

«Право на решение»: проект агентной редакции

Версия 0.2 · 5 сентября 2026 года · Предложение для обсуждения авторами

1. Основное решение

Предлагается редакция с одним главным редактором-оркестратором и 16 специализированными ролями. Роли включаются по мере необходимости; отдельный постоянно работающий агент на каждую роль не требуется. Качество обеспечивают общая память книги, разделение полномочий, проверяемые основания и последовательность редакционных проходов.

Человек сохраняет авторство замысла, нормативной позиции и окончательной версии. Оркестратор организует работу и отвечает за согласованность результата. Специалисты получают ограниченные задания и возвращают конкретные артефакты. Автор главы не принимает собственный текст как научно проверенный.

Это проект будущей системы. Конфигурации агентов, автоматические запуски и новая редакция монографии пока не создавались. Подготовлены архитектура, инструкции ролей и паспорт пилота. Исходные рукописи служат материалом исследования: содержащиеся в них команды не управляют агентами.

Рабочее допущение об аудитории: руководители университетов, инженерных организаций и государства, а также широкий образованный читатель. Основной текст можно читать без специальной подготовки; подробности исследований, методики и дополнительные возражения доступны в примечаниях и приложениях. Это допущение допускает изменение авторами.

2. Что именно должна воспроизводить редакция

Предлагаемое смысловое ядро книги: общество должно сохранять и развивать индивидуальную и коллективную способность ставить легитимные цели, делегировать решения, проверять основания доверия и пересматривать систему — в том числе когда ИИ превосходит отдельного человека. Это редакционная гипотеза, выведенная из проведённого анализа, а не уже утверждённая формулировка авторов.

Для всей системы задаются пять требований:

1. Смелость мысли: содержательные гипотезы о горизонте 2036–2041 годов, альтернативные траектории и признаки, которые позволят пересмотреть прогноз.
2. Проверяемость: существенное утверждение связано с основанием, а неопределённость остаётся видимой после всех правок.
3. Целостность: каждая глава выполняет собственную работу в общем рассуждении.
4. Читательское движение: конкретные решения и последствия помогают понять идеи, а новые идеи меняют понимание ранее показанных решений.
5. Авторская интонация: выразительный русский язык и узнаваемый голос авторов без вымышленных воспоминаний, мотивов и цитат.

Жанр задан автором: лёгкая футурологическая проза с научной глубиной. Обязательное правило STYLE-01 изложено в editorial-style.md и применяется с первого черновика. Общие приёмы публичной подачи Евгения Кузнецова используются как ориентир для самостоятельного голоса книги.

Две карты одной книги

Карта аргумента отвечает на вопросы «что утверждаем?», «почему это следует?», «где границы?» и «что могло бы изменить вывод?». В ней есть определения, тезисы, зависимости, возражения и источники.

Карта читательского пути отвечает на вопросы «с чего читатель начинает?», «какую интуицию пересматривает?», «почему хочет читать дальше?». В ней есть открытия, сцены, смена масштаба, возвращения к героям и переходы.

Они связаны идентификаторами тезисов, но не обязаны иметь одинаковый порядок. МЕСЕ применяется там, где нужна классификация без пропусков и двойного счёта. Причины могут взаимодействовать, а доказательства — зависеть друг от друга; их нельзя искусственно объявлять непересекающимися. Оглавление строится по логике понимания, а не механически копируется из дерева тезисов.

3. Роли и границы решений

Роль	Что получает	Что возвращает	Граница полномочий
0. Главный редактор / оркестратор	Авторский замысел, актуальные версии, результаты проверок	Задания специалистам, согласованный пакет главы, решение о следующем проходе, сводку для автора	Не меняет авторскую позицию молча; не признаёт факт доказанным голосованием агентов
1. Визионер / исследователь будущего	Главный вопрос, научные ограничения, конкурирующие взгляды	Несколько сильных гипотез, сценарии, механизмы, признаки пересмотра	Не превращает правдоподобное будущее в установленное событие
2. Научный архитектор	Авторский замысел, предложения визионера, существующая рукопись, доказательства	Карту аргумента, определения, карту новизны, требования к доказательствам	Не подгоняет источники под красивую симметрию; не приписывает книге новизну без сравнения с предшественниками
3. Разведчик источников	Исследовательский вопрос, области неопределённости, альтернативные объяснения	Кандидатов в корпус, первичные материалы, контрдоказательства, журнал поиска	Не считает заголовок или пересказ подтверждением тезиса
4. Хранитель корпуса	Источники и сведения об их происхождении	Версии, библиографию, локаторы, доступные копии, поиск нужных фрагментов	Не смешивает версии; не считает препринт, журнальную статью и её пересказ независимыми исследованиями
5. Аналитик доказательств / методолог	Конкретные версии источников и исследовательский вопрос	Атомарные утверждения, методы, расчёты, ограничения и связи «подтверждает / ограничивает / опровергает»	Не выдаёт наблюдение за причинность и результат с инструментом за самостоятельную компетентность
6. Научный оппонент	Вопрос, тезисы, источники; по возможности без убеждающего авторского резюме	Сильнейшую альтернативу, слабое звено вывода, условия опровержения	Не создаёт удобного слабого противника; не переписывает книгу в собственную доктрину

Роль	Что получает	Что возвращает	Граница полномочий
7. Архитектор читательского пути	Карту аргумента, аудиторию и доступные кейсы	Движение по книге, паспорта глав, распределение сложности и открытий	Не меняет научный вывод ради поворота сюжета
8. Редактор кейсов / документальный сценарист	Паспорт кейса, проверенную хронологию, источники	Сцены и альтернативные решения с обозначением происхождения деталей	Не придумывает за реальных людей мысли, реплики, поступки и мотивы
9. Автор главы	Согласованный паспорт главы, доказательства, сцены, словарь, образец голоса	Цельный черновик с привязкой существенных утверждений и отмеченными пробелами	Не заполняет пробелы правдоподобными фактами; не принимает собственную главу
10. Интегратор / редактор целого	Главы, карту аргумента и читательского пути, словарь	Связную книгу: переходы, единые термины, устранённые противоречия и повторы	Не скрывает содержательные расхождения стилистической правкой
11. Редактор авторского голоса	Проверенный черновик, разрешённые смысловые границы, авторские образцы	Живой текст, точный ритм, конкретность, список смысловых изменений	Не усиливает причинность, вероятность, масштаб и моральную оценку без повторной проверки
12. Визуальный редактор	Вопрос к рисунку, данные, тезисы и визуальный стиль	Графики, схемы, иллюстрации, исходники, подписи, альтернативное описание	Не изображает сценарные числа как измеренные; не использует декоративный график как доказательство
13. Проверяющий фактов, чисел и ссылок	Точную версию текста и доступ к первоисточникам	Проверку по утверждениям, воспроизводимые расчёты, перечень несоответствий	Не принимает гладкость текста или прежнюю оценку другого агента за достоверность
14. Холодный читатель	Только текст и описание аудитории	Места потери нити, недоверия и интереса; пересказ понятого	Не выдаёт симуляцию чтения за наблюдение за настоящими людьми
15. Корректор	Последнюю содержательно принятую версию	Исправленные язык, оформление, ссылки, подписи, номера, единообразие	Не меняет содержательный вывод под видом исправления языка
16. Выпускающий редактор / сборщик	Принятые тексты, иллюстрации, библиографию и правила выпуска	DOCX/PDF/другой требуемый формат, состав выпуска, проверку вёрстки	Не добавляет новые факты при сборке; не публикует книгу без отдельного поручения

На старте разведчик и хранитель могут работать одним исполнителем. Один исполнитель может последовательно выполнять корректорскую и техническую сборочную роли. Для существенного спорного тезиса аналитик и финальный проверяющий должны быть разными прогонами. Оппонент получает самостоятельное задание; смена модели сама по себе не доказывает независимость.

По необходимости подключаются профильные люди: исследователь образования, инженер по безопасности, экономист труда, специалист по праву и редактор издательства. Редакционная проверка агентом не равна внешнему научному рецензированию.

4. Общая память книги

Память хранится в файлах и реестрах с версиями. Диалог с агентом служит рабочим пространством; его краткий пересказ не заменяет оригинал источника или утверждённую формулировку.

Объект	Для чего нужен
Авторский договор о книге	Читатель, главный вопрос, замысел, масштаб, позиция, допустимая интонация, правила работы с опытом трёх авторов
Карта аргумента и словарь	Определения, отношения между тезисами, основания переходов, новизна, сильные возражения
SRC — источник	Происхождение, версия, дата, URL/DOI, способ доступа, контрольная сумма доступного снимка, точные локаторы
CLM — утверждение	Одна формулировка, тип, область применимости, основания, ограничения, альтернативы, допустимая сила вывода
CASE — кейс	Документальный статус, хронология, известное участникам на момент решения, расчёты, реконструкции, права использования
CH — глава	Вопрос, вклад в книгу, входящее знание читателя, тезисы, сцены, переходы, конкретная версия и результаты проверок
FIG — рисунок	Сообщение, тип визуализации, данные и преобразования, подпись, связанные утверждения, исходник
Редакционные решения и варианты	Почему принято определение или отклонена правка; какие смысловые развилки остаются открытыми
Пакет выпуска	Точные версии глав, источников и рисунков, из которых собран конкретный документ

Цепочка прослеживаемости: **источник → свидетельство → утверждение → глава → окончательная формулировка / рисунок**. Каждая связь содержит объяснение релевантности, а не только идентификатор.

Тип утверждения, состояние свидетельств и состояние редакционной проверки хранятся отдельно. Возможные типы: факт, расчёт, интерпретация, причинный вывод, нормативное положение, гипотеза, сценарий, предложение. Пометка «проверено по источнику» не означает «доказано для любых условий».

При изменении источника или тезиса зависимые главы и рисунки получают признак необходимости проверки. Новый вывод не подставляется в книгу автоматически. Повторно проверяется затронутый фрагмент и его логические последствия; полная переработка всей книги требуется только при изменении основания, от которого зависит книга.

Поиск сначала использует точные идентификаторы и полнотекстовый поиск. Семантический поиск можно добавить после пилота. Он помогает найти материал; финальный ответ опирается на конкретный фрагмент конкретной версии. Недоступный полный текст отмечается как недоступный, а аннотация не выдаётся за прочитанную статью.

5. Как проходит одна глава

Этап	Действие и результат	Условие перехода
1. Паспорт	Архитектор формулирует вопрос, вклад главы, предпосылки, допустимый вывод и связь с соседними главами	Главу можно отличить от соседних по выполняемой работе
2. Доказательный пакет	Разведчик, хранитель и аналитик собирают материалы за и против; оппонент испытывает центральный переход	Известно, какие выводы допустимы, какие гипотетичны и чего пока не хватает

Этап	Действие и результат	Условие перехода
3. Композиция	Архитектор пути и редактор кейсов предлагают порядок объяснения и план сцен	Сцены помогают понять механизм; их происхождение обозначено
4. Черновик	Один автор пишет главу целиком по пакету	Нет скрытых пробелов; существенные утверждения прослеживаются
5. Содержательная проверка	Оппонент, фактчекер и интегратор проверяют основания и место главы в книге	Материальные дефекты исправлены либо вывод честно сужен
6. Литературная редактура	Один редактор голоса делает текст ясным, выразительным и интересным; визуальный редактор готовит нужные рисунки	Смысловые изменения перечислены, визуальные данные воспроизводимы
7. Чтение и повторная проверка	Холодный читатель даёт диагностику; проверяющий сверяет изменённые утверждения, подписи и оговорки, а также цепочку «данные — расчёт — визуальное кодирование», оси и масштабы рисунков	Читатель понимает вклад главы; стиль не изменил основания выводов
8. Корректурa и сборка	Корректор и выпускающий создают версию для чтения в составе книги	Проверена именно собранная версия, включая переносы, номера, ссылки и рисунки

Писатель может предложить новый тезис или сцену: предложение регистрируется и проходит нужную проверку. Творческий поиск остаётся открытым; запись в реестре не закрепляет гипотезу навсегда.

После каждых двух-трёх глав интегратор перечитывает их непрерывно и сверяет общий маршрут. После завершения части нужен отдельный проход по композиции. Глобальные введение и заключение окончательно редактируются после того, как сформировалось содержание книги.

6. Как добиться чтения, похожего на путешествие

Обязательное правило STYLE-01

«Право на решение» пишется как лёгкая, образная футурологическая книга с научно проверяемыми основаниями. Читатель движется через понятные ситуации, неожиданные связи, объяснение механизмов и последствия человеческого выбора. Сложные идеи раскрываются ясным русским языком. Источники, методы и расчёты доступны в научном аппарате; условия, от которых зависит истинность вывода, остаются рядом с ним в основном тексте. Будущие сцены обозначаются как сценарии. Литературная выразительность сохраняет точность фактов, авторскую позицию и границы знания.

Полный стандарт, наблюдения по публичным текстам и критерии приёмки сохранены в editorial-style.md. Научные методы, библиография и дополнительные расчёты могут размещаться в примечаниях; существенные ограничения и само объяснение механизма остаются в основном тексте. Автор получает это требование до написания главы.

Читательский маршрут

Сквозное движение можно построить как расширение вопроса: «могу ли я решить?» → «почему мне доверяют?» → «кто даёт полномочие?» → «как действует команда?» → «кто вырастит следующее поколение?» → «кто вправе изменить правила?». Это предложение о читательском маршруте, а не утверждённое оглавление.

Напряжение возникает из столкновения обоснованных целей: безопасность и доступность, текущая эффективность и будущая экспертиза, скорость и проверяемость, профессиональная автономия и права затронутых людей. У читателя должны быть основания понять несколько разумных сторон выбора.

Полезна обозначенная сценарная линия 2038 года: организация много лет успешно использует ИИ, затем меняются условия. Две ветви показывают разные результаты — в зависимости от того, сохранилась ли способность пересмотреть основание доверия. Такой сценарий помогает ставить вопросы, но не доказывает прогноз.

Документальные случаи, мысленные эксперименты и будущие сценарии получают различные обозначения. В каждом самостоятельном появлении вымышленной линии её статус должен быть понятен. Читатель не должен обнаруживать условность случая лишь в далёком примечании.

Каждая глава имеет свой способ входа: решение, парадокс, опыт, эксперимент, спор или наблюдение. Постоянный шаблон «катастрофа — теория — спасение» делает книгу предсказуемой. Нужны также истории удачного проектирования, правильного невмешательства человека и оправданной автономии ИИ.

Проверяемые требования к прозе: субъект и действие различимы; термин объяснён при первом содержательном использовании; сцена меняет понимание; повтор приносит новый смысл; конец отвечает на вопрос главы и открывает следующий; сила формулировки соответствует основанию. Лозунговые тройки, пустые усилители, навязчивые антитезы и обобщённое «человечество» проверяются по функции в тексте. Чёрный список слов и детектор «процента ИИ» не служат критерием качества.

Для голоса трёх авторов нужны согласованные образцы: как каждый объясняет, сомневается, спорит и приводит личный пример. Общий текст получает единый голос книги; подписанные авторские фрагменты могут сохранять различия. Агент не изобретает память человека и не сглаживает значимое разногласие без решения авторов.

7. Управление, версии и остановка циклов

В текущей сессии доступны четыре одновременных слота, включая руководителя. Разумный старт — главный редактор и до трёх специалистов на независимых заданиях. Параллельно можно собирать доказательства к следующей главе и проверять текущую. Массовое одновременное написание всех глав усложнит согласование ещё неустоявшейся теории.

Каждый запуск получает роль, точную версию входов, вопрос, разрешённые изменения, ожидаемый результат и условие завершения. Возвращает артефакт, ссылки на основания, список значимых изменений, нерешённых противоречий и выполненных проверок. Журнал фиксирует действия и результаты; скрытые рассуждения модели не нужны.

Агенты работают со своими черновиками. Единственный интегратор применяет принятые изменения к общей версии. Его собственные содержательные правки также проходят проверку. Старый отзыв нельзя приложить к новой версии без оценки изменений.

Для одной версии задаются максимум два обычных цикла «замечания — исправления». Затем остаток классифицируется: фактический дефект, содержательная развилка или стилистическое предпочтение. Дефект исправляется или исключается соответствующее утверждение; развилка оформляется для решения; предпочтение обычно не препятствует завершению. Лимит циклов не означает разрешения выпустить известную ошибку.

Автор принимает решения о главной позиции, аудитории, личном голосе, чувствительных историях и существенном изменении замысла. Оркестратор самостоятельно организует поиск, обычную редактуру, проверки и сборку в пределах поручения. При обращении к автору показывает конкретный фрагмент,

альтернативы и последствия выбора. Рутинная работа не останавливается из-за необязательного стилистического вопроса.

Отдельная операционная дисциплина: обязательства, назначения, сроки и статусы задач ведутся в Jira. Локально хранятся материалы книги, история редакционных решений и сведения о конкретных прогонах. Они не заменяют операционный трекер. Любая будущая запись в Jira должна пройти действующий порядок preview → подтверждение → apply; проект архитектуры сам по себе Jira-записей не создаёт.

8. Приёмка качества

Основания для возврата текста

Выдуманная цитата или источник; существенное число без основания; неподтверждённая причинность, представленная установленной; скрытая реконструкция; неразобранное опровержение центрального вывода; нарушение ограничений использования материала; график, который меняет смысл данных. Обнаружение такого дефекта блокирует принятие затронутого фрагмента.

Допустимая неопределённость

Гипотеза, нормативное предложение, смешанные данные и будущий сценарий могут войти в книгу. Для них нужны соответствующее обозначение, основания, альтернативы и границы. Смелость визионера оценивается по содержательности механизма и последствиям для решений, а не по тону уверенности.

Проверки, которые видит автор

- Можно проследить основания каждого центрального вывода; числа и цитаты сверены.
- Читатель способен пересказать вопрос главы, механизм и ограничение вывода.
- Глава добавляет новый шаг в книгу; повторения оправданы этим шагом.
- Приёмка по STYLE-01 отдельно проверяет понимание, интерес и научную точность. Если текст систематически теряет читателя, он возвращается на композиционную или литературную правку. Агентная симуляция и реальные читательские отзывы учитываются отдельно.
- После литературной правки не изменились причинность, модальность, масштаб и численные основания без согласованной проверки.
- Автор узнаёт собственную интонацию и не обнаруживает приписанных ему воспоминаний или взглядов.
- Рисунки объясняют идею, читаются в целевом формате и снабжены корректными подписями.

При пилоте фиксируются время, число возвратов, причины исправлений и доступные сведения о расходе ресурсов. Сравниваются варианты одной редакционной задачи, а не выдуманный интегральный балл «качества книги». Увлечательность дополнительно проверяется на реальных читателях: агентная симуляция даёт предварительную диагностику.

9. Пилот перед написанием книги

Предлагается один законченный фрагмент на 1800–2500 слов и короткие аннотации соседних глав. Рабочее название: «Кто имеет право спасти аэропорт?». Он проверит научную точность, нормативный аргумент, документальный статус, драматургию и финансовый расчёт. Полная глава после калибровки может иметь другой объём и название.

Фрагмент должен пройти весь путь до читабельного документа, включая один рисунок. Набор ролей принимается по тому, обнаруживает ли система заранее известные ошибки: отождествление изменения показателя с изменением всего ФОТ; приписывание ИИ гарантированного нравственного ответа; добавление незафиксированных деталей; исчезновение оговорок после литературной правки.

Если автор не уточнил происхождение аэропортового кейса, пилот может использовать явно вымышленную учебную ситуацию по мотивам предоставленного материала, с условными числами. Реальные имена, цитаты и добавленные детали не переносятся в неё как подтверждённые факты. Исходный кейс сохраняет статус «происхождение не установлено». Второй полезный пилот — «Кто вырастит следующего главного инженера?»: он проверит соединение экономики обучения, контрдоказательств и сценария 2038 года.

Паспорт первого пилота и шаблон задания подготовлены в отдельном файле. Сам текст главы в рамках этого проектирования не написан.

10. Реализация: сначала управляемая редакция в Codex

Для первого цикла достаточно локального проекта: инструкции ролей, документы с версиями, реестры утверждений, отдельные рабочие черновики и воспроизводимая сборка. Главный редактор запускает специалистов по ограниченным заданиям и собирает результаты. В официальной документации Codex предусмотрены специализированные агенты и конфигурации на уровне проекта. Формат конфигурации и фактические ограничения нужно проверить при внедрении; в этом проекте настройки не изменяются. [Документация о subagents](#).

Предлагаемая техническая основа: Markdown для текстов и инструкций; структурированные карточки для данных; Git для истории текстовых версий; полнотекстовый поиск по корпусу; Python для воспроизводимых расчётов, графиков и сборки. Это проектный выбор, который следует проверить пилотом. Научные графики строятся из данных программно; художественные иллюстрации могут генерироваться отдельно с явным статусом и редакционной проверкой.

Если после пилота понадобятся повторяемые автономные прогоны и интеграции, можно вынести управление в приложение на Agents SDK. Для этой редакции подходит схема, где управляющий агент вызывает специалистов как инструменты и сохраняет ответственность за итог. Такая схема описана в официальной документации. Зависимости этапов, сохранение состояния, контроль версий и правила приёмки надо реализовать явно: библиотека сама не создаёт редакционную дисциплину. [Agent orchestration](#).

В SDK доступна трассировка запусков. При внедрении следует настроить состав и место хранения журналов с учётом непубличной рукописи и кейсов. [Tracing](#).

Будущий интерфейс управления может принимать команды: «подготовь пакет главы», «найди сильнейшее возражение», «напиши черновик по принятому паспорту», «покажи смысловые изменения после редактуры», «собери принятые главы». Пока это спецификация интерфейса, а не установленный набор команд.

11. Материалы и ограничения проекта

Основание: предоставленные рукопись и аэропортовый кейс, публичные тезисы книги и предыдущая исследовательская записка от 5 сентября 2026 года. Используются независимые агентные разборы литературного контура, доказательной архитектуры и отказов процесса. Их согласие не считается внешней верификацией.

Предыдущая записка: docs/research/monograph-2026-09-05/right-to-decide-research-2026-09-05.md. При переносе конкретного исследования в новую главу аналитик повторно открывает нужную версию первоисточника; исследовательская записка помогает найти материал, но не заменяет его.

Этот документ задаёт стартовую архитектуру. До внедрения должны быть откалиброваны на пилоте авторский голос, достаточность карточек, объём пакета главы и фактическая стоимость проходов. Развитие системы определяется обнаруженными ограничениями, а не стремлением добавить больше ролей.