

Modul 09 – Validation – Lab

Nun fügen wir dem PersonenDialog eine Validierungsmechanik für die Benutzereingaben hinzu. Hierzu soll in den *Person*-Klasse eine Überprüfung durchgeführt werden und im Fehlerfall eine Benachrichtigung in Form eines *ErrorTemplates* an den Benutzer zurückgegeben werden.

1. Zunächst müssen wir die *Person*-Klasse erweitern. Du kannst wählen, ob du das *IDataErrorInfo*-Interface oder die *ValidationRule*-Mechanik verwenden möchtest. Implementiere die entsprechende Validierungsart und lege einige Regeln fest. Nicht alle Felder können sinnvoll validiert werden. Es soll zumindest sichergestellt sein, dass
 - a. in **Name** und **Vorname** etwas drinsteht, was nicht zu lang ist und nur aus Buchstaben (keine Ziffern, Sonderzeichen oder Leerzeichen) besteht,
 - b. **Geburtsdatum** nicht in der Zukunft und nicht zu weit in der Vergangenheit liegt,
 - c. in **Lieblingsfarbe** etwas ausgewählt ist (der Standardwert hier ist `#00000000`. Dieser kann bei unserer Auswahl nicht manuell ausgewählt werden).

Du kannst gerne noch weitere (sinnvolle) Prüfungen und Bedingungen hinzufügen.

2. Im XAML-Teil des PersonenDialogs muss nun die entsprechende Validierungsmethodik in den einzelnen Bindungen der zu validierenden Controls aktiviert werden.
3. Erstelle nun ein *ControlTemplate* in der *Resources*-Property des *Window*, welches als *ErrorTemplate* für die Controls dienen wird. Gestalte das Template so, dass es den User zunächst subtil, aber sichtbar auf einen Fehler hinweist (z.B. durch einen roten Rahmen oder ein rotes Ausrufezeichen oä.). Wenn der User mit der Maus über dem Controls hovers, soll die in der *Person*-Klasse definierte Fehlermeldung angezeigt werden (z.B. in einem Popup).
4. Binde dieses Template als *ErrorTemplate* in die entsprechenden Controls ein.

