


Modul 13/14 – MVVM – Lab

Nun soll unser Programm MVVM-konform umgeschrieben werden. Verwende das *StartView* und das *StartViewModel* als Grundlage und übertrage Stück für Stück die Personenverwaltung in MVVM. Du kannst dabei einen Großteil des C#- und XAML-Codes kopieren und wiederverwenden.



1. Ziel ist es, alle Funktionen des Programms zu wahren und dabei die Regeln von MVVM zu erfüllen. Beginne damit, ein neues *Window* im ‚View‘-Ordner zu erstellen („*ListView*“) und den *Db_Uebersicht*-XAML-Code herüber zu kopieren.
2. Kopiere die nötigen *Converter* in einen ‚Converter‘-Ordner und binde sie ein. Binde auch das *ResourceDictionary* ein.
3. Erstelle eine entsprechende *ViewModel*-Klasse („*ListViewModel*“). Überlege, welche *Properties* diese haben muss (*Commands* für alle ehemaligen Events und *Properties* für alles, was in der GUI dargestellt werden muss).

ACHTUNG: Das *MouseDoubleClick*-Event benötigt den *Behaviors*-Namespace

4. Verknüpfe die *ViewModel*-*Properties* mit dem *Model*, lege das *ViewModel* in den *DataContext* des *Views* und schreibe die *Commands*. Achte dabei darauf, dass auch die *CanExecute* richtig auslöst und dass die richtigen *CommandParameter* übergeben werden.
5. Lass das *ListView* durch den ‚Öffne Db‘-Button im *StartView* öffnen.
6. Implementiere als nächstes das Dialog-Fenster („*DetailView*“), sein *ViewModel* („*DetailViewModel*“) und etabliere die benötigten Funktionen.

Dieses Programm sollte zum Schluss alle Funktionen unserer Nicht-MVVM-Personendatenbank umfassen, wobei in den einzelnen *CodeBehind*-Dateien der *Views* nur der jeweilige Konstruktor mit der *IntializeComponents*()-Methode steht.