

(Prefeitura Municipal de Vila Velha &gt; SEMDU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano &gt; Habitação)

**Endereço:** Av. Santa Leopoldina, 840, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES (Sede 2º pavimento) Vila Velha ES - CEP:**Aberto em :** 2013-11-01 09:22, **Por :** Rayne Souza Garcia**Última atualização :** 2013-11-01 09:23**Status :** Atribuído**Prioridade :** Média**Categoria :** Impressora > Tarificação**Elemento Associado :** Impressora S000605 - Impressora - X342n, **Modelo :** Impressora Lexmark X342n, **Número de série :** 6807VZB, **Patrimônio :** S000605**Requerente :** SUPRISERVICE**Atribuído para (Analistas) :** Rayne Souza Garcia**Descrição :** Efetuar tarificação**Solução****Data:** 01/11/2013 **Hora de Inicio:** 15:31 **Hora de Termina:** 15:35

Efetuado a tarificação

**Técnico (nome legível):****Aceite dos serviços****Nome:****Carimbo e Assinatura:**

Robert A. Fogo / 995997-1

# Lexmark X342n

Página 1

## PADRÕES CÓPIA

Tonalidade	= Mais escuro
Conteúdo	= Texto
Número	= 01
Ajustar	= 100%
Agrupar	= Desativar
Origem papel	= Bandeja 1
Economia papel	= Desativar

## PADRÕES DE FAX

Conteúdo	= Text pad
Tam original	= A4
Tonalidade	= Normal
Toques	= 3
Toque distinto	
Uma vez	= Ativar
Duplo	= Ativar
Triplo	= Ativar
Rediscagens	= 5
Espera redisc	= 3
Origem papel	= Bandeja 1
Alto-falante	= Conectar
Volume	= Médio
Prefixo	=
MCE	= Ativar
ID da estação	
Número do fax	=
Nome da estação	= semdu imp

## FAX AVANÇADO

Atend autom	= Sim
Usar PABX	= Desativar
Mét discagem	= Tom
Encam de fax	= Desativar
Rodapé do fax	= Desativar
Redução auto	= Sim
Confirmação	= Ativar
Imp relat auto	= Sim

## CONFIGURAR PAPEL

Tamanho papel	
Bandeja 1	= A4
Pap manual	= A4
Env manual	= Env 10
Tipo de papel	
Bandeja 1	= Comum
Pap manual	= Comum
Env manual	= Env
Textura papel	
Encorp	= Normal
Cart	= Normal
Color	= Normal
Env	= Normal
Etiq	= Normal
Timbr	= Normal
Comum	= Normal
Pré-im	= Normal
Transp	= Normal
Peso do papel	
Encorp	= Normal
Cart	= Normal
Color	= Normal
Env	= Normal
Etiq	= Normal
Timbr	= Normal
Comum	= Normal
Pré-im	= Normal
Transp	= Normal

## CONFIG MÁQUINA

Idioma	= Português
País	= Brasil
Formato data	= DD-MM-AAAA
Formato relóg	= 24 horas
Definir data	= 01-11-2013
Definir hora	= 14:39
Modo	= Copiar
Tempo limite	= 30 segundos
Som de tecla	= Erro
Alarme toner	= Desativar
Alarme sonoro	= Ativar
Econom energia	= 30
Tonal do toner	= 05

## INFORMAÇÕES DE VERSÃO


Sistema	= 401.ec4-A CF
Impressora	= AV1460.+
Scanner	= 0.60
Perfil	= L1.0
Menu	= 1.07
Carregador	= 5.8

Helbert S. Fogaça  
995997-1


# Lexmark X342n

Página 2

## INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO

Memória do fax =  99%  
Memória instal = 64 MB  
Velocidade do mecanismo = 27  
Número de série = 6807VZB  
Fonte aliment = 110V  
Adapt de rede

## INFORMAÇÕES SOBRE SUPRIMENTOS

Toner = Baixo  
Fotocondutor =  92%  
Número de série = 112459AB36  
Capacidade = 6K  
Progr devolução

## ESTATÍSTICAS DO DISPOSITIVO

Contagem pág.  
Imprimir = 133902  
Copiar = 64941  
Fax = 0  
Total = 198843

Uso do fax  
Envio pelo ADF = 0  
Envio pela base = 0  
Total enviado = 0  
Recebido = 0

Uso de digitaliz  
Total base cópia = 34574  
Total ADF = 20184

5080605

SE MOB

LOTTENBERG

Hebert S. Froyes  
995997-1