Kibo — Fondations (shadcn / zinc clair + accent orange)

Nouveau ticket | Secondary | Outline | Ghost | Agent (orange) | Destructive

Backlog | À faire | En cours | En review | Terminé | Bloqué

Domaines (puce carrée) : Core | Agents | UI | Sécurité | DevOps | Intégrations | Facturation

Kanban · Sprint en cours

À faire 2

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations

En cours 2

KIB-12 opus-dev-1
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5

KIB-14 opus-dev-2
Récepteur de hooks Claude Code
Agents

En review 1

KIB-7
Tokens shadcn + thème sombre
UI #12

Terminé 1

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

Mes tickets

KIB-21	Sandbox iframe des composants	Bloqué
KIB-9	Setup Tauri + sidecar Bun	À faire
KIB-11	Démon : auth par jeton local	En review

Graphe de dépendances



Notes

Décisions — 25/09

- Loro pour les arbres (tickets, pages)
- Démon Bun = seule porte d'entrée
- État des agents via hooks, zéro token

Agents

3 runs · 1 attend une réponse

opus-dev-1 — En cours
KIB-12 · Schéma Loro des tickets
Edit packages/core/ticket.ts 12m

opus-dev-2 — Attend
KIB-14 · Récepteur de hooks
Notification: choix du port ? 3m
Répondre

sonnet-review — Terminé
KIB-11 · Auth jeton local
PR #15 ouverte 41m

Kibo Centre de contrôle · 24 tickets ouverts

Commande… ⌘K

+ Ticket

Tableau de bord | Kanban | Tickets | Graphe | Notes | +

Filtrer | Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Vue : Kanban

Backlog 2 +

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Sécurité 0/4

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations

À faire 2 +

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

En cours 2 +

KIB-12 opus-dev-1
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5

KIB-14 opus-dev-2
Récepteur de hooks Claude Code
Agents

En review 2 +

KIB-7
Tokens shadcn + thème sombre
UI #12

KIB-11
Démon : auth par jeton local
Sécurité #15

Terminé 1 +

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

Agents
opus-dev-1 KIB-12 · Edit ticket.ts · 12m
opus-dev-2 attend une réponse
Répondre
sonnet-review PR #15 ouverte
Démon ● local · synchronisé

En cours 2

- KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree) — opus-dev-1 — 3/5 — Core
  - KIB-12.1 Types Zod Ticket / Link / Status — Core
  - KIB-12.2 Opérations move / reparent — Core
  - KIB-12.3 Index SQLite dérivé — Core
  - KIB-12.4 Tests de convergence (fast-check) — Core
    - KIB-12.4.1 Générateur d'opérations concurrentes — haiku — Core
  - KIB-12.5 Migration v0 → v1 — Core
- KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code — opus-dev-2 — Agents

À faire 3

- KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes — UI
- KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun — 2/3 — DevOps
- KIB-18 Adaptateur GitHub Issues — Intégrations

Bloqué 1

- KIB-21 Sandbox iframe des composants — 0/4 — Sécurité

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Statut	En cours
Domaine	Core · 3 guidelines
Assigné à	opus-dev-1 (profil Opus · worktree)
Parent	KIB-3 · Noyau de données
Maquette	Kibo › Tickets / Arbre
Branche	kib-12-loro-tickets

Sous-tickets 3/5

Dépendances

Bloqué par KIB-5 · Monorepo Bun workspaces
Bloque KIB-15 · Kanban : drag & drop
Bloque KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues

Agent · run en cours 12m · 48k tokens

```
10:41 SessionStart  worktree kib-12
10:44 PostToolUse   Edit packages/core/ticket.ts
10:49 SubagentStop  haiku · tests générés
10:52 PreToolUse    Bash bun test core
```

Guidelines injectées : Workspace | Projet Kibo | Domaine Core

Voir le diff | Terminal | Arrêter

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Vue d'ensemble

+ Ticket | AB

Bonjour Adam

3 projets · 9 tickets pour toi · 1 agent attend une réponse

+ Nouveau projet

K Kibo
~/goinfre/Kibo · main
6 en cours · 9 à faire · 1 bloqué
3 agents actifs · 1 attend — il y a 2 min

P Portfolio
~/code/portfolio · main
1 en cours · 4 à faire
Aucun agent — hier

A API Facturation
~/code/billing-api · develop
2 en cours · 3 en review
Aucun agent — il y a 1 h

Mes tickets · tous projets — 5 sur 9 · Tout voir →

KIB-21	Sandbox iframe des composants	Bloqué
KIB-9	Setup Tauri + sidecar Bun	À faire
KIB-11	Démon : auth par jeton local	En review
FAC-31	Export PDF des factures	En cours
POR-9	Optimiser les images	À faire

Activité

10:52	opus-dev-1	a lancé bun test core	KIB-12
10:49	opus-dev-2	attend une réponse	KIB-14
10:31	sonnet-review	a relu la PR #15 · 2 commentaires	KIB-11
09:58	Adam	a déplacé KIB-7 → En review	KIB-7
09:40	GitHub	CI verte sur #12	KIB-7

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre · Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Vue d'ensemble

+ Ticket | AB

Bonjour Adam

3 projets · 9 tickets pour toi · 1 agent attend une réponse

+ Nouveau projet

Kibo
~/goinfre/Kibo · main
6 en cours · 9 à faire · 1 bloqué
3 agents actifs · 1 attend · il y a 2 min

Portfolio
~/code/portfolio · main
1 en cours · 4 à faire
Aucun agent · hier

API Facturation
~/code/billing-api · develop
2 en cours · 3 en review
Aucun agent · il y a 1 h

Mes tickets · tous projet

KIB-21 Sandbox iframe
KIB-9 Setup Tauri + side
KIB-11 Démon : auth pa
FAC-31 Export PDF des
POR-9 Optimiser les ima

ancé bun test core KIB-12
tend une réponse KIB-14
a relu la PR #15 · 2 commentaires KIB-11
cé KIB-7 → En review KIB-7
e sur #12 KIB-7

Nouveau projet

Un projet Kibo est lié à un dossier local (repo git). Tout reste sur ta machine.

Nom

API Facturation v2

Dossier du projet

~/code/billing-api-v2 Parcourir...

Repo git détecté · branche develop · remote github.com/adam/billing-api

Démarrer depuis

Projet vide
Une page, aucun composant

Projet dev
Tableau de bord, Kanban, Tickets, Graphe, Notes, Changements

Depuis un projet
Copie pages + composants de : Kibo ▾

Bientôt : un assistant te demandera ton rôle et proposera les composants adaptés.

Annuler | Créer le projet

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Tableau de bord

Mode édition · Terminer | + Ticket | AB

Kanban · Kibo

À faire 3 | En cours 4 | En review 2

Ajouter un composant

Ajouter un composant

Rechercher un composant...

INTÉGRÉS

Kanban 1.0.0
Tickets par statut, drag & drop

Tickets 1.0.0
Arbre ou liste, sous-tickets illimités

Graphe de dépendances 1.0.0
Généré depuis les liens bloque / bloqué par

Mes tickets 1.0.0
Tickets assignés, tous projets · widget

Notes 1.0.0
Markdown local, compatible Obsidian

MES COMPOSANTS

PR en attente 0.3.0
IA · sandboxé · GitHub

Créer un composant (code ou IA)

Kanban

Affiche les tickets du projet par statut. Les colonnes suivent le workflow du projet.

Affichage

Widget dans la grille

Source des tickets

Local (Kibo) | Synchronisé · GitHub Issues

Intégré · confiance totale · lit et écrit : ticket, status

Annuler | Ajouter à la page

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo › Kanban

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

KIB-7
Tokens shadcn + th… sombre
UI
sonnet-review · Re…

KIB-11
Démon : auth par je… local
Sécurité

+ Ticket

Kibo › KIB-3 › KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Statut	En cours
Domaine	Core · 3 guidelines
Assigné à	opus-dev-1 worktree kib-12
Maquette	Kibo › Tickets / Arbre
Branche	kib-12

Description

Modéliser pages et tickets avec LoroTree (move natif). Schémas Zod partagés via le SDK. Index SQLite reconstructible.

Sous-tickets 3/5

- KIB-24 Types Zod Ticket / Link / Status
- KIB-25 Opérations move / reparent
- KIB-26 Index SQLite dérivé
- KIB-27 Tests de convergence (fast-check) 0/1
- KIB-29 Migration v0 → v1

+ Ajouter un sous-ticket

Dépendances

Bloqué par	KIB-5 · Monorepo Bun workspaces
Bloqué par	KIB-13 · Snapshots Loro ↔ SQLite
Bloque	KIB-15 · Kanban : drag & drop
Lié à	KIB-16 · Moteur de règles déclaratif

+ Ajouter une dépendance

Agent 12m · 48k tokens

```
10:44 PostToolUse Edit packages/core/ticket.ts
10:49 SubagentStop haiku-tests · KIB-28 (sous-agent)
10:52 PreToolUse Bash bun test core
```

Voir le diff | Pousser et créer la PR | Arrêter

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI | attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 créneaux · 3 en file · 1 attend une réponse

+ Lancer un agent

EN COURS · 3/3 CRÉNEAUX

- opus-dev-1 KIB-12 · Schéma Loro 12m
- opus-dev-3 KIB-16 · Moteur de règles 4m
- sonnet-review KIB-7 · Review PR #12 1m

ATTEND UNE RÉPONSE · CRÉNEAU LIBÉRÉ

- opus-dev-2 KIB-14 · Récepteur de hooks 3m

EN FILE · 3

- opus-dev KIB-10 · prioritaire #1
- opus-dev KIB-18 · créneau opus-dev 2/2 #2
- opus-dev KIB-29 · créneau hôte 3/3 #3

TERMINÉ

- sonnet-review KIB-11 · review PR #15 postée 41m

opus-dev-2 KIB-14 · Récepteur de hooks Claude Code — worktree kib-14 · 3m

```
10:38 SessionStart  brief.md + 3 guidelines chargés
10:40 PostToolUse   Write apps/daemon/src/hooks/receiver.ts
10:43 PostToolUse   Bash bun test hooks · 12 passés
10:45 Notification  Quel port pour le récepteur ? 4747 (défaut) ou dynamique ?
```

Port dynamique, écrit dans ~/.kibo/daemon.json — Reprend la session (--resume) | Envoyer

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

Composants

+ Ticket · AB

Composant	Version	Confiance	Origine	Utilisé dans
Kanban	1.0.0	Intégré	Kibo	5 pages · 3 projets
PR en attente	0.3.0	Sandboxé	IA	3 pages · 3 projets
Tickets	1.0.0	Intégré	Kibo	4 pages · 3 projets

Publier « PR en attente » 0.4.0

Ce composant est utilisé ailleurs. Choisis comment appliquer la modification.

Utilisé dans 3 projets

- Kibo › Tableau de bord — 0.3.0 Mettre à jour
- API Facturation › Revue — 0.3.0 Mettre à jour
- Portfolio › Accueil — 0.3.0 Mettre à jour

Changements

+ Filtre par auteur de la PR
+ Permission net:api.github.com/graphql
~ Migration de config v0 → v1 (automatique)

(●) **Mettre à jour partout**
Les 3 instances passent en 0.4.0. La nouvelle permission sera demandée une seule fois.

( ) **Créer une nouvelle version**
Les instances existantes restent en 0.3.0 ; tu les mets à jour une par une depuis leur page.

Annuler | Publier 0.4.0

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page

Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Tableau de bord

Mode édition · Terminer | + Ticket | AB

Kanban · Kibo

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanba
UI

KIB-18
Adapta
Intég

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI

+ Ajouter un composant

Créer un composant

Même procédure pour tous : manifest kibo.component.json, SDK, suite de conformité, puis ajout à la page.

Décrire à l'IA

Ce que doit faire le composant

Burndown du sprint : tickets restants par jour, ligne idéale, filtre par domaine.

Un agent génère le code avec le SDK public, dans un worktree, puis lance la suite de conformité. Tu relis le diff avant l'ajout.

Générer avec un agent

Depuis le code

Génère le squelette dans le dossier des composants du workspace :

```
$ kibo component new burndown
$ kibo component test burndown
$ kibo component dev burndown
```

Le composant apparaît dans « Mes composants » dès que les tests passent.

1 · Décrire | 2 · Générer (agent) | 3 · Tests de conformité | 4 · Permissions | 5 · Ajouter à la page

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kanban · Kibo
À faire 3
En cours 4
En review 2
KIB-9
Setup Tauri + sidecar B
DevOps 2/3
KIB-15
Kanban : drag & drop e
UI attend KIB-12
KIB-18
Adaptateur GitHub Issu
Intégrations
opus-dev · En file #2
+ Ticket
#12
#15
+
Ajouter un composant

Autoriser « Burndown » 0.1.0 ?

Composant généré par IA · empreinte sha256 3f9a…c21e · vérifiée par le démon

Il demande :

- Lire les tickets du projet
  entités : ticket, status
- Stocker ses propres données
  espace de nommage de l'instance uniquement
- Aucun accès réseau, aucun fichier local

Niveau de confiance

- (•) **Sandboxé (recommandé)**
  iframe isolée et processus séparé. Les permissions ci-dessus sont appliquées par le démon.
- ( ) **Confiance totale**
  Même accès que les composants intégrés. À réserver au code que tu as écrit et relu.

Si le code du composant change, l'empreinte change : Kibo redemande ton accord.

Refuser | Autoriser et ajouter

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord

Modifier la page | + Ticket | AB

Kanban · Kibo

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps · 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI · attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core · 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Mes tickets · 3 sur 6

KIB-21	Sandbox iframe des composants	Bloqué
KIB-9	Setup Tauri + sidecar Bun	À faire
KIB-11	Démon : auth par jeton local	En review

Graphe de dépendances

Chemin critique · 3 tickets

KIB-11 → KIB-21 → KIB-22

KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente

Ouvrir le graphe →

Notes

Décisions — 25/09

- Loro pour les arbres (tickets, pages)
- Démon Bun = seule porte d'entrée
- État des agents via hooks, zéro token

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps | 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI | attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core | 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 | #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 | #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité | 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tickets | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo › Tickets

+ Ticket | AB

Arbre | Liste | Filtrer | Grouper : statut | + Sous-ticket

Ticket	Statut	Domaine	Assigné	Sous-tickets
KIB-3 Noyau de données	En cours	Core	—	1/2
KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)	En cours	Core	opus-dev-1	3/5
KIB-24 Types Zod Ticket / Link / Status	Terminé	Core	opus-dev-1	
KIB-25 Opérations move / reparent	Terminé	Core	opus-dev-1	
KIB-26 Index SQLite dérivé	Terminé	Core	opus-dev-1	
KIB-27 Tests de convergence (fast-check)	En cours	Core	opus-dev-1	0/1
KIB-28 Générateur d'opérations concurrentes	En cours	Core	haiku-tests	
KIB-29 Migration v0 → v1	À faire	Core	opus-dev	
KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite	Terminé	Core	AB Adam	
KIB-4 Orchestration des agents	En cours	Agents	—	0/2
KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code	En cours	Agents	opus-dev-2	
KIB-16 Moteur de règles déclaratif	En cours	Agents	opus-dev-3	
KIB-6 UI de base	En cours	UI	—	0/2
KIB-21 Sandbox iframe des composants	Bloqué	Sécurité	AB Adam	0/4

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Graphe | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Graphe

+ Ticket | AB

Hiérarchique | Chemin critique | Masquer terminés | Filtrer

Chemin critique : 3 tickets · 1 bloqué



100 %

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Rechercher une note…

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Décisions d'architecture
aujourd'hui · 3 liens

Journal agents
hier

Idées composants
22/09

Réunion kick-off
18/09

+ Nouvelle note

notes/decisions-architecture.md — Enregistré ● local

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir KIB-12 Schéma Loro et KIB-13 Snapshots

Agents

- L'état vient uniquement des hooks Claude Code
- Un jeton par run pour le récepteur
- Réponse à un agent = --resume sessionId

```
claude -p --settings .kibo/run-42/settings.json \
  --append-system-prompt-file brief.md
```

Tickets liés

KIB-12 Schéma Loro des tickets
KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite
KIB-14 Récepteur de hooks

Rétroliens

Journal agents
mentionne cette note

Idées composants
2 mentions

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1	À faire 3	En cours 4	En review 2	Bloqué 1	Terminé 2
KIB-22 Export Markdown / Obsidian — Intégrations	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)	KIB-7 #12 Tokens shadcn + thème sombre	KIB-21 Sandbox iframe des composants — Motif : Audit sécurité externe en attente — Sécurité 0/4	KIB-5 Monorepo Bun workspaces — DevOps
+ Ticket				+ Ticket	KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite — Core

Nouveau ticket

Kibo · la clé KIB-30 sera attribuée à la création.

Titre

Répondre aux commentaires de la review #15

Description

Deux remarques de sonnet-review sur la rotation du jeton…

Statut: À faire

Domaine: Sécurité

Assigné à: Adam

Parent: KIB-11 Démon : auth par jeton local

Dépendances: + Bloque · bloqué par · lié à

☐ Créer et en ajouter un autre

Annuler | Créer le ticket ⌘↵

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo › Tableau de bord

Modifier la page | + Ticket | AB

Kanban · Kibo

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & dro
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub I
Intégrations
opus-dev · En file #

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Nouvelle page

Dans le projet Kibo. Tu pourras la déplacer ou l'imbriquer dans la sidebar.

Nom

Sprint review

Type de page

Tableau de bord
Grille de widgets : plusieurs composants côte à côte.

Vue
Un seul composant en plein écran (Kanban, Graphe, Notes…).

Emplacement

Kibo › racine

Annuler | Créer la page

Mes tickets · 3 sur 6

KIB-21 Sandbox iframe des composants — Bloqué
KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun — À faire
KIB-11 Démon : auth par jeton local — En review

Chemin critique · 3 tickets

KIB-11 → KIB-21 → KIB-22

KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente

Ouvrir le graphe →

Notes

Décisions — 25/09

- Loro pour les arbres (tickets, pages)
- Démon Bun = seule porte d'entrée
- État des agents via hooks, zéro token

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Facturation v2 · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation
- API Facturation v2

Composants
Paramètres

API Facturation v2 › Tableau de bord

Modifier la page | + Ticket | AB

Projet créé : API Facturation v2

~/code/billing-api-v2 · repo git détecté (develop, remote GitHub) · preset « Projet dev »

- ✓ 6 pages créées : Tableau de bord, Kanban, Tickets, Graphe, Notes, Changements
- + Aucun ticket pour l'instant — Créer un ticket
- + Importer des tickets depuis GitHub Issues — Importer
- + Ajouter les guidelines du projet (injectées aux agents) — Ouvrir les guidelines

+
Tableau de bord vide · Ajouter un composant

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Perso
Workspace local
Rechercher… ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1	À faire 3	En cours 4	En review 2	Bloqué 1	Terminé 2
KIB-22 Export Markdown / Obsidian — Intégrations	KIB-9 Setup Tauri + sidecar	KIB-12 Schéma Loro des	KIB-7 #12 Tokens shadcn + thème	KIB-21 Sandbox iframe des composants — Motif : Audit sécurité externe en attente — Sécurité 0/4	KIB-5 Monorepo Bun workspaces — DevOps
+ Ticket				+ Ticket	KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite — Core

Assigner KIB-15 à un agent

Kanban : drag & drop entre colonnes · domaine UI

Profil

opus-dev · Claude Opus 5.5 · worktree par ticket

⚠ KIB-15 attend KIB-12 (en cours). L'agent peut démarrer, mais le résultat dépendra du schéma Loro.

Brief (optionnel)

Implémenter le drag & drop avec @dnd-kit ; garder l'ordre dans le LoroTree.

Espace	nouveau worktree kib-15 (depuis main)
Permissions	acceptEdits
Guidelines	workspace · projet Kibo · domaine UI (3 fichiers .md)
File d'attente	opus-dev 2/2 occupé · entrera en file en position #4

Annuler | Mettre en file

Mes tickets | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Mes tickets

+ Ticket | AB

Assignés à moi | Mes agents | Créés par moi

9 tickets · 3 projets

Kibo 6

KIB-21	Sandbox iframe des composants	Sécurité	Bloqué	Assigner
KIB-15	Kanban : drag & drop entre colonnes	UI	À faire	Assigner
KIB-9	Setup Tauri + sidecar Bun	DevOps	À faire	Assigner
KIB-7	Tokens shadcn + thème sombre	UI	En review	Assigner
KIB-11	Démon : auth par jeton local	Sécurité	En review	Assigner
KIB-22	Export Markdown / Obsidian	Intégrations	Backlog	Assigner

API Facturation 2

FAC-31	Export PDF des factures	Facturation	En cours	
FAC-34	Relances automatiques	Facturation	À faire	

Portfolio 1

POR-9	Optimiser les images	DevOps	À faire	

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Agents

+ Nouveau profil | + Ticket | AB

3/3 créneaux hôte utilisés

3 runs en file d'attente

1 attend une réponse (créneau libéré)

1,2M tokens aujourd'hui (abonnement)

Profils

opus-dev
Claude Opus 5.5 · CLI headless — 2 actifs

Espace	worktree par ticket
Permissions	acceptEdits
Parallèle	2 max
Sous-agents	Sonnet, Haiku

sonnet-review
Claude Sonnet 5 · Agent SDK

Espace	lecture seule
Permissions	plan
Parallèle	3 max
Déclencheur	run terminé → review

haiku-tests
Claude Haiku 4.5 · sous-agent

Espace	worktree du parent
Permissions	acceptEdits
Créneau	créneau du parent
Rôle	générer des tests

Historique des runs

Run	Ticket	Profil	Durée	Tokens	Résultat
#44	KIB-7 · Review de la PR #12	sonnet-review	1m	3k	En cours
#43	KIB-16 · Moteur de règles	opus-dev	4m	9k	En cours
#42	KIB-12 · Schéma Loro des tickets	opus-dev	12m	48k	En cours
#41	KIB-14 · Récepteur de hooks	opus-dev	3m	21k	Attend une réponse
#40	KIB-11 · Auth par jeton local	sonnet-review	41m	96k	Review postée · PR #15
#39	KIB-7 · Tokens shadcn	opus-dev	27m	63k	Échec : tests

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

WORKSPACE

Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Sécurité
Raccourcis

Domaines & guidelines

Les guidelines sont des .md injectés aux agents, dans l'ordre workspace → projet → domaine du ticket.

NIVEAUX

Workspace 2 .md

Projet · Kibo ▾ 3 .md

DOMAINES

- Core
- Agents
- UI
- Sécurité
- DevOps
- Intégrations
- Facturation

+ Nouveau domaine

Domaine · Core utilisé par 9 tickets

Éditer | Aperçu

guidelines/core.md | skills/loro-patterns.md | guidelines/tests.md | +

```
# Guidelines — domaine Core

- Toute entité partagée a un schéma Zod dans packages/core/schema.
- Les arbres (tickets, pages) utilisent LoroTree ; jamais de parentId manuel.
- Toute mutation passe par une commande du démon, jamais par l'UI directe.
- Tests de convergence obligatoires pour une nouvelle opération CRDT.

## À ne pas faire
- Écrire un état d'agent depuis un LLM.
- Stocker un secret dans un doc Loro.
```

Injection : Workspace › Projet Kibo › Domaine Core ≈ 1,8k tokens injectés

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

WORKSPACE

Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Sécurité
Raccourcis

Apparence

Kibo suit le thème de ton système par défaut.

Thème







Démon local

État	En marche · 127.0.0.1:47831	Redémarrer
Données	~/.kibo/workspaces/perso	Ouvrir
Accès web	Appairer un navigateur (jeton local)	Générer un code

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres > Intégrations

+ Ticket

WORKSPACE
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Sécurité
Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local
Branches, commits, worktrees, diff
Actif

GitHub
PR, reviews, statuts CI · compte adam
Connecté

GitHub Issues & Projects
Synchronise les tickets d'un composant
Connecté

GitHub Actions
Runs et logs liés à la PR et au ticket
Connecté

Figma (MCP)
Nœuds Figma liés aux tickets, aperçus
Connecter

Notifications système
Agent en attente, run terminé, CI cassée
Actif

Markdown / Obsidian
Les notes restent des fichiers .md
Connecté

Serveurs MCP
Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)
Connecté

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page

Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Capacité de la machine

Un run n'est admis que si un créneau hôte ET un créneau de son profil sont libres, et si CPU/RAM restent sous les seuils.

Créneau 1	Créneau 2	Créneau 3
opus-dev-1	opus-dev-3	sonnet-review
KIB-12 · 12m	KIB-16 · 4m	KIB-7 · 1m

CPU 62 % · seuil 85 %

RAM 11,2 / 16 Go · seuil 90 %

Créneaux hôte : 3 (auto : 8 cœurs, 16 Go) · modifiable

Files par profil

opus-dev — 2/2

EN COURS

- KIB-12 · Schéma Loro — 12m
- KIB-16 · Moteur de règles — 4m

EN FILE

#1 KIB-10 · Watcher git et gh — Prioritaire
réponse reçue · reprise --resume

#2 KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues
attend un créneau opus-dev

#3 KIB-29 · Migration v0 → v1
attend un créneau hôte (3/3)

sonnet-review — 1/3

EN COURS

- KIB-7 · Review PR #12 — 1m

EN FILE

Vide

haiku-tests — sous-agent

DANS LE CRÉNEAU DE opus-dev-1

- KIB-28 · Générateur d'opérations — 2m

Pas de file propre : un sous-agent tourne dans le créneau de son parent.

En attente de réponse

Session suspendue : le créneau est libéré. À la réponse, le run revient en tête de file.

opus-dev-2 · KIB-14

« Quel port pour le récepteur ? »

Répondre

Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket · AB

Domaine : tous · Assigné : moi + agents · Grouper : statut · 13 / 24 tickets

Backlog 1 · À faire 3 · En cours 4 · En review 2 · Bloqué 1 · Terminé 2

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations
+ Ticket

IB-21
andbox iframe des omposants
otif : Audit sécurité externe n attente
Sécurité 0/4
Ticket

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents
opus-dev · En file #1
+ Ticket

kib-1| esc

TICKETS

- KIB-12 · Schéma Loro des tickets (LoroTree) — En cours
- KIB-14 · Récepteur de hooks Claude Code — En cours
- KIB-16 · Moteur de règles déclaratif — En cours
- KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues · agent en file #2 — À faire

+ 4 autres : KIB-10, KIB-11, KIB-13, KIB-15

ACTIONS

- Assigner KIB-12 à un agent… ⌘ ⇧ A
- Créer un sous-ticket de KIB-12 ⌘ ⇧ N
- Ouvrir KIB-12 dans le graphe
- Basculer le thème (système / clair / sombre)

AGENTS

- Répondre à opus-dev-2 (KIB-14)

↑↓ naviguer · ↵ ouvrir · ⌘↵ ouvrir dans le Sheet · tab filtrer par type

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local

Bienvenue dans Kibo

Ton centre de contrôle local. Vérifions l'environnement avant de créer ton premier projet.

Démon local
En marche sur 127.0.0.1:47831 · données dans ~/.kibo

Claude Code
claude détecté · connecté à ton abonnement

Git
git 2.51 · gh 2.80 détectés

Capacité machine
8 cœurs, 16 Go → 3 créneaux d'agents (modifiable)

GitHub (optionnel)
Pour synchroniser issues, PR et CI

Connecter

Importer un dossier existant

Créer mon premier projet

Agents | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Agents

3/3 créneaux hôte utilisés

3 runs en file d'attente

1 attend une

Profils

opus-dev — Claude Opus 5.5 · CLI headless — 2 actifs

Espace	worktree par ticket
Permissions	acceptEdits
Parallèle	2 max
Sous-agents	Sonnet, Haiku

sonnet-review — Claude Sonnet 5 · Agent SDK

Espace	lecture seule
Permissions	plan
Parallèle	3 max
Déclencheur	run terminé → review

Historique des runs

Run	Ticket
#44	KIB-7 · Review de la PR #12
#43	KIB-16 · Moteur de règles
#42	KIB-12 · Schéma Loro des tickets
#41	KIB-14 · Récepteur de hooks
#40	KIB-11 · Auth par jeton local
#39	KIB-7 · Tokens shadcn

Nouveau profil d'agent

Nom
opus-front

Modèle
Claude Opus 5.5

Mode d'exécution
CLI headless (claude -p)

Espace de travail
Worktree par ticket | Lecture seule | Dossier du projet

Permissions
plan | acceptEdits | default

Jamais --dangerously-skip-permissions par défaut.

Runs en parallèle (profil)
2

Sous-agents autorisés
Sonnet, Haiku

Les sous-agents utilisent le créneau de leur parent. La limite hôte (3) s'applique en plus.

Guidelines supplémentaires
guidelines/front.md +

Annuler | Créer le profil

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

http://127.0.0.1:47831/pair

Appairer ce navigateur

Dans l'app Kibo : Paramètres › Apparence & général › Accès web › Générer un code. Entre le code à 6 caractères ci-dessous.

K 7 Q – 4 M 2

Code valable 5 minutes · usage unique

Appairer

Le démon n'écoute que sur 127.0.0.1. Le code est échangé contre un cookie HttpOnly, révocable dans Paramètres › Sécurité.

Kibo — pistes de logo

Thème clair · icône d'application, logo complet, test aux petites tailles (32 / 24 / 16 px)

1 · Monogramme

Le K actuel : carré orange, trait épais. Simple, reconnaissable dans le dock et en favicon. C'est la base la plus sûre.

2 · Graphe

Le K est dessiné par un graphe de dépendances : un nœud central orange qui pilote les autres. Évoque la trajectoire et le contrôle.

3 · Code

Une barre orange suivie d'un chevron : un K qui rappelle le code (‹) et le curseur. Très « outil de dev ».



4 · Kibō (希望, l'espoir)

Un soleil levant sur l'horizon : le sens japonais du nom. Chaleureux, se démarque des outils de gestion de projet.

Retenu

5 · Kanban

Trois colonnes de cartes, dont une orange en cours. Dit tout de suite « gestion de tickets ».

6 · Cockpit

Des arcs de radar et un point orange repéré : le centre de contrôle qui surveille projets et agents.

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements | ticket.ts

- Épingler l'onglet ⌘⇧P
- Dupliquer
- Ouvrir dans une nouvelle fenêtre
- Fermer ⌘W
- Fermer les autres onglets
- Fermer les onglets à droite

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

+ Ticket | AB

…er : statut

13 / 24 tickets

3

Intégrations

+ Ticket

En cours 4

…idecar Bun
DevOps · 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI · attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
opus-dev · En file #2

+ Ticket

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core · 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité · 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Onglets épinglés
Compacts à gauche (icône + pastille du projet), impossibles à fermer par erreur, restaurés au redémarrage.

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre | Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

worktree kib-12 ↑2

INDEXÉS 2

- [x] M ticket.ts packages/core/ +42 -8
- [x] A tree.ts packages/core/ +120

NON INDEXÉS 2

- [ ] M index.ts packages/core/ +3 -1
- [ ] D legacy-tree.ts packages/core/ -56

packages/core/ticket.ts +42 -8 — Unifié | Côte à côte | Édition

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema — Indexer le bloc

```
38  38    export const TicketSchema = z.object({
39  39      id: z.string(),
40      -   parentId: z.string().nullable(),
    40  +   key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*$/),
    41  +   statusId: z.string(),
    42  +   domainId: z.string().optional(),
    43  +   assignee: AssigneeSchema.optional(),
41  44    });
42  45
    46  + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: Tr
    47  +   tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId
    48  + }
```

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow — Indexer le bloc

```
44  50    export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {
45      -   return { id: t.id, parent: t.parentId }
    51  +   return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }
46  52    }
```

Commit

2 fichiers indexés

⚠ opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets
(KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé
```

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token — Générer avec Claude

- [ ] Modifier le dernier commit (non poussé)

Commit sur kib-12 ⌘↵

Commits non poussés ↑2

- a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent — Modifier | Reformuler | Annuler
- 9bd02e1 test(core): convergence fast-check — Reformuler | Annuler
- 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces — Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser | Pousser et créer la PR

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements | ticket.ts

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Changements > kib-12

+ Ticket | AB

worktree kib-12

INDEXÉS
M ticket.ts packages/core/
A tree.ts packages/core/

NON INDEXÉS
M index.ts packages/core/
D legacy-tree.ts packages/core/

Pousser et créer la PR

kib-12 → main · 2 commits non poussés · 3 fichiers

Titre

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

Description

```
## Ticket
KIB-12 · Schéma Loro des tickets (LoroTree)

## Changements
- LoroTree pour les sous-tickets (move natif)
- Index SQLite dérivé

## Sous-tickets
- [x] KIB-24  - [x] KIB-25  - [x] KIB-26  - [ ] KIB-27  - [ ] KIB-29

## Maquette
Figma › Tickets / Arbre
```

Branche de base: main

Reviewers: @adam

⚠ 2 fichiers indexés ne sont pas commités : ils ne seront pas dans la PR. Commiter d'abord

☑ Brouillon (draft) ☑ Lier la PR à KIB-12 ☑ Lancer sonnet-review sur la PR

À l'ouverture de la PR, KIB-12 passe en « En review » (règle du workflow).

`git push -u origin kib-12 && gh pr create --draft`

Annuler | Créer la PR

Commit — 2 fichiers indexés

⚠ opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets
(KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé
```

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token — Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12 ⌘↵

Commits non poussés ↑2

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent
Modifier | Reformuler | Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check
Reformuler | Annuler

47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces
Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser | Pousser et créer la PR

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre · Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements | ticket.ts

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours

KIB-12
Schéma Lo… tickets (Lo…
Core
opus-d…

KIB-14
Récepteur… Claude Co…
Agents
opus-d…

KIB-16
Moteur de… déclaratif
Agents
opus-d…

KIB-10
Watcher gi…
Agents
opus-d…

+ Ticket

packages/core/ ticket.ts

Ouvrir dans un onglet | Modifier

Ouvert depuis KIB-12 · PostToolUse Edit — worktree kib-12 · TypeScript · 112 lignes · modifié il y a 8 min · non commité

```
33  import { z } from "zod"
34  import type { LoroTree, TreeID } from "loro-crdt"
35  import { AssigneeSchema } from "./assignee"
36
37  // Un ticket est un nœud de LoroTree : sous-tickets illimités
38  export const TicketSchema = z.object({
39    id: z.string(),
40    key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*$/),
41    statusId: z.string(),
42    domainId: z.string().optional(),
43    assignee: AssigneeSchema.optional(),
44  })
45
46  export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {
47    tree.move(id, parent) // déplacement natif
48  }
49
50  export function toIndexRow(t: Ticket) {
51    return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }
52  }
```

Ligne 43, col 3 — ⌘⇧O ouvrir dans l'éditeur externe · Esc fermer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre · Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

opus-dev-1 KIB-12 · Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En cours · créneau 1

Démarré à 10:26 · 12 min · worktree kib-12 · session 7f3c…a91e · 48k tokens

Ouvrir le ticket | Changements | Arrêter

Timeline des hooks

Tous | Outils | Sous-agents

10:26	SessionStart	brief.md + 3 guidelines Core chargés
10:27	PreToolUse	Read packages/core/src/ticket-tree.ts
10:29	PostToolUse	Edit packages/core/src/ticket-tree.ts:42
10:31	PostToolUse	Write packages/schema/src/link.ts
10:33	SubagentStart	haiku-tests · KIB-28 (créneau du parent)
10:35	PostToolUse	Bash bun test packages/core · 31 passés
10:36	SubagentStop	haiku-tests · générateur d'opérations prêt
10:37	PostToolUse	Edit packages/core/src/move.ts:88
10:38	PreToolUse	Bash bun test packages/core/src/convergence.test.ts

En cours : Bash · 14 s

Transcript

session.jsonl · 214 lignes

brief.md
KIB-12 · Schéma Loro des tickets. Sous-tickets : KIB-24, KIB-25, KIB-26 terminés ; KIB-27 en cours ; KIB-29 à faire.

opus-dev-1 1,2k
Je repars de ticket-tree.ts. Il manque l'opération reparent atomique : je l'ajoute avant d'écrire les tests de convergence.

Edit
packages/core/src/move.ts +18 -4

opus-dev-1 0,8k
Je délègue le générateur d'opérations concurrentes à haiku-tests (KIB-28) et je lance la suite fast-check.

Run

Profil	opus-dev
Modèle	Claude Opus 5.5
Mode	CLI headless · acceptEdits
Espace	worktree kib-12
Branche	kib-12
Créneau	hôte 1/3 · profil 1/2
Sous-agent	haiku-tests · KIB-28
Tokens	48k (abonnement)
Fichiers	4 modifiés · +212 −37

Fichiers touchés

ticket-tree.ts	+96 −12
move.ts	+18 −4
link.ts	+41 −0
convergence.test.ts	+57 −21

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

opus-dev KIB-7 · Tokens shadcn + thème sombre Échec

Terminé hier à 17:42 · 27 min · worktree kib-7 · 63k tokens · code de sortie 1

Voir le transcript | Relancer

Échec : les tests ne passent pas

Le hook Stop a reçu un code de sortie 1 après « bun test packages/ui ». Le créneau est libéré ; le ticket reste En cours.

Ouvrir les changements

Timeline des hooks

17:15	SessionStart	brief.md + 2 guidelines UI chargés
17:18	PostToolUse	Write packages/ui/src/theme.css
17:26	PostToolUse	Edit packages/ui/src/components/ui/button.tsx:14
17:39	PostToolUse	Bash bun test packages/ui · 2 échecs
17:41	PostToolUse	Bash bun test packages/ui · 2 échecs
17:42	Stop	exit 1 · « Je n'arrive pas à corriger le contraste »

Sortie du dernier outil

```
✗ theme > contraste texte secondaire ≥ 4.5:1
  attendu 4.5, reçu 3.9  (packages/ui/src/theme.test.ts:31)
✗ button > variante brand en clair
  attendu #C2410C, reçu #F97316  (button.test.tsx:22)
48 passés · 2 échecs · 1,8 s
```

Run

Profil	opus-dev
Modèle	Claude Opus 5.5
Espace	worktree kib-7
Durée	27 min
Tokens	63k
Sortie	exit 1 (Stop)

Et maintenant ?

Relancer reprend la session avec --resume et ajoute la sortie des tests au contexte. Le run repasse par la file d'attente.

Relancer | Marquer abandonné

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Admission en pause : RAM au-dessus du seuil (93 % > 90 %)
Aucun nouveau run ne démarre. Les runs en cours continuent. L'admission reprend seule quand la RAM repasse sous 90 % pendant 30 s.

Reprendre quand même

Capacité de la machine

Créneau 1	Créneau 2	Créneau 3
opus-dev-1	opus-dev-3	libre
KIB-12 · 14m	KIB-16 · 6m	admission en pause

CPU 71 % · seuil 85 %

RAM 14,9 / 16 Go · 93 % · seuil 90 %

Seuils modifiables dans Paramètres › Agents

File d'attente · 3 runs

#1	opus-dev	KIB-10 · Watcher git et gh	prioritaire · attend l'admission (RAM)
#2	opus-dev	KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues	attend un créneau opus-dev (2/2)
#3	opus-dev	KIB-29 · Migration v0 → v1	attend un créneau hôte

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloc

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Kibo maintenant
opus-dev-2 attend ta réponse · KIB-14
« Quel port pour le récepteur ? 4747 (défaut) ou dynamique ? »
Répondre | Ouvrir

opus-dev-2 KIB-14 · Récepteur de hooks — attend depuis 3 min

```
Quel port pour le récepteur ? 4747 (défaut) ou dynamique ?
```

Ta réponse

Port dynamique, écrit dans ~/.kibo/daemon.json

Créneau libéré : ta réponse replace le run en tête de file (--resume).

Envoyer

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements | ticket.ts

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
- Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo › Changements › kib-12

+ Ticket | AB

worktree kib-12 ↑2

INDEXÉS 2

- [x] M ticket.ts packages/core/ +42 -8
- [x] A tree.ts packages/core/ +120

NON INDEXÉS 2

- [ ] M index.ts packages/core/ +3 -1
- [ ] D legacy-tree.ts packages/core/ -56

packages/core/ticket.ts +42 -8 | Unifié | Côte à côte | Édition

Index (avant) | Worktree (après) · éditable

```
@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema                    Indexer le bloc
38   export const TicketSchema = z.obj   38   export const TicketSchema = z.obj
39     id: z.string(),                   39     id: z.string(),
40 -   parentId: z.string().nullable()    40 +   key: z.string().regex(/^[A-Z]+-
                                         41 +   statusId: z.string(),
                                         42 +   domainId: z.string().optional()
                                         43 +   assignee: AssigneeSchema.option
41   });                                 44   });
42                                       45
                                         46 + export function moveTicket(tree:
                                         47 +   tree.move(id, parent)
                                         48 + }
@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow                   Indexer le bloc
44   export function toIndexRow(t: Tic   50   export function toIndexRow(t: Tic
45 -   return { id: t.id, parent: t.pa   51 +   return { id: t.id, key: t.key,
46   }                                   52   }
```

Commit 2 fichiers indexés

⚠ opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets
(KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé
```

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token — Générer avec Claude

- [ ] Modifier le dernier commit (non poussé)

Commit sur kib-12 ⌘↵

Commits non poussés ↑2

- a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent — Modifier | Reformuler | Annuler
- 9bd02e1 test(core): convergence fast-check — Reformuler | Annuler
- 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces — Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser | Pousser et créer la PR

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre · Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements | ticket.ts

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
- Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Changements > kib-12

+ Ticket | AB

worktree kib-12 ↑2

INDEXÉS 2

- M ticket.ts packages/core/ +42 -8
- A tree.ts packages/core/ +120

NON INDEXÉS 2

- M index.ts packages/core/ +3 -1
- D legacy-tree.ts packages/core/ -56

packages/core/ticket.ts +42 -8 | Unifié | Côte à côte | Édition

```
@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema                                  Indexer le bloc
 38  38    export const TicketSchema = z.object({
 39  39      id: z.string(),
 40      -   parentId: z.string().nullable(),
     40  +   key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*$/),
     41  +   statusId: z.string(),
     42  +   domainId: z.string().optional(),
     43  +   assignee: AssigneeSchema.optional(),
 41  44    });
 42  45
     46  + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: Tr
     47  +   tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId
     48  + }
@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow                                 Indexer le bloc
 44  50    export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {
 45      -   return { id: t.id, parent: t.parentId }
     51  +   return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }
 46  52    }
```

Commit 2 fichiers indexés

⚠ opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

```
feat(core): opérations move /
reparent (KIB-25)

- move atomique dans LoroTree
- reparent sans perte d'ordre
```

Message chargé depuis a1f3c2e — Générer avec Claude

☑ Modifier le dernier commit a1f3c2e (non poussé)

✓ Amender a1f3c2e ⌘↵

Les fichiers indexés (2) rejoignent a1f3c2e, et le message est remplacé. Le commit n'a jamais été poussé : rien ne change sur GitHub.

Commits non poussés ↑2

- a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent
  En cours de modification — Annuler la modification
- 9bd02e1 test(core): convergence fast-check
  Reformuler — Annuler
- 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces
  Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser | Pousser et créer la PR

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre · Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements | ticket.ts

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Changements > kib-12

+ Ticket | AB

worktree kib-12 ↑2

INDEXÉS 2

- M ticket.ts packages/core/ +42 -8
- A tree.ts packages/core/ +120

NON INDEXÉS 2

- M index.ts packages/core/ +3 -1
- D legacy-tree.ts packages/core/ -56

packages/core/ticket.ts +42 -8 | Unifié | Côte à côte | Édition

```
@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema                    Indexer le bloc
 38  38    export const TicketSchema = z.object({
 39  39      id: z.string(),
 40      -   parentId: z.string().nullable(),
     40  +   key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*$/),
     41  +   statusId: z.string(),
     42  +   domainId: z.string().optional(),
     43  +   assignee: AssigneeSchema.optional(),
 41  44    });
 42  45
     46  + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: Tr
     47  +   tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId
     48  + }
```

Indexer le bloc

Reformuler 9bd02e1

Seul le message change : le contenu du commit reste identique.

Message

```
test(core): tests de convergence fast-check (KIB-27)
```

1 commit plus récent change d'identifiant

Kibo réécrit l'historique local (rebase --autosquash). a1f3c2e deviendra un nouveau commit. Rien n'est poussé, tes fichiers indexés sont conservés.

Annuler | Reformuler

Commit

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets
(KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé
```

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token | Générer avec Claude

Modifier le dernier commit (non poussé)

Commit sur kib-12 ⌘↵

Commits non poussés ↑2

- a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent — Modifier | Reformuler | Annuler
- 9bd02e1 test(core): convergence fast-check — Reformuler | Annuler
- 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces — Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser | Pousser et créer la PR

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements | ticket.ts

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Changements > kib-12

+ Ticket | AB

Rebase en cours : conflit dans packages/core/src/ticket.ts
Résous le conflit dans ton éditeur puis lance « git rebase --continue ». Kibo ne commite rien tant que l'opération est en cours.

Ouvrir dans l'éditeur | Abandonner le rebase

worktree kib-12 ↑2

EN CONFLIT 1

U ticket.ts packages/core/ +42 -8

NON INDEXÉS 2

M index.ts packages/core/ +3 -1

D legacy-tree.ts packages/core/ -56

packages/core/ticket.ts +42 -8 | Unifié | Côte à côte | Édition

@@ ticket.ts · conflit 1 sur 1 — Indexer le bloc

```
38  export const TicketSchema = z.object({
39    id: z.string(),
40  <<<<<<< HEAD (main)
41    parentId: z.string().nullable(),
42    rank: z.number(),
43  =======
44    key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+/),
45    statusId: z.string(),
46  >>>>>>> a1f3c2e (feat(core): opérations move / reparent)
47  });
```

Commit — 2 fichiers indexés

Opération git en cours : commit, amend, reformulation et push sont désactivés jusqu'à la fin du rebase.

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets
(KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé
```

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token — Générer avec Claude

Modifier le dernier commit (non poussé)

Commit indisponible ⌘↵

Commits non poussés ↑2

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent
Modifier | Reformuler | Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check
Reformuler | Annuler

47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces
Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser | Pousser et créer la PR

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre · Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements | ticket.ts

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
- Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo › Changements › kib-12

+ Ticket | AB

worktree kib-12 ↑2

INDEXÉS 2

- M ticket.ts packages/core/ +42 -8
- A tree.ts packages/core/ +120

NON INDEXÉS 2

- M index.ts packages/core/ +3 -1
- D legacy-tree.ts packages/core/ -56

packages/core/ticket.ts +42 -8 | Unifié | Côte à côte | Édition

```
@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema                    Indexer le bloc
 38  38    export const TicketSchema = z.object({
 39  39      id: z.string(),
 40      -   parentId: z.string().nullable(),
     40  +   key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*$/),
     41  +   statusId: z.string(),
     42  +   domainId: z.string().optional(),
     43  +   assignee: AssigneeSchema.optional(),
 41  44    });
 42  45
     46  + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: Tr
     47  +   tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId
     48  + }
@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow                   Indexer le bloc
 44  50    export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {
 45      -   return { id: t.id, parent: t.parentId }
     51  +   return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }
 46  52    }
```

Commit 2 fichiers indexés

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets
(KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé
```

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token | Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12 ⌘↵

Commits non poussés ↑2

- a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent — Modifier | Reformuler | Annuler
- 9bd02e1 test(core): convergence fast-check — Reformuler | Annuler

git push -u origin kib-12 4 s

2 commits (a1f3c2e, 9bd02e1). Jamais de force-push. Délai maximal : 2 min.

Envoi vers origin/kib-12…

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements | ticket.ts

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo › Changements › kib-12

+ Ticket | AB

worktree kib-12 ↑2

INDEXÉS 2

- [x] M ticket.ts packages/core/ +42 -8
- [x] A tree.ts packages/core/ +120

NON INDEXÉS 2

- [ ] M index.ts packages/core/ +3 -1
- [ ] D legacy-tree.ts packages/core/ -56

packages/core/ticket.ts +42 -8 | Unifié | Côte à côte | Édition

```
@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema                    Indexer le bloc
 38  38    export const TicketSchema = z.object({
 39  39      id: z.string(),
 40      -   parentId: z.string().nullable(),
     40  +   key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*$/),
     41  +   statusId: z.string(),
     42  +   domainId: z.string().optional(),
     43  +   assignee: AssigneeSchema.optional(),
 41  44    });
 42  45
     46  + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: Tr
     47  +   tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId
     48  + }
@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow                   Indexer le bloc
 44  50    export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {
 45      -   return { id: t.id, parent: t.parentId }
     51  +   return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }
 46  52    }
```

Commit 2 fichiers indexés

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets
(KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé
```

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token — Générer avec Claude

- [ ] Modifier le dernier commit (non poussé)

Commit sur kib-12 ⌘↵

Commits non poussés ↑2

- a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent
  Modifier | Reformuler | Annuler
- 9bd02e1 test(core): convergence fast-check
  Reformuler | Annuler

Le push a échoué
origin/kib-12 contient des commits que tu n'as pas (non-fast-forward). Récupère-les avec git pull --rebase, puis réessaie. Kibo ne force jamais le push.

```
! [rejected] kib-12 -> kib-12 (fetch
first)
error: failed to push some refs to
'github.com:adam/kibo.git'
```

Réessayer | Pousser et créer la PR

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre · Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements | ticket.ts

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo › Changements › kib-7

+ Ticket | AB

worktree kib-7 ▾ ↑2

INDEXÉS 2

- M theme.css packages/ui/src/ +64 -8
- A button.tsx packages/ui/src/components/ui +8

NON INDEXÉS 0

packages/ui/src/theme.css +42 -8 | Unifié | Côte à côte | Édition

```
@@ -1,6 +1,14 @@ :root                                   Indexer le bloc
 1   :root {
 2 -   --background: #ffffff;
 2 +   --background: 0 0% 100%;
 3 +   --muted-foreground: 240 3.8% 46.1%;
 4 +   --brand: 21 90% 40%;
 5   }
```

Commit

2 fichiers indexés

sonnet-review relit la PR #12 (lecture seule)

Message

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

Rien à commiter ⌘↵

Commits poussés 0

- 5c21d0b feat(ui): tokens shadcn + thème sombre (KIB-7)
  Poussé · ne peut plus être modifié

PR #12 ouverte — Review en cours

Tokens shadcn + thème sombre · kib-7 → main · rattachée à KIB-7

- CI : 3 vérifications réussies
- sonnet-review relit la PR (1 min)

Pousser | Voir la PR #12

Rien à pousser : la branche est à jour avec origin/kib-7.

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
- Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord

Modifier la page | + Ticket | AB

Kanban · Kibo

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps · 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI · attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core · 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

PR en attente · 0.3.0

#12 Tokens sh
KIB-7 · review so

#15 Démon : a
KIB-11 · review postée

2 PR ouvertes · adam/kibo

- Mettre à jour vers 0.4.0
- Modifier avec l'IA
- Retirer de la page

Graphe de dépendances

Chemin critique · 3 tickets

KIB-11 → KIB-21 → KIB-22

KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente

Ouvrir le graphe →

Notes

Décisions — 25/09

- Loro pour les arbres (tickets, pages)
- Démon Bun = seule porte d'entrée
- État des agents via hooks, zéro token

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord

Modifier la page | + Ticket | AB

Kanban · Kibo

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps · 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI · attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core · 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

PR en attente · 0.3.0

Autorisation requise

« PR en attente » 0.3.0 doit être autorisé avant de s'afficher. Son code a changé depuis ton accord.

Examiner et autoriser

Graphe de dépendances

Chemin critique · 3 tickets

KIB-11 → KIB-21 → KIB-22

KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente

Ouvrir le graphe →

Notes

Décisions — 25/09

- Loro pour les arbres (tickets, pages)
- Démon Bun = seule porte d'entrée
- État des agents via hooks, zéro token

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Composants

+ Ticket | AB

Composant	Version	Confiance	Origine	Utilisé dans
Kanban	`1.0.0`	Intégré	Kibo	5 pages · 3 projets ···
PR en attente	`0.3.0`	Autorisation requise	IA	3 pages · 3 projets ···
Tickets	`1.0.0`	Intégré	Kibo	

- Examiner et autoriser
- Revérifier l'empreinte
- Retirer la confiance
- Modifier avec l'IA
- Désinstaller

Utilisé sur des pages : retire d'abord ses instances.

Brouillons components/src · non publiés

Burndown `burndown`	`0.1.0`	Test vert	Publier
Suivi des revues `review-tracker`	`0.0.1`	À valider `kibo component test review-tracker`	Publier

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Décisions d'architecture
aujourd'hui · 3 liens

Journal agents
hier

Idées composants
22/09

Réunion kick-off
18/09

+ Nouvelle note

notes/decisions-architecture.md — Non enregistré

Modifié hors de Kibo
decisions-architecture.md a changé sur le disque pendant que tu l'éditais.
Recharger | Garder ma version

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir KIB-12 Schéma Loro et KIB-13 Snapshots

Agents

- L'état vient uniquement des hooks Claude Code
- Un jeton par run pour le récepteur
- Réponse à un agent = --resume sessionId

```
claude -p --settings .kibo/run-42/settings.json \
  --append-system-prompt-file brief.md
```

Tickets liés

KIB-12 Schéma Loro des tickets
KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite
KIB-14 Récepteur de hooks

Rétroliens

Journal agents
mentionne cette note

Idées composants
2 mentions

Kibo · Notes | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo › Notes

+ Ticket | AB

Rechercher une note…

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

- **Décisions d'architecture** — aujourd'hui · 3 liens
- Journal agents — hier
- Idées composants — 22/09
- Réunion kick-off — 18/09

+ Nouvelle note

notes/decisions-architecture.md — Enregistré ● local

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir KIB-12 Schéma Loro et KIB-13 Snapshots

Agents

• L'état vient uniquement des hooks Claude Code

Tickets liés

- KIB-12 Schéma Loro des tickets
- KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite
- KIB-14 Récepteur de hooks

Rétroliens

- Journal agents — mentionne cette note
- Idées composants — 2 mentions

Dossier des notes

Chemin absolu d'un dossier Markdown ou d'un vault Obsidian.
Réglage propre à cette machine.

Dossier

~/goinfre/Kibo/notes-archive

Dossier introuvable ou illisible.

Annuler | Enregistrer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre · ● Démon local

Kibo · Notes | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - + Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Notes

+ Ticket | AB

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Aucune note dans ce dossier.

+ Nouvelle note

Choisis une note ou crées-en une.

+ Nouvelle note

Tickets liés

Aucun ticket lié.

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord

Modifier la page | + Ticket | AB

Kanban · Kibo

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps · 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI · attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core · 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Créer une page Graphe ?
Aucune page Vue de ce projet ne contient ce composant.
Annuler | Créer la page

Mes tickets · 3 sur 6

KIB-21	Sandbox iframe des composants	Bloqué
KIB-9	Setup Tauri + sidecar Bun	À faire
KIB-11	Démon : auth par jeton local	En review

Graphe de dépendances

Aucun chemin critique : aucun ticket bloquant.
Ouvrir le graphe →

Notes

Aucune note pour l'instant.

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

WORKSPACE

Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Sécurité
Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local
Branches, commits, worktrees, diff
Actif

GitHub
PR, reviews, statuts CI · compte adam
Connecté ···

GitHub Issues & Projects
Synchronise les tickets d'un composant
Limite GitHub atteinte, reprise à 14:32 ···

GitHub Actions
gh a répondu 401 : reconnecte ton compte
Erreur Réessayer ···

Figma (MCP)
Nœuds Figma liés aux tickets, aperçus
Connecter

Notifications système
Agent en attente, run terminé, CI cassée
Actif

Markdown / Obsidian
Les notes restent des fichiers .md
Connecté ···

Serveurs MCP
Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)
Connecté ···

Configurer
Tester la connexion
Déconnecter

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres > Intégrations

+ Ticket | AB

WORKSPACE
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Sécurité
Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Trousseau système indisponible
Kibo ne peut ni lire ni enregistrer de secret (Secret Service ne répond pas). Les intégrations qui en ont besoin sont en pause ; rien n'est écrit en clair sur le disque.
Réessayer

Git local
Branches, commits, worktrees, diff
Actif

GitHub
PR, reviews, statuts CI · compte adam
Secret indisponible

GitHub Issues & Projects
Synchronise les tickets d'un composant
Secret indisponible

GitHub Actions
Runs et logs liés à la PR et au ticket
Secret indisponible

Figma (MCP)
Nœuds Figma liés aux tickets, aperçus
Connecter

Notifications système
Agent en attente, run terminé, CI cassée
Actif

Markdown / Obsidian
Les notes restent des fichiers .md
Connecté

Serveurs MCP
Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)
Secret indisponible

Paramètres | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Paramètres › Intégrations

+ Ticket | AB

WORKSPACE

- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Sécurité
- Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local
Branches, commits, worktrees, diff
Actif

GitHub
PR, reviews, statuts CI · compte adam
Connecté

GitHub Issues & Projects
Synchronise les tickets d'un composant
Connecté

Connecté

Connecter

Actif

Connecté

Connecté

Connecter GitHub

PR, reviews et statuts CI de tes projets. Le jeton reste dans le trousseau système.

○ **Utiliser gh** Recommandé
gh est connecté (adam)

◉ **Jeton personnel**
Jeton
github_pat_11A••••••••••••••••••

Portées requises : repo, project (Projects v2). read:org si le Project appartient à une organisation. workflow n'est pas requis.

GitHub a refusé ce jeton.

Annuler | Vérification…

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

WORKSPACE
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Sécurité
Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local
Branches, commits, worktrees, diff
Actif

GitHub
PR, reviews, statuts CI · compte adam
Connecté

GitHub Issues & Projects
Synchronise les tickets d'un composant
Connecté

Connecté

Connecter

Actif

Connecté

Connecté

Connecter Figma (MCP)

Kibo lit les nœuds Figma liés aux tickets via le serveur MCP de l'application Figma.

Adresse du serveur

`http://127.0.0.1:3845/mcp`

Active « Dev Mode MCP Server » dans les préférences de Figma, puis garde l'application ouverte.

Serveur Figma injoignable
Rien n'écoute sur 127.0.0.1:3845. Vérifie que Figma est lancé et que le serveur MCP est activé.

Ce serveur n'expose pas les outils Figma attendus
Outils manquants : get_code, get_image. Mets Figma à jour.

Annuler
Connecter

Paramètres · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres > Intégrations

+ Ticket AB

WORKSPACE
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Sécurité
Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local
Branches, commits, worktrees, diff
Actif

GitHub
PR, reviews, statuts CI · compte adam
Connecté

GitHub Issues & Projects
Connecté

Connecté

Connecter

Actif

Connecté

Serveurs MCP
Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)
Connecté

Serveurs MCP

Connecteurs génériques utilisables par les widgets Source MCP et par les agents.

context7 `context7`
Commande locale (stdio) · 2 outils
Actif Retirer

Fichiers `filesystem`
Commande locale (stdio) · 11 outils
Actif Retirer

Linear `linear`
Adresse HTTP · —
Désactivé Retirer

+ Ajouter un serveur

Fermer

Agents 3/3 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Paramètres · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres › Intégrations

+ Ticket · AB

WORKSPACE

- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Sécurité
- Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local — Branches, commits, worktrees, diff — Actif

GitHub — PR, reviews, statuts CI · compte adam — Connecté

Connecté

Connecté

Connecter

Actif

Connecté

Connecté

Ajouter un serveur MCP

Étape 1 sur 2 · Décris le serveur.

Nom: Fichiers

Identifiant: filesystem

Type

- (•) **Commande locale (stdio)** — Kibo lance le processus
- ( ) **Adresse HTTP** — Serveur déjà lancé

Commande: bunx

Arguments (un par ligne):

```
@modelcontextprotocol/server-filesystem
~/goinfre/Kibo
```

Variables secrètes

FS_TOKEN · ••••••••••••

+ Ajouter une variable

Annuler · Continuer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

WORKSPACE
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Sécurité
Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local
Branches, commits, worktrees, diff
Actif

GitHub
PR, reviews, statuts CI · compte adam
Connecté

GitHub Issues & Projects
Synchronise les tickets d'un composant
Connecté

Connecté

Connecter

Actif

Connecté

Connecté

Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)

Confirmer la commande

Étape 2 sur 2 · Kibo lancera exactement ceci, sans shell.

```
bunx @modelcontextprotocol/server-filesystem ~/goinfre/Kibo
```

Environnement réduit : PATH, HOME, LANG et FS_TOKEN (lu dans le trousseau). Aucune autre variable n'est transmise.

Ce processus aura les droits de ton utilisateur
N'ajoute qu'un serveur dont tu connais la source.

Retour
Annuler
Ajouter et lancer

Paramètres · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres › Intégrations

+ Ticket · AB

WORKSPACE

- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Sécurité
- Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local
Branches, commits, worktrees, diff
Actif

GitHub
PR, reviews, statuts CI · compte adam
Connecté ⋯

GitHub Issues & Projects
Synchronise les tickets d'un composant
Connecté ⋯

GitHub Actions
Runs et logs liés à la PR et au ticket
Connecté ⋯

Connecter

Actif

Markdown / Obsidian
Les notes restent des fichiers .md
Connecté ⋯

Serveurs MCP
Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)
Connecté ⋯

Déconnecter GitHub ?

Le jeton est retiré du trousseau. Les PR et statuts CI déjà liés aux tickets restent affichés mais ne sont plus mis à jour.

Annuler · Déconnecter

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1	À faire 3	En cours 4	En review 2	Bloqué 1	Terminé 2
KIB-22 Export Markdown / Obsidian	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)	KIB-7 #12 Tokens shadcn + thème sombre	KIB-21 Sandbox iframe des composants	KIB-5 Monorepo Bun workspaces DevOps
					KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite Core

Ajouter un composant

Rechercher un composant…

INTÉGRÉS

- **Kanban** — Tickets par statut, glisser-déposer — 1.0.0
- **Tickets** — Arbre des tickets, sous-tickets illimités — 1.0.0
- **Graphe de dépendances** — Généré depuis les liens bloque / bloqué par — 1.0.0
- **Notes** — Markdown local, compatible Obsidian — 1.0.0
- **Source MCP** — Éléments d'un serveur MCP, un ticket par élément — 1.0.0

Créer un composant (code ou IA)

Kanban

Tickets par statut, glisser-déposer

Affichage

Vue plein écran

Source

- (●) **Locale** — Tickets du projet, dans Kibo uniquement.
- ( ) Synchronisée · GitHub Issues — Aller-retour avec les issues d'un dépôt.

Connecte GitHub dans Paramètres › Intégrations pour synchroniser.

Ouvrir les intégrations ›

✓ Intégré · confiance totale · lit : ticket, status, run · écrit : ticket

Annuler | Ajouter à la page

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Perso
Workspace local
Rechercher… ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Ajouter un composant

Rechercher un composant…

INTÉGRÉS

Kanban 1.0.0
Tickets par statut, glisser-déposer

Tickets 1.0.0
Arbre des tickets, sous-tickets illimités

Graphe de dépendances 1.0.0
Généré depuis les liens bloque / bloqué par

Notes 1.0.0
Markdown local, compatible Obsidian

Source MCP 1.0.0
Éléments d'un serveur MCP, un ticket par élément

Créer un composant (code ou IA)

Source

Locale
Tickets du projet, dans Kibo uniquement.

Synchronisée · GitHub Issues
Aller-retour avec les issues d'un dépôt.

Dépôt

Filtrer les dépôts…

- adam/kibo
- adam/portfolio
- adam/api-facturation

Project (facultatif)

Roadmap Kibo

Correspondance des statuts

Pré-remplie par libellés identiques. Un statut sans correspondance n'est pas envoyé.

Backlog	Backlog
À faire	À faire
En cours	En cours
En review	En review
Bloqué	Non envoyé
Terminé	Terminé

Annuler
Ajouter et synchroniser

Ajouter un composant

Rechercher un composant…

INTÉGRÉS

- **Kanban** — Tickets par statut, glisser-déposer — 1.0.0
- **Tickets** — Arbre des tickets, sous-tickets illimités — 1.0.0
- **Graphe de dépendances** — Généré depuis les liens bloque / bloqué par — 1.0.0
- **Notes** — Markdown local, compatible Obsidian — 1.0.0
- **Source MCP** — Éléments d'un serveur MCP, un ticket par élément — 1.0.0

Créer un composant (code ou IA)

Source

- Locale — Tickets du projet, dans Kibo uniquement.
- Synchronisée · GitHub Issues — Aller-retour avec les issues d'un dépôt. (sélectionné)

Correspondance des statuts

En cours	En cours
En review	En review
Bloqué	Non envoyé
Terminé	Terminé

Filtrer par libellés

ui, core

Séparés par des virgules ; vide = toutes les issues.

☐ Importer aussi les issues fermées

✓ Intégré · confiance totale · lit : ticket, status, run · écrit : ticket

Synchronisation… 12 issues importées

Annuler | Ajouter et synchroniser

Ajouter un composant

Rechercher un composant…

INTÉGRÉS

Kanban 1.0.0
Tickets par statut, glisser-déposer

Tickets 1.0.0
Arbre des tickets, sous-tickets illimités

Graphe de dépendances 1.0.0
Généré depuis les liens bloque / bloqué par

Notes 1.0.0
Markdown local, compatible Obsidian

Source MCP 1.0.0
Éléments d'un serveur MCP, un ticket par élément

Créer un composant (code ou IA)

Source

Locale
Tickets du projet, dans Kibo uniquement.

Synchronisée · GitHub Issues (sélectionné)
Aller-retour avec les issues d'un dépôt.

Correspondance des statuts

En cours	En cours
En review	En review
Bloqué	Non envoyé
Terminé	Terminé

Filtrer par libellés

ui, core

Séparés par des virgules ; vide = toutes les issues.

Importer aussi les issues fermées

Intégré · confiance totale · lit : ticket, status, run · écrit : ticket

La première synchronisation a échoué : GitHub a répondu 404, dépôt adam/kibo introuvable pour ce compte.

Annuler | Ajouter et synchroniser

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

KIB-7
Tokens shadcn + th… sombre
UI
sonnet-review · Re…

KIB-11
Démon : auth par je… local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m

KIB-7 #42 #12

Tokens shadcn + thème sombre

Assigner à un agent | Ouvrir dans un onglet

Synchronisation en attente

Statut	En review
Domaine	UI
Assigné à	AB Adam review : sonnet-review
Maquette	Kibo › Fondations › Tokens sombres
Branche	kib-7

Description

Palette zinc et tokens shadcn, variante sombre. Contraste ≥ 4.5:1 sur les textes secondaires.

CI

PR #12

- CI Échec 3 min 12 s — Voir les logs
- E2E En cours — Voir les logs
- Lint Réussi 45 s — Voir les logs

Maquettes

Aperçu indisponible

Tokens sombres Retirer | Tokens clairs Retirer

Colle l'URL d'un nœud Figma… | Lier un nœud Figma

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

KIB-7
Tokens shadcn + th… sombre
UI
sonnet-review · Re…

KIB-11
Démon : auth par je… local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m

KIB-7 #42 #12

Tokens shadcn + thème sombre

Assigner à un agent | Ouvrir dans un onglet

Échec de synchronisation
GitHub a répondu 422 : libellé « design » inconnu sur adam/kibo.
Réessayer | Abandonner

Statut	En review
Domaine	UI
Assigné à	AB Adam review : sonnet-review
Maquette	Kibo › Fondations › Tokens sombres
Branche	kib-7

Description

Palette zinc et tokens shadcn, variante sombre. Contraste ≥ 4.5:1 sur les textes secondaires.

CI

PR #12

- CI Échec 3 min 12 s — Voir les logs
- E2E En cours — Voir les logs
- Lint Réussi 45 s — Voir les logs

Maquettes

Figma non joignable — Tokens sombres — Retirer

Figma non joignable — Tokens clairs — Retirer

https://example.com/x | Lier un nœud Figma

URL Figma invalide : il faut un lien de nœud (node-id).

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

KIB-7
Tokens shadcn + th… sombre
UI
sonnet-review · Re…

KIB-11
Démon : auth par je… local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m

KIB-7 | Lien GitHub rompu | #12

Tokens shadcn + thème sombre

L'issue a été supprimée ou transférée.

Assigner à un agent | Ouvrir dans un onglet

Statut	En review
Domaine	UI
Assigné à	AB Adam review : sonnet-review
Branche	kib-7

Description

Palette zinc et tokens shadcn, variante sombre. Contraste ≥ 4.5:1 sur les textes secondaires.

CI

PR #12

Aucun run pour les PR de ce ticket.

Maquettes

Colle l'URL d'un nœud Figma… | Lier un nœud Figma



Logs · build

CI · PR #12 · KIB-7

Rechercher dans les logs

Erreurs seulement

Log tronqué à 20 Mio.

```
1  2026-09-26T10:00:01Z ##[group]Run oven-sh/setup-bun@v2
2  2026-09-26T10:00:04Z ##[endgroup]
3  2026-09-26T10:00:05Z $ bun install --frozen-lockfile
4  2026-09-26T10:00:21Z 612 packages installed [15.9s]
5  2026-09-26T10:00:22Z $ bun test packages/ui
6  2026-09-26T10:02:41Z packages/ui/src/theme.test.ts:
7  2026-09-26T10:02:41Z ✗ theme > contraste texte secondaire ≥ 4.5:1
8  2026-09-26T10:02:41Z ##[error]attendu 4.5, reçu 3.9 (theme.test.ts:31)
9  2026-09-26T10:02:43Z packages/ui/src/components/ui/button.test.tsx:
10 2026-09-26T10:02:43Z ✗ button > variante brand en clair
11 2026-09-26T10:02:43Z ##[error]attendu #C2410C, reçu #F97316
   (button.test.tsx:22)
12 2026-09-26T10:02:58Z 48 pass, 2 fail
13 2026-09-26T10:03:02Z ##[error]Process completed with exit code 1.
14 2026-09-26T10:03:12Z Cleaning up orphan processes
```

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo › Tableau de bord

+ Ticket | AB

Erreurs Sentry

TypeError: cannot read 'status' of undefined
kibo-ui · 42 occurrences — Créer un ticket

Timeout du démon sur /api/rpc
kibo-daemon · 9 occurrences — KIB-31

Worker du composant arrêté (OOM)
kibo-daemon · 3 occurrences — Créer un ticket

Échec de rendu du graphe
kibo-ui · 1 occurrence — Créer un ticket

Mis à jour il y a 3 min — Rafraîchir

Erreurs Sentry · chargement

Jamais mis à jour — Rafraîchir

Tickets Linear

Aucun élément.

Mis à jour à l'instant — Rafraîchir

Erreurs Sentry (staging)

Serveur MCP injoignable
sentry ne répond pas (délai de 30 s dépassé). Vérifie le serveur dans Paramètres › Intégrations.

Jamais mis à jour — Rafraîchir

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre | Démon local

Ajouter un composant

Rechercher un composant...

INTÉGRÉS

- **Kanban** — Tickets par statut, glisser-déposer — 1.0.0
- **Tickets** — Arbre des tickets, sous-tickets illimités — 1.0.0
- **Graphe de dépendances** — Généré depuis les liens bloque / bloqué par — 1.0.0
- **Notes** — Markdown local, compatible Obsidian — 1.0.0
- **Source MCP** — Éléments d'un serveur MCP, un ticket par élément — 1.0.0

Créer un composant (code ou IA)

Source MCP

Liste les éléments d'un serveur MCP, un ticket par élément sur demande.

Serveur MCP

Sentry (sentry)

Mode

(•) Outil ( ) Ressource

Outil

list_issues

Arguments (JSON)

```
{ "project": "kibo", "query": "is:unresolved" }
```

Correspondance des champs

Pointeurs JSON, par exemple /items et /name.

Éléments	/issues
Identifiant	/id
Titre	/title
Sous-titre	/culprit
Lien	/permalink

Rafraîchissement (minutes, 5 minimum) 15

✓ Intégré · confiance totale · lit et écrit : ticket

Annuler | Ajouter à la page

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

GitHub · adam/kibo Synchronisé à 10:03 — Synchroniser

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut — 13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI | attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Conflit résolu sur KIB-12 : titre repris de GitHub

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre — Démon local

Kibo · Tickets | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo › Tickets

+ Ticket | AB

GitHub · adam/kibo Synchronisé à 10:03 — Synchronisation… | Synchroniser

Tickets 10 / 24

+ Nouveau ticket

Ticket	Statut	Assigné	Sous-tickets
KIB-3 Noyau de données	En cours	—	1/2
KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)	En cours	opus-dev-1	3/5
KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite	Terminé	Adam	
KIB-6 UI de base	En cours	—	0/2
KIB-7 Tokens shadcn + thème sombre #12	En review	Adam	
KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes	À faire	Adam	
KIB-11 Démon : auth par jeton local #15	En review	Adam	
KIB-18 Adaptateur GitHub Issues	À faire	opus-dev	
KIB-21 Sandbox iframe des composants	Bloqué	Adam	0/4
KIB-22 Export Markdown / Obsidian	Backlog	Adam	

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Liaison supprimée Ce composant n'est plus synchronisé avec GitHub ; ses tickets restent dans le projet.

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI | attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local


Kibo · KIB-12
Kibo · Changements
Perso
Workspace local
Rechercher...
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres
Vue d'ensemble
Ticket
AB
Bonjour Adam
3 projets · 9 tickets pour toi · 1 agent attend une réponse
Nouveau projet
Kibo
~/goinfre/Kibo
6 en cours
3 agents actifs · 1
API Facturation
~/code/billing-api · develop
2 en cours
3 en review
Aucun agent
il y a 1 h
Mes tickets · tous
KIB-21 Sandbox
KIB-9 Setup Tau
KIB-11 Démon :
FAC-31 Export P
POR-9 Optimiser
un test core KIB-12
e réponse KIB-14
la PR #15 · 2 commentaires KIB-11
7 → En review KIB-7
2 KIB-7
Nouveau projet
Kibo te propose des pages de départ selon ton usage. Tu pourras tout changer ensuite.
Développeur·se
Tickets, Kanban, agents et code
Designer
Maquettes Figma liées aux tickets
Chef·fe de projet
Avancement, chemin critique, notes
Autre
Pars d'une page vide
Décris ton usage en une phrase
Facultatif
Je code Kibo avec des agents Claude et je suis les PR de près.
Proposer avec Claude
Via ton abonnement · passe par la file d'attente
Pages proposées
Proposition de Claude
Tableau de bord
Tableau de bord
Kanban · Mes tickets · Graphe
Kanban
Vue
Kanban
Revues de PR
Vue
PR en attente
Notes
Vue
Notes
Décoche ce que tu ne veux pas, renomme si besoin.
Étape 1 sur 2
Passer
Continuer
Agents 3/3 3 en file
opus-dev-1 KIB-12 · 12m
opus-dev-3 KIB-16 · 4m
sonnet-review KIB-7 · 1m
opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse
Répondre
Démon local

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

Bonjour Adam
3 projets · 9 tickets pc

+ Nouveau projet

K Kibo
~/goinfre/Kibo
6 en cours · 9 à
3 agents actifs · 1 à

A API Facturation
~/code/billing-api · develop
2 en cours · 3 en review
Aucun agent · il y a 1 h

Mes tickets · tous

KIB-21 Sandbox
KIB-9 Setup Tau
KIB-11 Démon :
FAC-31 Export P
POR-9 Optimiser

un test core KIB-12
e réponse KIB-14
la PR #15 · 2 commentaires KIB-11
7 → En review KIB-7
2 KIB-7

Nouveau projet

Kibo te propose des pages de départ selon ton usage. Tu pourras tout changer ensuite.

- **Développeur·se** — Tickets, Kanban, agents et code
- **Designer** — Maquettes Figma liées aux tickets
- **Chef·fe de projet** — Avancement, chemin critique, notes
- **Autre** — Pars d'une page vide

Décris ton usage en une phrase — Facultatif

Je code Kibo avec des agents Claude et je suis les PR de près.

Proposer avec Claude — Hors ligne

Suggestion indisponible, voici le point de départ standard

Pages proposées

☑	Tableau de bord	Tableau de bord — Kanban · Mes tickets · Graphe
☑	Kanban	Vue — Kanban
☑	Tickets	Vue — Tickets
☑	Notes	Vue — Notes

Décoche ce que tu ne veux pas, renomme si besoin.

Étape 1 sur 2 — Passer — Continuer

Kanban · Kibo

À faire 3	En cours 4	En review 2
KIB-9	KIB-12	KIB-7 #12
Setup Tauri + sidecar Bun	Schéma Loro des tickets (LoroTree)	Tokens shadcn + thème sombre

+ Ajouter un composant

Créer un composant

Burndown · génération en cours dans un dossier brouillon (components/src/burndown).

● Tentative 1 sur 3 · opus · En cours · 2 min

Timeline des hooks

```
11:02  SessionStart     CLAUDE.md et SKILL.md du brouillon chargés
11:02  PostToolUse      Read  CLAUDE.md
11:03  PostToolUse      Write  ui.tsx
11:03  PostToolUse      Write  component.test.tsx
11:04  PreToolUse       Bash kibo component test .
```

En cours : Bash · 9 s

L'agent ne peut écrire que dans le dossier brouillon ; kibo.component.json est réservé à Kibo.

✓ 1 · Décrire | 2 · Générer (agent) | 3 · Tests de conformité | 4 · Permissions | 5 · Ajouter à la page

Abandonner

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page

Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Tableau de bord

Mode édition · Terminer | + Ticket | AB

Kanban · Kibo

À faire 3 | En cours 4 | En review 2

+ Ajouter un composant

Créer un composant

Burndown · la validation a trouvé 1 problème.

Tentative 1 sur 3 · opus · Terminé

Typecheck — tsc --noEmit · 0 erreur — Voir la sortie

Tests — bun test · 5 passés, 1 échec — Masquer la sortie

```
✗ burndown > ligne idéale sur 10 jours
  attendu 0 le dernier jour, reçu 1  (component.test.tsx:28)
```

Conformité — suite de conformité du SDK · 14/14 — Voir la sortie

Permissions — tickets:read · aucune permission réseau — Voir la sortie

kibo.component.json restauré (fichier réservé à Kibo)

1 · Décrire | 2 · Générer (agent) | 3 · Tests de conformité | 4 · Permissions | 5 · Ajouter à la page

Abandonner | Tentative 2 sur 3 | Corriger avec l'agent

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kanban · Kibo

À faire 3	En cours 4	En review 2

Ajouter un composant

Créer un composant

Burndown · l'agent n'a pas réussi à faire passer la validation.

Tentative 3 sur 3 · opus · Échec

Typecheck tsc --noEmit · 0 erreur	Voir la sortie
Tests bun test · 5 passés, 1 échec	Voir la sortie
Conformité suite de conformité du SDK · 14/14	Voir la sortie
Permissions tickets:read · aucune permission réseau	Voir la sortie

Tentatives épuisées : continue dans ton éditeur (kibo component test .)
Le brouillon reste dans components/src/burndown. Revalide quand les tests passent.

1 · Décrire ✓ 2 · Générer (agent) ✓ 3 · Tests de conformité 4 · Permissions 5 · Ajouter à la page

Abandonner | Ouvrir le dossier dans l'éditeur | Revalider

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Tableau de bord

Mode édition · Terminer | + Ticket | AB

Kanban · Kibo

À faire 3	En cours 4	En review 2
KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun — DevOps 2/3	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree) — Core 3/5 — opus-dev-1	KIB-7 #12 Tokens shadcn + thème sombre — UI — sonnet-review · Review

+ Ajouter un composant

Créer un composant

Burndown · validation réussie. Relis le code écrit par l'agent avant de continuer.

A ui.tsx +84

A component.test.tsx +41

```
@@ -0,0 +1,84 @@ ui.tsx
1 + import { useTickets } from "@kibo/sdk";
2 +
3 + export function Burndown({ config }: Props) {
4 +   const tickets = useTickets({ status: "open" });
5 +   const days = buildDays(config.sprintDays);
6 +   const ideal = days.map((_, i) => total - (total / (days.length - 1)) * i);
7 +   return <Chart remaining={remaining(days, tickets)} ideal={ideal} />;
8 + }
```

✓ 1 · Décrire ✓ 2 · Générer (agent) 3 · Tests de conformité 4 · Permissions 5 · Ajouter à la page

Abandonner | J'ai relu, continuer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Tableau de bord

Mode édition · Terminer | + Ticket | AB

Kanban · Kibo

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

#15

+ Ajouter un composant

Modifier « Burndown » avec l'IA

Version actuelle 0.1.0 · origine IA

Ce qu'il faut changer

Ajoute un filtre par domaine et affiche la vélocité moyenne sous le graphique.

L'agent reprend le code actuel. La forme de la config ne peut pas changer : pour ça, passe par le code.

Annuler | Lancer l'agent

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local


Kibo · KIB-12
Kibo · Changements
Perso
Workspace local
Rechercher...
⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres
Kibo > Kanban
Partager
Ticket
AB
Domaine : tous
Assigné : moi + agents
Grouper : statut
13 / 24 tickets
Backlog 1
KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations
Ticket
À faire 3
KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
En cours 4
KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
En review 2
KIB-7
#12
Tokens shadcn + thème sombre
Bloqué 1
KIB-21
Sandbox iframe des composants
otif : Audit sécurité externe
n attente
Sécurité
0/4
Ticket
Terminé 2
KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps
KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core
Partager « Kibo »
Tes collègues voient et modifient le projet depuis leur Kibo, via ton serveur de sync.
wss://sync.kibo.test
Connecté
Envoyé au serveur
Tickets et sous-tickets
Pages et leur mise en page
Liens entre tickets
Workflow et domaines du projet
Configuration des composants
Reste sur ta machine
Dossier local et code
Notes .md
Runs et journaux des agents
Secrets et serveurs MCP
Code et confiance des composants
Le serveur voit les données en clair.
Utilise un serveur que ton équipe contrôle.
Annuler
Partager
Agents 3/3 3 en file
opus-dev-1 KIB-12 · 12m
opus-dev-3 KIB-16 · 4m
sonnet-review KIB-7 · 1m
opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse
Répondre
Démon local

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1	À faire 3	En cours 4	En review 2	Bloqué 1	Terminé 2
KIB-22 Export Markdown / Obsidian — Intégrations	KIB-9 Setup Tauri + sidecar	KIB-12 Schéma Loro des	KIB-7 #12 Tokens shadcn + thème	KIB-21 Sandbox iframe des composants — Motif : Audit sécurité externe en attente — Sécurité 0/4	KIB-5 Monorepo Bun workspaces — DevOps
+ Ticket				+ Ticket	KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite — Core

Partager « Kibo »

Partagé via wss://sync.kibo.test · 2 membres

Membres

AB	Adam (toi)	Propriétaire
LM	Léa	Éditeur · Retirer

Inviter

Éditeur · Générer un code

`K7QD 9XMP 2RTA HW4C 8NEV B3YF QZ` Copier

Valable 48 h, usage unique. Montré une seule fois.

Arrêter le partage — Terminé

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations
opus-dev · Léa

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations

Clé attribuée à la prochaine synchronisation

KIB-…
Filtrer l'import GitHub par libellés
Intégrations

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles …tif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Lecture seule — tu es lecteur de ce projet. Demande à Adam de te passer Éditeur pour modifier.

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps | 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI | attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core | 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité | 0/4

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local · synchron

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

WORKSPACE

Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Sync
Sécurité
Raccourcis

Sync

Partage tes projets avec ton équipe via ton propre serveur. Rien ne part tant que tu n'as pas cliqué « Partager ».

Serveur

`wss://sync.kibo.test` Connecté

Se déconnecter

Compte

AB **Adam**
`u_7f3c9a`

Appareils

Nom	Ajouté	Vu	
MacBook d'Adam Cet appareil	12 sept.	à l'instant	
iMac bureau	18 sept.	il y a 2 h	Révoquer

+ Ajouter un appareil

Projets partagés

Projet	Rôle	Dernière sync	État
Kibo	Propriétaire	à l'instant	Synchronisé
Portfolio	Éditeur	il y a 3 min	Synchronisé
Site Léa	Lecteur	hier	Accès retiré

Paramètres · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres › Sync

+ Ticket · AB

WORKSPACE

- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Sync
- Sécurité
- Raccourcis

Sync

Partage tes projets avec ton équipe via ton propre serveur. Rien ne part tant que tu n'as pas cliqué « Partager ».

Serveur

`wss://sync.kibo.test` ● Connecté

Se déconnecter

Compte

AB **Adam**
`u_7f3c9a`

Appareils

	Ajouté	Vu	
	12 sept.	à l'instant	
	18 sept.	il y a 2 h	Révoquer

Projets partagés

Projet	Rôle	Dernière sync	État
Kibo	Propriétaire	à l'instant	Synchronisé
Portfolio	Éditeur	il y a 3 min	Synchronisé
Site Léa	Lecteur	hier	Accès retiré

Ajouter un appareil

Saisis ce code sur l'autre appareil dans Paramètres › Sync.

`4F7Q 2MZK 9RDA` Copier

Valable 15 minutes. Montré une seule fois.

Terminé

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local · synchronisé

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres > Sécurité

+ Ticket | AB

WORKSPACE

Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Sync
Sécurité
Raccourcis

Sécurité

Accès au démon, sessions et isolation des composants.

Accès distant

Le démon n'écoute que sur 127.0.0.1. L'accès distant ouvre un second port, chiffré, sur une interface que tu choisis.

https://192.168.1.20:47832 Copier

Désactiver

SHA-256 3F:A9:1C:7E:52:D0:8B:44:E6:19:C2:7A:0F:B3:95:6D

Vérifie cette empreinte dans ton navigateur à la première connexion.

Sessions

Une session expire après 30 jours sans activité.

Appareil	Type	Créée	Dernière activité	Expire	
Tauri · MacBook d'Adam Cette session	Local	12 sept.	à l'instant	26 oct.	
Safari · iPad	Distant	24 sept.	hier	25 oct.	Révoquer

Isolation des composants

sandbox-exec actif · backends sandboxés isolés par le système

Autoriser les backends sandboxés sans isolation OS

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

WORKSPACE
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Sync
Sécurité
Raccourcis

Sécurité

Accès au démon, sessions et isolation des composants.

Accès distant

Le démon n'écoute que sur 127.0.0.1. L'accès distant ouvre un second port, chiffré, sur une interface que tu choisis.

	Dernière activité	Expire	
	à l'instant	26 oct.	
	hier	25 oct.	Révoquer

Activer l'accès distant

Un second port chiffré (TLS), en plus de 127.0.0.1.

Interface

en0 · 192.168.1.20

Port

47832

Certificat

(•) Auto-signé ( ) Fourni (certificat et clé)

⚠ **Cet appareil sera joignable depuis le réseau**

Chaque navigateur devra être appairé (écran 31). N'active pas l'accès distant sur un réseau public.

☑ Je comprends que cet appareil sera joignable depuis le réseau

Annuler Activer

Composants | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Composants

+ Ticket | AB

Installés | **Marketplace**

Rechercher un composant… | Source : toutes | Type : tous | 2 sources · 6 paquets

Burndown — Installé 0.3.0
`equipe/burndown`
Reste à faire par jour et ligne idéale du sprint.
Widget · vérifié · Équipe · `0.4.0`

PR en attente — 0.4.0 disponible
`kibo/pr-queue`
Les PR ouvertes du projet avec leur statut CI et leurs reviewers.
Les deux · vérifié · Kibo · `0.4.0`

Calendrier des jalons
`equipe/milestones`
Jalons et échéances des tickets sur un calendrier.
Vue · vérifié · Équipe · `1.2.0`

Temps passé
`kibo/time-tracking`
Temps passé par ticket à partir des runs d'agents et des commits.
Widget · vérifié · Kibo · `0.9.1`

Revue de sprint
`lea/sprint-review`
Résumé de sprint : terminés, reportés, bloqués.
Vue · non vérifié · Équipe · `0.1.2`

Carte des domaines
`kibo/domain-map`
Tickets regroupés par domaine avec leurs dépendances.
Vue · vérifié · Kibo · `0.5.0`

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Composants | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Composants

Installés | **Marketplace**

Rechercher un composant… | Source : toutes | Type : tous

Burndown — Installé 0.3.0
`equipe/burndown`
Reste à faire par jour et ligne idéale du sprint.
Widget · vérifié · Équipe · `0.4.0`

PR en attente — 0.4.0 di
`kibo/pr-queue`
Les PR ouvertes du projet avec leur statut CI et leurs reviewers.
Les deux · vérifié · Kibo

Temps passé
`kibo/time-tracking`
Temps passé par ticket à partir des runs d'agents et des commits.
Widget · vérifié · Kibo · `0.9.1`

Revue de sprint
`lea/sprint-review`
Résumé de sprint : terminés, reportés, bloqués.
Vue · non vérifié · Équipe

Calendrier des jalons

`equipe/milestones · 1.2.0`

Jalons et échéances des tickets sur un calendrier mensuel, avec les dépendances en retard mises en avant.

Éditeur	Léa · vérifié par Équipe
Source	Équipe (https://market.kibo.test)
Taille	184 Ko
Empreinte	sha256:9c41…7e0b

Code vérifié : signature et empreinte correspondent

Permissions

- Lire les tickets et leurs dépendances de ce projet
- Lire les pages du projet
- Aucun accès réseau

Versions

`1.2.0`	22 sept.	
`1.1.0`	2 sept.	
~~`1.0.3`~~	18 août	Révoquée : calcul des échéances faux

Voir le code | Installer 1.2.0

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Composants · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Composants

+ Ticket · AB

Installés · **Marketplace**

Rechercher un composant… · Source : toutes · Type : tous · 2 sources · 6 paquets

Burndown — Installé 0.3.0
`equipe/burndown`
Reste à faire par jour et ligne idéale du sprint.
Widget · vérifié · Équipe

PR en attente — 0.4.0 disponible
`kibo/pr-queue`
Les PR ouvertes du projet avec leur statut CI et leurs
0.4.0

Calendrier des jalons
`equipe/milestones`
Jalons et échéances des tickets sur un calendrier.
Vue · vérifié · Équipe · 1.2.0

Temps passé
`kibo/time-tracking`
Temps passé par ticket à partir de
commits.
Widget · vérifié · Kibo

0.1.2

Carte des domaines
`kibo/domain-map`
Tickets regroupés par domaine avec leurs dépendances.
Vue · vérifié · Kibo · 0.5.0

Installation refusée

« Revue de sprint » 0.1.2 · lea/sprint-review

Signature invalide
Le paquet téléchargé n'est pas signé par la clé de l'éditeur enregistrée pour la source Équipe. Rien n'a été installé.

```
attendu  ed25519:7b2e…c41a (Léa)
reçu     ed25519:0f93…22d8
```

Si Léa a changé de clé, fais-lui confirmer la nouvelle empreinte avant de débloquer.

Débloquer… · Fermer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local

Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation
- Nouveau projet
- Rejoindre un projet

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket · AB

Domaine : tous · Assigné : moi + agents · Grouper : statut · 13 / 24 tickets

Backlog 1
- KIB-22 — Export Markdown / Obsidian — Intégrations
+ Ticket

À faire 3
- KIB-9 — Setup Tauri + sidecar Bun — DevOps · 2/3
- KIB-15 — Kanban : drag & drop entre colonnes — UI · attend KIB-12

En cours 4
- KIB-12 — Schéma Loro des tickets (LoroTree) — Core · 3/5 · opus-dev-1
- KIB-14 — Récepteur de hooks Claude Code

En review 2
- KIB-7 — #12 — Tokens shadcn + thème sombre — UI · sonnet-review · Review
- KIB-11 — #15 — Démon : auth par jeton local

Bloqué 1
- KIB-21 — Sandbox iframe des composants — Motif : Audit sécurité externe en attente — Sécurité · 0/4
+ Ticket

Terminé 2
- KIB-5 — Monorepo Bun workspaces — DevOps
- KIB-13 — Snapshots Loro ↔ SQLite — Core

+ Ticket

Rejoindre un projet

Colle le code d'invitation reçu d'un membre du projet.

Code d'invitation

K7QD 9XMP 2RTA HW4C 8NEV B3YF QZ

Dossier local (facultatif)

Choisir un dossier…

Le dossier reste sur ta machine

Annuler · Rejoindre

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local · synchronisé

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation
- Nouveau projet
- Rejoindre un projet

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1	À faire 3	En cours 4	En review 2	Bloqué 1	Terminé 2
KIB-22 Export Markdown / Obsidian — Intégrations	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun — DevOps 2/3	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree) — Core 3/5 — opus-dev-1	KIB-7 #12 Tokens shadcn + thème sombre — UI — sonnet-review · Review	KIB-21 Sandbox iframe des composants — Motif : Audit sécurité externe en attente — Sécurité 0/4	KIB-5 Monorepo Bun workspaces — DevOps
+ Ticket	KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes	KIB-14 Récepteur de hooks	KIB-11 #15 Démon : auth par jeton	+ Ticket	KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite — Core

Rejoindre un projet

Colle le code d'invitation reçu d'un membre du projet.

Code d'invitation

K7QD 9XMP 2RTA HW4C 8NEV B3YF QZ

Code invalide ou expiré

Dossier local (facultatif)

Choisir un dossier…

Le dossier reste sur ta machine

Annuler | Rejoindre

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local · synchronisé

Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation
- Nouveau projet
- Rejoindre un projet

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket · AB

Domaine : tous · Assigné : moi + agents · Grouper : statut · 13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations
+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps · 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core · 3/5
opus-dev-1

KIB-14

En review 2

KIB-7 · #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 · #15

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité · 0/4
+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Rejoindre un projet

Colle le code d'invitation reçu d'un membre du projet.

Code d'invitation

K7QD 9XMP 2RTA HW4C 8NEV B3YF QZ

Dossier local (facultatif)

Choisir un dossier…

Le dossier reste sur ta machine

Un projet local utilise déjà la clé KIB

Annuler · Rejoindre

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local · synchronisé

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

AB

Accès retiré — ta copie locale reste lisible mais n'est plus synchronisée.

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local · synchronisé

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Tableau de bord

+ Ticket | AB

Composant absent : burndown@0.3.0

Disponible sur la marketplace Équipe, avec la même empreinte.

Installer

Composant absent : velocite@0.2.0

Demande à Léa de le publier sur la marketplace d'équipe

PR en attente

Backend arrêté — isolation OS indisponible

L'interface reste utilisable. Les commandes d'installation sont sur la page Composants.

Calendrier des jalons

Autorisation requise — Révoqué : calcul des échéances faux

Choisir une autre version

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local · synchronisé

Paramètres | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Paramètres › Composants › Sources

+ Ticket | AB

WORKSPACE

- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Sync
- Sécurité
- Composants
- Raccourcis

Sources

Les marketplaces d'où tu installes des composants. Chaque index est signé par la clé de sa source.

+ Ajouter une source

Nom	Adresse	Empreinte de la clé	Index n°	Mis à jour	État
Équipe	https://sync.kibo.test/market/	7b2e 91c4 …	42	il y a 5 min	À jour
Kibo	https://market.kibo.test/	c0d5 38aa …	17	hier	Index refusé : numéro inférieur au dernier vu

Rafraîchir
Retirer

Aucune source n'est ajoutée par défaut. Compare l'empreinte de la clé avec celle communiquée par l'éditeur avant d'ajouter une source.

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local · synchronisé

Paramètres · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Paramètres › **Composants › Sources**

+ Ticket · AB

WORKSPACE

- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Sync
- Sécurité
- Composants
- Raccourcis

Sources

Les marketplaces d'où tu installes des composants. Chaque index est signé par la clé de sa source.

+ Ajouter une source

Nom	Adresse	Empreinte de la clé	Index n°	Mis à jour	État
Équipe	https://sync.kibo.test/market/	7b2e 91c4 …	42	il y a 5 min	À jour
Kibo	https://market.kibo.test/	c0d5 38aa …	17	hier	Index refusé : numéro inférieur au dernier vu

Aucune source n'est ajoutée par défaut. Compare l'empreinte de la clé avec celle communiquée par l'éditeur avant d'ajouter une source.

Ajouter une source

Une source est un index de composants signé, servi en HTTPS.

1 · Adresse — 2 · Empreinte

Adresse

https://market.kibo.test/

HTTPS uniquement.

Annuler · Suivant

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local · synchronisé

Paramètres · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Paramètres › Composants › Sources

+ Ticket · AB

WORKSPACE

- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Sync
- Sécurité
- Composants
- Raccourcis

Sources

Les marketplaces d'où tu installes des composants. Chaque index est signé par la clé de sa source.

+ Ajouter une source

Nom	Adresse	Empreinte de la clé	Index n°	Mis à jour	État
Équipe	https://sync.kibo.test/market/	7b2e 91c4 …	42	il y a 5 min	À jour
			17	hier	Index refusé : numéro inférieur au dernier vu

…ée par l'éditeur avant d'ajouter une source.

Ajouter une source

https://market.kibo.test/ · index n° 17 · 6 paquets

1 · Adresse — 2 · Empreinte

Nom de la source

Kibo

Empreinte de la clé

```
c0d5 38aa 7f12 e94b 06c3 d218 5ab7 f940
2e6d 81b5 c7a0 3f19 d42e 9b06 71c8 e3a5
```

Compare cette empreinte avec celle communiquée par l'éditeur de la source

Retour — Ajouter

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre · Démon local · synchronisé

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Composants

+ Ticket | AB

Installés | Marketplace

Composant	Version	Confiance	Origine	Utilisé dans	
Kanban	1.0.0	Intégré	Kibo	5 pages · 3 projets	•••
Tickets	1.0.0	Intégré	Kibo	4 pages · 3 projets	•••
Burndown	0.3.0 0.4.0 disponible	Sandboxé	Marketplace · Équipe	1 page · 1 projet	Mettre à jour •••
Calendrier des jalons Révoqué : calcul des échéances faux	1.0.3 Révoqué	Sandboxé	Marketplace · Équipe	1 page · 1 projet	•••
PR en attente	0.3.0	Sandboxé	IA	3 pages · 3 projets	•••

Voir le code
Publier sur la marketplace
Désinstaller

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

Kanban · Kibo

À faire 3
KIB-9
Setup Tauri + sidecar B
DevOps 2/3
KIB-15
Kanban : drag & drop e
UI attend KIB-12
KIB-18
Adaptateur GitHub Issu
Intégrations
opus-dev · En file #2
+ Ticket

En cours 4

En review 2
#12
re
#15

+ Ajouter un composant

Autoriser « Calendrier des jalons » 1.2.0 ?

Publié par Léa · vérifié par Équipe Nouvel éditeur

Il demande :

- Lire les tickets du projet
  entités : ticket, status
- Stocker ses propres données
  espace de nommage de l'instance uniquement
- ✕ Aucun accès réseau, aucun fichier local

Niveau de confiance

Sandboxé (recommandé)
iframe isolée et processus séparé. Les permissions ci-dessus sont appliquées par le démon.

Confiance totale
Même accès que les composants intégrés. À réserver au code que tu as écrit et relu.
⚠ Ce code vient d'une marketplace.

Si le code du composant change, l'empreinte change : Kibo redemande ton accord.

Refuser | Autoriser et ajouter

Kanban · Kibo

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar B
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop e
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issu
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

En review 2

#12
re

#15

+
Ajouter un composant

Autoriser « Revue de sprint » 0.1.2 ?

⚠ Publié par Léa · éditeur non vérifié

Il demande :

- Lire les tickets du projet
  entités : ticket, status
- Stocker ses propres données
  espace de nommage de l'instance uniquement
- ✕ Aucun accès réseau, aucun fichier local

Niveau de confiance

◉ **Sandboxé (recommandé)**
iframe isolée et processus séparé. Les permissions ci-dessus sont appliquées par le démon.

○ **Confiance totale**
Même accès que les composants intégrés. À réserver au code que tu as écrit et relu.
⚠ Ce code vient d'une marketplace.

Si le code du composant change, l'empreinte change : Kibo redemande ton accord.

Refuser | Autoriser et ajouter

Composants · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Composants

+ Ticket · AB

Installés · **Marketplace**

Rechercher un composant… · Source : toutes · Type : tous · 2 sources · 6 paquets

Burndown — Installé 0.3.0
`equipe/burndown`
Reste à faire par jour et ligne idéale du sprint.
Widget · vérifié · Équipe · 0.4.0

PR en attente — 0.4.0 disponible
`kibo/pr-queue`
Les PR ouvertes du projet avec leur statut CI et leurs reviewers.
Les deux · vérifié · Kibo · 0.4.0

Calendrier des jalons
`equipe/milestones`
Jalons et échéances des tickets sur un calendrier.
Vue · vérifié · Équipe · 1.2.0

Temps passé
`kibo/time-tracking`
Temps passé par ticket à partir de commits.
Widget · vérifié · Kibo

0.1.2

Carte des domaines
`kibo/domain-map`
Tickets regroupés par domaine avec leurs dépendances.
Vue · vérifié · Kibo · 0.5.0

La clé de l'éditeur a changé

« Revue de sprint » · lea/sprint-review · source Équipe

```
ancienne   ed25519:7b2e…c41a (Léa)
nouvelle   ed25519:0f93…22d8
```

Ne débloque que si l'éditeur t'a confirmé ce changement
La nouvelle clé sera épinglée pour ce composant sur cette source.

Annuler · Débloquer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page

Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Composants

+ Ticket | AB

Installés | Marketplace

Les backends sandboxés sont arrêtés : isolation OS indisponible.
bubblewrap est absent ou les espaces de noms utilisateur sont interdits. L'interface des composants sandboxés reste utilisable.

```
sudo apt install bubblewrap
sudo sysctl -w kernel.apparmor_restrict_unprivileged_userns=0
```

Composant	Version	Confiance	Origine	Utilisé dans	
Kanban	1.0.0	Intégré	Kibo	5 pages · 3 projets	•••
Tickets	1.0.0	Intégré	Kibo	4 pages · 3 projets	•••
Burndown	0.3.0 0.4.0 disponible	Sandboxé	Marketplace · Équipe	1 page · 1 projet	Mettre à jour •••
Calendrier des jalons Révoqué : calcul des échéances faux	1.0.3 Révoqué	Sandboxé	Marketplace · Équipe	1 page · 1 projet	•••
PR en attente Backend arrêté — isolation OS indisponible	0.3.0	Sandboxé	IA	3 pages · 3 projets	•••

Bienvenue dans Kibo

Une vérification demande ton attention. Tu peux continuer : seuls les backends sandboxés sont arrêtés.

Démon local
En marche sur 127.0.0.1:47831 · données dans ~/.kibo

Claude Code
claude détecté · connecté à ton abonnement

Git
git 2.51 · gh 2.80 détectés

Capacité machine
8 cœurs, 16 Go → 3 créneaux d'agents (modifiable)

Isolation des composants
⚠ bubblewrap introuvable · les backends sandboxés ne démarreront pas

Installe bubblewrap, ou autorise les espaces de noms utilisateur :

```
sudo apt install bubblewrap
sudo sysctl -w kernel.apparmor_restrict_unprivileged_userns=0
```

GitHub (optionnel)
Pour synchroniser issues, PR et CI

Connecter

Importer un dossier existant

+ Créer mon premier projet

Composants · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Composants

+ Ticket · AB

Installés | Marketplace

Composant	Version	Confiance	Origine	Utilisé dans	
Kanban	1.0.0	Intégré	Kibo	5 pages · 3 projets	•••
Tickets				4 pages · 3 projets	•••
Burndown			ce · Équipe	1 page · 1 projet	Mettre à jour •••
Calendrier des jalons Révoqué : calcul des échéances			ce · Équipe	1 page · 1 projet	•••
PR en attente				3 pages · 3 projets	•••

Publier sur la marketplace

« PR en attente » 0.4.0 · composant utilisateur

Source

Équipe · https://sync.kibo.test/market/

Seules les sources d'équipe acceptent une publication.

Nom d'éditeur

Adam

Ce nom accompagne tes composants publiés

Récapitulatif

Version	0.4.0
Empreinte	sha256 3f9a…c21e
Permissions	Lire les tickets du projet Stocker ses propres données Réseau : api.github.com/graphql

Annuler · Publier

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local · synchronisé

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

Composants

+ Ticket AB

Installés Marketplace

Composant	Version	Confiance	Origine	Utilisé dans
Kanban	1.0.0	Intégré	Kibo	5 pages · 3 projets
Tickets				4 pages · 3 projets
Burndown			ce · Équipe	1 page · 1 projet Mettre à jour
Calendrier des jalons Révoqué : calcul des échéances			ce · Équipe	1 page · 1 projet
PR en attente				3 pages · 3 projets

Publier sur la marketplace

« PR en attente » 0.4.0 · composant utilisateur

Source

Équipe · https://sync.kibo.test/market/

Seules les sources d'équipe acceptent une publication.

Nom d'éditeur

Adam

Ce nom accompagne tes composants publiés

Récapitulatif

Version	0.4.0
Empreinte	sha256 3f9a…c21e
Permissions	Lire les tickets du projet Stocker ses propres données Réseau : api.github.com/graphql

Annuler Publication…

Composants | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Composants

+ Ticket | AB

Installés | Marketplace

Composant	Version	Confiance	Origine	Utilisé dans	
Kanban				5 pages · 3 projets	•••
Tickets				4 pages · 3 projets	•••
Burndown			ce · Équipe	1 page · 1 projet	Mettre à jour •••
Calendrier des jalons Révoqué : calcul des échéances			ce · Équipe	1 page · 1 projet	•••
PR en attente				3 pages · 3 projets	•••

Publier sur la marketplace

« PR en attente » 0.4.0 · composant utilisateur

Source

Équipe · https://sync.kibo.test/market/

Seules les sources d'équipe acceptent une publication.

Nom d'éditeur

Adam

Ce nom accompagne tes composants publiés

Récapitulatif

Version	0.4.0
Empreinte	sha256 3f9a…c21e
Permissions	Lire les tickets du projet Stocker ses propres données Réseau : api.github.com/graphql

Version déjà publiée
0.4.0 existe déjà sur Équipe. Publie une nouvelle version.

Annuler | Publier

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local · synchronisé

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

Composants

+ Ticket

AB

Installés | Marketplace

Composant	Version	Confiance	Origine	Utilisé dans
Kanban				5 pages · 3 projets
Tickets				4 pages · 3 projets
Burndown			ce · Équipe	1 page · 1 projet Mettre à jour
Calendrier des jalons Révoqué : calcul des échéances			ce · Équipe	1 page · 1 projet
PR en attente				3 pages · 3 projets

Publier sur la marketplace

« PR en attente » 0.4.0 · composant utilisateur

Source

Équipe · https://sync.kibo.test/market/

Seules les sources d'équipe acceptent une publication.

Nom d'éditeur

Adam

Ce nom accompagne tes composants publiés

Récapitulatif

Version	0.4.0
Empreinte	sha256 3f9a…c21e
Permissions	Lire les tickets du projet Stocker ses propres données Réseau : api.github.com/graphql

Tu n'as pas le droit de publier sur cette source

Annuler | Publier

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Composants

+ Ticket | AB

Installés | Marketplace

Composant	Version	Confiance	Origine	Utilisé dans	
Kanban	1.0.0	Intégré	Kibo	5 pages · 3 projets	•••
Tickets	1.0.0	Intégré	Kibo	4 pages · 3 projets	•••
Burndown	0.3.0 0.4.0 disponible	Sandboxé	Marketplace · Équipe	1 page · 1 projet	Mettre à jour •••
Calendrier des jalons Révoqué : calcul des échéances faux	1.0.3 Révoqué	Sandboxé	Marketplace · Équipe	1 page · 1 projet	•••
PR en attente	0.3.0	Sandboxé	IA	3 pages · 3 projets	•••

Publié : index n° 42

Paramètres | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Paramètres › Général

+ Ticket | AB

WORKSPACE

- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Sync
- Sécurité
- Raccourcis

Général

Langue, démarrage et outils en ligne de commande.

Application

Langue — Français

Ouvrir Kibo à l'ouverture de session
Le démon démarre avec l'application

Dossier des données
~/.kibo · base SQLite, journaux des runs, onglets — Ouvrir

Commande kibo

Installe la commande kibo dans ~/.local/bin pour créer, tester et publier tes composants.

Installer la commande kibo — Non installée

Impossible d'installer la commande kibo
~/.local/bin n'est pas accessible en écriture. Crée le dossier ou corrige ses droits, puis réessaie.

Une fois installée : « Installée : ~/.local/bin/kibo »

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre | Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres > Raccourcis

+ Ticket

WORKSPACE
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Sync
Sécurité
Raccourcis

Raccourcis

⌘ sur macOS, Ctrl ailleurs. Dans un navigateur, certains raccourcis restent pris par le navigateur ; ils fonctionnent dans la fenêtre Kibo.

Navigation

Palette de commandes	⌘K
Nouvel onglet (palette)	⌘T
Fermer l'onglet	⌘W
Aller à l'Accueil	⌘1
Aller à un onglet	⌘2 … ⌘8
Dernier onglet	⌘9

Palette

Ouvrir la sélection	↵
Ouvrir un ticket dans le Sheet	⌘↵
Filtre suivant (Tout, Tickets, Pages…)	Tab

Code

Enregistrer le fichier édité	⌘S
Ouvrir dans l'éditeur externe	⌘⇧O

Bienvenue dans Kibo

Une vérification a échoué. Tu peux continuer : tout fonctionne sauf les agents.

Démon local
En marche sur 127.0.0.1:47831 · données dans ~/.kibo

Claude Code
claude introuvable dans le PATH · les agents sont désactivés

Réessayer

Installe Claude Code puis connecte-le à ton abonnement :

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
claude login
```

Git
git 2.51 · gh 2.80 détectés

Capacité machine
8 cœurs, 16 Go → 3 créneaux d'agents (modifiable)

GitHub (optionnel)
Pour synchroniser issues, PR et CI

Connecter

Importer un dossier existant

Créer mon premier projet

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

KIB-7
Tokens shad sombre
UI
sonnet-re

KIB-11
Démon : autl local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB

KIB-12

Ouvrir dans un onglet
Copier la clé
Supprimer…

Schéma Loro des tickets

Entrée pour enregistrer · Échap pour an

Assigner à un agent

Statut: En cours
Domaine: Core
Assigné:
Branche: kib-12

Choisis un profil via Assigner à un agent

Description Modifier

Arbre des tickets dans un LoroTree : déplacement et reparentage sans conflit, sous-tickets en profondeur illimitée, index SQLite dérivé.

Sous-tickets 3/5

- KIB-24 Types Zod Ticket / Link / Status
- KIB-25 Opérations move / reparent
- KIB-26 Index SQLite dérivé
- KIB-27 Tests de convergence (fast-check)
- KIB-29 Migration v0 → v1

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

KIB-7
Tokens shad… sombre
UI
sonnet-re…

KIB-11
Démon : auth… local

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB

Supprimer KIB-12 ?

Ses 5 sous-tickets et ses liens seront supprimés aussi. Cette action est irréversible.

Annuler | Supprimer

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Assigner à un agent

Statut: En cours
Domaine: Core
Assigné: opus-dev-1
Branche: kib-12

Description Modifier

Arbre des tickets dans un LoroTree : déplacement et reparentage sans conflit, sous-tickets en profondeur illimitée, index SQLite dérivé.

us-tickets 3/5

- KIB-24 Types Zod Ticket / Link / Status
- KIB-25 Opérations move / reparent
- KIB-26 Index SQLite dérivé
- KIB-27 Tests de convergence (fast-check)
- KIB-29 Migration v0 → v1

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

KIB-7
Tokens shad sombre
UI
sonnet-re

KIB-11
Démon : autl local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Assigner à un agent

Statut: En cours
Domaine: Core
Assigné: opus-dev-1
Branche: kib-12

Dépendances + Ajouter

Bloqué par
- KIB-5 Monorepo Bun workspaces — Terminé
- KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite — Terminé

Bloque
- KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes — À faire

Retirer

Lié à
- KIB-16 Moteur de règles déclaratif — En cours

Ajouter une dépendance

Bloqué par | KIB-2

- KIB-21 Sandbox iframe des composants
- KIB-22 Export Markdown / Obsidian
- KIB-24 Types Zod Ticket / Link / Status

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

KIB-7
Tokens shad sombre
UI
sonnet-re

KIB-11
Démon : autl local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Assigner à un agent

Statut: En cours
Domaine: Core
Assigné: opus-dev-1
Branche: kib-12

Dépendances + Ajouter

Bloqué par
- KIB-5 Monorepo Bun workspaces — Terminé
- KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite — Terminé

Bloque
- KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes — À faire

Lié à
- KIB-16 Moteur de règles déclaratif — En cours

Ajouter une dépendance

Bloqué par | Rechercher par clé ou titre...

Bloqué par ✓
Bloque
Lié à

Annuler | Ajouter

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

KIB-7
Tokens shad sombre
UI
sonnet-re

KIB-11
Démon : autl local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Assigner à un agent

Statut: En cours
Domaine: Core
Assigné: opus-dev-1
Branche: kib-12

Dépendances + Ajouter

Bloqué par
- KIB-5 Monorepo Bun workspaces — Terminé
- KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite — Terminé

Bloque
- KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes — À faire

Lié à
- KIB-16 Moteur de règles déclaratif — En cours

Ajouter une dépendance

Bloque | KIB-5

Impossible : cela créerait une boucle de dépendances.

Annuler | Ajouter

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changement
  - Ajouter une
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Ouvrir dans un nouvel onglet
Nouvelle sous-page
Renommer…
Monter
Descendre
Déplacer vers
Supprimer…

Racine
Tableau de bord

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut | 13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-1
Adap… Issue…
Inte…

+ Tick…

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents

Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Renommer la page

Nom

Kanban

Annuler | Renommer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Supprimer la page Kanban ?

Ses 2 sous-pages et 3 widgets disparaîtront.

Annuler | Supprimer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Graphe
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre | Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Tickets 14 / 24

+ Nouveau ticket

Ticket	Statut	Assigné	Sous-tickets
KIB-3 Noyau de données	En cours	—	1/2
KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)	En cours	opus-dev-1	3/5
KIB-24 Types Zod Ticket / Link / Status	Terminé	opus-dev-1	
KIB-25 Opérations move / reparent	Terminé	opus-dev-1	
KIB-26 Index SQLite dérivé	Terminé	opus-dev-1	
KIB-27 Tests de convergence (fast-check)	En cours	opus-dev-1	0/1
KIB-28 Générateur d'opérations conc	En cours	haiku-tests	
KIB-29 Migration v0 → v1	faire	opus-dev	
KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite	erminé	Adam	
KIB-4 Orchestration des agents	n cours	—	0/2
KIB-6 UI de base	n cours	—	0/2
KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun	faire	Adam	2/3
KIB-21 Sandbox iframe des composants	Bloqué	Adam	0/4
KIB-22 Export Markdown / Obsidian	Backlog	Adam	

Ouvrir
Statut
Nouveau sous-ticket
Déplacer à la racine
Supprimer...

Backlog
À faire
En cours
En review
Bloqué...
Terminé

Kibo · Tickets | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Tickets

+ Ticket | AB

Tickets 14 / 24

+ Nouveau ticket

Ticket	Statut	Assigné	Sous-tickets
KIB-3 Noyau de données	En cours	—	1/2
KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)	En cours	opus-dev-1	3/5
KIB-24 Types Zod Ticket / Link / Status	Terminé	opus-dev-1	
KIB-25 Opérations move / reparent	Terminé	opus-dev-1	
KIB-26 Index SQLite dérivé	Terminé	opus-dev-1	
KIB-27 Tests de convergence (fast-check)	En cours	opus-dev-1	0/1
KIB-28 Générateur d'opérations concurrentes	En cours	haiku-tests	
KIB-29 Migration v0 → v1	À faire	opus-dev	
KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite	Terminé	Adam	
KIB-4 Orchestration des agents	En cours	—	
KIB-6 UI de base	En cours	—	0/2
KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun	À faire	Adam	2/3
KIB-21 Sandbox iframe des composants	Bloqué	Adam	0/4
KIB-22 Export Markdown / Obsidian	Backlog	Adam	

- Ouvrir
- Statut
- Nouveau sous-ticket
- Déplacer à la racine
- Supprimer...

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tickets | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Tickets

+ Ticket | AB

Tickets 14 / 24

+ Nouveau ticket

Ticket	Statut	Assigné	Sous-tickets
KIB-3 Noyau de données	En cours	—	1/2
KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)	En cours	opus-dev-1	3/5
KIB-24 Types Zod Ticket / Link / Status	Terminé	opus-dev-1	
KIB-25 Opérations move / reparent	Terminé	opus-dev-1	
KIB-26 Index SQLite dérivé	Terminé	opus-dev-1	
KIB-27 Tests de convergence (fast-check)	En cours	opus-dev-1	0/1
KIB-28 Générateur d	En cours	haiku-tests	
KIB-29 Migration v0 → v	À faire	opus-dev	
KIB-13 Snapshots Loro ↔ S	Terminé	Adam	
KIB-4 Orchestration des agents	En cours	—	0/2
KIB-6 UI de base	En cours	—	0/2
KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun	À faire	Adam	2/3
KIB-21 Sandbox iframe des composants	Bloqué	Adam	0/4
KIB-22 Export Markdown / Obsidian	Backlog	Adam	

Bloquer KIB-27

Un ticket bloqué attend une condition extérieure au projet.

Motif

Informations attendues du client

Annuler | Bloquer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Notes | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Notes

+ Ticket | AB

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

- Architecture du sync — aujourd'hui · 2 liens
- Décisions d'architecture — aujourd'hui · 3 liens
- Journal agents — hier
- Idées composants — 22/09
- Réunion kick-off — 18/09

+ Nouvelle note

Renommer...
Supprimer...

notes/architecture-du-sync.md — Enregistré ● local

Architecture du sync

Serveur de relais

-sync ne fait que relayer les mises à jour Loro chiffrées entre les machines d'un projet partagé ; chaque l'état complet et fonctionne hors ligne.

Voir KIB-12 et KIB-13.

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre | ● Démon local

Kibo · Notes | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Notes

+ Ticket | AB

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

- Architecture du sync — aujourd'hui · 2 liens
- Décisions d'architecture — aujourd'hui · 3 liens
- Journal agents — hier
- Idées composants — 22/09
- Réunion kick-off — 18/09

+ Nouvelle note

notes/architecture-du-sync.md — Enregistré • local

Architecture du sync

Serveur de relais

Le serveur kibo-sync ne fait que relayer les mises à jour Loro chiffrées entre les machines d'un projet partagé ; chaque machine garde l'état complet et fonctionne hors ligne.

Voir KIB-12 et KIB-13.

Renommer la note

Titre

Architecture du sync

Fichier : architecture-du-sync.md

Annuler | Renommer

Agents 3/3 • 3 en file • opus-dev-1 KIB-12 · 12m • opus-dev-3 KIB-16 · 4m • sonnet-review KIB-7 · 1m • opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre • Démon local

Kibo · Notes | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Notes

+ Ticket | AB

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

- Architecture du sync — aujourd'hui · 2 liens
- Décisions d'architecture — aujourd'hui · 3 liens
- Journal agents — hier
- Idées composants — 22/09
- Réunion kick-off — 18/09

+ Nouvelle note

notes/architecture-du-sync.md — Enregistré • local

Architecture du sync

Serveur de relais

Le serveur kibo-sync ne fait que relayer les mises à jour Loro chiffrées entre les machines d'un projet partagé ; chaque machine garde l'état complet et fonctionne hors ligne.

Voir KIB-12 et KIB-13.

Supprimer la note « Architecture du sync » ?

Le fichier architecture-du-sync.md sera supprimé du disque.

Annuler | Supprimer

Agents 3/3 • 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | • Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Changements

+ Ticket | AB

worktree kib-12

NON INDEXÉS 2 — Tout indexer

packages/core/ticket.ts M
notes.md

INDEXÉS 2

packages/core/tre
packages/schema/s

Voir le diff
Ouvrir dans un onglet
Ouvrir dans l'éditeur externe
Copier le chemin
Indexer
Annuler les changements...

packages/core/ticket.ts +3 -1

```
@@ -12,6 +12,9 @@ export const TicketNode
-   parent: z.string().nullable(),
+   parentId: TicketId.nullable(),
+   order: z.number().int(),
+   depth: z.number().int().min(0),
```

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre · Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Changements

+ Ticket | AB

worktree kib-12

NON INDEXÉS 2 — Tout indexer

- packages/core/ticket.ts M
- notes.md A

INDEXÉS 2 — Tout désindexer

- packages/core/tree.ts M
- packages/schema/src/ticket.ts M

packages/core/ticket.ts +3 -1

```
@@ -12,6 +12,9 @@ export const TicketNode
   export const TicketNode = z.object({
     id: TicketId,
-    parent: z.string().nullable(),
+    parentId: TicketId.nullable(),
+    order: z.number().int(),
+    depth: z.number().int().min(0),
     status: Status,
   })
```

Annuler les changements de 2 fichiers ?

ticket.ts reviendra à sa dernière version commitée. notes.md est nouveau : il sera supprimé du disque. Cette action est irréversible.

Annuler | Annuler les changements

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre · Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord

+ Ticket | AB

Kanban

Moi + agents

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps · 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI · attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations · opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core · 3/5 · opus-dev-1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 · #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI · sonnet-review · Review

KIB-11 · #15
…local

Notes récentes

- Architecture du sync — aujourd'hui
- Décisions d'architecture — aujourd'hui
- Journal agents — hier
- Idées composants — 22/09

Réglages · Kanban

Filtre

Moi + agents

- Moi + agents ✓
- Tous

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre · Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Tableau de bord

+ Ticket | AB

Kanban

Moi + agents

Mettre à jour vers...
Réglages...
Retirer de la page...

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps · 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI · attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core · 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

+ Ticket

[illegible]

[illegible] + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Notes récentes

- Architecture du sync — aujourd'hui
- Décisions d'architecture — aujourd'hui
- Journal agents — hier
- Idées composants — 22/09

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord

+ Ticket | AB

Kanban

Moi + agents

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps · 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI · attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core · 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

Notes récentes

- Architecture du sync — aujourd'hui
- Décisions d'architecture — aujourd'hui
- Journal agents — hier
- Idées composants — 22/09

Retirer Kanban de la page ?

Le widget disparaît de la page ; les tickets ne sont pas touchés.

Annuler | Retirer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Paramètres | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Paramètres > Domaines & guidelines

+ Ticket | AB

Domaines & guidelines

Les guidelines sont des .md injectés aux agents, dans l'ordre workspace → projet → domaine du ticket.

DOMAINES

- Core 3 .md
- Agents 1 .md
- UI 2 .md
- Sécurité 1 .md
- DevOps 0 .md
- Intégrations 0 .md
- Facturation 0 .md

+ Nouveau domaine

Domaine · Core

utilisé par 7 tickets | Supprimer le domaine Core

Conventions du noyau : aucune I/O, types Zod. — Éditer

`guidelines/loro-patterns.md`
Arbres Loro : move plutôt que delete + create. — Éditer

`guidelines/tests.md`
fast-check pour la convergence, jamais de tokens. — Éditer

+ Ajouter un fichier

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Paramètres · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres › Domaines & guidelines

+ Ticket · AB

Domaines & guidelines

Les guidelines sont des .md injectés aux agents, dans l'ordre workspace → projet → domaine du ticket.

DOMAINES

Core	3 .md
Agents	1 .md
UI	2 .md
Sécurité	1 .md
DevOps	0 .md
Intégrations	0 .md
Facturation	0 .md

+ Nouveau domaine

Domaine · Core

utilisé par 7 tickets · Supprimer le domaine Core

`guidelines/core.md`
Conventions du noyau : aucune I/O, types Zod. — Éditer

`guidelines/loro-patterns.md`
Arbres Loro : move plutôt que delete + create. — Éditer

`guidelines/tests.md`
fast-check pour la convergence, jamais de tokens. — Éditer

Supprimer le domaine Core ?

Ses 3 fichiers de guidelines seront supprimés.

Ap… Su…

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local

Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Nouvelle page
Partager
Modifier…
Supprimer…

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket · AB

Domaine : tous · Assigné : moi + agents · Grouper : statut · 13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps · 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI · attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core · 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 · #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 · #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité · 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut | 13 / 24 tickets

Backlog 1
KIB-22 — Export Markdown / Obsidian — Intégrations
+ Ticket

À faire 3
KIB-9 — Setup Tauri + sidecar Bun

En cours 4
KIB-12 — Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En review 2
KIB-7 #12 — Tokens shadcn + thème sombre

Bloqué 1
KIB-21 — Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité | 0/4
+ Ticket

Terminé 2
KIB-5 — Monorepo Bun workspaces — DevOps
KIB-13 — Snapshots Loro ↔ SQLite — Core

Modifier le projet

Nom

Kibo

Couleur

Image

Choisir une image… | Retirer l'image

PNG, JPEG ou WebP, 256 kB au plus. Une image carrée rend mieux.

Dossier

/Users/adam/code/kibo | Parcourir…

Le dossier reste sur ta machine. Vide pour délier.

Annuler | Enregistrer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut | 13 / 24 tickets

Backlog 1
KIB-22 — Export Markdown / Obsidian — Intégrations
+ Ticket

À faire 3
KIB-9

En cours 4
KIB-12

En review 2
KIB-7 #12

Bloqué 1
KIB-21 — Sandbox iframe des composants — Motif : Audit sécurité externe en attente — Sécurité 0/4
+ Ticket

Terminé 2
KIB-5 — Monorepo Bun workspaces — DevOps
KIB-13 — Snapshots Loro ↔ SQLite — Core

Modifier le projet

Nom

Kibo

Couleur

Image

Choisir une image… | Retirer l'image

PNG, JPEG ou WebP, 256 kB au plus. Une image carrée rend mieux.

Dossier

/Users/adam/code/kibo | Parcourir…

Le dossier reste sur ta machine. Vide pour délier.

⚠ Un agent travaille sur ce projet : attends la fin de ses runs pour changer le dossier.

Annuler | Enregistrer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Vue d'ensemble

+ Ticket AB

Bonjour Adam

3 projets · 31 tickets ouverts

Kibo
`/Users/adam/code/kibo`
8 terminés sur 24

Portfolio
`/Users/adam/code/portfolio`
3 terminés sur 9

API Facturation
`/Users/adam/code/api-facturation`
5 terminés sur 14

Supprimer le projet Kibo ?

24 tickets, 5 pages et 3 widgets seront supprimés.

Le dossier /Users/adam/code/kibo et ses fichiers ne sont pas touchés ; les notes restent sur le disque ; l'historique des runs est conservé.

Tape Kibo pour confirmer

Annuler | Supprimer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Vue d'ensemble

+ Ticket AB

Bonjour Adam

3 projets · 31 tickets ouverts

Kibo
`/Users/adam/code/kibo`
8 terminés sur 24

Portfolio
`/Users/adam/code/portfolio`
3 terminés sur 9

API Facturation
`/Users/adam/code/api-facturation`
5 terminés sur 14

Supprimer le projet Kibo ?

24 tickets, 5 pages et 3 widgets seront supprimés.

Le dossier /Users/adam/code/kibo et ses fichiers ne sont pas touchés ; les notes restent sur le disque ; l'historique des runs est conservé.

Tape Kibo pour confirmer

Kibo

Annuler Supprimer

Agents 3/3 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Vue d'ensemble

+ Ticket AB

Bonjour Adam

3 projets · 31 tickets ouverts

Kibo
/Users/adam/code/kibo
8 terminés sur 24

Portfolio
/Users/adam/code/portfolio
3 terminés sur 9

API Facturation
/Users/adam/code/api-facturation
5 terminés sur 14

Supprimer le projet Kibo ?

24 tickets, 5 pages et 3 widgets seront supprimés.

Le dossier /Users/adam/code/kibo et ses fichiers ne sont pas touchés ; les notes restent sur le disque ; l'historique des runs est conservé.

Des agents travaillent sur ce projet
2 runs en cours ou en file : arrête-les avant de supprimer le projet.

Voir les agents

Annuler Supprimer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Vue d'ensemble

+ Ticket · AB

Bonjour Adam

3 projets · 31 tickets ouverts

Kibo
`/Users/adam/code/kibo`
8 terminés sur 24

Portfolio
`/Users/adam/code/portfolio`
3 terminés sur 9

API Facturation
`/Users/adam/code/api-facturation`
5 terminés sur 14

Supprimer le projet Kibo ?

24 tickets, 5 pages et 3 widgets seront supprimés.

Le dossier /Users/adam/code/kibo et ses fichiers ne sont pas touchés ; les notes restent sur le disque ; l'historique des runs est conservé.

Ce projet est partagé
Tu en es propriétaire : arrête d'abord le partage, ce qui le supprime du serveur pour tout le monde.

Ouvrir le partage

Annuler · Supprimer

Agents 3/3 · 3 en file · `opus-dev-1` KIB-12 · 12m · `opus-dev-3` KIB-16 · 4m · `sonnet-review` KIB-7 · 1m · `opus-dev-2` KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local

Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Vue d'ensemble

+ Ticket · AB

Bonjour Adam

3 projets · 31 tickets ouverts

Kibo
`/Users/adam/code/kibo`
8 terminés sur 24

Portfolio
`/Users/adam/code/portfolio`
3 terminés sur 9

API Facturation
`/Users/adam/code/api-facturation`
5 terminés sur 14

Quitter le projet Kibo ?

Ta copie locale sera supprimée. Le projet reste sur le serveur : il te faudra une nouvelle invitation pour y revenir.

Annuler | Quitter le projet

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres > Workspace

+ Ticket
AB

WORKSPACE
Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Workspace

Nom, image et description de ton espace.

Identité

Image

Choisir une image...
Retirer l'image

PNG, JPEG ou WebP, 256 kB au plus. Une image carrée rend mieux.

Nom

Perso

40 caractères au plus

Description

Mes projets et ceux de l'équipe

500 caractères au plus

Enregistrer
Enregistré

Paramètres | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Paramètres > Apparence

+ Ticket | AB

WORKSPACE

- Workspace
- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Synchronisation
- Sécurité
- Sources de composants
- Raccourcis

Apparence

Kibo suit le thème de ton système par défaut.

Thème

Système | Clair | Sombre

Le thème système suit les réglages de ton ordinateur.

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Paramètres | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Paramètres › Sécurité

+ Ticket | AB

WORKSPACE

- Workspace
- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Synchronisation
- Sécurité
- Sources de composants
- Raccourcis

Sécurité

Accès au démon, sessions et isolation des composants.

Accès distant

Le démon n'écoute que sur 127.0.0.1. L'accès distant ouvre un second port, chiffré, sur une interface que tu choisis.

Accès web

Appaire un navigateur de cet ordinateur ou du réseau local avec un code à usage unique.

Générer un code

Sessions

Une session expire après 30 jours sans activité.

Appareil	Type	Créée	Dernière activité	
MacBook d'Adam · Cette session	Local	22/09	à l'instant	
Firefox · iPad	Distant	28/09	il y a 2 h	Révoquer

Isolation des composants

- sandbox-exec actif · backends sandboxés isolés par le système

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | 2 | AB

Historique des runs
- opus-dev-2 · KIB-14 · Attend une réponse · il y a 3 min — Répondre
- sonnet-review · KIB-11 · Terminé · il y a 41 min
- opus-dev-1 · KIB-9 · Échec · il y a 2 h

Activer les notifications

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations
+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
opus-dev · En file #2
+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1
+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité
+ Ticket

Blo

KIB-
Sanc
comp
Motif
en attente
Sécurité 0/4
+ Ticket

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Historique des runs

Aucun run pour l'instant.

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps | 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI | attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core | 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité | 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps | 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI | attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core | 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

adam
Adam · sync.galadrim.fr

Thème
Sessions
Paramètres

Système ✓
Clair
Sombre

composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité | 0/4

+ Ticket

workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

adam
Thème
Sessions
Paramètres

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé

Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Boîte de réception | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- **Boîte de réception** 3
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Boîte de réception

+ Ticket | AB

Boîte de réception

Les tickets qui n'ont pas encore de projet. Rattache-les quand tu sais où ils vont.

+ Nouveau ticket

Clé	Titre	Statut	Assigné	
INB-1	Appeler le comptable	À faire	Adam	Rattacher… •••
INB-2	Idée : export CSV des tickets	Backlog	—	Rattacher… •••
INB-3	Relire la doc d'onboarding	En cours	Adam	Rattacher… •••

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
Boîte de réception 3
API Facturation

Composants
Paramètres

Boîte de réception

Les tickets qui n'ont pas encore de projet. Rattache-les quand tu sais où ils vont.

+ Nouveau ticket

Clé	Titre	Statut	Assigné	
INB-1	**Appeler le comptable**	À faire	Adam	Rattacher... •••
INB-2	**Idée : export CSV des tickets**	Backlog	—	Rattacher... •••
INB-3	**Relire la doc d'onboarding**	En cours	Adam	

Ouvrir
Rattacher à un projet...
Supprimer...

Boîte de réception | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- **Boîte de réception** 3
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Boîte de réception

+ Ticket | AB

Boîte de réception

Les tickets qui n'ont pas encore de projet. Rattache-les quand tu sais où ils vont.

+ Nouveau ticket

Rien en attente.

Les tickets créés sans projet arrivent ici.

+ Nouveau ticket

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut | 13 / 24 tickets

Backlog 1	À faire 3	En cours 4	En review 2	Bloqué 1	Terminé 2
KIB-22 Export Markdown / Obsidian — Intégrations	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)	KIB-7 #12 Tokens shadcn + thème sombre	KIB-21 Sandbox iframe des composants — Motif : Audit sécurité externe en attente — Sécurité 0/4	KIB-5 Monorepo Bun workspaces — DevOps
+ Ticket				+ Ticket	KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite — Core

Nouveau ticket

Clé KIB-25

Projet

Kibo

- Boîte de réception
- Kibo ✓
- Portfolio
- API Facturation

Une colonne par champ, encodage UTF-8.

Statut: À faire

Assigné: Moi (Adam)

Annuler | Créer le ticket

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket · AB

Domaine : tous · Assigné : moi + agents · Grouper : statut · 13 / 24 tickets

Backlog 1
KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations
+ Ticket

À faire 3

En cours 4

En review 2
#12

Bloqué 1
KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité · 0/4
+ Ticket

Terminé 2
KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps
KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Nouveau ticket

Clé KIB-25

Projet
Kibo

Titre
Export CSV des tickets

Description
Une colonne par champ, encodage UTF-8.

Statut
Bloqué

Assigné
Moi (Adam)

Motif
Informations attendues du client

Pourquoi ce ticket ne peut pas démarrer.

Annuler · Créer le ticket

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1
- KIB-22 — Export Markdown / Obsidian — Intégrations
+ Ticket

À faire 3
- KIB-9 — Setup Tauri + sidecar Bun

En cours 4
- KIB-12 — Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En review 2
- KIB-7 — #12 — Tokens shadcn + thème sombre

Bloqué 1
- KIB-21 — Sandbox iframe des composants — Motif : Audit sécurité externe en attente — Sécurité — 0/4
+ Ticket

Terminé 2
- KIB-5 — Monorepo Bun workspaces — DevOps
- KIB-13 — Snapshots Loro ↔ SQLite — Core

Nouveau ticket

Clé KIB-30

Projet : Kibo
Un sous-ticket reste dans le projet de son parent.

Titre
Tests de migration v0 → v1

Description
Une colonne par champ, encodage UTF-8.

Statut
À faire

Assigné
Moi (Adam)

Annuler | Créer le ticket

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Boîte de réception | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- Boîte de réception 3
- API Facturation

Composants
Paramètres

Boîte de réception

+ Ticket | AB

Boîte de réception

Les tickets qui n'ont pas encore de projet. Rattache-les quand tu sais où ils vont.

+ Nouveau ticket

Clé	Titre	Statut	Assigné	
INB-1	Appeler le comptable	À faire	Adam	Rattacher… •••
INB-2	Idée : export CSV des tickets	Backlog	—	Rattacher… •••
INB-3	Relire la doc d'onboarding	En cours	Adam	Rattacher… •••

Rattacher INB-2 à un projet

Projet

Kibo

Le ticket reçoit une nouvelle clé dans ce projet (la prochaine est KIB-25). Ses sous-tickets suivent. Ses liens vers d'autres tickets de la boîte sont perdus.

Annuler | Rattacher

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Boîte de réception | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- Boîte de réception 3
- API Facturation

Composants
Paramètres

Boîte de réception

+ Ticket | AB

Boîte de réception

Les tickets qui n'ont pas encore de projet. Rattache-les quand tu sais où ils vont.

+ Nouveau ticket

Clé	Titre	Statut	Assigné	
INB-1	Appeler le comptable	À faire	Adam	Rattacher… •••
INB-2	Idée : export CSV des tickets	Backlog	—	Rattacher… •••
INB-3	Relire la doc d'onboarding	En cours	Adam	Rattacher… •••

Rattacher INB-2 à un projet

Projet

Portfolio

Sa clé sera attribuée par le serveur de sync. Ses sous-tickets suivent. Ses liens vers d'autres tickets de la boîte sont perdus.

Annuler | Rattacher

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Rechercher (clé ou titre) | Statut : 2 | Assigné : Tous | Effacer | + Nouveau ticket

- [ ] Backlog
- [ ] À faire
- [x] En cours
- [ ] En review
- [x] Bloqué
- [ ] Terminé

Ticket	Statut	Assigné	Sous-tickets
KIB-3 Noyau de données	En cours	—	1/2
KIB-12 Schéma Loro des tickets (Loro	En cours	opus-dev-1	3/5
KIB-27 Tests de convergence (fast	En cours	opus-dev-1	0/1
KIB-4 Orchestration des agents	En cours	—	0/2
KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun	À faire	Adam	2/3
KIB-21 Sandbox iframe des composants	Bloqué	Adam	0/4

Kibo · Tickets | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tickets

+ Ticket | AB

Rechercher (clé ou titre) | Statut | Assigné : Tous | + Nouveau ticket

Aucun ticket pour l'instant.

Les tickets s'organisent en arbre : un ticket, ses sous-tickets, leurs dépendances.

+ Nouveau ticket

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Kibo · Tickets | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tickets

+ Ticket | AB

Rechercher (clé ou titre) | Statut | Assigné : Tous | + Nouveau ticket

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tickets | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tickets

+ Ticket | AB

facture | Statut | Assigné : Agents | Effacer | + Nouveau ticket

Aucun ticket ne correspond.

Effacer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Moi + agents | Tous

13 / 24 · Moi + agents | 11 masqués · Tout afficher

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Cor
opus-dev

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12 CI
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1 +

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Composants | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- 9 7
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Composants

Composants

Les widgets et vues disponibles dans tes pages. Les composants intégrés viennent avec Kibo ; les autres sont à toi, créés par l'IA

Rechercher un composant

Burndown du sprint

Kanban

Météo

Notes

Tickets

Utilisé dans

Kanban 1.0.0

- Kibo › Sprint
- Kibo › Tableau de bord
- Portfolio › Accueil

Détails

`kanban · 1.0.0`
Formats : Moyen, Large, Demi-page

Agents 3/3 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-de

Composants | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- 9 7
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Composants

+ Ticket | AB

Composants

Les widgets et vues disponibles dans tes pages. Les composants intégrés viennent avec Kibo ; les autres sont à toi, créés par l'IA ou installés depuis une marketplace.

Créations (2) | + Créer un composant

Installés | Marketplace

calendrier

Confiance: Tous | **Fiables** | Isolés | À examiner

Origine: Tous | Kibo | Les miens | Créés par l'IA | **Marketplace**

Nom	Utilisé dans	Origine	Confiance	Version	Nom

Aucun composant ne correspond.

Effacer les filtres

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Composants | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- 9 7
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Composants

+ Ticket | AB

Composants

Les widgets et vues disponibles dans tes pages. Les composants intégrés viennent avec Kibo ; les autres sont à toi, créés par l'IA ou installés depuis une marketplace.

Créations (2) | + Créer un composant

Installés | Marketplace

Rechercher un composant

Confiance: Tous | Fiables | Isolés | À examiner

Origine: Tous | Kibo | Les miens | Créés par l'IA | Marketplace

Nom	Utilisé dans	Origine	Confiance	Version	Nom
Burndown du sprint	0.1.0	Isolé	Créé par l'IA	1 page · 1 projet	•••
Kanban	1 0 0	Intégré	Kibo	3 pages · 2 projets	•••
Météo	1 2 0	Isolé	Marketplace	Aucune page	•••
Notes	1 0 0	Intégré	Kibo		
Tickets	1 0 0	Intégré	Kibo		

- Vérifier le code
- Bloquer ce composant...
- Modifier avec l'IA
- Publier sur la marketplace
- Désinstaller...

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Composants | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- 9 7
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Composants + Ticket AB

Composants

Les widgets et vues disponibles dans tes pages. Les composants intégrés viennent avec Kibo ; les autres sont à toi, créés par l'IA ou installés depuis une marketplace.

Créations (2) + Créer un composant

Installés | Marketplace

Rechercher un composant

Confiance: Tous | Fiables | Isolés | À examiner

Origine: Tous | Kibo | Les miens | Créés par l'IA | Marketplace

Nom	Utilisé dans	Origine	Confiance	Version	Nom
Burndown du sprint		0.1.0	Isolé	Créé par l'IA	1 page · 1 projet
Kanban				Kibo	3 pages · 2 projets
Météo				Marketplace	Aucune page
Notes				Kibo	2 pages · 1 projet
Tickets			Intégré	Kibo	2 pages · 2 projets

Désinstaller Météo 1.2.0 ?

Le composant est retiré de ton workspace. Il n'est posé sur aucune page.

Annuler | Désinstaller

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Composants | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- 9 7
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Composants + Ticket AB

Composants

Les widgets et vues disponibles dans tes pages. Les composants intégrés viennent avec Kibo ; les autres sont à toi, créés par l'IA ou installés depuis une marketplace.

Créations (2) + Créer un composant

Installés | Marketplace

Rechercher un composant

Confiance: Tous | Fiables | Isolés | À examiner

Origine: Tous | Kibo | Les miens | Créés par l'IA | Marketplace

Nom	Utilisé dans	Origine	Confiance	Version	Nom
Burndown du sprint	0.1.0	Isolé	Créé par l'IA	1 page · 1 projet	•••
Kanban	1 0 0	Intégré	Kibo	3 pages · 2 projets	•••
Météo			Marketplace	Aucune page	•••
Notes			Kibo	2 pages · 1 projet	•••
Tickets			Kibo	2 pages · 2 projets	•••

Bloquer Météo 1.2.0 ?

Ses instances n'affichent plus rien tant que tu ne l'examines pas de nouveau. Le composant reste installé.

Annuler | Bloquer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Composants | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- 9 7
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Composants

+ Ticket | AB

Composants

Les widgets et vues disponibles dans tes pages. Les composants intégrés viennent avec Kibo ; les autres sont à toi, créés par l'IA ou installés depuis une marketplace.

Créations (2) | + Créer un composant

Installés | **Marketplace**

Rechercher un composant… | Source : toutes | Type : tous | 1 source · 3 paquets

Météo
Installé 1.2.0

Prévisions de la ville de ton choix, rafraîchies toutes les heures.

Widget · Galadrim · vérifié par Galadrim

Détails

```
galadrim/meteo · 1.2.0
Empreinte · sha256:9f2c…a41b
```

Calendrier des jalons
1.2.0 disponible

Jalons et échéances des tickets sur un calendrier mensuel.

Vue · Léa · vérifié par Galadrim

Détails

Revue de sprint
0.1.2 disponible

Résumé du sprint : tickets terminés, glissés et bloqués.

Widget · Léa · vérifié par Galadrim

Détails

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
9 7
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Composants

Les widgets et vues disponibles dans tes pages. Les composants intégrés viennent avec Kibo ; les autres sont à toi, créés par l'IA ou installés depuis une marketplace.

Créations (2) + Créer un composant

Installés | Marketplace

Aucune source de composants

Une source est un catalogue signé, publié par ton équipe ou par un tiers.

+ Ajouter une source Gérer les sources

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

WORKSPACE

Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Sources de composants

Les catalogues où tu installes des composants. Chaque catalogue est signé par sa source.

Tout rafraîchir | + Ajouter une source

Nom	Adresse	Version du catalogue	Mise à jour	État
Galadrim	https://sync.galadrim.fr/market/	42	il y	
Kibo	https://market.kibo.test/	17	hier	

Rafraîchir cette source
Retirer...

Aucune source n'est ajoutée par défaut. Compare l'empreinte de la clé avec celle communiquée par l'éditeur avant d'ajouter une source.

Paramètres · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres › Sources de composants

+ Ticket · AB

WORKSPACE

- Workspace
- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Synchronisation
- Sécurité
- Sources de composants
- Raccourcis

Sources de composants

Les catalogues où tu installes des composants. Chaque catalogue est signé par sa source.

Tout rafraîchir · + Ajouter une source

Nom	Adresse	Version du catalogue	Mise à jour	État
Galadrim	https://sync.galadrim.fr/market/	42	il y a 2 h	À jour
Kibo	https://market.kibo.test/	17	hier	À jour

Aucune source n'est ajoutée par défaut. Compare l'empreinte de la clé avec celle communiquée par l'éditeur avant d'ajouter une source.

Retirer la source Galadrim ?

Les composants déjà installés restent. Si tu la rajoutes plus tard, Kibo reconnaîtra ses éditeurs.

Annuler · Retirer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

WORKSPACE

Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Synchronisation

Partage tes projets entre tes appareils et avec ton équipe.
Il te faut un serveur kibo-sync, hébergé par ton équipe. Comment en installer un

Se connecter à un serveur

Avec l'adresse et le code reçus de l'administrateur.

Se connecter

C'est mon autre appareil

Sur l'appareil déjà connecté : Paramètres › Synchronisation › Appareils › Ajouter un appareil. Le code vaut 15 minutes.

Entrer le code

Paramètres | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Paramètres > Synchronisation

+ Ticket | AB

WORKSPACE

- Workspace
- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Synchronisation
- Sécurité
- Sources de composants
- Raccourcis

Synchronisation

Serveur

sync.galadrim.fr ● Connecté — Se déconnecter

› Détails

Compte

AD Adam

› Détails

Appareils

+ Ajouter un appareil

MacBook d'Adam Cet appareil

PC maison · vu il y a 2 h — Révoquer...

Projets partagés

Kibo · propriétaire · synchronisé il y a 1 min

Portfolio · éditeur · synchronisé il y a 6 min

- Ouvrir
- Gérer le partage...
- Arrêter le partage...

Agents 3/3 ● 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre | ● Démon local

Paramètres | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres › Synchronisation

+ Ticket | AB

WORKSPACE

- Workspace
- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Synchronisation
- Sécurité
- Sources de composants
- Raccourcis

Synchronisation

Serveur

sync.galadrim.fr ● Connecté

Se déconnecter

› Détails

Compte

AD Adam

› Détails

+ Ajouter un appareil

PC maison · vu il y a 2 h

Révoquer...

Projets partagés

Kibo · propriétaire · synchronisé il y a 1 min

Portfolio · éditeur · synchronisé il y a 6 min

Révoquer PC maison ?

Cet appareil ne pourra plus se connecter.

Annuler | Révoquer

Agents 3/3 ● 3 en file ● opus-dev-1 KIB-12 · 12m ● opus-dev-3 KIB-16 · 4m ● sonnet-review KIB-7 · 1m ● opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre ● Démon local

Paramètres · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres > Synchronisation

+ Ticket AB

WORKSPACE
Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Synchronisation

Se connecter à un serveur

Saisis l'adresse du serveur et le code reçu.

Adresse du serveur

wss://sync.galadrim.fr

Donnée par ton équipe, elle commence par wss://

Code

A7K2 9FQ3 XM4P

Code d'invitation (48 h) ou code d'appareil (15 min).

Nom de cet appareil

MacBook d'Adam

Options avancées

Annuler | Se connecter

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Paramètres | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres › Synchronisation

+ Ticket | AB

WORKSPACE

- Workspace
- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Synchronisation
- Sécurité
- Sources de composants
- Raccourcis

Synchronisation

Serveur

sync.galadrim.fr ● Connecté

Se déconnecter

› Détails

Compte

+ Ajouter un appareil

Révoquer…

Kibo · propriétaire · synchronisé il y a 1 min

Portfolio · éditeur · synchronisé il y a 6 min

Ajouter un appareil

Valable 15 minutes. Montré une seule fois.

`A7K2 9FQ3 XM4P 8RT6` Copier

Adresse du serveur : sync.galadrim.fr Copier

1. Sur l'autre appareil, ouvre Paramètres › Synchronisation.
2. Choisis « C'est mon autre appareil ».
3. Saisis l'adresse et ce code (15 minutes).

Terminé

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Agents | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Agents

+ Ticket | AB

Un run est le travail d'un agent sur un ticket.

2 places sur 3
runs en cours

3
runs en file d'attente

1
attend une réponse (place libérée)

12 400
tokens aujourd'hui
Comptés par Claude Code sur ton abonnement.

Historique

Tous | Terminés | En échec | Annulés | En attente

KIB-12

Run	Ticket	État	Quand
sonnet-review	KIB-11	Terminé	il y a 41 min
opus-dev-2	KIB-14	Attend une réponse	il y a 3 min
opus-dev-1	KIB-9	Échec	il y a 2 h
opus-dev	KIB-5	Terminé	hier
opus-dev-3	KIB-26	Annulé	hier

Agents 2/3 places · 3 en file · 1 attend une réponse

TERMINÉ · IL Y A 41 MIN

sonnet-review KIB-11 · Démon : auth par jeton local

sonnet-review KIB-11 · Démon : auth par jeton local — terminé · 6 min

```
14:02  SessionStart   brief.md + 6 guidelines chargés
14:03  PostToolUse    Read packages/daemon/src/auth.ts
14:08  PostToolUse    Bash gh pr review 15 --comment
14:09  Stop           Review de la PR #15 postée.
14:09  SessionEnd     other
```

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Agents | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Agents

+ Ticket | AB

Un run est le travail d'un agent sur un ticket.

2 places sur 3
runs en cours

3
runs en file d'attente

1
attend une réponse (place libérée)

12 400
tokens aujourd'hui
Comptés par Claude Code sur ton abonnement.

Historique

Tous | Terminés | En échec | Annulés | En attente

KIB-12

Run	Ticket	État	Quand
sonnet-review	KIB-11	Terminé	il y a 41 min
opus-dev-2	KIB-14	Attend une réponse	il y a 3 min
opus-dev-1	KIB-9	Échec	il y a 2 h
opus-dev	KIB-5	Terminé	hier
opus-dev-3	KIB-26	Annulé	hier

Agents 2/3 places · 3 en file · 1 attend une réponse

TERMINÉ · IL Y A 41 MIN

sonnet-review KIB-11 · Démon : auth par jeton local

sonnet-review KIB-11 · Démon : auth par jeton local — terminé · 6 min

Journal indisponible pour ce run.

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre — Démon local

Agents | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Agents

+ Ticket | AB

Un run est le travail d'un agent sur un ticket.

2 places sur 3
runs en cours

3
runs en file d'attente

1
attend une réponse (place libérée)

12 400
tokens aujourd'hui
Comptés par Claude Code sur ton abonnement.

Historique

Tous | Terminés | En échec | Annulés | En attente

KIB-12

Run	Ticket	État	Quand
sonnet-review	KIB-11	Terminé	il y a 41 min
opus-dev-2	KIB-14	Attend une réponse	il y a 3 min
opus-dev-1	KIB-9	Échec	il y a 2 h
opus-dev	KIB-5	Terminé	hier
opus-dev-3	KIB-26	Annulé	hier

Arrêter le run opus-dev-2 sur KIB-14 ?

L'agent est interrompu ; le ticket reste assigné.

Annuler | Arrêter

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre · Démon local

Agents | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Agents

+ Ticket | AB

Un run est le travail d'un agent sur un ticket.

2 places sur 3
runs en cours

3
runs en file d'attente

1
attend une réponse (place libérée)

12 400
tokens aujourd'hui
Comptés par Claude Code sur ton abonnement.

Historique

Tous | Terminés | En échec | Annulés | En attente

KIB-12

Run	Ticket	État	Quand
sonnet-review	KIB-11	Terminé	il y a 41 min
opus-dev-2	KIB-14	Attend une réponse	il y a 3 min
opus-dev-1	KIB-9	Échec	il y a 2 h
opus-dev	KIB-5	Terminé	hier
opus-dev-3	KIB-26	Annulé	hier

Retirer KIB-18 de la file ?

Le run ne démarrera pas ; le ticket reste assigné.

Annuler | Retirer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Agents | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Agents

+ Ticket | AB

Un run est le travail d'un agent sur un ticket.

2 places sur 3
runs en cours

3
runs en file d'attente

1
attend une réponse (place libérée)

12 400
tokens aujourd'hui
Comptés par Claude Code sur ton abonnement.

Historique

Tous | Terminés | En échec | Annulés | En attente

KIB-12

Run	Ticket	État	Quand
sonnet-review	KIB-11	Terminé	il y a 41 min
opus-dev-2	KIB-14	Attend une réponse	il y a 3 min
opus-dev-1	KIB-9	Échec	il y a 2 h
opus-dev	KIB-5	Terminé	hier
opus-dev-3	KIB-26	Annulé	hier

Supprimer le profil opus-dev ?

Ses runs passés restent dans l'historique.

Annuler | Supprimer

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

worktree kib-12

Dans le prochain commit (2) — Tout retirer

- [x] Modifié packages/core/tree.ts
- [x] Modifié packages/schema/src/ticket.ts

Modifications (3) — Tout ajouter

- [ ] Modifié packages/core/ticket.ts — Ajouter au commit
- [ ] Ajouté notes.md
- [ ] Supprimé packages/core/old-tree.ts

packages/core/ticket.ts +3 −1 Retour à la ligne

```
@@ -12,6 +12,9 @@ export const TicketNode
  export const TicketNode = z.object({
    id: TicketId,
-   parent: z.string().nullable(),
+   parentId: TicketId.nullable(),
+   order: z.number().int(),
+   depth: z.number().int().min(0),
    status: Status,
  });
```

Commit

2 fichiers dans le commit

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets
```

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

- [ ] Modifier le dernier commit (non poussé)

Commit sur kib-12 ⌘↵

Pousser | Pousser et créer la PR

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

worktree kib-12

Dans le prochain commit (2) — Tout retirer

- [x] Modifié packages/core/tree.ts
- [x] Modifié packages/schema/src/ticket.ts

Modifications (3) — Tout ajouter

- [ ] Modifié packages/core/ticket.ts — Ajouter au commit
- [ ] Ajouté notes.md
- [ ] Supprimé packages/core/old-tree.ts

packages/core/ticket.ts +3 −1 Retour à la ligne

```
@@ -12,6 +12,9 @@ export const TicketNode
  export const TicketNode = z.object({
    id: TicketId,
-   parent: z.string().nullable(),
+   parentId: TicketId.nullable(),
+   order: z.number().int(),
+   depth: z.number().int().min(0),
    status: Status,
  });
```

Commit — 2 fichiers dans le commit

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets
```

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

- [ ] Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit

Publication de la branche kib-12 sur origin...
Détails

```
git push -u origin kib-12
```

Pousser | Pousser et créer la PR

Chargement de Kibo...

Kibo ne répond pas

Kibo n'est pas lancé, ou il ne répond pas à cette adresse.

Relance Kibo.

Réessayer

Nouvelle tentative dans 3 s…

Kibo ne répond pas

Kibo n'est pas lancé, ou il ne répond pas à cette adresse.
Vérifie que Kibo tourne sur l'ordinateur, puis réessaie.

Réessayer

Nouvelle tentative dans 3 s…

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI | attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Kibo · hors ligne

ticket.ts | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > packages/core/ticket.ts

+ Ticket | AB

packages/core/ticket.ts — Copier le chemin — Retour à la ligne

TicketId — 3 / 12

```
1  import { z } from "zod";
2  import { Status } from "./status";
3
4  export constTicketId = z.string().regex(/^[A-Z]{2,6}-\d+$/);
5  export typeTicketId = z.infer<typeofTicketId>;
6
7  export const TicketNode = z.object({
8    id:TicketId,
9    parentId:TicketId.nullable(),
10   order: z.number().int(),
11   depth: z.number().int().min(0),
12   status: Status,
13 });
14
15 export type TicketNode = z.infer<typeof TicketNode>;
```

Ligne 8 · Col 7

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre — Démon

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

packages/core/ticket.ts

Copier le chemin | Retour à la ligne

:42

```
35 import { z } from "zod";
36 import { Status } from "./status";
37
38 export const TicketId = z.string().regex(/^[A-Z]{2,6}-\d+$/);
39 export type TicketId = z.infer<typeof TicketId>;
40
41 export const TicketNode = z.object({
42   id: TicketId,
43   parentId: TicketId.nullable(),
44   order: z.number().int(),
45   depth: z.number().int().min(0),
46   status: Status,
47 });
48
49 export type TicketNode = z.infer<typeof TicketNode>;
```

Ligne 42 · Col 1

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Tableau de bord

Disposition · 2 changements | Annuler | Enregistrer

Kanban

Format : Large

À faire	En cours	En review
KIB-9	KIB-12	KIB-7
KIB-15	KIB-14	KIB-11
KIB-18	KIB-16	

Tickets

Format : Large

- KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)
- KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code
- KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes
- KIB-21 Sandbox iframe des composants
- KIB-22 Export Markdown / Obsidian

Graphe

Format : Moyen

KIB-11 › KIB-21 › KIB-22

Chemin critique : 3 tickets

Notes

Format : Moyen

- Architecture du sync
- Décisions d'architecture
- Journal agents

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Tableau de bord

+ Ticket | AB

Tableau de bord

Disposition · 2 changements | Annuler | Enregistrer

Kanban

Format : Large

À faire	En cours	En review
KIB-9	KIB-12	KIB-7
KIB-15	KIB-14	KIB-11
KIB-18	KIB-16	

Tickets

Format : Large

- KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)
- KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code
- KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes
- KIB-21 Sandbox iframe des composants
- KIB-22 Export Markdown / Obsidian

Graphe

Format : Moyen

KIB-11 > KIB-21 > KIB-22

Chemin critique : 3 tickets

Notes

Format : Moyen

Architecture du sync

Décisions d'architecture

Journal agents

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Tableau de bord

+ Ticket | AB

Tableau de bord

Disposition · 2 changements | Annuler | Enregistrer

Kanban

Format : Large

À faire	En cours	En review
KIB-9	KIB-12	KIB-7
KIB-15	KIB-14	KIB-11
KIB-18	KIB-16	

Tickets

Format : Large

- KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree
- KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code
- KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonn
- KIB-21 Sandbox iframe des composants
- KIB-22 Export Markdown / Obsidian

Moyen 6 × 3
Large ✓ 6 × 6
Demi-page 12 × 6
Plein écran 12 × 9 · Pas de place

Un composant s'adapte à chacun de ses formats.

Graphe

Format : Moyen

KIB-11 > KIB-21 > KIB-22

Chemin critique : 3 tickets

Notes

Format : Moyen

- Architecture du sync
- Décisions d'architecture
- Journal agents

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local


Kibo · Tableau de bord
Kibo · KIB-12
Kibo · Changements
Perso
Workspace local
Rechercher...
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres
Kibo > Tableau de bord
+ Ticket
AB
Tableau de bord
Kanban
À faire
KIB-9
KIB-15
KIB-18
En cours
KIB-12
KIB-14
KIB-16
Nouvelle sous-page
Renommer...
Modifier la disposition
Élargis la fenêtre pour modifier la disposition.
Tickets
KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)
KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code
KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes
KIB-21 Sandbox iframe des composants
KIB-22 Export Markdown / Obsidian
Agents 3/3 3 en file
opus-dev-1 KIB-12 · 12m
opus-dev-3 KIB-16 · 4m
sonnet-review

Créations | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Composants > Créations

+ Ticket | AB

En cours (2)

[illegible]	· Générer (agent)	[illegible]
[illegible]	· Tests de conformité	[illegible]

Terminées (1)

[illegible]		[illegible]

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Créations | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Composants > Créations

+ Ticket | AB

Créations

Les composants que l'IA écrit pour toi. Une création continue même si tu fermes son dialogue.

Aucune création pour l'instant.

+ Créer un composant

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Créations | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Composants › Créations

+ Ticket | AB

Créations

Les composants que l'IA écrit pour toi. Une création continue même si tu fermes son dialogue.

En cours (2)

Composant	Type	Avancement	Mis à jour	Actions
Burndown du sprint `burndown`	Création	2 · Générer (agent) En cours	mis à jour il y a 1 min	Ouvrir Journal Abandonner…
Météo `meteo`	Modification	3 · Tests de conformité En file #2	1 tentative	Ouvrir Journal Abandonner…

Abandonner Burndown du sprint ?

Le brouillon et ses images sont supprimés ; le run en cours est arrêté.

Annuler | Abandonner

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre | Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

Composants

Les widgets et vues disponibles dans tes pages.

+ Créer un composant

Créer un composant

Même procédure pour tous : manifest kibo.component.json, SDK, suite de conformité, puis ajout à la page.

Décrire à l'IA

Ce que doit faire le composant

Burndown du sprint : tickets restants par jour, avec le total.

62 / 2000

Titre

Burndown du sprint

Identifiant

burndown-du-sprint

Type

Widget

Avec backend (server.ts)

Formats

Petit · Moyen · Large · Demi-page

Plein écran

Les tailles que le composant sait occuper sur un tableau de bord.

Maquettes (facultatif) — Choisir des images

Glisse, colle ou choisis jusqu'à 4 images (PNG, JPEG, WebP, 256 ko max).

maquette-kanban.png · 84 ko

maquette-kanban-clair.png · 79 ko

Format non pris en charge : PNG, JPEG ou WebP.

Depuis le code

Génère le squelette dans le dossier des composants du workspace :

```
$ kibo component new burndown
$ kibo component test burndown
$ kibo component dev burndown
```

Le composant apparaît dans « Mes composants » dès que les tests passent.

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

Composants

Les widgets et vues disponibles dans tes pages

+ Créer un composant

Créer un composant

Fichiers écrits par l'agent. Relis le code avant de continuer.

Diff | Aperçu

Moyen | Large | Demi-page

Aperçu isolé avec des données de démonstration. Rien n'est enregistré.

Burndown du sprint

17 tickets restants

KIB-12 · Schéma Loro des tickets (LoroTree)

KIB-14 · Récepteur de hooks Claude Code

KIB-15 · Kanban : drag & drop entre colonnes

✓ 1 · Décrire — ✓ 2 · Générer (agent) — 3 · Tests de conformité — 4 · Permissions — 5 · Ajouter à la pag

Demander une modification

Abandonner

J'ai relu, continuer

Composants | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Composants

+ Ticket | AB

Compo…
Les widget…

+ Créer un composant

Créer un composant

Fichiers écrits par l'agent. Relis le code avant de continuer.

Diff | Aperçu

Moyen | Large | Demi-page

Aperçu isolé avec des données de démonstration. Rien n'est enregistré.

Burndown du sprint

17 tickets restants

KIB-12 · Schéma Loro des tickets (LoroTree)

KIB-14 · Récepteur de hooks Claude Code

Demander une modification

Ce qu'il faut changer

Mets le total en gros et ajoute un filtre par domaine

9 révisions restantes 53 / 2000

Maquettes (facultatif) Choisir des images

Glisse, colle ou choisis jusqu'à 4 images (PNG, JPEG, WebP, 256 ko max).

Annuler | Envoyer à l'agent

✓ 1 · Décrire — ✓ 2 · Générer (agent) — 3 · Tests de conformité — 4 · Permissions — 5 · Ajouter à la pag

Abandonner | J'ai relu, continuer

Agents

attend une réponse | Répondre | Démon local

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

Composants

Les widgets et vues disponibles dans tes pages.

+ Créer un composant

Créer un composant

Burndown du sprint · génération en cours

opus-dev Révision 1 sur 10

```
14:21  SessionStart   retour de relecture + 2 images
14:22  PostToolUse    Edit src/Burndown.tsx
14:22  PostToolUse    Edit src/filters.ts
```

L'agent ne peut écrire que dans le dossier brouillon ; kibo.component.json est réservé à Kibo.

1 · Décrire — **2 · Générer (agent)** — 3 · Tests de conformité — 4 · Permissions — 5 · Ajouter à la page

Continuer en arrière-plan Abandonner

Créer un composant

Même procédure pour tous : manifest kibo.component.json, SDK, suite de conformité, puis ajout à la page.

Décrire à l'IA

Ce que doit faire le composant

Burndown du sprint : tickets restants par jour, avec le total.

62 / 2000

Titre

Burndown du sprint

Identifiant

burndown-du-sprint

Type

Widget

Avec backend (server.ts)

Formats

Petit
Moyen
Large
Demi-page
Plein écran

Les tailles que le composant sait occuper sur un tableau de bord.

Maquettes (facultatif)

Choisir des images

Glisse, colle ou choisis jusqu'à 4 images (PNG, JPEG, WebP, 256 ko max).

Depuis le code

Génère le squelette dans le dossier des composants du workspace :

```
$ kibo component new burndown
$ kibo component test burndown
$ kibo component dev burndown
```

Le composant apparaît dans « Mes composants » dès que les tests passent.

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

24 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
opus-dev · En file #2

+ Ticket

9 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

KIB-3
Noyau de données
Core 1/2

KIB-4
Orchestration des agents

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord

Partager | + Ticket | AB

Disposition · 1 changement

Annuler | Enregistrer

Kanban Taille · 6 × 4 Format : Moyen

À faire	En cours	En review
KIB-9	KIB-12	KIB-7
KIB-15	KIB-14	KIB-11
KIB-18	KIB-16	

Notes Taille · 6 × 3 Format : Moyen

- Architecture du sync
- Décisions d'architecture
- Journal agents

Tickets Taille · 6 × 8 Format : Large

- KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)
- KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code
- KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes
- KIB-21 Sandbox iframe des composants
- KIB-22 Export Markdown / Obsidian

6 × 8 cases

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Tableau de bord

Partager | + Ticket | AB

Disposition · Aucun changement

Annuler | Enregistrer

Kanban Taille · 6 × 6 Format : Large

À faire	En cours	En review
KIB-9	KIB-12	KIB-7
KIB-15	KIB-14	KIB-11
KIB-18	KIB-16	

Tickets Taille · 6 × 6 Format : Large

- KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)
- KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code
- KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonne
- KIB-21 Sandbox iframe des composants
- KIB-22 Export Markdown / Obsidian

Raccourcis de taille

Moyen	6 × 3
Large ✓	6 × 6
Demi-page	12 × 6
Plein écran	12 × 9

Un composant s'adapte à chacun de ses formats. Tire un bord pour une taille libre.

Notes Taille · 6 × 3 Format : Moyen

- Architecture du sync
- Décisions d'architecture
- Journal agents

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord

Partager | + Ticket | AB

Disposition · 2 changements

Annuler | Enregistrer

Notes Taille · 6 × 3 Format : Moyen

- Architecture du sync
- Décisions d'architecture
- Journal agents

Kanban Taille · 6 × 4 Format : Moyen

À faire	En cours	En review
KIB-9	KIB-12	KIB-7
KIB-15	KIB-14	KIB-11
KIB-18	KIB-16	

Tickets Taille · 6 × 6 Format : Large

- KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)
- KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code
- KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes
- KIB-21 Sandbox iframe des composants
- KIB-22 Export Markdown / Obsidian

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Notes | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Notes

Partager | + Ticket | AB

Rechercher une note…

Modifiées récemment

~/code/kibo/notes

Décisions d'architecture
aujourd'hui

Architecture du sync
aujourd'hui

Journal agents
hier

decisions-d-architecture.md

Aperçu | Non enregistré

H | **B** | *I* | ~~S~~ | <> | • | 1. | ☑ | " | 🔗 | ▦ | ⟨⟩

Gras ⌘B

```
## Choix du stockage

Le démon garde les notes en **local**, sans serveur.

- un fichier .md par note

- liens [[KIB-12]] vers les tickets
```

Tickets liés

KIB-12 · Schéma Loro des tickets

Rétroliens

Architecture du sync

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Notes | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo › Notes

Partager | + Ticket | AB

Rechercher une note…

Modifiées récemment

~/code/kibo/notes

Décisions d'architecture
aujourd'hui

Architecture du sync
aujourd'hui

Journal agents
hier

decisions-d-architecture.md — Aperçu — Non enregistré

Décisions

Le démon reste local et écoute sur 127.0.0.1.

/

- Titre 1
- Titre 2
- Titre 3
- Liste
- Liste numérotée
- Case à cocher
- Citation
- Bloc de code
- Tableau
- Lien
- Image

Tickets liés

KIB-12 · Schéma Loro des tickets

Rétroliens

Architecture du sync

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre · Démon local

Kibo · Notes | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo › Notes

Partager | + Ticket | AB

Rechercher une note…

Modifiées récemment

~/code/kibo/notes

Décisions d'architecture
aujourd'hui

Architecture du sync
aujourd'hui

Journal agents
hier

decisions-d-architecture.md — Aperçu — Non enregistré

H | B I S <> | • 1. ☑ " | 🔗 ▦ ⟨⟩

```
## Choix du stockage

Le démon garde les notes en local, sans serveur.
```

Tickets liés

KIB-12 · Schéma Loro des tickets

Rétroliens

Architecture du sync

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre · Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Rechercher une note…

Modifiées récemment

~/code/kibo/notes

Décisions d'architecture
aujourd'hui

Architecture du sync
aujourd'hui

Journal agents
hier

decisions-d-architecture.md

Aperçu Non enregistré

```
## Maquette du Kanban

![colonne-en-cours](assets/colonne-en-cours.png)

Les colonnes défilent dans leur fond.
```

Maquette du Kanban



Les colonnes défilent dans leur fond.

colonne-en-cours.png · collée depuis le presse-papiers, 84 ko

Tickets liés

KIB-12 · Schéma Loro des tickets

Rétroliens

Architecture du sync

Kibo · Graphe | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo › Graphe

Partager | + Ticket | AB

Hiérarchique | Chemin critique | Masquer terminés | Filtrer

Chemin critique : 3 tickets · 1 bloqué



Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Graphe | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo › Graphe

Partager | + Ticket | AB

Hiérarchique | Chemin critique | Masquer terminés | Filtrer

Chemin critique : 3 tickets · 1 bloqué

3 sélectionnés



Bloque
Chemin cr
Lié à

125 %

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo › Tableau de bord | Modifier la disposition | Partager | + Ticket | AB

Graphe de dépendances

Bloqués	Prêts	Chemin critique
2	4	3

Graphe de dépendances

KIB-11 › KIB-21 › KIB-22 Chemin critique · 3 tickets

Graphe de dépendances



100 %

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps | 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI | attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core | 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité | 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Onglet fermé · Kibo · Changements | Annuler ⌘⇧T

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Composants | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Composants

+ Ticket

AB

Composants

Les widgets et vues dispon

+ Créer un composant

Autoriser « Galerie 3D » 0.1.0 ?

Composant écrit par toi · empreinte sha256 d930…6247 · vérifiée par le démon

Il demande :

- Afficher de la 3D (WebGL)
  utilise la carte graphique
- Lire les manettes branchées
- Lire les fichiers du projet
  dossier des fichiers de ce projet, lecture seule
- Passer en plein écran dans Kibo
- Aucun accès réseau

Niveau de confiance

(•) **Isolé (recommandé)**
Interface dans une iframe isolée, backend dans un processus séparé confiné par l'OS : ni réseau direct, ni accès à tes fichiers. Le démon vérifie chaque appel contre les permissions ci-dessus.

( ) **Confiance totale**
Chargé dans l'app et exécuté dans le démon, comme les intégrés : rien ne l'empêche de dépasser les permissions ci-dessus. À réserver au code que tu as écrit et relu.

Si le code du composant change, l'empreinte change : Kibo redemande ton accord.

Refuser | Autoriser

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo › Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Visionneuse 3D

robot.glb



Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo › Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Visionneuse 3D

Choisis un fichier .glb dans les réglages du widget.

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Visionneuse 3D

robot.glb

Réglages · Visionneuse 3D

Ces réglages ne concernent que ce widget.

Modèle (.glb)

robot.glb

- robot.glb ✓
- cube-demo.glb
- stand-salon.glb

s viennent de Fichiers du

Entre 0,5 et 4 tours par minute.

Fil de fer

Annuler | Enregistrer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre · Démon local

Kibo · Jeux | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Jeux
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo › Jeux | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Serpent

Score 0 · Meilleur 31 · Appuie sur Espace pour jouer · F : plein écran

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Serpent

Quitter le plein écran (Échap)

Score 0 · Meilleur 31 · Appuie sur Espace pour jouer · F : plein écran



Kibo · Jeux | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Jeux
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo › Jeux | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Serpent

Score 12 · Meilleur 31

Partie perdue
Score 12 · Meilleur 31 · Espace pour rejouer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Graphe de dépendances

KIB-11
Démon : auth par jeton local

KIB-21
Sandbox iframe

KIB-22
Export Markdown

Le Graphe sélectionne ; Kanban et Tickets suivent. La sélection reste en mémoire, sur cette page.

Kanban

1 sélectionné

13 / 24 · Moi + agents

À faire

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes

Bloqué

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe e

Backlog

KIB-22
Export Markdown / Obsidian

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket · AB

Domaine : tous · Assigné : moi + agents · Grouper : statut · 13 / 24 tickets

Backlog 1	À faire 3	En cours 4	En review 2	Bloqué 1	Terminé 2
KIB-22 Export Markdown / Obsidian — Intégrations	KIB-9 Setup Tauri + sidecar	KIB-12 Schéma Loro des	KIB-7 #12 Tokens shadcn + thème	KIB-21 Sandbox iframe des …posants — …: Audit sécurité externe …tente — …écurité 0/4	KIB-5 Monorepo Bun workspaces — DevOps
+ Ticket				…ket	KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite — Core

Fichiers du projet

Modèles 3D, images et sons utilisables par les composants. Ils restent sur cet appareil.

Dossier : ~/.kibo/files/KIB · 9,7 Mio utilisés — Changer…

Dépose des fichiers ici : .glb, images (.png, .jpg, .webp, .gif), sons (.mp3, .ogg, .wav). — Importer…

Nom	Genre	Taille	Date	
robot.glb	Modèle	2,4 Mio	4 oct. 2026	Supprimer
cube-demo.glb	Modèle	880 o	4 oct. 2026	Supprimer
stand-salon.glb	Modèle	6,1 Mio	4 oct. 2026	Supprimer
fond-stand.png	Image	312 Kio	4 oct. 2026	Supprimer
bip.ogg	Son	18 Kio	4 oct. 2026	Supprimer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre · Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut | 13 / 24 tickets

Backlog
KIB-22
Export Markdown Obsidian
Intégrations
+ Ticket

qué 1
21
dbox iframe des posants
: Audit sécurité externe tente
écurité 0/4
cket

Terminé 2
KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps
KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Fichiers du projet

Modèles 3D, images et sons utilisables par les composants. Ils restent sur cet appareil.

Dossier : ~/.kibo/files/KIB · 9,7 Mio utilisés — Changer...

Dépose des fichiers ici : .glb, images (.png, .jpg, .webp, .gif), sons (.mp3, .ogg, .wav). — Importer...

Envois en cours

Envoi de scene-bureau.glb · 42 %

2 fichiers refusés

maquette.blend · Format non pris en charge : .blend
decor-complet.glb · Trop gros : 64 Mio maximum.

Nom	Genre	Taille	Date	
robot.glb	Modèle	2,4 Mio	4 oct. 2026	Supprimer
cube-demo.glb	Modèle	880 o	4 oct. 2026	Supprimer
stand-salon.glb	Modèle	6,1 Mio	4 oct. 2026	Supprimer
fond-stand.png	Image	312 Kio	4 oct. 2026	Supprimer
bip.ogg	Son	18 Kio	4 oct. 2026	Supprimer

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut | 13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Supprimer robot.glb ?

Le fichier est effacé de cet appareil. Les widgets qui l'utilisent afficheront « Fichier introuvable ».

Annuler | Supprimer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Composants | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Composants

+ Ticket | AB

Composants

Les widgets et vues disponibles dans tes pages.

+ Créer un composant

Créer un composant

Même procédure pour tous : manifest kibo.component.json, SDK, suite de conformité, puis ajout à la page.

Ce que doit faire le composant

Affiche le modèle du stand en 3D et le fait tourner.

Identifiant

`affiche-le-modele`

Type

Widget

Gabarit

3D

- Vide
- 3D — webgl, assets ✓
- Jeu — gamepad, audio, fullscreen
- Graphique
- Tableau

Un gabarit donne un point de départ (kit 3D, bou
utiles sont ajoutées au manifeste.

Ar

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Bienvenue dans Kibo

Ton centre de contrôle local. Vérifions l'environnement avant de créer ton premier projet.

Démon local
En marche sur 127.0.0.1:4317 · données dans ~/.kibo

Claude Code
claude 2.1.283 détecté · connecté à ton abonnement

Git
git 2.54 détecté

GitHub CLI
gh introuvable · facultatif · Pour les PR et la CI depuis Kibo

Capacité machine
10 cœurs, 24 Go → 4 places d'agents (modifiable)

Isolation des composants
sandbox-exec actif

GitHub (optionnel)
Pour synchroniser issues, PR et CI

Connecter

Suivre le didacticiel (10 min)

Importer un dossier existant

+ Créer mon premier projet

Bienvenue dans Kibo

Ton centre de contrôle local. Vérifions l'environnement avant de créer ton premier projet.

Démon local
En marche sur 127.0.0.1:4317 · données dans ~/.kibo

Claude Code
claude 2.1.283 détecté · non connecté
Réessayer

Comment connecter Claude Code

Git
git 2.54 détecté

GitHub CLI
gh introuvable · facultatif · Pour les PR et la CI depuis Kibo

Capacité machine
10 cœurs, 24 Go → 4 places d'agents (modifiable)

Isolation des composants
sandbox-exec actif

GitHub (optionnel)
Pour synchroniser issues, PR et CI
Connecter

Suivre le didacticiel (10 min)
Importer un dossier existant
+ Créer mon premier projet

Bienvenue dans Kibo

Ton centre de contrôle local. Vérifions l'environnement avant de créer ton premier projet.

Démon local
En marche sur 127.0.0.1:4317 · données dans ~/.kibo

Claude Code
claude 2.1.283 détecté · non connecté

Réessayer

Connecte Claude Code à ton abonnement :

```
claude
/login
```

Git
git 2.54 détecté

GitHub CLI
gh introuvable · facultatif · Pour les PR et la CI depuis Kibo

Capacité machine
10 cœurs, 24 Go → 4 places d'agents (modifiable)

Isolation des composants
sandbox-exec actif

GitHub (optionnel)
Pour synchroniser issues, PR et CI

Connecter

Suivre le didacticiel (10 min)
Importer un dossier existant
+ Créer mon premier projet

Bienvenue dans Kibo

Une vérification a échoué. Tu peux continuer : tout fonctionne sauf les agents.

Démon local
En marche sur 127.0.0.1:4317 · données dans ~/.kibo

Claude Code
claude introuvable dans le PATH · les agents sont désactivés

Réessayer

Installe Claude Code puis connecte-le à ton abonnement :

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
claude
/login
```

Git
git 2.54 détecté

GitHub CLI
gh introuvable · facultatif · Pour les PR et la CI depuis Kibo

Capacité machine
10 cœurs, 24 Go → 4 places d'agents (modifiable)

Isolation des composants
sandbox-exec actif

GitHub (optionnel)
Pour synchroniser issues, PR et CI

Connecter

Suivre le didacticiel (10 min)
Importer un dossier existant
+ Créer mon premier projet

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres > Général

+ Ticket

WORKSPACE
Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Général

Démarrage, mises à jour, sauvegardes et outils en ligne de commande.

Application

Comportement de Kibo sur cet ordinateur.

Ouvrir Kibo à l'ouverture de session
Le démon démarre avec l'application. Garde Kibo dans le dossier Applications : si tu le déplaces après avoir activé ce réglage, désactive-le puis réactive-le.

Mises à jour

Kibo vérifie les nouvelles versions au lancement puis toutes les six heures. Rien ne s'installe sans ton accord.

Version installée : 1.6.0 Kibo est à jour. · Dernière vérification à 09:12 Rechercher

Sauvegardes

Une copie de tes données Kibo chaque jour et avant chaque mise à jour.

Sauvegarde automatique quotidienne
Prochaine : demain à 09:12

Dossier `~/.kibo/backups` Ouvrir le dossier Choisir le dossier... Dossier par défaut

Sauvegarder maintenant Dernière sauvegarde aujourd'hui à 09:12 · 48,6 Mo · automatique

4 sauvegardes

Date	Raison	Taille	
5 oct. 2026 à 09:12	automatique	48,6 Mo	Supprimer
4 oct. 2026 à 18:28	avant mise à jour	47,9 Mo	Supprimer
4 oct. 2026 à 09:05	automatique	47,2 Mo	Supprimer

Paramètres · Général

Paramètres · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page

Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres > Général

+ Ticket

AB

WORKSPACE

Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Général

Démarrage, mises à jour, sauvegardes et outils en ligne de commande.

Application

Comportement de Kibo sur cet ordinateur.

Ouvrir Kibo à l'ouverture de session
Le démon démarre avec l'application. Garde Kibo dans le dossier Applications : si tu le déplaces après avoir activé ce réglage, désactive-le puis réactive-le.

Mises à jour

n ne s'installe sans ton accord.

Rechercher

Une copie de tes données Kibo chaque jour et avant chaque mise à jour.

Sauvegarde automatique quotidienne
Prochaine : demain à 09:12

Dossier `~/.kibo/backups` Ouvrir le dossier Choisir le dossier... Dossier par défaut

Sauvegarder maintenant Dernière sauvegarde aujourd'hui à 09:12 · 48,6 Mo · automatique

4 sauvegardes

Date	Raison	Taille	
5 oct. 2026 à 09:12	automatique	48,6 Mo	Supprimer
4 oct. 2026 à 18:28	avant mise à jour	47,9 Mo	Supprimer
4 oct. 2026 à 09:05	automatique	47,2 Mo	Supprimer

Supprimer cette sauvegarde ?

La sauvegarde du 2 oct. 2026 à 14:40 sera effacée du disque.

Annuler Supprimer

Agents 3/3 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres > Général

+ Ticket | AB

WORKSPACE
Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Général

Démarrage, mises à jour, sauvegardes et outils en ligne de commande.

Application

Comportement de Kibo sur cet ordinateur.

Ouvrir Kibo à l'ouverture de session
Le démon démarre avec l'application. Garde Kibo dans le dossier Applications : si tu le déplaces après avoir activé ce réglage, désactive-le puis réactive-le.

Mises à jour

Kibo vérifie les nouvelles versions au lancement puis toutes les six heures. Rien ne s'installe sans ton accord.

Version installée : 1.6.0 Kibo est à jour. · Dernière vérification à 09:12 — Rechercher

Sauvegardes

Une copie de tes données Kibo chaque jour et avant chaque mise à jour.

Ce dossier ne convient pas : choisis un dossier existant, en dehors du dossier de Kibo.

Sauvegarde automatique quotidienne
Prochaine : demain à 09:12

Dossier `~/.kibo/backups` — Ouvrir le dossier — Choisir le dossier... — Dossier par défaut

Sauvegarde en cours... Dernière sauvegarde aujourd'hui à 09:12 · 48,6 Mo · automatique

4 sauvegardes

Date	Raison	Taille	
5 oct. 2026 à 09:12	automatique	48,6 Mo	Supprimer
4 oct. 2026 à 18:28	avant mise à jour	47,9 Mo	Supprimer

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations
+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2
+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1
+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité
+ Ticket

Bloqué

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité exte
en attente
Sécurité 0/4
+ Ticket

adam
Adam · sync.galadrim.fr

- Thème
- Sessions
- Paramètres

Aide

- Raccourcis clavier ⌘/
- Didacticiel
- Quoi de neuf
- Signaler un problème
- À propos de Kibo

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut | 13 / 24 tickets

Backlog 1
KIB-22 — Export Markdown / Obsidian — Intégrations
+ Ticket

À faire 3
KIB-9 — Setup Tauri + sidecar Bun — DevOps — 2/3
KIB-15 — Kanban : entre col… — UI
KIB-18 — Adaptate… Issues — Intégrat…
+ Ticket

En cours 4
KIB-12 — Schéma Loro des tickets (LoroTree) — Core — 3/5 — opus-dev-1
opus-dev · En file #1
+ Ticket

En review 2
KIB-7 — #12 — Tokens shadcn + thème sombre — UI — sonnet-review · Review
#15 — …n par jeton

Bloqué 1
KIB-21 — Sandbox iframe des composants — Motif : Audit sécurité externe en attente — Sécurité — 0/4
+ Ticket

Terminé 2
KIB-5 — Monorepo Bun workspaces — DevOps
KIB-13 — Snapshots Loro ↔ SQLite — Core

À propos de Kibo

Centre de contrôle local pour tes projets de code.

Kibo 1.6.0
macOS · Apple Silicon · application de bureau
Démon : PID 4821 · port 4317 · ~/.kibo
En marche depuis 2 h 14 min

Notes de version | Code source | Licence MIT

Copier les informations | Fermer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1	À faire 3	En cours 4	En review 2	Bloqué 1	Terminé 2
KIB-22 Export Markdown / Obsidian — Intégrations	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun — DevOps 2/3	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree) — Core 3/5 — opus-dev-1	KIB-7 #12 Tokens shadcn + thème sombre — UI — sonnet-review · Review	KIB-21 Sandbox iframe des composants — Motif : Audit sécurité externe en attente — Sécurité 0/4	KIB-5 Monorepo Bun workspaces — DevOps
+ Ticket	KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes — UI — attend KIB-12	KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code — Agents	KIB-11 #15 Démon : auth par jeton local — Sécurité	+ Ticket	KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite — Core

Quoi de neuf dans Kibo 1.6.0

Ce qui change pour toi dans cette version.

- Figma par jeton personnel, en plus du serveur MCP de l'application Figma.
- Penpot : connexion à ton instance (penpot.app ou locale) avec un jeton d'accès.
- Widget « Maquette » : un cadre Figma ou un board Penpot dans une page, avec ses tickets liés.
- Maquettes dans la fiche d'un ticket, avec un aperçu rendu par Kibo.
- Aperçus gardés en cache : toujours visibles hors ligne, marqués « Périmé ».

Toutes les notes de version | Fermer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut | 13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations
+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1
+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4
+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Quoi de neuf dans Kibo 1.6.0

Ce qui change pour toi dans cette version.

Aucune note pour cette version.

Toutes les notes de version

Fermer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1	À faire 3	En cours 4	En review 2	Bloqué 1	Terminé 2
KIB-22 Export Markdown Obsidian — Intégrations				21 dbox iframe des posants — : Audit sécurité externe tente — écurité 0/4	KIB-5 Monorepo Bun workspaces — DevOps
+ Ticket				ket	KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite — Core

Signaler un problème

Voici le rapport que Kibo a préparé. Relis-le : il ne contient ni jeton, ni secret, ni contenu de tes projets. Copie-le, puis colle-le dans l'issue GitHub.

```
# Rapport Kibo

## Application
- Kibo 1.6.0 · macOS · Apple Silicon · application de bureau
- Démon : PID 4821 · ~/.kibo · en marche depuis 2 h 14 min
```

☑ Inclure le journal

Ouvrir une issue GitHub | Copier

Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1	À faire 3	En cours 4	En review 2	Bloqué 1	Terminé 2
KIB-22 Export Markdown / Obsidian	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)	KIB-7 #12 Tokens shadcn + thème sombre	KIB-21 Sandbox iframe des composants	KIB-5 Monorepo Bun workspaces DevOps
		+ Ticket			B-13 napshots Loro ↔ QLite Core

Raccourcis

⌘ sur macOS, Ctrl ailleurs. Dans un navigateur, certains raccourcis restent pris par le navigateur ; ils fonctionnent dans la fenêtre Kibo.

Navigation

Palette de commandes	⌘K
Nouvel onglet (palette)	⌘T
Fermer l'onglet	⌘W
Rouvrir le dernier onglet fermé	⌘⇧T
Épingler ou détacher l'onglet	⌘⇧P
Aller à l'Accueil	⌘1
Aller à un onglet	⌘2 … ⌘8
Dernier onglet	⌘9
Aide des raccourcis	⌘/

Palette

Ouvrir la sélection	↵
Ouvrir un ticket dans le Sheet	⌘↵
Filtre suivant (Tout, Tickets, Pages…)	Tab

Code

Enregistrer le fichier édité	⌘S
Ouvrir dans l'éditeur externe	⌘⇧O
Valider le commit	⌘↵

Voir dans les Paramètres

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local


Perso
Workspace local
Rechercher...
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres
Vue d'ensemble
Ticket
AB
Bienvenue dans Kibo
Ton centre de contrôle local. Vérifions l'environnement avant de créer ton premier projet.
Faire le tour de Kibo ?
Six étapes dans un projet de démonstration, environ dix minutes. L'agent de démonstration ne consomme aucun token.
1. Créer un ticket et le déplacer
2. Lier deux tickets
3. Écrire une note
4. Réorganiser le tableau de bord
5. Confier un ticket à un agent
6. Créer un composant
Plus tard
Commencer
sandbox-exec actif
GitHub (optionnel)
Pour synchroniser issues, PR et CI
Connecter
Suivre le didacticiel (10 min)
Importer un dossier existant
Créer mon premier projet
Agents 3/3 3 en file
opus-dev-1 KIB-12 · 12m
opus-dev-3 KIB-16 · 4m
sonnet-review KIB-7 · 1m
opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse
Répondre
Démon local


Perso
Workspace local
Rechercher...
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres
Vue d'ensemble
Ticket
AB
Bienvenue dans Kibo
Ton centre de contrôle local. Vérifions l'environnement avant de créer ton premier projet.
Faire le tour de Kibo ?
Six étapes dans un projet de démonstration, environ dix minutes. L'agent de démonstration ne consomme aucun token.
Créer un ticket et le déplacer
Lier deux tickets
3. Écrire une note
4. Réorganiser le tableau de bord
5. Confier un ticket à un agent
6. Créer un composant
Recommencer
Reprendre
sandbox-exec actif
GitHub (optionnel)
Pour synchroniser issues, PR et CI
Connecter
Suivre le didacticiel (10 min)
Importer un dossier existant
Créer mon premier projet
Agents 3/3 3 en file
opus-dev-1 KIB-12 · 12m
opus-dev-3 KIB-16 · 4m
sonnet-review KIB-7 · 1m
opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse
Répondre
Démon local

Démo Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
- Portfolio
- API Facturation
- Démo Kibo — Démo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Graphe
  - Notes
- Composants
- Paramètres

Démo Kibo › **Tableau de bord** | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Kanban

Moi + agents | Tous

8 / 8 · Tous

Backlog 0 +	À faire 2 +	En cours 2 +	En review 1 +
	DEMO-6 Kanban : glisser-déposer — attend DEMO-2	DEMO-1 Noyau de données 1/2	DEMO-5 Thème sombre
	DEMO-7 Coque et sidecar	DEMO-2 Schéma des tickets	

Tickets

- DEMO-1 Noyau de données
- DEMO-2 Schéma des tickets
- DEMO-3 Snapshots ↔ SQLite
- DEMO-4 Monorepo
- DEMO-5 Thème sombre
- DEMO-6 Kanban : glisser-déposer
- DEMO-7 Coque et sidecar
- DEMO-8 Bac à sable des composants

Notes

Bienvenue dans la démo

Ce projet sert au didacticiel. Modifie cette note avec la barre d'outils : mets un mot en **gras**, ajoute une liste.

Didacticiel 0 sur 6

Créer un ticket et le déplacer

Sur la page Kanban, crée un ticket puis glisse-le dans la colonne En cours.

Aller à la page | Passer cette étape

Mettre en pause | Arrêter le didacticiel

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre · Démon local

Démo Kibo · Graphe | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
- Portfolio
- API Facturation
- Démo Kibo — Démo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Graphe
  - Notes

- Composants
- Paramètres

Démo Kibo › **Graphe**

Partager | + Ticket | AB

Didacticiel 1 sur 6

Lier deux tickets

Ouvre la fiche d'un ticket, ajoute une dépendance vers un autre ticket, puis ouvre la page Graphe pour la voir.

Aller à la page | Passer cette étape

Mettre en pause | Arrêter le didacticiel

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Démo Kibo · Notes | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
- Portfolio
- API Facturation
- Démo Kibo — Démo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Graphe
  - Notes

Composants
Paramètres

Démo Kibo › **Notes**

Partager | + Ticket | AB

Rechercher une note...

Bienvenue
aujourd'hui

H | B | I | S | <> | • | 1. | ☑ | " | 🔗 | ▦ | ⟨⟩

```
# Bienvenue dans la démo

Ce projet sert au didacticiel. Modifie cette note avec la barre d'outils :

mets un mot en **gras**, ajoute une liste.

- une première idée
```

Didacticiel 2 sur 6

Écrire une note

Sur la page Notes, ouvre la note Bienvenue, clique sur Modifier et mets un mot en gras avec la barre d'outils.

Aller à la page | Passer cette étape

Mettre en pause | Arrêter le didacticiel

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Démo Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
- Portfolio
- API Facturation
- Démo Kibo — Démo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Graphe
  - Notes

- Composants
- Paramètres

Démo Kibo › **Tableau de bord**

Partager | + Ticket | AB

Disposition · 1 changement — Annuler | Enregistrer

Kanban Taille · 8 × 6 — Format : Large

Moi + agents | Tous — 8 / 8 · Tous

Backlog 0 +	À faire 2 +	En cours 2 +	En review 1 +
	DEMO-6 … Kanban : glisser-déposer — attend DEMO-2	DEMO-1 … Noyau de données — 1/2	DEMO-5 … Thème sombre
	DEMO-7 … Coque et sidecar	DEMO-2 … Schéma des tickets	

Tickets Taille · 4 × 6 — Format : Moyen

- DEMO-1 Noyau de données
- DEMO-2 Schéma des tickets
- DEMO-3 Snapshots ↔ SQLite
- DEMO-4 Monorepo
- DEMO-5 Thème sombre
- DEMO-6 Kanban : glisser-déposer
- DEMO-7 Coque et sidecar
- DEMO-8 Bac à sable des composants

Notes

Bienvenue dans la démo

Ce projet sert au didacticiel. Modifie cette note avec la barre d'outils : mets un mot en **gras**, ajoute une liste.

Didacticiel 3 sur 6

Réorganiser le tableau de bord

Sur le Tableau de bord, passe en mode édition puis déplace ou redimensionne un widget.

Aller à la page | Passer cette étape

Mettre en pause | Arrêter le didacticiel

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse — Répondre · Démon local

Démo Kibo · Kanban | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
- Portfolio
- API Facturation
- Démo Kibo — Démo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Graphe
  - Notes

- Composants
- Paramètres

Démo Kibo › Kanban

Partager | + Ticket | AB

Moi + agents | Tous

8 / 8 · Tous

Backlog 0 +	À faire 2 +	En cours 2 +	En review 1 +	Bloqué 1 +	Terminé 2 +
	DEMO-6 Kanban : glisser-déposer	DEMO-1 Noyau de données 1/2	DEMO-5 Thème sombre	DEMO-8 Bac à sable des composants Motif : Audit en attente	DEMO-3 Snapshots ↔ SQLite
					DEMO-4 Monorepo

Assigner DEMO-7 à un agent

Coque et sidecar

Profil

Agent de démonstration · aucun token consommé

Brief (optionnel)

Consignes pour l'agent

Espace	dossier isolé
Permissions	acceptEdits
Guidelines	workspace · projet Démo Kibo (0 fichier .md)
File d'attente	place libre · démarre tout de suite

Annuler | Mettre en file

Didacticiel 4 sur 6

Confier un ticket à un agent

Sur la page Kanban, ouvre un ticket ▸ Assigner à un agent ▸ Agent de démonstration. Réponds à sa question dans la barre des agents.

Aller à la page | Passer cette étape

Mettre en pause | Arrêter le didacticiel

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Démo Kibo · Kanban | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
- Portfolio
- API Facturation
- Démo Kibo — Démo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Graphe
  - Notes

Composants
Paramètres

Démo Kibo › **Kanban**

Partager | + Ticket | AB

Moi + agents | Tous

8 / 8 · Tous

Backlog 0	À faire 1	En cours 3	En review 1	Bloqué 1	Terminé 2
	DEMO-6 Kanban : glisser-déposer — attend DEMO-2	DEMO-1 Noyau de données 1/2	DEMO-5 Thème sombre	DEMO-8 Bac à sable des composants — Motif : Audit en attente	DEMO-3 Snapshots ↔ SQLite
		DEMO-2 Schéma des tickets			DEMO-4 Monorepo
		DEMO-7 Coque et sidecar — demo · Attend			

Didacticiel 4 sur 6

Confier un ticket à un agent

Sur la page Kanban, ouvre un ticket ▸ Assigner à un agent ▸ Agent de démonstration. Réponds à sa question dans la barre des agents.

Aller à la page | Passer cette étape

Mettre en pause | Arrêter le didacticiel

demo-1 DEMO-7 · Coque et sidecar — Agent de démonstration · aucun token consommé — dossier isolé

```
20:06  SessionStart   lecture du ticket
20:06  PostToolUse    Read brief.md
20:06  Notification   Faut-il aussi mettre à jour la documentation ?
```

Faut-il aussi mettre à jour la documentation ? Oui | Non

Ton message… | Répondre

Démo Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
- Portfolio
- API Facturation
- Démo Kibo — Démo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Graphe
  - Notes

Composants
Paramètres

Démo Kibo › **Tableau de bord** | Modifier la disposition | Partager | + Ticket | AB

Kanban

Moi + agents | Tous — 8 / 8 · Tous

Backlog 0 +	À faire 2 +	En cours 2 +	En review 1 +
	DEMO-6	DEMO-1	DEMO-5

Tickets

- DEMO-1 Noyau de données
- DEMO-2 Schéma des tickets
- DEMO-3 Snapshots ↔ SQLite
- DEMO-4 Monorepo
- DEMO-5 Thème sombre
- DEMO-6 Kanban : glisser-déposer
- DEMO-7 Coque et sidecar
- DEMO-8 Bac à sable des composants

Notes

Bienvenue dans la démo

Ce projet sert au didacticiel.

Créer un composant

Même procédure pour tous : manifest kibo.component.json, SDK, suite de conformité, puis ajout à la page.

Ce que doit faire le composant

Avancement du sprint : tickets terminés par jour.

Type: Widget

Gabarit: Graphique

Un agent génère le code avec le SDK public, dans un dossier brouillon, puis lance la suite de conformité. Tu relis le diff avant l'ajout.

Agent de démonstration · aucun token consommé

Annuler | Générer avec un agent

Didacticiel 5 sur 6

Créer un composant

Sur le Tableau de bord : Ajouter un composant ▸ Décrire à l'IA ▸ gabarit Graphique, puis ajoute-le à la page.

Aller à la page | Passer cette étape

Mettre en pause | Arrêter le didacticiel

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Démo Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
- Portfolio
- API Facturation
- Démo Kibo — Démo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Graphe
  - Notes
- Composants
- Paramètres

Démo Kibo › **Tableau de bord** | Modifier la disposition | Partager | + Ticket | AB

Kanban

Moi + agents | Tous

8 / 8 · Tous

Backlog 0 +	À faire 2 +	En cours 2 +	En review 1 +
	DEMO-6 Kanban : glisser-déposer — attend DEMO-2	DEMO-1 Noyau de données 1/2	DEMO-5 Thème sombre
	DEMO-7 Coque et sidecar	DEMO-2 Schéma des tickets	

Tickets

- DEMO-1 Noyau de données
- DEMO-2 Schéma des tickets
- DEMO-3 Snapshots ↔ SQLite
- DEMO-4 Monorepo
- DEMO-5 Thème sombre
- DEMO-6 Kanban : glisser-déposer
- DEMO-7 Coque et sidecar
- DEMO-8 Bac à sable des composants

Notes

Bienvenue dans la démo

Ce projet sert au didacticiel. Modifie cette note avec la barre d'outils : mets un mot en **gras**, ajoute une liste.

Avancement du sprint

Graphique d'avancement · 8 terminés sur 8

Didacticiel 6 sur 6

Bravo, tu as fait le tour de Kibo

Tu peux supprimer le projet de démonstration : tes autres projets ne sont pas touchés.

Supprimer le projet de démo | Fermer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre · Démon local

Démo Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
- Portfolio
- API Facturation
- Démo Kibo — Démo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Graphe
  - Notes

Composants
Paramètres

Démo Kibo › **Tableau de bord** | Modifier la disposition | Partager | + Ticket | AB

Kanban

Moi + agents | Tous — 8 / 8 · Tous

Backlog 0 +	À faire 2 +	En cours 2 +	En review 1 +
	DEMO-6 Kanban : glisser-déposer — attend DEMO-2	DEMO-1 Noyau de données 1/2	DEMO-5 Thème sombre
	DEMO-7 Coq…	DEMO-2 Schéma des …	

Tickets

- DEMO-1 Noyau de données
- DEMO-2 Schéma des tickets
- DEMO-3 Snapshots ↔ SQLite
- DEMO-4 Monorepo
- DEMO-5 Thème sombre
- DEMO-6 Kanban : glisser-déposer
- DEMO-7 Coque et sidecar
- DEMO-8 Bac à sable des composants

Supprimer le projet Démo Kibo ?

8 tickets, 4 pages et la note Bienvenue seront supprimés. Tes autres projets ne sont pas touchés.

Annuler | Supprimer la démo

Notes

Bienvenue dans la démo

Ce projet sert au didacticiel. Modifie cette note avec la barre d'outils : mets un mot en **gras**, ajoute une liste.

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres > Intégrations

+ Ticket | AB

WORKSPACE
Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local
Branches, commits, worktrees, diff
Actif

GitHub
PR, reviews, statuts CI · compte adam
Connecté •••

GitHub Issues & Projects
Synchronise les tickets d'un composant
Connecter

GitHub Actions
Runs et logs liés à la PR et au ticket
Connecter

Figma
Cadres liés aux tickets et widgets Maquette · compte adam
Connecté •••

Penpot
Cadres liés aux tickets et widgets Maquette · Adam · localhost:9010
Connecté •••

Serveurs MCP
Outils exposés aux agents
Actif

Notifications système
Agent en attente, run terminé, CI cassée
Actif

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

WORKSPACE

Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local
Branches, commits, worktrees, diff
Actif

GitHub
PR, reviews, statuts CI · compte adam
Connecté ···

GitHub Issues & Projects
Synchronise les tickets d'un composant
Connecter

GitHub Actions
Runs et logs liés à la PR et au ticket
Connecter

Figma
Cadres liés aux tickets et widgets Maquette
Connecter

Penpot
Cadres liés aux tickets et widgets Maquette · Adam · localhost:9010
Connecté ···

Configurer
Tester la connexion
Déconnecter

Serveurs MCP
Outils exposés aux agents

Notifications système
Agent en attente, run terminé, CI cassée
Actif

Paramètres | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres › Intégrations

+ Ticket | AB

WORKSPACE

- Workspace
- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Synchronisation
- Sécurité
- Sources de composants
- Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local
Branches, commits, worktrees, diff — Actif

Connecté •••

Connecter

Connecter

Connecté •••

Actif
Outils exposés aux agents

Notifications système
Agent en attente, run terminé, CI cassée — Actif

Connecter Figma

Kibo rend les cadres liés aux tickets et aux widgets Maquette, avec ton compte, et les garde en cache sur cette machine.

Jeton personnel Recommandé ◉

Jeton

figd_…

Figma › Settings › Security › Personal access tokens. Portées : current_user:read et file_content:read. Le jeton reste dans le trousseau système.

Serveur MCP de l'application Figma ○

Annuler | Connecter

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

WORKSPACE
Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local
Branches, commits, worktrees, diff
Actif

Connecté

Connecter

Connecter

Connecté

Actif

Notifications système
Agent en attente, run terminé, CI cassée
Actif

Connecter Figma

Kibo rend les cadres liés aux tickets et aux widgets Maquette, avec ton compte, et les garde en cache sur cette machine.

Jeton personnel Recommandé

Serveur MCP de l'application Figma

Adresse du serveur

`http://127.0.0.1:3845/mcp`

Active « Dev Mode MCP Server » dans les préférences de Figma, puis garde l'application ouverte.

Serveur Figma injoignable
Rien n'écoute sur 127.0.0.1:3845. Vérifie que Figma est lancé et que le serveur MCP est activé.

Annuler
Connecter

Paramètres | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres > Intégrations

+ Ticket | AB

WORKSPACE
Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local
Branches, commits, worktrees, diff
Actif

Connecté

Connecter

Connecter

Connecté

Actif

Notifications système
Agent en attente, run terminé, CI cassée
Actif

Connecter Figma

Kibo rend les cadres liés aux tickets et aux widgets Maquette, avec ton compte, et les garde en cache sur cette machine.

Jeton personnel Recommandé

Jeton

figd_••••••••••••••••

Figma › Settings › Security › Personal access tokens. Portées : current_user:read et file_content:read. Le jeton reste dans le trousseau système.

Serveur MCP de l'application Figma

Jeton refusé
Vérifie le jeton et ses portées, puis réessaie.

Annuler | Connecter

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Paramètres | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres › Intégrations

+ Ticket | AB

WORKSPACE

- Workspace
- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Synchronisation
- Sécurité
- Sources de composants
- Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local
Branches, commits, worktrees, diff
Actif

Connecté •••

Connecter

Connecter

Connecté •••

Connecté •••

Actif
Outils exposés aux agents

Notifications système
Agent en attente, run terminé, CI cassée
Actif

Connecter Penpot

Kibo lit les boards de tes fichiers Penpot et affiche leur aperçu dans les tickets et les widgets Maquette.

Adresse de l'instance

`https://design.penpot.app`

Ton instance auto-hébergée fonctionne aussi ; http seulement en local (127.0.0.1 ou localhost).

Jeton d'accès

••••••••••••••••••••

Penpot › Compte › Jetons d'accès › Générer un nouveau jeton. Il reste dans le trousseau système.

Annuler | Connecter

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Paramètres | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres › Intégrations

+ Ticket | AB

WORKSPACE

- Workspace
- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Synchronisation
- Sécurité
- Sources de composants
- Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local
Branches, commits, worktrees, diff — Actif

Connecté •••

Connecter

Connecté •••

Connecter

Connecté •••

Actif

Notifications système
Agent en attente, run terminé, CI cassée — Actif

Connecter Penpot

Kibo lit les boards de tes fichiers Penpot et affiche leur aperçu dans les tickets et les widgets Maquette.

Adresse de l'instance

`https://design.penpot.app`

Ton instance auto-hébergée fonctionne aussi ; http seulement en local (127.0.0.1 ou localhost).

Jeton d'accès

••••••••••••••••••••

Penpot › Compte › Jetons d'accès › Générer un nouveau jeton. Il reste dans le trousseau système.

Jeton refusé
Vérifie le jeton et ses portées, puis réessaie.

Annuler | Connecter

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Paramètres | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres › Intégrations

+ Ticket | AB

WORKSPACE

- Workspace
- Général
- Apparence
- Domaines & guidelines
- Intégrations
- Synchronisation
- Sécurité
- Sources de composants
- Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local
Branches, commits, worktrees, diff — Actif

Connecté •••

Connecter

Connecter

Connecté •••

Connecté •••

Actif

Notifications système
Agent en attente, run terminé, CI cassée — Actif

Connecter Penpot

Kibo lit les boards de tes fichiers Penpot et affiche leur aperçu dans les tickets et les widgets Maquette.

Adresse de l'instance

`http://192.168.1.20:9010`

Ton instance auto-hébergée fonctionne aussi ; http seulement en local (127.0.0.1 ou localhost).

Jeton d'accès

••••••••••••••••••••

Penpot › Compte › Jetons d'accès › Générer un nouveau jeton. Il reste dans le trousseau système.

Adresse invalide
https obligatoire, sauf 127.0.0.1 ou localhost.

Annuler | Connecter

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Paramètres · Intégrations

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Paramètres > Intégrations

+ Ticket · AB

WORKSPACE
Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local
Branches, commits, worktrees, diff
Actif

GitHub
PR, reviews, statuts CI · compte adam
Connecté

GitHub Issues & Projects
Synchronise les tickets d'un composant
Connecter

Connecter

Connecté

Penpot
Cadres liés aux tickets et widgets Maquette · Adam · localhost:9010
Connecté

Serveurs MCP
Outils exposés aux agents
Actif

Notifications système
Agent en attente, run terminé, CI cassée
Actif

Déconnecter Penpot ?

Le jeton est supprimé du trousseau. Les liens vers les cadres restent, les aperçus en cache aussi.

Annuler · Déconnecter

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Maquette

Tickets · liste

Figma

Tickets liés

KIB-30 · Écran liste des tickets | KIB-31 · Filtres de la liste

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Maquette

Accueil

Penpot | Périmé | Hors ligne

Tickets

Tickets liés

KIB-30 · Écran liste des tickets | KIB-31 · Filtres de la liste

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo › Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Maquette

Colle l'URL d'un cadre Figma ou d'un board Penpot dans les réglages du widget.

Tickets liés
Aucun ticket lié à ce cadre.

Maquette

Connecte Figma ou Penpot dans Paramètres › Intégrations.

Tickets liés
Aucun ticket lié à ce cadre.

Maquette

Aucun aperçu : ouvre le fichier dans Penpot pour le générer.

Tickets liés
Aucun ticket lié à ce cadre.

Maquette

Maquette indisponible.

Tickets liés
Aucun ticket lié à ce cadre.

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo › Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Maquette

Colle l'URL d'un cadre Figma ou d'un board Penpot dans les réglages du widget.

Tickets liés
Aucun ticket lié à ce cadre.

Réglages · Maquette

Ces réglages ne concernent que ce widget.

Cadre

https://www.figma.com/design/AbC123xyz/Kibo?node-id=12-34

Colle l'URL d'un cadre Figma ou d'un board Penpot.

Ajustement

contain

Annuler | Enregistrer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Maquette

Colle l'URL d'un cadre Figma ou d'un board Penpot dans les réglages du widget.

Tickets liés
Aucun ticket lié à ce cadre.

Réglages · Maquette

Ces réglages ne concernent que ce widget.

Cadre

https://www.figma.com/design/AbC123xyz/Kibo

URL de cadre invalide : lien Figma (node-id) ou Penpot (board-id) attendu.

Ajustement

contain

Annuler | Enregistrer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En re

KIB-7
Token sombr
UI

KIB-11
Démo local
Séc

+ Ticke

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-rev

KIB-30

Écran liste des tickets

Assigner à un agent

Statut: À faire
Domaine: UI
Maquette: Tickets · liste

Maquettes



Tickets · liste — Ouvrir dans Figma — Retirer



Liste · filtres — Ouvrir dans Penpot — Retirer

Colle l'URL d'un cadre Figma ou d'un board Penpot

Lier un cadre

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En re

KIB-7
Token sombr
UI

KIB-11
Démo local
Séc

+ Ticke

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-rev

KIB-30

Écran liste des tickets

Assigner à un agent

Statut: À faire
Domaine: UI
Maquette: Tickets · liste

Maquettes



Tickets · liste — Ouvrir dans Figma — Retirer

Aucun aperçu : ouvre le fichier dans Penpot pour le générer.

Liste · filtres — Ouvrir dans Penpot — Retirer

https://design.penpot.app/#/workspace/team/projet

Lier un cadre

URL invalide : il faut un lien de cadre Figma (node-id) ou de board Penpot (board-id).

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Kanban

À faire 2

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
opus-dev · En file #2

En cours 2

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
opus-dev-2 · Attend | 2 questions

Questions

Questions ouvertes · 3

Un composant non autorisé lit-il les fichiers du projet ?
KIB-14 opus-dev-2 provisoire : Non il y a 8 min

Valider le choix provisoire | Oui | Non

Autre réponse… | Répondre

Quel port pour le récepteur ?
KIB-14 opus-dev-2 il y a 3 min

Exiger une review humaine avant fusion ?
KIB-11 sonnet-review provisoire : Oui il y a 41 min

Transmettre à l'agent (1) · KIB-14

Ouvrir les questions →

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Questions | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Questions
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Questions

Partager | + Ticket | AB

Ouvertes | **Répondues** | Toutes | Tous les tickets

+ Nouvelle question

KIB-14 **Récepteur de hooks Claude Code**

Transmettre à l'agent (1)

Bloquer l'écriture sur un projet archivé ?

opus-dev-2 il y a 9 min Supprimer

Décision prise **provisoirement** par le run : écriture autorisée pour l'instant.

Options : Oui · Non provisoire : Non

Réponse : Oui
Répondu par Adam · il y a 5 min à transmettre

KIB-11 **Démon : auth par jeton local**

Renouveler le jeton local à chaque démarrage ?

sonnet-review hier Supprimer

Posée pendant la review de la PR #15.

Options : Oui · Non provisoire : Non

Réponse : Non
Répondu par Adam · hier · transmise à sonnet-review

Agents 3/3 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre | Démon local

Un composant non autorisé lit

Décision prise **provisoirement** pa

Options : Oui · Non provisoire : Non

Valider le choix provisoire

Autre réponse...

opus-dev-2 il y a 8 min

Répondre

Quel port pour le récepteur ?

Le récepteur de hooks écoute sur

Options : 7420 · Port libre choisi au la

7420 | Port libre choisi au la

Autre réponse...

opus-dev-2 il y a 3 min

Répondre

Nouvelle question

Une question à valider sur un ticket, visible de tout le projet.

Ticket

KIB-16 Moteur de règles déclaratif

Question

Une règle peut-elle changer le statut d'un ticket bloqué ?

Contexte (Markdown)

Pourquoi la question se pose, ce qui est fait en attendant.

Options, une par ligne

Oui
Non

6 options au plus.

Choix provisoire

Non

Annuler | Créer la question

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents 2 questions
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

KIB-7
Tokens shad sombre
UI
sonnet-re

KIB-11
Démon : autl local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

area:agents urgent 2 questions

Assigner à un agent

Statut: En cours
Domaine: Agents
Assigné: opus-dev-2
Session principale : opus-dev-2 · 3 tours
Branche: kib-14

Description

Serveur HTTP local qui reçoit les hooks de Claude Code (SessionStart, PostToolUse, Stop) et met à jour l'état du run.

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Rechercher (clé ou titre) | Statut | Assigné : Tous | Étiquette : toutes | + Nouveau ticket

Ticket	Statut	Assigné
KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)	En cours	opus-dev-1
KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code · 2 questions	En cours	opus-dev-2
KIB-16 Moteur de règles déclaratif	En cours	opus-dev-3
KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes · attend KIB-12	À faire	Adam
KIB-11 Démon : auth par jeton local · 1 question	En review	Adam
KIB-7 Tokens shadcn + thème sombre	En review	Adam

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

Kibo maintenant
sonnet-review a posé une question
KIB-11 · Exiger une review humaine avant fusion ?

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations
+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents 2 questions
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité 1 question
+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4
+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 places · 3 en file · 1 attend une réponse — + Lancer un agent

EN COURS · 3/3 PLACES
- **opus-dev-1** KIB-12 · Schéma Loro des tickets 12m
- **opus-dev-3** KIB-16 · Moteur de règles 4m
- **sonnet-review** KIB-7 · Tokens shadcn 1m

ATTEND UNE RÉPONSE
- **opus-dev-2** KIB-14 · Attend une réponse 3m

TERMINÉ
- **sonnet-review** KIB-11 · Terminé · 1 question 6m

sonnet-review KIB-11 · Démon : auth par jeton local — dossier isolé · 6 min

14:02	session	Session : reprise du run sonnet-review (2 tours)
14:02	SessionStart	brief.md + 2 guidelines chargés
14:05	PostToolUse	mcp__kibo__ask_question
14:08	Stop	Review de la PR #15 postée avec le choix provisoire.
14:08	SessionEnd	other

1 question ouverte **Ouvrir les questions**

Écrire à l'agent

Ton message… Reprend la session — Envoyer

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI | attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents | 2 questions
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité | 1 question

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 places · 3 en file · 1 attend une réponse

+ Lancer un agent

EN COURS · 3/3 PLACES

- **opus-dev-1** KIB-12 · Schéma Loro des tickets 12m
- **opus-dev-3** KIB-16 · Moteur de règles 4m
- **sonnet-review** KIB-7 · Tokens shadcn 1m

ATTEND UNE RÉPONSE

- **opus-dev-2** KIB-14 · Attend une réponse 3m

TERMINÉ

- **sonnet-review** KIB-11 · Terminé · 1 question 6m

opus-dev-2 KIB-14 · Récepteur de hooks Claude Code — worktree kib-14 · 9 min

```
14:21  session       Session : nouvelle (transcript introuvable)
14:21  SessionStart  brief.md + 3 guidelines chargés
14:24  PostToolUse   mcp__kibo__ask_question
14:25  PostToolUse   mcp__kibo__ask_question
14:29  PostToolUse   mcp__kibo__ask_user
14:29  Notification  Quel port pour le récepteur ?
```

2 questions ouvertes **Ouvrir les questions**

1 réponse à transmettre | Transmettre à l'agent

Écrire à l'agent

Ton message… | Reprend la session | Envoyer

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1	À faire 3	En cours 4	En review 2	Bloqué 1	Terminé 2
KIB-22 Export Markdown / Obsidian · Intégrations	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun · DevOps · 2/3	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree) · Core · 3/5 · opus-dev-1	KIB-7 #12 Tokens shadcn + thème sombre · UI · sonnet-review · Review	KIB-21 Sandbox iframe des composants · Motif : Audit sécurité externe en attente · Sécurité · 0/4	KIB-5 Monorepo Bun workspaces · DevOps
+ Ticket	KIB-15			+ Ticket	KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite · Core

Assigner KIB-11 à un agent

Démon : auth par jeton local

Profil

sonnet-review · Claude Sonnet 5 · dossier isolé

Brief (optionnel)

Consignes pour l'agent

Espace	dossier isolé
Permissions	Lecture seule (plan)
Guidelines	workspace · projet Kibo · Sécurité (2 fichiers .md)
File d'attente	en file #4 · attend une place de l'hôte (3/3)
Session	reprend sonnet-review (2 tours, 12 k tokens)

☐ Repartir de zéro

Annuler | Mettre en file

Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket · AB

Domaine : tous · Assigné : moi + agents · Grouper : statut · 13 / 24 tickets

Backlog 1	À faire 3	En cours 4	En review 2	Bloqué 1	Terminé 2
KIB-22 Export Markdown / Obsidian · Intégrations	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun · DevOps · 2/3	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree) · Core · 3/5 · opus-dev-1	KIB-7 #12 Tokens shadcn + thème sombre · UI · sonnet-review · Review	KIB-21 Sandbox iframe des composants · Motif : Audit sécurité externe en attente · Sécurité · 0/4	KIB-5 Monorepo Bun workspaces · DevOps
+ Ticket	KIB-15 Kanban : drag & drop	KIB-14	KIB-11 #15	+ Ticket	KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite · Core

Assigner KIB-11 à un agent

Démon : auth par jeton local

Profil

sonnet-review · Claude Sonnet 5 · dossier isolé

Brief (optionnel)

Consignes pour l'agent

Espace	dossier isolé
Permissions	Lecture seule (plan)
Guidelines	workspace · projet Kibo · Sécurité (2 fichiers .md)
File d'attente	en file #4 · attend une place de l'hôte (3/3)
Session	nouvelle (transcript introuvable)

Le brief porte la fiche, les questions et les commits de la branche.

Annuler · Mettre en file

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

KIB-7
Tokens shad sombre
UI
sonnet-re

KIB-11
Démon : autl local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

area:core phase:p1 urgent | Ajouter une étiquette

Assigner à un agent

Statut: En cours
Domaine: Core
Assigné: opus-dev-1
Code: feat/schema-loro | PR #18

Description

Base : feat/noyau-donnees

Arbre des tickets dans un LoroTree : déplacement et reparentage sans conflit, sous-tickets en profondeur illimitée, index SQLite dérivé.

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

KIB-7
Tokens shad sombre
UI
sonnet-re

KIB-11
Démon : autl local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

area:core phase:p1 Phase P1

Étiquette invalide : minuscules, chiffres, : _ . / -, 40 caractères.

Assigner à un agent

Statut: En cours
Domaine: Core
Assigné: opus-dev-1
Code: feat/schema-loro PR #18

Description

Arbre des tickets dans un LoroTree : déplacement et reparentage sans conflit, sous-tickets en profondeur illimitée, index SQLite dérivé.

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut | 13 / 24 tickets

Backlog 1	À faire 3	En cours 4	En review 2	Bloqué 1	Terminé 2
KIB-22 Export Markdown / Obsidian — Intégrations	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun — DevOps 2/3	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree) — Core 3/5	KIB-7 #12 Tokens shadcn + thème sombre — UI	KIB-21 Sandbox iframe des composants — Motif : Audit sécurité externe en attente — Sécurité 0/4	KIB-5 Monorepo Bun workspaces — DevOps
+ Ticket				+ Ticket	KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite — Core

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1	À faire 3	En cours 4	En review 2	Bloqué 1	Terminé 2
KIB-22 Export Markdown / Obsidian — Intégrations	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun — DevOps 2/3	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree) — Core 3/5	KIB-7 #12 Tokens shadcn + thème sombre — UI	KIB-21 Sandbox iframe des composants — Motif : Audit sécurité externe en attente — Sécurité 0/4	KIB-5 Monorepo Bun workspaces — DevOps
+ Ticket				+ Ticket	KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite — Core

Modifier le projet

Nom

Kibo

Couleur

Dossier

~/code/kibo

Le dossier reste sur ta machine. Vide pour délier.

Worktrees des agents

Base: origin/main

Chemin: ../kibo-{slug}

Préparation: bun run worktree '{branch}'

Une variable entre guillemets simples ne serait pas remplacée : utilise des guillemets doubles.

Variables : {branch} {slug} {key} ; {path} dans la commande. La commande s'exécute depuis la racine du dépôt, sur ta machine.

Annuler | Enregistrer

Agents · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Agents

+ Ticket

AB

Un run est le travail d'un agent sur un ticket.

Modifier le profil opus-dev

Modèle

Claude Opus 5.5

Espace de travail

worktree par ticket

Permissions

Automatique (l'agent décide, sans contournement)

Les actions jugées risquées sont refusées et listées dans le run ; jamais de contournement des permissions.

Règles d'autorisation, une par ligne

```
Bash(bun *)
Bash(git *)
Bash(gh pr *)
Read(packages/**)
```

50 règles au plus. Bash sans motif, Bash(*) et les shells (sh, bash, env…) sont refusés.

Annuler | Enregistrer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre · Démon local

Agents · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Agents

+ Ticket · AB

Un run est le travail d'un agent sur un ticket.

Modifier le profil opus-dev

Modèle

Claude Opus 5.5

Espace de travail

worktree par ticket

Permissions

Automatique (l'agent décide, sans contournement)

Les actions jugées risquées sont refusées et listées dans le run ; jamais de contournement des permissions.

Règles d'autorisation, une par ligne

```
Bash(bun *)
Bash(git *)
Bash(gh pr *)
Bash
```

Ligne 4 : une règle Bash doit porter un motif.

Annuler · Enregistrer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse · Répondre · Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
+ Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Rechercher (clé ou titre) | Statut | Assigné : Tous | Étiquettes : 2 | Effacer | + Nouveau ticket

Ticket	Statut	Assigné
KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree) `area:core` `phase:p1`	En cours	opus-dev-1
KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code `area:agents` `urgent` 2 questions	En cours	opus-dev-2
KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes `area:ui` `phase:p1`	À faire	Adam
KIB-11 Démon : auth par jeton local `area:securite` `phase:p1` +1 1 question	En review	Adam

AREA
- [ ] area:agents
- [ ] area:core
- [ ] area:securite
- [ ] area:ui

PHASE
- [x] phase:p1
- [ ] phase:p2

AUTRES
- [x] urgent

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations
+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2
+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1
+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité
+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m

Agent de projet · Kibo

Lot à valider

Session : nouvelle (repartie de zéro)

Que proposes-tu pour la semaine ?

lit le projet, lit 12 tickets, lit les questions

Voici où en est Kibo cette semaine :

- **KIB-11** en review depuis 2 jours ; la PR #15 est relue par sonnet-review, il ne manque que ta review.
- **KIB-14** opus-dev-2 attend ta réponse sur le port ; une réponse est déjà prête à transmettre.
- **KIB-21** bloqué par l'audit externe, et il bloque KIB-22.
- **KIB-9** 2 sous-tickets sur 3 terminés : il peut passer en cours.

Je te propose un lot de 5 actions ci-dessous ; décoche ce que tu ne veux pas.

Lot n° 1 5 actions

Avancer KIB-9, débloquer KIB-14 et garder la mémoire à jour

TICKETS — Tout décocher

- [x] Créer le ticket « Tests du récepteur de hooks »
  KIB-14 n'a pas encore de test d'intégration
- [x] KIB-9 : passer en En cours
  ~~À faire~~ → En cours
  2 sous-tickets sur 3 terminés

AGENTS — Tout décocher

- [x] Transmettre les réponses de KIB-14
  Une réponse attend depuis 5 min

QUESTIONS — Tout cocher

- [ ] Question sur KIB-21 : « Lancer l'audit sans attendre KIB-11 ? »

Écris à l'agent de projet…

⌘↵ pour envoyer | Envoyer

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m

Agent de projet · Kibo

Lot à valider

Je te propose un lot de 5 actions ci-dessous ; décoche ce que tu ne veux pas.

Lot n° 1 — 5 actions

Avancer KIB-9, débloquer KIB-14 et garder la mémoire à jour

TICKETS — Tout décocher

- [x] Créer le ticket « Tests du récepteur de hooks »
  KIB-14 n'a pas encore de test d'intégration
- [x] KIB-9 : passer en En cours
  ~~À faire~~ → En cours
  2 sous-tickets sur 3 terminés

AGENTS — Tout décocher

- [x] Transmettre les réponses de KIB-14
  Une réponse attend depuis 5 min

QUESTIONS — Tout cocher

- [ ] Question sur KIB-21 : « Lancer l'audit sans attendre KIB-11 ? »
  Bloqué depuis 6 jours

NOTES — Tout décocher

- [x] Mettre à jour la note agent-de-projet/memoire.md
  contenu remplacé
  Mémoire de la semaine

Refuser | Valider (4)

Écris à l'agent de projet…

⌘↵ pour envoyer | Envoyer

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m

Agent de projet · Kibo

Prêt

Je te propose un lot de 5 actions ci-dessous ; décoche ce que tu ne veux pas.

Lot n° 1 — 5 actions

Avancer KIB-9, débloquer KIB-14 et garder la mémoire à jour

Appliqué en partie

TICKETS

Créer le ticket « Tests du récepteur de hooks »
KIB-14 n'a pas encore de test d'intégration
Appliquée KIB-30

KIB-9 : passer en En cours
~~À faire~~ → En cours
2 sous-tickets sur 3 terminés
Périmée statut modifié depuis la proposition

AGENTS

Transmettre les réponses de KIB-14
Une réponse attend depuis 5 min
Appliquée

QUESTIONS

Question sur KIB-21 : « Lancer l'audit sans attendre KIB-11 ? »
Bloqué depuis 6 jours
Ignorée

NOTES

Mettre à jour la note agent-de-projet/memoire.md
contenu remplacé
Mémoire de la semaine
Appliquée

Écris à l'agent de projet…

⌘↵ pour envoyer | Envoyer

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m

Agent de projet · Kibo Prêt

Session : nouvelle (repartie de zéro)

- Nouvel agent de projet
- Anciens agents
- Ouvrir la mémoire

lit le projet, lit 12 tickets, lit les que…

Voici où en est Kibo cette semaine :

- **KIB-11** en review depuis 2 jours ; la PR #15 est relue par sonnet-review, il ne manque que ta review.
- **KIB-14** opus-dev-2 attend ta réponse sur le port ; une réponse est déjà prête à transmettre.

Lot n° 1 5 actions

Avancer KIB-9, débloquer KIB-14 et garder la mémoire à jour

Appliqué en partie

TICKETS

Créer le ticket « Tests du récepteur de hooks »
KIB-14 n'a pas encore de test d'intégration
Appliquée KIB-30

KIB-9 : passer en En cours
~~À faire~~ → En cours
2 sous-tickets sur 3 terminés
Périmée statut modifié depuis la proposition

AGENTS

Transmettre les réponses de KIB-14
Une réponse attend depuis 5 min
Appliquée

QUESTIONS

Question sur KIB-21 : « Lancer l'audit sans attendre KIB-11 ? »
Bloqué depuis 6 jours

Écris à l'agent de projet…

⌘↵ pour envoyer | Envoyer

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Agent de projet · Kibo Prêt

← Retour | Anciens agents

Session du 6 octobre à 18:42
Session du 29 septembre à 10:05

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m

Agent de projet · Kibo Prêt

Ancien agent · lecture seule — Retour

Session : nouvelle (première session)

Qu'est-ce qui bloque KIB-21 ?

lit KIB-21, lit les questions

KIB-21 attend l'audit de sécurité externe, sans date. Il bloque KIB-22 ; KIB-11 doit être fusionné avant.

Lot n° 1 2 actions

Relancer l'audit et préparer KIB-22

Refusé

TICKETS

KIB-22 : passer en À faire

~~Backlog~~ → À faire

Prévu en phase 1

QUESTIONS

Question sur KIB-21 : « Faut-il un second auditeur ? »

L'audit externe n'a pas de date

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Ac…
Is…

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

Nouvel agent de projet ?

La conversation actuelle est fermée et reste lisible dans « Anciens agents ». Un lot en attente est abandonné. La note mémoire est gardée.

Annuler | Nouvel agent

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m

Agent de projet · Kibo

Prêt

Session : nouvelle (repartie de zéro)

Que proposes-tu pour la semaine ?

lit le projet, lit 12 tickets, lit les questions

Voici où en est Kibo cette semaine :

- **KIB-11** en review depuis 2 jours ; la PR #15 est relue par sonnet-review, il ne manque que ta review.
- **KIB-14** opus-dev-2 attend ta réponse sur le port ; une réponse est déjà prête à transmettre.

Lot n° 1 5 actions

Avancer KIB-9, débloquer KIB-14 et garder la mémoire à jour

Appliqué en partie

TICKETS

Créer le ticket « Tests du récepteur de hooks »
KIB-14 n'a pas encore de test d'intégration
Appliquée KIB-30

KIB-9 : passer en En cours
~~À faire~~ → En cours
2 sous-tickets sur 3 terminés
Périmée statut modifié depuis la proposition

AGENTS

Transmettre les réponses de KIB-14
Une réponse attend depuis 5 min
Appliquée

QUESTIONS

Question sur KIB-21 : « Lancer l'audit sans attendre KIB-11 ? »
Bloqué depuis 6 jours

Écris à l'agent de projet…

⌘↵ pour envoyer | Envoyer

Agents | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Agents

Un run est le travail d'un agent sur un ticket.

Profils

- `opus-dev` Claude Opus 5.5 · Claude Code
- `sonnet-review` Claude Sonnet 5 · Claude Code
- **Agent de projet** Claude Opus 5.5 · Système

Agents 3/3 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB

Profil Agent de projet

Profil utilisé par Kibo pour l'IA dans le produit.

Modèle

Claude Opus 5.5

Runs en parallèle (profil)

1

1 tour à la fois par projet

Activé

Consignes : guidelines du profil

Guidelines supplémentaires

`guidelines/lots.md`
Huit actions au plus par lot ; une raison courte pour chacune.

`guidelines/priorites.md`
Les tickets urgents et les questions bloquantes d'abord.

guidelines/front.md

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Jeu itch.io

Una war — Fourni par itch.io

Le bouton plein écran d'itch.io est sans effet ici : utilise « Plein écran ».

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Jeu itch.io

Una war — Fourni par itch.io

Ce jeu a besoin d'Internet.

Réessayer

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Jeu itch.io

Una war — Fourni par itch.io

itch.io n'autorise pas l'intégration de ce jeu hors de son site.

Ouvre-le sur itch.io.

Ouvrir sur itch.io | Réessayer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre · Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo › Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Jeu itch.io

Jeu itch.io — Fourni par itch.io

glages du widget.

Réglages · Jeu itch.io

Ces réglages ne concernent que ce widget.

Jeu

… Play Una war on itch.io</iframe>

☐ Aucune valeur

Sur la page du jeu : Partager › Intégrer, puis colle le code ou l'adresse https://itch.io/embed-upload/<id>. Sauvegardes liées au port de l'interface : perdues s'il change.

Page du jeu

☑ Aucune valeur

Adresse de la page itch.io du jeu, pour le lien « Ouvrir sur itch.io ».

Annuler | Enregistrer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

UNA WAR

Appuie sur Espace pour jouer

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Maquette

Screens / Home — Storybook | Storybook : Projet | Comparer

Silo Accueil Tâches Agenda

Bonjour Adam

3 tâches pour aujourd'hui

En retard	Aujourd'hui	Cette semaine
1	3	8

Nouvelle tâche

100 % | Ajuster

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Maquette

Storybook : feat/login

Storybook injoignable (localhost:6007). Lance-le (pnpm storybook), puis réessaie.

Réessayer

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Maquette

Screens / Home

Storybook | Storybook : Projet | Comparer

Projet localhost:6006 ✓
feat/login localhost:6007 · injoignable

Silo Accueil Tâches Agenda

Bonjour Adam

3 tâches pour aujourd'hui

En retard	Aujourd'hui	Cette semaine
1	3	8

Nouvelle tâche

100 % | Ajuster

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Maquette

Screens / Home | Storybook | Storybook : feat/login | Comparer

Référence : Accueil | Côte à côte | Superposition | Permuter

Storybook · Screens / Home

Silo Accueil Tâches Agenda

Bonjour Adam

3 tâches pour aujourd'hui

En retard	Aujourd'hui	Cette semaine
1	3	8

Nouvelle tâche

Figma · Accueil

Silo Accueil Tâches Agenda

Bonjour Adam

3 tâches pour aujourd'hui

En retard	Aujourd'hui	Cette semaine
1	3	8

Nouvelle tâche

100 % | Ajuster

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Maquette

Screens / Home | Storybook | Storybook : feat/login | Comparer

Référence : Accueil | Côte à côte | Superposition | Maquette 50 % | Curseur 40 % | Permuter

Silo Accueil Tâches Agenda

Bonjour Adam

3 tâches pour aujourd'hui

En retard 1
Aujourd'hui 3
Cette semaine 8

Nouvelle tâche

100 % | Ajuster

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Tableau de bord | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Tableau de bord | Modifier la disposition

Partager | + Ticket | AB

Maquette

Screens / Home

Storybook | Storybook : Projet | Comparer

Cette semaine
8

100 % | Ajuster

Modifier le projet

Nom

Kibo

Dossier

~/code/kibo

Le dossier reste sur ta machine. Vide pour délier.

Worktrees des agents

Base: origin/main

Chemin: ../kibo-{slug}

Storybook

Adresse: http://localhost:6006

Variable du port (.env): STORYBOOK_PORT

Storybook local (pnpm storybook) ou déployé en https ; http seulement en local. Chaque worktree qui définit cette variable dans .env ou .env.local apparaît comme un Storybook de sa branche.

Annuler | Enregistrer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps | 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI | attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core | 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité | 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 2/5 · Corriger la validation | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend | Répondre | Kibo · connecté

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 places · 3 en file · 1 attend une réponse

+ Lancer un agent

ACTIFS · 4

- **opus-dev-1** KIB-12 — 12m
  Schéma Loro des tickets
- **opus-dev-3** KIB-16 — 4m
  2/5 · Corriger la validation
- **sonnet-review** KIB-7 — 1m
  Tokens shadcn + thème sombre
- **opus-dev-2** KIB-14 — 0s
  Attend une réponse

EN FILE · 3

- **opus-dev** KIB-10
  Watcher git et gh
- **opus-dev** KIB-18
  Adaptateur GitHub Issues
- **opus-dev** KIB-29
  Migration v0 → v1

opus-dev-2 KIB-14 worktree kib-14 · 0s | Passer en review | Arrêter

10:39 Étape 2

La validation laisse passer un corps vide. Je la corrige dans receiver.ts.

A modifié 1 fichier et lancé les tests (12 réussis, 1 échec)

- Modifié packages/daemon/src/hooks/receiver.ts +8 −3
  Voir le détail
- Tests bun test packages/daemon/src/hooks 12 ✓ 1 ✗
  Voir le détail

10:42 Étape 2

Un test échoue encore : quel port veux-tu pour le récepteur ?

Répondre

Ta réponse… | Reprend la session | Envoyer

Plan 2/5 ticket_progress

- Relire le récepteur et ses tests
  → 2 moments
- Corriger la validation du corps
  → 4 moments
- Choisir le port du récepteur
- Brancher le récepteur sur le démon
  attend KIB-12
- Documenter le format des hooks

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En re

KIB-7
Token sombr
UI

KIB-11
Démo local
Séc

+ Ticke

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-rev

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Ajouter une étiquette

Assigner à un agent

Détails | **Activité**

Compte rendu Run 2 · opus-dev-2

Fait

Le récepteur accepte les hooks signés et rejette les corps vides.

Décisions

- Port 7420 gardé pour l'instant : la question à Adam est encore ouverte.

À vérifier (2)

- Le délai de 5 s convient-il aux gros dépôts ?
- Le message d'erreur est-il assez clair ?

Fichiers (2)

- packages/daemon/src/hooks/receiver.ts
- packages/daemon/src/hooks/README.md

1 fichier modifié non mentionné

1 fichier cité sans modification

Suite

Brancher le récepteur sur le démon.

Plan 2/5 ticket_progress

- [x] Relire le récepteur et ses tests
  → 2 moments
- [ ] Corriger la validation du corps
  → 4 moments
- [ ] Choisir le port du récepteur
- [ ] Brancher le récepteur sur le démon
  attend KIB-12
- [ ] Documenter le format des hooks

CHRONOLOGIE DES RUNS

Run 3 opus-dev-2 aujourd'hui 10:37 — Attend une réponse

Kibo a rappelé de déclarer le plan

10:37 Étape 1

Kibo · KIB-14 | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Ajouter une étiquette

Assigner à un agent

Détails **Activité**

Compte rendu Run 2 · opus-dev-2

Fait

Le récepteur accepte les hooks signés et rejette les corps vides.

Décisions

- Port 7420 gardé pour l'instant : la question à Adam est encore ouverte.

À vérifier (2)

- Le délai de 5 s convient-il aux gros dépôts ?
- Le message d'erreur est-il assez clair ?

Fichiers (2)

- packages/daemon/src/hooks/receiver.ts
- packages/daemon/src/hooks/README.md

1 fichier modifié non mentionné

1 fichier cité sans modification

Suite

Brancher le récepteur sur le démon.

CHRONOLOGIE · PLAN ET FIL MÊLÉS

Run 3 opus-dev-2 aujourd'hui 10:37 — Attend une réponse

Kibo a rappelé de déclarer le plan

10:37 Étape 1

Je relis le récepteur et ses tests avant de toucher au port.

A lu 2 fichiers

10:39 Étape 2

La validation laisse passer un corps vide. Je la corrige dans receiver.ts.

A modifié 1 fichier et lancé les tests (12 réussis, 1 échec)

10:42 Étape 2

Un test échoue encore : quel port veux-tu pour le récepteur ?

10:42 Question de l'agent

Quel port pour le récepteur : 7420 fixe ou un port libre choisi au lancement ?

Run 2 opus-dev-2 hier 17:52 → 18:40 — Fait, 2 points à vérifier, 1 fichier non mentionné

17:55 Étape 1

Je lis la doc des hooks de Claude Code et le serveur du démon.

A lu 3 fichiers

18:31 Étape 3

Les corps de hooks passent par Zod ; les hooks inconnus sont journalisés, sans erreur.

A modifié 2 fichiers et lancé les tests (14 réussis)

Run 1 opus-dev-1 7 oct. 10:04 → 10:31 — Annulé · Pas de compte rendu pour ce run

Plan 2/5 ticket_progress

- Relire le récepteur et ses tests → 2 moments
- Corriger la validation du corps → 4 moments
- Choisir le port du récepteur
- Brancher le récepteur sur le démon — attend KIB-12
- Documenter le format des hooks

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps | 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI | attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core | 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

opus-dev-2 Attend une réponse
KIB-14 · Récepteur de hooks Claude Code
2/5 · Corriger la validation du corps
Attend une réponse
Un test échoue encore : quel port veux-tu pour le récepteur ?
Voir l'historique

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité | 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

KIB-7
Tokens shad sombre
UI
sonnet-re

KIB-11
Démon : autl local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB

opus-dev-2
Attend une réponse
Profil opus-dev · KIB-14 · worktree kib-14

Ouvrir en grand

Plan 2/5 ticket_progress

- Relire le récepteur et ses tests
  → 2 moments
- Corriger la validation du corps
  → 4 moments
- Choisir le port du récepteur
- Brancher le récepteur sur le démon
  attend KIB-12
- Documenter le format des hooks

FIL NARRATIF

Kibo a rappelé de déclarer le plan

10:37 Étape 1

Je relis le récepteur et ses tests avant de toucher au port.

A lu 2 fichiers

10:39 Étape 2

La validation laisse passer un corps vide. Je la corrige dans receiver.ts.

A modifié 1 fichier et lancé les tests (12 réussis, 1 échec)

10:42 Étape 2

Un test échoue encore : quel port veux-tu pour le récepteur ?

10:42 Question de l'agent

Quel port pour le récepteur : 7420 fixe ou un port libre choisi au lancement ?

Compte rendu du run précédent

Fait

Le récepteur accepte les hooks signés et rejette les corps vides.

Décisions

- Port 7420 gardé pour l'instant : la question à Adam est encore ouverte.

À vérifier (2)

- Le délai de 5 s convient-il aux gros dépôts ?

Agents · opus-dev-2 | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Agents > opus-dev-2

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

opus-dev-2 · Attend une réponse

Profil opus-dev · KIB-14 · Récepteur de hooks Claude Code

Répondre | Arrêter le run

HISTORIQUE DES RUNS

- **opus-dev** KIB-29 — En file — 11 oct., 10:25
- **opus-dev** KIB-18 — En file — 11 oct., 10:25
- **opus-dev-3** KIB-16 — En cours — 11 oct., 10:41
- **opus-dev-1** KIB-12 — En cours — 11 oct., 10:33
- **opus-dev-2** KIB-14 — Attend une réponse — 11 oct., 10:37
- **sonnet-review** KIB-11 — Terminé — 11 oct., 09:51
- **opus-dev-2** KIB-14 — Fait, 2 points à vérifier — 10 oct., 17:52
- **opus-dev-1** KIB-14 — Annulé · pas de compte rendu — 7 oct., 10:04

Fil narratif · run 3 KIB-14 · worktree kib-14 · depuis 10:37 — Afficher le raisonnement

Kibo a rappelé de déclarer le plan

10:37 Étape 1

Je relis le récepteur et ses tests avant de toucher au port.

> A lu 2 fichiers

10:39 Étape 2

La validation laisse passer un corps vide. Je la corrige dans receiver.ts.

A modifié 1 fichier et lancé les tests (12 réussis, 1 échec)

- Modifié `packages/daemon/src/hooks/receiver.ts` +8 −3
  - Voir le détail
- Tests `bun test packages/daemon/src/hooks` 12 ✓ 1 ✗
  - Voir le détail

10:40 Étape 2

> Raisonnement
>
> Le corps vide passe parce que le test ne couvre que null.

10:42 Étape 2

Un test échoue encore : quel port veux-tu pour le récepteur ?

10:42 Question de l'agent

Quel port pour le récepteur : 7420 fixe ou un port libre choisi au lancement ?

Plan 2/5 — ticket_progress

- ✓ Relire le récepteur et ses tests
  → 2 moments
- ↻ Corriger la validation du corps
  → 4 moments
- ○ Choisir le port du récepteur
- ⊗ Brancher le récepteur sur le démon
  attend KIB-12
- ○ Documenter le format des hooks

Compte rendu du run précédent run 2

Fait

Le récepteur accepte les hooks signés et rejette les corps vides.

Décisions

- Port 7420 gardé pour l'instant : la question à Adam est encore ouverte.

À vérifier (2)

- Le délai de 5 s convient-il aux gros dépôts ?
- Le message d'erreur est-il assez clair ?

Fichiers (2)

- packages/daemon/src/hooks/receiver.ts
- packages/daemon/src/hooks/README.md

1 fichier modifié non mentionné
1 fichier cité sans modification

Suite

Brancher le récepteur sur le démon.

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · Questions | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Questions 9
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Questions

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Ouvertes | Répondues | Toutes | Tous les tickets

+ Nouvelle question

Tous 9 | Moi (technique) 4 | Produit 3 | Client 2 | Design 0 | + Destinataire

KIB-14 **Récepteur de hooks Claude Code**

Quel port pour le récepteur ?

bloquante | Supprimer

Pour : Moi (technique) posée par opus-dev-2 il y a 3 min

Le récepteur écoute sur 127.0.0.1. Question bloquante : le run attend la réponse.

Options : 7420 · Port libre choisi au lancement

7420 | Port libre choisi au lancement

Autre réponse... | Répondre

Exporter | Coller la réponse

Un composant non autorisé lit-il les fichiers du projet ?

Supprimer

Pour : Produit posée par opus-dev-2 il y a 8 min

- Moi (technique) 4
- Produit proposé par l'agent ✓
- Client 2
- Design 0

Répondre

Exporter | Coller la réponse

KIB-16 **Moteur de règles déclaratif**

Le client modifie-t-il lui-même les règles d'automatisation ?

Supprimer

Pour : Client posée par opus-dev-3 il y a 2 j

Si oui, il faut un éditeur de règles dans l'interface ; sinon un fichier suffit.

Options : Oui, dans l'interface · Non, Adam les écrit

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Questions 9
Changements 4

Ajouter une page

Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Ouvertes | Répondues | Toutes | Tous les tickets

+ Nouvelle question

Tous 9 | Moi (technique) 4 | Produit 3 | **Client 2** | Design 0 | + Destinataire

Exporter tout (2)

KIB-12 **Schéma Loro des tickets (LoroTree)**

Faut-il garder l'historique des tickets supprimés ?

Supprimer

Pour : Client · posée par opus-dev-1 · il y a 1 h · envoyée il y a 2 j

Aujourd'hui un ticket supprimé disparaît de l'historique. On peut le garder 30 jours dans une corbeille.

Options : Oui, corbeille de 30 jours · Non, suppression définitive

Oui, corbeille de 30 jours | **Non, suppression définitive**

Autre réponse... | Répondre

Exporter | Coller la réponse

KIB-16 **Moteur de règles déclaratif**

Le client modifie-t-il lui-même les règles d'automatisation ?

Supprimer

Pour : Client · posée par opus-dev-3 · il y a 2 j

Si oui, il faut un éditeur de règles dans l'interface ; sinon un fichier suffit.

Options : Oui, dans l'interface · Non, Adam les écrit

Oui, dans l'interface | **Non, Adam les écrit**

Autre réponse... | Répondre

Exporter | Coller la réponse

Kibo · Questions | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Questions 9
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Questions

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Ouvertes | Répondues | Toutes | Tous les tickets

+ Nouvelle question

Tous 9 | Moi (technique) 4 | Produit 3 | **Client 2** | Design 0 | + Destinataire

Exporter tout (2)

KIB-12 **Schéma Loro des tickets (LoroTree)**

Faut-il garder l'historique des tickets supprimés ?

Supprimer

Pour : Client — posée par opus-dev-1 il y a 1 h — envoyée il y a 2 j

Options : Oui, corbeille de 30 jours · Non, suppression définitive

Oui, corbeille de 30 jours | Non, suppression définitive

Autre réponse… | Répondre

Exporter | Coller la réponse

KIB-16 **Moteur de règles déclaratif**

Le client modifie-t-il lui-même les règles d'automatisation ?

Supprimer

Pour : Client — posée par opus-dev-3 il y a 2 j

Options : Oui, dans l'interface · Non, Adam les écrit

Oui, dans l'interface | Non, Adam les écrit

Autre réponse… | Répondre

Exporter

Réponse reçue

Oui pour les règles simples (statut, assignation). Les règles qui touchent la facturation restent chez Adam.
— Claire, côté client

Enregistrée comme ta réponse ; « Transmettre à l'agent » l'envoie ensuite.

Annuler | Enregistrer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

KIB-14 **Récepteur de hooks Claude**

Quel port pour le récepteur ?

Pour : Moi (technique) posée pa

Le récepteur écoute sur 127.0.0.1. Ques

Options : 7420 · Port libre choisi au lancen

7420 | Port libre choisi au lancen

Autre réponse...

bloquante | Supprimer | Répondre | Exporter | Coller la réponse

KIB-16 **Moteur de règles déclaratif**

Le client modifie-t-il lui-même les

Pour : Client posée par opus-

Si oui, il faut un éditeur de règles dans

Options : Oui, dans l'interface · Non, Adam

Oui, dans l'interface | Non, Adam

Autre réponse...

Supprimer | Répondre | Exporter | Coller la réponse

Modifier le projet

Nom

Kibo

Couleur

Dossier

~/code/kibo

Le dossier reste sur ta machine. Vide pour délier.

Storybook

http://localhost:6006

Destinataires des questions

L'agent propose un destinataire en posant sa question ; tu le corriges d'un clic. Les questions s'exportent en texte.

- **Moi (technique)** par défaut — 4 questions ouvertes
- **Produit** — 3 questions ouvertes
- **Client** — 2 questions ouvertes
- **Design** — aucune question ouverte

Juridique, Design... | + Ajouter

Annuler | Enregistrer

Kibo · Graphe | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo › Graphe

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Vagues | Hiérarchique | Chemin critique | Afficher les terminés (31) | Démarrables | Filtrer | Affichage

69 tickets · 38 ouverts · 6 démarrables

24 liens implicites masqués (survol pour les voir) Chemin critique : 5 tickets · 1 bloqué

Vague 1 · démarrables et en cours	Vague 2	Vague 3	Vague 4	Vague 5
KIB-38 Recherche plein texte	KIB-39 Index de recherche	KIB-40 Suggestions de recherche	KIB-41 Historique de recherche	KIB-72 Montre connectée
KIB-42 Agenda : vue semaine	KIB-43 Agenda : vue mois	KIB-46 Glisser-déposer agenda	KIB-70 Widget iOS	KIB-73 Publication App Store
KIB-47 Notifications push	KIB-45 Tri personnalisé	KIB-49 Résumé quotidien	KIB-71 Widget Android	KIB-74 Publication Play Store
KIB-51 Partage d'une tâche	KIB-48 Rappels programmés	KIB-50 Préférences de notification	KIB-59 Résolution des conflits	KIB-69 Facturation annuelle
KIB-44 Démarrable Filtres de la liste	KIB-52 Commentaires	KIB-55 Synchro différée	KIB-67 Paiement in-app	KIB-75 Page de lancement
KIB-53 Démarrable Étiquettes colorées	KIB-54 Mode hors ligne	KIB-58 Pièces jointes	KIB-68 Abonnement famille	
KIB-56 Démarrable Import CSV	KIB-57 Export PDF	KIB-62 Audit accessibilité		
KIB-60 Démarrable Thème clair	KIB-61 Accessibilité clavier	KIB-65 Tutoriel interactif		
KIB-63 Démarrable Raccourcis clavier	KIB-64 Onboarding			
KIB-66 Démarrable Page À propos				

Bloque
Chemin critique
Lié à

100 %

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre | Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Vagues | Hiérarchique | Chemin critique | Afficher les terminés (31) | Démarrables | Filtrer | Affichage

69 tickets · 38 ouverts · 6 démarrables

24 liens implicites masqués (survol pour les voir) Chemin critique : 5 tickets · 1 bloqué

Focus : KIB-65 · Tutoriel interactif 3 bloqueurs · débloque 4 tickets, sur deux niveaux Échap pour sortir

100 %

Vagues | Hiérarchique | Chemin critique | Afficher les terminés (31) | Démarrables | Filtrer | Affichage · chapitre:

69 tickets · 38 ouverts · 6 démarrables

Chemin critique : 5 tickets · 1 bloqué

Affichage
- ✓ Regrouper par étiquette — chapitre:
- Déplier tous les cadres
- Replier tous les cadres

C0 · 9 tickets
Socle · terminés

C1 · 11 tickets
Comptes · terminés

C2 · 8 tickets
Tâches · terminés

C3 · Recherche 4 tickets
- KIB-38 Recherche plein texte
- KIB-39 Index de recherche
- KIB-40 Suggestions de recherche
- KIB-41 Historique de recherche

C4 · Agenda et liste 5 tickets
- KIB-42 Agenda : vue semaine
- KIB-44 Filtres de la liste — Démarrable
- KIB-43 Agenda : vue mois
- KIB-45 Tri personnalisé
- KIB-46 Glisser-déposer agenda

C5 · C
- KIB-47
- KIB-51 Partage d'une tâche
- KIB-53 Étiquettes colorées — Démarrable
- KIB-48 Rappels programmés
- KIB-52 Commentaires
- KIB-49 Résumé quotidien
- KIB-50 Préférences de notification

C6 · 7 tickets
Hors ligne et fichiers

C7 · 5 tickets
Accessibilité

C8 · 4 tickets
Paiement

C9 · 6 tickets
Publication

Bloque
Chemin critique
Lié à

100 %

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Vagues | Hiérarchique | Chemin critique | Afficher les terminés (31) | Démarrables | Filtrer | Affichage

69 tickets · 38 ouverts · 6 démarrables

24 liens implicites masqués (survol pour les voir) Chemin critique : 5 tickets · 1 bloqué



Bloque
Chemin critique
Lié à

De loin : clé et pastille · de près : titre et étiquettes

40 %

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut | Démarrables

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations
Démarrable

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3
Démarrable

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI | attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet 4 | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m

Agent de projet · Kibo

Lot à valider

Conversation | Signaux · 4

Réveil automatique · 2 signaux

list_signals · lit KIB-14, KIB-16 et KIB-12

J'ai proposé un lot pour 2 signaux : un ticket de tests sous KIB-14 et le blocage de KIB-16, avec le lien qui manquait.

Lot n° 2 — 3 actions · après réveil

Traiter les signaux de opus-dev-2 et opus-dev-3

TICKETS — Tout décocher

- [x] Créer le ticket « Tests du récepteur de hooks »
  parent KIB-14
  signal Ticket à créer de opus-dev-2
  KIB-14 n'a pas encore de test d'intégration.
- [x] KIB-16 : passer en Bloqué
  ~~En cours~~ → Bloqué
  signal Blocage de opus-dev-3
  Motif « attend KIB-12 ».

LIENS — Tout décocher

- [x] Lier KIB-12 → KIB-16 (bloque)
  signal Blocage de opus-dev-3
  Le lien manquait : KIB-16 attend le schéma Loro de KIB-12.

Refuser | Valider (3)

Écris à l'agent de projet…

⌘↵ pour envoyer | Envoyer

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet 4 | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m

Agent de projet · Kibo

Lot à valider

Conversation | Signaux · 4

EN BOÎTE · 4

Blocage de opus-dev-3 sur KIB-16 14:28
« Attend le schéma Loro de KIB-12 pour brancher les transitions »
Ouvrir le ticket | Ignorer

Ticket à créer de opus-dev-2 sur KIB-14 14:26
« Tests du récepteur de hooks »
Ouvrir le ticket | Ignorer

Question de sonnet-review sur KIB-7 14:12
« Garder deux tons de zinc pour les bordures ? »
Ouvrir le ticket | Ignorer

Contexte de opus-dev-1 sur KIB-12 13:52
« Le reparentage garde l'ordre des enfants : rien à changer côté Kanban »
Ouvrir le ticket | Ignorer

RÉVEIL AUTOMATIQUE
prochain réveil à 14:41

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet 2 | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m

Agent de projet · Kibo

Prêt

Conversation | **Signaux · 2**

EN BOÎTE · 2

Question de sonnet-review sur KIB-7 14:12
« Garder deux tons de zinc pour les bordures ? »
Ouvrir le ticket | Ignorer

Contexte de opus-dev-1 sur KIB-12 13:52
« Le reparentage garde l'ordre des enfants : rien à changer côté Kanban »
Ouvrir le ticket | Ignorer

RÉVEIL AUTOMATIQUE
prochain réveil à 14:41

TRAITÉS

Blocage de opus-dev-3 sur KIB-16 14:28
« Attend le schéma Loro de KIB-12 pour brancher les transitions »
traité dans le lot n° 2

Ticket à créer de opus-dev-2 sur KIB-14 14:26
« Tests du récepteur de hooks »
traité dans le lot n° 2 · KIB-31

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet 2 | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m

Agent de projet · Kibo

Prêt

Conversation | Signaux · 2

Réveil automatique · 2 signaux

list_signals · lit KIB-14, KIB-16 et KIB-12

J'ai proposé un lot pour 2 signaux : un ticket de tests sous KIB-14 et le blocage de KIB-16, avec le lien qui manquait.

Lot n° 2 — 3 actions · après réveil

Traiter les signaux de opus-dev-2 et opus-dev-3

Appliqué

TICKETS

Créer le ticket « Tests du récepteur de hooks »
parent KIB-14
signal Ticket à créer de opus-dev-2
KIB-14 n'a pas encore de test d'intégration.
Appliquée KIB-31

KIB-16 : passer en Bloqué
~~En cours~~ → Bloqué
signal Blocage de opus-dev-3
Motif « attend KIB-12 ».
Appliquée

LIENS

Lier KIB-12 → KIB-16 (bloque)
signal Blocage de opus-dev-3
Le lien manquait : KIB-16 attend le schéma Loro de KIB-12.
Appliquée

Écris à l'agent de projet…

⌘↵ pour envoyer | Envoyer

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

opus-dev-2

En cours

Profil opus-dev · KIB-14 · Récepteur de hooks Claude Code

Passer en review | Arrêter le run

HISTORIQUE DES RUNS

- **opus-dev-3** KIB-16 — En cours — 12 oct., 14:02
- **opus-dev-2** KIB-14 — En cours — 12 oct., 14:21
- **opus-dev-1** KIB-12 — En cours — 12 oct., 13:40
- **opus-dev-2** KIB-14 — Fait, 2 points à vérifier — 11 oct., 10:37
- **opus-dev-2** KIB-14 — Fait, 2 points à vérifier — 10 oct., 17:52

Fil narratif · run 4 KIB-14 · worktree kib-14 · depuis 14:21 — Afficher le raisonnement

14:21 · Session reprise (run 3, 4 tours)

14:22 Étape 3

Adam a choisi le port 7420. Je le fixe dans la config et je relance les tests.

A modifié 1 fichier et lancé les tests (14 réussis)

14:25 Étape 5

Le récepteur n'a aucun test d'intégration. Je le signale à l'agent de projet plutôt que de créer un ticket moi-même.

Signal à l'agent de projet · Ticket à créer · « Tests du récepteur de hooks » · 14:26

A envoyé 1 signal

Signalé « Tests du récepteur de hooks » à l'agent de projet sig:3

14:27 Étape 5

Je documente le format des hooks dans le README du récepteur.

A lu 2 fichiers

Plan 3/5 — ticket_progress

- Relire le récepteur et ses tests
  → 2 moments
- Corriger la validation du corps
  → 4 moments
- Choisir le port du récepteur
  réponse d'Adam : 7420
- Brancher le récepteur sur le démon
  attend KIB-12
- Documenter le format des hooks
  → 2 moments

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
+ Ajouter une page

Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Ajouter une étiquette

Assigner à un agent

Détails **Activité**

CHRONOLOGIE · PLAN ET FIL MÊLÉS

Run 4 opus-dev-2 aujourd'hui 14:21 — En cours

14:21 · Session reprise (run 3, 4 tours)

14:22 Étape 3

Adam a choisi le port 7420. Je le fixe dans la config et je relance les tests.

A modifié 1 fichier et lancé les tests (14 réussis)

14:25 Étape 5

Le récepteur n'a aucun test d'intégration. Je le signale à l'agent de projet plutôt que de créer un ticket moi-même.

Signal à l'agent de projet · Ticket à créer · « Tests du récepteur de hooks » · 14:26

A envoyé 1 signal

Signalé « Tests du récepteur de hooks » à l'agent de projet sig:3

14:27 Étape 5

Je documente le format des hooks dans le README du récepteur.

A lu 2 fichiers

Run 3 opus-dev-2 11 oct. 10:37 → 11:20 — Fait, 2 points à vérifier

Plan 3/5 ticket_progress

- Relire le récepteur et ses tests
  → 2 moments
- Corriger la validation du corps
  → 4 moments
- Choisir le port du récepteur
  réponse d'Adam : 7420
- Brancher le récepteur sur le démon
  attend KIB-12
- Documenter le format des hooks
  → 2 moments

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet 4 | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Kibo maintenant
Blocage signalé par opus-dev-3 · KIB-16
« Attend le schéma Loro de KIB-12 pour brancher les transitions »

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps | 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI | attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core | 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Bloc

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité | 0/4

+ Ticket

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Agents 3/3 | 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · 8m | Démon local

Agents · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3
- Files d'attente
- Skills

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Agents

+ Nouvel agent | + Ticket | AB

Un agent est un fichier Claude Code : sa spec, sa description et son modèle. Kibo y ajoute ses réglages techniques.

Projet : tous

2 places sur 4
runs en cours

1
runs en file d'attente

0
attend une réponse (place libérée)

1,2 M
tokens aujourd'hui
Comptés par Claude Code sur ton abonnement.

Mes agents 8

`~/.claude/agents · Kibo : .claude/agents`

livraison — Global
Livre un ticket : lit le ticket, planifie, code en TDD, commite et ouvre la PR.
Opus · 3 skills · 0 sous-agent
En cours : global · livraison · KIB-14

review-pr — Global
Relit une PR en lecture seule et rend un verdict accepté ou refusé, avec des remarques actionnables.
Sonnet · 2 skills · 0 sous-agent
masqué dans Kibo par un agent du même nom

seo-contenu — Global
Audite les pages publiques et propose des corrections SEO classées par impact.
Sonnet · 1 skill · 0 sous-agent
aucun run en cours

chef-orchestre — Global
Enchaîne livraison, review-pr puis seo-contenu comme sous-agents et rend un compte rendu.
Opus · 3 skills · 3 sous-agents
aucun run en cours

kibo-dev — Projet · Kibo
Implémente une tâche d'un plan de phase Kibo en TDD, dans le worktree et la branche fournis.
Opus · Tous les skills · 0 sous-agent
Écrit à la main · réglages par défaut

review-pr — Projet · Kibo
Relit une PR de Kibo selon CLAUDE.md : Biome, TDD, commits en français, aucun commentaire.
Sonnet · 2 skills · 0 sous-agent
En cours : kibo · review-pr · KIB-12

sonnet-dev — Global
Agent migré du profil Kibo sonnet-dev.
Sonnet · Tous les skills · 0 sous-agent
Nom peu parlant — Renommer

ux-audit — Global
Frontmatter illisible : ligne 3, « description » sans valeur.
fichier illisible — Ouvrir en texte brut

Agents de Kibo 4 `kibo-assistant, kibo-demo, kibo-generateur, kibo-project-agent` — repliés · réglages fixés

Historique des runs

Tous | Terminés | En échec | Annulés | En attente | KIB-12

Run	Ticket	Projet	Agent	Durée	Tokens	Résultat
#4	KIB-14 · Récepteur de hooks Claude Code	Kibo	global · livraison · KIB-14 14:05	18m	312k	En cours
#3	KIB-12 · Schéma Loro des tickets	Kibo	kibo · review-pr · KIB-12 14:17	6m	88k	En cours
#2	KIB-16 · Moteur de règles déclaratif	Kibo	global · chef-orchestre · KIB-16 13:02	41m	1,1M	Fait, 1 point à vérifier
#1	FAC-4 · Export PDF des factures	API Facturation	global · sonnet-dev · FAC-4 11:40	12m	240k	Échec

Agents 2/4 places · 1 en file · global · livraison · KIB-14 18m · kibo · review-pr · KIB-12 6m · Kibo · connecté

Agents

+ Nouvel agent | + Ticket | AB

Un agent est un fichier Claude Code : sa spec, sa description et son modèle. Kibo y ajoute ses réglages techniques.

Projet : tous

2 places sur 4
runs en cours

1
runs en file d'attente

0
attend une réponse (place libérée)

1,2 M
tokens aujourd'hui
Comptés par Claude Code sur ton abonnement.

Mes agents 8

`~/.claude/agents · Kibo : .claude/agents`

`livraison`
Livre un ticket : lit le ti… ouvre la PR.
Opus · 3 skills · 0 so…
En cours : `global …`

`seo-contenu` Global
Audite les pages publiques et propose des corrections SEO classées par impact.
Sonnet · 1 skill · 0 sous-agent
aucun run en cours

`chef-orche…`
Enchaîne livraison, revi… agents et rend un com…
Opus · 3 skills · 3 so…
aucun run en cours

`review-pr` Projet · Kibo
Relit une PR de Kibo selon CLAUDE.md : Biome, TDD, commits en français, aucun commentaire.
Sonnet · 2 skills · 0 sous-agent
En cours : `kibo · review-pr · KIB-12`

`sonnet-dev…`
Agent migré du profil K…
Sonnet · Tous les skill…
Nom peu parlant Re…

Agents de Kibo — repliés · réglages fixés

Historique des runs

En échec | Annulés | En attente | KIB-12

Run	Ticket	Durée	Tokens	Résultat
#4	KIB-14 · Réce…	18m	312k	En cours
#3	KIB-12 · Sché…	6m	88k	En cours
#2	KIB-16 · Mote…	41m	1,1M	Fait, 1 point à vérifier
#1	FAC-4 · Expo…	12m	240k	Échec

Agents 2/4 pl…

Kibo · connecté

Nouvel agent

Un fichier Claude Code ordinaire, lisible et modifiable aussi dans le terminal.

Nom

`chef-orchestre`

Un nom qui dit ce que fait l'agent : review-pr, livraison-front

Portée

Global | Projet | Kibo

Description

Enchaîne livraison, review-pr puis seo-contenu comme sous-agents et rend un compte rendu.

Obligatoire. Une phrase qui commence par un verbe : Claude Code s'en sert pour choisir l'agent

Modèle

Opus

Gabarit

- **Vide** — Une spec à écrire
- **Livraison** — Ticket, plan, TDD, commits, PR
- **Review** — Lecture seule, verdict
- **SEO** — Audit et recommandations
- **Chef d'orchestre** — Appelle les trois autres

Sous-agents appelables posés : livraison, review et seo, s'ils existent dans la même portée.
Le corps du gabarit reste modifiable et n'est jamais régénéré.

Dans Claude Code : `chef-orchestre` — Enchaîne livraison, review-pr puis seo-contenu…

Fichier créé : `~/.claude/agents/chef-orchestre.md`

Sous-agents manquants : review, seo — Créer review | Créer seo

Annuler | Créer l'agent

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
Files d'attente
Skills

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Agents > livraison

livraison

Global · modifié, non enregistré

~/.claude/agents/livraison.md

Ce que reçoit l'agent | Historique | Renommer | Enregistrer

1 run en cours : les changements s'appliquent à son prochain tour.

Description

Livre un ticket : lit le ticket, planifie, code en TDD, commite et ouvre la PR.

Une phrase qui commence par un verbe : Claude Code s'en sert pour choisir l'agent

Modèle

Opus

Dans Claude Code : **livraison** — Livre un ticket : lit le ticket, planifie, code en TDD, commite et o…

Spec corps du fichier, façon CLAUDE.md

Édition | Aperçu | Côte à côte

```
1  # Livraison
2  Tu livres un ticket Kibo de bout en bout.
3
4  ## Workflow
5  1. Lis le ticket et son brief ; relis les fichiers cités.
6  2. Déclare ton plan avec ticket_progress avant de coder.
7  3. TDD : le test d'abord, le voir échouer, puis le code minimal.
8  4. Commits en français, une ligne, préfixe conventionnel.
9  5. Ouvre la PR en brouillon et remplis le compte rendu.
10
11 ## Règles
12 - Pose une question avec ask_question plutôt que deviner.
13 - Jamais de --no-verify ni de push forcé.
14 - Passe le skill porte-qualite avant de pousser.
```

Réglages techniques Worktree par ticket · Demande à chaque action · 2 runs en parallèle · activé

Sous-agents appelables aucun · sous-agents génériques de Claude Code autorisés

Skills autorisés Liste · 3 skills : porte-qualite, apply-review, superpowers:test-driven-development

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
Files d'attente
Skills

PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Agents › livraison

livraison

Global

~/.claude/agents/livraison.md

Ce que reçoit l'agent | Historique | Renommer | Enregistrer

Description

Livre un ticket : lit le ticket, planifie, code en TDD, commite et ouvre la PR.

Une phrase qui commence par un verbe : Claude Code s'en sert pour choisir l'agent

Modèle

Opus

Dans Claude Code : **livraison** — Livre un ticket : lit le ticket, planifie, code en TDD, commite et o…

Spec corps du fichier, façon CLAUDE.md

Édition | Aperçu | Côte à côte

```
1  # Livraison
2  Tu livres un ticket Kibo de bout en bout.
3
4  ## Workflow
```

Réglages techniques Worktree par ticket · Demande à chaque action · 2 runs en parallèle · activé

réglages de Kibo, propres à cette machine : ils ne sont pas dans le fichier

Espace de travail

Worktree par ticket | Dossier isolé | Dossier du projet

Permissions

Lecture seule (plan) | Modifications acceptées | Demande à chaque action | Automatique

Les permissions ne sont jamais contournées.

Autorisations

```
Bash(bun test *)
Bash(git commit *)
```

Une règle par ligne : Outil ou Outil(motif). Les skills autorisés ajoutent leurs règles Skill(nom).

Runs en parallèle

2

1 à 16 ; la limite de la machine (4) s'applique en plus.

Activé

Proposé dans « Assigner »

Autres champs du frontmatter lecture seule

```
color: orange
maxTurns: 80
effort: high
```

Kibo ne les modifie pas et les réécrit tels quels à l'enregistrement.

Sous-agents appelables aucun · sous-agents génériques de Claude Code autorisés

Skills autorisés Liste · 3 skills : porte-qualite, apply-review, superpowers:test-driven-development

Agents | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3
  - Files d'attente
  - Skills

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Agents

+ Nouvel agent | + Ticket | AB

Agents › chef-orchestre

chef-orchestre

Global

~/.claude/agents/chef-orchestre.md

Ce que reçoit l'agent | Historique | Renommer | Enregistrer

Description

Enchaîne livraison, review-pr puis seo-contenu comme sous-agents et rend un compte rendu.

Une phrase qui commence par un verbe : Claude Code s'en sert pour choisir l'agent

Modèle

Opus

Dans Claude Code : **chef-orchestre** — Enchaîne livraison, review-pr puis seo-contenu comme sous-agents et …

Spec corps du fichier, façon CLAUDE.md

Édition | Aperçu | Côte à côte

```
1  # Chef d'orchestre
2  Tu mènes un ticket jusqu'au bout avec trois sous-agents.
3
```

Réglages techniques Worktree par ticket · Demande à chaque action · 1 run en parallèle · activé

Sous-agents appelables 3 sur 4 · livraison, review-pr, seo-contenu · génériques

- [x] **livraison** Global
  Livre un ticket : lit le ticket, planifie, code en TDD, commite et ouvre la PR.
- [x] **review-pr** Global
  Relit une PR en lecture seule et rend un verdict accepté ou refusé, avec des remarques actionnables.
- [x] **seo-contenu** Global
  Audite les pages publiques et propose des corrections SEO classées par impact.
- [ ] **ux-audit** Global
  Fichier illisible : non appelable.

- [x] Sous-agents génériques de Claude Code `general-purpose, Explore, Plan`
  Un agent global n'appelle que des agents globaux. Pendant le run, Kibo refuse tout autre sous-agent.

Skills autorisés Liste · 3 skills : porte-qualite, apply-review, superpowers:test-driven-development

Tous | Liste

Rechercher un skill…

CET ORDINATEUR

- [x] **porte-qualite**
  Porte qualité d'une branche avant son push.
- [x] **apply-review**
  Traite les reviews d'une PR, corrige et pousse.
- [ ] **clean-pr**
  Démonte l'environnement local d'une PR fusionnée.

PLUGINS

- [x] **superpowers:test-driven-development**
  Le test d'abord, puis le code minimal.
- [ ] **superpowers:brainstorming**
  Explore l'intention avant un travail créatif.

Préchargés par le fichier : **porte-qualite** (champ skills, il précharge sans restreindre)

Agents 2/4 places · 1 en file | global · livraison · KIB-14 18m | kibo · review-pr · KIB-12 6m | Kibo · connecté

Agents | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3
- Files d'attente
- Skills

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Agents

Agents › chef-orchestre

chef-orchestre

Global

~/.claude/agents/chef-orchestre.md

Description

Enchaîne livraison, review-pr puis seo-contenu comme sous-agents et rend un compte r

Une phrase qui commence par un verbe : Claude Code s'en sert pour choisir l'agent

Dans Claude Code : **chef-orchestre** — Enchaîne livraison, review-pr puis seo-contenu

Spec corps du fichier, façon CLAUDE.md

```
1  # Chef d'orchestre
2  Tu mènes un ticket jusqu'au bout avec trois sous-agents.
3
4  ## Workflow
5  1. Confie la livraison au sous-agent livraison.
6  2. Fais relire la PR par review-pr ; relance livraison si refus.
```

Réglages techniques Worktree par ticket · Demande à chaque action · 2 runs en parall

Sous-agents appelables livraison, review-pr, seo-contenu · génériques

Skills autorisés Liste · 3 skills : porte-qualite, apply-review, superpowers:test-driven-de

Agents 2/4 places · 1 en file · global · livraison · KIB-14 18m · kibo · rev

Ce que reçoit l'agent

chef-orchestre sur KIB-16 · Moteur de règles déclaratif

CLAUDE.MD COMPOSÉ · 2 670 TOKENS ESTIMÉS

Workspace `context/1-workspace/conventions.md`	420
Projet `context/2-projet/kibo.md`	1 380
Domaine `context/3-domaine/agents.md`	260
Agent · chef-orchestre `context/4-agent/chef-orchestre.md`	610

› CLAUDE.md complet

› brief.md

› agents.json

COMMANDE

Modèle	`opus`
Permissions	`Demande à chaque action`
Outils	`tous (pas de champ tools)`
Règles allow	`Skill(porte-qualite), Skill(apply-review), Skill(superpowers:test-driven-development)`
Sous-agents	`livraison, review-pr, seo-contenu`
Skills	`porte-qualite, apply-review, superpowers:test-driven-development`

Aucun secret : ni le jeton du run ni les variables d'environnement.

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
Files d'attente
Skills
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation
Composants
Paramètres

Agents › livraison

livraison

Global · modifié, non enregistré

~/.claude/agents/livraison.md

Ce que reçoit l'agent | Historique | Renommer | Enregistrer

Description

Livre un ticket : lit le ticket, planifie, code en TDD, commite et ouvre la PR.

Une phrase qui commence par un verbe : Claude Code s'en sert pour choisir l'agent

Modèle

Opus

Dans Claude Code : `livraison` — Livre un ticket : lit le ticket, planifie, code en TDD, commite et o…

Spec corps du fichier, façon CLAUDE.md

Édition | Aperçu | Côte à côte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Le fichier a changé sur le disque

`~/.claude/agents/livraison.md` Il a été modifié hors de Kibo (terminal, Claude Code, git…). Rien n'a été écrit.

Ma version non enregistrée

```
11   ## Règles
12 - - Jamais de --no-verify ni de push forcé.
13 + - Jamais de --no-verify.
14   - Passe porte-qualite avant de pousser.
15 + - Une PR par ticket, en brouillon.
```

Sur le disque 14:02

```
11   ## Règles
12   - Jamais de --no-verify ni de push forcé.
13   - Passe porte-qualite avant de pousser.
14 + - Lance bun run check avant de commiter.
```

« Recharger » reprend le disque et garde ton édition en brouillon. « Écraser » dépose d'abord la version du disque dans l'historique (Externe).

Annuler | Recharger | Écraser avec ma version

Réglages techniques Worktree par ticket · Demande à chaque action · 2 runs en parallèle · activé

Sous-agents appelables aucun · sous-agents génériques de Claude Code autorisés

Skills autorisés Liste · 3 skills : porte-qualite, apply-review, superpowers:test-driven-development

Skills | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3
  - Files d'attente
  - Skills

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Agents › Skills

+ Nouveau skill | + Ticket | AB

Rechercher un skill…

Tous · 11 | Utilisés · 8 | Avec notes · 3

Tout déplier

4 notes à traiter

Cet ordinateur 4 · 3 notes · ~/.claude/skills

porte-qualite
Porte qualité d'une branche avant son push, à deux volets : correctness et conventions.
2 notes — utilisé il y a 2 h · 9 runs/30 j

apply-review
Récupère les reviews d'une PR, traite chaque point, corrige, vérifie, commite et pousse.
1 note — utilisé il y a 1 j · 4 runs/30 j

clean-pr
Démonte l'environnement local d'une PR fusionnée : worktree, branche, conteneurs.
utilisé il y a 5 j · 2 runs/30 j

captures-ui
Capture chaque écran modifié en sombre et en clair dans screens/.
jamais utilisé

Projet · Kibo 2 · ~/code/kibo/.claude/skills

penpot-maquettes
Dessine un écran Kibo dans Penpot avec les scripts de design/penpot.
utilisé il y a 3 j · 3 runs/30 j

clean-pr masqué
masqué par le skill personnel du même nom
jamais utilisé

Projet · API Facturation 1 · ~/code/api-facturation/.claude/skills

factures-pdf
Génère une facture PDF de test à partir d'un devis du dossier fixtures/.
utilisé il y a 9 j · 1 run/30 j

Plugins lecture seule · ~/.claude/plugins/cache

superpowers 5.0.7 3 · 1 note

frontend-design 1.2.0 1

Agents 2/4 places · 1 en file | global · livraison · KIB-14 18m | kibo · review-pr · KIB-12 6m | Kibo · connecté

Skills · Kibo · KIB-12 · Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3
- Files d'attente
- Skills

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Agents > Skills

+ Nouveau skill | + Ticket | AB

Skills > superpowers:brainstorming

superpowers:brainstorming

Plugin superpowers 5.0.7 · lecture seule · 6 runs/30 j

~/.claude/plugins/cache/…/superpowers/5.0.7/skills/brainstorming/SKILL.md

Copier pour modifier | Notes de review (1)

Ce skill vient d'un plugin : il se lit ici, il ne se modifie pas.
1 note de review l'attend : copie-le pour l'intégrer à ta copie.

FICHIERS

SKILL.md 1,2 Ko

Description

Explore l'intention, les besoins et la conception avant tout travail créatif.

allowed-tools

disable-model-invocation

user-invocable

Édition | Aperçu | Côte à côte

Copier pour modifier

Destination

Cet ordinateur | Projet · Kibo

Nom de la copie

brainstorming-kibo

Nouvel identifiant pour les agents
`brainstorming-kibo` est un autre skill que `superpowers:brainstorming` : les agents qui autorisent l'original ne voient pas la copie.

Annuler | Copier

Agents 2/4 places · 1 en file · global · livraison · KIB-14 18m · kibo · review-pr · KIB-12 6m

Kibo · connecté

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
Files d'attente
Skills

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Skills > porte-qualite

porte-qualite

Cet ordinateur 9 runs/30 j

~/.claude/skills/porte-qualite/SKILL.md

Notes de review (2) Historique Enregistrer

FICHIERS

- SKILL.md 1,9 Ko
- volets/correctness.md 2,4 Ko
- volets/conventions.md 1,7 Ko
- scripts/diff-stat.sh 0,6 Ko
- exemple-verdict.png 48 Ko

Les fichiers non texte sont listés, pas ouverts.

+ Ajouter un fichier

Description

Porte qualité d'une branche avant son push, à deux volets : correctness et conventions.

allowed-tools

`Read, Grep, Bash(git diff *)`

disable-model-invocation

user-invocable

Autres champs, lecture seule : `context: fork`

Corps du skill SKILL.md, sans le frontmatter

Édition Aperçu Côte à côte

```
1  # Porte qualité
2  Relis le diff d'une branche avant son push.
3
4  ## Volet correctness
5  Cherche les bugs : cas limites, tests absents.
6
7  ## Volet conventions
8  Relis les fichiers touchés par la branche.
9  Vérifie le format des commits et le lint.
10
11 ## Verdict
12 « Prêt » ou la liste des points bloquants.
```

Porte qualité

Relis le diff d'une branche avant son push.

Volet correctness

Cherche les bugs : cas limites, tests absents.

Volet conventions

Relis les fichiers touchés par la branche.

Vérifie le format des commits et le lint.

Verdict

« Prêt » ou la liste des points bloquants.

Skills > porte-qualite

porte-qualite

Cet ordinateur 9 runs/30 j

~/.claude/skills/porte-qualite/SKILL.md

Notes de review (2) Historique Enregistrer

FICHIERS

- SKILL.md 1,9 Ko
- volets/correctness.md 2,4 Ko
- volets/conventions.md 1,7 Ko
- scripts/diff-stat.sh 0,6 Ko
- exemple-verdict.png 48 Ko

Les fichiers non texte sont listés, pas ouverts.

+ Ajouter un fichier

Description

Porte qualité d'une branche avant son push, à deux volets : correctness et conventions.

allowed-tools

`Read, Grep, Bash(git diff *)`

disable-model-invocation

user-invocable

Autres champs, lecture seule : `context: fork`

Corps du skill SKILL.md, sans le frontmatter

Édition | Aperçu | Côte à côte

```
1  # Porte qualité
2  Relis le diff d'une branche avant son push.
3
4  ## Volet correctness
5  Cherche les bugs : cas limites, tests absents.
6
7  ## Volet conventions
8  Relis les fichiers touchés par la branche.
9  Vérifie le format des commits et le lint.
10
11 ## Verdict
12 « Prêt » ou la liste des points bloquants.
```

Notes de review

2 à traiter

Laissées par les agents en fin de run. Rien n'est modifié sans ton clic.

À améliorer — il y a 2 h

Le volet conventions a relu tout le fichier au lieu du diff.
Il manque la règle « aucun commentaire » de CLAUDE.md.
Je bornerais la relecture aux lignes modifiées.

`global · livraison · KIB-14 ·` suggestion jointe

Intégrer Ignorer

OK — hier

Les deux volets ont trouvé le test manquant de receiver.ts.
Rien à changer.

`kibo · review-pr · KIB-12`

Ouvrir ici Ignorer

Traitées · 3 2 intégrées, 1 ignorée

porte-qualite

Cet ordinateur · 9 runs/30 j

~/.claude/skills/porte-qualite/SKILL.md

Notes de review (2) · Historique · Enregistrer

FICHIERS

- SKILL.md 1,9 Ko
- volets/correctness.md 2,4 Ko
- volets/conventions.md 1,7 Ko
- scripts/diff-stat.sh 0,6 Ko
- exemple-verdict.png 48 Ko

Les fichiers non texte sont listés, pas ouverts.

+ Ajouter un fichier

Intégrer la review de global · livraison · KIB-14

Côte à côte | Unifié

⚠ **Le skill a changé depuis cette review**
Le diff est calculé contre le fichier courant.

Fichier courant		Suggestion de l'agent	
7	## Volet conventions	7	## Volet conventions
8 −	Relis les fichiers touchés par la branche.	8 +	Relis uniquement les lignes modifiées.
9	Vérifie le format des commits et le lint.	9	Vérifie le format des commits et le lint.
		10 +	Signale tout commentaire ajouté.
11	## Verdict	12	## Verdict
12	« Prêt » ou la liste des points bloquants.	13	« Prêt » ou la liste des points bloquants.
		14 +	Un verdict tient en trois lignes au plus.

Enregistrer crée une version « Intégration » et marque la review intégrée.

Annuler · Enregistrer

Notes de review

2 à traiter

Laissées par les agents en fin de run. Rien n'est modifié sans ton clic.

À améliorer — il y a 2 h

Le volet conventions a relu tout le fichier au lieu du diff. Il manque la règle « aucun commentaire » de CLAUDE.md.
Je bornerais la relecture aux lignes modifiées.

`global · livraison · KIB-14 · suggestion jointe`

Intégrer · Ignorer

OK — hier

Les deux volets ont trouvé le test manquant de receiver.ts.
Rien à changer.

`kibo · review-pr · KIB-12`

Ouvrir ici · Ignorer

› Traitées · 3 — 2 intégrées, 1 ignorée

Skills | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3
- Files d'attente
- Skills

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Agents > Skills

+ Nouveau skill | + Ticket | AB

Skills > porte-qualite

porte-qualite

Cet ordinateur · 9 runs/30 j

~/.claude/skills/porte-qualite/SKILL.md

Notes de review (2) | Historique | Enregistrer

FICHIERS

- SKILL.md 1,9 Ko
- volets/correctness.md 2,4 Ko
- volets/conventions.md 1,7 Ko
- scripts/diff-stat.sh 0,6 Ko
- exemple-verdict.png 48 Ko

Description

Porte qualité d'une branche avant son push, à deux volets : correctness et conventions.

allowed-tools

`Read, Grep, Bash(git diff *)`

disable-model-invocation

user-invocable

Autres champs, lecture seule : `context: fork`

Édition | Aperçu | Côte à côte

Historique

porte-qualite · SKILL.md · 5 versions sur 100 gardées

12 oct. 14:32 Intégration · actuelle
Adam · review intégrée — 4,1 Ko

11 oct. 18:40 Externe
modifié hors de Kibo — 3,9 Ko

11 oct. 10:05 Kibo
Adam — 3,8 Ko

9 oct. 16:20 Restauration
Adam — 3,6 Ko

6 oct. 09:12 Kibo
Adam — 3,6 Ko

11 oct. 10:05 comparée à la version actuelle

Côte à côte | Unifié

```
7    ## Volet conventions
8  - Relis les fichiers touchés par la branche.
8  + Relis uniquement les lignes modifiées.
9    Vérifie le format des commits et le lint.
10 + Signale tout commentaire ajouté.
11
12   ## Verdict
13   « Prêt » ou la liste des points bloquants.
```

Restaurer écrit une nouvelle version « Restauration » ; l'historique n'est jamais réécrit.

Restaurer cette version

Agents 2/4 places · 1 en file | global · livraison · KIB-14 18m | kibo · review-pr · KIB-12 6m | Kibo · connecté

Kibo · KIB-14 | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3
  - Files d'attente
  - Skills

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo › KIB-14

+ Ticket | AB

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Détails | **Activité**

Compte rendu run de 14:05

Fait

Le récepteur rejette les corps vides et répond 413 au-delà de 1 Mio.

Suite

Brancher le récepteur sur le démon.

Reviews de skills 2 skills utilisés

porte-qualite À améliorer — À traiter

Le volet conventions a relu tout le fichier au lieu du diff.
Il manque la règle « aucun commentaire » de CLAUDE.md.
Je bornerais la relecture aux lignes modifiées.

apply-review OK — Ignorée

Les étapes ont suffi pour les 3 remarques de la PR.
Rien à changer.

CHRONOLOGIE DES RUNS

global · livraison · KIB-14 aujourd'hui 14:05 → 14:23 — Fait

14:06 Étape 1

Je relis le ticket et le récepteur avant de toucher à la validation.

› A lu 3 fichiers

› A utilisé le skill `superpowers:test-driven-development`

14:15 Étape 2

Le test du corps vide échoue ; je borne la taille du corps et je relance les tests.

› A modifié 2 fichiers et lancé les tests (15 réussis)

› A utilisé le skill `porte-qualite`

› Kibo a refusé le skill `clean-pr`

Kibo a rappelé la review des skills

⌄ A laissé une review de 2 skills
`porte-qualite` · à améliorer · suggestion jointe
`apply-review` · OK

14:23 Fin

Compte rendu rempli. Le récepteur est prêt pour la review.

› **global · livraison · KIB-14** hier 17:52 → 18:40 — Fait · Pas de review des skills

Agents 2/4 places · 1 en file · global · livraison · KIB-14 18m · kibo · review-pr · KIB-12 6m — Kibo · connecté

Run bou · livraison · BOU-15 | Boutique · BOU-12 | Boutique · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3
  - Files d'attente
  - Skills

PROJETS

- Boutique
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Agents > bou · livraison · BOU-15

+ Ticket | AB

bou · livraison · BOU-15 · En cours

Agent livraison · Projet · BOU · Page de suivi de commande · démarré à 14:40

Passer en review | Arrêter

HISTORIQUE DES RUNS

- bou · livraison · BOU-15 — En cours — 12 oct., 14:40
- bou · livraison · BOU-12 — En cours — 12 oct., 14:28
- bou · review-pr · BOU-9 — Fait — 12 oct., 11:02

Fil narratif

Afficher le raisonnement

Session : nouvelle (première session du ticket)

14:41 Étape 1

Je relis la page de suivi et l'API des commandes avant d'afficher la date de livraison.

A lu 4 fichiers

14:46 Étape 2

J'ajoute formatDate dans src/utils/date.ts pour afficher la date estimée.

A créé 1 fichier et modifié 1 fichier

Recouvrement avec bou · livraison · BOU-12 · formatDate exporté deux fois
src/utils/date.ts (toi) · src/lib/format.ts (BOU-12) 14:48
à factoriser · Ouvert — Voir les fichiers | Ignorer

14:49 Étape 3

Kibo signale un formatDate chez BOU-12. Je regarde son travail avant de factoriser.

A regardé le travail de BOU-12 · peek_work
src/lib/format-date.ts · ajouté · +24 −0
exporte formatDate, formatDeliveryWindow

14:50 · Kibo a rappelé de factoriser

Écrire à l'agent

Ton message… Envoyer

L'agent travaille : ton message lui sera remis au début de son prochain tour.

Travail en parallèle

1 run actif

Ce que l'agent reçoit à chaque tour, sans token.

bou · livraison · BOU-12

Format des dates de livraison · démarré il y a 22 min

Étape 3 · Brancher le format sur le récapitulatif

worktree bou-12

3 FICHIERS

2 EXPORTS NOUVEAUX

formatDate src/lib/format-date.ts

formatDeliveryWindow src/lib/format-date.ts

formatDate exporté deux fois — Ouvert

Voir les fichiers

Voir son travail

Plan 3/4

ticket_progress

- Relire la page de suivi et l'API commandes — 2 moments
- Afficher la date de livraison estimée — 3 moments
- Reprendre formatDate de BOU-12 — recouvrement
- Tests de la page de suivi

Compte rendu

Pas de compte rendu pour ce run

Agents 2/3 places · 1 recouvrement | bou · livraison · BOU-15 BOU-15 · 3/4 · Reprendre formatDate 1 | bou · livraison · BOU-12 BOU-12 · 3/4 · Brancher le format 1 | Kibo · connecté

Run bou · livraison · BOU-12 | Boutique · BOU-12 | Boutique · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3
  - Files d'attente
  - Skills

PROJETS

- Boutique
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Agents > bou · livraison · BOU-12

+ Ticket | AB

bou · livraison · BOU-12 En cours

Agent livraison · Projet · BOU · Format des dates de livraison · démarré à 14:28

Passer en review | Arrêter

HISTORIQUE DES RUNS

- bou · livraison · BOU-15 — En cours — 12 oct., 14:40
- bou · livraison · BOU-12 — En cours — 12 oct., 14:28
- bou · review-pr · BOU-9 — Fait — 12 oct., 11:02

Fil narratif

Afficher le raisonnement

Session : nouvelle (première session du ticket)

14:30 Étape 1

Je relis les formats de date de la boutique avant d'écrire le mien.

A lu 3 fichiers

14:38 Étape 2

J'écris formatDate et formatDeliveryWindow dans src/lib/format-date.ts, réexportés par src/lib/format.ts.

A créé 1 fichier, modifié 2 fichiers et lancé les tests (6 réussis)

Recouvrement avec bou · livraison · BOU-15 · formatDate exporté deux fois
src/lib/format.ts (toi) · src/utils/date.ts (BOU-15) 14:48
repris par bou · livraison · BOU-15 · Réglé 14:52 — Voir les fichiers

14:49 · Kibo : BOU-15 reprend ton formatDate, ne le renomme pas et ne le déplace pas

14:51 Étape 3

Je garde formatDate tel quel et je branche le format sur le récapitulatif de commande.

A modifié 1 fichier

Écrire à l'agent

Ton message… Envoyer

L'agent travaille : ton message lui sera remis au début de son prochain tour.

Travail en parallèle

1 run actif

Ce que l'agent reçoit à chaque tour, sans token.

bou · livraison · BOU-15

Page de suivi de commande · démarré il y a 12 min

Étape 3 · Reprendre formatDate de BOU-12

worktree bou-15

2 FICHIERS

Voir son travail

Plan 3/4

ticket_progress

- [x] Lire les formats de date existants — 1 moment
- [x] Écrire formatDate et formatDeliveryWindow — 2 moments
- [ ] Brancher le format sur le récapitulatif — 1 moment
- [ ] Tests des formats

Compte rendu

Pas de compte rendu pour ce run

Agents 2/3 places · bou · livraison · BOU-15 BOU-15 · 3/4 · Reprendre formatDate · bou · livraison · BOU-12 BOU-12 · 3/4 · Brancher le format · Kibo · connecté

Run bou · livraison · BOU-15 | Boutique · BOU-12 | Boutique · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3
  - Files d'attente
  - Skills

PROJETS

- Boutique
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Agents > bou · livraison · BOU-15

+ Ticket | AB

bou · livraison · BOU-15 · En cours

Agent livraison · Projet · BOU · Page de suivi de commande · démarré à 14:40

Passer en review | Arrêter

HISTORIQUE DES RUNS

- bou · livraison · BOU-15 — En cours — 12 oct., 14:40
- bou · livraison · BOU-12 — En cours — 12 oct., 14:28
- bou · review-pr · BOU-9 — Fait — 12 oct., 11:02

Fil narratif

Afficher le raisonnement

Session : nouvelle (première session du ticket)

14:46 Étape 2

J'ajoute formatDate dans src/utils/date.ts pour afficher la date estimée.

A créé 1 fichier et modifié 1 fichier

Recouvrement avec bou · livraison · BOU-12 · formatDate exporté deux fois
src/utils/date.ts (toi) · src/lib/format.ts (BOU-12) 14:48
à factoriser · Réglé 14:52 — Voir les fichiers

14:49 Étape 3

Kibo signale un formatDate chez BOU-12. Je regarde son travail avant de factoriser.

A regardé le travail de BOU-12 · peek_work
src/lib/format-date.ts · ajouté · +24 −0
exporte formatDate, formatDeliveryWindow

14:52 Étape 3

Je supprime ma copie, je reprends src/lib/format-date.ts de BOU-12 à l'identique et je l'importe.

A supprimé 1 fichier, créé 1 fichier et lancé les tests (9 réussis)

Kibo a lié BOU-12 → BOU-15 (BOU-12 bloque BOU-15) 14:52
src/lib/format-date.ts repris de BOU-12 · fusionner BOU-12 d'abord — Annuler

Écrire à l'agent

Ton message… Envoyer

L'agent travaille : ton message lui sera remis au début de son prochain tour.

Travail en parallèle

1 run actif

Ce que l'agent reçoit à chaque tour, sans token.

bou · livraison · BOU-12

Format des dates de livraison · démarré il y a 22 min

Étape 3 · Brancher le format sur le récapitulatif

worktree bou-12

3 FICHIERS

2 EXPORTS NOUVEAUX

formatDate src/lib/format-date.ts

formatDeliveryWindow src/lib/format-date.ts

Voir son travail

Plan 3/4 ticket_progress

- Relire la page de suivi et l'API commandes — 2 moments
- Afficher la date de livraison estimée — 3 moments
- Reprendre formatDate de BOU-12 — recouvrement
- Tests de la page de suivi

Compte rendu

Pas de compte rendu pour ce run

Agents 2/3 places · bou · livraison · BOU-15 BOU-15 · 3/4 · Reprendre formatDate · bou · livraison · BOU-12 BOU-12 · 3/4 · Brancher le format · Kibo · connecté

Run bou · livraison · BOU-15 | Boutique · BOU-12 | Boutique · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3
  - Files d'attente
  - Skills

PROJETS

- Boutique
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Agents > bou · livraison · BOU-15

+ Ticket | AB

bou · livraison · BOU-15 · Terminé

Agent livraison · Projet · BOU · Page de suivi de commande · démarré à 14:40

Passer en review

HISTORIQUE DES RUNS

- bou · livraison · BOU-15 — Fait — 12 oct., 14:40
- bou · livraison · BOU-12 — En cours — 12 oct., 14:28
- bou · review-pr · BOU-9 — Fait — 12 oct., 11:02

Fil narratif

Afficher le raisonnement

Session : nouvelle (première session du ticket)

14:46 Étape 2

J'ajoute formatDate dans src/utils/date.ts pour afficher la date estimée.

A créé 1 fichier et modifié 1 fichier

Recouvrement avec bou · livraison · BOU-12 · formatDate exporté deux fois
src/utils/date.ts (toi) · src/lib/format.ts (BOU-12) 14:48
à factoriser · Réglé 14:52 — Voir les fichiers

14:49 Étape 3

Kibo signale un formatDate chez BOU-12. Je regarde son travail avant de factoriser.

A regardé le travail de BOU-12 · peek_work
src/lib/format-date.ts · ajouté · +24 −0
exporte formatDate, formatDeliveryWindow

14:52 Étape 3

Je supprime ma copie, je reprends src/lib/format-date.ts de BOU-12 à l'identique et je l'importe.

A supprimé 1 fichier, créé 1 fichier et lancé les tests (9 réussis)

Kibo a lié BOU-12 → BOU-15 (BOU-12 bloque BOU-15) 14:52
src/lib/format-date.ts repris de BOU-12 · fusionner BOU-12 d'abord
Annulé par Adam 15:03 · lien retiré, Kibo ne le reposera pas

Écrire à l'agent

Ton message… | Reprend la session | Envoyer

Travail en parallèle

1 run actif

Ce que l'agent reçoit à chaque tour, sans token.

bou · livraison · BOU-12

Format des dates de livraison · démarré il y a 22 min

Étape 3 · Brancher le format sur le récapitulatif

worktree bou-12

3 FICHIERS

2 EXPORTS NOUVEAUX

formatDate src/lib/format-date.ts

formatDeliveryWindow src/lib/format-date.ts

Voir son travail

Plan 3/4 ticket_progress

- Relire la page de suivi et l'API commandes — 2 moments
- Afficher la date de livraison estimée — 3 moments
- Reprendre formatDate de BOU-12 — recouvrement
- Tests de la page de suivi

Compte rendu

Fait

La page de suivi affiche la date de livraison estimée.

Décisions

- Repris formatDate de BOU-12 (src/lib/format-date.ts)

Fichiers (2)

- src/lib/format-date.ts
- src/pages/track.ts

Suite

Fusionner BOU-12 avant BOU-15.

Agents 1/3 place · bou · livraison · BOU-12 BOU-12 · 3/4 · Brancher le format · Kibo · connecté

Boutique · BOU-15 | Boutique · BOU-12 | Boutique · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3
  - Files d'attente
  - Skills

PROJETS

- Boutique
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Boutique > BOU-15

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

BOU-15

Page de suivi de commande

Ajouter une étiquette

Assigner à un agent

Détails Activité

Statut: En cours
Domaine: Aucun
Assigné: livraison
Choisis un profil via Assigner à un agent
Session principale: `bou · livraison · BOU-15 · 1 tour`

Reprise de `src/lib/format-date.ts`
12 oct. 14:52 Annuler

Dépendances

BLOQUÉ PAR

BOU-12 Format des dates de livraison — par Kibo

+ Ajouter une dépendance

Description Modifier

-

Maquettes

Colle l'URL d'un cadre Figma ou d'un board Penpot — Lier un cadre

Agents 1/3 place · **bou · livraison · BOU-12** BOU-12 · 3/4 · Brancher le format · Kibo · connecté

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
Files d'attente
Skills

PROJETS

Boutique
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

BOU-12

Format des dates de livraison

Ajouter une étiquette

Assigner à un agent

Détails Activité

Statut: En cours

Domaine: Aucun

Assigné: livraison

Choisis un profil via Assigner à un agent

Session principale: `bou · livraison · BOU-12 · 1 tour`

Dépendances

+ Ajouter une dépendance

Description Modifier

-

Maquettes

Colle l'URL d'un cadre Figma ou d'un board Penpot | Lier un cadre

1 recouvrement ouvert

Run bou · livraison · BOU-15 | Boutique · BOU-12 | Boutique · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
Files d'attente
Skills

PROJETS
Boutique
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Agents > bou · livraison · BOU-15

+ Ticket | AB

bou · livraison · BOU-15 · En cours

Agent livraison · Projet · BOU · Page de suivi de commande · démarré à 14:40

Passer en review | Arrêter

HISTORIQUE DES RUNS

- bou · livraison · BOU-15 — En cours — 12 oct., 14:40
- bou · livraison · BOU-12 — En cours — 12 oct., 14:28
- bou · review-pr · BOU-9 — Fait — 12 oct., 11:02

Fil narratif — Afficher le raisonnement

Session : nouvelle (première session du ticket)

14:41 Étape 1

Je relis la page de suivi et l'API des commandes avant d'afficher la date de livraison.

A lu 4 fichiers

14:46 Étape 2

…ois
14:48
…Ignorer
Envoyer

Travail en parallèle — 1 run actif

Ce que l'agent reçoit à chaque tour, sans token.

bou · livraison · BOU-12

Format des dates de livraison · démarré il y a 22 min

Étape 3 · Brancher le format sur le récapitulatif

worktree bou-12

3 FICHIERS

2 EXPORTS NOUVEAUX

`formatDate` src/lib/format-date.ts

`formatDeliveryWindow` src/lib/format-date.ts

`formatDate` exporté deux fois — Ouvert

Voir les fichiers

Voir son travail

Plan 3/4 — ticket_progress

- Relire la page de suivi et l'API commandes → 2 moments
- Afficher la date de livraison estimée → 3 moments
- Reprendre formatDate de BOU-12 — recouvrement
- Tests de la page de suivi

Compte rendu

Pas de compte rendu pour ce run

Modifier le projet

Nom

Boutique

Doublons entre agents

Kibo compare le travail des runs actifs du projet à chaque écriture et toutes les 5 minutes, sans token. Désactivé, la section « Travail en cours » reste.

Détecter les doublons entre agents

Lignes minimales d'un bloc

8

4 à 50 ; un bloc fait aussi 160 caractères au moins.

Comparer aussi les tests

Tests et fixtures sont exclus des blocs par défaut.

Fichiers ignorés

```
src/generated/**
```

Un glob par ligne, en plus des verrous, fichiers générés, binaires et secrets.

Exports génériques

default × Props × meta × config × loader × action × handler × main × GET × POST × PUT × PATCH × DELETE × HEAD × OPTIONS × generateMetadata × getServerSideProps × getStaticProps × getStaticPaths × Route × Page × Layout × Component × schema × routes × index × up × down × migrate × seed × setup × teardown ×

Ajouter…

Un nom exporté deux fois parmi ceux-ci ne déclenche pas d'alerte.

Recouvrements ignorés

`src/i18n/fr.ts` — fichier — 12 oct. · Adam — Réactiver

Un recouvrement ignoré ne réalerte plus, pour aucun run du projet.

Annuler | Enregistrer

Agents 2/3 places · 1 … aison · BOU-12 BOU-12 · 3/4 · Brancher le format 1 Kibo · connecté

Agents · livraison | Boutique · BOU-12 | Boutique · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3
  - Files d'attente
  - Skills

PROJETS

- Boutique
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Agents > livraison

livraison Projet · Boutique
~/code/boutique/.claude/agents/livraison.md

2 runs en cours : les changements s'appliquent à leur prochain tour.

Description

Livre un ticket de la boutique : lit le ticket, planifie, code en TDD, commite et ouvr

```
# Livraison
Tu livres un ticket de la boutique de bout en bout.

## Workflow
1. Lis le ticket et son brief ; relis les fichiers cités.
2. Déclare ton plan avec ticket_progress avant de coder.
```

Agents 2/3 places · 1 recouvrement bou · livraison · BOU-15 BOU-15 · 3/4

Ce que reçoit l'agent

livraison sur Ticket d'exemple : BOU-15 · Page de suivi de commande

CLAUDE.MD COMPOSÉ · 2 400 TOKENS ESTIMÉS

Workspace `context/1-workspace/conventions.md`	420
Projet `context/2-projet/boutique.md`	640
Agent · livraison `context/4-agent/livraison.md`	610

> CLAUDE.md complet

> brief.md

Travail en cours sur le projet (exemple)

```
## Travail en cours sur le projet

### bou · livraison · BOU-12 · Format des dates de livraison

- démarré il y a 12 min · étape : Brancher le format sur le récapitulatif
- Plan :
  1. [done] Lire les formats de date existants
  2. [done] Écrire formatDate et formatDeliveryWindow
  3. [doing] Brancher le format sur le récapitulatif
  4. [todo] Tests des formats
- Fichiers créés ou modifiés :
  - `src/i18n/fr.ts` (+6 -2)
  - `src/lib/format-date.ts` (+24 -0)
  - `src/lib/format.ts` (+3 -1)
- Exports nouveaux :
  - `formatDate` (`src/lib/format-date.ts`)
  - `formatDeliveryWindow` (`src/lib/format-date.ts`)
- Espace : worktree `bou-12`

### bou · livraison · BOU-9 · Codes promo du panier

- démarré il y a 31 min · étape : Valider le code côté serveur
- aucun plan déclaré
- Fichiers créés ou modifiés :
  - `src/cart/cart.ts` (+12 -3)
  - `src/cart/promo.ts` (+41 -0)
- Exports nouveaux :
  - `applyPromoCode` (`src/cart/promo.ts`)
- Espace : worktree `bou-9`

Avant de créer un utilitaire, un type ou un composant, vérifie qu'il n'existe
pas déjà dans le code ni dans ce qui précède ;
`mcp__kibo__peek_work` lit le travail d'un autre run.
```

> agents.json

COMMANDE

Modèle	opus
Permissions	Modifications acceptées

Fichiers du recouvrement

Les deux fichiers côte à côte, en lecture seule.

bou · livraison · BOU-12 · src/lib/format.ts

```
1 export { formatDate, formatDeliveryWindow } from "./format-date";
2
3 export function formatPrice(cents: number): string {
4   return (cents / 100).toFixed(2).replace(".", ",") + " €";
5 }
```

bou · livraison · BOU-15 · src/utils/date.ts

```
1 export function formatDate(date: Date): string {
2   return date.toLocaleDateString("fr-FR");
3 }
```

Fermer

L'agent travaille : ton message lui sera remis au début de son prochain tour.

Boutique · BOU-15 | Boutique · BOU-12 | Boutique · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3
  - Files d'attente
  - Skills

PROJETS

- Boutique
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Boutique > BOU-15

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

BOU-15

Page de suivi de commande

Ajouter une étiquette

Assigner à un agent

Détails **Activité**

Compte rendu Run 1 · bou · livraison · BOU-15

Fait

La page de suivi affiche la date de livraison estimée.

Décisions

- Repris formatDate de BOU-12 (src/lib/format-date.ts)

Fichiers (2)

- src/lib/format-date.ts
- src/pages/track.ts

Suite

Fusionner BOU-12 avant BOU-15.

Recouvrements : 1 réglé · 0 ouvert

CHRONOLOGIE · PLAN ET FIL MÊLÉS

Run 1 bou · livraison · BOU-15 aujourd'hui 14:40 → 14:57 Fait

14:46 Étape 2

J'ajoute formatDate dans src/utils/date.ts pour afficher la date estimée.

A créé 1 fichier et modifié 1 fichier

Recouvrement avec **bou · livraison · BOU-12** · formatDate exporté deux fois
src/utils/date.ts (toi) · src/lib/format.ts (BOU-12) 14:48
à factoriser · Réglé 14:52 Voir les fichiers

A regardé le travail de **BOU-12** · peek_work
src/lib/format-date.ts · ajouté · +24 −0
exporte formatDate, formatDeliveryWindow

14:52 Étape 3

Je supprime ma copie, je reprends src/lib/format-date.ts de BOU-12 à l'identique et je l'importe.

A supprimé 1 fichier, créé 1 fichier et lancé les tests (9 réussis)

Kibo a lié **BOU-12** → **BOU-15** (BOU-12 bloque BOU-15) 14:52
src/lib/format-date.ts repris de BOU-12 · fusionner BOU-12 d'abord Annuler

14:57 Fin

Compte rendu rempli : formatDate repris de BOU-12, à fusionner après lui.

Plan 4/4 ticket_progress

- Relire la page de suivi et l'API commandes
  → 2 moments
- Afficher la date de livraison estimée
  → 3 moments
- Reprendre formatDate de BOU-12
  recouvrement
- Tests de la page de suivi

Agents 1/3 place · **bou · livraison · BOU-12** BOU-12 · 3/4 · Brancher le format · Kibo · connecté

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
Files d'attente
Skills

PROJETS

Boutique
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4

Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

bou · livraison · BOU-15

En cours

Agent livraison · Projet · BOU · Page de suivi de commande · démarré à 14:40

Passer en review | Arrêter

HISTORIQUE DES RUNS

- **bou · livraison · BOU-15** — En cours — 12 oct., 14:40
- **bou · livraison · BOU-12** — En cours — 12 oct., 14:28
- **bou · review-pr · BOU-9** — Fait — 12 oct., 11:02

Fil narratif

Afficher le raisonnement

Session : nouvelle (première session du ticket)

14:41 Étape 1

Je relis la page de suivi et l'API des commandes avant d'afficher la date de livraison.

› A lu 4 fichiers

Écrire à l'agent

Ton message... Envoyer

L'agent travaille : ton message lui sera remis au début de son prochain tour.

Travail en parallèle

1 run actif

Ce que l'agent reçoit à chaque tour, sans token.

bou · livraison · BOU-12

Format des dates de livraison · démarré il y a 13 min

Étape 2 · Écrire formatDate et formatDeliveryWindow

worktree bou-12

› 2 FICHIERS

2 EXPORTS NOUVEAUX

formatDate src/lib/format-date.ts

formatDeliveryWindow src/lib/format-date.ts

Voir son travail

Plan 1/4

ticket_progress

- [x] Relire la page de suivi et l'API commandes
- [ ] Afficher la date de livraison estimée
- [ ] Reprendre formatDate de BOU-12
- [ ] Tests de la page de suivi

Compte rendu

Pas de compte rendu pour ce run

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Questions 9
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Ouvertes | **Répondues** | Toutes | Archivées | Tous les tickets

+ Nouvelle question

Tous 2 | Moi (technique) 1 | Produit 1 | Client 0 | + Destinataire

KIB-14 **Récepteur de hooks Claude Code**

Transmettre à l'agent (1)

Bloquer l'écriture sur un projet archivé ?

Modifier la réponse | Retirer la réponse | Archiver

Pour : Produit · posée par opus-dev-2 · il y a 9 min

Décision prise **provisoirement** par le run : écriture autorisée pour l'instant.

Options : Oui · Non provisoire : Non

Réponse : Oui
Répondu par Adam · il y a 5 min · à transmettre

KIB-11 **Démon : auth par jeton local**

Transmis à sonnet-review

Renouveler le jeton local à chaque démarrage ?

Rouvrir | Archiver

Pour : Moi (technique) · posée par sonnet-review · hier

Options : Oui · Non provisoire : Non

Réponse : Non
Répondu par Adam · hier · transmise à sonnet-review · figée

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Questions 9
Changements 4
Ajouter une page
Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Ouvertes | **Répondues** | Toutes | Archivées | Tous les tickets

+ Nouvelle question

Tous 2 | Moi (technique) 1 | Produit 1 | Client 0 | + Destinataire

`KIB-14` **Récepteur de hooks Claude Code**

Transmettre à l'agent (1)

Bloquer l'écriture sur un projet archivé ?

Archiver

Pour : Produit · posée par `opus-dev-2` · il y a 9 min

Décision prise **provisoirement** par le run : écriture autorisée pour l'instant.

Options : Oui · Non provisoire : Non

Réponse : Oui
Répondu par Adam · il y a 5 min · à transmettre

Valider le choix provisoire | Oui | Non

Autre réponse...

Annuler | Enregistrer

`KIB-11` **Démon : auth par jeton local**

Transmis à sonnet-review

Renouveler le jeton local à chaque démarrage ?

Rouvrir | Archiver

Pour : Moi (technique) · posée par `sonnet-review` · hier

Options : Oui · Non provisoire : Non

Réponse : Non
Répondu par Adam · hier · transmise à sonnet-review · figée

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Questions 9
Changements 4
Ajouter une page

Portfolio
API Facturation

Composants
Paramètres

Ouvertes | Répondues | Toutes | **Archivées** | Tous les tickets

+ Nouvelle question

Tous 1 | Moi (technique) 0 | Produit 0 | Client 1 | + Destinataire

`KIB-14` **Récepteur de hooks Claude Code**

Quel port pour le récepteur ?

Restaurer

Pour : Client posée par `opus-dev-2` il y a 3 j

Archivée par Adam · il y a 2 j

Options : 7420 · Port libre choisi au lancement

Historique (3)

il y a 2 j · Adam · Archivée
il y a 2 j · Adam · Rouverte (réponse « Remplacée par la même question sans préfixe » retirée)
il y a 2 j · Adam · Modifiée (titre : « Client - Quel port… » → « Quel port pour le récepteur ? » ; destinataire : Moi (technique) → Client)

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m

Agent de projet · Kibo

Lot à valider

Conversation | Signaux

Range les questions préfixées par le client

lit les questions state=all, lit le projet

J'ai proposé un lot de 5 actions sur les questions.

Lot n° 3 — 5 actions

Nettoyer les questions préfixées

QUESTIONS — Tout décocher

- [x] Ajouter le destinataire « Galadrim »
  Galadrim répond aux questions d'hébergement.
- [x] Question sur KIB-14 pour Client : « Quel navigateur minimal ? »
  La compatibilité du récepteur dépend du navigateur du client.
- [x] Modifier la question « Client - Quel port pour le récepteur ? »
  Titre : ~~Client - Quel port…~~ → Quel port pour le récepteur ?
  Destinataire : ~~Moi (technique)~~ → Client
  Le préfixe « Client - » double le destinataire.
- [x] Rouvrir « Renouveler le jeton local à chaque démarrage ? » (réponse retirée)
  La réponse transmise date d'avant la rotation des clés.
- [x] Archiver « Client - Faut-il garder l'historique des tickets supprimés ? »
  Doublon de la question sans préfixe sur KIB-12.

Refuser | Valider (5)

Écris à l'agent de projet…

⌘↵ pour envoyer — Envoyer

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents 2 questions
opus-d

KIB-16
Moteur de déclaratif
Agents
opus-d

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité 1 question

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

KIB-14 · 2 questions ouvertes

Quel port pour le récepteur ?
Pour : Moi (technique) · ouverte · il y a 3 min

Un composant non autorisé lit-il les fichiers du projet ?
Pour : Produit · ouverte · il y a 8 min

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend

KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

KIB-10
Watcher git et gh
Agents
opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

KIB-11 #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 · 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m

Agent de projet · Kibo Lot à valider

Conversation | Signaux

Range les questions préfixées par le client

lit les questions state=all, lit le projet

J'ai proposé un lot de 5 actions sur les questions.

Lot n° 3 5 actions

Nettoyer les questions préfixées

QUESTIONS Tout décocher

- [x] Ajouter le destinataire « Galadrim »
  Galadrim répond aux questions d'hébergement.
- [x] Question sur KIB-14 pour Client : « Quel navigateur minimal ? »
  La compatibilité du récepteur dépend du navigateur du client.
- [x] Modifier la question « Client - Quel port pour le récepteur ? »
  Doublon de la question sans préfixe sur KIB-12.

KIB-14 · Récepteur de hooks Claude Code
Client - Quel port pour le récepteur ?
Le récepteur écoute sur 127.0.0.1. Question bloquante : le run attend la réponse.
Options : 7420 · Port libre choisi au lancement
Pour : Moi (technique) · ouverte
posée par opus-dev-2 · il y a 3 j

Refuser | Valider (5)

Écris à l'agent de projet…

⌘↵ pour envoyer | Envoyer

Kibo · Questions | Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

#/p/kibo/questions?question=7f3a9c2e-…

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Questions 9
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

Composants
Paramètres

Agent de projet | Partager | + Ticket | AB

Ouvertes | Répondues | Toutes | Archivées | Tous les tickets

+ Nouvelle question

Tous 9 | Moi (technique) 4 | Produit 3 | Client 2 | + Destinataire

KIB-14 **Récepteur de hooks Claude Code**

Quel port pour le récepteur ?

bloquante | Archiver

Pour : Moi (technique) posée par opus-dev-2 il y a 3 min

Le récepteur écoute sur 127.0.0.1. Question bloquante : le run attend la réponse.

Options : 7420 · Port libre choisi au lancement

7420 | Port libre choisi au lancement

Autre réponse… | Répondre

Exporter | Coller la réponse

Un composant non autorisé lit-il les fichiers du projet ?

Archiver

Pour : Produit posée par opus-dev-2 il y a 8 min

Décision prise **provisoirement** par le run : accès refusé pour l'instant.

Options : Oui · Non provisoire : Non

Valider le choix provisoire | Oui | Non

Autre réponse… | Répondre

Exporter | Coller la réponse

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Perso
Workspace local
Rechercher... ⌘K
Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3
PROJETS
Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portail
Facturation
Boutique
Composants
Paramètres

WORKSPACE
Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Domaines & guidelines

Les guidelines sont des .md injectés aux agents. Un dossier par projet ; un domaine appartient à un projet ou au workspace.

Comment les agents sont configurés

1 Workspace > 2 Projet du ticket > 3 Domaine du ticket > 4 Profil de l'agent : spec et skills

Chaque agent reçoit, dans cet ordre : les guidelines du workspace, celles du projet du ticket, celles du domaine du ticket, puis la spec de son profil (page Agents) et ses skills.

Ouvrir la page Agents → Skills →

Le panneau Injection, en bas, montre la chaîne du dossier choisi.

DOSSIERS

- Workspace 2 .md
  - guidelines/conventions.md
  - guidelines/git.md
  - Domaines du workspace
    - Sécurité 1 .md
    - Nouveau domaine
- Kibo 7 .md
  - guidelines/kibo.md
  - guidelines/tests.md
  - guidelines/ui.md
  - Domaines
    - Sync 1 .md
    - UI 1 .md
    - CI 1 .md
    - Démon 1 .md
    - Nouveau domaine
- Portail 1 .md
- Facturation 0 .md
- Boutique 2 .md

Projet · Kibo
~/code/galadrim/kibo-monorepo… · 3 fichiers · 4 domaines

Éditer | Aperçu

guidelines/kibo.md | guidelines/tests.md | guidelines/ui.md

```
# Kibo

Monorepo Bun, TypeScript strict, ESM. Lint et format : Biome (bun run check).

## Code
- Code et identifiants en anglais ; textes d'interface en français (i18n/fr.ts).
- Aucun commentaire : noms explicites, petites fonctions.
- Erreurs du domaine : KiboError avec un code stable.

## Paquets
- core ne fait aucune I/O ; ui ne parle qu'au démon.
```

Enregistrer | Supprimer le fichier

Injection : Workspace > Projet Kibo ≈ 610 tokens injectés

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portail
Facturation
Boutique

Composants
Paramètres

Paramètres > Domaines & guidelines

+ Ticket | AB

WORKSPACE

Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Domaines & guidelines

Les guidelines sont des .md injectés aux agents. Un dossier par projet ; un domaine appartient à un projet ou au workspace.

Comment les agents sont configurés

1 Workspace > 2 Projet du ticket > 3 Domaine du ticket > 4 Profil de l'agent : spec et skills

Chaque agent reçoit, dans cet ordre : les guidelines du workspace, celles du projet du ticket, celles du domaine du ticket, puis la spec de son profil (page Agents) et ses skills.

Ouvrir la page Agents → Skills →

Le panneau Injection, en bas, montre la chaîne du dossier choisi.

DOSSIERS

- Workspace — 2 .md
  - guidelines/conventions.md
  - guidelines/git.md
  - Domaines du workspace
    - Sécurité — 1 .md
    - + Nouveau domaine
- Kibo — 7 .md
  - guidelines/kibo.md
  - guidelines/tests.md
  - guidelines/ui.md
  - Domaines
    - Sync — 1 .md
    - UI — 1 .md
    - CI — 1 .md
    - Démon — 1 .md
    - + Nouveau domaine
- Portail — 1 .md
- Facturation — 0 .md
  - Aucun fichier
  - Domaines
    - + Nouveau domaine
- Boutique — 2 .md

Projet · Facturation
~/code/galadrim/api-facturat… · 0 fichier · 0 domaine

Aucune guideline pour ce projet.
Un fichier ajouté ici est injecté aux agents de tous les tickets de Facturation.

+ Ajouter un fichier

Aucun domaine. Un domaine range des guidelines par catégorie de ticket.

+ Nouveau domaine

Injection : Workspace > Projet Facturation ≈ 180 tokens injectés

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portail
Facturation
Boutique

Composants
Paramètres

Paramètres > Domaines & guidelines

+ Ticket
AB

WORKSPACE

Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Domaines & guidelines

Les guidelines sont des .md injectés aux agents. Un dossier par projet ; un domaine appartient à un projet ou au workspace.

Comment les agents sont configurés

1 Workspace > 2 Projet du ticket > 3 Domaine du ticket > 4 Profil de l'agent : spec et skills

Chaque agent reçoit, dans cet ordre : les guidelines du workspace, celles du projet du ticket, celles du domaine du ticket, puis la spec de son profil (page Agents) et ses skills.

Ouvrir la page Agents → Skills →

Le panneau Injection, en bas, montre la chaîne du dossier choisi.

DOSSIERS

- Workspace — 2 .md
  - guidelines/conventions.md
  - guidelines/git.md
  - Domaines du workspace
    - Sécurité — 1 .md
    - + Nouveau domaine
- Kibo — 7 .md
  - guidelines/kibo.md
  - guidelines/tests.md
  - guidelines/ui.md
  - Domaines
    - Sync — 1 .md
    - UI — 1 .md
    - CI — 1 .md
    - Démon — 1 .md
    - + Nouveau domaine
- Portail — 1 .md
- Facturation — 0 .md
- Boutique — 2 .md

Domaine · Sync — domaine de Kibo · utilisé par 8 tickets

Éditer | Aperçu

guidelines/sync.md

```
# Sync

Serveur kibo-sync (Bun, SQLite) : un doc Loro par projet partagé.

- Toute mise à jour passe par importUpdates, jamais par un JSON réécrit.
- Tests de convergence avec fast-check, sans réseau.
- Un lecteur reçoit les mises à jour mais n'en émet aucune.
```

Enregistrer | Supprimer le fichier

Injection : Workspace > Projet Kibo > **Domaine Sync** ≈ 790 tokens injectés

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portail
Facturation
Boutique

Composants
Paramètres

Paramètres > Domaines & guidelines

+ Ticket | AB

WORKSPACE
Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Domaines & guidelines

Les guidelines sont des .md injectés aux agents. Un dossier par projet ; un domaine appartient à un projet ou au workspace.

Comment les agents sont configurés — workspace → projet → domaine → profil de l'agent

DOSSIERS

- Workspace — 2 .md
  - guidelines/conventions.md
  - guidelines/git.md
  - Domaines du workspace
    - Sécurité — 1 .md
    - + Nouveau domaine
- Kibo — 7 .md
  - guidelines/kibo.md
  - guidelines/tests.md
  - guidelines/ui.md
  - Domaines
    - Sync — 1 .md
    - UI — 1 .md
    - CI — 1 .md
    - Démon — 1 .md
    - + Nouveau domaine
- Portail — 1 .md
- Facturation — 0 .md
- Boutique — 2 .md

Domaine · Sécurité

domaine du workspace · utilisé par 6 tickets dans 2 projets

Éditer | Aperçu

guidelines/securite.md

```
# Sécurité

- Démon sur 127.0.0.1 uniquement.
- Secrets dans le trousseau système, jamais dans le CRDT ni dans les logs.
- Jamais --dangerously-skip-permissions par défaut.
- Toute entrée réseau est validée par un schéma Zod.
```

Enregistrer | Supprimer le fichier | S'applique à tout projet local.

Injection : Workspace > Domaine Sécurité — ≈ 260 tokens injectés

Perso
Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page

Portail
Facturation
Boutique

Composants
Paramètres

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Assigner à un agent

Statut: En cours

Domaine: Démon

Assigné

Branche

Description

Recevoir les hooks et mettre à jour l'état du run sans token.

Aucun

Domaines de Kibo

- Sync
- UI
- CI
- Démon ✓

Domaines du workspace

- Sécurité

Kibo · KIB-12 | Kibo · Changements

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

- Vue d'ensemble
- Mes tickets 9
- Agents 3

PROJETS

- Kibo
  - Tableau de bord
  - Kanban
  - Tickets
  - Graphe
  - Notes
  - Changements 4
  - Ajouter une page
- Portail
- Facturation
- Boutique

Composants
Paramètres

Kibo > Kanban

+ Ticket | AB

Domaine : tous | Assigné : moi + agents | Grouper : statut | 13 / 24 tickets

Backlog 1

KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3

En cours 4

KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1

En review 2

KIB-7 #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review

Bloqué 1

KIB-21
Sandbox iframe des composants
Motif : Audit sécurité externe en attente
Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé 2

KIB-5
Monorepo Bun workspaces
DevOps

KIB-13
Snapshots Loro ↔ SQLite
Core

Modifier le projet

Nom

Kibo

Dossier

~/code/kibo

Storybook

Adresse

http://localhost:6006

Variable du port dans .env des worktrees

STORYBOOK_PORT

Guidelines

Les .md que reçoivent les agents des tickets de Kibo, après ceux du workspace.

7 fichiers .md · 4 domaines Ouvrir le dossier de guidelines →

Doublons entre agents

Kibo compare le travail des runs actifs du projet à chaque écriture et toutes les 5 minutes, sans token.

Détecter les doublons entre agents

Annuler | Enregistrer

Agents 3/3 · 3 en file · opus-dev-1 KIB-12 · 12m · opus-dev-3 KIB-16 · 4m · sonnet-review KIB-7 · 1m · opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse | Répondre | Démon local

Perso
Workspace local

Rechercher… ⌘K

Vue d'ensemble
Mes tickets 9
Agents 3

PROJETS

Kibo
Tableau de bord
Kanban
Tickets
Graphe
Notes
Changements 4
Ajouter une page
Portail
Facturation
Boutique

Composants
Paramètres

WORKSPACE

Workspace
Général
Apparence
Domaines & guidelines
Intégrations
Synchronisation
Sécurité
Sources de composants
Raccourcis

Domaines & guidelines

Les guidelines sont des .md injectés aux agents. Un dossier par projet ; un domaine appartient à un projet ou au workspace.

Comment les agents sont configurés — workspace → projet → domaine → profil de l'agent

DOSSIERS

- Workspace — 2 .md
  - guidelines/conventions.md
  - guidelines/git.md
  - Domaines du workspace
    - Sécurité — 1 .md
    - + Nouveau domaine
- Kibo — 7 .md
  - guidelines/kibo.md
  - guidelines/tests.md
  - guidelines/ui.md
  - Domaines
    - Sync — 1 .md
    - UI — 1 .md
    - CI — 1 .md
    - Démon — 1 .md
    - + Nouveau domaine
- Portail — 1 .md
  - guidelines/portail.md
- Facturation — 0 .md
- Boutique — 2 .md

Projet · Portail
~/code/equipe/portail-client · 1 fichier · 0 domaine · Lecture seule

Éditer | Aperçu

guidelines/portail.md

```
# Portail

Application Next.js du portail client, partagée par l'équipe Produit.

- Composants dans src/components, un fichier par composant.
- Textes d'interface en français, dates au format JJ/MM/AAAA.
- Toute page publique passe la revue d'accessibilité.
```

Injection : Workspace › **Projet Portail** — ≈ 240 tokens injectés

Silo

Location de box · silo-labs/silo-location

Fonctionnalités	Sprint en cours	Ouvertes	En review	Questions
3 livrées sur 9	**S42** finit ce soir	**2** sur 2 max	**3** PR	**3** ouvertes
	Saisie hors ligne	limite atteinte	#20 · #22 · #23	Q14 bloque F6

En ce moment
2 sessions T3 Code

F5	SILO-33	Écran d'envoi hors ligne	7 · Porte qualité	42 min
F4	SILO-45	Conflits de saisie	9 · Review	18 min

Échéances

fonctionnalités par sprint



Sprint S42 · Saisie hors ligne

12–16 oct. 2/2 ouvertes

F3	Réaffecter un box	livrée	4/4
F4	Saisir un constat hors ligne	ouverte	3/5
F5	Envoyer les photos d'un constat	en retard	1/5

Limite de 2 ouvertes atteinte : F6 attendra la fin de F4 ou de F5.

Prochaine à finir

la plus avancée du sprint

F4 **Saisir un constat hors ligne** 3/5

- SILO-45 Conflits de saisie changements demandés
- SILO-46 Démo client

Étape suivante `/full-delivery SILO-45` Copier

Activité

git full-delivery

15:04	PR #22 ouverte	SILO-32	F5
14:51	Étape 7 · Porte qualité	SILO-33	F5
14:40	Suivi mis à jour · lot n° 7 proposé		Agent de projet
14:36	PR #18 fusionnée · F3 livrée	SILO-21	F3

En review 3

#22 Route d'envoi des photos
SILO-32 F5
CI verte

#20 Conflits de saisie
SILO-45 F4
changements demandés

#23 Passage à Expo SDK 54
SILO-61
CI en cours

Questions 3

Un box réaffecté garde-t-il ses photos ?
F6 Q14 · Client · il y a 3 j bloquante

Quota par client : 2 Go ou 5 Go ?
F5 Q16 · Produit · hier

Un rapport par chef de centre ou par client ?
F7 Q17 · Client · il y a 2 h

Agent de projet

Suivi à jour · il y a 4 min

RÉSUMÉ DU JOUR

F3 est livrée : 3 fonctionnalités sur 9.

S42 finit ce soir et F5 n'y tiendra pas : il lui reste 4 étapes sur 5. F4 n'attend plus que la correction de la PR #20 et sa démo.

À VALIDER

Lot n° 7 3 actions

- [x] **Reporter F5 en S43**
  4 étapes restantes, S42 finit aujourd'hui
- [x] **Planifier F9 en S44**
  seule fonctionnalité à planifier
- [x] **Relancer le client sur Q14**
  bloque F6, prévue en S43

Valider (3) Refuser

Les états avancent seuls (git, PR, étapes full-delivery). L'agent propose, tu valides.

Demander à l'agent de projet...

Planning

3 fonctionnalités livrées sur 9 · 1 à planifier

+ Fonctionnalité | + Sprint | En cours : 2 / 2 | Colonnes | Bandes

À planifier

Glisse une fonctionnalité vers un sprint

F9
Exporter le dossier client
0/3 étapes suivante : SILO-91

Une fonctionnalité sans sprint n'apparaît ni dans les échéances ni dans la limite des fonctionnalités en cours.

S41 Accès

5–9 oct. terminé
2/2 livrées
9 étapes prévues · capacité 5

F1 livrée
Se connecter avec Microsoft

F2 livrée
Voir ses box affectés

S42 Saisie hors ligne

12–16 oct. se termine aujourd'hui
1/3 livrées
14 étapes prévues · capacité 5

F3 livrée
Réaffecter un box
4/4 étapes

F4 à risque
Saisir un constat hors ligne
3/5 étapes SILO-45

F5 à risque
Envoyer les photos d'un constat
1/5 étapes SILO-33

F4 ne tiendra pas : 1 étape restante

F5 ne tiendra pas : 4 étapes restantes

S43 Import et contrats

19–23 oct. 2 prévues
8 étapes prévues · capacité 5

F6 bloquée · Q14
Importer les box depuis Excel
0/4 étapes suivante : SILO-51

F8
Valider les contrats par lot
0/4 étapes suivante : SILO-71

S44 Rapports

26–30 oct. 1 prévue
5 étapes prévues · capacité 5

F7
Rapport de centre journalier
0/5 étapes suivante : SILO-81

Déposer pour planifier en S44

F9
Exporter le dossier client

étape livrée · en review · en cours · bloquée · à faire · une case par étape, dans l'ordre des dépendances

Galadrim

Rechercher ⌘K

Accueil

Mes tickets 6

Boîte de réception 2

PROJETS

Silo

Vue d'ensemble

Planning S42

Tickets 24

Kanban

Graphe

Notes

Questions 3

Kibo

Atlas

Nimbus

Paramètres

AB Adam Ben Mchichi

Fonctionnalité · F5 S42 ouverte

Envoyer les photos d'un constat

1 étape livrée sur 5

Résultat attendu · ce qu'on montrera à la démo

Dans un centre sans réseau, un chef de centre photographie un constat. Les photos partent seules au retour du réseau et apparaissent dans le dossier du client.

Parcours de A à Z

étapes libres, dans l'ordre des dépendances

+ Ajouter une étape

1. **Stockage des photos sur MinIO** SILO-31 — Terminé
   #19 fusionnée hier 18:22 — 11 · Livré
2. **Route d'envoi des photos** SILO-32 — En review
   #22 15:04 — 10 · Démo
3. **Écran d'envoi hors ligne** SILO-33 — session · T3 Code · 42 min — En cours
   `feat/envoi-hors-ligne` 14:51 — 7 · Porte qualité
4. **Tests E2E de l'envoi** SILO-34 — À faire
   attend SILO-33 — —

   Prochaine étape SILO-34 : attend SILO-33.
5. **Démo client** SILO-35 — À faire
   attend SILO-34 — —

Sprint

S42 Saisie hors ligne · 12–16 oct.

4 étapes restantes : ne tiendra pas dans S42.

Déplacer en S43 proposé par l'agent

Dépendances

+ Dépendance

Attend	F3	Réaffecter un box	✓
Débloque	F7	Rapport de centre journalier	S44

Questions 1

+ Question

Quota par client : 2 Go ou 5 Go ?
Q16 · Produit · hier · SILO-34

Activité

- PR #22 ouverte · SILO-32 — 15:04
- Phase 7/12 · Porte qualité · SILO-33 — 14:51
- Session T3 Code ouverte · SILO-33 — 14:34
- Phase 10/12 · Démo · SILO-32 — hier
- Phase 11/12 · Livré · SILO-31 — hier

Une fonctionnalité ne se lance pas : chaque étape se livre dans T3 Code avec full-delivery.

Tickets

sprint S42 · 14 tickets dans 3 fonctionnalités

+ Nouveau ticket

Tous les sprints | S41 | S42 | S43 | S44 | À planifier

Ouverts | Fonctionnalité | Activité récente

Clé	Titre	Fonctionnalité	État	Git et PR	Livraison	Mis à jour
SILO-33	Écran d'envoi hors ligne	F5 · Envoyer les photos d'un constat	En cours	feat/envoi-hors-ligne	7 · Porte qualité	il y a 9 min
SILO-45	Conflits de saisie	F4 · Saisir un constat hors ligne	En review	#20 changements demandés	9 · Review	il y a 18 min
SILO-32	Route d'envoi des photos	F5 · Envoyer les photos d'un constat	En review	#22	10 · Démo	il y a 1 h
SILO-34	Tests E2E de l'envoi	F5 · Envoyer les photos d'un constat	À faire	attend SILO-33	—	hier
SILO-35	Démo client	F5 · Envoyer les photos d'un constat	À faire	attend SILO-34	—	hier
SILO-46	Démo client	F4 · Saisir un constat hors ligne	À faire	—	—	lun.
Terminés dans S42 8						
SILO-21	Démo client	F3 · Réaffecter un box	Terminé	#18 fusionnée	11 · Livré	il y a 2 h
SILO-31	Stockage des photos sur MinIO	F5 · Envoyer les photos d'un constat	Terminé	#19 fusionnée	11 · Livré	hier
SILO-43	Synchro au retour du réseau	F4 · Saisir un constat hors ligne	Terminé	#16 fusionnée	11 · Livré	mer.
SILO-42	Formulaire de saisie	F4 · Saisir un constat hors ligne	Terminé	#14 fusionnée	11 · Livré	mar.
Hors fonctionnalité 1						

États tirés de git : branche poussée ⇒ En cours, PR ouverte ⇒ En review, PR fusionnée ⇒ Terminé. Étapes posées par kibo tickets step.

Regrouper : Fonctionnalités | Colonnes : Sprints | Livrées repliées | Options

9 fonctionnalités · 13 dépendances entre étapes, 7 entre fonctionnalités



À faire | En cours | En review | Bloqué | Fonctionnalité | Colonne = sprint | Session active

215 **Fiche de sprint, proposition de report**

S42 · Saisie hors ligne

en cours

12–16 oct. · finit ce soir · 1 livrée sur 3

F3	Réaffecter un box	
F4	Saisir un constat hors ligne	
F5	Envoyer les photos d'un constat	

Fin de sprint : reporter F5 en S43 ?

Valider Refuser

216 Avertissement 3 sur 2 ouvertes

3/2 ouvertes au-dessus de la limite

Ouvertes : F4 F5 F6

F6 **Importer les box depuis Excel**

Ouvrir F6

Démo client facultative

F4 Saisir un constat hors ligne

livrée

218 Infobulle du nom complet

Clé	Fonctionnalité	Étapes	Sprint
F4	Saisir un constat…		S42
F5	Envoyer les photos…		S42
F6	Inspecter les biens…		S43
F8	Valider les contrats…		S43

Envoyer les photos d'un constat

Silo

client Silo SA · Location de box · silo-labs/silo-location

Fonctionnalités	Sprint en cours	En cours	En review	Questions
3 livrées sur 9	S42 Saisie ho…	2 / 2	3 PR	3 ouvertes
2 à risque	se termine aujourd'hui	limite · bloquée : F6	#20 · #22 · #23	Q14 bloque F6

En ce moment
2 sessions T3 Code

F5	SILO-33	Écran d'envoi hors ligne	7 · Porte qualité	42 min
F4	SILO-45	Conflits de saisie	9 · Review	18 min

Échéances

fonctionnalités par sprint

	S42 12 oct.	S43 19 oct.	S44 26 oct.	S45 2 nov.
F4 Saisir un constat hors ligne				
F5 Envoyer les photos d'un constat				
F6 Importer les box depuis Excel			bloquée · Q14	
F8 Valider les contrats par lot				
F7 Rapport de centre journalier				

aujourd'hui

étape livrée · en review · en cours · bloquée · à faire · glissement prévu

Sprint S42 · Saisie hors ligne

12–16 oct.

F3	Réaffecter un box	livrée	4/4
F4	Saisir un constat hors ligne	à risque	3/5
F5	Envoyer les photos d'un constat	à risque	1/5

Limite de 2 en cours atteinte : F6 attendra la fin de F4 ou de F5.

Prochaine à finir

la plus avancée du sprint

F4 **Saisir un constat hors ligne** 3/5

- SILO-45 Conflits de saisie changements demandés
- SILO-46 Démo client

Étape suivante `/full-delivery SILO-45` Copier

Activité

git full-delivery

15:04	PR #22 ouverte	SILO-32	F5
14:51	Phase 7/12 · Porte qualité	SILO-33	F5
14:40	Suivi mis à jour · lot n° 7 proposé		Agent de projet
14:36	PR #18 fusionnée · F3 livrée	SILO-21	F3

En review 3

#22 Route d'envoi des photos
SILO-32 F5
CI verte

#20 Conflits de saisie
SILO-45 F4
changements demandés

#23 Passage à Expo SDK 54
SILO-61
CI en cours

Questions 3

Un box réaffecté garde-t-il ses photos ?
F6 Q14 · Client · il y a 3 j bloquante

Quota par client : 2 Go ou 5 Go ?
F5 Q16 · Produit · hier

Un rapport par chef de centre ou par client ?
F7 Q17 · Client · il y a 2 h

Agent de projet

Suivi à jour · il y a 4 min

RÉSUMÉ DU JOUR 14:40

F3 est livrée : 3 fonctionnalités sur 9.

S42 finit ce soir et F5 n'y tiendra pas : il lui reste 4 étapes sur 5. F4 n'attend plus que la correction de la PR #20 et sa démo.

À VALIDER

Lot n° 7 3 actions

- **Reporter F5 en S43**
  4 étapes restantes, S42 finit aujourd'hui
- **Planifier F9 en S44**
  seule fonctionnalité à planifier
- **Relancer le client sur Q14**
  bloque F6, prévue en S43

Valider (3) Refuser

6 lots remplacés masqués **Afficher**

Les états avancent seuls (git, PR, étapes full-delivery). L'agent propose, tu valides.

Demander à l'agent de projet…

Galadrim

Rechercher ⌘K

Accueil

Mes tickets 6

Boîte de réception 2

PROJETS +

Silo

Vue d'ensemble

Planning

Kanban

Graphe

Questions

Kibo

Atlas

Nimbus

Silo

client Silo SA · 6 sprints d'une semaine · du 19 oct. au 27 nov. 2026

Fonctionnalités	Sprint en cours	En cours	En review	Questions
0 livrées sur 0	—	**0** / 2	**0** PR	**0** ouvertes
aucune pour l'instant	S1 commence le lun. 19 oct.	aucune en cours	aucune PR	aucune question

Pour commencer 0/2

deux étapes pour suivre le projet

Relier le dépôt

Choisis le dossier du dépôt : branches, PR et CI remontent seuls.

Choisir le dossier

Créer une fonctionnalité

Elle se livre de A à Z ; ses étapes deviennent SILO-1, SILO-2…

+ Nouvelle fonctionnalité

Sprints 6

S1	Sprint 1	19–23 oct.
S2	Sprint 2	26–30 oct.
S3	Sprint 3	2–6 nov.
S4	Sprint 4	9–13 nov.
S5	Sprint 5	16–20 nov.
S6	Sprint 6	23–27 nov.

Paramètres

AB Adam Ben Mchichi

Silo

client Silo SA · Location de box · silo-labs/silo-location

Fonctionnalités
3 livrées sur 9
2 à risque

Sprint en cours
S

En cours

En review

Questions

ertes
oque F6

En ce moment
2 sessions T3 Code

42 min
18 min

Échéances

ités par sprint
nov.

F4 Saisir un constat hors ligne
F5 Envoyer les photos d'un cor
F6 Importer les box depuis Exc
F8 Valider les contrats par lot
F7 Rapport de centre journalie

étape livrée · en review

Sprint S42 · Saisie hors

F3 Réaffecter un box
F4 Saisir un constat hors li
F5 Envoyer les photos d'un

Limite de 2 en cours atteinte

Prochaine à finir — la plus avancée du sprint

F4 Saisir un constat hors ligne 3/5

SILO-45 Conflits de saisie changements demandés
SILO-46 Démo client

Étape suivante `/full-delivery SILO-45` Copier

#23 Passage à Expo SDK 54
SILO-61
CI en cours

Questions 3

Un box réaffecté garde-t-il ses photos ?
F6 Q14 · Client · il y a 3 j bloquante

Nouveau projet

Un projet suivi : ses pages et ses sprints sont créés aussitôt.

Nom
Silo

Clé
SILO
2 à 6 lettres majuscules, unique.

Client
Silo SA
Facultatif. Destinataire des questions client.

Début du premier sprint
19/10/2026

Nombre de sprints
6

Durée d'un sprint
(•) 1 semaine ( ) 2 semaines

6 sprints d'une semaine · du 19 oct. au 27 nov. 2026

S1 19–23 oct.	S2 26–30 oct.	S3 2–6 nov.
S4 9–13 nov.	S5 16–20 nov.	S6 23–27 nov.

Dossier du dépôt
Aucun dossier — Choisir…
Facultatif. Sans dossier, pas de suivi git.

Annuler · Créer

Agent de projet

Suivi à jour · il y a 4 min

RÉSUMÉ DU JOUR 14:40

F3 est livrée : 3 fonctionnalités sur 9.

S42 finit ce soir et F5 n'y tiendra pas : il lui reste 4 étapes sur 5. F4 n'attend plus que la correction de la PR #20 et sa démo.

À VALIDER

Lot n° 7 — 3 actions

- Reporter F5 en S43
  4 étapes restantes, S42 finit aujourd'hui
- Planifier F9 en S44
  seule fonctionnalité à planifier
- Relancer le client sur Q14
  bloque F6, prévue en S43

Valider (3) Refuser

6 lots remplacés masqués Afficher

Les états avancent seuls (git, PR, étapes full-delivery). L'agent propose, tu valides.

Demander à l'agent de projet…

Backlog 0

À faire 19

SILO-46 · F4
Démo · F4
facultative

SILO-34 · F5
Tests E2E de l'envoi
attend SILO-33

SILO-35 · F5
Démo · F5
attend SILO-34

SILO-52 · F6
Contrôle des numéros
sprint S43

SILO-53 · F6
Écran d'import
sprint S43

SILO-54 · F6
Démo · F6
sprint S43

SILO-71 · F8
Statuts de contrat
sprint S43

SILO-72 · F8
Sélection multiple
sprint S43

SILO-73 · F8
Validation par lot
sprint S43

En cours 1

SILO-33 · F5
Écran d'envoi hors ligne
feat/envoi-hors-…
Phase 7/12 · Porte qu…

En review 3

SILO-45 · F4
Conflits de saisie
#20
changements demandés
CI cassée
Phase 9/12 · Review

SILO-32 · F5
Route d'envoi des photos
#22 CI
Phase 10/12 · Démo

SILO-61
Passage à Expo SDK 54
#23 CI en cours

Bloqué 1

SILO-51 · F6
Lecture du fichier Excel
bloqué · Q14
Phase 3/12 · Questions

Terminé 17

SILO-21 · F3
Démo · F3
#18

SILO-31 · F5
Stockage des photos sur MinIO
#19

SILO-43 · F4
Synchro au retour du réseau
#16

SILO-42 · F4
Formulaire de saisie
#14

SILO-41 · F4
Schéma local des constats
#12

SILO-20 · F3
Écran de réaffectation

SILO-19 · F3
Route de réaffectation

SILO-18 · F3
Historique des affectations

SILO-14 · F2
Démo · F2

Backlog 0

À faire 19

SILO-46 · F4 — Démo · F4 — facultative

SILO-34 · F5 — Tests E2E de l'envoi — attend SILO-33

SILO-35 · F5 — Démo · F5 — attend SILO-34

SILO-52 · F6 — Contrôle des numéros — sprint S43

SILO-53 · F6 — Écran d'import — sprint S43

SILO-54 · F6 — Démo · F6 — sprint S43

SILO-71 · F8 — Statuts de contrat — sprint S43

SILO-72 · F8 — Sélection multiple — sprint S43

SILO-73 · F8 — Validation par lot — sprint S43

En cours 1

SILO-33 · F5 — Écran d'envoi hors ligne — feat/envoi-hors-… — Phase 7/12 · Porte qu…

E

SI… Co… ch… P…

SI… Ro… ph… P…

SI… Pa…

SILO-45 | Copier /full-delivery SILO-45 | Fermer

F4 · S42 · PR #20

Conflits de saisie

En review | A Adam (moi) | Requise pour livrer

Ajouter une étiquette

PR #20 · changements demandés · CI cassée — PR Job

Détails | Activité

Suivi remonté de git, des PR et de full-delivery

Branche	feat/silo-45 sur dev déclarée
PR	#20 ouverte hier à 16:40
Review	changements demandés 13:47
CI	CI cassée job e2e · 11:58
Session	T3 Code · 18 min
Livraison	Phase 9/12 · Review · suivante : Démo

Description Modifier

Deux saisies hors ligne du même constat : garder la plus récente et signaler l'autre au chef de centre au retour du réseau.

Dépendances

Aucune

+ Ajouter une dépendance

Questions 0

Aucune question sur ce ticket.

Domaine Aucun

Maquettes 0

Backlog 0

À faire 19

SILO-46 · F4
Démo · F4
facultative

SILO-34 · F5
Tests E2E de l'envoi
attend SILO-33

SILO-35 · F5
Démo · F5
attend SILO-34

SILO-52 · F6
Contrôle des numéros
sprint S43

SILO-53 · F6
Écran d'import
sprint S43

SILO-54 · F6
Démo · F6
sprint S43

SILO-71 · F8
Statuts de contrat
sprint S43

SILO-72 · F8
Sélection multiple
sprint S43

SILO-73 · F8
Validation par lot
sprint S43

En cours 1

SILO-33 · F5
Écran d'envoi hors ligne
feat/envoi-hors-…
Phase 7/12 · Porte qu…

E

SI
Co
ch
P

SI
Ro
ph
P

SI
Pa

SILO-45
Copier /full-delivery SILO-45
Fermer

F4 · S42 · PR #20

Conflits de saisie

En review | A Adam (moi) | Requise pour livrer

Ajouter une étiquette

PR #20 · changements demandés · CI cassée — PR Job

Détails | **Activité**

Chronologie journal du ticket : branche, PR, étapes, sessions, statut

- Session T3 Code ouverte — 14:34
- Changements demandés sur PR #20 — 13:47
- CI cassée sur PR #20 — 11:58
  job e2e · voir le journal
- Étape 9 · Review — hier 17:12
- PR #20 ouverte — hier 16:40
  statut ⇒ En review
- Branche feat/silo-45 poussée — mer. 10:05
  statut ⇒ En cours

Anciens runs runs d'agents d'avant la phase 27, en lecture seule

Ouvertes | Répondues | Toutes | Archivées | Tous 3 | Silo SA 2 | Produit 1

Exporter pour le client (2) + Nouvelle question

1 bloquante en tête · 3 ouvertes

SILO-51 **Lecture du fichier Excel** F6

Q14 Un box réaffecté garde-t-il ses photos ? bloquante

Pour : Silo SA · posée par AB Adam · il y a 3 j

Votre réponse… Répondre

SILO-34 **Tests E2E de l'envoi** F5

Q16 Quota par client : 2 Go ou 5 Go ?

Pour : Produit · posée par AB Adam · hier

Votre réponse… Répondre

SILO-81 **Modèle du rapport** F7

Q17 Un rapport par chef de centre ou par client ?

Pour : Silo SA · posée par AB Adam · il y a 2 h

Votre réponse… Répondre

Texte exporté 2 questions client

```
Questions pour Silo SA · 16 oct. 2026

Q14 · Un box réaffecté garde-t-il ses photos ?
   bloque « Importer les box depuis Excel »,
prévue semaine du 19 oct. · réponse souhaitée
avant le 19 oct.

Q17 · Un rapport par chef de centre ou par
client ?
   pour « Rapport de centre journalier », prévue
semaine du 26 oct. · réponse souhaitée avant le 26
oct.
```

Les questions exportées sont marquées envoyées. Copier

2 questions marquées envoyées Annuler

Tous 41 | Sprint courant · S42 15 | Démarrable 1 | À reprendre 1 | Étiquette : toutes

41 tickets · Tous

Silo

Vue d'ensemble

Planning

Tickets

Kanban

Graphe

Notes

Questions

Backlog 0

À faire 19

SILO-46 · F4
Démo · F4
facultative

SILO-34 · F5
Tests E2E de l'envoi
attend SILO-33

SILO-35 · F5
Démo · F5
attend SILO-34

SILO-52 · F6
Contrôle des numéros
sprint S43

SILO-53 · F6
Écran d'import
sprint S43

SILO-54 · F6
Démo · F6
sprint S43

SILO-71 · F8
Statuts de contrat
sprint S43

SILO-72 · F8
Sélection multiple
sprint S43

SILO-73 · F8
Validation par lot
sprint S43

En cours 1

SILO-33 · F5
Écran d'envoi hors ligne
feat/envoi-hors-…
Phase 7/12 · Porte qu…

En review 3

SILO-45 · F4
Conflits de saisie
#20
changements demandés
CI cassée
Phase 9/12 · Review

SILO-32 · F5
Route d'envoi des photos
#22
CI
Phase 10/12 · Démo

SILO-61
Passage à Expo SDK 54
#23
CI en cours

Bloqué 1

SILO-51 · F6
Lecture du fichier Excel
bloqué · Q14
Phase 3/12 · Questions

Terminé

SILO-21
Démo · F3
#18

SILO-31
Stockage MinIO
#19

SILO-43
Synchro a
réseau
#16

SILO-42
Formulair
#14

SILO-41
Schéma l
constats
#12

SILO-20
Écran de

SILO-19
Route de

SILO-18
Historique
affectatio

SILO-14
Démo · F2

AB

RÉSUMÉ DU JOUR 14:40 épinglé

F3 est livrée : 3 fonctionnalités sur 9. S42 finit ce soir, F5 n'y tiendra pas.

Pourquoi F5 glisse en S43 ?
Adam · 14:48

Il reste 4 étapes à F5 et S42 finit ce soir. SILO-32 attend sa review, SILO-33 est en porte qualité depuis 42 min, SILO-34 et SILO-35 n'ont pas commencé.

Je propose de la reporter en S43 : c'est la première action du lot n° 7.

Lu : Planning, F5, journal des étapes

Lot n° 7 3 actions

- [x] **Reporter F5 en S43**
  4 étapes restantes, S42 finit aujourd'hui
- [x] **Planifier F9 en S44**
  seule fonctionnalité à planifier
- [x] **Relancer le client sur Q14**
  bloque F6, prévue en S43

Valider (3) Refuser

1 lot remplacé masqué Afficher les lots remplacés

Agent de projet
Suivi à jour · il y a 4 min

RÉSUMÉ DU JOUR 14:40 épinglé

F3 est livrée : 3 fonctionnalités sur 9. S42 finit ce soir, F5 n'y tiendra pas.

Pourquoi F5 glisse en S43 ?
Adam · 14:48

Lot n° 7 validé 14:52

● **3** appliquées ● **0** échouée ● **0** ignorée

✓ **Reporter F5 en S43**
appliquée · F5 glissée de S42

✓ **Planifier F9 en S44**
appliquée

✓ **Relancer le client sur Q14**
appliquée

Copier la relance

Les états avancent seuls (git, PR, étapes full-delivery). L'agent propose, tu valides.

Demander à l'agent de projet...

Silo

client Silo SA · Location de box · silo-labs/silo-location

Fonctionnalités	Sprint en cours	En cours	En review	Questions
3 livrées sur 9	S42 Saisie ho…	2 / 2	3 PR	3 ouvertes
1 en retard	terminé le 16 oct. · reste 2	limite · bloquée : F6	#20 · #22 · #23	Q14 bloque F6

En ce moment
2 sessions T3 Code

F5	SILO-33	Écran d'envoi hors ligne	7 · Porte qualité	42 min
F4	SILO-45	Conflits de saisie	9 · Review	18 min

Échéances

fonctionnalités par sprint

	S42 12 oct.	S43 19 oct.	S44 26 oct.	S45 2 nov.
F4 Saisir un constat hors ligne				
F5 Envoyer les photos d'un constat		glisse en S43		
F6 Importer les box depuis Excel			bloquée · Q14	
F8 Valider les contrats par lot				
F7 Rapport de centre journalier				

aujourd'hui

étape livrée · en review · en cours · bloquée · à faire · glissement prévu

En retard 1

sprint terminé, étapes obligatoires restantes

F5	Envoyer les photos d'un constat	S42 · terminé le 16 oct.	reste 4 étapes	1/5

Dernier sprint · S42 terminé

S43 commence lun. 19 oct.

F3	Réaffecter un box	livrée	4/4
F4	Saisir un constat hors ligne	en cours	3/5
F5	Envoyer les photos d'un constat	en retard	1/5

Limite de 2 en cours atteinte : F6 attendra la fin de F4 ou de F5.

Prochaine à finir

la plus avancée du sprint

F4 **Saisir un constat hors ligne** 3/5

- SILO-45 Conflits de saisie changements demandés
- SILO-46 Démo client

Étape suivante `/full-delivery SILO-45` Copier

Activité

git full-delivery

15:04	PR #22 ouverte	SILO-32 F5
14:51	Phase 7/12 · Porte qualité	SILO-33 F5
14:40	Suivi mis à jour · lot n° 7 proposé	Agent de projet
14:36	PR #18 fusionnée · F3 livrée	SILO-21 F3

En review 3

#22 Route d'envoi des photos
SILO-32 F5
CI verte

#20 Conflits de saisie
SILO-45 F4
changements demandés

#23 Passage à Expo SDK 54
SILO-61
CI en cours

Questions 3

Un box réaffecté garde-t-il ses photos ?
F6 Q14 · Client · il y a 3 j bloquante

Quota par client : 2 Go ou 5 Go ?
F5 Q16 · Produit · hier

Un rapport par chef de centre ou par client ?
F7 Q17 · Client · il y a 2 h

Agent de projet

Suivi à jour · il y a 4 min

DERNIER RÉSUMÉ 16 oct. · 14:40

F3 est livrée : 3 fonctionnalités sur 9.

S42 est terminé depuis vendredi et F5 n'y a pas tenu : il lui reste 4 étapes sur 5. F4 n'attend plus que la correction de la PR #20 et sa démo.

À VALIDER

Lot n° 7 3 actions

- Reporter F5 en S43
  4 étapes restantes, S42 terminé le 16 oct.
- Planifier F9 en S44
  seule fonctionnalité à planifier
- Relancer le client sur Q14
  bloque F6, prévue en S43

Valider (3) Refuser

6 lots remplacés masqués **Afficher**

Les états avancent seuls (git, PR, étapes full-delivery). L'agent propose, tu valides.

Demander à l'agent de projet…

Silo

client Silo SA · Location de box · silo-labs/silo-location

Fonctionnalités	Sprint en cours	En cours	En review	Questions
4 livrées sur 9	S42 Saisie ho…	1 / 2	3 PR	3 ouvertes
3 en attente	se termine aujourd'hui	bloquée : F6	#20 · #22 · #23	Q14 bloque F6

En ce moment
2 sessions T3 Code

F5	SILO-33	Écran d'envoi hors ligne	7 · Porte qualité	42 min
F4	SILO-45	Conflits de saisie	9 · Review	18 min

Échéances

fonctionnalités par sprint

	S42 12 oct.	S43 19 oct.	S44 26 oct.	S45 2 nov.
F5 Envoyer les photos d'un constat				
F6 Importer les box depuis Excel			bloquée · Q14	
F8 Valider les contrats par lot				
F7 Rapport de centre journalier				

aujourd'hui

étape livrée · en review · en cours · bloquée · à faire · glissement prévu

En attente 3

étapes mises de côté, par raison · à reprendre depuis le Planning

- Règle de fusion à valider par le client — SILO-45
- Serveur MinIO de recette indisponible — SILO-33, SILO-82 · 2 en dépendent

Sprint S42 · Saisie hors ligne

12–16 oct.

F3	Réaffecter un box	livrée	4/4
F4	Saisir un constat hors ligne 1	livrée	3/4
F5	Envoyer les photos d'un constat	en cours	1/2

Prochaine à finir

la plus avancée du sprint

F5 **Envoyer les photos d'un constat** 1/2

SILO-32 Route d'envoi des photos

Activité

git · full-delivery

15:10	Mise en attente · Serveur MinIO de recette i…	SILO-82 F7
15:10	Mise en attente · Serveur MinIO de recette i…	SILO-33 F5
15:10	Mise en attente · Règle de fusion à valider p…	SILO-45 F4
15:04	PR #22 ouverte	SILO-32 F5

En review 3

- **#22** Route d'envoi des photos — SILO-32 F5 — CI verte
- **#20** Conflits de saisie — SILO-45 F4 — changements demandés
- **#23** Passage à Expo SDK 54 — SILO-61 — CI en cours

Questions 3

- Un box réaffecté garde-t-il ses photos ? — F6 Q14 · Client · il y a 3 j — bloquante
- Quota par client : 2 Go ou 5 Go ? — F5 Q16 · Produit · hier
- Un rapport par chef de centre ou par client ? — F7 Q17 · Client · il y a 2 h

Agent de projet

Suivi à jour · il y a 4 min

RÉSUMÉ DU JOUR 14:40

F3 est livrée : 3 fonctionnalités sur 9.

S42 finit ce soir et F5 n'y tiendra pas : il lui reste 4 étapes sur 5. F4 n'attend plus que la correction de la PR #20 et sa démo.

À VALIDER

Lot n° 7 — 3 actions

- [x] Reporter F5 en S43 — 4 étapes restantes, S42 finit aujourd'hui
- [x] Planifier F9 en S44 — seule fonctionnalité à planifier
- [x] Relancer le client sur Q14 — bloque F6, prévue en S43

Valider (3) Refuser

6 lots remplacés masqués **Afficher**

Les états avancent seuls (git, PR, étapes full-delivery). L'agent propose, tu valides.

Demander à l'agent de projet…

Planning

4 fonctionnalités livrées sur 9 · 1 à planifier

+ Fonctionnalité + Sprint En cours : 1 / 2 Colonnes Bandes

À planifier

Glisse une fonctionnalité vers un sprint

F9
Exporter le dossier client
0/3 étapes suivante : SILO-91

Une fonctionnalité sans sprint n'apparaît ni dans les échéances ni dans la limite des fonctionnalités en cours.

S41 Accès

5–9 oct. terminé
2/2 livrées
9 étapes prévues · capacité 5

F1 livrée
Se connecter avec Microsoft

F2 livrée
Voir ses box affectés

S42 Saisie hors ligne

12–16 oct. se termine aujourd'hui
2/3 livrées
10 étapes prévues · capacité 5

F3 livrée
Réaffecter un box
4/4 étapes

F4 livrée · 1 en attente
Saisir un constat hors ligne
3/4 étapes SILO-45

F5 en cours
Envoyer les photos d'un constat
1/2 étapes SILO-33

S43 Import et contrats

19–23 oct. 2 prévues
8 étapes prévues · capacité 5

F6 bloquée · Q14
Importer les box depuis Excel
0/4 étapes suivante : SILO-51

F8
Valider les contrats par lot
0/4 étapes suivante : SILO-71

S44 Rapports

26–30 oct. 1 prévue
4 étapes prévues · capacité 5

F7
Rapport de centre journalier
0/4 étapes suivante : SILO-81

Déposer pour planifier en S44
26–30 oct

F9
Exporter le dossier client

En attente (3)

Règle de fusion à valider par le client
SILO-45 · F4
Conflits de saisie

Serveur MinIO de recette indisponible
SILO-33 · F5
Écran d'envoi hors ligne

SILO-82 · F7
Génération PDF

2 en dépendent

étape livrée · en review · en cours · bloquée · à faire · une case par étape, dans l'ordre des dépendances

Galadrim

Rechercher ⌘K

Accueil

Mes tickets 6

Boîte de réception 2

PROJETS

Silo

Vue d'ensemble

Planning S42

Tickets 24

Kanban

Graphe

Notes

Questions 3

Kibo

Atlas

Nimbus

Paramètres

AB Adam Ben Mchichi

Fonctionnalité · F5 S42 ouverte

Envoyer les photos d'un constat

1 étape livrée sur 2 · 3 en attente

Résultat attendu · ce qu'on montrera à la démo

Dans un centre sans réseau, un chef de centre photographie un constat. Les photos partent seules au retour du réseau et apparaissent dans le dossier du client.

Parcours de A à Z étapes libres, dans l'ordre des dépendances

+ Ajouter une étape

Stockage des photos sur MinIO SILO-31 — Terminé

#19 fusionnée hier 18:22 — 11 · Livré

2

Route d'envoi des photos SILO-32 — En review

#22 15:04 — 10 · Démo

En attente · 3 la fonctionnalité avance sans elles

Écran d'envoi hors ligne SILO-33 — En cours

Serveur MinIO de recette indisponible · depuis le 16 oct. — Reprendre

Tests E2E de l'envoi SILO-34 — À faire

attend SILO-33

Démo client SILO-35 — À faire

attend SILO-33

Sprint

S42 Saisie hors ligne · 12–16 oct.

Déplacer en S43 proposé par l'agent

Dépendances

+ Dépendance

Attend F3 Réaffecter un box

Débloque F7 Rapport de centre journalier S44

Questions 1

+ Question

Quota par client : 2 Go ou 5 Go ?
Q16 · Produit · hier · SILO-34

Activité

Mise en attente · Serveur MinIO de r… 15:10

PR #22 ouverte · SILO-32 15:04

Phase 7/12 · Porte qualité · SILO-33 14:51

Session T3 Code ouverte · SILO-33 14:34

Phase 10/12 · Démo · SILO-32 hier

Une fonctionnalité ne se lance pas : chaque étape se livre dans T3 Code avec full-delivery.

Backlog 0

À faire 19

SILO-46 · F4
Démo · F4
facultative | Adam

SILO-34 · F5
Tests E2E de l'envoi
attend SILO-33 | Adam | 1 question

SILO-35 · F5
Démo · F5
attend SILO-33 | Adam

SILO-52 · F6
Contrôle des numéros
sprint S43

SILO-53 · F6
Écran d'import
sprint S43

SILO-54 · F6
Démo · F6
attend SILO-51, SILO-52, …

SILO-62
Journal des erreurs avec Sentry

SILO-71 · F8
Statuts de contrat
sprint S43

En cours 1

SILO-33 · F5
Écran d'envoi hors ligne
Serveur MinIO de rec…
feat/envoi-hors-…
Phase 7/12 · Porte qu…
Adam

En review 3

SILO-45 · F4
Conflits de saisie
Règle de fusion à vali…
#20
changements demandés
CI cassée
Phase 9/12 · Review
Adam

SILO-32 · F5
Route d'envoi des photos
#22 | CI
Phase 10/12 · Démo
Adam

SILO-61
Passage à Expo SDK 54
#23 | CI en cours

Bloqué 1

SILO-51 · F6
Lecture du fichier Excel
bloqué · Q14
Phase 3/12 · Questions

Terminé 17

SILO-2 · F1
Application Azure

SILO-3 · F1
Route de connexion

SILO-4 · F1
Écran de connexion

SILO-5 · F1
Démo · F1

SILO-10 · F2
Modèle des affectations

SILO-11 · F2
Périmètre côté serveur

SILO-12 · F2
Règles de synchro

SILO-13 · F2
Liste des box

SILO-14 · F2
Démo · F2

SILO-18 · F3
Historique des affectations

Galadrim

Rechercher ⌘K

Accueil

Mes tickets 6

Boîte de réception 2

PROJETS

Silo

Vue d'ensemble

Planning S42

Tickets 24

Kanban

Graphe

Notes

Questions 3

Kibo

Atlas

Nimbus

Paramètres

AB Adam Ben Mchichi

Silo / Kanban

Tous 41 | Sprint courant · S42 15 | Démarrable 1 | À reprendre 1 | En attente 5 | Éti

Backlog 0

À faire 19

SILO-46 · F4
Démo · F4
facultative

SILO-34 · F5
Tests E2E de l'envoi
attend SILO-33

SILO-35 · F5
Démo · F5
attend SILO-33

SILO-52 · F6
Contrôle des numéros
sprint S43

SILO-53 · F6
Écran d'import
sprint S43

SILO-54 · F6
Démo · F6
sprint S43

SILO-71 · F8
Statuts de contrat
sprint S43

SILO-72 · F8
Sélection multiple
sprint S43

SILO-73 · F8
Validation par lot
sprint S43

En cours 1

SILO-33 · F5
Écran d'envoi hors ligne
Serveur MinIO de recette…
feat/envoi-hors-…
Phase 7/12 · Porte qu…

SILO-45 | Copier /full-delivery SILO-45 | Fermer

F4 · S42 · PR #20

Conflits de saisie

En review | A Adam (moi) | Requise pour livrer

Ajouter une étiquette

En attente · Règle de fusion à valider par le client · depuis le 16 oct. — Reprendre

PR #20 · changements demandés · CI cassée — PR Job

Détails | Activité

Suivi remonté de git, des PR et de full-delivery

Branche	feat/silo-45 sur dev déclarée
PR	#20 ouverte hier à 16:40
Review	changements demandés 13:47
CI	CI cassée job e2e · 11:58
Session	T3 Code · 18 min
Livraison	Phase 9/12 · Review · suivante : Démo

Description Modifier

Deux saisies hors ligne du même constat : garder la plus récente et signaler l'autre au chef de centre au retour du réseau.

Dépendances

Aucune

+ Ajouter une dépendance

Questions 0

Aucune question sur ce ticket.

Domaine Aucun

Backlog 0

À faire 19

SILO-46 · F4
Démo · F4
facultative | Adam

SILO-34 · F5
Tests E2E de l'envoi
attend SILO-33

SILO-54 · F6
Démo · F6
attend SILO-51, SILO-52, …

SILO-62
Journal des erreurs avec Sentry

SILO-71 · F8
Statuts de contrat
sprint S43

En cours 1

SILO-33 · F5
Écran d'envoi hors ligne
Serveur MinIO de rec…
feat/envoi-hors-…
Phase 7/12 · Porte qu…
Adam

En review 3

SILO-45 · F4
Conflits de saisie
Règle de fusion à vali…
#20
changements demandés
CI cassée
Phase 9/12 · Review

SDK 54
n cours

Bloqué 1

SILO-51 · F6
Lecture du fichier Excel
bloqué · Q14
Phase 3/12 · Questions

Terminé 17

SILO-2 · F1
Application Azure

SILO-3 · F1
Route de connexion

SILO-4 · F1
Écran de connexion

SILO-5 · F1
Démo · F1

SILO-10 · F2
Modèle des affectations

SILO-11 · F2
Périmètre côté serveur

SILO-12 · F2
Règles de synchro

SILO-13 · F2
Liste des box

SILO-14 · F2
Démo · F2

SILO-18 · F3
Historique des affectations

Mettre SILO-82 en attente

L'étape attend une chose que l'équipe n'a pas encore : un environnement, des accès, une décision du client.

Raison 37/80

Serveur MinIO de recette indisponible

Raisons déjà employées

- Règle de fusion à valider par le client
- Serveur MinIO de recette indisponible

Annuler | Mettre en attente

Galadrim

Rechercher ⌘K

- Accueil
- Mes tickets 6
- Boîte de réception 2

PROJETS

- Silo
  - Vue d'ensemble
  - Planning S42
  - Tickets 24
  - Kanban
  - Graphe
  - Notes
  - Questions 3
- Kibo
- Atlas
- Nimbus

Paramètres

AB Adam Ben Mchichi

Silo / Kanban

Tous 41 | Sprint courant · S42 15 | Démarrable 1 | À reprendre 1 | Étiquette : toutes

Backlog 0

À faire 19

SILO-46 · F4
Démo · F4
facultative

SILO-34 · F5
Tests E2E de l'envoi
attend SILO-33

SILO-35 · F5
Démo · F5
attend SILO-34

SILO-52 · F6
Contrôle des numéros
sprint S43

SILO-53 · F6
Écran d'import
sprint S43

SILO-54 · F6
Démo · F6
sprint S43

SILO-71 · F8
Statuts de contrat
sprint S43

SILO-72 · F8
Sélection multiple
sprint S43

SILO-73 · F8
Validation par lot
sprint S43

En cours 1

SILO-33 · F5
Écran d'envoi hors ligne
feat/envoi-hors-…
Phase 7/12 · Porte qu…

SILO-45 | Copier /full-delivery SILO-45 | Fermer

- Ouvrir dans un onglet
- Copier la clé
- Mettre en attente…
- Supprimer…

F4 · S42 · PR #20

Conflits de saisie

En review | A Adam (moi)

Ajouter une étiquette

PR #20 · changements demandés · CI cassée — PR | Job

Détails | Activité

Suivi remonté de git, des PR et de full-delivery

Branche	feat/silo-45 sur dev déclarée
PR	#20 ouverte hier à 16:40
Review	changements demandés 13:47
CI	CI cassée job e2e · 11:58
Session	T3 Code · 18 min
Livraison	Phase 9/12 · Review · suivante : Démo

Description Modifier

Deux saisies hors ligne du même constat : garder la plus récente et signaler l'autre au chef de centre au retour du réseau.

Dépendances

Aucune

+ Ajouter une dépendance

Questions 0

Aucune question sur ce ticket.

Domaine Aucun

Maquettes 0

Galadrim

Rechercher ⌘K

Accueil
Mes tickets 6
Boîte de réception 2

PROJETS

Silo
Vue d'ensemble
Planning S42
Tickets 24
Kanban
Graphe
Notes
Questions 3

Kibo
Atlas
Nimbus

Paramètres

AB Adam Ben Mchichi

Silo / Kanban

Tous 41 | Sprint courant · S42 15 | Démarrable 1 | À reprendre 1 | En attente 5 | Éti

Backlog 0

À faire 19

SILO-46 · F4
Démo · F4
facultative

SILO-34 · F5
Tests E2E de l'envoi
attend SILO-33

SILO-35 · F5
Démo · F5
attend SILO-33

SILO-52 · F6
Contrôle des numéros
sprint S43

SILO-53 · F6
Écran d'import
sprint S43

SILO-54 · F6
Démo · F6
sprint S43

SILO-71 · F8
Statuts de contrat
sprint S43

SILO-72 · F8
Sélection multiple
sprint S43

SILO-73 · F8
Validation par lot
sprint S43

En cours 1

SILO-33 · F5
Écran d'envoi hors ligne
Serveur MinIO de recette…
feat/envoi-hors-…
Phase 7/12 · Porte qu…

SILO-45 | Copier /full-delivery SILO-45 | Fermer

- Ouvrir dans un onglet
- Copier la clé
- Reprendre
- Supprimer…

F4 · S42 · PR #20

Conflits de saisie

En review | A Adam (moi)

Ajouter une étiquette

En attente · Règle de fusion à valider par le client · depuis le 16 oct. — Reprendre

PR #20 · changements demandés · CI cassée — PR Job

Détails | Activité

Suivi remonté de git, des PR et de full-delivery

Branche	feat/silo-45 sur dev déclarée
PR	#20 ouverte hier à 16:40
Review	changements demandés 13:47
CI	CI cassée job e2e · 11:58
Session	T3 Code · 18 min
Livraison	Phase 9/12 · Review · suivante : Démo

Description Modifier

Deux saisies hors ligne du même constat : garder la plus récente et signaler l'autre au chef de centre au retour du réseau.

Dépendances

Aucune

+ Ajouter une dépendance

Questions 0

Aucune question sur ce ticket.

Domaine Aucun

Planning

4 fonctionnalités livrées sur 9 · 1 à planifier

+ Fonctionnalité | + Sprint | En cours : 1 / 2 | Colonnes | Bandes

À planifier

Glisse une fonctionnalité vers un sprint

F9
Exporter le dossier client
0/3 étapes suivante : SILO-91

Une fonctionnalité sans sprint n'apparaît ni dans les échéances ni dans la limite des fonctionnalités en cours.

S41 Accès

5–9 oct. terminé
2/2 livrées
9 étapes prévues · capacité 5

F1 livrée
Se connecter avec Microsoft

F2 livrée
Voir ses box affectés

S42 Saisie hors ligne

12–16 oct. se termine aujourd'hui
2/3 livrées
10 étapes prévues · capacité 5

F3 livrée
Réaffecter un box
4/4 étapes

F4 livrée · 1 en attente
Saisir un constat hors ligne
3/4 étapes SILO-45

F5 en cours
Envoyer les photos d'un constat
1/2 étapes SILO-33

S43 Import et contrats

19–23 oct. 2 prévues
8 étapes prévues · capacité 5

F6 bloquée · Q14
Importer les box depuis Excel
0/4 étapes suivante : SILO-51

F8
Valider les contrats par lot
0/4 étapes suivante : SILO-71

S44 Rapports

26–30 oct. 1 prévue
4 étapes prévues · capacité 5

F7
Rapport de centre journalier
0/4 étapes suivante : SILO-81

Déposer pour planifier en S44
26–30 oct.

F9
Exporter le dossier client

En attente (3)

Règle de fusion à valider par le client
SILO-45 · F4
Conflits de saisie

Serveur MinIO de recette indisponible
SILO-33 · F5
Écran d'envoi hors ligne

SILO-82 · F7
Génération PDF

2 en dépendent

Reprendre
Reprendre dans
S43 · Import et contrats
S44 · Rapports

étape livrée | en review | en cours | bloquée | à faire · une case par étape, dans l'ordre des dépendances

Ouvertes | Répondues | Toutes | Archivées | Tous 3 | Silo SA 2 | Produit 1

Exporter pour le client (2) + Nouvelle question

1 bloquante en tête · 3 ouvertes

SILO-51 **Lecture du fichier Excel** F6

Q14 Un box réaffecté garde-t-il ses photos ? bloquante

Pour : Silo SA · posée par AB Adam · il y a 3 j

Votre réponse… Répondre

SILO-34 **Tests E2E de l'envoi** F5

Q16 Quota par client : 2 Go ou 5 Go ?

Pour : Produit · posée par AB Adam · hier

Votre réponse…

Archiver
Supprimer

SILO-81 **Modèle du rapport** F7

Q17 Un rapport par chef de centre ou par client ?

Pour : Silo SA · posée par AB Adam · il y a 2 h

Votre réponse… Répondre

Ouvertes | Répondues | Toutes | Archivées | Tous 3 | Silo SA 2 | Produit 1

Exporter pour le client (2) | + Nouvelle question

1 bloquante en tête · 3 ouvertes

SILO-51 **Lecture du fichier Excel** F6

Q14 **Un box réaffecté garde-t-il ses photos ?** bloquante

Pour : Silo SA posée par AB Adam · il y a 3 j

Votre réponse… Répondre

SILO-34 **Tests E2E de l'envoi** F5

Q16 **Quota par client : 2 Go ou 5 Go ?**

Pour : Produit posée par AB Adam · hier

Votre réponse… Répondre

SILO-81 **Modèle du rapport**

Q17 **Un rapport par chef de c**

Pour : Silo SA posée par

Votre réponse… Répondre

Supprimer « Quota par client : 2 Go ou 5 Go ? » ?

Suppression définitive, pour tous les membres du projet : la question, sa réponse et son historique. Pour la masquer sans la perdre, archive-la.

Annuler | Supprimer

SILO-34 **Tests E2E de l'envoi** F5

Q16 Quota par client : 2 Go ou 5 Go ?

Modifier la réponse | Retirer la réponse | •••

Pour : Produit posée par AB Adam · hier

Réponse : 5 Go

Répondu par Adam · il y a 2 h

Agent de projet
Suivi à jour · il y a 4 min

RÉSUMÉ DU JOUR 14:40 épinglé

F3 est livrée : 3 fonctionnalités sur 9. S42 finit ce soir, F5 n'y tiendra pas.

Q16 répondue : « 5 Go » 14:52

Q16 répondue : le quota est de 5 Go par client. Je propose :

Lu : Q16, SILO-34

Lot n° 8 1 action · après réveil

- [x] **Modifier SILO-34**
  Quota de 5 Go par client à inscrire dans l'étape.

Valider (1) Refuser

Demander à l'agent de projet…

Fonctionnalités | PRs

9 fonctionnalités · 13 dépendances entre étapes, 7 entre fonctionnalités



Fonctionnalités | PRs

5 PR ouvertes · 3 piles · 2 en attente de review · 1 à corriger

3 PR empilées
F5 · Envoyer les photos d'un constat · #22 à #25

1 PR
F4 · Saisir un constat hors ligne · #20

1 PR
Hors fonctionnalité · #23

#25 **Tests E2E de l'envoi**
SILO-34 · F5 · Envoyer les photos d'un constat
Brouillon · CI verte · feat/silo-34

sur feat/envoi-hors-ligne

#24 **Écran d'envoi hors ligne** · session
SILO-33 · F5 · Envoyer les photos d'un constat
Brouillon · CI en cours · feat/envoi-hors-ligne

sur feat/silo-32

#22 **Route d'envoi des photos**
SILO-32 · F5 · Envoyer les photos d'un constat
En attente de review · CI verte · feat/silo-32

#20 **Conflits de saisie** · session
SILO-45 · F4 · Saisir un constat hors ligne
Changements demandés · CI rouge · feat/silo-45

#23 **Passage à Expo SDK 54**
SILO-61 · Hors fonctionnalité
En attente de review · CI en cours · chore/expo-54

dev branche de base

Brouillon · En attente de review · Changements demandés · Approuvée · CI verte · CI rouge · CI en cours · Basée sur la PR du dessous · Session active · Clic : fiche du ticket

Aucune PR ouverte

Les PR ouvertes des étapes apparaissent ici, empilées sur leur branche de base.

Galadrim

Rechercher ⌘K

Accueil

Mes tickets 6

Boîte de réception 2

PROJETS

Silo

Vue d'ensemble

Planning S42

Tickets 24

Kanban

Graphe

Notes

Questions 3

Kibo

Atlas

Nimbus

Paramètres

AB Adam Ben Mchichi

Silo / Kanban

Tous 41 | Sprint courant · S42 15 | Démarrable 1 | À reprendre 1 | Étiquette : toutes

Backlog 0

À faire 19

SILO-46 · F4
Démo · F4
facultative

SILO-34 · F5
Tests E2E de l'envoi
attend SILO-33

SILO-35 · F5
Démo · F5
attend SILO-34

SILO-52 · F6
Contrôle des numéros
sprint S43

SILO-53 · F6
Écran d'import
sprint S43

SILO-54 · F6
Démo · F6
sprint S43

SILO-71 · F8
Statuts de contrat
sprint S43

SILO-72 · F8
Sélection multiple
sprint S43

SILO-73 · F8
Validation par lot
sprint S43

En cours 1

SILO-33 · F5
Écran d'envoi hors ligne
feat/envoi-hors-…
Phase 7/12 · Porte qu…

SILO-45 | Copier /full-delivery SILO-45 | Fermer

Review changements demandés 13:47

CI CI cassée job e2e · 11:58

Session T3 Code · 18 min

Livraison Phase 9/12 · Review · suivante : Démo

Description Modifier

Deux saisies hors ligne du même constat : garder la plus récente et signaler l'autre au chef de centre au retour du réseau.

Dépendances

Aucune

+ Ajouter une dépendance

Questions 0

Aucune question sur ce ticket.

Domaine Aucun

Maquettes 1

Maquette Conflit de saisie



Conflit de saisie | Ouvrir dans Figma | Retirer

Colle l'URL d'un cadre Figma ou d'un board Penpot | Lier un cadre

14:02

Conflit de saisie

Deux saisies du constat du box B-114

Version hors ligne · 14:02

État Occupé

Photos 3 photos

Note Cadenas changé

Version du serveur · 13:47

État Libre

Photos 2 photos

Note

Garder la plus récente

Comparer