

Kibo — Fondations (shadcn / zinc clair + accent orange)

Nouveau ticket

Secondary

Outline

Ghost

Agent (orange)

Destructive

☐ Backlog

- À faire

- En cours

- En review

● Terminé

● Bloqué



Domaines (puce carrée) : ■ Core ■ Agents ■ UI ■ Sécurité ■ DevOps ■ Intégrations ■ Facturation

■ Core

■ Agents

■ UI

■ Sécurité

- DevOps

■ Intégrations

- Facturation

Kanban · Sprint en cours

À faire

2

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

En cours

2

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core

3/5

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

En review

1

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

#12

Terminé

1

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

Mes tickets

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Bloqué

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

À faire

KIB-11

Démon : auth par jeton local

En review

Graphe de dépendances

KIB-5

KIB-12

KIB-9

KIB-14

KIB-21

Notes

Décisions — 25/09

Loro pour les arbres (tickets, pages)

Démon Bun = seule porte d'entrée

État des agents via hooks, zéro token

Agents

3 runs · 1 attend une réponse

opus-dev-1

En cours

KIB-12 · Schéma Loro des tickets

Edit packages/core/ticket.ts

12m

opus-dev-2

Attend

KIB-14 · Récepteur de hooks

Notification: choix du port ?

3m

Répondre

sonnet-review

Terminé

KIB-11 · Auth jeton local

PR #15 ouverte

41m

Kibo

Centre de contrôle · 24 tickets ouverts

Q

Commande...

⌘K

+

Ticket

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

+

Filtrer

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

Vue : Kanban

● Backlog

2 +

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Sécurité

0/4

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

● À faire

2 +

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps

2/3

● En cours

2 +

KIB-12

opus-dev-1

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core

3/5

KIB-14

opus-dev-2

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

● En review

2 +

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

#12

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité

#15

● Terminé

1 +

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

Agents

opus-dev-1 KIB-12 · Edit ticket.ts · 12m

opus-dev-2 attend une réponse

Répondre

sonnet-review PR #15 ouverte

Démon • local · synchronisé

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

7

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Tickets

+ Ticket

AB

Arbre

Liste

Filtrer

En cours 2

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

opus-dev-1 3/5 Core

KIB-12.1

Types Zod Ticket / Link / Status

Core

KIB-12.2

Opérations move / reparent

Core

KIB-12.3

Index SQLite dérivé

Core

KIB-12.4

Tests de convergence (fast-check)

Core

KIB-12.4.1

Générateur d'opérations concurrentes

haiku Core

KIB-12.5

Migration v0 → v1

Core

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

opus-dev-2 Agents

À faire 3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

2/3 DevOps

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

Bloqué 1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

0/4 Sécurité

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Statut

En cours

Domaine

Core · 3 guidelines

Assigné à

opus-dev-1 (profil Opus · worktree)

Parent

KIB-3 · Noyau de données

Maquette

Kibo > Tickets / Arbre

Branche

kib-12-loro-tickets

Sous-tickets

3/5

Dépendances

Bloqué par

KIB-5 · Monorepo Bun workspaces

Bloque

KIB-15 · Kanban : drag & drop

Bloque

KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues

Agent · run en cours

12m · 48k tokens

10:41 SessionStart worktree kib-12

10:44 PostToolUse Edit packages/core/ticket.ts

10:49 SubagentStop haiku · tests générés

10:52 PreToolUse Bash bun test core

Guidelines injectées :

Workspace

Projet Kibo

Domaine Core

Voir le diff

Terminal

Arrêter

Composants

Paramètres

The image shows a mobile application interface for 'Perso' in a 'Workspace local'. At the top, there's a search bar labeled 'Rechercher...'. Below it, a sidebar menu is visible with the following items: 'Vue d'ensemble' (with a grid icon), 'Mes tickets' (with a list icon and a count of 9), 'Agents' (with a person icon and a count of 3), and a 'PROJETS' section. Under 'PROJETS', there's a 'Kibo' project (orange dot) which contains 'Tableau de bord', 'Kanban', 'Tickets', 'Graphe', 'Notes', 'Changements' (with a count of 4), and an 'Ajouter une page' option. Below this are 'Portfolio' (purple dot) and 'API Facturation' (green dot). At the bottom, there are 'Composants' (gear icon) and 'Paramètres' (wrench icon).

Vue d'ensemble

+ Ticket

AB

Bonjour Adam

3 projets · 9 tickets pour toi · 1 agent attend une réponse

+ Nouveau projet

K

Kibo

~/goinfre/Kibo · main

6 en cours

9 à faire

1 bloqué

3 agents actifs · 1 attend

il y a 2 min

P

Portfolio

~/code/portfolio · main

1 en cours

4 à faire

Aucun agent

hier

A

API Facturation

~/code/billing-api · develop

2 en cours

3 en review

Aucun agent

il y a 1 h

Mes tickets · tous projets

KIB-21 Sandbox iframe

KIB-9 Setup Tauri + side

KIB-11 Démon : auth pa

FAC-31 Export PDF des

POR-9 Optimiser les ima

Nouveau projet

X

Un projet Kibo est lié à un dossier local (repo git). Tout reste sur ta machine.

Nom

API Facturation v2

Dossier du projet

~/code/billing-api-v2

Parcourir...

Repo git détecté · branche develop · remote github.com/adam/billing-api

Démarrer depuis

+

Projet vide

Une page, aucun composant

🧩

Projet dev

Tableau de bord, Kanban, Tickets, Graphe, Notes, Changements

📁

Depuis un projet

Copie pages + composants de : Kibo ▼

🌟

Bientôt : un assistant te demandera ton rôle et proposera les composants adaptés.

Annuler

Créer le projet

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Ajouter un composant

🔍 Rechercher un composant...

INTÉGRÉS

 **Kanban** 1.0.0
Tickets par statut, drag & drop

 Tickets 1.0.0
Arbre ou liste, sous-tickets illimités

 **Graphe de dépendances** 1.0.0

 **Mes tickets** 1.0.0
Tickets assignés, tous projets · widget

 **Notes** 1.0.0
Markdown local, compatible Obsidian

MES COMPOSANTS

PR en attente 0.3.0

✦ Créer un composant (code ou IA)

Kanban

Affiche les tickets du projet par statut. Les colonnes suivent le workflow du projet.

Affichage

Widget dans la grille

Source des tickets

Local (Kibo)

Synchronisé · GitHub Issues

✓ Intégré · confiance totale · lit et écrit : ticket, status

Annuler

Ajouter à la page

+

Ajouter un composant

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Kanban

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

Backlog

1

À faire

3

En cours

4

En review

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

+ Ticket

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps

2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI

attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

opus-dev · En file #2

+ Ticket

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core

3/5

opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agents

opus-dev-3

KIB-10

Watcher git et gh

Agents

opus-dev · En file #1

+ Ticket

KIB-7

Tokens shadcn + th sombre

UI

sonnet-review · R

+ Ticket

Kibo > KIB-3 > KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Statut

En cours

Domaine

Core · 3 guidelines

Assigné à

opus-dev-1 · worktree kib-12

Maquette

Kibo > Tickets / Arbre

Branche

kib-12

Description

Modéliser pages et tickets avec LoroTree (move natif). Schémas Zod partagés via le SDK. Index SQLite reconstructible.

Sous-tickets

3/5

KIB-24

Types Zod Ticket / Link / Status

KIB-25

Opérations move / reparent

KIB-26

Index SQLite dérivé

KIB-27

Tests de convergence (fast-check)

0/1

KIB-29

Migration v0 → v1

+ Ajouter un sous-ticket

Dépendances

Bloqué par

KIB-5 · Monorepo Bun workspaces

Bloqué par

KIB-13 · Snapshots Loro ↔ SQLite

Bloque

KIB-15 · Kanban : drag & drop

Lié à

KIB-16 · Moteur de règles déclaratif

+ Ajouter une dépendance

Agent

12m · 48k tokens

10:44

PostToolUse

Edit

packages/core/ticket.ts

10:49

SubagentStop

haiku-tests · KIB-28 (sous-agent)

10:52

PreToolUse

Bash bun test core

Voir le diff

Pousser et créer la PR

Arrêter

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 · KIB-12 · 12m

opus-dev-3 · KIB-16 · 4m

sonnet-review · KIB-7 · 1m

opus-dev-2 · KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

🔍

🗃️

Vue d'ensemble

☰

Mes tickets

9

🤖

Agents

3 ●

PROJETS

● Kibo

🗃️

Tableau de bord

📅

Kanban

☰

Tickets

📊

Graphique

📝

Notes

🔑

Changements

4

+

Ajouter une page

● Portfolio

● API Facturation

Kibo > Kanban

+ Ticket

AB

Domaine : tous Assigné : moi + agents Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog	À faire	En cours	En review	Bloqué	Terminé
KIB-22 Export Markdown / Obsidian Intégrations + Ticket	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun DevOps 2/3 KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes UI attend KIB-12 KIB-18 Adaptateur GitHub Issues Intégrations opus-dev-1 En file #2	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree) Core 3/5 opus-dev-1 KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code Agents opus-dev-2 Attend KIB-16 Moteur de règles déclaratif	KIB-7 Tokens shadcn + thème sombre UI sonnet-review Review KIB-11 Démon : auth par jeton local Sécurité + Ticket	KIB-21 Sandbox iframe des composants Motif : Audit sécurité externe en attente Sécurité 0/4 + Ticket	KIB-5 Monorepo Bun workspaces DevOps KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite Core

Agents

3/3 créneaux · 3 en file · 1 attend une réponse

+ Lancer un agent

EN COURS · 3/3 CRÉNEAUX

opus-dev-1 KIB-12 · Schéma Loro 12m

opus-dev-3 KIB-16 · Moteur de règles 4m

sonnet-review KIB-7 · Review PR #12 1m

ATTEND UNE RÉPONSE · CRÉNEAU LIBÉRÉ

opus-dev-2 KIB-14 · Récepteur de hooks 3m

EN FILE · 3

opus-dev KIB-10 · prioritaire #1

opus-dev KIB-18 · créneau opus-dev 2/2 #2

opus-dev KIB-29 · créneau hôte 3/3 #3

TERMINÉ

sonnet-review KIB-11 · review PR #15 postée 41m

opus-dev-2 KIB-14 · Récepteur de hooks Claude Code

worktree kib-14 · 3m

10:38 SessionStart brief.md + 3 guidelines chargés

10:40 PostToolUse Write [apps/daemon/src/hooks/receiver.ts](#)

10:43 PostToolUse Bash bun test hooks · 12 passés

10:45 Notification Quel port pour le récepteur ? 4747 (défaut) ou dynamique ?

Port dynamique, écrit dans [~/.kibo/daemon.json](#)

Reprend la session (--resume)

Envoyer

Composants

Composant	Version	Confiance	Origine	Utilisé dans	
Kanban	1.0.0	Intégré	Kibo	5 pages · 3 projets	...
PR en attente	0.3.0	Sandboxé	IA	3 pages · 3 projets	...
Tickets	1.0.0	Intégré	Kibo	4 pages · 3 projets	...

Publier « PR en attente » 0.4.0 ×

Ce composant est utilisé ailleurs. Choisis comment appliquer la modification.

Utilisé dans 3 projets

- Kibo > Tableau de bord 0.3.0 Mettre à jour
- API Facturation > Revue 0.3.0 Mettre à jour
- Portfolio > Accueil 0.3.0 Mettre à jour

Changes

- + Filtre par auteur de la PR
- + Permission `net:api.github.com/graphql`
- ~ Migration de config v0 → v1 (automatique)

- Mettre à jour partout

Les 3 instances passent en 0.4.0. La nouvelle permission sera demandée une seule fois.

☐ Créer une nouvelle version

Les instances existantes restent en 0.3.0 ; tu les mets à jour une par une depuis leur page.

Annuler

Publier 0.4.0

À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps2/3

En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core3/5

En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

KIB-15

Kanban

UI

KIB-18

Adaptation

Intégration

Tests

+ Tickets

✦ Décrire à l'IA

Ce que doit faire le composant

Burndown du sprint : tickets restants par jour, ligne idéale, filtre par domaine.

Un agent génère le code avec le SDK public, dans un worktree, puis lance la suite de conformité. Tu relis le diff avant l'ajout.

Générer avec un agent

> Depuis le code

Génère le squelette dans le dossier des composants du workspace :

\$ kibo component new burndown
\$ kibo component test burndown
\$ kibo component dev burndown

Le composant apparaît dans « Mes composants » dès que les tests passent.

1 · Décrire

2 · Générer (agent)

3 · Tests de conformité

4 · Permissions

5 · Ajouter à la page

A large gray rectangular area with a dashed border, containing a plus sign and the text 'Ajouter un composant'.

The image shows a Kanban board interface with three columns: "À faire" (3 items), "En cours" (4 items), and "En review" (2 items). The board contains several cards, including "KIB-9 Setup Tauri + sidecar B...", "KIB-15 Kanban : drag & drop e...", and "KIB-18 Adaptateur GitHub Issu...". A modal dialog is open in the foreground, titled "Autoriser « Burndown » 0.1.0 ?". The dialog includes a close button (X) in the top right corner. Below the title, it states "Composant généré par IA · empreinte sha256 3f9a...c21e · vérifiée par le démon". The dialog asks for permission with the text "Il demande :" followed by a list of permissions: "Lire les tickets du projet" (entités : ticket, status), "Stocker ses propres données" (espace de nommage de l'instance uniquement), and "Aucun accès réseau, aucun fichier local". Below the permissions, it asks for the "Niveau de confiance" (Level of confidence) with two options: "Sandboxé (recommandé)" (iframe isolée et processus séparé. Les permissions ci-dessus sont appliquées par le démon.) and "Confiance totale" (Même accès que les composants intégrés. À réserver au code que tu as écrit et relu.). At the bottom, it states "Si le code du composant change, l'empreinte change : Kibo redemande ton accord." and provides two buttons: "Refuser" and "Autoriser et ajouter".

Kanban · Kibo

● À faire 3 ● En cours 4 ● En review 2

KIB-9
Setup Tauri + sidecar B
DevOps 2/3

KIB-15
Kanban : drag & drop e
UI attend KIB-12

KIB-18
Adaptateur GitHub Issu
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

Autoriser « Burndown » 0.1.0 ? X

Composant généré par IA · empreinte sha256 3f9a...c21e · vérifiée par le démon

Il demande :

- Lire les tickets du projet
entités : ticket, status
- Stocker ses propres données
espace de nommage de l'instance uniquement
- Aucun accès réseau, aucun fichier local

Niveau de confiance

- ☒ **Sandboxé (recommandé)**
iframe isolée et processus séparé. Les permissions ci-dessus sont appliquées par le démon.
- ☐ **Confiance totale**
Même accès que les composants intégrés. À réserver au code que tu as écrit et relu.

Si le code du composant change, l'empreinte change : Kibo redemande ton accord.

Refuser Autoriser et ajouter

Perso

Workspace local

▼

🔍

Rechercher...

⌕

🗉

Vue d'ensemble

☰

Mes tickets

9

🤖

Agents

3 ●

PROJETS

●

Kibo

🗉

Tableau de bord

📅

Kanban

☰

Tickets

📊

Graphe

📄

Notes

🔑

Changements

4

+

Ajouter une page

●

Portfolio

●

API Facturation

Kanban · Kibo

● À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps 2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations opus-dev · En file #2

+ Ticket

● En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core 3/5 opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agents opus-dev-3

+ Ticket

● En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI sonnet-review · Review

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité

+ Ticket

Mes tickets · 3 sur 6			...
●	KIB-21	Sandbox iframe des composants	Bloqué
●	KIB-9	Setup Tauri + sidecar Bun	À faire
●	KIB-11	Démon : auth par jeton local	En review

Graphe de dépendances

Chemin critique · 3 tickets

```
graph LR; KIB-11((KIB-11)) --> KIB-21((KIB-21)); KIB-21 --> KIB-22((KIB-22))
```

KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente

Ouvrir le graphe →

A screenshot of a Notion page. The page has a light gray header bar with a document icon and the word "Notes" on the left, and three dots on the right. The main content area has a white background with a light gray border. It features a section header "Décisions — 25/09" in bold black text, followed by a bulleted list with three items: "• Loro pour les arbres (tickets, pages)", "• Démon Bun = seule porte d'entrée", and "• État des agents via hooks, zéro token".

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo

Kanban

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

+ Ticket

À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps 2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core 3/5 opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agents opus-dev-3

KIB-10

Watcher git et gh

Agents opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI sonnet-review · Review

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité

+ Ticket

Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro SQLite

Core

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Kibo · Tickets

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Tickets

+ Ticket

AB

Arbre

Liste

Filtrer

Grouper : statut

+ Sous-ticket

Ticket	Statut	Domaine	Assigné	Sous-tickets
▼ KIB-3 Noyau de données	En cours	Core	—	1/2
▼ KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)	En cours	Core	opus-dev-1	3/5
KIB-24 Types Zod Ticket / Link / Status	Terminé	Core	opus-dev-1	
KIB-25 Opérations move / reparent	Terminé	Core	opus-dev-1	
KIB-26 Index SQLite dérivé	Terminé	Core	opus-dev-1	
▼ KIB-27 Tests de convergence (fast-check)	En cours	Core	opus-dev-1	0/1
KIB-28 Générateur d'opérations concurrentes	En cours	Core	haiku-tests	
KIB-29 Migration v0 → v1	À faire	Core	opus-dev	
KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite	Terminé	Core	Adam	
▼ KIB-4 Orchestration des agents	En cours	Agents	—	0/2
KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code	En cours	Agents	opus-dev-2	
KIB-16 Moteur de règles déclaratif	En cours	Agents	opus-dev-3	
➤ KIB-6 UI de base	En cours	UI	—	0/2
➤ KIB-21 Sandbox iframe des composants	Bloqué	Sécurité	Adam	0/4

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

⤴

 Perso
Workspace local

Rechercher...

☒ Vue d'ensemble

☰ Mes tickets 9

Agents 3

PROJETS

- Kibo

Tableau de bord

 Kanban

Tickets

 Graphe

 Notes

Changements 4

+ Ajouter une page

- Portfolio

- API Facturation

 Composants

 Paramètres

Kibo > Graphe


 Hiérarchique

✦ Chemin critique

Masquer terminés

▼ Filtrer

Chemin critique : 3 tickets · 1 bloqué



+ 100 % -

Agents 3/3 3 en file

opus-dev-1	KIB-12 · 12m	opus-dev-3	KIB-16 · 4m	sonnet-review	KIB-7 · 1m	opus-dev-2	KIB-14 · attend une réponse
------------	--------------	------------	-------------	---------------	------------	------------	-----------------------------

Répondre

- Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Notes

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Décisions d'architecture

aujourd'hui · 3 liens

Journal agents

hier

Idées composants

22/09

Réunion kick-off

18/09

+ Nouvelle note

notes/decisions-architecture.md

Enregistré · local

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir

KIB-12

 Schéma Loro

 et

KIB-13

 Snapshots

Agents

L'état vient uniquement des hooks Claude Code

Un jeton par run pour le récepteur

Réponse à un agent = --resume sessionId

claude -p --settings .kibo/run-42/settings.json \

--append-system-prompt-file brief.md

Tickets liés

KIB-12

 Schéma Loro des tickets

KIB-13

 Snapshots Loro ↔ SQLite

KIB-14

 Récepteur de hooks

Rétroliens

Journal agents

mentionne cette note

Idées composants

2 mentions

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Kanban

+ Ticket

AB

13 / 24 tickets

○ Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

■ Intégrations

● À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

● En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

● En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

#12

● Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

■ Sécurité

0 / 4

● Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

■ DevOps

KIB-13

Snapshots Loro SQLite

■ Core

+ Ticket

Nouveau ticket

×

Kibo · la clé KIB-30 sera attribuée à la création.

Titre

Répondre aux commentaires de la review #15

Description

Deux remarques de sonnet-review sur la rotation du jeton...

Statut

À faire

Domaine

Sécurité

Assigné à

Adam

Parent

KIB-11 Démon : auth par jeton local

Dépendances

+ Bloque · bloqué par · lié à

☐ Créer et en ajouter un autre

Annuler

Créer le ticket

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Projet créé : API Facturation v2

~/code/billing-api-v2 · repo git détecté (develop, remote GitHub) · preset « Projet dev »

✓ 6 pages créées : Tableau de bord, Kanban, Tickets, Graphe, Notes, Changements

+ Aucun ticket pour l'instant

[Créer un ticket](#)

- + Importer des tickets depuis GitHub Issues

Importer

- + Ajouter les guidelines du projet (injectées aux agents)

[Ouvrir les guidelines](#)

+

Tableau de bord vide · Ajouter un composant

The image is a screenshot of a mobile application interface. At the top, there is a header bar with a logo on the left, the text "Perso" in bold, and "Workspace local" below it. To the right of the header is a dropdown arrow. Below the header is a search bar with a magnifying glass icon on the left, the placeholder text "Rechercher...", and a keyboard icon on the right. The main content area is a sidebar menu. It starts with three items: "Vue d'ensemble" with a grid icon, "Mes tickets" with a list icon and a count of "9", and "Agents" with a robot icon and a count of "3" next to a yellow dot. Below these is a section header "PROJETS". Under "PROJETS", there is a list of items: "Kibo" with an orange dot, "Tableau de bord" with a grid icon, "Kanban" with a Kanban board icon (this item is highlighted with a grey background), "Tickets" with a list icon, "Graphe" with a network graph icon, "Notes" with a document icon, "Changements" with a key icon and a count of "4", and "Ajouter une page" with a plus icon. Below this list are two more items: "Portfolio" with a purple dot and "API Facturation" with a green dot. At the bottom of the screen, there are two more items: "Composants" with a gear icon and "Paramètres" with a settings icon.

Kibo > Kanban

+ Ticket

AB

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

○ Backlog1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

■ Intégrations

+ Ticket

● À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar

● En cours4

KIB-12

Schéma Loro des

● En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème

#12

● Bloqué1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

■ Sécurité

↳ 0/4

+ Ticket

● Terminé2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

■ DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

■ Core

Assigner KIB-15 à un agent

×

Kanban : drag & drop entre colonnes · domaine UI

Profil

opus-dev · Claude Opus 5.5 · worktree par ticket

⚠

KIB-15 attend KIB-12 (en cours). L'agent peut démarrer, mais le résultat dépendra du schéma Loro.

Brief (optionnel)

Implémenter le drag & drop avec @dnd-kit ; garder l'ordre dans le LoroTree.

Espacenouveau worktree kib-15 (depuis main)

PermissionsacceptEdits

Guidelinesworkspace · projet Kibo · domaine UI (3 fichiers .md)

File d'attenteopus-dev 2/2 occupé · entrera en file en position #4

Annuler

Mettre en file

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

 **Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Agents

[+ Nouveau profil](#)
[+ Ticket](#)

[AB](#)

● 3/3 créniaux hôte utilisés	● 3 runs en file d'attente	● 1 attend une réponse (créneau libéré)	● 1,2M tokens aujourd'hui (abonnement)
--	--	---	--

Profils

 opus-dev Claude Opus 5.5 · CLI headless 2 actifs Espace worktree par ticket Permissions acceptEdits Parallèle 2 max Sous-agents Sonnet, Haiku	 sonnet-review Claude Sonnet 5 · Agent SDK Espace lecture seule Permissions plan Parallèle 3 max Déclencheur run terminé → review	 haiku-tests Claude Haiku 4.5 · sous-agent Espace worktree du parent Permissions acceptEdits Créneau créneau du parent Rôle générer des tests
---	---	---

Historique des runs

Run	Ticket	Profil	Durée	Tokens	Résultat
#44	KIB-7 · Review de la PR #12	sonnet-review	1m	3k	● En cours
#43	KIB-16 · Moteur de règles	opus-dev	4m	9k	● En cours
#42	KIB-12 · Schéma Loro des tickets	opus-dev	12m	48k	● En cours
#41	KIB-14 · Récepteur de hooks	opus-dev	3m	21k	● Attend une réponse
#40	KIB-11 · Auth par jeton local	sonnet-review	41m	96k	● Review postée · PR #15
#39	KIB-7 · Tokens shadcn	opus-dev	27m	63k	● Échec : tests

Paramètres

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

4

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

Apparence

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Apparence

Kibo suit le thème de ton système par défaut.

Thème

Système

Clair

Sombre

Démon local

État

● En marche · 127.0.0.1:47831

Redémarrer

Données

~/.kibo/workspaces/perso

Ouvrir

Accès web

Appairer un navigateur (jeton local)

Générer un code

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Perso

Workspace local

▼

🔍

Rechercher...

⌕K

🗃️

Vue d'ensemble

☰

Mes tickets

9

👤

Agents

3 ●

PROJETS

●

Kibo

🗃️

Tableau de bord

📅

Kanban

☰

Tickets

👤

Graphe

📄

Notes

🔑

Changements

4

+

Ajouter une page

●

Portfolio

●

API Facturation

Capacité de la machine

Un run n'est admis que si un créneau hôte ET un créneau de son profil sont libres, et si CPU/RAM restent sous les seuils.

The diagram illustrates three development environments, each represented by a rounded rectangle with a blue border and a blue dot in the top right corner. The environments are arranged horizontally and connected by a light blue line. The first environment is labeled 'Créneau 1' and 'opus-dev-1' with a duration of 'KIB-12 · 12m'. The second environment is labeled 'Créneau 2' and 'opus-dev-3' with a duration of 'KIB-16 · 4m'. The third environment is labeled 'Créneau 3' and 'sonnet-review' with a duration of 'KIB-7 · 1m'.

```
graph LR; C1[Créneau 1  
opus-dev-1  
KIB-12 · 12m] --- C2[Créneau 2  
opus-dev-3  
KIB-16 · 4m]; C2 --- C3[Créneau 3  
sonnet-review  
KIB-7 · 1m];
```

```
CPU 62 % · seuil 85 %
```

RAM 11,2 / 16 Go · seuil 90 %

Créneaux hôte : 3 (auto : 8 cœurs, 16 Go) · modifiable

Files par profil

 opus-dev

2/2

EN COURS

KIB-12 · Schéma Loro

12m

KIB-16 · Moteur de règles

4m

EN FILE

#1

KIB-10 · Watcher
git et gh

réponse reçue · reprise
--resume

Prioritaire

#2

KIB-18 · Adaptateur GitHub
Issues

attend un créneau opus-dev

#3

KIB-29 · Migration v0 → v1

attend un créneau hôte (3/3)

 **sonnet-review**

1/3

EN COURS

KIB-7 · Review PR #12

1m

EN FILE

Vide

 **haiku-tests**

sous-agent

DANS LE CRÉNEAU DE opus-dev-1

KIB-28 · Générateur d'opérations

2m

Pas de file propre : un sous-agent tourne dans le créneau de son parent.

 En attente de réponse

Session suspendue : le créneau est libéré. À la réponse, le run revient en tête de file.

opus-dev-2 · KIB-14

« Quel port pour le récepteur ? »

Répondre

TICKETS

- KIB-12 · Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En cours

- KIB-14 · Récepteur de hooks Claude Code

En cours

- KIB-16 · Moteur de règles déclaratif

En cours

- KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues

- agent en file #2 À faire

+ 4 autres : KIB-10, KIB-11, KIB-13, KIB-15

ACTIONS

 Assigner KIB-12 à un agent...

+ Créer un sous-ticket de KIB-12

 Ouvrir KIB-12 dans le graphe

 Basculer le thème (système / clair / sombre)

AGENTS

 Répondre à opus-dev-2 (KIB-14)

Bienvenue dans Kibo

Ton centre de contrôle local. Vérifions l'environnement avant de créer ton premier projet.

	Démon local En marche sur 127.0.0.1:47831 · données dans ~/.kibo	
	Claude Code claude détecté · connecté à ton abonnement	
	Git git 2.51 · gh 2.80 détectés	
	Capacité machine 8 cœurs, 16 Go → 3 créneaux d'agents (modifiable)	
	GitHub (optionnel) Pour synchroniser issues, PR et CI	Connecter

Importer un dossier existant

+

 Créer mon premier projet

Perso

Workspace local

Rechercher...

⌘K

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3 ●

PROJETS

● Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

● Portfolio

● API Facturation

Composants

Paramètres

Agents

● 3/3

créneaux hôte utilisés

● 3

runs en file d'attente

● 1

attend une

Profils

opus-dev

Claude Opus 5.5 · CLI headless

Espace

worktree par ticket

Permissions

acceptEdits

Parallèle

2 max

Sous-agents

Sonnet, Haiku

2 actifs

sonnet-review

Claude Sonnet 5 · Agent SDK

Espace

lecture seule

Permissions

plan

Parallèle

3 max

Déclencheur

run terminé → review

Historique des runs

Run	Ticket
#44	KIB-7 · Review de la PR #12
#43	KIB-16 · Moteur de règles
#42	KIB-12 · Schéma Loro des tickets
#41	KIB-14 · Récepteur de hooks
#40	KIB-11 · Auth par jeton local
#39	KIB-7 · Tokens shadcn

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Nouveau profil d'agent

Nom

opus-front

Modèle

Claude Opus 5.5

Mode d'exécution

CLI headless (claude -p)

Espace de travail

Worktree par ticket

Lecture seule

Dossier du projet

Permissions

plan

acceptEdits

default

Jamais --dangerously-skip-permissions par défaut.

Runs en parallèle (profil)

2

Sous-agents autorisés

Sonnet, Haiku

Les sous-agents utilisent le créneau de leur parent. La limite hôte (3) s'applique en plus.

Guidelines supplémentaires

guidelines/front.md

Annuler

Créer le profil



Appairer ce navigateur

Dans l'app Kibo : Paramètres › Apparence & général › Accès web ›
Générer un code. Entre le code à 6 caractères ci-dessous.

K 7 Q – 4 M 2

Code valable 5 minutes · usage unique

Appairer

Le démon n'écoute que sur 127.0.0.1. Le code est échangé contre un cookie
HttpOnly, révocable dans Paramètres › Sécurité.


Kibo — pistes de logo

Thème clair · icône d'application, logo complet, test aux petites tailles (32 / 24 / 16 px)




1 · Monogramme

Le K actuel : carré orange, trait épais. Simple, reconnaissable dans le dock et en favicon. C'est la base la plus sûre.




2 · Graphe

Le K est dessiné par un graphe de dépendances : un nœud central orange qui pilote les autres. Évoque la trajectoire et le contrôle.




3 · Code

Une barre orange suivie d'un chevron : un K qui rappelle le code (<) et le curseur. Très « outil de dev ».



4 · Kibō (希望, l'espoir)


Un soleil levant sur l'horizon : le sens japonais du nom. Chaleureux, se démarque des outils de gestion de projet.



Retenu

5 · Kanban

Trois colonnes de cartes, dont une orange en cours. Dit tout de suite « gestion de tickets ».



6 · Cockpit

Des arcs de radar et un point orange repéré : le centre de contrôle qui surveille projets et agents.

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...

 K

 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 **Kanban**

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

The screenshot displays a Kanban board with the following structure:

- Columns:**
 - En cours (4 tickets):**
 - KIB-12: Schéma Loro des tickets (LoroTree). Tags: Core (3/5), opus-dev-1.
 - KIB-14: Récepteur de hooks Claude Code. Tag: Agents, opus-dev-2 (Attend).
 - KIB-16: Moteur de règles déclaratif. Tag: Agents, opus-dev-3.
 - KIB-10: Watcher git et gh. Tag: Agents, opus-dev (En file #1).
 - En review (2 tickets):**
 - KIB-7: Tokens shadcn + thème sombre. Tag: UI, sonnet-review (Review).
 - KIB-11: Démon : auth par jeton local. Tag: Sécurité.
 - Bloqué (1 ticket):**
 - KIB-21: Sandbox iframe des composants. Tag: Sécurité (0/4). Note: Motif : Audit sécurité externe en attente.
 - Terminé (2 tickets):**
 - KIB-5: Monorepo Bun workspaces. Tag: DevOps.
 - KIB-13: Snapshots Loro SQLite. Tag: Core.
- Left Sidebar:** Contains a list of tickets with a search bar and a '+ Ticket' button. A context menu is open over the first column, showing options: 'Épingler l'onglet', 'Dupliquer', 'Ouvrir dans une nouvelle fenêtre', 'Fermer', 'Fermer les autres onglets', and 'Fermer les onglets à droite'.
- Bottom Right:** A tooltip titled 'Onglets épinglés' explains that pinned tickets are compact, cannot be closed by mistake, and are restored on restart.

Agents 3/3 3 en file opus-dev-1 KIB-12 · 12m opus-dev-3 KIB-16 · 4m sonnet-review KIB-7 · 1m opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre Démon local

**Perso**
Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 **Changements** 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

 worktree kib-12 ▾ ↑2			
▼ INDEXÉS 2			
☒	M	ticket.ts packages/core/	+42 -8
☒	A	tree.ts packages/core/	+120
▼ NON INDEXÉS 2			
☐	M	index.ts packages/core/	+3 -1
☐	D	legacy-tree.ts packages/core/	-56

 packages/core/ticket.ts +42 -8

Unifié

Côte à côte

 Édition



@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+--\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow

Indexer le bloc

44 50 export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

45 - return { id: t.id, parent: t.parentId }

51 + return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

46 52 }

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets

- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés

↑2

● a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier

Reformuler

Annuler

● 9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

Annuler

● 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser

Pousser et créer la PR

· attend une réponse

Répondre

• Démon local

⌵

The image shows a mobile application interface for 'Perso'. At the top, there's a header with the app name 'Perso' and 'Workspace local'. Below this is a search bar labeled 'Rechercher...'. The main navigation menu on the left includes 'Vue d'ensemble', 'Mes tickets' (with a count of 9), and 'Agents' (with a count of 3). A section titled 'PROJETS' follows, listing 'Kibo' and several project types: 'Tableau de bord', 'Kanban', 'Tickets', 'Graphe', 'Notes', 'Changements' (highlighted with a count of 4), and 'Ajouter une page'. At the bottom, there are links for 'Composants' and 'Paramètres'.

 worktree kib-12 ▾

▼ INDEXÉS

☒ M ticket.ts
packages/core/

☒ A tree.ts
packages/core/

▼ NON INDEXÉS

☐ M index.ts
packages/core/

☐ D legacy-tree.ts
packages/core/

 Agents 3/3

Pousser et créer la PR

X

kib-12 → main · 2 commits non poussés · 3 fichiers

Titre

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

Description

```
## Ticket  
KIB-12 · Schéma Loro des tickets (LoroTree)  
  
## Changements  
- LoroTree pour les sous-tickets (move natif)  
- Index SQLite dérivé  
  
## Sous-tickets  
- [x] KIB-24 - [x] KIB-25 - [x] KIB-26 - [ ] KIB-27 - [ ] KIB-29  
  
## Maquette  
Figma › Tickets / Arbre
```

Branche de base

main

Reviewers

@adam

⚠️ 2 fichiers indexés ne sont pas commités : ils ne seront pas dans la PR.

Commiter d'abord

☒ Brouillon (draft) ☒ Lier la PR à KIB-12 ☒ Lancer sonnet-review sur la PR

À l'ouverture de la PR, KIB-12 passe en « En review » (règle du workflow).

> git push -u origin kib-12 && gh pr create --draft

Annuler

🔗 Créer la PR

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets  
(KIB-12)  
  
- LoroTree pour les sous-tickets  
- index SQLite dérivé
```

Pré-rempli depuis le ticket ·
0 token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier

Reformuler

Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

Annuler

47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser

Pousser et créer la PR

attend une réponseRépondre

démon local

The screenshot displays a complex web application interface. On the left, there's a sidebar with navigation elements like "Perso Workspace local", "Rechercher...", "Vue d'ensemble", "Mes tickets", "Agents", "PROJETS", "Kibo", "Tableau de bord", "Kanban", "Tickets", "Graphe", "Notes", "Changements", "Ajouter une page", "Portfolio", and "API Facturation". The main area shows a Kanban board titled "Kibo > Kanban" with columns for "Backlog", "À faire", and "En cours". Each column contains several cards representing tasks or projects, such as "Export Markdown / Obsidian", "Setup Tauri + sidecar Bun", and "Schéma Loro". A right-hand panel shows a code editor for a file named "ticket.ts" located at "packages/core/ticket.ts". The code defines a TypeScript schema for a ticket using Zod and LoroTree, including functions for moving tickets and indexing rows. The bottom status bar indicates the current position in the code ("Ligne 43, col 3") and provides options to open the file in an external editor.

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Agents

Runs

#42 · opus-dev-1

opus-dev-1

KIB-12 · Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En cours · créneau 1

Démarré à 10:26 · 12 min · worktree kib-12 · session 7f3c...a91e · 48k tokens

Ouvrir le ticket

Changements

Arrêter

Timeline des hooks

TousOutilsSous-agents

10:26

SessionStart

brief.md + 3 guidelines Core chargés

10:27

PreToolUse

Read packages/core/src/ticket-tree.ts

10:29

PostToolUse

Edit packages/core/src/ticket-tree.ts:42

10:31

PostToolUse

Write packages/schema/src/link.ts

10:33

SubagentStart

haiku-tests · KIB-28 (créneau du parent)

10:35

PostToolUse

Bash bun test packages/core · 31 passés

10:36

SubagentStop

haiku-tests · générateur d'opérations prêt

10:37

PostToolUse

Edit packages/core/src/move.ts:88

10:38

PreToolUse

Bash bun test packages/core/src/convergence.test.ts

En cours : Bash · 14 s

Transcript

session.jsonl · 214 lignes

brief.md

KIB-12 · Schéma Loro des tickets. Sous-tickets : KIB-24, KIB-25, KIB-26 terminés ; KIB-27 en cours ; KIB-29 à faire.

opus-dev-1

1,2k

Je repars de ticket-tree.ts. Il manque l'opération reparent atomique : je l'ajoute avant d'écrire les tests de convergence.

Edit

packages/core/src/move.ts +18 -4

opus-dev-1

0,8k

Je délègue le générateur d'opérations concurrentes à haiku-tests (KIB-28) et je lance la suite fast-check.

Run

Profil

opus-dev

Modèle

Claude Opus 5.5

Mode

CLI headless · acceptEdits

Espace

worktree kib-12

Branche

kib-12

Créneau

hôte 1/3 · profil 1/2

Sous-agent

haiku-tests · KIB-28

Tokens

48k (abonnement)

Fichiers

4 modifiés · +212 -37

Fichiers touchés

ticket-tree.ts

+96 -12

move.ts

+18 -4

link.ts

+41 -0

convergence.test.ts

+57 -21

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

 **Perso**
Workspace local

Rechercher...

 Vue d'ensemble

Mes tickets 9

Agents 3

PROJETS

- Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

Tickets

 Graphe

Notes

Changements 4

+ Ajouter une page

- Portfolio

- API Facturation

 Composants

Paramètres

Agents > Runs > #39 · opus-dev

+ Ticket

 AB

 **opus-dev** KIB-7 · Tokens shadcn + thème sombre ● Échec

Terminé hier à 17:42 · 27 min · worktree kib-7 · 63k tokens · code de sortie 1

[Voir le transcript](#) [Relancer](#)

❌ **Échec : les tests ne passent pas**

Le hook Stop a reçu un code de sortie 1 après « bun test packages/ui ». Le créneau est libéré ; le ticket reste En cours.

[Ouvrir les changements](#)

Timeline des hooks	
17:15	SessionStart brief.md + 2 guidelines UI chargés
17:18	PostToolUse Write <code>packages/ui/src/theme.css</code>
17:26	PostToolUse Edit <code>packages/ui/src/components/ui/button.tsx:14</code>
17:39	PostToolUse Bash <code>bun test packages/ui</code> · 2 échecs
17:41	PostToolUse Bash <code>bun test packages/ui</code> · 2 échecs
17:42	Stop exit 1 · « Je n'arrive pas à corriger le contraste »
Sortie du dernier outil	
<pre>X theme > contraste texte secondaire ≥ 4.5:1 attendu 4.5, reçu 3.9 (packages/ui/src/theme.test.ts:31) X button > variante brand en clair attendu #C2410C, reçu #F97316 (button.test.tsx:22) 48 passés · 2 échecs · 1,8 s</pre>	

Run	
Profil	opus-dev
Modèle	Claude Opus 5.5
Espace	worktree kib-7
Durée	27 min
Tokens	63k
Sortie	exit 1 (Stop)

Et maintenant ?

Relancer reprend la session avec `--resume` et ajoute la sortie des tests au contexte. Le run repasse par la file d'attente.

 Relancer

Marquer abandonné

 **Perso**
Workspace local

Rechercher...

⌕

 Vue d'ensemble

 Mes tickets

9

 Agents

3



PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements

4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

00

Admission en pause : RAM au-dessus du seuil (93 % > 90 %)
Aucun nouveau run ne démarre. Les runs en cours continuent. L'admission reprend seule quand la RAM repasse sous 90 % pendant 30 s.

Reprendre quand même

Capacité de la machine

Créneau 1

opus-dev-1

KIB-12 · 14m

Créneau 2

opus-dev-3

KIB-16 · 6m

Créneau 3

libre

admission en pause

CPU71 % · seuil 85 %

RAM14,9 / 16 Go · 93 % · seuil 90 %

Seuils modifiables dans Paramètres > Agents

File d'attente · 3 runs

...

#1

opus-dev KIB-10 · Watcher git et gh

prioritaire · attend l'admission (RAM)

...

#2

opus-dev KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues

attend un créneau opus-dev (2/2)

...

#3

opus-dev KIB-29 · Migration v0 → v1

attend un créneau hôte



Perso

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 **Kanban**

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous Assigné : moi + agents Grouper : statut

Backlog1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

+ Ticket

À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UIattend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core3/5

opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agents

opus-dev-3

KIB-10

Watcher git et gh

Agents

opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

sonnet-review · Review

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité

+ Ticket

Bloqué

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité0/4

+ Ticket

Ouvrir

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

Core

opus-dev-2

KIB-14 · Récepteur de hooks

attend depuis 3 min

Quel port pour le récepteur ? 4747 (défaut) ou dynamique ?

Ta réponse

Port dynamique, écrit dans ~/.kibo/daemon.json

Créneau libéré : ta réponse remplace le run en tête de file (– resume).

Envoyer

- **opus-dev-2** KIB-14 · Récepteur de hooks attend depuis 3 min

Quel port pour le récepteur ? 4747 (défaut) ou dynamique ?

Ta réponse

Port dynamique, écrit dans ~/.kibo/daemon.json

Créneau libéré : ta réponse replace le run en tête de file (-- resume).

Envoyer

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 **Changements** 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Kibo > Changements > kib-12

worktree kib-12 ▾ ↕2

▼ INDEXÉS 2

✓ M ticket.ts +42 -8
packages/core/

✓ A tree.ts +120
packages/core/

▼ NON INDEXÉS 2

 **M** index.ts
packages/core/

☐ **D** legacy-tree.ts
packages/core/ -56

 packages/core/ticket.ts +42 -8

Unifié Côte à côte

Édition

Index (avant)

Worktree (après) - éditable

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema [Indexer le bloc](#)

38	export const TicketSchema = z.obj	38	export const TicketSchema = z.obj
39	id: z.string(),	39	id: z.string(),
40 -	parentId: z.string().nullable()	40 +	key: z.string().regex(/^([A-Z]+-

```
41    });
```

```
44 } );
```

42	45
----	----

```
46 + export function moveTicket(tree:
47 +   tree.move(id, parent)
48 + }
```

```
@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow
```

```
44 export function toIndexRow(t: Tic, 50 export function toIndexRow(t: Tic,
```

```
45 - return { id: t.id, parent: t.pa} 51 + return { id: t.id, key: t.key,
```

46	}	52	}
----	---	----	---

 Commit

2 fichiers indexés

 opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets
(KIB-12)
```

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token ✨ Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés

- a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

 Modifier Reformuler  Annuler

- 9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler ↩ Annuler

- 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

 Poussé · ne peut plus être modifié

↑ Pousser

🔗 Pousser et créer la PR

**Perso**

Workspace local

Rechercher...



Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

 worktree kib-12 ▾ ↑2			
▼ INDEXÉS 2			
☒	M	ticket.ts	+42 -8
packages/core/			
☒	A	tree.ts	+120
packages/core/			
▼ NON INDEXÉS 2			
☐	M	index.ts	+3 -1
packages/core/			
☐	D	legacy-tree.ts	-56
packages/core/			

 packages/core/ticket.ts

+42 -8

Unifié

Côte à côte

 Édition



@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+--\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow

Indexer le bloc

44 50 export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

45 - return { id: t.id, parent: t.parentId }

51 + return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

46 52 }

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

feat(core): opérations move / reparent (KIB-25)

- move atomique dans LoroTree

- reparent sans perte d'ordre

Message chargé depuis a1f3c2e

Générer avec Claude

☒ Modifier le dernier commit a1f3c2e (non poussé)

✓ Amender a1f3c2e

Les fichiers indexés (2) rejoignent a1f3c2e, et le message est remplacé. Le commit n'a jamais été poussé : rien ne change sur GitHub.

Commits non poussés

↑2

● a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

En cours de modification

Annuler la modification

● 9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

Annuler

● 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser

Pousser et créer la PR

attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Changements > kib-12

worktree kib-12

INDEXÉS

2

ticket.ts

packages/core/

+42-8

tree.ts

packages/core/

+120

NON INDEXÉS

2

index.ts

packages/core/

+3-1

legacy-tree.ts

packages/core/

-56

packages/core/ticket.ts

+42-8

Unifié

Côte à côte

Édition

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: Tr

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

Indexer le bloc

Reformuler 9bd02e1

Seul le message change : le contenu du commit reste identique.

Message

test(core): tests de convergence fast-check (KIB-27)

1 commit plus récent change d'identifiant

Kibo réécrit l'historique local (rebase --autosquash). a1f3c2e deviendra un nouveau commit. Rien n'est poussé, tes fichiers indexés sont conservés.

Annuler

Reformuler

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets

- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket - 0 token

Générer avec Claude

Modifier le dernier commit (non poussé)

Commit sur kib-12

Commits non poussés

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier

Reformuler

Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

Annuler

47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser

Pousser et créer la PR

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 **Changements** 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

 **Rebase en cours : conflit dans packages/core/src/ticket.ts**

Résous le conflit dans ton éditeur puis lance « git rebase --continue ». Kibo ne commite rien tant que l'opération est en cours.

 Ouvrir dans l'éditeur

[↩ Abandonner le rebase](#)

worktree kib-12

↑2

EN CONFLIT

1

U ticket.ts

packages/core/

+42 -8

NON INDEXÉS

2

M index.ts

packages/core/

+3 -1

D legacy-tree.ts

packages/core/

-56

packages/core/ticket.ts +42 -8

Unifié Côte à côte Édition

@@ ticket.ts · conflit 1 sur 1

Indexer le bloc

38 export const TicketSchema = z.object({

39 id: z.string(),

40 <<<<<< HEAD (main)

41 parentId: z.string().nullable(),

42 rank: z.number(),

43 =====

44 key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+/),

45 statusId: z.string(),

46 >>>>>> a1f3c2e (feat(core): opérations move / reparent)

47 });

Commit 2 fichiers indexés

Opération git en cours : commit, amend, reformulation et push sont désactivés jusqu'à la fin du rebase.

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets  
(KIB-12)
```

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket - 0 token

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit indisponible

Commits non poussés ↑2

- a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

 Modifier
  Reformuler
  Annuler

- 9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler ↶ Annuler

- 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

 Poussé · ne peut plus être modifié

↑ Pousser Pousser et créer la PR

↑ Pousser Pousser et créer la PR

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Changements > kib-12

worktree kib-12

↑2

INDEXÉS

2

M

ticket.ts

packages/core/

+42

-8

A

tree.ts

packages/core/

+120

NON INDEXÉS

2

M

index.ts

packages/core/

+3

-1

D

legacy-tree.ts

packages/core/

-56

packages/core/ticket.ts

+42

-8

Unifié

Côte à côte

Édition

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow

Indexer le bloc

44 50 export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

45 - return { id: t.id, parent: t.parentId }

51 + return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

46 52 }

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets

- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket - 0 token

Générer avec Claude

Modifier le dernier commit (non poussé)

Commit sur kib-12

Commits non poussés

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier Reformuler Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler Annuler

git push -u origin kib-12 4 s

2 commits (a1f3c2e, 9bd02e1). Jamais de force-push. Délai maximal : 2 min.

Envoi vers origin/kib-12...

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 **Changements** 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

worktree kib-12 ▾		↑2
INDEXÉS		2
☒	M ticket.ts packages/core/	+42 -8
☒	A tree.ts packages/core/	+120
NON INDEXÉS		2
☐	M index.ts packages/core/	+3 -1
☐	D legacy-tree.ts packages/core/	-56

 packages/core/ticket.ts

+42 -8

Unifié

Côte à côte

 Édition



@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow

Indexer le bloc

44 50 export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

45 - return { id: t.id, parent: t.parentId }

51 + return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

46 52 }

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

Message

feat(core): schéma Loro des tickets
(KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket ·
0 token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier

Reformuler

Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

Annuler

Le push a échoué

origin/kib-12 contient des commits que tu n'as pas (non-fast-forward). Récupère-les avec git pull --rebase, puis réessaie. Kibo ne force jamais le push.

! [rejected] kib-12 -> kib-12 (fetch first)
error: failed to push some refs to 'github.com:adam/kibo.git'

Réessayer

Pousser et créer la PR

attend une réponseRépondre

démon local

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 **Changements** 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Kibo > Changements > kib-7

worktree kib-7

↑2

INDEXÉS

2

theme.css

packages/ui/src/

+64 -8

button.tsx

packages/ui/src/components/ui

+8

NON INDEXÉS

0

packages/ui/src/theme.css +42 -8

Unifié

Côte à côte

Édition

@@ -1,6 +1,14 @@ :root

1 :root {

2 - --background: #ffffff;

2 + --background: 0 0% 100%;

3 + --muted-foreground: 240 3.8% 46.1%;

4 + --brand: 21 90% 40%;

5 }

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

sonnet-review relit la PR #12 (lecture seule)

Message

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Rien à commiter

Commits poussés

0

● 5c21d0b feat(ui): tokens shadcn + thème sombre (KIB-7)

Poussé · ne peut plus être modifié

PR #12 ouverte

● Review en cours

Tokens shadcn + thème sombre · kib-7 → main · rattachée à KIB-7

● CI : 3 vérifications réussies

sonnet-review relit la PR (1 min)

Pousser

Voir la PR #12

Rien à pousser : la branche est à jour avec origin/kib-7.

**Perso**

Workspace local





Rechercher...





Vue d'ensemble



Mes tickets

9



Agents

3 

PROJETS



Kibo



Tableau de bord



Kanban



Tickets



Graphe



Notes



Changements

4



Ajouter une page



Portfolio



API Facturation

- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kanban · Kibo

● À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps 2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations opus-dev · En file #2

+ Ticket

● En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core 3/5 opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agents opus-dev-3

+ Ticket

● En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI sonnet-review · Review #12

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité #15

+ Ticket

A screenshot of the GitHub Pull Request interface. At the top, a header bar shows a pull request icon, the text "PR en attente · 0.3.0", and a three-dot menu icon. Below this, a list of pull requests is visible. The first item is "#12 Tokens sh" with the subtitle "KIB-7 · review so". The second item is "#15 Démon : a" with the subtitle "KIB-11 · review poste". A context menu is open over the first pull request, displaying three options: "Mettre à jour vers 0.4.0" (with a circular arrow icon), "Modifier avec l'IA" (with a plus icon), and "Retirer de la page" (with a trash can icon). At the bottom of the list, it says "2 PR ouvertes · adam/kibo".

Graphe de dépendances

Chemin critique · 3 tickets

```
graph LR; KIB-11((KIB-11)) --> KIB-21((KIB-21)); KIB-21 --> KIB-22((KIB-22))
```

KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente

Ouvrir le graphe →

A screenshot of a Notion page. At the top, there is a header bar with a document icon and the word "Notes" on the left, and three dots on the right. Below the header, the main content area has a section title "Décisions — 25/09" in bold. Underneath the title is a bulleted list with three items: "• Loro pour les arbres (tickets, pages)", "• Démon Bun = seule porte d'entrée", and "• État des agents via hooks, zéro token".

 **Perso**
Workspace local

Rechercher...

⌕

 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 **Tableau de bord**

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Kanban · Kibo

● À faire 3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps 2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations opus-dev · En file #2

+ Ticket

● En cours 4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core 3/5

opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agents opus-dev-3

+ Ticket

● En review 2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI sonnet-review · Review

#12

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité

#15

+ Ticket

A screenshot of a GitHub pull request (PR) interface. At the top, the header shows a key icon, the text "PR en attente · 0.3.0", and a three-dot menu icon. The main content area has a light gray background. In the center, there is an orange shield icon with a white exclamation mark. Below this icon, the text "Autorisation requise" is displayed in bold. Underneath, a message in French states: "« PR en attente » 0.3.0 doit être autorisé avant de s'afficher. Son code a changé depuis ton accord." At the bottom, there is a button with a shield icon and the text "Examiner et autoriser".

Graphe de dépendances

Chemin critique · 3 tickets

```
graph LR; KIB-11((KIB-11)) --> KIB-21((KIB-21)); KIB-21 --> KIB-22((KIB-22))
```

KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente

Ouvrir le graphe →

A screenshot of a Notion note. The note has a title "Décisions — 25/09" in bold. Below the title, there is a bulleted list with three items: "• Loro pour les arbres (tickets, pages)", "• Démon Bun = seule porte d'entrée", and "• État des agents via hooks, zéro token". The note is displayed in a light gray Notion interface with a header bar containing a document icon and the word "Notes".

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Composants

Composant	Version	Confiance	Origine	Utilisé dans	
Kanban	1.0.0	Intégré	Kibo	5 pages · 3 projets	...
PR en attente	0.3.0	Autorisation requise	IA	3 pages · 3 projets	...
Tickets	1.0.0	Intégré	Kibo		

Brouillons components/src · non publiés

Burndown burndown	0.1.0	Testé			Publier
Suivi des revues review-tracker	0.0.1	À valider	kibo component test review-tracker		Publier

- Examiner et autoriser
- Revérifier l'empreinte
- Retirer la confiance
- Modifier avec l'IA
- Désinstaller

Utilisé sur des pages : retire d'abord ses instances.

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Notes

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Décisions d'architecture

aujourd'hui · 3 liens

Journal agents

hier

Idées composants

22/09

Réunion kick-off

18/09

Nouvelle note

notes/decisions-architecture.md

Non enregistré

Modifié hors de Kibo

decisions-architecture.md a changé sur le disque pendant que tu l'éditais.

Recharger

Garder ma version

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir

KIB-12 Schéma Loro

 et

KIB-13 Snapshots

Agents

- L'état vient uniquement des hooks Claude Code
- Un jeton par run pour le récepteur
- Réponse à un agent = --resume sessionId

```
claude -p --settings .kibo/run-42/settings.json \
--append-system-prompt-file brief.md
```

Tickets liés

KIB-12

Schéma Loro des tickets

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

KIB-14

Récepteur de hooks

Rétroliens

Journal agents

mentionne cette note

Idées composants

2 mentions

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

9

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

4

Composants

Paramètres

Kibo > Notes

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Décisions d'architecture

aujourd'hui · 3 liens

Journal agents

hier

Idées composants

22/09

Réunion kick-off

18/09

+ Nouvelle note

notes/decisions-architecture.md

Enregistré · local

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir

KIB-12 Schéma Loro

 et

KIB-13 Snapshots

Agents

- L'état vient uniquement des hooks Claude Code

Tickets liés

KIB-12 Schéma Loro des tickets

KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite

KIB-14 Récepteur de hooks

Rétroliens

Journal agents

mentionne cette note

Idées composants

2 mentions

Dossier des notes

X

Chemin absolu d'un dossier Markdown ou d'un vault Obsidian.

Réglage propre à cette machine.

Dossier

~/goinfre/Kibo/notes-archive

X

Dossier introuvable ou illisible.

Annuler

Enregistrer

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher... ⌘K

Vue d'ensemble

Mes tickets 9

Agents 3 ●

PROJETS

● Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements 4

Ajouter une page

● Portfolio

● API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Notes

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Aucune note dans ce dossier.

Choisis une note ou crées-en une.

+ Nouvelle note

Tickets liés

Aucun ticket lié.

Agents 3/3 3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local ^



Perso

Workspace local





Rechercher...





Vue d'ensemble



Mes tickets

9



Agents

3

PROJETS



Kibo



Tableau de bord



Kanban



Tickets



Graphe



Notes



Changements

4



Ajouter une page



Portfolio



API Facturation

Kibo

> Tableau de bord

Modifier la page

+ Ticket

AB

Kanban · Kibo

À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UIattend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrationsopus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core3/5opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agentsopus-dev-2 · Attend

En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UIsonnet-review · Review

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité

+ Ticket

Créer une page Graphe ?

Aucune page Vue de ce projet ne contient ce composant.

AnnulerCréer la page

Mes tickets · 3 sur 6

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Bloqué

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

À faire

KIB-11

Démon : auth par jeton local

En review

Graphe de dépendances

Aucun chemin critique : aucun ticket bloquant.

Ouvrir le graphe →

Notes

Aucune note pour l'instant.

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

Intégrations

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local

Branches, commits, worktrees, diff

Actif

GitHub

PR, reviews, statuts CI · compte adam

Connecté

GitHub Issues & Projects

Synchronise les tickets d'un composant

Limite GitHub atteinte, reprise à 14:32

GitHub Actions

gh a répondu 401 : reconnecte ton compte

Erreur

Réessayer

Figma (MCP)

Nœuds Figma liés aux tickets, aperçus

Connecter

Notifications système

Agent en attente, run terminé, CI cassée

Actif

Markdown / Obsidian

Les notes restent des fichiers .md

Connecté

Serveurs MCP

Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)

Connecté

Configurer

Tester la connexion

Déconnecter

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Paramètres

Intégrations

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Trousseau système indisponible

Kibo ne peut ni lire ni enregistrer de secret (Secret Service ne répond pas). Les intégrations qui en ont besoin sont en pause ; rien n'est écrit en clair sur le disque.

Réessayer

Git local

Branches, commits, worktrees, diff

Actif

GitHub

PR, reviews, statuts CI · compte adam

Secret indisponible

GitHub Issues & Projects

Synchronise les tickets d'un composant

Secret indisponible

GitHub Actions

Runs et logs liés à la PR et au ticket

Secret indisponible

Figma (MCP)

Nœuds Figma liés aux tickets, aperçus

Connecter

Notifications système

Agent en attente, run terminé, CI cassée

Actif

Markdown / Obsidian

Les notes restent des fichiers .md

Connecté

Serveurs MCP

Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)

Secret indisponible

Composants

Paramètres

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

WORKSPACE

-  Général
-  Apparence
-  Domaines & guidelines
-  **Intégrations**
-  Sécurité
-  Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

The screenshot shows the Figma MCP integration interface. At the top, there are three items in a list: 'Git local' (status: Actif), 'GitHub' (status: Connecté), and 'GitHub Issues & Projects' (status: Connecté). Below this, a modal window titled 'Connecter Figma (MCP)' is open. It contains a text input field for the server address, which is 'http://127.0.0.1:3845/mcp'. Below the input field, there is a paragraph of text: 'Active « Dev Mode MCP Server » dans les préférences de Figma, puis garde l'application ouverte.' At the bottom of the modal, there are two error messages. The first is 'Serveur Figma injoignable' (Server Figma unreachable) with a red 'x' icon, stating 'Rien n'écoute sur 127.0.0.1:3845. Vérifie que Figma est lancé et que le serveur MCP est activé.' The second is 'Ce serveur n'expose pas les outils Figma attendus' (This server does not expose the expected Figma tools) with a yellow warning icon, stating 'Outils manquants : get_code, get_image. Mettez Figma à jour.' The background of the interface is dimmed.

×

Connecter Figma (MCP)

Kibo lit les nœuds Figma liés aux tickets via le serveur MCP de l'application Figma.

Adresse du serveur

Active « Dev Mode MCP Server » dans les préférences de Figma, puis garde l'application ouverte.

✖

Serveur Figma injoignable

Rien n'écoute sur 127.0.0.1:3845. Vérifie que Figma est lancé et que le serveur MCP est activé.

⚠

Ce serveur n'expose pas les outils Figma attendus

Outils manquants : `get_code`, `get_image`. Mets Figma à jour.

Annuler

Connecter

×

Serveurs MCP

Connecteurs génériques utilisables par les widgets Source MCP et par les agents.

	context7 context7 Commande locale (stdio) · 2 outils	Actif		Retirer
	Fichiers filesystem Commande locale (stdio) · 11 outils	Actif		Retirer
	Linear linear Adresse HTTP · —	Désactivé		Retirer

+ Ajouter un serveur

Fermer

Ajouter un serveur MCP

Étape 1 sur 2 · Décris le serveur.

Nom

Fichiers

Identifiant

filesystem

Type

☒ Commande locale (stdio)
Kibo lance le processus

☐ Adresse HTTP
Serveur déjà lancé

Commande

bunx

Arguments (un par ligne)

@modelcontextprotocol/server-filesystem
~/goinfre/Kibo

Variables secrètes

FS_TOKEN

.....

+ Ajouter une variable

Annuler

Continuer

WORKSPACE

-  Général
-  Apparence
-  Domaines & guidelines
-  **Intégrations**
-  Sécurité
-  Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local

Branches, commits, worktrees, diff

Actif

GitHub

PR, reviews, statuts CI · compte adam

Connecté

...

GitHub Issues & Projects

Synchronise les tickets d'un composant

Connecté

...

Connecté

...

Connecté

...

Connecté

...

Connecté

...

Connecté

...

Connecté

...

Connecté

...

Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)

Actif

Connecter

Annuler la commande

×

sur 2 · Kibo lancera exactement ceci, sans shell.

@modelcontextprotocol/server-filesystem ~/goinfre/Kibo

nement réduit : PATH, HOME, LANG et FS_TOKEN (lu dans le trousseau). Aucune autre n'est transmise.

Ce processus aura les droits de ton utilisateur

L'ajoute qu'un serveur dont tu connais la source.

Retour

Annuler

Ajouter et lancer

Confirmer la commande

Étape 2 sur 2 · Kibo lancera exactement ceci, sans shell.

```
bunx @modelcontextprotocol/server-filesystem ~/goinfre/Kibo
```

Environnement réduit : PATH, HOME, LANG et FS_TOKEN (lu dans le trousseau). Aucune autre variable n'est transmise.

 Ce processus aura les droits de ton utilisateur

N'ajoute qu'un serveur dont tu connais la source.

 Retour

Annuler

Ajouter et lancer

Paramètres > Intégrations

WORKSPACE

- 🔧 Général
- 🧠 Apparence
- 📄 Domaines & guidelines
- 🔌 Intégrations**
- 🛡️ Sécurité
- 📄 Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.



Git local

Branches, commits, worktrees, diff

● Actif



GitHub

PR, reviews, statuts CI · compte adam

● Connecté ...



GitHub Issues & Projects

Synchronise les tickets d'un composant

● Connecté ...



GitHub Actions

Runs et logs liés à la PR et au ticket

● Connecté ...



Déconnecter GitHub ?

Le jeton est retiré du trousseau. Les PR et statuts CI déjà liés aux tickets restent affichés mais ne sont plus mis à jour.

Annuler

Déconnecter



Markdown / Obsidian

Les notes restent des fichiers .md

● Connecté ...



Serveurs MCP

Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)

● Connecté ...

Déconnecter GitHub ?

Le jeton est retiré du trousseau. Les PR et statuts CI déjà liés aux tickets restent affichés mais ne sont plus mis à jour.

Annuler

Déconnecter

Perso

Workspace local

Q

Rechercher...

⌘K

🗉

Vue d'ensemble

☰

Mes tickets

9

👤

Agents

3

●

PROJETS

●

Kibo

🗉

Tableau de bord

📅

Kanban

☰

Tickets

📊

Graphe

📄

Notes

🔑

Changements

4

+

Ajouter une page

●

Portfolio

●

API Facturation

🗉

Composants

🔧

Paramètres

Vue d'ensemble

Bonjour Adam

3 projets · 9 tickets po

K

Kibo

~/goinfre/Kibo

6

en cours

9

à

👤

3 agents actifs · 1 a

☰

Mes tickets · tou

●

KIB-21

Sandbox

●

KIB-9

Setup Tau

●

KIB-11

Démon :

●

FAC-31

Export P

●

POR-9

Optimiser

🗉

API Facturation

~/code/billing-api · develop

2

en cours

3

en review

👤

Aucun agent

🕒

il y a 1 h

🗉

Composants

🔧

Paramètres

👤

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

● Démon local

⬆

Nouveau projet

×

Kibo te propose des pages de départ selon ton usage. Tu pourras tout changer ensuite.

<>

Développeur-se

Tickets, Kanban, agents et code

🧠

Designer

Maquettes Figma liées aux tickets

📅

Chef-fe de projet

Avancement, chemin critique, notes

✦

Autre

Pars d'une page vide

Décris ton usage en une phrase

Facultatif

Je code Kibo avec des agents Claude et je suis les PR de près.

✦

Proposer avec Claude

Hors ligne

🔔

Suggestion indisponible, voici le point de départ standard

Pages proposées

✓

Tableau de bord

Tableau de bord

Kanban · Mes tickets · Graphe

✓

Kanban

Vue

Kanban

✓

Tickets

Vue

Tickets

✓

Notes

Vue

Notes

Décoche ce que tu ne veux pas, renomme si besoin.

Étape 1 sur 2

Passer

Continuer

The image shows a Kanban board interface with three columns: 'À faire' (3 items), 'En cours' (4 items), and 'En review' (2 items). A modal dialog is open in the center, titled 'Modifier « Burndown » avec l'IA'. The dialog contains the following text: 'Version actuelle 0.1.0 · origine IA', 'Ce qu'il faut changer', and a text box with the instruction 'Ajoute un filtre par domaine et affiche la vélocité moyenne sous le graphique.' At the bottom of the dialog are two buttons: 'Annuler' and 'Lancer l'agent'. The background shows task cards with titles like 'Setup Tauri + sidecar Bun', 'Schéma Loro des tickets (LoroTree)', and 'Tokens shadcn + thème sombre', each with associated tags and progress indicators.

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Kanban

Partager

+ Ticket

AB

13 / 24 tickets

Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

#12

Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité

0 / 4

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro SQLite

Core

+ Ticket

Partager « Kibo »

Tes collègues voient et modifient le projet depuis leur Kibo, via ton serveur de sync.

wss://sync.kibo.test

Connecté

Envoyé au serveur

Tickets et sous-tickets

Pages et leur mise en page

Liens entre tickets

Workflow et domaines du projet

Configuration des composants

Reste sur ta machine

Dossier local et code

Notes .md

Runs et journaux des agents

Secrets et serveurs MCP

Code et confiance des composants

Le serveur voit les données en clair.

Utilise un serveur que ton équipe contrôle.

Annuler

Partager

Agents

3 / 3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Kanban

Partager

+ Ticket

AB

13 / 24 tickets

Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

+ Ticket

À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème

Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité

0 / 4

+ Ticket

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro SQLite

Core

Partager « Kibo »

Partagé via wss://sync.kibo.test · 2 membres

Membres

AB

Adam (toi)

Propriétaire

LM

Léa

Éditeur

Retirer

Inviter

Éditeur

Générer un code

K7QD 9XMP 2RTA HW4C 8NEV B3YF QZ

Copier

Valable 48 h, usage unique. Montré une seule fois.

Arrêter le partage

Terminé

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...

 K

 Vue d'ensemble

 Mes tickets

9

 Agents

3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 **Kanban**

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements

4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

13 / 24 tickets

The image displays a Kanban board with six columns representing different stages of a workflow:

- Backlog (1):** Contains one card for KIB-22, titled "Export Markdown / Obsidian", with the label "Intégrations" and assigned to "opus-dev · Léa".
- À faire (3):** Contains three cards:
 - KIB-9: "Setup Tauri + sidecar Bun", label "DevOps", progress "2/3", assigned to "opus-dev-1".
 - KIB-15: "Kanban : drag & drop entre colonnes", labels "UI" and "attend KIB-12".
 - KIB-18: "Adaptateur GitHub Issues", label "Intégrations".A tooltip is visible over this column with the text: "Clé attribuée à la prochaine synchronisation".
- En cours (4):** Contains three cards:
 - KIB-12: "Schéma Loro des tickets (LoroTree)", labels "Core" and "3/5", assigned to "opus-dev-1".
 - KIB-14: "Récepteur de hooks Claude Code", label "Agents", assigned to "opus-dev-2 · Attend".
 - KIB-16: "Moteur de règles", label "Agents", assigned to "opus-dev-3".
- En review (2):** Contains two cards:
 - KIB-7: "Tokens shadcn + thème sombre", label "UI", assigned to "sonnet-review · Review".
 - KIB-11: "Démon : auth par jeton local", label "Sécurité".
- Bloqué (1):** Contains one card for KIB-21, titled "Sandbox iframe des composants", with the label "Sécurité" and progress "0/4". A note below the card reads: "Motif : Audit sécurité externe en attente".
- Terminé (2):** Contains two cards:
 - KIB-5: "Monorepo Bun workspaces", label "DevOps".
 - KIB-13: "Snapshots Loro ↔ SQLite", label "Core".

Each column has a "+ Ticket" button at the bottom. The board uses a color-coded system: Backlog (grey), À faire (light blue), En cours (blue), En review (purple), Bloqué (red), and Terminé (green).

Paramètres

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

>

Sync

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sync

Sécurité

Raccourcis

Sync

Partage tes projets avec ton équipe via ton propre serveur. Rien ne part tant que tu n'as pas cliqué « Partager ».

Serveur

wss://sync.kibo.test

Connecté

Se déconnecter

Compte

AB

Adam

u_7f3c9a

Appareils

Nom	Ajouté	Vu	
MacBook d'Adam Cet appareil	12 sept.	à l'instant	
iMac bureau	18 sept.	il y a 2 h	Révoquer

Ajouter un appareil

Projets partagés

Projet	Rôle	Dernière sync	État
Kibo	Propriétaire	à l'instant	Synchronisé
Portfolio	Éditeur	il y a 3 min	Synchronisé
Site Léa	Lecteur	hier	Accès retiré

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local · synchronisé

Paramètres

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

>

Sync

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sync

Sécurité

Raccourcis

Sync

Partage tes projets avec ton équipe via ton propre serveur. Rien ne part tant que tu n'as pas cliqué « Partager ».

Serveur

wss://sync.kibo.test

Connecté

Se déconnecter

Compte

AB

Adam

u_7f3c9a

Appareils

Ajouté

Vu

12 sept.

à l'instant

18 sept.

il y a 2 h

Révoquer

Projet

Rôle

Dernière sync

État

Kibo

Propriétaire

à l'instant

Synchronisé

Portfolio

Éditeur

il y a 3 min

Synchronisé

Site Léa

Lecteur

hier

Accès retiré

Ajouter un appareil

Saisis ce code sur l'autre appareil dans Paramètres > Sync.

4F7Q 2MZK 9RDA

Copier

Valable 15 minutes. Montré une seule fois.

Terminé

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local · synchronisé

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

Composants

+ Ticket

AB

Installés

Marketplace

Rechercher un composant...

Source : toutes

Type : tous

2 sources · 6 paquets

Burndown

Installé 0.3.0

equipe/burndown

Reste à faire par jour et ligne idéale du sprint.

Widget

vérifié · Équipe

0.4.0

PR en attente

0.4.0 disponible

kibo/pr-queue

Les PR ouvertes du projet avec leur statut CI et leurs reviewers.

Les deux

vérifié · Kibo

0.4.0

Calendrier des jalons

equipe/milestones

Jalons et échéances des tickets sur un calendrier.

Vue

vérifié · Équipe

1.2.0

Temps passé

kibo/time-tracking

Temps passé par ticket à partir des runs d'agents et des commits.

Widget

vérifié · Kibo

0.9.1

Revue de sprint

lea/sprint-review

Résumé de sprint : terminés, reportés, bloqués.

Vue

non vérifié · Équipe

0.1.2

Carte des domaines

kibo/domain-map

Tickets regroupés par domaine avec leurs dépendances.

Vue

vérifié · Kibo

0.5.0

[illegible]

Calendrier des jalons

equipe/milestones · 1.2.0

Jalons et échéances des tickets sur un calendrier mensuel, avec les dépendances en retard mises en avant.

Éditeur

Léa · vérifié par Équipe

Source

Équipe (https://market.kibo.test)

Taille

184 Ko

Empreinte

sha256:9c41...7e0b

Code vérifié : signature et empreinte correspondent

Permissions

✓ Lire les tickets et leurs dépendances de ce projet

✓ Lire les pages du projet

✓ Aucun accès réseau

Versions

1.2.0

22 sept.

1.1.0

2 sept.

~~1.0.3~~

18 août

Révoquée : calcul des échéances faux

<> Voir le code

Installer 1.2.0

The image shows a mobile application interface for 'Perso'. At the top, there's a header bar with the app name 'Perso' and a subtitle 'Workspace local'. Below this is a search bar labeled 'Rechercher...'. The main menu is divided into several sections. The first section contains 'Vue d'ensemble', 'Mes tickets' (with a count of 9), and 'Agents' (with a count of 3). The second section, titled 'PROJETS', includes 'Kibo' (with a red dot), 'Tableau de bord', 'Kanban', 'Tickets', 'Graphe', 'Notes', 'Changements' (with a count of 4), and 'Ajouter une page'. The third section contains 'Portfolio' (with a purple dot) and 'API Facturation' (with a green dot). At the bottom, there are two more options: 'Composants' and 'Paramètres'. The interface uses a clean, modern design with a light gray background and various icons to represent different views and features.

Composants

+ Ticket

AB

InstallésMarketplace

Rechercher un composant...

Source : toutes

Type : tous

2 sources · 6 paquets

Burndown

equipe/burndown

Reste à faire par jour et ligne idéale du sprint.

Widget

✓ vérifié · Équipe

Temps passé

kibo/time-tracking

Temps passé par ticket à partir de commits.

Widget

✓ vérifié · Kibo

PR en attente

kibo/pr-queue

Les PR ouvertes du projet avec leur statut CI et leurs

0.4.0 disponible

Calendrier des jalons

equipe/milestones

Jalons et échéances des tickets sur un calendrier.

Vue

✓ vérifié · Équipe

1.2.0

Carte des domaines

kibo/domain-map

Tickets regroupés par domaine avec leurs dépendances.

Vue

✓ vérifié · Kibo

0.5.0

Installation refusée

✕

« Revue de sprint » 0.1.2 · lea/sprint-review

⚠ Signature invalide

Le paquet téléchargé n'est pas signé par la clé de l'éditeur enregistrée pour la source Équipe. Rien n'a été installé.

attendu

ed25519:7b2e...c41a (Léa)

reçu

ed25519:0f93...22d8

Si Léa a changé de clé, fais-lui confirmer la nouvelle empreinte avant de débloquer.

Débloquer...

Fermer

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local



Bienvenue dans Kibo

Une vérification a échoué. Tu peux continuer : tout fonctionne sauf les agents.

✓

Démon local

En marche sur 127.0.0.1:47831 · données dans ~/.kibo

✗

Claude Code

claude introuvable dans le PATH · les agents sont désactivés

Réessayer

Installe Claude Code puis connecte-le à ton abonnement :

npm install -g @anthropic-ai/claude-code

claude login

✓

Git

git 2.51 · gh 2.80 détectés

✓

Capacité machine

8 cœurs, 16 Go → 3 créneaux d'agents (modifiable)

+

GitHub (optionnel)

Pour synchroniser issues, PR et CI

Connecter

📁

 Importer un dossier existant

+

 Créer mon premier projet