

Kibo — Fondations (shadcn / zinc dark + accent orange)

Nouveau ticket

Secondary

Outline

Ghost

Agent (orange)

Destructive

○ Backlog

● A faire

- En cours

- En review

● Terminé

● Bloque



Domaines (puce carrée) : ■ Core ■ Agents ■ UI ■ Sécurité ■ DevOps ■ Intégrations ■ Facturation

Kanban · Sprint en cours

À faire

2

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

En cours

2

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core

3/5

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

En review

1

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

#12

Terminé

1

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

Mes tickets

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Bloqué

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

À faire

KIB-11

Démon : auth par jeton local

En review

Graphe de dépendances

KIB-5

KIB-9

KIB-12

KIB-14

KIB-21

Notes

Décisions — 25/09

Loro pour les arbres (tickets, pages)

Démon Bun = seule porte d'entrée

État des agents via hooks, zéro token

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets7

Agents3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo

Tickets

+ Ticket

AB

Arbre

Liste

Filtrer

En cours2

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

opus-dev-13/5Core

KIB-12.1

Types Zod Ticket / Link / Status

Core

KIB-12.2

Opérations move / reparent

Core

KIB-12.3

Index SQLite dérivé

Core

KIB-12.4

Tests de convergence (fast-check)

Core

KIB-12.4.1

Générateur d'opérations concurrentes

haikuCore

KIB-12.5

Migration v0 → v1

Core

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

opus-dev-2Agents

À faire3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

2/3DevOps

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

Bloqué1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

0/4Sécurité

KIB-12

...

X

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Statut

En cours

Domaine

Core · 3 guidelines

Assigné à

opus-dev-1 (profil Opus · worktree)

Parent

KIB-3 · Noyau de données

Maquette

Kibo > Tickets / Arbre

Branche

kib-12-loro-tickets

Sous-tickets

3/5

Dépendances

Bloqué par

KIB-5 · Monorepo Bun workspaces

Bloque

KIB-15 · Kanban : drag & drop

Bloque

KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues

Agent · run en cours

12m · 48k tokens

10:41

SessionStart

worktree kib-12

10:44

PostToolUse

Edit packages/core/ticket.ts

10:49

SubagentStop

haiku · tests générés

10:52

PreToolUse

Bash bun test core

Guidelines injectées :

Workspace

Projet Kibo

Domaine Core

Voir le diff

Terminal

Arrêter

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 **Vue d'ensemble**

 Mes tickets

9

 Agents

3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements

4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Bonjour Adam

3 projets · 9 tickets pour toi · 1 agent attend une réponse

K

Kibo

~/goinfre/Kibo · main

⋮

6 en cours

9 à faire

1 bloqué

3 agents actifs · 1 attend

il y a 2 min

P

Portfolio

~/code/portfolio · main

⋮

● 1 en cours

● 4 à faire

👤

Aucun agent

🕒

hier

A

API Facturation

~/code/billing-api · develop

⋮

2 en cours

3 en review

Aucun agent

⌚ il y a 1 h

☰ Mes tickets · tous projets

5 sur 9 · Tout voir →

KIB-21	Sandbox iframe des composants	Bloqué
KIB-9	Setup Tauri + sidecar Bun	À faire
KIB-11	Démon : auth par jeton local	En review
FAC-31	Export PDF des factures	En cours
POR-9	Optimiser les images	À faire

🕒 **Activité**

- 10:52  **opus-dev-1** a lancé bun test core KIB-12
- 10:49  **opus-dev-2** attend une réponse KIB-14
- 10:31  **sonnet-review** a relu la PR #15 · 2 commentaires KIB-11
- 09:58  **Adam** a déplacé KIB-7 → En review KIB-7
- 09:40  **GitHub** CI verte sur #12 KIB-7

Perso

Workspace local

Q

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Vue d'ensemble

+ Ticket

AB

Bonjour Adam

3 projets · 9 tickets pour toi · 1 agent attend une réponse

K

Kibo

~/goinfre/Kibo · main

6 en cours

9 à faire

1 bloqué

3 agents actifs · 1 attend

il y a 2 min

P

Portfolio

~/code/portfolio · main

1 en cours

4 à faire

Aucun agent

hier

A

API Facturation

~/code/billing-api · develop

2 en cours

3 en review

Aucun agent

il y a 1 h

Mes tickets · tous projets

KIB-21

Sandbox iframe

KIB-9

Setup Tauri + side

KIB-11

Démon : auth pa

FAC-31

Export PDF des

POR-9

Optimiser les ima

Nouveau projet

Un projet Kibo est lié à un dossier local (repo git). Tout reste sur ta machine.

Nom

API Facturation v2

Dossier du projet

~/code/billing-api-v2

Parcourir...

Repo git détecté · branche develop · remote github.com/adam/billing-api

Démarrer depuis

Projet vide

Une page, aucun composant

Projet dev

Tableau de bord, Kanban, Tickets, Graphe, Notes, Changements

Depuis un projet

Copie pages + composants de : Kibo ▾

Bientôt : un assistant te demandera ton rôle et proposera les composants adaptés.

Annuler

Créer le projet

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Kibo > KIB-3 > KIB-12

...

X

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Statut

● En cours ▾

Domaine

■ Core · 3 guidelines ▾

Assigné à

👤 opus-dev-1 worktree kib-12 ▾

Maquette

🗂 Kibo > Tickets / Arbre

Branche

🔗 kib-12

Description

Modéliser pages et tickets avec LoroTree (move natif). Schémas Zod partagés via le SDK. Index SQLite reconstructible.

Sous-tickets

3/5

● KIB-24 Types Zod Ticket / Link / Status

● KIB-25 Opérations move / reparent

● KIB-26 Index SQLite dérivé

● KIB-27 Tests de convergence (fast-check)

● KIB-29 Migration v0 → v1

+ Ajouter un sous-ticket

0/1

Dépendances

Bloqué par

● KIB-5 · Monorepo Bun workspaces

Bloqué par

● KIB-13 · Snapshots Loro ↔ SQLite

Bloque

● KIB-15 · Kanban : drag & drop

Lié à

● KIB-16 · Moteur de règles déclaratif

+ Ajouter une dépendance

Agent

12m · 48k tokens

10:44 PostToolUse Edit [packages/core/ticket.ts](#)

10:49 SubagentStop haiku-tests · KIB-28 (sous-agent)

10:52 PreToolUse Bash bun test core

🔗 Voir le diff

🚀 Pousser et créer la PR

✖ Arrêter

● opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

● Démon local

⬆



Perso

Workspace local





Rechercher...

K



Vue d'ensemble



Mes tickets

9



Agents

3 

PROJETS



Kibo



Tableau de bord



Kanban



Tickets



Graphe



Notes



Changements

4



Ajouter une page



Portfolio



API Facturation

Kibo > Kanban

+ Ticket

13 / 24 tickets

Domaine : tous Assigné : moi + agents Grouper : statut

Statut	Count	Tickets
Backlog	1	KIB-22 Export Markdown / Obsidian Intégrations
À faire	3	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun DevOps 2/3 KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes UI attend KIB-12 KIB-18 Adaptateur GitHub Issues Intégrations
En cours	4	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree) Core 3/5 opus-dev-1 KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code Agents opus-dev-2 Attend KIB-16 Moteur de règles déclaratif
En review	2	KIB-7 Tokens shadcn + thème sombre UI sonnet-review Review KIB-11 Démon : auth par jeton local Sécurité
Bloqué	1	KIB-21 Sandbox iframe des composants Motif : Audit sécurité externe en attente Sécurité 0/4
Terminé	2	KIB-5 Monorepo Bun workspaces DevOps KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite Core

Agents

3/3 créneaux · 3 en file · 1 attend une réponse

+ Lancer un agent

EN COURS · 3/3 CRÉNEAUX

opus-dev-1

KIB-12 · Schéma Loro

12m

opus-dev-3

KIB-16 · Moteur de règles

4m

sonnet-review

KIB-7 · Review PR #12

1m

ATTEND UNE RÉPONSE · CRÉNEAU LIBÉRÉ

opus-dev-2

KIB-14 · Récepteur de hooks

3m

EN FILE · 3

opus-dev

KIB-10 · prioritaire

#1

opus-dev

KIB-18 · créneau opus-dev 2/2

#2

opus-dev

KIB-29 · créneau hôte 3/3

#3

TERMINÉ

sonnet-review

KIB-11 · review PR #15 postée

41m

opus-dev-2

KIB-14 · Récepteur de hooks Claude Code

worktree kib-14 · 3m

10:38

SessionStart

brief.md + 3 guidelines chargés

10:40

PostToolUse

Write [apps/daemon/src/hooks/receiver.ts](#)

10:43

PostToolUse

Bash bun test hooks · 12 passés

10:45

Notification

Quel port pour le récepteur ? 4747 (défaut) ou dynamique ?

Port dynamique, écrit dans [~/.kibo/daemon.json](#)

Reprend la session (--resume)

Envoyer

Publier « PR en attente » 0.4.0

Ce composant est utilisé ailleurs. Choisis comment appliquer la modification.

Utilisé dans 3 projets

Kibo

>

Tableau de bord

0.3.0

Mettre à jour

API Facturation

>

Revue

0.3.0

Mettre à jour

Portfolio

>

Accueil

0.3.0

Mettre à jour

Changements

+ Filtre par auteur de la PR

+ Permission net:api.github.com/graphql

~ Migration de config v0 → v1 (automatique)

Mettre à jour partout

Les 3 instances passent en 0.4.0. La nouvelle permission sera demandée une seule fois.

Créer une nouvelle version

Les instances existantes restent en 0.3.0 ; tu les mets à jour une par une depuis leur page.

Annuler

Publier 0.4.0

Kanban · Kibo

● À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps ↪ 2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations opus-dev · En file #2

+ Ticket

● En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core ↪ 3/5 opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agents opus-dev-3

+ Ticket

● En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI sonnet-review · Review #12

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité #15

+ Ticket

Mes tickets · 3 sur 6			...
●	KIB-21	Sandbox iframe des composants	Bloqué
●	KIB-9	Setup Tauri + sidecar Bun	À faire
●	KIB-11	Démon : auth par jeton local	En review

 Graphe de dépendances ...

Chemin critique · 3 tickets

```
graph LR; KIB-11((KIB-11)) --> KIB-21((KIB-21)); KIB-21 --> KIB-22((KIB-22));
```

KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente

Ouvrir le graphe →

A screenshot of a Notepad application window. The title bar at the top says "Notes" and has a standard Windows icon on the left and three dots on the right. The main content area has a dark background with light green text. It starts with a heading "Décisions — 25/09" followed by a bulleted list: "• Loro pour les arbres (tickets, pages)", "• Démon Bun = seule porte d'entrée", and "• État des agents via hooks, zéro token".

13 / 24 tickets

The image displays a Kanban board with six columns, each representing a stage in the workflow. The columns are labeled at the top with a colored circle, a title, and a count of items.

- Backlog (1 item):** KIB-22, Export Markdown / Obsidian, Intégrations.
- À faire (3 items):**
 - KIB-9, Setup Tauri + sidecar Bun, DevOps, 2/3.
 - KIB-15, Kanban : drag & drop entre colonnes, UI, attend KIB-12.
 - KIB-18, Adaptateur GitHub Issues, Intégrations, opus-dev · En file #2.
- En cours (4 items):**
 - KIB-12, Schéma Loro des tickets (LoroTree), Core, 3/5, opus-dev-1.
 - KIB-14, Récepteur de hooks Claude Code, Agents, opus-dev-2 · Attend.
 - KIB-16, Moteur de règles déclaratif, Agents, opus-dev-3.
 - KIB-10, Watcher git et gh, Agents, opus-dev · En file #1.
- En review (2 items):**
 - KIB-7, Tokens shadcn + thème sombre, UI, sonnet-review · Review.
 - KIB-11, Démon : auth par jeton local, Sécurité.
- Bloqué (1 item):** KIB-21, Sandbox iframe des composants, Sécurité, 0/4.
- Terminé (2 items):**
 - KIB-5, Monorepo Bun workspaces, DevOps.
 - KIB-13, Snapshots Loro ↔ SQLite, Core.

Each card also features a '+ Ticket' button at the bottom.

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo · Tickets

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Kibo

Tickets

+ Ticket

AB

+ Sous-ticket

Arbre

Liste

Filtrer

Grouper : statut

Ticket	Statut	Domaine	Assigné	Sous-tickets
▼ KIB-3Noyau de données	En cours	Core	—	1/2
▼ KIB-12Schéma Loro des tickets (LoroTree)	En cours	Core	opus-dev-1	3/5
KIB-24Types Zod Ticket / Link / Status	Terminé	Core	opus-dev-1	
KIB-25Opérations move / reparent	Terminé	Core	opus-dev-1	
KIB-26Index SQLite dérivé	Terminé	Core	opus-dev-1	
▼ KIB-27Tests de convergence (fast-check)	En cours	Core	opus-dev-1	0/1
KIB-28Générateur d'opérations concurrentes	En cours	Core	haiku-tests	
KIB-29Migration v0 → v1	À faire	Core	opus-dev	
KIB-13Snapshots Loro ↔ SQLite	Terminé	Core	AB Adam	
▼ KIB-4Orchestration des agents	En cours	Agents	—	0/2
KIB-14Récepteur de hooks Claude Code	En cours	Agents	opus-dev-2	
KIB-16Moteur de règles déclaratif	En cours	Agents	opus-dev-3	
➤ KIB-6UI de base	En cours	UI	—	0/2
➤ KIB-21Sandbox iframe des composants	Bloqué	Sécurité	AB Adam	0/4

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

 **Perso**
Workspace local

 Vue d'ensemble

Mes tickets 9

Agents 3

PROJETS

- Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

⋮ Tickets

Graphe

 Notes

Changements 4

+ Ajouter une page

- Portfolio

- API Facturation

Composants 

 Paramètres

Kibo > Graphe


 Hiérarchique

✦ Chemin critique

Masquer terminés

Filtrer

Chemin critique : 3 tickets · 1 bloqué



+ 100 % -

 Agents

3/3 ● 3 en file

- opus-dev-1 KIB-12 · 12m

- opus-dev-3

- sonnet-review KIB-7.1m

- opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

- Démon local

The image shows a dark-themed mobile application interface. At the top, there's a header bar with a logo on the left, the text 'Perso' in bold, and 'Workspace local' below it. To the right of the header is a downward arrow icon. Below the header is a search bar with a magnifying glass icon on the left, the placeholder text 'Rechercher...', and a keyboard icon on the right. The main content area is a list of menu items. The first three items are 'Vue d'ensemble', 'Mes tickets' (with a count of 9), and 'Agents' (with a count of 3 and a yellow dot). Below these is a section header 'PROJETS'. Under 'PROJETS', there's a list of items: 'Kibo' (with a yellow dot), 'Tableau de bord', 'Kanban', 'Tickets', 'Graphe', 'Notes' (which is highlighted with a dark grey background), 'Changements' (with a count of 4 and a key icon), and 'Ajouter une page' (with a plus icon). Below this list are two more items: 'Portfolio' (with a purple dot) and 'API Facturation' (with a green dot). At the bottom of the screen, there's a footer bar with the text 'Composants' on the left and a puzzle piece icon on the right. Below the footer bar is another item 'Paramètres' with a gear icon.

 Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Décisions d'architecture

aujourd'hui · 3 liens

Journal agents

hier

Idées composants

22/09

Réunion kick-off

18/09

+ Nouvelle note

 [notes/decisions-architecture.md](#)

Enregistré • local

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir [KIB-12 Schéma Loro](#) et [KIB-13 Snapshots](#)

Agents

- L'état vient uniquement des hooks Claude Code
- Un jeton par run pour le récepteur
- Réponse à un agent = `--resume sessionId`

```
claude -p --settings .kibo/run-42/settings.json \  
--append-system-prompt-file brief.md
```

Tickets liés

- KIB-12 Schéma Loro des tickets
- KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite
- KIB-14 Récepteur de hooks

Rétroliens

Journal agents
mentionne cette note

Idées composants
2 mentions

Kibo > Kanban

+ Ticket

AB

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

○ Backlog1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

■ Intégrations

+ Ticket

● À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

● En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

● En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

🔗 #12

● Bloqué1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

■ Sécurité

🔗 0/4

+ Ticket

● Terminé2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

■ DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

■ Core

Nouveau ticket

✕

Kibo · la clé KIB-30 sera attribuée à la création.

Titre

Répondre aux commentaires de la review #15

Description

Deux remarques de sonnet-review sur la rotation du jeton...

Statut

● À faire

▼

Domaine

■ Sécurité

▼

Assigné à

Adam

▼

Parent

KIB-11

Démon : auth par jeton local

▼

Dépendances

+ Bloque · bloqué par · lié à

☐ Créer et en ajouter un autre

Annuler

Créer le ticket ⌘↵

Agents

3/3

● 3 en file

● opus-dev-1

KIB-12 · 12m

● opus-dev-3

KIB-16 · 4m

● sonnet-review

KIB-7 · 1m

● opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

● Démon local

⬆

Projet créé : API Facturation v2

```
~/code/billing-api-v2 · repo git détecté (develop, remote GitHub) · preset « Projet dev »
```

✓ 6 pages créées : Tableau de bord, Kanban, Tickets, Graphe, Notes, Changements

+ Aucun ticket pour l'instant

[Créer un ticket](#)

- + Importer des tickets depuis GitHub Issues

Importer

- + Ajouter les guidelines du projet (injectées aux agents)

Ouvrir les guidelines

+

Tableau de bord vide · Ajouter un composant

Kibo > Kanban

+ Ticket

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

○ Backlog1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

■ Intégrations

+ Ticket

● À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar

● En cours4

KIB-12

Schéma Loro des

● En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème

#12

● Bloqué1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

■ Sécurité

↳ 0/4

+ Ticket

● Terminé2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

■ DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

■ Core

Assigner KIB-15 à un agent

×

Kanban : drag & drop entre colonnes · domaine UI

Profil

opus-dev · Claude Opus 5.5 · worktree par ticket

⚠ KIB-15 attend KIB-12 (en cours). L'agent peut démarrer, mais le résultat dépendra du schéma Loro.

Brief (optionnel)

Implémenter le drag & drop avec @dnd-kit ; garder l'ordre dans le LoroTree.

Espacenouveau worktree kib-15 (depuis main)

PermissionsacceptEdits

Guidelinesworkspace · projet Kibo · domaine UI (3 fichiers .md)

File d'attenteopus-dev 2/2 occupé · entrera en file en position #4

Annuler

Mettre en file

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Q

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Agents

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Agents

● 3/3

créneaux hôte utilisés

● 3

runs en file d'attente

● 1

attend une réponse (créneau libéré)

● 1,2M

tokens aujourd'hui (abonnement)

Profils

opus-dev

Claude Opus 5.5 · CLI headless

2 actifs

Espace

worktree par ticket

Permissions

acceptEdits

Parallèle

2 max

Sous-agents

Sonnet, Haiku

sonnet-review

Claude Sonnet 5 · Agent SDK

Espace

lecture seule

Permissions

plan

Parallèle

3 max

Déclencheur

run terminé → review

haiku-tests

Claude Haiku 4.5 · sous-agent

Espace

worktree du parent

Permissions

acceptEdits

Créneau

créneau du parent

Rôle

générer des tests

Historique des runs

Run	Ticket	Profil	Durée	Tokens	Résultat
#44	KIB-7 · Review de la PR #12	sonnet-review	1m	3k	● En cours
#43	KIB-16 · Moteur de règles	opus-dev	4m	9k	● En cours
#42	KIB-12 · Schéma Loro des tickets	opus-dev	12m	48k	● En cours
#41	KIB-14 · Récepteur de hooks	opus-dev	3m	21k	● Attend une réponse
#40	KIB-11 · Auth par jeton local	sonnet-review	41m	96k	● Review postée · PR #15
#39	KIB-7 · Tokens shadcn	opus-dev	27m	63k	● Échec : tests

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

Domaines & guidelines

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Domaines & guidelines

Les guidelines sont des .md injectés aux agents, dans l'ordre workspace → projet → domaine du ticket.

NIVEAUX

Workspace

2

.md

Projet · Kibo

3

.md

DOMAINES

Core

Agents

UI

Sécurité

DevOps

Intégrations

Facturation

Nouveau domaine

Domaine · Core

utilisé par 9 tickets

Éditer

Aperçu

guidelines/core.md

skills/loro-patterns.md

guidelines/tests.md

+

Guidelines – domaine Core

- Toute entité partagée a un schéma Zod dans packages/core/schema.

- Les arbres (tickets, pages) utilisent LoroTree ; jamais de parentId manuel.

- Toute mutation passe par une commande du démon, jamais par l'UI directe.

- Tests de convergence obligatoires pour une nouvelle opération CRDT.

À ne pas faire

- Écrire un état d'agent depuis un LLM.

- Stocker un secret dans un doc Loro.

Injection :

Workspace

Projet Kibo

Domaine Core

≈ 1,8k tokens injectés

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

4

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres > Apparence

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Apparence

Kibo suit le thème de ton système par défaut.

Thème

Système

Clair

Sombre

Démon local

État

● En marche · 127.0.0.1:47831

Redémarrer

Données

~/ .kibo/workspaces/perso

Ouvrir

Accès web

Appairer un navigateur (jeton local)

Générer un code

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres > Intégrations

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local

Branches, commits, worktrees, diff

Actif

GitHub

PR, reviews, statuts CI · compte adam

Connecté

GitHub Issues & Projects

Synchronise les tickets d'un composant

Connecté

GitHub Actions

Runs et logs liés à la PR et au ticket

Connecté

Figma (MCP)

Nœuds Figma liés aux tickets, aperçus

Connecter

Notifications système

Agent en attente, run terminé, CI cassée

Actif

Markdown / Obsidian

Les notes restent des fichiers .md

Connecté

Serveurs MCP

Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)

Connecté

 **Perso**
Workspace local

Vue d'ensemble

☰ Mes tickets 9

Agents 3

PROJETS

- Kibo
 - 🗄️ Tableau de bord
 - 📅 Kanban
 - ☰ Tickets
 - 📊 Graphe
 - 📄 Notes
 - 🔗 Changements 4
 - + Ajouter une page
- Portfolio
- API Facturation

 Composants

Paramètres

Capacité de la machine

Créneau 1
opus-dev-1
KIB-12 · 12m

Créneau 2
opus-dev-3
KIB-16 · 4m

Créneau 3
sonnet-review
KIB-7 · 1m

A horizontal bar chart showing resource usage for CPU and RAM. The CPU bar is blue and represents 62% usage, with a threshold of 85% indicated by a vertical line. The RAM bar is orange and represents 11.2 / 16 Go usage, with a threshold of 90% indicated by a vertical line. Below the bars, the text 'Créneaux hôte : 3 (auto : 8 cœurs, 16 Go) · modifiable' is displayed.

Resource	Usage	Seuil
CPU	62 %	85 %
RAM	11,2 / 16 Go	90 %

Créneaux hôte : 3 (auto : 8 cœurs, 16 Go) · modifiable

Files par profil

 opus-dev

2/2

EN COURS

KIB-12 · Schéma Loro

12m

KIB-16 · Moteur de règles

4m

EN FILE

#1

KIB-10 · Watcher
git et gh

réponse reçue · reprise
--resume

Prioritaire

#2

KIB-18 · Adaptateur GitHub
Issues

attend un créneau opus-dev

#3

KIB-29 · Migration v0 → v1

attend un créneau hôte (3/3)

The screenshot shows a mobile application interface with a dark theme. At the top, there is a header bar with a GitHub logo icon on the left, the text 'sonnet-review' in the center, and a status indicator on the right consisting of three colored squares (blue, orange, green) followed by the text '1/3'. Below the header, the text 'EN COURS' is displayed. A rounded rectangular button is centered, containing a blue dot icon, the text 'KIB-7 · Review PR #12', and the text '1m' on the right. Below this button, the text 'EN FILE' is displayed, followed by the word 'Vide'.

 **haiku-tests**

sous-agent

DANS LE CRÉNEAU DE opus-dev-1

●

 KIB-28 · Générateur d'opérations 2m

Pas de file propre : un sous-agent tourne dans le créneau de son parent.

 **En attente de réponse**

Session suspendue : le créneau est libéré. À la réponse, le run revient en tête de file.

opus-dev-2 · KIB-14

« Quel port pour le récepteur ? »

Répondre



Bienvenue dans Kibo

Ton centre de contrôle local. Vérifions l'environnement avant de créer ton premier projet.

✓	Démon local En marche sur 127.0.0.1:47831 · données dans ~/.kibo	
✓	Claude Code claude détecté · connecté à ton abonnement	
✓	Git git 2.51 · gh 2.80 détectés	
✓	Capacité machine 8 cœurs, 16 Go → 3 créneaux d'agents (modifiable)	
+	GitHub (optionnel) Pour synchroniser issues, PR et CI	Connecter

📁

 Importer un dossier existant

+

 Créer mon premier projet

Agents

- 3/3
créneaux hôte utilisés

- 3 runs en file d'attente

- 1 attend une

Profils

 **opus-dev**
Claude Opus 5.5 · CLI headless

 **sonnet-review**
Claude Sonnet 5 · Agent SDK

Historique des runs

Nouveau profil d'agent

Nom

opus-front

Modèle

Claude Opus 5.5

Mode d'exécution

CLI headless (claude -p)

Espace de travail

Worktree par ticket

Lecture seule

Dossier du projet

Permissions

plan

acceptEdits

default

Jamais --dangerously-skip-permissions par défaut.

Runs en parallèle (profil)

2

Sous-agents autorisés

Sonnet, Haiku

Guidelines supplémentaires

 [guidelines/front.md](#)

Annuler

Créer le profil



Appairer ce navigateur

Dans l'app Kibo : Paramètres › Apparence & général › Accès web ›
Générer un code. Entre le code à 6 caractères ci-dessous.

K 7 Q – 4 M 2

Code valable 5 minutes · usage unique

Appairer

Le démon n'écoute que sur 127.0.0.1. Le code est échangé contre un cookie
HttpOnly, révocable dans Paramètres › Sécurité.

Kibo — pistes de logo

Thème sombre · icône d'application, logo complet, test aux petites tailles (32 / 24 / 16 px)




1 · Monogramme

Le K actuel : carré orange, trait épais. Simple, reconnaissable dans le dock et en favicon. C'est la base la plus sûre.




2 · Graphe

Le K est dessiné par un graphe de dépendances : un nœud central orange qui pilote les autres. Évoque la trajectoire et le contrôle.




3 · Code

Une barre orange suivie d'un chevron : un K qui rappelle le code (<) et le curseur. Très « outil de dev ».



4 · Kibō (希望, l'espoir)


Un soleil levant sur l'horizon : le sens japonais du nom. Chaleureux, se démarque des outils de gestion de projet.



Retenu

5 · Kanban

Trois colonnes de cartes, dont une orange en cours. Dit tout de suite « gestion de tickets ».



6 · Cockpit

Des arcs de radar et un point orange repéré : le centre de contrôle qui surveille projets et agents.

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Épingler l'onglet

Dupliquer

Ouvrir dans une nouvelle fenêtre

Fermer

Fermer les autres onglets

Fermer les onglets à droite

Obsidian

Intégrations

+ Ticket

DevOps

2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI

attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core

3/5

opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agents

opus-dev-3

KIB-10

Watcher git et gh

Agents

opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

sonnet-review · Review

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité

+ Ticket

Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité

0/4

+ Ticket

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

Core

13 / 24 tickets

Onglets épinglés

Compacts à gauche (icône + pastille du projet), impossibles à fermer par erreur, restaurés au redémarrage.

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

**Perso**

Workspace local

Rechercher...



Vue d'ensemble

Mes tickets9

Agents3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

worktree kib-12

↑2

INDEXÉS

2

ticket.ts

packages/core/

+42 -8

tree.ts

packages/core/

+120

NON INDEXÉS

2

index.ts

packages/core/

+3 -1

legacy-tree.ts

packages/core/

-56

packages/core/ticket.ts

+42 -8

Unifié

Côte à côte

Édition

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+--\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow

Indexer le bloc

44 50 export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

45 - return { id: t.id, parent: t.parentId }

51 + return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

46 52 }

+ Ticket

AB

Commit2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé
```

Pré-rempli depuis le ticket - 0 token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés↑2

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

ModifierReformulerAnnuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

ReformulerAnnuler

47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

↑ Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser

Pousser et créer la PR

Kibo > Changements > kib-12

worktree kib-12

INDEXÉS

☒ M ticket.ts
packages/core/

☒ A tree.ts
packages/core/

NON INDEXÉS

☐ M index.ts
packages/core/

☐ D legacy-tree.ts
packages/core/

Pousser et créer la PR

kib-12 → main · 2 commits non poussés · 3 fichiers

Titre

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

Description

Ticket

KIB-12 · Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Changements

- LoroTree pour les sous-tickets (move natif)

- Index SQLite dérivé

Sous-tickets

- [x] KIB-24 - [x] KIB-25 - [x] KIB-26 - [] KIB-27 - [] KIB-29

Maquette

Figma > Tickets / Arbre

Branche de base

main

Reviewers

@adam

⚠️ 2 fichiers indexés ne sont pas commités : ils ne seront pas dans la PR.

Commiter d'abord

☒ Brouillon (draft) ☒ Lier la PR à KIB-12 ☒ Lancer sonnet-review sur la PR

À l'ouverture de la PR, KIB-12 passe en « En review » (règle du workflow).

> git push -u origin kib-12 && gh pr create --draft

Annuler

🔗 Créer la PR

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets

- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés

↑2

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier

Reformuler

Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

Annuler

47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser

Pousser et créer la PR

· attend une réponse

Répondre

• Démon local

^

packages/core/ ticket.ts

Ouvrir dans un onglet

Modifier

Ouvert depuis KIB-12 · PostToolUse Edit

worktree kib-12 · TypeScript · 112 lignes · modifié il y a 8 min · non commité

```
33 import { z } from "zod"
34 import type { LoroTree, TreeID } from "loro-crdt"
35 import { AssigneeSchema } from "../assignee"
36
37 // Un ticket est un nœud de LoroTree : sous-tickets illimités
38 export const TicketSchema = z.object({
39   id: z.string(),
40   key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*$/),
41   statusId: z.string(),
42   domainId: z.string().optional(),
43   assignee: AssigneeSchema.optional(),
44 })
45
46 export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {
47   tree.move(id, parent) // déplacement natif
48 }
49
50 export function toIndexRow(t: Ticket) {
51   return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }
52 }
```

Ligne 43, col 3

Ouvrir dans l'éditeur externe · Esc fermer

3 KIB-16 · 4m ● sonnet-review KIB-7 · 1m ● opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre ● Démon local ^

 **opus-dev-1** KIB-12 · Schéma Loro des tickets (LoroTree) ● En cours · créneau 1

Démarré à 10:26 · 12 min · worktree kib-12 · session 7f3c...a91e · 48k tokens

 Ouvrir le ticket

 Changements

 Arrêter

Timeline des hooks		Tous	Outils	Sous-agents
10:26	SessionStart	brief.md + 3 guidelines Core chargés		
10:27	PreToolUse	Read <code>packages/core/src/ticket-tree.ts</code>		
10:29	PostToolUse	Edit <code>packages/core/src/ticket-tree.ts:42</code>		
10:31	PostToolUse	Write <code>packages/schema/src/link.ts</code>		
10:33	SubagentStart	haiku-tests · KIB-28 (créneau du parent)		
10:35	PostToolUse	Bash bun test packages/core · 31 passés		
10:36	SubagentStop	haiku-tests · générateur d'opérations prêt		
10:37	PostToolUse	Edit <code>packages/core/src/move.ts:88</code>		
10:38	PreToolUse	Bash bun test packages/core/src/convergence.test.ts		
 En cours : Bash · 14 s				

Transcript

session.jsonl · 214 lignes

 brief.md

KIB-12 · Schéma Loro des tickets. Sous-tickets : KIB-24, KIB-25, KIB-26 terminés ; KIB-27 en cours ; KIB-29 à faire.

 opus-dev-1 1,2k

Je repars de ticket-tree.ts. Il manque l'opération reparent atomique : je l'ajoute avant d'écrire les tests de convergence.

 Edit

packages/core/src/move.ts +18
-4

 opus-dev-1 0,8k

Je délègue le générateur d'opérations concurrentes à haiku-tests (KIB-28) et je lance la suite fast-check.

Run		
Profil	opus-dev	
Modèle	Claude Opus 5.5	
Mode	CLI headless · acceptEdits	
Espace	worktree kib-12	
Branche	kib-12	
Créneau	hôte 1/3 · profil 1/2	
Sous-agent	haiku-tests · KIB-28	
Tokens	48k (abonnement)	
Fichiers	4 modifiés · +212 -37	
Fichiers touchés		
	ticket-tree.ts	+96 -12
	move.ts	+18 -4
	link.ts	+41 -0
	convergence.test.ts	+57 -21

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Agents

Runs

#39 · opus-dev

+ Ticket

AB

opus-dev

KIB-7 · Tokens shadcn + thème sombre

Échec

Terminé hier à 17:42 · 27 min · worktree kib-7 · 63k tokens · code de sortie 1

Voir le transcript

Relancer

Échec : les tests ne passent pas

Ouvrir les changements

Le hook Stop a reçu un code de sortie 1 après « bun test packages/ui ». Le créneau est libéré ; le ticket reste En cours.

Timeline des hooks

17:15

SessionStart

brief.md + 2 guidelines UI chargés

17:18

PostToolUse

Write packages/ui/src/theme.css

17:26

PostToolUse

Edit packages/ui/src/components/ui/button.tsx:14

17:39

PostToolUse

Bash bun test packages/ui · 2 échecs

17:41

PostToolUse

Bash bun test packages/ui · 2 échecs

17:42

Stop

exit 1 · « Je n'arrive pas à corriger le contraste »

Sortie du dernier outil

X theme > contraste texte secondaire ≥ 4.5:1

attendu 4.5, reçu 3.9 (packages/ui/src/theme.test.ts:31)

X button > variante brand en clair

attendu #C2410C, reçu #F97316 (button.test.tsx:22)

48 passés · 2 échecs · 1,8 s

Run

Profil

opus-dev

Modèle

Claude Opus 5.5

Espace

worktree kib-7

Durée

27 min

Tokens

63k

Sortie

exit 1 (Stop)

Et maintenant ?

Relancer reprend la session avec --resume et ajoute la sortie des tests au contexte. Le run repasse par la file d'attente.

Relancer

Marquer abandonné

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local



Perso

Workspace local



Rechercher...





Vue d'ensemble



Mes tickets

9



Agents

3 

PROJETS



Kibo



Tableau de bord



Kanban



Tickets



Graphe



Notes



Changements

4



Ajouter une page



Portfolio



API Facturation



Composants



Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous Assigné : moi + agents Grouper : statut

○ Backlog1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

+ Ticket

● À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UIattend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrationsopus-dev · En file #2

+ Ticket

● En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core3/5opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agentsopus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agentsopus-dev-3

KIB-10

Watcher git et gh

Agentsopus-dev · En file #1

+ Ticket

● En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UIsonnet-review · Review

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité

+ Ticket

● Bloqué1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité0/4

+ Ticket

● Ouvrir

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

Core

● opus-dev-2KIB-14 · Récepteur de hooksattend depuis 1 min 10 s

Quel port pour le récepteur ? 4747 (défaut) ou dynamique ?

Ta réponse

Port dynamique, écrit dans ~/.kibo/daemon.json

Créneau libéré : ta réponse remplace le run en tête de file (– resume).

Envoyer

 **Kibo** maintenant
opus-dev-2 attend ta réponse · KIB-14
« Quel port pour le récepteur ? 4747 (défaut) ou dynamique ? »
[Répondre](#) [Ouvrir](#)

● **opus-dev-2** KIB-14 · Récepteur de hooks attend depuis 3 min

Quel port pour le récepteur ? 4747 (défaut) ou dynamique ?

Ta réponse

Port dynamique, écrit dans ~/.kibo/daemon.json

Créneau libéré : ta réponse replace le run en tête de file (--resume).

Envoyer

The image shows the left sidebar of the 'Perso' application. At the top, the application name 'Perso' is displayed next to a logo of three colored squares (orange, blue, green). Below it, the text 'Workspace local' is visible. A search bar with a magnifying glass icon and the placeholder text 'Rechercher...' is present. The main menu items are: 'Vue d'ensemble' (home icon), 'Mes tickets' (list icon with a count of 9), and 'Agents' (person icon with a count of 3). A section header 'PROJETS' is followed by a list of project types: 'Kibo' (orange dot), 'Tableau de bord' (grid icon), 'Kanban' (kanban icon), 'Tickets' (list icon), 'Graphe' (network icon), and 'Notes' (document icon). A dark grey bar highlights the 'Changements' option (link icon with a count of 4), with a '+ Ajouter une page' option below it. Further down, 'Portfolio' (purple dot) and 'API Facturation' (green dot) are listed. At the bottom, 'Composants' (gears icon) and 'Paramètres' (wrench icon) are visible.

Kibo > Changements > kib-12

worktree kib-12 ▾ ↗

▼ INDEXÉS 2

✓ M ticket.ts +42 -8
packages/core/

tree.ts +120
packages/core/

✓ NON INDEXÉS	2
---------------	---

index.ts +3 -1
packages/core/

□ D legacy-tree.ts -56
packages/core/

 packages/core/ticket.ts +42 -8

Unifié

Côte à côte

Édition



Index (avant)

Worktree (après) · éditable

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema		Indexer le bloc
38	export const TicketSchema = z.obj	38 export const TicketSchema = z.obj
39	id: z.string(),	39 id: z.string(),
40	- parentId: z.string().nullable()	40 + key: z.string().regex(/^([A-Z]+

```
41     });
```

42

[illegible] **Commit**

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets  
(KIB-12)
```

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket ·
0 token

✦ Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés

↑2

- a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

 Modifier
  Reformuler
  Annuler

- 9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler ↩ Annuler

- 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

 Pousser

🔗 Pousser et créer la PR



Perso

Workspace local

 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets

9

 Agents

3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements

4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

worktree kib-12

↑2

INDEXÉS

2

ticket.ts

packages/core/

+42 -8

tree.ts

packages/core/

+120

NON INDEXÉS

2

index.ts

packages/core/

+3 -1

legacy-tree.ts

packages/core/

-56

packages/core/ticket.ts

+42 -8

Unifié

Côte à côte

Édition

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+--\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow

Indexer le bloc

44 50 export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

45 - return { id: t.id, parent: t.parentId }

51 + return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

46 52 }

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

feat(core): opérations move / reparent (KIB-25)

- move atomique dans LoroTree
- reparent sans perte d'ordre

Message chargé depuis a1f3c2e

Générer avec Claude

☒ Modifier le dernier commit a1f3c2e (non poussé)

✓ Amender a1f3c2e

Les fichiers indexés (2) rejoignent a1f3c2e, et le message est remplacé. Le commit n'a jamais été poussé : rien ne change sur GitHub.

Commits non poussés

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

En cours de modification

Annuler la modification

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

Annuler

47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser

Pousser et créer la PR

attend une réponse

Répondre

Démon local

Kibo > Changements > kib-12

worktree kib-12

INDEXÉS 2

ticket.ts

packages/core/

+42 -8

tree.ts

packages/core/

+120

NON INDEXÉS 2

index.ts

packages/core/

+3 -1

legacy-tree.ts

packages/core/

-56

packages/core/ticket.ts +42 -8

Unifié Côte à côte Édition

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+--\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: Tr

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

Indexer le bloc

Reformuler 9bd02e1

Seul le message change : le contenu du commit reste identique.

Message

test(core): tests de convergence fast-check (KIB-27)

1 commit plus récent change d'identifiant

Kibo réécrit l'historique local (rebase --autosquash). a1f3c2e deviendra un nouveau commit. Rien n'est poussé, tes fichiers indexés sont conservés.

Annuler Reformuler

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets

- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés

↑2

● a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier

Reformuler

Annuler

● 9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

Annuler

● 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser

Pousser et créer la PR

· attend une réponse

Répondre

• Démon local

^

The image shows the 'Perso' mobile application interface. At the top, there's a header with the app logo, the name 'Perso', and 'Workspace local'. Below this is a search bar with the placeholder text 'Rechercher...'. The main navigation area lists several options: 'Vue d'ensemble', 'Mes tickets' (with a count of 9), and 'Agents' (with a count of 3). A section titled 'PROJETS' follows, featuring a list of projects. The first project is 'Kibo', which has a sub-menu with options: 'Tableau de bord', 'Kanban', 'Tickets', 'Graphe', 'Notes', and 'Changements' (which has a count of 4). Below 'Kibo' are two more projects: 'Portfolio' and 'API Facturation'. At the very bottom of the screen, there are two more options: 'Composants' and 'Paramètres'.

 **Rebase en cours : conflit dans packages/core/src/ticket.ts**
Résous le conflit dans ton éditeur puis lance « git rebase --continue ». Kibo ne committe rien tant que l'opération est en cours.

 **Commit**

2 fichiers indexés

 Opération git en cours : commit, amend, reformulation et push sont désactivés jusqu'à la fin du rebase.

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets

- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

 Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit indisponible 

Commits non poussés

↑2

 a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

 Modifier

Reformuler

 Annuler

 9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

 Annuler

 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

↑ Poussé · ne peut plus être modifié

 Pousser

 Pousser et créer la PR

**Perso**

Workspace local

Rechercher...



Vue d'ensemble

Mes tickets9

Agents3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Changements > kib-12

worktree kib-12

↑2

INDEXÉS

2

ticket.ts

packages/core/

+42 -8

tree.ts

packages/core/

+120

NON INDEXÉS

2

index.ts

packages/core/

+3 -1

legacy-tree.ts

packages/core/

-56

packages/core/ticket.ts +42 -8

Unifié Côte à côte

Édition

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: T

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow

Indexer le bloc

44 50 export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

45 - return { id: t.id, parent: t.parentId }

51 + return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

46 52 }

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token
 Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés

↑2

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier Reformuler Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler Annuler

git push -u origin kib-12

4 s

2 commits (a1f3c2e, 9bd02e1). Jamais de force-push.
Délai maximal : 2 min.

Envoi vers origin/kib-12...

4 · attend une réponse Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Changements > kib-12

worktree kib-12

INDEXÉS

ticket.ts

tree.ts

NON INDEXÉS

index.ts

legacy-tree.ts

packages/core/ticket.ts

Unifié

Côte à côte

Édition

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

export const TicketSchema = z.object({

id: z.string(),

parentId: z.string().nullable(),

key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*\$/),

statusId: z.string(),

domainId: z.string().optional(),

assignee: AssigneeSchema.optional(),

});

export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {

tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

}

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow

export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

return { id: t.id, parent: t.parentId }

return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

}

Commit

2 fichiers indexés

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets

- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

Générer avec Claude

Modifier le dernier commit (non poussé)

Commit sur kib-12

Commits non poussés

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier

Reformuler

Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

Annuler

Le push a échoué

origin/kib-12 contient des commits que tu n'as pas (non-fast-forward). Récupère-les avec git pull --rebase, puis réessaie. Kibo ne force jamais le push.

[rejected] kib-12 -> kib-12 (fetch first)

error: failed to push some refs to 'github.com:adam/kibo.git'

Réessayer

Pousser et créer la PR

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local



Perso

Workspace local



 Rechercher...

 🔍

 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

sonnet-review relit la PR #12 (lecture seule)

Message

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Rien à commiter

Commits poussés 0

● 5c21d0b feat(ui): tokens shadcn + thème sombre (KIB-7)

Poussé · ne peut plus être modifié

PR #12 ouverte

● Review en cours

Tokens shadcn + thème sombre · kib-7 → main · rattachée à KIB-7

● CI : 3 vérifications réussies

sonnet-review relit la PR (1 min)

Pousser

Voir la PR #12

Rien à pousser : la branche est à jour avec origin/kib-7.



Perso

Workspace local



 Rechercher...

 K

 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

The screenshot shows a Kanban board with three columns: 'À faire' (3 items), 'En cours' (4 items), and 'En review' (2 items). Each item is a card with a title, ID, category, and assignee.

- À faire (3 items):**
 - KIB-9: Setup Tauri + sidecar Bun (DevOps, 2/3)
 - KIB-15: Kanban : drag & drop entre colonnes (UI, attend KIB-12)
 - KIB-18: Adaptateur GitHub Issues (Intégrations, opus-dev · En file #2)
- En cours (4 items):**
 - KIB-12: Schéma Loro des tickets (LoroTree) (Core, 3/5, opus-dev-1)
 - KIB-14: Récepteur de hooks Claude Code (Agents, opus-dev-2 · Attend)
 - KIB-16: Moteur de règles déclaratif (Agents, opus-dev-3)
- En review (2 items):**
 - KIB-7: Tokens shadcn + thème sombre (UI, sonnet-review · Review, #12)
 - KIB-11: Démon : auth par jeton local (Sécurité, #15)

Each column has a '+ Ticket' button at the bottom.

The screenshot displays the Loro application interface with three main panels:

- PR en attente · 0.3.0**: A list of pull requests. The first item is #12 Tokens sh... with a status of KIB-7 · review so... The second item is #15 Démon : a... with a status of KIB-11 · review postée... Below the list, it shows 2 PR ouvertes · adam/kibo. A context menu is open over the first item, offering options: Mettre à jour vers 0.4.0, Modifier avec l'IA, and Retirer de la page.
- Graphe de dépendances**: A dependency graph showing a critical path of 3 tickets. The path is visualized as KIB-11 → KIB-21 → KIB-22. KIB-21 is highlighted with a red border and labeled as bloqué : audit sécurité externe en attente. A link to Ouvrir le graphe is provided.
- Notes**: A section titled Décisions — 25/09 containing a list of decisions:
 - Loro pour les arbres (tickets, pages)
 - Démon Bun = seule porte d'entrée
 - État des agents via hooks, zéro token



Perso

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

The screenshot displays a Kanban board interface with three columns: 'À faire' (To do), 'En cours' (In progress), and 'En review' (Under review). Each column contains task cards with titles, category tags, and assignee information.

- À faire (3 items):**
 - KIB-9: Setup Tauri + sidecar Bun** (DevOps, 2/3)
 - KIB-15: Kanban : drag & drop entre colonnes** (UI, attend KIB-12)
 - KIB-18: Adaptateur GitHub Issues** (Intégrations, opus-dev · En file #2)
- En cours (4 items):**
 - KIB-12: Schéma Loro des tickets (LoroTree)** (Core, 3/5, opus-dev-1)
 - KIB-14: Récepteur de hooks Claude Code** (Agents, opus-dev-2 · Attend)
 - KIB-16: Moteur de règles déclaratif** (Agents, opus-dev-3)
- En review (2 items):**
 - KIB-7: Tokens shadcn + thème sombre** (UI, sonnet-review · Review, #12)
 - KIB-11: Démon : auth par jeton local** (Sécurité, #15)

Each column also features a '+ Ticket' button at the bottom.

The image displays three panels from a dashboard, each with a dark background and orange accents.

- PR en attente · 0.3.0**: The top header includes a PR icon and a three-dot menu. The main content area features an orange shield icon with an exclamation mark, the heading "Autorisation requise", and the text "« PR en attente » 0.3.0 doit être autorisé avant de s'afficher. Son code a changé depuis ton accord." Below this is a button labeled "Examiner et autoriser" with a shield icon.
- Graphe de dépendances**: The top header includes a dependency icon and a three-dot menu. The main content area shows "Chemin critique · 3 tickets" followed by a flow diagram: a purple circle labeled "KIB-11" points to a red circle labeled "KIB-21" (which is highlighted with an orange border), which in turn points to a grey circle labeled "KIB-22". Below the diagram is the text "KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente" in red, and a link "Ouvrir le graphe →".
- Notes**: The top header includes a document icon and a three-dot menu. The main content area has the heading "Décisions — 25/09" and a list of three items: "Loro pour les arbres (tickets, pages)", "Démon Bun = seule porte d'entrée", and "État des agents via hooks, zéro token".

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Composants

+ Ticket

AB

Composant	Version	Confiance	Origine	Utilisé dans	
Kanban	1.0.0	Intégré	Kibo	5 pages · 3 projets	...
PR en attente	0.3.0	Autorisation requise	IA	3 pages · 3 projets	...
Tickets	1.0.0	Intégré	Kibo		

Brouillons

components/src · non publiés

Burndown burndown	0.1.0	Testé			
Suivi des revues review-tracker	0.0.1	À valider kibo component test review-tracker			

Examiner et autoriser

Revérifier l'empreinte

Retirer la confiance

Modifier avec l'IA

Désinstaller

Publier

Publier

Utilisé sur des pages : retire d'abord ses instances.

Agents 3/3 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m opus-dev-3 KIB-16 · 4m sonnet-review KIB-7 · 1m | opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre • Démon local

Perso

Workspace local

Q

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Notes

Q

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Décisions d'architecture

aujourd'hui · 3 liens

Journal agents

hier

Idées composants

22/09

Réunion kick-off

18/09

+ Nouvelle note

notes/decisions-architecture.md

Non enregistré

Modifié hors de Kibo

decisions-architecture.md a changé sur le disque pendant que tu l'éditais.

Recharger

Garder ma version

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir

KIB-12 Schéma Loro

 et

KIB-13 Snapshots

Agents

- L'état vient uniquement des hooks Claude Code
- Un jeton par run pour le récepteur
- Réponse à un agent = --resume sessionId

```
claude -p --settings .kibo/run-42/settings.json \
  --append-system-prompt-file brief.md
```

+ Ticket

AB

Tickets liés

KIB-12

Schéma Loro des tickets

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

KIB-14

Récepteur de hooks

Rétroliens

Journal agents

mentionne cette note

Idées composants

2 mentions

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo

>

Notes

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Décisions d'architecture

aujourd'hui · 3 liens

Journal agents

hier

Idées composants

22/09

Réunion kick-off

18/09

notes/decisions-architecture.md

Enregistré · local

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir

KIB-12

 Schéma Loro et

KIB-13

 Snapshots

Agents

L'état vient uniquement des hooks Claude Code

Dossier des notes

Chemin absolu d'un dossier Markdown ou d'un vault Obsidian.

Réglage propre à cette machine.

Dossier

~/goinfre/Kibo/notes-archive

Dossier introuvable ou illisible.

Annuler

Enregistrer

Tickets liés

KIB-12

 Schéma Loro des tickets

KIB-13

 Snapshots Loro ↔ SQLite

KIB-14

 Récepteur de hooks

Rétroliens

Journal agents

mentionne cette note

Idées composants

2 mentions

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

 KIB-12 · 12m

opus-dev-3

 KIB-16 · 4m

sonnet-review

 KIB-7 · 1m

opus-dev-2

 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

**Perso**

Workspace local

Q

Rechercher...

#K

Vue d'ensemble

Mes tickets9

Agents3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

The screenshot displays a Kanban board interface with the following details:

- Columns:**
 - À faire (3):**
 - KIB-9: Setup Tauri + sidecar Bun (DevOps, 2/3)
 - KIB-15: Kanban : drag & drop entre colonnes (UI, attend KIB-12)
 - KIB-18: Adaptateur GitHub Issues (Intégrations, opus-dev · En file #2)
 - En cours (4):**
 - KIB-12: Schéma Loro des tickets (LoroTree) (Core, 3/5, opus-dev-1)
 - KIB-14: Récepteur de hooks Claude Code (Agents, opus-dev-2 · Attend)
 - En review (2):**
 - KIB-7: Tokens shadcn + thème sombre (UI, sonnet-review · Review, #12)
 - KIB-11: Démon : auth par jeton local (Sécurité, #15)
- Modal Dialog:**
 - Title:** Créer une page Graphe ?
 - Message:** Aucune page Vue de ce projet ne contient ce composant.
 - Buttons:** Annuler, Créer la page

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

Projets

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres > Intégrations

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local

Branches, commits, worktrees, diff

Actif

GitHub

PR, reviews, statuts CI · compte adam

Connecté

GitHub Issues & Projects

Synchronise les tickets d'un composant

Limite GitHub atteinte, reprise à 14:32

GitHub Actions

gh a répondu 401 : reconnecte ton compte

Erreur

Réessayer

Figma (MCP)

Nœuds Figma liés aux tickets, aperçus

Connecter

Notifications système

Agent en attente, run terminé, CI cassée

Actif

Markdown / Obsidian

Les notes restent des fichiers .md

Connecté

Serveurs MCP

Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)

Connecté

Configurer

Tester la connexion

Déconnecter

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

4

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres > Intégrations

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Trousseau système indisponible

Réessayer

Kibo ne peut ni lire ni enregistrer de secret (Secret Service ne répond pas). Les intégrations qui en ont besoin sont en pause ; rien n'est écrit en clair sur le disque.

Git local

Branches, commits, worktrees, diff

Actif

GitHub

PR, reviews, statuts CI · compte adam

● Secret indisponible

GitHub Issues & Projects

Synchronise les tickets d'un composant

● Secret indisponible

GitHub Actions

Runs et logs liés à la PR et au ticket

● Secret indisponible

Figma (MCP)

Nœuds Figma liés aux tickets, aperçus

Connecter

Notifications système

Agent en attente, run terminé, CI cassée

Actif

Markdown / Obsidian

Les notes restent des fichiers .md

Connecté

Serveurs MCP

Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)

● Secret indisponible

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

Intégrations

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local

Branches, commits, worktrees, diff

Actif

GitHub

PR, reviews, statuts CI · compte adam

Connecté

GitHub Issues & Projects

Synchronise les tickets d'un composant

Connecté

Connecté

Connecté

Connecté

Connecté

Connecté

Actif

Connecter GitHub

PR, reviews et statuts CI de tes projets. Le jeton reste dans le trousseau système.

Utiliser gh

Recommandé

gh est connecté (adam)

Jeton personnel

Jeton

github_pat_11A.....

Portées requises : repo, read:org, workflow

GitHub a refusé ce jeton.

Annuler

Vérification...

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Intégrations

The screenshot shows a dark-themed application window. On the left, there's a sidebar menu with icons for 'Git local', 'GitHub', and 'GitHub Issues & Projects'. The main area displays a list of connected services. At the top, a modal dialog titled 'Connecter Figma (MCP)' is open. It contains a close button (X), a description of Kibo's functionality, a field for the server address containing 'http://127.0.0.1:3845/mcp', instructions to enable Dev Mode MCP Server in Figma, and two error messages: 'Serveur Figma injoignable' (Server unreachable) and 'Ce serveur n'expose pas les outils Figma attendus' (This server does not expose the expected Figma tools). In the background, the service list includes 'Git local' (Actif), 'GitHub' (Connecté), 'GitHub Issues & Projects' (Connecté), and several instances of 'Kibo' (all Connecté).

×

Connecter Figma (MCP)

Kibo lit les nœuds Figma liés aux tickets via le serveur MCP de l'application Figma.

Adresse du serveur

http://127.0.0.1:3845/mcp

Active « Dev Mode MCP Server » dans les préférences de Figma, puis garde l'application ouverte.

✖

Serveur Figma injoignable

Rien n'écoute sur 127.0.0.1:3845. Vérifie que Figma est lancé et que le serveur MCP est activé.

⚠

Ce serveur n'expose pas les outils Figma attendus

Outils manquants : get_code, get_image. Mets Figma à jour.

Annuler

Connecter

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

Intégrations

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local

Branches, commits, worktrees, diff

Actif

GitHub

PR, reviews, statuts CI · compte adam

Connecté

GitHub Issues & Projects

Synchronise les tickets d'un composant

Connecté

GitHub Actions

Runs et logs liés à la PR et au ticket

Connecté

Markdown / Obsidian

Les notes restent des fichiers .md

Connecté

Serveurs MCP

Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)

Connecté

Déconnecter GitHub ?

Le jeton est retiré du trousseau. Les PR et statuts CI déjà liés aux tickets restent affichés mais ne sont plus mis à jour.

Annuler

Déconnecter

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Kanban · Kibo

À faire

3

En cours

4

En review

2

Créer un composant

Burndown · la validation a trouvé 1 problème.

Tentative 1 sur 3 · opus · Terminé

Typecheck

tsc --noEmit · 0 erreur

Voir l'issue

Tests

bun test · 5 passés, 1 échec

Masquer l'issue

X burndown > ligne idéale sur 10 jours

attendu 0 le dernier jour, reçu 1 (component.test.tsx:28)

Conformité

suite de conformité du SDK · 14/14

Voir l'issue

Permissions

tickets:read · aucune permission réseau

Voir l'issue

kibo.component.json restauré (fichier réservé à Kibo)

1 · Décrire

2 · Générer (agent)

3 · Tests de conformité

4 · Permissions

5 · Ajouter à la page

Abandonner

Tentative 2 sur 3

Corriger avec

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo

Tableau de bord

Mode édition · Terminer

+ Ticket

AB

Kanban · Kibo

À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps

2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre

UI

attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core

3/5

opus-dev-1

KIB-16

Intégration LoroTree

UI

attend KIB-12

KIB-17

Intégration LoroTree

UI

attend KIB-12

KIB-19

Intégration LoroTree

UI

attend KIB-12

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

sonnet-review · Review

#12

KIB-14

Intégration LoroTree

UI

attend KIB-12

#15

Modifier « Burndown » avec l'IA

Version actuelle 0.1.0 · origine IA

Ce qu'il faut changer

Ajoute un filtre par domaine et affiche la vélocité moyenne sous le graphique.

L'agent reprend le code actuel. La forme de la config ne peut pas changer : pour ça, passe par le code.

Annuler

Lancer l'agent



Ajouter un composant

Répondre

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Kanban

Partager

+ Ticket

AB

13 / 24 tickets

Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

#12

Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité

0 / 4

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

Core

Partager « Kibo »

Tes collègues voient et modifient le projet depuis leur Kibo, via ton serveur de sync.

wss://sync.kibo.test

Connecté

Envoyé au serveur

Tickets et sous-tickets

Pages et leur mise en page

Liens entre tickets

Workflow et domaines du projet

Configuration des composants

Reste sur ta machine

Dossier local et code

Notes .md

Runs et journaux des agents

Secrets et serveurs MCP

Code et confiance des composants

Le serveur voit les données en clair.

Utilise un serveur que ton équipe contrôle.

Annuler

Partager

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12

12m

opus-dev-3

KIB-16

4m

sonnet-review

KIB-7

1m

opus-dev-2

KIB-14

attend une réponse

Répondre

Démon local

**Perso**
Workspace local

Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 **Kanban**

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

The image shows a dark-themed mobile application interface. At the top, there's a header bar with a logo on the left, the text 'Perso' in bold, and 'Workspace local' below it. A search bar with a magnifying glass icon and the placeholder text 'Rechercher...' is positioned below the header. The main content area is a sidebar menu with several items: 'Vue d'ensemble' with a grid icon, 'Mes tickets' with a list icon and a count of '9', 'Agents' with a person icon and a count of '3', and a 'PROJETS' section. Under 'PROJETS', there are items like 'Kibo' with a dot icon, 'Tableau de bord' with a grid icon, 'Kanban' with a Kanban board icon (highlighted with a dark background), 'Tickets' with a list icon, 'Graphe' with a network icon, 'Notes' with a document icon, 'Changements' with a key icon and a count of '4', and 'Ajouter une page' with a plus icon. At the bottom, there are 'Composants' with a puzzle piece icon and 'Paramètres' with a gear icon.

👁 Lecture seule — tu es lecteur de ce projet. Demande à Adam de te passer Éditeur pour modifier.

Domaine : tous Assigné : moi + agents Grouper : statut

13 / 24 tickets

The image displays a Kanban board with six columns, each representing a stage in the workflow. The columns are labeled at the top with their respective counts:

- Backlog** (1):
 - KIB-22: Export Markdown / Obsidian (Intégrations)
- À faire** (3):
 - KIB-9: Setup Tauri + sidecar Bun (DevOps, 2/3)
 - KIB-15: Kanban : drag & drop entre colonnes (UI, attend KIB-12)
 - KIB-18: Adaptateur GitHub Issues (Intégrations, opus-dev · En file #2)
- En cours** (4):
 - KIB-12: Schéma Loro des tickets (LoroTree) (Core, 3/5, opus-dev-1)
 - KIB-14: Récepteur de hooks Claude Code (Agents, opus-dev-2 · Attend)
 - KIB-16: Moteur de règles déclaratif (Agents, opus-dev-3)
 - KIB-10: Watcher git et gh (Agents, opus-dev · En file #1)
- En review** (2):
 - KIB-7: Tokens shadcn + thème sombre (UI, sonnet-review · Review)
 - KIB-11: Démon : auth par jeton local (Sécurité)
- Bloqué** (1):
 - KIB-21: Sandbox iframe des composants (Sécurité, 0/4)
- Terminé** (2):
 - KIB-5: Monorepo Bun workspaces (DevOps)
 - KIB-13: Snapshots Loro ↔ SQLite (Core)

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres > Sync

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sync

Sécurité

Raccourcis

Sync

Partage tes projets avec ton équipe via ton propre serveur. Rien ne part tant que tu n'as pas cliqué « Partager ».

Serveur

wss://sync.kibo.test

Connecté

Se déconnecter

Compte

AB

Adam

u_7f3c9a

Appareils

Nom	Ajouté	Vu	
MacBook d'Adam Cet appareil	12 sept.	à l'instant	
iMac bureau	18 sept.	il y a 2 h	Révoquer

Ajouter un appareil

Projets partagés

Projet	Rôle	Dernière sync	État
Kibo	Propriétaire	à l'instant	Synchronisé
Portfolio	Éditeur	il y a 3 min	Synchronisé
Site Léa	Lecteur	hier	Accès retiré

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local · synchronisé

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

4

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

Sécurité

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sync

Sécurité

Raccourcis

Sécurité

Accès au démon, sessions et isolation des composants.

Accès distant

Le démon n'écoute que sur 127.0.0.1. L'accès distant ouvre un second port, chiffré, sur une interface que tu choisis.

Activer l'accès distant

Un second port chiffré (TLS), en plus de 127.0.0.1.

Interface

en0 · 192.168.1.20

Port

47832

Certificat

Auto-signé

Fourni (certificat et clé)

Cet appareil sera joignable depuis le réseau

Chaque navigateur devra être appairé (écran 31). N'active pas l'accès distant sur un réseau public.

Je comprends que cet appareil sera joignable depuis le réseau

Annuler

Activer

Dernière activité

Expire

à l'instant

26 oct.

t.

hier

25 oct.

Révoquer

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Composants

+ Ticket

AB

Installés

Marketplace

Rechercher un composant...

Source : toutes

Type : tous

2 sources · 6 paquets

Burndown

Installé 0.3.0

equipe/burndown

Reste à faire par jour et ligne idéale du sprint.

Widget

vérifié · Équipe

0.4.0

PR en attente

0.4.0 disponible

kibo/pr-queue

Les PR ouvertes du projet avec leur statut CI et leurs reviewers.

Les deux

vérifié · Kibo

0.4.0

Calendrier des jalons

equipe/milestones

Jalons et échéances des tickets sur un calendrier.

Vue

vérifié · Équipe

1.2.0

Temps passé

kibo/time-tracking

Temps passé par ticket à partir des runs d'agents et des commits.

Widget

vérifié · Kibo

0.9.1

Revue de sprint

lea/sprint-review

Résumé de sprint : terminés, reportés, bloqués.

Vue

non vérifié · Équipe

0.1.2

Carte des domaines

kibo/domain-map

Tickets regroupés par domaine avec leurs dépendances.

Vue

vérifié · Kibo

0.5.0

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Composants

Installés

Marketplace

Rechercher un composant...

Source : toutes

Type : tous

Burndown

0.3.0

équipe/burndown

Reste à faire par jour et ligne idéale du sprint.

Widget

vérifié

Équipe

0.4.0

PR en attente

0.4.0 d

kibo/pr-queue

Les PR ouvertes du projet avec leur statut CI et leurs reviewers.

Les deux

vérifié

Kibo

Temps passé

0.9.1

kibo/time-tracking

Temps passé par ticket à partir des runs d'agents et des commits.

Widget

vérifié

Kibo

Revue de sprint

lea/sprint-review

Résumé de sprint : terminés, reportés, bloqués.

Vue

non vérifié

Équipe

Calendrier des jalons

équipe/milestones · 1.2.0

Jalons et échéances des tickets sur un calendrier mensuel, avec les dépendances en retard mises en avant.

Éditeur

Léa · vérifié par Équipe

Source

Équipe (https://market.kibo.test)

Taille

184 Ko

Empreinte

sha256:9c41...7e0b

Code vérifié : signature et empreinte correspondent

Permissions

Lire les tickets et leurs dépendances de ce projet

Lire les pages du projet

Aucun accès réseau

Versions

1.2.0

22 sept.

1.1.0

2 sept.

1.0.3

18 août

Révoquée : calcul des échéances faux

Voir le code

Installer 1.2.0

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Q

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

4

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Général

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sync

Sécurité

Raccourcis

Général

Langue, démarrage et outils en ligne de commande.

Application

Langue

Français

Ouvrir Kibo à l'ouverture de session

Le démon démarre avec l'application

Dossier des données

~/kibo · base SQLite, journaux des runs, onglets

Ouvrir

Commande kibo

Installe la commande kibo dans ~/.local/bin pour créer, tester et publier tes composants.

➤ Installer la commande kibo

Non installée

⊗ Impossible d'installer la commande kibo

~/local/bin n'est pas accessible en écriture. Crée le dossier ou corrige ses droits, puis réessaie.

● Une fois installée : « Installée : ~/.local/bin/kibo »

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

Raccourcis

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sync

Sécurité

Raccourcis

Ticket

AB

Raccourcis

⌘ sur macOS, Ctrl ailleurs. Dans un navigateur, certains raccourcis restent pris par le navigateur ; ils fonctionnent dans la fenêtre Kibo.

Navigation

Palette de commandes⌘K

Nouvel onglet (palette)⌘T

Fermer l'onglet⌘W

Aller à l'Accueil⌘1

Aller à un onglet⌘2 ... ⌘8

Dernier onglet⌘9

Palette

Ouvrir la sélection↵

Ouvrir un ticket dans le Sheet⌘J

Filtre suivant (Tout, Tickets, Pages...)Tab

Code

Enregistrer le fichier édité⌘S

Ouvrir dans l'éditeur externe⌘⇧O

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local



Bienvenue dans Kibo

Une vérification a échoué. Tu peux continuer : tout fonctionne sauf les agents.

✓

Démon local

En marche sur 127.0.0.1:47831 · données dans ~/.kibo

✗

Claude Code

claude introuvable dans le PATH · les agents sont désactivés

Réessayer

Installe Claude Code puis connecte-le à ton abonnement :

npm install -g @anthropic-ai/claude-code

claude login

✓

Git

git 2.51 · gh 2.80 détectés

✓

Capacité machine

8 cœurs, 16 Go → 3 créneaux d'agents (modifiable)

+

GitHub (optionnel)

Pour synchroniser issues, PR et CI

Connecter

📁

 Importer un dossier existant

+

 Créer mon premier projet