

Kibo — Fondations (shadcn / zinc clair + accent orange)

Nouveau ticket

Secondary

Outline

Ghost

Agent (orange)

Destructive

☐ Backlog

- À faire

- En cours

- En review

● Terminé

● Bloqué



Domaines (puce carrée) : ■ Core ■ Agents ■ UI ■ Sécurité ■ DevOps ■ Intégrations ■ Facturation

Kanban · Sprint en cours

À faire

2

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

En cours

2

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core

3/5

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

En review

1

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

#12

Terminé

1

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

Mes tickets

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Bloqué

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

À faire

KIB-11

Démon : auth par jeton local

En review

Graphe de dépendances

KIB-5

KIB-9

KIB-12

KIB-14

KIB-21

Notes

Décisions — 25/09

• Loro pour les arbres (tickets, pages)

• Démon Bun = seule porte d'entrée

• État des agents via hooks, zéro token

Agents

3 runs · 1 attend une réponse

opus-dev-1

En cours

KIB-12 · Schéma Loro des tickets

Edit packages/core/ticket.ts

12m

opus-dev-2

Attend

KIB-14 · Récepteur de hooks

Notification: choix du port ?

3m

Répondre

sonnet-review

Terminé

KIB-11 · Auth jeton local

PR #15 ouverte

41m

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

 Intégrations

● À faire 2 +

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

☒ UI 

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps 2/3

- En cours 2 +

KIB-12

opus-dev-1

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core 3/5

KIB-14 opus-dev-2

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

● En review 2 +

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

☒ UI   #12

KIB-11

Démon : auth par jeton local

 Sécurité  #15

● Terminé 1 +

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

 DevOps

Perso

Workspace local

Rechercher...

⌘K

Vue d'ensemble

Mes tickets

7

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Tickets

+ Ticket

🔔

AB

↶

Arbre

☰

Liste

⏏

Filtrer

●

En cours2

▼

●

KIB-12Schéma Loro des tickets (LoroTree)

opus-dev-13/5Core

●

KIB-12.1Types Zod Ticket / Link / Status

Core

●

KIB-12.2Opérations move / reparent

Core

●

KIB-12.3Index SQLite dérivé

Core

▼

●

KIB-12.4Tests de convergence (fast-check)

Core

●

KIB-12.4.1Générateur d'opérations concurrentes

haikuCore

●

KIB-12.5Migration v0 → v1

Core

➤

●

KIB-14Récepteur de hooks Claude Code

opus-dev-2Agents

●

À faire3

➤

●

KIB-15Kanban : drag & drop entre colonnes

UI

➤

●

KIB-9Setup Tauri + sidecar Bun

2/3DevOps

➤

●

KIB-18Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

●

Bloqué1

➤

●

KIB-21Sandbox iframe des composants

0/4Sécurité

KIB-12

⋮

×

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Statut

● En cours

Domaine

● Core · 3 guidelines

Assigné à

opus-dev-1 (profil Opus · worktree)

Parent

KIB-3 · Noyau de données

Maquette

☞ Kibo > Tickets / Arbre

Branche

☞ kib-12-loro-tickets

Sous-tickets

3/5

Dépendances

Bloqué par

● KIB-5 · Monorepo Bun workspaces

Bloque

● KIB-15 · Kanban : drag & drop

Bloque

● KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues

Agent · run en cours

12m · 48k tokens

10:41

SessionStart

worktree kib-12

10:44

PostToolUse

Edit packages/core/ticket.ts

10:49

SubagentStop

haiku · tests générés

10:52

PreToolUse

Bash bun test core

Guidelines injectées :

Workspace

Projet Kibo

Domaine Core

☞ Voir le diff

➤ Terminal

✕ Arrêter

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...

 K

 Vue d'ensemble

 Mes tickets

9

 Agents

3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements

4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Vue d'ensemble

+ Ticket

AB

Bonjour Adam

3 projets · 9 tickets pour toi · 1 agent attend une réponse

K

Kibo

~/goinfre/Kibo · main

6 en cours

9 à faire

1 bloqué

3 agents actifs · 1 attend

il y a 2 min

P

Portfolio

~/code/portfolio · main

1 en cours

4 à faire

Aucun agent

hier

A

API Facturation

~/code/billing-api · develop

2 en cours

3 en review

Aucun agent

il y a 1 h

Mes tickets · tous projets

KIB-21

Sandbox iframe

KIB-9

Setup Tauri + side

KIB-11

Démon : auth pa

FAC-31

Export PDF des

POR-9

Optimiser les ima

Nouveau projet

Un projet Kibo est lié à un dossier local (repo git). Tout reste sur ta machine.

Nom

API Facturation v2

Dossier du projet

~/code/billing-api-v2

Parcourir...

Repo git détecté · branche develop · remote github.com/adam/billing-api

Démarrer depuis

+

Projet vide

Une page, aucun composant

Projet dev

Tableau de bord, Kanban, Tickets, Graphe, Notes, Changements

Depuis un projet

Copie pages + composants de : Kibo ▾

Bientôt : un assistant te demandera ton rôle et proposera les composants adaptés.

Annuler

Créer le projet

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Ajouter un composant

🔍 Rechercher un composant...

INTÉGRÉS

 **Kanban** Tickets par statut, drag & drop 1.0.0

 Tickets 1.0.0
Arbre ou liste, sous-tickets illimités

 **Graphe de dépendances** 1.0.0

 **Mes tickets** 1.0.0

 **Notes** 1.0.0
Markdown local, compatible Obsidian

MES COMPOSANTS

PR en attente 0.3.0

✦ Créer un composant (code ou IA)

Kanban

Affiche les tickets du projet par statut. Les colonnes suivent le workflow du projet.

Affichage

Widget dans la grille

Source des tickets

Local (Kibo)

Synchronisé · GitHub Issues

✓ Intégré · confiance totale · lit et écrit : ticket, status

Annuler

Ajouter à la page

+

Ajouter un composant

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets9

Agents3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Kanban

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

Backlog1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UIattend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

opus-dev · En file #2

En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core3/5

opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agents

opus-dev-3

KIB-10

Watcher git et gh

Agents

opus-dev · En file #1

En review

KIB-7

Tokens shadcn + th sombre

UI

sonnet-review · R

KIB-11

Démon : auth par je local

Sécurité

+ Ticket

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Statut

En cours

Domaine

Core · 3 guidelines

Assigné à

opus-dev-1 · worktree kib-12

Maquette

Kibo > Tickets / Arbre

Branche

kib-12

Description

Modéliser pages et tickets avec LoroTree (move natif). Schémas Zod partagés via le SDK. Index SQLite reconstructible.

Sous-tickets

KIB-24 · Types Zod Ticket / Link / Status

KIB-25 · Opérations move / reparent

KIB-26 · Index SQLite dérivé

KIB-27 · Tests de convergence (fast-check)

KIB-29 · Migration v0 → v1

Ajouter un sous-ticket

Dépendances

Bloqué par

KIB-5 · Monorepo Bun workspaces

Bloqué par

KIB-13 · Snapshots Loro ↔ SQLite

Bloque

KIB-15 · Kanban : drag & drop

Lié à

KIB-16 · Moteur de règles déclaratif

Ajouter une dépendance

Agent

12m · 48k tokens

10:44

PostToolUse

Edit

packages/core/ticket.ts

10:49

SubagentStop

haiku-tests · KIB-28 (sous-agent)

10:52

PreToolUse

Bash bun test core

Voir le diff

Pousser et créer la PR

Arrêter

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 · KIB-12 · 12m

opus-dev-3 · KIB-16 · 4m

sonnet-review · KIB-7 · 1m

opus-dev-2 · KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

▼

🔍

Rechercher...

🔗

🗃️

Vue d'ensemble

☰

Mes tickets

9

🤖

Agents

3 ●

PROJETS

●

Kibo

🗃️

Tableau de bord

📅

Kanban

☰

Tickets

📊

Graphes

📝

Notes

🔑

Changements

4

+

Ajouter une page

●

Portfolio

●

API Facturation

Kibo > Kanban

+ Ticket

AB

Domaine : tous Assigné : moi + agents Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog	À faire	En cours	En review	Bloqué	Terminé
KIB-22 Export Markdown / Obsidian Intégrations + Ticket	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun DevOps 2/3 KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes UI attend KIB-12 KIB-18 Adaptateur GitHub Issues Intégrations opus-dev-1 En file #2	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree) Core 3/5 opus-dev-1 KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code Agents opus-dev-2 Attend KIB-16 Moteur de règles déclaratif	KIB-7 Tokens shadcn + thème sombre UI sonnet-review Review KIB-11 Démon : auth par jeton local Sécurité + Ticket	KIB-21 Sandbox iframe des composants Motif : Audit sécurité externe en attente Sécurité 0/4 + Ticket	KIB-5 Monorepo Bun workspaces DevOps KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite Core

Agents

3/3 créneaux · 3 en file · 1 attend une réponse

+ Lancer un agent

EN COURS · 3/3 CRÉNEAUX

opus-dev-1 KIB-12 · Schéma Loro 12m

opus-dev-3 KIB-16 · Moteur de règles 4m

sonnet-review KIB-7 · Review PR #12 1m

ATTEND UNE RÉPONSE · CRÉNEAU LIBÉRÉ

opus-dev-2 KIB-14 · Récepteur de hooks 3m

EN FILE · 3

opus-dev KIB-10 · prioritaire #1

opus-dev KIB-18 · créneau opus-dev 2/2 #2

opus-dev KIB-29 · créneau hôte 3/3 #3

TERMINÉ

sonnet-review KIB-11 · review PR #15 postée 41m

opus-dev-2 KIB-14 · Récepteur de hooks Claude Code

worktree kib-14 · 3m

10:38 SessionStart

brief.md + 3 guidelines chargés

10:40 PostToolUse

Write [apps/daemon/src/hooks/receiver.ts](#)

10:43 PostToolUse

Bash bun test hooks · 12 passés

10:45 Notification

Quel port pour le récepteur ? 4747 (défaut) ou dynamique ?

Port dynamique, écrit dans [~/.kibo/daemon.json](#)

Reprend la session (--resume)

Envoyer

Composants

Composant	Version	Confiance	Origine	Utilisé dans	
Kanban	1.0.0	Intégré	Kibo	5 pages · 3 projets	...
PR en attente	0.3.0	Sandboxé	IA	3 pages · 3 projets	...
Tickets	1.0.0	Intégré	Kibo	4 pages · 3 projets	...

Publier « PR en attente » 0.4.0

Ce composant est utilisé ailleurs. Choisis comment appliquer la modification.

Utilisé dans 3 projets

- Kibo > Tableau de bord 0.3.0 Mettre à jour
- API Facturation > Revue 0.3.0 Mettre à jour
- Portfolio > Accueil 0.3.0 Mettre à jour

Changes

- + Filtre par auteur de la PR
- + Permission `net:api.github.com/graphql`
- ~ Migration de config v0 → v1 (automatique)

- Mettre à jour partout

Les 3 instances passent en 0.4.0. La nouvelle permission sera demandée une seule fois.

☐ Créer une nouvelle version

Les instances existantes restent en 0.3.0 ; tu les mets à jour une par une depuis leur page.

Annuler

Publier 0.4.0

À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps2/3

En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core3/5

En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

KIB-15

Kanban

UI

KIB-18

Adapta

Intég

o

+ Ticke

✦ Décrire à l'IA

Ce que doit faire le composant

Burndown du sprint : tickets restants par jour, ligne idéale, filtre par domaine.

Un agent génère le code avec le SDK public, dans un worktree, puis lance la suite de conformité. Tu relis le diff avant l'ajout.

Générer avec un agent

> Depuis le code

Génère le squelette dans le dossier des composants du workspace :

\$ kibo component new burndown
\$ kibo component test burndown
\$ kibo component dev burndown

Le composant apparaît dans « Mes composants » dès que les tests passent.

1 · Décrire

2 · Générer (agent)

3 · Tests de conformité

4 · Permissions

5 · Ajouter à la page

+

Ajouter un composant

Perso

Workspace local

▼

🔍

Rechercher...

⌕

🗉

Vue d'ensemble

☰

Mes tickets

9

🤖

Agents

3 ●

PROJETS

●

Kibo

🗉

Tableau de bord

📅

Kanban

☰

Tickets

📊

Graphe

📄

Notes

🔑

Changements

4

+

Ajouter une page

●

Portfolio

●

API Facturation

The screenshot displays a Kanban board with three columns. The first column, 'À faire', contains three items: KIB-9 (Setup Tauri + sidecar Bun, DevOps, 2/3), KIB-15 (Kanban : drag & drop entre colonnes, UI, attend KIB-12), and KIB-18 (Adaptateur GitHub Issues, Intégrations, opus-dev, En file #2). The second column, 'En cours', contains three items: KIB-12 (Schéma Loro des tickets (LoroTree), Core, 3/5, opus-dev-1), KIB-14 (Récepteur de hooks Claude Code, Agents, opus-dev-2, Attend), and KIB-16 (Moteur de règles déclaratif, Agents, opus-dev-3). The third column, 'En review', contains two items: KIB-7 (Tokens shadcn + thème sombre, UI, sonnet-review, Review) and KIB-11 (Démon : auth par jeton local, Sécurité). Each item card includes a title, a category tag, a progress indicator, and a status label. A '+ Ticket' button is visible at the bottom of each column.

Column	Item ID	Title	Category	Progress	Status
À faire (3)	KIB-9	Setup Tauri + sidecar Bun	DevOps	2/3	
	KIB-15	Kanban : drag & drop entre colonnes	UI	attend KIB-12	
	KIB-18	Adaptateur GitHub Issues	Intégrations	opus-dev	En file #2
En cours (4)	KIB-12	Schéma Loro des tickets (LoroTree)	Core	3/5	opus-dev-1
	KIB-14	Récepteur de hooks Claude Code	Agents	opus-dev-2	Attend
	KIB-16	Moteur de règles déclaratif	Agents	opus-dev-3	
En review (2)	KIB-7	Tokens shadcn + thème sombre	UI	sonnet-review	Review
	KIB-11	Démon : auth par jeton local	Sécurité		

Mes tickets · 3 sur 6			...
●	KIB-21	Sandbox iframe des composants	Bloqué
●	KIB-9	Setup Tauri + sidecar Bun	À faire
●	KIB-11	Démon : auth par jeton local	En review

Graphe de dépendances

Chemin critique · 3 tickets

```
graph LR; KIB-11((KIB-11)) --> KIB-21((KIB-21)); KIB-21 --> KIB-22((KIB-22))
```

KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente

Ouvrir le graphe →

A screenshot of a Notion page. The page has a light gray header bar with a document icon and the word "Notes" on the left, and three dots on the right. The main content area has a white background with a light gray border. It features a section header "Décisions — 25/09" in bold black text. Below the header is a bulleted list with three items: "• Loro pour les arbres (tickets, pages)", "• Démon Bun = seule porte d'entrée", and "• État des agents via hooks, zéro token".

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

+ Ticket

À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps 2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core 3/5 opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agents opus-dev-3

KIB-10

Watcher git et gh

Agents opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI sonnet-review · Review #12

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité #15

+ Ticket

Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro SQLite

Core

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Kibo · Tickets

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Tickets

+ Ticket

AB

Arbre

Liste

Filtrer

Grouper : statut

+ Sous-ticket

Ticket	Statut	Domaine	Assigné	Sous-tickets
▼ KIB-3 Noyau de données	En cours	Core	—	1/2
▼ KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)	En cours	Core	opus-dev-1	3/5
KIB-24 Types Zod Ticket / Link / Status	Terminé	Core	opus-dev-1	
KIB-25 Opérations move / reparent	Terminé	Core	opus-dev-1	
KIB-26 Index SQLite dérivé	Terminé	Core	opus-dev-1	
▼ KIB-27 Tests de convergence (fast-check)	En cours	Core	opus-dev-1	0/1
KIB-28 Générateur d'opérations concurrentes	En cours	Core	haiku-tests	
KIB-29 Migration v0 → v1	À faire	Core	opus-dev	
KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite	Terminé	Core	AB Adam	
▼ KIB-4 Orchestration des agents	En cours	Agents	—	0/2
KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code	En cours	Agents	opus-dev-2	
KIB-16 Moteur de règles déclaratif	En cours	Agents	opus-dev-3	
> KIB-6 UI de base	En cours	UI	—	0/2
> KIB-21 Sandbox iframe des composants	Bloqué	Sécurité	AB Adam	0/4

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

 **Perso**
Workspace local

Rechercher...

☒ Vue d'ensemble

☰ Mes tickets 9

Agents 3

PROJETS

- Kibo

Tableau de bord

 Kanban

⋮ Tickets

 Graphe

 Notes

Changements 4

+ Ajouter une page

- Portfolio

- API Facturation

 Composants

Paramètres

Kibo > Graphe


 Hiérarchique

✦ Chemin critique

Masquer terminés

▼ Filtrer

Chemin critique : 3 tickets · 1 bloqué



+ 100 % -

Agents 3/3 3 en file

opus-dev-1	KIB-12 · 12m	opus-dev-3	KIB-16 · 4m	sonnet-review	KIB-7 · 1m	opus-dev-2	KIB-14 · attend une réponse
------------	--------------	------------	-------------	---------------	------------	------------	-----------------------------

Répondre

- Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Notes

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Décisions d'architecture

aujourd'hui · 3 liens

Journal agents

hier

Idées composants

22/09

Réunion kick-off

18/09

+ Nouvelle note

notes/decisions-architecture.md

Enregistré · local

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir

KIB-12

 Schéma Loro

 et

KIB-13

 Snapshots

Agents

L'état vient uniquement des hooks Claude Code

Un jeton par run pour le récepteur

Réponse à un agent = --resume sessionId

claude -p --settings .kibo/run-42/settings.json \

--append-system-prompt-file brief.md

Tickets liés

KIB-12

 Schéma Loro des tickets

KIB-13

 Snapshots Loro ↔ SQLite

KIB-14

 Récepteur de hooks

Rétroliens

Journal agents

mentionne cette note

Idées composants

2 mentions

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

#12

Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité

0 / 4

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro SQLite

Core

+ Ticket

Nouveau ticket

Kibo · la clé KIB-30 sera attribuée à la création.

Titre

Répondre aux commentaires de la review #15

Description

Deux remarques de sonnet-review sur la rotation du jeton...

Statut

À faire

Domaine

Sécurité

Assigné à

Adam

Parent

KIB-11 Démon : auth par jeton local

Dépendances

+ Bloque · bloqué par · lié à

☐

Créer et en ajouter un autre

Annuler

Créer le ticket

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo

>

Tableau de bord

Modifier la page

+ Ticket

AB

Kanban · Kibo

À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps

2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop

UI

attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub

Intégrations

opus-dev · En file #

+ Ticket

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

sonnet-review · Review

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité

+ Ticket

Mes tickets · 3 sur 6

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Bloqué

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

À faire

KIB-11

Démon : auth par jeton local

En review

Chemin critique · 3 tickets

KIB-11

→

KIB-21

→

KIB-22

KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente

Ouvrir le graphe →

Notes

Décisions — 25/09

Loro pour les arbres (tickets, pages)

Démon Bun = seule porte d'entrée

État des agents via hooks, zéro token

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Nouvelle page

Dans le projet Kibo. Tu pourras la déplacer ou l'imbriquer dans la sidebar.

Nom

Sprint review

Type de page

Tableau de bord

Grille de widgets : plusieurs composants côte à côte.

Vue

Un seul composant en plein écran (Kanban, Graphe, Notes...).

Emplacement

Kibo > racine

Annuler

Créer la page

Projet créé : API Facturation v2

~/code/billing-api-v2 · repo git détecté (develop, remote GitHub) · preset « Projet dev »

✓ 6 pages créées : Tableau de bord, Kanban, Tickets, Graphe, Notes, Changements

+ Aucun ticket pour l'instant

Créer un ticket

- + Importer des tickets depuis GitHub Issues

Importer

- + Ajouter les guidelines du projet (injectées aux agents)

[Ouvrir les guidelines](#)

+

Tableau de bord vide · Ajouter un composant

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Kanban

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème

#12

Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité 0/4

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro SQLite

Core

Assigner KIB-15 à un agent

Kanban : drag & drop entre colonnes · domaine UI

Profil

opus-dev · Claude Opus 5.5 · worktree par ticket

KIB-15 attend KIB-12 (en cours). L'agent peut démarrer, mais le résultat dépendra du schéma Loro.

Brief (optionnel)

Implémenter le drag & drop avec @dnd-kit ; garder l'ordre dans le LoroTree.

Espace

nouveau worktree kib-15 (depuis main)

Permissions

acceptEdits

Guidelines

workspace · projet Kibo · domaine UI (3 fichiers .md)

File d'attente

opus-dev 2/2 occupé · entrera en file en position #4

Annuler

Mettre en file

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

 **Perso**
Workspace local

Rechercher...

⌕

 Vue d'ensemble

 Mes tickets

9

 Agents

3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements

4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Mes tickets

+ Ticket  AB

Assignés à moi Mes agents Créés par moi

9 tickets · 3 projets

● **Kibo** 6

- KIB-21 Sandbox iframe des composants

 Sécurité Bloqué Assigner

- KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes

 UI
 Assigner

- KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun

■ DevOps À faire Assigner

- KIB-7 Tokens shadow + thème sombre

 UI
  En review
  Assigner

- KIB-11 Démon : auth par jeton local

 Sécurité
 En review
 Assigner

- KIB-22 Export Markdown / Obsidian

■ [Intégrations](#) [Backlog](#) [Assigner](#)

● API Facturation 2

- FAC-31 Export PDF des factures

■ Facturation En cours 

- FAC-34 Relances automatiques

■ Facturation À faire

- **Portfolio** 1

- POR-9 Optimiser les images

■ DevOps À faire

 **Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Agents

[+ Nouveau profil](#)
[+ Ticket](#)

● 3/3

créneaux hôte utilisés

● 3

runs en file d'attente

● 1

attend une réponse (créneau libéré)

● 1,2M

tokens aujourd'hui (abonnement)

Profils

 opus-dev Claude Opus 5.5 · CLI headless 2 actifs Espace worktree par ticket Permissions acceptEdits Parallèle 2 max Sous-agents Sonnet, Haiku	 sonnet-review Claude Sonnet 5 · Agent SDK Espace lecture seule Permissions plan Parallèle 3 max Déclencheur run terminé → review	 haiku-tests Claude Haiku 4.5 · sous-agent Espace worktree du parent Permissions acceptEdits Créneau créneau du parent Rôle générer des tests
---	---	---

Historique des runs

Run	Ticket	Profil	Durée	Tokens	Résultat
#44	KIB-7 · Review de la PR #12	sonnet-review	1m	3k	● En cours
#43	KIB-16 · Moteur de règles	opus-dev	4m	9k	● En cours
#42	KIB-12 · Schéma Loro des tickets	opus-dev	12m	48k	● En cours
#41	KIB-14 · Récepteur de hooks	opus-dev	3m	21k	● Attend une réponse
#40	KIB-11 · Auth par jeton local	sonnet-review	41m	96k	● Review postée · PR #15
#39	KIB-7 · Tokens shadcn	opus-dev	27m	63k	● Échec : tests

Paramètres

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

4

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

Apparence

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Apparence

Kibo suit le thème de ton système par défaut.

Thème

Système

Clair

Sombre

Démon local

État

En marche · 127.0.0.1:47831

Redémarrer

Données

~/.kibo/workspaces/perso

Ouvrir

Accès web

Appairer un navigateur (jeton local)

Générer un code

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

▼

🔍

Rechercher...

🔍

🗃️

Vue d'ensemble

☰

Mes tickets

9

👤

Agents

3 ●

PROJETS

●

Kibo

🗃️

Tableau de bord

📅

Kanban

☰

Tickets

📊

Graphes

📄

Notes

🔑

Changements

4

+

Ajouter une page

●

Portfolio

●

API Facturation

Capacité de la machine

Un run n'est admis que si un créneau hôte ET un créneau de son profil sont libres, et si CPU/RAM restent sous les seuils.

The diagram illustrates three development environments, each represented by a rounded rectangle with a blue border and a blue dot in the top right corner. The environments are arranged horizontally. The first environment is labeled 'Créneau 1' and 'opus-dev-1' with a duration of 'KIB-12 · 12m'. The second environment is labeled 'Créneau 2' and 'opus-dev-3' with a duration of 'KIB-16 · 4m'. The third environment is labeled 'Créneau 3' and 'sonnet-review' with a duration of 'KIB-7 · 1m'.

Créneau	Environment	Duration
Créneau 1	opus-dev-1	KIB-12 · 12m
Créneau 2	opus-dev-3	KIB-16 · 4m
Créneau 3	sonnet-review	KIB-7 · 1m

```
CPU 62 % · seuil 85 %
```

RAM 11,2 / 16 Go · seuil 90 %

Créneaux hôte : 3 (auto : 8 cœurs, 16 Go) · modifiable

Files par profil

 opus-dev

2/2

EN COURS

KIB-12 · Schéma Loro

12m

KIB-16 · Moteur de règles

4m

EN FILE

#1

KIB-10 · Watcher
git et gh

réponse reçue · reprise
--resume

Prioritaire

#2

KIB-18 · Adaptateur GitHub
Issues

attend un créneau opus-dev

#3

KIB-29 · Migration v0 → v1

attend un créneau hôte (3/3)

 **sonnet-review**

1/3

EN COURS

KIB-7 · Review PR #12

1m

EN FILE

Vide

 **haiku-tests**

sous-agent

DANS LE CRÉNEAU DE opus-dev-1

KIB-28 · Générateur d'opérations

2m

Pas de file propre : un sous-agent tourne dans le créneau de son parent.

 En attente de réponse

Session suspendue : le créneau est libéré. À la réponse, le run revient en tête de file.

opus-dev-2 · KIB-14

« Quel port pour le récepteur ? »

Répondre

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Kanban

+ Ticket

AB

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog

1

À faire

3

En cours

4

En review

2

Bloqué

1

Terminé

2

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

+ Ticket

KIB-21

andbox iframe des composants

otif : Audit sécurité externe

Sécurité

0 / 4

Ticket

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro SQLite

Core

↑

↓

naviguer

↵

ouvrir

ouvrir dans le Sheet

tab

filtrer par type

Agents

3 / 3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Bienvenue dans Kibo

Ton centre de contrôle local. Vérifions l'environnement avant de créer ton premier projet.

✓	Démon local En marche sur 127.0.0.1:47831 · données dans ~/.kibo	
✓	Claude Code claude détecté · connecté à ton abonnement	
✓	Git git 2.51 · gh 2.80 détectés	
✓	Capacité machine 8 cœurs, 16 Go → 3 créneaux d'agents (modifiable)	
+	GitHub (optionnel) Pour synchroniser issues, PR et CI	Connecter

📁

Importer un dossier existant

+

Créer mon premier projet

The image is a screenshot of a mobile application interface. At the top, there is a header bar with a logo on the left, the text 'Perso' in bold, and 'Workspace local' below it. To the right of the header is a dropdown arrow. Below the header is a search bar with a magnifying glass icon on the left, the placeholder text 'Rechercher...', and a keyboard icon on the right. The main content area is a sidebar menu. It starts with 'Vue d'ensemble' (Overview) with a grid icon. Then 'Mes tickets' (My tickets) with a list icon and a count of '9'. Then 'Agents' with a person icon, a count of '3', and a yellow dot. Below this is a section titled 'PROJETS' (Projects). Under 'PROJETS', there is a section for 'Kibo' (indicated by an orange dot) which includes 'Tableau de bord' (Dashboard) with a grid icon, 'Kanban' with a Kanban board icon, 'Tickets' with a list icon, 'Graphe' (Graph) with a network icon, 'Notes' with a document icon, 'Changements' (Changes) with a key icon and a count of '4', and 'Ajouter une page' (Add a page) with a plus icon. Below 'Kibo' is a section for 'Portfolio' (indicated by a purple dot) which includes 'API Facturation' (Billing API) with a green dot. At the bottom of the sidebar are 'Composants' (Components) with a puzzle piece icon and 'Paramètres' (Settings) with a gear icon.

Agents

- **3/3**
créneaux hôte utilisés

- 3 runs en file d'attente

- 1 attend una

Profils

**opus-dev**2 actifs

Espace

worktree par ticket

Permissions

acceptEdits

Parallèle

2 max

Sous-agents

Sonnet, Haiku



sonnet-review

Claude Sonnet 5 · Agent SDK

Espace	lecture seule
Permissions	plan
Parallèle	3 max
Déclencheur	run terminé → review

Historique des runs

Run	Ticket
#44	KIB-7 · Review de la PR #12
#43	KIB-16 · Moteur de règles
#42	KIB-12 · Schéma Loro des tickets
#41	KIB-14 · Récepteur de hooks
#40	KIB-11 · Auth par jeton local
#39	KIB-7 · Tokens shadcn

Nouveau profil d'agent

Nom

opus-front

Modèle

Claude Opus 5.5

Mode d'exécution

CLI headless (claude -p)

Espace de travail

Worktree par ticket

Lecture seule

Dossier du projet

Permissions

plan

acceptEdits

default

Jamais `--dangerously-skip-permissions` par défaut.

Runs en parallèle (profil)

2

Sous-agents autorisés

Sonnet, Haiku

Les sous-agents utilisent le créneau de leur parent. La limite hôte (3) s'applique en plus.

Guidelines supplémentaires

 `guidelines/front.md`

Annuler

Créer le profil



Appairer ce navigateur

Dans l'app Kibo : Paramètres › Apparence & général › Accès web ›
Générer un code. Entre le code à 6 caractères ci-dessous.

K 7 Q – 4 M 2

Code valable 5 minutes · usage unique

Appairer

Le démon n'écoute que sur 127.0.0.1. Le code est échangé contre un cookie
HttpOnly, révocable dans Paramètres › Sécurité.


Kibo — pistes de logo

Thème clair · icône d'application, logo complet, test aux petites tailles (32 / 24 / 16 px)




1 · Monogramme

Le K actuel : carré orange, trait épais. Simple, reconnaissable dans le dock et en favicon. C'est la base la plus sûre.




2 · Graphe

Le K est dessiné par un graphe de dépendances : un nœud central orange qui pilote les autres. Évoque la trajectoire et le contrôle.




3 · Code

Une barre orange suivie d'un chevron : un K qui rappelle le code (<) et le curseur. Très « outil de dev ».



4 · Kibō (希望, l'espoir)


Un soleil levant sur l'horizon : le sens japonais du nom. Chaleureux, se démarque des outils de gestion de projet.



Retenu

5 · Kanban

Trois colonnes de cartes, dont une orange en cours. Dit tout de suite « gestion de tickets ».



6 · Cockpit

Des arcs de radar et un point orange repéré : le centre de contrôle qui surveille projets et agents.

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 **Kanban**

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

The screenshot displays a Kanban board with five columns: "En cours" (4 items), "En review" (2 items), "Bloqué" (1 item), and "Terminé" (2 items). A context menu is open over the "En cours" column, showing options: "Épingler l'onglet", "Dupliquer", "Ouvrir dans une nouvelle fenêtre", "Fermer", "Fermer les autres onglets", and "Fermer les onglets à droite". The board contains various tickets with titles, categories, and assignees. For example, in the "En cours" column, tickets include "Schéma Loro des tickets (LoroTree)", "Récepteur de hooks Claude Code", "Moteur de règles déclaratif", and "Watcher git et gh". In the "En review" column, tickets are "Tokens shadcn + thème sombre" and "Démon : auth par jeton local". The "Bloqué" column has "Sandbox iframe des composants". The "Terminé" column has "Monorepo Bun workspaces" and "Snapshots Loro SQLite". A tooltip at the bottom right explains that pinned tickets (marked with a pin icon and project pastille) cannot be closed by mistake and are restored on restart.

Statut	Nombre de tickets	Tickets
En cours	4	KIB-12: Schéma Loro des tickets (LoroTree) (Core, 3/5, opus-dev-1); KIB-14: Récepteur de hooks Claude Code (Agents, opus-dev-2 - Attend); KIB-16: Moteur de règles déclaratif (Agents, opus-dev-3); KIB-10: Watcher git et gh (Agents, opus-dev - En file #1)
En review	2	KIB-7: Tokens shadcn + thème sombre (UI, sonnet-review - Review); KIB-11: Démon : auth par jeton local (Sécurité)
Bloqué	1	KIB-21: Sandbox iframe des composants (Sécurité, 0/4)
Terminé	2	KIB-5: Monorepo Bun workspaces (DevOps); KIB-13: Snapshots Loro SQLite (Core)

Agents 3/3 3 en file • opus-dev-1 KIB-12 · 12m • opus-dev-3 KIB-16 · 4m • sonnet-review KIB-7 · 1m • opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre • Démon local ^

**Perso**

Workspace local

Rechercher...



Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3 

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

 worktree kib-12 ▼		 2	
 INDEXÉS		2	
☒	M	ticket.ts	+42 -8
		packages/core/	
☒	A	tree.ts	+120
		packages/core/	
 NON INDEXÉS		2	
☐	M	index.ts	+3 -1
		packages/core/	
☐	D	legacy-tree.ts	-56
		packages/core/	

 packages/core/ticket.ts

+42 -8

Unifié

Côte à côte

Édition



@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+--\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow

Indexer le bloc

44 50 export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

45 - return { id: t.id, parent: t.parentId }

51 + return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

46 52 }

 **Commit**

2 fichiers indexés

 opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

 Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12 

Commits non poussés

↑2

 a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

 Modifier

Reformuler

 Annuler

 9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

 Annuler

 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

 Poussé · ne peut plus être modifié

 Pousser

 Pousser et créer la PR

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Changements > kib-12

worktree kib-12

INDEXÉS

M

ticket.ts

packages/core/

A

tree.ts

packages/core/

NON INDEXÉS

M

index.ts

packages/core/

D

legacy-tree.ts

packages/core/

Pousser et créer la PR

kib-12 → main · 2 commits non poussés · 3 fichiers

Titre

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

Description

Ticket

KIB-12 · Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Changements

- LoroTree pour les sous-tickets (move natif)

- Index SQLite dérivé

Sous-tickets

- [x] KIB-24 - [x] KIB-25 - [x] KIB-26 - [] KIB-27 - [] KIB-29

Maquette

Figma > Tickets / Arbre

Branche de base

main

Reviewers

@adam

2 fichiers indexés ne sont pas commités : ils ne seront pas dans la PR.

Commiter d'abord

Brouillon (draft)

Lier la PR à KIB-12

Lancer sonnet-review sur la PR

À l'ouverture de la PR, KIB-12 passe en « En review » (règle du workflow).

git push -u origin kib-12 && gh pr create --draft

Annuler

Créer la PR

Commit

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets

- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

Générer avec Claude

Modifier le dernier commit (non poussé)

Commit sur kib-12

Commits non poussés

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

ModifierReformulerAnnuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

ReformulerAnnuler

47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser

Pousser et créer la PR

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

[illegible]

packages/core/ ticket.ts

Ouvrir dans un onglet

Modifier

Ouvert depuis KIB-12 · PostToolUse Edit

worktree kib-12 · TypeScript · 112 lignes · modifié il y a 8 min · non commité

```
33 import { z } from "zod"
34 import type { LoroTree, TreeID } from "loro-crdt"
35 import { AssigneeSchema } from "../assignee"
36
37 // Un ticket est un nœud de LoroTree : sous-tickets illimités
38 export const TicketSchema = z.object({
39   id: z.string(),
40   key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*$/),
41   statusId: z.string(),
42   domainId: z.string().optional(),
43   assignee: AssigneeSchema.optional(),
44 })
45
46 export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {
47   tree.move(id, parent) // déplacement natif
48 }
49
50 export function toIndexRow(t: Ticket) {
51   return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }
52 }
```

Ligne 43, col 3

Ouvrir dans l'éditeur externe · Esc fermer

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

9

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Agents

Runs

#42 · opus-dev-1

opus-dev-1

KIB-12 · Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En cours · créneau 1

Démarré à 10:26 · 12 min · worktree kib-12 · session 7f3c...a91e · 48k tokens

Ouvrir le ticket

Changements

Arrêter

Timeline des hooks

TousOutilsSous-agents

10:26

SessionStart

brief.md + 3 guidelines Core chargés

10:27

PreToolUse

Read packages/core/src/ticket-tree.ts

10:29

PostToolUse

Edit packages/core/src/ticket-tree.ts:42

10:31

PostToolUse

Write packages/schema/src/link.ts

10:33

SubagentStart

haiku-tests · KIB-28 (créneau du parent)

10:35

PostToolUse

Bash bun test packages/core · 31 passés

10:36

SubagentStop

haiku-tests · générateur d'opérations prêt

10:37

PostToolUse

Edit packages/core/src/move.ts:88

10:38

PreToolUse

Bash bun test packages/core/src/convergence.test.ts

En cours : Bash · 14 s

Transcript

session.jsonl · 214 lignes

brief.md

KIB-12 · Schéma Loro des tickets. Sous-tickets : KIB-24, KIB-25, KIB-26 terminés ; KIB-27 en cours ; KIB-29 à faire.

opus-dev-1

1,2k

Je repars de ticket-tree.ts. Il manque l'opération reparent atomique : je l'ajoute avant d'écrire les tests de convergence.

Edit

packages/core/src/move.ts +18 -4

opus-dev-1

0,8k

Je délègue le générateur d'opérations concurrentes à haiku-tests (KIB-28) et je lance la suite fast-check.

Run

Profil

opus-dev

Modèle

Claude Opus 5.5

Mode

CLI headless · acceptEdits

Espace

worktree kib-12

Branche

kib-12

Créneau

hôte 1/3 · profil 1/2

Sous-agent

haiku-tests · KIB-28

Tokens

48k (abonnement)

Fichiers

4 modifiés · +212 -37

Fichiers touchés

ticket-tree.ts

+96 -12

move.ts

+18 -4

link.ts

+41 -0

convergence.test.ts

+57 -21

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

 Perso
Workspace local

Rechercher...

 Vue d'ensemble

Mes tickets 9

Agents 3

PROJETS

- Kibo

Tableau de bord

 Kanban

Tickets

 Graphe

Notes

Changements 4

+ Ajouter une page

- Portfolio

- API Facturation

Composants

 Paramètres

Agents > Runs > #39 · opus-dev

+ Ticket

 **AB**

 **opus-dev** KIB-7 · Tokens shadcn + thème sombre ● Échec Voir le transcript ▶ Relancer

Terminé hier à 17:42 · 27 min · worktree kib-7 · 63k tokens · code de sortie 1

❌ **Échec : les tests ne passent pas**

Le hook Stop a reçu un code de sortie 1 après « bun test packages/ui ». Le créneau est libéré ; le ticket reste En cours.

[Ouvrir les changements](#)

Timeline des hooks

17:15	SessionStart	brief.md + 2 guidelines UI chargés
17:18	PostToolUse	Write <code>packages/ui/src/theme.css</code>
17:26	PostToolUse	Edit <code>packages/ui/src/components/ui/button.tsx:14</code>
17:39	PostToolUse	Bash <code>bun test packages/ui</code> · 2 échecs
17:41	PostToolUse	Bash <code>bun test packages/ui</code> · 2 échecs
17:42	Stop	exit 1 · « Je n'arrive pas à corriger le contraste »

Sortie du dernier outil

```

X theme > contraste texte secondaire ≥ 4.5:1
  attendu 4.5, reçu 3.9 (packages/ui/src/theme.test.ts:31)
X button > variante brand en clair
  attendu #C2410C, reçu #F97316 (button.test.tsx:22)
48 passés · 2 échecs · 1,8 s

```

Run

Profil	opus-dev
Modèle	Claude Opus 5.5
Espace	worktree kib-7
Durée	27 min
Tokens	63k
Sortie	exit 1 (Stop)

Et maintenant ?

Relancer reprend la session avec `--resume` et ajoute la sortie des tests au contexte. Le run repasse par la file d'attente.

▶ Relancer Marquer abandonné

**Perso**
Workspace local



Rechercher...



Vue d'ensemble

Mes tickets9

Agents3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

**Changements**4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

 worktree kib-12 ▾ ↑2			
▼ INDEXÉS 2			
☒	M	ticket.ts packages/core/	+42 -8
☒	A	tree.ts packages/core/	+120
▼ NON INDEXÉS 2			
☐	M	index.ts packages/core/	+3 -1
☐	D	legacy-tree.ts packages/core/	-56

 packages/core/ticket.ts

+42 -8

Unifié

Côte à côte

 Édition



@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+--\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow

Indexer le bloc

44 50 export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

45 - return { id: t.id, parent: t.parentId }

51 + return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

46 52 }

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

⚠

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

feat(core): opérations move / reparent (KIB-25)

- move atomique dans LoroTree

- reparent sans perte d'ordre

Message chargé depuis a1f3c2e

✦ Générer avec Claude

✓ Modifier le dernier commit a1f3c2e (non poussé)

✓ Amender a1f3c2e

Les fichiers indexés (2) rejoignent a1f3c2e, et le message est remplacé. Le commit n'a jamais été poussé : rien ne change sur GitHub.

Commits non poussés

↑2

● a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

✎ En cours de modification

Annuler la modification

● 9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

↩ Annuler

● 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

↑ Poussé · ne peut plus être modifié

↑ Pousser

🔗 Pousser et créer la PR

· attend une réponse

Répondre

• Démon local

⌵

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Changements > kib-12

worktree kib-12

↑2

INDEXÉS

2

ticket.ts

packages/core/

+42 -8

tree.ts

packages/core/

+120

NON INDEXÉS

2

index.ts

packages/core/

+3 -1

legacy-tree.ts

packages/core/

-56

packages/core/ticket.ts

+42 -8

Unifié

Côte à côte

Édition

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: Tr

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

Indexer le bloc

Reformuler 9bd02e1

×

Seul le message change : le contenu du commit reste identique.

Message

test(core): tests de convergence fast-check (KIB-27)

1

1 commit plus récent change d'identifiant

Kibo réécrit l'historique local (rebase --autosquash). a1f3c2e deviendra un nouveau commit. Rien n'est poussé, tes fichiers indexés sont conservés.

Annuler

Reformuler

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets

- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket - 0 token

Générer avec Claude

Modifier le dernier commit (non poussé)

Commit sur kib-12

Commits non poussés

a1f3c2e

feat(core): opérations move / reparent

Modifier

Reformuler

Annuler

9bd02e1

test(core): convergence fast-check

Reformuler

Annuler

47ce0aa

chore: monorepo Bun workspaces

Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser

Pousser et créer la PR

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 **Changements** 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Kibo > Changements > kib-12

+ Ticket  AB

Rebase en cours : conflit dans packages/core/src/ticket.ts

⚠ Résous le conflit dans ton éditeur puis lance « `git rebase --continue` ». Kibo ne committe rien tant que l'opération est en cours.

 Ouvrir dans l'éditeur

Abandonner le rebase

worktree kib-12

↑2

EN CONFLIT

1

U

ticket.ts

packages/core/

+42 -8

NON INDEXÉS

2

M

index.ts

packages/core/

+3 -1

D

legacy-tree.ts

packages/core/

-56

packages/core/ticket.ts +42 -8

Unifié Côte à côte

Édition

@@ ticket.ts · conflit 1 sur 1

Indexer le bloc

38 export const TicketSchema = z.object({

39 id: z.string(),

40 <<<<<< HEAD (main)

41 parentId: z.string().nullable(),

42 rank: z.number(),

43 =====

44 key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+/),

45 statusId: z.string(),

46 >>>>>> a1f3c2e (feat(core): opérations move / reparent)

47 });

 **Commit**

2 fichiers indexés

Opération git en cours : commit, amend, reformulation et push sont désactivés jusqu'à la fin du rebase.

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets  
(KIB-12)
```

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket -
0 token

✦ Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit indisponible

Commits non poussés

↑2

- a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

 Modifier

Reformuler

↩ Annuler

- 9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

↶ Annuler

- 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

 Poussé · ne peut plus être modifié

 Pousser

Pousser et créer la PR

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets9

Agents3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Changements > kib-12

worktree kib-12

INDEXÉS2

ticket.ts

packages/core/

+42-8

tree.ts

packages/core/

+120

NON INDEXÉS2

index.ts

packages/core/

+3-1

legacy-tree.ts

packages/core/

-56

packages/core/ticket.ts

+42-8

UnifiéCôte à côteÉdition

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchemaIndexer le bloc

3838

export const TicketSchema = z.object({

3939

id: z.string(),

40-

parentId: z.string().nullable(),

40+

key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*\$/),

41+

statusId: z.string(),

42+

domainId: z.string().optional(),

43+

assignee: AssigneeSchema.optional(),

4144

});

4245

46+

export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID): LoroTree {

47+

tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48+

}

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRowIndexer le bloc

4450

export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

45-

return { id: t.id, parent: t.parentId }

51+

return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

4652

}

+ Ticket

AB

Commit2 fichiers indexés

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets

- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket - 0 token

Générer avec Claude

Modifier le dernier commit (non poussé)

Commit sur kib-12

Commits non poussés

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

ModifierReformulerAnnuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

ReformulerAnnuler

git push -u origin kib-124 s

2 commits (a1f3c2e, 9bd02e1). Jamais de force-push. Délai maximal : 2 min.

Envoi vers origin/kib-12...

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1KIB-12 · 12m

opus-dev-3KIB-16 · 4m

sonnet-reviewKIB-7 · 1m

opus-dev-2KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 **Changements** 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

worktree kib-12 ▾		↑2
INDEXÉS		2
☒ M	ticket.ts packages/core/	+42 -8
☒ A	tree.ts packages/core/	+120
NON INDEXÉS		2
☐ M	index.ts packages/core/	+3 -1
☐ D	legacy-tree.ts packages/core/	-56

 packages/core/ticket.ts

+42 -8

Unifié

Côte à côte

 Édition



@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow

Indexer le bloc

44 50 export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

45 - return { id: t.id, parent: t.parentId }

51 + return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

46 52 }

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets

- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier

Reformuler

Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

Annuler

Le push a échoué

origin/kib-12 contient des commits que tu n'as pas (non-fast-forward). Récupère-les avec git pull --rebase, puis réessaie. Kibo ne force jamais le push.

! [rejected] kib-12 -> kib-12 (fetch first)

error: failed to push some refs to 'github.com:adam/kibo.git'

Réessayer

Pousser et créer la PR

· attend une réponse

Répondre

• Démon local

**Perso**

Workspace local



Rechercher...



Vue d'ensemble

Mes tickets9

Agents3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

**Changements**4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Changements > kib-7

worktree kib-7

INDEXÉS 2

theme.css

packages/ui/src/

+64 -8

button.tsx

packages/ui/src/components/ui

+8

NON INDEXÉS 0

packages/ui/src/theme.css +42 -8

Unifié Côte à côte

Édition

@@ -1,6 +1,14 @@ :root

1 :root {

2 - --background: #ffffff;

2 + --background: 0 0% 100%;

3 + --muted-foreground: 240 3.8% 46.1%;

4 + --brand: 21 90% 40%;

5 }

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

sonnet-review relit la PR #12 (lecture seule)

Message

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Rien à commiter

Commits poussés

0

● 5c21d0b

feat(ui): tokens shadcn + thème sombre (KIB-7)

Poussé · ne peut plus être modifié

PR #12 ouverte

● Review en cours

Tokens shadcn + thème sombre · kib-7 → main · rattachée à KIB-7

● CI : 3 vérifications réussies

sonnet-review relit la PR (1 min)

Pousser

Voir la PR #12

Rien à pousser : la branche est à jour avec origin/kib-7.

4 · attend une réponse

Répondre

● Démon local

 **Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 **Tableau de bord**

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

- Portfolio
- API Facturation

- Composants
- Paramètres

Kanban · Kibo

● À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps ↶ 2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI 🔗 attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

opus-dev · En file #2

+ Ticket

● En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core ↶ 3/5

opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agents

opus-dev-3

+ Ticket

● En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

sonnet-review · Review

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité

+ Ticket

A screenshot of the GitHub pull request interface. At the top, a header bar shows a pull request icon, the text "PR en attente · 0.3.0", and a three-dot menu icon. Below the header, a list of pull requests is visible. The first pull request is "#12 Tokens sh" by "KIB-7 · review so". The second pull request is "#15 Démon : a" by "KIB-11 · review poste". A context menu is open over the first pull request, displaying three options: "Mettre à jour vers 0.4.0" (with a circular arrow icon), "Modifier avec l'IA" (with a plus icon), and "Retirer de la page" (with a trash can icon). At the bottom of the list, it says "2 PR ouvertes · adam/kibo".

Graphe de dépendances

Chemin critique · 3 tickets

```
graph LR; KIB-11((KIB-11)) --> KIB-21((KIB-21)); KIB-21 --> KIB-22((KIB-22))
```

KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente

Ouvrir le graphe →

The image shows a screenshot of a Notion page. At the top, there is a header bar with a document icon and the word "Notes" on the left, and three dots on the right. Below the header, the main content area has a title "Décisions — 25/09" in bold. Underneath the title is a bulleted list with three items: "• Loro pour les arbres (tickets, pages)", "• Démon Bun = seule porte d'entrée", and "• État des agents via hooks, zéro token".

 **Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 **Tableau de bord**

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Kanban · Kibo

● À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps 2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations opus-dev · En file #2

+ Ticket

● En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core 3/5 opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agents opus-dev-3

+ Ticket

● En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI sonnet-review · Review #12

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité #15

+ Ticket

Graphe de dépendances

Chemin critique · 3 tickets

```
graph LR; KIB-11((KIB-11)) --> KIB-21((KIB-21)); KIB-21 --> KIB-22((KIB-22));
```

KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente

Ouvrir le graphe →

A screenshot of a Notepad application window. The title bar at the top says "Notes" and has a standard Windows icon on the left and three dots on the right. The main content area has a heading "Décisions — 25/09" in bold. Below the heading is a bulleted list with three items: "• Loro pour les arbres (tickets, pages)", "• Démon Bun = seule porte d'entrée", and "• État des agents via hooks, zéro token".

 Perso
Workspace local

Rechercher...



Vue d'ensemble

☰ Mes tickets 9

Agents 3

PROJETS

- Kibo

Tableau de bord

 Kanban

Tickets

 Graphe

 Notes

Changements 4

+ Ajouter une page

- Portfolio

- API Facturation

Composants

Paramètres

Composants

+ Ticket AB

Composant	Version	Confiance	Origine	Utilisé dans
Kanban	1.0.0	Intégré	Kibo	5 pages · 3 projets ...
PR en attente	0.3.0	Autorisation requise	IA	3 pages · 3 projets ...
Tickets	1.0.0	Intégré	Kibo	 Examiner et autoriser

- Examiner et autoriser
- Revérifier l'empreinte
- Retirer la confiance
- Modifier avec l'IA
- Désinstaller

Brouillons components/src · non publiés

Burndown burndown	0.1.0	Testé Utilisé sur des pages : retire d'abord ses instances.	✚ Modifier avec l'IA 🗑 Désinstaller	📤 Publier
Suivi des revues review-tracker	0.0.1	À valider kibo component test review-tracker	✚ Modifier avec l'IA 🗑 Désinstaller	📤 Publier

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Notes

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Décisions d'architecture

aujourd'hui · 3 liens

Journal agents

hier

Idées composants

22/09

Réunion kick-off

18/09

+ Nouvelle note

notes/decisions-architecture.md

Non enregistré

Modifié hors de Kibo

decisions-architecture.md a changé sur le disque pendant que tu l'étais.

Recharger

Garder ma version

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir

KIB-12 Schéma Loro

 et

KIB-13 Snapshots

Agents

- L'état vient uniquement des hooks Claude Code
- Un jeton par run pour le récepteur
- Réponse à un agent = --resume sessionId

```
claude -p --settings .kibo/run-42/settings.json \
--append-system-prompt-file brief.md
```

+ Ticket

AB

Tickets liés

KIB-12 Schéma Loro des tickets

KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite

KIB-14 Récepteur de hooks

Rétroliens

Journal agents

mentionne cette note

Idées composants

2 mentions

Agents

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

9

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Notes

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Décisions d'architecture

aujourd'hui · 3 liens

Journal agents

hier

Idées composants

22/09

Réunion kick-off

18/09

+ Nouvelle note

notes/decisions-architecture.md

Enregistré · local

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir

KIB-12

 Schéma Loro

 et

KIB-13

 Snapshots

Agents

L'état vient uniquement des hooks Claude Code

Dossier des notes

Chemin absolu d'un dossier Markdown ou d'un vault Obsidian.

Réglage propre à cette machine.

Dossier

~/goinfre/Kibo/notes-archive

Dossier introuvable ou illisible.

Annuler

Enregistrer

Tickets liés

KIB-12

 Schéma Loro des tickets

KIB-13

 Snapshots Loro ↔ SQLite

KIB-14

 Récepteur de hooks

Rétroliens

Journal agents

mentionne cette note

Idées composants

2 mentions

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

 KIB-12 · 12m

opus-dev-3

 KIB-16 · 4m

sonnet-review

 KIB-7 · 1m

opus-dev-2

 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets9

Agents3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Notes

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Aucune note dans ce dossier.

Choisis une note ou crées-en une.

+ Nouvelle note

Tickets liés

Aucun ticket lié.

Agents3/33 en file

opus-dev-1KIB-12 · 12m

opus-dev-3KIB-16 · 4m

sonnet-reviewKIB-7 · 1m

opus-dev-2KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local



Perso

Workspace local





Rechercher...





Vue d'ensemble



Mes tickets

9



Agents

3 

PROJETS



Kibo



Tableau de bord



Kanban



Tickets



Graphe



Notes



Changements

4



Ajouter une page



Portfolio



API Facturation

Kibo

> Tableau de bord

Modifier la page

+ Ticket

AB

Kanban · Kibo

À faire3

En cours4

En review2

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UIattend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrationsopus-dev · En file #2

+ Ticket

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core3/5opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agentsopus-dev-2 · Attend

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UIsonnet-review · Review

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité

+ Ticket

Mes tickets · 3 sur 6

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Bloqué

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

À faire

KIB-11

Démon : auth par jeton local

En review

Graphe de dépendances

Aucun chemin critique : aucun ticket bloquant.

Ouvrir le graphe →

Notes

Aucune note pour l'instant.

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1KIB-12 · 12m

opus-dev-3KIB-16 · 4m

sonnet-reviewKIB-7 · 1m

opus-dev-2KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

>

Intégrations

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local

Branches, commits, worktrees, diff

Actif

GitHub

PR, reviews, statuts CI · compte adam

Connecté

GitHub Issues & Projects

Synchronise les tickets d'un composant

Limite GitHub atteinte, reprise à 14:32

GitHub Actions

gh a répondu 401 : reconnecte ton compte

Erreur

Réessayer

Figma (MCP)

Nœuds Figma liés aux tickets, aperçus

Connecter

Notifications système

Agent en attente, run terminé, CI cassée

Actif

Markdown / Obsidian

Les notes restent des fichiers .md

Connecté

Serveurs MCP

Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)

Connecté

Configurer

Tester la connexion

Déconnecter

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Paramètres

Intégrations

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Trousseau système indisponible

Kibo ne peut ni lire ni enregistrer de secret (Secret Service ne répond pas). Les intégrations qui en ont besoin sont en pause ; rien n'est écrit en clair sur le disque.

Réessayer

Git local

Branches, commits, worktrees, diff

Actif

GitHub

PR, reviews, statuts CI · compte adam

Secret indisponible

GitHub Issues & Projects

Synchronise les tickets d'un composant

Secret indisponible

GitHub Actions

Runs et logs liés à la PR et au ticket

Secret indisponible

Figma (MCP)

Nœuds Figma liés aux tickets, aperçus

Connecter

Notifications système

Agent en attente, run terminé, CI cassée

Actif

Markdown / Obsidian

Les notes restent des fichiers .md

Connecté

Serveurs MCP

Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)

Secret indisponible

Composants

Paramètres

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

WORKSPACE

-  Général
-  Apparence
-  Domaines & guidelines
-  **Intégrations**
-  Sécurité
-  Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

**Git local**
Branches, commits, worktrees, diff

**GitHub**
PR, reviews, statuts CI · compte adam

**GitHub Issues & Projects**
Synchronise les tickets d'un composant

● Actif

● Connecté ...

● Connecté ...

● Connecté ...

● Connecté ...

● Actif

● Connecté ...

● Connecté ...

Connecter

×

Connecter GitHub

PR, reviews et statuts CI de tes projets. Le jeton reste dans le sous-système.

☐ Utiliser gh

Recommandé

● gh est connecté (adam)

☒ Jeton personnel

Jeton

 github_pat_11A.....

Portées requises : repo, project (Projects v2). read:org si le Project appartient à une organisation. workflow n'est pas requis.

⊗ GitHub a refusé ce jeton.

×

Connecter GitHub

PR, reviews et statuts CI de tes projets. Le jeton reste dans le trousseau système.

☐

Utiliser gh Recommandé

● gh est connecté (adam)

☒

Jeton personnel

Jeton

🔑

github_pat_11A.....

Portées requises : repo, project (Projects v2). read:org si le Project appartient à une organisation. workflow n'est pas requis.

⊗

GitHub a refusé ce jeton.

Annuler

Vérification...

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...

 K

 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

The image is a screenshot of a mobile application interface. At the top, there is a header bar with a logo on the left, the text 'Perso' in bold, and 'Workspace local' below it. To the right of the header is a dropdown arrow. Below the header is a search bar with a magnifying glass icon on the left, the placeholder text 'Rechercher...', and a keyboard icon on the right. The main content area is a sidebar menu. It starts with a grid icon followed by 'Vue d'ensemble'. Then a list icon followed by 'Mes tickets' with a '9' to its right. Then a robot icon followed by 'Agents' with a '3' and a yellow circle to its right. Below these is a section header 'PROJETS'. Under 'PROJETS', there is a yellow circle followed by 'Kibo'. Then a grid icon followed by 'Tableau de bord'. Then a Kanban board icon followed by 'Kanban'. Then a list icon followed by 'Tickets'. Then a graph icon followed by 'Graphe'. Then a document icon followed by 'Notes'. Then a key icon followed by 'Changements' with a '4' to its right. Then a plus icon followed by 'Ajouter une page'. Below this is a purple circle followed by 'Portfolio'. Then a green circle followed by 'API Facturation'. At the bottom of the sidebar, there is a gear icon followed by 'Composants' and a link icon followed by 'Paramètres'.

WORKSPACE

-  Général
-  Apparence
-  Domaines & guidelines
-  **Intégrations**
-  Sécurité
-  Raccourcis

The image shows a web application interface for Kibotool. At the top, there's a section titled 'Intégrations' (Integrations) with a subtitle 'Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.' Below this, there are two integration cards: 'Git local' (with a key icon) and 'GitHub' (with a GitHub logo icon). The 'Git local' card shows 'Branches, commits, worktrees, diff' and is marked as 'Actif' (Active). The 'GitHub' card shows 'PR, reviews, statuts CI · compte adam' and is marked as 'Connecté'. A modal window titled 'Ajouter un serveur MCP' (Add an MCP server) is open in the foreground. It has a close button (X) in the top right. The modal content includes: 'Étape 1 sur 2 · Décris le serveur.' (Step 1 of 2 · Describe the server.), a 'Nom' (Name) field with 'Fichiers' (Files) entered, an 'Identifiant' (Identifier) field with 'filesystem' entered, a 'Type' (Type) section with two radio button options: 'Commande locale (stdio)' (Local command (stdio)) which is selected and has the subtext 'Kibo lance le processus' (Kibo starts the process), and 'Adresse HTTP' (HTTP address) with the subtext 'Serveur déjà lancé' (Server already running), a 'Commande' (Command) field with 'bunx' entered, an 'Arguments (un par ligne)' (Arguments (one per line)) field with '@modelcontextprotocol/server-filesystem' and '~/goinfre/Kibo' entered, a 'Variables secrètes' (Secret variables) section with a field for 'FS_TOKEN' and a masked password field, and a '+ Ajouter une variable' (Add a variable) button. At the bottom of the modal are 'Annuler' (Cancel) and 'Continuer' (Continue) buttons. The background interface is dimmed.

WORKSPACE

-  Général
-  Apparence
-  Domaines & guidelines
-  **Intégrations**
-  Sécurité
-  Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local

Branches, commits, worktrees, diff

Actif

GitHub

PR, reviews, statuts CI · compte adam

Connecté

...

GitHub Issues & Projects

Synchronise les tickets d'un composant

Connecté

...

Connecté

...

Connecté

...

Connecté

...

Connecté

...

Connecté

...

Connecté

...

Connecté

...

Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)

Actif

Connecter

Annuler la commande

sur 2 · Kibo lancera exactement ceci, sans shell.

@modelcontextprotocol/server-filesystem ~/goinfre/Kibo

Environnement réduit : PATH, HOME, LANG et FS_TOKEN (lu dans le trousseau). Aucune autre donnée n'est transmise.

Ce processus aura les droits de ton utilisateur

L'ajoute qu'un serveur dont tu connais la source.

Retour

Annuler

Ajouter et lancer

Confirmer la commande

Étape 2 sur 2 · Kibo lancera exactement ceci, sans shell.

```
bunx @modelcontextprotocol/server-filesystem ~/goinfre/Kibo
```

Environnement réduit : PATH, HOME, LANG et FS_TOKEN (lu dans le trousseau). Aucune autre variable n'est transmise.

 Ce processus aura les droits de ton utilisateur

N'ajoute qu'un serveur dont tu connais la source.

 Retour

Annuler

Ajouter et lancer

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Kanban

+ Ticket

AB

13 / 24 tickets

Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

Ajouter un composant

Rechercher un composant...

INTÉGRÉS

Kanban

Tickets par statut, glisser-déposer

1.0.0

Tickets

Arbre des tickets, sous-tickets illimités

1.0.0

Graphe de dépendances

Généré depuis les liens bloque / bloqué par

1.0.0

Notes

Markdown local, compatible Obsidian

1.0.0

Source MCP

Éléments d'un serveur MCP, un ticket par élément

1.0.0

Créer un composant (code ou IA)

Kanban

Tickets par statut, glisser-déposer

Affichage

Vue plein écran

Source

Locale

Tickets du projet, dans Kibo uniquement.

Synchronisée · GitHub Issues

Aller-retour avec les issues d'un dépôt.

Connecte GitHub dans Paramètres > Intégrations pour synchroniser.

Ouvrir les intégrations >

✓

Intégré · confiance totale · lit : ticket, status, run · écrit : ticket

Annuler

Ajouter à la page

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Ajouter un composant

Rechercher un composant...

INTÉGRÉS

Kanban

Tickets par statut, glisser-déposer

1.0.0

Tickets

Arbre des tickets, sous-tickets illimités

1.0.0

Graphe de dépendances

Généré depuis les liens bloque / bloqué par

1.0.0

Notes

Markdown local, compatible Obsidian

1.0.0

Source MCP

Éléments d'un serveur MCP, un ticket par élément

1.0.0

Créer un composant (code ou IA)

Source

Locale

Tickets du projet, dans Kibo uniquement.

Synchronisée · GitHub Issues

Aller-retour avec les issues d'un dépôt.

Dépôt

Filtrer les dépôts...

adam/kibo

adam/portfolio

adam/api-facturation

Project (facultatif)

Roadmap Kibo

Correspondance des statuts

Pré-remplie par libellés identiques. Un statut sans correspondance n'est pas envoyé.

Backlog

À faire

En cours

En review

Bloqué

Terminé

Backlog

À faire

En cours

En review

Non envoyé

Terminé

Annuler

Ajouter et synchroniser

13 / 24 tickets

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

Core

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...

 K

 Vue d'ensemble

 Mes tickets

9

 Agents

3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 **Kanban**

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements

4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous Assigné : moi + agents Grouper : statut

Backlog 1

- KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations
+ Ticket

À faire 3

- KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3
- KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12
- KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations opus-dev · En file #2
+ Ticket

En cours 4

- KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5 opus-dev-1
- KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents opus-dev-2 · Attend
- KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents opus-dev-3
- KIB-10
Watcher git et gh
Agents opus-dev · En file #1
+ Ticket

En review

- KIB-7
Tokens shadcn + thème sombre
UI sonnet-review · R
- KIB-11
Démon : auth par JWT local
Sécurité
+ Ticket

Agents 3/3 3 en file opus-dev-1 KIB-12 · 12m opus-dev-3 KIB-16 · 4m sonnet-review KIB-7 · 1m

KIB-7

#42

#12

...

X

Tokens shadcn + thème sombre

Assigner à un agent

Ouvrir dans un onglet

Synchronisation en attente

Statut

En review

Domaine

UI

Assigné à

AB Adam review : sonnet-review

Maquette

Kibo > Fondations > Tokens sombres

Branche

kib-7

Description

Palette zinc et tokens shadcn, variante sombre. Contraste $\geq 4.5:1$ sur les textes secondaires.

CI

PR #12

CI Échec 3 min 12 s

Voir les logs

E2E En cours

Voir les logs

Lint Réussi 45 s

Voir les logs

Maquettes

Tokens sombres

Retirer

Aperçu indisponible

Tokens clairs

Retirer

Colle l'URL d'un nœud Figma...

Lier un nœud Figma

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 **Kanban**

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous Assigné : moi + agents Grouper : statut

○ Backlog 1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

+ Ticket

● À faire 3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps 2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations opus-dev · En file #2

+ Ticket

● En cours 4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core 3/5 opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agents opus-dev-3

KIB-10

Watcher git et gh

Agents opus-dev · En file #1

+ Ticket

● En review

KIB-7

Tokens shadcn + th sombre

UI sonnet-review · R

KIB-11

Démon : auth par j local

Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

KIB-7

#42

#12

...

Tokens shadcn + thème sombre

Assigner à un agent

Ouvrir dans un onglet

Échec de synchronisation

GitHub a répondu 422 : libellé « design » inconnu sur adam/kibo.

Réessayer

Abandonner

Statut

En review

Domaine

UI

Assigné à

AB

Adam review : sonnet-review

Maquette

Kibo > Fondations > Tokens sombres

Branche

kib-7

Description

Palette zinc et tokens shadcn, variante sombre. Contraste $\geq 4.5:1$ sur les textes secondaires.

CI

PR #12

CI Échec 3 min 12 s

Voir les logs

E2E En cours

Voir les logs

Lint Réussi 45 s

Voir les logs

Maquettes

Figma non joignable

Tokens sombres

Retirer

Figma non joignable

Tokens clairs

Retirer

Lier un nœud Figma

URL Figma invalide : il faut un lien de nœud (node-id).

**Perso**
Workspace local

 Rechercher...

 Vue d'ensemble

 Mes tickets

9

 Agents

3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements

4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous Assigné : moi + agents Grouper : statut

Backlog 1

- KIB-22
Export Markdown / Obsidian
Intégrations

+ Ticket

À faire 3

- KIB-9
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3
- KIB-15
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12
- KIB-18
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

- KIB-12
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5 opus-dev-1
- KIB-14
Récepteur de hooks Claude Code
Agents opus-dev-2 · Attend
- KIB-16
Moteur de règles déclaratif
Agents opus-dev-3
- KIB-10
Watcher git et gh
Agents opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

- KIB-7
Tokens shadcn + thème sombre
UI sonnet-review · R
- KIB-11
Démon : auth par JWT local
Sécurité

+ Ticket

Agents 3/3 3 en file opus-dev-1 KIB-12 · 12m opus-dev-3 KIB-16 · 4m sonnet-review KIB-7 · 1m

KIB-7

Lien GitHub rompu

#12

...

X

Tokens shadcn + thème sombre

L'issue a été supprimée ou transférée.

Assigner à un agent

Ouvrir dans un onglet

Statut

En review

Domaine

UI

Assigné à

AB Adam review : sonnet-review

Branche

kib-7

Description

Palette zinc et tokens shadcn, variante sombre. Contraste $\geq 4.5:1$ sur les textes secondaires.

CI

PR #12

Aucun run pour les PR de ce ticket.

Maquettes

Colle l'URL d'un nœud Figma...

Lier un nœud Figma

[illegible]

Logs · build

CI · PR #12 · KIB-7

Rechercher dans les logs

Erreurs seulement

Log tronqué à 20 Mio.

12026-09-26T10:00:01Z ##[group]Run oven-sh/setup-bun@v2

22026-09-26T10:00:04Z ##[endgroup]

32026-09-26T10:00:05Z \$ bun install --frozen-lockfile

42026-09-26T10:00:21Z 612 packages installed [15.9s]

52026-09-26T10:00:22Z \$ bun test packages/ui

62026-09-26T10:02:41Z packages/ui/src/theme.test.ts:

72026-09-26T10:02:41Z ✗ theme > contraste texte secondaire ≥ 4.5:1

82026-09-26T10:02:41Z ##[error]attendu 4.5, reçu 3.9 (theme.test.ts:31)

92026-09-26T10:02:43Z packages/ui/src/components/ui/button.test.tsx:

102026-09-26T10:02:43Z ✗ button > variante brand en clair

112026-09-26T10:02:43Z ##[error]attendu #C2410C, reçu #F97316 (button.test.tsx:22)

122026-09-26T10:02:58Z 48 pass, 2 fail

132026-09-26T10:03:02Z ##[error]Process completed with exit code 1.

142026-09-26T10:03:12Z Cleaning up orphan processes

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Erreurs Sentry

TypeError: cannot read 'status' of undefined

kibo-ui · 42 occurrences

Créer un ticket

Timeout du démon sur /api/rpc

kibo-daemon · 9 occurrences

KIB-31

Worker du composant arrêté (OOM)

kibo-daemon · 3 occurrences

Créer un ticket

Échec de rendu du graphe

kibo-ui · 1 occurrence

Créer un ticket

Mis à jour il y a 3 min

Rafraîchir

Erreurs Sentry · chargement

Jamais mis à jour

Rafraîchir

Tickets Linear

Aucun élément.

Mis à jour à l'instant

Rafraîchir

Erreurs Sentry (staging)

⊗ Serveur MCP injoignable

sentry ne répond pas (délai de 30 s dépassé). Vérifie le serveur dans Paramètres > Intégrations.

Jamais mis à jour

Rafraîchir

**Perso**

Workspace local

Rechercher...



Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Domaine : tous Assigné : moi + agents Grouper : statut

13 / 24 tickets

The Kanban board is organized into six columns, each representing a stage in the workflow. The columns are labeled at the top with a colored circle and a count of items.

- Backlog (1 item):** KIB-22: Export Markdown / Obsidian. Label: Intégrations.
- À faire (3 items):**
 - KIB-9: Setup Tauri + sidecar Bun. Label: DevOps. Progress: 2/3.
 - KIB-15: Kanban : drag & drop entre colonnes. Label: UI. Status: attend KIB-12.
 - KIB-18: Adaptateur GitHub Issues. Label: Intégrations. Status: opus-dev · En file #2.
- En cours (4 items):**
 - KIB-12: Schéma Loro des tickets (LoroTree). Label: Core. Progress: 3/5. Status: opus-dev-1.
 - KIB-14: Récepteur de hooks Claude Code. Label: Agents. Status: opus-dev-2 · Attend.
 - KIB-16: Moteur de règles déclaratif. Label: Agents. Status: opus-dev-3.
 - KIB-10: Watcher git et gh. Label: Agents. Status: opus-dev · En file #1.
- En review (2 items):**
 - KIB-7: Tokens shadcn + thème sombre. Label: UI. Status: sonnet-review · Review.
 - KIB-11: Démon : auth par jeton local. Label: Sécurité. Status: #15.
- Bloqué (1 item):** KIB-21: Sandbox iframe des composants. Label: Sécurité. Progress: 0/4. Status: Motif : Audit sécurité externe en attente.
- Terminé (2 items):**
 - KIB-5: Monorepo Bun workspaces. Label: DevOps.
 - KIB-13: Snapshots Loro ↔ SQLite. Label: Core.

Each card also features a '+ Ticket' button at the bottom. A notification at the bottom right states: 'Conflit résolu sur KIB-12 : titre repris de GitHub'.

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Tickets

+ Ticket

AB

GitHub · adam/kibo

Synchronisé à 10:03

Synchronisation...

Synchroniser

Tickets

10 / 24

+ Nouveau ticket

Ticket	Statut	Assigné	Sous-tickets
▼ KIB-3 Noyau de données	En cours	—	1/2
KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)	En cours	opus-dev-1	3/5
KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite	Terminé	Adam	
▼ KIB-6 UI de base	En cours	—	0/2
KIB-7 Tokens shadcn + thème sombre #12	En review	Adam	
KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes	À faire	Adam	
KIB-11 Démon : auth par jeton local #15	En review	Adam	
KIB-18 Adaptateur GitHub Issues	À faire	opus-dev	
KIB-21 Sandbox iframe des composants	Bloqué	Adam	0/4
KIB-22 Export Markdown / Obsidian	Backlog	Adam	

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Vue d'ensemble

Bonjour Adam

3 projets · 9 tickets pour toi · 1 agent attend une réponse

K

Kibo

~/goinfre/Kibo

6 en cours

9 à venir

3 agents actifs

1 agent en attente

Mes tickets · tous

KIB-21

Sandbox

KIB-9

Setup Tau

KIB-11

Démon :

FAC-31

Export P

POR-9

Optimiser

+ Ticket

AB

+ Nouveau projet

A

API Facturation

~/code/billing-api · develop

2 en cours

3 en review

Aucun agent

il y a 1 h

un test core

KIB-12

re réponse

KIB-14

la PR #15 · 2 commentaires

KIB-11

7 → En review

KIB-7

2

KIB-7

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Nouveau projet

Kibo te propose des pages de départ selon ton usage. Tu pourras tout changer ensuite.

<>

Développeur-se

Tickets, Kanban, agents et code

Designer

Maquettes Figma liées aux tickets

Chef-fe de projet

Avancement, chemin critique, notes

Autre

Pars d'une page vide

Décris ton usage en une phrase

Facultatif

Je code Kibo avec des agents Claude et je suis les PR de près.

+ Proposer avec Claude

Via ton abonnement · passe par la file d'attente

Pages proposées

+ Proposition de Claude

Tableau de bord

Tableau de bord

Kanban · Mes tickets · Graphe

Kanban

Vue

Kanban

Revues de PR

Vue

PR en attente

Notes

Vue

Notes

Décoche ce que tu ne veux pas, renomme si besoin.

Étape 1 sur 2

Passer

Continuer

Perso

Workspace local

Q

Rechercher...

⌘K

🗉

Vue d'ensemble

☰

Mes tickets

9

👤

Agents

3

●

PROJETS

●

Kibo

🗉

Tableau de bord

📅

Kanban

☰

Tickets

📊

Graphe

📄

Notes

🔑

Changements

4

+

Ajouter une page

●

Portfolio

●

API Facturation

🗉

Composants

🔧

Paramètres

Vue d'ensemble

Bonjour Adam

3 projets · 9 tickets po

K

Kibo

~/goinfre/Kibo

6

en cours

9

à

👤

3 agents actifs · 1 a

☰

Mes tickets · tou

●

KIB-21

Sandbox

●

KIB-9

Setup Tau

●

KIB-11

Démon :

●

FAC-31

Export P

●

POR-9

Optimiser

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

●

Démon local

+ Ticket

🔔

AB

+ Nouveau projet

A

API Facturation

~/code/billing-api · develop

2

en cours

3

en review

👤

Aucun agent

🕒

il y a 1 h

un test core

KIB-12

re réponse

KIB-14

la PR #15 · 2 commentaires

KIB-11

7 → En review

KIB-7

2

KIB-7

Nouveau projet

×

Kibo te propose des pages de départ selon ton usage. Tu pourras tout changer ensuite.

<>

Développeur-se

Tickets, Kanban, agents et code

🧠

Designer

Maquettes Figma liées aux tickets

📅

Chef-fe de projet

Avancement, chemin critique, notes

✦

Autre

Pars d'une page vide

Décris ton usage en une phrase

Facultatif

Je code Kibo avec des agents Claude et je suis les PR de près.

✦

Proposer avec Claude

Hors ligne

🔔

Suggestion indisponible, voici le point de départ standard

Pages proposées

✓

Tableau de bord

Tableau de bord

Kanban · Mes tickets · Graphe

✓

Kanban

Vue

Kanban

✓

Tickets

Vue

Tickets

✓

Notes

Vue

Notes

Décoche ce que tu ne veux pas, renomme si besoin.

Étape 1 sur 2

Passer

Continuer

Créer un composant

Burndown · la validation a trouvé 1 problème.

● Tentative 1 sur 3 · opus · Terminé

 **Typecheck**
tsc --noEmit · 0 erreur

Voir la sortie

 **Tests**
bun test · 5 passés, 1 échec

Masquer la sortie

```
X burndown > ligne idéale sur 10 jours
  attendu 0 le dernier jour, reçu 1 (component.test.tsx:28)
```

 **Conformité**
suite de conformité du SDK · 14/14

Voir la sortie

 **Permissions**
tickets:read · aucune permission réseau

Voir la sortie

 kibo.component.json restauré (fichier réservé à Kibo)

✓ 1 · Décrire

✓ 2 · Générer (agent)

3 · Tests de conformité

4 · Permissions

5 · Ajouter à la page

Abandonner

Tentative 2 sur 3

✦ Corriger avec l'agent

+

Ajouter un composant

The image shows a Kanban board interface with three columns: "À faire" (3 items), "En cours" (4 items), and "En review" (2 items). The board contains several task cards with details like "KIB-9", "Setup Tauri + sidecar Bun", "KIB-12", "Schéma Loro des tickets (LoroTree)", "KIB-7", "Tokens shadcn + thème sombre", "KIB-15", "Kanban : drag & drop entre", "KIB-18", "Adaptateur GitHub Issues", and "Ticket".

A modal dialog titled "Modifier « Burndown » avec l'IA" is open in the center. It includes a close button (X) in the top right corner. The dialog content is as follows:

Modifier « Burndown » avec l'IA
Version actuelle 0.1.0 · origine IA

Ce qu'il faut changer

Ajoute un filtre par domaine et affiche la vélocité moyenne sous le graphique.

L'agent reprend le code actuel. La forme de la config ne peut pas changer : pour ça, passe par le code.

Buttons: **Annuler** (white) and **Lancer l'agent** (orange with a robot icon).

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Kanban

Partager

+ Ticket

AB

13 / 24 tickets

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

#12

Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité

0 / 4

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro SQLite

Core

+ Ticket

Partager « Kibo »

Tes collègues voient et modifient le projet depuis leur Kibo, via ton serveur de sync.

wss://sync.kibo.test

Connecté

Envoyé au serveur

Tickets et sous-tickets

Pages et leur mise en page

Liens entre tickets

Workflow et domaines du projet

Configuration des composants

Reste sur ta machine

Dossier local et code

Notes .md

Runs et journaux des agents

Secrets et serveurs MCP

Code et confiance des composants

Le serveur voit les données en clair.

Utilise un serveur que ton équipe contrôle.

Annuler

Partager

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

9

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

4

Portfolio

API Facturation

Kibo > Kanban

Partager

+ Ticket

AB

13 / 24 tickets

Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

+ Ticket

À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème

Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité

0 / 4

+ Ticket

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro SQLite

Core

Partager « Kibo »

Partagé via wss://sync.kibo.test · 2 membres

Membres

AB

Adam (toi)

Propriétaire

LM

Léa

Éditeur

Retirer

Inviter

Éditeur

Générer un code

K7QD 9XMP 2RTA HW4C 8NEV B3YF QZ

Copier

Valable 48 h, usage unique. Montré une seule fois.

Arrêter le partage

Terminé

Agents

3 / 3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 **Kanban**

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

>

Sync

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sync

Sécurité

Raccourcis

Sync

Partage tes projets avec ton équipe via ton propre serveur. Rien ne part tant que tu n'as pas cliqué « Partager ».

Serveur

wss://sync.kibo.test

Connecté

Se déconnecter

Compte

AB

Adam

u_7f3c9a

Appareils

Ajouté

Vu

12 sept.

à l'instant

18 sept.

il y a 2 h

Révoquer

Projet

Rôle

Dernière sync

État

Kibo

Propriétaire

à l'instant

Synchronisé

Portfolio

Éditeur

il y a 3 min

Synchronisé

Site Léa

Lecteur

hier

Accès retiré

Ajouter un appareil

Saisis ce code sur l'autre appareil dans Paramètres > Sync.

4F7Q 2MZK 9RDA

Copier

Valable 15 minutes. Montré une seule fois.

Terminé

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local · synchronisé

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Composants

+ Ticket

AB

Installés

Marketplace

Rechercher un composant...

Source : toutes ▼Type : tous ▼

2 sources · 6 paquets

Burndown

Installé 0.3.0

equipe/burndown

Reste à faire par jour et ligne idéale du sprint.

Widget

vérifié · Équipe

0.4.0

PR en attente

0.4.0 disponible

kibo/pr-queue

Les PR ouvertes du projet avec leur statut CI et leurs reviewers.

Les deux

vérifié · Kibo

0.4.0

Calendrier des jalons

equipe/milestones

Jalons et échéances des tickets sur un calendrier.

Vue

vérifié · Équipe

1.2.0

Temps passé

kibo/time-tracking

Temps passé par ticket à partir des runs d'agents et des commits.

Widget

vérifié · Kibo

0.9.1

Revue de sprint

lea/sprint-review

Résumé de sprint : terminés, reportés, bloqués.

Vue

non vérifié · Équipe

0.1.2

Carte des domaines

kibo/domain-map

Tickets regroupés par domaine avec leurs dépendances.

Vue

vérifié · Kibo

0.5.0

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Marketplace

Rechercher un composant...

Source : toutes

Type : tous

Burndown

0.3.0

équipe/burndown

Reste à faire par jour et ligne idéale du sprint.

Widget

vérifié

Équipe

0.4.0

PR en attente

0.4.0

kibo/pr-queue

Les PR ouvertes du projet avec leur statut CI et leurs reviewers.

Les deux

vérifié

Kibo

Temps passé

0.9.1

kibo/time-tracking

Temps passé par ticket à partir des runs d'agents et des commits.

Widget

vérifié

Kibo

Revue de sprint

lea/sprint-review

Résumé de sprint : terminés, reportés, bloqués.

Vue

non vérifié

Équipe

Composants

Paramètres

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Calendrier des jalons

équipe/milestones · 1.2.0

Jalons et échéances des tickets sur un calendrier mensuel, avec les dépendances en retard mises en avant.

Éditeur

Léa · vérifié par Équipe

Source

Équipe (https://market.kibo.test)

Taille

184 Ko

Empreinte

sha256:9c41...7e0b

Code vérifié : signature et empreinte correspondent

Permissions

✓ Lire les tickets et leurs dépendances de ce projet

✓ Lire les pages du projet

✓ Aucun accès réseau

Versions

1.2.0

22 sept.

1.1.0

2 sept.

1.0.3

18 août

Révoquée : calcul des échéances faux

<> Voir le code

Installer 1.2.0

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

4

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

Général

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sync

Sécurité

Raccourcis

Général

Langue, démarrage et outils en ligne de commande.

Application

Langue

Français

Ouvrir Kibo à l'ouverture de session

Le démon démarre avec l'application

Dossier des données

~/kibo · base SQLite, journaux des runs, onglets

Ouvrir

Commande kibo

Installe la commande kibo dans ~/.local/bin pour créer, tester et publier tes composants.

➤ Installer la commande kibo

Non installée

⌘ Impossible d'installer la commande kibo

~/local/bin n'est pas accessible en écriture. Crée le dossier ou corrige ses droits, puis réessaie.

Une fois installée : « Installée : ~/.local/bin/kibo »

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local



Bienvenue dans Kibo

Une vérification a échoué. Tu peux continuer : tout fonctionne sauf les agents.

✓

Démon local

En marche sur 127.0.0.1:47831 · données dans ~/.kibo

✗

Claude Code

claude introuvable dans le PATH · les agents sont désactivés

Réessayer

Installe Claude Code puis connecte-le à ton abonnement :

npm install -g @anthropic-ai/claude-code

claude login

✓

Git

git 2.51 · gh 2.80 détectés

✓

Capacité machine

8 cœurs, 16 Go → 3 créneaux d'agents (modifiable)

+

GitHub (optionnel)

Pour synchroniser issues, PR et CI

Connecter

📁

Importer un dossier existant

+

Créer mon premier projet