

Kibo — Fondations (shadcn / zinc dark + accent orange)

Nouveau ticket

Secondary

Outline

Ghost

Agent (orange)

Destructive

○ Backlog

- À faire

● En cours

- En review

● Terminé

● Bloqué



Domaines (puce carrée) : ■ Core ■ Agents ■ UI ■ Sécurité ■ DevOps ■ Intégrations ■ Facturation

Kanban · Sprint en cours

À faire

2

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

En cours

2

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core

3/5

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

En review

1

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

#12

Terminé

1

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

Mes tickets

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Bloqué

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

À faire

KIB-11

Démon : auth par jeton local

En review

Graphe de dépendances

KIB-5

KIB-12

KIB-9

KIB-14

KIB-21

Notes

Décisions — 25/09

Loro pour les arbres (tickets, pages)

Démon Bun = seule porte d'entrée

État des agents via hooks, zéro token

Agents

3 runs · 1 attend une réponse

opus-dev-1

En cours

KIB-12 · Schéma Loro des tickets

Edit

packages/core/ticket.ts

12m

opus-dev-2

Attend

KIB-14 · Récepteur de hooks

Notification: choix du port ?

3m

Répondre

sonnet-review

Terminé

KIB-11 · Auth jeton local

PR #15 ouverte

41m

Kibo

Centre de contrôle · 24 tickets ouverts

🔍

Commande...

🔑

+

Ticket

🧩

Tableau de bord

📄

Kanban

☰

Tickets

👤

Graphe

📝

Notes

+

🔼

Filtrer

🏠

Domaine : tous

👤

Assigné : moi + agents

📁

Grouper : statut

Vue : Kanban

●

Backlog

2

+

KIB-21

Sandbox iframe des composants

● Sécurité

🔗 0/4

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

● Intégrations

●

À faire

2

+

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

● UI

🧩

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

● DevOps

🔗 2/3

●

En cours

2

+

KIB-12

opus-dev-1

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

● Core

🔗 3/5

KIB-14

opus-dev-2

Récepteur de hooks Claude Code

● Agents

●

En review

2

+

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

● UI

🧩

🔗 #12

KIB-11

Démon : auth par jeton local

● Sécurité

🔗 #15

●

Terminé

1

+

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

● DevOps

👤

Agents

● opus-dev-1

KIB-12 · Edit ticket.ts · 12m

● opus-dev-2

attend une réponse

➡

Répondre

● sonnet-review

PR #15 ouverte

Démon

● local

· synchronisé

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

7

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo

Tickets

+ Ticket

AB

Arbre

Liste

Filtrer

En cours2

▼

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

KIB-12.1

Types Zod Ticket / Link / Status

Core

KIB-12.2

Opérations move / reparent

Core

KIB-12.3

Index SQLite dérivé

Core

▼

KIB-12.4

Tests de convergence (fast-check)

KIB-12.4.1

Générateur d'opérations concurrentes

opus-dev-1

3/5

Core

KIB-12.5

Migration v0 → v1

Core

►

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

opus-dev-2

Agents

À faire3

►

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI

►

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

2/3

DevOps

►

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

Bloqué1

►

KIB-21

Sandbox iframe des composants

0/4

Sécurité

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Statut

En cours

Domaine

Core · 3 guidelines

Assigné à

opus-dev-1 (profil Opus · worktree)

Parent

KIB-3 · Noyau de données

Maquette

Kibo > Tickets / Arbre

Branche

kib-12-loro-tickets

Sous-tickets

3/5

Dépendances

Bloqué par

KIB-5 · Monorepo Bun workspaces

Bloque

KIB-15 · Kanban : drag & drop

Bloque

KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues

Agent · run en cours

12m · 48k tokens

10:41

SessionStart

worktree kib-12

10:44

PostToolUse

Edit packages/core/ticket.ts

10:49

SubagentStop

haiku · tests générés

10:52

PreToolUse

Bash bun test core

Guidelines injectées :

Workspace

Projet Kibo

Domaine Core

Voir le diff

Terminal

Arrêter

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 **Vue d'ensemble**

 Mes tickets

9

 Agents

3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements

4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Bonjour Adam

3 projets · 9 tickets pour toi · 1 agent attend une réponse



Kibo

~/goinfre/Kibo · main

⋮

6 en cours

9 à faire

1 bloqué



3 agents actifs · 1 attend



il y a 2 min

P

Portfolio

~/code/portfolio · main

...

1 en cours

4 à faire

Aucun agent

hier

A

API Facturation

~/code/billing-api · develop

2 en cours

3 en review

Aucun agent

il y a 1 h

☰ Mes tickets · tous projets

5 sur 9 · Tout voir →

KIB-21	Sandbox iframe des composants	Bloqué
KIB-9	Setup Tauri + sidecar Bun	À faire
KIB-11	Démon : auth par jeton local	En review
FAC-31	Export PDF des factures	En cours
POR-9	Optimiser les images	À faire

🕒 **Activité**

- 10:52 ● **opus-dev-1** a lancé bun test core KIB-12
- 10:49 ● **opus-dev-2** attend une réponse KIB-14
- 10:31 ● **sonnet-review** a relu la PR #15 · 2 commentaires KIB-11
- 09:58 ● **Adam** a déplacé KIB-7 → En review KIB-7
- 09:40 ● **GitHub** CI verte sur #12 KIB-7

Perso

Workspace local

Q

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Vue d'ensemble

3 projets · 9 tickets pour toi · 1 agent attend une réponse

K

Kibo

~/goinfre/Kibo · main

6 en cours

9 à faire

1 bloqué

3 agents actifs · 1 attend

il y a 2 min

P

Portfolio

~/code/portfolio · main

1 en cours

4 à faire

Aucun agent

hier

A

API Facturation

~/code/billing-api · develop

2 en cours

3 en review

Aucun agent

il y a 1 h

Mes tickets · tous projets

KIB-21

Sandbox iframe

KIB-9

Setup Tauri + side

KIB-11

Démon : auth pa

FAC-31

Export PDF des

POR-9

Optimiser les ima

Nouveau projet

Un projet Kibo est lié à un dossier local (repo git). Tout reste sur ta machine.

Nom

API Facturation v2

Dossier du projet

~/code/billing-api-v2

Parcourir...

Repo git détecté · branche develop · remote github.com/adam/billing-api

Démarrer depuis

Projet vide

Une page, aucun composant

Projet dev

Tableau de bord, Kanban, Tickets, Graphe, Notes, Changements

Depuis un projet

Copie pages + composants de : Kibo ▾

Bientôt : un assistant te demandera ton rôle et proposera les composants adaptés.

Annuler

Créer le projet

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Kibo > KIB-3 > KIB-12

...

X

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Statut

● En cours ▾

Domaine

■ Core · 3 guidelines ▾

Assigné à

👤 opus-dev-1 worktree kib-12 ▾

Maquette

🗂 Kibo > Tickets / Arbre

Branche

🔗 kib-12

Description

Modéliser pages et tickets avec LoroTree (move natif). Schémas Zod partagés via le SDK. Index SQLite reconstructible.

Sous-tickets

3/5

● KIB-24 Types Zod Ticket / Link / Status

● KIB-25 Opérations move / reparent

● KIB-26 Index SQLite dérivé

● KIB-27 Tests de convergence (fast-check)

● KIB-29 Migration v0 → v1

+ Ajouter un sous-ticket

0/1

Dépendances

Bloqué par

● KIB-5 · Monorepo Bun workspaces

Bloqué par

● KIB-13 · Snapshots Loro ↔ SQLite

Bloque

● KIB-15 · Kanban : drag & drop

Lié à

● KIB-16 · Moteur de règles déclaratif

+ Ajouter une dépendance

Agent

12m · 48k tokens

10:44 PostToolUse Edit [packages/core/ticket.ts](#)

10:49 SubagentStop haiku-tests · KIB-28 (sous-agent)

10:52 PreToolUse Bash bun test core

🔗 Voir le diff

🚀 Pousser et créer la PR

✖ Arrêter

● opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

● Démon local

⬆



Perso

Workspace local





Rechercher...

K



Vue d'ensemble



Mes tickets

9



Agents

3 

PROJETS



Kibo



Tableau de bord



Kanban



Tickets



Graphe



Notes



Changements

4



Ajouter une page



Portfolio



API Facturation

Kibo > Kanban

+ Ticket

AB

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

○ Backlog1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

■ Intégrations

+ Ticket

● À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

■ DevOps ↶ 2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

■ UI 🔗 attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

■ Intégrations

● En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

■ Core ↶ 3/5

● 🤖 opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

■ Agents

● 🤖 opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

● En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

■ UI

● 🤖 sonnet-review · Review

KIB-11

Démon : auth par jeton local

■ Sécurité

+ Ticket

● Bloqué1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

■ Sécurité ↶ 0/4

+ Ticket

● Terminé2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

■ DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

■ Core

🤖 Agents3/3 créneaux · 3 en file · 1 attend une réponse

+ Lancer un agent

▼

EN COURS · 3/3 CRÉNEAUX

opus-dev-1

KIB-12 · Schéma Loro

12m

opus-dev-3

KIB-16 · Moteur de règles

4m

sonnet-review

KIB-7 · Review PR #12

1m

ATTEND UNE RÉPONSE · CRÉNEAU LIBÉRÉ

opus-dev-2

KIB-14 · Récepteur de hooks

3m

EN FILE · 3

opus-dev

KIB-10 · prioritaire

#1

opus-dev

KIB-18 · créneau opus-dev 2/2

#2

opus-dev

KIB-29 · créneau hôte 3/3

#3

TERMINÉ

sonnet-review

KIB-11 · review PR #15 postée

41m

opus-dev-2

KIB-14 · Récepteur de hooks

Claude Code

worktree kib-14 · 3m

10:38 SessionStart

brief.md + 3 guidelines chargés

10:40 PostToolUse

Write [apps/daemon/src/hooks/receiver.ts](#)

10:43 PostToolUse

Bash bun test hooks · 12 passés

10:45 Notification

Quel port pour le récepteur ? 4747 (défaut) ou dynamique ?

Port dynamique, écrit dans [~/.kibo/daemon.json](#)

Reprend la session (--resume)

Envoyer

</

Kanban · Kibo

À faire 3

- KIB-9**
Setup Tauri + sidecar Bun
DevOps 2/3
- KIB-15**
Kanban : drag & drop entre colonnes
UI attend KIB-12
- KIB-18**
Adaptateur GitHub Issues
Intégrations
opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours 4

- KIB-12**
Schéma Loro des tickets (LoroTree)
Core 3/5
opus-dev-1
- KIB-14**
Récepteur de hooks Claude Code
Agents
opus-dev-2 · Attend
- KIB-16**
Moteur de règles déclaratif
Agents
opus-dev-3

+ Ticket

En review 2

- KIB-7** #12
Tokens shadcn + thème sombre
UI
sonnet-review · Review
- KIB-11** #15
Démon : auth par jeton local
Sécurité

+ Ticket

Mes tickets · 3 sur 6

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Bloqué

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

À faire

KIB-11

Démon : auth par jeton local

En review

Graphe de dépendances

Chemin critique · 3 tickets

KIB-11

 →

KIB-21

 →

KIB-22

KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente

Ouvrir le graphe →

Notes

Décisions — 25/09

Loro pour les arbres (tickets, pages)

Démon Bun = seule porte d'entrée

État des agents via hooks, zéro token

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

○ Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

■ Intégrations

+ Ticket

● À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

■ DevOps

↳ 2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

■ UI

↻ attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

■ Intégrations

● opus-dev · En file #2

+ Ticket

● En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

■ Core

↳ 3/5

● opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

■ Agents

● opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

■ Agents

● opus-dev-3

KIB-10

Watcher git et gh

■ Agents

● opus-dev · En file #1

+ Ticket

● En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

■ UI

● sonnet-review · Review

#12

KIB-11

Démon : auth par jeton local

■ Sécurité

#15

+ Ticket

● Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

■ Sécurité

↳ 0/4

+ Ticket

● Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

■ DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

■ Core

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo

Tickets

+ Ticket

AB

Arbre

Liste

Filtrer

Grouper : statut

+ Sous-ticket

Ticket	Statut	Domaine	Assigné	Sous-tickets
▼ KIB-3Noyau de données	En cours	Core	—	1/2
▼ KIB-12Schéma Loro des tickets (LoroTree)	En cours	Core	opus-dev-1	3/5
KIB-24Types Zod Ticket / Link / Status	Terminé	Core	opus-dev-1	
KIB-25Opérations move / reparent	Terminé	Core	opus-dev-1	
KIB-26Index SQLite dérivé	Terminé	Core	opus-dev-1	
▼ KIB-27Tests de convergence (fast-check)	En cours	Core	opus-dev-1	0/1
KIB-28Générateur d'opérations concurrentes	En cours	Core	haiku-tests	
KIB-29Migration v0 → v1	À faire	Core	opus-dev	
KIB-13Snapshots Loro ↔ SQLite	Terminé	Core	AB Adam	
▼ KIB-4Orchestration des agents	En cours	Agents	—	0/2
KIB-14Récepteur de hooks Claude Code	En cours	Agents	opus-dev-2	
KIB-16Moteur de règles déclaratif	En cours	Agents	opus-dev-3	
➤ KIB-6UI de base	En cours	UI	—	0/2
➤ KIB-21Sandbox iframe des composants	Bloqué	Sécurité	AB Adam	0/4

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

 **Perso**
Workspace local

 Vue d'ensemble

Mes tickets 9

Agents 3

PROJETS

- Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

⋮ Tickets

Graphe

 Notes

Changements 4

+ Ajouter une page

- Portfolio

- API Facturation

Composants 

 Paramètres

Kibo > Graphe


 Hiérarchique

✦ Chemin critique

Masquer terminés

Filtrer

Chemin critique : 3 tickets · 1 bloqué



+ 100 % -

 Agents

3/3 ● 3 en file

- opus-dev-1 KIB-12 · 12m

- opus-dev-3

- sonnet-review KIB-7.1m

- opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

- Démon local

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir [● KIB-12 Schéma Loro](#) et [● KIB-13 Snapshots](#)

Agents

- L'état vient uniquement des hooks Claude Code
- Un jeton par run pour le récepteur
- Réponse à un agent = `--resume sessionId`

```
claude -p --settings .kibo/run-42/settings.json \
  --append-system-prompt-file brief.md
```

+ Ticket

AB

Tickets liés

● KIB-12

Schéma Loro des tickets

● KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

● KIB-14

Récepteur de hooks

Rétroliens

Journal agents

mentionne cette note

Idées composants

2 mentions

ponse

Répondre

● Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo

Tableau de bord

Modifier la page

+ Ticket

AB

Kanban · Kibo

À faire

3

En cours

4

En review

2

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps

2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop

UI

attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub I

Intégrations

opus-dev · En file #

+ Ticket

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

sonnet-review · Review

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité

+ Ticket

Mes tickets · 3 sur 6

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Bloqué

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

À faire

KIB-11

Démon : auth par jeton local

En review

Chemin critique · 3 tickets

KIB-11

→

KIB-21

→

KIB-22

KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente

Ouvrir le graphe →

Notes

Décisions — 25/09

Loro pour les arbres (tickets, pages)

Démon Bun = seule porte d'entrée

État des agents via hooks, zéro token

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Projet créé : API Facturation v2

```
~/code/billing-api-v2 · repo git détecté (develop, remote GitHub) · preset « Projet dev »
```

✓ 6 pages créées : Tableau de bord, Kanban, Tickets, Graphe, Notes, Changements

+ Aucun ticket pour l'instant

[Créer un ticket](#)

- + Importer des tickets depuis GitHub Issues

Importer

- + Ajouter les guidelines du projet (injectées aux agents)

[Ouvrir les guidelines](#)

+

Tableau de bord vide · Ajouter un composant

Kibo > Kanban

+ Ticket

AB

Domaine : tousAssigné : moi + agentsGrouper : statut

13 / 24 tickets

○ Backlog1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

■ Intégrations

+ Ticket

● À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar

● En cours4

KIB-12

Schéma Loro des

● En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème

#12

● Bloqué1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

■ Sécurité

🔗 0/4

+ Ticket

● Terminé2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

■ DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

■ Core

Assigner KIB-15 à un agent

✕

Kanban : drag & drop entre colonnes · domaine UI

Profil

opus-dev · Claude Opus 5.5 · worktree par ticket

▼

KIB-15 attend KIB-12 (en cours). L'agent peut démarrer, mais le résultat dépendra du schéma Loro.

Brief (optionnel)

Implémenter le drag & drop avec @dnd-kit ; garder l'ordre dans le LoroTree.

Espacenouveau worktree kib-15 (depuis main)

PermissionsacceptEdits

Guidelinesworkspace · projet Kibo · domaine UI (3 fichiers .md)

File d'attenteopus-dev 2/2 occupé · entrera en file en position #4

Annuler

Mettre en file

Agents

■ 3/3

● 3 en file

● opus-dev-1 KIB-12 · 12m

● opus-dev-3 KIB-16 · 4m

● sonnet-review KIB-7 · 1m

● opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

● Démon local

⬆

Agents

[+ Nouveau profil](#)
[+ Ticket](#)



3/3

créneaux hôte utilisés

3

runs en file d'attente

1

attend une réponse (créneau libéré)

1,2M

tokens aujourd'hui (abonnement)

Profils

Historique des runs

Run	Ticket	Profil	Durée	Tokens	Résultat
#44	KIB-7 · Review de la PR #12	sonnet-review	1m	3k	🟢 En cours
#43	KIB-16 · Moteur de règles	opus-dev	4m	9k	🟢 En cours
#42	KIB-12 · Schéma Loro des tickets	opus-dev	12m	48k	🟢 En cours
#41	KIB-14 · Récepteur de hooks	opus-dev	3m	21k	🟡 Attend une réponse
#40	KIB-11 · Auth par jeton local	sonnet-review	41m	96k	🟢 Review postée · PR #15
#39	KIB-7 · Tokens shadcn	opus-dev	27m	63k	🔴 Échec : tests

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres > Domaines & guidelines

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Domaines & guidelines

Les guidelines sont des .md injectés aux agents, dans l'ordre workspace → projet → domaine du ticket.

NIVEAUX

Workspace

2 .md

Projet · Kibo

3 .md

DOMAINES

Core

Agents

UI

Sécurité

DevOps

Intégrations

Facturation

Nouveau domaine

Domaine · Core

utilisé par 9 tickets

Éditer

Aperçu

guidelines/core.md

skills/loro-patterns.md

guidelines/tests.md

+

Guidelines – domaine Core

- Toute entité partagée a un schéma Zod dans packages/core/schema.

- Les arbres (tickets, pages) utilisent LoroTree ; jamais de parentId manuel.

- Toute mutation passe par une commande du démon, jamais par l'UI directe.

- Tests de convergence obligatoires pour une nouvelle opération CRDT.

À ne pas faire

- Écrire un état d'agent depuis un LLM.

- Stocker un secret dans un doc Loro.

Injection :

Workspace

>

Projet Kibo

>

Domaine Core

≈ 1,8k tokens injectés

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

Intégrations

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local

Branches, commits, worktrees, diff

Actif

GitHub

PR, reviews, statuts CI · compte adam

Connecté

GitHub Issues & Projects

Synchronise les tickets d'un composant

Connecté

GitHub Actions

Runs et logs liés à la PR et au ticket

Connecté

Figma (MCP)

Nœuds Figma liés aux tickets, aperçus

Connecter

Notifications système

Agent en attente, run terminé, CI cassée

Actif

Markdown / Obsidian

Les notes restent des fichiers .md

Connecté

Serveurs MCP

Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)

Connecté

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Capacité de la machine

Un run n'est admis que si un créneau hôte ET un créneau de son profil sont libres, et si CPU/RAM restent sous les seuils.

Créneau 1

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

Créneau 2

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

Créneau 3

sonnet-review

KIB-7 · 1m

CPU

62 % · seuil 85 %

RAM

11,2 / 16 Go · seuil 90 %

Créneaux hôte : 3 (auto : 8 cœurs, 16 Go) · modifiable

Files par profil

opus-dev

2/2

EN COURS

KIB-12 · Schéma Loro

12m

KIB-16 · Moteur de règles

4m

EN FILE

#1

KIB-10 · Watcher git et gh

réponse reçue · reprise

--resume

Prioritaire

#2

KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues

attend un créneau opus-dev

#3

KIB-29 · Migration v0 → v1

attend un créneau hôte (3/3)

sonnet-review

1/3

EN COURS

KIB-7 · Review PR #12

1m

EN FILE

Vide

haiku-tests

sous-agent

DANS LE CRÉNEAU DE opus-dev-1

KIB-28 · Générateur d'opérations

2m

Pas de file propre : un sous-agent tourne dans le créneau de son parent.

En attente de réponse

Session suspendue : le créneau est libéré. À la réponse, le run revient en tête de file.

opus-dev-2 · KIB-14

« Quel port pour le récepteur ? »

Répondre



Bienvenue dans Kibo

Ton centre de contrôle local. Vérifions l'environnement avant de créer ton premier projet.

✓	Démon local En marche sur 127.0.0.1:47831 · données dans ~/.kibo	
✓	Claude Code claude détecté · connecté à ton abonnement	
✓	Git git 2.51 · gh 2.80 détectés	
✓	Capacité machine 8 cœurs, 16 Go → 3 créneaux d'agents (modifiable)	
+	GitHub (optionnel) Pour synchroniser issues, PR et CI	Connecter

📁

Importer un dossier existant

+

Créer mon premier projet

Agents

- **3/3**
créneaux hôte utilisés

- 3 runs en file d'attente

- 1 attend une

Profils

 **opus-dev**
Claude Opus 5.5 · CLI headless

 **sonnet-review**
Claude Sonnet 5 · Agent SDK

Historique des runs

Nouveau profil d'agent

Nom

opus-front

Modèle

Claude Opus 5.5

Mode d'exécution

CLI headless (claude -p)

Espace de travail

Worktree par ticket

Lecture seule

Dossier du projet

Permissions

plan

acceptEdits

default

Jamais `--dangerously-skip-permissions` par défaut.

Runs en parallèle (profil)

2

Sous-agents autorisés

Sonnet, Haiku

Guidelines supplémentaires

 [guidelines/front.md](#)

Annuler

Créer le profil



Appairer ce navigateur

Dans l'app Kibo : Paramètres › Apparence & général › Accès web ›
Générer un code. Entre le code à 6 caractères ci-dessous.

K7Q-4M2

Code valable 5 minutes · usage unique

Appairer

Le démon n'écoute que sur 127.0.0.1. Le code est échangé contre un cookie
HttpOnly, révocable dans Paramètres › Sécurité.

Kibo — pistes de logo

Thème sombre · icône d'application, logo complet, test aux petites tailles (32 / 24 / 16 px)




1 · Monogramme

Le K actuel : carré orange, trait épais. Simple, reconnaissable dans le dock et en favicon. C'est la base la plus sûre.




2 · Graphe

Le K est dessiné par un graphe de dépendances : un nœud central orange qui pilote les autres. Évoque la trajectoire et le contrôle.




3 · Code

Une barre orange suivie d'un chevron : un K qui rappelle le code (<) et le curseur. Très « outil de dev ».



4 · Kibō (希望, l'espoir)


Un soleil levant sur l'horizon : le sens japonais du nom. Chaleureux, se démarque des outils de gestion de projet.



Retenu

5 · Kanban

Trois colonnes de cartes, dont une orange en cours. Dit tout de suite « gestion de tickets ».



6 · Cockpit

Des arcs de radar et un point orange repéré : le centre de contrôle qui surveille projets et agents.

**Perso**

Workspace local

Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 **Kanban**

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

+

Ticket

Épingler l'onglet

Dupliquer

Ouvrir dans une nouvelle fenêtre

Fermer

Fermer les autres onglets

Fermer les onglets à droite

Obsidian

Intégrations

Bun

DevOps

2/3

13 / 24 tickets

En cours4

En review2

Bloqué1

Terminé2

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core3/5

opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

opus-dev-2Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agents

opus-dev-3

KIB-10

Watcher git et gh

Agents

opus-devEn file #1

+

Ticket

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

sonnet-reviewReview

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité

+

Ticket

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité0/4

+

Ticket

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

Core

Onglets épinglés

Compacts à gauche (icône + pastille du projet), impossibles à fermer par erreur, restaurés au redémarrage.

Agents 3/3 3 en file • opus-dev-1 KIB-12 · 12m • opus-dev-3 KIB-16 · 4m • sonnet-review KIB-7 · 1m • opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre • Démon local ^

 **Perso**
Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 **Changements** 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

worktree kib-12

INDEXÉS 2

ticket.ts

packages/core/

+42 -8

tree.ts

packages/core/

+120

NON INDEXÉS 2

index.ts

packages/core/

+3 -1

legacy-tree.ts

packages/core/

-56

packages/core/ticket.ts +42 -8

Unifié Côte à côte Édition

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+--\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow

Indexer le bloc

44 50 export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

45 - return { id: t.id, parent: t.parentId }

51 + return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

46 52 }

+ Ticket

AB

Commit2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé
```

Pré-rempli depuis le ticket - 0 token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés↑2

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

ModifierReformulerAnnuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

ReformulerAnnuler

47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

Poussé · ne peut plus être modifié

↑ Pousser

Pousser et créer la PR

The screenshot displays a web application interface for managing code changes. On the left, a sidebar shows a file tree under "worktree kib-12". It lists files categorized as "INDEXÉS" (indexed) or "NON INDEXÉS" (not indexed). Indexed files include "ticket.ts" and "tree.ts" in the "packages/core/" directory. Non-indexed files include "index.ts" and "legacy-tree.ts" in the same directory. A main modal window titled "Pousser et créer la PR" (Push and create PR) is open. It shows the current branch "kib-12" pointing to "main", with 2 commits not pushed and 3 files. The "Titre" (Title) field contains "feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)". The "Description" field contains a structured commit message template with sections for Ticket, Changements (Changes), Sous-tickets (Sub-tickets), and Maquette (Mockup). Below the description, there are fields for "Branche de base" (Base branch) set to "main" and "Reviewers" set to "@adam". A warning message states: "2 fichiers indexés ne sont pas committés : ils ne seront pas dans la PR." (2 indexed files are not committed: they will not be in the PR.). There are three checked checkboxes: "Brouillon (draft)", "Lier la PR à KIB-12", and "Lancer sonnet-review sur la PR". At the bottom, it shows the git command "git push -u origin kib-12 && gh pr create --draft" and two buttons: "Annuler" (Cancel) and "Créer la PR" (Create PR).

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés

↑2

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier

Reformuler

Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

Annuler

47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser

Pousser et créer la PR

· attend une réponse

Répondre

• Démon local

^

packages/core/ ticket.ts

Ouvrir dans un onglet

Modifier

Ouvert depuis KIB-12 · PostToolUse Edit

worktree kib-12 · TypeScript · 112 lignes · modifié il y a 8 min · non commité

```
33 import { z } from "zod"
34 import type { LoroTree, TreeID } from "loro-crdt"
35 import { AssigneeSchema } from "../assignee"
36
37 // Un ticket est un nœud de LoroTree : sous-tickets illimités
38 export const TicketSchema = z.object({
39   id: z.string(),
40   key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*$/),
41   statusId: z.string(),
42   domainId: z.string().optional(),
43   assignee: AssigneeSchema.optional(),
44 })
45
46 export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {
47   tree.move(id, parent) // déplacement natif
48 }
49
50 export function toIndexRow(t: Ticket) {
51   return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }
52 }
```

Ligne 43, col 3

Ouvrir dans l'éditeur externe · Esc fermer

3 KIB-16 · 4m ● sonnet-review KIB-7 · 1m ● opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre ● Démon local ^

 **Perso**
Workspace local

 Vue d'ensemble

Mes tickets 9

Agents 3

PROJETS

- Kibo

Tableau de bord

 Kanban

⋮ Tickets

 Graphe

 Notes

Changements 4

+ Ajouter une page

- Portfolio

- API Facturation

 Composants

 Paramètres

Agents > Runs > #42 · opus-dev-1

+ Ticket



AB

 **opus-dev-1** KIB-12 · Schéma Loro des tickets (LoroTree) ● En cours · créneau 1

Démarré à 10:26 · 12 min · worktree kib-12 · session 7f3c...a91e · 48k tokens

 Ouvrir le ticket

 Changements

 Arrêter

Timeline des hooks

Tous

Outils

Sous-agents

10:26	SessionStart	brief.md + 3 guidelines Core chargés
10:27	PreToolUse	Read <code>packages/core/src/ticket-tree.ts</code>
10:29	PostToolUse	Edit <code>packages/core/src/ticket-tree.ts:42</code>
10:31	PostToolUse	Write <code>packages/schema/src/link.ts</code>
10:33	SubagentStart	haiku-tests · KIB-28 (créneau du parent)
10:35	PostToolUse	Bash bun test packages/core · 31 passés
10:36	SubagentStop	haiku-tests · générateur d'opérations prêt
10:37	PostToolUse	Edit <code>packages/core/src/move.ts:88</code>
10:38	PreToolUse	Bash bun test packages/core/src/convergence.test.ts

 En cours : Bash · 14 s

Transcript

```
session.jsonl · 214 lignes
```

 **brief.md**

KIB-12 · Schéma Loro des tickets. Sous-tickets : KIB-24, KIB-25, KIB-26 terminés ; KIB-27 en cours ; KIB-29 à faire.

 opus-dev-1 1,2k

Je repars de ticket-tree.ts. Il manque l'opération reparent atomique : je l'ajoute avant d'écrire les tests de convergence.

Edit

```
packages/core/src/move.ts  +18
-4
```

 opus-dev-1 0,8k

Je délègue le générateur d'opérations concurrentes à haiku-tests (KIB-28) et je lance la suite fast-check.

Run

Profil	opus-dev
Modèle	Claude Opus 5.5
Mode	CLI headless · acceptEdits
Espace	worktree kib-12
Branche	kib-12
Créneau	hôte 1/3 · profil 1/2
Sous-agent	haiku-tests · KIB-28
Tokens	48k (abonnement)
Fichiers	4 modifiés · +212 -37

Fichiers touchés

```

📁 ticket-tree.ts      +96 -12
📁 move.ts              +18 -4
📁 link.ts              +41 -0
📁 convergence.test.ts +57 -21

```

Perso

Workspace local

Q

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Agents

Runs

#39 · opus-dev

+ Ticket

AB

opus-dev

KIB-7 · Tokens shadcn + thème sombre

Échec

Voir le transcript

Relancer

✖

Échec : les tests ne passent pas

Ouvrir les changements

Timeline des hooks

17:15

SessionStart

brief.md + 2 guidelines UI chargés

17:18

PostToolUse

Write packages/ui/src/theme.css

17:26

PostToolUse

Edit packages/ui/src/components/ui/button.tsx:14

17:39

PostToolUse

Bash bun test packages/ui · 2 échecs

17:41

PostToolUse

Bash bun test packages/ui · 2 échecs

17:42

Stop

exit 1 · « Je n'arrive pas à corriger le contraste »

Sortie du dernier outil

X theme > contraste texte secondaire ≥ 4.5:1

attendu 4.5, reçu 3.9 (packages/ui/src/theme.test.ts:31)

X button > variante brand en clair

attendu #C2410C, reçu #F97316 (button.test.tsx:22)

48 passés · 2 échecs · 1,8 s

Run

Profil

opus-dev

Modèle

Claude Opus 5.5

Espace

worktree kib-7

Durée

27 min

Tokens

63k

Sortie

exit 1 (Stop)

Et maintenant ?

Relancer reprend la session avec --resume et ajoute la sortie des tests au contexte. Le run repasse par la file d'attente.

Relancer

Marquer abandonné

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Q

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Files d'attente

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Agents

Files d'attente

Reprendre l'admission

+ Ticket

AB

Admission en pause : RAM au-dessus du seuil (93 % > 90 %)

Reprendre quand même

Aucun nouveau run ne démarre. Les runs en cours continuent. L'admission reprend seule quand la RAM repasse sous 90 % pendant 30 s.

Capacité de la machine

Créneau 1

opus-dev-1

KIB-12 · 14m

Créneau 2

opus-dev-3

KIB-16 · 6m

Créneau 3

libre

admission en pause

CPU

71 % · seuil 85 %

RAM

14,9 / 16 Go · 93 % · seuil 90 %

Seuils modifiables dans Paramètres > Agents

File d'attente · 3 runs

#1

opus-dev

KIB-10 · Watcher git et gh

prioritaire · attend l'admission (RAM)

#2

opus-dev

KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues

attend un créneau opus-dev (2/2)

#3

opus-dev

KIB-29 · Migration v0 → v1

attend un créneau hôte

Agents

2/3

3 en file

Admission en pause

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre



Perso

Workspace local



 Rechercher...

 K

 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

○ Backlog1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

■ Intégrations

+ Ticket

● À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

■ DevOps ↶ 2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

■ UI 🔗 attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

■ Intégrations

● opus-dev · En file #2

+ Ticket

● En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

■ Core ↶ 3/5

● opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

■ Agents

● opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

■ Agents

● opus-dev-3

KIB-10

Watcher git et gh

■ Agents

● opus-dev · En file #1

+ Ticket

● En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

■ UI

● sonnet-review · Review

KIB-11

Démon : auth par jeton local

■ Sécurité

+ Ticket

Bloqué

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

■ Sécurité ↶ 0/4

+ Ticket

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

■ DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

■ Core

Kibo

opus-dev-2 attend ta réponse · KIB-14

« Quel port pour le récepteur ? 4747 (défaut) ou dynamique ? »

RépondreOuvrir

● opus-dev-2KIB-14 · Récepteur de hooksattend depuis 3 min

Quel port pour le récepteur ? 4747 (défaut) ou dynamique ?

Ta réponse

Port dynamique, écrit dans ~/.kibo/daemon.json

Créneau libéré : ta réponse remplace le run en tête de file (-- resume).

Envoyer

Agents

3/3

3 en file

● opus-dev-1KIB-12 · 12m

● opus-dev-3KIB-16 · 4m

● sonnet-reviewKIB-7 · 1m

● opus-dev-2KIB-14 · attend une réponse

Répondre

● Démon local

The image shows the 'Perso' mobile application interface. At the top, there's a header with the app name 'Perso' and 'Workspace local'. Below this is a search bar with the text 'Rechercher...'. The main menu consists of several items: 'Vue d'ensemble', 'Mes tickets' with a count of 9, and 'Agents' with a count of 3. A section titled 'PROJETS' follows, listing 'Kibo' with sub-items: 'Tableau de bord', 'Kanban', 'Tickets', 'Graphe', and 'Notes'. A 'Changements' item with a count of 4 is highlighted with a dark background and a white icon. Below it is a '+ Ajouter une page' option. Other items in the list include 'Portfolio' and 'API Facturation'. At the bottom, there are 'Composants' and 'Paramètres'.

Kibo > Changements > kib-12

worktree kib-12 ▾ ↗2

▼ INDEXÉS 2

✓ M ticket.ts +42 -8
packages/core/

tree.ts +120
packages/core/

✓ NON INDEXÉS	2
---------------	---

index.ts +3 -1
packages/core/

□ D legacy-tree.ts -56
packages/core/

 packages/core/ticket.ts +42 -8

Unifié

Côte à côte

Édition



Index (avant)

Worktree (après) · éditable

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema		Indexer le bloc
38	export const TicketSchema = z.obj	38 export const TicketSchema = z.obj
39	id: z.string(),	39 id: z.string(),
40	- parentId: z.string().nullable()	40 + key: z.string().regex(/^([A-Z]+

```
41    });
```

42

[illegible] **Commit**

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

```
feat(core): schéma Loro des tickets  
(KIB-12)
```

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket ·
0 token

✦ Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés

↑2

- a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier Reformuler Annuler

- 9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler ↩ Annuler

- 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

 Pousser

🔗 Pousser et créer la PR

Kibo > Changements > kib-12

worktree kib-12

INDEXÉS 2

ticket.ts

packages/core/

+42 -8

tree.ts

packages/core/

+120

NON INDEXÉS 2

index.ts

packages/core/

+3 -1

legacy-tree.ts

packages/core/

-56

packages/core/ticket.ts +42 -8

Unifié Côte à côte Édition

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+--\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: Tr

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

Indexer le bloc

Reformuler 9bd02e1

Seul le message change : le contenu du commit reste identique.

Message

test(core): tests de convergence fast-check (KIB-27)

1 commit plus récent change d'identifiant

Kibo réécrit l'historique local (rebase --autosquash). a1f3c2e deviendra un nouveau commit. Rien n'est poussé, tes fichiers indexés sont conservés.

Annuler Reformuler

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés

↑2

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier

Reformuler

Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

Annuler

47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser

Pousser et créer la PR

· attend une réponse

Répondre

• Démon local

⌵

**Perso**

Workspace local

Rechercher...

#K

 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 **Changements** 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

**Rebase en cours : conflit dans `packages/core/src/ticket.ts`**

Résous le conflit dans ton éditeur puis lance « `git rebase --continue` ». Kibo ne commite rien tant que l'opération est en cours.

[Ouvrir dans l'éditeur](#)[Abandonner le rebase](#)

 **Commit**

2 fichiers indexés

 Opération git en cours : commit, amend, reformulation et push sont désactivés jusqu'à la fin du rebase.

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets

- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

 Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit indisponible 

Commits non poussés

↑2

 a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

 Modifier

Reformuler

 Annuler

 9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

 Annuler

 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

 Poussé · ne peut plus être modifié

 Pousser

 Pousser et créer la PR



Perso

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Kibo > Changements > kib-12

worktree kib-12

↑2

INDEXÉS

2

☒ M ticket.ts

packages/core/

+42 -8

☒ A tree.ts

packages/core/

+120

NON INDEXÉS

2

☐ M index.ts

packages/core/

+3 -1

☐ D legacy-tree.ts

packages/core/

-56

packages/core/ticket.ts +42 -8

Unifié Côte à côte

Édition

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow

Indexer le bloc

44 50 export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

45 - return { id: t.id, parent: t.parentId }

51 + return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

46 52 }

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-1

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier Reformuler Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler Annuler

git push -u origin kib-12

4 s

2 commits (a1f3c2e, 9bd02e1). Jamais de force-push.
Délai maximal : 2 min.

Envoi vers origin/kib-12...

4 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Changements > kib-12

worktree kib-12

INDEXÉS

ticket.ts

tree.ts

NON INDEXÉS

index.ts

legacy-tree.ts

packages/core/ticket.ts

Unifié

Côte à côte

Édition

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

export const TicketSchema = z.object({

id: z.string(),

parentId: z.string().nullable(),

key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*\$/),

statusId: z.string(),

domainId: z.string().optional(),

assignee: AssigneeSchema.optional(),

});

export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {

tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

}

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow

export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

return { id: t.id, parent: t.parentId }

return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

}

Commit

2 fichiers indexés

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets

- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

Générer avec Claude

Modifier le dernier commit (non poussé)

Commit sur kib-12

Commits non poussés

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier

Reformuler

Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

Annuler

Le push a échoué

origin/kib-12 contient des commits que tu n'as pas (non-fast-forward). Récupère-les avec git pull --rebase, puis réessaie. Kibo ne force jamais le push.

[rejected] kib-12 -> kib-12 (fetch first)

error: failed to push some refs to 'github.com:adam/kibo.git'

Réessayer

Pousser et créer la PR

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

The image shows a mobile application interface for 'Perso'. At the top, there's a header bar with the app name 'Perso' and the subtitle 'Workspace local'. Below this is a search bar labeled 'Rechercher...'. The main navigation menu is on the left, listing several options: 'Vue d'ensemble' (home icon), 'Mes tickets' (list icon with a count of 9), 'Agents' (robot icon with a count of 3), 'PROJETS' (section header), 'Kibo' (orange dot icon), 'Tableau de bord' (grid icon), 'Kanban' (kanban board icon), 'Tickets' (list icon), 'Graphe' (network graph icon), 'Notes' (document icon), 'Changements' (key icon, highlighted with a dark background and a count of 4), 'Ajouter une page' (plus icon), 'Portfolio' (purple dot icon), 'API Facturation' (green dot icon), 'Composants' (interlocking gears icon), and 'Paramètres' (gear icon).

The screenshot displays the GitHub mobile app interface. At the top, there's a navigation bar with a '+ Ticket' button, a notification bell, and a profile icon labeled 'AB'. Below this, the 'Commit' section shows a commit message 'sonnet-review relit la PR #12 (lecture seule)' with a commit icon. A 'Message' input field is present. Below the input, it says 'Pré-rempli depuis le ticket · 0 token' and a '+ Générer avec Claude' button. A checkbox for 'Modifier le dernier commit (non poussé)' is shown. A large grey button indicates '✓ Rien à commiter' with a diff icon. The 'Commits poussés' section shows a commit '5c21d0b feat(ui): tokens shadcn + thème sombre (KIB-7)' with a 'Poussé · ne peut plus être modifié' status. Below this, the 'PR #12 ouverte' section shows 'Tokens shadcn + thème sombre · kib-7 → main · rattachée à KIB-7', 'CI : 3 vérifications réussies', and 'sonnet-review relit la PR (1 min)'. At the bottom, there's a 'Pousser' button and a 'Voir la PR #12' button. A footer message states 'Rien à pousser : la branche est à jour avec origin/kib-7.'



Perso

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

The screenshot displays a Kanban board interface with three columns: 'À faire' (3 items), 'En cours' (4 items), and 'En review' (2 items). Each column contains task cards with titles, IDs, and associated tags or labels.

- À faire (3 items):**
 - KIB-9: Setup Tauri + sidecar Bun (Tag: DevOps, Progress: 2/3)
 - KIB-15: Kanban : drag & drop entre colonnes (Tag: UI, Label: attend KIB-12)
 - KIB-18: Adaptateur GitHub Issues (Tag: Intégrations, Label: opus-dev · En file #2)
- En cours (4 items):**
 - KIB-12: Schéma Loro des tickets (LoroTree) (Tag: Core, Progress: 3/5, Label: opus-dev-1)
 - KIB-14: Récepteur de hooks Claude Code (Tag: Agents, Label: opus-dev-2 · Attend)
 - KIB-16: Moteur de règles déclaratif (Tag: Agents, Label: opus-dev-3)
- En review (2 items):**
 - KIB-7: Tokens shadcn + thème sombre (Tag: UI, Label: #12, Label: sonnet-review · Review)
 - KIB-11: Démon : auth par jeton local (Tag: Sécurité, Label: #15)

Each column also features a '+ Ticket' button at the bottom.

The screenshot shows the 'Tableau de bord' (Dashboard) in the 'Loro' application. It is divided into three main sections:

- PR en attente · 0.3.0**: A list of pull requests. A context menu is open over the first item, showing options: 'Mettre à jour vers 0.4.0', 'Modifier avec l'IA', and 'Retirer de la page'. Below the list, it says '2 PR ouvertes · adam/kibo'.
- Graphe de dépendances**: A dependency graph section. It shows 'Chemin critique · 3 tickets' and a sequence of nodes: 'KIB-11' (purple dot), 'KIB-21' (red dot, highlighted with a red box), and 'KIB-22' (grey dot). Below the graph, it says 'KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente' and 'Ouvrir le graphe →'.
- Notes**: A section titled 'Décisions — 25/09' with a list of decisions:
 - Loro pour les arbres (tickets, pages)
 - Démon Bun = seule porte d'entrée
 - État des agents via hooks, zéro token



Perso

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

The screenshot displays a Kanban board interface with three columns: 'À faire' (To do), 'En cours' (In progress), and 'En review' (Under review). Each column contains task cards with titles, IDs, and associated tags or labels.

- À faire (3 items):**
 - KIB-9: Setup Tauri + sidecar Bun (Tag: DevOps, Progress: 2/3)
 - KIB-15: Kanban : drag & drop entre colonnes (Tag: UI, Label: attend KIB-12)
 - KIB-18: Adaptateur GitHub Issues (Tag: Intégrations, Label: opus-dev · En file #2)
- En cours (4 items):**
 - KIB-12: Schéma Loro des tickets (LoroTree) (Tag: Core, Progress: 3/5, Label: opus-dev-1)
 - KIB-14: Récepteur de hooks Claude Code (Tag: Agents, Label: opus-dev-2 · Attend)
 - KIB-16: Moteur de règles déclaratif (Tag: Agents, Label: opus-dev-3)
- En review (2 items):**
 - KIB-7: Tokens shadcn + thème sombre (Tag: UI, Label: #12, Label: sonnet-review · Review)
 - KIB-11: Démon : auth par jeton local (Tag: Sécurité, Label: #15)

Each column also features a '+ Ticket' button at the bottom.

PR en attente · 0.3.0

!

Autorisation requise
« PR en attente » 0.3.0 doit être autorisé avant de s'afficher. Son code a changé depuis ton accord.

Examiner et autoriser

Graphe de dépendances

Chemin critique · 3 tickets

● KIB-11

 →

● KIB-21

 →

○ KIB-22

KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente

Ouvrir le graphe →

Notes

Décisions — 25/09

- Loro pour les arbres (tickets, pages)
- Démon Bun = seule porte d'entrée
- État des agents via hooks, zéro token

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Composants

+ Ticket

AB

Composant	Version	Confiance	Origine	Utilisé dans
Kanban	1.0.0	Intégré	Kibo	5 pages · 3 projets
PR en attente	0.3.0	Autorisation requise	IA	3 pages · 3 projets
Tickets	1.0.0	Intégré	Kibo	

Brouillons

components/src · non publiés

Burndown burndown	0.1.0	Testé			
Suivi des revues review-tracker	0.0.1	À valider kibo component test review-tracker			

Examiner et autoriser

Revérifier l'empreinte

Retirer la confiance

Modifier avec l'IA

Désinstaller

Publier

Publier

Utilisé sur des pages : retire d'abord ses instances.

Agents 3/3 3 en file opus-dev-1 KIB-12 · 12m opus-dev-3 KIB-16 · 4m sonnet-review KIB-7 · 1m opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre Démon local

Perso

Workspace local

Q

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Notes

Q

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Décisions d'architecture

aujourd'hui · 3 liens

Journal agents

hier

Idées composants

22/09

Réunion kick-off

18/09

+ Nouvelle note

notes/decisions-architecture.md

Non enregistré

Modifié hors de Kibo

decisions-architecture.md a changé sur le disque pendant que tu l'éditais.

Recharger

Garder ma version

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir

KIB-12 Schéma Loro

 et

KIB-13 Snapshots

Agents

- L'état vient uniquement des hooks Claude Code
- Un jeton par run pour le récepteur
- Réponse à un agent = --resume sessionId

```
claude -p --settings .kibo/run-42/settings.json \
  --append-system-prompt-file brief.md
```

Tickets liés

KIB-12

Schéma Loro des tickets

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

KIB-14

Récepteur de hooks

Rétroliens

Journal agents

mentionne cette note

Idées composants

2 mentions

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Notes

Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Décisions d'architecture

aujourd'hui · 3 liens

Journal agents

hier

Idées composants

22/09

Réunion kick-off

18/09

notes/decisions-architecture.md

Enregistré · local

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir

KIB-12 Schéma Loro

 et

KIB-13 Snapshots

Agents

L'état vient uniquement des hooks Claude Code

Dossier des notes

Chemin absolu d'un dossier Markdown ou d'un vault Obsidian.
Réglage propre à cette machine.

Dossier

~/goinfre/Kibo/notes-archive

Dossier introuvable ou illisible.

Annuler

Enregistrer

Tickets liés

KIB-12

Schéma Loro des tickets

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

KIB-14

Récepteur de hooks

Rétroliens

Journal agents

mentionne cette note

Idées composants

2 mentions

Composants

Paramètres

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

The image shows the Perso mobile application interface. At the top, there's a header with the app logo, the name 'Perso', and 'Workspace local'. Below this is a search bar with the placeholder text 'Rechercher...'. The main menu consists of several items: 'Vue d'ensemble', 'Mes tickets' with a count of 9, 'Agents' with a count of 3, and a section titled 'PROJETS'. Under 'PROJETS', there are several options: 'Kibo' (which is selected and highlighted with an orange dot), 'Tableau de bord', 'Kanban', 'Tickets', 'Graphe', and 'Notes' (which is highlighted with a dark grey background). Below 'Notes', there are 'Changements' with a count of 4 and 'Ajouter une page'. At the bottom of the screen, there are four more items: 'Portfolio', 'API Facturation', 'Composants', and 'Paramètres'.

Kibo > Tableau de bord

Modifier la page

+ Ticket

AB

The screenshot displays a Kanban board interface with the following details:

- Board Title:** Kanban · Kibo
- Columns:**
 - À faire (3):**
 - KIB-9: Setup Tauri + sidecar Bun (DevOps, 2/3)
 - KIB-15: Kanban : drag & drop entre colonnes (UI, attend KIB-12)
 - KIB-18: Adaptateur GitHub Issues (Intégrations, opus-dev · En file #2)
 - En cours (4):**
 - KIB-12: Schéma Loro des tickets (LoroTree) (Core, 3/5, opus-dev-1)
 - KIB-14: Récepteur de hooks Claude Code (Agents, opus-dev-2 · Attend)
 - En review (2):**
 - KIB-7: Tokens shadcn + thème sombre (UI, sonnet-review · Review)
 - KIB-11: Démon : auth par jeton local (Sécurité)
- Bottom Left:** + Ticket
- Modal Dialog:**
 - Title:** Créer une page Graphe ?
 - Message:** Aucune page Vue de ce projet ne contient ce composant.
 - Buttons:** Annuler, Créer la page

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

Intégrations

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local

Branches, commits, worktrees, diff

Actif

GitHub

PR, reviews, statuts CI · compte adam

Connecté

GitHub Issues & Projects

Synchronise les tickets d'un composant

Limite GitHub atteinte, reprise à 14:32

GitHub Actions

gh a répondu 401 : reconnecte ton compte

Erreur

Réessayer

Figma (MCP)

Nœuds Figma liés aux tickets, aperçus

Connecter

Notifications système

Agent en attente, run terminé, CI cassée

Actif

Markdown / Obsidian

Les notes restent des fichiers .md

Connecté

Serveurs MCP

Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)

Connecté

Configurer

Tester la connexion

Déconnecter

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres > Intégrations

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Trousseau système indisponible

Kibo ne peut ni lire ni enregistrer de secret (Secret Service ne répond pas). Les intégrations qui en ont besoin sont en pause ; rien n'est écrit en clair sur le disque.

Réessayer

Git local

Branches, commits, worktrees, diff

Actif

GitHub

PR, reviews, statuts CI · compte adam

Secret indisponible

GitHub Issues & Projects

Synchronise les tickets d'un composant

Secret indisponible

GitHub Actions

Runs et logs liés à la PR et au ticket

Secret indisponible

Figma (MCP)

Nœuds Figma liés aux tickets, aperçus

Connecter

Notifications système

Agent en attente, run terminé, CI cassée

Actif

Markdown / Obsidian

Les notes restent des fichiers .md

Connecté

Serveurs MCP

Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)

Secret indisponible

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Intégrations

[illegible]

✕

Connecter Figma (MCP)

Kibo lit les nœuds Figma liés aux tickets via le serveur MCP de l'application Figma.

Adresse du serveur

Active « Dev Mode MCP Server » dans les préférences de Figma, puis garde l'application ouverte.

✕

Serveur Figma injoignable

Rien n'écoute sur 127.0.0.1:3845. Vérifie que Figma est lancé et que le serveur MCP est activé.

⚠

Ce serveur n'expose pas les outils Figma attendus

Outils manquants : get_code, get_image. Mets Figma à jour.

Annuler

Connecter

Ajouter un serveur MCP

Étape 1 sur 2 · Décris le serveur.

Nom

Fichiers

Identifiant

filesystem

Type

☒ Commande locale (stdio)
Kibo lance le processus

☐ Adresse HTTP
Serveur déjà lancé

Commande

bunx

Arguments (un par ligne)

@modelcontextprotocol/server-filesystem
~/goinfre/Kibo

Variables secrètes

FS_TOKEN

.....

+ Ajouter une variable

Annuler

Continuer

Confirmer la commande

Étape 2 sur 2 · Kibo lancera exactement ceci, sans shell.

```
bunx @modelcontextprotocol/server-filesystem ~/goinfre/Kibo
```

Environnement réduit : PATH, HOME, LANG et FS_TOKEN (lu dans le trousseau). Aucune autre variable n'est transmise.

⚠ Ce processus aura les droits de ton utilisateur

N'ajoute qu'un serveur dont tu connais la source.

← Retour

Annuler

Ajouter et lancer

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

9

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

4

Portfolio

API Facturation

Kibo

Kanban

+ Ticket

AB

13 / 24 tickets

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

Backlog

1

À faire

3

En cours

4

En review

2

Bloqué

1

Terminé

2

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

KIB-21

Sandbox iframe des composants

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

KIB-13

Snapshots Loro SQLite

Ajouter un composant

Rechercher un composant...

INTÉGRÉS

Kanban

Tickets par statut, glisser-déposer

1.0.0

Tickets

Arbre des tickets, sous-tickets illimités

1.0.0

Graphe de dépendances

Généré depuis les liens bloque / bloqué par

1.0.0

Notes

Markdown local, compatible Obsidian

1.0.0

Source MCP

Éléments d'un serveur MCP, un ticket par élément

1.0.0

Créer un composant (code ou IA)

Kanban

Tickets par statut, glisser-déposer

Affichage

Vue plein écran

Source

Locale

Tickets du projet, dans Kibo uniquement.

Synchronisée · GitHub Issues

Aller-retour avec les issues d'un dépôt.

Connecte GitHub dans Paramètres > Intégrations pour synchroniser.

Ouvrir les intégrations >

Intégré · confiance totale · lit : ticket, status, run · écrit : ticket

Annuler

Ajouter à la page

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Ajouter un composant

Rechercher un composant...

INTÉGRÉS

Kanban

Tickets par statut, glisser-déposer

1.0.0

Tickets

Arbre des tickets, sous-tickets illimités

1.0.0

Graphe de dépendances

Généré depuis les liens bloque / bloqué par

1.0.0

Notes

Markdown local, compatible Obsidian

1.0.0

Source MCP

Éléments d'un serveur MCP, un ticket par élément

1.0.0

Créer un composant (code ou IA)

Source

Locale

Tickets du projet, dans Kibo uniquement.

Synchronisée · GitHub Issues

Aller-retour avec les issues d'un dépôt.

Dépôt

Filtrer les dépôts...

adam/kibo

adam/portfolio

adam/api-facturation

Project (facultatif)

Roadmap Kibo

Correspondance des statuts

Pré-remplie par libellés identiques. Un statut sans correspondance n'est pas envoyé.

Backlog

À faire

En cours

En review

Bloqué

Terminé

Backlog

À faire

En cours

En review

Non envoyé

Terminé

Annuler

Ajouter et synchroniser

13 / 24 tickets

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

Core

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Ajouter un composant

Q Rechercher un composant...

INTÉGRÉS

**Kanban**1.0.0

Tickets par statut, glisser-déposer

**Tickets**1.0.0

Arbre des tickets, sous-tickets illimités

**Graphe de dépendances**1.0.0

Généré depuis les liens bloque / bloqué par

**Notes**1.0.0

Markdown local, compatible Obsidian

**Source MCP**1.0.0

Éléments d'un serveur MCP, un ticket par élément

 **Créer un composant (code ou IA)**

Source

 **Locale** 
Tickets du projet, dans Kibo
uniquement.

 **Synchronisée · GitHub** 
Issues
Aller-retour avec les issues
d'un dépôt.

Correspondance des statuts

● En cours	En cours
● En review	En review
● Bloqué	Non envoyé
● Terminé	Terminé

Filtrer par libellés

ui, core

Séparés par des virgules ; vide = toutes les issues.

☐ Importer aussi les issues fermées

✓ Intégré · confiance totale · lit : ticket, status, run · écrit : ticket

Annuler

Ajouter et synchroniser

● Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

■ DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

■ Core



Perso

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets

9

 Agents

3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements

4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous Assigné : moi + agents Grouper : statut

Backlog	À faire	En cours	En review
KIB-22 Export Markdown / Obsidian Intégrations + Ticket	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun DevOps 2/3 KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes UI attend KIB-12 KIB-18 Adaptateur GitHub Issues Intégrations opus-dev · En file #2 + Ticket	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree) Core 3/5 opus-dev-1 KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code Agents opus-dev-2 · Attend KIB-16 Moteur de règles déclaratif Agents opus-dev-3 KIB-10 Watcher git et gh Agents opus-dev · En file #1 + Ticket	KIB-7 Tokens shadcn + thème sombre UI sonnet-review · R KIB-11 Démon : auth par JWT local Sécurité + Ticket

Agents 3/3 3 en file | opus-dev-1 KIB-12 · 12m | opus-dev-3 KIB-16 · 4m | sonnet-review KIB-7 · 1m

KIB-7

#42

#12

...

Tokens shadcn + thème sombre

Assigner à un agent

Ouvrir dans un onglet

Synchronisation en attente

Statut

En review

Domaine

UI

Assigné à

Adam

review : sonnet-review

Maquette

Kibo › Fondations › Tokens sombres

Branche

kib-7

Description

Palette zinc et tokens shadcn, variante sombre. Contraste $\geq 4.5:1$ sur les textes secondaires.

CI

PR #12

CI Échec 3 min 12 s

Voir les logs

E2E En cours

Voir les logs

Lint Réussi 45 s

Voir les logs

Maquettes

Tokens sombresRetirer

Aperçu indisponible

Tokens clairsRetirer

Colle l'URL d'un nœud Figma...

Lier un nœud Figma



Perso

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous Assigné : moi + agents Grouper : statut

○ Backlog	● À faire	● En cours	● En review
KIB-22 Export Markdown / Obsidian ■ Intégrations + Ticket	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun ■ DevOps 2/3 KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes ■ UI attend KIB-12 KIB-18 Adaptateur GitHub Issues ■ Intégrations opus-dev · En file #2 + Ticket	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree) ■ Core 3/5 opus-dev-1 KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code ■ Agents opus-dev-2 · Attend KIB-16 Moteur de règles déclaratif ■ Agents opus-dev-3 KIB-10 Watcher git et gh ■ Agents opus-dev · En file #1 + Ticket	KIB-7 Tokens shadcn + thème sombre ■ UI sonnet-review · R KIB-11 Démon : auth par JWT local ■ Sécurité + Ticket

Agents 3/3 3 en file opus-dev-1 KIB-12 · 12m opus-dev-3 KIB-16 · 4m sonnet-review KIB-7 · 1m

KIB-7

#42

#12

...

X

Tokens shadcn + thème sombre

Assigner à un agent

Ouvrir dans un onglet

Échec de synchronisation

GitHub a répondu 422 : libellé « design » inconnu sur adam/kibo.

Réessayer

Abandonner

Statut

En review

Domaine

UI

Assigné à

AB Adam review : sonnet-review

Maquette

Kibo > Fondations > Tokens sombres

Branche

kib-7

Description

Palette zinc et tokens shadcn, variante sombre. Contraste $\geq 4.5:1$ sur les textes secondaires.

CI

PR #12

CI Échec 3 min 12 s

Voir les logs

E2E En cours

Voir les logs

Lint Réussi 45 s

Voir les logs

Maquettes

Figma non joignable

Tokens sombres

Retirer

Figma non joignable

Tokens clairs

Retirer

https://example.com/x

Lier un nœud Figma

URL Figma invalide : il faut un lien de nœud (node-id).



Perso

Workspace local





Rechercher...





Vue d'ensemble



Mes tickets

9



Agents

3 

PROJETS



Kibo



Tableau de bord



Kanban



Tickets



Graphe



Notes



Changements

4



Ajouter une page



Portfolio



API Facturation



Composants



Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous Assigné : moi + agents Grouper : statut

○ Backlog	● À faire	● En cours	● En review
KIB-22 Export Markdown / Obsidian ■ Intégrations + Ticket	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun ■ DevOps 2/3 KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes ■ UI attend KIB-12 KIB-18 Adaptateur GitHub Issues ■ Intégrations ● opus-dev · En file #2 + Ticket	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree) ■ Core 3/5 ● opus-dev-1 KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code ■ Agents ● opus-dev-2 · Attend KIB-16 Moteur de règles déclaratif ■ Agents ● opus-dev-3 KIB-10 Watcher git et gh ■ Agents ● opus-dev · En file #1 + Ticket	KIB-7 Tokens shadcn + thème sombre ■ UI ● sonnet-review · R KIB-11 Démon : auth par JWT local ■ Sécurité + Ticket

Agents 3/3 3 en file ● opus-dev-1 KIB-12 · 12m ● opus-dev-3 KIB-16 · 4m ● sonnet-review KIB-7 · 1m

KIB-7

Lien GitHub rompu

#12

...

X

Tokens shadcn + thème sombre

L'issue a été supprimée ou transférée.

Assigner à un agent

Ouvrir dans un onglet

Statut

● En review

Domaine

■ UI

Assigné à

AB Adam review : sonnet-review

Branche

🔑 kib-7

Description

Palette zinc et tokens shadcn, variante sombre. Contraste $\geq 4.5:1$ sur les textes secondaires.

CI

PR #12

Aucun run pour les PR de ce ticket.

Maquettes

Colle l'URL d'un nœud Figma...

Lier un nœud Figma

Logs · build

CI · PR #12 · KIB-7

Rechercher dans les logs

Erreurs seulement

Log tronqué à 20 Mio.

1 2026-09-26T10:00:01Z ##[group]Run oven-sh/setup-bun@v2

2 2026-09-26T10:00:04Z ##[endgroup]

3 2026-09-26T10:00:05Z \$ bun install --frozen-lockfile

4 2026-09-26T10:00:21Z 612 packages installed [15.9s]

5 2026-09-26T10:00:22Z \$ bun test packages/ui

6 2026-09-26T10:02:41Z packages/ui/src/theme.test.ts:

7 2026-09-26T10:02:41Z ✖ theme > contraste texte secondaire ≥ 4.5:1

8 2026-09-26T10:02:41Z ##[error]attendu 4.5, reçu 3.9 (theme.test.ts:31)

9 2026-09-26T10:02:43Z packages/ui/src/components/ui/button.test.tsx:

10 2026-09-26T10:02:43Z ✖ button > variante brand en clair

11 2026-09-26T10:02:43Z ##[error]attendu #C2410C, reçu #F97316 (button.test.tsx:22)

12 2026-09-26T10:02:58Z 48 pass, 2 fail

13 2026-09-26T10:03:02Z ##[error]Process completed with exit code 1.

14 2026-09-26T10:03:12Z Cleaning up orphan processes

Ajouter un composant

Rechercher un composant...

INTÉGRÉS

Kanban

Tickets par statut, glisser-déposer

1.0.0

Tickets

Arbre des tickets, sous-tickets illimités

1.0.0

Graphe de dépendances

Généré depuis les liens bloque / bloqué par

1.0.0

Notes

Markdown local, compatible Obsidian

1.0.0

Source MCP

Éléments d'un serveur MCP, un ticket par élément

1.0.0

+ Créer un composant (code ou IA)

Source MCP

Liste les éléments d'un serveur MCP, un ticket par élément sur demande.

Serveur MCP

Sentry (sentry)

Mode

Outil

Ressource

Outil

list_issues

Arguments (JSON)

{ "project": "kibo", "query": "is:unresolved" }

Correspondance des champs

Pointeurs JSON, par exemple /items et /name.

Éléments

/issues

Identifiant

/id

Titre

/title

Sous-titre

/culprit

Lien

/permalink

Rafraîchissement (minutes, 5 minimum)

15

✓ Intégré · confiance totale · lit et écrit : ticket

Annuler

Ajouter à la page



Perso

Workspace local





Rechercher...





Vue d'ensemble



Mes tickets

9



Agents

3 

PROJETS



Kibo



Tableau de bord



Kanban



Tickets



Graphe



Notes



Changements

4



Ajouter une page



Portfolio



API Facturation



Composants



Paramètres

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo · Tickets

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Kibo > Tickets

+ Ticket

AB

GitHub · adam/kibo

Synchronisé à 10:03

Synchronisation...

Synchroniser

Tickets

10 / 24

+ Nouveau ticket

Ticket	Statut	Assigné	Sous-tickets
KIB-3 Noyau de données	En cours	—	1/2
KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)	En cours	opus-dev-1	3/5
KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite	Terminé	Adam	
KIB-6 UI de base	En cours	—	0/2
KIB-7 Tokens shadcn + thème sombre #12	En review	Adam	
KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes	À faire	Adam	
KIB-11 Démon : auth par jeton local #15	En review	Adam	
KIB-18 Adaptateur GitHub Issues	À faire	opus-dev	
KIB-21 Sandbox iframe des composants	Bloqué	Adam	0/4
KIB-22 Export Markdown / Obsidian	Backlog	Adam	

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

The image displays a Kanban board with six columns, each representing a stage in the workflow. The columns are labeled at the top with a colored circle, a title, and a count of items.

- Backlog (1):** Contains one ticket, KIB-22, titled "Export Markdown / Obsidian". It has a label "Intégrations".
- À faire (3):** Contains three tickets:
 - KIB-9: "Setup Tauri + sidecar Bun". Labels: "DevOps", "2/3".
 - KIB-15: "Kanban : drag & drop entre colonnes". Labels: "UI", "attend KIB-12".
 - KIB-18: "Adaptateur GitHub Issues". Labels: "Intégrations", "opus-dev · En file #2".
- En cours (4):** Contains four tickets:
 - KIB-12: "Schéma Loro des tickets (LoroTree)". Labels: "Core", "3/5", "opus-dev-1".
 - KIB-14: "Récepteur de hooks Claude Code". Labels: "Agents", "opus-dev-2 · Attend".
 - KIB-16: "Moteur de règles déclaratif". Labels: "Agents", "opus-dev-3".
 - KIB-10: "Watcher git et gh". Labels: "Agents", "opus-dev · En file #1".
- En review (2):** Contains two tickets:
 - KIB-7: "Tokens shadcn + thème sombre". Labels: "UI", "sonnet-review · Review".
 - KIB-11: "Démon : auth par jeton local". Label: "Sécurité".
- Bloqué (1):** Contains one ticket, KIB-21, titled "Sandbox iframe des composants". Labels: "Sécurité", "0/4".
- Terminé (2):** Contains two tickets:
 - KIB-5: "Monorepo Bun workspaces". Label: "DevOps".
 - KIB-13: "Snapshots Loro ↔ SQLite". Label: "Core".

Each ticket card includes a title, a list of labels, and a progress indicator (e.g., "2/3", "0/4"). Some tickets also have a "Review" button or a "Attend" status. The board also features a "+ Ticket" button at the bottom of each column.

Perso

Workspace local

Q

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Vue d'ensemble

Bonjour Adam

3 projets · 9 tickets po

K

Kibo

~/goinfre/Kibo

6

en cours

9

a

3 agents actifs · 1 a

Mes tickets · tou

KIB-21

Sandbox

KIB-9

Setup Tau

KIB-11

Démon :

FAC-31

Export P

POR-9

Optimiser

+ Ticket

AB

+ Nouveau projet

A

API Facturation

~/code/billing-api · develop

2

en cours

3

en review

Aucun agent

Il y a 1 h

un test core

KIB-12

re réponse

KIB-14

la PR #15 · 2 commentaires

KIB-11

7 → En review

KIB-7

2

KIB-7

Nouveau projet

Kibo te propose des pages de départ selon ton usage. Tu pourras tout changer ensuite.

<>

Développeur-se

Tickets, Kanban, agents et code

Designer

Maquettes Figma liées aux tickets

Chef-fe de projet

Avancement, chemin critique, notes

Autre

Pars d'une page vide

Décris ton usage en une phrase

Facultatif

Je code Kibo avec des agents Claude et je suis les PR de près.

Proposer avec Claude

Hors ligne

Suggestion indisponible, voici le point de départ standard

Pages proposées

Tableau de bord

Tableau de bord

Kanban · Mes tickets · Graphe

Kanban

Vue

Kanban

Tickets

Vue

Tickets

Notes

Vue

Notes

Décoche ce que tu ne veux pas, renomme si besoin.

Étape 1 sur 2

Passer

Continuer

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Créer un composant

Burndown · validation réussie. Relis le code écrit par l'agent avant de continuer.

A ui.tsx +84

A component.test.tsx +41

```
@@ -0,0 +1,84 @@ ui.tsx
1 + import { useTickets } from "@kibo/sdk";
2 +
3 + export function Burndown({ config }: Props) {
4 +   const tickets = useTickets({ status: "open" });
5 +   const days = buildDays(config.sprintDays);
6 +   const ideal = days.map((_, i) => total - (total / (days.length - 1)) * i);
7 +   return <Chart remaining={remaining(days, tickets)} ideal={ideal} />;
8 + }
```

✓ 1 · Décrire

✓ 2 · Générer (agent)

3 · Tests de conformité

4 · Permissions

5 · Ajouter à la page

Abandonner

J'ai relu, continuer

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Kanban

Partager

+ Ticket

AB

13 / 24 tickets

Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

#12

Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité

0 / 4

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

Core

Partager « Kibo »

Tes collègues voient et modifient le projet depuis leur Kibo, via ton serveur de sync.

wss://sync.kibo.test

Connecté

Envoyé au serveur

Tickets et sous-tickets

Pages et leur mise en page

Liens entre tickets

Workflow et domaines du projet

Configuration des composants

Reste sur ta machine

Dossier local et code

Notes .md

Runs et journaux des agents

Secrets et serveurs MCP

Code et confiance des composants

Le serveur voit les données en clair.

Utilise un serveur que ton équipe contrôle.

Annuler

Partager

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Kibo > Kanban

Partager

+ Ticket

AB

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

+ Ticket

À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème

#12

Bloqué1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité0/4

+ Ticket

Terminé2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

Core

Partager « Kibo »

Partagé via wss://sync.kibo.test · 2 membres

Membres

ABAdam (toi)Propriétaire

LM LéaÉditeurRetirer

Inviter

Éditeur

+ Générer un code

K7QD 9XMP 2RTA HW4C 8NEV B3YF QZ

Copier

Valable 48 h, usage unique. Montré une seule fois.

Arrêter le partage

Terminé

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

**Perso**

Workspace local

Rechercher...



Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3 

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

👁 Lecture seule — tu es lecteur de ce projet. Demande à Adam de te passer Éditeur pour modifier.

Domaine : tous Assigné : moi + agents Grouper : statut

13 / 24 tickets

The image displays a Kanban board with 6 columns, each representing a stage in the workflow. The columns are labeled at the top with their respective status and a count of items.

- Backlog (1 item):** KIB-22: Export Markdown / Obsidian. Label: Intégrations.
- À faire (3 items):**
 - KIB-9: Setup Tauri + sidecar Bun. Labels: DevOps, 2/3.
 - KIB-15: Kanban : drag & drop entre colonnes. Labels: UI, attend KIB-12.
 - KIB-18: Adaptateur GitHub Issues. Labels: Intégrations, opus-dev · En file #2.
- En cours (4 items):**
 - KIB-12: Schéma Loro des tickets (LoroTree). Labels: Core, 3/5, opus-dev-1.
 - KIB-14: Récepteur de hooks Claude Code. Labels: Agents, opus-dev-2 · Attend.
 - KIB-16: Moteur de règles déclaratif. Labels: Agents, opus-dev-3.
 - KIB-10: Watcher git et gh. Labels: Agents, opus-dev · En file #1.
- En review (2 items):**
 - KIB-7: Tokens shadcn + thème sombre. Labels: UI, sonnet-review · Review. #12.
 - KIB-11: Démon : auth par jeton local. Label: Sécurité. #15.
- Bloqué (1 item):** KIB-21: Sandbox iframe des composants. Labels: Sécurité, 0/4. Motif : Audit sécurité externe en attente.
- Terminé (2 items):**
 - KIB-5: Monorepo Bun workspaces. Label: DevOps.
 - KIB-13: Snapshots Loro ↔ SQLite. Label: Core.

Paramètres

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

>

Sync

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sync

Sécurité

Raccourcis

Sync

Partage tes projets avec ton équipe via ton propre serveur. Rien ne part tant que tu n'as pas cliqué « Partager ».

Serveur

wss://sync.kibo.test

Connecté

Se déconnecter

Compte

AB

Adam

u_7f3c9a

Appareils

Ajouter un appareil

Saisis ce code sur l'autre appareil dans Paramètres > Sync.

4F7Q 2MZK 9RDA

Copier

Valable 15 minutes. Montré une seule fois.

Terminé

Ajouté	Vu	
12 sept.	à l'instant	
18 sept.	il y a 2 h	Révoquer

Projet	Rôle	Dernière sync	État
Kibo	Propriétaire	à l'instant	Synchronisé
Portfolio	Éditeur	il y a 3 min	Synchronisé
Site Léa	Lecteur	hier	Accès retiré

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local · synchronisé

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Composants

+ Ticket

AB

Installés

Marketplace

Rechercher un composant...

Source : toutes

Type : tous

2 sources · 6 paquets

Burndown

Installé 0.3.0

equipe/burndown

Reste à faire par jour et ligne idéale du sprint.

Widget

vérifié · Équipe

0.4.0

PR en attente

0.4.0 disponible

kibo/pr-queue

Les PR ouvertes du projet avec leur statut CI et leurs reviewers.

Les deux

vérifié · Kibo

0.4.0

Calendrier des jalons

equipe/milestones

Jalons et échéances des tickets sur un calendrier.

Vue

vérifié · Équipe

1.2.0

Temps passé

kibo/time-tracking

Temps passé par ticket à partir des runs d'agents et des commits.

Widget

vérifié · Kibo

0.9.1

Revue de sprint

lea/sprint-review

Résumé de sprint : terminés, reportés, bloqués.

Vue

non vérifié · Équipe

0.1.2

Carte des domaines

kibo/domain-map

Tickets regroupés par domaine avec leurs dépendances.

Vue

vérifié · Kibo

0.5.0

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Composants

Installés

Marketplace

Rechercher un composant...

Source : toutes

Type : tous

Burndown

0.3.0

equipe/burndown

Reste à faire par jour et ligne idéale du sprint.

Widget

✓ vérifié · Équipe

0.4.0

PR en attente

0.4.0 d

kibo/pr-queue

Les PR ouvertes du projet avec leur statut CI et leurs reviewers.

Les deux

✓ vérifié · Kibo

Temps passé

kibo/time-tracking

Temps passé par ticket à partir des runs d'agents et des commits.

Widget

✓ vérifié · Kibo

0.9.1

Revue de sprint

lea/sprint-review

Résumé de sprint : terminés, reportés, bloqués.

Vue

⚠ non vérifié · Équipe

Calendrier des jalons

equipe/milestones · 1.2.0

Jalons et échéances des tickets sur un calendrier mensuel, avec les dépendances en retard mises en avant.

Éditeur

✓ Léa · vérifié par Équipe

Source

📦 Équipe (https://market.kibo.test)

Taille

📦 184 Ko

Empreinte

👤 sha256:9c41...7e0b

✓

Code vérifié : signature et empreinte correspondent

Permissions

✓

Lire les tickets et leurs dépendances de ce projet

✓

Lire les pages du projet

✓

Aucun accès réseau

Versions

1.2.0

22 sept.

1.1.0

2 sept.

1.0.3

18 août

Révoquée : calcul des échéances faux

↔ Voir le code

📥 Installer 1.2.0

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

Général

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sync

Sécurité

Raccourcis

Général

Langue, démarrage et outils en ligne de commande.

Application

Langue

Français

Ouvrir Kibo à l'ouverture de session

Le démon démarre avec l'application

Dossier des données

~/kibo · base SQLite, journaux des runs, onglets

Ouvrir

Commande kibo

Installe la commande kibo dans ~/.local/bin pour créer, tester et publier tes composants.

Installer la commande kibo

Non installée

Impossible d'installer la commande kibo

~/local/bin n'est pas accessible en écriture. Crée le dossier ou corrige ses droits, puis réessaie.

Une fois installée : « Installée : ~/.local/bin/kibo »



Bienvenue dans Kibo

Une vérification a échoué. Tu peux continuer : tout fonctionne sauf les agents.

✓

Démon local

En marche sur 127.0.0.1:47831 · données dans ~/.kibo

✗

Claude Code

claude introuvable dans le PATH · les agents sont désactivés

Réessayer

Installe Claude Code puis connecte-le à ton abonnement :

npm install -g @anthropic-ai/claude-code

claude login

✓

Git

git 2.51 · gh 2.80 détectés

✓

Capacité machine

8 cœurs, 16 Go → 3 créneaux d'agents (modifiable)

+

GitHub (optionnel)

Pour synchroniser issues, PR et CI

Connecter

📁

 Importer un dossier existant

+

 Créer mon premier projet