

Kibo — Fondations (shadcn / zinc clair + accent orange)

Nouveau ticket

Secondary

Outline

Ghost

Agent (orange)

Destructive

☐ Backlog

- À faire

- En cours

- En review

● Terminé

● Bloqué



Domaines (puce carrée) : ■ Core ■ Agents ■ UI ■ Sécurité ■ DevOps ■ Intégrations ■ Facturation

Kanban · Sprint en cours

À faire

2

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

En cours

2

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core

3/5

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

En review

1

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

#12

Terminé

1

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

Mes tickets

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Bloqué

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

À faire

KIB-11

Démon : auth par jeton local

En review

Graphe de dépendances

KIB-5

KIB-9

KIB-12

KIB-14

KIB-21

Notes

Décisions — 25/09

Loro pour les arbres (tickets, pages)

Démon Bun = seule porte d'entrée

État des agents via hooks, zéro token

Agents

3 runs · 1 attend une réponse

opus-dev-1

En cours

KIB-12 · Schéma Loro des tickets

Edit packages/core/ticket.ts

12m

opus-dev-2

Attend

KIB-14 · Récepteur de hooks

Notification: choix du port ?

3m

Répondre

sonnet-review

Terminé

KIB-11 · Auth jeton local

PR #15 ouverte

41m

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

 Intégrations

● À faire 2 +

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

☒ UI 

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps 2/3

- En cours 2 +

KIB-12

opus-dev-1

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core 3/5

KIB-14 opus-dev-2

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

● En review 2 +

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

☒ UI   #12

KIB-11

Démon : auth par jeton local

 Sécurité  #15

● Terminé 1 +

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

Perso

Workspace local

Rechercher...

⌘K

Vue d'ensemble

Mes tickets

7

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Tickets

+ Ticket

AB

Arbre

Liste

Filtrer

● En cours 2

▼ ● KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)

● KIB-12.1 Types Zod Ticket / Link / Status

● KIB-12.2 Opérations move / reparent

● KIB-12.3 Index SQLite dérivé

▼ ● KIB-12.4 Tests de convergence (fast-check)

● KIB-12.4.1 Générateur d'opérations concurrentes

● KIB-12.5 Migration v0 → v1

> ● KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code

● À faire 3

> ● KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes

> ● KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun

> ● KIB-18 Adaptateur GitHub Issues

● Bloqué 1

> ● KIB-21 Sandbox iframe des composants

opus-dev-1 3/5 Core

Core

Core

Core

Core

Core

Core

opus-dev-2 Agents

UI

Intégrations

Sécurité

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Statut

● En cours

Domaine

● Core · 3 guidelines

Assigné à

opus-dev-1 (profil Opus · worktree)

Parent

KIB-3 · Noyau de données

Maquette

⌘ Kibo > Tickets / Arbre

Branche

↩ kib-12-loro-tickets

Sous-tickets

3/5

Dépendances

Bloqué par

● KIB-5 · Monorepo Bun workspaces

Bloque

● KIB-15 · Kanban : drag & drop

Bloque

● KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues

Agent · run en cours

12m · 48k tokens

10:41 SessionStart worktree kib-12

10:44 PostToolUse Edit packages/core/ticket.ts

10:49 SubagentStop haiku · tests générés

10:52 PreToolUse Bash bun test core

Guidelines injectées :

Workspace

Projet Kibo

Domaine Core

↩ Voir le diff

>_ Terminal

✕ Arrêter

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 **Vue d'ensemble**

 Mes tickets

9

 Agents

3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements

4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

The image shows a mobile application interface for 'Perso' in a 'Workspace local'. At the top, there's a search bar labeled 'Rechercher...'. Below it, a sidebar menu is visible with the following items: 'Vue d'ensemble' (with a grid icon), 'Mes tickets' (with a list icon and a count of 9), 'Agents' (with a person icon and a count of 3), and a section titled 'PROJETS'. Under 'PROJETS', there are several items: 'Kibo' (with an orange dot), 'Tableau de bord' (with a grid icon), 'Kanban' (with a Kanban board icon), 'Tickets' (with a list icon), 'Graphe' (with a network icon), 'Notes' (with a document icon), 'Changements' (with a key icon and a count of 4), and 'Ajouter une page' (with a plus icon). Below these, there are two more items: 'Portfolio' (with a purple dot) and 'API Facturation' (with a green dot). At the bottom of the sidebar, there are 'Composants' (with a gear icon) and 'Paramètres' (with a settings icon).

Vue d'ensemble

+ Ticket

AB

Bonjour Adam

3 projets · 9 tickets pour toi · 1 agent attend une réponse

+ Nouveau projet

K

Kibo

~/goinfre/Kibo · main

6 en cours · 9 à faire · 1 bloqué

3 agents actifs · 1 attend

il y a 2 min

P

Portfolio

~/code/portfolio · main

1 en cours · 4 à faire

Aucun agent

hier

A

API Facturation

~/code/billing-api · develop

2 en cours · 3 en review

Aucun agent

il y a 1 h

Mes tickets · tous projets

KIB-21 Sandbox iframe

KIB-9 Setup Tauri + side

KIB-11 Démon : auth pa

FAC-31 Export PDF des

POR-9 Optimiser les ima

Nouveau projet

X

Un projet Kibo est lié à un dossier local (repo git). Tout reste sur ta machine.

Nom

API Facturation v2

Dossier du projet

~/code/billing-api-v2

Parcourir...

Repo git détecté · branche develop · remote github.com/adam/billing-api

Démarrer depuis

+
Projet vide

Une page, aucun composant

Projet dev

Tableau de bord, Kanban, Tickets, Graphe, Notes, Changements

Depuis un projet

Copie pages + composants de : Kibo ▾

Bientôt : un assistant te demandera ton rôle et proposera les composants adaptés.

Annuler

Créer le projet

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Ajouter un composant

🔍 Rechercher un composant...

INTÉGRÉS

 **Kanban** Tickets par statut, drag & drop 1.0.0

 Tickets 1.0.0
Arbre ou liste, sous-tickets illimités

 **Graphe de dépendances** 1.0.0
Généré depuis les liens bloque / bloqué par

 **Mes tickets** 1.0.0

 **Notes** 1.0.0
Markdown local, compatible Obsidian

MES COMPOSANTS

PR en attente 0.3.0
IA · sandboxé · GitHub

✦ Créer un composant (code ou IA)

Kanban

Affiche les tickets du projet par statut. Les colonnes suivent le workflow du projet.

Affichage

Widget dans la grille

Source des tickets

Local (Kibo)

Synchronisé · GitHub Issues

✓ Intégré · confiance totale · lit et écrit : ticket, status

Annuler

Ajouter à la page

+

Ajouter un composant

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Kanban

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

Backlog

1

À faire

3

En cours

4

En review

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

+ Ticket

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps

2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI

attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

opus-dev · En file #2

+ Ticket

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core

3/5

opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agents

opus-dev-3

KIB-10

Watcher git et gh

Agents

opus-dev · En file #1

+ Ticket

KIB-7

Tokens shadcn + th sombre

UI

sonnet-review · R

+ Ticket

Kibo > KIB-3 > KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Statut

En cours

Domaine

Core · 3 guidelines

Assigné à

opus-dev-1 · worktree kib-12

Maquette

Kibo > Tickets / Arbre

Branche

kib-12

Description

Modéliser pages et tickets avec LoroTree (move natif). Schémas Zod partagés via le SDK. Index SQLite restructurable.

Sous-tickets

3/5

KIB-24

Types Zod Ticket / Link / Status

KIB-25

Opérations move / reparent

KIB-26

Index SQLite dérivé

KIB-27

Tests de convergence (fast-check)

0/1

KIB-29

Migration v0 → v1

+ Ajouter un sous-ticket

Dépendances

Bloqué par

KIB-5 · Monorepo Bun workspaces

Bloqué par

KIB-13 · Snapshots Loro ↔ SQLite

Bloque

KIB-15 · Kanban : drag & drop

Lié à

KIB-16 · Moteur de règles déclaratif

+ Ajouter une dépendance

Agent

12m · 48k tokens

10:44

PostToolUse

Edit

packages/core/ticket.ts

10:49

SubagentStop

haiku-tests · KIB-28 (sous-agent)

10:52

PreToolUse

Bash bun test core

Voir le diff

Pousser et créer la PR

Arrêter

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 · KIB-12 · 12m

opus-dev-3 · KIB-16 · 4m

sonnet-review · KIB-7 · 1m

opus-dev-2 · KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Kanban

+ Ticket

AB

Domaine : tous Assigné : moi + agents Grouper : statut 13 / 24 tickets

Statut	Count	Tickets
Backlog	1	KIB-22 Export Markdown / Obsidian Intégrations
À faire	3	KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun DevOps 2/3 KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes UI attend KIB-12 KIB-18 Adaptateur GitHub Issues Intégrations
En cours	4	KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree) Core 3/5 opus-dev-1 KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code Agents opus-dev-2 · Attend KIB-16 Moteur de règles déclaratif
En review	2	KIB-7 Tokens shadcn + thème sombre UI sonnet-review · Review KIB-11 Démon : auth par jeton local Sécurité
Bloqué	1	KIB-21 Sandbox iframe des composants Motif : Audit sécurité externe en attente Sécurité 0/4
Terminé	2	KIB-5 Monorepo Bun workspaces DevOps KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite Core

Agents

3/3 créneaux · 3 en file · 1 attend une réponse

+ Lancer un agent

EN COURS · 3/3 CRÉNEAUX

opus-dev-1 KIB-12 · Schéma Loro 12m

opus-dev-3 KIB-16 · Moteur de règles 4m

sonnet-review KIB-7 · Review PR #12 1m

ATTEND UNE RÉPONSE · CRÉNEAU LIBÉRÉ

opus-dev-2 KIB-14 · Récepteur de hooks 3m

EN FILE · 3

opus-dev KIB-10 · prioritaire #1

opus-dev KIB-18 · créneau opus-dev 2/2 #2

opus-dev KIB-29 · créneau hôte 3/3 #3

TERMINÉ

sonnet-review KIB-11 · review PR #15 postée 41m

opus-dev-2 KIB-14 · Récepteur de hooks Claude Code

worktree kib-14 · 3m

10:38 SessionStart

brief.md + 3 guidelines chargés

10:40 PostToolUse

Write [apps/daemon/src/hooks/receiver.ts](#)

10:43 PostToolUse

Bash bun test hooks · 12 passés

10:45 Notification

Quel port pour le récepteur ? 4747 (défaut) ou dynamique ?

Port dynamique, écrit dans [~/.kibo/daemon.json](#)

Reprend la session (--resume)

Envoyer

Composants

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

+ Ticket

AB

Composant	Version	Confiance	Origine	Utilisé dans	
Kanban	1.0.0	Intégré	Kibo	5 pages · 3 projets	...
PR en attente	0.3.0	Sandboxé	IA	3 pages · 3 projets	...
Tickets	1.0.0	Intégré	Kibo	4 pages · 3 projets	...

Publier « PR en attente » 0.4.0

Ce composant est utilisé ailleurs. Choisis comment appliquer la modification.

Utilisé dans 3 projets

Kibo

Tableau de bord

0.3.0

Mettre à jour

API Facturation

Revue

0.3.0

Mettre à jour

Portfolio

Accueil

0.3.0

Mettre à jour

Changements

+ Filtre par auteur de la PR

+ Permission net:api.github.com/graphql

~ Migration de config v0 → v1 (automatique)

Mettre à jour partout

Les 3 instances passent en 0.4.0. La nouvelle permission sera demandée une seule fois.

Créer une nouvelle version

Les instances existantes restent en 0.3.0 ; tu les mets à jour une par une depuis leur page.

Annuler

Publier 0.4.0

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps2/3

En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core3/5

En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

KIB-15

Kanban

UI

KIB-18

Adaptation

Intégration

Tests

+ Tickets

✦ Décrire à l'IA

Ce que doit faire le composant

Burndown du sprint : tickets restants par jour, ligne idéale, filtre par domaine.

Un agent génère le code avec le SDK public, dans un worktree, puis lance la suite de conformité. Tu relis le diff avant l'ajout.

Générer avec un agent

> Depuis le code

Génère le squelette dans le dossier des composants du workspace :

```
$ kibo component new burndown
$ kibo component test burndown
$ kibo component dev burndown
```

Le composant apparaît dans « Mes composants » dès que les tests passent.

1 · Décrire

2 · Générer (agent)

3 · Tests de conformité

4 · Permissions

5 · Ajouter à la page

A large gray rectangular area with a dashed border, containing a plus sign and the text 'Ajouter un composant'.

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo

Kanban

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

+ Ticket

À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps

2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI

attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

opus-dev · En file #2

+ Ticket

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core

3/5

opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

Agents

opus-dev-3

KIB-10

Watcher git et gh

Agents

opus-dev · En file #1

+ Ticket

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

sonnet-review · Review

KIB-11

Démon : auth par jeton local

Sécurité

+ Ticket

Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité

0/4

+ Ticket

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro SQLite

Core

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Kibo · Tickets

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Tickets

+ Ticket

AB

Arbre

Liste

Filtrer

Grouper : statut

+ Sous-ticket

Ticket	Statut	Domaine	Assigné	Sous-tickets
▼ KIB-3 Noyau de données	En cours	Core	—	1/2
▼ KIB-12 Schéma Loro des tickets (LoroTree)	En cours	Core	opus-dev-1	3/5
KIB-24 Types Zod Ticket / Link / Status	Terminé	Core	opus-dev-1	
KIB-25 Opérations move / reparent	Terminé	Core	opus-dev-1	
KIB-26 Index SQLite dérivé	Terminé	Core	opus-dev-1	
▼ KIB-27 Tests de convergence (fast-check)	En cours	Core	opus-dev-1	0/1
KIB-28 Générateur d'opérations concurrentes	En cours	Core	haiku-tests	
KIB-29 Migration v0 → v1	À faire	Core	opus-dev	
KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite	Terminé	Core	Adam	
▼ KIB-4 Orchestration des agents	En cours	Agents	—	0/2
KIB-14 Récepteur de hooks Claude Code	En cours	Agents	opus-dev-2	
KIB-16 Moteur de règles déclaratif	En cours	Agents	opus-dev-3	
➤ KIB-6 UI de base	En cours	UI	—	0/2
➤ KIB-21 Sandbox iframe des composants	Bloqué	Sécurité	Adam	0/4

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

 **Perso**
Workspace local

Rechercher...

☒ Vue d'ensemble

☰ Mes tickets 9

Agents 3

PROJETS

- Kibo

Tableau de bord

 Kanban

Tickets

 Graphe

 Notes

Changements 4

+ Ajouter une page

- Portfolio

- API Facturation

 Composants

Paramètres

Kibo > Graphe


 Hiérarchique

✦ Chemin critique

Masquer terminés

▼ Filtrer

Chemin critique : 3 tickets · 1 bloqué



+ 100 % -

Agents 3/3 3 en file

opus-dev-1	KIB-12 · 12m	opus-dev-3	KIB-16 · 4m	sonnet-review	KIB-7 · 1m	opus-dev-2	KIB-14 · attend une réponse
------------	--------------	------------	-------------	---------------	------------	------------	-----------------------------

Répondre

- Démon local

Perso

Workspace local

🔍 Rechercher...

⌘K

🗃️ Vue d'ensemble

☰ Mes tickets

👤 Agents

PROJETS

● Kibo

🗃️ Tableau de bord

📅 Kanban

☰ Tickets

🗃️ Graphe

📄 Notes

🔑 Changements

➕ Ajouter une page

🌈 Portfolio

● API Facturation

⚙️ Composants

⚙️ Paramètres

Kibo > Notes

🔍 Rechercher une note...

~/goinfre/Kibo/notes · Obsidian

Décisions d'architecture

aujourd'hui · 3 liens

Journal agents

hier

Idées composants

22/09

Réunion kick-off

18/09

➕ Nouvelle note

📄 notes/decisions-architecture.md

Enregistré · local

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir

● KIB-12 Schéma Loro

 et

● KIB-13 Snapshots

Agents

- L'état vient uniquement des hooks Claude Code
- Un jeton par run pour le récepteur
- Réponse à un agent = --resume sessionId

```
claude -p --settings .kibo/run-42/settings.json \
--append-system-prompt-file brief.md
```

Tickets liés

● KIB-12 Schéma Loro des tickets

● KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite

● KIB-14 Récepteur de hooks

Rétroliens

Journal agents

mentionne cette note

Idées composants

2 mentions

Agents

3/3

● 3 en file

● opus-dev-1 KIB-12 · 12m

● opus-dev-3 KIB-16 · 4m

● sonnet-review KIB-7 · 1m

● opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

● Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

Agents

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Kanban

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

#12

Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité 0 / 4

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro SQLite

Core

+ Ticket

Nouveau ticket

X

Kibo · la clé KIB-30 sera attribuée à la création.

Titre

Répondre aux commentaires de la review #15

Description

Deux remarques de sonnet-review sur la rotation du jeton...

Statut

À faire

Domaine

Sécurité

Assigné à

Adam

Parent

KIB-11 Démon : auth par jeton local

Dépendances

+ Bloque · bloqué par · lié à

☐ Créer et en ajouter un autre

Annuler

Créer le ticket

Agents

3 / 3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

 Perso
Workspace local

Rechercher...



Vue d'ensemble

Mes tickets 9

Agents 3

PROJETS

- Kibo

Tableau de bord

 Kanban

Tickets

 Graphe

 Notes

Changements 4

+ Ajouter une page

- Portfolio

- API Facturation

API Facturation v2

Composants

Paramètres

API Facturation v2 > Tableau de bord

 Modifier la page

+ Ticket



AB

Projet créé : API Facturation v2

~/code/billing-api-v2 · repo git détecté (develop, remote GitHub) · preset « Projet dev »

✓ 6 pages créées : Tableau de bord, Kanban, Tickets, Graphe, Notes, Changements

+ Aucun ticket pour l'instant

Créer un ticket

- + Importer des tickets depuis GitHub Issues

Importer

- + Ajouter les guidelines du projet (injectées aux agents)

Ouvrir les guidelines

+

Tableau de bord vide · Ajouter un composant

Agents 3/3 3 en file

opus-dev-1	KIB-12 · 12m	opus-dev-3	KIB-16 · 4m	sonnet-review	KIB-7 · 1m	opus-dev-2	KIB-14 · attend une réponse
------------	--------------	------------	-------------	---------------	------------	------------	-----------------------------

Répondre

- Démon local ^

The image shows a mobile application interface for 'Perso'. At the top, there's a header bar with the app name 'Perso' and 'Workspace local'. Below this is a search bar labeled 'Rechercher...'. The main menu is divided into sections: 'Vue d'ensemble' (Overview), 'Mes tickets' (My tickets) with a count of 9, and 'Agents' with a count of 3. A section titled 'PROJETS' (Projects) follows, listing 'Kibo' with a sub-menu: 'Tableau de bord' (Dashboard), 'Kanban', 'Tickets', 'Graphe' (Graph), 'Notes', 'Changements' (Changes) with a count of 4, and 'Ajouter une page' (Add a page). Below 'Kibo' are 'Portfolio' and 'API Facturation'. At the bottom, there are 'Composants' (Components) and 'Paramètres' (Settings).

Kibo > Kanban

+ Ticket

AB

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

+ Ticket

À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar

En cours

4

KIB-12

Schéma Loro des

En review

2

KIB-7

Tokens shadcn + thème

#12

Bloqué

1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

Sécurité 0/4

+ Ticket

Terminé

2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

Core

Assigner KIB-15 à un agent

X

Kanban : drag & drop entre colonnes · domaine UI

Profil

opus-dev · Claude Opus 5.5 · worktree par ticket

KIB-15 attend KIB-12 (en cours). L'agent peut démarrer, mais le résultat dépendra du schéma Loro.

Brief (optionnel)

Implémenter le drag & drop avec @dnd-kit ; garder l'ordre dans le LoroTree.

Espace

nouveau worktree kib-15 (depuis main)

Permissions

acceptEdits

Guidelines

workspace · projet Kibo · domaine UI (3 fichiers .md)

File d'attente

opus-dev 2/2 occupé · entrera en file en position #4

Annuler

Mettre en file

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

 **Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Mes tickets

+ Ticket AB

Assignés à moi Mes agents Créés par moi

9 tickets · 3 projets

● **Kibo** 6

6

KIB-21 Sandbox iframe des composants	Sécurité	Bloqué	Assigner
KIB-15 Kanban : drag & drop entre colonnes	UI	À faire	Assigner
KIB-9 Setup Tauri + sidecar Bun	DevOps	À faire	Assigner
KIB-7 Tokens shadcn + thème sombre	UI	En review	Assigner
KIB-11 Démon : auth par jeton local	Sécurité	En review	Assigner
KIB-22 Export Markdown / Obsidian	Intégrations	Backlog	Assigner

● API Facturation 2

2

● FAC-31	Export PDF des factures	■ Facturation	En cours	
● FAC-34	Relances automatiques	■ Facturation	À faire	

- Portfolio 1

1

● POR-9 Optimiser les images DevOps À faire 

 **Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Agents

[+ Nouveau profil](#)
[+ Ticket](#)

● 3/3

créneaux hôte utilisés

● 3

runs en file d'attente

● 1

attend une réponse (créneau libéré)

● 1,2M

tokens aujourd'hui (abonnement)

Profils

 opus-dev Claude Opus 5.5 · CLI headless 2 actifs Espace worktree par ticket Permissions acceptEdits Parallèle 2 max Sous-agents Sonnet, Haiku	 sonnet-review Claude Sonnet 5 · Agent SDK Espace lecture seule Permissions plan Parallèle 3 max Déclencheur run terminé → review	 haiku-tests Claude Haiku 4.5 · sous-agent Espace worktree du parent Permissions acceptEdits Créneau créneau du parent Rôle générer des tests
---	---	---

Historique des runs

Run	Ticket	Profil	Durée	Tokens	Résultat
#44	KIB-7 · Review de la PR #12	sonnet-review	1m	3k	● En cours
#43	KIB-16 · Moteur de règles	opus-dev	4m	9k	● En cours
#42	KIB-12 · Schéma Loro des tickets	opus-dev	12m	48k	● En cours
#41	KIB-14 · Récepteur de hooks	opus-dev	3m	21k	● Attend une réponse
#40	KIB-11 · Auth par jeton local	sonnet-review	41m	96k	● Review postée · PR #15
#39	KIB-7 · Tokens shadcn	opus-dev	27m	63k	● Échec : tests

Paramètres

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

4

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

Apparence

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Apparence

Kibo suit le thème de ton système par défaut.

Thème

Système

Clair

Sombre

Démon local

État

En marche · 127.0.0.1:47831

Redémarrer

Données

~/.kibo/workspaces/perso

Ouvrir

Accès web

Appairer un navigateur (jeton local)

Générer un code

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Agents > Files d'attente

Mettre en pause l'admission

+ Ticket

AB

Capacité de la machine

Un run n'est admis que si un créneau hôte ET un créneau de son profil sont libres, et si CPU/RAM restent sous les seuils.

Créneau 1

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

Créneau 2

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

Créneau 3

sonnet-review

KIB-7 · 1m

CPU

62 % · seuil 85 %

RAM

11,2 / 16 Go · seuil 90 %

Créneaux hôte : 3 (auto : 8 cœurs, 16 Go) · modifiable

Files par profil

opus-dev

2/2

EN COURS

KIB-12 · Schéma Loro

12m

KIB-16 · Moteur de règles

4m

EN FILE

KIB-10 · Watcher git et gh

#1

réponse reçue · reprise

Prioritaire

--resume

KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues

#2

attend un créneau opus-dev

KIB-29 · Migration v0 → v1

#3

attend un créneau hôte (3/3)

sonnet-review

1/3

EN COURS

KIB-7 · Review PR #12

1m

EN FILE

Vide

haiku-tests

sous-agent

DANS LE CRÉNEAU DE opus-dev-1

KIB-28 · Générateur d'opérations

2m

Pas de file propre : un sous-agent tourne dans le créneau de son parent.

En attente de réponse

Session suspendue : le créneau est libéré. À la réponse, le run revient en tête de file.

opus-dev-2 · KIB-14

« Quel port pour le récepteur ? »

Répondre

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1 KIB-12 · 12m

opus-dev-3 KIB-16 · 4m

sonnet-review KIB-7 · 1m

opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

TICKETS

- KIB-12 · Schéma Loro des tickets (LoroTree)

En cours

- KIB-14 · Récepteur de hooks Claude Code

En cours

- KIB-16 · Moteur de règles déclaratif

En cours

- KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues

- agent en file #2 À faire

+ 4 autres : KIB-10, KIB-11, KIB-13, KIB-15

ACTIONS

 Assigner KIB-12 à un agent...



+ Créer un sous-ticket de KIB-12

 Ouvrir KIB-12 dans le graphe

 Basculer le thème (système / clair / sombre)

AGENTS

 Répondre à opus-dev-2 (KIB-14)

Bienvenue dans Kibo

Ton centre de contrôle local. Vérifions l'environnement avant de créer ton premier projet.

	Démon local En marche sur 127.0.0.1:47831 · données dans ~/.kibo	
	Claude Code claude détecté · connecté à ton abonnement	
	Git git 2.51 · gh 2.80 détectés	
	Capacité machine 8 cœurs, 16 Go → 3 créneaux d'agents (modifiable)	
	GitHub (optionnel) Pour synchroniser issues, PR et CI	Connecter

Importer un dossier existant

+ Créer mon premier projet

Agents

- **3/3**
créneaux hôte utilisés

- 3 runs en file d'attente

- 1 attend una

Profils

 opus-dev Claude Opus 5.5 · CLI headless	2 actifs	 sonnet-review Claude Sonnet 5 · Agent SDK	
Espace	worktree par ticket	Espace	lecture seule
Permissions	acceptEdits	Permissions	plan
Parallèle	2 max	Parallèle	3 max
Sous-agents	Sonnet, Haiku	Déclencheur	run terminé → review

Historique des runs

Run	Ticket
#44	KIB-7 · Review de la PR #12
#43	KIB-16 · Moteur de règles
#42	KIB-12 · Schéma Loro des tickets
#41	KIB-14 · Récepteur de hooks
#40	KIB-11 · Auth par jeton local
#39	KIB-7 · Tokens shadcn

Nouveau profil d'agent

Nom

opus-front

Modèle

Claude Opus 5.5

Mode d'exécution

CLI headless (claude -p)

Espace de travail

Worktree par ticket

Lecture seule

Dossier du projet

Permissions

plan

acceptEdits

default

Jamais --dangerously-skip-permissions par défaut.

Runs en parallèle (profil)

2

Sous-agents autorisés

Sonnet, Haiku

Les sous-agents utilisent le créneau de leur parent. La limite hôte (3) s'applique en plus.

Guidelines supplémentaires

 `guidelines/front.md`

Annuler

Créer le profil



Appairer ce navigateur

Dans l'app Kibo : Paramètres › Apparence & général › Accès web ›
Générer un code. Entre le code à 6 caractères ci-dessous.

K 7 Q – 4 M 2

Code valable 5 minutes · usage unique

Appairer

Le démon n'écoute que sur 127.0.0.1. Le code est échangé contre un cookie
HttpOnly, révocable dans Paramètres › Sécurité.


Kibo — pistes de logo

Thème clair · icône d'application, logo complet, test aux petites tailles (32 / 24 / 16 px)




1 · Monogramme

Le K actuel : carré orange, trait épais. Simple, reconnaissable dans le dock et en favicon. C'est la base la plus sûre.




2 · Graphe

Le K est dessiné par un graphe de dépendances : un nœud central orange qui pilote les autres. Évoque la trajectoire et le contrôle.




3 · Code

Une barre orange suivie d'un chevron : un K qui rappelle le code (<) et le curseur. Très « outil de dev ».



4 · Kibō (希望, l'espoir)


Un soleil levant sur l'horizon : le sens japonais du nom. Chaleureux, se démarque des outils de gestion de projet.



Retenu

5 · Kanban

Trois colonnes de cartes, dont une orange en cours. Dit tout de suite « gestion de tickets ».



6 · Cockpit

Des arcs de radar et un point orange repéré : le centre de contrôle qui surveille projets et agents.

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 **Kanban**

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

The image shows a Kanban board interface with the following structure:

- Columns:**
 - En cours (4 tickets):**
 - KIB-12: Schéma Loro des tickets (LoroTree). Categories: Core (3/5). Assignee: opus-dev-1.
 - KIB-14: Récepteur de hooks Claude Code. Category: Agents. Assignee: opus-dev-2 (Attend).
 - KIB-16: Moteur de règles déclaratif. Category: Agents. Assignee: opus-dev-3.
 - KIB-10: Watcher git et gh. Category: Agents. Assignee: opus-dev (En file #1).
 - En review (2 tickets):**
 - KIB-7: Tokens shadcn + thème sombre. Category: UI. Assignee: sonnet-review (Review).
 - KIB-11: Démon : auth par jeton local. Category: Sécurité.
 - Bloqué (1 ticket):**
 - KIB-21: Sandbox iframe des composants. Category: Sécurité (0/4). Note: Motif : Audit sécurité externe en attente.
 - Terminé (2 tickets):**
 - KIB-5: Monorepo Bun workspaces. Category: DevOps.
 - KIB-13: Snapshots Loro SQLite. Category: Core.
- Context Menu (Open over first column):**
 - Épingler l'onglet
 - Dupliquer
 - Ouvrir dans une nouvelle fenêtre
 - Fermer
 - Fermer les autres onglets
 - Fermer les onglets à droite
- Tooltip (Bottom Right):**

Onglets épinglés
Compacts à gauche (icône + pastille du projet), impossibles à fermer par erreur, restaurés au redémarrage.

Agents 3/3 3 en file opus-dev-1 KIB-12 · 12m opus-dev-3 KIB-16 · 4m sonnet-review KIB-7 · 1m opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre Démon local



Perso

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 **Changements** 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

 worktree kib-12 ▼		 2	
▼ INDEXÉS		2	
☒	M ticket.ts packages/core/	+42 -8	
☒	A tree.ts packages/core/	+120	
▼ NON INDEXÉS		2	
☐	M index.ts packages/core/	+3 -1	
☐	D legacy-tree.ts packages/core/	-56	

 packages/core/ticket.ts

+42 -8

Unifié

Côte à côte

Édition



@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+--\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow

Indexer le bloc

44 50 export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

45 - return { id: t.id, parent: t.parentId }

51 + return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

46 52 }

 **Commit**

2 fichiers indexés

 opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets

- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

 Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12 

Commits non poussés

↑2

 a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

 Modifier

Reformuler

 Annuler

 9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

 Annuler

 47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

 Poussé · ne peut plus être modifié

 Pousser

 Pousser et créer la PR

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 **Changements** 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

 worktree kib-12 ▾

▼ INDEXÉS

☒ M ticket.ts
packages/core/

☒ A tree.ts
packages/core/

▼ NON INDEXÉS

☐ M index.ts
packages/core/

☐ D legacy-tree.ts
packages/core/

 Agents 3/3

Pousser et créer la PR

kib-12 → main · 2 commits non poussés · 3 fichiers

Titre

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

Description

Ticket
KIB-12 · Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Changements

- LoroTree pour les sous-tickets (move natif)
- Index SQLite dérivé

Sous-tickets

- [x] KIB-24 - [x] KIB-25 - [x] KIB-26 - [] KIB-27 - [] KIB-29

Maquette
Figma › Tickets / Arbre

Branche de base

main

Reviewers

@adam

⚠️ 2 fichiers indexés ne sont pas commités : ils ne seront pas dans la PR.

Commiter d'abord

☒ Brouillon (draft) ☒ Lier la PR à KIB-12 ☒ Lancer sonnet-review sur la PR

À l'ouverture de la PR, KIB-12 passe en « En review » (règle du workflow).

> git push -u origin kib-12 && gh pr create --draft

Annuler

🔗 Créer la PR

Commit

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket ·
O token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés

↑2

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

✎ Modifier

Reformuler

↶ Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

↶ Annuler

47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

⬆ Poussé · ne peut plus être modifié

⬆ Pousser

🔗 Pousser et créer la PR

· attend une réponse Répondre

• Démon local

⌵

Perso

Workspace local

Rechercher...

⌕

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo > Kanban

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

○ Backlog

1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

Intégrations

+ Ticket

● À faire

3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

DevOps 2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations opus-dev · En file #2

+ Ticket

● En cours

KIB-12

Schéma Lo tickets (Lo

Core opus-d

KIB-14

Récepteur Claude Co

Agents opus-d

KIB-16

Moteur de déclaratif

Agents opus-d

KIB-10

Watcher g

Agents opus-d

+ Ticket

Composants

packages/core/ ticket.ts

Ouvrir dans un onglet

Modifier

Ouvert depuis KIB-12 · PostToolUse Edit

worktree kib-12 · TypeScript · 112 lignes · modifié il y a 8 min · non commité

```
33 import { z } from "zod"
34 import type { LoroTree, TreeID } from "loro-crdt"
35 import { AssigneeSchema } from "../assignee"
36
37 // Un ticket est un nœud de LoroTree : sous-tickets illimités
38 export const TicketSchema = z.object({
39   id: z.string(),
40   key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*$/),
41   statusId: z.string(),
42   domainId: z.string().optional(),
43   assignee: AssigneeSchema.optional(),
44 })
45
46 export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {
47   tree.move(id, parent) // déplacement natif
48 }
49
50 export function toIndexRow(t: Ticket) {
51   return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }
52 }
```

Ligne 43, col 3

Ouvrir dans l'éditeur externe · Esc fermer