

Kibo — Fondations (shadcn / zinc dark + accent orange)

Nouveau ticket

Secondary

Outline

Ghost

Agent (orange)

Destructive

Backlog

● À faire

- En cours

- En review

● Terminé

● Bloque



Domaines (puce carrée) : ■ Core ■ Agents ■ UI ■ Sécurité ■ DevOps ■ Intégrations ■ Facturation

■ Core

■ Agents

■ UI

■ Sécurité

■ DevOps

■ Intégrations

Facturation

Kanban · Sprint en cours

À faire

2

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

En cours

2

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Core

3/5

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

Agents

En review

1

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

UI

#12

Terminé

1

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

DevOps

Mes tickets

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Bloqué

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

À faire

KIB-11

Démon : auth par jeton local

En review

Graphe de dépendances

KIB-5

KIB-12

KIB-9

KIB-14

KIB-21

Notes

Décisions — 25/09

Loro pour les arbres (tickets, pages)

Démon Bun = seule porte d'entrée

État des agents via hooks, zéro token

Agents

3 runs · 1 attend une réponse

opus-dev-1

En cours

KIB-12 · Schéma Loro des tickets

Edit packages/core/ticket.ts

12m

opus-dev-2

Attend

KIB-14 · Récepteur de hooks

Notification: choix du port ?

3m

Répondre

sonnet-review

Terminé

KIB-11 · Auth jeton local

PR #15 ouverte

41m

Kibo

Centre de contrôle · 24 tickets ouverts

🔍

Commande...

🔑

+

Ticket

🧩

Tableau de bord

📄

Kanban

☰

Tickets

👤

Graphe

📝

Notes

+

🔼

Filtrer

🏠

Domaine : tous

👤

Assigné : moi + agents

📁

Grouper : statut

Vue : Kanban

●

Backlog

2

+

KIB-21

Sandbox iframe des composants

● Sécurité

🔗 0/4

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

● Intégrations

●

À faire

2

+

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

● UI

🧩

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

● DevOps

🔗 2/3

●

En cours

2

+

KIB-12

opus-dev-1

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

● Core

🔗 3/5

KIB-14

opus-dev-2

Récepteur de hooks Claude Code

● Agents

●

En review

2

+

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

● UI

🧩

🔗 #12

KIB-11

Démon : auth par jeton local

● Sécurité

🔗 #15

●

Terminé

1

+

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

● DevOps

👤

Agents

● opus-dev-1

KIB-12 · Edit ticket.ts · 12m

● opus-dev-2

attend une réponse

➡

Répondre

● sonnet-review

PR #15 ouverte

Démon

● local

· synchronisé

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets7

Agents3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Kibo

Tickets

+ Ticket

AB

Arbre

Liste

Filtrer

En cours2

▼

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

KIB-12.1

Types Zod Ticket / Link / Status

Core

KIB-12.2

Opérations move / reparent

Core

KIB-12.3

Index SQLite dérivé

Core

▼

KIB-12.4

Tests de convergence (fast-check)

Core

KIB-12.4.1

Générateur d'opérations concurrentes

haikuCore

KIB-12.5

Migration v0 → v1

Core

►

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

opus-dev-2Agents

À faire3

►

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

UI

►

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

2/3DevOps

►

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

Intégrations

Bloqué1

►

KIB-21

Sandbox iframe des composants

0/4Sécurité

KIB-12

...

×

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Statut

En cours

Domaine

Core · 3 guidelines

Assigné à

opus-dev-1 (profil Opus · worktree)

Parent

KIB-3 · Noyau de données

Maquette

Kibo > Tickets / Arbre

Branche

kib-12-loro-tickets

Sous-tickets

3/5

Dépendances

Bloqué par

KIB-5 · Monorepo Bun workspaces

Bloque

KIB-15 · Kanban : drag & drop

Bloque

KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues

Agent · run en cours

12m · 48k tokens

10:41

SessionStart

worktree kib-12

10:44

PostToolUse

Edit packages/core/ticket.ts

10:49

SubagentStop

haiku · tests générés

10:52

PreToolUse

Bash bun test core

Guidelines injectées :

Workspace

Projet Kibo

Domaine Core

Voir le diff

Terminal

Arrêter

**Perso**

Workspace local



 Rechercher...



 **Vue d'ensemble**

 Mes tickets

9

 Agents

3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 Kanban

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements

4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Bonjour Adam

3 projets · 9 tickets pour toi · 1 agent attend une réponse

K

Kibo

~/goinfre/Kibo · main

⋮

6 en cours

9 à faire

1 bloqué

3 agents actifs · 1 attend

il y a 2 min

P

Portfolio

~/code/portfolio · main

⋮

● 1 en cours

● 4 à faire

👤

Aucun agent

🕒

hier

A

API Facturation

~/code/billing-api - develop

⋮

2 en cours

3 en review

Aucun agent

⌚ il y a 1 h

☰ Mes tickets · tous projets

5 sur 9 · Tout voir →

KIB-21	Sandbox iframe des composants	Bloqué
KIB-9	Setup Tauri + sidecar Bun	À faire
KIB-11	Démon : auth par jeton local	En review
FAC-31	Export PDF des factures	En cours
POR-9	Optimiser les images	À faire

🕒 **Activité**

- 10:52 ● **opus-dev-1** a lancé bun test core KIB-12
- 10:49 ● **opus-dev-2** attend une réponse KIB-14
- 10:31 ● **sonnet-review** a relu la PR #15 · 2 commentaires KIB-11
- 09:58 ● **Adam** a déplacé KIB-7 → En review KIB-7
- 09:40 ● **GitHub** CI verte sur #12 KIB-7

Perso

Workspace local

Q

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Vue d'ensemble

+ Ticket

AB

Bonjour Adam

3 projets · 9 tickets pour toi · 1 agent attend une réponse

K

Kibo

~/goinfre/Kibo · main

6 en cours

9 à faire

1 bloqué

3 agents actifs · 1 attend

il y a 2 min

P

Portfolio

~/code/portfolio · main

1 en cours

4 à faire

Aucun agent

hier

A

API Facturation

~/code/billing-api · develop

2 en cours

3 en review

Aucun agent

il y a 1 h

Mes tickets · tous projets

KIB-21

Sandbox iframe

KIB-9

Setup Tauri + side

KIB-11

Démon : auth pa

FAC-31

Export PDF des

POR-9

Optimiser les ima

Nouveau projet

Un projet Kibo est lié à un dossier local (repo git). Tout reste sur ta machine.

Nom

API Facturation v2

Dossier du projet

~/code/billing-api-v2

Parcourir...

Repo git détecté · branche develop · remote github.com/adam/billing-api

Démarrer depuis

Projet vide

Une page, aucun composant

Projet dev

Tableau de bord, Kanban, Tickets, Graphe, Notes, Changements

Depuis un projet

Copie pages + composants de : Kibo ▾

Bientôt : un assistant te demandera ton rôle et proposera les composants adaptés.

Annuler

Créer le projet

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

The image shows a user interface for adding a component to a Kanban board. The main window is titled 'Ajouter un composant' (Add a component) and features a search bar 'Rechercher un composant...'. Below the search bar, there are two sections: 'INTÉGRÉS' (Integrated) and 'MES COMPOSANTS' (My components).

INTÉGRÉS (Integrated):

- Kanban** (1.0.0): Tickets par statut, drag & drop
- Tickets** (1.0.0): Arbre ou liste, sous-tickets illimités
- Graphe de dépendances** (1.0.0): Généré depuis les liens bloque / bloqué par
- Mes tickets** (1.0.0): Tickets assignés, tous projets · widget
- Notes** (1.0.0): Markdown local, compatible Obsidian

MES COMPOSANTS (My components):

- PR en attente** (0.3.0): IA · sandboxé · GitHub
- Créer un composant (code ou IA)**

The right side of the dialog shows the configuration for the selected 'Kanban' component. It includes a preview of the Kanban board with four columns (white, blue, purple, green). Below the preview, the title 'Kanban' is followed by a description: 'Affiche les tickets du projet par statut. Les colonnes suivent le workflow du projet.' (Displays project tickets by status. The columns follow the project workflow).

Affichage (Display):

Widget dans la grille

Source des tickets (Ticket source):

Local (Kibo) | Synchronisé · GitHub Issues

✓ Intégré · confiance totale · lit et écrit : ticket, status

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Ajouter à la page' (Add to page).

The background shows a Kanban board with three columns: 'À faire' (3), 'En cours' (4), and 'En review' (2). The board contains several tickets with IDs like KIP-9, KIP-12, KIP-7, and #12.

Kibo > KIB-3 > KIB-12

...

X

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

Statut

● En cours ▾

Domaine

■ Core · 3 guidelines ▾

Assigné à

👤 opus-dev-1 worktree kib-12 ▾

Maquette

🗂 Kibo > Tickets / Arbre

Branche

🔗 kib-12

Description

Modéliser pages et tickets avec LoroTree (move natif). Schémas Zod partagés via le SDK. Index SQLite reconstructible.

Sous-tickets

3/5

● KIB-24 Types Zod Ticket / Link / Status

● KIB-25 Opérations move / reparent

● KIB-26 Index SQLite dérivé

● KIB-27 Tests de convergence (fast-check)

● KIB-29 Migration v0 → v1

+ Ajouter un sous-ticket

0/1

Dépendances

Bloqué par

● KIB-5 · Monorepo Bun workspaces

Bloqué par

● KIB-13 · Snapshots Loro ↔ SQLite

Bloque

● KIB-15 · Kanban : drag & drop

Lié à

● KIB-16 · Moteur de règles déclaratif

+ Ajouter une dépendance

Agent

12m · 48k tokens

10:44 PostToolUse Edit [packages/core/ticket.ts](#)

10:49 SubagentStop haiku-tests · KIB-28 (sous-agent)

10:52 PreToolUse Bash bun test core

🔗 Voir le diff

🚀 Pousser et créer la PR

✖ Arrêter

● opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

● Démon local

⬆



Perso

Workspace local





Rechercher...

K



Vue d'ensemble



Mes tickets

9



Agents

3 

PROJETS



Kibo



Tableau de bord



Kanban



Tickets



Graphe



Notes



Changements

4



Ajouter une page



Portfolio



API Facturation

Kibo > Kanban

+ Ticket

AB

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

○ Backlog1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

■ Intégrations

+ Ticket

● À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

■ DevOps ↶ 2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

■ UI 🔗 attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

■ Intégrations

● En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

■ Core ↶ 3/5

● opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

■ Agents

● opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

● En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

■ UI

● sonnet-review · Review

KIB-11

Démon : auth par jeton local

■ Sécurité

+ Ticket

● Bloqué1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

■ Sécurité ↶ 0/4

+ Ticket

● Terminé2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

■ DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

■ Core

🛠 Agents3/3 créneaux · 3 en file · 1 attend une réponse

+ Lancer un agent

▼

EN COURS · 3/3 CRÉNEAUX

opus-dev-1

KIB-12 · Schéma Loro

12m

opus-dev-3

KIB-16 · Moteur de règles

4m

sonnet-review

KIB-7 · Review PR #12

1m

ATTEND UNE RÉPONSE · CRÉNEAU LIBÉRÉ

opus-dev-2

KIB-14 · Récepteur de hooks

3m

EN FILE · 3

opus-dev

KIB-10 · prioritaire

#1

opus-dev

KIB-18 · créneau opus-dev 2/2

#2

opus-dev

KIB-29 · créneau hôte 3/3

#3

TERMINÉ

sonnet-review

KIB-11 · review PR #15 postée

41m

opus-dev-2

KIB-14 · Récepteur de hooks

Claude Code

worktree kib-14 · 3m

10:38 SessionStart

brief.md + 3 guidelines chargés

10:40 PostToolUse

Write [apps/daemon/src/hooks/receiver.ts](#)

10:43 PostToolUse

Bash bun test hooks · 12 passés

10:45 Notification

Quel port pour le récepteur ? 4747 (défaut) ou dynamique ?

Port dynamique, écrit dans [~/.kibo/daemon.json](#)

Reprend la session (--resume)

Envoyer

Publier « PR en attente » 0.4.0

Ce composant est utilisé ailleurs. Choisis comment appliquer la modification.

Utilisé dans 3 projets

Kibo

Tableau de bord

0.3.0

Mettre à jour

API Facturation

Revue

0.3.0

Mettre à jour

Portfolio

Accueil

0.3.0

Mettre à jour

Changements

Filtre par auteur de la PR

Permission net:api.github.com/graphql

Migration de config v0 → v1 (automatique)

Mettre à jour partout

Les 3 instances passent en 0.4.0. La nouvelle permission sera demandée une seule fois.

Créer une nouvelle version

Les instances existantes restent en 0.3.0 ; tu les mets à jour une par une depuis leur page.

Annuler

Publier 0.4.0

The screenshot displays the Kanban Kibo application interface. On the left, a sidebar lists three items: KIB-9 (Setup Tauri + sidecar B), KIB-15 (Kanban : drag & drop e), and KIB-18 (Adaptateur GitHub Issu). The main area shows a Kanban board with columns: 'À faire' (3 items), 'En cours' (1 item), 'En review' (4 items), and 'Terminé' (2 items). A modal dialog is open in the center, titled 'Autoriser « Burndown » 0.1.0 ?'. It states 'Composant généré par IA · empreinte sha256 3f9a...c21e · vérifiée par le démon'. Under 'Il demande :', it lists permissions: 'Lire les tickets du projet' (entités : ticket, status), 'Stocker ses propres données' (espace de nommage de l'instance uniquement), and 'Aucun accès réseau, aucun fichier local'. Under 'Niveau de confiance', there are two options: 'Sandboxé (recommandé)' (selected) and 'Confiance totale'. At the bottom, it says 'Si le code du composant change, l'empreinte change : Kibo redemande ton accord.' and has 'Refuser' and 'Autoriser et ajouter' buttons. On the right, a dashed box contains a '+' icon and the text 'Ajouter un composant'.

The screenshot displays a Kanban board interface with three columns: 'À faire' (To do), 'En cours' (In progress), and 'En review' (Under review). Each column contains task cards with titles, IDs, tags, and assignees.

- À faire (3 items):**
 - KIB-9: Setup Tauri + sidecar Bun** (Tag: DevOps, Progress: 2/3)
 - KIB-15: Kanban : drag & drop entre colonnes** (Tag: UI, Assignee: attend KIB-12)
 - KIB-18: Adaptateur GitHub Issues** (Tag: Intégrations, Assignee: opus-dev, Link: En file #2)
- En cours (4 items):**
 - KIB-12: Schéma Loro des tickets (LoroTree)** (Tag: Core, Progress: 3/5, Assignee: opus-dev-1)
 - KIB-14: Récepteur de hooks Claude Code** (Tag: Agents, Assignee: opus-dev-2, Status: Attend)
 - KIB-16: Moteur de règles déclaratif** (Tag: Agents, Assignee: opus-dev-3)
- En review (2 items):**
 - KIB-7: Tokens shadcn + thème sombre** (Tag: UI, Assignee: sonnet-review, Link: Review, ID: #12)
 - KIB-11: Démon : auth par jeton local** (Tag: Sécurité, ID: #15)

Each column has a '+ Ticket' button at the bottom.

Mes tickets · 3 sur 6			...
●	KIB-21	Sandbox iframe des composants	Bloqué
●	KIB-9	Setup Tauri + sidecar Bun	À faire
●	KIB-11	Démon : auth par jeton local	En review

 Graphe de dépendances ...

Chemin critique · 3 tickets

```
graph LR; KIB-11((KIB-11)) --> KIB-21((KIB-21)); KIB-21 --> KIB-22((KIB-22));
```

KIB-21 bloqué : audit sécurité externe en attente

Ouvrir le graphe →

A screenshot of a Notepad application window. The title bar at the top says "Notes" and has a standard Windows icon on the left and three dots on the right. The main content area has a dark background and white text. It starts with a heading "Décisions — 25/09" followed by a bulleted list: "• Loro pour les arbres (tickets, pages)", "• Démon Bun = seule porte d'entrée", and "• État des agents via hooks, zéro token".

**Perso**
Workspace local

Q Rechercher...

#K

 Vue d'ensemble

 Mes tickets

9

 Agents

3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 **Kanban**

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements

4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

○ Backlog1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

■ Intégrations

+ Ticket

● À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar Bun

■ DevOps 2/3

KIB-15

Kanban : drag & drop entre colonnes

■ UI attend KIB-12

KIB-18

Adaptateur GitHub Issues

■ Intégrations opus-dev · En file #2

+ Ticket

● En cours4

KIB-12

Schéma Loro des tickets (LoroTree)

■ Core 3/5 opus-dev-1

KIB-14

Récepteur de hooks Claude Code

■ Agents opus-dev-2 · Attend

KIB-16

Moteur de règles déclaratif

■ Agents opus-dev-3

KIB-10

Watcher git et gh

■ Agents opus-dev · En file #1

+ Ticket

● En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème sombre

■ UI sonnet-review · Review #12

KIB-11

Démon : auth par jeton local

■ Sécurité #15

+ Ticket

● Bloqué1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

■ Sécurité 0/4

+ Ticket

● Terminé2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

■ DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

■ Core

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo · Tickets

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Arbre

Liste

Filtrer

Grouper : statut

+ Sous-ticket

Ticket	Statut	Domaine	Assigné	Sous-tickets
▼ KIB-3Noyau de données	En cours	Core	—	1/2
▼ KIB-12Schéma Loro des tickets (LoroTree)	En cours	Core	opus-dev-1	3/5
KIB-24Types Zod Ticket / Link / Status	Terminé	Core	opus-dev-1	
KIB-25Opérations move / reparent	Terminé	Core	opus-dev-1	
KIB-26Index SQLite dérivé	Terminé	Core	opus-dev-1	
▼ KIB-27Tests de convergence (fast-check)	En cours	Core	opus-dev-1	0/1
KIB-28Générateur d'opérations concurrentes	En cours	Core	haiku-tests	
KIB-29Migration v0 → v1	À faire	Core	opus-dev	
KIB-13Snapshots Loro ↔ SQLite	Terminé	Core	Adam	
▼ KIB-4Orchestration des agents	En cours	Agents	—	0/2
KIB-14Récepteur de hooks Claude Code	En cours	Agents	opus-dev-2	
KIB-16Moteur de règles déclaratif	En cours	Agents	opus-dev-3	
➤ KIB-6UI de base	En cours	UI	—	0/2
➤ KIB-21Sandbox iframe des composants	Bloqué	Sécurité	Adam	0/4

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

 **Perso**
Workspace local

 Vue d'ensemble

Mes tickets 9

Agents 3

PROJETS

- Kibo

Tableau de bord

 Kanban

⋮ Tickets

Graphe

 Notes

Changements 4

+ Ajouter une page

- Portfolio

- API Facturation

Composants 

 Paramètres

Kibo > Graphe


 Hiérarchique

✦ Chemin critique

Masquer terminés

Filtrer

Chemin critique : 3 tickets · 1 bloqué



- Bloque
- Chemin critique
- Lié à

+ 100 % -

Agents 3/3 3 en file • opus-dev-1 KIB-12 · 12m • opus-dev-3 KIB-16 · 4m • sonnet-review KIB-7 · 1m • opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

- Démon local ^

 [notes/decisions-architecture.md](#)

Enregistré • local

Décisions d'architecture

Stockage

On garde Loro comme CRDT : c'est le seul à gérer nativement le déplacement dans un arbre, indispensable pour les sous-tickets en profondeur illimitée.

Voir [● KIB-12 Schéma Loro](#) et [● KIB-13 Snapshots](#)

Agents

- L'état vient uniquement des hooks Claude Code
- Un jeton par run pour le récepteur
- Réponse à un agent = --resume sessionId

```
claude -p --settings .kibo/run-42/settings.json \  
  --append-system-prompt-file brief.md
```

Tickets liés

KIB-12 Schéma Loro des tickets

KIB-13 Snapshots Loro ↔ SQLite

KIB-14 Récepteur de hooks

Rétroliens

Journal agents
mentionne cette note

Idées composants
2 mentions

ponse

Répondre

Démon local

Projet créé : API Facturation v2

```
~/code/billing-api-v2 · repo git détecté (develop, remote GitHub) · preset « Projet dev »
```

✓ 6 pages créées : Tableau de bord, Kanban, Tickets, Graphe, Notes, Changements

+ Aucun ticket pour l'instant

[Créer un ticket](#)

- + Importer des tickets depuis GitHub Issues

Importer

- + Ajouter les guidelines du projet (injectées aux agents)

Ouvrir les guidelines

+

Tableau de bord vide · Ajouter un composant

Kibo > Kanban

+ Ticket

AB

Domaine : tous

Assigné : moi + agents

Grouper : statut

13 / 24 tickets

○ Backlog1

KIB-22

Export Markdown / Obsidian

■ Intégrations

+ Ticket

● À faire3

KIB-9

Setup Tauri + sidecar

● En cours4

KIB-12

Schéma Loro des

● En review2

KIB-7

Tokens shadcn + thème

🔗 #12

● Bloqué1

KIB-21

Sandbox iframe des composants

Motif : Audit sécurité externe en attente

■ Sécurité 🔗 0/4

+ Ticket

● Terminé2

KIB-5

Monorepo Bun workspaces

■ DevOps

KIB-13

Snapshots Loro ↔ SQLite

■ Core

Assigner KIB-15 à un agent

✕

Kanban : drag & drop entre colonnes · domaine UI

Profil

👤 opus-dev · Claude Opus 5.5 · worktree par ticket

▼

⚠️ KIB-15 attend KIB-12 (en cours). L'agent peut démarrer, mais le résultat dépendra du schéma Loro.

Brief (optionnel)

Implémenter le drag & drop avec @dnd-kit ; garder l'ordre dans le LoroTree.

Espacenouveau worktree kib-15 (depuis main)

PermissionsacceptEdits

Guidelinesworkspace · projet Kibo · domaine UI (3 fichiers .md)

File d'attenteopus-dev 2/2 occupé · entrera en file en position #4

Annuler

Mettre en file

👤 Agents

■ ■ ■ 3/3

● 3 en file

● opus-dev-1 KIB-12 · 12m

● opus-dev-3 KIB-16 · 4m

● sonnet-review KIB-7 · 1m

● opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse

Répondre

● Démon local

⬆

Perso

Workspace local

Q

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Agents

Kibo · KIB-12

Kibo · Changements

Agents

+ Nouveau profil

+ Ticket

AB

3/3

créneaux hôte utilisés

3

runs en file d'attente

1

attend une réponse (créneau libéré)

1,2M

tokens aujourd'hui (abonnement)

Profils

opus-dev

Claude Opus 5.5 · CLI headless

2 actifs

Espaceworktree par ticket

PermissionsacceptEdits

Parallèle2 max

Sous-agentsSonnet, Haiku

sonnet-review

Claude Sonnet 5 · Agent SDK

Espacelecture seule

Permissionsplan

Parallèle3 max

Déclencheurrun terminé → review

haiku-tests

Claude Haiku 4.5 · sous-agent

Espaceworktree du parent

PermissionsacceptEdits

Créneaucréneau du parent

Rôlegénérer des tests

Historique des runs

Run	Ticket	Profil	Durée	Tokens	Résultat
#44	KIB-7 · Review de la PR #12	sonnet-review	1m	3k	En cours
#43	KIB-16 · Moteur de règles	opus-dev	4m	9k	En cours
#42	KIB-12 · Schéma Loro des tickets	opus-dev	12m	48k	En cours
#41	KIB-14 · Récepteur de hooks	opus-dev	3m	21k	Attend une réponse
#40	KIB-11 · Auth par jeton local	sonnet-review	41m	96k	Review postée · PR #15
#39	KIB-7 · Tokens shadcn	opus-dev	27m	63k	Échec : tests

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres > Domaines & guidelines

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Domaines & guidelines

Les guidelines sont des .md injectés aux agents, dans l'ordre workspace → projet → domaine du ticket.

NIVEAUX

Workspace

2 .md

Projet · Kibo

3 .md

DOMAINES

Core

Agents

UI

Sécurité

DevOps

Intégrations

Facturation

Nouveau domaine

Domaine · Core

utilisé par 9 tickets

Éditer

Aperçu

guidelines/core.md

skills/loro-patterns.md

guidelines/tests.md

+

Guidelines – domaine Core

- Toute entité partagée a un schéma Zod dans packages/core/schema.

- Les arbres (tickets, pages) utilisent LoroTree ; jamais de parentId manuel.

- Toute mutation passe par une commande du démon, jamais par l'UI directe.

- Tests de convergence obligatoires pour une nouvelle opération CRDT.

À ne pas faire

- Écrire un état d'agent depuis un LLM.

- Stocker un secret dans un doc Loro.

Injection :

Workspace

>

Projet Kibo

>

Domaine Core

≈ 1,8k tokens injectés

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

Projets

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

4

Changements

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres > Apparence

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Apparence

Kibo suit le thème de ton système par défaut.

Thème

Système

Clair

Sombre

Démon local

État

● En marche · 127.0.0.1:47831

Redémarrer

Données

~/ .kibo/workspaces/perso

Ouvrir

Accès web

Appairer un navigateur (jeton local)

Générer un code

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Q

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Paramètres

Intégrations

WORKSPACE

Général

Apparence

Domaines & guidelines

Intégrations

Sécurité

Raccourcis

Intégrations

Les secrets sont stockés dans le trousseau système, jamais dans les données du projet.

Git local

Branches, commits, worktrees, diff

Actif

GitHub

PR, reviews, statuts CI · compte adam

Connecté

GitHub Issues & Projects

Synchronise les tickets d'un composant

Connecté

GitHub Actions

Runs et logs liés à la PR et au ticket

Connecté

Figma (MCP)

Nœuds Figma liés aux tickets, aperçus

Connecter

Notifications système

Agent en attente, run terminé, CI cassée

Actif

Markdown / Obsidian

Les notes restent des fichiers .md

Connecté

Serveurs MCP

Connecteur générique · 2 serveurs (context7, filesystem)

Connecté

Agents

3/3

3 en file

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

sonnet-review

KIB-7 · 1m

opus-dev-2

KIB-14 · attend une réponse

Répondre

Démon local

Perso

Workspace local

Rechercher...

Vue d'ensemble

Mes tickets

9

Agents

3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements

4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Agents

Files d'attente

Mettre en pause l'admission

+ Ticket

AB

Capacité de la machine

Un run n'est admis que si un créneau hôte ET un créneau de son profil sont libres, et si CPU/RAM restent sous les seuils.

Créneau 1

opus-dev-1

KIB-12 · 12m

Créneau 2

opus-dev-3

KIB-16 · 4m

Créneau 3

sonnet-review

KIB-7 · 1m

CPU62 % · seuil 85 %

RAM11,2 / 16 Go · seuil 90 %

Créneaux hôte : 3 (auto : 8 cœurs, 16 Go) · modifiable

Files par profil

opus-dev

2/2

EN COURS

KIB-12 · Schéma Loro12m

KIB-16 · Moteur de règles4m

EN FILE

#1

KIB-10 · Watcher git et gh

réponse reçue · reprise

Priority

#2

KIB-18 · Adaptateur GitHub Issues

attend un créneau opus-dev

#3

KIB-29 · Migration v0 → v1

attend un créneau hôte (3/3)

sonnet-review

1/3

EN COURS

KIB-7 · Review PR #121m

EN FILE

Vide

haiku-tests

sous-agent

DANS LE CRÉNEAU DE opus-dev-1

KIB-28 · Générateur d'opérations2m

Pas de file propre : un sous-agent tourne dans le créneau de son parent.

En attente de réponse

Session suspendue : le créneau est libéré. À la réponse, le run revient en tête de file.

opus-dev-2 · KIB-14

« Quel port pour le récepteur ? »

Répondre



Bienvenue dans Kibo

Ton centre de contrôle local. Vérifions l'environnement avant de créer ton premier projet.

	Démon local En marche sur 127.0.0.1:47831 · données dans ~/.kibo	
	Claude Code claude détecté · connecté à ton abonnement	
	Git git 2.51 · gh 2.80 détectés	
	Capacité machine 8 cœurs, 16 Go → 3 créneaux d'agents (modifiable)	
	GitHub (optionnel) Pour synchroniser issues, PR et CI	Connecter

Importer un dossier existant

Créer mon premier projet

Agents

- 3/3
créneaux hôte utilisés

- 3 runs en file d'attente

- 1 attend une

Profils

 **opus-dev**
Claude Opus 5.5 · CLI headless

 **sonnet-review**
Claude Sonnet 5 · Agent SDK

Historique des runs

Nouveau profil d'agent

Nom

opus-front

Modèle

Claude Opus 5.5

Mode d'exécution

CLI headless (claude -p)

Espace de travail

Worktree par ticket

Lecture seule

Dossier du projet

Permissions

plan

acceptEdits

default

Jamais `--dangerously-skip-permissions` par défaut.

Runs en parallèle (profil)

2

Sous-agents autorisés

Sonnet, Haiku

Guidelines supplémentaires

 [guidelines/front.md](#)

Annuler

Créer le profil



Appairer ce navigateur

Dans l'app Kibo : Paramètres › Apparence & général › Accès web ›
Générer un code. Entre le code à 6 caractères ci-dessous.

K7Q-4M2

Code valable 5 minutes · usage unique

Appairer

Le démon n'écoute que sur 127.0.0.1. Le code est échangé contre un cookie
HttpOnly, révocable dans Paramètres › Sécurité.

Kibo — pistes de logo

Thème sombre · icône d'application, logo complet, test aux petites tailles (32 / 24 / 16 px)




1 · Monogramme

Le K actuel : carré orange, trait épais. Simple, reconnaissable dans le dock et en favicon. C'est la base la plus sûre.




2 · Graphe

Le K est dessiné par un graphe de dépendances : un nœud central orange qui pilote les autres. Évoque la trajectoire et le contrôle.




3 · Code

Une barre orange suivie d'un chevron : un K qui rappelle le code (<) et le curseur. Très « outil de dev ».



4 · Kibō (希望, l'espoir)


Un soleil levant sur l'horizon : le sens japonais du nom. Chaleureux, se démarque des outils de gestion de projet.



Retenu

5 · Kanban

Trois colonnes de cartes, dont une orange en cours. Dit tout de suite « gestion de tickets ».



6 · Cockpit

Des arcs de radar et un point orange repéré : le centre de contrôle qui surveille projets et agents.

**Perso**
Workspace local



 Rechercher...



 Vue d'ensemble

 Mes tickets 9

 Agents 3 

PROJETS

 Kibo

 Tableau de bord

 **Kanban**

 Tickets

 Graphe

 Notes

 Changements 4

 Ajouter une page

 Portfolio

 API Facturation

 Composants

 Paramètres

The image shows a Kanban board interface with the following details:

- Columns:**
 - En cours (4):** Contains tickets KIB-12 (Schéma Loro des tickets), KIB-14 (Récepteur de hooks), KIB-16 (Moteur de règles déclaratif), and KIB-10 (Watcher git et gh).
 - En review (2):** Contains tickets KIB-7 (Tokens shadcn) and KIB-11 (Démon : auth par jeton local).
 - Bloqué (1):** Contains ticket KIB-21 (Sandbox iframe des composants).
 - Terminé (2):** Contains tickets KIB-5 (Monorepo Bun workspaces) and KIB-13 (Snapshots Loro SQLite).
- Ticket Cards:** Each card includes a title, a category tag (e.g., Core, UI, Sécurité, DevOps, Agents), and an assignee with a status (e.g., opus-dev-1, sonnet-review, attend KIB-12).
- Context Menu:** A menu is open over the first column with options: Épingler l'onglet, Dupliquer, Ouvrir dans une nouvelle fenêtre, Fermer, Fermer les autres onglets, and Fermer les onglets à droite.
- Tooltip:** A red tooltip at the bottom right states: "Onglets épinglés: Compacts à gauche (icône + pastille du projet), impossibles à fermer par erreur, restaurés au redémarrage."

Onglets épinglés

Compacts à gauche (icône + pastille du projet), impossibles à fermer par erreur, restaurés au redémarrage.

**Perso**

Workspace local

Rechercher...



Vue d'ensemble

Mes tickets9

Agents3

PROJETS

Kibo

Tableau de bord

Kanban

Tickets

Graphe

Notes

Changements4

Ajouter une page

Portfolio

API Facturation

Composants

Paramètres

Kibo > Changements > kib-12

worktree kib-12

↑2

INDEXÉS

2

✓ M

ticket.ts

packages/core/

+42 -8

✓ A

tree.ts

packages/core/

+120

NON INDEXÉS

2

□ M

index.ts

packages/core/

+3 -1

□ D

legacy-tree.ts

packages/core/

-56

packages/core/ticket.ts +42 -8

Unifié Côte à côte

Édition

@@ -38,5 +38,11 @@ export const TicketSchema

Indexer le bloc

38 38 export const TicketSchema = z.object({

39 39 id: z.string(),

40 - parentId: z.string().nullable(),

40 + key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*\$/),

41 + statusId: z.string(),

42 + domainId: z.string().optional(),

43 + assignee: AssigneeSchema.optional(),

41 44 });

42 45

46 + export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: T

47 + tree.move(id, parent) // déplacement natif, jamais de parentId

48 + }

@@ -44,3 +50,3 @@ export function toIndexRow

Indexer le bloc

44 50 export function toIndexRow(t: Ticket): IndexRow {

45 - return { id: t.id, parent: t.parentId }

51 + return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }

46 52 }

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets
- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

Générer avec Claude

☐

Modifier le dernier commit (non poussé)

✓

Commit sur kib-12

Commits non poussés

↑2

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier

Reformuler

Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

Annuler

47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser

Pousser et créer la PR

4 · attend une réponse

Répondre

Démon local

The screenshot displays a web application interface for managing code changes. On the left, a sidebar shows a file tree under "worktree kib-12". It lists files categorized as "INDEXÉS" (indexed) or "NON INDEXÉS" (not indexed). Indexed files include "ticket.ts" and "tree.ts" in the "packages/core/" directory. Non-indexed files include "index.ts" and "legacy-tree.ts" in the same directory. A main modal window titled "Pousser et créer la PR" (Push and create PR) is open. It shows the current branch "kib-12" pointing to "main", with 2 commits not pushed and 3 files. The "Titre" (Title) field contains "feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)". The "Description" field contains a structured commit message with sections for Ticket, Changements (changes), Sous-tickets (sub-tickets), and Maquette (mockup). Below the description, there are fields for "Branche de base" (base branch) set to "main" and "Reviewers" set to "@adam". A warning message states that 2 indexed files were not committed and will not be included in the PR. There are three checked options: "Brouillon (draft)", "Lier la PR à KIB-12", and "Lancer sonnet-review sur la PR". At the bottom, it provides a terminal command to push and create the PR as a draft, along with "Annuler" (Cancel) and "Créer la PR" (Create PR) buttons.

+ Ticket

AB

Commit

2 fichiers indexés

opus-dev-1 travaille dans ce worktree. Tes modifications peuvent entrer en conflit avec les siennes.

Message

feat(core): schéma Loro des tickets (KIB-12)

- LoroTree pour les sous-tickets

- index SQLite dérivé

Pré-rempli depuis le ticket · 0 token

Générer avec Claude

☐ Modifier le dernier commit (non poussé)

✓ Commit sur kib-12

Commits non poussés

↑2

a1f3c2e feat(core): opérations move / reparent

Modifier

Reformuler

Annuler

9bd02e1 test(core): convergence fast-check

Reformuler

Annuler

47ce0aa chore: monorepo Bun workspaces

Poussé · ne peut plus être modifié

Pousser

Pousser et créer la PR

· attend une réponse

Répondre

• Démon local

^

packages/core/ ticket.ts

Ouvrir dans un onglet

Modifier

Ouvert depuis KIB-12 · PostToolUse Edit

worktree kib-12 · TypeScript · 112 lignes · modifié il y a 8 min · non commité

```
33 import { z } from "zod"
34 import type { LoroTree, TreeID } from "loro-crdt"
35 import { AssigneeSchema } from "../assignee"
36
37 // Un ticket est un nœud de LoroTree : sous-tickets illimités
38 export const TicketSchema = z.object({
39   id: z.string(),
40   key: z.string().regex(/^[A-Z]+-\d+(\.\d+)*$/),
41   statusId: z.string(),
42   domainId: z.string().optional(),
43   assignee: AssigneeSchema.optional(),
44 })
45
46 export function moveTicket(tree: LoroTree, id: TreeID, parent: TreeID) {
47   tree.move(id, parent) // déplacement natif
48 }
49
50 export function toIndexRow(t: Ticket) {
51   return { id: t.id, key: t.key, status: t.statusId }
52 }
```

Ligne 43, col 3

Ouvrir dans l'éditeur externe · Esc fermer

3 KIB-16 · 4m ● sonnet-review KIB-7 · 1m ● opus-dev-2 KIB-14 · attend une réponse Répondre ● Démon local ^