

Red MMO — Передача художнику середовища (UK)

2026-08-07. Спільне репо: володій L_Hub_Env_Visuals; розробник володіє HubLogic (L_Hub_Gameplay_Logic); тонкий L_Hub_Persistent збирає обидва. Тестові карти: ArtistCanvas + Sandbox_DesertDemoSparkle_T01. Клон RedMMOTitan-DeveloperHandoff (те саме репо, що в геймплею).

ПОЧНИ ТУТ — передача Red MMO художнику середовища

Створено: 2026-08-07

English: START_HERE.md

PDF (UA): RedMMO_Environment_Artist_Handoff_UK.pdf · PDF (EN): RedMMO_Environment_Artist_Handoff.pdf

Продукт у текстах: Red MMO. Імена на кшталт Titan.uproject / RedMMOTitan* — лише технічні шляхи.

Роль геймплею / netcode (окремо): ../DeveloperHandoff/START_HERE_UK.md

Головне: те саме репо, merge-safe світ (читай першим)

Ти і gameplay-розробник працює в тому самому GitHub-репозиторії. Твій env хаба не перезапише HubLogic, і розробник не перезапише твій env-пакет — якщо тримаєш розділене володіння:

Шар	Пакет	Власник
Тонкий persistent	/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Persistent	Lead / рідкі правки
Environment (ти)	/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Env_Visuals	Environment artist
HubLogic	/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Gameplay_Logic	Gameplay developer

- Landscape, lighting, fog/post, foliage, static meshes, set dressing — у L_Hub_Env_Visuals.
- Не редагуй L_Hub_Gameplay_Logic (PlayerStarts, combat volumes, replicated actors).
- Не чіпай pawn / Character BP, running animation, зброю, netcode.
- Деталі: MERGE_ENV_AND_GAMEPLAY_UK.md · дзеркало для розробника:
../DeveloperHandoff/MERGE_SAFE_WORLD_UK.md.

Одним реченням: клонуй те саме handoff-репо, що й геймплей-розробник; володій L_Hub_Env_Visuals (+ ArtistCanvas / Desert sandbox для тестів); HubLogic і gameplay-код не чіпай.

60 секунд

1 Клон: <https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff.git>

2 Встанови Unreal Engine 5.8.

3 Відкрий проєкт із потрібним Content:

- Stub-и хаба / fundamentals: TitanFundamentals.uproject у клоні

- Повний Titan Content: Titan.uproject

1 Відкривай свої карти. Не сейв у HubLogic.

2 Прочитай MERGE_ENV_AND_GAMEPLAY_UK.md перед delivery хаба.

3 Лише один Unreal Editor одночасно.

```
git clone https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff.git
cd RedMMOTitan-DeveloperHandoff
start TitanFundamentals.uproject
```

Перевірка	Очікування
Stub-и хаба	L_Hub_Persistent, L_Hub_Env_Visuals, L_Hub_Gameplay_Logic

Твій save target	L_Hub_Env_Visuals для hub delivery
HubLogic	Є, але не твоя зона редагування
Тестові карти (повний Titan)	ArtistCanvas і/або Desert sandbox
Running anim / pawn / зброя	Не чіпати

Карти, які відкриваєш

Hub delivery: володієш L_Hub_Env_Visuals. Persistent — лише інтеграція. L_Hub_Gameplay_Logic — не чіпати.

Тести (повний Titan Content):

Soft path	Роль
/Game/RedMMO/Maps/RedPlanetGen_50km_ArtistCanvas	Планетарний canvas (PlanetGen)
/Game/RedMMO/Maps/Sandbox_DesertDemoSparkle_T01	Пустельний sandbox для LD / props / light

Не чіпати

- L_Hub_Gameplay_Logic (HubLogic розробника)
- Player pawn / Character BP і C++
- Running animation
- Зброя, снаряди, aim chain
- Реплікація / GameMode / netcode
- Захищені карти: RedPlanetGen, RedPlanetGen_50km_Test, RedPlanetGen_50km_FusedPrototype
- Майстер-матеріали marketplace (лише project-owned MI)

Далі читати

Док	Навіщо
MERGE_ENV_AND_GAMEPLAY_UK.md	Merge без overwrite
ENVIRONMENT_ARTIST_HANDOFF_UK.md	Шляхи, плагіни, чеклист
MAPS.md	Ідентичність карт
ENV_FAB_INVENTORY.md	Fab / арт-паки

Пакет

- GitHub: <https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff/tree/main/docs/EnvironmentArtistHandoff>
- Desktop: C:\Users\user\Desktop\RedMMO_EnvironmentArtist_Handoff\

Спільне репо: злиття env + HubLogic (погляд артиста)

Це головне правило колаборації для Red MMO — сторона середовища.

Геймплей і оточення працюють у тому самому GitHub-репозиторії, на окремих Unreal map-пакетах, щоб арт хаба міг підключитись без переписування геймплею і без бінарних конфліктів .umap.

Дзеркало для розробника: ../DeveloperHandoff/MERGE_SAFE_WORLD_UK.md · повна EN: MERGE_ENV_AND_GAMEPLAY.md.

Що тобі гарантовано

Потреба	Як забезпечено
Візуали хаба, що живуть поруч із HubLogic	Твій декор у L_Hub_Env_Visuals. Актори розробника — у L_Hub_Gameplay_Logic.
Розробник не перезапише твій env-delivery	Розробники не комітять твій env-سابлевел; ти не редагуєш HubLogic.
Не переробляти rawn / зброю / netcode після compose	Це окремі пакети від env .umap. Persistent лише стрімить обидва.

Структура карт

/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Persistent ← ██████████ (██████ streaming; ██████████)

/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Env_Visuals ← ███ (environment)

/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Gameplay_Logic ← gameplay developer (HubLogic)

Власник	Володіє	Не чіпати
Environment artist	L_Hub_Env_Visuals, landscape/lighting/foilage/dressing, ArtistCanvas / Desert sandbox за завданням	L_Hub_Gameplay_Logic, Character/GameMode/зброя/netcode
Gameplay developer	L_Hub_Gameplay_Logic, Source/, gameplay BP, netcode	Env .umap артистів
Lead / за домовленістю	Склад L_Hub_Persistent	Щоденний арт або combat всередині Persistent

L_Hub_Persistent ← ██████████

██████ L_Hub_Env_Visuals ← ███

██████ L_Hub_Gameplay_Logic ← ██████████ / HubLogic (██ ██████████)

Правила роботи

- 1 Клонуй те саме handoff-репо, що й геймплей-розробник.
- 2 Хаб-візуали — у L_Hub_Env_Visuals.
- 3 ArtistCanvas / Desert sandbox — для експериментів; фінальний hub look віддавай у L_Hub_Env_Visuals, не в HubLogic.
- 4 Не клади PlayerStarts, combat volumes, spawn managers, networked actors у свій env-пакет.
- 5 Не сейв одночасно той самий .umap, що й розробник.

Бінарна правда: двоє, що сейвлять той самий .umap, не зможуться через git. Спочатку розділи пакети.

Варіанти (рейтинг)

	Метод	Коли
A	Іменовані hub-пакети Persistent / Env / HubLogic (найкраще)	Нова робота хаба

В	Міграція лише env-акторів	Вже є дві роз'їхані карти
С	OFPA / external actors (WP)	Великі WP-карти; не замінює ownership

Гарантії

- Злити hub graphics + HubLogic без переробки хаба з нуля — так (A/B).
- Залишити C++/BP геймплею при зміні env .umap — так.
- Обидва зберігають один .umap і «змерджать у git» — ні.

Одне речення для художника середовища

Клонуй те саме handoff-репо, володій L_Hub_Env_Visuals (+ ArtistCanvas / Desert sandbox за потреби);
gameplay-розробник володіє HubLogic і не перезапише твій env-пакет, якщо обидва тримають цей split.

Red MMO — передача художнику середовища (UK, 2026-08-07)

Статус: достатньо, щоб підхопити візуали хаба й env-тестові карти. Повний marketplace Content може потребувати sync диска.

English: ENVIRONMENT_ARTIST_HANDOFF.md · Старт: START_HERE_UK.md

Аудиторія: 3D environmental / level-design художник. Спочатку володіння світом: MERGE_ENV_AND_GAMEPLAY_UK.md.

Артефакт	Шлях
START_HERE	START_HERE_UK.md
Merge-safe світ (env)	MERGE_ENV_AND_GAMEPLAY_UK.md
PDF UK / EN	RedMMO_Environment_Artist_Handoff_UK.pdf · RedMMO_Environment_Artist_Handoff.pdf
Карти / Fab	MAPS.md · ENV_FAB_INVENTORY.md
Клон (той самий, що в геймплею)	https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff.git

1. Колаборація в тому ж репо (обов'язково)

Геймплей і оточення — один репозиторій. Розділене володіння захищає від overwrite:

```
L_Hub_Persistent      ← ██████ ██████████ (█████ streaming)
█████ L_Hub_Env_Visuals  ← ███
█████ L_Hub_Gameplay_Logic ← ██████████ / HubLogic (██ ██████████)
```

Ти володієш	Розробник володіє
L_Hub_Env_Visuals, landscape, lighting, foliage, dressing	L_Hub_Gameplay_Logic, Source/RedMMO, gameplay BP, netcode

Гарантії: твій env-delivery ≠ HubLogic-файл; C++/BP не переписуються при зміні env .umap; git не змержить двох авторів одного бінарного .umap.

Узгоджено з ../DeveloperHandoff/MERGE_SAFE_WORLD_UK.md.

2. Шляхи

Роль	Шлях
Standalone handoff (клонуй це)	RedMMOTitan-DeveloperHandoff → TitanFundamentals.uproject
Stub-и хаба	/Game/RedMMO/Maps/Hubs/
Твій hub save target	L_Hub_Env_Visuals
Env-тести (повний Titan Content)	ArtistCanvas · Sandbox_DesertDemoSparkle_T01
Engine	Unreal Engine 5.8

3. Що працює / що відкрито

Достатньо для старту: іменовані stub-и Persistent / Env / HubLogic; паралельне володіння з геймплеєм; на повному Titan — ArtistCanvas і Desert sandbox; World-папки Quarantine → Approved.

Відкрито: повні Fab-дерева (десятки GB) не всі в git; compose Persistent з готовим env + HubLogic; ArtistCanvas потребує PlanetGen на UE 5.8.

4. День 1

```
git clone https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff.git
cd RedMMOTitan-DeveloperHandoff
start TitanFundamentals.uproject
```

Хаб-візуали → L_Hub_Env_Visuals. HubLogic → не чіпати. Інтеграція → L_Hub_Persistent.

5. Плагіни (env)

Hub stubs у fundamentals — без PlanetGen/PPG. ArtistCanvas / RedPlanetGen* — PlanetGen. Desert sandbox зазвичай без PPG. Див. ENV_FAB_INVENTORY.md.

6. Захищено

L_Hub_Gameplay_Logic; running anim; pawn; зброя; netcode; захищені planetary maps; marketplace masters (лише MI).

7. Наступна робота

- 1 Клон того ж репо → L_Hub_Env_Visuals.
- 2 Блокаут хаба без gameplay-акторів.
- 3 Look-dev на ArtistCanvas / Desert sandbox, коли є Content.
- 4 Віддай env-пакет + скріни; integration day грузить Persistent з HubLogic.
- 5 Не «фікси» gameplay-акторів і не переписуй AnimBP.

Maps — environment artist ownership

Status: Aligned with merge-safe hub packages + on-disk env test maps (2026-08-07).

Hub packages (same-repo ownership — use these for delivery)

Soft path	Owner	Role
/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Env_Visuals	Environment artist	Hub landscape, lighting, foliage, set dressing — your save target
/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Persistent	Lead / rare	Thin shell — streaming refs only
/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Gameplay_Logic	Gameplay developer	HubLogic — do not edit

Disk (handoff / Titan Content): Content/RedMMO/Maps/Hubs/

Env / level-design test maps (full Titan Content)

Soft path	Project	Role
/Game/RedMMO/Maps/RedPlanetGen_50km_ArtistCanvas	Titan	Planetary environment canvas — continents, atmosphere preview
/Game/RedMMO/Maps/Sandbox_DesertDemoSparkle_T01	Titan	Desert / dressed sandbox for LD, props, lighting

Why these two for look-dev

- 1 ArtistCanvas — planet-artist canvas for environmental / planetary authoring review (PlanetGen).
- 2 Sandbox_DesertDemoSparkle_T01 — desert sandbox for dressed/local env experiments without mutating protected production planets.

Prefer finishing hub delivery in L_Hub_Env_Visuals, not leaving long-term hub art only on a test map.

Related maps (do not treat as primary ownership)

Soft path	Note
/Game/RedMMO/Maps/Tests/RedPlanetGen_50km_FusedPrototype_M07_TropicalTile_R15_V3	Continent / tropical tile lighting scratch
/Game/RedMMO/Maps/RedMMO_PPG_HomeWorld	Clean RedMMO + PPG only — only if assigned

Protected — do not save over

- /Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Gameplay_Logic (developer ownership)
- /Game/RedMMO/Maps/RedPlanetGen
- /Game/RedMMO/Maps/RedPlanetGen_50km_Test
- /Game/RedMMO/Maps/RedPlanetGen_50km_FusedPrototype

Folder ownership conventions (environment)

Aligned with merge-safe hub packages and docs/WORLD_AUTHORING_WORKFLOW.md. Artists place and promote content here; gameplay developers do not dump logic Blueprints into these folders.

Hub map packages (first)

/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Persistent ← lead / rare (streaming only)
/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Env_Visuals ← environment artist (you)
/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Gameplay_Logic ← gameplay developer (do not edit)

Or World Partition Data Layers: DL_Env, DL_Gameplay — same ownership idea.

Content layout

/Game/RedMMO/World/Quarantine/<PackName>/ ← new marketplace imports (review only)
/Game/RedMMO/World/Approved/<PackName>/ ← passed pivot/scale/collision/perf
/Game/RedMMO/World/Biomes/<BiomeName>/Palettes/
/Game/RedMMO/World/ManualPOI/<RegionId>/<POIName>/

Folder	Who writes	Rule
Maps/Hubs/L_Hub_Env_Visuals	Env	Hub delivery ownership
Maps/Hubs/L_Hub_Gameplay_Logic	Gameplay	Artists do not edit
Maps/Hubs/L_Hub_Persistent	Lead / rare	Streaming membership only
World/Quarantine/*	Env / import pass	Never drag straight into production maps
World/Approved/*	Env after review	Source for placement
World/Biomes/*/Palettes	Env	Data Assets (URedWorldAssetPalette)
World/ManualPOI/*	Env	Hand-authored colonies / landmarks
Maps/RedPlanetGen_50km_ArtistCanvas	Env (canvas)	Look-dev; do not put networked gameplay actors here long-term
Maps/Sandbox_DesertDemoSparkle_T01	Env / LD experiments	Prefer delivering finished hub look into L_Hub_Env_Visuals
Maps/RedPlanetGen (+ 50km Test / FusedPrototype)	Protected	Read-only without explicit gate
Character / Weapons / GameMode packages	Gameplay	Artists do not edit

Marketplace masters

- Do not edit Fab/Marketplace master materials or meshes in place.
- Create project-owned Material Instances under /Game/RedMMO/World/... or /Game/RedMMO/Environment/....
- Keep vendor pack folders intact for updates.

Outliner hygiene

- Group env actors under folders: Env/Landscape, Env/Foliage, Env/Lighting, Env/Dressing.
- Leave gameplay folders (Gameplay/Spawns, Gameplay/Volumes, Gameplay/Interactables) for the developer in HubLogic.
- Add Red Manual Placement Protection on hand-authored POI roots when using the planetary workflow.

Fab / Marketplace inventory — environment focus

Subset of docs/DeveloperHandoff/FAB_MARKETPLACE_INVENTORY.md for environmental / level-design work.

Presence checked on owner machine 2026-08-07.

Legend: Titan = D:\RedMMOTitan\Content · Clean = D:\RedMMOTitanWindowsData\Projects\RedMMO\Content

Hub delivery in the shared handoff repo (L_Hub_Env_Visuals) does not require PlanetGen/PPG. Those plugins matter for planetary test maps and full Titan Content.

Plugins required for env maps

Name	Needed for	Notes
(none)	Hub stubs L_Hub_* in TitanFundamentals	Dress hub visuals without planet plugins
PlanetGen (UE 5.8 Marketplace)	ArtistCanvas, RedPlanetGen*	Install via Epic Launcher into UE 5.8
PPG	Only clean RedMMO_PPG_HomeWorld	Not required for Titan ArtistCanvas / desert sandbox
Nwiro / UAIP	Optional editor tooling	Not required for art delivery

Environment content packs

Pack	On Titan	On Clean RedMMO	Typical use
SoStylized	Yes	Yes	Landscape layers, stylized foliage/rocks language
Stylized Desert Oasis	Yes	Yes	Desert oasis water MI, palms, desert dressing
StylizedRocksPack_01	—	Yes	Grass chunks / rock meshes used in PPG stylized binding
TropicalAlienWorld	Yes	—	Cliffs, rock formations, alien tropical silhouettes
AlienJungle	Yes	Yes	Obsidian pillars/rocks, jungle alien props
Alien_Grass_Pack	Yes	Yes	Ground cover candidates (review before approve)
Alien_Plants_Pack	Yes	Yes	Plant props (quarantine → approve)
SpaceColony	Yes	—	Sci-fi architecture dressing
AsteroidSpaceport	Yes	—	Port / hard-surface set dressing
Cloudz_Hi5	Yes	—	Cloud volumes (atmosphere dressing; respect scale rules)
Vefects	Yes	—	VFX support (use sparingly in env maps)

Full gameplay/plugin checklist (FocalRig, Steam, etc.) stays in the developer Fab inventory — env artists usually ignore those.

Review before placing on a live map

Score packs (mood-board fit, variation, pivots/LOD/Nanite, editability, cost) per docs/WORLD_AUTHORING_WORKFLOW.md.

Import → world/Quarantine → approve → palette entry → place only approved meshes into ManualPOI / biome folders.

Size / transfer note

Full Content/ is tens of GB and is not entirely in git. Artists need a drive sync or shared Content drop for the packs above. The public handoff repo carries docs + fundamentals crumbs, not every marketplace pack.