

Red MMO — Передача розробнику (UK)

2026-08-07. Спільне репо: працюй у HubLogic (L_Hub_Gameplay_Logic); артисти володіють L_Hub_Env_Visuals; тонкий L_Hub_Persistent збирає обидва. Клон RedMMOTitan-DeveloperHandoff → TitanFundamentals. Мережа: NETWORKING_PVP_UK.md.

ПОЧНИ ТУТ — передача Red MMO розробнику

Створено: 2026-08-07
English: START_HERE.md
PDF (UA): RedMMOTitan_Developer_Handoff_UK.pdf · PDF (EN): RedMMOTitan_Developer_Handoff.pdf
Продукт у текстах: Red MMO. Імена на кшталт TitanFundamentals.uproject / RedMMOTitan* — лише технічні шляхи.

Головне: те саме репо, merge-safe світ (читай першим)

Ти і environment-артисти працюєте в тому самому GitHub-репозиторії. Ти не втрапиш hub-геймплей, коли збудують оточення player hub, і не переписуватимеш усе після арту — якщо тримаєш розділене володіння:

Шар	Пакет	Власник
Тонкий persistent	/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Persistent	Lead / рідкі правки
Environment	/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Env_Visuals	Environment artists
HubLogic (ти)	/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Gameplay_Logic	Gameplay developer

- PlayerStarts, volumes, spawn managers, replicated / networked actors — у L_Hub_Gameplay_Logic.
- Не редагуй artist-owned env .umap.
- C++ / gameplay Blueprint лишаються в твоїх пакетах — незалежно від сейвів env-карти.
- Деталі: MERGE_SAFE_WORLD_UK.md · merge для артистів:
../EnvironmentArtistHandoff/MERGE_ENV_AND_GAMEPLAY_UK.md.

Одним реченням: клонуй це handoff-репо, працюй у шарі HubLogic / gameplay; артисти не перезапишуть твій код чи gameplay-карту.

60 секунд

- 1 Клон: <https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff.git>
- 2 Встанови Unreal Engine 5.8.
- 3 Відкрий TitanFundamentals.uproject (PlanetGen / PPG не потрібні).
- 4 Збери TitanEditor Win64 Development.
- 5 День 1 PIE: /Game/ThirdPerson/Maps/ThirdPersonMap (controls / listen-server).

Хаб-робота, що має переживати env: L_Hub_Gameplay_Logic у /Game/RedMMO/Maps/Hubs/.

- 1 Netcode: NETWORKING_PVP_UK.md. Повний пак: DEVELOPER_HANDOFF_UK.md.

```
git clone https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff.git
cd RedMMOTitan-DeveloperHandoff
start TitanFundamentals.uproject
```

Перевірка	Очікування
Редактор без планетарних плагінів	Немає жорсткого файлу через PPG / PlanetGen
PIE на ThirdPersonMap	Рух; listen-server 2P для реплікації
Stub-и хаба	L_Hub_Persistent, L_Hub_Env_Visuals, L_Hub_Gameplay_Logic

Env-саблевел	Не сейвиш свою ownership у цей пакет
Running anim	Не перезаписуй locomotion trooper без дозволу

Далі читати

Док	Навіщо
MERGE_SAFE_WORLD_UK.md	Володіння в одному репо + шлях без overwrite
NETWORKING_PVP_UK.md	Listen-server, реплікація, PvP
DEVELOPER_HANDOFF_UK.md	Шляхи, захищене, плагіни
PPG_PLANETGEN_FREE_START_UK.md	Fundamentals без планетарних плагінів
FAB_MARKETPLACE_INVENTORY_UK.md	Опційні marketplace-плагіни пізніше

Роль environment artist (окремо): ../EnvironmentArtistHandoff/START_HERE_UK.md

Захищено (коротко)

- Running / locomotion на ABP_RedTrooperFemale
- Env map-пакети артистів (не роби з них свій hub-файл)
- Не вмикай одночасно Steam Integration Kit і Epic OnlineSubsystemSteam

Спільне репо, merge-safe володіння світом

Це головне правило колаборації для Red MMO.

Геймплей і оточення працюють у тому самому GitHub-репозиторії, на окремих Unreal map-пакетах, щоб арт хаба міг підключитись без переписування геймплею і без бінарних конфліктів .umap.

Повна версія для арт-полі: ../EnvironmentArtistHandoff/MERGE_ENV_AND_GAMEPLAY_UK.md · EN: MERGE_ENV_AND_GAMEPLAY.md.

Що тобі гарантовано

Потреба	Як забезпечено
Світ/карта, яку не втратять, коли збудують env хаба	Твої gameplay-актори в L_Hub_Gameplay_Logic (HubLogic). Env-декор — у L_Hub_Env_Visuals.
Не перепрограмовувати все після фінішу env-артистів	C++ / Blueprint (Character, GameMode, зброя, AnimBP) — окремі пакети від env .umap. Арт міняє env-саблевел; твоя логіка лишається.
Колаборація в тому ж репо без overwrite іншої дисципліни	Артисти не комітять gameplay-саблевел; ти не редагуєш env-саблевел. Тонкий Persistent лише підключає обидва.

Структура карт (стартер у fundamentals)

/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Persistent	←   (Streaming;  )
/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Env_Visuals	← environment artists
/Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Gameplay_Logic	←  (HubLogic): PlayerStarts, volumes, replicated actors

Власник	Володіє	Не чіпати
Gameplay developer	L_Hub_Gameplay_Logic, Source/, gameplay BP, netcode	Env . умар артистів
Environment artist	L_Hub_Env_Visuals, landscape/lighting/foilage/dressing	Gameplay-саблевел, Character/GameMode
Lead / за домовленістю	Склад L_Hub_Persistent (які саблевели грузяться)	Щоденний арт або combat всередині Persistent

День 1: збірка / listen-server PIE можна на /Game/ThirdPerson/Maps/ThirdPersonMap. Хаб-геймплей, який має переживати env-delivery, клади в L_Hub_Gameplay_Logic.

Правила роботи

- 1 Клонуй handoff-пеню; відкривай TitanFundamentals.uproject.
- 2 PlayerStarts, combat volumes, spawn managers, networked actors — у L_Hub_Gameplay_Logic.
- 3 Не роби довгостроковий вигляд хаба всередині gameplay-саблевела чи в одному спільному HubWorld.umap.
- 4 Не редагуй L_hub_Env_Visuals (і env-delivery карти) як свій ownership-файл.
- 5 Коли env готовий — Persistent грузить обидва; фіксиш лише cross-level посилання, не повний rewrite.

Бінарна правда: двоє, що сейвлять той самий .umap, не змержаться через git. Спочатку розділи пакети.

Одне речення для розробника

Клонуй handoff-репо, працюй у шарі HubLogic / gameplay (L_Hub_Gameplay_Logic + C++/BP); артисти володіють env-саблевелом і не перезапишуть твій код чи gameplay-карту.

Мережа / Реплікація / Мультиплеєр / PvP — старт для програміста

Аудиторія: програміст геймплею / netcode (listen-server, реплікація, PvP).

English: NETWORKING_PVP.md

PPG/PlanetGen: для першого PIE з netcode не потрібні — відкривай TitanFundamentals.uproject + ThirdPersonMap.

Володіння світом (коротко)

Те саме GitHub-репо, що й у environment-артистів. Хаб-геймплей / networked actors — у /Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_Gameplay_Logic (HubLogic). L_Hub_Env_Visuals не редагуй. Тонкий L_Hub_Persistent збирає обидва, щоб env-delivery не змушував переписувати netcode. Повні правила: MERGE_SAFE_WORLD_UK.md.

Поточна архітектура (чесно)

Шар	Що є	Доведено?
Топологія	Unreal listen-server (хост також гравець). Dedicated server не прийнятий.	Історично: PIE 2 клієнти listen-server для aim/jetpack/fire
Транспорт	Steam Integration Kit (SIK) v1.9 — єдиний Steam-стек (заміна OnlineSubsystemSteam + SteamSockets). Стандартні Epic OSS Steam вимкнені. Dev App ID 480 (Spacewar), steam_appid.txt	Packaged smoke: auth/relay + хост з одного акаунта. Реальний join/PvP двох Steam-акаунтів не доведено
UI сесій	Escape → Multiplayer/Lobby; F8 у runtime / F6 у PIE. Create / Find / Join / Reconnect / Invite / Leave. ≥8 гравців. Немає тихого auto-host після порожнього пошуку	UI + життєвий цикл хоста; join друга — відкрито
Авторитет	Сервер: heat/overheat зброї, спавн болтів, пілот/зброя корабля, урон; реплікуються aim + пропорції jetpack	Two-client listen-server PIE (шлях NULL OSS — реплікація геймплею, не Steam-транспорт)
GameState	Celestial/PPG frame + registry; реальний 1S/2C late-join + radar відкриті (M05)	Докази single-process ≠ прийняття мультиплеєра
PvP	bIsEnemy, health/shield/armor, downed, grapple по гравцю, lethal ragdoll / смерть у кораблі	Не завершений PvP-режим; немає matchmaking

Ключові класи (починай тут)

Система	Файли	Нотатки по мережі
Гравець / jetpack / aim / зброя	Source/RedMMO/RedPlayerCharacter.h/.cpp	Великий блок DOREPLIFETIME: Health/Shield/Armor/Fuel, aim, heat, jetpack, abilities, grapple/slam
Рух	RedCharacterMovement.*	Радіальна гравітація — обережно під listen-server
Снаряди	RedBolt.*, WeaponFirer.*	Болти зі спавном на сервері
Корабель (StarSparrow)	RedShip.*, RedShipMovementComponent.*	Health, WeaponHeat, Pilot, landing
Шател	RedShuttleBase.*	Окупанти / історія GC аудіо
Cecii / Steam	RedGameInstance.*, RedSessionBrowserWidget.*, RedHUD.*	SIK browser; App 480
Меню	RedPauseMenuWidget.*	Рядок Multiplayer в Escape
GameMode	RedGameMode.*, y clean — RedPPGGameplayGameMode.cpp	Різні дефолти Titan vs clean RedMMO
Celestial / MP consumers	RedCelestialFrameRegistry.*	M05 ще відкритий
Тести MP	Source/RedMMO/Tests/RedDEF0003TwoClientPIETests.cpp	Listen-server helpers — не вважати повним Steam-доказом

Анімація (захищено): ABP_RedTrooperFemale — не переписуй run/locomotion без окремого дозволу. Aim/Jetpack — адитивно. FocalRig з Fab відсутній → substitute ControlRig у RedMMOEditorTools.

3 чого починати (порядок)

- 1 День 1 — без планетарних Fab: TitanFundamentals.uproject → TitanEditor → PIE ThirdPersonMap. Переконайся, що збірка йде без PlanetGen/PPG/FocalRig/WorldGen.
- 2 День 1–2 — реплікація listen-server: Play → 2 Players, Net Mode = Listen Server. Перевір move/aim/fire/jetpack між вікнами (NULL OSS ок для цього гейту).
- 3 День 2–3 — цикл урону PvP: Health/Shield, bIsEnemy, downed, авторитет попадань у RedPlayerCharacter / RedBolt. Deathmatch/score — лише після стабільної реплікації.
- 4 Розміщення хаба: networked actors / PlayerStarts, що мають переживати env-delivery, тримай у L_Hub_Gameplay_Logic, не в env-саблевелі.
- 5 Коли готові Steam: увімкнути/скопіювати Plugins/SteamIntegrationKit, Epic OSS Steam вимкнені, клієнт Steam, App 480. Хост на А, join на В з різних акаунтів.
- 6 Відкласти: PPG home, карти PlanetGen, fused terrain, фінальний арт — не блокують netcode.

Відомі прогалини (мережа / MP)

- Реальний 1 server + 2 clients Steam-транспорт (initial/update/stale/late-join)
- Dedicated server, persistence, matchmaking, власний Steam App ID
- Radar/minimap consumers у мультиплеєрі
- Warp / міжпланетна реплікація
- Packaged PvP двох акаунтів
- Паритет сесій clean RedMMO vs Titan

Захищені речі

- Running animation / locomotion guard на trooper ABP
- Ідентичність пакета R92; хеші fused 27/6
- Не вмикай одночасно SIK і Epic OnlineSubsystemSteam

Fab / плагіни для цього треку

Див. FAB_MARKETPLACE_INVENTORY_UK.md.

Потрібно	Плагін
Netcode PIE fundamentals	Нічого з Fab
Steam-сесії з друзями	SteamIntegrationKit (~297 MB — може знадобитися копія з машини власника)
Планетарні карти	PPG / PlanetGen — опційно пізніше

Red MMO — передача розробнику (UK, 2026-08-07)

Статус: достатньо, щоб підхопити. Багато проблем лишається. Для fundamentals планетарні плагіни не потрібні.
English: DEVELOPER_HANDOFF.md · Старт: START_HERE_UK.md

Аудиторія: програміст геймплею / netcode. Спочатку володіння світом: MERGE_SAFE_WORLD_UK.md. Netcode: NETWORKING_PVP_UK.md.

Артефакт	Шлях
START_HERE	START_HERE_UK.md
Merge-safe світ	MERGE_SAFE_WORLD_UK.md
PDF UK / EN	RedMMOTitan_Developer_Handoff_UK.pdf · RedMMOTitan_Developer_Handoff.pdf
Мережа / PvP	NETWORKING_PVP_UK.md
Клон	https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff.git

1. Колаборація в тому ж репо (обов'язково)

Геймплей і оточення — один репозиторій. Розділене володіння захищає від rewrite після арту хаба:

```
L_Hub_Persistent      ← ██████ ██████████ (█████ streaming)
█████ L_Hub_Env_Visuals ← ██████████ (██ ██████████)
█████ L_Hub_Gameplay_Logic ← ███ / HubLogic
```

Ти володієш	Артисти володіють
L_Hub_Gameplay_Logic, Source/RedMMO, gameplay BP, netcode	L_Hub_Env_Visuals, landscape, lighting, foliage, dressing

Гарантії: пакет hub-геймплею ≠ env-delivery файл; C++/BP не переписуються при зміні env .umap; git не змержить двох авторів одного бінарного .umap — тому не діліть один файл.

Узгоджено з ../EnvironmentArtistHandoff/MERGE_ENV_AND_GAMEPLAY_UK.md.

2. Шляхи

Роль	Шлях
Standalone handoff (клонуй це)	RedMMOTitan-DeveloperHandoff → TitanFundamentals.uproject
Stub-и хаба	/Game/RedMMO/Maps/Hubs/
День 1 PIE	/Game/ThirdPerson/Maps/ThirdPersonMap
Engine	Unreal Engine 5.8

3. Що працює / що відкрито

Достатньо для старту: TitanEditor з вимкненими FocalRig/WorldGen і shim PlanetGen; PIE без PPG; listen-server реплікація aim/fire/jetpack; історичні PIE-фікси на live RedMMO (перевір на своєму білді).

Відкрито: feel, HUD fuel, біоми, fused consumer, M04/M05, Steam two-account PvP, dedicated server; повна композиція Persistent + реальний env.

4. Збірка / PIE

```
git clone https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff.git
cd RedMMOTitan-DeveloperHandoff
start TitanFundamentals.uproject
```

Хаб-геймплей → L_Hub_Gameplay_Logic. Env → L_Hub_Env_Visuals. Інтеграція → L_Hub_Persistent.

5. Плагіни (fundamentals)

FocalRig / WorldGen / PlanetGen — вимкнені; PPG не потрібен для старту. Див.
PPG_PLANETGEN_FREE_START_UK.md.

6. Захищено

Running anim; env-owned .umap; fused/production planetary maps без гейту; не dual Steam OSS.

7. Наступна робота

- 1 Fundamentals PIE.
- 2 Listen-server → PvP цикл урону.
- 3 Актори HubLogic в L_Hub_Gameplay_Logic.
- 4 Потім Steam SIK з двома акаунтами.
- 5 Планетарні карти — лише коли плагіни в скоупі.

Старт без PPG / PlanetGen (обов’язково для онбордингу)

Мета: збирати й запускати PIE без встановлення PPG чи PlanetGen.

English: PPG_PLANETGEN_FREE_START.md

Вердикт

Шлях	PPG?	PlanetGen?	Для чого
TitanFundamentals.uproject + ThirdPersonMap	Hi	Hi	Збірка, controls, зброя, HUD, netcode PIE
TitanFundamentals + /Game/RedMMO/Maps/Hubs/L_Hub_*	Hi	Hi	Merge-safe хаб (Persistent / Env / Gameplay_Logic) — див. MERGE_SAFE_WORLD_UK.md
Titan.uproject + RedPlanetGen	Hi	Так	Повний Titan-планета
Clean RedMMO.uproject + PPG Home	Так	Окремо	R92 planetary baseline

Як стартувати

- 1 Відкрий TitanFundamentals.uproject.
- 2 PlanetGen / WorldGen / FocalRig = false; PPG відсутній у цьому uproject.
- 3 Карта: /Game/ThirdPerson/Maps/ThirdPersonMap.
- 4 Build TitanEditor → PIE → (для мережі) 2 Players Listen Server.

Шими в коді

- RedPlanetGenCompat.* — лінк без fork API
- FocalRig optional у RedMMO.Build.cs + ControlRig substitute

Пізніше

Планетарні плагіни — див. Fab-інвентар. Для мережі/PvP це не блокер.

Чеклист Fab / Marketplace (UK)

English: FAB_MARKETPLACE_INVENTORY.md

Легенда: Req = потрібно для fundamentals · Planet = для планет · Opt = опційно · Off = вимкнено/замінено

Плагіни

Назва	Призначення	Fundamentals / netcode	Якщо немає	Примітка / Fab
PlanetGen	Сферична планета Titan	Off	Fundamentals вимикає	Marketplace UE 5.8
PPG	Clean home world	Off	Немає home generation	Procedur890d9e860517V2
FocalRig	Aim chain гвинтівки	Off — substitute	ControlRig AimItem	Intermediate-only на машині власника
WorldGen	Companion world-gen	Off	Disabled	Intermediate-only
Nwiro	Опційний editor kit	Opt	Не потрібен для PIE/netcode	Fab product у Titan.uproject
UAIP	Опційні remote editor tools	Opt / blocked	Enabled false	https://www.fab.com/listings/0eedf909-00ac-4d95-b109-8fda51800fff
VibeMMOUiKit / RedHUD	HUD	Opt	Геймплей C++ може йти	Project plugins
SteamIntegrationKit	Steam сесії / MP	Opt (пізніше для Steam PvP)	Немає friend join	~297 MB; копіювати з owner machine
VibeUE / BpGeneratorUltimate	Tooling	Off на Win64	Skip	—

Контент-паки (скорочено)

Action Trooper, StarSparrow, Projectiles/Muzzles/Beams, Jet packs, SoStylized/Oasis/Tropical тощо — не потрібні для першого netcode дня. Crosshair pack: <https://www.fab.com/listings/707a878d-0d11-431a-813c-a7aaad10109f>

«Встановлюй лише якщо...»

Хочеш	Встанови
День-1 C++ / PIE / listen-server	Нічого з Fab
Steam join з другом	SteamIntegrationKit + Steam client + App 480
Clean R92 планета	PPG + clean project Content
Titan RedPlanetGen	PlanetGen
Офіційний rifle aim rig	Повний FocalRig Fab payload

GitHub access — clone the handoff repo

Clone (start here)

`https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff.git`

```
git clone https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff.git
cd RedMMOTitan-DeveloperHandoff
# Read docs/DeveloperHandoff/START_HERE.md
start TitanFundamentals.uproject
```

Web UI: `https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff`

This handoff repository is the same-repo collaboration surface for gameplay and environment: you own HubLogic / gameplay packages; artists own env map packages. See `MERGE_SAFE_WORLD.md`.

What is included vs excluded

Included

- Source/ (RedMMO gameplay C++)
- Config/
- docs/ DeveloperHandoff + EnvironmentArtistHandoff (MD + PDF)
- ProjectKnowledge/ (when present)
- Titan.uproject, TitanFundamentals.uproject, targets
- Content/ThirdPerson/ starter map
- Content/RedMMO/Maps/Hubs/ — Persistent / Env / Gameplay_Logic stubs
- Selected Content/RedMMO/ crumbs when tracked

Excluded

- Binaries/, Intermediate/, DerivedDataCache/, Saved/
- Full Fab content packs
- Plugins/SteamIntegrationKit (~297 MB) — optional; copy when doing Steam sessions
- Secrets beyond public Steam App ID 480 for Spacewar tests
- Owner-only workstation diagnostics and packaged build trees

Private full Titan (optional later)

Historical / full private tree: `https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan.git` — use only if you are granted access for content that is not in the public handoff clone. Day-1 HubLogic and netcode do not require it.