

RedMMOTitan — Передача розробнику (UK)

2026-08-07. Колаборатор sanyarud@gmail.com → GitHub sanyarud (write, pending). Мережа/PvP: NETWORKING_PVP_UK.md. PPG/PlanetGen не потрібні для старту (TitanFundamentals).

ПОЧНИ ТУТ — передача RedMMOTitan розробнику

Створено: 2026-08-07

Мова: українська · English: START_HERE.md

PDF (UA): RedMMOTitan_Developer_Handoff_UK.pdf

PDF (EN): RedMMOTitan_Developer_Handoff.pdf

Мережа / PvP (для тебе): NETWORKING_PVP_UK.md

Fab-інвентар: FAB_MARKETPLACE_INVENTORY_UK.md

Без PPG/PlanetGen: PPG_PLANETGEN_FREE_START_UK.md

Хто ти в цій передачі

Ти програміст з фокусом на мережу, реплікацію, мультиплеер, PvP і геймплей-системи.

Планетарний арт / PPG — не твій обов'язковий старт. Спочатку збирай і PIE без PlanetGen/PPG, потім listen-server реплікація, потім Steam.

Колаборатор: sanyarud@gmail.com → GitHub sanyarud (write/push, запрошення pending accept).

60 секунд

1 Прийми запрошення GitHub (обидва private-репо).

2 Клонуй standalone:

```
git clone https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff.git
```

1 Встанови Unreal Engine 5.8.

2 Відкрий TitanFundamentals.uproject (не потребує PPG/PlanetGen).

3 Збери TitanEditor Win64 Development → PIE на /Game/ThirdPerson/Maps/ThirdPersonMap.

4 Читай NETWORKING_PVP_UK.md перед змінами реплікації.

Збірка / PIE

```
git clone https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff.git
cd RedMMOTitan-DeveloperHandoff
start TitanFundamentals.uproject
```

Перевірка	Очікування
Редактор відкриває ThirdPersonMap	Немає жорсткого файлу через відсутність PPG/PlanetGen
PIE	WASD + миша
2 Players + Listen Server	Реплікація руху/пострілу/jetpack між вікнами
Running anim	Не ламай locomotion на ABP_RedTrooperFemale

Репозиторії

Репо	URL	Доступ
Standalone handoff (почни тут)	https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff	private, write invite → sanyarud
Повний Titan (історичний)	https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan	private, write invite → sanyarud

Захищено

- Running / locomotion на trooper ABP
- Не вмикай одночасно SIK і Epic OnlineSubsystemSteam
- Не `git reset --hard` брудний `worktree` власника на `D:\RedMMOTitan`

Повна передача: `DEVELOPER_HANDOFF_UK.md`.

Мережа / Реплікація / Мультиплеєр / PvP — старт для програміста

Аудиторія: програміст геймплею / netcode (listen-server, реплікація, PvP).

English: NETWORKING_PVP.md

PPG/PlanetGen: для першого PIE з netcode не потрібні — відкривай TitanFundamentals.uproject + ThirdPersonMap.

Поточна архітектура (чесно)

Шар	Що є	Доведено?
Топологія	Unreal listen-server (хост також гравець). Dedicated server не прийнятий.	Історично: PIE 2 клієнти listen-server для aim/jetpack/fire
Транспорт	Steam Integration Kit (SIK) v1.9 — єдиний Steam-стек (заміна OnlineSubsystemSteam + SteamSockets). Стандартні Epic OSS Steam вимкнені. Dev App ID 480 (Spacewar), steam_appid.txt	Packaged smoke: auth/relay + хост з одного акаунта. Реальний join/PvP двох Steam-акаунтів не доведено
UI сесій	Escape → Multiplayer/Lobby; F8 у runtime / F6 у PIE. Create / Find / Join / Reconnect / Invite / Leave. ≥8 гравців. Немає тихого auto-host після порожнього пошуку	UI + життєвий цикл хоста; join друга — відкрито
Авторитет	Сервер: heat/overheat зброї, спавн болтів, пілот/зброя корабля, урон; реплікуються aim + прапорці jetpack	Official-MCP two-client listen-server (шлях NULL OSS — реплікація геймплею, не Steam-транспорт)
GameState	Celestial/PPG frame + registry; реальний 1S/2C late-join + radar відкриті (M05)	Докази single-process ≠ прийняття мультиплеєра
PvP	bIsEnemy, health/shield/armor, downed, grapple по гравцю, lethal ragdoll / смерть у кораблі	Не завершений PvP-режим; немає matchmaking

Ключові класи (починай тут)

Система	Файли	Нотатки по мережі
Гравець / jetpack / aim / зброя	Source/RedMM0/RedPlayerCharacter.h/.cpp	Великий блок DOREPLIFETIME: Health/Shield/Armor/Fuel, aim, heat, jetpack, abilities, grapple/slam
Рух	RedCharacterMovement.*	Радіальна гравітація — обережно під listen-server
Снаряди	RedBolt.*, WeaponFirer.*	Болти зі спавном на сервері
Корабель (StarSparrow)	RedShip.*, RedShipMovementComponent.*	Health, WeaponHeat, Pilot, landing
Шател	RedShuttleBase.*	Окупанти / історія GC аудіо
Сесії / Steam	RedGameInstance.*, RedSessionBrowserWidget.*, RedHUD.*	SIK browser; App 480
Меню	RedPauseMenuWidget.*	Рядок Multiplayer в Escape
GameMode	RedGameMode.*, y clean — RedPPGGameplayGameMode.cpp	Різні дефолти Titan vs clean RedMMO
Celestial / MP consumers	RedCelestialFrameRegistry.*	M05 ще відкритий
Тести MP	Source/RedMM0/Tests/RedDEF0003TwoClientPIETests.cpp	Listen-server helpers — не вважати повним Steam-доказом

Анімація (захищено): ABP_RedTrooperFemale — не переписуй run/locomotion без окремого дозволу. Aim/jetpack — адитивно. FocalRig з Fab відсутній → substitute ControlRig у RedMMOEditorTools.

3 чого починати (порядок)

- 1 День 1 — без планетарних Fab: TitanFundamentals.uproject → TitanEditor → PIE ThirdPersonMap. Переконайся, що збірка йде без PlanetGen/PPG/FocalRig/WorldGen.
- 2 День 1–2 — реплікація listen-server: Play → 2 Players, Net Mode = Listen Server. Перевір move/aim/fire/jetpack між вікнами (NULL OSS ок для цього гейту).
- 3 День 2–3 — цикл урону PvP: Health/Shield, bIsEnemy, downed, авторитет попадань у RedPlayerCharacter / RedBolt. Deathmatch/score — лише після стабільної реплікації.
- 4 Коли готові Steam: увімкнути/скопювати Plugins/SteamIntegrationKit, Epic OSS Steam вимкнені, клієнт Steam, App 480. Хост на А, join на В з різних акаунтів.
- 5 Відкласти: PPG home, карти PlanetGen, fused terrain, фінальний арт — не блокують netcode.

Відомі прогалини (мережа / МР)

- Реальний 1 server + 2 clients Steam-транспорт (initial/update/stale/late-join)
- Dedicated server, persistence, matchmaking, власний Steam App ID
- Radar/minimap consumers у мультиплеєрі
- Warp / міжпланетна реплікація
- Packaged PvP двох акаунтів
- Паритет сесій clean RedMMO vs Titan

Захищені речі

- Running animation / locomotion guard на trooper ABP
- Ідентичність пакета R92; хеші fused 27/6
- Не вмикай одночасно SIK і Epic OnlineSubsystemSteam

Fab / плагіни для цього треку

Див. FAB_MARKETPLACE_INVENTORY_UK.md.

Потрібно	Плагін
Netcode PIE fundamentals	Нічого з Fab
Steam-сесії з друзями	SteamIntegrationKit (~297 MB — може знадобитися копія з машини власника)
Планетарні карти	PPG / PlanetGen — опційно пізніше

RedMMOTitan — передача розробнику (UK, 2026-08-07)

Статус: достатньо добре для takeover. Багато проблем лишається.

English: DEVELOPER_HANDOFF.md

Netcode/PvP: NETWORKING_PVP_UK.md · NETWORKING_PVP.md

Артефакт	Шлях
START_HERE (UK)	START_HERE_UK.md
PDF UK	RedMMOTitan_Developer_Handoff_UK.pdf
PDF EN	RedMMOTitan_Developer_Handoff.pdf
Fab	FAB_MARKETPLACE_INVENTORY_UK.md
Без PPG	PPG_PLANETGEN_FREE_START_UK.md
GitHub	GITHUB_ACCESS.md
Діагностика	D:\RedMMOTitanWindowsData\Diagnostics\RedMMO_DeveloperHandoff_20260807\

Колаборатор: sanyarud@gmail.com → GitHub sanyarud (write, pending accept).

1. Шляхи

Роль	Шлях
Standalone clone	RedMMOTitan-DeveloperHandoff → TitanFundamentals.uproject
Owner repo	D:\RedMMOTitan
Clean planetary RedMMO	D:\RedMMOTitanWindowsData\Projects\RedMMO\RedMMO.uproject (потрібен PPG)
R92 package	...\Builds\RedMMO_R92_Playable_20260806T1740Z\Windows\RedMMO.exe
Engine	D:\UE_5.8

2. Що працює / що ні

Працює (з обмеженнями доказів): TitanEditor збірка з вимкненими FocalRig/WorldGen і shim PlanetGen; live PIE-фікси (wheel→thrust, atmosphere exit, weapons/plumes/jetpack, terrain blend); R92 packaged baseline; listen-server реплікація aim/fire/jetpack (не Steam two-account).

Відкрито: фізичний feel, HUD fuel pixels, біоми, fused consumer, M04/M05, Steam two-account PvP, dedicated server.

3. FocalRig / WorldGen / PlanetGen

Плагін	Статус
FocalRig	Disabled + ControlRig substitute
WorldGen	Disabled
PlanetGen fork	Відсутній; RedPlanetGenCompat shim
PPG	Лише clean RedMMO; не потрібен для fundamentals/netcode

4. Збірка / PIE без PPG

Див. PPG_PLANETGEN_FREE_START_UK.md.

TitanFundamentals.uproject + ThirdPersonMap.

5. МСР порти

Epic : 8000, Nwiro : 5353, UAIP : 8765 (заблокований — немає payload).

6. Захищено

Running anim; fused hashes; R92 package; один UnrealEditor; не dual Steam OSS.

7. Наступна робота для netcode/PvP програміста

- 1 Fundamentals PIE без планет.
- 2 Listen-server 2P реплікація.
- 3 Цикл урону PvP.
- 4 Потім Steam SIK + два акаунти.

Деталі: NETWORKING_PVP_UK.md.

Старт без PPG / PlanetGen (обов'язково для онбордингу)

Мета: збирати й запускати PIE без встановлення PPG чи PlanetGen.

English: PPG_PLANETGEN_FREE_START.md

Вердикт

Шлях	PPG?	PlanetGen?	Для чого
TitanFundamentals.uproject + ThirdPersonMap	Ні	Ні	Збірка, controls, зброя, HUD, netcode PIE
Titan.uproject + RedPlanetGen	Ні	Так	Повний Titan-планета
Clean RedMM0.uproject + PPG Home	Так	Окремо	R92 planetary baseline

Як стартувати

- 1 Відкрий TitanFundamentals.uproject.
- 2 PlanetGen / WorldGen / FocalRig = false; PPG відсутній у цьому uproject.
- 3 Карта: /Game/ThirdPerson/Maps/ThirdPersonMap.
- 4 Build TitanEditor → PIE → (для мережі) 2 Players Listen Server.

Шими в коді

- RedPlanetGenCompat.* — лінк без fork API
- FocalRig optional у RedMM0.Build.cs + ControlRig substitute

Пізніше

Планетарні плагіни — див. Fab-інвентар. Для мережі/PvP це не блокер.

Чеклист Fab / Marketplace (UK)

English: FAB_MARKETPLACE_INVENTORY.md

Легенда: Req = потрібно для fundamentals · Planet = для планет · Opt = опційно · Off = вимкнено/замінено

Плагіни

Назва	Призначення	Fundamentals / netcode	Якщо немає	Примітка / Fab
PlanetGen	Сферична планета Titan	Off	Fundamentals вимикає	Marketplace UE 5.8
PPG	Clean home world	Off	Немає home generation	Procedur890d9e860517V2
FocalRig	Aim chain гвинтівки	Off — substitute	ControlRig AimItem	Intermediate-only на машині власника
WorldGen	Companion world-gen	Off	Disabled	Intermediate-only
Nwiro	MCP editor : 5353	Opt	Лише tooling	Fab product у Titan.uproject
UAIP	MCP : 8765	Opt / blocked	Enabled false	https://www.fab.com/listings/0eedf909-00ac-4d95-b109-8fda51800fff
ModelContextProtocol	Epic MCP : 8000	Opt	Потрібен editor listener	Engine Experimental
VibeMMOUiKit / RedHUD	HUD	Opt	Геймплей C++ може йти	Project plugins
SteamIntegrationKit	Steam цесії / MP	Opt (пізніше для Steam PvP)	Немає friend join	~297 MB; копіювати з owner machine
VibeUE / BpGeneratorUltimate	Tooling	Off на Win64	Skip	—

Контент-паки (скорочено)

Action Trooper, StarSparrow, Projectiles/Muzzles/Beams, Jet packs, SoStylized/Oasis/Tropical тощо — не потрібні для першого netcode дня. Crosshair pack: <https://www.fab.com/listings/707a878d-0d11-431a-813c-a7aaad10109f>

«Встановлюй лише якщо...»

Хочеш	Встанови
День-1 C++ / PIE / listen-server	Нічого з Fab
Steam join з другом	SteamIntegrationKit + Steam client + App 480
Clean R92 планета	PPG + clean project Content
Titan RedPlanetGen	PlanetGen
Офіційний rifle aim rig	Повний FocalRig Fab payload

GitHub access — standalone handoff + invite rules

Intended collaborator

Field	Value
Contact email	sanyarud@gmail.com
Resolved GitHub username	sanyarud (https://github.com/sanyarud , name: Oleksandr)
Permission	write / push (not read-only)
API note	Collaborator PUT requires username; email local-part matched sanyarud

Invitation status (sent 2026-08-06 UTC)

Repo	Invite ID	Permissions	Status	Accept URL
addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff	328309879	write	pending accept (expired: false)	https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff/invitations
addgamestudios-ops/RedMMOTitan	328309881	write	pending accept (expired: false)	https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan/invitations

Developer must accept while logged into GitHub as sanyarud (GitHub notifies that account's email).

Answer (invite vs open)

Repo	Visibility	Must invite by username?
addgamestudios-ops/RedMMOTitan	Private	YES — done for sanyarud (from sanyarud@gmail.com)
addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff	Private	YES — done for sanyarud

Re-invite if needed:

```
gh api -X PUT repos/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff/collaborators/sanyarud -f permission=push
gh api -X PUT repos/addgamestudios-ops/RedMMOTitan/collaborators/sanyarud -f permission=push
```

Clone URL (standalone handoff)

<https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff.git>

```
git clone https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff.git
cd RedMMOTitan-DeveloperHandoff
# Read Docs/DeveloperHandoff/START_HERE.md
start TitanFundamentals.uproject
```

Web UI: <https://github.com/addgamestudios-ops/RedMMOTitan-DeveloperHandoff>

What is included vs excluded

Included in standalone handoff repo

- Source/ (RedMMO gameplay C++)

- Config/
- docs/ + Docs/DeveloperHandoff/ (MD + PDF)
- ProjectKnowledge/
- Build/Automation/ (scripts that exist)
- Selected Tools/ (no __pycache__)
- Titan.uproject, TitanFundamentals.uproject, targets
- Content/ThirdPerson/ (PPG-free starter map)
- Git-whitelisted Content/RedMM0/ crumbs (maps/materials/characters listed in .gitignore exceptions) when present
- Project plugins that are small enough / essential: prefer VibeMMOUiKit, RedHUD if size allows; otherwise document copy-from-owner
- README / CODEX_HANDOVER / WINDOWS_BUILD entry docs

Excluded (do not expect in clone)

- Binaries/, Intermediate/, DerivedDataCache/, Saved/
- Full Fab content packs (TropicalAlienWorld, SpaceColony, Action_Trooper full tree, etc. — tens of GB)
- Git LFS large media beyond tracked exceptions (clone may need separate content drive)
- Plugins/SteamIntegrationKit (~297 MB) — optional; copy from owner machine for Steam work
- .env, credentials, Steam secrets beyond public App ID 480 for Spacewar tests
- Owner-only diagnostics under D:\RedMM0TitanWindowsData\ (R92 exe, rollbacks) — documented by path, not uploaded

Existing private Titan remote

- <https://github.com/addgamestudios-ops/RedMM0Titan.git> — historical Mac/Windows handoff; worktree on owner PC is intentionally dirty and not fully mirrored by a blind push of all Content.

If gh create/push failed on a machine

```
gh auth login
gh repo create addgamestudios-ops/RedMM0Titan-DeveloperHandoff --private --source=. --remote=origin --push
# then invite:
gh api -X PUT repos/addgamestudios-ops/RedMM0Titan-DeveloperHandoff/collaborators/DEVELOPER_GITHUB_USERNAME -f permission=p
```