编号	模块名称	模块路径	模块描述	命名空间	变量名称	变量类型	导入/导出	变量说明
1	main.js	/	主模块,监听服务端口并加载插件链	listener	port	json	导出	网络端口对应的 json 配置块
2	access-control.js	/common	IP地址黑白名单控制	listener	port		导入	·
3	ratelimit.js	/common	4层网络限速	listener	port		导入	
4	consumer.js	/common	保存用户信息	consumer	consumer	json	导出	用户对象, 用于用户验证、鉴权等
_		,	TI の作用 計算 は	listener	port		导入	
5	tls-termination.js	/common	TLS卸载模块	consumer	consumer		导入	
6	hoolth chook is	laamman		health-check	healthCheckTargets	json	导出	上游服务对应目标的健康状态
6	health-check.js	/common	对上游服务和目标进行健康检查	health-check	healthCheckServices	json	导出	上游服务的健康状态
7	connect-tls.js	/lib	TLS 加载模块	connect-tls	cert	json	导出	TLS证书
8	connect-tcp.js	/lib	连接上游	connect-tcp	target	string	导出	上游服务地址
				connect-tcp	metricLabel	string	导出	metric指标名称
9	codec.js	/http	HTTP 协议编解码模块	http	http	json	导出	用户请求 HTTP msg.head 对象
10	auth.js	/http	用户认证、鉴权模块	http	http	inam	导入	
11	route.js	/http	HTTP 路由模块	route	domain	json	导出	HTTP请求域名对应的 json 配置块
				route listener	route	json	导出 导入	HTTP请求匹配到路由的 json 配置块
				consumer	port consumer		导入	
				service	service	json	导出	HTTP上游服务对应的 json 配置块
12	service.js	/http	HTTP 静态网站、反向代理等服务	route	route	Joon	导入	11111 工產級
				web-server	root		导入	
13	metrics.js	/http	HTTP 访问指标	service	service		导入	
				listener	port		导入	
14		/http	HTTP 全链路跟踪	service	service		导入	
				connect-tcp	target		导入	
				service	service		导入	
15	logging.js	/http	HTTP 访问日志	connect-tcp	target		导入	
16	circuit-breaker.js	/http	HTTP 熔断功能模块	service	service		导入	
17	throttle-domain.js	/http	HTTP 针对域名的访问次数限流模块	route	domain		导入	
18	throttle-route.js	/http	HTTP 针对路由的访问次数限流模块	route	route		导入	
19	forward.js	/http	HTTP 访问上游服务模块	route	domain		导入	
				service	service		导入	
				connect-tls	cert		导入	
				connect-tcp	target		导入	
				connect-tcp	metricLabel		导入	
				health-check	healthCheckTargets		导入	
20	1.6.11.	/http	11770 9821 1位 点 45 70	health-check	healthCheckServices		导入	
21	,	/http /filter	HTTP 默认响应处理 HTTP 重定向过滤器	route service	routeservice		导入 导入	
21	request-redirect.js	/ilitei	ППР里足问过滤器	service	service		导入	
22	header-modify.js	/filter	HTTP 请求/应答头部修改模块	http	service http		导入	
22				consumer	consumer		导入	
	url-rewrite.js	/filter	HTTP url重写模块	service	service		导入	
23				http	http		导入	
				consumer	consumer		导入	
24	web-server.js	/server	静态网站服务	web-server	root	string	导出	静态网站根目录
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			tls-forward	service	json	导出	TLS服务对应的 json 配置块
	forward.js	/tis	TLS 访问上游服务模块	listener	port		导入	
				consumer	consumer		导入	
0.5				connect-tls	cert		导入	
25				connect-tcp	target		导入	
				connect-tcp	metricLabel		导入	
				health-check	healthCheckTargets		导入	
				health-check	healthCheckServices		导入	
26	passthrough.js	/tis	TLS 根据 sni 透传访问	listener	port		导入	
				consumer	consumer		导入	
				connect-tcp	target		导入	
				connect-tcp	metricLabel		导入	
27	forward.js	/tcp	TCP 访问上游服务模块	tcp-forward	service	json	导出	TCP服务对应的 json 配置块
				listener	port		导入	
				connect-tls	cert		导入	
				connect-tcp	target		导入	
				connect-tcp	metricLabel		导入	
				health-check health-check	healthCheckTargets healthCheckServices		导入 导入	
				moditir offoot			可八	