

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IoT

Dosen:

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T.,
M.T. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.**





Disusun oleh :


Nama: Adelia Rahmadani (25782030)

Kelas: TRI 3B

**TEKNOLOGI REKAYASA
INTERNET JURUSAN TEKNOLOGI
INFORMASI POLITEKNIK
NEGERI LAMPUNG 2026**

1.7 Tugas





1. Pelacakan Status (State Tracking):

Variabel `ledState` menyimpan status lampu LED (`true` berarti lampu menyala, `false` berarti lampu mati). Program ini mendeteksi perubahan dari keadaan rendah (`LOW`) ke tinggi (`HIGH`) (`currentButtonState == HIGH && lastButtonState == LOW`) sehingga tombol hanya bereaksi saat pemakai mulai menekan, bukan saat tombol sudah ditekan selama waktu tertentu.

2. Pembalikan Status (Toggle Logic):

Perintah `ledState = ledState` mengubah keadaan LED (dari mati ke nyala atau sebaliknya) setiap kali tombol ditekan.

3. Pencegahan Kedip Palsu (Debouncing):

Perintah delay (200) memberi jeda 200 milisekon agar getaran mekanis dari tombol fisik tidak dianggap sebagai tekanan dua kali.