

LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 2
“Layout, ListView, dan Navigasi Antar Halaman”



Disusun Oleh :
Adelia Rizky Cantika (20240801059)

Dosen Pengampu :
JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom

Mata Kuliah :
Pemrograman Mobile
CR002

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026

Bagian A: Layout Kartu Profil

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const ProfilePage(),
    );
  }
}

class ProfilePage extends StatelessWidget {
  const ProfilePage({super.key});


  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Profil'),
      ),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Container(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.blue.shade50,
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ),
          child: Row(
            children: [
              const CircleAvatar(
                radius: 32,
                child: Icon(
                  Icons.person,
                  size: 32,
                ),
              ),
              const SizedBox(width: 16),
              Expanded(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: const [
                    Text(
                      'Adelia Rizky Cantika',
                      style: TextStyle(
                        fontSize: 20,
                        fontWeight: FontWeight.bold,
                      ),
                    ),
                    Text('20240801059'),
                  ],
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

```

    ],
    ),
    ),
    ],
    ),
    ),
    ),
    );
}
}

```

Tampilan :



Sintaks	Fungsi
Container	Membuat bagian seperti kotak/kartu untuk menampung isi.
Padding	Memberi jarak agar isi tidak terlalu menempel ke pinggir.
BoxDecoration	Mengatur tampilan kotak, seperti warna dan bentuk sudutnya.
borderRadius	Membuat sudut kotak menjadi melengkung.
Row	Menyusun beberapa bagian secara menyamping, seperti ikon di kiri dan teks di kanan.
CircleAvatar	Membuat tampilan lingkaran untuk foto atau ikon profil.
SizedBox	Memberikan jarak antara satu bagian dengan bagian lainnya.
Expanded	Membuat bagian teks menggunakan ruang yang tersedia agar tidak mudah bertabrakan.
crossAxisAlignment	Mengatur posisi isi agar rata di bagian yang diinginkan.

Bagian B dan C: Model Data dan ListView dan Navigasi ke Halaman Detail

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;

  const Makanan(this.nama, this.harga);
}

const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000),
  Makanan('Mie Ayam', 12000),
  Makanan('Es Teh', 4000),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000),
];

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}

class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Daftar Menu'),
      ),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];

          return Card(
            margin: const EdgeInsets.symmetric(
              horizontal: 12,
              vertical: 6,
            ),
            child: ListTile(
              leading: const Icon(Icons.restaurant),
              title: Text(item.nama),
              subtitle: Text('Rp ${item.harga}'),
            ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}
```

```

        trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
        onTap: () {
          Navigator.push(
            context,
            MaterialPageRoute(
              builder: (_) => DetailPage(makanan: item),
            ),
          );
        },
      ),
    );
  },
),
);
}
}

```

```

class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Makanan makanan;

```

```

  const DetailPage({
    super.key,
    required this.makanan,
  });

```

```

  @override

```

```

  Widget build(BuildContext context) {


```

```

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(makanan.nama),
      ),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Icon(
              Icons.restaurant_menu,
              size: 80,
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            Text(
              makanan.nama,
              style: const TextStyle(
                fontSize: 24,
              ),
            ),
            Text('Rp ${makanan.harga}'),
            const SizedBox(height: 24),
            ElevatedButton(
              onPressed: () => Navigator.pop(context),
              child: const Text('Kembali'),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}

```

Tampilan :



Sintaks	Fungsi
class Makanan	Membuat tempat untuk menyimpan data makanan.
final	Membuat data yang sudah dibuat tidak diubah.
const Makanan(...)	Membuat data makanan dengan nilai yang sudah ditentukan.
ListView.builder	Menampilkan daftar makanan yang bisa digeser.
itemCount	Menentukan jumlah data yang ditampilkan.
itemBuilder	Mengatur tampilan setiap data.
Card	Membuat tampilan menu seperti kartu.
ListTile	Menyusun informasi menu dengan rapi.
onTap	Menjalankan perintah saat menu ditekan.
Navigator.push	Membuka halaman baru.
MaterialPageRoute	Menentukan halaman yang akan dibuka.
required	Memastikan data yang diperlukan harus diberikan.
Navigator.pop	Kembali ke halaman sebelumnya.

Latihan Mandiri

```

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;
  final String deskripsi;

  const Makanan(this.nama, this.harga, this.deskripsi);
}

const daftarMenu = [
  Makanan(
    'Nasi Goreng',
    15000,
    'Nasi goreng dengan telur dan bumbu khas yang gurih.',
  ),
  Makanan(
    'Mie Ayam',
    12000,
    'Mie dengan potongan ayam berbumbu dan kuah gurih.',
  ),
  Makanan(
    'Es Teh',
    4000,
    'Minuman teh manis dingin yang menyegarkan.',
  ),
  Makanan(
    'Ayam Bakar',
    20000,
    'Ayam bakar dengan bumbu rempah yang meresap.',
  ),
  Makanan(
    'Bakso Sapi',
    18000,
    'Bakso sapi dengan kuah hangat dan gurih.',
  ),
  Makanan(
    'Soto Ayam',
    25000,
    'Soto ayam dengan kuah gurih, ayam, dan pelengkap.',
  ),
  Makanan(
    'Es Jeruk',
    10000,
    'Minuman jeruk segar yang cocok diminum saat cuaca panas.',
  ),
  Makanan(
    'Es Kelapa',
    15000,
    'Minuman kelapa segar yang cocok diminum saat cuaca panas.',
  ),
  Makanan(
    'Sate Ayam',
    23000,
    'Sate Ayam dengan bumbu kacang khas Madura .',
  ),
  Makanan(
    'Ketoprak',

```

```

12000,
'Ketoprak lengkap dengan lontong dan bumbu kacang yang lezat.',
),
];

```

```

// Fungsi buatan sendiri untuk format angka ribuan
String formatRibuan(int angka) {
  return angka.toString().replaceAllMapped(
    RegExp(r'(\d)(?=(\d{3})+(!\d))'),
    (Match match) => '${match[1]}.',
  );
}

```

```

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

```

```

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}

```

```

class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

```

```

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Daftar Menu'),
      ),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];

          return Container(
            margin: const EdgeInsets.symmetric(
              horizontal: 12,
              vertical: 6,
            ),
            decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.blue.shade50,
              borderRadius: BorderRadius.circular(12),
            ),
            child: ListTile(
              leading: const Icon(Icons.restaurant),
              title: Text(item.nama),
              subtitle: Text('Rp ${formatRibuan(item.harga)}'),
              trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
              onTap: () {
                Navigator.push(
                  context,

```



```

        MaterialPageRoute(
          builder: (_) => DetailPage(makanan: item),
        ),
      );
    },
  ),
);
},
),
);
}
}
}

```

```

class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Makanan makanan;

```

```

  const DetailPage({
    super.key,
    required this.makanan,
  });

```

```

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(makanan.nama),
      ),
      body: Center(
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(24),
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              const Icon(
                Icons.restaurant_menu,
                size: 80,
              ),
              const SizedBox(height: 16),
              Text(
                makanan.nama,
                style: const TextStyle(
                  fontSize: 24,
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                ),
              ),
              const SizedBox(height: 8),
              Text(
                'Rp ${formatRibuan(makanan.harga)}',
                style: const TextStyle(
                  fontSize: 18,
                ),
              ),
              const SizedBox(height: 16),
              Text(
                makanan.deskripsi,
                textAlign: TextAlign.center,
                style: const TextStyle(
                  fontSize: 16,
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}


```

```

const SizedBox(height: 24),
ElevatedButton(
  onPressed: () => Navigator.pop(context),
  child: const Text('Kembali'),
),
],
),
),
),
);
}
}

```

Tampilan :



Sintaks	Penjelasan Singkat
deskripsi	Menambahkan penjelasan tentang makanan.
makanan.deskripsi	Mengambil dan menampilkan deskripsi makanan.
formatRupiah()	Mengubah angka menjadi format harga seperti Rp 15.000.

Tugas Mandiri :

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```
void main() => runApp(const MyApp());
```

```
class Makanan {
```

```

final String nama;
final int harga;
final String deskripsi;

const Makanan(this.nama, this.harga, this.deskripsi);
}

const daftarMenu = [
  Makanan(
    'Nasi Goreng',
    15000,
    'Nasi goreng dengan telur dan bumbu khas yang gurih.',
  ),
  Makanan(
    'Mie Ayam',
    12000,
    'Mie dengan potongan ayam berbumbu dan kuah gurih.',
  ),
  Makanan(
    'Es Teh',
    4000,
    'Minuman teh manis dingin yang menyegarkan.',
  ),
  Makanan(
    'Ayam Bakar',
    20000,
    'Ayam bakar dengan bumbu rempah yang meresap.',
  ),
  Makanan(
    'Bakso Sapi',
    18000,
    'Bakso sapi dengan kuah hangat dan gurih.',
  ),
  Makanan(
    'Soto Ayam',
    25000,
    'Soto ayam dengan kuah gurih, ayam, dan pelengkap.',
  ),
  Makanan(
    'Es Jeruk',
    10000,
    'Minuman jeruk segar yang cocok diminum saat cuaca panas.',
  ),
  Makanan(
    'Es Kelapa',
    15000,
    'Minuman kelapa segar yang cocok diminum saat cuaca panas.',
  ),
  Makanan(
    'Sate Ayam',
    23000,
    'Sate Ayam dengan bumbu kacang khas Madura .',
  ),
  Makanan(
    'Ketoprak',
    12000,
    'Ketoprak lengkap dengan lontong dan bumbu kacang yang lezat.',
  ),
];

```

```

// Fungsi buatan sendiri untuk format angka ribuan
String formatRibuan(int angka) {
  return angka.toString().replaceAllMapped(
    RegExp(r'(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))'),
    (Match match) => '${match[1]}.',
  );
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}

class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Daftar Menu'),
      ),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];

          return Container(
            margin: const EdgeInsets.symmetric(
              horizontal: 12,
              vertical: 6,
            ),
            decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.blue.shade50,
              borderRadius: BorderRadius.circular(12),
            ),
            child: ListTile(
              leading: const Icon(Icons.restaurant),
              title: Text(item.nama),
              subtitle: Text('Rp ${formatRibuan(item.harga)}'),
              trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
              onTap: () {
                Navigator.push(
                  context,
                  MaterialPageRoute(
                    builder: (_) => DetailPage(makanan: item),
                  ),
                );
              },
            ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}

```

```

    ),
  );
},
),
);
}
}

```

```

class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Makanan makanan;

```

```

  const DetailPage({
    super.key,
    required this.makanan,
  });

```

```

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(makanan.nama),
      ),
      body: Center(
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(24),
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              const Icon(
                Icons.restaurant_menu,
                size: 80,
              ),
              const SizedBox(height: 16),
              Text(
                makanan.nama,
                style: const TextStyle(
                  fontSize: 24,
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                ),
              ),
              const SizedBox(height: 8),
              Text(
                'Rp ${formatRibuan(makanan.harga)}',
                style: const TextStyle(
                  fontSize: 18,
                ),
              ),
              const SizedBox(height: 16),
              Text(
                makanan.deskripsi,
                textAlign: TextAlign.center,
                style: const TextStyle(
                  fontSize: 16,
                ),
              ),
              const SizedBox(height: 24),
              ElevatedButton(
                onPressed: () => Navigator.pop(context),
                child: const Text('Kembali'),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}


```

```

    ],
    ),
    ),
    ),
    );
}
}

```

Tampilan



Sintaks	Penjelasan Singkat
<code>class Kontak</code>	Membuat tempat untuk menyimpan data kontak.
<code>kontak.nama[0]</code>	Mengambil huruf pertama dari nama kontak.
<code>required this.kontak</code>	Mengirim data kontak ke halaman detail.

Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan ListView biasa dengan ListView.builder?
ListView biasa cocok untuk jumlah data yang sedikit, sedangkan ListView.builder lebih cocok untuk banyak data karena menampilkan data sesuai kebutuhan.
2. Mengapa Row yang berisi teks panjang dapat menyebabkan *overflow*, dan bagaimana Expanded membantu?
Karena teks terlalu panjang dan ruangnya terbatas. Expanded membantu dengan memberikan ruang yang tersedia agar teks bisa menyesuaikan dan tidak keluar dari layar.
3. Bagaimana data dikirim dari halaman daftar ke halaman detail pada praktikum ini?
Data dikirim saat menu ditekan menggunakan Navigator.push, lalu data makanan diberikan ke halaman detail melalui DetailPage(makanan: item).