

**LAPORAN HASIL PRAKTIKUM  
PEMROGRAMAN WEB  
CSS**



**Oleh:  
ADELIA RIZKI EKA PUTRI  
Nim:244107060043**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
2025**



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

## Jobsheet-2: CSS

### Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web

Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web

September 2023

---

#### **Topik**

- CSS

#### **Tujuan**

Mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mahasiswa mampu membuat web statis menggunakan HTML dan CSS
2. Mahasiswa mampu menerapkan konsep CSS *Display*
3. Mahasiswa mampu menerapkan konsep CSS Box Model
4. Mahasiswa mampu menerapkan konsep CSS *Flex Box*
5. Mahasiswa mampu menerapkan konsep CSS *Grid*

#### **Perhatian**

Jobsheet ini harus dikerjakan step-by-step sesuai langkah-langkah praktikum yang sudah diberikan.

#### **Apakah CSS ?**

CSS merupakan singkatan dari “*Cascading Style Sheets*“. Sesuai dengan namanya CSS memiliki sifat “*style sheet language*” yang berarti bahasa pemrograman yang di gunakan untuk web design. CSS adalah bahasa pemrograman yang di gunakan untuk mendesign sebuah halaman website. Dalam mendesign halaman website, CSS menggunakan penanda yaitu **id** dan **class**. CSS dapat mengubah font, ukuran font, warna dan format font, mengatur ukuran layout, lebar, tinggi dan warna element, mengubah tampilan form, membuat halaman website yang *responsive* dan masih banyak lagi.

Untuk mendesain font dapat dilakukan dengan mendefinisikan font, untuk mengatur warna bisa menggunakan color, margins digunakan untuk mengatur jarak pada luar element tertentu. mengatur warna atau gambar pada latar belakang bisa menggunakan “*background*”. mengatur ukuran font gunakan “*font size*”. jenis font menggunakan “*font-family*” dan banyak lagi lainnya.

#### **Cara Menggunakan CSS**

File css di simpan dengan ekstensi **.css**. kemudian di import atau di hubungkan kedalam file HTML atau PHP yang ingin kita design dengan CSS menggunakan syntax berikut ini:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>
```

Tag atas di gunakan untuk menghubungkan file HTML dengan file CSS. Syntax di letakkan pada file html. Pada atribut **rel** dan **type** di tag **link** di gunakan untuk mendefinisikan bahwa yang di panggil atau yang di hubungkan adalah file **stylesheet** atau **CSS**, kemudian atribut **href** di gunakan untuk meletakkan letak file CSS. pada contoh di atas file **style.css** terletak satu folder atau satu direktori dengan file html. jika file css terletak di luar folder maka bisa menghubungkannya dengan:  
**href="..../style.css"**

Jika file css terletak dalam sebuah folder, misalkan nama foldernya adalah ”**assets**”, maka untuk menghubungkannya dengan:

## Praktikum Bagian 1. Menghubungkan HTML dengan CSS

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb, beri nama index.html.
2	Ketikkan ke dalam file index.html tersebut kode di bawah ini.
3	<pre>1 &lt;html&gt; 2   &lt;head&gt; 3     &lt;title&gt;Main Page&lt;/title&gt; 4     &lt;link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"&gt; 5   &lt;/head&gt; 6   &lt;body&gt; 7     &lt;h2&gt;Welcome To DasarWeb&lt;/h2&gt; 8   &lt;/body&gt; 9 &lt;/html&gt;</pre>
4	Buat lagi satu file baru di dalam direktori dasarWeb, beri nama style.css. Ketikkan kode di bawah ini di dalam file style.css.
5	<pre>1 h2{ 2   color : orange; 3   font-family : Trebuchet MS; 4   text-align: center; 5 }</pre>
6	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb
7	Dalam struktur halaman web, index.html akan selalu menjadi halaman utama sebuah web. Sehingga jika dalam sebuah direktori terdapat index.html maka dia akan selalu dipanggil dan ditampilkan di browser. Itulah sebabnya pada langkah 6 hanya diketik halaman localhost/dasarWeb tanpa nama file.
8	Pada kode program di dalam index.html terdapat tag <link> di bagian head di mana atribut href merujuk ke halaman style.css.
9	style.css berisi kode program untuk mengatur tampilan di dalam halaman yang merujuk ke file style.css, dalam praktikum ini adalah index.html. Sehingga tampilan di dalam index.html akan sesuai dengan properti yang diatur di dalam style.css.

## Section menggunakan tag <div>

Tag <div> mendefinisikan sebuah bagian dalam dokumen HTML. Elemen <div> sering digunakan sebagai sebuah kontainer untuk elemen HTML lain untuk menambahkan *style* dengan CSS atau untuk menampilkan tugas tertentu menggunakan JavaScript.

## Praktikum 2: Penggunaan div

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama <code>div.html</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code> . Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam <code>div.html</code>
2	<pre> 1  &lt;html&gt; 2 3  &lt;body&gt; 4 5      &lt;p&gt;Ini adalah beberapa teks.&lt;/p&gt; 6 7      &lt;div style="background-color: #lightblue"&gt; 8          &lt;h3&gt;Ini adalah sebuah heading di dalam elemen div&lt;/h3&gt; 9          &lt;p&gt;Ini adalah teks di dalam div.&lt;/p&gt; 10     &lt;/div&gt; 11 12     &lt;p&gt;This is some text.&lt;/p&gt; 13 14 &lt;/body&gt; 15 16 &lt;/html&gt;</pre>
3	<p>Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan <code>localhost/dasarWeb/div.html</code></p>  <p>Ini adalah beberapa teks</p> <p><b>Ini adalah sebuah heading di dalam elemen div</b></p> <p>Ini adalah trks di dalam div</p> <p>This is some text</p>
4	<p>Apa yang anda pahami dari penggunaan div pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (<b>soal no 1</b>)</p> <p>Penggunaan div pada praktikum ke 2 ini digunakan untuk mengelompokan beberapa elemen html agar menjadi kesatuan yang bertujuan memudahkan dalam pemberian style, seperti warna latar belakang.</p>

### Mengenal class dan id pada HTML

Class dan id digunakan sebagai penanda pada html, yang dimaksud dengan penanda di sini adalah element-element html dapat di beri tanda dengan `class` atau `id`. Elemen-elemen dalam HTML diberi tanda agar dapat di manipulasi menggunakan `css` atau `javascript`. Bayangan sederhananya jika anda memiliki lima buah kotak, semua kotak yang anda miliki berwarna biru, kemudian anda ingin mengubah warna kotak yang ketiga, nah di sinilah letak kegunaan `class` dan `id`, untuk memberikan tanda atau nama pada kotak anda agar bisa di ubah dan kotak yang lain tidak akan berubah.

Perbedaan dari `class` dan `id` adalah `class` di panggil pada css atau javascript dengan menggunakan tanda titik `“.”`, dan `id` di panggil pada css atau javascript dengan tanda pagar `“#”`, ada kelebihan di sini untuk `class`, yaitu `class` dapat di berikan pada banyak element `html` dan dapat di panggil sekaligus, sedangkan `id` hanya dapat bekerja pada satu penandaan saja, maksudnya satu nama `id` hanya bisa di berikan pada satu element saja.

### Praktikum Bagian 3: Mengenal class dan id pada HTML

Langkah	Keterangan
1	Lengkapi kode program di dalam index.html menjadi seperti kode pada langkah 2
2	<pre> 1  &lt;html&gt; 2 3  &lt;head&gt; 4      &lt;title&gt;Main Page&lt;/title&gt; 5      &lt;link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"&gt; 6  &lt;/head&gt; 7 8  &lt;body&gt; 9      &lt;h2&gt;Welcome To DasarWeb&lt;/h2&gt; 10     &lt;br&gt;&lt;br&gt; 11     &lt;!-- contoh penggunaan class --&gt; 12     &lt;div class="kotak"&gt;kotak 1&lt;/div&gt; 13     &lt;div class="kotak"&gt;kotak 2&lt;/div&gt; 14     &lt;div class="kotak"&gt;kotak 3&lt;/div&gt; 15     &lt;!-- contoh penggunaan id --&gt; 16     &lt;div id="kotak"&gt;Kotak 4&lt;/div&gt; 17 18 &lt;/body&gt; 19 &lt;/html&gt;</pre>
3	Lengkapi kode program di dalam file style.css. sehingga menjadi seperti kode pada langkah 4
4	<pre> 1  h2{ 2      color : orange; 3      font-family : Trebuchet MS; 4      text-align: center; 5 6 7  .kotak{ 8      padding: 50px; 9      width: 100px; 10     color: #fff; 11     margin: 10px; 12     background: orange; 13 } 14 15 #kotak{ 16     width: 400px; 17     color: #fff; 18     background: blue; 19     padding: 50px; 20 }</pre>
5	Simpan kedua file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb
6	<p>Apa yang anda pahami dari penggunaan class dan id dalam index.html. Catat di bawah ini pemahaman anda. (<b>soal no 2</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dari percobaan ini saya paham kalau <b>class</b> dipakai untuk memberi style yang sama ke beberapa elemen, sedangkan <b>id</b> dipakai khusus untuk satu elemen saja biar beda dari yang lain.</li> </ul>

## Cara Penulisan CSS

CSS menggunakan selector (**id** dan **class**) untuk menentukan element yang akan di modifikasi atau yang akan di beri sentuhan **css**, jika di ibaratkan HTML sebagai tiang pada sebuah bangunan rumah, maka CSS berfungsi sebagai cat dan dekorasi pada bangunan rumah tersebut. Ada tiga teknik metode penulisan CSS, yaitu:

## † *Inline CSS Style*

Adalah CSS yang dibuat dalam sebuah tag HTML yang hanya berlaku untuk dokumen yang diapitnya saja. Biasanya teknik ini digunakan pada pemformatan khusus pada sebuah elemen HTML dan tidak digunakan untuk memformat seluruh elemen dalam dokumen web. Contoh:

```
<h1 style="color:blue; margin-left:30px;">This is a heading.</h1>
```

## † *Internal CSS Style*

Sebuah internal style sheet untuk sebuah halaman web hanya berlaku pada sebuah halaman web tersebut saja. Internal style sheet didefinisikan pada bagian HEAD sebuah halaman HTML, di dalam tag <style> seperti berikut:

```
<head>
<style>
body {
    background-color: linen;
}
h1 {
    color: maroon;
    margin-left: 40px;
}
</style>
</head>
```

Gambar 1. Internal CSS

## † *External CSS Style*

Sangat ideal digunakan pada web dengan banyak halaman. Dengan menggunakan External Style Sheet tampilan seluruh isi website dapat diubah hanya dengan mengubah satu file. *External Style Sheet* tidak boleh mengandung tag html, dan disimpan dalam file dengan ekstensi \*.css

Contoh:

```
body {
    background-color: lightblue;
}
h1 {
    color: navy;
    margin-left: 20px;
}
```

Gambar 2. External CSS

Cara pemanggilan *External Style Sheet* dalam sebuah halaman web yaitu dengan menggunakan tag <link> dengan atribut rel yang diletakkan pada *section head*. Contoh:


```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
```

Gambar 3. Menggunakan file external CSS ke dalam HTML

## Praktikum Bagian 4: Mengubah *Background* Halaman Web dengan CSS

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Tambahkan potongan kode program pada langkah 2 di bawah pada file style.css

2	<pre>body{     background: lightcyan;     color: white; }</pre>
3	<p>Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb</code></p> 
4	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ tampilan halaman berubah dengan background berwarna lightcyan dan teks menjadi putih. Menunjukkan bahwa style dapat diterapkan ke seluruh halaman melalui body.</li> </ul>


### Praktikum Bagian 5: Menggunakan *image* untuk *Background*

Properti *background-image* menetapkan satu atau lebih gambar *background* untuk suatu elemen. Secara default, gambar latar belakang ditempatkan di sudut kiri atas elemen, dan diulang secara vertikal dan horizontal.


Tip: Latar belakang suatu elemen adalah ukuran total elemen, termasuk *padding* dan *border* (tetapi bukan *margin*).

Tip: Selalu atur warna latar untuk digunakan jika gambar tidak tersedia.

Langkah-langkah Praktikum:

<b>Langkah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pada file style.css ubah value dari background menjadi bunga2.jpg seperti pada potongan kodingan langkah 2
2	<pre>body{     background: url('bunga2.jpg');     color: white; }</pre>
3	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb 
4	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4) Dari percobaan diatas dapat dilihat background berubah menjadi gambar sesuai dengan file yang dipasang pada CSS.s
5	Tambahkan file gambar bernama field1.jpg dan tree1.jpg pada folder img .
6	Ubah kode program pada style.css menjadi seperti pada langkah 7
7	<pre>body{     background: url('img/tree1.jpg'), url('img/field1.jpg');     background-repeat: no-repeat, repeat;     color: white; }</pre>
8	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb

Kode program anda berjalan jika tampilan seperti di bawah



9



10

Catat apa yang kalian pahami dari perubahan tampilan yang terjadi. (soal no 5)  
Terjadi perubahan yaitu tampilan halaman menampilkan background gambar tree1.jpg di depan dan f berulang di belakang.

## Praktikum Bagian 6: Margin dan Padding pada CSS

### † Mengenal Margin pada CSS

Margin adalah sisi luar dari sebuah element. misalnya anda ingin mengatur jarak antar element. anda bisa menggunakan *syntax margin* untuk mengaturnya. Terdapat beberapa sisi luar margin yaitu,

- margin atas di tuliskan pada css dengan ‘margin-top’,
- margin bawah atau jarak luar bagian bawah di tulis di CSS dengan ‘margin-bottom’,
- ‘margin-left’ sebagai jarak luar sebelah kiri element, dan
- ‘margin-right’ adalah sisi luar pada bagian sebelah kanan

Tetapi jika anda hanya menggunakan syntax ‘margin’ saja maka akan secara otomatis mengatur jarak atas,bawah, kiri dan kanan element.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Rename index.html menjadi backgroundCSS.html
2	Buat sebuah file baru di dalam folder dasarWeb, beri nama index.html. Ini berarti anda mempunyai satu file index.html yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam index.html
4	<pre>1  &lt;!DOCTYPE html&gt; 2  &lt;html&gt; 3 4  &lt;head&gt; 5      &lt;title&gt;Margin CSS&lt;/title&gt; 6      &lt;link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleMargin.css"&gt; 7  &lt;/head&gt; 8 9  &lt;body&gt; 10    &lt;div class="box"&gt; 11       &lt;h1&gt;Ini adalah box&lt;/h1&gt; 12    &lt;/div&gt; 13    &lt;div class="box-dua"&gt; 14       &lt;h1&gt;Ini adalah box dua&lt;/h1&gt; 15    &lt;/div&gt; 16 &lt;/body&gt; 17 18 &lt;/html&gt;</pre>
5	Buat satu file baru bernama styleMargin.css di dalam folder dasarWeb
6	<pre>1  h1{ 2     color: #pink; 3  } 4  .box{ 5     background: #blue; 6     height: 200px; 7     width: 300px; 8     margin: 30px; 9  } 10 11 .box-dua{ 12    background: #black; 13    height: 100px; 14    width: 200px; 15    margin-left: 50px; 16 }</pre>

Ketikkan kode program berikut ke dalam styleMargin.css


7	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb</code>
8	Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. ( <b>soal no 6</b> ) Dari kode program margin, terlihat bahwa margin memberikan jarak luar pada elemen. Setiap kotak (.box) memiliki jarak 20px dari elemen lain di sekitarnya.
9	Ubah nilai margin pada pengaturan <code>.box</code> menjadi <code>margin : 300px;</code> . Amati apa perbedaannya.   
10	Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. ( <b>soal no 7</b> ) Hasilnya setelah mengubah margin menjadi 300px, jarak antar kotak menjadi sangat besar dari tepi browser dan antar kotak

#### † Mengenal *Padding* dalam CSS

Padding adalah sisi dalam dari sebuah element. Kita bisa menggunakan syntax padding untuk mengatur jarak pada sisi dalam sebuah element yang kita tentukan. Sama seperti margin yang memiliki sisi-sisi. seperti top, left, right, bottom. jenis padding yaitu padding atas di tuliskan pada css dengan ‘padding-top’ yang berarti mengatur sisi dalam sebelah atas sebuah element, padding bawah atau jarak dalam bagian bawah di tulis di CSS dengan ‘padding-bottom’, ‘padding-left’ sebagai jarak dalam sebelah kiri element, dan ‘padding-right’ adalah sisi luar pada bagian sebelah kanan. jika anda hanya menggunakan syntax ‘padding’ saja maka akan secara otomatis mengatur jarak atas,bawah, kiri dan kanan element yang bagian dalam.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan

1	Rename index.html menjadi marginCSS.html
2	Buat sebuah file baru di dalam folder dasarWeb, beri nama index.html. Ini berarti anda mempunyai satu file index.html yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam index.html
4	<pre> 1  &lt;!DOCTYPE html&gt; 2  &lt;html&gt; 3 4  &lt;head&gt; 5      &lt;title&gt;Padding CSS&lt;/title&gt; 6      &lt;link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylePadding.css"&gt; 7  &lt;/head&gt; 8 9  &lt;body&gt; 10    &lt;h2&gt;Belajar Padding dengan CSS&lt;/h2&gt; 11    &lt;div class="box"&gt; 12       &lt;h1&gt;Ini adalah box&lt;/h1&gt; 13    &lt;/div&gt; 14    &lt;div class="box-dua"&gt; 15       &lt;h1&gt;Ini adalah box dua&lt;/h1&gt; 16    &lt;/div&gt; 17 &lt;/body&gt; 18 19 &lt;/html&gt;</pre>
5	Buat satu file baru bernama stylePadding.css di dalam folder dasarWeb
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam stylePadding.css.
7	<pre> 1  h1{ 2      text-align: center; 3      color: #cornsilk; 4 5  h2{ 6      text-align: center; 7  } 8 9  .box{ 10    background: #blue; 11    height: 200px; 12    width: 300px; 13    padding: 20px; 14 15 .box-dua{background: #red; 16    height: 100px; 17    width: 60px; 18    padding-left: 70px;}</pre>
8	<p>Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb</p> <p style="text-align: center;">Belajar Padding dengan CSS</p> 

9	Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 8) Dapat dilihat bahwa padding berfungsi untuk memberikan jarak dalam pada elemen. Teks di dalam kotak memiliki jarak 20px dari tepi kotak. Kesimpulanya padding menciptakan ruang kosong di dalam elemen, antara konten dan border,
10	Ubah nilai padding pada pengaturan .box menjadi padding=200px; 
11	Catat di sini kesimpulan apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 9) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ukuran kotak menjadi sangat besar karena ada ruang kosong 200px di semua sisi dalam kotak.</li> </ul>


### Praktikum Bagian 7: Pengaturan Font pada CSS

Beberapa syntax css yang digunakan untuk mengatur font:

- *font-size* digunakan untuk mengatur ukuran font
- *font-weight* di gunakan untuk mengatur ketebalan font
- *font-family* untuk mengubah jenis font
- *font-style* digunakan untuk merubah gaya pada font.
- *color* digunakan untuk merubah warna font

Langkah-langkah Praktikum:

<b>Langkah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Rename <code>index.html</code> menjadi <code>paddingCSS.html</code>
2	Buat sebuah file baru di dalam folder dasarWeb, beri nama <code>index.html</code> . Ini berarti anda mempunyai satu file <code>index.html</code> yang baru.

3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam index.html
4	<pre> 1  &lt;!DOCTYPE html&gt; 2  &lt;html&gt; 3 4      &lt;head&gt; 5          &lt;title&gt;Font CSS&lt;/title&gt; 6          &lt;link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleFont.css"&gt; 7      &lt;/head&gt; 8 9      &lt;body&gt; 10         &lt;h1 class="tulisan_satu"&gt;Belajar CSS Dasar asiiik&lt;/h1&gt; 11         &lt;h1 class="tulisan_dua"&gt;Belajar CSS Dasar cihuuuii&lt;/h1&gt; 12         &lt;h1 class="tulisan_tiga"&gt;Belajar CSS Dasar yuhuuuuu&lt;/h1&gt; 13     &lt;/body&gt; 14 15 &lt;/html&gt;</pre>
5	Buat satu file baru bernama styleFont.css di dalam folder dasarWeb
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam styleFont.css.
7	<pre> 1  .tulisan_satu{ 2      color: red; 3      font-family: sans-serif; 4      font-style: normal; 5 6 7  .tulisan_dua{ 8      color: green; 9      font-size: 24pt; 10     font-style: italic; 11 12 13 .tulisan_tiga{ 14     color: blue; 15     font-weight: bold; 16     font-style: oblique; 17 18</pre>
8	<p>Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb</p>  <p>The browser address bar shows "localhost/dasarWeb/index.html". Below it, three links are displayed: "Belajar CSS Dasar asiiik" (red), "Belajar CSS Dasar cihuuuii" (green), and "Belajar CSS Dasar yuhuuuuu" (blue).</p>
9	Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. ( <b>soal no 10</b> ) Dari pengamatan saya dapat disimpulkan setiap teks dapat memiliki tampilan yang berbeda sesuai dengan class CSS yang diberikan

### Praktikum Bagian 8: Mengatur *Hyperlink* dengan CSS


*Hyperlink* merupakan link yang dibuat untuk mengalihkan halaman saat di klik. *Hyperlink* atau link dibuat dengan menggunakan tag dan diakhiri dengan tag di HTML. Ada 4 status yang dimiliki oleh *hyperlink* html dan bisa di manipulasi dengan menggunakan css. yaitu:

- *link*. merupakan link aktif biasa.

- *visited*. merupakan status sebuah link yang telah di kunjungi.
- *hover*. merupakan status sebuah link pada saat diletakkan cursor mouse di atasnya.
- *active*. merupakan status sebuah link atau *hyperlink* pada saat sudah di klik. Syntax nya adalah sebagai berikut:

- *a:link* = untuk link biasa
- *a:visited* = merupakan status sebuah link yang telah di kunjungi.
- *a:hover* = merupakan status sebuah link pada saat diletakkan cursor mouse di atasnya.
- *a:active* = merupakan status sebuah link atau *hyperlink* pada saat sudah di klik.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Rename <code>index.html</code> menjadi <code>fontCSS.html</code>
2	Buat sebuah file baru di dalam folder dasarWeb, beri nama <code>index.html</code> . Ini berarti anda mempunyai satu file <code>index.html</code> yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam <code>index.html</code>
4	<pre> 1  &lt;!DOCTYPE html&gt; 2  &lt;html&gt; 3 4      &lt;head&gt; 5          &lt;title&gt;Hyperlink CSS&lt;/title&gt; 6          &lt;link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleLink.css"&gt; 7      &lt;/head&gt; 8 9      &lt;body&gt; 10         &lt;a class="link" href="http://www.polinema.ac.id" target="_blank"&gt;Klik di sini&lt;/a&gt; 11     &lt;/body&gt; 12 13 &lt;/html&gt;</pre>
5	Buat satu file baru bernama <code>styleLink.css</code> di dalam folder dasarWeb
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam <code>styleLink.css</code> .
7	<pre> 1  .link{ 2      font-size: 20pt; 3  } 4 5  .link:hover{ 6      color: red; 7  } 8 9  .link:link{ 10     color: blue; 11 }</pre>
8	<p>Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb</code></p>  <p><code>Klik di sini</code></p>

9	Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. (soal no 11) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Link biasa (a:link) berwarna biru</li> <li>• Saat mouse hover di atas link (a:hover), warna berubah menjadi merah</li> <li>• Link yang sedang diklik (a:active) memiliki warna berbeda</li> </ul>
10	Tambahkan kode pada styleLink.css untuk mengubah warna link menjadi hijau muda (greenyellow) setelah link dikunjungi. 
11	Tulis kode program yang anda tambahkan di sini (soal no 12) <pre>a:visited{     color: greenyellow; }</pre>

### Praktikum Bagian 9: Mengatur Format Text dengan CSS

Pengaturan format text di dalam CSS adalah sebagai berikut:

- color*: untuk mengatur warna text, value yang dapat diisi berupa warna atau kode warna
- text-align*: untuk mengatur posisi align pada text atau rata text, value yang bisa diisi di antaranya adalah center untuk membuat text rata tengah, left untuk membuat text rata kiri, right untuk membuat text menjadi rata kanan dan justify untuk membuat text menjadi rata kanan dan rata kiri. [SEP]
- text-decoration*: untuk mengatur dekorasi text, valuenya berupa none untuk membuat text tidak memiliki dekorasi, overline untuk membuat text memiliki garis pada bagian atas text, line-through untuk membuat garis yang mencoreng pada text, dan underline untuk membuat garis pada bawah text (garis bawah).
- text-transform*: untuk mengatur huruf kapital pada text, value yang bisa digunakan diantaranya adalah uppercase untuk membuat text menjadi huruf besar, lowercase untuk membuat text menjadi huruf kecil, dan capitalize untuk membuat huruf awal pada tiap kata menjadi huruf besar. [SEP]
- text-indent*: untuk mengatur jarak alinea pada text, value yang bisa digunakan berupa nilai pixel dan lainnya sesuai kebutuhan. [SEP]
- letter-spacing*: untuk mengatur jarak antar karakter pada text, value yang diisi berupa nilai pixel dan lainlain. [SEP]
- word-spacing*: untuk mengatur jarak antar kata pada text, value yang diisi juga berupa nilai pixel.
- line-height*: untuk mengatur jarak antar baris pada text value yang diisi berupa nilai.
- text-shadow*: untuk mengatur efek bayang pada text, value yang diisi pertama mengisi nilai untuk jarak kiri kanan, dan kedua mengisi jarak atas bawah dan yang ketiga mengisi warna. untuk contoh penulisannya 2px 5px blue.
- vertical-align*: untuk mengatur align dalam bentuk vertikal pada text value yang digunakan adalah left untuk membuat text rata kiri, right untuk rata atas dan center untuk rata tengah.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Rename index.html menjadi linkCSS.html
2	Buat sebuah file baru di dalam folder dasarWeb, beri nama index.html. Ini berarti anda mempunyai satu file index.html yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam index.html

4	<pre> 1  &lt;html&gt; 2 3  &lt;head&gt; 4        &lt;title&gt;format text CSS&lt;/title&gt; 5        &lt;link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleText.css"&gt; 6  &lt;/head&gt; 7 8  &lt;body&gt; 9      &lt;p class="tulisan_warna"&gt;Mengatur format text dengan CSS&lt;/p&gt; 10     &lt;p class="par1"&gt; 11           Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 12           sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 13           Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 14           nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 15           reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 16           Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 17           deserunt mollit anim id est laborum. 18 19           Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 20           sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 21           Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 22           nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 23           reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 24           Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 25           deserunt mollit anim id est laborum. 26 27     &lt;/p&gt; 28  &lt;/body&gt; 29 30 &lt;/html&gt; 31 </pre>
5	Buat satu file baru bernama <code>styleText.css</code> di dalam folder dasarWeb
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam <code>styleText.css</code> .
7	<pre> 1  .tulisan_warna{ 2        color: ■blue; 3 4 </pre>
8	<p>Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb</code></p>  <p>Mengatur format text dengan CSS</p> <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p> <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
9	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas. (<b>soal no 13</b>)</p> <p>Dari kode program text formatting, terlihat bahwa CSS dapat mengatur berbagai aspek format teks seperti <code>color</code> untuk mengatur warna</p>
10	<p>Tambahkan kode pada <code>styleText.css</code> untuk mengubah posisi text menjadi di tengah dengan menambahkan <code>text-align:center;</code></p>

	<p>Mengatur format text dengan CSS</p> <p>1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p> <p>2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
11	Tulis kode program yang anda tambahkan di sini (soal no 14)
	<pre> 1 1. tulisan_warna{ 2   color: blue; 3 } 4 5 2. p{ 6   text-align: center; 7 } </pre>
12	Tambahkan kode pada styleText.css untuk menambahkan garis bawah pada text.
13	Tulis kode program yang anda tambahkan di sini (soal no 15)
	<pre> 1. p{ 2   text-decoration: underline; 3 } </pre>
14	Tambahkan kode program pada styleText.css untuk memberikan jarak antar karakter pada paragraf yang ada menjadi 5px dengan letter-spacing.
	<p>Mengatur format text dengan CSS</p> <p>1. <u>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</u></p> <p>2. <u><u>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</u></u></p>
15	Tulis kode program yang anda tambahkan di sini (soal no 16)
	<pre> 1. p{ 2   letter-spacing: 5px; 3 } </pre>

## Praktikum Bagian 10: Mengenal Position CSS

Position pada CSS digunakan untuk mengatur posisi sebuah element HTML. Properti position CSS ini digunakan untuk menentukan posisi sebuah element HTML sesuai dengan yang diinginkan.

Secara umum untuk membuat posisi atau menetapkan posisi sebuah element kita pasti menggunakan properti css lainnya seperti mengatur top, left, bottom, right untuk menetapkan posisi sebuah element, tetapi

properti tersebut tidak akan bekerja jika position belum di atur terlebih dahulu, hal ini dikarenakan properti lain tergantung dengan position yang ditetapkan.

Beberapa property CSS yang dapat digunakan untuk menentukan posisi sebuah element HTML adalah:

- *Static*: Position static digunakan untuk mengatur element menjadi statis secara default. Elemen akan mengikuti posisi normal secara default, elemen tidak dipengaruhi oleh properti seperti top, bottom, left dan right.
- *Relative*: Sebuah element HTML yang menggunakan position relative akan terletak pada posisi normal. Mengatur properti atas, kanan, bawah, dan kiri dari elemen yang diposisikan dengan "relatif" akan membuatnya jauh dari posisi normalnya. Konten lain tidak akan disesuaikan agar sesuai dengan celah yang ditinggalkan oleh elemen tersebut.
- *Fixed*: Sebuah element HTML yang di setting dengan position fixed akan memiliki sifat tetap. tanpa ada perubahan bahkan jika halaman website di scroll. Berlaku pengaturan left, bottom, top dan right pada position fixed.
- *Absolute*: Element HTML yang menggunakan position absolute akan diposisikan relatif dengan element lain yang mendahuluinya yang terdekat, bukan relatif terhadap layar secara normal.
- *Sticky*: Unsur dengan posisi: sticky; diposisikan berdasarkan posisi scroll pengguna. Elemen sticky berganti-ganti antara relatif dan tetap, tergantung pada posisi scroll. Ini diposisikan relatif sampai posisi offset tertentu bertemu di viewport - lalu "menempel" di tempatnya (seperti posisi: fixed).

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Rename <code>index.html</code> menjadi <code>textCSS.html</code>
2	Buat sebuah file baru di dalam folder dasarWeb, beri nama <code>index.html</code> . Ini berarti anda mempunyai satu file <code>index.html</code> yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam <code>index.html</code>

4

```
1  <html>
2
3  <head>
4      <title>Position CSS</title>
5      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylePosition.css">
6  </head>
7
8  <body>
9
10 <h2>position: static;</h2>
11
12 <p>Position static digunakan untuk mengatur element menjadi statis secara default.
13     Elemen akan mengikuti posisi normal secara default,
14     elemen tidak dipengaruhi oleh properti seperti top, bottom, left dan right.:</p>
15
16 <div class="static">
17     Elemen ini diatur menggunakan posisi: static;
18 </div>
19 <br><br><br>
20 <h2>position: relative;</h2>
21
22 <p>Sebuah element HTML yang menggunakan position relative akan terletak pada posisi normal.
23     Mengatur properti atas, kanan, bawah, dan kiri dari elemen yang diposisikan dengan "relatif"
24     akan membuatnya jauh dari posisi normalnya.
25     Konten lain tidak akan disesuaikan agar sesuai dengan celah yang ditinggalkan oleh elemen tersebut.:</p>
26
27
28 <div class="relative">
29     Elemen ini diatur menggunakan posisi : relative;
30 </div>
31 <br><br><br>
32 <h2>position: fixed;</h2>
33
34 <p>Sebuah element HTML yang di setting dengan position fixed akan memiliki sifat tetap,
35     tanpa ada perubahan bahkan jika halaman website di scroll.
36     Berlaku pengaturan left, bottom, top dan right pada position fixed:</p>
37
38 <div class="fixed">
39     Elemen ini diatur menggunakan posisi: fixed;
40 </div>
41 <br><br><br>
42 <br><br><br>
43 <br><br><br>
44 <br><br><br>
45 <br><br><br>
46
47 <h2>position: absolute;</h2>
48
49 <p>Element HTML yang menggunakan position absolute akan diposisikan relatif dengan
50     element lain yang mendahuluinya yang terdekat,
51     bukan relatif terhadap layar secara normal.:</p>
52
53 <div class="relative1">Elemen ini diatur menggunakan posisi: relative;
54     <div class="absolute">Elemen ini diatur menggunakan posisi: absolute;</div>
55 </div>
56
57 <br><br><br>
58 <br><br><br>
```

	<pre> 59 60     &lt;h2&gt;position: sticky;&lt;/h2&gt; 61     &lt;p&gt;Cobalah untuk &lt;b&gt;scroll&lt;/b&gt; untuk mengetahui bagaimana posisi sticky bekerja.&lt;/p&gt; 62     &lt;p&gt;Catatan: IE/Edge 15 dan versi yang lebih lama tidak mendukung sticky.&lt;/p&gt; 63 64     &lt;div class="sticky"&gt;Hola Aku adalah sticky!&lt;/div&gt; 65 66     &lt;div style="padding-bottom:2000px"&gt; 67         &lt;p&gt; Dalam contoh ini, elemen sticky menempel pada posisi paling atas halaman (top:0), 68           ketika mencapai posisi scrollnya.&lt;/p&gt; 69         &lt;p&gt;Cobalah untuk melakukan scroll.&lt;/p&gt; 70         &lt;p&gt;Cobalah untuk melakukan scroll.. Lorem ipsum dolor sit amet, illum definitiones no quo, maluisset 71             concludaturque et eum, altera fabulas ut quo. Atqui causae gloriatur ius te, id agam omnis evertitur eum. 72             Affert laboramus repudiandae nec et. Inciderint efficiantur his ad. Eum no molestiae voluptatibus.&lt;/p&gt; 73         &lt;p&gt;Cobalah untuk melakukan scroll.. Lorem ipsum dolor sit amet, illum definitiones no quo, maluisset 74             concludaturque et eum, altera fabulas ut quo. Atqui causae gloriatur ius te, id agam omnis evertitur eum. 75             Affert laboramus repudiandae nec et. Inciderint efficiantur his ad. Eum no molestiae voluptatibus.&lt;/p&gt; 76     &lt;/div&gt; 77 &lt;/body&gt; 78 79 &lt;/html&gt; 80 </pre>
5	Buat satu file baru bernama <code>stylePosition.css</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code>
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam <code>stylePosition.css</code> .
7	<pre> 1  div.static { 2     position: static; 3     border: 3px solid #73AD21; 4 } 5 6 div.relative { 7     position: relative; 8     left: 30px; 9     border: 3px solid #73AD21; 10} 11 12 div.fixed { 13     position: fixed; 14     bottom: 0; 15     right: 0; 16     width: 300px; 17     border: 3px solid #73AD21; 18 } 19 20 div.relative1 { 21     position: relative; 22     width: 400px; 23     height: 200px; 24     border: 3px solid #73AD21; 25 } 26 27 div.absolute { 28     position: absolute; 29     top: 80px; 30     right: 0; 31     width: 200px; 32     height: 100px; 33     border: 3px solid #73AD21; 34 } 35 36 div.sticky { 37     position: -webkit-sticky; /* Safari */ 38     position: sticky; 39     top: 0; 40     background-color: yellow; 41     border: 2px solid #4CAF50; 42 } 43 </pre>
8	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb</code>

	<p><b>position: static;</b> Position static digunakan untuk mengatur element menjadi statis secara default. Elemen akan mengikuti posisi normal secara default, elemen tidak dipengaruhi oleh properti seperti top, bottom, left dan right. Elemen ini diatur menggunakan posisi: static;</p> <p><b>position: relative;</b> Sebuah element HTML yang menggunakan position relative akan terletak pada posisi normal. Mengatur properti atas, kanan, bawah, dan kiri dari elemen yang diposisikan dengan <code>position: relative</code> akan membuatnya jauh dari posisi normalnya. Konten lain tidak akan disesuaikan agar sesuai dengan celah yang ditinggalkan oleh elemen tersebut. Elemen ini diatur menggunakan posisi: relative;</p> <p><b>position: fixed;</b> Sebuah element HTML yang di setting dengan position fixed akan memiliki sifat tetap, tanpa ada perubahan bahkan jika halaman website di scroll. Berlaku pengaturan left, bottom, top dan right pada position fixed:</p> <p><b>position: absolute;</b> Element HTML yang menggunakan position absolute akan diposisikan relatif dengan element lain yang mendahulunya yang terdekat, bukan relatif terhadap layar secara normal. Elemen ini diatur menggunakan posisi: absolute;</p> <p><b>position: absolute;</b> Element HTML yang menggunakan position absolute akan diposisikan relatif dengan element lain yang mendahulunya yang terdekat, bukan relatif terhadap layar secara normal. Elemen ini diatur menggunakan posisi: relative; Elemen ini diatur menggunakan posisi: absolute;</p> <p><b>position: sticky;</b> Cobalah untuk scroll untuk mengetahui bagaimana posisi sticky bekerja. Catatan: IE/Edge 15 dan versi yang lebih lama tidak mendukung sticky. Hoho Aku adalah sticky!</p> <p>Dalam contoh ini, elemen sticky menempel pada posisi paling atas halaman (top:0), ketika mencapai posisi scrollnya. Cobalah untuk melakukan scroll. Cobalah untuk melakukan scroll... Lorem ipsum dolor sit amet, illum definitiones no quo, maluisset concludaturq; et eum, altera fabulas ut quo. Atqui causae gloriantur ius te, id agam ommis evertitur eum. Affert laboramus repudianda nec et. Incidenter efficiantur his ad. Eum no molestiae voluptatibus.</p>
9	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas dengan bahasamu. <b>(soal no 17)</b> Dapat diamati bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Position relative membuat elemen dapat digeser dari posisi normalnya menggunakan top, left, right, bottom</li> <li>• Position absolute membuat elemen diposisikan relatif terhadap parent container terdekat yang memiliki position selain static</li> <li>• Position fixed membuat elemen tetap pada posisi yang sama meskipun halaman di scroll</li> <li>• Position sticky menggabungkan behavior relative dan fixed tergantung posisi scroll</li> </ul>

## Praktikum Bagian 11: Menggunakan Float

Teknik Floating pada bagian web design merupakan sebuah kebutuhan yang paling banyak di perlukan. Properti float digunakan untuk memposisikan dan memformat konten, misal. membuat gambar melayang ke sebelah kiri teks dalam kontainer. Salah satu contoh penggunaan float yang paling sering di temukan adalah ketika kita ingin membuat gambar postigan website yang terletak di bagian samping tulisan konten. Properti float dapat memiliki salah satu dari nilai berikut:

- kiri - Elemen mengapung di sebelah kiri wadahnya
- kanan- Elemen mengapung di sebelah kanan wadahnya

- tidak ada - Elemen tidak mengambang (akan ditampilkan tepat di tempat teks tersebut muncul). Ini standar
- *inherit* - Elemen ini mewarisi nilai float dari induknya

Dalam penggunaannya yang paling sederhana, properti float dapat digunakan untuk membungkus teks di sekitar gambar.

Langkah-langkah Praktikum:

<b>Langkah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Rename index.html menjadi positionCSS.html
2	Buat sebuah file baru di dalam folder dasarWeb, beri nama index.html. Ini berarti anda mempunyai satu file index.html yang baru.
3	Ketik kode program di bawah ini ke dalam index.html
4	<pre> 1  &lt;html&gt; 2   &lt;head&gt; 3     &lt;title&gt;Menggunakan Float&lt;/title&gt; 4     &lt;link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleFloat.css"&gt; 5   &lt;/head&gt; 6   &lt;body&gt; 7     &lt;h2&gt;Float Kiri&lt;/h2&gt;&lt;br&gt; 8     &lt;div class="float1"&gt; 9       &lt;p&gt; 10      Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 11      Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, 12      when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 13      &lt;img class="gambar" src="img/lambang-polinema1.png"&gt; 14      It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, 15      remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset 16      sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software 17      like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 18      Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 19      Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, 20      when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 21      It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, 22      remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset 23      sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software 24      like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 25      Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 26      Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, 27      when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 28      It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, 29      remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset 30      sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software 31      like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 32    &lt;/p&gt; 33  &lt;/div&gt; 34 &lt;/body&gt; 35 &lt;/html&gt;</pre>
5	Buat satu file baru bernama styleFloat.css di dalam folder dasarWeb
6	Ketikkan kode program pada langkah 7 berikut ke dalam styleFloat.css.

7	<pre> 1  h2{ 2      text-align: center; 3      color: blueviolet; 4  } 5 6  .gambar{ 7      width: 100px; 8      float: left; 9      margin-right: 10px; 10 } 11 </pre>
8	<p>Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan/refresh <code>localhost/dasarWeb</code></p>  <p style="text-align: center;"><b>Float Kiri</b></p> <p>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.</p>
9	<p>Catat di sini apa yang anda amati dari kode program di atas dengan bahasamu. (<b>soal no 18</b>)</p> <p>Dari kode program float dapat diamati bahwa penggunaan float left membuat gambar mengapung di sisi kiri sehingga teks otomatis membungkus dan mengalir di sekitarnya.</p>

### Apa itu CSS *Layouting* ?

CSS *layouting* adalah teknik untuk mengatur tata letak sebuah halaman web dengan menggunakan kode CSS. Tujuan dari CSS Layouting adalah agar halaman yang dibuat terlihat rapih, menarik sesuai dengan yang diharapkan oleh si pembuat. CSS *layouting* terdiri dari beberapa bagian yaitu; dimensi, *overflow*, Box model, float dan Position

### CSS *Display*

Tag pada HTML digunakan untuk memberikan ‘maksud’ / ‘arti’ pada sebuah konten (contohnya adalah p untuk paragraph, h1 untuk *heading* utama dan lain-lain). Tag <div> dan tag <span> tidak memiliki arti apapun, keduanya digunakan untuk mengelompokkan tag-tag HTML dan memberikan informasi terhadap tag-tag tersebut.

### Praktikum Bagian 12. CSS *Layouting*

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb, beri nama <code>index.html</code> .
2	Ketikkan ke dalam file <code>index.html</code> tersebut kode di bawah ini.

3	<pre> 1  &lt;!DOCTYPE html&gt; 2  &lt;html&gt; 3  &lt;head&gt; 4      &lt;title&gt;CSS Layouting&lt;/title&gt; 5  &lt;/head&gt; 6  &lt;body&gt; 7      &lt;h1&gt;Selamat Datang Di Website Kami&lt;/h1&gt; 8 9      &lt;h2&gt;Daftar Link&lt;/h2&gt; 10     &lt;a href="#"&gt;Link 1&lt;/a&gt; 11     &lt;a href="#"&gt;Link 2&lt;/a&gt; 12     &lt;a href="#"&gt;Link 3&lt;/a&gt; 13     &lt;a href="#"&gt;Link 4&lt;/a&gt; 14 15     &lt;h2&gt;TEKNIK INFORMATIKA&lt;/h2&gt; 16     &lt;img src="logo.jpg"&gt; 17     &lt;p&gt;Pada tahun 2010 berdasar kebutuhan masyarakat dan industri terkait Program Diploma IV bidang informatika maka Polinema mendirikan program studi baru Diploma IV (DIV) Teknik Informatika (TI). Pada awal berdirinya jumlah peserta didik Program D-IV TI hanya terdiri dari 46 Mahasiswa, namun pada tahun 2015 jumlah peserta didik Prodi D-IV TI telah mengalami peningkatan menjadi 545 Mahasiswa.&lt;/p&gt; 18 19     &lt;p&gt;Perkembangan jumlah mahasiswa yang sangat pesat baik di Program Studi D-III MI maupun D-IV TI mendorong pimpinan di Polinema untuk menyatukan kedua program studi tersebut dalam satu organisasi jurusan baru terpisah dari jurusan Teknik Elektro. dibawa Jurusan baru terpisah dari Jurusan Teknik Elektro. Dan pada tahun 2015 berdasarkan SK Direktur Nomor 53 dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan dan optimasi sumber daya dibentuklah Jurusan Teknologi Informasi (JTI) dengan prodi D-III MI dan D-IV TI.&lt;/p&gt; 20 21     &lt;p class="copyright"&gt;Copyright 2020. Desain dan Pemrograman Web JTI Polinema&lt;/p&gt; 22 23 &lt;/body&gt; &lt;/html&gt; </pre>
4	<p>Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb</p> <p><b>Selamat Datang Di Website Kami</b></p> <p><b>Daftar Link</b></p> <p><a href="#">Link 1</a> <a href="#">Link 2</a> <a href="#">Link 3</a> <a href="#">Link 4</a></p> <p><b>TEKNIK INFORMATIKA</b></p>  <p>Pada tahun 2010 berdasar kebutuhan masyarakat dan industri terkait Program Diploma IV bidang informatika maka Polinema mendirikan program studi baru Diploma IV (DIV) Teknik Informatika (TI). Pada awal berdirinya jumlah peserta didik Program D-IV TI hanya terdiri dari 46 Mahasiswa, namun pada tahun 2015 jumlah peserta didik Prodi D-IV TI telah mengalami peningkatan menjadi 545 Mahasiswa.</p> <p>Perkembangan jumlah mahasiswa yang sangat pesat baik di Program Studi D-III MI maupun D-IV TI mendorong pimpinan di Polinema untuk menyatukan kedua program studi tersebut dalam satu organisasi jurusan baru terpisah dari jurusan Teknik Elektro. Dan pada tahun 2015 berdasarkan SK Direktur Nomor 53 dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan dan optimasi sumber daya dibentuklah Jurusan Teknologi Informasi (JTI) dengan prodi D-III MI dan D-IV TI.</p> <p>Copyright 2020. Desain dan Pemrograman Web JTI Polinema</p>
5	<p>Kemudian buatlah &lt;div&gt; pada halaman html yang sama seperti pada kode program di bawah ini</p>

6

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>CSS Layouting</title>
5  </head>
6  <body>
7      <div class="header">
8          <h1>Selamat Datang Di Website Kami</h1>
9      </div>
10     <div class="navigasi">
11         <h2>Daftar Link</h2>
12         <a href="#">Link 1</a>
13         <a href="#">Link 2</a>
14         <a href="#">Link 3</a>
15         <a href="#">Link 4</a>
16     </div>
17
18     <div class="main">
19         <h2>TEKNIK INFORMATIKA</h2>
20         
21         <p>Pada tahun 2010 berdasar kebutuhan masyarakat dan industri terkait Program Diploma IV bidang informatika maka Polinema mendirikan program studi baru Diploma IV (DIV) Teknik Informatika (TI). Pada awal berdirinya jumlah peserta didik Program D-IV TI hanya terdiri dari 46 Mahasiswa, namun pada tahun 2015 jumlah peserta didik Prodi D-IV TI telah mengalami peningkatan menjadi 545 Mahasiswa.</p>
22
23         <p>Perkembangan jumlah mahasiswa yang sangat pesat baik di Program Studi D-III MI maupun D-IV TI mendorong pimpinan di Polinema untuk menyatakan kedua program studi tersebut dalam satu organisasi jurusan baru terpisah dari jurusan Teknik Elektro. dibawa Jurusan baru terpisah dari Jurusan Teknik Elektro. Dan pada tahun 2015 berdasarkan SK Direktur Nomor 53 dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan dan optimasi sumber daya dibentuklah Jurusan Teknologi Informasi (JTI) dengan prodi D-III MI dan D-IV TI.</p>
24
25     </div>
26
27     <div class="copyright">
28         <p>Copyright 2020. Desain dan Pemrograman Web JTI Polinema</p>
29     </div>
30
31 </body>
32 </html>

```

## Selamat Datang Di Website Kami

### Daftar Link

[Link 1](#) [Link 2](#) [Link 3](#) [Link 4](#)

### TEKNIK INFORMATIKA



Pada tahun 2010 berdasar kebutuhan masyarakat dan industri terkait Program Diploma IV bidang informatika maka Polinema mendirikan program studi baru Diploma IV (DIV) Teknik Informatika (TI). Pada awal berdirinya jumlah peserta didik Program D-IV TI hanya terdiri dari 46 Mahasiswa, namun pada tahun 2015 jumlah peserta didik Prodi D-IV TI telah mengalami peningkatan menjadi 545 Mahasiswa.

Perkembangan jumlah mahasiswa yang sangat pesat baik di Program Studi D-III MI maupun D-IV TI mendorong pimpinan di Polinema untuk menyatakan kedua program studi tersebut dalam satu organisasi jurusan baru terpisah dari jurusan Teknik Elektro. Dan pada tahun 2015 berdasarkan SK Direktur Nomor 53 dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan dan optimasi sumber daya dibentuklah Jurusan Teknologi Informasi (JTI) dengan prodi D-III MI dan D-IV TI.

Copyright 2020. Desain dan Pemrograman Web JTI Polinema

7

Amati hasil dari kedua program tersebut sama atau berbeda., jelaskan alasanya (**soal 19**)  
Hasilnya sama akan tetapi pada saat di inspect terlikan pengelompokan perelemen

8

Tambahkan *style* pada *class navigasi* dan *class main* seperti pada kode program di bawah ini

9

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>CSS Layouting</title>
5      <style>
6          .navigasi {
7              background-color: pink;
8          }
9          .main {
10             background-color: lightgreen;
11         }
12     </style>
13 </head>
14 <body>

```

<p><b>Selamat Datang Di Website Kami</b></p> <p><b>Daftar Link</b></p> <p><a href="#">Link 1</a> <a href="#">Link 2</a> <a href="#">Link 3</a> <a href="#">Link 4</a></p> <p><b>TEKNIK INFORMATIKA</b></p>  <p>Pada tahun 2010 berdasar kebutuhan masyarakat dan industri terkait Program Diploma IV bidang informatika maka Polinema mendirikan program studi baru Diploma IV (DIV) Teknik Informatika (TI). Pada awal berdirinya jumlah peserta didik Program D-IV TI hanya terdiri dari 46 Mahasiswa, namun pada tahun 2015 jumlah peserta didik Prodi D-IV TI telah mengalami peningkatan menjadi 545 Mahasiswa.</p> <p>Perkembangan jumlah mahasiswa yang sangat pesat baik di Program Studi D-III MI maupun D-IV TI mendorong pimpinan di Polinema untuk menyatakan kedua program studi tersebut dalam satu organisasi jurusan baru terpisah dari jurusan Teknik Elektro. Dan pada tahun 2015 berdasarkan SK Direktur Nomor 53 dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan dan optimisasi sumber daya dibentuklah Jurusan Teknologi Informasi (JTI) dengan prodi D-III MI dan D-IV TI.</p> <p>Copyright 2020. Desain dan Pemrograman Web JTI Polinema</p>
<p>10 Jalankan program <i>capture</i> hasilnya dan jelaskan apa yang terjadi (<b>soal 20</b>)</p> <p>Terdapat perubahan warna yaitu pink pada class navigasi dan lightgreen untuk class main sehingga tampilan lebih menarik</p>

## Value dari *display*

### † Display *inline*

Elemen HTML yang secara *default* tidak menambahkan baris baru Ketika dibuat. Karakteristik dari *display inline* adalah

1. lebar dan tinggi elemenya besarnya sesuai dengan konten yang ada di dalamnya
2. Tidak dapat mengatur tinggi dan lebar dari elemen *inline*
3. *Margin* dan *padding* hanya mempengaruhi elemen secara horizontal, tidak vertical

Adapun elemen-elemen *inline* adalah sebagai berikut; **b, strong, i, em, a, span, sub, sub, button, input, label, select, textarea**

## Praktikum Bagian – 13. Display *Inline* Langkah

Keterangan	
1	Silakan hapus <i>style</i> pada soal no.2. kemudian tambahkan link 5 pada class navigasi seperti kode program di bawah ini
2	<pre> 4     &lt;title&gt;CSS Layouting&lt;/title&gt; 5     &lt;style&gt; 6 7     &lt;/style&gt; 8   &lt;/head&gt; 9   &lt;body&gt; 10    &lt;div class="header"&gt; 11      &lt;h1&gt;Selamat Datang Di Website Kami&lt;/h1&gt; 12    &lt;/div&gt; 13 14    &lt;div class="navigasi"&gt; 15      &lt;h2&gt;Daftar Link&lt;/h2&gt; 16      &lt;a href="#"&gt;Link 1&lt;/a&gt; 17      &lt;a href="#"&gt;Link 2&lt;/a&gt; 18      &lt;a href="#"&gt;Link 3&lt;/a&gt; 19      &lt;a href="#"&gt;Link 4&lt;/a&gt; 20      &lt;a href="#"&gt;Link 5&lt;/a&gt; 21    &lt;/div&gt; 22 </pre>
3	Jalankan program <i>capture</i> hasil dan amati apa yang terjadi. ( <b>Soal 21</b> )

**Selamat Datang Di Website Kami**

**Daftar Link**

[Link 1](#) [Link 2](#) [Link 3](#) [Link 4](#) [Link 5](#)

**TEKNIK INFORMATIKA**




Warna background terhapus dan akan muncul link 5 di sebelah link 4 yang bersifat inline

#### † *Display inline-block*

Jika pada elemen *inline* kita tidak bisa mengatur tinggi dan lebar dari suatu elemen maka kita bisa mengurnya dengan menggunakan *inline-block*. tidak ada elemen yang secara *default* memiliki *property*.

#### Praktikum Bagian \_ 14. Display *inline-block*

Langkah	Keterangan
2	ambahkan <i>weight</i> , <i>height</i> dan <i>display</i> pada <i>style</i> di elemen <b>a</b> seperti pada kode program dibawah ini
2	<pre> 1  &lt;!DOCTYPE html&gt; 2  &lt;html&gt; 3  &lt;head&gt; 4      &lt;title&gt;CSS Layouting&lt;/title&gt; 5      &lt;style&gt; 6          a { 7              background-color: pink; 8              width: 200px; 9              height: 200px; 10             display: inline-block; 11         } 12     &lt;/style&gt; 13 </pre>
3	Jalankan program <i>capture</i> hasil, amati dan jelaskan apa yang terjadi. ( <b>Soal 22</b> )




Yang terjadi adalah elemen tetap dalam satu baris seperti inline namun ada box/kotak nya sesuai ukuran px dalam kode program

## † Display Block

Block adalah elemen HTML yang secara *default* menambahkan baris baru. Ketika dibuat Jika tidak diatur lebar-nya, maka lebar *default* dari elemen *block* akan memenuhi lebar dari *browser / parent*-nya sehingga kita dapat mengatur tinggi dan lebar dari elemen *block*. Di dalam elemen *block*, kita dapat menyimpan tag dengan elemen *inline*, *inline-block*, atau bahkan elemen *block* lagi. Adapun contoh-contoh elemen *block* adalah ; h1-6, p, ol, ul, li, form, hr, div

### Praktikum Bagian \_ 15. Display block

Langkah	Keterangan
1	Beri <i>style</i> pada elemen h1, h2 dan p dengan <i>background-color</i> warna <i>lightgreen</i> seperti pada kode program di bawah ini
2	<pre> 1  &lt;!DOCTYPE html&gt; 2  &lt;html&gt; 3  &lt;head&gt; 4      &lt;title&gt;CSS Layouting&lt;/title&gt; 5      &lt;style&gt; 6          a { 7              background-color: pink; 8          } 9          h1, h2, p { 10             background-color: lightgreen; 11         } 12     &lt;/style&gt;</pre>
3	Jalankan program dan coba resize halaman web tersebut. <i>capture</i> hasil, amati dan jelaskan apa yang terjadi. ( <b>Soal 23</b> )
	 <p>The screenshot shows a web page with a green header containing the text "Selamat Datang Di Website Kami". Below the header is a sidebar with a green background, titled "Daftar Link", which includes five small blue links labeled "Link1" through "Link5". The main content area features a large, stylized logo consisting of the letters "JTI" in red, blue, and yellow. Below the logo is a block of text in Indonesian. At the bottom of the page is a green footer with the text "TEKNIK INFORMATIKA" and "Copyright 2020. Desain dan Pemrograman Web JTI Polinema".</p>
4	Latar belakang elemen <i>&lt;a&gt;</i> berubah menjadi pink sementara elemen <i>&lt;h1&gt;</i> menjadi lightgreen
4	Kemudian selanjutnya silakan tambahkan style pada class main seperti pada kode program dibawah ini

5	<pre> 1  &lt;!DOCTYPE html&gt; 2  &lt;html&gt; 3  &lt;head&gt; 4      &lt;title&gt;CSS Layouting&lt;/title&gt; 5      &lt;style&gt; 6          a { 7              background-color: pink; 8          } 9          .main { 10             width: 600px; 11             background-color: lightgreen; 12         } 13         .main h2 { 14             background-color: pink; 15         } 16     &lt;/style&gt; 17 &lt;/head&gt; </pre>
6	<p>Jalankan program. <i>capture</i> hasil, amati dan jelaskan apa yang terjadi. (Soal 24)</p> <p>Elemen dengan class="main" dibatasi lebarnya hanya <b>600px</b> sehingga backgroundnya lightgreen serta semua tag <code>&lt;a&gt;</code> dan heading berbackground pink</p>

#### † *Display none*

Untuk *value display* yang terakhir adalah *none*, *none* ini dapat digunakan untuk menghilangkan sebuah elemen

#### Dimensi dan *Overflow* pada CSS

Dimensi memiliki dua *property* di CSS yaitu *width* untuk lebar dan *height* untuk tinggi. Satuan dari dimensi ada macam-macam diantaranya adalah **px**, **%**, **in**, **cm**, **mm** **pc** **pc**.

*Overflow* adalah *property* CSS yang digunakan untuk mengatur perilaku elemen yang tidak cukup pada suatu *parent*. Ada empat *value* dari *property overflow* diantaranya yaitu;

1. *Visible* : *Value default*
2. *Auto* : CSS akan secara otomatis akan menambahkan *scroll* jika konten tidak cukup
3. *Hidden* : konten akan disembunyikan atau tidak kelihatan
4. *Scroll* : seperti auto, akan memunculkan *scroll*, tetapi jika *content* cukup scroll akan tetap ada

#### Box model pada CSS

Setiap elemen di halaman *website* berada di dalam sebuah *box* (kotak). Kita bisa mengatur ukuran dan posisi kotak tersebut. Kita bisa memberi warna / gambar sebagai *background* kotak tersebut. Box model pada CSS mendefinisikan ‘kotak’ yang dihasilkan oleh sebuah elemen, lalu menampilkannya sesuai dengan format visualnya. CSS box model terdiri dari 4 komponen yaitu; margin, border, padding dan *content* seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Komponen Box Model

1. *Margin*: area transparan di sekitar kotak (diluar *border*)
2. *Border*: batas disekeliling *content* dan *padding*
3. *Padding*: area transparan di dalam kotak (antara *content* dan *border*)
4. *Content*: konten sebenarnya di dalam *box*, bisa berupa teks atau gambar

Cara mengatur propertinya seperti pada tabel 1 dibawah ini

Tabel 1. Cara mengatur property box model

<b>Margin</b>	<b>Padding</b>	<b>Border</b>
<i>Margin-top</i>	<i>Padding -top</i>	<i>Border -top</i>
<i>Margin-right</i>	<i>Padding -right</i>	<i>Border -right</i>
<i>Margin-bottom</i>	<i>Padding -bottom</i>	<i>Border -bottom</i>
<i>Margin-left margin</i>	<i>Padding -left</i>	<i>Border -left</i>
	<i>Padding</i>	<i>Border</i>

#### † Box Model: Margin Overlapping

margin


Terjadi Ketika kita menggabungkan dua buah margin. Kiri dan kanan atau atas dengan bawah. Secara teori jika terjadi maka akan di ambil nilai yang paling besar.

*Negative* margin akan membuat kotak berlawanan arah. Bisa digunakan jika kita ingin menyembunyikan elemen.

*Auto* margin adalah nilai yang dapat kita kasih kedalam margin khusus untuk margin kiri dan margin kanan.

*Auto* ini akan membuat elemen berada di tengah-tengah halaman web browser *Shorthand*  
margin adalah cara menyingkat penulisan margin

## Praktikum Bagian \_ 16. Box Model: Margin

Langkah	Keterangan
1	Buatlah 2 file seperti pada gambar di bawah ini. File yang pertama dengan nama index.html dan file yang kedua style.css
2	 <pre> index.html 1 &lt;!DOCTYPE html&gt; 2 &lt;html&gt; 3 &lt;head&gt; 4   &lt;title&gt;Latihan Margin&lt;/title&gt; 5   &lt;link rel="stylesheet" type="text 6   /css" href="style.css"&gt; 7 &lt;/head&gt; 8 &lt;body&gt; 9 &lt;div class="satu"&gt;1&lt;/div&gt; 10 &lt;div class="dua"&gt;2&lt;/div&gt; 11 &lt;div class="tiga"&gt;3&lt;/div&gt; 12 &lt;/body&gt; 13 &lt;/html&gt; </pre> <pre> style.css 1 .satu { 2   width: 200px; 3   height: 200px; 4   background-color: lightgreen; 5 } 6 7 .dua { 8   width: 100px; 9   height: 100px; 10  background-color: lightblue; 11 } 12 13 .tiga { 14   width: 50px; 15   height: 50px; 16   background-color: violet; 17 } </pre>
3	Jalankan program, amati hasilnya dan jelaskan ( <b>Soal 25</b> )
4	Selanjutnya adalah memberi <i>margin</i> , dimana <i>margin</i> adalah <i>area transparan</i> yang ada di sekitar kotak. Tambahkan <i>style</i> pada style.css <b>margin-top</b> sebesar 100px pada <b>class.satu</b> simpan dan kemudian jalankan pada web browser. Capture dan amati hasilnya ( <b>Soal 26</b> )
5	Kemudian tambahkan ukuran <b>margin</b> yang lain seperti pada kode program berikut ini;


### JAWABAN SOAL 25 DAN 26

#### SOAL 25



Hasilnya akan menampilkan kotak dengan ukuran yang berbeda dan warna yang berbeda dari dan ketiga kotak ditampilkan berurutan dari atas ke bawah tanpa jarak (menempel).

#### SOAL 26



Akan ada jarak margin atas sebesar 100px

6	<pre>index.html</pre> <pre>1 &lt;!DOCTYPE html&gt; 2 &lt;html&gt; 3 &lt;head&gt; 4   &lt;title&gt;Latihan Margin&lt;/title&gt; 5   &lt;link rel="stylesheet" type="text/ css" href="style.css"&gt; 6 &lt;/head&gt; 7 &lt;body&gt; 8 &lt;div class="satu"&gt;1&lt;/div&gt; 9 &lt;div class="dua"&gt;2&lt;/div&gt; 10 &lt;div class="tiga"&gt;3&lt;/div&gt; 11 12 &lt;/body&gt; 13 &lt;/html&gt;</pre>	<pre>style.css</pre> <pre>1 .satu { 2   width: 200px; 3   height: 200px; 4   background-color: lightgreen; 5   margin-left: 100px; 6   margin-top: 30px; 7   margin-bottom: 150px; 8   margin-right: 50px; 9 } 10 11 .dua { 12   width: 100px; 13   height: 100px; 14   background-color: lightblue; 15 } 16 17 .tiga { 18   width: 50px; 19   height: 50px; 20   background-color: violet; 21 }</pre>
---	--	--

7 Jalankan program. *capture* hasil, amati dan jelaskan apa yang terjadi. (Soal 27)



Kotak hijau muncul agak ke kanan atas, dengan ruang kosong di bawahnya, Kotak biru muncul di bawah, berjarak cukup jauh dari kotak hijau karena margin-bottom: 150px, Kotak violet menempel langsung di bawah kotak biru.

#### † Box Model: Padding, Border & Box Sizing Padding

Cara pakai *padding* sama seperti margin yaitu, tidak bisa di pakai *negative*, tidak bisa di beri nilai *auto* dan mempengaruhi ukuran dari *box* dari suatu elemen.

#### *Border*

Cara menulisnya;

*Border: width style color;*

*Style* pada border; solid, dotted (titik titik), dashed(garis-garis), double


#### *Box sizing*

*Box sizing* adalah properti yang menerima nilai *padding* dan *border* pada suatu elemen termasuk sebagai nilai total dari *width* dan *height* suatu elemen. *box-sizing: content-box (default) | border-box | unsr | initial | inherit;*

### Flex Box

Merupakan Model layout 1 dimensi yang dapat mengatur jarak dan penjajaran antar item dalam sebuah *container*. Yang dimaksud dengan satu dimensi adalah hanya dapat mengatur satu dimensi pada saat tertentu, antara baris atau kolom, tidak bisa keduanya sekaligus.

Flex Box atau bisa di sebut juga *Flexbox Layout Module* adalah sebuah modul yang menawarkan cara yang efektif untuk Menyusun, mensejajarkan dan mendistribusikan jarak antar item di dalam sebuah *container*, meskipun ukurannya dinamis atau bahkan kita tidak tahu.




Gambar 2 Istilah-istilah pada flex Box (sumber; <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>)

- **Main axis;** Sumbu utama dari sebuah *container* yang menentukan urutan dari penempatan item secara horizontal
- **Main start/main end;** Mulai dan berakhirnya items yang disimpan di dalam *container*
- **Main size;** ukuran (*width/height*) dari *container* yang akan membuat dimensi dari items nya relative terhadap size

### Property pada container

Container adalah pembungkus dari elemen element



Gambar 3 Container

## Display


```
.container {  
    display: flex; /* or inline-flex */  
}
```

css

*Display* Membuat sebuah elemen *parent* menjadi flex box, dan membuat elemen-elemen di dalamnya bisa berprilaku flex juga.

## Flex-direction

*Flex-direction* Mengatur arah / urutan dari items di dalam *container*




Gambar 4 Flex-direction

```
.container {  
    flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse  
}
```

css

## Flex-wrap

Secara *default*, semua *items* di dalam *container* akan berada pada satu baris meskipun ukurannya sudah tidak cukup, *wrap* memungkinkan untuk memindahkan *items* ke baris di bawahnya





Gambar 5 Flex-Wrap

```
.container {  
    flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;  
}
```

css

Untuk property yang lain bisa kunjungi website berikut <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>

## Praktikum Bagian \_ 17. Flex Box

Langkah	Keterangan
1	Ketikkan kode program di bawah ini kemudian simpan file dengan nama flexbox.html
2	 A screenshot of a code editor showing two tabs: 'flexbox.html' and 'style1.css'. The 'flexbox.html' tab shows the following HTML code: <pre>&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;title&gt;Latihan FlexBox&lt;/title&gt; &lt;link rel="stylesheet" href="style1.css"&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt; &lt;!-- Latihan 1 - Kolom --&gt; &lt;div class="container-satu"&gt; &lt;div class="kolom-utama"&gt; &lt;h2&gt;Judul Artikel&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span&gt;nebulamcorper sit amet risus nullam eget felis eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa tempor nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus sed viverra telus.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span&gt;cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="sidebar-satu"&gt; &lt;h3&gt;Sidebar Satu&lt;/h3&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="#"&gt;Link 1&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="#"&gt;Link 2&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="#"&gt;Link 3&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="#"&gt;Link 4&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="#"&gt;Link 5&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="sidebar-dua"&gt; &lt;h3&gt;Sidebar Dua&lt;/h3&gt; &lt;p&gt;Duis ex mollit tempor. Ad anim reprehenderit in laborum dolor id aliqua dolore do fugiat sunt amet eu ullamco ut. Ea dolor est aliquip. Nulla sunt culpa nisi nulla sed deserunt elit aute deserunt incididunt laborum duis mollit in in magna qui.&lt;/p&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre> The 'style1.css' tab shows the following CSS code: <pre>html, body { margin: 0; padding: 0; } body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ddd; line-height: 1.65; padding-bottom: 1000px; }</pre>
3	Dan untuk file style.css sebagai berikut
4	 A screenshot of a code editor showing two tabs: 'flexbox.html' and 'style1.css'. The 'style1.css' tab shows the following CSS code: <pre>html, body { margin: 0; padding: 0; } body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ddd; line-height: 1.65; padding-bottom: 1000px; }</pre>
5	Jalankan program, amati hasilnya dan jelaskan ( <b>Soal 28</b> )
6	Tambahkan <i>style</i> pada class <b>container-satu</b> pada file style1.css seperti pada kode program di bawah ini
7	 A screenshot of a code editor showing two tabs: 'flexbox.html' and 'style1.css'. The 'style1.css' tab shows the following CSS code: <pre>html, body { margin: 0; padding: 0; } body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ddd; line-height: 1.65; padding-bottom: 1000px; } /*Latihan 1*/ .container-satu { width: 800px; margin: 50px auto; background-color: #fff; padding: 20px; box-sizing: border-box; }</pre>
8	Jalankan program. <i>capture</i> hasil, amati dan jelaskan apa yang terjadi. ( <b>Soal 29</b> )

9	<p>Tambahkan property <b>display</b> pada selector container-satu dengan value <b>flex</b>. Capture dan jelaskan hasil nya (<b>Soal 30</b>)</p> <p>Tampilan elemen yang sebelumnya tersusun ke bawah (vertikal) berubah menjadi tersusun sejajar ke samping (horizontal). Kolom utama berada di kiri, sedangkan sidebar satu dan sidebar dua berada di sisi kanan sehingga layout terlihat lebih rapi dan terstruktur.</p>	
---	--	--

## JAWABAN NO 28 – 29

### SOAL NO 28

Judul Artikel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

nec ullamcorper sit amet risus nullam eget felis eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa tempor nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus sed viverra tellus.

cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies

Sidebar Satu


- [Link 1](#)
- [Link 2](#)
- [Link 3](#)
- [Link 4](#)
- [Link 5](#)

Sidebar Dua

Duis ex mollit tempor. Ad anim reprehenderit in laborem dolor id aliqua dolore do fugiat sunt amet eu ullamco ut. Ea dolor est aliquip. Nulla sunt culpa nisi nulla sed deserunt elit aute deserunt incididunt laborem duim mollit in magna qui.

Tampilan akan seperti ini halaman berwarna abu-abu dengan teks menggunakan font Arial (atau Helvetica dan sans-serif sebagai alternatif), jarak antarbaris lebih renggang karena pengaturan line-height: 1.65, margin dan padding bawaan pada elemen html serta body dihilangkan, serta terdapat ruang kosong cukup panjang di bagian bawah halaman akibat penggunaan padding-bottom: 1000px


## SOAL NO 29



Tampilan halaman browser memiliki latar belakang abu-abu muda dan teks menggunakan font Arial (dengan Helvetica atau sans-serif sebagai alternatif) serta jarak antarbaris lebih renggang. Elemen html dan body tidak memiliki margin maupun padding bawaan, sementara kelas .container-satu ditampilkan sebagai kotak berwarna putih dengan lebar 800px, berada di tengah halaman (karena margin: 50px auto), memiliki jarak dalam (padding 20px),

## CSS Grid

*CSS grid layout module* menawarkan *system layout* berbasis grid dengan baris dan kolom sehingga mempermudah melakukan desain halaman web tanpa menggunakan float dan position. Merupakan modul CSS baru untuk mendefinisikan system layout berbentuk grid dalam 2 dimensi (baris dan kolom)



Gambar 6 Grid Layout Module

### Grid element


Grid layout terdiri dari satu elemen induk dengan satu atau lebih elemen anak


### CSS Grid Terminology

- *Grid container*: Element pembungkus grid, didefinisikan dengan menuliskan: display: grid;
- *Grid item*: element yang berada (1 level) di dalam grid container
- *Grid line*: Garis horizontal (kolom) atau vertical (baris) yang memisahkan grid menjadi beberapa bagian dan ditandai dengan angka
- *Grid cell*: Perpotongan/pertemuan antara baris dan kolom di dalam grid
- *Grid area*: Kumpulan lebih dari satu grid cell yang membentuk kotak
- *Grid track*: Ukuran/jarak antara 2 grid line, bisa horizontal (kolom) atau vertical (baris)
- *Grid gap*: jarak antar grid track/cell

Untuk lebih detail tentang grid bisa mempelajari di website berikut ini  
[https://www.w3schools.com/css/css\\_grid.asp](https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp)

## Praktikum Bagian \_ 18. CSS Grid

Langkah	Keterangan
1	Ketikkan kode program di bawah ini kemudian simpan file dengan nama grid.html
2	 <pre> 1 &lt;!DOCTYPE html&gt; 2 &lt;html&gt; 3 &lt;head&gt; 4   &lt;title&gt;Grid&lt;/title&gt; 5   &lt;style&gt; 6     body, 7     html { 8       margin: 0; 9       padding: 0; 10      font-size: 20px; 11      font-family: arial; 12      color: white; 13      text-transform: uppercase; 14      text-align: center; 15    } 16 17   .container { 18     width: 600px; 19     margin: 50px auto; 20     border: 5px solid #333; 21     box-sizing: border-box; 22     padding: 5px; 23     display: grid; 24     grid-template-areas: "header header" 25       "aside main" 26       "nav main" 27       "footer footer"; 28     grid-template-columns: 1fr 1.5fr; 29     grid-template-rows: 1fr 1fr 1.3fr; 30   } 31 32   header { 33     grid-area: header; 34     background-color: #B063D8; 35     display: flex; 36     justify-content: center; 37     align-items: center; 38   } 39 40   aside { 41     grid-area: aside; 42     background-color: #2F93FF; 43     padding: 60px 0; 44   } 45 46   nav { 47     grid-area: nav; 48     background-color: #E45765; 49     padding: 100px 0; 50   } 51 52   main { 53     grid-area: main; 54     background-color: #E0AA77; 55     box-sizing: border-box; 56     flex: 1.5; 57     display: flex; 58     justify-content: center; 59     align-items: center; 60   } 61 62   footer { 63     grid-area: footer; 64     background-color: #666; 65     padding: 20px 0; 66   } 67   &lt;/style&gt; 68 &lt;/head&gt; 69 70 &lt;body&gt; 71   &lt;div class="container"&gt; 72     &lt;header&gt;Header&lt;/header&gt; 73     &lt;aside&gt;Aside&lt;/aside&gt; 74     &lt;nav&gt;Nav&lt;/nav&gt; 75     &lt;main&gt;Main&lt;/main&gt; 76     &lt;footer&gt;Footer&lt;/footer&gt; 77   &lt;/div&gt; 78 &lt;/body&gt; 79 80 &lt;/html&gt;</pre>
5	Jalankan program, amati hasilnya dan jelaskan ( <b>Soal 31</b> )




### Tugas Jobsheet 2:

1. Buatlah tampilan dari hasil *flex-box* sebelumnya menjadi seperti ini

Sidebar Satu	Judul Artikel	Sidebar Dua
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Link 1</a></li> <li><a href="#">Link 2</a></li> <li><a href="#">Link 3</a></li> <li><a href="#">Link 4</a></li> <li><a href="#">Link 5</a></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Judul Artikel</b></p> <p style="text-align: center;">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p> <p style="text-align: center;">nec ullamcorper sit amet risus nullam eget felis eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa tempor nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus sed viverra tellus.</p> <p style="text-align: center;">cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies</p>	<p style="text-align: center;">Duis ex molit tempor. Ad anim reprehenderit in laborum dolor id aliqua dolore do fugiat sunt amet amet eu ullamco ut. Ea dolor est aliquip. Nulla sunt culpa nisi nulla sed deserunt elit aute deserunt magna qui.</p>

2. Tambahkan gambar dan aplikasikan permainan warna untuk backgroundnya supaya menjadi lebih menarik



LINK GITHUB: <https://github.com/adeliarztr/PERTEMUAN-1-PEMWEB>

```

1 <html>
2
3 <head>
4     <title>Jobsheet 2</title>
5     <link rel="stylesheet" href="style2.css">
6 </head>
7
8 <body>
9     <div class="container-satu">
10        <div class="sidebar-satu">
11            <h3>Sidebar Satu</h3>
12            <ul>
13                <li><a href="#">Link 1</a></li>
14                <li><a href="#">Link 2</a></li>
15                <li><a href="#">Link 3</a></li>
16                <li><a href="#">Link 4</a></li>
17                <li><a href="#">Link 5</a></li>
18            </ul>
19        </div>
20
21        <div class="kolumn-utama">
22            <h2>Judul Artikel</h2>
23            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum in felis eget lacus aliquet  

24                vestibulum. Maecenas lacus arcu, ultricies sed ornare et, facilisis ac ante. Sed suscipit, nunc quis  

25                vulputate tempus, libero nibh aliquam libero, ut posuere diam ex a diam. Donec accumsan nisi vel leo  

26                accumsan, ut posuere mauris dictum. Praesent quis sodales justo, eu fermentum risus. Maecenas ultricies  

27                egestas justo sit amet pulvinar. In consectetur eu nulla quis imperdiet. Integer dapibus ac velit ut  

28                ultricies. Ut auctor eros non facilisis dignissim. Nunc blandit ultrices aliquet. Cras at purus at nisi  

29                feugiat pretium id quis arcu. Sed a quam id nulla efficitur pellentesque. Aliquam lacinia magna lorem,  

30                eget porttitor quam sodales a. Ut orci mauris, condimentum nec nisl non, lobortis vulputate lectus.  

31
32            Ut ac consectetur ex, in consectetur dui. Nulla luctus tristique quam, id feugiat nulla sagittis a.  

33            Mauris vel mauris enim. Donec elit libero, faucibus quis maximus eget, dictum sit amet odio.  

34            Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nam sed  

35            tempus elit. Nullam id eros nec sapien euismod cursus. Pellentesque sed feugiat elit. Morbi facilisis  

36            lobortis turpis, quis aliquet est finibus vel. Praesent et ante porta, euismod enim et, sollicitudin  

37            ligula. Fusce euismod eros vel convallis fringilla.  

38
39            Donec rhoncus lacus non nisl ornare, vitae pellentesque tellus volutpat. Vestibulum tempor mauris ac  

40            turpis porttitor consequat. Aenean eu metus id felis elementum suscipit. In efficitur ac arcu id  

41            vulputate. Vivamus ut enim elementum, ultrices quam vestibulum, dignissim nibh. Integer lobortis, ipsum  

42            ut sollicitudin eleifend, urna turpis dignissim ante, id aliquam purus quam vehicula ligula. Suspendisse  

43            congue auctor leo a placerat.  

44
45            Nullam nisl odio, fermentum quis volutpat vitae, tempus vel odio. Class aptent taciti sociosqu ad litora  

46            torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nunc tristique gravida auctor. Donec vel molestie  

47            magna, a feugiat diam. Cras porttitor imperdiet diam, et faucibus lacus bibendum et. In et molestie sem.  

48            In in tempor turpis. Vestibulum auctor lobortis sagittis. Morbi gravida rutrum metus at placerat.  

49            Integer tincidunt et est rhoncus ultricies. Vestibulum ac tristique nunc, vel pulvinar lorem.  

50
51            Maecenas placerat mi sit amet nisl consectetur tristique. Aliquam eu sodales nulla. Phasellus  

52            sollicitudin eu ipsum at ultrices. Suspendisse sollicitudin lacus ut metus posuere finibus. Vivamus leo  

53            arcu, blandit id semper sed, blandit sed elit. Mauris tincidunt facilisis volutpat. Nulla at sem id odio  

54            rhoncus scelerisque et eu libero.  

55        </p>
56    </div>
57
58    <div class="sidebar-dua">
59        <h3>Sidebar Dua</h3>
60        <p>Duis ex mollit tempor. Ad anim reprehenderit in laborum dolor id aliqua dolore do fugiat sunt amet amet  

61            eu ullamco ut. Ea  

62            dolor est aliquip. Nulla sunt culpa nisi nulla sed deserunt elit aute deserunt incididunt laborum dui  

63            mollit in in magna qui.  

64        </p>
65    </div>
66 </div>
67
68 </body>
69
70 </html>

```

```

1 body {
2     font-family: Arial, sans-serif;
3     background: url('https://i.pinimg.com/736x/ca/37/c1/ca37c11100be53648d9a22f95db9ba81.jp
4 g');margin: 0;
5     padding: 20px;
6 }
7
8 .container-satu {
9     display: flex;
10    flex-direction: row;
11    gap: 20px;
12    padding: 20px;
13 }
14
15 .sidebar-satu {
16     flex: 1;
17     order: 1;
18     padding: 15px;
19     background-color: skyblue;
20     border-radius: 12px;
21 }
22
23 .kolom-utama {
24     flex: 2;
25     order: 2;
26     background: #fff;
27     padding: 20px;
28     border-radius: 12px;
29     background: aquamarine;
30     margin: 0 10px;
31 }
32
33 .sidebar-dua {
34     flex: 1;
35     order: 3;
36     background: skyblue;
37     padding: 15px;
38     margin-left: 10px;
39     max-width: 200px;
40     border-radius: 12px;
41 }
42
43 h2, h3 {
44     color: #333;
45 }
46
47 a {
48     text-decoration: none;
49     color: white;
50 }
51
52 a:hover {
53     text-decoration: underline;
54 }
55

```

**Kata kunci;** gunakan *property flex* dan *order* pada masing-masing *selector* itemnya. Kemudian *capture* kode program dan hasilnya Referensi:

- 1) Jason Beaird, The principles of Beautiful Web Design
- 2) Rian Ariona, Belajar HTML dan CSS (Tutorial Fundamental dalam mempelajari HTML dan CSS)
- 3) Adi Hadisaputra, HTML dan CSS Fundamental dari Akar menuju Daun John Duckett,HTML dan CSS design and build websites
- 4) [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Block-level\\_elements](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Block-level_elements)
- 5) <https://css-tricks.com/almanac/properties/d/display>
- 6) <http://www.w3.org/TR/CSS2/box.html>
- 7) [http://www.w3schools.com/css/css\\_boxmodel.asp](http://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp)