Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet-10: PHP – CRUD & Bootstrap Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web

Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web *Oktober 2023*

By: Adelia Syaharani Hermawan / 2241760066 / SIB 2E

Topik

- Konsep CRUD dengan PHP dan Bootstrap

Tujuan

Mahasiswa diharapkan dapat:


- 1. Mahasiswa mampu membuat form CRUD menggunakan PHP
- 2. Mahasiswa mampu membuat form CRUD menggunakan Bootsrtap
- 3. Mahasiswa mampu membuat form CRUD menggunakan Jquery dan Ajax

Perhatian


Jobsheet ini harus dikerjakan step-by-step sesuai langkah-langkah praktikum yang sudah diberikan. Soal dapat dijawab langsung di dalam kolom yang disediakan dengan menggunakan PDF Editor.

Membuat Tabel Anggota

Tahapan pertama dalam membuat fitur CRUD adalah membuat tabel anggota. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan *database* yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya, yaitu *database* yang bernama "prakwebdb". Selanjutnya hal yang harus dilakukan adalah membuat tabel *anggota*. Tabel *anggota* terdiri dari *nama*, *jenis_kelamin*, *alamat*, *dan No._telp*. Berikut adalah ketentuan yang dibuat di tabel *anggota*:



Jika berhasil akan muncul seperti di bawah ini pastikan *jenis_kelamin* bertipe enum. Enum merupakan salah satu tipe data di *database* Mysql yang berisi nilai-nilai *string* yang sudah ditentukan sebelumnya. Kolom enum hanya dapat berisi salah satu dari beberapa nilai *string* yang ditentukan.



Praktikum 1. CRUD Bagian Read

Ketikkan ke dalam file index.php tersebut kode di bawah ini. <title>Data Anggota</title> <link rel="stylesheet" href="style.css"> <div class="container"</pre> <h2>Data Anggota</h2> Tambah Anggota \$query = "SELECT * FROM anggota order by id desc"; \$result = mysqli_query(\$koneksi, \$query); if (mysqli_num_rows(\$result) > 0) { AlamatNo. TelpAksi;
while (\$row = mysqli_fetch_array(\$result)) {
 \$kelamin = (\$row["jenis_kelamin"] === 'L' 'Laki-Laki':'Perempuan'; 5 } else {
 echo "Tidak ada data."; function konfirmasiHapus(id, nama) {
 var konfirmasi = confirm("Apakah Anda yakin ingin menghapus data dengan Nama " + nama + "?");
 if (konfirmasi) {

6 Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb/crud, beri nama style.css.

7 Ketikkan ke dalam file style.css tersebut kode di bawah ini.

```
.btn-tambah:hover {
                            font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f2f2f2;
                                                                                                              background-color: #45a049;
                        .container {
   max-width: 600px;
                                                                                                              margin-top: 20px;
                            margin: 0 auto;
                                                                                                         label {
                                                                                                              display: block;
font-weight: bold;
                            background-color: #fff:
                            border-radius: 5px;
box-shadow: 0px 0px 5px #888888;
                       }
h2 {
text-align: center;
                                                                                                         input[type="text"] {
    width: 95%;
                                                                                                              margin-bottom: 10px;
border: 1px solid #ccc;
                        table {
   width: 100%;
                            border-collapse: collapse;
margin-top: 20px;
                                                                                                          .radio-group label {
                        table, th, td {

border: 1px solid #ddd;
                                                                                                              display: inline;
margin-right: 20px;
                        f
th, td {
    padding: 8px;
    text-align: left;
                                                                                                              margin-right: 5px;
                                                                                                         f
button[type="submit"], .btn-kembali {
   text-decoration: none;
   background-color: #4CAF50;
                        .btn-tambah {
    display: inline-block;
    background-color: #4CAF50;
                                                                                                              padding: 10px 20px;
                                                                                                              border: none;
border-radius: 5px;
                            color: white;
padding: 10px 20px;
text-align: center;
text-decoration: none;
                                                                                                         button[type="submit"]:hover, .btn-kembali:hover {
   background-color: #45a049;
                            font-size: 16px;
                            border: none;
cursor: pointer;
border-radius: 5px;
                                                                                                         .btn-kembali {
    background-color: #e74c3c;
               Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/
               crud. Apa yang anda pahami dari penggunaan script tersebut. Catat di bawah ini pemahaman
               anda. (soal no 1.1)
               Jawab: menampilkan form tambah anggota, dan data semetara masih kosong.
8
                                                     Data Anggota
                      Tambah Anggota Tidak ada data.
```

Praktikum 2. CRUD Bagian Create

Langkah Keterangan		Keterangan
	1	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb/crud, beri nama create.php.
2 Ketikkan ke dalam file create.php tersebu		Ketikkan ke dalam file create.php tersebut kode di bawah ini.

```
<title>Tambah Data Anggota</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css"</pre>
               <h2>Tambah Data Anggota</h2>
                 3
                  <input type="text" name="alamat" id="alamat" required>
<label for="no_telp">No. Telp:</label>
                 <input type="text" name="no_telp" id="no_telp" required>
<button type="submit">Simpan Data</button>
<a href="index.php" class="btn-kembali">Kembali</a>
4
        Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb/crud, beri nama proses.php.
5
        Ketikkan ke dalam file proses.php tersebut kode di bawah ini.
          $aksi = $_GET['aksi'];
          $nama = $_POST['nama'];
          $jenis_kelamin = $_POST['jenis_kelamin'];
          $alamat = $_POST['alamat'];
          $no_telp = $_POST['no_telp'];
         6
             if (mysqli_query($koneksi, $query)) {
               header("Location: index.php");
                echo "Gagal menambahkan data: " . mysqli_error($koneksi);
         mysqli_close($koneksi);
        Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/
        crud. Lakukan penambahan anggota kemudian simpan. Apa yang anda pahami dari script
        pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 2.1)
        Jawab:
        Menampilkan form untuk melakukan pengisian data dari page tambah anggota
7
         Tambah Data Anggota
                              Jenis Kelamin:
          O Laki-laki O Perempuan
                               No. Telp Simpan Data Kembali
         Alamat
        Kemudian setelah disubmit akan otomatis kembali ke page create yang sebelumnya, dan data
        otomatis terupdate muncul pada tabel.
```



Praktikum 3. CRUD Bagian Update

Langkah	Keterangan				
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb/crud, beri nama edit.php.				
2	Ketikkan ke dalam file edit.php tersebut kode di bawah ini.				
3	<pre>cloctyPE html> chtml> chtml> chtml> chtml> chtml> chtml> cticle>Eddt Data Anggota:/fitle></pre>				
4	Tambahkan isi file di dalam direktori dasarWeb/crud, dengan nama proses.php.				
5	Ketikkan ke dalam file proses.php tersebut kode di bawah ini.				

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/crud. Lakukan perubahan data anggota kemudian simpan. Apa yang anda pahami dari script pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 3.1)

Jawab:

7

Muncul page baru untuk melakukan aksi update data yang ssudah ada.

Edit Data Anggota					
Nama:					
aisha					
Jenis Kelamin ○ Laki-laki Alamat:	: ○ Perempuan				
Surabaya					
No. Telp:					

Kemudian setelah dilakukan simpan perubahan maka data otomatis terupdate pada page indeks awal dengan menampilkan hasil perubahannya

Data Anggota							
Tambah Anggota							
No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	No. Telp	Aksi		
1	Afafifu	Perempuan	Surabaya	083869097656	Edit Hapus		

Praktikum 4. CRUD Bagian Delete

Langkah	Keterangan
1	Tambahkan isi file di dalam direktori dasarWeb/crud, dengan nama proses.php.
2	Ketikkan ke dalam file proses.php tersebut kode di bawah ini.

```
elseif($aksi == 'hapus'){
             if (isset($_GET['id'])) {
                 $id = $_GET['id'];
                 $query = "DELETE FROM anggota WHERE i =$id";
                 if (mysqli_query($koneksi, $query)) {
                    header("Location: index.php");
3
                    echo "Gagal menghapus data: " . mysqli_error($koneksi);
         }else{
             header("Location: index.php");
         mysqli_close($koneksi);
        Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/
        crud. Lakukan hapus data anggota. Apa yang anda pahami dari script pada file tersebut.
        Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 4.1)
        Jawab:
        Muncul notifikasi validasi untuk memastikan akan menghapus data atau tidak.
           localhost says
           Apakah anda yakin ingin menghapus data dengan Nama Afafifu?
                                                   ОК
                                                            Cancel
4
        Dan jika klik batal, maka tidak jadi dilakukan delete data, jika klik ok maka data akan dihapus,
        sehingga kembali kosong.
                              Data Anggota
            Tambah Anggota Tidak ada data.
```

Praktikum 5. Tampilan CRUD dengan Bootstrap

Langkah	Keterangan
1	Ubah isi file di dalam direktori dasarWeb/crud, dengan nama index.php.
2 Ketikkan ke dalam file index.php tersebut kode di bawah ini.	

```
<title>Data Anggota</fitle>
< rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css":</pre>
                                          <h2>Data Anggota</h2>
                                           <a class="btn btn-success mt-2" href="create.php">Tambah Data</a>
                                        $query = "SELECT * FROM anggota order by id desc";
                                        $result = mysqli_query($koneksi, $query);
                                                               <thead class="thead-light">
                                                                              Nama
Jenis Kelamin
                                                                                                 No. Telp
Aksi
                                                            while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    $kelamin = ($row["jenis_kelamin"] == 'L')?'Laki-Laki':'Perempuan';
                                                                                                   <?=$row["nama"]?>
<?=$kelamin?>
                                                                                                   <?=$row["alamat"]?>
<?=$row["no_telp"]?>
                                                                                                                        <a class="btn btn-primary" href="edit.php?id=<?=$row["id"]?>">Edit</a>
<a class='btn btn-danger' href='#' data-toggle='modal' data-target='#hapusModal<?=$row["id"]?>'>
Hapus</a>
                                                                                'div class='modal fade' id='hapusModal<?= $row["id"] ?>' tabindex='-1' role='dialog' aria-labelledby=
                                                                                                                                               <div class='modal-body'</pre>
                                                                                                                                                                  < class="btn btn-danger' href='proses.php?aksi=hapus&id=<?= $row["id"] ?>'>Hapus</a>
<br/>

                     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.5.3/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></scrip
```

3

4

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/crud. Apa yang anda pahami dari script pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 5.1)

Jawab: dengan menggunakan bootsrap maka tampilan menjadi lebih menarik. Pada bootsrap dilakukan penambahan class container mt-4 sehingga tampilan tabel menjadi lebih lebar menyesuaikan ukuran layar dan berada di tengah. Pada button tambah data juga apabila dilakukan hovering di atasnya, maka warna akan berubah menjadi lebih gelap, sehingga emiliki kesan lebih hidup.

Data Anggota No Nama Jenis Kelamin Alamat No. Telp Aksi 5 Ubah isi file di dalam direktori dasarWeb/crud, dengan nama create.php. Ketikkan ke dalam file create.php tersebut kode di bawah ini. 6 <!DOCTYPE html> <title>Tambah Data Anggota</title> <h2>Tambah Data Anggota</h2> <div class="form-group">
 <label for="nama">Nama:</label> <label for="jenis_kelamin">Jenis Kelamin:</label> <input type="radio" class="form-check-input" name="jenis_kelamin" value="L" id="laki" required>
<label class="form-check-label" for="laki">Laki-laki</label> 7 <label class="form-check-label" for="perempuan">Perempuan</label> Kembali <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.5.3/dist/umd/popper.min.js"></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script> Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/ crud. Lakukan penambahan anggota kemudian simpan. Apa yang anda pahami dari script pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 5.2) 8 Jawab: dengan membuat code tersebut membuat page tambah data dengan bootstrap yang lebih menarik.

```
Edit Data Anggota
                                                Adelia
                                                JI Soekarno Hatta 9
 9
                             Ubah isi file di dalam direktori dasarWeb/crud, dengan nama edit.php
10
                             Ketikkan ke dalam file edit.php tersebut kode di bawah ini.
                                         <title>Edit Data Anggota</title>
                                         $id = $_GET['id'];
$query = "SELECT * FROM anggota WHERE id = $id";
                                         $row = mysqli_fetch_assoc($result);
                                          <div class="container mt-4":
                                                   <h2>Edit Data Anggota</h2>
                                                            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $row['id']; ?>">
                                                                     <label for="jenis_kelamin">Jenis Kelamin:</label>
                                 11
                                                                     <div class="form-check">
                                required>
                                                                    <a class="btn btn-secondary mt-2" href="index.php">Kembali</a>
                                          <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.5.3/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script
                             Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/
```

pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 5.3)

crud. Lakukan perubahan anggota kemudian simpan. Apa yang anda pahami dari script

Jawab:

12

Hasil tampilan update data setelah menggunakan bootstrap.



Praktikum 6. Tampilan CRUD dengan Ajax

Langkah	Keterangan				
1	Buat file baru di dalam direktori dasarWeb/crud/ajax, dengan nama koneksi.ph				
2	Ketikkan ke dalam file koneksi.php tersebut kode di bawah ini.				
3	<pre><?php define('HOST','localhost'); define('USER','root'); define('PASS',''); define('DB1', 'prakwebdb'); // Buat Koneksinya \$db1 = new mysqli(HOST, USER, PASS, DB1);</pre></pre>				
4	Buat file auth.php untuk membuat otentifikasinya dan untuk keamananya. Isikan dengan kode dibawah				
5	<pre><?php //Membuat Token Keamanan Ajax Request (Csrf Token) session_start(); if (empty(\$_SESSION['csrf_token'])) { \$_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32)); } ?></pre>				
6	Buatlah file index.php pada folder sobat dan isikan dengan script dibawah ini				

```
7
       <!-- Bootstrap -->
            link
                                      href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-
       bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
           <!-- Font Awesome -->
                                                                            rel="stylesheet"
       href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css"
                                                                          integrity="sha384-
        fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr"
       crossorigin="anonymous">
       Buat file data.php yang berfungsi untuk reload data menggunakan ajax sehingga aplikasi
       tidak perlu loading saat menyimpan data atau ada data update. Isikan data.php dengan script
8
       dibawah ini
```

10 Untuk keamanan karena kita menggunakan header pada ajax, kita perlu membuat file csrf.php kemudian isikan dengan script dibawah


```
//Php
header('Content-Type: application/json');

//Mengirimkan Token Keamanan
if (empty($_SESSION['csrf_token'])) {
    $_$SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));
}


$headers = apache_request_headers();
if (isset($headers['Csrf-Token'])) {
    if ($headers['Csrf-Token'] !== $_SESSION['csrf_token']) {
        exit(json_encode(['error' => 'Wrong CSRF token.']));
    }
} else {
    exit(json_encode(['error' => 'No CSRF token.']));
}
?>
```

12

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/crud/ajax. Seharusnya muncul seperti gambar di bawah ini



Apa yang anda pahami dari script pada file-file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 6.1)



Jawab:

Secara tampilan menggunakan bootstrap yang button dan tampilannya lebih menarik, kemudian menggunakan datatables menjadikan tabel di tampilan lebih mudah diakses secara langsung. Kemudian menggunakan crsf yang menjadikan situs lebih aman terlindungi dari serangan, dan penggunaan jquery untuk backend interaktif, load data tanpa harus refresh halaman.

Berikutnya membuat form dangan data yang bisa tersimpan. Buka file **index.php** dan tambahkan beberapa script di bawah ini jadi yang ditambahkan hanya untuk bagian cek error saja dengan contoh

13

Masih di file **index.php** dengan penambahan script javascript, sisipakan script dibawah ini dalam jauery yang sudah ada pada langkah 7

```
$("#simpan").click(function(){
    var data = $("form-data").serialize();
    var jenkell = document.getElementById("jenkell").value;
    var jenkell = document.getElementById("nana").value;
    var nama = document.getElementById("nana").value;
    var alamat = document.getElementById("nana").value;
    var no_telp = document.getElementById("no_telp").value;


if (nama=="") {
        document.getElementById("err_nana").innerHTML = "Nama Harus Diisi";
        } else {
            document.getElementById("err_nana").innerHTML = "Nama Harus Diisi";
        } else {
            document.getElementById("err_alamat").innerHTML = "";
        }
        if (damat==") {
            document.getElementById("err_alamat").innerHTML = "Alamat Harus Diisi";
        } else {
            document.getElementById("err_alamat").innerHTML = "Alamat Harus Diisi";
        } else {
            document.getElementById("err_jonis_kelamin").innerHTML = "";
        }
        if (document.getElementById("err_jonis_kelamin").innerHTML = "";
        }
        if (no_telp==") {
            document.getElementById("err_pontelp").innerHTML = "";
        }
        else {
            document.getElementById("err_no_telp").innerHTML = "";
        }
        if (namat==" & alamat!="" & (document.getElementById("jenkell").checked==true || document.getElementById("jenkell").checked==true || document.getElementById("err_no_telp").innerHTML = "";
        }
        if (namat==" & alamat!="" & (document.getElementById("jenkell").checked==true || document.getElementById("jenkell").checked==true || document.getElementById("gotTyn_no_telp").innerHTML = "";
        if (namat==" & alamat!="" & (document.getElementById("jenkell").checked==true || document.getElementById("gotTyn_no_telp").ended==true || document.getElementById("gotTyn_no_telp").ended==true || document.getElementById("gotTyn_no_telp").ended==true || document.getElementById("gotTyn_no_telp").ended==true || document.getElementById("gotTyn_no_telp").ended==true || document.getElementById("gotTyn
```

15

17

Selanjutnya adalah membuat file **form_action.php** yang berfungsi untuk menyimpan ke dalam database. Kemudian isikan dengan script dibawah ini

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/crud/ajax. Seharusnya muncul seperti gambar di bawah ini jika di klik tombol simpan tanpa mengisi data satu pun



Apa yang anda pahami dari script pada file-file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 6.2)

Jawab:

Muncul status pada setiap tabel bahwa harus dalam kondisi terisi, jika dalam kondisi kosong kemudian dilakukan submit maka muncul notifikasi di bawah field masing masing.



Berikutnya membuat form dangan data yang bisa di ubah. Buka file **data.php** dan tambahkan beberapa script di bawah ini jadi yang ditambahkan pada bagian jquery

19

20

```
<script type="text/javascript"</pre>
                  $(document).ready(function() {
                      $('#example').DataTable();
                      document.getElementById("err_nama").innerHTML = "";
                      document.getElementById("err_jenis_kelamin").innerHTML = "";
                      document.getElementById("err_alamat").innerHTML = "";
                      document.getElementById("err_no_telp").innerHTML = "";
                  $(document).on('click', '.edit_data', function(){
                      $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 'slow');
var id = $(this).attr('id');
                      $.ajax({
                          type: 'POST',
url: "get_data.php",
21
                           success: function(response) {
                               reset();
                               $('html, body').animate({ scrollTop: 30 }, 'slow');
                               document.getElementById("id").value = response.id;
                               document.getElementById("nama").value = response.nama;
document.getElementById("alamat").value = response.alamat;
                               document.getElementById("no_telp").value = response.no_telp;
                                   document.getElementById("jenkel1").checked = true;
                                   document.getElementById("jenkel2").checked = true;
                          }, error: function(response){
                          console.log(response.responseText);
```

Buat file **get_data.php** dan isikan dengan script dibawah ini

```
session_start();
         include 'koneksi.php';
         include 'csrf.php';
         $id = $_POST['id'];
         $query = "SELECT * FROM anggota WHERE id=? ORDER BY id DESC";
         $sql = $db1->prepare($query);
         $sql->bind_param('i', $id);
         $sql->execute();
         $res1 = $sql->get_result();
23
         while ($row = $res1->fetch_assoc()) {
             $h['id'] = $row["id"];
             $h['nama'] = $row["nama"];
             $h['jenis_kelamin'] = $row["jenis_kelamin"];
             $h['alamat'] = $row["alamat"];
             $h['no_telp'] = $row["no_telp"];
         echo json_encode($h);
         $db1->close();
```

24


Terakhir ubah file form_action.php menjadi seperti dibawah supaya bisa edit form

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/crud/ajax. Saat klik tombol edit seharusnya muncul seperti gambar di bawah ini dengan form otomatis terisi dari data sebelumnya

RUD Dengan Ajax					
Data Anggota					
Nama David		Jenis Kelamin ● Laki-laki ○			
Alamat Jl. in aja dulu ya					
No Telepon 068545123			~		
Simpan					
Show 10 ¢ entries		Search:			
No 11 Nama 14 Jenis Kelar	nin 11 Alamat 11	No Telp 11 Action			
1 David Laki-Laki	Jl. in aja dulu ya	068545123	Hapus		
Showing 1 to 1 of 1 entries	© 2023 Copyright: Desain Dan Pemrogram		Previous 1 Next		

Apa yang anda pahami dari script pada file-file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 6.3)

Jawab: ketika dilakukan edit data, maka data akan otomatis tampil pada field kosong pengisian form, sehingga langsung muncul data mana yang mau di edit.



Pada tag <script>...</script> di file data.php tambahkan kode dibawah ini

26

27

```
$(document).on('click', '.hapus_data', function(){
    var id = $(this).attr('id');
    $.ajax({
        type: 'POST',
        url: "hapus_data.php",
        data: {id:id},
        success: function() {
            $('.data').load("data.php");
        }, error: function(response){
            console.log(response.responseText);
        }
    });
});
```

Buat file **hapus_data.php** pada project sobat dan ketikkan script dibawah

```
<?php
session_start();
include 'koneksi.php';
include 'csrf.php';

$id = $_POST['id'];

$query = "DELETE FROM anggota WHERE id=?";
$sql = $db1->prepare($query);
$sql->bind_param("i", $id);
$sql->execute();

echo json_encode(['success' => 'Sukses']);

$db1->close();
?>
```

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/crud/ajax. Saat klik tombol hapus seharusnya data akan terhapus. Apa yang anda pahami dari script pada file-file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 6.4)

Jawab:

31

30

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	No Telp	Action
Tidak ada data	a ditemukan				

© 2024 Copyright: Desain Dan Pemrograman Web

Pada script tersebut melakukan hapus data secara langsung tanpa meminta konfirmasi melalui notifikasi terlebih dahulu.