

am nevoie de o pagina web pentru prezentarea generala a unei firme de server hosting pentru minecraft. acesta trebuie scris in html5 si sa se foloseasca de css.

📄 Prezentare Firmă Minecraft Hosting

Am creat o pagină web completă, scrisă în **HTML5** și **CSS**, potrivită pentru prezentarea generală a unei firme de **Minecraft server hosting**.

✓ Include:

- header + meniu de navigație
- secțiune „Despre noi”
- avantaje/servicii
- pachete de preț
- contact + footer
- design modern, dark theme, inspirat de gaming

Poți:

- să salvezi fișierul ca `index.html` și să-l deschizi direct în browser
- să separi CSS-ul într-un fișier `style.css` (dacă vrei structură mai „profesională”)
- să-l extinzi cu JavaScript, formular de comandă sau animații

Dacă vrei:

- versiune **pentru proiect școlar**
- design **mai simplu**
- limbă **engleză**
- sau structură cu **fișiere separate (HTML + CSS)**

spune-mi și îl adaptez imediat.



html si css trebuie sa fie in fisiere diferite

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>BlockHost - Minecraft Server Hosting</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>BlockHost</h1>
    <p>Servere Minecraft rapide, stabile și ușor de administrat</p>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#despre">Despre noi</a></li>
      <li><a href="#servicii">Servicii</a></li>
      <li><a href="#preturi">Prețuri</a></li>
      <li><a href="#contact">Contact</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <section id="despre">
    <h2>Despre BlockHost</h2>
    <p>
      BlockHost oferă soluții profesionale de hosting pentru servere Minec
      potrivite atât pentru comunități mici, cât și pentru rețele mari.
      Infrastructura noastră este optimizată pentru performanță maximă și
    </p>
  </section>

  <section id="servicii">
    <h2>De ce să ne alegi?</h2>
    <div class="features">
      <div class="card">
        <h3>Performanță ridicată</h3>
        <p>Procesoare moderne și SSD-uri NVMe pentru TPS stabil.</p>
      </div>
      <div class="card">
        <h3>Panou de control</h3>
        <p>Administrare ușoară prin panou web intuitiv.</p>
      </div>
    </div>
  </section>
```

```
<div class="card">
  <h3>Suport 24/7</h3>
  <p>Echipă tehnică disponibilă non-stop.</p>
</div>
<div class="card">
  <h3>Protecție DDoS</h3>
  <p>Servere protejate împotriva atacurilor.</p>
</div>
</div>
</section>

<section id="preturi">
  <h2>Pachete de preț</h2>
  <div class="pricing">
    <div class="price-box">
      <h3>Starter</h3>
      <div class="price">€5 / lună</div>
      <ul>
        <li>2 GB RAM</li>
        <li>10 sloturi</li>
        <li>Stocare SSD</li>
      </ul>
      <a href="#" class="btn">Comandă</a>
    </div>

    <div class="price-box">
      <h3>Advanced</h3>
      <div class="price">€10 / lună</div>
      <ul>
        <li>4 GB RAM</li>
        <li>30 sloturi</li>
        <li>Backup automat</li>
      </ul>
      <a href="#" class="btn">Comandă</a>
    </div>

    <div class="price-box">
      <h3>Pro</h3>
      <div class="price">€20 / lună</div>
      <ul>
        <li>8 GB RAM</li>
        <li>Sloturi nelimitate</li>
        <li>Suport prioritar</li>
      </ul>
      <a href="#" class="btn">Comandă</a>
    </div>
  </div>
</section>

<section id="contact">
```

```
<h2>Contact</h2>
<p>Email: contact@blockhost.ro</p>
<p>Discord: discord.gg/blockhost</p>
</section>

<footer>
  <p>&copy; 2026 BlockHost. Toate drepturile rezervate.</p>
</footer>

</body>
</html>
```

Prezentare Firmă Minecraft Hosting · html

Copy Edit Download Preview

Perfect 👍

HTML-ul din canvas este acum **curat**, iar stilizarea se face dintr-un fișier separat.

Structura fișierelor

bash

/site

- |— index.html
- |— style.css

 Copy code

Conținut style.css

Creează un fișier nou numit **style.css** și copiază codul de mai jos în el:

CSS

```
/* Reset de bază */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

body {
  background-color: #0f172a;
  color: #e5e7eb;
```

```
    line-height: 1.6;
}

header {
    background: linear-gradient(135deg, #22c55e, #16a34a);
    padding: 40px 20px;
    text-align: center;
}

header h1 {
    font-size: 3rem;
    margin-bottom: 10px;
}

header p {
    font-size: 1.2rem;
}

nav {
    background-color: #020617;
    padding: 15px 0;
}

nav ul {
    list-style: none;
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 30px;
}

nav a {
    color: #e5e7eb;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    transition: color 0.3s;
}

nav a:hover {
    color: #22c55e;
}
```

```
section {
  padding: 60px 20px;
  max-width: 1100px;
  margin: auto;
}

section h2 {
  font-size: 2.2rem;
  margin-bottom: 20px;
  color: #22c55e;
}

.features {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
  gap: 25px;
}

.card {
  background-color: #020617;
  padding: 25px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.4);
}

.card h3 {
  margin-bottom: 10px;
  color: #86efac;
}

.pricing {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
  gap: 30px;
}

.price-box {
  background-color: #020617;
  border-radius: 12px;
```

```
padding: 30px;
text-align: center;
border: 2px solid #22c55e;
}

.price-box h3 {
  font-size: 1.6rem;
  margin-bottom: 10px;
}

.price {
  font-size: 2.5rem;
  margin: 20px 0;
  color: #22c55e;
}

.price-box ul {
  list-style: none;
  margin-bottom: 20px;
}

.price-box li {
  margin: 8px 0;
}

.btn {
  display: inline-block;
  padding: 12px 25px;
  background-color: #22c55e;
  color: #020617;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  border-radius: 6px;
  transition: background 0.3s;
}

.btn:hover {
  background-color: #16a34a;
}
```

```
footer {  
  background-color: #020617;  
  text-align: center;  
  padding: 25px;  
  margin-top: 40px;  
  font-size: 0.9rem;  
  color: #9ca3af;  
}
```

 Copy code

Dacă vrei:

- comentarii explicative pentru fiecare secțiune (pentru școală)
- responsive 100% pentru mobil
- formular de contact
- sau temă diferită (mai simplă / mai colorată)

spune-mi și modific imediat  

   ...

firma in cauza este Exaroton, o extensie a firmei aternos.
Site-ul trebuie sa aiba pagina de home, servicii, preturi si
contact

Perfect, am înțeles 

Îți propun o structură **corectă și clară**, exact cum se cere de obicei la școală / proiecte: **mai multe pagini HTML + un singur fișier CSS.**

Structura site-ului

bash

```
/exaroton-site  
├─ index.html      (Home)  
├─ servicii.html  
└─ preturi.html
```


- └─ contact.html
- └─ style.css

 Copy code

index.html – Home

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exaroton – Minecraft Server Hosting</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<header>
  <h1>Exaroton</h1>
  <p>Hosting Minecraft premium – extensie oficială Aternos</p>
</header>

<nav>
  <a href="index.html">Home</a>
  <a href="servicii.html">Servicii</a>
  <a href="preturi.html">Prețuri</a>
  <a href="contact.html">Contact</a>
</nav>

<section>
  <h2>Bine ai venit la Exaroton</h2>
  <p>
    Exaroton este o extensie a platformei Aternos, oferind servere Minecraft
    plătite, cu performanță ridicată, control complet și resurse dedicate.
  </p>
</section>

<footer>
  <p>&copy; 2026 Exaroton. Toate drepturile rezervate.</p>
</footer>
```

```
</body>  
</html>
```

 Copy code

servicii.html

html

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="ro">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Servicii - Exaroton</title>  
  <link rel="stylesheet" href="style.css">  
</head>  
<body>  
  
  <header>  
    <h1>Serviciile Exaroton</h1>  
  </header>  
  
  <nav>  
    <a href="index.html">Home</a>  
    <a href="servicii.html">Servicii</a>  
    <a href="preturi.html">Prețuri</a>  
    <a href="contact.html">Contact</a>  
  </nav>  
  
  <section>  
    <h2>Ce oferim</h2>  
    <ul>  
      <li>Servere Minecraft cu resurse dedicate</li>  
      <li>Modpack-uri și plugin-uri personalizabile</li>  
      <li>Panou de control avansat</li>  
      <li>Uptime ridicat și latență scăzută</li>  
      <li>Protecție DDoS</li>  
    </ul>  
  </section>
```

```
<footer>
  <p>&copy; 2026 Exaroton</p>
</footer>

</body>
</html>
```

[Copy code](#)

💰 preturi.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Prețuri - Exaroton</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<header>
  <h1>Pachete și costuri</h1>
</header>

<nav>
  <a href="index.html">Home</a>
  <a href="servicii.html">Servicii</a>
  <a href="preturi.html">Prețuri</a>
  <a href="contact.html">Contact</a>
</nav>

<section>
  <h2>Sistem pe bază de credite</h2>
  <p>
    Exaroton folosește un sistem flexibil de credite.
    Plătești doar pentru resursele utilizate.
  </p>
```

```
<table>
  <tr>
    <th>Resursă</th>
    <th>Cost</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1 GB RAM</td>
    <td>~1 credit / oră</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>CPU dedicat</td>
    <td>inclus</td>
  </tr>
</table>
</section>

<footer>
  <p>&copy; 2026 Exaroton</p>
</footer>

</body>
</html>
```

 Copy code

contact.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Contact - Exaroton</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<header>
  <h1>Contact</h1>
</header>
```

```
<nav>
  <a href="index.html">Home</a>
  <a href="servicii.html">Servicii</a>
  <a href="preturi.html">Prețuri</a>
  <a href="contact.html">Contact</a>
</nav>

<section>
  <h2>Date de contact</h2>
  <p>Email: support@exaroton.com</p>
  <p>Website: www.exaroton.com</p>
  <p>Comanie mamă: Aternos GmbH</p>
</section>

<footer>
  <p>&copy; 2026 Exaroton</p>
</footer>

</body>
</html>
```

 Copy code

style.css

CSS

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: Arial, sans-serif;
}

body {
  background-color: #0f172a;
  color: #e5e7eb;
}

header {
```

```
background-color: #16a34a;  
padding: 30px;  
text-align: center;  
}
```

```
nav {  
background-color: #020617;  
padding: 15px;  
text-align: center;  
}
```

```
nav a {  
color: #e5e7eb;  
margin: 0 15px;  
text-decoration: none;  
font-weight: bold;  
}
```

```
nav a:hover {  
color: #22c55e;  
}
```

```
section {  
padding: 40px;  
max-width: 1000px;  
margin: auto;  
}
```

```
h2 {  
color: #22c55e;  
margin-bottom: 15px;  
}
```

```
ul li {  
margin: 10px 0;  
}
```

```
table {  
width: 100%;  
border-collapse: collapse;
```

```
margin-top: 20px;
}

table, th, td {
  border: 1px solid #22c55e;
}

th, td {
  padding: 10px;
  text-align: center;
}

footer {
  background-color: #020617;
  text-align: center;
  padding: 20px;
  margin-top: 40px;
}
```

 Copy code

✓ Ce bifează cerința

- ✓ HTML5
- ✓ CSS separat
- ✓ 4 pagini distincte
- ✓ firmă reală (Exaroton – Aternos)
- ✓ structură clară și curată

Dacă vrei:

- explicație **linie cu linie** (pentru prezentare)
- design **mai simplu** sau **mai modern**
- sau **formular de contact**

spune-mi și îl adaptez exact pentru nota maximă 

    ...

trebuie sa fie prezent logo-ul firmei. sa te folosesti de imagini si tabele

Perfect 👍

Îți arăt **exact ce trebuie să adaugi** ca să fie corect din punct de vedere al cerinței: **logo + imagini + tabele**, folosind **Exaroton**.

Structura finală (cu imagini)

pgsql

/exaroton-site

```
|— index.html
|— servicii.html
|— preturi.html
|— contact.html
|— style.css
└─ images/
    |— exaroton-logo.png
    |— minecraft-server.jpg
    └─ control-panel.png
```

 Copy code

- ◆ Logo-ul Exaroton îl poți salva ca `exaroton-logo.png`
- ◆ Imaginile pot fi orice poză relevantă (Minecraft / servere)

HOME – logo + imagine (`index.html`)

Adaugă în `<header>` , deasupra titlului:

html

```
` , o imagine de prezentare:



html

```

```

 Copy code

## ⚙️ SERVICII – imagini ( servicii.html )

În secțiune, sub titlu:

html

```

 Resurse dedicate (CPU + RAM)
 Modpack-uri și plugin-uri
 Panou de control avansat
 Protecție DDoS

```

 Copy code

## 💰 PREȚURI – TABEL OBLIGATORIU ( preturi.html )

Aici tabelul este foarte important 📌

html

```
<table>
 <tr>
 <th>Resurse</th>
 <th>Cost (credite/oră)</th>
 <th>Descriere</th>
 </tr>
 <tr>
 <td>1 GB RAM</td>
 <td>1 credit</td>
 <td>Performanță stabilă</td>
 </tr>
</table>
```

```

 <td>2 GB RAM</td>
 <td>2 credite</td>
 <td>Pentru servere medii</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>4 GB RAM</td>
 <td>4 credite</td>
 <td>Comunități mari</td>
 </tr>
</table>

```

 Copy code

- ✓ folosește <table> , <tr> , <th> , <td>
- ✓ cerință bifată clar

## CSS – logo & imagini ( style.css )

Adaugă la final:

CSS

```

.logo {
 width: 120px;
 margin-bottom: 10px;
}

.main-image {
 width: 100%;
 max-width: 600px;
 display: block;
 margin: 20px auto;
 border-radius: 10px;
}

```

 Copy code

## CONTACT – imagine + date ( contact.html )

Poți adăuga o imagine decorativă:

html

```

```

```
<p>Email: support@exaroton.com</p>
```

```
<p>Website: www.exaroton.com</p>
```

```
<p>Extensie oficială Aternos</p>
```

 Copy code

## ✅ Cerințe îndeplinite 100%

- ✓ HTML5
- ✓ CSS separat
- ✓ 4 pagini
- ✓ logo firmă
- ✓ imagini
- ✓ tabel
- ✓ firmă reală (Exaroton – Aternos)

Dacă vrei, pot:

- să verific exact ca un profesor
- să-ți scriu descrierea proiectului
- sau să-l simplific pentru clasa IX–X

Spune-mi 👍



in sectiunea preturi sa se foloseasca java script pentru a face o sectiune unde se poate calcula pretul final pentru servicii

Perfect 👍

Mai jos ai o soluție clară și corectă, exact ce se cere: **JavaScript** care calculează prețul final în pagina **Prețuri**, pe baza resurselor alese.

👉 HTML + JavaScript în același fișier ( preturi.html ), CSS rămâne separat.

---

## 💰 preturi.html – cu calculator de preț (JavaScript)

### ◆ Secțiunea de calcul (adaugi sub tabel)

html

```
<section>
 <h2>Calculator preț server</h2>

 <label>RAM (GB):</label>
 <select id="ram">
 <option value="1">1 GB</option>
 <option value="2">2 GB</option>
 <option value="4">4 GB</option>
 <option value="6">6 GB</option>
 </select>

 <label>Ore de funcționare:</label>
 <input type="number" id="hours" value="1" min="1">

 <button onclick="calculeazaPret()">Calculează</button>

 <p id="rezultat"></p>
</section>
```

📋 Copy code

## 🧠 JavaScript – calcul preț

Adaugă la finalul fișierului preturi.html , înainte de </body> :

html

```
<script>
function calculeazaPret() {
 let ram = document.getElementById("ram").value;
 let ore = document.getElementById("hours").value;

 // 1 GB RAM = 1 credit/oră
 let pretFinal = ram * ore;

 document.getElementById("rezultat").innerHTML =
 "Preț final: " + pretFinal + " credite";
}
</script>
```

 Copy code

## Mic stil pentru calculator (în style.css )

CSS

```
select, input, button {
 padding: 8px;
 margin-top: 10px;
}

button {
 background-color: #22c55e;
 border: none;
 font-weight: bold;
 cursor: pointer;
}

#rezultat {
 margin-top: 15px;
 font-size: 1.2rem;
 color: #86efac;
}
```

 Copy code



## Cum funcționează (explicație simplă – PERFECTĂ pentru prezentare)

- utilizatorul alege **cantitatea de RAM**
- introduce **numărul de ore**
- JavaScript:
  - preia valorile cu `getElementById`
  - calculează  $\text{RAM} \times \text{ore}$
  - afișează prețul final



## Cerințe bifate

- ✓ JavaScript folosit
- ✓ calcul dinamic al prețului
- ✓ interacțiune utilizator
- ✓ logică clară
- ✓ perfect pentru punctaj maxim

Dacă vrei:

- calcul în **euro**
- opțiuni extra (backup, modpack)
- validare input
- explicație **linie cu linie pentru profesor**

spune-mi și îl duc la nivel de **100** 



scrie-mi tot codul actualizat

Perfect 

Mai jos ai **TOT CODUL ACTUALIZAT**, complet și corect, cu:

- ✓ HTML5
- ✓ CSS separat

- ✓ 4 pagini (Home, Servicii, Prețuri, Contact)
- ✓ logo + imagini
- ✓ tabel
- ✓ JavaScript pentru calcularea prețului

## Structura proiectului

pgsql

/exaroton-site

```
|— index.html
|— servicii.html
|— preturi.html
|— contact.html
|— style.css
└─ images/
 |— exaroton-logo.png
 |— minecraft-server.jpg
 └─ control-panel.png
```

 Copy code

## index.html (HOME)

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Exaroton - Minecraft Hosting</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<header>

 <h1>Exaroton</h1>
 <p>Hosting Minecraft premium - extensie Aternos</p>
```

```
</header>

<nav>
 Home
 Servicii
 Prețuri
 Contact
</nav>

<section>
 <h2>Despre Exaroton</h2>
 <p>
 Exaroton este o extensie a platformei Aternos care oferă servere Minecraf
 plătite, cu resurse dedicate și control complet.
 </p>

<footer>
 <p>© 2026 Exaroton</p>
</footer>

</body>
</html>
```

[Copy code](#)

## servicii.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Servicii - Exaroton</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
```



```
<header>
 <h1>Serviciile Exaroton</h1>
</header>

<nav>
 Home
 Servicii
 Prețuri
 Contact
</nav>

<section>
 <h2>Ce oferim</h2>

 Resurse dedicate (CPU & RAM)
 Modpack-uri și plugin-uri
 Panou de control avansat
 Protecție DDoS
 Uptime ridicat

</section>

<footer>
 <p>© 2026 Exaroton</p>
</footer>

</body>
</html>
```

 Copy code

## preturi.html (TABEL + JAVASCRIPT)

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Prețuri - Exaroton</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<header>
 <h1>Prețuri Exaroton</h1>
</header>

<nav>
 Home
 Servicii
 Prețuri
 Contact
</nav>

<section>
 <h2>Tabel costuri</h2>

 <table>
 <tr>
 <th>RAM</th>
 <th>Cost (credite/oră)</th>
 <th>Utilizare recomandată</th>
 </tr>
 <tr>
 <td>1 GB</td>
 <td>1</td>
 <td>Server mic</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>2 GB</td>
 <td>2</td>
 <td>Server mediu</td>
 </tr>
 <tr>
```

```

 <td>4 GB</td>
 <td>4</td>
 <td>Comunități mari</td>
 </tr>
</table>
</section>

<section>
 <h2>Calculator preț server</h2>

 <label>RAM (GB):</label>

 <select id="ram">
 <option value="1">1 GB</option>
 <option value="2">2 GB</option>
 <option value="4">4 GB</option>
 <option value="6">6 GB</option>
 </select>

 <label>Număr de ore:</label>

 <input type="number" id="hours" value="1" min="1">

 <button onclick="calculeazaPret()">Calculează</button>

 <p id="rezultat"></p>
</section>

<script>
function calculeazaPret() {
 let ram = document.getElementById("ram").value;
 let ore = document.getElementById("hours").value;

 let pretFinal = ram * ore;

 document.getElementById("rezultat").innerHTML =
 "Preț final: " + pretFinal + " credite";
}

```

```
</script>
```

```
<footer>
```

```
<p>© 2026 Exaroton</p>
```

```
</footer>
```

[Copy code](#)

```
</body>
```

```
</html>
```



## contact.html

html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ro">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Contact - Exaroton</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<header>
```

```
<h1>Contact</h1>
```

```
</header>
```

```
<nav>
```

```
Home
```

```
Servicii
```

```
Prețuri
```

```
Contact
```

```
</nav>
```

```
<section>
```

```
<h2>Date de contact</h2>
```

```
Email: support@exaroton.com</p>
<p>Website: www.exaroton.com</p>
<p>Extensie oficială Aternos</p>
</section>

<footer>
 <p>© 2026 Exaroton</p>
</footer>

</body>
</html>
```

 Copy code

## style.css

CSS

```
* {
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 font-family: Arial, sans-serif;
}

body {
 background-color: #0f172a;
 color: #e5e7eb;
}

header {
 background-color: #16a34a;
 padding: 30px;
 text-align: center;
}

.logo {
 width: 120px;
 margin-bottom: 10px;
}
```

```
nav {
 background-color: #020617;
 padding: 15px;
 text-align: center;
}
```

```
nav a {
 color: #e5e7eb;
 margin: 0 15px;
 text-decoration: none;
 font-weight: bold;
}
```

```
nav a:hover {
 color: #22c55e;
}
```

```
section {
 padding: 40px;
 max-width: 1000px;
 margin: auto;
}
```

```
h2 {
 color: #22c55e;
 margin-bottom: 15px;
}
```

```
.main-image {
 width: 100%;
 max-width: 600px;
 display: block;
 margin: 20px auto;
 border-radius: 10px;
}
```

```
ul li {
 margin: 10px 0;
}
```

```
table {
 width: 100%;
 border-collapse: collapse;
 margin-top: 20px;
}

table, th, td {
 border: 1px solid #22c55e;
}

th, td {
 padding: 10px;
 text-align: center;
}

select, input, button {
 padding: 8px;
 margin-top: 10px;
}

button {
 background-color: #22c55e;
 border: none;
 font-weight: bold;
 cursor: pointer;
}

#rezultat {
 margin-top: 15px;
 font-size: 1.2rem;
 color: #86efac;
}

footer {
 background-color: #020617;
 text-align: center;
 padding: 20px;
 margin-top: 40px;
}
```

 Copy code

## ✅ Proiect COMPLET – gata de predare

Dacă vrei, pot:

- să-ți scriu **documentația** proiectului
- să-l adaptez pentru **clasa ta exact**
- să adaug **comentarii explicative** în cod

Spune-mi 🙌



java script trebuie sa fie intr-un fisier separat

Perfect 👍

Mai jos ai **TOT CODUL CORECT ȘI ACTUALIZAT**, cu **JavaScript într-un fișier separat**, exact cum se cere academic / la proiect.

## 📁 Structura finală a proiectului

pgsql

/exaroton-site

```
|— index.html
|— servicii.html
|— preturi.html
|— contact.html
|— style.css
|— script.js
└─ images/
 |— exaroton-logo.png
 |— minecraft-server.jpg
 └─ control-panel.png
```

Copy code





## script.js (JavaScript SEPARAT)

javascript

```
function calculeazaPret() {
 let ram = document.getElementById("ram").value;
 let ore = document.getElementById("hours").value;

 let pretFinal = ram * ore;

 document.getElementById("rezultat").innerHTML =
 "Preț final: " + pretFinal + " credite";
}
```

Copy code



## preturi.html (HTML + apel JS extern)

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Prețuri - Exaroton</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <script src="script.js" defer></script>
</head>
<body>

 <header>
 <h1>Prețuri Exaroton</h1>
 </header>

 <nav>
 Home
 Servicii
 Prețuri
 Contact
 </nav>
```

```
<section>
 <h2>Tabel costuri</h2>

 <table>
 <tr>
 <th>RAM</th>
 <th>Cost (credite/oră)</th>
 <th>Utilizare</th>
 </tr>
 <tr>
 <td>1 GB</td>
 <td>1</td>
 <td>Server mic</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>2 GB</td>
 <td>2</td>
 <td>Server mediu</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>4 GB</td>
 <td>4</td>
 <td>Server mare</td>
 </tr>
 </table>
</section>
```

```
<section>
 <h2>Calculator preț server</h2>

 <label>RAM (GB):</label>

 <select id="ram">
 <option value="1">1 GB</option>
 <option value="2">2 GB</option>
 <option value="4">4 GB</option>
 <option value="6">6 GB</option>
 </select>


```

```
<label>Număr de ore:</label>

<input type="number" id="hours" value="1" min="1">

<button onclick="calculeazaPret()">Calculează</button>

<p id="rezultat"></p>
</section>

<footer>
 <p>© 2026 Exaroton</p>
</footer>

</body>
</html>
```

 Copy code

## index.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Exaroton - Minecraft Hosting</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<header>

 <h1>Exaroton</h1>
 <p>Hosting Minecraft premium - extensie Aternos</p>
</header>

<nav>
 Home
```

```
Servicii
Prețuri
Contact
</nav>

<section>
 <h2>Despre Exaroton</h2>
 <p>
 Exaroton este o extensie a platformei Aternos ce oferă servere Minecraft
 plătite, cu performanță ridicată și control complet.
 </p>

<footer>
 <p>© 2026 Exaroton</p>
</footer>

</body>
</html>
```

 Copy code

## servicii.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Servicii - Exaroton</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<header>
 <h1>Serviciile Exaroton</h1>
</header>
```

```
<nav>
 Home
 Servicii
 Prețuri
 Contact
</nav>

<section>
 <h2>Ce oferim</h2>

 Resurse dedicate CPU & RAM
 Modpack-uri și plugin-uri
 Panou de control avansat
 Protecție DDoS
 Uptime ridicat

</section>

<footer>
 <p>© 2026 Exaroton</p>
</footer>

</body>
</html>
```

 Copy code

## contact.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Contact - Exaroton</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<header>
 <h1>Contact</h1>
</header>

<nav>
 Home
 Servicii
 Prețuri
 Contact
</nav>

<section>
 <h2>Date de contact</h2>

 Email: support@exaroton.com</p>
 <p>Website: www.exaroton.com</p>
 <p>Extensie oficială Aternos</p>
</section>

<footer>
 <p>© 2026 Exaroton</p>
</footer>

</body>
</html>
```

 Copy code

## style.css

CSS

```
* {
 margin: 0;
```

```
padding: 0;
box-sizing: border-box;
font-family: Arial, sans-serif;
}
```

```
body {
background-color: #0f172a;
color: #e5e7eb;
}
```

```
header {
background-color: #16a34a;
padding: 30px;
text-align: center;
}
```

```
.logo {
width: 120px;
margin-bottom: 10px;
}
```

```
nav {
background-color: #020617;
padding: 15px;
text-align: center;
}
```

```
nav a {
color: #e5e7eb;
margin: 0 15px;
text-decoration: none;
font-weight: bold;
}
```

```
nav a:hover {
color: #22c55e;
}
```

```
section {
padding: 40px;
```

```
 max-width: 1000px;
 margin: auto;
}

h2 {
 color: #22c55e;
 margin-bottom: 15px;
}

.main-image {
 width: 100%;
 max-width: 600px;
 display: block;
 margin: 20px auto;
 border-radius: 10px;
}

ul li {
 margin: 10px 0;
}

table {
 width: 100%;
 border-collapse: collapse;
 margin-top: 20px;
}

table, th, td {
 border: 1px solid #22c55e;
}

th, td {
 padding: 10px;
 text-align: center;
}

select, input, button {
 padding: 8px;
 margin-top: 10px;
}
```



```
button {
 background-color: #22c55e;
 border: none;
 font-weight: bold;
 cursor: pointer;
}

#rezultat {
 margin-top: 15px;
 font-size: 1.2rem;
 color: #86efac;
}

footer {
 background-color: #020617;
 text-align: center;
 padding: 20px;
 margin-top: 40px;
}
```

 Copy code

## ✅ Acum proiectul este 100% corect

- ✓ HTML / CSS / JS în fișiere separate
- ✓ imagini + logo
- ✓ tabel
- ✓ JavaScript funcțional
- ✓ structură profesională

Dacă vrei, pot:

- să-ți scriu **documentația pentru predare**
- să verific „ca profesor”
- să-l adaptez pentru **nivel exact (gimnaziu / liceu)**

    ...

genereaza un fisier readme care explica cum functioneaza site-ul si scurta lui prezentare

# Exaroton – Site de prezentare

## Prezentare generală

Acest proiect reprezintă un **site web de prezentare** pentru **Exaroton**, serviciu de hosting Minecraft care funcționează ca extensie a platformei **Aternos**. Site-ul are rol informativ și demonstrativ și este realizat folosind tehnologii web de bază: **HTML5**, **CSS** și **JavaScript**.

Scopul site-ului este de a prezenta serviciile oferite de Exaroton, structura de prețuri și modalitățile de contact, într-un mod clar și ușor de utilizat.

## Structura site-ului

Proiectul este alcătuit din mai multe fișiere, fiecare având un rol bine definit:

```
/exaroton-site
├── index.html - pagina principală (Home)
├── servicii.html - pagina de servicii
├── preturi.html - pagina de prețuri + calculator
├── contact.html - pagina de contact
├── style.css - stilizarea site-ului
├── script.js - logica JavaScript
└── images/ - imagini și logo
```

# Pagini ale site-ului

## 1. Home ( `index.html` )

- Prezintă firma Exaroton și legătura cu Aternos
- Conține **logo-ul firmei**
- Include o imagine de prezentare
- Oferă acces la celelalte pagini prin meniul de navigație

## 2. Servicii ( `servicii.html` )

- Enumeră principalele servicii oferite
- Folosește o imagine reprezentativă (panou de control)
- Informațiile sunt structurate sub formă de listă

## 3. Prețuri ( `preturi.html` )

- Conține un **tabel HTML** cu costurile pentru diferite configurații
- Include un **calculator de preț** realizat cu JavaScript
- Utilizatorul poate selecta cantitatea de RAM și numărul de ore pentru a calcula costul final

## 4. Contact ( `contact.html` )

- Afișează datele de contact
- Include o imagine decorativă
- Oferă informații despre compania mamă (Aternos)

---

## Stilizare (CSS)

Fișierul `style.css` este responsabil pentru:

- aspectul general al site-ului (culori, fonturi)
- poziționarea elementelor

- stilizarea meniului de navigație
- afișarea imaginilor și a tabelului

CSS-ul este separat de HTML pentru o structură clară și profesională.

---

## Funcționalitate JavaScript

Fișierul `script.js` conține funcția `calculeazaPret()` care:

- preia valorile selectate de utilizator
- calculează prețul final pe baza formulei:

$$\text{preț} = \text{RAM (GB)} \times \text{număr de ore}$$

- afișează rezultatul direct pe pagină, fără reîncărcare

---

## Tehnologii utilizate

- **HTML5** – structură și conținut
- **CSS** – design și stilizare
- **JavaScript** – interactivitate și calcul dinamic

---

Readme - Exaroton Site

[Copy](#) [Edit](#) [Download](#)

Acest site este un exemplu complet de proiect web de baza, care respecta separarea corectă a tehnologiilor (HTML, CSS, JS) și îndeplinește cerințele unui proiect școlar sau demonstrativ. Site-ul este ușor de extins și adaptat pentru

Am generat un **fișier README complet**, clar și bine structurat, potrivit pentru **predare la școală sau prezentare**.

- ✓ explică **ce este site-ul**
- ✓ descrie **fiecare pagină**
- ✓ explică **rolul HTML / CSS / JavaScript**
- ✓ are limbaj formal, corect academic

Dacă vrei, pot:

- să-l **simplific pentru gimnaziu**
- să-l adaptez pentru **liceu / atestat**
- să-l transform în **PDF sau DOCX**
- sau să adaug o secțiune „Obiectivele proiectului”


Spune-mi 👍



generaza sau cauta pe internet imaginile care trebuie folosite folosite pe site


Perfect — am găsit **imagini pe care le poți folosi** pe site-ul tău pentru Exaroton (logo oficial și capturi reprezentative) 👍

### 📌 Logo-ul oficial Exaroton



Aceste imagini sunt **logo și varianta de branding** Exaroton, bune pentru header-ul site-ului sau secțiunea de prezentare. [logos.fandom.co...](https://logos.fandom.co...)

### 📌 Alte imagini utile pentru pagina de servicii / prezentare



Acestea sunt capturi din panoul Exaroton sau din interfața de servere — potrivite pentru exemplu vizual în secțiunea „Servicii” sau „Cum funcționează”.

## Cum să le folosești pe site

### ◆ Logo

Salvează una dintre imaginile de logo ca:

```
bash
```

```
images/exaroton-logo.png
```

 Copy code

și folosește-o în HTML în `<header>` :

```
html
```

```

```



## Surse utile dacă vrei și mai multe imagini

- Pagina oficială Exaroton „Features” / panou (texte + imagini) [exaroton.com](https://exaroton.com)
- Profil Exaroton cu logo și branding [logos.fandom.co...](https://logos.fandom.com...)

Dacă vrei și **imagini Minecraft tematice (peisaje, jucători, servere)** pentru paginile „Servicii” sau „Home”, pot genera o selecție relevantă. Spune-mi ce stil vrei!

    ...  Sources

da-mi pozele cu denumirea lor pentru a le salva

Nu am găsit imagini oficiale hostate pe site-uri clar autorizate cu logo Exaroton (deoarece logo-urile apar în pagini externe), dar îți pot recomanda **intrări utile pe care le poți salva tu manual** ca fișiere pentru site-ul tău.



## Imagini recomandate (cu denumiri pentru salvare)

### 1) Logo oficial Exaroton

✦ Salvează imaginea site-ului oficial de desktop app ca:

exaroton-logo.png

 Copy code

<https://webcatalog.io/th/apps/exaroton> ↗ (poți salva logoul vizibil pe pagină) [WebCatalog](#)

### 2) Variante de logo de pe Logopedia

Poți vizualiza și salva logo-uri din această pagină și redenumi local:

exaroton-logo-alt.png

 Copy code

<https://logos.fandom.com/wiki/Exaroton> ↗ logos.fandom.co...

### 3) Imagini generice pentru prezentare (dacă nu găsești în altă parte)

Pe site-uri cu imagini de hosting poți descărca imagini tematice și să le denumești astfel:

pgsql

minecraft-server.jpg - imagine generică de server Minecraft

hosting-panel.png - imagine cu panou de control

minecraft-hosting-logo.png - imagine logo generic „Minecraft Hosting”

 Copy code

Exemplu sursă imagini hosting generice:

<https://www.freepik.com/free-photos-vectors/hosting-logo> ↗ freepik.com

## Rezumat cu denumirile pentru salvare

Fișier de salvat	Recomandare utilizare
exaroton-logo.png	Logo principal în header
exaroton-logo-alt.png	Variantă de logo alternativ
minecraft-server.jpg	Imagine de prezentare Home
hosting-panel.png	Imagine secțiunea servicii
minecraft-hosting-logo.png	Imagine generic server hosting

## Loc de salvare recomandat

Salvează toate imaginile în folderul:



```
bash
```

```
/exaroton-site/images/
```

 Copy code

și folosește-le în HTML astfel:

```
html
```

```

```

 Copy code

---

Dacă vrei, pot să-ți ofer linkuri directe **de descărcare pentru imagini tematice Minecraft (servere / hosting)** de pe site-uri gratuite (cu licență pentru proiecte) — spune-mi ce stil vrei (peisaje Minecraft, personaje, interfață panou etc.)!

    ...    Sources

am salvat poza cu logo-ul si cu panel-ul. te rog arata-mi  
codul intreg actualizat

Perfect! 🖥️ Acum că ai salvat **logo-ul** și **imaginea panel-ului**, îți dau **tot codul site-ului actualizat** cu imaginile integrate și JavaScript separat pentru calculatorul de preț.

Structura proiectului rămâne:

```
bash
```

```
/exaroton-site
├─ index.html
├─ servicii.html
├─ preturi.html
├─ contact.html
├─ style.css
├─ script.js
└─ images/
```

- └─ exaroton-logo.png
- └─ panel-exaroton.png



## index.html – Home

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Exaroton - Minecraft Hosting</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<header>

 <h1>Exaroton</h1>
 <p>Hosting Minecraft premium - extensie Aternos</p>
</header>

<nav>
 Home
 Servicii
 Prețuri
 Contact
</nav>

<section>
 <h2>Despre Exaroton</h2>
 <p>
 Exaroton este o extensie a platformei Aternos care oferă servere Minecraf
 plătite, cu resurse dedicate și control complet.
 </p>

</section>
```

```
<footer>
 <p>© 2026 Exaroton</p>
</footer>

</body>
</html>
```

 Copy code

## servicii.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Servicii - Exaroton</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<header>
 <h1>Serviciile Exaroton</h1>
</header>

<nav>
 Home
 Servicii
 Prețuri
 Contact
</nav>

<section>
 <h2>Ce oferim</h2>

 Resurse dedicate CPU & RAM
```

```
Modpack-uri și plugin-uri
Panou de control avansat
Protecție DDoS
Uptime ridicat

</section>

<footer>
 <p>© 2026 Exaroton</p>
</footer>

</body>
</html>
```

[Copy code](#)

## preturi.html – TABEL + CALCULATOR

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Prețuri - Exaroton</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <script src="script.js" defer></script>
</head>
<body>

<header>
 <h1>Prețuri Exaroton</h1>
</header>

<nav>
 Home
 Servicii
 Prețuri
 Contact
</nav>
```

```
<section>
 <h2>Tabel costuri</h2>
 <table>
 <tr>
 <th>RAM</th>
 <th>Cost (credite/oră)</th>
 <th>Utilizare</th>
 </tr>
 <tr>
 <td>1 GB</td>
 <td>1</td>
 <td>Server mic</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>2 GB</td>
 <td>2</td>
 <td>Server mediu</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>4 GB</td>
 <td>4</td>
 <td>Server mare</td>
 </tr>
 </table>
</section>
```

```
<section>
 <h2>Calculator preț server</h2>

 <label>RAM (GB):</label>

 <select id="ram">
 <option value="1">1 GB</option>
 <option value="2">2 GB</option>
 <option value="4">4 GB</option>
 <option value="6">6 GB</option>
 </select>


```

```
<label>Număr de ore:</label>

<input type="number" id="hours" value="1" min="1">

<button onclick="calculeazaPret()">Calculează</button>

<p id="rezultat"></p>
</section>

<footer>
 <p>© 2026 Exaroton</p>
</footer>

</body>
</html>
```

 Copy code

## contact.html

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Contact - Exaroton</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<header>
 <h1>Contact</h1>
</header>

<nav>
 Home
 Servicii
 Prețuri
```

```
Contact
</nav>

<section>
 <h2>Date de contact</h2>

 Email: support@exaroton.com</p>
 <p>Website: www.exaroton.com</p>
 <p>Extensie oficială Aternos</p>
</section>

<footer>
 <p>© 2026 Exaroton</p>
</footer>

</body>
</html>
```

 Copy code

## style.css

CSS

```
* {
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 font-family: Arial, sans-serif;
}

body {
 background-color: #0f172a;
 color: #e5e7eb;
}

header {
 background-color: #16a34a;
```

```
padding: 30px;
text-align: center;
}

.logo {
width: 120px;
margin-bottom: 10px;
}

nav {
background-color: #020617;
padding: 15px;
text-align: center;
}

nav a {
color: #e5e7eb;
margin: 0 15px;
text-decoration: none;
font-weight: bold;
}

nav a:hover {
color: #22c55e;
}

section {
padding: 40px;
max-width: 1000px;
margin: auto;
}

h2 {
color: #22c55e;
margin-bottom: 15px;
}

.main-image {
width: 100%;
max-width: 600px;
```



```
display: block;
margin: 20px auto;
border-radius: 10px;
}

ul li {
margin: 10px 0;
}

table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
margin-top: 20px;
}

table, th, td {
border: 1px solid #22c55e;
}

th, td {
padding: 10px;
text-align: center;
}

select, input, button {
padding: 8px;
margin-top: 10px;
}
```

≡ ChatGPT ▾  Upgrade to Go ×

↑ ...

```
border: none;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
}
```

```
#rezultat {
margin-top: 15px;
font-size: 1.2rem;
color: #86efac;
```

```
}
```

```
footer {
 background-color: #020617;
 text-align: center;
 padding: 20px;
 margin-top: 40px;
}
```

 Copy code

## script.js

javascript

```
function calculeazaPret() {
 let ram = document.getElementById("ram").value;
 let ore = document.getElementById("hours").value;

 let pretFinal = ram * ore;

 document.getElementById("rezultat").innerHTML =
 "Preț final: " + pretFinal + " credite";
}
```

 Copy code

✅ Acum proiectul este **100% complet**: HTML5, CSS separat, JS separat, imagini integrate (logo + panel), tabel și calculator de preț funcțional.

Dacă vrei, pot să-ți fac și o **versiune finală responsive complet pentru mobil**, ca să arate bine pe orice ecran.

Vrei să fac asta?



fa un pdf din aceasta conversatie

Pot să-ți generez un PDF cu conținutul complet al acestei conversații, dar nu pot crea fișierul direct aici. Ce pot face este să-ți ofer un **fișier text sau HTML gata de convertit în PDF**.

Cel mai simplu mod:

1. Copiezi tot textul conversației (sau folosești fișierul HTML / README / coduri) într-un fișier `.html` sau `.txt`.
2. Deschizi fișierul într-un browser (dacă e HTML) și alegi **Print** → **Save as PDF**.
3. Dacă e text simplu, poți folosi orice editor (Word / LibreOffice) și exportezi în PDF.

---

Dacă vrei, pot să-ți **generez direct un fișier HTML gata să fie salvat ca PDF**, cu tot codul și explicațiile formate frumos, ca să nu mai trebuiască să selectezi manual.

Vrei să fac asta?



da

Exaroton Site Documentation

Copy Edit Download

