File Edit Selection View Go Run Terminal Help

VS CODE

EXPLORER

- VS CODE
  - ATIVIDADE
    - exercicio_1.java
    - exercicio_2.java
    - exercicio_4.java
    - exercicio_5.java
    - exercicio_6.java
    - exercio_3.java
  - ATIVIDADES_2
    - EX_1.java
  - src
    - main
      - java
        - Main.java

OUTLINE

TIMELINE

JAVA PROJECTS

EX_1.java | exercicio_1.java | EX_1 4

ATIVIDADES_2 > EX_1.java > EX_1

```java
package ATIVIDADES_2;

import java.util.Scanner;

public class EX_1 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite um número: ");
        int num = sc.nextInt();

        if (num >= 0) {
            System.out.println(x: "Positivo");
        } else {
            System.out.println(x: "Negativo");
        }

        sc.close();
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADES_2.EX_1'
Digite um número: 20
Positivo
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE> ^C
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>  c:; cd 'c:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Ro
bec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADES_2.EX_1'
Digite um número: -32
Negativo
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
```

Run: EX_1

Run: EX_1

Build failed, do you want to continue?

Source: Debugger for Java

Continue | Always Continue | Fix...

0 0 Java: Ready Update is ready, click to restart.

Ln 5, Col 16 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Java

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

VS CODE

EXPLORER

- VS CODE
  - ATIVIDADE
    - exercicio_1.java
    - exercicio_2.java
    - exercicio_4.java
    - exercicio_5.java
    - exercicio_6.java
    - exercio_3.java
  - ATIVIDADES_2
    - EX_1.java
    - EX_2.java
  - src

OUTLINE

TIMELINE

JAVA PROJECTS

EX_1.java | EX_2.java | exercicio_1.java

ATIVIDADES_2 > EX_2.java > EX_2 > main(String[])

```java
package ATIVIDADES_2;

import java.util.Scanner;

public class EX_2 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite uma Idade: ");
        int idade = sc.nextInt();

        if (idade >= 18) {
            System.out.println(x: "Categoria Adulta");
        } else {
            System.out.println(x: "Categoria não Adulta");
        }

        sc.close();
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Run: EX_2

```
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>  c:; cd 'c:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADES_2.EX_2'
Digite uma Idade: 25
Categoria Adulta
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE> ^C
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>  c:; cd 'c:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADES_2.EX_2'
Digite uma Idade: 14
Categoria não Adulta
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
```

0 0 Java: Ready Update is ready, click to restart. Ln 15, Col 56 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Java


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
VS CODE
EXPLORER
VS CODE
ATIVIDADE
exercicio_1.java
exercicio_2.java
exercicio_4.java
exercicio_5.java
exercicio_6.java
exercio_3.java
ATIVIDADES_2
EX_1.java
EX_2.java
EX_3.java
src
OUTLINE
TIMELINE
JAVA PROJECTS
EX_1.java
EX_2.java
EX_3.java
exercicio_1.java
ATIVIDADES_2 > EX_3.java > EX_3 > main(String[])
package ATIVIDADES_2;
import java.util.Scanner;
public class EX_3 {
Run | Debug
public static void main (String[] args) {
Scanner sc = new Scanner (System.in);
System.out.print(s: "Digite a primeira nota: ");
double n1 = sc.nextDouble();
System.out.print(s: "Digite a sua segunda nota: ");
double n2 = sc.nextDouble();
double media = (n1 + n2) / 2;
if (media >= 6.0) {
System.out.println(x: "Aprovado");
} else {
System.out.println(x: "Exame");
}
sc.close();
}
}
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Run: EX_3
sers\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADES_2.EX_3'
Digite a primeira nota: 5
Digite a sua segunda nota: 7
Aprovado
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE> ^C
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE> c:; cd 'c:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADES_2.EX_3'
Digite a primeira nota: 3
Digite a sua segunda nota: 4
Exame
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
Java: Ready
Update is ready, click to restart.
Ln 9, Col 57 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Java


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
VS CODE
EXPLORER
VS CODE
ATIVIDADE
exercicio_1.java
exercicio_2.java
exercicio_4.java
exercicio_5.java
exercicio_6.java
exercio_3.java
ATIVIDADES_2
EX_1.java
EX_2.java
EX_3.java
Ex4.java
src
main
java
Main.java
OUTLINE
TIMELINE
JAVA PROJECTS
EX_1.java
EX_2.java
EX_3.java
Ex4.java
exercicio_1.java
ATIVIDADES_2 > Ex4.java > Ex4 > main(String[])
package ATIVIDADES_2;
import java.util.Scanner;
public class Ex4 {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(s: "Digite sua primeira nota: ");
double n1 = sc.nextDouble();
System.out.print(s: "Digite sua segunda nota: ");
double n2 = sc.nextDouble();
double media = (n1 + n2) / 2;
if (media >= 6.0) {
System.out.println(x: "Aprovado");
}
if (media < 6.0) {
System.out.println(x: "Exame");
}
sc.close();
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
' 'ATIVIDADES_2.Ex4'
Digite sua primeira nota: 10
Digite sua segunda nota: 0
Exame
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE> ^C
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE> c:; cd 'c:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADES_2.Ex4'
Digite sua primeira nota: 6
Digite sua segunda nota: 6
Aprovado
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
Run: EX_3
Run: Ex4
Java: Ready
Update is ready, click to restart.
Ln 9, Col 55 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Java


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
VS CODE
EXPLORER
VS CODE
ATIVIDADE
exercicio_1.java
exercicio_2.java
exercicio_4.java
exercicio_5.java
exercicio_6.java
exercio_3.java
ATIVIDADES_2
EX_1.java
EX_2.java
EX_3.java
EX_5.java
Ex4.java
src
main
java
Main.java
OUTLINE
TIMELINE
JAVA PROJECTS
EX_1.java
EX_2.java
EX_3.java
Ex4.java
EX_5.java
exercicio_1.java
ATIVIDADES_2 > EX_5.java > EX_5
package ATIVIDADES_2;
import java.util.Scanner;
public class EX_5 {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(s: "Digite um número: ");
int num = sc.nextInt();
if (num % 3 == 0 && num % 5 == 0) {
System.out.println(x: "É múltiplo de 3 e 5");
} else {
System.out.println(x: "Não é múltiplo de 3 e 5");
}
sc.close();
}
}
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Run: EX_5
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE> & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADES_2.EX_5'
Digite um número: 15
É múltiplo de 3 e 5
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE> ^C
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE> c:; cd 'c:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADES_2.EX_5'
Digite um número: 74
Não é múltiplo de 3 e 5
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
Java: Ready
Update is ready, click to restart.
Ln 20, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Java

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

VS CODE

EXPLORER

- VS CODE
  - ATIVIDADE
  - ATIVIDADES_2
    - EX_1.java
    - EX_2.java
    - EX_3.java
    - EX_5.java
    - EX_6.java
    - Ex4.java
  - src
    - main
      - java
        - Main.java

EX_1.java | EX_2.java | EX_6 | exercio_3.java | EX_6.java

ATIVIDADES_2 > EX_6.java > EX_6 > main(String[])

```java
public class EX_6 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Ano de nascimento: ");
        int nascimento = sc.nextInt();

        int atual = 2026;

        int idade = atual - nascimento;



        if (idade >= 16) {
            System.out.println(x: "Pode votar");
        } else {
            System.out.println(x: "Não pode votar");
        }

        if (idade >= 18) {
            System.out.println(x: "Pode dirigir");
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
' 'ATIVIDADES_2.EX_6'
Ano de nascimento: 2009
Pode votar
Não pode dirigir
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE> ^C
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>  c:; cd 'c:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADES_2.EX_6'
Ano de nascimento: 1984
Pode votar
Pode dirigir
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
```

Run: EX_5
Run: EX_6
Run: EX_6

OUTLINE
TIMELINE
JAVA PROJECTS

0 0 Java: Ready Update is ready, click to restart. Ln 11, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Java

```java
package ATIVIDADES_2;
import java.util.Scanner;

public class EX_7{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Lado A: ");
        double a = sc.nextDouble();
        System.out.print(s: "Lado B: ");
        double b = sc.nextDouble();
        System.out.print(s: "Lado C: ");
        double c = sc.nextDouble();


        if (a + b > c && a + c > b && b + c > a) {
            System.out.println(x: "Forma um triângulo");
        } else {
            System.out.println(x: "Não forma um triângulo");
        }

```

```
Lado B: 30
Lado C: 20
Não forma um triângulo
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE> ^C
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>  c:; cd 'c:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADES_2.EX_7'
Lado A: 80
Lado B: 100
Lado C: 80
Forma um triângulo
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
```

```java
package ATIVIDADES_2;
import java.util.Scanner;

public class EX_8 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "VALOR A: ");
        int a = sc.nextInt();
        System.out.print(s: "VALOR B: ");
        int b = sc.nextInt();
        System.out.print(s: "VALOR C: ");
        int c = sc.nextInt();

        int menor, meio, maior;

        if (a <= b && a <= c) {
            menor = a;
            if (b <= c) {
                meio = b;
                maior = c;
            } else {
```

```
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE> & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADES_2.EX_8'
VALOR A: 26
VALOR B: 39
VALOR C: 11
11 26 39
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

VS CODE

EXPLORER

- VS CODE
  - ATIVIDADE
  - ATIVIDADES_2
    - EX_1.java
    - EX_2.java
    - EX_3.java
    - EX_5.java
    - EX_6.java
    - EX_7.java
    - EX_8.java
    - Ex4.java
  - src
    - main
      - java
        - Main.java

EX_1.java | EX_2.java | EX_3.java | Ex4.java | EX_5.java | exercio_3.java | EX_6.java | EX_7.java | EX_8.java

ATIVIDADES_2 > EX_8.java > EX_8 > main(String[])

```java
public class EX_8 {
    public static void main(String[] args) {
                maior = c;
            } else {
                meio = c;
                maior = b;
            }
        } else if (b <= a && b <= c) {
            menor = b;
            if (a <= c) {
                meio = a;
                maior = c;
            } else {
                meio = c;
                maior = a;
            }
        } else {
            menor = c;
            if (a <= b) {
                meio = a;
                maior = b;
            } else {
                meio = b;
                maior = a;
            }
        }

        System.out.println(menor + " " + meio + " " + maior);

        sc.close();
    }
}
```

OUTLINE

TIMELINE

JAVA PROJECTS

0 0 Java: Ready Update is ready, click to restart. Ln 12, Col 35 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Java