

Product Requirements Document (PRD)

PomoTasky — Sistem Manajemen Tugas dengan Fitur Pomodoro Timer

Versi Dokumen: 1.0

Tanggal: 2024

Penulis: Adellita Meliana Putri

NIM: 20240803047

Status: Draft

Daftar Isi

1. Ringkasan Produk
 2. Latar Belakang & Permasalahan
 3. Tujuan Produk
 4. Ruang Lingkup
 5. Pengguna & Stakeholder
 6. User Stories
 7. Kebutuhan Fungsional
 8. Kebutuhan Non-Fungsional
 9. Alur Pengguna (User Flow)
 10. Desain Sistem & Arsitektur
 11. Model Data (ERD)
 12. Use Case
 13. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
 14. Jadwal & Backlog
 15. Risiko & Mitigasi
 16. Glossary
-

1. Ringkasan Produk

PomoTasky adalah aplikasi web manajemen tugas yang mengintegrasikan teknik **Pomodoro Timer** untuk membantu pengguna mengatur waktu belajar dan pengerjaan tugas secara lebih terstruktur dan produktif.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk:

- Mencatat dan mengelola tugas secara terpusat.
 - Menjalankan sesi fokus menggunakan metode Pomodoro (25 menit kerja + istirahat).
 - Memantau kemajuan tugas dan riwayat sesi secara real-time.
 - Menganalisis produktivitas melalui dashboard statistik interaktif.
-

2. Latar Belakang & Permasalahan

2.1 Permasalahan yang Diidentifikasi

Pengguna — terutama pelajar dan pekerja — sering menghadapi hambatan berikut dalam menyelesaikan tugas:

Permasalahan	Dampak
Prokrastinasi	Tugas tidak selesai tepat waktu
Kurangnya disiplin waktu	Waktu terbuang tidak produktif
Tidak ada pencatatan kemajuan	Sulit mengevaluasi produktivitas
Kurangnya fokus saat mengerjakan tugas	Hasil pekerjaan kurang optimal

2.2 Solusi yang Ditawarkan

PomoTasky menjawab permasalahan di atas dengan menggabungkan dua pendekatan:

1. **Sistem Manajemen Tugas** — untuk mencatat, mengorganisir, dan memantau tugas.
 2. **Teknik Pomodoro** — metode manajemen waktu yang membagi pekerjaan ke dalam sesi fokus pendek (25 menit), diikuti istirahat singkat, sehingga menjaga konsentrasi dan mencegah kelelahan mental.
-

3. Tujuan Produk

3.1 Tujuan Utama

- Membantu pengguna mengelola tugas secara terstruktur melalui fitur CRUD tugas.
- Menyediakan Pomodoro Timer yang akurat untuk mendukung sesi kerja fokus.
- Mencatat dan menampilkan riwayat sesi Pomodoro yang telah diselesaikan.

- Memvisualisasikan kemajuan tugas dan statistik fokus pengguna melalui dashboard.

3.2 Indikator Keberhasilan (Success Metrics)

Metrik	Target
Pengguna berhasil membuat dan mengelola tugas	Tanpa error pada alur CRUD
Timer Pomodoro berjalan akurat	Deviasi < 1 detik per sesi
Sesi Pomodoro tersimpan otomatis setelah selesai	100% sesi tercatat
Dashboard menampilkan statistik yang benar	Data konsisten dengan riwayat sesi

4. Ruang Lingkup

4.1 Di Dalam Ruang Lingkup (In Scope)

- **Modul User** — Registrasi, login, dan manajemen profil pengguna.
- **Modul Task Management** — Pencatatan dan pengelolaan tugas (CRUD).
- **Modul Pomodoro Timer** — Sesi fokus, istirahat pendek, dan istirahat panjang.
- **Modul Progress Tracking** — Pemantauan kemajuan tugas per sesi.
- **Modul Dashboard** — Visualisasi statistik fokus dan aktivitas pengguna.
- **Modul Admin** — Pengelolaan data pengguna, tugas, kategori, dan sesi Pomodoro.

4.2 Di Luar Ruang Lingkup (Out of Scope)

- Notifikasi push/email (direncanakan sebagai fitur masa depan).
- Sistem lencana (badge) dan tantangan (challenge/gamification).
- Laporan produktivitas yang dapat diekspor (PDF/Excel).
- Aplikasi mobile native (iOS/Android).
- Kolaborasi tugas antar pengguna.

5. Pengguna & Stakeholder

5.1 Profil Pengguna

Pengguna Akhir (User)

- **Siapa:** Pelajar, mahasiswa, atau pekerja individu yang ingin meningkatkan produktivitas.
- **Kebutuhan:** Mencatat tugas, menjalankan sesi fokus, dan memantau perkembangan pekerjaan.
- **Akses:** Fitur manajemen tugas, Pomodoro Timer, riwayat sesi, dan dashboard pribadi.

Administrator (Admin)

- **Siapa:** Pengelola sistem atau pengembang aplikasi.
- **Kebutuhan:** Memastikan data pengguna, kategori, dan sesi Pomodoro terkelola dengan baik.
- **Akses:** Panel admin untuk mengelola seluruh data pengguna dan memantau aktivitas sistem.

5.2 Stakeholder

Stakeholder	Peran
Pengguna (User)	Menggunakan fitur manajemen tugas dan Pomodoro Timer
Admin	Mengelola data dan memantau aktivitas sistem
Developer	Membangun, menguji, dan memelihara sistem

6. User Stories

6.1 Pengguna (User)

ID	Sebagai	Saya ingin...	Agar...	Prioritas
US-01	Pengguna	Membuat tugas baru dengan judul, kategori, dan tenggat waktu	Tugas tersusun dan mudah dipantau	Tinggi
US-02	Pengguna	Melihat, mengubah, dan menghapus tugas saya	Dapat mengelola daftar tugas secara fleksibel	Tinggi
US-03	Pengguna	Memilih tugas yang akan dikerjakan sebelum memulai Pomodoro	Sesi Pomodoro memiliki tujuan yang jelas	Tinggi

ID	Sebagai	Saya ingin...	Agar...	Prioritas
US-04	Pengguna	Menjalankan Pomodoro Timer selama 25 menit	Dapat fokus mengerjakan tugas dalam waktu tertentu	Tinggi
US-05	Pengguna	Mendapatkan waktu istirahat pendek (5 menit) setelah sesi fokus	Dapat beristirahat sejenak sebelum sesi berikutnya	Sedang
US-06	Pengguna	Mendapatkan waktu istirahat panjang setelah 4 sesi fokus	Dapat beristirahat lebih panjang secara berkala	Sedang
US-07	Pengguna	Melihat kemajuan tugas berdasarkan sesi Pomodoro yang selesai	Mengetahui perkembangan tugas yang sedang dikerjakan	Tinggi
US-08	Pengguna	Melihat riwayat semua sesi Pomodoro yang telah selesai	Dapat mengevaluasi waktu belajar/kerja saya	Sedang
US-09	Pengguna	Melihat dashboard dengan statistik total sesi dan waktu fokus	Memantau produktivitas secara keseluruhan	Sedang

6.2 Admin

ID	Sebagai	Saya ingin...	Agar...	Prioritas
US-10	Admin	Mengelola data pengguna (melihat, mengedit, menonaktifkan)	Memastikan data pengguna pada sistem tetap teratur	Tinggi
US-11	Admin	Melihat aktivitas Pomodoro semua pengguna	Memantau penggunaan fitur pada sistem	Sedang
US-12	Admin	Mengelola kategori tugas	Kategori fokus dapat digunakan secara konsisten oleh semua pengguna	Tinggi

7. Kebutuhan Fungsional

7.1 Modul Autentikasi & User

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
F-01	Registrasi	Pengguna dapat mendaftar dengan nama, email, dan password	Tinggi
F-02	Login	Pengguna dapat masuk menggunakan email dan password	Tinggi
F-03	Logout	Pengguna dapat keluar dari sesi aktif	Tinggi
F-04	Manajemen Profil	Pengguna dapat melihat dan memperbarui data profil	Rendah
F-05	Role-based Access	Sistem membedakan akses antara role <code>admin</code> dan <code>user</code>	Tinggi

7.2 Modul Manajemen Tugas (Task Management)

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
F-06	Buat Tugas	Pengguna dapat membuat tugas baru dengan isian: judul, deskripsi, kategori, tenggat waktu (<code>due_date</code>), dan status	Tinggi
F-07	Lihat Daftar Tugas	Sistem menampilkan daftar tugas milik pengguna yang sedang login	Tinggi
F-08	Edit Tugas	Pengguna dapat mengubah data tugas yang sudah dibuat	Tinggi
F-09	Hapus Tugas	Pengguna dapat menghapus tugas yang tidak diperlukan	Tinggi
F-10	Filter Tugas	Pengguna dapat memfilter tugas berdasarkan status atau kategori	Sedang
F-11	Status Tugas	Tugas memiliki tiga status: <code>pending</code> , <code>in_progress</code> , dan <code>completed</code>	Tinggi

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
F-12	Kemajuan Tugas	Sistem menampilkan persentase kemajuan tugas (0-100%) yang diperbarui otomatis berdasarkan sesi Pomodoro	Tinggi

7.3 Modul Pomodoro Timer

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
F-13	Pilih Tugas	Pengguna memilih tugas yang akan dikerjakan sebelum memulai sesi Pomodoro	Tinggi
F-14	Pilih Kategori Fokus	Pengguna memilih kategori fokus: Belajar, Kerja, Proyek, atau Lainnya	Sedang
F-15	Timer Fokus 25 Menit	Sistem menjalankan hitung mundur selama 25 menit	Tinggi
F-16	Istirahat Pendek	Sistem menyediakan timer istirahat 5 menit setelah sesi fokus selesai	Sedang
F-17	Istirahat Panjang	Sistem menyediakan timer istirahat panjang setelah 4 sesi fokus berturut-turut selesai	Sedang
F-18	Batalan Sesi	Pengguna dapat membatalkan sesi yang sedang berjalan; sesi yang dibatalkan tidak disimpan	Tinggi
F-19	Simpan Sesi Otomatis	Setelah timer fokus selesai, sistem otomatis menyimpan sesi Pomodoro ke database	Tinggi

7.4 Modul Riwayat Sesi Pomodoro

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
F-20	Catat Riwayat Sesi	Sistem menyimpan detail setiap sesi: waktu mulai, waktu selesai, durasi, tipe sesi, dan status	Tinggi
F-21	Tampilkan Riwayat	Pengguna dapat melihat daftar seluruh sesi Pomodoro yang pernah diselesaikan	Sedang

7.5 Modul Progress & Statistik

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
F-22	Update Kemajuan Tugas	Setiap sesi fokus yang selesai menambah +1 sesi dan +25 menit pada kemajuan tugas terkait	Tinggi
F-23	Total Sesi Fokus	Sistem menampilkan total keseluruhan sesi fokus yang telah diselesaikan pengguna	Sedang
F-24	Total Waktu Fokus	Sistem menampilkan akumulasi total waktu fokus pengguna dalam menit	Sedang
F-25	Distribusi Kategori	Sistem menampilkan distribusi waktu fokus berdasarkan kategori tugas dalam bentuk visual	Sedang

7.6 Modul Dashboard

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
F-26	Daftar Tugas	Dashboard menampilkan tugas aktif milik pengguna	Tinggi
F-27	Tugas Mendatang	Dashboard menyoroti tugas dengan tenggat waktu terdekat	Sedang
F-28	Kemajuan Tugas	Dashboard menampilkan persentase kemajuan setiap tugas	Sedang
F-29	Statistik Fokus	Dashboard merangkum total sesi, total waktu, dan distribusi kategori	Sedang

7.7 Modul Admin

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
F-30	Kelola Pengguna	Admin dapat melihat, mengedit, dan mengelola akun pengguna	Tinggi
F-31	Kelola Kategori	Admin dapat membuat, mengubah, dan menghapus kategori tugas	Tinggi
F-32	Pantau Tugas	Admin dapat melihat data tugas dari semua pengguna	Sedang
F-33	Pantau Sesi Pomodoro	Admin dapat melihat data aktivitas sesi Pomodoro seluruh pengguna	Sedang

8. Kebutuhan Non-Fungsional

8.1 Keamanan

- Sistem mengimplementasikan autentikasi berbasis sesi (session-based authentication).
- Otorisasi berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC) membedakan akses `admin` dan `user`.
- Setiap pengguna hanya dapat mengakses data tugas dan sesi Pomodoro miliknya sendiri.
- Data sensitif (password) di-hash menggunakan algoritma yang aman (bcrypt).

8.2 Kinerja

- Halaman utama dan dashboard harus dapat dimuat dalam waktu < 2 detik pada jaringan normal.
- Timer Pomodoro harus berjalan dengan akurasi tinggi, deviasi waktu < 1 detik per sesi.
- Penyimpanan sesi Pomodoro setelah timer selesai harus terjadi secara instan (< 500ms).

8.3 Kompatibilitas

- Aplikasi web dapat berjalan dengan baik pada peramban modern berikut:

- Google Chrome (versi terbaru)
- Microsoft Edge (versi terbaru)
- Mozilla Firefox (versi terbaru)
- Tampilan responsif untuk layar desktop (minimum 1024px).

8.4 Skalabilitas

Sistem dirancang agar dapat dikembangkan dengan fitur-fitur tambahan di masa depan, antara lain:

- Notifikasi pengingat tenggat waktu.
- Sistem gamifikasi: lencana (badge) dan tantangan (challenge).
- Laporan produktivitas yang dapat diekspor.
- Integrasi kalender.

8.5 Ketersediaan

- Aplikasi dapat dijalankan secara lokal menggunakan **Docker**.
- Sistem harus dapat di-deploy ke lingkungan produksi tanpa konfigurasi manual yang kompleks.

9. Alur Pengguna (User Flow)

9.1 Alur Utama: Menjalankan Sesi Pomodoro

```

[Login] → [Halaman Dashboard]
    ↓
[Pilih Aksi: Jalankan Pomodoro]
    ↓
[Pilih Tugas yang akan Dikerjakan]
    ↓
[Pilih Kategori Fokus: Belajar / Kerja / Proyek / Lainnya]
    ↓
[Start Pomodoro Timer – 25 Menit]
    ↓
[Timer Berjalan]
    └─ [Selesai] → [Simpan Sesi: waktu mulai, selesai, durasi]
        |
        |           ↓
        |           [Update Kemajuan Tugas: +1 sesi, +25 mnt]
        |           ↓
        |           [Ingin Istirahat?]
    
```

```

    |
    | ── [Ya] → [Timer Istirahat 5 Menit] → [Kembali ke
Dashboard]
    |
    | ── [Tidak] → [Lanjut Fokus: Pilih Tugas]
    |
    | ── [Dibatalkan] → [Batalkan Sesi, Tidak Disimpan] → [Kembali ke
Dashboard]
```

9.2 Alur Manajemen Tugas

```

[Login] → [Dashboard]
    ↓
[Menu Manajemen Tugas]
    ↓
[Buat Tugas Baru: Isi Judul, Kategori, Deadline]
    ↓
[Simpan Tugas ke Database]
    ↓
[Tugas Tampil di Daftar Tugas]
```

9.3 Alur Melihat Statistik

```

[Dashboard] → [Pilih: Lihat Statistik]
    ↓
[Halaman Statistik Fokus]
    ↓
[Tampilkan: Total Sesi Fokus | Total Waktu Fokus | Distribusi Kategori]
```


10. Desain Sistem & Arsitektur

10.1 Stack Teknologi

Komponen	Teknologi
Backend Framework	Laravel (PHP)
Panel Admin	Filament v3
Frontend (Tampilan Depan)	Livewire + Blade
Bahasa Pemrograman	PHP

Komponen	Teknologi
Basis Data	MariaDB
Containerisasi	Docker

10.2 Arsitektur Sistem



10.3 Struktur Modul

Modul User

- Registrasi dan login pengguna.
- Manajemen profil.

Modul Task Management

- Input dan CRUD tugas.
- Pembaruan status dan kemajuan tugas.

- Pengelompokan tugas berdasarkan kategori.

Modul Pomodoro Timer

- Countdown timer fokus 25 menit.
- Timer istirahat pendek (5 menit) dan istirahat panjang.
- Pencatatan riwayat sesi Pomodoro.

Modul Dashboard

- Menampilkan daftar tugas dan tugas mendatang.
- Menampilkan kemajuan tugas dalam persentase.
- Menampilkan distribusi fokus berdasarkan kategori.

Modul Admin

- Manajemen pengguna.
- Manajemen kategori tugas.
- Pemantauan data tugas dan sesi Pomodoro seluruh pengguna.

11. Model Data (ERD)

11.1 Tabel: **users**

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint	Primary Key
name	string	Nama pengguna
email	string	Email pengguna (unik)
password	string	Password terenkripsi
role	enum	Nilai: admin , user
created_at	timestamp	Waktu pembuatan akun
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan data

11.2 Tabel: `categories`

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint	Primary Key
name	string	Nama kategori
description	text	Deskripsi kategori (opsional)
created_at	timestamp	Waktu pembuatan

11.3 Tabel: `tasks`

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint	Primary Key
user_id	bigint	Foreign Key → <code>users.id</code>
category_id	bigint	Foreign Key → <code>categories.id</code>
title	string	Judul tugas
description	text	Deskripsi tugas
due_date	date	Tenggat waktu tugas
status	enum	Nilai: <code>pending</code> , <code>in_progress</code> , <code>completed</code>
progress_percent	int	Kemajuan tugas (0-100)
created_at	timestamp	Waktu pembuatan
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan

11.4 Tabel: `pomodoro_sessions`

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint	Primary Key
user_id	bigint	Foreign Key → <code>users.id</code>

Kolom	Tipe	Keterangan
task_id	bigint	Foreign Key → <code>tasks.id</code> (nullable)
start_time	datetime	Waktu mulai sesi
end_time	datetime	Waktu selesai sesi
duration_minutes	int	Durasi sesi dalam menit
session_type	enum	Nilai: <code>focus</code> , <code>short_break</code> , <code>long_break</code>
status	enum	Nilai: <code>completed</code> , <code>interrupted</code>
created_at	timestamp	Waktu pencatatan

11.5 Relasi Antar Tabel

```

users (1) ———< tasks (N)
users (1) ———< pomodoro_sessions (N)
categories (1) —< tasks (N)
tasks (1) ———< pomodoro_sessions (N)

```

12. Use Case

12.1 Aktor

- **Pengguna (User)** — Menggunakan fitur inti aplikasi.
- **Admin** — Mengelola dan memantau sistem.

12.2 Daftar Use Case

Pengguna

Use Case	Deskripsi
UC-01: Login	Pengguna masuk ke sistem menggunakan email dan password
UC-02: Kelola Tugas (CRUD)	Pengguna membuat, melihat, mengubah, dan menghapus tugas
UC-03: Jalankan Pomodoro Timer	Pengguna memilih tugas dan menjalankan timer 25 menit
UC-04: Pilih Tugas untuk Dikerjakan	Pengguna memilih tugas sebelum memulai sesi (include dari UC-03)
UC-05: Lihat Kemajuan Tugas	Pengguna memantau persentase kemajuan setiap tugas
UC-06: Lihat Riwayat Sesi	Pengguna melihat daftar sesi Pomodoro yang telah selesai
UC-07: Lihat Dashboard & Statistik	Pengguna melihat ringkasan statistik fokus dan produktivitas

Admin

Use Case	Deskripsi
UC-08: Kelola Data Pengguna	Admin mengelola akun pengguna di panel admin
UC-09: Kelola Kategori	Admin menambah, mengubah, atau menghapus kategori tugas
UC-10: Pantau Aktivitas Pomodoro	Admin memantau data sesi Pomodoro seluruh pengguna

13. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

AC-01: Login Berhasil

- **Given** pengguna memiliki akun yang terdaftar
- **When** pengguna memasukkan email dan password yang benar
- **Then** sistem mengarahkan ke halaman Dashboard

AC-02: Buat Tugas

- **Given** pengguna sudah login
- **When** pengguna mengisi form tugas (judul, kategori, due date) dan menekan simpan
- **Then** tugas tersimpan di database dan muncul di daftar tugas pengguna

AC-03: Jalankan Pomodoro Timer

- **Given** pengguna sudah memilih tugas dan kategori fokus
- **When** pengguna menekan tombol Start
- **Then** timer mundur 25 menit berjalan dengan akurat

AC-04: Simpan Sesi Otomatis

- **Given** timer Pomodoro telah selesai (00:00)
- **When** countdown mencapai nol
- **Then** sistem otomatis menyimpan sesi dengan data: waktu mulai, waktu selesai, durasi 25 menit, tipe `focus`, dan status `completed`

AC-05: Update Kemajuan Tugas

- **Given** sesi Pomodoro berhasil disimpan
- **When** sesi fokus tersimpan
- **Then** kemajuan tugas terkait bertambah +1 sesi dan total waktu fokus bertambah +25 menit

AC-06: Batalkan Sesi

- **Given** timer Pomodoro sedang berjalan
- **When** pengguna menekan tombol Batalkan
- **Then** timer berhenti dan tidak ada data sesi yang tersimpan ke database

AC-07: Hak Akses Data

- **Given** pengguna login sebagai role `user`
 - **When** pengguna mengakses halaman tugas atau riwayat sesi
 - **Then** sistem hanya menampilkan data milik pengguna tersebut, bukan data pengguna lain
-

14. Jadwal & Backlog

14.1 Jadwal Pengembangan

Tahapan	Durasi	Keterangan
Analisis Kebutuhan	2 Minggu	Diskusi kebutuhan sistem dan penyusunan User Stories
Perancangan Sistem	2 Minggu	Pembuatan use case, ERD, rancangan basis data, dan wireframe UI
Implementasi	4 Minggu	Pengembangan modul tugas, Pomodoro Timer, dashboard, dan panel admin
Pengujian & Umpan Balik	1 Minggu	Uji coba fitur dan perbaikan berdasarkan masukan
Peluncuran	1 Minggu	Deployment aplikasi dan finalisasi dokumentasi

Total Estimasi: ±10 Minggu

14.2 Product Backlog (Iterasi)

Iterasi 1: Persiapan Dasar Sistem

- ☐ Modul autentikasi: registrasi dan login pengguna.
- ☐ Modul manajemen tugas: CRUD tugas dengan field dasar.
- ☐ Setup struktur basis data awal (migrasi tabel).
- ☐ Setup Docker untuk environment development.

Iterasi 2: Integrasi Pomodoro Timer

- ☐ Timer fokus 25 menit menggunakan Livewire.
- ☐ Timer istirahat pendek (5 menit) dan panjang.
- ☐ Logika penyimpanan riwayat sesi Pomodoro ke database.
- ☐ Update otomatis kemajuan tugas setelah sesi selesai.

Iterasi 3: Dashboard & Panel Admin

- ☐ Dashboard pengguna: daftar tugas, kemajuan, dan statistik fokus.
- ☐ Panel admin (Filament): kelola pengguna, kategori, tugas, dan sesi Pomodoro.
- ☐ Pengujian akhir (functional testing) dan perbaikan UI/UX.

☐ Deployment menggunakan Docker.

15. Risiko & Mitigasi

ID	Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
R-01	Timer tidak akurat karena browser throttling pada tab yang tidak aktif	Tinggi	Sedang	Gunakan <code>Web Worker</code> atau <code>setInterval</code> yang dikoreksi menggunakan timestamp aktual
R-02	Data sesi hilang jika pengguna menutup browser saat timer berjalan	Sedang	Tinggi	Simpan state timer di <code>localStorage</code> atau server secara berkala
R-03	Konflik data jika satu pengguna membuka dua tab sekaligus	Sedang	Rendah	Tambahkan validasi sesi aktif di server
R-04	Performa lambat saat jumlah data besar (banyak sesi Pomodoro)	Sedang	Rendah	Tambahkan pagination dan indexing pada query database
R-05	Keterlambatan pengembangan akibat keterbatasan waktu	Tinggi	Sedang	Prioritaskan fitur inti (Iterasi 1 & 2) sebelum fitur tambahan

16. Glossary

Istilah	Definisi
Pomodoro	Teknik manajemen waktu yang membagi pekerjaan ke dalam interval 25 menit (sesi fokus) yang diselingi istirahat singkat
Sesi Fokus	Satu interval waktu kerja selama 25 menit dalam teknik Pomodoro
Istirahat Pendek	Jeda 5 menit setelah satu sesi fokus selesai
Istirahat Panjang	Jeda yang lebih panjang (umumnya 15-30 menit) setelah 4 sesi fokus selesai

Istilah	Definisi
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operasi dasar pengelolaan data
ERD	Entity Relationship Diagram — diagram yang menggambarkan struktur dan relasi antar tabel database
RBAC	Role-Based Access Control — sistem otorisasi berdasarkan peran pengguna
Dashboard	Halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi dan statistik
Livewire	Library Laravel untuk membangun komponen dinamis tanpa menulis JavaScript secara eksplisit
Filament	Package Laravel untuk membangun panel admin yang modern dan cepat

Dokumen ini disusun sebagai penjabaran detail dari Business Requirement Document (BRD) PomoTasky untuk keperluan pengembangan sistem.