

INDEX — Loki Music

Point d'entrée unique pour **n'importe quel dev ou IA**. But : tout retrouver, ne rien oublier.
Chemins vérifiés le 24/09/2026 sur la branche `reconcile/claude-main-20260825` .
Ce fichier est un **carrefour** : il ne remplace pas les règles de `CLAUDE.md` / `AGENTS.md` , il y renvoie.

📖 À lire EN PREMIER (dans l'ordre)

- 1. `CLAUDE.md` (racine) — protocole complet : audit avant toute tâche, jamais de doublon, jamais de PASS sans preuve.
- 2. `AGENTS.md` (racine) — coordination multi-agents + verrou de travail réel.
- 3. `PROJECT_STATE.md` (racine) — tableau de bord unique (état git, fonctionnalités, points ouverts).
- 4. `.context/activeContext.md` — où on en est maintenant (mémoire de travail entre agents).
- 5. `README.md` (racine) — architecture monorepo + « ce qui est testé vs codé vs mock ».

🔑 Clés & Identifiants (identifiants uniquement, JAMAIS les secrets)

Clé	Valeur	Où la trouver
APPLE_TEAM_ID	WTG9399DBK	packages/mobile/eas.json
ASC_APP_ID	6812393589	packages/mobile/eas.json
ASC_ISSUER_ID	bf75c204-8876-4c83-a84a-52b7e7a5b2c3	App Store Connect + AI_COLLABORATION.md
ASC_KEY_ID	TYJC8LTGVF (Loki1) · ZS07JV3HN6 (Loki) · FS8Q659B6Q	App Store Connect → Users and Access → Integrations
SUPABASE_URL	https://rrhqsqzcplvmwx-izqnla.supabase.co	.env / packages/backend/.env.example
GITHUB_REPO	adelkhatra-bit/KEEP	—
BRANCH	reconcile/claude-main-20260825	—

⚠ Le fichier `.p8` (contenu de la clé ASC) n'est téléchargeable **qu'une seule fois** à la création — il n'est **jamais** dans le repo ni Supabase. Seuls les identifiants ci-dessus le sont.

Fichiers clés du projet (chemins vérifiés)

Sujet	Rôle	Chemin exact
Design System (tokens)	Couleurs officielles	<code>packages/mobile/src/theme/colors.ts</code>
Design System (doc)	Charte écrite	<code>DESIGN_SYSTEM.md · docs/UI_CONTRAST_RULE.md</code>
Écran écoute	« Écouter » (garder/passé)	<code>packages/mobile/src/screens/HomeScreenCompact.tsx</code>
Profil propriétaire	Mon profil public	<code>packages/mobile/src/screens/ProfilePublicScreen.tsx</code>
Profil visiteur	Profil d'un autre	<code>packages/mobile/src/screens/PublicUserProfileScreen.tsx</code>
Playlists / bibliothèque	« Ma Musique »	<code>packages/mobile/src/screens/MyMusicScreen.tsx</code>
Soirées + Battle	« Soirées »	<code>packages/mobile/src/screens/PartiesScreen.tsx</code>
Offres / abonnements	Plans & crédits	<code>packages/mobile/src/screens/OffersScreen.tsx</code>
Cœur métier musical	Provider-agnostic	<code>packages/music/</code>
Backend	Node/Express + Supabase	<code>packages/backend/</code>
Admin	Super Admin Next.js	<code>packages/admin/pages/</code>
Maquettes HTML	Avant tout code visuel	<code>docs/mockups/*.html</code>
Migrations DB	SQL Supabase	<code>supabase/migrations/</code>

App Store (tout est ici)

Sujet	Chemin
PUBLIER (guide vocal A/B, sans .p8)	<code>docs/APP_STORE_VOCAL_GUIDE.md</code>
Automatisation Fastlane (fiche + soumission)	<code>packages/mobile/fastlane/ + scripts/publish-app-store.sh</code>
Textes fiche (description, mots-clés, URLs, copyright) — prêts à coller	<code>docs/APP_STORE_SUBMISSION_READY.md</code>
Checklist soumission	<code>APP_STORE_CHECKLIST.md</code>
Notes App Review	<code>APP_STORE_REVIEW_NOTES.md</code>
Readiness détaillée 2026	<code>docs/APP_STORE_RELEASE_READINESS_2026.md</code>
Déploiement TestFlight	<code>docs/DEPLOYMENT_TESTFLIGHT.md</code>
Conformité plateformes (Apple/Spotify/Google)	<code>docs/PLATFORM_COMPLIANCE.md</code>
Vérif automatique (75/75)	<code>node scripts/verify-app-store-readiness.cjs</code>

Mémoire & journaux (communication entre IAs)

Fichier	Rôle
<code>PROJECT_STATE.md</code>	État global du projet
<code>AGENT_MESSAGES.md</code>	Journal des missions
<code>.context/activeContext.md</code>	État de travail courant
<code>.context/systemPatterns.md</code> • <code>.context/techContext.md</code>	Patterns & contexte technique
<code>AI/AI_INSTRUCTIONS.md</code> • <code>AI/AI_REPORT.md</code> • <code>AI/AI_bridge.md</code> • <code>AI_COLLABORATION.md</code>	Coordination inter-agents
<code>docs/RESTE_A_FAIRE.md</code> • <code>docs/PROJECT_STATUS.md</code>	Reste à faire / statut honnête

Design System (rappel rapide)

- Violet action : `#7C5CFC`

- Menthe succès / GARDER : #2DE1C2
- Corail danger / PASSER : #FF5C72
- Fond : #0B0A12 · Fond élevé : #151320 · Fond carte : #1C1930 · Bordure : #2A2640

Commandes essentielles

- Tests : `npm test --workspaces --if-present` (⚠ jamais `npx jest` à la racine — erreurs babel)
- Typecheck : `npx tsc --noEmit -p packages/mobile`
- Vérif source de vérité : `node scripts/verify-source-of-truth.cjs`
- Vérif App Store : `node scripts/verify-app-store-readiness.cjs`
- Build iOS : `gh workflow run auto-eas-build.yml` OU push sur `packages/mobile/**`
- Trigger build : créer `packages/mobile/.eas-build-trigger` puis push

Fichiers interdits sans validation explicite

- `packages/mobile/src/navigation/Navigation.tsx`
- `packages/mobile/App.tsx`
- `packages/mobile/src/config/brand.ts`
- Identifiants techniques : `keep_*` , `keep://` , `KeepBattleDecision`

Règles absolues

1. Rien ne disparaît (aucune fonction/bouton/état/modale supprimé — restyling ou ajout seulement)
2. Maquette HTML avant code pour toute refonte visuelle
3. Tokens `colors.ts` uniquement (jamais de couleur en dur)
4. « Loki Music » partout dans l'interface
5. Un commit par sujet
6. Tests verts avant push (`tsc` + `jest` + `verify-source-of-truth`)
7. Audit avant code (chercher les doublons existants d'abord)

Secrets (où ils SONT, jamais leur contenu)

- **GitHub Secrets** : `ASC_KEY_ID` , `ASC_ISSUER_ID` , `ASC_API_KEY_P8_BASE64` , `APPLE_TEAM_ID` , `ASC_APP_ID` , `EXPO_TOKEN` — utilisés par `.github/workflows/auto-eas-build.yml` et `eas-build-ios.yml` .
- **Supabase** `integration_secrets` : ACRCLOUD, Spotify, YouTube, Brevo, Stripe, AI relay, Pipedream (17 entrées).
- **Le .p8 App Store** : à télécharger UNE seule fois à la création de la clé (jamais dans le repo).