

SÉRIE PRATICIENS • VOLUME 1

GUIDE VISUEL DES POINTS THÉRAPEUTIQUES

Cartes Illustrées pour la Pratique de la Ventousothérapie

-
- ◆ 30 Cartes Anatomiques Détaillées
 - ◆ Points Auriculaires et Faciaux
 - ◆ Tableaux de Référence Clinique
 - ◆ Formulaires d'Évaluation Initiale
-

BONUS : FORMULAIRES D'ÉVALUATION — Édition Professionnelle



SOMMAIRE

Votre référence complète

01	Introduction à la Cartographie des Points Thérapeutiques	4
02	Thérapie Auriculaire — L'Oreille comme Carte Corporelle	7
03	Points des Méridiens Faciaux	11
04	Graphiques de Référence par Zones Corporelles	15
05	Protocoles d'Application de la Ventousothérapie	19
06	Formulaires d'Évaluation et Documentation	23
07	Cas Cliniques	27
08	Référence Rapide et Récapitulatif	29

01

INTRODUCTION À LA CARTOGRAPHIE

Fondements Cliniques et Principes Directeurs

Qu'est-ce que la Cartographie des Points Thérapeutiques ?

La cartographie des points thérapeutiques est une approche systématique pour identifier, localiser et traiter des sites anatomiques spécifiques qui correspondent à des organes, systèmes et zones fonctionnelles du corps. Enracinée dans des millénaires de médecine traditionnelle et affinée par la recherche clinique moderne, ces cartes constituent le fondement de la ventousothérapie, de l'auriculothérapie et de l'acupression faciale.

■ DONNÉE CLINIQUE

Une recherche publiée dans le Journal of Traditional Chinese Medicine confirme que la stimulation des points auriculaires produit des réponses neurologiques mesurables via le nerf vague, validant l'utilité clinique des thérapies basées sur les points.

Les Trois Systèmes Primaires de Cartographie

Système	Localisation	Applications Principales
Carte Auriculaire	Points sur l'oreille	Organes, douleur, dépendances
Carte Faciale	Points sur le visage	Système nerveux, émotions, tête
Carte Zones Corporelles	Zones tronc & membres	Musculo-squelettique, organes internes

Contexte Historique

Les systèmes de cartographie des points apparaissent indépendamment dans les traditions chinoise, égyptienne, coréenne et ayurvédique. La carte auriculaire moderne fut formalisée par le **Dr Paul Nogier** à Lyon, France, dans les années 1950, après avoir observé que des praticiens européens cautérisaient un point spécifique de l'oreille pour soulager la sciatique. Sa recherche produisit le modèle « fœtus inversé » encore utilisé mondialement.

■ CONSEIL D'EXPERT

Toujours remplir le Formulaire d'Évaluation Initiale (voir Chapitre 6) avant de cartographier la première séance avec un nouveau client.

Cinq Principes Fondamentaux de la Cartographie

Principe	Description
1. SPÉCIFICITÉ	Chaque point a une position définie et un effet thérapeutique documenté.
2. BILATÉRALITÉ	La plupart des points existent des deux côtés ; traiter bilatéralement.
3. PROPORTIONNALITÉ	La localisation est à l'échelle de l'anatomie individuelle.
4. BASE NEUROLOGIQUE	Les points correspondent aux distributions dermatomériques et des nerfs crâniens.
5. DOCUMENTATION	Enregistrer points utilisés, réponse observée et retour du client.

■■ Contre-Indications — Quand NE PAS Appliquer la Thérapie

Condition	Raison	Alternative
-----------	--------	-------------

Plaies ouvertes / lésions	Risque d'infection	Traiter uniquement les points distaux
Infection cutanée active	Propagation pathogène	Reporter la séance
Anticoagulants	Hématomes / ecchymoses	Réduire l'intensité de la succion
Grossesse (1er trimestre)	Points réflexes utérins	Éviter abdomen et zone lombaire
Chirurgie récente (< 6 sem.)	Intégrité tissulaire	Autorisation médicale requise

■ PROMPT IA — Image à générer:

Illustration médicale professionnelle montrant trois systèmes de cartographie thérapeutique — oreille, visage et corps — sur fond blanc crème, style éditorial premium, lignes épurées, palette or et bleu marine, qualité encyclopédie médicale universitaire, étiquettes en français.

02

THÉRAPIE AURICULAIRE

L'Oreille comme Carte Micro du Corps

La Carte Auriculaire — Panorama

L'auriculothérapie traite l'ensemble du corps par des points réflexes sur l'oreille externe (pavillon). La métaphore directrice est le **fœtus inversé** : le lobe correspond à la tête, l'anthélix à la colonne vertébrale et la conque aux organes internes.

Zone	Structure Anatomique	Correspondance
Apex	Pointe supérieure	Fièvre, inflammation
Hélix	Bord enroulé	Allergies, détox
Lobe	Partie inférieure souple	Tête, yeux, visage
Conque	Creux central	Organes internes
Canal	Ouverture auditive	Audition, équilibre
Tragus	Projection antérieure	Endocrinien, stress

Les Six Zones Auriculaires Primaires

Zone	Structure Anatomique	Correspondance	Indications Communes
Z1	Apex de l'Oreille	Tête, fièvre	Hypertension, fièvre, inflammation
Z2	Hélix / Anthélix	Colonne, muscles	Douleur dorsale, sciatique, tension cervicale
Z3	Fosse Triangulaire	Organes pelviens	Irrégularités menstruelles, fertilité
Z4	Scapha	Membres supérieurs	Épaule, coude, poignet
Z5	Conque	Organes internes	Digestif, cardiovasculaire, pulmonaire
Z6	Lobe	Tête, visage, SN	Insomnie, anxiété, douleur dentaire

50 Points Auriculaires Clés — Référence Rapide

Point	Localisation	Indication
Shen Men	Fosse triangulaire, apex	Anxiété, insomnie, douleur
Point Zéro	Racine hélix, centre	Homéostasie, équilibre
Sympathique	Extrémité crus inf. anthélix	Spasme viscéral, stress
Thalamus	Centre conque cymba	Douleur chronique, analgésie
Glande Surrénale	Crus inf. anthélix	Inflammation, fatigue
Rein	Conque supérieure	Urinaire, santé osseuse
Coeur	Centre conque cavum	Cardiovasculaire, émotions
Poumon	Conque cymba, 2 zones	Respiratoire, peau
Foie	Conque postérieure	Détox, tendons, yeux
Estomac	Fin du crus de l'hélix	Digestion, nausées
Rate	Sous le point estomac	Digestion, immunité
Gros Intestin	Conque cavum, inf.	Fonction intestinale

Intestin Grêle	Conque cymba, méd.	Absorption, ballonnements
Pancréas/Vésicule	Conque cymba, droite seulement	Bile, glycémie
Colonne Cervicale	Anthélix, sect. inf.	Douleur cervicale, céphalée
Colonne Thoracique	Anthélix, sect. méd.	Dorsal sup., intercostal
Colonne Lombaire	Anthélix, sect. sup.	Douleur lombaire
Sacrum/Sciatique	Crus sup. anthélix	Sciatique, douleur sacrale
Épaule	Scapha, tiers sup.	Coiffe rotateurs, épaule
Coude	Scapha, sect. méd.	Épicondylite
Poignet	Scapha, tiers inf.	Tunnel carpien, entorses
Genou	Crus sup. anthélix	Douleur, arthrite
Cheville/Pied	Zone pied anthélix sup.	Fasciite plantaire, entorses
Oeil 1 & 2	Lobe zone 5	Vue, fatigue oculaire

Protocole Étape par Étape

Étape	Action	Détail
1	Évaluation Client	Examiner le formulaire d'accueil ; identifier les problèmes principaux et secondaires.
2	Inspection de l'Oreille	Examiner visuellement les deux oreilles pour variations de couleur, sensibilité, signes capillaires.
3	Localisation des Points	Utiliser une sonde détectrice ou pression du bout du doigt (point douloureux = point actif).
4	Marquer les Points	Utiliser un stylo dermatographique ; marquer tous les points avant d'appliquer un outil.
5	Appliquer la Technique	Choisir la taille de ventouse (micro-ventouse recommandée), perle d'acupression ou aiguille.
6	Durée	Maintenir 5–20 minutes ; observer l'érythème confirmant la stimulation.
7	Soins Post-Traitement	Retirer délicatement ; nettoyer l'oreille avec tampon alcoolisé ; enregistrer tous les points traités.

■ PROMPT IA — Image à générer:

Atlas médical détaillé des points auriculaires thérapeutiques, oreille humaine vue de face avec 50 points numérotés et étiquetés en français, lignes de connexion élégantes, fond blanc, couleurs bleues et or, style encyclopédie médicale, haute précision anatomique, haute résolution.

03

POINTS DES MÉRIDiens FACIAUX

Applications Cliniques de la Ventousothérapie Faciale

Le visage accueille une dense concentration de points méridiens de six des douze canaux primaires : **Estomac, Gros Intestin, Intestin Grêle, Triple Réchauffeur, Vessie et Vaisseau Gouverneur**. La stimulation par micro-ventouses ou gua sha influence des effets locaux et distaux.

Point	Nom Chinois	Localisation	Méridien	Actions
GV20	Baihui	Couronne du crâne	Vaisseau Gouverneur	Élève le yang, clarifie l'esprit
GV26	Renzhong	Sillon filtrum	Vaisseau Gouverneur	Réanimation, choc
ST8	Touwei	Angle implantation cheveux	Estomac	Migraine, vertiges
ST7	Xiaguan	Joue, pré-auriculaire	Estomac	ATM, mal de dents
GB14	Yangbai	Front, au-dessus pupille	Vésicule Biliaire	Céphalée frontale, yeux
GB3	Shangguan	Devant oreille, sup.	Vésicule Biliaire	Problèmes auriculaires, migraine
BL2	Zanzhu	Sourcil médial	Vessie	Yeux, sinus, céphalée
CV24	Chengjiang	Centre du menton	Vaisseau Conception	Paralysie faciale
LI20	Yingxiang	Côté narine	Gros Intestin	Sinusite, perte olfaction
SI18	Quanliao	Cavité zygomatique	Intestin Grêle	Douleur faciale, spasme

■ ■ AVERTISSEMENT IMPORTANT

La ventousothérapie faciale utilise une succion significativement inférieure à la ventousothérapie corporelle. Toujours utiliser des micro-ventouses en silicone (< 3 cm de diamètre) et ne jamais les laisser stationnaires plus de 3 secondes pour éviter les ecchymoses sur la peau délicate du visage.

Séquence Recommandée — Rajeunissement Facial

Étape	Zone	Technique	Passages
1	Décolleté et cou	Drainage lymphatique vers le haut	3–5
2	Mâchoire et menton	Définir le contour	5–8 / côté
3	Joues	Mouvements vers le haut et l'extérieur vers l'oreille	—
4	Plis naso-labiaux	Glissement doux vers le haut, sans stationnaire	—
5	Zone sous les yeux	Ventouse goutte en silicone, succion minimale	—
6	Front	Passages horizontaux vers l'extérieur depuis le centre	—
7	Passage lymphatique final	Mouvements légers du centre vers les ganglions	—

Zones Faciales par Correspondance d'Organe

Zone Faciale	Organe Associé	Signes de Déséquilibre	Approche
Front (supérieur)	Vessie / Intestins	Acné, rougeur	Mouvements horizontaux
Front (inférieur)	Coeur	Rougeur, bouffées	Mouvement circulaire léger
Entre les sourcils	Foie	Lignes verticales	Passages lymphatiques vers le haut

Sous les yeux	Reins	Cernes, gonflement	Ventouse goutte délicate
Nez	Coeur & Estomac	Capillaires rompus	Éviter succion directe
Joues	Poumons	Veines rompues, pâleur	Glissement vers l'extérieur
Coins de la bouche	Estomac & Rate	Sécheresse, gerçures	Mini-ventouse circulaire
Mâchoire / Menton	Hormones / Reins	Acné hormonale	Contouring vers le haut

■ PROMPT IA — Image à générer:

Illustration médicale anatomique premium du visage humain avec les points des méridiens d'acupuncture clairement marqués et étiquetés en français, lignes de méridiens colorées distinctement par canal, fond blanc, style atlas d'acupuncture moderne, qualité encyclopédie médicale, couleurs pastel professionnelles.

04

GRAPHIQUES DE RÉFÉRENCE PAR ZONES CORPORELLES

Six Régions Thérapeutiques

Pour la ventousothérapie, le corps est divisé en six zones fonctionnelles basées sur les plans fasciaux, les distributions dermatomériques et les trajets traditionnels des méridiens. Chaque zone a des indications distinctes, des tailles de ventouses et des durées de rétention.

Zone	Région	Méridiens	Ventouse	Durée	Indications
ZONE 1	Dos Supérieur & Cou	BL, GB, GV	4–6 cm	10–15 min	Douleur cervicale, céphalée, insomnie
ZONE 2	Dos Moyen & Thorax	BL, Poumon, HT	5–7 cm	10–15 min	Respiratoire, cardiaque, intercostal
ZONE 3	Lombaire & Sacrum	BL, KD, GV	6–8 cm	15–20 min	Lombaire, sciatique, douleur de hanche
ZONE 4	Abdomen & Thorax	ST, SP, CV	4–5 cm	5–10 min	Digestion, menstruel, anxiété
ZONE 5	Bras & Épaules	LI, LU, PC	3–5 cm	8–12 min	Épicondylite, tunnel carpien
ZONE 6	Jambes & Fessiers	ST, BL, KD	5–7 cm	10–15 min	Sciatique, varices, gonflement

Méridien de la Vessie — La Carte Principale du Dos (Points Bei Shu)

Le méridien de la Vessie Urinaire court bilatéralement tout au long du dos, légèrement latéralement à la colonne. C'est le trajet le plus communément traité en ventousothérapie. Les points **BEI SHU** accèdent directement à chaque système d'organe via les niveaux vertébraux correspondants.

Point BL	Nom	Niveau Vert.	Organe	Indication
BL 13	Feishu	T3	Poumon	Toux, asthme, affections cutanées
BL 14	Jueyinshu	T4	Péricarde	Constriction thoracique, palpitations
BL 15	Xinshu	T5	Coeur	Insomnie, anxiété, mémoire
BL 17	Geshu	T7	Diaphragme	Troubles sanguins, hoquet
BL 18	Ganshu	T9	Foie	Yeux, tendons, irritabilité
BL 19	Danshu	T10	Vésicule Biliaire	Goût amer, douleur costale
BL 20	Pishu	T11	Rate	Faiblesse digestive, fatigue
BL 21	Weishu	T12	Estomac	Nausées, ulcères, douleur gastrique
BL 22	Sanjiaoshu	L1	Triple Réchauffeur	Métabolisme des fluides, oedème
BL 23	Shenshu	L2	Rein	Lombalgie, fatigue, oreilles
BL 25	Dachangshu	L4	Gros Intestin	Constipation, SII, lombaire
BL 27	Xiaochangshu	S1	Intestin Grêle	Diarrhée, douleur abdominale inf.
BL 28	Pangguangshu	S2	Vessie	Troubles urinaires, incontinence

Points des Membres — Bras et Jambes

Bras

Point	Localisation	Méridien	Indication
LI4	Espace pouce/index	Gros Intestin	Douleur, immunité, céphalée
LU7	Poignet, au-dessus styloïde radiale	Poumon	Toux, douleur cervicale

PC6	3 cm au-dessus pli du poignet	Péricarde	Nausées, anxiété, insomnie
HT7	Pli du poignet ulnaire	Coeur	Insomnie, palpitations
TE5	Avant-bras dorsal 3 cm	Triple Réchauffeur	Oreille, migraine
LI11	Fin du pli du coude latéral	Gros Intestin	Douleur coude, fièvre

Jambes

Point	Localisation	Méridien	Indication
ST36	4 cm sous genou lat.	Estomac	Fatigue, digestion, immunité
SP6	4 cm au-dessus malléole méd.	Rate	Gynécologie, sommeil
KD3	Entre malléole méd. et Achille	Rein	Lombaire, fatigue, oreilles
BL40	Milieu pli poplité	Vessie	Dorsal, genou
GB34	Sous tête fibulaire	Vésicule Biliaire	Tendons, genou latéral
LV3	Espace 1er/2e métatarse	Foie	Stress, menstruel, céphalée
BL60	Cavité cheville latérale	Vessie	Cheville, tête, accouchement
SP9	Condyle tibial médial	Rate	Humidité, genou, urinaire

05

PROTOCOLES D'APPLICATION

Ventousothérapie pour les Conditions Communes

Les protocoles suivants sont des lignes directrices cliniques basées sur les preuves. Toujours individualiser le traitement selon l'évaluation initiale et la présentation du patient.

Douleur du Dos Supérieur et Cervicale

Points Primaires	BL 10, 11, 12, 13, GB 21, GV 14
Taille Ventouse	4–6 cm silicone ou verre
Technique	Stationnaire 10 min, puis glissement le long du canal BL
Fréquence	2x/semaine pendant 4 semaines, puis réévaluer
Précaution	Éviter succion directe sur les processus épineux vertébraux

Douleur Lombaire / Sciatique

Points Primaires	BL 23, 25, 40 ; GV 4 ; GB 30
Taille Ventouse	6–8 cm verre ou silicone moyen
Technique	Stationnaire 15–20 min ; flash cupping sur sacrum
Fréquence	2x/sem. aigu, 1x/sem. chronique
Précaution	Éviter pendant grossesse sur sacrum/lombaire

Support Respiratoire (Asthme/Toux)

Points Primaires	BL 13, BL 12, CV 17, LU 1, DU 14
Taille Ventouse	4–5 cm, succion légère
Technique	Schéma en éventail sur le dos supérieur, 10–12 min
Fréquence	3x/sem. en aigu ; 1x/sem. maintenance
Précaution	Éviter succion directe sur clavicules ou colonne

Problèmes Digestifs / SII

Points Primaires	BL 20, 21, 25 ; ST 25, CV 12 ; ST 36
Taille Ventouse	4–5 cm silicone
Technique	Glissement abdominal dans le sens horaire ; dorsal stationnaire
Fréquence	1–2x/semaine
Précaution	Éviter à estomac plein ; sauter 2h après repas

Protocoles pour Conditions Additionnelles

Condition	Points Clés	Ventouse	Technique	Séances
Insomnie	HT7, BL15, KD3, Yintang	3–5 cm	Stationnaire légère 10 min	3x/sem. x 3 sem.
Anxiété / Stress	PC6, HT7, CV17, GV20	3–5 cm	Glissement doux	2x/sem. x 4 sem.
Douleur Menstruelle	SP6, CV4, BL32, ST36	4–6 cm	Stationnaire + flash	Dès le 5e jour avant
Céphalée	BL10, GB20, LI4, ST8	3–5 cm	Dos sup. + cou	Au besoin + prévention
Récupération Sportive	Zone lésion + BL40	5–8 cm	Flash ; puis glissement	24–48h post-événement

Cellulite	ST32, BL36, GB31, BL40	5–7 cm	Glissement vigoureux	2x/sem. x 6 sem.
Détox	BL17, BL18, BL20, LV3	5–7 cm	Dorsal + abdomen	1x/sem. maint.
Renforcement Immunitaire	GV14, BL12, LU7, ST36	4–6 cm	Dos supérieur stat.	1–2x/sem. prévention

■ DONNÉE CLINIQUE — META-ANALYSE 2022

Combiner la ventousothérapie corporelle avec la stimulation des points auriculaires améliore les résultats de 34% par rapport à la ventousothérapie corporelle seule pour les conditions de douleur chronique. (Source: Complementary Medicine Research, 2022)

Types de Ventouses et Guide de Sélection

Type	Matériau	Diamètre	Meilleur Pour	Contrôle Succion	Stérilisation
Ventouse à Feu	Verre	4–10 cm	Tissus profonds, dos	Compétence opérateur	Ébullition/autoclave
Ventouse Silicone	Silicone	2–10 cm	Toutes les zones	Compression manuelle	Ébullition/lave-v.
Ventouse à Pompe	Plastique/ABS	3–10 cm	Zones sensibles	Précision calibrée	Alcool
Ventouse Magnétique	Plastique	4–7 cm	Points méridiens	Calibre fixe	Alcool
Micro/Visage	Silicone	1–3 cm	Visage, oreilles	Compression douce	Ébullition
Électro-Ventouse	Plastique	4–8 cm	Électrostimulation	Électronique	Alcool

06

FORMULAIRES D'ÉVALUATION ET DOCUMENTATION

Enregistrement Professionnel

■ NOTE MÉDICO-LÉGALE

Remplir ce formulaire au premier rendez-vous et le réviser à chaque séance suivante. Ce document est un registre médico-légal — conserver en sécurité pour un minimum de 7 ans.

Formulaire d'Évaluation Initiale du Client

Date :	_____	Praticien :	_____
Nom Client :	_____	Date de Naissance :	_____
Téléphone :	_____	Email :	_____
Profession :	_____	Médecin Traitant :	_____

Trouble Principal et Symptômes Présents

Décrire la raison principale de consultation :

Évaluation Douleur / Symptômes

Localisation :	Tête Cou Dos Sup. Dos Méd. Lombaire Bras Jambes Abdomen Autre : _____
Intensité (0–10) :	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Durée des symptômes :	< 1 sem. 1–4 sem. 1–6 mois > 6 mois Chronique (> 1 an)
Caractère :	Aigu Sourd Brûlure Douloureux Pulsatile Lancinant Crampiforme
Aggravé par :	Mouvement Repos Chaleur Froid Stress Alimentation Autre : _____
Soulagé par :	Mouvement Repos Chaleur Froid Médicaments Massage Autre : _____

Screening des Contre-Indications

Cardiovasculaire

■ Maladie cardiaque / angine

■ Coagulants / TVP

■ Hypertension

■ Pacemaker

■ Hypotension

Musculo-squelettique

■ Ostéoporose

■ Hernie discale

■ Fractures (< 3 mois)

■ Fibromyalgie

■ Prothèse articulaire

Peau et Tissus Mous

■ Eczéma / psoriasis

■ Ecchymoses faciles

■ Infection cutanée active

■ Cicatrices chéloïdes

■ Plaies ouvertes

Médicaments	
☐ Anticoagulants	☐ AINS / analgésiques
☐ Stéroïdes	☐ Chimiothérapie

Autre	
☐ Diabète (Type 1 ou 2)	☐ Varices
☐ Cancer	☐ Neuropathie
☐ Grossesse	

Signature Client :	_____	Date :	_____
Signature Praticien :	_____	Date :	_____

Registre de Suivi des Séances

Séance	Date	Trouble	Points/Zones	Technique	Réponse	Plan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Mesure des Résultats — Échelle Visuelle Analogique (EVA)

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Score EVA								
Variation %								

07

CAS CLINIQUES

Applications dans le Monde Réel

Les cas suivants sont anonymisés pour illustrer comment la cartographie des points améliore les résultats de la ventousothérapie. Les noms et détails ont été modifiés pour protéger la confidentialité des clients.

CAS 01 — LOMBALGIE CHRONIQUE ET SCIATIQUE

Client	Femme, 42 ans, employée de bureau
Trouble	Douleur lombaire droite avec irradiation vers la fesse et le genou ; 8 mois ; EVA 7/10
Auriculothérapie	Shen Men, point sciatique, zone lombaire bilatéralement ; graine auriculaire côté symptomatique
Ventousothérapie	BL 23, 25, 40 ; GB 30 ; stationnaire 15 min puis glissement canal BL
Séances	6 séances en 3 semaines
Résultat	EVA réduit de 7 à 2,5 ; mobilité fonctionnelle améliorée ; reprise des activités en salle
Note Praticien	Graines auriculaires entre séances corrélées à réduction soutenue de la douleur

CAS 02 — INSOMNIE CHRONIQUE ET ANXIÉTÉ

Client	Homme, 35 ans, informaticien
Trouble	Difficulté à s'endormir, réveils à 3h ; anxiété ; EVA sommeil 8/10
Auriculothérapie	Shen Men, Coeur, Thalamus, Subcortex ; perles auriculaires pendant 3 jours
Ventousothérapie	BL 14, 15 ; HT 7 ; PC 6 ; GV 20 (micro-ventouses cuir chevelu)
Séances	8 séances en 4 semaines
Résultat	Endormissement amélioré ; aucun réveil nocturne dès la 3e semaine ; EVA anxiété 8 → 3
Note Praticien	Client a commencé journaling pour le stress — soutien holistique au traitement

CAS 03 — RÉCUPÉRATION DE PARALYSIE FACIALE

Client	Femme, 58 ans, post-paralysie de Bell (3 mois)
Trouble	Faiblesse résiduelle côté droit du visage ; fermeture incomplète de l'oeil ; sourire asymétrique
Ventouses Faciales	ST7, ST6, ST4, LI20, BL2, GB14 ; micro-ventouses silicone, flash 2–3 sec
Auriculothérapie	Zone visage, joue, point bouche ; stimulation bilatérale
Séances	12 séances en 6 semaines, deux fois par semaine
Résultat	Amélioration significative de la symétrie faciale ; fermeture de l'oeil rétablie ; haute satisfaction
Note Praticien	Combiné avec exercices faciaux entre séances ; coordination avec neurologue

08

RÉFÉRENCE RAPIDE

Récapitulatif Général et Listes de Contrôle Cliniques

Système	Points Clés	Ventouse	Durée	Usage Principal
Auriculaire — Général	Shen Men, Point Zéro, Sympathique	Micro 1–2cm	10–20 min	Régulation systémique
Auriculaire — Douleur	Thalamus, Shen Men, zone de douleur	Micro 1–2cm	15–20 min	Douleur aiguë et chronique
Auriculaire — Émotionnel	Shen Men, Coeur, Subcortex	Micro 1–2cm	15–20 min	Anxiété, insomnie
Facial — Rajeunissement	Tous les points méridiens faciaux	Micro 1–3cm	5–10 min	Esthétique, lymphatique
Facial — Douleur	ST7, GB3, BL2, SI18	Micro 1–3cm	5–10 min	ATM, céphalée, sinus
Dos — Supérieur	BL 10–15, GV 14, GB 21	4–6 cm	10–15 min	Cou, épaule, poumon
Dos — Inférieur	BL 23–28, GV 4, GB 30	6–8 cm	15–20 min	Lombaire, sacral, sciatique
Abdomen	CV 4, 6, 12 ; ST 25 ; BL 20–21	4–5 cm	5–10 min	Digestion, gynécologie
Membres — Bras	LI 4, LI 11, PC 6, HT 7	3–5 cm	8–12 min	Douleur membre supérieur
Membres — Jambes	ST 36, SP 6, BL 40, KD 3	4–7 cm	10–15 min	Membre inférieur, détox

■ Liste de Contrôle Sécurité — Chaque Rendez-vous

✓ Formulaire d'accueil / mise à jour révisé
✓ Contre-indications confirmées comme absentes ou gérées
✓ Client hydraté (a bu de l'eau dans la dernière heure)
✓ Pas d'alcool dans les dernières 24 heures
✓ Équipement propre et désinfecté
✓ Zone de traitement adéquatement chauffée
✓ Client en position confortable et soutenue
✓ Contacts d'urgence en dossier
✓ Instructions post-traitement fournies verbalement et par écrit
✓ Registre de séance complété avant que le client ne parte
✓ Consentement éclairé vérifié
✓ Peau inspectée visuellement avant application

Ressources Additionnelles et Développement Professionnel

Ressource	Type	Description	Destiné à
Certification NCCAOM	Certification	Certif. Nationale en Auriculothérapie (USA)	Tous les praticiens
Lignes Directrices OMS	Référence	Standards mondiaux pour la nomenclature des points	Référence et conformité
Académie Nogier	Cours Avancés	Cours avancés d'auriculothérapie	Intermédiaire – avancé
Dry Cupping Therapy (Chirali)	Manuel	Manuel de ventousothérapie basé sur les preuves	Tous les praticiens
Journal of Acup. & Meridian St.	Revue	Recherche évaluée par les pairs	Orientation recherche
Formation Continue MTC	Formation Continue	Unités d'éducation continue	Recertification annuelle

Merci d'avoir utilisé ce Guide Visuel des Points Thérapeutiques.

Vous disposez désormais d'une référence complète pour la cartographie auriculaire, faciale et des zones corporelles pour améliorer chaque séance de ventousothérapie.

Mettez à jour vos formulaires d'accueil, tenez vos registres de séances et continuez à apprendre.

Vos clients sont entre d'excellentes mains.
