



Este API REST reemplaza la funcionalidad del servicio SOAP "DgieWS" ubicado en: <http://www.banxico.org.mx/DgieWSWeb/DgieWS?WSDL>

[Series de tiempo](#)

SIE API

[Catálogo de series](#)[Ejemplos](#)[Token de consulta](#)[Límite de consultas](#)[GET series/{idSerie}](#)[GET series/{idSerie}/datos](#)[GET series/{idSerie}/datos/oportuno](#)[GET series/{idSerie}/datos/fecha/{fechaF}](#)

swagger

Token de consulta

El token de consulta es un requisito necesario para poder utilizar el API de series de tiempo. Consta de 64 caracteres alfanuméricos y debe ser enviado cada vez que se interactúe con los servicios provistos. El envío se debe realizar a través del header HTTP Bmx-Token o el parámetro token (El header tiene prioridad, si se envía el header se toma este valor en caso contrario se toma el valor del parámetro). Por ejemplo:

Header:

Bmx-Token: e3980208bf01ec653aba9aee3c2d6f70f6ae8b066d2545e379b9e0ef92e9de25

Query:

token=e3980208bf01ec653aba9aee3c2d6f70f6ae8b066d2545e379b9e0ef92e9de25

Solicitar token

Token de consulta generado: **f790ae51a34ab0af596fca1024f508d5810f4f52ff74ebac1244c4c741a60fa0**

Crear y reusar

El token se genera una sola vez y se usa cuantas veces se necesite, respetando los [límites de consulta](#).

Estatus de token

El API define un conjunto de límites en el número de peticiones que se realizan por token de consulta ([Más detalles](#)). En caso de que estos límites se superen, el token de consulta utilizado será inhabilitado hasta que concluya el periodo de tiempo en el cual se superó el número límite de consultas.

Introduzca su token de consulta para conocer su estado actual.

Token:[Consultar estado](#)