

Tiket - Fakultatif Masuk dan Keluar

Migrasi Pega ke Go + React - Nusantara Re

Daftar Isi

Klik kanan lalu Update Field untuk memunculkan daftar isi.

Tiket - Fakultatif Masuk dan Keluar

Dokumen ini memuat **badan tiket lengkap**, disusun per modul lalu per nomor. Disusun 25 September 2026 dari berkas tiket proyek migrasi Nusantara Re.

Matriks status

Modul	Tiket	Siap	Tertahan	needs-info	wontfix	Lain
NB Fac In	16	16	0	0	0	0
RNW Fac In	8	8	0	0	0	0
Endorsment Fac In	22	0	22	0	0	0
Fac Out	14	0	14	0	0	0
Jumlah	60	24	36	0	0	0

Tiket tertahan dan gerbangnya - 36 tiket

Modul	#	Judul	Tertahan oleh
Endorsment Fac In	E01	Registry predikat EDM - sumber data per-rule	..\08-registry-rules-eval.md
Endorsment Fac In	E02	Tiga predikat yang perilakunya berbeda di endorsement	E01
Endorsment Fac In	E03	Tracer - alur masuk endorsement sampai kasus berfase Policy	..\08-registry-rules-eval.md . E01
Endorsment Fac In	E04	Enam gerbang penolakan dan empat klep pembatalnya	E03
Endorsment Fac In	E05	Validasi tanggal endorsement	E03
Endorsment Fac In	E06	Tracer - before-image tiga lapis untuk satu lini	..\01-tracer-money-ratio-premi-pa.md . E01
Endorsment Fac In	E07	Lapis A - sembilan penyalinan yang menyimpang dari pola	E06
Endorsment Fac In	E08	Lapis B - nilai lama per baris untuk enam lini sisanya	E06
Endorsment Fac In	E09	Dua guard yang dipertahankan dan satu perbaikan sadar	E08
Endorsment Fac In	E10	Lapis C - penanda baris warisan, tujuh varian	E06
Endorsment Fac In	E11	Tiga gerbang keluar lapis B	E08
Endorsment Fac In	E12	Prefactor - Seam 3 menjadi satu pintu dengan empat bentuk	..\01-tracer-money-ratio-premi-pa.md . ..\03-resolver-cob-skala.md .
Endorsment Fac In	E13	Selisih pembayaran tingkat mata uang	E12 . E06
Endorsment Fac In	E14	Tabel rumus premi-menjadi per lini, jenis endorsement, dan jalur	E13
Endorsment Fac In	E15	Selisih per baris spreading dan pemetaan kolomnya	E12 . E06
Endorsment Fac In	E16	Berkas pendukung layar endorsement	E01 . E03
Endorsment Fac In	E17	Lapisan query dan lookup endorsement [!] BLOCKED	[!] seam repository (belum ada)
Endorsment Fac In	E18	Jalur Life sebagai alur tersendiri	E06 . E08 . E10
Endorsment Fac In	E19	Perhitungan premi jiwa	E12 . E18
Endorsment Fac In	E20	Skoring medis - Seam 6	E18
Endorsment Fac In	E21	Jalur produksi endorsement [!] BLOCKED	[!] tabel flat (P-10) . E13 . E15
Endorsment Fac In	E22	Rekonsiliasi eksak siklus	..\15-de-identifikasi-

		endorsement	berkas-kasus.md . . .\16-rekonsiliasi-eksak-tahap-1.md
Fac Out	F01	Predikat Fac Out masuk registry	..\08-registry-rules-eval.md . . .\09-predikat-sikap-khusus.md
Fac Out	F02	Tracer - derivasi Fac Retro saat UW Accept (lini Fire)	F01 . . .\01-tracer-money-ratio-premi-pa.md . . .\11-tangga-akseptasi-bentuk-a.
Fac Out	F03	Daftar pengecualian okupasi - 26 alternatif	F02
Fac Out	F04	Derivasi Fac Retro untuk tiga lini bisnis sisanya	F02
Fac Out	F05	Empat struktur penampung Fac Retro - dipisahkan, bukan disatukan	F02
Fac Out	F06	Perhitungan premi retrosesi	F05 . . .\01-tracer-money-ratio-premi-pa.md . . .\03-resolver-cob-skala.md
Fac Out	F07	Validasi Fac Out sebelum penawaran dikirim	F05
Fac Out	F08	Tangga persetujuan retrosesi - empat tingkat	F05
Fac Out	F09	Dua generator nomor retrosesi - tidak disatukan	F08
Fac Out	F10	Produksi Fac Out ke tabel FACOUTPRODUCTION	F06 . F08 . F09
Fac Out	F11	Jalur Fac Out pada siklus endorsement	F10 . . .\edm\E21-jalur-produksi-edm.md
Fac Out	F12	Layar dan daftar Fac Out	F01 . F05
Fac Out	F13	Cetak R/I Slip dan kirim surat retrosesi [!] BLOCKED EKSTERNAL	F08 . [!] eksternal - isi `M_LINK_SERVICE`
Fac Out	F14	Rekonsiliasi eksak Fac Out	F10 . . .\15-de-identifikasi-berkas-kasus.md . . .\16-rekonsiliasi-eksak-tahap-

NB Fac In

Jumlah tiket: 16

NB Fac In - 01 - Tracer - uang, rasio, dan satu jalur premi PA yang hidup ujung ke ujung

What to build: Satu kasus PA sederhana masuk, satu angka premi keluar - lewat tipe uang dan rasio yang sesungguhnya, bukan angka telanjang. Ini irisan **tertapis yang lengkap**: begitu ia hijau, seluruh rantai (parsing masukan -> uang bermata-uang -> rasio berskala -> rumus -> pembulatan -> hasil) terbukti hidup, dan tiket berikutnya tinggal menambah bentuk rumus.

Uang tidak pernah **float**. Rasio membawa satuannya sendiri. Keduanya **tipe berbeda yang tidak dapat dijumlahkan** - satu-satunya jembatan adalah perkalian eksplisit **uang x rasio** -> **uang**. Nilai masuk sebagai teks berkoma desimal dan dikonversi **di batas input**, bukan tersebar di dalam perhitungan.

Bentuk rumus yang dipakai tracer ini adalah yang paling sederhana dari PA - pembagi 1.000 langsung, tanpa pro-rata: **CalculatePremiPA_FacIn L1003**. Bentuk PA lainnya menyusul di tiket 04.

Blocked by: None (can start immediately)

Status: ready-for-agent

- [] Nilai uang memakai tipe desimal dengan **mata uang wajib menyertai**; tidak ada **float** di jalur uang mana pun
- [] Rasio memakai tipe terpisah yang **membawa skalanya sendiri** (per mille / persen)
- [] Menjumlahkan uang dengan rasio **gagal saat kompilasi** - dibuktikan berkas uji yang wajib tidak terkompilasi, bukan unit test runtime
- [] Satu-satunya jembatan uang $\leftrightarrow$ rasio adalah operasi perkalian eksplisit
- [] Parser masukan menerima **koma sebagai pemisah desimal** dan memangkas spasi di ujung; konvensi ditetapkan eksplisit, **tidak diserahkan ke locale** (K-027)
- [] Resolver lini bisnis -> skala berisi **PA saja** pada tiket ini
- [] Pintu masuk perhitungan premi menerima satu kasus PA dan mengembalikan uang
- [] **Rekonsiliasi eksak**: fixture PA bentuk **L1003** cocok dengan sistem lama **sampai digit terakhir**, tanpa toleransi (ADR-F-0001)
- [] Pembulatan menuliskan presisinya di tempatnya, disertai komentar yang menyebut rule Pega asal dan nomor langkahnya

NB Fac In - 02 - Mata uang yang tidak diketahui sebagai keadaan eksplisit

What to build: Sistem baru dapat membaca dan menampilkan nilai uang yang **tidak membawa mata uang**, sebagaimana sistem lama melakukannya hari ini - tanpa menebak, dan tanpa berhenti.

Dasarnya terukur: korpus memang kehilangan informasi ini (112 layar menampilkan uang tanpa field mata uang mana pun), dan pengukuran produksi D1 menemukan **4 dari 691.925 baris** tiba tanpa mata uang. Langka, tetapi nyata - dan justru kelangkaannya yang berbahaya: cacat yang muncul 4 kali dari 691.925 **tidak akan tertangkap pengujian sampel**.

Karena itu keadaan tidak-diketahui dibuat **eksplisit dan terlihat**, lalu gagal keras **hanya di titik yang benar-benar memerlukan jawabannya**. Default diam-diam ke satu mata uang ditolak: itu menebak, dan tebakannya akan salah persis pada kasus paling mahal.

Blocked by: 01

Status: ready-for-agent

- [] Keadaan mata uang tidak diketahui adalah **nilai sah yang eksplisit**, bukan kosong dan bukan kegagalan
- [] Baca, tampilkan, dan simpan di memori: **diizinkan**
- [] Aritmetika antar nilai yang sama-sama tidak diketahui mata uangnya: **diizinkan**
- [] Aritmetika **lintas mata uang** yang melibatkannya: **gagal keras**
- [] **Tidak ada** default diam-diam ke mata uang mana pun di kode
- [] Implementasi menghasilkan **hitungan** berapa banyak nilai tiba tanpa mata uang - sebagai ukuran, bukan dugaan
- [] Kewajiban **"gagal keras saat menulis ke Oracle"** dicatat sebagai TODO yang terikat pada tiket jalur tulis produksi; **tidak** diimplementasikan sekarang karena seam-nya belum ada, dan **tidak** dihapus dari daftar kewajiban

NB Fac In - 03 - Resolver lini bisnis -> skala rasio, dan aturan pembagi komposit

What to build: Setiap rasio yang masuk perhitungan mendapat skalanya dari **satu resolver terpusat** yang memetakan lini bisnis (COB) -> per mille atau persen. Tidak ada tempat kedua yang bisa menyimpang.

Properti rate yang sama memakai **dua satuan berbeda menurut lini bisnis**. Menyeragamkannya menggeser premi **satu ordo besaran 10** pada separuh portofolio - jadi bahayanya bukan salah memilih satuan, melainkan menyamakannya.

Aturan penguraian pembagi komposit - inti tiket ini. Pembagi gabungan pada satu operasi pembagian adalah **hasil kali** sumbangan tiap faktor bersatuan, bukan satu satuan tunggal. Satuan rate dibaca dari **faktor yang menempel padanya saja**, tidak pernah dari pembagi total:

```
@Math.divide((.TSI * .Rate * ProRatePercent), 100000, 4)
100000 = 1000 (rate ber-%) x 100 (ProRatePercent ber-%)
```

Pembagi **100000** karena itu **menegaskan** rate = per mille - bukan membantahnya. Siapa pun yang membacanya sebagai "satuan lebih kecil dari per mille" akan salah satu ordo besaran.

Resolver mengikuti **rumus**, bukan label layar: tiga label layar terbukti bertentangan dengan rumusnya, dan rumus yang menang di ketiganya.

Blocked by: 01

Status: ready-for-agent

- [] Peta skala lengkap: **PA . Layering . FIRE = per mille; MBU . ANEKA . BONDING . GOLF . MARINE CARGO = persen**
- [] Aturan pembagi komposit diterapkan: sumbangan per faktor, bukan pembagi total
- [] Kasus uji membuktikan pembagi **100000** menghasilkan **per mille**, bukan satuan lain
- [] **Lini bisnis yang belum ada di peta -> gagal keras**, bukan skala default
- [] Skala **tidak** dibaca dari tabel konfigurasi yang dapat diubah tanpa deployment - ia fakta struktural korpus, bukan parameter bisnis
- [] Resolver adalah **satu-satunya** pengisi skala; tidak ada pemanggil yang menyetel skala sendiri

NB Fac In - 04 - Rumus premi PA - keempat bentuk terverifikasi

What to build: Premi PA dihitung benar untuk **keempat bentuk rumus** yang benar-benar ada di sistem lama, bukan satu bentuk yang mewakili. Keempatnya hidup berdampingan di satu rule dan sepakat bahwa rate PA berskala **per mille** - dua memberi pembagi 1.000 langsung, dua memberi 100.000 yang terurai menjadi 1.000 x 100.

Asal, **CalculatePremiPA_FacIn:**

```
L713 (@Math.divide((.TSI * .Rate),100000,4) * ProRatePercent) - .Discount
L858 (@Math.divide((.TSI*.Rate),1000,4) * @Math.divide((.PctShortPeriod),100,4)) - .Discount
L1003 (@Math.divide((.TSI*.Rate),1000,4)*1) - .Discount
L1146 @Math.divide((.TSI*ProRatePercent*.Rate),100000,20) - .Discount
```

[~] **Presisi berbeda di dalam rule yang sama** - **L1146** membulatkan **20 desimal**, tiga lainnya **4 desimal**. Itu bukan kekeliruan yang perlu dirapikan; itu perilaku terekam. Presisi ditulis **literal di tempatnya**, bukan disentralkan ke registry: satu rule tidak punya satu presisi.

Urutan operasi dipertahankan persis - `round(a,4) * b`, bukan `round(a*b,4)`. Ini yang menentukan digit terakhir, dan digit terakhir adalah ukuran keberhasilan.

Blocked by: 03

Status: ready-for-agent

- [] Keempat bentuk diimplementasikan sebagai cabang internal di balik satu pintu masuk perhitungan - **bukan** empat seam
- [] Presisi tiap pembulatan ditulis **literal di tempatnya**, disertai komentar yang menyebut rule asal dan nomor langkahnya
- [] Presisi **20 desimal** pada bentuk **L1146** direproduksi apa adanya, tidak diseragamkan ke 4
- [] Urutan operasi tiap bentuk identik dengan sumbernya
- [] **Rekonsiliasi eksak** per bentuk: keempat fixture cocok sampai digit terakhir, tanpa toleransi
- [] Pengurangan diskon terjadi di posisi yang sama seperti sumbernya

NB Fac In - 05 - Rumus premi MBU - bentuk bersarang

What to build: Premi MBU dihitung benar, dan bersamanya **aturan pembagi komposit terbukti dari struktur ekspresinya sendiri** - bukan dari tafsir kita.

MBU memakai bentuk **bersarang**, dan di situlah nilainya. Pembagi **dalam** menempel pada rate; pembagi **luar** menempel pada pro-rata. Keterikatan faktor -> pembagi karena itu **tertulis eksplisit**, tidak perlu disimpulkan:

```
@Math.divide( @Math.divide((.TSI*(.Rate+.Loading)),100,4) *  
@if(.ProRatePercent=="",100,.ProRatePercent), 100, 4)  
    ^^^  
      
    ProRatePercent                pembagi DALAM -> .Rate (%)                pembagi LUAR ->
```

Asal: `FillPremiMBU_FacIn` **L1144** dan **L1626**.

Dua hal yang mudah terlewat: **.Loading** **dijumlahkan ke rate sebelum dikalikan** (bukan sesudah), dan pro-rata kosong diperlakukan sebagai **100**, bukan nol - membalik keduanya mengubah angka tanpa gejala.

Blocked by: 03

Status: ready-for-agent

- [] Kedua bentuk (**L1144**, **L1626**) diimplementasikan sebagai cabang internal di balik pintu masuk yang sama
- [] Struktur **bersarang** dipertahankan - bukan diratakan menjadi satu pembagian dengan pembagi 10.000
- [] **.Loading** **dijumlahkan ke rate sebelum** perkalian, sesuai sumbernya
- [] Pro-rata kosong -> **100**, direproduksi apa adanya
- [] Skala MBU **persen** diambil dari resolver (tiket 03), bukan ditulis ulang di sini
- [] **Rekonsiliasi eksak** per bentuk, tanpa toleransi
- [] Kasus uji yang membuktikan pembagi dalam terikat ke rate dan pembagi luar ke pro-rata - bila keduanya tertukar, uji harus **gagal**

NB Fac In - 06 - Rumus premi Layering

What to build: Premi untuk struktur berlapis dihitung benar, dengan rate berskala **per mille**.

Asal: `GenerateLayerList_ACT L909`:

```
@Math.divide((.TSI * .Rate * pyWorkPage.OfferFacIn.ProRatePercent), 100000, 4)
```

Bentuknya identik dengan salah satu varian PA, dan terurai sama: $100000 = 1.000 \times 100$.

[~] Ini satu-satunya ekspresi ber-rate di seluruh berkas bernuansa Layer di korpus NB - tidak ada varian yang bertentangan. Kepastian itu penting justru karena label layar daftar Layer menulis **Rate (%)**, yang bertentangan dengan rumusnya. Rumus yang menang; labelnya yang diperbaiki, dan perbaikan label tidak mengubah satu angka pun.

Blocked by: 03

Status: ready-for-agent

- [] Rumus diimplementasikan sebagai cabang internal di balik pintu masuk perhitungan yang sama
- [] Skala **per mille** diambil dari resolver (tiket 03)
- [] Pembagi 100000 diuraikan sebagai 1.000×100 , bukan diperlakukan sebagai satu satuan
- [] **Rekonsiliasi eksak**, tanpa toleransi
- [] Label tampilan daftar Layer diperbaiki dari **(%)** menjadi **(‰)** - **perbaikan label saja**, dicatat bahwa nol angka berubah sehingga rekonsiliasi tidak terganggu

NB Fac In - 07 - Pembulatan di dalam loop akumulasi - kasus uji wajib

What to build: Bukti bahwa perhitungan premi tetap cocok **untuk daftar panjang**, bukan hanya untuk satu nilai.

Ini tiket pengujian, dan ia berdiri sendiri karena alasan yang spesifik: di sistem lama, sebagian pembulatan berada **di dalam loop akumulasi**, sehingga galatnya **menumpuk per iterasi**. Port yang benar untuk satu nilai masih bisa meleset untuk daftar panjang - dan itu bentuk kesalahan yang **paling sulit terlihat**, karena setiap nilai tunggalnya lulus.

Lingkupnya **lintas lini bisnis**: galat akumulasi tidak mengenal batas COB, jadi menguji satu COB saja tidak membuktikan apa pun tentang yang lain.

Dua sifat sistem lama yang memperkuat kebutuhan ini: validasi sisa spreading menuntut kesamaan **persis** (jumlah bagian = 100, jumlah premi tersebar = premi) tanpa distribusi galat pembulatan, dan pembulatan dilakukan lebih dulu sebelum dibandingkan.

Blocked by: 04, 05, 06

Status: ready-for-agent

- [] Kasus uji akumulasi untuk **tiap lini bisnis** yang punya rumus di tiket 04-06
- [] Setiap kasus memakai daftar yang cukup panjang untuk memunculkan penumpukan galat - bukan dua atau tiga baris
- [] Pembulatan terjadi **di dalam loop**, di posisi yang sama seperti sumbernya - bukan sekali di akhir
- [] **Rekonsiliasi eksak** pada nilai agregat, bukan hanya pada tiap elemen

- [] Kasus uji yang membuktikan pemindahan pembulatan ke luar loop **membuat uji gagal** - kalau tidak, ujinya tidak menguji apa pun
- [] Validasi sisa direproduksi tanpa toleransi: kesamaan **persis** setelah pembulatan, tanpa distribusi galat

NB Fac In - 08 - Registry predikat - satu seam untuk seluruh rule When

What to build: Seluruh gerbang keputusan sistem lama hidup di **satu registry** yang dapat ditanyai dengan nama, dan setiap predikat menyebut rule Pega asalnya. Tidak ada salinan logika gerbang yang tersebar dan bisa menyimpang.

[~] **Kondisi rule `When` ada di DUA tag, dan keduanya wajib dibaca.** Membaca hanya yang pertama membuat rule tampak "tanpa kondisi" padahal kondisinya ada - **170 berkas (28,3 %)** menyembunyikan kondisinya di tag kedua: 13 tagnya kosong, 157 berisi teks placeholder. Seluruh **601** berkas punya tag kedua terisi, dan **tidak ada satu pun** rule yang kondisinya benar-benar tidak terbaca.

Klaim lama "lima rule **When** kondisinya kosong" berasal dari membaca satu tag saja, dan **keliru**.

Predikat individual **bukan** seam. Satu pintu masuk, diuji table-driven.

Blocked by: None (can start immediately)

Status: ready-for-agent

- [] Satu pintu masuk evaluasi bernama, melayani seluruh registry - bukan satu fungsi publik per predikat
- [] Kondisi dibaca dari **kedua** tag; rule yang kondisinya hanya ada di tag kedua tetap terbaca benar
- [] Teks placeholder pada tag pertama **tidak** diperlakukan sebagai kondisi
- [] **Nama predikat yang tidak dikenal -> gagal keras**, bukan mengembalikan salah - salah ketik tidak boleh berubah menjadi gerbang yang selalu tertutup
- [] Setiap predikat menyebut rule Pega asalnya dalam komentar
- [] Uji table-driven mencakup contoh dari kedua kelompok: yang kondisinya terbaca di tag pertama, dan yang tersembunyi di tag kedua

NB Fac In - 09 - Empat predikat yang sikapnya sudah diputuskan, dan tidak boleh disamakan

What to build: Empat predikat yang masing-masing sudah punya keputusan tersendiri, dijalankan persis sebagaimana diputuskan - bukan diseragamkan menjadi "implementasikan saja kondisinya".

`IsPKSASM` -> gagal keras. Kondisinya terbaca, tetapi **labelnya belum ter-resolve**, tag kondisi pertamanya masih berisi placeholder, dan ia bertanda sementara - di ketiga folder korpus. Ia gagal keras bukan karena kondisinya hilang, melainkan karena **belum terbukti sebagai yang dieksekusi**.

[!] Daftar nilai sah untuk properti yang diujinya sudah diketahui dari basis data. **Itu tidak mencabut gagal-kerasnya.** Mengetahui nilai apa yang sah dan membuktikan kondisi itu dieksekusi adalah dua pertanyaan berbeda; hanya yang kedua yang jadi penyebab, dan yang kedua belum terjawab.

`IsOfferFacIn` -> ekspresi tersimpan yang berlaku. Rule ini memuat **dua kondisi berbeda**: teks tampilannya menyebut daftar kode bisnis, ekspresi tersimpannya menguji penanda fakultatif. Yang berlaku adalah **ekspresi tersimpan**. Teks tampilan dicatat sebagai kandidat perbaikan, **tidak** diimplementasikan - dan menjadi tersangka pertama bila paralel run memperlihatkan selisih pada gerbang masuk siklus.

`IsSpreadingDepan` -> **implementasikan, catat asal salinannya**. Rule ini hilang dari folder NB tetapi terbaca penuh di folder siklus lain. Ia **bukan** rule yang kondisinya tidak diketahui, jadi tidak perlu gagal keras. [~] Salinan yang terbaca berversi lebih lama, dan 95 rule di korpus terbukti berbeda versi antar folder - asal salinan **wajib dicatat** di komentar.

`IsFacout` -> **diport apa adanya, nama dipertahankan**. Fiturnya usang secara bisnis, tetapi kodenya masih aktif dan masih dirujuk sepuluh berkas. [~] Namanya menyiratkan *fac out*; **isinya menguji hasil keputusan Banding**. Nama dipertahankan demi ketertelusuran ke rule asal - **tetapi namanya bukan dokumentasi artinya**, dan komentar wajib menyebutkan itu.

Blocked by: 08

Status: ready-for-agent

- [] **IsPKSASM gagal keras** bila dievaluasi; pesannya menyebut alasannya (kondisi belum terbukti dieksekusi), bukan "nilai tidak dikenal"
- [] **IsOfferFacIn** memakai ekspresi tersimpan; teks tampilan dicatat sebagai kandidat perbaikan di komentar, tidak dieksekusi
- [] **IsSpreadingDepan** diimplementasikan sesuai kondisi terbacanya, dengan komentar menyebut **folder asal salinan dan versinya**
- [] **IsFacout** diport apa adanya dengan nama aslinya; komentar menyatakan isinya menguji **Banding**, bukan fac out
- [] Keempatnya punya kasus uji sendiri - termasuk uji bahwa **IsPKSASM memang gagal keras**

NB Fac In - 10 - Jembatan predikat lini bisnis -> resolver skala

What to build: Lini bisnis sebuah kasus **ditentukan oleh predikat yang sesungguhnya dipakai sistem lama**, lalu mengalir ke resolver skala - bukan diisi pemanggil sebagai parameter yang diasumsikan benar.

Ini titik integrasi antara registry predikat dan perhitungan premi: dua bagian yang sudah bekerja sendiri-sendiri, disambungkan di satu tempat yang dapat diuji. Predikat yang terlibat mengenali FIRE, PA, MBU, ANEKA, MARINE CARGO, GOLF, dan BONDING.

[~] **Kehati-hatian yang diwarisi dari discovery**. Lini bisnis ditentukan satu properti, **tetapi dua predikat membacanya lewat jalur berbeda di dalam agregat** - sebagian memakai dua sampai tiga jalur. Apakah ketiga jalur selalu sinkron **belum terjawab**. Sampai terjawab, jalur-jalur itu **dipertahankan apa adanya** dan perbedaannya dicatat saat runtime; properti itu **tidak boleh dinormalisasi** menjadi satu field.

[~] Sebagian nilai lini bisnis muncul **dengan spasi di depan atau belakang**. Dipangkas di batas input, dan dicatat sebagai kandidat perbaikan.

Blocked by: 08, 03

Status: ready-for-agent

- [] Lini bisnis diturunkan lewat registry predikat, bukan diterima mentah dari pemanggil
- [] Hasilnya mengalir ke resolver skala; **tidak ada** jalur yang melewati resolver
- [] Jalur baca ganda pada properti penentu **dipertahankan**, tidak dinormalisasi
- [] Ketidaksinkronan antar jalur **tercatat saat runtime** alih-alih dipilih diam-diam salah satunya
- [] Spasi di ujung nilai dipangkas di batas input, dicatat sebagai kandidat perbaikan
- [] Kasus yang lini bisnisnya tidak dikenali **gagal keras** lewat resolver (tiket 03), bukan memakai default

NB Fac In - 11 - Tangga akseptasi bentuk standar - satu keputusan, satu transisi

What to build: Seorang underwriter mengambil satu keputusan, dan kasus berpindah **satu langkah** pada tangga akseptasi - persis seperti hari ini.

[!] **Ini mesin keadaan satu langkah, bukan loop.** Jangan merancanginya sebagai proses yang menghitung seluruh rantai approver sekaligus: bentuk itu **tidak ada di sistem lama** dan berperilaku berbeda ketika rantai terputus di tengah.

Tiga field state yang tidak boleh disatukan menjadi satu "status":

Field	Isinya
antrean	peran yang sedang memegang kasus (ruang nama tersendiri)
kode jabatan tujuan (<i>next_approver_position</i>)	jabatan berikutnya dalam tangga - ruang nama berbeda
hasil keputusan	keputusan underwriting terakhir

[~] Kode jabatan tujuan disimpan di properti warisan bernama **LetterNo**, yang **tidak berisi nomor surat**. Antrean dan kode jabatan diberi **tipe berbeda** supaya kompilator menangkap pertukarannya - salah satu tempat sistem tipe menangkap cacat warisan.

[~] **Tangga selesai adalah penyelesaian normal, bukan galat.** Ketika tidak ada jabatan tujuan yang cocok, wewenang sudah cukup dan kasus berhenti di situ.

Tabel limit **disuntikkan sebagai fixture**, dan fixture itu sekaligus **kontrak bentuk data** ke DBA. Yang hilang dari tangga ini dulu adalah datanya, bukan logikanya - kini datanya sudah ada, dengan ejaan jabatan **tanpa spasi** yang terbukti cocok dengan token routing di rule.

[!] **Kolom nama dan login WAJIB dibuang** saat fixture dibangun dari berkas data - keduanya memuat nama orang. Dibuang, bukan disamarkan.

Blocked by: 01

Status: ready-for-agent

- [] Satu keputusan manusia menghasilkan **tepat satu** transisi; tidak ada kasus uji yang mengharapkan rantai
- [] Ketiga field state terpisah dan bergerak independen
- [] Antrean dan kode jabatan bertipe **berbeda**; menukarnya **gagal saat kompilasi**
- [] Tidak ada jabatan tujuan yang cocok -> **tangga selesai**, ditandai penyelesaian normal, bukan galat
- [] Urutan eskalasi mengikuti ambang limit menaik; baris pertama yang cocok = approver berikutnya
- [] Fixture memuat kolom yang **dibaca query** saja - **tanpa kolom nama dan login**
- [] Ejaan nilai jabatan **tanpa spasi**, sesuai data nyata
- [] Pemeriksaan kebocoran nama dijalankan atas fixture sebelum di-commit, memakai pencocokan **batas kata** - bukan substring
- [] [~] Lima belas tautologi pembandingan limit dan empat nomor polis literal yang ada di rule alur **direproduksi apa adanya** dan ditandai kandidat perbaikan - bukan dirapikan

NB Fac In - 12 - Akseptasi lini financial - filter ambang limit, tanpa tangga berjenjang

What to build: Kasus lini financial menemukan jabatan berwenangnya lewat **penyaringan ambang limit**, bukan lewat tangga bertingkat. Lini ini **tidak bereskalasi**.

[!] **Bentuk tabelnya berbeda, dan menyamakannya membuat tangga financial macet total.** Tabel limit financial **tidak** punya kolom jabatan atasan, tidak punya kolom antrean, dan kolom limitnya bukan ambang tunggal melainkan **empat ambang per jenis pertanggung**: bond, credit CL, credit NCL, trade.

[!] **Ejaan jabatannya PAKAI SPASI**, berbeda dari bentuk standar yang tanpa spasi. Bila kode mencocokkan dengan token tanpa spasi, **tidak ada approver financial yang pernah ditemukan. Normalisasi ejaan dilarang** - menghapus spasi agar seragam adalah perubahan perilaku, bukan migrasi.

Yang tidak ada adalah eskalasi berjenjang dan antrean per jabatan. **Yang tetap ada dan wajib diport** adalah **filter ambangnya**: tiga rule SQL menyaring dengan `WHERE <kolom_limit> <= nilai`, masing-masing untuk satu jenis pertanggung, tanpa penggabungan tabel dan tanpa pengurutan. Membuang `WHERE` menghapus satu-satunya kontrol wewenang yang dimiliki lini ini.

Keluarannya karena itu **daftar jabatan yang limitnya menampung nilai** - bukan satu jabatan tujuan berikutnya.

[~] Kedua mekanisme **tidak disatukan di balik satu abstraksi**. Memaksa bentuk ini ke dalam bentuk tangga berarti mengarang langkah naik yang tidak ada.

Blocked by: 11

Status: ready-for-agent

- [] Satu query per jenis pertanggung (bond, credit CL, credit NCL), memakai kolom ambangnya masing-masing
- [] **`WHERE` dipertahankan apa adanya**; tidak ada penyaringan tambahan di luar ambang limit
- [] Pencocokan jabatan memakai ejaan **berspasi**; tidak ada normalisasi
- [] Keluaran berupa **daftar jabatan**, bukan jabatan tujuan berikutnya
- [] Tidak ada langkah naik dan tidak ada token antrean untuk lini ini
- [] Kedua bentuk tetap dua jalur terpisah di kode; kasus uji membuktikan bentuk standar **tidak** dipakai untuk lini financial dan sebaliknya
- [] Fixture bentuk ini juga **tanpa kolom nama**

NB Fac In - 13 - Domain hasil keputusan, dan satu flag fase untuk jalur yang belum terverifikasi

What to build: Hasil keputusan underwriting punya **enam nilai yang sah dan artinya pasti**, dan sistem berperilaku berbeda-tetapi-terkendali pada jalur yang belum terverifikasi.

Enam nilai, artinya terverifikasi dari dekoder literal di korpus: Accept . Reject . Ask . **Banding** . Decline . Revise. Dua nilai lain milik ranah ceding, hidup di properti terpisah, dan tidak pernah menulis ke kolom ini; satu nilai lagi nol jejak di seluruh korpus.

`Reject` dan `Decline` tidak disatukan. Decline adalah penolakan **final tanpa hak banding**; Reject masih **dapat dibanding**. Efek samping Reject yang terverifikasi - mematikan konfirmasi binding dan penerimaan slip, lalu menjadi syarat munculnya jalur banding lewat hitungan riwayat berstatus reject - adalah **perilaku yang dikehendaki**, direproduksi apa adanya.

[~] **Validasi domain ini adalah perilaku BARU.** Sistem lama tidak punya validasi domain pada kolom ini - tidak punya validasi apa pun selain wajib-isi. Karena itu ia **tidak boleh** berbentuk penolakan diam-diam.

Satu flag fase, bukan dua basis kode:

Situasi	Paralel run	Produksi
Hasil keputusan dikenali , baris keputusannya belum diverifikasi	gagal keras	decline + catatan
Kondisi tidak dikenali sama sekali	gagal keras	gagal keras
Nilai di luar domain enam nilai	gagal keras + catatan	gagal keras di jalur tulis + catatan

decline dipilih di produksi karena ia **hasil default yang terekam** - memilihnya adalah reproduksi, bukan tebakan. Transisi sebuah jalur dari gagal-keras ke **decline** hanya boleh setelah jalur itu diverifikasi terhadap ekspor produksi, bukan karena ia sering muncul dan mengganggu.

Blocked by: 11

Status: ready-for-agent

- [] Enum enam nilai, masing-masing menyebut rule Pega asal dekodernya dalam komentar
- [] Reject dan Decline **tetap terpisah**, dengan efek samping Reject direproduksi
- [] **Satu** flag fase eksplisit mengendalikan perbedaan perilaku - bukan dua basis kode
- [] Jalur "dikenali tetapi belum diverifikasi" berperilaku sesuai fase
- [] Jalur "tidak dikenali sama sekali" gagal keras di **kedua** fase
- [] Nilai di luar domain **tidak pernah ditolak diam-diam**; selalu disertai catatan
- [] Dicatat sebagai kandidat perbaikan bahwa validasi domain ini **tidak ada di sistem lama**
- [] Bila paralel run menemukan nilai lain benar-benar ada di data produksi, itu **membatalkan premis** dan dibuka sebagai keputusan baru - **bukan** alasan melonggarkan validasi diam-diam

NB Fac In - 14 - Special Acceptance dan tangga akseptasi putaran kedua

What to build: Dua cabang inti tangga akseptasi yang sempat **ditangguhkan** kini berjalan penuh - jalur **Special Acceptance** dan **tangga putaran kedua**.

Keduanya pernah ditangguhkan karena rule yang dipanggilnya tidak ada di ekspor yang kami terima. Rule-nya kini tiba, rujukannya sudah diverifikasi ulang ke korpus, dan aturannya berlaku: **rule ada -> cabang dipulihkan**.

[~] **Dua rule Special Acceptance BUKAN Activity**. Keduanya dieksekusi sebagai **RequestType** pada langkah RDB-List, berkelas integrasi, berdampingan dengan penanda akses dan halaman browse. Artinya yang perlu ditulis adalah **query dan pemanggilan bacanya** - bukan sebuah fungsi layanan. Menyebutnya "activity" akan menyesatkan porting.

Cabang putaran kedua berbeda: ia **benar-benar** panggilan activity, dipanggil dari post-activity validasi tanggal.

[~] **Jalur ini hanya membaca**. Tidak ada bagian tiket ini yang menulis ke basis data; jalur tulis produksi masih menunggu dan berada di luar lingkup.

Blocked by: 11, 13

Status: ready-for-agent

- [] Jalur Special Acceptance berjalan lewat pemanggilan **baca** bergaya **RequestType**, bukan dipaksa menjadi panggilan fungsi layanan
- [] Kedua rule Special Acceptance diperlakukan sebagai **rule integrasi/SQL**, dengan komentar menyebut asal dan kelasnya

- [] Tangga putaran kedua berjalan sebagai panggilan activity dari post-activity validasi tanggal
- [] Keduanya tetap mematuhi aturan **satu keputusan = satu transisi** (tiket 11)
- [] Tidak ada operasi tulis di jalur ini
- [] Fixture menutupi keduanya; kasus uji membuktikan cabangnya **benar-benar tercapai**, bukan sekadar ada
- [] Status "ditanggihkan" dicabut di dokumentasi rancangan, dengan menyebut bukti rujukan yang memulihkannya

NB Fac In - 15 - De-identifikasi berkas kasus menjadi fixture rekonsiliasi

What to build: Lima berkas kasus nyata berubah menjadi fixture yang **aman disimpan di repositori** - identitas hilang, setiap angka utuh.

Kelimanya berformat **JSON** dan memuat data pelanggan: nama tertanggung, alamat, serta **nama operator** yang ikut terbawa metadata di kelimanya. Aturan proyek melarang nama orang dan data pelanggan masuk artefak mana pun, termasuk fixture dan test - jadi berkas mentahnya **tidak boleh** dipakai langsung oleh tiket rekonsiliasi.

Nilainya tetap besar: angka-angka di dalamnya adalah **masukan rekonsiliasi yang sesungguhnya**, mencakup beberapa lini bisnis dan ketiga siklus.

[!] *Penyaringan berbasis pola DILARANG*

Ini kriteria terpenting tiket ini, dan alasannya konkret. Menyaring dengan pencocokan kata kunci akan **membuang angka yang justru diuji**: **TotalSumInsured** tertangkap filter "*insured*", sementara **CedingRetention**, **ShareCeding**, dan **ShareOfCeding** tertangkap filter "*ceding*" - keempatnya **angka yang wajib dipertahankan**.

Ini jebakan yang sama bentuknya dengan kekeliruan pencocokan awalan yang sudah dua kali terjadi di proyek ini. Bedanya, kali ini taruhannya angka rekonsiliasi.

Gunakan daftar kunci eksplisit, ditinjau satu per satu.

BUANG (12 kunci, disetujui): **InsuredName** . **InsuredID** . **ASMAAddress** . **SelectedLocationAddress** . **RoadName** . **ASMZipCode** . **RiskZipCode** . **Email** . **pxCreateOpName** . **MarketingName** . **CedingCoName** . **CoinsName**

PERTAHANKAN: seluruh field bernilai angka - termasuk keempat yang tertangkap filter palsu di atas.

Bila ditemukan field identitas lain saat implementasi: tambahkan ke daftar lewat **tinjauan manual**. **Jangan beralih ke filter pola.**

Blocked by: None (can start immediately)

Status: ready-for-agent

- [] Kelima berkas menghasilkan fixture turunan; berkas mentah **tidak** ikut masuk repositori
- [] Penghapusan memakai **daftar kunci eksplisit**; tidak ada pencocokan pola, substring, atau regex kata kunci di jalur penyaringan
- [] Kedua belas kunci pada daftar BUANG hilang seluruhnya dari fixture
- [] **Nol nama orang** dan **nol alamat** di fixture, diperiksa dengan pencocokan **batas kata**
- [] **Setiap angka identik dengan sumbernya** - dibuktikan perbandingan otomatis antara fixture dan berkas asal, bukan pemeriksaan mata
- [] Struktur dokumen dipertahankan; hanya nilai kunci identitas yang hilang, bukan bentuknya
- [] Daftar kunci yang dibuang didokumentasikan bersama fixture, sehingga penambahan berikutnya dapat ditinjau

NB Fac In - 16 - Kerangka rekonsiliasi eksak - tahap 1

What to build: Sebuah pembandingan yang menjalankan kasus terekam lewat perhitungan sistem baru dan menyatakan, tanpa ruang tafsir, apakah hasilnya **identik sampai digit terakhir** dengan sistem lama.

Ini ukuran keberhasilan migrasi, bukan pelengkap. Karena seluruh jalur tulis produksi melewati prosedur basis data yang isinya baru sebagian kami miliki, **membaca kode saja tidak dapat membuktikan port-nya benar** - hanya membandingkan keluaran dua sistem atas masukan yang sama yang bisa.

Tahap 1 = perhitungan murni atas masukan terekam. Tidak menyentuh alur, tidak menyentuh jalur tulis, tidak menunggu ekspor produksi tunggal. Tahap berikutnya (per-modul dengan fixture tangga, lalu end-to-end) menyusul setelah prasyaratnya tiba.

[!] **Toleransi ditolak.** Bila urutan operasi dan presisi per-langkah direproduksi apa adanya, nilai desimal bersifat deterministik dan hasilnya **harus** identik. Selisih sekecil apa pun berarti ada salah-port - dan toleransi hanya menyembunyikannya, justru pada fase yang dirancang untuk menemukannya.

[!] **Kerangka ini tidak pernah menyentuh berkas kasus mentah.** Masukannya **hanya** fixture hasil tiket 15. Menunjuk langsung ke berkas asal akan menarik data pelanggan ke dalam jalur pengujian.

Blocked by: 15, 04, 05, 06, 11

Status: ready-for-agent

- [] Pembandingan membaca **fixture ter-de-identifikasi saja**; tidak ada jalur yang membuka berkas kasus mentah
- [] Perbandingan **eksak, tanpa toleransi**; tidak ada parameter epsilon di mana pun
- [] Selisih dilaporkan dengan menyebut **kasus, lini bisnis, dan langkah** tempat angkanya mulai berbeda - bukan hanya "tidak cocok"
- [] Mencakup lini bisnis yang rumusnya sudah ada (tiket 04-06) dan nilai dasar akseptasi (tiket 11)
- [] Kasus yang lini bisnisnya belum punya rumus dilaporkan sebagai **belum tercakup**, bukan lulus
- [] Hasilnya dapat dijalankan ulang dan deterministik
- [] Dicatat bahwa ini **tahap 1**, dengan prasyarat tahap berikutnya disebut eksplisit

RNW Fac In

Jumlah tiket: 8

RNW Fac In - R01 - Tracer - alur masuk renewal sampai kasus diterima tangga akseptasi

What to build: Seorang underwriter memasukkan **No. Polis + Renewal Date + Note**, menekan **OK**, dan sebuah kasus renewal tercipta - dengan data polis lama sudah terisi sebagai nilai awal - lalu **diterima tangga akseptasi tanpa penyesuaian apa pun**.

Ini irisan **tertapis yang lengkap** untuk renewal. Begitu ia hijau, seluruh premisnya terbukti: bahwa renewal hanyalah pintu masuk lain menuju mesin yang sudah ada. Tiket RNW berikutnya tinggal menambah layar.

[~] **Gerbang masuknya harus ditetapkan, bukan diport.** [terverifikasi] predikat gerbang masuk siklus New Business **dirujuk nol kali** di korpus renewal, dan flow renewal **tidak dirujuk berkas mana pun** - penentunya ada di konfigurasi work type/portal yang **tidak ikut terekspor**. Karena tidak ada perilaku terekam untuk direproduksi, sistem baru menetapkan eksplisit sesuai alur di atas.

[terverifikasi] Asal, `FlowAction\Renewal_FlowAct`: section `InputRenewal`, pre-activity `InputOfferFacInEngineer_preACT`, post-activity `SetValidateDate_PostAct`, transform `AddToListSuggestOfferFacIn_DT`. Flow `InputRenewalFacultativeIn` memuat 75 shape dan merujuk **19 rule** ``When`` - seluruhnya predikat routing yang diwarisi dari NB, tidak ada predikat gerbang-masuk di antaranya.

Berkas gambar `halaman depan renewal.JPG` ada sebagai referensi layar; isinya tidak dibaca sebagai fakta.

Blocked by: NB-08 (registry predikat `rules.Eval`) . NB-11 (`acceptance.Next`)

Status: ready-for-agent

- [] Layar masuk menerima **No. Polis, Renewal Date**, dan **Note**; tombol **OK** memicu pembuatan kasus
- [] Kasus baru tercipta dengan pembeda siklus ``StatusBusiness = 2``
- [] **Data polis lama tersalin sebagai nilai awal** pada kasus baru - underwriter cukup menyunting yang berubah
- [] Kasus hasil **diterima** ``acceptance.Next`` **tanpa penyesuaian** - tidak ada cabang khusus renewal di tangga akseptasi
- [] Ke-19 predikat routing dievaluasi lewat registry NB (`rules.Eval`), **bukan** salinan predikat baru
- [] Gerbang masuk **ditetapkan eksplisit** dan didokumentasikan sebagai keputusan rancangan - bukan diklaim sebagai perilaku terekam
- [] Setiap transisi menyebut rule Pega asalnya dalam komentar
- [] Tidak ada modul perhitungan baru yang dibuat oleh tiket ini

RNW Fac In - R02 - Layar periode renewal

What to build: Underwriter melihat dan menyunting **periode polis baru** berdampingan dengan rujukan ke **polis lama** - nomor polis lama, tanggal renewal, serta tanggal berlaku dan berakhir - dalam satu layar.

[terverifikasi] `Section\PeriodeRenewal` mengikat **22 properti**, di antaranya `.QuotationData.OldPolicyNo` . `.QuotationData.RNWDate` . `.QuotationData.StatusBusiness` . `.PolicyData.StartDateTime` . `.PolicyData.EndDateTime` . `.PolicyData.OfferingDate` . `.IsSpecialAcceptance`. Varian `_IsUW` mengikat 18 properti.

[~] **Dua komponen terpisah, bukan satu komponen dua mode.** `PeriodeRenewal` dan `PeriodeRenewal_IsUW` diport masing-masing sebagai komponen sendiri.

Ini **keputusan sadar work owner untuk siklus renewal**, dan ia **sengaja berbeda** dari rekomendasi spec model-data NB §6 (satu komponen dengan prop `mode`). Alasannya reproduksi perilaku terekam (`CLAUDE.md` §1): sistem lama memang punya dua section. **Bukan inkonsistensi** - perbedaannya disengaja dan tercatat di sini.

Blocked by: R01

Status: ready-for-agent

- [] `PeriodeRenewal` dan `PeriodeRenewal_IsUW` diport sebagai **dua komponen terpisah**
- [] Nomor polis lama, tanggal renewal, dan pembeda siklus terlihat dan terikat benar
- [] Tanggal berlaku, berakhir, dan penawaran dapat disunting sesuai perilaku lama
- [] Nilai awal berasal dari salinan polis lama (R01), bukan diisi ulang manual
- [] Komentar menyebut section Pega asal tiap komponen
- [] Keputusan "dua komponen terpisah" dicatat di kode sebagai pilihan sadar, dengan rujukan ke alasannya

RNW Fac In - R03 - Layar input renewal - wadah, bukan duplikat

What to build: Layar input renewal menampilkan penawaran **dengan menyisipkan komponen yang sudah ada dari New Business** - bukan dengan menyalinnya. Underwriter melihat layar yang sama seperti yang ia kenal, dan tim tidak memelihara dua salinan yang bisa menyimpang.

Ini kriteria yang paling mudah dilanggar tanpa sengaja, dan paling mahal bila dilanggar: menyalin komponen NB terasa lebih cepat, lalu perbaikan pada satu sisi diam-diam tidak sampai ke sisi lain.

[terverifikasi] Bukti bahwa layar renewal memang wadah: `Section\InputRenewal` hanya punya **2 properti sendiri** (`.IsShowDetail` + template), dan menyisipkan **7 section**: `AllSummarySection` . `PeriodeRenewal` . `InputRenewalDtl` . `InputDtlObject_FacIn` . `InputInwardFacultativeSuggest` . `EmailSection` . `EmailSectionCeding`. Varian `_IsUW` menyisipkan **6 section**, juga dengan 2 properti sendiri.

Empat section yang disisipkan **tidak ada di folder renewal** - `InputInwardFacultativeSuggest` . `InwardFacIn` . `OfferFacIn_NusaRe` . `OfferFacIn_NusaRe_IsUW`. Itu **bukan kekurangan**: keempatnya ada di New Business dan **diwarisi apa adanya** (K-040), persis seperti 1.907 berkas identik lainnya. Bangun sekali, pakai di kedua siklus.

[~] **Dua komponen terpisah** - `InputRenewal` dan `InputRenewal_IsUW` masing-masing komponen sendiri. Keputusan sadar work owner, sengaja berbeda dari rekomendasi spec model-data NB §6; alasannya reproduksi perilaku terekam (`CLAUDE.md §1`).

Blocked by: R02

Status: ready-for-agent

- [] `InputRenewal` dan `InputRenewal_IsUW` diport sebagai **dua komponen terpisah**
- [] Keduanya **menyisipkan** komponen NB - **tidak ada komponen NB yang disalin** ke dalam kode renewal
- [] **Kriteria pembukti:** perubahan pada sebuah komponen NB **terlihat di layar renewal** tanpa perubahan kode renewal. Bila tidak terlihat, komponennya tersalin - dan tiket ini gagal
- [] Keempat section yang diwarisi dari NB dipakai dari sumber NB, bukan dibuat ulang
- [] Layar periode (R02) tersisip, bukan diduplikasi
- [] Komentar menyebut section Pega asal

RNW Fac In - R04 - Layar detail renewal

What to build: Layar detail renewal menampilkan seluruh rincian penawaran - objek, coverage, spreading, komisi, pembayaran - dengan **menyisipkan komponen New Business**, sama seperti R03, dan menambahkan hanya field yang memang khas renewal.

Ini layar terbesar dalam lingkup renewal.

[terverifikasi] `Section\InputRenewalDtl` menyisipkan **14 section** dan mengikat **37 properti sendiri**; varian `_IsUW` menyisipkan **17 section** dan mengikat 36 properti. Yang disisipkan antara lain `CoverageList` . `CoverageSpreadingList` . `CoverageCommisionList` . `PaymentCurrencyList` . `OfferFacIn_NusaRe` . `SummaryCoverage_Section` . `SummarySpreading_Section` . `CallDualScoringRisk` . `InputDtlObject_FacIn`.

[~] **Tiket ini sengaja dibiarkan utuh, tidak dipecah**. Pengerja **boleh** memecah varian `_IsUW` menjadi sub-tugas bila satu context window tidak cukup - tetapi pemecahan itu keputusan pelaksanaan, bukan pemecahan tiket.

[~] **Dua komponen terpisah** - `InputRenewalDtl` dan `InputRenewalDtl_IsUW` masing-masing komponen sendiri. Keputusan sadar work owner, sengaja berbeda dari spec model-data NB §6; alasannya reproduksi perilaku terekam (`CLAUDE.md §1`).

☐ `InputDtIObject` - usang, tetapi diport apa adanya

[terverifikasi] `Section\InputRenewalDtl` menyisipkan `InputDtIObject` empat kali (L2764 . L2944 . L3207 . L3390), sementara section itu **tidak ada di NB maupun RNW**. Penggantinya `InputDtIObject_FacIn` ada di keduanya dan muncul **26 kali** di berkas yang sama.

Keputusan work owner (K-041): ``InputDtIObject`` usang, digantikan ``InputDtIObject_FacIn``; keempat sisipan adalah sisa kelewat.

[!] **Jangan hapus keempat sisipan itu diam-diam** (`CLAUDE.md §1`). Karena section tujuannya tidak ada, sisipan itu tidak menghasilkan apa pun dan menjadi tidak berdampak dengan sendirinya.

[~] ``InputDtIObject`` ≠ ``InputDtIObject_FacIn`` - dua section berbeda, dibedakan hanya oleh sufiks. Jangan disatukan, jangan diperlakukan sebagai salah ketik.

Blocked by: R03

Status: ready-for-agent

- [] `InputRenewalDtl` dan `InputRenewalDtl_IsUW` diport sebagai **dua komponen terpisah**
- [] Keduanya **menyisipkan** komponen NB; tidak ada komponen NB yang disalin
- [] Ke-37 dan 36 properti khas layar ini terikat benar
- [] Keempat sisipan `InputDtIObject` **diport apa adanya**, dengan komentar menyatakan statusnya usang dan section penggantinya
- [] Tidak ada penyatuan `InputDtIObject` dengan `InputDtIObject_FacIn`
- [] Tidak ada perhitungan premi, spreading, atau komisi yang ditulis ulang di tiket ini - seluruhnya diwarisi NB

RNW Fac In - R05 - Daftar kandidat renewal dan portalnya

What to build: Underwriter membuka daftar polis yang mendekati jatuh tempo dan memilih mana yang akan diperpanjang - tanpa perlu tahu nomor polisnya lebih dulu. Daftar yang sama muncul di portal.

[terverifikasi] `ReportDefinition\RenewalList_RD` - **11 kolom:**

```
.pyID . .pzInsKey . .pxCreateDateTime . .pxCreateOperator  
.Quotation.OldPolicyNo . .Quotation.InsuredName . .Quotation.MarketingName  
.OfferFacIn.PolicyData.StartDateTime . .OfferFacIn.PolicyData.EndDateTime  
.NBStatus . .NBStatusNew
```

Berkunci ``OldPolicyNo`` dan tanggal berakhirnya polis - itulah yang membuatnya daftar *kandidat*, bukan sekadar daftar kasus.

[terverifikasi] `Section\SFAPortal_Renewal` mengikat 9 properti dengan bentuk yang sama.

[~] `Work-Renewal` adalah irisan pelaporan, bukan kelas kerja

[terverifikasi] `RenewalList_RD` berkelas `ASM-FW-GISFW-Work-Renewal`, **tetapi** `pyWorkClass` pada flow renewal adalah `ASM-FW-GISFW-Work` - **sama dengan NB** - dan `Work-Renewal` tidak dipakai rule lain mana pun.

[!] **Jangan membuat kelas kerja atau antrean tersendiri untuk renewal.** Kasus renewal hidup di kelas kerja yang sama dengan NB; **Work-Renewal** hanya cara melaporkannya.

Blocked by: R01

Status: ready-for-agent

- [] Daftar kandidat menampilkan kesebelas kolom, berkunci nomor polis lama dan tanggal berakhir
- [] Portal menampilkan daftar yang sama
- [] Memilih satu baris mengarah ke alur masuk renewal (R01) dengan nomor polis terisi
- [] **Tidak ada kelas kerja atau antrean baru** untuk renewal - kasus tetap di kelas kerja NB
- [] Penyaringan status dan kelompok tim direproduksi sesuai perilaku lama
- [] [~] Kolom nama bertanggung dan nama marketing **ditampilkan sesuai perilaku lama**, tetapi **nilainya tidak pernah masuk fixture, test, atau artefak mana pun**

RNW Fac In - R06 - Kelompok bisnis pada kasus renewal

What to build: Sistem menurunkan **kelompok bisnis** sebuah kasus dari kode bisnis penawarannya, agar klasifikasi kasus renewal konsisten dengan sistem lama.

[terverifikasi] Activity\GetBusinessGroup_Act, 4 langkah kedalaman penuh:

Langkah	Metode	Isi
1	Property-Set	InputData.CARI2 <- ...QuotationData.BusinessCode
2	RDB-List	-> CariBusinessGID
3	Property-Set	ParamBis.CARI10 <- OutBis.pxResults(1).CARI3
4	Page-Remove	bersihkan halaman

[terverifikasi] RDBList\CariBusinessGID - <pyBrowseSQL>:

```
select ID, OLDID, NOTE as "Note", GROUPPANEL as "GroupPanel", BusinessGroupID as CARI3
from business where ID = {InputData.CARI2}
```

[~] Ini kelompok bisnis, BUKAN lini bisnis (COB)

Jangan tertukar. **Kelompok bisnis** diturunkan di sini dari tabel **business**. **Lini bisnis (COB)** - yang menggerakkan skala rasio per K-018 - tetap ditentukan predikat **IsFire** / **IsPA** / **IsMBU** / ... yang **diwarisi dari NB**. Menyatukan keduanya akan merusak pemilihan skala.

[terverifikasi] DecisionTable **BusinessType_DeT** **dirujuk nol kali** di korpus renewal.

[!] Blok pySaveSQL **DIBUANG** - perubahan perilaku yang disengaja

Rule yang sama memuat <pySaveSQL> berupa blok PL/SQL yang memanggil **POOLDATA.PRODESCOPY**. Blok itu **tidak diport** (K-037).

Alasannya, seluruhnya [terverifikasi]: prosedur **PRODESCOPY** **tidak ada di basis data** (dikonfirmasi DBA) . seluruh argumennya **literal keras** . keluarannya ke **dbms_output** yang tidak dibaca aplikasi . **tidak berhubungan** dengan **pyBrowseSQL** di rule yang sama.

[~] Ini **bukan** porting apa adanya, dan **bukan** perbaikan diam-diam - ia keputusan sadar yang sudah dicatat bernomor. <pyBrowseSQL> **tetap diport apa adanya**.

Blocked by: R01

Status: ready-for-agent

- [] Kelompok bisnis diturunkan: kode bisnis -> tabel **business** -> **BusinessGroupID**
- [] <pyBrowseSQL> diport apa adanya, termasuk alias kolomnya
- [] Blok `pySaveSQL` yang memanggil `PRODESCOPY` **tidak diport**, dan ketiadaannya dicatat di komentar sebagai keputusan bernomor - bukan dihapus tanpa jejak
- [] Kelompok bisnis **tidak** dipakai memilih skala rasio; pemilihan skala tetap lewat resolver COB NB
- [] Komentar menyebut activity dan rule RDB asalnya
- [] [~] Bila paralel run memperlihatkan selisih yang menunjuk jalur ini, keputusan membuang **pySaveSQL** adalah **tersangka pertama** - catat itu di komentar

RNW Fac In - R07 - Konversi produksi kasus renewal

What to build: Kasus renewal yang disetujui dikonversi ke produksi **lewat jalur yang sama persis dengan New Business** - bukan jalur kedua yang bisa menyimpang.

[terverifikasi] Dasarnya kuat: **Activity\SaveJsonPolicyFacIn_Act** - activity simpan produksi - **identik byte-per-byte** antara NB dan RNW (371.819 byte, SHA-256 sama). Renewal **tidak memerlukan penghasil nomor polis tersendiri**.

[terverifikasi] **Activity\serviceInsertArasapasRNW_act** - kelas **ASM-FW-GISFW-Work**, **10 langkah**:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Call serviceInsertArasapas_act | 6 Connect-REST |
| 2 Property-Set | 7 Property-Set |
| 3 RDB-List | 8 Call InsertLogServiceProd |
| 4 Property-Set | 9 Page-Remove |
| 5 Call ...Int-M_LINK_SERVICE.GetLinkService | 10 RDB-List |

Polanya: **endpoint diambil dari tabel layanan -> panggilan REST -> catat log layanan**. Ini menguatkan **CLAUDE.md** §4.4 langsung dari korpus - endpoint memang datang dari tabel, bukan literal.

[!] Blocker eksternal: jalur produksi NB belum ditikatkan

Tiket ini **ditulis penuh sekarang, tetapi belum dapat dieksekusi**. Jalur simpan produksi berada di **Out of Scope butir 3 spec NB**, menunggu **struktur tabel flat** (keputusan work owner) dan **`ALL\_SOURCE`** untuk prosedur yang dilewati seluruh tulisan produksi.

[~] Celah **K-004** juga tetap terbuka: rule konversi asli kelas **Work** (**serviceInsertArasapas_act** tanpa sufiks) **tidak ada di korpus mana pun**. Yang tersedia hanya dua saudara yang memperlihatkan polanya. Arah rancangan mengikuti pola NB (K-035); rule aslinya belum pernah terbaca.

Blocked by: R01 . **[!] EKSTERNAL - jalur produksi NB** (Out of Scope butir 3 spec NB: tabel flat + **ALL_SOURCE**; belum ada tiketnya)

Status: ready-for-agent

- [] Konversi renewal memakai **jalur simpan yang sama** dengan NB - satu implementasi, bukan dua

- [] Endpoint diambil dari tabel layanan saat runtime; **tidak ada endpoint literal di kode**
- [] Panggilan servis dicatat ke log layanan sesuai perilaku lama
- [] Urutan kesepuluh langkah dipertahankan
- [] Komentar mencatat bahwa **rule kelas `Work` aslinya tidak ada di korpus (K-004)**, dan bahwa rancangan ini mengikuti pola dari dua saudara yang terbaca
- [] [!] Tiket **tidak dinyatakan selesai** sebelum jalur produksi NB tersedia - blocker eksternalnya dicatat, bukan disiasati

RNW Fac In - R08 - Rekonsiliasi kasus renewal

What to build: Kasus renewal yang dijalankan sistem baru menghasilkan angka yang **identik sampai digit terakhir** dengan sistem lama - dibuktikan memakai kerangka rekonsiliasi yang sudah ada, **tanpa pembanding baru**.

Ini yang menutup lingkaran: R01-R06 membangun pintu masuk dan layar; tiket ini membuktikan bahwa di balik pintu itu, angkanya memang tidak berubah.

Mengapa tidak ada pembanding baru

[**terverifikasi**] Renewal **tidak punya mesin hitung ulang**. Hanya empat activity yang menggerbangi pembeda siklus - masa berlaku tanggal, validasi tanggal, proteksi spreading, input pembayaran - dan **tidak satu pun perhitungan premi**. Keempatnya berkas bersama yang identik dengan NB.

Membangun pembanding kedua karena itu bukan sekadar mubazir - ia **berbahaya**: dua pembanding dapat menyimpang, lalu keduanya tampak benar.

Masukannya **sudah tersedia**: salah satu dari lima berkas kasus yang diurus tiket NB-15 adalah kasus renewal nyata. Tiket ini memakainya lewat kerangka NB-16.

[!] **Toleransi ditolak** (ADR-F-0001). Bila urutan operasi dan presisi per-langkah direproduksi apa adanya, nilai desimal bersifat deterministik dan hasilnya **harus** identik.

[!] **Tidak pernah menyentuh berkas kasus mentah** - hanya fixture ter-de-identifikasi hasil NB-15.

Blocked by: NB-16 (kerangka rekonsiliasi eksak tahap 1) . R01 . R04

Status: ready-for-agent

- [] Kasus renewal dijalankan lewat **kerangka NB-16**; tidak ada pembanding baru yang dibuat
- [] Perbandingan **eksak, tanpa toleransi**; tidak ada parameter epsilon
- [] Masukannya **hanya fixture ter-de-identifikasi** (NB-15); tidak ada jalur yang membuka berkas kasus mentah
- [] Selisih dilaporkan dengan menyebut **kasus, lini bisnis, dan langkah** tempat angkanya mulai berbeda
- [] Nilai dasar akseptasi renewal terbukti **nilai pertanggung jawaban penuh**, bukan selisih - sesuai keputusan yang sudah diambil
- [] Bila ada selisih, **keputusan membuang `pySaveSQL` `PROSESCOPY` (R06) diperiksa lebih dulu** sebagai tersangka
- [] Hasilnya deterministik dan dapat dijalankan ulang

Endorsment Fac In

Jumlah tiket: **22**

Endorsment Fac In - E01 - Registry predikat EDM - sumber data per-rule

What to build: Registry predikat yang sudah ada diperluas sehingga **tiap predikat mendeklarasikan sumber datanya sendiri**. Sebagian besar predikat endorsement membaca properti kasus, persis seperti New Business; **enam predikat lini bisnis** membaca kolom hasil query atas **polis lama**.

[**terverifikasi**] Dari **202** rule **When** endorsement, **196** membaca properti kasus dan **hanya 6** membaca hasil query. Registry tetap **satu** - sumber data adalah atribut **per-rule**, bukan per-siklus.

[**terverifikasi**] Kolom yang dibaca keenamnya berisi **jenis bisnis polis lama**, diisi satu query yang berjalan di alur masuk sebelum kasus lahir. Karena itu **urutan eksekusi mengikat**: query dijalankan lebih dulu, baru predikat dapat dievaluasi.

Asal (Pega). `When\IsAneka . IsFire . IsPA . IsMBU . IsMarineCargo . IsGolfInsurance . When\IsEDM . When\IsNotEDM . pengisi RDBList\GetBusinessType_Sql` lewat `Activity\SetErrorBatalEndorsement_Act` langkah 7.

Keputusan. K-050 . K-018 . K-029 . **CLAUDE.md** §4.5, §4.6

Blocked by: `..\08-registry-rules-eval.md` [!] Tiket itu **belum dikerjakan** - lihat §0 indeks.

Status: blocked

- [] Registry **satu**; sumber data dideklarasikan **per-rule**
- [] **37 cabang** lini bisnis terimplementasi (5 . 25 . 1 . 4 . 1 . 1) - **bukan 203**
- [] Kolom sumber = jenis bisnis **polis lama**, versi terakhir (**COUNT-1**; **aman**, tidak ada penghapusan baris - K-050)
- [] Urutan mengikat: query pengisi berjalan **sebelum** predikat lini bisnis dievaluasi; bila belum, keenamnya bernilai salah dan percabangan runtuh **diam-diam**
- [] **Kedua** tag kondisi dibaca; yang mengikat **ekspresi tersimpan**, bukan label tampilan
- [] Nama rule tak dikenal -> **panic**
- [] Predikat lini bisnis menyalakan resolver skala (K-018) - salah lini berarti salah satuan rate
- [] Tiap predikat menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)
- [] **K-046 K046_IsMBU_CabangGanda_HasilTidakBerubah** - dua nilai muncul dua kali; redundan, hasil tidak berubah
- [] **K-046 K046_IsAneka_LabelKodeBisnis_Diabaikan_IkutiValue1** - label tampilan tidak berkaitan dengan ekspresi tersimpan
- [] **K-046 K046_COB_EDM_TanpaDelegasiSubRule** - endorsement membandingkan literal, tidak memanggil sub-rule

Endorsment Fac In - E02 - Tiga predikat yang perilakunya berbeda di endorsement

What to build: Tiga predikat bernama sama dengan New Business tetapi **berperilaku berbeda** di endorsement, ditambah satu penegasan yang mudah salah diimplementasikan.

[**terverifikasi**] Di endorsement, operator ber-workbasket **marketing dihitung sebagai underwriter** - menentukan **siapa yang boleh menyetujui**. Predikat klaim menguji **keberadaan halaman data**, bukan prefiks ID kasus. Predikat travel menerima **dua sumber**, bukan satu.

[!] **Predikat "bukan endorsement" BUKAN negasi predikat "endorsement"**. Keduanya membaca **jalur properti berbeda** - satu agregat tersimpan, satu halaman aktif. Keduanya dapat bernilai benar bersamaan, atau salah bersamaan.

Asal (Pega). `When\IsUW . When\IsClaim . When\IsTravel . When\IsEDM . When\IsNotEDM`

Keputusan. K-046 . K-050 . `CLAUDE.md` §4.5

Blocked by: E01

Status: blocked

- [] Predikat underwriter endorsement mengakui **satu workbasket lebih banyak** daripada New Business
- [] Predikat klaim endorsement menguji keberadaan halaman data; New Business menguji prefiks ID
- [] Predikat travel endorsement menerima dua sumber; New Business satu
- [] Predikat "bukan endorsement" punya **implementasi sendiri** - membaca halaman aktif
- [] Kasus uji: kedua halaman sengaja **tidak sinkron** -> membuktikan keduanya dapat bernilai sama
- [] **K-046** `K046_IsUW_MarketingSebagaiUnderwriter_EDM`
- [] **K-046** `K046_IsClaim_UjiPrefiks_vs_UjiHalaman`
- [] **K-046** `K046_IsTravel_LabelTidakDieksekusi` - label tampilan menyebut kode bisnis yang tidak dieksekusi

[~] Siapa yang boleh menyetujui di endorsement masih **[pertanyaan terbuka]** milik Underwriting. Sampai dijawab, perilakunya **diport apa adanya**.

Endorsment Fac In - E03 - Tracer - alur masuk endorsement sampai kasus berfase Policy

What to build: Seorang petugas memilih **nomor polis + jenis endorsement + tanggal**, dan sebuah kasus endorsement tercipta - atau **ditolak dengan alasan spesifik**.

Ini irisan **tertapis yang lengkap** untuk alur masuk. Begitu hijau, premisnya terbukti: endorsement lahir **langsung di fase polis**, tanpa fase penawaran maupun binding.

[terverifikasi] Kasus lahir dari kelas portal menuju kelas kerja berprefiks `EDM-`, dengan **tautan tiga arah** antara kasus portal, kasus endorsement, dan handle assignment. Tidak ada satu pun konektor di flow yang menetapkan fase penawaran atau binding.

[!] **Penolakan adalah keluaran bisnis yang sah**, bukan kegagalan teknis - keduanya harus dapat dibedakan.

Asal (Pega). `Activity\SetValueToEDMWork` langkah 7-13 . `DataTransform\DataToEDM` . `Flow\InputAddendumFacultativeIn` konektor `Start2` -> `Assignment7` . `Activity\SetEdmType`

Keputusan. K-049 (Seam 5) . K-029 . K-044

Blocked by: `..\08-registry-rules-eval.md` . E01 [!] Tiket NB itu **belum dikerjakan** - lihat §0 indeks.

Status: blocked

- [] **Seam 5** ``services/endorsement.OpenCase`` hidup
- [] Kasus lahir berkelas kerja endorsement, berprefiks ``EDM-``
- [] **Tautan tiga arah** terisi lengkap - kasus portal ↔ kasus endorsement ↔ handle assignment

- [] Nomor polis lama dan alasan endorsement terisi
- [] Kasus **berfase Policy**; kasus uji negatif: **tidak pernah** melewati fase penawaran atau binding
- [] Ditempatkan di workbasket marketing dengan tiket admin polis
- [] Jenis endorsement dari domain terkunci (K-029); kode usang **tetap diport**, cabangnya tidak dihapus
- [] Penolakan **terbedakan** dari kegagalan sistem, dengan alasan spesifik per gerbang
- [] Tiap transisi menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Endorsment Fac In - E04 - Enam gerbang penolakan dan empat klep pembatalnya

What to build: Enam pemeriksaan yang dapat **menolak** pembuatan kasus endorsement, empat di antaranya dapat **dibatalkan** oleh tabel pengecualian.

[**terverifikasi**] Polanya seragam per gerbang: ambil data pemeriksa -> siapkan penanda klep -> panggil laporan pembatal -> pasang galat **kecuali** klep terisi.

[!] **Hanya empat dari enam gerbang punya klep.** Gerbang "sudah ada endorsement lain yang belum selesai" dan gerbang "tidak ter-spreading fac out" **tidak dapat dibatalkan**.

[!] **Klep kosong berarti penolakan berlaku penuh.** Itu perilaku sistem lama dan arahnya aman - diport apa adanya.

Asal (Pega). `Activity\SetErrorBatalEndorsement_Act` langkah 5 (24 sub-langkah) . `RDBList\GetEDMStatus_SQL` . `GetDataClaim_SQL` . `SearchStatusBayarArasaps_SQL` . `GetListRNWbyNopolis_SQL` . `GetFacoutList_SQL` . `ReportDefinition GetListEdm` . `BrowseOpenProteksiEdm_RD`

Keputusan. K-049 . K-046 . K-006

Blocked by: E03

Status: blocked

- [] Keenam gerbang menolak pada kondisi yang benar **dan hanya** pada kondisi itu
- [] Gerbang pembayaran **hanya** berlaku untuk jenis endorsement pembatalan
- [] **Empat klep** membatalkan penolakan yang benar, masing-masing dengan penanda jenisnya sendiri
- [] **Gerbang kedua dan keenam tetap menolak** meski tabel pengecualian terisi - keduanya tanpa klep
- [] Klep kosong atau tabel tak terjangkau -> **penolakan berlaku penuh**
- [] Bypass "endorsement RI slip" melewati gerbang yang benar - diport apa adanya
- [] Rule pengecekan pembatal **diimplementasikan**; **isi tabelnya di luar lingkup** dan bukan blocker
- [] Rujukan laporan bersifat **runtime** - tidak dapat divalidasi saat kompilasi; ketiadaannya **bukan `panic`** karena tabelnya punya pemilik (K-006)
- [] Tiap gerbang menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Endorsment Fac In - E05 - Validasi tanggal endorsement

What to build: Tanggal endorsement wajib berada **di dalam periode polis** yang di-endors. Sejumlah nomor polis tertentu dikecualikan dari validasi ini.

[**terverifikasi**] Periode dibaca dari tabel produksi; tanggal di luar rentangnya memunculkan galat. Pengecualiannya berupa **daftar nomor polis yang tertanam di kode lama**.

[!] **Nomor polis produksi tidak boleh menjadi literal di kode target.** Ia menjadi **data konfigurasi yang dapat diaudit** - itu keputusan rancangan, **bukan** perubahan perilaku. Daftar pengecualiannya tetap sama persis.

Asal (Pega). `Activity\CheckEDMPolisDate` (6 langkah) . `RDBList\GetStartDate`

Keputusan. K-046 . `CLAUDE.md` §3.5, §4.6

Blocked by: E03

Status: blocked

- [] Tanggal di luar periode polis -> galat dengan pesan yang dapat dibaca petugas
- [] Daftar pengecualian menjadi **konfigurasi**, bukan literal di kode
- [] **Perilaku tidak berubah** - kasus yang dikecualikan sistem lama tetap dikecualikan
- [] [!] Nomor polis **tidak pernah** muncul di kode, tiket, test, fixture, maupun log
- [] Test memakai **nomor sintetis**, bukan nomor produksi
- [] **K-046** `K046_ValidasiTanggal_PerbandinganSubstring8Karakter` - sistem lama membandingkan **potongan string tanggal**, bukan objek tanggal; diport apa adanya
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Endorsment Fac In - E06 - Tracer - before-image tiga lapis untuk satu lini

What to build: Ketika kasus endorsement dibuka, "keadaan sebelum" tersedia dalam **tiga lapis terpisah**, dan satu berkas kasus kebakaran nyata **rekonsiliasi eksak** terhadap Pega.

Ini irisan **tertipis yang lengkap** untuk before-image. Begitu hijau, seluruh premisnya terbukti: tiga mekanisme berbeda, siklus hidup berbeda, konsumen berbeda.

[`terverifikasi`] **Lapis A** memuat dokumen polis versi terakhir lalu menjalankan penyalinan sehingga data kerja **identik** dengan polis lama. **Lapis B** mengisi nilai lama per baris. **Lapis C** menandai baris warisan.

[!] **Delta dihitung terhadap polis lama, bukan terhadap kosong.** Implementasi **tidak boleh** mulai dari struktur kosong lalu menambahkan perubahan.

[~] Istilah "before-image" adalah **nama konsep**; tidak ada properti bernama itu di korpus.

Asal (Pega). `Activity\SetValueToEDMWork` langkah 14 (13 sub-langkah) dan langkah 15 .
`RDBList\GetEDMOldData_SQL` . `Activity\SetOldData` blok 4.1-4.2 . `Activity\SetOLDValueToEDMWork_FIRE` .
`Activity\InputAddendumFacIn_PreAct` langkah 28

Keputusan. K-047 (Seam 4) . K-010/K-012 . K-018 . K-027 . K-048

Blocked by: `..\01-tracer-money-ratio-premi-pa.md` . E01 [!] Tiket NB itu **belum dikerjakan** - lihat §0 indeks.

Status: blocked

- [] **Seam 4** `services/endorsement.PrepareBeforeImage`hidup`
- [] **Tiga lapis tetap terpisah** di model domain - menyatukannya mengubah angka
- [] Lapis A memuat **versi terakhir** polis dan menjalankan penyalinan berpola
- [] Data kerja setelah penyalinan **identik** dengan polis lama
- [] Lapis B mengisi properti nilai lama lini kebakaran; nilai kosong -> **nol**, bukan nilai tak-ada
- [] Lapis C menandai baris warisan sesuai kedalaman daftar
- [] Porsi periode: presisi desimal tinggi + **guard pembagian nol**; bertipe `Ratio``, bukan `Money`

- [] [~] Porsi periode **bersifat sementara** - ditimpa modul selisih; **urutan eksekusi before-image** -> **selisih wajib dijaga** (K-048)
- [] Nilai uang bertipe **Money**; **Money + Ratio** gagal saat kompilasi
- [] **Satu fixture kebakaran rekonsiliasi eksak**
- [] Tiap penyalinan menyebut rule Pega asalnya (§4.6)

Endorsment Fac In - E07 - Lapis A - sembilan penyalinan yang menyimpang dari pola

What to build: Penyalinan dokumen polis lama tidak seluruhnya berbentuk "salin field bernama sama". Sembilan di antaranya berbeda, dan **empat halaman akan kosong** bila diabaikan.

[**terverifikasi**] Dari **54 penugasan**: **51** bersumber dokumen polis lama, **3** tidak. Dari yang 51, **45** berpola seragam dan **6 menyimpang** - menulis ke halaman **selain** agregat penawaran.

Arsip lintas-siklus keliru di titik ini. Ia menyatakan seluruh 54 berbentuk seragam. Itu **tidak berlaku untuk 9 dari 54**. Implementasi yang mengikuti arsip meninggalkan empat halaman kosong.

Asal (Pega). **Activity\SetValueToEDMWork** langkah 14.3

Keputusan. K-047 . **CLAUDE.md** §4.6

Blocked by: E06

Status: blocked

- [] **54 penugasan** terimplementasi, tidak diringkas
- [] **Enam cermin lintas-halaman** ditulis eksplisit: jenis bisnis ke halaman kutipan . tiga field pembayaran ke halaman polis . penanda B2B ke akar objek kerja . nama marketing ke halaman parameter kredit
- [] **Kriteria kunci:** keempat halaman itu **tidak boleh kosong** setelah lapis A berjalan
- [] Tiga field pembayaran ditulis **dua kali** - ke agregat penawaran **dan** ke halaman polis
- [] Tiga penugasan yang **bukan** dari dokumen lama tetap dijalankan
- [] Empat kelompok field terisi lengkap: identitas bisnis . periode . struktur share dan kapasitas . pembayaran
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Endorsment Fac In - E08 - Lapis B - nilai lama per baris untuk enam lini sisanya

What to build: Nilai lama per baris untuk golf, aneka, personal accident, marine cargo, kendaraan bermotor, dan travel - plus tingkat cedant yang sama di ketujuh lini.

[**terverifikasi**] Pola nilainya **tunggal dan tanpa pengecualian**: bila properti sumber tidak kosong pakai nilainya, bila kosong pakai **nol**.

[!] **Kosong dipetakan ke nol, bukan ke nilai tak-ada.** Aritmetika selisih bergantung pada ini.

Premi Nusantara Re lama **hanya ada di dua lini** - marine cargo dan kendaraan bermotor.

Asal (Pega). **Activity\SetOldData** blok 4.3-4.14

Keputusan. K-047 . K-010/K-012 . K-018 . **CLAUDE.md** §4.6

Blocked by: E06

Status: blocked

- [] Keenam lini mengisi properti nilai lama **masing-masing sesuai petanya**, dan hanya itu
- [] Tingkat cedant identik di ketujuh lini
- [] **Seluruh** penugasan nilai lama memakai pola kosong -> nol; **nol pengecualian**
- [] Premi Nusantara Re lama muncul **hanya** di dua lini, bukan tujuh
- [] Nilai uang bertipe **Money** dengan mata uangnya; rate lama bertipe **Ratio** dengan **skala per lini** (K-018)
- [] Lapis B diisi ulang **setiap kali layar endorsement dibuka** - bukan sekali saat kasus lahir
- [] [~] Lapis B menangani **travel tetapi bukan jiwa**; himpunannya berbeda dari lapis C
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (\$4.6)

Endorsment Fac In - E09 - Dua guard yang dipertahankan dan satu perbaikan sadar

What to build: Dua guard di sistem lama menguji **properti tujuan** alih-alih properti sumber. Keduanya **diport apa adanya**. Satu hal diperbaiki - dan hanya satu.

[**terverifikasi**] Guard rate lama berperilaku demikian pada **seluruh** kemunculannya; guard premi lama hanya pada **satu** dari delapan belas kemunculan.

[!] **Keduanya perilaku yang BENAR menurut work owner (K-046)**. Meluruskannya mengubah angka selisih dan memutus rekonsiliasi paralel run.

[~] **A.5 - satu-satunya perbaikan sadar di seluruh modul before-image**. Nilai cadangan premi Nusantara Re lama memakai **string** di sistem lama; di sistem baru ia **angka nol**, karena nilai uang bertipe **Money** dan **Money** tidak boleh menampung string.

Asal (Pega). **Activity\SetOldData** - penugasan premi Nusantara Re lama (dua tempat) dan guard rate/premi lama

Keputusan. **K-046 . A.5 . K-010/K-012 . ADR-F-0001**

Blocked by: E08

Status: blocked

- [] **K-046 K046_RateOld_GuardSelfReferential_6dari6** - guard menguji properti tujuan; **perilaku benar**, bukan cacat
- [] **K-046 K046_PremiumOld_SelfReferential_HanyaFire** - hanya satu dari delapan belas kemunculan
- [] Komentar kode menyebut rule Pega asal **dan** K-046, agar tidak "diluruskan" pembaca berikutnya
- [] **A.5:** nilai cadangan premi Nusantara Re lama adalah **angka nol**, bukan string - ditandai **perbaikan, bukan port**
- [] Pembanding rekonsiliasi **menormalkan** string dan angka sebelum membandingkan
- [] Selisih tipe yang muncul **dijelaskan oleh A.5** dalam prosedur rekonsiliasi - bukan ditandai cacat
- [] [~] Cache ekspresi di korpus memuat bentuk berbeda dari yang dieksekusi; **yang mengikat ekspresi tersimpan**

Endorsment Fac In - E10 - Lapis C - penanda baris warisan, tujuh varian

What to build: Setiap simpul daftar yang berasal dari polis lama ditandai, sehingga baris warisan dapat dibedakan dari baris yang ditambahkan saat endorsement.

[**terverifikasi**] Tujuh varian, satu per lini bisnis. **Cacah penanda mengikuti kedalaman model data lini itu**, bukan kelengkapan implementasi - lini dengan empat tingkat daftar bersarang menandai lebih banyak simpul daripada lini dengan satu tingkat.

[~] Nilai penanda tersimpan **berkutip**. Pola pencarian tanpa kutip memberi **nol hasil** dan pernah menyesatkan.

Asal (Pega). `Activity\SetOLDValueToEDMWork_{FIRE,MC,Aneka,MBU,LIFE,PA,GOLF}` . dipanggil `Activity\SetValueToEDMWork` langkah 14.7-14.13

Keputusan. K-047 . K-046 . `CLAUDE.md` §4.6

Blocked by: E06

Status: blocked

- [] Ketujuh varian menandai simpul sesuai **kedalaman daftar** lini masing-masing
- [] Nilai penanda sesuai yang tersimpan di korpus, **berkutip**
- [] **Hanya varian kebakaran** yang menyetel penanda prorata tingkat agregat; enam lainnya tidak
- [] Penanda prorata itu **tidak** termasuk field yang disalin lapis A
- [] **K-046** `K046_Life_DuaPenandaOldData` - varian jiwa menyetel **dua** penanda berbeda; enam lainnya satu
- [] [~] Lapis C menangani **jiwa tetapi bukan travel** - himpunannya berbeda dari lapis B (E08)
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Endorsment Fac In - E11 - Tiga gerbang keluar lapis B

What to build: Pengisian nilai lama per baris **berhenti sebelum berjalan** pada tiga keadaan. Ketiganya menghasilkan lapis B kosong - dan itu **perilaku yang benar**, bukan galat.

[**terverifikasi**] Gerbang pertama mengeluarkan kasus **jiwa**; gerbang kedua mengeluarkan kasus yang **bukan endorsement**; gerbang ketiga mengeluarkan polis dengan **lokasi melebihi ambang**.

[!] **Polis besar tidak mendapat nilai lama per baris sama sekali** - layar dan perhitungan per baris menampilkan nol. Diport apa adanya; alasan ambangnya tidak diketahui dari korpus.

Gerbang kedua memakai predikat yang membaca **agregat tersimpan**. Predikat kebalikannya membaca **halaman aktif** - lihat E02; jangan diimplementasikan sebagai negasi.

Asal (Pega). `Activity\SetOldData` langkah 1-3

Keputusan. K-044 . K-047 . K-046

Blocked by: E08

Status: blocked

- [] Kasus **jiwa** keluar sebelum blok pengisian - jiwa memakai jalurnya sendiri (E18)
- [] Kasus **bukan endorsement** keluar
- [] Polis dengan **lokasi melebihi ambang** keluar
- [] Ketiganya menghasilkan lapis B **kosong tanpa galat** - bukan kegagalan
- [] Ambang lokasi diambil dari korpus apa adanya; alasannya tetap `[**pertanyaan terbuka**]`
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Endorsment Fac In - E12 - Prefactor - Seam 3 menjadi satu pintu dengan empat bentuk

What to build: Pintu perhitungan premi yang sudah ada diperluas agar dapat memilih di antara **empat bentuk perhitungan**, tanpa menambah seam. *"Make the change easy, then make the easy change."*

[terverifikasi] Endorsement **memakai ulang** mesin premi New Business - puluhan activity perhitungan ada di kedua korpus. Yang ditambahkan endorsement adalah **bentuk**, bukan mesin baru.

[!] **SATU pintu, empat bentuk - bukan seam per bentuk.**

Bentuk	Isi
1 - dasar	$TSI \times Rate \times faktor \div pembagi-komposit$; pembagi diturunkan resolver K-018 dari faktor yang ikut
2 - dua-bagian endorsement	porsi baru untuk sisa periode + porsi lama untuk periode berjalan
3 - tabel tarif	premi dari lookup + tambahan per minggu; masukan dari repository
4 - dekomposisi delta coverage	$(\Delta rate \times TSI_{lama}) + (\Delta TSI \times rate)$, dengan cabang periode pendek

[!] **Dua keluarga rasio prorata tetap terpisah** - yang untuk premi berbeda penyebut, satuan, dan skala dari yang untuk delta spreading. Namanya nyaris sama; menyatukannya menggeser angka.

[!] **Porsi periode dipakai sebagai pecahan, langsung** - tidak dibagi seratus lagi.

Asal (Pega). `Activity\CalculatePremiFire . HitungPremiOnChange . calculatePremiPA . CalculatePremiumTravel . SetLocalNonMbuProrate . CalculatePremiPA_FacIn`

Keputusan. K-051 . K-018 . K-010/K-012 . K-027 . ADR-F-0004/0005

Blocked by: `..\01-tracer-money-ratio-premi-pa.md . ..\03-resolver-cob-skala.md . ..\04-rumus-premi-pa.md . ..\05-rumus-premi-mbu.md . ..\06-rumus-premi-layering.md` [!] Kelimanya **belum dikerjakan** - lihat §0 indeks.

Status: blocked

- [] Satu pintu memilih di antara **empat bentuk** berdasarkan lini bisnis dan konteks endorsement
- [] Bentuk 1 tetap **satu implementasi**, dipakai New Business, Renewal, dan Endorsement
- [] Pembagi komposit diturunkan resolver (K-018) - **bukan** angka hafalan per lini
- [] Bentuk 2 adalah **komposisi** dua panggilan bentuk 1, bukan cabang di dalam rumus
- [] Bentuk 3 menerima hasil lookup sebagai **masukan**, tidak menghitungnya sendiri
- [] **Dua keluarga rasio prorata terpisah** dan tidak dapat tertukar
- [] Porsi periode **pecahan, dipakai langsung**
- [] Pembulatan literal per langkah (K-011); nilai berkoma desimal (K-027)
- [] **Money + Ratio gagal saat kompilasi**; jembatan tunggal `Money x Ratio -> Money`

Catatan sebelum implementasi - bukan blocker spec: rumus PA & travel penuh (tarif dari repository, sumbernya nihil di korpus) . perhitungan PA bersama sudah terbukti **identik** New Business↔Endorsement . **keputusan desain:** empat bentuk sebagai satu fungsi bercabang **atau** empat implementasi di balik satu pintu . **lima dari enam** salinan mesin premi berbeda isinya dan perlu dibedah sebelum dipakai ulang.

Endorsment Fac In - E13 - Selisih pembayaran tingkat mata uang

What to build: Untuk setiap mata uang pada kasus endorsement, hitung **selisih pembayaran** - nilai sesudah dikurangi nilai sebelum.

[terverifikasi] Rumus kanoniknya tunggal dan berulang di belasan penugasan. Nilai "sebelum" diambil dari **lapis A** (dokumen polis lama), bukan dari nilai lama per baris.

[!] **Netto menambahkan PPh dan PPN, tidak mengurangkannya.** Terlihat berlawanan intuisi pajak; diport apa adanya.

[~] **Urutan mengikat:** transformasi perhitungan premi **menimpa** porsi periode yang disetel modul before-image sebelum jalur produksi membacanya (K-048).

Asal (Pega). `Activity\CountEndorsementData . CountDataEDMElse . CountPaymentEdm_Act . CountPaymentEdmTSIObj_Act . DataTransform\CountPremiEDM_DT`

Keputusan. K-048 . K-046 . K-010/K-012

Blocked by: E12 . E06

Status: blocked

- [] Selisih pembayaran = nilai sesudah - nilai sebelum, per mata uang
- [] Netto = premi - komisi - brokerage - potongan + **PPh + PPN**
- [] Nilai sebelum bersumber **lapis A**, bukan lapis B
- [] Lima komponen "lama" tingkat pembayaran ikut terisi: komisi . PPN . PPh . brokerage . potongan
- [] Mata uang yang **tidak ada** di polis lama -> seluruh nilai dianggap **baru**, nilai sebelum dipaksa nol
- [] Seluruh nilai bertipe **Money** dengan mata uangnya
- [] [~] Urutan eksekusi terhadap modul before-image **dijaga** (K-048)
- [] **K-046** `K046_NettoPremi_PPhPPNDitambahkan`
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Endorsment Fac In - E14 - Tabel rumus premi-menjadi per lini, jenis endorsement, dan jalur

What to build: Properti "premi menjadi" **tidak dihitung dengan satu rumus.** Ia punya belasan bentuk berbeda yang dipilih menurut **lini bisnis x jenis endorsement x jalur.**

[terverifikasi] **Dua puluh dua penugasan** di enam berkas menghasilkan **sebelas rumus berbeda secara semantik.**

[!] **JANGAN diseragamkan.** Modelkan sebagai **tabel keputusan**, bukan satu fungsi dengan cabang tersembunyi. Menyeragamkannya mengubah angka pada lini tertentu.

Pembagian "pakai nilai pembayaran lama vs premi lama" **bukan sifat lini** - ia berlaku hanya pada satu cabang tertentu, dan di sana hanya **dua lini** yang memakai bentuk berbeda.

Asal (Pega). `Activity\CountEndorsementData . CountDataEDMElse . CountPaymentEdm_Act . CountPaymentEdmTSIObj_Act . ReCountPremiLifeEDM . CopyAllObj_ACT . DataTransform\CountPremiEDM_DT`

Keputusan. K-046 . K-029 . K-048

Blocked by: E13

Status: blocked

- [] Terimplementasi sebagai **tabel** (lini x jenis endorsement x jalur), bukan satu rumus

- [] Kedua puluh dua penugasan terwakili; **sebelas bentuk semantik** dapat dibedakan
- [] Cabang "batal": **dua lini** memakai nilai pembayaran lama, empat lainnya premi lama
- [] Cabang "batal sejak semula": ketujuh lini memakai bentuk yang **sama**
- [] **K-046 K046_EDMPremiMenjadi_TidakSeragam_PerLiniDanEdmType**
- [] **K-046 K046_EdmType1_HanyaLife_LiniLainTidakDihitungUlang** - hanya satu lini yang cabang perhitungannya berjalan untuk jenis endorsement pertama
- [] **K-046 K046_LabelMBU_GerbangIsMarineCargo_IkutiKondisi** - label langkah menyebut satu lini, gerbangnya lini lain; **ikuti gerbang**
- [] **K-046 K046_LabelBatalSejakSemula_Gerbang2_BukanSatu** - label dan gerbang bertentangan di lima lini
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Endorsment Fac In - E15 - Selisih per baris spreading dan pemetaan kolomnya

What to build: Untuk setiap baris spreading, hitung selisih antara nilai sesudah dan nilai sebelum, lalu petakan ke pasangan kolom produksi.

[!] Tiket ini **menghasilkan nilai; menuliskannya ke tabel produksi milik E21** yang masih ter-block.

[**terverifikasi**] Rumus kanoniknya: nilai baru **diprorata lebih dulu**, baru dikurangi nilai lama yang **jenis treaty-nya sama**.

[!] **Nilai lama diambil dari lapis A**, bukan dari nilai lama per baris. Ini titik yang paling mudah salah diimplementasikan.

[!] **Pasangan dicocokkan menurut jenis treaty, bukan indeks posisi**. Penambahan atau penghapusan baris tidak boleh menggeser pasangan.

Asal (Pega). **Activity\SaveFacinProdEDMFire_Act** (puluhan penugasan pengurangan) dan lima cabang lini lainnya . **RDBList\InsertTreatyProduction_Sql** untuk pemetaan kolom

Keputusan. K-048 . K-027 . K-046 . K-010/K-012

Blocked by: E12 . E06

Status: blocked

- [] Selisih = (nilai baru x porsi sisa periode) - nilai lama berjenis treaty sama
- [] Nilai lama dari **lapis A** - kasus uji dengan lapis A dan lapis B sengaja **berbeda**
- [] Pencocokan menurut **jenis treaty**; kasus uji dengan baris ditambah dan dihapus di tengah
- [] Tujuh varian menyimpang terimplementasi: penyesuaian spreading . penyesuaian mata uang (dua arah) . penyesuaian rate . coverage hilang -> negatif . jenis endorsement pembatalan -> balik tanda
- [] Sembilan pasangan kolom terpetakan
- [] Nilai berkoma desimal dibaca sesuai **K-027**
- [] **K-046 K046_PasanganMenjadiSelisih_TidakSetangkup** - kolom "sesudah" lebih sedikit daripada kolom "selisih"; tiga pasangan memakai kolom tanpa sufiks
- [] **K-046 K046_EjaanKolomPCT_BROKERGARE_FEE_Dipertahankan** - kolom persen brokerage salah eja di skema; skema tidak berubah (§4.3)
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Endorsment Fac In - E16 - Berkas pendukung layar endorsement

What to build: Ratusan berkas pendukung khas endorsement - layar, aksi layar, transformasi data, dan aktivitas pembantu yang tidak punya padanan di New Business.

[**terverifikasi**] **350 berkas diport**. Empat berkas fitur pilih-tertanggung **tidak diport** (K-044) meskipun ada di korpus - itu keputusan sadar, bukan kelalaian.

[!] **Tidak satu pun kelompok menjadi modul domain baru**. Yang menyentuh perhitungan masuk ke modul premi lewat Seam 3; sisanya lapisan tampilan dan pendukung.

[~] **Klasifikasi wajib dari tipe rule sebenarnya, bukan nama folder**. Seluruh berkas di folder bernama "RDBList" ternyata bertipe rule SQL - itu aturan di korpus ini, bukan pengecualian.

Asal (Pega). 94 Activity . 81 Section . 54 FlowAction . 29 DataTransform EDM-only

Keputusan. K-051 . K-044 . K-046 . K-006 . **CLAUDE.md** §3.3, §4.6

Blocked by: E01 . E03

Status: blocked

- [] **350 berkas diport**; keempat berkas pilih-tertanggung **tidak** - tercatat sebagai keputusan
- [] Pasangan layar berakhir penanda underwriter tetap **dua komponen terpisah** - ikut sistem lama
- [] Berkas yang bernama sama dengan New Business **tetapi bertipe rule berbeda** tidak memakai ulang implementasi New Business
- [] Klasifikasi dari tipe rule sebenarnya, **bukan** nama folder
- [] **Lima berkas tanpa rujukan** diport apa adanya bila terbaca - [!] **tidak divonis usang** (K-006); statusnya tetap **`[pertanyaan terbuka]`**
- [] Tiap berkas menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Endorsment Fac In - E17 - Lapisan query dan lookup endorsement [!] **BLOCKED**

What to build: Query, halaman data, dan definisi laporan khas endorsement - lapisan yang membaca Oracle untuk kebutuhan layar dan perhitungan.

[!] **BLOCKED**. Seam repository **belum ada**, dan bentuknya belum dapat dirancang tanpa skema yang sudah pasti. Ini **kewajiban tertunda sejak spec New Business**, bukan kelalaian putaran ini.

[**terverifikasi**] Termasuk di dalamnya **tarif travel**, yang rule query-nya **nihil di seluruh korpus**. Struktur tabelnya tidak dapat diketahui dari korpus dan **tidak ditebak**.

Asal (Pega). 22 rule SQL (folder **RDBList**) . 14 halaman data . 28 definisi laporan EDM-only

Keputusan. K-051 . K-027 . **CLAUDE.md** §4.3, §4.5

Blocked by: [!] **seam repository** (belum ada)

Status: blocked

- [] [!] Menunggu seam repository dirancang
- [] Tarif travel menjadi **masukan dari repository** - bukan dihitung di modul premi (lihat E12 bentuk 3)

- [] Rule query tarif travel **nihil di korpus** -> `[pertanyaan terbuka]`, jangan ditebak
- [] Tabel pita tarif personal accident juga **belum diketahui** strukturnya
- [] Seluruh nilai berkoma desimal dibaca sesuai **K-027**
- [] Endpoint dan host dari **konfigurasi**, tidak pernah literal (**CLAUDE.md** §4.4)
- [] Skema Oracle **tidak berubah** (§4.3) - termasuk nama kolom yang salah eja
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Endorsment Fac In - E18 - Jalur Life sebagai alur tersendiri

What to build: Endorsement jiwa berjalan lewat flow `InputEDMLife` tersendiri - bukan cabang kondisi di dalam alur lini umum.

[**terverifikasi**] Empat titik cabang memisahkannya: pengisian nilai lama per baris **keluar** untuk jiwa . penomoran endorsement memakai pasangan langkah **komplementer** . jalur produksi jiwa berjalan **sejajar**, bukan di dalam percabangan tujuh lini . penanda baris warisan punya varian sendiri.

[!] **Jiwa melewati tangga akseptasi** (K-044). Korpus tidak memuat rule tangga akseptasi untuk jiwa. [~] `[pertanyaan terbuka]` apakah itu memang tanpa persetujuan - milik work owner dan Underwriting. Sampai dijawab, **diport apa adanya**.

[~] Tiket ini **tidak bersandar** pada klaim arsip bahwa nilai dasar akseptasi adalah selisih TSI - klaim itu tetap `[belum diuji]`.

Asal (Pega). **When\IsLife** (enam belas cabang atas kode bisnis lama) . **Activity\SetOldData** langkah 1 . **Activity\SaveEDMToJsonPolicy_Act** langkah 12-13, 15, 28-29 . **Activity\SetOLDValueToEDMWork_LIFE** . **RDBList\GetKodeProdLife_SQL**

Keputusan. K-044 . K-046 . K-006

Blocked by: E06 . E08 . E10

Status: blocked

- [] Flow `InputEDMLife` tersendiri - dimodelkan sebagai alur, bukan cabang **if**
- [] Predikat jiwa membaca **kode bisnis lama**, bukan jenis bisnis dari hasil query (berbeda dari predikat lini lain, E01)
- [] Jiwa **melewati lapis B** - gerbang keluar E11
- [] Penomoran endorsement jiwa lewat query kode produk jiwa; rule generator bernama-jiwa **nihil di korpus** dan itu **bukan `panic`** - penomorannya tertanam di pemanggil
- [] Jalur produksi jiwa berjalan **sejajar**, bukan di dalam percabangan tujuh lini
- [] [!] Jiwa **tanpa tangga akseptasi** - Seam 2 tidak dipanggil di jalur ini
- [] Status "tanpa persetujuan" tercatat sebagai `[pertanyaan terbuka]`, bukan diputuskan di kode
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Endorsment Fac In - E19 - Perhitungan premi jiwa

What to build: Premi endorsement jiwa dihitung lewat **Seam 3 bentuk 1 yang terparameterisasi** - bukan bentuk kelima.

[**terverifikasi**] Bentuknya tetap keluarga rumus dasar, tetapi dengan **tiga perbedaan parameter**: basisnya nilai pertanggungan **setelah dikurangi bagian ceding**, rate diambil dari **properti rate rata-rata jiwa**, dan ada **satu faktor pembebanan tambahan**.

[!] **Properti bernama "rate" di rumus ini berperan sebagai faktor pembebanan**, bukan rate premi. Membacanya sebagai rate premi akan salah total.

[ya] Pembagi yang lebih kecil daripada lini lain adalah **konsekuensi K-018**, bukan rumus lain - hanya satu faktor yang berkontribusi ke satuan.

Asal (Pega). `Activity\ReCountPremiLifeEDM` - penetapan nilai pertanggungan, nilai pertanggungan liability, premi, dan nilai ter-spreading

Keputusan. K-051 . K-018 . K-010/K-012 . K-046

Blocked by: E12 . E18

Status: blocked

- [] Premi jiwa dihitung lewat **Seam 3**, sebagai **bentuk 1 terparameterisasi** - bukan bentuk baru
- [] Basis = nilai pertanggungan **liability**, bukan nilai pertanggungan penuh
- [] Rate dari properti rate rata-rata jiwa, **bukan** properti rate umum
- [] Pembagi diturunkan **resolver K-018** dari faktor yang ikut
- [] Nilai uang bertipe **Money**; rasio bertipe **Ratio**
- [] **K-046 K046_Life_RateSebagaiPembebanan** - properti "rate" adalah faktor pembebanan
- [] **K-046 K046_Life_TreatyType1000036_SpreadingNol** - satu kode jenis treaty memaksa nilai ter-spreading menjadi nol; arti kodenya **[pertanyaan terbuka]**, diport apa adanya
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Endorsment Fac In - E20 - Skoring medis - Seam 6

What to build: Hasil pemeriksaan laboratorium dan usia tertanggung diubah menjadi **keputusan underwriting**: diterima standar, ditunda, atau ditolak.

[!] Ini **BUKAN perhitungan premi**. [**terverifikasi**] Berkas sumbernya **tidak menyentuh** rate, nilai pertanggungan, premi, maupun pembagian - nol kemunculan keempatnya. Keluarannya **keputusan**, bukan uang. Karena itu ia tidak masuk seam perhitungan mana pun.

[~] **Ambang klinisnya adalah aturan medis dan bisnis**, bukan konstanta teknis. **Diport apa adanya** - jangan dibulatkan, jangan diseragamkan, jangan ditebak artinya.

[!] **Domain sensitif**. Nilai ambang, hasil laboratorium, dan data medis **tidak pernah** disalin ke tiket, test, fixture, log, maupun dokumen. Test memakai **nilai sintetis**.

[~] Skoring **risiko** yang bersama New Business adalah sistem **berbeda** dan **bukan** lingkup tiket ini.

Asal (Pega). `Activity\CalculateScorLife_Act` . `SetParamLab_Act` . `CalculatePhysicalExam` . `SaveMedical` . `Harness\Medical_Harnes` . `Section\Medical_Sec`

Keputusan. K-052 (Seam 6) . K-046 . `CLAUDE.md` §3.4, §3.5, §4.6

Blocked by: E18

Status: blocked

- [] Seam 6 `services/underwriting.ScoreMedical` hidup
- [] Keluaran berupa **keputusan** - diterima standar, ditunda, atau ditolak - **bukan angka uang**
- [] Skor yang bergantung **usia** bercabang pada rentang yang benar
- [] [!] Ambang klinis **dipertahankan** apa adanya; nilainya dibaca dari korpus, tidak ditebak
- [] [!] **Nilai ambang, hasil lab, dan data medis TIDAK disalin** ke artefak mana pun
- [] Test memakai **nilai sintetis** yang menguji batas, bukan data pasien
- [] Keluaran "ditolak" dapat muncul - perilakunya teruji sebagai **keputusan**, bukan galat
- [] **K-046 K046_SkorMedis_AmbangKlinisDipertahankan**
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

[~] `[pertanyaan terbuka]` - apa yang terjadi pada kasus berskor "ditolak" bila jiwa **melewati tangga akseptasi** (E18).
Milik work owner dan Underwriting.

Endorsment Fac In - E21 - Jalur produksi endorsement [!] BLOCKED

What to build: Menuliskan selisih yang dihitung E13-E15 ke tabel produksi, beserta penomoran versi polis.

[!] **BLOCKED - menunggu tabel flat (P-10)**. Prosedur tersimpan yang menulis dokumen polis di sistem lama **diganti insert-ke-tabel-flat**, dan bentuknya dirancang **bersama New Business dan Renewal**, bukan sendiri untuk endorsement.

[~] **Tiket ini tidak dihapus**. Lingkupnya sudah diketahui; menghilangkannya akan menyembunyikan pekerjaan yang pasti ada.

[terverifikasi] Rantainya: penulisan dokumen polis -> penyimpanan produksi -> percabangan tujuh lini. Ada **dua gerbang idempotensi** di lapis berbeda, sehingga rantai aman diulang - penting untuk rekonsiliasi paralel run.

Asal (Pega). `Activity\SaveEDMToJsonPolicy_Act` . `SaveTreatyProduction_Act` . `SaveFacinProdAllEDM_Act`
(tujuh cabang lini) . `InsertFacoutProductionEDM` . `GetEdmProdKe_Act`

Keputusan. K-046 . K-027 . K-050 . K-006 . **CLAUDE.md** §4.3

Blocked by: [!] **tabel flat (P-10)** . E13 . E15

Status: blocked

- [] [!] Menunggu rancangan tabel flat bersama New Business dan Renewal
- [] **Dua gerbang idempotensi** di lapis berbeda; rantai aman diulang
- [] Versi polis nol-berbasis, versi baru = terakhir + 1 - **cara hitung versi terakhir aman** karena tidak ada penghapusan baris (K-050)
- [] Skema Oracle **tidak berubah** (§4.3)
- [] Nilai berkoma desimal (K-027)
- [] **K-046 K046_GuardFacOut_HanyaType7** - gerbang idempotensi fac out hanya dipakai keluar pada satu jenis penyesuaian
- [] **K-046 K046_JsonPolisMonitoring_HanyaPrefiksEDMT** - tabel pemantauan hanya ditulis untuk satu prefiks kasus
- [] **K-046 K046_DuaSemantikPRODKE** - dua cara menentukan versi terakhir hidup berdampingan

- [] [~] Satu cabang lini bisnis rule-nya **tidak ada di korpus** tetapi ada di folder pelengkap work owner - kandidat amandemen **K-006**, bukan **panic**
- [] Endpoint dari konfigurasi, tidak pernah literal (§4.4)
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Endorsment Fac In - E22 - Rekonsiliasi eksak siklus endorsement

What to build: Pembanding **nol-selisih** untuk kasus endorsement, memakai kerangka yang sudah dibangun untuk New Business - **tanpa pembanding baru**.

[!] **Seluruh kejanggalan yang diport apa adanya harus muncul sebagai selisih NOL**, bukan sebagai selisih yang dimaafkan. Bila sistem baru "memperbaiki" salah satunya diam-diam, pembanding inilah yang menangkapnya.

[~] **Satu pengecualian yang sah:** perbaikan A.5 mengubah tipe nilai cadangan premi Nusantara Re dari string menjadi angka. Pembandingan mentah akan menunjukkan **beda tipe meski nilainya sama**. Pembanding **menormalkan** sebelum membandingkan, dan selisih semacam ini **dijelaskan oleh A.5** - bukan ditandai cacat.

[!] **Tidak pernah menyentuh berkas mentah ber-PII**. Fixture yang dipakai adalah yang sudah ter-de-identifikasi.

[~] Tiket ini **tidak bersandar** pada klaim arsip bahwa nilai dasar akseptasi adalah selisih TSI - klaim itu tetap **`[belum diuji]`**.

Asal (Pega). - (pembanding, bukan port rule)

Keputusan. K-046 . A.5 . ADR-F-0001 . K-025

Blocked by: ..\15-de-identifikasi-berkas-kasus.md . ..\16-rekonsiliasi-eksak-tahap-1.md . E09 . E14 . E15 . E19 [!] Kedua tiket NB itu **belum dikerjakan** - lihat §0 indeks.

Status: blocked

- [] Memakai **kerangka rekonsiliasi New Business**, tanpa pembanding baru
- [] [!] **Tidak pernah** membaca berkas mentah ber-PII; hanya fixture ter-de-identifikasi
- [] Seluruh kejanggalan K-046 menghasilkan **selisih nol**
- [] Pembanding **menormalkan** string dan angka; selisih tipe dari **A.5** dijelaskan, bukan ditandai cacat
- [] Mencakup ketiga lapis before-image, selisih pembayaran, selisih baris spreading, dan premi jiwa
- [] Setiap selisih yang tersisa **dapat ditelusuri** ke rule Pega asalnya (§4.6)
- [] Nilai medis, nomor polis, dan nama orang **tidak pernah** muncul di laporan pembanding

Fac Out

Jumlah tiket: **14**

Fac Out - F01 - Predikat Fac Out masuk registry

What to build: Sistem dapat menjawab dua pertanyaan tentang sebuah kasus - *apakah kasus ini punya retrosesi keluar?* dan *apakah baris spreading ini membawa penanda Fac Out?* - lewat **registry predikat yang sudah ada**, tanpa registry kedua dan tanpa seam baru.

[!] **`IsFacout` TIDAK ditangani di sini.** [terverifikasi] Ia **tidak terpanggil sama sekali** di jalur Fac Out: **NB FacIn\Flow\InputInwardFacultativeOffer.xml** memuatnya **0 kali**, peka huruf maupun tidak. (*Berkas flow itu*

[terverifikasi]` hanya ada di folder NB; tidak ada di RNW maupun Endorsment.) Isinya menguji **banding** (ProposalAcceptStatus = 4, K-029), bukan fac out. Porting-nya sudah menjadi lingkup tiket New Business ..\09-predikat-sikap-khusus.md di bawah K-019 - **jangan diulang**.

[terverifikasi] Dua predikat yang masuk lingkup, beserta kemunculannya di flow: **IsFacRetro 17x**, **IsInputFacRetro 9x**.

[!] IsFacRetro adalah DUA rule di kelas berbeda - catatan asal-usul IsUW hanya berlaku untuk satu

[!] **Dipersempit 21 September 2026**. Rumusan sebelumnya menuliskan asal-usul salinan **IsUW** seolah berlaku umum untuk **IsFacRetro**. Itu **hanya benar untuk satu dari dua rule**. Rumusan lama tidak dihapus - ia **dibatasi lingkupnya** (PANDUAN-KERJA §7).

[terverifikasi] Identitas rule ditentukan **basis `pzInsKey` + `pyClassName`**, bukan nama berkas (**_ARSIP-lintas-siklus_BACA-INI.md** Koreksi R1). **When\IsFacRetro** berwujud **dua rule**:

	Varian OfferFacIn	Varian Work
pyClassName	ASM-FW-GISFW-Data-OfferFacIn	ASM-FW-GISFW-Work
Terekspor di	NB dan RNW	Endorsment
<pyLogic> A menguji	.IsFacRetro = 1	pyWorkPage.OfferFacIn.IsFacRetro = 1
<pyNestedConditions>	[!] rowdata(1) masih memuat sisa pemeriksaan workbasket (pxRequestor...pyWorkBasketName = ReasFacInGroupLeader)	[ya] BERSIH - tidak ada sisa
<pzOriginalInstanceKey>	menunjuk rule ISUW	-

[~] Asal-usul salinan **IsUW** **HANYA berlaku pada varian `ASM-FW-GISFW-Data-OfferFacIn`**. Di varian itu, yang mengikat adalah **ekspresi tersimpan**, bukan grid kondisinya: yang dieksekusi **<pyLogic> = A -> <pyConditionValue1> = compareTwoValues(.IsFacRetro, "=", 1)**; grid kondisi warisan **diabaikan**. Sikapnya **sama persis dengan `IsOfferFacIn`** (K-002, tiket NB ..\09-predikat-sikap-khusus.md).

[!] **Varian `ASM-FW-GISFW-Work` TIDAK memuat sisa itu dan tidak perlu perlakuan khusus** - kondisinya bersih. Memperlakukan kedua varian sama akan memasang penanganan warisan pada rule yang tidak memerlukannya.

[dugaan] **Varian `Work` kemungkinan yang dipanggil flow**. Indeks rujukan **NB**

FacIn\Flow\InputInwardFacultativeOffer.xml menyebut kelas **ASM-FW-GISFW-Work**. [~] Indeks merekam resolusi **saat berkas terakhir disimpan** - ia **bukan bukti** rule mana yang resolve saat runtime, sehingga kata "kemungkinan" **tetap [dugaan]**. Keduanya diport (pola rule kembar, ..\..\10-audit\10-rule-kembar-pzinskey.md).

[ya] **K-057 TIDAK terpengaruh**. Kedua varian menguji **flag yang sama (.IsFacRetro = 1)** pada **halaman yang sama (OfferFacIn)** - hanya jalur penulisan propertinya berbeda (relatif vs lewat **pyWorkPage**). Pemicu Fac Out tetap seperti ditetapkan K-057.

[!] **Tiga bentuk penanda spreading TIDAK DIGABUNG** (K-054):

Bentuk	Ekspresi	Di mana				
ketat	.TreatyType=="10015"	SetDataFacOutFire_Act . CopyFacRetroFire_Act				
conta	@contains(.TreatyType, "10015")	di dalam CopyToAllSpreading				

ins tung gal		ng_ACT . CopyToAllLocSpre ading_ACT				
umu m tiga- arah	@contains(.TreatyType, "10015")\	\	@contains(.TreatyNa me,"SPL")\	\	@contains(.TreatyTy pe,"10007")	CopyToAllSpreading_ACT . CopyToAllLocSpre ading_ACT

[~] **"SPL"** diuji pada **TreatyName**, bukan **TreatyType**. Menyamakan ketiga bidang uji akan menarik baris spreading yang tidak seharusnya ikut.

[!] Empat properti bernama mirip - registry harus membedakannya

[terverifikasi] Registry **tidak boleh** memperlakukan keempatnya sebagai satu:

Properti	Gaya nilai	Perannya
OfferFacIn.IsFacRetro	0/1 telanjang	pemicu Fac Out - dibaca When\IsFacRetro, menjadi <pyTaskWhen> di flow
OfferFacIn.IsInputFacRetro	0/1	gerbang re-input saat UW - dibaca When\IsInputFacRetro
pyWorkPage.IsInFacRetro	dibanding != 1	kondisi tampilan Section; bukan rule When
.IsFacRetroOffer	"0" berkutip	penanda penawaran retro; disetel OfferFacOut_PreAct

[~] Hanya **dua** di antaranya yang berupa rule **When** dan masuk registry. **pyWorkPage.IsInFacRetro** dan **.IsFacRetroOffer** adalah **properti biasa** - memasukkannya ke registry adalah kekeliruan kategori. Rincian di **..\00-audit\03-struktur-facetro-dan-populasi.md** dan tiket F05-empat-struktur-staging.md.

Asal (Pega). When\IsFacRetro . When\IsInputFacRetro . penanda di Activity\SetDataFacOutFire_Act . CopyFacRetroFire_ACT . CopyToAllSpreading_ACT . CopyToAllLocSpreading_ACT

Keputusan. K-054 . K-050 (satu registry, sumber data per-rule) . K-002 . K-019 . **K-057** (pemicu = flag **.IsFacRetro**; rumusan **IsFacout dicabut**) . **CLAUDE.md** §4.5, §4.6

Blocked by: **..\08-registry-rules-eval.md** . **..\09-predikat-sikap-khusus.md** [!] Keduanya **belum dikerjakan** - lihat §0 indeks.

Status: blocked

- [] **IsFacRetro** dan **IsInputFacRetro** hidup lewat **Seam 1 `rules.Eval`** - tanpa registry kedua
- [] **IsFacRetro** memakai **ekspresi tersimpan** **.IsFacRetro = 1**; grid kondisi warisan **diabaikan**
- [] [!] **DUA rule `IsFacRetro` diport** - kelas **Data-OfferFacIn** dan **GISFW-Work**; komentar §4.6 menyebut **kelasnya**, nama saja tidak cukup
- [] Komentar menyebut asal-usul salinan **IsUW** hanya pada varian **`Data-OfferFacIn`** - varian **GISFW-Work** kondisinya bersih dan **tidak** diberi penanganan warisan
- [] **Tiga bentuk penanda spreading terpisah** dan tidak dapat tertukar
- [] **"SPL"** diuji pada **TreatyName**; kedua kode lain pada **TreatyType**
- [] [!] **IsFacout tidak diimplementasikan di sini** - komentar menunjuk **..\09-predikat-sikap-khusus.md**
- [] **CoverageBasis == 5** dikenali sebagai **Layering Basis** [terverifikasi] **DDL\CoverageBasis.xml**
- [] Arti **10015** = FACOUT dan **10007** = ORS ditandai **keterangan work owner (K-054)**, bukan terverifikasi korpus

- [] [pertanyaan terbuka] arti `TreatyName == "SPL"` **tetap terbuka**; nilainya diport apa adanya
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Fac Out - F02 - Tracer - derivasi Fac Retro saat UW Accept (lini Fire)

What to build: Saat Underwriter menekan **Accept**, lokasi yang punya spreading Fac Out otomatis tersalin ke daftar retrosesi, kasus ditandai sebagai punya Fac Out, dan alur membelok ke menu Fac Out **sebelum** produksi. Tiket ini menembus seluruh lapisan untuk **satu lini bisnis - Fire** - sebagai tracer.

[!] **PEMICUNYA BUKAN `IsFacout`, DAN BUKAN `ProposalAcceptStatus = 4`**. Rumusan lama salah pada dua lapis dan sudah dibatalkan (09-facout\01 §0.1):

1. [terverifikasi] `IsFacout` muncul **0 kali** di NB `FacIn\Flow\InputInwardFacultativeOffer.xml`

([terverifikasi] berkas itu hanya ada di folder **NB**). Yang ada di `SetValidateDateUW_PostAct` hanyalah **variabel lokal** bernama `isFacOut` - tag `<pyLocalParameters>` -> `<pyParametersParamName>`, bertipe `String`. Nama variabel lokal yang mirip nama rule; **bukan** pemanggilan rule.

2. [terverifikasi] `ProposalAcceptStatus = 4` berarti **Banding**, bukan **Accept (K-029**,

GLOSARIUM.md).

[terverifikasi] **Rantai yang sebenarnya**, urutan dibaca dari `<pyStepPageReference>` - bukan dari nomor baris:

#	Berkas	Tag pembawa	Isi
1	<code>Activity\SetValidateDateUW_PostAct</code>	<code>pyStepPageReference = RH_1.pySteps(3)</code>	Call <code>SetDataFacOut_Act</code> , TANPA precondition
2	<code>Activity\SetDataFacOut_Act</code>	<code>pyStepsActivityName . PropertiesName</code>	Property-Remove <code>pyWorkPage.OfferFacIn.FacRetroList . Property-Set .OfferFacIn.IsFacRetro = 0 (reset)</code> . langkah 3-6 panggil per COB
3	<code>Activity\SetDataFacOutFire_Act</code>	<code>pyStepsPreCondParamsWhen . PropertiesName</code>	<code>.OfferFacIn.IsFacRetro = 1</code> , bergerbang <code>.TreatyType=="10015" / Local.isFacOut==1 / Local.isFacOutLoc==1</code>
4	<code>Flow\InputInwardFacultativeOffer</code>	<code>pyTaskStatusOrWhen=WHEN . pyTaskWhen=IsFacRetro . pyLikelihood=100</code>	transisi `Transition92` -> shape <code>pyMOName = [Fac Out]</code>
5	<code>shape [Fac Out]</code>	<code>`pyImplementation` = OfferFacRetro</code>	[~] bukan <code>pySubFlowName</code>

Penyaringan terjadi di precondition per COB, bukan di titik masuk. Titik masuk tidak bergerbang sama sekali -

`SetDataFacOut_Act` selalu dipanggil, lalu mereset flag ke `0`, dan hanya sub-aktivitas per lini yang menyalakannya ke `1`.

[terverifikasi] Penanda penaut ke objek Fac In induk **lahir di sini**, bukan saat produksi: `SetDataFacOutFire_Act` menyetel `FacRetro.LocationList(<LAST>).Property.ObjectNo` dan `.Property.ObjectNoFacIn`.

Asal (Pega). `Activity\SetValidateDateUW_PostAct RH_1.pySteps(3) . Activity\SetDataFacOut_Act . Activity\SetDataFacOutFire_Act . Flow\InputInwardFacultativeOffer Transition92`

Keputusan. **K-057** (pemicu = flag `.IsFacRetro`; rumusan lama **dicabut**) . **K-053** . **K-054** . **K-019** . **K-029** . **K-010/K-012** . **CLAUDE.md §4.6**

Blocked by: F01 . . .\01-tracer-money-ratio-premi-pa.md . . .\11-tangga-akseptasi-bentuk-a.md [!] Kedua tiket NB itu **belum dikerjakan** - lihat §0 indeks.

Status: blocked

- [] Derivasi dipanggil dari jalur UW Accept **tanpa gerbang di titik masuk**
- [] Langkah reset menghapus daftar retrosesi **dan** menihlkan flag sebelum pengisian ulang
- [] Flag **.IsFacRetro** menyala **per lini bisnis**, hanya bila penanda spreading ditemukan
- [] Flag itu menjadi **gerbang belok** ke menu Fac Out - perilaku **Transition92**
- [] [!] **IsFacout tidak dipakai** di jalur ini; komentar menyatakan sebabnya
- [] [!] **ProposalAcceptStatus tidak menggerbangi** jalur ini
- [] Penaut **ObjectNo + ObjectNoFacIn** tercipta **saat derivasi**, bukan saat produksi
- [] Nilai uang bertipe **Money**; rasio bertipe **Ratio**
- [] Demo: satu kasus Fire dengan spreading ber-penanda -> daftar retrosesi terisi, flag menyala, alur membelok
- [] Demo tandingan: kasus Fire **tanpa** spreading ber-penanda -> flag tetap **0**, alur **tidak** membelok
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Fac Out - F03 - Daftar pengecualian okupasi - 26 alternatif

What to build: Sebagian kode okupasi menandai risiko sebagai **pengecualian**, dan penandaan itu ikut berjalan di jalur derivasi Fac Out lini Fire.

[terverifikasi] Gerbangnya **satu ekspresi dengan 26 alternatif** `|`: **20** memakai **@startsWith** dan **6** memakai kesetaraan ketat. Keluarannya menyetel **pyWorkPage.OfferFacIn.IsOccupException**.

```
### menghasilkan 26 / 20 / 6
$c=[IO.File]::ReadAllText("D:\migrasi\NNM\NB_FacIn\Activity\SetDataFacOutFire_Act.xml")
$occ=[System.Net.WebUtility]::HtmlDecode(

[regex]::Match($c,'<pyStepsPreCondParamsWhen>{[^<]*OccupationId[^<]*}</pyStepsPreCondParamsWhen>')
.Groups[1].Value)
($occ -split '\\|').Count
([regex]::Matches($occ,'@startsWith')).Count
([regex]::Matches($occ,'\.OccupationId=')).Count
```

[!] **Gaya penulisannya tidak konsisten, dan itu DIPORT APA ADANYA.** [terverifikasi] Sebagian kode diuji sebagai **awalan** (251, 252, 257, 258, 259), sebagian lagi sebagai **kesetaraan penuh** (256) - padahal berada di rentang yang sama. Menyeragamkannya **mengubah himpunan kode yang tertangkap**, dan itu perubahan perilaku (CLAUDE.md §1).

[~] **Awalan yang lebih pendek menelan yang lebih panjang.** [terverifikasi] Daftar memuat awalan **26** dan **28** berdampingan dengan kesetaraan penuh pada kode empat-lima digit. Urutan dan bentuk ujinya **dipertahankan persis**, tidak diringkas menjadi rentang.

Asal (Pega). **Activity\SetDataFacOutFire_Act** - **pyStepsPreCondParamsWhen** atas **.OccupationId**; target **pyWorkPage.OfferFacIn.IsOccupException**

Keputusan. K-046 (pola kode usang diport apa adanya) . K-054 . CLAUDE.md §1, §4.6

Blocked by: F02

Status: blocked

- [] Daftar **26 alternatif** lengkap, tidak satu pun dihilangkan
- [] **20 uji awalan** dan **6 uji kesetaraan penuh** tetap sebagai bentuk aslinya
- [] [!] Daftar **tidak diringkas** menjadi rentang, regex, atau tabel lookup
- [] Kode okupasi disimpan sebagai **string**, bukan angka - uji awalan menuntutnya
- [] Hasilnya menyetel penanda pengecualian okupasi, bukan menggerakkan alur
- [] Test menguji **batas**: kode yang persis cocok, yang cocok sebagai awalan, dan yang di luar daftar
- [] **K-046 K046_OkupasiFacOut_GayaUjiTidakSeragam** - awalan dan kesetaraan bercampur, sengaja dipertahankan
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Fac Out - F04 - Derivasi Fac Retro untuk tiga lini bisnis sisanya

What to build: Derivasi retrosesi yang sudah hidup untuk Fire (F02) diperluas ke **Aneka/Golf, Marine Cargo/MBU, dan PA/Travel**, sehingga seluruh lini bisnis dapat menurunkan Fac Out.

[terverifikasi] Activity\SetDataFacOut_Act memanggil **empat** sub-aktivitas per lini - SetDataFacOutFire_Act (F02) plus SetDataFacOutAnekaGolf_Act, SetDataFacOutCargoMBU_Act, SetDataFacOutPATravel_Act - masing-masing bergerbang predikat lini bisnisnya sendiri.

[~] **Tiap lini menulis ke koleksi anak yang berbeda.** [terverifikasi] FacRetroList punya **enam** koleksi anak, bukan satu: LocationList . CargoList . PersonList . VehicleList . Property.RiskLocation.AnekaList . Property.RiskLocation.OccupationList(n).AnekaList. Menyamakan keenamnya ke satu daftar akan kehilangan data.

[terverifikasi] **Penjumlah PA berdiri sendiri.** Activity\SumFacOutPA_Act bergerbang .TreatyType=="10015" dan IsPA, menyetel .PremiumSpread dan .TSISpread. Ia **bukan** bagian dari SetDataFacOutPATravel_Act dan tidak boleh dilebur ke dalamnya.

[~] **Dua dari empat sub-aktivitas berbeda isi di Endorsement.** [terverifikasi] kontrak 23 tag: SetDataFacOutFire_Act dan SetDataFacOutAnekaGolf_Act **berbeda** NB↔EDM; SetDataFacOutCargoMBU_Act dan SetDataFacOutPATravel_Act **identik**. Perbedaannya ditangani **F11**, bukan di sini.

Asal (Pega). Activity\SetDataFacOutAnekaGolf_Act . SetDataFacOutCargoMBU_Act . SetDataFacOutPATravel_Act . SumFacOutPA_Act . induk SetDataFacOut_Act

Keputusan. K-053 . K-054 . K-018 (skala rasio per lini) . K-010/K-012 . CLAUDE.md §4.6

Blocked by: F02

Status: blocked

- [] Keempat lini menurunkan Fac Out lewat **satu jalur derivasi yang sama**, bercabang di gerbang lini
- [] **Enam koleksi anak FacRetroList** terisi sesuai lininya, tidak dileburkan
- [] Penjumlah PA tetap **langkah tersendiri**, bergerbang penanda ketat "**10015**" dan lini PA
- [] Skala rasio mengikuti **resolver K-018**, bukan angka hafalan per lini
- [] Lini yang tidak ada di peta resolver -> **`panic`** (CLAUDE.md §4.5)
- [] Nilai uang bertipe **Money**; rasio bertipe **Ratio**
- [] Perbedaan Endorsement pada dua sub-aktivitas **tidak ditangani di sini** - komentar menunjuk F11
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Fac Out - F05 - Empat struktur penampung Fac Retro - dipisahkan, bukan disatukan

What to build: Data retrosesi hidup di **empat** struktur berbeda sepanjang satu kasus. Tiket ini memodelkan keempatnya beserta perannya, sehingga tidak ada yang bertukar.

[!] **EMPAT, bukan dua.** Catatan lama yang menyebut "dua struktur" (09-facout\01 §2.1) **tidak lengkap:**

#	Struktur	Bentuk	Diisi oleh
1	OfferFacIn.FacRetro	tunggal (staging)	SetDataFacOutFire_Act - FacRetro.LocationList(<APPEND>)
2	OfferFacIn.FacRetroList	list berindeks	CopyFacRetroFire_ACT - FacRetroList(counterFacRetro)...
3	OfferFacIn.FacRetroDetails	tunggal, 4 properti	OfferFacOut_PreAct . GetRISlipDataFromDB_Act . SetPropertyToOfferFacIn_Act
4	pyWorkPage.Policy.FacOfferList(n)	list berindeks	sumber salinan bagi struktur 3

[terverifikasi] `FacRetroDetails` punya tepat empat properti, seluruhnya dari tag <PropertiesName> / <PropertiesValue> / <pyValue> / <pyStepsPreCondParamsWhen>:

Properti	Ditulis	Dibaca
.BackUpStatus	GetRISlipDataFromDB_Act	CheckProtectFacout_Act (==3 telanjang) . OfferFacOut_PostAct (=="3" berkutip)
.FacNo	OfferFacOut_PreAct	-
.AdditionalInfo	OfferFacOut_PreAct	-
.DocumentPosition	OfferFacOut_PreAct . SetPropertyToOfferFacIn_Act	Harness\ViewLetter . Section\FacOutPrintRISlipSectionInside . Section\FacultativeLetter

[~] Nilai yang sama dibandingkan dua gaya - ==3 telanjang dan =="3" berkutip. Angka diperlakukan sebagai string di satu tempat dan sebagai angka di tempat lain. **Kandidat K-046, diport apa adanya.**

Anak langsung FacRetroList - 19, bukan enam

[!] **KOREKSI 21 September 2026.** Tiket ini semula menulis "~~FacRetroList punya enam koleksi anak: LocationList . CargoList . PersonList . VehicleList . Property.RiskLocation.AnekaList . Property.RiskLocation.OccupationList(n).AnekaList~~". **Salah pada dua hal:** dua yang terakhir **bukan anak langsung** (letaknya bersarang di bawah `LocationList(n).Property.RiskLocation`), dan daftarnya **melewatkan** `CurrencyList`.

[terverifikasi] FacRetroList(n) punya **19 anak langsung** - 5 koleksi dan **14 non-koleksi**:

Koleksi (*List) - 5	Non-koleksi - 14
CargoList . `CurrencyList` . LocationList . PersonList . VehicleList	EndPeriod . OurRef . PctPremiAl1Obj . PctPremiAl1ObjUSD . PCTPremiIDR . PctShareAl1Obj . PrintRISlip . ReinsurerID . ReinsurerName . RiCommAl1Obj . StartPeriod . TFA11Obj . UjrahAl1Obj . pyExpanded

[~] `pyExpanded` adalah properti tampilan Pega, bukan data bisnis - dicatat agar sensusnya dapat direproduksi.

Lini Aneka memang dijangkau lewat `LocationList(n).Property.RiskLocation.AnekaList` dan `...OccupationList(o).AnekaList`, tetapi itu **jalur bersarang**, bukan anak FacRetroList.

Sumber angka: ..\10-audit\03-struktur-facretro-dan-populasi.md §2.1.

[terverifikasi] `FacOutTSI` melekat di **coverage**, bukan di `FacOutObjectList`. Seluruh jalur berbentuk `.CoverageList(1).FacOutTSI` atau saudara PA-nya `.ASMCoverage(1).FacOutTSI`; **no!** jalur berbentuk `FacOutObjectList(...).FacOutTSI`. Anggota `FacOutObjectList(1)` yang sebenarnya: `Rate`, `ShareOffered`, `PercentOffered`, `ObjectPremi`, `RiComm`, `commision`, `TF`, `Ujrah`.

[!] `RiComm` di `FacOutObjectList` **BUKAN** `RiComm` di **coverage**. Beda kapitalisasi, beda properti, beda pemilik. Begitu pula `commision` (ejaan pendek) terhadap `COMMISSION` di tabel produksi.

[~] **Gaya nilai flag berbeda antar properti.** [terverifikasi] `.IsFacRetroOffer` disetel `"0"` **berkutip** di `OfferFacOut_PreAct`, sedangkan `.IsFacRetro` memakai `0/1` **telanjang**. Properti berbeda, gaya berbeda - **diport apa adanya**.

[~] [terverifikasi] Gerbang `CopyFacRetroFire_ACT` menguji `local.Facout=="0"` - angka dibandingkan **sebagai string**. Kandidat K-046, diport apa adanya.

[terverifikasi] **Nol** kemunculan `FacRetroDetails` di `DDL` -> ia struktur clipboard/JSON, **bukan** tabel Oracle. Tidak ada DDL yang perlu dicari untuknya.

[!] Empat properti bernama mirip - **TIDAK BOLEH** disamakan

[terverifikasi] Empat properti berbeda dengan nama yang nyaris sama hidup berdampingan. Menyamakan dua di antaranya akan menggeser gerbang alur:

Properti	Nilai & gaya	Ditulis / dibaca di	Perannya
<code>OfferFacIn.IsFacRetro</code>	<code>0 / 1</code> telanjang	disetel <code>0</code> di <code>SetDataFacOut_Act</code> (<code>RH_1.pySteps(3), <PropertiesName></code>); disetel <code>1</code> di keempat <code>SetDataFacOut{Fire, AnekaGolf, CargoMBU, PATravel}_Act</code>	pemicu Fac Out - menjadi <code><pyTaskWhen></code> transisi di flow masuk siklus ybs.
<code>OfferFacIn.IsInputFacRetro</code>	<code>0 / 1</code>	<code><pyStepsPreCondParamsWhen></code> <code>Param.Status=="UW" &&</code> <code>...IsInputFacRetro==1</code>	gerbang re-input saat UW; 9 kemunculan di NB <code>FacIn\Flow\InputInwardFacultativeOffer</code>
<code>pyWorkPage.IsInFacRetro</code>	dibanding <code>!= 1</code>	<code><pyContainerVisibleWhen></code> di <code>Section\InputCoverageFire</code>	kondisi tampilan layar, bukan alur
<code>.IsFacRetroOffer</code>	<code>"0"</code> berkutip	disetel di <code>Activity\OfferFacOut_PreAct</code> (<code><PropertiesName></code>)	penanda penawaran retro

[~] **Gayanya berbeda dan itu disengaja dipertahankan:** `.IsFacRetro` memakai angka telanjang, `.IsFacRetroOffer` memakai string berkutip. **Diport apa adanya** (K-046).

[~] [terverifikasi] Reset memakai jalur **relatif** `.OfferFacIn.IsFacRetro`; penyalaan memakai jalur **absolut** `pyWorkPage.OfferFacIn.IsFacRetro`. Dua bentuk penulisan untuk properti yang sama.

Sumber angka: `...\10-audit\03-struktur-facetro-dan-populasi.md` . `...\10-audit\06-tinjau-ulang-suntingan-facout.md` §2.5.

Asal (Pega). `Activity\SetDataFacOutFire_Act` . `CopyFacRetroFire_ACT` . `CopyFacRetro_ACT` . keluarga `CopyAllObjFacOut{FireAneka, GolfCargo, PAMBU}_ACT` . `OfferFacOut_PreAct` . `GetRISlipDataFromDB_Act` . `SetPropertyToOfferFacIn_Act`

Keputusan. K-053 . **K-046** . K-010/K-012 . `CLAUDE.md` §1, §4.6

Blocked by: F02

Status: blocked

- [] **Empat struktur** dimodelkan terpisah; tidak ada yang dilebur
- [] **FacRetroDetails** punya **tepat empat properti**, tidak lebih
- [] **Enam koleksi anak FacRetroList** terwakili
- [] **FacOutTSI** melekat di **coverage**, bukan di dalam **FacOutObjectList**
- [] **RiComm** (obyek fac out) dan **.RiComm** (coverage) adalah **dua properti berbeda** yang tidak dapat tertukar
- [] **K-046 K046_BackUpStatus_DuaGayaPembanding** - **==3** dan **=="3"** berdampingan
- [] **K-046 K046_LocalFacout_AngkaSebagaiString** - **local.Facout=="0"**
- [] **K-046 K046_IsFacRetroOffer_No1Berkutip** - **"0"** berkutip vs **0** telanjang
- [] Nilai uang bertipe **Money**; rasio bertipe **Ratio**
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (\$4.6)

Fac Out - F06 - Perhitungan premi retrosesi

What to build: Premi yang diteruskan ke reasuradur retro dihitung per coverage, lengkap dengan komisi RI dan potongan diskon, sehingga nilainya siap ditulis ke produksi Fac Out.

[!] **DUA rule, bukan satu - dipilih menurut COB**

K-060 (amandemen): CountRateRetroCov adalah **dua rule berbeda di kelas berbeda**, dipilih menurut **lini bisnis**. Keduanya berlaku dan keduanya harus diport - bukan dipilih salah satu.

[!] **Identitas rule = `pzInsKey` + `pyClassName`, BUKAN nama berkas.**

[terverifikasi]

	Varian FIRE	Varian ANEKA
pyClassName	ASM-FW-GISFW-Data-PropertyItem	ASM-FW-GISFW-Data-Aneka
Basis pzInsKey	RULE-OBJ-ACTIVITY ASM-FW-GISFW-DATA-PROPERTYITEM COUNTRATERETROCOV	RULE-OBJ-ACTIVITY ASM-FW-GISFW-DATA-ANEKA COUNTRATERETROCOV
Berkas berlaku	`DDL\CountRateRetroCov.xml`	`DDL\CountRateRetroCov(ANEKA).xml`
Salinan korpus	NB . RNW - [!] BASI	Endorsment - [ya] mutakhir (nol beda)
Langkah	14 (10 puncak + 4 bersarang)	12 (9 puncak + 3 bersarang)

[terverifikasi] **pzOriginalInstanceKey** keduanya **sama** - varian Aneka lahir dari menyalin varian PropertyItem lalu menyimpang.

Perbedaan yang mengubah angka

Aspek	FIRE	ANEKA
Pembagi premi	100.000	[!] 10.000
Uji mata uang	.Currency=="IDR" . == "USD"	[!] .Currency.Name=="IDR" . == "USD"
Local.RIComIN diakumulasi	[ya] ada	[!] tidak ada
Local.TotalPremiCov	ada	[!] tidak ada
Rumus koreksi langkah 10	[ya] ada	[!] tidak ada
Gerbang pySteps(2)/(3)/(4)	IsEDM / IsEdmExtendPeriod / IsEDM	identik

[!] **Pembagi berbeda satu orde.** Memakai satu pembagi untuk kedua jalur menghasilkan premi retro **10x salah** pada salah satunya.

Tabel langkah lengkap kedua varian ada di `..\10-audit\01-pohon-langkah-countrateretrocov.md` §5 (FIRE) dan §7A (ANEKA); banding berdampingan di §7B.

Rumus inti - varian FIRE

```
.PremiumRetro = @Math.divide((ShareOffered * .Rate * Local.prorate), 100000, 20)
.PremiumRetro = .PremiumRetro - @Math.divide((.PremiumRetro * .DiscountPercentage), 100, 20)
.RICommPercentage = @Math.divide(Local.RIComIN, Local.LengCov, 20)
.RIComm = @Math.divide((.PremiumRetro * .RICommPercentage), 100, 20)
.Rate = @Math.divide(Local.RateOut, Local.LengCov, 20)
```

[terverifikasi] Kedua rata-rata itu sejajar. `Local.RateIN` dan `Local.RIComIN` sama-sama diakumulasi per coverage di `RH_2.pySteps(8)`, lalu sama-sama dibagi `Local.LengCov`:

```
RH_2.pySteps(8) (Property-Set, iterasi .Coveragelist, tanpa gerbang)
[1] Local.RateIN := Local.RateIN + .Rate
[2] Local.LengCov := .pxListSubscript
[3] Local.RIComIN := Local.RIComIN + .RIComm
```

[!] **URUTAN OPERASI DIKUNCI: diskon dikurangkan LEBIH DULU, `.RIComm` dihitung SESUDAHNYA.**

[terverifikasi] Keduanya berada di langkah **berbeda** - diskon di `RH_2.pySteps(9).pySteps(2)`, komisi di `RH_2.pySteps(9).pySteps(3)` - dan **keduanya tanpa gerbang**, sehingga tidak ada percabangan yang dapat membalik urutannya. Menghitung `.RIComm` dari premi **sebelum** diskon menghasilkan angka berbeda.

[~] **Gerbang langkah 3 berbeda antara kedua salinan.** [terverifikasi] Salinan **DDL yang berlaku** menggerbangi `Local.prorate := 100` hanya dengan `IsEdmExtendPeriod`; salinan korpus yang basi menuntut `IsEDM` dan `IsEdmExtendPeriod`. Ikuti **DDL**. Perincian di audit 01 §4.2.

[ya] Pembagi **100.000 = 1.000 × 100** adalah konsekuensi **aturan pembagi komposit K-018**, bukan rumus lain.

Local.prorate - enam penugasan, tetapi nilai akhirnya sudah pasti

[!] **Keputusan work owner 21 September 2026.** Pada `CountRateRetroCov`, `Local.prorate` bernilai `1` keluar dari langkah 1. Dua penugasan sebelumnya di langkah yang sama **TIDAK berlaku**. Rumusan lama di tiket ini menyajikan keenam penugasan sebagai sama-sama mungkin dan menggantungkan jawabannya pada **REPEATINGINDEX**. **Digantikan bagian ini**; tidak dihapus dari riwayat (**PANDUAN-KERJA §7**).

[terverifikasi] Keempat langkah prorata **identik di kedua varian** - gerbang, T/F dan penugasannya sama persis di `DDL\CountRateRetroCov.xml` dan `DDL\CountRateRetroCov(ANEKA).xml`, diukur dengan parser yang membedakan **anak langsung** dari keturunan:

Langkah	Gerbang	T	F	Penugasan
<code>pySteps(1)</code>	-	2	2	[1] EndPeriod - StartPeriod [!] mati [2] @divide(prorate, @if(EDMDay=="", 365, @toDecimal(EDMDay)), 20) * 100 [!] mati [3] `1` [ya] berlaku
<code>pySteps(2)</code>	<code>IsEDM</code>	2	3	(ProrateEDMEnd + ProrateStartEDM) * 100
<code>pySteps(3)</code>	`IsEdmExtendPeriod` saja - [!] salinan korpus yang basi menuntut <code>IsEDM</code> dan <code>IsEdmExtendPeriod</code>	2	3	100
<code>pySteps(4)</code>	<code>IsEDM</code>	3	2	100 - [!] terbalik : jalan saat <code>IsEDM</code> SALAH

Nilai akhir `Local.prorate` per jalur

[terverifikasi] dari tabel di atas, dengan penambahan kode transisi (2 = jalankan lalu lanjut, 3 = lewati langkah - '[dugaan kuat]', ...\\10-audit\\02-peta-kode-transisi.md §2.2):

Jalur	Langkah yang berjalan	Nilai akhir `Local.prorate`
NB / RNW (non-EDM)	1 -> 4	`100`
EDM biasa	1 -> 2	`(ProrateEDMEnd + ProrateStartEDM) x 100`
EDM extend period	1 -> 2 -> 3	`100`

[!] Pada jalur non-EDM, `Local.prorate`` BUKAN prorata. Nilainya selalu 100 dan berfungsi sebagai konstanta skala yang menyatu dengan pembagi - bukan pembagian waktu. Kosakatanya dikunci di ...\\steering\\GLOSARIUM.md bagian Kosakata yang dihindari.

[dugaan] <pyStepsDescription> langkah 4 berbunyi `IsNB` di kedua varian - sejalan dengan pembacaan "jalan saat bukan EDM". Deskripsi adalah label, bukan bukti (PANDUAN-KERJA §3); dicatat sebagai penguat saja, tidak dijadikan dasar.

[!] Dua rumus mati di langkah 1 - tetap diport

[terverifikasi] Ketiga penugasan berada di `pyParamArray` yang sama, ber-atribut `REPEATINGINDEX 1, 2, 3`; yang ber-indeks 3 adalah `Local.prorate := 1`.

Kedua rumus pertama - selisih periode, lalu pembagian terhadap `EDMDay/365` - tidak berpengaruh pada jalur mana pun. Keduanya diport apa adanya (CLAUDE.md §1), ditandai KODE MATI, dan didaftarkan sebagai kandidat perbaikan (K-046) bersama keanehan `Local.RIComIN` varian Aneka di bawah - `K046_Prorate_DuaRumusMati_Langkah1`.

[~] Yang dijawab work owner adalah NILAI `Local.prorate``, bukan aturan umum bahwa urutan `REPEATINGINDEX` = urutan eksekusi. Aturan umum itu tetap '[pertanyaan terbuka]' di tempat lain yang memakainya, dan tidak ikut ditutup oleh keputusan ini.

Pemeriksaan silang K-018 - kedua pembagi benar

[terverifikasi] Pada jalur non-EDM, dengan `Local.prorate = 100`:

Varian	Rumus efektif	Skala .Rate	Sesuai K-018?
FIRE (Data-PropertyItem)	$\text{Share} \times \text{Rate} \times 100 / 100000 = \text{Share} \times \text{Rate} / 1000$	‰	[ya]
ANEKA (Data-Aneka)	$\text{Share} \times \text{Rate} \times 100 / 10000 = \text{Share} \times \text{Rate} / 100$	%	[ya]

[!] Keduanya konsisten dengan skala rasio per lini bisnis yang dikunci K-018 - FIRE per mille, ANEKA persen. Pembagi yang berbeda bukan kekeliruan ekspor; ia konsekuensi langsung aturan pembagi komposit. Menyeragamkannya menghasilkan premi 10x salah pada salah satu jalur.

Penskalaan mata uang sebelum dipakai

[terverifikasi] `Local.ShareOffered` diskala ulang sebelum masuk rumus premi:

Gerbang	Penskalaan
<code>.Currency="IDR" && ...PctPremiAllObj != ""</code>	<code>ShareOffered * PctPremiAllObj / 100</code>
<code>.Currency="USD" && ...PctPremiAllObjUSD != ""</code>	<code>ShareOffered * PctPremiAllObjUSD / 100</code>

[!] Hanya **dua** mata uang yang punya cabang. Mata uang lain melewati keduanya tanpa penskalaan - **diport apa adanya**, bukan digeneralisasi.

Rumus kedua adalah KOREKSI, bukan alternatif

[terverifikasi] Langkah `RH_1.pySteps(10)` bergerbang kesetaraan **4 desimal**:

`@Math.divide(Local.TotalPremiCov,1,4) ==`

`@Math.divide(.CoverageList(1).FacOutObjectList(1).ObjectPremi,1,4)` dengan `T=3 / F=2` -> langkah bersarang **10.1** berjalan **ketika keduanya TIDAK sama**:

```
.PremiumRetro = @Math.divide((@toDecimal(Primary.CoverageList(1).FacOutObjectList(1).ShareOffered)
* .Rate * Local.prorate), 100000, 20)
```

[!] Rumus koreksi ini memakai `ShareOffered` langsung dari halaman **Primary**, sehingga **MELEWATI** penskalaan mata uang di atas. Itu perbedaan nyata, bukan penyederhanaan.

[~] Ada **dua gerbang kesetaraan pada presisi berbeda**: rate pada **10 desimal** (`RH_1.pySteps(9).pySteps(1)`), premi pada **4 desimal** (`RH_1.pySteps(10)`). Presisinya **literal di tempatnya** (ADR-F-0005), tidak diseragamkan.

[!] Keanehan Local.RIComIN - hidup di varian ANEKA saja

Sesi sebelumnya mencabut keanehan ini seluruhnya. [!] Itu terlalu jauh, dan dibatasi ulang. Pencabutan benar untuk varian FIRE, tetapi salah untuk varian ANEKA.

[terverifikasi] Pengukuran per varian:

Salinan	Kelas	<PropertiesName> (menyetel)	<PropertiesValue> (membaca)	Keanehan
DDL\CountRateRetroCov.xml (FIRE, berlaku)	Data-PropertyItem	1	2	[ya] tidak ada
NB FacIn\Activity\CountRateRetroCov.xml (FIRE, basi)	Data-PropertyItem	0	1	(artefak salinan basi)
`DDL\CountRateRetroCov(ANEKA).xml` (ANEKA, berlaku)	Data-Aneka	0	1	[!] ADA

[!] Di jalur ANEKA, `.RICommPercentage = @Math.divide(Local.RIComIN, Local.LengCov, 20)` membagi dari variabel yang **TIDAK PERNAH DIISI**. Langkah 8 varian Aneka hanya mengakumulasi `Local.RateIN` dan `Local.LengCov`; tidak ada `Local.RIComIN := Local.RIComIN + .RIComm`.

Diport apa adanya; kandidat perbaikan (K-046) - terbatas varian ANEKA.

```
### FIRE(DDL) setel=1 baca=2 ; ANEKA(DDL) setel=0 baca=1
foreach($p in @( 'D:\migrasi\RNM\DDL\CountRateRetroCov.xml',
                 'D:\migrasi\RNM\DDL\CountRateRetroCov(ANEKA).xml' )){
    $t=[IO.File]::ReadAllText($p); $s=0;$b=0
    foreach($m in [regex]::Matches($t,'<PropertiesName>([^\<]*)</PropertiesName>')){
        if([regex]'RIComIN').IsMatch($m.Groups[1].Value){$s++}
        foreach($m in [regex]::Matches($t,'<PropertiesValue>([^\<]*)</PropertiesValue>')){
            if([regex]'RIComIN').IsMatch($m.Groups[1].Value){$b++}
            "$([IO.Path]::GetFileName($p)) : setel=$s baca=$b"
        }
    }
}
```

[~] [pertanyaan terbuka] Bahkan di varian FIRE, `Local.RIComIN` tidak pernah di-nol-kan - `pySteps(5)` menginisialisasi `Local.RateIN := 0` dan `Local.TotalPremiCov := 0`, tetapi tidak ada `Local.RIComIN := 0`. Apakah variabel lokal Pega otomatis nol adalah `[di luar korpus]`.

[~] *Jalur properti mata uang berbeda antar varian*

[terverifikasi] FIRE menguji `.Currency``; ANEKA menguji `.Currency.Name``.

[!] **Satu implementasi yang membaca mata uang lewat satu jalur akan SALAH pada salah satu varian** - gerbangnya tidak pernah benar, sehingga penskalaan mata uang terlewat diam-diam dan premi keluar tanpa diskala. Kegagalannya **senyap**, bukan galat.

[pertanyaan terbuka] *Kemungkinan varian KETIGA - kelas Data-Cargo*

[terverifikasi] Indeks `Embed-Reference-Rule` pada **7 berkas** mencatat `CountRateRetroCov` pada **tiga** kelas: `ASM-FW-GISFW-Data-PropertyItem`, `ASM-FW-GISFW-Data-Aneka`, dan `ASM-FW-GISFW-Data-Cargo``. Tiap pemanggil produksi memuat **tiga** langkah `Call CountRateRetroCov`, seluruhnya bergerbang `.CoverageList(1).PremiumRetro=="`.

[!] **Varian berkelas `Data-Cargo` TIDAK ADA** di ketiga folder korpus maupun di `DDL\`.

[~] Work owner menyatakan hanya ada **dua** rule di Pega. Indeks rujukan merekam resolusi **saat berkas terakhir disimpan**, jadi ia **bukan bukti** rule itu masih ada sekarang. **Jangan disimpulkan salah satu**. Rincian: `..\..\10-audit\09-pemanggil-countrateretrocov.md`.

Asal (Pega). `DDL\CountRateRetroCov.xml`` (varian FIRE) . `DDL\CountRateRetroCov(ANEKA).xml`` (varian ANEKA) - keduanya berlaku (K-060). Pembanding basi: `NB FacIn\Activity\CountRateRetroCov.xml`.

Keputusan. **K-060** . **K-058** . **K-048** §8.1 . K-018 . K-010/K-012 . K-027 . **K-046** . ADR-F-0004/0005 . `CLAUDE.md` §1, §4.1, §4.6

Blocked by: `F05` . `..\01-tracer-money-ratio-premi-pa.md` . `..\03-resolver-cob-skala.md` [!] Kedua tiket NB itu **belum dikerjakan** - lihat §0 indeks.

Status: blocked

- [] [!] **Diskon sebelum komisi RI** - urutan terkunci dan teruji secara terpisah
- [] Pembagi **100.000** diturunkan **resolver K-018**, bukan angka hafalan
- [] Enam penugasan **prorate ditimpa berurutan**, tidak dipecah jadi rasio bernama berbeda (K-048 §8.1)
- [] [!] `Local.prorate` keluar langkah 1 bernilai `1`` (keputusan work owner 21 Sept) - dua rumus pertama **KODE MATI, tetap diport, K046_Prorate_DuaRumusMati_Langkah1**
- [] Nilai akhir prorata per jalur **diuji terpisah**: non-EDM **100** . EDM $(ProrateEDMEnd + ProrateStartEDM) \times 100$. EDM extend **100**
- [] Pada jalur non-EDM, **100** diperlakukan sebagai **konstanta skala**, bukan prorata - tidak dinamai **prorate** di kode baru
- [] Gerbang langkah 4 **terbalik** (jalan saat bukan EDM) - arah dibaca dari kode transisi, bukan dari label
- [] Penskalaan mata uang hanya untuk **dua** mata uang; sisanya lewat tanpa penskalaan
- [] Rumus koreksi berjalan **saat total TIDAK sama**, dan **melewati** penskalaan mata uang
- [] Dua presisi pembanding (**10** dan **4** desimal) **literal di tempatnya**, tidak diseragamkan (ADR-F-0005)
- [] [!] **DUA varian diport, bukan satu** - dipilih menurut **COB** (K-060 amandemen)
- [] Pembagi **100.000** (FIRE) dan **10.000** (ANEKA) **tidak diseragamkan**

- [] Mata uang dibaca lewat **jalur yang benar per varian** - `.Currency` (FIRE) vs `.Currency.Name` (ANEKA)
- [] Varian ANEKA **tanpa** rumus koreksi dan **tanpa** `Local.TotalPremiCov`
- [] `Local.RIComIN` diakumulasi **hanya** di varian FIRE; **K-046** `K046_RIComIN_TakDiisi_HanyaAneka`
- [] Gerbang langkah 3 mengikuti **salinan DDL: IsEdmExtendPeriod** saja
- [] **K-046** `K046_Prorate_EnamPenugasanSalingMenimpa`
- [] Nilai uang bertipe **Money**; rasio bertipe **Ratio**; **Money + Ratio** gagal saat kompilasi
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6), **beserta kelasnya** - nama saja tidak cukup

`[pertanyaan terbuka]` yang tersisa:

3. [ya] **DIJAWAB WORK OWNER 21 September 2026** - ditutup untuk tiket ini. Apakah urutan

REPEATINGINDEX dalam satu **Property-Set** = urutan eksekusi; bila ya, dua penugasan **prorate** pertama di langkah 1 mati. Work owner menetapkan `Local.prorate` bernilai `1` keluar dari langkah 1, sehingga kedua rumus itu **memang mati** - lihat bagian *Dua rumus mati di langkah 1*. [~] Yang ditutup adalah **NILAI** `Local.prorate` pada rule ini, bukan aturan umum bahwa **REPEATINGINDEX** = urutan eksekusi. Aturan umum itu tetap **[di luar korpus]** dan tetap terbuka di tiket/dokumen lain yang menyandarinya.

4. Mengapa gerbang **IsEDM** hilang di langkah 3 salinan DDL varian FIRE - disengaja atau kekeliruan

ekspor. Korpus tidak dapat menjawab.

5. Apakah `Local.RIComIN` perlu di-nol-kan eksplisit di awal.

6. Apakah ada varian ketiga berkelas **Data-Cargo** - lihat bagian di atas.

7. Apa yang memilih varian saat runtime. Korpus tidak memuat gerbang memilih; pemilihan terjadi

lewat **kelas halaman** tempat rule dipanggil. Pemetaan COB -> kelas belum terbaca dari korpus.

Fac Out - F07 - Validasi Fac Out sebelum penawaran dikirim

What to build: Sebelum penawaran retrosesi berjalan, sistem memeriksa bahwa daftar objek Fac Out konsisten dengan objek Fac In induknya dan bahwa reasuradur tujuannya sudah terisi - dan menolak dengan pesan bila tidak.

[terverifikasi] Dua pemeriksa terpisah, keduanya **Rule-Obj-Activity**:

Pemeriksa	Gerbang yang terbaca	Akibat
<code>CheckDataFacOut_Act</code>	<code>Local.ListObjectFacOut != Local.ListObjectFacIn . Local.FlagError==1 . pyWorkPage.OfferFacIn.FlagSaveFO=="1"</code>	Page-Set-Messages - pesan galat
<code>CheckProtectFacout_Act</code>	<code>.ReinsurerName="" . Local.reas<1 . ProtectReasFacOut.CARI2=="1"FacRetroDetails.BackUpStatus==3</code>	Property-Set-Messages + Obj-Save ; menyetel <code>QuotationData.FacOutStatus</code>

[~] Perbandingan daftar objek dilakukan sebagai perbandingan dua nilai terangkai, bukan sebagai himpunan.

[terverifikasi] Keduanya variabel lokal yang dibandingkan langsung dengan `!=`. Bentuk perakitannya **diport apa adanya** - mengubahnya menjadi perbandingan himpunan akan mengubah kapan galat muncul (urutan dan duplikat mulai berpengaruh).

[terverifikasi] **Ambang jumlah lokasi**. `Activity\OfferFacOut_PreAct` memuat gerbang

`@Utilities.SizeOfPropertyList(.OfferFacIn.LocationList)>50`. Ambang **50** diport apa adanya; artinya

`[pertanyaan terbuka]` - korpus tidak menjelaskan mengapa 50.

[~] `.FlagSaveFO=="1"` - angka dibandingkan **sebagai string**, sejalan dengan pola yang sudah dicatat di F05. Kandidat K-046.

Asal (Pega). `Activity\CheckDataFacOut_Act . CheckProtectFacout_Act . SetErrorMessageFacOut` . gerbang ambang lokasi di `OfferFacOut_PreAct`

Keputusan. K-046 . K-053 . `CLAUDE.md` §1, §4.6

Blocked by: F05

Status: blocked

- [] Ketidakesesuaian daftar objek Fac Out vs Fac In **menghasilkan pesan galat**, bukan penolakan diam
- [] Reasuradur kosong menghalangi lanjut, dengan pesan yang dapat dibaca pengguna
- [] Ambang **50 lokasi** diport apa adanya; komentar menandainya [`pertanyaan terbuka`]
- [] Perbandingan daftar objek **mempertahankan bentuk aslinya**, tidak diubah menjadi perbandingan himpunan
- [] **K-046** `K046_FlagSaveFO_AngkaSebagaiString`
- [] Pesan galat **tidak memuat** nama orang, nomor polis, atau data pelanggan (K-025)
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Fac Out - F08 - Tangga persetujuan retrosesi - empat tingkat

What to build: Penawaran retrosesi berjalan melalui tangga peran tersendiri sampai disetujui atau ditolak, lengkap dengan percabangan grup dan jejak persetujuan.

[!] Ini **BUKAN Seam 2**. [`terverifikasi`] `Flow\OfferFacRetro` memuat **nol shape Approval** di keempat salinannya - ia **tidak** memakai mesin akseptasi limit-berjenjang Fac In. Tangga retro adalah mesin tersendiri (**K-055**).

Tangga empat tingkat berlaku MENYELURUH untuk ketiga siklus

[ya] **K-058** menetapkan: rule yang sudah **diekspor ulang ke `DDL` MENANG** atas salinan korpus.

`DDL\OfferFacRetro.xml` memuat tangga **empat tingkat**, maka **empat tingkat berlaku untuk NB, RNW dan EDM** - tanpa pembatas lingkup.

[`terverifikasi`] Empat salinan, **keempatnya ber-`pyRuleSetVersion` IDENTIK `01-01-95`**:

Salinan	Ukuran	Assignmen	Gatewa	Workbasket	Status
<code>DDL\OfferFacRetro.xml</code> (ekspor ulang, commit 2026-08-31)	171.308 B	5	6	Admin/Head/GroupLeader/TechnicalDirector	[ya] BERLAKU
<code>Endorsment Fac In\Flow\OfferFacRetro.xml</code>	170.966 B	5	6	idem - 4 tingkat	sejalan
<code>NB FacIn\Flow\OfferFacRetro.xml</code>	134.214 B	3	4	Admin + Head - 2 tingkat	[!] BASI
<code>RNW Fac In\Flow\OfferFacRetro.xml</code>	134.214 B	3	4	identik byte dengan NB	[!] BASI

[~] **Salinan NB/RNW yang 2 tingkat dinyatakan BASI** - dicatat, bukan dihapus (`PANDUAN-KERJA` §7). Ia tetap berguna sebagai pembanding untuk mengukur apa yang berubah.

[!] **Nomor versi tidak menolong di sini** - keempatnya **01-01-95**, isinya berbeda. Ini salah satu dasar pertanyaan terbuka K-058 tentang metode deteksi drift.

[ya] **Layar keempat peran SAMA**

K-058: perbedaan antar salinan **hanya pada ALURNYA** (2 tingkat vs 4 tingkat). **Tampilan menu dan isinya SAMA untuk keempat peran** - **ReasFacOutGroupLeader** dan **ReasFacOutTechnicalDirector** memakai **layar yang sama** dengan **ReasFacOutAdmin** dan **ReasFacOutHead**.

Konsekuensi implementasi: **satu set layar**, empat tahap alur. Jangan membangun layar terpisah per peran.

Isi tangga

[terverifikasi] Dari <pyMOname> pada DDL\OfferFacRetro.xml: empat peran **ReasFacOutAdmin** . **ReasFacOutHead** . **ReasFacOutGroupLeader** . **ReasFacOutTechnicalDirector**, masing-masing **satu kali**; **Is it group?** / **IsGroup**; **Accept?** **4x**; **reject** **4x**; **confirm** **4x**; **IsRISlip** **2x**; **OfferFacOut** **4x**; routing **pyRouteTo = Custom**.

[terverifikasi] Siklus hidup layarnya: **Activity\OfferFacOut_PreAct** bergerbang **.pyWorkBasketName=="ReasFacOutAdmin" || .pyWorkBasketName=="ReasFacOutHead"**, memanggil **GetOldDataRetro_Act**, **SumCurrencyListAllRetro_Act**, **GetHistoryAkseptasiPega_Act**, **ProtekReinsurerList_Act**, **CheckDataFacOut_Act**. **OfferFacOut_PostAct** menulis jejak **ViewSuggest(<APPEND>).Approval / .CommentSuggest / .DateSuggest** dan membaca **EmailTypeRetro / EmailTypeRetroSlip** bernilai **1 / 2 / 7**.

[~] **Satu keputusan manusia = satu transisi (GLOSARIUM.md)** - bukan satu proses yang menghitung seluruh rantai sekaligus.

Asal (Pega). DDL\OfferFacRetro.xml . Flow\OfferFacRetro (tiga salinan korpus) . **Activity\OfferFacOut_PreAct** . **OfferFacOut_PostAct**

Keputusan. K-055 . **K-058** (salinan DDL\ menang; layar keempat peran sama) . **K-053** . **CLAUDE.md §4.6**

Blocked by: F05

Status: blocked

- [] Empat tingkat berurutan, **satu keputusan = satu transisi**
- [] Percabangan grup hidup sebagai gerbang tersendiri
- [] Tiap tingkat punya jalur **terima** dan **tolak**
- [] [!] **Tidak memakai mesin akseptasi Fac In (Seam 2)** - nol shape Approval
- [] Jejak persetujuan tercatat per langkah (siapa, kapan, komentar) - **identitas disimpan sebagai rujukan, nilainya tidak disalin ke artefak** (K-025)
- [] Enumerasi tipe email **1/2/7 diport apa adanya**; artinya **[pertanyaan terbuka]** -> **panic** bila nilai lain muncul
- [] Empat tingkat berlaku **menyeluruh** untuk NB, RNW dan EDM (K-058) - tanpa cabang per siklus
- [] **Satu set layar** dipakai keempat peran; GroupLeader dan TechnicalDirector memakai layar Admin/Head
- [] Komentar menyebut salinan **DDL\OfferFacRetro.xml** sebagai sumber, dan menandai salinan NB/RNW 2 tingkat sebagai **basi**
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Fac Out - F09 - Dua generator nomor retrosesi - tidak disatukan

What to build: Penawaran retrosesi mendapat nomor slip yang unik dan berurut, memakai **dua skema penomoran berbeda** yang hidup berdampingan di sistem lama.

[!] **DUA generator, bukan satu.** [terverifikasi] Skemanya berbeda, urutannya berbeda, dan **sequence-nya berbeda**:

	Generator 1	Generator 2
Berkas	DDL\GENERATE_FACRETRO_NO.txt (fungsi Oracle)	RDBList\GenerateOurRefFacOut_SQL (Rule-Connect-SQL, tag pyBrowseSQL)
Bentuk	RNM- + FacCode + BusinessCode + . + bulan + . + tahun + . + LPAD(seq,5,'0')	'Y' + {InputData.CARI21} + {...BusinessOldId} + 'RNM' + to_char(sysdate,'yy') + seq
Sequence	FACRETRO_SEQ	T_FAC_OFFER_SEQ
Padding	LPAD(...,5,'0')	tanpa padding
Posisi 'Y'	di tengah (sebagai FacCode)	di depan

[terverifikasi] Pemetaan FacCode: 'Y' bila FacType = 'FAKULTATIF RETROSESI'; 'F' bila 'FAKULTATIF INWARD'. Jadi retrosesi berawalan **RNM-Y...**, berbeda dari Fac In **RNM-F...**.

[!] **Tidak ada cabang `ELSE`.** [terverifikasi] Bila FacType bukan salah satu dari kedua nilai itu, FacCode tetap **NULL**. Perilaku itu **diport apa adanya** - jangan ditambahi cabang default.

[~] **FacRetroSlipNumber** dideklarasikan **VARCHAR2(21)**. [terverifikasi] Panjang keluarannya bergantung panjang **BusinessCode**; bila melebihi 21 karakter, fungsi Oracle gagal saat runtime. **Diport apa adanya**, dengan batas panjangnya diuji. [pertanyaan terbuka] apakah **BusinessCode** dijamin pendek - **GLOSARIUM.md** mencatat 98 kode dengan arti **belum terverifikasi**.

[pertanyaan terbuka] Korpus **tidak menjelaskan kapan** masing-masing generator dipakai. Keduanya diport; pemilihannya mengikuti pemanggil, bukan ditebak.

Asal (Pega). DDL\GENERATE_FACRETRO_NO.txt . RDBList\GenerateOurRefFacOut_SQL

Keputusan. K-055 . K-056 . **CLAUDE.md** \$1, \$4.3, \$4.6

Blocked by: F08

Status: blocked

- [] **Kedua generator** hidup terpisah; tidak diseragamkan menjadi satu
- [] Bentuk nomor retro **RNM-Y...** berbeda dari Fac In **RNM-F...**
- [] [!] **Tanpa cabang `ELSE`** - **FacType** tak dikenal menghasilkan kode kosong, **bukan** nilai default
- [] Padding 5 digit hanya pada generator 1; generator 2 **tanpa padding**
- [] Nomor urut diambil dari sequence basis data, **bukan** dihitung aplikasi
- [] Batas panjang **VARCHAR2(21)** diuji sebagai **batas nyata**, bukan diabaikan
- [] **K-046 K046_GenerateFacRetroNo_TanpaElse**
- [] Nomor polis produksi **tidak pernah** muncul di test; memakai nilai sintetis (K-025)
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Fac Out - F10 - Produksi Fac Out ke tabel FACOUTPRODUCTION

What to build: Penawaran retrosesi yang sudah disetujui tersimpan sebagai baris produksi Fac Out, tertaut ke objek Fac In induknya, dan **aman diulang** tanpa menghasilkan baris ganda.

[ya] **Tabel produksinya sudah ada dan sudah flat** - 65 kolom, multi-lini, dengan pasangan **_MENJADI/_SELISIH**. **Tidak perlu tabel flat baru** (K-056). Ini membedakan F10 dari **edm\E21**, yang masih menunggu rancangan tabel flat.

[!] **Insert = Connect-SQL langsung, BUKAN stored procedure.** [terverifikasi] DDL\InsertTreatyProd_Sql.xml, <pxObjClass> = Rule-Connect-SQL, tag <pyBrowseSQL>: BEGIN INSERT INTO FACOUTPRODUCTION (...65 kolom...) VALUES (...); COMMIT; END;. Catatan lama "via SP INSERTFACOUTPRODUCTION" sudah **dibatalkan** - itu nama request/connector, bukan SP basis data.

Gerbang idempotensi

[terverifikasi] Activity\InsertFacoutProduction memanggil RDBList\CekFacoutProd_Sql:

```
select DISTINCT IDPEGA from FACoutPRODUCTION
where RISLIPNO = {DataIN.CARI7} and IDPEGA = {pyWorkPage.pzInsKey}
```

Gerbangnya @SizeOfPropertyList(FacoutList.pxResults)>0 dengan pyStepsPreCondParamsWhenTrue = 6 / pyStepsPreCondParamsWhenFalse = 2.

[terverifikasi] Gerbang itu berada di alamat **`RH\_1.pySteps(7)`**, dan <pyStepsPreCondParamsWhen>, ...WhenTrue, ...WhenFalse berada di **`rowdata` yang sama** - keanggotaan struktural, bukan kedekatan teks.

[dugaan kuat] Penambahan kode transisi dari dua jangkar independen (SaveEDMToJsonPolicy_Act RH_1.pySteps(10) T=6, dan SaveTreatyProduction_Act RH_1.pySteps(4) T=2/F=6): **`2` = jalankan lalu lanjut . `3` = lewati langkah . `6` = keluar activity.** Maka: **baris sudah ada -> keluar, tidak menyisipkan; belum ada -> lanjut dan sisipkan.**

[~] Ditandai **`[dugaan kuat]`**, bukan **`[terverifikasi]`**. Yang sudah terbukti adalah **keanggotaan struktural** gerbang dan T/F pada langkah yang sama (ditunjukkan lewat <pyStepPageReference> untuk kelima jangkar) serta pola distribusinya. Yang **belum** terbukti adalah **arti** kodenya - korpus tidak memuat berkas yang memetakan kode -> perilaku secara eksplisit. Kenaikan label memerlukan konfirmasi UI Pega work owner.

Kode **1, 4 dan 5 belum tertambat** - [pertanyaan terbuka], butuh UI Pega work owner. Kode 5 yang paling sering di antaranya (908 kemunculan pada satu pasangan).

Sensus lengkap 31 pasangan (T,F), bukti keanggotaan kelima jangkar, dan perintah auditnya ada di `..\10-audit\02-peta-kode-transisi.md`.

Pemetaan 65 kolom - disalin dari 09-facout\01 §4.3.1

[terverifikasi] **65 kolom seimbang dengan 65 nilai**, parameter dari **lima halaman**: DataIN 35 . DataIN1 14 . DataINCargo 9 . DataINMBU 5 . DataINPA 2.

#	Kolom	Tipe Oracle	Parameter
1	IDPEGA	VARCHAR2(150)	{DataIN.CARI1}
2	POLICYNO	VARCHAR2(50)	{DataIN.CARI2}
3	GROUPPANEL	VARCHAR2(10)	{DataIN.CARI3}
4	REINSURER_ID	VARCHAR2(15)	{DataIN.CARI4}
5	REINSURER_NAME	VARCHAR2(150)	{DataIN.CARI5}

6	TGL_PRINT	DATE	To_date({DataIN.CARI6}, 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')
7	RISTARTPERIOD	DATE	To_date({DataIN.CARI8}, ...)
8	RIENDPERIOD	DATE	To_date({DataIN.CARI9}, ...)
9	START_DATE	DATE	To_date({DataIN.CARI11}, ...)
10	END_DATE	DATE	To_date({DataIN.CARI12}, ...)
11	RISLIPNO	VARCHAR2(600)	{DataIN.CARI7}
12	NOENDORS	VARCHAR2(100)	{DataIN.CARI13}
13	PACKINGID	VARCHAR2(200)	{DataINCargo.CARI1}
14	PACKINGNOTE	VARCHAR2(900)	{DataINCargo.CARI2}
15	GOODNOTE	VARCHAR2(500)	{DataINCargo.CARI3}
16	TRADINGNOTE	VARCHAR2(500)	{DataINCargo.CARI4}
17	SHIPID	VARCHAR2(100)	{DataINCargo.CARI6}
18	FROMRUTE	VARCHAR2(500)	{DataINCargo.CARI7}
19	TORUTE	VARCHAR2(500)	{DataINCargo.CARI8}
20	SAILDATE	DATE	To_date({DataINCargo.CARI9}, ...)
21	CONVEYANCENOTE	VARCHAR2(500)	{DataINCargo.CARI5}
22	OBJECTNO	VARCHAR2(50)	{DataIN1.CARI1}
23	ZIPCODE	VARCHAR2(50)	{DataIN1.CARI2}
24	PROVINCE	VARCHAR2(100)	{DataIN1.CARI3}
25	CITY	VARCHAR2(100)	{DataIN1.CARI4}
26	DISTRICT	VARCHAR2(100)	{DataIN1.CARI5}
27	RW	VARCHAR2(1000)	{DataIN1.CARI6}
28	ADDRESS	VARCHAR2(4000)	{DataIN1.CARI7}
29	BUILDINGNO	VARCHAR2(30)	{DataIN1.CARI8}
30	ROADNAME	VARCHAR2(4000)	{DataIN1.CARI9}
31	OBJECTNAME	VARCHAR2(4000 CHAR)	{DataIN1.CARI10}
32	OCCUPATION	VARCHAR2(4000)	{DataIN1.CARI11}
33	OBJECTITEM	VARCHAR2(4000)	{DataIN1.CARI12}
34	OBJECTITEMID	VARCHAR2(100)	{DataIN1.CARI13}
35	BRANDNAME	VARCHAR2(500 CHAR)	{DataINMBU.CARI2}
36	LICENSEPLATE	VARCHAR2(50)	{DataINMBU.CARI3}
37	TYPENAME	VARCHAR2(50)	{DataINMBU.CARI4}
38	MODELNAME	VARCHAR2(500)	{DataINMBU.CARI5}
39	ENGINENUMBER	VARCHAR2(100)	{DataINMBU.CARI6}
40	CLASSPA	VARCHAR2(100)	{DataINPA.CARI1}
41	DOB	VARCHAR2(100)	{DataINPA.CARI2}
42	CURRENCY	VARCHAR2(10)	{DataIN.CARI23}
43	CURRENCYID	VARCHAR2(10)	{DataIN.CARI29}
44	TSIRNM	NUMBER(20,4)	{DataIN.CARI30}
45	TSISPREAD	NUMBER(20,4)	{DataIN.CARI31}
46	PCTOFFERED	NUMBER(20,4)	{DataIN.CARI32}
47	SHAREOFFERED	NUMBER(20,4)	{DataIN.CARI24}
48	OBJECTPREMI	NUMBER(20,4)	{DataIN.CARI25}
49	RICOMM	NUMBER(20,4)	{DataIN.CARI26}
50	COMMISSION	NUMBER(20,4)	{DataIN.CARI27}
51	RATE	NUMBER(25,20)	{DataIN.CARI28}
52	SHAREOFFERED_SELISIH	NUMBER(20,4)	{DataIN.CARI33}
53	OBJECTPREMI_SELISIH	NUMBER(20,4)	{DataIN.CARI34}
54	COMMISSION_SELISIH	NUMBER(20,4)	{DataIN.CARI35}
55	TYPEFACULTATIVE	VARCHAR2(50)	{DataIN.CARI39}
56	PRORATE	NUMBER(25,20)	{DataIN.CARI40}
57	RATE_COVERAGE	NUMBER(20,4)	{DataIN.CARI36}
58	PREMI_COVERAGE_MENJADI	NUMBER(20,8)	{DataIN.CARI37}
59	PREMI_COVERAGE_SELISIH	NUMBER(20,8)	{DataIN.CARI38}
60	COVERAGE_NAME	VARCHAR2(1000)	{DataIN.CARI42}
61	COVERAGE_ID	VARCHAR2(100)	{DataIN.CARI41}

62	COMMISSION_COVERAGE_PCT	NUMBER(20,8)	{DataIN.CARI43}
63	COMMISSION_COVERAGE_MENJADI	NUMBER(20,8)	{DataIN.CARI44}
64	COMMISSION_COVERAGE_SELISIH	NUMBER(20,8)	{DataIN.CARI45}
65	OBJECTNO_FACIN	VARCHAR2(10)	{DataIN1.CARI14}

[!] **Pemetaannya TIDAK berurutan** - lihat kolom 6-11, 17-21, dan 42-57. **Diport apa adanya; jangan "dirapikan"**.
 Satu geseran kolom = korupsi data produksi yang senyap.

[terverifikasi] **Sebelas parameter tidak terpakai**: DataIN.CARI10 dan CARI14...CARI22 (sepuluh), plus DataINMBU.CARI1.

[!] **Interpolasi string diganti parameter terikat**. {Halaman.CARIn} di sistem lama adalah **substitusi teks** ke dalam SQL. Di sistem baru ia **wajib** menjadi parameter terikat. Itu perubahan mekanisme penyampaian nilai, **bukan** perubahan perilaku - nilai yang tertulis ke kolom tetap sama, sehingga tidak melanggar CLAUDE.md §1.

[~] **Kolom ber-PII**: DOB, LICENSEPLATE, ENGINENUMBER, ADDRESS, OBJECTNAME, REINSURER_NAME. Nilainya **tidak pernah** disalin ke test, fixture, log, atau dokumen (K-025).

Asal (Pega). DDL\InsertTreatyProd_Sql.xml . DDL\FACOUTPRODUCTION.txt . Activity\InsertFacoutProd (pengirim) . InsertFacoutProduction . RDBList\CekFacoutProd_Sql . Activity\UpdateStsKonversiFacOut_Act

Keputusan. K-056 . K-053 . K-027 . K-010/K-012 . CLAUDE.md §4.1, §4.3, §4.4, §4.6

Blocked by: F06 . F08 . F09

Status: blocked

- [] Baris produksi tertulis dengan **65 kolom** sesuai tabel di atas, **urutan pemetaan apa adanya**
- [] [!] Pemetaan diambil dari **tabel**, bukan dari urutan kolom - tidak ada penyesuaian "supaya rapi"
- [] Sebelas parameter tak terpakai **tetap tak terpakai**
- [] **Parameter terikat**, bukan interpolasi string; alasannya dicatat dalam komentar
- [] Gerbang idempotensi: baris sudah ada -> **tidak menyisipkan**; rantai **aman diulang**
- [] Penaut OBJECTNO_FACIN terisi dari nilai yang lahir di **F02**, bukan dihitung ulang
- [] Uang bertipe **Money** dengan mata uang; ditulis ke **NUMBER** Oracle - **tidak pernah 'float'**
- [] Skema Oracle **tidak berubah** (§4.3)
- [] [!] Nilai DOB/LICENSEPLATE/ENGINENUMBER/ADDRESS **tidak pernah** masuk test atau log
- [] [pertanyaan terbuka] kode transisi **1, 4, 5** belum tertambat - bila tercapai, **'panic'**
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Fac Out - F11 - Jalur Fac Out pada siklus endorsement

What to build: Endorsement yang mengubah porsi retrosesi menghasilkan **selisih** Fac Out yang tertulis berdampingan dengan nilai sesudahnya, memakai jalur produksi Fac Out yang sudah hidup (F10).

Populasi kerja - 55, bukan 39

[!] **Populasi berbasis nama TIDAK cukup**. [terverifikasi]:

Ukuran	NB	RNW	EDM
Activity bernama FacOut/FacRetro (Ordinal, peka	41	40	39

huruf)			
Hadir di ketiga folder	-	39	-
Activity membawa penanda 10015 tanpa nama Fac Out	16	15	16
Permukaan fungsional	≈57	≈55	≈55

Yang tanpa nama Fac Out termasuk CopyToAllSpreading_ACT, CopyToAllLocSpreading_ACT, cekSpreadingFactIn, CountPremiumNet, SaveJsonPolicyFacIn_Act, SetReinsurerEndorsement_Act.

[ya] **K-059:** keduanya **diperlakukan sama**, karena **`10015` adalah kode Fac Out**. Pembawa kode itu **bukan** kelompok kelas dua yang "perlu ditinjau" - ia **bagian penuh** dari populasi kerja.

[!] Angka lama **18/18 dan 10/18 DIBATALKAN** - populasinya tidak pernah terdefinisi.

Sumber angka: ..\..\10-audit\03-struktur-facetro-dan-populasi.md §3 (populasi + banding 23 tag, lengkap dengan uji silang wajib) dan ..\..\10-audit\07-hitung-berkas-dan-drift.md §1 (jumlah berkas per subfolder) serta §3 (drift). Keduanya memuat perintah audit yang dapat dijalankan ulang.

Sembilan activity yang berbeda di Endorsement

[terverifikasi] Dari **39** yang hadir di ketiga folder, kontrak 23 tag (K-042/K-043, termasuk amandemen "isi blok pzIndexes diabaikan"): **NB vs RNW 39/39 identik; NB vs EDM 30/39 identik, 9 berbeda:**

CopyAllObjFacOutFireAneka_ACT . CopyFacRetroAnekaGolf_ACT . InsertFacoutProd .
InsertFacoutProduction . InsertFacoutProductionEDM . InsertFacoutProductionEDMCurr .
OfferFacOut_PreAct . SetDataFacOutAnekaGolf_Act . SetDataFacOutFire_Act

NB dan RNW berbagi satu implementasi - nol perbedaan. Hanya Endorsement yang butuh cabang.

Isi khusus endorsement

[terverifikasi] Activity\InsertFacoutProd adalah pengirim: Call InsertFacoutProduction dan Call InsertFacoutProductionEDM (bergerbang IsEDM), lalu Obj-Refresh-And-Lock, lalu Call UpdatePolisAddendum_Act. Gerbang prefiks @contains(pyWorkPage.pyWorkIDPrefix, "EDM-") ada di InsertFacoutProduction.

[terverifikasi] Kolom selisih di FACOUTPRODUCTION: SHAREOFFERED_SELISIH, OBJECTPREMI_SELISIH, COMMISSION_SELISIH, PREMI_COVERAGE_MENJADI/_SELISIH, COMMISSION_COVERAGE_MENJADI/_SELISIH, RATE_COVERAGE.

[~] [terverifikasi] **Ketidaksetangkupan pasangan `\_MENJADI` vs `\_SELISIH`** - tidak setiap kolom selisih punya pasangan "menjadi". Sudah tercatat sebagai butir K-046 (nomor 7 pada daftar 12 kode usang). **Diport apa adanya.**

[~] **K-046 K046_GuardFacOut_HanyaType7** - gerbang idempotensi fac out hanya dipakai keluar pada **Type=="7"**. Untuk **Type** lain, penulisan ganda **tidak dicegah**. [terverifikasi] InsertFacoutProductionEDM. Diport apa adanya; risikonya tercatat sebagai E-Q32.

Asal (Pega). Activity\InsertFacoutProductionEDM . InsertFacoutProductionEDMCurr .
CopyFacRetroEDMLoc_ACT . ProtectionEDMFacout_Act . DataTransform\CountPremiEDMFacOut_DT (Rule-Obj-Model) . sembilan activity berbeda di atas

Keputusan. K-059 (populasi ≈55 - nama Fac Out **dan** pembawa **10015** diperlakukan sama, karena **10015** **adalah** kode Fac Out) . K-056 . **K-046** . K-042/K-043 (kontrak 23 tag) . **CLAUDE.md** §4.3, §4.6

Blocked by: F10 . **..\edm\E21-jalur-produksi-edm.md** [!] **E21** sendiri **blocked** menunggu tabel flat (P-10) - lihat indeks EDM.

Status: blocked

- [] Populasi kerja ≈55 **per folder**, bukan 39 - pembawa **10015** **diperlakukan sama** dengan yang bernama Fac Out (K-059)
- [] **Sembilan** activity yang berbeda di Endorsement punya cabang tersendiri; **tiga puluh** sisanya dipakai ulang
- [] [!] **NB dan RNW berbagi satu implementasi** - tidak ada cabang siklus di antara keduanya
- [] Kolom selisih terisi berpasangan dengan nilai sesudahnya, **sesuai ketaksetangkupan aslinya**
- [] **K-046 K046_GuardFacOut_HanyaType7** - gerbang idempotensi hanya aktif pada satu jenis penyesuaian
- [] **K-046 K046_MenjadiSelisih_TidakSetangkup**
- [] Nilai berkoma desimal (K-027); uang bertipe **Money**
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Fac Out - F12 - Layar dan daftar Fac Out

What to build: Pengguna dapat membuka menu Fac Out, melihat daftar retrosesi sebuah polis, dan menelusuri objek serta coverage yang diretrokan - sebagai menu **terpisah** dari Fac In namun **tertaut** ke kasus induknya (K-053).

[**terverifikasi**] Inventaris berkas Fac Out/FacRetro per tipe rule, ketiga folder digabung, dihitung **per subfolder** (listing rekursif terpotong di batas entri):

Tipe	Jumlah
Section	131
Activity	120
FlowAction	57
DataTransform	12
RDBList	10
When	9
Harness	9
DataPage	6
Flow	5
TOTAL	359

Nama unik: **46 Section** . **19 FlowAction** . **3 Harness** . **4 RDBList** . **2 Flow** . **2 DataPage**.

[**terverifikasi**] **Daftar Fac Out** dibaca dari **RDBList\GetFacoutList_SQL** (Rule-Connect-SQL, tag **pyBrowseSQL**):

```
select IDPEGA as HASIL1, policyno HASIL2 from facoutproduction where policyno = {InputData.CARI17}
```

Jadi daftarnya bersumber dari **tabel produksi**, berkunci nomor polis - bukan dari staging.

[!] **GetOPFacOut_Sql - TIDAK diport, DIHAPUS (K-062)**

[ya] **K-062** sudah diputuskan. Klep ini **tidak diport dan dihapus**, tidak dipakai lagi. Kolom pelaksana **TETAP ADA** di layar Fac Out, tetapi **ISINYA KOSONG**.

[!] **Ini bukan blocker eksternal lagi**. Tidak ada yang perlu ditunggu.

[~] Pengecualian yang disengaja terhadap K-006

K-062 adalah pengecualian PERTAMA yang disengaja terhadap pola "ditangguhkan, bukan dihapus" (K-006, PANDUAN-KERJA §5). Pola baku menuntut **panic** bila cabang tercapai; **di sini tidak**. Sesi berikutnya **JANGAN membacanya sebagai inkonsistensi lalu membalikkannya**. Membalikkannya memerlukan keputusan baru. Alasannya dapat dipertanggungjawabkan: yang hilang adalah **tampilan identitas pelaksana**, bukan angka uang atau gerbang alur - mengosongkan kolom **tidak** menghasilkan selisih rekonsiliasi (ADR-F-0001).

Sisi pemanggil wajib menghasilkan KOSONG, bukan galat

[terverifikasi] Pemindaian **peka huruf** atas **seluruh 6.071 berkas** (14 subfolder x 3 folder): **10 berkas** memuat **GetOPFacOut**, **3** di antaranya berkas definisinya sendiri -> **7 perujuk sejati**.

Perujuk	NB	RNW	EDM	Tag pembawa
Activity\OfferFacOut_PreAct				<RequestType> = GetOPFacOut_Sql . <pyRuleName> = ASM- FW-GISFW-Work ASM GetOPFacOut_Sql
Activity\PrintRISlipPre_act				idem
Activity\SumCurrencyListAllRetro_Act	-	-		idem
RDBList\GetOPFacOut_Sql (definisi)				<pyRequestType> . <pyLabel> . <pxTabLabel> . <pyRuleName>

[!] **Ketiga pemanggil itu wajib menghasilkan nilai kosong, BUKAN galat**. **PrintRISlipPre_act** menyentuh jalur cetak RI Slip (F13); **SumCurrencyListAllRetro_Act** hanya ada di Endorsement.

[terverifikasi] Yang dibacanya: identitas pelaksana dari riwayat penugasan kasus, disaring pada langkah bernama **OfferFacOut/OfferRetro**, diurutkan menurut waktu commit, dari **`datapega.pc\_history\_asm\_fw\_gisfw\_work`** - tabel **internal Pega**. CLAUDE.md §4.3: **DATAPEGA.PC_* hilang bersama Pega**. [~] Nilainya **identitas orang** - mekanismenya saja yang dicatat (K-025).

[~] **Nama folder bukan tipe rule**. [terverifikasi] **CekFacoutProd_Sql**, **GetOPFacOut_Sql** dan **GenerateOurRefFacOut_SQL** berada di folder **RDBList** tetapi ber-<pxObjClass> = **Rule-Connect-SQL** - seluruh **605** berkas di **RDBList** berkelas itu. Begitu pula seluruh **443** berkas di **DataTransform** berkelas **Rule-Obj-Model**. Tipe dibaca dari tag, tidak pernah dari nama folder.

[~] [terverifikasi] Section Fac Out hadir **berpasangan X** dan **X_IsUW** (mis. **ShowCoverageFacOut / ShowCoverageFacOut_IsUW**). Sejalan keputusan work owner pada siklus Renewal, pasangan **_IsUW** adalah **dua komponen terpisah**, bukan satu komponen dua mode.

Asal (Pega). Harness\ViewFacretro . ViewCoverageFacOut . ViewCoverageFacOut_isUW . 46 Section*FacOut* . 19 FlowAction*FacOut* . RDBList\GetFacoutList_SQL . RDBList\GetOPFacOut_Sql . DataPage\D_CoverageFacOut . D_FacOutFromVehicle

Keputusan. K-062 (klep dihapus; kolom pelaksana kosong - [!] **pengecualian pertama terhadap K-006**) . K-053 . CLAUDE.md §4.3, §4.6

Blocked by: F01 . F05

Status: blocked

- [] Menu Fac Out **terpisah** dari menu Fac In di navigasi, tetapi tertaut lewat penaut objek induk
- [] Daftar Fac Out dibaca dari **tabel produksi** berkunci nomor polis
- [] [!] **GetOPFacOut_Sql dihapus, tidak dipakai** (K-062) - **bukan panic, bukan** ditangguhkan
- [] Kolom pelaksana **tetap ada** di layar Fac Out dengan **isi kosong**
- [] Ketiga pemanggil (**OfferFacOut_PreAct, PrintRISlipPre_act, SumCurrencyListAllRetro_Act**) menghasilkan **nilai kosong, bukan galat**
- [] Komentar menyatakan sebabnya **dan** menandai ini **pengecualian sadar terhadap K-006**, agar tidak dibalikkan
- [] Pasangan **X / X_IsUW** tetap **dua komponen terpisah**
- [] Tipe rule tiap berkas dibaca dari **<pxObjClass>**, **tidak pernah** dari nama folder
- [] Layar **tidak menampilkan** nilai **DOB**, plat nomor, nomor mesin, atau alamat di test/fixture (K-025)
- [] Endpoint dari konfigurasi, tidak pernah literal (§4.4)
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (§4.6)

Fac Out - F13 - Cetak R/I Slip dan kirim surat retrosesi [!] **BLOCKED EKSTERNAL**

What to build: Setelah tangga retro selesai, sistem mencetak R/I Slip retrosesi dan mengirimkannya ke reasuradur tujuan.

[!] **BLOCKED - menunggu isi `M\_LINK\_SERVICE`.** **CLAUDE.md** §4.4: daftar endpoint sesungguhnya ada di tabel Oracle **M_LINK_SERVICE** (kunci **KATEGORI_1 + KATEGORI_2**), yang **isinya tidak ada di korpus**. Tanpa itu, tujuan kirim tidak dapat ditentukan, dan endpoint **tidak boleh** ditulis literal.

[~] **Tiket ini tidak dihapus.** Lingkupnya sudah diketahui; menghilangkannya akan menyembunyikan pekerjaan yang pasti ada. Ini **pola yang sama dengan `..\rnw\R07-konversi-produksi-renewal.md`** - tiket ditulis penuh, hanya eksekusinya menunggu.

[**terverifikasi**] Yang ada di korpus:

Bagian	Bukti
Shape alur	DDL\OfferFacRetro.xml <pyMOName>:PRINT R/I SLIP, Send Email Print RI Slip, IsRISlip (2x), PrintRISlip_FlowAction
Activity PDF	GeneratePDFFacOutMemoPlacing . GeneratePDFFacOutOfferStatus . GeneratePDFFacOutViewOffer . DeletePDFFacOutMemoPlacing
Section cetak	FacOutPrintRISlipSectionInside . PrintRISlip . Harness\PrintRISlips
Data slip	.OfferFacIn.FacRetroDetails.DocumentPosition (F05) . nomor slip dari F09
Tipe email	OfferFacOut_PostAct membaca EmailTypeRetro / EmailTypeRetroSlip bernilai 1 / 2 / 7

[~] [**pertanyaan terbuka**] Arti **1 / 2 / 7** pada tipe email **tidak dijelaskan korpus**. Nilainya diport apa adanya; nilai di luar ketiganya -> **`panic`** (**CLAUDE.md** §4.5).

[!] **Empat activity PDF ada, tetapi isi templatnya tidak.** [**dugaan**] Templat dokumen kemungkinan berada di luar ekspor rule. Selama belum terbukti ada, bentuk keluaran PDF **tidak boleh ditebak**.

[!] **Alamat email tujuan tidak pernah disalin** ke tiket, test, fixture, log, maupun dokumen (K-025). Yang dicatat hanya **jumlah dan mekanismenya**.

Asal (Pega). DDL\OfferFacRetro.xml (shape cetak & kirim) . Activity\GeneratePDFFacOutMemoPlacing . GeneratePDFFacOutOfferStatus . GeneratePDFFacOutViewOffer . DeletePDFFacOutMemoPlacing . Section\FacOutPrintRISlipSectionInside . Activity\OfferFacOut_PostAct

Keputusan. K-061 (ditulis penuh, ditandai menunggu, pola R07 - **tidak dihapus**) . K-055 . K-062 (pemanggil PrintRISlipPre_act menghasilkan kosong) . K-025 . CLAUDE.md \$4.4, \$4.5, \$4.6

Blocked by: F08 . [!] eksternal - isi `M\_LINK\_SERVICE`

Status: blocked

- [] [!] Menunggu isi M_LINK_SERVICE; **tidak ada endpoint literal** di kode
- [] R/I Slip memuat nomor slip dari F09 dan posisi dokumen dari F05
- [] Enumerasi tipe email 1/2/7 diport apa adanya; nilai lain -> `panic`
- [] [!] Bentuk keluaran PDF **tidak ditebak** selama templatnya belum terbukti ada di korpus
- [] [!] **Alamat email dan nama orang tidak pernah** muncul di artefak mana pun (K-025)
- [] Endpoint dan kredensial dari konfigurasi (\$4.4)
- [] Menyebut rule Pega asalnya dalam komentar (\$4.6)

[ya] K-061 sudah diputuskan: pola R07. Tiket ditulis penuh, **ditandai menunggu, tidak dihapus**.

[!] **Blocker eksternalnya, dinyatakan tegas:** isi tabel Oracle `M\_LINK\_SERVICE` (kunci KATEGORI_1 + KATEGORI_2) **tidak ada di korpus**. Tanpa itu tujuan kirim tidak dapat ditentukan, dan CLAUDE.md \$4.4 melarang endpoint literal. **Pemiliknya DBA**. Sampai itu tersedia, F13 **tidak dapat dieksekusi** - hanya ditulis.

[~] K-062 menyentuh tiket ini: Activity\PrintRISlipPre_act adalah salah satu dari tiga pemanggil GetOPFacOut_Sql. Klep itu **dihapus**, sehingga pemanggil di jalur cetak ini **wajib menghasilkan nilai kosong, bukan galat** - lihat F12.

Fac Out - F14 - Rekonsiliasi eksak Fac Out

What to build: Pembanding **nol-selisih** untuk baris produksi Fac Out, memakai **kerangka rekonsiliasi New Business** - tanpa pembanding baru.

[terverifikasi] Sasaran pembandingnya sudah ada dan sudah flat: DDL\FACOUTPRODUCTION.txt - **65 kolom**, dengan pasangan _MENJADI/_SELISIH. Pembanding membaca baris yang ditulis F10, bukan struktur staging.

[terverifikasi] Uang di tabel itu bertipe **NUMBER** dengan **tiga skala berbeda:** NUMBER(20,4) (nilai pokok), NUMBER(20,8) (premi & komisi coverage), NUMBER(25,20) (RATE, PRORATE). Pembanding **menghormati ketiganya apa adanya** dan tidak membulatkan ke satu skala bersama.

[!] **Seluruh kegagalan yang diport apa adanya harus muncul sebagai selisih NOL**, bukan sebagai selisih yang dimaafkan. Bila sistem baru "memperbaiki" salah satunya diam-diam, pembanding inilah yang menangkapnya.

Kejanggalan Fac Out yang **wajib** menghasilkan selisih nol:

Penanda	Isi	Tiket
K046_RIComin_TidakPernahDisetel	[!] DICABUT (K-060) - keanehan tidak ada pada salinan DDL\ yang berlaku; ia akibat salinan korpus basi. Bukan kandidat perbaikan, tidak diuji sebagai keanehan	-

K046_Prorate_EnamPenugasanSalingMenimpa	satu properti ditimpa berurutan	F06
K046_BackUpStatus_DuaGayaPembanding	==3 telanjang vs =="3" berkutip	F05
K046_LocalFacout_AngkaSebagaiString	local.Facout=="0"	F05
K046_IsFacRetroOffer_No1Berkutip	"0" berkutip vs 0 telanjang	F05
K046_OkupatiFacOut_GayaUjiTidakSeragam	awalan dan kesetaraan bercampur	F03
K046_GenerateFacRetroNo_TanpaElse	FacType tak dikenal -> kode kosong	F09
K046_GuardFacOut_HanyaType7	gerbang idempotensi hanya aktif satu jenis penyesuaian	F11
K046_MenjadiSelisih_TidakSetangkup	pasangan kolom tidak setangkup	F11

[!] **Tidak pernah menyentuh berkas mentah ber-PII.** Fixture yang dipakai **sudah ter-de-identifikasi**. Kolom **FACOUTPRODUCTION** yang ber-PII - **DOB, LICENSEPLATE, ENGINENUMBER, ADDRESS, OBJECTNAME, REINSURER_NAME** - **tidak pernah** muncul di laporan pembanding, hanya dihitung ada/tidaknya.

[~] **Uji dengan fixture, bukan dengan mengandalkan data produksi.** K-019 mencatat fitur fac out **usang secara bisnis**, sehingga volume kasus yang melewati jalur ini **mungkin nol di data mutakhir**. Bila paralel run tidak pernah menyentuh jalur Fac Out, itu **bukan bukti port-nya benar** - hanya bukti jalurnya tidak terpakai. **[pertanyaan terbuka]** berapa banyak kasus Fac Out yang benar-benar ada di data mutakhir - korpus tidak memuat data produksi, jadi angkanya hanya dapat datang dari DBA.

[~] **Dua presisi pembanding di F06 tidak diseragamkan** - rate pada 10 desimal, premi pada 4. Pembanding menghormati keduanya apa adanya (ADR-F-0005).

[~] Selisih tipe dari **A.5** (string "0" -> angka 0) adalah **perbaikan sadar** yang sudah dijelaskan K-046; pembanding **menormalkan** sebelum membandingkan dan **tidak** menandainya cacat.

Asal (Pega). - (pembanding, bukan port rule)

Keputusan. K-046 . K-019 . K-007 . K-025 . ADR-F-0001 . ADR-F-0005

Blocked by: F10 . ..\15-de-identifikasi-berkas-kasus.md . ..\16-rekonsiliasi-eksak-tahap-1.md [!]
Kedua tiket NB itu **belum dikerjakan** - lihat §0 indeks.

Status: blocked

- [] Memakai **kerangka rekonsiliasi New Business**, tanpa pembanding baru
- [] [!] **Tidak pernah** membaca berkas mentah ber-PII; hanya fixture ter-de-identifikasi
- [] **Delapan** penanda K-046 yang masih berlaku menghasilkan **selisih nol** (semula sembilan; **K046_RIComIN_TidakPernahDisetel** dicabut oleh K-060)
- [] [!] Jalur Fac Out diuji dengan **fixture**, tidak mengandalkan ada-tidaknya kasus di data produksi
- [] Dua presisi pembanding (10 dan 4 desimal) dihormati apa adanya
- [] Setiap selisih yang tersisa **dapat ditelusuri** ke rule Pega asalnya (§4.6)
- [] Nilai **DOB**, plat nomor, nomor mesin, alamat, nama orang, dan nomor polis produksi **tidak pernah** muncul di laporan pembanding