

Tiket - Data Induk Jiwa

Migrasi Pega ke Go + React - Nusantara Re

Daftar Isi

Klik kanan lalu Update Field untuk memunculkan daftar isi.

Tiket - Data Induk Jiwa

Dokumen ini memuat **badan tiket lengkap**, disusun per modul lalu per nomor. Disusun 25 September 2026 dari berkas tiket proyek migrasi Nusantara Re.

Matriks status

Modul	Tiket	Siap	Tertahan	needs-info	wontfix	Lain
Master Product Name Life	9	9	0	0	0	0
Master Contract Retro Life	13	13	0	0	0	0
Jumlah	22	22	0	0	0	0

Master Product Name Life

Jumlah tiket: 9

Master Product Name Life - 01 - Skema relasional penuh + migrasi JSON -> kolom - PREFACTOR

Status: ready-for-agent

Blocked by: CL-01 (kerangka aplikasi + seam API - scaffolding lintas konteks, tidak dibuat di sini)

[~] Ini **PREFACTOR**, dan ia tiket **PERTAMA** - bukan tiket migrasi yang biasanya terakhir. Bentuk skema berubah total (JSON -> relasional), sehingga **tidak ada slice lain yang dapat berdiri** sebelum bentuk barunya ada. *"Make the change easy, then make the easy change."*

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **tim migrasi**, saya ingin setiap atribut produk menjadi **kolom bernama** dan setiap daftar bersarang menjadi **tabel anak**, dengan data lama pindah tanpa kehilangan satu nilai pun - sehingga bentuk produk dapat diperiksa, dicari, dan divalidasi, bukan tersembunyi di dalam satu dokumen. (*User story 29-32 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
migrations/	DDL satu tabel induk product_life + lima tabel anak + sequence; skrip migrasi JSON -> relasional (gabung dua tabel existing jadi satu)
internal/models	Bentuk produk (sisi umum + sisi inward) dan lima jenis baris anak
-	Skrip rekonsiliasi

Keadaan lama [data DBA]

Tabel	Bentuk sekarang
POOLDATA.M_PRODUCTINWARD_LIFE	hanya ID + JSONDATA
POOLDATA.M_PRODUCT_LIFE	JSONDATA (constraint IS JSON) + empat kolom hasil flatten: RIRISKID, RIRISK, PRODUCTNAME, BEGIN_DATE
Kunci	tanpa PK - hanya index

[~] **Penyimpangan sadar 2 - skema relasional penuh.** [keputusan work owner] Seluruh atribut menjadi kolom bernama; seluruh daftar bersarang menjadi tabel anak; data JSON dimigrasikan.

Bentuk baru

```
product_life (ID + ~20 field umum + 40 field inward, field duplikat -> satu kolom;
              TERMASUK LIENCLAUSE skalar)
├ product_life_comment      <- CommentList
├ product_life_document_claim <- DocumentClaim
├ product_life_plan         <- PlanList
├ product_life_uw_limit     <- UnderwritingLimitList
└ product_life_fin_uw       <- FinancialUnderwritingList
```

[~] **Penyimpangan sadar (baru) - dua tabel induk existing DIGABUNG jadi satu `product\_life`.** [keputusan work owner] Pega memisah `M_PRODUCT_LIFE` + `M_PRODUCTINWARD_LIFE` (dua JSON blob, 1:1 by ID). Karena JSON dibuang & simpan atomik, pemisahan tak beralasan lagi; gabung menghapus kelas bug "produk timpang". Field yang muncul di kedua sisi (`ID`, `CEDING`, `POLICYHOLDER`, `POLICYHODERNAME`, `BIRTHDAY`, `TREATYNUMBER`) -> **satu kolom**.

[terverifikasi] Lima tabel anak. Dua yang semula disangka tabel dicoret:

- ``LienClause`` -> **BUKAN tabel** - `LIENCLAUSE` adalah **field skalar** (kolom di `product_life`).
- ``OutwardList`` -> **BUKAN tabel** - hanya diisi `GetReinsTypeOR_Life` (jalur OR mati 1==2).

Kolom sisi inward - 40 field [terverifikasi]

Sumber kebenaran: field yang **di-SET** di `SetProductNameInward` (`ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / SETPRODUCTNAMEINWARD / RULE-OBJ-ACTIVITY`):

```
ID, PRODUCTID, BEGIN, MATURE, STNC, BIRTHDAY, MONTHS, CURRENCY, PAYMENT, MAXCONTRACT,
MINAGE, MAXAGE, MINSUMINSURED, MAXSUMINSURED, MAXSUMREASURED,
CEDING, CEDINGLIMIT, CEDINGLIMITXPN, CEDINGRETENTIONNUM, CEDINGRETENTIONPCT,
RNMLIMITNUM, RNMLIMITPCT, RNMSHARE, BROKERAGE, EXTRAPREMI, EXTRAMORTALITY,
MAXDATAECEIVE, MAXEXPIREDCLAIM, INSURED, SUBJECTTO,
ADDENDUMNO, ADDENDUMWORD, AMANDEMENTNO, AMANDEMENTSCHD,
INWARDTREATYNM, PROPORTIONALTABLE, LIENCLAUSE, TREATYNUMBER,
POLICYHODER (sic), POLICYHODERNAME
```

[~] **Keempat puluh dipakai** [keputusan work owner] - termasuk ``ADDENDUMNO``, ``AMANDEMENTNO``, dan ``CEDING`` yang hilang dari rekap catatan sumber.

Kolom sisi umum - 20 field [terverifikasi]

Dari `SetProductName` (`ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / SETPRODUCTNAME / RULE-OBJ-ACTIVITY`):

```
ID, PRODUCTNAME, PRODUCTCODE, PRODUCTTYPE, TYPE, GRUP, INWARDNAME,
CEDING, CAUSE, RIRISK, RIRATE, RICOMM, BENEFIT, BIRTHDAY, PAYMENTTYPE,
ISFACULTATIVE, IsView, OUTWARDNAME, OUTWARDRATE, OUTWARDCOMM
```

Ditambah lima field yang di-set `SaveProductName_Act` (`ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / SAVEPRODUCTNAME_ACT`):
`ID`, `CREATEOP`, `UPDATEOP`, `POLICYHODER` (sic), `POLICYHODERNAME`.

Kolom tabel anak [data DBA]

Tabel	Kolom baris
-------	-------------

product_life_comment	tanggal, nama operator, isi saran
product_life_document_claim	nama dokumen (+ audit)
product_life_plan	plan, id plan, nama, benefit, RI Rate + id-nya
product_life_uw_limit	deskripsi, status medis (FCL/NM/MEDIS), usia min/maks, uang pertanggungan min/maks
product_life_fin_uw	[terverifikasi] dari CopyFinancialWriting: MinInsured, MaxInsured, Employee, Non_Employee

Tipe kolom [data DBA]

Kelompok	Tipe
Uang: *LIMIT*, *SUMINSURED*, *SUMREASURED*, batas uang pada baris underwriting	desimal presisi arbitrer (ADR-U-0003)
Persen: *PCT, RNMSHARE, BROKERAGE, RICOMM	desimal
Tanggal: BEGIN, MATURE, STNC, BIRTHDAY	`DATE`
Usia, jumlah hari, jumlah kontrak	bilangan bulat
Teks panjang: INSURED, SUBJECTTO, INWARDNAME	teks besar

Aturan pemilihan kolom [keputusan work owner]

1. **Kolom = field yang di-SET di Activity simpan.** Itu data yang benar-benar diisi.
2. Field yang **hanya** muncul di Section dengan visibilitas mati (**1=2 / 1==2 / never**) dan

tidak di-set Activity - jangan diambil. Tampilan mati bukan data.

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float), **ADR-U-0006** (identitas lewat sequence basis data), **ADR-U-0009** (migrasi penuh; koeksistensi ditolak).

Acceptance criteria

- [] [~] Skema target **relasional penuh**: setiap atribut menjadi **kolom bernama**, setiap daftar

bersarang menjadi **tabel anak**. Test yang menemukan kolom JSON sebagai penyimpan atribut produk **gagal**. (AC 40 spec; `[keputusan work owner]` - *penyimpangan sadar 2*)

- [] Daftar kolom sisi inward memuat **keempat puluh field** yang di-set Activity - termasuk

ADDENDUMNO, AMANDEMENTNO, dan CEDING. (AC 41 spec)

- [] Field yang hanya tampil dengan **visibilitas mati** dan tidak di-set Activity **tidak** menjadi kolom. (AC 42 spec)

- [] [~] **Seluruh kolom hasil migrasi NULLABLE**. Test yang menemukan **NOT NULL** pada kolom hasil migrasi **gagal**. Wajib-isi ditegakkan **di Go**. (AC 43, 17 spec; `[keputusan work owner]`)

- [] [~] Field yang **absen** di dokumen JSON lama menjadi **kolom kosong**, bukan kegagalan migrasi. (AC 44 spec; `[keputusan work owner]` - *field bernilai kosong tidak muncul di JSON*)

- [] Migrasi mengurai **seluruh daftar bersarang** menjadi baris tabel anak; **tidak ada** daftar yang tertinggal di dalam dokumen. (AC 45 spec)

- [] Daftar yang **kosong** menghasilkan **nol baris anak**, bukan kegagalan. (AC 27 spec)
- [] Nilai uang pindah **tanpa berubah satu digit pun**; rekonsiliasi membandingkan **secara tepat**,

bukan dengan toleransi. (AC 46 spec; ADR-U-0003)

- [] Nilai tanggal pindah **tanpa pergeseran zona waktu**.
- [] Sequence **M_PRODUCT_LIFE_SEQ** dan **M_PRODUCT_INWARD_LIFE_SEQ** pindah dengan nilai berjalan

yang benar, **sehingga identitas baru** tidak bertabrakan dengan yang lama. (AC 47 spec)

- [] [~] Kolom baru bernama **`POLICYHOLDER`**, bukan **POLICYHODER**; migrasi **memetakan** ejaan lama ke ejaan benar. (AC 51 spec; '[keputusan work owner]' - *penyimpangan sadar 5*)

- [] [~] **Tidak ada kolom `IsORS`** di skema baru. (AC 52 spec)
- [] Migrasi dapat **dijalankan ulang dengan aman** dan punya **jalur mundur yang diuji**.

(AC 48 spec)

- [] Skema uji yang dipakai seluruh tiket lain dibangun **dari DDL yang sama** dengan produksi -

bukan dari tiruan yang ditulis terpisah. (AC 49 spec)

Blocker

Tidak ada. [ya] **OQ-001, OQ-002, dan OQ-JSON-PRODUCT** ditutup [data DBA] - DDL, body procedure, dan isi **JSONDATA** seluruhnya diterima.

Catatan

[~] **Procedure lama tidak ikut pindah.** [data DBA] **POOLDATA.PEGA_M_PRODUCT_LIFE** dan **POOLDATA.PEGA_M_PRODUCT_INWARD_LIFE** adalah **upsert JSON yang `COMMIT` sendiri**. Keduanya **tidak** dipanggil dan **tidak** dimigrasikan - alasannya di tiket **03**.

[~] **Rekap catatan sumber keliru.** **dba-procedures-and-ddl.md** menyebut "28 field" lalu mendaftar 37; sensus korpus atas **SetProductNameInward** menghasilkan **40**. Aturan pemilihan kolom menetapkan **Activity sebagai sumber kebenaran**, jadi yang berlaku **40**. [keputusan work owner]

[ya] **Tabel anak terselesaikan dari korpus (bukan ditunda).** **FinancialUnderwritingList** = tabel nyata, kolom [terverifikasi] dari **CopyFinancialWriting** (MinInsured, MaxInsured, Employee, Non_Employee). **LienClause** = field skalar (bukan tabel). **OutwardList** = dead code jalur OR. Semua bentuk pasti - tidak ada yang ditebak dari nama.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP (dipakai ulang dari CL-01) terhadap **skema uji Oracle nyata**. Migrasi diuji terhadap basis data sungguhan; procedure **tidak** di-mock karena memang tidak dipakai.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Master Product Name Life - 02 - Produk sisi umum - CRUD, identitas dari sequence, gagal terang-terangan

Status: ready-for-agent

Blocked by: 01 (skema relasional - bentuk barunya harus ada lebih dulu)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master produk life**, saya dapat membuat, mengubah, dan membaca **definisi produk** tanpa menentukan nomor identitasnya sendiri - dan bila penyimpanan gagal, saya **diberi tahu**, bukan dibiarkan mengira produk sudah tersimpan. (*User story 1-4, 10 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Entitas produk sisi umum
internal/repository	Tulis/baca <code>product_life</code> ; identitas dari sequence
internal/services	Orkestrasi buat/ubah; pemetaan kegagalan menjadi galat domain
internal/handlers	Endpoint CRUD produk
frontend/	Layar produk - bagian umum

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
InwardProductName	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / INWARDPRODUCTNAME / RULE-HTML-HARNESS	Master Product Name Life/Harness/InwardProductName.xml (540.636 byte)	titik masuk, satu-satunya Harness
SetProductName	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / SETPRODUCTNAME / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/SetProductName.xml	20 field sisi umum
SaveProductName_Act	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / SAVEPRODUCTNAME_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/SaveProductName_Act.xml (165.682 byte, 16 langkah)	orkestrator simpan; set CREATEOP/UPDATEOP
NewProductLife	ASM-FW-GISFW-... / NEWPRODUCTLIFE / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/NewProductLife.xml	produk baru

[terverifikasi] Bukan proses berjenjang - nol rujukan `StatusAkseptasi`, tanpa `Akseptasi_DT`, tanpa tombol Submit/Decline, nol rule ``Flow``. Ia editor master murni.

[data DBA] Format identitas ditiru: ``1' + lpad(sequence, 5, '0')`` - lima digit, misalnya `100001`. Sumbernya `M_PRODUCT_LIFE_SEQ`.

[data DBA] Kontrak keluaran procedure lama - `StsSave 100 = sukses / 99 = gagal`, `ErrMsg` teks yang terisi juga saat sukses, `IDPegaOut` identitas final - tidak dipakai, karena procedure-nya dibuang (tiket 03). Dicatat sebagai rujukan, bukan perilaku.

ADR terkait

ADR-U-0006 (identitas lewat sequence basis data - aplikasi tidak menyusunnya), **ADR-U-0007** (jejak audit), **ADR-U-0003** (uang non-float pada atribut produk).

Acceptance criteria

- [] Produk dapat dibuat dengan nama, tipe, grup, dan atribut sisi umum lainnya. (AC 1 spec)
- [] **Aplikasi tidak menetapkan identitas produk** - identitas dibuat basis data lewat sequence.

Test yang menemukan pembentukan identitas di sisi aplikasi **gagal**. (AC 2 spec; ADR-U-0006)

- [] [~] Identitas berbentuk **"1" + lima digit** (misalnya **100001**) - format lama **ditiru**.

(AC 3 spec; `[keputusan work owner]` - penyimpangan sadar 3)

- [] Menyimpan produk yang **sudah ada** memperbarui baris itu; **tidak** membuat duplikat.

(AC 4 spec)

- [] Produk dapat dibaca kembali utuh lewat API. (AC 5 spec)
- [] [~] **Gagal terang-terangan**: penyimpanan yang gagal **ditampilkan** dan **tidak pernah** tampak

berhasil. (AC 10 spec; `[keputusan work owner]` - penyimpangan sadar 3)

- [] Penyimpanan mencatat **siapa** pembuat dan **siapa** pengubah terakhir. (ADR-U-0007)
- [] Nilai uang pada atribut produk diperlakukan sebagai **desimal presisi arbitrer**; **tidak**

melewati **float** di lapisan mana pun maupun di JSON API. (AC 28 spec; ADR-U-0003)

- [] Nilai uang yang ditulis dan dibaca kembali **identik** - tidak ada pembulatan diam.

(AC 29 spec)

- [] [~] Tidak ada **`PoductName`** di kode baru - hanya **ProductName**. *(AC 50 spec;

[keputusan work owner] - penyimpangan sadar 5)*

Blocker

Tidak ada.

Catatan

[~] **Salah ketik yang mengenai langkah simpan**. **[terverifikasi]** Ejaan **`PoductName`** (tanpa **r**) muncul **20 kali di dua berkas saja** - keduanya activity simpan - dan **tidak pernah dideklarasikan sebagai halaman**, sementara **ProductName** muncul **714 kali**. Yang bersalah ketik justru menjaga **langkah yang memanggil penyimpanan**.

[~] Membuangnya **mengubah perilaku**: guard yang selama ini mungkin tak pernah menyala akan **mulai menolak** penyimpanan yang dahulu lolos. Itu disadari, bukan diselundupkan. Validasi lengkapnya ada di tiket **05**.

[~] **ErrMsg** procedure lama **terisi juga saat sukses** **[data DBA]** - jangan jadikan keberadaan teks sebagai penanda kegagalan. Di sistem baru, kegagalan ditentukan hasil transaksi Go sendiri.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap **skema uji Oracle nyata** - pembuatan identitas lewat sequence tidak dapat difake dengan jujur.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
```

make check

Master Product Name Life - 03 - Sisi inward (kolom pada satu tabel) + simpan atomik produk + anak

Status: ready-for-agent

Blocked by: 02 (sisi umum harus ada - keduanya berbagi identitas yang sama)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **underwriter**, saya menetapkan **syarat penerimaan** produk - rentang usia, batas uang pertanggungan, batas retensi ceding, share Nusantara Re, brokerage, masa berlaku; dan sebagai **organisasi**, saya ingin kedua sisi produk tersimpan **bersama atau tidak sama sekali**, sehingga tidak pernah ada produk yang tersimpan separuh. (*User story 5-9 di spec*)

[~] Inilah tiket dengan penyimpangan paling dalam di konteks ini.

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Entitas produk sisi inward - 40 field
internal/repository	Satu transaksi menulis baris product_life beserta tabel anak
internal/services	Orkestrasi simpan atomik; rollback menyeluruh
internal/handlers	Endpoint simpan produk utuh
frontend/	Layar produk - bagian syarat underwriting

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
SetProductNameInward	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / SETPRODUCTNAMEINWARD / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/SetProductNameInward.xml (125.938 byte)	40 field sisi inward
SaveInwardProductName_Act	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / SAVEINWARDPRODUCTNAME_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/SaveInwardProductName_Act.xml (64.796 byte, 6 langkah)	orkestrator simpan inward
SaveProductNameLife	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / ASM!SAVEPRODUCTNAMELIFE / RULE-CONNECT-SQL	Master Product Name Life/RDBList/SaveProductNameLife.xml	[~] rujukan - tidak dimigrasikan
SaveProductNameInwardLife	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / ASM!SAVEPRODUCTNAMEINWARDLIFE / RULE-CONNECT-SQL	Master Product Name Life/RDBList/SaveProductNameInwardLife.xml	[~] rujukan - tidak dimigrasikan

[fakta bisnis - work owner] **SATU produk**. Existing: dua tabel (1:1 by ID). Skema baru: **digabung jadi satu tabel `product\_life`** ([keputusan work owner]).

[~] **Penyimpangan sadar 1 - satu transaksi atomik, procedure lama dibuang**. [keputusan work owner]

[data DBA] Kedua procedure penulis (POOLDATA.PEGA_M_PRODUCT_LIFE, POOLDATA.PEGA_M_PRODUCT_INWARD_LIFE) adalah **upsert JSON** yang **`COMMIT` sendiri**. Selama keduanya dipakai, "tersimpan bersama atau tidak sama sekali" **mustahil**.

[~] **Penggabungan tabel induk** `[keputusan work owner]`. Sisi umum + sisi inward (dulu 2 tabel existing, 1:1 by **ID**) **digabung jadi SATU tabel** `product\_life` (tiket 01). Maka "sisi inward" = sekumpulan kolom pada baris produk yang sama, bukan tabel terpisah.

Keputusan: sistem baru **tidak memanggil dan tidak memigrasikan** kedua procedure. Go menulis **satu baris** `product\_life` (memuat sisi umum + inward) **beserta seluruh baris tabel anak** dalam **satu transaksi**; kegagalan di mana pun **membatalkan seluruhnya**.

[~] Ini **berbeda** dari pola "panggil procedure apa adanya" yang berlaku di lima konteks Life sebelumnya (**ADR-U-0006**). Alasannya tunggal: **procedure itu menghalangi atomik yang diminta**. Efek samping baik penggabungan: atomik induk jadi **trivial** (satu baris), bukan lintas dua tabel.

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float - batas pertanggungan, retensi, limit), **ADR-U-0006** (identitas dari sequence; [~] pengecualian sadar pada pemanggilan procedure), **ADR-U-0007** (jejak audit), **ADR-U-0015** (kegagalan ditangani eksplisit, tidak ditelan).

Acceptance criteria

- [] Sisi inward dapat diisi dengan **keempat puluh field**, termasuk rentang usia, batas uang

pertanggungan, batas retensi ceding, share Nusantara Re, brokerage, dan masa berlaku. (*User story 5-6; AC 41 spec*)

- [] [~] Baris **product_life** (sisi umum + inward) **beserta seluruh baris tabel anak** ditulis

dalam **satu transaksi**: kegagalan pada tabel anak mana pun **membatalkan seluruhnya**. Dibuktikan dengan menyuntikkan kegagalan pada satu tabel anak lalu memastikan **tidak ada baris** **product_life**. (*AC 6, 7 spec; `[keputusan work owner]` - penyimpangan sadar 1*)

- [] [~] Sisi umum & sisi inward = **satu baris** **product_life** (dulu dua tabel existing digabung);

field yang muncul di kedua sisi jadi **satu kolom**. (*AC 8 spec; `[keputusan work owner]`*)

- [] [~] **Procedure JSON lama tidak dipanggil**. Test yang menemukan pemanggilan

PEGA_M_PRODUCT_LIFE atau **PEGA_M_PRODUCT_INWARD_LIFE** **gagal**. (*AC 9 spec; `[keputusan work owner]`*)

- [] Nilai uang (***LIMIT***, ***SUMINSURED***, ***SUMREASURED***) diperlakukan sebagai desimal presisi

arbitrer; tidak **melewati `float`**. (**AC 28 spec**; **ADR-U-0003**)

- [] Persentase (share, brokerage, retensi) juga desimal - **tidak** dibulatkan ke bilangan bulat.

(*AC 30 spec*)

- [] Tanggal (**BEGIN**, **MATURE**, **STNC**, **BIRTHDAY**) tersimpan sebagai **tanggal**, bukan teks.

(*AC 31 spec*)

- [] Batas bawah yang **lebih besar** dari batas atas - usia maupun uang pertanggungan - **ditolak**,

dengan pesan yang menyebut field-nya. (*AC 32 spec*)

- [] Menyimpan produk yang sudah ada memperbarui **kedua** sisi, bukan menambah baris baru di salah satunya. (AC 4 spec)

- [] [~] Kolom pemegang polis bernama **POLICYHOLDER**, bukan **POLICYHODER**. (AC 51 spec)

Blocker

Tidak ada.

Catatan

[~] **Mengapa konteks ini menyimpang dari lima konteks Life sebelumnya.** Di Claim Life, Komite, PremiumList Life, Endorsement Life, dan Master Contract Retro Life keputusannya selalu **"panggil procedure apa adanya"**. Di sini tidak - dan D1 (atomik) menarik D2 (relasional) sebagai akibat: bila Go menulis sendiri, menulis **JSON** tidak lagi masuk akal. **Satu keputusan, dua akibat.**

[~] **Rujukan yang tidak dipakai** [data DBA]: **StsSave** 100/99, **ErrMsg** (terisi juga saat sukses), **IDPegaOut**. Ketiganya milik procedure yang dibuang; dicatat sebagai jejak, bukan perilaku.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata - atomik lintas satu tabel induk **product_life** dan lima tabel anak **hanya berperilaku benar pada basis data sungguhan**; memalsukannya berarti tidak menguji apa pun yang penting.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Master Product Name Life - 04 - Tujuh pemilih master - dan RI Rate yang bukan RI Risk

Status: ready-for-agent

Blocked by: 02 (pemilih mengisi field pada produk)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master**, saya memilih ceding, pemegang polis, mata uang, sumber bisnis, dan penyebab klaim dari **master masing-masing**; dan sebagai **underwriter** saya memilih **RI Risk** dan **RI Rate** dari dua master yang **berbeda** - sehingga tidak ada nama yang diketik bebas dan tidak ada dua master yang bertukar. (User story 11-17 di spec)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Tujuh jenis nilai master beserta identitasnya
internal/repository	Pembacaan tiap master
internal/services	Penolakan nilai di luar master
internal/handlers	Tujuh endpoint daftar master
frontend/	Tujuh dialog pemilih

Rule Pega sumber

[terverifikasi] Sebelas FlowAction modul ini seluruhnya bercorak **pemilih dan konfirmasi**, bukan langkah proses. Tujuh di antaranya pemilih master:

Pemilih	Class / Nama / Tipe	Arti [fakta bisnis - work owner]
ChooseCeding	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE /	perusahaan ceding

	CHOOSECEDING / RULE-OBJ-FLOW-ACTION	
ChoosePolicyHolder	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / CHOOSEPOLICYHOLDER / RULE-OBJ-FLOW-ACTION	pemegang polis
ChooseCurrency	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / CHOOSECURRENCY / RULE-OBJ-FLOW-ACTION	mata uang
ChooseSOB	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / CHOOSESOB / RULE-OBJ-FLOW-ACTION	SOB = Source of Business
ChooseCauseOfLoss	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / CHOOSECAUSEOFLOSS / RULE-OBJ-FLOW-ACTION	penyebab klaim/rugi
ChooseRIRisk	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / CHOOSERIRISK / RULE-OBJ-FLOW-ACTION	master RI Risk - mengisi RIRISKID/RIRISK
ChooseRIRate	[~] `ASM-FW-GISFW-DATA-PLAN` / CHOOSERIRATE / RULE-OBJ-FLOW-ACTION	master RI Rate - class berbeda

[~] [fakta bisnis - work owner] **RI Rate ≠ RI Risk**. Dua master berbeda; **jangan digabung**. **RI Risk** melekat pada **produk induk**; **RI Rate** melekat pada **baris plan** (tabel anak, tiket 06).

[terverifikasi] Pendukung: SearchPolicyHolder_act (ASM-FW-GISFW-... / SEARCHPOLICYHOLDER_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY), SetRIRate (... / SETRIRATE), SetParamRate (... / SETPARAMRATE).

ADR terkait

ADR-U-0001 (master pendukung dikelola konteks lain - modul ini **memilih dari** mereka), **ADR-U-0003** (nilai bermata uang mengikuti mata uang terpilih).

Acceptance criteria

- [] Ketujuh nilai dipilih dari **masternya masing-masing** - **tidak** diketik bebas.

(AC 18 spec)

- [] [~] **RI Rate dan RI Risk** adalah dua master berbeda dan **tidak pernah tertukar**. RI Risk

mengisi produk induk; RI Rate mengisi **baris plan**. Test yang menemukan satu sumber untuk keduanya **gagal**. (AC 19 spec; '[fakta bisnis - work owner]')

- [] Nilai yang dipilih tersimpan **beserta identitas masternya**, bukan hanya namanya -

CEDING+CEDINGID, SOBNAME+SOBID, CAUSE+CAUSEID, RIRISK+RIRISKID. (AC 20 spec)

- [] Pilihan yang **tidak ada** di master **ditolak**. (AC 21 spec)
- [] Nama yang ditampilkan dapat **dibangun ulang** dari identitasnya - nama tersimpan adalah

salinan tampilan, bukan sumber kebenaran.

- [] Pemilih pemegang polis dapat **dicari**, tidak hanya digulir - daftar master dapat besar.
- [] Mata uang terpilih berlaku pada **seluruh nilai uang** produk itu. (ADR-U-0003)
- [] Ketujuh daftar dibaca dari basis data, **tidak ditanam** sebagai konstanta di kode.

Blocker

Tidak ada pemblokir.

[~] [terbuka] OQ kecil - tidak memblokir: kepanjangan "RI Rate" dan "RI Risk" belum diketahui. Pemilik: Product+UW. Tiket ini dapat selesai tanpa jawaban itu - yang mengikat adalah **keduanya master terpisah**, bukan namanya.

Catatan

[~] Satu pemilih ber-class berbeda. [terverifikasi] Enam pemilih ber-class ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE; `ChooseRIRate` ber-class `ASM-FW-GISFW-DATA-PLAN`. Ini sejalan dengan perannya: RI Rate dipakai pada **plan**, bukan pada produk induk.

[~] Master pendukung di luar cakupan. Modul ini memilih dari ketujuh master; ia **tidak mengelolanya**. Lihat \$Out of Scope spec.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Master Product Name Life - 05 - Validasi wajib-isi - lima pemeriksaan, seragam di kedua sisi

Status: ready-for-agent

Blocked by: 03 (sisi inward - pemegang polis diperiksa dari sana), 04 (sumber bisnis dan ceding berasal dari pemilihan master)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master**, saya ingin produk **ditolak** bila field penentu belum terisi - dengan pesan yang menyebut apa yang kurang - dan saya ingin aturannya **sama** dari jalur mana pun saya menyimpan, sehingga tidak ada pintu yang lebih longgar. (User story 1, 10 di spec)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/services	Satu aturan wajib-isi, dipanggil kedua jalur simpan
internal/handlers	Pesan penolakan menyebut field yang kurang
frontend/	Galat tampil di dekat field yang bersangkutan

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path
SaveProductName_Act	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / SAVEPRODUCTNAME_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/SaveProductName_Act.xml
SaveInwardProductName_Act	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / SAVEINWARDPRODUCTNAME_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/SaveInwardProductName_Act.xml

[terverifikasi] Lima pemeriksaan di `SaveProductName\_Act`:

Step	Pesan	Precondition korpus		
------	-------	---------------------	--	--

1	-	ProductName.TYPE==" \	\	ProductName.GRUP=="
2	"error Product Name"	ProductName.PRODUCTNAME=="		
3	"error Ceding"	ProductName.CEDING=="		
4	"error Policy Holder"	ProductNameInward.POLICYHOLDERNAME=="		
5	"error SOB"	ProductName.SOBNAME=="		

[~] [terverifikasi] Di `SaveInwardProductName\_Act`, dua pemeriksaan padanannya **ter-remark**: step 2 "error Type" (<pyStepsBlockName>// baris 414) dan step 3 "error Grup" (baris 601). **Jalur inward lebih longgar dari jalur utama.**

[~] [data DBA] Basis data **tidak menegakkan apa pun** - seluruh kolom hasil migrasi **nullable** (tiket 01). **Wajib-isi seluruhnya ditegakkan di Go.**

ADR terkait

ADR-U-0007 (jejak audit penolakan), **ADR-U-0009** (migrasi penuh).

Acceptance criteria

- [] Produk **ditolak** bila **tipe** atau **grup** kosong. (AC 11 spec)
- [] Produk **ditolak** bila **nama produk** kosong. (AC 12 spec)
- [] Produk **ditolak** bila **ceding** kosong. (AC 13 spec)
- [] Produk **ditolak** bila **pemegang polis** kosong. (AC 14 spec)
- [] Produk **ditolak** bila **sumber bisnis** kosong. (AC 15 spec)
- [] [~] Kelima pemeriksaan berlaku **SAMA pada kedua sisi produk** - **tidak ada** sisi yang lebih

longgar. Test yang menemukan jalur simpan dengan pemeriksaan lebih sedikit **gagal**. (AC 16 spec)

- [] Wajib-isi ditegakkan **di Go**, bukan oleh basis data - seluruh kolom hasil migrasi nullable.

Test yang mengandalkan basis data untuk menolak nilai kosong **gagal**. (AC 17 spec; `[data DBA]`)

- [] Pesan penolakan **menyebut field** yang kurang, bukan galat umum.
- [] Bila **beberapa** field kurang sekaligus, **semuanya** dilaporkan - bukan hanya yang pertama.
- [] Aturan wajib-isi berada di **satu tempat**, dipanggil kedua jalur - bukan disalin dua kali.

Blocker

Tidak ada.

Catatan

[~] **Pega lebih longgar di satu sisi, dan itu tidak ditiru.** [terverifikasi] Dua pemeriksaan pada jalur inward ter-remark. Sistem baru **menyeragamkan** - dua jalur atas satu produk tidak boleh berbeda ketatnya.

[~] **OQ-066 diterapkan**: remark itu **tidak** saya simpulkan sendiri sebagai kelalaian; penyeragaman adalah **keputusan** yang tercatat di spec §8, bukan tafsir dari penanda korpus.

[~] **Perubahan perilaku yang disadari**. Bersama pembuangan salah ketik **PoductName** (tiket 02), penegakan ini akan **mulai menolak** penyimpanan yang dahulu lolos. Itu disengaja.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Master Product Name Life - 06 - Daftar plan dan batas underwriting

Status: ready-for-agent

Blocked by: 03 (baris anak ikut dalam transaksi atomik produk)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **underwriter**, saya mencatat **beberapa plan** dalam satu produk - masing-masing dengan benefit dan RI Rate-nya - dan **beberapa batas underwriting** dengan status medis serta rentang usia dan uang pertanggungan, sehingga satu produk dapat menawarkan beberapa paket dengan syarat bertingkat. (*User story 18-19, 23 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Baris plan; baris batas underwriting
internal/repository	Tulis/baca kedua tabel anak di dalam transaksi produk
internal/services	Aturan per baris; keterkaitan RI Rate pada plan
internal/handlers	Endpoint kedua daftar
frontend/	Dua grid di layar produk

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
ProteksiPlanListLife	ASM-FW-GISFW-... / PROTEKSIPLANLISTLIFE / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/ProteksiPlanListLife.xml	daftar plan
CopyUnderWritingLimit	ASM-FW-GISFW-... / COPYUNDERWRITINGLIMIT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/CopyUnderWritingLimit.xml	salin batas underwriting
BrowseUnderwritingList	ASM-FW-GISFW-... / BROWSEUNDERWRITINGLIST / RULE-CONNECT-SQL	Master Product Name Life/RDBList/BrowseUnderwritingList.xml	baca daftar
ChooseRIRate	ASM-FW-GISFW-DATA-PLAN / CHOOSERIRATE / RULE-OBJ- FLOW-ACTION	Master Product Name Life/FlowAction/ChooseRIRate.xml	pemilih RI Rate (tiket 04)
CountMaxReasured_Act, CountMaxSumReasured_Act	ASM-FW-GISFW-... / RULE- OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/	hitungan terkait batas

[data DBA] Isi baris, dari contoh data nyata:

Tabel anak	Kolom baris
product_life_plan	plan, id plan, nama, benefit , RI Rate + id-nya
product_life_uw_limit	deskripsi, status medis (FCL / NM / MEDIS), usia min/maks, uang pertanggungan min/maks

[~] [fakta bisnis - work owner] **RI Rate melekat pada baris plan**, bukan pada produk induk - berbeda dari **RI Risk** yang melekat pada induk.

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float - batas uang pertanggungan pada baris underwriting), **ADR-U-0007** (jejak audit), **ADR-U-0015** (kegagalan ditangani eksplisit).

Acceptance criteria

- [] Produk dapat memuat **beberapa plan**, masing-masing dengan benefit dan RI Rate-nya.

(AC 22 spec)

- [] Produk dapat memuat **beberapa batas underwriting** dengan deskripsi, status medis, rentang usia, dan rentang uang pertanggungan. (AC 23 spec)

- [] Status medis hanya menerima `FCL`, `NM`, atau `MEDIS`; nilai lain **ditolak**.

(`[data DBA]` dari contoh nyata)

- [] Baris dapat **ditambah dan dihapus** tanpa menyentuh produk induk - kecuali ketika penyimpanan dilakukan sebagai satu kesatuan. (AC 26 spec)

- [] Daftar yang **kosong** tersimpan sebagai daftar kosong, **bukan** kegagalan. (AC 27 spec)

- [] [~] Kegagalan pada baris plan atau batas underwriting **membatalkan seluruh simpan** (baris **product_life** + seluruh anak) - baris anak ikut dalam transaksi produk. (AC 7 spec; `[keputusan work owner]`)

- [] Batas uang pertanggungan pada baris underwriting diperlakukan sebagai desimal presisi arbitrer; tidak **melewati `float`**. *(AC 28 spec; ADR-U-0003)*

- [] Batas bawah yang **lebih besar** dari batas atas - usia maupun uang pertanggungan - **ditolak**.

(AC 32 spec)

- [] [~] **RI Rate pada baris plan** berasal dari master RI Rate, **bukan** dari master RI Risk.

(AC 19 spec; `[fakta bisnis - work owner]`)

- [] Urutan baris dalam daftar **dipertahankan** saat dibaca kembali.

Blocker

Tidak ada.

Catatan

[~] **Dua tabel anak paling berisi**. **[data DBA]** Dari ketujuh daftar bersarang, hanya **PlanList** dan **UnderwritingLimitList** yang **terisi** pada contoh produk nyata - karena itu bentuk kolomnya terbaca. Lima sisanya ditangani tiket **07**.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap **skema uji Oracle nyata** - keikutsertaan baris anak dalam transaksi produk hanya berperilaku benar pada basis data sungguhan.

```
go test ./internal/...
```

```
cd frontend && npm test
make check
```

Master Product Name Life - 07 - Komentar, dokumen klaim, dan underwriting finansial

Status: ready-for-agent

Blocked by: 03 (baris anak ikut dalam transaksi atomik produk)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master**, saya mencatat **dokumen klaim** yang disyaratkan produk dan meninggalkan **komentar** beserta tanggal dan nama penulisnya; dan sebagai **underwriter** saya mencatat **underwriting finansial** bila produk memerlukannya - sehingga riwayat pertimbangan dan syarat pelengkap tidak hilang. (*User story 20-23 di spec*)

[ya] **Blocker "tiga daftar belum berbentuk" DISELESAIKAN** dari korpus (bukan ditunda). Sensus Activity menunjukkan hanya **satu** yang benar-benar tabel anak nyata: - [terverifikasi] ``LIENCLAUSE`` = **field skalar**, bukan list - ia `ProductNameInward.LIENCLAUSE` (satu dari 40 field inward, tiket 03). **Bukan tabel anak**. [tidak] `product_life_lien` dicoret. - [terverifikasi] ``OutwardList`` = **dead code** - hanya diisi `GetReinsTypeOR_Life` (jalur OR, mati oleh gerbang `1==2`). **Bukan tabel**. [tidak] `product_life_outward` dicoret. - [terverifikasi] ``FinancialUnderwritingList`` = **tabel anak nyata**, kolom terbaca dari `CopyFinancialWriting: MinInsured, MaxInsured, Employee, Non_Employee`. [ya] `product_life_fin_uw` - kolom pasti, tidak ditebak.

Area codebase

Lapisan	Isi
<code>internal/models</code>	Lima jenis baris anak
<code>internal/repository</code>	Tulis/baca kelima tabel anak di dalam transaksi produk
<code>internal/services</code>	Aturan per jenis baris
<code>internal/handlers</code>	Endpoint kelima daftar
<code>frontend/</code>	Lima grid di layar produk

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
<code>AddCommentList_Act</code>	<code>ASM-FW-GISFW-... / ADDCOMMENTLIST_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY</code>	Master Product Name Life/Activity/AddCommentList_Act.xml	tambah komentar - dipanggil <code>SaveProductName_Act</code> step 7
<code>ConvertHistoryDate</code>	<code>ASM-FW-GISFW-... / CONVERTHISTORYDATE / RULE-OBJ-ACTIVITY</code>	Master Product Name Life/Activity/ConvertHistoryDate.xml	format tanggal riwayat
<code>CopyFinancialWriting</code>	<code>ASM-FW-GISFW-... / COPYFINANCIALWRITING / RULE-OBJ-ACTIVITY</code>	Master Product Name Life/Activity/CopyFinancialWriting.xml	salin underwriting finansial

[terverifikasi] Tabel anak nyata modul ini (kolom dari Activity, bukan tebakan):

Tabel anak	Kolom baris	Sumber
<code>product_life_comment</code>	<code>Date, OperatorName, Suggest</code> (isi saran)	<code>AddCommentList_Act</code> / contoh JSON
<code>product_life_document_claim</code>	<code>Document (+ audit pxCreate*)</code>	contoh JSON
<code>product_life_plan</code>	(di tiket 06)	-
<code>product_life_uw_limit</code>	(di tiket 06)	-
<code>product_life_fin_uw</code>	<code>MinInsured, MaxInsured, Employee, Non_Employee</code>	[terverifikasi] <code>CopyFinancialWriting</code>

Bukan tabel (dicoret): `product_life_lien` (LIENCLAUSE = field skalar di `productinward_life`),
`product_life_outward` (OutwardList = dead code jalur OR).

ADR terkait

ADR-U-0007 (jejak audit - komentar adalah riwayat pertimbangan), **ADR-U-0003** (bila daftar yang belum berbentuk ternyata memuat nilai uang).

Acceptance criteria

- [] Produk dapat memuat **dokumen klaim** yang disyaratkan. (AC 24 spec)
- [] Produk dapat memuat **komentar**, tersimpan beserta **tanggal dan nama penulisnya**.

(AC 24-25 spec)

- [] Produk dapat memuat **underwriting finansial** (`product_life_fin_uw`) dengan kolom

`MinInsured`, `MaxInsured`, `Employee`, `Non_Employee`. (AC 24 spec; `[terverifikasi]`)

- [] **LIENCLAUSE** diperlakukan sebagai **field skalar** di sisi inward (tiket 03), **bukan** tabel.
- [] **Tidak ada** tabel `product_life_outward` - `OutwardList` milik jalur OR yang mati.
- [] Baris dapat **ditambah dan dihapus** tanpa menyentuh produk induk - kecuali ketika penyimpanan

dilakukan sebagai satu kesatuan. (AC 26 spec)

- [] Daftar yang **kosong** tersimpan sebagai daftar kosong, **bukan** kegagalan. (AC 27 spec)
- [] [~] Kegagalan pada baris mana pun **membatalkan seluruh simpan** (baris `product_life` +

seluruh anak) - baris anak ikut dalam transaksi produk. (AC 7 spec; `[keputusan work owner]`)

- [] [~] Komentar **tidak dapat diubah** setelah tersimpan - ia riwayat, bukan field.

[`keputusan work owner`] (dikonfirmasi: immutable).

- [] Urutan baris dalam tiap daftar **dipertahankan** saat dibaca kembali.

Blocker

Tidak ada. [ya] Bentuk seluruh tabel anak **terselesaikan dari korpus** - tidak ada yang ditunda ke implementasi.

Catatan

[~] **Aturan pemilihan kolom tetap berlaku** [`keputusan work owner`]: kolom = field yang **di-SET di Activity**. Field yang hanya muncul di Section dengan **visibilitas mati** (`1=2` / `1==2` / `never`) dan tidak di-set Activity **jangan diambil**. Modul ini [`terverifikasi`] memang memuat banyak gerbang `1==2` di Harness-nya.

[~] **Komentar melekat pada jalur simpan.** [`terverifikasi`] `SaveProductName_Act step 7` memanggil `AddCommentList_Act` - jadi komentar terbentuk saat menyimpan produk, bukan lewat jalur terpisah. Pertahankan keterkaitan itu.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata.

```
go test ./internal/...
```

```
cd frontend && npm test
make check
```

Master Product Name Life - 08 - Lampiran - opsional, terpisah dari metadata, dengan status yang terlihat

Status: ready-for-agent

Blocked by: 02 (lampiran melekat pada produk yang sudah tersimpan)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master**, saya melampirkan berkas pada produk, mengunduhnya kembali, dan menghapusnya - dan bila unggahan gagal, **produk saya tetap tersimpan** dengan status lampiran yang jelas, sehingga gangguan penyimpanan berkas tidak menghentikan pekerjaan saya. (*User story 24-27 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Metadata lampiran + statusnya
internal/repository	Rekam lampiran; klien penyimpanan berkas terpisah
internal/services	Pemisahan metadata dan lampiran ; status per lampiran
internal/handlers	Endpoint unggah, unduh, hapus, daftar lampiran
frontend/	Panel lampiran dengan status per berkas

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
ProductNameSaveAttachment	ASM-FW-GISFW-... / PRODUCTNAMESAVEATTACHMENT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/ProductNameSaveAttachment.xml	simpan lampiran
LoadAttachmentProdName	ASM-FW-GISFW-... / LOADATTACHMENTPRODNAME / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/LoadAttachmentProdName.xml	muat daftar
DownloadAttProdName_Act	ASM-FW-GISFW-... / DOWNLOADATTPRODNAME_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/DownloadAttProdName_Act.xml	unduh satu
DownloadAll_Act	ASM-FW-GISFW-... / DOWNLOADALL_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/DownloadAll_Act.xml	unduh seluruhnya
DeleteAttacProdName_act	ASM-FW-GISFW-... / DELETEATTACPRODNAME_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/DeleteAttacProdName_act.xml	hapus
InsertAttachProdName_Sql	ASM-FW-GISFW-... / ASM!INSERTATTACHPRODNAME_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Product Name Life/RDBList/InsertAttachProdName_Sql.xml	rekam lampiran
GetAttachmentProdName_Sql	ASM-FW-GISFW-... / ASM!GETATTACHMENTPRODNAME_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Product Name Life/RDBList/GetAttachmentProdName_Sql.xml	baca lampiran
DeleteAttachProdName_Sql	ASM-FW-GISFW-... / ASM!DELETEATTACHPRODNAME_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Product Name Life/RDBList/DeleteAttachProdName_Sql.xml	hapus rekam
GetMimeType	ASM-FW-GISFW-INT- T_STORAGE_IMAGE / GETMIMETYPE / RULE-OBJ-DECISIONTABLE	Master Product Name Life/DecisionTable/GetMimeType.xml	jenis berkas
SetCategory_act	ASM-FW-GISFW-... / SETCATEGORY_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/SetCategory_act.xml	kategori lampiran

[~] **Penyimpangan sadar 4 - lampiran opsional dan terpisah.** [keputusan work owner] Lampiran adalah **pelengkap** master produk, **bukan syarat sahnya**. Memblokir penyimpanan produk karena penyimpanan berkas sedang tak dapat dihubungi akan menghentikan pekerjaan tanpa perlu.

ADR terkait

ADR-U-0010 (penyimpanan berkas tetap di Google Storage), **ADR-U-0015** (efek keluar - kegagalan tidak boleh diam-diam), **ADR-U-0007** (jejak audit).

Acceptance criteria

- [] [~] **Lampiran OPSIONAL:** produk tersimpan **tanpa** lampiran tanpa keluhan. *(AC 33 spec;

[keputusan work owner] - penyimpangan sadar 4)*

- [] [~] **Lampiran TERPISAH dari metadata:** kegagalan unggah **tidak** membatalkan produk yang sudah tersimpan. Produk tersimpan **lebih dulu**; lampiran menyusul. (AC 34 spec)

- [] [~] Kegagalan unggah **tercatat dan terlihat** - bukan senyap - dan **dapat diulang**.

(AC 35 spec; ADR-U-0015)

- [] **Status tiap lampiran** terbaca lewat API: **terunggah, gagal**, atau **belum**.

(AC 36 spec)

- [] Lampiran dapat **diunduh** satu per satu **dan** seluruhnya sekaligus. (AC 38 spec)
- [] Lampiran dapat **dihapus**; penghapusan mencakup rekam **dan** berkasnya.
- [] Jenis berkas ditentukan dari isinya, dan berkas yang jenisnya tidak didukung **ditolak** dengan

pesan yang menyebut jenisnya.

- [] Menghapus **produk** tidak meninggalkan lampiran yatim.
- [] Mengunggah berkas bernama sama **tidak** menimpa diam-diam - pengguna diberi tahu.

Blocker

Tidak ada. Resolusi alamat penyimpanan, token, dan pengulangan kegagalan ditangani tiket **09**.

Catatan

[~] **Urutannya mengikat: produk dulu, lampiran menyusul.** [keputusan work owner] Bukan sekadar preferensi - ia yang membuat AC 34 dapat diuji: menyuntikkan kegagalan unggah lalu memastikan produk **tetap ada**.

[~] **Berbeda dari Master Contract Retro Life.** Konteks itu **tanpa integrasi luar sama sekali**; konteks ini punya efek keluar nyata, sehingga **ADR-U-0010** dan **ADR-U-0015** berlaku di sini.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap **skema uji Oracle nyata**; **penyimpanan berkas di-fake** di balik interface - yang diperiksa adalah **efeknya**: unggah terjadi atau tidak, status lampiran, kegagalan tercatat dan dapat diulang.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
```

make check

Master Product Name Life - 09 - Efek keluar penyimpanan berkas - resolusi alamat, token, dan pengulangan

Status: ready-for-agent

Blocked by: 08 (lampiran harus ada lebih dulu - tiket ini mengeraskan jalur keluarnya)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **tim operasi**, saya ingin alamat penyimpanan berkas **dibaca dari konfigurasi saat dijalankan** - bukan ditanam di kode - dan saya ingin unggahan yang gagal **tercatat dan dapat diulang**, sehingga perpindahan lingkungan tidak menuntut penempelan ulang dan tidak ada berkas yang hilang diam-diam. (*User story 28 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/repository	Resolusi alamat penyimpanan; pengambilan dan cache token
internal/clients	Klien penyimpanan berkas di balik interface
internal/services	Orkestrasi efek keluar; penandaan kegagalan; pengulangan
internal/handlers	Status efek keluar terbaca API
frontend/	Penanda "terkirim" / "tertunda" pada lampiran

Rule Pega sumber

[**terverifikasi**] Seluruh rantai berkas ber-class **`ASM-FW-GISFW-INT-T\_STORAGE\_IMAGE`**:

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
ServiceGoogle	ASM-FW-GISFW-INT-T_STORAGE_IMAGE / SERVICEGOOGLE / RULE-CONNECT-REST	Master Product Name Life/ConnectREST/ServiceGoogle.xml	satu-satunya ConnectREST modul ini
GetTokenStorage_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-T_STORAGE_IMAGE / RNM!GETTOKENSTORAGE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Product Name Life/RDBList/GetTokenStorage_SQL.xml	ambil token
GetLinkStorage_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-T_STORAGE_IMAGE / RNM!GETLINKSTORAGE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Product Name Life/RDBList/GetLinkStorage_SQL.xml	ambil tautan
Insert_T_Storage_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-T_STORAGE_IMAGE / RNM!INSERT_T_STORAGE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Product Name Life/RDBList/Insert_T_Storage_SQL.xml	rekam berkas
Update_T_Storage_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-T_STORAGE_IMAGE / RNM!UPDATE_T_STORAGE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Product Name Life/RDBList/Update_T_Storage_SQL.xml	perbarui rekam
GetLinkService	ASM-FW-GISFW-... / GETLINKSERVICE / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/GetLinkService.xml	resolusi alamat
InsertGoogleStorage_Act	ASM-FW-GISFW-... / INSERTGOOGLESTORAGE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/InsertGoogleStorage_Act.xml	unggah
GetUrlGoogleStorage_Act	ASM-FW-GISFW-... / GETURLGOOGLESTORAGE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Product Name Life/Activity/GetUrlGoogleStorage_Act.xml	ambil URL
DeleteGoogleStorage_Act	ASM-FW-GISFW-... /	Master Product Name	hapus berkas

	DELETEDGOOGLESTORAGE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Life/Activity/DeleteGoogleStorage_Act.xml	
--	---	---	--

[**terverifikasi**] **ServiceGoogle** **tanpa URL literal** - alamat datang dari **M_LINK_SERVICE**.

[**data DBA**] Token mengikuti pola **GET_TOKEN_STORAGE: MD5, di-cache, berlaku 1 menit**.

ADR terkait

ADR-U-0013 (alamat di-resolve **runtime**; **dilarang** sebagai literal, konstanta, **maupun env var** - menggantikan ADR-U-0004), **ADR-U-0015** (efek keluar - kegagalan tidak boleh diam-diam), **ADR-U-0010** (penyimpanan berkas tetap Google Storage), **ADR-U-0005** (flag lingkungan bila diperlukan).

Acceptance criteria

- [] Alamat penyimpanan di-resolve **runtime** dari konfigurasi. Test yang memindai kode untuk URL sebagai **literal, konstanta, atau pembacaan env var gagal** bila menemukannya. (*AC 37 spec; ADR-U-0013*)
- [] Token **di-cache** dan **diperbarui sebelum kedaluwarsa**; kedaluwarsanya **tidak** menggagalkan permintaan pengguna secara langsung. (*AC 39 spec; '[data DBA]' berlaku 1 menit*)
- [] Token yang **gagal diambil** menghasilkan kegagalan yang **terlihat**, bukan unggahan yang diam saja tidak terjadi.
- [] [~] Kegagalan unggah **tercatat dan dapat diulang**; pengulangan **tidak** menggandakan berkas. (*AC 35 spec; ADR-U-0015*)
- [] Klien penyimpanan berkas berada **di balik interface** dan **di-fake** di test; yang diperiksa adalah **efeknya**.
- [] [~] Kegagalan efek keluar **tidak** membatalkan produk maupun rekam lampirannya - hanya status lampiran yang berubah. (*AC 34 spec*)
- [] Rekam berkas di basis data dan berkas di penyimpanan **tetap sejalan**: rekam tanpa berkas terdeteksi dan dapat diperbaiki.
- [] Penghapusan berkas yang **sudah tidak ada** di penyimpanan **tidak** menggagalkan penghapusan rekamnya.

Blocker

Tidak ada pemblokir.

[~] [**terbuka**] **OQ-047 - tidak memblokir**: alamat fisik Google Storage tersimpan di **M_LINK_SERVICE**, dan isinya belum dibaca. **ADR-U-0013** sudah mengatur **cara** meresolusinya, jadi tiket ini dapat selesai tanpa mengetahui alamatnya - yang mengikat adalah **alamat tidak ditanam**.

Catatan

[~] **Berbeda dari Master Contract Retro Life.** Konteks itu **tanpa `ConnectREST` sama sekali**, sehingga ADR-U-0013 dan ADR-U-0015 tidak berlaku di sana. Di sini **berlaku keduanya** - inilah satu-satunya efek keluar konteks ini.

[~] **Jangan samakan dengan ADR-U-0015 versi Komite.** Di Komite Claim Life, efek keluar **wajib berhasil** (transactional outbox). Di sini [*keputusan work owner*] lampiran **opsional** - yang wajib adalah **kegagalannya terlihat dan dapat diulang**, bukan berhasil. Taruhannya berbeda.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata; penyimpanan berkas di-fake di balik interface.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Master Contract Retro Life

Jumlah tiket: **13**

Master Contract Retro Life - 01 - Tahun treaty - CRUD dan aturan abadi

Status: ready-for-agent

Blocked by: CL-01 (kerangka aplikasi + seam API - scaffolding lintas konteks, tidak dibuat di sini)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master retro life**, saya dapat membuat dan mengubah **tahun treaty** - akar seluruh hierarki retrosesi life - dan saya tidak dapat menghapusnya, sehingga riwayat kontrak tahun-tahun lampau tidak pernah hilang. (*User story 1-4 di spec*)

[~] Tiket ini juga **menetapkan pola jalur simpan** yang diwarisi keempat entitas berikutnya: upsert dikunci identitas, identitas dibuat basis data, dan hasil procedure diperiksa.

Area codebase

Lapisan	Isi
<i>internal/models</i>	Entitas tahun treaty
<i>internal/repository</i>	Pemanggilan procedure penulis; pemeriksaan <i>o_message</i>
<i>internal/services</i>	Wajib-isi; larangan hapus
<i>internal/handlers</i>	Endpoint buat/ubah/daftar tahun treaty
<i>frontend/</i>	Grid tahun treaty

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
<i>SaveMasterTreatyYear_Life_SQL</i>	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYYEAR_LIFE / ASM!SAVEMASTERTREATYYEAR_LIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Contract Retro Life/RDBList/SaveMasterTreatyYear_Life_SQL.xml	POOLDATA.INSERTTREATYYEAR_LIFE
<i>SaveTreatyYearLife_Act</i>	ASM-FW-GISFW-... / SAVETREATYYEARLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/SaveTreatyYearLife_Act.xml	orkestrator simpan
<i>NewInputTreatyYear_L</i>	ASM-FW-GISFW-... /	Master Contract Retro	baris baru

ife_Act	NEWINPUTTREATYYEAR_LIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Life/Activity/NewInputTreatyYear_Life_Act.xml	
SetTreatyYearLife_Act	ASM-FW-GISFW-... / SETTREATYYEARLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/SetTreatyYearLife_Act.xml	isi form
BrowseTreatyYear_Life_RD	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYYEAR_LIFE / BROWSETREATYYEAR_LIFE_RD / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION	Master Contract Retro Life/ReportDefinition/BrowseTreatyYear_Life_RD.xml	daftar

[terverifikasi] Wajib-isi saat simpan (SaveTreatyYearLife_Act): UNDERWRITINGYEAR, TREATYYEAR, STARTDATE, ENDDATE.

[terverifikasi] **Tidak ada penghapus** untuk TREATYYEAR_LIFE - lima penulis, hanya **empat** penghapus di seluruh modul.

[data DBA] Perilaku INSERTTREATYYEAR_LIFE: **upsert dikunci `ID`** (SELECT COUNT(1) ... WHERE ID = p_ID -> ada UPDATE, tidak ada INSERT); identitas baris baru '1' || lpad(TREATYYEAR_LIFE_SEQ.nextval, 6, '0'); p_ID **diabaikan** saat INSERT; TGLUPDATE = `SYSDATE` (parameter p_TGLUPDATE diabaikan); USERID dari aplikasi; `COMMIT` **di dalam procedure; nol validasi bisnis.**

[data DBA] Kolom (ddl-tables-from-dba.md): ID VARCHAR2(100) (PK), TREATYYEAR VARCHAR2(100), UNDERWRITINGYEAR VARCHAR2(100), USERID VARCHAR2(100), TGLUPDATE DATE, STARTDATE DATE, ENDDATE DATE.

Semua nullable - wajib-isi ditegakkan **di Go**. Sequence TREATYYEAR_LIFE_SEQ START WITH 44 -> identitas berikutnya 1000044.

ADR terkait

ADR-U-0006 (identitas dibuat lewat procedure/basis data - aplikasi tidak menyusunnya), **ADR-U-0007** (jejak audit), **ADR-U-0009** (migrasi penuh).

Acceptance criteria

- [] Tahun treaty dapat dibuat dengan tahun underwriting, tahun treaty, tanggal mulai, dan tanggal

akhir; keempatnya **wajib** - ditegakkan **di Go**, karena basis data **nol `NOT NULL`**. (AC 1 spec)

- [] [~] **Tahun treaty TIDAK DAPAT DIHAPUS** lewat jalur mana pun. Test yang menemukan endpoint

hapus tahun **gagal**. (AC 2 spec; `[fakta bisnis - work owner]` - tahun treaty abadi, disengaja)

- [] Tahun treaty dapat diubah, dan perubahannya mencatat **siapa** pelakunya. (AC 3 spec)
- [] [~] **Aplikasi tidak menetapkan identitas baris baru** - ia mengirim identitas kosong dan basis

data yang membuatnya lewat sequence. Test yang menemukan pembentukan identitas di sisi aplikasi **gagal**. (AC 4 spec; ADR-U-0006)

- [] Menyimpan tahun yang **sudah ada** memperbarui baris itu - **upsert dikunci identitas**, bukan

baris kedua. Dibuktikan dengan menyimpan dua kali lalu **menghitung baris**. (AC 45 spec)

- [] Setiap penyimpanan mengirim **identitas pengguna; cap waktu tidak dikirim aplikasi** -

basis data yang menetapkannya. (AC 48 spec; `[data DBA]`)

- [] `o_message` diperiksa setelah pemanggilan procedure: **kosong/NULL** = sukses, berisi teks

= gagal. Kegagalan **ditampilkan**, tidak ditelan. (AC 46 spec - pembersihan HTML dan konformansi lintas jalur ada di tiket 10)

- [] Daftar tahun treaty dapat dibaca lewat API dan tampil di layar.

Blocker

Tidak ada. Menunggu scaffolding **CL-01** yang sudah **ready-for-agent** di konteks Claim Life.

Catatan

[~] **Pola yang ditetapkan di sini diwarisi tiket 02, 05, 06, dan 07.** Keempat jalur simpan lain berperilaku identik: upsert dikunci **ID**, identitas dari sequence, **TGLUPDATE = SYSDATE**, **COMMIT** internal, nol validasi di basis data.

[~] **Setiap simpan adalah transaksi mandiri** - **COMMIT** berada di dalam procedure. Tidak ada transaksi lintas-baris di sisi basis data, dan itu **tidak boleh disembunyikan** dari pengguna. (AC 50 spec)

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP (dipakai ulang dari CL-01) terhadap **skema uji Oracle nyata** - procedure **tidak di-mock**: perilaku upsert dan pembuatan identitas lewat sequence tidak dapat difake dengan jujur.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Master Contract Retro Life - 02 - Kontrak treaty - batas proteksi per mata uang dan lebar layer yang dihitung

Status: ready-for-agent

Blocked by: 01 (kontrak lahir di bawah tahun treaty; pola jalur simpan ditetapkan di sana)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **underwriter**, saya menetapkan **batas bawah dan batas atas** proteksi per mata uang pada sebuah kontrak treaty, dan **lebar layer dihitung sistem** dari kedua batas itu - sehingga angkanya tidak pernah menyimpang dari batasnya sendiri. (User story 5-11 di spec)

Area codebase

Lapisan	Isi
<code>internal/models</code>	Entitas kontrak; nilai batas sebagai desimal presisi arbitrer
<code>internal/repository</code>	Pemanggilan procedure penulis kontrak; pemeriksaan <code>o_message</code>
<code>internal/services</code>	Hitung lebar layer; wajib-isi; pemeriksaan batas bawah <= batas atas
<code>internal/handlers</code>	Endpoint CRUD kontrak
<code>frontend/</code>	Grid kontrak + batas proteksi; lebar layer hanya tampil , tidak dapat diketik

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
SaveMasterTreatyContract_Life_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-	Master Contract Retro Life/RDBList/SaveMasterTreatyContr	POOLDATA.INSERTTREATYCONTRACT_LIFE

	TREATYCONTRACT_LIFE / ASM!SAVEMASTERTREATYCONTRACT_LIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	act_Life_SQL.xml	
SaveTreatyLimit_Act	ASM-FW-GISFW-... / SAVETREATYLIMIT_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/SaveTreatyLimit_Act.xml	orquestrator simpan + wajib-isi
NewInputTreatyLimit_Life	ASM-FW-GISFW-... / NEWINPUTTREATYLIMIT_LIFE / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/NewInputTreatyLimit_Life.xml	baris baru
SetValueRetroLimit_TreatyYearLife	@BASECLASS / SETVALUERETROLIMIT_TREATYYEARLIFE / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/SetValueRetroLimit_TreatyYearLife.xml	[~] penyalur konteks, bukan rumus
BrowseTreatyContract_Life_RD	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYCONTRACT_LIFE / BROWSETREATYCONTRACT_LIFE_RD / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION	Master Contract Retro Life/ReportDefinition/BrowseTreatyContract_Life_RD.xml	daftar
InboxRetroLimitReinsurers	DATA-PORTAL / INBOXRETROLIMITREINSURERS / RULE-HTML-HARNESS	Master Contract Retro Life/Harness/InboxRetroLimitReinsurers.xml (575.179 byte)	layar grid

[fakta bisnis - work owner] Arti keenam kolom limit:

Kolom	Arti	Tipe [data DBA]
B_IDR / B_USD	batas bawah (prefix B_ = bawah)	NUMBER
IDR / USD	batas atas	NUMBER
IDR_SELISIH / USD_SELISIH	atas - bawah = lebar layer	NUMBER

[fakta bisnis - work owner] Layer tersusun menaik - batas atas satu layer menjadi batas bawah layer berikutnya: QS -> 2nd QS -> Surplus -> 2nd Surplus.

[terverifikasi] Wajib-isi (SaveTreatyLimit_Act): REINSTYPEID, TREATYSTARTDATE, TREATYENDDATE, B_IDR, IDR, B_USD. [~] `USD` TIDAK wajib - [data DBA] kolomnya nullable, jadi ini aturan sah, bukan kelalaian.

[~] [data DBA] INSERTTREATYCONTRACT_LIFE menulis `IDR\_SELISIH`/`USD\_SELISIH` apa adanya dari parameter - basis data tidak menghitungnya. Tidak ada yang menjaganya sinkron dengan kedua batas.

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float - [data DBA] kolom bertipe NUMBER tanpa presisi, jadi desimal presisi arbitrer aman), **ADR-U-0006** (identitas dari basis data), **ADR-U-0007** (jejak audit).

Acceptance criteria

- [] Kontrak lahir **di bawah** satu tahun treaty; kontrak tanpa tahun induk **ditolak**.

(AC 5 spec)

- [] Kontrak wajib memuat REINSTYPEID, tanggal mulai, tanggal akhir, **batas bawah IDR**, batas atas IDR, **dan** batas bawah USD - **ditegakkan** di Go. (AC 6 spec)

- [] `USD` boleh kosong - kontrak ber-IDR saja tersimpan tanpa keluhan. *(AC 7 spec;

[data DBA] aturan sah)*

- [] [~] **Lebar layer DIHITUNG** dari **batas atas** - **batas bawah**, per mata uang. **Tidak ada** jalur

yang membiarkan pengguna mengetiknya, dan **tidak ada** jalur yang mengirimkannya mentah dari masukan. (AC 8 spec; [keputusan work owner]` - penyimpangan sadar 2)

- [] Lebar layer yang tersimpan **selalu** sama dengan selisih kedua batas, termasuk setelah salah satu batas diubah. (AC 9 spec)
- [] Batas bawah yang **lebih besar** dari batas atas **ditolak**, dengan pesan yang menyebut mata uangnya. (AC 10 spec)
- [] Susunan layer menaik dapat direkam: batas atas satu layer boleh menjadi batas bawah layer berikutnya **tanpa** dianggap tumpang tindih. (AC 11 spec)
- [] Seluruh nilai batas diperlakukan sebagai **desimal presisi arbitrer**; **tidak ada** yang melewati **float** di lapisan mana pun maupun di JSON API. (AC 12 spec; ADR-U-0003)
- [] Nilai batas yang ditulis dan dibaca kembali **identik** - tidak ada pembulatan diam, termasuk pada nilai berpecahan panjang. (AC 13 spec)
- [] Menyimpan kontrak yang sudah ada = **upsert**, bukan baris kedua; identitas baru dibuat basis data. (AC 45, 4 spec)
- [] **o_message** diperiksa; kegagalan ditampilkan. *(AC 46 spec - HTML dan konformansi di tiket 10)*

Blocker

Tidak ada.

Catatan

[~] **`REINSTEID` diterima apa adanya di tiket ini.** Enumerasi yang sah (**Flag = 1**, lima nilai), penolakan nilai di luar itu, dan **normalisasi** (**REINSTEID** hanya di kontrak) ditambahkan **tiket 04**. Sampai tiket 04 selesai, kontrak menyimpan nilai apa pun yang dikirim.

[~] **Nama menyesatkan.** **SetValueRetrolimit_TreatyYearLife** terbaca seperti rumus limit; [terverifikasi] ia **hanya menyalin konteks tahun treaty** ke tiga halaman input dan mengatur tampilan (**OutputParam.DATASHOW / STSSAVE**). **Tidak ada perhitungan.** Jangan tiru namanya.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap **skema uji Oracle nyata** - procedure tidak di-mock.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Master Contract Retro Life - 03 - Gerbang konsistensi tahun - dibandingkan dari nilai tanggal, bukan potongan teks

Status: ready-for-agent

Blocked by: 02 (gerbang ini berlaku saat menyimpan kontrak)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master**, saya ingin sistem menolak kontrak yang **tanggal mulainya jatuh di tahun berbeda** dari tahun treaty induknya, sehingga kontrak tidak pernah nyasar tahun dan laporan per tahun treaty tidak bocor. (User story 9 di spec)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/services	Aturan gerbang tahun - perbandingan tahun dari nilai tanggal
internal/handlers	Pesan penolakan yang menyebut kedua tahun
frontend/	Galat tampil di form kontrak, di dekat field tanggal mulai

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path
SaveBusinessLife_Act	ASM-FW-GISFW-... / SAVEBUSINESSLIFE_ACT / RULE- OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/SaveBusinessLife_Act.xml
SaveSecurityLife_Act	ASM-FW-GISFW-... / SAVESECURITYLIFE_ACT / RULE- OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/SaveSecurityLife_Act.xml
SaveSecurityReinsurerLife_Act	ASM-FW-GISFW-... / SAVESECURITYREINSURERLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/SaveSecurityReinsurerLife_Act.xml

[terverifikasi] Ketiganya berbagi gerbang yang sama:

```
@substring(InputRetrocessionLife.TREATYSTARTDATE,6,10) <>  
InputRetrocessionLifeTreatyType.TREATYYEAR_LIFE
```

yakni **memotong teks tanggal pada posisi 6-10** lalu membandingkannya dengan tahun treaty.

[~] [data DBA] DDL membuktikan cara itu keliru sejak awal: **TREATYSTARTDATE**, **TREATYENDDATE**, **STARTDATE**, **ENDDATE**, dan **TGLUPDATE** seluruhnya bertipe **`DATE`** - bukan teks. Pemotongan posisi tetap atas nilai **DATE** bergantung pada format tampilan, yang dapat berubah.

ADR terkait

ADR-U-0007 (jejak audit - penolakan tercatat), **ADR-U-0009** (migrasi penuh).

Acceptance criteria

- [] [~] **Gerbang tahun**: tahun pada **tanggal mulai kontrak** harus **sama** dengan tahun treaty

induknya; yang berbeda **ditolak**. (AC 14 spec; '[keputusan work owner]' - penyimpangan sadar 4)

- [] [~] Perbandingan memakai **tahun dari nilai bertipe tanggal**. Test yang menemukan pemotongan

teks posisi tetap **di jalur ini** gagal. (*AC 14 spec*)

- [] Pesan penolakan menyebut **kedua tahun** - tahun pada tanggal mulai dan tahun treaty induk - sehingga pengguna tahu mana yang harus diperbaiki.
- [] Gerbang berlaku pada **penyimpanan kontrak**, dan tidak dapat dilewati lewat jalur API mana pun.
- [] Kontrak yang **tahunnya cocok** tersimpan tanpa keluhan - gerbang tidak menghasilkan positif palsu pada tanggal awal maupun akhir tahun (1 Januari dan 31 Desember diuji).
- [] Perubahan tanggal mulai pada kontrak yang sudah tersimpan **diuji ulang** oleh gerbang yang sama.

Blocker

Tidak ada.

Catatan

[~] **Aturannya dipertahankan, caranya diperbaiki.** [*keputusan work owner*] Aturan "tahun tanggal mulai = tahun treaty induk" **sah dan berguna** - ia mencegah kontrak nyasar tahun. Yang dibuang hanyalah **cara Pega membandingkannya**.

[*terverifikasi*] Gerbang yang sama dipasang pada tiga activity simpan berbeda di Pega (business, security, security reinsurer). Di sistem baru ia **satu aturan di satu tempat**, dipanggil dari jalur simpan kontrak - bukan disalin tiga kali.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap **skema uji Oracle nyata**, dengan **jam yang dapat dikendalikan** agar kasus pergantian tahun dapat diuji.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Master Contract Retro Life - 04 - Jenis reasuransi - enumerasi Flag = 1 dan normalisasi REINSTYPEID

Status: ready-for-agent

Blocked by: 02 (jenis reasuransi melekat pada kontrak)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master**, saya memilih jenis reasuransi dari **daftar yang sah untuk lini life** dan melihat **namanya**, bukan kodenya - sehingga tidak ada jenis dari lini lain yang menyelip masuk dan layar terbaca manusia. (*User story 30-31 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
<i>internal/models</i>	Jenis reasuransi; <i>REINSTYPEID</i> ditandai turunan

internal/repository	Pembacaan enumerasi dengan penyaring Flag = 1
internal/services	Penolakan nilai di luar enumerasi; normalisasi - anak mewarisi dari induk
internal/handlers	Endpoint daftar jenis reasuransi
frontend/	Dropdown jenis reasuransi menampilkan nama

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
BrowseReinsuranceTypeLimit_RD	ASM-FW-GISFW-INT-REINSURANCETYPE / BROWSEREINSURANCETYPELIMIT_RD / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION	Master Contract Retro Life/ReportDefinition/BrowseReinsuranceTypeLimit_RD.xml	sumber enumerasi , penyaring .Flag = 1
TreatyLimit_TypeProtect	@BASECLASS / TREATYLIMIT_TYPEPROTECT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/TreatyLimit_TypeProtect.xml	[~] lookup , bukan rumus

[terverifikasi] TreatyLimit_TypeProtect mencocokkan REINSTYPEID dengan **.ID**, lalu menyalin **.Note** ke REINSTYPENAME. Kolom yang tersedia di class: **.ID**, **.Code**, **.Note**, **.Type**, **.Flag**, **.SOANote**, **.UserID**. Penyaring RD: **.Flag = 1** (baris 581/585 dan salinan indeks 887/893).

[fakta bisnis - work owner] Lima jenis untuk lini life:

ID	Nama (.Note)
10196	QS
10197	2ND QS
10198	SURPLUS
10199	2ND SURPLUS
10200	OR

[fakta bisnis - work owner] **.Flag = 1** = "for life" - penanda lini, **bukan** aktif/nonaktif. Sejalan dengan memo korpus [terverifikasi] pyUsage: "Parameter Flag, 1 for life". Kolom **.Code** dan **.Type** **tidak dipakai** sistem.

[~] "OR" dicatat **apa adanya**; artinya **tidak ditafsirkan**.

[terverifikasi] **Denormalisasi di Pega**: REINSTYPEID/REINSTYPENAME tersimpan **tiga kali** (kontrak, reinsurer, business) dan TREATYYEAR **dua kali** (tahun, business), **tanpa penjaga konsistensi** - dan [data DBA] procedure **tetap menulisnya** ke tabel anak.

ADR terkait

ADR-U-0001 (batas konteks - enumerasi ini dipakai lintas lini), **ADR-U-0009**.

Acceptance criteria

- [] Daftar jenis reasuransi yang ditawarkan **hanya** yang **.Flag = 1** - lima jenis, ID

10196-10200. (AC 38 spec)

- [] Layar menampilkan **nama** dari kolom **.Note**, **bukan** kode. (AC 39 spec)
- [] REINSTYPEID di luar kelima nilai itu **ditolak** saat menyimpan kontrak. (AC 40 spec)

- [] [~] **Normalisasi**: **REINSTYPEID** tersimpan **hanya pada kontrak**; reinsurer dan business

mewarisinya lewat **TREATYCONTRACTID**. Test yang menemukan **REINSTYPEID** yang **dapat ditulis** pada tabel anak **gagal**.
(AC 41 spec; `[keputusan work owner]` - *penyimpangan sadar 1*)

- [] [~] **TREATYYEAR** tersimpan **hanya pada tahun treaty**; business mewarisinya.

(AC 42 spec; `[keputusan work owner]`)

- [] **REINSTYPENAME** yang disimpan ditandai **turunan/cache** - **bukan sumber kebenaran** - dan **selalu dapat dibangun ulang** dari **REINSTYPEID**. (AC 43 spec)

- [] Mengubah jenis reasuransi pada kontrak **tidak** menuntut pembaruan manual di tabel anak - anak membacanya lewat induk.

- [] Enumerasi dibaca dari basis data, **tidak ditanam** sebagai konstanta di kode. Test yang menemukan kelima ID sebagai literal di lapisan services **gagal**.

Blocker

Tidak ada pemblokir.

[~] [terbuka] **OQ kecil** - **tidak memblokir**: nama **tabel fisik Oracle** untuk class **ASM-FW-GISFW-INT-REINSURANCETYPE** belum diketahui (korpus hanya menyebut *class*), dan isi kolom **.Code** serta **.Type** belum terbaca. [fakta bisnis - work owner] keduanya **tidak dipakai sistem**, jadi tiket ini dapat selesai tanpa jawaban itu. Pemilik: **DBA**.

Catatan

[terverifikasi] RD serupa (**BrowseReinsuranceType_RD**, class yang sama) ada di **sembilan modul lain** - enumerasi ini **dipakai lintas lini**, bukan khas life. Versi modul lain difilter lewat **Param.ID / Param.Name / Param.Note / Param.Type**, **bukan .Flag**.

[~] **Nama menyesatkan**. **TreatyLimit_TypeProtect** terbaca seperti logika "jenis proteksi limit"; [terverifikasi] ia hanya **lookup nama**. Jangan tiru namanya.

[~] **Normalisasi adalah keputusan skema baru, bukan tiruan**. [data DBA] Procedure **tetap menerima dan menulis REINSTYPEID/REINSTYPENAME** ke tabel anak - jadi **lapisan repository yang memutuskan apa yang dikirim**.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Master Contract Retro Life - 05 - Reinsurer - share, komisi, dan total yang ditampilkan tanpa memblokir

Status: ready-for-agent

Blocked by: 02 (reinsurer lahir di bawah kontrak), 04 (jenis reasuransi diwarisi dari kontrak)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master**, saya menambahkan **reinsurer** ke sebuah kontrak beserta persentase share, komisi, dan overriding commission-nya; dan sebagai **underwriter** saya melihat **total share** yang sudah teralokasi - tanpa dihalangi menyimpan ketika kontrak masih saya susun bertahap. (*User story 12-17 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Entitas reinsurer; share/komisi sebagai desimal
internal/repository	Pemanggilan procedure penulis reinsurer; kueri total share per kontrak
internal/services	Validasi 0-100 per baris; penjumlahan total share
internal/handlers	Endpoint CRUD reinsurer; total share pada respons kontrak
frontend/	Grid reinsurer; total share mencolok + tanda "belum 100%"

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
SaveMasterTreatyReinsurer_Life_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYREINSURER_LIFE / ASM!SAVEMASTERTREATYREINSURER_LIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Contract Retro Life/RDBList/SaveMasterTreatyReinsurer_Life_SQL.xml	POOLDATA. INSERTREINSURER_LIFE
SaveSecurityLife_Act	ASM-FW-GISFW-... / SAVESECURITYLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/SaveSecurityLife_Act.xml	orkestrator simpan
NewInputSecurityLife_Act	ASM-FW-GISFW-... / NEWINPUTSECURITYLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/NewInputSecurityLife_Act.xml	baris baru
SetSecurityLife_Act	ASM-FW-GISFW-... / SETSECURITYLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/SetSecurityLife_Act.xml	isi form
SetErrorMessageReinsurer	@BASECLASS / SETERRORMESSAGEREINSURER / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/SetErrorMessageReinsurer.xml	validasi 0-100
CountingPercentShare_Act	@BASECLASS / COUNTINGPERCENTSHARE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/CountingPercentShare_Act.xml	[~] penjumlah , bukan pembagi
GetMasterReinsurerLifeList_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYREINSURER_LIFE / ASM!GETMASTERREINSURERLIFE_LIST_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Contract Retro Life/RDBList/GetMasterReinsurerLifeList_SQL.xml	sumber total share
BrowseDetailTreatyReinsurerLife_RD	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYREINSURER_LIFE / BROWSEDETAILTREATYREINSURERLIFE_RD / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION	Master Contract Retro Life/ReportDefinition/BrowseDetailTreatyReinsurerLife_RD.xml	daftar

[terverifikasi] **Validasi per baris (SetErrorMessageReinsurer):**

```
@toDecimal(PctShare) > 100 || @toDecimal(PctShare) < 0    -> galat
@toDecimal(Ricomm)   > 100 || @toDecimal(Ricomm)   < 0    -> galat
```

[terverifikasi] **Total share** dihitung `CountingPercentShare_Act: Local.TotalShare += @toDecimal(.PCTSHARE)` atas hasil `SELECT PCTSHARE FROM POOLDATA.TREATYREINSURER_LIFE WHERE TREATYYEARID = ... AND TREATYCONTRACTID = ...`, lalu hasilnya ditaruh di field ``STDRATING`` untuk **ditampilkan**.
[~] **Tidak ada perbandingan terhadap 100** di seluruh modul, dan [data DBA] **tidak ada pula di procedure**.

[data DBA] Kolom: `PCTSHARE`, `COMMISSION`, `OVR_COMM` bertipe ``NUMBER`` - desimal, bukan teks.

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang & persentase non-float), **ADR-U-0006** (identitas dari basis data), **ADR-U-0007**.

Acceptance criteria

- [] Reinsurer lahir **di bawah** satu kontrak; tanpa kontrak induk **ditolak**. (AC 15 spec)
- [] `PCTSHARE` dan komisi di luar rentang **0-100 ditolak**, dengan pesan yang menyebut

kolomnya. (AC 16 spec)

- [] Total share seluruh reinsurer pada satu kontrak **dihitung dan ditampilkan**. (AC 17 spec)
- [] [~] Total share **TIDAK memblokir penyimpanan** - kontrak dengan total $\neq$ 100% tetap

tersimpan. (AC 18 spec; ``[keputusan work owner]``)

- [] Kontrak dengan total $\neq$ 100% **ditandai mencolok** di layar. (AC 19 spec)
- [] Share dan komisi diperlakukan sebagai **desimal presisi arbitrer**; **tidak** melewati `float`.

(AC 49 spec; ADR-U-0003)

- [] `REINSTYPEID` **tidak ditulis** pada baris reinsurer - diwarisi dari kontrak. *(AC 41 spec;

tiket 04)*

- [] Menyimpan reinsurer yang sudah ada = **upsert**, bukan baris kedua; identitas baru dibuat basis

data. (AC 45, 4 spec)

- [] `o_message` diperiksa; kegagalan ditampilkan. *(AC 46 spec - HTML dan konformansi di

tiket 10)*

Blocker

Tidak ada pemblokir.

[~] **Keputusan tiket yang belum diambil - anti-dobel logis**. [data DBA] Upsert dikunci `ID` mencegah dua baris ber-`ID` sama, **tidak** mencegah **dua reinsurer yang sama pada satu kontrak**. Basis data tidak menjaganya (`no! `UNIQUE``), dan Pega pun tidak. Bila anti-dobel dikehendaki, itu aturan Go dan idealnya `UNIQUE` di basis data. **Putuskan sebelum tiket ini ditutup**.

Catatan

[~] Nama menyesatkan - dua di tiket ini. [terverifikasi]

Yang tertulis	Yang sebenarnya
<code>CountingPercentShare_Act</code> "rumus pembagian share retro"	hanya menjumlahkan PCTSHARE
field <code>STDRATING</code> "standard rating"	menyimpan total share

Di sistem baru, **beri nama yang jujur** - jangan bawa **STDRATING** sebagai tempat total share.

[~] **COMMISSION** dieja demikian di basis data (satu **S**). Bawa nama kolomnya apa adanya di lapisan repository; gunakan ejaan yang benar di lapisan domain.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Master Contract Retro Life - 06 - Security reinsurer - retrosesi atas retrosesi dan eksposur berjenjang

Status: ready-for-agent

Blocked by: 05 (security reinsurer lahir di bawah reinsurer)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master**, saya menambahkan **security reinsurer** di bawah seorang reinsurer; dan sebagai **underwriter** saya melihat **eksposur efektifnya terhadap treaty** - bukan angka mentah yang menyesatkan. (*User story 18-20 di spec*)

[~] Inilah tiket dengan risiko salah-baca terbesar di modul ini.

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Entitas security reinsurer; rujukan ke reinsurer induk
internal/repository	Pemanggilan procedure penulis security reinsurer
internal/services	Perhitungan eksposur berjenjang - share anak x share induk
internal/handlers	Endpoint CRUD; eksposur efektif pada respons
frontend/	Grid security reinsurer; eksposur efektif ditampilkan berdampingan dengan share mentah

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
SaveMasterTreatySecurityReinsurer_Life_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYREINSURER_LIFE / ASM!SAVEMASTERTREATYSECURITYREINSURER_LIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Contract Retro Life/RDBList/SaveMasterTreatySecurityReinsurer_Life_SQL.xml	POOLDATA.INSERTSECURITYREINSURER_LIFE
SaveSecurityReinsurerLife_Act	ASM-FW-GISFW-... / SAVESECURITYREINSURERLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/SaveSecurityReinsurerLife_Act.xml	orkestrator simpan
SetSecurityReinsurerLife_Act	ASM-FW-GISFW-... / SETSECURITYREINSURERLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/SetSecurityReinsurerLife_Act.xml	isi form
BrowseSecurityReinsurerLife_RD	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYSECURITYREINSURER_LIFE / BROWSESECURITYREINSURER_L	Master Contract Retro Life/ReportDefinition/BrowseSecurityReinsurer_Life_RD.xml	daftar

	IFE_RD / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION		
InboxSecurityReinsurerLife	DATA-PORTAL / INBOXSECURITYREINSURERLIFE / RULE-HTML-HARNESS	Master Contract Retro Life/Harness/InboxSecurityReinsurerLife.xml (444.874 byte)	layar grid

[terverifikasi] INSERTSECURITYREINSURER_LIFE menerima `p\_TREATYREINSURERID` - penunjuk baris **reinsurer induk**. [data DBA] Kini ditegaskan FK di basis data (TREATYSECURITYREINSURER_LIFE.TREATYREINSURERID -> TREATYREINSURER_LIFE.ID).

[fakta bisnis - work owner] `PCTSHARE` security reinsurer adalah persentase DARI SHARE REINSURER **INDUKNYA**, bukan dari keseluruhan treaty. Ini **retrosesi atas retrosesi**.

Reinsurer A memperoleh **40%** treaty. Security Reinsurer X di bawah A memperoleh **10%**. **Eksposur X terhadap treaty = 10% x 40% = 4%**.

[data DBA] PCTSHARE bertipe `NUMBER` - desimal, bukan teks.

ADR terkait

ADR-U-0003 (persentase non-float), **ADR-U-0006**, **ADR-U-0007**, **ADR-U-0001** (angka eksposur ini dikonsumsi konteks hilir).

Acceptance criteria

- [] Security reinsurer lahir **di bawah** satu reinsurer; tanpa reinsurer induk **ditolak**.

(AC 21 spec)

- [] [~] **PCTSHARE** security reinsurer dibaca sebagai **persentase dari share induknya**, bukan dari treaty. (AC 22 spec; [fakta bisnis - work owner])

- [] **Eksposur efektif** terhadap treaty dihitung **share anak x share induk**, dan **itulah** angka yang ditampilkan sebagai eksposur. Test memuat kasus **`10% x 40% = 4%`**. (AC 23 spec)

- [] Mengubah share **induk** mengubah eksposur efektif **seluruh anaknya** - tanpa menyentuh baris anak. (AC 24 spec)

- [] Layar menampilkan **share mentah dan eksposur efektif berdampingan**, dengan label yang membedakan keduanya - sehingga **10%** tidak pernah terbaca sebagai eksposur terhadap treaty.

- [] **PCTSHARE** di luar rentang **0-100 ditolak**. (sejalan AC 16 spec)
- [] Share diperlakukan sebagai **desimal presisi arbitrer**; tidak melewati **float**.

(AC 49 spec; ADR-U-0003)

- [] Menyimpan security reinsurer yang sudah ada = **upsert**, bukan baris kedua; identitas baru dibuat basis data. (AC 45, 4 spec)

- [] **o_message** diperiksa; kegagalan ditampilkan. *(AC 46 spec - HTML dan konformansi di

tiket 10)*

Blocker

Tidak ada.

Catatan

[~] **Jebakan terbesar modul ini.** Menampilkan **10%** tanpa konteks induknya **salah besar** - ia tampak empat kali lebih besar dari eksposur sebenarnya. Angka ini merambat ke perhitungan klaim dan eksposur di **Claim Life** dan **Komite Claim Life**.

[~] **Anti-dobel logis belum diputuskan** - sama seperti tiket 05. **[data DBA]** Basis data tidak mencegah dua security reinsurer yang sama di bawah satu induk.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata - kaskade FK dan perilaku upsert hanya berperilaku benar pada basis data sungguhan.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Master Contract Retro Life - 07 - Business - cakupan treaty, rate reasuransi, dan tampilan tabel rate

Status: ready-for-agent

Blocked by: 02 (business lahir di bawah kontrak), 04 (jenis reasuransi diwarisi dari kontrak)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master**, saya menambahkan **jenis business** yang tercakup sebuah kontrak beserta rate reasuransinya, dan saya dapat **melihat tabel rate** lebih dulu supaya memilih yang benar - dengan rate tersimpan **persis seperti saya menuliskannya**. (*User story 21-23 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Entitas business; `RIRATE` sebagai teks
internal/repository	Pemanggilan procedure penulis business; pembacaan tabel rate
internal/services	Wajib-is; pewarisan jenis reasuransi dari kontrak
internal/handlers	Endpoint CRUD business; endpoint lihat tabel rate
frontend/	Grid business; dua layar tampilan rate

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
SaveMasterTreatyBusiness_Life_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYBUSINESS_LIFE / ASM!SAVEMASTERTREATYBUSINESS_LIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Contract Retro Life/RDBList/SaveMasterTreatyBusiness_Life_SQL.xml	POOLDATA.INSERTBUSINESS_LIFE
SaveBusinessLife_Act	ASM-FW-GISFW-... / SAVEBUSINESSLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/SaveBusinessLife_Act.xml	orquestrator simpan

NewInputBusinessLife_Act	ASM-FW-GISFW-... / NEWINPUTBUSINESSLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/NewInputBusinessLife_Act.xml	baris baru
SetBusinessListLife_Act	ASM-FW-GISFW-... / SETBUSINESSLISTLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/SetBusinessListLife_Act.xml	isi daftar
SetParamRate / SetParamRateTable	ASM-FW-GISFW-... / SETPARAMRATE, SETPARAMRATETABLE / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/	menyiapkan tampilan rate
ViewRate / ViewRateTable	@BASECLASS / VIEWRATE, VIEWRATETABLE / RULE-OBJ-FLOW-ACTION	Master Contract Retro Life/FlowAction/	tampilan saja
BrowseRateLife_RD	ASM-FW-GISFW-INT-M_RATE_LIFE / BROWSERATELIFE_RD / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION	Master Contract Retro Life/ReportDefinition/BrowseRateLife_RD.xml	tabel rate
BrowseRateLifeSummary	ASM-FW-GISFW-INT-RATE_LIFE_SUMMARY / BROWSERATELIFESUMMARY / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION	Master Contract Retro Life/ReportDefinition/BrowseRateLifeSummary.xml	ringkasan rate
BrowseBusinessLife_RD	ASM-FW-GISFW-INT-BUSINESS / BROWSEBUSINESSLIFE_RD / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION	Master Contract Retro Life/ReportDefinition/BrowseBusinessLife_RD.xml	daftar business
InboxBusinessLifeReinsurers	DATA-PORTAL / INBOXBUSINESSLIFEREINSURERS / RULE-HTML-HARNESS	Master Contract Retro Life/Harness/InboxBusinessLifeReinsurers.xml (486.911 byte)	layar grid

[terverifikasi] SetParamRate menyalin InputBusinessLife.RIRATEID dan RIRATE ke ParamID.*; SetParamRateTable menyalin dari Param.*. Keduanya menyiapkan **popup tampilan**, tidak mengubah apa pun.

[~] [data DBA] `RIRATE` bertipe `VARCHAR2(1000)` - TEKS, bukan NUMBER. Rate reasuransi disimpan sebagai string; kemungkinan memuat format bertingkat. **Jangan paksa menjadi angka.**

[data DBA] TREATYBUSINESS_LIFE adalah **satu-satunya** tabel yang sudah punya PK sejak semula (TREATYBUSINESS_LIFE_PK, unique index, ENABLE VALIDATE).

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float - tidak berlaku pada `RIRATE` yang memang teks), **ADR-U-0006**, **ADR-U-0007**.

Acceptance criteria

- [] Business lahir **di bawah** satu kontrak, dengan kode business, nama, dan rate reasuransi.

(AC 25 spec)

- [] [~] `RIRATE` tersimpan sebagai teks apa adanya - **tidak** dikonversi, **tidak** diformat

ulang, **tidak** dipaksa menjadi angka. Nilai yang ditulis dan dibaca kembali **identik karakter demi karakter**. (AC 26 spec; [data DBA] `kolom` `VARCHAR2(1000)`)

- [] Tabel rate dapat **dilihat** sebelum memilih, **tanpa mengubah apa pun** - popup murni baca.

(AC 27 spec)

- [] Ringkasan rate juga dapat dilihat, dari sumber yang terpisah dari tabel rate.
- [] **REINSTEID** dan **TREATYEAR** **tidak ditulis** pada baris business - diwarisi dari kontrak

dan tahun. (AC 41-42 spec; tiket 04)

- [] Menyimpan business yang sudah ada = **upsert**, bukan baris kedua; identitas baru dibuat basis

data. (AC 45, 4 spec)

- [] **o_message** diperiksa; kegagalan ditampilkan. *(AC 46 spec - HTML dan konformansi di tiket 10)*

- [] Daftar business yang dapat dipilih dibaca dari master business, bukan ditanam sebagai konstanta.

Blocker

Tidak ada.

Catatan

[~] Jangan ubah tipe **`RIRATE`**. [data DBA] la **VARCHAR2(1000)**. Mengubahnya menjadi angka menuntut **konfirmasi format terlebih dahulu** dari Product+UW - di luar cakupan tiket ini, dan tercatat di \$Out of Scope spec.

[~] **OQ-066** - jangan buang perilaku karena memo. [data DBA] **SetOutputParam_DT (@BASECLASS / SETOUTPUTPARAM_DT)** bermemo **`not used`** tetapi masih dirujuk tiga Harness dan dua Section. Bila tiket ini menyentuh Harness business, **telusuri rujukannya** sebelum menyimpulkan ia mati.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Master Contract Retro Life - 08 - Terapkan ke semua - pratinjau, konfirmasi, jejak audit, dan laporan sebagian-gagal

Status: ready-for-agent

Blocked by: 07 (fitur ini bekerja atas baris business)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master**, saya menerapkan satu business ke **seluruh kontrak berjenis reasuransi sama** sekaligus - tetapi hanya setelah sistem memberi tahu **berapa baris akan terpengaruh** dan saya menyetujuinya, dan hasilnya tercatat sehingga dapat ditelusuri. (User story 24-26 di spec)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/repository	Kueri baris terdampak; penerapan per baris
internal/services	Pratinjau; orkestrasi penerapan; penghitungan berhasil/gagal
internal/handlers	Endpoint pratinjau; endpoint eksekusi; respons memuat rekap

frontend/	Dialog konfirmasi dengan jumlah baris; ringkasan hasil
-----------	--

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
SaveBusinessToAllLife_Act	ASM-FW-GISFW-... / SAVEBUSINESSTOALLLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/SaveBusinessToAllLife_Act .xml	orkestrator penerapan massal
SaveTreatyBusinessAll_Life_SQL	ASM-FW-GISFW-INT- TREATYBUSINESS_LIFE / ASM!SAVETREATYBUSINESSALL_LIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Contract Retro Life/RDBList/SaveTreatyBusinessAll_Life _SQL.xml	penulis n massal

[**terverifikasi**] Gerbang pemilihan baris: ``REINSTEID == Param.REINSTEID`` - penerapan menyasar seluruh baris berjenis reasuransi sama.

[**terverifikasi**] Di Pega **tidak ada konfirmasi dan tidak ada jejak audit** - satu klik dapat mengubah puluhan baris tanpa peringatan dan tanpa jejak.

[~] [**data DBA**] ``COMMIT`` berada di dalam tiap procedure - penerapan massal karena itu **tidak atomik**. Bila gagal di tengah, sebagian baris **sudah tersimpan** dan tidak dapat di-rollback.

ADR terkait

ADR-U-0007 (jejak audit - inti tiket ini), **ADR-U-0003**, **ADR-U-0015** (batas transaksi dipegang aplikasi; di sini **tidak ada** transaksi menyeluruh yang mungkin).

Acceptance criteria

- [] [~] **Terapkan ke semua** menampilkan **jumlah baris yang akan terpengaruh** dan menunggu konfirmasi sebelum dijalankan. (*AC 28 spec; `[keputusan work owner]` - penyimpangan sadar 5*)
- [] Pratinjau menyebut **jenis reasuransi** yang menjadi dasar pemilihan, sehingga pengguna tahu cakupannya.
- [] [~] Hasil penerapan massal **tercatat di jejak audit**, termasuk **berapa baris berubah** dan **siapa** pelakunya. (*AC 29 spec; `[keputusan work owner]`*)
- [] Penerapan massal yang **dibatalkan** pada dialog konfirmasi **tidak mengubah apa pun**. (*AC 30 spec*)
- [] [~] Bila penerapan gagal di tengah, sistem melaporkan **berapa berhasil dan berapa gagal** - **tidak** menampilkan sukses tunggal yang menyesatkan. (*AC 31 spec; `[data DBA]` tiap procedure commit sendiri*)
- [] Baris yang gagal **disebutkan** - pengguna tahu mana yang perlu diulang.
- [] `o_message` diperiksa **per baris**, bukan hanya pada baris terakhir. (*AC 46 spec*)
- [] Pratinjau yang menunjukkan **nol baris** memberi tahu pengguna, dan tidak menampilkan dialog konfirmasi yang sia-sia.

Blocker

Tidak ada.

Catatan

[~] Sifat tidak-atomik harus terlihat, bukan disembunyikan. [data DBA] Karena COMMIT ada di dalam tiap procedure, tidak ada cara membungkus penerapan massal dalam satu transaksi. Menyajikannya seolah "semua atau tidak sama sekali" akan **berbohong kepada pengguna**. Yang benar: laporkan hasilnya apa adanya.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata - sifat commit per baris tidak dapat difake dengan jujur, dan justru itulah yang diuji.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Master Contract Retro Life - 09 - Kaskade hapus induk -> anak, dengan popup konfirmasi sebelum apa pun terhapus

Status: ready-for-agent

Blocked by: 02 (kontrak), 05 (reinsurer), 06 (security reinsurer), 07 (business) - keempat entitas harus ada agar kaskade dapat diuji utuh

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master**, saya menghapus sebuah induk dan **seluruh anaknya ikut terhapus** - sehingga tidak ada baris yatim yang tertinggal - tetapi **hanya setelah** sistem memberi tahu apa dan berapa yang akan ikut hilang, dan saya menyetujuinya. (User story 27-29 di spec)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/repository	Penghitungan anak per induk; penghapusan
internal/services	Aturan kaskade + pratinjau dampak; larangan hapus tahun treaty
internal/handlers	Endpoint pratinjau hapus; endpoint eksekusi hapus
frontend/	Dialog konfirmasi Ya/Batal yang menyebut apa & berapa

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Sasaran
DeleteTreatyLimit_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-RETROCESSIONLIFE / ASM!DELETETREATYLIMIT_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Contract Retro Life/RDBList/DeleteTreatyLimit_SQL.xml	treatycontract_life
DeleteSecurityReinsurer_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYREINSURER_LIFE / ASM!DELETESECURITYREINSURER_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Contract Retro Life/RDBList/DeleteSecurityReinsurer_SQL.xml	TREATYREINSURER_LIFE
DeleteSecurityReinsurerLife_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYREINSURER_LIFE / ASM!DELETESECURITYREINSURERLIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Contract Retro Life/RDBList/DeleteSecurityReinsurerLife_SQL.xml	TREATYSECURITYREINSURER_LIFE
DeleteRowBusinessList	ASM-FW-GISFW-INT-	Master Contract Retro	treatybusiness_life

	TREATYBUSINESS_LIFE / ASM!DELETEROWBUSINESSLIST / RULE-CONNECT-SQL	Life/RDBList/DeleteRowBusinessList .xml	
DeleteTreatyLimit_Act, DeleteSecurityLife_Act, DeleteSecurityReinsure rLife_Act, DeleteRowBusiness	ASM-FW-GISFW-... / RULE- OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/	orkestrator hapus

[*terverifikasi*] Keempatnya `DELETE ... WHERE ID = ...` datar, tanpa kaskade - menghapus induk meninggalkan anak yatim. [*terverifikasi*] Tidak ada penghapus untuk `TREATYYEAR\_LIFE`.

[*data DBA*] Keempat FK sudah terpasang dengan mode `ON DELETE CASCADE`:

FK	Kolom anak	-> induk
1	TREATYCONTRACT_LIFE.IDTREATYYEAR	TREATYYEAR_LIFE.ID
2	TREATYREINSURER_LIFE.TREATYCONTRACTID	TREATYCONTRACT_LIFE.ID
3	TREATYSECURITYREINSURER_LIFE.TREATYREINSURERID	TREATYREINSURER_LIFE.ID
4	TREATYBUSINESS_LIFE.TREATYCONTRACTID	TREATYCONTRACT_LIFE.ID

ADR terkait

ADR-U-0007 (jejak audit penghapusan), **ADR-U-0001** (master ini dirujuk Claim Life, Komite Claim Life, dan Master Product Name Life - penghapusan berdampak lintas konteks).

Acceptance criteria

- [] [~] Menghapus **kontrak** memunculkan **konfirmasi lebih dulu** yang menyebut **apa dan berapa**

yang akan ikut terhapus - reinsurer, security reinsurer, dan business di bawahnya. (*AC 32 spec; '[keputusan work owner]' - penyimpangan sadar 3)*

- [] [~] Menghapus **reinsurer** memunculkan konfirmasi yang menyebut berapa **security reinsurer**

akan ikut terhapus. (*AC 33 spec*)

- [] [~] Menekan **Ya** menghapus induk **beserta seluruh sub-pohonnya; tidak ada baris yatim**

yang tertinggal - dibuktikan dengan menghitung baris anak sesudahnya. (*AC 34 spec*)

- [] [~] Menekan **Batal** membuat **tidak ada satu pun** baris terhapus - induk maupun anak.

Dibuktikan dengan menghitung baris sebelum dan sesudah. (*AC 35 spec*)

- [] Menghapus baris **tanpa anak** tetap memerlukan konfirmasi, dengan pesan yang menyatakan

tidak ada anak yang terpengaruh. (*AC 36 spec*)

- [] Menghapus **security reinsurer** atau **business** (baris daun) menghapus **hanya baris itu**.

(*AC 37 spec*)

- [] [~] **Tahun treaty tetap tidak dapat dihapus** - kaskade **tidak** membuka jalur hapus untuknya.

(*AC 2 spec; '[fakta bisnis - work owner]'*)

- [] Pratinjau dampak dihitung **sesaat sebelum** dialog tampil, bukan dari data lama yang mungkin sudah berubah.

- [] Penghapusan tercatat di **jejak audit**: siapa, kapan, dan berapa baris ikut terhapus.
- [] Menghapus baris yang **sudah tidak ada** memberi pesan yang jelas, bukan galat mentah.

Blocker

Tidak ada.

Catatan

[~] **Basis data adalah lapis kedua, bukan pengganti.** [data DBA] FK ON DELETE CASCADE akan ikut menghapus anak - tetapi FK tidak dapat menjelaskan apa pun kepada pengguna. Pesan yang menyebut apa dan berapa anak **tetap tanggung jawab Go**, dan pratinjau dihitung sebelum penghapusan dimulai.

[~] **Perubahan arah keputusan.** Versi awal grilling mencatat "tolak hapus bila punya anak". [keputusan work owner] **Direvisi menjadi kaskade + konfirmasi** - hapus induk memang dimaksudkan menghapus seluruh sub-pohonnya. Tiket ini mengikuti keputusan **final**.

[~] **Kejanggalan penamaan [terverifikasi]:** DeleteTreatyLimit_SQL ber-class ASM-FW-GISFW-INT-RETROCESSIONLIFE tetapi menghapus treatycontract_life - class tidak sejalan dengan tabel sasarannya. Jangan tiru penamaannya.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap **skema uji Oracle nyata** - kaskade FK hanya berperilaku benar pada basis data sungguhan; memalsukannya berarti tidak menguji apa pun yang penting.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Master Contract Retro Life - 10 - Penegakan HASIL1 di kelima jalur simpan - gagal terang-terangan, HTML dibersihkan

Status: ready-for-agent

Blocked by: 01 (tahun), 02 (kontrak), 05 (reinsurer), 06 (security reinsurer), 07 (business) - kelima jalur simpan harus ada agar konformansi dapat diuji

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master**, saya **diberi tahu bila penyimpanan ditolak** basis data - dengan pesan yang **terbaca manusia**, bukan potongan markup - sehingga saya tidak pernah mengira data tersimpan padahal tidak. (User story 32-33 di spec)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/repository	Pemeriksaan hasil di kelima jalur simpan; pembersihan HTML di satu tempat
internal/services	Pemetaan hasil basis data menjadi galat domain
internal/handlers	Galat sampai ke pemanggil sebagai kegagalan, bukan sukses
frontend/	Pesan galat tampil bersih di dekat form yang bersangkutan

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Procedure
SaveMasterTreatyYear_Life_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYYEAR_LIFE / ASM!SAVEMASTERTREATYYEAR_LIFE_SQL / RULE- CONNECT-SQL	INSERTTREATYYEAR_LIFE
SaveMasterTreatyContract_Life_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYCONTRACT_LIFE / ASM!SAVEMASTERTREATYCONTRACT_LIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	INSERTTREATYCONTRACT_LIFE
SaveMasterTreatyReinsurer_Life_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYREINSURER_LIFE / ASM!SAVEMASTERTREATYREINSURER_LIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	INSERTREINSURER_LIFE
SaveMasterTreatySecurityReinsurer_Life_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYREINSURER_LIFE / ASM!SAVEMASTERTREATYSECURITYREINSURER_LIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	INSERTSECURITYREINSURER_LIFE
SaveMasterTreatyBusiness_Life_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYBUSINESS_LIFE / ASM!SAVEMASTERTREATYBUSINESS_LIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	INSERTBUSINESS_LIFE

[terverifikasi] Kelimanya mengembalikan {OutputData.HASIL1 out}. Sensus **27 Activity** modul ini: **hanya** `DeleteRowBusiness.xml` yang menyebut **HASIL1**; **tidak satu pun activity `Save\*` membacanya**. Galat procedure jatuh diam-diam.

[data DBA] Semantiknya:

Nilai o_message	Arti
kosong / `NULL`	sukses
berisi teks	gagal

[~] [data DBA] Isinya **pesan bergaya UI Pega yang mengandung HTML** - `<span style="color:red">...</span>` - ditambah **SQLERRM**.

ADR terkait

ADR-U-0007 (jejak audit kegagalan), **ADR-U-0015** (kegagalan ditangani eksplisit, tidak ditelan).

Acceptance criteria

- [] [~] `o\_message` **DIPERIKSA** setelah **setiap** pemanggilan procedure di **kelima** jalur

simpan: **kosong/NULL = sukses, berisi teks = gagal**. (AC 46 spec; `[keputusan work owner]` - *penyimpangan sadar 6*)

- [] [~] Penyimpanan yang ditolak basis data **tidak pernah tampak berhasil** - API mengembalikan

kegagalan, layar menampilkan galat. (AC 46 spec)

- [] [~] **HTML dari pesan galat basis data tidak bocor** ke API maupun layar; pesan yang sampai ke

pengguna **bersih dan terbaca**. Test yang menemukan tag markup pada respons API **gagal**. (AC 47 spec; `[keputusan work owner]`)

- [] Uji **konformansi lintas jalur**: test yang menemukan **jalur simpan mana pun** tanpa

pemeriksaan hasil **gagal**. Kelima jalur diperiksa, bukan sebagian.

- [] Pembersihan HTML berada di **satu tempat**, bukan diulang lima kali.
- [] Pesan asli dari basis data **tetap tercatat** di log/jejak audit untuk penelusuran - yang

dibersihkan hanya yang **sampai ke pengguna**.

- [] Kegagalan pada **penerapan massal** (tiket 08) diperiksa **per baris**, memakai jalur

pemeriksaan yang sama. (*AC 31 spec*)

- [] Galat basis data yang **tidak dikenali** tetap dilaporkan sebagai kegagalan - tidak ada jalur

yang menganggap galat tak dikenal sebagai sukses.

Blocker

Tidak ada.

Catatan

[~] **Tiket ini menutup celah, bukan membangun dari nol**. Tiket 01, 02, 05, 06, dan 07 masing-masing sudah mengikat "o_message diperiksa, kegagalan ditampilkan" sebagai AC - karena jalur simpan yang menelan galat bukanlah slice yang lengkap. Yang ditambahkan di sini: **pembersihan HTML yang benar, pencatatan pesan asli, dan uji konformansi** yang menjamin tidak ada jalur tertinggal.

[~] **Nama menyesatkan [data DBA]**: parameter bernama **HASIL1** terbaca seperti kode hasil berangka; ia sebenarnya **pesan galat teks**. Di lapisan domain, beri nama yang jujur.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata - galat procedure hanya dapat dipicu dengan jujur pada basis data sungguhan.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Master Contract Retro Life - 11 - Laporan kontrak dengan total share ≠ 100%

Status: ready-for-agent

Blocked by: 05 (total share dihitung di sana)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **manajemen**, saya ingin melihat **seluruh kontrak yang total sharenya belum 100%** dalam satu tempat - sehingga celah alokasi risiko tidak tersembunyi di antara ratusan kontrak, meski sistem sengaja tidak memblokir penyimpanannya. (*User story 17 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/repository	Kueri agregat total share per kontrak
internal/services	Penyaringan kontrak yang totalnya ≠ 100%
internal/handlers	Endpoint laporan
frontend/	Layar laporan; tiap baris dapat dibuka ke kontraknya

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
CountingPercentShare_Act	@BASECLASS / COUNTINGPERCENTSHARE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Master Contract Retro Life/Activity/CountingPercentShare_Act.xml	penjumlah share per kontrak
GetMasterReinsurerLifeList_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYREINSURER_LIFE / ASM!GETMASTERREINSURERLIFE_LIST_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Master Contract Retro Life/RDBList/GetMasterReinsurerLifeList_SQL.xml	SELECT PCTSHARE ... WHERE TREATYYEARID = ... AND TREATYCONTRACTID = ...
BrowseTreatyContract_Life_RD	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYCONTRACT_LIFE / BROWSETREATYCONTRACT_LIFE_RD / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION	Master Contract Retro Life/ReportDefinition/BrowseTreatyContract_Life_RD.xml	daftar kontrak

[~] [terverifikasi] Laporan ini tidak ada di Pega. Korpus hanya menjumlahkan dan menampilkan total per kontrak yang sedang dibuka; tidak ada satu pun rule yang mencari kontrak bercelah secara menyeluruh. Ini kemampuan baru, konsekuensi langsung dari keputusan tidak memblokir penyimpanan (Q4).

ADR terkait

ADR-U-0003 (persentase non-float - perbandingan terhadap 100 harus tepat, tanpa galat pembulatan), **ADR-U-0001** (celah alokasi berdampak pada konteks hilir).

Acceptance criteria

- [] Tersedia laporan kontrak dengan total share $\neq 100\%$. (AC 20 spec)
- [] Laporan menampilkan, per kontrak: tahun treaty, jenis reasuransi, total share terhitung,

dan selisihnya terhadap 100%.

- [] Kontrak yang totalnya kurang dari 100% dan yang lebih dari 100% keduanya muncul -

laporan tidak hanya mencari yang kurang.

- [] Kontrak tanpa reinsurer sama sekali (total 0) muncul di laporan, tidak terlewat karena dianggap tidak punya data.

- [] Perbandingan terhadap 100 memakai desimal presisi arbitrer; kontrak yang totalnya tepat

100 tidak muncul karena galat pembulatan. (ADR-U-0003)

- [] Tiap baris laporan dapat dibuka ke kontraknya, sehingga celah dapat langsung diperbaiki.
- [] Laporan dapat disaring setidaknya per tahun treaty.
- [] Laporan tidak mengubah apa pun - murni baca.

Blocker

Tidak ada.

Catatan

[~] Mengapa laporan ini perlu ada. [keputusan work owner] Total share sengaja tidak memblokir penyimpanan, supaya kontrak dapat disusun bertahap. Konsekuensinya: celah alokasi pasti akan ada pada suatu waktu. Tanpa

laporan ini, celah itu hanya terlihat oleh orang yang kebetulan membuka kontraknya - dan itu membuat keputusan "tidak memblokir" menjadi berbahaya. Laporan inilah yang membuatnya aman.

[~] **Nama menyesatkan [terverifikasi]**: di Pega, total share ditaruh di field `STDRATING` ("standard rating"). Jangan bawa nama itu ke laporan - beri nama yang jujur.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Master Contract Retro Life - 12 - Migrasi skema - DDL lima tabel, PK, FK, dan sequence

Status: ready-for-agent - [ya] **OQ-001 ditutup [data DBA]**

Blocked by: None (can start immediately)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **tim migrasi**, saya ingin skema Oracle sistem baru menyimpan setiap nilai retro life **tanpa berubah satu digit pun**, dengan **kunci primer dan kunci asing** yang menjamin keunikan dan keterhubungan - sehingga rekonsiliasi tidak menemukan selisih dan tidak ada baris yatim yang mungkin. (*User story 36-38 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
migrations/	DDL kelima tabel + PK + FK + sequence
internal/repository	Pemetaan tipe kolom ↔ desimal presisi arbitrer; RIRATE sebagai teks
-	Skrip rekonsiliasi

Tabel dan tipe [data DBA]

Sumber: `.scratch/master-contract-retro-life/ddl-tables-from-dba.md`. Tablespace TBS_POOLDATA.

Tabel	Kolom kunci
POOLDATA.TREATYYEAR_LIFE	ID, TREATYYEAR, UNDERWRITINGYEAR, USERID, TGLUPDATE, STARTDATE, ENDDATE
POOLDATA.TREATYCONTRACT_LIFE	ID, IDTREATYYEAR, REINSTYPEID, REINSTYPENAME, USERID, TGLUPDATE, IDR, USD, B_IDR, B_USD, IDR_SELISIH, USD_SELISIH, TREATYSTARTDATE, TREATYENDDATE
POOLDATA.TREATYREINSURER_LIFE	ID, TREATYYEARID, TREATYCONTRACTID, REINSTYPEID, REINSTYPENAME, REINSURERID, REINSURERNAME, PCTSHARE, COMMISSION, OVR_COMM, USERID, TGLUPDATE
POOLDATA.TREATYSECURITYREINSURER_LIFE	ID, TREATYYEARID, TREATYCONTRACTID, TREATYREINSURERID, REINSURERID, REINSURERNAME, PCTSHARE, USERID, TGLUPDATE
POOLDATA.TREATYBUSINESS_LIFE	ID, TREATYYEARID, TREATYYEAR, TREATYCONTRACTID, REINSTYPEID, REINSTYPENAME, BIZCODE, BIZNAME, RIRATEID, RIRATE, USERID, TGLUPDATE

Kelompok	Tipe [data DBA]	Catatan
Uang: IDR, USD, B_IDR, B_USD,	`NUMBER` (tanpa presisi)	[ya] ADR-U-0003 aman - angka presisi

IDR_SELISIH, USD_SELISIH		penuh Oracle, bukan teks
Share/komisi: PCTSHARE, COMMISSION, OVR_COMM	NUMBER	desimal
[~] RIRATE	VARCHAR2(1000)	teks - bawa apa adanya
Tanggal: TGLUPDATE, STARTDATE, ENDDATE, TREATYSTARTDATE, TREATYENDDATE	DATE	menguatkan gerbang tahun (tiket 03)
Identitas: ID, *ID	VARCHAR2(100)	
Nama: REINSTYPENAME, REINSURERNAME, BIZNAME	VARCHAR2(1000)	lebar untuk cache nama
USERID	VARCHAR2(100) di year/contract/business; VARCHAR2(1000) di reinsurer/security	tidak seragam
Nullability	semua kolom nullable, nol NOT NULL	wajib-isi ditegakkan di Go

Kunci dan sequence [data DBA]

[~] Penyimpangan sadar 7 - **ID** menjadi **PRIMARY KEY** di kelima tabel. Semula hanya **TREATYBUSINESS_LIFE** yang punya (**TREATYBUSINESS_LIFE_PK**, unique index, **ENABLE VALIDATE**); empat lainnya tidak - padahal upsert berkunci **ID**.

[~] Penyimpangan sadar 8 - **FK** antar tabel, mode **ON DELETE CASCADE** (selaras kaskade tiket 09):

FK	Kolom anak	-> induk
1	TREATYCONTRACT_LIFE.IDTREATYYEAR	TREATYYEAR_LIFE.ID
2	TREATYREINSURER_LIFE.TREATYCONTRACTID	TREATYCONTRACT_LIFE.ID
3	TREATYSECURITYREINSURER_LIFE.TREATYREINSURERID	TREATYREINSURER_LIFE.ID
4	TREATYBUSINESS_LIFE.TREATYCONTRACTID	TREATYCONTRACT_LIFE.ID

[data DBA] **Sequence**: **TREATYYEAR_LIFE_SEQ** START WITH 44, MINVALUE 1, NOCACHE, NOCYCLE, NOORDER -> identitas tahun berikutnya 1000044. Empat sequence lain dirujuk procedure: **TREATYCONTRACT_LIFE_seq**, **TREATYREINSURER_LIFE_SEQ**, **TREATYSECURITYREINSURER_LIFE_SEQ**, **TREATYBUSINESS_LIFE_SEQ**.

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float - **NUMBER** tanpa presisi -> desimal presisi arbitrer di aplikasi), **ADR-U-0006** (identitas dari sequence basis data), **ADR-U-0009** (migrasi penuh; koeksistensi ditolak).

Acceptance criteria

- [] DDL kelima tabel target menyalin **tipe dan panjang kolom** dari sumber apa adanya; tidak ada kolom uang yang menjadi **FLOAT/BINARY_DOUBLE**. ***(ADR-U-0003)***
- [] [~] **ID** adalah **PRIMARY KEY** di kelima tabel. Skrip migrasi **memverifikasi keberadaannya** dan **menambahkannya bila belum ada** - tidak berasumsi. (AC 51 spec; [data DBA] + [keputusan work owner])
- [] [~] **Keempat FK** terpasang dengan mode **ON DELETE CASCADE**. Skrip memverifikasi mode **ON DELETE**-nya, bukan hanya keberadaan FK-nya - mode yang keliru (**RESTRICT/NO ACTION**) bertentangan dengan kaskade tiket 09. (AC 52 spec)
- [] [~] **RIRATE** tetap **VARCHAR2** - tidak diubah menjadi numerik. ***(AC 26 spec; [data DBA])***

- [] Kelima **sequence** pindah dengan **nilai berjalan yang benar**, sehingga identitas baru

tidak pernah bertabrakan dengan yang lama. Diuji dengan membuat satu baris di tiap tabel sesudah migrasi.

- [] Format identitas **'1' || lpad(seq, 6, '0')** **tetap berlaku** sesudah migrasi.
- [] Nilai uang dan share pindah **tanpa berubah satu digit pun**; rekonsiliasi membandingkan nilai

lama dan baru **secara tepat**, bukan dengan toleransi.

- [] Nilai **DATE** pindah **tanpa pergeseran zona waktu**.
- [] Wajib-isi **tidak** ditambahkan sebagai **NOT NULL** tanpa keputusan terpisah - [data DBA]

basis data lama **not `NOT NULL`**, dan data lama mungkin memuat kolom kosong yang akan menolak migrasi. (AC 53 spec - *penegakan tetap di Go*)

- [] Index pendukung ada untuk kolom yang dipakai kueri hilir - khususnya kolom FK, dan

TREATYCONTRACTID yang dipakai penghitungan total share.

- [] Migrasi dapat **dijalankan ulang dengan aman** dan punya **jalur mundur yang diuji**.
- [] Skema uji yang dipakai seluruh tiket lain dibangun **dari DDL yang sama** dengan produksi -

bukan dari tiruan yang ditulis terpisah. (AC 54 spec)

Blocker

Tidak ada. [ya] **OQ-001 ditutup** [data DBA] 2026-09-15 - tipe, nullability, PK, FK, dan sequence seluruhnya diketahui.

[~] **Verifikasi keadaan nyata, jangan berasumsi** [keputusan work owner]. Keadaan yang dinyatakan: **kelima tabel sudah punya PK `ID`** (business dari DBA; empat lainnya ditambahkan work owner) dan **keempat FK sudah terpasang dengan mode `ON DELETE CASCADE`**. Meski demikian, skrip migrasi **memeriksa keadaan sebenarnya lebih dulu** lalu menambahkan yang belum ada - termasuk **memverifikasi mode `ON DELETE`**, karena mode **RESTRICT/NO ACTION** akan **bertentangan langsung** dengan kaskade tiket 09. Ini sudah tercermin di AC di atas.

[~] **Catatan sumber yang sudah usang.** **.scratch/master-contract-retro-life/ddl-tables-from-dba.md** pada bagian akhirnya masih memuat dua pernyataan yang **tidak lagi berlaku**: (1) FK "masih nol", dan (2) Q5 sebagai "tolak hapus induk mempunyai-anak" dengan **ON DELETE CASCADE** disebut *bertentangan*. Keduanya **sudah direvisi** - lihat **grilling-ronde-1-jawaban.md** §Q5 (kaskade + popup konfirmasi) dan §Status OQ. Bila membaca berkas DDL itu, **pakai keadaan final di sini**.

Catatan

[~] **`USERID` tidak seragam** [data DBA]: **VARCHAR2(100)** di tiga tabel, **VARCHAR2(1000)** di dua lainnya. Diseragamkan atau dibawa apa adanya - **putuskan di tiket ini**, jangan diam-diam mengubahnya.

[~] **Anti-dobel logis belum diputuskan.** [data DBA] Basis data **not `UNIQUE`** selain PK **ID**. Bila anti-dobel logis dikehendaki (mis. satu reinsurer hanya sekali per kontrak), constraint-nya ditambahkan **di sini** - tetapi keputusannya milik tiket 05/06.

Seam & perintah verifikasi

Migrasi diuji terhadap **skema uji Oracle nyata** - bukan mock.

```
go test ./internal/...
```

Master Contract Retro Life - TAM - TAMBAHAN TIKET - hasil Grilling Ronde 2

Tanggal: 2026-09-19 . **Modul:** Master Contract Retro Life **Menunjuk balik ke:** `issues/01-...` sampai `issues/12-...`
(dua belas tiket, tidak disunting)

[!] **NOL** berkas tiket lama disunting. [!] **CREATE TABLE** NOL . DDL NOL . kode NOL. [!] Nol butir `[terbuka]` / OQ dinyatakan tertutup. Bentuk tiket baru mengikuti `issues/05-reinsurer-share-dan-total.md` - tidak dikarang baru.

BAGIAN (a) - TAMBAHAN untuk tiket 01-12 yang sudah ada

Tiket 03 - Gerbang tahun lewat nilai tanggal

Yang ditambahkan	[] Gerbang konsistensi tahun di Pega TIDAK PERNAH BERJALAN. Ketiga baris syaratnya di `Activity/SaveSecurityLife_Act.xml` langkah 4 . 5 . 6 dan tiga kembarannya di `Activity/SaveSecurityReinsurerLife_Act.xml` langkah 4 . 5 . 6 berflag prakondisi `false` - tersimpan tetapi dimatikan. Langkahnya berjalan tanpa saringan*.
Bukti	kedua berkas di <code>Master Contract Retro Life/Activity/</code> , langkah 4 . 5 . 6, medan <code>pyStepsPreCondition</code>
Menambah / meralat	[] MERALAT dasar faktualnya - dari "Pega memeriksanya dengan cara keliru" menjadi "Pega tidak memeriksanya sama sekali". [!] Keputusan tiketnya tidak berubah: gerbangnya tetap dibangun* memakai nilai tanggal
Akibat untuk pengujian	Test tidak boleh berbunyi "meniru perilaku Pega" - tidak ada perilaku untuk ditiru. Test menguji aturan baru

Tiket 05 - Reinsurer, share, dan total

Yang ditambahkan	[] Nol penjaga total share di kedua sisi. Pega menjumlah lalu menampilkan (<code>CountingPercentShare_Act</code> langkah 3.1 dan 4) - nol perbandingan terhadap 100. `[data DBA]` procedure juga nol validasi bisnis. [~] Hasil penjumlahan ditulis ke medan bernama `STDRATING`*
Bukti	<code>Activity/CountingPercentShare_Act.xml</code> langkah 3.1 . 4 . <code>procedure-bodies-from-dba.md</code>
Menambah / meralat	MENAMBAH - menguatkan keputusan Q4 (tampilkan, jangan blokir) dengan bukti dua sisi
Peringatan migrasi	Bila kolom bernama <i>rating</i> ditemui saat migrasi, periksa isinya - bisa jadi ia total share

Tiket 07 - Business dan tampilan rate

Yang ditambahkan	[] [~] `RIRATE` disimpan sebagai TEKS sepanjang 1000 karakter, bukan angka. `RIRATEID` berdampingan dengannya. Keduanya punya 4 penulis (<code>NewInputBusinessLife_Act</code> . <code>SetBusinessListLife_Act</code> . <code>SetParamRate</code>) dan 8-9 pembaca, jadi keduanya dipakai*, bukan sisa

Bukti	ddl-tables-from-dba.md temuan 3 . sensus 66 berkas di <i>grilling-ronde-2.md</i> §B3
Menambah / meralat	[] MERALAT - ronde 1 menulis `RIRATE` "belum saya telusur"; <i>kini terbaca tipenya, tetapi isinya belum*</i>
[!] MEMBLOKIR	[] Tiket ini MACET sampai Pertanyaan A* dijawab: bentuk kolom, validasi, dan migrasi nilainya ketiganya bergantung apakah <i>RIRATE</i> satu angka atau teks berstruktur

Tiket 08 - Terapkan ke semua dengan pratinjau

Yang ditambahkan	[~] Gerbangnya terbelah. <i>Activity/SaveBusinessToAllLife_Act.xml</i> langkah 3 berflag `false` - mati; tetapi langkah 3.1 dan 3.2 berflag `true` - berlaku . Syaratnya sama persis: <i>.REINSTEID == Param.REINSTEID</i>
Bukti	<i>Activity/SaveBusinessToAllLife_Act.xml</i> langkah 3 . 3.1 . 3.2
Menambah / meralat	MENAMBAH - ronde 1 mengutip gerbang ini tanpa membaca arahnya
Akibat	Penyaringan " <i>hanya baris berjenis sama</i> " berjalan di tingkat anak , bukan di tingkat induk. Pratinjau harus menunjukkan baris mana yang benar-benar tersentuh

Tiket 09 - Kaskade hapus dengan popup konfirmasi

Yang ditambahkan	[] ` <i>[data DBA]</i> ` Basis data kini mengaskade sendiri - empat* kunci tamu bermode ON DELETE CASCADE : kontrak -> tahun . reinsurer -> kontrak . security -> reinsurer . business -> kontrak. Kelima tabel juga sudah punya kunci utama
Bukti	ddl-tables-from-dba.md, bagian <i>KEADAAN FINAL</i>
Menambah / meralat	MENAMBAH - " <i>nol kaskade</i> " tetap benar untuk Pega ; yang berubah adalah siapa yang mengaskade
Akibat untuk pengujian	[~] Test kaskade tidak boleh mengandaikan aplikasi yang menghapus anak. Test harus membuktikan hasil akhirnya , dan memastikan popup konfirmasi muncul sebelum basis data bertindak

Tiket 10 - Penegakan HASIL1 di lima jalur simpan

Yang ditambahkan	[] Tujuh berkas dari 66 menyebut `HASIL1`, bukan satu - <i>kelima rule SQL simpan mendeklarasikannya</i> . [] Tetapi nol activity membacanya . Satu-satunya activity yang menyentuh penampung serupa memakai `HASIL12`, nama yang berbeda . [<i>data DBA</i>] Saat gagal, procedure menaruh pesan galat berikut teks galat basis data ke penampung itu, menjalankan pembatalan , lalu selesai - sehingga seluruh perubahan dibatalkan tanpa ada yang melihatnya
Bukti	lima berkas di <i>RDBList/ . Activity/DeleteRowBusiness.xml . procedure-bodies-from-dba.md</i>
Menambah / meralat	[] MERALAT (jumlah berkas: 1 -> 7) dan MENAMBAH (apa yang hilang)*
Tambahan bentuk	Pesan galat berisi HTML ; sistem baru tidak boleh meneruskannya mentah
`[terbuka]` yang menyentuhnya	Pertanyaan D - apakah <i>HASIL12</i> salah ketik atau penampung lain

Tiket 11 - Laporan kontrak dengan total share tidak 100%

Yang ditambahkan	[~] Sebelas dari dua belas laporan modul ini belum pernah dibaca , termasuk <code>BrowseRateLife_RD</code> dan <code>BrowseRateLifeSummary</code> . [!] Kelas sumber, kolom, dan saringannya tidak berhasil dibaca di ronde ini - disisir tiga medan, ketiganya nol
Bukti	sensus <code>ReportDefinition/ di grilling-ronde-2.md</code> §B5
Menambah / meralat	MENAMBAH - butir <code>[terbuka]</code> , [!] bukan pembatalan
Akibat	Bila salah satu laporan itu sudah menghitung total share, tiket ini berubah dari " <i>bangun laporan</i> " menjadi " <i>tiru laporan</i> "

Tiket 12 - Migrasi skema lima tabel

Yang ditambahkan	[] <code>[data DBA]^</code> Kunci utama kini ada di kelima tabel . empat kunci tamu bermode kaskade sudah dipasang . wajib-isi tetap nol di basis data. [~] Kolom angka tidak dibatasi digitnya oleh basis data - batas ketelitian sepenuhnya keputusan aplikasi. [] Satu kolom, <code>RIRATE</code> , bertipe teks
Bukti	<code>ddl-tables-from-dba.md</code> temuan 1 . 2 . 3 . 4 . 6, dan bagian <i>KEADAAN FINAL</i>
Menambah / meralat	MENAMBAH
Peringatan	[~] Kunci tamu kaskade mungkin dipasang setelah data lama dibuat - data yatim lama bisa masih ada. Migrasi wajib memverifikasi keadaan nyata , bukan berasumsi

BAGIAN (b) - TIKET BARU

[] Dua tiket baru, diberi nomor mulai 13* supaya tidak bertabrakan.

13: Validasi simpan yang di Pega tertulis tetapi tidak berjalan

Status: [~] menunggu keputusan work owner (*Pertanyaan B*) - bukan `ready-for-agent`

Blocked by: 02 (kontrak lahir), 05 (reinsurer lahir), 06 (security reinsurer lahir)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master**, saya diberi tahu **saat menyimpan** bila nama reinsurer atau tanggal mulai belum saya isi - bukan menemukan barisnya kosong berhari-hari kemudian saat laporan dibuat.

Area codebase

Lapisan	Isi
<code>internal/services</code>	Validasi wajib-isi sebelum memanggil jalur simpan
<code>internal/handlers</code>	Pesan galat per medan pada respons simpan
<code>frontend/</code>	Penanda medan wajib; galat ditampilkan di medannya

Perilaku Pega yang ditiru, berikut buktinya

[] Yang ditiru adalah *ketiadaannya** - dan itu disengaja untuk dicatat, bukan untuk diteruskan.

Rule	Langkah	Syarat yang tertulis	Flag
Activity/SaveSecurityLife_Act.xml	4 . 5 . 6	nama reinsurer kosong . tanggal mulai kosong . konsistensi tahun	[!] `false` - mati
Activity/SaveSecurityReinsurerLife_Act.xml	4 . 5 . 6	tiga syarat yang sama persis	[!] `false` - mati
Activity/SaveBusinessLife_Act.xml	6	tiga syarat yang sama persis	[!] `false` - mati
Activity/SaveBusinessToAllLife_Act.xml	3	jenis reasuransi sama	[!] `false` - mati

[] 21 dari 42 baris syarat di jalur simpan modul ini bergerbang mati. `[data DBA]` Dan kelima procedure penulis nol validasi bisnis. [] Tidak ada penjaga di kedua sisi.

Keputusan work owner yang mengikat

[~] **BELUM ADA.** Tiket ini menunggu Pertanyaan B di `grilling-ronde-2.md` §G:

Apakah sistem baru membangun pemeriksaan itu, atau meniru keadaan sekarang yang tanpa pemeriksaan?

[] Rekomendasi asisten - bukan keputusan: bangun, dengan dua syarat: (i) dinyatakan sebagai penyimpangan sadar di spec, dan (ii) migrasi data lama tidak menolak baris yang sudah terlanjur kosong. Alasannya: pemeriksaan itu ditulis sendiri oleh pengembangnya* lalu dimatikan - bentuk yang menyerupai keputusan sementara, bukan keputusan rancangan.

Apa yang harus diuji

- [] simpan reinsurer **tanpa nama** -> **ditolak**, dan pesannya menyebut medan mana
- [] simpan **tanpa tanggal mulai** -> **ditolak**
- [] simpan dengan tahun kontrak **tidak sesuai tahun treaty** -> **ditolak**
- [] baris **lama** yang sudah terlanjur kosong -> **masih dapat dibuka dan diperbaiki**, tidak

dikunci oleh validasi baru

- [] bila keputusan jatuh ke **meniru**: seluruh test di atas **dibalik** menjadi "*diterima*"

Butir [terbuka] yang menyentuhnya

- [] Pertanyaan B - dibangun atau ditiru (memblokir tiket ini)*
- [~] H2 ``grilling-ronde-2.md`` - arti flag **false** belum diuji di layar Pega untuk modul ini.

Bila artinya ternyata lain, **21 baris berbalik menjadi hidup** dan tiket ini **gugur seluruhnya**

14: Empat layar dan sebelas laporan yang belum pernah dibaca

Status: [~] **belum dapat dikerjakan** - pekerjaan pembacaan korpus, bukan pembangunan

Blocked by: tidak ada

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **pembangun**, saya tidak menemukan di tengah pekerjaan bahwa layar yang saya bangun ternyata **sudah ada bentuknya** di sistem lama dan saya membangunnya berbeda tanpa alasan.

Area codebase

[!] **Belum dapat ditentukan** - tiket ini menghasilkan **bacaan**, bukan kode.

Perilaku Pega yang ditiru, berikut buktinya

[] *Belum terbaca. Yang terbaca hanyalah keberadaan dan ukurannya*:*

Section belum dibaca	Byte	Disambung oleh
InputRetroLimitReinsurers	541 845	Harness/InboxRetroLimitReinsurers
InputSecurityLifeReinsurers	496 437	Harness/InboxRetroLifeReinsurersList
InputBusinessLifeReinsurers	449 805	Harness/InboxBusinessLifeReinsurers
InputDtlRetrocessionLife	203 911	[!] belum terbaca

[] *Total 1,69 MB - lebih besar dari keempat layar yang SUDAH dibaca (1,10 MB).**

Sebelas laporan belum dibaca: BrowseBusinessLife_RD . BrowseCedingCoLife_RD .

BrowseDetailTreatyReisurerLife_RD . **BrowseRateLifeSummary` . `BrowseRateLife_RD` .**

BrowseRetrocessionLife_RD . BrowseSecurityReinsurer_Life_RD . BrowseTreatyBusiness_Life_RD .

BrowseTreatyContract_Life_RD . BrowseTreatyYear_Life_RD . BrowseTreatyYear_RD.

[~] **Gerbang layar yang sudah terbaca dari keempat pembungkusnya: 40 hidup . 15 mati.** Penanda mati di sini berarti **niat menyembunyikan**, bukan gerbang rusak.

Keputusan work owner yang mengikat

[!] **Belum ada** - dan **belum diperlukan**. Tiket ini membaca, bukan memutuskan.

Apa yang harus diuji

[!] **Belum ada test** - hasilnya berupa bacaan yang menambal **tiket 04 . 05 . 06 . 07 . 11.**

Yang harus dihasilkan tiket ini:

- [] untuk tiap **4 Section**: kolom yang ditampilkan, gerbang layarnya, dan medan yang dapat disunting
- [] untuk tiap **11 laporan**: kelas sumbernya, saringannya, kolom yang ditampilkan
- [] jawaban apakah **BrowseRateLife_RD` / `BrowseRateLifeSummary`** adalah sumber tampilan rate
- [] jawaban apakah salah satu laporan **sudah menghitung total share** - bila ya, **tiket 11**

berubah bentuk

Butir [terbuka] yang menyentuhnya


- [~] medan kolom Harness **tidak ketemu** di **pyPropertyName** - medan yang benar belum diketahui
- [~] kelas/kolom/saringan laporan **tidak ketemu** di tiga medan yang disisir
- [] *Pertanyaan A** - bila **BrowseRateLife_RD** menerangkan bentuk **RIRATE**, Pertanyaan A bisa

terjawab dari korpus tanpa menunggu work owner

Urutan ketergantungan

14 (baca 4 layar + 11 laporan)
tidak diblokir siapa pun

hasilnya menambal 04 . 05 . 06 . 07 . 11
dan BISA menjawab Pertanyaan A



[] *Tiket 14 didahulukan - ia satu-satunya yang tidak diblokir apa pun, dan hasilnya berpeluang menjawab Pertanyaan A dari korpus** sehingga tiket 07 tidak perlu menunggu work owner.

[!] **Tiket 13 tidak boleh dimulai** sebelum Pertanyaan B dijawab - dan [~] **bisa gugur seluruhnya** bila arti flag **false** ternyata berbeda (*lihat `grilling-ronde-2.md` §H2*).

Rekap

	Jumlah
Tiket lama ditambal	[] 8* - 03 . 05 . 07 . 08 . 09 . 10 . 11 . 12
di antaranya MERALAT	3 - 03 . 07 . 10
di antaranya MENAMBAH	5 - 05 . 08 . 09 . 11 . 12
Tiket lama tidak tersentuh	4 - 01 . 02 . 04 . 06
[] <i>Tiket BARU*</i>	2 - 13 (<i>validasi simpan yang tidak berjalan</i>) . 14 (<i>empat layar dan sebelas laporan yang belum dibaca</i>)

[!] **NOL** berkas tiket lama disunting.