

Tiket - Penawaran dan Endorsemen Jiwa

Migrasi Pega ke Go + React - Nusantara Re

Daftar Isi

Klik kanan lalu Update Field untuk memunculkan daftar isi.

Tiket - Penawaran dan Endorsemen Jiwa

Dokumen ini memuat **badan tiket lengkap**, disusun per modul lalu per nomor. Disusun 25 September 2026 dari berkas tiket proyek migrasi Nusantara Re.

Matriks status

Modul	Tiket	Siap	Tertahan	needs-info	wontfix	Lain
PremiumList Life	9	7	0	0	2	0
Endorsement Life	12	11	0	0	1	0
Jumlah	21	18	0	0	3	0

PremiumList Life

Jumlah tiket: 9

PremiumList Life - 01 - Penawaran Life - Confirm / Reject / Decline, dan percabangan Offer / Premium

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema tujuh tabel - PREFACTOR)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **inputor Life**, saya ingin mencatat penawaran dari ceding dan menyatakan keputusan **Confirm**, **Reject**, atau **Decline** atasnya, supaya setiap penawaran punya jejak keputusan yang jelas dan alur berikutnya (berhenti di penawaran, atau lanjut ke premium list) ditentukan secara sadar - bukan oleh aturan tersembunyi. (*User story 1-8 di spec*)

Area codebase

internal/handlers (endpoint buat/ubah penawaran + endpoint keputusan), **internal/services** (transisi tahap; penentuan Offer/Premium), **internal/repository** (tulis rekam offer JSON; baca balik id offer), **frontend/** (layar Input Offer, tombol keputusan, tampilan tahap berjalan).

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
InputPolicyHolder	ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INPUTPOLICYHOLDER / RULE-OBJ-FLOW	PremiumList Life/InputPolicyHolder.xml	titik masuk flow (106.880 byte)
InputOfferLife_ACT	ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INPUTOFFERLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	PremiumList Life/Activity/InputOfferLife_ACT.xml	simpan penawaran (131.691 byte, 8 langkah)
SaveOfferJsonLife_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-OFFERJSON / ASM!SAVEOFFERJSONLIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/SaveOfferJsonLife_SQL.xml	POOLDATA.INSERTJSONOFFERLIFE(...) + COMMIT;
GetIdOffer_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-OFFERJSON / ASM!GETIDOFFER_SQL / RULE-CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/GetIdOffer_SQL.xml	baca balik id offer

IsLifeAccepted	ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / ISLIFEACCEPTED / RULE-OBJ-DECISIONTABLE	PremiumList Life/DecisionTable/IsLifeAccepted.xml	nilai keluaran Confirm / Decline / Reject
IsFlagOnGoingPolicy	ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / ISFLAGONGOINGPOLICY / RULE-OBJ-DECISIONTABLE	PremiumList Life/DecisionTable/IsFlagOnGoingPolicy.xml	nilai keluaran Decline / Offer / Premium
setNoOffer_act, setCeding_act, setPolicyHolder_act, setSOB_act, setSecurityReinsurer_act	ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / ... / RULE-OBJ-ACTIVITY	PremiumList Life/Activity/	pengisian field penawaran

[**terverifikasi**] **Peta 8** langkah **`InputOfferLife\_ACT`** (nomor dari **<pyStepPageReference>**, yang muncul **sesudah** **<pyStepsActivityName>** langkahnya):

Step	Langkah	Catatan
1	Call ASMForceCaseClose "Jika status Decline / Closed"	REMARK (<pyStepsBlockName> //, baris 354)
2	Property-Set	
3	Property-Set "Pega to json_offer_life"	rakit payload
4	RDB-List "Insert to table json_offer_life"	-> SaveOfferJsonLife_SQL
5	RDB-List "Get ID from json_offer_life"	-> GetIdOffer_SQL
6, 7	Property-Set	
8	Obj-Save	

[**keputusan work owner**] Keputusan **Confirm/Reject/Decline** dibuat **manual** oleh inputor/admin. Kedua DecisionTable mengekspor **nol baris keputusan** - yang direplikasi adalah **akibat** keputusan, bukan formula yang memilikinya.

[**keputusan work owner**] **IsFlagOnGoingPolicy**: **`1` = Offer** (berhenti di tahap penawaran), **`2` = Premium** (lanjut Input Premium List Detail).

ADR terkait

ADR-U-0007 (jejak audit setiap transisi), **ADR-U-0003** (uang non-float - nilai penawaran), **ADR-U-0009** (migrasi penuh), **ADR-U-0001** (batas konteks - penawaran adalah hulu Claim Life).

Acceptance criteria

- [] **Confirm** pada tahap penawaran melanjutkan case ke penentuan Offer/Premium. (*AC 1 spec*)
- [] **Reject** pada tahap mana pun **mengembalikan** case ke layar Input Offer - bukan menutupnya, bukan memajukannya. (*AC 2 spec*)
- [] **Decline** pada tahap mana pun **menutup** case; case tertutup tidak dapat dilanjutkan maupun diputuskan ulang. (*AC 3 spec*)
- [] Keluaran **Offer** menghentikan siklus di tahap penawaran, dan penawaran **tetap tersimpan** serta dapat dibaca kembali. (*AC 4 spec*)

- [] Keluaran **Premium** membuka tahap Input Premium List Detail. (AC 5 spec)
- [] Tidak ada aturan otomatis yang menetapkan keputusan; keputusan selalu datang dari tindakan pengguna. (AC 6 spec)

- [] Setiap transisi tahap menulis jejak audit: siapa, kapan, dari tahap apa ke tahap apa.

(ADR-U-0007)

- [] Rekam penawaran ditulis lewat **INSERTJSONOFFERLIFE** (upsert berkunci **IDPEGA + STATUS**), lalu id offer dibaca kembali - keputusan berikutnya memakai id itu.
- [] [~] Pemanggilan **INSERTJSONOFFERLIFE commit sendiri**. Kegagalan sesudahnya tidak boleh menghapus rekam offer; pemanggilan ulang **aman** karena upsert. (lihat catatan di bawah)
- [] Tidak ada nilai uang pada penawaran yang melewati **float**, termasuk di JSON API.

Penyimpanan relasional [~] BARU 2026-09-16 - spec §12

- [] [~] Penawaran tersimpan **relasional**; **JSON_OFFER_LIFE tidak ditulis** dan

INSERTJSONOFFERLIFE tidak dipanggil. AC di atas tentang "commit sendiri" karena itu **tidak berlaku**. (AC 32, 33, 34 spec; penyimpangan sadar 1)

- [] [~] Riwayat penawaran/konfirmasi ceding tersimpan di **`T\_VIEW\_SUGGEST`**, anak **langsung**

header polis - tidak ada simpul **OfferFacIn** di skema baru. Kolomnya: nomor urut, tanggal, PIC, hasil (**Accept/Reject/Decline**), komentar, dan tahap (**Offer/Bind**). (AC 44 spec; `[terverifikasi]` `PremiumList Life/Activity/AddHistorySuggest.xml`, `ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE!ADDDHISTORYSUGGEST`) (AC 14 spec; ADR-U-0003)

Blocker

Tidak ada pemblokir. Satu catatan terbuka yang **tidak** memblokir: **OQ-067** - lihat di bawah.

Catatan - **INSERTJSONOFFERLIFE ada di tahap ini, bukan di rantai simpan premium list**

[~] [terverifikasi] Aturan urutan procedure [**keputusan desain**] menempatkan **INSERTJSONOFFERLIFE paling akhir**, sesudah **INSERTJSONPOLISLIFE**. Di korpus, ia **tidak berada di rantai itu**: satu- satunya perujuk **SaveOfferJsonLife_SQL** di kedua modul adalah **InputOfferLife_ACT** step 4 - **satu tahap lebih awal**. Rantai simpan premium list (**InsertJsonPolisLife_Act**) merujuk **GetJsonProductLife, InsertPLSummary, InsertJsonPolis, SaveLifeInProduction_SQL, GetNopolisByIDPega** - bukan **SaveOfferJsonLife_SQL**.

Tiket ini **mengikuti korpus**: rekam offer ditulis di tahap penawaran. Aturan urutan diterapkan pada rantai simpan premium list di tiket **05a/05b**. Konfirmasi dicatat sebagai **OQ-067**.

Catatan - **kode mati yang tidak dimigrasikan**

[terverifikasi] Call **ASMForceCaseClose** (step 1) **REMARK**. Penutupan case pada **Decline** dikerjakan mesin alur sistem baru, bukan dengan memanggil penutup paksa.

[~] **OQ-066**: penanda **<pyStepsBlockName>** **tidak dapat dipercaya sendirian** di modul Life - ada langkah aktif yang sebenarnya mati. Sebelum memigrasikan langkah mana pun dari modul ini, konfirmasikan ke work owner; jangan menyimpulkan hidup/mati dari penanda saja.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...  
cd frontend && npm test
```

PremiumList Life - 02 - Periode tutup buku dibaca dari POOLDATA.TANGGAL_CLOSING - dan gagal terang-terangan bila kosong

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema tujuh tabel - PREFACTOR)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **tim akuntansi**, saya ingin setiap transaksi premium list dibukukan ke **periode produksi yang benar** menurut tanggal tutup buku yang berlaku, dan saya ingin sistem **berhenti dan berteriak** bila tanggal tutup buku tidak dapat dibaca - supaya kesalahan periode ketahuan saat itu juga, bukan saat tutup buku bulan berikutnya ketika angkanya sudah terlanjur salah. (*User story 39 di spec*)

Area codebase

`internal/repository` (pembacaan `TANGGAL_CLOSING`), `internal/services` (kebijakan periode produksi; jam yang dapat dikendalikan), `internal/handlers` (pesan kesalahan yang menyebut tabel sumber), `frontend/` (menampilkan periode produksi yang dipilih pada layar premium list).

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path
SubmitPremiumList_Act	ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / SUBMITPREMIUMLIST_ACT / RULE-OBJ- ACTIVITY	PremiumList Life/Activity/SubmitPremiumList_Act.xml (214.154 byte, tersimpan 20260122T072213, 17 langkah)
GETTanggalClosing_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-POLICYJSON / RNM!GETTANGGALCLOSING_SQL / RULE- CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/GETTanggalClosing_SQL.xml - SELECT * FROM POOLDATA.TANGGAL_CLOSING

[`terverifikasi`] Rantai di `SubmitPremiumList_Act`:

Step	Baris	Isi
2	715	RDB-List "Get Tanggal Closing" -> <code>GETTanggalClosing_SQL</code>
3	892	"Set Tanggal Closing" - <code>Local.TglProd =</code> <code>TglProd.pxResults(1).TANGGAL</code> (918-919)
3	966	[~] <code>Local.TglProd =</code> <code>@if(Local.TglProd=="",25,Local.TglProd)</code> - fallback diam
4	1211	<code>Local.NextMonth =</code> <code>@if(@toDecimal(Local.currentdate)>Local.TglProd,</code> <code>@toDecimal(Local.CurrentMonth)+1,</code> <code>@toDecimal(Local.CurrentMonth))</code>
15	3387	"Kalau acc di atas tanggal 25 akan masuk produksi bulan berikutnya" - REMARK (<code><pyStepsBlockName>///</code> , baris 3398); memuat precondition <code>@toDecimal(Local.currentdate)>Local.TglProd</code> (3491)

[terverifikasi] Pergeseran periode: @CurrentDate("yyyy", "Asia/Jakarta") + Local.NextMonth + "01T050000.000 GMT" - tanggal 1 bulan berikutnya, `05:00 GMT` = 12:00 WIB.

[~] [terverifikasi] **Dua versi hidup berdampingan.** SubmitPremiumList_Act (20260122) membaca ambang dari tabel; InsertJsonPolisLife_Act (ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INSERTJSONPOLISLIFE_ACT, 20260728 - lebih baru) masih menanam konstanta: step 4 dengan precondition @toDecimal(Local.currentdate)>25 (baris 1170).

[keputusan work owner] ikuti yang dari DB.

[data DBA] POOLDATA.PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER juga menggulir periode lewat POOLDATA.TANGGAL_CLOSING - jadi tabel ini adalah sumber tunggal aturan periode di kedua sisi.

ADR terkait

ADR-U-0006 (penomoran lewat stored procedure - periode adalah masukannya), **ADR-U-0005** (flag lingkungan), **ADR-U-0007** (jejak audit).

Acceptance criteria

- [] Tanggal tutup buku dibaca dari POOLDATA.TANGGAL_CLOSING setiap kali dibutuhkan, bukan

dari konstanta, bukan dari cache yang tidak pernah kedaluwarsa. (AC 7 spec)

- [] Bila POOLDATA.TANGGAL_CLOSING kosong atau tidak terbaca, transaksi ditolak dengan

pesan yang menyebut tabel sumbernya. Sistem tidak memakai nilai pengganti apa pun. (AC 8 spec; [keputusan work owner])

- [] Tidak ada konstanta 25 - maupun angka ambang lain - di kode produksi. Test yang mencari

literal ambang di lapisan services/repository gagal bila ada.

- [] Transaksi pada tanggal setelah tanggal tutup buku memperoleh periode tanggal 1 bulan

berikutnya, pukul 05:00 GMT (12:00 WIB). (AC 9 spec)

- [] Transaksi pada tanggal sama dengan tanggal tutup buku tetap di periode berjalan -

perbandingannya >, bukan >=. (baris 1211 dan 3491 keduanya memakai `>`)

- [] Pergantian tahun tertangani: tutup buku Desember menggeser ke Januari tahun berikutnya, bukan

ke "bulan 13".

- [] Jam dapat dikendalikan dari test - aturan periode diuji tanpa menunggu tanggal nyata.

- [] Periode produksi yang terpilih terlihat pengguna sebelum ia menyimpan, bukan hanya

tersimpan diam-diam.

Blocker

Tidak ada.

Catatan - perbedaan sengaja dari Pega

Perilaku Pega	Sistem baru
@if(Local.TglProd=="", 25, Local.TglProd) - diam-diam memakai 25	gagal terang-terangan, transaksi ditolak

Alasannya: fallback diam membukukan transaksi ke periode yang salah **tanpa meninggalkan jejak**, dan kekeliruannya baru terlihat saat tutup buku. Ini kegagalan tersembunyi, bukan ketahanan.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
```

PremiumList Life - 03 - Premium List Detail dan penomoran PL_NUMBER

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema tujuh tabel - PREFACTOR), 01 (penawaran - tahap Premium hanya terbuka setelah **Confirm** -> **Premium**), 02 (periode tutup buku - periode produksi adalah **masukan** procedure penomoran)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **inputor Life**, saya ingin mengisi rincian premium list untuk penawaran yang sudah dikonfirmasi dan memperoleh **satu `PL\_NUMBER` resmi** untuknya, supaya premium list itu punya identitas tunggal yang dapat dirujuk seluruh perusahaan - termasuk oleh Claim Life di hilir. (*User story 9-16 di spec*)

Area codebase

internal/handlers (endpoint isi detail + endpoint submit), **internal/services** (perakitan **PremiumListDetail**; gerbang "nomor lahir sekali"), **internal/repository** (rantai **KODE_PRODUKSI** -> **PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER**), **frontend/** (grid Premium List Detail, tampilan **PL_NUMBER**).

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
SubmitPremiumList_Act	ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / SUBMITPREMIUMLIST_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	PremiumList Life/Activity/SubmitPremiumList_Act.xml	rantai penomoran (17 langkah)
SavePremiumList_Act	ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / SAVEPREMIUMLIST_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	PremiumList Life/Activity/SavePremiumList_Act.xml	perakitan detail (451.849 byte, 15 langkah)
GetKodeProdLife_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-POLICYJSON / RNM!GETKODEPRODLIFE_SQL / RULE-CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/GetKodeProdLife_SQL.xml	SELECT KODE ... FROM POOLDATA.KODE_PRODUKSI WHERE TYPE='LIFE'
GetSequenceNumber_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-POLICYJSON / RNM!GETSEQUENCENUMBER_SQL / RULE-CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/GetSequenceNumber_SQL.xml	POOLDATA.PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER(...) + COMMIT; (baris 88)
GetPLNumber_Act	ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / GETPLNUMBER_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	PremiumList Life/Activity/GetPLNumber_Act.xml	baca balik nomor via GetPLandNopolis_sql
GetProductDtIPL, GetRateProductLife, GetRateLifePM	ASM-FW-GISFW-... / RULE-CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/	data produk & rate

[terverifikasi] Rantai penomoran di `SubmitPremiumList_Act` (baris `<pyStepPageReference>`):

Step	Baris	Deskripsi
5	1376	Reset value (Temporary)
6-9	1783 / 1959 / 2127 / 2295	Generate PL Number QR / QP / TP / TR - empat cabang per Type
10	2463	AMBIL KODE PROD -> <code>GetKodeProdLife_SQL</code>
12	2810	generate MM.YYYY DAN SEQUENCE -> <code>GetSequenceNumber_SQL</code>
14	3219	Set COB & PL Number to Pega
17	3705	Obj-Save

[terverifikasi] Perakitan detail di `SavePremiumList_Act` step 8 "Insert to table detail", sembilan sub-langkah:

Sub-step	Deskripsi	Status
8.1	Protect Age	aktif
8.2	Protect Sum Insured	aktif
8.3	Protect Gross Premium	REMARK (baris 1891)
8.4	Set property 'PremiumListDetail'	aktif
8.5-8.7	if proratype 1/2/3	REMARK (3704 / 3863 / 4050)
8.8	insert nilai dari data-batch -> int	aktif
8.9	insert ke tabel detail premium list back up -> <code>SaveMasterLPBackUp</code>	REMARK (5887)

[terverifikasi] Langkah lain yang REMARK: step 11 `Call SetRateLifePremium_Act` "Perhitungan rate - net premium" (6411) dan step 13 `Call SpreadingLife_Act` (6642).

[data DBA] `POOLDATA.PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER(p_class, p_jenis, p_proddate, OUT p_bulan, OUT p_seq_number)` - sequence per (class, jenis, tahun) di `GENERATE_SEQUENCE_NUMBER` (PK komposit), memakai `SELECT ... FOR UPDATE`; keluaran `LPAD(seq, 5, '0')`; periode digulir lewat `POOLDATA.TANGGAL_CLOSING`.

ADR terkait

ADR-U-0006 (penomoran wajib lewat `PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER`; aplikasi tidak menyusun format sendiri), **ADR-U-0003** (uang non-float), **ADR-U-0007** (jejak audit), **ADR-U-0015** (batas transaksi dipegang Go; commit segera setelah nomor terbentuk agar lock `FOR UPDATE` lekas lepas).

Acceptance criteria

- [] `PL_NUMBER` diperoleh dari `PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER`; aplikasi tidak menyusun format nomor sendiri, dan tidak ada pembentuk format di lapisan services. (AC 10 spec; ADR-U-0006)

- [] Prefix diperoleh lewat lookup ke `POOLDATA.KODE_PRODUKSI` (TYPE='LIFE'), tidak ditanam sebagai konstanta. (AC 11 spec)

- [] Periode yang dikirim ke procedure berasal dari tiket 02, bukan dari `time.Now()` mentah.
- [] Nomor lahir sekali per premium list: submit kedua atas premium list yang sudah bernomor

tidak menggerakkan sequence dan tidak mengubah nomor.

- [] Empat cabang per Type (QR, QP, TP, TR) menentukan skema nomor yang dipakai; cabang

dipilih dari data, bukan dari urutan langkah.

- [] Commit terjadi **segera setelah** nomor terbentuk, sehingga lock `SELECT ... FOR UPDATE` tidak menahan pengguna lain. (ADR-U-0015)
- [] Dua submit berurutan menghasilkan dua nomor **berbeda dan berurutan** di bawah beban paralel.
- [] Baris `PremiumListDetail` tersimpan utuh dengan seluruh kolom uang, dan **tidak satu pun** melewati `float`. (AC 14 spec; ADR-U-0003)
- [] `PL_NUMBER` yang sudah terbit **terlihat** pengguna dan dapat dibaca kembali lewat API.

Penyimpanan relasional [~] BARU 2026-09-16 - spec §12

- [] [~] Peserta tersimpan di `T_PREMIUM_LIST_DETAIL`; `M_LIFE_PREMIUM_DETAIL` **tidak ditulis**.

(AC 33 spec; penyimpangan sadar 1)

- [] Peserta menyimpan **kedua jendela valuasi** - `GROSS_VALUATION_*` (jalur Q*) **dan** `RETROCESSION_VALUATION_*` (jalur T*) - beserta `EFFECTIVE_DATE`, `LAPSE_DATE`, `PERIOD_MM`. Test wajib memuat **kedua jalur**. (AC 38 spec)

- [] `FACTOR` diperlakukan sebagai **desimal** tujuh angka, bukan bilangan bulat. (AC 39 spec)
- [] [~] Hasil spreading per peserta **dibekukan dan disimpan** di `T_PREMIUM_LIST_SPREADING`, dan

rincian per reinsurer di `T_PREMIUM_LIST_SPREADING_RETRO`. Perubahan master treaty sesudahnya **tidak mengubah** angka yang sudah tersimpan. (AC 41 spec; penyimpangan sadar 3)

- [] Polis tanpa retrosesi tersimpan dengan **nol baris** spreading dan spreading retro - **bukan** kegagalan. (AC 42 spec)

Blocker

Tidak ada pemblokir. Satu catatan yang **tidak** memblokir tiket ini: **OQ-068** (di mana baris detail new business mendarat di `M_LIFE_PREMIUM_DETAIL`) - memblokir **tiket 08**, bukan tiket ini.

Catatan - kode mati yang tidak dimigrasikan

[terverifikasi] **Jangan** replikasi: `Protect Gross Premium` (8.3), ketiga cabang `proratetype` (8.5-8.7), backup detail (8.9), `SetRateLifePremium_Act` (11), `SpreadingLife_Act` (13) - seluruhnya `<pyStepsBlockName>//`.

[~] [terverifikasi] **Asimetri rujukan:** `SaveMasterLPBackUp` dirujuk `<RequestType>` di `SavePremiumList_Act` baris 5931, tetapi **tidak ada berkas rule dengan nama itu di korpus** - rujukan mati, sejalan dengan langkahnya yang sudah REMARK.

[~] **OQ-066:** penanda `<pyStepsBlockName>` **tidak dapat dipercaya sendirian** di modul Life. Konfirmasikan ke work owner sebelum menyimpulkan langkah lain hidup atau mati.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
```

PremiumList Life - 04 - Unggah CSV premium list detail - staging, validasi, tinjau, simpan

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema tujuh tabel - PREFACTOR), 03 (premium list detail - unggahan mengisi struktur yang dibentuk di sana)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **inputor Life**, saya ingin mengunggah berkas CSV berisi ratusan baris peserta dan **melihat dulu** apa yang lolos dan apa yang ditolak beserta **nama kolomnya**, sebelum apa pun tersimpan permanen - supaya satu baris rusak tidak mencemari premium list dan saya tidak perlu menebak kolom mana yang salah. (*User story 17-24 di spec*)

Area codebase

internal/handlers (endpoint unggah, endpoint tinjau, endpoint simpan permanen), **internal/services** (mesin validasi per kolom; normalisasi uang; deteksi duplikat), **internal/repository** (tabel staging)

- pembersihannya), **frontend/** (form unggah, tabel hasil validasi berlabel kolom, tombol simpan).

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
UploadCSVLifePremium_Act	@BASECLASS / UPLOADCSVLIFEPREMIUM_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	PremiumList Life/Activity/UploadCSVLifePremium_Act.xml	impor berkas - rule base-class, dipakai bersama
ValidasiUploadPL_act	ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / VALIDASIUPLOADPL_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	PremiumList Life/Activity/ValidasiUploadPL_act.xml	43 langkah validasi
InsertDataUploadLife	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / ASM!INSERTDATAUPLOADLIFE / RULE-CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/InsertDataUploadLife.xml	insert into POOLDATA.M_TEMPUPLOAD LIFE (...) - staging
DeleteTempUploadDataLife	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / ASM!DELETETEMPUPLOADDATA LIFE / RULE-CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/DeleteTempUploadDataLife.xml	... M_TEMPUPLOADLIFE where idpega = {pyWorkPage.pyID}
CekDoubleInsured	ASM-FW-GISFW-INT-PRODUCT_LIFE / ASM!CEKDOUBLEINSURED / RULE-CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/CekDoubleInsured.xml	duplikat peserta + jumlah retensi ceding

[~] **Di luar cakupan tiket ini:** jalur unggah CSV **endorsement** (Endorsement

Life/Activity/UploadCSVEDMLifePremium_Act.xml, @BASECLASS / UPLOADCSVEDMLIFEPREMIUM_ACT, dan Endorsement Life/Activity/SaveCSVEDMLife.xml, ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SAVECSVEDMLIFE).

[keputusan work owner] **Endorsement Life adalah konteks terpisah** - lihat **.scratch/endorsement-life/**.

[terverifikasi] **Staging nyata:** POOLDATA.M_TEMPUPLOADLIFE, berkunci **idpega**, dibersihkan per case. Validasi berjalan **atas staging**, bukan atas tabel permanen.

[terverifikasi] **`CekDoubleInsured`** mendeteksi duplikat dengan **upper(INSURED) + DOB**, mengembalikan **min(NO)** baris pertama, dan menjumlahkan **to_number(CEDING_RETENTION)** per peserta. [~] Variabel **v_Count2** dan **v_PLRetensiCeding** **dideklarasikan tetapi tidak pernah diisi** - selalu **NULL**, dinetralkan **nv1(...,0)**. Sisa pemeriksaan kedua yang dicabut; **jangan direplikasi**.

[terverifikasi] **33 kolom uang** divalidasi (<pyStepsDescription> per langkah): **NET_PREMIUM, GROSS_PREMIUM, SHARE_NUSANTARA_RE, SUM_INSURED, CEDING_RETENTION, SUM_REASURED, CLAIM, TAX, BROKERAGE_FEE, OVR_COMM,**

PROF_COMM, EM_PERCENT, COMM, FLEET_DISCOUNT, seluruh kelompok *_REFUND, seluruh kelompok *_RETRO, *_REFUND_RETRO, dan CLAIM_AMOUNT.

[terverifikasi] Validasi non-uang: CERTIFICATE_NO tidak boleh duplikat; NAME_OF_INSURED dan POLICY HOLDER harus ada di 'M AGENT'; DOB, BEGIN_DATE, EXPIRED_DATE format dd/mm/yyyy; PLAN, CURRENCY wajib; MEDICAL_STATUS salah satu dari FCL / M / NM; lampiran wajib ("BELUM ADA LAMPIRAN").

[~] [terverifikasi] **Normalisasi desimal Pega berbahaya.** Langkah "Rubah decimal dari koma jadi titik" (baris 12480) memakai @replaceAll(.KOLOM, ",", ".") atas tiap kolom uang - **mengganti setiap koma**, tanpa membedakan pemisah desimal dari pemisah ribuan. Nilai 1,234,567.89 menjadi 1.234.567.89, yang bukan angka. **Jangan** direplikasi apa adanya.

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float, desimal presisi arbitrer - inti tiket ini), **ADR-U-0010** (penyimpanan berkas tetap Google Storage untuk lampiran), **ADR-U-0007** (jejak audit unggahan).

Acceptance criteria

- [] Berkas yang diunggah masuk **staging** lebih dulu; kegagalan validasi **tidak** menyentuh tabel

permanen mana pun. (AC 18 spec)

- [] Pengguna dapat **meninjau** hasil unggahan - baris lolos dan baris ditolak - sebelum menyimpan

permanen. (AC 19 spec)

- [] Setiap penolakan menyebut **nama kolom** yang salah dan **nomor baris** CSV-nya. (AC 17 spec)
- [] Nilai uang di-parse dengan **format yang dinyatakan eksplisit** (pemisah desimal dan pemisah

ribuan ditentukan, bukan ditebak). 1,234,567.89 dan 1.234.567,89 **tidak** boleh keduanya diterima diam-diam sebagai angka yang sama. Test wajib memuat kasus pemisah ribuan.

- [] Nilai uang **tidak** melewati **float** pada tahap mana pun - parse langsung ke desimal presisi arbitrer. (AC 14-15 spec; ADR-U-0003)

- [] Nilai uang yang lolos validasi, dibaca kembali dari staging, **identik** dengan yang diunggah - tidak ada pembulatan diam. (AC 16 spec)

- [] Duplikat peserta terdeteksi dengan perbandingan nama **tanpa peduli huruf besar/kecil** + tanggal lahir, dan pesannya menunjuk baris pertama yang bentrok.

- [] CERTIFICATE_NO ganda di dalam satu berkas ditolak.
- [] NAME_OF_INSURED dan POLICY HOLDER diverifikasi terhadap master agen; baris yang tidak ditemukan ditolak dengan pesan yang menyebut nilainya.

- [] Tanggal diverifikasi berformat dd/mm/yyyy; MEDICAL_STATUS hanya menerima FCL, M, NM; CURRENCY wajib ada.

- [] Unggahan tanpa lampiran ditolak.
- [] Staging dibersihkan per case setelah simpan permanen **maupun** setelah pembatalan - tidak ada

sisa baris menggantung milik case lain.

- [] Mengunggah berkas kedua atas case yang sama **mengganti** isi staging, tidak menumpuk.

Blocker

[~] **OQ-069 terbuka** - pesan Pega "NET PREMIUM HARUS ADA DAN LEBIH BESAR DARI GROSS PREMIUM" menjanjikan aturan yang **tidak pernah diperiksa**: satu-satunya precondition atas **NET_PREMIUM** di seluruh berkas adalah **@PropertyHasValue(.NET_PREMIUM)**, dan **tidak ada** perbandingan terhadap **GROSS_PREMIUM**. Arah perbandingannya pun janggal - lazimnya net lebih **kecil** dari gross.

Selama OQ-069 terbuka: tiket ini memeriksa **keberadaan** **NET_PREMIUM** saja, persis seperti korpus. **JANGAN** mengarang aturan perbandingan. Pesan Pega dicatat apa adanya di kode sebagai rujukan, dengan penunjuk ke OQ-069.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
```

PremiumList Life - 05a - 05a: Simpan premium summary - konversi uang di satu batas, dan urutan procedure yang mengikat

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema tujuh tabel - **PREFACTOR**), 03 (penomoran - **PL_NUMBER** adalah masukan rekam polis)

[~] **Diselaraskan 2026-09-16 - revisi penyimpanan**. Judul asli menyebut "*urutan procedure yang mengikat*"; **urutan itu lenyap**. Kedua procedure yang dulu memaksa titik potong - **INSERTJSONPOLISLIFE** dan **INSERTJSONOFFERLIFE** - adalah **procedure JSON**, dan keduanya **dibuang** (spec §6, §12). Sekarang: **satu polis = satu transaksi**. Lihat blok AC "Penyimpanan relasional" di bawah; AC lama tentang urutan **tidak berlaku**.

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **organisasi**, saya ingin nomor premium list dan rekam summary-nya lahir **bersama atau tidak sama sekali**, supaya tidak pernah ada nomor yang terbit tanpa rekam, maupun rekam tanpa nomor - dan saya ingin setiap rupiah yang dikirim ke basis data kembali **persis sama** ketika dibaca. (*User story 25-32 di spec*)

Area codebase

internal/repository (satu transaksi meliputi penomoran + summary; konversi teks ↔ desimal **hanya di sini**), **internal/services** (perakitan 37 kolom summary), **internal/handlers** (respons memuat **PL_NUMBER** yang terbit), **frontend/** (tampilan ringkasan premium list).

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path
InsertPLSummary	ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTPLSUMMARY / RULE-CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/InsertPLSummary.xml dan Endorsement Life/RDBList/InsertPLSummary.xml
GetSequenceNumber_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-POLICYJSON / RNM!GETSEQUENCENUMBER_SQL / RULE-CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/GetSequenceNumber_SQL.xml

InsertJsonPolisLife_Act	ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INSERTJSONPOLISLIFE_ACT / RULE- OBJ-ACTIVITY	PremiumList Life/Activity/InsertJsonPolisLife_Act.xml - pemanggil, step 8
-------------------------	---	---

[terverifikasi] `InsertPLSummary` adalah satu rule yang sama di kedua modul, bukan dua rule serupa: identitas identik, <pxUpdateDateTime> identik (20241101T073100.421 GMT), <pyRuleSetVersion> identik (01-01-81). Diff atas dua ekspor yang dinormalisasi menyisakan **8 baris**, seluruhnya cap waktu ekspor (pyRuleFormStatusTime, pyShowJavaWindowName). PremiumList Life dan Endorsement Life menulis summary lewat jalur yang sama.

[terverifikasi] Bentuk panggilannya:

```
BEGIN
POOLDATA.PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY(
  {pyWorkPage.BusinessName},
  {pyWorkPage.PremiumListSummary.PL_NUMBER},
  {pyWorkPage.PremiumListSummary.PL_NUMBER_EDM},
  {TempInputData.CARI2} ... {TempInputData.CARI34},
  {pyWorkPage.pzInsKey},
  {InputParam.ERRMSG out}, {InputParam.STSSAVE out});
COMMIT;
END;
```

[data DBA] POOLDATA.PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY -> INSERT ke M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY, PK dari M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY_SEQ, **37 kolom**: identitas (ID, COB, PL_NUMBER, PL_NUMBER_EDM, CURRENCY, IDPEGA), uang gross (PREMIUM, COMMISSION, BROKERAGE_FEE, OVR_COMM, TAX, PROF_COMM, CLAIM, CLAIM_AMOUNT, BALANCE, RI_ADMIN_FEE, DEDUCTION), dan turunan *_REFUND / *_RETRO / *_REFUND_RETRO. **Procedure tidak commit sendiri**; INSERT + rollback saat error.

[~] [data DBA] Seluruh parameter procedure bertipe `VARCHAR2` - termasuk kolom uang. Uang menyeberang batas sebagai teks.

[~] *Urutan procedure relatif terhadap commit [keputusan desain]*

Batas transaksi jalur Life campuran:

Procedure	Commit di dalam body?
PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER	tidak
PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY	tidak
INSERTJSONPOLISLIFE	ya
INSERTJSONOFFERLIFE	ya

Urutan yang ditetapkan:

1. Satu transaksi Go memuat PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER dan

PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY, lalu commit.

2. Barulah INSERTJSONPOLISLIFE dipanggil - di luar transaksi itu (tiket 05b).

[~] [terverifikasi] Ini perbaikan yang disengaja, bukan tiruan. Di Pega, keempat pembungkus RULE-CONNECT-SQL menerbitkan COMMIT; tepat sesudah panggilan procedure, di dalam blok <pyBrowseSQL> yang sama:

Pembungkus	Baris COMMIT;
GetSequenceNumber_SQL	88
InsertPLSummary	125
InsertJsonPolis	102
SaveOfferJsonLife_SQL	141

Akibatnya **di Pega, nomor dan summary tidak atomik**: kegagalan di antara keduanya meninggalkan nomor yatim yang sudah ter-commit. Sistem baru menutup celah itu.

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float; DDL **NUMBER** tanpa presisi -> desimal presisi arbitrer - **diperkuat** oleh temuan bahwa parameter procedure seluruhnya **VARCHAR2**), **ADR-U-0006** (penomoran), **ADR-U-0015** (Go memegang batas transaksi), **ADR-U-0011** (bentuk rekam premium yang dikonsumsi hilir).

Acceptance criteria

- [] **PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER** dan **PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY** dipanggil di dalam satu

transaksi Go, **dan transaksi itu commit** sebelum procedure lain dipanggil. (AC 20 spec)

- [] **INSERTJSONPOLISLIFE** dan **INSERTJSONOFFERLIFE** **tidak** dipanggil dari dalam transaksi

itu. [~] **TIDAK BERLAKU 2026-09-16** - keduanya **dibuang**; lihat AC pengganti di bawah.

Penyimpanan relasional [~] **BARU 2026-09-16** - spec §6, §12

- [] [~] **Satu polis ditulis dalam SATU transaksi**: header, seluruh baris rekap mata uang, seluruh

peserta, seluruh spreading, seluruh spreading retro, dan seluruh riwayat penawaran - lalu **commit sekali**. Kegagalan di tingkat mana pun **membatalkan seluruhnya**. Dibuktikan dengan menyuntikkan kegagalan pada baris peserta ke-N dan memastikan **tidak ada** polis tersimpan. (AC 35 spec; penyimpangan sadar 1)

- [] Penomoran (**PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER**) berada **di dalam** transaksi itu: tidak pernah ada

nomor tanpa polis, tidak pernah ada polis tanpa nomor. (AC 36 spec)

- [] [~] **Tidak ada procedure JSON yang dipanggil**. Test yang menemukan pemanggilan

INSERTJSONPOLISLIFE, **INSERTJSONOFFERLIFE**, atau padanan **@ASM.GetPageJSONString()** **gagal**. (AC 32, 34 spec; penyimpangan sadar 1)

- [] [~] **Rekap uang per mata uang tersimpan** di tabel rekap - bukan dihitung lalu dibuang. Polis

bermata uang ganda menghasilkan **satu baris rekap per mata uang**, masing-masing dengan nilai uangnya. (AC 37 spec; penyimpangan sadar 2)

- [] [~] **M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY**, **M_LIFE_PREMIUM_DETAIL**, dan **LIFEINPRODUCTION** **tidak ditulis**.

Test yang menemukan tulisan ke ketiganya **gagal**. (AC 33 spec)

- [] [~] Bila jalur warisan **SaveMasterLPDet** masih dipakai selama transisi, ia berada **di luar**

transaksi polis dan **dapat diulang** - ia satu-satunya titik potong yang tersisa. (spec §6; '[data DBA]' `COMMIT` di dalam procedure) (AC 21 spec)

- [] Kegagalan **sebelum** commit summary tidak meninggalkan nomor maupun rekam separuh: test menyuntikkan kegagalan di **PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY** dan memastikan **tidak ada** baris **M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY** dan sequence tidak bergerak. (AC 22 spec)
- [] Kegagalan **setelah** commit summary meninggalkan nomor + rekam summary **utuh** dan keadaan itu **terdeteksi** - bukan senyap. (AC 23 spec)
- [] **Ada test yang gagal bila urutan pemanggilan diubah** - urutannya bagian dari kebenaran, bukan kebetulan. (AC 24 spec)
- [] Konversi teks ↔ desimal terjadi **hanya di lapisan repository**, di satu tempat; lapisan services dan handlers hanya mengenal desimal. (AC 15 spec; ADR-U-0003)
- [] Ke-37 kolom terisi dari sumber yang benar, dan pemetaannya diuji kolom demi kolom - **bukan** lewat posisi **CARI2...CARI34** yang tidak bernama.
- [] Nilai uang yang dikirim dan dibaca kembali **identik**, termasuk nilai berpecahan panjang dan nilai negatif. Tidak ada pembulatan diam. (AC 16 spec)
- [] Baik **PL_NUMBER** maupun **PL_NUMBER_EDM** tersimpan pada rekam summary yang sama sebagai dua nilai terpisah; jalur new business mengisi yang pertama, endorsement yang kedua. (AC 13 spec)
- [] Keluaran galat procedure (**ERRMSG**, **STSSAVE**) **diperiksa**; galat yang dilaporkan procedure tidak boleh diabaikan sehingga transaksi tampak berhasil.

Blocker

Tidak ada pemblokir. Terkait tetapi tidak memblokir: **OQ-001 sisa** (DDL fisik - memblokir tiket **09**, bukan tiket ini; kolomnya sudah terbaca dari body procedure).

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
```

PremiumList Life - 05b - 05b: Simpan JSON polis dan rekam produksi - [!] DIBATALKAN 2026-09-16 [WONTFIX]

Status: wontfix - digantikan tiket 00 + 05a

Blocked by: -

[!] **JANGAN KERJAKAN TIKET INI.** [keputusan work owner] **Seluruh JSON dibuang** (spec §12). Tiket ini seluruhnya tentang menulis **JSON_POLIS** dan **JSON_OFFER_LIFE** **sesudah** commit, dan tentang menangani titik potong yang ditimbulkan keduanya. Kedua procedure itu **tidak lagi dipanggil**, sehingga **seluruh alasan keberadaan tiket ini hilang**. **Ke mana isinya pindah:** | Yang dulu di sini | Sekarang | | --- | --- | | Tulis **JSON_POLIS** / **JSON_OFFER_LIFE** | **dibuang**

- tidak ada padanannya (AC 32, 34 spec) | | Urutan "sesudah commit" & titik potong | **lenyap** - satu polis = **satu transaksi** (tiket 05a, AC 35 spec) | | Penulisan peserta ke **M_LIFE_PREMIUM_DETAIL** | ke **T_PREMIUM_LIST_DETAIL**, di dalam transaksi yang sama (tiket 03 + 05a) | | **SaveLifeinProduction_SQL** sebagai titik potong | **LIFEINPRODUCTION** **tidak ditulis** lagi; hanya dibaca saat migrasi (tiket 00, AC 33 spec) | | Deteksi keadaan separuh & pengulangan | **tidak perlu** - atomisitas menggantikannya (AC 35 spec) | | Efek keluar Arasapas | tetap di tiket **06** | Berkas dipertahankan sebagai jejak keputusan, **bukan** sebagai pekerjaan.

<details> <summary>Isi asli (sudah tidak berlaku)</summary>

Blocked by (asli): 05a (transaksi summary harus commit lebih dulu - itulah inti tiket ini)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **organisasi**, saya ingin representasi JSON polis dan rekam produksi ditulis **setelah** premium list aman tersimpan, dan saya ingin penulisan itu **dapat diulang tanpa menggandakan data** bila gagal di tengah - supaya kegagalan jaringan atau basis data tidak pernah meninggalkan premium list yang benar dengan polis yang tidak pernah terbit. (*User story 33-36 di spec*)

Area codebase

internal/repository (pemanggilan procedure yang commit sendiri, di luar transaksi Go; deteksi keadaan separuh), **internal/services** (perakitan payload JSON polis; orkestrasi urutan + pengulangan), **internal/handlers** (status "tersimpan tetapi polis tertunda" terbaca API).

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
InsertJsonPolisLife_Act	ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INSERTJSONPOLISLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	PremiumList Life/Activity/InsertJsonPolisLife_Act.xml (327.332 byte, tersimpan 20260728T024422, 17 langkah)	orkestrator
InsertJsonPolis	ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTJSONPOLIS / RULE-CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/InsertJsonPolis.xml	POOLDATA.INSERTJSONPOLISLIFE(p_IDPEGA, p_NOPOLIS, P_JSONDATA, P_TGL_PROD, P_USERNAME, {OutputData.HASIL1 out}) + COMMIT; (102)
SaveLifeinProduction_SQL	ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / ASM!SAVELIFEINPRODUCTION_SQL / RULE-CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/SaveLifeinProduction_SQL.xml	INSERT INTO POOLDATA.LIFEINPRODUCTION + COMMIT; (164)
GetNopolisByIDPega	ASM-FW-GISFW-... / RULE-CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/GetNopolisByIDPega.xml	baca balik untuk verifikasi
GetJsonProductLife	ASM-FW-GISFW-... / RULE-CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/GetJsonProductLife.xml	data produk untuk payload

[terverifikasi] Rantai rujukan <RequestType> di InsertJsonPolisLife_Act: GetJsonProductLife (1444) -> InsertPLSummary (3112, step 8) -> InsertJsonPolis (4094, step 10) -> SaveLifeinProduction_SQL (4271, step 11) -> GetNopolisByIDPega (4449, step 12). **'SaveOfferJsonLife_SQL'** tidak ada di rantai ini - lihat tiket 01 dan OQ-067.

[data DBA] POOLDATA.INSERTJSONPOLISLIFE - **upsert** ke POOLDATA.JSON_POLIS berkunci IDPEGA (UPDATE bila ada, INSERT bila belum). Kolom: IDPEGA, DATA_JSON (CLOB), TGL_INPUT, NOPOLIS, PRODKE, TGL_PROD, USERNAME. Gagal -> jatuh ke JSON_POLIS_ERROR. **COMMIT** di dalam procedure.

[terverifikasi] Step 12 "Cek sudah masuk atau blm datanya" membaca balik lewat GetNopolisByIDPega; step 13 menyalakan penanda bila OutDataLife.pxResults(1).PL_NUMBER==" (baris 5105). Inilah **deteksi keadaan separuh** milik Pega - ia dipertahankan sebagai konsep, dan menjadi pemicu alarm di tiket 06.

[~] Urutan yang mengikat [keputusan desain]

3. Transaksi Go (penomoran + summary) **sudah commit** - tiket 05a.
4. **Baru** INSERTJSONPOLISLIFE dipanggil, **di luar** transaksi Go, karena ia commit sendiri.
5. SaveLifeinProduction_SQL juga commit sendiri (baris 164) - ia **titik potong ketiga**.
6. **Penulisan detail peserta NB** ke `M\_LIFE\_PREMIUM\_DETAIL` termasuk di sini - dipanggil **INLINE**

sebagai bagian alur simpan polis, lewat logika InsertLifePremiumDetail_act (ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INSERTLIFEPREMIUMDETAIL_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY) -> SaveMasterLPDet (ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL / ASM!SAVEMASTERLPDET), yang **commit sendiri** (COMMIT; baris 252) - **titik potong keempat**. Rincian dan AC-nya di tiket 08. [~] [keputusan work owner] **Tanpa job** - di Pega, NB dipicu batch; di sistem baru inline, meniru EDM.

Jangan menempatkan data yang harus atomik pada dua sisi procedure yang commit sendiri.

ADR terkait

ADR-U-0015 (batas transaksi dipegang Go; efek yang tidak boleh hilang ditangani eksplisit), **ADR-U-0003** (uang non-float di dalam payload JSON), **ADR-U-0013** (endpoint di-resolve runtime - berlaku pada efek keluar di tiket 06), **ADR-U-0011**.

Acceptance criteria

- [] INSERTJSONPOLISLIFE dipanggil **setelah** transaksi summary commit, tidak pernah di dalamnya.

(AC 21 spec)

- [] Kegagalan pada INSERTJSONPOLISLIFE meninggalkan nomor + rekam summary **utuh**; API tetap melaporkan premium list tersimpan, dengan penanda bahwa polis **tertunda**. (AC 23 spec)
- [] Pemanggilan ulang INSERTJSONPOLISLIFE untuk IDPEGA yang sama **tidak** menggandakan baris - dibuktikan dengan memanggilnya dua kali dan menghitung baris JSON_POLIS.
- [] Keadaan separuh **terdeteksi**: setelah penulisan, sistem membaca balik dan menandai kasus yang belum lengkap. Penanda itu terbaca lewat API dan menjadi masukan tiket 06.
- [] SaveLifeinProduction_SQL diperlakukan sebagai **titik potong** tersendiri; kegagalan sesudahnya tidak merusak apa yang sudah ter-commit dan dapat diulang dengan aman.
- [] Uang di dalam payload JSON ditulis sebagai desimal presisi arbitrer - **tidak** lewat float dan tidak lewat pembulatan diam. (AC 14 spec; ADR-U-0003)

- [] Ada test yang **gagal** bila urutan 05a -> 05b dibalik. (AC 24 spec)
- [] Kegagalan yang jatuh ke **JSON_POLIS_ERROR terlihat**: sistem tidak menganggapnya sukses.
- [] Penulisan detail peserta NB ke **M_LIFE_PREMIUM_DETAIL** terjadi **di dalam alur simpan ini**,

bukan dijadwalkan. Setelah respons simpan berhasil, baris untuk **PL_NUMBER** itu **sudah ada**. Tidak ada job/cron/worker terjadwal di jalur ini. (AC lengkap di tiket 08; `[keputusan work owner]`)

Blocker

Tidak ada pemblokir. Catatan terbuka yang tidak memblokir: **OQ-067** (penempatan **INSERTJSONOFFERLIFE** - ditulis di tahap penawaran, tiket 01).

Catatan - kode mati yang tidak dimigrasikan

[terverifikasi] Di **InsertJsonPolisLife_Act**, hanya **dua** `<pyStepsBlockName>` berisi `//`:

Bagian	Baris	Nasib
step 16 Commit eksplisit	5294	mati - Go memegang transaksi (ADR-U-0015)
step 17 Connect-REST ConvertJsonNusareToProduction	5383	mati - tidak dipakai

[keputusan work owner] **Juga tidak dimigrasikan** meski di korpus **AKTIF**: empat gerbang treaty ID pada step 6-7 - `@contains(.ID,"1000032") QS (1714), "1000033" 2nd QS (1856), "1000034" SURPLUS (1998), "1000035" 2nd SURPLUS (2140)`. Itu logika polis lama. Jenis treaty diambil dari data ``TypeCeding` (1=QS, 2=SURPLUS, 3=QS+SURPLUS, 4=XOL` - ekspresi baris `~3787`). (AC 30-31 spec)

[keputusan work owner] Step **4** dengan precondition `@toDecimal(Local.currentdate)>25` (baris

7. **tidak** direplikasi - ambang dibaca dari tabel, lihat tiket **02**.

[~] **OQ-066**: penanda `<pyStepsBlockName>` **tidak dapat dipercaya sendirian** di modul ini - berkas ini justru buktinya. Konfirmasikan ke work owner sebelum menyimpulkan langkah lain.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
```

</details>

PremiumList Life - 06 - Efek keluar - kiriman Arasapas, log panggilan, dan alarm kegagalan simpan

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema tujuh tabel - PREFACTOR), 05a (efek keluar berjalan setelah penyimpanan satu-transaksi selesai dan keadaannya diketahui)

[~] Dikoreksi 2026-09-16: sebelumnya menunjuk 05b, yang kini **wontfix** (JSON dibuang). Simpan polis kini satu transaksi utuh di **05a**, jadi efek keluar bergantung pada 05a.

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **tim operasi**, saya ingin premium list yang sudah tersimpan diteruskan ke Arasapas dengan alamat yang **selalu dibaca runtime**, setiap panggilan **tercatat** beserta responsnya, dan saya diberi tahu ketika penyimpanan ternyata **gagal** - supaya kegagalan integrasi tidak pernah menjadi temuan tutup buku. (*User story 37-38, 40 di spec*)

Area codebase

internal/services (orquestrasi efek keluar; gerbang lingkungan), **internal/repository** (resolusi alamat dari **M_LINK_SERVICE**; tulis log panggilan), **internal/clients** (klien Arasapas + pengirim email di balik interface), **internal/handlers** (status efek keluar terbaca API).

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
serviceInsertArasapasLife_act	ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / SERVICEINSERTARASAPASLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	PremiumListLife/Activity/serviceInsertArasapasLife_act.xml (104.302 byte, 9 langkah)	efek bisnis
GetLinkService	ASM-FW-GISFW-INT-M_LINK_SERVICE / GETLINKSERVICE / RULE-OBJ-ACTIVITY	PremiumListLife/Activity/GetLinkService.xml	resolusi alamat runtime
InsertLogServiceProd (Activity)	ASM-FW-GISFW-WORK / INSERTLOGSERVICEPROD / RULE-OBJ-ACTIVITY	PremiumListLife/Activity/InsertLogServiceProd.xml	tulis log
InsertLogServiceProd (SQL)	ASM-FW-GISFW-WORK / RNM!INSERTLOGSERVICEPROD / RULE-CONNECT-SQL	PremiumListLife/RDBList/InsertLogServiceProd.xml	INSERT INTO pooldata.MONITORING_PROD_LOG(IDPEGA, NOPOLIS, PARAMETER, JN_SERVICE, STS_MESSAGE, RESPON_MESSAGE)
SendEmailNotification	@BASECLASS / SENDEMAILNOTIFICATION / RULE-OBJ-ACTIVITY	PremiumListLife/Activity/SendEmailNotification.xml	jalur alarm
GetPolicyNoByCaseId	ASM-FW-GISFW-... / RULE-CONNECT-SQL	PremiumListLife/RDBList/GetPolicyNoByCaseId.xml	nomor polis dari case id
serviceInsertArasapasLife_act (Endorsement)	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SERVICEINSERTARASAPASLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	EndorsementLife/Activity/serviceInsertArasapasLife_act.xml	rule berbeda - class berbeda, isi berbeda. [~] konteks lain , disebut hanya sebagai pembanding

[terverifikasi] Peta 9 langkah `serviceInsertArasapasLife\_act`:

Step	Baris	Langkah
1	304	ambil CaseId
2	438	RDB-List -> GetPolicyNoByCaseId
3	615	set PolicyNo + sysdate
4	799	`Call ASM-FW-GISFW-Int-M_LINK_SERVICE.GetLinkService` - "GET LINK SERVICE"
5	915	`Connect-REST` - "Hit service Arasapas"
6	1066	set param insert log
7	1305	`Call InsertLogServiceProd` - "Insert Log Service"
8	1470	Page-Remove
9	1585	RDB-List "Set err_note sts_konversi 9 (UPDATE JSON_POLIS)" - REMARK (1597)

[terverifikasi] Ini bukti langsung ADR-U-0013: alamat Arasapas **tidak** ada sebagai literal di **Connect-REST**; ia di-resolve satu langkah sebelumnya lewat kelas **ASM-FW-GISFW-Int-M_LINK_SERVICE**.

[terverifikasi] **Gerbang lingkungan**. Di **InsertJsonPolisLife_Act** (PremiumList), tiga precondition **IsPEGAPROD** (baris 5128, 5236, 5497) menjaga step **14** (email), step **15** (Arasapas), dan step **17** (**Connect-REST**, sudah REMARK).

[terverifikasi] **Email adalah alarm, bukan notifikasi bisnis**. Step 14 dijaga **dua** syarat: **OutDataLife.pxResults(1).PL_NUMBER=="** (5105) **dan IsPEGAPROD** - yakni ia menyala **hanya bila pembacaan balik menunjukkan penyimpanan gagal**. [keputusan work owner] dikonfirmasi.

[~] [terverifikasi] **Catatan lintas konteks - jalur endorsement berbeda, dan itu BUKAN cakupan tiket ini**. Di **Endorsement Life/Activity/InsertJsonPolisLife_Act.xml** (**ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / INSERTJSONPOLISLIFE_ACT**, 444.634 byte, **16 langkah**), hanya dua langkah yang REMARK - dan keduanya justru **jalur deteksi dan alarm**: step **13** "Cek sudah masuk atau blm datanya" (6399) dan step **15** **SendEmailNotification** (6752). Yang tersisa aktif hanyalah step **16** **serviceInsertArasapasLife_act**, dijaga **IsPEGAPROD** (7230). **Endorsement hari ini berjalan tanpa alarm**.

[keputusan work owner] **Endorsement Life adalah konteks terpisah**. Temuan ini dicatat di **.scratch/endorsement-life/** sebagai bahan; keputusan apakah alarm diseragamkan **diambil di konteks itu**, bukan di sini. Tiket ini hanya mengikat jalur **new business**.

[terverifikasi] **ConvertJsonNusareToProduction** (**Connect-REST**, step 17) **REMARK** - tidak dimigrasikan. (AC 30 spec)

ADR terkait

ADR-U-0013 (alamat di-resolve runtime dari **M_LINK_SERVICE**; **dilarang** sebagai literal, konstanta, **maupun env var** - menggantikan **ADR-U-0004**), **ADR-U-0005** (**IsPEGAPROD** -> flag lingkungan), **ADR-U-0008** (efek keluar asinkron), **ADR-U-0007** (jejak audit).

Acceptance criteria

- [] Alamat Arasapas di-resolve **runtime** dari **M_LINK_SERVICE** pada setiap panggilan. Test yang memindai kode untuk URL sebagai literal, konstanta, **atau pembacaan env var gagal** bila menemukannya. (AC 26 spec; ADR-U-0013)
- [] Di lingkungan non-production, **kedua** efek keluar tidak berjalan - sementara penyimpanan premium list **tetap berjalan penuh**. (AC 25 spec; ADR-U-0005)
- [] Gerbang lingkungan adalah **satu** flag yang dibaca di satu tempat, bukan pemeriksaan tersebar.
- [] Setiap panggilan keluar menulis satu baris log berisi identitas kasus, nomor polis, parameter, jenis layanan, status, dan **isi respons** - baik saat berhasil maupun gagal.
- [] Email terkirim **hanya** bila pembacaan balik menunjukkan penyimpanan **gagal** (**PL_NUMBER** kosong). Penyimpanan yang berhasil **tidak** mengirim email. (AC 27 spec)
- [] Kegagalan efek keluar **tidak** membatalkan premium list yang sudah tersimpan; ia tercatat dan

terlihat, dan dapat diulang. (**ADR-U-0008**)

- [] Arasapas dan pengirim email berada **di balik interface** dan difake di test; yang diperiksa

Penyimpanan relasional [~] BARU 2026-09-16 - spec §12

- [] [~] Efek keluar membaca data polis **dari tabel relasional**, bukan dari payload JSON. Test yang

menemukan perakitan CLOB JSON untuk dikirim keluar **gagal**. (*AC 32, 34 spec; penyimpangan sadar 1*)

- [] [~] Pemicu alarm **tidak lagi** berupa "deteksi keadaan separuh" antar-procedure - keadaan itu

mustahil karena polis ditulis **atomik**. Alarm kini menyala pada **kegagalan efek keluar** saja. (*AC 35 spec; spec §6*) test adalah **efeknya** (panggilan terjadi/tidak, log tertulis, email terpicu/tidak).

Blocker

Tidak ada.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
```

PremiumList Life - 08 - Kontrak hilir - rekam premium yang dikonsumsi Claim Life

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (skema tujuh tabel - PREFACTOR), 05a (rekam summary), 05b (alur simpan polis - penulisan detail NB menumpang di sana)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin klaim Life**, saya ingin menemukan premium list dan peserta yang benar untuk klaim yang sedang saya proses - berkunci **PL_NUMBER** - **segera setelah** polis tersimpan, tanpa menunggu proses terjadwal apa pun, supaya klaim tidak pernah tertahan hanya karena baris pesertanya belum sempat ditulis. (*User story 39-40 di spec; ADR-U-0001*)

Area codebase

internal/repository (kueri pencarian premium summary + detail; penulisan detail), **internal/services** (pemanggilan **inline** penulisan detail di alur simpan polis; kontrak yang dipanggil konteks Claim Life), **internal/handlers** (endpoint pencarian), penandaan **kontrak lintas konteks** di tempat bentuk rekam didefinisikan.

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
InsertLifePremiumDetail_act	ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INSERTLIFEPREMIUMDETAIL_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	PremiumList Life/Activity/InsertLifePremiumDetail_act.xml (286.827 byte, pxUpdateDateTime 20260211T064342.645 GMT, ruleset 01-01-91)	penulis detail NB
SaveMasterLPDet	ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL / ASM!SAVEMASTERLPDET / RULE-CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml dan Endorsement Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml	INSERT INTO POOLDATA.M_LIFE_PREMIUM_DETAIL + COMMIT; (baris 252)
InsertJsonPolisLife_Act (EDM)	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / INSERTJSONPOLISLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/InsertJsonPolisLife_Act.xml	pemicu inline detail EDM (step 11.6)

GetPesertaClaim_sql1	ASM-FW-GCNMFW-WORK-CLAIMLIFE / RNM!GETPESERTACLAIM_SQL1 / RULE-CONNECT-SQL	Claim Life/RDBList/GetPesertaClaim_sql1.xml	konsumen
InsertPLSummary	ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTPLSUMMARY / RULE-CONNECT-SQL	PremiumList Life/RDBList/ dan Endorsement Life/RDBList/	penulis summary

[terverifikasi] `SaveMasterLPDet` adalah satu rule yang sama untuk NB dan EDM, bukan dua rule serupa: identitas identik, `pxUpdateDateTime` identik (20260211T064412.717 GMT), ukuran identik (15.537 byte), dan diff atas dua ekspor yang dinormalisasi menyisakan **8 baris** - seluruhnya cap waktu ekspor. **Penulisnya sudah seragam; yang berbeda hanyalah pemicunya.**

[terverifikasi] Kueri konsumen GetPesertaClaim_sql1: SELECT * FROM POOLDATA.M_LIFE_PREMIUM_DETAIL dengan WHERE PL_NUMBER = {pyWorkPage.PolicyDataLife.PremiumListSummary.PL_NUMBER}, ditambah pencocokan sebagian (LIKE) atas CERTIFICATE_NO dan UPPER(NAME_OF_INSURED).

[terverifikasi] Kolom INSERT SaveMasterLPDet memuat `PL\_NUMBER` dan `PL\_NUMBER\_EDM`, CERTIFICATE_NO, NAME_OF_INSURED, POLICY_NO, CURRENCY, seluruh kolom uang gross/*_REFUND/*_RETRO, RATE, PRORATETYPE, SUM_AT_RISK_GROSS, SUM_AT_RISK_RETRO, RETROCEDED_SHARE; PK dari M_LIFE_PREMIUM_DETAIL_SEQ.nextval.

[terverifikasi] Class integrasi ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL adalah **tulang punggung domain Life**: Claim Life 46 rule, Endorsement Life 25, PremiumList Life 19, Komite Claim Life 11.

Peta langkah InsertLifePremiumDetail_act [terverifikasi]

Penomoran dari `<pyStepPageReference>` - akarnya `RH\_2`, bukan RH_1:

Step	Langkah	Catatan
1	Property-Set	set Param.pyReportName = "SelectNoJsonPolis_RD", Param.pyReportClass = "ASM-FW-GISFW-Work-LIFE"
2	Call Rule-Obj-Report-Definition.pxRetrieveReportData	[~] pemicu batch - mengambil daftar kasus
3	(loop `hasil.pxResults`)	
3.1	Property-Set	
3.2	Obj-Open-By-Handle	buka work object per baris hasil
3.3	"Insert to table detail"	
3.3.1	Page-Remove	
3.3.2	Property-Set "get ceding co name"	
3.3.3	Property-Set "insert nilai dari data-batch -> int"	precondition TempError.CARIDESC==1 (baris 3634)
3.3.4	RDB-List -> `SaveMasterLPDet` (baris 3730)	precondition `hasilDetail.pxResults(1).PL_NUMBER==""` (baris 3820) - penjaga idempotensi
3.4	Property-Set "Pega to jsondata"	
3.5	Obj-Save	
3.6	Commit	AKTIF

[terverifikasi] Nol `<pyStepsBlockName>` di berkas ini - tidak ada langkah ter-remark.

[terverifikasi] Report Definition `SelectNoJsonPolis_RD` (class `ASM-FW-GISFW-Work-LIFE`) **dirujuk tetapi tidak ada berkasnya di korpus** - asimetri rujukan; pemilih batch itu sendiri tidak terekspor.

[~] *Penajaman kontrak hilir - satu tabel, dua sudut pandang [keputusan work owner]*

Ditambahkan 2026-09-15 dari **verdict V14** grilling Endorsement Life.

Konteks Endorsement Life menulis **baris bernilai negatif** (jurnal balik) ke tabel yang **sama** dengan yang ditulis dan dibaca di sini. Aturannya:

Pembaca	Melihat
Akuntansi / ringkasan premium	seluruh baris - positif dan negatif; nettonya dari penjumlahan
Klaim	hanya peserta hidup - yang belum dibatalkan dan belum dihapus

[terverifikasi] Penandanya adalah kolom `EDMSTATUS` pada `M_LIFE_PREMIUM_DETAIL`, terbaca dari daftar `INSERT` di `SaveMasterLPDet`: ia diisi dari `TempValue.EDMStatus` dengan nilai `Old` / `New` / `Delete` / `Batal`. Kolom `STATUS` **bukan** penandanya - ia berisi `0` untuk `QR/QP` dan `1` untuk `TP/TR` (jenis transaksi).

[~] [terverifikasi] Jalur **new business** - yakni tiket ini - **tidak mengisi** `EDMSTATUS` **sama sekali**. Sensus `InsertLifePremiumDetail_act` (`ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE` / `INSERTLIFEPREMIUMDETAIL_ACT` / `RULE-OBJ-ACTIVITY`): **no!** kemunculan. Baris NB karena itu masuk dengan `EDMSTATUS` kosong/`NULL` - dan **harus tetap terlihat** oleh klaim.

[terverifikasi] Kueri klaim hari ini **belum menegakkan** kontrak ini: `GetPesertaClaim_sql1` (`ASM-FW-GCNMFW-WORK-CLAIMLIFE` / `RNM!GETPESERTACLAIM_SQL1` / `RULE-CONNECT-SQL`) menyaring hanya dengan `PL_NUMBER`, `CERTIFICATE_NO`, dan `NAME_OF_INSURED` - **tanpa** penyaring status. [~] Apakah Pega menyaring di lapisan lain **tidak terbukti** dari korpus; ini kontrak yang **wajib ditegakkan sistem baru**.

Penegakannya milik konteks Claim Life (spec §16, AC 25-30; tiket 02 Claim Life). Tiket ini mengikatnya sebagai **syarat kontrak** yang harus terbukti lewat test kontrak lintas konteks.

[~] *Penyimpangan sadar - tanpa job, penulisan `INLINE` [keputusan work owner]*

	Pega existing	Sistem baru
Logika penulisan NB	<code>InsertLifePremiumDetail_act</code>	TETAP <code>InsertLifePremiumDetail_act</code> - tidak diganti, tidak ditulis ulang
Pemicu NB	<code>job/batch</code> (step 2 <code>pxRetrieveReportData</code> + loop step 3)	INLINE saat proses insert/simpan polis
Pemicu EDM	inline di alur simpan (step 11.6)	inline di alur simpan - tidak berubah

Yang disamakan adalah TIMING, bukan logikanya. Step 2 dan loop step 3 **tidak dimigrasikan** - keduanya semata mesin batch. Yang dimigrasikan adalah **badan per-kasus** (3.1-3.6), dipanggil sekali untuk kasus yang sedang disimpan.

Konsekuensi positif: data peserta langsung tersedia untuk klaim **tanpa jeda job**, dan NB seragam dengan EDM.

ADR terkait

ADR-U-0001 (batas konteks Claim Life ↔ hulu; perubahan bentuk rekam = perubahan kontrak), **ADR-U-0011** (bentuk `PremiumListSummary` / `PremiumListDetail` yang dipakai mesin status klaim), **ADR-U-0003** (uang non-float menyeberang batas), **ADR-U-0015** (batas transaksi dipegang Go - `SaveMasterLPDet` commit sendiri, jadi ia titik potong).

Acceptance criteria

- [] Baris peserta **new business** ditulis ke `M_LIFE_PREMIUM_DETAIL` lewat logika

`InsertLifePremiumDetail_act` (ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / `INSERTLIFEPREMIUMDETAIL_ACT`), dipanggil **INLINE** sebagai bagian alur simpan polis - bukan oleh job, cron, worker terjadwal, atau antrean tunda. Test yang menemukan penjadwal di jalur ini **gagal**. [keputusan work owner]

- [] Setelah simpan polis NB berhasil, baris `M_LIFE_PREMIUM_DETAIL` untuk `PL_NUMBER` itu

sudah ada - dibuktikan dengan membacanya **segera** sesudah respons simpan, tanpa menunggu apa pun.

- [] Baris itu **dapat dibaca jalur baca klaim**: kueri bergaya `GetPesertaClaim_sql1` - berkunci

`PL_NUMBER`, dengan pencocokan sebagian pada `CERTIFICATE_NO` dan `NAME_OF_INSURED` tanpa peduli huruf besar/kecil - mengembalikannya.

- [] `SaveMasterLPDet` dipakai **apa adanya** sebagai penulis bersama - tidak dibuatkan salinan,

tidak divariasikan per jalur. Kolom `PL_NUMBER_EDM` tetap ada di skema dan **dibiarkan kosong** oleh jalur new business. (pengisiannya milik konteks *Endorsement Life*)

- [] Penjaga idempotensi dipertahankan: penulisan hanya terjadi bila baris untuk `PL_NUMBER` itu

belum ada (setara precondition `PL_NUMBER=""` pada step 3.3.4). Menyimpan ulang polis yang sama **tidak** menggandakan baris - dibuktikan dengan menyimpan dua kali lalu menghitung baris.

- [] `SaveMasterLPDet` diperlakukan sebagai **titik potong transaksi** (ia `COMMIT`; sendiri, baris

252): dipanggil **setelah** transaksi penomoran + summary commit, konsisten dengan aturan urutan transaksi campuran. (AC 20-21, 24 spec)

- [] Kegagalan penulisan detail **tidak** membatalkan premium list yang sudah tersimpan; keadaannya

terdeteksi dan pemanggilan ulang aman berkat penjaga idempotensi. (AC 23 spec)

- [] Rekam `M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY` dan `M_LIFE_PREMIUM_DETAIL` jalur new business dapat ditemukan

lewat `PL_NUMBER`. (AC 28 spec) (pencarian lewat `'PL_NUMBER_EDM'` diuji di konteks *Endorsement Life*)

- [] Nilai uang ditulis dan dibaca sebagai **desimal presisi arbitrer**; nilai yang ditulis hulu

dibaca hilir **identik**, tanpa pembulatan di perbatasan. (AC 16 spec; ADR-U-0003)

- [] Bentuk kedua rekam ditandai di kode sebagai **kontrak lintas konteks**; mengubahnya memaksa

pembaruan sadar di sisi Claim Life. (AC 29 spec; ADR-U-0001)

- [] [~] Jalur baca klaim menyaring peserta batal/delete. Pembacaan peserta bergaya

`GetPesertaClaim_sql1` **tidak menampilkan** baris ber-EDMSTATUS 'Batal' atau 'Delete' - hanya **peserta hidup**. [keputusan work owner] (verdict V14 grilling *Endorsement Life*; AC 25 spec Claim Life)

- [] Peserta **new business** tetap muncul di jalur baca klaim meski jalur NB **tidak mengisi**

EDMSTATUS (kosong/NULL). [~] Penyaring naif **NOT IN ('Delete', 'Batal')** membuang seluruh peserta NB di Oracle - test wajib memuat kasus ini. (AC 26 spec Claim Life)

- [] Jalur baca akuntansi/ringkasan premium **TIDAK menyaring** - ia melihat **seluruh** baris,

positif maupun negatif, karena nettonya diperoleh dari penjumlahan. **Satu tabel, dua sudut pandang**, dan itu disengaja. (AC 49 spec Endorsement Life)

- [] Ada test kontrak yang menembus dari simpan polis sampai pencarian bergaya Claim Life - satu

Penyimpanan relasional [~] BARU 2026-09-16 - spec §12

- [] [~] Claim Life membaca peserta dari **T_PREMIUM_LIST_DETAIL**, bukan dari

M_LIFE_PREMIUM_DETAIL maupun dari CLOB JSON. Kontrak bacanya tetap sama bentuknya. (AC 33 spec; penyimpangan sadar 1)

- [] [~] Aturan **peserta hidup** (EDMSTATUS bukan **Delete/Batal**, NULL tetap muncul) berlaku

apa adanya pada tabel baru - pindah tabel **tidak** mengubah aturannya.

- [] [~] Kolom **PL_NUMBER** pada tabel peserta **ber-index** sejak hari pertama - ia kunci baca Claim

Life pada tabel berjutaan baris. (AC 49 spec) seam, API HTTP, terhadap skema uji Oracle.

Blocker

Tidak ada. OQ-068 ditutup 2026-09-15 - [terverifikasi] + [keputusan work owner].

Sebelumnya tiket ini **needs-info** karena korpus tidak memperlihatkan penulis **M_LIFE_PREMIUM_DETAIL** di jalur new business - hanya **SaveMasterLPDet** di Endorsement. Work owner kemudian menambahkan **InsertLifePremiumDetail_act** dan salinan **SaveMasterLPDet** ke **PremiumList Life/**, lalu menetapkan bahwa logikanya dipakai apa adanya sementara **pemicunya** diubah dari job menjadi inline. Jalur NB kini terbukti dan seragam dengan EDM.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
```

PremiumList Life - 09 - Migrasi skema - **M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY, M_LIFE_PREMIUM_DETAIL, JSON_POLIS, JSON_OFFER_LIFE [WONTFIX]**

Status: wontfix - **digantikan tiket 00**

Blocked by: -

[!] **JANGAN KERJAKAN TIKET INI.** [keputusan work owner] Tiket ini merancang skema target sebagai **salinan** tabel existing - "DDL tabel target menyalin tipe, presisi, PK, index, dan nullability dari tabel sumber". Keputusan 2026-09-16 membatalkan premis itu: skema target adalah **tujuh tabel relasional yang dirancang sendiri**, bukan salinan; dan **CLOB JSON tidak dibawa sama sekali** (spec §12). **Penggantinya: tiket `00` - PREFACTOR**, yang memuat DDL ketujuh tabel + **T_WORK_POLIS**, index pada setiap FK, dan migrasi dengan rekonsiliasi. [~] **OQ-001 ditutup** - ia yang dulu menahan tiket ini. Presisi fisik kini dicocokkan DBA **di dalam** tiket 00, bukan sebagai prasyarat. Berkas dipertahankan sebagai jejak keputusan, **bukan** sebagai pekerjaan.

<details> <summary>Isi asli (sudah tidak berlaku)</summary>

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **tim migrasi**, saya ingin skema Oracle sistem baru menyimpan setiap nilai premium Life dengan **presisi yang sama persis** seperti sistem berjalan, supaya tidak satu pun rupiah berubah saat pindah dan rekonsiliasi tidak menemukan selisih yang tidak dapat dijelaskan. (*User story 39 di spec*)

Area codebase

migrations/ (DDL tabel target + index), internal/repository (pemetaan tipe kolom ↔ desimal presisi arbitrer), skrip rekonsiliasi.

Rule Pega sumber

Tabel	Penulis yang terbukti di korpus	Bukti
POOLDATA.M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY	POOLDATA.PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY lewat InsertPLSummary (ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTPLSUMMARY / RULE-CONNECT-SQL)	PremiumList Life/RDBList/InsertPLSummary.xml, Endorsement Life/RDBList/InsertPLSummary.xml - rule yang sama
POOLDATA.M_LIFE_PREMIUM_DETAIL	SaveMasterLPDet (ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL / ASM!SAVEMASTERLPDET / RULE-CONNECT-SQL), PK M_LIFE_PREMIUM_DETAIL_SEQ.nextval - satu rule, dua jalur	PremiumList Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml dan Endorsement Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml
POOLDATA.JSON_POLIS	POOLDATA.INSERTJSONPOLISLIFE lewat InsertJsonPolis; InsertJsonPolisEDM (INSERT langsung)	PremiumList Life/RDBList/InsertJsonPolis.xml, Endorsement Life/RDBList/InsertJsonPolisEDM.xml
POOLDATA.JSON_OFFER_LIFE	POOLDATA.INSERTJSONOFFERLIFE lewat SaveOfferJsonLife_SQL (ASM-FW-GISFW-INT-OFFERJSON / ASM!SAVEOFFERJSONLIFE_SQL)	PremiumList Life/RDBList/SaveOfferJsonLife_SQL.xml
POOLDATA.LIFEINPRODUCTION	SaveLifeinProduction_SQL (ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / ASM!SAVELIFEINPRODUCTION_SQL)	PremiumList Life/RDBList/SaveLifeinProduction_SQL.xml
POOLDATA.M_TEMPUPLOADLIFE	InsertDataUploadLife (staging)	PremiumList Life/RDBList/InsertDataUploadLife.xml
POOLDATA.MONITORING_PROD_LOG	InsertLogServiceProd (ASM-FW-GISFW-WORK / RNM!INSERTLOGSERVICEPROD)	PremiumList Life/RDBList/InsertLogServiceProd.xml
POOLDATA.TANGGAL_CLOSING, POOLDATA.KODE_PRODUKSI, POOLDATA.GENERATE_SEQUENCE_NUMBER	dibaca GETTanggalClosing_SQL, GetKodeProdLife_SQL, PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER	PremiumList Life/RDBList/

[data DBA] Nama kolom sudah diketahui dari body tiga procedure premium (diserahkan 2026-09-15): M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY 37 kolom; JSON_POLIS (IDPEGA, DATA_JSON CLOB, TGL_INPUT, NOPOLIS, PRODKE, TGL_PROD, USERNAME, dan NOENDORS di jalur endorsement); JSON_OFFER_LIFE (kolom relasional + delapan tanggal + JSONDATA CLOB, PK dari JSON_OFFER_SEQ).

[terverifikasi] Daftar kolom M_LIFE_PREMIUM_DETAIL terbaca lengkap dari INSERT di SaveMasterLPDet - termasuk PL_NUMBER, PL_NUMBER_EDM, CERTIFICATE_NO, NAME_OF_INSURED, CURRENCY, RATE, PRORATETYPE, SUM_AT_RISK_GROSS, SUM_AT_RISK_RETRO, RETROCEDED_SHARE, dan seluruh kelompok uang gross / *_REFUND / *_RETRO / *_REFUND_RETRO.

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float; DDL **NUMBER** tanpa presisi -> desimal presisi arbitrer di aplikasi), **ADR-U-0006** (tabel sequence), **ADR-U-0009** (migrasi penuh, koeksistensi ditolak), **ADR-U-0010** (lampiran tetap di Google Storage - bukan bagian migrasi tabel ini).

Acceptance criteria

(belum dapat difinalkan - menunggu OQ-001; disusun agar siap dijalankan begitu DDL turun)

- [] DDL tabel target menyalin **tipe, presisi, PK, index, dan nullability** dari tabel sumber

apa adanya; tidak ada kolom uang yang menjadi **FLOAT/BINARY_DOUBLE**. (**ADR-U-0003**)

- [] Nilai uang lama dibaca dan ditulis ulang **tanpa perubahan digit mana pun**; rekonsiliasi

membandingkan nilai lama dan baru secara tepat, bukan dengan toleransi.

- [] Kolom **CLOB** (**DATA_JSON**, **JSONDATA**) pindah utuh, termasuk isi yang panjang.
- [] Sequence (**M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY_SEQ**, **M_LIFE_PREMIUM_DETAIL_SEQ**, **JSON_OFFER_SEQ**,

GENERATE_SEQUENCE_NUMBER) dipindahkan dengan **nilai berjalan yang benar**, sehingga nomor pasca-migrasi tidak pernah bertabrakan dengan nomor lama.

- [] Index yang menopang kueri hilir ada sejak hari pertama - khususnya

M_LIFE_PREMIUM_DETAIL(PL_NUMBER), yang dipakai Claim Life (tiket **08**).

- [] Migrasi dapat dijalankan ulang dengan aman dan punya jalur mundur yang diuji.
- [] Skema uji yang dipakai seluruh tiket lain dibangun **dari DDL yang sama** - bukan dari tiruan

yang ditulis terpisah.

Blocker

`needs-info` - OQ-001 (sis) terbuka. Pemilik: DBA.

Yang sudah ada: nama kolom keempat tabel (dari body procedure + **INSERT SaveMasterLPDet**). **Yang belum ada:** DDL fisik - tipe, presisi, PK, index, nullability.

[~] Alasan ini benar-benar memblokir: **seluruh parameter `PEGA\_M\_LIFE\_PREMIUM\_SUMMARY` bertipe `VARCHAR2`, termasuk kolom uang**. Karena itu **tipe kolom sebenarnya di tabel belum diketahui** - apakah **NUMBER** seperti pada **OS_AKSEPTASI_KLAIM_LIFE**, atau memang **VARCHAR2**. Menebak di sini akan menentukan presisi uang seluruh domain Life, dan salah tebak baru ketahuan saat rekonsiliasi.

JANGAN paksa `ready`. Pola sama dengan tiket **13** di konteks Claim - Life.

Tidak memblokir tiket lain: kolomnya sudah cukup untuk menulis spec dan seluruh tiket 01-07.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
```

</details>

Endorsement Life

Jumlah tiket: 12

Endorsement Life - 01 - Pilih polis new business + lima gerbang kelayakan endorsement

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID - PREFACTOR), CL-01 (kerangka aplikasi + seam API - scaffolding lintas konteks; tidak dibuat di sini)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **inputor Life**, saya memasukkan **nomor polis** yang ingin saya endorse dan sistem langsung memberi tahu apakah polis itu **boleh** di-endorse - lengkap dengan alasannya bila tidak - sehingga saya tidak pernah membuat endorsement yang mustahil diselesaikan dan tidak ada case menggantung. (*User story 1-8 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Permintaan kelayakan endorsement; hasil kelayakan beserta daftar alasan penolakan
internal/repository	Lookup polis di <code>JSON_POLIS</code> ; pencarian endorsement berjalan; baca <code>EdmType</code> polis terakhir; satu repository terpisah untuk pembacaan Arasapas
internal/services	Mesin lima gerbang - berjalan berurutan, mengumpulkan seluruh alasan
internal/handlers	Endpoint cek kelayakan; endpoint pencarian polis
frontend/	Layar Input EDM: isian nomor polis, penelusuran polis, tampilan alasan penolakan

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
SetErrorBatalEndorsement_Act	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SETERRORBATALENDORSEMENT_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/SetErrorBatalEndorsement_Act.xml (141.275 byte)	gerbang kelayakan
GetPL_NumberLife	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / RNM!GETPL_NUMBERLIFE / RULE-CONNECT-SQL	Endorsement Life/RDBList/GetPL_NumberLife.xml	cari polis di <code>JSON_POLIS</code>
FilterProteksiEDMLife	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / FILTERPROTEKSIEDMLIFE / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION	Endorsement Life/ReportDefinition/FilterProteksiEDMLife.xml	cari EDM berjalan
GetEdmTypeLife	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / RNM!GETEDMTYPELIFE / RULE-CONNECT-SQL	Endorsement Life/RDBList/GetEdmTypeLife.xml	baca <code>EdmType</code> dari CLOB
SearcStatusBayarArasaps_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-POLICYJSON / ASM!SEARCSTATUSBAYARARASAPS_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Endorsement Life/RDBList/SearcStatusBayarArasaps_SQL.xml	cek pembayaran Arasapas
BrowsePremiumList_RD	ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / BROWSEPREMIUMLIST_RD / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION	Endorsement Life/ReportDefinition/BrowsePremiumList_RD.xml	alat bantu pencarian
InputEDMLife (Section)	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / INPUTEDMLIFE / RULE-OBJ-	Endorsement Life/Section/InputEDMLife.xml (1.255.106 byte)	layar

	HTML-SECTION		
--	--------------	--	--

[terverifikasi] Peta lima gerbang - sub-langkah di bawah step 3 `SetErrorBatalEndorsement_Act`:

Sub-step	Precondition	Arti
3.1	<code>param.Nopolis==""</code>	nomor polis kosong
3.2 -> 3.3	<code>OutData.pxResults(1).CARI1==""</code> (lewat <code>GetPL_NumberLife</code> , baris 895)	polis tidak ada di `JSON_POLIS`
3.5 -> 3.6	<code>@LengthOfPageList(ListEdm.pxResults)>0</code> (RD <code>FilterProteksiEDMLife</code> , baris 1211-1212)	sudah ada EDM belum resolve
3.7 -> 3.8	<code>@contains(OutData1.pxResults(1).CARI1,"3")</code> (lewat <code>GetEdmTypeLife</code> , baris 1766)	sudah pernah EDM batal
3.9 -> 3.10	<code>@LengthOfPageList(ListPembayaran.pxResults)>0 && TempWork.EdmType=="3"</code> (baris 2090)	sudah ada pembayaran
4	<code>Obj-Save</code>	REMARK (<pyStepsBlockName>//, baris 2562)

[terverifikasi] Kunci di seluruh rule endorsement adalah `TempWork.PolicyNo` (NOPOLIS) - bukan PL_NUMBER. [keputusan work owner] `BrowsePremiumList_RD` alat bantu pencarian, bukan sumber kunci.

[terverifikasi] Kueri pembayaran: `select * from ARASAPAS.DETAIL_INVOICE where inv_inv_no = {InputData.CARI18} and IVD_JR_ID = '5'`. [keputusan work owner] `IVD\_JR\_ID = '5'` = pembayaran/pelunasan.

ADR terkait

ADR-U-0001 (batas konteks), ADR-U-0007 (jejak audit), ADR-U-0009 (migrasi penuh).

Acceptance criteria

- [] Kelayakan dinilai dengan nomor polis sebagai kunci; penelusuran premium list hanya membantu menemukan nomor, tidak menjadi kunci. (AC 1-2 US; §3 spec)

- [] Ditolak bila nomor polis kosong, dengan pesan yang menyebutnya. (AC 1 spec)
- [] Ditolak bila polis tidak ditemukan di rekam polis. (AC 2 spec)
- [] Ditolak bila polis itu masih punya endorsement yang belum selesai - satu endorsement

terbuka per polis. Ini aturan integritas inti konteks ini. (AC 3 spec)

- [] Ditolak bila polis sudah pernah dibatalkan (`EdmType` polis terakhir = 3). (AC 4 spec)
- [] Endorsement Batal ditolak bila polis sudah dibayar; endorsement Perubahan Data atas

polis yang sudah dibayar tetap boleh - gerbang ini hanya berlaku bila `EdmType=3`. (AC 5 spec)

- [] Kelima alasan penolakan terbaca pengguna, dan bila lebih dari satu gerbang gagal, semuanya dilaporkan - bukan hanya yang pertama. (AC 8 US)

- [] [~] Penyimpangan sadar - Arasapas terkurung. Pembacaan `ARASAPAS.DETAIL_INVOICE` berada di satu repository yang ditandai batas lintas sistem. Test yang menemukan kueri skema ARASAPAS di luar repository itu gagal. (AC 47 spec; `[keputusan desain]`)

- [] [~] **Rule gerbang diganti nama.** Tidak ada padanan bernama "SetErrorBatal..." di kode baru - ia **gerbang kelayakan endorsement**, bukan pembatalan. (*[keputusan work owner]*)

- [] **Tidak ada case endorsement yang dibuat** oleh tiket ini; kelayakan murni pemeriksaan.

(AC 6 spec - pembuatan case milik tiket 02)

Catatan pengujian

[keputusan desain] **Pembacaan pembayaran Arasapas TIDAK di-fake** - ia **gerbang bisnis**, bukan sekadar integrasi. Diuji terhadap **skema uji nyata**. Yang di-fake hanya **kiriman keluar** Arasapas dan email (tiket 10).

Blocker

Tidak ada. Menunggu scaffolding **CL-01** yang sudah **ready-for-agent** di konteks Claim Life.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Endorsement Life - 02 - Buat case endorsement + muat & salin data polis lama

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID - PREFACTOR), 01 (gerbang kelayakan - case hanya dibuat setelah kelimanya lolos)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **inputor Life**, setelah polis dinyatakan layak saya menekan "buat endorsement" dan seluruh data polis lama - termasuk ratusan barisan peserta - **otomatis tersalin** ke endorsement baru, sehingga saya tidak mengetik ulang apa pun dan dapat langsung bekerja pada salinannya. (*User story 9, 12 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Entitas endorsement; rujukan ke polis lama (ID pega lama + nomor polis lama); baris detail beserta EDMStatus
internal/repository	Ambil IDPEGA polis terakhir dari JSON_POLIS ; baca polis NB beserta detailnya
internal/services	Orkestrasi: gerbang -> buat case -> muat -> salin -> tandai Old
internal/handlers	Endpoint buat endorsement
frontend/	Tombol buat endorsement; grid detail hasil salinan

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
MappingEDMLife	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / MAPPEDEDMLIFE / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/MappingEDMLife.xml (194.433 byte)	mesin inti, 14 langkah
CreateCaseEMDL	DATA-PORTAL / CREATECASEEMDL / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/CreateCaseEMDL.xml (119.680 byte)	pembuat case
GetProdkeNopolis	ASM-FW-GISFW-WORK-	Endorsement	ambil IDPEGA polis

	ENDORSEMENTLIFE / RNM!GETPRODKENOPOLIS / RULE-CONNECT-SQL	Life/RDBList/GetProdkeNopolis.xml	terakhir
InputEDMLife (Flow)	ASM-FW-GISFW-WORK- ENDORSEMENTLIFE / INPUTEDMLIFE / RULE-OBJ- FLOW	Endorsement Life/Flow/InputEDMLife.xml (68.374 byte)	alur case

[terverifikasi] Peta 14 langkah `MappingEDMLife` - nol ``<pyStepsBlockName>`` di berkas ini:

Step	Langkah	Catatan
1	(gerbang)	"Jika ada edm blm resolve exit act" - <code>@LengthOfPageList(ListEdm.pxResults)>0</code> (baris 456)
3	Call svcAddWorkObject	membuat case EDM baru
6	RDB-List -> GetProdkeNopolis (baris 1172)	"Ambil idpega prodke terakhir dari tabel json_polis"
7	Property-Set	"Set Old ID Pega dan Old Policy No"
8	Obj-Open-By-Handle	"Open IDPEGA NB Life" - memuat polis new business
9	Property-Set	"Mapping detail dari Life"
10	Property-Set	"Copy page dari Life ke EDM"
11.1	Property-Set	Set <code>"Old"</code> untuk detail lama (baris 2608)
11.2	Property-Remove	uang baris ber-EDMStatus == "Delete"
12	Property-Set	set <code>.EditInput = 1</code> (baris 2956) - kunci field, lihat tiket 08
13-14	Obj-Save, `Commit`	AKTIF

[terverifikasi] Kunci pembacaan: `SELECT IDPEGA ... WHERE NOPOLIS={TempWork.PolicyNo} AND PRODKE IS NOT NULL ORDER BY **PRODKE DESC**`.

ADR terkait

ADR-U-0001 (batas konteks - endorsement membaca polis NB sebagai hulu), **ADR-U-0003** (uang non-float pada detail tersalin), **ADR-U-0007** (jejak audit), **ADR-U-0015** (batas transaksi).

Acceptance criteria

- [] Case endorsement dibuat **hanya setelah kelima gerbang lolos**; gerbang yang gagal **tidak**

meninggalkan case separuh. (AC 6 spec)

- [] Data polis new business **termuat otomatis**; seluruh baris peserta tersalin ke endorsement.

(AC 7 spec)

- [] Baris warisan polis lama bertanda ``Old``. (AC 7 spec)
- [] **ID Pega lama dan nomor polis lama tersimpan** pada case endorsement - keduanya dipakai tiket

03 (popup) dan tiket 04 (penomoran). (AC 8 spec)

- [] Baris polis new business **tidak pernah dihapus fisik** oleh proses apa pun. (AC 10 spec)
- [] Nilai uang tersalin **tanpa berubah** - tidak lewat `float`, tidak ada pembulatan diam.

(AC 21-22 spec; ADR-U-0003)

- [] Case yang sudah dibuat **terlihat oleh pengguna lain** sejak saat itu, sehingga gerbang "satu

endorsement terbuka per polis" (tiket 01) menolak percobaan kedua. [keputusan work owner] - commit dini di Pega **dipertahankan dengan sengaja** karena gerbang itu membutuhkannya.

- [] Menyalin polis dengan ratusan peserta selesai dalam satu permintaan tanpa memotong daftar.

Penyalinan versi [~] BARU 2026-09-16 - spec §16

- [] [~] Submit **menyalin** header, seluruh peserta, seluruh spreading, dan seluruh spreading retro

ke **versi baru**, masing-masing dengan **identitas baru**. (AC 59 spec; penyimpangan sadar 9)

- [] [~] Setiap peserta hasil salin membawa `PARENT\_ID` yang menunjuk peserta versi sebelumnya.

(AC 60 spec; penyimpangan sadar 10)

- [] [~] **Rekap mata uang TIDAK disalin** - ia **dihitung ulang** dari peserta versi baru. Test yang

menemukan baris rekap tersalin **gagal**. (AC 63 spec)

- [] [~] **Riwayat penawaran tidak disalin** ke versi endorsement. (AC 64 spec)

- [] [~] `OldData` **tidak disimpan** - data lama dibaca dari **versi sebelumnya** (PRODKE lebih

kecil, lewat PARENT_ID). Test yang menemukan tabel/kolom penyimpan OldData **gagal**. (AC 69 spec)

- [] [~] Pencocokan peserta **tidak** bergantung urutan baris maupun CERTIFICATE_NO: menyisipkan

dan menghapus peserta sehingga urutan bergeser **tetap** menghasilkan pasangan yang benar. (AC 62 spec; penyimpangan sadar 10 - inilah kelas bug yang diperbaiki)

- [] Versi baru ber-PRODKE **satu lebih besar** dari versi berjalan. (AC 56 spec)

Catatan - kode mati yang tidak dimigrasikan

[keputusan work owner] `CreateCaseEMDL` step 7-11 tidak direplikasi - penyalinan data lama di sana **mati**: <pyStepsBlockName>// di baris 1084 ("-- Set data dari json_polis"), 1273 (Java), 1382 ("-- Copy List old"), 1532 ("-- Copy Ke new"), 1671. Deskripsi langkah mati diawali --. Yang hidup adalah jalur MappingEDMLife di atas.

[~] **OQ-066 berlaku**. Penanda <pyStepsBlockName> **tidak dapat dipercaya sendirian** di modul Life - penetapan "mati" di atas bersandar pada **keputusan work owner**, dengan penanda sebagai pendukung. Sebelum menyimpulkan langkah lain hidup atau mati, konfirmasi ke work owner.

Blocker

Tidak ada.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Endorsement Life - 03 - Popup "lihat polis lama" - satu tampilan per jenis transaksi

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID - PREFACTOR), 02 (case endorsement harus sudah memegang rujukan polis lama)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **inputor Life**, sebelum mengubah apa pun saya ingin **membuka polis lama dalam tampilan tersendiri** dan melihat kolom yang relevan bagi jenis transaksinya, sehingga saya yakin sedang meng-endorse polis yang benar. (*User story 10-11 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/repository	Baca polis NB beserta detailnya berkunci ID pega lama / nomor polis lama
internal/services	Pemilihan tampilan menurut Type
internal/handlers	Endpoint "lihat polis lama"
frontend/	Popup polis lama - tampilan induk + tiga varian

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
ShowLifePremiumSummary_EDM	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SHOWLIFEPREMIUMSUMMARY_EDM / RULE-OBJ-HTML-SECTION	Endorsement Life/Section/ShowLifePremiumSummary_EDM.xml (2.194.694 byte)	pemicu, memilih varian per `Type`
ViewOldPolicy_EDM	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / VIEWOLDPOLICY_EDM / RULE-OBJ-HTML-SECTION	Endorsement Life/Section/ViewOldPolicy_EDM.xml	tampilan induk - melayani `QR`
ViewOldPolicy_EDM_QP	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / VIEWOLDPOLICY_EDM_QP	Endorsement Life/Section/ViewOldPolicy_EDM_QP.xml	varian QP
ViewOldPolicy_EDM_TP	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / VIEWOLDPOLICY_EDM_TP	Endorsement Life/Section/ViewOldPolicy_EDM_TP.xml	varian TP
ViewOldPolicy_EDM_TR	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / VIEWOLDPOLICY_EDM_TR	Endorsement Life/Section/ViewOldPolicy_EDM_TR.xml	varian TR
GetOldDetail_EDM	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / GETOLDDetail_EDM / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/GetOldDetail_EDM.xml (53.517 byte)	[~] pemuat data - rule tidak dimigrasikan, perilakunya wajib ada

[terverifikasi] **Pemasangan varian per `Type`** - di ShowLifePremiumSummary_EDM, tiap pasang tombol diikuti <pyCondition> atas .Type:

Harness (baris)	<pyCondition> (baris)
ViewOldPolicy_EDM (65043, 65282)	.Type=='QR' (65394)
ViewOldPolicy_EDM_QP (65575, 65816)	.Type=='QP' (65952)
ViewOldPolicy_EDM_TR (66136, 66374)	.Type=='TR' (66510)
ViewOldPolicy_EDM_TP (66694, 66932)	.Type=='TP' (67068)

[terverifikasi] Tiap tombol adalah **pasangan aksi**: `Run Activity -> GetOldDetail_EDM(pyActivityClass = ASM-FW-GISFW-Work-EndorsementLife)`, lalu `showHarness` dengan `pyTarget = popup`.

ADR terkait

ADR-U-0001 (batas konteks - membaca polis NB adalah pembacaan hulu), **ADR-U-0003** (uang non-float pada nilai yang ditampilkan).

Acceptance criteria

- [] Popup "lihat polis lama" **ada dan terisi** data polis new business. (AC 9 spec)
- [] Tampilan dipilih menurut **Type**: ``QR`` memakai **tampilan induk**; `QP`, `TP`, `TR` memakai

variannya masing-masing. **Keempat jenis didukung**. (AC 9 spec)

- [] Membuka popup **tidak mengubah apa pun** pada endorsement maupun pada polis lama - ia murni baca.
- [] Nilai uang yang ditampilkan **persis** seperti tersimpan; tidak ada pembulatan tampilan yang menyesatkan. (**ADR-U-0003**)
- [] Popup dapat dibuka **berulang kali** tanpa efek samping.

Catatan - rule mati, perilaku hidup

[~] [keputusan work owner] Rule ``GetOldDetail_EDM`` tidak dimigrasikan - 4 dari 5 langkahnya `<pyStepsBlockName>///` (baris 244, 539, 841, 975); hanya step 2 `Obj-Open-By-Handle` "Get data Life Old" (page `WorkLife`) yang hidup.

Tetapi perilakunya WAJIB ADA. [terverifikasi] Rule itu dijalankan oleh **keempat** tombol sebelum popup tampil - membuangnya begitu saja **mengosongkan keempat popup**. Di sistem baru, pemuatan polis lama memakai **jalur baca biasa** berkunci ID pega lama / nomor polis lama yang sudah dipegang case sejak tiket 02 - tanpa activity khusus.

[~] **OQ-066 berlaku** - penetapan "rule mati" bersandar pada **keputusan work owner**; penanda `<pyStepsBlockName>` hanya pendukung.

Blocker

Tidak ada.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Endorsement Life - 04 - Penomoran PL_NUMBER_EDM dan kenaikan PRODKE

Status: ready-for-agent

Blocked by: **00** (kolom EDM + PARENT_ID - PREFACTOR), **02** (nomor dirakit dari nomor polis lama + **PRODKE** yang dibaca saat pemetaan)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **organisasi**, saya ingin setiap endorsement memperoleh **nomornya sendiri** yang tidak menimpa penomoran new business, lahir **sekali saja**, dan urutannya terbaca - sehingga satu polis dengan beberapa endorsement tetap dapat ditelusuri. (User story 23-26 di spec)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	PL_NUMBER_EDM dan PRODKE pada entitas endorsement
internal/repository	Pembacaan PRODKE satu urutan ; perakitan nomor
internal/services	Gerbang "nomor lahir sekali"
internal/handlers	Nomor tampil pada respons
frontend/	Nomor endorsement terlihat setelah terbit

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
GenerateNoEDM_Life	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / GENERATENOEDEM_LIFE / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/GenerateNoEDM_Life.xml	orquestrator , 7 langkah
Generate_NoEndorsmentLife	ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL / ASM!GENERATE_NOENDORSMENTLIFE / RULE-CONNECT-SQL	Endorsement Life/RDBList/Generate_NoEndorsmentLife.xml	merakit nomor
GetProdKeOldData_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-OFFERJSON / ASM!GETPRODKEOLDDATA_SQL / RULE-CONNECT-SQL	(dirujuk `GenerateNoEDM_Life` step 3)	baca PRODKE - [~] urutan berbeda
GetProdkeNopolis	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / RNM!GETPRODKENOPOLIS / RULE-CONNECT-SQL	Endorsement Life/RDBList/GetProdkeNopolis.xml	baca IDPEGA - urutan PRODKE DESC

[terverifikasi] Rantai penomoran `GenerateNoEDM\_Life`:

Step	Baris	Isi
3	680	RDB-List "Get ProdKe dari JSON_POLIS" -> GetProdKeOldData_SQL
4	872	"Set Prodke" - Local.Prodke + 1 (946) -> InputData.CARI14 (966)
5	1068	RDB-List "Generate No Endorsement" -> Generate_NoEndorsmentLife - precondition PL_NUMBER_EDM==" (1216)
6	1264	"Set No Endorsement" - PL_NUMBER_EDM = Local.Nopolis (1337) - precondition PL_NUMBER_EDM==" (1390)
7	1430	Obj-Save

[terverifikasi] SQL perakit: SELECT NOPOLIS||'/'||{InputData.CARI14} AS HASIL1 FROM POOLDATA.JSON_POLIS WHERE NOPOLIS = {pyWorkPage.PolicyNo} ORDER BY PRODKE DESC -> `PL\_NUMBER\_EDM` = `<nomor polis>/<PRODKE+1>`.

[~] [terverifikasi] Dua pembaca `PRODKE` dengan urutan berbeda di Pega:

Rule	ORDER BY
GetProdkeNopolis	`PRODKE DESC`
GetProdKeOldData_SQL	TGL_INPUT desc

ADR terkait

ADR-U-0006 - [~] **TIDAK** berlaku pada nomor EDM. **PL_NUMBER_EDM** bukan dari **PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER**; jangan memaksanya lewat sequence terpusat. ADR-U-0006 tetap berlaku untuk **PL_NUMBER** new business (**PL-03**). Juga **ADR-U-0007** (jejak audit), **ADR-U-0015**.

Acceptance criteria

- [] **PL_NUMBER_EDM** dirakit `**<nomor polis>/<PRODKE + 1>**` - bukan dari

PROC_GENERATE_SEQUENCE_NUMBER. Test yang menemukan pemanggilan sequence terpusat di jalur ini **gagal**. (AC 23 spec; ADR-U-0006 tidak berlaku di sini)

- [] Nomor **lahir sekali**: memanggil ulang pada endorsement yang sudah bernomor **tidak** mengubah

nomornya dan **tidak** menaikkan **PRODKE**. (AC 24 spec)

- [] Dua endorsement berurutan atas polis yang sama memperoleh `**PRODKE**` berurutan.

(AC 25 spec)

- [] **PL_NUMBER** new business **tidak berubah** oleh endorsement apa pun. (AC 26 spec)
- [] [~] **Penyimpangan sadar** - satu urutan `**PRODKE**`. **PRODKE** dibaca dengan

`ORDER BY PRODKE DESC` di **setiap** tempat. Ada test yang **gagal** bila ada jalur yang memakai **TGL_INPUT** atau urutan lain. (AC 27 spec; `[keputusan desain]`)

- [] Dua pembuatan endorsement serentak atas polis yang sama tidak menghasilkan **PRODKE** kembar.
- [] Nomor yang terbit **terlihat pengguna** dan dapat dibaca kembali lewat API.

Catatan - mengapa urutannya disatukan

PRODKE adalah **urutan produksi** yang menjadi dasar nomor endorsement; **TGL_INPUT** adalah **waktu pencatatan**, yang dapat menyimpang karena entri susulan atau koreksi. Bila keduanya pernah tidak sejalan, kedua pembaca Pega memberi **PRODKE** berbeda - dan **nomor endorsement ikut salah**. Sistem baru menutup celah itu.

Blocker

Tidak ada.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Endorsement Life - 05 - Maksud endorsement (EdmType) dan status per baris (EDMStatus)

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID - PREFACTOR), 02 (baris peserta harus sudah tersalin dan bertanda Old)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **inputor Life**, saya menyatakan **maksud** endorsement - mengubah data atau membatalkan polis - dan pada Perubahan Data saya dapat **menambah** peserta baru serta **menandai** peserta yang keluar, sehingga perubahan keanggotaan tercatat per baris dan dapat ditelusuri. (*User story 13-17 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	EdmType pada endorsement; EDMStatus pada tiap baris detail
internal/repository	Baca EdmType polis dari atribut di dalam CLOB
internal/services	Mesin EDMStatus; aturan "baris baru hanya pada EdmType=1"
internal/handlers	Endpoint pilih maksud; endpoint tambah/tandai-hapus peserta
frontend/	Pilihan maksud endorsement; grid detail dengan penanda status per baris

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
GetEdmTypeLife	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / RNM!GETEDMTYPELIFE / RULE-CONNECT-SQL	Endorsement Life/RDBList/GetEdmTypeLife.xml	SELECT A.DATA_JSON.EdmType ... FROM POOLDATA.JSON_POLIS A
MappingEDMLife	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / MAPPEDEDMLIFE / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/MappingEDMLife.xml	menulis "Old" (baris 2608); membuang baris "Delete" (step 11.2)
SetPremi_EDM	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SETPREMI_EDM / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/SetPremi_EDM.xml (345.689 byte)	menulis "Delete" (1384) dan "Batal" (1506)
SaveCSVEDMLife	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SAVECSVEDMLIFE / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/SaveCSVEDMLife.xml	menulis "New" (2714)
EditDetail_Section	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / EDITDETAIL_SECTION / RULE-OBJ-HTML-SECTION	Endorsement Life/Section/EditDetail_Section.xml	layar sunting detail

EdmType - dua maksud

[keputusan work owner] `1` = Perubahan Data, `3` = Batal. Nilai 2 dan 4 tidak dipakai - enum efektif {1, 3}.

[terverifikasi] Nilai 3 terbukti dari kode: precondition SetPremi_EDM step 2.1 .EdmBatal=="True" || pyWorkPage.EdmType==3 (baris 1273).

[terverifikasi] EdmType tersimpan di dalam CLOB `DATA\_JSON`, bukan sebagai kolom.

EDMStatus - empat nilai, bedanya cakupan minus

[keputusan work owner]

Nilai	Kapan	Akibat pada nilai uang
Old	warisan polis new business	tidak diubah
New	peserta ditambah - hanya pada `EdmType=1`	positif, baris baru
Delete	peserta dihapus dalam Perubahan Data	diminuskan - selektif per peserta (tiket

		06)
Batal	lewat EdmType=3	seluruh peserta - diminuskan menyeluruh (tiket 06)

[~] **`Delete` bukan sekadar penanda** - ia **juga** menghasilkan nilai negatif. Perhitungannya dikerjakan tiket **06**; tiket ini menegakkan **penandaannya**.

ADR terkait

ADR-U-0011 (mesin status per baris - pola sama dengan **AdjustmentList** di Claim Life), **ADR-U-0007** (jejak audit), **ADR-U-0003** (uang non-float).

Acceptance criteria

- [] **EdmType** hanya menerima **`1`** dan **`3`**; nilai lain **ditolak**. (AC 11 spec)
- [] **EdmStatus** hanya menerima **`Old`**, **`New`**, **`Delete`**, **`Batal`**. (AC 12 spec)
- [] Baris **`New`** hanya dapat lahir pada **EdmType=1**; pada **EdmType=3** penambahan peserta

ditolak. (AC 13 spec)

- [] **EdmType=3** **otomatis** menandai **seluruh** peserta polis sebagai **Batal** - tanpa penandaan

satu per satu. (AC 14 spec)

- [] **Delete** menandai **hanya peserta yang dipilih**. (AC 15 spec)
- [] Baris **Old** yang tidak disentuh **tetap `Old`** dan nilainya tidak berubah.
- [] Maksud endorsement **terkunci** setelah case dibuat - percobaan mengubahnya ditolak di sisi

server, bukan hanya di layar. (AC 33 spec; *penegakan layar di tiket 08*)

- [] **EdmType** dibaca dari atribut di dalam JSON polis, **bukan** dari kolom tersendiri; test yang

mengasumsikan kolom **gagal**.

- [] Penanda status tiap baris **terlihat pengguna** di grid detail.

Status sebagai turunan [~] **BARU 2026-09-16 - spec §16**

- [] [~] Status peserta adalah **turunan** dari **PARENT_ID** + aksi: hasil salin yang diubah ->

Change; peserta baru (**PARENT_ID NULL**) -> **New**; baris salin yang ditandai keluar -> **Delete**; pembatalan polis -> **Batal**. (AC 61, 66, 67 spec; *penyimpangan sadar 11*)

- [] Peserta baru **tidak punya pengurang** - tidak ada baris lama untuk diselisihi. (AC 61 spec)
- [] [~] Selisih **new - old** dihitung dengan menyandingkan baris pada **`PARENT\_ID`**-nya, bukan pada

indeks. (AC 65 spec; *penyimpangan sadar 10*)

Blocker

Tidak ada.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
```

make check

Endorsement Life - 06 - Jurnal balik - Delete selektif dan Batal menyeluruh

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID - PREFACTOR), 05 (penandaan EDMStatus harus sudah berjalan)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **Finance**, saya ingin pembatalan polis dan penghapusan peserta menghasilkan **baris bernilai negatif** - bukan baris nol dan bukan penghapusan - sehingga jejak transaksi asli tetap ada dan nettonya dapat dihitung dengan menjumlahkan. (User story 18-22 di spec)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Nilai uang sebagai desimal presisi arbitrer, bertanda
internal/repository	Penulisan baris negatif ke tabel yang sama
internal/services	Mesin pembalikan tanda - cakupan selektif versus menyeluruh
internal/handlers	Ringkasan endorsement menampilkan net
frontend/	Grid detail membedakan baris positif dan negatif secara kasatmata

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path
SetPremi_EDM	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SETPREMI_EDM / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/SetPremi_EDM.xml (345.689 byte, 9 langkah, nol ` <code><pyStepsBlockName></code> `)

[terverifikasi] Peta langkah pembalikan:

Step	Deskripsi	Precondition	Akibat		
2.1	"Set 0 jika EDM Batal"	.EdmBatal=="True" \	\	pyWorkPage.EdmType==3 (baris 1273)	[~] mengalikan 32 kolom uang dengan '-1'
2.2	"flag pengurangan"	.EdmBatal=="True" (1441)	.EditInput = 1, .EDMStatus = "Delete" (1384)		
2.3	"flag batal"	pyWorkPage.EdmType==3 (1583) / .EdmBatal=="True" (1636)	.EDMStatus = "Batal" (1506)		
5-7	"Set COB", "Set property PremiumListSummary", "Insert to summary"	-	ringkasan ikut terbentuk		
9	Obj-Save	-			

[~] Deskripsi Pega berbohong terhadap kodenya

[**terverifikasi**] Deskripsi langkah berbunyi "**Set 0 jika EDM Batal**" - tetapi kodenya **tidak menulis nol**. Ia menulis `<kolom> = <kolom> * -1` pada **32 kolom uang**:

SUM_INSURED, CEDING_RETENTION, SUM_REASURED, SHARE_NUSANTARA_RE, SHARE_NUSANTARA_RE_GROSS, SUM_AT_RISK_GROSS, SUM_AT_RISK_RETRO, RETROCEDED_SHARE, SHARE_RETRO, RATE, FACTOR, GROSS_PREMIUM, NET_PREMIUM, DEDUCTION, CLAIM_AMOUNT, RI_ADMIN_FEE, BROKERAGE_FEE, beserta seluruh kelompok *_REFUND, *_RETRO, dan *_REFUND_RETRO

Baca kodenya, jangan namanya. [**keputusan work owner**] pembalikan tanda memang perilaku akuntansi yang dikehendaki.

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float, desimal presisi arbitrer - **berlaku penuh pada nilai negatif**), **ADR-U-0011** (status per baris), **ADR-U-0001** (kontrak hilir).

Acceptance criteria

- [] [~] **Penyimpangan sadar - jurnal balik.** Baris **Delete** dan **Batal** menghasilkan nilai

negatif, bukan nol dan bukan penghapusan. (AC 16 spec; `[keputusan work owner]`)

- [] **Seluruh 32 kolom uang** ikut dibalik tandanya; tidak ada komponen yang tertinggal positif.

Test memeriksa **kolom demi kolom.** (AC 17 spec)

- [] Baris positif asli **tetap ada** berdampingan dengan baris negatif di tabel yang sama.

(AC 18 spec)

- [] **Jumlah** baris positif dan negatif untuk peserta yang dibatalkan = **nol**. (AC 19 spec)
- [] Cakupan minus benar: **Delete` menegatifkan hanya peserta terpilih**; **Batal** menegatifkan

seluruh peserta. (AC 20 spec)

- [] Nilai uang **tidak** melewati **float** di lapisan mana pun maupun di JSON API - termasuk nilai negatif. ***(AC 21 spec; ADR-U-0003)***

- [] Nilai yang ditulis dan dibaca kembali **identik**; tidak ada pembulatan diam pada nilai negatif maupun pada nilai berpecahan panjang. (AC 22 spec)

- [] Ringkasan premium endorsement mencerminkan **net** (positif + negatif), bukan hanya salah satu sisi.

- [] Baris **Old** yang tidak ditandai **Delete** **tidak ikut dibalik** pada endorsement Perubahan

Hapus = flag + minus [~] **BARU 2026-09-16 - spec §16**

- [] [~] Peserta yang dikeluarkan ditandai **`Delete`** dan nilainya menjadi **pengurang penuh** -

barisnya tetap tersimpan. Test yang menemukan penghapusan fisik baris peserta **gagal**. (AC 66 spec; penyimpangan sadar 11)

- [] [~] **EdmType `3`** (Batal) menjadikan **setiap** peserta pengurang penuh dan menandainya

`Batal`, tanpa menghapus satu baris pun. (AC 67 spec; penyimpangan sadar 11)

- [] **EdmType 1** dan **3** memakai **jalur simpan yang sama**; yang berbeda hanya nilai dan flag.

(AC 68 spec)

- [] Kolom uang **menerima nilai negatif** tanpa kehilangan presisi - jurnal balik memang menulis

minus. (ADR-U-0003; spec §16) Data.

Catatan - apa yang dilihat siapa

Baris negatif ini **masuk ke tabel yang sama** yang dibaca Claim Life. Aturan hilirnya: **akuntansi melihat seluruh baris; klaim hanya peserta hidup**. Penegakan penyaringan ada di konteks Claim Life (**CL-02**, spec Claim Life §16 AC 25-30) dan diikat sebagai kontrak di **PL-08** serta tiket **11** konteks ini.

Blocker

Tidak ada.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Endorsement Life - 07 - Unggah CSV endorsement - tanpa batas baris, mengganti bukan menumpuk

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID - PREFACTOR), 05 (baris **New** menuntut mesin **EDMStatus** sudah berjalan)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **inputor Life**, saya mengunggah CSV berisi peserta baru untuk endorsement Perubahan Data, **tanpa dibatasi jumlah baris**, dan bila berkasnya salah saya dapat mengunggah ulang tanpa menggandakan apa pun. (User story 31-36 di spec)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Baris unggahan; hasil validasi per baris
internal/repository	Penyimpanan baris hasil unggahan; pembuangan baris New sebelumnya
internal/services	Parsing uang; validasi konsistensi; penandaan New ; pemrosesan bertahap
internal/handlers	Endpoint unggah; endpoint tinjau hasil
frontend/	Form unggah; tabel hasil validasi berlabel baris dan kolom

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
UploadCSVEDMLifePremium_Act	@BASECLASS / UPLOADCSVEDMLIFEPREMIUM_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/UploadCSVEDMLifePremium_Act.xml (119.366 byte)	impor berkas - rule base- class
SaveCSVEDMLife	ASM-FW-GISFW-WORK- ENDORSEMENTLIFE / SAVECSVEDMLIFE / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/SaveCSVEDMLife.xml (230.581 byte)	penyimpanan, 5 langkah, nol remark
ViewCSVResult_LifeEDM	ASM-FW-GISFW-WORK- ENDORSEMENTLIFE / VIEWCSVRESULT_LIFEEDM / RULE-OBJ-HTML-SECTION	Endorsement Life/Section/ViewCSVResult_LifeEDM.xml	layar tinjau

[terverifikasi] `UploadCSVEDMLifePremium\_Act` - hanya tiga langkah pertama hidup:

Step	Langkah	Status
1-2	Page-Remove, Page-New "deklarasi pyWorkPage"	aktif
3	`Call pxUploadCSVResults` "import data life premium"	aktif
4-6	Page-New, Property-Set (+5.2, 5.4), Obj-Save	REMARK (645, 791, 2120, 2400, 2525)

[terverifikasi] `SaveCSVEDMLife` - 5 langkah:

Step	Langkah	Precondition
2.1	Property-Remove "Remove EdmStatus \New\"	`.EDMStatus=="New"` (547)
3	call ASM-FW-GISFW-Work-LIFE.Calculate1_Act	[~] lintas class - tidak direplikasi, lihat catatan
4.1	"Set property PremiumListDetail"	.PLAN = ...PremiumListDetail(1).PLAN (2466); .POLICY_HOLDER = ...PremiumListDetail(1).POLICY_HOLDER (2495)
4.2	Page-Set-Messages "Set message error"	local.errmsg==" (2649)
4.3	"Set \New\" untuk detail baru"	`pyWorkPage.EdmType==1` (2791)
5	Property-Set	.EditInput1 = 1 (2899)

[~] [keputusan work owner] Batas 50.000 baris dibuang. Gerbang Pega
@SizeOfPropertyList(TempWorkPage.ListLifePremiumDetailUpload)>50000 (SetPremi_EDM baris 3373) tidak direplikasi.

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float - parsing CSV adalah titik masuk uang), ADR-U-0010 (penyimpanan berkas tetap Google Storage untuk lampiran), ADR-U-0007 (jejak audit unggahan).

Acceptance criteria

- [] [~] Penyimpangan sadar - tanpa batas baris. Unggahan tidak ditolak karena jumlah baris.

Test memuat berkas di atas 50.000 baris dan berhasil. (AC 36 spec; `[keputusan work owner]`)

- [] Unggahan sangat besar diproses **bertahap** (streaming/batch internal) tanpa memuat seluruh berkas sekaligus, dan **tanpa** menolak.
- [] **Unggah ulang mengganti, bukan menumpuk** - seluruh baris `EDMStatus == "New"` sebelumnya dibuang lebih dulu. Dibuktikan dengan mengunggah dua kali lalu menghitung baris. (AC 35 spec)
- [] Baris **New** hanya lahir pada ``EdmType=1``; pada endorsement **Batal**, unggahan **tidak** menambah peserta. (AC 13 spec)
- [] Baris dengan ``PLAN`` atau ``POLICY HOLDER`` berbeda dari **baris pertama** ditolak, dengan pesan yang menyebut **nomor baris dan nama kolom**. (AC 37 spec)
- [] Nilai uang di-parse dengan **format pemisah yang dinyatakan eksplisit**, langsung ke desimal presisi arbitrer - **tidak** lewat `float`. Test memuat kasus **pisah ribuan**. (AC 38 spec; ADR-U-0003)
- [] Pengguna dapat **meninjau** hasil unggahan - baris lolos dan baris ditolak - sebelum menyimpan.
- [] Baris **Old** dan baris bertanda **Delete** **tidak tersentuh** oleh unggah ulang.

Catatan - Calculate1_Act tidak direplikasi

[~] [keputusan work owner] Meski `SaveCSVEDMLife` step 3 memanggil `Calculate1_Act` (ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / CALCULATE1_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY, 302.597 byte) lintas class, dan berkasnya **identik** di kedua folder modul (diff ternormalisasi **no** baris), di jalur endorsement ia **TIDAK** dijalankan. Ia milik **PremiumList Life (new business)** saja. Perhitungan endorsement dikerjakan ``SetPremi_EDM`` (tiket 06).

[~] Pelajaran, seiring OQ-066: berkas **identik** ≠ dipakai. Sebagaimana `<pyStepsBlockName>` tidak boleh dipakai sendirian untuk menyimpulkan hidup/mati, **kesamaan berkas antar folder tidak boleh dipakai sendirian untuk menyimpulkan "mesin bersama"** - dan rujukan `Call` hanya menunjukkan **kemungkinan** pemanggilan.

Blocker

Tidak ada.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Endorsement Life - 08 - Alur keputusan Confirm/Decline, kunci field permanen, dan jejak audit

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID - PREFACTOR), 01 (gerbang - **Decline** harus membebaskan polis untuk di-endorse ulang), 02 (case + kunci field ter-set saat pemetaan)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **atasan**, saya menyetujui atau menolak endorsement sebelum tersimpan permanen; dan sebagai **inputor**, bila saya salah memilih polis saya menolaknya lalu memulai ulang - sementara field penentu **terkunci** agar endorsement tidak diam-diam berubah sasaran. (User story 27-30 di spec)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Tahap endorsement; status akhir; rekam jejak audit
internal/repository	Penulisan jejak audit; penutupan case
internal/services	Mesin alur Confirm/Decline ; penegakan kunci field di sisi server
internal/handlers	Endpoint keputusan; penolakan perubahan field terkunci
frontend/	Tombol keputusan; field terkunci beserta pesan penjas ; riwayat transisi

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
InputEDMLife (Flow)	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / INPUTEDMLIFE / RULE-OBJ-FLOW	Endorsement Life/Flow/InputEDMLife.xml (68.374 byte)	alur
IsLifeAccepted	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / ISLIFEACCEPTED / RULE-OBJ-DECISIONTABLE	Endorsement Life/DecisionTable/IsLifeAccepted.xml (15.096 byte)	keluaran `Confirm` / `Decline`
InputEDMLife (Section)	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / INPUTEDMLIFE / RULE-OBJ-HTML-SECTION	Endorsement Life/Section/InputEDMLife.xml (1.255.106 byte)	kunci field
CancelCreateCaseEDML	DATA-PORTAL / CANCELCREATECASEEDML / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/CancelCreateCaseEDML.xml (20.134 byte)	[~] bukan mekanisme batal case
InboxEDMLife	ASSIGN-WORKLIST / INBOXEDMLIFE / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION	Endorsement Life/ReportDefinition/InboxEDMLife.xml	daftar tugas

[**terverifikasi**] Flow memuat assignment **Input EDM Detail** dan **Input EDM Summary**, keputusan **IsLifeAccepted**, utility simpan, routing **`WorkList`**, status akhir **`Resolved-Completed`** dan **`Resolved-Rejected`**.

[~] [**terverifikasi**] **`IsLifeAccepted`** versi Endorsement hanya mengeluarkan **`Confirm`** dan **`Decline`** - tanpa **`Reject`**, berbeda dari versi PremiumList Life (**ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / ISLIFEACCEPTED**) yang punya tiga keluaran. Endorsement tidak punya jalur "kembali ke input".

Kunci field - mekanismenya bukan rule When

[**terverifikasi**] Modul ini hanya punya dua rule **When** (**@BASECLASS / ISPEGAPROD**, **@BASECLASS / RECORDEVENT**), keduanya **bukan** soal editabilitas. Mekanismenya **kondisi sebaris** **<pyDisabledWhen>** di Section:

Baris	Kondisi	Kendali atas
3166	.EditInput==1	`PolicyNo`
7537	.EditInput==1	`EdmTypeBatal`
15763	.EditInput==1	`EdmBatal`
8965, 10403	.EditInput1=1	kelompok field setelah CSV disimpan

[*terverifikasi*] `.EditInput`` adalah kunci satu arah - tiga penulis, semuanya ke ``1``, tidak ada yang mengembalikan ke 0: `MappingEDMLife` (2956), `SetPremi_EDM` (1338), `SaveCSVEDMLife` (2899, `.EditInput1`).

ADR terkait

ADR-U-0007 (jejak audit setiap transisi - inti tiket ini), ADR-U-0002 (RBAC - peran pemutus; penegakannya mengikuti pola Claim Life), ADR-U-0001.

Acceptance criteria

- [] **Confirm** melanjutkan endorsement ke penyimpanan. (*AC 28 spec*)
- [] **Decline** menutup case; case tertutup **tidak dapat** dilanjutkan maupun diputuskan ulang.

(*AC 29 spec*)

- [] **Tidak ada keluaran `Reject`** di konteks ini - test yang menemukan jalur "kembali ke input"

gagal. (*AC 30 spec*)

- [] Setelah **Decline**, polis yang sama **dapat di-endorse ulang** - gerbang "satu EDM terbuka per polis" (tiket 01) **tidak lagi menolak.** (*AC 31 spec*)
- [] Setiap transisi tahap menulis **jejak audit**: siapa, kapan, dari tahap apa ke tahap apa.

(*AC 32 spec; ADR-U-0007*)

- [] [~] **Penyimpangan sadar - kunci field permanen + pesan.** Nomor polis dan jenis

endorsement/batal **terkunci permanen** setelah case dibuat; percobaan mengubahnya **ditolak di sisi server**, bukan hanya di layar. (*AC 33 spec; `[keputusan work owner + desain]`*)

- [] Layar **menampilkan pesan penjelas** mengapa field terkunci - **bukan** sekadar memaatkannya seperti Pega. (*AC 34 spec*)
- [] Riwayat transisi **terlihat pengguna**, bukan hanya tersimpan.

Catatan - *CancelCreateCaseEDML bukan mekanisme batal*

[~] [*keputusan work owner*] **Tidak ada tombol batal terpisah.** Membatalkan endorsement = ``Decline``.

[*terverifikasi*] `CancelCreateCaseEDML` (DATA-PORTAL / `CANCELCREATECASEEDML`) hanya **satu langkah** `Property-Set` - ia membersihkan halaman dialog, **bukan** menutup case. **Jangan** memigrasikannya sebagai pembatalan.

Blocker

Tidak ada.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Endorsement Life - 09 - Simpan endorsement - batas transaksi campuran dan penjaga anti-dobel

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID - PREFACTOR), 04 (nomor endorsement), 06 (nilai baris, termasuk yang negatif)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **organisasi**, saya ingin endorsement yang disetujui tersimpan lengkap - rekam polis, produksi, detail peserta, dan ringkasan premium - dan bila gagal di tengah, keadaannya **terdeteksi dan dapat diulang tanpa menggandakan apa pun**. (User story 43 di spec; §11 spec)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Endorsement + baris detail versi baru (T_PREMIUM_LIST_DETAIL) beserta PARENT_ID; rekap mata uang
internal/repository	Pemanggilan keempat penulis; penjaga anti-dobel `(NOPOLIS, PRODKE)`
internal/services	Orkestrasi urutan; deteksi keadaan separuh; pengulangan aman
internal/handlers	Status "tersimpan" versus "tertunda" terbaca API
frontend/	Penanda endorsement tersimpan / tertunda

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Commit sendiri?
InsertJsonPolisLife_Act	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / INSERTJSONPOLISLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/InsertJsonPolisLife_Act.xml (444.634 byte, 16 langkah)	orkestrator
InsertJsonPolisEDM	ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTJSONPOLISEDM / RULE-CONNECT-SQL	Endorsement Life/RDBList/InsertJsonPolisEDM.xml	ya - COMMIT; baris 107
SaveLifeinProduction_SQL	ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / ASM!SAVELIFEINPRODUCTION_SQL / RULE-CONNECT-SQL	Endorsement Life/RDBList/SaveLifeinProduction_SQL.xml	ya - COMMIT; baris 164
SaveMasterLPDet	ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL / ASM!SAVEMASTERLPDET / RULE-CONNECT-SQL	Endorsement Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml	ya - COMMIT; baris 252
InsertPLSummary	ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTPLSUMMARY / RULE-CONNECT-SQL	Endorsement Life/RDBList/InsertPLSummary.xml	ya - COMMIT; baris 125

[terverifikasi] Rantai rujukan `<RequestType>` di `InsertJsonPolisLife\_Act`: `GetProdKeOldData_SQL` (911) -> `Generate_NoEndorsmentLife` (1304) -> `InsertJsonPolisEDM` (2543) -> `SaveLifeinProduction\_SQL` (2720) -> `SaveMasterLPDet` (5154, step 11.6) -> `InsertPLSummary` (6226, step 12.2) -> `GetNopolisByIDPega` (6444).

[terverifikasi] Dua langkah **REMARK**: step 13 "Cek sudah masuk atau blm datanya" (6399) dan step 15 `SendEmailNotification` (6752) - [~] **keduanya justru DIHIDUPKAN** di sistem baru, lihat tiket 10.

[*terverifikasi*] Ditambah dua `Commit` aktif yang berjalan **sebelum** pengguna menekan simpan: *CreateCaseEMDL* step 4 dan *MappingEDMLife* step 14 (tiket 02).

[~] [*terverifikasi*] `InsertJsonPolisEDM` adalah `INSERT` polos, bukan **upsert**: *INSERT INTO POOLDATA.JSON_POLIS (IDPEGA, DATA_JSON, TGL_INPUT, NOPOLIS, NOENDORS, PRODKE, TGL_PROD, USERNAME) VALUES (...)*. Jalur new business tidak punya masalah ini karena memakai procedure **upsert** *INSERTJSONPOLISLIFE* berkunci *IDPEGA (PL-05b)*.

ADR terkait

ADR-U-0015 (Go memegang batas transaksi; efek yang tidak boleh hilang ditangani eksplisit), **ADR-U-0003** (uang non-float di kolom tabel relasional maupun JSON API), **ADR-U-0011**.

Acceptance criteria

- [] Setiap penulis yang **commit sendiri** diperlakukan sebagai **titik potong**; data yang harus

atomik **tidak dipisahkan** olehnya. (*AC 39 spec; ADR-U-0015*)

- [] Kegagalan di tengah meninggalkan keadaan yang **terdeteksi dan dapat dipulihkan** - bukan

senyap. (*AC 40 spec*)

- [] [~] **Penyimpangan sadar** - **penjaga anti-dobel**. Menjalankan penyalinan dua kali untuk

`(NOPOLIS, PRODKE)` yang sama **tidak** menggandakan versi - dibuktikan dengan memanggilnya dua kali lalu **menghitung baris versi di `T\_PREMIUM\_LIST`** untuk kombinasi itu. [~] **Bukan** dengan menghitung baris *JSON_POLIS*: *JSON tidak lagi ditulis* (§16). (*AC 41, 71 spec; [keputusan work owner]*)

- [] Urutan pemanggilan terdokumentasi di kode **sebagai bagian kebenaran**, bukan kebetulan; ada

test yang **gagal bila urutannya diubah**. (*AC 42 spec*)

- [] Commit dini di pembuatan case dan pemetaan (tiket 02) **dipertahankan** - gerbang "satu EDM

terbuka per polis" membutuhkannya. [*keputusan work owner*]

- [] Baris detail **termasuk yang bernilai negatif** tertulis utuh ke tabel peserta

(*T_PREMIUM_LIST_DETAIL*); rekap mata uang **dihitung ulang** dari peserta versi baru. [~] Nama tabel lama (*M_LIFE_PREMIUM_DETAIL / _SUMMARY*) adalah **sistem lama** - target tulis sistem baru adalah **tujuh tabel PremiumList Life** (§16). (*AC 18, 63 spec*)

- [] Nilai uang di **kolom tabel** maupun di **kontrak API** ditulis sebagai desimal presisi

arbitrer - **tidak lewat `float`**, **tidak ada pembulatan diam**. (*ADR-U-0003*)

- [] *PL_NUMBER_EDM* tertulis pada rekam summary **di samping** *PL_NUMBER*, sebagai dua nilai

terpisah.

- [] Kegagalan setelah salah satu commit meninggalkan bagian yang sudah ter-commit **utuh**, dan

Satu transaksi [~] BARU 2026-09-16 - spec §11, §16

- [] [~] Satu endorsement ditulis dalam **satu transaksi** - penyalinan versi, kolom EDM pada header,

seluruh peserta beserta **PARENT_ID**, spreading & retro, dan rekap mata uang yang dihitung ulang; kegagalan di mana pun **membatalkan seluruhnya**. (AC 70 spec)

- [] [~] **Tidak ada procedure JSON yang dipanggil**. Test yang menemukan pemanggilan

InsertJsonPolisEDM atau padanan perakitan payload **gagal**. (AC 54 spec; penyimpangan sadar 8)

- [] [~] **Penjaga anti-dobel tetap berlaku, dengan alasan baru**: menjalankan penyalinan dua kali

untuk maksud endorsement yang sama menghasilkan **dua versi**. Pemeriksaan (**NOPOLIS**, **PRODKE**) sebelum menulis menahannya. (AC 71 spec; spec §11)

- [] Dua **Commit** ini (**CreateCaseEMDL**, **MappingEDMLife**) tetap **di luar** transaksi simpan -

gerbang "satu endorsement terbuka per polis" membutuhkannya. (spec §11) pengulangan **aman**.

Catatan - kode mati yang tidak dimigrasikan

[**terverifikasi**] **Commit** eksplisit dan **Connect-REST** yang ter-remark di rantai simpan **tidak direplikasi** - **Go** memegang transaksi (**ADR-U-0015**).

[~] **OQ-066 berlaku**. Berkas ini justru buktinya: dua langkah ber-// (13 dan 15) **bukan** kode mati yang dibuang, melainkan jalur yang **sengaja dihidupkan kembali** (tiket 10). **Jangan menyimpulkan hidup/mati dari** **<pyStepsBlockName>** saja.

Blocker

Tidak ada.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Endorsement Life - 10 - Efek keluar Arasapas + alarm yang dihidupkan

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + **PARENT_ID** - **PREFACTOR**), 09 (efek keluar berjalan setelah penyimpanan selesai dan keadaannya diketahui)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **tim operasi**, saya ingin endorsement yang tersimpan diteruskan ke Arasapas dengan alamat yang **selalu dibaca runtime**, dan saya ingin **diberi tahu bila penyimpanan gagal** - karena hari ini jalur endorsement berjalan tanpa alarm sama sekali. (User story 37-40 di spec)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/services	Orkestrasi efek keluar; gerbang lingkungan; deteksi keadaan separuh
internal/repository	Resolusi alamat dari M_LINK_SERVICE ; pembacaan balik untuk

	deteksi
internal/clients	Klien Arasapas + pengirim email di balik interface
internal/handlers	Status efek keluar terbaca API
frontend/	Penanda "terkirim" / "tertunda" pada endorsement

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
serviceInsertArasapasLife_act	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / SERVICEINSERTARASAPASLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/serviceInsertArasapasLife_act.xml	efek bisnis - [~] rule berbeda dari yang ber-class ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE
GetLinkService	ASM-FW-GISFW-INT-M_LINK_SERVICE / GETLINKSERVICE / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/GetLinkService.xml	resolusi alamat runtime
InsertJsonPolisLife_Act	ASM-FW-GISFW-WORK-ENDORSEMENTLIFE / INSERTJSONPOLISLIFE_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Endorsement Life/Activity/InsertJsonPolisLife_Act.xml	pemicu - step 13, 15, 16
IsPEGAPROD	@BASECLASS / ISPEGAPROD / RULE-OBJ-WHEN	Endorsement Life/When/IsPEGAPROD.xml	flag lingkungan

[terverifikasi] Rantai di InsertJsonPolisLife_Act:

Step	Isi	Penanda korpus	Nasib di sistem baru
13	RDB-List "Cek sudah masuk atau blm datanya"	REMARK (6399)	[~] DIHIDUPKAN
15	call @baseclass.SendEmailNotification	REMARK (6752)	[~] DIHIDUPKAN
16	call serviceInsertArasapasLife_act	aktif, dijaga IsPEGAPROD (7230)	dipertahankan

[~] [terverifikasi] **Endorsement hari ini berjalan tanpa alarm** - deteksi keadaan separuh dan email kegagalan **keduanya mati**, sementara jalur new business memilikinya (PL-06).

ADR terkait

ADR-U-0013 (alamat di-resolve **runtime** dari **M_LINK_SERVICE**; **dilarang** sebagai literal, konstanta, **maupun env var** - menggantikan **ADR-U-0004**), **ADR-U-0005** (**IsPEGAPROD** -> flag lingkungan), **ADR-U-0008** (efek keluar asinkron dengan antrai ulang), **ADR-U-0007** (jejak audit).

Acceptance criteria

- [] Di lingkungan **non-production**, efek keluar **tidak berjalan**; penyimpanan endorsement

tetap berjalan penuh. (AC 43 spec; ADR-U-0005)

- [] Gerbang lingkungan adalah **satu** flag yang dibaca di **satu tempat**, bukan pemeriksaan

tersebar.

- [] Alamat Arasapas di-resolve **runtime** dari **M_LINK_SERVICE** pada setiap panggilan. Test yang memindai kode untuk URL sebagai **literal, konstanta, atau pembacaan env var gagal** bila menemukannya. (AC 44 spec; ADR-U-0013)
- [] [~] **Penyimpangan sadar - alarm dihidupkan.** Deteksi keadaan separuh **dan** email kegagalan **berjalan** di jalur endorsement, dengan perilaku **sama** seperti jalur new business. (AC 45 spec; '[keputusan work owner]')
- [] Email terkirim **hanya** bila pembacaan balik menunjukkan penyimpanan **gagal** - ia **alarm**, bukan notifikasi bisnis. Penyimpanan yang berhasil **tidak** mengirim email.
- [] Kegagalan efek keluar **tidak** membatalkan endorsement yang sudah tersimpan; ia tercatat, terlihat, dan dapat diulang. ***(AC 46 spec; ADR-U-0008)***
- [] Arasapas **kiriman keluar** dan pengirim email berada **di balik interface** dan **di-fake** di test; yang diperiksa adalah **efeknya** (panggilan terjadi/tidak, email terpicu/tidak).
- [] [~] Pembacaan **pembayaran** Arasapas (tiket 01) **tidak** ikut di-fake - ia gerbang bisnis, diuji terhadap skema uji nyata. Keduanya **tidak** boleh tercampur di satu klien.

Blocker

Tidak ada.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Endorsement Life - 11 - Kontrak hilir ke Claim Life - satu tabel, dua sudut pandang

Status: ready-for-agent

Blocked by: 00 (kolom EDM + PARENT_ID - PREFACTOR), 09 (baris - termasuk yang negatif - harus sudah tertulis)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **Finance**, saya ingin seluruh baris endorsement terlihat di laporan saya agar nettonya benar; dan sebagai **admin klaim Life**, saya ingin peserta yang sudah dibatalkan atau dihapus **tidak muncul** saat saya mencari peserta untuk klaim - sehingga saya tidak pernah memproses klaim atas peserta yang tidak lagi ditanggung. (User story 41-43 di spec)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/repository	Penulisan baris ke tabel bersama; kueri kontrak bergaya baca-klaim
internal/services	Kontrak yang dipanggil konteks Claim Life

internal/handlers	Endpoint pencarian rekam premium endorsement
-	Penandaan kontrak lintas konteks di tempat bentuk rekam didefinisikan

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
SaveMasterLPDet	ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL / ASM!SAVEMASTERLPDET / RULE-CONNECT-SQL	Endorsement Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml dan PremiumList Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml	penulis bersama - satu rule identik
InsertPLSummary	ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTPLSUMMARY / RULE-CONNECT-SQL	kedua modul	penulis summary
GetPesertaClaim_sql1	ASM-FW-GCNMFW-WORK-CLAIMLIFE / RNM!GETPESERTACLAIM_SQL1 / RULE-CONNECT-SQL	Claim Life/RDBList/GetPesertaClaim_sql1.xml	konsumen
LoadDataPesertaSpesifik_Act	ASM-FW-GCNMFW-WORK-CLAIMLIFE / LOADDATAPESERTASPESEFIK_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Claim Life/Activity/LoadDataPesertaSpesifik_Act.xml (67.369 byte)	pemanggil konsumen (baris 545)

Kolom penanda - terbaca dari korpus [terverifikasi]

Daftar kolom **INSERT** + klausa **VALUES** di SaveMasterLPDet:

Kolom	Diisi dari	Nilai	Penanda hidup/mati?
EDMSTATUS	TempValue.EDMStatus	Old / New / Delete / Batal	[ya] ya
STATUS	CARI48	0 untuk QR/QP, 1 untuk TP/TR	[tidak] penanda jenis transaksi
STATUSOLD	CARI47	1/0	[tidak]

[~] [terverifikasi] Jalur new business tidak mengisi EDMSTATUS sama sekali - sensus PremiumList Life/Activity/InsertLifePremiumDetail_act.xml (ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / INSERTLIFEPREMIUMDETAIL_ACT): **no!** kemunculan. Baris NB masuk dengan EDMSTATUS kosong/NULL.

Peserta hidup = EDMSTATUS kosong/NULL, Old, atau New. **Mati** = Delete atau Batal.

ADR terkait

ADR-U-0001 (batas konteks - perubahan bentuk rekam = perubahan kontrak), **ADR-U-0011** (bentuk PremiumListSummary / PremiumListDetail yang dipakai mesin status klaim), **ADR-U-0003**.

Acceptance criteria

- [] Baris endorsement - termasuk yang bernilai negatif - tertulis ke M_LIFE_PREMIUM_DETAIL

dan M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY, tabel yang sama dengan jalur new business. (AC 18 spec)

- [] Peserta ber-EDMSTATUS `Batal` atau `Delete` tidak muncul pada jalur baca klaim.

(AC 48 spec; `[keputusan work owner]`)

- [] Peserta **new business** (**EDMSTATUS** kosong/NULL) **tetap muncul**. [~] Penyaring naif

EDMSTATUS NOT IN ('Delete', 'Batal') membuang seluruh peserta NB di Oracle - test wajib memuat kasus ini dan **harus gagal** bila penyaringnya naif. (*AC 48a spec*)

- [] **STATUS** dan **STATUSOLD** **tidak** dipakai sebagai penanda hidup/mati. (*AC 48b spec*)
- [] Jalur baca **akuntansi/ringkasan premium TIDAK menyaring** - ia melihat **seluruh** baris,

positif maupun negatif. **Satu tabel, dua sudut pandang**, dan itu disengaja. (*AC 49 spec*)

- [] Rekam premium hasil endorsement dapat ditemukan lewat **`PL\_NUMBER\_EDM`** maupun **`PL\_NUMBER`**. (*AC 50 spec*)

- [] Nilai uang yang ditulis hulu dibaca hilir **identik**, termasuk nilai negatif - tidak ada pembulatan di perbatasan. (**ADR-U-0003**)

- [] Bentuk kedua rekam ditandai di kode sebagai **kontrak lintas konteks**; mengubahnya memaksa pembaruan sadar di sisi Claim Life. (*AC 51 spec; ADR-U-0001*)

- [] Ada **test kontrak** yang menembus dari simpan endorsement sampai pencarian bergaya Claim Life

Hilir membaca tabel [~] **BARU 2026-09-16 - spec §16**

- [] [~] Claim Life membaca peserta dari **tabel relasional**, bukan dari CLOB JSON. *(*AC 54 spec; penyimpangan sadar 8*)*

- [] [~] Baris ber-**EDMSTATUS `Delete`** dan **`Batal` tidak pernah** muncul sebagai kandidat peserta klaim - keduanya tetap tersimpan, tetapi tersaring di jalur baca klaim. (*AC 66, 67 spec; kontrak §14*)

- [] [~] Baris bernilai **negatif** hasil jurnal balik **tidak pernah** sampai ke layar klaim maupun

ke perhitungan klaim, sementara jalur akuntansi tetap melihat **seluruh** baris. (*kontrak §14*) - **satu seam**, API HTTP, terhadap **skema uji Oracle nyata**.

Catatan - penegakan penyaring ada di konteks Claim Life

[~] [**terverifikasi**] **GetPesertaClaim_sql1** hari ini **tidak memuat penyaring status apa pun**; sensus modul **Claim Life/** menemukan **no!** kemunculan **EDMSTATUS**. Apakah Pega menyaring di lapisan lain **tidak terbukti dari korpus** - **jangan menebak mekanismenya**.

Penegakannya milik konteks Claim Life: spec Claim Life **§16 + AC 25-30**, dan tiket **CL-02**. Tiket ini mengikatnya sebagai **syarat kontrak** yang dibuktikan lewat test kontrak lintas konteks. Diikat juga di **PL-08**.

Blocker

Tidak ada pemblokir. [~] Satu catatan yang **tidak** memblokir: tipe dan nullability **EDMSTATUS** belum terbaca (**NULL** atau string kosong) - **OQ-001 (sis)**, pemilik **DBA**. Sampai dipastikan, implementasi menangani **keduanya (IS NULL atau = '')**.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Endorsement Life - 12 - Migrasi skema - tabel premium Life dan kolom penanda EDMSTATUS [WONTFIX]

Status: wontfix - digantikan tiket 00 + PremiumList Life tiket 00

Blocked by: -

[!] **JANGAN KERJAKAN TIKET INI.** [keputusan work owner] Premisnya - merancang skema target sebagai salinan tabel premium existing, menunggu DDL fisik - **dibatalkan 2026-09-16.** **Ke mana isinya pindah:** | Yang dulu di sini | Sekarang | | --- | --- | | DDL tabel premium target | **PremiumList Life tiket `00`** - tujuh tabel dirancang sendiri | | Kolom penanda **EDMSTATUS** + kolom EDM lain | **tiket `00` konteks ini** - **ALTER** kolom nullable | | Pemindahan data endorsement lama | **PremiumList Life tiket `00`** - endorsement adalah **versi** polis, jadi ia pindah bersama polisnya (AC 55, 56 spec) | | **JSON_POLIS** / CLOB | **dibuang** - tidak dibawa sama sekali (AC 54 spec) | [~] **OQ-001 ditutup** - ia yang dulu menahan tiket ini. Termasuk pertanyaan "**apakah kolom uang menerima nilai negatif**": terjawab oleh rancangan sendiri - kolom uang **desimal bertanda**, dan jurnal balik memang menulis minus. Berkas dipertahankan sebagai jejak keputusan, **bukan** sebagai pekerjaan.

<details> <summary>Isi asli (sudah tidak berlaku)</summary>

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **tim migrasi**, saya ingin skema Oracle sistem baru menyimpan setiap nilai endorsement dengan presisi yang sama persis - **termasuk nilai negatif hasil jurnal balik** - dan menyimpan penanda status peserta dengan bentuk yang sama, sehingga rekonsiliasi tidak menemukan selisih dan penyingkapan peserta hidup berperilaku identik sebelum dan sesudah pindah.

Area codebase

Lapisan	Isi
migrations/	DDL tabel target + index
internal/repository	Pemetaan tipe kolom ↔ desimal presisi arbitrer; bentuk penyingkapan EDMSTATUS
-	Skrip rekonsiliasi

Rule Pega sumber

Tabel	Penulis yang terbukti	Bukti
POOLDATA.M_LIFE_PREMIUM_DETAIL	SaveMasterLPDet (ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_DETAIL / ASM!SAVEMASTERLPDET / RULE-CONNECT-SQL), PK M_LIFE_PREMIUM_DETAIL_SEQ.nextval - satu rule, dua jalur	Endorsement Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml dan PremiumList Life/RDBList/SaveMasterLPDet.xml
POOLDATA.M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY	POOLDATA.PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY lewat InsertPLSummary (ASM-FW-GISFW-INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTPLSUMMARY)	kedua modul
POOLDATA.JSON_POLIS	InsertJsonPolisEDM (ASM-FW-GISFW-	Endorsement

	INT-LIFE_PREMIUM_SUMMARY / ASM!INSERTJSONPOLISEDM) - `INSERT` polos; jalur NB memakai procedure upsert INSERTJSONPOLISLIFE	Life/RDBList/InsertJsonPolisEDM.xml
POOLDATA.JSON_OFFER_LIFE	POOLDATA.INSERTJSONOFFERLIFE lewat SaveOfferJsonLife_SQL	PremiumList Life/RDBList/SaveOfferJsonLife_SQL.xml
POOLDATA.LIFEINPRODUCTION	SaveLifeinProduction_SQL (ASM-FW-GISFW-WORK-LIFE / ASM!SAVELIFEINPRODUCTION_SQL)	Endorsement Life/RDBList/SaveLifeinProduction_SQL.xml
ARASAPAS.DETAIL_INVOICE	dibaca saja, lintas skema	Endorsement Life/RDBList/SearcStatusBayarArasaps_SQL.xml

[terverifikasi] Kolom `M\_LIFE\_PREMIUM\_DETAIL` terbaca lengkap dari daftar INSERT SaveMasterLPDet - termasuk PL_NUMBER, PL_NUMBER_EDM, CERTIFICATE_NO, NAME_OF_INSURED, CURRENCY, RATE, PRORATETYPE, SUM_AT_RISK_GROSS, SUM_AT_RISK_RETRO, RETROCEDED_SHARE, seluruh kelompok uang gross / *_REFUND / *_RETRO / *_REFUND_RETRO, `IDPEGA`, `EDMSTATUS`, `STATUSOLD`, `STATUS`, EM_PERCENT, RISK.

[data DBA] Kolom M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY (37 kolom), JSON_POLIS, dan JSON_OFFER_LIFE sudah diketahui dari body procedure yang diserahkan 2026-09-15.

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float; DDL NUMBER tanpa presisi -> desimal presisi arbitrer di aplikasi), **ADR-U-0009** (migrasi penuh; koeksistensi ditolak), **ADR-U-0011**, **ADR-U-0010** (lampiran tetap di Google Storage - bukan bagian migrasi tabel ini).

Acceptance criteria

(belum dapat difinalkan - menunggu OQ-001; disusun agar siap dijalankan begitu DDL turun)

- [] DDL tabel target menyalin tipe, presisi, PK, index, dan nullability dari tabel sumber apa

adanya; tidak ada kolom uang yang menjadi FLOAT/BINARY_DOUBLE. (ADR-U-0003)

- [] [~] Kolom uang menerima nilai NEGATIF tanpa kehilangan presisi - jurnal balik endorsement

menulis 32 kolom bertanda minus. Rekonsiliasi membandingkan nilai lama dan baru secara tepat, bukan dengan toleransi.

- [] [~] Tipe dan nullability `EDMSTATUS` ditetapkan - dan bentuk penyaring "peserta hidup"

disesuaikan: IS NULL atau = '' untuk baris new business. Test penyaring dijalankan ulang terhadap skema hasil migrasi.

- [] Kolom CLOB (DATA_JSON, JSONDATA) pindah utuh, termasuk isi yang panjang.
- [] Sequence (M_LIFE_PREMIUM_DETAIL_SEQ, M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY_SEQ, JSON_OFFER_SEQ)

dipindahkan dengan nilai berjalan yang benar, sehingga nomor pasca-migrasi tidak pernah bertabrakan dengan nomor lama.

- [] Index yang menopang kueri hilir ada sejak hari pertama - khususnya

M_LIFE_PREMIUM_DETAIL (PL_NUMBER) yang dipakai Claim Life, dan kolom EDMSTATUS bila penyaringan menuntutnya.

- [] **PRODKE** pindah utuh, dan penomoran endorsement pasca-migrasi melanjutkan urutan yang benar.
- [] Migrasi dapat dijalankan ulang dengan aman dan punya jalur mundur yang diuji.
- [] Skema uji yang dipakai seluruh tiket lain dibangun **dari DDL yang sama** - bukan dari tiruan

yang ditulis terpisah.

Blocker

`needs-info` - **OQ-001 (sis) terbuka**. Pemilik: **DBA**.

Yang sudah ada: nama kolom keempat tabel - **M_LIFE_PREMIUM_DETAIL** terbaca lengkap dari korpus; **M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY**, **JSON_POLIS**, **JSON_OFFER_LIFE** dari body procedure [**data DBA**].

Yang belum ada:

8. **DDL fisik** - tipe, presisi, PK, index, nullability. [~] Seluruh parameter

PEGA_M_LIFE_PREMIUM_SUMMARY bertipe **VARCHAR2** termasuk kolom uang, sehingga tipe kolom sebenarnya belum diketahui.

9. **Tipe dan nullability `EDMSTATUS`** - apakah baris new business menyimpan **NULL** atau string

kosong **' '**. Salah pilih akan **membuang seluruh peserta new business** dari layar klaim.

JANGAN paksa `ready`. Pola sama dengan **CL-13** (Claim Life) dan **PL-09** (PremiumList Life).

Tidak memblokir tiket lain - kolomnya sudah cukup untuk seluruh tiket 01-11.

Perintah verifikasi

```
go test ./internal/...
```

</details>