

Tiket - Penempatan Treaty Keluar

Migrasi Pega ke Go + React - Nusantara Re

Daftar Isi

Klik kanan lalu Update Field untuk memunculkan daftar isi.

Tiket - Penempatan Treaty Keluar

Dokumen ini memuat **badan tiket lengkap**, disusun per modul lalu per nomor. Disusun 25 September 2026 dari berkas tiket proyek migrasi Nusantara Re.

Matriks status

Modul	Tiket	Siap	Tertahan	needs-info	wontfix	Lain
Treaty Contract Out	12	12	0	0	0	0
Jumlah	12	12	0	0	0	0

Treaty Contract Out

Jumlah tiket: 12

Treaty Contract Out - 01 - Skema relasional + migrasi + tipe dirapikan - PREFACTOR

Status: ready-for-agent

Blocked by: CL-01 (kerangka aplikasi + seam API - scaffolding lintas konteks, tidak dibuat di sini)

[~] Ini **PREFACTOR**, dan ia tiket **PERTAMA**. Bentuk skema berubah di tiga sumbu sekaligus - tabel JSON dibuang, **MTREATYSECURITY** dibersihkan, dan tipe kolom diperbaiki - sehingga **tidak ada irisan lain yang dapat berdiri** sebelum bentuk barunya ada. *"Make the change easy, then make the easy change."*

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **tim migrasi**, saya ingin seluruh data master arrangement treaty non-life pindah ke bentuk yang dapat dipercaya - uang sebagai angka, tanggal sebagai tanggal, setiap baris punya identitas - tanpa kehilangan satu nilai pun, dan **tanpa mengambil apa pun dari tabel JSON yang sudah mati**. (*User story 37-40 di spec*)

Dan sebagai **konteks hilir** (**Claim Prop**, **Komite Claim Prop**, **Claim Fac In**), saya ingin tetap dapat **membaca** master arrangement dalam bentuk yang saya kenal sampai saya ikut bermigrasi.

Area codebase

Lapisan	Isi
migrations/	DDL delapan tabel + sequence; skrip migrasi & rekonsiliasi
internal/models	Bentuk tahun treaty, kontrak, reinsurer, security, business, klausul
-	Skrip rekonsiliasi nilai uang & tanggal

Keadaan lama [data DBA]

Tabel	Temuan tipe
PROPORTIONALARRG	[~] CAMPUR : TREATYLIMIT, COINS_MIN, COINS_MAX, MORERP, MOREUSD = NUMBER ; tetapi RP, USD, PCT, PCTME = VARCHAR2(1000) . Ada TGLUPDATE DATE, OBJECT VARCHAR2(50), PROPORTIONALLIST VARCHAR2(1000)
MTREATYSECURITY	[~] THN_TREATY VARCHAR2(4) DEFAULT '1' NOT NULL, TOP_ID VARCHAR2(9), TP_TREATY CHAR(2), REAS_ID CHAR(7) NOT NULL, PCT_SHARE VARCHAR2(99), USER_ID CHAR(99), REAS_SECURITY CHAR(10) NOT NULL - tanpa primary key

TREATYCONTRACT	TREATYSTARTDATE/TREATYENDDATE sudah DATE; tetapi TGLUPDATE VARCHAR2(1000)
TREATYYEAR	seluruh kolom VARCHAR2 - termasuk STARTDATE, ENDDATE
TREATYBUSINESS	seluruh kolom VARCHAR2
TREATYREINSURER	RICOMM, PCTSHARE = NUMBER; sisanya VARCHAR2
TREATYEXCHANGYEARLY	seluruh kolom VARCHAR2
TREATYDESC	ID, DESCNAME, ISXOL, STATUSAKTIF - seluruhnya VARCHAR2

Bentuk baru

treaty_year (ID + grup + underwriting year + proporsi + STARTDATE/ENDDATE sebagai DATE)
 └ treaty_contract (IDTREATYYEAR -> treaty_year.ID, REINSTYPEID, tanggal sebagai DATE)

Menggantung pada kunci gabungan (TREATYYEAR, TREATYGROUPID, REINSTYPEID) - BUKAN FK ke kontrak:
 └ treaty_reinsurer (PCTSHARE, RICOMM sebagai desimal)
 │ └ mtreaty_security (PK surrogate, REAS_ID -> treaty_reinsurer.ID, PCT_SHARE desimal)
 └ treaty_business (BIZCODE, BIZNAME, ISACTIVE)
 └ proportionalarrg (SATU tabel untuk 25 jenis klausul, dibedakan TREATYDESCID)

[~] **Kunci gabungan dipertahankan [fakta bisnis - work owner]**. Klausul dan anak-anak lain menggantung pada (**TreatyYear, TreatyGroupID, ReinsTypeID**), bukan pada **ID** kontrak. Menambahkan foreign key ke kontrak akan **mengubah arti data** - jangan lakukan.

Kolom proportionalarrg - 35 kolom [data DBA]

ID, TREATYYEAR, TREATYYEARID, TREATYGROUPID, TREATYGROUPNAME, TREATYDESCID, TREATYDESCNAME, REINSTYPEID, REINSTYPENAME, LAYER, LAYERPART, LAYERPARTTYPE, LAYERTYPE, KURS, TGLUPDATE, USERID, LINE, PCT, PCTME, YDCF, METHOD, TERRITORIALLIMIT, PARENTREINSTYPEID, SPREADINGORDER, RP, USD, ID_OCCUPATION, OCCUPATION, ID_CLAUSE, CLAUSE, TREATYLIMIT, COINS_MIN, COINS_MAX, MORERP, MOREUSD

Sembilan kolom terakhir yang bercetak - **ID_OCCUPATION, OCCUPATION, ID_CLAUSE, CLAUSE, TREATYLIMIT, COINS_MIN, COINS_MAX, MORERP, MOREUSD** - hanya diisi baris **induk**; baris "anak" mengisinya **NULL**.

Sequence [data DBA]

Tabel	Sequence	Format identitas
PROPORTIONALARRG	PROPORTIONALARRG_SEQ	'1' + lpad(seq, 7, '0') - 7 digit
TREATYCONTRACT	treatycontract_seq	'1' + lpad(seq, 6, '0')
TREATYYEAR	TreatyYear_seq	'1' + lpad(seq, 6, '0')
TREATYREINSURER	M_TREATYREINSURER_SEQ	'1' + lpad(seq, 6, '0')
TREATYBUSINESS	TREATY_BUSINESS_SEQ	'1' + lpad(seq, 6, '0')

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
SaveMasterProportionalArrg	ASM-FW-GISFW-INT-PROPORTIONALARRG / ASM!SAVEMASTERPROPORTIONALARRG / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/SaveMasterProportionalArrg.xml	35 kolom induk
SaveMasterProportionalArrgChild	ASM-FW-GISFW-INT-PROPORTIONALARRG / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/SaveMasterProportionalArrgChild.xml	26 kolom anak
GetMasterDescriptionLimitParentList	ASM-FW-GISFW-INT-PROPORTIONALARRG / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/GetMasterDescriptionLimitParentList.xml	baca relasional
GetMasterDescriptionEPIParen	ASM-FW-GISFW-INT-	Treaty Contract	[~] baca

tList	PROPORTIONALARRG / RULE-CONNECT-SQL	Out/RDBList/GetMasterDescriptionEPIPParentList.xml	JSON - mati
DeleteRowBusinessList	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYBUSINESS / ASM!DELETEROWBUSINESSLIST / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/DeleteRowBusinessList.xml	[~] memegang kedua tabel kembar
InsertToMTreatySecurity	ASM-FW-GISFW-INT-MTREATYSECURITY / ASM!INSERTTOMTREATYSECURITY / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/InsertToMTreatySecurity.xml	[~] INSERT position al

[~] **Penyimpangan sadar 1 - dualitas JSON dibuang.** [keputusan work owner] [data DBA] Tidak satu pun dari enam procedure penulis menyentuh tabel JSON. M_PROPORTIONALARRG sudah lama tidak dipakai; kueri yang masih membacanya adalah sisa yang lupa dihapus. Sumber kebenaran tunggal = `PROPORTIONALARRG` relasional.

[~] **Penyimpangan sadar 5 - `MTREATYSECURITY` dibersihkan.** [keputusan work owner] PK surrogate, kolom bernama dan diisi eksplisit, PCT_SHARE desimal, REAS_SECURITY atribut biasa.

[~] **Penyimpangan sadar 6 - seluruh uang/persen jadi desimal, seluruh tanggal jadi `DATE`.** [keputusan work owner]

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float), **ADR-U-0006** (identitas lewat sequence basis data), **ADR-U-0009** (migrasi penuh; koeksistensi ditolak untuk data - bukan untuk kontrak baca hilir).

Acceptance criteria

- [] Modul ini adalah **satu-satunya** penulis TREATYYEAR, TREATYCONTRACT, TREATYREINSURER,

MTREATYSECURITY, TREATYBUSINESS, PROPORTIONALARRG. (AC 1 spec; OQ-042)

- [] Konteks hilir (Claim Prop, Komite Claim Prop, Claim Fac In) tetap dapat **membaca**

bentuk relasional yang mereka pakai hari ini. (AC 2 spec)

- [] Skema **tidak memuat** satu pun objek treaty outward. (AC 3 spec)
- [] [~] **Seluruh** nilai uang - RP, USD, MORERP, MOREUSD, TREATYLIMIT, COINS_MIN,

COINS_MAX, PCT_SHARE, RICOMM - bertipe **desimal presisi arbitrer**; **tidak** melewati float. Test yang menemukan kolom uang bertipe teks **gagal**. (AC 51 spec; ADR-U-0003; penyimpangan sadar 6)

- [] [~] **Seluruh** persentase - PCT, PCTME - desimal, tidak dibulatkan ke bilangan bulat dan

tidak disimpan sebagai teks. (AC 52 spec; penyimpangan sadar 6)

- [] [~] **Seluruh** tanggal - STARTDATE, ENDDATE, TREATYSTARTDATE, TREATYENDDATE,

TGLUPDATE - bertipe `DATE`. (AC 53 spec; penyimpangan sadar 6)

- [] [~] Skema target **relasional penuh**. Test yang menemukan kolom JSON sebagai penyimpan

atribut arrangement **gagal**. (AC 63 spec; penyimpangan sadar 1)

- [] [~] Migrasi **tidak mengambil apa pun** dari **M_PROPORTIONALARRG**, **M_TREATYCONTRACT**, **M_TREATYBUSINESS**, atau tabel **M_*** lain. Sumbernya **hanya** tabel relasional. (AC 64 spec; penyimpangan sadar 1)
- [] Seluruh baris keenam tabel pindah **tanpa kehilangan satu nilai pun**. *(AC 65 spec; ADR-U-0009)*
- [] Nilai uang pindah **tanpa berubah satu digit pun**; rekonsiliasi membandingkan secara tepat, **bukan dengan toleransi**. *(AC 66 spec; ADR-U-0003)*
- [] [~] Nilai uang & persen yang hari ini berupa **teks berkoma desimal** (mis. "**12,5**") terurai **benar** menjadi desimal; teks yang **tidak dapat diurai** dilaporkan, **tidak** didiamkan dan **tidak** diam-diam jadi nol. (AC 66 spec; [terverifikasi] - existing memanggil `@replaceAll(.Pct, ",", ".")` di `Activity/TreatyTestChildTotal\_Act.xml`, `@BASECLASS!TREATYTESTCHILDTOTAL\_ACT`, dan `Activity/SetErrorMessageReinsurer.xml`)
- [] Tanggal yang hari ini berupa **teks** menjadi **DATE** tanpa **pergeseran zona waktu**; teks yang tidak dapat diurai **dilaporkan**. (AC 67 spec)
- [] [~] Baris **MTREATYSECURITY** mendapat **primary key surrogate** saat migrasi, dan rujukannya ke reinsurer tetap utuh. Test yang menemukan kunci berbasis nama security **gagal**. (AC 68 spec; penyimpangan sadar 5)
- [] Kelima sequence pindah dengan **nilai berjalan yang benar**, sehingga identitas baru tidak bertabrakan **dengan yang lama**. *(AC 69 spec; ADR-U-0006)*
- [] [terbuka] Kolom **PROPORTIONALLIST** dan **OBJECT** **tidak dibawa** ke skema baru kecuali migrasi membuktikan ada data hidup di sana; temuannya **dilaporkan**. (AC 70 spec)
- [] Migrasi dapat **dijalankan ulang dengan aman** dan punya **jalur mundur yang diuji**. (AC 71 spec)

Blocker

Tidak ada pemblokir. [data DBA] DDL delapan tabel dan body enam procedure sudah diterima - **OQ-001** dan **OQ-002** ditutup.

Catatan

[~] Kejangalan yang wajib dicatat, bukan ditiru.

- **RDBList/DeleteRowBusinessList.xml** menghapus **treatybusiness** di **pyBrowseSQL** dan **m_treatybusiness** di **pyDeleteSQL** - satu rule, dua tabel kembar. Sebaliknya **RDBList/DeleteFromTREATYCONTRACT_SQL.xml** menghapus **treatycontract** tetapi **bukan M_TREATYCONTRACT**. Inkonsistensi ini **lenyap dengan sendirinya** begitu JSON dibuang.
- [data DBA] Procedure bernama **`PEGA\_M\_PROPORTIONALARRG\_CHILD`** **tidak** menulis ke tabel

child - ia menulis ke tabel yang **sama**. Nama menipu (**OQ-066**).

- **[data DBA]** Teks galat sebagian procedure menyebut `"JSON_KLAIM"` - sisa salin-tempel

template, **bukan** petunjuk bahwa data berbentuk JSON.

- **[terverifikasi]** `Activity/GetPeriode.xml (@BASECLASS!GETPERIODE)` memakai

`ParentReinsTypeID = "00"` sebagai penanda baris tanpa induk. Nilai sentinel ini perlu dibawa utuh saat migrasi.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap **skema uji Oracle nyata** - presisi desimal, konversi tanggal, dan keutuhan rujukan setelah pemberian PK **hanya berperilaku benar pada basis data sungguhan**; memalsukannya berarti tidak menguji apa pun yang penting.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Treaty Contract Out - 02 - Jenis reasuransi - master dibaca + saringan non-life

Status: ready-for-agent

Blocked by: 01 (skema harus ada)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master treaty**, saya ingin memilih **jenis reasuransi** dari daftar master - dan daftar itu hanya memuat jenis yang **berlaku untuk non-life** - sehingga saya tidak pernah mengetik bebas dan tidak pernah salah memilih jenis milik lini lain. (*User story 8-10 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
<code>internal/repository</code>	Baca master jenis reasuransi (read-only)
<code>internal/services</code>	Saringan non-life
<code>internal/handlers</code>	Endpoint daftar jenis reasuransi
<code>frontend/</code>	Pemilih jenis reasuransi yang dipakai layar kontrak dan seluruh grid klausul

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
RD dominan	ASM-FW-GISFW-INT-REINSURANCETYPE / BROWEREINSURANCETYPE_RD_OLD_LJT_ID_ISNOTNULL / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION	Treaty Contract Out/ReportDefinition/BrowseReinsuranceType_RD_0ld_Ljt_id_isnotnull.xml	[~] dipakai i 11 grid
RD kedua	ASM-FW-GISFW-INT-REINSURANCETYPE / BROWEREINSURANCETYPE_RD / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION	Treaty Contract Out/ReportDefinition/BrowseReinsuranceType_RD.xml	dipakai 1 layar - layar master , di luar konte

GetMasterReinsTypeContract	ASM-FW-GISFW-INT / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/GetMasterReinsTypeContract.xml	ks ini [~] membaca tabel JSON - mati
----------------------------	-------------------------------------	---	--

[~] Nama berbohong - dan yang "Old" justru yang benar [terverifikasi]:

Rule	RuleSet	Commit	Dipakai
...!BROWSEREINSURANCETYPE_RD_OLD_LJT_ID_ISNOTNULL	01-01-91	2026-02-05	11 grid
...!BROWSEREINSURANCETYPE_RD	01-01-83	2025-06-02	1 layar

[keputusan work owner] Yang dimigrasikan adalah perilaku yang dipakai 11 grid:

```
.ID NOT IN ("10004","10011","10012","10021","10022","10025","10026","10028",
           "10248","10249","10018","10217")
AND .Flag = "active"
AND .Type IN ("1","2","3")
```

[~] Penyimpangan sadar 8 - nama jujur. [keputusan work owner] Komponen di sistem baru **tidak** mengandung kata "Old".

[terverifikasi] Class ASM-FW-GISFW-INT-REINSURANCETYPE adalah **class yang sama** dengan master jenis reasuransi Life (Master Contract Retro Life/ReportDefinition/BrowseReinsuranceTypeLimit_RD.xml). Jadi master ini **melayani life dan non-life sekaligus**; saringanlah yang memisahkan.

ADR terkait

ADR-U-0015 (kegagalan ditangani eksplisit, tidak ditelan).

Acceptance criteria

- [] Jenis reasuransi dipilih dari **master**, tidak pernah diketik bebas. (AC 10 spec)
- [] [~] Daftar disaring **persis** seperti existing: **dua belas ID di-blacklist** (10004,

10011, 10012, 10021, 10022, 10025, 10026, 10028, 10248, 10249, 10018, 10217) dan Flag = "active" dan Type termasuk 1, 2, 3. (AC 11 spec; [keputusan work owner] - ditiru apa adanya, jangan digeneralkan)

- [] Master jenis reasuransi **tidak ditulis** oleh konteks ini. Test yang menemukan tulisan ke master itu **gagal**. (AC 12 spec)

- [] [~] Nama komponen, endpoint, dan fungsi di sistem baru **tidak mengandung kata "Old"** meskipun rule sumbernya bernama demikian. (AC 13 spec; penyimpangan sadar 8)

- [] Daftar dibaca dari **satu tempat**, dipakai layar kontrak maupun seluruh grid klausul - bukan disalin per layar.

- [] Master yang **kosong atau tidak terbaca** menghasilkan kegagalan yang **terlihat**, bukan

daftar kosong yang diam. (ADR-U-0015)

Blocker

Tidak ada. OQ-020 ditutup - arti **ReinsTypeID** sudah jelas: master bersama life & non-life, dipisahkan oleh saringan di atas.

Catatan

[~] **Beda ejaan antar konteks.** **.Flag** bernilai **`1`** di Master Contract Retro Life, tetapi **"active"** di sini. Jangan menyalin nilai dari konteks Life.

[~] **Jangan ikut memigrasikan `GetMasterReinsTypeContract`** - kueri itu membaca **M_TREATYCONTRACT** dan **M_TREATYYEAR** lewat **a.JSONDATA....**, dua tabel JSON yang sudah **mati** (tiket 01).

[~] **Layar master jenis reasuransi ada di luar konteks ini.** [keputusan work owner]
Harness/InboxTreatyContractReinsType.xml (DATA-PORTAL!INBOXTREATYCONTRACTREINSTYPE) dan RD kedua adalah perilaku **layar master**, konteks/menu tersendiri. Di sini: **baca saja**.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata - saringan blacklist hanya terbukti benar bila diuji terhadap master yang benar-benar memuat ID yang dikecualikan.

```
go test ./internal/...  
cd frontend && npm test  
make check
```

Treaty Contract Out - 03 - Tahun treaty - CRUD, gerbang periode, dan anti-dobel

Status: ready-for-agent

Blocked by: 01 (skema + sequence harus ada)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master treaty**, saya ingin membuat dan mengubah **tahun treaty** beserta grup treaty, underwriting year, proporsi, dan masa berlakunya - **tanpa pernah mengetik nomor identitas**, **tanpa** dapat membuat periode yang berakhir sebelum dimulai, dan **tanpa** dapat membuat tahun yang sama dua kali. (User story 1-3, 5-6 di spec)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Entitas tahun treaty
internal/repository	Upsert dikunci ID ; identitas dari sequence
internal/services	Gerbang periode; gerbang anti-dobel
internal/handlers	Endpoint tahun treaty
frontend/	Layar daftar + form tahun treaty

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
SaveTreatyYear_Act	@BASECLASS / SAVETREATYYEAR_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/SaveTreatyYear_Act.xml	orkestrator simpan
NewInputTreatyYear_Act	@BASECLASS / NEWINPUTTREATYYEAR_ ACT / RULE-OBJ-	Treaty Contract Out/Activity/NewInputTreatyYear_Act.xml	baris baru

SetTreatyYear_Act	@BASECLASS / SETTREATYYEAR_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/SetTreatyYear_Act.xml	isi form dari baris terpilih
CheckYear	@BASECLASS / CHECKYEAR / RULE-OBJ- ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/CheckYear.xml	[~] satu-satunya validasi: isNumber(TreatyYear)
SaveMasterTreatyYear_ SQL	ASM-FW-GISFW-INT- TREATYYEAR / RULE- CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/SaveMasterTreatyYear_SQL.xml	-> POOLDATA.PEGA_TREATYY EAR
BrowseTreatyYear_RD	ASM-FW-GISFW-INT- TREATYYEAR / BROWSETREATYYEAR_RD / RULE-OBJ-REPORT- DEFINITION	Treaty Contract Out/ReportDefinition/BrowseTreatyYear_R D.xml	daftar tahun

[data DBA] POOLDATA.PEGA_TREATYYEAR - **upsert dikunci `ID`**; identitas baru dibuat di basis data sebagai '1' || lpad(TreatyYear_seq.nextval, 6, '0'); TGLUPDATE diisi SYSDATE; **tidak `COMMIT` sendiri**; keluaran **StsSimpan 1 = sukses / 0 = gagal**.

ADR terkait

ADR-U-0006 (identitas lewat sequence basis data), **ADR-U-0007** (jejak audit), **ADR-U-0015** (kegagalan ditangani eksplisit, tidak ditelan).

Acceptance criteria

- [] Tahun treaty dapat dibuat dengan grup treaty, underwriting year, proporsi, dan masa

berlakunya. (AC 4 spec; User story 1)

- [] Identitas tahun treaty **tidak pernah diketik pengguna** - dibuat dari sequence.

(AC 5 spec; ADR-U-0006)

- [] Identitas berbentuk '1' diikuti nomor urut ber-*padding* nol **6 digit**.

(AC 6 spec; `[data DBA]`)

- [] Menyimpan tahun treaty yang **sudah ada** memperbaruinya, **bukan** menambah baris baru.

(AC 8 spec - sisi tahun; `[data DBA]` upsert dikunci `ID`)

- [] Masa berlaku yang **berakhir sebelum dimulai ditolak**, dengan pesan yang menyebut

field-nya. (AC 9 spec - sisi tahun)

- [] Tahun treaty yang sama tidak dapat dibuat dua kali: kombinasi (STARTDATE, ENDDATE, TREATYGROUPID) yang sudah ada **ditolak**, dengan pesan yang menyebut tahun treaty mana yang sudah memakainya. *(AC 73 spec; `[keputusan work owner]` - aturan baru)*

- [] Gerbang anti-dobel **tidak** menghalangi pembaruan baris itu sendiri - memperbarui tahun

treaty yang sudah ada dengan periode & grup yang tidak berubah tetap **berhasil**.

- [] Tanggal mulai dan tanggal akhir tersimpan sebagai **tanggal**, bukan teks. (AC 53 spec)
- [] Penyimpanan yang gagal menghasilkan kegagalan **terang-terangan**; nilai status selain **1**

selalu dibaca sebagai kegagalan. (AC 38, 39 spec; ADR-U-0015)

- [] Setiap penyimpanan mencatat **jejak audit** - siapa dan kapan. (AC 41 spec; ADR-U-0007)
- [] [~] **Fitur salin tahun treaty tidak dibangun**. Tidak ada jalur - layar, endpoint, maupun

pekerjaan latar - yang menyalin isi satu tahun treaty ke tahun lain. Test yang menemukan jalur semacam itu **gagal**. (AC 72 spec; '[fakta bisnis - work owner]' - penyimpanan sadar 3)

Blocker

Tidak ada.

Catatan

[~] **Mengapa fitur salin dibuang**. [fakta bisnis - work owner] POOLDATA.PROSESCOPY menyalin isi satu tahun treaty ke tahun lain, dan dalam praktiknya membawa **nilai tahun lalu** - misalnya batas QS tahun 2025 - ke tahun yang semestinya berbeda. Itu sumber kesalahan, bukan penghemat waktu. Yang **tidak** dimigrasikan: RDBList/SaveMasterCopyData_SQL.xml, Activity/BrowseCopyData.xml, Activity/SaveTreatyYearMultiple_Act.xml, Activity/NewInputTreatyYearMultiple_Act.xml, dan bagian salin Activity/BrowseDeleteRowTreatyInContract.xml.

[~] **Validasi existing sangat tipis**. [terverifikasi] Activity/CheckYear.xml hanya memeriksa @Default.isNumber(InputTreatyYear.TreatyYear). Tidak ada gerbang periode, tidak ada anti-dobel. Kedua gerbang di tiket ini adalah **tambahan sadar** [keputusan work owner], bukan tiruan.

[~] [terverifikasi] RDBList/SaveMasterCopyData_SQL.xml menulis dbms_output.put_line(errmsg) dengan variabel lokal errmsg yang **dideklarasikan tetapi tidak pernah diisi** - selalu mencetak NULL. Dicatat sebagai jejak; tidak dimigrasikan.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata - gerbang anti-dobel adalah pertanyaan keunikan di basis data; memalsukannya berarti tidak mengujinya.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Treaty Contract Out - 04 - Kontrak treaty di dalam tahun treaty

Status: ready-for-agent

Blocked by: 02 (pemilih jenis reasuransi), 03 (tahun treaty sebagai induk)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master treaty**, saya ingin membuat **kontrak treaty** di dalam sebuah tahun treaty - dengan **jenis reasuransinya** dan **masa berlakunya sendiri** - dan mengubahnya kemudian tanpa membuat duplikat. (User story 4-5, 7 di spec)

Kontrak inilah yang membuka kombinasi (**tahun, grup, jenis reasuransi**) yang dipakai reinsurer, business, dan seluruh klausul di tiket-tiket berikutnya.

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Entitas kontrak treaty
internal/repository	Upsert dikunci ID; rujukan ke tahun treaty
internal/services	Gerbang masa berlaku
internal/handlers	Endpoint kontrak
frontend/	Grid kontrak di dalam layar tahun treaty

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
SaveTreatyContract_Act	@BASECLASS / SAVETREATYCONTRACT_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/SaveTreatyContract_Act.xml	orkestrator simpan
NewInputTreatyContract_Act	@BASECLASS / NEWINPUTTREATYCONTRACT_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/NewInputTreatyContract_Act.xml	baris baru
SetUbahTreatyContract	@BASECLASS / SETUBAHTREATYCONTRACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/SetUbahTreatyContract.xml	muat untuk diubah
SetTanggalTreatyContract	@BASECLASS / SETTANGGALTREATYCONTRACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/SetTanggalTreatyContract.xml	isi tanggal
SaveMasterTreatyContract_SQL	ASM-FW-GISFW-INT / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/SaveMasterTreatyContract_SQL.xml	-> POOLDATA.PEGA_TREATYCONTRACT
InboxTreatyContract	DATA-PORTAL / INBOXTREATYCONTRACT / RULE-HTML-HARNESS	Treaty Contract Out/Harness/InboxTreatyContract.xml	titik masuk modul

[terverifikasi] Parameter PEGA_TREATYCONTRACT: ID, IDTreatyYear, ReinsTypeID, ReinsTypeName, TreatyStartDate, TreatyEndDate, pengguna, TglUpdate, + 2 keluaran.

[data DBA] Upsert dikunci ID; identitas '1' || lpad(treatycontract_seq.nextval, 6, '0'); TREATYSTARTDATE/TREATYENDDATE di-to_date(..., 'DD/MM/YYYY'); tidak `COMMIT` sendiri; StsSimpan 1 = sukses / 0 = gagal.

ADR terkait

ADR-U-0006 (identitas lewat sequence), **ADR-U-0007** (jejak audit), **ADR-U-0015** (kegagalan eksplisit).

Acceptance criteria

- [] Kontrak treaty dibuat **di dalam** sebuah tahun treaty dan menyimpan **rujukan ke tahun itu**.

(AC 7 spec; User story 4)

- [] Menyimpan kontrak yang **sudah ada** memperbaruinya, **bukan** menambah baris baru.

(AC 8 spec - sisi kontrak)

- [] Masa berlaku kontrak yang **berakhir sebelum dimulai ditolak**, dengan pesan yang

menyebut field-nya. (AC 9 spec - sisi kontrak)

- [] Jenis reasuransi kontrak dipilih dari daftar tersaring tiket **02** - tidak diketik bebas.

(AC 10, 11 spec)

- [] Identitas kontrak **tidak pernah diketik pengguna**; berbentuk '**1**' + 6 digit.

(AC 5, 6 spec; ADR-U-0006)

- [] Tanggal mulai dan akhir kontrak tersimpan sebagai **tanggal**, bukan teks. (AC 53 spec)
- [] Kontrak **tidak dapat dibuat** tanpa tahun treaty induk yang ada.
- [] Penyimpanan yang gagal menghasilkan kegagalan **terang-terangan**. *(AC 38, 39 spec;

ADR-U-0015)*

- [] Setiap penyimpanan mencatat **jejak audit**. (AC 41 spec; ADR-U-0007)

Blocker

Tidak ada.

Catatan

[~] **Kombinasi, bukan foreign key**. [fakta bisnis - work owner] Reinsurer, business, dan klausul **tidak** menyimpan **ID** kontrak. Mereka menggantung pada (**TreatyYear, TreatyGroupID, ReinsTypeID**). Kontrak "membuka" kombinasi itu, tetapi tidak memilikinya. Ini **berbeda** dari Master Contract Retro Life, di mana anak-anak menggantung pada **ID** kontrak - jangan menyalin pola dari sana.

[~] **Editor master, bukan proses berjenjang**. [terverifikasi] Nol rule **Flow**, nol rule **When**, nol **StatusAkseptasi** di seluruh 303 berkas modul. Tidak ada Submit/Decline, tidak ada assignment, tidak ada SLA.

[terverifikasi] **RBAC tidak dapat direkonstruksi** dari korpus - modul ini tidak memuat ekspresi visibilitas ber-workbasket (**discovery/flows/_METHOD-noflow.md** §3.5). Siapa yang boleh mengedit kontrak adalah keputusan terpisah, di luar tiket ini.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Treaty Contract Out - 05 - Reinsurer + total share

Status: ready-for-agent

Blocked by: 04 (kombinasi tahun/grup/jenis dibuka oleh kontrak)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master treaty**, saya ingin mencatat **para reinsurer** pada sebuah kombinasi tahun, grup, dan jenis reasuransi, masing-masing dengan **share** dan **komisi reasuransi**-nya; dan sebagai **underwriter**, saya ingin melihat **total share** seluruh reinsurer, supaya saya tahu apakah penempatan sudah penuh. (*User story 11-12 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Entitas reinsurer pada kombinasi
internal/repository	Upsert dikunci ID; baca daftar per kombinasi
internal/services	Penjumlahan total share
internal/handlers	Endpoint daftar + simpan reinsurer
frontend/	Grid reinsurer dengan baris total

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
SaveTreatyReinsurerDetail_Act	@BASECLASS / SAVETREATYREINSURERDETAIL1_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/SaveTreatyReinsurerDetail1_Act.xml	orkestrator simpan
NewTreatyReinsurerDetail_Act	@BASECLASS / NEWTREATYREINSURERDETAIL1_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/NewTreatyReinsurerDetail1_Act.xml	baris baru
SetUbahTreatyReinsurerList_Act	@BASECLASS / SETUBAHTREATYREINSURERLIST1_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/SetUbahTreatyReinsurerList1_Act.xml	muat untuk diubah
SetErrorMessageReinsurer	@BASECLASS / SETERRORMESSAGEREINSURER / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/SetErrorMessageReinsurer.xml	[~] normalisasi koma -> titik
SaveMasterTreatyReinsurer_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYREINSURER / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/SaveMasterTreatyReinsurer_SQL.xml	-> POOLDATA.PEGA_TREATYREINSURER
GetMasterReinsurerList	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYREINSURER / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/GetMasterReinsurerList.xml	baca daftar per kombinasi
BrowseDetailTreatyReinsurer_RD	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYREINSURER / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION	Treaty Contract Out/ReportDefinition/BrowseDetailTreatyReinsurer_RD.xml	daftar

[terverifikasi] GetMasterReinsurerList menyaring `TreatyYear` + `TreatyGroupID` + `ReinsTypeID` - kombinasi, bukan ID kontrak. [terverifikasi] Parameter PEGA_TREATYREINSURER (19 in + 2 out): ID, TreatyYear, TreatyGroupID, TreatyGroupName, ReinsTypeID, ReinsTypeName, ReinsurerID, CLIENTID, NAME, Ricomm, PctShare, IUDate, UserId, StartDate, EndDate, StatusOn, StdRating, OperatorName, TglUpdate.

[data DBA] RICOMM dan PCTSHARE sudah `NUMBER` di existing; sisanya VARCHAR2. Upsert dikunci ID; identitas '1' || lpad(M_TREATYREINSURER_SEQ.nextval, 6, '0'); tidak `COMMIT` sendiri; StsSimpan 1 = sukses / 0 = gagal.

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang & persen non-float), **ADR-U-0006** (identitas lewat sequence), **ADR-U-0007** (jejak audit), **ADR-U-0015** (kegagalan eksplisit).

Acceptance criteria

- [] Reinsurer dicatat pada kombinasi (**tahun, grup, jenis reasuransi**), masing-masing dengan **share** dan **komisi reasuransi**. (AC 14 spec; User story 11)
- [] **Total share** seluruh reinsurer pada satu kombinasi **terlihat** bagi pengguna.

(AC 15 spec; User story 12)

- [] [~] Share dan komisi diperlakukan sebagai **desimal presisi arbitrer**; **tidak** melewati

float dan **tidak** dibulatkan ke bilangan bulat. (AC 16 spec; ADR-U-0003; penyimpangan sadar 6)

- [] Identitas reinsurer **tidak pernah diketik pengguna**; berbentuk '**1**' + 6 digit.

(AC 5, 6 spec; ADR-U-0006)

- [] Menyimpan reinsurer yang **sudah ada** memperbaruinya, **bukan** menambah baris baru.

(AC 8 spec)

- [] Daftar reinsurer disaring **per kombinasi**, bukan per **ID** kontrak.
- [] Penyimpanan yang gagal menghasilkan kegagalan **terang-terangan**. *(AC 38, 39 spec;

ADR-U-0015)*

- [] Setiap penyimpanan mencatat **jejak audit**. (AC 41 spec; ADR-U-0007)

Blocker

Tidak ada.

[~] [**terbuka**] **Total share = 100% bukan gerbang di tiket ini**. Existing **tidak** menolak kombinasi yang totalnya $\neq 100$ pada tingkat reinsurer; yang ada hanyalah penegakan 100% pada baris **anak klausul** (tiket 08). Apakah total share reinsurer wajib 100% adalah **fakta bisnis yang belum ditetapkan** - AC di atas hanya mewajibkan totalnya **terlihat**, bukan ditegaskan. Bila Product + UW menetapkan sebaliknya, itu AC tambahan, bukan perubahan tiket ini.

Catatan

[~] **Angka hari ini disimpan sebagai teks ber-koma desimal**. [**terverifikasi**] Activity/SetErrorMessageReinsurer.xml (@BASECLASS!SETERRORMESSAGEREINSURER) menjalankan @replaceAll(InputTreatyReinsurer.PctShare, ",", ".") dan hal yang sama untuk Ricomm - bukti bahwa nilai masuk dari layar dalam format berkoma. Di sistem baru **normalisasi dilakukan di batas masukan**, sekali, bukan ditempel di tengah alur simpan.

[~] [**terverifikasi**] Kolom **STDRATING** adalah **field yang dipakai-ulang** - pola yang sama sudah ditemukan di Master Contract Retro Life. Isi sebenarnya belum terverifikasi; bawa apa adanya dan jangan menafsirkan.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata - presisi desimal share dan komisi hanya terbukti benar pada basis data sungguhan.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Treaty Contract Out - 06 - Security reinsurer - struktur bersih

Status: ready-for-agent

Blocked by: 05 (security menggantung pada reinsurer)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master treaty**, saya ingin mencatat **security** di bawah seorang reinsurer beserta porsinya, supaya eksposur berjenjang terlihat; dan sebagai **organisasi**, saya ingin baris security punya **identitas sendiri**, supaya mengubah nama security tidak memutus rujukannya. (*User story 13-14 di spec*)

[~] Inilah tiket dengan pembersihan struktur paling dalam di konteks ini.

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Entitas security reinsurer
internal/repository	Tulis/baca dengan kolom bernama dan PK surrogate
internal/services	Aturan per baris
internal/handlers	Endpoint security
frontend/	Grid security di bawah baris reinsurer

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
SaveSecurityReinsurer_Act	@BASECLASS / SAVESECURITYREINSURER_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/SaveSecurityReinsurer_Act.xml	orkestrator simpan
ShowEditSecurityReinsurer	@BASECLASS / SHOWEDITSECURITYREINSURER / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/ShowEditSecurityReinsurer.xml	muat untuk diubah
InsertToMTreatySecurity	ASM-FW-GISFW-INT- MTREATYSECURITY / ASM!INSERTTOMTREATYSECURITY / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/InsertToMTreatySecurity.xml	[~] INSERT posisional
UpdateMTreatySecurity	ASM-FW-GISFW-INT- MTREATYSECURITY / RULE- CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/UpdateMTreatySecurity.xml	[~] kunci trim()
DeleteSecurityReinsurer	ASM-FW-GISFW-INT- MTREATYSECURITY / RULE- CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/DeleteSecurityReinsurer.xml	[~] kunci trim()
SelectSecurityReinsurer	ASM-FW-GISFW-INT- MTREATYSECURITY / RULE- OBJ-REPORT-DEFINITION	Treaty Contract Out/ReportDefinition/SelectSecurityReinsurer.xml	daftar

[terverifikasi] Keadaan existing - **satu-satunya master di modul ini yang ditulis SQL mentah**:

```
insert into mtreatysecurity values ({...}, '', '', {...}, {...PCT_SHARE}, '', {...REAS_SECURITY})
update mtreatysecurity set THN_TREATY=..., PCT_SHARE=..., REAS_SECURITY=...
where REAS_ID = ... and trim(REAS_SECURITY) = trim(...)
delete from mtreatysecurity where REAS_ID = ... and trim(REAS_SECURITY) = trim(...)
```

[~] INSERT **tanpa daftar kolom** - tujuh nilai berposisi, **tiga di antaranya string kosong**. [~] Ketiganya **tanpa** **`COMMIT`**. [~] Kunci pembaruan dan penghapusan memakai **trim(REAS_SECURITY)** - nama dipakai sebagai bagian kunci, dan **trim()** mengakui datanya bertabur spasi.

[data DBA] DDL existing: THN_TREATY VARCHAR2(4) DEFAULT '1' NOT NULL, TOP_ID VARCHAR2(9), TP_TREATY CHAR(2), REAS_ID CHAR(7) NOT NULL, PCT_SHARE VARCHAR2(99), USER_ID CHAR(99), REAS_SECURITY CHAR(10) NOT NULL - **tanpa primary key**. INSERT posisional mengosongkan TOP_ID, TP_TREATY, USER_ID.

[~] **Penyimpangan sadar 5 - struktur dibersihkan.** [keputusan work owner] Tabel anak **TREATYREINSURER** yang wajar: **PK surrogate**, seluruh kolom **bernama dan diisi eksplisit**, **PCT_SHARE desimal**, **REAS_SECURITY atribut biasa** - bukan bagian kunci.

ADR terkait

ADR-U-0003 (persen non-float), **ADR-U-0007** (jejak audit), **ADR-U-0015** (kegagalan eksplisit).

Acceptance criteria

- [] Security dicatat **di bawah seorang reinsurer** beserta porsinya. (AC 17 spec; User story 13)
- [] [~] Baris security punya **primary key surrogate** sendiri; **REAS_SECURITY** adalah atribut

biasa, bukan **bagian kunci**. **Test yang menemukan kunci berbasis nama security** gagal. (AC 18 spec; User story 14; penyimpangan sadar 5)

- [] [~] Seluruh kolom baris security **diisi eksplisit dan bernama**; **tidak ada** penulisan

berposisi. Test yang menemukan penulisan tanpa daftar kolom **gagal**. (AC 19 spec; penyimpangan sadar 5)

- [] [~] Pencocokan baris security **tidak** memakai **trim()** atas nilai kunci. *(AC 20 spec; penyimpangan sadar 5)*

- [] [~] **PCT_SHARE** bertipe **desimal**, bukan teks. (AC 51 spec; ADR-U-0003*; penyimpangan sadar 6)*

- [] Mengubah **nama security** **tidak** memutus rujukan barisnya ke reinsurer. (User story 14)
- [] Baris security dapat **ditambah dan dihapus** tanpa menyentuh baris reinsurer induknya -

kecuali ketika penyimpanan dilakukan sebagai satu kesatuan (tiket 09).

- [] Menghapus seorang reinsurer **menghapus juga** baris security di bawahnya. *(lihat tiket 10 untuk kaskade dari kontrak)*

- [] Penyimpanan yang gagal menghasilkan kegagalan **terang-terangan**. *(AC 38, 39 spec;

ADR-U-0015)*

- [] Setiap penyimpanan mencatat **jejak audit**. (AC 41 spec; ADR-U-0007)

Blocker

Tidak ada.

[~] [terbuka] Tiga kolom yang dikosongkan **INSERT posisional** - **TOP_ID, TP_TREATY, USER_ID**. [data DBA] DDL-nya sudah diketahui, tetapi **apakah ketiganya masih punya arti** tidak terbaca dari korpus. Tiket ini **membawanya sebagai kolom bernama**; bila migrasi (tiket 01) membuktikan seluruh barisnya kosong, pembuangannya adalah keputusan terpisah - **jangan dibuang di sini atas inisiatif sendiri**.

Catatan

[~] **Mengapa `trim()` tidak dibawa.** Pemakaian **trim()** di kunci adalah **pengakuan bahwa datanya kotor**, bukan aturan bisnis. Membawanya ke sistem baru berarti membawa kekotorannya, dan menutup kemungkinan dua security

yang namanya hanya berbeda spasi tetap dianggap berbeda. Migrasi (tiket 01) memberi setiap baris identitas sendiri; sesudah itu nama tidak perlu lagi memikul beban kunci.

[~] `RDBList/DeleteFromTreatyReinsurer_Act.xml` menghapus `MTREATYSECURITY` lalu `TREATYREINSURER` tanpa ``COMMIT`` - konsisten dengan temuan bahwa modul ini menyerahkan batas transaksi kepada pemanggil (tiket 09).

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata - keutuhan rujukan setelah pemberian PK dan hilangnya kunci berbasis nama hanya berperilaku benar pada basis data sungguhan.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Treaty Contract Out - 07 - Business + penonaktifan

Status: ready-for-agent

Blocked by: 04 (kombinasi tahun/grup/jenis dibuka oleh kontrak)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master treaty**, saya ingin mencatat **jenis bisnis** yang ditanggung sebuah kontrak dengan kode dan namanya, dan **menonaktifkan** satu baris tanpa menghapusnya - supaya riwayatnya tetap ada. (*User story 15-16 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
<code>internal/models</code>	Entitas baris bisnis
<code>internal/repository</code>	Upsert dikunci <code>ID</code> ; baca daftar per kombinasi
<code>internal/services</code>	Penonaktifan; pembaruan seluruh field
<code>internal/handlers</code>	Endpoint daftar + simpan bisnis
<code>frontend/</code>	Grid bisnis di layar kontrak

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
<code>SaveTreatyBusinessDetail_Act</code>	@BASECLASS / SAVETREATYBUSINESSDETAIL_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/SaveTreatyBusinessDetail_Act.xml	orkestrator simpan
<code>NewTreatyBusinessDetail_Act</code>	@BASECLASS / NEWTREATYBUSINESSDETAIL_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/NewTreatyBusinessDetail_Act.xml	baris baru
<code>SetUbahTreatyBusinessList_Act</code>	@BASECLASS / SETUBAHTREATYBUSINESSLIST_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/SetUbahTreatyBusinessList_Act.xml	muat untuk diubah
<code>SaveMasterTreatyBusinesses_SQL</code>	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYBUSINESS / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/SaveMasterTreatyBusinesses_SQL.xml	-> POOLDATA.PEGA_TREATYBUSINESS
<code>GetMasterBusinessList</code>	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYBUSINESS / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/GetMasterBusinessList.xml	baca daftar per kombinasi
<code>DeleteRowBusinessList</code>	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYBUSINESS /	Treaty Contract Out/RDBList/DeleteRowBusinessList.x	[~] memegang kedua tabel kembar

	ASM!DELETEROWBUSINESSLIST / RULE-CONNECT-SQL	m1	
BrowseTreatyBusiness_R D, BrowseFilterBusiness_R D	ASM-FW-GISFW-INT- TREATYBUSINESS / RULE- OBJ-REPORT-DEFINITION	Treaty Contract Out/ReportDefinition/	daftar & saringan

[terverifikasi] Parameter PEGA_TREATYBUSINESS (12 in + 2 out): ID, IsActive, TreatyYear, TreatyYearID, TreatyGroupID, TreatyGroupName, ReinsTypeID, ReinsTypeName, BizCode, BIZNAME, UserID, TglUpdate.

[data DBA] Upsert dikunci ID; identitas '1' || lpad(TREATY_BUSINESS_SEQ.nextval, 6, '0'); tidak `COMMIT` sendiri; *StsSimpan* 1 = sukses / 0 = gagal. [~] Saat UPDATE, procedure existing hanya mengisi `ISACTIVE`, `BIZCODE`, `BIZNAME`, `USERID`, `TGLUPDATE` - *REINSTYPEID* dan kawan-kawan hanya diisi saat INSERT.

ADR terkait

ADR-U-0006 (identitas lewat sequence), ADR-U-0007 (jejak audit), ADR-U-0015 (kegagalan eksplisit).

Acceptance criteria

- [] Jenis bisnis dicatat dengan **kode** dan **nama**-nya pada sebuah kontrak. *(AC 21 spec;

User story 15)*

- [] Satu baris bisnis dapat **dinonaktifkan** tanpa dihapus, dan tetap terbaca sebagai baris

nonaktif. (AC 22 spec; User story 16)

- [] [~] Memperbarui baris bisnis **memperbarui seluruh field yang dikirim** - **bukan** hanya lima

kolom seperti procedure existing. Test yang menemukan field terkirim yang tidak tersimpan **gagal**. (AC 23 spec; `[keputusan work owner]` - *perbaikan sadar atas perilaku existing*)

- [] Identitas baris bisnis **tidak pernah diketik pengguna**; berbentuk '1' + 6 digit.

(AC 5, 6 spec; ADR-U-0006)

- [] Menyimpan baris yang **sudah ada** memperbaruinya, **bukan** menambah baris baru.

(AC 8 spec)

- [] Daftar bisnis disaring **per kombinasi** (tahun, grup, jenis reasuransi), bukan per **ID**

kontrak.

- [] [~] Penghapusan baris bisnis menyentuh **satu tabel saja** - tidak ada tabel kembar JSON yang

ikut dihapus. (AC 63, 64 spec; *penyimpangan sadar 1*)

- [] Penyimpanan yang gagal menghasilkan kegagalan **terang-terangan**. *(AC 38, 39 spec;

ADR-U-0015)*

- [] Setiap penyimpanan mencatat **jejak audit**. (AC 41 spec; ADR-U-0007)

Blocker

Tidak ada.

Catatan

[~] Rule ini adalah bukti paling telanjang dari dualitas tabel kembar. [terverifikasi]

RDBList/DeleteRowBusinessList.xml memegang dua SQL sekaligus:

```
<pyBrowseSQL> delete from treatybusiness where id = {...}
<pyDeleteSQL> delete from m_treatybusiness where id = {...}; commit;
```

Satu rule, dua tabel, dua ejaan. Setelah penyimpangan sadar 1 diterapkan (tiket 01), hanya yang pertama tersisa.

[~] `TREATYYEARID` boleh NULL di data lama. [terverifikasi] Kaskade hapus existing

(RDBList/DeleteFromTREATYCONTRACT_SQL.xml) menulis (TREATYYEARID = {...} OR TREATYYEARID IS NULL) - pengakuan bahwa sebagian baris bisnis lama tidak punya nilai itu. Migrasi (tiket 01) dan pembacaan di sini harus **tahan terhadap NULL**, bukan mengandaikannya selalu terisi.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Treaty Contract Out - 08 - Klausul - satu tabel, 25 jenis, validasi per jenis

Status: ready-for-agent

Blocked by: 04 (kombinasi tahun/grup/jenis dibuka oleh kontrak)

[~] Inti konteks ini. Tiket paling berisi: 13 acceptance criteria, dan satu-satunya tempat di mana penyimpangan sadar 2 diterapkan.

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **underwriter**, saya ingin mengelola **dua puluh lima jenis klausul** kontrak treaty di satu tempat - sebagian berlapis dengan baris rincian di bawahnya - dan saya ingin **setiap jenis memeriksa field yang memang relevan baginya**, bukan satu daftar wajib yang seragam. (User story 17-22 di spec)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/models	Satu bentuk baris klausul; jenis sebagai atribut
internal/repository	Tulis/baca satu tabel proportionalarrg
internal/services	Pemetaan jenis klausul -> aturan wajib-isi; anti-dobel; hitungan turunan
internal/handlers	Endpoint daftar + simpan per jenis klausul
frontend/	Grid per jenis klausul; grid rincian untuk jenis berlapis

Rule Pega sumber

[terverifikasi] Sensus penuh atas **25** activity **SaveTreatyArr*** di **Treaty Contract Out/Activity/** - seluruhnya berujung pada **dua** rule Connect-SQL:

Menulis lewat	Jml	Jenis klausul
SaveMasterProportionalArrg -> POOLDATA.PEGA_PROPORTIONALARRG (35 kolom)	18	BordereAux, CashLossLimit, ClaimCoorp, CoinsPanel, EPI, ExGratia, ExclutionTreaty, FacIn, LimitMB, MaxCoinsPanel, MinLOL, MinLOLMB, PLA, Portfolio, ProfitComm, Ricomm, TerrLimit, TreatyLimit
SaveMasterProportionalArrgChild -> POOLDATA.PEGA_M_PROPORTIONALARRG_CHILD (26 kolom)	7	CashLossLimitList, ClaimCoorpChild, EpiList, ExGratiaChildList, FacInList, PLAList, TreatyLimitChild

Rule	Class / Nama / Tipe	Path
SaveMasterProportionalArrg	ASM-FW-GISFW-INT-PROPORTIONALARRG / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/SaveMasterProportionalArrg.xml
SaveMasterProportionalArrgChild	ASM-FW-GISFW-INT-PROPORTIONALARRG / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/SaveMasterProportionalArrgChild.xml
SaveTreatyArrEPI_Act	ASM-FW-GISFW-INT-PROPORTIONALARRG / SAVETREATYARREPI_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/SaveTreatyArrEPI_Act.xml (111.418 byte, 10 langkah)
HitungRpUsd	@BASECLASS / HITUNGRPUSD / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/HitungRpUsd.xml
TreatyTestChildTotal_Act	@BASECLASS / TREATYTESTCHILDTOTAL_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/TreatyTestChildTotal_Act.xml
BrowseTreatyDesc_RD	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYDESC / BROWSETREATYDESC_RD / RULE-OBJ-REPORT-DEFINITION	Treaty Contract Out/ReportDefinition/BrowseTreatyDesc_RD.xml
16 CancelActivity*	Treaty Contract Out/Activity/	pembatalan per jenis klausul

[terverifikasi] **Mekanisme existing:** tiap jenis punya halaman masukannya sendiri (InputTreatyArrEpi, InputTreatyArrPLA, InputTreatyArrProfit, InputTreatyArrBord, ...), lalu langkah **Page-Copy** menyalinnya ke halaman bersama InputTreatyArrTreatyLimit (induk) atau InputTreatyArrTreatyLimitChild (anak) sebelum langkah **RDB-List** memanggil procedure.

[~] **Penyimpangan sadar 2 - SATU tabel untuk semua jenis klausul.** [keputusan work owner] [data DBA] **Kedua procedure menulis ke tabel yang sama:** **POOLDATA.PROPORTIONALARRG**. Bedanya hanya jumlah kolom. Baris "anak" mengisi **NULL** pada sembilan kolom khusus induk: **ID_OCCUPATION, OCCUPATION, ID_CLAUSE, CLAUSE, TREATYLIMIT, COINS_MIN, COINS_MAX, MORERP, MOREUSD**. Jenis dibedakan **TREATYDESCID**.

[data DBA] Identitas '1' || lpad(PROPORTIONALARRG_SEQ.nextval, 7, '0') - **7 digit**, berbeda dari lima tabel lain yang 6 digit. **Tidak COMMIT sendiri; StsSimpan 1 = sukses / 0 = gagal.**

Validasi wajib-isi per jenis [terverifikasi]

Sensus prasyarat langkah (<pyStepsPreCondParamsWhen> ... == "") atas 25 activity - **ini tabel kebenaran untuk AC validasi:**

Jenis klausul	Field wajib
CashLossLimit, ClaimCoorp, EPI, ExGratia, FacIn, PLA, TreatyLimit	ReinsTypeID, Rp, Usd

CashLossLimitList, ClaimCoorpChild, EpiList, ExGratiaChildList, FacInList, PLAList, TreatyLimitChild	Pct, ReinsTypeID, Rp, Usd
ProfitComm	Pct, PctMe, ReinsTypeID
Ricomm	Method, Pct, ReinsTypeID
CoinsPanel	TerritorialLimit, TreatyLimit
MaxCoinsPanel	CoIns_Max, TerritorialLimit
MinLOL, MinLOLMB	Pct, TerritorialLimit
TerrLimit	TerritorialLimit
ExclusionTreaty	ID_Occupation, TerritorialLimit
BordereAux	Method
`LimitMB`	[terbuka] - hari ini nol validasi
`Portfolio`	[terbuka] - hari ini nol validasi

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang & persen non-float), **ADR-U-0006** (identitas lewat sequence), **ADR-U-0007** (jejak audit), **ADR-U-0015** (kegagalan eksplisit).

Acceptance criteria

- [] [~] Seluruh **dua puluh lima** jenis klausul tersimpan dalam **satu tabel**

proportionalarrg, dibedakan oleh `TREATYDESCID`. Test yang menemukan tabel terpisah per jenis klausul **gagal**. (AC 24 spec; penyimpangan sadar 2)

- [] [~] Baris jenis "anak" menyimpan **sembilan kolom khusus induk sebagai NULL**

(ID_OCCUPATION, OCCUPATION, ID_CLAUSE, CLAUSE, TREATYLIMIT, COINS_MIN, COINS_MAX, MORERP, MOREUSD). (AC 25 spec; penyimpangan sadar 2)

- [] Daftar jenis klausul dibaca dari master `TREATYDESC`; jenis baru dapat ditambahkan di master **tanpa mengubah skema**. (AC 26 spec; User story 18)

- [] Master jenis klausul **tidak ditulis** oleh konteks ini. Test yang menemukan tulisan ke **TREATYDESC** **gagal**. (AC 27 spec)

- [] Klausul berlapis dapat dinyatakan lewat baris "anak" pada kombinasi yang sama, dibedakan `PARENTREINSTEID`. (AC 28 spec; User story 19)

- [] Membatalkan pengeditan **satu** jenis klausul **tidak** membuang jenis klausul lain yang sedang dikerjakan. (AC 29 spec; User story 21)

- [] Baris klausul yang **sudah pernah diinput ditolak** dengan pesan yang jelas. (AC 30 spec; User story 22)

- [] Urutan baris dalam daftar klausul **dipertahankan** saat dibaca kembali. (AC 31 spec)

- [] [~] Nama jenis klausul dan nama field **dipakai apa adanya** dari Pega - tidak diterjemahkan, tidak ditebak. (AC 32 spec; `[keputusan work owner]`)

- [] Setiap jenis klausul memeriksa **field yang relevan baginya sendiri**, sesuai tabel di atas.

(AC 33 spec; User story 20)

- [] Aturan wajib-isi berada di **kode**, bukan di data master. (AC 34 spec)
- [] Pesan penolakan **menyebut field** yang kurang. (AC 35 spec)
- [] [terbuka] Jenis **`LimitMB`** dan **`Portfolio`** **tidak** dinyatakan selesai sebelum

aturan wajib-isinya ditetapkan Product + UW. Keduanya **tidak** dilepas sebagai "tanpa validasi". (AC 36 spec)

- [] [~] Nilai uang (**Rp, Usd, MoreRp, MoreUsd, TreatyLimit, CoIns_Min, CoIns_Max**) dan

persen (**Pct, PctMe**) bertipe **desimal**, bukan teks. (AC 51, 52 spec; ADR-U-0003; penyimpangan sadar 6)

- [] Identitas baris klausul **tidak pernah diketik pengguna**; berbentuk **'1' + 7 digit** -

berbeda dari lima tabel lain yang 6 digit. (AC 6 spec; `[data DBA]`; ADR-U-0006)

Blocker

Tidak ada pemblokir.

[~] [terbuka] Dua OQ yang tidak memblokir tiket ini, tetapi memblokir dua jenis klausul: field wajib **LimitMB** dan **Portfolio** (AC di atas), dan **arti bisnis** setiap istilah klausul (**EPI, PLA, Ricomm, MB, LOL, BordereAux, ExGratia, CashLossLimit, ClaimCooperation, ProfitCommision, pTerrLimit, CoinsPanel, ExclutionTreaty**) dan field (**Ydcf, PctMe, LayerPartType, LayerType, SpreadingOrder, Method, Line**). Keduanya **Product + UW**. Layar dan skema dapat dibangun penuh dengan istilah asli.

Catatan

[~] Dua perilaku existing yang mudah terlewat - keduanya nyata dan harus ikut.

1. **`Rp` dan `Usd` pada baris anak adalah nilai TURUNAN.** [terverifikasi]

Activity/HitungRpUsd.xml (@BASECLASS!HITUNGRPUSD) menghitung, untuk ketujuh jenis anak, $Usd = Pct \times Usd_induk / 100$ dan $Rp = Pct \times Rp_induk / 100$. Jadi pengguna mengetik **`Pct`**, dan kedua nilai uang mengikuti. Perilaku ini **bukan** kosmetik layar - angka turunannya yang tersimpan.

2. **Total `Pct` baris anak wajib 100%.** [terverifikasi]

Activity/TreatyTestChildTotal_Act.xml (@BASECLASS!TREATYTESTCHILDTOTAL_ACT) menjumlahkan **Pct** seluruh baris anak dan menolak bila $\neq 100.00$, dengan pesan "Please make sure spreading is 100%". Ini gerbang yang **memang ada** di existing - berbeda dari total share reinsurer (tiket 05) yang **tidak** ditegakkan.

[~] **Nama berbohong - dua kali dalam satu tiket.** [data DBA] Procedure **PEGA_M_PROPORTIONALARRG_CHILD** **tidak** menulis ke tabel child; ia menulis ke tabel yang sama. Dan [terverifikasi]

Activity/SetTreatyArrangementDesc_Act.xml (ASM-FW-GISFW-INT-PROPORTIONALARRG) - yang namanya paling wajar untuk "mengisi deskripsi arrangement" - **lima dari enam langkahnya di-remark**; ia mati (**OQ-066**).

[~] **`ParentReinsTypeID = "00"`** adalah penanda baris tanpa induk [terverifikasi] (Activity/GetPeriode.xml, @BASECLASS!GETPERIODE). Sentinel ini dibawa apa adanya.

[~] **Jangan memigrasikan kueri yang membaca JSON.** `GetMasterDescriptionEPIPParentList`, `GetMasterDescriptionPLAParentList`, `GetMasterDescriptionExGratiaList`, `GetMasterDescriptionFACINParentList`, `GetMasterPortfolioListDetail`, `GetMasterPanggilID` - seluruhnya membaca `m_PROPORTIONALARRG`. Di sistem baru jawabannya datang dari ``proportionalarrg`` relasional (tiket 01).

[~] ``Portfolio`` di existing berupa daftar bersarang di dalam JSON [terverifikasi]
(`RDBList/GetMasterPortfolioListDetail.xml` memakai `JSON_TABLE` atas `'$.ProportionalList[*]'` dengan kolom `PortfolioType`, `PremiLost`, `PortfolioValue`, `PortfolioDesc`). Karena JSON dibuang, **bentuk penyimpanan Portfolio di skema baru ditetapkan bersama field wajibnya** - bagian dari OQ `LimitMB/Portfolio` di atas. **Jangan tebak.**

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata - satu tabel yang memuat 25 jenis dengan pola NULL yang berbeda per jenis hanya terbukti benar pada basis data sungguhan.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Treaty Contract Out - 09 - Simpan atomik lintas enam tabel

Status: ready-for-agent

Blocked by: 05, 06, 07, 08 (seluruh penulis harus ada sebelum dapat dibungkus jadi satu)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **organisasi**, saya ingin seluruh perubahan pada satu kontrak - kontrak, reinsurer, security, business, **dan seluruh klausul** - tersimpan **bersama atau tidak sama sekali**, sehingga tidak pernah ada kontrak yang tersimpan separuh; dan sebagai **admin master**, saya ingin **diberi tahu bila penyimpanan gagal**, supaya saya tidak mengira data tersimpan padahal tidak. (*User story 24-25 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
<code>internal/repository</code>	Satu transaksi melintasi enam tabel; commit sekali
<code>internal/services</code>	Orkestrasi simpan menyeluruh; rollback total
<code>internal/handlers</code>	Endpoint simpan kontrak utuh
<code>frontend/</code>	Tombol simpan tunggal; tampilan galat

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
<code>SaveMasterTreatyContract_SQL</code>	ASM-FW-GISFW-INT / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/SaveMasterTreatyContract_SQL.xml	[~] COMMIT di dalam SQL Pega
<code>SaveMasterTreatyYear_SQL</code>	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYYEAR / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/SaveMasterTreatyYear_SQL.xml	[~] idem
<code>SaveMasterTreatyReinsurer_SQL</code>	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYREINSURER / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/SaveMasterTreatyReinsurer_SQL.xml	[~] idem
<code>SaveMasterTreatyBusiness_SQL</code>	ASM-FW-GISFW-INT-	Treaty Contract	[~]

L	TREATYBUSINESS / RULE-CONNECT-SQL	Out/RDBList/SaveMasterTreatyBusiness_SQL.xml	idem
SaveMasterProportionalArrg / ...Child	ASM-FW-GISFW-INT-PROPORTIONALARRG / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/	[~] idem
RefreshErrorProportionalarrg	@BASECLASS / REFRESHERRORPROPORTIONALARRG / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/RefreshErrorProportionalarrg.xml	tampilan galat
SetErrorMessage	@BASECLASS / SETERRORMESSAGE / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/SetErrorMessage.xml	tampilan galat

[~] **Temuan yang membuat tiket ini mungkin** [data DBA]: keenam procedure penulis (PEGA_PROPORTIONALARRG, PEGA_M_PROPORTIONALARRG_CHILD, PEGA_TREATYCONTRACT, PEGA_TREATYYEAR, PEGA_TREATYREINSURER, PEGA_TREATYBUSINESS) **TIDAK `COMMIT` sendiri** - hanya **ROLLBACK** bila galat; commit diserahkan kepada pemanggil.

COMMIT yang terlihat di rule Connect-SQL Pega berada **di luar** procedure, ditulis Pega sendiri. Jadi **tidak ada titik potong transaksi di sisi basis data** - Go dapat dan harus membungkus seluruhnya.

[~] Ini **berbeda dari lima konteks Life sebelumnya** (Claim Life, Komite, PremiumList, Endorsement, Master Contract Retro Life), yang procedure-nya **COMMIT** sendiri dan karenanya memaksa titik potong.

ADR terkait

ADR-U-0006 (identitas lewat sequence), **ADR-U-0007** (jejak audit setiap transaksi), **ADR-U-0015** (kegagalan ditangani eksplisit, tidak ditelan).

Acceptance criteria

- [] [~] Seluruh perubahan satu kontrak - kontrak, reinsurer, security, business, dan seluruh

klausul - **ditulis dalam** satu transaksi; **kegagalan di mana pun** membatalkan seluruhnya. **Dibuktikan dengan menyuntikkan kegagalan pada** satu baris klausul ke-N **lalu memastikan** tidak ada perubahan tersimpan pada kelima tabel lain. (AC 37 spec; User story 24; '[data DBA]' - *procedure tidak commit sendiri*)

- [] Penyimpanan yang **gagal** menghasilkan kegagalan **terang-terangan** dengan pesan yang menyebut **apa** yang gagal - bukan diam-diam dianggap sukses. (AC 38 spec; User story 6, 25; ADR-U-0015)

- [] Status simpan **1 = sukses / 0 = gagal** ditegakkan; nilai **selain `1`** - termasuk kosong dan NULL - **selalu** dibaca sebagai kegagalan. (AC 39 spec; '[data DBA]')

- [] [~] Pesan galat di sistem baru **tidak memuat teks** `""JSON_KLAIM""`. Test yang menemukannya **gagal**. (AC 40 spec; *penyimpangan sadar 8*)

- [] Setiap penyimpanan mencatat **jejak audit** - siapa dan kapan. (AC 41 spec; ADR-U-0007)
- [] Transaksi **di-commit sekali**, di akhir; **tidak ada** commit per tabel.
- [] Kegagalan mengembalikan basis data ke keadaan **persis sebelum** permintaan - termasuk

tidak menyisakan identitas terpakai yang membuat nomor melompat tanpa alasan.

Blocker

Tidak ada. OQ-002 ditutup - body keenam procedure sudah diterima; perilaku transaksinya terbukti.

Catatan

[~] Inilah kebalikan dari Master Product Name Life. Di sana [data DBA] membuktikan procedure `COMMIT` sendiri, sehingga atomik hanya mungkin dengan **membuang** procedure-nya (penyimpangan sadar di konteks itu). Di sini [data DBA] membuktikan **sebaliknya** - dan itulah yang membuat simpan atomik lintas enam tabel menjadi mungkin **tanpa membuang satu pun procedure**. Motif proyek: "periksa apakah procedure commit sendiri."

[~] Nomor urut yang melompat bukan sekadar kosmetik. Karena identitas dibuat basis data lewat sequence (ADR-U-0006), rollback tidak mengembalikan `nextval` yang sudah diambil. AC terakhir menuntut agar kegagalan **tidak mengambil identitas lebih dulu daripada perlu** - bukan agar sequence dimundurkan.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata - atomisitas lintas enam tabel adalah **satu-satunya** hal yang diuji tiket ini, dan ia **hanya berperilaku benar pada basis data sungguhan**. Memalsukan Oracle di sini berarti tidak menguji apa pun yang penting.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Treaty Contract Out - 10 - Kaskade hapus + popup konfirmasi - klausul tetap hidup

Status: ready-for-agent

Blocked by: 06 (security), 07 (business), 09 (pembungkus transaksi)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master treaty**, saya ingin menghapus sebuah kontrak **beserta** reinsurer, security, dan business-nya supaya tidak ada sisa yang menggantung - tetapi saya ingin **diberi peringatan berisi jumlah baris yang akan ikut terhapus** lebih dulu, supaya saya dapat membatalkan. (*User story 26-27 di spec*)

Dan sebagai **underwriter**, saya ingin **klausul bertahan** ketika kontrak dihapus, karena klausul itu milik tahun/grup/jenis reasuransi, bukan milik satu kontrak. (*User story 23*)

Area codebase

Lapisan	Isi
<code>internal/repository</code>	Kaskade hapus tiga anak + kontrak, dalam satu transaksi
<code>internal/services</code>	Hitung jumlah baris terdampak sebelum menghapus
<code>internal/handlers</code>	Endpoint pratinjau dampak + endpoint hapus
<code>frontend/</code>	Popup konfirmasi Ya/Batal dengan rincian jumlah

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
<code>DeleteFromTREATYCONTRACT_SQL</code>	ASM-FW-GISFW-INT / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/DeleteFromTREATYCONTRACT_SQL.xml	kaskade empat tabel
<code>DeleteFromTreatyReinsurer_Act</code>	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYREINSURER / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/DeleteFromTreatyReinsurer_Act.xml	hapus security + reinsurer
<code>DeleteTreatyReins_Act</code>	ASM-FW-GISFW-INT-TREATYREINSURER / DELETETREATYREINS_ACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/DeleteTreatyReins_Act.xml	orkestrator

DeleteRowBusiness	@BASECLASS / DELETEROWBUSINESS / RULE- OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/DeleteRowBusiness.xml	hapus baris bisnis
DeleteSecurityReinsurer	ASM-FW-GISFW-INT- MTREATYSECURITY / RULE- CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/DeleteSecurityReinsurer.xml	hapus security
BrowseDeleteRowTreatyInContract	@BASECLASS / BROWSEDELETEROWTREATYINCON TRACT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/BrowseDeleteRowTreatyInContract.xml	[~] bagian salin-nya tidak dimigrasikan

[terverifikasi] Kaskade existing - empat **DELETE** berurut dalam SQL mentah, lalu **COMMIT**:

3. **DELETE FROM treatycontract WHERE id = ... AND IDTREATYYEAR = ...**
4. **DELETE FROM treatybusiness WHERE TREATYYEAR = ... AND (TREATYYEARID = ... OR TREATYYEARID IS NULL)**

AND TREATYGROUPID = ... AND REINSTYPEID = ...

5. **DELETE FROM MTREATYSECURITY WHERE REAS_ID IN (SELECT id FROM TREATYREINSURER a WHERE ...)**
6. **DELETE FROM TREATYREINSURER WHERE TreatyYear = ... AND TreatyGroupID = ... AND ReinsTypeID = ...**

[~] **`PROPORTIONALARRG`** tidak ikut - dan itu benar.

[~] **Penyimpangan sadar 4** - kaskade + popup; klausul sengaja dikecualikan. [fakta bisnis - work owner]
Klausul menggantung pada (**TreatyYear, TreatyGroupID, ReinsTypeID**) dan milik level tahun/grup/jenis, dipakai bersama lintas kontrak. Ketidakikutannya adalah **desain, bukan bug**.

ADR terkait

ADR-U-0007 (jejak audit setiap transisi), **ADR-U-0015** (kegagalan ditangani eksplisit).

Acceptance criteria

- [] [~] Menghapus kontrak **mengkaskade** ke **TREATYBUSINESS, MTREATYSECURITY**, dan

TREATYREINSURER. (AC 42 spec; User story 26; penyimpangan sadar 4)

- [] [~] Penghapusan didahului **popup konfirmasi Ya/Batal** yang menyebut jumlah baris tiap

jenis **yang akan ikut terhapus**. Memilih **Batal membatalkan seluruhnya dan** tidak mengubah apa pun. (AC 43 spec; User story 27; penyimpangan sadar 4)

- [] [~] **`PROPORTIONALARRG`** (klausul) **TIDAK** ikut terhapus dan tetap dapat dibaca setelah

kontrak dihapus. Test yang menemukan klausul ikut terhapus **gagal**. (AC 44 spec; User story 23; [fakta bisnis - work owner]` - desain, bukan bug)

- [] Popup **menyebut secara eksplisit** bahwa klausul **tidak** akan terhapus, supaya pengguna

tidak menyangka sebaliknya. (turunan AC 43, 44)

- [] Seluruh kaskade berjalan dalam **satu transaksi**; kegagalan di langkah mana pun

membatalkan seluruhnya. (AC 45 spec; tiket 09)

- [] Jumlah yang ditampilkan popup **sama** dengan jumlah yang benar-benar terhapus - dihitung dari kombinasi yang sama, bukan dari perkiraan.

- [] [~] Kaskade menyentuh **satu keluarga tabel saja** - tidak ada tabel kembar JSON yang ikut atau tertinggal. (AC 63, 64 spec; penyimpangan sadar 1)

- [] Penghapusan mencatat **jejak audit** - siapa, kapan, dan berapa baris tiap jenis.

(ADR-U-0007)

- [] Penghapusan yang gagal menghasilkan kegagalan **terang-terangan**. *(AC 38 spec;

ADR-U-0015)*

Blocker

Tidak ada.

Catatan

[~] **Existing tidak konsisten terhadap tabel kembar.** [terverifikasi] Kaskade ini menghapus **treatycontract** tetapi **bukan M_TREATYCONTRACT**, sedangkan **RDBList/DeleteRowBusinessList.xml** menghapus **keduanya**. Inkonsistensi itu **lenyap dengan sendirinya** begitu penyimpangan sadar 1 diterapkan (tiket 01) - jangan mencoba "memperbaikinya" dengan menambahkan penghapusan tabel JSON.

[~] **`DeleteFromTreatyReinsurer\_Act` tanpa `COMMIT`** [terverifikasi] - konsisten dengan temuan bahwa modul ini menyerahkan batas transaksi kepada pemanggil. Di sistem baru, pemanggil itu adalah pembungkus transaksi tiket 09.

[~] **`InputData.CARI19` dipakai untuk dua arti berbeda di existing** [terverifikasi]: **ReinsTypeID** pada kaskade hapus ini, tetapi **userId** pada jalur salin (**RDBList/SaveMasterCopyData_SQL.xml**). Jebakan bagi migrasi yang meniru nama slot - di sistem baru setiap nilai punya namanya sendiri. Jalur salin sendiri **tidak dimigrasikan** (tiket 03).

[~] **`TREATYYEARID` boleh NULL** [terverifikasi] - kaskade existing menulis (**TREATYYEARID = ... OR TREATYYEARID IS NULL**). Kaskade baru harus **tahan terhadap NULL** pada kolom itu, bukan mengandaikannya selalu terisi; bila tidak, baris bisnis lama akan tertinggal.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata - kaskade yang **mengecualikan satu tabel** adalah pernyataan tentang basis data; memalsukannya berarti tidak mengujinya. Uji dua arah: tiga anak **hilang**, dan klausul **masih ada**.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Treaty Contract Out - 11 - Kurs USD -> IDR

Status: ready-for-agent

Blocked by: 08 (kurs melekat pada baris klausul)

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **underwriter**, saya ingin nilai dalam **USD** dapat dilihat padanannya dalam **IDR** menurut kurs yang berlaku **pada periode kontrak**; dan sebagai **Finance**, saya ingin nilai **Rp** dan **USD** tetap tercatat sebagai **dua nilai terpisah**, karena keduanya memang dua angka yang berbeda. (*User story 28-30 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
internal/repository	Baca kurs per periode dari master (read-only)
internal/services	Konversi USD -> IDR; rujukan mata uang
internal/handlers	Endpoint kurs berlaku
frontend/	Tampilan padanan IDR pada baris klausul

Rule Pega sumber

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
testingKurs	@BASECLASS / TESTINGKURS / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/testingKurs.xml	[~] jalur yang benar-benar dipakai - nol langkah di-remark
RefreshKurs	@BASECLASS / REFRESHKURS / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/RefreshKurs.xml	muat ulang kurs
GetMasterKursList	ASM-FW-GISFW-INT / RULE- CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/GetMasterKursList.xml	baca kurs per periode
NitipKurs	RULE-HTML-SECTION	Treaty Contract Out/Section/NitipKurs.xml	tampilan kurs
SetTreatyArrangementDesc_Act	ASM-FW-GISFW-INT- PROPORTIONALARRG / SETTREATYARRANGEMENTDESC_A CT / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/SetTreatyArrangementDesc_Act. xml	[~] MATI - 5 dari 6 langkah di-remark

[**terverifikasi**] Kueri kurs existing:

```
select TOIDR from treatyexchange
where Quarter = '0'
  and to_date({tanggal}, 'YYYYMMDD') BETWEEN trunc(TO_TIMESTAMP_TZ(STARTDATE,
'YYYYMMDD"T"HH24MISS.FF3 TZR'))
                                AND trunc(TO_TIMESTAMP_TZ(ENDDATE,
'YYYYMMDD"T"HH24MISS.FF3 TZR'))
  and IDCURRENCY = '10001'
```

[**data DBA**] **Nama tabel sebenarnya** `TREATYEXCHANGEYEARLY` (bukan **TREATYEXCHANGE**); kolom **TOIDR**, **TOUSD**, **IDCURRENCY**, **CURRENCY**, **QUARTER**, **STARTDATE**, **ENDDATE** - **seluruhnya** `VARCHAR2`, termasuk kedua tanggal.

[~] **Penyimpangan sadar 7** - `IDCURRENCY='10001'` jadi rujukan master, bukan literal. [keputusan work owner] IDCURRENCY = '10001' berarti USD, dan konversi USD -> IDR memang aturan bisnis. Yang tidak boleh adalah identitas mata uangnya ditanam sebagai konstanta program.

[~] **Penyimpangan sadar 8** - nama jujur. [keputusan work owner] Komponen di sistem baru **tidak** mengandung kata "testing".

ADR terkait

ADR-U-0003 (uang non-float), **ADR-U-0015** (kegagalan ditangani eksplisit).

Acceptance criteria

- [] Padanan **IDR** untuk nilai **USD** dihitung dari kurs yang berlaku pada periode kontrak -

tanggal berada di antara tanggal mulai dan tanggal akhir baris kurs. (AC 46 spec; User story 28)

- [] [~] Identitas mata uang USD (IDCURRENCY = '10001') adalah rujukan ke master mata uang,

bukan literal di kode. Test yang menemukan '10001' sebagai konstanta program **gagal**. (AC 47 spec; penyimpangan sadar 7)

- [] QUARTER = '0' diikuti apa adanya; artinya dicatat sebagai [terbuka] dan tidak

ditebak. (AC 48 spec)

- [] [~] Nilai **Rp** dan **Usd** tetap dua nilai terpisah pada baris klausul - bukan satu nilai

dengan kode mata uang. (AC 49 spec; User story 30)

- [] [~] Jalur kurs yang dimigrasikan adalah yang benar-benar dipakai (testingKurs), bukan

yang namanya lebih wajar tetapi **di-remark**. Nama komponen barunya **tidak mengandung kata "testing"**. (AC 50 spec; penyimpangan sadar 8; OQ-066)

- [] Tanggal mulai/akhir baris kurs diperlakukan sebagai **tanggal**, bukan teks yang di-parse

setiap kueri. (AC 53 spec; penyimpangan sadar 6)

- [] Nilai kurs diperlakukan sebagai **desimal presisi arbitrer**; tidak melewati float.

(AC 51 spec; ADR-U-0003)

- [] Master kurs **tidak ditulis** oleh konteks ini. Test yang menemukan tulisan ke

TREATYEXCHANGEYEARLY **gagal**.

- [] Periode yang **tidak punya baris kurs** menghasilkan kegagalan yang **terlihat**, bukan nilai

nol atau kosong yang diam. (ADR-U-0015)

Blocker

Tidak ada pemblokir.

[~] [terbuka] Arti `QUARTER = '0'` - OQ kecil, **tidak memblokir**: AC di atas mewajibkan nilainya diikuti apa adanya, bukan dipahami.

Catatan

[~] **OQ-066 terbalik di sini**. [terverifikasi] Activity bernama `testingKurs` (@BASECLASS!TESTINGKURS) **nol langkah di-remark** - ia hidup dan dipakai. Sebaliknya `SetTreatyArrangementDesc_Act` (ASM-FW-GISFW-INT-**PROPORTIONALARRG**), yang namanya paling wajar, **lima dari enam langkahnya di-remark** - ia mati. Biasanya nama "testing" menandai yang mati; di sini justru sebaliknya. **Baca kodenya, jangan namanya**.

[~] **Nama tabel di korpus dan di basis data berbeda**. Kueri Pega menyebut `treatyexchange`; [data DBA] menyebut tabel sebenarnya `TREATYEXCHANGEYEARLY``. Migrasi (tiket 01) memakai nama DBA.

[~] **Dua kolom uang dipertahankan dengan sengaja**. [keputusan work owner] `Rp` dan `Usd` bukan satu nilai yang ditampilkan dua cara - keduanya **dua angka berbeda** yang disimpan berdampingan (dan untuk baris anak, keduanya turunan dari `Pct` x nilai induk - lihat tiket 08). Jangan "merapikannya" jadi satu kolom + kode mata uang.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap skema uji Oracle nyata - pemilihan baris kurs menurut periode adalah pertanyaan rentang tanggal di basis data.

```
go test ./internal/...
cd frontend && npm test
make check
```

Treaty Contract Out - 12 - Lampiran di tahun treaty - FITUR BARU

Status: ready-for-agent

Blocked by: 03 (tahun treaty sebagai induk lampiran)

[~] Ini fitur baru, bukan migrasi. [keputusan work owner] Jalur lampiran di Pega (`M_ATTACHMENTTREATY_2`) **belum rampung di-develop**. Di sistem baru fungsinya **dilengkapi** dan melekat pada **tahun treaty**.

Hasil & nilai pengguna

Sebagai **admin master treaty**, saya ingin **melampirkan berkas pada sebuah tahun treaty** beserta kategorinya, supaya dokumen kontraknya tersimpan bersama datanya - **tanpa** itu menjadi syarat tersimpannya data tahun treaty; dan sebagai **tim operasi**, saya ingin **kegagalan unggah terlihat dan dapat diulang**, serta alamat penyimpanan **dibaca dari konfigurasi saat dijalankan**. (*User story 31-36 di spec*)

Area codebase

Lapisan	Isi
<code>internal/repository</code>	Rekam lampiran; resolusi alamat penyimpanan; cache token
<code>internal/clients</code>	Klien penyimpanan berkas di balik interface
<code>internal/services</code>	Orkestrasi efek keluar; penandaan kegagalan; pengulangan
<code>internal/handlers</code>	Endpoint unggah / unduh / hapus / status
<code>frontend/</code>	Panel lampiran di layar tahun treaty; penanda "terkirim" / "tertunda"

Rule Pega sumber

[terverifikasi] Rantai berkas yang ada sekarang - pola yang sama dengan Master Product Name Life:

Rule	Class / Nama / Tipe	Path	Peran
ServiceGoogle	ASM-FW-GISFW-INT-T_STORAGE_IMAGE / SERVICEGOOGLE / RULE-CONNECT-REST	Treaty Contract Out/ConnectREST/ServiceGoogle.xml	satu-satunya ConnectREST modul ini
LinkService	LINKSERVICE / LINKSERVICE / RULE-ADMIN-SYSTEM-SETTINGS	Treaty Contract Out/SystemSettings/LinkService.xml	sumber alamat
GetTokenStorage_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-T_STORAGE_IMAGE / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/GetTokenStorage_SQL.xml	-> POOLDATA.GET_TOKEN_STORAGE
GetLinkStorage_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-T_STORAGE_IMAGE / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/GetLinkStorage_SQL.xml	ambil tautan berkas
Update_T_Storage_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-T_STORAGE_IMAGE / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/Update_T_Storage_SQL.xml	perbarui rekam
DeleteStorage_SQL	ASM-FW-GISFW-INT-T_STORAGE_IMAGE / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/DeleteStorage_SQL.xml	hapus rekam
InsertAtachment_Sql	ASM-FW-GISFW-INT-TREATY_IN / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/InsertAtachment_Sql.xml	-> POOLDATA.PEGA_M_ATTACHMENT (CLOB)
GetAllAttachment2_Sql	ASM-FW-GISFW-INT-TREATY_IN / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/GetAllAttachment2_Sql.xml	[~] berkunci TreatyIn.ID
CategoryAttach_SQL	ASM-FW-GISFW-INT / RULE-CONNECT-SQL	Treaty Contract Out/RDBList/CategoryAttach_SQL.xml	-> CATEGORY_ATTACH_REAS
GetLinkService	@BASECLASS / GETLINKSERVICE / RULE-OBJ-ACTIVITY	Treaty Contract Out/Activity/GetLinkService.xml	resolusi alamat
TreatyOutSaveAttachment, TreatyOutDownloadAll_Act, TreatyOutDownloadOne, LoadAttachmentTreatyOut	Treaty Contract Out/Activity/	jalur berkas yang belum rampung	

[terverifikasi] ServiceGoogle **tanpa URL literal** - alamat datang dari LinkService. [~]
pzOriginalInstanceKey-nya menunjuk ...GOOGLESTORAGE_UPLOAD - nama berkas ≠ nama asal (OQ-066 lagi).

[~] **Kebocoran batas yang tidak dibawa.** [terverifikasi] GetAllAttachment2_Sql berclass `ASM-FW-GISFW-INT-TREATY\_IN` dan membaca M_ATTACHMENTTREATY_2 WHERE treatyid = {TreatyIn.ID} - lampiran existing dikunci ke ID **treaty inward**, bukan ke tahun treaty. [keputusan work owner] Di sistem baru lampiran melekat pada **tahun treaty**; kepemilikan M_ATTACHMENTTREATY_2 tetap di konteks treaty inward.

[~] Penyimpangan sadar 9 - fitur baru. [keputusan work owner]

ADR terkait

ADR-U-0013 (alamat di-resolve **runtime**; **dilarang** sebagai literal, konstanta, **maupun env var** - menggantikan ADR-U-0004), **ADR-U-0015** (efek keluar - kegagalan tidak boleh diam-diam), **ADR-U-0010** (penyimpanan berkas tetap Google Storage), **ADR-U-0007** (jejak audit).

Acceptance criteria

- [] [~] Berkas dapat **dilampirkan pada sebuah tahun treaty** - fitur yang **belum ada** di Pega.

(AC 54 spec; User story 31; penyimpangan sadar 9)

- [] [~] Lampiran **opsional**: kegagalan unggah **tidak** membatalkan tersimpannya tahun treaty -

hanya status lampiran yang berubah. (AC 55 spec; User story 32)

- [] Tiap lampiran dapat diberi **kategori** dari master kategori. (AC 56 spec; User story 33)
- [] Lampiran dapat **diunduh** dan **dihapus**. (AC 57 spec; User story 34)
- [] [~] Kegagalan unggah **tercatat dan dapat diulang**; pengulangan **tidak** menggandakan berkas.

(AC 58 spec; User story 35; ADR-U-0015)

- [] Alamat penyimpanan di-resolve **runtime** dari konfigurasi. Test yang memindai kode untuk URL

sebagai **literal, konstanta, atau pembacaan env var gagal** bila menemukannya. (AC 59 spec; User story 36; ADR-U-0013)

- [] Token **di-cache** dan **diperbarui sebelum kedaluwarsa**; token yang **gagal diambil**

menghasilkan kegagalan yang **terlihat**, bukan unggahan yang diam saja tidak terjadi. (AC 60 spec)

- [] Rekam berkas di basis data dan berkas di penyimpanan **tetap sejalan**: rekam tanpa berkas terdeteksi dan dapat diperbaiki. (AC 61 spec)

- [] Klien penyimpanan berkas berada **di balik interface** dan **di-fake** di test; yang diperiksa adalah **efeknya**. (AC 62 spec)

- [] Penghapusan berkas yang **sudah tidak ada** di penyimpanan **tidak** menggagalkan penghapusan rekamnya.

- [] Lampiran melekat pada **tahun treaty**, bukan pada ID treaty inward. Test yang menemukan rujukan ke ID treaty inward **gagal**.

- [] Setiap unggah dan penghapusan mencatat **jejak audit**. (ADR-U-0007)

Blocker

Tidak ada pemblokir.

[~] [terbuka] **OQ-047 - tidak memblokir:** alamat fisik Google Storage tersimpan di **M_LINK_SERVICE**, dan isinya belum dibaca. **ADR-U-0013** sudah mengatur **cara** meresolusinya, jadi tiket ini dapat selesai tanpa mengetahui alamatnya - yang mengikat adalah **alamat tidak ditanam**.

Catatan

[~] **Taruhannya berbeda dari Komite Claim Life.** Di sana efek keluar **wajib berhasil** (transactional outbox, **ADR-U-0015** versi Komite). Di sini [keputusan work owner] lampiran **opsional** - yang wajib adalah **kegagalannya terlihat dan dapat diulang**, bukan berhasil. Sama dengan perlakuan di Master Product Name Life.

[~] **Fitur ini tidak lengkap di Pega** [keputusan work owner] - jadi korpus bukan sumber kebenaran perilaku di sini, hanya sumber **rantai teknis** (token, alamat, rekam berkas, kategori). Perilaku yang tidak ada di korpus **tidak ditebak**; ia ditetapkan oleh AC di atas.

[~] **Satu-satunya efek keluar konteks ini.** [terverifikasi] Modul ini punya **satu RULE-CONNECT-REST**, dan tidak ada integrasi Arasapas / Kasir / Konversi / Gemini AI. Berbeda dari Master Contract Retro Life yang **tanpa `ConnectREST` sama sekali** - di sana ADR-U-0013 dan ADR-U-0015 tidak berlaku; di sini berlaku keduanya.

Seam & perintah verifikasi

Seam: API HTTP terhadap **skema uji Oracle nyata; penyimpanan berkas di-fake** di balik interface - ia satu-satunya yang dipalsukan di seluruh konteks ini.

```
go test ./internal/...  
cd frontend && npm test  
make check
```