



lebensministerium.at

Hydrographisches Jahrbuch von Österreich

118. Band

Hydrographischer Dienst in Österreich

2010



Hydrographisches Jahrbuch

von

Österreich

2010

118. Band



lebensministerium.at

Herausgegeben von der
Abteilung VII 3 - Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Wien 2012

Medieninhaber (Verleger) und Verlagsort: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft
Abteilung VII/3 - Wasserhaushalt, A-1030 WIEN, Marxergasse 2
Tel: ++43 1 71100 6942 Fax: ++43 1 71100 6851
E-mail: wasserhaushalt@bmlfuw.gv.at

Kartographische Grundlagen der Übersichtskarten: BMLFUW (ed.) 2007. Hydrologischer Atlas
Österreichs. Wien: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
ISBN 3-85437-250-7.

Foto Titelblatt: Hydrographischer Dienst Tirol; Hochebenkarquelle / Obergurgl

Druck: AV+Astoria Druckzentrum, Wien
Alle Rechte vorbehalten



Gedruckt auf umweltschonend hergestelltem Papier mit Pflanzenöl - Druckfarben

Österreichs Wasser in Zahlen

In den jährlichen Hydrographischen Jahrbüchern werden Wassermengen in Österreich ausführlich beschrieben. Es bildet eine ausgezeichnete und unverzichtbare Basis für die Wasserwirtschaft. Erfasst werden darin auch besondere hydrologische Phänomene, wie Hochwässer, Gletscherrückgang oder Trockenperioden. Basis dafür bildet ein umfassendes Österreich weites Messnetz, das laufend beobachtet wird. Dafür gibt es eine ausgezeichnete Zusammenarbeit von Beobachterinnen und Beobachtern vor Ort und den Landes- und Bundesdienststellen. Aktuell werden die Daten auch auf der Homepage des Lebensministeriums für Interessierte verfügbar gemacht.



Im vorliegenden Jahrbuch von Österreich wird das Jahr 2010 dargestellt. Dafür wurden die erhobenen Daten sorgfältig ausgewertet, überprüft und zusammenfassend aufbereitet. Es ist bereits der 118. Band, der in dieser Reihe erschienen ist. Die Ergebnisse zeigen, dass die Niederschlagssumme im Jahr 2010 Österreich weit dem Durchschnitt entsprach. Räumlich und zeitlich hingegen gab es größere Unterschiede in der Verteilung der Niederschläge. Eine Vielzahl von regionalen Starkregenereignissen führte zu kleinräumigen Überflutungen und Murenabgängen mit teilweise beträchtlichen Schäden.

Ich wünsche der Fachwelt und der interessierten Öffentlichkeit mit dieser Publikation einen interessanten Erkenntnisgewinn im Sinne der gemeinsamen Zielsetzung, möglich viel über unsere wichtigste Lebensgrundlage zu wissen und ausgezeichnet zu dokumentieren, um daraus sinnvolle notwendige Schritte zum Schutz unserer Gewässer abzuleiten.



DI NIKOLAUS BERLAKOVICH

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft

Inhaltsübersicht

	Seite
Hydrographische Charakteristik des Jahres 2010	VI
Graphische Darstellungen von Daten ausgewählter Messstellen	XXI
Anzahl der gewässerkundlichen Einrichtungen mit veröffentlichten Daten	XXXVI
Anzahl der veröffentlichten Auswertungen	XXXVII
Erläuterungen zu den Tabellen in den Abschnitten A, B und C	XXXVIII
Übersetzung der Bezeichnungen in den Tabellen (englisch, französisch, russisch)	XLIII
Auszug aus dem Verzeichnis der Veröffentlichungen des Hydrographischen Dienstes	LIV
A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung	
Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen	NLV I
Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten einschließlich Verdunstungsmessstellen	NL 1
Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima	NL 14
Häufigkeiten der Niederschläge	NL 48
Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden	NL 60
Schneeverhältnisse im Winter 2009/2010	NL 72
Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2009/2010	NL 81
Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2009/2010	NL 92
Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren	NL 95
Starkniederschläge	NL 98
Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten	NL 117
Häufigkeiten der Lufttemperaturen	NL 127
Monatssummen der potentiellen Verdunstung	NL 135
Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen einschließlich Verdunstungsmessstellen	NL 136
Numerisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen	NL 140
Übersichtskarten mit den hydrographischen Beobachtungsstellen	Karte NLV
B. Oberflächenwasser	
Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen	OG I
Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	OG 1
Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten	OG 10
Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt	OG 45
Abflüsse	OG 68
Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten	OG 355
Hydrographisches Verzeichnis der Schwebstoffmessstellen mit Evidenzdaten	OG 368
Erläuterungen zur Schwebstoffmessung	OG 369
Schwebstoffkonzentration und Schwebstofftransport	OG 370
Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen	OG 398
Fußnotenverzeichnis	OG 404
Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern	OG 410
Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen	OG 415
Numerisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässer	OG 419
Übersichtskarten mit den hydrographischen Beobachtungsstellen	Karte OG
C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen	
Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen	UWQ I
Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten	Q 1
Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung	Q 4
Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Koordinaten	Q 86
Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete	GW I
Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)	
- Grundwasserstände in m ü.A. -	GW 1
Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für Jahresreihen charakteristischer Messstellen - Grundwasserstände in m ü.A.	GW 147
Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)	GW 177
Alphabetisches Verzeichnis der Grundwassermessstellen	GW 210
Übersichtskarten mit den hydrographischen Beobachtungsstellen	Karte UWQ

Hydrographische Charakteristik des Jahres 2010

Kurzfassung

Die **Jahresniederschlagshöhen** der meisten Flussgebiete lagen um oder über den Normalzahlen 1961 – 1990. Die höchsten Jahresniederschlagssummen wurden im Marchgebiet mit 139% gefolgt vom Donaugebiet vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) und Moldau mit 136 % und dem Rabnitz- und Raabgebiet mit 124% der Normalwerte ermittelt. Nur das Salzachgebiet lag mit 94% merklich unter den Normalwerten. Für das gesamte Bundesgebiet betrug die Jahresniederschlagshöhe 109% des Mittelwertes der Vergleichsreihe 1961 - 1990.

Im Jahresverlauf war vor allem der Abschnitt Jänner bis April als niederschlagsarm einzustufen mit Niederschlägen die im Mittel nur unter 80% des Normalwertes erreichten. Die größte positive Abweichung der Niederschläge von den Normalwerten wurde im Mittel für den Großteil des Bundesgebietes im August (158%) und Mai (147%) beobachtet.

Die **Massenbilanz** der österreichischen Gletscher war im hydrologischen Jahr 2009/2010 allgemein negativ.

Die **Abflussverhältnisse** des Jahres 2010 lagen, bezogen auf das gesamte Bundesgebiet, um 2% unter dem Mittel der Dekade 1991-2000. Um den Mittelwert lagen die Werte von Rhein, Bregenzerach, Donau, Raab und Isel (100 bis 105%) genauso wie die Werte des Tiroler Inn, der Salzach, der Ybbs, der Donau, der Drau und der Gurk mit 95 bis 99%. Der oberösterreichische Inn, Traun und Enns sowie Steyr und Mur lagen 6 bis 12% unter den Vergleichswerten. Besonders stark überdurchschnittliche Abflüsse waren nur im Süden Österreichs an der Gail (+14%) und im Norden Niederösterreichs in Stiefern am Kamp (+65%) zu verzeichnen.

Die niedersten Abflüsse traten 2010 gehäuft in den Monaten Jänner, Februar und März aber auch im Oktober und November auf. Vereinzelt wurden unterdurchschnittliche Abflüsse von März bis Mai, und in den Monaten Juli und August gemessen.

Das **Hochwassergeschehen** 2010 wurde durch eine Vielzahl von oft kleinräumigen Starkregenereignissen in den Monaten Mai bis August geprägt. Sehr große Niederschlagsmengen innerhalb kürzester Zeit führten zu Überflutungen und Murenabgängen, aber auch zu extremen Hochwasserspitzen der Größenordnung HQ100 und deutlich darüber, z. B. an der Leiblach in Vorarlberg am 18. Juni und 27. Juli, am Weißenbach am Attersee und an der Redl in Oberösterreich am 4. Juli, an Isel und Isnitz in Osttirol am 17./18. Juli, an der Rotach in Vorarlberg am 27. Juli und im August an der Pulkau in Niederösterreich, an der Liesing in Wien oder an der Lafnitz beim Pegel Rohrbach in der Steiermark. Schneeschmelze und länger anhaltende Regenereignisse, z.B. Anfang Juni und Anfang August, lösten Hochwasserereignisse an größeren Fließgewässern aus. Diese Hochwasserscheitel wiesen meist nur geringere Eintrittswahrscheinlichkeiten auf, vereinzelt wurden aber auch HQ10 bis HQ30 beobachtet.

Die **höchsten Schwebstoffkonzentrationen** wurden häufig durch Unwetterereignisse und daraus bedingte Murenabgänge ausgelöst. Erstmals wurde eine Schwebstoffkonzentration von >100 g/l am 12. Juli an der Messstelle Landeck/Sanna aufgezeichnet.

An den Messstellen der Donau und ihrer Zubringer vom Tiroler Unterland, Innviertel und Voralpenbereich war das Hochwasser vom 3.-5. Juni maßgebend für die **höchsten Transportraten und Tagesfrachten**. An den alpinen Messstellen traten die höchsten Transportraten meist in Zusammenhang mit den großen Unwetterereignissen in den Sommermonaten Juli und August auf.

Die **niedrigsten Schwebstoffkonzentrationen und -transportraten** wurden überwiegend von Dezember bis März beobachtet.

Die **maximale Jahresfracht** trat in Hainburg/Donau auf.

Das **Grundwassergeschehen** 2010 wurde hauptsächlich von ergiebigen Niederschlägen geprägt, die im Juni und August, teilweise auch im September und Dezember, zu einem deutlichen Ansteigen des Grundwassers führten. Die Schneeschmelze zeigte nur von Salzburg ostwärts sichtbare Auswirkungen im Grundwasser. Insgesamt lagen die Grundwasserwerte 2010 im Westen Österreichs bis August unter dem langjährigen Mittelwert und den Rest des Jahres darüber. In Salzburg und Oberösterreich herrschten in etwa mittlere Verhältnisse. Im übrigen Bundesgebiet wurden meist etwas überdurchschnittliche Grundwasserstände beobachtet. Allerdings lagen die Grundwasserspiegel in einigen Niederösterreichischen Gebieten nach den Höchstständen von 2009 auch 2010 noch immer sehr hoch. Dem gegenüber wurden in Osttirol das ganze Jahr über stark unterdurchschnittliche Grundwasserverhältnisse festgestellt.

Die **Jahresmittel der Schüttung** lagen 2010 bei rund der Hälfte der beobachteten Quellen unter dem langjährigen Durchschnitt, insbesondere vom Salzachgebiet bis in das Ennsgebiet. Die Jahresmaxima der Schüttung traten vor allem in den Monaten Mai, Juni, Juli und August auf. Allein in der Zeit von 2. bis 5. Juni wurde an 19 Messstellen das Jahresmaximum registriert.

1. Niederschlag und Lufttemperatur

Die Flussgebietsmittelwerte der **Jahresmittel** der Lufttemperaturen lagen in den meisten Flussgebieten um die entsprechenden Normalwerte oder darüber. Nur im Rheingebiet und im Flussgebiet Donau oberhalb des Inn wurden die Normalwerte nicht erreicht. Die größten positiven Abweichungen wurden im Süden beobachtet im Rabnitz- und Raabgebiet mit +0,4 °C, im Murgebiet mit +0,5 °C und im Draugebiet mit +0,6 °C.

Im Gesamtdurchschnitt für das Bundesgebiet ergab sich eine geringe Überschreitung der Normalwerte 1961 – 1990 von +0,2 °C (siehe Tabelle 1).

Im Jahresverlauf wies der Monat Dezember die kleinsten Temperaturen auf was im Mittel eine Abweichung von -1,8 °C ergab. Im Vergleich dazu war der Juli im Mittel um +3,8 °C wärmer als der Normalwert.

Höchstwerte der Lufttemperatur wurden im ganzen Bundesgebiet überwiegend um den 16. und 22. Juli beobachtet. Das höchste Tagesmittel lag bei 30,5 °C (Gattendorf); dem gegenüber betrugen die abgelesenen Höchstwerte in Waidegg 38,3 °C, gefolgt von St. Michael-Wolfsberg mit 37,9 °C und Klopein am Klopeiner See mit 37,7 °C.

Tabelle 1

Charakteristik der Niederschläge und Lufttemperaturen 2010

Flussgebiet	Österreichischer Flächenanteil km ²	mittlere Lufttemperatur - abweichung in °C von den Mittelwerten 1961 - 1990	mittlerer Jahres- niederschlag in % der Mittelwerte 1961 - 1990
Rhein	2.366	- 0,1	106
Donau oberhalb des Inn	2.420	- 0,1	100
Inn bis zur Salzach	8.392	+0,0	100
Salzach	5.543	+0,1	94
Inn unterhalb der Salzach	1.976	+0,3	99
Donau vom Inn bis zur Traun	2.455	+0,0	103
Traun	4.274	+0,3	97
Enns	6.075	+0,3	99
Donau von der Traun bis zum Kamp (ohne Enns)	7.478	+0,1	111
Donau vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) und Moldau	8.279	+0,0	136
March	3.670	+0,2	139
Leitha	2.145	+0,2	117
Rabnitz und Raab	6.649	+0,4	124
Mur	10.313	+0,5	101
Drau	11.815	+0,6	107
Gesamtes Bundesgebiet	83.850	+0,2	109

Tiefstwerte der Lufttemperatur wurden in Österreich verbreitet um den 15. Dezember gemessen. Die Tagesmittel fielen dabei auf -16 °C bis -22 °C. Die abgelesenen Tiefstwerte betrugen bei der Dresdner Hütte (2290 m) -26,7 °C, gefolgt von Gars am Kamp (277 m) und Zug (1500 m) mit -25,6 °C.

Die **Jahresniederschlagshöhen** der meisten Flussgebiete lagen um oder über den Normalzahlen 1961 – 1990. Die höchsten Jahresniederschlagssummen wurden im Marchgebiet mit 139% gefolgt vom Donaugebiet vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) und Moldau mit 136 % und dem Rabnitz- und Raabgebiet mit 124% der Normalwerte ermittelt. Nur das Salzachgebiet lag mit 94% merklich unter den Normalwerten. Für das gesamte Bundesgebiet betrug die Jahresniederschlagshöhe 109% des Mittelwertes der Vergleichsreihe 1961 - 1990.

Im Jahresverlauf war vor allem der Abschnitt Jänner bis April als niederschlagsarm einzustufen mit Niederschlägen die im Mittel nur unter 80% des Normalwertes erreichten. Die größte positive Abweichung der Niederschläge von den Normalwerten wurde im Mittel für den Großteil des Bundesgebietes im August (158%) und Mai (147%) beobachtet.

Übernormale Jahresniederschläge wurden überwiegend an Messstellen in Flussgebiete im Osten beobachtet. Die größten Überschreitungen der Normalzahlen 1961 - 1990 ergaben sich in Fahndorf (198%), in Holabrunn (172%) und in Kittsee (170%).

Unternormale Jahresniederschläge im Vergleich zu den Normalwerten ergaben sich im Allgemeinen in den westlichen Flussgebieten aber auch im Süden. So verzeichnete die Messstelle Rannawerk nur 72% der normalerweise zu erwartenden Niederschlagssumme.

Starkniederschläge von mehr als 100 mm pro Tag fielen im Bundesgebiet an 52 Messstellen. Dabei wurden an 9 Messstellen die bisher aufgezeichneten höchste Niederschlagstagesumme überschritten. Die größten Tagesniederschläge ergaben sich im Traungebiet während eines Ereignisses am 4. Juli. Die Höchstwerte traten am Feuerkogel mit 162,9 mm und in Ebensee (Schule) mit 161,0 mm auf.

Längste Niederschlagsperioden von mehr als 24 Tagen wurden 14mal beobachtet wovon im Murgebiet die größte Anzahl (7) auftrat. Die Periode 15 bis 24 Tagen ergab sich 98mal. Am häufigsten wurde diese Periode im Rheingebiet (27) beobachtet.

Längste Trockenperioden zwischen 30 und 39 Tagen wurden 1mal (Rabnitz und Raabgebiet) zwischen 25 und 29 Tagen 4mal beobachtet. Die am häufigsten aufgetretene längste Trockenperiode war jene zwischen 10 und 14 Tagen die an 171 Messstellen ermittelt wurde.

Die größte mittlere **Anzahl der Tage mit Niederschlag** in den Flussgebieten wurde mit 204 Tagen im Donaugebiet oberhalb des Inn gefolgt vom Rheingebiet mit 198 Tagen und dem Salzachgebiet mit 186 Tagen ermittelt. Die kleinste mittlere Anzahl mit 141 Tagen ergab sich im Rabnitz- und Raabgebiet. Die größte Anzahl der Tage mit Niederschlag wurde mit 232 (Dresdner Hütte), die kleinste Anzahl mit 87 (Lessach) beobachtet.

Im Mittel betrugen die **größten Schneehöhen** in den Niederungen bis 38 cm, in den Alpentälern bis 58 cm und auf den Bergen bis 156 cm. Im Hochgebirge wurden an den Messstellen größte Schneehöhen von 240 cm gemessen. Die größten Schneehöhen ergaben sich zu 2,50 m (Krippenstein), 2,40 m (Pitztaler Gletscher) und 2,02 m (Lünersee).

Die **Anzahl der Tage mit ununterbrochener Schneedecke (Winterdecke)** lag im Mittel zwischen 39 Tagen im Rabnitz- und Raabgebiet und 106 Tagen im Donaugebiet oberhalb des Inn.

Die **Anzahl der Tage mit Schneebedeckung** war dagegen im Mittel in ganz Österreich je nach Höhenlage um 11 bis 33 Tage größer.

2. Gletscher

Die **Massenbilanz** der österreichischen Gletscher war im hydrologischen Jahr 2009/2010 allgemein negativ.

Die **Witterung** in den Gletscherregionen war durch eine unterdurchschnittliche Schneeakkumulation im Winter und einen deutlich zu warmen Sommer gekennzeichnet. Zu Beginn des Massenhaushaltsjahres waren die Zungen der großen Talgletscher, unterbrochen von einer kurzen Periode im letzten Oktoberdrittel, schneefrei. Der Winter war überdurchschnittlich warm. Die Monatsmittel der Temperaturen der Monate November und April lagen besonders deutlich über dem langjährigen Mittel (-3,0°C bzw. +2,4°C). Der Winter wich insgesamt um +0,6 °C vom langjährigen Mittel ab. Auch die Sommermonate waren deutlich zu warm (+1,6°C über dem Mittel 1961-1990). Im Juni (+2,6°C) und Juli (-3,8°C) waren die Temperaturabweichungen besonders groß. Schneefälle am 17.10.2010 beendeten die Schmelze an allen Gletschern.

Die **Massenbilanz** auf die Fläche bezogen war an allen Gletschern negativ. Im Berichtsjahr war die Bilanz am Jamtalferner mit -1014 mm am negativsten, am wenigsten negativ war die Bilanz des Kesselwandferners mit -99 mm. An Hintereisferner, Kesselwandferner und am Wurtenkees waren die Massenbilanzen weniger negativ als in der Vergleichsperiode 1990/91-1999/2000.

Das **Flächenverhältnis** A_0/A , der Anteil des Akkumulationsgebietes an der gesamten Gletscherfläche, lag zwischen 0,02 und 0,65.

Die mittlere **Höhe der Gleichgewichtslinie** lag am Jamtalferner über Gipfelniveau. An Hintereisferner, Kesselwandferner und Vernagtferner lag sie unter dem Mittel der Dekade 1991-2000, an allen anderen Gletschern über dem Mittel.

Tabelle 2

Massenhaushaltskennzahlen ausgewählter Gletscher 2010

Gletscher	A _c	B _c	A _a	B _a	A	B	b	Δ b	h	A _c /A
	km ²	10 ⁶ m ³	km ²	10 ⁶ m ³	km ²	10 ⁶ m ³	mm	mm	m ü.A.	-
Hintereisferner										
2009/2010	2,54	1,01	4,43	-6,72	6,96	-5,71	-820	+53	3116	0,36
1970/71-79/80	5,58	3,89	3,44	4,98	9,02	-1,09	-120		2960	0,62
1980/81-89/90	3,83	1,56	5,22	7,49	9,05	-5,93	-656		3075	0,42
1990/91-1999/2000	3,23	1,25	5,37	8,77	8,60	-7,52	-873		3115	0,38
2000/01-2009/10	2,07	0,76	5,36	3,91	7,43	-8,05	-1091		3152	0,27
Kesselwandferner										
2009/2010	2,37	0,79	1,29	1,16	3,66	-0,36	-99	+161	3158	0,65
1970/71-79/80	3,41	2,38	0,84	1,41	4,25	0,97	229		3080	0,80
1980/81-89/90	2,81	1,15	1,64	1,99	4,44	-0,84	-189		3130	0,63
1990/91-1999/2000	2,35	0,92	1,90	2,05	4,26	-1,12	-260		3195	0,56
2000/01-2009/10	1,86	0,72	2,01	2,26	3,87	-1,54	-404		3217	0,48
Vernagtferner										
2009/2010	1,80	0,27	6,10	5,65	7,92	-5,39	-680	-57	3246	0,23
1970/71-79/80	6,77	2,60	2,63	2,07	9,40	0,53	56		3050	0,72
1980/81-89/90	4,16	1,01	5,13	4,72	9,29	-3,71	-400		3210	0,45
1990/91-1999/2000	3,02	1,13	5,98	6,37	9,00	-5,15	-623		3295	0,34
2000/01-2009/10	2,29	0,48	6,05	7,04	8,34	-6,56	-788		3234	0,27
Stubacher Sonnblickkees *										
2009/2010	0,27	0,08	0,92	-1,02	1,19	-0,95	-792	-114	2900	0,23
1970/71-79/80	1,24	0,80	0,50	0,43	1,74	0,37	210		2690	0,71
1980/81-89/90	0,74	0,36	1,00	1,11	1,74	-0,75	-432		2815	0,42
1990/91-1999/2000	0,55	0,24	0,97	1,28	1,52	-1,04	-678		2840	0,37
2000/01-2009/10	0,42	0,15	0,94	-1,33	1,36	-1,18	-869		2259	0,31
Jamtalferner										
2009/2010	0,05	0,01	3,12	-3,22	3,17	-3,22	-1014	-370	>3250	0,02
1990/91-1999/2000	1,32	0,39	2,48	2,85	3,80	-2,46	-644		2835	0,35
2000/01-2009/10	0,63	0,19	2,81	-3,55	3,44	-3,36	-984		2918	0,18
Wurtenkees										
2009/2010	0,13	0,02	0,60	-0,42	0,72	-0,41	-559	+302	3100	0,17
1990/91-1999/2000	0,18	0,06	0,85	1,02	1,03	-0,90	-861		3002	0,18
2000/01-2009/10	0,11	0,03	0,67	-0,76	0,78	-0,74	-945		3007	0,14
Goldbergkees										
2009/2010	0,32	0,05	0,91	-1,00	1,23	-0,96	-778		3000	0,26
2000/01-2009/10	0,26	0,09	1,05	-1,14	1,30	-1,05	-809		2886	0,20
Kleines Fleißkees										
2009/2010	0,39	0,08	0,43	-0,03	0,82	-0,18	-214		3000	0,48
2000/01-2009/10	0,22	0,08	0,62	-0,62	0,84	-0,54	-643		2933	0,27
Pasterzenkees										
2009/2010	0,40	5,73	9,30	-22,80	17,07	-17,07	-964		2925	0,47

Tabelle 2

Fortsetzung - Massenhaushaltskennzahlen ausgewählter Gletscher 2010

Gletscher	A_c	B_c	A_a	B_a	A	B	b	Δb	h	A_0/A
	km ²	10 ⁶ m ³	km ²	10 ⁶ m ³	km ²	10 ⁶ m ³	mm	mm	m ü.A.	-
Mullwitzkees 2009/2010	1,00	0,42	2,02	-1,91	3,03	-1,48	-490		3150	0,33
Hallstätter Gletscher 2009/2010	1,46	0,80	1,56	-2,91	3,02	-2,11	-700		2588	0,48

A_c	Fläche des Akkumulationsgebietes	B_c	Akkumulation in 10 ⁶ m ³ Wasser
A_a	Fläche des Ablationsgebietes	B_a	Ablation in 10 ⁶ m ³ Wasser
A	Fläche ($A_c + A_a$)	B	Massenbilanz ($B_c - B_a$) in 10 ⁶ m ³ Wasser
b	mittlere Massenbilanz (B/A) bezogen auf die Fläche in mm Wassersäulenhöhe	h	mittlere Höhe der Gleichgewichtslinie
Δb			Differenz zur Dekade 1991-2000
*	natürliches Haushaltsjahr 15.09.2008 – 10.10.2009		

Bei der Mittelwertbildung der mittleren Höhe der Gleichgewichtslinie über die Dekaden wurden Werte über dem Gipfelniveau nicht einbezogen.

Quelle: Bericht des Institutes für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck, des Institutes für Geographie der Universität Salzburg, der Kommission für Glaziologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

Das neu hinzugekommene dekadische Mittel der **Periode 2000/01 bis 2009/10** zeigt einen weiteren Trend zu negativeren spezifischen Bilanzen und größerer Höhe der Gleichgewichtslinie für alle Gletscher. Die mittlere Höhe der Gleichgewichtslinie lag bei manchen Gletschern in mehreren Jahren, bei allen Gletschern in mindestens einem Jahr über Gipfelniveau. Deshalb konnten bis zu vier Jahreswerte nicht in die Mittelwertbildung einbezogen werden, der Mittelwert gibt die tatsächlichen Gegebenheiten in dieser Dekade nicht wieder. Die Änderung der spezifischen Massenbilanz pro Dekade war zwischen 1970/71-1979/80 und 1980/81-1989/90 am größten, zwischen der aktuellen und der letzten Dekade betrug die Änderung nur etwa die Hälfte dieses Wertes. An allen Gletschern, außer dem Wurtenkees, war die aktuelle Dekade etwa gleich negativ wie die vorige. Das Wurtenkees zeigte hingegen vergleichbare negative Werte in beiden Dekaden, was auf die Reduktion der Gletscherfläche um etwa 25% zurückzuführen sein dürfte.

Die **Längenmessungen** des österreichischen Alpenvereins erfassten im Berichtsjahr 96 Gletscher in ganz Österreich. Das Mittel der an 85 Gletschern gemessenen Längenänderung betrug -14,1 m. Im Berichtsjahr sind 82 (=92 %) zurückgeschmolzen, 7 (= 8 %) stationär geblieben und kein Gletscher vorgestoßen. In der Dekade 1991-2000 waren 3% der Gletscher vorgestoßen, 6% stationär geblieben und 91% zurückgegangen. In der neu hinzugekommenen Vergleichsdekade 2001-2010 war 1% der Gletscher vorgestoßen, 6% stationär geblieben und 93% zurückgegangen.

3. Abfluss

In Tabelle 3 werden die **mittleren Jahresabflüsse** einiger ausgewählter Fließgewässer Österreichs mit den Mittelwerten der Dekade von 1991-2000 verglichen. Betrachtet man ganz Österreich, war im Jahr 2010 der flächengewichtete mittlere Jahresabfluss um 2% niedriger als der Wert des Vergleichszeitraums. Um den Mittelwert lagen die Werte von Rhein, Bregenzerach, Donau, Raab und Isel (100 bis 105%) genauso wie die Werte des Tiroler Inn, der Salzach, der Ybbs, der Donau, der Drau und der Gurk mit 95 bis 99%. Der oberösterreichische Inn, die Traun und Enns sowie Steyr und Mur lagen 6 bis 12% unter den Vergleichswerten. Besonders stark überdurchschnittliche Abflüsse waren nur im Süden Österreichs an der Gail (+14%) und im Norden Niederösterreichs in Stiefern am Kamp (+65%) zu verzeichnen.

Tabelle 3

Abfluss-Charakteristik 2010

Gewässer	Messstelle	Einzugsgebiet in km ²	Abfluss		
			Mittel 1991-2000 in m ³ /s	2010 in m ³ /s	2010 in % vom Mittel
Rhein	Lustenau	6.110,1	232	231	100
Bregenzerach	Kennelbach	826,3	47,3	49,8	105
Inn	Innsbruck	5.792,0	172	165	96
Salzach	Oberndorf	6.120,0	235	227	97
Inn	Schärding	25.663,8	742	692	93
Donau	Wehrstelle KW Aschach	78.190,0	1.403	1.398	100
Traun	Wels	3.425,5	134	118	88
Enns	Liezen	2.116,2	66,8	60,0	90
Steyr	Pergern	898,1	38,1	33,5	88
Enns	Steyr	5.915,4	211	190	90
Ybbs	Opponitz	506,9	20,0	19,8	99
Kamp	Stiefern	1.493,3	8,04	13,3	165
Donau	Wien	101.731,0	1.916 ¹⁾	1.876	98
Raab	Feldbach	689,4	5,64	5,93	105
Mur	Leoben	4.391,9	80,7	71,6	89
Mur	Spielfeld	9.480,0	154	144	94
Isel	Lienz	1.198,7	39,4	41,0	104
Drau	Amlach	4.789,6	131	125	95
Gail	Nötsch	908,5	29,0	33,2	114
Gurk	Gumisch	2.555,4	29,3	28,0	96

Gewogener Mittelwert der Jahresabflüsse 2010 von Rhein, Bregenzerach, Donau, Raab, Mur, Drau, Gail und Gurk in % vom Mittel 1991-2000 98

¹⁾ ermittelt aus Daten von Wien und Korneuburg 1991-2000

Die **Jahreskleinstabflüsse** traten vor allem in den alpinen Einzugsgebieten gehäuft in den Monaten Jänner, Februar und März aber auch im Oktober und November auf. Vereinzelt wurden unterdurchschnittliche Abflüsse von März bis Mai, und in den Monaten Juli und August gemessen.

Die **Jahresgrößtabflüsse** wurden gehäuft in den Monaten Juni, Juli und August beobachtet. An kleineren Fließgewässern wurden in den Monaten Mai bis September durch zahlreiche Unwetter mit konvektiven Starkniederschlägen Hochwasserereignisse ausgelöst.

Das **Hochwassergeschehen** 2010 wurde durch eine Vielzahl von oft kleinräumigen Starkregenereignissen in den Monaten Mai bis August geprägt, wobei sehr große Niederschlagsmengen innerhalb kürzester Zeit fielen. Lokal kam es zu Überflutungen und Murenabgängen, aber auch zu extremen Hochwasserspitzen der Größenordnung HQ100 und darüber, z. B. an Leiblach und Rotach in Vorarlberg, an Isel und Isnitz in Osttirol, am Weißenbach am Attersee und an der Redl in Oberösterreich, an der Pulkau in Niederösterreich, an der Liesing in Wien oder an der Lafnitz beim Pegel Rohrbach in der Steiermark. Schneeschmelze und länger anhaltende Regenereignisse lösten Hochwasserereignisse an größeren Fließgewässern aus. Diese Hochwasserscheitel wie-

sen meist nur geringere Eintrittswahrscheinlichkeiten auf, vereinzelt wurden aber auch HQ10 bis HQ30 beobachtet.

Die Reihe der Unwetter begann Anfang **Mai** mit Ereignissen im Osten, Norden und Süden Österreichs. Die intensivste Gewitterzelle zog am **13. Mai** direkt über die Bundeshauptstadt Wien. Mitte Mai verursachten Niederschläge, ausgelöst durch eine Vb-Zyklone, an der March einen Hochwasserscheitel der Jährlichkeit 5-10 Jahre.

Vom **1. bis 3. Juni** fielen entlang der Alpennordseite bis in den Osten Österreichs intensive Niederschläge. In Vorarlberg stiegen die Wasserführungen im unteren Rheintal sowie im Bregenzerwald an. In Tirol erreichten die Hochwasserscheitel im Großachengebiet ein HQ30. In Salzburg führten die Gewässer im Flachgau, Tennengau und Pinzgau Hochwasser. An der Lammer und an den Unterläufen von Salzach und Saalach betrug die Größenordnung der Hochwasserspitzen über HQ10, an der Königseeache und am Almbach HQ30. In der Obersteiermark kam es zu Hochwasserscheiteln im Traungebiet (HQ5-30), an der Enns und an der Salza (HQ5-15). Auch in Oberösterreich gab es Überschwemmungen an Enns, Traun, Donau (HQ10) und am Inn. In Niederösterreich waren die Bezirke Melk und Krems (Wachau) sowie der Raum Klosterneuburg von Hochwasser betroffen (HQ1-5), an der Schmida und am Göllersbach lagen die Abflüsse im Bereich von HQ5-30. An der March wurde kurz nach dem Mai-Hochwasser ein weiteres Hochwasser beobachtet, dessen Spitzenabfluss eine Jährlichkeit von ca. 10 Jahren in Hohenau und 10-30 Jahren in Angern aufwies.

Am **14. Juni** kam es im Bereich des Hochwechsels in den Einzugsgebieten des Schäffern- und des Tuchenbaches zu einem verheerenden Starkregenereignis. Für die Pinka unterhalb der Einmündung beider Bäche sowie für den Zöbernbach wird die Jährlichkeit des Hochwasserscheitels zwischen HQ30 und HQ100 angegeben.

Von Mitte Juni bis Mitte Juli verging kaum ein Tag in Österreich ohne ein Starkregenereignis oder Gewitter. Am **18. Juni** kam es in Vorarlberg an der Leiblach zu einem 100-jährlichen Hochwasserereignis. In Oberösterreich entsprach der Scheiteldurchfluss des Äußeren Weißenbachs am **5. Juli** einem HQ150 und am Pegel Redl/Frankenburg Redl wurde ein HQ100 erreicht. Im Traungebiet wiesen die Hochwasserscheitel Jährlichkeiten zwischen 1 bis 10 Jahren auf.

Am **12. Juli** waren Vorarlberg sowie die Tiroler Bezirke Landeck und Imst von heftigen Gewittern mit Murenabgängen und kleinräumigen Überflutungen betroffen. An der Sanna wurden kurzzeitig 1-jährliche Hochwasserspitzen registriert.

Mit Ausnahme von Kärnten, dem Burgenland und der südlichen Steiermark war der Großteil Österreichs von einer gut ausgeprägten Kaltfront am **17./18. Juli** betroffen. Damit verbunden waren auch zahlreiche unwetterartige Gewitter mit Hagel. In Tirol kam es zu Murenabgängen und schweren Schäden im Großraum Innsbruck, im Zillertal und in den Seitentälern im Oberland. In Nordtirol wurde an einzelnen Messstellen des Hydrographischen Dienstes HQ1 überschritten und in Vent/Rofenache sogar ein HQ30 erreicht. In Osttirol lag der Schwerpunkt vor allem im Umbaltal, Dorfertal und Dabertal. Die Niederschläge verursachten über 100-jährliche Abflussscheitel (HQ300) an der Isplitz und an der oberen Isel. In Brühl/Isel betrug die Jährlichkeit der Hochwasserspitze noch 40 Jahre und in Lienz/Isel 5 Jahre. Auch im Salzburger Pinzgau und Pongau führten Gewitter zu Hochwasserabflüssen, z. B. von HQ25-30 in Mittersill/Salzach. In der Steiermark waren das obere Ennsgebiet, vor allem das Kleinsölketal, sowie im Murgebiet der Bezirk Leoben von Murenabgängen und Ausuferungen betroffen. In Niederösterreich wüteten Unwetter in den Bezirken Mistelbach, Tulln, Wien Umgebung, Baden, Bruck und Neunkirchen.

Auch die letzte Julidekade brachte Gewitter und intensive Niederschläge, Murenabgänge und Überflutungen. In Vorarlberg wurde am Pegel Unterhochsteg/Leiblach am **27. Juli** zum zweiten Mal im Sommer 2010 ein Hochwasserscheitel der Jährlichkeit 100 Jahre registriert und an der benachbarten Rotach am Pegel Thal (Martinsbrücke) sogar ein deutlich über dem HQ100 liegender Hochwasserscheitel. In anderen Einzugsgebieten des Bregenzerwaldes lagen die Jährlichkeiten der Hochwasserscheitel zwischen 3 und 10 Jahren.

Intensive Niederschläge eines Italtiefes am **5./6. August** ließen an Dornbirnerach (Pegel Enz) und Schwarzach (Pegel Schwarzach) in Vorarlberg die Wasserführung bis zu einem 10-jährlichen Hochwasser und am Lauterbach (Pegel Hard) bis zu einem 30-jährlichen Hochwasser ansteigen. In weiterer Folge verlagerte sich der Niederschlagsschwerpunkt am **6./7. August** weiter nach Osten. An der niederösterreichischen Krems (HQ5-10), am Kamp (HQ5-10), an Taffa (HQ30), Schmida (HQ10-30) und Pulkau (HQ100) sowie an Göllersbach und Zaya kam es stellenweise zu Ausuferungen.

Am Abend des **13. August** gingen erneut schwere Unwetter im Osten Österreichs nieder, vor allem in Wien, im Burgenland (Wulkatal und Stoobachtal) und in Niederösterreich (südliches Wiener Becken und Marchfeld). An der Liesing in Wien entsprach der Spitzenabfluss einem mehr als 100-jährlichen Ereignis.

In der Nacht vom **14. auf den 15. August** kam es zwischen Osttirol und dem Nordburgenland wiederum zu heftigen Gewittern und ergiebigem Regen. An den Pegeln des Hydrographischen Dienstes wurden 10-jährliche Hochwasserscheitel beobachtet. Neuerlich stark betroffen war das Gebiet um Eisenstadt (Wulka). In der Steiermark reagierten vor allem Gewässer in den Bezirken Hartberg, Weiz und Leibnitz mit Hochwasserscheiteln von verbreitet HQ1-5. Am Pegel Rheinbergwiesen/Voraubach lag der Hochwasserscheitel bei HQ30-40, am Pegel Rohrbach/Lafnitz >HQ100 sowie am Pegel Pöllau/Safen bei HQ30.

Am **24. August** wüteten Unwetter im Tiroler Unterland, eine intensive Gewitterzelle lag über dem Zillertal und dem Brixental.

Am **17./18. September** führte Dauerregen vor allem in Unterkärnten an Glan und Vellach zu Hochwasserscheiteln im Bereich HQ1-5. Ein Genuatief am 25./26. September brachte zwar noch einmal ergiebige Regemengen, jedoch kein Hochwasser.

Die **höchsten Wassertemperaturen** wurden vorwiegend im Monat **Juli** gemessen. Im Jahr 2010 traten die Maxima an den Fließgewässern an den Messstellen Wien (Kagraner Brücke)/Alte Donau am 15. Juli mit

29,8 °C, in Heiligenbrunn/Strem ebenfalls am 15. Juli mit 29,2 °C und in Laimhausmühle/Mattig am 22. Juli mit 28,5 °C auf. Die höchsten Seetemperaturen wurden am Neusiedler See im Bereich der Messstelle Breitenbrunn (Seebad) am 16. Juli mit 31,6 °C, weiters in Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79) am 17. Juli mit 31,2 °C und in Rust (Seebad) ebenso am 17. Juli mit 30,7 °C beobachtet.

Eisbildungen an den Fließgewässern wurden überwiegend in den Monaten Dezember bis Februar beobachtet und traten auch regional vereinzelt im Monat März auf.

Die **höchsten Schwebstoffkonzentrationen** wurden häufig durch Unwetterereignisse und daraus bedingte Murenabgänge ausgelöst und traten vorwiegend im Juli und August, aber auch vereinzelt im Mai, Juni, September und Dezember auf.

Die bisher höchste aufgezeichnete Schwebstoffkonzentration von 116.390 mg/l entstand am 12. Juli an der Messstelle Landeck-Bruggen/Sanna durch Überlagerung der Unwetterereignisse vom 10.-11. Juli am Lattenbach und vom 12. Juli im Einzugsgebiet der Rosanna und Trisanna.

Am 17. Juli verursachten unwetterbedingte Murenabgänge im Kleinsölktal in Trautenfels/Enns eine Schwebstoffkonzentrationsspitze von 68.081 mg/l sowie die über 100-jährlichen Abflussscheitel (HQ300) an der Isnitz und an der oberen Isel in Lienz/Isel eine Schwebstoffkonzentration von 45.542 mg/l. Am 24. August wurde durch Gewitter mit Starkregen im Tiroler Unterland in Kössen-Hütte/Großache eine Schwebstoffkonzentration von 56.583 mg/l erreicht.

Die **höchsten Schwebstofftransportraten und die höchsten Tagesfrachten** wurden vor allem während Hochwasserereignissen und Unwetterereignissen mit größeren Ereignisniederschlägen beobachtet und traten hauptsächlich in den Monaten Juni, Juli und August, vereinzelt im Mai, September und Dezember auf.

Die alpinen Messstellen wiesen die höchsten Transportraten meist in Zusammenhang mit den großen Unwetterereignissen in den Sommermonaten Juli und August auf. Z.B. kam es am 17./18. Juli zu maximalen Transportraten in Trautenfels/Enns mit 16.132 kg/s und in Lienz/Isel mit 13.325 kg/s.

An den Messstellen der Donau und ihrer Zubringer vom Tiroler Unterland, Innviertel und Voralpenbereich war das Hochwasser vom 3.-5. Juni maßgebend und verursachte die höchsten Transportraten in Schärading/Inn mit 12.557 kg/s und in Hainburg/Donau mit 11.502 kg/s sowie auch die höchsten Tagesfrachten in Schärading/Inn 565.183 t und in Hainburg/Donau 889.490 t.

An der oberen Drau in Osttirol und in Lavamünd traten die höchsten Transportraten und Tagesfrachten am 6. Mai auf, an der Isel und mittleren Drau jedoch am 18. Juli.

Die **maximale Jahresfracht** wurde in Hainburg/Donau mit knapp 6 Mio. t beobachtet, während die minimale Jahresfracht in Kapfenberg-Diömlach/Mürz lediglich ca. 21.000 t betrug. Die Jahresfracht in Lavamünd/Drau beträgt nur ca. 12% der Summe der Jahresfrachten von der mittleren Drau (Amlach) und Gail (Föderau). D.h. der Großteil der in den Sommermonaten entstandenen Schwebstofffrachten an der Isel und im Einzugsgebiet der mittleren Drau wurde vermutlich in den Stauräumen abgelagert.

Die **niedrigsten Schwebstoffkonzentrationen und -transportraten** wurden überwiegend von Dezember bis März beobachtet.

4. Unterirdisches Wasser

4.1. Quellen

An 38 der ausgewerteten 82 Quellen waren die Schüttungen 2010 im Jahresmittel unterdurchschnittlich, an 10 Messstellen waren sie durchschnittlich und an 24 überdurchschnittlich. Für 10 Messstellen kann - wegen zu kurzer Beobachtungsdauer oder Datenausfällen in Folge von Naturereignissen und technischen Defekten - keine Aussage getroffen werden. An 18 Messstellen lag die Schüttung über der des Vorjahres, an 41 Messstellen darunter, an 2 Messstellen war sie gleich. Für 21 Messstellen kann keine Aussage getroffen werden.

Die Jahresmaxima traten an 12 Quellen im Mai, an 24 Quellen im Juni, an 11 Quellen im Juli und an 17 Quellen im August auf. Allein von 2. bis 5. Juni trat an 19 Messstellen das Jahresmaximum der Schüttung auf. Die übrigen Maxima wurden im Jänner, März, April, September, November und Dezember registriert.

Im Rheingebiet und im Donaugebiet oberhalb des Inn lagen die Quellschüttungen größten Teils über denen von 2009 und dem langjährigen Mittel. An der Goldbachquelle wurde sowohl ein neuer Maximalwert als auch ein neuer Minimalwert der Schüttung verzeichnet. An sechs der elf Quellen traten die Schüttungsmaxima im August auf, an den beiden Quellen im Montafon im Mai, an zwei Tiroler Messstellen im Juni und an der Aubachquelle im Juli. Das Inngebiet oberhalb der Salzach präsentiert sich 2010 uneinheitlich. Bei den Quellen westlich von Weer lag die Schüttung 2010 mit Ausnahme der Alfutzquelle über der des Vorjahres, bei denen östlich davon mit Ausnahme der Mühlbachlquelle unter der von 2009. Im Vergleich mit dem langjährigen Mittel lag jenes von 2010 an vier Messstellen darüber und an zehn Messstellen darunter, an zwei Messstellen war es gleich dem langjährigen Mittel. An der Lacknerbrunn- und der Alfutzquelle wurde die geringste und an der Mühlbachlquelle die höchste Jahresschüttung bisher registriert. Die Jahresmaxima traten an acht Messstellen im Juni, an sechs im August und an vier Messstellen im September auf. An den Quellen im Salzachgebiet, Inngebiet unterhalb der Salzach, Traungebiet und Ennsgebiet und Leithagebiet lagen 2010 bis auf sehr wenige Ausnahmen die Schüttungen deutlich unter denen von 2009 und dem langjährigen Mittel. Trotzdem wurde an zwei Quellen im Salzachgebiet und an drei Quellen im Traungebiet ein neues Schüttungsmaximum registriert. Im Salzachgebiet traten die Jahresmaxima bei drei Quellen am 3. Juni und bei je einer am 4. Juni und 5. Juli auf. Im Traungebiet trat an fünf von sechs Quellen das Jahresmaximum ebenfalls am 5. Juli auf. Im Ennsgebiet wurde an der Schwabentalquelle ein neues Schüttungsminimum gemessen. An sechs Quellen wurde das Jahresmaximum im Juni und an vier Quellen im Juli registriert. Im Marchgebiet, Rabnitzgebiet und Raabgebiet waren die Schüttungen 2010 im Mittel größer als die des Vorjahres und der langjährige Durchschnittswert. In diesen drei Gebieten wurden die Jahresmaxima überwiegend im Dezember verzeichnet. An der Eselsquelle und beiden burgenländischen Quellen wurden neue Schüttungsmaxima aufgezeichnet. Im Donaugebiet zwischen Enns und March, Murgebiet und Draugebiet waren die Schüttungsmittel 2010 bis auf ganz wenige Ausnahmen kleiner als 2009.

Im Vergleich mit dem langjährigen Mittel ergibt sich aber ein uneinheitliches Bild. Ungefähr zwei Drittel der Quellen wiesen eine Jahresschüttung über dem Durchschnitt auf, an zwei Quellen lagen die Werte im Mittel, an den restlichen Messstellen wurden kleinere Schüttungen registriert. Die meisten Jahresmaxima wurden im Mai und Juni aufgezeichnet, im Draugebiet an drei Messstellen im November.

4.2. Grundwasserstand

Zur generellen Charakterisierung der in den einzelnen Porengrundwassergebieten eingetretenen Veränderungen zum Vorjahr werden die mittleren Differenzen der Jahresmittel der Grundwasserstände und ihre Summenhäufigkeiten herangezogen (Tabelle 4). Die Aussagen dieser Tabelle sind unter Berücksichtigung fallweise zu geringer Messstellenanzahlen, unterschiedliche Messstellendichten auch innerhalb einzelner Gebiete und fehlender Flächengewichtung von Einzelmessstellen zu interpretieren. Im Jahr 2010 wiesen von den in die Auswertung einbezogenen 195 Porengrundwassergebieten 161 negative und 27 positive mittlere Differenzen zum Vorjahr auf und in 6 Gebieten war keine Auswertung möglich. 1 Gebiet wies exakt den gleichen mittleren Grundwasserstand wie im Vorjahr auf.

In Vorarlberg zeigte das Grundwasser in den ersten fünf Monaten wenig Bewegung. Im Juni, August und September kam es dann jedoch zu deutlichen Grundwasseranstiegen. Im Oktober traten wieder ruhigere Verhältnisse ein. Insgesamt waren die Verhältnisse bis Ende Juli meist unterdurchschnittlich und danach überdurchschnittlich. Im Bregenzerwald und Kleinwalsertal wurden ab Oktober mittlere bis unterdurchschnittliche Grundwasserstände beobachtet.

In Tirol begann das Grundwasser nach leicht sinkenden Verhältnissen im März bzw. April anzusteigen bis im Juni ein Hochstand erreicht wurde, der an vielen Messstellen auch das Jahresmaximum darstellt. Die folgende Absinkphase wurde von einer Grundwasserspitze im August und in manchen Gebieten von einer weiteren im September unterbrochen. Insgesamt lagen in Nordtirol bis August – ausgenommen die Grundwasserspitze im Juni – meist mittlere bis unterdurchschnittliche Verhältnisse, danach überdurchschnittliche Verhältnisse vor. In Osttirol lagen die Grundwasserstände das ganze Jahr über deutlich unter dem langjährigen Mittelwert.

Das Grundwassergeschehen in Salzburg war geprägt von einem starken schnellen Grundwasseranstieg in den ersten Junitagen, der im ganzen Bundesland zum Jahreshöchststand führte. Im Norden des unteren Salzachtals folgte bereits im Juli ein weiterer Anstieg, sonst wurde erst Ende August bzw. Anfang September wieder eine Spitze registriert. Im Saalachbecken waren die Verhältnisse fast das ganze Jahr 2010 unterdurchschnittlich. Im Salzachtal wurden von Juni bis September meist überdurchschnittliche Werte beobachtet, das übrige Jahr mittlere oder unterdurchschnittliche.

In Kärnten begann das Jahr im Oberen Drautal, Lurnfeld und Unteren Gailtal mit gleich bleibenden oder leicht sinkenden Grundwasserständen. Ab Ende April begann das Grundwasser zu steigen und im Mai und Juni wurde je eine deutliche Spitze registriert. Nach in der Folge annähernd gleichbleibenden Verhältnissen kam es im November nochmals zu einem Anstieg und bis Ende des Jahres blieben die Werte auf einem hohen Niveau. In den übrigen Kärntner Grundwassergebieten herrschten bis in den September meist sinkende Verhältnisse vor. Dann begann das Grundwasser zu steigen, wobei im September und November die Anstiegsrate in vielen Gebieten am größten war. Mit Ausnahme des Krappfelds lagen die Grundwasserstände insgesamt auf einem mittleren bis überdurchschnittlichen Niveau.

In Oberösterreich konnten im Grundwasser Ende Februar bzw. Anfang März Auswirkungen der Schneeschmelze im Grundwasser beobachtet werden. Weitere Anstiegsphasen folgten im Juni, von Juli bis August sowie in manchen Gebieten auch im Dezember. Insgesamt lagen mittlere bis etwas überdurchschnittliche Verhältnisse vor.

Auch in Niederösterreich und Wien führte die Schneeschmelze in vielen Gebieten Ende Februar bzw. Anfang März zu einem leichten Ansteigen des Grundwassers. Ab Mitte Mai war dann ein deutlicherer Anstieg zu beobachten, der im Juni vielerorts zum Jahreshöchststand führte. In der Folge wurde im August und in manchen Gebieten auch Ende September bzw. Anfang Oktober ein weiterer Anstieg registriert. Im Tullner Feld, Horner Becken, Göllersbachtal, Marchtal und Marchfeld wurden das ganze Jahr 2010 deutlich überdurchschnittliche Grundwasserstände beobachtet, mancherorts auch Monatsmaxima oder sogar Jahresmaxima über den bisher gemessenen Werten. Auch im übrigen Niederösterreich und Wien lagen die Grundwasserstände 2010 im Mittel oder etwas darüber.

In der Weststeiermark und im Mürztal begann das Jahr mit leicht sinkenden Grundwasserständen, denen ein erster geringer Anstieg im März folgte. Von Mitte April bis Mitte Mai stieg das Grundwasser dann deutlich an und von diesem hohen Niveau erfolgte im Juni nochmals ein Anstieg der zum Jahreshöchststand führte. Im September und November folgten weitere, jedoch geringere Anstiegsphasen. Insgesamt lagen hier etwas unterdurchschnittliche Verhältnisse vor. In der übrigen Steiermark wurde Ende Februar bzw. Anfang März ein relativ ausgeprägter Grundwasseranstieg beobachtet, dem eine Absinkphase folgte, die bis August dauerte. Dann stieg das Grundwasser zunächst leicht und im September stärker an. Im November und Dezember wurden dann noch weitere Anstiege registriert. Insgesamt lagen mittlere bis überdurchschnittliche Verhältnisse vor.

Im Nord- und Mittelburgenland war das ganze Jahr über eine steigende Tendenz zu beobachten. Dabei wurden Ende Februar, Mitte April, im Juni, August, September und Dezember stärkere Anstiegsphasen registriert. Ab September lagen die Grundwasserspiegel deutlich über dem langjährigen Mittel. Im Südburgenland wurden im Jänner, Ende Februar bzw. Anfang März, im Juni, September, November und Dezember Grundwasserspitzen gemessen. Insgesamt herrschten bis August eher sinkende und danach steigende Verhältnisse vor. Die Werte lagen dabei aber immer über dem langjährigen Mittel. Ende des Jahres wurden im gesamten Burgenland Grundwasserstände auf sehr hohem Niveau beobachtet.

Tabelle 4

Differenzen der mittleren Grundwasserstände des Berichtsjahres zu jenen des Vorjahres in cm

Häufigkeitsauswertung

Porengrundwassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstellen	Fläche je	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in %											
	gesamt	beobachtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max	
	km²		–	km²	cm	cm											
Montafon	22	12	36	0,3	- 11	- 82	- 42	- 17	- 15	- 13	- 10	- 5	- 3	0	+ 7	+ 34	
Klostertal - Hauptstockw.	15	15	13	1,2	-120	-390	-382	-282	-171	-117	- 91	- 69	- 38	- 12	- 6	- 3	
Klostertal - ob. Nebenstw.	15	15	1	1,3	+148												
Walgau	44	44	70	0,6	- 21	- 47	- 33	- 29	- 28	- 26	- 24	- 20	- 18	- 14	- 8	+ 6	
Großes Walsertal	3	3	3	1,0	- 38	- 56	- 56	- 56	- 56	- 53	- 48	- 43	- 37	- 31	- 25	- 18	
Rheintal	214	214	135	1,6	- 15	- 74	- 32	- 26	- 22	- 20	- 16	- 13	- 10	- 4	+ 3	+ 73	
Bregenzerwald	35	35	40	0,9	- 81	-396	-275	-212	- 93	- 70	- 39	- 28	- 13	- 4	+ 13	+114	
Leiblachtal	9	7	8	0,9	+ 2	- 35	- 35	- 27	- 16	- 8	- 5	+ 7	+ 13	+ 18	+ 25	+ 39	
Kleinwalsertal	2	2	3	0,7	- 31	- 57	- 57	- 57	- 57	- 52	- 43	- 34	- 26	- 20	- 15	- 9	
Lecher Becken	4	4	4	1,0	- 8	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 9	- 8	- 8	- 8	- 8	- 7	
Oberes Lechtal	19	10	4	2,5	- 70	-187	-187	-187	-158	-100	- 42	- 41	- 41	- 35	- 24	- 13	
Unteres Lechtal	47	25	26	1,0	- 18	- 67	- 48	- 28	- 24	- 18	- 13	- 11	- 9	- 7	- 4	+ 5	
Zwischentoren	12	5	2	2,5													
Tannheimertal	16	16	6	2,7	- 55	- 83	- 83	- 82	- 80	- 78	- 77	- 67	- 55	- 36	- 20	- 5	
Unteres Vilstal	8	5	5	1,0	- 7	- 17	- 17	- 17	- 14	- 10	- 9	- 8	- 6	- 3	- 1	+ 1	
Fernpass	10	10	1	10,0	- 42												
Ehrwalder Becken	9	9	2	4,5	- 16												
Seefelder Becken	6	2	3	0,7	- 20	- 23	- 23	- 23	- 23	- 23	- 23	- 23	- 22	- 19	- 16	- 13	
Scharnitzer Becken	3	3	1	3,0	-211												
Leutascher Becken	9	5	2	2,5	- 50	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 54	- 52	- 50	- 48	- 45	
Achental	21	10	1	10,0													
Oberes Gericht	15	13	11	1,2	- 6	- 20	- 20	- 13	- 11	- 8	- 5	- 5	- 4	- 3	- 2	+ 4	
Paznauntal	17	2	1	2,0													
Gurgltal	15	3	3	1,0	- 4	- 17	- 17	- 17	- 17	- 15	- 11	- 7	- 4	0	+ 4	+ 9	
Pitztal	9	2	1	2,0	- 3												
Ötztal	28	10	6	1,7	+ 4	- 95	- 95	- 77	- 21	- 1	+ 1	+ 3	+ 4	+ 5	+ 46	+106	
Oberinntal	72	45	54	0,8	0	- 43	- 14	- 9	- 7	- 5	- 5	- 4	- 3	- 2	+ 9	+220	
Stubaital	12	5	4	1,3	+ 5	- 4	- 4	- 4	- 3	- 2	0	+ 4	+ 7	+ 10	+ 12	+ 14	
Zillertal	42	25	14	1,8	- 14	- 25	- 25	- 23	- 18	- 17	- 16	- 11	- 11	- 10	- 7	- 4	
Brixental	23	3	4	0,8	- 26	- 45	- 45	- 45	- 45	- 42	- 38	- 33	- 27	- 20	- 12	- 4	
Unterinntal	183	140	153	0,9	- 12	- 66	- 23	- 19	- 16	- 14	- 10	- 9	- 7	- 4	- 2	+ 7	
Großachengebiet	94	25	27	0,9	- 29	-167	-148	-113	- 95	- 65	- 57	- 44	- 16	- 11	- 8	+727	
TGW in alp. Tallandsch. ¹⁾			2		- 30												
Oberpinzgau	45	20	11	1,8	- 29	- 68	- 67	- 48	- 35	- 31	- 29	- 24	- 21	- 14	- 12	- 8	
KEG Lammer Ursprung	1	1	2	0,5													
Bluntautal	2	1	2	0,5	+ 13	- 18	- 18	- 18	- 18	- 18	- 18	- 6	+ 6	+ 18	+ 30	+ 43	
Unteres Salzachtal	193	95	97	1,0	- 58	-214	-117	- 87	- 75	- 65	- 49	- 43	- 36	- 23	- 12	+ 72	
Saalachbecken	58	46	9	5,1	- 42	- 85	- 85	- 83	- 57	- 41	- 37	- 36	- 34	- 30	- 20	- 4	
Strubtal	7	3	1	3,0	- 58												
Loferer Becken	31	22	3	7,3	- 98	-156	-156	-156	-156	-140	-116	- 92	- 75	- 70	- 66	- 61	
Weilharterforst	188	20	5	4,0	+ 5	- 76	- 76	- 76	- 65	- 42	- 20	- 16	- 13	+ 16	+ 71	+127	
Zw. Weilharterf. u. Mattigt.	160	4	1	4,0													
Mattigtal	167	165	35	4,7	- 87	-287	-228	-166	- 96	- 82	- 57	- 38	- 35	- 28	- 20	- 6	
Antiesengebiet	34	10	1	10,0	+ 9												
Kobern.W-KEG Teufeltal ²⁾	1	1	1	1,0	+135												
Kobern.W-Waldz. Ache ²⁾	148	5	2	2,5	+ 3	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 3	+ 3	+ 4	
Oberösterr. Inntal	175	25	4	6,3	- 31	- 44	- 44	- 44	- 44	- 43	- 43	- 35	- 28	- 22	- 18	- 14	
W.ÖÖ.Tertiärs.-Mehrn. S ³⁾	2966	30	1	30,0	+ 22												

Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstellen	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in %											
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max	
	km²			-	km²	cm	cm										
Sauwald	317	25	4	6,3	+ 22	- 17	- 17	- 17	- 17	- 14	- 8	- 3	+ 9	+ 32	+ 56	+ 80	
ThGW OÖ.-Bayr. Molasse ^{5*)}	1625	30	3	10,0	- 65	-145	-145	-145	-145	-132	-111	- 90	- 65	- 35	- 5	+ 26	
Ö.OÖ.Tertiärs.- Atz.Linz. S. ^{4*)}	437	30	2	15,0	- 3	- 14	- 14	- 14	- 14	- 14	- 14	- 10	- 6	- 1	+ 3	+ 8	
Mühlgebiet	183	45	6	7,5	- 23	- 47	- 47	- 43	- 31	- 26	- 24	- 22	- 19	- 13	- 10	- 8	
Aschach-Hügelland	44	3	3	1,0	- 36	- 85	- 85	- 85	- 85	- 75	- 58	- 42	- 28	- 16	- 5	+ 7	
Trattnachgebiet	52	3	3	1,0	-102	-115	-115	-115	-115	-115	-114	-113	-109	- 99	- 89	- 78	
Südl. Eferd. Becken	82	80	37	2,2	- 32	- 89	- 62	- 49	- 39	- 34	- 33	- 30	- 22	- 18	- 6	+ 8	
Nördl. Eferd. Becken	41	40	37	1,1	- 42	- 83	- 79	- 64	- 55	- 53	- 43	- 37	- 33	- 24	- 5	+ 12	
Hellmonsödter Hügelland	8	3	2	1,5	- 32	- 38	- 38	- 38	- 38	- 38	- 38	- 36	- 34	- 31	- 29	- 26	
Hausruck-Ott. Hügelland	10	3	2	1,5	- 14												
Vöckla-Agergebiet	176	3	4	0,8	- 33												
Ausseer-Kainischer Becken	47	2	2	1,0	+ 6												
KEG Bad Goisern	2	2	1	2,0	- 45												
Ischltal	58	3	3	1,0	- 14	- 27	- 27	- 27	- 27	- 26	- 24	- 22	- 18	- 10	- 2	+ 7	
Ebensee	9	9	5	1,8	- 2	- 14	- 14	- 14	- 13	- 9	- 6	- 2	+ 3	+ 6	+ 6	+ 7	
Traun-Agergebiet	152	15	6	2,5	- 58	- 92	- 92	- 88	- 73	- 65	- 62	- 58	- 54	- 48	- 38	- 26	
Almtal	96	10	6	1,7	- 57	-171	-171	-146	- 71	- 44	- 42	- 40	- 36	- 31	- 24	- 17	
Katzenbachtal	17	5	2	2,5	- 8												
Aiterbachgebiet	107	5	4	1,3	- 44	- 69	- 69	- 69	- 69	- 65	- 58	- 51	- 44	- 35	- 26	- 16	
Sipbachgebiet	114	5	3	1,7	- 50	- 66	- 66	- 66	- 66	- 65	- 64	- 63	- 58	- 46	- 34	- 21	
Kremstal	157	30	10	3,0	- 80	-330	-330	-150	- 97	- 69	- 66	- 57	- 57	- 2	+ 4	+ 17	
Fernbachgebiet	75	3	2	1,5	- 97												
Welser Heide	198	165	55	3,0	- 49	-140	-106	- 68	- 62	- 52	- 46	- 39	- 36	- 24	- 14	+ 48	
Ö.OÖ.Tertiärs.-Atzb.S. ^{6*)}	1100	30	2	15,0	-178	-178	-178	-178	-178	-178	-178	-138	- 98	- 58	- 18	+ 23	
St.Marienbachgebiet	133	10	2	5,0	- 34	- 79	- 79	- 79	- 79	- 79	- 79	- 61	- 43	- 25	- 7	+ 11	
Feilbachgebiet	108	5	4	1,3	- 57	- 90	- 90	- 90	- 87	- 82	- 77	- 68	- 60	- 46	- 26	- 6	
Nördl. Linzer Feld	31	30	30	1,0	- 36	-133	- 71	- 65	- 55	- 45	- 25	- 23	- 20	- 13	- 4	+ 6	
Südl. Linzer Feld	96	95	50	1,9	- 16	- 76	- 40	- 38	- 32	- 21	- 16	- 11	- 7	- 4	+ 9	+ 38	
Ö.OÖ.Tertiärs.-Hvb. L.S. ^{7*)}	1124	30	2	15,0	+ 18	- 33	- 33	- 33	- 33	- 33	- 33	- 13	+ 7	+ 27	+ 47	+ 68	
Oberes Ennstal	85	66	20	3,3	- 47	-333	- 92	- 48	- 39	- 36	- 30	- 29	- 23	- 22	- 15	- 10	
Mitterndorfer Becken	18	3	2	1,5	+ 8	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	+ 2	+ 6	+ 10	+ 14	+ 18	
Paltental	27	10	6	1,7	- 81	-112	-112	-112	-108	-103	- 88	- 74	- 66	- 59	- 59	- 58	
Mittleres Ennstal	78	25	10	2,5	- 55	-139	-139	- 79	- 64	- 59	- 56	- 48	- 36	- 34	- 32	- 16	
Unteres Ennstal	119	55	15	3,7	- 59	-161	-139	- 88	- 78	- 71	- 53	- 45	- 34	- 24	- 22	- 17	
Südl. Machland	47	45	19	2,4	- 61	-103	- 97	- 92	- 84	- 72	- 70	- 61	- 38	- 31	- 29	- 14	
Freistädter Becken	24	3	3	1,0	- 53	- 86	- 86	- 86	- 86	- 81	- 72	- 63	- 54	- 42	- 30	- 17	
Nördl. Machland	112	115	67	1,7	- 54	-133	- 91	- 73	- 68	- 62	- 52	- 48	- 40	- 30	- 22	- 6	
Urltal	42	8	4	2,0	- 48	-115	-115	-115	-102	- 76	- 49	- 35	- 22	- 14	- 14	- 13	
Ybbstal	98	90	29	3,1	- 72	-254	-175	-105	- 77	- 70	- 54	- 49	- 48	- 30	- 24	- 5	
Ybbser Scheibe	5	5	6	0,8	- 59	- 68	- 68	- 68	- 66	- 64	- 61	- 60	- 59	- 58	- 53	- 47	
KEG Erlauf	1	5	2	2,5	+ 5	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 7	+ 1	+ 9	+ 17	+ 25	
Erlaufthal	39	15	9	1,7	- 88	-195	-195	-142	-109	-100	- 96	- 88	- 67	- 35	- 32	- 31	
Pöggstaller Mulde	18	10	4	2,5	- 35	- 59	- 59	- 59	- 55	- 47	- 39	- 38	- 36	- 30	- 19	- 8	
Pöchlarn Feld	37	30	13	2,3	- 25	-156	-120	- 34	- 26	- 23	- 20	- 17	- 10	- 5	+ 1	+ 12	
Pielachtal	53	20	9	2,2	- 74	+191	+191	+101	+ 78	+ 77	+ 76	+ 72	+ 60	+ 41	+ 32	+ 30	
Traisental	118	60	20	3,0	- 57	-230	-206	- 72	- 63	- 47	- 40	- 34	- 30	- 28	- 24	+ 20	
KEG Schöpfl West	1	5	2	2,5	- 68	- 94	- 94	- 94	- 94	- 94	- 94	- 84	- 74	- 64	- 54	- 43	

Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstellen	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in %											
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max	
	km²		–	km²	cm	cm											
Südl. Tullner Feld	237	200	51	3,9	- 31	-109	- 72	- 58	- 43	- 34	- 28	- 20	- 14	- 9	- 4	+ 14	
Horner Becken	44	30	8	3,8	+ 17	- 73	- 73	- 60	- 47	- 36	- 23	- 10	- 5	+ 56	+155	+186	
Göllersbachtal	56	10	4	2,5	+ 14	+ 11	+ 11	+ 11	+ 11	+ 11	+ 13	+ 14	+ 15	+ 16	+ 16	+ 17	
Nördl. Tullner Feld	395	370	78	4,7	- 16	-116	- 68	- 53	- 39	- 23	- 10	- 3	+ 7	+ 16	+ 29	+ 63	
KEG Schöpl Ost	1	5	1	5,0	- 13												
KEG Nördlicher Kamp	2	2	2	1,0	- 75	- 76	- 76	- 76	- 76	- 76	- 76	- 76	- 76	- 75	- 75	- 74	
Marchfeld	1012	1012	215	4,7	- 9	-240	- 75	- 23	- 12	- 7	- 5	- 1	+ 5	+ 19	+ 30	+ 96	
Wienerwald	90	15	7	2,1	- 20	- 59	- 59	- 57	- 54	- 54	- 38	- 22	- 18	- 7	+ 18	+ 62	
Südl. Wiener Becken	1160	1160	257	4,5	- 48	-481	-119	- 77	- 50	- 41	- 36	- 28	- 22	- 13	- 2	+ 63	
Pittental	13	13	3	4,3	- 75	-108	-108	-108	-108	-105	-101	- 97	- 87	- 66	- 45	- 23	
Fischamend bis H. Pforte	50	40	26	1,5	- 80	-310	-157	-141	- 99	- 95	- 88	- 85	- 69	- 30	+ 16	+ 55	
Lainsitzgebiet	9	6	6	1,0	- 3	- 37	- 37	- 33	- 18	- 12	- 11	- 2	+ 7	+ 13	+ 17	+ 21	
Pulkaugebiet	42	6	2	3,0	+ 28	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 18	+ 25	+ 31	+ 38	+ 45	
Zayatal	45	15	8	1,9	+ 16	- 25	- 25	- 10	+ 2	+ 6	+ 9	+ 15	+ 17	+ 29	+ 47	+ 55	
Marchtal	85	50	13	3,8	+ 41	+ 14	+ 14	+ 17	+ 19	+ 30	+ 36	+ 39	+ 43	+ 58	+ 75	+ 84	
Brucker Pforte	82	10	6	1,7	- 10	- 15	- 15	- 15	- 14	- 14	- 13	- 13	- 11	- 8	- 5	- 1	
Heideboden	181	80	34	2,4	- 19	-151	- 97	- 48	- 22	- 15	- 9	- 5	+ 6	+ 15	+ 23	+ 39	
Parndorfer Platte	224	200	22	9,1	- 8	- 76	- 67	- 25	- 15	- 5	- 3	- 2	+ 2	+ 14	+ 21	+ 28	
Parndorfer Platte rezent	6	6	4	1,5	- 24	- 95	- 95	- 95	- 78	- 43	- 8	- 5	- 1	+ 1	+ 3	+ 6	
Stoobbachtal	13	9	3	3,0	- 25	- 33	- 33	- 33	- 33	- 33	- 33	- 33	- 30	- 24	- 18	- 11	
Rabnitztal	43	20	14	1,4	+ 3	- 32	- 30	- 21	- 16	- 8	- 3	+ 2	+ 12	+ 17	+ 26	+ 62	
Nikitschbachtal	8	5	3	1,7	- 50	- 62	- 62	- 62	- 62	- 60	- 56	- 52	- 48	- 46	- 43	- 40	
Wulkatal	184	60	33	1,8	- 19	- 85	- 65	- 39	- 25	- 22	- 15	- 13	- 9	- 1	+ 6	+ 28	
Ikvatal	27	10	7	1,4	- 24	- 64	- 64	- 64	- 61	- 42	- 28	- 18	- 13	+ 3	+ 14	+ 16	
Seewinkel	418	420	86	4,9	- 13	- 40	- 29	- 24	- 20	- 18	- 14	- 11	- 7	- 2	+ 2	+ 11	
TGW Rabnitzeinzugsgebiet	1939	40	1	40,0	+ 6												
Stögersbachtal	5	2	1	2,0	- 26												
Safental	55	15	19	0,8	- 50	-289	-104	- 67	- 56	- 52	- 38	- 26	- 19	- 14	- 13	- 10	
Ilztal	23	10	4	2,5	- 63	-135	-135	-135	-123	- 97	- 71	- 54	- 37	- 27	- 24	- 20	
Feistritztal	56	30	25	1,2	- 32	- 76	- 64	- 50	-389	- 36	- 28	- 24	- 20	- 19	- 12	- 3	
Rittscheintal	17	8	4	2,0	- 47	- 71	- 71	- 71	- 69	- 64	- 59	- 51	- 42	- 34	- 28	- 22	
Lafnitztal	100	60	22	2,7	- 56	-169	-114	-104	- 78	- 64	- 60	- 42	- 29	- 14	- 11	+ 1	
Zickenbachtal-Pinka	18	18	4	4,5	- 57	- 96	- 96	- 96	- 86	- 67	- 47	- 46	- 45	- 44	- 43	- 42	
Tauchenbachtal	25	10	3	3,3	- 36	- 44	- 44	- 44	- 44	- 44	- 44	- 44	- 42	- 34	- 26	- 18	
Oberes Pinkatal	48	12	11	1,1	- 61	-128	-128	-123	-110	- 76	- 62	- 52	- 35	- 26	- 18	- 8	
Unteres Pinkatal	49	49	12	4,1	- 37	- 59	- 59	- 58	- 55	- 51	- 45	- 44	- 39	- 34	- 3	+ 27	
Stremtal	54	30	13	2,3	- 48	-137	-127	- 96	- 87	- 42	- 32	- 26	- 21	- 19	- 15	- 8	
Zöbernachtal	5	3	2	1,5	- 6	- 17	- 17	- 17	- 17	- 17	- 17	- 13	- 8	- 4	+ 1	+ 6	
Günstal	9	10	4	2,5	+ 6	- 15	- 15	- 15	- 11	- 2	+ 7	+ 9	+ 12	+ 14	+ 16	+ 19	
Raabtal	116	50	38	1,3	- 59	-148	-121	-103	- 75	- 60	- 53	- 44	- 31	- 23	- 18	- 3	
Steirisch Pann. Becken	1286	500	24	20,8	- 8	-492	-232	- 69	- 30	- 22	- 17	- 11	- 7	+ 1	+ 11	+834	
Lungau	91	40	10	4,0	- 35	- 76	- 76	- 43	- 38	- 35	- 33	- 30	- 30	- 25	- 22	- 21	
Wölzerbachtal	7	3	1	3,0													
Oberes Murtal	59	20	14	1,4	- 31	- 47	- 44	- 38	- 36	- 34	- 34	- 30	- 27	- 24	- 21	- 18	
Pölstal	22	8	2	4,0	- 31	- 43	- 43	- 43	- 43	- 43	- 43	- 39	- 34	- 29	- 24	- 19	
Aichfeld-Murboden	94	90	72	1,3	- 31	- 98	- 76	- 48	- 41	- 37	- 33	- 27	- 15	- 9	0	+ 31	
Feistritz Schwenmfächer	9	5	2	2,5	- 66	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-104	- 79	- 53	- 27	- 1	
Liesingtal	22	10	10	1,0	- 47	- 94	- 94	- 84	- 61	- 58	- 57	- 34	- 30	- 23	- 21	- 12	
Vordernbergerbachtal	14	6	3	2,0	- 41	- 60	- 60	- 60	- 60	- 56	- 51	- 45	- 39	- 34	- 29	- 23	

Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstellen	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in %												
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max		
	km²		–	km²	cm	cm												
Mittleres Murtal	56	70	35	2,0	- 47	- 90	- 78	- 56	- 52	- 50	- 48	- 43	- 41	- 38	- 32	- 3		
Dobrein	1	1	4	0,3	- 24	- 38	- 38	- 38	- 38	- 36	- 33	- 30	- 26	- 19	- 12	- 5		
Mürztal	54	30	21	1,4	- 47	- 76	- 73	- 66	- 60	- 53	- 48	- 44	- 40	- 34	- 27	- 13		
Murdurchbruchstal	44	35	43	0,8	- 83	-218	-128	-103	- 96	- 89	- 87	- 81	- 71	- 55	- 32	- 13		
Kainachtal	58	30	13	2,3	- 56	-125	-125	- 80	- 75	- 69	- 59	- 52	- 49	- 42	- 14	0		
Grazer Feld	166	165	148	1,1	- 54	-199	-105	- 81	- 70	- 58	- 53	- 45	- 35	- 25	- 16	+ 55		
Stainzbachtal	23	12	7	1,7	- 76	-185	-185	-163	-127	-103	- 76	- 51	- 36	- 29	- 20	- 8		
Lassnitztal	41	20	7	2,9	-103	-269	-269	-218	-136	- 97	- 76	- 66	- 63	- 61	- 53	- 37		
Saggautal	23	20	13	1,5	- 55	-100	- 98	- 89	- 81	- 69	- 63	- 50	- 39	- 28	- 16	- 7		
Sulmtal	50	45	21	2,1	- 66	-134	-120	- 92	- 89	- 76	- 61	- 53	- 43	- 41	- 38	- 25		
Leibnitzer Feld	103	105	89	1,2	- 93	-312	-133	-112	-102	- 95	- 86	- 74	- 71	- 62	- 49	- 18		
Stiefingbachtal	14	4	2	2,0	- 82	- 92	- 92	- 92	- 92	- 92	- 92	- 88	- 84	- 80	- 76	- 71		
Schwarzautal	29	6	4	1,5	- 86	-148	-148	-148	-135	-109	- 82	- 74	- 66	- 60	- 56	- 51		
Saßtal	20	6	4	1,5	- 91	-176	-176	-176	-156	-115	- 74	- 70	- 67	- 62	- 56	- 49		
Ottersbach-Auersbachtal	14	2	3	0,7	- 92	-140	-140	-140	-140	-130	-114	- 99	- 84	- 72	- 60	- 48		
Gnastal	19	2	2	1,0	- 99	-103	-103	-103	-103	-103	-103	-102	-100	- 99	- 97	- 95		
Poppendorfertal	9	5	4	1,3	- 50	- 70	- 70	- 70	- 69	- 67	- 64	- 53	- 42	- 36	- 34	- 31		
Sulzbachtal	16	2	3	0,7	- 67	- 77	- 77	- 77	- 77	- 77	- 75	- 74	- 71	- 65	- 59	- 52		
Drauchenbachtal	5	3	1	3,0	- 74													
Kutschenitzatal	2	2	2	1,0	- 52	- 62	- 62	- 62	- 62	- 62	- 62	- 58	- 54	- 50	- 46	- 41		
Lendvatal	3	4	3	1,3	- 27	- 60	- 60	- 60	- 60	- 53	- 41	- 30	- 20	- 13	- 6	+ 1		
Unteres Murtal	192	185	110	1,7	-105	-289	-177	-147	-123	-110	- 92	- 86	- 77	- 69	- 54	- 16		
Matreier Becken	7	4	4	1,0	- 1	- 11	- 11	- 11	- 11	- 10	- 9	- 3	+ 3	+ 7	+ 8	+ 10		
Iseltal	15	7	4	1,8	- 16	- 21	- 21	- 21	- 21	- 20	- 19	- 17	- 16	- 15	- 14	- 12		
Pustertal	17	11	30	0,4	- 14	- 88	- 63	- 19	- 17	- 11	- 7	- 7	- 6	- 5	- 2	+ 6		
Lienzer Becken	18	15	13	1,2	-170	-197	-196	-186	-181	-178	-176	-173	-166	-155	-150	-139		
Oberes Drautal	76	50	36	1,4	- 33	-136	- 99	- 45	- 40	- 27	- 25	- 22	- 19	- 16	- 10	+ 48		
Mölltal	20	10	3	3,3	- 21	- 31	- 31	- 31	- 31	- 29	- 26	- 23	- 20	- 18	- 15	- 12		
Liesertal	7	2	1	2,0	- 94													
Lurnfeld	34	17	7	2,4	- 42	- 71	- 71	- 62	- 47	- 46	- 44	- 41	- 41	- 33	- 26	- 20		
Radenthein	6	5	2	2,5	- 27	- 38	- 38	- 38	- 38	- 38	- 38	- 34	- 29	- 25	- 20	- 15		
Landskroner Feld	10	8	3	2,7	- 45	- 63	- 63	- 63	- 63	- 59	- 53	- 46	- 41	- 38	- 35	- 31		
Oberes Gailtal	85	5	7	0,7	- 57	-444	-444	-444	-248	- 51	- 44	- 36	- 24	- 12	+121	+255		
Unteres Gailtal	90	20	22	0,9	- 27	-112	- 36	- 32	- 28	- 25	- 23	- 22	- 21	- 21	- 19	- 6		
Oberes Gurktal	12	3	2	1,5	- 36	- 39	- 39	- 39	- 39	- 39	- 39	- 38	- 37	- 36	- 35	- 33		
Tiebeltal	22	2	3	0,7	- 28	- 45	- 45	- 45	- 45	- 41	- 36	- 31	- 26	- 22	- 18	- 14		
Unteres Drautal	81	40	32	1,3	- 18	- 49	- 33	- 26	- 23	- 23	- 19	- 16	- 13	- 10	- 5	+ 10		
Rosental	72	40	13	3,1	+ 1	- 29	- 28	- 20	- 17	- 13	- 11	+ 2	+ 7	+ 20	+ 30	+ 39		
Glantal	29	10	5	2,0	- 40	- 57	- 57	- 57	- 53	- 45	- 36	- 35	- 34	- 34	- 34	- 33		
Zollfeld	26	25	7	3,6	- 43	- 53	- 53	- 51	- 48	- 46	- 45	- 45	- 45	- 44	- 38	- 25		
Metnitztal	16	3	6	0,5	- 23	- 35	- 35	- 35	- 34	- 33	- 31	- 25	- 18	- 15	- 14	- 13		
Mittleres Gurktal	21	3	6	0,5	- 32	- 38	- 38	- 38	- 38	- 38	- 38	- 36	- 34	- 32	- 30	- 27		
Krappfeld - Hauptstockw.	37	25	5	5,0	+ 13	- 31	- 31	- 31	- 22	- 12	- 12	- 11	- 1	+ 9	+ 59	+110		
Krappfeld - ob. Nebenstw.	37	25	4	6,3	+ 17	- 51	- 51	- 51	- 45	- 31	- 18	- 8	+ 2	+ 32	+ 81	+131		
Hörfeld	3	3	1	3,0	- 11													
Unteres Gurktal	33	8	4	2,0	- 32	- 51	- 51	- 51	- 48	- 40	- 32	- 30	- 27	- 25	- 22	- 18		
Klagenfurter Becken	104	60	20	3,0	- 30	- 65	- 65	- 60	- 54	- 44	- 25	- 22	- 20	- 18	- 4	+ 34		
Altes Gurktal	44	6	4	1,5	+ 22	+ 4	+ 4	+ 4	+ 4	+ 9	+ 16	+ 24	+ 29	+ 30	+ 31	+ 32		
Jauntal	163	50	17	2,9	- 71	-561	-365	-147	- 72	- 62	- 51	- 47	- 43	- 22	+ 72	+170		
Lavanttal	84	16	14	1,1	- 42	-164	-149	- 90	- 69	- 57	- 41	- 34	- 23	+ 5	+ 18	+ 38		
Langeegg	1,7	1,7	1	1,7	- 66													

1*) Tiefengrundwasser in alpinen Tallandschaften: keine Gebietsabgrenzung

2*) Kobernaußer Wald: KEG Teufeltal, Waldzeller Ache

3*) Westliche OÖ Tertiärsande: Mehrnbacher Sande

4*) Östliche OÖ Tertiärsande: westlichste Linzer Sande

5*) Thermalgrundwasser Oberösterreichisch-Bayrische Molasse

6*) Östliche Oberösterreichische Tertiärsande: Atzbacher Sande


7*) Östliche Oberösterreichische Tertiärsande: Hauptverbreitung Linzer Sand

Graphische Darstellungen von Daten ausgewählter Messstellen


Diese Graphiken umfassen die Ganglinien der „Täglichen Niederschläge, der Lufttemperaturen und Schneehöhen“ sowie „Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge“ von ausgewählten Niederschlagsmessstellen, die mindestens seit 30 Jahren beobachtet werden und repräsentativ für die einzelnen Regionen sind.

Weiters werden Ganglinien der „Tagesmittelwerte der Wasserstände“, der „Tageswerte der Wassertemperaturen“, Diagramme mit den „Mittleren und extremen Monatsmittel der Abflüsse bzw. Abflussspenden“ sowie mit „Jährlicher und mittlerer jährlicher Überschreitungsdauer der Abflüsse mit Hüllkurven“ von Pegelstellen mit im jeweiligen Jahrbuchgebiet charakteristischen Verlauf dargestellt.


Tägliche Niederschläge, Schneehöhen und Lufttemperaturen




Tägliche Niederschläge, Schneehöhen und Lufttemperaturen




Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge




Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge



Tagesmittelwerte der Wasserstände




Tagesmittelwerte der Wasserstände











Tagesmittelwerte der Wasserstände

W	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
---	--------	---------	------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------


cm



Donauebiet zwischen Enns und March




Marchgebiet




cm	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
----	--------	---------	------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------


Tagesmittelwerte der Wasserstände



Tagesmittelwerte der Wasserstände



Tageswerte der Wassertemperaturen





Tageswerte der Wassertemperaturen


WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
----	--------	---------	------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------

°C


Donaugebiet zwischen Enns und March





Leithagebiet





Rabnitzgebiet



Murgebiet












Draugebiet



WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
----	--------	---------	------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------


Mittlere und extreme Monatsmittel der Abflüsse bzw. Abflussspenden

m³/s Lustenau / Rhein E = 6110,1 km² l/s.km²m³/s Hopfreen / Bregenzzerach E = 41,7 km² l/s.km²m³/s Vent / Rofenache E = 98,1 km² l/s.km²m³/s Innsbruck / Inn E = 5792 km² l/s.km²m³/s Sulzau / Obersulzbach E = 80,7 km² l/s.km²m³/s Salzburg / Salzach E = 4425,7 km² l/s.km²m³/s Haging / Antiesen E = 164,9 km² l/s.km²m³/s Wels / Traun E = 3387,1 km² l/s.km²m³/s Liezen / Enns E = 2116,2 km² l/s.km²


Reihe 2005-2009 MQ 2010

Mittlere und extreme Monatsmittel der Abflüsse bzw. Abflussspenden


m³/s Opponitz / Ybbs E = 506,9 km² l/s.km²




m³/s Kienstock / Donau E = 95970 km² l/s.km²




m³/s Stiefern / Kamp E = 1493,3 km² l/s.km²




m³/s Wöllersdorf / Piesting E = 284,1 km² l/s.km²




m³/s Mannersdorf / Rabnitz E = 224,3 km² l/s.km²




m³/s Feldbach / Raab E = 689,4 km² l/s.km²




m³/s Friesach / Mur E = 6791,5 km² l/s.km²



m³/s Nötsch / Gail E = 908,5 km² l/s.km²




m³/s Gumisch / Gurk E = 2555,4 km² l/s.km²












HMQ
 MQ
 Reihe 2005-2009
 NMQ
 MQ 2010

Jährliche und mittlere jährliche Überschreitungsdauer der Abflüsse mit Hüllkurven



Jährliche und mittlere jährliche Überschreitungsdauer der Abflüsse mit Hüllkurven

m³/s **Opponitz / Ybbs** **E = 506,9 km²**m³/s **Kienstock / Donau** **E = 95970 km²**m³/s **Stiefern / Kamp** **E = 1493,3 km²**m³/s **Wöllersdorf / Piesting** **E = 284,1 km²**m³/s **Mannersdorf / Rabnitz** **E = 224,3 km²**m³/s **Feldbach / Raab** **E = 689,4 km²**m³/s **Friesach / Mur** **E = 6791,5 km²**m³/s **Nötsch / Gail** **E = 908,5 km²**m³/s **Gumisch / Gurk** **E = 2555,4 km²**

Hüllkurven und Mittelwert der Reihe 2005 - 2009

Berichtsjahr

— Mittelwert Berichtsjahr
- - - Mittelwert der Reihe 2005 - 2009

Anzahl der gewässerkundlichen Einrichtungen mit veröffentlichten Daten

Gewässerkundliche Einrichtungen	Beobachtungsart	Flussgebiete																		Summe
		Rhein	Donau oberhalb des Inn	Inn oberhalb der Salzach	Salzach	Inn unterhalb der Salzach	Donau zwischen Inn und Traun	Traun	Donau zwischen Traun und Enns	Enns	Donau zwischen Enns und March	Moldau	March	Donau zwischen March und Leitha	Leitha	Rabnitz	Raab	Mur	Drau	
Niederschlag	B	29	10	54	39	10	30	23	4	31	117	5	31	3	23	24	37	68	21	559
	S	33	17	53	10	11	15	20	3	27	94	6	13	1	17	17	23	46	92	498
	BT	22	17	84	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	23	159
Summen		84	44	191	61	21	45	43	7	58	211	11	44	4	40	42	60	114	136	1216
Schnee	B	60	27	97	45	21	41	38	7	50	101	6	16	3	28	40	56	93	97	826
Lufttemperatur	B	5	-	-	5	2	5	6	-	4	3	-	-	-	1	2	7	6	2	48
	S	36	21	82	27	16	37	32	7	42	117	7	21	2	21	24	34	70	103	699
Summen		41	21	82	32	18	42	38	7	46	120	7	21	2	22	26	41	76	105	747
Verdunstung	B	5	2	6	1	-	-	1	2	-	12	1	1	-	1	3	1	-	3	39
Wasserstand (Pegel)	B	-	-	1	1	1	-	2	-	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	11
	S	41	18	78	55	37	29	65	4	45	108	4	17	3	26	19	37	56	86	728
Summen		41	18	79	56	38	29	67	4	48	109	4	17	3	27	19	37	57	86	739
Abfluss	B	1	-	1	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	13
	S	26	11	65	40	27	19	41	4	38	84	4	13	2	23	8	36	53	67	561
Summen		27	11	66	44	28	20	42	4	38	84	4	13	2	24	8	36	55	68	574
Wassertemperatur	B	2	1	-	3	3	1	7	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	2	26
	S	8	8	27	15	11	16	27	3	14	38	2	11	1	3	9	6	14	35	248
Summen		10	9	27	18	14	17	34	3	16	43	2	11	1	3	9	6	14	37	274
Grundwasserstand (inklusive Lattenpegel)	B	221	23	143	44	41	106	63	46	17	590	5	47	17	81	143	72	291	97	2047
	S	85	36	137	83	13	25	42	9	25	154	1	9	5	13	27	110	362	179	1315
Summen		306	59	280	127	54	131	105	55	42	744	6	56	22	94	170	182	653	276	3362
Grundwassertemperatur	B	22	1	10	1	32	7	4	4	-	54	-	7	6	10	16	2	41	71	288
	S	70	9	11	79	5	7	14	3	22	10	-	1	-	-	3	41	200	64	539
Summen		92	10	21	80	37	14	18	7	22	64	-	8	6	10	19	43	241	135	827
Qellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit, Trübung	S	16	18	57	16	3	-	20	-	43	15	4	3	-	7	6	3	17	37	265
Summen der gewässer- kundlichen Einrichtungen	B	367	81	396	155	111	191	145	63	107	883	17	102	29	146	229	175	502	317	4016
	S	315	138	510	325	123	148	261	33	256	620	28	88	14	110	113	290	818	663	4853
Gesamtsummen der gewässer- kundlichen Einrichtungen		682	219	906	480	234	339	406	96	363	1503	45	190	43	256	342	465	1320	980	8869

B Einzelermittlung durch Beobachter
BT Beobachtung mittels Totalisator

S Kontinuierliche Beobachtung mittels
Schreibgeräten und/oder Datensammlern

Anzahl der veröffentlichten Auswertungen

Auswertungen	Veröffentlichte Daten	Flussgebiete																		Summe
		Rhein	Donau oberhalb des Inn	Inn oberhalb der Salzach	Salzach	Inn unterhalb der Salzach	Donau zwischen Inn und Traun	Traun	Donau zwischen Traun und Enns	Enns	Donau zwischen Enns und March	Moldau	March	Donau zwischen March und Leitha	Leitha	Rabnitz	Raab	Mur	Drau	
Niederschlag	M	62	27	107	49	21	45	43	7	58	211	11	44	4	40	41	60	114	113	1057
Niederschlag (BT)	M	22	17	84	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	23	159
Niederschlagshäufigkeit	J	62	27	107	49	21	45	43	7	58	211	11	44	4	40	41	60	114	112	1056
Häufigkeit der Niederschlags- und Trockenperioden	V J	62	27	107	49	21	45	43	7	58	211	11	44	4	40	41	60	114	112	1056
Schnee	W	60	27	97	45	21	41	38	7	50	101	6	16	3	28	40	56	93	97	826
Schneehäufigkeit	W	60	27	97	45	21	41	38	7	50	101	6	16	3	28	40	56	93	97	826
Schneewasserwert	E	-	5	11	1	-	-	1	-	6	3	-	4	-	3	-	-	5	5	44
Starkniederschlag	E	39	9	23	6	8	11	20	3	21	77	4	13	1	12	13	18	31	68	377
Lufttemperatur	M	41	21	82	32	18	42	38	7	46	120	7	21	2	22	26	41	76	105	747
Lufttemperaturhäufigkeit	J	41	21	82	32	18	42	38	7	46	120	7	21	2	22	26	41	76	104	746
Verdunstung	M	5	2	6	1	-	-	1	2	-	12	1	1	-	1	3	1	-	3	39
Summen der Niederschlags- u. Lufttemperaturauswertungen		454	210	803	321	149	312	303	54	393	1167	64	224	23	236	272	393	716	839	6933
Wasserstand	M	41	18	79	56	38	29	67	4	48	109	4	17	3	27	19	37	57	86	739
	T	6	5	8	7	3	2	11	-	2	13	1	2	-	-	6	4	8	14	92
Abfluss	T	27	11	66	44	28	20	42	4	38	84	4	13	2	24	8	36	55	68	574
Abflussspende, -höhe	M	27	11	66	44	28	20	42	4	38	83	4	13	1	20	8	36	55	68	568
Abflussreihe 1999-2003 Abflussspende, -höhe	M	27	11	66	44	28	20	42	4	38	81	4	13	2	24	8	36	55	66	569
Abflussreihe <5 Jahre	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	5
Abflussreihe 5-9 Jahre	M	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	9
Abflussreihe 10-14 Jahre	M	3	1	4	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	1	2	-	2	18
Abflussreihe 15-19 Jahre	M	1	-	6	3	2	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	6	12	6	42
Abflussreihe 20-29 Jahre	M	7	4	14	6	9	6	8	2	12	32	2	6	-	14	2	9	11	9	153
Abflussreihe ≥30 Jahre	M	15	6	40	35	17	14	33	1	25	42	2	5	-	8	5	19	29	49	345
Abflussdauer	J	27	11	66	44	28	20	42	4	38	84	4	13	2	24	8	36	55	68	574
Abflussdauer 1999-2003	J	27	11	66	44	28	20	42	4	38	81	4	13	2	24	8	36	55	67	570
Wassertemperatur	M	10	9	27	18	14	17	34	3	16	43	2	11	1	3	9	6	14	37	274
Summen der Oberflächen- gewässerauswertungen		219	98	510	345	223	168	364	31	294	661	31	108	15	170	82	263	409	541	4532
Grundwasserstand	M	306	59	280	127	54	131	105	55	42	744	6	56	22	94	170	182	653	276	3362
Grundwasserstandsreihe	M	24	6	16	9	5	6	10	6	1	78	1	7	1	6	8	13	42	13	252
Grundwassertemperatur	M	92	10	21	80	37	14	18	7	22	64	-	8	6	10	19	43	241	135	827
Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit, Trübung	T	15	18	55	16	3	-	20	-	42	14	4	3	-	7	6	3	17	27	250
Quellschüttungsreihe	T	4	5	18	5	1	-	6	-	13	5	1	1	-	1	2	1	5	7	75
Summen der Auswertungen des Unterirdischen Wassers		441	98	390	237	100	151	159	68	120	905	12	75	29	118	205	242	958	458	4766
Gesamtsummen der Auswertungen		1114	406	1703	903	472	631	826	153	807	2733	107	407	67	524	559	898	2083	1838	16231

BT Beobachtung mittels Totalisator
E Einzelwerte

V Vegetationsperioden
W Winterübersichten

T Tages-, Monats- und Jahreswerte
M Monats- und Jahreswerte

J Jahreswerte

Erläuterungen zu den Tabellen in den Abschnitten A, B und C

In der nachfolgenden Übersicht sind die in den jeweiligen Tabellen zu beachtenden Punkte der Erläuterungen angeführt.

A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

1, 3, 4, 5, 6, 13, 18, 21, 22

Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima

1, 3, 6, 18, 29, 45

Häufigkeiten der Niederschläge

1, 3, 6, 18, 45

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

1, 6, 18, 31, 32

Schneeverhältnisse im Winter ...

1, 18, 24, 25

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter ...

1, 3, 18, 24

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter ...

1, 18, 24

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren

1, 6, 18

Starkniederschläge

1, 18, 30

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten

1, 9, 18, 29, 34, 46

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

1, 9, 18

Monatssummen der potentiellen Verdunstung

1, 18, 59

B. Oberflächenwasser

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

1, 3, 4, 7, 14, 15, 19, 21, 22

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

1, 3, 7, 17, 19, 28, 35, 47, 49, 51, 56, 58

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

1, 3, 17, 19, 28, 35, 47, 49, 51, 56

Abflüsse

1, 3, 15, 16, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 55

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

1, 3, 7, 36, 48, 49, 58

Hydrographisches Verzeichnis der Schwebstoffmessstellen mit Evidenzdaten

1, 3, 4, 14, 15, 19

Schwebstoffkonzentration und Schwebstofftransport

1, 3, 71, 72, 73, 74, 75, 76

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

1, 15, 16, 57

C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten

1, 3, 4, 21, 22, 62

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

1, 2, 18, 41, 44, 63, 64, 65, 66, 67, 68,

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte) - Grundwasserstände in m ü.A. -

2, 3, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 37, 38, 47, 50, 52, 53, 54, 61

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für Jahresreihen charakteristischer

Messstellen - Grundwasserstände in m ü.A.

2, 3, 10, 11, 12, 20, 27, 43, 44, 47, 50, 52, 54

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

2, 3, 8, 10, 11, 12, 21, 22, 26, 27, 37, 38, 50, 60

1. Die Messstellen sind in den einzelnen Jahrbuchgebieten (Flussgebiete und zum Teil zusammengefasste Flussgebiete) hydrographisch und in weiterer Folge innerhalb der Teilflächen des Flächenverzeichnisses der österreichischen Flussgebiete alphabetisch geordnet. Unter Nummer (Nr.) ist die laufende Nummer der Messstelle im Berichtsjahr angegeben.
2. Die Messstellen sind in den einzelnen Jahrbuchgebieten (Flussgebiete und zum Teil zusammengefasste Flussgebiete) nach Porengrundwassergebieten und innerhalb dieser alphabetisch geordnet. Unter Nummer (Nr.) ist die laufende Nummer der Messstelle im Berichtsjahr angegeben.
3. Für die EDV ist jeder Messstelle eine bestimmte sechsstellige Messstellennummer zugeordnet. Die Hunderttausenderstelle gibt das Arbeitsgebiet (1 = Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung, 2 = Oberflächengewässer, 3 = Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen) an, und die Einerstelle ist die Prüfziffer.

4. Abkürzungen für die Bundesländer:

B	Burgenland	N	Niederösterreich	S	Salzburg	T	Tirol	W	Wien
K	Kärnten	O	Oberösterreich	St	Steiermark	V	Vorarlberg		

5. Abkürzungen für Eigentümer von Messstellen und andere Abkürzungen:

AC	Austro-Control	MA 49	Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
AFO	Alpine Forschungsstelle Obergurgl	OEBB	Österreichische Bundesbahnen
BIG	Bundesimmobilien-Ges.m.b.H.	OEBK	Österreichisch-Bayerische Kraftwerke AG
DK	Draukraft	EAG	Energie AG Oberösterreich
DOK	Donaukraft	SV	Sonnblick-Verein
EVN	Energie-Versorgung-Niederösterreich-AG	TIWAG	Tiroler Wasserkraftwerke-AG
EW.SCH	Elektrizitätswerke Schattwald	AHP	Austrian Hydro Power AG
EW.STA	Elektrizitätswerke St. Anton/Arldberg	VIW	Vorarlberger Illwerke-AG
IFG	Institut für Geographie der Universität Salzburg	VKW	Vorarlberger Kraftwerke-AG
IFM	Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck	WF	Wasserfassung
KELAG	Kärntner Elektrizitäts-AG	ZAMG	Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
MA 31	Wiener Stadtwerke, Wasserwerke		

6. Im Tabellenteil Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung sind Messstellen mit Datenaufzeichnungsgeräten (analog oder digital) in der Spalte Messgerät besonders gekennzeichnet. Kein Zeichen bedeutet, dass die Messstelle mit einem Ombrometer bzw. mit einem Thermometer ausgestattet ist.

Das Zeichen „=“ weist auf das Vorhandensein eines Thermographen hin.

Messstellen mit dem Zeichen „O“ sind mit einem Ombrometer und einem Ombrographen ausgestattet. Veröffentlicht werden jedoch die Niederschlagssummen aus dem Ombrometer.

An Messstellen mit dem Zeichen „K“ erfolgt die Niederschlagsmessung ausschließlich mit einem ganzjährig unbeheizten Registriergerät (z.B. Niederschlagswaage). Die so ermittelten und veröffentlichten Messwerte sind mit Messwerten aus Ombrometern in ähnlicher Aufstellung gut vergleichbar.

An Messstellen mit dem Zeichen „W“ erfolgt die Niederschlagsmessung ausschließlich mit einem zumindest zeitweise beheizten Registriergerät. Höhenlage und Lufttemperatur bestimmen im allgemeinen die Dauer der Beheizung des Messgerätes. Die mit beheizten Geräten ermittelten Niederschlagssummen weichen z.T. erheblich von den Messergebnissen aus Ombrometern ab. Infolge thermischer Effekte und verstärkter Verdunstungsverluste werden zu geringe Niederschlagssummen ermittelt. Davon sind meist auch weiterführende Auswertungen betroffen, da z.B. an Hand solcher Messergebnisse Anzahl und Dauer von Niederschlagsereignissen unterbewertet werden. Die Niederschlagsmessergebnisse an mit „W“ gekennzeichneten Messstellen stellen einen Sonderfall dar und sollten daher nicht den Messergebnissen aus unbeheizten Niederschlagssammlern gleichgestellt werden. Sie können nämlich örtlich abweichende Niederschlagsverhältnisse vortäuschen und zu falschen Schlussfolgerungen führen.

Totalisatoren sind mit „T“ bezeichnet. An diesen Messstellen erfolgt die Niederschlagsmessung meist in größeren Zeitabständen als an täglich beobachteten Ombrometerstationen, beim Hydrographischen Dienst meist in monatlichem Abstand. Bei Schneefall ist es möglich, dass die Einfallöffnung des Sammelgefäßes durch anhaftenden Schnee kleiner wird und es zur Schneehaubenbildung kommen kann. Dadurch wird der Sammelvorgang behindert oder ganz unterbrochen und es werden zu geringe Niederschlagsmengen erfasst. Bei deutlich längeren Beobachtungsintervallen als ein Monat – wie dies bei privaten Betreibern immer wieder vorkommt – werden keine monatlichen Niederschlagssummen ermittelt, sondern nur der Niederschlagszuwachs zwischen den jährlichen Ablesungen im Herbst veröffentlicht.

Messstellen mit potentieller Verdunstungsmessung sind mit „E“ gekennzeichnet. Sie setzen u.a. die Registrierung der Lufttemperatur voraus.

An mit „V“ gekennzeichneten Messstellen wird auch die potentielle Verdunstung neben anderen Messgrößen registrierend erfasst. Der gleichzeitige Betrieb eines Ombrographen ist damit jedoch nicht zwingend vorgegeben.

7. Im Tabellenteil Oberflächengewässer sind Messstellen mit Selbstschreibern in der Spalte Schreibgerät mit „I“ gekennzeichnet (bei Thermographen mit =). Kein Zeichen bedeutet bei Wasserstand Lattenpegel und bei Wassertemperatur Schöpftthermometer.
8. Im Tabellenteil Grundwasser sind Messstellen mit Selbstschreibern in der Spalte Messgerät mit „S“ und Datensammler mit „D“ gekennzeichnet.
9. Die Namen von Messstellen mit Thermographen sind kräftiger gedruckt.
10. Bei der alphabetischen Ordnung werden gemäß dem EBCDI-Code zuerst blank und sodann die Sonderzeichen in folgender Reihenfolge berücksichtigt: Punkt, Klammer, Bindestrich, Schrägstrich, Beistrich.
11. Die beim Messstellennamen grundsätzlich enthaltenen Abkürzungen Bl bzw. Br bedeuten Bohrloch bzw. Brunnen. Die Angabe Blt weist darauf hin, dass an der betreffenden Messstelle Temperaturprofilmessungen durchgeführt werden. Falls beim Messstellennamen nach

einem Schrägstrich ein Gewässer und/oder die Abkürzung LP für Lattenpegel angegeben ist, so handelt es sich um eine Messstelle an einem Oberflächengewässer. Mitunter ist in Klammer die Fremdbezeichnung oder die frühere Bezeichnung angeführt.

12. Der gegebenenfalls nach der Messstellennummer angeführte Buchstabe weist darauf hin, dass die Station einmal (A) oder mehrmals (B, C ...) geringfügig verlegt wurde.
13. Die geographischen Koordinaten der Messstellen sind in Längengraden östlich von Greenwich (Länge) und in nördlichen Breitengraden (Breite) angegeben.
14. Die Ausgangspunkte für die Kilometrierungen sind in der Regel die Mündungen bzw. die Zusammenflüsse von Gewässern oder deren Übertrittsstellen an der Staatsgrenze. Die Kilometrierungen sind entlang der Gewässerachse im Allgemeinen in der Richtung flussaufwärts ohne Rücksicht auf abschnittsweise Änderungen in der Bezeichnung eines Gewässerlaufes festgelegt. Eine Ausnahme bildet der Rhein, dessen Kilometrierung beim Zusammenfluss von Vorder- und Hinterrhein beginnt und flussabwärts gezählt wird. Die Projektion der Kilometrierung an die Ufer erfolgt senkrecht zur Gewässerachse (Kilometrierungslinie), die sich bei Seen im Allgemeinen nicht eindeutig festlegen lässt.
15. Die Einzugsgebietsgrößen entsprechen den Angaben im Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete. Veränderungen des orographischen Einzugsgebietes infolge Zu- oder Ableitungen mit der Jahresangabe des Beginns der Wirksamkeit sind in der Tabelle „Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen“ enthalten.
16. Ein fallweise angegebenes E (wirksam) ergibt sich aus dem orographischen Einzugsgebiet unter Berücksichtigung der von Zu- und Ableitungen betroffenen Gebiete und wird in diesem Fall anstelle des orographischen Einzugsgebietes zur Berechnung der Abflussspenden und Abflusshöhen herangezogen. Die angegebenen Abflussspenden der ausgewiesenen Reihen beziehen sich immer auf das aktuelle E (wirksam).
17. Die Seeflächenangaben beziehen sich in der Regel auf den mittleren Seewasserstand.
18. Die Seehöhen der Messstellen sind in Meter über Adria (m ü.A.) angegeben und wurden im Allgemeinen aus Kartenwerken bestimmt.
19. Die Pegelnullpunkthöhen sind in Meter über Adria (m ü.A.) angegeben und an das staatliche Höhennetz angeschlossen. In Ausnahmefällen wurden die Koten aus Kartenwerken bestimmt und sind daher eingeklammert.
20. Die Messpunkthöhen sind in Meter über Adria (m ü.A.) sowie in Meter über Gelände (m ü.G.) angegeben und an das staatliche Höhennetz angeschlossen. Als maßgebendes Gelände wird im allgemeinen jenes im unmittelbaren Bereich der Messstelle angesehen.
21. Das angegebene Jahr des Beobachtungsbeginnes bzw. des Ermittlungsbeginnes kann sich auch auf Vorgänger der derzeitigen Messstelle im gleichen Bereich beziehen. Mitunter wird als Beobachtungsbeginn jenes Jahr angeführt, in dem erstmals Daten der Messstelle im Hydrographischen Jahrbuch veröffentlicht wurden. Auf Grund anthropogener Veränderungen des hydrologischen Regimes haben einige Zeitreihen in der Tabelle „Abflüsse“ und in den Grundwasserstand- und Grundwassertemperaturtabellen ein vom Beobachtungsbeginn unterschiedliches Anfangsdatum.
22. Zwischen Beobachtungsbeginn bzw. Ermittlungsbeginn und Berichtsjahr können Lücken in der Beobachtungsreihe vorhanden sein.
23. Als Veränderung gilt jede Höhenverschiebung des Messpunktes.
24. Der Beobachtungszeitraum reicht vom 1. September des Vorjahres bis 31. August des Berichtsjahres.
25. Zwischen Beginn und Ende der Schneebedeckung treten im Allgemeinen schneefreie Zeitabschnitte auf, die in der entsprechenden Anzahl der Tage nicht aufscheinen. Die längste ununterbrochene Schneelage wird Winterdecke genannt.
26. Die Grundwasserstände - fallweise auch Wasserstände von Oberflächengewässern - und die Grundwassertemperaturen werden im Allgemeinen wöchentlich - in der Regel montags - gemessen.
27. Ergänzte Mittel und Extrema sind Näherungswerte und sind mit „I“ für interpoliert gekennzeichnet. Weitere Kennzeichnungen von Extrema sind „K“ für Kontrollwert, „L“ für Messung durch den Landesdienst, „B“ für Beeinflussung, „F“ für Überflutung, „TR“ für trocken - gilt auch für Monatsmittel, „S“ für Sohle und „<“ für kleiner (d.h. unter diesem Wert liegend).
28. Zahlen mit einer rechtsseitigen Klammer sind Näherungswerte.
29. Die Normalzahlen werden durch nicht gewichtete Mittelwertbildung aus den Beobachtungen für den Zeitraum 1961 – 1990 bestimmt.
30. In der Tabelle sind Niederschlagsereignisse der Dauerstufen 15 Minuten, 1 Stunde und 24 Stunden aufgenommen, bei denen zwischen der Niederschlagshöhe (hN in Millimetern) und der Niederschlagsdauer (t in Minuten) die Beziehung $hN \geq \sqrt{5t}$ besteht. Einzelne Niederschlagsereignisse sind in Ermangelung der genauen Zeitangaben auf 24 Stunden bezogen. Die angegebenen Niederschlagsintensitäten (i) stellen daher in diesen Fällen Minimalwerte dar.
31. Niederschlagsperioden umfassen nur Tage mit mindestens 0,1 mm Niederschlag. Perioden, die in den nächsten Monat reichen, sind jenem Monat zugeschrieben, in dem der Schwerpunkt liegt. Bei gleicher Anzahl der Tage sind sie dem zweiten Monat zugerechnet.
32. Trockenperioden werden durch einen Tag mit Niederschlag bis einschließlich 0,2 mm nicht unterbrochen. Der Beginn bzw. das Ende ist jedoch ein Tag ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag. Perioden, die in den nächsten Monat reichen, sind jenem Monat zugeschrieben, in dem der Schwerpunkt liegt. Bei gleicher Anzahl der Tage sind sie dem zweiten Monat zugerechnet.
33. Ab dem Jahrbuch 1997 (generelle Umstellung des Erfassungs- und Auswerteprogrammes) wurde das bis zum Jahr 1996 gültige äquidistante Zeitreihenmodell (Rasterdaten mit $\frac{1}{4}$ -, $\frac{1}{2}$ -, 1-, 2-Stunden-Intervallen) in ein inäquidistantes Modell (ereignisabhängig) übergeführt. Die Tagesmittel der Abflüsse sind daher gewichtete arithmetische Mittelwerte des Zeitreihenpolygons. Bei der Berechnung des

Abflusses aus Wasserstand und Abflussbeziehung (Pegelschlüssel) wird zwischen zwei Punkten des Wasserstandes der nichtlineare Anstieg der Pegelschlüsselfunktion durch Hinzufügen zusätzlicher Stützstellen für den Abfluss berücksichtigt. Diese Änderung des Datenmodells bewirkt geringfügige Unterschiede der im Jahrbuch 1997 und fortlaufend angegebenen Reihendaten der Tabelle „Abflüsse“ im Vergleich mit den bisherigen Jahrbüchern. Die Unterschiede sind aber in jedem Fall kleiner als die Messgenauigkeit der Abflussmessungen.

34. Die Tagesmittel der eigenen Messstellen und eines Großteils der fremden Messstellen sind Drittmittel der drei Terminablesungen, jene der Messstellen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und einiger fremder Messstellen sind Mittel aus den Tagesmaxima und den Tagesminima. Die Monatsmittel der ersten Gruppe sind Viertelmittel, da den Abendablesungen (21h) im Gegensatz zu den Früh- (7 h) und den Mittagsablesungen (14h) doppeltes Gewicht gegeben wird. Jene der zweiten Gruppe sind Viertelmittel aus den Früh- (7h) und den Abendablesungen (19h) sowie aus den Tagesmaxima und den Tagesminima. Die Jahresmittel sind gewichtet arithmetisch gemittelte Monatsmittel.
35. Die Mittelwerte sind gewichtete arithmetischen Mittelwerte der Ganglinie für das angegebene Intervall (Schreibpegel und Datensammler). Bei Terminwerten (Lattenpegel) wird der Verlauf der Ganglinie durch lineare Interpolation zwischen den Terminwerten gebildet und davon der Mittelwert gerechnet.
36. Ab dem Jahrbuch 1997 werden einerseits die Schreibstreifen der Thermographen digitalisiert und andererseits Datensammlerdaten in die Zeitreihenverwaltung importiert. Die ausgewiesenen Mittelwerte der Wassertemperatur sind gewichtete arithmetische Mittel des Zeitreihenpolygons.
37. Die Mittelwerte sind gewichtete arithmetische Mittel der Terminwerte unter Aussparung der Lücken.
38. Bei Beobachtungsunterbrechung wird beim Grundwasserstand ab 17 Tagen, bei der Grundwassertemperatur ab 22 Tagen eine Lücke gesetzt.
39. Bei Änderungen des Abflussregimes durch Zu- und Ableitungen oder die Betriebsaufnahme von Speichern, die nicht mehr unberücksichtigt bleiben können, werden Abflussreihen unterbrochen und neu begonnen.
40. Die Mittel der Maxima und Minima der längsten Reihe, sowie der Vergleichsreihe, sind arithmetische Mittel der Scheitelwerte (Maxima) und der absoluten Minima im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahr). Dabei ist bei den angegebenen Maximalwerten der einzelnen Monate der Vergleichsreihe und der längsten Reihe zu beachten, dass die Werte nicht auf ihre Unabhängigkeit bezüglich der Werte im Folgemonat geprüft werden.
41. Die Monats- und Jahresmittel von Reihen sind arithmetische Mittel aus den Summen aller Tagesmittel im entsprechenden Zeitabschnitt. Zusätzlich sind auch die extremen Monats- und Jahresmittel der längsten Reihen angegeben.
42. Die Berechnung der Abflussspenden und Abflusshöhen (Monat, Jahr) erfolgt mittels des orographischen Einzugsgebietes bzw. bei vorhandenen Zu- und Ableitungen ab dem Monat ihres Beginns mittels des angegebenen E (wirksam).
43. Die Mittelwerte sind arithmetische Mittel aller Mittel im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahr).
44. Es ist die längstmögliche Jahresreihe angegeben.
45. Die extremen Monatssummen sind kräftiger gedruckt.
46. Die extremen Monatsmittel sind kräftiger gedruckt.
47. Die Extremwerte sind die beobachteten bzw. ermittelten höchsten und tiefsten Punkte der Wasserstands- bzw. der Abflussganglinien im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahresreihe). Beim Grundwasserstand erfolgt bei mehr als 25 % Lücke in den Daten des Bearbeitungsjahres keine Ausgabe von Extremwerten.
48. Es werden auch - zum Unterschied von früher (bis Jahrbuch 1975) - negative Wassertemperaturen (bis -0,5°C) ausgewiesen.
49. Zum Unterschied von früher (bis zum Jahrbuch 1996) wird bei einem Extremwert, der öfter als an einem Tag beobachtet wurde, das Datum des ersten Auftretens im entsprechenden Zeitraum ausgedruckt. Die Kennzeichnung mit „ö“ entfällt - zum Unterschied zu den Jahrbüchern bis 1975.
50. Wurde ein Extremwert öfter als an einem Tag beobachtet, so ist dem Wert ein „ö“ angefügt. Das Datum gibt das erste Auftreten im Berichtszeitraum an.
51. Bei trockenem Pegelprofil ist statt eines Wasserstandes die Bezeichnung „TR“ angegeben.
52. Bei trocken gefallener Messstelle ist - falls keine Ergänzung vorgenommen werden konnte - statt des Grundwasserstandes die Bezeichnung „TR“ oder eine Fußnote angegeben.
53. Eine Überflutung liegt vor, wenn das der Messstelle nächstgelegene Gelände, das von dem gemäß Punkt 22 der Erläuterungen angegebenen Gelände abweichen kann, überflutet ist. Konnte die höchste Jahresüberflutung gemessen werden, wird sie als Wasserstand - gekennzeichnet mit dem Hinweis „F“ - angegeben, andernfalls wird nur der Hinweis „F“ vermerkt. Kann bei einem innerhalb eines Überflutungszeitraumes liegenden Beobachtungstermin eine Messung des Grundwasserstandes nicht vorgenommen werden, so wird der Grundwasserspiegel in Höhe der Geländeoberfläche angegeben.
54. Das Zeichen „<“ vor dem Grundwasserstand bedeutet, dass der Grundwasserspiegel unter diesen Wert, welcher der Sohle der Messstelle zur betreffenden Zeit entspricht, gesunken ist.

55. Die Ermittlung der Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen wird in 80 festen Abflussklassen vorgenommen, von denen aus Platzgründen nur jede zweite aufscheint. Die Auszählung erfolgt nach den in den jeweiligen Zeitintervallen gespeicherten Werten in Tagesbruchteilen, von denen jedoch nur gerundete ganzzahlige Werte für das Berichtsjahr veröffentlicht werden. Zu Vergleichszwecken sind auch die Dauerzahlen der Vergleichsreihe angegeben.
56. Aufgetretenes Eis wird durch das Zeichen „I“ neben dem Wasserstand gekennzeichnet. Das Zeichen „D“ bedeutet Eis und Näherungswert.
57. Für die beeinflussten Messstellen sind - zum Unterschied von früher (bis Jahrbuch 1975) - auch die Speicher im Inland angegeben, deren Inhalte mehr als 1 hm³ betragen. Die inländischen orographischen Einzugsgebietsflächen, aus denen Zu- oder Ableitungen oberhalb der Messstelle erfolgen, sind in einer Spalte zusammengefasst. Bei den jeweils ersten beeinflussten Messstellen scheinen die einzelnen Zu- bzw. Ableitungsflächen mit der Jahreszahl des Beginns der Wirksamkeit auf, ebenso die einzelnen Speicher mit dem Jahr des ersten Vollstaues. Kommen flussabwärts Zuleitungen, Ableitungen oder Speicherungen neu hinzu, so sind diese ebenfalls im einzelnen angeführt und weiters die Summe aller Einflüsse bis zu den betreffenden Messstellen mit dem Jahr der jeweils letzten Veränderung.
58. Ein Fußnotencode verweist auf eine erläuternde Bemerkung, deren Klartext dem Fußnotenverzeichnis entnommen werden kann.
59. Der Beobachtungszeitraum ist variabel und beschränkt sich im Wesentlichen auf die frostfreie Zeit des Berichtsjahres.
60. Die Grundwassertemperatur wird in einer festgelegten Tiefe ermittelt. Erfolgt die Messung der Grundwassertemperatur an der Grundwasseroberfläche, wird als Messtiefe GWS-Flurabstand angegeben. Die Angabe der Messtiefe erfolgt auf dm gerundet - in m unter Gelände.
61. Der in der Spalte „beeinflusst“ angegebene Code 1 ist die Kennzeichnung für eine ständige Beeinflussung. Der in der Spalte artesisch/gespannt angegebene Code 1 ist die Kennzeichnung für artesisch, der Code 2 die Kennzeichnung für gespannte, der Code 3 die Kennzeichnung für zeitweise gespannte Verhältnisse.
62. Die Bezeichnung der Gebirgsgruppen wurde aus dem Kennziffersystem des Verbandes Österreichischer Höhlenforscher übernommen.
63. Die Wasserstände, Wassertemperaturen, elektrische Leitfähigkeit und Trübung werden generell mittels kontinuierlich registrierender Geräte im ¼-, ½- oder 1-Stunden-Intervall erfasst, gespeichert und den Berechnungen zugrunde gelegt. Auf davon abweichende Datengrundlagen (Tagesmittel, Einzelwerte) wird explizit hingewiesen.
64. Die Tagesmittel der Quellschüttungen sind gewichtete arithmetische Mittel aus den Quellschüttungen, die durch Umsetzen der in den jeweiligen Zeitintervallen gespeicherten Wasserstände mittels des jeweils gültigen Pegelschlüssels erhalten werden.
65. Die Tagesmittel der Wassertemperatur, der elektrischen Leitfähigkeit und der Trübung sind gewichtete arithmetische Mittel aus dem in den jeweiligen Zeitintervallen gemessenen Werten.
66. Die Extremwerte sind die höchsten bzw. tiefsten gemessenen Werte im entsprechenden Zeitabschnitt.
67. Die Überschreitungsdauer der Quellschüttung wird – unter der Annahme statistisch gleichverteilter Daten – auch bei Lücken von bis zu 20% der Messwerte ausgewertet.
68. Die Quellschüttungen werden als Ganglinien in der zeitlichen Auflösung ihrer Erfassung dargestellt; die Daten der Wassertemperatur, der elektrischen Leitfähigkeit und der Trübung werden hingegen als Tagesmittel dargestellt. Auf Abweichungen wird explizit hingewiesen.
69. Auch Jahre mit Beobachtungslücken werden bei der Auswertung berücksichtigt. In diesem Fall werden die vorhandenen Monatsmittel berücksichtigt, auch wenn kein Jahresmittel berechnet und in die Auswertung einbezogen werden kann.
70. Auf Grund anthropogener Veränderungen des hydrologischen Regimes haben einige Zeitreihen in den Grundwasserstand- und Grundwassertemperaturtabellen ein vom Beobachtungsbeginn unterschiedliches Anfangsdatum, welches sich in den „unverändert seit“ - Angaben findet und bei der Ermittlung der Extremwerte vor Berichtsjahr berücksichtigt wird.
71. Der Beobachtungsbeginn der Schwebstoffmessstellen wird mit dem 1. Jahr einer vollständigen Datenerhebung angegeben. Aufgrund teilweise unzureichender Datenqualität zu Beobachtungsbeginn stehen ausgewertete Daten bei einigen Messstellen erst ab einem späteren Jahr (siehe Vergleichsreihe) zur Verfügung.
72. Die angegebenen Einzugsgebietsflächen, die auch für die Berechnung des Schwebstoffabtrags herangezogen werden, entsprechen den natürlichen Einzugsgebieten der Gewässer. Infolge Kraftwerksbeeinflussung (direkter Speicherrückhalt, Überleitungen, welche im Hochwasserfall unwirksam sein können etc.), aber auch durch natürliche Schwebstoffsenken wie z.B. Seen, können Schwebstoffe dauernd oder zeitweise zurückgehalten oder zum Teil (z.B. bei Speicherspülungen oder Hochwasserereignissen) wieder remobilisiert werden. Dadurch kann sich das schwebstoffwirksame Einzugsgebiet vom natürlichen Einzugsgebiet eines Gewässers unterscheiden und die transportierten Frachten (erheblich) beeinflussen.
73. Sämtliche angegebenen Schwebstoffkonzentrationen, -transporte und -frachten basieren auf der über das Profil gemittelten Schwebstoffkonzentration.
74. Bei Sondenausbau aufgrund Eisbildung im Winter werden bei den Tagesfrachten und Monatswerten Lücken angegeben. In den alpinen Einzugsgebieten spielt der Schwebstofftransport in diesen Zeiträumen eine unbedeutende Rolle. Die Jahreswerte Schwebstoffkonzentration und -transport werden nur auf die beobachtete Periode, in der der wesentliche Schwebstofftransport stattfindet, bezogen.
75. In sämtlichen Tabellen werden Vergleichsreihen ab drei Jahren dargestellt, in den Graphiken „Monatsfracht und spezifische Schwebstofffracht“ sowie „Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht“ ab einem Jahr.
76. Die angeführten Korngrößenverteilungen stellen Punktwerte dar und geben nicht die Verteilung des Querprofils wieder.

Übersetzung der Bezeichnungen in den Tabellen (englisch, französisch, russisch)

Translation of the terms in the tables (English, French, Russian)

Traduction des termes des tableaux (anglais, français, russe)

Перевод обозначений в таблицах (английский, французский, русский)

A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung

A. Precipitation, air temperature and evaporation

A. Précipitation, température d'air et évaporation

A. Осадки, температура воздуха и испарение

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	Hydrographical Index of precipitation and air temperature stations with characteristic figures	Registre hydrographique des stations pluviométriques et des stations de température d'air avec indications caractéristiques	Гидрографический список дождемерных станций и постов для наблюдения температуры воздуха с характерными данными
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Land	Country	Région	Федеральная страна
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Koordinaten	Coordinates	Coordonnées	Координаты
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Niederschlag	Precipitation	Précipitation	Осадки
Lufttemperatur	Air temperature	Température d'air	Температура воздуха
Niederschlagssummen	Amounts of precipitation	Sommes de précipitations	Суммы осадков
Niederschlagshäufigkeiten	Frequency of precipitation	Fréquences de précipitations	Повторяемость атмосферных осадков
Niederschlags- und Trockenperioden	Precipitation periods and dry spells	Périodes de précipitations et périodes sans précipitations	Периоды с атмосферными осадками и засушливые периоды
Schneeverhältnisse	Snow characteristics	Conditions de neige	Снеговые условия
Schneehöhenhäufigkeiten	Frequency of snow depth	Fréquences des hauteurs de neige	Повторяемость высоты снежного покрова
Schneewasserwerte	Water equivalent of snow cover	Equivalents en eau de la couche de neige	Запасы воды в снежном покрове
Starkniederschläge	Heavy precipitation	Averses	Ливневые осадки
Lufttemperaturmittel	Mean air temperature	Moyennes de températures d'air	Средние температуры воздуха
Lufttemperaturhäufigkeiten	Frequency of air temperature	Fréquences de températures d'air	Повторяемость температур воздуха
Seite	Page	Page	Страница
Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima	Monthly and annual amounts of precipitation with annual long term averages and daily maxima	Sommes mensuelles et annuelles de précipitations avec moyennes annuelles d'une longue période et maxima journaliers	Месячные и годовые суммы осадков со средними многолетними значениями и суточными максимумами
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста

Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Jahr	Year	Année	Год
% der Normalzahl	% of long term average	% de la moyenne annuelle d'une longue période	% среднего многолетнего значения
Normalzahl	Annual long term average	Moyenne annuelle d'une longue période	Среднее многолетнее значение
Beobachtetes Tagesmaximum im Berichtsjahr	Observed daily maximum in the year under review	Maximum journalier observé dans l' année sous revue	Измеренный суточный максимум за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l' année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число
Größte beobachtete Monats-summe	Maximum observed monthly amount	Somme mensuelle maximum observée	Максимальная измеренная месячная сумма

Häufigkeiten der Niederschläge	Frequency of precipitation	Fréquences des précipitations	Повторяемость атмосферных осадков
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Number of days without precipitation respectively without measurable precipitation	Nombre de jours sans précipitation respectivement sans précipitation mesurable	Количество дней без осадков и/или с осадками, не поддающимися измерению
Tagessummen in mm	Daily amounts in mm	Sommes journalières en mm	Суточные суммы осадков в мм
bis	to	jusque	До
Jahr	Year	Année	Год

Häufigkeiten der Niederschlags-und Trockenperioden	Frequency of precipitation periods and dry spells	Fréquences des périodes de précipitations et des périodes sans précipitations	Повторяемость периодов с атмосферными осадками и засушливых периодов
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Niederschlagsperioden	Number of precipitation periods	Nombre des périodes de précipitations	Количество периодов с атмосферными осадками
Anzahl der Trockenperioden	Number of dry spells	Nombre des périodes sans précipitations	Количество засушливых периодов
Kalenderjahr	Calendar year	Année civile	Календарный год
Vegetationsperiode (April-September)	Vegetation period (April-September)	Période de végétation (avril-septembre)	Вегетационный период (апрель-сентябрь)
Periodendauer in Tagen	Duration of the period in days	Durée de la période en jours	Продолжительность периода в днях
bis	to	jusque	до

Schneeverhältnisse im Winter ...	Snow conditions in winter ...	Conditions de neige en hiver ...	Снеговые условия зимой ...
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)

Schneebedeckung (a)	Snow cover (a)	Couche de neige (a)	Снежный покров (a)
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец
Winterdecke (b)	Winter cover (b)	Couche d'hiver (b)	Зимний покров (b)
Anzahl der Tage mit Neuschnee	Number of days with fresh snow	Nombre de jours avec neige fraîche	Количество дней свежеснежившего
Summe der Neuschneehöhen	Sum of fresh snow	Somme des hauteurs de neige fraîche	Сумма высот свежеснежившего снега
Größte Schneehöhe	Maximum snow depth	Hauteur maximum de neige	Максимальная высота снежного покрова
Größte Neuschneehöhe	Maximum amount of fresh snow	Hauteur maximum de neige fraîche	Максимальная высота свежеснежившего снега
Datum	Date	Date	Число

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter ...	Frequency of snow depth in winter ...	Fréquences des hauteurs de neige en hiver ...	Повторяемость высоты снежного покрова зимой ...
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage	Number of days	Nombre de jours	Количество дней
ohne bzw. ohne messbare Schneehöhe	without snow or without measurable snow depth	sans hauteur de neige respectivement sans hauteur de neige mesurable	без снега и/или с высотой снега, не поддающейся измерению
Tageswerte in cm	Daily values in cm	Valeurs journalières en cm	Суточные значения в см
bis	to	jusque	до
Winter	Winter	Hiver	Зима

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter ...	Water equivalent and density of snow cover in winter ...	Equivalents en eau et densités de la couche de neige en hiver ...	Запасы воды и плотности снежного покрова зимой ...
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Datum	Date	Date	Число
Schneedecke	Snow cover	Couche de neige	Снежный покров
Höhe cm	Height in cm	Hauteur en cm	Высота, см
Wasserwert mm	Water equivalent in mm	Equivalent en eau en mm	Запас воды, мм
Dichte	Density	Densité	Плотность

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren	Monthly and annual precipitation amounts using totalisers	Sommes mensuelles et annuelles de précipitations mesurées avec totaliseurs	Месячные и годовые суммы осадков, измеряемые тотализаторами
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Jahr	Year	Année	Год
Beobachtungszeitraum	Observation period	Période d'observation	Период наблюдений
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец

Starkniederschläge	Heavy precipitation	Averses	Ливневые осадки
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Datum	Date	Date	Число
Vorniederschlag	Preceding precipitation	Précipitations antécédentes	Предшествующие осадки
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец
h _N mm (Niederschlagshöhe)	h _N amount of precipitation in mm	h _N mm (hauteur de précipitation)	h _N , мм (Высота слоя осадков)
Starkniederschlag	Heavy precipitation	Averse	Ливневые осадки
Dauer min	Duration in min	Durée min	Продолжительность, мин
i mm/min (Niederschlagsintensität)	i mm/min (intensity)	i mm/min (intensité)	i, мм/мин (Интенсивность осадков)
Nachniederschlag	Consecutive precipitation	Précipitation consécutive	Последующие осадки
Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten	Monthly and annual means of air temperature with annual long term averages and extremes	Moyennes mensuelles et annuelles des températures d'air avec moyennes annuelles d'une longue période et valeurs extrêmes	Средние месячные и годовые значения температур воздуха со средними многолетними значениями и крайними значениями
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Normalzahl °C	Annual long term average °C	Moyenne annuelle d'une longue période en °C	Среднее многолетнее значение °C
Mittel in °C	Mean in °C	Moyennes en °C	Средние значения в °C
Jahr	Year	Année	Год
Höchstes	Highest	Maximum	Максимальное
Niederstes	Lowest	Minimum	Минимальное
beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr	observed daily mean in the year under review	Moyenne journalière observée dans l'année sous revue	Среднее суточное значение, измеренное за отчётный год
Datum	Date	Date	Число
beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr	observed daily mean before the year under review	Moyenne journalière observée avant l'année sous revue	Среднее суточное значение, измеренное до отчётного года
Häufigkeiten der Lufttemperaturen	Frequency of air temperature	Fréquences des températures d'air	Повторяемость температур воздуха
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage	Number of days	Nombre de jours	Количество дней
Tagesmittel in °C	Daily mean in °C	Moyennes journalières en °C	Средние суточные значения в °C
bis	to	jusque	До
Monatssummen der potentiellen Verdunstung aus Messungen mit Wannen der Type GGI – 3000	Monthly amounts of potential evaporation (GGI – 3000)	Sommes mensuelles d'évaporation potentielle (GGI – 3000)	Месячные суммы потенциального испарения, измеренные ваннами типа GGI – 3000
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн

Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Summe der Messperiode	Amount during the observation period	Somme de la période d'observation	Сумма за период измерений
Größte beobachtete Monatssumme	Maximum observed monthly amount	Somme mensuelle maximum observée	Максимальная наблюдаемая месячная сумма
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года

Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen	Alphabetical register of precipitation and air temperature-stations	Nomenclature alphabétique des stations pluviométriques et des stations thermométriques de l'air	Алфавитный список дождемерных станций и постов для наблюдения температуры воздуха
Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.	The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.	Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante du registre hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.	Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.

B. Oberflächenwasser
B. Surface waters
B. Eaux de surface
Б. Поверхностные воды

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	Hydrographical Index of gauges and water temperature stations with characteristic figures	Registre hydrographique des échelles d'eau et des stations de mesure de la température d'eau avec indications caractéristiques	Гидрографический список водомерных постов и постов для наблюдения температуры воды с характерными данными
Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец
Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Gewässer	Waters	Eaux	Водный объект
Land	Country	Région	Федеральная страна
Lage km	Location km	Position km	Местоположение, км
Pegelnulppunkt m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Einzugsgebiet km ²	River basin in km ²	Bassin versant km ²	Водосборный бассейн, км ²
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Wasserstand	Water level	Niveau d'eau	Уровень воды
Ermittlungsbeginn	Start of data determination	Début de la détermination des valeurs	Начало определения
Abfluss	Discharge	Débit	Расход
Wassertemperatur	Water temperature	Température d'eau	Температура воды
Hauptzahlen	Characteristic data	Nombres caractéristiques	Основные значения
Tageswerte	Daily values	Valeurs journalières	Суточные значения
Seite	Page	Page	Страница

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten	Monthly and annual means of water level with extremes	Moyennes mensuelles et annuelles des niveaux d'eau avec valeurs extrêmes	Средние месячные и годовые уровни воды с крайними значениями
Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец

Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Fußnotencode	Code of footnotes	Code des notes en bas de la page	Код сноски
PNP: m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Gewässer	Waters	Eaux	Водный объект
Niederste	Lowest	minima	Минимальные
Mittlere Wasserstände in cm	Mean water level in cm	Niveaux moyens en cm	Средние уровни воды в см
Höchste	Highest	maxima	Максимальные
Jahr	Year	Année	Год
Datum	Date	Date	Число
Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnulpunkt	Lowest and highest observed water level before the year under review referring to the cited gauge zero	Niveaux minimum et maximum observés avant l'année sous revue relativement au zéro de l'échelle indiqué	Минимальный и максимальный уровни воды по отношению к указанной высоте нуля водомерного поста, измеренные до отчётного года

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnulpunkt	Daily water levels in cm above gauge zero	Niveaux d'eau journaliers en cm au-dessus du zéro de l'échelle	Суточные уровни воды в см над нулем водомерного поста
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Art	Type	Espèce	Тип
PNP: m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Tag	Day	Jour	День
Jahreswerte	Annual values	Valeurs annuelles	Годовые значения

Abflüsse	Discharges	Débîts	Расход
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Art	Type	Espèce	Тип
Einzugsgebiet: km ²	River basin: km ²	Bassin versant: km ²	Водосборный бассейн: km ²
Zuleitungen aus: km ²	Contribution from in km ²	Adductions de: km ²	Подвод из: km ²
Ableitungen aus: km ²	Diversion to in km ²	Déversements de: km ²	Отвод из: km ²
Einzugsgebiet (wirksam): km ²	River basin (effective) in km ²	Bassin versant (effectif): km ²	Водосборный бассейн (эффективный): km ²

Abflüsse	Discharges	Débîts	Расход
Tag	Day	Jour	День
Berichtsjahr	Year under review	Année sous revue	Отчётный год
Tägliche Abflüsse in m ³ /s	Daily discharges in m ³ /sec	Débîts journaliers en m ³ /sec	Суточный расход воды в м ³ /сек
Extremwerte in m ³ /s	Extremes in m ³ /sec	Valeurs extrêmes en m ³ /sec	Крайние значения в м ³ /сек
Monatsummen in m ³ /s (MQ), l/s km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _A)	Monthly means in m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) and monthly amounts in mm (h _A)	Moyennes mensuelles en m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) et sommes mensuelles en mm (h _A)	Средние месячные значения в м ³ /сек (MQ), л/сек км ² (Mq), и/или месячные суммы в мм (h _A)
Reihe	Series	Série	Ряд
Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s km ² (Mq) bzw. –summen in mm (h _A)	Average monthly means in m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) and mean monthly amounts in mm (h _A)	Moyennes des moyennes mensuelles en m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) et moyennes des sommes mensuelles en mm (h _A)	Средние средних месячных значений в м ³ /сек (MQ), л/сек км ² (Mq), и/или суммы в мм (h _A)
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s	Average monthly means with extremes in m ³ /sec	Moyennes des moyennes mensuelles avec valeurs extrêmes en m ³ /sec	Средние средних месячных значений с крайними значениями в м ³ /сек
Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s km ² (Mq), mm (h _A)	Annual values in m ³ /sec (Q), l/sec km ² (Mq), mm (h _A)	Valeurs annuelles en m ³ /sec (Q), l/sec km ² (Mq), mm (h _A)	Годовые значения в м ³ /сек (Q), л/сек км ² (Mq), мм (h _A)

seit Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Tage	since Number of days when set discharges are exceeded Days	depuis Durée du dépassement des débits en jours Jours	с Продолжительность превы- шения расхода воды в сутках Количество дней
---	---	--	---

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten	Monthly and annual means of water temperature with extremes	Moyennes mensuelles et annuelles des températures d'eau avec valeurs extrêmes	Средние месячные и годовые температуры воды с крайними значениями
Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Fußnotencode	Code of footnotes	Code des notes en bas de la page	Код сноски
Beob. Zeit	Observation time	Heure d'observation	Время наблюдения
Gewässer	Waters	Eaux	Водные объекты
Niederste	Lowest	minima	Минимальная
Mittlere Wassertemperaturen	Mean water temperature	Températures moyennes d'eau	Средняя температура воды
Höchste in °C	Highest in °C	maxima en °C	Максимальная в °C
Jahr	Year	Année	Год
Datum	Date	Date	Число
Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr	Lowest and highest observed water temperature before the year under review	Températures minimum et maximum d'eau observées avant l'année sous revue	Минимальная и максимальная температуры воды, измеренные до отчётного года

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen	Austrian stations affected by contribution, diversion and storage of water	Stations autrichiennes influencées par adductions, déversements et emmagasinelements	Австрийские гидрологические посты, подверженные воздействию подвода и отвода воды и водохранилищ
Beeinflusste Messstellen	Affected stations	Stations influencées	Подвергаемые воздействию гидрологические посты
Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten	Contribution from and diversion to adjacent river basins	Adductions et déversements des/aux bassins versants voisins	Подвод и отвод воды в соседние водосборные бассейны и/или от соседних водосборных бассейнов
Speicherungen über 1 hm ³	Storage exceeding 1 hm ³	Emmagasinelements excédant 1 hm ³	Водохранилища объёмом свыше 1 км ³
Nr.	No.	N°	№
Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Gewässer	Waters	Eaux	Водные объекты
km ² (Einzugsgebiet)	km ² (river basin)	km ² (bassin versant)	км ² (водосборный бассейн)
Zul.	Contribution from	Adductions	Подвод
Abl.	Diversion to	Déversements	Отвод
Einzel	Individual	Individuel	Единичный
Summe	Total	Somme	Сумма
von	from	de	от
zu	to	à	к
seit	since	depuis	с
Speicher	Storage basin	Bassin d'emmagasinement	Водохранилище
1 Vollstau	Storage basin filled for the first time	Bassin d'emmagasinement rempli pour la première fois	Первый полный напор водохранилища

Fußnotenverzeichnis	List of footnotes	Liste des notes en bas de la page	Список сносок
----------------------------	--------------------------	--	----------------------

Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern	Alphabetical register of gauges and water temperature stations with waters	Nomenclature alphabétique des échelles d'eau et des stations de mesure de la température d'eau avec des eaux	Алфавитный список водомерных постов и постов для наблюдения температуры воды с указанием водных объектов
Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.	The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.	Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante du registre hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.	Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.
Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen	Alphabetical register of waters with gauges water temperature stations respectively	Nomenclature alphabétique des eaux avec échelles d'eau et/ou stations de mesure de la température d'eau	Алфавитный список водных объектов с указанием водомерных постов и/или постов для наблюдения температуры воды
Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.	The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.	Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante de la table hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.	Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.

C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen
C. Subterranean water including springs
C. Eaux souterraines, y inclus les sources
C. Подземные воды включая источники

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten	Hydrographical index of spring gauging stations with characteristic figures	Registre hydrographique des stations de jaugeage de source avec indications caractéristiques	Гидрографический список пунктов измерения источников с характерными данными
Nr.	No.	N°	№
Quellmessstelle	Spring gauging station	Station de jaugeage de source	Пункт измерения источника
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Land	Country	Région	Федеральная страна
Gewässer	Waters	Cours d'eau	Водный объект
Kat. Gemeinde	Municipality	Commune	Кадастровая община
Gebirgsgruppe	Mountain range	Chaîne de montagnes	Горный массив
Bezeichnung	Designation	Désignation	Название
Seehöhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота м над уровнем Адриатического моря
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Quellschüttung	Spring discharge	Débit de source	Излив источника
Wassertemperatur	Water temperature	Température d'eau	Температура воды
Leitfähigkeit	Conductivity	Conductivité	Электропроводность
Trübung	Turbidity	Turbidité	Мутность
Seite	Page	Page	Страница
Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung	Main values of spring discharge, water temperature, conductivity and turbidity	Nombres caractéristiques de débit de source, température d'eau, conductivité et turbidité	Основные значения излива источника, температуры воды, электропроводности и мутности
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Gewässer	Waters	Cours d'eau	Водный объект

Kat. Gemeinde	Municipality	Commune	Кадастровая община
Gebirgsgruppe	Mountain range	Chaîne de montagnes	Горный массив
Seehöhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота м над уровнем Адриатического моря
Art	Type	Espèce	Тип
Monat	Month	Mois	Месяц
Tag	Day	Jour	День
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s	Spring discharge: Daily mean in l/s	Débit de source: moyennes journalières d'en l/sec	Излив источника: средне-суточный в л/сек
Überschreitungsdauer der Quellschüttung	Number of days on which spring discharge is exceeded	Durée de dépassement du débit de source	Продолжительность превышений излива в л/сек
Berichtsjahr (J)	Year under review	Année sous revue	Отчётный год
Längste Reihe (R)	Long time series	Série longue	Самый длинный ряд
Min	Lowest	Minimum	Минимум
Mit	Mean	Moyenne	Среднее
Max	Highest	Maximum	Максимум
Wassertemperatur in °C	Water temperature in °C	Température d'eau en °C	Температура воды в °C
Leitfähigkeit in µS/cm	Conductivity in µS/cm	Conductivité en µS/cm	Электропроводн. в мк сим/см
Trübung in TEF	Turbidity in TUF	Turbidité en TUF	Мутность в ЕМФ
Mittelwerte und Extremwerte	Mean values and extremes	Valeurs moyennes et extrêmes	Средние и крайние значения
Wert	Value	Valeur	Значение
Datum	Date	Date	Число
Anmerkungen	Remarks	Remarques	Примечания

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete	Hydrographical index of porous groundwater areas	Registre hydrographique des zones d'eaux souterraines interstitielles	Гидрографический список бассейнов грунтовых пористых вод
Code	Code	Code	Код
Flussgebiet	River basin	Bassin versant	Речной бассейн
Porengrundwassergebiet	Porous groundwater area	Zone d'eaux souterraines interstitielles	Бассейн грунтовых пористых вод
Seite GW	Page GW	Page GW	Страница GW
Grundwasserstand	Groundwater level	Niveau des eaux souterraines	Уровень грунтовых вод
Hauptwerte	Characteristic data	Nombres caractéristiques	Основные значения
Jahresreihen charakteristischer Messstellen	Annual series of characteristic stations	Séries annuelles des stations caractéristiques	Годовые ряды характерных постов
Grundwassertemperatur Hauptwerte	Groundwater temperature - main characteristics	Température des eaux souterraines; nombres caractéristiques	Температура грунтовых вод основные значения
Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte) – Grundwasserstände m ü. A.	Monthly and annual means of groundwater level with extremes (Main characteristics) – groundwater level (m above the level of the Adriatic)	Moyennes mensuelles et annuelles des niveaux des eaux souterraines avec valeurs extrêmes (nombres caractéristiques) – niveau des eaux souterraines (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Средние месячные и годовые значения грунтовых вод с крайними (основными) значениями – уровень грунтовых вод (м над уровнем Адриатического моря)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messpunkt m ü. A. m ü. G.	Point of measurement (m above the level of the Adriatic) (m above ground)	Point de mesure (m au-dessus du niveau de l'Adriatique) (m au-dessus du sol)	Пункт наблюдений (м над уровнем Адриатического моря) (м над уровнем грунта)
Beobachtungsbeginn unverändert seit	Start of observations unchanged since	Début des observations sans changement depuis	Начало наблюдений без изменений с
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
beeinflusst	affected	influencé	Временное антропогенное воздействие
artesisch/gespannt	artesian/confined	artésien/captive	артезианские/напорные

Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Mittel in m ü. A.	Means in m above the level of the Adriatic	Moyennes en m au-dessus du niveau de l'Adriatique	Средние значения в м над уровнем Адриатического моря
Jahr	Year	Année	Год
Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand	Lowest and highest observed groundwater level and (if applicable) highest observed flood water level	Niveaux minimum et maximum des eaux souterraines observés et éventuellement niveau d'inondation maximum observé	Минимальный и максимальный измеренные уровни грунтовых вод и максимальный измеренный уровень наводнения
im Berichtsjahr	in the year under review	dans l'année sous revue	за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число
Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für Jahresreihen charakteristischer Messstellen – Grundwasserstände m ü. A.	Mean monthly and mean annual averages of groundwater level with extremes for annual series of characteristic stations – groundwater level (m above the level of the Adriatic)	Moyennes des moyennes mensuelles et annuelles des niveaux des eaux souterraines avec valeurs extrêmes pour les séries annuelles des stations caractéristiques – Niveau des eaux souterraines (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Средние средних месячных и годовых уровней грунтовых вод с крайними значениями для годовых рядов характерных гидрологических постов – Уровень грунтовых вод (м над уровнем Адриатического моря)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messpunkt m ü. A.	Point of measurement (m above the level of the Adriatic)	Point de mesure (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Пункт наблюдений (м над уровнем Адриатического моря)
m ü. G.	(m above ground)	(m au-dessus du sol)	(м над уровнем грунта)
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Verlegungsvermerk	Transfer indication	Note concernant le transfert	Запись о перемещении
Zeitraum	Period	Période	Период
fehlende Jahre	missing years	années omises	недостающие годы
Niederste	Lowest	minima	Минимальные
Mittlere Grundwasserstände in m ü. A.	Mean groundwater levels in m above the level of the Adriatic	Niveaux moyens des eaux souterraines en m au-dessus du niveau de l'Adriatique	Средние уровни грунтовых вод в м над уровнем Адриат. моря
Höchste	Highest	maxima	Максимальные
Jahresreihe	Annual series	Série annuelle	Годовой ряд
Datum	Date	Date	Число
Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)	Monthly and annual means of groundwater temperature with extremes (characteristic values)	Moyennes mensuelles et annuelles des températures des eaux souterraines avec valeurs extrêmes (nombres caractéristiques)	Средние месячные и годовые температуры грунтовых вод с крайними значениями (характерные значения)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Messtiefe in m unter Gelände	Measuring point in m below ground	Profondeur de mesure en m au-dessous du sol	Глубина измерения в м под уровнем грунта
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Mittel in °C	Means in °C	Moyennes en °C	Средние значения в °C
Jahr	Year	Année	Год
Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur	Lowest and highest observed groundwater temperature	Températures minimum et maximum des eaux souterraines observées	Минимальная и максимальная измеренные температуры грунтовых вод
im Berichtsjahr	in the year under review	dans l'année sous revue	за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число

Alphabetisches Verzeichnis der Grundwassermessstellen	Alphabetical register of groundwater stations	Nomenclature alphabétique des stations des eaux souterraines	Алфавитный список постов для наблюдения грунтовых вод
Die angeführten Zahlen unter dem Namen der Messstelle verweisen in der Reihenfolge auf:	The numbers indicated below the name of the station refer in the following order to:	Les nombres indiqués au- dessous du nom de la station renvoient, dans cet ordre, à :	Числа, приведенные после названия гидрологического поста последовательно ука- зывают на:
1. Zeile: EDV- Messstellennummer, laufende Nummer der Messstelle im Teil C des Jahrbuches, Seitennummer der Auswertungen: Hauptwerte und Jahresreihe der Grundwasserstände sowie Hauptwerte der Grundwasser- temperaturen	1 st line: DP-station number, current number of the station in part C of the yearbook, page indicating characteristic data: main values, annual series of groundwater levels and main characteristics of groundwater temperatures	1 ligne re°: numéro TEL de la station, numéro d'ordre de la station dans la partie C de l'annuaire, numéros des pages des évaluations : nombres caractéristiques et série annuelle des niveaux des eaux souterraines ainsi que nombres caractéristiques des températures des eaux souterraines	1 строка: АОД-номер гидрологического поста, п/п гидро-логического поста в части С ежегодника, номер страницы обработки: основные значения и годовой ряд уровней грунтовых вод, а также основные значения температур грунтовых вод
2. Zeile: Geographische Koordinaten (L: Länge, B: Breite) in Grad, Minuten, Sekunden	2 nd line: geographical coordinates (L: longi-tude, B: latitude) in de-grees, minutes, seconds	2 ligne e°: coordonnées géographiques (L : lon- gueur, B : largeur) en de- gré, minutes, secondes	2 строка: географические ко- ординаты (L: долгота, B: широта) в градусах, минутах и секундах

Auszug aus dem Verzeichnis der Veröffentlichungen des Hydrographischen Dienstes

I. Jahrbücher bzw. Jahresübersichten

Jahrbücher des Hydrographischen Zentralbüros 1893 bis 1933
Jahresübersichten (Niederschlag und Abfluss) 1934 bis 1947
Jahrbücher des Hydrographischen Zentralbüros 1948 bis 1950
Hydrographische Jahrbücher von Österreich 1951 bis 2010

II. Beiträge zur Hydrographie Österreichs

Heft

- Die Niederschläge in Österreich, Mittlere Monats- und Jahressummen für die Jahresreihe 1896 - 1930 (Normalzahlen) (1947)
- Niederschlags- und Temperaturkarten von Österreich (5 Karten: Niederschlagskarte für die Periode 1876 - 1900 bzw. 1901 - 1925 und Temperaturkarte für das Jänner- bzw. Juli- bzw. Jahresmittel der Periode 1896 - 1915) (1947)
- Die Pegel in Österreich 1893 - 1945 (1947)
- Die Abflussmessungen in Österreich in den Jahren 1881 - 1945 (1948)
- Abflussmengen österreichischer Gewässer (1948)
- Die Abflussverhältnisse der Donau in Österreich 1893 - 1942 (1948)
- Grundwasserstände 1930 - 1947 im Marchfeld, Tullner Feld, Steinfeld und in der Welser Heide (1948)
- 22 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Das Draugebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1949)
- 23 Die Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1 Beilage: Übersichtskarte der langjährig beobachteten Temperaturmessstellen in Österreich im Maßstab 1:500.000) (1951)
- 24 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Westliches Donaugebiet und österreichischer Anteil am Elbegebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1952)
- 25 Die Schneeverhältnisse in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950:
Teil I: Rheingebiet, Inngebiet mit Salzach, Donaugebiet oberhalb des Inn (1952)
Teil II: Donaugebiet unterhalb des Inn (1 Beilage: Übersichtskarte der langjährig beobachteten Schneemessstellen in Österreich im Maßstab 1:500.000) (1952)
Teil III: Mur- und Raabgebiet, Draugebiet (1952)
- 26 Die Niederschlagsverhältnisse in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950:
Teil I: Rheingebiet, Inngebiet mit Salzach, Donaugebiet oberhalb des Inn (1952)
Teil II: Donaugebiet unterhalb des Inn (1952)
Teil III: Mur- und Raabgebiet, Draugebiet (1952)
- 27 Die Niederschläge in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1 Beilage: Niederschlagskarte von Österreich für das Normaljahr 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1953)
- 28 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Östliches Donaugebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1954)
- 29 Das Juli-Hochwasser 1954 im österreichischen Donaugebiet (1955)
- 30 Wasserstände der österreichischen Gewässer vor 1893 (1958)
- 31 Extreme Tagesniederschläge in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1960)
- 32 Die Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (3 Beilagen: Lufttemperaturkarte von Österreich für das Jänner- bzw. Juli- bzw. Jahresmittel des Normaljahres 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1961)
- 33 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Murgebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1961)
- 34 Der Schnee in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (5 Beilagen: Schneekarte von Österreich für die Summe der Neuschneehöhen bzw. den Beginn der Schneebedeckung bzw. das Ende der Schneebedeckung bzw. die Zahl der Tage mit Schneebedeckung bzw. die mittleren maximalen Schneehöhen im Normaljahr 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1962)
- 35 Extremwerte der Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1963)
- 36 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Raab- und Rabnitzgebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1963)
- 37 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1964)
- 38 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse, Luft- und Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1964)
- 39 Die Niederschlags-, Schneehöhen- und Lufttemperaturhäufigkeiten in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1966)
- 40 Die Häufigkeiten der Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1970)

- 41 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Rheingebiet und österreichischer Anteil am Einzugsgebiet der Donau (Iller, Lech) in Vorarlberg (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1970)
- 42 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1972)
- 43 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse, Luft- und Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1973)
- 44 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1980)
- 45 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1981)
- 46 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse und Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1983)
- 47 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1982)
- 48 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980
Teil I: Rheingebiet, Donaugebiet bis einschließlich Enns (1984)
Teil II: Donaugebiet unterhalb der Enns (1984)
- 49 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Inngebiet bis zur Salzach und österreichischer Anteil am Donaugebiet oberhalb des Inn (Lech, Isar) in Tirol (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1984)
- 50 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1985)
- 51 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Salzachgebiet und Inngebiet unterhalb der Salzach (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1986)
- 52 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse und Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 53 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 54 Grundwasserstände in Österreich 1948 - 1990 (1993)
Teil 1: Vorarlberg + Tirol + Kärnten + Steiermark
Teil 2: Oberösterreich
Teil 3: Niederösterreich I + Wien I
Teil 4: Niederösterreich II + Wien II + Burgenland
Teil 5: Steiermark
- 55 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Draugebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1995)
- 56 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 57 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1995)
- 58 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Donaugebiet vom Inn bis zur Enns (1 Beilage: CD-ROM) (2003)
- 59 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Draugebiet (1 Beilage: CD-ROM) (2011)
- 60 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Murgebiet (1 Beilage: CD-ROM) (2011)
- 61 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Ennsgebiet (1 Beilage: CD-ROM) (2011)

Neben den hier angeführten Veröffentlichungen gibt die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Vorschriften und Anleitungen, die „Mitteilungen des Hydrographischen Zentralbüros“ und die „Mitteilungsblätter des Hydrographischen Dienstes in Österreich“ heraus. Weiters stellt die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt unter der Internetadresse <http://geoinfo.lfrz.at/ehyd> eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen digital zum Download zur Verfügung.

In das vollständige **Veröffentlichungsverzeichnis** kann unter <http://www.lebensministerium.at/publikationen> Einsicht genommen werden.

Zu beziehen sind die angeführten Veröffentlichungen in der Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt im BMLFUW

A.

Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung

Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrographischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **digital** verfügbar sind:

Parameter	Zeitraum	Weitere Informationen
Niederschlag	ab 1971	Tagessumme
Niederschlag	ab 1881	Monatssumme
Niederschlag	ab 1901	Größte Niederschlagstagesumme pro Jahr
Niederschlag	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr in Niederschlagshöhenklassen
NPerioden	ab 1971	Anzahl von Niederschlagsperioden in Dauerklassen pro Jahr / Vegetationsperiode
Trockenperioden	ab 1951	Anzahl von Trockenperioden in Dauerklassen pro Jahr / Vegetationsperiode
Neuschnee	ab 1971	Tagessumme
Neuschnee	ab 1901	Jahressumme*
Schneefall	ab 1901	Anzahl der Tage mit Neuschnee pro Jahr*
Schneehöhe	ab 1971	Tageswert
Schneehöhe	ab 1901	Größte Schneehöhe pro Jahr*
Schneehöhe	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr* mit Schneehöhen in bestimmten Schneehöhenklassen
Schneedecke	ab 1901	Erster und letzter Tag mit Schneehöhe pro Jahr*
Winterdecke	ab 1901	Beginn und Ende des längsten Zeitraumes mit geschlossener Schneedecke pro Jahr*
Schneewasserwert	ab 1998	Momentanwert
Schneedichte	ab 1998	Momentanwert
Lufttemperatur	ab 1998	Terminwerte
Lufttemperatur	ab 1998	Tagesmittel
Lufttemperatur	ab 1901	Monatsmittel
Lufttemperatur	ab 1901	Größtes Tagesmittel pro Jahr
Lufttemperatur	ab 1901	Kleinstes Tagesmittel pro Jahr
Lufttemperatur	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr mit Tagesmittel in bestimmten Temperaturklassen

* Der Beobachtungszeitraum für ein Jahr reicht vom 1. September des Vorjahres bis zum 31. August des Jahres.

Tabelle: Übersicht über die beim Hydrographischen Dienst in Österreich digital verfügbaren Daten des Sachgebietes „Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung“

Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die Daten der Zeitreihen werden in kompakter, binärer Form vorgehalten.

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite										
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung	
RHEINGEBIET																					
1	T	Vermuntgletscher	VIW 100016	III	V	2700	10 08	46 52	1951		95										
2	T	Klostertaler Gletscher	VIW 100024	III	V	2750	10 04	46 52	1951		95										
3	T	Madlerer Haus	VIW 100040	III	V	1980	10 05	46 55	1951		95										
4	K	Obervermunt	VIW 100057	III	V	1980	10 05	46 55	1949	1950	14	48	60	72	81		98	117	127		
5	T	Tschifernella	VIW 100065	III	V	2344	10 03	46 54	1967		95										
6	K	Vermunt	VIW 100073	III	V	1733	10 04	46 56	1927	1927	14	48	60	72	81		98	117	127		
7	T	Verbella	VIW 100099	III	V	2350	10 08	47 00	1951		95										
8	K	Kops	VIW 100909	III	V	1829	10 07	46 58	1989	1989	14	48	60	72	81		98	117	127		
9	K	Partenen	VIW 101014	III	V	1030	10 03	46 58	1926	1926	14	48	60	72	81		98	117	127		
10	K	St. Gallenkirch	VIW 100123	III	V	860	9 58	47 01	1927	1937	14	48	60								
11	T	Valzifenz	VIW 100149	Suggadinbach	V	2300	9 56	46 55	1951		95										
12	T	Gargellener Kopf	VIW 100156	Suggadinbach	V	2210	9 53	46 58	1951		95										
13	T	Tilisunasee	VIW 100164	III	V	2200	9 53	47 01	1951		95										
14	⊖	Tschagguns	100180	III	V	680	9 55	47 04	1921	1922	14	48	60	72	81		98	117	127		
15	T	Silbertaler Winterjöchle	VIW 100198	Litz	V	1946	10 09	47 03	1952		95										
16	=	Silbertal	100206	Litz	V	885	9 59	47 06	1907	1984	14	48	60	72	81			117	127		
17	W	Schrüns	VIW 100214	Litz	V	671	9 55	47 05	1896	1896	14	48	60	72	81			117	127		
18	⊖	Latschau	VIW 100222	III	V	1000	9 52	47 05	1951	1951	14	48	60	72	81			117	127		
19	K	Rodund	VIW 100230	III	V	645	9 53	47 05	1949	1951	14	48	60	72	81			117	127		
20	K	Golm	VIW 100891	III	V	1919	9 51	47 04	1989	1989	14	48	60	72	81		98	117	127		
21		Langen am Arlberg	ZAMG 100255	Alfenz	V	1218	10 08	47 08	1893	1896	14	48	60	72	81			117	127		
22	E	Klösterle	100826	Alfenz	V	1057	10 05	47 08	1981	1981	14	48	60	72	81			117	127	135	
23		Dalaas	100263	Alfenz	V	908	10 00	47 08	1903		14	48	60	72	81						
24	T	Lünerseealpe	VIW 100289	Alvier	V	2015	9 45	47 03	1957		95										
25	K	Lünersee	VIW 100305	Alvier	V	2015	9 45	47 03	1907	1926	14	48	60	72	81			117	127		
26	T	Lünersee	VIW 100297	Alvier	V	1900	9 45	47 04	1951		95										
27	T	Brandner Gletscher	VIW 100271	Alvier	V	2700	9 42	47 03	1951		95										
28	⊖	Brand	100313	Alvier	V	1005	9 45	47 06	1895	1982	14	48	60	72	81		98	117	127		
29		Bludenz	ZAMG 101071	III	V	575	9 50	47 09	2001	2001	14	48	60	72	81			117	127		
30	O	Ludesch	100917	III	V	535	9 47	47 11	1990		14	48	60	72	81		98				
31	T	Biberacher Hütte	100545	Lutz	V	1860	10 02	47 15	1951		95										
32	=	Fontanella	100354	Lutz	V	1140	9 55	47 15	1931	1934	14	48	60	72	81			117	127		
33	T	Sonntag-Stein	101055	Lutz	V	1677	9 56	47 13	2001		95										
34		Blons	100362	Lutz	V	772	9 51	47 13	1900		14	48	60	72	81		98				
35		Thüringerberg	100875	Lutz	V	960	9 47	47 13	1988		14	48	60	72	81		98				
36	K	Nenzinger Himmel	100982	Meng	V	1305	9 39	47 06	1999	1999	14	48	60	72	81		98	117	127		
37	⊖	Thüringen	100370	III	V	580	9 46	47 12	1895	1983	14	48	60	72	81		98	117	127		
38	V	Frastanz	100925	III	V	491	9 38	47 13	1991	1991	14	48	60	72	81		98	117	127	135	
39	O	Amerlügen	100933	III	V	760	9 37	47 13	1991		14	48	60	72	81		98				
40	O	Innerlaterns	100412	Frutz	V	1025	9 45	47 15	1895		14	48	60	72	81		98				
41	O	Weiler	100941	Frutz	V	500	9 39	47 18	1991		14	48	60	72	81		98				
42		Fraxern	100867	Frutz	V	809	9 40	47 19	1983	1983	14	48	60	72	81			117	127		
43		Feldkirch-Gisingen	100396	Rhein	V	440	9 37	47 16	1893	1896	14	48	60	72	81			117	127		
44		Meiningen	100404	Rhein	V	423	9 35	47 18	1893		14	48	60	72	81						
45		Gaissau	100420	Bodensee	V	400	9 36	47 28	1946		14	48	60	72	81						
46	O	Fussach	100438	Bodensee	V	400	9 40	47 29	1944		15	48	60	72	81		98				
47	⊖	Lustenau	100446	Rhein	V	404	9 40	47 26	1931	1933	15	48	60	72	81		98	117	127		
48	⊖	Ebnit	100453	Dornbirnerach	V	1100	9 45	47 21	1893	1910	15	48	60	72	81		98	117	127		
49		Gütle	100461	Dornbirnerach	V	530	9 47	47 24	1895		15	48	60	72	81		98				
50		Bildstein	100487	Dornbirnerach	V	720	9 46	47 28	1894		15	48	60	72	81		98				
51		Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	V	420	9 37	47 21	1893		15	48	60	72	81						
52		Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	V	850	9 41	47 20	1894		15	48	60	72	81						
53		Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	V	430	9 41	47 21	1893		15	48	60	72	81						
54	⊖	Altach	100883	Rheintalinnenkanal	V	412	9 39	47 22	1990	1995	15	48	60	72	81		98	117	127		
55	⊖	Dornbirn	100479	Dornbirnerach	V	441	9 44	47 24	1893	1980	15	48	60	72	81		98	117	127	135	
56	T	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	V	401	9 42	47 29	2002		15	48	60	72	81		98				
57	O	Körbersee	121038	Bregenz	V	1675	10 07	47 15	1995	2008	95										
58		Schröcken	100537	Bregenz	V	1263	10 05	47 16	1895	1896	15	48	60	72	81			117	127		
59	V	Schoppemau	100552	Bregenz	V	835	10 01	47 19	1927	1948	15	48	60	72	81		98	117	127	135	
60	T	Diedamskopf	121012	Bregenz	V	1796	10 02	47 20	1990		95										
61	=	Au	100560	Bregenz	V	800	9 59	47 19	1907	1983	15	48	60	72	81		98	117	127		
62	T	Damüls Uga	100578	Bregenz	V	2000	9 53	47 18	1951		95										
63	T	Obergüntensallalpe	121020	Bregenz	V	1580	9 50	47 21	1992		95										
64	T	Rohralpe	100610	Bregenz	V	1200	9 51	47 22	1951		95										
65	=	Bizau	100602	Bregenz	V	705	9 56	47 22	1895	1963	15	48	60	72	81		98	117			

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Statknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
93	O	Hinterhornbach	101188	Lech	T	1100	10 27	47 22	1900		16	48	60	72	81		99	117	127	135
94	E	Vorderhornbach	101196	Lech	T	960	10 33	47 22	1896	1896	16	48	60	72	81					
95		Namlos	101204	Lech	T	1260	10 40	47 21	1900		16	48	60	72	81					
96		Forchach	101212	Lech	T	910	10 35	47 25	1895		16	48	60	72	81					
97	=	Höfen	101220	Lech	T	870	10 41	47 28	1895	1895	16	48	60	72	81					
98	⊖	Hahnenkamm-Reutte	101501	Lech	T	1670	10 39	47 29	1986	1986	16	48	60	72	81		99	117	127	
99	⊖	Reutte	101238	Lech	T	850	10 43	47 30	1895	1923	16	48	60	72	81			117	127	
100	T	Ammerwald	119479	Archbach	T	1090	10 50	47 32	1992		95									
101	⊖	Berwang	101246	Lech	T	1295	10 45	47 24	1895	1895	16	48	60	72	81			117	127	
102	T	Traualpsee	119347	Vils	T	1660	10 31	47 27	1990		95									
103	⊖	Tannheim-Untergschw.	101261	Vils	T	1090	10 30	47 30	1895	1895	16	48	60	72	81		99	117	127	
104	=	Jungholz	101493	Vils	T	1060	10 27	47 35	1979	1979	16	48	60	72	81			117	127	
105	=	Vils	101279	Vils	T	810	10 38	47 33	1948	1948	16	48	60	72	81			117	127	
106	T	Kastenalm	119354	Isar	T	1230	11 26	47 22	1991		95									
107	T	Bodenwald	119362	Isar	T	1280	11 21	47 20	1991		95									
108	⊖	Scharnitz	101287	Isar	T	970	11 16	47 23	1895	1963	16	48	60	72	81		99	117	127	
109	A	Seefeld in Tirol	101295	Isar	T	1182	11 11	47 20	1895	1896	16	48	60	72	81					
110	T	Wettersteinhütte	119644	Leutascher Ache	T	1700	10 06	47 23	1996		95									
111	E	Leutasch-Kirchplatzl	101303	Leutascher Ache	T	1135	10 09	47 22	1900	1964	16	48	60	72	82		99	117	127	135
112	T	Johannistal-Filzwaldboden	105882	Rißbach	T	1300	11 29	47 25	2006		95									
113	T	Großer Ahornboden	119446	Rißbach	T	1170	11 34	47 25	1992		95									
114	=	Hinterriß	101311	Rißbach	T	930	11 28	47 28	1895	1957	16	48	60	72	82	92		117	127	
115	T	Ochsenhütte	101477	Dürbach	T	1460	11 31	47 30	1960		95									
116	T	Lochalm ML	101469	Dürbach	T	1430	11 36	47 31	1961		95									
117	T	Kotalm NL	101402	Achensee	T	1300	11 43	47 28	1951		95									
118	T	Köglalm	119537	Achensee	T	1487	11 44	47 30	1994		95									
119	T	Plums-Bärenthal	101386	Achensee	T	1235	11 38	47 27	1951		95									
120	T	Gramai NL	101360	Achensee	T	1330	11 37	47 24	1951		95									
121	T	Bärenbad	101394	Achensee	T	1480	11 42	47 25	1951		95									
122	⊖	Pertisau	101337	Achensee	T	935	11 42	47 27	1900	1914	16	48	60	72	82		99	117	127	
123	T	Hochstögen	101444	Achensee	T	1350	11 39	47 31	1951		95									
124	⊖	Achenkirch	101345	Ache	T	905	11 42	47 32	1895	1895	16	48	60	72	82			117	127	
125	T	Gufferrhütte	101436	Ache	T	1415	11 48	47 35	1960		95									
126	T	Achenkirch-M.köpl	101550	Ache	T	900	11 38	47 35	1997	1998	95									
127	A	Ehrwald	101485	Loisach	T	960	10 55	47 24	1895	1930	16	48	60	72	82	92		117	127	
128	⊖	Hall in Tirol	120022	Inn	T	585	11 30	47 17	2002	2002	16	49	61	72	82		100	117	127	

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

130	⊖	Nauders	ZAMG	101709	Inn	T	1360	10 30	46 53	1895	1982	16	49	61	72	82				
131	=	Spiss		101717	Schalklbach	T	1540	10 27	46 57	1911	1992	16	49	61	72	82				
132	W	Pfunds	TIWAG	103275	Inn	T	995	10 31	46 57	1982	1982	17	49	61			100	117	127	
133	T	Hohenzollernhaus	TIWAG	101741	Radurschlbach	T	2200	10 39	46 54	1957		95								
134	T	Nauderer-Tschoy	TIWAG	119099	Radurschlbach	T	1920	10 35	46 54	1980		95								
135	T	Furglersee	TIWAG	101766	Inn	T	2330	10 32	47 03	1955		95								
136	⊖	Ried im Oberinntal		101790	Inn	T	880	10 40	47 03	1886		17	49	61	73	82				
137	T	Fendels	TIWAG	101808	Inn	T	1356	10 41	47 03	1957	1968	17	49	61	73	82		100	117	127
138	⊖	Zirmesköpfl	TIWAG	101758	Inn	T	2050	10 41	47 02	1957		95								
139	T	Prutz	ZAMG	102947	Inn	T	870	10 40	47 04	1972	1972	17	49	61	73	82			117	127
140	T	Rauher Kopf	TIWAG	101774	Fagge	T	2670	10 46	46 52	1957		95								
141	T	Glockturm	TIWAG	101782	Fagge	T	2800	10 42	46 54	1969		95								
142	T	Weisssee	TIWAG	101824	Fagge	T	2540	10 43	46 52	1957	2006	95								
143	T	Oberbirg-s'Gliger	TIWAG	119107	Fagge	T	2160	10 44	46 53	1980		95								
144	T	Gepatschalpe	TIWAG	101832	Fagge	T	1900	10 44	46 54	1957	2010	95								
145	T	Wurmetal	TIWAG	101857	Fagge	T	2510	10 46	46 56	1957		95								
146	T	Kaiserbergtal	TIWAG	101840	Fagge	T	2330	10 42	46 55	1957		95								
147	T	Nassereinalepe	TIWAG	119115	Fagge	T	2050	10 44	46 56	1980		95								
148	=	Kaunertal-Feichten		101873	Fagge	T	1314	10 45	47 02	1895	1964	17	49	61	73	82			117	127
149	T	Verpeilhütte	TIWAG	101865	Fagge	T	2045	10 47	47 01	1957		95								
150	E	Ladis-Neuegg		101816	Inn	T	1350	10 39	47 06	1911	1977	17	49	61	73	82	92	100	117	127
151	W	Runserau		101881	Inn	T	860	10 39	47 07	1957	1957	17	49	61						
152	T	Salzhütte	EW.STA	119289	Rosanna	T	1510	10 13	47 06	1988		95								
153	T	Kartellboden	EW.STA	119701	Rosanna	T	2000	10 16	47 04	1997		95								
154	T	Kartellboden Damm	EW.STA	105890	Rosanna	T	1980	10 16	47 04	2005		95								
155	⊖	St.Anton am Arlberg	ZAMG	101964	Rosanna	T	1285	10 16	47 08	1872	1929	17	49	61	73	82	92		118	127
156	T	Flirsch		101519	Rosanna	T	1150	10 25	47 09	1990		17	49	61						
157	T	Bieltal	VIW	101907	Trisanna	T	2500	10 08	46 54	1951		95								
158	T	Jamtalferner-Rußkopf	VIW	101915	Trisanna	T	2690	10 10	46 52	1951		95								
159	T	Jamtalferner (Zunge)		119305	Trisanna	T	2400	10 10	46 52	1988		95								
160	T	Fluchthornferner	VIW	101923	Trisanna	T	2750	10 13	46 53	1951		95								
161	⊖	Galtür	ZAMG	101949	Trisanna	T	1587	10 11	46 58	1895	1896	17	49	61	73	82	92		118	127
162	T	Piz da Val Gronda	VIW	101931	Trisanna	T	2810	10 17	46 55	1951		95								
163	⊖	Kappl-Oberbichl		119792	Trisanna	T	1490	10 24	47 04	1999	1999	17	49	61	73	82		100	118	127
164	=	See im Paznaun		101956	Trisanna	T	1040	10 28	47 05	1895	1959	17	49	61	73	82			118	127
165	⊖	Landeck	ZAMG	101899	Inn	T	798	10 34	47 08	1872	1896	17	49	61	73	82			118	127
166	⊖	Nassereith		102954	Gurglbach	T	850	10 50	47 19	1973	1973	17	49	61	73	82		100	118	127
167	T	Marienbergalp		119297	Gurglbach	T	1640	10 54	47 21	1992		95								
168	=	Imst (Oberstadt)		102004	Gurglbach	T	860	10 44	47 15	1885	1948	17	49	61	73	82			118	127
169	⊖	Pitztaler Gletscher	ZAMG	101535	Pitze	T	2850	10 53	46 56	1988	1993	17	49	61	73	82			118	127
170	T	Braunschweiger Hütte	TIWAG	119529	Pitze	T	2740	10 55	46 56	1994		95								
171	T	Olgrubensee	TIWAG	119123	Pitze	T	2850	10 47	46 54	1980		95								
172	T	Taschachhaus	TIWAG	102020	Pitze	T	2470	10 49	46 55	1960		95								
173	T	Riffelferner	TIWAG	119214	Pitze	T	2740	10 49	46 57	1981		95								
174	T	Riffelseehütte	TIWAG	102038	Pitze	T	2240	10 51	46 58	1959		95								
175	T	Plangeroß		102046	Pitze	T	1620	10 52	46 59	1895		17	49	61	73	82				
176	⊖	Kaunergrathütte	TIWAG	119149	Pitze	T	2520	10 50	46 59	1980		95								
177	T	St.Leonhard i.P.-N.	ZAMG	103283	Pitze	T	1460	10 52	47 01	1982	1982	17	49	61	73	82			118	127
178	=	St.Leonhard i.P.		102061	Pitze	T	1335	10 50	47 05	1907		17	49	61	73	82				
179	T	Jerzens-Ritzenried		102079	Pitze	T	1120	10 47	47 07	1895	2000	17	49	61	73	82			118	127
180	⊖	Piller	TIWAG	103028	Pitze	T	1315	10 42	47 08	1956	1979	17	49	61	73	82			118	127
181	T	Hintereisferner	IFM	102087	Rofenache	T	2970	10 46	46 48	1951		95								
182	T	Latschbloder	IFM	102178	Rofenache	T	2910	10 48	46 48	1966		95								
183	T	Rofenberg	IFM	102095	Rofenache	T	2827	10 48	46 48	1957		95								
184	T	Proviantdepot	IFM	102103	Rofenache	T	2737	10 49	46 50	1951		95								
185	T	Hochjochhospiz	IFM	102111	Rofenache	T	2360	10 50	46 49	1951		96								
186	T	Vernagtbrücke	IFM	102152	Rofenache	T	2640	10 50	46 51	1966		96								
187	T	Vent	IFM	102194	Rofenache	T	1900	10 55	46 51	1970		96								
188	⊖	Vent	IFM	102202	Venter Ache	T	1906	10 55	46 52	1867	1900	17	49	61					118	127
		Schönwies	AFO	119263	Gurglr Ache	T	2310	11 01	46 51	1983		96								

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
189	E	Obergurgl	ZAMG	102210	Gurgler Ache	T	1940	11 02	46 52	1895	1931	17	49	61	73	82		118	127	135
190	=	Sölden-Schmiedhof		102228	Otztaler Ache	T	1380	11 01	46 58	1911		17	49	61	73	82				
191	=	Gries		119388	Fischbach	T	1575	11 01	47 04	1992	1992	17	49	61	73	82		118	127	
192	=	Längenfeld		102236	Otztaler Ache	T	1180	10 58	47 05	1895	1895	17	49	61	73	82		118	127	
193	⊕	Frischmannhütte		119560	Otztaler Ache	T	2180	10 53	47 06	1994		96								
194	⊕	Niederthai	TIWAG	103002	Otztaler Ache	T	1550	10 58	47 08	1975	1975	17	49	61	73	82		118	127	
195	A	Umhausen	ZAMG	102244	Otztaler Ache	T	1041	10 56	47 08	1936	1936	17	49	61	73	82		118	127	
196	⊕	Oetz		102251	Otztaler Ache	T	760	10 53	47 12	1910	1910	17	49	61	73	82	100	118	127	
197	T	Gossenkölle		119669	Otztaler Ache	T	2500	11 01	47 14	1996		96								
198	T	Finstertal-Gametzköpfl	TIWAG	119222	Otztaler Ache	T	2470	11 02	47 11	1981		96								
199	⊕	Kühtai	TIWAG	103010	Otztaler Ache	T	1970	11 00	47 13	1979	1979	17	49	61	73	82		118	127	
200	T	Längental	TIWAG	119164	Otztaler Ache	T	2230	10 59	47 11	1980		96								
201	T	Ochsengarten-Obergut		102269	Otztaler Ache	T	1695	10 55	47 14	1911		17	49	61	73	82				
202	A	Haiming	ZAMG	102939	Inn	T	663	10 53	47 16	1948	1948	17	49	61	73	82		118	127	
203	=	Obsteig		102285	Inn	T	950	10 55	47 18	1880	1968	18	49	61	73	82		118	127	
204	=	Stams		102277	Inn	T	675	10 59	47 17	1960	1964	18	49	61	73	82		118	127	
205	T	Unterseebenalm		119651	Inn	T	1860	11 03	47 16	1996		96								
206	T	Alphütte		119313	Inn	T	1500	11 01	47 21	1988		96								
207	T	KW-Straßberg		103382	Inn	T	975	11 03	47 20	2001		18	49	61	73	82				
208	=	Telfs		102301	Inn	T	618	11 05	47 19	1960	1965	18	49	61	73	82		118	127	
209	T	Inzinger Alm-Kaserboden		120030	Inn	T	1790	11 09	47 14	2002		96								
210	=	Inzing		103036	Inn	T	610	11 12	47 16	1978	1978	18	49	61	73	82		118	128	
211	T	Westfalenhaus	TIWAG	119230	Melach	T	2295	11 06	47 06	1981		96								
212	T	Praxmar	TIWAG	119172	Melach	T	2150	11 07	47 08	1980		96								
213	T	Plorzheimer Hütte	TIWAG	119180	Melach	T	2330	11 04	47 09	1980		96								
214	⊕	St.Sigmund-Sellrain	TIWAG	103044	Melach	T	1520	11 06	47 12	1977	1983	18	49	61	73	82	100	118	128	
215	T	Gries im Sellrain		102319	Melach	T	1200	11 09	47 12	1907		18	49	61	73	82				
216	T	Axams		103309	Inn	T	890	11 17	47 14	1984		18	49	61	73	82				
217	⊕	Innsbruck (Flughafen)	ZAMG	102327	Inn	T	579	11 21	47 16	1949	1949	18	49	61	73	82		118	128	
218	T	Innsbruck-Seegrube		119404	Inn	T	1930	11 23	47 18	1995		96								
219	⊕	Innsbruck (Univ.)	IFM	102335	Inn	T	577	11 23	47 16	1891	1896	18	49	61	73	82		118	128	
220	⊕	Brenner	ZAMG	102343	Sill	T	1445	11 31	47 00	1878	1896	18	49	61	73	82		118	128	
221	⊕	Obernberg am Brenner		102350	Obernberger Seebach	T	1360	11 26	47 01	1946	1971	18	49	61	73	82	92	100	118	128
222	T	Altereralm (Innervals)	BBT	110197	Valser Bach	T	1620	11 36	47 03	2007		96								
223	T	Sillalm (Innervals)	BBT	106781	Valser Bach	T	1612	11 33	47 02	2007		96								
224	=	Innerschmirn-Obern		103051	Schmirnbach	T	1610	11 36	47 06	1975	1975	18	49	61	73	82		118	128	
225	T	Kasern (Innerschmirn/Kluppe)	BBT	110288	Schmirnbach	T	1846	11 37	47 07	2007		96								
226	T	Wildalmer (Innerschmirn)	BBT	110114	Schmirnbach	T	1542	11 35	47 05	2007		96								
227	T	Padasteralm (Seaperalm)	BBT	114744	Padasterbach	T	1700	11 31	47 05	2009		96								
228	⊕	Steinach a.Br.	ZAMG	103069	Sill	T	1204	11 28	47 05	1976	1976	18	49	61	73	82		118	128	
229	T	Gschnitz-Obertal		119412	Gschnitzbach	T	1280	11 20	47 02	1992		18	49	61	73	82				
230	=	Trins		102368	Gschnitzbach	T	1235	11 25	47 05	1895	1946	18	49	61	73	82		118	128	
231	T	Klammalm (Navis)	BBT	106765	Navisbach	T	1945	11 36	47 09	2007		96								
232	=	Navis		119396	Sill	T	1400	11 33	47 08	1992	1992	18	49	61	73	82		118	128	
233	T	Vöstenalm (Navis)	BBT	108837	Navisbach	T	1878	11 32	47 07	2007		96								
234	T	Baierhof - Navis (Kerschbaumer	BBT	106740	Navisbach	T	1365	11 30	47 08	2007		96								
235	=	Matrei am Brenner		102376	Sill	T	970	11 27	47 08	1886	1951	18	49	61	73	82		118	128	
236	T	Maria Waldrast		119578	Sill	T	1590	11 25	47 08	1994		96								
237	T	Arztaler Hochleger	BBT	106732	Falggasanerbach	T	2130	11 31	47 11	2007		96								
238	T	Meißnerhaus	BBT	106773	Vikarbach	T	1666	11 29	47 12	2007		96								
239	⊕	Dresdner Hütte		103085	Ruetz	T	2290	11 08	47 00	1978	1978	18	49	61	73	82		118	128	
240	T	Neustift i. St.-Volderau		103101	Ruetz	T	1130	11 15	47 04	1947		18	49	61	73	82				
241	T	Franz-Senn-Hütte	TIWAG	119198	Ruetz	T	2150	11 10	47 05	1980		96								
242	=	Telfes im Stubai		102400	Ruetz	T	1070	11 22	47 10	1958	1958	18	49	61	73	82		118	128	
243	=	Schönberg im Stubaital		102384	Sill	T	1005	11 24	47 11	1895	1971	18	49	61	73	82		118	128	
244	E	Patscherkofel	AC	102418	Sill	T	2247	11 28	47 13	1903	1931	18	49	61	73	82		118	128	135
245	T	Sistranser Alm	BBT	114769	Aldranser Bach	T	1613	11 28	47 13	2009		96								
246	T	Halital (Oberbergstollen)		119453	Inn	T	1610	11 28	47 20	1992		96								
247	T	St.Magdalena		119677	Inn	T	1280	11 30	47 20	1995		96								
248	T	Bettelwurfhütte	STW.HA	119685	Inn	T	2100	11 31	47 20	1995		96								
249	T	Rinner Alm	BBT	114751	Rinner Bach	T	1581	11 31	47 14	2009		96								
250	A	Rinn	ZAMG	102459	Inn	T	895	11 30	47 15	1943	1943	18	49	61	73	82	92	118	128	
251	=	Kleinvolderberg		102434	Inn	T	660	11 32	47 16	1967	1967	18	49	61	73	82		118	128	
252	T	Dörfel (Voldertal)	BBT	106757	Voldertalbach	T	1440	11 33	47 13	2007		96								
253	O	St.Martin i.G.		102467	Inn	T	875	11 34	47 19	1895		18	49	61	73	82	100			
254	T	Walder Alm	STW.HA	119693	Inn	T	1600	11 35	47 20	1995		96								
255	⊕	Wattener Lizum	BIG	103291	Inn	T	1970	11 38	47 10	1982	1982	18	49	61	73	82		118	128	
256	T	Möls-Hochleger		106666	Mölsbach	T	2040	11 36	47 11	2006		96								
257	=	Weerberg		102475	Inn	T	925	11 40	47 18	1895	1964	18	49	61	73	82		118	128	
258	=	Schwaz		102483	Inn	T	535	11 43	47 21	1895	1961	18	49	61	73	82		118	128	
259	T	Stallenhütte		119438	Inn	T	1430	11 38	47 23	1992		96								
260	⊕	Jenbach	ZAMG	102491	Inn	T	530	11 46	47 23	1955	1955	18	49	61	73	82	100	118	128	
261	=	Rotholz		102509	Inn	T	590	11 48	47 23	1894	1896	18	49	61	73	82		118	128	
262	T	Plauener Hütte	AHP	102590	Ziller	T	2390	12 06	47 07	1951		96								
263	⊕	Zillergrund-Plattk.	AHP	103267	Ziller	T	2260	12 04	47 08	1980	1980	18	49	61				118	128	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
290	O	Wildschönau-Mühltal	102764	Inn	T	790	12 02	47 26	1923		19	49	61	73	82					
291	⊖	Am Nachtsöllberg	103333	Brixentaler Ache	T	990	12 14	47 26	1986		19	49	61	73	82					
292	⊖	Kelchsau	102772	Kelchsauer Ache	T	815	12 08	47 23	1895	1971	19	49	61	73	82	92	100	118	128	
293	⊖	Hopfgarten i.Brt.	102780	Brixentaler Ache	T	600	12 10	47 27	1964	1964	19	49	61	73	82					
294	⊖	Wörgl (Deponie)	103390	Brixentaler Ache	T	605	12 07	47 29	1991	1991	19	49	61	73	83		100	118	128	135
295	⊖	Kirchbichl	102798	Inn	T	498	12 05	47 31	1893	1895	19	49	61	73	83					
296	⊖	Ellmau	102806	Weißache	T	750	12 17	47 32	1902	1902	19	49	61	73	83		100	118	128	
297	O	Bromberg	103341	Weißache	T	1180	12 14	47 29	1986		19	49	61	73	83					
298	⊖	Söll-Stockach	103226	Weißache	T	660	12 13	47 31	1980		19	50	62	73	83		100	118	128	
299	T	Steinberghütte	119586	Weißache	T	1190	12 14	47 34	1994		96									
300	⊖	Kufstein	102814	Inn	T	493	12 10	47 35	1905	1905	19	50	62	73	83			118	128	
301	T	Hechleitalm	119610	Inn	T	920	12 16	47 35	1995		96									
302	T	Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	T	700	12 03	47 35	1977	1978	19	50	62	73	83	92		118	128	
303	T	Buchacker	101626	Inn	T	1425	12 01	47 32	2004		96									
304	⊖	Niederndorferberg	103176	Inn	T	980	12 14	47 40	1979		19	50	62	73	83		100	118	128	
305	⊖	Jochberg	102830	Jochberger Ache	T	950	12 26	47 23	1894	1880	19	50	62	73	83	92	100	118	128	
306	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	119487	Jochberger Ache	T	1790	12 22	47 25	1992	1992	19	50	62	73	83					
307	⊖	Kitzbühel	102848	Jochberger Ache	T	744	12 24	47 27	1889	1896	19	50	62	73	83					
308	⊖	Aschau	103218	Aschauer Ache	T	1005	12 18	47 23	1979	1979	20	50	62	73	83		100	118	128	135
309	⊖	Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	T	830	12 19	47 27	1896		20	50	62	73	83					
310	T	Gruttenhütte	119800	Aschauer Ache	T	1580	12 19	47 33	1998		96									
311	⊖	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	T	960	12 37	47 28	1895	1895	20	50	62	73	83		100	118	128	
312	⊖	Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	T	850	12 33	47 28	1895		20	50	62	73	83					
313	⊖	Raintalquelle	101296	Fieberbrunner Ache	T	1215	12 27	47 29	2006	2006	96									
314	⊖	St.Johann in Tirol-Almdorf	103143	Großache	T	756	12 27	47 31	1977	1977	20	50	62	73	83		100	118	128	135
315	⊖	Griesner Kar	119628	Kohlenbach	T	911	12 20	47 35	1995		96									
316	⊖	Griesner Alm	119768	Kohlenbach	T	990	12 20	47 35	1999	1999	20	50	62	73	83		100	118	128	
317	⊖	Walchsee	102913	Kohlenbach	T	687	12 19	47 38	1904		20	50	62	73	83		100	118	128	
318	⊖	Schwendt	105023	Kohlenbach	T	660	12 24	47 39	1995		20	50	62	73	83					
319	⊖	Kössen	102905	Großache	T	590	12 24	47 40	1895	1929	20	50	62	73	83	92	100	118	128	

SALZACHGEBIET

320	⊖	Krimml	ZAMG	110122	Krimmler Ache	S	1000	12 12	47 14	1960	1960	20	50	62	73	83			118	128
321	⊖	Neukirchen		104059	Salzach	S	857	12 18	47 15	1973		20	50	62	73	83				
322	⊖	Bramberg		106682	Weyerbach	S	844	12 19	47 16	2006		20	50	62	73	83				
323	⊖	Paß Thurn		103424	Salzach	S	1200	12 25	47 18	1895	1961	20	50	62	74	83			118	128
324	⊖	Haidbach		103432	Felber Ache	S	900	12 29	47 15	1971		20	50	62	74	83				
325	⊖	Stuhlfelden		103440	Salzach	S	816	12 32	47 17	1880	1956	20	50	62	74	83			118	128
326	T	Tauernmoos	IFG	118513	Stubache	S	2040	12 38	47 09	1965		96								
327	=	Enzingerboden	ZAMG	104125	Stubache	S	1480	12 38	47 10	1962	1962	20	50	62					118	128
328	=	Kalser Törl	IFG	118521	Stubache	S	2390	12 37	47 07	1965		96								
329	⊖	Rudolfshütte	ZAMG	104117	Stubache	S	2304	12 37	47 08	1980	1980	20	50	62	74	83			118	128
330	T	Weiß-See	IFG	118539	Stubache	S	2270	12 38	47 08	1965		96								
331	=	Sonnblickkees	IFG	118547	Stubache	S	2511	12 36	47 08	1965		96								
332	=	Uttendorf	ZAMG	104091	Stubache	S	796	12 34	47 16	1896	1896	20	50	62	74	83			119	128
333	T	Mooserboden	AHP	103473	Kapruner Ache	S	2038	12 43	47 10	1951	1951	96								
334	T	Schmiedinger Kees	AHP	103481	Kapruner Ache	S	2800	12 41	47 12	1951		96								
335	T	Krefelder Hütte	AHP	103499	Kapruner Ache	S	2295	12 42	47 13	1951		96								
336	⊖	Kaprun	AHP	103507	Kapruner Ache	S	750	12 45	47 16	1895	1992	20	50	62					119	128
337	⊖	Zell am See	ZAMG	105064	Zeller See	S	766	12 48	47 20	1960	1960	20	50	62	74	83			119	128
338	T	Radhaus	SV	118554	Hüttwinklache	S	2131	12 59	47 03	1957		96								
339	T	Kolm-Saigurn	ZAMG	118562	Hüttwinklache	S	1600	12 59	47 04	1957		96								
340	T	Rojacher Hütte	SV	103572	Hüttwinklache	S	2559	12 58	47 03	1957		96								
341	T	Sonnblick (hangp. Auffangfl.)	SV	103556	Hüttwinklache	S	3076	12 57	47 03	1957		96								
342	T	Sonnblick (horiz. Auffangfl.)	SV	103564	Hüttwinklache	S	3076	12 57	47 03	1960		96								
343	=	Bucheiben		103580	Hüttwinklache	S	1135	12 58	47 10	1893	1896	20	50	62	74	83			119	128
344	=	Rauris	ZAMG	103598	Rauriser Ache	S	934	13 00	47 13	1875	1875	20	50	62	74	83			119	128
345	=	Dienten		103606	Dientenbach	S	1265	13 02	47 23	1907		20	50	62	74	83				
346	=	Böckstein		103622	Gasteiner Ache	S	1140	13 07	47 05	1908		20	50	62	74	83				
347	=	Badgastein	ZAMG	103630	Gasteiner Ache	S	1100	13 07	47 06	1855	1897	20	50	62	74	83			119	128
348	⊖	Klamstein		103655	Gasteiner Ache	S	795	13 05	47 16	1971		20	50	62	74	83				
349	⊖	Hüttschlag		103689	Großarlbach	S	1030	13 14	47 11	1907		20	50	62	74	83				
350	⊖	Großarl		103697	Großarlbach	S	890	13 12	47 14	1891	1915	20	50	62	74	83			119	128
351	⊖	St.Johann im Pongau	ZAMG	118745	Großarlbach	S	634	13 11	47 19	1994	1994	20	50	62	74	83			119	128
352	⊖	St.Veit im Pongau	ZAMG	104182	Salzach	S	750	13 09	47 21	1984	1984	20	50	62	74	83			119	128
353	⊖	Wagrain		103713	Kleinarlbach	S	840	13 18	47 20	1926		20	50	62	74	83				
354	⊖	Karbachalm (Talstation)		104190	Salzach	S	925	13 07	47 23	1993	1993	21	50	62	74	83			119	128
355	⊖	Bischofshofen	ZAMG	104133	Salzach	S	543	13 13	47 24	1989	1989	21	50	62					119	128
356	⊖	Hütttau		103770	Fritzbach	S	720	13 19	47 25	1895	1951	21	50	62	74	83			119	128
357	⊖	Annaberg		126029	Lammer	S	700	13 25	47 32	2002	2002	21	50	62	74	83			119	128
358	⊖	Golling-Torren		103820	Salzach	S	473	13 09	47 36	1907		21	50	62	74	83				
359	⊖	Vigaun		115030	Tauglbach	S	460	13 08	47 40	2006		21	50	62	74	83				
360	⊖	Dürnbach		106690	Salzach	S	770	13 05	47 40	2006		21	50	62	74	83				
361	⊖	Hintersee		103846	Almbach	S	750	13 13	47 46	1880	1897	21	50	62	74	83			119	128
362	⊖	Salzburg-Freisaal	ZAMG	104141	Salzach	S	420	13 03	47 47	1986	1986	21	50	62	74	83			119	128
363	⊖	Glanegg		103879	Salzach	S	450	13 01	47 45	1931		21	50	62	74	83				
364	⊖	Salzburg (Flughafen)	ZAMG	103853	Glanbach	S	430	13 00	47 48	1847	1896	21	50	62	74	83			119	128
365	⊖	Eugendorf		103895	Fischach	S	520	13 07	47 53	1895	2001	21	50	62	74	83	100		119	128
366	⊖	Saalbach	ZAMG	103903	Saalach	S	974	12 39	47 23	1895	1977	21	50	62	74	83			119	128
367	⊖	Schmittenhöhe	ZAMG	103515	Saalach	S	1973	12 44	47 20	1880	1896	21	50	62					119	128
368	⊖	Maria Alm	ZAMG	110171	Urschlaubach	S	810	12 54	47 24	2002	2002	21	50	62	74	83			119	128
369	⊖	Hütten		103937	Leogangbach	S	900	12 44	47 27	1896	1925	21	50	62	74	83			101	119
370	⊖	Saalfelden		103929	Saalach	S	765	12 51	47 26	1895		21	50	62	74	83				
371	⊖	Grubhof-St.Martin		103978	Saalach	S	630	12 42	47 35	1946		21	50	62	74	83				
372	=	St.Ulrich-Pillersee		103358	Loferbach	T	870	12 36	47 31	1986	1986	21	50	62	74	83			101	119
373	⊖	Waidring		103986	Loferbach	T	775	12 33	47 35	1895	1914	21	50	62	74	83			101	119
374	⊖	Lofer	ZAMG	105031	Loferbach	T	625	12 42	47 35	1999	1999	21	50	62	74	83			119	128
375	⊖	Unken		110189	Unkenbach	S	540	12 44	47 39	2006		21	50	62	74	83			101	
376	⊖	Nußdorf		104000	Oichten	S	470	13 01	47 57	1895		21	50	62	74	83				
377	⊖	Oberndorf		104018	Salzach	S	430	12 57	47 58	1951		21	50	62	74	83				
378	⊖	Ibm		104034	Moosache	S	425	12 57	48 04	1887	1896	21	50	62	74	83			101	119
379	⊖	Ostermiething		104042	Salzach	S	405	12 50	48 03	1883	1957	21	50	62	74	83				119
380	⊖	Ach-Burghausen		104489	Salzach	S	473	12 51	48 09	1991	1991	21	50	62	74	83			119	128

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung

INGGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

381	=	Geretsberg-Webersdorf	104026	Inn	O	490	12 58	48 06	1893		21	50	62	74	83					
382	=	Neukirchen an der Enknach	104307	Enknach	O	410	13 03	48 11	1895	1994	21	50	62	74	83			119	128	
383	⊖	Mattsee	104331	Niedertrumer See	S	508	13 06	47 59	1949	1949	21	50	62	74	83			119	128	
384	=	Mattighofen	104349	Mattig	O	455	13 09	48 05	1895	1896	21	50	62	74	83			119	128	
385	⊖	Hocheck	117523	Schwemmbach	O	595	13 21	48 03	1992	1992	22	50	62	74	83		101	119	128	
386	⊖	Friedburg	104976	Schwemmbach	O	512	13 15	48 01	1993		22	50	62	74	83		101	119	128	
387	⊖	Straßwalchen	104356	Schwemmbach	S	550	13 15	47 59	1895	1897	22	50	62	74	83		101	119	128	
388	⊖	Braunau am Inn	104323	Mattig	O	360	13 05	48 15	1895	1896	22	50	62	74	83		101	119	128	
389	=	Waldzell	104364	Waldzeller Ache	O	500	13 26	48 09	1872	1992	22	50	62	74	83			119	128	
390	⊖	St.Johann am Walde	104372	Mettmach	O	629	13 17	48 07	1907		22	50	62	74	83		101	119	128	
391	=	Altheim	104380	Ach	O	358	13 14	48 15	1895	1998	22	50	62	74	83			119	128	
392	=	Reichersberg	104398	Inn	O	350	13 22	48 20	1881	1896	22	50	62	74	83			119	128	
393	⊖	Eberschwang	110783	Antiesen	O	535	13 34	48 10	1997		22	50	62	74	83		101	119	128	
394	⊖	Ried im Innkreis	104406	Rieder Bach	O	431	13 29	48 13	1872	1896	22	50	62	74	83			119	128	
395	=	St.Marienkirchen	104414	Inn	O	340	13 27	48 23	1910	1993	22	50	62	74	83			119	128	
396	⊖	Lambrechtchen	104422	Pram	O	396	13 31	48 19	1895	1993	22	50	62	74	83			119	128	
397	⊖	Kopfling	104471	Pfudabach	O	569	13 40	48 26	1974	1992	22	50	62	74	83			119	128	
398	⊖	Sigharting	104430	Pfudabach	O	355	13 36	48 23	1895	1896	22	50	62	74	84			119	129	
399	⊖	Schärding-Rosbach	104448	Roßbach	O	330	13 27	48 25	1888	1896	22	50	62	74	84		101	119	129	
400	=	Wernstein	104455	Inn	O	355	13 28	48 31	1897	1992	22	50	62	74	84		101	119	129	
401	=	Schardenberg	104505	Inn	O	529	13 30	48 31	1895	1989	22	50	62	74	84			119	129	

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

402	⊖	Münzkirchen	104513	Donau	O	507	13 34	48 29	1894	1896	22	51	63	74	84			119	129	
403	=	Vichtenstein	104521	Donau	O	592	13 38	48 32	1895	1990	22	51	63	74	84			119	129	
404	=	Rannawerk	104570	Donau	O	285	13 45	48 29	1948	1948	22	51	63	74	84			119	129	
405	⊖	Kollerschlag	104539	Ranna	O	725	13 50	48 36	1887	1896	22	51	63	74	84			119	129	
406	⊖	Oberkappel	104547	Ranna	O	495	13 46	48 33	1928		22	51	63	74	84			119	129	
407	=	Mausloch	104554	Ranna	O	515	13 47	48 31	1948	1948	22	51	63	74	84			119	129	
408	=	Pfarrkirchen	104562	Ranna	O	815	13 49	48 30	1895	1982	22	51	63	74	84			119	129	
409	⊖	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	O	597	13 46	48 32	1899	1989	22	51	63	74	84		101	119	129	
410	=	Julbach	104919	Kleine Mühl	O	565	13 51	48 40	1981	1981	22	51	63	74	84			119	129	
411	=	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	O	588	13 56	48 27	1897		22	51	63	74	84			119	129	
412	⊖	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	O	730	13 50	48 44	1895	1920	22	51	63	74	84		101	119	129	
413	⊖	Schlögl	104604	Große Mühl	O	555	13 58	48 38	1893	1896	22	51	63	74	84			119	129	
414	=	Guglwald	104638	Kleine Mühl	O	750	14 11	48 35	1925	1980	22	51	63	74	84			119	129	
415	⊖	Helfenberg	104901	Kleine Mühl	O	598	14 09	48 33	1972	1973	22	51	63	74	84		101	119	129	
416	=	Haslach	104620	Kleine Mühl	O	510	14 03	48 34	1895	1993	23	51	63	74	84			119	129	
417	⊖	Rohrbach	104646	Große Mühl	O	600	14 00	48 34	1948	1948	23	51	63	74	84			119	129	
418	=	Langhalsen	104661	Große Mühl	O	449	14 00	48 29	1948	1951	23	51	63	74	84			119	129	
419	⊖	Partenstein	104679	Große Mühl	O	295	13 59	48 26	1941	1948	23	51	63	74	84			119	129	
420	=	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	O	450	14 00	48 25	1884	1993	23	51	63	74	84			119	129	
421	⊖	Neumarkt im Hausruck	104703	Aschach	O	398	13 43	48 17	1895	1974	23	51	63	74	84		101	119	129	
422	=	Peuerbach	104711	Aschach	O	372	13 47	48 18	1907	1993	23	51	63	74	84			119	129	
423	⊖	Waizenkirchen	104729	Aschach	O	370	13 52	48 20	1891	1896	23	51	63	74	84			119	129	
424	⊖	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	O	555	13 47	48 24	1895	1931	23	51	63	74	84		101	119	129	
425	=	St.Agatha	104992	Aschach	O	499	13 53	48 22	1997	1997	23	51	63	74	84			119	129	
426	=	Aschach an der Donau	104695	Aschach	O	292	14 00	48 23	1895	1896	23	51	63	74	84			119	129	
427	=	Eferding	104984	Donau	O	274	14 01	48 20	1996	1996	23	51	63	74	84			119	129	
428	=	Kematen am Innbach	104752	Innbach	O	351	13 52	48 11	1910	1993	23	51	63	74	84			119	129	
429	⊖	Geboltskirchen	104927	Trattnach	O	540	13 38	48 09	1981	1982	23	51	63	74	84		101	119	129	
430	=	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	O	385	13 44	48 13	1981	1981	23	51	63	74	84			119	129	
431	⊖	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	O	352	13 49	48 14	1897	1898	23	51	63	74	84		101	119	129	
432	⊖	Scharten	104786	Innbach	O	395	14 02	48 15	1895		23	51	63	74	84			119	129	
433	⊖	Goldwörth	104745	Donau	O	260	14 06	48 20	1894	1896	23	51	63	74	84		101	119	129	
434	=	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	O	740	14 18	48 31	1981	1981	23	51	63	74	84			120	129	
435	=	Piberstein	104802	Große Rodl	O	899	14 12	48 31	1956	1956	23	51	63	74	84			120	129	
436	=	St.Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	O	687	14 06	48 30	1895	1897	23	51	63	75	84			120	129	
437	=	Neußerling	104950	Große Rodl	O	615	14 10	48 26	1988	1988	23	51	63	75	84			120	129	
438	=	Waxenberg	104828	Große Rodl	O	700	14 12	48 28	1918	1996	23	51	63	75	84			120	129	
439	=	Ottensheim	104844	Große Rodl	O	265	14 10	48 20	1895	1982	23	51	63	75	84			120	129	
440	⊖	Hellmonsödt	104885	Donau	O	840	14 18	48 26	1895	1899	23	51	63	75	84		101	120	129	
441	=	Kirchschlag bei Linz	105742	Donau	O	925	14 16	48 25	1991	1991	23	51	63	75	84			120	129	
442	=	Pöstlingberg	104851	Donau	O	490	14 16	48 20	1929	1929	23	51	63	75	84			120	129	
443	⊖	Linz (Stadt)	104869	Donau	O	263	14 17	48 18	1954	1898	23	51	63	75	84		101	120	129	
444	⊖	Linz-Urfahr	104877	Donau	O	305	14 16	48 19	1898	1996	23	51	63	75	84		102	120	129	
445	=	Leonding	105585	Donau	O	287	14 15	48 17	1950	1989	23	51	63	75	84			120	129	
446	=	Hörsching	105536	Donau	O	297	14 11	48 14	1942	1942	23	51	63	75	84			120	129	

TRAUNGEBIET

447	=	Göbl		105106	Grundlsee	ST	710	13 54	47 38	1945	1949	24	51	63	75	84			120	129
448	=	Bad Aussee	ZAMG	105122	Traun	ST	665	13 47	47 37	1961	1961	24	51	63	75	84			120	129
449	⊖	Odensee		123166	Traun	ST	800	13 49	47 34	2000	1999	24	51	63				120	129	
450	⊖	Schönbergalpe		105155	Traun	O	1350	13 43	47 32	1953	1957	24	51	63	75	84	93	102	120	129
451	=	Obertraun		105148	Traun	O	515	13 42	47 33	1954	1981	24	51	63	75	84		102	120	129
452	=	Pötschen		105205	Traun	ST	1000	13 42	47 37	1945	1986	24	51	63	75	84		102	120	129
453	=	Krippenstein		105783	Traun	O	2050	13 42	47 31	1951	2008	24	51	63	75	84			120	129
454	=	Lahn-Hallstatt		105171	Hallstätter See	O	510	13 39	47 33	1929	1929	24	51	63	75	84			120	129
455	⊖	Gosau		105197	Gosaubach	O	765	13 33	47 35	1880	1896	24	51	63	75	84		102	120	129
456	⊖	Bad Goisern		105213	Traun	O	505	13 37	47 39	1895	1991	24	51	63	75	84		102	120	129
457	⊖	St. Gilgen		105247	St. Wolfgangsee	S	550	13 22	47 47	1895	1896	24	51	63	75	84			120	129
458	⊖	St. Wolfgang	ZAMG	105759	St. Wolfgangsee	O	539	13 27	47 44	1990	1990	24	51	63					120	129
459	⊖	Strobl		105254	St. Wolfgangsee	S	540	13 29	47 43	1901	1988	24	51	63	75	84			120	129
460	⊖	Postalm		111492	Rußbach	S	1200	13 26	47 39	2006	2008	24	51	63	75	84		102		
461	⊖	Bad Ischl	ZAMG	105262	Traun	O	469	13 38	47 43	1858	1896	24	51	63	75	84		120	129	
462	⊖	Vorderer Langbathsee		105288	Vorderer Langbathsee	O	675	13 41	47 50	1895		24	51	63				102		
463	⊖	Feuerkogel	ZAMG	105296	Traun	O	1618	13 43	47 49	1929	1929	24	51	63	75	84		102	120	129
464	⊖	Ebensee (Schule)		105734	Traun	O	425	13 47	47 48	1888	1896	24	51	63	75	84		102	120	129
465	⊖	Gmunden	ZAMG	105320	Traunsee	O	426	13 49	47 55	1892	1899	24	51	63	75	84			120	129
466	⊖	Altmünster		105767	Traunsee	O	525	13 46	47 52	1998	2000	24	51	63	75	84		102	120	129
467	⊖	Gmunden-Traundorf		105718	Traun	O	456	13 48	47 56	1982	1982	24	51	63	75	84		102	120	129

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneeföhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
468	=	Laakirchen	105338	Traun	O	440	13 49	47 59	1895	1995	24	51	63	75	84			120	129	
469	=	Thalgau	115022	Fuschler Ache	O	730	13 13	47 52	2009	2009	24	51	63							
470	=	Scharfling	105379	Mondsee	O	480	13 24	47 48	1954	1978	24	51	63	75	84			120	129	
471	=	Mondsee	105346	Mondsee	O	491	13 22	47 51	1891	1896	24	51	63	75	84			120	129	
472	=	Oberwang	105700	Mondsee	O	595	13 25	47 52	1981	1988	24	51	63	75	84			120	129	
473	⊖	Weißbach am Attersee	105387	Attersee	O	476	13 32	47 48	1895	1991	24	51	63	75	84		102	120	129	
474	=	Weyregg	105684	Attersee	O	469	13 34	47 54	1975	1975	24	51	63	75	84		102			
475	⊖	Attersee	105395	Attersee	O	495	13 32	47 55	1926	1995	24	51	63	75	84			120	129	
476	=	Lenzing	105403	Ager	O	465	13 37	47 58	1954		24	51	63				102			
477	⊖	Frankenburg	105429	Vöckla	O	515	13 30	48 04	1895	1896	24	51	63	75	84		102	120	129	
478	⊖	Vöcklabruck	105445	Vöckla	O	423	13 40	48 00	1895	1896	25	51	63	75	84			120	129	
479	=	Wolfsegg am Hausruck	105460	Ager	O	585	13 41	48 07	1875	1974	25	51	63	75	84			120	129	
480	E	Almsee-Fischerau	105486	Alm	O	574	13 57	47 49	1895	1987	25	51	63	75	84		102	120	129	135
481	=	Grünau-Almegg	105494	Alm	O	540	13 56	47 52	1895	1999	25	51	63	75	84			120	129	
482	=	Scharnstein	105502	Alm	O	485	13 58	47 55	1895	1978	25	51	63	75	84			120	129	
483	⊖	Vorchdorf	105510	Alm	O	455	13 53	48 00	1895	1993	25	51	63	75	84		103	120	129	
484	⊖	Wels	105528	Traun	O	305	14 04	48 10	1893	1896	25	51	63	75	84		103	120	129	
485	⊖	Kirchdorf an der Krems	105544	Krems	O	456	14 07	47 55	1856	1896	25	51	63	75	84		103	120	129	
486	=	Kremsmünster	105551	Krems	O	383	14 08	48 03	1821	1896	25	51	63	75	84			120	129	
487	=	Neuhofen an der Krems	105569	Krems	O	326	14 13	48 08	1895	1989	25	51	63	75	85			120	129	
488	=	Ebelsberg (Gottschallingerstr)	105577	Traun	O	261	14 19	48 14	1895	1992	25	51	63	75	85			120	129	
489	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	O	260	14 19	48 16	1988	1988	25	51	63	75	85		103	120	129	

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

490	=	St. Florian	105593	Donau	O	257	14 23	48 12	1864	1995	25	52	64	75	85			120	129	
491	⊖	Maria Laah	105635	Donau	O	360	14 21	48 07	1895	1993	25	52	64	75	85		103	120	129	
492	E	Reichenau	105676	Große Gusen	O	685	14 21	48 27	1972	1972	25	52	64	75	85		103	120	129	135
493	=	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	O	330	14 25	48 21	1954	1988	25	52	64	75	85			120	129	
494	=	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	O	610	14 29	48 26	1895	1992	25	52	64	75	85			120	129	
495	⊖	Mauthausen	105650	Donau	O	299	14 31	48 15	1895	1896	25	52	64	75	85		103	120	129	
496	E	Enns	105643	Donau	O	259	14 29	48 12	1899	1899	25	52	64	75	85			120	129	135

ENNSGEBIET

497	⊖	Flachau		105908	Enns	S	910	13 24	47 21	1895	1947	25	52	64	75	85			120	130	
498	=	Radstadt		105916	Enns	S	890	13 27	47 23	1881	1896	25	52	64	75	85			120	130	
499	⊖	Obertauern	ZAMG	118752	Taurach	S	1763	13 34	47 15	1994	1994	25	52	64					120	130	
500	=	Filzmoos		105940	Enns	S	1050	13 31	47 26	1895	1922	25	52	64	75	85			120	130	
501	A	Ramsau	ZAMG	106591	Enns	ST	1203	13 38	47 26	1991	1991	25	52	64	75	85			120	130	
502	⊖	Planai		105973	Thalbach	ST	1820	13 44	47 22	1934	1949	25	52	64	75	85			120	130	
503	=	Untertal-Tetter		105957	Thalbach	ST	1040	13 43	47 21	1921	1981	25	52	64	75	85			120	130	
504	O	Schladming		105965	Enns	ST	730	13 42	47 24	1925	1901	25	52	64	75	85		103			
505	O	Birnberg		106633	Enns	ST	820	13 44	47 25	1994	2007	25	52	64	75	85					
506	O	Michaelerberg		105999	Enns	ST	1280	13 53	47 25	1956	2007	25	52	64	75	85		103			
507	=	St.Nikolai im Sölkta		106005	Große Sölk	ST	1120	14 03	47 19	1902	1900	26	52	64	75	85			120	130	
508	=	Stein (Enns)		106708	Sölk	ST	680	13 57	47 26	2003		26	52	64							
509	⊖	Bad Mitterndorf	ZAMG	106039	Salzabach	ST	808	13 56	47 33	1965	1970	26	52	64	75	85		93	103	120	130
510	=	Grubegg		106021	Salzabach	ST	790	13 56	47 33	1906	1948	26	52	64	75	85			120	130	
511	A	Gröbmring	ZAMG	106047	Salzabach	ST	766	13 54	47 26	1895	1896	26	52	64					120	130	
512	⊖	Donnersbachwald		106500	Donnersbach	ST	980	14 07	47 23	1976	1976	26	52	64	75	85		103	121	130	
513	=	Planneralm		106567	Donnersbach	ST	1605	14 12	47 24	1938	1994	26	52	64	75	85			121	130	
514	=	Donnersbach		106062	Donnersbach	ST	720	14 07	47 28	1933		26	52	64							
515	⊖	Irdning	ZAMG	106070	Donnersbach	ST	702	14 06	47 30	1895	1925	26	52	64	75	85			121	130	
516	=	Greith		106641	Grimmingbach	ST	945	14 01	47 34	1994	1994	26	52	64	75	85			121	130	
517	=	Oppenberg		106534	Gulling	ST	1060	14 16	47 29	1976	1985	26	52	64	75	85		93	121	130	
518	O	Aigen im Ennstal	ZAMG	106104	Gulling	ST	640	14 08	47 32	1939	1939	26	52	64	75	85			121	130	
519	⊖	Liezen		106112	Enns	ST	670	14 14	47 34	1901	1960	26	52	64	75	85		103	121	130	
520	⊖	Hohentauern		106120	Triebenbach	ST	1265	14 29	47 26	1901	1929	26	52	64	75	85		93	103	121	130
521	=	Admont		106153	Enns	ST	700	14 27	47 34	1895	1895	26	52	64	75	85			121	130	
522	O	Gstatterboden		106161	Enns	ST	580	14 38	47 35	1946		26	52	64	75	85		103			
523	⊖	Eisenerzer Ramsau		101675	Erzbach	ST	1020	14 50	47 31	1983	2002	26	52	64				103	121	130	
524	=	Kirchenlandl		106203	Enns	ST	510	14 44	47 39	1952		26	52	64	75	85					
525	O	Gollrad-Wegscheid		106229	Salza	ST	850	15 18	47 40	1901	1901	26	52	64				103			
526	O	Brunngraben		106237	Salza	ST	710	15 17	47 44	1945	2008	26	52	64	75	85					
527	⊖	Weichselboden		106245	Salza	ST	680	15 11	47 40	1946	2008	26	52	64	75	85		103	121	130	
528	⊖	Wildalpen		106252	Salza	ST	610	14 59	47 39	1901	1901	26	52	64	75	85		93	104	121	130
529	=	Unterlaussa		106278	Laussabach	O	540	14 34	47 43	1895	1993	26	52	64	75	85			121	130	
530	=	Kleinreifling		106286	Enns	O	428	14 38	47 49	1895	1992	26	52	64	75	85			104		
531	=	Weyer	ZAMG	106294	Enns	O	421	14 40	47 51	1880	1989	26	52	64	75	85			121	130	
532	=	Maria Neustift		106310	Enns	O	629	14 37	47 56	1895	1995	26	52	64	75	85			121	130	
533	⊖	Pechgraben		106583	Enns	O	430	14 32	47 55	1990	1990	26	52	64	75	85			121	130	
534	=	Reichraming		106328	Enns	O	360	14 28	47 54	1895	1896	26	52	64	75	85			121	130	
535	O	Brunnbach		106658	Reichramingbach	O	595	14 31	47 49	2000		26	52	64	76	85		104			
536	=	Laussa		106336	Enns	O	440	14 27	47 57	1895	1991	26	52	64	76	85			121	130	
537	=	Hinterstoder		106351	Steyr	O	590	14 10	47 42	1895	1896	26	52	64	76	85			121	130	
538	⊖	Huttererböden		106369	Steyr	O	1370	14 11	47 41	1950	1960	26	52	64	76	85		93	104	121	130
539	=	Linzer Haus		106377	Teichl	O	1435	14 17	47 39	1933	1955	27	52	64	76	85			121	130	
540	=	Bosruckhütte		106609	Teichl	O	1036	14 22	47 38	1992	1992	27	52	64	76	85			121	130	
541	⊖	Spital am Pyhrn		106393	Teichl	O	630	14 20	47 40	1895	1896	27	52	64	76	85			104	121	130
542	=	Klein Pyrgas		106401	Teichl	O	1010	14 22	47 40	1930	1930	27	52	64	76	85			121	130	
543	=	Windischgarsten (Schule)		106419	Teichl	O	604	14 20	47 43	1877	1896	27	52	64	76	85			121	130	
544	=	St.Pankraz		106427	Teichl	O	523	14 12	47 46	1895	1913	27	52	64	76	85			121	130	
545	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn		106435	Steyr	O	458	14 10	47 50	1895	1989	27	52	64	76	85		104	121	130	
546	=	Bodinggraben		106617	Krumme Steyrling	O	640	14 24	47 47	1992	1992	27	52	64	76	85		104	121	130	
547	=	Breitenau		106542	Krumme Steyrling	O	514	14 21	47 51	1982	1992	27	52	64	76	85			121	130	
548	=	Molln		106443	Steyr	O	435	14 16	47 53	1895	1994	27	52	64	76	85		104	121	130	
549	=	Waldneukirchen		106450	Steyr	O	440	14 15	48 00	1895	1991	27	52	64	76	85			121	130	
550	⊖	Behamberg		106484	Enns	N	518	14 30	48 02	1896	1990	27	52	64	76	85		104	121	130	
551	=	Ernsthofen		115766	Enns	N	281	14 29	48 08	1992		27	52	64							
552	⊖	Steyr		106559	Enns	N	336	14 26	48 03	1864	1896	27	52	64	76	85		104	121	130	
553	W	Gaishorn		101667	Paltten	ST	720	14 32	47 29	1999		27	52	64			104				
554	=	St.Sebastian-Mariazell	ZAMG	101683	Salza	ST	862	15 18	47 47	1986	1986	27	52	64	76	85			121	130	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite											
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung		
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																						
555	=	Rainbach im Mühlkreis	ZAMG	106807	Feldaist	O	690	14 29	48 33	1887	1988	27	52	64	76	85						
556	○	Freistadt		106815	Feldaist	O	548	14 30	48 30	1877	1896	27	52	64	76	85						
557	⊕	Lasberg		108977	Feldaist	O	575	14 31	48 29	1981	1981	27	52	64	76	85						
558	⊕	Karlstift		106823	Waldaist	N	917	14 44	48 36	1895	1898	27	52	64	76	85	93	104	121	130		
559	=	Schöneben-Gugu		106849	Waldaist	O	880	14 44	48 34	1890	1995	27	52	64	76	85						
560	⊕	Weitersfelden-Ritzenedt		106856	Waldaist	O	764	14 43	48 29	1895	1948	27	52	64	76	85			104	121	130	
561	=	Gutau		106864	Waldaist	O	581	14 36	48 25	1895	1994	27	52	64	76	85						
562	⊕	Tragwein		106872	Aist	O	455	14 38	48 20	1895	1989	27	52	64	76	85			104	121	130	
563	=	Stadt Haag		106898	Erla	N	347	14 34	48 07	1895	1916	27	52	64	76	85						
564	=	St. Pantaleon		108985	Erla	N	235	14 34	48 13	1981	2006	27	52	64	76	85						
565	=	Kleinpertenschlag		115931	Große Naarn	N	899	14 58	48 26	1992		27	52	64								
566	=	Laab		106880	Naarn	N	240	14 39	48 13	1951	1994	27	52	64	76	85					121	130
567	=	Windhaag bei Perg		117531	Naarn	O	513	14 41	48 17	1993	1994	27	52	64	76	85					121	130
568	⊕	Saxen-Au		106930	Naarn	O	239	14 47	48 13	1949	1949	27	52	64	76	85			104	121	130	
569	⊕	St. Thomas am Blasenstein		106914	Klambach	O	665	14 46	48 19	1895	1990	27	52	64	76	85			104	121	130	
570	○	Oed		106948	Donau	N	393	14 45	48 07	1895		28	52	64	76	85						
571	=	Stephanshart		106955	Donau	N	281	14 49	48 10	1954	1954	28	52	64	76	85					121	130
572	=	Grein		106963	Donau	O	270	14 52	48 14	1892	1989	28	52	64	76	86					121	130
573	=	St. Oswald		108704	Große Isper	N	654	15 02	48 16	1954	1975	28	53	65							121	130
574	=	Bärnkopf		107540	Große Isper	N	958	15 00	48 23	1950	1951	28	53	65	76	86					121	130
575	○	Neustadt		116087	Ybbs Mühlenbach	N	482	14 54	48 11	1992		28	53	65						104		
576	⊕	Ennsbach		107128	Ybbs Mühlenbach	N	273	15 02	48 09	1954	1990	28	53	65	76	86					121	130
577	⊕	Neuhaus am Zellerain		107003	Ybbs	N	1103	15 13	47 48	1893	1896	28	53	65	76	86			105	121	130	
578	=	Lackenhof		107011	Ybbs	N	887	15 10	47 52	1895	1895	28	53	65	76	86			105	121	130	
579	⊕	Lunz am See		107029	Ybbs	N	612	15 04	47 51	1895	1895	28	53	65	76	86	93	93	105	121	130	135
580	=	Göstling an der Ybbs		107037	Ybbs	N	530	14 56	47 49	1909		28	53	65	76	86						
581	=	St. Georgen am Reith		107052	Ybbs	N	504	14 53	47 50	1951		28	53	65	76	86						
582	⊕	Hollenstein an der Ybbs		115907	Ybbs	N	507	14 46	47 47	1898	1990	28	53	65					105	121	130	
583	=	Hohenlehen		107060	Ybbs	N	436	14 47	47 51	1951		28	53	65	76	86						
584	⊕	Opponitz		107078	Ybbs	N	451	14 50	47 54	1926	1990	28	53	65	76	86			105	121	130	
585	=	Ybbsitz-Hofstatt		109009	Kleine Ybbs	N	572	14 58	47 55	1981		28	53	65								
586	⊕	Hinterlug		108993	Ybbs	N	465	14 46	47 56	1981	2005	28	53	65	76	86			105	121	130	
587	=	Sonntagberg		109017	Ybbs	N	634	14 46	48 00	1981	1992	28	53	65							121	130
588	⊕	Wolfsbach		116319	Urlbach	N	336	14 40	48 04	1992	1992	28	53	65					105	121	130	135
589	=	Seitenstetten		107102	Urlbach	N	343	14 39	48 02	1903	1906	28	53	65	76	86						
590	=	Viehdorf		116491	Ybbs	N	362	14 54	48 09	1997		28	53	65								
591	=	Amstetten	ZAMG	107110	Ybbs	N	265	14 54	48 06	1883	1926	28	53	65							121	130
592	○	St. Leonhard am Walde		116194	Ybbs	N	637	14 52	48 00	1895	1992	28	53	65					105			
593	=	Neuhofen an der Ybbs		116079	Ybbs	N	319	14 50	48 04	1992	1996	28	53	65							121	130
594	=	Persenbeug		116509	Donau	N	576	15 05	48 13	1999		28	53	65								
595	=	Mitterbach		107136	Große Erlauf	N	842	15 17	47 49	1909		28	53	65	76	86						
596	⊕	Annaberg		115568	Große Erlauf	N	911	15 22	47 53	1909	1920	28	53	65	76	86			105	121	130	
597	=	Kienberg		115618	Große Erlauf	N	372	15 09	47 57	1895		28	53	65								
598	=	St. Anton an der Jeßnitz		109033	Große Erlauf	N	458	15 12	47 58	1981		28	53	65	76	86						
599	⊕	Scheibbs		107193	Große Erlauf	N	390	15 10	48 02	1860	1917	28	53	65	76	86						
600	⊕	Gresten		109041	Kleine Erlauf	N	399	15 01	48 00	1981	1991	28	53	65	76	86			105	121	130	
601	=	Steinholz		116210	Kleine Erlauf	N	553	14 55	48 01	1992		28	53	65								
602	○	Steinakirchen am Forst		109025	Kleine Erlauf	N	301	15 04	48 05	1981		29	53	65	76	86			105			
603	⊕	Wieselburg		107235	Kleine Erlauf	N	264	15 08	48 08	1936	1936	29	53	65	76	86			105	121	130	
604	=	Artstetten-Nussendorf		109058	Donau	N	595	15 11	48 15	1981		29	53	65								
605	=	Pöchlarn		116343	Donau	N	211	15 16	48 13	1994		29	53	65								
606	=	Laimbach am Ostroing		115949	Weitenbach	N	532	15 08	48 19	1992		29	53	65								
607	○	Poggschlag		108712	Weitenbach	N	910	15 08	48 22	1879	1896	29	53	65					105			
608	=	Poggstall		107250	Weitenbach	N	451	15 13	48 19	1895	1990	29	53	65	76	86					121	130
609	=	St. Georgen an der Leys		109066	Melk	N	445	15 14	48 02	1895		29	53	65								
610	=	Oberndorf an der Melk	ZAMG	108928	Melk	N	297	15 13	48 04	1977	1977	29	53	65	76	86					121	130
611	=	St. Leonhard am Forst		107276	Melk	N	252	15 18	48 08	1895		29	53	65	76	86						
612	=	Grabeneegg		108647	Melk	N	265	15 13	48 08	1961		29	53	65								
613	○	Texing		109074	Mank	N	453	15 20	48 02	1981		29	53	65	76	86			105			
614	○	Melk		107284	Donau	N	284	15 20	48 13	1856	1896	29	53	65					105			
615	=	Schwarzenbach an der Pielach		115576	Pielach	N	541	15 23	47 57	1992		29	53	65								
616	⊕	Puchenstuben		107177	Pielach	N</																

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
652	E	Ottenstein	107607	Kamp	N	555	15 20	48 35	1962	1962	30	53	65	76	86		106	122	131	135
653		Altpölla	109124	Kamp	N	470	15 28	48 37	1981		30	53	65							
654		St. Leonhard am Hornerwald	116202	Kamp	N	537	15 33	48 37	1992		30	53	65							
655	=	Altenburg	108746	Kamp	N	394	15 36	48 39	1976	1976	30	53	65	76	86			122	131	
656	⊖	Messern	116061	Kamp	N	485	15 31	48 43	1992	2004	30	53	65				106	122	131	
657		Etzelsreith	115774	Kamp	N	528	15 36	48 45	1992		30	53	65							
658	=	Gars am Kamp	115790	Kamp	N	277	15 40	48 36	1992	1992	30	53	65	76	86			122	131	
659	⊖	Tautendorf	116236	Kamp	N	429	15 37	48 35	1992		30	53	65				106			
660	⊖	Schönberg	107623	Kamp	N	223	15 42	48 31	1959	1959	30	53	65				106	122	131	
661		Kronsegg	107631	Kamp	N	485	15 35	48 31	1962		30	53	65							
662	⊖	Langenlois	107672	Kamp	N	204	15 42	48 28	1895	1896	30	53	65	76	86			122	131	
663	=	Mühlbach am Manhartsberg	109132	Kamp	N	356	15 48	48 32	1895	1895	30	53	65					122	131	
664	⊖	Gedersdorf	108761	Kamp	N	197	15 41	48 26	1970		30	53	65	76	86		106			
665		Grafenwörth	107698	Mühlkamp	N	190	15 45	48 24	1946		30	53	65							
666	E	Sitzenberg-Reidling	109116	Donau	N	212	15 49	48 18	1981	1992	31	53	65					122	131	135
667		Erpersdorf	116525	Donau	N	184	15 55	48 20	1999		31	53	65							
668	E	Pyhra	107706	Perschling	N	302	15 42	48 09	1920	1921	31	53	65	76	86		106	122	131	135
669	⊖	Stollberg	108936	Perschling	N	583	15 50	48 06	1977	1984	31	53	65	76	86		107			
670	=	Atzenbrugg	109140	Perschling	N	192	15 54	48 18	1981	1981	31	54	66	76	86			122	131	
671		Perschling	115535	Perschling	N	225	15 48	48 16	1981		31	54	66							
672	=	Brand-Laaben	107748	Große Tulln	N	371	15 53	48 06	1899	1922	31	54	66	76	86			122	131	
673	⊖	Maria-Anzbach	116038	Große Tulln	N	256	15 56	48 11	1991	1991	31	54	66				107	122	131	
674	⊖	Ollersbach	116251	Gr. Tulln	N	242	15 52	48 12	1992	1992	31	54	66	76	86		107	122	131	
675		Asperhofen	107755	Große Tulln	N	220	15 55	48 15	1896		31	54	66							
676		Langenrohr	115956	Große Tulln	N	183	16 01	48 18	1992		31	54	66							
677		Absdorf	107839	Donau	N	181	15 59	48 24	1909		31	54	66	76	86					
678	⊖	Tulln-Bildeiche	108779	Donau	N	179	16 03	48 21	1895	2003	31	54	66				107	122	131	
679		Sieghartskirchen	107789	Kleine Tulln	N	202	16 01	48 15	1895	1946	31	54	66							
680	⊖	Flachberg	115782	Kleine Tulln	N	303	16 04	48 16	1992		31	54	66				107			
681	⊖	Langenlebrunn	107771	Donau	N	175	16 07	48 19	1950	1950	31	54	66	76	86			122	131	
682		Harmannsdorf	115832	Schmida	N	417	15 45	48 36	1992		31	54	66							
683	=	Eggenburg	115626	Schmida	N	364	15 49	48 38	1992	1991	31	54	66				107	122	131	
684		Stockern	107797	Schmida	N	402	15 44	48 39	1895		31	54	66							
685	⊖	Maissau	107813	Schmida	N	342	15 50	48 34	1895	1911	31	54	66	76	86		107	122	131	
686		Fahndorf	107821	Schmida	N	316	15 58	48 33	1895		31	54	66							
687		Oberrußbach	116111	Schmida	N	279	16 03	48 29	1992		31	54	66							
688		Guntersdorf	115816	Göllersbach	N	250	16 03	48 39	1992		31	54	66							
689	⊖	Immendorf	115915	Göllersbach	N	237	16 08	48 39	1992	1992	31	54	66				107	122	131	
690		Enzersdorf im Thale	107847	Göllersbach	N	260	16 15	48 35	1895		31	54	66							
691	E	Hollabrunn	107854	Göllersbach	N	241	16 04	48 34	1870	1896	31	54	66				107	122	131	135
692		Niederhollabrunn	116392	Senningbach	N	226	16 18	48 27	1996		31	54	66							
693	=	Steinabrunn	107888	Senningbach	N	255	16 13	48 31	1895	1991	31	54	66	76	86			122	131	
694	⊖	Stockerau	107870	Donau	N	169	16 14	48 23	1895		31	54	66				107			
695	E	Stetten	108803	Donau	N	177	16 23	48 22	1854	1991	31	54	66					122	131	135
696	⊖	Wien (Einlaufbauwerk)	117143	Donau	W	175	16 21	48 18	1996	1996	31	54	66				107	122	131	
697	⊖	Kierling	115634	Donau	N	264	16 17	48 18	1992	1992	31	54	66				107	122	131	
698	⊖	Wien (Jägerwiese)	108852	Donau	W	450	16 18	48 16	1978		32	54	66							
699	=	Klosterneuburg	107904	Donau	N	244	16 20	48 17	1911	1911	32	54	66	76	86			122	131	
700	⊖	Wien (Magdalenenhof)	117069	Donau	W	305	1 63	48 19	1986	1987	32	54	66				107	122	131	
701	E	Wien-Kagran	108159	Donau	W	158	16 26	48 15	1960	1988	32	54	66	76	86		107	122	131	135
702	⊖	Wien (Spargelfeld)	117101	Donau	W	159	16 28	48 14	1991	1992	32	54	66	76	86			122	131	
703	⊖	Wien-Stadlau (Inselumpwerk)	108142	Donau	W	162	16 28	48 12	1946	1948	32	54	66				107	122	131	
704	⊖	Wien (Hohe Warte)	107979	Donaukanal	W	203	16 21	48 14	1872	1872	32	54	66	76	86			122	131	
705	⊖	Wien-Neustift	107953	Donaukanal	N	281	16 18	48 15	1967	1967	32	54	66					122	131	
706		Tullnerbach	108043	Wien	N	291	16 08	48 11	1892	1897	32	54	66	76	86			122	131	
707		Gablitz	105056	Wien	N	284	16 09	48 14	2004		32	54	66							
708	=	Wien-Mariabrunn	108084	Wien	W	227	16 14	48 12	1878	1896	32	54	66					122	131	
709	E	Wien-Mauerbach	117077	Wien	W	215	16 13	48 13	1986	1988	32	54	66	77	86		107	122	131	135
710	W	Wien-Innere Stadt	117085	Wien	W	171	16 22	48 12	1984	1984	32	54	66					122	131	
711	⊖	Wien (Rathausplatz)	107995	Wien	W	185	16 22	48 13	1884	1951	32	54	66	77	86			122	131	
712	⊖	Wien (Lainzer Tor)	108894	Wien	W	265	16 15	4 81	1978	1986	32	54	66	77	86		107	122	131	
713	⊖	Wien-Wiener Berg	108365	Wien	W	238	16 21	48 10	1934	1949	32	54	66				107	122	131	
714	⊖	Wien (Botanischer Garten)	108118	Wien	W	180	16 23	48 12	1873		32	54	66							
715	⊖	Wien (Praterstern)	117150	Donaukanal	W	160	16 24	48 13	1999	1999	32	54	66							

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
753	=	Margarethen am Moos	116020	Fischa	N	166	16 36	48 02	1992		33	54	66							
754	=	Bad Deutsch-Altenburg	108555	Donau	N	161	16 55	48 08	1880	1993	33	54	66	77	86			122	131	135
755	⊖	Franzensdorf	108969	Donau	N	153	16 39	48 11	1979	1979	33	54	66	77	86		108	122	131	
756	⊖	Orth an der Donau	108514	Donau	N	148	16 42	48 09	1894	1990	33	54	66				108	122	131	
757	⊖	Eckartsau	108522	Donau	N	146	16 48	48 09	1959		33	54	66	77	86					
758	⊖	Naglarn	108563	Rußbach	N	280	16 22	48 30	1948	1992	33	54	66				108	122	131	
759	⊖	Wolfpassing a.d. Hochleithen	116178	Rußbach	N	214	16 32	48 27	1992		33	54	66							
760	⊖	Ulrichskirchen	116269	Rußbach	N	183	16 30	48 24	1992	1992	33	54	66	77	86		108	122	131	
761	=	Hagenbrunn	115824	Rußbach	N	234	16 24	48 20	1992		33	54	66							
762	=	Raasdorf	108167	Donau	N	155	16 34	48 15	1927	1992	34	54	66							
763	=	Deutsch Wagram	109199	Rußbach	N	157	16 34	48 18	1981	1990	34	54	66					122	131	
764	=	Pilichsdorf	108571	Rußbach	N	169	16 32	48 22	1895		34	54	66	77	86					
765	=	Leopoldsdorf im Marchfeld	109736	Rußbach	N	152	16 42	48 14	1895	1990	34	54	66					122	131	

MOLDAUGEBIET

766	=	Schenkenfelden	105601	Moldau	O	745	14 21	48 30	1895	1914	34	55	67	77	87			122	131	
767	⊖	Sandl	117515	Moldau	O	961	14 38	48 34	1991	1991	34	55	67	77	87		108	122	131	
768	=	Windhaag bei Freistadt	106492	Maltsch	O	420	14 34	48 35	1901	1994	34	55	67	77	87			122	131	
769	O	Pyhrabruck	115543	Maltsch	N	541	14 49	48 46	1981		34	55	67				108			
770	⊖	Weikertschlag	115519	Lainsitz	N	780	14 51	48 37	1981		34	55	67							
771	⊖	Gründ	109215	Lainsitz	N	500	14 59	48 46	1882	1914	34	55	67	77	87		108	123	131	
772	⊖	Reinberg-Doberberg	109652	Braunaubach	N	606	15 10	48 56	1973		34	55	67							
773	⊖	Altmanns	109710	Braunaubach	N	589	15 06	48 52	1976	1981	34	55	67	77	87			123	131	
774	⊖	Siebenlinden	115527	Braunaubach	N	656	15 00	48 41	1895		34	55	67							
775	⊖	Hauschlag	109728	Reißbach	N	568	15 04	49 00	1976	2003	34	55	67				108	123	131	
776	⊖	Litschau	109249	Reißbach	N	564	15 02	48 57	1897	1914	34	55	67	77	87			123	131	135

MARCHGEBIET

777	O	Limbach	116004	Deutsche Thaya	N	564	15 07	48 42	1992	2007	34	55	67				108			
778	⊖	Vitis	109256	Deutsche Thaya	N	522	15 11	48 46	1895	1897	34	55	67				108	123	131	
779	⊖	Meires	109272	Deutsche Thaya	N	490	15 17	48 47	1951		34	55	67							
780	⊖	Waidhofen an der Thaya	109280	Deutsche Thaya	N	495	15 16	48 48	1895	1993	34	55	67	77	87	93	108	123	131	
781	⊖	Pfaffenschlag	109298	Deutsche Thaya	N	554	15 12	48 51	1951	1951	34	55	67							
782	⊖	Doberberg	109306	Deutsche Thaya	N	455	15 20	48 56	1884	1895	34	55	67	77	87	93				
783	⊖	Pommersdorf	109751	Deutsche Thaya	N	493	15 26	48 51	1981		34	55	67	77	87	93				
784	⊖	Weikertschlag an der Thaya	109314	Mährische Thaya	N	460	15 28	48 55	1895	1896	34	55	67	77	87	93	108	123	131	
785	⊖	Breitenfeld	109330	Seebach	N	568	15 23	48 45	1956	1956	34	55	67	77	87		108	123	131	
786	⊖	Drösiedl	115725	Seebach	N	522	15 30	48 47	1992		34	55	67							
787	⊖	Drosendorf	115733	Thaya	N	390	15 38	48 52	1992		34	55	67							
788	⊖	Geras	109645	Thaya	N	484	15 40	48 48	1949	1949	34	55	67				108	123	131	
789	⊖	Weitersfeld	109389	Fugnitzbach	N	418	15 49	48 47	1951		34	55	67							
790	⊖	Riegersburg	109785	Fugnitzbach	N	445	15 46	48 51	1981	1990	34	55	67				109	123	131	
791	⊖	Nonnersdorf	116095	Pulkau	N	469	15 44	48 44	1992		35	55	67							
792	⊖	Leodagger	115972	Pulkau	N	288	15 52	48 43	1992		35	55	67				109			
793	⊖	Unterreitzbach	116285	Pulkau	N	235	16 00	48 46	1992	1992	35	55	67	77	87					
794	=	Retz (Windmühle)	109405	Pulkau	N	320	15 57	48 46	1895	1896	35	55	67							
795	=	Großkadolz	109660	Pulkau	N	188	16 12	48 43	1898	1898	35	55	67	77	87			123	131	
796	=	Mailberg	109413	Pulkau	N	212	16 11	48 40	1895	1900	35	55	67					123	131	
797	=	Laa an der Thaya	109439	Thaya-Mühlbach	N	187	16 23	48 44	1922	1922	35	55	67	77	87			123	131	
798	=	Wultendorf	116012	Thaya-Mühlbach	N	231	16 28	48 40	1992		35	55	67	77	87					
799	=	Wildendürnbach	109447	Thaya	N	208	16 30	48 46	1951	1990	35	55	67	77	87			123	131	
800	⊖	Drasenhofen	115717	Thaya	N	216	16 40	48 45	1992	2003	35	55	67				109	123	131	135
801	⊖	Altlichtenwarth	115667	Thaya	N	217	16 48	48 39	1992		35	55	67							
802	⊖	Bernhardsthal	109769	Thaya	N	169	16 52	48 42	1981		35	55	67							
803	=	Hohenau an der March	109462	Thaya	N	155	16 54	48 37	1917	1922	35	55	67	77	87			123	131	
804	⊖	Elchenbrunn	115592	Zaya	N	260	16 21	48 37	1992		35	55	67							
805	⊖	Schletz	116160	Zaya	N	242	16 28	48 35	1992		35	55	67							
806	⊖	Ernstbrunn	109157	Zaya	N	277	16 22	48 31	1887		35	55	67							
807	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	116541	Zaya	N	190	16 37	48 34	2000	2000	35	55	67				109	123	131	
808	⊖	Poysdorf (Ost)	109538	Zaya	N	202	16 38	48 40	1920	1987	35	55	67	77	87			123	131	
809	⊖	Ginzersdorf	115808	Zaya	N	179	16 43	48 38	1992	1992	35	55	67				109	123	131	
810	=	Zistersdorf	109678	March	N	201	16 45	48 31	1969	1990	35	55	67							
811	=	Nexing	116442	Waidenbach	N	196	16 40	48 29	1996	1996	35	55	67	77	87			123	131	
812	=	Dürnkut	109546	Waidenbach	N	166	16 51	48 28	1887	1895	35	55	67	77	87			123	131	
813	⊖	Gänserndorf	109561	Stempfelbach	N	150	16 44	48 21	1924	1990	35	55	67				109	123	131	
814	⊖	Matzen	109579	Waidenbach	N	171	16 42	48 24	1895		35	55	67	77	87					
815	⊖	Baumgarten an der March	109686	March	N	144	16 52	48 18	1975		35	55	67							
816	O	Salmhof	116426	March	N	144	16 53	48 17	1996	1996	35	55	67				109			
817	=	Marchegg	109587	March	N	142	16 55	48 17	1895	1991	35	55	67	77	87			123	131	
818	⊖	Obersiebenbrunn	109595	Stempfelbach	N	151	16 42	48 16	1895	1901	35	55	67							
819	⊖	Lassee	109694	Stempfelbach	N	144	16 49	48 13	1965		35	55	67							
820	⊖	Markthof	109603	Stempfelbach	N	141	16 57	48 12	1928		35	55	67							

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

821	⊖	Wolfsthal	116327	Donau	N	153	17 01	48 08	1992		35	55	67							
822	=	Kittsee	109629	Donau	B	137	17 04	48 06	1923	1949	36	55	67	77	87			123	132	
823	⊖	Pama	109637	Wiesgraben	B	140	17 02	48 03	1951		36	55	67	77	87					
824	⊖	Deutsch Jahrndorf	110692	Wiesgraben	B	132	17 06	48 01	1990	1990	36	55	67	77	87		109	123	132	

LEITHAGEBIET

825	=	Rohr im Gebirge	109801	Schwarza	N	684	15 44
-----	---	-----------------	--------	----------	---	-----	-------

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
834	⊖	Gloggnitz	109868	Schwarza	N	512	15 56	47 40	1950	1991	36	55	67	77	87		109	123	132	
835		Pottschach	109876	Schwarza	N	411	16 00	47 41	1884		36	55	67	77	87					
836	K	Puchberg am Schneeberg	109884	Sierning	N	580	15 54	47 47	1911	1949	36	55	67	77	87			123	132	
837		Stixenstein	109892	Sierning	N	454	15 59	47 44	1884		36	55	67	77	87					
838	⊖	Neunkirchen	109918	Schwarza	N	362	16 06	47 44	1863	1993	36	55	67	77	87		109	123	132	
839		Mariensee	109926	Großer Pestingbach	N	869	15 58	47 32	1895		36	55	67	77	87	94				
840		Mönichkirchner Schwaig	109942	Großer Pestingbach	N	1179	16 00	47 31	1959	1895	36	55	67	77	87					
841	O	Ausseraigen	110239	Großer Pestingbach	N	684	16 04	47 34	1981		36	55	67	77	87		109			
842	=	Aspang	109959	Großer Pestingbach	N	498	16 06	47 33	1948	1948	36	55	67	77	87			123	132	
843		Trattenbach	110213	Feistritz	N	790	15 56	47 37	1981		36	55	67	77	87					
844	⊖	Trattenbach (Schlaggraben)	116186	Feistritz	N	1105	15 53	47 37	1991	1991	36	56	68	77	87		109	123	132	
845	=	Kirchberg am Wechsel	109967	Feistritz	N	555	16 00	47 36	1896		36	56	68	77	87			123	132	
846	⊖	St. Corona am Wechsel	110254	Feistritz	N	882	16 01	47 35	1995	1995	36	56	68	77	87		109	123	132	
847		Haßbach	110205	Pitten	N	620	16 03	47 38	1979		36	56	68	77	87					
848	=	Hochwolkersdorf	109975	Pitten	N	617	16 17	47 40	1897	1991	36	56	68	77	87	94		123	132	
849	⊖	Bromberg	109983	Pitten	N	426	16 12	47 40	1897	1990	36	56	68	77	87		109	123	132	
850		Stollhof-Hohe Wand	109900	Warme Fischa	N	447	16 04	47 50	1968		36	56	68	77	87					
851		Unterhöflein	115865	Warme Fischa	N	438	16 02	47 48	1992		36	56	68	77	87					
852		Saubersdorf	110106	Warme Fischa	N	324	16 07	47 47	1974		36	56	68	77	87					
853	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz)	110007	Warme Fischa	N	285	16 14	47 50	1857	1900	37	56	68	77	87			123	132	
854	=	Loretto	110700	Leitha	B	208	16 31	47 55	1989	1989	37	56	68	77	87			123	132	
855		Deutsch Brodersdorf	110015	Leitha	N	197	16 28	47 56	1893		37	56	68	77	87					
856		Mannersdorf am Leithagebirge	110148	Leitha	N	200	16 36	47 58	1894		37	56	68	77	87					
857	=	Bruck an der Leitha	110049	Leitha	N	159	16 46	48 02	1895	1994	37	56	68	77	87			123	132	
858		Göttlesbrunn	110221	Leitha	N	167	16 44	48 04	1981	1990	37	56	68	77	87			123	132	
859	⊖	Bruckneudorf-Heidehof	110056	Leitha	B	166	16 50	48 01	1947	1947	37	56	68	77	87	109	123	132		
860		Parndorf	110718	Leitha	B	180	16 53	48 00	1990		37	56	68	77	87					
861	⊖	Hollern	116350	Leitha	N	145	16 53	48 05	1994	2003	37	56	68	77	87		109	123	132	
862	⊖	Gattendorf	110064	Leitha	B	150	16 59	48 01	1951	1990	37	56	68	77	87		109	123	132	
863		Zurndorf	110072	Leitha	B	136	17 01	47 59	1923		37	56	68	77	87					
864	⊖	Nickelsdorf	110080	Leitha	B	137	17 04	47 56	1930	1989	37	56	68	77	87		110	123	132	

RABNITZGEBIET

865		Lichtenegg		115998	Rabnitz	N	758	16 11	47 37	1992		37	56	68								
866	E	Hollenthon		115600	Rabnitz	N	671	16 16	47 35	1992		37	56	68	77	87		110	123	132	135	
867	⊖	Karl		110312	Rabnitz	B	373	16 21	47 30	1931	1951	37	56	68	77	87			123	132		
868		Hochstraß		110320	Rabnitz	B	422	16 24	47 26	1923		37	56	68	77	87						
869		Mannersdorf an der Rabnitz		110338	Rabnitz	B	252	16 31	47 25	1931		37	56	68	77	87		110				
870	⊖	Kobersdorf		110346	Stoob	B	333	16 24	47 36	1924	1956	37	56	68	78	87			123	132		
871	=	Siegraben		110361	Stoob	B	467	16 23	47 39	1930	1930	37	56	68	78	87			123	132		
872	⊖	Oberpullendorf		110379	Stoob	B	251	16 30	47 30	1923	1924	37	56	68	78	87			123	132		
873	⊖	Frankenau		110775	Stoob	B	208	16 36	47 27	1994	1994	37	56	68	78	87		110	123	132	135	
874	⊖	Nebersdorf		110726	Stoob	B	248	16 34	47 31	1989	1990	37	56	68	78	87		110	123	132		
875		Lutzmannsburg		110387	Rabnitz	B	202	16 39	47 28	1930	1956	37	56	68	78	87			123	132		
876	⊖	Nikitsch		110627	Rabnitz	B	247	16 39	47 32	1951	2007	37	56	68	78	87		110	123	132		
877	O	Neustift an der Rosalia		110395	Wulka	B	603	16 19	47 42	1940	1956	37	56	68	78	87		110	123	132		
878	=	Forchtenstein		110403	Wulka	B	397	16 20	47 43	1931	1956	37	56	68	78	87			123	132		
879		Pötsching		110411	Wulka	B	210	16 23	47 48	1931		37	56	68	78	88						
880		Steinbrunn		110429	Wulka	B	210	16 25	47 50	1953		37	56	68	78	88						
881	⊖	Wulkaprodersdorf		110668	Wulka	B	164	16 31	47 48	1979	1979	37	56	68	78	88		110	123	132		
882	⊖	Eisenstadt		110734	Wulka	B	195	16 33	47 51	1989	1989	37	56	68	78	88			123	132		
883	=	Eisenstadt	ZAMG	110437	Wulka	B	184	16 32	47 51	1923	1923	37	56	68	78	88			123	132		
884	=	Draßburg		110445	Wulka	B	229	16 30	47 45	1950	1951	38	56	68	78	88			123	132		
885		St. Margarethen im Burgenland		110452	Wulka	B	147	16 37	47 48	1934		38	56	68	78	88						
886	⊖	St. Margarethen-Berg		110742	Neusiedler See	B	195	16 39	47 48	1992	2008	38	56	68	78	88			124	132		
887	=	Donnerskirchen		110460	Neusiedler See	B	126	16 40	47 53	1923	1951	38	56	68	78	88		110	124	132		
888		Donnerskirchen (Waldgasse)		110650	Neusiedler See	B	199	16 38	47 54	1977		38	56	68	78	88						
889		Winden am See		110635	Neusiedler See	B	125	16 45	47 57	1940		38	56	68	78	88						
890	T	Zeilerberg		122796	Neusiedler See	B	299	16 46	47 59	1982		96										
891	⊖	Neusiedl am See	ZAMG	110510	Neusiedler See	B	148	16 51	47 57	1929	1929	38	56	68	78	88		110	124	132		
892	⊖	Frauenkirchen		106724	Neusiedler See	B	122	16 55	47 50	2005	2005	38	56	68	78	88		110	124	132		
893	=	Podersdorf am See		110551	Neusiedler See	B	121	16 51	47 51	1943	1990	38	56	68	78	88			124	132		
894		Apetlon		110569	Neusiedler See	B	119	16 51	47 45	1923		38	56	68	78	88						
895		Oggau		110478	Neusiedler See	B	118	16 40	47 50	1931		38	56	68	78	88						
896	=	Rust		110486	Neusiedler See	B	119	16 41	47 48	1927	1927	38	56	68	78	88			124	132		
897		Mörbisch am See		110502	Neusiedler See	B	130	16 40	47 45	1931	1988	38	56	68	78	88			124	132		
898	V	Illmitz (Biologische Station)		122010	Neusiedler See	B	115	16 45	47 46	1999	1999	38	56	68	78	88		110	124	132	135	
899		Edmundshof		110536	Neusiedler See	B	148	17 00	47 54	1923		38	56	68	78	88						
900		Kleyhof		110528	Neusiedler See	B	135	17 04	47 54	1951	1976	38	56	68	78	88						
901	⊖	Halbtorn		110544	Neusiedler See	B	130	16 59	47 52	1901	1951	38	56	68	78	88			124	132		
902	O	Andau		110585	Neusiedler See	B	118	17 02	47 47	1933		38	56	68	78	88		110				
903		Schattendorf		110619	Ikva	B	251	16 30	47 43	1942		38	56	68	78	88						
904	=	Deutschkreutz-Girm		110601	Ikva	B	192	16 37	47 36	1923	1947	38	56	68	78	88			124	132		
905		Ritzing		110593	Ikva	B	305	16 30	47 37	1923		38	56	68	78	88						
906	⊖	Festenburg-Hinterberg		123216	Schwarze Lafnitz	ST	920	15 55	47 29	1999	2000	38	56	68	78	88		110	124	132		

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
925	=	Friedberg-Ortgraben	110940	Lafnitz	ST	550	16 03	47 26	1962	1962	39	56	68	78	88			124	132	
926		Markt Allhau	111476	Lafnitz	B	404	16 07	47 17	1996		39	56	68	78	88					
927		Hartberg	110999	Safenbach	ST	350	15 58	47 17	1901		39	56	68	78	88					
928	E	Pöllau (Zentralstation)	111393	Safen	ST	525	15 49	47 20	1982	1984	39	56	68	78	88		110	124	132	135
929	O	Pöllau	111310	Saifenbach	ST	420	15 50	47 18	1975	1901	39	56	68	78	88		111	124	132	
930	⊖	Bad Waltersdorf	111005	Safenbach	ST	285	16 01	47 10	1901	1933	39	56	68	78	88		111	124	132	
931	⊖	Deutsch Kaltenbrunn	111443	Lafnitz	B	358	16 07	47 05	1992	1992	39	56	68	78	88		111	124	132	
932	W	Zwieselgraben	112920	Feistritz	ST	1080	15 47	47 33	1994	2000	39	57	69				111	124	132	
933	=	Rettenegg	111021	Feistritz	ST	860	15 47	47 32	1901	1951	39	57	69	78	88			124	132	
934	⊖	Alpl	111435	Feistritz	ST	1020	15 40	47 30	1990	1990	39	57	69	78	88		111	124	132	
935		Fischbach	101592	Feistritz	ST	1050	15 39	47 27	1981	1981	39	57	69	78	88			124	132	
936		Kreuzwirt	111328	Feistritz	ST	1038	15 48	47 23	1975		39	57	69	78	88					
937	⊖	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	ST	680	15 42	47 21	1996	1996	39	57	69	78	88		111	124	132	
938	O	Anger	123075	Feistritz	ST	520	15 42	47 17	1996		39	57	69	78	88		111			
939	=	St.Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	ST	410	15 49	47 13	1901	1901	39	57	69	78	88			124	132	
940		Großwilfersdorf	111344	Feistritz	ST	275	16 00	47 04	1977		39	57	69	78	88					
941	=	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	ST	350	15 50	47 06	1901	1934	39	57	69	78	88			124	132	
942		Eitendorf	111088	Lafnitz	B	238	16 12	47 00	1899		39	57	69	78	88					
943	⊖	Heiligenkreuz	105080	Lafnitz	B	228	16 15	46 59	2004	2004	39	57	69	78	88		111	124	132	
944	⊖	Mönichkirchen	111336	Pinka	N	991	16 02	47 31	1892	1896	39	57	69	78	88			124	132	
945	⊖	Pinkafeld	111104	Pinka	N	388	16 07	47 22	1901	1954	39	57	69	78	88			124	132	
946	⊖	Oberwart	111112	Pinka	N	308	16 13	47 17	1930	2005	39	57	69	78	88		111	124	132	
947	⊖	Kleinzieken	111385	Zickenbach	B	265	16 20	47 12	1981	1981	39	57	69	78	88		111	124	132	
948	⊖	Kirchfidisch	111484	Pinka	B	266	16 21	47 10	1996		40	57	69	78	88					
949	⊖	Hochneukirchen	111278	Pinka	N	707	16 13	47 27	1952	1990	40	57	69	78	88		111	124	132	
950		Bernstein	111138	Tauchenbach	B	631	16 16	47 25	1933	1950	40	57	69	78	88		111	124	132	
951	O	Stadtschlaining	111146	Tauchenbach	B	424	16 16	47 20	1930		40	57	69	78	88					
952	⊖	Dürnbach im Burgenland	111468	Pinka	B	292	16 23	47 16	1993	1993	40	57	69	78	88		111	124	132	
953		Hirschenstein	111153	Pinka	B	719	16 24	47 20	1950	1951	40	57	69	78	88			124	132	
954	=	Eisenberg an der Pinka	111161	Pinka	B	246	16 26	47 11	1941	1955	40	57	69	78	88			124	132	
955		Eberau	111179	Pinka	B	213	16 28	47 07	1930		40	57	69	78	88					
956		Hagensdorf-Luising	111229	Pinka	B	199	16 29	47 01	1930	1956	40	57	69	78	88					
957		Oberdorf im Burgenland	111187	Strem	B	361	16 13	47 14	1925	1933	40	57	69	78	88			124	132	
958		St.Michael im Burgenland	111195	Strem	B	235	16 16	47 07	1923		40	57	69	78	88					
959	=	Kukmirn	111203	Strem	B	252	16 12	47 05	1924	1956	40	57	69	78	88		112	124	132	
960	⊖	Glasing	111450	Strem	B	209	16 22	47 03	1992	1994	40	57	69	78	88		112	124	132	
961		Redlschlag	111286	Güns	B	692	16 17	47 26	1972	1972	40	57	69	78	88			124	133	
962	=	Bad Schönau	115683	Zöbernbach	N	468	16 14	47 30	1992	1992	40	57	69	78	88			124	133	
963		Zöbern	111245	Zöbernbach	N	596	16 08	47 31	1921		40	57	69	78	88					
964		Krumbach	110676	Zöbernbach	N	595	16 12	47 32	1895		40	57	69							
965		Pilgersdorf	111260	Zöbernbach	B	369	16 21	47 27	1930		40	57	69	78	88					
966	=	Glashütten bei Langeck	111351	Güns	B	440	16 23	47 23	1975	1975	40	57	69	78	88		112	124	133	

MURGEBIET

967		Muhr		111500	Mur	S	1110	13 28	47 07	1895		40	57	69	78	89				
968		Zederhaus		111526	Zederhausbach	S	1200	13 31	47 09	1896		40	57	69	79	89				
969	⊖	St.Michael i. Lg.	ZAMG	105049	Mur	S	1094	13 39	47 06	1888	1988	40	57	69	79	89		124	133	
970		Weißpriach		111559	Weißpriach	S	1100	13 43	47 11	1895	1947	40	57	69	79	89		124	133	
971	⊖	Mariapfarr	ZAMG	118570	Taurach	S	1153	13 45	47 09	1990	1990	40	57	69				124	133	
972		Lessach		110163	Lessachbach	S	1190	13 49	47 11	2006		40	57	69	79	89				
973	A	Tamsweg	ZAMG	111583	Mur	S	1025	13 49	47 07	1866	1919	40	57	69	79	89		124	133	
974		Thomatal		111591	Mur	S	1090	13 44	47 05	1898		40	57	69	79	89				
975	⊖	Turracher Höhe		123133	Turrach	ST	1767	13 53	46 55	1998	1998	40	57	69	79	89		112	124	
976		Flattnitz		113951	Paalbach	K	1430	14 02	46 57	1969	1969	40	57	69	79	89		112	124	
977	=	Paal-Stadl		112508	Paalbach	ST	950	13 59	47 04	1974	1974	40	57	69	79	89			124	
978		Seethal		111641	Rantenbach	S	1210	13 57	47 09	1874		40	57	69	79	89				
979	A	Murau	ZAMG	111633	Rantenbach	ST	814	14 11	47 07	1877	1913	41	57	69				124	133	
980		St.Lambrecht		111682	Mur	ST	1070	14 18	47 04	1901		41	57	69	79	89				
981	K	Oberwölz		123158	Wölzer Bach	ST	810	14 17	47 12	1895	2001	41	57	69				112	124	
982		Unzmarkt		111708	Mur	ST	745	14 27	47 12	1901		41	57	69	79	89				
983	⊖	Judenburg		111716	Mur	ST	730	14 40	47 10	1947	1986	41	57	69	79	89			124	
984		St.Johann am Tauern		111724	Pöls	ST	1050	14 28	47 21	1901		41	57	69	79	89		94		
985	K	Pusterwald-Hinterwinkel		111732	Pusterwaldbach	ST	1260	14 18	47 21	1962	1962	41	57	69				112	124	
986		Gasselsdorf		101030	Pölsbach	ST	780	14 37	47 12	1998		41	57	69	79	89				
987	⊖	Schmelz		111765	Granitzenbach	ST	1560	14 36	47 06	1971	1946	41	57	69	79	89		112	124	
988	=	Obdach		111773	Granitzenbach	ST	875	14 42	47 04	1901	1901	41	57	69	79	89			124	
989	=	St.Wolfgang		123026	Granitzenbach	ST	1275	14 38	47 06	1994	1994	41	57	69	79	89			124	
990	⊖	Zeltweg	ZAMG	111757	Mur	ST	669	14 47	47 12	1939	1939	41	57	69	79	89			124	
991		Kleinlobming		123018	Mur	ST	740	14 51	47 09	1994		41	57	69	79	89				
992	=	Großlobming		112771	Mur	ST	650	14 48	47 11	1988	1988	41	57	69	79	89			124	
993		Ingering II		111781	Ingeringbach	ST	850	14 42	47 16	1913		41	57	69	79	89		94		
994		Seckau	ZAMG	111799	Mur	ST	855	14 47	47 16	1890	1896	41	57	69	79	89			124	
995	K	Kraubath an der Mur		111807	Mur	ST	600	14 56	47 17	1901	1901	41	57	69				112	124	
996	=	Wald am Schoberpaß		111815	Liesingbach	ST	890	14 41	47 27	1901	1901	41	57	69	79	89			124	
997	O	Kalwang	ZAMG	111823	Liesingbach	ST	742	14 46	47 25	1888	1901	41	57	69					124	
998	W	Kindtal		101691	Mürz	ST	570	15 28	47 32	1968		41	57	69				112		
999	K	Hochreichhart		123174	Liesing	ST	1500	14 43	47 23	2000	2000	41	57	69				112	124	
1000	=	Mautern		111831	Liesingbach	ST	710	14 49	47 24	1900	1901	41	57	69	79	89			124	
1001		Leoben-Hinterberg		112672	Mur	ST	570	15 04	47 22	1984		41	57	69	79	89			124	
1002	⊖	St.Michael in Obersteiermark	ZAMG	112888	Mur	ST	580	15 05	47 20	1984	1984	41	57	69	79	89			125	
1003		Trofaich		111872	Vordernberger Bach	ST	660	15 00	47 26	1927	2005	41	57	69	79	89		112	125	
1004	=	Bruck an der Mur	ZAMG	111898	Mur	ST	482	15 15	47 24	1875	1896	41	57	69	79	89			125	
1005		Lahnsattel		101642	Kriegskogelbach	N	932	15 30	47 46	2005		41	57	69						
1006	⊖	Frein an der Mürz	MA 31	112615	Mürz	ST	875	15 29	47 45	1979	1986	41	57	69	79	89		112	125	
1007		Niederlupf	MA 31	112607	Mürz	ST	930	15 25	47 41	1979		41	57	69	79	89				
1008	=	Mürzsteg		111906	Mürz	ST	810	15 28	47 40	1901	1916	41	57	69	79	89		94	125	
1009		Karlgraben	MA 31	112599	Mürz	ST	775	15 34	47 41	1979	2009	41	57	69	79	89				
1010	=	Preiner Gscheid		111914	Mürz	ST	890	15 42	47 40	1951	1952	41	57	69	79	89			125	
1011	=	Mürzzuschlag	ZAMG	111922	Mürz	ST	700	15 41	47 36	1853	1929	42	57	69	79	89			125	
1012	=	Veitsch		112565	Mürz	ST	665	15 30	47 35	1901	1901	42	57	69	79	89			125	
1013		Stanz		112540	Stanzbach	ST	648	15 30	47 28	1901		42	57	69	79	89				
1014	A	Kapfenberg	ZAMG	101097	Mürz	ST	508	15 18	47 27	1997	1997	42	57	69	79	89			125	
1015	=	Seewiesen		123182	Thörlbach	ST	980	15 16	47 37	1998	1998	42	57	69	79	89			125	
1016	A	Aflenz Kurort	ZAMG	111963	Thörlbach	ST	784	15 14	47 33	1896	1896	42	57	69	79	89			125	
1017	K	Bürgeralm bei Aflenz		111971	Thörlbach	ST	1500	15 14	47 34	1957	1957	42	57	69				112	125	
1018	W	Buchberg		111989	Thörlbach	ST	880	15 08	47 35	1895	2008	42	57	69				112	125	
1019	K	Jassing		112912	Laming	ST	890	15 02	47 34	1983	2002	42	57	69				112	125	
1020	=	Haringgraben		112854	Mürz	ST	1020	15 07	47 33	1991	1991	42	57	69	79	89			125	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Statknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
1021		Tragöß	111997	Lamingbach	ST	770	15 05	47 32	1901		42	57	69	79	89					
1022	=	Pernegg	112847	Mur	ST	460	15 20	47 22	1991	1991	42	57	69	79	89			125	133	
1023	⊕	Breitenau bei Mixnitz	112003	Mur	ST	560	15 26	47 23	1947	1947	42	57	69	79	89		112	125	133	
1024	⊕	Frohnleiten	112037	Mur	ST	420	15 19	47 16	1901	1958	42	58	70	79	89		112	125	133	
1025	=	Neuhof	112573	Mur	ST	770	15 09	47 14	1979	1979	42	58	70	79	89	94		125	133	
1026	=	Groß St. Florian	101089	Laßnitz	ST	320	15 19	46 50	1986	1951	42	58	70	79	89			125	133	
1027	=	Eichberg	123042	Übelbach	ST	610	15 20	47 13	1994	1994	42	58	70	79	89			125	133	
1028	=	Semriach	112045	Mur	ST	700	15 24	47 13	1901		42	58	70	79	89					
1029	=	Gschneid	112698	Mur	ST	1128	15 10	47 12	1986	1986	42	58	70	79	89			125	133	
1030	⊕	Pleschkogel	112060	Mur	ST	910	15 14	47 09	1932	1964	42	58	70	79	89	94	112	125	133	
1031		Gratkorn	112078	Mur	ST	380	15 20	47 08	1967	1987	42	58	70	79	89					
1032	⊕	Graz-Andritz	112086	Mur	ST	360	15 25	47 06	1946	1947	42	58	70	79	89		112	125	133	
1033	⊕	Graz (Universität)	112094	Mur	ST	366	15 27	47 05	1890	1895	42	58	70	79	89			125	133	
1034	=	Graz-Gries	101063	Mur	ST	350	15 25	47 03	1997	1997	42	58	70	79	89			125	133	
1035	=	Gedersberg	112862	Mur	ST	390	15 23	47 01	1991		42	58	70	79	89					
1036	⊕	Graz (Flugplatz)	112102	Mur	ST	340	15 27	46 59	1925	1939	42	58	70	79	89			125	133	
1037	⊕	Breitenbach	123034	Kainach	ST	880	15 04	47 08	1994	2000	42	58	70	79	89		113	125	133	
1038	=	Bärnbach	112490	Kainach	ST	420	15 08	47 04	1974	1974	42	58	70	79	89			125	133	
1039	⊕	Gaberl	112896	Kainach	ST	1160	14 57	47 07	1991	1999	42	58	70	79	89			113	125	133
1040	W	Voitsberg	123208	Kainach	ST	392	15 09	47 03	2000	2003	42	58	70	79	89			113	125	133
1041	K	Salzstiegel	105007	Kainach	ST	1340	14 53	47 04	2000	2000	42	58	70	79	89			113	125	133
1042	=	Hirschegg	112656	Teigtisch	ST	1158	14 55	47 01	1901	1901	42	58	70	79	89			125	133	
1043	=	Hebalpe	112334	Teigtisch	ST	1310	15 01	46 56	1929	1979	43	58	70	79	89			125	133	
1044	=	Pack	112136	Teigtisch	ST	1115	14 59	46 59	1929	1930	43	58	70	79	89			125	133	
1045	=	Maria Lankowitz	112177	Teigtisch	ST	530	15 04	47 04	1901	1905	43	58	70	79	89			125	133	
1046	=	Ligist	112185	Kainach	ST	370	15 13	46 59	1901		43	58	70	79	89					
1047	=	Södingberg	112649	Södingbach	ST	480	15 12	47 05	1980	1980	43	58	70	79	89			125	133	
1048	K	Hitzendorf	123190	Kainach	ST	370	15 18	47 02	2000		43	58	70	79	89		113	125	133	
1049	⊕	Sajach	112219	Kainach	ST	340	15 20	46 57	1951	1959	43	58	70	79	89			125	133	
1050	⊕	Jägerwirt	112789	Weißer Sulm	ST	1300	15 06	46 44	1988		43	58	70	79	89					
1051	=	Wies	112557	Weißer Sulm	ST	390	15 16	46 43	1929	1929	43	58	70	79	89		113	125	133	
1052	=	St. Anna ob Schwanberg	112227	Schwarze Sulm	ST	1050	15 10	46 45	1954	1961	43	58	70	79	89			125	133	
1053		Limberg	112680	Schwarze Sulm	ST	450	15 13	46 45	1984		43	58	70	79	89					
1054	W	Trahütten	112730	Sulm	ST	970	15 08	46 49	1985		43	58	70	79	89					
1055		Gleinstätten	112524	Sulm	ST	320	15 22	46 45	1895		43	58	70	79	89		113			
1056		St. Lorenzen	112714	Saggaubach	ST	780	15 10	46 40	1984		43	58	70	79	89					
1057	⊕	Eibiswald	112268	Saggaubach	ST	360	15 16	46 42	1901	1901	43	58	70	79	89					
1058	⊕	Glan	112946	Saggaubach	ST	476	15 30	46 39	1994	1994	43	58	70	79	89		113	125	133	
1059	=	Leutschach	112292	Saggaubach	ST	370	15 28	46 39	1959	1959	43	58	70	79	89			125	133	
1060	⊕	Kreuzberg	112748	Saggaubach	ST	590	15 28	46 42	1987		43	58	70	79	89					
1061	⊕	Kitzeck im Sausal	112300	Sulm	ST	485	15 27	46 48	1901	1901	43	58	70	79	89		113	125	133	
1062		St. Nikolai im Sausal	112318	Sulm	ST	340	15 27	46 49	1901		43	58	70	79	89					
1063		Osterwitz-Winkel	123067	Laßnitz	ST	1000	15 04	46 53	1994		43	58	70	79	89					
1064	⊕	Osterwitz	112755	Laßnitz	ST	1220	15 05	46 52	1985		43	58	70	79	89					
1065	⊕	Deutschlandsberg	112342	Laßnitz	ST	410	15 13	46 50	1893	1896	43	58	70	79	89			125	133	
1066		Klosterwinkel	112763	Laßnitz	ST	1162	15 06	46 55	1987		43	58	70	79	89					
1067	⊕	Frauental	123059	Laßnitz	ST	350	15 13	46 50	1994	1994	43	58	70	79	89			125	133	
1068	⊕	Stainz	112367	Stainzbach	ST	340	15 16	46 54	1895	1955	43	58	70	79	89		113	125	133	
1069	⊕	Hochgleinz	101584	Gleinzbach	ST	340	15 20	46 48	1991	1991	43	58	70	79	89			125	133	
1070	K	Kirchbach in Steiermark	112383	Schwarzaubach	ST	350	15 40	46 56	1901	2005	43	58	70	79	89			113	125	133
1071		Straß	112516	Schwarzaubach	ST	256	15 37	46 44	1975		43	58	70	79	89					
1072	=	Unterpurkla	112409	Mur	ST	220	15 55	46 43	1971	1971	43	58	70	79	90			125	133	
1073	⊕	Zehendorf	112664	Saßbach	ST	288	15 43	46 49	1981		43	58	70	79	90					
1074	⊕	St. Peter am Ottersbach	112391	Saßbach	ST	270	15 46	46 48	1929	1959	43	58	70	79	90		113	125	133	
1075	=	Straden	112425	Gnasbach	ST	360	15 52	46 48	1901	1957	44	58	70	79	90			125	133	
1076	=	Bad Gleichenberg	112417	Sulzbach	ST	303	15 54	46 52	1861	1896	44	58	70	79	90			125	133	
1077	W	Waltra	112433	Drauchenbach	ST	380	15 58	46 51	1970	1970	44	58	70	79	90			125	133	
1078	⊕	Bad Radkersburg	112482	Mur	ST	208	15 59	46 41	1973	1973	44	58	70	79	90			125	133	
1079	=	Zelting	112441	Mur	ST	200	16 01	46 42	1954	1961	44	58	70	79	90			125	133	
1080		Bonisdorf	112466	Mur	B	376	16 04	46 51	1951	1951	44	58	70	79	90			125	133	

DRAUGEBIET

1081	⊕	Sillian				T	1075	12 25	46 45	1895	1895	44	58	70	79	90		113	125	133	
1082	T	Leckfeldalm				T	1920	12 25	46 43	1997		96									
1083	E	Hochberg				T	1700	12 22	46 49	1960	1960	44	58	70	79	90			125	133	135
1084		Innervillgraten				T	1400	12 22	46 49	1895	1955	44	58	70	79	90	94		125	133	
1085	⊕	Kartitsch				T	1415	12 31	46 43	1988	1988	44	58	70	79	90		113	125	133	
1086	T	Grüneben	PRIVAT			T	2020	12 30	46 48	1989		96									
1087	T	Spielbichlsattel	PRIVAT			T	1940	12 31	46 48	1989		96									
1088		Anras				T	1300	12 34	46 47	1912		44	58	70	79	90					
1089	T	Kristeiner Tal-Paintner Alm				T	1842	12 32	46 50	2001		96									
1090		Assling-Vergein	PRIVAT			T	1400	12 35	46 48	2002		44	58	70	79	90					
1091	T	Karlsbader Hütte				T	2130	12 48	46 46	1994		96									
1092	T	Defregger Haus				T	2970	12 22	47 05	2006	2006	97									
1093	E	Prägraten				T	1340	12 23	47 01	1895	1978	44	58	70	80	90	94	113	125	133	135
1094	W	Virgen	ZAMG			T	1198	12 27	47 00	1992	1992	44	58	70	80	90			125	133	
1095	T	Gschlöss (Boden)				T	1740	12 26	47 07	2001		97									
1096	⊕	Felbertauerntunnel				T	1650	12 30	47 07	1979	1979	44	58	70	80	90	94	113	125	133	
1097	E	Matrei in Osttirol				T	1040	12 33	47 00	1886	1895	44	58	70	80	90			125	133	135
1098	A	St.Jakob i.Def.	ZAMG			T	1400	12 21	46 55	1895	1947	44	58	70	80	90	94		125	133	
1099		Hopfgarten i.D.-Hof				T	14918	12 30	46 55	1978		44	58	70	80	90					
1100	⊕	Hopfgarten i.Def.				T	1110	12 31	46 55	1978	1978	44	58	70	80	90	114	125	133		
1101	T	Kaiser Tauernhaus				T	1800	12 38	47 04	2001		97									
1102	A	Kals am Großglockner	ZAMG			T	1336	12 39	47 00	1895	1895	44	58	70	80	90			125	133	
1103	T	Lucknerhütte				T	2250	12 41	47 02	1993		97									
1104		St.Johann im Walde				T	750	12 38	46 54	1895		44	58	70	80	90					
1105	T	Pitschedboden				T	2280	12 43	46 54	1998		97									
1106	⊕	Zettlersfeld				T	1912	12 48	46 52	1988	1988	44	58	70	80	90		114	125	133	
1107	⊕	Lienz	ZAMG			T	659	12 49	46 50	1856	1895	44	58	70	80	90			125	133	
1108		Lienz-Tristach				T	659	12 48	46 50	1970		44	58	70	80	90	94				
1109	T	Lienzer-Dolomiten-Hütte				T	15014	12 47	46 48	1993		97									
1110	T	Lienzer Hütte				T	19859	12 45	46 56	2001		97									
1111	⊕	Iselsberg-Penzelberg				K	1210	12 52	46 51	1895	1895	44	58	70	80	90			125	133	
1112		Nikolsdorf				T	650	12 54	46 47	1988		44	58	70	80	90					
1113	⊕	Oberdrauburg				K	620	12 59	46 45	1874	1896	44	58	70	80	90		114	125	133	
1114	⊕	Irschen-Leppen				K	1150	13 02	46 46	1977	1996	44	58	70	80	90			125	133	
1115	⊕	Dellach im Drautal	ZAMG			K	628	13 05	46 44	1963	1963	44	58	70	80	90	114		125	133	
1116	⊕	Greifenburg				K	610	13 11	46 45	1886	1896	44	58	70	80	90			125	133	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
1117	=	Sachsenburg	113134	Drau	K	550	13 21	46 50	1857	1896	44	58	70	80	90			125	134	
1118	T	Glocknerhaus	AHP 114371	Möll	K	2140	12 46	47 04	1972		97									
1119	T	Hochtor	AHP 115485	Möll	K	2450	12 50	47 05	1986		97									
1120	⊖	Heiligenblut	113175	Möll	K	1380	12 51	47 02	1877	1896	45	58	70					125	134	
1121	T	Oberes Fleißkees	SV 113183	Möll	K	2808	12 56	47 03	1957		97									
1122	T	Unteres Fleißkees	SV 113191	Möll	K	2558	12 56	47 03	1957		97									
1123	=	Stall	113225	Möll	K	820	13 02	46 53	1895	1981	45	58	70	80	90			125	134	
1124	⊖	Wöllatal	114645	Möll	K	1550	13 04	46 51	1984	1984	45						114	125		
1125	=	Kleindorf	113241	Möll	K	735	13 07	46 56	1969	1969	45	58	70	80	90			125	134	
1126	⊖	Jamnigalm	114868	Mallnitzbach	K	1680	13 09	47 00	1995	1999	45	58	70				114	125	134	
1127	⊖	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	K	1196	13 10	46 59	1895	1905	45	58	70	80	90		114	125	134	
1128	T	Lieser-Lanisch	113316	Lieser	K	1725	13 28	47 04	1961		97									
1129	=	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	K	1220	13 36	47 02	1851	1895	45	58	70	80	90			126	134	
1130	⊖	Innerkrems	113332	Lieser	K	1520	13 45	46 58	1895	1992	45	58	70				114	126	134	
1131	T	Mitterkartunnel (Nord)	DK 115501	Malta	K	1910	13 21	47 04	1979		97									
1132	T	Hochalm (Ochsenhütte)	DK 113373	Malta	K	2010	13 23	47 01	1954		97									
1133	⊖	Gößkessel	DK 113381	Malta	K	1673	13 20	46 59	1953		97									
1134	⊖	Malta	113399	Malta	K	830	13 30	46 57	1860	1898	45	58	70	80	90		114	126	134	
1135	⊖	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	K	1319	13 46	46 50	1895	1980	45	58	70	80	90			126	134	
1136	⊖	Millstatt	113423	Millstätter See	K	591	13 34	46 48	1895	1896	45	58	70	80	90			114	126	134
1137	⊖	Hochegg	113464	Drau	K	1030	13 34	46 44	1951	1982	45	59	71	80	90			114	126	134
1138	⊖	Weißensee-Gatschach	ZAMG 113431	Weißensee	K	945	13 17	46 43	1895	1896	45	59	71	80	90			114	126	134
1139	O	Farchtner See	KELAG 113449	Weißbach	K	990	13 27	46 41	1951		45	59	71					114		
1140	⊖	Goldeck	ZAMG 114579	Weißbach	K	1885	13 28	46 45	1984	1984	45	59	71				114	126	134	
1141	=	Fresach	ZAMG 114496	Drau	K	735	13 42	46 43	1967		45	59	71	80	90			126	134	
1142	=	Weißenstein	113480	Drau	K	510	13 43	46 41	1936	1948	45	59	71	80	90			126	134	
1143	⊖	Villacher Alpe	ZAMG 113498	Weißbach	K	2164	13 40	46 36	1905	1922	45	59	71	80	90		114	126	134	
1144	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist	114462	Drau	K	992	13 46	46 36	1975	1975	45	59	71				114	126	134	
1145	⊖	Villach	ZAMG 113530	Drau	K	494	13 53	46 37	1888	1888	45	59	71	80	90			114	126	134
1146	⊖	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	K	510	14 03	46 42	1951	1975	45	59	71	80	90			114	126	134
1147	=	Ossiach	113563	Ossiacher See	K	520	13 59	46 41	1880	1926	45	59	71	80	90			126	134	
1148	⊖	Kanzelhöhe	ZAMG 113571	Ossiacher See	K	1526	13 55	46 41	1928	1928	45	59	71	80	90			114	126	134
1149	⊖	Afritz	113548	Afritzer Bach	K	715	13 48	46 44	1895	1930	45	59	71	80	90			114	126	134
1150	T	Golzentipp-Gudis	119735	Gail	T	2170	12 37	46 44	1997		97									
1151	T	Porzhütte	119727	Gail	T	1920	12 35	46 40	1997		97									
1152	⊖	Obertillach	113589	Gail	T	1400	12 37	46 43	1895	2007	45	59	71	80	90		114	126	134	
1153	T	Leisacher Alm-Koflpaß	119743	Gail	T	1900	12 42	46 46	1997		97									
1154	⊖	Maria Luggau	113597	Gail	K	1140	12 45	46 42	1867	1896	45	59	71	80	90			114	126	134
1155	⊖	Mauthen-Würmlach	114538	Gail	K	705	13 00	46 40	1899	1899	45	59	71	80	90			114	126	134
1156	⊖	Plöckenpaß	114843	Gail	K	1232	12 57	46 37	1995	1998	45	59	71					114	126	134
1157	⊖	Jauken	110791	Gail	K	925	13 02	46 40	2006	2006	45	59	71	80	90			115	126	134
1158	⊖	Waidegg	113670	Gail	K	635	13 14	46 38	1895	1979	45	59	71	80	90			115	126	134
1159	⊖	Tröpolach	114884	Gail	K	655	13 17	46 37	1998	1998	45	59	71	80	90			115	126	134
1160	⊖	Naßfeld	114637	Gail	K	1530	13 17	46 34	1930	1989	45	59	71					115	126	134
1161	⊖	Weißbriach	113704	Gösseringbach	K	800	13 15	46 41	1858	1980	46	59	71	80	90			115	126	134
1162	=	Förolach	113720	Gail	K	565	13 27	46 38	1920	1980	46	59	71	80	90			126	134	
1163	⊖	Feistritz an der Gail	113738	Gail	K	590	13 36	46 34	1895	1909	46	59	71	80	90			126	134	
1164	⊖	Bad Bleiberg	ZAMG 113522	Gail	K	907	13 40	46 37	1874	1896	46	59	71	80	90			115	126	134
1165	⊖	Arnoldstein	113746	Gailitz	K	580	13 43	46 33	1880	1946	46	59	71	80	90			115	126	134
1166	⊖	Faak am See	101659	Faaker See	K	585	13 55	46 34	2003	2003	46	59	71	80	90			115	126	134
1167	=	Wernberg	113761	Drau	K	565	13 56	46 37	1946	1962	46	59	71	80	90			126	134	
1168	⊖	Bärental	113787	Drau	K	1000	14 09	46 28	1956	1956	46	59	71	80	90			115	126	134
1169	⊖	Kirschentheur-Babniak	113803	Drau	K	440	14 16	46 32	1928	1980	46	59	71	80	90			115	126	134
1170	⊖	Loibluntunnel	ZAMG 113811	Drau	K	1067	14 15	46 27	1958	1958	46	59	71	80	90			115	126	134
1171	⊖	Bodental	113837	Drau	K	995	14 14	46 29	1956	1956	46	59	71	80	90			115	126	134
1172	⊖	Ferlach	ZAMG 113845	Drau	K	470	14 18	46 32	1953	1953	46	59	71	80	90			115	126	134
1173	⊖	Zell-Pfarre	113852	Drau	K	900	14 24	46 28	1957	1957	46	59	71	80	90			115	126	134
1174	=	Schwarz	113860	Drau	K	780	14 23	46 34	1948	1951	46	59	71	80	90			115	126	134
1175	⊖	Seeburg	113886	Vellach	K	1040	14 32	46 25	1907	1950	46	59	71	80	90			115	126	134
1176	⊖	Eisenkappel	113894	Vellach	K	580	14 36	46 28	1886	1982	46	59	71	80	90			115	126	134
1177	⊖	Falkert	114652	Gurk	K	1855	13 50	46 52	1985	1985	46	59	71					115	126	134
1178	⊖	Mairatten-Sonnleiten	114694	Gurk	K	1000	13 56	46 47	1989	1989	46	59	71	80	90			115	126	

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
											Jahr	Nor- mal- zahl					
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII	mm
RHEINGEBIET																	
4	K	Obervermunt 100057	1980	III	27 258	39 286	44 85	48 54	139 75	117 66	1238	116 1064	65,7 90,2	12.07. 22.08.2005	332	08.1970	
6	K	Vermunt 100073	1733	III	63 260	94 372	104 122	87 124	232 152	215 122	1947	114 1701	63,3 118,0	05.08. 17.11.1939	457	02.1999	
8	K	Kops 100909	1829	III	36 193	49 271	68 75	59 63	143 98	130 77	1262		42,7 97,8	05.08. 22.08.2005	417	02.1999	
9	K	Partenen 101014	1030	III	44 206	62 304	76 87	62 76	158 123	125 85	1408	112 1252	58,3 119,5	17.07. 20.01.1951	340	02.1935	
10	K	St.Gallenkirch 100123	860	III	27 166	38 252	64 65	42 43	141 75	84 51	1048	81 1295	53,3 98,0	05.08. 21.12.1991	306	08.1985	
14	⊖	Tschagguns 100180	680	III	35 236	41 300	72 82	54 56	170 104	110 60	1320	107 1238	55,9 172,0	11.07. 20.01.1951	315	01.1951	
16	=	Silbertal 100206	885	Litz	38 203	50 315	78 80	52 66	187 102	144 76	1391	96 1442	57,6 122,2	05.08. 21.05.1999	341	07.1981	
17	W	Schruns 100214	671	Litz	26 168	38 260	62 66	39 42	144 80	92 51	1068	82 1295	51,3 135,2	05.08. 09.01.1914	324	02.1935	
18	⊖	Latschau 100222	1000	III	41 213	51 337	69 92	48 48	172 93	100 69	1333	91 1459	61,4 130,0	05.08. 21.12.1991	346	02.1970	
19	K	Rodund 100230	645	III	41 204	46 303	77 80	42 54	169 105	101 60	1282	105 1223	59,8 160,0	05.08. 20.01.1951	318	08.1985	
20	K	Golm 100891	1919	III	48 236	47 363	77 102	62 44	218 96	110 66	1469		70,7 163,8	05.08. 21.05.1999	345	08.2005	
21		Langen am Arlberg 100255	1218	Alfenz	51 244	67 314	92 96	66 69	217 124	163 84	1587	94 1684	48,2 120,2	30.08. 09.01.1914	462	12.1918	
22	E	Klösterle 100826	1057	Alfenz	54 278	68 315	107 89	73 83	225 132	156 104	1684		78,6 105,4	11.07. 22.08.2005	470	03.1988	
23		Dalaas 100263	908	Alfenz	52 207	60 336	103 90	68 74	214 120	145 105	1574	96 1643	66,2 136,3	05.08. 21.05.1999	455	02.1999	
25	K	Lünersee 100305	2015	Alvier	32 223	44 345	62 95	61 51	232 94	142 42	1423	85 1683	74,0 155,0	05.08. 21.05.1999	460	02.1970	
28	⊖	Brand 100313	1005	Alvier	49 238	43 349	71 129	58 53	224 118	123 69	1524	97 1568	85,2 173,9	05.08. 21.05.1999	389	07.1966	
29		Bludenz 101071	575	III	45 227	44 308	74 87	46 49	173 96	131 66	1346		61,6 78,5	05.08. 22.08.2005	261	07.2008	
30	O	Ludesch 100917	535	III	50 209	46 361	73 91	35 57	179 93	125 77	1396		69,0 161,5	05.08. 21.05.1999	345	05.1999	
32	=	Fontanella 100354	1140	Lutz	59 279	69 461	130 110	66 77	246 101	165 103	1866	99 1883	83,4 159,4	05.08. 20.01.1951	526	01.1968	
34		Blons 100362	772	Lutz	62 266	54 436	116 98	61 65	231 111	155 107	1762	98 1790	86,9 165,8	05.08. 21.05.1999	601	01.1968	
35		Thüringerberg 100875	960	Lutz	71 279	64 475	130 120	54 62	244 110	177 113	1899		110,0 251,0	05.08. 21.05.1999	544	05.1999	
36	K	Nenzinger Himmel 100982	1305	Meng	52 299	56 383	74 132	65 73	223 125	130 73	1685		74,8 184,8	05.08. 21.05.1999	420	08.2005	
37	⊖	Thüringen 100370	580	III	40 203	40 376	81 95	34 52	177 87	127 74	1386	107 1298	76,5 193,7	05.08. 21.05.1999	385	05.1999	
38	V	Frastanz 100925	491	III	39 209	32 302	63 106	32 48	181 69	148 65	1294		53,2 130,0	05.08. 22.08.2005	313	05.1999	
39	O	Amerlügen 100933	760	III	49 215	45 326	70 112	39 57	214 82	151 78	1438		57,0 123,2	05.08. 22.08.2005	306	07.1993	
40	O	Innerlaterns 100412	1025	Frutz	74 273	65 417	112 121	46 67	206 116	189 132	1818	104 1749	98,8 228,0	05.08. 22.08.2005	526	05.1999	
41	O	Weiler 100941	500	Frutz	45 247	28 288	69 109	40 71	212 69	175 89	1442		70,6 112,0	05.08. 22.08.2005	332	07.1993	
42		Fraxern 100867	809	Frutz	48 260	39 305	74 113	37 72	225 83	214 111	1581		80,0 115,7	05.08. 22.08.2005	385	05.1999	
43		Feldkirch-Gisingen 100396	440	Rhein	36 212	20 326	64 118	25 60	196 70	165 55	1347	112 1204	70,3 121,5	05.08. 14.06.1910	408	08.1890	
44		Meiningen 100404	423	Rhein	39 207	24 268	53 116	38 75	189 62	145 68	1284	101 1265	52,6 120,0	25.09. 14.06.1910	320	09.1984	
45		Gaissau 100420	400	Bodensee	46 205	48 192	50 117	29 69	157 70	208 131	1322	113 1169	59,2 95,4	25.09. 07.08.1978	353	07.1993	

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I II III			IV V VI			Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
46	O	Fussach 100438	400	Bodensee	48 224	48 231	41 118	50 62	159 82	218 115	1396	116 1202	76,4 112,8	05.08. 10.06.1965	364	07.1993
47	⊖	Lustenau 100446	404	Rhein	42 185	46 213	55 127	37 66	167 68	206 107	1319	110 1198	75,6 125,3	05.08. 15.07.1934	309	07.1966
48	⊖	Ebnit 100453	1100	Dornbirnerach	97 351	96 435	127 160	80 105	317 162	238 220	2388	111 2152	108,8 229,5	05.08. 14.06.1910	657	07.1932
49		Gütle 100461	530	Dornbirnerach	74 334	72 436	94 142	66 102	266 155	259 150	2150	115 1867	118,9 194,6	05.08. 14.06.1910	516	08.1970
50		Bildstein 100487	720	Dornbirnerach	69 352	59 362	85 136	56 80	252 118	298 147	2014	125 1615	117,4 200,0	05.08. 14.06.1910	435	07.1993
51		Mäder 100495	420	Rheintalinnenkanal	40 221	26 228	58 110	43 62	170 57	168 77	1260	106 1188	51,1 113,1	17.07. 05.09.1984	337	09.1984
52		Meschach 100503	850	Rheintalinnenkanal	52 298	39 324	76 126	48 69	231 78	211 116	1668	99 1690	78,4 175,4	17.07. 07.07.1946	518	08.1970
53		Hohenems 100529	430	Rheintalinnenkanal	51 247	37 257	70 130	42 67	209 77	211 103	1501	104 1438	72,8 148,0	17.07. 14.06.1910	359	08.1970
54	⊖	Altach 100883	412	Rheintalinnenkanal	44 239	35 231	67 118	37 61	185 64	190 96	1367		64,4 81,5	17.07. 12.05.1999	300	05.1999
55	E	Dornbirn 100479	441	Dornbirnerach	59 284	61 304	68 133	49 77	208 105	229 122	1699	114 1493	107,5 142,5	05.08. 14.06.1910	429	06.1926
56	O	Hard (Rotachstrasse) 121053	401	Bodensee	63 253	50 304	56 130	46 65	165 102	241 135	1610		128,0 64,5	05.08. 05.10.2003	280	08.2006
58		Schröcken 100537	1263	Bregenzerach	95 259	95 492	142 108	85 104	285 172	218 157	2212	97 2281	77,1 183,5	05.08. 22.08.2005	550	03.1988
59	V	Schopperrau 100552	835	Bregenzerach	73 272	67 433	127 108	70 82	232 134	181 128	1907	101 1888	87,7 197,4	05.08. 21.05.1999	505	08.1995
61	=	Au 100560	800	Bregenzerach	85 278	52 458	126 120	68 78	241 131	227 147	2011	103 1947	91,5 214,3	05.08. 22.08.2005	531	08.1970
65	=	Bizau 100602	705	Bregenzerach	74 328	64 463	123 120	61 99	235 146	196 132	2041	105 1942	109,6 194,0	05.08. 22.08.2005	457	08.1970
66	⊖	Andelsbuch 100636	600	Bregenzerach	82 304	74 464	146 133	56 94	235 151	205 153	2097	104 2009	105,0 174,2	05.08. 20.01.1951	458	05.1999
67	⊖	Bödele 100628	1150	Bregenzerach	117 402	100 464	156 172	71 112	306 205	283 226	2614	111 2364	132,6 215,4	05.08. 14.06.1910	576	05.1999
68	=	Egg 100644	660	Bregenzerach	76 334	61 408	126 112	51 82	243 147	220 138	1998	109 1832	81,1 141,7	05.08. 21.05.1999	462	05.1999
69	O	Schönenbach 100651	1040	Subersach	79 370	70 531	133 144	62 92	260 133	246 136	2256	100 2247	105,5 236,0	05.08. 21.05.1999	629	05.1999
71		Sibratsgfäll 100685	920	Subersach	88 351	85 452	148 136	52 90	245 170	206 158	2181	100 2176	84,5 168,4	30.08. 21.05.1999	646	07.1930
73	=	Hittisau 100701	800	Subersach	99 384	74 398	142 114	52 94	260 200	249 183	2249	111 2019	81,4 177,6	05.08. 22.08.2005	466	05.1999
74		Sulzberg 100727	1000	Weißbach	113 346	86 383	125 104	29 93	227 189	255 189	2139	117 1830	118,2 140,6	26.07. 14.06.1910	498	09.1927
76		Riefensberg 100719	680	Weißbach	94 354	74 369	140 107	31 90	235 170	227 164	2055	107 1912	87,0 156,0	26.07. 10.07.1944	656	01.1968
77	E	Alberschwende 100842	717	Bregenzerach	73 404	65 421	125 152	43 86	243 160	245 143	2160		105,4 172,0	05.08. 21.05.1999	515	08.2006
78	=	Doren 100735	710	Rotach	92 390	66 415	135 144	37 86	231 168	266 150	2180	118 1840	136,8 194,5	05.08. 21.05.1999	559	07.1930
79	=	Bregenz-Rieden 100750	430	Bregenzerach	61 512	58 291	71 126	48 73	190 98	272 141	1941	134 1450	140,0 157,8	24.07. 17.07.1968	492	08.1938
80	⊖	Bregenz 100859	426	Bodensee	74 389	57 345	91 141	50 84	212 132	307 143	2025		139,8 121,7	05.08. 05.10.2003	369	07.1993
81	⊖	Bregenz (Altretweg) 100776	447	Bodensee	66 512	66 316	96 127	39 83	204 141	297 147	2094	127 1644	131,0 176,0	05.08. 14.06.1910	475	08.1970
82	=	Pfänder 100974	1056	Bodensee	82 579	65 368	135 144	46 75	257 174	332 183	2440		148,0 141,2	05.08. 21.05.1999	445	05.1999
83	⊖	Hörbranz 100800	425	Leiblach	77 349	50 275	97 147	33 82	181 154	249 142	1836	133 1377	98,7 103,0	26.07. 23.06.1973	378	07.1993
84		Möggers 100792	1010	Leiblach	102 370	75 321	153 118	38 89	238 198	289 191	2182	115 1893	153,4 174,7	26.07. 10.07.1956	511	07.1957

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Norm- mal- zahl				
		VII	VIII										IX	X	XI	XII
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																
85	=	Baad 101543	1305	Iller	73 288	69 431	137 96	61 93	262 125	202 115	1952		71,8 171,4	30.08. 22.08.2005	479	02.1999
86	⊖	Zug 100966	1500	Lech	46 201	60 392	77 74	74 56	197 113	143 91	1524		74,0 140,0	27.08. 22.08.2005	386	02.1999
87		Lech 101121	1480	Lech	41 194	55 358	87 68	64 53	190 110	144 83	1447	90 1602	63,5 139,2	27.08. 22.08.2005	390	02.1970
88	⊖	Zürs 101113	1707	Lech	48 224	70 355	95 62	72 55	194 102	144 82	1503	85 1779	57,6 144,1	27.08. 20.03.1978	418	02.1970
89	⊖	Warth 101568	1475	Lech	57 278	94 429	102 74	68 73	229 120	182 112	1818		67,2 179,0	30.08. 22.08.2005	481	02.1999
90	A	Holzgau 101154	1100	Lech	20 186	43 328	58 48	62 50	161 82	114 53	1205	89 1354	57,7 150,5	30.08. 22.08.2005	379	12.1918
91	O	Gramais 101162	1320	Lech	20 246	44 285	53 51	45 67	180 102	136 62	1291	101 1274	49,0 93,8	12.07. 21.05.1999	339	07.1903
92		Boden 101170	1355	Lech	26 261	56 316	62 62	49 82	211 123	168 70	1486	110 1355	48,3 110,5	30.05. 21.05.1999	312	06.2001
93	O	Hinterhornbach 101188	1100	Lech	39 292	58 372	87 62	56 67	196 103	162 82	1576	97 1633	61,2 150,2	27.08. 16.11.1964	514	11.1944
94	E	Vorderhornbach 101196	960	Lech	26 211	38 348	69 48	51 54	174 89	146 70	1324	100 1320	56,1 107,5	30.08. 31.07.1994	452	11.1944
95		Namlos 101204	1260	Lech	34 272	51 353	70 71	63 66	208 104	161 78	1531	101 1520	52,9 160,8	30.08. 22.08.2005	379	08.2005
96		Forchach 101212	910	Lech	31 220	40 325	73 55	59 68	167 84	168 84	1374	107 1283	57,2 135,6	05.08. 21.05.1999	335	05.1999
97	=	Höfen 101220	870	Lech	40 213	57 327	76 58	61 72	196 86	182 94	1462	102 1439	59,6 169,0	05.08. 21.05.1999	392	05.1999
98	⊖	Hahnenkamm-Reutte 101501	1670	Lech	108 274	102 393	121 78	68 83	196 108	232 128	1891		100,0 180,0	02.06. 21.05.1999	465	05.1999
99	⊖	Reutte 101238	850	Lech	35 252	52 346	54 69	51 81	208 82	252 82	1564	115 1360	102,1 212,5	02.06. 21.05.1999	446	05.1999
101	⊖	Berwang 101246	1295	Lech	45 289	49 381	70 75	81 75	204 89	197 89	1644	121 1356	74,5 180,2	05.08. 21.05.1999	389	05.1999
103	⊖	Tannheim-Untergschw. 101261	1090	Vils	64 249	49 381	78 65	43 99	189 101	199 110	1627	93 1753	68,9 158,5	30.08. 21.05.1999	479	05.1999
104	=	Jungholz 101493	1060	Vils	79 297	64 393	97 74	40 121	199 112	246 134	1856		67,0 190,6	05.08. 21.05.1999	457	05.1999
105	=	Vils 101279	810	Vils	48 267	44 337	43 72	38 105	194 68	221 85	1522	111 1376	75,9 144,7	05.08. 22.08.2005	449	08.2002
108	⊖	Scharnitz 101287	970	Isar	23 228	47 262	49 71	43 73	149 47	149 66	1207	92 1306	60,0 162,0	02.06. 21.05.1999	402	08.1970
109	A	Seefeld in Tirol 101295	1182	Isar	25 150	39 270	53 72	54 51	170 57	125 74	1140	97 1172	56,6 116,6	02.06. 21.05.1999	303	02.1935
111	E	Leutasch-Kirchplatzl 101303	1135	Leutascher Ache	31 171	41 301	52 65	68 48	191 61	168 84	1281	102 1256	75,1 141,5	02.06. 21.05.1999	338	08.2005
114	=	Hinterriß 101311	930	Rißbach	44 241	48 325	73 102	66 88	225 64	188 90	1554	99 1572	66,4 150,0	02.06. 19.07.1981	409	07.1955
122	⊖	Pertisau 101337	935	Achensee	40 289	49 328	91 94	51 69	189 51	215 85	1551	102 1526	79,7 130,8	02.06. 30.05.1940	446	07.1981
124	⊖	Achenkirch 101345	905	Ache	49 220	58 287	80 79	43 55	192 53	198 100	1414	100 1420	80,9 134,9	02.06. 08.05.1912	396	07.1954
127	A	Ehrwald 101485	960	Loisach	22 165	30 299	53 70	65 73	211 80	162 79	1309	105 1249	51,8 142,5	05.08. 09.01.1914	361	08.1937
128	⊖	Hall in Tirol 120022	585	Inn	15 139	19 185	19 65	52 50	104 59	114 48	869		78,3 76,2	17.07. 04.07.2005	214	07.2005

INNGBIET OBERHALB DER SALZACH

129	⊖	Nauders 101709	1360	Inn	4 84	14 209	32 62	15 19	112 75	45 23	694	104 670	38,8 91,0	05.08. 13.08.1948	234	05.1983
130	=	Spiss 101717	1540	Schalklbach	12 110	26 230	39 55	32 49	131 101	67 34	886	107 826	36,8 87,5	05.08. 16.09.1960	288	08.1934

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	Datum			mm	Datum		
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	Datum	mm	Datum	
131	W	Pfunds 103275	995	Inn	5 116	15 193	28 49	20 24	108 89	50 21	718		42,5 73,7	05.08. 22.08.2005	212	08.2007
135		Ried im Oberinntal 101790	880	Inn	3 141	13 179	26 47	13 20	94 71	52 23	682	107 636	46,0 80,3	17.07. 10.06.1965	188	08.1966
136	⊖	Fendels 101808	1356	Inn	7 129	19 194	28 57	24 38	104 88	75 31	794	106 749	38,5 81,4	05.08. 25.08.1985	217	08.1970
138	⊖	Prutz 102947	870	Inn	3 134	17 183	27 50	12 23	94 56	59 22	680		38,6 84,2	17.07. 12.08.2000	184	08.2000
147	=	Kaunertal-Feichten 101873	1314	Fagge	10 121	23 219	35 58	32 35	114 76	79 46	848	109 780	55,0 80,6	05.08. 20.08.1911	244	08.1905
149	E	Ladis-Neuegg 101816	1350	Inn	7 168	26 206	26 62	31 48	130 87	79 36	906	104 869	75,1 120,0	17.07. 11.09.1970	334	02.1970
150	W	Runserau 101881	860	Inn	3 160	20 243	27 53	30 37	131 78	90 23	895	133 672	74,7 75,8	17.07. 21.05.1999	204	08.1985
154	⊖	St.Anton am Arlberg 101964	1285	Rosanna	14 225	22 286	54 52	46 54	161 68	98 56	1136	93 1227	49,3 127,0	17.07. 10.03.1907	381	02.1970
155		Flirsch 101519	1150	Rosanna	11 194	36 288	49 54	39 65	155 85	105 42	1123		48,6 120,0	30.08. 22.08.2005	261	08.2005
160	⊖	Galtür 101949	1587	Trisanna	23 191	27 255	47 66	45 41	139 62	130 42	1068	100 1067	38,6 111,7	23.07. 22.08.2005	319	12.1918
162	⊖	Kappl-Oberbichl 119792	1490	Trisanna	18 140	32 225	32 48	44 42	101 69	93 35	879		39,5 125,0	05.08. 22.08.2005	235	08.2005
163	=	See im Paznaun 101956	1040	Trisanna	9 136	31 289	39 54	46 52	124 96	110 43	1029	104 989	67,2 110,2	30.08. 09.01.1914	272	12.1918
164	⊖	Landeck 101899	798	Inn	4 134	21 189	36 38	30 37	95 76	99 29	788	97 815	42,3 94,0	17.07. 16.02.1925	218	02.1970
165	⊖	Nassereith 102954	850	Gurglbach	12 141	21 229	30 46	32 36	130 66	88 45	876		35,7 115,0	30.05. 14.02.1990	327	02.1990
167	=	Imst (Oberstadt) 102004	860	Gurglbach	7 147	14 221	18 44	23 27	104 77	63 32	777	102 762	46,4 84,6	02.08. 21.05.1999	215	08.1931
168	⊖	Pitztaler Gletscher 101535	2850	Pitze	54 151	53 279	66 105	53 93	124 137	108 114	1337		40,4 76,9	05.08. 20.09.1999	316	11.2002
174		Plangeroß 102046	1620	Pitze	17 153	30 226	45 77	32 60	119 92	85 71	1007	113 889	47,6 82,0	05.08. 10.06.1965	260	08.1970
176	⊖	St.Leonhard i.P.-N. 103283	1460	Pitze	18 148	35 229	40 77	36 53	122 98	95 71	1022		43,1 83,7	05.08. 21.05.1999	223	02.1990
177		St.Leonhard i.P. 102061	1335	Pitze	11 166	29 223	29 68	23 41	115 81	95 37	918	110 833	68,3 82,9	17.07. 21.05.1999	247	08.1970
178	=	Jerzens-Ritzenried 102079	1120	Pitze	8 138	26 212	25 64	33 48	114 89	61 33	851	112 761	44,6 78,4	05.08. 15.07.2001	253	08.1970
179	⊖	Piller 103028	1315	Pitze	7 181	26 243	36 59	37 63	126 94	95 48	1015		59,5 136,3	17.07. 21.05.1999	251	02.1990
187	⊖	Vent 102202	1906	Venter Ache	23 61	25 212	27 72	26 49	83 106	69 47	800	129 623	45,0 73,5	05.08. 18.07.1908	212	08.1905
189	E	Obergurgl 102210	1940	Gurgler Ache	25 51	30 232	38 97	21 84	131 121	92 80	1002	118 846	47,9 90,5	05.08. 04.11.1966	357	02.1948
190		Sölden-Schmiedhof 102228	1380	Öztaler Ache	12 94	16 214	26 75	18 40	120 86	95 49	845	108 780	47,6 106,2	05.08. 04.11.1966	245	05.1983
191	=	Gries 119388	1575	Fischbach	18 123	27 224	29 75	27 44	131 100	110 67	975		52,0 85,0	05.08. 22.08.2005	224	08.2005
192	=	Längenfeld 102236	1180	Öztaler Ache	14 126	17 198	24 61	16 31	118 94	91 44	834	115 726	51,3 103,0	05.08. 04.11.1966	244	08.1970
194	⊖	Niederthai 103002	1550	Öztaler Ache	15 135	25 232	20 64	23 40	121 79	99 42	895		51,2 83,8	05.08. 22.08.2005	217	08.2005
195	A	Umhausen 102244	1041	Öztaler Ache	12 167	17 197	20 56	16 26	89 65	78 30	773	113 687	54,5 96,1	17.07. 04.11.1966	250	08.1970
196	⊖	Oetz 102251	760	Öztaler Ache	6 131	12 205	16 64	18 27	107 77	86 29	778	109 714	46,9 86,0	17.07. 04.11.1966	208	08.1970
199	⊖	Kühtai 103010	1970	Öztaler Ache	27 208	45 276	39 79	40 33	161 76	120 62	1166		50,9 89,0	17.07. 22.08.2005	275	07.1987
201		Ochsengarten-Obergut 102269	1695	Öztaler Ache	21 140	34 212	41 61	30 48	135 87	126 58	993	101 982	37,2 81,0	17.07. 20.01.1951	291	02.1970
202	A	Haiming 102939	663	Inn	8 113	14 205	27 49	22 29	114 62	76 26	745		31,6 97,4	02.06. 21.05.1999	204	08.1985

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
203	=	Obsteig 102285	950	Inn	17 149	22 214	24 51	31 40	143 70	111 37	909	111 817	37,5 124,9	02.06. 21.05.1999	242	08.1970
204	=	Stams 102277	675	Inn	10 110	13 174	18 58	20 28	100 58	99 23	711		32,8 107,3	13.06. 21.05.1999	226	08.1966
207		KW-Straßberg 103382	975	Inn	27 166	35 288	48 68	64 50	152 99	155 71	1223		43,3 108,6	13.06. 22.08.2005	263	08.2005
208	=	Telfs 102301	618	Inn	14 142	19 220	16 63	29 27	105 55	90 26	806		45,9 77,1	02.08. 21.05.1999	227	07.1966
210	=	Inzing 103036	610	Inn	11 106	23 180	24 58	29 50	112 55	82 41	771		29,4 94,0	24.09. 21.05.1999	215	08.1985
214	⊖	St.Sigmund-Sellrain 103044	1520	Melach	18 171	33 206	30 78	30 58	130 69	115 60	998		33,8 87,6	17.07. 21.05.1999	252	07.2005
215		Gries im Sellrain 102319	1200	Melach	13 141	27 191	28 73	34 71	119 75	105 48	925	104 892	32,0 70,1	05.08. 15.07.1930	286	07.1953
216		Axams 103309	890	Inn	14 124	22 158	19 72	25 68	105 63	117 40	827		30,0 75,1	13.06. 21.05.1999	206	08.1985
217	⊖	Innsbruck (Flughafen) 102327	579	Inn	14 102	24 185	20 73	21 61	115 69	126 49	859	94 912	37,5 106,3	02.06. 21.05.1999	291	08.1970
219	⊖	Innsbruck (Univ.) 102335	577	Inn	12 137	20 188	20 70	24 54	126 66	114 52	883	101 878	53,9 92,2	17.07. 21.05.1999	265	07.1891
220	⊖	Brenner 102343	1445	Sill	15 91	39 273	39 111	31 73	174 103	152 78	1179	126 939	37,7 129,0	05.08. 04.11.1966	297	07.1920
221	⊖	Obernberg am Brenner 102350	1360	Obernberger Seebach	17 116	32 288	45 83	20 88	158 122	151 99	1219	113 1082	60,8 129,6	02.08. 15.11.2002	464	11.2002
224	=	Innerschmirn-Obern 103051	1610	Schmirnbach	23 158	27 281	41 91	26 49	153 69	123 78	1119		42,0 109,9	05.08. 18.07.1981	301	07.1981
228	⊖	Steinach a.Br. 103069	1204	Sill	14 96	23 235	37 70	20 40	122 72	110 62	901		44,7 96,5	02.08. 06.08.1985	320	08.1985
229		Gschnitz-Obertal 119412	1280	Gschnitzbach	16 128	31 311	56 121	36 76	174 135	135 94	1313		65,2 111,2	23.07. 21.05.1999	434	11.2002
230	=	Trins 102368	1235	Gschnitzbach	18 109	25 247	30 88	19 58	130 98	125 82	1029	110 938	38,4 111,6	23.07. 23.07.1951	325	11.2002
232	=	Navis 119396	1400	Sill	18 134	41 267	33 94	30 65	150 75	120 71	1098		35,5 80,0	23.07. 21.05.1999	231	07.2005
235	=	Matrei am Brenner 102376	970	Sill	23 96	24 216	28 72	27 47	122 73	109 67	904	106 850	39,2 96,9	23.07. 16.02.1925	260	08.1896
239	⊖	Dresdner Hütte 103085	2290	Ruetz	29 116	54 281	46 124	67 113	195 146	141 101	1413		52,6 120,4	14.08. 20.09.1999	356	05.1983
240		Neustift i. St.-Volderau 103101	1130	Ruetz	17 100	29 203	29 87	26 84	144 105	98 60	982		38,7 80,7	05.08. 17.06.1991	256	08.1985
242	=	Telfes im Stubai 102400	1070	Ruetz	17 85	22 198	28 79	22 60	111 69	109 52	852	114 746	34,6 93,3	23.07. 21.05.1999	232	08.1985
243	=	Schönberg im Stubaital 102384	1005	Sill	13 70	22 178	22 70	18 45	96 61	101 52	748	98 767	32,2 82,5	05.08. 04.11.1966	240	08.1966
244	E	Patscherkofel 102418	2247	Sill	21 102	40 223	36 67	35 55	129 35	84 37	864	98 878	39,6 78,3	23.07. 08.06.1956	275	08.1985
250	A	Rinn 102459	895	Inn	13 134	26 214	26 93	33 57	144 65	125 51	981	116 845	45,7 91,8	17.07. 18.07.1981	269	07.1981
251	=	Kleinvolderberg 102434	660	Inn	13 102	23 207	28 77	37 56	119 57	104 40	863		35,3 83,4	27.08. 18.07.1981	267	08.1985
253	O	St.Martin i.G. 102467	875	Inn	33 188	36 235	44 96	57 62	159 69	153 89	1221	96 1271	57,4 117,0	17.07. 11.01.1954	343	07.1954
255	⊖	Wattener Lizum 103291	1970	Inn	32 148	57 279	50 114	38 90	181 82	122 84	1277		41,2 98,5	30.08. 25.08.1985	346	08.1985
257	=	Weerberg 102475	925	Inn	28 163	24 264	41 76	47 55	134 51	152 60	1095	103 1061	67,0 168,0	23.07. 20.01.1921	306	07.1981
258	=	Schwaz 102483	535	Inn	20 169	23 257	45 64	33 52	100 33	126 53	975	95 1024	59,6 96,0	23.07. 08.05.1912	305	08.1985
260	⊖	Jenbach 102491	530	Inn	25 204	33 252	54 61	28 50	107 31	149 59	1053	89 1179	51,7 93,2	02.06. 18.07.1981	342	07.1981
261	=	Rotholz 102509	590	Inn	26 235	37 249	46 68	28 53	121 40	151 74	1128	100 1130	85,4 108,0	17.07. 08.05.1912	332	07.1981
263	⊖	Zillergrund-Plattk. 103267	2260	Ziller	28 255	42 285	36 108	52 114	186 48	197 66	1417		52,1 157,1	23.07. 11.07.2005	518	07.2005

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
266	=	Klaushof 102962	1022	Ziller	27 158	35 229	39 92	36 78	139 70	118 68	1089		48,9 115,5	23.07. 18.07.1981	320	07.2005
267		Hahnpfalz 103184	1960	Ziller	64 166	91 218	78 105	79 113	181 102	153 85	1435		55,0 113,6	19.06. 18.07.1981	396	07.1981
268	W	Schlegeis (Speicher) 102988	1800	Zemmbach	8 112	17 179	36 96	38 98	167 71	116 73	1011		37,7 120,0	23.07. 18.07.1981	423	07.1981
271	=	Ginzling 102632	1060	Zemmbach	27 109	37 211	35 109	39 72	115 66	121 68	1009	92 1093	34,7 111,8	19.06. 18.07.1981	327	08.1966
272		Lanersbach 102640	1250	Tuxbach	34 160	45 256	36 106	41 77	132 78	133 85	1183	115 1026	35,5 102,0	23.07. 18.07.1981	304	07.1981
273		Gschößwand 103192	1795	Ziller	48 161	64 257	68 97	72 108	157 98	124 136	1390		51,4 122,0	23.07. 18.07.1981	346	07.1981
275	W	Stillupp (Speicher) 102996	1125	Zemmbach	18 130	33 229	34 107	45 78	157 64	134 61	1090		48,0 112,0	23.07. 18.07.1981	305	08.1985
277	⊖	Mayrhofen 102541	633	Ziller	22 131	38 213	39 81	35 87	110 71	122 64	1013	95 1061	38,8 110,5	23.07. 18.07.1981	302	08.1985
280	W	Durlaßboden 102673	1432	Gerlosbach	28 132	36 251	41 92	53 67	128 42	119 59	1048	81 1296	48,0 97,9	02.06. 31.07.1977	367	06.1959
281	=	Gerlos 102681	1250	Gerlosbach	33 158	37 254	42 93	54 78	142 54	126 72	1143	94 1213	43,4 106,0	02.06. 13.12.1918	348	06.1959
282	W	Gerlos-Gmünd 102699	1180	Gerlosbach	20 185	30 230	28 93	42 66	123 41	111 46	1015	80 1265	41,6 102,0	02.06. 18.07.1981	387	06.1959
283	=	Ried im Zillertal 102970	555	Ziller	22 161	32 254	38 67	30 52	105 48	108 46	963		44,6 88,3	30.08. 18.07.1981	283	07.1981
284	=	Schlitterberg 102517	960	Ziller	26 221	41 289	63 78	36 57	123 39	156 68	1197		68,2 94,7	17.07. 18.07.1981	341	07.1981
285	=	Inneralpbach 102723	1040	Inn	30 202	50 296	55 103	47 77	138 45	151 59	1253	99 1272	50,8 83,4	02.06. 18.07.1981	370	07.1954
287		Steinberg am Rofan 102756	1020	Brandenberger Ache	42 228	52 291	80 83	45 66	184 51	175 81	1378	95 1448	74,7 140,1	02.06. 31.05.1940	398	03.1907
288	=	Brandenberg 102749	920	Brandenberger Ache	32 209	42 234	47 57	29 50	144 33	160 64	1101		51,0 85,3	17.07. 06.08.1985	306	07.1993
289	=	Radfeld 103119	514	Inn	28 191	32 237	44 61	33 57	120 34	127 49	1013		68,3 68,5	17.07. 06.11.1979	246	07.1993
290		Wildschönau-Mühlal 102764	790	Inn	23 218	41 267	48 97	40 73	138 41	137 63	1186	99 1200	61,8 87,3	17.07. 18.07.1981	328	07.1954
291	O	Am Nachtsöllberg 103333	990	Brixentaler Ache	39 227	52 234	55 97	37 63	158 47	152 73	1234		68,8 73,0	02.06. 05.07.1997	315	07.1993
292	⊖	Kelchsau 102772	815	Kelchsauer Ache	32 206	51 240	48 100	37 75	138 45	133 78	1183	88 1352	77,7 86,2	17.07. 08.05.1912	400	08.1974
293	=	Hopfgarten i.Br. 102780	600	Brixentaler Ache	34 194	51 238	54 79	34 61	130 35	129 65	1104	91 1208	48,7 87,6	02.06. 31.07.1977	316	07.1993
294	E	Wörgl (Deponie) 103390	605	Brixentaler Ache	29 178	46 240	49 71	35 54	104 33	138 58	1035		49,2 61,9	17.07. 19.03.2002	307	07.1993
295	⊖	Kirchbichl 102798	498	Inn	27 229	47 232	50 64	39 46	112 25	145 67	1083	94 1156	60,2 109,5	17.07. 08.05.1912	329	07.2005
296	=	Ellmau 102806	750	Weißache	40 243	54 226	56 85	33 51	147 31	189 61	1216	97 1258	101,9 191,0	02.06. 31.07.1977	366	05.1912
297	O	Bromberg 103341	1180	Weißache	50 279	75 267	73 96	41 62	175 50	183 97	1448		66,6 83,7	02.06. 05.07.1997	336	07.1993
298		Söll-Stockach 103226	660	Weißache	39 233	56 251	66 73	37 44	138 37	163 64	1201		78,3 91,8	02.06. 19.07.1981	310	07.1981
300	⊖	Kufstein 102814	493	Inn	38 281	52 227	69 79	47 69	155 36	171 75	1299	101 1287	65,1 119,7	02.06. 31.05.1940	361	07.1954
302	=	Thiersee-Landl 103127	700	Thierseer Ache	44 239	58 252	80 59	52 64	166 52	185 82	1333		77,0 122,2	02.06. 31.05.1940	327	07.1993
304		Niederndorferberg 103176	980	Inn	59 287	68 368	80 105	69 56	230 61	303 100	1786		115,8 197,4	02.06. 19.07.1981	525	07.1981
305	⊖	Jochberg 102830	950	Jochberger Ache	34 204	52 280	49 107	46 61	162 56	124 65	1240	91 1358	53,0 102,8	17.07. 08.05.1912	451	07.1954
306	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe 119487	1790	Jochberger Ache	29 214	61 259	49 99	34 53	152 47	109 63	1169		59,5 108,8	17.07. 17.03.2000	374	07.2005
307	⊖	Kitzbühel 102848	744	Jochberger Ache	28 157	51 260	51 96	47 52	159 52	144 73	1170	94 1246	49,2 88,6	02.06. 31.07.1977	385	09.1899

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Norm- al- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
308	E	Aschau 103218	1005	Aschauer Ache	46 236	52 324	58 110	49 63	178 64	155 93	1428		77,0 76,2	17.07. 22.12.1991	349	07.1993
309		Kirchberg in Tirol 102863	830	Aschauer Ache	33 170	48 236	55 94	34 53	158 53	128 70	1132	93 1219	49,8 91,1	02.06. 08.07.1954	330	07.1993
311	⊖	Hochfilzen 102889	960	Fieberbrunner Ache	51 237	61 330	88 86	52 65	221 64	189 104	1548	90 1715	81,3 117,5	02.06. 08.07.1954	463	07.1926
312		Fieberbrunn 103135	850	Fieberbrunner Ache	55 210	65 293	84 90	55 65	185 56	151 100	1409		67,2 102,3	02.06. 08.05.1912	361	08.1985
314	E	St.Johann in Tirol-Almdorf 103143	756	Großache	50 257	60 276	80 89	56 55	160 67	149 90	1389		58,1 133,3	23.07. 08.05.1912	391	07.1993
316	⊖	Griesner Alm 119768	990	Kohlenbach	63 284	71 358	98 91	60 56	238 42	217 120	1698		101,6 124,0	02.06. 20.12.2008	446	03.2000
317		Walchsee 102913	687	Kohlenbach	45 280	56 285	72 82	40 61	194 46	214 69	1444	91 1587	86,5 174,8	02.06. 08.07.1954	531	07.1954
318		Schwendt 105023	660	Kohlenbach	49 248	61 263	97 81	44 58	195 50	163 103	1412		65,1 75,4	17.07. 19.03.2002	299	08.2006
319	⊖	Kössen 102905	590	Großache	53 212	60 277	104 80	49 61	199 63	161 109	1428	90 1591	53,1 139,2	17.07. 31.07.1977	439	09.1899

SALZACHGEBIET

320	⊖	Krimml 110122	1000	Krimmler Ache	18 193	32 285	35 97	43 85	123 54	131 40	1136		51,4 82,8	17.07. 10.06.2001	251	07.2005
321		Neukirchen 104059	857	Salzach	21 163	29 249	29 106	30 67	117 44	139 50	1044		42,8 93,0	02.06. 18.07.1981	294	07.1981
322		Bramberg 106682	844	Weyerbach	19 178	32 258	30 102	39 58	137 42	133 48	1076		48,5 63,0	02.06. 06.09.2007	231	09.2007
323		Paß Thurn 103424	1200	Salzach	25 151	24 265	54 93	50 46	157 35	123 73	1096	103 1063	45,1 102,7	30.08. 30.05.1940	390	07.1954
324		Haidbach 103432	900	Felber Ache	15 166	25 269	34 95	47 71	140 40	121 48	1071		48,2 71,9	30.08. 18.07.1981	254	07.1981
325		Stuhlfelden 103440	816	Salzach	9 149	20 254	33 80	37 57	126 24	111 45	945	91 1044	44,2 103,7	17.07. 08.10.1964	303	06.1959
327	=	Enzingerboden 104125	1480	Stubache	52 172	52 156	24 114	39 114	138 70	135 76	1142		47,0 63,8	25.10. 24.08.1987	344	06.1995
329	⊖	Rudolfshütte 104117	2304	Stubache	119 287	150 370	96 166	87 123	255 75	244 162	2134		67,6 118,0	30.08. 22.12.1991	520	03.2000
332	=	Uttendorf 104091	796	Stubache	11 156	22 256	31 81	35 65	135 28	160 33	1013		62,6 94,5	17.07. 18.07.1981	288	07.1981
336		Kaprun 103507	750	Kapruner Ache	13 139	37 250	31 89	38 69	132 46	117 29	990	90 1100	34,4 115,0	02.06. 04.11.1966	362	08.1966
337	⊖	Zell am See 105064	766	Zeller See	17 154	37 264	46 75	45 55	146 29	152 48	1068		57,6 94,2	02.06. 25.06.2005	239	08.2002
343	=	Bucheoben 103580	1135	Hüttwinklache	24 129	49 186	36 106	36 84	154 54	120 73	1051	90 1167	44,0 98,7	25.10. 21.05.2003	388	08.1966
344	=	Rauris 103598	934	Rauriser Ache	11 120	28 186	30 104	24 58	166 36	120 30	913	84 1085	37,7 95,6	17.09. 04.11.1966	340	08.1966
345		Dienten 103606	1265	Dientenbach	57 240	63 229	82 74	47 63	200 52	183 138	1428	103 1387	60,2 100,4	17.07. 02.03.1956	394	12.1974
346		Böckstein 103622	1140	Gasteiner Ache	23 130	56 187	41 120	30 101	193 63	162 56	1162	89 1308	41,0 128,0	25.10. 06.08.1990	349	08.1966
347	=	Badgastein 103630	1100	Gasteiner Ache	13 126	49 180	33 109	39 96	170 53	141 55	1064	91 1170	47,2 120,0	25.10. 14.10.1896	370	08.1966
348		Klammstein 103655	795	Gasteiner Ache	14 133	33 176	34 90	28 43	150 29	115 49	894		48,2 71,4	02.06. 27.01.2008	287	08.1985
349		Hüttschlag 103689	1030	Großarlbach	24 116	65 158	30 98	46 71	142 48	114 42	954	97 982	30,4 85,9	17.09. 03.11.1966	331	07.1991
350		Großarl 103697	890	Großarlbach	20 189	51 172	40 84	51 69	141 37	106 65	1025	93 1107	37,8 87,0	13.07. 23.11.1904	321	08.1966
351	=	St.Johann im Pongau 118745	634	Großarlbach	22 156	64 202	29 91	49 65	159 26	98 39	1000		34,6 68,7	27.08. 22.07.1999	269	07.2005
352	⊖	St.Veit im Pongau 104182	750	Salzach	27 175	61 174	34 93	52 75	163 33	111 53	1051		37,6 72,2	17.07. 22.07.1999	297	07.2005
353		Wagrain 103713	840	Kleinarlbach	39 254	71 217	48 90	50 61	184 44	116 70	1244	100 1248	66,5 89,8	23.07. 19.07.1931	327	08.1966

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm			Datum	mm	Datum	
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
354	=	Karbachalm (Talstation) 104190	925	Salzach	52 238	66 166	63 84	51 68	188 48	167 97	1288		63,0 90,7	17.07. 20.03.2002	289	07.2005
355	=	Bischofshofen 104133	543	Salzach	18 211	41 194	37 63	41 46	167 32	96 35	981		45,5 87,4	17.07. 22.12.1991	266	07.2005
356	=	Hütttau 103770	720	Fritzbach	23 198	59 178	36 72	46 63	150 36	123 62	1046	94 1110	58,4 95,2	17.07. 12.09.1899	335	08.1966
357	=	Annaberg 126029	700	Lammer	53 212	72 279	76 59	63 54	266 48	177 115	1474		72,1 79,8	02.06. 06.09.2007	342	08.2002
358		Golling-Torren 103820	473	Salzach	60 195	53 235	65 72	55 87	201 64	221 97	1405	102 1377	76,6 115,0	02.06. 12.08.1959	442	07.1954
359		Vigaun 115030	460	Tauglbach	55 178	64 215	63 71	53 73	194 51	214 80	1311		67,4 63,4	02.06. 03.08.2009	299	06.2009
360		Dürrnberg 106690	770	Salzach	64 182	74 231	93 79	58 78	185 67	189 112	1412		66,2 77,4	02.06. 06.09.2007	303	06.2009
361	⊖	Hintersee 103846	750	Almbach	77 185	88 231	118 66	73 79	212 77	234 146	1586	84 1897	80,8 203,5	02.06. 12.08.1959	594	07.1897
362	⊖	Salzburg-Freisaal 104141	420	Salzach	43 220	61 275	56 74	75 61	163 37	200 55	1320		74,6 127,7	02.06. 06.08.2002	368	06.2009
363		Glanegg 103879	450	Salzach	46 183	55 259	34 70	55 60	165 58	213 92	1290	88 1469	75,8 197,0	02.06. 12.08.1959	447	07.1954
364	=	Salzburg (Flughafen) 103853	430	Glanbach	29 160	43 211	37 57	66 62	134 28	137 30	994	85 1169	37,5 153,5	24.07. 11.10.1905	448	09.1899
365	⊖	Eugendorf 103895	520	Fischach	52 261	71 246	71 55	68 71	176 53	190 89	1403	109 1292	66,1 168,0	02.06. 12.09.1899	526	07.1954
366	=	Saalbach 103903	974	Saalach	27 169	49 267	41 78	57 47	146 30	141 47	1099	85 1299	53,9 97,3	02.06. 13.09.2003	355	09.2003
367	=	Schmittenhöhe 103515	1973	Saalach	37 216	53 326	59 106	78 80	209 51	150 70	1435		48,3 120,7	23.07. 31.12.1895	432	04.1917
368	=	Maria Alm 110171	810	Urschlaubach	25 217	43 214	56 73	45 48	146 30	134 48	1079		63,0 57,7	02.06. 06.09.2007	272	07.2005
369		Hütten 103937	900	Leogangbach	42 229	55 290	87 82	54 51	219 45	224 97	1475	105 1410	116,5 124,8	02.06. 12.09.1899	472	07.1997
370		Saalfelden 103929	765	Saalach	42 195	51 233	68 67	45 49	162 40	144 69	1165	93 1247	68,9 110,2	02.06. 12.09.1899	367	06.1959
371		Grubhof-St.Martin 103978	630	Saalach	48 228	42 335	86 81	72 65	231 63	190 70	1511		73,9 147,1	02.06. 08.07.1954		
372	=	St.Ulrich-Pillersee 103358	870	Loferbach	48 223	66 308	95 91	47 65	190 60	193 122	1508		88,0 90,0	02.06. 10.07.2005	388	07.2005
373	E	Waidring 103986	775	Loferbach	51 239	62 283	101 81	55 53	200 50	219 98	1492	96 1548	103,6 124,9	02.06. 08.07.1954	467	07.1954
374	⊖	Lofer 105031	625	Loferbach	53 246	68 342	104 95	55 70	224 49	191 87	1584		61,5 83,5	02.06. 11.08.2002	336	08.2002
375		Unken 110189	540	Unkenbach	43 220	44 275	89 71	53 65	206 41	220 71	1398		107,6 71,6	02.06. 06.09.2007	306	09.2007
376		Nußdorf 104000	470	Oichten	38 208	59 169	52 47	108 58	145 45	198 57	1184	111 1067	77,1 143,4	02.06. 08.07.1954	438	07.1954
377		Oberndorf 104018	430	Salzach	29 206	47 161	42 43	55 52	125 31	158 35	984	88 1117	63,7 148,9	02.06. 08.07.1954	447	07.1954
378	⊖	lbm 104034	425	Moosache	48 187	71 158	47 47	38 30	151 35	146 64	1022	96 1063	39,0 118,8	17.07. 08.07.1954	393	07.1954
379	=	Ostermiething 104042	405	Salzach	29 159	52 130	37 39	41 51	115 40	191 44	928	92 1005	50,0 101,4	02.06. 15.07.1959	362	07.1954
380	=	Ach-Burghausen 104489	473	Salzach	35 186	51 129	44 35	37 28	120 43	153 52	913		58,7 104,6	22.07. 31.07.1991	280	06.2009

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH

381		Geretsberg-Webersdorf 104026	490	Inn	36 193	59 170	46 41	32 47	106 50	173 56	1009	102 987	61,8 130,0	02.06. 08.07.1954	420	07.1954
382	=	Neukirchen an der Enknach 104307	410	Enknach	58 205	53 133	51 37	31 47	97 45	142 45	944	104 906	39,0 92,5	05.07. 15.07.1959	257	07.1954
383	⊖	Mattsee 104331	508	Niedertrumer See	36 197	58 174	68 51	81 72	145 36	189 38	1145	83 1378	72,0 146,0	02.06. 08.07.1954	489	07.1954
384	=	Mattighofen 104349	455	Mattig	39 171	56 163	55 38	54 53	106 49	170 65	1019	94 1084	56,2 137,0	02.06. 30.07.1897	409	07.1897

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
385	⊖	Hocheck 117523	595	Schwemmbach	64 187	73 190	89 57	70 72	173 77	190 106	1348		61,0 110,8	02.06. 05.07.1997	360	07.1997
386	○	Friedburg 104976	512	Schwemmbach	51 224	57 182	64 53	62 65	145 59	180 93	1235		73,1 97,4	02.06. 26.06.2009	404	06.2009
387	⊖	Straßwalchen 104356	550	Schwemmbach	55 190	66 177	84 47	125 73	139 44	165 77	1242		84,6 148,0	30.04. 30.07.1897		
388	⊖	Braunau am Inn 104323	360	Mattig	37 131	46 151	41 30	22 44	149 50	125 60	886	107 830	34,3 88,1	02.06. 08.07.1954	308	07.1954
389	=	Waldzell 104364	500	Waldzeller Ache	44 189	51 103	61 34	54 60	110 57	124 69	956	88 1089	41,4 135,5	04.07. 05.07.1997	381	07.1954
390	⊖	St.Johann am Walde 104372	629	Mettmach	57 230	60 166	69 66	50 61	139 75	227 114	1314	111 1179	60,4 145,7	02.06. 15.07.1959	393	07.1954
391	=	Altheim 104380	358	Ach	26 151	39 138	23 24	20 43	132 42	139 27	804	90 892	41,0 107,0	02.06. 27.08.1974	326	07.1954
392		Reichersberg 104398	350	Inn	20 162	35 105	22 21	41 20	119 19	121 25	710	84 848	46,3 210,3	13.05. 26.06.1960	302	06.1960
393	○	Eberschwang 110783	535	Antiesen	40 246	47 134	44 22	62 60	143 54	137 47	1036		95,3 63,9	04.07. 06.09.2007	348	07.1997
394	○	Ried im Innkreis 104406	431	Rieder Bach	46 255	50 146	50 32	56 50	152 48	142 43	1070	115 929	66,1 128,2	17.07. 05.07.1997	313	06.2009
395	=	St.Marienkirchen 104414	340	Inn	38 198	47 136	41 37	42 30	149 46	116 72	952	111 859	70,8 118,2	17.07. 26.06.1960	311	08.2002
396	⊖	Lambrechten 104422	396	Pram	44 168	41 108	38 33	45 42	129 56	96 55	855	91 944	45,0 101,3	13.05. 30.07.1897	275	07.1897
397	⊖	Kopfling 104471	569	Pfudabach	56 172	63 180	71 47	39 43	164 60	102 94	1091		47,0 100,1	13.05. 01.09.1995	384	08.2002
398	=	Sigharting 104430	355	Pfudabach	40 160	41 135	44 39	44 37	148 48	100 55	891	95 935	61,7 85,0	13.05. 23.08.1925	304	07.1957
399	⊖	Schärding-Rosbach 104448	330	Roßbach	40 178	41 153	53 53	42 34	145 48	111 58	944	117 809	60,8 79,0	17.07. 18.07.1921	294	08.2002
400	=	Wernstein 104455	355	Inn	53 179	55 155	56 40	30 31	135 53	95 87	969	112 868	91,5 92,8	17.07. 18.05.1936	312	07.1954
401	=	Schardenberg 104505	529	Inn	52 181	41 137	56 35	28 32	157 40	95 70	924	97 952	63,3 96,2	17.07. 12.08.1921	309	07.1954

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

402	⊖	Münzkirchen 104513	507	Donau	54 157	60 162	63 49	37 29	156 53	96 78	994	100 993	57,9 101,6	13.05. 20.06.1895	331	07.1954
403	=	Vichtenstein 104521	592	Donau	56 172	44 155	63 54	30 35	164 56	122 93	1044	100 1041	50,0 84,5	13.05. 03.02.1909	377	07.1997
404	=	Rannawerk 104570	285	Donau	29 149	30 134	55 29	25 26	95 29	70 43	714	72 994	39,3 75,9	17.07. 12.08.2002	284	08.2002
405		Kollerschlag 104539	725	Ranna	31 155	28 107	81 49	49 25	149 31	83 44	832	79 1055	49,5 85,0	05.07. 08.08.1899	306	07.1926
406		Oberkappel 104547	495	Ranna	113 152	111 148	69 44	24 36	144 58	95 126	1120	102 1101	38,6 111,8	02.02. 12.08.2002	391	08.2002
407	=	Mausloch 104554	515	Ranna	41 218	53 172	74 48	38 39	158 50	128 67	1086	103 1057	56,4 97,0	17.07. 12.08.2002	361	08.2002
408	=	Pfarrkirchen 104562	815	Ranna	78 216	77 187	88 43	58 41	169 60	135 117	1269	118 1074	48,2 113,9	13.05. 07.08.2002	468	08.2002
409	⊖	Neustift im Mühlkreis 104968	597	Ranna	51 211	55 165	72 42	38 38	158 52	104 87	1073		50,6 106,0	17.07. 12.08.2002	381	08.2002
410	=	Julbach 104919	565	Kleine Mühl	68 176	69 193	77 33	55 31	153 57	100 96	1108		42,0 75,0	05.07. 06.09.2007	324	08.2002
411		Kirchberg ob der Donau 104588	588	Donau	66 235	65 142	69 29	40 45	142 55	116 87	1091	121 899	65,7 88,6	17.07. 22.08.1971	277	08.2002
412	⊖	Schwarzenberg 104596	730	Große Mühl	100 188	65 136	79 38	30 27	147 49	112 109	1080	96 1125	39,7 100,2	23.07. 08.07.1919	417	01.1976
413	⊖	Schlägl 104604	555	Große Mühl	55 143	58 131	60 35	41 29	110 49	103 75	889	106 837	42,0 124,3	17.07. 03.02.1909	381	08.2002
414	=	Guglwald 104638	750	Kleine Michl	42 172	34 132	71 31	50 32	125 38	115 65	907	107 848	51,6 106,8	23.07. 07.08.2002	360	08.2002
415	⊖	Helfenberg 104901	598	Kleine Michl	53 168	51 139	60 44	45 31	124 49	114 72	950		51,5 143,5	23.07. 07.08.2002	455	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
416	=	Haslach 104620	510	Kleine Michl	50 190	51 139	52 41	43 29	139 42	113 67	956	114 841	56,4 103,4	23.07. 07.08.2002	394	08.2002
417	O	Rohrbach 104646	600	Große Mühl	46 180	53 139	55 35	41 28	160 42	128 65	972	121 806	43,2 97,5	23.07. 12.08.2002	381	08.2002
418	=	Langhalsen 104661	449	Große Mühl	55 197	52 124	67 32	40 38	130 49	105 73	962	121 797	55,6 91,6	17.07. 07.08.2002	328	08.2002
419	⊖	Partenstein 104679	295	Große Mühl	45 200	53 107	47 22	37 43	124 38	106 63	885	102 869	59,9 67,6	17.07. 07.08.2002	243	07.1954
420	=	Neuhaus an der Donau 104687	450	Donau	49 203	49 112	54 25	39 35	115 45	102 61	889	104 858	64,8 94,6	17.07. 16.07.1938	269	08.2002
421	⊖	Neumarkt im Hausruck 104703	398	Aschach	44 142	39 99	42 27	43 44	138 42	75 49	784	88 892	50,0 88,0	13.05. 05.07.1997	344	08.2002
422	=	Peuerbach 104711	372	Aschach	40 155	32 115	50 26	39 52	158 48	74 61	850	86 987	70,2 108,0	13.05. 05.06.1936	335	08.2002
423		Waizenkirchen 104729	370	Aschach	33 192	21 93	44 22	43 48	151 30	81 75	833	95 877	56,8 171,5	17.07. 03.02.1909	290	08.2002
424	⊖	Neukirchen am Walde 104737	555	Aschach	68 167	61 163	61 26	43 52	140 54	101 81	1017	104 976	45,7 125,0	13.05. 30.05.1932	333	08.2002
425	=	St.Agatha 104992	499	Aschach	58 198	45 120	54 21	33 50	130 44	99 72	924		52,0 101,5	17.07. 07.08.2002	366	08.2002
426	=	Aschach an der Donau 104695	292	Aschach	44 236	41 108	48 17	37 46	111 40	82 52	862	109 793	76,7 95,0	17.07. 05.06.1936	244	07.1957
427	=	Eferding 104984	274	Donau	41 176	42 75	57 16	49 48	122 41	72 52	791		58,1 61,5	17.07. 12.08.2002	244	08.2002
428	=	Kematen am Innbach 104752	351	Innbach	35 166	36 62	37 22	56 57	141 44	95 42	793	97 816	39,1 108,0	13.05. 12.08.1959	335	08.2002
429	⊖	Geboltskirchen 104927	540	Trattnach	54 225	59 147	63 39	68 64	125 71	142 90	1147		60,4 136,2	04.07. 05.07.1997	398	08.2002
430	=	Hofkirchen an der Trattnach 104935	385	Trattnach	55 173	47 96	54 28	63 53	132 47	112 82	942		38,5 130,4	17.07. 05.07.1997	411	08.2002
431	⊖	Grieskirchen-Moosham 104778	352	Trattnach	41 140	41 94	43 34	53 49	138 45	79 50	807	91 889	51,0 101,8	13.05. 05.07.1997	329	08.2002
432		Scharten 104786	395	Innbach	35 138	35 93	45 34	70 47	138 41	88 48	812	104 781	42,0 90,0	13.05. 07.08.2002	300	08.2002
433	⊖	Goldwörth 104745	260	Donau	39 178	36 91	39 32	46 44	142 38	76 40	801	107 748	43,4 112,0	17.07. 16.07.1938	314	08.2002
434	=	Bad Leonfelden 104943	740	Große Rodl	43 136	41 124	61 24	48 37	121 55	116 75	881		49,4 126,8	17.07. 07.08.2002	434	08.2002
435	=	Piberstein 104802	899	Große Rodl	46 191	37 141	56 52	43 34	143 51	105 66	965	98 981	58,5 129,0	23.07. 05.03.1970	509	08.2002
436	=	St.Peter am Wimberg 104653	687	Große Rodl	57 187	47 148	51 46	47 33	157 41	159 64	1037	118 877	50,5 128,9	13.05. 07.08.2002	373	08.2002
437	=	Neußerling 104950	615	Große Rodl	56 193	43 129	64 48	40 41	162 52	98 68	994		66,4 114,4	17.07. 07.08.2002	384	08.2002
438	=	Waxenberg 104828	700	Große Rodl	54 195	52 133	69 43	42 40	154 55	110 78	1025	109 941	53,9 123,6	13.05. 07.08.2002	431	08.2002
439	=	Ottensheim 104844	265	Große Rodl	23 205	18 112	18 38	55 41	150 35	106 37	838	99 843	70,0 106,0	17.07. 07.08.2002	384	08.2002
440	⊖	Hellmonsödt 104885	840	Donau	65 182	62 123	86 45	69 42	163 64	101 97	1099	108 1017	59,3 136,4	17.07. 08.08.1899	452	08.2002
441	=	Kirchschlag bei Linz 105742	925	Donau	50 227	43 128	69 56	63 42	190 61	102 78	1109		62,9 125,5	13.05. 07.08.2002	471	08.2002
442	=	Pöstlingberg 104851	490	Donau	66 251	50 125	53 57	67 43	125 55	119 73	1084	127 853	77,5 104,5	17.07. 07.08.2002	414	08.2002
443	O	Linz (Stadt) 104869	263	Donau	35 208	45 103	52 33	62 42	110 41	117 49	897	109 820	78,5 96,2	17.07. 07.08.2002	337	08.2002
444	⊖	Linz-Urfahr 104877	305	Donau	46 208	45 110	50 39	66 38	96 44	98 59	899	109 821	57,8 87,6	17.07. 26.05.1928	335	08.2002
445	=	Leonding 105585	287	Donau	41 223	37 86	44 33	77 39	110 45	119 49	903	118 765	60,1 109,2	17.07. 07.08.2002	353	08.2002
446		Hörsching 105536	297	Donau	26 148	35 90	30 29	66 43	106 31	113 24	741	99 750	40,3 102,7	13.05. 07.08.2002	380	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm			Datum	mm	Datum	
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
TRAUNGEBIET																
447	=	Gößl 105106	710	Grundlsee	52 229	69 217	79 56	50 35	227 46	189 83	1332	85 1570	73,0 138,7	02.06. 12.12.1961	533	07.1997
448	⊖	Bad Aussee 105122	665	Traun	47 342	72 240	72 56	51 37	215 42	183 75	1432	96 1494	120,4 128,2	04.07. 22.12.1991	391	07.1954
449	K	Ödensee 123166	800	Traun	54 294	114 247	109 77	60 55	210 62	209 95	1586		98,3 69,6	04.07. 06.09.2007	337	06.2009
450	⊖	Schönbergalpe 105155	1350	Traun	109 357	99 344	96 123	87 92	269 76	280 133	2065	106 1943	87,1 136,2	04.07. 12.08.1959	551	07.1997
451	=	Obertraun 105148	515	Traun	53 333	84 258	81 82	56 70	172 52	219 93	1553	94 1652	89,9 104,0	04.07. 18.01.1974	454	07.1997
452	=	Pötschen 105205	1000	Traun	66 325	81 253	83 62	64 49	233 59	205 106	1586	97 1629	109,4 137,0	04.07. 12.08.1959	510	07.1997
453	=	Krippenstein 105783	2050	Traun	115 361	78 332	116 125	91 70	298 75	252 143	2056	107 1919	84,2 137,0	04.07. 12.08.1959	498	07.1997
454	=	Lahn-Hallstatt 105171	510	Hallstätter See	63 317	85 273	81 79	72 79	202 59	203 101	1614	94 1725	78,0 136,7	04.07. 12.08.1959	440	08.1949
455	⊖	Gosau 105197	765	Gosaubach	64 259	87 265	84 66	90 60	257 56	185 99	1572	93 1689	72,0 140,0	02.06. 31.07.1977	467	07.1997
456	⊖	Bad Goisern 105213	505	Traun	58 322	71 267	83 51	71 47	252 47	224 105	1598	105 1520	101,5 160,0	02.06. 06.09.1920	466	07.1997
457	=	St.Gilgen 105247	550	St.Wolfgangsee	67 277	91 240	103 52	61 84	187 66	205 96	1529	92 1655	77,4 185,0	04.07. 12.08.1959	488	09.1899
458	O	St.Wolfgang 105759	539	St.Wolfgangsee	41 302	67 223	70 48	48 68	116 51	150 61	1245		79,4 99,1	04.07. 18.09.2006	400	07.1997
459	=	Strobl 105254	540	St.Wolfgangsee	49 298	68 220	67 48	46 64	168 48	192 63	1331	89 1491	77,5 152,0	04.07. 06.09.1920	423	07.1975
460	O	Postalm 111492	1200	Rußbach	82 232	78 241	104 66	63 85	259 66	205 137	1618		69,8 68,0	02.06. 06.09.2007	338	06.2009
461	O	Bad Ischl 105262	469	Traun	50 331	74 279	83 55	63 55	236 50	213 82	1571	93 1683	82,4 217,0	04.07. 12.09.1899	587	09.1899
462	O	Vorderer Langbathsee 105288	675	Vorderer Langbathsee	73 241	69 249	51 79	77 84	132 49	183 142	1429	78 1831	58,4 254,7	02.06. 12.09.1899	686	09.1899
463		Feuerkogel 105296	1618	Traun	61 419	70 338	95 57	80 82	226 70	237 107	1842	104 1767	162,9 190,2	04.07. 03.01.1932	765	03.1944
464	⊖	Ebensee (Schule) 105734	425	Traun	90 371	87 286	101 44	80 66	227 67	226 126	1771		161,0 196,3	04.07. 04.09.1922	432	08.2002
465		Gmunden 105320	426	Traunsee	36 186	47 198	59 37	63 60	140 39	164 57	1086	94 1160	55,1 143,2	23.07. 12.08.1959	426	06.1983
466	=	Altmünster 105767	525	Traunsee	57 260	62 222	69 49	69 65	180 53	184 90	1360		85,6 87,4	04.07. 23.06.2009	369	06.2009
467	⊖	Gmunden-Traundorf 105718	456	Traun	40 266	49 214	60 40	55 56	125 47	166 71	1189		94,5 102,6	04.07. 23.06.2009	337	06.2009
468	=	Laakirchen 105338	440	Traun	36 212	54 155	53 31	49 54	149 39	159 45	1036	105 989	63,2 118,4	04.07. 30.05.2005	313	08.2002
469		Thalgau 115022	730	Fuschler Ache	56 260	68 269	83 62	64 70	201 60	253 108	1554		97,7	02.06.		
470	=	Scharfling 105379	480	Mondsee	57 224	77 203	80 50	63 79	174 50	183 67	1307	86 1520	53,5 207,0	02.06. 08.07.1954	549	07.1954
471		Mondsee 105346	491	Mondsee	74 194	88 230	126 53	66 74	196 58	212 84	1455	96 1521	81,8 177,7	02.06. 08.07.1954	495	09.1899
472	=	Oberwang 105700	595	Mondsee	61 266	95 223	107 57	62 84	167 62	185 89	1458		74,8 145,0	04.07. 05.07.1997	390	07.1997
473	⊖	Weißbach am Attersee 105387	476	Attersee	75 416	73 241	81 57	58 75	187 51	240 66	1620	107 1515	153,4 205,2	04.07. 12.08.1959	490	09.1899
474		Weyregg 105684	469	Attersee	49 313	57 179	60 48	65 60	149 41	171 58	1250		93,2 110,1	04.07. 23.06.2009	336	08.1985
475	⊖	Attersee 105395	495	Attersee	56 248	64 155	68 41	73 69	143 49	155 74	1195	102 1173	52,3 98,8	02.06. 22.06.1947	322	08.1985
476		Lenzing 105403	465	Ager	40 258	58 130	57 21	60 50	130 37	136 57	1034	98 1052	95,6 149,0	04.07. 12.08.1959	330	07.1957
477	⊖	Frankenburg 105429	515	Vöckla	42 234	52 127	66 24	67 62	110 55	120 68	1027	91 1124	97,5 226,4	04.07. 15.07.1959	363	09.1899

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Norm- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
478	⊖	Vöcklabruck 105445	423	Vöckla	31 258	54 120	56 26	68 57	114 46	128 53	1011	103 983	84,2 103,5	04.07. 05.07.1997	325	08.1896
479	=	Wolfsegg am Hausruck 105460	585	Ager	37 218	43 114	50 29	54 64	115 57	118 63	962	97 992	61,4 103,2	04.07. 15.07.1959	355	08.2002
480	E	Almsee-Fischerau 105486	574	Alm	58 317	69 256	97 62	92 74	244 57	232 120	1678	100 1682	80,7 138,0	04.07. 26.05.1928	494	07.1997
481	=	Grünau-Almegg 105494	540	Alm	68 257	86 240	110 63	73 78	228 56	238 118	1615	106 1526	77,0 160,5	02.06. 12.09.1899	538	07.1926
482	=	Scharnstein 105502	485	Alm	42 221	54 207	64 44	65 63	196 41	206 75	1278	105 1222	79,0 131,0	04.07. 31.07.1977	386	09.1899
483	⊖	Vorchdorf 105510	455	Alm	24 192	41 147	29 30	39 50	120 35	158 32	897	87 1029	47,1 137,5	02.06. 27.07.1989	312	08.1949
484	⊖	Wels 105528	305	Traun	31 178	27 109	33 42	57 42	158 33	122 42	874	104 839	54,9 94,6	13.05. 07.08.2002	345	08.2002
485	⊖	Kirchdorf an der Krems 105544	456	Krems	43 260	53 182	54 43	47 63	170 37	206 56	1214	110 1100	87,2 137,5	17.07. 26.05.1928	350	08.1949
486		Kremsmünster 105551	383	Krems	33 189	44 127	42 42	46 52	149 53	249 51	1077	112 966	44,5 110,0	02.06. 22.07.1955	351	06.1892
487	=	Neuhofen an der Krems 105569	326	Krems	30 132	33 98	36 41	50 42	117 51	127 40	797	92 865	33,5 125,8	02.06. 12.08.1959	346	08.2002
488	=	Ebelsberg (Gottschallingerstr) 105577	261	Traun	37 176	40 91	46 28	59 39	124 43	127 43	853	105 816	59,2 112,8	13.05. 07.08.2002	359	08.2002
489	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz) 105726	260	Traun	39 175	33 104	43 32	44 40	105 42	99 48	804		38,1 109,6	15.07. 07.08.2002	335	08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

490	=	St. Florian 105593	257	Donau	38 202	38 90	48 37	68 46	161 44	141 42	955	114 835	49,8 111,6	13.05. 12.08.1959	308	08.2002
491	⊖	Maria Laah 105635	360	Donau	44 139	36 108	39 34	50 44	138 30	137 44	843	98 864	34,1 110,1	26.05. 13.08.1915	304	08.2002
492	E	Reichenau 105676	685	Große Gusen	60 131	32 99	34 33	44 30	114 37	85 93	792		52,1 121,9	17.07. 07.08.2002	360	08.2002
493	=	Gallneukirchen 105619	330	Große Gusen	45 147	47 113	49 36	50 45	121 48	102 48	851	118 721	65,5 98,1	13.05. 07.08.2002	285	08.2002
494	=	Neumarkt im Mühlkreis 105627	610	Kleine Gusen	40 154	39 135	43 43	57 33	94 48	90 42	818	121 676	60,5 128,0	17.07. 07.08.2002	374	08.2002
495	⊖	Mauthausen 105650	299	Donau	34 138	34 124	49 37	51 37	86 43	117 43	793	106 751	33,0 93,0	17.07. 20.06.1955	327	08.2002
496	E	Enns 105643	259	Donau	37 148	36 81	45 33	67 40	117 36	136 43	819	107 769	38,4 94,0	23.07. 12.08.1959	292	08.2002

ENNSGEBIET

497	⊖	Flachau 105908	910	Enns	25 184	57 196	40 99	49 59	188 45	118 61	1121	100 1121	37,1 82,4	23.07. 12.08.1959	311	08.1966
498	=	Radstadt 105916	890	Enns	34 223	50 216	47 86	54 39	183 29	133 64	1158		47,3 84,5	23.07. 13.09.1899		
499	⊖	Obertauern 118752	1763	Taurach	11 228	22 197	19 117	25 24	126 38	110 18	935		39,3 71,8	05.07. 11.08.2002	283	07.2005
500	=	Filzmoos 105940	1050	Enns	57 260	65 255	92 79	63 57	270 42	175 127	1542	111 1385	75,8 163,4	02.06. 12.08.1959	386	07.1997
501	A	Ramsau 106591	1203	Enns	16 252	55 190	40 84	29 54	172 30	168 45	1135		65,4 120,6	04.07. 02.08.1991	357	07.1997
502	⊖	Planai 105973	1820	Thalbach	31 208	70 199	76 110	47 55	184 55	133 57	1225	118 1040	69,6 84,4	17.07. 14.11.1996	292	08.1966
503	=	Untertal-Tetter 105957	1040	Thalbach	17 203	51 166	41 88	26 44	146 36	123 42	983		65,1 83,5	17.07. 26.05.1928	283	08.1966
504	O	Schladming 105965	730	Enns	16 191	45 160	40 83	26 40	131 33	117 36	918	92 997	68,1 168,0	17.07. 12.09.1899	416	09.1899
505		Birnberg 106633	820	Enns	15 187	49 154	46 78	36 39	125 36	99 55	919		60,6 54,7	17.07. 20.03.2002	261	07.1997
506	O	Michaelerberg 105999	1280	Enns	19 196	45 159	46 91	41 50	114 48	97 60	966	115 842	64,6 65,6	17.07. 12.08.1959	313	07.1954

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
507	=	St.Nikolai im Sölkthal 106005	1120	Große Sölk	26 174	63 187	54 108	49 65	188 79	204 83	1280	110 1163	42,5 95,0	04.07. 11.08.2002	326	08.1966
508		Stein (Enns) 106708	680	Sölk	12 189	40 141	32 69	32 46	91 37	106 44	839		53,3 58,4	04.07. 15.08.2008	266	07.2005
509	⊖	Bad Mitterndorf 106039	808	Salzabach	26 219	64 186	49 54	31 35	169 35	166 61	1095		66,1 83,8	04.07. 22.12.1991	348	07.1993
510	=	Grubegg 106021	790	Salzabach	30 202	57 203	59 60	34 37	164 42	156 67	1111	89 1241	64,0 168,0	04.07. 12.09.1899	381	07.1954
511	A	Gröbming 106047	766	Salzabach	9 251	44 157	26 71	35 39	117 33	119 27	928	107 871	79,7 161,5	17.07. 12.09.1899	349	09.1899
512	⊖	Donnersbachwald 106500	980	Donnersbach	25 171	56 186	37 87	38 48	177 59	202 74	1160		33,4 83,5	04.07. 05.09.1913	302	07.1981
513	=	Planneralm 106567	1605	Donnersbach	55 264	78 268	68 118	85 96	263 92	268 131	1786		58,1 107,9	04.07. 15.08.2008	426	07.2005
514		Donnersbach 106062	720	Donnersbach	21 160	54 173	36 91	46 47	158 61	198 71	1116	109 1022	58,3 84,5	04.07. 12.08.2002	304	07.1954
515	⊖	Irdning 106070	702	Donnersbach	15 164	48 158	33 73	33 45	131 42	200 46	988	98 1008	62,7 98,8	04.07. 12.09.1899	332	07.1954
516	=	Greith 106641	945	Grimmingbach	49 210	58 204	68 54	46 44	177 47	189 104	1250		73,5 110,7	04.07. 05.09.2007	457	07.1997
517	=	Oppenberg 106534	1060	Gulling	26 189	70 159	63 81	50 57	184 56	145 74	1154		55,3 99,0	17.07. 28.12.1986	283	06.1973
518	O	Aigen im Ennstal 106104	640	Gulling	9 163	41 150	32 62	25 36	102 30	162 25	837	89 937	66,7 68,4	04.07. 05.09.2007	276	07.1989
519	⊖	Liezen 106112	670	Enns	22 142	65 142	58 66	45 36	123 37	113 58	907	92 983	33,7 83,9	17.07. 06.09.1920	272	07.1997
520	⊖	Hohentauern 106120	1265	Triebenbach	32 132	49 175	46 87	46 49	170 66	141 64	1057	95 1114	45,0 86,2	04.07. 15.07.1970	374	08.1966
521	=	Admont 106153	700	Enns	31 200	69 169	46 75	43 47	148 50	144 58	1080	94 1150	63,0 108,0	17.07. 31.07.1977	362	08.1949
522	O	Gstatterboden 106161	580	Enns	44 240	66 220	68 89	69 40	195 45	211 77	1364	102 1339	60,0 108,5	17.07. 30.06.1975	492	08.1949
523	⊖	Eisenerzer Ramsau 101675	1020	Erzbach	62 251	100 283	80 110	63 66	278 87	236 108	1724		90,9 125,4	31.08. 05.09.2007	440	09.2007
524		Kirchenlandl 106203	510	Enns	44 218	64 185	60 78	56 67	157 46	181 68	1224	97 1258	53,7 111,5	17.07. 11.08.2002	413	07.1997
525	O	Gollrad-Wegscheid 106229	850	Salza	62 144	55 222	85 110	46 49	249 79	165 147	1413	104 1362	60,0 121,4	31.08. 12.09.1899	369	07.1914
526	O	Brunngraben 106237	710	Salza	54 142	61 233	77 84	44 49	188 72	198 132	1334	102 1306	72,3 112,0	31.08. 30.01.1982	398	07.1997
527	⊖	Weichselboden 106245	680	Salza	51 164	74 247	83 90	49 48	243 80	207 99	1435	104 1375	61,4 113,8	31.08. 12.08.2002	451	07.1997
528	⊖	Wildalpen 106252	610	Salza	50 210	74 254	74 100	66 53	188 65	208 93	1435	102 1410	58,0 144,0	17.07. 12.09.1899	472	07.1903
529	=	Unterlaussa 106278	540	Laussabach	66 246	74 219	80 56	70 67	174 44	217 98	1411	102 1379	83,9 107,2	04.07. 17.05.1991	434	07.1955
530	=	Kleinreifling 106286	428	Enns	53 230	46 258	59 66	79 47	179 42	228 80	1367	107 1281	86,8 190,2	02.06. 12.09.1899	470	09.1899
531		Weyer 106294	421	Enns	44 182	53 252	59 66	71 45	175 45	236 60	1288	91 1421	68,8 220,5	02.06. 12.09.1899	511	09.1899
532	=	Maria Neustift 106310	629	Enns	50 141	50 196	69 55	64 56	147 51	214 67	1160	97 1192	61,8 110,0	02.06. 12.09.1899	378	07.1959
533	⊖	Pechgraben 106583	430	Enns	58 234	74 221	77 64	77 50	199 53	244 85	1436		81,0 117,0	02.06. 06.09.2007	400	07.1997
534	=	Reichraming 106328	360	Enns	49 206	65 189	76 58	71 49	194 45	225 79	1306	95 1369	74,6 146,1	02.06. 04.09.1922	400	09.1922
535	O	Brunnbach 106658	595	Reichramingbach	66 227	73 177	71 56	74 55	197 51	236 94	1377		85,7 115,4	04.07. 23.06.2009	392	08.2002
536	=	Laussa 106336	440	Enns	47 213	51 213	52 75	75 52	216 45	265 55	1359	108 1259	74,2 132,8	02.06. 12.08.1959	493	08.1949
537	=	Hinterstoder 106351	590	Steyr	48 166	63 209	65 45	75 64	171 46	174 88	1214	95 1278	51,3 173,0	04.07. 06.09.1920	420	09.1899
538	⊖	Huttererböden 106369	1370	Steyr	62 185	77 186	83 64	69 66	173 37	153 94	1249	87 1444	52,2 114,0	04.07. 31.07.1977	333	03.1956

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I II III			IV V VI			Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
539	=	Linzer Haus 106377	1435	Teichl	63 188	67 246	99 78	59 56	183 58	222 83	1402	99 1415	70,5 150,0	02.06. 30.06.1975	420	06.2009
540	=	Bosruckhütte 106609	1036	Teichl	65 178	82 218	87 78	48 93	207 46	265 86	1453		55,2 83,6	04.07. 11.07.2005	438	06.2009
541	⊖	Spital am Pyhrn 106393	630	Teichl	58 166	87 184	79 65	60 76	150 48	196 90	1259	86 1461	50,0 113,0	04.07. 12.09.1899	404	12.1974
542	=	Klein Pyhrgas 106401	1010	Teichl	51 163	86 193	71 60	62 68	161 43	219 101	1278	90 1419	60,2 130,2	04.07. 12.08.1959	398	07.1997
543	=	Windischgarsten (Schule) 106419	604	Teichl	45 186	65 149	75 45	50 46	160 33	185 98	1137	85 1342	66,0 138,0	04.07. 26.05.1928	454	09.1899
544	=	St.Pankraz 106427	523	Teichl	56 234	66 234	74 48	55 65	192 39	218 91	1372	96 1425	80,0 132,4	04.07. 12.09.1899	449	07.1926
545	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn 106435	458	Steyr	75 226	85 248	96 57	60 84	188 53	209 111	1492	96 1558	87,1 154,6	04.07. 12.09.1899	458	09.1899
546	=	Bodinggraben 106617	640	Krumme Steyrling	76 273	77 268	91 61	99 84	238 61	262 134	1724		102,4 124,2	04.07. 12.08.2002	481	07.1997
547	=	Breitenau 106542	514	Krumme Steyrling	48 254	63 222	73 59	76 66	221 47	258 81	1468		82,6 98,9	04.07. 11.08.2002	485	08.2002
548	=	Molln 106443	435	Steyr	50 220	64 204	58 59	62 66	190 43	236 91	1343	110 1226	92,4 200,7	04.07. 12.08.1959	427	09.1899
549	=	Waldneukirchen 106450	440	Steyr	31 143	41 151	33 40	56 49	125 37	191 43	940	101 932	47,2 107,0	02.06. 26.05.1928	426	08.2002
550	⊖	Behamberg 106484	518	Enns	46 197	44 157	38 52	62 49	118 55	192 52	1062	109 977	47,4 125,7	02.06. 26.05.1928	357	08.2002
551		Ernstshofen 115766	281	Enns	40 157	39 116	41 36	64 48	131 44	124 48	888		37,5 84,3	26.05. 07.08.2002	281	08.2002
552	⊖	Steyr 106559	336	Enns	39 152	40 123	35 42	56 51	118 49	149 57	911		42,6 94,5	02.06. 26.05.1928	345	08.2002
553	W	Gaishorn 101667	720	Palten	18 181	30 172	37 96	30 44	137 47	137 43	972		48,8 72,1	17.07. 15.08.2008	313	07.2005
554		St.Sebastian-Mariazell 101683	862	Salza	30 138	39 220	50 70	44 37	179 45	165 78	1095		71,5 101,0	31.08. 07.08.2006	359	06.2009

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

555	=	Rainbach im Mühlkreis 106807	690	Feldaist	88 148	60 146	36 36	47 8	105 28	60 103	865	129 670	60,9 137,4	17.07. 07.08.2002	354	08.2002
556	O	Freistadt 106815	548	Feldaist	37 170	33 134	25 39	62 18	115 29	86 35	783	114 689	61,3 171,0	17.07. 07.08.2002	431	08.2002
557	⊖	Lasberg 108977	575	Feldaist	44 148	30 121	26 44	42 15	101 36	80 44	731		64,3 146,2	17.07. 07.08.2002	410	08.2002
558	⊖	Karlstift 106823	917	Waldaist	53 183	37 171	39 52	74 30	130 38	130 62	999	109 919	66,2 136,7	17.07. 07.08.2002	497	08.2002
559	=	Schöneben-Gugu 106849	880	Waldaist	60 150	39 178	55 48	56 20	149 38	102 82	977	122 804	56,0 145,1	17.07. 12.08.2002	526	08.2002
560	⊖	Weitersfelden-Ritzenedt 106856	764	Waldaist	58 181	49 164	48 49	43 21	109 42	117 63	944	110 858	64,6 119,5	17.07. 07.08.2002	392	08.2002
561	=	Gutau 106864	581	Waldaist	41 199	35 168	27 41	48 22	105 38	100 35	859	110 782	68,3 108,0	17.07. 07.08.2002	358	08.2002
562	⊖	Tragwein 106872	455	Aist	44 158	38 151	32 49	58 30	78 19	104 46	807	110 734	37,3 118,0	23.07. 07.08.2002	336	08.2002
563	=	Stadt Haag 106898	347	Erla	44 152	37 156	45 54	65 44	147 51	157 70	1022	120 851	48,6 153,0	23.07. 07.08.2002	440	08.2002
564	=	St.Pantaleon 108985	235	Erla	37 110	34 123	47 36	58 35	88 42	114 42	766		34,3 128,7	23.07. 13.07.2002	351	08.2002
565		Kleinpertenschlag 115931	899	Große Naarn	49 197	32 152	49 50	49 25	97 35	111 52	898		45,8 116,4	23.07. 07.08.2002	390	08.2002
566	=	Laab 106880	240	Naarn	41 109	40 116	34 51	72 33	88 39	107 45	775	102 762	36,1 110,4	23.07. 07.08.2002	315	08.2002
567	=	Windhaag bei Perg 117531	513	Naarn	46 206	36 151	31 52	66 30	84 39	125 49	915		53,2 109,0	23.07. 12.08.2002	360	08.2002
568	⊖	Saxen-Au 106930	239	Naarn	48 152	41 136	51 42	50 30	100 42	116 57	865	111 776	52,3 85,9	23.07. 20.06.1955	302	08.2002
569	⊖	St.Thomas am Blasenstein 106914	665	Klambach	46 162	43 174	48 56	63 28	124 43	102 48	937	120 778	50,5 114,6	23.07. 12.08.2002	364	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
570	O	Oed 106948	393	Donau	36 93	27 135	37 47	51 45	121 33	114 21	760	91 833	36,7 90,0	02.08. 26.05.1928	265	07.1957
571	=	Stephanshart 106955	281	Donau	41 101	36 124	43 51	52 30	130 43	118 57	826	101 815	36,0 88,0	13.05. 12.08.1959	326	08.2002
572	=	Grein 106963	270	Donau	52 167	43 158	42 55	62 30	129 41	114 61	954	114 840	52,5 104,4	23.07. 12.08.2002	385	08.2002
573	=	St.Oswald 108704	654	Große Isper	55 174	45 175	63 54	57 25	129 54	104 64	999		66,5 104,3	23.07. 12.08.2002	298	08.2002
574	=	Bärnkopf 107540	958	Große Isper	53 212	46 160	60 55	48 21	114 50	121 69	1009	111 912	56,3 129,5	23.07. 07.08.2002	400	08.2002
575	O	Neustadtl 116087	482	Ybbser Mühlbach	61 157	49 198	58 70	64 37	126 46	128 90	1084		43,0 123,0	07.08. 12.08.2002	356	08.2002
576	=	Ennsbach 107128	273	Ybbser Mühlbach	58 162	46 153	52 45	63 30	108 39	120 70	946	114 833	46,7 72,5	04.07. 15.05.1985	235	06.1959
577	⊖	Neuhaus am Zellerain 107003	1103	Ybbs	74 212	70 271	97 91	74 45	231 53	207 132	1557	88 1776	71,4 195,6	31.08. 16.07.1907	563	07.1997
578	⊖	Lackenhof 107011	887	Ybbs	84 274	86 273	159 116	90 56	311 63	280 172	1964	112 1759	82,3 179,6	02.06. 07.07.1997	581	07.1997
579	E	Lunz am See 107029	612	Ybbs	81 269	72 228	110 93	80 55	212 51	263 115	1629	107 1518	67,6 156,5	17.07. 26.05.1928	487	07.1903
580		Göstling an der Ybbs 107037	530	Ybbs	84 221	78 238	120 86	86 47	229 50	272 133	1644	106 1549	76,7 166,7	02.06. 16.07.1941	557	07.1997
581		St.Georgen am Reith 107052	504	Ybbs	84 230	82 257	127 90	91 57	196 52	369 127	1762	106 1661	80,4 137,3	02.06. 06.09.2007	506	07.1957
582	⊖	Hollenstein an der Ybbs 115907	507	Ybbs	60 209	76 232	83 79	81 61	227 49	231 82	1470		63,7 102,0	02.06. 05.09.2007	459	07.1997
583		Hohenlehen 107060	436	Ybbs	65 218	70 249	88 71	80 47	200 47	268 77	1480	103 1441	77,5 129,0	02.06. 06.09.2007	414	07.1997
584	⊖	Opponitz 107078	451	Ybbs	60 200	67 217	89 61	83 59	183 42	267 82	1410	97 1450	71,7 138,0	02.06. 26.05.1928	518	07.1957
585		Ybbsitz-Hofstatt 109009	572	Kleine Ybbs	68 207	65 239	84 88	78 60	149 44	283 71	1436		64,0 136,0	02.06. 06.09.2007	468	06.2009
586	⊖	Hinterlug 108993	465	Ybbs	67 192	70 198	89 56	81 67	136 45	255 87	1343		66,3 130,5	02.06. 06.09.2007	362	06.2009
587	=	Sonntagberg 109017	634	Ybbs	53 125	47 130	55 56	58 46	119 49	201 62	1001		42,2 112,1	29.07. 12.08.2002	327	08.2002
588	E	Wolfsbach 116319	336	Urlbach	37 100	33 137	41 52	54 49	107 42	148 41	841		41,3 82,0	02.08. 07.08.2002	296	08.2002
589		Seitenstetten 107102	343	Urlbach	40 116	31 145	47 50	58 45	127 50	164 45	918	101 912	52,3 90,5	02.08. 19.07.1906	320	08.2002
590		Viehdorf 116491	362	Ybbs	50 128	46 141	53 48	55 36	142 45	136 68	948		41,3 110,6	23.07. 07.08.2002	321	08.2002
591	=	Amstetten 107110	265	Ybbs	38 116	38 142	49 52	54 39	117 34	133 41	853		30,9 121,1	23.07. 26.05.1928	327	08.2002
592	O	St.Leonhard am Walde 116194	637	Ybbs	60 141	52 202	78 79	58 51	132 56	257 87	1253		57,6 112,1	02.06. 23.06.2009	412	06.2009
593	=	Neuhofen an der Ybbs 116079	319	Ybbs	43 106	36 131	50 42	47 44	105 39	145 40	828		27,4 87,6	13.06. 07.08.2002	328	06.2009
594		Persenbeug 116509	576	Donau	45 130	35 148	45 55	60 30	134 43	105 60	890		49,0 95,5	13.05. 12.08.2002	290	08.2002
595		Mitterbach 107136	842	Große Erlauf	79 156	55 241	98 78	81 54	213 49	244 86	1434	115 1246	55,7 171,8	31.08. 07.08.2006	431	07.1997
596	⊖	Annaberg 115568	911	Große Erlauf	61 156	52 223	100 90	84 42	280 50	242 123	1503		66,1 151,4	31.08. 07.08.2006	531	07.1997
597		Kienberg 115618	372	Große Erlauf	71 223	59 195	79 87	80 38	190 63	198 87	1370		64,0 143,4	17.07. 06.09.2007	399	06.2006
598		St.Anton an der Jeßnitz 109033	458	Große Erlauf	75 229	60 172	90 79	89 52	230 55	268 100	1499		80,2 127,9	17.07. 23.06.2009	449	06.2009
599		Scheibbs 107193	390	Große Erlauf	34 145	31 126	45 48	67 38	120 34	172 37	897	86 1047	36,8 135,4	17.07. 04.09.1922	368	08.1949
600	⊖	Gresten 109041	399	Kleine Erlauf	61 165	52 169	95 63	64 45	114 42	230 78	1178		42,6 111,5	29.07. 23.06.2009	344	06.2009
601		Steinholz 116210	553	Kleine Erlauf	63 157	53 213	76 74	53 50	128 55	285 80	1287		57,0 119,0	02.06. 07.08.2002	501	06.2009

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
602	O	Steinakirchen am Forst 109025	301	Kleine Erlauf	40 145	34 120	51 49	56 39	106 31	203 57	931		47,3 85,5	02.06. 23.06.2009	303	06.2009
603	⊖	Wieselburg 107235	264	Kleine Erlauf	64 102	40 138	45 44	60 29	96 36	139 61	854	118 723	29,2 90,0	26.05. 30.08.1949	325	08.1949
604		Artstetten-Nussendorf 109058	595	Donau	57 99	44 137	54 45	53 26	106 48	92 69	830		35,0 75,9	23.07. 12.08.2002	266	08.2002
605		Pöchlarn 116343	211	Donau	47 81	32 116	23 35	51 21	82 26	78 39	631		36,8 73,5	13.05. 07.08.2002	195	08.2002
606		Laimbach am Ostrong 115949	532	Weitenbach	36 147	27 109	51 61	39 20	94 42	80 38	744		55,1 76,8	23.07. 12.08.2002	311	08.2002
607	O	Poggschlag 108712	910	Weitenbach	46 181	31 150	57 50	50 20	98 41	102 54	880		62,5 95,2	17.07. 09.07.1903	344	08.2002
608	=	Pöggstall 107250	451	Weitenbach	74 108	27 151	37 49	46 42	116 52	79 40	821	125 658	38,0 98,0	23.07. 12.08.2002	298	08.2002
609		St.Georgen an der Leys 109066	445	Melk	55 157	39 133	57 71	81 40	159 38	215 64	1109		53,7 149,0	17.07. 23.06.2009	407	06.2009
610	=	Oberndorf an der Melk 108928	297	Melk	38 150	29 135	37 57	76 39	132 24	203 40	960		51,8 123,9	17.07. 23.06.2009	349	06.2009
611		St.Leonhard am Forst 107276	252	Melk	45 110	30 127	29 44	65 28	110 23	147 35	793		34,4 89,6	13.06. 23.06.2009	312	08.1949
612		Grabenegg 108647	265	Melk	53 140	39 127	36 44	65 29	95 26	150 48	852		36,6 80,2	23.07. 23.06.2009	273	06.2009
613	O	Texing 109074	453	Mank	55 151	44 197	63 70	80 39	146 33	232 51	1161		48,7 106,6	07.08. 23.06.2009	426	06.2009
614	O	Melk 107284	284	Donau	34 84	27 120	25 45	51 18	90 20	86 24	624	106 591	36,1 124,4	07.08. 14.07.1906	245	08.2002
615		Schwarzenbach an der Pielach 115576	541	Pielach	89 196	72 228	124 90	98 63	252 56	243 108	1619		59,5 135,3	17.07. 07.07.1997	542	07.1997
616		Puchenstuben 107177	967	Pielach	114 217	85 231	141 110	119 53	260 75	315 190	1910	146 1306	68,7 207,7	02.06. 07.07.1997	609	07.1997
617	E	Frankenfels 107300	465	Pielach	77 195	67 173	104 92	115 52	226 55	261 125	1542	116 1329	71,5 166,0	13.05. 26.05.1928	508	07.1897
618		Christenthal 109082	602	Pielach	56 172	56 198	52 84	101 41	212 32	249 71	1324		51,6 133,4	07.08. 07.07.1997	439	06.2009
619		Hofstetten 107318	325	Pielach	48 140	36 134	48 64	89 33	170 26	185 44	1017	127 804	39,6 98,0	07.08. 01.07.1975	321	06.2009
620		Prinzersdorf 109090	249	Pielach	31 94	27 139	26 55	61 14	120 20	107 21	715		37,2 99,4	07.08. 06.08.2002	257	06.2009
621	=	Kilb 107334	290	Sierningbach	40 119	38 120	31 59	78 31	142 23	184 44	909	115 789	38,8 101,0	07.08. 23.06.2009	320	08.1949
622		Maria Laach am Jauerling 107359	597	Donau	50 116	31 147	31 58	62 22	106 32	100 25	780	122 638	48,1 104,0	07.08. 14.07.1906	228	08.2002
623	⊖	Maria Langeegg 107342	485	Donau	43 122	25 136	13 55	59 21	148 32	116 27	797	136 585	49,7 113,2	13.05. 03.05.1910	267	06.1959
624	⊖	Jauerling (ORF) 108613	952	Donau	45 107	26 174	21 57	57 18	138 28	106 31	808		53,4 99,0	13.05. 05.06.1936	290	08.2002
625		Mühdorf bei Spitz 108845	362	Donau	48 179	23 144	12 49	52 17	174 26	79 26	829		94,5 99,3	15.07. 07.08.2002	298	08.2002
626	=	Unterloiben 107425	198	Donau	46 91	23 116	8 52	55 18	173 30	80 23	715		58,2 91,3	13.05. 06.08.2002	244	08.2002
627	=	Ottenschlag 107391	856	Große Krems	63 217	28 121	18 54	50 20	118 36	100 40	865	131 659	56,2 130,0	15.07. 24.08.1938	330	08.2002
628	=	Großheinrichschlag 107409	704	Kleine Krems	57 158	25 160	15 60	60 22	154 35	92 26	864	141 612	54,5 128,0	15.07. 23.07.1987	329	08.2002
629	⊖	Lichtenau 115980	669	Krems	45 132	19 172	9 62	65 15	148 20	98 27	812		52,7 117,4	07.08. 07.08.2002	419	08.2002
630	=	Gföhl 107433	585	Krems	52 113	28 153	20 55	68 20	127 34	98 31	799	127 629	51,7 97,4	07.08. 10.05.1951	350	08.2002
631	=	Krems an der Donau 107441	204	Krems	37 99	22 128	9 59	55 13	140 25	77 16	680	130 521	35,8 85,6	13.05. 14.07.1906	256	08.2002
632		Karlstetten 108738	340	Fladnitz	43 112	27 97	14 58	62 23	117 25	125 31	734		38,1 85,9	13.05. 23.06.2009	253	06.2009
633		Wolfenreith 116277	499	Fladnitz	41 106	22 120	9 50	53 20	140 33	122 25	741		43,6 93,2	13.05. 07.08.2002	276	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	Datum			mm	Datum		
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	Datum	mm	Datum	
634	⊖	Türnitz 107466	482	Traisen	66 180	61 208	98 86	88 51	255 42	248 117	1500	121 1236	56,6 147,5	02.06. 26.05.1928	496	07.1997
635	⊖	Kernhof 115923	760	Unrechttraisen	60 171	53 184	89 86	69 56	240 50	199 111	1368		84,1 115,7	17.07. 05.09.2007	350	09.2007
636	=	St.Aegyd am Neuwalde 107458	607	Unrechttraisen	70 176	62 176	95 92	92 54	204 37	182 122	1362	108 1262	64,8 130,0	17.07. 07.08.2006	458	05.1940
637		Hohenberg 115873	485	Unrechttraisen	57 135	43 215	80 75	60 50	202 36	200 75	1228		64,5 127,8	31.08. 05.09.2007	404	07.1997
638	⊖	Hainfeld 107490	434	Gölsen	40 119	31 189	39 57	86 35	169 25	161 36	987	102 963	60,4 156,0	31.08. 01.06.1921	477	05.1940
639	⊖	Innerhalbach 109108	522	Gölsen	70 134	63 241	87 80	109 49	209 41	205 108	1396		80,3 162,4	31.08. 07.07.1997	512	07.1997
640	○	Ebenwald 115741	960	Gölsen	56 170	41 270	70 83	104 33	251 27	293 74	1472		74,5 183,5	31.08. 07.07.1997	505	07.1997
641		Ausserhalbach 115675	525	Gölsen	59 132	47 207	61 75	102 48	198 25	176 57	1187		61,5 155,4	31.08. 07.07.1997	439	07.1997
642	K	St.Pölten (Landhaus) 105858	273	Traisen	39 152	21 126	15 56	69 17	147 18	143 17	820		46,8 89,0	07.08. 23.06.2009	311	06.2009
643	⊖	St.Pölten 115642	282	Traisen	44 143	27 133	20 56	71 23	132 19	145 23	836		45,2 104,2	07.08. 06.08.2002	313	06.2009
644		Herzogenburg 115659	226	Traisen	40 105	19 91	6 60	63 17	132 19	109 23	684		41,2 79,6	13.05. 06.08.2002	230	08.2002
645	⊖	Liebenau 106831	903	Kamp	48 165	34 169	37 51	65 30	119 34	112 58	922	105 875	59,2 129,0	17.07. 07.08.2002	520	08.2002
646		Arbesbach 107557	855	Kleiner Kamp	56 159	37 158	43 50	53 25	115 37	122 60	915	118 773	64,2 119,7	17.07. 07.08.2002	366	08.2002
647	⊖	Rappottenstein 107532	598	Kleiner Kamp	47 150	35 122	29 59	55 24	140 29	112 38	840	123 683	67,1 143,0	13.05. 12.08.1959	363	08.2002
648	⊖	Groß-Gerungs 107573	676	Zwettl	50 123	34 158	33 49	56 26	113 35	113 47	837	123 682	63,5 127,1	02.08. 07.08.2002	362	08.2002
649	⊖	Zwettl-Edelhof 107581	587	Kamp	54 153	32 143	26 68	61 22	88 23	89 33	792	129 613	57,6 98,4	15.07. 26.07.1920	359	08.2002
650	=	Zwettl (Stift) 107599	505	Kamp	51 146	31 145	24 62	63 22	102 19	104 25	794	120 662	48,7 95,0	23.07. 07.08.2002	351	08.2002
651	⊖	Grafenschlag 107565	780	Kamp	42 163	36 145	31 55	60 22	134 26	118 36	868	118 737	56,3 114,2	13.05. 07.08.2002	334	08.2002
652	E	Ottenstein 107607	555	Kamp	50 115	29 157	18 68	73 22	109 27	97 23	788	133 594	43,5 103,2	07.08. 07.08.2002	357	08.2002
653		Altpölla 109124	470	Kamp	54 100	30 156	22 58	66 18	127 30	91 35	787		44,5 84,2	06.08. 07.08.2002	297	08.2002
654		St.Leonhard am Hornerwald 116202	537	Kamp	38 88	15 172	8 55	61 15	104 22	118 19	715		77,5 91,5	06.08. 07.08.2002	253	08.2002
655	=	Altenburg 108746	394	Kamp	53 114	23 160	14 71	70 19	106 24	120 24	798		64,3 109,8	06.08. 07.08.2002	302	08.2002
656	⊖	Messern 116061	485	Kamp	54 73	29 107	31 78	68 22	112 32	91 37	734		28,9 67,7	25.09. 03.07.1995	226	08.2002
657		Etzelsreith 115774	528	Kamp	54 132	20 155	15 100	62 19	93 30	115 34	829		51,3 64,5	23.07. 29.06.2006	190	08.2002
658	=	Gars am Kamp 115790	277	Kamp	51 73	29 164	12 74	56 14	107 24	83 24	711		55,5 81,7	06.08. 16.07.2002	195	08.2002
659	○	Tautendorf 116236	429	Kamp	58 99	26 147	21 65	77 24	132 34	82 26	791		53,7 60,5	06.08. 22.06.2009	202	08.2002
660	⊖	Schönberg 107623	223	Kamp	44 69	30 142	11 66	58 14	116 30	89 20	689	141 487	39,7 88,6	25.09. 19.06.1964	191	08.2002
661		Kronsegg 107631	485	Kamp	55 71	29 142	21 61	69 25	166 32	89 25	785	144 544	38,9 74,4	07.08. 10.06.1970	225	08.2002
662	⊖	Langenlois 107672	204	Kamp	39 83	26 162	8 67	60 12	113 23	117 12	722	158 457	43,5 85,2	18.06. 14.07.1906	270	08.2002
663	=	Mühlbach am Manhartsberg 109132	356	Kamp	56 121	34 133	18 74	69 14	134 33	94 23	803		42,6 97,7	25.09. 15.06.2005	237	08.2002
664	○	Gedersdorf 108761	197	Kamp	33 79	26 123	10 62	62 13	115 26	91 20	660		31,6 76,9	25.09. 06.08.2002	209	08.2002
665		Grafenwörth 107698	190	Mühlkamp	35 110	40 98	15 69	60 12	100 24	146 23	732	132 556	39,5 112,4	25.09. 22.05.1990	212	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I			II			III					
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII	mm	mm	Datum	mm	Datum	
666	E	Sitzenberg-Reidling 109116	212	Donau	44 133	27 102	12 74	78 21	120 25	130 26	792		41,4 79,7	17.07. 22.06.2009	243	08.2002
667		Erpersdorf 116525	184	Donau	42 135	27 104	9 64	74 18	124 22	123 26	768		49,0 88,0	15.07. 06.06.2002	209	08.2002
668	E	Pyhra 107706	302	Perschling	54 174	38 129	26 57	77 30	224 25	184 40	1058	145 732	48,0 130,2	07.08. 10.05.1951	331	08.2002
669	O	Stollberg 108936	583	Perschling	43 163	35 157	28 62	83 33	239 23	209 33	1108		50,0 144,7	13.05. 07.07.1997	422	07.1997
670	=	Atzenbrugg 109140	192	Perschling	36 117	23 89	6 70	75 20	144 23	133 25	761		40,0 93,2	13.05. 06.06.2002	206	08.2002
671		Perschling 115535	225	Perschling	38 134	24 104	8 64	75 17	157 20	140 22	803		39,5 67,2	13.05. 06.09.2007	222	07.1997
672	=	Brand-Laaben 107748	371	Große Tulln	52 128	31 153	30 69	89 34	224 27	195 40	1072	127 841	47,2 136,0	15.05. 08.07.1914	417	05.1940
673	⊖	Maria-Anzbach 116038	256	Große Tulln	39 119	25 122	10 72	80 22	210 19	159 32	909		36,6 121,4	25.09. 07.07.1997	357	07.1997
674	⊖	Ollersbach 116251	242	Gr.Tulln	38 117	24 116	11 71	79 23	160 19	163 25	846		37,6 94,7	12.06. 07.07.1997	300	07.1997
675		Asperhofen 107755	220	Große Tulln	36 120	23 106	9 71	80 21	161 18	169 26	840	122 691	39,2 121,2	12.06. 08.07.1914	317	07.1897
676		Langenrohr 115956	183	Große Tulln	39 109	20 112	15 85	72 21	153 26	150 27	829		54,7 88,2	25.09. 06.06.2002	237	07.1997
677		Absdorf 107839	181	Donau	53 152	31 133	14 67	78 16	133 29	138 29	873	151 577	61,8 118,0	15.07. 24.08.1938	334	08.1938
678	⊖	Tulln-Bildeiche 108779	179	Donau	51 132	32 131	13 80	74 20	144 29	154 26	886		50,0 68,4	25.09. 04.08.1979	235	08.2002
679		Sieghartskirchen 107789	202	Kleine Tulln	34 104	23 161	7 79	74 17	145 26	182 34	886	133 665	48,3 152,5	25.09. 10.05.1951	332	07.1997
680	O	Flachberg 115782	303	Kleine Tulln	57 118	28 142	11 109	83 22	204 27	135 27	963		68,7 100,0	25.09. 06.09.2007	330	07.1997
681	O	Langenlebarn 107771	175	Donau	47 104	28 124	14 89	78 20	157 27	142 26	856	135 636	61,2 87,6	25.09. 22.06.2009	222	08.2002
682		Harmannsdorf 115832	417	Schmida	40 84	29 174	9 78	74 16	97 27	102 21	751		50,3 62,0	06.08. 11.08.2002	208	08.2005
683	=	Eggenburg 115626	364	Schmida	72 71	32 194	19 83	58 14	125 29	118 19	834		102,0 53,0	06.08. 06.06.2002	168	06.2009
684		Stockern 107797	402	Schmida	87 86	39 202	18 89	68 14	151 40	132 45	971		82,4 99,5	06.08. 20.06.1955	250	07.1914
685	⊖	Maissau 107813	342	Schmida	58 162	35 145	20 80	70 19	133 33	104 23	882	157 561	62,2 94,8	15.07. 22.08.1910	256	08.1938
686		Fahndorf 107821	316	Schmida	63 168	32 249	17 90	64 11	148 33	114 30	1019	198 515	127,0 105,3	06.08. 24.06.1953	265	08.1938
687		Oberrußbach 116111	279	Schmida	62 103	35 137	15 74	84 16	170 34	114 27	871		44,2 59,5	06.08. 06.06.2002	226	07.1997
688		Guntersdorf 115816	250	Göllersbach	56 103	22 141	14 77	76 17	102 33	113 17	771		50,5 49,0	17.07. 20.05.1999	179	08.2002
689	⊖	Immendorf 115915	237	Göllersbach	44 104	25 115	15 80	69 11	104 28	114 18	727		49,5 65,8	17.07. 20.05.1999	278	09.2006
690		Enzersdorf im Thale 107847	260	Göllersbach	65 106	33 139	18 93	65 17	153 43	98 28	858	145 592	47,8 120,5	06.08. 29.06.1915	253	08.1938
691	E	Hollabrunn 107854	241	Göllersbach	64 107	35 157	19 79	70 13	108 39	121 27	839	172 489	58,3 90,0	06.08. 21.05.1939	312	08.1938
692		Niederhollabrunn 116392	226	Senningbach	64 90	27 136	8 88	80 17	171 38	103 39	861		51,8 60,6	25.09. 06.06.2002	287	07.1997
693	=	Steinabrunn 107888	255	Senningbach	59 93	34 177	17 91	93 18	187 39	98 30	936	166 565	67,2 74,3	06.08. 09.07.1953	307	08.1938
694	O	Stockerau 107870	169	Donau	49 89	25 124	15 93	83 17	133 30	108 33	799	132 607	63,1 114,0	25.09. 04.08.1986	234	07.1997
695	E	Stetten 108803	177	Donau	63 90	25 135	16 89	75 20	174 39	110 41	877		54,7 96,0	25.09. 14.07.1906	257	07.1997
696	⊖	Wien (Einlaufbauwerk) 117143	175	Donau	68 79	26 108	18 76	79 24	184 45	104 63	874		51,4 91,1	30.05. 13.05.2003	216	08.2002
697	⊖	Kierling 115634	264	Donau	71 145	32 120	21 95	101 30	167 43	142 57	1024		57,7 90,7	15.07. 07.07.1997	293	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I			II			III					
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII	mm	mm	Datum	mm	Datum	
698	O	Wien (Jägerwiese) 108852	450	Donau	79 118	30 141	20 86	83 33	201 51	133 71	1046		51,3 97,7	16.06. 19.07.1994	288	07.1997
699	=	Klosterneuburg 107904	244	Donau	63 92	25 124	19 77	86 23	199 39	117 52	916	150 610	50,7 93,3	30.05. 13.05.2003	264	07.1997
700	⊖	Wien (Magdalenenhof) 117069	305	Donau	67 77	19 108	15 76	75 29	202 47	106 55	876		45,0 76,8	25.09. 13.05.2003	251	07.1997
701	E	Wien-Kagran 108159	158	Donau	65 65	19 124	12 68	67 24	150 37	97 59	787	145 543	39,3 116,0	25.09. 12.08.1986	199	07.1966
702	⊖	Wien (Spargelfeld) 117101	159	Donau	64 62	18 131	9 67	64 22	138 34	87 54	750		37,1 59,6	25.09. 19.07.1994	171	07.1997
703	⊖	Wien-Stadlau (Inselpumpwerk) 108142	162	Donau	63 99	21 164	14 69	70 27	143 40	91 56	857	168 510	57,9 92,8	13.08. 10.05.1951	187	05.1951
704	⊖	Wien (Hohe Warte) 107979	203	Donaukanal	62 87	18 120	17 64	90 22	164 35	118 41	838	138 609	38,5 93,1	16.06. 10.05.1951	244	07.1997
705	⊖	Wien-Neustift 107953	281	Donaukanal	76 105	30 143	19 74	86 30	186 44	112 72	977		42,0 135,4	25.09. 19.07.1994	353	07.1997
706		Tullnerbach 108043	291	Wien	55 99	33 164	18 91	99 29	192 36	118 48	982	128 768	49,0 155,0	25.09. 07.07.1997	462	07.1997
707		Gablitz 105056	284	Wien	66 99	31 140	23 86	97 30	223 36	135 51	1017		45,5 93,3	25.09. 22.06.2009	256	09.2007
708	=	Wien-Mariabrunn 108084	227	Wien	55 72	25 150	18 88	87 31	163 42	96 50	877	121 725	56,4 116,5	25.09. 23.07.1957	323	05.1940
709	E	Wien-Mauerbach 117077	215	Wien	77 86	34 161	20 83	92 33	207 42	110 67	1012		53,9 124,8	13.08. 19.07.1994	363	07.1997
710	W	Wien-Innere Stadt 117085	171	Wien	51 97	19 125	14 86	77 22	182 40	107 36	856		63,0 74,4	13.05. 19.07.1994	232	08.2002
711	⊖	Wien (Rathausplatz) 107995	185	Wien	66 73	26 120	16 70	73 26	186 38	111 57	862	149 579	45,8 95,6	13.05. 23.07.1925	272	07.1997
712	⊖	Wien (Lainzer Tor) 108894	265	Wien	73 65	28 176	20 83	85 33	159 45	109 53	929		50,3 92,7	25.09. 06.07.1997	289	07.1997
713	⊖	Wien-Wiener Berg 108365	238	Wien	53 105	18 160	15 57	72 24	118 45	85 54	806	139 578	52,6 87,8	13.08. 05.06.1965	284	05.1936
714	O	Wien (Botanischer Garten) 108118	180	Wien	65 73	25 125	18 66	70 26	143 40	99 59	809	141 575	46,8 89,2	13.08. 10.05.1951	202	08.2002
715	⊖	Wien (Praterstern) 117150	160	Donaukanal	60 71	19 120	18 67	70 29	151 45	97 61	808		41,2 66,4	25.09. 11.08.2002	227	08.2002
716		Klausen-Leopoldsdorf 116368	382	Schwechat	63 83	32 164	30 95	79 35	191 36	114 62	984		55,4 158,5	31.08. 06.06.2002	360	07.1997
717	⊖	Alland (Autobahnmeisterei) 108183	337	Schwechat	37 69	23 144	31 82	61 24	132 23	97 31	754	94 803	46,6 131,4	31.08. 06.06.2002	421	05.1940
718		Alland-Groisbach 108670	392	Schwechat	56 71	24 154	30 81	69 31	132 35	84 57	824		48,6 150,0	31.08. 21.01.1902	297	07.1997
719		Dornbach 115840	448	Schwechat	49 109	24 176	18 86	65 33	151 32	93 49	885		49,1 115,3	31.08. 07.07.1997	371	07.1997
720	=	Oeynhausen (Autobahnmeist.) 116129	214	Schwechat	50 85	10 165	17 83	85 33	112 15	103 34	792		42,8 64,8	13.08. 20.05.1999	183	07.1997
721	⊖	Baden 108191	249	Schwechat	46 86	22 165	21 86	75 36	124 37	102 44	844	140 602	53,5 93,3	17.07. 17.05.1991	256	09.1922
722	⊖	Gumpoldskirchen 116459	218	Schwechat	43 88	12 182	16 78	72 33	112 33	83 41	793		62,1 61,4	13.08. 20.05.1999	208	06.2008
723		Guntramsdorf 116244	183	Schwechat	31 106	15 144	14 64	61 27	101 39	76 34	712		52,2 74,0	13.08. 20.05.1999	182	06.2008
724		Weißbach bei Mödling 108217	388	Mödling	55 111	24 140	21 97	84 36	136 41	83 51	879	128 686	56,2 169,5	25.09. 04.07.1961	312	07.1997
725		Wiener Neudorf 108233	201	Mödling	47 102	16 119	13 69	71 27	125 39	87 42	757	133 568	43,7 108,2	17.07. 04.07.1961	190	09.1922
726		Kaumberg 116335	550	Triesting	37 88	23 163	36 68	70 34	158 22	145 47	891		60,0 120,9	31.08. 06.06.2002	329	07.1997
727	⊖	Furth-Harras 108258	546	Triesting	57 81	40 205	62 78	90 43	180 33	159 67	1095	122 895	66,5 156,0	31.08. 06.06.2002	379	07.1997
728		Pottenstein 108266	331	Triesting	47 59	24 145	29 86	69 34	151 35	92 50	821	123 668	50,2 113,1	25.09. 06.06.2002	238	07.1997
729		Matzendorf-Hölles 108274	291	Triesting	26 60	29 116	27 83	44 36	74 26	83 23	627	114 552	37,3 68,0	25.09. 10.05.1951	199	07.1966

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I II III			IV V VI			Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
730		Oberwaltersdorf 108688	214	Triesting	43 129	16 220	11 87	59 32	80 37	83 36	833		101,4 74,0	13.08. 17.05.1991	170	06.2009
731		Vösendorf 108290	190	Schwechat	46 93	16 118	14 62	78 27	147 39	88 45	773	137 564	41,4 74,2	17.07. 17.05.1991	191	09.2007
732	⊖	Laab im Walde 115550	365	Liesing	58 97	27 185	18 92	90 30	173 34	92 44	940		54,9 112,0	25.09. 07.07.1997	386	07.1997
733	⊖	Wien (Rosenhügel) 108357	244	Liesing	50 84	23 167	18 69	82 27	139 43	108 63	873	136 642	42,1 101,9	13.08. 10.05.1951	241	07.1897
734	⊖	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse) 117127	192	Liesing	58 95	20 177	16 58	77 26	144 42	87 56	856		60,5 64,1	13.08. 19.07.1994	213	07.1997
735	O	Wien-Rothneusiedl 108373	180	Liesing	52 131	21 134	18 60	76 25	157 40	100 50	864	160 541	73,4 85,2	17.07. 17.05.1991	184	08.2002
736	=	Wien-Unterlaa 108662	200	Liesing	37 103	7 147	11 65	79 24	134 34	93 27	761		47,6 84,7	13.08. 17.05.1991	183	06.1975
737	⊖	Wien-Laaer Berg 108381	224	Schwechat	53 117	20 154	18 72	68 24	123 44	81 66	840	159 527	54,4 105,2	13.08. 10.05.1951	211	08.1896
738	⊖	Wien (Zentralfriedhof) 108399	172	Schwechat	52 81	18 150	16 69	70 29	120 46	98 59	808	144 560	57,3 83,7	13.08. 10.05.1951	239	07.1920
739		Gutenhof 109165	173	Kalter Gang	35 115	15 150	11 75	100 29	125 36	85 40	816		46,0 91,5	13.08. 16.08.1951	188	06.2009
740		Himberg 115857	170	Kalter Gang	37 78	13 139	13 70	81 29	119 35	92 34	740		47,8 60,0	16.06. 22.06.2009	166	09.2007
741		Schwechat-Aichhof 116145	176	Kalter Gang	62 106	16 187	14 76	78 32	110 39	96 42	858		58,0 85,0	13.08. 11.08.2002	236	06.2009
742	=	Schwechat (Flugplatz) 108407	184	Donau	30 101	11 164	12 76	78 29	106 27	81 23	738	135 545	61,7 111,3	17.07. 16.08.1951	210	06.1965
743	E	Wien-Neueßling 117093	155	Donau	68 65	19 137	10 66	61 25	119 36	87 50	743		37,1 66,0	25.09. 22.06.1996	171	07.1997
744	O	Forsthaus Lobau 108175	156	Donau	62 71	20 169	13 73	67 28	116 35	97 53	804	151 533	57,7 95,2	13.08. 05.06.1965	192	06.1965
745		Haschendorf 108696	228	Fischa	38 69	23 111	18 90	57 44	89 39	102 38	718		45,4 87,0	25.09. 05.08.1982	213	08.1982
746	⊖	Moosbrunn 108464	187	Piesting	38 67	21 146	12 79	89 30	87 32	88 38	727	140 520	42,2 86,0	13.08. 16.08.1951	197	10.1964
747	⊖	Gutenstein 108456	495	Piesting	47 114	34 162	60 72	80 44	146 32	126 65	982	107 922	79,8 110,7	17.07. 06.06.2002	322	07.1972
748		Feichtenbach 109173	500	Piesting	40 73	35 145	45 69	68 40	142 32	108 50	847		47,5 203,0	31.08. 06.06.2002	265	06.2002
749	⊖	Miesenbach 109181	520	Piesting	45 159	36 139	62 84	63 43	142 52	130 61	1016		126,5 187,0	17.07. 06.06.2002	261	06.2002
750	⊖	Hohe Wand (Herrgottschn.haus) 115881	811	Piesting	59 52	42 146	74 84	41 42	77 47	71 61	796		36,8 105,7	25.09. 06.06.2002	213	08.2005
751	⊖	Blumau 116434	234	Piesting	32 105	20 128	11 89	53 31	61 37	81 34	682		42,2 72,2	17.07. 20.05.1999	175	06.2009
752		Ebreichsdorf 110130	198	Piesting	46 114	25 153	11 78	69 32	64 34	71 35	732		58,4 69,4	15.07. 04.08.1982	178	06.2009
753		Margarethen am Moos 116020	166	Fischa	47 139	22 177	11 88	89 30	88 36	128 44	899		49,7 90,5	15.07. 11.08.2002	224	07.1997
754	=	Bad Deutsch-Altenburg 108555	161	Donau	57 93	17 177	7 95	71 26	133 42	86 33	837	145 576	52,7 84,5	25.09. 19.05.1911	208	11.1949
755	E	Franzensdorf 108969	153	Donau	57 81	19 169	10 73	72 27	120 35	87 39	789		56,2 56,9	13.08. 17.05.1991	211	07.1997
756	⊖	Orth an der Donau 108514	148	Donau	63 92	14 185	11 86	80 35	126 36	87 30	845	156 541	49,0 79,5	13.08. 10.05.1951	194	06.1959
757		Eckartsau 108522	146	Donau	65 90	16 169	13 86	79 36	128 36	83 30	831	137 605	41,9 81,6	25.09. 05.06.1965	199	06.2009
758	⊖	Naglarn 108563	280	Rußbach	44 120	25 132	11 88	70 15	176 34	96 22	833	152 546	45,1 86,0	25.09. 23.08.1975	238	07.1997
759		Wolfpassing a.d. Hochleithen 116178	214	Rußbach	66 83	20 111	13 72	55 21	178 33	87 35	774		37,2 81,8	13.05. 22.06.1996	196	07.1997
760	⊖	Ulrichskirchen 116269	183	Rußbach	63 73	25 138	16 74	59 19	161 27	98 43	796		36,7 57,3	25.09. 07.08.2006	196	07.1997
761		Hagenbrunn 115824	234	Rußbach	60 81	26 129	11 81	76 22	180 41	102 45	854		42,6 66,5	25.09. 03.06.1998	230	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Norm- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI		mm	mm	Datum	mm	Datum
762		Raasdorf 108167	155	Donau	84 72	19 149	11 77	83 22	127 28	87 68	827	157 527	41.0 99,2	25.09. 05.06.1965	224	06.2009
763	=	Deutsch Wagram 109199	157	Rußbach	62 73	18 134	9 62	63 21	156 35	82 35	750		41,6 76,3	13.05. 12.08.1986	194	07.1997
764		Pillichsdorf 108571	169	Rußbach	54 62	20 124	6 59	46 16	141 22	73 34	657	124 529	31,5 116,0	25.09. 19.07.1994	275	08.1938
765	=	Leopoldsdorf im Marchfeld 109736	152	Rußbach	65 76	17 155	7 65	64 26	123 30	85 41	754		41,9 120,2	13.08. 19.05.1911	182	07.1997

MOLDAUGEBIET

766	=	Schenkenfelden 105601	745	Moldau	54 151	41 118	51 41	55 37	108 47	100 57	860	119 721	56,0 131,0	17.07. 07.08.2002	381	08.2002
767	⊖	Sandl 117515	961	Moldau	60 212	43 195	47 62	66 26	138 39	112 73	1073		57,8 148,0	17.07. 07.08.2002	513	08.2002
768	=	Windhaag bei Freistadt 106492	420	Maltsch	49 191	32 175	40 53	64 26	143 41	109 52	975		62,0 123,2	17.07. 24.08.1938	362	08.2002
769	○	Pyhrabruck 115543	541	Maltsch	40 121	29 116	32 55	75 22	120 35	98 31	774		64,5 103,1	17.07. 29.06.2006	393	08.2002
770		Weikertschlag 115519	780	Lainsitz	45 135	28 156	43 50	67 27	94 36	174 51	906		52,4 142,3	17.07. 07.08.2002	482	08.2002
771	⊖	Gmünd 109215	500	Lainsitz	56 118	30 170	30 54	71 19	94 32	75 33	782	118 661	70,1 98,3	02.08. 25.08.1925	370	08.2002
772		Reinberg-Dobersberg 109652	606	Braunaubach	65 136	28 141	42 76	44 17	75 30	89 57	800		44,3 120,2	17.07. 29.06.2006	280	08.2002
773	⊖	Altmanns 109710	589	Braunaubach	60 105	26 148	35 78	66 16	94 32	90 42	792		44,2 153,7	17.07. 29.06.2006	383	08.2002
774		Siebenlinden 115527	656	Braunaubach	51 109	35 210	32 58	72 21	86 32	107 38	851		80,0 88,0	02.08. 07.08.2002	357	08.2002
775	⊖	Haugschlag 109728	568	Reißbach	59 144	23 191	37 76	64 17	92 38	92 45	878		61,7 84,1	17.07. 19.07.1981	286	08.2002
776	E	Litschau 109249	564	Reißbach	62 182	24 204	37 76	72 18	79 28	114 35	931	131 713	78,9 86,3	17.07. 08.07.1919	348	08.2002

MARCHGEBIET

777	○	Limbach 116004	564	Deutsche Thaya	50 87	29 152	31 51	62 15	62 27	68 45	679		67,0 74,2	02.08. 06.08.2002	312	08.2002
778	⊖	Vitis 109256	522	Deutsche Thaya	54 95	26 164	26 67	61 22	76 26	90 40	747	121 615	48,4 92,0	02.08. 09.07.1903	341	08.2002
779		Meires 109272	490	Deutsche Thaya	57 97	23 142	30 64	48 12	85 25	94 41	718	118 610	39,5 128,9	07.08. 12.08.1960	310	08.2002
780	⊖	Waidhofen an der Thaya 109280	495	Deutsche Thaya	48 95	27 134	27 61	53 14	75 26	89 38	687	119 579	32,7 131,0	07.08. 12.08.1960	314	08.2002
781		Pfaffenschlag 109298	554	Deutsche Thaya	77 158	26 144	39 71	73 17	85 34	91 52	867	132 656	47,7 107,3	17.07. 29.06.2006	334	08.2002
782		Dobersberg 109306	455	Deutsche Thaya	39 72	19 155	23 50	58 11	66 26	99 35	653	114 573	36,4 113,0	07.08. 29.06.2006	197	08.2002
783		Pommersdorf 109751	493	Deutsche Thaya	40 106	21 110	31 68	56 15	105 25	93 38	708		40,2 70,0	17.07. 20.07.2001	201	08.2002
784	⊖	Weikertschlag an der Thaya 109314	460	Mährische Thaya	60 123	22 118	28 76	71 17	103 28	126 43	815	145 561	38,7 201,0	17.07. 29.06.2006	265	06.2006
785	⊖	Breitenfeld 109330	568	Seebach	63 106	30 144	32 80	76 21	99 34	94 51	830	128 646	43,2 75,5	07.08. 20.07.2001	236	08.2002
786		Drösiedl 115725	522	Seebach	49 95	23 90	21 70	60 13	86 25	101 32	665		30,1 86,2	30.07. 07.08.2002	237	08.2002
787		Drosendorf 115733	390	Thaya	53 69	18 113	15 79	71 14	87 22	99 28	668		39,4 61,1	25.09. 16.07.2002	179	06.2009
788	⊖	Geras 109645	484	Thaya	49 102	29 136	20 81	62 15	84 31	126 26	761		48,5 53,9	23.07. 03.07.1995	183	08.2002
789		Weitersfeld 109389	418	Fugnitzbach	58 102	26 159	23 69	67 15	95 35	101 30	780	157 498	47,0 82,2	23.07. 29.06.2006	180	06.1953
790	⊖	Riegersburg 109785	445	Fugnitzbach	63 90	26 165	20 89	74 17	101 28	108 31	812		48,0 190,2	25.09. 29.06.2006	259	06.2006

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
791		Nonnersdorf 116095	469	Pulkau	38 160	11 164	13 76	53 17	109 36	105 41	823		63,0 75,0	23.07. 09.06.2009	241	06.2009
792		Leodagger 115972	288	Pulkau	68 157	26 165	17 84	70 14	100 35	135 27	898		104,1 50,7	15.07. 05.09.2007	167	06.2009
793		Unterretzbach 116285	235	Pulkau	61 71	21 123	16 68	70 15	99 36	104 21	705		40,6 54,1	25.09. 30.06.1997	160	06.2009
794	=	Retz (Windmühle) 109405	320	Pulkau	45 63	13 126	13 67	62 14	90 32	86 17	628	145 432	42,0 91,4	25.09. 24.05.1957	219	08.1938
795	=	Großkadolz 109660	188	Pulkau	60 83	26 97	15 73	66 13	96 36	91 21	677		38,5 65,0	25.09. 10.09.2002	186	07.1997
796	=	Mailberg 109413	212	Pulkau	56 99	25 119	15 78	64 13	108 36	103 40	756	155 488	53,5 88,0	17.07. 16.08.1951	214	08.1938
797	=	Laa an der Thaya 109439	187	Thaya-Mühlbach	30 103	17 123	10 62	59 9	135 22	86 12	668	137 489	40,6 83,4	06.08. 08.06.1956	226	07.1997
798		Wultendorf 116012	231	Thaya-Mühlbach	62 153	29 120	17 88	56 16	139 36	109 30	855		72,7 67,4	17.07. 14.09.1995	234	07.1997
799	=	Wildendürnbach 109447	208	Thaya	59 125	24 131	14 81	70 13	143 38	91 25	814	169 482	70,2 96,2	17.07. 02.07.1954	215	07.1997
800	E	Drasenhofen 115717	216	Thaya	57 92	25 114	11 72	57 18	163 34	81 23	747		41,2 54,3	17.07. 26.05.1994	216	07.1997
801		Altlichtenwarth 115667	217	Thaya	74 84	25 103	10 75	60 16	123 35	71 34	710		30,0 86,3	17.07. 10.07.1999	180	07.1997
802		Bernhardsthal 109769	169	Thaya	73 76	31 109	8 70	63 18	167 34	77 22	748		28,9 63,9	01.06. 07.08.2006	192	07.1997
803	=	Hohenau an der March 109462	155	Thaya	56 83	19 102	7 68	56 17	161 29	82 21	701	138 507	31,0 79,2	01.06. 17.09.1939	182	07.1959
804		Eichenbrunn 115592	260	Zaya	72 135	31 131	16 87	72 16	173 49	101 30	913		62,3 71,3	17.07. 14.09.1995	252	07.1997
805		Schletz 116160	242	Zaya	72 139	30 130	16 81	62 18	144 39	85 32	848		53,0 91,3	17.07. 19.07.1994	276	07.1997
806		Ernstbrunn 109157	277	Zaya	60 126	21 158	11 82	78 17	170 40	98 32	893		43,7 79,5	25.09. 06.07.1997	253	07.1997
807	⊖	Mistelbach (Kläranlage) 116541	190	Zaya	58 93	22 104	10 61	44 16	136 30	69 24	667		30,0 51,6	25.09. 05.09.2007	145	08.2002
808	⊖	Poysdorf (Ost) 109538	202	Zaya	65 107	28 99	13 65	64 17	199 32	72 20	781	151 518	29,7 80,9	25.09. 02.07.1954	230	08.1938
809	⊖	Ginzersdorf 115808	179	Zaya	45 112	26 106	11 69	62 14	161 32	77 29	744		46,0 100,0	17.07. 14.07.1995	185	07.1997
810	=	Zistersdorf 109678	201	March	63 100	17 96	5 59	49 23	162 30	65 33	702		34,2 55,1	17.07. 23.08.1975	183	07.1997
811	=	Nexing 116442	196	Waidenbach	69 87	20 138	13 67	53 25	157 36	83 40	788		37,5 56,8	13.05. 16.07.2002	182	08.2006
812	=	Dürnkrot 109546	166	Waidenbach	60 97	22 113	11 69	51 19	175 31	82 34	764	146 524	40,2 74,5	29.07. 10.05.1951	252	07.1997
813	⊖	Gänserndorf 109561	150	Stempfelbach	64 115	16 150	9 58	51 20	134 27	79 32	755	158 477	45,1 70,0	17.07. 10.05.1951	211	07.1997
814		Matzen 109579	171	Weidenbach	65 108	16 160	9 63	52 19	173 34	82 37	818	137 599	42,7 84,4	17.07. 16.07.1951	265	07.1997
815		Baumgarten an der March 109686	144	March	70 94	18 165	11 60	67 22	126 38	97 36	804		40,2 74,1	16.06. 07.08.2006	181	08.2006
816	O	Salmhof 116426	144	March	66 95	20 191	9 84	68 24	130 31	91 41	850		37,6 64,7	16.06. 07.08.2006	186	07.1997
817	=	Marchegg 109587	142	March	65 87	23 187	12 88	73 25	147 40	82 34	863	152 569	36,4 68,4	16.06. 07.08.2006	184	06.1969
818		Obersiebenbrunn 109595	151	Stempfelbach	63 76	19 146	12 69	67 25	148 30	90 41	786		44,0 92,2	13.05. 10.08.1968	206	07.1997
819		Lassee 109694	144	Stempfelbach	70 106	23 180	11 82	76 26	118 38	95 46	871		39,3 65,3	31.08. 23.06.1969	162	07.1997
820		Markthof 109603	141	Stempfelbach	60 75	25 146	10 104	69 26	154 44	78 41	832	147 567	51,5 64,8	25.09. 05.09.1998	196	07.1997

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

821	Wolfsthal 116327	153	Donau	73 101	29 117	9 110	75 29	142 52	91 50	878		55,4 67,0	25.09. 05.09.1998	205	09.2007
-----	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	-----------------	----------	------------------	----------	-----	--	--------------	----------------------	-----	---------

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
822	=	Kittsee 109629	137	Donau	63 102	26 121	8 121	79 31	162 58	67 63	901	170 530	48,4 89,3	25.09. 17.06.1940	187	07.1957
823		Pama 109637	140	Wiesgraben	62 104	19 108	8 88	64 27	128 39	60 30	737	160 461	43,3 72,0	16.05. 13.06.2003	171	09.2007
824	⊖	Deutsch Jahrndorf 110692	132	Wiesgraben	54 83	20 92	9 98	63 27	121 57	65 41	730		39,7 68,5	25.09. 08.08.1995	167	08.2005

LEITHAGEBIET

825	=	Rohr im Gebirge 109801	684	Schwarza	75 104	71 228	101 84	86 40	238 40	214 86	1367	118 1158	70,0 163,5	31.08. 07.07.1997	480	07.1997
826	O	Schwarza im Gebirge 109819	626	Schwarza	55 75	50 179	93 88	72 49	175 42	178 103	1159	94 1232	54,7 118,5	31.08. 13.07.1920	424	07.1997
827		Naßwald (Wasseralm) 110155	774	Naßbach	61 127	49 211	108 106	71 52	211 71	166 97	1330		81,3 148,3	31.08. 07.08.2006	422	07.1997
828	E	Naßwald 109827	615	Naßbach	48 80	43 176	83 92	73 49	213 41	157 91	1146	100 1147	65,3 111,3	31.08. 23.07.1966	416	07.1997
829		Kaiserbrunn 109835	559	Schwarza	40 86	32 174	91 101	75 54	226 37	178 103	1197	103 1166	57,1 142,4	31.08. 04.09.1922	391	07.1997
830	⊖	Reichenau an der Rax 109843	486	Schwarza	40 62	26 205	71 91	53 40	163 42	115 64	972	119 818	69,7 121,6	31.08. 05.09.2007	345	09.2007
831		Breitenstein 115691	909	Schwarza	31 44	27 158	59 90	25 50	160 52	95 54	845		42,5 71,0	31.08. 03.06.1992	221	07.1998
832	⊖	Hirschenkogel 116475	1318	Schwarza	35 50	33 124	47 105	29 48	148 43	90 58	810		39,0 78,3	25.09. 20.07.2008	250	06.2008
833	W	Semmering 110247	985	Schwarza	30 50	33 142	60 114	35 57	154 64	115 73	927		43,3 85,8	25.09. 03.06.1992	245	06.2008
834	⊖	Gloggnitz 109868	512	Schwarza	44 107	22 111	42 75	22 50	109 41	71 37	731	100 728	60,8 104,7	17.07. 06.06.2002	234	06.1952
835		Pottschach 109876	411	Schwarza	30 81	24 126	52 99	36 50	95 43	65 45	746	105 712	54,2 132,6	17.07. 06.06.2002	255	07.1972
836	K	Puchberg am Schneeberg 109884	580	Sierning	48 135	32 188	87 100	67 50	203 42	133 67	1152	128 901	81,9 126,5	17.07. 04.09.2001	373	09.2001
837		Stixenstein 109892	454	Sierning	31 84	18 136	50 100	37 49	130 39	74 46	794	111 718	50,0 170,0	17.07. 06.06.2002	301	07.1902
838	⊖	Neunkirchen 109918	362	Schwarza	38 59	21 162	32 99	39 46	91 42	76 33	738	127 581	44,5 87,8	11.08. 12.06.1940	230	06.2008
839		Mariensee 109926	869	Großer Pestingbach	38 90	27 219	40 135	55 79	199 114	154 68	1218	117 1043	50,7 127,5	25.09. 22.09.1914	332	10.1964
840		Mönichkirchner Schwaig 109942	1179	Großer Pestingbach	38 84	38 202	47 144	54 68	196 107	202 59	1239	114 1089	59,0 115,4	25.09. 10.09.1969	352	07.1957
841	O	Ausseraigen 110239	684	Großer Pestingbach	38 78	30 173	53 126	66 69	185 86	154 61	1119		46,8 84,0	25.09. 01.10.1982	258	07.1991
842	=	Aspang 109959	498	Großer Pestingbach	28 79	19 170	40 130	58 57	169 71	148 37	1006	114 884	51,4 93,8	25.09. 05.09.1998	300	07.1957
843		Trattenbach 110213	790	Feistritz	34 67	38 103	61 93	47 45	131 47	83 53	802		36,2 114,9	17.07. 06.06.2002	280	08.1986
844	⊖	Trattenbach (Schlaggraben) 116186	1105	Feistritz	37 65	37 140	59 103	52 64	146 59	113 61	936		34,1 109,2	25.09. 06.06.2002	324	06.2009
845	=	Kirchberg am Wechsel 109967	555	Feistritz	40 53	23 175	48 107	63 63	153 70	122 52	969	124 780	45,7 112,3	25.09. 18.07.2004	349	07.1965
846	⊖	St. Corona am Wechsel 110254	882	Feistritz	40 58	29 204	58 124	60 76	181 82	163 73	1148		50,8 97,6	25.09. 08.08.2008	306	06.2009
847		Haßbach 110205	620	Pitten	40 55	25 153	52 110	50 64	147 48	124 62	930		45,6 94,0	25.09. 06.06.2002	280	06.2009
848	=	Hochwolkersdorf 109975	617	Pitten	39 58	31 161	42 131	71 58	194 63	151 35	1034	132 786	66,1 102,6	25.09. 22.09.1914	333	06.2009
849	⊖	Bromberg 109983	426	Pitten	36 51	28 176	43 112	62 48	142 61	137 38	934	120 779	50,2 110,6	25.09. 11.08.2002	328	06.2009
850		Stollhof-Hohe Wand 109900	447	Warme Fischa	52 54	40 137	64 99	63 55	129 35	83 60	871		45,1 121,5	25.09. 06.06.2002	254	08.1982
851		Unterhöflein 115865	438	Warme Fischa	51 94	32 134	65 96	54 47	157 40	84 58	912		60,0 104,5	17.07. 06.06.2002	241	09.2007
852		Saubersdorf 110106	324	Warme Fischa	42 55	21 144	33 87	39 41	131 46	70 37	746		38,5 60,8	11.08. 10.07.1999	244	06.2008

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
853	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz) 110007	285	Warme Fischea	33 67	12 122	24 93	51 38	93 35	73 31	672	111 608	39,9 97,4	25.09. 03.09.1915	238	07.1947
854	=	Loretto 110700	208	Leitha	43 81	28 218	13 116	45 36	93 33	96 38	840		57,6 88,6	13.08. 24.06.2009	213	06.2009
855		Deutsch Brodersdorf 110015	197	Leitha	43 93	27 166	11 91	88 40	89 39	106 37	830	135 617	46,2 116,0	25.09. 28.08.1938	243	08.1938
856		Mannersdorf am Leithagebirge 110148	200	Leitha	72 140	30 217	16 102	139 42	95 51	87 37	1028		62,8 131,8	25.09. 17.05.1991	214	05.1991
857	=	Bruck an der Leitha 110049	159	Leitha	59 78	20 115	10 107	84 35	87 40	94 37	766	132 578	61,4 87,8	25.09. 10.05.1951	209	09.1922
858	=	Göttlesbrunn 110221	167	Leitha	59 73	22 149	12 102	95 37	100 40	87 54	830		57,0 81,6	25.09. 17.05.1991	222	08.2006
859	⊖	Bruckneudorf-Heidehof 110056	166	Leitha	42 94	14 115	7 88	77 28	145 32	117 30	789	142 554	59,3 81,0	16.06. 10.05.1951	190	07.1997
860		Parndorf 110718	180	Leitha	61 97	15 113	10 86	72 30	102 40	87 46	759		43,1 70,0	25.09. 29.06.1996	218	07.1997
861	⊖	Hollern 116350	145	Leitha	67 106	20 138	8 102	90 29	117 47	81 38	843		57,5 79,0	25.09. 13.06.2003	205	07.1997
862	⊖	Gattendorf 110064	150	Leitha	40 98	20 118	10 99	70 32	119 46	66 48	766	137 560	43,5 87,0	31.08. 10.05.1951	178	07.1997
863		Zurndorf 110072	136	Leitha	61 96	23 129	9 100	66 36	117 36	78 49	800	148 540	50,3 78,3	23.07. 16.07.1951	217	08.2005
864	⊖	Nickelsdorf 110080	137	Leitha	54 76	19 108	11 106	65 33	115 51	74 39	751	136 552	46,0 84,2	25.09. 16.07.1951	187	07.1957

RABNITZGEBIET

865		Lichtenegg 115998	758	Rabnitz	41 71	27 174	50 139	65 69	213 78	172 37	1136		60,8 78,6	25.09. 24.06.2009	331	06.2009
866	E	Hollenthon 115600	671	Rabnitz	46 60	33 184	52 159	39 60	289 77	151 48	1198		81,5 111,6	26.05. 11.06.1996	254	06.2009
867	⊖	Karl 110312	373	Rabnitz	40 76	20 170	37 132	31 44	154 73	107 34	918	126 731	47,8 113,2	26.05. 07.06.1969	218	06.1969
868		Hochstraß 110320	422	Rabnitz	40 68	31 135	32 145	49 45	125 75	123 41	909	133 685	54,5 114,4	25.09. 01.10.1982	232	08.1940
869		Mannersdorf an der Rabnitz 110338	252	Rabnitz	48 154	33 153	31 177	59 59	196 83	89 41	1123	157 716	120,8 117,0	15.07. 01.10.1982	258	10.1964
870	⊖	Kobersdorf 110346	333	Stoob	39 54	21 154	34 135	40 47	173 62	110 35	904	137 661	55,2 111,5	25.09. 26.06.2008	305	07.1932
871	=	Siegggraben 110361	467	Stoob	47 86	28 153	35 125	56 48	141 56	156 31	962	121 798	55,0 112,0	25.09. 07.06.1969	256	06.1969
872	⊖	Oberpullendorf 110379	251	Stoob	43 75	25 167	28 134	53 44	147 67	98 36	917	146 630	51,0 109,0	25.09. 07.06.1969	250	06.2008
873	V	Frankenau 110775	208	Stoob	42 47	23 138	25 152	43 50	168 66	99 33	886		61,0 78,4	25.09. 05.09.1998	206	06.1995
874	⊖	Nebersdorf 110726	248	Stoob	42 43	25 149	22 140	47 42	147 56	88 31	832		50,5 71,0	26.05. 05.09.1998	195	06.2008
875		Lutzmannsburg 110387	202	Rabnitz	27 34	23 109	19 154	45 52	159 71	100 31	824	127 649	44,0 82,5	25.09. 11.07.2005	232	10.1964
876	⊖	Nikitsch 110627	247	Rabnitz	40 30	27 111	23 130	42 43	139 64	92 29	770	132 584	48,7 126,6	25.09. 31.05.1967	257	06.2008
877	O	Neustift an der Rosalia 110395	603	Wulka	37 121	26 177	46 125	80 57	122 54	152 43	1040	135 771	66,7 118,2	15.07. 17.05.1991	303	06.2009
878	=	Forchtenstein 110403	397	Wulka	42 128	29 175	46 125	80 53	140 63	134 42	1057	140 754	75,6 111,2	15.07. 04.07.1944	270	08.1931
879		Pötttsching 110411	210	Wulka	39 48	20 198	21 96	62 47	131 43	90 37	832	141 591	46,5 80,7	25.09. 17.05.1991	209	06.2009
880		Steinbrunn 110429	210	Wulka	39 62	22 199	18 101	66 45	110 42	94 32	830	153 541	49,4 100,6	25.09. 17.05.1991	207	06.2009
881	⊖	Wulkaprodersdorf 110668	164	Wulka	33 64	14 197	11 99	61 33	96 43	105 28	784		46,6 91,0	13.08. 01.10.1982	294	08.1982
882	⊖	Eisenstadt 110734	195	Wulka	47 84	31 253	19 96	100 45	99 47	105 43	969		75,6 146,2	13.08. 17.05.1991	260	05.1991
883	=	Eisenstadt 110437	184	Wulka	44 78	25 255	18 97	102 41	97 40	112 36	945	153 618	72,8 131,7	13.08. 17.05.1991	257	10.1936

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
884	=	Draßburg 110445	229	Wulka	39 75	26 211	21 116	67 42	98 53	133 33	914	153 596	51.4 83,3	14.08. 26.06.2008	234	06.2009
885	=	St.Margarethen im Burgenland 110452	147	Wulka	33 96	13 177	13 107	53 37	73 51	120 39	812	144 564	58.3 102,6	13.08. 16.08.1951	183	08.1982
886	⊖	St.Margarethen-Berg 110742	195	Neusiedler See	37 92	19 159	12 113	57 37	78 49	99 35	787		49.3 67,6	25.09. 05.09.1998	174	06.2009
887	=	Donnerskirchen 110460	126	Neusiedler See	41 99	14 233	17 87	111 36	89 37	98 33	895	145 617	85.0 110,0	13.08. 25.10.1930	207	05.1991
888	=	Donnerskirchen (Waldgasse) 110650	199	Neusiedler See	52 87	33 230	22 104	92 49	103 49	107 55	983		80.5 149,3	13.08. 17.05.1991	285	05.1991
889	=	Winden am See 110635	125	Neusiedler See	54 105	30 118	17 83	85 29	86 38	87 53	785		44.3 81,6	15.07. 10.05.1951	253	07.1997
891	⊖	Neusiedl am See 110510	148	Neusiedler See	51 115	14 99	8 92	71 31	103 39	83 37	743	125 593	41.0 102,5	25.09. 05.06.1965	236	06.1965
892	⊖	Frauenkirchen 106724	122	Neusiedler See	38 104	14 121	11 100	56 30	92 60	118 33	777		63.0 42,4	18.06. 22.06.2009	159	08.2005
893	=	Podersdorf am See 110551	121	Neusiedler See	47 48	15 84	11 96	58 33	78 42	89 41	642	131 489	40.0 65,0	25.09. 16.08.1951	168	10.1964
894	=	Apetlon 110569	119	Neusiedler See	39 68	17 102	8 92	55 35	80 60	102 38	696	119 586	47.0 91,0	16.06. 05.06.1995	215	10.1944
895	=	Oggau 110478	118	Neusiedler See	49 97	14 188	12 109	66 35	110 45	99 55	879	155 567	48.3 91,6	13.08. 16.08.1951	194	08.1982
896	=	Rust 110486	119	Neusiedler See	38 83	16 185	6 110	49 34	90 49	95 36	791	140 564	53.3 75,6	13.08. 04.08.1982	192	08.1982
897	=	Mörbisch am See 110502	130	Neusiedler See	41 120	23 150	13 101	59 32	74 49	87 38	787	126 623	46.0 95,8	25.09. 16.08.1951	209	06.2009
898	V	Illmitz (Biologische Station) 122010	115	Neusiedler See	38 66	13 129	8 99	47 31	67 51	94 34	677		45.6 53,5	16.06. 13.07.2002	172	06.2009
899	=	Edmundshof 110536	148	Neusiedler See	43 60	12 123	7 99	52 29	107 48	67 34	681	119 571	47.0 96,0	25.09. 23.07.1925	225	06.1965
900	=	Kleylehof 110528	135	Neusiedler See	23 69	14 105	12 119	59 32	123 54	94 34	738	136 541	48.0 91,5	25.09. 27.07.1998	194	07.1959
901	⊖	Halbturn 110544	130	Neusiedler See	50 83	18 126	8 105	59 31	102 53	75 41	751	136 552	52.0 76,2	25.09. 16.07.1951	175	08.2005
902	O	Andau 110585	118	Neusiedler See	42 71	17 112	13 94	55 34	116 51	83 32	720	130 552	40.3 83,3	25.09. 15.07.1959	206	07.1959
903	=	Schattendorf 110619	251	Ikva	27 99	27 194	23 111	77 51	82 61	112 44	908	144 629	53.5 75,8	14.08. 17.05.1991	234	06.2009
904	=	Deutschkreutz-Girm 110601	192	Ikva	45 40	22 112	22 114	48 41	148 55	102 33	782	128 610	49.5 93,6	27.05. 17.05.1991	194	06.2008
905	=	Ritzing 110593	305	Ikva	44 88	27 189	40 120	53 44	133 56	118 40	952	145 658	48.3 140,9	25.09. 17.05.1991	296	05.1991
906	⊖	Festenburg-Hinterberg 123216	920	Schwarze Lafnitz	46 95	33 233	35 123	45 75	179 88	188 71	1211		52.0 120,0	14.08. 02.06.2006	266	06.2006

RAABGEBIET

907	=	Hohenau an der Raab 111369	702	Raab	37 60	31 151	20 99	34 58	131 67	169 49	906		76,0 134,5	13.06. 20.08.2005	309	08.2005
908	=	Fladnitzberg 111401	1070	Raab	35 53	35 157	31 104	46 47	135 75	164 66	948		66,3 99,9	13.06. 20.08.2005	299	08.2005
909	⊖	Schöckl 110841	1445	Raab	27 84	32 188	24 132	32 50	155 68	164 44	1000	101 994	42,6 121,6	25.09. 28.07.1931	419	07.1975
910	K	Arzberg 112904	566	Raab	30 63	36 172	22 110	27 39	88 89	162 53	891		61,8 66,3	13.06. 18.07.2009	226	08.2009
911	O	St.Ruprecht an der Raab 123083	400	Raab	37 53	34 171	18 115	20 31	65 61	92 54	751		49,1 77,1	14.08. 05.09.1998	225	08.2005
912	O	Weiz 110825	465	Weizbach	29 118	26 209	21 101	19 38	110 71	127 53	922	112 827	65,5 119,7	14.08. 28.08.1900	298	08.2009
913	=	Gleisdorf 110833	375	Raab	31 120	30 194	18 122	29 34	71 62	83 42	836	102 817	51,1 96,5	17.07. 21.09.1919	328	07.1914
914	=	St.Radegund 110858	725	Rabnitzbach	36 74	40 170	42 118	32 62	155 74	146 57	1006		36,0 101,7	16.06. 30.05.1967	332	07.1975
915	A	Laßnitzhöhe 110866	524	Rabnitzbach	34 43	42 201	29 113	22 36	93 61	94 51	819	95 867	43,9 112,4	14.08. 16.07.1914	301	07.1913

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
916	=	Rohr an der Raab 110890	306	Raab	39 104	44 126	30 143	39 47	55 77	71 53	828		48,5 82,8	17.07. 11.07.1975	254	06.2004
917	O	Feldbach 100008	323	Raab	36 98	33 160	26 164	44 53	60 84	100 49	907		47,2 87,4	15.06. 24.06.2009	249	06.2004
918	=	Wetzelsdorf 111419	303	Raab	36 122	41 145	31 134	44 56	63 79	89 44	884		61,0 64,2	17.07. 20.06.1992	228	06.2004
919	=	Fehring 111294	260	Raab	42 89	41 105	27 143	62 47	53 77	80 58	824		34,4 109,0	17.09. 16.05.1985	235	06.2009
920		Riegersburg 111302	350	Raab	35 126	34 110	28 145	60 48	61 79	78 51	855		52,1 103,1	17.07. 24.06.2009	250	06.2009
921	=	Neumarkt an der Raab 110908	243	Raab	44 100	39 107	27 129	63 38	79 74	90 64	854	108 788	40,6 81,0	17.09. 16.05.1985	249	07.1972
922	=	St.Jakob im Walde 110916	922	Lafnitz	42 63	29 194	38 121	36 63	167 86	135 69	1043	114 912	46,9 98,3	13.06. 30.05.1940	306	05.1972
923		Vorau 110932	690	Lafnitz	36 113	25 229	21 118	29 52	124 85	137 56	1025	121 847	53,5 102,5	14.08. 12.06.1966	277	07.1953
924	=	Hohenau am Wechsel 111377	1080	Lafnitz	50 84	34 257	31 144	43 72	161 94	171 68	1209		53,6 87,6	14.08. 21.06.1984	256	07.1997
925	=	Friedberg-Ortgraben 110940	550	Lafnitz	43 71	29 184	32 122	29 46	106 85	122 52	921		43,0 125,2	25.09. 06.08.1968	358	07.1965
926		Markt Allhau 111476	404	Lafnitz	24 108	15 161	20 136	22 36	128 65	63 28	806		54,5 90,8	26.05. 26.06.1998	367	06.1998
927		Hartberg 110999	350	Safenbach	37 108	22 163	26 127	20 32	69 64	122 50	840	109 771	47,6 106,6	14.08. 23.08.1921	297	06.1979
928	E	Pöllau (Zentralstation) 111393	525	Safen	33 119	28 210	16 111	16 40	96 73	128 57	927		44,8 77,7	23.07. 05.09.1998	267	07.1997
929	O	Pöllau 111310	420	Saifenbach	33 118	24 179	12 116	15 37	93 70	133 58	888		52,0 105,0	13.07. 30.06.1920	341	06.1979
930	⊖	Bad Waltersdorf 111005	285	Safenbach	37 97	23 165	26 135	32 34	58 76	67 41	791	103 766	43,4 113,4	17.07. 10.07.2001	268	06.1998
931	⊖	Deutsch Kaltenbrunn 111443	358	Lafnitz	38 147	32 119	29 117	40 45	63 67	94 50	841		66,6 125,5	15.07. 24.06.2009	302	06.2009
932	W	Zwieselgraben 112920	1080	Feistritz	48 63	25 179	61 117	61 78	220 87	141 82	1162		45,1 100,4	31.08. 18.07.1994	269	06.2009
933	=	Rettenegg 111021	860	Feistritz	41 47	21 169	41 113	39 55	160 79	101 73	939	95 985	48,7 112,2	31.08. 05.05.1954	378	07.1897
934	⊖	Alpl 111435	1020	Feistritz	41 58	39 195	51 128	54 70	209 78	141 84	1148		38,9 114,6	13.06. 26.06.1991	340	07.1991
935		Fischbach 101592	1050	Feistritz	35 84	28 191	46 105	50 72	139 82	181 78	1091		51,8 60,7	19.06. 05.09.2007	258	07.2005
936		Kreuzwirt 111328	1038	Feistritz	37 118	40 221	32 120	35 48	113 85	156 60	1065		63,3 76,4	23.07. 13.09.1981	234	07.1991
937	⊖	Birkfeld (Schule) 123117	680	Feistritz	34 105	31 172	26 124	22 50	105 81	174 59	983		66,7 84,2	13.06. 06.06.2002	220	08.2005
938	O	Anger 123075	520	Feistritz	30 80	27 182	14 94	22 41	84 68	93 57	792		53,8 69,3	14.08. 05.09.1998	219	08.2005
939	=	St.Johann bei Herberstein 111054	410	Feistritz	36 120	32 152	25 111	20 33	89 61	76 42	797	104 764	61,3 152,0	17.07. 06.08.1968	266	07.1957
940		Großwilfersdorf 111344	275	Feistritz	39 95	30 130	31 130	38 40	65 71	92 45	806		41,1 92,6	17.07. 24.06.2009	246	06.2009
941	=	Sinabelkirchen 111062	350	Ilzbach	33 123	37 161	29 144	35 43	74 65	86 37	867	109 798	76,7 110,0	17.07. 21.09.1919	303	07.1972
942		Eltendorf 111088	238	Lafnitz	40 113	36 123	25 112	47 37	67 69	126 52	847	119 710	39,5 76,0	15.07. 24.09.1973	320	07.1972
943	⊖	Heiligenkreuz 105080	228	Lafnitz	42 134	36 105	23 122	55 40	61 77	102 50	847		67,5 72,5	15.07. 23.06.2009	226	06.2009
944	⊖	Mönichkirchen 111336	991	Pinka	42 96	31 220	49 149	63 73	181 112	198 86	1300		55,4 110,0	25.09. 08.10.1964	337	06.1975
945	=	Pinkafeld 111104	388	Pinka	43 64	22 125	29 138	12 33	71 73	81 45	736	96 768	48,7 111,0	13.06. 04.07.1955	290	07.1965
946	⊖	Oberwart 111112	308	Pinka	42 78	21 155	27 142	29 37	59 68	101 45	804	111 724	48,0 95,8	25.09. 01.10.1982	264	06.1998
947	⊖	Kleinzicken 111385	265	Zickenbach	41 58	23 136	36 146	31 30	58 66	129 36	790		55,1 85,0	25.09. 24.06.2009	262	08.1982

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
948		Kirchfidisch 111484	266	Pinka	44 72	29 122	25 136	37 33	74 64	112 41	789		48,7 63,3	25.09. 23.09.1996	184	06.2009
949	⊖	Hochneukirchen 111278	707	Pinka	43 71	35 187	61 168	30 58	111 93	131 49	1037		46,0 114,3	25.09. 08.08.1982	268	08.1982
950	⊖	Bernstein 111138	631	Tauchenbach	32 63	20 155	46 144	34 30	84 74	105 36	823	101 815	39,5 116,5	25.09. 22.05.1975	306	07.1965
951	○	Stadtschlaining 111146	424	Tauchenbach	42 91	25 206	27 195	37 42	84 69	121 36	975	134 730	70,6 108,0	25.09. 06.08.1968	233	07.1957
952	⊖	Dürnbach im Burgenland 111468	292	Pinka	39 113	19 147	26 137	28 29	47 61	99 32	777		56,3 96,7	25.09. 24.06.2009	190	06.1998
953	=	Hirschenstein 111153	719	Pinka	51 82	43 175	57 162	65 46	75 86	155 19	1016	126 808	74,8 109,8	25.09. 06.08.1968	295	07.1972
954	=	Eisenberg an der Pinka 111161	246	Pinka	46 77	26 127	19 155	45 37	70 70	117 45	834	129 646	60,8 95,5	25.09. 01.10.1982	200	07.1972
955		Eberau 111179	213	Pinka	43 73	24 118	32 148	83 42	44 64	139 47	857	135 635	61,5 107,5	25.09. 01.10.1982	188	07.1972
956		Hagensdorf-Luising 111229	199	Pinka	47 87	27 109	25 148	45 40	32 67	87 51	765	115 663	47,5 76,5	25.09. 08.06.1956	226	06.2009
957		Oberdorf im Burgenland 111187	361	Strem	53 84	30 170	31 146	28 36	61 68	126 54	887	135 655	44,2 91,0	25.09. 01.10.1982	291	06.1998
958		St.Michael im Burgenland 111195	235	Strem	44 93	33 107	28 132	39 34	75 67	112 46	810	115 707	38,8 123,8	25.09. 26.06.2009	376	06.2009
959	=	Kukmirn 111203	252	Strem	44 154	37 115	26 113	39 35	82 68	117 43	873	116 752	90,0 85,2	15.07. 26.06.2009	309	06.2009
960	⊖	Glasing 111450	209	Strem	46 125	29 118	23 143	57 43	62 73	145 51	915		54,5 63,5	15.07. 23.06.2009	279	06.2009
961		Redlschlag 111286	692	Güns	38 96	28 160	44 170	43 39	96 80	105 35	934		52,3 113,9	25.09. 07.08.1982	246	07.1972
962	=	Bad Schönau 115683	468	Zöbernach	40 71	26 180	43 150	25 51	160 86	116 36	984		56,7 131,5	25.09. 23.06.2008	306	06.2008
963		Zöbern 111245	596	Zöbernach	45 93	35 206	53 143	38 74	176 93	208 70	1234	141 875	65,4 104,0	14.06. 04.09.1922	297	07.1957
964		Krumbach 110676	595	Zöbernach	35 61	20 164	40 128	30 52	242 75	158 44	1049		77,5 200,5	26.05. 08.08.1989	466	08.1989
965		Pilgersdorf 111260	369	Zöbernach	40 59	21 126	30 151	42 40	118 71	154 33	885	126 703	52,5 115,2	25.09. 31.05.1967	234	08.1940
966	=	Glashütten bei Langeck 111351	440	Güns	48 73	42 161	54 199	62 34	122 84	127 44	1050		88,2 155,0	25.09. 01.10.1982	297	10.1982

MURGEBIET

967		Muhr 111500	1110	Mur	14 125	26 142	25 92	16 60	118 89	107 45	859	95 903	47,2 110,5	05.05. 13.09.1903	309	08.1966
968		Zederhaus 111526	1200	Zederhausbach	16 118	30 131	20 84	10 33	119 82	89 37	769	97 794	44,0 100,6	05.05. 21.08.1928	282	08.1966
969	⊖	St.Michael i. Lg. 105049	1094	Mur	6 63	21 127	21 91	11 49	92 65	68 32	646		35,2 90,1	17.09. 04.09.2009	259	07.2005
970		Weißpriach 111559	1100	Weißpriach	14 96	24 152	17 62	13 32	101 68	93 39	711		29,1 125,6	05.05. 12.09.1899		
971	⊖	Mariapfarr 118570	1153	Taurach	10 69	24 103	27 85	15 30	73 61	91 32	620		32,1 87,1	17.09. 14.11.1996	210	06.2007
972		Lessach 110163	1190	Lessachbach	8 88	19 124	12 74	10 20	92 39	90 45	621		31,4 63,1	05.05. 20.06.2007	190	06.2007
973	A	Tamsweg 111583	1025	Mur	7 56	26 98	27 81	28 29	55 48	79 20	554	75 742	31,1 95,7	17.09. 14.11.1996	333	08.1966
974		Thomatal 111591	1090	Mur	12 101	27 157	42 73	34 55	73 67	104 39	784		36,9 69,7	19.06. 19.06.2009	289	08.1966
975	⊖	Turracher Höhe 123133	1767	Turrach	20 91	56 214	42 119	62 72	129 144	135 76	1160		47,3 78,4	29.07. 29.08.2003	344	08.2002
976	⊖	Flattnitz 113951	1430	Paalbach	23 73	49 244	41 133	44 72	133 181	218 83	1294		58,5 104,3	19.06. 08.10.1980	331	06.1979
977	=	Paal-Stadl 112508	950	Paalbach	16 71	55 135	29 80	33 39	86 110	98 40	792		36,8 68,6	10.02. 08.10.1980	254	07.2005
978		Seethal 111641	1210	Rantenbach	12 83	41 131	38 98	37 46	106 95	91 43	821	109 750	32,8 86,3	16.11. 21.05.1938	309	08.1966

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm			Datum	mm	Datum	
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
979	A	Murau 111633	814	Rantenbach	14 97	26 152	25 86	40 50	109 108	156 39	902	102 888	47,2 145,3	17.06. 18.09.1969	315	08.1966
980		St.Lambrecht 111682	1070	Mur	17 91	29 151	30 108	35 59	150 126	151 51	998	109 916	30,7 162,0	16.11. 28.07.1897	345	08.1966
981	K	Oberwölz 123158	810	Wölzer Bach	13 107	15 127	19 71	18 22	87 81	112 34	706	96 733	29,8 73,2	14.08. 08.08.1970	287	08.1966
982		Unzmarkt 111708	745	Mur	11 98	15 141	17 96	16 36	128 71	104 29	762	102 748	36,4 72,5	15.07. 15.08.2008	266	08.1966
983	⊖	Judenburg 111716	730	Mur	12 69	32 99	17 95	32 62	109 95	118 41	781	94 830	39,3 101,5	19.06. 08.10.1980	306	08.1966
984		St.Johann am Tauern 111724	1050	Pöls	21 128	34 180	31 96	27 33	128 75	115 51	919	107 858	31,8 80,0	17.07. 12.08.1942	284	08.1966
985	K	Pusterwald-Hinterwinkel 111732	1260	Pusterwaldbach	34 159	43 218	44 94	36 58	197 97	163 85	1228	117 1048	51,4 109,0	15.07. 05.09.1913	329	08.1966
986		Gasselsdorf 101030	780	Pölsbach	13 71	32 100	17 100	25 62	116 98	117 39	790		37,4 66,5	19.06. 15.07.2002	246	07.2005
987	⊖	Schmelz 111765	1560	Granitzenbach	19 113	47 133	30 122	58 78	166 142	148 64	1120		45,3 95,4	17.09. 22.09.1958	336	08.1999
988	=	Obdach 111773	875	Granitzenbach	17 61	28 108	18 113	26 53	113 81	101 43	762	92 826	42,3 102,4	17.09. 16.07.1916	308	09.1916
989	=	St.Wolfgang 123026	1275	Granitzenbach	21 81	38 112	28 107	44 71	139 116	134 53	944		43,4 80,5	17.09. 04.09.2009	290	08.1999
990	⊖	Zeltweg 111757	669	Mur	14 90	33 117	17 93	31 50	105 75	114 44	783	96 817	35,2 110,0	17.09. 08.08.1970	272	08.1966
991		Kleinlobming 123018	740	Mur	20 113	39 125	23 92	24 48	103 77	94 48	806		31,3 75,0	17.09. 04.09.2009	286	07.2005
992	=	Großlobming 112771	650	Mur	15 88	31 110	19 89	26 41	95 67	95 42	718		30,4 71,9	17.09. 26.06.1991	267	07.2005
993		Ingering II 111781	850	Ingeringbach	19 114	31 118	19 100	26 51	104 92	113 38	825	99 834	53,3 128,1	17.07. 08.08.1970	346	08.1970
994		Seckau 111799	855	Mur	12 149	16 141	13 109	25 37	99 69	130 37	837		63,6 108,8	17.07. 21.06.1996	293	06.1996
995	K	Kraubath an der Mur 111807	600	Mur	19 103	32 131	15 72	26 25	88 50	86 28	675	90 747	43,7 98,2	17.07. 12.08.1959	263	08.1909
996	=	Wald am Schoberpaß 111815	890	Liesingbach	39 210	57 179	50 110	57 58	189 69	129 86	1233	119 1039	71,0 80,4	17.07. 14.07.1906	342	07.1997
997	O	Kalwang 111823	742	Liesingbach	20 212	30 199	25 105	37 60	145 84	132 42	1091		94,2 90,7	17.07. 05.09.2007	286	06.1973
998	W	Kindtal 101691	570	Mürz	26 67	33 142	39 113	29 41	118 70	129 54	861		34,5 54,3	13.06. 05.09.2007	195	05.1972
999	K	Hochreichhart 123174	1500	Liesing	40 215	75 202	57 130	59 68	202 113	146 98	1405		59,8 78,7	17.07. 15.07.2002	282	07.2005
1000	=	Mautern 111831	710	Liesingbach	20 164	31 146	27 86	41 59	136 64	110 50	934	99 941	53,6 110,0	17.07. 23.08.1925	305	07.1972
1001		Leoben-Hinterberg 112672	570	Mur	14 107	33 149	18 81	25 46	86 54	85 41	739		40,4 86,8	15.07. 03.06.1992	217	07.2005
1002	⊖	St.Michael in Obersteiermark 112888	580	Mur	15 150	27 171	17 95	29 39	80 53	105 33	814		58,5 68,4	15.07. 03.06.1992	201	07.2005
1003	⊖	Trofaiach 111872	660	Vordernberger Bach	18 104	27 186	19 82	18 42	110 56	101 47	810	109 744	33,5 67,0	13.08. 22.05.1936	255	07.1997
1004	=	Bruck an der Mur 111898	482	Mur	14 49	26 121	18 90	24 40	108 59	118 41	708	92 771	34,2 86,7	13.06. 20.06.1993	319	07.2005
1005		Lahnsattel 101642	932	Kriegskogelbach	58 190	61 228	96 106	70 45	205 59	200 102	1420		71,1 148,5	31.08. 07.08.2006	378	08.2006
1006	⊖	Frein an der Mürz 112615	875	Mürz	66 164	76 214	116 106	66 45	278 69	204 126	1530		77,1 122,4	31.08. 22.09.1914	451	07.1997
1007		Niederalpl 112607	930	Mürz	73 118	71 232	133 119	72 69	272 90	189 148	1586		68,1 109,4	31.08. 05.09.2007	415	07.1997
1008	=	Mürzsteg 111906	810	Mürz	61 83	60 206	112 85	49 52	232 75	137 105	1257	114 1106	70,1 130,8	31.08. 15.09.1904	390	09.2007
1009		Karlgraben 112599	775	Mürz	54 81	44 186	97 89	40 42	196 54	157 77	1117		65,5 109,4	31.08. 05.09.2007	358	09.2007
1010	=	Preiner Gscheid 111914	890	Mürz	34 116	43 188	82 91	30 33	183 42	139 76	1057	106 999	67,8 106,0	17.07. 05.05.1954	358	07.1966

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I			II			III					
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII	mm	mm	Datum	mm	Datum	
1011	=	Mürzzuschlag 111922	700	Mürz	30 85	32 174	38 103	22 35	134 35	107 61	856	92 933	44,4 102,9	17.07. 30.05.1967	301	07.1989
1012	=	Veitsch 112565	665	Mürz	33 51	37 163	40 87	19 37	110 46	108 55	786		31,2 102,0	31.08. 08.06.1966	230	07.1997
1013		Stanz 112540	648	Stanzbach	28 79	35 145	35 93	30 48	144 59	111 58	865		39,5 99,2	17.07. 19.07.1936	226	07.1989
1014	A	Kapfenberg 101097	508	Mürz	19 101	30 172	16 114	30 38	123 58	144 44	889		53,9 66,4	17.07. 08.08.2007	291	07.2005
1015	=	Seewiesen 123182	980	Thörlbach	72 127	66 262	113 117	41 58	280 99	140 167	1542		72,0 88,0	31.08. 07.08.2006	367	09.2007
1016	A	Aflenz Kurort 111963	784	Thörlbach	32 107	37 172	36 94	34 33	129 56	115 51	896	102 880	39,8 118,6	31.08. 03.06.1998	302	07.1997
1017	K	Bürgeralm bei Aflenz 111971	1500	Thörlbach	63 128	70 222	93 100	43 52	188 71	117 112	1259	111 1131	57,2 90,0	31.08. 15.07.1987	330	03.2000
1018	W	Buchberg 111989	880	Thörlbach	55 144	51 213	53 83	38 42	219 73	156 86	1213		45,7 173,3	31.08. 08.07.1914	582	07.1903
1019	K	Jassing 112912	890	Laming	47 168	52 259	58 99	44 50	267 101	193 95	1433		72,6 88,6	31.08. 05.09.2007	359	09.2007
1020	=	Haringgraben 112854	1020	Mürz	56 162	59 229	64 83	54 48	207 72	138 100	1272		68,2 110,0	31.08. 07.07.1997	432	07.1997
1021		Tragöß 111997	770	Lamingbach	43 154	38 226	38 75	35 44	166 63	121 67	1070	102 1045	62,7 113,1	31.08. 12.09.1899	360	07.1997
1022	=	Pernegg 112847	460	Mur	19 68	21 137	15 97	34 43	122 58	143 37	794		46,6 79,2	13.06. 05.08.2002	245	08.2005
1023	⊖	Breitenau bei Mixnitz 112003	560	Mur	29 83	31 170	25 92	41 47	129 79	123 43	892	100 893	41,5 108,0	17.07. 27.07.1932	414	07.1940
1024	⊖	Frohnleiten 112037	420	Mur	25 117	31 130	13 87	25 52	137 63	174 43	897	112 804	53,3 106,6	23.07. 05.09.1913	271	07.1971
1025	=	Neuhof 112573	770	Mur	25 96	39 179	28 97	35 53	142 87	201 51	1033		42,0 93,9	19.06. 26.06.1991	281	08.2002
1026	=	Groß St. Florian 101089	320	Laßnitz	47 39	44 185	30 152	35 66	89 82	67 55	891		45,4 75,3	17.09. 04.09.2009	214	08.2005
1027	=	Eichberg 123042	610	Übelbach	34 93	35 178	17 91	28 53	116 69	171 45	930		42,0 76,0	19.06. 14.09.1995	272	08.1999
1028		Semriach 112045	700	Mur	35 95	35 174	21 102	33 49	114 70	174 48	950		42,2 136,3	19.06. 30.05.1967	311	07.1989
1029	=	Gschnaidt 112698	1128	Mur	32 101	39 176	34 108	39 61	160 89	200 60	1099		37,2 83,4	19.06. 27.05.1999	295	07.1989
1030	⊖	Pleschkogel 112060	910	Mur	35 65	69 164	41 126	32 70	124 93	183 59	1061		49,8 121,7	19.06. 22.06.1973	310	07.1991
1031		Gratkorn 112078	380	Mur	38 37	35 148	32 108	35 55	83 68	130 56	825		43,2 124,0	15.06. 14.09.1995	276	06.1973
1032	⊖	Graz-Andritz 112086	360	Mur	37 56	34 152	22 114	24 43	83 72	120 50	807	93 866	37,4 102,4	17.09. 10.07.1999	281	07.1965
1033	⊖	Graz (Universität) 112094	366	Mur	34 69	39 195	26 116	32 43	121 70	123 48	916	109 837	43,2 105,0	13.08. 17.07.1938	305	07.1914
1034	=	Graz-Gries 101063	350	Mur	41 56	42 173	24 112	30 43	84 72	119 51	847		40,4 60,3	17.09. 26.06.2008	229	08.2005
1035		Gedersberg 112862	390	Mur	42 45	43 165	24 115	35 49	103 63	122 56	862		56,0 66,5	15.06. 14.09.1995	226	06.2004
1036	⊖	Graz (Flugplatz) 112102	340	Mur	36 51	44 211	21 114	33 45	105 67	100 51	878	105 838	37,4 102,9	17.09. 15.06.1964	271	07.1965
1037	O	Breitenbach 123034	880	Kainach	31 151	43 209	27 107	55 66	167 97	155 50	1158		58,1 80,0	15.07. 04.09.2009	265	08.1999
1038	=	Bärnbach 112490	420	Kainach	27 47	43 134	28 108	26 66	85 70	103 46	783		41,5 99,7	17.09. 08.10.1980	282	07.1989
1039	⊖	Gaberl 112896	1160	Kainach	31 170	60 157	48 114	52 75	165 130	171 61	1234		69,6 98,8	15.07. 03.06.1992	297	07.2005
1040	W	Voitsberg 123208	392	Kainach	21 42	33 127	21 119	23 57	68 67	119 44	741		39,0 69,5	17.09. 04.09.2009	215	08.2005
1041	K	Salzstiegel 105007	1340	Kainach	27 150	53 152	47 143	65 78	160 129	130 67	1201		46,0 88,5	17.09. 04.09.2009	310	07.2005
1042	=	Hirschegg 112656	1158	Teigitsch	25 120	61 219	38 143	52 71	125 117	137 63	1171		66,4 110,8	13.08. 14.07.1926	313	07.1989

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Norm- mal- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
1043	=	Hebalpe 112334	1310	Teigitsch	34 81	70 236	36 132	51 89	118 103	177 72	1199	102 1171	52.0 94,3	19.06. 22.06.1973	330	05.1936
1044	=	Pack 112136	1115	Teigitsch	32 140	66 152	37 131	46 73	121 96	127 65	1086	120 908	72.0 101,1	15.07. 21.05.1939	315	05.1936
1045	=	Maria Lankowitz 112177	530	Teigitsch	28 81	47 177	35 125	32 74	98 80	119 48	944	102 929	56,4 106,4	14.08. 08.10.1980	329	09.1916
1046		Ligist 112185	370	Kainach	33 67	54 148	25 112	44 65	82 80	136 55	901	99 913	35,2 157,2	17.09. 04.07.1944	326	09.1916
1047	=	Södingberg 112649	480	Södingbach	36 54	48 151	37 118	29 57	96 75	148 47	896		34,1 110,9	17.09. 17.07.1991	287	07.1991
1048	K	Hitzendorf 123190	370	Kainach	28 40	37 122	25 115	28 52	88 59	102 45	741		37,0 62,0	17.09. 04.09.2009	205	06.2004
1049	⊖	Sajach 112219	340	Kainach	39 54	49 184	25 122	30 58	80 68	90 52	851	96 889	38,3 103,8	15.06. 22.06.1973	292	06.1966
1050		Jägerwirt 112789	1300	Weiße Sulm	50 68	93 240	57 188	60 86	89 113	119 70	1233		68,3 115,5	17.09. 13.09.1988	333	08.2005
1051	⊖	Wies 112557	390	Weiße Sulm	49 59	66 242	46 173	47 81	99 99	93 57	1111		53,7 106,0	17.09. 08.10.1980	300	08.2005
1052	=	St. Anna ob Schwanberg 112227	1050	Schwarze Sulm	54 72	87 221	61 171	58 82	97 126	113 64	1206	96 1256	61,0 130,0	17.09. 09.09.1972	386	07.1972
1053		Limberg 112680	450	Schwarze Sulm	49 55	66 231	38 172	45 72	99 102	88 62	1079		63,6 98,0	17.09. 13.09.1988	284	07.1989
1054		Trahhütten 112730	970	Sulm	47 95	74 252	53 178	46 90	94 109	111 74	1223		59,8 109,2	06.08. 13.09.1988	359	06.2008
1055	W	Gleinstätten 112524	320	Sulm	40 75	60 184	33 188	42 72	65 84	85 52	980		48,9 92,4	17.09. 13.09.1988	244	08.2005
1056		St. Lorenzen 112714	780	Saggaubach	45 71	89 248	60 204	59 79	105 114	119 73	1266		68,0 123,4	17.09. 12.05.1996	319	08.2005
1057		Eibiswald 112268	360	Saggaubach	50 56	80 188	50 200	41 70	94 102	103 68	1102	101 1094	60,3 103,7	17.09. 22.06.1973	382	09.1916
1058	⊖	Glanz 112946	476	Saggaubach	41 69	72 202	45 195	44 86	71 113	80 57	1075		54,0 79,2	17.09. 04.11.1998	241	06.1994
1059	=	Leutschach 112292	370	Saggaubach	45 78	72 184	47 196	49 83	85 106	89 59	1093	98 1118	52,8 121,9	17.09. 03.06.1992	361	07.1972
1060		Kreuzberg 112748	590	Saggaubach	47 83	65 213	47 181	42 76	69 103	86 49	1061		55,5 99,1	06.08. 13.09.1988	236	08.2005
1061	⊖	Kitzeck im Sausal 112300	485	Sulm	42 52	54 234	35 168	50 73	75 71	87 54	995	106 941	50,9 113,7	27.08. 15.06.1964	281	07.1972
1062		St. Nikolai im Sausal 112318	340	Sulm	41 46	50 234	36 155	44 68	69 83	85 52	963	102 947	51,6 115,7	27.08. 15.06.1964	319	09.1922
1063		Osterwitz-Winkel 123067	1000	Laßnitz	41 87	62 228	31 165	60 73	127 91	147 72	1184		51,2 78,4	19.06. 10.07.1999	294	08.2002
1064		Osterwitz 112755	1220	Laßnitz	43 131	74 254	40 173	65 81	121 96	172 70	1320		62,6 98,7	19.06. 13.09.1988	334	07.1989
1065	⊖	Deutschlandsberg 112342	410	Laßnitz	44 55	57 232	33 158	41 70	105 94	95 60	1044	91 1144	48,9 183,5	17.09. 10.08.1986	348	08.1986
1066		Klosterwinkel 112763	1162	Laßnitz	40 73	65 253	43 148	60 79	111 86	159 64	1181		53,9 98,9	19.06. 04.08.1987	292	06.2008
1067		Frauental 123059	350	Laßnitz	40 48	44 188	29 150	34 71	126 90	78 55	953		45,3 75,0	29.05. 21.08.2005	256	08.2005
1068	⊖	Stainz 112367	340	Stainzbach	46 51	42 174	32 151	37 62	98 87	112 53	945	100 949	40,5 124,5	15.06. 22.06.1973	288	09.1922
1069	⊖	Hochgleinz 101584	340	Gleinzbach	50 50	66 176	33 174	35 72	112 84	90 56	998		50,4 78,4	17.09. 04.09.2009	247	08.2005
1070	K	Kirchbach in Steiermark 112383	350	Schwarzaubach	35 72	42 160	30 164	32 52	68 70	64 54	843	102 829	35,1 117,6	27.08. 14.06.1954	313	07.1972
1071		Straß 112516	256	Schwarzaubach	40 62	53 183	33 187	26 56	61 81	75 50	907		40,1 108,0	17.09. 19.08.1979	216	06.2004
1072	=	Unterpurkla 112409	220	Mur	40 69	38 124	29 150	38 55	55 100	96 49	843		47,5 77,7	17.09. 27.09.1989	248	07.1972
1073		Zehensdorf 112664	288	Saßbach	35 80	40 155	38 193	41 54	65 88	77 45	911		52,2 71,5	17.09. 13.09.1988	205	07.1991
1074	⊖	St. Peter am Ottersbach 112391	270	Saßbach	40 87	42 149	32 167	35 50	59 88	91 44	884	100 881	43,2 92,4	17.09. 03.07.1989	294	07.1972

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Norm- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm		Datum	mm	Datum		
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X							XI	XII
1075	=	Straden 112425	360	Gnasbach	38 74	35 121	21 162	35 47	64 83	97 41	818	100 819	42,7 85,1	15.06. 09.08.1898	271	07.1972
1076	=	Bad Gleichenberg 112417	303	Sulzbach	34 113	40 123	32 181	46 54	49 77	88 40	877	102 857	44,9 112,6	15.06. 19.08.1979	325	07.1972
1077	W	Waltra 112433	380	Drauchenbach	27 74	39 126	27 195	53 53	66 96	61 52	869		40,5 105,4	27.08. 19.08.1979	310	07.1972
1078	⊖	Bad Radkersburg 112482	208	Mur	38 80	36 144	24 186	36 49	51 82	98 42	866		46,3 118,3	17.09. 15.06.1937	216	07.1997
1079	=	Zelting 112441	200	Mur	41 64	39 163	26 162	40 52	58 87	94 52	878	109 805	41,0 70,4	17.09. 04.11.1998	265	07.1972
1080		Bonisdorf 112466	376	Mur	39 121	49 129	25 145	52 39	74 74	65 47	859	118 731	44,4 77,2	27.08. 13.07.1972	245	07.1972

DRAUGEBIET

1081	⊖	Sillian 113001	1075	Drau	25 54	48 169	36 112	33 122	113 136	87 98	1033	103 1003	55,3 123,3	23.12. 02.09.1965	371	02.1951
1083	E	Hochberg 113019	1700	Villgratenbach	18 78	40 213	36 119	41 68	147 112	92 91	1055	104 1011	48,5 190,0	05.05. 16.07.2009	353	08.1966
1084		Innervillgraten 113027	1400	Villgratenbach	17 89	37 206	30 123	29 63	135 107	87 91	1014	103 988	43,8 133,5	23.12. 16.07.2009	362	08.1966
1085	⊖	Kartitsch 114959	1415	Drau	32 57	50 172	53 117	35 143	118 136	87 107	1107		54,8 92,4	23.12. 15.10.1996	354	11.2002
1088		Anras 113035	1300	Drau	24 67	36 174	38 101	21 93	105 113	63 80	915	97 939	48,7 186,0	05.05. 17.02.1925	372	08.1966
1090		Assling-Vergein 103374	1400	Drau	18 62	32 207	37 121	26 91	117 119	65 79	974		46,0 65,2	05.05. 18.11.2002	237	06.2008
1093	E	Prägraten 113043	1340	Isel	19 88	34 195	26 112	14 68	132 99	132 84	1003	109 920	46,4 92,1	13.06. 18.07.1981	353	08.1966
1094	W	Virgen 114991	1198	Isel	9 84	25 148	34 110	7 47	120 74	103 62	823		33,0 69,1	24.09. 06.06.2002	235	10.1993
1096	⊖	Felbertauerntunnel 114900	1650	Tauernbach	45 234	46 255	55 110	38 67	187 97	205 112	1451		73,3 101,5	13.06. 18.07.1981	357	07.1981
1097	E	Matrei in Osttirol 113050	1040	Tauernbach	14 102	19 167	27 103	4 50	131 84	100 63	864	103 838	31,6 115,0	17.07. 16.02.1925	377	08.1966
1098	A	St.Jakob i.Def. 113068	1400	Schwarzach	6 78	30 211	28 121	14 53	167 104	121 65	998	102 977	39,1 117,3	13.06. 02.09.1965	418	08.1966
1099		Hopfgarten i.D.-Hof 114918	1520	Schwarzach	14 68	31 204	29 102	13 62	137 90	101 74	925		35,0 87,4	05.05. 18.07.1981	252	07.1991
1100	⊖	Hopfgarten i.Def. 114926	1110	Schwarzach	16 78	28 195	34 107	11 64	124 96	95 72	920		36,3 91,7	05.05. 18.07.1981	244	10.1993
1102	A	Kals am Großglockner 113076	1336	Kalser Bach	10 79	12 175	18 110	4 41	136 49	82 39	755	92 823	32,6 96,4	17.09. 22.02.1905	387	08.1966
1104		St.Johann im Walde 113084	750	Isel	19 61	18 181	33 97	6 78	107 99	68 55	822	103 796	35,4 103,1	24.09. 04.11.1966	302	08.1966
1106	⊖	Zettlersfeld 114934	1912	Drau	32 61	61 230	49 141	42 138	137 117	84 104	1196		59,3 93,2	25.10. 18.11.2002	272	11.2002
1107	⊖	Lienz 113092	659	Drau	21 46	37 174	24 94	20 121	107 136	60 82	922	102 901	53,5 138,7	25.10. 04.11.1966	390	08.1966
1108		Lienz-Tristach 105015	659	Drau	24 56	44 177	25 95	18 139	103 142	62 82	967		71,5 72,5	25.10. 19.06.2009	184	11.2008
1111	⊖	Iselsberg-Penzelberg 113100	1210	Debantbach	19 57	35 210	41 103	19 125	113 138	62 76	998	113 883	41,6 130,0	14.08. 22.03.1922	362	08.1966
1112		Nikolsdorf 114942	650	Drau	27 64	44 190	34 92	28 134	130 186	70 102	1101		54,5 101,4	14.08. 14.09.1994	462	11.2002
1113	⊖	Oberdrauburg 113118	620	Drau	29 56	44 216	44 105	37 205	136 200	87 120	1279	119 1073	77,5 231,5	14.08. 17.11.1975	499	11.2002
1114	⊖	Irschen-Leppen 114512	1150	Drau	33 70	57 203	51 126	43 195	154 207	115 124	1378		64,2 121,0	25.10. 25.11.1990	519	11.2002
1115	⊖	Dellach im Drautal 114389	628	Drau	39 71	63 217	45 124	33 245	138 203	104 121	1403		84,0 118,7	25.10. 06.04.1975	606	11.2002
1116	⊖	Greifenburg 113126	610	Drau	21 85	64 195	42 114	27 154	126 172	91 96	1187	104 1141	44,5 136,8	25.10. 14.12.1899	421	10.1993
1117	=	Sachsenburg 113134	550	Drau	16 50	47 150	38 92	13 138	96 175	76 78	969	96 1014	40,5 254,2	25.10. 13.09.1903	368	10.1993

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm			Datum	mm	Datum	
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
1120	⊖	Heiligenblut 113175	1380	Möll	18 69	20 195	24 100	20 109	115 101	62 66	899	106 846	45,3 100,4	25.10. 04.11.1966	377	08.1966
1123	=	Stall 113225	820	Möll	16 71	46 207	35 99	14 133	119 120	76 121	1057	123 862	57,2 160,6	23.12. 23.11.1904	329	10.1935
1124	⊖	Wöllatal 114645	1550	Möll	27 63	57 248	56 124	37	167	86			60,5 135,7	05.05. 14.09.1994	518	11.2002
1125	⊖	Kleindorf 113241	735	Möll	18 43	30 172	29 96	12 99	141 116	66 63	885		47,3 90,6	05.05. 25.11.1990	301	11.2002
1126	⊖	Jamnigalm 114868	1680	Mallnitzbach	38 124	41 238	51 143	41 136	233 178	150 131	1504		74,5 88,9	05.05. 06.06.2002	430	11.2002
1127	⊖	Mallnitz 113258	1196	Mallnitzbach	16 65	24 244	40 118	7 88	194 118	98 60	1072		61,0 100,9	05.05. 13.09.1903	374	08.1966
1129	=	St.Peter im Katschtal 113324	1220	Lieser	13 64	18 150	34 91	26 56	127 101	86 64	830	93 892	47,5 124,0	05.05. 14.11.1996	352	10.1917
1130	⊖	Innerkrems 113332	1520	Lieser	20 99	39 143	44 67	50 58	143 110	105 49	927	95 977	50,5 104,0	05.05. 04.11.1966	287	08.1999
1134	⊖	Malta 113399	830	Malta	28 86	21 205	44 143	24 78	182 160	103 105	1179	135 875	80,9 110,2	05.05. 14.11.1996	338	10.1917
1135	⊖	St.Oswald (Talstation) 114447	1319	Millstätter See	14 93	43 157	28 119	54 59	111 150	123 101	1052		44,2 102,2	29.07. 13.09.1903	287	07.1991
1136	⊖	Millstatt 113423	591	Millstätter See	16 68	33 149	41 109	26 57	104 124	87 63	877	97 903	58,5 98,0	05.05. 13.09.1903	329	10.1964
1137	⊖	Hochegg 113464	1030	Drau	16 96	45 148	42 118	38 51	124 145	78 72	973	102 951	56,2 118,1	05.05. 29.08.2003	317	10.1964
1138	⊖	Weißensee-Gatschach 113431	945	Weißensee	22 79	73 172	61 136	33 164	144 175	96 102	1257	103 1226	73,1 168,2	25.10. 13.09.1903	442	10.1964
1139	○	Farchtner See 113449	990	Weißenbach	19 81	59 144	47 113	39 123	122 163	83 91	1084	80 1347	40,0 135,2	29.07. 29.08.2003	503	10.1993
1140	⊖	Goldeck 114579	1885	Weißenbach	23 100	79 218	70 142	59 116	147 189	132 103	1378		60,4 99,6	29.07. 14.11.1996	391	11.2000
1141	=	Fresach 114496	735	Drau	13 70	42 149	35 134	46 82	104 124	95 64	958		49,5 140,8	05.05. 29.08.2003	289	11.2000
1142	=	Weissenstein 113480	510	Drau	19 78	54 178	40 141	54 84	107 149	89 71	1064	106 1002	56,3 134,7	05.05. 29.08.2003	329	08.1966
1143	⊖	Villacher Alpe 113498	2164	Weißenbach	36 89	67 221	60 167	54 126	162 241	123 168	1514	112 1353	63,3 167,0	05.05. 06.02.1951	521	02.1951
1144	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist 114462	992	Drau	40 78	92 182	73 158	75 107	143 224	120 119	1411		59,5 144,5	17.09. 29.08.2003	363	11.2000
1145	⊖	Villach 113530	494	Drau	29 72	104 215	46 226	75 111	109 228	160 98	1473	131 1128	76,7 127,0	17.09. 09.10.1933	344	10.1933
1146	⊖	Bleistätter Moor 113555	510	Ossiacher See	19 79	58 221	22 162	60 81	69 166	100 68	1105	112 987	62,8 100,0	17.09. 08.10.1980	313	08.2005
1147	=	Ossiach 113563	520	Ossiacher See	18 57	76 194	26 165	54 79	73 168	110 74	1094	103 1063	58,2 101,0	17.09. 16.08.1925	339	10.1964
1148	⊖	Kanzelhöhe 113571	1526	Ossiacher See	25 91	64 249	40 197	62 82	115 163	152 74	1314	114 1149	64,7 113,8	17.09. 09.10.1933	327	10.1933
1149	⊖	Afritz 113548	715	Afritzer Bach	19 108	50 163	38 133	50 62	92 148	103 69	1035	103 1005	59,0 127,7	29.07. 29.08.2003	315	09.1920
1152	⊖	Obertilliach 113589	1400	Gail	32 73	52 193	47 122	26 150	144 168	81 102	1190	105 1131	56,2 118,3	25.10. 25.11.1990	412	11.2002
1154	⊖	Maria Luggau 113597	1140	Gail	43 121	61 220	53 131	38 178	165 212	86 125	1433	120 1192	67,3 190,8	14.08. 12.06.1972	565	10.1907
1155	⊖	Mauthen-Würmlach 114538	705	Gail	47 125	70 227	65 132	43 311	143 268	107 190	1728		112,6 196,5	31.10. 13.09.1903	802	11.2002
1156	⊖	Plöckenpaß 114843	1232	Gail	70 142	104 278	99 180	59 397	222 350	161 211	2273		146,9 195,0	31.10. 14.11.2002	1097	11.2002
1157	⊖	Jauken 110791	925	Gail	45 104	67 212	66 139	42 288	147 252	100 182	1644		91,0 117,7	23.12. 29.10.2008	283	10.2008
1158	⊖	Waidegg 113670	635	Gail	47 125	97 184	73 146	42 220	161 229	127 159	1610	113 1431	76,5 254,7	25.10. 13.09.1903	600	10.1896
1159	⊖	Tröpolach 114884	655	Gail	33 103	121 198	88 150	42 234	162 176	92 159	1558		84,0 147,5	25.10. 06.06.2009	547	11.2000
1160	⊖	Naßfeld 114637	1530	Gail	49 139	134 341	132 220	85 243	231 254	173 209	2210		108,4 286,1	27.08. 30.07.1985	841	10.1993

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm			Datum	mm	Datum	
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
1161	⊖	Weißbriach 113704	800	Gösseringbach	32 119	89 164	67 145	32 172	143 178	74 120	1335	108 1236	60,9 207,8	25.10. 13.09.1903	441	10.1993
1162	=	Förolach 113720	565	Gail	32 111	64 204	55 140	77 124	134 181	97 97	1316	108 1221	63,8 130,9	25.10. 03.11.1966	374	11.2000
1163	⊖	Feistritz an der Gail 113738	590	Gail	30 132	99 214	59 193	79 126	146 204	141 133	1556	113 1383	74,2 188,1	29.07. 13.09.1903	419	10.1964
1164	⊖	Bad Bleiberg 113522	907	Gail	29 91	73 236	68 174	70 134	190 211	113 136	1525	116 1318	105,6 123,8	05.05. 09.10.1933	448	10.1917
1165	⊖	Arnoldstein 113746	580	Gailitz	32 93	69 160	56 180	65 113	146 219	130 137	1400	111 1265	74,9 164,5	17.09. 13.09.1903	385	10.1933
1166	⊖	Faak am See 101659	585	Faaker See	37 86	79 216	45 216	67 125	127 227	150 115	1490		78,6 113,8	17.09. 04.09.2009	247	09.2009
1167	=	Wernberg 113761	565	Drau	30 90	81 189	37 199	56 100	98 226	133 91	1330	118 1125	64,2 108,6	17.09. 08.10.1980	338	07.1948
1168	⊖	Bärental 113787	1000	Drau	67 108	155 316	86 296	89 212	206 329	174 208	2246	116 1937	95,1 190,0	17.09. 06.04.1975	715	11.2000
1169	⊖	Kirschentheuer-Babniak 113803	440	Drau	39 83	95 210	41 211	49 127	105 183	146 122	1411	117 1203	79,8 117,0	17.09. 08.10.1980	370	10.1964
1170	⊖	Loibltunnel 113811	1067	Drau	49 96	149 340	96 294	64 219	240 421	165 215	2348	102 2295	117,5 233,2	27.08. 04.09.2009	809	11.2000
1171	⊖	Bodental 113837	995	Drau	63 108	150 328	91 264	80 213	208 313	177 189	2184	125 1743	96,0 200,2	27.08. 28.09.1965	678	11.2000
1172	⊖	Ferlach 113845	470	Drau	28 69	80 177	36 170	45 111	91 170	118 89	1184		54,6 133,9	27.08. 08.10.1980	389	10.1964
1173	⊖	Zell-Pfarr 113852	900	Drau	57 117	140 351	119 268	67 201	241 342	152 190	2245	122 1840	126,0 187,3	27.08. 13.11.1969	753	11.2000
1174	=	Schwarz 113860	780	Drau	30 62	79 198	53 196	38 84	76 137	102 80	1135	109 1043	99,2 114,8	17.09. 08.10.1980	325	07.1948
1175	⊖	Seeberg 113886	1040	Vellach	61 128	108 210	71 289	74 108	159 228	114 164	1714	100 1707	116,5 144,3	17.09. 24.09.1945	526	10.1964
1176	⊖	Eisenkappel 113894	580	Vellach	67 94	90 241	60 219	63 86	119 146	100 115	1400	108 1294	93,0 123,3	27.08. 01.06.1956	396	09.1965
1177	⊖	Falkert 114652	1855	Gurk	16 99	59 161	38 114	50 56	135 140	144 84	1096		58,9 96,8	05.05. 14.11.1996	332	08.2002
1178	⊖	Maitratten-Sonnleiten 114694	1000	Gurk	19 90	39 212	31 136	47 59	105 171	145 72	1126		58,3 103,2	11.08. 29.08.2003	288	10.1993
1179	⊖	Sirnitz 113936	850	Gurk	17 83	43 197	27 143	62 54	95 174	143 62	1100	116 952	58,3 143,2	14.08. 06.07.1946	388	07.1946
1180	⊖	Weitensfeld 113977	705	Gurk	7 131	22 139	13 127	42 43	79 132	104 37	876	97 907	56,9 110,3	17.09. 09.10.1933	296	09.1916
1181	⊖	Winklern ob Straßburg 114520	1040	Gurk	16 108	30 207	27 121	48 36	86 153	140 41	1013		55,9 138,8	17.09. 14.08.1982	306	08.1982
1182	⊖	Grades-Klachl 114587	725	Metnitz	14 87	18 143	19 111	35 59	96 144	141 39	906		52,4 88,9	07.06. 05.09.1998	246	08.1999
1183	⊖	Friesach 113993	634	Metnitz	9 96	12 106	13 110	26 30	93 105	108 36	744	98 758	47,7 88,2	17.09. 21.07.1979	249	08.1986
1184	○	Neumarkt in Steiermark 114017	872	Olsa	12 98	13 130	17 96	34 42	143 101	97 39	822	96 853	52,9 89,1	26.05. 28.08.2003	284	08.1966
1185	⊖	Gaisberg 114736	930	Olsa	17 89	17 113	19 109	37 49	121 113	111 42	837		46,8 63,1	17.09. 11.08.2002	265	08.2005
1186	=	Guttaring 114785	710	Silberbach	14 39	14 116	18 123	30 36	55 85	71 43	644		54,2 63,0	17.09. 11.08.2002	206	08.1999
1187	⊖	Silbereg 114025	598	Gurk	16 45	19 108	23 107	39 42	58 100	73 48	678	81 841	42,6 78,4	17.09. 08.10.1980	232	07.1957
1188		Noreia 114033	1060	Görtschitz	23 94	35 160	36 130	44 61	160 121	158 61	1083	124 872	39,2 99,8	17.09. 06.09.1916	327	09.1916
1189	⊖	Knappenberg 114603	1050	Görtschitz	16 72	19 119	24 124	44 43	76 102	78 49	766		55,5 180,5	17.09. 06.09.1916	256	07.2005
1190	⊖	Wietersdorf 114066	630	Görtschitz	11 42	13 137	20 113	38 42	60 87	68 52	683	92 744	51,7 97,5	17.09. 08.10.1980	254	07.1965
1191	⊖	Magdalensberg 114108	920	Gurk	19 58	37 158	33 162	51 64	63 119	108 65	937	102 923	66,8 105,0	17.09. 08.10.1980	377	07.1965
1192	=	Sillehof 114116	450	Gurk	19 78	42 145	28 174	31 60	55 121	81 47	881	106 833	63,6 89,4	17.09. 22.07.1958	287	07.1957

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
1193	⊖	Radweg-Gradisch 114124	666	Glan	22 61	56 167	29 179	56 88	86 167	103 65	1079	116 928	77,5 100,1	17.09. 09.10.1933	336	09.1973
1194	⊖	Hörzendorf 114777	475	Glan	18 80	37 160	27 143	37 60	50 124	79 59	874		59,6 65,7	17.09. 04.09.2009	222	06.2004
1195	⊖	St.Veit an der Glan 106716	475	Glan	7 106	20 150	11 127	35 49	47 103	72 36	763		54,2 68,1	17.09. 15.07.2002	246	06.2004
1196	⊖	Dreifaltigkeit 114165	1180	Glan	17 99	32 154	26 131	62 71	86 148	110 65	1001	111 905	49,1 108,0	17.09. 09.10.1933	288	09.1916
1197	⊖	Drasendorf 114454	580	Glan	16 51	25 142	28 157	38 46	59 113	88 62	825		78,0 80,0	17.09. 08.10.1980	249	06.2004
1198	⊖	Klagenfurt (Flugplatz) 114173	447	Glan	19 51	52 188	26 161	39 72	82 132	103 59	984	109 899	68,4 106,0	17.09. 10.09.1937	299	10.1933
1199	⊖	Klagenfurt 114561	511	Glanfurt	18 56	38 158	23 162	21 72	82 118	73 58	879		73,9 98,0	17.09. 08.10.1980	247	10.1980
1200	⊖	Velden-Weinzierl 114629	535	Wörther See	34 70	86 205	34 206	60 99	102 205	131 98	1330		79,4 73,6	17.09. 04.09.2009	287	11.2000
1201	⊖	Keutschach 114215	530	Wörther See	26 76	74 198	38 195	54 104	88 178	145 96	1272	119 1068	66,6 106,0	17.09. 04.09.2009	360	10.1933
1202	⊖	Pörschach 114835	452	Wörther See	20 65	63 187	33 192	53 86	75 171	115 78	1138		72,2 84,8	17.09. 04.09.2009	239	11.2000
1203	⊖	St.Margarethen ob Töllerberg 114256	460	Drau	25 46	44 179	29 161	27 64	49 93	59 65	841	100 841	67,1 91,0	17.09. 08.10.1980	265	07.1948
1204	⊖	Klopein am Klopeiner See 114249	470	Drau	31 58	56 223	28 183	38 74	55 104	66 68	984	101 977	69,0 90,2	17.09. 22.07.1958	323	09.1916
1205	⊖	Diex 114272	1150	Wölfnitzbach	22 62	52 195	28 144	42 77	61 107	91 57	938	95 990	53,7 94,9	17.09. 30.08.1980	363	07.1965
1206	⊖	St.Michael ob Bleiburg 114280	527	Feistritz	31 71	63 248	24 185	30 65	86 109	88 65	1065	101 1059	79,3 121,3	27.08. 25.07.1934	335	09.1916
1207	⊖	Lavamünd 114876	350	Drau	49 69	56 259	29 172	40 50	55 85	89 59	1012		73,9 63,2	27.08. 31.08.2003	272	06.2009
1208	⊖	Reichenfels 114298	800	Lavant	20 80	24 127	20 121	42 58	107 104	112 48	863	102 843	49,4 110,5	15.06. 31.07.1965	265	07.1948
1209	⊖	Preblau 114306	790	Lavant	25 106	24 141	16 121	30 65	79 99	115 50	871	110 795	47,6 79,0	17.09. 22.07.1958	304	08.2005
1210	⊖	Preitenegg 114314	1035	Lavant	12 151	45 157	20 123	43 44	112 68	101 49	925	103 896	92,2 268,1	15.07. 24.07.1913	420	07.1913
1211	⊖	Forst-Saualpe 114801	700	Weißbach	23 64	14 145	16 102	30 46	72 72	113 52	749		42,2 83,1	17.09. 04.09.2009	265	08.2005
1212	⊖	Wolfsberg 114702	440	Lavant	24 59	16 137	7 107	29 47	60 79	97 51	713		44,7 90,6	17.09. 04.09.2009	243	08.2005
1213	=	St.Michael-Wolfsberg 114793	510	Lavant	25 77	17 145	9 105	27 48	60 66	113 52	744		51,5 84,8	07.06. 04.09.2009	231	08.2005
1214	⊖	St.Andrä im Lavanttal 114421	402	Lavant	25 45	24 138	15 144	26 55	53 82	63 50	720		60,2 127,6	17.09. 16.08.1910	257	07.1965
1215	⊖	Brandl-Koralpe 114363	1485	Feistritzbach	38 122	33 207	25 185	71 43	98 106	99 79	1106		61,0 91,7	17.09. 12.05.1996	323	07.1972
1216	⊖	Soboth 112706	1145	Feistritzbach	53 127	90 238	59 201	66 97	95 124	104 79	1333		65,8 115,1	17.09. 12.05.1996	331	08.2005

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						

RHEINGEBIET

4	K	Obervermunt	100057	III	1980	147	65	86	35	19	10	2	1	0	218	187,0
6	K	Vermunt	100073	III	1733	147	41	65	45	42	20	4	1	0	218	189,7
8	K	Kops	100909	III	1829	148	52	83	46	24	10	2	0	0	217	185,5
9	K	Partenen	101014	III	1030	149	53	77	42	28	13	3	0	0	216	184,4
10	K	St.Gallenkirch	100123	III	860	162	67	71	32	20	12	1	0	0	203	176,6
14	⊖	Tschagguns	100180	III	680	182	39	67	32	28	14	3	0	0	183	174,2
16	=	Silbertal	100206	Litz	885	168	41	68	42	33	11	2	0	0	197	175,2
17	W	Schruns	100214	Litz	671	168	55	74	33	26	7	2	0	0	197	182,3
18	⊖	Latschau	100222	III	1000	170	49	65	37	28	14	1	1	0	195	176,4
19	K	Rodund	100230	III	645	168	50	72	30	28	14	3	0	0	197	183,5
20	K	Golm	100891	III	1919	161	41	75	41	30	14	2	1	0	204	181,1
21		Langen am Arlberg	100255	Alfenz	1218	155	35	72	52	34	12	5	0	0	210	180,3
22	E	Klösterle	100826	Alfenz	1057	162	25	71	48	41	11	6	1	0	203	182,7
23		Dalaas	100263	Alfenz	908	174	26	69	42	36	14	2	2	0	191	172,2
25	K	Lünersee	100305	Alvier	2015	158	47	78	34	32	13	2	1	0	207	192,1
28	⊖	Brand	100313	Alvier	1005	156	38	86	40	24	16	4	0	1	209	181,6
29		Bludenz	101071	III	575	171	38	73	41	28	11	2	1	0	194	
30	O	Ludesch	100917	III	535	178	37	63	47	26	11	2	1	0	187	168,8
32	=	Fontanella	100354	Lutz	1140	157	29	75	45	36	17	4	2	0	208	175,5
34		Blons	100362	Lutz	772	158	39	59	55	34	13	5	1	1	207	173,2
35		Thüringerberg	100875	Lutz	960	147	47	69	45	35	14	6	1	1	218	205,8
36	K	Nenzinger Himmel	100982	Meng	1305	162	39	70	43	29	14	7	1	0	203	
37	⊖	Thüringen	100370	III	580	173	46	62	43	25	12	3	1	0	192	174,5
38	V	Frastanz	100925	III	491	176	43	71	37	23	12	3	0	0	189	148,2
39	O	Amerlügen	100933	III	760	175	39	62	44	28	12	5	0	0	190	
40	O	Innerlaterns	100412	Frutz	1025	164	36	74	34	35	11	10	0	1	201	187,7
41	O	Weiler	100941	Frutz	500	171	47	58	44	29	12	3	1	0	194	
42		Fraxern	100867	Frutz	809	169	44	60	41	33	13	3	2	0	196	172,1
43		Feldkirch-Gisingen	100396	Rhein	440	178	52	59	36	24	12	3	1	0	187	178,1
44		Meiningen	100404	Rhein	423	190	32	72	27	29	11	4	0	0	175	167,0
45		Gaissau	100420	Bodensee	400	185	27	80	37	21	9	6	0	0	180	169,5
46	O	Fussach	100438	Bodensee	400	175	49	63	37	24	11	4	2	0	190	168,1
47	⊖	Lustenau	100446	Rhein	404	187	30	77	28	28	12	1	2	0	178	170,7
48	⊖	Ebnit	100453	Dornbirnerach	1100	163	23	60	35	46	28	6	3	1	202	187,0
49		Gütle	100461	Dornbirnerach	530	165	29	63	40	36	22	6	3	1	200	187,6
50		Bildstein	100487	Dornbirnerach	720	177	29	52	48	32	17	6	3	1	188	176,5
51		Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	420	184	37	67	40	23	11	3	0	0	181	163,6
52		Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	850	181	23	68	36	37	14	4	2	0	184	162,2
53		Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	430	165	44	69	39	35	8	3	2	0	200	174,5
54	⊖	Altach	100883	Rheintalinnenkanal	412	171	47	65	39	31	7	4	1	0	194	179,7
55	E	Dornbirn	100479	Dornbirnerach	441	163	47	63	43	28	13	7	0	1	202	182,3
56	O	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	401	171	42	68	35	32	12	2	1	2	194	
58		Schröcken	100537	Bregenzzerach	1263	144	37	57	47	51	23	2	4	0	221	190,1
59	V	Schopperrau	100552	Bregenzzerach	835	149	39	70	44	41	15	4	2	1	216	195,8
61	=	Au	100560	Bregenzzerach	800	165	33	62	37	40	20	5	2	1	200	181,7
65	=	Bizau	100602	Bregenzzerach	705	165	24	66	43	40	18	7	1	1	200	185,9
66	⊖	Andelsbuch	100636	Bregenzzerach	600	162	33	65	38	40	19	4	3	1	203	184,1
67	⊖	Bödele	100628	Bregenzzerach	1150	161	27	57	35	41	33	4	6	1	204	188,2
68	=	Egg	100644	Bregenzzerach	660	170	29	63	35	36	23	8	1	0	195	186,0
69	O	Schönenbach	100651	Subersach	1040	156	29	70	40	40	20	5	3	2	209	188,1
71		Sibratsgfäll	100685	Subersach	920	166	21	67	40	42	19	6	4	0	199	177,0
73	=	Hittisau	100701	Subersach	800	166	19	63	41	44	22	6	4	0	199	195,0
74		Sulzberg	100727	Weißbach	1000	173	23	55	46	42	17	5	3	1	192	180,9
76		Riefensberg	100719	Weißbach	680	168	30	58	47	33	20	5	3	1	197	175,0
77	E	Alberschwende	100842	Bregenzzerach	717	162	34	66	38	34	23	4	3	1	203	184,1
78	=	Doren	100735	Rotach	710	179	20	64	37	38	16	7	2	2	186	170,2
79	=	Bregenz-Rieden	100750	Bregenzzerach	430	183	21	74	37	27	14	4	1	4	182	175,0
80	⊖	Bregenz	100859	Bodensee	426	168	44	57	34	36	15	6	3	2	197	180,2
81	=	Bregenz (Altretutweg)	100776	Bodensee	447	171	36	62	38	36	10	6	2	4	194	177,8
82	=	Pfänder	100974	Bodensee	1056	174	22	61	38	38	20	5	2	5	191	
83	⊖	Hörbranz	100800	Leiblach	425	175	30	64	42	32	15	3	2	2	190	174,8
84		Möggers	100792	Leiblach	1010	171	18	63	44	40	21	5	1	2	194	174,3

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

85	=	Baad	101543	Iller	1305	162	19	70	50	42	15	4	3	0	203	
86	⊖	Zug	100966	Lech	1500	156	26	93	44	30	14	1	1	0	209	
87		Lech	101121	Lech	1480	154	31	90	47	28	12	2	1	0	211	186,6
88	⊖	Zürs	101113	Lech	1707	161	25	84	46	32	11	6	0	0	204	190,7
89	⊖	Warth	101568	Lech	1475	152	29	76	54	31	17	5	1	0	213	
90	A	Holzgau	101154	Lech	1100	152	58	75	46	23	9	2	0	0	213	180,4
91	O	Gramais	101162	Lech	1320	162	54	71	41	23	11	3	0	0	203	177,6
92		Boden	101170	Lech	1355	166	32	75	48	26	12	6	0	0	199	183,9
93	O	Hinterhornbach	101188	Lech	1100	155	40	80	43	28	12	6	1	0	210	192,7
94	E	Vorderhornbach	101196	Lech	960	172	33	84	34	28	10	4	0	0	193	180,3
95		Namlos	101204	Lech	1260	165	26	87	42	27	10	8	0	0	200	179,5
96		Forchach	101212	Lech	910	165	42	71	45	30	7	5	0	0	200	189,1
97	=	Höfen	101220	Lech	870	165	37	74	38	36	11	4	0	0	200	176,1
98	⊖	Hahnenkamm-Reutte	101501	Lech	1670	155	37	68	41	45	13	4	0	2	210	204,9
99	⊖	Reutte	101238	Lech	850	162	44	74	38	32	10	2	2	1	203	195,6
101	⊖	Berwang	101246	Lech	1295	149	37	82	50	29	12	4	2	0	216	192,9
103	⊖	Tannheim-Untergschw.	101261	Vils	1090	146	54	73	46	26	14	4	2	0	219	197,4
104	=	Jungholz	101493	Vils	1060	163	30	63	52	34	16	4	3	0	202	191,8
105	=	Vils	101279	Vils	810	167	47	65	41	26	14	4	1	0	198	186,4
108	⊖	Scharnitz	101287	Isar	970	166	50	81	34	20	11	2	1	0	199	188,0
109	A	Seefeld in Tirol	101295	Isar	1182	171	47	79	36	20	10	2	0	0	194	181,8
111	E	Leutasch-Kirchplatzl	101303	Leutascher Ache	1135	170	43	81	34	21	13	2	1	0	195	174,2
114	=	Hinterriß	101311	Rißbach	930	165	29	75	48	29	14	4	1	0	200	191,6
122	⊖	Pertisau	101337	Achensee	935	160	41	80	36	28	16	1	3	0	205	198,2
124	⊖	Achenkirch	101345	Ache	905	157	38	89	39	26	12	3	1	0	208	195,0
127	A	Ehrwald	101485	Loisach	960	160	48	80	40	18	17	2	0	0	205	168,8

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥	0,1 bis >85,0		
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9	85,0	Jahr	1991 bis 2000	
128	☉	Hall in Tirol	120022	Inn	585	186	60	76	19	14	9	0	1	0	179		

128	⊖	Hall in Tirol	120022	Inn	585	186	60	76	19	14	9	0	1	0	179	
-----	---	---------------	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----	---	---	---	---	-----	--

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

129	=	Nauders	101709	Inn	1360	197	56	74	17	14	7	0	0	0	168	149,0
130	=	Spiss	101717	Schalklbach	1540	182	46	86	27	14	10	0	0	0	183	155,0
131	W	Pfunds	103275	Inn	995	209	54	64	19	8	10	1	0	0	156	144,7
135	=	Ried im Oberinntal	101790	Inn	880	216	49	67	12	14	6	1	0	0	149	131,2
136	⊖	Fendels	101808	Inn	1356	185	66	66	24	15	9	0	0	0	180	165,1
138	⊖	Prutz	102947	Inn	870	210	57	63	16	12	7	0	0	0	155	131,6
147	=	Kaunertal-Feichten	101873	Fagge	1314	210	32	62	38	16	6	1	0	0	155	154,7
149	E	Ladis-Neuegg	101816	Inn	1350	174	65	76	26	13	9	1	1	0	191	160,1
150	W	Runserau	101881	Inn	860	190	56	68	28	14	6	2	1	0	175	163,7
154	⊖	St.Anton am Arlberg	101964	Rosanna	1285	178	47	71	38	19	8	4	0	0	187	179,1
155	=	Flirsch	101519	Rosanna	1150	188	35	67	46	15	12	2	0	0	177	161,4
160	⊖	Galtür	101949	Trisanna	1587	165	43	91	37	17	12	0	0	0	200	188,6
162	⊖	Kappl-Oberbichl	119792	Trisanna	1490	169	61	85	31	7	12	0	0	0	196	
163	=	See im Paznaun	101956	Trisanna	1040	196	35	73	30	20	9	1	1	0	169	159,9
164	⊖	Landeck	101899	Inn	798	190	53	80	24	10	7	1	0	0	175	150,7
165	⊖	Nassereith	102954	Gurglbach	850	202	47	63	23	19	11	0	0	0	163	165,9
167	=	Imst (Oberstadt)	102004	Gurglbach	860	196	56	73	16	16	7	1	0	0	169	147,2
168	⊖	Pitztaler Gletscher	101535	Pitze	2850	146	40	93	47	26	12	1	0	0	219	
174	=	Plangeroß	102046	Pitze	1620	179	40	78	42	20	5	1	0	0	186	163,9
176	⊖	St.Leonhard i.P.-N.	103283	Pitze	1460	168	48	81	40	19	8	1	0	0	197	177,1
177	=	St.Leonhard i.P.	102061	Pitze	1335	193	41	76	35	13	5	1	1	0	172	156,8
178	=	Jerzens-Ritzenried	102079	Pitze	1120	206	34	71	30	17	6	1	0	0	159	142,3
179	⊖	Piller	103028	Pitze	1315	185	52	69	31	19	6	3	0	0	180	157,0
187	⊖	Vent	102202	Venter Ache	1906	220	24	70	23	24	3	1	0	0	145	162,3
189	E	Obergurgl	102210	Gurgler Ache	1940	160	69	79	28	18	9	2	0	0	205	184,0
190	=	Sölden-Schmiedhof	102228	Otztaler Ache	1380	196	47	69	27	20	5	1	0	0	169	155,7
191	=	Gries	119388	Fischbach	1575	174	50	79	33	21	7	1	0	0	191	
192	=	Längenfeld	102236	Otztaler Ache	1180	213	24	68	32	25	2	1	0	0	152	134,0
194	⊖	Niederthai	103002	Otztaler Ache	1550	174	53	81	34	17	5	1	0	0	191	164,0
195	A	Umhausen	102244	Otztaler Ache	1041	193	56	70	26	12	6	2	0	0	172	151,8
196	⊖	Oetz	102251	Otztaler Ache	760	214	47	58	24	15	5	2	0	0	151	145,7
199	⊖	Kühtai	103010	Otztaler Ache	1970	160	52	82	41	19	7	4	0	0	205	175,0
201	=	Ochsengarten-Obergut	102269	Otztaler Ache	1695	182	36	88	30	19	10	0	0	0	183	163,3
202	A	Haiming	102939	Inn	663	198	55	70	21	13	8	0	0	0	167	147,1
203	=	Obsteig	102285	Inn	950	206	30	81	25	14	9	0	0	0	159	158,1
204	=	Stams	102277	Inn	675	211	49	69	16	10	10	0	0	0	154	144,6
207	=	KW-Sträßberg	103382	Inn	975	159	57	75	38	24	9	3	0	0	206	
208	=	Telfs	102301	Inn	618	223	27	66	23	18	7	1	0	0	142	140,6
210	=	Inzing	103036	Inn	610	207	43	65	30	13	7	0	0	0	158	147,8
214	⊖	St.Sigmund-Sellrain	103044	Melach	1520	157	62	82	36	17	11	0	0	0	208	171,3
215	=	Gries im Sellrain	102319	Melach	1200	191	38	76	34	15	11	0	0	0	174	160,2
216	=	Axams	103309	Inn	890	203	43	67	29	14	9	0	0	0	162	155,3
217	⊖	Innsbruck (Flughafen)	102327	Inn	579	192	51	67	28	21	6	0	0	0	173	167,9
219	⊖	Innsbruck (Univ.)	102335	Inn	577	189	52	74	22	21	6	1	0	0	176	167,8
220	⊖	Brenner	102343	Sill	1445	178	49	66	30	25	17	0	0	0	187	170,2
221	⊖	Obernberg am Brenner	102350	Obernberger Seebach	1360	164	69	64	32	19	15	1	1	0	201	179,5
224	=	Innerschmirn-Obern	103051	Schmirmbach	1610	169	51	78	29	28	8	2	0	0	196	170,8
228	⊖	Steinach a.Br.	103069	Sill	1204	181	66	62	25	23	7	1	0	0	184	169,7
229	=	Gschnitz-Obertal	119412	Gschnitzbach	1280	196	31	60	34	25	17	1	1	0	169	
230	=	Trins	102368	Gschnitzbach	1235	184	50	67	32	19	13	0	0	0	181	169,0
232	=	Navis	119396	Sill	1400	167	53	77	29	28	11	0	0	0	198	
235	=	Matrei am Brenner	102376	Sill	970	186	51	67	35	19	7	0	0	0	179	155,7
239	⊖	Dresdner Hütte	103085	Ruetz	2290	133	59	84	42	33	11	3	0	0	232	171,1
240	=	Neustift i. St.-Volderau	103101	Ruetz	1130	197	29	78	25	26	10	0	0	0	168	151,8
242	=	Telfes im Stubai	102400	Ruetz	1070	200	40	70	30	15	10	0	0	0	165	156,3
243	=	Schönberg im Stubaital	102384	Sill	1005	198	53	63	26	18	7	0	0	0	167	155,9
244	E	Patscherkofel	102418	Sill	2247	181	51	79	31	17	6	0	0	0	184	178,6
250	A	Rinn	102459	Inn	895	183	52	78	23	16	11	2	0	0	182	158,3
251	=	Kleinvolderberg	102434	Inn	660	199	49	70	20	17	10	0	0	0	166	152,6
253	O	St.Martin i.G.	102467	Inn	875	165	49	81	35	24	7	4	0	0	200	180,3
255	⊖	Wattener Lizum	103291	Inn	1970	160	39	87	37	31	10	1	0	0	205	182,0
257	=	Weerberg	102475	Inn	925	188	32	84	25	23	11	1	1	0	177	169,6
258	=	Schwaz	102483	Inn	535	198	34	78	27	19	7	2	0	0	167	165,2
260	⊖	Jenbach	102491	Inn	530	177	54	79	22	22	7	4	0	0	188	181,5
261	=	Rotholz	102509	Inn	590	199	30	72	33	18	10	2	0	1	166	165,0
263	⊖	Zillergrund-Plattk.	103267	Ziller	2260	153	53	77	33	33	12	4	0	0	212	194,8
266	=	Klaushof	102962	Ziller	1022	170	52	76	38	19	7	3	0	0	195	186,8
267	=	Hahnepfalz	103184	Ziller	1960	170	26	74	47	33	12	3	0	0	195	181,4
268	W	Schlegeis (Speicher)	102988	Zemmbach	1800	168	66	63	34	24	10	0	0	0	197	198,2
271	=	Ginzling	102632	Zemmbach	1060	185	38	77	36	19	10	0	0	0	180	162,0
272	=	Lanersbach	102640	Tuxbach	1250	170	39	77	43	25	11	0	0	0	195	181,0
273	=	Gschößwand	103192	Ziller	1795	174	25	76	38	38	13	1	0	0	191	179,0
275	W	Stillupp (Speicher)	102996	Zemmbach	1125	173	54	64	38	28	6	2	0	0	192	186,8
277	⊖	Mayrhofen	102541	Ziller	633	183	41	78	36	17	10	0	0	0	182	174,3
280	W	Durlaßboden	102673	Gerlosbach	1432	155	61	81	43	14	10	1	0	0	210	187,3
281	=	Gerlos	102681	Gerlosbach	1250	170	41	80	43	20	10	1	0	0	195	184,1
282	W	Gerlos-Gmünd	102699	Gerlosbach	1180	173	51	79	33	19	9	1	0	0	192	181,6
283	=	Ried im Zillertal	102970	Ziller	555	191	28	85	34	19	6	2	0	0	174	167,9
284	=	Schlitterberg	102517	Ziller	960	172	45	82	36	18	8	3	1	0	193	185,3
285	=	Inneralpbach	102723	Inn	1040	167	39	86	35	23	12	3	0	0	198	177,4
287	=	Steinberg am Rofan	102756	Brandenberger Ache	1020	175	20	92	39	26	9	2	2	0	190	183,8
288	=	Brandenberg	102749	Brandenberger Ache	920	180	27	92	37	19	7	3	0	0	185	179,7
289	=	Radfeld	103119	Inn	514	187	39	79	35	16	6	2	1	0	178	159,5
290	=	Wildschönau-Mühltal	102764	Inn	790	154	51	92	38	14	15	0	1	0		

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
298	⊖ =	Söll-Stockach	103226	Weißbache	660	156	57	82	37	23	6	3	1	0	209	189,8			
300		Kufstein	102814	Inn	493	163	40	88	35	25	11	2	1	0	202	191,0			
302		Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	700	147	49	89	40	27	10	2	1	0	218	192,3			
304		Niederndorferberg	103176	Inn	980	163	34	68	46	31	17	4	1	1	202	181,2			
305	⊖	Jochberg	102830	Jochberger Ache	950	155	49	86	42	19	11	3	0	0	210	178,2			
306	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	119487	Jochberger Ache	1790	158	53	79	40	25	8	2	0	0	207				
307	⊖	Kitzbühel	102848	Jochberger Ache	744	167	42	87	36	21	10	2	0	0	198	179,6			
308	⊖	Aschau	103218	Aschauer Ache	1005	160	41	79	45	24	12	3	1	0	205	186,3			
309	⊖	Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	830	172	44	82	35	21	8	3	0	0	193	182,6			
311	⊖	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	960	167	34	84	31	31	14	2	2	0	198	187,5			
312	⊖	Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	850	168	30	85	38	30	11	1	2	0	197	189,5			
314	⊖	St.Johann in Tirol-Almdorf	103143	Großbache	756	168	41	76	38	29	8	5	0	0	197	185,3			
316	⊖	Griesner Alm	119768	Kohlenbach	990	164	44	71	35	32	11	4	2	2	201				
317	⊖	Walchsee	102913	Kohlenbach	687	172	23	92	42	16	14	5	0	1	193	194,2			
318	⊖	Schwendt	105023	Kohlenbach	660	163	37	76	51	21	14	2	1	0	202				
319	⊖	Kössen	102905	Großbache	590	170	34	74	43	26	14	4	0	0	195	190,7			

SALZACHGEBIET

320	⊖	Krimml	110122	Krimmler Ache	1000	172	55	68	36	22	9	3	0	0				193	
321	=	Neukirchen	104059	Salzach	857	205	19	73	39	18	10	1	0	0				160	166,9
322	=	Bramberg	106682	Weyerbach	844	192	39	71	29	22	10	2	0	0				173	
323	=	Paß Thurn	103424	Salzach	1200	194	15	81	46	18	10	1	0	0				171	157,1
324	=	Haidbach	103432	Felber Ache	900	178	41	79	38	18	8	3	0	0				187	168,7
325	=	Stuhlfelden	103440	Salzach	816	243	4	59	34	13	10	2	0	0				122	166,3
327	=	Enzingerboden	104125	Stubache	1480	185	21	87	42	17	11	2	0	0				180	197,9
329	⊖	Rudolfshütte	104117	Stubache	2304	136	45	67	48	39	24	4	2	0				229	220,1
332	=	Uttendorf	104091	Stubache	796	171	57	85	26	15	8	2	1	0				194	167,7
336	=	Kaprun	103507	Kapruner Ache	750	165	64	76	30	21	9	0	0	0				200	170,9
337	⊖	Zell am See	105064	Zeller See	766	184	42	82	24	19	13	1	0	0				181	
343	=	Bucheoben	103580	Hüttwinklache	1135	171	51	76	33	27	6	1	0	0				194	184,8
344	=	Rauris	103598	Rauriser Ache	934	180	60	67	30	17	11	0	0	0				185	187,3
345	=	Dienten	103606	Dientenbach	1265	168	34	78	41	27	12	4	1	0				197	194,8
346	=	Böckstein	103622	Gasteiner Ache	1140	202	19	70	38	22	13	1	0	0				163	184,2
347	=	Badgastein	103630	Gasteiner Ache	1100	161	72	69	28	23	11	1	0	0				204	177,5
348	=	Klammstein	103655	Gasteiner Ache	795	203	27	82	28	16	8	1	0	0				162	160,0
349	=	Hüttschlag	103689	Großarlbach	1030	202	30	63	40	23	7	0	0	0				163	145,4
350	=	Großarl	103697	Großarlbach	890	181	42	77	35	22	8	0	0	0				184	177,5
351	=	St.Johann im Pongau	118745	Großarlbach	634	172	63	69	29	22	10	0	0	0				193	
352	⊖	St.Veit im Pongau	104182	Salzach	750	179	52	67	29	28	10	0	0	0				186	
353	=	Wagrain	103713	Kleinarlbach	840	204	26	60	34	25	13	2	1	0				161	153,8
354	=	Karbachalm (Talstation)	104190	Salzach	925	196	13	68	39	37	9	2	1	0				169	
355	=	Bischofshofen	104133	Salzach	543	183	56	72	21	23	8	2	0	0				182	186,1
356	=	Hüttau	103770	Fritzbach	720	175	51	78	28	23	8	2	0	0				190	174,0
357	=	Annaberg	126029	Lammer	700	159	51	73	38	23	18	1	2	0				206	
358	=	Golling-Torren	103820	Salzach	473	183	19	80	38	29	13	2	1	0				182	170,3
359	=	Vigaun	115030	Tauglbach	460	205	6	70	43	27	13	0	1	0				160	
360	=	Dürnbach	106690	Salzach	770	171	28	73	43	38	11	0	1	0				194	
361	⊖	Hintersee	103846	Almbach	750	175	26	67	42	35	19	0	1	0				190	182,1
362	⊖	Salzburg-Freisaal	104141	Salzach	420	160	61	67	27	36	11	2	1	0				205	188,0
363	=	Glanegg	103879	Salzach	450	188	21	78	35	33	8	0	2	0				177	163,6
364	=	Salzburg (Flughafen)	103853	Glanbach	430	183	56	64	29	21	12	0	0	0				182	186,2
365	⊖	Eugendorf	103895	Fischbach	520	168	50	70	29	26	19	2	1	0				197	
366	=	Saalbach	103903	Saalach	974	163	57	77	35	21	10	2	0	0				202	180,2
367	=	Schmittenhöhe	103515	Saalach	1973	159	42	77	45	20	20	2	0	0				206	194,8
368	=	Maria Alm	110171	Urschlaubach	810	162	55	85	28	24	9	1	1	0				203	
369	=	Hütten	103937	Leogangbach	900	202	16	71	26	33	13	2	1	1				163	146,1
370	=	Saalfelden	103929	Saalach	765	166	38	90	36	25	8	1	1	0				199	
371	=	Grubhof-St.Martin	103978	Saalach	630	196	10	56	46	43	10	3	1	0				169	182,6
372	=	St.Ulrich-Pillersee	103358	Loferbach	870	179	15	83	40	27	20	0	0	1				186	181,6
373	⊖	Waidring	103986	Loferbach	775	163	43	71	44	28	13	2	0	1				202	197,4
374	⊖	Lofer	105031	Loferbach	625	158	45	72	38	32	17	2	1	0				207	
375	=	Unken	110189	Unkenbach	540	176	36	72	38	26	14	2	0	1				189	
376	=	Nußdorf	104000	Oichten	470	169	52	74	39	22	5	2	2	0				196	166,1
377	=	Oberndorf	104018	Salzach	430	190	54	60	30	24	4	2	1	0				175	193,9
378	⊖	Ibm	104034	Moosache	425	194	30	77	29	26	9	0	0	0				171	170,9
379	=	Ostermiething	104042	Salzach	405	150	86	72	31	19	6	1	0	0				215	172,5
380	=	Ach-Burghausen	104489	Salzach	473	172	57	77	36	18	3	2	0	0				193	

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

381		Geretsberg-Webersdorf	104026	Inn	490	193	40	63	40	22	6	0	1	0		172	177,5
382	=	Neukirchen an der Enknach	104307	Enknach	410	202	29	71	30	25	8	0	0	0		163	151,2
383	⊖	Mattsee	104331	Niedertrumer See	508	169	61	70	29	22	10	3	1	0		196	
384	=	Mattighofen	104349	Mattig	455	191	41	62	41	22	7	1	0	0		174	175,8
385	⊖	Hocheck	117523	Schwemmbach	595	175	34	69	38	35	11	2	1	0		190	
386	⊖	Friedburg	104976	Schwemmbach	512	202	22	65	35	30	8	2	1	0		163	
387	⊖	Straßwalchen	104356	Schwemmbach	550	179	37	80	29	28	10	0	2	0		186	180,7
388	⊖	Braunau am Inn	104323	Mattig	360	183	47	70	47	11	7	0	0	0		182	168,0
389	=	Waldzell	104364	Waldzeller Ache	500	194	32	79	28	25	6	1	0	0		171	177,3
390	⊖	St.Johann am Walde	104372	Mettmach	629	188	28	69	32	38	8	1	1	0		177	179,0
391	=	Altheim	104380	Ach	358	211	34	72	29	11	6	2	0	0		154	162,9
392	=	Reichersberg	104398	Inn	350	189	63	73	24	9	5	2	0	0		176	163,6
393	⊖	Eberschwang	110783	Antiesen	535	166	59	86	28	18	5	2	0	1		199	
394	⊖	Ried im Innkreis	104406	Rieder Bach	431	187	42	77	31	17	7	2	2	0		178	176,3
395	=	St.Marienkirchen	104414	Inn	340	219	18	66	36	17	7	1	1	0		146	144,7
396	⊖	Lambrechten	104422	Pram	396	220	14	75	33	17	4	2	0	0		145	148,9
397	=	Kopfing	104471	Pludabach	569	185	34	74	40	21	10	1	0	0		180	172,2
398	=	Sigharting	104430	Pludabach	355	188	44	76	33	18	4	1	1	0		177	171,3
399	⊖	Schärding-Roszbach	104448	Roßbach	330	187	37	84	38	10	7	1	1	0		178	162,8
400	=	Wernstein	104455	Inn	355	180	40	82	38	20	3	1	0	1		185	171,4
401	=	Schardenberg	104505	Inn	529	193	34	82	32	17	5	1	1	0		172	157,0

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm								0,1 bis >85,0		
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥			
							bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	85,0	Jahr	1991 bis 2000

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

402	⊖	Münzkirchen	104513	Donau	507	169	53	77	39	20	6	1	0	0	196	162,8
403	=	Vichtenstein	104521	Donau	592	189	34	74	35	25	6	2	0	0	176	165,0
404	=	Rannawerk	104570	Donau	285	177	81	61	25	17	4	0	0	0	188	167,2
405	=	Kollerschlag	104539	Ranna	725	185	61	65	35	11	7	1	0	0	180	173,8
406	=	Oberkappel	104547	Ranna	495	179	30	75	50	24	7	0	0	0	186	172,1
407	=	Mausloch	104554	Ranna	515	162	60	73	33	27	9	1	0	0	203	173,1
408	=	Pfarrkirchen	104562	Ranna	815	165	50	68	44	24	12	2	0	0	200	141,4
409	⊖	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	597	195	30	68	39	23	9	1	0	0	170	163,7
410	=	Julbach	104919	Kleine Mühl	565	170	55	73	30	26	9	2	0	0	195	177,5
411	=	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	588	188	40	69	37	20	9	1	1	0	177	157,5
412	⊖	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	730	190	45	58	38	22	12	0	0	0	175	164,7
413	⊖	Schlägl	104604	Große Mühl	555	186	51	72	30	18	7	1	0	0	179	173,3
414	=	Guglwald	104638	Kleine Mühl	750	201	32	78	28	18	5	3	0	0	164	168,7
415	⊖	Helfenberg	104901	Kleine Mühl	598	173	49	84	35	16	7	1	0	0	192	183,7
416	=	Haslach	104620	Kleine Mühl	510	164	69	72	37	15	7	1	0	0	201	176,8
417	○	Rohrbach	104646	Große Mühl	600	171	59	78	30	18	6	3	0	0	194	179,7
418	=	Langhalsen	104661	Große Mühl	449	148	82	77	30	21	4	3	0	0	217	160,4
419	⊖	Partenstein	104679	Große Mühl	295	181	60	71	29	17	5	2	0	0	184	175,6
420	=	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	450	182	44	84	28	21	5	0	1	0	183	156,8
421	⊖	Neumarkt im Hausruck	104703	Aschach	398	194	38	78	35	16	3	1	0	0	171	172,5
422	=	Peuerbach	104711	Aschach	372	181	52	78	33	16	3	1	1	0	184	166,5
423	=	Waizenkirchen	104729	Aschach	370	177	68	63	32	20	3	2	0	0	188	159,5
424	⊖	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	555	167	52	83	29	28	5	1	0	0	198	176,8
425	=	St. Agatha	104992	Aschach	499	196	32	72	37	23	3	2	0	0	169	
426	=	Aschach an der Donau	104695	Aschach	292	188	50	78	29	14	4	1	1	0	177	168,6
427	=	Eferding	104984	Donau	274	170	69	74	30	19	1	2	0	0	195	
428	=	Kematen am Innbach	104752	Innbach	351	193	46	81	26	10	9	0	0	0	172	173,4
429	⊖	Geboltskirchen	104927	Trattnach	540	170	45	82	33	23	11	0	1	0	195	182,6
430	=	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	385	172	54	82	28	21	8	0	0	0	193	179,3
431	⊖	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	352	183	53	78	30	16	3	2	0	0	182	166,2
432	=	Scharten	104786	Innbach	395	214	11	86	32	16	5	1	0	0	151	135,8
433	⊖	Goldwörth	104745	Donau	260	218	28	66	30	16	5	2	0	0	147	144,3
434	=	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	740	196	30	83	36	14	5	1	0	0	169	169,9
435	=	Piberstein	104802	Große Rodl	899	184	44	80	32	17	5	3	0	0	181	171,1
436	=	St. Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	687	187	38	81	36	14	6	3	0	0	178	158,9
437	=	Neußerling	104950	Große Rodl	615	193	28	79	37	22	4	1	1	0	172	153,5
438	=	Waxenberg	104828	Große Rodl	700	175	38	84	41	20	4	3	0	0	190	172,8
439	=	Ottensheim	104844	Große Rodl	265	210	37	76	18	17	6	0	1	0	155	142,7
440	⊖	Hellmonsödt	104885	Donau	840	180	35	81	37	23	6	3	0	0	185	172,1
441	=	Kirchschlag bei Linz	105742	Donau	925	182	35	81	36	20	8	1	2	0	183	
442	=	Pöstlingberg	104851	Donau	490	183	34	74	46	19	8	0	1	0	182	158,8
443	○	Linz (Stadt)	104869	Donau	263	187	52	73	28	20	4	0	1	0	178	168,3
444	⊖	Linz-Urfahr	104877	Donau	305	189	40	79	32	16	7	2	0	0	176	150,3
445	=	Leonding	105585	Donau	287	219	14	75	33	17	6	0	1	0	146	161,0
446	=	Hörsching	105536	Donau	297	182	69	70	24	13	6	1	0	0	183	166,9

TRAUNGEBIET

447	=	Göbl	105106	Grundlsee	710	189	31	68	33	28	14	0	2	0	176	195,5
448	⊖	Bad Aussee	105122	Traun	665	165	51	75	31	28	11	2	0	2	200	196,4
449	K	Odensee	123166	Traun	800	150	48	63	56	29	17	1	0	1	215	
450	⊖	Schönbergalpe	105155	Traun	1350	162	24	64	48	38	22	5	1	1	203	192,4
451	=	Obertraun	105148	Traun	515	186	21	73	37	31	13	1	2	1	179	188,4
452	=	Pötschen	105205	Traun	1000	179	26	72	43	27	14	2	1	1	186	177,2
453	=	Krippenstein	105783	Traun	2050	165	15	64	51	41	24	3	2	0	200	
454	=	Lahn-Hallstatt	105171	Hallstätter See	510	194	3	66	50	32	14	4	2	0	171	175,6
455	⊖	Gosau	105197	Gosaubach	765	174	25	77	42	27	16	3	1	0	191	179,6
456	⊖	Bad Goisern	105213	Traun	505	181	24	79	33	28	16	1	1	2	184	182,4
457	=	St. Gilgen	105247	St. Wolfgangsee	550	192	17	63	43	33	13	2	2	0	173	174,5
458	○	St. Wolfgang	105759	St. Wolfgangsee	539	173	42	83	33	22	9	1	2	0	192	
459	=	Strobl	105254	St. Wolfgangsee	540	165	42	81	40	23	9	3	2	0	200	189,2
460	○	Postalm	111492	Rußbach	1200	180	22	60	55	25	20	2	1	0	185	
461	○	Bad Ischl	105262	Traun	469	160	50	74	32	29	14	3	3	0	205	194,4
462	○	Vorderer Langbathsee	105288	Vorderer Langbathsee	675	185	28	62	49	19	18	4	0	0	180	201,5
463	⊖	Feuerkogel	105296	Traun	1618	153	47	67	44	29	21	2	1	1	212	209,5
464	=	Ebensee (Schule)	105734	Traun	425	183	22	64	45	28	17	4	1	1	182	184,9
465	=	Gmunden	105320	Traunsee	426	180	53	67	31	20	12	2	0	0	185	189,9
466	=	Altmünster	105767	Traunsee	525	176	37	73	40	22	13	2	1	1	189	
467	⊖	Gmunden-Traundorf	105718	Traun	456	175	44	84	29	22	8	1	1	1	190	183,2
468	=	Laakirchen	105338	Traun	440	191	36	80	26	23	6	2	1	0	174	176,4
469	=	Thalgau	115022	Fuschler Ache	730	189	25	60	39	33	14	4	0	1	176	
470	=	Scharfling	105379	Mondsee	480	174	35	78	40	23	12	3	0	0	191	178,0
471	=	Mondsee	105346	Mondsee	491	173	36	71	38	30	14	2	1	0	192	177,5
472	=	Oberwang	105700	Mondsee	595	171	33	74	45	26	12	2	2	0	194	192,1
473	⊖	Weißbach am Attersee	105387	Attersee	476	178	33	74	38	22	13	4	2	1	187	184,3
474	=	Weyregg	105684	Attersee	469	172	44	81	36	18	11	2	0	1	193	181,7
475	⊖	Attersee	105395	Attersee	495	166	51	86	26	25	7	4	0	0	199	180,2
476	=	Lenzing	105403	Ager	465	205	33	74	21	22	7	2	0	1	160	174,0
477	⊖	Frankenburg	105429	Vöckla	515	193	40	62	37	26	5	1	0	1	172	174,7
478	⊖	Vöcklabruck	105445	Vöckla	423	198	38	67	31	24	6	0	1	0	167	169,4
479	=	Wolfsegg am Hausruck	105460	Ager	585	191	32	82	32	19	8	0	1	0	174	176,6
480	E	Almsee-Fischerhau	105486	Alm	574	163	53	60	36	27	19	5	2	0	202	193,2
481	=	Grünau-Almegg	105494	Alm	540	179	30	67	37	32	16	1	3	0	186	180,9
482	=	Scharnstein	105502	Alm	485	182	35	79	35	18	13	1	2	0	183	181,3
483	⊖	Vorchdorf	105510	Alm	455	200	49	64	27	17	5	3	0	0	165	170,4
484	⊖	Wels	105528	Traun	305	201	47	67	23	18	7	2	0	0	164	161,0
485	⊖	Kirchdorf an der Krems	105544	Krems	456	173	50	77	30	24	8	1	1	1	192	177,6
486	=	Kremsmünster	105551	Krems	383	169	61	60	41	22	11	1	0	0	196	182,7
487	=	Neuhofen an der Krems	105569	Krems	326	226	20	59	35	19	6	0	0	0	139	161,6
488	=	Ebelsberg (Gottschallingenstr)	105577	Traun	261	195	44	73	31	16	4	2	0	0	170	162,8
489	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	260	189	53	70	34	14	5	0	0	0	176	168,5

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
						ohne bzw. ohne mess- baren Nieder- schlag	Tagessummen in mm								≥ 85,0	
							0,1 bis 0,9	1,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 19,9	20,0 bis 39,9	40,0 bis 59,9	60,0 bis 84,9			
							0,1 bis >85,0								Jahr	1991 bis 2000

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

490	=	St. Florian	105593	Donau	257	203	35	68	37	11	8	3	0	0	162	157,0
491	=	Maria Laah	105635	Donau	360	211	29	67	35	15	8	0	0	0	154	158,6
492	=	Reichenau	105676	Große Gusen	685	175	55	90	29	11	3	2	0	0	190	181,9
493	=	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	330	182	55	74	31	19	2	0	2	0	183	159,6
494	=	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	610	219	5	84	38	12	6	0	1	0	146	150,3
495	=	Mauthausen	105650	Donau	299	197	41	75	33	13	6	0	0	0	168	140,0
496	=	Enns	105643	Donau	259	191	50	68	33	15	8	0	0	0	174	144,2

ENNSGEBIET

497	=	Flachau	105908	Enns	910	172	36	85	39	24	9	0	0	0	193	181,3
498	=	Radstadt	105916	Enns	890	179	42	68	42	23	9	2	0	0	186	173,6
499	=	Obertauern	118752	Taurach	1763	169	62	83	26	12	13	0	0	0	196	
500	=	Filzmoos	105940	Enns	1050	158	41	76	41	31	15	2	1	0	207	185,0
501	=	Ramsau	106591	Enns	1203	159	63	78	32	20	11	0	2	0	206	178,2
502	=	Planai	105973	Thalbach	1820	203	10	69	44	27	10	1	1	0	162	187,4
503	=	Untertal-Tetter	105957	Thalbach	1040	211	15	82	30	19	6	1	1	0	154	175,6
504	=	Schladming	105965	Enns	730	219	16	73	33	15	7	1	1	0	146	174,0
505	=	Birnberg	106633	Enns	820	198	38	71	36	14	7	0	1	0	167	
506	=	Michaelerberg	105999	Enns	1280	200	29	76	33	18	7	1	1	0	165	185,3
507	=	St. Nikolai im Sölk	106005	Große Sölk	1120	181	14	91	37	28	13	1	0	0	184	173,8
508	=	Stein (Enns)	106708	Sölk	680	205	37	74	29	9	2	0	0	0	160	
509	=	Bad Mitterndorf	106039	Salzabach	808	162	61	75	33	25	6	1	2	0	203	191,9
510	=	Grubegg	106021	Salzabach	790	192	36	69	35	26	5	0	2	0	173	180,5
511	=	Gröbming	106047	Salzabach	766	188	62	59	34	13	7	0	2	0	177	
512	=	Donnersbachwald	106500	Donnersbach	980	180	27	87	35	21	15	0	0	0	185	188,4
513	=	Planneralm	106567	Donnersbach	1605	176	15	69	43	40	18	4	0	0	189	204,3
514	=	Donnersbach	106062	Donnersbach	720	181	20	91	37	26	9	1	0	0	184	165,9
515	=	Irdning	106070	Donnersbach	702	184	61	57	35	17	10	0	1	0	181	179,1
516	=	Greith	106641	Grimmingbach	945	188	34	64	39	27	10	2	1	0	177	
517	=	Oppenberg	106534	Gulling	1060	188	22	79	30	38	6	2	0	0	177	188,8
518	=	Aigen im Ennstal	106104	Gulling	640	202	55	61	19	20	7	0	1	0	163	177,7
519	=	Liezen	106112	Enns	670	198	33	74	26	28	6	0	0	0	167	172,7
520	=	Hohentauern	106120	Triebenbach	1265	178	40	72	46	21	7	1	0	0	187	184,6
521	=	Admont	106153	Enns	700	198	22	70	37	33	3	1	1	0	167	167,0
522	=	Gstatterboden	106161	Enns	580	197	9	76	35	34	11	2	1	0	168	169,3
523	=	Eisenerzer Ramsau	106175	Erzbach	1020	170	31	64	40	38	18	1	2	1	195	
524	=	Kirchenlandl	106203	Enns	510	200	8	77	37	31	10	2	0	0	165	199,1
525	=	Gollrad-Wegscheid	106229	Salza	850	179	32	55	47	38	12	1	1	0	186	174,8
526	=	Brunngraben	106237	Salza	710	186	25	70	38	35	10	0	1	0	179	190,9
527	=	Weichselboden	106245	Salza	680	184	17	75	43	30	15	0	1	0	181	176,4
528	=	Wildalpen	106252	Salza	610	189	18	68	37	41	10	2	0	0	176	185,3
529	=	Unterlaussa	106278	Laussabach	540	164	43	70	44	30	11	2	1	0	201	179,6
530	=	Kleinreifling	106286	Enns	428	185	42	58	34	32	11	2	0	1	180	186,3
531	=	Weyer	106294	Enns	421	177	50	58	37	27	15	0	1	0	188	179,0
532	=	Maria Neustift	106310	Enns	629	190	35	64	36	28	11	0	1	0	175	171,2
533	=	Pechgraben	106583	Enns	430	204	10	63	40	30	16	1	1	0	161	170,4
534	=	Reichraming	106328	Enns	360	183	42	56	42	30	10	1	1	0	182	174,8
535	=	Brunnbach	106658	Reichramingbach	595	147	62	72	39	31	12	0	1	1	218	
536	=	Laussa	106336	Enns	440	169	49	69	36	27	11	3	1	0	196	186,9
537	=	Hinterstoder	106351	Steyr	590	175	33	68	52	27	8	2	0	0	190	192,4
538	=	Huttererböden	106369	Steyr	1370	183	29	62	52	30	6	3	0	0	182	180,8
539	=	Linzer Haus	106377	Teichl	1435	185	21	69	43	35	10	1	1	0	180	174,4
540	=	Bosruckhütte	106609	Teichl	1036	185	11	77	39	40	10	3	0	0	180	
541	=	Spital am Pyhrn	106393	Teichl	630	174	38	66	44	36	5	2	0	0	191	185,4
542	=	Klein Pyhrgas	106401	Teichl	1010	183	31	61	45	33	9	2	1	0	182	170,5
543	=	Windischgarsten (Schule)	106419	Teichl	604	194	30	68	40	23	8	0	2	0	171	194,7
544	=	St. Pankraz	106427	Teichl	523	192	28	60	45	26	10	2	2	0	173	174,0
545	=	Klaus an der Pyhrnbahn	106435	Steyr	458	177	38	66	39	28	13	2	1	1	188	186,2
546	=	Bodinggraben	106617	Krumme Steyrling	640	186	25	55	42	34	19	2	0	2	179	
547	=	Breitenau	106542	Krumme Steyrling	514	194	31	52	41	30	13	2	2	0	171	170,1
548	=	Molln	106443	Steyr	435	188	33	65	38	25	14	0	1	1	177	182,8
549	=	Waldneukirchen	106450	Steyr	440	183	59	61	37	15	9	1	0	0	182	158,2
550	=	Behamberg	106484	Enns	518	177	44	80	32	22	8	2	0	0	188	172,6
551	=	Ernstthofen	115766	Enns	281	180	53	75	29	21	7	0	0	0	185	
552	=	Steyr	106559	Enns	336	172	59	79	25	24	5	1	0	0	193	180,6
553	=	Gaishorn	101667	Palten	720	186	56	61	32	21	8	1	0	0	179	
554	=	St. Sebastian-Mariazell	101683	Salza	862	163	62	73	32	26	7	1	1	0	202	

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

555	=	Rainbach im Mühlkreis	106807	Feldaist	690	201	51	60	24	25	2	1	1	0	164	152,5
556	=	Freistadt	106815	Feldaist	548	190	58	77	23	10	5	1	1	0	175	177,1
557	=	Lasberg	108977	Feldaist	575	202	43	80	27	6	5	1	1	0	163	171,7
558	=	Karlstift	106823	Waldaist	917	171	51	90	28	15	8	1	1	0	194	142,5
559	=	Schöneben-Gugu	106849	Waldaist	880	212	10	80	30	27	5	1	0	0	153	156,7
560	=	Weitersfelden-Ritzeneid	106856	Waldaist	764	182	42	85	34	14	7	0	1	0	183	166,6
561	=	Gutau	106864	Waldaist	581	185	50	80	32	10	6	1	1	0	180	164,1
562	=	Tragwein	106872	Aist	455	201	37	74	31	15	7	0	0	0	164	174,1
563	=	Stadt Haag	106898	Erla	347	185	40	78	35	16	9	2	0	0	180	151,1
564	=	St. Pantaleon	108985	Erla	235	184	60	68	34	15	4	0	0	0	181	153,5
565	=	Kleinpertenschlag	115931	Große Naarn	899	202	29	79	35	11	6	3	0	0	163	
566	=	Laab	106880	Naarn	240	213	34	64	34	16	4	0	0	0	152	152,1
567	=	Windhaag bei Perg	117531	Naarn	513	222	10	72	39	13	7	2	0	0	143	
568	=	Saxen-Au	106930	Naarn	239	218	21	67	35	16	7	1	0	0	147	164,2
569	=	St. Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	665	202	25	72	43	16	6	1	0	0	163	148,9
570	=	Oed	106948	Donau	393	192	53	70	28	17	5	0	0	0	173	153,2
571	=	Stephanshart	106955	Donau	281	197	21	85	39	16	7	0	0	0	168	145,7
572	=	Grein	106963	Donau	270	220	11	68	44	13	8	1	0	0	145	149,8

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
573	=	St.Oswald	108704	Große Isper	654	169	57	71	40	18	9	0	1	0	196	167,8			
574	=	Bärnkopf	107540	Große Isper	958	206	22	74	38	16	7	2	0	0	159	170,4			
575	O	Neustadtl	116087	Ybbser Mühlbach	482	189	39	65	40	22	8	2	0	0	176				
576	=	Ennsbach	107128	Ybbser Mühlbach	273	201	31	71	36	15	10	1	0	0	164	165,7			
577	⊕	Neuhaus am Zellerain	107003	Ybbs	1103	159	45	67	44	34	12	2	2	0	206				
578	⊕	Lackenhof	107011	Ybbs	887	157	46	58	41	37	20	3	3	0	208	184,0			
579	⊕	Lunz am See	107029	Ybbs	612	149	57	65	43	28	19	1	3	0	216	202,6			
580		Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	530	176	30	59	44	34	19	2	1	0	189	198,0			
581		St.Georgen am Reith	107052	Ybbs	504	195	12	61	40	32	20	3	2	0	170	191,2			
582	⊕	Hollenstein an der Ybbs	115907	Ybbs	507	170	44	60	41	33	15	1	1	0	195				
583		Hohenlehen	107060	Ybbs	436	175	39	62	39	30	17	2	1	0	190	187,4			
584	⊕	Opponitz	107078	Ybbs	451	176	46	65	31	29	15	2	1	0	189	188,9			
585		Ybbsitz-Hofstatt	109009	Kleine Ybbs	572	180	28	76	36	28	13	3	1	0	185	173,7			
586	⊕	Hinterlug	108993	Ybbs	465	158	57	69	35	32	12	0	2	0	207	171,6			
587	=	Sonntagberg	109017	Ybbs	634	186	32	78	35	29	3	2	0	0	179	176,9			
588	⊕	Wolfsbach	116319	Urlbach	336	185	49	70	36	20	4	1	0	0	180				
589		Seitenstetten	107102	Urlbach	343	184	48	76	32	19	5	1	0	0	181	164,4			
590		Viehdorf	116491	Ybbs	362	202	35	63	40	16	8	1	0	0	163				
591	=	Amstetten	107110	Ybbs	265	195	46	67	30	19	8	0	0	0	170				
592	O	St.Leonhard am Walde	116194	Ybbs	637	164	49	68	44	30	7	3	0	0	201				
593	=	Neuhofen an der Ybbs	116079	Ybbs	319	179	60	69	35	14	8	0	0	0	186				
594		Persenbeug	116509	Donau	576	215	12	79	39	13	5	2	0	0	150				
595		Mitterbach	107136	Große Erlauf	842	199	19	58	41	31	13	4	0	0	166	174,4			
596	⊕	Annaberg	115568	Große Erlauf	911	152	55	77	33	29	15	3	1	0	213				
597		Kienberg	115618	Große Erlauf	372	177	33	70	39	34	8	3	1	0	188				
598		St.Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	458	179	25	79	31	34	13	3	1	0	186	174,8			
599		Scheibbs	107193	Große Erlauf	390	203	35	73	25	18	11	0	0	0	162	149,1			
600	⊕	Gresten	109041	Kleine Erlauf	399	183	40	70	36	23	11	2	0	0	182	162,5			
601		Steinholz	116210	Kleine Erlauf	553	184	30	72	40	27	8	4	0	0	181				
602	O	Steinakirchen am Forst	109025	Kleine Erlauf	301	198	36	68	32	22	8	1	0	0	167	162,8			
603	⊕	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	264	191	46	71	31	18	8	0	0	0	174	129,7			
604		Artstetten-Nussendorf	109058	Donau	595	176	52	87	30	12	8	0	0	0	189	166,3			
605		Pöchlarn	116343	Donau	211	230	33	64	21	10	7	0	0	0	135				
606		Laimbach am Ostrong	115949	Weitenbach	532	212	33	70	31	14	3	2	0	0	153				
607	O	Poggschlag	108712	Weitenbach	910	180	45	87	33	11	7	1	1	0	185	174,7			
608	=	Pöggstall	107250	Weitenbach	451	196	15	102	27	19	6	0	0	0	169	132,5			
609		St.Georgen an der Leys	109066	Melk	445	199	36	62	33	25	8	2	0	0	166	165,5			
610	=	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	297	192	50	63	32	20	6	2	0	0	173	173,0			
611		St.Leonhard am Forst	107276	Melk	252	214	40	60	28	15	8	0	0	0	151	122,5			
612		Grabeneegg	108647	Melk	265	201	43	69	28	18	6	0	0	0	164	137,3			
613	O	Texing	109074	Mank	453	175	55	69	31	17	16	2	0	0	190	154,5			
614	O	Melk	107284	Donau	284	195	65	75	14	9	7	0	0	0	170	132,5			
615		Schwarzenbach an der Pielach	115576	Pielach	541	192	17	69	33	28	23	3	0	0	173				
616		Puchenstuben	107177	Pielach	967	176	29	57	38	35	23	6	1	0	189	183,6			
617	E	Frankenfels	107300	Pielach	465	165	49	65	36	32	14	2	2	0	200	189,4			
618		Christenthal	109082	Pielach	602	200	21	70	33	25	12	4	0	0	165	150,8			
619		Hofstetten	107318	Pielach	325	202	35	67	36	11	14	0	0	0	163	150,6			
620		Prinzersdorf	109090	Pielach	249	239	17	64	26	12	7	0	0	0	126	151,7			
621	=	Kilb	107334	Sierningbach	290	225	26	60	24	18	12	0	0	0	140	145,6			
622		Maria Laach am Jauerling	107359	Donau	597	221	24	71	30	11	7	1	0	0	144	128,3			
623	⊕	Maria Langeegg	107342	Donau	485	199	60	57	28	15	4	2	0	0	166				
624	⊕	Jauerling (ORF)	108613	Donau	952	193	62	64	26	10	8	2	0	0	172				
625		Mühldorf bei Spitz	108845	Donau	362	201	59	65	23	8	6	2	0	1	164	152,6			
626	=	Unterloiben	107425	Donau	198	217	61	43	21	16	6	1	0	0	148	124,8			
627	=	Ottenschlag	107391	Große Krems	856	216	37	62	29	11	7	3	0	0	149	125,7			
628	=	Großheirichschlag	107409	Kleine Krems	704	225	32	63	23	13	6	3	0	0	140	112,9			
629	⊕	Lichtenau	115980	Krems	669	211	43	64	26	11	8	2	0	0	154				
630	=	Glöhl	107433	Krems	585	196	56	67	28	10	7	1	0	0	169	147,2			
631	=	Krems an der Donau	107441	Krems	204	228	50	45	20	14	8	0	0	0	137	131,6			
632		Karlstetten	108738	Fladnitz	340	202	58	63	20	14	8	0	0	0	163	150,3			
633		Wolfenreith	116277	Fladnitz	499	244	17	60	19	19	4	2	0	0	121				
634	⊕	Türnitz	107466	Traisen	482	162	51	76	28	28	14	6	0	0	203				
635	⊕	Kernhof	115923	Unrechttraisen	760	159	50	76	35	33	9	2	1	0	206				
636	=	St.Aegydt am Neuwalde	107458	Unrechttraisen	607	173	34	75	43	23	14	2	1	0	192	173,9			
637		Hohenberg	115873	Unrechttraisen	485	183	42	65	40	21	11	2	1	0	182				
638	⊕	Hainfeld	107490	Gölsen	434	168	85	53	32	16	8	2	1	0	197	160,3			
639	⊕	Innerhalbach	109108	Gölsen	522	176	42	69	31	30	13	3	1	0	189	165,1			
640	O	Ebenwald	115741	Gölsen	960	195	35	60	34	19	16	3	3	0	170				
641		Ausserhalbach	115675	Gölsen	525	188	11	97	34	23	9	2	1	0	177				
642	K	St.Pölten (Landhaus)	105858	Traisen	273	210	52	59	20	15	7	2	0	0	155				
643	⊕	St.Pölten	115642	Traisen	282	200	56	59	27	13	9	1	0	0	165				
644		Herzogenburg	115659	Traisen	226	239	32	52	17	18	6	1	0	0	126				
645	⊕	Liebenau	106831	Kamp	903	165	63	85	31	12	7	2	0	0	200	186,2			
646		Arbesbach	107557	Kleiner Kamp	855	173	56	75	45	7	8	0	1	0	192	188,1			
647	⊕	Rappottenstein	107532	Kleiner Kamp	598	180	63	73	30	11	6	1	1	0	185	147,1			

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage												
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm								≥ 85,0	0,1 bis >85,0		
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr		1991 bis 2000		
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9					
670	=	Atzenbrugg	109140	Perschling	192	244	27	44	24	18	7	1	0	0	121	106,9		
671		Perschling	115535	Perschling	225	248	20	49	19	21	8	0	0	0	117	95,9		
672	=	Brand-Laaben	107748	Große Tulln	371	219	29	57	29	14	13	4	0	0	146	109,8		
673	⊖	Maria-Anzbach	116038	Große Tulln	256	221	37	57	23	13	14	0	0	0	144			
674	⊖	Ollersbach	116251	Gr. Tulln	242	218	44	59	16	19	9	0	0	0	147			
675	⊖	Asperhofen	107755	Große Tulln	220	239	31	50	18	18	9	0	0	0	126	117,5		
676	⊖	Langenrohr	115956	Große Tulln	183	237	23	59	17	20	7	2	0	0	128			
677	⊖	Absdorf	107839	Donau	181	202	58	52	26	17	8	1	1	0	163	137,5		
678	⊖	Tulln-Bildeiche	108779	Donau	179	197	57	62	19	19	10	1	0	0	168	128,4		
679	⊖	Sieghartskirchen	107789	Kleine Tulln	202	243	25	49	16	21	8	3	0	0	122	112,5		
680	⊖	Flachberg	115782	Kleine Tulln	303	209	51	54	19	18	12	1	1	0	156			
681	⊖	Langenlebarn	107771	Donau	175	205	60	50	22	18	9	0	1	0	160	145,3		
682	⊖	Harmannsdorf	115832	Schmida	417	225	38	57	25	12	6	2	0	0	140			
683	=	Eggenburg	115626	Schmida	364	220	49	55	18	14	6	2	0	1	145			
684	⊖	Stockern	107797	Schmida	402	236	8	72	23	14	8	3	1	0	129	101,9		
685	⊖	Maissau	107813	Schmida	342	193	65	58	25	15	5	3	1	0	172	154,1		
686	⊖	Fahndorf	107821	Schmida	316	232	30	52	22	19	6	3	0	1	133	103,7		
687	⊖	Oberrußbach	116111	Schmida	279	229	28	57	17	24	9	1	0	0	136			
688	⊖	Guntersdorf	115816	Göllersbach	250	237	28	50	28	15	4	3	0	0	128			
689	⊖	Immendorf	115915	Göllersbach	237	227	50	42	25	13	6	2	0	0	138			
690	⊖	Enzersdorf im Thale	107847	Göllersbach	260	206	48	55	26	23	5	2	0	0	159	115,4		
691	E	Hollabrunn	107854	Göllersbach	241	200	67	48	29	13	5	3	0	0	165	142,4		
692	⊖	Niederhollabrunn	116392	Senningbach	226	227	27	57	26	20	7	1	0	0	138			
693	=	Steinabrunn	107888	Senningbach	255	205	48	50	31	23	6	1	1	0	160	123,7		
694	⊖	Stockerau	107870	Donau	169	205	52	61	19	22	5	0	1	0	160	133,6		
695	E	Stetten	108803	Donau	177	213	43	57	23	21	7	1	0	0	152	138,6		
696	⊖	Wien (Einlaufbauwerk)	117143	Donau	175	202	48	63	28	16	6	2	0	0	163			
697	⊖	Kierling	115634	Donau	264	204	40	61	28	20	10	2	0	0	161			
698	⊖	Wien (Jägerwiese)	108852	Donau	450	203	35	70	24	18	13	2	0	0	162	151,3		
699	=	Klosterneuburg	107904	Donau	244	222	27	61	31	13	9	2	0	0	143	146,7		
700	⊖	Wien (Magdalenenhof)	117069	Donau	305	204	49	63	19	21	7	2	0	0	161	131,2		
701	E	Wien-Kagran	108159	Donau	158	195	61	63	21	19	6	0	0	0	170	136,6		
702	⊖	Wien (Spargelfeld)	117101	Donau	159	196	59	63	26	15	6	0	0	0	169			
703	⊖	Wien-Stadlau (Inselempwerk)	108142	Donau	162	196	48	66	27	20	7	1	0	0	169	146,8		
704	⊖	Wien (Hohe Warte)	107979	Donaukanal	203	204	51	59	26	16	9	0	0	0	161	157,5		
705	⊖	Wien-Neustift	107953	Donaukanal	281	194	50	62	32	14	12	1	0	0	171	154,2		
706	⊖	Tullnerbach	108043	Wien	291	198	49	63	30	13	11	1	0	0	167	141,6		
707	⊖	Gablitz	105056	Wien	284	202	39	64	33	14	12	1	0	0	163			
708	=	Wien-Mariabrunn	108084	Wien	227	198	57	55	32	14	8	1	0	0	167			
709	E	Wien-Mauerbach	117077	Wien	215	184	57	64	34	14	9	3	0	0	181	171,7		
710	W	Wien-Innere Stadt	117085	Wien	171	214	43	61	22	15	8	1	1	0	151			
711	⊖	Wien (Rathausplatz)	107995	Wien	185	222	26	65	28	13	9	2	0	0	143	120,9		
712	⊖	Wien (Lainzer Tor)	108894	Wien	265	198	48	64	32	14	6	3	0	0	167	150,9		
713	⊖	Wien-Wiener Berg	108365	Wien	238	200	52	66	22	18	5	2	0	0	165	127,6		
714	⊖	Wien (Botanischer Garten)	108118	Wien	180	202	49	65	24	19	3	3	0	0	163	135,6		
715	⊖	Wien (Praterstern)	117150	Donaukanal	160	195	57	66	22	17	7	1	0	0	170			
716	⊖	Klausen-Leopoldsdorf	116368	Schwechat	382	228	16	64	28	19	6	4	0	0	137			
717	⊖	Alland (Autobahnmeisterei)	108183	Schwechat	337	198	58	69	20	14	4	2	0	0	167	138,4		
718	⊖	Alland-Groisbach	108670	Schwechat	392	195	61	58	30	13	6	2	0	0	170	155,1		
719	⊖	Dornbach	115840	Schwechat	448	233	19	66	25	12	8	2	0	0	132			
720	=	Oeynhausen (Autobahnmeist.)	116129	Schwechat	214	243	27	58	14	12	9	2	0	0	122			
721	⊖	Baden	108191	Schwechat	249	212	47	58	23	16	5	4	0	0	153	154,7		
722	⊖	Gumpoldskirchen	116459	Schwechat	218	213	48	62	21	13	6	1	1	0	152			
723	⊖	Guntramsdorf	116244	Schwechat	183	222	43	66	12	15	5	2	0	0	143			
724	⊖	Weißbach bei Mödling	108217	Mödling	388	231	20	64	26	15	6	3	0	0	134	121,9		
725	⊖	Wiener Neudorf	108233	Mödling	201	222	43	58	21	13	6	2	0	0	143	128,1		
726	⊖	Kaumberg	116335	Triesting	550	229	18	66	27	16	8	0	1	0	136			
727	⊖	Furth-Harras	108258	Triesting	546	182	48	61	44	20	9	0	1	0	183	151,3		
728	⊖	Pottenstein	108266	Triesting	331	223	26	70	22	16	6	2	0	0	142	135,4		
729	⊖	Matzendorf-Hölles	108274	Triesting	291	254	13	56	24	14	4	0	0	0	111	132,4		
730	⊖	Oberwaltersdorf	108688	Triesting	214	265	10	50	20	13	2	4	0	1	100	94,3		
731	⊖	Vösendorf	108290	Schwechat	190	216	39	66	22	14	7	1	0	0	149	138,1		
732	⊖	Laab im Walde	115550	Liesing	365	202	47	65	26	12	10	3	0	0	163	154,6		
733	⊖	Wien (Rosenhügel)	108357	Liesing	244	197	51	70	21	15	10	1	0	0	168	169,2		
734	⊖	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)	117127	Liesing	192	192	53	72	25	15	6	1	1	0	173			
735	⊖	Wien-Rothneusiedl	108373	Liesing	180	202	45	71	26	14	4	2	1	0	163	120,9		
736	=	Wien-Unterlaa	108662	Liesing	200	226	36	60	20	15	6	2	0	0	139	123,7		
737	⊖	Wien-Laaer Berg	108381	Schwechat	224	197	54	66	25	15	6	2	0	0	168	123,3		
738	⊖	Wien (Zentralfriedhof)	108399	Schwechat	172	193	55	69	24	16	6	2	0	0	172	129,7		
739	⊖	Gutenhof	109165	Kalter Gang	173	244	19	55	25	13	5	4	0	0	121	114,7		
740	⊖	Himberg	115857	Kalter Gang	170	257	15	48	20	17	7	1	0	0	108			
741	=	Schwechat-Aichhof	116145	Kalter Gang	176	254	10	53	17	24	5	2	0	0	111			
742	⊖	Schwechat (Flugplatz)	108407	Donau	184	219	46	62	22	7	7	1	1	0	146	141,0		
743	E	Wien-Neußeßling	117093	Donau	155	197												

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm								0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥		
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9	85,0	Jahr	1991 bis 2000

MOLDAUGEBIET

766	=	Schenkenfelden	105601	Moldau	745	180	48	80	36	16	3	2	0	0	185	169,3
767	⊖	Sandl	117515	Moldau	961	204	16	84	33	16	8	4	0	0	161	
768	=	Windhaag bei Freistadt	106492	Maltsch	420	185	48	77	32	12	8	2	1	0	180	151,2
769	○	Pyhrabruck	115543	Maltsch	541	203	47	74	24	9	6	1	1	0	162	124,2
770		Weikertschlag	115519	Lainsitz	780	193	46	75	31	10	8	2	0	0	172	150,0
771	⊖	Gmünd	109215	Lainsitz	500	191	64	72	20	11	5	1	1	0	174	157,5
772		Reinberg-Dobersberg	109652	Braunaubach	606	212	24	81	30	8	9	1	0	0	153	96,1
773	⊖	Altmanns	109710	Braunaubach	589	179	66	74	28	11	6	1	0	0	186	
774		Siebenlinden	115527	Braunaubach	656	204	43	71	31	7	7	1	1	0	161	170,9
775	⊖	Haugschlag	109728	Reißbach	568	178	62	76	27	13	6	2	1	0	187	154,0
776	E	Litschau	109249	Reißbach	564	186	66	68	22	13	7	2	1	0	179	168,1

MARCHGEBIET

777	○	Limbach	116004	Deutsche Thaya	564	192	64	69	22	12	5	0	1	0	173	
778	⊖	Vitis	109256	Deutsche Thaya	522	212	44	64	24	15	5	1	0	0	153	152,9
779		Meires	109272	Deutsche Thaya	490	229	24	66	26	13	7	0	0	0	136	140,1
780	⊖	Waidhofen an der Thaya	109280	Deutsche Thaya	495	192	59	72	27	9	6	0	0	0	173	121,3
781		Pfaffenschlag	109298	Deutsche Thaya	554	182	64	70	27	13	7	2	0	0	183	129,1
782		Dobersberg	109306	Deutsche Thaya	455	239	23	62	24	10	7	0	0	0	126	121,6
783		Pommersdorf	109751	Deutsche Thaya	493	214	32	74	28	10	6	1	0	0	151	142,6
784	⊖	Weikertschlag an der Thaya	109314	Mährische Thaya	460	172	79	65	30	7	12	0	0	0	193	137,1
785	⊖	Breitenfeld	109330	Seebach	568	172	72	66	32	15	7	1	0	0	193	135,0
786		Drösiedl	115725	Seebach	522	220	35	66	29	7	8	0	0	0	145	
787		Drosendorf	115733	Thaya	390	227	47	49	24	12	6	0	0	0	138	
788	⊖	Geras	109645	Thaya	484	199	66	57	22	10	9	2	0	0	166	111,7
789		Weitersfeld	109389	Fugnitzbach	418	218	45	59	21	12	8	2	0	0	147	116,2
790	⊖	Riegersburg	109785	Fugnitzbach	445	207	58	55	22	15	6	2	0	0	158	152,8
791		Nonnersdorf	116095	Pulkau	469	233	31	60	15	15	9	0	2	0	132	
792		Leodagger	115972	Pulkau	288	229	35	54	23	13	7	3	0	1	136	
793		Unterretzbach	116285	Pulkau	235	206	65	54	21	9	9	1	0	0	159	
794	=	Retz (Windmühle)	109405	Pulkau	320	220	61	50	17	10	5	2	0	0	145	139,6
795	=	Großkadolz	109660	Pulkau	188	210	58	47	29	14	7	0	0	0	155	140,2
796	=	Mailberg	109413	Pulkau	212	221	44	55	23	13	8	1	0	0	144	134,2
797	=	Laa an der Thaya	109439	Thaya-Mühlbach	187	216	60	48	21	12	6	2	0	0	149	130,6
798		Wultendorf	116012	Thaya-Mühlbach	231	207	52	59	20	18	7	1	1	0	158	
799	=	Wildendürnbach	109447	Thaya	208	217	48	54	22	16	6	0	2	0	148	131,2
800	E	Drasenhofen	115717	Thaya	216	207	51	61	18	23	4	1	0	0	158	
801		Altlichtenwarth	115667	Thaya	217	222	37	57	26	18	5	0	0	0	143	
802		Bernhardtthal	109769	Thaya	169	240	20	55	23	20	7	0	0	0	125	110,1
803	=	Hohenau an der March	109462	Thaya	155	215	49	54	24	16	7	0	0	0	150	110,8
804		Eichenbrunn	115592	Zaya	260	217	33	61	26	17	9	1	1	0	148	
805		Schletz	116160	Zaya	242	208	45	63	22	19	7	1	0	0	157	
806		Ernstbrunn	109157	Zaya	277	206	48	55	28	19	7	2	0	0	159	127,1
807	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	116541	Zaya	190	217	46	59	22	16	5	0	0	0	148	
808	⊖	Poysdorf (Ost)	109538	Zaya	202	209	51	59	19	18	9	0	0	0	156	138,9
809	⊖	Ginzersdorf	115808	Zaya	179	216	41	61	26	13	7	1	0	0	149	
810	=	Zistersdorf	109678	March	201	215	48	54	27	14	7	0	0	0	150	108,7
811	=	Nexing	116442	Waidenbach	196	199	59	54	32	11	10	0	0	0	166	
812	=	Dürnkut	109546	Waidenbach	166	233	29	53	29	12	8	1	0	0	132	115,8
813	⊖	Gänserndorf	109561	Stempfelbach	150	216	49	58	21	11	9	1	0	0	149	101,0
814		Matzen	109579	Waidenbach	171	230	30	57	26	12	8	2	0	0	135	141,6
815		Baumgarten an der March	109686	March	144	216	41	58	24	17	8	1	0	0	149	140,3
816	○	Salmhof	116426	March	144	202	59	55	24	13	12	0	0	0	163	
817	=	Marchegg	109587	March	142	218	28	68	23	16	12	0	0	0	147	136,5
818		Obersiebenbrunn	109595	Stempfelbach	151	239	22	53	25	17	8	1	0	0	126	
819		Lassee	109694	Stempfelbach	144	217	36	59	27	14	12	0	0	0	148	108,7
820		Markthof	109603	Stempfelbach	141	222	34	54	29	17	8	1	0	0	143	139,1

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

821		Wolfsthal	116327	Donau	153	221	36	55	29	13	8	3	0	0	144	
822	=	Kittsee	109629	Donau	137	199	57	56	28	16	6	3	0	0	166	128,4
823		Pama	109637	Wiesgraben	140	232	36	52	25	11	6	3	0	0	133	91,2
824	⊖	Deutsch Jahrdorf	110692	Wiesgraben	132	235	31	54	21	19	5	0	0	0	130	111,1

LEITHAGEBIET

825	=	Rohr im Gebirge	109801	Schwarza	684	197	17	62	43	31	13	1	1	0	168	161,6
826	○	Schwarzau im Gebirge	109819	Schwarza	626	183	32	70	49	22	8	1	0	0	182	172,9
827		Naßwald (Wasseralm)	110155	Naßbach	774	169	36	69	50	32	8	0	1	0	196	188,6
828	E	Naßwald	109827	Naßbach	615	167	55	65	48	21	8	0	1	0	198	186,8
829		Kaiserbrunn	109835	Schwarza	559	185	36	63	43	26	11	1	0	0	180	186,5
830	⊖	Reichenau an der Rax	109843	Schwarza	486	186	42	73	35	21	7	0	1	0	179	169,0
831		Breitenstein	115691	Schwarza	909	202	42	69	28	17	6	1	0	0	163	
832	⊖	Hirschenkogel	116475	Schwarza	1318	178	70	60	31	22	4	0	0	0	187	
833	W	Semmering	110247	Schwarza	985	182	59	63	28	26	6	1	0	0	183	
834	⊖	Glöggnitz	109868	Schwarza	512	191	65	61	25	19	3	0	1	0	174	129,2
835		Pottschach	109876	Schwarza	411	226	33	54	32	14	5	1	0	0	139	123,2
836	K	Puchberg am Schneeberg	109884	Sierning	580	186	37	69	44	16	11	1	1	0	179	171,1
837		Stixenstein	109892	Sierning	454	224	19	74	29	13	5	1	0	0	141	144,3
838	⊖	Neunkirchen	109918	Schwarza	362	219	42	55	27	17	4	1	0	0	146	121,7
839		Mariensee	109926	Großer Pestingbach	869	209	25	56	30	28	16	1	0	0	156	139,2
840		Mönichkirchner Schwaig	109942	Großer Pestingbach	1179	204	34	53	35	25	10	4	0	0	161	140,3
841	○	Ausseraigen	110239	Großer Pestingbach	684	213	34	49	31	24	13	1	0	0	152	117,8
842	=	Aspang	109959	Großer Pestingbach	498	201	56	45	30	22	10	1	0	0	164	164,1
843		Trattenbach	110213	Feistritz	790	221	15	72	30	21	6	0	0	0	144	139,5

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne mess- baren Nieder- schlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
844	⊖	Trattenbach (Schlaggraben)	116186	Feistritz	1105	170	66	64	34	24	7	0	0	0	195				
845	=	Kirchberg am Wechsel	109967	Feistritz	555	210	43	58	21	20	12	1	0	0	155	116,6			
846	⊖	St.Corona am Wechsel	110254	Feistritz	882	195	54	45	32	27	10	2	0	0	170				
847	=	Haßbach	110205	Pitten	620	239	12	57	22	22	11	2	0	0	126	114,5			
848	=	Hochwolkersdorf	109975	Pitten	617	220	34	47	30	23	8	2	1	0	145	126,2			
849	⊖	Bromberg	109983	Pitten	426	205	51	45	31	25	7	1	0	0	160	136,0			
850	=	Stollhof-Hohe Wand	109900	Warme Fische	447	231	13	59	38	19	4	1	0	0	134	118,8			
851	=	Unterhöflein	115865	Warme Fische	438	225	14	60	40	19	6	0	1	0	140				
852	⊖	Saubersdorf	110106	Warme Fische	324	234	29	51	32	12	7	0	0	0	131	119,7			
853	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz)	110007	Warme Fische	285	225	48	50	22	15	5	0	0	0	140	135,8			
854	=	Loretto	110700	Leitha	208	248	31	40	15	22	4	5	0	0	117	122,5			
855	=	Deutsch Brodersdorf	110015	Leitha	197	235	32	50	22	16	7	3	0	0	130	123,8			
856	=	Mannersdorf am Leithagebirge	110148	Leitha	200	242	16	53	25	16	10	1	2	0	123	115,4			
857	=	Bruck an der Leitha	110049	Leitha	159	241	25	51	24	18	4	1	1	0	124				
858	=	Göttlesbrunn	110221	Leitha	167	219	38	59	24	19	5	1	0	0	146	135,2			
859	⊖	Bruckneudorf-Heidehof	110056	Leitha	166	225	48	48	18	19	5	2	0	0	140	120,2			
860	=	Parndorf	110718	Leitha	180	231	38	47	28	16	2	3	0	0	134	114,0			
861	⊖	Hollern	116350	Leitha	145	219	46	49	28	14	8	1	0	0	146				
862	⊖	Gattendorf	110064	Leitha	150	237	32	52	24	11	7	2	0	0	128	121,0			
863	=	Zurndorf	110072	Leitha	136	253	14	52	21	18	4	3	0	0	112	101,4			
864	⊖	Nickelsdorf	110080	Leitha	137	228	39	49	24	20	4	1	0	0	137	125,7			

RABNITZGEBIET

865	⊖	Lichtenegg	115998	Rabnitz	758	216	35	48	28	24	11	2	1	0	0	0	0	149	
866	⊖	Hollenthon	115600	Rabnitz	671	186	60	55	22	27	12	1	2	0	0	0	0	179	
867	⊖	Karl	110312	Rabnitz	373	225	34	52	27	16	8	3	0	0	0	0	0	140	137,1
868	=	Hochstraß	110320	Rabnitz	422	250	25	36	20	20	13	1	0	0	0	0	0	115	111,1
869	⊖	Mannersdorf an der Rabnitz	110338	Rabnitz	252	222	35	44	31	22	7	1	2	1	0	0	0	143	139,7
870	⊖	Kobersdorf	110346	Stoob	333	217	44	51	22	21	9	1	0	0	0	0	0	148	114,8
871	=	Siegggraben	110361	Stoob	467	233	27	47	27	20	9	2	0	0	0	0	0	132	137,2
872	⊖	Oberpullendorf	110379	Stoob	251	212	48	47	31	19	5	3	0	0	0	0	0	153	108,1
873	⊖	Frankenau	110775	Stoob	208	221	47	43	31	13	7	2	1	0	0	0	0	144	
874	⊖	Nebersdorf	110726	Stoob	248	228	34	49	33	14	4	3	0	0	0	0	0	137	115,0
875	=	Lutzmannsburg	110387	Rabnitz	202	254	0	56	31	16	6	2	0	0	0	0	0	111	111,9
876	⊖	Nikitsch	110627	Rabnitz	247	210	50	58	27	13	6	1	0	0	0	0	0	155	110,8
877	⊖	Neustift an der Rosalia	110395	Wulka	603	226	31	46	29	21	9	2	1	0	0	0	0	139	124,6
878	=	Forchtenstein	110403	Wulka	397	203	44	55	33	17	10	2	1	0	0	0	0	162	150,6
879	=	Pötsching	110411	Wulka	210	219	44	53	25	14	8	2	0	0	0	0	0	146	126,4
880	=	Steinbrunn	110429	Wulka	210	243	24	50	22	17	6	3	0	0	0	0	0	122	113,8
881	⊖	Wulkaprodersdorf	110668	Wulka	164	239	35	50	19	12	6	4	0	0	0	0	0	126	113,1
882	⊖	Eisenstadt	110734	Wulka	195	211	49	48	29	17	7	3	1	0	0	0	0	154	129,8
883	=	Eisenstadt	110437	Wulka	184	223	42	47	27	16	6	3	1	0	0	0	0	142	137,7
884	=	Draßburg	110445	Wulka	229	205	56	49	26	18	7	4	0	0	0	0	0	160	109,6
885	=	St. Margarethen im Burgenland	110452	Wulka	147	227	40	52	23	12	8	3	0	0	0	0	0	138	136,1
886	⊖	St. Margarethen-Berg	110742	Neusiedler See	195	207	60	51	24	13	8	2	0	0	0	0	0	158	
887	=	Donnerskirchen	110460	Neusiedler See	126	245	26	40	24	19	10	0	0	0	1	0	0	120	115,3
888	=	Donnerskirchen (Waldgasse)	110650	Neusiedler See	199	226	31	49	25	26	6	1	1	0	0	0	0	139	136,2
889	=	Winden am See	110635	Neusiedler See	125	226	35	53	27	18	4	2	0	0	0	0	0	139	110,7
891	⊖	Neusiedl am See	110510	Neusiedler See	148	219	55	44	26	14	6	1	0	0	0	0	0	146	132,7
892	⊖	Frauenkirchen	106724	Neusiedler See	122	234	38	53	19	11	7	2	1	0	0	0	0	131	
893	=	Podersdorf am See	110551	Neusiedler See	121	274	6	38	28	14	4	1	0	0	0	0	0	91	111,7
894	=	Apetlon	110569	Neusiedler See	119	246	18	57	22	17	3	2	0	0	0	0	0	119	102,4
895	=	Oggau	110478	Neusiedler See	118	240	24	50	28	12	7	4	0	0	0	0	0	125	125,2
896	=	Rust	110486	Neusiedler See	119	228	49	45	19	13	8	3	0	0	0	0	0	137	114,5
897	=	Mörbisch am See	110502	Neusiedler See	130	247	22	49	24	13	8	2	0	0	0	0	0	118	114,8
898	⊖	Illmitz (Biologische Station)	122010	Neusiedler See	115	230	50	43	23	11	7	1	0	0	0	0	0	135	
899	=	Edmundshof	110536	Neusiedler See	148	274	8	36	23	19	4	1	0	0	0	0	0	91	99,9
900	⊖	Kleyhof	110528	Neusiedler See	135	257	22	45	17	16	7	1	0	0	0	0	0	108	97,6
901	⊖	Halbturn	110544	Neusiedler See	130	227	41	54	19	17	6	1	0	0	0	0	0	138	100,6
902	⊖	Andau	110585	Neusiedler See	118	238	35	49	22	15	5	1	0	0	0	0	0	127	118,2
903	=	Schattendorf	110619	Ikva	251	237	32	40	24	22	6	4	0	0	0	0	0	128	121,9
904	=	Deutschkreutz-Girm	110601	Ikva	192	221	40	53	27	17	5	2	0	0	0	0	0	144	127,9
905	=	Ritzing	110593	Ikva	305	225	29	53	25	22	9	2	0	0	0	0	0	140	112,6
906	⊖	Festenburg-Hinterberg	123216	Schwarze Lafnitz	920	206	30	54	36	21	17	1	0	0	0	0	0	159	

RAABGEBIET

907	=	Hohenau an der Raab	111369	Raab	702	223	20	63	31	20	7	0	1	0	142	130,7
908	=	Fladnitzberg	111401	Raab	1070	221	15	66	37	18	7	0	1	0	144	132,8
909	⊖	Schöckl	110841	Raab	1445	204	47	52	32	16	13	1	0	0	161	
910	K	Arzberg	112904	Raab	566	202	48	55	32	19	8	0	1	0	163	
911	⊖	St.Ruprecht an der Raab	123083	Raab	400	223	44	45	33	13	6	1	0	0	142	
912	O	Weiz	110825	Weizbach	465	204	53	52	27	18	10	0	1	0	161	132,8
913	=	Gleisdorf	110833	Raab	375	210	55	45	32	14	8	1	0	0	155	132,6
914	=	St.Radegund	110858	Rabnitzbach	725	201	49	49	33	19	14	0	0	0	164	138,2
915	A	Laßnitzhöhe	110866	Rabnitzbach	524	204	57	53	26	18	6	1	0	0	161	133,8
916	=	Rohr an der Raab	110890	Raab	306	248	15	47	23	23	8	1	0	0	117	139,1
917	O	Feldbach	100008	Raab	323	211	49	50	26	18	9	2	0	0	154	
918	=	Wetzelsdorf	111419	Raab	303	234	25	50	29	19	7	0	1	0	131	125,7
919	=	Fehring	111294	Raab	260	238	18	56	22	23	8	0	0	0	127	125,4
920	=	Riegersburg	111302	Raab	350	247	14	46	30	18	9	1	0	0	118	107,2
921	=	Neumarkt an der Raab	110908	Raab	243	225	28	54	30	20	7	1	0	0	140	113,4
922	=	St.Jakob im Walde	110916	Lafnitz	922	222	18	58	26	31	8	2	0	0	143	160,5
923	=	Vorau	110932	Lafnitz	690	244	12	44	32	21	9	3	0	0	121	122,8
924	=	Hohenau am Wechsel	111377	Lafnitz	1080	209	25	56	41	21	8	5	0	0	156	162,6
925	=	Friedberg-Ortgraben	110940	Lafnitz	550	226	23	57	33	16	9	1	0	0	139	133,0
926	=	Markt Allhau	111476	Lafnitz	404	255	16	46	24	15	7	2	0	0	110	
927	E	Hartberg	110999	Safenbach	350	231	31	50	29	13	10	1	0	0	134	132,6
928	O	Pöllau (Zentralstation)	111393	Safen	525	221	37	52	27	16	11	1	0	0	144	141,6
929	⊖	Pöllau	111310	Saifenbach	420	231	32	51	23	17	9	2	0	0	134	120,4
930	⊖	Bad Waltersdorf	111005	Safenbach	285	219	40	57	24	19	5	1	0	0	146	142,8
931	⊖	Deutsch Kaltenbrunn	111443	Lafnitz	358	236	20	52	30	20	6	0	1	0	129	

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
932	W	Zwieselgraben	112920	Feistritz	1080	182	56	59	23	29	15	1	0	0	183				
933	=	Rettenegg	111021	Feistritz	860	194	54	55	30	26	5	1	0	0	171	175,8			
934	⊖	Alpl	111435	Feistritz	1020	191	31	76	26	29	12	0	0	0	174	162,2			
935		Fischbach	101592	Feistritz	1050	174	59	67	28	28	7	2	0	0	191				
936		Kreuzwirt	111328	Feistritz	1038	219	21	62	28	25	7	2	1	0	146	128,8			
937	⊖	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	680	220	29	53	33	19	8	2	1	0	145				
938	○	Anger	123075	Feistritz	520	233	19	53	39	16	4	1	0	0	132				
939	=	St.Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	410	223	36	55	28	14	8	0	1	0	142	120,7			
940		Großwilfersdorf	111344	Feistritz	275	235	23	47	32	23	4	1	0	0	130	123,0			
941	=	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	350	241	20	49	27	19	8	0	1	0	124	129,8			
942		Eltendorf	111088	Lafnitz	238	234	30	46	29	16	10	0	0	0	131	97,2			
943	⊖	Heiligenkreuz	105080	Lafnitz	228	213	41	56	32	17	5	0	1	0	152				
944	⊖	Mönichkirchen	111336	Pinka	991	183	55	52	27	30	15	3	0	0	182	158,8			
945	=	Pinkafeld	111104	Pinka	388	230	31	61	22	14	5	2	0	0	135	131,6			
946	⊖	Oberwart	111112	Pinka	308	216	43	53	30	15	7	1	0	0	149	113,9			
947	⊖	Kleinzicken	111385	Zickenbach	265	215	46	55	21	22	5	1	0	0	150	142,5			
948		Kirchfidisch	111484	Pinka	266	241	25	47	26	19	6	1	0	0	124				
949	⊖	Hochneukirchen	111278	Pinka	707	199	41	60	35	16	12	2	0	0	166	121,3			
950	⊖	Bernstein	111138	Tauchenbach	631	206	57	44	33	16	9	0	0	0	159	131,8			
951	○	Stadtschlaining	111146	Tauchenbach	424	214	46	45	30	17	12	0	1	0	151	120,6			
952	⊖	Dürnbach im Burgenland	111468	Pinka	292	221	43	55	23	14	7	2	0	0	144				
953	=	Hirschenstein	111153	Pinka	719	248	12	41	29	25	9	0	1	0	117	111,9			
954	=	Eisenberg an der Pinka	111161	Pinka	246	250	16	48	30	12	7	1	1	0	115	103,6			
955		Eberau	111179	Pinka	213	235	31	44	29	18	6	1	1	0	130	109,5			
956		Hagensdorf-Luising	111229	Pinka	199	222	39	54	25	20	4	1	0	0	143	106,8			
957		Oberdorf im Burgenland	111187	Strem	361	242	15	49	31	18	9	1	0	0	123	91,6			
958		St.Michael im Burgenland	111195	Strem	235	235	26	49	27	23	5	0	0	0	130	115,9			
959	=	Kukmirn	111203	Strem	252	220	32	59	30	16	7	0	0	1	145	114,8			
960	⊖	Glasing	111450	Strem	209	224	33	46	33	21	6	2	0	0	141				
961		Redlschlag	111286	Güns	692	214	46	46	31	19	7	2	0	0	151	142,3			
962	=	Bad Schönau	115683	Zöbernach	468	206	44	57	29	18	8	3	0	0	159				
963		Zöbern	111245	Zöbernach	596	210	35	49	34	21	13	2	1	0	155	138,1			
964		Krumbach	110676	Zöbernach	595	219	24	63	27	20	8	3	1	0	146	132,6			
965		Pilgersdorf	111260	Zöbernach	369	236	20	55	27	17	9	1	0	0	129	110,5			
966	=	Glashütten bei Langeck	111351	Güns	440	245	8	46	33	21	11	0	0	1	120	129,0			

MURGEBIET

967		Muhr	111500	Mur	1110	218	29	65	27	19	6	1	0	0	0	0	0	147	150,7
968		Zederhaus	111526	Zederhausbach	1200	198	45	74	25	18	4	1	0	0	0	0	0	167	167,5
969	⊖	St.Michael i. Lg.	105049	Mur	1094	217	52	47	34	11	4	0	0	0	0	0	0	148	
970		Weißpriach	111559	Weißpriach	1100	202	51	65	26	17	4	0	0	0	0	0	0	163	159,4
971	⊖	Mariapfarr	118570	Taurach	1153	213	54	58	22	13	5	0	0	0	0	0	0	152	
972		Lessach	110163	Lessachbach	1190	278	3	44	19	15	6	0	0	0	0	0	0	87	
973	A	Tamsweg	111583	Mur	1025	220	51	57	23	9	5	0	0	0	0	0	0	145	136,1
974		Thomatal	111591	Mur	1090	264	5	45	27	15	9	0	0	0	0	0	0	101	
975	⊖	Turracher Höhe	123133	Turrach	1767	225	20	51	29	22	15	3	0	0	0	0	0	140	
976	⊖	Flattnitz	113951	Paalbach	1430	206	40	57	19	23	14	6	0	0	0	0	0	159	153,5
977	=	Paal-Stadl	112508	Paalbach	950	244	20	45	30	19	7	0	0	0	0	0	0	121	139,2
978		Seethal	111641	Rantenbach	1210	216	36	53	38	16	6	0	0	0	0	0	0	149	130,1
979	A	Murau	111633	Rantenbach	814	218	44	45	29	19	9	1	0	0	0	0	0	147	144,7
980		St.Lambrecht	111682	Mur	1070	243	11	43	28	27	13	0	0	0	0	0	0	122	125,9
981	K	Oberwölz	123158	Wölzer Bach	810	228	36	58	21	12	10	0	0	0	0	0	0	137	
982		Unzmarkt	111708	Mur	745	246	24	43	26	20	6	0	0	0	0	0	0	119	120,8
983	⊖	Judenburg	111716	Mur	730	248	18	41	29	22	7	0	0	0	0	0	0	117	119,7
984		St.Johann am Tauern	111724	Pöls	1050	179	56	69	34	18	9	0	0	0	0	0	0	186	163,4
985	K	Pusterwald-Hinterwinkel	111732	Pusterwaldbach	1260	141	72	74	36	29	12	1	0	0	0	0	0	224	172,0
986		Gasselsdorf	101030	Pölsbach	780	249	18	41	30	20	7	0	0	0	0	0	0	116	
987	⊖	Schmelz	111765	Granitzenbach	1560	239	11	44	33	26	9	3	0	0	0	0	0	126	133,3
988	=	Obdach	111773	Granitzenbach	875	258	11	41	25	23	6	1	0	0	0	0	0	107	122,7
989	=	St.Wolfgang	123026	Granitzenbach	1275	255	3	44	31	24	6	2	0	0	0	0	0	110	
990	⊖	Zeltweg	111757	Mur	669	216	54	42	27	21	5	0	0	0	0	0	0	149	132,3
991		Kleinlobming	123018	Mur	740	255	15	38	27	22	8	0	0	0	0	0	0	110	
992	=	Großlobming	112771	Mur	650	246	22	41	36	14	6	0	0	0	0	0	0	119	125,1
993		Ingering II	111781	Ingeringbach	850	240	23	45	25	25	6	1	0	0	0	0	0	125	139,4
994		Seckau	111799	Mur	855	208	61	43	27	17	8	0	1	0	0	0	0	157	
995	K	Kraubath an der Mur	111807	Mur	600	222	47	52	27	13	3	1	0	0	0	0	0	143	110,0
996	=	Wald am Schoberpaß	111815	Liesingbach	890	204	10	67	48	27	8	0	1	0	0	0	0	161	161,3
997	○	Kalwang	111823	Liesingbach	742	179	64	58	30	24	8	1	0	0	1	0	0	186	
998	W	Kindtal	101691	Mürz	570	195	48	58	39	18	7	0	0	0	0	0	0	170	
999	K	Hochreichhart	123174	Liesing	1500	164	46	68	43	28	14	2	0	0	0	0	0	201	
1000	=	Mautern	111831	Liesingbach	710	234	14	53	32	20	11	1	0	0	0	0	0	131	128,1
1001		Leoben-Hinterberg	112672	Mur	570	230	42	42	26	19	5	1	0	0	0	0	0	135	139,6
1002	⊖	St.Michael in Obersteiermark	112888	Mur	580	209	60	50	19	18	7	2	0	0	0	0	0	156	
1003	⊖	Trofaia	111872	Vordernberger Bach	660	223	43	43	30	17	9	0	0	0	0	0	0	142	154,6
1004	=	Bruck an der Mur	111898	Mur	482	211	49	60	20	21	4	0	0	0	0	0	0	154	123,6
1005		Lahnsattel	101642	Kriegskogelbach	932	167	40	73	39	28	15	1	2	0	0	0	0	198	
1006	⊖	Frein an der Mürz	112615	Mürz	875	178	19	71	47	33	14	2	1	0	0	0	0	187	190,7
1007		Niederlapp	112607	Mürz	930	176	23	68	44	34	16	3	1	0	0	0	0	189	178,8
1008	=	Mürzsteg	111906	Mürz	810	182	29	69	46	29	9	0	1	0	0	0	0	183	169,5
1009		Karlgraben	112599	Mürz	775	171	48	68	46	24	7	0	1	0	1	0	0	194	186,8
1010	=	Preiner Gscheid	111914	Mürz	890	186	38	77	34	20	8	1	1	0	0	0	0	179	172,5
1011	=	Mürzzuschlag	111922	Mürz	700	173	62	76	30	17	6	1	0	0	0	0	0	192	158,7
1012	=	Veitsch	112565	Mürz	665	202	45	60	38	14	6	0	0	0	0	0	0	163	150,2
1013		Stanz	112540	Stanzbach	648	223	17	65	37	16	7	0	0	0	0	0	0	142	137,3
1014	A	Kapfenberg	101097	Mürz	508	205	51	57	25	16	10	1	0	0	0	0	0	160	
1015	=	Seewiesen	123182	Thörlbach	980	165	30	71	40	43	14	1	1	0	0	0	0	200	
1016	A	Aflenz Kurort	111963	Thörlbach	784	185	54	65	35	19	7	0	0	0	0	0	0	180	164,4
1017	K	Bürgeralm bei Aflenz	111971	Thörlbach	1500	152	59	65	44	37	7	1	0	0	0	0	0	213	
1018	W	Buchberg	111989	Thörlbach	880	172	47	67	38	30	9	2	0	0	0	0	0	193	
1019	K	Jassing	112912	Laming	890	160	50	69	35	33	16	1	1	0	0	0	0	205	
1020	=	Haringgraben	112854	Mürz	1020	175	32	72	47	25	13	0	1	0	0	0	0	190	
1021		Tragöß	111997	Lamingbach	770	191	35	71	36	20	11	0	1	0	0	0	0	174	172,3
1022	=	Pernegg	112847	Mur	460	225	35	50	30	19	5	1	0	0	0	0	0	140	
1023	⊖	Breitenau bei Mixnitz	112003	Mur	560	225	25	59	26	23	6	1	0	0	0	0	0	140	146,4

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
1024	⊖	Frohnleiten	112037	Mur	420	221	39	46	34	14	9	2	0	0	144	110,8			
1025	=	Neuhof	112573	Mur	770	218	25	60	30	20	10	2	0	0	147	149,8			
1026	=	Groß St. Florian	101089	Laßnitz	320	249	13	44	32	16	10	1	0	0	116				
1027	=	Eichberg	123042	Ubelbach	610	232	11	55	41	16	9	1	0	0	133				
1028	=	Semriach	112045	Mur	700	232	12	55	39	15	11	1	0	0	133				
1029	=	Gschneid	112698	Mur	1128	223	17	51	38	21	15	0	0	0	142	129,1			
1030	⊖	Pleschkogel	112060	Mur	910	228	13	52	35	25	11	1	0	0	137	118,7			
1031	=	Gratkorn	112078	Mur	380	234	28	42	34	22	4	1	0	0	131	125,8			
1032	⊖	Graz-Andritz	112086	Mur	360	227	31	48	38	13	8	0	0	0	138	128,9			
1033	⊖	Graz (Universität)	112094	Mur	366	213	48	45	30	19	9	1	0	0	152	140,3			
1034	=	Graz-Gries	101063	Mur	350	224	31	52	31	19	7	1	0	0	141				
1035	=	Gedersberg	112862	Mur	390	237	16	57	28	21	5	1	0	0	128				
1036	⊖	Graz (Flugplatz)	112102	Mur	340	213	44	51	31	16	10	0	0	0	152	131,3			
1037	⊖	Breitenbach	123034	Kainach	880	230	20	49	34	17	12	3	0	0	135				
1038	=	Bärnbach	112490	Kainach	420	251	15	47	28	15	8	1	0	0	114	127,0			
1039	⊖	Gaberl	112896	Kainach	1160	191	39	69	27	21	15	2	1	0	174				
1040	W	Voitsberg	123208	Kainach	392	242	31	44	27	14	7	0	0	0	123				
1041	K	Salzstiegel	105007	Kainach	1340	154	78	65	29	20	17	2	0	0	211				
1042	=	Hirschegg	112656	Teigitsch	1158	213	28	57	26	27	11	2	1	0	152	152,9			
1043	=	Hebalpe	112334	Teigitsch	1310	210	30	61	26	23	11	4	0	0	155	140,2			
1044	=	Pack	112136	Teigitsch	1115	222	27	53	28	22	12	0	1	0	143	125,5			
1045	=	Maria Lankowitz	112177	Teigitsch	530	246	17	44	27	20	9	2	0	0	119	117,8			
1046	=	Ligist	112185	Kainach	370	221	30	61	25	17	11	0	0	0	144	128,3			
1047	=	Södingberg	112649	Södingbach	480	227	29	49	28	24	8	0	0	0	138	119,7			
1048	K	Hitzendorf	123190	Kainach	370	230	35	46	27	21	6	0	0	0	135				
1049	⊖	Sajach	112219	Kainach	340	240	14	59	26	17	9	0	0	0	125	124,3			
1050	=	Jägerwirt	112789	Weißer Sulm	1300	220	27	46	32	21	18	0	1	0	145	138,1			
1051	⊖	Wies	112557	Weißer Sulm	390	232	24	44	26	23	12	4	0	0	133	126,2			
1052	=	St. Anna ob Schwanberg	112227	Schwarze Sulm	1050	221	14	57	35	20	17	0	1	0	144	124,2			
1053	=	Limberg	112680	Schwarze Sulm	450	231	30	44	25	18	15	1	1	0	134	125,3			
1054	=	Trahütten	112730	Sulm	970	218	15	62	31	20	15	4	0	0	147				
1055	W	Gleinstätten	112524	Sulm	320	234	20	53	28	15	13	2	0	0	131	107,6			
1056	=	St. Lorenzen	112714	Saggaubach	780	229	7	62	28	23	12	3	1	0	136	121,6			
1057	=	Eibiswald	112268	Saggaubach	360	230	25	50	26	19	12	2	1	0	135	112,6			
1058	⊖	Glanz	112946	Saggaubach	476	237	22	44	27	20	12	3	0	0	128				
1059	=	Leutschach	112292	Saggaubach	370	232	24	46	25	22	13	3	0	0	133	109,9			
1060	=	Kreuzberg	112748	Saggaubach	590	240	15	48	28	18	12	4	0	0	125	117,7			
1061	⊖	Kitzeck im Sausal	112300	Sulm	485	241	20	46	24	22	9	3	0	0	124	104,1			
1062	=	St. Nikolai im Sausal	112318	Sulm	340	235	30	46	23	19	9	3	0	0	130	115,7			
1063	=	Osterwitz-Winkel	123067	Laßnitz	1000	232	10	52	33	23	10	5	0	0	133				
1064	=	Osterwitz	112755	Laßnitz	1220	234	9	48	33	21	15	4	1	0	131	134,8			
1065	⊖	Deutschlandsberg	112342	Laßnitz	410	213	43	44	32	19	11	3	0	0	152	134,8			
1066	=	Klosterwinkel	112763	Laßnitz	1162	211	23	59	35	24	8	5	0	0	154	144,6			
1067	=	Frauental	123059	Laßnitz	350	229	29	49	30	17	7	4	0	0	136				
1068	⊖	Stainz	112367	Stainzbach	340	233	19	56	25	19	12	1	0	0	132	135,5			
1069	⊖	Hochgleinz	101584	Gleinzbach	340	247	9	50	27	21	9	2	0	0	118				
1070	K	Kirchbach in Steiermark	112383	Schwarzaubach	350	221	37	54	27	16	10	0	0	0	144	124,0			
1071	=	Straß	112516	Schwarzaubach	256	247	13	51	24	18	11	1	0	0	118	102,0			
1072	=	Unterpurkla	112409	Mur	220	238	21	55	22	21	7	1	0	0	127	112,4			
1073	=	Zehensdorf	112664	Saßbach	288	227	31	49	30	18	8	2	0	0	138	123,4			
1074	⊖	St. Peter am Ottersbach	112391	Saßbach	270	229	38	46	23	19	8	2	0	0	136	131,6			
1075	=	Straden	112425	Gnasbach	360	234	21	55	31	16	7	1	0	0	131	126,1			
1076	=	Bad Gleichenberg	112417	Sulzbach	303	216	45	52	24	17	9	2	0	0	149	144,0			
1077	W	Waltra	112433	Drauchenbach	380	159	97	60	19	21	8	1	0	0	206	109,6			
1078	⊖	Bad Radkersburg	112482	Mur	208	217	38	61	23	16	8	2	0	0	148	128,3			
1079	=	Zelting	112441	Mur	200	236	22	53	26	18	9	1	0	0	129	113,5			
1080	=	Bonisdorf	112466	Mur	376	274	0	33	26	23	8	1	0	0	91	88,2			

DRAUGEBIET

1081	⊖	Sillian	113001	Drau	1075	211	37	62	26	17	8	4	0	0	0	0	154	140,5
1083	E	Hochberg	113019	Villgratenbach	1700	195	39	76	22	21	10	2	0	0	0	0	170	156,4
1084	=	Innervillgraten	113027	Villgratenbach	1400	199	40	72	22	19	12	1	0	0	0	0	166	146,8
1085	⊖	Kartitsch	114959	Drau	1415	210	43	50	24	24	9	5	0	0	0	0	155	137,9
1088	=	Anras	113035	Drau	1300	226	26	60	25	18	7	3	0	0	0	0	139	130,2
1090	=	Assling-Vergein	103374	Drau	1400	224	16	62	31	23	7	2	0	0	0	0	141	
1093	E	Prägraten	113043	Isel	1340	202	42	60	26	24	10	1	0	0	0	0	163	158,5
1094	W	Virgen	114991	Isel	1198	215	50	47	28	18	7	0	0	0	0	0	150	
1096	⊖	Felbertauerntunnel	114900	Tauernbach	1650	142	59	81	42	28	9	2	2	0	0	0	223	193,7
1097	E	Matrei in Osttirol	113050	Tauernbach	1040	211	44	60	20	19	11	0	0	0	0	0	154	162,4
1098	A	St.Jakob i.Def.	113068	Schwarzach	1400	208	50	50	22	22	13	0	0	0	0	0	157	145,5
1099	=	Hopfgarten i.D.-Hof	114918	Schwarzach	1520	209	41	54	32	19	10	0	0	0	0	0	156	139,9
1100	⊖	Hopfgarten i.Def.	114926	Schwarzach	1110	201	55	50	28	20	11	0	0	0	0	0	164	146,3
1102	A	Kals am Großglockner	113076	Kaiser Bach	1336	210	60	51	19	17	8	0	0	0	0	0	155	155,2
1104	=	St.Johann im Walde	113084	Isel	750	244	27	42	21	22	9	0	0	0	0	0	121	132,7
1106	⊖	Zettlersfeld	114934	Drau	1912	177	64	54	30	26	12	2	0	0	0	0	188	132,1
1107	⊖	Lienz	113092	Drau	659	226	37	49	24	19	6	4	0	0	0	0	139	131,4
1108	=	Lienz-Tristach	105015	Drau	659	233	31	47	25	17	7	4	1	0	0	0	132	
1111	⊖	Iselsberg-Penzelberg	113100	Debantbach	1210	207	40	60	26	20	10	2	0	0	0	0	158	144,3
1112	=	Nikolsdorf	114942	Drau	650	228	36	43	26	18	11	3	0	0	0	0	137	120,1
1113	⊖	Oberdrauburg	113118	Drau	620	230	26	43	31	19	8	5	3	0	0	0	135	129,4
1114	=	Irschen-Leppen	114512	Drau	1150	215	25	59	21	27	12	4	2	0	0	0	150	134,0
1115	⊖	Dellach im Drautal	114389	Drau	628	231	24	39	28	21	15	4	3	0	0	0	134	134,1
1116	⊖	Greifenburg	113126	Drau	610	227	26	46	29	17	16	4	0	0	0	0	138	134,6
1117	=	Sachsenburg	113134	Drau	550	235	26	47	27	12	15	3	0	0	0	0	130	127,4
1120	=	Heiligenblut	113175	Möll	1380	156	90	64	27	21	6	1	0	0	0	0	209	156,5
1123	=	Stall	113225	Möll	820	227	27	55	18	25	9	4	0	0	0	0	138	126,7
1125	⊖	Kleindorf	113241	Möll	735	221	48	34	35	16	9	2	0	0	0	0	144	129,5
1126	⊖	Jamnigalm	114868	Mallnitzbach	1680	151	67	58	38	30	18	2	1	0	0	0	214	
1127	⊖	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	1196	209	51	40	26	25	12	1	1	0	0	0	156	152,1
1129	=	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	1220	208	50	50	30	25	1	1	0	0	0	0	157	131,8
1130	⊖	Innerkrems	113332	Lieser	1520	169	75	60	29	27	4	1	0	0	0	0	196	146,7
1134	⊖	Malta	113399	Malta	830	207	52	37	26	27	14	1	1	0	0	0	158	132,7
1135	⊖	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	1319	202	58	37	31	24	11	2	0	0	0	0	163	146,0
1136	⊖	Millstatt	113423	Millstätter See	591	229	34	44	28	20	6	4	0	0	0	0	136	130,2

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
1137	⊗	Hochegg	113464	Drau	1030	221	35	50	27	22	8	2	0	0	144	136,4			
1138	⊗	Weißensee-Gatschach	113431	Weißensee	945	222	32	40	29	24	15	2	1	0	143	137,0			
1139	○	Farchtner See	113449	Weißbach	990	214	45	43	24	23	15	1	0	0	151	140,5			
1140	⊗	Goldeck	114579	Weißbach	1885	198	41	54	23	26	19	3	1	0	167	148,2			
1141	=	Fresach	114496	Drau	735	224	41	42	23	24	9	2	0	0	141	132,6			
1142	=	Weissenstein	113480	Drau	510	229	34	45	22	20	11	4	0	0	136	124,6			
1143	⊗	Villacher Alpe	113498	Weißbach	2164	175	53	64	25	25	18	4	1	0	190	178,0			
1144	⊗	Hundsmaierhof-Heiligegeist	114462	Drau	992	190	46	54	23	31	17	4	0	0	175	146,6			
1145	⊗	Villach	113530	Drau	494	224	35	34	23	23	20	4	2	0	141	133,1			
1146	⊗	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	510	232	31	42	23	20	14	2	1	0	133	127,4			
1147	=	Ossiach	113563	Ossiacher See	520	228	35	38	27	22	13	2	0	0	137	124,0			
1148	⊗	Kanzelhöhe	113571	Ossiacher See	1526	207	46	42	27	22	17	3	1	0	158	142,7			
1149	⊗	Afritz	113548	Afritzer Bach	715	217	39	50	27	20	10	2	0	0	148	144,8			
1152	⊗	Obertilliach	113589	Gail	1400	214	34	50	26	28	8	5	0	0	151	144,1			
1154	⊗	Maria Luggau	113597	Gail	1140	200	46	45	29	26	13	3	3	0	165	149,5			
1155	⊗	Mauthen-Würmlach	114538	Gail	705	216	38	42	15	28	15	7	2	2	149	140,6			
1156	⊗	Plöckenpaß	114843	Gail	1232	192	40	49	27	22	21	7	3	4	173				
1157	⊗	Jauken	110791	Gail	925	211	41	39	20	31	13	7	1	2	154				
1158	⊗	Waidegg	113670	Gail	635	208	36	40	24	29	23	3	2	0	157	137,1			
1159	⊗	Tröpolach	114884	Gail	655	207	35	43	26	30	18	4	2	0	158				
1160	⊗	Naßfeld	114637	Gail	1530	158	43	71	23	36	22	7	4	1	207	152,2			
1161	⊗	Weißbriach	113704	Gösseringbach	800	201	48	39	30	28	16	2	1	0	164	140,7			
1162	=	Förolach	113720	Gail	565	216	27	47	31	28	13	2	1	0	149	138,0			
1163	⊗	Feistritz an der Gail	113738	Gail	590	210	31	54	18	29	16	4	3	0	155	132,1			
1164	⊗	Bad Bleiberg	113522	Gail	907	212	31	51	23	26	14	5	2	1	153	142,0			
1165	⊗	Arnoldstein	113746	Gailitz	580	201	44	49	26	27	13	2	3	0	164	137,3			
1166	⊗	Faak am See	101659	Faaker See	585	209	41	39	29	27	14	3	3	0	156				
1167	=	Wernberg	113761	Drau	565	215	39	41	26	23	13	7	1	0	150	143,5			
1168	⊗	Bärental	113787	Drau	1000	194	43	36	23	34	22	7	4	2	171	144,9			
1169	⊗	Kirschentheuer-Babniak	113803	Drau	440	199	53	42	19	31	15	4	2	0	166	128,6			
1170	⊗	Loiblunnel	113811	Drau	1067	194	38	36	27	32	25	4	7	2	171	141,5			
1171	⊗	Bodental	113837	Drau	995	187	48	44	15	35	22	9	4	1	178	145,4			
1172	⊗	Ferlach	113845	Drau	470	220	38	44	24	22	12	5	0	0	145	131,1			
1173	⊗	Zell-Pfarr	113852	Drau	900	172	61	46	19	31	21	10	2	3	193	143,8			
1174	=	Schwarz	113860	Drau	780	226	27	47	28	23	13	0	0	1	139	123,8			
1175	⊗	Seeburg	113886	Vellach	1040	196	33	50	27	29	24	4	1	1	169	150,4			
1176	⊗	Eisenkappel	113894	Vellach	580	194	36	64	28	26	11	4	1	1	171	140,2			
1177	⊗	Falkert	114652	Gurk	1855	179	67	55	30	19	13	2	0	0	186	153,2			
1178	⊗	Maitratten-Sonnleiten	114694	Gurk	1000	210	47	50	21	21	13	3	0	0	155	139,2			
1179	⊗	Sirnitz	113936	Gurk	850	214	45	48	20	24	10	4	0	0	151	148,1			
1180	⊗	Weitensfeld	113977	Gurk	705	229	46	32	31	16	10	1	0	0	136	149,7			
1181	⊗	Winklarn ob Straßburg	114520	Gurk	1040	202	55	47	25	26	7	3	0	0	163	137,3			
1182	⊗	Grades-Klachl	114587	Metnitz	725	224	37	46	24	22	11	1	0	0	141	132,7			
1183	⊗	Friesach	113993	Metnitz	634	235	41	43	21	18	5	2	0	0	130	117,0			
1184	○	Neumarkt in Steiermark	114017	Olsa	872	217	50	45	25	19	8	1	0	0	148	133,8			
1185	⊗	Gaisberg	114736	Olsa	930	210	48	56	22	21	6	2	0	0	155				
1186	=	Gutting	114785	Silberbach	710	245	31	46	23	15	4	1	0	0	120				
1187	⊗	Silbereg	114025	Gurk	598	213	57	48	27	13	6	1	0	0	152	125,2			
1188	⊗	Noreia	114033	Görtschitz	1060	237	14	39	34	28	13	0	0	0	128	136,5			
1189	⊗	Knappenberg	114603	Görtschitz	1050	205	64	44	32	12	7	1	0	0	160	127,2			
1190	⊗	Wietersdorf	114066	Görtschitz	630	234	37	53	21	12	7	1	0	0	131	134,3			
1191	⊗	Magdalensberg	114108	Gurk	920	220	45	41	26	23	9	0	1	0	145	130,7			
1192	=	Sillhof	114116	Gurk	450	238	32	38	25	23	8	0	1	0	127	118,4			
1193	⊗	Radweg-Gradisch	114124	Glan	666	222	38	49	19	21	14	1	1	0	143	131,8			
1194	⊗	Hörzendorf	114777	Glan	475	194	78	38	20	27	7	1	0	0	171				
1195	⊗	St.Veit an der Glan	106716	Glan	475	237	46	30	26	15	10	1	0	0	128				
1196	⊗	Dreifaltigkeit	114165	Glan	1180	207	53	42	23	33	6	1	0	0	158	133,4			
1197	⊗	Drasendorf	114454	Glan	580	223	48	45	24	16	8	0	1	0	142	122,7			
1198	⊗	Klagenfurt (Flugplatz)	114173	Glan	447	233	36	36	21	29	8	1	1	0	132	130,4			
1199	⊗	Klagenfurt	114561	Glanfurt	511	225	40	44	27	20	8	0	1	0	140	135,0			
1200	⊗	Velden-Weinzierl	114629	Wörther See	535	215	40	44	21	23	16	4	2	0	150	134,2			
1201	⊗	Keutschach	114215	Wörther See	530	209	47	42	25	22	16	3	1	0	156	132,7			
1202	⊗	Pörschach	114835	Wörther See	452	227	35	39	22	27	13	1	1	0	138				
1203	⊗	St.Margarethen ob Töllerberg	114256	Drau	460	226	41	46	28	12	11	0	1	0	139	126,6			
1204	⊗	Klopein am Klopeiner See	114249	Drau	470	219	49	39	26	21	9	1	1	0	146	128,4			
1205	⊗	Diex	114272	Wölfnitzbach	1150	205	49	52	28	18	12	1	0	0	160	137,8			
1206	⊗	St.Michael ob Bleiburg	114280	Feistritz	527	217	49	48	18	17	12	2	2	0	148	137,3			
1207	⊗	Lavamünd	114876	Drau	350	209	49	54	25	14	12	0	2	0	156				
1208	⊗	Reichenfels	114298	Lavant	800	197	61	55	24	18	8	2	0	0	168	143,2			
1209	⊗	Preblau	114306	Lavant	790	210	47	62	17	18	9	2	0	0	155	139,0			
1210	⊗	Preitenegg	114314	Lavant	1035	217	46	45	26	21	8	1	0	1	148	140,3			
1211	⊗	Forst-Saualpe	114801	Weißbach	700	205	57	54	25	18	5	1	0	0	160				
1212	⊗	Wolfsberg	114702	Lavant	440	217	50	55	19	18	5	1	0	0	148				
1213	=	St.Michael-Wolfsberg	114793	Lavant	510	218	45	57	21	18	5	1	0	0	147				
1214	⊗	St.Andrä im Lavanttal	114421	Lavant	402	228	45	49	18	20	4	0	1	0	137	132,9			
1215	⊗	Brandl-Koralpe	114363	Feistritzbach	1485	187	55	61	25	24	10	2	1	0	178	149,5			
1216	⊗	Soboth	112706	Feistritzbach	1145	208	25	64	26	23	15	2	2	0	157	145,7			

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden											
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)					
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen											
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19

RHEINGEBIET

4	K	Obervermunt	1980	0	0	6	3	4	1	0	0	0	3	2	2	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6	K	Vermunt	1733	0	0	7	3	3	1	0	0	0	2	2	2	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
8	K	Kops	1829	0	0	6	2	4	1	0	0	0	3	1	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K	Partenen	1030	0	0	7	3	4	1	0	0	0	3	2	2	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10	K	St.Gallenkirch	860	0	0	3	4	2	1	0	0	0	3	1	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
14	⊖	Tschagguns	680	0	0	2	6	1	0	0	0	0	2	3	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
16	=	Silbertal	885	0	0	2	3	2	1	0	0	0	2	0	2	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
17	W	Schruns	671	0	0	1	3	2	1	0	0	0	1	1	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
18	⊖	Latschau	1000	0	0	1	3	2	1	0	0	0	1	1	1	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
19	K	Rodund	645	0	0	1	3	2	1	0	0	0	1	1	1	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
20	K	Golm	1919	0	0	3	3	2	1	0	0	0	2	1	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
21	K	Langen am Arlberg	1218	0	0	3	3	3	1	0	0	0	2	2	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
22	E	Klösterle	1057	0	0	2	2	3	1	0	0	0	1	1	2	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
23	K	Dalaas	908	0	0	1	2	3	1	0	0	0	1	0	2	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
25	K	Lünersee	2015	0	0	2	4	2	1	0	0	0	2	2	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
28	⊖	Brand	1005	0	0	2	4	3	1	0	0	0	1	2	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
29	K	Bluden	575	0	0	1	5	3	0	0	0	0	1	2	3	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	O	Ludesch	535	0	0	2	4	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
32	=	Fontanella	1140	0	0	3	2	3	1	0	0	0	3	1	2	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
34	K	Blons	772	0	0	3	3	4	1	0	0	0	3	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
35	K	Thüringerberg	960	0	0	3	3	5	1	0	0	0	3	2	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
36	K	Nenzinger Himmel	1305	0	0	3	5	2	1	0	0	0	3	3	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
37	⊖	Thüringen	580	0	0	4	6	1	0	0	0	0	4	4	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
38	V	Frastanz	491	0	0	4	6	0	1	0	0	0	4	3	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
39	O	Amerlügen	760	0	0	2	4	1	1	0	0	0	2	2	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
40	O	Innerlaterns	1025	0	0	4	4	3	1	0	0	0	3	3	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
41	O	Weiler	500	0	0	3	8	2	0	0	0	0	3	6	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
42	K	Fraxern	809	0	0	1	5	2	0	0	0	0	1	4	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
43	K	Feldkirch-Gisingen	440	0	0	3	4	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
44	K	Meiningen	423	0	0	3	6	1	0	0	0	0	3	4	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
45	K	Gaissau	400	0	0	4	3	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
46	O	Fussach	400	0	0	3	3	2	0	0	0	0	3	1	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
47	⊖	Lustenau	404	0	0	5	3	2	0	0	0	0	3	1	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
48	⊖	Ebnit	1100	0	0	4	5	4	0	0	0	0	3	4	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
49	K	Güttele	530	0	0	3	5	4	0	0	0	0	3	3	3	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
50	K	Bildstein	720	0	0	3	4	3	0	0	0	0	2	2	2	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
51	K	Mäder	420	0	0	3	4	3	0	0	0	0	3	3	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
52	K	Meschach	850	0	0	4	5	3	0	0	0	0	4	3	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
53	K	Hohenems	430	0	0	4	4	3	0	0	0	0	3	3	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
54	⊖	Altach	412	0	0	4	5	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
55	E	Dornbirn	441	0	0	3	6	3	0	0	0	0	3	4	2	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
56	O	Hard (Rotachstrasse)	401	0	0	3	6	3	0	0	0	0	1	4	2	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
58	K	Schröcken	1263	0	0	3	4	4	1	0	0	0	2	3	3	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
59	V	Schoppernau	835	0	0	1	4	4	1	0	0	0	1	3	3	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
61	=	Au	800	0	0	3	3	3	0	0	0	0	3	2	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
65	=	Bizau	705	0	0	2	3	3	1	0	0	0	1	2	2	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
66	⊖	Andelsbuch	600	0	0	2	4	4	0	0	0	0	1	3	3	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
67	⊖	Bödele	1150	0	0	3	4	5	0	0	0	0	2	3	4	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
68	=	Egg	660	0	0	3	5	4	0	0	0	0	2	4	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
69	O	Schönenbach	1040	0	0	5	3	4	1	0	0	0	4	2	3	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
71	K	Sibratsgfall	920	0	0	3	3	3	1	0	0	0	2	2	2	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
73	=	Hittisau	800	0	0	4	4	4	0	0	0	0	2	3	2	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
74	K	Sulzberg	1000	0	0	2	5	3	0	0	0	0	1	4	2	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
76	K	Riefensberg	680	0	0	2	5	4	0	0	0	0	1	4	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
77	E	Alberschwende	717	0	0	4	5	4	0	0	0	0	2	3	4	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
78	=	Doren	710	0	0	3	5	4	0	0	0	0	1	3	3	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
79	=	Bregenz-Rieden	430	0	0	3	6	1	0	0	0	0	1	3	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
80	⊖	Bregenz	426	0	0	3	5	3	0	0	0	0	1	3	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
81	⊖	Bregenz (Altretuteweg)	447																													

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
128	⊖	Hall in Tirol	585	0	0	3	2	3	0	0	0	0	1	2	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
INGGEBIET OBERHALB DER SALZACH																																
129	⊖	Nauders	1360	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
130	=	Spiss	1540	0	0	6	3	1	1	0	0	0	0	4	2	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
131	W	Pfunds	995	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	6	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
135	=	Ried im Oberinntal	880	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	6	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
136	⊖	Fendels	1356	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
138	⊖	Prutz	870	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
147	=	Kaunertal-Feichten	1314	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
149	E	Ladis-Neuegg	1350	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
150	W	Runserau	860	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	4	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
154	⊖	St.Anton am Arlberg	1285	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
155	=	Flirsch	1150	0	0	3	1	3	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	⊖	Galtür	1587	0	0	5	3	4	0	0	0	0	0	4	2	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	⊖	Kappl-Oberbichl	1490	0	0	3	4	2	1	0	0	0	0	2	2	2	1	0	3	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
163	=	See im Paznaun	1040	0	0	3	3	2	1	0	0	0	0	1	2	2	1	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
164	⊖	Landeck	798	0	0	3	1	2	1	0	0	0	0	2	0	2	1	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
165	⊖	Nassereith	850	0	0	2	5	2	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0	5	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
167	=	Imst (Oberstadt)	860	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	1	1	2	1	0	8	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
168	⊖	Pitztaler Gletscher	2850	0	0	4	6	5	0	0	0	0	0	2	2	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
174	=	Plangeroß	1620	0	0	4	2	3	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
176	⊖	St.Leonhard i.P.-N.	1460	0	0	3	2	3	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
177	=	St.Leonhard i.P.	1335	0	0	7	2	4	0	0	0	0	0	3	2	4	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
178	=	Jerzens-Ritzenried	1120	0	0	3	1	3	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
179	⊖	Piller	1315	0	0	4	3	4	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
187	⊖	Vent	1906	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
189	E	Obergurgl	1940	0	0	3	5	2	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
190	=	Sölden-Schmiedhof	1380	0	0	6	1	3	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
191	=	Gries	1575	0	0	3	1	3	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
192	=	Längenfeld	1180	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
194	⊖	Niederthai	1550	0	0	3	1	5	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
195	A	Umhausen	1041	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
196	⊖	Oetz	760	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
199	⊖	Kühtai	1970	0	0	2	4	5	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
201	=	Ochsengarten-Obergut	1695	0	0	4	3	4	0	0	0	0	0	2	1	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
202	A	Haiming	663	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	3	4	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
203	=	Obsteig	950	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
204	=	Stams	675	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	2	4	1	0	0	2	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
207	=	KW-Straßberg	975	0	0	4	3	3	1	0	0	0	0	1	1	3	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
208	=	Telfs	618	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	6	3	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
210	=	Inzing	610	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	4	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
214	⊖	St.Sigmund-Sellrain	1520	0	0	2	4	4	1	0	0	0	0	1	2	4	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
215	=	Gries im Sellrain	1200	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	2	1	4	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
216	=	Axams	890	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
217	⊖	Innsbruck (Flughafen)	579	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
219	⊖	Innsbruck (Univ.)	577	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
220	⊖	Brenner	1445	0	0	6	4	2	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
221	⊖	Obenberg am Brenner	1360	0	0	7	0	2	2	0	0	0	0	4	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	=	Innerschmirn-Obern	1610	0	0	1	5	4	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0				

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen								Periodendauer in Tagen																			
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
298	=	Söll-Stockach	660	0	0	5	4	5	0	0	0	0	4	2	3	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
300		Kufstein	493	0	0	3	4	4	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302		Thiersee-Landl	700	0	0	4	4	4	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304		Niederndorferberg	980	0	0	2	3	4	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	⊖	Jochberg	950	0	0	6	7	4	0	0	0	0	3	4	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
306	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	1790	0	0	3	7	4	0	0	0	0	2	4	3	0	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
307		Kitzbühel	744	0	0	4	3	3	0	0	0	0	3	1	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
308		Aschau	1005	0	0	6	5	3	0	0	0	0	4	2	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
309		Kirchberg in Tirol	830	0	0	3	5	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
311	⊖	Hochfilzen	960	0	0	2	5	3	0	0	0	0	1	3	2	0	0	2	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
312	⊖	Fieberbrunn	850	0	0	3	3	3	0	0	0	0	1	1	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
314		St.Johann in Tirol-Almdorf	756	0	0	3	4	4	0	0	0	0	2	2	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316		Griesner Alm	990	0	0	5	3	5	0	0	0	0	3	1	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
317		Walchsee	687	0	0	6	3	3	0	0	0	0	4	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
318	⊖	Schwendt	660	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	⊖	Kössen	590	0	0	4	2	5	0	0	0	0	2	1	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

SALZACHGEBIET

320	⊖	Krimml	1000	0	0	5	4	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
321	=	Neukirchen	857	0	0	5	3	2	0	0	0	0	3	3	2	0	0	7	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
322	=	Bramberg	844	0	0	1	3	3	0	0	0	0	1	2	3	0	0	4	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
323	=	Paß Thurn	1200	0	0	3	4	2	0	0	0	0	3	3	2	0	0	6	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
324	=	Haidbach	900	0	0	3	4	2	0	0	0	0	2	4	2	0	0	6	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
325	=	Stuhlfelden	816	0	0	3	2	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	10	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
327	=	Enzingerboden	1480	0	0	5	6	2	0	0	0	0	3	4	2	0	0	7	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
329	⊖	Rudolfshütte	2304	0	0	6	5	3	1	0	0	0	3	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	=	Uttendorf	796	0	0	3	4	4	0	0	0	0	2	4	4	0	0	8	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
336	=	Kaprun	750	0	0	3	5	4	0	0	0	0	1	4	4	0	0	7	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
337	⊖	Zell am See	766	0	0	3	6	3	0	0	0	0	3	4	3	0	0	4	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
343	=	Bucheoben	1135	0	0	4	4	3	0	0	0	0	2	3	3	0	0	3	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
344	=	Rauris	934	0	0	1	3	4	0	0	0	0	1	2	4	0	0	8	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
345	=	Dienten	1265	0	0	5	3	3	0	0	0	0	2	3	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
346	=	Böckstein	1140	0	0	6	2	3	0	0	0	0	2	2	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
347	=	Badgastein	1100	0	0	5	4	3	0	0	0	0	4	2	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
348	=	Klammstein	795	0	0	4	1	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	7	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
349	=	Hüttschlag	1030	0	0	6	1	3	0	0	0	0	3	1	3	0	0	6	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
350	=	Großarl	890	0	0	5	2	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0	4	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
351	=	St.Johann im Pongau	634	0	0	5	4	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
352	⊖	St.Veit im Pongau	750	0	0	7	3	2	0	0	0	0	5	2	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
353	=	Wagrain	840	0	0	3	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
354	=	Karbachalm (Talstation)	925	0	0	5	3	2	0	0	0	0	3	3	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
355	=	Bischofshofen	543	0	0	3	3	3	0	0	0	0	2	2	3	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
356	=	Hüttau	720	0	0	9	1	2	0	0	0	0	6	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	=	Annaberg	700	0	0	9	3	2	1	0	0	0	6	1	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
358	=	Golling-Torren	473	0	0	4	3	3	0	0	0	0	4	2	2	0	0	6	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
359	=	Vigaun	460	0	0	3	2	2	0	0	0	0	3	0	2	0	0	4	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
360	=	Dürrnbach	770	0	0	7	4	3	0	0	0	0	3	2	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
361	⊖	Hintersee	750	0	0	4	5	4	0	0	0	0	3	3	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
362	⊖	Salzburg-Freisaal	420	0	0	2	6	2	1	0	0	0	1	3	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
363	=	Glanegg	450	0	0	3	4	1	1	0	0	0	2	2	1	1	0	4	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
364	=	Salzburg (Flughafen)	430	0	0	3	7	1	0	0	0	0	3	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	⊖	Eugendorf	520	0	0	3	8	2	0	0	0	0	2	4	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
366	=	Saalfeld	974	0	0	3	6	4	0	0	0	0	2	4	3	0	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
367	=	Schmittenhöhe	1973	0	0	1	10	3	0	0	0	0	1	6	3	0	0	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
368	=	Maria Alm	810	0	0	2	5	2	0	0	0	0	2	4	1	0	0	3	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
369	=	Hütten	900	0	0	3	4	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
370	=	Saalfelden	765	0	0	3	4	3	0	0	0	0	1	3	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
371	=	Grubhof-St.Martin	630	0	0	4	4	1	0	0	0	0	1	3	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
372	=	St.Ulrich-Pillersee	870	0	0	5	3	4	0	0	0	0	2	2	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
373	⊖	Waidring	775	0	0	5	4	6	0	0	0	0	3	3	4	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
374	⊖	Lofer	625	0	0	2	7	3	0	0	0	0	2	4	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
375	=	Unken	540	0	0	4	4	2	0	0	0	0	3	2	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
376	=	Nußdorf	470	0	0	4	6	3	0	0	0	0	1	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
377	=	Oberndorf	430	0	0	5	1	3	0	0	0	0	4	0	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
378	⊖	lbm	425	0	0	6	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
379	=	Ostermiething	405	0	0	4	9	1	1	0	0	0	4	3	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
380	=	Ach-Burghausen	473	0	0	5	3	3	0	0	0	0	2	2	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden											
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)					
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen											
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

402	⊖	Münzkirchen	507	0	0	3	5	3	0	0	0	0	1	3	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
403	=	Vichtenstein	592	0	0	4	3	3	0	0	0	0	2	2	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
404	=	Rannawerk	285	0	0	4	5	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
405	=	Kollerschlag	725	0	0	5	4	2	0	0	0	0	2	3	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
406	=	Oberkappel	495	0	0	3	5	3	1	0	0	0	3	3	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
407	=	Mausloch	515	0	0	4	5	3	0	0	0	0	1	3	3	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
408	=	Pfarrkirchen	815	0	0	5	6	3	0	0	0	0	2	3	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
409	⊖	Neustift im Mühlkreis	597	0	0	3	6	4	0	0	0	0	2	4	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
410	=	Julbach	565	0	0	5	8	3	0	0	0	0	3	4	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
411	=	Kirchberg ob der Donau	588	0	0	5	7	2	0	0	0	0	2	5	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
412	⊖	Schwarzenberg	730	0	0	3	5	2	0	0	0	0	1	2	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
413	⊖	Schlägl	555	0	0	3	7	0	1	0	0	0	2	4	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
414	=	Guglwald	750	0	0	2	6	2	0	0	0	0	1	3	2	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
415	⊖	Helfenberg	598	0	0	3	6	3	0	0	0	0	1	4	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
416	=	Haslach	510	0	0	6	7	2	1	0	0	0	3	5	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
417	⊖	Rohrbach	600	0	0	5	6	3	0	0	0	0	3	4	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
418	=	Langhalsen	449	0	0	3	7	3	1	0	0	0	2	4	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
419	⊖	Partenstein	295	0	0	4	7	3	0	0	0	0	1	5	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
420	=	Neuhaus an der Donau	450	0	0	4	7	2	0	0	0	0	0	4	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
421	⊖	Neumarkt im Hausruck	398	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
422	=	Peuerbach	372	0	0	2	7	3	0	0	0	0	1	3	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
423	=	Waizenkirchen	370	0	0	5	6	2	0	0	0	0	1	4	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
424	⊖	Neukirchen am Walde	555	0	0	4	7	3	0	0	0	0	1	4	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
425	=	St. Agatha	499	0	0	3	3	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
426	=	Aschach an der Donau	292	0	0	6	6	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
427	=	Eferding	274	0	0	4	6	4	0	0	0	0	1	3	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
428	=	Kematen am Innbach	351	0	0	11	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
429	⊖	Geboltskirchen	540	0	0	5	5	3	0	0	0	0	3	3	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
430	=	Hofkirchen an der Trattnach	385	0	0	5	8	2	0	0	0	0	3	3	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
431	⊖	Grieskirchen-Moosham	352	0	0	6	5	3	0	0	0	0	2	4	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
432	=	Scharten	395	0	0	8	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
433	⊖	Goldwörth	260	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
434	=	Bad Leonfelden	740	0	0	7	5	2	0	0	0	0	2	3	1	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
435	=	Piberstein	899	0	0	3	6	3	0	0	0	0	1	4	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
436	=	St. Peter am Wimberg	687	0	0	3	6	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
437	=	Neußerling	615	0	0	6	6	3	0	0	0	0	1	3	3	0	0	5	2	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
438	=	Waxenberg	700	0	0	5	5	4	0	0	0	0	1	3	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
439	=	Ottensheim	265	0	0	5	4	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
440	⊖	Hellmonsödt	840	0	0	6	7	1	0	0	0	0	1	5	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
441	=	Kirchschlag bei Linz	925	0	0	6	5	2	0	0	0	0	1	3	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
442	=	Pöstlingberg	490	0	0	5	7	2	0	0	0	0	2	4	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
443	⊖	Linz (Stadt)	263	0	0	8	6	1	0	0	0	0	4	4	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
444	⊖	Linz-Urfahr	305	0	0	6	5	1	0	0	0	0	2	3	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
445	=	Leonding	287	0	0	5	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
446	=	Hörsching	297	0	0	5	5	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

TRAUNGEBIET

447	=	Göbl	710	0	0	6	4	2	0	0	0	0	5	1	2	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
448	⊖	Bad Aussee	665	0	0	7	4	3	0	0	0	0	5	2	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
449	K	Ödensee	800	0	0	7	4	3	0	1	0	0	0	4	2	2	0	1	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
450	⊖	Schönbergalpe	1350	0	0	7	5	3	1	0	0	0	5	0	2	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
451	=	Obertraun	515	0	0	6	2	3	0	0	0	0	6	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
452	=	Pötschen	1000	0	0	7	5	2	0	0	0	0	5	2	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
453	=	Krippenstein	2050	0	0	6	4	3	0	0	0	0	3	2	3	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
454	=	Lahn-Hallstatt	510	0	0	5	1	2	0	0	0	0	4	0	2	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
455	⊖	Gosau	765	0	0	3	2	2	1	0	0	0	3	0	1	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
456	⊖	Bad Goisern	505	0	0	5	3	3	0	0	0	0	5	1	2	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
457	=	St.Gilgen	550	0	0	6	3	2	0	0	0	0	5	1	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
458	⊖	St.Wolfgang	539	0	0	4	3	5	0	0	0	0	3	2	3	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
459	=	Strobl	540	0	0	4	3	3	0	0	0	0	3	1	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
460	⊖	Postalm	1200	0	0	5	3	2	0	0	0	0	5	0	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
461	⊖	Bad Ischl	469	0	0	6	5	4	0	0	0	0	4	3	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
462	⊖	Vorderer Langbathsee	675	0	0	5	3	3	0	0	0	0	4	2	2	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
463	⊖	Feuerkogel	1618	0	0	7	8	5	0	0	0	0	3	3	4	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
464	⊖	Ebensee (Schule)	425	0	0	5	4	3	0	0	0	0	4	1	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
465	=	Gmunden	426	0	0	3	3	3	0	0	0	0	2	0	2	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
466	=	Altmünster	525	0	0	4	4	3	0	0	0	0	3	1	2	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
467	⊖	Gmunden-Traundorf	456	0	0	6	5	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
468	=	Laakirchen	440	0	0	5	3	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
469	=	Thalgau	730	0	0	2	5	1	0	0	0	0	1	3	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
470	=	Scharfling	480	0	0	3	6	3	0	0	0	0	3	4	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
471	=	Mondsee	491	0	0	5	3	4	0	0	0	0	3	2	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
472	=	Oberwang	595	0	0	3	4	4	0	0	0	0	2	2	3	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
473	⊖	Weißbach am Attersee	476	0	0	8	3	3	0	0	0	0	6	0	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
474	=	Weyregg	469	0	0	6	3	4	0	0	0	0	4	1	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
475	⊖	Attersee	495	0	0	5	5	4	0	0	0	0	2	1	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
476	=	Lenzing	465	0	0	1	3	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
477	⊖	Frankenburg	515	0	0	5	5	2	0	0	0	0	3	3	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
478	⊖	Vöcklabruck	423	0	0	5	2	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
479	=	Wolfsegg am Hausruck	585	0	0	3	4	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
480	E	Almsee-Fischerau	574	0	0	6	5	2	0	0	0	0	4	2	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
481	=	Grünau-Almegg	540	0	0	3	4	5	0	0	0	0	2	1	3	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
482	=	Scharnstein	485	0	0	4	4	2	1	0	0	0	3	0	1	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
483	⊖	Vorchdorf	455	0	0	5	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
484	⊖	Wels	305	0	0	10	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
485	⊖	Kirchdorf an der Krems	456	0	0	6	3	3	1	0	0	0	6	2	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
486	=	Kremsmünster	383	0	0	7	6	2	0	0	0	0	4	3	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
487	=	Neuhofen an der Krems	326	0	0	7	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
488	=	Ebelsberg (Gottschallingenstr)	261	0	0	6	6	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
489	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	260	0	0	7	5	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden											
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)					
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen											
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

490	=	St. Florian	257	0	0	6	5	1	0	0	0	0	4	3	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
491	⊖	Maria Laah	360	0	0	6	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
492	⊖	Reichenau	685	0	0	4	4	4	0	0	0	0	1	2	2	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
493	=	Gallneukirchen	330	0	0	6	5	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
494	=	Neumarkt im Mühlkreis	610	0	0	6	4	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
495	⊖	Mauthausen	299	0	0	7	3	1	0	0	0	0	5	0	1	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
496	⊖	Enns	259	0	0	8	5	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0

ENNSGEBIET

497	⊖	Flachau	910	0	0	3	5	2	0	0	0	0	0	2	3	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
498	=	Radstadt	890	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
499	⊖	Obertauern	1763	0	0	8	6	3	0	0	0	0	0	5	4	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
500	=	Filzmoos	1050	0	0	7	2	2	1	0	0	0	0	5	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	A	Ramsau	1203	0	0	6	1	3	1	0	0	0	0	4	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
502	⊖	Planai	1820	0	0	5	1	2	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
503	=	Untertal-Tetter	1040	0	0	4	1	2	0	0	0	0	0	4	1	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
504	O	Schladming	730	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
505	=	Birnborg	820	0	0	7	1	3	0	0	0	0	0	4	1	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
506	O	Michaelerberg	1280	0	0	6	1	3	0	0	0	0	0	4	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
507	=	St.Nikolai im Sölk	1120	0	0	5	3	4	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
508	=	Stein (Enns)	680	0	0	5	1	3	0	0	0	0	0	4	1	3	0	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
509	⊖	Bad Mitterndorf	808	0	0	5	4	3	1	0	0	0	0	4	1	2	1	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
510	=	Grubegg	790	0	0	6	5	2	0	0	0	0	0	5	1	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
511	A	Gröbming	766	0	0	7	3	3	0	0	0	0	0	6	2	3	0	0	6	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
512	⊖	Donnersbachwald	980	0	0	5	4	4	0	0	0	0	0	2	3	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
513	=	Planneralp	1605	0	0	5	4	4	0	0	0	0	0	2	3	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
514	=	Donnersbach	720	0	0	5	4	4	0	0	0	0	0	2	3	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
515	⊖	Irdning	702	0	0	4	1	2	1	0	0	0	0	3	0	2	1	0	5	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
516	=	Greith	945	0	0	9	3	2	0	0	0	0	0	6	1	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
517	=	Oppenberg	1060	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
518	O	Aigen im Ennstal	640	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0	3	0	1	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
519	⊖	Liezen	670	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520	⊖	Hohentauern	1265	0	0	7	4	0	0	1	0	0	0	3	3	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
521	=	Admont	700	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	O	Gstatterboden	580	0	0	4	3	3	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	⊖	Eisenerzer Ramsau	1020	0	0	5	5	0	0	1	0	0	0	3	3	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524	=	Kirchenlandl	510	0	0	6	3	0	1	0	0	0	0	4	2	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
525	O	Gollrad-Wegscheid	850	0	0	3	7	0	0	1	0	0	0	2	3	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
526	O	Brunngraben	710	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
527	⊖	Weichselboden	680	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
528	⊖	Wildalpen	610	0	0	4	6	0	1	0	0	0	0	3	3	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
529	=	Unterlaussa	540	0	0	5	6	3	1	0	0	0	0	2	4	2	1	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
530	=	Kleinreifling	428	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
531	=	Weyer	421	0	0	4	6	3	1	0	0	0	0	2	4	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
532	=	Maria Neustift	629	0	0	1	7	3	0	0	0	0	0	1	5	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
533	⊖	Pechgraben	430	0	0	4	3	2	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
534	=	Reichraming	360	0	0	3	5	2	1	0	0	0	0	3	4	1	1	0	4	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
535	O	Brunnbach	595	0	0	8	8	4	1	0	0	0	0	3	4	3	1	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
536	=	Laussa	440	0	0	6	5	4	1	0	0	0	0	3	3	2	1	0	3	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
537	=	Hinterstoder	590	0	0	5	4	2	0	1	0	0	0	3	2	1	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
538	⊖	Huttererböden	1370	0	0	4	4	1	0	1	0	0	0	3	2	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
539	=	Linzer Haus	1435	0	0	4	2	3	0	0	0	0	0	4	1	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
540	=	Bosruckhütte	1036	0	0	5	3	4	0	0	0	0	0	3	2	3	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
541	⊖	Spital am Pyhrn	630	0	0	3	5	5	0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
542	=	Klein Pyhrgas	1010	0	0	2	3	3	1	0	0	0	0	2	2	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
543	=	Windischgarsten (Schule)	604	0	0	3	5	1	1	0	0	0	0	2	3	0	1	0	5	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
544	=	St.Pankraz	523	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	2	2	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
545	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn	458	0	0	2	5	1	1	0	0	0	0	2	3	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
546	=	Bodinggraben	640	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
547	=	Breitenau	514	0	0	5	6	1	0	0	0	0	0	5	2	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
548	=	Molln	435	0	0	3	6	2	0	0	0	0	0	3	4	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
549	=	Waldneukirchen	440	0	0	5	4	3	0	0	0	0	0	3	3	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
550	⊖	Behamberg	518	0	0	6	5	2	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
551	=	Ernsthofen	281	0	0	7	7	2	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
552	⊖	Steyr	336	0	0	4	5	3	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
553	W	Gaishorn	720	0	0	7	7	1	1	0	0	0	0	3	5	1	1	0	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
554	=	St.Sebastian-Mariazell	862	0	0	7	4	3	0	0	0	0	0	4	1	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
573	=	St.Oswald	654	0	0	4	9	3	0	0	0	0	2	6	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
574	=	Bärnkopf	958	0	0	3	6	1	0	0	0	0	1	3	1	0	0	5	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
575	O	Neustadt	482	0	0	10	5	1	0	0	0	0	5	3	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
576	=	Ennsbach	273	0	0	6	6	1	0	0	0	0	3	3	1	0	0	6	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
577	⊖	Neuhaus am Zellerain	1103	0	0	4	6	3	0	0	0	0	3	4	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
578	⊖	Lackenhof	887	0	0	7	5	4	0	0	0	0	3	2	3	0	0	4	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
579	E	Lunz am See	612	0	0	6	8	3	0	0	0	0	4	5	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
580	=	Göstling an der Ybbs	530	0	0	5	6	2	0	0	0	0	3	4	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
581	=	St.Georgen am Reith	504	0	0	6	5	2	0	0	0	0	4	4	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
582	⊖	Hollenstein an der Ybbs	507	0	0	3	4	2	1	0	0	0	3	3	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
583	=	Hohenlehen	436	0	0	5	3	2	1	0	0	0	2	2	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
584	⊖	Opponitz	451	0	0	3	7	3	0	0	0	0	2	6	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
585	=	Ybbsitz-Hofstatt	572	0	0	4	6	3	0	0	0	0	3	4	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
586	⊖	Hinterlug	465	0	0	5	5	2	2	0	0	0	3	4	1	1	0	4	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
587	=	Sonntagberg	634	0	0	6	5	1	0	0	0	0	3	3	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
588	⊖	Wolfsbach	336	0	0	5	6	2	0	0	0	0	4	2	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
589	=	Seitenstetten	343	0	0	2	4	2	0	0	0	0	2	2	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
590	=	Viehdorf	362	0	0	7	4	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
591	=	Amstetten	265	0	0	7	4	2	0	0	0	0	4	2	2	0	0	8	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
592	O	St.Leonhard am Walde	637	0	0	5	7	3	1	0	0	0	3	5	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
593	=	Neuhofen an der Ybbs	319	0	0	4	6	4	0	0	0	0	1	2	3	0	0	4	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
594	=	Persenbeug	576	0	0	3	4	2	0	0	0	0	1	2	1	0	0	8	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
595	=	Mitterbach	842	0	0	6	5	1	0	0	0	0	5	2	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
596	⊖	Annsberg	911	0	0	6	5	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
597	=	Kienberg	372	0	0	3	10	1	0	0	0	0	2	5	1	0	0	6	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
598	=	St.Anton an der Jeßnitz	458	0	0	4	7	2	0	0	0	0	3	5	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
599	=	Scheibbs	390	0	0	6	3	2	0	0	0	0	4	1	1	0	0	6	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
600	⊖	Gresten	399	0	0	3	6	4	0	0	0	0	2	4	2	0	0	6	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
601	=	Steinholz	553	0	0	1	5	5	0	0	0	0	1	2	3	0	0	5	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
602	O	Steinakirchen am Forst	301	0	0	4	6	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
603	⊖	Wieselburg	264	0	0	4	6	2	0	0	0	0	4	3	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
604	=	Artstetten-Nussendorf	595	0	0	3	7	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
605	=	Pöchlarn	211	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
606	O	Laimbach am Ostrong	532	0	0	5	4	2	0	0	0	0	3	2	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
607	=	Poggschlag	910	0	0	4	6	2	0	0	0	0	1	4	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
608	=	Pöggstall	451	0	0	7	6	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
609	=	St.Georgen an der Leys	445	0	0	3	6	1	0	0	0	0	2	3	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
610	=	Oberndorf an der Melk	297	0	0	4	7	1	0	0	0	0	3	3	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
611	=	St.Leonhard am Forst	252	0	0	4	4	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	5	1	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
612	=	Grabeneegg	265	0	0	7	6	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
613	O	Texing	453	0	0	3	6	3	0	0	0	0	3	4	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
614	O	Melk	284	0	0	4	8	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
615	=	Schwarzenbach an der Pielach	541	0	0	7	7	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
616	=	Puchenstuben	967	0	0	6	5	5	0	0	0	0	4	3	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
617	E	Frankenfels	465	0	0	4	7	2	1	0	0	0	1	4	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
618	=	Christenthal	602	0	0	5	2	2	0	0	0	0	3	1	2	0	0	6	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
619	=	Hofstetten	325	0	0	4	3	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
620	=	Prinzersdorf	249	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
621	=	Kilb	290	0	0	2	2	0	0																						

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
670	=	Atzenbrugg	192	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
671		Persching	225	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	=	Brand-Laaben	371	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
673	⊖	Maria-Anzbach	256	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
674	⊖	Ollersbach	242	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
675		Asperhofen	220	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
676		Langenrohr	183	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
677		Absdorf	181	0	0	0	2	5	1	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
678	⊖	Tulln-Bildeiche	179	0	0	0	4	7	1	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
679		Sieghartskirchen	202	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
680	⊖	Flachberg	303	0	0	0	3	4	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
681	⊖	Langenlebern	175	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
682		Harmannsdorf	417	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
683	=	Eggenburg	364	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
684		Stockern	402	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
685	⊖	Maissau	342	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
686		Fahndorf	316	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
687		Oberrußbach	279	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
688		Guntersdorf	250	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
689	⊖	Immdorf	237	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
690		Enzersdorf im Thale	260	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
691	E	Hollabrunn	241	0	0	0	3	6	2	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
692		Niederhollabrunn	226	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
693	=	Steinabrunn	255	0	0	0	5	5	0	1	0	0	0	0	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
694	⊖	Stockerau	169	0	0	0	4	4	0	1	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
695	E	Stetten	177	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
696	⊖	Wien (Einlaufbauwerk)	175	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
697	⊖	Kierling	264	0	0	0	3	3	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
698	⊖	Wien (Jägerwiese)	450	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
699	=	Klosterneuburg	244	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
700	⊖	Wien (Magdalenenhof)	305	0	0	0	5	3	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
701	E	Wien-Kagran	158	0	0	0	7	3	0	1	0	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
702	⊖	Wien (Spargelfeld)	159	0	0	0	2	4	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
703	⊖	Wien-Stadlau (Inselumpwerk)	162	0	0	0	3	3	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
704	⊖	Wien (Hohe Warte)	203	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
705	⊖	Wien-Neustift	281	0	0	0	3	5	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
706		Tullnerbach	291	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
707		Gablitz	284	0	0	0	3	5	0	1	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
708	=	Wien-Mariabrunn	227	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
709	E	Wien-Mauerbach	215	0	0	0	3	6	0	1	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
710	W	Wien-Innere Stadt	171	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
711	⊖	Wien (Rathausplatz)	185	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
712	⊖	Wien (Lainzer Tor)	265	0	0	0	2	3	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
713	⊖	Wien-Wiener Berg	238	0	0	0	2	5	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
714	⊖	Wien (Botanischer Garten)	180	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
715	⊖	Wien (Praterstern)	160	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
716		Klausen-Leopoldsdorf	382	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1					

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden											
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)					
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen											
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19

MOLDAUGEBIET

766	=	Schenkenfelden	745	0	0	6	5	3	0	0	0	0	3	3	2	0	0	5	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
767	⊖	Sandl	961	0	0	6	6	2	0	0	0	0	3	4	1	0	0	3	3	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
768	=	Windhaag bei Freistadt	420	0	0	8	6	2	0	0	0	0	4	3	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
769	⊖	Pyhrabruck	541	0	0	4	5	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
770		Weikertschlag	780	0	0	7	8	1	0	0	0	0	4	3	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
771	⊖	Gmünd	500	0	0	8	5	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
772		Reinberg-Dobersberg	606	0	0	5	6	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
773	⊖	Altmanns	589	0	0	8	6	2	0	0	0	0	3	4	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
774		Siebenlinden	656	0	0	9	5	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
775	⊖	Haugschlag	568	0	0	10	4	2	0	0	0	0	4	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
776	E	Litschau	564	0	0	6	6	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

MARCHGEBIET

777	⊖	Limbach	564	0	0	4	7	1	0	0	0	0	3	4	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
778	⊖	Vitis	522	0	0	7	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
779		Meires	490	0	0	7	4	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
780	⊖	Waidhofen an der Thaya	495	0	0	3	8	1	0	0	0	0	1	6	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
781		Pfaffenschlag	554	0	0	6	5	2	0	0	0	0	4	3	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
782		Dobersberg	455	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
783		Pommersdorf	493	0	0	5	5	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
784	⊖	Weikertschlag an der Thaya	460	0	0	5	10	1	0	0	0	0	1	7	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
785	⊖	Breitenfeld	568	0	0	4	7	2	0	0	0	0	2	3	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
786		Drösiedl	522	0	0	4	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
787		Drosendorf	390	0	0	3	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
788	⊖	Geras	484	0	0	5	4	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
789		Weitersfeld	418	0	0	4	3	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
790	⊖	Riegersburg	445	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
791		Nonnersdorf	469	0	0	2	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	5	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
792		Leodagger	288	0	0	3	1	2	0	0	0	0	2	1	2	0	0	6	5	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
793		Unterretzbach	235	0	0	4	7	1	0	0	0	0	2	5	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
794	=	Retz (Windmühle)	320	0	0	5	6	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0	6	4	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
795	=	Großkadolz	188	0	0	4	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0
796	=	Mailberg	212	0	0	4	4	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0
797	=	Laa an der Thaya	187	0	0	4	3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
798		Wultendorf	231	0	0	3	3	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	7	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
799	=	Wildendürnbach	208	0	0	6	5	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
800	E	Drasenhofen	216	0	0	3	6	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
801		Altlichtenwarth	217	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
802		Bernhardsthal	169	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
803	=	Hohenau an der March	155	0	0	2	2	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	5	4	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
804		Eichenbrunn	260	0	0	6	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
805		Schletz	242	0	0	3	4	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	5	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
806		Ernstbrunn	277	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	9	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
807	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	190	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
808	⊖	Poysdorf (Ost)	202	0	0	4	4	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
809	⊖	Ginzersdorf	179	0	0	5	2	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
810	=	Zistersdorf	201	0	0	3	4	0	1	0	0	0	3	1	0	1	0	7	5	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
811	=	Nexing	196	0	0	4	4	0	1	0	0	0	4	1	0	1	0	6	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
812	=	Dürnkut	166	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
813	⊖	Gänserndorf	150	0	0	4	0	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0	5	2	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
814		Matzen	171	0	0	4	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	7	5	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
815		Baumgarten an der March	144	0	0	2	2	2	0	0	0	0	2	1	2	0	0	7	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
816	⊖	Salmhof	144	0	0	1	2	2	0	0	0	0	1	1	2	0	0	6	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
817	=	Marchegg	142	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
818		Obersiebenbrunn	151	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
819		Lassee	144	0	0	2	3	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	8	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
820		Markthof	141	0	0	5	1	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																	
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)											
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																	
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40		
844	⊖	Trattenbach (Schlaggraben)	1105	0	0	1	6	1	1	0	0	0	1	3	1	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
845	=	Kirchberg am Wechsel	555	0	0	4	2	1	1	0	0	0	1	2	1	1	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
846	⊖	St. Corona am Wechsel	882	0	0	4	5	1	0	0	0	0	3	3	1	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
847	=	Haßbach	620	0	0	6	2	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	
848	=	Hochwolkersdorf	617	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
849	⊖	Bromberg	426	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
850	=	Stollhof-Hohe Wand	447	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
851	=	Unterhöflein	438	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
852	=	Saubersdorf	324	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
853	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz)	285	0	0	2	3	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
854	=	Loretto	208	0	0	3	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	8	4	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0
855	=	Deutsch Brodersdorf	197	0	0	3	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	10	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0
856	=	Mannersdorf am Leithagebirge	200	0	0	4	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
857	=	Bruck an der Leitha	159	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
858	=	Göttlesbrunn	167	0	0	4	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
859	⊖	Bruckneudorf-Heidehof	166	0	0	3	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
860	⊖	Parndorf	180	0	0	4	3	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
861	⊖	Hollern	145	0	0	4	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
862	⊖	Gattendorf	150	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
863	⊖	Zurndorf	136	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	6	3	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
864	⊖	Nickelsdorf	137	0	0	2	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0

RABNITZGEBIET

865		Lichtenegg	758	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
866	E	Hollenthon	671	0	0	4	3	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
867	⊖	Karl	373	0	0	5	1	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
868		Hochstraß	422	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	3	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
869		Mannersdorf an der Rabnitz	252	0	0	5	3	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	6	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
870	⊖	Kobersdorf	333	0	0	5	2	0	1	0	0	0	3	2	0	1	0	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
871	=	Sieggraben	467	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
872	⊖	Oberpullendorf	251	0	0	4	2	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
873	V	Frankenau	208	0	0	2	3	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	2	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
874	⊖	Nebersdorf	248	0	0	5	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
875		Lutzmannsburg	202	0	0	5	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	4	4	3	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
876	⊖	Nikitsch	247	0	0	4	2	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	5	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
877	O	Neustift an der Rosalia	603	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
878	=	Forchtenstein	397	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
879		Pötsching	210	0	0	4	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
880		Steinbrunn	210	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
881	⊖	Wulkaprodersdorf	164	0	0	5	0	0	1	0	0	0	4	0	0	1	0	10	1	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
882	⊖	Eisenstadt	195	0	0	5	3	1	0	0	0	0	2	3	1	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
883	=	Eisenstadt	184	0	0	2	3	1	0	0	0	0	1	3	1	0	0	9	2	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
884	=	Draßburg	229	0	0	4	2	2	0	0	0	0	1	2	2	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
885		St. Margarethen im Burgenland	147	0	0	4	2	1	0	0	0	0	4	2	1	0	0	10	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
886	⊖	St. Margarethen-Berg	195	0	0	4	2	1	1	0	0	0	2	2	1	1	0	6	2	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
887	=	Donnerskirchen	126	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	11	3	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
888		Donnerskirchen (Waldgasse)	199	0	0	4	1	0	1	0	0	0	3	1	0	1	0	8	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
889		Winden am See	125	0	0	4	1	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
891	⊖	Neusiedl am See	148	0	0	3	2	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
892	⊖	Frauenkirchen	122	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	9	2	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
893	=	Podersdorf am See	121	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	7	0	1	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0
894		Apetlon	119	0	0	2	3	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	8	2	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
895		Oggau	118	0	0	3	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
896	=	Rust	119	0	0	3	2	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
897	=	Mörbisch am See	130	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0
898	V	Illmitz (Biologische Station)	115	0	0	4	3	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
899		Edmundshof	148	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	1	4	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0
900		Kleylehof	135	0	0	3	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
901	⊖	Halbtum	130	0	0	2	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
902	O	Andau	118	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
903		Schattendorf	251	0	0	2	3	1	0	0	0	0	2	3	1	0	0	6	1	1	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
904	=	Deutschkreutz-Girm	192	0	0	4	2	1	0	0	0	0	4	2	1	0	0	5	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
905		Ritzing	305	0	0	3	2	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
906	⊖	Festenburg-Hinterberg	920	0	0	2	5	1	0	0	0	0	1	3	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
932	W	Zwieselgraben	1080	0	0	7	6	1	1	0	0	0	4	4	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
933	=	Rettenegg	860	0	0	3	6	1	1	0	0	0	3	5	1	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
934	Θ	Alpl	1020	0	0	3	5	2	1	0	0	0	1	4	2	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
935		Fischbach	1050	0	0	4	6	1	1	0	0	0	2	4	1	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
936	Θ	Kreuzwirt	1038	0	0	6	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
937	O	Birkfeld (Schule)	680	0	0	6	3	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
938		Anger	520	0	0	6	3	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
939	=	St.Johann bei Herberstein	410	0	0	4	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
940		Großwilfersdorf	275	0	0	5	3	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
941	=	Sinabelkirchen	350	0	0	4	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
942		Eltendorf	238	0	0	5	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
943	Θ	Heiligenkreuz	228	0	0	4	4	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
944	Θ	Mönichkirchen	991	0	0	3	7	1	0	0	0	0	2	4	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
945	=	Pinkafeld	388	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
946	Θ	Oberwart	308	0	0	4	2	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
947	Θ	Kleinziechen	265	0	0	4	3	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
948		Kirchfidisch	266	0	0	4	3	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
949	Θ	Hochneukirchen	707	0	0	5	4	1	0	0	0	0	1	3	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
950		Bernstein	631	0	0	3	4	2	0	0	0	0	1	3	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
951	O	Stadtschlaining	424	0	0	4	3	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
952	Θ	Dürnbach im Burgenland	292	0	0	5	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
953	=	Hirschenstein	719	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
954	=	Eisenberg an der Pinka	246	0	0	5	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
955		Eberau	213	0	0	5	4	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
956		Hagensdorf-Luising	199	0	0	5	7	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
957		Oberdorf im Burgenland	361	0	0	6	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
958		St.Michael im Burgenland	235	0	0	6	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
959	=	Kukmirn	252	0	0	5	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
960	Θ	Glasing	209	0	0	5	4	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
961		Redlschlag	692	0	0	4	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
962	=	Bad Schönau	468	0	0	2	4	1	0	0	0	0	1	3	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
963		Zöbern	596	0	0	3	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
964		Krumbach	595	0	0	4	3	1	0	0	0	0	2	3	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
965		Pilgersdorf	369	0	0	9	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
966	=	Glashütten bei Langeck	440	0	0	5	2	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0

MURGEBIET

967		Muhr	1110	0	0	6	5	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
968		Zederhaus	1200	0	0	4	3	2	0	0	0	0	3	2	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
969	Θ	St.Michael i. Lg.	1094	0	0	4	4	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
970		Weißpriach	1100	0	0	3	3	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
971	Θ	Mariapfarr	1153	0	0	3	4	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
972		Lessach	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	
973	A	Tamsweg	1025	0	0	4	3	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	
974		Thomatal	1090	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	
975	Θ	Turracher Höhe	1767	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
976	Θ	Flattnitz	1430	0	0	5	4	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
977	=	Paal-Stadl	950	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	
978		Seethal	1210	0	0	3	5	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
979	A	Murau	814	0	0	4	5	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
980		St.Lambrecht	1070	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
981	K	Oberwölz	810	0	0	2	4	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	
982		Unzmarkt	745	0	0	4	3	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
983	Θ	Judenburg	730	0	0	5	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
984		St.Johann am Tauern	1050	0	0	6	3	1	1	0	0	0	2	2	1	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
985	K	Pusterwald-Hinterwinkel	1260	0	0	8	6	2	0	1	0	0	3	3	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
986		Gasselsdorf	780	0	0	4	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
987	Θ	Schmelz	1560	0	0	4	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
988	=	Obdach	875	0	0	4	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	9	5	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
989	=	St.Wolfgang	1275	0	0	4	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
990	Θ	Zeltweg	669	0	0	4	4	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
991		Kleinlobming	740	0	0	3	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
992	=	Großlobming	650	0	0	5	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
993		Ingering II	850	0	0	5	2	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
994		Seckau	855	0	0	3	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
995	K	Kraubath an der Mur	600	0	0	4	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
996	=	Wald am Schoberpaß	890	0	0	3	4	2	0	0	0	0	2	3	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
997	O	Kalwang	742	0	0	6	3	0	0	1	0	0	2	2	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
998	W	Kindtal	570	0	0	6	3	2	1	0	0	0	3	3	2	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
999	K	Hochreichhart	1500	0	0	6	8	1	1	0	0	0	4	5	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1000	=	Mautern	710	0	0	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
1001		Leoben-Hinterberg	570	0	0	6	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	
1002	Θ	St.Michael in Obersteiermark	580	0	0	7	2	2	0	0	0	0	3	2	2	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	
1003	Θ	Trofaiaich	660	0	0	5	2	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	
1004	=	Bruck an der Mur	482	0	0	4	4	1	0	0	0	0	1	4	1	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
1005		Lahnsattel	932	0	0	2	10	2	0	0	0	0	1	5	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
1006	Θ	Frein an der Mürz	875	0	0	5	8	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
1007		Niederlralp	930	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1008	=	Mürzsteg	810	0	0	4	6	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1009		Karlgraben	775	0	0	4	8	1	0	0	0	0	1	5	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1010	=	Preiner Gscheid	890	0	0	5	6	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
1011	=	Mürzzuschlag	700	0	0	5	4	0	0	1	0	0	3	3	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
1012	=	Veitsch	665	0	0	6	4	1	0	0	0	0	2	4	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1013		Stanz	648	0	0	5	6	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
1014	A	Kapfenberg	508	0	0	6	2	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
1015	=	Seewiesen	980	0	0	4	7	2	0	1	0	0	2	3	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1016	A	Aflenz Kurort	784	0	0	7	2	1	2	0	0	0	3	2	1	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1017	K	Bürgeralm bei Aflenz	1500	0	0	7	10	1	0	1	0	0	4	4	1	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1018	W	Buchberg	880	0	0	5	9	0	1	0	0	0	3	5	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1019	K	Jassing	890	0	0	7	6	2	1	0	0	0	4	4	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1020	=	Haringgraben	1020	0	0	5	7	1	0	1	0	0	3	4	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1021		Tragöß	770	0	0	4	4	0	0	1	0	0	2	3	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1022	=	Pernegg	460	0	0	4	6	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
1023	Θ	Breitenau bei Mixnitz	560	0	0	5	4	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																						
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)																
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																						
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40							
1024	⊕	Frohnleiten	420	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1025	=	Neuhof	770	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1026	=	Groß St. Florian	320	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	6	3	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
1027	=	Eichberg	610	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
1028	=	Semriach	700	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
1029	=	Gschneid	1128	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
1030	⊕	Pleschkogel	910	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
1031	=	Gratkorn	380	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
1032	⊕	Graz-Andritz	360	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
1033	⊕	Graz (Universität)	366	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	5	1	1	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
1034	=	Graz-Gries	350	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	5	1	1	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
1035	=	Gedersberg	390	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	2	2	1	0	5	0	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
1036	⊕	Graz (Flugplatz)	340	0	0	7	4	1	0	0	0	0	0	4	3	1	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
1037	O	Breitenbach	880	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
1038	=	Bärnbach	420	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	7	2	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	
1039	⊕	Gaberl	1160	0	0	5	7	1	0	0	0	0	0	3	3	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1040	W	Voitsberg	392	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	8	2	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
1041	K	Salzstiegel	1340	0	0	5	9	2	0	0	0	0	0	1	5	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1042	=	Hirschegg	1158	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
1043	=	Hebalpe	1310	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
1044	=	Pack	1115	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
1045	=	Maria Lankowitz	530	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
1046	=	Ligist	370	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	6	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
1047	=	Södingberg	480	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
1048	K	Hitzendorf	370	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
1049	⊕	Sajach	340	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
1050	=	Jägerwirt	1300	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	4	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1051	⊕	Wies	390	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	11	1	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
1052	=	St. Anna ob Schwanberg	1050	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	3	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1053	=	Limberg	450	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	10	1	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
1054	=	Trahütten	970	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1055	W	Gleinstätten	320	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	8	1	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
1056	=	St. Lorenzen	780	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	10	1	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
1057	=	Eibiswald	360	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	8	1	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
1058	⊕	Glanz	476	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	11	1	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
1059	=	Leutschach	370	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	8	1	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
1060	=	Kreuzberg	590	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	7	2	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
1061	⊕	Kitzeck im Sausal	485	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	2	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
1062	=	St. Nikolai im Sausal	340	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1063	=	Osterwitz-Winkel	1000	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	3	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1064	=	Osterwitz	1220	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
1065	⊕	Deutschlandsberg	410	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	2	2	1	0	5	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
1066	=	Klosterwinkel	1162	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1067	=	Frauental	350	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	7	1	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
1068	⊕	Stainz	340	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0												

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden													Anzahl der Trockenperioden													
				Kalenderjahr							Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr							Vegetationsperiode (IV-IX)						
				Periodendauer in Tagen													Periodendauer in Tagen													
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39
1137	⊕	Hochegg	1030	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1138	⊕	Weißensee-Gatschach	945	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
1139	○	Farchtner See	990	0	0	3	3	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1140	⊕	Goldeck	1885	0	0	4	5	1	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1141	=	Fresach	735	0	0	4	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1142	=	Weissenstein	510	0	0	5	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
1143	⊕	Villacher Alpe	2164	0	0	7	5	1	2	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
1144	⊕	Hundsmaierhof-Heiligengeist	992	0	0	6	5	0	1	0	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1145	⊕	Villach	494	0	0	4	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1146	⊕	Bleistätter Moor	510	0	0	6	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1147	=	Ossiach	520	0	0	5	3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1148	⊕	Kanzelhöhe	1526	0	0	6	3	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1149	⊕	Afritz	715	0	0	5	3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1152	⊕	Obertilliach	1400	0	0	6	3	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1154	⊕	Maria Luggau	1140	0	0	6	9	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1155	⊕	Mauthen-Würmlach	705	0	0	7	5	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
1156	⊕	Plöckenpaß	1232	0	0	6	7	1	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1157	⊕	Jauken	925	0	0	6	4	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1158	⊕	Waidegg	635	0	0	2	5	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
1159	⊕	Tröpolach	655	0	0	3	6	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1160	⊕	Naßfeld	1530	0	0	3	9	2	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1161	⊕	Weißbriach	800	0	0	3	4	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1162	=	Förolach	565	0	0	3	4	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
1163	⊕	Feistriz an der Gail	590	0	0	4	3	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
1164	⊕	Bad Bleiberg	907	0	0	5	5	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1165	⊕	Arnoldstein	580	0	0	5	3	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
1166	⊕	Faak am See	585	0	0	2	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
1167	=	Wernberg	565	0	0	5	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
1168	⊕	Bärental	1000	0	0	5	6	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1169	⊕	Kirschentheuer-Babniak	440	0	0	8	2	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1170	⊕	Loibltunnel	1067	0	0	7	3	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1171	⊕	Bodental	995	0	0	5	5	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1172	⊕	Ferlach	470	0	0	6	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
1173	⊕	Zell-Pfarrre	900	0	0	5	7	0	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
1174	=	Schwarz	780	0	0	8	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1175	⊕	Seeburg	1040	0	0	8	4	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1176	⊕	Eisenkappel	580	0	0	8	4	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1177	⊕	Falkert	1855	0	0	5	2	2	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1178	⊕	Maitratten-Sonnleiten	1000	0	0	7	3	1	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1179	⊕	Sirnitz	850	0	0	10	4	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1180	⊕	Weitensfeld	705	0	0	4	3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1181	⊕	Winklern ob Straßburg	1040	0	0	2	5	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1182	⊕	Grades-Klachl	725	0	0	4	3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1183	⊕	Friesach	634	0	0	5	3	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1184	○	Neumarkt in Steiermark	872	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1185	⊕	Gaisberg	930	0	0	5	6	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1186	=	Gutting	710	0	0	5	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0
1187	⊕	Silbereg	598	0	0	7	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1188	⊕	Noreia	1060	0	0	3	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
1189	⊕	Knappenberg	1050	0	0	7	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
1190	⊕	Wietersdorf	630	0	0	5	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0
1191	⊕	Magdalensberg	920	0	0	5	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
1192	=	Sillehof	450	0	0	7	2	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
1193	⊕	Radweg-Gradis	666	0	0	8	2	1	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
1194	⊕	Hörzendorf	475	0	0	9	5	1	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
1195	⊕	St.Veit an der Glan	475	0	0	5	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
1196	⊕	Dreifaltigkeit	1180	0	0	7	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1197	⊕	Drasendorf	580	0	0	7	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1198	⊕	Klagenfurt (Flugplatz)	447	0	0	5	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0
1199	⊕	Klagenfurt	511	0	0	5	1	0	0	0	0	0	2	1																

Schneeverhältnisse im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe			Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm	Datum

RHEINGEBIET

4	Obervermunt	III	1980	12.10. - 31.08.	01.12. - 21.05.	205	172	122	830	117	05.04.	46	30.11.
6	Vermunt	III	1733	12.10. - 31.08.	01.12. - 07.05.	207	158	120	1186	149	17.03.	46	30.11.
8	Kops	III	1829	12.10. - 31.08.	01.12. - 26.04.	188	147	116	1007	94	07.03.	37	12.10.
9	Partenen	III	1030	13.10. - 03.05.	01.12. - 29.03.	140	119	84	505	75	11.02.	41	30.11.
14	Tschagguns	III	680	01.12. - 02.04.	02.01. - 25.03.	112	83	36	153	37	30.01.	16	30.11.
16	Silbertal	Litz	885	14.10. - 19.05.	01.12. - 27.03.	127	117	55	321	69	11.02.	28	30.11.
17	Schrüns	Litz	671	01.12. - 03.05.	10.01. - 26.02.	93	48	54	250	38	30.01.	23	28.01.
18	Latschau	III	1000	13.10. - 03.05.	02.01. - 23.03.	129	81	73	441	52	11.02.	32	30.11.
19	Rodund	III	645	01.12. - 03.05.	12.01. - 22.03.	100	70	54	229	36	30.01.	18	28.01.
20	Golm	III	1919	12.10. - 31.08.	12.10. - 23.05.	231	224	116	1033	114	31.01.	44	12.10.
21	Langen am Arlberg	Alfenz	1218	13.10. - 03.05.	30.11. - 25.03.	145	116	71	685	97	07.02.	34	16.10.
22	Klösterle	Alfenz	1057	13.10. - 06.04.	01.12. - 31.03.	136	121	64	500	90	06.02.	30	11.12.
23	Dalaas	Alfenz	908	13.10. - 06.04.	02.01. - 02.03.	119	60	49	377	56	02.02.	28	30.11.
25	Lünersee	Alvier	2015	12.10. - 31.08.	12.10. - 12.06.	250	244	131	1300	202	05.04.	45	04.04.
28	Brand	Alvier	1005	13.10. - 19.05.	02.01. - 28.02.	118	58	58	352	45	30.01.	30	30.11.
29	Bludenz	III	575	01.12. - 17.03.	21.01. - 24.02.	71	35	30	146	38	30.01.	17	30.11.
30	Ludesch	III	535	01.12. - 17.03.	02.01. - 24.02.	85	54	29	138	32	30.01.	19	28.01.
32	Fontanella	Lutz	1140	13.10. - 07.04.	02.01. - 22.03.	128	80	67	636	75	02.02.	40	20.12.
34	Blons	Lutz	772	14.10. - 05.04.	02.01. - 01.03.	112	59	53	317	52	30.01.	28	30.11.
35	Thüringerberg	Lutz	960	13.10. - 19.05.	02.01. - 01.03.	113	59	55	475	54	06.02.	33	30.11.
37	Thüringen	III	580	01.12. - 17.03.	27.01. - 22.02.	65	27	25	139	34	30.01.	20	27.01.
38	Frastanz	III	491	01.12. - 16.03.	27.01. - 22.02.	74	27	25	106	25	30.01.	15	29.01.
39	Amerlügen	III	760	01.12. - 02.04.	27.01. - 22.02.	67	27	32	198	36	21.12.	24	30.11.
40	Innerlaterns	Frutz	1025	13.10. - 06.04.	02.01. - 03.03.	113	61	56	416	83	07.02.	35	30.11.
41	Weiler	Frutz	500	01.12. - 17.03.	27.01. - 16.02.	41	21	17	108	29	30.01.	18	20.12.
42	Fraxern	Frutz	809	18.10. - 02.04.	02.01. - 25.02.	92	55	38	177	38	30.01.	25	29.01.
43	Feldkirch-Gisingen	Rhein	440	01.12. - 08.03.	27.01. - 22.02.	58	27	21	66	28	01.02.	10	30.11.
44	Meiningen	Rhein	423	01.12. - 11.03.	26.01. - 19.02.	41	25	18	99	25	31.01.	14	28.01.
45	Gaissau	Bodensee	400	01.12. - 14.03.	21.01. - 04.02.	50	15	21	77	16	29.01.	11	11.01.
46	Fussach	Bodensee	400	01.12. - 15.03.	27.01. - 17.02.	48	22	15	90	19	29.01.	16	28.01.
47	Lustenau	Rhein	404	01.12. - 12.03.	06.01. - 20.02.	58	46	21	114	22	29.01.	17	28.01.
48	Ebnit	Dornbirnerach	1100	13.10. - 18.05.	02.01. - 23.03.	138	81	68	716	81	07.02.	42	17.10.
49	Güttele	Dornbirnerach	530	01.12. - 01.04.	07.01. - 27.02.	77	52	29	188	46	01.02.	17	28.01.
50	Bildstein	Dornbirnerach	720	01.12. - 06.04.	02.01. - 20.03.	106	78	40	302	55	31.01.	27	30.11.
51	Mäder	Rheintalinnenkanal	420	01.12. - 13.03.	21.01. - 22.02.	62	33	19	98	22	29.01.	13	30.11.
52	Meschach	Rheintalinnenkanal	850	16.10. - 02.04.	02.01. - 26.02.	96	56	42	195	51	31.01.	22	30.11.
53	Hohenems	Rheintalinnenkanal	430	01.12. - 12.03.	06.01. - 23.02.	66	49	21	99	24	29.01.	10	26.01.
54	Altach	Rheintalinnenkanal	412	01.12. - 14.03.	21.01. - 22.02.	73	33	22	98	23	29.01.	12	11.01.
55	Dornbirn	Dornbirnerach	441	01.12. - 02.04.	06.01. - 24.02.	73	50	27	141	33	01.02.	14	27.01.
56	Hard (Rotachstrasse)	Bodensee	401	01.12. - 12.03.	21.01. - 20.02.	55	31	19	109	30	29.01.	15	27.01.
58	Schröcken	Bregenzerach	1263	12.10. - 20.06.	01.12. - 07.04.	157	128	84	690	95	06.02.	34	20.12.
59	Schopperrau	Bregenzerach	835	13.10. - 06.04.	01.12. - 29.03.	132	119	55	357	74	30.01.	24	29.01.
61	Au	Bregenzerach	800	16.10. - 07.04.	01.12. - 24.03.	127	114	51	397	79	01.02.	42	06.03.
65	Bizau	Bregenzerach	705	16.10. - 05.04.	02.01. - 02.03.	112	60	45	267	61	31.01.	27	06.03.
66	Andelsbuch	Bregenzerach	600	01.12. - 02.04.	02.01. - 02.03.	96	60	32	226	68	02.02.	25	06.03.
67	Bödele	Bregenzerach	1150	13.10. - 18.05.	01.12. - 22.04.	165	143	67	648	133	17.03.	40	30.11.
68	Egg	Bregenzerach	660	16.10. - 02.04.	02.01. - 28.02.	97	58	39	242	55	30.01.	24	06.03.
69	Schönenbach	Subersach	1040	16.10. - 07.05.	01.12. - 12.04.	148	133	56	624	130	04.02.	50	06.03.
71	Subratsgfall	Subersach	920	16.10. - 05.04.	02.01. - 23.03.	115	81	40	528	70	30.01.	46	06.03.
73	Hittisau	Subersach	800	17.10. - 23.03.	02.01. - 23.03.	114	81	40	358	62	31.01.	35	06.03.
74	Sulzberg	Weißbach	1000	17.10. - 02.04.	02.01. - 24.03.	118	82	52	502	86	06.02.	43	29.01.
76	Riefensberg	Weißbach	680	17.10. - 02.04.	02.01. - 23.03.	110	81	44	286	68	01.02.	31	06.03.
77	Alberschwende	Bregenzerach	717	01.12. - 05.04.	02.01. - 23.03.	111	81	41	241	60	30.01.	20	06.03.
78	Doren	Rotach	710	17.10. - 02.04.	02.01. - 28.02.	97	58	38	345	70	31.01.	35	29.01.
79	Bregenz-Rieden	Bregenzerach	430	01.12. - 12.03.	21.01. - 18.02.	54	29	21	117	36	02.02.	20	28.01.
80	Bregenz	Bodensee	426	01.12. - 15.03.	07.01. - 24.02.	66	49	22	113	33	31.01.	15	06.03.
81	Bregenz (Altretutweg)	Bodensee	447	01.12. - 01.04.	03.01. - 18.01.	62	16	28	138	25	29.01.	15	28.01.
82	Pfänder	Bodensee	1056	17.10. - 06.04.	02.01. - 27.03.	126	85	55	318	69	11.02.	35	30.11.
83	Hörbranz	Leiblach	425	01.12. - 16.03.	21.01. - 20.02.	64	31	26	114	28	31.01.	14	27.01.
84	Möggers	Leiblach	1010	17.10. - 03.04.	02.01. - 26.03.	118	84	51	366	98	12.02.	30	30.11.

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

85	Baad	Iller	1305	13.10. - 20.06.	01.12. - 08.04.	154	129	79	740	100	03.02.	41	06.03.
86	Zug	Lech	1500	13.10. - 16.05.	01.12. - 21.04.	174	142	78	643	107	07.02.	38	04.04.
87	Lech	Lech	1480	12.10. - 31.08.	01.12. - 25.04.	184	146	88	619	113	17.03.	33	16.10.
88	Zürs	Lech	1707	12.10. - 31.08.	23.11. - 06.05.	201	165	85	827	125	17.03.	35	12.10.
89	Warth	Lech	1475	12.10. - 31.08.	01.12. - 08.04.	162	129	88	584	95	07.02.	30	20.12.
90	Holzgau	Lech	1100	13.10. - 06.04.	01.12. - 28.03.	129	118	60	280	52	07.02.	18	11.12.
91	Gramais	Lech	1320	12.10. - 19.05.	02.01. - 19.03.	128	117	64	341	43	07.02.	24	11.12.
92	Boden	Lech	1355	13.10. - 31.08.	01.12. - 28.03.	149	118	86	416	60	17.03.	26	13.10.
93	Hinterhornbach	Lech	1100	13.10. - 05.04.	09.12. - 28.03.	131	110	65	370	65	04.02.	25	06.03.
94	Vorderhornbach	Lech	960	14.10. - 05.04.	11.12. - 28.02.	114	80	58	216	31	12.02.	22	11.12.
95	Namlos	Lech	1260	12.10. - 31.08.	01.12. - 21.03.	138	111	75	410	54	07.02.	24	16.10.
96	Forchach	Lech	910	14.10. - 05.04.	11.12. - 21.03.	117	101	49	166	32	20.02.	13	06.03.
97	Höfen	Lech	870	14.10. - 02.04.	11.12. - 03.03.	118	83	49	240	37	21.12.	27	20.12.
98	Hahnenkamm-Reutte	Lech	1670	12.10. - 31.08.	01.12. - 03.05.	196	154	96	847	140	17.03.	40	20.12.
99	Reutte	Lech	850	14.10. - 05.04.	02.01. - 22.03.	118	80	48	182	31	21.12.	20	20.12.
101	Berwang	Lech	1295	12.10. - 20.06.	09.12. - 03.04.	147	116	88	553	75	16.03.	30	17.10.
103	Tannheim-Untergschw.	Vils	1090	14.10. - 19.05.	01.12. - 26.03.	134	116	60	288	71	12.02.	20	29.01.
104	Jungholz	Vils	1060	13.10. - 02.04.	02.01. - 25.03.	126	83	60	451	75	30.01.	52	29.01.
105	Vils	Vils	810	14.10. - 02.04.	02.01. - 28.02.	99	58	45	186	40	31.01.	15	30.01.
108	Scharnitz	Isar	970	13.10. - 05.04.	02.01. - 25.02.	106	55	42	167	25	04.02.	12	03.02.
109	Seefeld in Tirol	Isar	1182	13.10. - 19.05.	01.12. - 25.03.	137	115	57	293	60	07.02.	23	13.10.
111	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	13.10. - 11.04.	01.12. - 27.03.	140	117	58	371	71	07.02.	38	13.10.
114	Hinterriß	Rißbach	930	13.10. - 05.04.	01.12. - 28.03.	132	118	54	321	60	17.03.	18	06.03.
122	Pertisau	Achensee	935	13.10. - 05.04.	26.12. - 24.03.	123	89	57	298	51	04.02.	23	15.03.
124	Achenkirch	Ache	905	13.10. - 05.04.	11.12. - 23.03.	121	103	57	285	60	04.02.	25	06.03.
127	Ehrwald	Loisach	960	13.10. - 12.04.	02.01. - 27.02.	115	57	52	222	26	12.12.	26	11.12.
128	Hall in Tirol	Inn	585	04.12. - 02.04.	07.01. - 07.02.	44	32	19	49	12	12.01.	8	11.01.

Schneeverhältnisse im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee-	Winter-	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe			Größte Neuschnee- höhe	
				bedeckung (a)	decke (b)	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm	Datum
135	Ried im Oberinntal	Inn	880	04.12. - 07.03.	26.12. - 30.12.	17	5	10	21	4	06.02.	4	05.02.	
136	Fendels	Inn	1356	13.10. - 31.08.	01.12. - 20.03.	129	110	56	177	35	06.02.	20	25.12.	
138	Prutz	Inn	870	04.12. - 07.03.	04.12. - 07.12.	11	4	7	11	3	06.02.	3	05.02.	
147	Kaunertal-Feichten	Fagge	1314	13.10. - 31.08.	01.12. - 25.03.	136	115	50	187	64	07.02.	15	25.12.	
149	Ladis-Neuegg	Inn	1350	13.10. - 11.04.	01.12. - 21.03.	129	111	60	229	41	07.02.	20	12.10.	
154	St.Anton am Arlberg	Rosanna	1285	13.10. - 07.04.	01.12. - 29.03.	132	119	41	195	52	06.02.	20	20.12.	
155	Flirsch	Rosanna	1150	14.10. - 05.04.	01.12. - 20.03.	117	110	37	185	53	04.02.	20	20.12.	
160	Galtür	Trisanna	1587	12.10. - 31.08.	01.12. - 17.04.	173	138	88	504	82	07.03.	34	12.10.	
162	Kappl-Oberbichl	Trisanna	1490	13.10. - 31.08.	01.12. - 25.03.	144	115	66	340	55	07.02.	26	12.10.	
163	See im Paznaun	Trisanna	1040	14.10. - 06.04.	01.12. - 22.03.	118	112	36	128	35	11.02.	9	11.12.	
164	Landeck	Inn	798	14.10. - 16.03.	02.02. - 08.02.	42	7	18	49	6	14.10.	6	13.10.	
165	Nassereith	Gurglbach	850	14.10. - 17.03.	12.12. - 26.02.	86	77	21	74	28	04.02.	10	16.10.	
167	Imst (Oberstadt)	Gurglbach	860	04.12. - 08.03.	21.12. - 23.12.	15	3	10	21	5	21.12.	5	20.12.	
168	Pitztaler Gletscher	Pitze	2850	05.09. - 31.08.	11.10. - 11.07.	288	274	148	993	240	05.04.	50	30.08.	
174	Plangeroß	Pitze	1620	13.10. - 31.08.	01.12. - 17.04.	168	138	76	369	72	11.02.	30	25.12.	
176	St.Leonhard i.P.-N.	Pitze	1460	13.10. - 31.08.	01.12. - 06.04.	156	127	72	326	66	07.02.	24	25.12.	
177	St.Leonhard i.P.	Pitze	1335	13.10. - 19.05.	01.12. - 28.03.	135	118	53	202	57	06.02.	20	05.02.	
178	Jerzens-Ritzenried	Pitze	1120	14.10. - 05.04.	01.12. - 16.03.	114	106	32	92	36	11.02.	12	30.11.	
179	Piller	Pitze	1315	13.10. - 11.04.	27.01. - 22.02.	89	27	40	141	20	01.12.	20	30.11.	
189	Obergurgl	Gurgler Ache	1940	12.10. - 31.08.	03.11. - 24.04.	205	173	95	491	93	12.02.	42	30.11.	
190	Sölden-Schmiedhof	Otztaler Ache	1380	13.10. - 15.04.	26.12. - 15.03.	123	80	49	124	32	13.02.	12	05.02.	
191	Gries	Fischbach	1575	12.10. - 31.08.	01.12. - 23.03.	153	113	71	316	64	12.02.	18	30.11.	
192	Längenfeld	Otztaler Ache	1180	01.12. - 02.04.	26.12. - 27.02.	95	64	24	107	31	06.02.	15	05.02.	
194	Niederthai	Otztaler Ache	1550	12.10. - 31.08.	01.12. - 15.04.	161	136	58	169	60	12.02.	17	30.11.	
195	Umhausen	Otztaler Ache	1041	14.10. - 02.04.	12.12. - 17.03.	110	96	24	77	21	06.02.	13	05.02.	
196	Oetz	Otztaler Ache	760	04.12. - 12.03.	13.12. - 22.12.	22	10	11	23	5	13.12.	5	12.12.	
199	Kühtai	Otztaler Ache	1970	12.10. - 31.08.	12.10. - 10.05.	224	211	104	671	118	07.02.	31	25.12.	
201	Ochsengarten-Obergut	Otztaler Ache	1695	12.10. - 31.08.	01.12. - 22.04.	182	143	88	464	70	17.03.	25	25.12.	
202	Haiming	Inn	663	04.12. - 12.03.	07.01. - 17.01.	22	11	12	30	8	12.01.	7	11.01.	
203	Obsteig	Inn	950	14.10. - 17.03.	03.01. - 28.02.	77	57	23	92	20	07.02.	11	13.10.	
204	Stams	Inn	675	14.10. - 09.03.	07.01. - 18.02.	57	43	14	34	10	12.01.	8	11.01.	
207	KW-Straßberg	Inn	975	13.10. - 18.03.	11.12. - 12.03.	109	92	41	175	29	04.02.	17	11.01.	
208	Telfs	Inn	618	04.12. - 07.03.	07.01. - 08.02.	47	33	16	56	15	12.01.	11	11.01.	
210	Inzing	Inn	610	16.10. - 13.03.	07.01. - 25.02.	71	50	24	53	16	12.02.	8	10.02.	
214	St.Sigmund-Sellrain	Melach	1520	13.10. - 31.08.	01.12. - 29.03.	151	119	78	298	60	07.02.	20	30.11.	
215	Gries im Sellrain	Melach	1200	13.10. - 11.04.	01.12. - 26.03.	127	116	45	205	37	06.02.	15	05.02.	
216	Axams	Inn	890	14.10. - 02.04.	07.01. - 28.02.	87	53	34	92	15	11.02.	7	10.02.	
217	Innsbruck (Flughafen)	Inn	579	04.12. - 12.03.	07.01. - 06.02.	48	31	19	51	10	07.03.	10	06.03.	
219	Innsbruck (Univ.)	Inn	577	04.12. - 12.03.	07.01. - 08.02.	47	33	16	38	10	12.01.	5	06.01.	
220	Brenner	Sill	1445	13.10. - 06.04.	28.11. - 06.04.	150	130	48	239	81	27.02.	18	01.04.	
221	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	13.10. - 19.05.	26.12. - 21.03.	132	86	55	202	36	07.02.	24	25.12.	
224	Innerschmirn-Obern	Schmirnbach	1610	13.10. - 31.08.	01.12. - 07.04.	162	128	67	401	65	17.03.	35	12.10.	
228	Steinach a.Br.	Sill	1204	13.10. - 02.04.	07.01. - 22.02.	85	47	33	113	15	12.02.	10	06.03.	
229	Gschnitz-Obertal	Gschnitzbach	1280	13.10. - 03.05.	01.12. - 25.03.	147	115	50	248	48	07.02.	20	01.04.	
230	Trins	Gschnitzbach	1235	13.10. - 11.04.	26.12. - 24.02.	106	61	42	161	25	06.02.	15	25.12.	
232	Navis	Sill	1400	13.10. - 31.08.	01.12. - 28.03.	151	118	72	299	62	07.02.	23	06.02.	
235	Matrei am Brenner	Sill	970	13.10. - 02.04.	02.01. - 18.02.	83	48	34	109	12	02.04.	12	01.04.	
239	Dresdner Hütte	Ruetz	2290	14.09. - 31.08.	12.10. - 24.05.	239	225	108	947	148	13.12.	70	30.11.	
240	Neustift i. St.-Volderau	Ruetz	1130	13.10. - 11.04.	26.12. - 19.03.	120	84	37	159	33	11.02.	12	04.12.	
242	Telfes im Stubai	Ruetz	1070	13.10. - 02.04.	26.12. - 23.02.	90	60	33	154	21	12.02.	16	06.03.	
243	Schönberg im Stubaital	Sill	1005	13.10. - 02.04.	26.12. - 25.02.	91	62	34	113	19	11.02.	12	04.12.	
244	Patscherkofel	Sill	2247	05.09. - 31.08.	23.11. - 29.04.	226	158	92	529	60	05.12.	50	30.11.	
250	Rinn	Inn	895	14.10. - 04.04.	02.01. - 26.02.	92	56	30	90	18	12.02.	14	01.04.	
251	Kleinvolderberg	Inn	660	14.10. - 03.04.	07.01. - 19.02.	55	44	18	53	13	12.01.	8	11.01.	
253	St.Martin i.G.	Inn	875	13.10. - 02.04.	02.01. - 23.02.	89	53	40	193	24	30.01.	17	11.01.	
255	Wattener Lizum	Inn	1970	14.09. - 31.08.	03.11. - 30.04.	218	179	88	801	100	21.02.	45	12.10.	
257	Weerberg	Inn	925	13.10. - 02.04.	02.01. - 25.02.	93	55	36	146	26	07.02.	10	05.02.	
258	Schwaz	Inn	535	04.12. - 17.03.	07.01. - 17.02.	49	42	15	47	17	30.01.	10	28.01.	
260	Jenbach	Inn	530	04.12. - 16.03.	07.01. - 16.02.	53	41	19	51	15	30.01.	9	06.03.	
261	Rotholz	Inn	590	14.10. - 17.03.	07.01. - 23.02.	62	48	22	76	20	29.01.	10	06.03.	
266	Klaushof	Ziller	1022	13.10. - 02.04.	26.12. - 21.03.	122	86	47	184	37	07.02.	14	04.12.	
267	Hahnpfalz	Ziller	1960	14.09. - 31.08.	03.11. - 06.05.	224	185	90	752	165	11.02.	40	13.10.	
271	Ginzling	Zemmnbach	1060	13.10. - 31.08.	26.12. - 20.03.	119	85	50	181	38	11.02.	12	04.12.	
272	Lanersbach	Tuxbach	1250	13.10. - 31.08.	01.12. - 25.03.	141	115	53	326	65	20.02.	25	13.10.	
273	Gschöfswand	Ziller	1795	14.09. - 31.08.	01.12. - 20.04.	186	141	92	711	80	07.03.	40	12.10.	
277	Mayrhofen	Ziller	633	14.10. - 12.03.	26.12. - 28.02.	87	65	29	80	31	11.02.	8	04.12.	
281	Gerlos	Gerlosbach	1250	13.10. - 31.08.	01.12. - 07.04.	155	128	73	382	74	07.02.	33	13.10.	
283	Ried im Zillertal	Ziller	555	15.10. - 12.03.	07.01. - 27.02.	60	52	20	64	26	29.01.	13	28.01.	
284	Schlitterberg	Ziller	960	13.10. - 02.04.	26.12. - 28.02.	118	65	54	207	37	02.02.	17	28.01.	
285	Inneralpbach	Inn	1040	13.10. - 05.04.	01.12. - 25.03.	126	115	56	244	55	07.02.	19	13.10.	
287	Steinberg am Rofan	Brandenberger Ache	1020	13.10. - 05.04.	01.01. - 29									

Schneeverhältnisse im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm
323	Paß Thurn	Salzach	1200	13.10. - 12.04.	26.12. - 10.03.	115	75	48	237	48	29.01.	32	28.01.
324	Haidbach	Felber Ache	900	13.10. - 02.04.	02.01. - 01.03.	96	59	40	90	24	11.02.	9	04.12.
325	Stuhlfelden	Salzach	816	05.12. - 17.03.	07.01. - 27.02.	58	52	17	64	24	30.01.	10	11.01.
329	Rudolfshütte	Stubache	2304	05.09. - 31.08.	11.10. - 11.06.	256	244	125	1519	160	15.04.	45	12.10.
332	Uttendorf	Stubache	796	14.10. - 12.04.	02.01. - 10.03.	85	68	26	82	26	11.02.	12	11.01.
337	Zell am See	Zeller See	766	15.10. - 02.04.	02.01. - 21.03.	93	79	38	133	35	04.02.	12	11.01.
343	Bucheoben	Hüttwinklache	1135	13.10. - 14.04.	26.12. - 19.03.	124	84	52	205	43	11.02.	13	10.02.
344	Rauris	Rauriser Ache	934	13.10. - 12.04.	02.01. - 25.02.	98	55	32	79	34	11.02.	10	03.02.
345	Dienten	Dientenbach	1265	12.10. - 31.08.	02.12. - 16.04.	166	136	80	648	115	17.03.	40	03.02.
346	Böckstein	Gasteiner Ache	1140	13.10. - 01.04.	26.12. - 29.03.	128	94	36	165	50	11.02.	20	25.12.
347	Badgastein	Gasteiner Ache	1100	13.10. - 13.04.	26.12. - 21.03.	124	86	54	232	48	11.02.	16	25.12.
348	Klammstein	Gasteiner Ache	795	14.10. - 02.04.	02.01. - 28.02.	73	58	30	86	27	04.02.	13	03.02.
349	Hüttschlag	Großarlbach	1030	13.10. - 12.04.	26.12. - 20.03.	111	85	45	185	65	11.02.	21	10.02.
350	Großarl	Großarlbach	890	13.10. - 02.04.	26.12. - 21.03.	109	86	42	137	39	11.02.	12	10.02.
351	St.Johann im Pongau	Großarlbach	634	14.10. - 02.04.	02.01. - 22.03.	100	80	35	171	45	11.02.	17	03.02.
352	St.Veit im Pongau	Salzach	750	14.10. - 02.04.	02.01. - 17.03.	94	75	34	179	39	12.02.	22	06.02.
353	Wagrain	Kleinarlbach	840	13.10. - 31.03.	26.12. - 22.03.	105	87	42	261	73	21.02.	25	10.02.
354	Karbachalm (Talstation)	Salzach	925	13.10. - 07.04.	26.01. - 07.04.	134	72	44	355	75	07.02.	27	03.02.
356	Hüttau	Fritzbach	720	15.10. - 02.04.	02.01. - 19.03.	99	77	39	125	43	04.02.	21	03.02.
357	Annaberg	Lammer	700	13.10. - 02.04.	02.01. - 24.03.	105	82	49	284	77	04.02.	31	03.02.
358	Golling-Torren	Salzach	473	15.10. - 17.03.	02.01. - 27.02.	83	57	35	173	40	04.02.	20	03.02.
359	Vigaun	Tauglbach	460	12.12. - 16.03.	03.01. - 28.02.	75	57	27	144	52	04.02.	20	03.02.
360	Dürnborg	Salzach	770	14.10. - 02.04.	02.01. - 27.02.	89	57	45	243	43	12.02.	17	15.03.
361	Hintersee	Almbach	750	14.10. - 02.04.	02.01. - 25.03.	105	83	44	266	63	02.02.	22	30.01.
362	Salzburg-Freisaal	Salzach	420	12.12. - 16.03.	02.01. - 25.02.	78	55	32	136	25	12.02.	15	06.03.
363	Glanegg	Salzach	450	15.10. - 17.03.	26.01. - 27.02.	70	33	32	170	38	02.02.	15	15.12.
364	Salzburg (Flughafen)	Glanbach	430	12.12. - 13.03.	26.01. - 22.02.	64	28	22	75	19	12.02.	12	11.02.
365	Eugendorf	Fischach	520	12.12. - 15.03.	02.01. - 27.02.	81	57	32	137	35	12.02.	11	20.12.
366	Saalbach	Saalach	974	13.10. - 12.04.	09.12. - 22.03.	135	104	52	336	50	04.02.	20	13.10.
368	Maria Alm	Urschlaubach	810	14.10. - 25.03.	02.01. - 25.03.	97	83	28	201	57	04.02.	26	03.02.
369	Hütten	Leogangbach	900	12.10. - 22.03.	02.01. - 22.03.	101	80	34	228	60	16.03.	30	15.03.
370	Saalfelden	Saalach	765	14.10. - 02.04.	02.01. - 27.03.	111	85	41	168	55	04.02.	24	15.03.
371	Grubhof-St.Martin	Saalach	630	21.12. - 19.03.	02.01. - 01.03.	76	59	22	134	45	04.02.	19	01.02.
372	St.Ulrich-Pillersee	Loferbach	870	13.10. - 02.04.	01.12. - 02.04.	132	123	52	398	105	04.02.	40	15.03.
373	Waidring	Loferbach	775	13.10. - 02.04.	11.12. - 26.03.	119	106	56	313	65	04.02.	27	01.02.
374	Lofer	Loferbach	625	13.10. - 23.03.	02.01. - 23.03.	96	81	34	162	56	04.02.	20	03.02.
375	Unken	Unkenbach	540	13.10. - 21.03.	02.01. - 21.03.	97	79	40	182	42	02.02.	22	01.02.
376	Nußdorf	Oichten	470	12.12. - 16.03.	26.01. - 24.02.	71	30	26	105	27	12.02.	15	10.02.
377	Oberndorf	Salzach	430	12.12. - 14.03.	02.01. - 17.01.	62	16	29	111	21	12.02.	15	11.02.
378	Im	Moosache	425	12.12. - 14.03.	27.01. - 26.02.	74	31	22	94	33	12.02.	12	10.02.
379	Ostermiething	Salzach	405	12.12. - 12.03.	02.01. - 17.01.	53	16	23	88	27	12.02.	14	10.02.
380	Ach-Burghausen	Salzach	473	12.12. - 16.03.	26.01. - 26.02.	69	32	27	102	30	12.02.	17	10.02.

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

381	Geretsberg-Webersdorf	Inn	490	12.12. - 15.03.	26.01. - 26.02.	71	32	29	104	28	12.02.	12	10.02.
382	Neukirchen an der Enknach	Enknach	410	21.12. - 13.03.	26.01. - 28.02.	60	34	21	114	35	12.02.	20	27.01.
383	Mattsee	Niedertrumer See	508	12.12. - 17.03.	02.01. - 26.02.	82	56	30	118	33	12.02.	15	11.02.
384	Mattighofen	Mattig	455	11.12. - 14.03.	26.01. - 24.02.	61	30	31	101	35	12.02.	13	27.01.
385	Hocheck	Schwemmbach	595	12.12. - 20.03.	02.01. - 01.03.	89	59	36	196	50	03.02.	20	06.03.
386	Friedburg	Schwemmbach	512	13.12. - 20.03.	02.01. - 28.02.	77	58	25	116	50	12.02.	12	01.02.
387	Straßwalchen	Schwemmbach	550	14.10. - 18.03.	02.01. - 18.03.	94	76	39	148	46	03.02.	16	06.03.
388	Braunau am Inn	Mattig	360	17.12. - 15.03.	26.01. - 26.02.	64	32	25	86	26	12.02.	15	27.01.
389	Waldzell	Waldzeller Ache	500	13.12. - 16.03.	26.01. - 26.02.	70	32	31	103	31	12.02.	18	10.02.
390	St.Johann am Walde	Mettmach	629	12.12. - 20.03.	02.01. - 01.03.	85	59	35	179	55	12.02.	15	01.02.
391	Altheim	Ach	358	13.12. - 15.03.	26.01. - 24.02.	48	30	18	81	25	12.02.	13	27.01.
392	Reichersberg	Inn	350	13.12. - 14.03.	26.01. - 27.02.	70	33	24	96	30	12.02.	13	10.02.
393	Eberschwang	Antiesen	535	12.12. - 16.03.	24.01. - 25.02.	75	33	41	147	54	15.02.	16	10.02.
394	Ried im Innkreis	Rieder Bach	431	12.12. - 15.03.	26.01. - 27.02.	72	33	32	89	30	12.02.	13	10.02.
395	St.Marienkirchen	Inn	340	21.12. - 13.03.	26.01. - 25.02.	58	31	16	73	25	12.02.	12	27.01.
396	Lambrecht	Pram	396	12.12. - 14.03.	02.01. - 28.02.	84	58	24	115	35	12.02.	13	27.01.
397	Kopfling	Pfudabach	569	17.10. - 02.04.	02.01. - 21.03.	96	79	40	203	62	04.02.	18	03.02.
398	Sigharting	Pfudabach	355	13.12. - 13.03.	02.01. - 25.02.	71	55	28	101	30	02.02.	11	10.02.
399	Schärding-Rosbach	Roßbach	330	19.12. - 14.03.	02.01. - 26.02.	70	56	23	93	33	03.02.	13	10.02.
400	Wernstein	Inn	355	20.12. - 15.03.	02.01. - 28.02.	71	58	29	116	40	03.02.	16	01.02.
401	Schardenberg	Inn	529	17.12. - 17.03.	02.01. - 01.03.	78	59	35	187	55	03.02.	17	01.02.

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

402	Münzkirchen	Donau	507	17.10. - 17.03.	02.01. - 02.03.	78	60	38	166	48	03.02.	20	09.02.
403	Vichtenstein	Donau	592	16.10. - 12.04.	02.01. - 22.03.	96	80	42	190	67	03.02.	20	01.02.
406	Oberkappel	Ranna	495	05.12. - 02.04.	02.01. - 21.03.	93	79	42	302	90	04.02.	35	02.02.
408	Pfarrkirchen	Ranna	815	16.10. - 02.04.	02.01. - 22.03.	103	80	50	228	74	04.02.	18	02.02.
409	Neustift im Mühlkreis	Ranna	597	18.12. - 02.04.	04.01. - 28.02.	77	56	26	165	91	12.02.	20	28.01.
410	Julbach	Kleine Mühl	565	16.10. - 23.03.	02.01. - 23.03.	92	81	36	186	66	03.02.	32	02.02.
411	Kirchberg ob der Donau	Donau	588	17.12. - 22.03.	02.01. - 22.03.	87	80	34	204	75	03.02.	25	02.02.
412	Schwarzenberg	Große Mühl	730	16.10. - 12.04.	02.01. - 25.03.	93	83	33	275	70	03.02.	35	02.02.
413	Schlägl	Große Mühl	555	18.12. - 02.04.	02.01. - 21.03.	90	79	30	165	55	03.02.	30	02.02.
414	Guglbach	Kleine Mühl	750	15.10. - 02.04.	02.01. - 24.03.	101	82	46	254	73	04.02.	23	28.01.
415	Heffenberg	Kleine Mühl	598	14.10. - 02.04.	02.01. - 23.03.	104	81	45	211	62	12.02.	24	02.02.
416	Haslach	Kleine Mühl	510	13.12. - 22.03.	02.01. - 22.03.	95	80	38	167	64	03.02.	18	02.02.
417	Rohrbach	Große Mühl	600	16.10. - 11.04.	02.01. - 22.03.	101	80	39	157	65	04.02.	20	02.02.
418	Langhalsen	Große Mühl	449	05.12. - 27.03.	02.01. - 27.03.	99	85	35	153	64	03.02.	20	02.02.
420	Neuhaus an der Donau	Donau	450	13.12. - 15.03.	02.01. - 27.02.	76	57	31	150	49	03.02.	20	28.01.
421	Neumarkt im Hausruck	Aschach	398	17.12. - 15.03.	02.01. - 27.02.	74	57	21	91	25	12.02.	14	06.03.
422	Peuerbach	Aschach	372	17.12. - 15.03.	02.01. - 28.02.	76	58	25	86	28	12.02.	12	06.03.
423	Waizenkirchen	Aschach	370	13.12. - 15.03.	02.01. - 26.02.	74	56	25	95	38	02.02.	10	27.01.
424	Neukirchen am Walde	Aschach	555	05.12. - 21.03.	02.01. - 21.03.	94	79	34	154	74	03.02.	18	01.02.
425	St.Agatha	Aschach	499	05.12. - 18.03.	02.01. - 28.02.	83	58	27	98	47	12.02.	10	28.01.
426	Aschach an der Donau	Aschach	292	13.12. - 14.03.	09.01. - 27.02.	74	50	30	115	30	03.02.	14	28.01.
427	Eferding	Donau	274	20.12. - 13.03.	26.01. - 25.02.	62	31	27	115	27	11.02.	17	06.03.
428	Kematen am Innbach	Innbach	351	13.12. - 13.03.	26.01. - 25.02.	66	31	25	90	24	12.02.	12	10.02.
429	Geboltskirchen	Trattnach	540	13.12. - 18.03.	02.01. - 28.02.	84	58	32	123	40	03.02.	10	10.02.
430	Hofkirchen an der Trattnach	Trattnach	385	13.12. - 15.03.	02.01. - 26.02.	78	56	35	118	28	12.02.	11	10.02.
431	Grieskirchen-Moosham	Trattnach	352	17.12. - 13.03.	02.01. - 26.02.	70	56	24	106	23	12.02.	13	10.02.
432	Scharten	Innbach	395	13.12. - 15.03.	02.01. - 27.02.	80	57	30	79	28	12.02.	7	06.03.
433	Goldwörth	Donau	260	19.12. - 14.03.	04.01. - 28.02.	71	56	21	87	30	03.02.	15	06.03.
434	Bad Leonfelden	Große Rodl	740	16.10. - 03.04.	02.01. - 22.03.	99	80	39	133	40	04.02.	10	02.02.
435	Piberstein	Große Rodl	899	16.10. - 23.03.	02.01. - 23.03.	104	81	38	163	46	04.02.	14	15.03.

Schneeverhältnisse im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe		
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm	Datum
436	St.Peter am Wimberg	Große Rodl	687	02.12. - 02.04.	02.01. - 23.03.	102	81	40	225	80	04.02.	25	02.02.	
437	Neußerling	Große Rodl	615	17.10. - 02.04.	01.01. - 28.02.	83	59	37	227	50	30.01.	25	02.02.	
438	Waxenberg	Große Rodl	700	16.10. - 02.04.	02.01. - 28.02.	86	58	43	287	70	04.02.	25	02.02.	
439	Ottensheim	Große Rodl	265	17.12. - 13.03.	10.01. - 27.02.	66	49	26	204	50	04.02.	25	03.02.	
440	Hellmonsödt	Donau	840	16.10. - 02.04.	02.01. - 24.03.	99	82	36	236	70	04.02.	25	02.02.	
441	Kirchschlag bei Linz	Donau	925	16.10. - 02.04.	02.01. - 26.03.	109	84	50	251	93	13.02.	28	02.02.	
442	Pöstlingberg	Donau	490	13.12. - 02.04.	02.01. - 19.03.	90	77	37	180	53	12.02.	15	28.01.	
443	Linz (Stadt)	Donau	263	17.12. - 13.03.	22.01. - 24.02.	65	34	20	132	40	12.02.	25	10.02.	
444	Linz-Urfahr	Donau	305	17.12. - 13.03.	02.01. - 26.02.	70	56	28	116	35	03.02.	15	02.02.	
445	Leonding	Donau	287	13.12. - 14.03.	04.01. - 26.02.	72	54	31	92	29	12.02.	12	10.02.	
446	Hörsching	Donau	297	13.12. - 14.03.	04.01. - 24.02.	72	52	28	73	20	12.02.	10	10.02.	

TRAUNGEBIET

447	Göbl	Grundlsee	710	05.12. - 03.04.	03.01. - 27.03.	96	84	30	192	52	04.02.	20	03.02.
448	Bad Aussee	Traun	665	14.10. - 02.04.	03.01. - 22.03.	92	79	37	234	80	04.02.	27	28.01.
450	Schönbergalpe	Traun	1350	13.10. - 18.05.	28.11. - 13.05.	209	167	89	753	160	16.03.	40	03.02.
451	Obertraun	Traun	515	14.10. - 22.03.	02.01. - 22.03.	91	80	34	209	65	04.02.	27	03.02.
452	Pötschen	Traun	1000	13.10. - 14.04.	02.01. - 26.03.	123	84	60	559	80	04.02.	35	03.02.
453	Krippenstein	Traun	2050	05.09. - 31.08.	12.10. - 11.05.	237	212	86	721	250	17.03.	40	14.10.
454	Lahn-Hallstatt	Hallstätter See	510	13.10. - 24.03.	02.01. - 24.03.	101	82	28	238	75	04.02.	25	03.02.
455	Gosau	Gosaubach	765	13.10. - 15.04.	12.12. - 31.03.	123	110	48	397	130	06.02.	45	15.03.
456	Bad Goisern	Traun	505	14.10. - 25.03.	02.01. - 25.03.	99	83	39	243	115	04.02.	28	15.03.
457	St.Gilgen	St.Wolfgangsee	550	14.10. - 19.03.	02.01. - 01.03.	90	59	38	192	55	02.02.	27	01.02.
459	Sirohl	St.Wolfgangsee	540	12.12. - 17.03.	03.01. - 28.02.	82	57	31	159	45	02.02.	15	20.12.
460	Postalm	Rußbach	1200	13.10. - 21.04.	02.12. - 21.04.	155	141	64	530	135	06.02.	33	03.02.
461	Bad Ischl	Traun	469	14.10. - 17.03.	03.01. - 27.02.	82	56	40	190	50	02.02.	17	28.01.
463	Feuerkogel	Traun	1618	12.10. - 31.08.	02.12. - 27.04.	185	147	88	579	115	17.03.	33	14.10.
464	Ebensee (Schule)	Traun	425	15.10. - 17.03.	02.01. - 28.02.	85	58	32	197	50	02.02.	24	28.01.
465	Gmunden	Traunsee	426	12.12. - 12.03.	26.01. - 19.02.	60	25	24	71	13	31.01.	8	28.01.
466	Altmünster	Traunsee	525	14.10. - 17.03.	26.01. - 26.02.	83	32	40	159	33	02.02.	13	10.02.
467	Gmunden-Traundorf	Traun	456	13.12. - 14.03.	26.01. - 24.02.	68	30	25	100	26	01.02.	13	10.02.
468	Laakirchen	Traun	440	12.12. - 13.03.	26.01. - 24.02.	64	30	26	89	19	11.02.	15	10.02.
470	Scharfling	Mondsee	480	15.10. - 17.03.	02.01. - 26.02.	81	56	38	134	32	02.02.	16	01.02.
471	Mondsee	Mondsee	491	12.12. - 17.03.	26.01. - 24.02.	66	30	31	121	40	02.02.	20	01.02.
472	Oberwang	Mondsee	595	15.10. - 23.03.	02.01. - 23.03.	94	81	38	156	44	12.02.	19	06.03.
473	Weißbach am Attersee	Attersee	476	12.12. - 15.03.	26.01. - 25.02.	69	31	25	90	26	02.02.	11	20.12.
474	Weyregg	Attersee	469	12.12. - 13.03.	07.02. - 22.02.	56	16	28	101	18	01.02.	10	10.02.
475	Attersee	Attersee	495	15.10. - 15.03.	26.01. - 24.02.	76	30	43	146	31	02.02.	12	01.02.
477	Frankenburg	Vöckla	515	13.12. - 17.03.	02.01. - 28.02.	82	58	30	113	39	02.02.	15	01.02.
478	Vöcklabruck	Vöckla	423	20.12. - 12.03.	26.01. - 28.02.	40	34	18	91	30	03.02.	20	01.02.
479	Wolfsegg am Hausruck	Ager	585	12.12. - 18.03.	02.01. - 28.02.	85	58	29	118	37	12.02.	12	10.02.
480	Almsee-Fischerau	Alm	574	14.10. - 02.04.	02.01. - 22.03.	106	80	43	199	52	01.02.	21	28.01.
481	Grünau-Almegg	Alm	540	12.12. - 18.03.	26.01. - 26.02.	78	32	37	157	40	01.02.	17	28.01.
482	Scharstein	Alm	485	12.12. - 16.03.	26.01. - 26.02.	75	32	32	101	25	11.02.	15	10.02.
483	Vorchdorf	Alm	455	16.12. - 15.03.	26.01. - 27.02.	67	33	24	84	27	12.02.	15	10.02.
484	Wels	Traun	305	13.12. - 12.03.	26.01. - 18.02.	49	24	17	54	10	07.03.	10	06.03.
485	Kirchdorf an der Krems	Krems	456	13.12. - 15.03.	22.01. - 23.02.	62	33	29	98	25	12.02.	12	10.02.
486	Kremsmünster	Krems	383	13.12. - 15.03.	26.01. - 27.02.	64	33	31	83	26	11.02.	9	06.03.
487	Neuhofen an der Krems	Krems	326	13.12. - 14.03.	22.01. - 26.02.	69	36	26	79	27	12.02.	11	10.02.
488	Ebelsberg (Gottschallingerstr)	Traun	261	12.12. - 13.03.	04.01. - 23.02.	72	51	23	77	25	12.02.	10	25.01.
489	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	Traun	260	17.12. - 12.03.	18.01. - 24.02.	61	38	29	123	30	12.02.	14	02.02.

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

490	St.Florian	Donau	257	17.12. - 12.03.	22.01. - 25.02.	56	35	18	95	25	12.02.	20	10.02.
491	Maria Laah	Donau	360	13.12. - 14.03.	22.01. - 26.02.	66	36	28	102	31	12.02.	14	06.03.
492	Reichenau	Große Gusen	685	16.10. - 02.04.	02.01. - 27.03.	112	85	54	128	57	14.02.	10	15.03.
493	Gallneukirchen	Große Gusen	330	13.12. - 15.03.	02.01. - 03.03.	83	61	33	101	41	03.02.	16	02.02.
494	Neumarkt im Mühlkreis	Kleine Gusen	610	13.12. - 02.04.	05.01. - 02.03.	84	57	35	150	48	04.02.	15	03.02.
495	Mauthausen	Donau	299	13.12. - 15.03.	04.01. - 27.02.	77	55	25	62	27	12.02.	10	06.03.
496	Enns	Donau	259	17.12. - 15.03.	04.01. - 25.02.	71	53	30	104	25	03.02.	12	25.01.

ENNSGEBIET

497	Flachau	Enns	910	13.10. - 12.04.	26.12. - 23.03.	108	88	42	166	53	12.02.	19	10.02.
498	Radstadt	Enns	890	13.10. - 12.04.	26.12. - 01.03.	99	66	52	199	39	11.02.	15	03.02.
500	Filzmoos	Enns	1050	13.10. - 14.04.	09.12. - 28.03.	132	110	64	428	65	17.03.	28	13.10.
501	Ramsau	Enns	1203	13.10. - 14.04.	09.12. - 23.03.	139	105	68	331	70	12.02.	20	14.03.
502	Planai	Thalbach	1820	13.10. - 08.05.	05.12. - 08.05.	164	155	50	381	150	12.02.	30	10.02.
503	Untertal-Tetter	Thalbach	1040	13.10. - 12.04.	26.12. - 25.03.	120	90	42	166	70	12.02.	26	10.02.
504	Schladming	Enns	730	13.10. - 20.03.	08.01. - 20.03.	91	72	23	87	40	11.02.	21	10.02.
505	Birnberg	Enns	820	13.10. - 02.04.	06.01. - 23.03.	100	77	44	157	52	12.02.	22	10.02.
506	Michaelerberg	Enns	1280	13.10. - 15.04.	02.01. - 29.03.	133	87	46	166	55	11.02.	15	03.02.
507	St.Nikolai im Sölkta	Große Sölk	1120	14.10. - 16.04.	02.12. - 06.04.	153	126	55	231	94	13.02.	42	10.02.
509	Bad Mitterndorf	Salzabach	808	13.10. - 02.04.	28.12. - 28.03.	117	91	51	210	71	12.02.	30	03.02.
510	Grubegg	Salzabach	790	14.10. - 02.04.	03.01. - 25.03.	105	82	36	236	64	11.02.	28	03.02.
512	Donnersbachwald	Donnersbach	980	13.10. - 05.04.	06.01. - 25.03.	111	79	42	172	59	11.02.	28	10.02.
513	Planneralm	Donnersbach	1605	13.10. - 27.04.	13.10. - 27.04.	197	197	55	436	105	12.02.	30	13.10.
515	Irdning	Donnersbach	702	14.10. - 02.04.	08.01. - 20.03.	90	72	32	110	39	11.02.	24	10.02.
516	Greith	Grimmingbach	945	13.10. - 06.04.	09.12. - 29.03.	130	111	51	333	90	17.03.	30	03.02.
517	Oppenberg	Gulling	1060	13.10. - 14.04.	08.01. - 01.03.	114	53	57	355	63	12.02.	30	03.02.
518	Aigen im Ennstal	Gulling	640	14.10. - 02.04.	12.01. - 04.03.	66	52	23	86	33	04.02.	18	03.02.
519	Liezen	Enns	670	14.10. - 02.04.	18.01. - 19.03.	76	61	31	147	55	04.02.	27	03.02.
520	Hohentauern	Triebenbach	1265	13.10. - 15.04.	02.01. - 28.03.	141	86	66	403	83	11.02.	36	13.10.
521	Admont	Enns	700	14.10. - 02.04.	06.01. - 20.03.	96	74	28	180	40	04.02.	25	03.02.
522	Gstatterboden	Enns	580	14.10. - 04.04.	06.01. - 19.03.	85	73	34	194	51	04.02.	34	03.02.
524	Kirchenlandl	Enns	510	15.10. - 02.04.	29.12. - 23.03.	96	85	31	166	63	04.02.	34	03.02.
526	Brunngraben	Salza	710	14.10. - 12.04.	26.12. - 02.04.	119	98	49	332	89	16.03.	34	03.02.
527	Weichselboden	Salza	680	14.10. - 02.04.	28.12. - 30.03.	108	93	41	236	66	11.02.	20	10.02.
528	Wildalpen	Salza	610	14.10. - 02.04.	03.01. - 25.03.	100	82	34	236	70	04.02.	35	03.02.
529	Unterlaussa	Laussabach	540	14.10. - 02.04.	03.01. - 23.03.	100	80	44	265	78	04.02.	38	03.02.
530	Kleinreifling	Enns	428	13.12. - 02.04.	07.01. - 26.02.	70	51	30	138	37	03.02.	14	02.02.
531	Weyer	Enns	421	12.12. - 16.03.	02.01. - 28.02.	82	58	32	67	25	31.01.	6	28.01.
532	Maria Neustift	Enns	629	13.12. - 02.04.	02.01. - 19.03.	88	77	36	200	47	12.02.	12	28.01.
533	Pechgraben	Enns	430	13.12. - 14.03.	22.01. - 01.03.	68	39	26	146	35	11.02.	12	10.02.
534	Reichraming	Enns	360	13.12. - 12.03.	22.01. - 22.02.	54	32	25	73	20	11.02.	7	10.02.

Schneeverhältnisse im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
535	Brunnbach	Reichramingbach	595	17.10. - 02.04.	02.01. - 18.03.	91	76	45	198	47	01.02.	14	28.01.
536	Laussa	Enns	440	13.12. - 15.03.	22.01. - 25.02.	76	35	35	144	32	11.02.	12	10.02.
537	Hinterstoder	Steyr	590	13.10. - 02.04.	02.01. - 24.03.	107	82	49	211	57	11.02.	20	28.01.
538	Huttererböden	Steyr	1370	13.10. - 19.05.	02.01. - 22.04.	155	111	71	545	110	17.03.	28	03.02.
539	Linzer Haus	Teichl	1435	12.10. - 16.05.	02.12. - 16.05.	187	166	59	686	175	17.03.	45	03.02.
540	Bosruckhütte	Teichl	1036	13.10. - 07.04.	02.01. - 26.03.	130	84	54	546	115	11.02.	35	16.03.
541	Spital am Pyhrn	Teichl	630	13.10. - 02.04.	02.01. - 28.02.	101	58	48	222	60	04.02.	26	15.03.
542	Klein Pyhrgas	Teichl	1010	13.10. - 02.04.	02.01. - 23.03.	112	81	50	392	69	11.02.	31	14.03.
543	Windischgarsten (Schule)	Teichl	604	10.12. - 23.03.	02.01. - 23.03.	98	81	29	209	68	04.02.	33	28.01.
544	St.Pankraz	Teichl	523	14.10. - 02.04.	02.01. - 03.03.	90	61	41	198	53	02.02.	20	28.01.
545	Klaus an der Pyhrnbahn	Steyr	458	12.12. - 18.03.	02.01. - 28.02.	80	58	36	214	45	01.02.	21	28.01.
546	Bodinggraben	Krumme Steyrling	640	13.10. - 02.04.	02.01. - 26.03.	102	84	41	311	65	02.02.	26	28.01.
547	Breitenau	Krumme Steyrling	514	14.10. - 02.04.	02.01. - 28.02.	88	58	35	128	35	12.02.	10	20.12.
548	Molln	Steyr	435	13.12. - 17.03.	22.01. - 24.02.	73	34	29	132	25	12.02.	15	15.03.
549	Waldneukirchen	Steyr	440	12.12. - 15.03.	22.01. - 26.02.	74	36	28	83	23	11.02.	11	10.02.
550	Behamberg	Enns	518	12.12. - 16.03.	02.01. - 27.02.	82	57	27	105	37	12.02.	12	10.02.
552	Steyr	Enns	336	13.12. - 13.03.	02.01. - 26.02.	75	56	33	114	28	12.02.	14	10.02.
554	St.Sebastian-Mariazell	Salza	862	13.10. - 11.04.	02.01. - 25.03.	107	83	53	340	83	04.02.	30	03.02.

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

555	Rainbach im Mühlkreis	Feldaist	690	13.12.	02.04.	09.01.	-	03.03.	79	54	40	144	45	04.02.	12	09.01.
556	Freistadt	Feldaist	548	13.12.	02.04.	02.01.	-	19.03.	92	77	34	125	34	12.02.	13	02.02.
557	Lasberg	Feldaist	575	13.12.	20.03.	02.01.	-	20.03.	92	78	34	147	42	11.02.	15	02.02.
558	Karlstift	Waldaist	917	14.10.	12.04.	02.01.	-	26.03.	125	84	56	252	85	13.02.	20	21.12.
559	Schöneben-Gugu	Waldaist	880	13.10.	02.04.	03.01.	-	28.03.	108	85	37	190	50	04.02.	20	17.01.
560	Weitersfelden-Ritzenedt	Waldaist	764	14.10.	02.04.	02.01.	-	24.03.	98	82	40	162	50	04.02.	10	09.01.
561	Gutau	Waldaist	581	17.12.	02.04.	02.01.	-	20.03.	88	78	39	140	36	30.01.	10	28.01.
562	Tragwein	Aist	455	17.12.	20.03.	04.01.	-	20.03.	84	76	32	119	35	03.02.	12	25.01.
563	Stadt Haag	Erla	347	12.12.	15.03.	22.01.	-	24.02.	71	34	35	120	24	12.02.	14	06.03.
566	Laab	Naarn	240	17.12.	15.03.	02.01.	-	25.02.	71	55	26	102	25	03.02.	12	06.03.
567	Windhaag bei Perg	Naarn	513	13.12.	17.03.	02.01.	-	28.02.	74	58	25	90	50	12.02.	10	21.01.
568	Saxen-Au	Naarn	239	12.12.	12.03.	08.01.	-	27.02.	64	51	26	108	26	12.02.	10	28.01.
569	St.Thomas am Blasenstein	Klambach	665	14.10.	02.04.	02.01.	-	21.03.	95	79	41	162	60	12.02.	13	02.02.
570	Oed	Donau	393	13.12.	15.03.	22.01.	-	26.02.	75	36	24	37	10	12.02.	5	10.02.
571	Stephanshart	Donau	281	14.12.	08.03.	08.01.	-	20.02	51	44	20	79	25	12.02.	12	03.02.
572	Grein	Donau	270	13.12.	15.03.	04.01.	-	24.02.	66	52	29	119	30	12.02.	12	10.02.
574	Bärnkopf	Große Isper	958	14.10.	01.04.	02.01.	-	23.03.	108	81	46	156	60	13.02.	15	16.03.
576	Ennsbach	Ybbser Mühlbach	273	13.12.	15.03.	04.01.	-	25.02.	69	53	32	109	31	30.01.	10	25.01.
577	Neuhaus am Zellerain	Ybbs	1103	14.10.	11.04.	02.01.	-	07.04.	132	96	61	564	110	17.03.	42	16.03.
578	Lackenhof	Ybbs	887	14.10.	17.04.	02.01.	-	17.04.	148	106	62	571	131	17.03.	32	03.02.
579	Lunz am See	Ybbs	612	14.10.	11.04.	02.01.	-	25.03.	102	83	51	283	65	04.02.	18	01.02.
580	Göstling an der Ybbs	Ybbs	530	14.10.	02.04.	03.01.	-	24.03.	100	81	43	289	70	04.02.	18	01.02.
581	St.Georgen am Reith	Ybbs	504	15.10.	02.04.	03.01.	-	21.03.	89	78	34	250	70	04.02.	23	01.02.
583	Hohenlehen	Ybbs	436	15.10.	02.04.	03.01.	-	19.03.	92	76	42	190	44	04.02.	15	01.02.
584	Opponitz	Ybbs	451	13.12.	02.04.	03.01.	-	28.02.	83	57	31	162	51	04.02.	14	31.01.
586	Hinterlug	Ybbs	465	13.12.	17.03.	03.01.	-	28.02.	82	57	33	170	37	04.02.	16	06.03.
589	Seitenstetten	Urbach	343	13.12.	15.03.	22.01.	-	21.02.	67	31	29	96	20	12.02.	11	10.02.
595	Mitterbach	Große Erlauf	842	13.10.	11.04.	02.01.	-	26.03.	114	84	46	371	80	17.03.	30	15.03.
596	Annaberg	Große Erlauf	911	13.10.	12.04.	02.01.	-	31.03.	126	89	69	554	132	04.02.	37	15.03.
598	St.Anton an der Jeßnitz	Große Erlauf	458	15.10.	18.03.	03.01.	-	28.02.	85	57	38	209	47	03.02.	19	21.01.
599	Scheibbs	Große Erlauf	390	15.10.	16.03.	06.02.	-	19.02.	55	44	27	125	24	12.02.	15	21.01.
600	Gresten	Kleine Erlauf	399	13.12.	20.03.	03.01.	-	27.02.	82	56	27	199	55	02.02.	20	21.01.
602	Steinakirchen am Forst	Kleine Erlauf	301	12.12.	15.03.	22.01.	-	19.02.	45	29	22	91	23	01.02.	10	20.12.
603	Wieselburg	Kleine Erlauf	264	15.12.	15.03.	18.01.	-	25.02.	60	39	21	75	31	29.01.	10	25.01.
608	Pöggstall	Weitenbach	451	14.12.	14.03.	03.01.	-	18.02.	62	47	35	213	37	30.01.	23	09.01.
610	Oberndorf an der Melk	Melk	297	13.12.	15.03.	02.01.	-	24.02.	71	54	26	93	23	12.02.	11	10.02.
611	St.Leonhard am Forst	Melk	252	14.12.	11.03.	05.01.	-	15.02.	55	42	24	93	24	29.01.	10	21.01.
613	Texing	Mank	453	15.10.	18.03.	02.01.	-	28.02.	85	58	38	128	33	12.02.	12	21.01.
616	Puchenstuben	Pielach	967	14.10.	15.04.	02.01.	-	29.03.	129	87	68	516	118	17.03.	28	03.02.
617	Frankenfels	Pielach	465	15.10.	20.03.	02.01.	-	02.03.	90	60	37	184	40	12.02.	13	17.12.
619	Hofstetten	Pielach	325	04.01.	17.03.	04.01.	-	24.02.	57	52	20	77	21	12.02.	12	21.01.
621	Kilb	Sierningbach	290	16.12.	07.03.	06.01.	-	29.01.	49	24	16	87	29	28.01.	20	21.01.
622	Maria Laach am Jauerling	Donau	597	12.12.	19.03.	03.01.	-	01.03.	84	58	32	113	40	29.01.	10	21.01.
623	Maria Langegg	Donau	485	12.12.	02.04.	03.01.	-	01.03.	80	58	37	121	40	13.02.	10	21.01.
625	Mühdorf bei Spitz	Donau	362	13.12.	17.03.	06.01.	-	25.02.	70	51	31	140	27	29.01.	16	08.01.
627	Ottenschlag	Große Krems	856	14.10.	02.04.	02.01.	-	23.03.	103	81	49	182	48	04.02.	12	25.01.
628	Großheirichschlag	Kleine Krems	704	11.12.	17.03.	02.01.	-	20.02.	64	50	28	160	50	28.01.	15	01.01.
630	Gföhl	Krems	585	12.12.	02.04.	02.01.	-	28.02.	81	58	36	117	38	12.02.	13	09.01.
631	Krems an der Donau	Krems	204	14.12.	11.03.	06.01.	-	27.02.	66	53	15	62	23	12.02.	10	08.01.
632	Karlstetten	Fladnitz	340	13.12.	11.03.	04.01.	-	22.02.	63	50	27	83	27	29.01.	13	21.01.
634	Türnitz	Traisen	482	14.10.	19.03.	02.01.	-	01.03.	89	59	41	235	45	04.02.	17	15.03.
635	Kernhof	Unrechtraisen	760	14.10.	02.04.	02.01.	-	22.03.	98	80	50	334	65	04.02.	25	15.03.
636	St.Aegydt am Neuwalde	Unrechtraisen	607	14.10.	11.04.	03.01.	-	01.03.	91	58	41	272	51	04.02.	18	15.03.
638	Hainfeld	Gölsen	434	13.12.	18.03.	02.01.	-	26.02.	80	56	33	144	30	02.02.	15	21.01.
642	St.Pölten (Landhaus)	Traisen	273	17.12.	07.03.	04.01.	-	24.02.	59	52	20	61	20	13.02.	9	21.01.
645	Liebenau	Kamp	903	14.10.	11.04.	02.01.	-	25.03.	118	83	60	188	51	13.02.	10	16.10.
647	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	15.10.	02.04.	03.01.	-	18.03.	91	75	40	133	39	12.02.	13	09.01.
648	Groß-Gerungs	Zwettl	676	03.01.	19.03.	10.01.	-	19.03.	75	69	30	142	40	11.02.	26	09.01.
650	Zwettl (Stift)	Kamp	505	14.10.	25.03.	02.01.	-	25.03.	100	83	33	118	44	12.02.	11	08.01.
651	Grafenschlag	Kamp	780	14.10.	15.04.	08.01.	-	22.03.	93	74	42	184	51	13.02.	14	08.01.
652	Ottenstein	Kamp	555	15.10.	21.03.	02.01.	-	21.03.	94	79	42	128	41	12.02.	13	08.01.
655	Altenburg	Kamp	394	06.01.	15.03.	06.01.	-	28.02.	58	54	18	73	33	12.02.	12	08.01.
658	Gars am Kamp	Kamp	277	13.12.	13.03.	06.01.	-	12.02.	54	38	22	102	31	10.01.	14	09.01.
662	Langenlois	Kamp	204	13.12.	11.03.	06.01.	-	27.02.	62	53	15	60	25	10.01.	12	08.01.
664	Gedersdorf	Kamp	197	17.12.	12.03.	06.01.	-	27.02.	62	53	16	58	23	28.01.	10	09.01.
665	Grafenwörth	Mühlkamp	190	17.12.	24.02.	06.01.	-	24.02.	57	50	11	58	35	12.02.	15	10.02.
668	Pyhra	Perschling	302	17.12.	16.03.	05.01.	-	24.02.	59	51	23	92	18	12.02.	15	21.01.
669	Stollberg	Perschling	583	18.10.	02.04.	02.01.	-	23.02.	74	53	36	152	39	13.02.	14	10.02.
670	Atzenbrugg	Perschling	192	20.12.	08.03.	06.01.	-	05.02.	46	31	13	46	20	13.02.	10	10.02.
672	Brand-Laaben	Große Tulln	371	14.12.	15.03.	22.01.	-	05.02.	47	15	20	109	21	20.12.	17	21.01.
674	Ollersbach	Gr.Tulln	242	17.12.	19.02.	22.01.	-	03.02.	45	13	14	58	16	29.01.	15	21.01.
677	Absdorf	Donau	181	20.12.	12.03.	06.01.	-	23.02.	56	49	18	68	23	28.01.	10	09.01.
681	Langenlebar	Donau	175	20.12.	11.03.	06.01.	-	03.02.	45	29	18	68	20	12.02.	13	10.02.
685	Maissau	Schmida	342	14.12.	15.03.	04.01.	-	27.02.	69	55	22	75	30	12.02.	11	11.02.
693	Steinabrunn	Senningbach	255	17.12.	15.03.	04.01.	-	24.02.	61	52	20	63	16	12.02.	8	10.02.
699	Klosterneuburg	Donau	244	17.12.	15.03.	04.01.	-	19.02.	57	47	20	54	17	28.01.	9	05.01.
701	Wien-Kagran	Donau	158	17.12.	15.03.	04.01.	-	04.02.	49	32	16	55	12	18.01.	11	05.01.
702	Wien (Spargelfeld)	Donau	159	20.12.	18.02.	06.01.	-	18.02.	45	44	8	33	11	18.01.	8	05.01.
704	Wien (Hohe Warte)	Donaukanal	203	18.12.	15.03.	06.01.	-	22.02.	59	48	22	60	16	12.02.	11	19.12.
706	Tullnerbach	Wien	291	14.12.	15.03.	03.01.	-	24.02.	66	53	28	102	22	27.01.	10	10.02.

Schneeverhältnisse im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
709	Wien-Mauerbach	Wien	215	17.12. - 15.03.	04.01. - 25.02.	62	53	23	80	26	12.02.	10	19.12.
711	Wien (Rathausplatz)	Wien	185	20.12. - 17.02.	08.01. - 17.01.	26	10	8	27	10	13.02.	8	19.12.
712	Wien (Lainzer Tor)	Wien	265	18.12. - 12.03.	04.01. - 23.02.	59	51	15	63	19	12.02.	8	17.01.
718	Alland-Groisbach	Schwechat	392	15.10. - 17.03.	06.01. - 20.02.	67	46	25	102	19	27.01.	13	21.01.
721	Baden	Schwechat	249	17.12. - 15.03.	06.01. - 04.02.	51	30	19	73	15	22.01.	11	21.01.
724	Weißbach bei Mödling	Mödling	388	15.10. - 15.03.	03.01. - 26.02.	68	55	22	111	30	12.02.	11	10.02.
727	Furth-Harras	Triesting	546	17.12. - 18.03.	03.01. - 27.02.	77	56	28	165	40	04.02.	18	31.01.
728	Pottenstein	Triesting	331	17.12. - 15.03.	06.01. - 22.02.	60	48	22	127	27	12.02.	15	21.01.
731	Vösendorf	Schwechat	190	18.12. - 15.03.	06.01. - 05.02.	46	31	13	36	9	09.01.	8	05.01.
732	Laab im Walde	Liesing	365	06.01. - 15.03.	22.01. - 16.02.	39	26	12	55	17	26.01.	10	25.01.
733	Wien (Rosenhügel)	Liesing	244	18.12. - 15.03.	06.01. - 25.02.	61	51	20	83	16	22.01.	10	05.01.
738	Wien (Zentralfriedhof)	Schwechat	172	17.12. - 18.02.	06.01. - 02.02.	42	28	10	48	13	06.01.	13	05.01.
742	Schwechat (Flugplatz)	Donau	184	17.12. - 15.03.	06.01. - 22.02.	58	48	15	42	12	12.02.	7	05.01.
743	Wien-Neußling	Donau	155	17.12. - 18.02.	06.01. - 18.02.	50	44	14	53	14	09.01.	7	19.12.
746	Moosbrunn	Piesting	187	17.12. - 18.02.	06.01. - 29.01.	43	24	13	40	12	12.02.	7	05.01.
747	Gutenstein	Piesting	495	13.12. - 18.03.	03.01. - 27.02.	80	56	26	145	40	04.02.	20	14.03.
754	Bad Deutsch-Altenburg	Donau	161	20.12. - 11.03.	06.01. - 22.02.	51	48	12	53	16	13.02.	10	17.01.
755	Franzensdorf	Donau	153	18.12. - 19.02.	04.01. - 19.02.	51	47	14	48	16	28.01.	8	05.01.
757	Eckartsau	Donau	146	20.12. - 20.02.	04.01. - 20.02.	51	48	12	43	15	12.02.	7	05.01.
760	Ulrichskirchen	Rußbach	183	04.11. - 15.03.	06.01. - 24.02.	62	50	21	58	18	12.02.	10	05.01.
764	Pillichsdorf	Rußbach	169	04.11. - 11.03.	06.01. - 24.02.	56	50	11	39	16	12.02.	12	05.01.

MOLDAUGEBIET

766	Schenkenfelden	Moldau	745	14.10. - 02.04.	02.01. - 22.03.	103	80	48	214	54	04.02.	20	02.02.
767	Sandl	Moldau	961	14.10. - 12.04.	02.01. - 29.03.	113	87	49	233	80	12.02.	15	16.03.
768	Windhaag bei Freistadt	Maltsch	420	15.10. - 02.04.	02.01. - 21.03.	102	79	49	168	42	13.02.	11	17.01.
771	Gmünd	Lainsitz	500	13.12. - 02.04.	02.01. - 01.03.	87	59	41	143	27	13.02.	15	09.01.
773	Altmanns	Braunaubach	589	16.10. - 04.04.	02.01. - 28.02.	84	58	47	224	52	13.02.	19	17.01.
776	Litschau	Reißbach	564	15.10. - 02.04.	02.01. - 21.03.	95	79	41	188	56	13.02.	14	09.01.

MARCHGEBIET

780	Waidhofen an der Thaya	Deutsche Thaya	495	14.12. - 17.03.	02.01. - 17.03.	85	75	23	79	33	13.02.	10	09.01.
782	Dobersberg	Deutsche Thaya	455	17.12. - 18.03.	09.01. - 18.03.	78	69	20	98	37	29.01.	14	09.01.
783	Pommersdorf	Deutsche Thaya	493	17.12. - 17.03.	09.01. - 17.03.	80	68	27	91	27	13.02.	11	08.01.
784	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	17.12. - 15.03.	04.01. - 05.03.	73	61	19	77	38	29.01.	15	08.01.
785	Breitenfeld	Seebach	568	13.12. - 02.04.	02.01. - 23.03.	95	81	33	109	40	12.02.	11	08.01.
793	Unterretzbach	Pulkau	235	17.12. - 15.03.	06.01. - 27.02.	67	53	24	76	26	30.01.	16	08.01.
795	Großkadolz	Pulkau	188	17.12. - 17.03.	04.01. - 18.02.	59	46	15	53	28	12.02.	7	05.01.
797	Laa an der Thaya	Thaya-Mühlbach	187	17.12. - 13.03.	06.01. - 23.02.	58	49	17	57	18	09.01.	15	08.01.
798	Wultendorf	Thaya-Mühlbach	231	17.12. - 15.03.	08.02. - 24.02.	38	17	17	53	12	09.01.	7	08.01.
799	Wildendürnbach	Thaya	208	17.12. - 15.03.	06.01. - 21.02.	58	47	23	65	19	10.01.	14	08.01.
803	Hohenau an der March	Thaya	155	17.12. - 12.03.	06.01. - 26.02.	60	52	11	49	28	28.01.	14	17.01.
808	Pöysdorf (Ost)	Zaya	202	17.12. - 12.03.	06.01. - 24.02.	55	50	14	45	15	19.01.	7	17.01.
811	Nexing	Waidenbach	196	17.12. - 15.03.	06.01. - 22.02.	57	48	16	49	16	12.02.	7	05.01.
812	Dürnkut	Waidenbach	166	17.12. - 12.03.	06.01. - 17.02.	51	43	17	69	20	29.01.	14	18.01.
814	Matzen	Waidenbach	171	17.12. - 15.03.	06.01. - 23.02.	58	49	16	61	20	12.02.	10	05.01.
817	Marchegg	March	142	17.12. - 12.03.	18.01. - 24.01.	25	7	18	68	12	22.01.	8	27.01.

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

822	Kittsee	Donau	137	06.01. - 12.03.	18.01. - 20.02.	42	34	17	55	23	04.02.	10	17.01.
823	Pama	Wiesgraben	140	20.12. - 11.03.	18.01. - 20.02.	43	34	15	60	18	22.01.	10	17.01.
824	Deutsch Jahrndorf	Wiesgraben	132	20.12. - 21.02.	06.01. - 21.02.	50	47	14	47	18	13.02.	10	17.01.

LEITHAGEBIET

825	Rohr im Gebirge	Schwarza	684	14.10. - 02.04.	02.01. - 27.03.	101	85	33	253	100	02.02.	30	16.03.
826	Schwarzau im Gebirge	Schwarza	626	14.10. - 23.03.	06.01. - 01.03.	94	55	43	243	48	12.02.	19	28.01.
828	Naßwald	Naßbach	615	14.10. - 02.04.	02.01. - 02.03.	93	60	40	208	45	12.02.	16	06.03.
829	Kaiserbrunn	Schwarza	559	12.12. - 20.03.	03.01. - 25.02.	81	54	33	144	31	12.02.	17	06.03.
830	Reichenau an der Rax	Schwarza	486	14.10. - 19.03.	03.01. - 24.02.	81	53	32	172	24	11.02.	13	10.02.
831	Breitenstein	Schwarza	909	14.10. - 02.04.	06.01. - 01.03.	88	55	33	174	33	12.02.	15	13.10.
833	Semmering	Schwarza	985	14.10. - 11.04.	06.01. - 26.03.	123	80	41	268	85	12.02.	30	16.03.
834	Gloggnitz	Schwarza	512	14.12. - 20.03.	07.01. - 19.02.	64	44	20	97	20	17.03.	20	16.03.
835	Pötschach	Schwarza	411	17.12. - 19.03.	06.01. - 24.02.	68	50	20	105	28	26.01.	14	21.01.
836	Puchberg am Schneeberg	Sierning	580	14.10. - 18.03.	03.01. - 22.02.	76	51	25	153	30	11.02.	25	06.03.
837	Stixenstein	Sierning	454	14.10. - 19.03.	06.01. - 19.02.	69	45	26	143	22	27.01.	20	16.03.
839	Mariensee	Großer Pestingbach	869	14.10. - 12.04.	06.01. - 26.02.	88	52	33	159	34	12.02.	11	01.04.
840	Mönchkirchner Schwaig	Großer Pestingbach	1179	15.10. - 14.04.	06.01. - 29.03.	115	83	52	229	72	17.03.	14	19.12.
842	Aspang	Großer Pestingbach	498	13.12. - 18.03.	06.01. - 22.02.	67	48	28	117	31	12.02.	21	16.03.
843	Trattenbach	Feistritz	790	14.10. - 02.04.	06.01. - 28.02.	84	54	32	188	35	12.02.	20	16.03.
844	Trattenbach (Schlaggraben)	Feistritz	1105	13.10. - 12.04.	06.01. - 28.02.	105	54	46	251	43	17.03.	16	13.10.
845	Kirchberg am Wechsel	Feistritz	555	14.10. - 19.03.	06.01. - 28.02.	79	54	28	136	30	12.02.	24	16.03.
846	St. Corona am Wechsel	Feistritz	882	14.10. - 02.04.	06.01. - 24.03.	100	78	43	222	59	17.03.	28	16.03.
848	Hochwolkersdorf	Pitten	617	12.12. - 02.04.	07.01. - 24.02.	72	49	28	121	34	12.02.	20	10.02.
849	Bromberg	Pitten	426	17.12. - 17.03.	06.01. - 22.02.	61	48	19	79	18	12.02.	9	10.02.
851	Unterhöflein	Warme Fische	438	15.10. - 17.03.	06.01. - 26.02.	75	52	27	120	26	29.01.	10	06.03.
853	Wiener Neustadt (Flugplatz)	Warme Fische	285	17.12. - 15.03.	06.01. - 19.02.	56	45	18	65	18	22.01.	13	21.01.
854	Loretto	Leitha	208	17.12. - 15.03.	18.01. - 19.02.	47	33	12	44	18	12.02.	10	10.02.
859	Bruckneudorf-Heidehof	Leitha	166	20.12. - 11.03.	06.01. - 19.02.	50	45	15	57	25	11.02.	12	10.02.
860	Parndorf	Leitha	180	20.12. - 12.03.	18.01. - 23.02.	47	37	17	60	26	13.02.	10	05.01.
862	Gattendorf	Leitha	150	20.12. - 12.03.	18.01. - 20.02.	47	34	12	45	14	12.02.	8	05.01.
863	Zurndorf	Leitha	136	20.12. - 11.03.	18.01. - 01.02.	36	15	14	57	15	19.01.	9	05.01.
864	Nickelsdorf	Leitha	137	14.12. - 12.03.	18.01. - 01.02.	27	15	13	46	10	22.01.	9	05.01.

RABNITZGEBIET

866	Hollenthon	Rabnitz	671	18.10. - 18.03.	06.01. - 26.02.	78	52	35	142	38	12.02.	22	16.03.
867	Karl	Rabnitz	373	18.12. - 17.03.	06.01. - 21.02.	59	47	18	84	31	12.02.	14	10.02.
868	Hochstraß	Rabnitz	422	15.12. - 18.03.	06.01. - 19.02.	55	45	18	74	22	12.02.	9	10.02.
869	Mannersdorf an der Rabnitz	Rabnitz	252	15.12. - 17.03.	06.02. - 17.02.	39	12	18	52	16	12.02.	10	10.02.

Schneeverhältnisse im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe		
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm	Datum
870	Kobersdorf	Stoob	333	20.12. - 18.03.	06.01. - 25.02.	61	51	16	66	20	22.01.	7	19.12.	
871	Siegraben	Stoob	467	17.12. - 15.03.	06.01. - 20.02.	56	46	16	75	27	23.01.	10	10.02.	
872	Oberpullendorf	Stoob	251	15.12. - 16.03.	18.01. - 29.01.	31	12	10	40	10	20.12.	10	19.12.	
873	Frankenau	Stoob	208	17.12. - 15.03.	06.01. - 24.02.	60	50	12	81	36	12.02.	20	11.02.	
874	Nebersdorf	Stoob	248	20.12. - 12.03.	22.01. - 03.02.	37	13	10	55	20	12.02.	10	19.12.	
875	Lutzmannsburg	Rabnitz	202	20.12. - 11.03.	11.02. - 16.02.	22	6	10	35	9	23.01.	5	19.12.	
876	Nikitsch	Rabnitz	247	20.12. - 15.03.	21.01. - 04.02.	40	15	12	38	10	12.02.	7	21.01.	
877	Neustift an der Rosalia	Wulka	603	12.12. - 18.03.	06.01. - 24.02.	73	50	23	107	27	22.01.	16	16.03.	
878	Forchtenstein	Wulka	397	17.12. - 17.03.	06.01. - 24.02.	63	50	22	86	20	22.01.	9	10.03.	
879	Pötsching	Wulka	210	17.12. - 15.03.	06.01. - 19.02.	56	45	16	63	22	22.01.	12	21.01.	
880	Steinbrunn	Wulka	210	17.12. - 15.03.	06.01. - 08.02.	49	34	12	56	14	22.01.	14	21.01.	
881	Wulkaprodersdorf	Wulka	164	20.12. - 12.03.	06.01. - 31.01.	40	26	11	39	7	06.01.	7	05.01.	
882	Eisenstadt	Wulka	195	17.12. - 12.03.	06.01. - 03.02.	46	29	13	51	14	12.02.	8	05.01.	
883	Eisenstadt	Wulka	184	17.12. - 15.03.	06.01. - 31.01.	41	26	12	45	9	06.01.	9	05.01.	
884	Draßburg	Wulka	229	17.12. - 15.03.	06.01. - 19.02.	55	45	15	60	16	22.01.	15	21.01.	
885	St.Margarethen im Burgenland	Wulka	147	18.12. - 12.03.	06.01. - 30.01.	37	25	10	37	8	06.01.	8	19.12.	
886	St.Margarethen-Berg	Neusiedler See	195	20.12. - 11.03.	18.01. - 04.02.	41	18	10	37	8	20.12.	8	19.12.	
887	Donnerskirchen	Neusiedler See	126	20.12. - 11.03.	06.01. - 19.01.	37	14	8	29	9	06.01.	9	05.01.	
888	Donnerskirchen (Waldgasse)	Neusiedler See	199	04.11. - 15.03.	06.01. - 01.02.	46	27	14	65	18	12.02.	12	10.02.	
889	Winden am See	Neusiedler See	125	20.12. - 11.03.	21.01. - 07.02.	38	18	13	54	17	12.02.	10	10.02.	
891	Neusiedl am See	Neusiedler See	148	20.12. - 11.03.	06.01. - 21.02.	51	47	11	40	10	12.02.	8	05.01.	
892	Frauenkirchen	Neusiedler See	122	20.12. - 12.03.	18.01. - 02.02.	34	16	12	48	8	22.01.	8	21.01.	
893	Podersdorf am See	Neusiedler See	121	20.12. - 17.02.	18.01. - 30.01.	28	13	9	36	8	07.01.	7	05.01.	
894	Apetlon	Neusiedler See	119	20.12. - 11.03.	18.01. - 04.02.	35	18	9	48	16	28.01.	12	21.01.	
895	Oggau	Neusiedler See	118	20.12. - 13.02.	06.01. - 12.01.	17	7	8	36	9	06.01.	9	05.01.	
896	Rust	Neusiedler See	119	20.12. - 12.03.	06.01. - 17.02.	50	43	10	36	11	07.01.	7	19.12.	
897	Mörbisch am See	Neusiedler See	130	20.12. - 13.03.	11.02. - 17.02.	28	7	11	43	11	12.02.	7	19.12.	
898	Illmitz (Biologische Station)	Neusiedler See	115	20.12. - 11.03.	18.01. - 30.01.	37	13	11	47	10	12.02.	8	19.12.	
899	Edmundshof	Neusiedler See	148	20.12. - 11.03.	06.01. - 19.02.	48	45	8	36	16	19.01.	9	05.01.	
900	Kleyhof	Neusiedler See	135	14.12. - 11.03.	06.01. - 05.02.	45	31	13	47	13	19.01.	11	05.01.	
901	Halbtorn	Neusiedler See	130	20.12. - 11.03.	18.01. - 05.02.	36	19	10	47	16	22.01.	8	17.01.	
902	Andau	Neusiedler See	118	20.12. - 11.03.	18.01. - 04.02.	31	18	10	38	12	22.01.	10	21.01.	
903	Schattendorf	Ikva	251	17.12. - 12.03.	06.01. - 16.01.	30	11	9	42	19	12.02.	12	10.02.	
904	Deutschkreutz-Girm	Ikva	192	20.12. - 11.03.	11.02. - 19.02.	33	9	11	47	10	22.01.	10	21.01.	
905	Ritzing	Ikva	305	17.12. - 15.03.	06.01. - 01.02.	49	27	13	44	11	22.01.	7	19.12.	
906	Festenburg-Hinterberg	Schwarze Lafnitz	920	14.10. - 20.03.	06.01. - 26.02.	87	52	30	121	30	04.02.	13	16.03.	

RAABGEBIET

907	Hohenau an der Raab	Raab	702	14.10.	-	12.03.	06.01.	-	03.03.	75	57	23	93	35	12.02.	11	10.02.
908	Fladnitzberg	Raab	1070	14.10.	-	11.04.	08.01.	-	18.03.	91	70	28	135	52	12.02.	12	19.12.
911	St.Ruprecht an der Raab	Raab	400	03.11.	-	13.03.	06.01.	-	02.03.	71	56	19	70	31	12.02.	14	10.02.
912	Weiz	Weizbach	465	03.11.	-	12.03.	06.01.	-	27.02.	68	53	22	80	26	12.02.	9	08.01.
913	Gleisdorf	Raab	375	03.11.	-	12.03.	06.01.	-	26.02.	64	52	19	98	39	12.02.	18	10.02.
914	St.Radegund	Rabnitzbach	725	14.10.	-	14.03.	06.01.	-	26.02.	71	52	21	90	40	12.02.	15	10.02.
915	Laßnitzhöhe	Rabnitzbach	524	03.11.	-	12.03.	06.01.	-	21.02.	60	47	20	115	42	12.02.	19	10.02.
916	Rohr an der Raab	Raab	306	15.12.	-	15.03.	06.02.	-	16.02.	32	11	13	58	13	12.02.	9	10.02.
917	Feldbach	Raab	323	15.12.	-	12.03.	05.01.	-	23.02.	58	50	15	76	26	12.02.	12	19.12.
918	Wetzelsdorf	Raab	303	15.12.	-	13.03.	06.01.	-	23.02.	60	49	12	53	26	12.02.	14	10.02.
919	Fehring	Raab	260	15.12.	-	16.03.	06.01.	-	26.02.	67	52	13	71	25	12.02.	11	19.12.
920	Riegersburg	Raab	350	15.12.	-	13.03.	06.01.	-	22.02.	57	48	13	76	28	12.02.	15	10.03.
921	Neumarkt an der Raab	Raab	243	15.12.	-	13.03.	06.02.	-	21.02.	54	16	14	65	25	12.02.	10	10.02.
922	St.Jakob im Walde	Lafnitz	922	14.10.	-	19.03.	06.01.	-	25.02.	81	51	29	148	52	12.02.	12	16.03.
923	Vorau	Lafnitz	690	14.10.	-	18.03.	06.01.	-	27.02.	72	53	21	66	24	12.02.	6	28.01.
924	Hohenau am Wechsel	Lafnitz	1080	13.10.	-	11.04.	06.01.	-	28.02.	96	54	37	176	32	11.02.	12	03.02.
925	Friedberg-Ortgraben	Lafnitz	550	03.11.	-	20.03.	06.01.	-	14.02.	56	40	22	76	18	29.01.	10	16.03.
926	Markt Allhau	Lafnitz	404	20.12.	-	17.03.	06.01.	-	25.02.	63	51	15	75	12	06.02.	10	19.12.
927	Hartberg	Safenbach	350	15.12.	-	12.03.	06.01.	-	03.02.	54	29	13	42	12	12.02.	7	19.12.
928	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525	03.11.	-	17.03.	06.01.	-	25.02.	66	51	20	55	20	11.02.	7	10.02.
929	Pöllau	Saifenbach	420	03.11.	-	18.03.	06.01.	-	25.02.	61	51	20	48	20	12.02.	6	05.01.
930	Bad Waltersdorf	Safenbach	285	03.11.	-	17.03.	06.01.	-	24.02.	67	50	14	57	24	12.02.	12	10.02.
931	Deutsch Kaltenbrunn	Lafnitz	358	15.12.	-	16.03.	06.01.	-	22.02.	61	48	12	68	26	12.02.	10	19.12.
933	Rettenegg	Feistritz	860	03.11.	-	21.03.	02.01.	-	21.03.	96	79	26	99	24	04.02.	10	08.01.
934	Alpl	Feistritz	1020	14.10.	-	22.03.	06.01.	-	22.03.	111	76	41	240	51	12.02.	19	13.10.
935	Fischbach	Feistritz	1050	14.10.	-	12.04.	06.01.	-	23.03.	107	77	46	246	65	12.02.	18	13.10.
936	Kreuzwirt	Feistritz	1038	13.10.	-	02.04.	06.01.	-	22.03.	105	76	29	162	50	12.02.	12	10.02.
937	Birkfeld (Schule)	Feistritz	680	14.10.	-	17.03.	06.01.	-	17.03.	87	71	23	93	23	12.02.	10	10.03.
938	Anger	Feistritz	520	03.11.	-	12.03.	06.01.	-	21.02.	59	47	14	61	19	12.02.	11	10.02.
939	St.Johann bei Herberstein	Feistritz	410	03.11.	-	14.03.	11.02.	-	17.02.	33	7	14	58	14	12.02.	10	10.02.
940	Großwilfersdorf	Feistritz	275	15.12.	-	16.03.	06.01.	-	23.02.	61	49	16	57	17	12.02.	8	05.01.
941	Sinabelkirchen	Ilzbach	350	03.11.	-	14.03.	06.01.	-	24.02.	65	50	13	56	26	12.02.	10	10.02.
942	Eitendorf	Lafnitz	238	15.12.	-	12.03.	06.02.	-	20.02.	48	15	12	62	20	12.02.	10	21.01.
943	Heiligenkreuz	Lafnitz	228	15.12.	-	12.03.	18.01.	-	03.02.	46	17	14	69	18	12.02.	12	10.02.
944	Mönichkirchen	Pinka	991	14.10.	-	11.04.	06.01.	-	28.02.	90	54	42	159	38	12.02.	10	06.03.
945	Pinkafeld	Pinka	388	03.11.	-	17.03.	06.01.	-	21.02.	57	47	13	35	7	08.01.	6	05.01.
946	Oberwart	Pinka	308	15.12.	-	11.03.	06.01.	-	19.02.	55	45	12	29	8	09.01.	5	05.01.
947	Kleinzicken	Zickenbach	265	15.12.	-	12.03.	06.01.	-	22.02.	54	48	14	54	16	12.02.	8	21.01.
948	Kirchflösch	Pinka	266	15.12.	-	11.03.	18.01.	-	18.02.	47	32	14	57	16	12.02.	8	05.01.
949	Hochneukirchen	Pinka	707	03.11.	-	02.04.	06.01.	-	26.02.	83	52	28	113	30	12.02.	20	16.03.
950	Bernstein	Tauchenbach	631	03.11.	-	02.04.	06.01.	-	23.02.	72	49	23	97	20	17.03.	20	16.03.
951	Stadtschläining	Tauchenbach	424	20.12.	-	17.03.	06.01.	-	17.02.	49	43	9	31	11	12.02.	8	10.02.
952	Dürnbach im Burgenland	Pinka	292	20.12.	-	12.03.	06.01.	-	17.02.	48	43	7	18	6	08.01.	5	19.12.
953	Hirschenstein	Pinka	719	15.12.	-	03.04.	06.01.	-	23.02.	66	49	15	123	37	12.02.	22	16.03.
954	Eisenberg an der Pinka	Pinka	246	15.12.	-	12.03.	18.01.	-	03.02.	48	17	9	43	11	12.02.	8	05.01.
955	Eberau	Pinka	213	15.12.	-	12.03.	07.02.	-	17.02.	37	11	11	56	16	12.02.	9	10.02.
956	Hagensdorf-Luising	Pinka	199	15.12.	-	12.03.	05.01.	-	19.02.	54	46	14	60	11	08.01.	10	19.12.
957	Oberdorf im Burgenland	Strem	361	15.12.	-	12.03.	06.01.	-	23.02.	56	49	11	51	16	12.02.	10	19.12.
958	St.Michael im Burgenland	Strem	235	15.12.	-	16.03.	06.01.	-	18.02.	56	44	14	55	15	12.02.	8	10.02.
959	Kukmirn	Strem	252	15.12.	-	13.03.	05.01.	-	23.02.	63	50	16	66	23	12.02.	9	10.03.
960	Glasing	Strem	209	15.12.	-	16.03.	05.01.	-	23.02.	59	50	15	62	22	12.02.	9	19.12.
961	Redlschlag	Güns	692	03.11.	-	18.03.	06.01.	-	23.02.	70	49	25	126	33	12.02.	21	16.03.
962	Bad Schönaau	Zöbernbach	468	15.12.	-	18.03.	06.01.	-	25.02.	67	51	22	62	14	12.02.	6	10.02.
963	Zöbern	Zöbernbach	596	14.10.	-	19.03.	06.01.	-	26.02.	77	52	32	154	33	12.02.	28	15.03.
965	Pilgersdorf	Zöbernbach	369	15.12.	-	17.03.	06.01.	-	24.02.	62	50	19	76	19	12.02.	10	19.12.
966	Glashütten bei Lanoeck	Güns	440	15.12.	-	18.03.	18.01.	-	19.02.	51	33	20	78	33	12.02.	15	10.02.

Schneeverhältnisse im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee-	Winter-	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe			Größte Neuschnee- höhe	
				bedeckung (a)	decke (b)	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm	Datum
968	Zederhaus	Zederhausbach	1200	13.10. - 13.04.	26.12. - 21.03.	116	86	36	124	48	12.02.	25	10.02.	
969	St.Michael i. Lg.	Mur	1094	14.10. - 02.04.	26.12. - 20.03.	110	85	21	120	42	12.02.	24	10.02.	
970	Weißpriach	Weißpriach	1100	13.10. - 16.03.	09.01. - 27.02.	70	50	30	86	30	12.02.	10	05.02.	
972	Lessach	Lessachbach	1190	13.10. - 02.04.	20.12. - 21.03.	100	92	20	109	40	11.02.	23	10.02.	
973	Tamsweg	Mur	1025	14.10. - 14.04.	06.01. - 02.03.	91	56	25	129	55	12.02.	37	10.02.	
974	Thomatal	Mur	1090	13.10. - 20.03.	06.01. - 20.03.	81	74	15	104	45	12.02.	22	10.02.	
975	Turracher Höhe	Turrach	1767	13.10. - 20.06.	29.11. - 21.04.	177	144	54	375	120	11.02.	64	10.02.	
976	Flatnitz	Paalbach	1430	03.11. - 15.04.	02.12. - 05.04.	147	125	37	254	80	11.02.	60	10.02.	
977	Paal-Stadl	Paalbach	950	03.11. - 21.03.	06.01. - 21.03.	87	75	15	92	66	11.02.	56	10.02.	
978	Seethal	Rantenbach	1210	13.10. - 14.04.	26.12. - 23.03.	133	88	46	200	73	12.02.	42	10.02.	
980	St.Lambrecht	Mur	1070	14.10. - 03.04.	06.01. - 05.03.	100	59	20	115	35	11.02.	18	10.03.	
982	Unzmarkt	Mur	745	05.12. - 13.03.	06.01. - 22.02.	56	48	9	41	20	11.02.	12	10.02.	
983	Judenburg	Mur	730	14.10. - 04.04.	11.02. - 25.02.	50	15	13	73	24	12.02.	22	10.02.	
984	St.Johann am Tauern	Pöls	1050	05.12. - 12.04.	06.01. - 20.03.	91	74	30	108	30	11.02.	13	03.02.	
986	Gasselsdorf	Pölsbach	780	14.10. - 02.04.	06.01. - 28.02.	71	54	18	89	35	11.02.	25	10.02.	
987	Schmelz	Granitzenbach	1560	14.10. - 19.04.	06.01. - 31.03.	133	85	20	157	62	12.02.	30	10.02.	
988	Obdach	Granitzenbach	875	14.10. - 13.03.	09.01. - 03.02.	62	26	14	99	35	12.02.	26	10.02.	
989	St.Wolfgang	Granitzenbach	1275	14.10. - 12.04.	05.12. - 28.03.	143	114	19	155	55	12.02.	25	10.02.	
990	Zeltweg	Mur	669	14.10. - 02.04.	06.01. - 02.03.	66	56	22	74	32	11.02.	23	10.02.	
991	Kleinlobming	Mur	740	14.10. - 15.03.	06.01. - 22.01.	56	17	14	98	49	12.02.	35	10.02.	
992	Großlobming	Mur	650	14.10. - 02.04.	06.01. - 26.02.	63	52	20	73	30	11.02.	20	10.02.	
993	Ingering II	Ingeringbach	850	13.10. - 02.04.	06.01. - 27.02.	68	53	19	102	32	12.02.	22	10.02.	
994	Seckau	Mur	855	14.10. - 12.04.	06.01. - 01.03.	73	55	27	90	32	11.02.	17	10.02.	
996	Wald am Schoberpaß	Liesingbach	890	13.10. - 12.04.	02.01. - 20.03.	104	78	37	262	73	12.02.	25	10.02.	
1000	Mautern	Liesingbach	710	14.10. - 02.04.	04.02. - 16.02.	43	13	15	81	13	10.01.	10	13.10.	
1001	Leoben-Hinterberg	Mur	570	03.11. - 12.03.	06.01. - 27.02.	61	53	19	68	31	11.02.	27	10.02.	
1002	St.Michael in Obersteiermark	Mur	580	03.11. - 12.03.	06.01. - 22.02.	56	48	18	73	30	12.02.	25	10.02.	
1003	Trofaia	Vordernberger Bach	660	14.10. - 16.03.	06.01. - 28.02.	66	54	20	76	30	11.02.	18	10.02.	
1004	Bruck an der Mur	Mur	482	03.11. - 12.03.	06.01. - 22.02.	55	48	15	56	23	12.02.	16	10.02.	
1006	Frein an der Mürz	Mürz	875	14.10. - 12.04.	02.01. - 29.03.	123	87	55	327	142	17.03.	37	15.03.	
1007	Niederalpi	Mürz	930	13.10. - 12.04.	02.01. - 30.03.	131	88	55	396	120	17.03.	52	15.03.	
1008	Mürzsteg	Mürz	810	14.10. - 02.04.	28.12. - 30.03.	113	93	47	319	95	16.03.	48	15.03.	
1009	Karlgraben	Mürz	775	14.10. - 11.04.	02.01. - 29.03.	105	87	38	246	68	16.03.	34	15.03.	
1010	Preiner Gscheid	Mürz	890	13.10. - 12.04.	02.01. - 03.03.	103	61	40	204	68	17.03.	21	15.03.	
1011	Mürzzuschlag	Mürz	700	14.10. - 11.04.	06.01. - 26.03.	104	80	41	179	43	17.03.	24	15.03.	
1012	Veitsch	Mürz	665	14.10. - 22.03.	06.01. - 22.03.	86	76	28	146	45	04.02.	22	03.02.	
1013	Stanz	Stanzbach	648	14.10. - 26.03.	09.01. - 26.03.	88	77	23	116	31	12.02.	14	03.02.	
1014	Kapfenberg	Mürz	508	03.11. - 12.03.	06.01. - 25.02.	59	51	16	64	33	12.02.	15	10.02.	
1015	Seewiesen	Thörlbach	980	13.10. - 11.04.	26.12. - 24.03.	119	89	54	492	97	17.03.	47	16.03.	
1016	Aflenz Kurort	Thörlbach	784	14.10. - 12.04.	02.01. - 22.03.	100	80	42	204	50	04.02.	25	03.02.	
1020	Haringgraben	Mürz	1020	13.10. - 12.04.	03.01. - 26.03.	115	83	51	346	97	17.03.	35	15.03.	
1021	Tragöß	Lamingbach	770	14.10. - 02.04.	06.01. - 21.03.	87	75	29	155	48	04.02.	18	03.02.	
1022	Pernegg	Mur	460	03.11. - 13.03.	06.01. - 24.02.	58	50	16	60	22	12.02.	12	10.02.	
1023	Breitenau bei Mixnitz	Mur	560	14.10. - 17.03.	06.01. - 19.02.	65	45	23	105	21	12.02.	12	10.02.	
1024	Frohnleiten	Mur	420	03.11. - 13.03.	06.01. - 24.02.	64	50	17	64	26	12.02.	14	10.02.	
1025	Neuhof	Mur	770	03.11. - 20.03.	06.01. - 20.03.	87	74	21	103	47	12.02.	19	10.02.	
1026	Groß St. Florian	Laßnitz	320	15.12. - 17.03.	06.01. - 28.02.	72	54	15	102	50	12.02.	20	10.02.	
1027	Eichberg	Ubelbach	610	03.11. - 14.03.	08.01. - 27.02.	67	51	17	83	39	12.02.	10	08.01.	
1028	Semriach	Mur	700	03.11. - 14.03.	06.01. - 14.03.	77	68	16	91	34	12.02.	14	10.02.	
1029	Gschneid	Mur	1128	03.11. - 12.04.	06.01. - 03.03.	90	57	26	129	39	12.02.	15	10.02.	
1030	Pleschkogel	Mur	910	03.11. - 12.04.	06.01. - 22.03.	93	76	25	176	65	12.02.	20	10.03.	
1032	Graz-Andritz	Mur	360	14.12. - 12.03.	06.01. - 25.02.	62	51	16	78	35	12.02.	17	10.02.	
1033	Graz (Universität)	Mur	366	14.12. - 12.03.	06.01. - 25.02.	64	51	18	74	33	11.02.	18	10.02.	
1034	Graz-Gries	Mur	350	03.11. - 12.03.	06.01. - 26.02.	66	52	18	87	38	11.02.	17	10.02.	
1035	Gedersberg	Mur	390	03.11. - 11.03.	09.01. - 17.02.	50	40	16	93	28	11.02.	15	08.01.	
1036	Graz (Flugplatz)	Mur	340	03.11. - 13.03.	06.01. - 28.02.	68	54	18	68	36	12.02.	15	10.02.	
1037	Breitenbach	Kainach	880	14.10. - 02.04.	06.01. - 01.03.	85	55	24	136	53	12.02.	26	10.02.	
1038	Bärnbach	Kainach	420	03.11. - 14.03.	06.01. - 28.02.	70	54	17	106	59	12.02.	30	10.02.	
1039	Gaberl	Kainach	1160	13.10. - 23.03.	06.01. - 23.03.	108	77	48	205	62	12.02.	28	10.02.	
1042	Hirschegg	Teigitsch	1158	14.10. - 15.04.	06.01. - 24.03.	105	78	34	193	63	12.02.	35	10.02.	
1043	Hebalpe	Teigitsch	1310	13.10. - 17.04.	06.01. - 30.03.	135	84	50	278	74	11.02.	42	10.02.	
1044	Pack	Teigitsch	1115	13.10. - 13.04.	06.01. - 21.03.	97	75	38	190	87	12.02.	36	10.02.	
1045	Maria Lankowitz	Teigitsch	530	03.11. - 14.03.	06.01. - 28.02.	72	54	20	129	50	11.02.	22	10.02.	
1046	Ligist	Kainach	370	03.11. - 16.03.	06.01. - 03.03.	79	57	21	110	41	11.02.	25	10.02.	
1047	Södingberg	Södingbach	480	03.11. - 13.03.	06.01. - 28.02.	68	54	20	104	44	11.02.	20	10.02.	
1049	Sajach	Kainach	340	03.11. - 14.03.	06.01. - 22.02.	61	48	18	90	28	12.02.	13	08.01.	
1050	Jägerwirt	Weißer Sulm	1300	18.10. - 16.04.	06.01. - 28.03.	116	82	39	277	73	12.02.	35	10.02.	
1051	Wies	Weißer Sulm	390	03.11. - 12.03.	06.01. - 25.02.	65	51	19	140	51	11.02.	23	08.01.	
1053	Limberg	Schwarze Sulm	450	03.11. - 14.03.	06.01. - 27.02.	70	53	18	140	56	12.02.	27	10.02.	
1054	Trahütten	Sulm	970	03.11. - 15.04.	06.02. - 16.03.	100	39	29	226	55	12.02.	29	10.02.	
1056	St.Lorenzen	Saggaubach	780	12.12. - 13.04.	06.01. - 24.02.	79	50	21	159	62	12.02.	26	10.02.	
1057	Eibiswald	Saggaubach	360	03.11. - 14.03.	06.01. - 25.02.	77	51	19						

Schneeverhältnisse im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
						(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm
1093	Prägraten	Isel	1340	13.10. - 31.08.	30.11. - 27.03.	135	118	44	222	55	11.03.	23	22.12.
1094	Virgen	Isel	1198	14.10. - 02.04.	30.11. - 23.03.	122	114	36	213	48	11.03.	18	22.12.
1096	Felbertauerntunnel	Tauernbach	1650	12.10. - 31.08.	30.11. - 19.04.	174	141	90	530	121	11.03.	32	12.10.
1097	Matrei in Osttirol	Tauernbach	1040	14.10. - 02.04.	05.12. - 04.03.	101	90	22	101	23	11.03.	13	22.12.
1098	St.Jakob i.Def.	Schwarzach	1400	13.10. - 04.04.	30.11. - 27.03.	135	118	45	247	80	11.03.	21	30.11.
1099	Hopfgarten i.D.-Hof	Schwarzach	1520	13.10. - 31.08.	30.11. - 23.03.	139	114	49	249	47	11.03.	15	19.02.
1100	Hopfgarten i.Def.	Schwarzach	1110	14.10. - 13.04.	05.12. - 24.03.	127	110	31	136	54	11.03.	18	10.03.
1102	Kals am Großglockner	Kaiser Bach	1336	13.10. - 13.04.	30.11. - 23.03.	129	114	38	149	46	11.03.	14	10.03.
1104	St.Johann im Walde	Isel	750	09.11. - 16.03.	08.01. - 03.03.	72	55	16	68	21	11.03.	14	10.03.
1106	Zettlersfeld	Drau	1912	14.09. - 31.08.	30.11. - 30.04.	178	152	63	477	118	11.03.	26	02.11.
1107	Lienz	Drau	659	09.11. - 02.04.	06.01. - 02.03.	73	56	20	127	40	12.02.	25	10.02.
1108	Lienz-Tristach	Drau	659	09.11. - 02.04.	06.01. - 16.03.	93	70	18	108	48	11.02.	26	10.02.
1111	Iselsberg-Penzelberg	Debantbach	1210	14.10. - 13.04.	26.12. - 23.03.	123	88	33	167	50	12.02.	22	10.02.
1112	Nikolsdorf	Drau	650	09.11. - 02.04.	06.01. - 07.03.	74	61	18	96	38	11.02.	21	10.02.
1113	Oberdrauburg	Drau	620	05.12. - 13.03.	06.01. - 05.03.	83	59	15	98	38	11.02.	20	10.02.
1114	Irschen-Leppen	Drau	1150	03.11. - 02.04.	06.01. - 15.03.	100	69	27	205	38	21.02.	30	19.02.
1115	Dellach im Drautal	Drau	628	05.12. - 12.03.	06.01. - 28.02.	68	54	19	99	28	12.02.	14	04.12.
1116	Greifenburg	Drau	610	09.11. - 02.04.	06.01. - 15.03.	90	69	20	104	40	12.02.	18	10.02.
1117	Sachsenburg	Drau	550	05.12. - 13.03.	06.01. - 28.02.	69	54	17	85	27	12.02.	15	10.02.
1123	Stall	Möll	820	05.12. - 02.04.	06.01. - 02.03.	68	56	17	90	34	12.02.	21	10.02.
1125	Kleindorf	Möll	735	05.12. - 02.04.	06.01. - 01.03.	75	55	14	62	26	12.02.	12	10.02.
1127	Mallnitz	Mallnitzbach	1196	14.10. - 02.04.	26.12. - 07.03.	102	72	30	95	24	12.02.	16	10.03.
1129	St.Peter im Katschtal	Lieser	1220	13.10. - 12.04.	06.01. - 03.03.	68	57	18	66	18	06.02.	12	04.12.
1134	Malta	Malta	830	05.12. - 11.03.	06.01. - 15.02.	50	41	13	53	12	12.01.	10	04.12.
1135	St.Oswald (Talstation)	Millstätter See	1319	13.10. - 13.04.	06.01. - 05.03.	85	59	27	108	52	11.02.	25	10.02.
1136	Millstatt	Millstätter See	591	05.12. - 12.03.	06.01. - 19.02.	57	45	17	58	15	12.02.	9	10.02.
1137	Hochegg	Drau	1030	07.11. - 02.04.	26.12. - 27.02.	85	64	28	161	34	12.02.	18	10.02.
1138	Weißensee-Gatschach	Weißensee	945	03.11. - 24.03.	06.01. - 24.03.	98	78	20	146	54	11.02.	27	10.02.
1141	Fresach	Drau	735	05.12. - 02.04.	06.01. - 28.02.	75	54	23	126	45	11.02.	30	10.02.
1142	Weissenstein	Drau	510	05.12. - 02.04.	06.01. - 23.02.	67	49	18	110	38	11.02.	33	10.02.
1143	Villacher Alpe	Weissenbach	2164	05.09. - 31.08.	27.11. - 21.05.	208	176	68	347	115	02.04.	38	30.11.
1145	Villach	Drau	494	05.12. - 14.03.	06.01. - 02.03.	72	56	18	118	50	12.02.	30	10.02.
1146	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	05.12. - 02.04.	06.01. - 05.03.	75	59	18	92	42	12.02.	16	10.02.
1147	Ossiach	Ossiacher See	520	06.01. - 14.03.	06.01. - 04.03.	63	58	13	88	52	12.02.	24	10.02.
1148	Kanzelhöhe	Ossiacher See	1526	03.11. - 18.04.	02.12. - 07.04.	147	127	53	335	80	11.03.	32	10.02.
1149	Afritzt	Afritzer Bach	715	05.12. - 02.04.	06.01. - 01.03.	75	55	24	121	47	11.02.	33	10.02.
1152	Obertilliach	Gail	1400	14.09. - 18.04.	30.11. - 06.04.	145	128	53	374	100	11.03.	33	10.02.
1154	Maria Luggau	Gail	1140	03.11. - 19.04.	06.01. - 24.03.	107	78	30	262	75	11.02.	42	10.02.
1155	Mauthen-Würmlach	Gail	705	03.11. - 23.03.	06.01. - 23.03.	103	77	24	158	53	12.02.	22	10.02.
1157	Jauken	Gail	925	05.12. - 02.04.	06.01. - 22.03.	98	76	22	138	45	12.02.	20	08.01.
1158	Waidegg	Gail	635	03.11. - 19.03.	06.01. - 19.03.	96	73	19	160	50	12.02.	25	10.02.
1159	Tröpolach	Gail	655	03.11. - 22.03.	03.01. - 22.03.	104	79	24	208	60	21.02.	32	10.02.
1161	Weißbriach	Gösseringbach	800	03.11. - 02.04.	06.01. - 22.03.	106	76	29	173	50	12.02.	28	10.02.
1162	Förolach	Gail	565	03.11. - 02.04.	03.01. - 20.03.	100	77	23	130	45	12.02.	27	10.02.
1163	Feistritz an der Gail	Gail	590	03.01. - 16.03.	03.01. - 16.03.	73	73	18	112	53	12.02.	17	10.02.
1164	Bad Bleiberg	Gail	907	03.11. - 03.04.	05.12. - 22.03.	117	108	33	195	68	12.02.	25	10.02.
1165	Arnoldstein	Gailitz	580	03.11. - 31.03.	14.12. - 05.03.	93	82	34	179	49	21.02.	25	19.02.
1166	Faak am See	Faaker See	585	05.12. - 02.04.	06.01. - 22.03.	91	76	24	151	51	12.02.	17	08.01.
1167	Wernberg	Drau	565	05.12. - 02.04.	06.01. - 01.03.	78	55	20	119	50	12.02.	29	10.02.
1168	Bärental	Drau	1000	03.11. - 19.04.	26.12. - 03.04.	138	99	42	362	104	11.03.	34	10.02.
1169	Kirschentheuer-Babniak	Drau	440	03.11. - 14.03.	03.01. - 03.03.	80	60	19	110	48	12.02.	19	10.02.
1170	Loibitunnel	Drau	1067	03.11. - 18.04.	02.01. - 29.03.	130	87	43	394	87	11.03.	35	10.02.
1171	Bodental	Drau	995	03.11. - 15.04.	31.12. - 03.04.	115	94	32	228	90	11.03.	32	10.02.
1172	Ferlach	Drau	470	03.11. - 13.03.	08.01. - 01.03.	67	53	16	112	47	11.02.	27	10.02.
1173	Zell-Pfarr	Drau	900	03.11. - 02.04.	02.01. - 25.03.	123	83	33	271	65	11.02.	27	10.02.
1174	Schwarz	Drau	780	03.11. - 02.04.	06.01. - 21.03.	94	75	29	178	50	12.02.	26	10.02.
1175	Seeburg	Vellach	1040	02.12. - 12.04.	26.12. - 24.03.	109	89	35	274	70	12.02.	36	10.02.
1176	Eisenkappel	Vellach	580	03.11. - 16.03.	03.01. - 01.03.	75	58	27	178	60	12.02.	33	10.02.
1178	Maitratten-Sonnleiten	Gurk	1000	03.11. - 12.04.	06.01. - 05.03.	77	59	24	118	48	12.02.	27	10.02.
1179	Sirnitz	Gurk	850	04.11. - 02.04.	06.01. - 27.02.	76	53	22	127	46	11.02.	29	10.02.
1180	Weitensfeld	Gurk	705	05.12. - 02.04.	06.01. - 09.03.	79	63	17	65	31	12.02.	20	10.02.
1181	Winklern ob Straßburg	Gurk	1040	05.12. - 02.04.	06.01. - 20.03.	88	74	19	121	58	12.02.	38	10.02.
1182	Grades-Klachel	Metnitz	725	05.12. - 02.04.	06.01. - 20.02.	53	46	13	47	13	12.01.	8	04.12.
1183	Friesach	Metnitz	634	14.10. - 11.03.	06.01. - 19.02.	59	45	16	42	10	12.01.	7	04.12.
1185	Gaisberg	Olso	930	05.11. - 02.04.	06.01. - 25.02.	68	51	17	62	18	11.02.	10	10.02.
1186	Guttaring	Silberbach	710	06.01. - 12.03.	06.01. - 15.02.	43	41	11	38	9	09.01.	9	10.02.
1187	Silbereg	Gurk	598	05.12. - 13.03.	06.01. - 22.02.	65	48	16	56	14	11.02.	13	10.03.
1188	Noreia	Görtschitz	1060	14.10. - 11.04.	06.01. - 28.02.	83	54	20	95	29	12.02.	15	10.03.
1189	Knappenberg	Görtschitz	1050	14.10. - 16.03.	06.01. - 26.02.	70	52	14	64	25	11.02.	15	10.02.
1190	Wietersdorf	Görtschitz	630	05.12. - 13.03.	06.01. - 22.02.	63	48	17	53	13	12.02.	11	10.02.
1191	Magdalensberg	Gurk	920	03.11. - 02.04.	06.01. - 02.03.	82	56	22	110	28	12.02.	20	10.03.
1192	Sillehof	Gurk	450	05.12. - 14.03.	06.01. - 27.02.	63	53	16	75	32	12		

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	90/91 bis 99/00
						14	29	49	99	149	199	249			

RHEINGEBIET

4	Obervermunt	100057	III	1980	160	36	15	11	111	32	0	0	0	205	225,0		
6	Vermunt	100073	III	1733	158	25	18	15	74	75	0	0	0	207	208,5		
8	Kops	100909	III	1829	177	29	12	58	89	0	0	0	0	188			
9	Partenen	101014	III	1030	225	23	30	43	44	0	0	0	0	140	149,1		
14	Tschagguns	100180	III	680	253	66	41	5	0	0	0	0	0	112	113,6		
16	Silbental	100206	Litz	885	238	12	42	28	45	0	0	0	0	127	116,9		
17	Schruns	100214	Litz	671	272	53	36	4	0	0	0	0	0	93	97,7		
18	Latschau	100222	III	1000	236	63	34	29	3	0	0	0	0	129	136,5		
19	Rodund	100230	III	645	265	53	40	7	0	0	0	0	0	100	105,4		
20	Golm	100891	III	1919	134	15	29	29	139	19	0	0	0	231			
21	Langen am Arlberg	100255	Alfenz	1218	220	23	25	47	50	0	0	0	0	145	144,6		
22	Klösterle	100826	Alfenz	1057	229	15	35	35	51	0	0	0	0	136	143,0		
23	Dalaas	100263	Alfenz	908	246	51	37	19	12	0	0	0	0	119	109,2		
25	Lünersee	100305	Alvier	2015	115	6	18	31	41	111	42	1	0	250	223,0		
28	Brand	100313	Alvier	1005	247	67	19	32	0	0	0	0	0	118	127,2		
29	Bludenz	101071	III	575	294	53	13	5	0	0	0	0	0	71			
30	Ludesch	100917	III	535	280	70	13	2	0	0	0	0	0	85			
32	Fontanella	100354	Lutz	1140	237	49	35	24	20	0	0	0	0	128	132,3		
34	Blons	100362	Lutz	772	253	63	24	22	3	0	0	0	0	112	101,4		
35	Thüringerberg	100875	Lutz	960	252	51	28	29	5	0	0	0	0	113			
37	Thüringen	100370	III	580	300	52	10	3	0	0	0	0	0	65	55,8		
38	Frastanz	100925	III	491	291	68	6	0	0	0	0	0	0	74			
39	Amerlügen	100933	III	760	298	53	11	3	0	0	0	0	0	67			
40	Innerlaterns	100412	Frutz	1025	252	49	24	13	27	0	0	0	0	113	115,7		
41	Weiler	100941	Frutz	500	324	31	10	0	0	0	0	0	0	41			
42	Fraxern	100867	Frutz	809	273	79	9	4	0	0	0	0	0	92			
43	Feldkirch-Gisingen	100396	Rhein	440	307	52	6	0	0	0	0	0	0	58	55,4		
44	Meiningen	100404	Rhein	423	324	35	6	0	0	0	0	0	0	41	48,5		
45	Gaissau	100420	Bodensee	400	315	49	1	0	0	0	0	0	0	50	39,3		
46	Fussach	100438	Bodensee	400	317	43	5	0	0	0	0	0	0	48	40,2		
47	Lustenau	100446	Rhein	404	307	52	6	0	0	0	0	0	0	58	39,6		
48	Ebnit	100453	Dornbirnerach	1100	227	35	26	39	38	0	0	0	0	138	140,2		
49	Güttele	100461	Dornbirnerach	530	288	45	26	6	0	0	0	0	0	77	81,1		
50	Bildstein	100487	Dornbirnerach	720	259	48	24	27	7	0	0	0	0	106	83,9		
51	Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	420	303	56	6	0	0	0	0	0	0	62	47,0		
52	Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	850	269	63	21	8	4	0	0	0	0	96	79,5		
53	Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	430	299	57	9	0	0	0	0	0	0	66	65,6		
54	Altach	100883	Rheintalinnenkanal	412	292	66	7	0	0	0	0	0	0	73			
55	Dornbirn	100479	Dornbirnerach	441	292	55	15	3	0	0	0	0	0	73	60,0		
56	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	401	310	48	6	1	0	0	0	0	0	55			
58	Schröcken	100537	Bregenzerach	1263	208	38	31	40	48	0	0	0	0	157	178,4		
59	Schoppernau	100552	Bregenzerach	835	233	35	40	22	35	0	0	0	0	132	149,4		
61	Au	100560	Bregenzerach	800	238	46	38	27	16	0	0	0	0	127	138,2		
65	Bizau	100602	Bregenzerach	705	253	58	34	16	4	0	0	0	0	112	107,1		
66	Andelsbuch	100636	Bregenzerach	600	269	37	31	24	4	0	0	0	0	96	92,4		
67	Bödele	100628	Bregenzerach	1150	200	17	15	45	54	34	0	0	0	165	165,5		
68	Egg	100644	Bregenzerach	660	268	52	35	8	2	0	0	0	0	97	87,4		
69	Schönenbach	100651	Subersach	1040	217	17	40	32	25	34	0	0	0	148	152,5		
71	Sibratsgfall	100685	Subersach	920	250	16	57	15	27	0	0	0	0	115	134,0		
73	Hittisau	100701	Subersach	800	251	43	38	28	5	0	0	0	0	114	114,9		
74	Sulzberg	100727	Weißbach	1000	247	25	36	20	37	0	0	0	0	118	130,0		
76	Riefensberg	100719	Weißbach	680	255	43	36	25	6	0	0	0	0	110	100,6		
77	Alberschwende	100842	Bregenzerach	717	254	47	25	35	4	0	0	0	0	111			
78	Doren	100735	Rotach	710	268	42	37	13	5	0	0	0	0	97	90,0		
79	Bregenz-Rieden	100750	Bregenzerach	430	311	45	4	5	0	0	0	0	0	54	49,9		
80	Bregenz	100859	Bodensee	426	299	42	21	3	0	0	0	0	0	66			
81	Bregenz (Altretweg)	100776	Bodensee	447	303	56	6	0	0	0	0	0	0	62	55,2		
82	Pfänder	100974	Bodensee	1056	239	28	33	29	36	0	0	0	0	126			
83	Hörbranz	100800	Leiblach	425	301	55	9	0	0	0	0	0	0	64	42,1		
84	Möggers	100792	Leiblach	1010	247	23	32	16	47	0	0	0	0	118	114,9		

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

85	Baad	101543	Iller	1305	211	27	24	55	47	1	0	0	0	154			
86	Zug	100966	Lech	1500	191	23	17	33	93	8	0	0	0	174			
87	Lech	101121	Lech	1480	181	30	15	38	95	6	0	0	0	184	186,7		
88	Zürs	101113	Lech	1707	164	25	27	43	84	22	0	0	0	201	205,4		
89	Warth	101568	Lech	1475	203	32	23	23	84	0	0	0	0	162			
90	Holzgau	101154	Lech	1100	236	20	61	47	1	0	0	0	0	129	135,1		
91	Gramais	101162	Lech	1320	237	59	54	15	0	0	0	0	0	128	126,1		
92	Boden	101170	Lech	1355	216	46	48	45	10	0	0	0	0	149	161,9		
93	Hinterhornbach	101188	Lech	1100	234	33	41	32	25	0	0	0	0	131	145,1		
94	Vorderhornbach	101196	Lech	960	251	79	31	4	0	0	0	0	0	114	106,5		
95	Namlos	101204	Lech	1260	227	51	56	30	1	0	0	0	0	138	143,9		
96	Forchach	101212	Lech	910	248	52	62	3	0	0	0	0	0	117	111,3		
97	Höfen	101220	Lech	870	247	73	31	14	0	0	0	0	0	118	104,2		
98	Hahnenkamm-Reutte	101501	Lech	1670	169	22	23	19	58	74	0	0	0	196			
99	Reutte	101238	Lech	850	247	81	36	1	0	0	0	0	0	118	119,2		
101	Berwang	101246	Lech	1295	218	20	40	40	47	0	0	0	0	147	158,0		
103	Tannheim-Untergschw.	101261	Vils	1090	231	38	38	33	25	0	0	0	0	134	138,6		
104	Jungholz	101493	Vils	1060	239	37	38	24	27	0	0	0	0	126	128,8		
105	Vils	101279	Vils	810	266	64	28	7	0	0	0	0	0	99	94,2		
108	Scharnitz	101287	Isar	970	259	87	19	0	0	0	0	0	0	106	127,1		
109	Seefeld in Tirol	101295	Isar	1182	228	24	46	55	12	0	0	0	0	137	137,5		

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
111	Leutasch-Kirchplatzl	101303	Leutascher Ache	1135	225	21	42	56	21	0	0	0	0	140	163,3	
114	Hinterriß	101311	Rißbach	930	233	26	49	45	12	0	0	0	0	132	135,4	
122	Pertisau	101337	Achensee	935	242	50	42	28	3	0	0	0	0	123	128,4	
124	Achenkirch	101345	Ache	905	244	53	39	22	7	0	0	0	0	121	125,6	
127	Ehrwald	101485	Loisach	960	250	81	34	0	0	0	0	0	0	115	118,3	
128	Hall in Tirol	120022	Inn	585	321	44	0	0	0	0	0	0	0	44		

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

129	Nauders	101709	Inn	1360	248	98	19	0	0	0	0	0	0	117	124,7	
130	Spiss	101717	Schalklbach	1540	225	25	21	70	24	0	0	0	0	140	145,8	
135	Ried im Oberinntal	101790	Inn	880	348	17	0	0	0	0	0	0	0	17	87,3	
136	Fendels	101808	Inn	1356	236	53	66	10	0	0	0	0	0	129	137,7	
138	Prutz	102947	Inn	870	354	11	0	0	0	0	0	0	0	11	86,7	
147	Kaunertal-Feichten	101873	Fagge	1314	229	36	23	65	12	0	0	0	0	136	152,0	
149	Ladis-Neuegg	101816	Inn	1350	236	46	67	16	0	0	0	0	0	129	123,2	
154	St.Anton am Arlberg	101964	Rosanna	1285	233	33	34	62	3	0	0	0	0	132	132,2	
155	Flirsch	101519	Rosanna	1150	248	29	65	21	2	0	0	0	0	117		
160	Galtür	101949	Trisanna	1587	192	16	20	68	69	0	0	0	0	173	175,0	
162	Kappl-Oberbichl	119792	Trisanna	1490	221	43	57	38	6	0	0	0	0	144		
163	See im Paznaun	101956	Trisanna	1040	247	80	34	4	0	0	0	0	0	118	126,5	
164	Landeck	101899	Inn	798	323	42	0	0	0	0	0	0	0	42	65,1	
165	Nassereith	102954	Gurglbach	850	279	79	7	0	0	0	0	0	0	86	105,6	
167	Imst (Oberstadt)	102004	Gurglbach	860	350	15	0	0	0	0	0	0	0	15	85,1	
168	Pitztaler Gletscher	101535	Pitze	2850	77	15	3	7	52	49	126	36	0	288		
174	Plangeroß	102046	Pitze	1620	197	30	24	76	38	0	0	0	0	168	169,2	
176	St.Leonhard i.P.-N.	103283	Pitze	1460	209	38	30	61	27	0	0	0	0	156		
177	St.Leonhard i.P.	102061	Pitze	1335	230	25	32	72	6	0	0	0	0	135	147,5	
178	Jerzens-Ritzenried	102079	Pitze	1120	251	81	25	8	0	0	0	0	0	114	111,2	
179	Piller	103028	Pitze	1315	276	85	4	0	0	0	0	0	0	89	107,9	
189	Obergurgl	102210	Gurgler Ache	1940	160	30	32	18	125	0	0	0	0	205	189,1	
190	Sölden-Schmiedhof	102228	Ötztaler Ache	1380	242	77	41	5	0	0	0	0	0	123	127,3	
191	Gries	119388	Fischbach	1575	212	42	33	59	19	0	0	0	0	153		
192	Längenfeld	102236	Ötztaler Ache	1180	270	46	41	8	0	0	0	0	0	95	116,9	
194	Niederthai	103002	Ötztaler Ache	1550	204	35	50	62	14	0	0	0	0	161	154,0	
195	Umhausen	102244	Ötztaler Ache	1041	255	99	11	0	0	0	0	0	0	110	105,5	
196	Oetz	102251	Ötztaler Ache	760	343	22	0	0	0	0	0	0	0	22	81,6	
199	Kühtai	103010	Ötztaler Ache	1970	141	39	17	23	93	52	0	0	0	224	207,2	
201	Ochsengarten-Obergut	102269	Ötztaler Ache	1695	183	30	27	50	75	0	0	0	0	182	183,0	
202	Haiming	102939	Inn	663	343	22	0	0	0	0	0	0	0	22	73,4	
203	Obsteig	102285	Inn	950	288	62	15	0	0	0	0	0	0	77	83,3	
204	Stams	102277	Inn	675	308	57	0	0	0	0	0	0	0	57	82,4	
207	KW-Sträßberg	103382	Inn	975	256	62	47	0	0	0	0	0	0	109		
208	Telfs	102301	Inn	618	318	46	1	0	0	0	0	0	0	47	61,0	
210	Inzing	103036	Inn	610	294	70	1	0	0	0	0	0	0	71	72,2	
214	St.Sigmund-Sellrain	103044	Melach	1520	214	39	26	75	11	0	0	0	0	151	158,2	
215	Gries im Sellrain	102319	Melach	1200	238	53	41	33	0	0	0	0	0	127	137,8	
216	Axams	103309	Inn	890	278	84	3	0	0	0	0	0	0	87		
217	Innsbruck (Flughafen)	102327	Inn	579	317	48	0	0	0	0	0	0	0	48	68,4	
219	Innsbruck (Univ.)	102335	Inn	577	318	47	0	0	0	0	0	0	0	47	67,9	
220	Brenner	102343	Sill	1445	215	35	28	35	52	0	0	0	0	150	157,4	
221	Obernberg am Brenner	102350	Obernberger Seebach	1360	233	29	93	10	0	0	0	0	0	132	152,9	
224	Innerschmirn-Obern	103051	Schmirnbach	1610	203	29	38	65	30	0	0	0	0	162	161,5	
228	Steinach a.Br.	103069	Sill	1204	280	84	1	0	0	0	0	0	0	85	133,1	
229	Gschnitz-Obertal	119412	Gschnitzbach	1280	218	40	83	24	0	0	0	0	0	147		
230	Trins	102368	Gschnitzbach	1235	259	71	35	0	0	0	0	0	0	106	114,3	
232	Navis	119396	Sill	1400	214	47	50	45	9	0	0	0	0	151		
235	Matrei am Brenner	102376	Sill	970	282	83	0	0	0	0	0	0	0	83	88,0	
239	Dresdner Hütte	103085	Ruetz	2290	126	10	8	31	88	102	0	0	0	239	226,6	
240	Neustift i. St.-Volderau	103101	Ruetz	1130	245	60	55	5	0	0	0	0	0	120	132,0	
242	Telfes im Stubai	102400	Ruetz	1070	275	69	21	0	0	0	0	0	0	90	89,7	
243	Schönberg im Stubaital	102384	Sill	1005	274	79	12	0	0	0	0	0	0	91	78,0	
244	Patscherkofel	102418	Sill	2247	139	73	59	86	8	0	0	0	0	226	219,2	
250	Rinn	102459	Inn	895	273	85	7	0	0	0	0	0	0	92	96,8	
251	Kleinvolderberg	102434	Inn	660	310	55	0	0	0	0	0	0	0	55	89,4	
253	St.Martin i.G.	102467	Inn	875	276	57	32	0	0	0	0	0	0	89	115,3	
255	Wattener Lizum	103291	Inn	1970	147	44	17	26	130	1	0	0	0	218		
257	Weerberg	102475	Inn	925	272	74	19	0	0	0	0	0	0	93	98,1	
258	Schwarz	102483	Inn	535	316	46	3	0	0	0	0	0	0	49	74,8	
260	Jenbach	102491	Inn	530	312	52	1	0	0	0	0	0	0	53	72,0	
261	Rotholz	102509	Inn	590	303	55	7	0	0	0	0	0	0	62	86,3	
266	Klaushof	102962	Ziller	1022	243	57	54	11	0	0	0	0	0	122	132,9	
267	Hahnpalz	103184	Ziller	1960	141	33	30	17	59	72	13	0	0	224	204,3	
271	Ginzling	102632	Zemmbach	1060	246	67	38	14	0	0	0	0	0	119	129,6	
272	Janersbach	102640	Tuxbach	1250	224	30	36	59	16	0	0	0	0	141	145,5	
273	Gschöbwand	103192	Ziller	1795	179	28	32	73	53	0	0	0	0	186	184,8	
277	Mayrhofen	102541	Ziller	633	278	56	28	3	0	0	0	0	0	87	100,6	
281	Gerlos	102681	Gerlosbach	1250	210	27	23	55	50	0	0	0	0	155	151,6	
283	Ried im Zillertal	102970	Ziller	555	305	41	19	0	0	0	0	0	0	60	82,2	
284	Schlitterberg	102517	Ziller	960	247	85	26	7	0	0	0	0	0	118	121,7	
285	Inneralpbach	102723	Inn	1040	239	25	45	44	12	0	0	0	0	126	138,3	
287	Steinberg am Rofan	102756	Brandenberger Ache	1020	236	50	34	40	5	0	0	0	0	129	129,7	
288	Brandenberg	102749	Brandenberger Ache	920	251	74	26	13	1	0	0	0	0	114	109,2	
289	Radfeld	103119	Inn	514	308	52	5	0	0	0	0	0	0	57		
290	Wildschönau-Mühlthal	102764	Inn	790	269	68	28	0	0	0	0	0	0	96	99,8	
291	Am Nachtsölbberg	103333	Brixentaler Ache	990	244	48	34	36	3	0	0	0	0	121		
292	Kelchsau	102772	Kelchsauer Ache	815	254	54	33	24	0	0	0	0	0	111	126,5	
293	Hopfgarten i.Brt.	102780	Brixentaler Ache	600	256	50	21	38	0	0	0	0	0	109	85,1	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
294	Wörgl (Deponie)	103390	Brixentaler Ache	605	280	53	31	1	0	0	0	0	0	85		
295	Kirchbichl	102798	Inn	498	302	43	19	1	0	0	0	0	0	63	91,9	
296	Ellmau	102806	Weißache	750	263	61	20	19	2	0	0	0	0	102	116,1	
297	Bromberg	103341	Weißache	1180	234	43	51	23	14	0	0	0	0	131		
298	Söll-Stockach	103226	Weißache	660	261	65	30	8	1	0	0	0	0	104	114,5	
300	Kufstein	102814	Inn	493	288	46	28	3	0	0	0	0	0	77	86,7	
302	Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	700	254	62	27	20	2	0	0	0	0	111	113,4	
304	Niederndorferberg	103176	Inn	980	249	16	71	18	11	0	0	0	0	116	137,2	
305	Jochberg	102830	Jochberger Ache	950	241	41	53	24	6	0	0	0	0	124	123,5	
307	Kitzbühel	102848	Jochberger Ache	744	256	49	32	28	0	0	0	0	0	109	99,3	
308	Aschau	103218	Aschauer Ache	1005	235	36	47	34	13	0	0	0	0	130	142,3	
309	Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	830	252	43	41	27	2	0	0	0	0	113	124,4	
311	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	960	232	33	40	33	27	0	0	0	0	133	147,6	
312	Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	850	235	43	22	35	30	0	0	0	0	130	133,2	
314	St.Johann in Tirol-Almdorf	103143	Großache	756	253	52	32	25	3	0	0	0	0	112	122,3	
317	Walchsee	102913	Kohlenbach	687	260	72	13	18	2	0	0	0	0	105	117,8	
318	Schwendt	105023	Kohlenbach	660	250	41	30	31	13	0	0	0	0	115		
319	Kössen	102905	Großache	590	262	62	17	22	2	0	0	0	0	103	114,1	

SALZACHGEBIET

320	Krimml	110122	Krimmler Ache	1000	259	54	41	11	0	0	0	0	0	106		
321	Neukirchen	104059	Salzach	857	267	54	44	0	0	0	0	0	0	98	108,6	
322	Bramberg	106682	Weyerbach	844	274	69	22	0	0	0	0	0	0	91		
323	Paß Thurn	103424	Salzach	1200	250	43	41	31	0	0	0	0	0	115	120,3	
324	Haidbach	103432	Felber Ache	900	269	68	28	0	0	0	0	0	0	96	117,0	
325	Stuhlfelden	103440	Salzach	816	307	23	35	0	0	0	0	0	0	58	93,9	
329	Rudolfshütte	104117	Stubache	2304	109	10	5	17	101	122	1	0	0	256		
332	Uttendorf	104091	Stubache	796	280	39	46	0	0	0	0	0	0	85		
337	Zell am See	105064	Zeller See	766	272	54	35	4	0	0	0	0	0	93		
343	Bucheoben	103580	Hüttwinklache	1135	241	87	22	15	0	0	0	0	0	124	141,8	
344	Rauris	103598	Rauriser Ache	934	267	71	19	8	0	0	0	0	0	98	116,7	
345	Dienten	103606	Dientenbach	1265	199	28	28	37	67	6	0	0	0	166		
346	Böckstein	103622	Gasteiner Ache	1140	237	66	41	19	2	0	0	0	0	128	141,0	
347	Badgastein	103630	Gasteiner Ache	1100	241	37	69	18	0	0	0	0	0	124	131,6	
348	Klammstein	103655	Gasteiner Ache	795	292	55	18	0	0	0	0	0	0	73	101,7	
349	Hüttschlag	103689	Großarlbach	1030	254	61	28	12	10	0	0	0	0	111	125,4	
350	Großarl	103697	Großarlbach	890	256	63	38	8	0	0	0	0	0	109	119,1	
351	St.Johann im Pongau	118745	Großarlbach	634	265	42	32	26	0	0	0	0	0	100		
352	St.Veit im Pongau	104182	Salzach	750	271	58	21	15	0	0	0	0	0	94		
353	Wagrain	103713	Kleinarlbach	840	260	28	34	21	22	0	0	0	0	105	125,8	
354	Karbachalm (Talstation)	104190	Salzach	925	231	39	28	40	27	0	0	0	0	134		
356	Hütttau	103770	Fritzbach	720	266	67	21	11	0	0	0	0	0	99	118,3	
357	Annaberg	126029	Lammer	700	260	41	26	20	18	0	0	0	0	105		
358	Golling-Torren	103820	Salzach	473	282	50	21	12	0	0	0	0	0	83	63,7	
359	Vigau	115030	Tauglbach	460	290	41	25	8	1	0	0	0	0	75		
360	Dürrnberg	106690	Salzach	770	276	45	25	19	0	0	0	0	0	89		
361	Hintersee	103846	Almbach	750	260	34	38	29	4	0	0	0	0	105	121,5	
362	Salzburg-Freisaal	104141	Salzach	420	287	67	11	0	0	0	0	0	0	78		
363	Glanegg	103879	Salzach	450	295	37	30	3	0	0	0	0	0	70	60,8	
364	Salzburg (Flughafen)	103853	Glanbach	430	301	63	1	0	0	0	0	0	0	64	54,9	
365	Eugendorf	103895	Fischach	520	284	49	27	5	0	0	0	0	0	81	78,8	
366	Saalbach	103903	Saalach	974	230	50	56	28	1	0	0	0	0	135	132,3	
368	Maria Alm	110171	Urschlaubach	810	268	41	25	29	2	0	0	0	0	97		
369	Hütten	103937	Leogangbach	900	264	49	27	20	5	0	0	0	0	101	121,0	
370	Saalfelden	103929	Saalach	765	254	48	34	27	2	0	0	0	0	111	114,7	
371	Grubhof-St.Martin	103978	Saalach	630	289	48	18	10	0	0	0	0	0	76	100,1	
372	St.Ulrich-Pillersee	103358	Loferbach	870	233	35	37	25	33	2	0	0	0	132		
373	Waidring	103986	Loferbach	775	246	43	37	26	13	0	0	0	0	119	128,8	
374	Lofer	105031	Loferbach	625	269	64	11	20	1	0	0	0	0	96		
375	Unken	110189	Unkenbach	540	268	54	40	3	0	0	0	0	0	97		
376	Nußdorf	104000	Oichten	470	294	60	11	0	0	0	0	0	0	71	48,4	
377	Oberndorf	104018	Salzach	430	303	57	5	0	0	0	0	0	0	62	60,8	
378	Ibm	104034	Moosache	425	291	65	7	2	0	0	0	0	0	74	57,2	
379	Ostermiething	104042	Salzach	405	312	49	4	0	0	0	0	0	0	53	49,4	
380	Ach-Burghausen	104489	Salzach	473	296	61	7	1	0	0	0	0	0	69		

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

381	Geretsberg-Webersdorf	104026	Inn	490	294	59	12	0	0	0	0	0	0	71	62,5	
382	Neukirchen an der Enknach	104307	Enknach	410	305	41	16	3	0	0	0	0	0	60	43,8	
383	Mattsee	104331	Niedertrumer See	508	283	58	20	4	0	0	0	0	0	82	65,1	
384	Mattighofen	104349	Mattig	455	304	34	25	2	0	0	0	0	0	61	53,1	
385	Hocheck	117523	Schwemmbach	595	276	46	18	24	1	0	0	0	0	89		
386	Friedburg	104976	Schwemmbach	512	288	46	9	19	3	0	0	0	0	77		
387	Straßwalchen	104356	Schwemmbach	550	271	55	26	13	0	0	0	0	0	94	78,7	
388	Braunau am Inn	104323	Mattig	360	301	46	18	0	0	0	0	0	0	64	45,2	
389	Waldzell	104364	Waldzeller Ache	500	295	49	19	2	0	0	0	0	0	70	63,6	
390	St.Johann am Walde	104372	Mettmach	629	280	42	18	17	8	0	0	0	0	85	83,4	
391	Altheim	104380	Ach	358	317	33	15	0	0	0	0	0	0	48	44,0	
392	Reichersberg	104398	Inn	350	295	57	12	1	0	0	0	0	0	70	49,1	
393	Eberschwang	110783	Antiesen	535	290	35	26	8	6	0	0	0	0	75		
394	Ried im Innkreis	104406	Rieder Bach	431	293	58	13	1	0	0	0	0	0	72	52,5	
395	St.Marienkirchen	104414	Inn	340	307	46	12	0	0	0	0	0	0	58	49,6	
396	Lambrecht	104422	Pram	396	281	57	21	6	0	0	0	0	0	84	51,6	
397	Kopfling	104471	Pfudabach	569	269	41	25	19	11	0	0	0	0	96	81,1	

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne messbare Schneehöhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00
398	Sigharting	104430	Pfudabach	355	294	54	16	1	0	0	0	0	0	71	60,6
399	Schärding-Roszbach	104448	Roßbach	330	295	53	13	4	0	0	0	0	0	70	52,6
400	Wernstein	104455	Inn	355	294	42	19	10	0	0	0	0	0	71	55,2
401	Schardenberg	104505	Inn	529	287	42	10	24	2	0	0	0	0	78	75,4

402	Münzkirchen	104513	Donau	507	287	46	10	22	0	0	0	0	0	78	79,1
403	Vichtenstein	104521	Donau	592	269	30	23	30	13	0	0	0	0	96	79,6
406	Oberkappel	104547	Ranna	495	272	32	10	23	28	0	0	0	0	93	68,8
408	Pfarrkirchen	104562	Ranna	815	262	49	20	15	19	0	0	0	0	103	
409	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	597	288	39	8	9	21	0	0	0	0	77	
410	Julbach	104919	Kleine Mühl	565	273	35	13	32	12	0	0	0	0	92	78,7
411	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	588	278	34	21	6	26	0	0	0	0	87	86,5
412	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	730	272	27	31	17	18	0	0	0	0	93	112,2
413	Schlägl	104604	Große Mühl	555	275	44	19	21	6	0	0	0	0	90	93,7
414	Guglwald	104638	Kleine Michl	750	264	37	22	20	22	0	0	0	0	101	109,5
415	Helfenberg	104901	Kleine Michl	598	261	35	37	23	9	0	0	0	0	104	95,9
416	Haslach	104620	Kleine Michl	510	270	31	35	24	5	0	0	0	0	95	90,5
417	Rohrbach	104646	Große Mühl	600	264	54	21	10	16	0	0	0	0	101	87,9
418	Langhalsen	104661	Große Mühl	449	266	37	10	42	10	0	0	0	0	99	72,1
420	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	450	289	42	8	26	0	0	0	0	0	76	76,2
421	Neumarkt im Hausruck	104703	Aschach	398	291	58	16	0	0	0	0	0	0	74	54,4
422	Peuerbach	104711	Aschach	372	289	48	28	0	0	0	0	0	0	76	63,5
423	Waizenkirchen	104729	Aschach	370	291	48	17	9	0	0	0	0	0	74	51,1
424	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	555	271	57	11	22	4	0	0	0	0	94	85,0
425	St.Agatha	104992	Aschach	499	282	52	5	26	0	0	0	0	0	83	
426	Aschach an der Donau	104695	Aschach	292	291	51	22	1	0	0	0	0	0	74	52,6
427	Eferding	104984	Donau	274	303	47	15	0	0	0	0	0	0	62	
428	Kematen am Innbach	104752	Innbach	351	299	55	11	0	0	0	0	0	0	66	53,7
429	Geboltskirchen	104927	Trattnach	540	281	50	19	15	0	0	0	0	0	84	
430	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	385	287	62	16	0	0	0	0	0	0	78	54,9
431	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	352	295	59	11	0	0	0	0	0	0	70	43,1
432	Scharten	104786	Innbach	395	285	49	31	0	0	0	0	0	0	80	57,9
433	Goldwörth	104745	Donau	260	294	49	19	3	0	0	0	0	0	71	48,0
434	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	740	266	52	20	27	0	0	0	0	0	99	95,7
435	Piberstein	104802	Große Rodl	899	261	36	40	28	0	0	0	0	0	104	115,9
436	St.Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	687	263	40	28	16	18	0	0	0	0	102	98,4
437	Neußerling	104950	Große Rodl	615	282	41	18	22	2	0	0	0	0	83	
438	Waxenberg	104828	Große Rodl	700	279	34	20	20	12	0	0	0	0	86	94,3
439	Ottensheim	104844</													

447	Göbl	105106	Grundlsee	710	269	34	30	29	3	0	0	0	0	96	125,0
448	Bad Aussee	105122	Traun	665	273	37	20	9	26	0	0	0	0	92	
450	Schönbergalpe	105155	Traun	1350	156	44	35	31	47	49	3	0	0	209	186,4
451	Obertraun	105148	Traun	515	274	33	22	21	15	0	0	0	0	91	106,9
452	Pötschen	105205	Traun	1000	242	27	30	37	29	0	0	0	0	123	149,1
453	Krippenstein	105783	Traun	2050	128	22	25	50	44	18	58	19	1	237	
454	Lahn-Hallstatt	105171	Hallstätter See	510	264	19	36	24	22	0	0	0	0	101	106,3
455	Gosau	105197	Gosaubach	765	242	34	21	17	33	18	0	0	0	123	134,9
456	Bad Goisern	105213	Traun	505	266	53	17	12	16	1	0	0	0	99	104,2
457	St.Gilgen	105247	St.Wolfgangsee	550	275	55	21	12	2	0	0	0	0	90	84,5
459	Strobl	105254	St.Wolfgangsee	540	283	55	17	10	0	0	0	0	0	82	91,3
460	Postalm	111492	Rußbach	1200	210	17	8	47	54	29	0	0	0	155	
461	Bad Ischl	105262	Traun	469	283	52	17	12	1	0	0	0	0	82	88,9
463	Feuerkogel	105296	Traun	1618	180	39	36	42	53	15	0	0	0	185	191,5
464	Ebensee (Schule)	105734	Traun	425	280	56	20	8	1	0	0	0	0	85	
465	Gmunden	105320	Traunsee	426	305	60	0	0	0	0	0	0	0	60	54,4
466	Altmünster	105767	Traunsee	525	282	59	22	2	0	0	0	0	0	83	
467	Gmunden-Traundorf	105718	Traun	456	297	56	12	0	0	0	0	0	0	68	
468	Laakirchen	105338	Traun	440	301	60	4	0	0	0	0	0	0	64	58,4
470	Scharfling	105379	Mondsee	480	284	57	23	1	0	0	0	0	0	81	71,3
471	Mondsee	105346	Mondsee	491	299	57	7	2	0	0	0	0	0	66	61,0
472	Oberwang	105700	Mondsee	595	271	41	19	34	0	0	0	0	0	94	81,8
473	Weißenbach am Attersee	105387	Attersee	476	296	54	15	0	0	0	0	0	0	69	68,1
474	Weyregg	105684	Attersee	469	309	52	4	0	0	0	0	0	0	56	54,1
475	Attersee	105395	Attersee	495	289	61	14	1	0	0	0	0	0	76	61,0
477	Frankenburg	105429	Vöckla	515	283	54	19	9	0	0	0	0	0	82	71,6
478	Vöcklabruck	105445	Vöckla	423	325	17	22	1	0	0	0	0	0	40	55,4
479	Wolfsegg am Hausruck	105460	Ager	585	280	57	21	7	0	0	0	0	0	85	80,4
480	Almsee-Fischerau	105486	Alm	574	259	62	16	26	2	0	0	0	0	106	108,0
481	Grünau-Almegg	105494	Alm	540	287	47	21	10	0	0	0	0	0	78	70,3
482	Scharnstein	105502	Alm	485	290	65	10	0	0	0	0	0	0	75	68,1
483	Vorchdorf	105510	Alm	455	298	56	11	0	0	0	0	0	0	67	56,0
484	Wels	105528	Traun	305	316	49	0	0	0	0	0	0	0	49	49,2
485	Kirchdorf an der Krems	105544	Krems	456	303	49	13	0	0						

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	90/91 bis 99/00
487	Neuhofen an der Krems	105569	Krems	326	296	51	18	0	0	0	0	0	0	69	48.5
488	Ebelsberg (Gottschallingerstr)	105577	Traun	261	293	61	11	0	0	0	0	0	0	72	43.9
489	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	260	304	44	16	1	0	0	0	0	0	61	

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

490	St.Florian	105593	Donau	257	309	45	11	0	0	0	0	0	0	56	39,0
491	Maria Laah	105635	Donau	360	299	47	18	1	0	0	0	0	0	66	46,4
492	Reichenau	105676	Große Gusen	685	253	46	33	15	18	0	0	0	0	112	106,7
493	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	330	282	50	24	9	0	0	0	0	0	83	57,1
494	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	610	281	38	21	25	0	0	0	0	0	84	68,8
495	Mauthausen	105650	Donau	299	288	49	28	0	0	0	0	0	0	77	41,6
496	Enns	105643	Donau	259	294	51	20	0	0	0	0	0	0	71	43,3

FNNSGERIFT

497	Flachau	105908	Enns	910	257	55	34	16	3	0	0	0	0	108	124,0
498	Radstadt	105916	Enns	890	266	66	21	12	0	0	0	0	0	99	115,4
500	Filzmoos	105940	Enns	1050	233	31	47	37	17	0	0	0	0	132	141,9
501	Ramsau	106591	Enns	1203	226	55	46	24	14	0	0	0	0	139	
502	Planai	105973	Thalbach	1820	201	24	17	25	43	49	6	0	0	164	209,7
503	Untertal-Tetter	105957	Thalbach	1040	245	63	25	24	8	0	0	0	0	120	124,5
504	Schladming	105965	Enns	730	274	70	16	5	0	0	0	0	0	91	99,8
505	Birnberg	106633	Enns	820	265	67	15	15	3	0	0	0	0	100	
506	Michaelerberg	105999	Enns	1280	232	62	49	15	7	0	0	0	0	133	135,9
507	St.Nikolai im Sölkta	106005	Große Sölk	1120	212	76	45	19	13	0	0	0	0	153	142,0
509	Bad Mitterndorf	106039	Salzabach	808	248	59	27	14	17	0	0	0	0	117	113,6
510	Grubegg	106021	Salzabach	790	260	43	9	36	17	0	0	0	0	105	126,1
512	Donnersbachwald	106500	Donnersbach	980	254	60	21	25	5	0	0	0	0	111	125,3
513	Planneralm	106567	Donnersbach	1605	168	9	31	54	99	4	0	0	0	197	
515	Irdning	106070	Donnersbach	702	275	65	22	3	0	0	0	0	0	90	100,7
516	Greith	106641	Grimmingbach	945	235	43	20	36	31	0	0	0	0	130	
517	Oppenberg	106534	Gulling	1060	251	64	31	13	6	0	0	0	0	114	118,9
518	Aigen im Ennstal	106104	Gulling	640	299	46	17	3	0	0	0	0	0	66	86,1
519	Liezen	106112	Enns	670	289	45	14	13	4	0	0	0	0	76	100,1
520	Hohentauern	106120	Triebenbach	1265	224	45	33	32	31	0	0	0	0	141	154,8
521	Admont	106153	Enns	700	269	48	36	12	0	0	0	0	0	96	104,8
522	Gstatterboden	106161	Enns	580	280	47	19	18	1	0	0	0	0	85	95,7
524	Kirchenlandl	106203	Enns	510	269	38	33	19	6	0	0	0	0	96	106,5
526	Brunngraben	106237	Salza	710	246	46	14	25	34	0	0	0	0	119	127,4
527	Weichselboden	106245	Salza	680	257	37	15	42	14	0	0	0	0	108	113,3
528	Wildalpen	106252	Salza	610	265	31	18	32	19	0	0	0	0	100	121,3
529	Unterlaussa	106278	Laussabach	540	265	48	20	16	16	0	0	0	0	100	113,2
530	Kleinreifling	106286	Enns	428	295	43	13	14	0	0	0	0	0	70	66,7
531	Weyer	106294	Enns	421	283	58	24	0	0	0	0	0	0	82	62,3
532	Maria Neustift	106310	Enns	629	277	48	16	24	0	0	0	0	0	88	89,0
533	Pechgraben	106583	Enns	430	297	35	24	9	0	0	0	0	0	68	
534	Reichraming	106328	Enns	360	311	43	11	0	0	0	0	0	0	54	58,0
535	Brunnbach	106658	Reichramingbach	595	274	48	22	21	0	0	0	0	0	91	
536	Laussa	106336	Enns	440	289	51	24	1	0	0	0	0	0	76	55,5
537	Hinterstoder	106351	Steyr	590	258	44	31	29	3	0	0	0	0	107	106,5
538	Huttererböden	106369	Steyr	1370	210	29	31	37	55	3	0	0	0	155	170,8
539	Linzer Haus	106377	Teichl	1435	178	14	29	42	31	67	4	0	0	187	181,8
540	Bosruckhütte	106609	Teichl	1036	235	43	25	26	29	7	0	0	0	130	
541	Spital am Pyhrn	106393	Teichl	630	264	50	21	20	10	0	0	0	0	101	105,1
542	Klein Pyhrgas	106401	Teichl	1010	253	37	43	15	17	0	0	0	0	112	129,7
543	Windischgarsten (Schule)	106419	Teichl	604	267	48	20	11	19	0	0	0	0	98	110,5
544	St.Pankraz	106427	Teichl	523	275	54	12	21	3	0	0	0	0	90	93,4
545	Klaus an der Pyhrnbahn	106435	Steyr	458	285	49	12	19	0	0	0	0	0	80	71,7
546	Bodinggraben	106617	Krumme Steyrling	640	263	27	26	24	25	0	0	0	0	102	
547	Breitenau	106542	Krumme Steyrling	514	277	63	14	11	0	0	0	0	0	88	
548	Molln	106443	Steyr	435	292	57	16	0	0	0	0	0	0	73	61,1
549	Waldneukirchen	106450	Steyr	440	291	67	7	0	0	0	0	0	0	74	60,6
550	Behamberg	106484	Enns	518	283	49	27	6	0	0	0	0	0	82	61,6
552	Steyr	106559	Enns	336	290	57	18	0	0	0	0	0	0	75	
554	St.Sebastian-Mariazell	101683	Salza	862	258	18	36	30	23	0	0	0	0	107	

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

555	Rainbach im Mühlkreis	106807	Feldaist	690	286	32	23	24	0	0	0	0	0	79	81,0
556	Freistadt	106815	Feldaist	548	273	51	33	8	0	0	0	0	0	92	81,2
557	Lasberg	108977	Feldaist	575	273	42	24	26	0	0	0	0	0	92	
558	Karlstift	106823	Waldaist	917	240	30	23	28	44	0	0	0	0	125	120,3
559	Schöneben-Gugu	106849	Waldaist	880	257	42	27	36	3	0	0	0	0	108	118,2
560	Weitersfelden-Ritzenedt	106856	Waldaist	764	267	38	28	31	1	0	0	0	0	98	89,6
561	Gutau	106864	Waldaist	581	277	49	28	11	0	0	0	0	0	88	84,3
562	Tragwein	106872	Aist	455	281	49	26	9	0	0	0	0	0	84	59,0
563	Stadt Haag	106898	Erla	347	294	62	9	0	0	0	0	0	0	71	
566	Laab	106880	Naarn	240	294	51	20	0	0	0	0	0	0	71	42,6
567	Windhaag bei Perg	117531	Naarn	513	291	38	9	23	4	0	0	0	0	74	
568	Saxen-Au	106930	Naarn	239	301	46	18	0	0	0	0	0	0	64	46,5
569	St.Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	665	270	35	22	20	18	0	0	0	0	95	81,7
570	Oed	106948	Donau	393	290	75	0	0	0	0	0	0	0	75	49,0
571	Stephanshart	106955	Donau	281	314	39	12	0	0	0	0	0	0	51	50,2

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm								1 bis >250	
						1	15	30	50	100	150	200	≥ 250		
														bis	bis
14	29	49	99	149	199	249									
572	Grein	106963	Donau	270	299	50	15	1	0	0	0	0	66	50,4	
574	Bärnkopf	107540	Große Isper	958	257	30	31	31	16	0	0	0	108		
576	Ennsbach	107128	Ybbs	273	296	49	15	5	0	0	0	0	69	37,7	
577	Neuhaus am Zellerain	107003	Ybbs	1103	233	25	32	29	43	3	0	0	132	162,8	
578	Lackenhof	107011	Ybbs	887	217	29	33	27	45	14	0	0	148	140,0	
579	Lunz am See	107029	Ybbs	612	263	44	27	19	12	0	0	0	102	100,0	
580	Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	530	265	35	30	24	11	0	0	0	100	95,7	
581	St.Georgen am Reith	107052	Ybbs	504	276	28	29	18	14	0	0	0	89	104,9	
583	Hohenlehen	107060	Ybbs	436	273	61	13	18	0	0	0	0	92	72,8	
584	Opponitz	107078	Ybbs	451	282	49	13	19	2	0	0	0	83	76,4	
586	Hinterlug	108993	Ybbs	465	283	48	22	12	0	0	0	0	82		
589	Seitenstetten	107102	Urlbach	343	298	62	5	0	0	0	0	0	67	51,1	
595	Mitterbach	107136	Große Erlauf	842	251	29	32	32	21	0	0	0	114		
596	Annaberg	115568	Große Erlauf	911	239	26	35	16	35	14	0	0	126		
598	St.Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	458	280	43	21	21	0	0	0	0	85	75,2	
599	Scheibbs	107193	Große Erlauf	390	310	45	10	0	0	0	0	0	55	49,0	
600	Gresten	109041	Kleine Erlauf	399	283	42	16	15	9	0	0	0	82	59,9	
602	Steinakirchen am Forst	109025	Kleine Erlauf	301	320	33	12	0	0	0	0	0	45	52,9	
603	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	264	305	41	18	1	0	0	0	0	60	47,8	
608	Pöggstall	107250	Weitenbach	451	303	21	28	13	0	0	0	0	62		
610	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	297	294	55	16	0	0	0	0	0	71	58,1	
611	St.Leonhard am Forst	107276	Melk	252	310	43	12	0	0	0	0	0	55	44,9	
613	Texing	109074	Mank	453	280	48	34	3	0	0	0	0	85	74,4	
616	Puchenstuben	107177	Pielach	967	236	27	29	26	43	4	0	0	129		
617	Frankenfels	107300	Pielach	465	275	49	22	19	0	0	0	0	90	72,9	
619	Hofstetten	107318	Pielach	325	308	43	14	0	0	0	0	0	57	50,8	
621	Kilb	107334	Sierningbach	290	316	34	15	0	0	0	0	0	49	44,9	
622	Maria Laach am Jauerling	107359	Donau	597	281	37	25	22	0	0	0	0	84		
623	Maria Langegg	107342	Donau	485	285	32	27	21	0	0	0	0	80		
625	Mühldorf bei Spitz	108845	Donau	362	295	32	38	0	0	0	0	0	70	35,5	
627	Otenschlag	107391	Große Krems	856	262	51	20	32	0	0	0	0	103	84,3	
628	Großheinrichschlag	107409	Kleine Krems	704	301	20	19	24	1	0	0	0	64	56,	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2009/10

[illegible]

MOLDAUGEBIET

766	Schenkenfelden	105601	Moldau	745	262	43	31	25	4	0	0	0	0	103	96,7
767	Sandl	117515	Moldau	961	252	24	15	36	38	0	0	0	0	113	
768	Windhaag bei Freistadt	106492	Maltsch	420	263	42	32	28	0	0	0	0	0	102	82,9
771	Gmünd	109215	Lainsitz	500	278	41	46	0	0	0	0	0	0	87	56,6
773	Altmanns	109710	Braunaubach	589	281	32	15	32	5	0	0	0	0	84	70,2
776	Litschau	109249	Reibach	564	270	31	25	30	9	0	0	0	0	95	80,3

MARCHGEBIET

[illegible]

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

822	Kittsee	109629	Donau	137	323	23	19	0	0	0	0	0	0	42	37,1
823	Pama	109637	Wiesgraben	140	322	34	9	0	0	0	0	0	0	43	
824	Deutsch Jahrndorf	110692	Wiesgraben	132	315	43	7	0	0	0	0	0	0	50	

LEITHAGEBIET

[illegible]

RABNITZGEBIET

866	Hollenthon	115600	Rabnitz	671	287	40	32	6	0	0	0	0	0	78	
867	Karl	110312	Rabnitz	373	306	27	30	2	0	0	0	0	0	59	50,8
868	Hochstraß	110320	Rabnitz	422	310	50	5	0	0	0	0	0	0	55	45,8
869	Mannersdorf an der Rabnitz	110338	Rabnitz	252	326	38	1	0	0	0	0	0	0	39	35,4
870	Kobersdorf	110346	Stoob	333	304	47	14	0	0	0	0	0	0	61	43,9
871	Sieggraben	110361	Stoob	467	309	35	21	0	0	0	0	0	0	56	58,2
872	Oberpullendorf	110379	Stoob	251	334	31	0	0	0	0	0	0	0	31	40,2
873	Frankenau	110775	Stoob	208	305	51	6	3	0	0	0	0	0	60	
874	Nebersdorf	110726	Stoob	248	328	35	2	0	0	0	0	0	0	37	
875	Lutzmannsburg	110387	Rabnitz	202	343	22	0	0	0	0	0	0	0	22	33,0
876	Nikitsch	110627	Rabnitz	247	325	40	0	0	0	0	0	0	0	40	
877	Neustift an der Rosalia	110395	Wulka	603	292	44	29	0	0	0	0	0	0	73	65,1
878	Forchtenstein	110403	Wulka	397	302	51	12	0	0	0	0	0	0	63	46,6

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
879	Pöttching	110411	Wulka	210	309	51	5	0	0	0	0	0	0	56	40,6	
880	Steinbrunn	110429	Wulka	210	316	49	0	0	0	0	0	0	0	49	39,7	
881	Wulkaprodersdorf	110668	Wulka	164	325	40	0	0	0	0	0	0	0	40	35,2	
882	Eisenstadt	110734	Wulka	195	319	46	0	0	0	0	0	0	0	46		
883	Eisenstadt	110437	Wulka	184	324	41	0	0	0	0	0	0	0	41	32,7	
884	Draßburg	110445	Wulka	229	310	54	1	0	0	0	0	0	0	55	40,0	
885	St.Margarethen im Burgenland	110452	Wulka	147	328	37	0	0	0	0	0	0	0	37	32,5	
886	St.Margarethen-Berg	110742	Neusiedler See	195	324	41	0	0	0	0	0	0	0	41		
887	Donnerskirchen	110460	Neusiedler See	126	328	37	0	0	0	0	0	0	0	37	40,3	
888	Donnerskirchen (Waldgasse)	110650	Neusiedler See	199	319	44	2	0	0	0	0	0	0	46		
889	Winden am See	110635	Neusiedler See	125	327	36	2	0	0	0	0	0	0	38	32,8	
891	Neusiedl am See	110510	Neusiedler See	148	314	51	0	0	0	0	0	0	0	51	34,4	
892	Frauenkirchen	106724	Neusiedler See	122	331	34	0	0	0	0	0	0	0	34		
893	Podersdorf am See	110551	Neusiedler See	121	337	28	0	0	0	0	0	0	0	28	32,6	
894	Apetlon	110569	Neusiedler See	119	330	28	7	0	0	0	0	0	0	35	34,1	
895	Oggau	110478	Neusiedler See	118	348	17	0	0	0	0	0	0	0	17	34,9	
896	Rust	110486	Neusiedler See	119	315	50	0	0	0	0	0	0	0	50	36,6	
897	Mörbisch am See	110502	Neusiedler See	130	337	28	0	0	0	0	0	0	0	28	35,3	
898	Illmitz (Biologische Station)	122010	Neusiedler See	115	328	37	0	0	0	0	0	0	0	37		
899	Edmundshof	110536	Neusiedler See	148	317	47	1	0	0	0	0	0	0	48	37,9	
900	Kleylehof	110528	Neusiedler See	135	320	45	0	0	0	0	0	0	0	45	36,9	
901	Halbturn	110544	Neusiedler See	130	329	35	1	0	0	0	0	0	0	36	34,5	
902	Andau	110585	Neusiedler See	118	334	31	0	0	0	0	0	0	0	31		
903	Schattendorf	110619	Ikva	251	335	26	4	0	0	0	0	0	0	30	37,7	
904	Deutschkreutz-Girm	110601	Ikva	192	332	33	0	0	0	0	0	0	0	33	35,3	
905	Ritzing	110593	Ikva	305	316	49	0	0	0	0	0	0	0	49	36,0	
906	Festenburg-Hinterberg	123216	Schwarze Lafnitz	920	278	61	24	2	0	0	0	0	0	87		

RAABGEBIET

907	Hohenau an der Raab	111369	Raab	702	290	39	28	8	0	0	0	0	0	75	65,3	
908	Fladnitzberg	111401	Raab	1070	274	43	22	23	3	0	0	0	0	91		
911	St.Ruprecht an der Raab	123083	Raab	400	294	61	9	1	0	0	0	0	0	71		
912	Weiz	110825	Weizbach	465	297	46	22	0	0	0	0	0	0	68	51,0	
913	Gleisdorf	110833	Raab	375	301	46	10	8	0	0	0	0	0	64	48,8	
914	St.Radegund	110858	Rabnitzbach	725	294	37	27	7	0	0	0	0	0	71		
915	Laßnitzhöhe	110866	Rabnitzbach	524	305	35	18	7	0	0	0	0	0	60	47,7	
916	Rohr an der Raab	110890	Raab	306	333	32	0	0	0	0	0	0	0	32	36,0	
917	Feldbach	100008	Raab	323	307	53	5	0	0	0	0	0	0	58		
918	Wetzelsdorf	111419	Raab	303	305	50	10	0	0	0	0	0	0	60		
919	Fehring	111294	Raab	260	298	59	8	0	0	0	0	0	0	67	53,0	
920	Riegersburg	111302	Raab	350	308	45	12	0	0	0	0	0	0	57	40,3	
921	Neumarkt an der Raab	110908	Raab	243	311	50	4	0	0	0	0	0	0	54	41,3	
922	St.Jakob im Walde	110916	Lafnitz	922	284	35	18	26	2	0	0	0	0	81	86,8	
923	Vorau	110932	Lafnitz	690	293	53	19	0	0	0	0	0	0	72	52,8	
924	Hohenau am Wechsel	111377	Lafnitz	1080	269	54	38	4	0	0	0	0	0	96		
925	Friedberg-Ortgraben	110940	Lafnitz	550	309	54	2	0	0	0	0	0	0	56	48,7	
926	Markt Allhau	111476	Lafnitz	404	302	63	0	0	0	0	0	0	0	63		
927	Hartberg	110999	Safenbach	350	311	54	0	0	0	0	0	0	0	54	38,9	
928	Pöllau (Zentralstation)	111393	Safen	525	299	59	7	0	0	0	0	0	0	66		
929	Pöllau	111310	Saifenbach	420	304	57	4	0	0	0	0	0	0	61		
930	Bad Waltersdorf	111005	Safenbach	285	298	60	7	0	0	0	0	0	0	67	42,8	
931	Deutsch Kaltenbrunn	111443	Lafnitz	358	304	43	18	0	0	0	0	0	0	61		
933	Rettenegg	111021	Feistritz	860	269	72	24	0	0	0	0	0	0	96	98,9	
934	Alpl	111435	Feistritz	1020	254	41	48	20	2	0	0	0	0	111		
935	Fischbach	101592	Feistritz	1050	258	32	41	21	13	0	0	0	0	107		
936	Kreuzwirt	111328	Feistritz	1038	260	47	44	13	1	0	0	0	0	105	103,5	
937	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	680	278	79	8	0	0	0	0	0	0	87		
938	Anger	123075	Feistritz	520	306	55	4	0	0	0	0	0	0	59		
939	St.Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	410	332	33	0	0	0	0	0	0	0	33	49,9	
940	Großwilfersdorf	111344	Feistritz	275	304	57	4	0	0	0	0	0	0	61	42,2	
941	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	350	300	58	7	0	0	0	0	0	0	65	55,7	
942	Eltendorf	111088	Lafnitz	238	317	43	5	0	0	0	0	0	0	48		
943	Heiligenkreuz	105080	Lafnitz	228	319	40	6	0	0	0	0	0	0	46		
944	Mönichkirchen	111336	Pinka	991	275	44	31	15	0	0	0	0	0	90	83,5	
945	Pinkafeld	111104	Pinka	388	308	57	0	0	0	0	0	0	0	57	39,7	
946	Oberwart	111112	Pinka	308	310	55	0	0	0	0	0	0	0	55	35,2	
947	Kleinzicken	111385	Zickenbach	265	311	53	1	0	0	0	0	0	0	54		
948	Kirchfidisch	111484	Pinka	266	318	46	1	0	0	0	0	0	0	47		
949	Hochneukirchen	111278	Pinka	707	282	66	15	2	0	0	0	0	0	83	49,3	
950	Bernstein	111138	Tauchenbach	631	293	68	4	0	0	0	0	0	0	72	63,6	
951	Stadtschlaining	111146	Tauchenbach	424	316	49	0	0	0	0	0	0	0	49	41,9	
952	Dürnbach im Burgenland	111468	Pinka	292	317	48	0	0	0	0	0	0	0	48		
953	Hirschenstein	111153	Pinka	719	299	38	23	5	0	0	0	0	0	66	61,8	
954	Eisenberg an der Pinka	111161	Pinka	246	317	48	0	0	0	0	0	0	0	48	34,1	
955	Eberau	111179	Pinka	213	328	36	1	0	0	0	0	0	0	37	33,7	
956	Hagensdorf-Luising	111229	Pinka	199	311	54	0	0	0	0	0	0	0	54	34,3	
957	Oberdorf im Burgenland	111187	Strem	361	309	54	2	0	0	0	0	0	0	56	36,1	
958	St.Michael im Burgenland	111195	Strem	235	309	55	1	0	0	0	0	0	0	56	36,1	
959	Kukmirn	111203	Strem	252	302	56	7	0	0	0	0	0	0	63	38,0	
960	Glasing	111450	Strem	209	306	37	22	0	0	0	0	0	0	59		
961	Redlschlag	111286	Güns	692	295	41	27	2	0	0	0	0	0	70	69,4	
962	Bad Schöna	115683	Zöbern	468	298	67	0	0	0	0	0	0	0	67		
963	Zöbern	111245	Zöbern	596	288	52	22	3	0	0	0	0	0	77	45,7	
965	Pilgersdorf	111260	Zöbern	369	303	55	7	0	0	0	0	0	0	62	44,5	
966	Glashütten bei Langeck	111351	Güns	440	314	44	5	2	0	0	0	0	0	51		

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm								1 bis >250		
						1	15	30	50	100	150	200	≥			
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
MURGEBIET																
967	Muhr	111500	Mur	1110	299	37	26	3	0	0	0	0	0	66	123,6	
968	Zederhaus	111526	Zederhausbach	1200	249	47	59	10	0	0	0	0	0	116	131,1	
969	St.Michael i. Lg.	105049	Mur	1094	255	93	9	8	0	0	0	0	0	110		
970	Weißpriach	111559	Weißpriach	1100	295	54	15	1	0	0	0	0	0	70	115,0	
972	Lessach	110163	Lessachbach	1190	265	77	13	10	0	0	0	0	0	100		
973	Tamsweg	111583	Mur	1025	274	75	10	4	2	0	0	0	0	91	103,0	
974	Thomatal	111591	Mur	1090	284	51	22	8	0	0	0	0	0	81		
975	Turracher Höhe	123133	Turrach	1767	188	29	25	64	55	4	0	0	0	177		
976	Flattnitz	113951	Paalbach	1430	218	47	56	25	19	0	0	0	0	147	135,2	
977	Paal-Stadl	112508	Paalbach	950	278	63	10	2	12	0	0	0	0	87	103,4	
978	Seethal	111641	Rantenbach	1210	232	68	48	11	6	0	0	0	0	133	127,7	
980	St.Lambrecht	111682	Mur	1070	265	79	15	6	0	0	0	0	0	100	106,1	
982	Unzmarkt	111708	Mur	745	309	51	5	0	0	0	0	0	0	56	74,0	
983	Judenburg	111716	Mur	730	315	46	4	0	0	0	0	0	0	50	66,4	
984	St.Johann am Tauern	111724	Pöls	1050	274	72	17	2	0	0	0	0	0	91	112,1	
986	Gasselsdorf	101030	Pölsbach	780	294	57	11	3	0	0	0	0	0	71		
987	Schmelz	111765	Granitzenbach	1560	232	45	47	33	8	0	0	0	0	133		
988	Obdach	111773	Granitzenbach	875	303	50	7	5	0	0	0	0	0	62	73,0	
989	St.Wolfgang	123026	Granitzenbach	1275	222	77	44	15	7	0	0	0	0	143		
990	Zeltweg	111757	Mur	669	299	57	7	2	0	0	0	0	0	66	76,3	
991	Kleinlobming	123018	Mur	740	309	48	3	5	0	0	0	0	0	56		
992	Großlobming	112771	Mur	650	302	54	8	1	0	0	0	0	0	63		
993	Ingering II	111781	Ingeringbach	850	297	56	10	2	0	0	0	0	0	68	81,9	
994	Seckau	111799	Mur	855	292	58	13	2	0	0	0	0	0	73	90,1	
996	Wald am Schoberpaß	111815	Liesingbach	890	261	29	28	27	20	0	0	0	0	104	114,1	
1000	Mautern	111831	Liesingbach	710	322	43	0	0	0	0	0	0	0	43	70,0	
1001	Leoben-Hinterberg	112672	Mur	570	304	54	5	2	0	0	0	0	0	61		
1002	St.Michael in Obersteiermark	112888	Mur	580	309	47	8	1	0	0	0	0	0	56		
1003	Trofaia	111872	Vorderberger Bach	660	299	50	15	1	0	0	0	0	0	66	76,5	
1004	Bruck an der Mur	111898	Mur	482	310	50	5	0	0	0	0	0	0	55	63,2	
1006	Frein an der Mürz	112615	Mürz	875	242	37	23	24	34	5	0	0	0	123	136,4	
1007	Niederlpl	112607	Mürz	930	234	48	19	38	24	2	0	0	0	131	139,4	
1008	Mürzsteg	111906	Mürz	810	252	33	25	38	17	0	0	0	0	113	114,0	
1009	Karlgraben	112599	Mürz	775	260	27	42	25	11	0	0	0	0	105	97,6	
1010	Preiner Gscheid	111914	Mürz	890	262	38	38	23	4	0	0	0	0	103	113,3	
1011	Mürzzuschlag	111922	Mürz	700	261	38	46	20	0	0	0	0	0	104	108,3	
1012	Veitsch	112565	Mürz	665	279	31	47	8	0	0	0	0	0	86	96,6	
1013	Stanz	112540	Stanzbach	648	277	58	28	2	0	0	0	0	0	88	86,8	
1014	Kapfenberg	101097	Mürz	508	306	32	24	3	0	0	0	0	0	59		
1015	Seewiesen	123182	Thörlbach	980	246	44	23	35	17	0	0	0	0	119		
1016	Aflenz Kurort	111963	Thörlbach	784	265	26	46	26	2	0	0	0	0	100	95,9	
1020	Haringgraben	112854	Mürz	1020	250	30	21	37	27	0	0	0	0	115		
1021	Tragöß	111997	Lamingbach	770	278	17	39	31	0	0	0	0	0	87	94,6	
1022	Pernegg	112847	Mur	460	307	54	4	0	0	0	0	0	0	58		
1023	Breitenau bei Mixnitz	112003	Mur	560	300	52	13	0	0	0	0	0	0	65	60,2	
1024	Frohnleiten	112037	Mur	420	301	55	9	0	0	0	0	0	0	64	39,5	
1025	Neuhof	112573	Mur	770	278	37	37	13	0	0	0	0	0	87	84,8	
1026	Groß St. Florian	101089	Laßnitz	320	293	20	43	8	1	0	0	0	0	72		
1027	Eichberg	123042	Übelbach	610	298	49	15	3	0	0	0	0	0	67		
1028	Semriach	112045	Mur	700	288	34	39	4	0	0	0	0	0	77	72,2	
1029	Gschnaidt	112698	Mur	1128	275	34	48	8	0	0	0	0	0	90		
1030	Pleschkogel	112060	Mur	910	272	21	47	16	9	0	0	0	0	93	92,7	
1032	Graz-Andritz	112086	Mur	360	303	37	22	3	0	0	0	0	0	62	53,6	
1033	Graz (Universität)	112094	Mur	366	301	49	13	2	0	0	0	0	0	64	44,9	
1034	Graz-Gries	101063	Mur	350	299	30	33	3	0	0	0	0	0	66		
1035	Gedersberg	112862	Mur	390	315	24	26	0	0	0	0	0	0	50		
1036	Graz (Flugplatz)	112102	Mur	340	297	50	15	3	0	0	0	0	0	68	52,9	
1037	Breitenbach	123034	Kainach	880	280	63	12	6	4	0	0	0	0	85		
1038	Bärnbach	112490	Kainach	420	295	27	35	5	3	0	0	0	0	70	44,0	
1039	Gaberl	112896	Kainach	1160	257	36	48	20	4	0	0	0	0	108		
1042	Hirschegg	112656	Teigitsch	1158	260	54	23	20	8	0	0	0	0	105	112,7	
1043	Hebalpe	112334	Teigitsch	1310	230	40	50	25	20	0	0	0	0	135	143,5	
1044	Pack	112136	Teigitsch	1115	268	25	43	18	11	0	0	0	0	97	106,7	
1045	Maria Lankowitz	112177	Teigitsch	530	293	24	37	9	2	0	0	0	0	72	42,4	
1046	Ligist	112185	Kainach	370	286	45	27	7	0	0	0	0	0	79	59,4	
1047	Södingberg	112649	Södingbach	480	297	45	20	3	0	0	0	0	0	68	52,4	
1049	Sajach	112219	Kainach	340	304	34	27	0	0	0	0	0	0	61	54,0	
1050	Jägerwirt	112789	Weiß Sulm	1300	249	35	31	33	17	0	0	0	0	116		
1051	Wies	112557	Weiß Sulm	390	300	34	22	7	2	0	0	0	0	65	51,2	
1053	Limberg	112680	Schwarze Sulm	450	295	24	32	10	4	0	0	0	0	70		
1054	Trahütten	112730	Sulm	970	265	36	46	14	4	0	0	0	0	100		
1056	St.Lorenzen	112714	Saggaubach	780	286	24	38	13	4	0	0	0	0	79		
1057	Eibiswald	112268	Saggaubach	360	288	28	34	11	4	0	0	0	0	77	53,4	
1058	Glanz	112946	Saggaubach	476	285	35	36	6	3	0	0	0	0	80		
1059	Leutschach	112292	Saggaubach	370	295	48	12	10	0	0	0	0	0	70	42,0	
1060	Kreuzberg	112748	Saggaubach	590	306	23	31	5	0	0	0	0	0	59		
1061	Kitzeck im Sausal	112300	Sulm	485	298	21	36	9	1	0	0	0	0	67	45,6	
1062	St.Nikolai im Sausal	112318	Sulm	340	295	29	33	8	0	0	0	0	0	70	47,7	
1063	Osterwitz-Winkel	123067	Laßnitz	1000	274	33	47	8	3	0	0	0	0	91		
1064	Osterwitz	112755	Laßnitz	1220	265	26	33	36	5	0	0	0	0	100		
1065	Deutschlandsberg	112342	Laßnitz	410	301	35	24	4	1	0	0	0	0	64	39,8	
1066	Klosterwinkel	112763	Laßnitz	1162	261	32	47	18	7	0	0	0	0	104		
1067	Frauental	123059	Laßnitz	350	295	22	38									

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
1072	Unterpurkla	112409	Mur	220	306	54	5	0	0	0	0	0	0	59	37,4	
1073	Zehendorf	112664	Saßbach	288	308	41	14	2	0	0	0	0	0	57	55,9	
1074	St.Peter am Ottersbach	112391	Saßbach	270	306	53	5	1	0	0	0	0	0	59	61,3	
1076	Bad Gleichenberg	112417	Sulzbach	303	310	49	6	0	0	0	0	0	0	55	51,2	
1078	Bad Radkersburg	112482	Mur	208	305	52	8	0	0	0	0	0	0	60	47,5	
1079	Zelting	112441	Mur	200	302	59	4	0	0	0	0	0	0	63	45,8	
1080	Bonisdorf	112466	Mur	376	308	50	6	1	0	0	0	0	0	57	43,2	

DRAUGEBIET

1081	Sillian	113001	Drau	1075	240	15	34	56	20	0	0	0	0	125	117,4
1083	Hochberg	113019	Villgratenbach	1700	222	23	7	50	63	0	0	0	0	143	143,9
1084	Innervillgraten	113027	Villgratenbach	1400	207	22	15	42	79	0	0	0	0	158	152,6
1085	Kartitsch	114959	Drau	1415	227	19	28	56	35	0	0	0	0	138	
1088	Anras	113035	Drau	1300	250	46	51	18	0	0	0	0	0	115	106,7
1090	Assling-Vergein	103374	Drau	1400	239	40	34	47	5	0	0	0	0	126	
1093	Prägraten	113043	Isel	1340	230	21	24	81	9	0	0	0	0	135	137,1
1094	Virgen	114991	Isel	1198	243	29	49	44	0	0	0	0	0	122	
1096	Felbertauerntunnel	114900	Tauernbach	1650	191	23	17	35	95	4	0	0	0	174	164,5
1097	Matrei in Osttirol	113050	Tauernbach	1040	264	85	16	0	0	0	0	0	0	101	103,7
1098	St.Jakob i.Def.	113068	Schwarzach	1400	230	16	5	30	84	0	0	0	0	135	
1099	Hopfgarten i.D.-Hof	114918	Schwarzach	1520	226	54	61	24	0	0	0	0	0	139	115,4
1100	Hopfgarten i.Def.	114926	Schwarzach	1110	238	46	59	21	1	0	0	0	0	127	127,7
1102	Kals am Großglockner	113076	Kaiser Bach	1336	236	43	40	46	0	0	0	0	0	129	
1104	St.Johann im Walde	113084	Isel	750	293	30	42	0	0	0	0	0	0	72	86,9
1106	Zettersfeld	114934	Drau	1912	187	17	18	11	111	21	0	0	0	178	
1107	Lienz	113092	Drau	659	292	52	17	4	0	0	0	0	0	73	92,7
1108	Lienz-Tristach	105015	Drau	659	272	36	49	8	0	0	0	0	0	93	
1111	Iselsberg-Penzelberg	113100	Debantbach	1210	242	48	54	20	1	0	0	0	0	123	111,0
1112	Nikolsdorf	114942	Drau	650	291	29	38	7	0	0	0	0	0	74	
1113	Oberdrauburg	113118	Drau	620	282	34	42	7	0	0	0	0	0	83	81,8
1114	Irschen-Leppen	114512	Drau	1150	265	84	14	2	0	0	0	0	0	100	93,4
1115	Dellach im Drautal	114389	Drau	628	297	50	18	0	0	0	0	0	0	68	
1116	Greifenburg	113126	Drau	610	275	57	27	6	0	0	0	0	0	90	96,8
1117	Sachsenburg	113134	Drau	550	296	51	18	0	0	0	0	0	0	69	60,5
1123	Stall	113225	Möll	820	297	56	9	3	0	0	0	0	0	68	93,4
1125	Kleindorf	113241	Möll	735	290	67	8	0	0	0	0	0	0	75	82,3
1127	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	1196	263	86	16	0	0	0	0	0	0	102	95,8
1129	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	1220	297	59	9	0	0	0	0	0	0	68	108,9
1134	Malta	113399	Malta	830	315	50	0	0	0	0	0	0	0	50	65,6
1135	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	1319	280	39	39	5	2	0	0	0	0	85	113,2
1136	Millstatt	113423	Millstätter See	591	308	56	1	0	0	0	0	0	0	57	53,2
1137	Hohegg	113464	Drau	1030	280	62	20	3	0	0	0	0	0	85	80,7
1138	Weißensee-Gatschach	113431	Weißensee	945	267	30	52	11	5	0	0	0	0	98	
1141	Fresach	114496	Drau	735	290	50	19	6	0	0	0	0	0	75	71,9
1142	Weißenstein	113480	Drau	510	298	61	3	3	0	0	0	0	0	67	69,6
1143	Villacher Alpe	113498	Weißenbach	2164	157	32	19	37	116	4	0	0	0	208	205,2
1145	Villach	113530	Drau	494	293	44	19	8	1	0	0	0	0	72	
1146	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	510	290	44	23	8	0	0	0	0	0	75	61,7
1147	Ossiach	113563	Ossiacher See	520	302	33	22	6	2	0	0	0	0	63	83,9
1148	Kanzelhöhe	113571	Ossiacher See	1526	218	45	51	13	38	0	0	0	0	147	141,6
1149	Afritz	113548	Afritzer Bach	715	290	57	14	4	0	0	0	0	0	75	84,1
1152	Obertilliach	113589	Gail	1400	220	17	33	31	63	1	0	0	0	145	157,1
1154	Maria Luggau	113597	Gail	1140	258	18	25	44	20	0	0	0	0	107	121,9
1155	Mauthen-Würmlach	114538	Gail	705	262	27	51	23	2	0	0	0	0	103	110,5
1157	Jauken	110791	Gail	925	267	24	58	16	0	0	0	0	0	98	
1158	Waidegg	113670	Gail	635	269	29	50	15	2	0	0	0	0	96	106,3
1159	Tröpolach	114884	Gail	655	261	26	31	37	10	0	0	0	0	104	
1161	Weißbriach	113704	Gösseringbach	800	259	32	57	16	1	0	0	0	0	106	108,8
1162	Förolach	113720	Gail	565	265	40	50	10	0	0	0	0	0	100	94,7
1163	Feistritz an der Gail	113738	Gail	590	292	8	16	48	1	0	0	0	0	73	94,6
1164	Bad Bleiberg	113522	Gail	907	248	42	36	27	12	0	0	0	0	117	
1165	Arnoldstein	113746	Gailitz	580	272	54	26	13	0	0	0	0	0	93	86,7
1166	Faak am See	101659	Faaker See	585	274	31	37	22	1	0	0	0	0	91	
1167	Wernberg	113761	Drau	565	287	57	13	7	1	0	0	0	0	78	73,9
1168	Bärental	113787	Drau	1000	227	36	25	31	45	1	0	0	0	138	128,8
1169	Kirschenstauer-Babniak	113803	Drau	440	285	30	42	8	0	0	0	0	0	80	84,2
1170	Loiblunnel	113811	Drau	1067	235	36	16	47	31	0	0	0	0	130	134,6
1171	Bodental	113837	Drau	995	250	35	18	20	42	0	0	0	0	115	133,4
1172	Ferlach	113845	Drau	470	298	42	21	4	0	0	0	0	0	67	
1173	Zell-Pfarre	113852	Drau	900	242	39	54	25	5	0	0	0	0	123	106,2
1174	Schwarz	113860	Drau	780	271	56	27	9	2	0	0	0	0	94	94,9
1175	Seeberg	113886	Vellach	1040	256	48	28	26	7	0	0	0	0	109	118,9
1176	Eisenkappel	113894	Vellach	580	290	22	34	14	5	0	0	0	0	75	92,5
1178	Maitratten-Sonnleiten	114694	Gurk	1000	288	55	15	7	0	0	0	0	0	77	
1179	Sirnitz	113936	Gurk	850	289	58	12	6	0	0	0	0	0	76	90,8
1180	Weitensfeld	113977	Gurk	705	286	69	7	3	0	0	0	0	0	79	87,4
1181	Winklern ob Straßburg	114520	Gurk	1040	277	48	23	5	12	0	0	0	0	88	79,4
1182	Grades-Klachl	114587	Metnitz	725	312	53	0	0	0	0	0	0	0	53	
1183	Friesach	113993	Metnitz	634	306	59	0	0	0	0	0	0	0	59	
1185	Gaisberg	114736	Olsa	930	297	64	4	0	0	0	0	0	0	68	
1186	Gutting	114785	Silberbach	710	322	43	0	0	0	0	0	0	0	43	
1187	Silbereg	114025	Gurk	598	300	65	0	0	0	0	0	0	0	65	59,3
1188	Noreia	114033	Görtschitz	1060	282	72	11	0	0	0	0	0	0	83	83,8
1189	Knappenberg	114603	Görtschitz	1050	295	62	8	0	0	0	0	0	0	70	
1190	Wiedersdorf	114066	Görtschitz	630	302	63	0	0	0	0	0	0	0	63	67,1
1191	Magdalensberg	114108	Gurk	920	283	66	16	0	0	0	0	0	0	82	93,7
1192	Sillehof	114116	Gurk	450	302	54	6	3	0	0	0	0	0	63	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
1193	Radweg-Gradisch	114124	Glan	666	298	37	24	6	0	0	0	0	0	67	76,0	
1194	Hörzendorf	114777	Glan	475	294	64	7	0	0	0	0	0	0	71		
1196	Dreifaltigkeit	114165	Glan	1180	278	60	18	9	0	0	0	0	0	87	95,5	
1198	Klagenfurt (Flugplatz)	114173	Glan	447	293	60	10	2	0	0	0	0	0	72	74,4	
1199	Klagenfurt	114561	Glanfurt	511	295	61	7	2	0	0	0	0	0	70		
1200	Velden-Weinzierl	114629	Wörther See	535	285	54	20	6	0	0	0	0	0	80		
1201	Keutschach	114215	Wörther See	530	283	51	23	8	0	0	0	0	0	82	73,8	
1202	Pörtschach	114835	Wörther See	452	294	56	10	5	0	0	0	0	0	71		
1203	St.Margarethen ob Töllerberg	114256	Drau	460	291	57	13	4	0	0	0	0	0	74	72,2	
1204	Klopein am Klopeiner See	114249	Drau	470	300	45	11	8	1	0	0	0	0	65	75,3	
1205	Diex	114272	Wölfnitzbach	1150	278	32	47	8	0	0	0	0	0	87	93,2	
1206	St.Michael ob Bleiburg	114280	Feistritz	527	293	22	40	9	1	0	0	0	0	72	84,4	
1208	Reichenfels	114298	Lavant	800	292	64	8	1	0	0	0	0	0	73	84,5	
1209	Preblau	114306	Lavant	790	299	50	16	0	0	0	0	0	0	66	83,4	
1210	Preitenegg	114314	Lavant	1035	267	49	25	17	7	0	0	0	0	98	103,0	
1212	Wolfsberg	114702	Lavant	440	307	51	7	0	0	0	0	0	0	58		
1213	St.Michael-Wolfsberg	114793	Lavant	510	317	47	1	0	0	0	0	0	0	48		
1214	St.Andrä im Lavanttal	114421	Lavant	402	305	55	5	0	0	0	0	0	0	60		
1216	Soboth	112706	Feistritzbach	1145	261	49	37	11	7	0	0	0	0	104		

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke							
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																		
90	Holzgau	1100	14.12.	19	26	0.14	92	Boden	1355	4.1.	15	46	0.31					
			21.12.	28	31	0.11				11.1.	14	46	0.33					
			28.12.	22	51	0.23				18.1.	21	54	0.26					
			4.1.	20	50	0.25				25.1.	21	56	0.27					
			11.1.	20	50	0.25				1.2.	30	65	0.22					
			18.1.	23	56	0.24				8.2.	52	107	0.21					
			25.1.	26	59	0.23				15.2.	48	110	0.23					
			1.2.	32	64	0.20				22.2.	45	107	0.24					
			8.2.	50	90	0.18				1.3.	34	107	0.31					
			15.2.	50	95	0.19				8.3.	46	125	0.27					
			22.2.	47	100	0.21				15.3.	44	120	0.27					
			1.3.	32	110	0.34				22.3.	31	94	0.30					
			8.3.	44	120	0.27				24.3.	21	64	0.30					
			15.3.	39	120	0.31				25.3.	18	51	0.28					
			22.3.	29	120	0.41				26.3.	10	41	0.41					
91	Gramais	1320	14.12.	18	20	0.11	114	Hinterriß	930	18.1.	25	100	0.40					
			21.12.	25	26	0.10				1.2.	45	125	0.28					
			25.1.	16	26	0.16				8.2.	48	150	0.31					
			1.2.	20	31	0.16				15.2.	49	153	0.31					
			8.2.	38	58	0.15				22.2.	50	168	0.34					
			15.2.	37	66	0.18				1.3.	30	140	0.47					
			22.2.	28	71	0.25				8.3.	50	160	0.32					
			1.3.	17	38	0.22				15.3.	40	162	0.41					
			8.3.	20	51	0.26				22.3.	18	60	0.33					
			15.3.	20	59	0.30				24.3.	23	80	0.35					
			22.3.	25	38	0.15				25.3.	25	82	0.33					
			29.3.	29	51	0.18				22.4.	19	59	0.31					
			28.12.	13	46	0.35												
			92	Boden	1355							127	Ehrwald	960				

[illegible]

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke
im Winter 2009/10

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke		
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte
839	Mariensee	869	14. 3.	13	20	0,15	848	Hochwolkersdorf	617	1. 2.	20	40	0,20
848	Hochwolkersdorf	617	7. 1.	4	8	0,20				8. 2.	18	45	0,25
			11. 1.	11	25	0,23				15. 2.	28	51	0,18
			18. 1.	14	30	0,21				22. 2.	10	38	0,38
			25. 1.	20	40	0,20							

MURGEBIET

984	St.Johann am Tauern	1050	12. 1.	9	15	0,17	1008	Mürzsteg	810	15. 2.	48	92	0,19
			14. 1.	14	14	0,18				18. 2.	48	92	0,19
			16. 1.	16	16	0,18				20. 2.	48	92	0,19
			22. 1.	22	22	0,19				25. 2.	34	94	0,28
			26. 1.	26	26	0,17				28. 2.	34	94	0,28
			29. 1.	29	29	0,19				31. 2.	31	99	0,11
			31. 1.	31	31	0,19				1. 1.	17	22	0,13
			4. 1.	4	4	0,19				15. 1.	16	20	0,13
			6. 1.	6	6	0,14				22. 1.	18	27	0,15
			11. 1.	11	11	0,17				25. 1.	17	27	0,16
			13. 1.	13	13	0,14				29. 1.	18	29	0,16
			15. 1.	15	15	0,16				3. 2.	18	31	0,17
			17. 1.	17	17	0,16				6. 2.	27	42	0,16
			19. 1.	19	19	0,15				10. 2.	31	49	0,16
			21. 1.	21	21	0,16				14. 2.	41	68	0,17
			23. 1.	23	23	0,20				18. 2.	32	69	0,22
			25. 1.	25	25	0,24				22. 2.	24	57	0,24
			20. 1.	20	20	0,13				27. 2.	15	45	0,30
993	Ingering II	850	9. 1.	15	22	0,15				12. 3.	17	33	0,19
			19. 1.	10	18	0,18				14. 3.	13	32	0,2
			31. 1.	12	16	0,13				11. 1.	20	43	0,22
			4. 1.	15	22	0,15				24. 1.	26	59	0,23
			11. 1.	28	27	0,10				28. 1.	28	56	0,20
1008	Mürzsteg	810	1. 1.	42	59	0,14				5. 2.	23	45	0,20
			4. 1.	51	82	0,11				9. 2.	47	104	0,22
			8. 1.	83	83	0,16				22. 2.	116	116	0,26
			11. 2.	54	92	0,17				6. 3.	15	47	0,31
										12. 3.	35	161	0,46
										17. 3.	18	54	0,30

DRAUGEBIET

1084	Innervillgraten	1400	1. 12	49	35	0,07	1096	Felbertauerntunnel	1650	18. 1.	71	152	0,21
			7. 12	46	30	0,11				25. 1.	64	157	0,25
			14. 12	44	29	0,14				1. 2.	79	160	0,25
			21. 12	44	29	0,14				1. 2.	79	160	0,25
			28. 12	46	105	0,21				17. 2.	71	175	0,25
			1. 1.	55	118	0,21				23. 2.	85	196	0,25
			1. 1.	55	118	0,21				1. 3.	100	220	0,25
			23. 1.	56	130	0,23				16. 3.	100	220	0,25
			26. 1.	58	130	0,23				22. 3.	75	190	0,25
			29. 1.	60	137	0,23				29. 3.	51	130	0,25
			7. 2.	70	145	0,21				6. 4.	59	180	0,14
			14. 2.	80	160	0,20				7. 12	29	71	0,24
			21. 2.	70	168	0,24				14. 12	32	80	0,25
			28. 2.	68	168	0,25				21. 12	35	80	0,23
			9. 3.	70	171	0,24				28. 12	43	125	0,28
			16. 3.	74	171	0,23				4. 1.	47	130	0,28
			23. 3.	53	117	0,22				11. 1.	51	134	0,26
			28. 3.	32	97	0,30				18. 1.	55	135	0,25
			7. 12	27	54	0,20				25. 1.	55	137	0,25
1093	Prägraten	1340	14. 12	23	56	0,24				1. 2.	52	137	0,25
			28. 12	30	107	0,36				9. 2.	55	143	0,26
			4. 1.	27	110	0,41				15. 2.	58	150	0,26
			11. 1.	36	120	0,33				22. 2.	57	160	0,28
			18. 1.	39	126	0,32				1. 3.	56	170	0,30
			25. 1.	35	125	0,36				8. 3.	56	170	0,30
			1. 2.	37	128	0,35				15. 3.	60	175	0,29
			8. 2.	40	130	0,33				21. 3.	45	175	0,33
			15. 2.	42	137	0,33				22. 3.	38	143	0,38
			22. 2.	46	150	0,33				23. 3.	28	94	0,34
			1. 3.	44	148	0,34				24. 3.	26	85	0,33
			8. 3.	41	128	0,31				25. 3.	24	79	0,33
			15. 3.	40	132	0,33				11. 1.	20	23	0,2
			22. 3.	24	61	0,25				18. 1.	14	14	0,11
			24. 3.	16	56	0,35				25. 1.	14	16	0,16
			25. 3.	14	51	0,36				1. 2.	16	23	0,14
			27. 3.	8	20	0,50				1. 2.	16	23	0,14
1096	Felbertauerntunnel	1650	14. 1.	35	70	0,20				1. 2.	31	56	0,12
			28. 1.	112	172	0,25				22. 2.	19	54	0,28
			11. 1.	66	140	0,21							

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
aus Messungen mit Totalisatoren**

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm												Beobachtungs- zeitraum	
																Jahr	Beginn - Ende
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
RHEINGEBIET																	
1	Vermuntgletscher	III	2700													1124	1.10.2009 - 30. 9.2010
2	Klostertaler Gletscher	III	2750													1359	1.10.2009 - 30. 9.2010
3	Madlener Haus	III	1980													1306	1.10.2009 - 30. 9.2010
5	Tschifernella	III	2344													1582	1.10.2009 - 30. 9.2010
7	Verbella	III	2350													1377	1.10.2009 - 30. 9.2010
11	Valzifenz	Suggadinbach	2300													1450	1.10.2009 - 30. 9.2010
12	Gargellener Kopf	Suggadinbach	2210													1937	1.10.2009 - 30. 9.2010
13	Tilisunasee	III	2200													1556	1.10.2009 - 30. 9.2010
15	Silbertaler Winterjöchl	Litz	1946													1463	1.10.2009 - 30. 9.2010
24	Lünerseealpe	Alvier	2015													1501	1.10.2009 - 30. 9.2010
26	Lünersee	Alvier	1900													1462	1.10.2009 - 30. 9.2010
27	Brandner Gletscher	Alvier	2700													1712	1.10.2009 - 30. 9.2010
31	Biberacher Hütte	Lutz	1860	69	68	173	27	279	223	320	514	132	104	202	69	2180	
33	Sonntag-Stein	Lutz	1677	93	133	138	48	238	201	268	425	113	106	147	140	2050	
57	Körbersee	Bregenzerach	1675	131	92	168	96	278	199	236	510	96	117	193	177	2293	
60	Diedamskopf	Bregenzerach	1796	94	86	144	80	294	270	380	509	136	76	152	156	2377	
62	Damüls Uga	Bregenzerach	2000	129	105	107	200	210	251	299	299	289	167	129	150	2335	
63	Obergüntenstallalpe	Bregenzerach	1580													3078	1.10.2009 - 30. 9.2010
64	Rohralpe	Bregenzerach	1200	92	90	120	75	299	236	367	585	215	124	182	232	2617	
70	Hochrubachalpe	Subersach	1515	125	122	212	75	76	329	408	494	149	111	209	190	2500	
72	Rehenbergalpe	Subersach	950													2360	1.10.2009 - 30. 9.2010
75	Feuerstätter Sättle	Weißbach	1420													2293	1.10.2009 - 30. 9.2010

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

100	Ammerwald	Archbach	1090	81	61	83	61	259	262	325	544	98	93	101	164	2132	
102	Traualpsee	Vils	1660	101	78	123	67	225	238	326	382	92	188	185	194	2199	
106	Kastenalm	Isar	1230	30	68	53	65	154	201	235	313	101	57	75	107	1459	
107	Bodenwald	Isar	1280	35	55	55	43	203	184	204	304	95	91	74	98	1441	
110	Wettersteinhütte	Leutascher Ache	1700	41	63	60	79	260	184	191	293	80	89	72	94	1506	
112	Johannistal-Filzwaldbod	Rißbach	1300	73	76	111	67	235	189	306	335	106	124	94	154	1870	
113	Großer Ahornboden	Rißbach	1170	49	41	76	52	233	190	260	330	105	90	79	84	1589	
115	Ochsenhütte	Dürrach	1460	65	78	145	74	271	275	310	382	133	119	89	147	2088	
116	Lochalm ML	Dürrach	1430	71	56	107	63	231	229	302	353	101	97	73	122	1805	
117	Kotalm NL	Achensee	1300	59	69	112	72	152	177	279	306	98	83	71	128	1606	
118	Köglalm	Achensee	1487	52	62	95	73	173	178	229	298	87	66	64	121	1498	
119	Plums-Bärental	Achensee	1235	45	59	130	70	224	245	305	358	107	79	59	132	1813	
120	Gramai NL	Achensee	1330	50	57	117	93	233	249	307	327	121	102	76	127	1859	
121	Bärenbad	Achensee	1480	60	73	137	74	192	217	286	317	120	101	75	146	1798	
123	Hochstößen	Achensee	1350	69	83	163	107	266	292	334	419	146	120	90	149	2238	
125	Gufferthütte	Ache	1415	48	63	102	77	227	216	291	326	83	71	58	91	1653	
126	Achenkirch-M.köpfl	Ache	900	48	68	99	53	222	227	314	310	74	69	65	152	1701	

INNGBIET OBERHALB DER SALZACH

132	Hohenzollernhaus	Radurschlbach	2200	5	16	35	16	159	67	120	259	55	30	140	40	942	
133	Nauderer-Tschey	Radurschlbach	1920	5	16	37	17	156	65	120	271	82	26	104	31	930	
134	Furgglersee	Inn	2330	8	25	57	26	208	90	167	388	125	43	171	52	1360	
137	Zirmesköpf	Inn	2050	10	24	36	33	115	77	118	208	55	36	77	46	835	
139	Rauher Kopf	Fagge	2670	16	36	55	50	177	123	175	312	82	50	108	65	1249	
140	Glockturm	Fagge	2800	16	37	56	51	182	115	170	329	96	59	127	76	1314	
141	Weisssee	Fagge	2540	14	23	36	29	163	111	128	277	103	45	117	61	1107	
142	Oberbirg-s'Gliger	Fagge	2160	15	35	54	49	173	120	130	287	93	66	143	89	1254	
143	Gepatschalpe	Fagge	1900	11	24	37	42	138	95	110	257	91	58	118	68	1049	
144	Wurmetal	Fagge	2510	13	29	44	40	143	96	146	265	85	52	112	67	1092	
145	Kaiserbergtal	Fagge	2330	13	29	45	41	146	102	157	304	84	49	107	64	1141	
146	Nassereinalpe	Fagge	2050	10	23	36	33	117	83	127	255	75	44	96	57	956	
148	Verpeilhütte	Fagge	2045	13	30	46	42	148	102	156	282	80	53	115	69	1136	
151	Salzhütte	Rosanna	1510	20	63	62	56	209	136	203	314	61	73	96	58	1351	
152	Kartellboden	Rosanna	2000	14	52	77	62	247	112	191	318	62	72	92	46	1345	
153	Kartellboden Damm	Rosanna	1980	39	86	121	85	203	129	272	308	69	105	132	109	1658	
156	Bieital	Trisanna	2500													1151	1.10.2009 - 30. 9.2010
157	Jamtalferner-Rußkopf	Trisanna	2690													1555	1.10.2009 - 30. 9.2010
158	Jamtalferner (Zunge)	Trisanna	2400	36	42	72	68	168	157	230	319	73	85	82	85	1417	
159	Fluchthornferner	Trisanna	2750													882	1.10.2009 - 30. 9.2010
161	Piz da Val Gronda	Trisanna	2810													690	1.10.2009 - 30. 9.2010
166	Marienbergalp	Gurglbach	1640	34	45	69	77	201	158	211	306	73	45	101	48	1368	
169	Braunschweiger Hütte	Pitze	2740	17	38	58	53	188	130	169	306	96	68	147	88	1358	
170	Ölgrubensee	Pitze	2850	16	35	54	49	175	121	182	323	97	69	149	89	1359	
171	Taschachhaus	Pitze	2470	14	31	48	44	159	113	172	325	118	70	138	83	1315	
172	Riffelferner	Pitze	2740	13	30	45	42	147	101	178	321	83	51	109	66	1186	
173	Riffelseehütte	Pitze	2240	16	27	25	29	123	106	123	237	88	52	96	80	1002	
175	Kaunergrathütte	Pitze	2520	15	34	53	48	170	117	160	303	87	53	115	69	1224	
180	Hinterreisferner	Rofenache	2970	52	58	61	64	247	124	120	350	118	90	200	91	1575	
181	Latschbloder	Rofenache	2910	33	36	40	41	155	91	90	312	105	62	138	63	1166	
182	Rofenberg	Rofenache	2827	34	37	40	45	172	91	88	281	95	68	151	68	1170	
183	Provianddepot	Rofenache	2737	27	29	33	36	133	95	92	260	89	53	118	54	1019	

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm												Beobachtungs- zeitraum	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		Jahr
Beginn - Ende																	
184	Hochjochospiz	Rofenache	2360	25	27	29	29	109	66	64	254	85	51	115	52	906	1.10.2009 - 30. 9.2010
185	Vernagtbrücke	Rofenache	2640	22	24	26	37	119	85	82	260	89	55	123	56	978	
186	Vent	Rofenache	1900	23	25	27	25	197	72	69	238	79	54	119	54	982	
188	Schönwies	Gurgler Ache	2310													1170	
193	Frischmannhütte	Ötztaler Ache	2180	30	47	68	32	185	130	188	303	98	42	122	104	1349	
197	Gossenkölle	Ötztaler Ache	2500	26	36	49	39	163	160	179	283	74	74	104	85	1272	
198	Finstertal-Gametzköpfl	Ötztaler Ache	2470	28	46	39	41	169	126	216	247	108	45	104	85	1254	
200	Längental	Ötztaler Ache	2230	23	37	31	37	165	123	212	272	91	38	88	72	1189	
205	Unterseebenalm	Inn	1860	17	19	40	34	140	150	127	267	68	93	62	61	1078	
206	Alphütte	Inn	1500	48	64	101	87	255	191	214	387	98	87	74	171	1777	
209	Inzinger Alm-Kaserboden	Inn	1790	25	57	54	54	167	163	191	229	91	102	95	69	1297	
211	Westfalenhaus	Melach	2295	18	38	40	48	173	153	206	297	115	97	103	66	1354	
212	Praxmar	Melach	2150	22	45	48	56	179	158	212	286	106	98	104	67	1381	
213	Pforzheimer Hütte	Melach	2330	20	42	44	51	164	145	207	302	104	89	95	61	1324	
218	Innsbruck-Seegrube	Inn	1930	70	60	85	79	295	191	238	381	108	108	93	149	1857	
222	Altereralm (Innervals)	Valser Bach	1620	33	50	68	49	214	135	137	303	137	163	108	121	1518	
223	Sillalm (Innervals)	Valser Bach	1612	16	49	37	31	183	126	90	284	107	118	127	100	1268	
225	Kasern (Innerschmirn/KI	Schmirnbach	1846	23	27	40	26	168	123	148	281	91	56	69	77	1129	
226	Wildlahner (Innerschmir	Schmirnbach	1542	28	24	31	28	173	102	114	273	116	85	99	82	1155	
227	Padasteralm (Seaperalm)	Padasterbach	1700	16	33	59	36	168	147	110	262	104	78	95	92	1200	
231	Klammalm (Navis)	Navisbach	1945	24	41	59	43	201	157	140	302	184	65	94	90	1400	
233	Vöstenalm (Navis)	Navisbach	1878	21	34	53	36	169	117	108	251	99	87	86	92	1153	
234	Baierhof - Navis (Kersc	Navisbach	1365	21	34	42	30	148	144	108	244	100	72	88	87	1118	
236	Maria Waldrast	Sill	1590	32	52	48	62	161	127	112	218	102	92	100	92	1198	
237	Arztaler Hochleger	Falggasanerbach	2130	20	40	69	49	159	184	155	288	109	67	96	83	1319	
238	Meißnerhaus	Vikarbach	1666	17	46	64	59	187	165	129	288	102	96	95	114	1362	
241	Franz-Senn-Hütte	Ruetz	2150	21	37	31	48	185	159	126	315	107	84	124	86	1323	
245	Sistranser Alm	Aldranser Bach	1613	19	36	49	55	187	156	113	206	85	92	96	70	1164	
246	Halltal (Oberbergstolle	Inn	1610	55	82	80	85	219	197	207	280	150	98	72	172	1697	
247	St. Magdalena	Inn	1280	45	64	71	60	170	160	193	250	138	80	100	120	1451	
248	Bettelwurfhütte	Inn	2100	47	51	63	81	231	259	230	297	167	100	120	180	1826	
249	Rinner Alm	Rinner Bach	1581	14	38	55	61	158	138	116	247	96	100	113	68	1204	
252	Dörfli (Voldertal)	Voldertalbach	1440	16	27	34	45	176	162	144	302	101	71	96	99	1273	
254	Walder Alm	Inn	1600	72	77	78	77	187	317	292	353	207	114	126	132	2032	
256	Möls-Hochleger	Mölsbach	2040	35	50	52	43	196	137	139	303	125	66	100	89	1335	
259	Stallenhütte	Inn	1430	50	62	84	55	162	216	287	325	102	61	60	90	1554	
262	Plauener Hütte	Ziller	2390													1517	
264	Zillergrund-Plattkopf	Ziller	2260													1952	
265	Mitterhütten	Ziller	1730													989	
269	Dominikushütte	Zemmbach	1800													1356	
270	Friesenberghaus	Zemmbach	2500													1742	
274	Grüne-Wand-Hütte	Zemmbach	1460													1884	
276	Gradlaste	Zemmbach	1060													982	
278	Zittauer Hütte	Gerlosbach	2330													1867	
279	Durlaboden	Gerlosbach	1432													1086	
286	Schmalzklausenalm	Brandenberger Ache	1170	50	64	90	46	210	217	244	291	78	59	55	100	1504	
299	Steinberghütte	Weißache	1190	67	100	122	79	207	279	280	354	108	63	66	154	1879	
301	Hechleitalm	Inn	920	69	79	99	73	280	258	306	350	96	67	51	215	1943	
303	Buchacker	Inn	1425	37	69	79	47	129	172	252	255	67	83	49	92	1331	
310	Gruttenhütte	Aschauer Ache	1580	93	134	149	111	304	306	324	358	155	89	76	219	2318	
313	Raintalquelle	Fieberbrunner Ache	1215	77	93	110	81	195	204	272	331	128	77	84	194	1846	
315	Griesner Kar	Kohlenbach	911	61	69	105	64	339	295	238	325	101	90	105	179	1971	

SALZACHGEBIET

326	Tauernmoos	Stubache	2040	99	148	153	80	236	252	230	294	163	124	83	94	1956	24. 9.2009 - 27. 9.2010 28. 9.2009 - 27. 9.2010 28. 9.2009 - 27. 9.2010
328	Kaiser Törl	Stubache	2390	149	144	177	114	306	294	296	391	183	146	99	179	2478	
330	Weiß-See	Stubache	2270	152	151	184	121	356	282	315	382	196	155	107	190	2591	
331	Sonnblickkees	Stubache	2511	139	150	172	108	285	314	316	410	178	151	102	183	2508	
333	Mooserboden	Kapruner Ache	2038													1864	
334	Schmiedinger Kees	Kapruner Ache	2800													2234	
335	Krefelder Hütte	Kapruner Ache	2295													2024	
338	Radhaus	Hüttwinklache	2131	80	108	72	68	256	152	164	312	188	192	144	140	1876	
339	Kolm-Saigurn	Hüttwinklache	1600	111	124	97	61	236	197	168	251	208	204	115	115	1887	
340	Rojacher Hütte	Hüttwinklache	2559	128	196	156	116	276	280	248	360	220	136	168	160	2444	
341	Sonnblick (hangp. Auffa)	Hüttwinklache	3076	140	232	328	124	272	404	240	308	100	120	88	220	2576	
342	Sonnblick (horiz. Auffa)	Hüttwinklache	3076	80	260	268	88	240	372	324	372	200	204	196	220	2824	

RABNITZGEBIET

890	Zeilerberg	Neusiedler See	299	51	28	16	80	87	93	113	127	89	31	39	53	807
-----	------------	----------------	-----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----	----	----	----	-----

DRAUGEBIET

1082	Leckfeldalm	Drau	1920	39	76	49	40	138	102	80	205	130	197	208	136	1400
1086	Grüneben	Drau	2020	29	44	47	25	128	77	82	213	124	123	150	106	1148
1087	Spielbichlsattel	Drau	1940	24	37	39	21	106	64	67	175	102	95	116	82	928
1089	Kristeiner Tal-Paintner	Kristeinerbach	1842	20	33	46	33	175	99	96	255	132	94	159	105	1247
1091	Karlsbader Hütte	Drau	2130	39	112	67	64	208	109	82	252	114	179	147	141	1514

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
aus Messungen mit Totalisatoren**

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm													Beobachtungs- zeitraum
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	
1092	Defregger Haus	Dorferbach	2970	39	70	53	29	276	170	170	255	118	115	175	150	1620	21. 9.2009 - 29. 9.2010
1095	Gschlöss (Boden)	Tauern Bach	1740	44	51	89	9	270	181	229	315	104	97	177	115	1681	
1101	Kalser Tauernhaus	Kalser Bach	1800	29	34	41	5	258	75	121	219	89	45	68	68	1052	23. 9.2009 - 29. 9.2010
1103	Lucknerhütte	Kalser Bach	2250	41	58	50	6	189	106	87	186	132	71	116	114	1156	
1105	Pitschedboden	Isel	2280	26	56	32	34	182	80	79	227	131	82	86	69	1084	19.10.2009 - 6.10.2010
1109	Lienzer-Dolomiten-Hütte	Drau	1585	33	61	31	43	144	121	71	224	115	168	151	96	1258	
1110	Lienzer Hütte	Debantbach	1980	22	21	42	73	195	122	87	289	196	158	132	87	1424	7.10.2009 - 6.10.2010
1118	Glocknerhaus	Möll	2140													1087	
1119	Hochtor	Möll	2450													1458	7.10.2009 - 5.10.2010
1121	Oberes Fleißkees	Möll	2808	60	168	104	116	276	276	188	316	140	156	88	236	2124	
1122	Unteres Fleißkees	Möll	2558	52	153	98	110	264	232	157	296	137	144	79	212	1934	7.10.2009 - 6.10.2010
1128	Lieser-Lanisch	Lieser	1725													1120	
1131	Mitterkartunnel (Nord)	Malta	1910													1163	7.10.2009 - 5.10.2010
1132	Hochalm (Ochsenhütte)	Malta	2010													1266	
1133	Gößkessel	Malta	1673													1438	7.10.2009 - 5.10.2010
1150	Golzentipp-Gudis	Gail	2170	23	64	51	43	145	84	103	199	125	144	165	84	1230	
1151	Porzehütte	Gail	1920	57	113	80	44	274	109	185	271	155	172	261	169	1890	
1153	Leisacher Alm-Koflpaß	Gail	1900	35	73	75	50	175	98	101	223	139	207	220	95	1491	

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
RHEINGEBIET													
4	K	Obervermunt	III	1980	12. 7.	19:43-20:09	17,6	20:09-20:24	15	29,8	1,99	20:24-20:56	14,2
6	K	Vermunt	III	1733	12. 7.	19:43-19:48	1,1	19:48-20:48	60	58,4	0,97	20:48-20:56	2,1
					12. 6.			18:44-18:59	15	9,7	0,65		
					13. 6.	18:30-18:50	4,0	18:50-19:50	60	19,1	0,32	19:50-20:10	1,2
					12. 7.	20:00-20:15	0,9	20:15-20:30	15	16,3	1,08	20:30-21:39	13,0
					12. 7.	20:00-20:14	0,6	20:14-21:14	60	27,0	0,45	21:14-21:39	2,6
8	K	Kops	III	1829	11. 7.			17:40-17:55	15	10,2	0,68		
9	K	Partenen	III	1030	17. 7.	15:00-15:15	0,4	15:15-15:30	15	16,5	1,10	15:30-16:00	1,7
					17. 7.			15:00-16:00	60	18,5	0,31		
14	⊖	Tschagguns	III	680	11. 7.	18:24-18:27	2,1	18:27-18:42	15	26,3	1,75		
					11. 7.			18:24-19:24	60	48,7	0,81		
20	K	Golm	III	1919	11. 7.	18:45-18:59	1,8	18:59-19:14	15	14,9	1,00	19:14-19:43	6,0
					11. 7.	18:45-18:54	0,1	18:54-19:54	60	22,9	0,38	19:54-19:59	0,2
					10. 8.	22:15-22:23	0,4	22:23-22:38	15	11,3	0,75	22:38-22:56	1,6
28	⊖	Brand	Alvier	1005	5. 8. - 6. 8.			06:43-06:43	1440	85,4	0,06		
30	O	Ludesch	III	535	11. 7.	20:04-20:32	7,4	20:32-20:47	15	9,4	0,63	20:47-21:03	3,0
					11. 7.			20:04-21:04	60	19,7	0,33		
					1. 8.	22:59-23:00	0,1	23:00-23:15	15	8,8	0,58	23:15-23:51	1,9
					2. 8.	16:19-16:28	1,2	16:28-16:43	15	12,9	0,86	16:43-16:55	1,5
34		Blons	Lutz	772	5. 8. - 6. 8.			07:00-07:00	1440	86,9	0,06		
35		Thüringerberg	Lutz	960	5. 8. - 6. 8.			07:00-07:00	1440	110,0	0,08		
36	K	Nenzinger Himmel	Meng	1305	10. 7.	19:02-19:03	0,1	19:03-19:18	15	14,6	0,97	19:18-19:21	0,8
					11. 7.	18:48-18:53	1,1	18:53-19:08	15	13,7	0,91	19:08-19:12	1,0
					17. 7.	16:07-16:15	1,4	16:15-16:30	15	11,0	0,73	16:30-16:35	1,7
37	⊖	Thüringen	III	580	1. 8.	21:45-22:04	0,6	22:04-22:19	15	9,1	0,61	22:19-23:00	3,1
					24. 8.	01:45-01:59	1,3	01:59-02:14	15	11,9	0,80	02:14-02:24	1,4
					24. 8.			01:57-02:57	60	18,4	0,31		
38	V	Frastanz	III	491	17. 6.	15:01-15:03	0,3	15:03-15:18	15	9,1	0,60	15:18-15:23	1,2
					12. 7.	19:22-19:24	0,3	19:24-19:39	15	16,4	1,09	19:39-20:00	5,6
					12. 7.			19:20-20:20	60	24,1	0,40		
					1. 8.	21:37-21:40	0,6	21:40-21:55	15	10,6	0,71	21:55-22:05	1,8
					24. 8.	01:24-01:32	3,0	01:32-01:47	15	18,3	1,22	01:47-01:51	1,0
					24. 8.			00:55-01:55	60	22,9	0,38		
39	O	Amerlügen	III	760	12. 7.	19:03-19:11	1,0	19:11-19:26	15	10,5	0,70	19:26-20:51	11,0
					12. 7.			19:04-20:04	60	19,6	0,33	20:04-20:51	2,8
40	O	Innerlaterns	Frutz	1025	24. 8.	01:02-01:12	1,1	01:12-01:27	15	13,9	0,93	01:27-01:42	1,8
					17. 6.	15:00-15:16	3,2	15:16-15:31	15	11,1	0,74	15:31-15:51	3,2
					17. 6.			14:59-15:59	60	17,6	0,29		
					23. 7.	12:24-12:35	3,0	12:35-12:50	15	13,9	0,93	12:50-13:50	6,4
					23. 7.			12:10-13:10	60	22,2	0,37		
					5. 8. - 6. 8.			07:00-07:00	1440	98,8	0,07		
					24. 8.			01:25-01:40	15	10,1	0,68		
41	O	Weiler	Frutz	500	24. 8.			01:22-02:22	60	17,7	0,30		
					12. 7.	19:43-19:52	3,9	19:52-20:07	15	10,7	0,72	20:07-20:16	2,9
					12. 7.			19:44-20:44	60	20,0	0,33		
46	O	Fussach	Bodensee	400	17. 7.	17:12-17:17	0,9	17:17-17:32	15	10,8	0,72	17:32-17:46	2,9
					17. 6.	16:50-17:05	4,4	17:05-17:20	15	10,3	0,69	17:20-17:40	5,9
					17. 6.	16:50-16:53	0,3	16:53-17:53	60	21,4	0,36	17:53-18:16	3,0
					6. 7.			06:10-06:25	15	11,2	0,75	06:25-06:26	0,1
					17. 7.	17:51-18:08	4,1	18:08-18:23	15	11,0	0,73	18:23-18:40	5,3
					17. 7.			17:42-18:42	60	21,4	0,36		
					30. 7.	04:57-05:20	6,3	05:20-05:35	15	17,3	1,15	05:35-05:37	0,4
					30. 7.			04:49-05:49	60	25,1	0,42		
48	⊖	Ebnit	Dornbirnerach	1100	5. 7.	08:37-08:39	0,3	08:39-08:54	15	9,5	0,63	08:54-09:02	3,2
					12. 7.	19:38-19:40	0,4	19:40-19:55	15	18,7	1,25	19:55-20:17	9,0
					12. 7.	19:38-19:40	0,4	19:40-20:40	60	30,2	0,50	20:40-20:45	0,9
					17. 7.	17:28-17:34	1,0	17:34-17:49	15	12,1	0,80	17:49-17:51	0,4
					17. 7.			16:50-17:50	60	18,7	0,31	17:50-17:51	0,2
					5. 8. - 6. 8.			07:22-07:22	1440	109,2	0,08		
					20. 8.	22:47-22:48	0,3	22:48-23:03	15	13,3	0,89	23:03-23:04	0,3
					22. 8.			22:13-22:28	15	9,1	0,61		
49		Güttele	Dornbirnerach	530	5. 8. - 6. 8.			07:00-07:00	1440	118,9	0,08		
50		Bildstein	Dornbirnerach	720	5. 8. - 6. 8.			07:00-07:00	1440	117,4	0,08		
54	⊖	Altach	Rheintalinnenkanal	412	14. 6.			07:10-07:25	15	9,3	0,62	07:25-08:14	1,3
					17. 7.	16:20-18:10	17,4	18:10-19:10	60	22,2	0,37	19:10-22:15	23,9
					24. 8.	01:15-01:25	1,7	01:25-01:40	15	9,1	0,60	01:40-02:05	0,8
55	E	Dornbirn	Dornbirnerach	441	17. 6.			15:50-16:50	60	18,1	0,30		
					12. 7.	19:43-19:45	0,5	19:45-20:00	15	18,8	1,26	20:00-20:01	0,1
					12. 7.			19:43-20:43	60	23,4	0,39		
					17. 7.	17:24-17:28	0,5	17:28-17:43	15	12,5	0,84	17:43-18:01	4,2
					17. 7.	16:53-16:55	0,3	16:55-17:55	60	20,9	0,35	17:55-18:01	0,9
					23. 7.	12:17-12:30	2,6	12:30-12:45	15	10,8	0,72	12:45-13:06	5,2
					23. 7.			12:20-13:20	60	19,5	0,33		
					5. 8.	17:46-17:58	1,5	17:58-18:58	60	24,3	0,41	18:58-19:00	0,4
					5. 8. - 6. 8.			07:00-07:00	1440	107,5	0,07		
					24. 8.			01:25-01:40	15	10,2	0,68	01:40-01:50	2,6
56	O	Hard (Rotachstrasse)	Bodensee	401	27. 8.	01:22-01:25	0,6	17:37-17:52	15	12,8	0,85		
					6. 7.			05:32-05:47	15	15,2	1,01	05:47-05:51	0,6
					29. 7.			05:45-06:45	60	17,6	0,29		
					29. 7. - 30. 7.			05:45-05:45	1440	102,9	0,07		
					30. 7.	00:40-00:55	1,8	00:55-01:10	15	10,2	0,68	01:10-02:50	34,9
					30. 7.	00:40-00:55	1,8	00:55-01:55	60	31,7	0,53	01:55-02:50	13,5
					3. 8.	16:07-16:08	0,1	16:08-16:23	15	9,7	0,64	16:23-16:24	0,1
					5. 8.	17:12-17:43	11,7	17:43-17:58	15	23,0	1,53	17:58-18:03	1,0
					5. 8.	17:12-17:15	0,3	17:15-18:15	60	37,3	0,62		
					5. 8. - 6. 8.			06:58-06:58	1440	128,3	0,09		
59	V	Schopperrau	Bregenzerach	835	5. 8. - 6. 8.			08:27-08:27	1440	93,1	0,06		
61	=	Au	Bregenzerach	800	5. 8. - 6. 8.			07:00-07:00	1440	91,5	0,06		
65	=	Bizau	Bregenzerach	705	5. 8. - 6. 8.			07:00					

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
67	⊖	Bödele	Bregenzzerach	1150	23. 7. 23. 7. 1. 8. 1. 8. 5. 8.- 6. 8. 20. 8. 24. 8. 24. 8.	12:29-12:49 21:32-21:35 23:39-23:40 01:24-01:26	6,1 0,4 0,4 0,4	12:49-13:04 12:15-13:15 21:35-21:50 21:35-22:35 07:00-07:00 23:40-23:55 01:26-01:41	15 60 15 60 1440 15 15	13,0 25,2 13,6 19,8 132,6 11,7 17,3	0,86 0,42 0,91 0,33 0,09 0,78 1,16	13:04-13:17 21:50-21:59 23:55-00:00 01:41-01:45	5,1 3,0 0,7 1,0
69	O	Schönenbach	Subersach	1040	24. 8. 6. 6. 10. 7. 10. 7. 23. 7. 5. 8.- 6. 8. 24. 8. 30. 8. 30. 8.	18:30-18:44 21:26-21:29 01:42-01:48 22:28-23:27 22:28-22:52	4,5 0,7 1,0 10,9 4,1	18:44-18:59 21:29-21:44 21:25-22:25 13:20-13:35 07:00-07:00 01:48-02:03 23:27-23:42 22:52-23:52	15 15 60 15 1440 15 15 60	10,6 11,2 19,6 10,4 105,5 11,0 10,5 21,6	0,70 0,74 0,33 0,69 0,07 0,73 0,70 0,36	18:59-19:08 21:44-22:14 13:35-13:52 02:03-02:12 23:42-00:01 23:52-00:01	1,7 7,5 1,9 2,4 6,2 2,0
74	E	Sulzberg	Weißbach	1000	30. 8.-31. 8.			04:29-04:29	1440	100,7	0,07		
76		Riefenberg	Weißbach	680	26. 7.-27. 7.			07:00-07:00	1440	118,2	0,08		
77		Alberschwende	Bregenzzerach	717	26. 7.-27. 7.			07:00-07:00	1440	87,0	0,06		
					6. 6. 6. 6. 5. 7. 5. 8.- 6. 8. 6. 8. 20. 8. 20. 8. 24. 8. 13. 9. 13. 9.	20:30-21:00 04:20-04:30 22:30-23:35 22:30-22:50 00:55-01:36 09:30-10:00	6,1 1,0 12,4 2,1 4,0 6,2	21:00-21:15 20:30-21:30 08:15-09:15 07:25-07:25 04:30-05:30 23:35-23:50 22:50-23:50 01:36-01:51 10:00-10:15 09:45-10:45	15 60 60 1440 60 15 60 15 60	11,0 19,3 19,4 107,0 18,9 10,5 20,7 12,7 9,4 20,4	0,73 0,32 0,32 0,07 0,31 0,70 0,35 0,85 0,63 0,34	21:15-22:15 21:30-22:15 09:15-10:30 05:30-06:45 23:50-00:05 23:50-00:05 01:51-02:10 10:15-10:24	3,4 1,2 6,5 6,6 1,2 1,2 2,1 4,5
78	=	Doren	Rotach	710	26. 7.-27. 7. 5. 8.- 6. 8.			07:00-07:00	1440	118,2	0,08		
79	=	Bregenz-Rieden	Bregenzzerach	430	24. 7.-25. 7. 26. 7.-27. 7. 29. 7.-30. 7. 5. 8.- 6. 8.			07:00-07:00 07:00-07:00 07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440 1440 1440	136,8 140,0 88,0 99,0	0,10 0,10 0,06 0,07		
80	⊖	Bregenz	Bodensee	426	18. 6.-19. 6. 5. 8.- 6. 8.			07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440	91,8 139,8	0,06 0,10		
81	⊖	Bregenz (Altreuteweg)	Bodensee	447	17. 6. 17. 6. 17. 6.-18. 6. 22. 7. 23. 7. 23. 7.-24. 7. 24. 7. 24. 7.	16:40-16:45	0,6	16:45-17:00 16:40-17:40 15:09-15:09 17:05-17:20 11:05-12:05 15:30-15:30	15 60 1440 15 60 1440	17,0 39,5 112,2 13,4 19,3 118,7	1,13 0,66 0,08 0,89 0,32 0,08	17:00-19:25 17:40-19:25	27,6 5,7
					23. 7.-24. 7. 24. 7. 24. 7.	10:59-11:25	8,8	11:25-11:40 11:00-12:00 07:00-07:00 07:00-07:00 07:00-07:00 07:00-07:00 14:09-14:09	15 60 1440 1440 1440 1440 1440	15,7 32,6 106,6 88,2 139,3 123,0 148,0	1,05 0,54 0,07 0,06 0,10 0,09 0,10	11:40-13:00 12:00-13:00	14,5 6,5
					24. 7.-25. 7. 26. 7.-27. 7. 26. 7.-27. 7. 27. 7. 27. 7.	06:14-06:50 06:14-06:25	27,7 3,7	06:50-07:05 06:25-07:25 07:00-07:00 05:14-05:14	15 60 1440 1440	22,7 65,1 95,8 107,7	1,51 1,08 0,07 0,07	07:05-08:30 07:25-08:30	32,7 14,2
					29. 7.-30. 7. 29. 7.-30. 7. 30. 7. 5. 8.- 6. 8.	00:46-00:56	1,8	07:09-07:09 00:56-01:56 07:00-07:00 07:00-07:00 07:00-07:00 07:00-07:00	1440 60 1440 1440 1440 1440	95,8 34,2 131,2 95,7 86,0 107,6	0,07 0,57 0,09 0,07 0,06 0,07	01:56-02:50	14,5
82	=	Pfänder	Bodensee	1056	18. 6.-19. 6. 24. 7.-25. 7. 26. 7.-27. 7. 29. 7.-30. 7. 5. 8.- 6. 8.			07:00-07:00 07:00-07:00 07:00-07:00 07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440 1440 1440 1440	95,7 86,0 107,6 123,0 148,0	0,07 0,06 0,07 0,09 0,10		
83	⊖	Hörbranz	Leiblach	425	17. 6.-18. 6. 18. 6. 17. 7. 26. 7.-27. 7. 26. 7.-27. 7.	07:30-09:35 17:41-17:50	20,0 1,8	14:31-14:31 09:35-10:35 17:50-18:05 15:19-15:19 07:00-07:00	1440 60 15 1440 1440	105,9 20,9 9,3 134,2 98,7	0,07 0,35 0,62 0,09 0,07	10:35-11:00 18:05-18:15	2,8 1,3
					27. 7. 27. 7. 27. 7. 27. 7. 5. 8.	01:05-02:36 07:20-08:05 01:05-02:01 07:20-07:50 13:40-17:15	35,0 9,3 20,0 2,5 19,4	02:36-02:51 08:05-08:20 02:01-03:01 07:50-08:50 17:15-17:30	15 15 60 60 15	12,4 13,2 33,3 31,5 8,8	0,83 0,88 0,55 0,52 0,59	02:51-03:05 08:20-08:55 03:01-03:05 08:50-08:55 17:30-02:45	6,0 11,8 0,1 0,2 33,8
84		Möggers	Leiblach	1010	5. 8.- 6. 8. 18. 6.-19. 6. 26. 7.-27. 7.			07:10-07:10 07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440 1440	95,3 95,5 153,4	0,07 0,07 0,11		

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

86	⊖	Zug	Lech	1500	15. 8.	16:08-16:10	0,2	16:10-16:25	15	10,5	0,70	16:25-16:26	0,1
91	O	Gramais	Lech	1320	12. 7. 12. 7. 23. 7.	18:45-19:30 18:45-19:00	10,9 0,3	19:30-19:45 19:00-20:00 10:45-11:00	15 60 15	14,9 26,5 10,9	0,99 0,44 0,72	19:45-20:00	1,0
93	O	Hinterhornbach	Lech	1100	11. 7. 11. 7.	17:00-17:15 17:00-17:15	3,3 3,3	17:15-17:30 17:15-18:15	15 60	19,5 34,4	1,30 0,57	17:30-19:30 18:15-19:30	18,4 3,5
98	⊖	Hahnenkamm-Reutte	Lech	1670	2. 6.-3. 6. 6. 6. 22. 7. 23. 7. 5. 8.-6. 8.	19:43-19:44 10:57-10:58	0,2 0,2	05:30-05:30 19:44-19:59 18:41-18:56 10:58-11:13 09:49-09:49	1440 15 15 15 1440	101,3 10,0 8,9 9,7 95,8	0,07 0,67 0,59 0,65 0,07	19:59-20:01 18:56-19:01 11:13-11:25	0,4 1,1 3,6
103	⊖	Tannheim-Untergschw.	Vils	1090	24. 8. 1. 8.	02:33-02:40	1,7	02:40-02:55 23:00-23:15	15 15	9,2 9,7	0,61 0,64	02:55-03:00 23:15-23:45	0,6 2,2
108	⊖	Scharnitz	Isar	970	24. 8. 12. 7. 12. 7. 2. 8.	02:00-02:30 19:01-19:06	4,8 3,7	02:30-02:45 19:06-19:21 19:00-20:00	15 15 60	8,7 22,0 29,2	0,58 1,47 0,49	02:45-04:00 19:21-19:26	3,1 3,3
111	E	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	11. 7. 11. 7. 2. 8. 27. 8.			12:50-13:05 18:47-19:02 18:47-19:47 12:31-12:46	15 15 60 15	9,2 11,9 24,3 13,3	0,61 0,79 0,41 0,89	19:02-19:13 12:46-12:53	3,6 1,7
122	⊖	Pertisau	Achensee	935	13. 6.	20:15-20:30	2,2	10:40-10:55 20:30-21:30	15 60	10,1 19,1	0,67 0,32	21:30-00:00	10,7

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
122	⊖	Pertisau	Achensee	935	5. 7. 5. 7. 21. 7. 21. 7.	05:15-07:00 05:15-06:15 18:15-18:45	12,4 3,7 9,9	07:00-07:15 06:15-07:15 18:45-19:00 18:15-19:15	15 60 15 60	11,4 20,1 12,1 24,9	0,76 0,34 0,81 0,41	07:15-08:00 07:15-08:00 19:00-19:30 19:15-19:30	6,2 6,2 3,1 0,2
128	⊖	Hall in Tirol	Inn	585	24. 8. 25. 4. 13. 6. 17. 7. 17. 7.	15:15-15:30 17:49-17:50 21:28-21:30 13:38-13:39 18:52-19:00	0,7 0,2 0,5 0,3 1,3	15:30-15:45 17:50-18:05 21:30-21:45 13:39-13:54 19:00-20:00	15 15 15 15 60	9,5 12,0 11,1 25,5 30,7	0,63 0,80 0,74 1,70 0,51	15:45-16:15 18:05-18:09 21:45-21:57 13:54-14:00 20:00-20:06	3,8 0,4 3,7 1,3 0,7

INNGBIET OBERHALB DER SALZACH

131	W	Pfunds	Inn	995	12. 7. 12. 7.	20:00-20:15	5,6	20:15-20:30 20:00-21:00	15 60	12,0 24,0	0,80 0,40	20:30-22:15 21:00-22:15	10,9 4,5
136	⊖	Fendels	Inn	1356	11. 7. 11. 7.	16:15-16:30	3,1	16:30-16:45 16:15-17:15	15 60	18,2 25,1	1,21 2,42	16:45-17:30 17:15-17:30	4,0 0,2
149	E	Ladis-Neuegg	Inn	1350	17. 7. 17. 7.			16:32-16:47 16:30-17:30	15 60	42,3 44,6	0,82 0,74	16:47-16:49	1,2
162	⊖	Kappl-Oberbichl	Trisanna	1490	12. 7. 17. 7. 2. 8.	19:22-19:24	0,3	19:24-20:24 15:54-16:09 10:44-10:59	60 15 15	18,5 11,5 9,1	0,31 0,77 0,61	16:09-16:12 10:59-11:01	0,4 0,2
165	⊖	Nassereith	Gurglbach	850	13. 6. 21. 7. 24. 8. 24. 8.			18:30-18:45 15:53-16:08 03:28-03:43 03:25-04:25	15 15 15 60	10,4 14,7 15,3 17,5	0,69 0,98 1,02 0,29	16:08-16:09 03:43-03:45	0,2 0,3
196	⊖	Oetz	Ötztaler Ache	760	17. 7.			17:15-17:30	15	10,3	0,69	17:30-17:33	0,4
214	⊖	St.Sigmund-Sellrain	Melach	1520	17. 7.			16:00-16:15	15	10,5	0,70	16:15-16:30	0,7
221	⊖	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	17. 6. 23. 7. 2. 8. 2. 8.			13:37-13:52 15:01-16:01 21:23-21:38 21:01-22:01	15 60 15 60	12,7 23,4 10,6 26,4	0,85 0,39 0,71 0,44	13:52-13:53 16:01-16:02 21:38-21:49	0,1 0,2 3,7
253	O	St.Martin i.G.	Inn	875	11. 7. 17. 7. 27. 8.	15:15-15:17	0,3	18:38-18:53 15:17-15:32 11:48-12:03	15 15 15	9,1 10,4 10,2	0,61 0,70 0,68	15:32-15:34 12:03-12:05	0,4 0,8
261	=	Rotholz	Inn	590	17. 7.-18. 7.			07:00-07:00	1440	85,4	0,06		
291	O	Am Nachtsöllberg	Brixentaler Ache	990	17. 7. 17. 7. 30. 7.	17:48-17:49	0,1	17:49-18:04 17:45-18:45 06:39-06:54	15 60 15	17,3 17,7 9,8	1,15 0,29 0,65	18:04-18:05	0,1
292	⊖	Kelchsau	Kelchsauer Ache	815	26. 5. 13. 6. 17. 7.	15:13-15:16	0,6	15:16-15:31 15:28-15:43 14:15-14:30	15 15 15	10,7 10,9 22,2	0,71 0,73 1,48	15:43-15:48	0,8
294	E	Wörgl (Deponie)	Brixentaler Ache	605	17. 7. 2. 8.	14:25-14:27	0,3	13:30-14:30 14:27-14:42 13:54-14:54	60 15 60	22,2 18,3 23,4	0,37 1,22 0,39	14:42-14:48	1,1
296	=	Ellmau	Weißache	750	2. 6.-3. 6.			07:00-07:00	1440	101,9	0,07		
297	O	Bromberg	Weißache	1180	29. 5. 29. 5. 13. 6. 13. 6. 5. 7. 5. 7.	15:25-15:39	6,8	15:39-15:54 15:25-16:25 15:34-15:49 15:30-16:30	15 60 15 60	14,9 35,4 15,9 18,7	0,99 0,59 1,06 0,31	15:54-16:23	13,5
					21. 7.	05:36-05:54	10,5	05:54-06:09 05:24-06:24 19:40-19:55 14:37-14:52	15 60 15 15	12,5 28,6 13,2 12,3	0,83 0,48 0,88 0,82	06:09-06:11	0,3
					2. 8.			07:00-07:00	1440	115,8	0,08	19:55-19:56 14:52-14:54	0,1 0,2
304		Niederndorferberg	Inn	980	2. 6.-3. 6.			15:53-16:08	15	9,1	0,61	16:08-16:12	0,4
305	⊖	Jochberg	Jochberger Ache	950	26. 5. 17. 7. 17. 7.	14:27-14:28 04:59-05:01	0,2 0,2	14:28-14:43 05:01-05:16 14:05-15:05	15 15 60	13,3 9,9 17,5	0,89 0,66 0,29	14:43-14:56 05:16-05:19	3,2 0,4
308	E	Aschau	Aschauer Ache	1005	17. 7. 17. 7. 2. 8. 2. 8.	13:48-13:53	1,3	15:19-15:34 13:53-14:08 13:38-14:38 14:43-14:58	15 15 60 15	9,7 20,3 30,6 28,1	0,64 1,35 0,51 1,87	14:08-14:36	6,8
					23. 8.			14:40-15:40 00:53-01:08 00:45-01:45	60 15 60	29,9 14,5 18,1	0,50 0,97 0,30	01:08-01:10	0,2
					23. 8.	16:31-16:32	0,3	16:32-16:47 16:24-17:24 15:15-15:30	15 60 15	15,0 21,2 33,6	1,00 0,35 2,24	16:47-16:55	1,9
311	⊖	Hochfilzen	Fieberbrunner Ache	960	24. 8. 2. 8. 2. 8. 24. 8.			15:05-16:05 16:52-17:07 16:50-17:50 11:58-12:13	60 15 60 15	37,2 13,3 21,9 9,4	0,62 0,88 0,37 0,63	15:30-15:35	1,8
					27. 8.	16:50-16:52	1,3	03:55-04:10 03:45-04:45 15:04-15:19	60 60 15	9,7 17,6 31,5	0,37 1,17 0,53	17:07-17:19	4,6
314	E	St.Johann in Tirol-Almdorf	Großache	756	12. 7. 12. 7. 17. 7. 17. 7.	22:59-23:09 03:47-03:55	3,8 4,1	23:09-23:24 22:59-23:59 03:55-04:10	15 60 15	13,1 24,5 17,6	0,88 0,41 1,17	23:24-23:35	5,5
					2. 8.	15:02-15:04	1,1	03:45-04:45 15:00-16:00 10:10-10:25	60 60 15	31,5 33,6 9,9	0,53 0,56 0,66	04:10-04:25	8,3
316	⊖	Griesner Alm	Kohlenbach	990	10. 5. 2. 6.-3. 6. 4. 7. 4. 7.			03:29-03:29 16:32-16:47 16:30-17:30 15:31-15:46	1440 15 60 15	105,0 26,3 43,4 9,1	0,07 1,75 0,72 0,61	15:19-15:21	0,5
					15. 8.	15:28-15:31	0,7	18:05-18:05 13:34-14:34 07:00-07:00	1440 60 1440	139,4 19,6 86,5	0,10 0,33 0,06	16:47-17:05	15,4
317		Walchsee	Kohlenbach	687	30. 8.-31. 8.			04:14-04:29 14:38-14:53 14:33-15:33	15 15 60	10,9 21,5 26,9	0,73 1,43 0,45	04:29-04:33	0,7
319	⊖	Kössen	Großache	590	5. 7. 2. 8. 2. 8.	04:06-04:14 14:36-14:38	2,3 0,3					14:53-15:09	2,6

SALZACHGEBIET

365	⊖	Eugendorf	Fischach	520	30. 4. 2. 5. 2. 5.	22:53-22:56	0,9	22:56-23:11 17:21-17:36 17:21-18:21	15 15 60	10,8 19,0 19,2	0,72 1,27 0,32	23:11-23:20	1,7
-----	---	-----------	----------	-----	--------------------------	-------------	-----	---	----------------	----------------------	----------------------	-------------	-----

2010

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag								
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm							
365	⊖	Eugendorf	Fischach	520	5. 7. 5. 7. 12. 7. 12. 7.-13. 7. 23. 7.	08:18-08:19	0,2	08:19-08:34 08:15-09:15	15 60	18,4 34,5	1,23 0,57	08:34-08:56	15,2							
369	=	Hütten St.Ulrich-Pillersee Waidring	Leogangbach Loferbach Loferbach	900 870 775	2. 6.- 3. 6. 2. 6.- 3. 6. 2. 6.- 3. 6. 5. 7. 15. 7. 15. 7. 2. 8.	19:40-19:47	2,9	23:20-23:22	1,2	23:22-23:37 23:20-00:20 15:27-15:42	15 60 15	15,5 26,5 9,5	1,03 0,44 0,63	23:37-00:00 15:42-15:43	8,8 0,1					
372								E	Unken lbm	Unkenbach Moosache	540 425	2. 6.- 3. 6. 26. 5. 26. 5. 17. 7. 22. 7. 22. 7. 29. 7.	17:58-18:02	0,5	07:00-07:00	1440	116,5	0,08	18:17-18:24	1,2
373															07:00-07:00	1440	88,0	0,06		
375															03:08-03:08	1440	109,0	0,08		
378	⊖					16:30-16:45 19:47-20:02 19:35-20:35 15:26-15:41	15 15 60 15	10,3 13,5 18,9 11,4	0,69 0,90 0,31 0,76	20:02-20:07	1,4									
						07:00-07:00	1440	107,6	0,07											
						18:02-18:17	15	26,8	1,79											
						17:55-18:55	60	28,5	0,47											
						20:19-20:39	2,4	20:39-20:54	15	9,5	0,63	20:54-21:54	14,8							
						20:19-20:38	2,1	20:38-21:38	60	19,9	0,33	21:38-21:54	4,8							
						20:51-20:54	0,5	20:54-21:09	15	13,5	0,90	21:09-21:31	4,7							
						20:31-21:31	60	19,5	0,33											
						09:55-10:10	15	9,1	0,61			10:10-10:17	0,6							

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

385	⊖	Hoeck	Schwemmbach	595	6. 6. 5. 7.	23:29-23:34 00:57-00:59	0,3 0,2	23:34-23:49 00:59-01:14	15 15	12,3 10,4	0,82 0,69	23:49-00:06 01:14-01:33	2,2 5,1
386	○	Friedburg	Schwemmbach	512	22. 7.	21:23-21:49	0,8	21:49-22:04	15	10,4	0,70	22:04-22:14	0,9
387	⊖	Straßwalchen	Schwemmbach	550	22. 7. 30. 4. 30. 4.	21:04-21:05	0,2	20:59-21:59 21:05-21:20 21:04-22:04	60 15 60	18,7 49,8 64,4	0,31 3,32 1,07	21:20-21:47	12,3
					30. 4.- 1. 5. 5. 7.			21:04-21:04 16:00-16:15	1440 15	94,7 9,0	0,07 0,60		
388	⊖	Braunau am Inn	Mattig	360	22. 7. 28. 5.	21:31-21:42 17:42-17:52	4,0 1,9	21:42-21:57 17:52-18:07	15 15	9,6 10,2	0,64 0,68	16:15-16:17 21:57-22:00	0,3 0,9
					28. 5. 22. 7.			17:42-18:42 21:29-21:44	60 15	23,3 16,4	0,39 1,09	21:44-22:19	2,0
390	⊖	St.Johann am Walde	Mettmach	629	22. 7. 26. 7.	16:48-16:51	1,0	21:10-22:10 16:51-17:06	60 15	19,5 12,2	0,33 0,82	22:10-22:19 17:06-17:18	0,1 2,8
					26. 7. 2. 8.			16:45-17:45 14:15-14:30	60 15	18,7 10,6	0,31 0,71		
393	○	Eberschwang	Antiesen	535	8. 6. 4. 7.- 5. 7. 4. 7.- 5. 7.	23:40-23:57	19,0	22:00-22:15 23:57-00:12 23:35-00:35	15 15 60	9,2 34,1 56,9	0,61 2,27 0,95	22:15-22:16 00:12-00:16	0,1 1,9
					4. 7.- 5. 7. 5. 7.			17:33-17:33 15:39-15:54	1440 15	108,8 11,3	0,08 0,75		
					17. 7. 22. 7.	22:49-22:50 22:12-22:17	0,1 1,0	22:50-23:50 22:17-22:32	60 15	19,2 16,5	0,32 1,10	23:50-23:52 22:32-22:35	0,2 0,6
					22. 7. 5. 8.			22:02-23:02 16:22-16:37	60 15	21,5 12,3	0,36 0,82	16:37-17:03	10,5
399	⊖	Schärding-Roszbach	Roßbach	330	5. 8. 22. 5.	16:05-16:22 13:24-13:26	7,5 0,8	16:05-17:05 13:26-13:41	60 15	30,4 11,2	0,51 0,75	13:41-13:55	4,7
					17. 7. 17. 7.	19:43-19:51	4,1	19:51-20:06 19:35-20:35	15 60	18,5 28,9	1,24 0,48	20:06-20:21	5,3
					22. 7. 5. 8.	21:49-22:03	2,0	22:03-22:18 16:28-17:28	15 60	11,2 22,5	0,75 0,37	22:18-22:20 17:28-17:34	0,4 0,6
					27. 8. 4. 9.	21:32-21:37	0,3	21:37-21:52 12:10-12:25	15 15	11,5 15,4	0,76 1,03	21:52-22:04 12:25-12:30	1,0 1,2
400	=	Wernstein	Inn	355	17. 7.-18. 7.			07:00-07:00	1440	91,5	0,06		

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

409	⊖	Neustift im Mühlkreis	Ranna	597	25. 6.	16:28-16:40	2,6	16:40-16:55	15	10,2	0,68	16:55-16:58	0,8
					3. 7.	16:01-16:03	0,3	16:03-16:18	15	12,8	0,85	16:18-16:20	0,4
					3. 7.			15:18-16:18	60	26,0	0,43		
					17. 7.	21:11-21:12	0,1	21:12-22:12	60	18,7	0,31	22:12-22:20	0,9
					5. 8.	18:07-18:08	0,1	18:08-18:23	15	15,2	1,01	18:23-18:28	0,8
					5. 8.			18:05-19:05	60	22,0	0,37		
412	⊖	Schwarzenberg	Große Mühl	730	27. 8.	21:50-21:54	1,4	21:54-22:09	15	9,2	0,62		
					17. 7.			19:30-19:45	15	11,2	0,75	19:45-19:46	0,1
					22. 7.	22:50-22:55	2,1	22:55-23:10	15	17,5	1,17	23:10-23:13	0,9
					22. 7.			22:50-23:50	60	23,3	0,39		
415	⊖	Helfenberg	Kleine Michl	598	17. 7.-18. 7.	23:35-23:47	2,9	23:47-00:02	15	9,9	0,66	00:02-00:19	4,5
					17. 7.-18. 7.			23:35-00:35	60	19,5	0,33		
421	⊖	Neumarkt im Hausruck	Aschach	398	22. 7.	22:40-22:43	1,5	22:43-22:58	15	14,1	0,94	22:58-23:06	2,4
					22. 7.			22:40-23:40	60	19,5	0,32		
424	⊖	Neukirchen am Walde	Aschach	555	17. 7.	21:41-22:51	7,1	22:51-23:06	15	8,9	0,59	23:06-01:01	11,5
429	⊖	Geboltskirchen	Trattnach	540	4. 7.- 5. 7.	23:55-23:56	0,1	23:56-00:11	15	20,4	1,36		
					4. 7.- 5. 7.			23:55-00:55	60	22,6	0,38		
					5. 7.			15:39-15:54	15	9,8	0,66		
					17. 7.			22:56-23:56	60	18,1	0,30	23:56-00:12	1,4
					5. 8.	16:17-16:28	4,3	16:28-16:43	15	17,2	1,15	16:43-16:56	3,3
					5. 8.	15:54-15:58	0,5	15:58-16:58	60	32,0	0,53	16:58-17:04	0,4
431	⊖	Grieskirchen-Moosham	Trattnach	352	30. 5.			18:06-18:21	15	8,9	0,60	18:21-18:45	0,9
					17. 7.	22:22-22:37	5,3	22:37-23:37	60	19,4	0,32	23:37-02:10	11,4
					5. 8.	17:11-17:27	1,5	17:27-17:42	15	9,0	0,60	17:42-17:49	0,4
433	⊖	Goldwörth	Donau	260	26. 5.	19:52-19:55	0,3	19:55-20:10	15	9,6	0,64	20:10-20:23	1,9
					15. 7.	04:09-04:18	1,9	04:18-04:33	15	18,4	1,23	04:33-04:34	0,2
					15. 7.			03:55-04:55	60	21,5	0,36		
					17. 7.	18:09-18:21	3,1	18:21-18:36	15	9,7	0,65	18:36-18:39	0,3
440	⊖	Hellmonsödt	Donau	840	17. 7.-18. 7.	16:47-23:57	41,0	23:57-00:12	15	10,6	0,70	00:12-02:56	10,7
					17. 7.-18. 7.	16:47-23:23	26,7	23:23-00:23	60	26,7	0,45	00:23-02:56	8,9
443	○	Linz (Stadt)	Donau	263	12. 6.	17:37-17:41	0,7	17:41-17:56	15	12,0	0,80	17:56-17:58	1,0
					13. 6.			16:28-16:43	15	14,0	0,94	16:43-16:46	0,4
					17. 7.	17:48-17:52	2,5	17:52-18:07	15	13,5	0,90	18:07-18:31	9,4
					17. 7.			17:48-18:48	60	29,5	0,49		
					23. 7.			16:58-17:13	15	13,3	0,89	17:13-17:51	10,4

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
443	O	Linz (Stadt)	Donau	263	23. 7.			16:58-17:58	60	24,3	0,41		
444	Θ	Linz-Urfahr	Donau	305	29. 7.			11:47-12:02	15	14,4	0,96	12:02-12:10	1,6
					4. 7.	13:40-13:48	1,2	13:48-14:03	15	17,2	1,15	14:03-14:04	0,1
					4. 7.			13:25-14:25	60	19,9	0,33		
					15. 7.	02:59-03:11	4,0	03:11-03:26	15	12,5	0,83	03:26-03:32	1,5
					15. 7.			02:55-03:55	60	18,1	0,30		
					17. 7.	17:49-17:50	0,4	17:50-18:05	15	14,1	0,94	18:05-18:43	17,9
					17. 7.			17:49-18:49	60	32,7	0,55	18:49-18:52	0,3
					23. 7.			17:04-18:04	60	19,5	0,32	18:04-18:13	1,0

TRAUNGEBIET

450	Θ	Schönbergalpe	Traun	1350	15. 3.			07:11-07:26	15	18,1	1,21	07:26-07:30	0,1
					30. 6.			14:55-15:55	60	27,2	0,45		
					4. 7.	15:33-15:57	3,1	15:57-16:12	15	18,9	1,26	16:12-16:24	2,1
					4. 7.			15:25-16:25	60	24,1	0,40		
					4. 7.- 5. 7.			11:15-11:15	1440	107,8	0,07		
					5. 7.	17:23-17:25	0,4	17:25-17:40	15	21,2	1,41	17:40-17:59	2,3
					5. 7.			17:00-18:00	60	23,8	0,40		
					17. 7.	16:35-17:02	4,5	17:02-17:17	15	13,4	0,89	17:17-18:16	12,4
					17. 7.	16:35-16:45	0,8	16:45-17:45	60	26,7	0,45	17:45-18:16	2,8
					24. 8.	05:39-05:46	0,8	05:46-06:01	15	15,7	1,05	06:01-06:59	9,7
					24. 8.	05:39-05:41	0,1	05:41-06:41	60	25,3	0,42	06:41-06:59	0,8
451	=	Obertraun	Traun	515	4. 7.- 5. 7.			07:00-07:00	1440	89,9	0,06		
452	=	Pötschen	Traun	1000	4. 7.- 5. 7.			07:00-07:00	1440	109,4	0,08		
455	Θ	Gosau	Gosaubach	765	23. 7.	16:26-16:41	2,9	16:41-16:56	15	9,4	0,63	16:56-17:00	0,4
					2. 8.	16:46-16:49	0,6	16:49-17:04	15	24,4	1,63	17:04-17:13	1,3
					2. 8.			16:45-17:45	60	26,5	0,44		
456	Θ	Bad Goisern	Traun	505	28. 5.	19:00-19:02	0,2	19:02-19:17	15	12,4	0,83	19:17-19:42	3,8
					28. 5.			19:00-20:00	60	17,5	0,29	20:00-21:13	3,9
					2. 6.- 3. 6.			01:11-01:11	1440	110,6	0,08		
					4. 7.- 5. 7.			13:08-13:08	1440	146,1	0,10		
					4. 7.- 5. 7.			07:00-07:00	1440	101,0	0,07		
					5. 7.			17:02-17:17	15	8,9	0,59		
					5. 7.	01:38-02:21	7,4	02:21-02:36	15	10,0	0,67	17:17-17:26	0,4
					5. 7.	01:38-01:57	2,0	01:57-02:57	60	23,8	0,40	02:57-04:12	17,0
					5. 7.	07:18-07:51	9,5	07:51-08:51	60	21,2	0,35	02:57-04:12	8,7
					2. 8.	16:56-17:05	0,7	17:05-17:20	15	15,5	1,03	08:51-09:13	2,3
					2. 8.			16:55-17:55	60	18,8	0,31	17:20-17:42	2,4
					24. 8.	05:14-05:29	3,0	05:29-05:44	15	10,8	0,72	05:44-06:50	7,2
460	O	Postalm	Rußbach	1200	24. 8.	05:14-05:15	0,1	05:15-06:15	60	19,4	0,32	06:15-06:50	1,5
					23. 7.	15:49-16:00	5,0	16:00-16:15	15	12,2	0,81	16:15-16:19	1,0
462	O	Vorderer Langbathsee	Vorderer Langbathsee	675	23. 7.			15:52-16:52	60	23,9	0,40		
					4. 7.			20:45-21:00	15	9,1	0,61	21:00-21:03	0,2
					2. 8.	17:13-17:15	0,4	17:15-17:30	15	12,3	0,82	17:30-17:36	1,7
					2. 8.			17:11-18:11	60	18,0	0,30	18:11-18:12	0,1
					12. 8.	19:53-19:55	0,1	19:55-20:55	60	17,5	0,29	20:55-20:59	0,3
					24. 8.			00:10-00:25	15	11,7	0,78	00:25-00:31	1,2
463		Feuerkogel	Traun	1618	4. 7.- 5. 7.			07:00-07:00	1440	162,9	0,11		
464	Θ	Ebensee (Schule)	Traun	425	4. 7.	17:16-17:25	7,6	17:25-17:40	15	33,6	2,24	17:40-17:50	3,6
					4. 7.			17:16-18:16	60	45,0	0,75		
					4. 7.- 5. 7.			16:36-16:36	1440	180,2	0,13		
					15. 7.	19:21-19:34	1,3	19:34-19:49	15	21,7	1,45	19:49-20:00	0,6
					15. 7.			19:21-20:21	60	23,7	0,39		
					23. 7.	14:23-14:34	3,7	14:34-14:49	15	16,6	1,11	14:49-15:37	14,2
					17. 7.	14:23-14:30	0,3	14:30-15:30	60	33,8	0,56	15:30-15:37	0,4
					2. 8.	15:55-16:00	1,1	16:00-16:15	15	16,8	1,12	16:15-18:08	13,1
					2. 8.			15:55-16:55	60	25,7	0,43	16:55-18:08	5,2
					23. 8.			23:06-23:21	15	19,7	1,32	23:21-23:34	1,1
					24. 8.	03:31-04:17	2,9	04:17-05:17	60	27,0	0,45	05:17-07:26	8,1
466	=	Altmünster	Traunsee	525	4. 7.- 5. 7.			07:00-07:00	1440	85,6	0,06		
467	Θ	Gmunden-Traundorf	Traun	456	2. 6.	16:03-16:26	6,3	16:26-17:26	60	27,5	0,46		
					4. 7.	18:56-19:18	18,1	19:18-19:33	15	39,4	2,63	19:33-19:58	16,6
					4. 7.			18:57-19:57	60	74,1	1,23		
					4. 7.- 5. 7.			07:00-07:00	1440	94,5	0,07		
					23. 7.	16:08-16:23	6,1	16:23-16:38	15	18,9	1,26	16:38-19:19	25,3
					23. 7.	16:08-16:13	0,5	16:13-17:13	60	36,8	0,61	17:13-19:19	13,1
					2. 8.	17:17-17:24	1,1	17:24-17:39	15	11,9	0,80	17:39-18:44	5,9
					12. 8.	19:43-19:46	0,2	19:46-20:01	15	11,1	0,74	20:01-21:14	20,5
					12. 8.	19:43-19:46	0,2	19:46-20:46	60	28,8	0,48	20:46-21:14	2,8
					24. 8.	17:54-17:59	0,5	17:59-18:14	15	15,6	1,04	18:14-18:36	3,0
					24. 8.	17:20-17:25	0,4	17:25-18:25	60	24,2	0,40	18:25-18:36	0,7
473	Θ	Weißbach am Attersee	Attersee	476	4. 7.	20:46-21:06	23,3	21:06-21:21	15	25,1	1,67	21:21-21:26	0,6
					4. 7.			20:45-21:45	60	49,0	0,82		
					4. 7.- 5. 7.			12:28-12:28	1440	225,0	0,16		
					5. 7.	09:04-09:25	13,3	09:25-09:40	15	14,0	0,94	09:40-09:50	1,3
					5. 7.	09:04-09:06	0,1	09:06-10:06	60	36,9	0,62	10:06-10:27	4,8
					15. 7.			21:50-22:05	15	12,0	0,80	22:05-22:09	0,2
					2. 8.	16:38-16:47	2,9	16:47-17:02	15	19,3	1,29	17:02-17:48	7,8
					2. 8.			16:39-17:39	60	29,4	0,49	17:39-17:48	0,6
					23. 8.-24. 8.			23:47-00:02	15	12,9	0,86	00:02-00:07	0,1
					24. 8.	04:44-04:51	0,2	04:51-05:51	60	18,7	0,31	05:51-06:31	2,2
474		Weyregg	Attersee	469	4. 7.- 5. 7.			07:00-07:00	1440	93,2	0,06		
476		Lenzing	Ager	465	4. 7.- 5. 7.			07:00-07:00	1440	95,6	0,07		
477	Θ	Frankenburg	Vöckla	515	4. 7.- 5. 7.	23:25-23:50	36,9	23:50-00:05	15	26,3	1,75	00:05-00:52	14,4
					4. 7.- 5. 7.	23:25-23:28	0,7	23:28-00:28	60	72,0	1,20	00:28-00:52	4,9
					4. 7.- 5. 7.			13:11-13:11	1440	109,7	0,08		
					12. 7.			23:42-23:57	15	9,1	0,61	23:57-01:42	5,8
					22. 7.	20:31-21:03	1,6	21:03-21:18	15	9,3	0,62	21:18-22:00	2,1
					1. 5.	17:51-17:52	0,1	17:52-18:07	15	19,1	1,27	18:07-18:14	2,1
					1. 5.			17:51-18:51	60	23,5	0,39		
					4. 7.- 5. 7.			15:21-15:21	1440	85,1	0,06		
					5. 7.			05:42-06:42	60	21,0	0,35		
					15. 7.	21:03-21:08	1,4	21:08-21:23	15	38,1	2,54	21:23-21:31	5,1
					15. 7.			20:35-21:35	60	44,6	0,74		
					17. 7.	16:14-17:06	16,6	17:06-17:21	15	13,2	0,88	17:21-17:35	2,8
					17. 7.	16:14-16:20	1,7	16:20-17:20	60	27,7	0,46	17:20-17:35	3,3

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
480	E	Almsee-Fischerau	Alm	574	2. 8. 12. 8. 24. 8.	17:33-17:35	0,3	17:35-17:50 20:08-21:08	15 60	13,3 25,8	0,89 0,43	17:50-18:32	5,8
483	⊖	Vorchdorf	Alm	455	2. 5. 13. 6. 4. 7. 4. 7. - 5. 7.	00:24-00:25 19:01-19:03 15:35-15:36 23:27-23:37	0,1 0,3 0,1 5,2	00:25-00:40 19:03-19:18 15:36-15:51 23:37-23:52	15 15 15 15	17,4 12,1 10,8 13,0	1,16 0,81 0,72 0,87	00:40-00:47 19:18-19:22 23:52-23:53	1,0 0,8 0,1
484	⊖	Wels	Traun	305	23. 7. 23. 7. 29. 7. 2. 5. 13. 5. 13. 5. 26. 5.	16:22-16:26 16:22-16:25 13:28-13:31	0,8 0,4 1,7	16:26-16:41 16:25-17:25 11:11-11:26 19:18-19:33 13:31-13:46	15 60 15 15	11,9 24,2 14,0 10,2	0,79 0,40 0,94 0,68	16:41-17:05 17:25-17:32 11:26-11:27	6,9 0,9 0,1
485	⊖	Kirchdorf an der Krems	Krems	456	5. 7. 5. 7. 5. 7. 12. 6. 12. 6. 4. 7. 4. 7. 4. 7. 5. 7. 17. 7.	19:12-19:16 10:56-11:10 04:40-04:41 10:56-10:58 16:43-16:48	0,9 5,5 0,1 0,2 1,0	19:16-19:31 11:10-11:25 04:41-04:56 10:58-11:58 16:48-17:03	15 15 15 60 15	10,7 13,8 13,6 39,2 18,3	0,71 0,92 0,91 0,65 1,22	19:31-19:33 11:25-11:59 04:56-04:58 11:58-11:59 17:03-17:05	0,4 20,2 0,5 0,1 0,3
489	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	Traun	260	12. 6. 4. 7. 4. 7. 4. 7. 5. 7. 17. 7. 17. 7. - 18. 7. 2. 8. 12. 8. 12. 6. 13. 6. 5. 7. 15. 7. 15. 7. 3. 8.	17:07-17:10 16:17-16:20 16:17-16:20	1,3 0,6 0,6	00:48-01:03 17:10-17:25 16:40-17:40 21:08-21:23 16:20-16:35 16:20-17:20 16:17-16:17 17:06-18:06 20:28-21:28 17:41-17:56 16:30-16:45 23:11-23:13 21:22-21:40	15 15 60 15 15 60 1440 60 60 60 15 15 60	13,7 19,3 28,7 12,4 20,7 62,0 87,9 22,7 22,9 12,5 11,1 10,2 19,7 37,4 11,2	0,91 1,29 0,48 0,82 1,38 1,03 0,06 0,38 0,38 0,83 0,74 0,68 1,31 0,62 0,74	01:03-01:04 17:25-17:36 16:35-17:35 17:20-17:35 17:56-17:57 23:28-23:34 21:55-22:25 22:22-22:25	0,2 4,7 46,1 4,7 0,3 1,5 11,9 0,4

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

491	⊖	Maria Laah	Donau	360	26. 5. 26. 5. 13. 6. 13. 6. 5. 7. 6. 7. 23. 7.	19:49-19:55 19:49-19:50	0,9 0,1	19:55-20:10 19:50-20:50 16:33-16:48 16:30-17:30 12:36-12:51 13:50-14:05	15 60 15 60 15 15	15,3 33,1 14,5 18,3 12,5 9,6	1,02 0,55 0,96 0,30 0,83 0,64	20:10-20:44 20:50-20:51 16:48-17:00	16,3 0,1 3,7
492	E	Reichenau	Große Gusen	685	17. 7. - 18. 7. 17. 7. - 18. 7.	17:09-17:11 23:40-23:59 23:40-23:50	0,2 2,4 0,4	17:11-17:26 23:59-00:14 23:50-00:50	15 15 60	11,3 11,5 24,9	0,75 0,77 0,42	17:26-17:32 00:14-01:56 00:50-01:56	0,5 16,4 5,0
495	⊖	Mauthausen	Donau	299	12. 6. 13. 6. 23. 7. 23. 7.	17:49-17:55 16:52-16:53 17:28-17:29	1,2 0,3 0,3	17:55-18:10 16:53-17:08 17:29-17:44 17:28-18:28	15 15 15 60	9,8 9,8 13,4 20,0	0,65 0,65 0,90 0,33	18:10-18:17 17:08-17:15 17:44-17:55	1,7 1,5 4,5

ENNSGEBIET

504	O	Schladming	Enns	730	18. 6. 17. 7. 17. 7.	13:52-14:01 16:56-16:58	2,3 0,2	14:01-14:16 16:58-17:13 16:57-17:57	15 15 60	11,7 16,9 31,4	0,78 1,12 0,52	14:16-14:20 17:13-20:15 17:57-20:15	0,7 27,0 12,7
506	O	Michaelerberg	Enns	1280	5. 7. 17. 7.	16:38-17:41	32,2	07:40-07:55 17:41-17:56	15 15	10,3 14,7	0,69 0,98	07:55-07:59 17:56-18:15	0,3 2,6
509	⊖	Bad Mitterndorf	Salzabach	808	17. 7. 4. 7. 4. 7. 4. 7. - 5. 7.	16:38-16:54 17:24-17:25	10,9 0,2	16:54-17:54 17:25-17:40 16:45-17:45 14:44-14:44	60 15 60 1440	35,2 14,1 21,4 93,1	0,59 0,94 0,36 0,06	17:54-18:15 17:40-17:50	3,3 0,3
512	⊖	Donnersbachwald	Donnersbach	980	10. 8. 17. 7. 17. 7.	18:11-18:18	1,7	17:55-18:10 18:18-18:33 18:10-19:10	15 15 60	10,2 10,9 18,5	0,68 0,73 0,31	18:33-18:38	1,4
519	⊖	Liezen	Enns	670	17. 7. 17. 7. 23. 7.	17:14-17:45 17:14-17:30	4,2 2,4	17:45-18:00 17:30-18:30 18:30-18:45	15 60 15	10,6 25,4 8,9	0,71 0,42 0,59	18:00-20:15 18:30-20:15 18:45-20:31	17,6 4,6 4,6
520	⊖	Hohentauern	Triebenbach	1265	24. 8. 17. 6. 17. 7.	06:14-06:15 17:41-17:43	0,1 0,2	06:15-06:30 17:43-17:58 17:41-18:41	15 15 60	14,6 11,6 18,9	0,97 0,77 0,32	06:30-06:45 17:58-18:12 18:41-19:15	0,7 4,0 5,6
522	O	Gstatterboden	Enns	580	17. 7. 30. 6. 30. 6. 17. 7. 17. 7. 23. 7. 23. 7. 13. 8. 24. 8. 24. 8.	14:44-15:02 14:44-14:46 13:42-13:50	5,6 0,1 4,8	15:02-15:17 14:46-15:46 13:50-14:05 13:35-14:35 19:30-19:45 19:05-20:05 08:30-08:45	15 60 15 60 15 60 15	9,2 22,0 18,1 31,6 11,4 19,9 10,8	0,61 0,37 1,21 0,53 0,76 0,33 0,72	15:17-15:31 15:46-15:47 14:05-14:22	4,8 0,1 8,5
523	⊖	Eisenerzer Ramsau	Erzbach	1020	12. 7. 12. 7. 17. 7. 17. 7. 27. 8.	18:10-18:21 17:15-17:19 19:47-19:57 19:47-19:53 14:08-14:10	1,6 1,0 2,8 0,6 0,4	18:21-18:36 17:19-17:34 17:10-18:10 19:57-20:12 19:53-20:53 14:10-14:25 03:11-03:11	15 15 60 15 60 15 1440	13,8 16,8 20,2 13,4 32,1 8,8 105,6	0,92 1,12 0,34 0,89 0,54 0,59 0,07	18:36-18:37 17:34-17:36 20:12-21:10 20:53-21:10 14:25-14:35	0,1 0,4 18,6 2,0 2,6
525	O	Gollrad-Wegscheid	Salza	850	12. 6.	19:41-19:42	0,1	18:02-18:17	15	14,6	0,97		
527	⊖	Weichselboden	Salza	680	28. 5. 12. 6. 12. 6. 13. 6. 17. 7.	17:59-18:00	1,5	19:42-19:57 18:00-18:15 17:30-18:30 19:52-20:07 15:39-15:43	15 15 60 15 15	9,7 25,0 32,7 9,5 11,4	0,65 1,67 0,55 0,63 0,76	19:57-20:21 18:15-18:22 20:07-20:11 15:58-16:00	4,1 5,6 0,8 1,1

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag			Nachniederschlag		
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
528	⊖	Wildalpen	Salza	610	12. 6. 13. 6. 18. 6. 17. 7. 17. 7. 24. 8.	17:43-17:45 22:26-22:34 14:42-14:55 07:03-07:10	0,9 0,8 3,1 1,4	17:45-18:00 22:34-22:49 16:09-16:24 14:55-15:10 14:24-15:24 07:10-07:25	15 15 15 15 60 15	8,8 12,2 10,0 12,2 32,7 9,0	0,59 0,81 0,67 0,81 0,55 0,60	18:00-18:04 22:49-22:50 15:10-15:28 07:25-07:45	1,3 0,1 8,8 3,4
530	=	Kleinreifling	Enns	428	2. 6.-3. 6.								
535	O	Brunnbach	Reichramingbach	595	1. 5. 1. 5. 4. 7. 4. 7.-5. 7. 5. 7. 15. 7. 2. 8. 2. 8. 24. 8.	19:07-19:08 18:23-18:25 01:22-01:24	0,1 0,3 0,2	19:08-19:23 19:07-20:07 14:53-15:08 14:53-14:53 02:47-03:47 18:04-18:19 18:25-18:40 18:25-19:25 01:24-01:39	15 60 15 1440 60 15 15 60 15	17,4 23,5 9,5 97,0 18,5 9,7 17,4 23,2 9,7	1,16 0,39 0,63 0,07 0,31 0,65 1,16 0,39 0,64	19:23-19:43 20:07-20:08 18:40-18:41 16:15-16:21	3,6 0,1 0,3 1,5
538	⊖	Huttererböden	Steyr	1370	17. 7. 17. 7. 23. 8.	15:57-16:00 	0,7 	16:00-16:15 15:55-16:55 01:39-01:54	15 60 15	11,4 18,8 9,7	0,76 0,31 0,65	01:54-01:57	0,3
541	⊖	Spital am Pyhrn	Teichtl	630	12. 6. 13. 6. 25. 6. 8. 8. 24. 8.	15:56-16:10 19:17-19:21 06:24-06:27	2,2 1,0 0,5	16:25-16:40 16:10-16:25 18:43-18:58 19:21-19:36 06:27-06:42	15 15 15 15 15	10,4 14,7 9,4 12,9 9,0	0,69 0,98 0,63 0,86 0,60	16:25-16:26 18:58-19:02 19:36-19:37 06:42-06:53	0,2 0,4 0,4 2,9
545	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn	Steyr	458	4. 7.-5. 7. 5. 7. 5. 7. 5. 7. 2. 8. 2. 8. 12. 8. 12. 8. 24. 8. 24. 8. 24. 8.	21:23-21:27 00:24-00:40 20:46-20:47 00:34-00:41	1,2 3,6 0,2 0,7	16:29-16:29 21:27-21:42 00:40-00:55 00:15-01:15 17:58-18:13 17:58-18:58 20:47-21:02 20:46-21:46 00:41-00:56	1440 15 15 60 15 60 15 60 15 60	91,2 17,7 11,5 20,8 17,5 21,1 17,5 36,3 21,3	0,06 1,18 0,76 0,35 1,17 0,35 1,17 0,61 1,42	21:42-21:43 00:55-00:56 18:13-18:21 21:02-21:35 21:46-21:48 00:56-01:06	0,2 0,1 1,8 17,1 0,3 2,4
546	=	Bodinggraben	Krumme Steyrling	640	2. 6.-3. 6. 4. 7.-5. 7. 4. 7.-5. 7.								
548	=	Mölln	Steyr	435	13. 6.	16:52-17:03	2,3	17:03-17:18	15	18,3	1,22	17:18-17:22	0,5
550	⊖	Behamberg	Enns	518	13. 6. 4. 7. 4. 7. 17. 7. 23. 7. 23. 7. 29. 7. 2. 8. 12. 6. 12. 6.	05:24-05:45 16:28-16:31 17:23-17:26 17:25-17:40	10,4 0,3 0,9 2,6	16:45-17:45 05:45-06:00 05:20-06:20 16:31-16:46 16:20-17:20 17:26-17:41 17:25-18:25 12:13-12:28 17:56-18:56 17:40-17:55	60 15 60 15 60 15 60 15 60 15	21,3 15,4 27,2 19,3 20,9 15,8 28,1 16,1 23,9 15,1	0,36 1,02 0,45 1,29 0,35 1,06 0,47 1,08 0,40 1,01	06:00-06:04 16:46-16:50 17:41-17:57 18:56-19:42 17:55-18:00	0,9 0,7 7,2 2,1 0,5
552	⊖	Steyr	Enns	336	12. 6. 12. 6. 5. 7. 23. 7.	22:27-22:39 17:16-17:20	2,9 0,5	22:39-22:54 17:20-17:35	15 15	8,9 14,8	0,59 0,99	22:54-22:56 17:35-17:45	0,4 2,1
553	W	Gaishorn	Palten	720	23. 7. 15. 7. 15. 7. 17. 7. 17. 7. 29. 7.	17:02-17:08 18:56-19:09 14:42-14:57	1,0 5,6 0,9	17:19-18:19 17:08-17:23 16:40-17:40 19:09-19:24 18:50-19:50 14:57-15:12	60 15 60 15 60 15	21,7 16,4 20,1 16,7 31,3 10,8			

557		Lasberg	Feldaist	575	13. 6. 17. 7.-18. 7.			17:00-18:00 23:54-00:54	60 60	19,5 32,5	0,32 0,54			
558		Karlstift	Waldaist	917	18. 7.			00:00-00:15	15	24,6	1,64	00:54-02:28	4,4	
					23. 7.	23:54-00:00	5,1	00:00-00:15	15	24,6	1,64	00:15-02:28	7,2	
					9. 6.	16:57-16:59	0,3	16:59-17:59	60	18,9	0,31	17:59-19:04	4,5	
					9. 6.			12:38-12:53	15	17,0	1,13	12:53-13:11	12,9	
					17. 7.			12:20-13:20	60	30,0	0,50			
					17. 7.	16:08-16:09	0,2	16:09-16:24	15	21,0	1,40	16:24-16:29	3,4	
560		Weitersfelden-Ritzenedt	Waldaist	764	17. 7.			16:05-17:05	60	25,9	0,43			
					2. 8.	19:14-19:55	16,5	19:55-20:10	15	9,7	0,65	20:10-20:36	3,9	
					2. 8.	19:14-19:17	0,2	19:17-20:17	60	27,1	0,45	20:17-20:36	2,7	
					12. 8.			21:51-22:06	15	8,8	0,59	22:06-22:15	1,2	
					30. 6.			12:30-12:45	15	19,8	1,32			
					30. 6.			12:15-13:15	60	21,1	0,35			
					18. 7.	23:11-00:28	12,4	00:28-00:43	15	15,9	1,06	00:43-01:01	1,6	
					18. 7.	23:11-00:01	1,3	00:01-01:01	60	28,7	0,48			
					23. 7.	17:59-18:08	1,2	18:08-18:23	15	11,3	0,75	18:23-19:49	7,8	
					23. 7.	17:59-18:03	0,1	18:03-19:03	60	18,3	0,30	19:03-19:49	1,9	
562		Tragwein	Aist	455	2. 8.	18:46-18:58	1,3	18:58-19:13	15	13,5	0,90	19:13-21:06	12,8	
					2. 8.	18:46-18:54	0,4	18:54-19:54	60	21,8	0,36	19:54-21:06	5,4	
					23. 7.	17:41-17:42	0,1	17:42-17:57	15	10,6	0,71	17:57-18:09	2,7	
					12. 8.			08:10-08:25	15	10,3	0,69			
568		Saxen-Au	Naarn	239	22. 5.	16:59-17:01	0,4	17:01-17:16	15	10,9	0,73	17:16-17:19	0,6	
					13. 6.	17:33-17:40	1,0	17:40-17:55	15	12,2	0,81	17:55-18:03	2,0	
					23. 7.	17:57-17:58	0,2	17:58-18:13	15	24,6	1,64	18:13-18:48	9,3	
					23. 7.			17:57-18:57	60	34,6	0,58			
569		St.Thomas am Blasenstein	Klambach	665	2. 8.			18:23-18:38	15	14,2	0,95	18:38-18:40	0,2	
					2. 8.			18:23-19:23	60	24,1	0,40			
					23. 7.	17:53-17:58	0,9	17:58-18:13	15	14,6	0,97	18:13-18:17	0,9	
					23. 7.			17:53-18:53	60	18,2	0,30			
570		Oed	Donau	393	2. 8.	18:38-18:49	4,6	18:49-19:04	15	9,9	0,66	19:04-19:22	3,6	
					2. 8.			18:38-19:38	60	19,6	0,33	19:38-19:39	0,1	
					26. 5.	20:36-20:40	2,1	20:40-20:55	15	9,8	0,65	20:55-21:24	11,5	
					26. 5.			20:36-21:36	60	24,2	0,40	21:36-21:45	1,0	
575		Neustadt	Ybbser Mühlbach	482	2. 8.	18:36-18:43	3,3	18:43-18:58	15	20,6	1,37	18:58-20:22	10,7	
					2. 8.			18:36-19:36	60	31,7	0,53	19:36-20:22	2,8	
					26. 5.			20:45-21:45	60	19,1	0,32	21:45-22:25	4,1	

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
575	O	Neustadt	Ybbser Mühlbach	482	23. 7. 23. 7. 2. 8. 2. 8. 28. 8. 9.12.	18:01-18:04 18:01-18:03 18:45-18:54 18:45-18:52 11:46-11:56 20:23-21:03	0,9 0,2 0,6 0,3 3,5 2,0	18:04-18:19 18:03-19:03 18:54-19:09 18:52-19:52 11:56-12:11 21:03-21:18	15 60 15 60 15 15	15,0 22,6 16,6 27,0 10,6 9,1	1,00 0,38 1,11 0,45 0,71 0,61	18:19-18:42 19:03-19:24 19:09-20:45 19:52-20:45 12:11-12:14 21:18-21:30	2,7 4,1 16,0 6,0 0,5 0,7
577	Θ	Neuhaus am Zellerain	Ybbs	1103	13. 6. 17. 7. 17. 7. 23. 8.	22:43-22:52 14:11-14:14 17:00-17:01	2,0 1,1 0,3	22:52-23:07 14:14-14:29 17:01-17:16	15 15 15	11,7 14,0 11,8	0,78 0,93 0,79	23:07-23:10 14:29-14:34 17:16-17:19	0,3 1,0 0,4
578	Θ	Lackenhof	Ybbs	887	1. 6.-2. 6. 13. 6. 13. 6. 17. 7. 17. 7. 22. 7. 13. 8. 23. 8. 23. 8.	22:52-22:56 16:37-16:40 17:43-17:44	2,2 0,4 0,3	22:56-23:11 16:40-16:55 17:44-17:59	15 60 15	21,0 17,6 10,5	0,06 1,18 0,70	23:11-23:17 16:55-17:01 17:59-18:02	3,1 0,8 0,9
579	E	Lunz am See	Ybbs	612	13. 6. 17. 7. 17. 7. 29. 7. 29. 7. 23. 8.	20:26-20:28 13:23-13:24 20:01-20:02	0,4 0,2 0,1	20:28-20:43 20:27-21:27 20:02-20:17	15 60 15	9,0 28,1 8,9	0,60 0,47 0,59	17:29-17:30 20:43-20:57 20:17-20:47	0,1 5,7 1,7
582	Θ	Hollenstein an der Ybbs	Ybbs	507	12. 8. 24. 8. 13. 6.	06:44-06:47	0,6	22:35-22:50 06:47-07:02	15 15	9,0 10,9	0,60 0,73	07:02-07:13	2,0
584	Θ	Opponitz	Ybbs	451	13. 6. 2. 8. 2. 8. 24. 8.	18:50-18:55	1,7	17:15-17:30 18:55-19:10	15 15	14,1 19,8	0,94 1,32	19:10-20:05	6,5
586	Θ	Hinterlug	Ybbs	465	13. 6. 23. 7. 29. 7. 2. 8. 2. 8. 24. 8.	18:50-19:50	1,7	18:51-19:06 17:15-17:30 18:20-18:35	15 15 15	12,4 13,1 10,2	0,82 0,87 0,68	19:50-20:05	2,1
588	E	Wolfsbach	Urlbach	336	23. 7. 29. 7. 2. 8. 2. 8. 24. 8.	12:42-12:49	2,3	12:49-13:04 18:49-19:04 18:50-19:50	15 15 60	12,3 17,8 23,7	0,82 1,19 0,40	13:04-13:06	0,3
592	O	St.Leonhard am Walde	Ybbs	637	26. 5. 13. 6. 2. 8. 2. 8. 23. 7. 23. 7.	17:12-17:23 18:16-18:23	2,4 3,7	20:36-21:36 17:23-17:38 17:10-18:10	60 15 60	18,0 19,2 22,4	0,30 1,28 0,37	21:36-21:45 17:38-17:42	0,7 0,5
596	Θ	Annaberg	Große Erlauf	911	13. 6. 17. 7. 17. 7. 2. 8. 2. 8. 24. 8.	18:58-19:00 18:58-19:00 16:25-16:27	0,2 0,2 0,2	18:16-19:16 17:22-17:37 18:27-18:42	60 15 15	35,7 10,0 15,2	0,59 0,67 1,02	19:16-20:02	3,1
600	Θ	Gresten	Kleine Erlauf	399	23. 7. 4. 7. 29. 7. 29. 7. 2. 8. 2. 8.	13:33-13:36 15:04-15:05 12:53-12:59	1,0 0,1 1,4	19:00-19:15 15:05-15:20 12:59-13:14	15 15 15	12,6 12,6 19,1	0,84 0,84 1,27	19:15-19:48	6,3
602	O	Steinakirchen am Forst	Kleine Erlauf	301	28. 5. 13. 6. 17. 7. 13. 6. 23. 7. 23. 7.	16:25-16:27 13:33-13:36 21:05-21:23	0,2 1,0 3,9	16:27-16:42 19:23-20:23 21:06-22:06	15 60 60	11,9 21,0 21,1	0,79 0,35 0,35	20:00-20:04	0,6
603	Θ	Wieselburg	Kleine Erlauf	264	13. 6. 26. 5. 13. 6. 23. 7. 13. 6. 17. 7.	21:05-21:23 21:05-21:06 17:58-18:00	5,0 0,1 0,3	18:10-19:10 19:00-19:15 19:00-20:00	60 15 60	17,5 12,6 20,2	0,29 0,84 0,34	18:42-18:51	1,8
607	O	Poggschlag	Weitenbach	910	23. 7. 15. 7. 15. 7. 17. 7. 23. 7. 23. 7.	18:57-18:58 21:44-21:53 14:58-15:06	0,1 4,3 6,4	18:27-18:42 21:53-22:08 21:33-22:33	15 15 60	15,2 13,1 22,9	1,02 0,87 0,38	19:15-19:48	6,3
613	O	Texing	Mank	453	23. 7. 2. 8. 1. 5. 1. 5. 12. 6. 12. 6. 13. 6. 13. 6. 17. 7.	19:53-19:56 19:55-20:18 19:55-19:56	0,9 4,7 0,1	18:45-19:45 21:23-21:38 21:06-22:06	60 15 60	21,2 15,4 27,0	0,35 1,03 0,45	21:38-22:01	6,3
614	O	Melk	Donau	284	26. 5. 23. 7. 13. 5. 13. 5. 13. 6. 6. 7.	21:05-21:06 17:58-18:00 18:57-18:58	0,1 0,3 0,1	18:16-19:16 19:00-19:15 19:00-20:00	60 15 60	35,7 10,0 12,6	0,59 0,67 0,84	19:16-20:02	3,1
617	E	Frankenfels	Pielach	465	23. 7. 13. 5. 13. 5. 13. 6. 13. 6. 17. 7.	18:57-18:58 21:44-21:53 14:58-15:06	0,1 4,3 6,4	18:10-19:10 19:00-19:15 19:00-20:00	60 15 60	17,5 12,6 20,2	0,29 0,84 0,34	18:42-18:51	1,8
623	Θ	Maria Langegg	Donau	485	23. 7. 15. 7. 15. 7. 23. 7. 23. 7.	20:27-20:38 19:34-19:35	2,6 0,3	21:06-22:06 21:06-22:06 21:06-22:06	60 60 60	27,0 27,0 27,0	0,45 0,45 0,45	22:06-22:07	0,1
625		Mühdorf bei Spitz	Donau	362	15. 7.-16. 7.			21:06-22:06 21:06-22:06 21:06-22:06	60 60 60	27,0 27,0 27,0	0,45 0,45 0,45	22:06-22:07	0,1

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
629	⊖	Lichtenau	Krems	669	26. 5. 26. 5. 15. 7. 23. 7. 23. 7. 2. 8. 7. 8. 7. 8.	05:00-05:02 18:47-18:50 19:04-19:08 19:15-19:18 19:15-19:18 20:06-20:07 06:48-07:41 06:48-07:24	0,3 0,5 0,5 0,7 0,7 0,1 11,2 4,8	05:02-05:17 18:50-19:05 19:08-20:08 19:18-19:33 19:18-20:18 20:07-20:22 07:41-07:56 07:24-08:24	15 15 60 15 60 15 15 60	11,4 10,3 17,9 19,6 40,5 10,7 13,5 26,7	0,76 0,69 0,30 1,30 0,68 0,72 0,90 0,44	05:17-05:23 19:05-19:07 20:08-20:16 19:33-20:25 20:18-20:25 20:22-20:24 07:56-08:33 08:24-08:33	1,0 0,2 1,5 23,2 2,2 0,2 7,8 1,0
634	⊖	Türnitz	Traisen	482	1. 5. 13. 6. 13. 6. 17. 7. 17. 7. 29. 7. 29. 7. 23. 8.	16:10-16:12 19:16-19:23 21:10-21:14 13:36-13:38 17:06-17:10 18:33-18:35 12. 6. 12. 6.	0,3 1,9 1,8 0,2 0,6 0,2	16:12-16:27 19:23-19:38 21:14-21:29 13:37-14:37 17:10-17:25 18:35-18:50 18:00-19:00 14:11-14:26	15 15 15 60 15 15 60 15	9,6 12,0 15,6 25,8 15,9 26,1 26,8 9,6	0,64 0,80 1,04 0,43 1,06 1,74 0,45 0,64	16:27-16:39 19:38-19:40 21:29-21:32 13:53-13:55 17:25-17:26 18:50-18:51 14:26-14:35 20:00-20:10	2,3 0,5 0,9 1,5 0,1 0,1 1,7 3,8
635	⊖	Kernhof	Unrechtraisen	760	15. 7. 17. 7. 17. 7. 13. 6. 13. 6. 29. 7. 29. 7. 23. 8.	14:09-14:11 19:38-19:45 19:38-20:38 21:37-21:52 21:15-22:15 22:03-22:18 21:50-22:50 14:09-14:24	0,4 1,2 15 15 60 15 60 15	14:11-14:26 19:45-20:00 19:38-20:38 21:37-21:52 21:15-22:15 22:03-22:18 21:50-22:50 14:09-14:24	15 15 60 15 60 15 60 15	9,6 18,2 26,0 10,2 19,9 15,7 19,8 16,7	0,64 1,21 0,43 0,68 0,33 1,05 0,33 1,11	14:26-14:35 20:00-20:10 21:52-21:53 22:18-22:30 14:24-14:51 18:58-19:08 20:11-20:12 14:13-14:33	1,7 3,8 0,1 2,7 5,8 1,7 0,2 4,7
638	⊖	Hainfeld	Gölsen	434	13. 6. 13. 6. 17. 7. 29. 7. 29. 7. 12. 6. 13. 6. 29. 7.	22:00-22:03 14:03-14:09 13:57-13:58 30. 8.-31. 8. 30. 5. 13. 6. 13. 6. 29. 7.	0,5 1,5 0,3	22:03-22:18 21:50-22:50 14:09-14:24 14:04-15:04 18:43-18:58 19:56-20:11 13:58-14:13 20:47-20:47	15 60 15 60 15 15 1440	15,7 19,8 16,7 24,4 14,2 10,5 9,3 91,5	1,05 0,33 1,11 0,41 0,94 0,70 0,62 0,06	22:18-22:30 14:24-14:51 18:58-19:08 20:11-20:12 14:13-14:33 11:34-11:35 14:13-14:33 11:34-11:35	2,7 5,8 1,7 0,2 4,7 0,2 5,7 0,2
639	⊖	Innerhalbach	Gölsen	522	29. 7. 12. 6. 13. 6. 29. 7. 29. 7. 31. 8.-1. 9. 12. 6. 12. 6.	13:57-13:58 30. 8.-31. 8. 30. 5. 13. 6. 13. 6. 29. 7. 29. 7. 23. 7.	0,3 0,1 0,7	13:58-14:13 20:47-20:47 11:19-11:34 21:13-21:28 20:53-21:53 13:58-14:13 13:55-14:55 02:15-02:15	15 1440 15 15 60 15 60 1440	9,3 91,5 12,1 11,4 19,0 11,4 19,6 85,2	0,62 0,06 0,81 0,76 0,32 0,76 0,33 0,06	14:13-14:33 11:34-11:35 14:13-14:33 11:34-11:35 14:13-14:33 14:13-14:33 18:47-19:03 19:57-20:00	4,7 0,2 5,7 0,2 5,7 0,2 2,5 0,8
640	○	Ebenwald	Gölsen	960	29. 7. 12. 6. 13. 6. 29. 7. 29. 7. 31. 8.-1. 9. 12. 6. 12. 6.	13:57-13:58 30. 8.-31. 8. 30. 5. 13. 6. 13. 6. 29. 7. 29. 7. 23. 7.	0,3 0,1 0,7	13:58-14:13 20:47-20:47 11:19-11:34 21:13-21:28 20:53-21:53 13:58-14:13 13:55-14:55 02:15-02:15	15 1440 15 15 60 15 60 1440	9,3 91,5 12,1 11,4 19,0 11,4 19,6 85,2	0,62 0,06 0,81 0,76 0,32 0,76 0,33 0,06	14:13-14:33 11:34-11:35 14:13-14:33 11:34-11:35 14:13-14:33 14:13-14:33 18:47-19:03 19:57-20:00	4,7 0,2 5,7 0,2 5,7 0,2 2,5 0,8
643	⊖	St.Pölten	Traisen	282	29. 7. 12. 6. 12. 6. 23. 7. 23. 7. 29. 7. 29. 7. 17. 7.	14:04-14:05 14:04-14:05 15:56-16:01 00:19-00:26 18:14-18:36 18:14-18:17 19:48-19:56 21:50-21:52	0,1 0,1 1,4 0,5 3,9 0,2 1,4 0,3	14:05-14:20 14:05-15:05 16:01-16:16 00:26-01:26 18:36-18:51 18:17-19:17 19:56-20:11 21:52-22:07	15 60 15 60 15 60 15 60	14,3 19,2 13,8 21,7 9,9 22,7 9,5 13,8	0,95 0,32 0,92 0,36 0,66 0,38 0,63 0,92	14:20-14:28 16:16-16:19 01:26-01:49 18:51-19:18 20:11-20:17 22:07-22:21 04:51-04:58 01:21-01:35	1,4 0,7 2,5 9,1 1,2 2,0 1,0 2,3
647	⊖	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	26. 5. 18. 7. 23. 7. 23. 7. 27. 7. 27. 7. 8. 6. 23. 7.	04:34-04:36 18:32-19:13 18:32-18:40 17:40-17:55 17:15-18:15 16:18-16:33 18:35-19:35 17:42-17:57	0,4 13,4 1,1	04:36-04:51 01:06-01:21 19:13-19:28 18:40-19:40 17:40-17:55 17:15-18:15 16:18-16:33 18:35-19:35	15 15 15 60 15 60 15 15	12,0 10,5 13,0 29,7 17,9 19,8 10,6 17,5	0,80 0,70 0,86 0,49 1,19 0,33 0,71 0,29	04:51-04:58 01:21-01:35 19:28-19:47 19:40-19:47 17:55-18:04 16:33-16:34 19:35-19:50 17:57-18:02	1,0 2,3 5,4 0,9 1,5 0,1 1,6 0,7
648	⊖	Groß-Gerungs	Zwettl	676	27. 7. 8. 6. 23. 7. 27. 7. 27. 7. 2. 8. 2. 8. 15. 7.	16:15-16:18 18:34-18:35 17:35-17:42 19:34-20:15 19:34-19:37 17:38-17:47 19:19-19:37 19:19-19:20	0,4 0,1 3,1 31,0 0,4 1,5	16:18-16:33 18:35-19:35 17:42-17:57 17:35-18:35 20:15-20:30 19:37-20:37 17:47-18:02 17:29-18:29	15 60 15 60 15 60 15 60	10,6 17,5 15,9 19,8 18,3 51,0 18,6 22,3	0,71 0,29 1,06 0,33 1,22 0,85 1,24 0,37	16:33-16:34 19:35-19:50 17:57-18:02 20:30-20:56 20:37-20:56 19:52-20:23 20:20-20:23	0,1 1,6 0,7 7,3 5,1 8,6 0,4
649	⊖	Zwettl-Edelhof	Kamp	587	15. 7. 23. 7. 23. 7. 11. 8. 26. 5. 12. 6. 18. 7.	17:38-17:47 19:19-19:37 19:19-19:20 17:35-17:36 01:07-01:11 01:07-01:10 18:48-18:50	1,5 4,9 0,1 0,1	17:47-18:02 17:29-18:29 19:37-19:52 19:20-20:20 17:36-18:36 04:39-04:54 18:30-18:45	15 60 15 60 60 15 15	18,6 22,3 13,6 26,6 17,9 16,4 14,2	1,24 0,37 0,91 0,44 0,30 1,10 0,95	18:09-18:12 19:52-20:23 20:20-20:23 18:36-18:38 18:45-18:53 01:26-02:19 02:10-02:19	0,3 8,6 0,4 0,3 2,0 8,6 1,0
651	⊖	Grafenschlag	Kamp	780	26. 5. 12. 6. 18. 7. 23. 7. 23. 7. 27. 7. 2. 8. 2. 8.	17:51-17:54 15:39-15:40 18:26-18:37 19:19-19:37 19:19-19:20 19:37-19:40 20:03-20:09 20:03-20:09	0,5 0,1 2,3 5,2 0,1 0,5 2,0	17:54-18:09 15:40-15:55 18:37-18:52 19:37-19:52 19:20-20:20 19:40-19:55 19:38-20:38 20:21-20:36	15 15 15 15 60 15 60 15	11,3 9,0 9,1 14,4 28,2 16,9 18,6 29,1	0,75 0,60 0,61 0,96 0,47 0,92 0,32 0,70	18:09-18:12 18:52-19:00 19:52-20:23 20:20-20:23 20:36-22:34 19:55-20:56 20:38-20:56 20:36-22:34	0,3 2,0 9,1 0,4 8,7 11,5 1,5 8,7
652	E	Ottenstein	Kamp	555	6. 5. 13. 6. 23. 7. 23. 7.	15:39-15:40 18:26-18:37 19:19-19:37 19:19-19:20	0,1 2,3 5,2 0,1	15:40-15:55 18:37-18:52 19:37-19:52 19:20-20:20	15 15 15 60	9,0 9,1 14,4 28,2	0,60 0,61 0,96 0,47	18:52-19:00 19:52-20:23 20:20-20:23 20:24-20:44	2,1 9,1 0,4 2,7
656	⊖	Messern	Kamp	485	23. 5. 23. 7.	20:03-20:09	2,0	11:12-11:27 20:09-20:24	15 15	11,9 10,9	0,79 0,73	11:27-11:28 20:24-20:44	0,2 2,7
659	○	Tautendorf	Kamp	429	26. 5. 26. 5. 15. 7. 15. 7. 23. 7. 23. 7.	19:38-19:50 19:37-19:40	0,7 0,5	10:50-11:50 19:50-20:05 19:30-20:30 19:40-19:55 19:38-20:38	60 15 60 15 60	16,9 18,0 13,7 18,6 29,1	1,13 0,30 0,92 1,24 0,49	20:05-20:29 19:55-20:56 20:38-20:56 20:36-22:34	4,8 11,5 1,5 8,7
660	⊖	Schönberg	Kamp	223	2. 8. 13. 5. 26. 5. 17. 7. 29. 7. 2. 8. 2. 8.	19:33-19:39 05:05-05:08 20:59-21:00 05:02-05:03 20:10-20:13	1,1 1,0 0,2 0,1 0,4	19:39-20:39 05:08-05:23 22:39-22:54 14:20-14:35 20:25-20:40	60 15 15 15 15	18,6 9,4 10,7 9,1 11,0	0,31 0,63 0,71 0,61 0,73	05:23-05:38 22:54-22:55 20:28-20:34 18:47-19:03	4,1 0,1 1,3 3,6
664	○	Gedersdorf	Kamp	197	26. 5. 23. 7.	05:02-05:03 20:10-20:13	0,1 0,4	05:03-05:18 20:13-20:28	15 15	8,7 12,2	0,58 0,81	20:28-20:34	1,3
668	E	Pyhra	Perschling	302	22. 5. 12. 6. 12. 6.	18:32-18:47 18:30-19:30	0,4	15:24-16:24 18:32-18:47 18:30-19:30	60 15 60	17,7 21,4 25,8	0,30 1,42 0,43	18:47-19:03	3,6

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
668	E	Pyhra	Perschling	302	17. 7. 23. 7. 29. 7. 29. 7.	22:05-22:07	0,6	22:07-22:22 19:45-20:00	15 15	11,2 10,1	0,74 0,67	22:22-22:38 20:00-20:23	3,3 3,7
669	O	Stollberg	Perschling	583	29. 7. 30. 7. 12. 6. 12. 6. 13. 6. 13. 6.	13:01-13:02	0,1	13:02-13:17 13:02-14:02	15 60	15,3 23,6	1,02 0,39	13:17-13:41	6,9
					17. 7.	18:00-18:01	0,1	18:01-18:16 18:37-18:52	15 15	11,0 14,1	0,73 0,94	18:16-18:23 18:52-19:28	0,8 7,4
					23. 7.	22:00-22:03	0,8	21:37-21:52 21:15-22:15	15 60	11,7 22,7	0,78 0,38	21:52-21:53	0,1
					29. 7.			22:03-22:18 21:50-22:50	15 60	26,5 33,4	1,77 0,56	22:18-22:30	4,5
					29. 7.	14:03-14:09	1,6	20:20-20:35 14:09-14:24	15 15	11,0 18,0	0,73 1,20	14:24-14:51	6,3
					29. 7.			14:04-15:04	60	26,3	0,44		
					1. 5.	20:55-21:13	7,3	21:13-21:28 20:55-21:55	15 60	14,5 27,7	0,96 0,46	21:28-21:34	4,2
673	Θ	Maria-Anzbach	Große Tulln	256	1. 5. 12. 6. 12. 6. 13. 6. 13. 6.	18:51-18:52	0,1	18:52-19:07 18:50-19:50	15 60	20,2 23,8	1,35 0,40	19:07-19:24	2,6
					17. 7.	21:30-21:33	0,5	21:33-21:48 21:30-22:30	15 60	17,0 22,7	1,13 0,38	21:48-22:11	4,6
					23. 7.	22:27-22:29	0,6	22:29-22:44 22:27-23:27	15 60	10,3 21,9	0,69 0,37	22:44-23:13	10,3
					23. 7.			20:08-21:08	60	21,0	0,35		
					13. 8.	21:35-21:37	0,5	21:37-21:52	15	12,6	0,84	21:52-22:00	1,6
					12. 6.	18:40-18:45	3,8	18:45-19:00	15	17,6	1,17	19:00-19:30	8,7
					17. 7.	22:10-22:16	1,2	22:16-22:31	15	12,3	0,82	22:31-02:40	22,0
678	Θ	Tulln-Bildeiche	Donau	179	17. 7. 22. 5. 12. 6. 12. 6.	22:10-22:16	1,2	22:10-23:10 15:02-15:17	60 15	25,6 12,6	0,43 0,84	23:10-02:40	9,9
					15. 7.	19:01-19:06	0,8	19:06-19:21 19:00-20:00	15 60	21,2 25,0	1,41 0,42	19:21-19:31	2,2
					23. 7.	20:51-21:06	5,1	21:06-21:21 20:51-21:51	15 60	18,9 27,9	1,26 0,46	21:21-21:37	2,6
					23. 7.	20:18-20:19	0,4	20:19-20:34 20:18-21:18	15 60	22,8 30,8	1,52 0,51	20:34-20:43	4,0
					13. 8.	21:21-21:38	6,0	21:38-21:53 21:10-22:10	15 60	16,4 25,2	1,09 0,42	21:53-22:00	2,0
					1. 5.	21:45-21:48	0,4	21:48-22:03	15	9,3	0,62	22:03-22:07	0,6
					1. 5.	21:45-21:47	0,3	21:47-22:47	60	20,8	0,35	22:47-22:48	0,1
680	O	Flachberg	Kleine Tulln	303	21. 5. 21. 5. 23. 7.	13:10-13:30 13:10-13:20 20:10-20:15	4,7 0,2 1,4	13:30-13:45 13:20-14:20 20:15-20:30	15 60 15	15,3 28,4 12,0	1,02 0,47 0,80	13:45-14:30 14:20-14:30 20:30-23:30	8,9 0,3 20,3
					23. 7.	20:10-21:10	60	25,4	0,42	21:10-23:30	8,3		
					6. 8.	00:05-00:45	2,3	00:45-01:00	15	11,3	0,75	01:00-02:35	9,0
					6. 8.	00:05-00:30	1,0	00:30-01:30	60	19,0	0,32	01:30-02:35	2,6
					13. 8.	20:35-21:20	7,2	21:20-21:35	15	16,5	1,10	21:35-22:05	3,1
					13. 8.	20:35-20:45	0,5	20:45-21:45	60	25,4	0,42	21:45-22:05	0,9
					07:00-07:00	1440	102,0	0,07					
683 685	=	Eggenburg Maissau	Schmida Schmida	364 342	6. 8.-7. 8. 13. 5. 13. 5.	19:41-19:59 19:33-19:34	8,5 0,1	19:59-20:14 19:34-20:34	15 60	10,1 24,4	0,67 0,41	20:14-20:35 20:34-20:35	4,9 0,1
					25. 5.-26. 5.			12:12-12:12	1440	116,6	0,08		
					26. 5.	00:39-05:18	15,9	05:18-05:33	15	8,7	0,58	05:33-05:44	1,9
					26. 5.	10:49-11:01	0,6	11:01-12:01	60	17,4	0,29	12:01-12:12	0,6
					14. 6.	23:49-00:03	3,0	00:03-00:18	15	8,8	0,59	00:18-00:24	0,7
					20. 6.-21. 6.			11:27-11:27	1440	130,7	0,09		
					17. 7.	22:44-22:57	4,6	22:57-23:12	15	12,3	0,82	23:12-23:20	3,6
686 689	Θ	Fahndorf Immendorf	Schmida Göllersbach	316 237	17. 7. 6. 8.-7. 8. 13. 6.-14. 6.	22:44-22:47 23:54-23:59 19:09-19:14	0,2 0,6 1,2	22:47-23:47 07:00-07:00 23:59-00:14	60 1440 15	22,7 127,0 9,3	0,38 0,09 0,62	23:47-23:52 00:14-00:23	0,5 1,9
					17. 7.			19:14-19:29	15	14,1	0,94	19:29-20:06	7,4
					17. 7.			18:49-19:49	60	27,2	0,45		
					14. 6.	00:03-00:06	0,4	00:06-00:21	15	9,4	0,63	00:21-00:32	2,6
					17. 7.	19:09-19:14	1,2	19:14-19:29	15	14,2	0,95	19:29-20:06	7,5
					17. 7.			18:49-19:49	60	27,5	0,46		
					23. 7.	20:37-20:39	0,3	20:39-20:54	15	10,2	0,68	20:54-20:57	0,4
694	O	Stockerau	Donau	169	7. 8. 13. 8.	01:47-02:07 22:05-22:07	4,4 0,5	02:07-03:07 22:07-22:22	60 15	19,6 12,2	0,33 0,81	03:07-03:11 22:22-22:31	0,4 1,9
					22:05-23:05	60	17,3	0,29	23:05-23:16	1,2			
					23. 7.	20:29-20:44	15	11,2	0,74	20:44-20:47	0,3		
					23. 7.	20:29-21:29	60	22,1	0,37				
					30. 5.	10:38-10:52	0,4	10:52-11:07	15	22,0	1,47	11:07-13:18	1,9
					30. 5.			10:52-11:52	60	48,0	0,80		
					12. 6.	19:15-19:18	0,7	19:18-19:33	15	9,1	0,61	19:33-20:14	9,4
700 701 703	Θ	Wien (Magdalenenhof) Wien-Kagran Wien-Stadlau (Inselpumpwerk)	Donau Donau Donau	305 158 162	12. 6. 15. 7. 15. 7.	19:15-19:17 21:06-21:10 21:06-21:08	0,2 1,5 0,3	19:17-20:17 21:10-21:25 21:08-22:08	60 15 60	19,4 27,6 54,1	0,32 1,84 0,90	20:17-20:19 21:25-22:11 22:08-22:11	0,2 25,8 0,4
					29. 7.	15:45-15:50	0,7	15:50-16:05	15	11,2	0,75		
					28. 5.	10:35-10:43	1,0	10:43-11:43	60	36,8	0,61	11:43-13:12	2,6
					7. 8.			21:21-21:36	15	19,0	1,27		
					13. 8.			21:09-21:24	15	23,4	1,56		
					13. 8.			21:06-22:06	60	47,8	0,80		
					13. 8.			21:16-21:31	15	27,9	1,86	21:31-23:57	6,1
709 712 713	Θ	Wien-Mauerbach Wien (Lainzer Tor) Wien-Wiener Berg	Wien Wien Wien	215 265 238	6. 8. 13. 8. 13. 8.	20:42-21:16	0,5	00:04-01:04 21:04-21:19 21:02-22:02	60 15 60	29,4 24,9 46,8	0,49 1,66 0,78	01:04-02:32	4,7
					23. 7.			20:52-21:07	15	9,2	0,62		
					29. 7.	15:02-15:09	1,2	15:09-15:24	15	10,4	0,69	15:24-15:42	4,0
					11. 8.	15:05-15:17	1,9	15:17-15:32	15	11,3	0,76	15:32-15:48	2,4
					25. 6.	14:37-14:40	0,1	14:40-14:55	15	9,9	0,66	14:55-15:04	1,2
					23. 7.	20:20-20:38	0,9	20:38-20:53	15	10,8	0,72	20:53-21:03	0,7
					11. 8.	14:41-14:53	2,0	14:53-15:08	15	10,7	0,71	15:08-15:43	4,1
730 732	Θ	Oberwaltersdorf Laab im Walde	Triesting Liesing	214 365	13. 8.-14. 8. 15. 7. 15. 7.	21:55-22:00	0,7	07:00-07:00 22:00-22:15 21:55-22:55	1440 15 60	101,4 10,1 23,2	0,07 0,67 0,39		
					6. 8.	00:10-00:30	3,0	00:30-00:45	15	20,9	1,39	00:45-01:45	6,5
					6. 8.	00:10-00:20	0,3	00:20-01:20	60	29,2	0,49	01:20-01:45	0,8
					13. 8.	20:25-21:10	17,3	21:10-21:25	15	17,7	1,18	21:25-22:50	10,7
					13. 8.	20:25-20:30	0,7	20:30-21:30	60	37,1	0,62	21:30-22:50	8,0

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
737	⊖	Wien-Laaer Berg	Schwechat	224	13. 8.			21:03-21:18	15	28,6	1,91		
					13. 8.			20:47-21:47	60	45,0	0,75		
738	⊖	Wien (Zentralfriedhof)	Schwechat	172	13. 8.			20:47-21:02	15	25,4	1,69		
					13. 8.			20:47-21:47	60	48,8	0,81		
746	⊖	Moosbrunn	Piesting	187	6. 8.	00:15-00:17	0,4	00:17-00:32	15	12,4	0,83	00:32-00:34	0,3
					13. 8.	20:39-20:43	1,3	20:43-20:58	15	23,5	1,57	20:58-21:28	10,5
					13. 8.			20:39-21:39	60	35,7	0,59		
747	⊖	Gutenstein	Piesting	495	26. 4.	11:54-11:58	0,6	11:58-12:13	15	9,5	0,63	12:13-12:22	3,5
					27. 5.	11:02-11:05	0,4	11:05-11:20	15	19,8	1,32	11:20-11:21	0,1
					27. 5.			11:02-12:02	60	23,0	0,38		
					12. 6.	18:53-18:57	0,9	18:57-19:12	15	14,8	0,99	19:12-19:25	1,8
					12. 6.			18:53-19:53	60	19,3	0,32		
					17. 7.	11:49-11:59	4,4	11:59-12:14	15	22,8	1,52	12:14-12:35	15,5
					17. 7.			11:45-12:45	60	43,0	0,72		
749	⊖	Miesenbach	Piesting	520	17. 7.-18. 7.			07:00-07:00	1440	126,5	0,09		
751	⊖	Blumau	Piesting	234	15. 7.	22:05-22:10	3,9	22:10-22:25	15	28,6	1,91	22:25-22:30	2,6
					15. 7.			22:05-23:05	60	36,0	0,60		
					17. 7.	22:01-22:05	1,5	22:05-22:20	15	13,0	0,86	22:20-22:27	2,8
					17. 7.			21:23-22:23	60	25,2	0,42		
					6. 8.	00:15-00:17	0,4	00:17-00:32	15	12,1	0,81	00:32-00:34	0,3
					13. 8.	19:59-20:10	5,6	20:10-20:25	15	9,8	0,65	20:25-20:28	0,5
					13. 8.			19:59-20:59	60	26,5	0,44		
755	E	Franzensdorf	Donau	153	22. 5.	13:33-13:34	0,1	13:34-13:49	15	10,4	0,69	13:49-13:50	0,1
					17. 7.	21:05-21:52	14,5	21:52-22:07	15	10,8	0,72	22:07-22:26	3,2
					17. 7.	21:05-21:07	0,2	21:07-22:07	60	25,1	0,42	22:07-22:26	3,2
					6. 8.	00:56-01:01	1,9	01:01-01:16	15	11,6	0,77	01:16-01:25	1,6
					13. 8.	21:28-21:32	1,3	21:32-21:47	15	30,5	2,04	21:47-21:56	3,5
					13. 8.			20:55-21:55	60	47,0	0,78		
					15. 8.	01:45-01:46	0,1	01:46-02:01	15	20,9	1,40	02:01-02:05	0,7
					15. 8.			01:45-02:45	60	22,0	0,37		
756	⊖	Orth an der Donau	Donau	148	13. 5.	16:12-16:16	0,7	16:16-16:31	15	9,1	0,61	16:31-16:56	9,0
					13. 5.			16:10-17:10	60	19,1	0,32		
					18. 6.	12:16-12:19	0,8	12:19-12:34	15	11,9	0,79	12:34-12:38	0,9
					6. 8.	00:56-01:01	2,4	01:01-01:16	15	14,3	0,95	01:16-01:28	2,2
					6. 8.			00:55-01:55	60	20,3	0,34		
					13. 8.	21:28-21:32	1,1	21:32-21:47	15	26,8	1,79	21:47-21:56	3,1
					13. 8.			20:55-21:55	60	41,2	0,69		
					15. 8.	01:45-01:46	0,1	01:46-02:01	15	17,3	1,15	02:01-02:05	0,6
					15. 8.			01:45-02:45	60	18,1	0,30		
758	⊖	Naglern	Rußbach	280	21. 5.			12:02-12:17	15	9,3	0,62	12:17-12:22	0,2
					26. 5.	05:23-05:41	4,2	05:41-05:56	15	9,8	0,66	05:56-06:33	10,5
					26. 5.	05:23-05:25	0,1	05:25-06:25	60	23,7	0,40	06:25-06:33	0,7
					12. 6.	19:16-19:25	1,3	19:25-19:40	15	8,8	0,58	19:40-20:14	2,7
					17. 7.	20:11-20:39	3,0	20:39-20:54	15	16,1	1,07	20:54-21:08	3,4
					17. 7.			20:31-21:31	60	23,0	0,38		
					23. 7.	20:46-20:48	0,4	20:48-21:03	15	15,8	1,05	21:03-22:35	10,0
					23. 7.			20:47-21:47	60	24,2	0,40	21:47-22:35	1,9
760	⊖	Ulrichskirchen	Rußbach	183	29. 7.	16:24-16:38	3,7	16:38-16:53	15	10,5	0,70	16:53-17:04	2,5
					29. 7.	16:24-16:26	0,2	16:26-17:26	60	18,3	0,30	17:26-17:30	0,3

MOLDAUGEBIET

767	⊖	Sandl	Moldau	961	17. 7.-18. 7.	18:19-23:57	13,9	23:57-00:57	60	20,1	0,33	00:57-02:42	7,0
					18. 7.	18:19-00:14	17,2	00:14-00:29	15	12,4	0,83	00:29-02:42	11,4
					23. 7.	17:08-17:18	0,2	17:18-18:18	60	18,4	0,31	18:18-19:19	2,7
					2. 8.	18:34-18:56	6,8	18:56-19:11	15	13,2	0,88	19:11-21:01	10,5
					2. 8.	18:34-18:40	0,2	18:40-19:40	60	24,3	0,41	19:40-21:01	5,9
769	O	Pyhrbruck	Maltsch	541	17. 7.	16:19-16:22	0,6	16:22-16:37	15	11,7	0,78	16:37-16:44	2,8
771	⊖	Gmünd	Lainsitz	500	5. 7.	17:39-17:44	1,6	17:44-17:59	15	9,1	0,61	17:59-18:10	3,8
					23. 7.	18:34-18:35	0,1	18:35-19:35	60	19,0	0,32	19:35-19:50	1,8
					2. 8.	19:54-21:05	39,7	21:05-21:20	15	19,4	1,29	21:20-22:19	8,9
					2. 8.	19:54-20:28	14,4	20:28-21:28	60	49,1	0,82	21:28-22:19	4,5
775	⊖	Haugschlag	Reißbach	568	17. 7.	17:11-17:12	0,2	17:12-17:27	15	20,0	1,33	17:27-17:37	2,0
					17. 7.			17:11-18:11	60	22,9	0,38		
					2. 8.			19:12-19:27	15	10,1	0,67	19:27-19:33	0,7

MARCHGEBIET

777	O	Limbach	Deutsche Thaya	564	1. 5.	01:20-01:26	1,1	01:26-01:41	15	11,1	0,74	01:41-01:46	0,2
					27. 7.	14:29-14:32	0,2	14:32-14:47	15	10,1	0,67	14:47-14:57	0,2
					2. 8.	19:55-21:05	37,9	21:05-21:20	15	18,6	1,24	21:20-22:19	8,5
					2. 8.	19:55-20:28	13,8	20:28-21:28	60	46,9	0,78	21:28-22:19	4,3
					11. 8.	16:16-16:19	0,6	16:19-16:34	15	9,4	0,63	16:34-16:36	0,1
778	⊖	Vitis	Deutsche Thaya	522	2. 8.	20:05-21:30	24,3	21:30-21:45	15	13,5	0,90	21:45-22:15	9,6
					2. 8.	20:05-21:10	14,2	21:10-22:10	60	32,9	0,55	22:10-22:15	0,3
					12. 8.			22:45-23:00	15	14,8	0,99	23:00-23:30	0,9
780	⊖	Waidhofen an der Thaya	Deutsche Thaya	495	12. 8.			23:08-23:23	15	13,7	0,91	23:23-23:26	0,4
784	⊖	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	10. 5.			19:23-19:38	15	18,7	1,24	19:38-19:42	0,4
					10. 5.			18:45-19:45	60	19,1	0,32		
					18. 6.			16:40-16:55	15	13,2	0,88		
					15. 7.	17:47-18:28	9,4	18:28-18:43	15	14,1	0,94	18:43-19:07	7,5
					15. 7.	17:47-18:00	0,5	18:00-19:00	60	30,1	0,50	19:00-19:07	0,5
					2. 8.	20:39-20:54	0,6	20:54-21:09	15	15,0	1,00	21:09-22:48	12,3
					2. 8.	20:39-20:54	0,6	20:54-21:54	60	19,2	0,32	21:54-22:48	8,1
					24. 8.			20:22-20:37	15	9,2	0,61		
					2. 8.			20:34-20:49	15	10,0	0,67	20:49-20:57	1,6
785	⊖	Breitenfeld	Seebach	568	12. 6.	19:05-19:08	1,2	19:08-19:23	15	16,4	1,09	19:23-19:37	6,0
788	⊖	Geras	Thaya	484	12. 6.			19:01-20:01	60	24,2	0,40		
					15. 7.	18:57-19:00	0,9	19:00-19:15	15	9,3	0,62	19:15-19:40	10,5
					15. 7.			18:55-19:55	60	20,9	0,35		
					17. 7.	23:25-23:41	2,2	23:41-23:56	15	9,0	0,60	23:56-00:08	1,5
					23. 7.	20:18-20:21	0,7	20:21-20:36	15	21,3	1,42	20:36-21:44	23,3
					23. 7.	20:18-20:21	0,7	20:21-21:21	60	34,1	0,57	21:21-21:44	10,5
					16. 8.	14:22-14:23	0,3	14:23-14:38	15	26,6	1,77	14:38-14:42	0,8
					16. 8.			14:20-15:20	60	28,0	0,47		

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
790	⊖	Riegersburg	Fugnitzbach	445	23. 7. 23. 7. 16. 8. 23. 8. 23. 8.	19:30-20:25 19:30-20:25 14:20-14:25 17:40-17:50	1,7 1,7 2,2 1,9	20:25-20:40 20:25-21:25 14:25-14:40 17:50-18:05 17:35-18:35	15 60 15 15 60	17,7 34,9 14,0 12,6 18,6	1,18 0,58 0,94 0,84 0,31	20:40-22:05 21:25-22:05 14:40-14:45 18:05-18:30	23,5 6,3 0,3 4,1
792 800	E	Leodagger Drasenhofen	Pulkau Thaya	288 216	15. 7.-16. 7. 18. 6. 17. 7. 17. 7. 23. 7.	13:40-13:41 19:49-19:51	0,1 0,2	13:41-13:56 19:51-20:06 19:20-20:20	15 15 60	12,0 15,8 19,2	0,80 1,05 0,32	13:56-13:59	0,5
807	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	Zaya	190	7. 8. 17. 7. 23. 7.	03:54-04:03 21:42-21:43 21:18-21:33	1,3 0,1 8,1	04:03-05:03 21:43-21:58 21:33-21:48	60 15 15	20,2 9,3 12,2	0,34 0,62 0,82	05:03-05:06 21:58-22:25 21:48-21:51	0,1 0,3 5,5 1,2
809	⊖	Ginzersdorf	Zaya	179	23. 7. 24. 5. 25. 5.	21:34-21:46	6,0	21:15-22:15 16:15-16:30 14:30-14:45	60 15 15	21,9 8,7 12,8	0,37 0,58 0,85	16:30-16:41 14:45-16:00	3,3 5,0
813	⊖	Gänserndorf	Stempfelbach	150	17. 7. 23. 7. 6. 7.	21:40-21:42	0,6	21:46-22:01 21:34-22:34 21:42-21:57	15 60 15	19,0 32,6 14,2	1,27 0,54 0,95	22:01-23:11 22:34-23:11 21:57-22:00	11,6 4,1 0,4
816	O	Salmhof	March	144	23. 7. 6. 7. 23. 7. 6. 8. 13. 8. 13. 8. 15. 8. 15. 8.	21:48-21:51 01:16-01:18 21:51-21:52	1,1 0,4 0,5	15:08-15:23 21:52-22:07 21:07-22:07 17:08-17:23 16:56-17:56 01:08-01:23 21:39-21:54 21:36-22:36 14:31-14:46 21:51-22:06 21:48-22:48 01:18-01:33 21:52-22:07 21:51-22:51 03:10-03:25 03:10-04:10	15 15 60 15 60 15 15 60 60 15 60 15 60 15 60 15	9,7 12,7 29,7 13,3 23,0 12,5 15,2 21,3 11,8 11,4 17,7 11,4 18,7 23,5 23,4 29,8	0,65 0,85 0,49 0,88 0,38 0,83 1,01 0,35 0,79 0,76 0,29 0,76 1,25 0,39 1,56 0,50	22:06-22:17 01:33-01:39 22:07-22:12 22:51-23:06 03:25-03:26	4,2 1,1 1,0 1,9 0,1

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

824	⊖	Deutsch Jahrndorf	Wiesgraben	132	23. 7. 23. 7.	22:42-22:49 22:42-22:44	1,3 0,3	22:49-23:04 22:44-23:44	15 60	12,7 29,7	0,85 0,49	23:04-00:31 23:44-00:31	17,6 1,6
-----	---	-------------------	------------	-----	------------------	----------------------------	------------	----------------------------	----------	--------------	--------------	----------------------------	-------------

LEITHAGEBIET

826	O	Schwarza im Gebirge	Schwarza	626	12. 6. 13. 6.			18:37-18:52 23:01-23:16	15 15	15,6 12,4	1,04 0,83	18:52-18:55 23:16-23:24	0,1 0,4
828	E	Naßwald	Naßbach	615	27. 5. 27. 5. 13. 6.	11:29-11:47	4,2	11:47-12:02 11:15-12:15 23:01-23:16	15 60 15	11,2 17,3 13,1	0,74 0,29 0,87	12:02-12:10 23:16-23:35	2,0 1,2
834	⊖	Gloggnitz	Schwarza	512	15. 7. 17. 7. 17. 7. 15. 8. 27. 8.	23:14-23:23 21:01-21:03 22:21-22:23 00:27-00:28 14:22-14:38	0,5 0,3 0,1 0,1 1,6	23:23-23:38 21:03-21:18 22:23-23:23 00:28-00:43 14:38-14:53	15 15 60 15 15	12,7 25,3 28,5 9,5 10,7	0,85 1,69 0,48 0,63 0,71	23:38-23:57 21:18-21:25 23:23-00:26 00:43-01:00 14:53-15:12	3,6 1,1 4,3 0,5 1,9
838	⊖	Neunkirchen	Schwarza	362	17. 7. 11. 8. 11. 8.	21:19-21:20 14:15-14:22	0,1 3,3	21:20-21:35 14:22-14:37 14:15-15:15	15 15 60	12,4 25,2 39,4	0,83 1,68 0,66	21:35-21:37 14:37-15:08	0,2 10,9
841	O	Ausseraigen	Großer Pestingbach	684	13. 6. 13. 6. 18. 6. 18. 6. 17. 7.	21:24-21:43 21:24-21:26 16:07-16:25	2,5 0,2 7,1	21:43-21:58 21:26-22:26 16:07-17:07 23:05-23:20	15 60 60 15	13,3 21,3 20,6 17,9	0,88 0,36 0,34 1,19	21:58-22:07 22:26-22:27 16:40-16:48	1,9 0,1 1,6
844	⊖	Trattenbach (Schlaggraben)	Feistritz	1105	17. 7.-18. 7. 15. 8. 27. 5.	23:04-23:05	0,2	23:04-00:04 00:22-01:22 15:15-15:30	60 60 15	21,0 18,7 11,0	0,35 0,31 0,73	23:20-23:28 01:22-01:25 15:30-17:00	2,7 0,3 9,6
846	⊖	St. Corona am Wechsel	Feistritz	882	17. 7. 18. 6. 17. 7. 17. 7. 27. 8.	15:46-15:47 22:22-22:32 14:31-14:34	0,2 4,4 0,4	15:47-16:02 22:32-22:47 22:22-23:22 14:34-14:49	15 15 60 15	12,5 14,2 30,1 11,1	0,83 0,95 0,50 0,74	16:02-16:16 22:47-23:25 23:22-23:25 14:49-15:03	0,3 11,5 0,1 1,7
849	⊖	Bromberg	Pitten	426	13. 6. 18. 6. 18. 6. 17. 7. 3. 8. 3. 8. 11. 8. 15. 8. 15. 8. 27. 8. 5. 8.	16:04-16:05	0,2	21:27-22:27 16:05-16:20 16:05-17:05 23:07-23:22 08:59-09:14 08:40-09:40 14:31-15:31 00:28-00:43 00:25-01:25 15:00-15:15 23:09-23:24	60 15 60 15 15 60 60 15 60 15 15	17,9 17,0 23,5 10,5 15,7 24,2 18,4 13,2 18,7 11,5	0,30 1,13 0,39 0,70 1,04 0,40 0,31 0,88 0,31 0,77	16:20-16:33	4,0
859	⊖	Bruckneudorf-Heidehof	Leitha	166	9. 9. 9. 9.	02:09-02:45	19,8	02:45-03:00 02:05-03:05	15 60	17,2 37,0	1,14 0,62		
861	⊖	Hollern	Leitha	145	6. 7. 23. 7. 23. 7.	21:48-21:51	2,3	15:08-15:23 21:51-22:06 21:48-22:48	15 15 60	9,3 22,8 37,2	0,62 1,52 0,62	22:06-22:17 22:48-22:49	8,5 0,1
862	⊖	Gattendorf	Leitha	150	29. 7. 6. 8. 25. 9. 6. 7. 23. 7. 23. 7. 6. 8.	16:33-16:34 00:38-00:40 21:59-22:40	0,1 0,3 5,5	16:34-16:49 00:40-00:55 22:40-23:40 15:04-16:04 22:52-23:07 22:19-23:19 01:17-01:25	15 15 60 60 15 60 15	10,8 7,2 11,6 17,3 20,6 9,5 29,7 10,8	0,72 0,72 0,77 0,29 0,34 0,64 0,49 0,72	16:49-16:55 00:55-01:02 23:40-00:26 16:04-16:33 23:07-00:45 23:19-00:45 01:40-02:48	0,7 1,0 6,8 1,2 11,5 7,1 6,6

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
864	⊖	Nickelsdorf	Leitha	137	25. 5. 23. 7. 23. 7. 6. 8.	22:10-22:18 00:15-00:24	0,9 0,9	16:11-16:26 22:18-22:33 22:10-23:10 00:24-00:39	15 15 60 15	10,3 10,2 20,1 10,7	0,69 0,68 0,33 0,71	22:33-23:43 23:10-23:43 00:39-02:02	10,2 1,2 6,8

RABNITZGEBIET

866	E	Hollenthon	Rabnitz	671	26. 5. 26. 5. 26. 5.-27. 5. 27. 5. 27. 5. 13. 6. 13. 6. 11. 8. 11. 8. 4. 9. 4. 9.	12:53-13:10 12:51-12:52 12:23-12:48 15:46-15:48 12:48-12:50	8,4 0,1 9,7 0,4 0,2	13:10-13:25 12:52-13:52 13:05-13:05 12:48-13:03 12:13-13:13 22:05-22:20 22:00-23:00 15:48-16:03 15:20-16:20 12:50-13:05 12:45-13:45	15 60 1440 15 60 15 60 60 60 15 60	37,6 66,0 113,1 23,1 37,6 16,8 18,5 19,2 26,0 22,6 28,2	2,51 1,10 0,08 1,54 0,63 1,12 0,31 1,28 0,43 1,50 0,47	13:25-13:41 13:03-13:17 13:13-13:17 16:03-16:09 13:05-13:17	18,7 3,3 0,4 1,9 4,1
869 873	V	Mannersdorf an der Rabnitz Frankenau	Rabnitz Stoob	252 208	15. 7.-16. 7. 26. 5. 26. 5. 30. 5. 30. 5. 5. 8. 13. 8. 13. 8. 13. 8. 27. 8. 3.12.	15:20-15:26 15:36-15:59 23:09-23:10 20:08-20:20 20:11-20:18 16:09-16:14	1,8 5,7 0,1 4,9 4,6 1,2	07:00-07:00 15:26-15:41 15:03-16:03 15:59-16:14 15:17-16:17 23:10-23:25 20:20-20:35 20:08-21:08 20:18-20:33 19:51-20:51 16:14-16:29	1440 15 60 15 60 15 15 60 15 60 15	120,8 27,6 35,6 11,2 25,6 12,5 27,0 39,1 17,0 35,4 11,0	0,08 1,84 0,59 0,75 0,43 0,83 1,80 0,65 1,13 0,59 0,73	15:41-15:59 16:14-16:37 23:25-23:27 20:35-20:56 20:33-21:07 16:29-16:36	5,9 5,1 0,2 6,6 12,9 1,4
874	⊖	Nebersdorf	Stoob	248	26. 5. 26. 5. 27. 5. 5. 8. 9. 8. 27. 8. 15. 7. 15. 7.	13:56-15:18 13:56-14:43 23:01-23:12 02:19-02:22 16:02-16:12 21:14-21:32 21:14-21:20	13,3 2,9 0,3 0,2 0,8 6,4 1,9	15:18-15:33 14:43-15:43 13:49-14:04 23:12-23:27 02:22-02:37 16:12-16:27 21:32-21:47 21:20-22:20	15 60 15 15 15 15 60	13,2 25,8 10,0 10,0 9,7 12,0 15,7 46,3	0,88 0,43 0,67 0,67 0,64 0,80 1,05 0,77	15:33-15:50 15:43-15:50 14:04-14:08 23:27-01:29 02:37-02:52 16:27-16:34 22:20-22:21	2,7 0,3 0,1 5,8 1,5 0,6 0,1
876	⊖	Nikitsch	Rabnitz	247	15. 8. 13. 8.-14. 8. 9. 9. 9. 9. 18. 6. 18. 6. 15. 7. 15. 7. 6. 8. 7. 8. 7. 8. 7. 8.	13:56-15:18 13:56-14:43 02:09-02:45 02:05-03:05 12:55-13:05 22:35-22:45 00:20-00:24 02:12-02:13 22:34-22:44 23:49-23:52 02:12-02:13	13,3 2,9 30,9 3,3 3,1 0,2 0,1 1,1 0,4 0,2	15:18-15:33 14:43-15:43 13:49-14:04 23:12-23:27 02:22-02:37 16:12-16:27 21:32-21:47 21:20-22:20 01:00-02:00 07:00-07:00 02:45-03:00 02:05-03:05 13:05-13:20 12:45-13:45 22:45-23:00 22:35-23:35 00:24-00:39 02:13-02:28 22:44-22:59 23:52-00:07 23:46-00:46 02:13-02:28 01:30-02:30 23:11-00:11	15 60 15 60 60 15 60 15 15 15 60 60 60 15 15 60 60 15 15 60 15 60 15 60	13,2 25,8 10,0 10,0 9,7 12,0 15,7 46,3 21,5 85,0 22,8 53,7 28,0 40,6 27,2 51,0 9,6 10,8 9,4 12,1 17,6 27,7 28,0 23,1	0,88 0,43 0,67 0,67 0,64 0,80 1,05 0,77 0,36 0,06 1,52 0,89 1,87 0,68 1,81 0,85 0,64 0,72 0,63 0,80 0,29 0,47 0,38	15:33-15:50 15:43-15:50 14:04-14:08 23:27-01:29 02:37-02:52 16:27-16:34 22:20-22:21 02:00-03:56 03:00-03:01 13:20-13:41 23:00-23:41 23:35-23:41 00:39-00:52 22:59-23:31 00:07-00:22 02:28-02:29 00:11-01:35	2,7 0,3 0,1 5,8 1,5 0,6 0,1 26,1 0,1 0,1 9,0 20,9 0,3 0,7 5,9 4,1 0,1 4,4
881 887 891	⊖ = ⊖	Wulkaprodersdorf Donnerskirchen Neusiedl am See	Wulka Neusiedler See Neusiedler See	164 126 148	13. 8.-14. 8. 9. 9. 9. 9. 18. 6. 18. 6. 15. 7. 15. 7. 6. 8. 7. 8. 7. 8. 7. 8.	02:09-02:45 02:05-03:05 12:55-13:05 22:35-22:45 00:20-00:24 02:12-02:13 22:34-22:44 23:49-23:52 02:12-02:13	30,9 3,3 3,1 0,2 0,1 1,1 0,4 0,2	02:45-03:00 02:05-03:05 13:05-13:20 12:45-13:45 22:45-23:00 22:35-23:35 00:24-00:39 02:13-02:28 22:44-22:59 23:52-00:07 23:46-00:46 02:13-02:28 01:30-02:30 23:11-00:11	15 60 15 60 15 60 15 15 15 15 60 60 60 15 60	22,8 53,7 28,0 40,6 27,2 51,0 9,6 10,8 9,4 12,1 17,6 27,7 28,0 23,1	1,52 0,89 1,87 0,68 1,81 0,85 0,64 0,72 0,63 0,80 0,29 0,47 0,38	03:00-03:01 13:20-13:41 23:00-23:41 23:35-23:41 00:39-00:52 22:59-23:31 00:07-00:22 02:28-02:29 00:11-01:35	0,1 9,0 20,9 0,3 0,7 5,9 4,1 0,1 4,4
902 906	O ⊖	Andau Festenburg-Hinterberg	Neusiedler See Schwarze Lafnitz	118 920	15. 7.-16. 7. 7. 6. 7. 6. 13. 6. 18. 6. 18. 6. 13. 7. 17. 7. 3. 8. 13. 8. 15. 8. 15. 8.	07:50-07:55 12:09-12:15 07:04-07:26 22:47-22:53 08:58-09:01 00:10-00:12	3,2 0,6 11,7 1,1 0,3 0,3	07:55-08:10 07:38-08:38 12:15-13:15 07:26-07:41 07:04-07:19 07:04-08:04 12:30-13:30 22:53-23:08 09:01-09:16 10:28-10:43 00:12-00:27 00:05-01:05	15 60 60 15 15 60 60 15 15 15 15 15 60	11,6 29,8 24,6 12,5 10,3 27,6 18,9 10,5 11,2 11,2 11,2 19,4 25,4	0,77 0,50 0,41 0,83 0,69 0,46 0,32 0,70 0,75 0,74 1,29 0,42	08:10-08:13 13:15-13:17 07:41-07:59 23:08-23:10 09:16-09:17 10:43-11:03 00:27-00:59	1,8 0,2 3,3 0,4 0,1 3,6 5,6

RAABGEBIET

911	O	St.Ruprecht an der Raab	Raab	400	17. 7. 17. 7.-18. 7. 3. 8. 3. 8. 13. 8. 14. 8. 14. 8.-15. 8. 7. 6. 7. 6. 13. 6. 13. 6. 13. 7. 13. 7. 17. 7. 17. 7.-18. 7. 23. 7. 23. 7. 5. 8. 5. 8. 6. 8. 13. 8. 13. 8. 14. 8.-15. 8. 15. 8. 27. 8. 27. 8.	23:12-23:14 10:53-11:00 10:53-11:00 09:33-09:48 23:14-23:29 23:15-00:15 13:43-13:58 13:25-14:25 21:42-21:57 21:05-22:05 13:16-13:31 13:00-14:00 23:38-23:53 23:37-00:37 12:37-12:42 22:13-22:17 00:04-00:06	0,2 1,6 1,6 0,6 0,6 0,6 4,2 0,3 9,1 0,1 4,8 0,8 0,6	23:14-23:29 23:11-00:11 11:00-11:15 10:53-11:53 09:33-09:48 23:14-23:29 23:15-00:15 13:43-13:58 13:25-14:25 21:42-21:57 21:05-22:05 13:16-13:31 13:00-14:00 23:38-23:53 23:37-00:37 12:37-12:42 22:13-22:17 00:04-00:06	15 60 15 60 15 15 60 15 15 60 60 15 15 60 60 15 15 60 15 15 60 60 15 15 60	11,2 18,8 13,4 18,8 10,2 21,3 39,9 15,6 21,9 9,5 17,4 11,9 28,6 13,0 17,9 23,7 34,9 14,3 19,2 15,2 19,9 23,0 26,8 12,9 20,0	0,75 0,31 0,89 0,31 0,68 1,42 0,66 1,04 0,36 0,63 0,29 0,79 0,48 0,87 0,30 1,58 0,58 0,95 0,32 1,01 1,33 0,38 0,45 0,86 0,93	23:29-23:42 11:15-11:26 09:48-09:55 13:58-14:02 21:57-22:03 13:31-13:46 23:53-00:18 12:57-13:06 22:32-22:39 15:52-16:01 10:16-10:26 00:21-00:33	3,7 3,3 0,7 1,1 1,4 5,2 4,0 5,9 1,2 1,2 1,8 4,1
-----	---	-------------------------	------	-----	---	---	---	--	--	---	--	--	--

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
929	O	Pöllau	Saifenbach	420	7. 6.	13:51-13:52	0,1	13:52-14:07	15	12,6	0,84	14:07-14:21	0,9
					13. 6.	21:43-21:51	0,5	21:51-22:06	15	12,8	0,86	22:06-22:13	0,6
					13. 6.			21:07-22:07	60	20,7	0,35		
					14. 6.	11:34-11:54	1,5	11:54-12:09	15	12,6	0,84	12:09-12:16	1,0
					16. 6.	08:33-08:39	0,3	08:39-08:54	15	12,0	0,80	08:54-09:51	9,3
					16. 6.	08:33-08:38	0,2	08:38-09:38	60	20,7	0,35	09:38-09:51	0,7
					13. 7.	12:43-13:23	20,1	13:23-13:38	15	15,2	1,01	13:38-14:13	7,3
					13. 7.	12:43-12:49	0,3	12:49-13:49	60	39,8	0,66	13:49-14:13	2,5
					23. 7.	12:47-12:51	1,3	12:51-13:06	15	19,1	1,27	13:06-13:25	5,8
					23. 7.			12:45-13:45	60	26,2	0,44		
					3. 8.	10:31-11:16	6,9	11:16-11:31	15	11,1	0,74	11:31-11:47	2,7
					3. 8.	10:31-10:37	0,6	10:37-11:37	60	19,2	0,32	11:37-11:47	1,0
					5. 8.	21:45-22:14	1,8	22:14-22:29	15	11,4	0,76	22:29-23:52	5,5
					13. 8.	18:56-19:11	4,1	19:11-19:26	15	10,8	0,72	19:26-20:11	2,6
					14. 8.-15. 8.	23:44-23:48	0,1	23:48-00:03	15	11,0	0,73	00:03-00:47	17,0
					14. 8.-15. 8.	23:44-23:47	0,1	23:47-00:47	60	28,0	0,47		
					27. 8.	15:34-15:36	0,9	15:36-15:51	15	14,1	0,94	15:51-15:55	1,6
					27. 8.			15:34-16:34	60	18,5	0,31		
930	Θ	Bad Waltersdorf	Safenbach	285	17. 7.-18. 7.	23:48-23:50	0,5	23:50-00:05	15	21,2	1,42	00:05-00:36	11,5
					17. 7.-18. 7.			23:49-00:49	60	34,1	0,57	00:49-01:45	5,5
					5. 8.	21:44-21:56	1,1	21:56-22:11	15	11,1	0,74	22:11-23:14	6,8
					13. 8.	18:44-18:49	1,6	18:49-19:04	15	13,4	0,89	19:04-19:11	1,7
					13. 8.			18:35-19:35	60	17,5	0,29		
931	Θ	Deutsch Kaltenbrunn	Lafnitz	358	14. 8.	22:18-22:27	2,0	22:27-22:42	15	11,0	0,73	22:42-22:45	0,3
					14. 8.			22:15-23:15	60	19,5	0,33		
					29. 5.	12:55-12:57	0,2	12:57-13:12	15	10,9	0,73	13:12-13:31	4,3
					14. 6.			13:12-13:27	15	10,2	0,68	13:27-13:30	0,3
					15. 7.-16. 7.	23:43-23:51	5,1	23:51-00:06	15	23,2	1,55	00:06-00:47	25,9
15. 7.-16. 7.	23:43-23:44	0,2	23:44-00:44	60	53,5	0,89	00:44-00:47	0,5					
932	W	Zwieselgraben	Feistritz	1080	18. 7.			00:09-01:09	60	17,5	0,29		
					5. 8.	21:52-21:55	0,8	21:55-22:10	15	18,2	1,21	22:10-22:21	4,1
					5. 8.			21:52-22:52	60	26,4	0,44	22:52-23:10	2,2
					27. 5.			15:20-16:20	60	17,8	0,30		
					13. 6.			22:58-23:13	15	9,6	0,64		
934	Θ	Alpl	Feistritz	1020	18. 6.			15:32-15:47	15	11,1	0,74	15:47-15:49	0,2
					17. 7.	22:33-22:35	0,8	22:35-22:50	15	19,9	1,33	22:50-22:58	7,7
					17. 7.			22:30-23:30	60	29,1	0,48		
					13. 8.	10:19-10:21	0,2	10:21-10:36	15	9,4	0,63	10:36-11:10	6,4
					15. 8.	00:01-00:07	1,0	00:07-00:22	15	9,0	0,60	00:22-00:27	0,9
937	Θ	Birkfeld (Schule)	Feistritz	680	27. 5.			15:18-15:33	15	13,1	0,87		
					27. 5.			15:20-16:20	60	26,9	0,45		
					13. 6.	22:36-22:47	6,3	22:47-23:02	15	12,6	0,84	23:02-23:06	1,8
					13. 6.			22:04-23:04	60	25,5	0,42		
					17. 7.	22:16-22:18	0,6	22:18-22:33	15	17,3	1,15	22:33-22:59	10,1
					17. 7.			22:10-23:10	60	28,9	0,48		
					11. 8.	16:08-16:31	7,7	16:31-16:46	15	9,6	0,64	16:46-16:47	0,3
					11. 8.			16:10-17:10	60	23,4	0,39		
					13. 8.			09:20-10:20	60	18,0	0,30		
					24. 8.			08:05-08:20	15	9,6	0,64	08:20-08:26	1,1
937	Θ	Birkfeld (Schule)	Feistritz	680	4. 9.	16:45-16:46	0,1	16:46-17:01	15	9,4	0,63	17:01-17:08	2,2
					7. 6.			11:40-11:55	15	10,0	0,67		
					13. 6.	20:23-20:26	0,4	20:26-20:41	15	18,4	1,23	20:41-21:19	29,3
					13. 6.			20:26-21:26	60	50,7	0,85		
					13. 7.	13:04-13:18	3,7	13:18-13:33	15	20,9	1,39	13:33-13:38	1,4
					13. 7.			12:37-13:37	60	35,1	0,59		
					23. 7.			16:25-16:40	15	13,0	0,87	16:40-16:48	1,2
					14. 8.	23:13-23:28	3,5	23:28-23:43	15	20,8	1,38	23:43-23:46	0,4
					14. 8.-15. 8.			23:21-00:21	60	35,2	0,59		
					24. 8.	08:40-08:44	0,8	08:44-08:59	15	9,1	0,61	08:59-09:14	2,0
938	O	Anger	Feistritz	520	4. 9.	17:01-17:07	0,4	17:07-17:22	15	12,5	0,83	17:22-17:52	3,2
					7. 6.			13:22-13:37	15	8,7	0,58	13:37-13:55	0,9
					13. 7.	14:10-14:24	2,9	14:24-14:39	15	9,5	0,63		
					14. 6.	11:32-11:35	0,7	11:35-11:50	15	14,5	0,97	11:50-11:53	0,6
					16. 7.	00:03-00:16	6,7	00:16-00:31	15	32,0	2,13	00:31-00:38	5,3
943	Θ	Heiligenkreuz	Lafnitz	228	16. 7.			00:00-01:00	60	45,1	0,75		
					5. 8.	21:47-21:48	0,2	21:48-22:03	15	12,7	0,85	22:03-22:11	1,1
					14. 8.	21:08-21:14	0,8	21:14-21:29	15	11,4	0,76	21:29-21:32	0,8
					7. 6.			15:04-15:19	15	9,1	0,61	15:19-15:36	2,6
					13. 7.	12:42-12:43	0,1	12:43-12:58	15	14,6	0,97	12:58-13:19	3,8
946	Θ	Oberwart	Pinka	308	13. 7.			12:40-13:40	60	19,3	0,32		
					18. 7.	00:20-00:25	1,4	00:25-00:40	15	14,5	0,97	00:40-00:54	6,3
					18. 7.			00:10-01:10	60	22,9	0,38		
					5. 8.	22:19-22:21	0,4	22:21-22:36	15	16,0	1,07	22:36-22:44	3,2
					5. 8.			22:17-23:17	60	22,6	0,38	23:17-23:18	0,2
947	Θ	Kleinzicken	Zickenbach	265	13. 8.	19:18-19:19	0,3	19:19-19:34	15	24,8	1,65	19:34-19:36	0,3
					13. 8.			19:18-20:18	60	26,2	0,44		
					5. 8.	22:10-22:15	2,0	22:15-22:30	15	14,0	0,93	22:30-23:00	2,6
					5. 8.			22:10-23:10	60	18,6	0,31		
					9. 8.	07:10-07:20	0,3	07:20-07:35	15	11,7	0,78	07:35-07:51	3,3
949	Θ	Hochneukirchen	Pinka	707	17. 8.	19:10-19:25	1,6	19:25-19:40	15	10,8	0,72	19:40-20:00	1,2
					14. 6.			10:38-11:38	60	20,5	0,34		
					15. 7.	20:57-21:08	4,0	21:08-21:23	15	15,8	1,05	21:23-21:29	1,8
					15. 7.			20:50-21:50	60	22,3	0,37		
					13. 8.			19:35-19:50	15	18,3	1,22	19:50-19:52	0,5
950	Θ	Bernstein	Tauchenbach	631	13. 8.			19:25-20:25	60	20,1	0,34		
					14. 8.			23:37-23:52	15	15,4	1,03		
					14. 8.			22:55-23:55	60	25,9	0,43		
					27. 8.			15:41-15:56	15	22,8	1,52	15:56-15:57	0,1
					27. 8.			15:41-16:41	60	26,4	0,44		
952	Θ	Dürnbach im Burgenland	Pinka	292	3. 8.	12:09-12:10	0,1	12:10-12:25	15	9,6	0,64	12:25-12:50	1,5
					13. 8.	19:29-19:30	0,1	19:30-19:45	15	20,4	1,36	19:45-19:51	1,7
					13. 8.			19:29-20:29	60	22,7	0,38		
					9. 9.			01:05-02:05	60	19,1	0,32		
					14. 6.	12:59-13:00	0,3	13:00-13:15	15	10,4	0,69	13:15-13:19	0,6
15. 7.-16. 7.	23:35-23:47	6,5	23:47-00:02	15	28,5	1,90	00:02-00:04	0,4					
15. 7.-16. 7.			23:35-00:35	60	50,7	0,85	00:35-00:38	0,3					
18. 7.	00:38-00:45	2,3	00:45-01:00	15	13,8	0,92	01:00-01:12	5,1					
18. 7.			00:25-01:25	60	21,5	0,36							
5. 8.	22:34-22:36	0,7	22:36-22:51	15	17,1	1,14	22:51-22:56	0,7					

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
952	⊖	Dürnbach im Burgenland	Pinka	292	5. 8. 19. 8.	19:28-19:31	0,5	22:28-23:28 19:31-19:46	60 15	21,2 9,9	0,35 0,66	19:46-19:53	3,2
959	=	Kukmirm	Strem	252	15. 7.-16. 7.			07:00-07:00	1440	90,0	0,06		
960	⊖	Glasing	Strem	209	14. 6. 14. 6. 18. 6. 18. 6. 16. 7.	13:38-13:39 18:25-18:28 00:15-00:26 00:15-00:17	0,2 1,0 3,0 0,2	13:39-13:54 13:35-14:35 18:28-18:43 18:20-19:20	15 60 15 60	15,6 17,8 18,3 23,4	1,04 0,30 1,22 0,39	13:54-14:06 18:43-18:52	1,6 2,8
966	=	Glashütten bei Langeck	Güns	440	25. 9.-26. 9.	21:24-21:26	0,3	00:26-00:41 00:17-01:17 21:26-21:41 07:00-07:00	15 60 15 1440	24,5 37,8 11,0 88,2	1,63 0,63 0,73 0,06	00:41-01:00 01:17-01:19 21:41-21:42	8,1 0,2 0,2

MURGEBIET

975	⊖	Turracher Höhe	Turrach	1767	17. 6. 24. 8. 24. 8.	19:11-19:21 19:11-19:18 15:36-15:43	1,4 0,5 0,4	15:30-15:45 19:21-19:36 19:18-20:18	15 15 60	12,0 14,5 27,1	0,80 0,96 0,45	15:45-15:55 19:36-20:59 20:18-20:59	1,3 15,7 4,0
976	⊖	Flattnitz	Paalbach	1430	27. 8. 29. 5. 16. 6. 16. 6. 8. 8. 8. 8.	15:36-15:43 17:44-17:55 13:58-14:15 13:58-14:10 14:59-15:19	0,4 2,0 6,9 5,6 3,0	15:43-16:43 17:55-18:10 14:15-14:30 14:10-15:10 15:19-15:34 14:50-15:50	60 15 15 60 15 60	18,7 10,5 12,2 23,8 13,2 17,9	0,31 0,70 0,81 0,40 0,88 0,30	16:43-17:08 18:10-18:20 14:30-14:36 15:10-15:12 15:34-15:43	2,9 1,4 1,1 0,2 0,8
981	K	Oberwölz	Wölzer Bach	810	11. 8. 13. 8. 14. 8.	14:45-14:56 06:35-06:40 20:53-21:06	1,2 0,5 1,3	14:56-15:56 06:40-06:55 21:06-22:06	60 15 60	17,5 9,5 19,0	0,29 0,63 0,32	15:56-15:58 06:55-07:35 22:06-22:11	0,1 3,9 0,7
985	K	Pusterwald-Hinterwinkel	Pusterwaldbach	1260	14. 8. 15. 7. 15. 7. 17. 7. 24. 8. 24. 8.	18:45-18:52 22:35-22:36 17:53-18:09	2,2 0,2 10,2	18:52-19:07 22:36-22:51 18:09-18:24	15 15 15	11,9 9,9 31,3	0,79 0,66 2,09	19:07-19:20 22:51-23:07 18:24-18:32	2,6 3,9 2,9
987	⊖	Schmelz	Granitzenbach	1560	15. 7. 15. 7. 17. 7. 24. 8. 24. 8.	19:07-19:23	6,0	17:30-18:30 19:03-19:18 19:01-20:01 07:06-07:21 07:06-08:06	60 15 60 15 60	46,0 11,1 29,3 13,0 17,9	0,77 0,74 0,49 0,87 0,30	19:38-19:54	4,3
995	K	Kraubath an der Mur	Mur	600	15. 7. 17. 7.	19:55-20:10	3,7	19:07-20:07 20:10-20:25	60 15	20,6 14,6	0,34 0,97	20:25-20:34	0,6
998	W	Kindtal	Mürz	570	17. 7. 17. 7. 24. 8. 24. 8.	21:49-21:53 08:17-08:30	1,7 2,0	20:18-21:18 21:53-22:08 21:45-22:45 08:30-08:45	60 15 60 15	25,0 23,5 29,0 12,9	0,42 1,57 0,48 0,86	22:08-22:19 08:45-09:01	3,6 3,0
999	K	Hochreichhart	Liesing	1500	8. 9.-9. 9. 25. 9. 15. 7. 15. 7. 17. 7.	23:31-23:37 14:43-15:07 17:48-17:49	0,4 2,5 0,3	08:16-09:16 15:07-15:22 17:49-18:04 17:48-18:48	60 15 15 60	18,6 11,6 12,6 27,0	0,31 0,72 0,84 0,45	15:22-15:29 18:04-18:36	1,5 13,4
1003	⊖	Trofaiach	Vordernberger Bach	660	17. 7. 17. 7. 17. 7. 13. 8. 13. 8.	19:04-19:20 13:35-13:50 17:24-17:29 20:35-20:59 20:35-20:45	3,6 2,0 1,1 4,9 0,6	19:20-19:35 13:50-14:50 17:29-17:44 20:59-21:14 20:45-21:45	15 60 15 15 60	25,7 19,6 9,6 10,9 24,8	1,71 0,33 0,64 0,73 0,41	19:35-19:36 14:50-15:44 17:44-17:49 21:14-21:45	0,2 15,0 0,9 9,6
1006	⊖	Frein an der Mürz	Mürz	875	13. 8. 15. 9. 1. 5. 12. 6. 12. 6.	08:33-08:35 17:32-17:33 19:54-20:09 18:24-18:25	0,2 0,1 2,7 0,7	08:35-08:50 17:33-17:48 20:09-20:24 18:25-18:40 17:55-18:55	15 15 15 15 60	9,2 9,8 9,0 25,0 27,7	0,61 0,65 0,60 1,67 0,46	08:50-09:03 17:48-17:51 20:24-20:29 18:40-18:45	1,5 0,2 0,6 1,8
1017	K	Bürgeralm bei Aflenz	Thörlbach	1500	17. 7. 17. 7. 23. 7. 24. 8.	13:49-13:55 14:44-15:08 15:09-15:14	2,7 5,6 0,7	13:55-14:10 13:45-14:45 15:08-15:23 01:14-01:14	15 60 15 1440	25,6 34,1 9,1 85,3	1,71 0,57 0,61 0,06	14:10-14:27 15:23-15:30	5,7 1,0
1018	W	Buchberg	Thörlbach	880	31. 8.-1. 9. 15. 7. 15. 7. 17. 7. 23. 7. 24. 8.	15:09-15:14 21:34-21:36 20:37-20:38	0,7 0,3 0,1	15:14-15:29 21:36-21:51 20:38-20:53 19:54-20:09 19:35-19:50	15 15 15 15 15	9,2 8,8 13,1 8,7 10,7	0,61 0,59 0,87 0,58 0,71	15:29-15:43 21:51-21:53 20:09-20:14 19:50-19:55	1,8 0,3 0,5 0,5
1019	K	Jassing	Laming	890	18. 6. 17. 7. 23. 7.	20:46-20:47 16:48-16:49	0,1 0,1	13:26-13:41 20:47-21:02 20:46-21:46 16:49-17:04	15 15 60 15	10,6 12,8 23,5 13,6	0,71 0,85 0,39 0,91	21:02-21:16 17:04-17:09	2,4 0,6
1023	⊖	Breitenau bei Mixnitz	Mur	560	12. 5. 13. 6. 17. 7. 17. 7.	22:17-22:27 20:32-20:34 19:30-19:40 21:48-21:53	1,8 0,1 0,9 2,3	22:27-22:42 22:10-23:10 20:34-20:49 19:40-19:55 21:53-22:08	15 60 15 15 15	16,9 20,7 10,1 14,9 32,6	1,12 0,34 0,67 0,99 2,18	22:42-22:49 20:49-20:53 19:55-19:57 22:08-22:21	1,8 0,3 0,3 5,1
1024	⊖	Frohnleiten	Mur	420	24. 8. 7. 6. 7. 6. 13. 6. 19. 6. 19. 6.	08:17-08:30 11:45-11:55 14:36-14:40	1,7 2,4 1,1	08:30-08:45 11:55-12:10 11:45-12:45 19:22-19:37 14:40-14:55 14:36-15:36	15 15 60 15 15 60	11,1 11,9 18,2 14,0 15,4 21,4	0,74 0,79 1,21 0,93 1,03 0,36	08:45-09:01 12:10-12:25 19:37-19:38 14:55-15:42 15:36-15:42	2,6 3,3 0,1 5,4 0,5
1030	⊖	Pleschkogel	Mur	910	15. 7. 23. 7. 27. 5. 13. 6. 14. 6. 16. 6.	15:19-15:31 18:58-19:07 20:47-20:55 05:37-07:15	4,6 2,2 0,8 16,8	17:41-18:41 15:31-15:46 15:10-16:10 19:07-19:22 20:55-21:10 10:26-10:41	60 15 60 15 15 15	19,9 18,2 31,7 9,0 10,2 11,1	0,33 1,21 0,53 0,60 0,68 0,74	18:41-18:57 15:46-16:08 19:22-19:29 21:10-21:12 10:41-10:54	1,4 8,7 1,2 0,1 2,1
1032	⊖	Graz-Andritz	Mur	360	17. 7.-18. 7. 3. 8. 15. 9. 14. 5. 14. 6.	20:08-20:18	3,2	07:15-08:15 23:45-00:00 10:06-10:21 20:18-20:33 13:35-13:50 22:30-22:45	60 15 15 15 15 15	17,8 9,2 12,6 8,8 12,0 12,3	0,30 0,61 0,84 0,58 0,80 0,82	08:15-08:23 20:33-20:36	0,9 0,6

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag		
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm	
1032	⊖	Graz-Andritz	Mur	360	14. 6. 16. 6. 16. 6. 16. 6. 6. 8. 11. 8. 13. 8.			22:25-23:25 06:10-06:25 07:10-07:25 06:18-07:18 13:13-13:28 19:25-19:40 08:54-08:57	60 15 15 60 15 15 15	23,1 15,4 11,4 28,9 11,8 9,2 10,0	0,38 1,03 0,76 0,48 0,79 0,61 0,67			
1037	O	Breitenbach	Kainach	880	26. 4.		13:12-13:13 19:20-19:25 08:54-08:57	0,1 0,8 0,3	13:13-13:28 19:25-19:40 08:57-09:12	15 15 15	11,8 9,2 10,0	0,79 0,61 0,67	13:28-13:29 19:40-19:43 09:12-09:15	0,1 0,4 0,3
					14. 5.		18:20-18:22	0,1	13:23-14:23	60	18,5	0,31	14:23-15:08	4,8
					15. 7.		18:22-18:43	7,5	18:22-19:22	60	20,6	0,34	19:22-19:31	0,6
					15. 7.				18:43-18:58	15	19,5	1,30	18:58-19:19	18,2
					17. 7.		22:04-22:06	0,5	18:30-19:30	60	46,2	0,77		
					23. 7.		14:23-14:35	2,3	22:06-22:21	15	14,7	0,98	22:21-22:25	1,5
					23. 7.				14:35-14:50	15	15,4	1,03	14:50-15:08	4,5
					23. 7.				14:20-15:20	60	22,2	0,37		
					11. 8.		18:01-18:10	0,9	18:10-18:25	15	12,8	0,85	18:25-19:23	13,6
					11. 8.		18:01-18:11	1,2	18:11-19:11	60	23,1	0,38	19:11-19:23	3,0
1039	⊖	Gaberl	Kainach	1160	14. 8.		20:28-20:47	6,9	20:47-21:02	15	12,4	0,83	21:02-21:12	2,1
					14. 8.				20:20-21:20	60	21,7	0,36		
					7. 6.		18:07-18:08	0,1	13:25-13:40	15	11,9	0,79	13:40-14:20	3,6
					13. 6.				18:08-18:23	15	16,7	1,11		
					13. 6.				18:00-19:00	60	18,1	0,30		
					15. 7.		18:55-19:34	20,9	19:34-19:49	15	30,5	2,03	19:49-20:21	9,4
					15. 7.		18:55-18:58	0,4	18:58-19:58	60	58,4	0,97	19:58-20:21	1,9
					17. 7.		21:44-21:46	0,4	21:46-22:01	15	16,6	1,11	22:01-22:03	0,2
					17. 7.				21:30-22:30	60	18,6	0,31		
					7. 6.		14:39-14:47	1,0	14:47-15:02	15	13,2	0,88	15:02-15:15	3,4
1040	W	Voitsberg	Kainach	392	7. 6.				14:38-15:38	60	19,2	0,32		
					16. 6.		05:30-06:32	12,9	06:32-07:32	60	19,6	0,33	07:32-07:49	2,7
					15. 7.		18:46-18:48	0,2	18:48-19:03	15	12,8	0,85	19:03-19:05	0,3
1041	K	Salzstiegel	Kainach	1340	13. 6.				21:25-21:40	15	10,8	0,72		
					15. 7.				19:54-20:09	15	31,6	2,11	20:09-20:11	1,3
					15. 7.				19:23-20:23	60	40,0	0,67		
1048	K	Hitzendorf	Kainach	370	16. 6.		05:30-06:43	11,9	06:43-07:43	60	18,1	0,30	07:43-07:49	0,7
					15. 7.		18:46-18:48	0,2	18:48-19:03	15	12,2	0,81	19:03-19:05	0,3
					16. 6.		05:21-06:24	12,0	06:24-07:24	60	19,9	0,33	07:24-07:36	1,6
1049	⊖	Sajach	Kainach	340	27. 7.		15:07-15:21	2,5	15:21-15:36	15	9,1	0,61	15:36-15:37	0,1
					3. 8.		10:32-10:34	0,2	10:34-10:49	15	15,3	1,02	10:49-10:57	1,4
					3. 8.				10:05-11:05	60	19,0	0,32		
					5. 8.		20:09-20:42	8,6	20:42-20:57	15	8,9	0,59	20:57-21:39	6,2
					5. 8.				20:09-21:09	60	20,1	0,33	21:09-21:39	3,6
					6. 8.				13:26-13:41	15	10,3	0,69	13:41-13:44	0,4
					5. 7.		16:06-16:09	0,4	16:09-16:24	15	10,3	0,68	16:24-16:28	0,7
					3. 8.				14:14-14:29	15	14,1	0,94	14:29-14:36	0,7
					5. 8.		19:26-19:29	0,2	19:29-19:44	15	18,8	1,25	19:44-20:11	3,7
					5. 8.		19:26-19:27	0,1	19:27-20:27	60	24,1	0,40	20:27-21:23	6,0
1051	⊖	Wies	Weiße Sulm	390	13. 8.		08:00-08:01	0,1	08:01-08:16	15	9,5	0,63	08:16-08:25	2,2
					27. 8.		17:23-17:34	3,0	17:34-17:49	15	11,4	0,76	17:49-17:59	2,0
					4. 9.				19:41-19:56	15	10,4	0,69		
					13. 7.		15:30-15:45	1,6	15:45-16:00	15	8,7	0,58	16:00-16:06	2,9
					8. 9.		22:30-22:55	4,2	22:55-23:10	15	8,9	0,59	23:10-00:03	14,5
					8. 9.		22:30-22:45	0,4	22:45-23:45	60	22,7	0,38	23:45-00:03	4,5
					3. 8.		14:30-14:36	1,0	14:36-14:51	15	8,9	0,59	14:51-15:00	1,7
					5. 8.		19:44-19:47	0,6	19:47-20:02	15	14,8	0,98	20:02-20:59	7,7
					5. 8.				19:44-20:44	60	22,0	0,37	20:44-20:59	1,1
					13. 8.		17:15-17:35	5,4	17:35-17:50	15	12,1	0,80	17:50-18:22	5,1
1058	⊖	Glanz	Saggaubach	476	13. 8.		17:15-17:16	0,1	17:16-18:16	60	22,2	0,37	18:16-18:22	0,3
					27. 8.		17:52-17:53	0,1	17:53-18:08	15	10,6	0,71	18:08-18:09	0,1
					27. 8.		20:00-20:15	0,4	20:15-20:30	15	9,5	0,63		
					4. 7.				17:45-18:00	15	11,3	0,75	18:00-18:01	0,1
					6. 8.		17:15-18:00	2,0	18:00-18:15	15	10,1	0,68	18:15-20:30	24,3
					6. 8.		17:15-18:00	2,0	18:00-19:00	60	23,7	0,39	19:00-20:30	10,8
					13. 8.		08:29-08:45	8,5	08:45-09:00	15	10,4	0,69	09:00-09:30	1,6
					13. 8.				08:29-09:29	60	20,5	0,34		
					28. 8.		05:00-05:15	3,8	05:15-05:30	15	9,6	0,64	05:30-06:45	7,8
					28. 8.				05:00-06:00	60	20,2	0,34	06:00-06:45	1,0
1068	⊖	Stainz	Stainzbach	340	13. 8.		16:38-16:39	0,1	16:39-16:54	15	14,6	0,98	16:54-17:20	5,3
					13. 8.				16:39-17:39	60	21,3	0,35		
					4. 9.		19:15-19:17	0,3	19:17-19:32	15	11,4	0,76	19:32-19:36	1,3
1069	⊖	Hochgleinz	Gleinzbach	340	27. 5.				19:42-19:57	15	10,0	0,67		
					3. 8.				14:23-14:38	15	11,0	0,73	14:38-14:45	0,8
					5. 8.				19:48-20:03	15	13,8	0,92	20:03-21:22	9,2
					5. 8.				19:48-20:48	60	19,0	0,32	20:48-21:22	4,0
					14. 8.		20:46-20:47	0,1	20:47-21:02	15	15,5	1,03	21:02-21:05	1,3
					14. 8.				20:10-21:10	60	19,2	0,32		
					27. 8.				17:03-18:03	60	17,8	0,30		
					4. 9.				19:33-19:48	15	21,6	1,44	19:48-20:02	1,8
					4. 9.				19:15-20:15	60	24,0	0,40		
					29. 7.				13:55-14:10	15	11,0	0,73		
1070	K	Kirchbach in Steiermark	Schwarzaubach	350	13. 8.		18:16-18:17	0,1	18:17-18:32	15	12,2	0,81	18:32-18:41	1,1
					14. 8.				21:25-21:40	15	11,9	0,79		
					27. 8.		17:14-17:40	10,0	17:40-17:55	15	10,0	0,66	17:55-18:07	2,8
1074	⊖	St.Peter am Ottersbach	Saßbach	270	27. 8.				17:16-18:16	60	23,2	0,39		
					16. 6.		04:02-05:36	13,2	05:36-06:36	60	18,5	0,31	06:36-06:56	2,0
					23. 7.		17:24-17:35	2,9	17:35-17:50	15	18,8	1,25	17:50-17:55	0,9
					23. 7.				17:00-18:00	60	22,7	0,38		
					5. 8.		20:40-20:49	3,7	20:49-21:04	15	17,1	1,14	21:04-21:24	3,5
					5. 8.		20:40-20:42	0,2	20:42-21:42	60	25,7	0,43	21:42-21:56	1,6
					14. 8.		21:43-21:58	5,5	21:58-22:13	15	9,8	0,65	22:13-22:18	2,5
					14. 8.				21:20-22:20	60	17,8	0,30		

DRAUGEBIET

1081	⊖	Sillian	Drau	1075	24. 8.			18:00-18:15	15	10,0	0,66	18:15-18:16	0,2
1085	⊖	Kartitsch	Drau	1415	24. 8.			18:15-18:30	15	12,3	0,82	18:30-18:45	0,2
1093	⊖	Prägraten	Isel	1340	27. 8.			14:00-14:02	0,2	14:02-14:17	15	9,5	0,63
1096	⊖	Felbertauerntunnel	Tauernbach	1650	13. 6.			13:45-14:00	15	12,7	0,85	14:17-14:39	3,8
					22. 7.			18:19-18:33	5,8	18:33-18:48	15	11,2	0,75

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
1096	⊖	Felbertauerntunnel	Tauernbach	1650	22. 7. 23. 7. 23. 7. 2. 8. 2. 8. 24. 8.	22:35-22:53	6,4	17:47-18:47 14:27-14:42 14:24-15:24 22:53-23:08 22:35-23:35 17:29-17:44	60 15 60 15 60 15	20,9 11,0 25,8 9,1 20,6 8,8	0,35 0,73 0,43 0,60 0,34 0,58	14:42-15:09 23:08-23:11 17:44-17:45	14,0 0,4 0,1
1100	⊖	Hopfgarten i.Def.	Schwarzach	1110	13. 6. 24. 8. 27. 8.	17:35-17:39	0,7	14:27-14:42 17:39-17:54 14:34-14:49 16:25-16:40	15 15 15 15	8,7 9,3 10,9 9,6	0,58 0,62 0,72 0,64	17:54-18:14	5,3
1106	⊖	Zetttersfeld	Drau	1912	11. 7. 3. 8. 24. 8. 24. 8. 27. 8. 27. 8.	12:55-12:57 14:49-14:53	0,6 1,8	03:14-03:29 12:57-13:12 12:25-13:25 14:53-15:08	15 15 60 15	10,4 18,8 20,2 17,5	0,70 1,26 0,34 1,16	13:12-13:13 15:08-15:09	0,2 0,2
1113	⊖	Oberdrauburg	Drau	620	27. 8. 3. 8. 15. 8.	05:31-05:32	0,3	14:40-15:40 05:32-05:47 07:08-08:08	60 15 60	21,8 9,1 19,3	0,36 0,60 0,32	05:47-06:03	3,5
1115	⊖	Dellach im Drautal	Drau	628	3. 8. 15. 8. 15. 8. 16. 8. 24. 8. 24.10.-25.10. 31.10.-1.11.	18:10-19:55 06:30-06:50 06:30-06:40 08:21-08:40	8,0 1,0 0,2 0,6	19:55-20:10 06:50-07:05 06:40-07:40 08:40-08:55 18:50-19:05 22:40-22:40	15 15 60 15 15 1440	9,0 11,7 23,1 8,9 9,2 97,6	0,60 0,78 0,39 0,59 0,62 0,07	20:10-20:39 07:05-07:50 07:40-07:50 08:55-09:10 19:05-19:40	0,8 11,2 0,5 1,4 2,5
1124	⊖	Wöllatal	Möll	1550	24. 8. 27. 8.			12:11-12:11 18:53-19:08 15:17-15:32	1440 15 15	92,8 10,9 12,1	0,06 0,73 0,81	19:08-19:14	0,8
1126	⊖	Jamnigalm	Mallnitzbach	1680	5. 5.-6. 5. 12. 6. 27. 8.			05:33-05:33 15:54-16:09 15:02-15:17	1440 15 15	88,1 8,7 10,2	0,06 0,58 0,68	15:17-15:32	1,3
1127	⊖	Mallnitz	Mallnitzbach	1196	15. 8. 15. 8. 27. 8. 27. 8.	14:49-15:02 05:19-07:00 05:19-06:20 14:49-15:05	3,7 17,1 5,7 6,7	15:02-15:17 07:00-07:15 06:20-07:20 15:05-15:20	15 15 60 15	10,2 9,4 23,8 10,2	0,68 0,63 0,40 0,68	15:17-15:32 07:15-08:11 07:20-08:11 15:20-16:41	12,7 9,7 7,1
1130	⊖	Innerkrems	Lieser	1520	27. 8.			14:50-15:50	60	20,9	0,35	15:50-16:41	3,1
1134	⊖	Malta	Malta	830	11. 7. 12. 7. 12. 7.	13:54-13:56 16:39-16:42	0,3 1,3	13:56-14:11 16:42-16:57 16:39-17:39	15 15 60	9,2 14,2 20,6	0,61 0,95 0,34	14:11-14:27 16:57-17:29	3,4 5,0
1136	⊖	Millstatt	Millstätter See	591	30. 6. 24. 8. 24. 8.	16:05-16:06 14:33-14:45	0,1 1,6	16:06-16:21 14:45-15:00 14:24-15:24	15 15 60	12,2 17,5 24,9	0,81 1,17 0,42	15:00-15:25 15:24-15:25	5,4 0,1
1137	⊖	Hohegg	Drau	1030	24. 8.	09:37-09:45	0,3	09:45-10:00	15	11,5	0,77	10:00-10:28	0,9
1138	⊖	Weißensee-Gatschach	Weißensee	945	24. 8. 24. 8. 27. 8. 25.10. 11. 7.	13:51-14:05 15:30-15:40 04:01-07:50	1,8 0,4 11,2	14:05-14:20 13:50-14:50 15:40-15:55 07:50-08:50 14:40-15:40	15 60 15 60 60	14,9 19,6 11,2 18,4 18,1	1,00 0,33 0,74 0,31 0,30	14:20-14:41 15:55-17:00 08:50-17:00	2,7 8,2 37,6
1139	○	Farchtner See	Weißbach	990	24. 8. 24. 8.			13:53-14:08 14:30-14:45	15 15	13,8 13,6	0,92 0,91	14:08-15:12 14:45-14:46	3,2 0,1
1140	⊖	Goldeck	Weißbach	1885	17. 6. 24. 8. 24. 8. 27. 8. 27. 8.	19:29-19:30 15:46-15:49	0,1 0,9	19:30-19:45 19:10-20:10 15:49-16:04 15:46-16:46 11:34-11:49	15 60 15 60 15	19,7 22,4 13,6 24,4 8,7	1,31 0,37 0,91 0,41 0,58	16:04-16:42 16:46-16:50 11:49-12:14	9,5 0,5 1,7
1143	⊖	Villacher Alpe	Weißbach	2164	8.11. 4. 7. 24. 8.	20:31-20:40 14:59-15:05	0,1 2,3	20:40-20:55 15:05-15:20 15:00-16:00	15 15 60	8,7 17,5 24,6	0,58 1,17 0,41	20:55-21:40 15:20-16:10 16:00-16:10	2,2 5,1 0,3
1144	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist	Drau	992	24. 8. 24. 8. 24. 8.	15:12-15:15	0,8	15:15-15:30 15:12-16:12 12:42-12:57	15 60 15	17,9 26,8 8,9	1,19 0,45 0,59	15:30-16:16 16:12-16:16 12:57-13:10	8,6 0,4 1,1
1145	⊖	Villach	Drau	494	4. 9. 7. 6. 13. 8. 24. 8. 24. 8.	17:49-17:50 05:31-05:45 15:20-15:30	0,1 3,6 1,5	17:50-18:05 17:45-18:45 05:45-06:00 15:30-15:45	15 60 15 15	17,0 23,4 11,2 14,8	1,13 0,39 0,74 0,99	18:05-18:39 06:00-07:50 15:45-15:51	6,4 8,0 3,3
1146	⊖	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	24. 8. 4. 7. 10. 8. 10. 8. 14. 8. 14. 8. 28. 8. 28. 8. 25. 9.	18:30-18:33 15:45-15:57 21:11-21:51 21:11-21:14	0,5 3,9 14,9 0,5	18:33-18:48 15:57-16:12 15:46-16:46 21:51-22:06 21:14-22:14	15 15 60 15 60	11,5 19,4 30,1 11,7 30,1	0,77 1,29 0,50 0,78 0,50	18:48-18:58 16:12-16:26 22:06-22:31 22:14-22:31	4,6 5,7 4,3 0,3
1148	⊖	Kanzelhöhe	Ossiacher See	1526	28. 8. 28. 8. 25. 9. 7. 6. 4. 7. 5. 8. 5. 8. 10. 8. 10. 8. 24. 8. 24. 8.	17:41-18:00 16:10-16:20 16:00-17:35 16:00-17:00 15:39-15:50 15:19-15:25	2,0 0,6 9,5 3,4 1,9 2,9	18:00-18:15 16:20-16:35 17:35-17:50 17:00-18:00 15:50-16:05 15:35-16:35	15 15 15 60 15 60	10,5 9,4 10,6 19,4 16,8 21,2	0,70 0,63 0,70 0,32 1,12 0,35	18:15-18:30 16:35-16:41 17:50-18:01 16:05-16:20	2,7 1,3 2,7 2,5
1149	⊖	Afritz	Afritzer Bach	715	10. 8. 24. 8. 4. 7. 4. 7. 29. 7. 29. 7. 24. 8. 24. 8.	15:29-15:38 20:05-20:07	2,8 0,2	15:29-16:29 20:07-20:22 15:00-16:00	60 15 60	22,2 15,1 18,2	0,37 1,01 0,30	15:53-16:26 20:22-20:27	7,8 0,3
1152	⊖	Obertilliach	Gail	1400	24. 8.	18:17-18:21	0,6	18:21-18:36	15	12,0	0,80	18:36-18:41	0,9
1154	⊖	Maria Luggau	Gail	1140	26. 5. 11. 7. 11. 7. 13. 7. 13. 7. 24. 8. 23.12.	13:53-13:57 16:26-16:27 18:22-18:27	0,5 0,1 0,5	13:57-14:12 15:28-15:43 15:28-16:28 16:27-16:42 16:00-17:00 18:27-18:42 14:20-14:35	15 15 60 15 60 15 15	9,7 12,4 20,4 34,2 36,9 12,1 13,3	0,65 0,83 0,34 2,28 0,61 0,80 0,89	14:12-14:58 15:43-15:44 16:42-16:53 18:42-18:47	5,5 0,1 2,5 1,2
1155	⊖	Mauthen-Würmlach	Gail	705	31.10.-1.11. 23.12.-24.12.			07:00-07:00	1440	112,6	0,08		
1156	⊖	Plöckenpaß	Gail	1232	14. 8.-15. 8. 31.10.-1.11. 1.11.-2.11. 23.12.-24.12.			07:00-07:00 07:00-07:00 07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440 1440 1440	98,0 104,7 146,9 92,6	0,07 0,07 0,10 0,06		

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
1157	⊖	Jauken	Gail	925	11. 7. 15. 8. 24. 8. 24. 8. 31.10.- 1.11. 31.10.- 1.11. 23.12.-24.12.	18:31-18:44	1,3	14:38-14:53 06:27-07:27 18:44-18:59 18:15-19:15	15 60 15 60	10,6 20,2 15,3 17,6	0,71 0,34 1,02 0,29	18:59-19:16	0,8
1158	⊖	Waidegg	Gail	635	17. 6. 17. 6. 4. 7. 4. 7. 11. 7. 24. 8. 28. 8. 28. 8.	13:51-13:59 19:36-19:46 16:01-16:08 19:16-19:17	1,0 3,7 1,4 0,1	12:25-12:25 07:00-07:00 06:38-06:38 13:59-14:14 13:50-14:50 19:46-20:01 19:15-20:15 16:08-16:23 19:17-19:32 12:39-12:54	1440 1440 1440 15 60 15 60 15 15 15	107,9 87,6 94,2 16,5 19,6 13,9 19,4 11,4 13,0 19,3	0,07 0,06 0,07 1,10 0,33 0,93 0,32 0,76 0,87 1,29	12:25-12:33 14:14-14:16 20:01-20:04 16:23-16:30 19:32-19:41 12:54-12:56	0,2 0,1 1,0 0,7 2,1 0,3
1159	⊖	Tröpolach	Gail	655	22. 3. 24. 8. 27. 8.	12:47-12:51 18:47-18:55 19:26-19:30	2,6 3,0 0,2	12:51-13:06 18:55-19:10 19:30-19:45	15 15 15	12,7 9,0 9,1	0,85 0,60 0,60	19:10-19:37	0,6
1160	⊖	Naßfeld	Gail	1530	4. 7. 6. 7. 24. 8. 24. 8. 26. 8.-27. 8.	19:39-19:43 14:39-14:55	0,9 2,5	19:43-19:58 11:37-11:52 14:55-15:10 14:22-15:22 21:32-21:32	15 15 15 60 1440	9,8 11,0 11,1 18,1 120,2	0,65 0,73 0,74 0,30 0,08	19:58-20:27 11:52-11:53 15:10-15:22	3,8 0,1 4,4
1161	⊖	Weißbriach	Gösseringbach	800	27. 8. 27. 8. 11. 7. 24. 8. 24. 8. 28. 8.	17:20-17:25 17:20-17:27 14:09-14:16	0,7 3,5 1,6	17:25-17:40 17:27-18:27 15:45-16:45 14:16-14:31 14:10-15:10 12:23-12:38	15 60 60 15 60 15	18,6 47,8 19,7 14,3 22,1 12,0	1,24 0,80 0,33 0,95 0,37 0,80	17:40-18:49 18:27-18:49 14:31-14:51	49,4 17,4 5,8
1164	⊖	Bad Bleiberg	Gail	907	5. 5.- 6. 5.	23:08-23:26	4,5	07:00-07:00	1440	105,6	0,07		
1165	⊖	Arnoldstein	Gailitz	580	5. 5.	22:35-22:45	1,1	23:26-23:41	15	18,0	1,20	23:41-23:45	0,9
1166	⊖	Faak am See	Faaker See	585	5. 5. 14. 8. 14. 8.	22:35-22:45 18:38-21:17 18:38-20:35	22,5 13,1	22:45-23:45 21:17-21:32 20:35-21:35	60 15 60	27,4 9,5 19,7	0,46 0,64 0,33	21:32-21:41 21:35-21:41	1,0 0,2
1168	⊖	Bärental	Drau	1000	17. 9.-18. 9. 13. 8. 13. 8. 27. 8.	07:34-07:47 17:14-17:25	6,6 2,0	03:35-03:35 07:47-08:02 07:34-08:34 17:25-17:40	1440 15 60 15	88,8 10,2 20,3 11,1	0,06 0,68 0,34 0,74	08:02-09:01 08:34-09:01 17:40-17:47	4,8 1,3 0,2
1169	⊖	Kirschentheur-Babniak	Drau	440	27. 8.-28. 8. 17. 9.-18. 9. 17. 9.-18. 9.			07:00-07:00 06:51-06:51 16:23-16:38 16:23-17:23	1440 1440 15 60	94,7 95,1 10,7 19,5	0,07 0,06 0,71 0,33	16:38-17:34 17:23-17:34	9,1 0,3
1170	⊖	Loibltunnel	Drau	1067	24. 8.			07:00-07:00	1440	117,5	0,08		
1171	⊖	Bodental	Drau	995	17. 9.-18. 9. 6. 5. 8. 8. 8. 8. 13. 8. 13. 8. 15. 8. 15. 8. 27. 8. 27. 8.	01:45-01:49 17:26-17:42 16:53-17:08 02:30-02:41 16:46-16:48	0,2 9,4 0,9 0,4 0,3	01:49-02:04 17:42-17:57 17:08-18:08 06:12-06:27 06:12-07:12 02:41-02:56 02:10-03:10 16:48-17:03 20:57-21:57 07:00-07:00	15 15 60 15 60 15 60 15 60 1440	10,8 28,1 45,5 12,1 19,1 16,5 17,9 14,6 17,8 96,0	0,72 1,87 0,76 0,81 0,32 1,10 0,30 0,97 0,30 0,07	02:04-02:36 17:57-18:15 18:08-18:15 06:27-07:33 07:12-07:33 02:56-03:08 17:03-17:06	3,6 5,9 0,2 8,2 1,2 0,9 0,4
1172	⊖	Ferlach	Drau	470	27. 8.-28. 8. 24. 8.	16:09-16:10	0,1	07:00-07:00	1440	96,0	0,07		
1173	⊖	Zell-Pfarre	Drau	900	24. 8. 3. 8. 3. 8. 13. 8. 27. 8. 27. 8.	16:09-16:10 12:36-12:45 12:36-12:45 06:27-06:28 19:30-19:55 19:30-19:31	0,1 2,5 2,5 0,1 10,4 0,1	16:10-16:25 16:10-17:10 12:45-13:00 12:45-13:45 06:28-06:43 19:55-20:10 19:31-20:31	15 60 15 60 15 15 60	12,0 19,5 14,4 33,8 10,4 11,5 29,8	0,80 0,32 0,96 0,56 0,69 0,77 0,50	16:25-17:30 17:10-17:30 13:00-14:06 13:45-14:06 06:43-06:56 20:10-20:40 20:31-20:40	8,3 0,8 24,5 5,1 0,9 9,2 1,2
1174	=	Schwarz	Drau	780	27. 8.-28. 8. 27. 8.-28. 8. 17. 9.-18. 9. 7.11.- 8.11. 7.11.- 8.11.			07:00-07:00 03:54-03:54 07:00-07:00 15:52-15:52 07:00-07:00	1440 1440 1440 1440 1440	136,0 126,0 92,9 88,6 129,6	0,09 0,09 0,06 0,06 0,09		
1175	⊖	Seeberg	Vellach	1040	17. 9.-18. 9.			07:00-07:00	1440	99,2	0,07		
1176	⊖	Eisenkappel	Vellach	580	13. 8. 13. 8. 27. 8.-28. 8. 28. 8. 28. 8. 17. 9.-18. 9.	15:19-15:20 02:38-02:59 02:38-02:39 15:55-16:10	0,1 3,4 0,1 8,9	15:20-15:35 15:12-16:12 17:10-17:10 02:59-03:14 02:39-03:39 09:03-09:03 16:10-16:25 15:56-16:56	15 60 1440 15 60 1440 15 60	19,3 25,1 99,2 11,1 20,5 87,6 10,4 24,0	1,29 0,42 0,07 0,74 0,34 0,06 0,70 0,40	15:35-16:04 03:14-03:40 16:25-16:44	4,8 6,1 3,3
1177	⊖	Falkert	Gurk	1855	27. 8. 27. 8.	15:55-16:10	8,9	15:56-16:56	60	24,0	0,40		
1178	⊖	Maitratten-Sonnleiten	Gurk	1000	6. 5. 6. 5. 17. 6. 17. 6. 13. 7. 11. 8. 11. 8.	00:28-00:50 16:34-16:35 13:00-13:03 17:37-18:15	4,6 0,1 0,2 19,3	00:50-01:05 00:16-01:16 16:35-16:50 16:34-17:34 13:03-13:18 18:15-18:30 17:56-18:56	15 60 15 60 15 15 60	11,3 18,8 9,4 19,1 11,0 17,6 42,6	0,75 0,31 0,63 0,32 0,73 1,17 0,71	01:05-01:16 16:50-17:18 17:34-17:37 13:18-13:19 18:30-18:34	2,5 8,8 0,2 0,1 1,2
1179	⊖	Sirnitz	Gurk	850	3. 5. 3. 5. 14. 8.	07:37-07:45 07:37-07:43	0,1 0,1	07:45-08:00 07:43-08:43 22:05-23:05	15 60 60	18,0 19,2 26,0	1,20 0,32 0,43	08:00-08:44	1,2
1180	⊖	Weitensfeld	Gurk	705	3. 7. 3. 7. 17. 7. 17. 7.	14:30-14:45 21:11-21:30	5,6 0,5	14:45-15:00 14:25-15:25 21:30-21:45 20:50-21:50	15 60 15 60	20,7 31,0 14,9 21,2	1,38 0,52 0,99 0,35	15:00-15:20 21:45-21:59	4,7 4,4
1183	⊖	Friesach	Metnitz	634	14. 4. 14. 4. 26. 4. 26. 4. 26. 4.-27. 4. 7. 6. 17. 7. 17. 7.	12:40-12:46 21:50-22:45 20:30-20:40 12:10-12:20 21:45-22:00 21:00-21:30	0,4 10,7 0,2 1,0 12,3 6,1	12:46-13:01 12:25-13:25 22:45-23:00 20:40-21:40 20:29-20:29 12:20-13:20 21:45-22:00 21:30-22:30	15 60 15 60 1440 60 15 60	18,6 19,5 15,2 30,3 88,2 17,6 16,3 30,4	1,24 0,33 1,01 0,50 0,06 0,29 1,09 0,51	13:01-13:19 23:00-00:50 13:20-13:31 22:00-22:40 22:30-22:40	0,5 28,3 2,0 8,3 0,4

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
1185	⊖	Gaisberg	Olsa	930	29. 5. 17. 7. 17. 7.	14:56-15:01 21:13-21:47	0,6 9,0	15:01-15:16 21:47-22:02 21:19-22:19	15 15 60	9,3 14,8 25,4	0,62 0,99 0,42	15:16-15:34 22:02-22:05	2,9 0,3
1187	⊖	Silbereg	Gurk	598	30. 5. 16. 6. 30. 6. 13. 8. 13. 8. 17. 8. 17. 8. 27. 8. 27. 8.	05:07-05:17 16:15-16:18	1,0 0,3	05:17-06:17 16:18-16:33 07:13-07:28 07:10-08:10 19:40-19:55 19:25-20:25 16:16-16:31 16:16-17:16	60 15 15 60 15 60 15 60	17,9 9,8 20,6 22,2 10,9 17,6 12,2 23,5	0,30 0,65 1,37 0,37 0,72 0,29 0,81 0,39	06:17-06:47 16:33-16:34	2,9 0,1
1191	⊖	Magdalensberg	Gurk	920	17. 9.-18. 9. 7. 6. 7. 6.	20:04-20:05	0,1	06:04-06:04 20:05-20:20 19:35-20:35 06:57-07:12	1440 15 60 15	102,0 15,7 18,4 11,6	0,07 1,05 0,31 0,78	20:20-20:32	2,5
1194	⊖	Hörzendorf	Glan	475	13. 8. 24. 8. 13. 7. 13. 7. 8. 8. 8. 8.	20:41-20:50 16:32-16:53	1,1 6,9	20:50-21:05 16:53-17:08 16:32-17:32 17:10-17:25 17:00-18:00	15 15 60 15 60	10,1 9,9 25,2 15,1 19,1	0,67 0,66 0,42 1,01 0,32	21:05-21:35 17:08-17:38 17:32-17:38 17:25-17:31	3,8 8,8 0,4 2,2
1197	⊖	Drasendorf	Glan	580	24. 8.	20:36-20:51	1,6	20:51-21:06	15	9,3	0,62	21:06-21:21	2,6
1198	⊖	Klagenfurt (Flugplatz)	Glan	447	13. 8. 6. 8.	13:40-13:45 06:40-06:49	0,7 0,6	07:10-07:25 13:45-14:00 06:49-07:04	15 15 15	9,0 10,4 9,8	0,60 0,70 0,65	07:25-07:27 14:00-14:29 07:04-07:59	0,2 1,4 2,9
1199	⊖	Klagenfurt	Glanfurt	511	27. 8. 30. 5. 8. 8. 10. 8. 13. 8.	16:31-16:40	0,1	16:40-17:40 19:16-19:31 17:11-17:26 16:40-16:55 06:46-07:01	60 15 15 15 15	18,1 15,2 8,8 10,5 11,2	0,30 1,01 0,58 0,70 0,75	17:40-17:50 19:31-19:32 17:26-17:37	0,3 0,1 4,4
1200	⊖	Velden-Weinzierl	Wörther See	535	27. 8. 14. 8. 14. 8.	21:54-22:31 21:54-22:20	6,8 1,9	22:31-22:46 22:20-23:20 16:04-16:19	15 60 15	9,3 30,0 10,2	0,62 0,50 0,68	22:46-23:32 23:20-23:32	19,2 3,3
1202	⊖	Pörschach	Wörther See	452	24. 8. 24. 8.	15:50-16:05	1,5	16:05-16:20	15	12,3	0,82	16:19-17:12 16:20-17:09	6,2 2,7
1204	⊖	Klopein am Klopeiner See	Drau	470	27. 8. 4. 7. 6. 8. 10. 8. 10. 8.	16:30-16:39	0,6	16:45-17:00 16:39-17:39 12:10-12:25 18:51-19:06 17:20-17:35 17:15-18:15	15 60 15 15 15 60	11,7 20,5 8,8 8,8 15,0 22,6	0,78 0,34 0,59 0,59 1,00 0,38	17:00-17:41 17:39-17:41	6,0 0,1
1205	⊖	Diex	Wölfnitzbach	1150	25. 6.-26. 6. 26. 6. 30. 6. 30. 6. 30. 6.-1. 7. 27. 8.	16:47-16:49	0,1	06:58-07:13 16:49-17:04 16:42-17:42 20:30-20:30 04:15-05:15	15 15 60 1440 60	16,4 17,0 19,2 96,7 21,4	1,09 1,13 0,32 0,07 0,36	17:04-17:09	0,3
1206	⊖	St.Michael ob Bleiburg	Feistritz	527	27. 8. 5. 8. 5. 8. 6. 8. 13. 8. 24. 8. 27. 8. 27. 8.	16:46-16:50 17:44-18:11 17:44-17:54	0,7 3,9 1,1	16:50-17:05 18:11-18:26 17:54-18:54 15:23-15:38 15:37-15:52 17:00-17:15 17:16-17:31 17:09-18:09 17:09-17:09	15 15 60 15 15 15 15 60 60 1440	9,3 12,2 17,6 10,7 13,7 13,9 17,3 23,2 87,7	0,62 0,81 0,29 0,71 0,91 0,93 1,15 0,39 0,06	17:05-17:09 18:26-19:00 18:54-19:00 15:38-15:42 15:52-15:59 17:15-17:17 17:31-17:44	0,9 3,1 0,5 0,2 0,6 0,3 3,0
1207	⊖	Lavamünd	Drau	350	27. 8.-28. 8. 3. 8. 3. 8.	13:24-13:27	0,1	13:27-13:42 13:26-14:26 17:37-17:45 17:37-17:40 07:26-07:27 13. 8. 24. 8. 24. 8.	15 60 15 60 15 15 15 60 60 15 60				

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes	
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C

RHEINGEBIET

4	Obervermunt	1980	1,2	-9,0	-7,4	-5,1	0,2	1,8	7,7	11,0	8,1	4,7	2,0	-2,5	-8,0	0,3	18,2	10. 7.	-18,4	15.12.	23,0	7.1952	-28,2	2.1956
6	Vermunt	1733	3,5	-6,4	-4,1	-2,1	2,8	4,7	10,6	13,5	10,8	7,4	4,9	0,4	-5,0	3,1	21,0	10. 7.	-14,6	15.12.	23,5	7.1983	-25,7	2.1956
8	Kops	1829		-7,1	-5,2	-2,7	2,5	3,8	9,5	12,7	9,7	6,3	3,4	-1,3	-6,1	2,1	21,2	10. 7.	-15,7	15.12.	20,9	8.2009	-19,7	2.2005
9	Partenen	1030		-5,2	-2,1	1,1	6,5	8,6	14,2	17,0	14,0	10,2	6,4	1,4	-4,0	5,7	23,6	10. 7.	-12,4	16.12.	25,1	7.2003	-15,9	1.2005
10	St.Gallenkirch	860		-4,1	-0,8	2,5	7,8	9,6	14,0	18,5	14,9	10,8	7,2	2,3	-3,1	6,6	24,9	3. 7.	-10,5	3. 1.	28,5	7.1984	-22,3	2.1956
14	Tschagguns	680		-3,0	0,1	2,7	8,4	10,6	16,2	18,7	15,8	12,1	8,4	4,7	-1,4	7,8	25,0	10. 7.	-9,1	13. 2.	27,4	7.1957	-24,4	2.1956
16	Silbertain	885		-4,7	-2,5	1,0	7,1	9,2	14,1	17,2	14,1	10,3	5,8	2,1	-3,2	5,9	23,5	10. 7.	-11,4	13. 2.	24,3	7.1994	-21,4	1.1987
17	Schrüns	671	7,5	-3,4	0,1	3,4	8,9	10,8	16,2	19,3	16,0	11,7	8,0	3,8	-2,0	7,7	25,3	10. 7.	-8,7	13. 2.	26,8	6.2003	-20,0	1.1987
18	Latschau	1000		-3,4	-0,6	2,0	7,2	8,6	14,7	17,7	14,3	10,8	7,5	3,3	-1,9	6,7	25,9	10. 7.	-10,4	11. 2.	30,5	7.1983	-24,5	2.1956
19	Rodund	645	8,0	-3,4	-0,4	3,5	9,4	11,2	16,8	19,9	16,4	12,4	8,0	3,9	-1,8	8,0	26,1	10. 7.	-9,2	13. 2.	29,1	7.1957	-20,1	1.1987
20	Golm	1919		-6,7	-5,5	-3,5	1,4	2,7	8,8	12,4	9,1	5,9	3,7	-1,1	-6,2	1,8	20,6	10. 7.	-16,8	15.12.	21,2	6.2002	-19,1	2.2005
21	Langen am Arlberg	1218	5,3	-4,9	-3,1	0,0	5,6	7,5	13,1	16,3	12,9	9,2	5,7	1,5	-3,7	5,0	23,2	10. 7.	-12,4	16.12.	26,5	8.1947	-25,7	2.1956
22	Klösterle	1057		-5,5	-2,9	-0,2	5,7	7,8	13,0	15,9	13,2	9,3	5,4	1,3	-4,4	4,9	22,8	10. 7.	-12,5	4. 12.	26,5	7.1984	-23,2	1.1987
25	Lünersee	2015	2,1	-9,1	-7,6	-5,5	-0,3	1,3	6,5	10,0	7,7	4,7	2,4	-2,4	-8,2	-0,0	16,2	14. 7.	-18,1	15.12.	22,0	7.1957	-30,3	2.1956
28	Brand	1005		-4,7	-1,7	1,1	6,1	8,1	13,6	16,5	13,6	9,6	7,0	2,7	-2,3	5,8	23,8	14. 7.	-11,1	11. 2.	27,1	7.1983	-21,6	1.1987
29	Bludenz	575		-2,8	1,0	4,6	10,0	11,9	17,5	21,0	17,2	12,9	9,5	5,1	-0,5	9,0	27,0	10. 7.	-7,5	1. 2.	28,4	7.2007	-13,9	1.2006
32	Fontanella	1140	6,7	-3,9	-1,3	1,3	6,8	8,1	14,1	17,4	14,0	10,4	7,2	2,8	-2,3	6,2	25,4	10. 7.	-11,7	11. 2.	27,4	8.2000	-23,3	2.1956
36	Nenzinger Himmel	1305		-5,8	-2,9	-0,9	3,9	6,1	11,4	14,1	11,8	8,0	4,7	1,5	-4,6	3,9	21,3	14. 7.	-13,1	11. 2.	23,3	7.2005	-17,7	2.2005
37	Thüringen	580		-1,9	1,7	4,9	10,1	11,6	17,3	20,4	16,9	13,3	9,9	5,3	-0,4	9,1	26,9	10. 7.	-7,1	11. 2.	29,3	8.2003	-18,1	1.1987
38	Frastanz	491		-3,0	0,5	4,6	10,0	12,0	17,6	20,7	17,2	13,0	9,1	4,5	-1,4	8,7	26,9	14. 7.	-7,7	18.12.	28,3	6.2003	-13,0	12.2001
42	Fraxern	809		-2,6	0,4	3,7	8,7	10,3	15,9	19,4	16,0	12,1	8,5	4,6	-0,9	8,0	26,3	10. 7.	-8,5	11. 2.	27,2	8.2003	-18,2	1.1987
43	Feldkirch-Gisingen	440	8,5	-2,3	1,0	4,9	9,9	12,3	17,5	20,9	17,4	13,0	9,4	5,2	-0,6	9,1	27,0	14. 7.	-7,0	1. 2.	29,3	7.1984	-20,7	2.1956
47	Lustenau	404	9,4	-1,9	1,5	5,4	10,7	12,8	18,3	21,5	18,1	13,7	9,6	5,5	-0,4	9,6	28,6	14. 7.	-7,4	11. 2.	29,4	6.2003	-18,4	2.1956
48	Ebnit	1100	6,3	-3,6	-1,1	1,3	6,3	7,7	13,3	16,4	13,4	9,9	6,8	2,9	-2,4	5,9	24,3	14. 7.	-11,4	11. 2.	28,9	7.1984	-26,1	1.1987
54	Altach	412		-1,9	1,6	5,5	10,5	12,7	18,3	21,2	17,9	13,4	9,7	5,6	-0,3	9,5	28,1	14. 7.	-6,4	11. 2.	28,4	6.1998	-11,4	12.2001
55	Dornbirn	441		-1,6	1,4	5,0	10,2	12,0	17,4	20,6	17,3	13,3	9,4	5,5	-0,5	9,2	27,2	10. 7.	-7,1	11. 2.	29,0	7.1984	-18,3	1.1987
58	Schröcken	1263	5,0	-4,8	-2,7	0,0	5,4	7,1	13,0	16,2	12,7	9,2	6,0	1,8	-3,2	5,1	23,3	10. 7.	-11,3	11. 2.	25,5	7.1983	-24,8	2.1956
59	Schoppernau	835	5,5	-6,0	-2,7	0,3	6,6	9,2	14,5	17,8	14,3	10,1	6,0	1,6	-4,4	5,6	23,5	10. 6.	-12,1	16.12.	24,9	7.1957	-26,0	2.1956
61	Au	800		-5,3	-1,6	1,1	7,0	9,3	14,8	17,6	14,5	10,5	6,7	2,3	-3,7	6,1	24,3	10. 7.	-12,6	3. 1.	26,2	7.1984	-24,8	1.1987
65	Bizau	705		-4,4	-0,9	2,1	7,9	9,9	15,5	18,6	15,3	11,4	7,4	2,9	-3,1	6,9	24,8	10. 7.	-9,8	11. 2.	27,4	7.1984	-23,0	1.1985
66	Andelsbuch	600	7,3	-3,8	-0,3	2,8	8,7	11,1	16,2	19,5	16,3	12,2	8,1	3,7	-2,5	7,7	26,8	10. 7.	-10,7	4. 1.	26,1	7.1983	-23,9	1.1985
67	Bödele	1150	5,1	-5,3	-2,7	-0,3	4,9	7,1	12,8	16,0	12,7	8,7	5,1	1,3	-4,0	4,7	23,5	10. 7.	-13,1	11. 2.	29,4	7.1984	-23,1	2.1956
68	Egg	660	7,4	-3,8	-0,4	2,6	8,6	10,5	16,2	19,3	15,9	11,9	7,8	3,6	-2,5	7,5	27,0	10. 7.	-9,3	11. 2.	27,6	7.1968	-24,8	2.1956
73	Hittisau	800	7,1	-4,1	-0,9	2,0	8,1	9,6	15,4	18,7	15,4	11,5	7,3	3,3	-2,5	7,0	26,9	10. 7.	-10,4	11. 2.	28,6	7.1984	-25,7	2.1956
77	Alberschwende	717		-4,4	-0,7	1,6	8,0	10,1	15,6	18,7	15,4	11,4	7,5	3,4	-2,3	7,0	26,1	10. 7.	-9,6	4. 1.	28,1	7.1983	-19,6	1.1985
78	Doren	710	8,2	-3,8	-0,2	3,1	9,0	10,6	16,1	19,6	16,0	12,3	8,2	3,9	-2,1	7,7	26,7	10. 7.	-9,0	11. 2.	28,3	7.1983	-23,0	2.1956
79	Bregenz-Rieden	430	8,9	-1,9	0,8	4,5	10,0	12,3	17,5	20,8	17,3	13,1	9,2	5,2	-0,8	9,0	27,3	14. 7.	-7,0	11. 2.	29,9	7.1984	-19,8	2.1956
80	Bregenz	426		-1,4	1,3	5,1	10,1	12,9	17,9	21,4	17,7	13,1	9,3	5,6	-0,3	9,4	28,2	14. 7.	-6,2	27.12.	27,8	8.2000	-16,3	1.1987
81	Bregenz (Altretutweg)	447	9,2	-1,0	1,9	5,6	10,6	12,5	17,7	20,9	17,7	13,8	10,3	6,4	0,4	9,7	27,2	14. 7.	-6,7	11. 2.	30,2	6.2003	-19,6	2.1956
82	Pfänder	1056		-4,2	-1,7	0,9	6,6	7,8	13,5	17,0	13,6	10,1	6,6	2,5	-2,9	5,8	25,1	10. 7.	-11,2	11. 2.	30,0	7.1983	-20,3	2.1956
83	Hörbranz	425		-1,7	0,9	4,5	9,7	12,5	17,7	21,0	17,4	12,9	9,0	5,2	-0,7	9,0	28,2	14. 7.	-7,4	4. 1.	26,6	6.2008	-7,7	12.2009

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

85	Baad	1305		-4,4	-2,1	-0,1	5,4	6,6	12,4	15,9	12,5	9,2	6,2	2,5	-2,9	5,1	23,9	10. 7.	-12,7	11. 2.	24,4	8.2003	-15,4	2.2005
86	Zug	1500		-9,1	-6,2	-3,3	2,0	5,1	10,5	13,5	10,6	6,7	2,7	-1,7	-6,6	2,0	20,5	10. 7.	-18,9	3. 1.	22,3	7.2001	-20,7	1.2005
88	Zürs	1707		-7,5	-5,4	-3,0	1,7	4,6	10,1	12,9	10,4	6,6	3,4	-0,6	-6,2	2,2	20,0	10. 7.	-14,6	15.12.	20,8	7.1984	-28,3	1.1987
89	Warth	1475		-6,1	-4,2	-1,8	3,4	5,8	11,0	14,3	11,4	7,8	4,6	0,4	-4,6	3,5	20,3	10. 7.	-14,0	9. 3.	24,4	6.1998	-17,1	2.1999
90	Holzgau	1100	0,0	-6,7	-3,9	-0,3	5,5	8,4	13,3	16,4	13,6	9,6	4,6	0,7	-5,3	4,7	22,4	10. 7.	-13,2	4.12.	26,6	8.1942	-24,8	2.1956
94	Vorderhornbach	960		-6,1	-3,0	0,0	5,5	7,9	13,0	16,1	13,1	9,3	4,8	1,5	-3,5	4,9	23,4	10. 7.	-12,0	3. 1.	25,7	7.1984	-24,7	1.1987
97	Höfen	870	0,0	-4,2	-0,9	1,8	7,1	9,6	14,6	17,6	14,8	11,1	6,8	2,8	-3,0	6,5	23,9	10. 7.	-9,7	4. 1.	27,4	7.1952	-25,9	2.1956
98	Hahnenkamm-Reutte	1670		-6,7	-4,9	-3,2	2,3	3,5	9,6	13,0	9,9	6,6	4,3	-0,2	-5,7	2,4	21,2	10. 7.	-15,7	15.12.	21,8	6.2002	-22,6	1.1987
99	Reutte	850	0,0	-5,0	-1,5	1,5	6,7	9,5	14,5	17,4	14,9	10,6	6,1	2,4	-3,3	6,1	23,7	10. 6.	-12,0	9. 3.	25,2	8.1958	-24,5	2.1956
101	Berwang	1295		-6,1	-3,2	-0,8	4,7	7,0	12,6	15,6	12,7	9,0	5,0	0,9	-4,7	4,4	22,7	10. 7.	-13,2	16.12.	24,6	7.1984	-23,8	1.1987
103	Tannheim-Untergschw.	1090	0,0	-7,1	-3,4	-0,6	4,7	7,8	12,6	15,5	13,2	9,0	4,1	1,0	-5,1	4,3	21,0	10. 7.	-15,9	4. 1.	25,8	7.1984	-27,3	1.1987
104	Jungholz	1060		-4,7	-2,0	0,4	5,7	7,9	13,2	16,5	13,6	9,6	5,4	2,1	-3,4	5,4	23,0	10. 7.	-11,2	11. 2.	25,7	7.1984	-22,1	1.1987
105	Vils	810	0,0	-5,4	-1,6	1,5	6,5	9,2	14,5	17,4	14,5	10,4	5,6	2,1	-4,1	5,9	24,1	10. 6.	-13,3	4. 1.	26,4	7.1984	-26,8	2.1956
108	Scharnitz	970		-5,0	-2,2	1,0	6,5	9,1	14,7	17,5	14,7	10,6	5,9	2,1	-3,8	5,9	24,0	16. 7.	-12,9	4. 1.	25,4	7.1984	-19,0	1.1963
109	Seefeld in Tirol	1182	0,0	-7,0	-4,3	-0,9	4,4	8,1	13,0	16,2	13,3	8,9	4,5	0,2	-5,6	4,2	22,0	16. 7.	-12,8	16.12.	26,5	7.1947	-26,3	2.1956
111	Leutasch-Kirchplatzl	1135		-6,5	-3,7	-0,7	5,1	8,0	13,2	16,1	13,4	9,2	4,6	1,0	-5,3	4,5	22,6	16. 7.	-14,2	4. 1.	23,4	8.1992	-23,7	1.1987
114	Hinterriß	930	5,3	-6,5	-3,7	0,1	5,5	8,4	13,4	15,8	13,5	9,6	5,1	1,4	-4,8	4,8	21,7	14. 7.	-14,1	4. 1.	24,9	8.1972	-22,3	1.1985
122	Pertisau	935	5,3	-5,8	-2,7	0,5	5,6	8,9	13,9	16,9	14,0	10,0	6,0	2,6	-3,6	5,5	24,1	10. 6.	-12,6	16.12.	28,0	6.1928	-26,0	2.1956
124	Achenkirch	905		-5,7	-3,0	0,1	5,4	9,1	13,9	16,8	14,0	9,7	5,9	1,8	-4,6	5,3	22,4	14. 7.	-11,8	4. 1.	23,9	7.1983	-21,0	1.1985
127	Ehrwald	960	5,8	-5,3	-2,3	0,9	5,8	8,9	14,0	17,0	14,4	10,0	6,2	2,5	-3,6	5,7	24,6	10. 6.	-11,6	4. 1.	27,2	7.1952	-24,2	2.1956
128	Hall in Tirol	585		-2,8	1,6	5,3	10,2	12,4	17,7	20,5	17,3	13,2	9,1	5,0	-1,0	9,0	27,1	16. 7.	-8,2	4. 1.	28,3	7.2007	-13,1	12.2005

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr						
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
154	St.Anton am Arlberg	1285	4,3	-5,9	-4,1	-0,5	4,9	7,8	13,0	16,3	13,0	9,2	4,4	0,6	-5,2	4,5	22,8	16.7.	-11,4	18.12.	26,3	7.1905	-24,7	1.1905
160	Galtür	1587	2,5	-8,4	-6,2	-2,6	2,6	5,8	10,7	13,9	11,1	7,2	2,6	-1,3	-6,3	2,4	19,8	10.7.	-15,2	3.1.	22,2	7.1952	-26,8	2.1956
162	Kappl-Oberbichl	1490		-5,8	-3,9	-0,7	4,6	6,4	12,0	15,1	12,1	8,6	4,6	0,4	-5,1	4,0	21,8	10.7.	-12,5	15.12.	22,4	6.2002	-15,3	2.2005
163	See im Paznaun	1040	6,0	-5,5	-2,7	1,4	6,7	9,2	14,2	17,1	14,2	10,4	5,6	1,2	-4,5	5,6	22,8	16.7.	-11,6	3.1.	24,0	7.1983	-21,3	1.1987
164	Landeck	798	7,8	-2,8	0,0	4,2	9,4	11,7	16,8	19,8	16,4	12,5	8,1	3,8	-2,0	8,2	26,8	10.7.	-7,6	18.12.	27,6	7.1952	-21,0	2.1956
165	Nassereith	850		-4,9	-1,3	2,8	8,0	10,4	15,5	18,3	15,1	11,5	6,5	1,8	-4,7	6,6	24,6	16.7.	-12,4	18.12.	26,0	7.1984	-21,0	1.1987
167	Imst (Oberstadt)	860	7,3	-3,9	-1,0	3,0	8,2	10,6	16,0	18,8	15,3	11,6	7,0	2,5	-3,5	7,0	25,6	16.7.	-10,2	16.12.	28,0	6.1938	-21,1	2.1956
168	Pitztaler Gletscher	2850		-12,0	-11,1	-9,3	-5,0	-1,8	3,3	6,6	4,6	1,0	-1,5	-5,8	-11,4	-3,5	12,2	16.7.	-22,8	15.12.	13,6	8.2001	-25,2	2.2005
176	St.Leonhard i.P.-N.	1460		-8,0	-6,1	-2,1	3,2	6,6	10,9	13,7	11,4	7,6	3,0	-0,7	-6,2	2,8	19,5	10.7.	-13,7	12.2.	22,2	6.2002	-21,6	1.1987
178	Jerzens-Ritzenried	1120		-4,4	-3,3	0,9	6,0	8,8	13,5	16,6	13,4	9,6	4,7	0,8	-4,3	5,2	23,3	10.7.	-11,3	16.12.	22,5	8.2003	-16,3	12.2001
179	Piller	1315		-4,4	-2,6	0,8	5,9	8,2	13,4	16,6	13,5	9,4	5,8	2,3	-3,6	5,4	22,3	14.7.	-10,4	12.2.	25,6	7.1983	-21,3	1.1987
187	Vent	1906	1,5	-9,0	-7,0	-3,9	2,4	4,2	9,0	12,1	9,7	5,9	1,6	-2,0	-7,0	1,3	17,9	10.7.	-17,6	16.12.	21,3	7.1905	-27,0	2.1956
189	Obergurgl	1940	2,1	-7,9	-6,8	-3,8	1,3	4,3	9,3	12,6	9,7	5,8	2,0	-1,8	-7,5	1,4	18,5	10.7.	-16,4	16.12.	22,2	8.2003	-27,8	2.1956
191	Gries	1575		-8,3	-6,1	-2,7	2,6	5,3	10,5	13,2	10,7	6,9	2,6	-1,8	-5,3	2,3	18,5	14.7.	-13,6	11.2.	19,6	7.2001	-19,4	1.2005
192	Längenfeld	1180	5,7	-5,6	-2,5	1,3	6,4	8,9	14,0	16,5	13,5	10,0	5,6	1,3	-4,1	5,4	22,3	14.7.	-10,6	3.1.	25,1	7.1957	-23,6	1.1905
194	Niederthai	1550		-7,9	-6,1	-2,9	2,7	5,9	10,8	13,8	11,0	7,1	2,7	-1,1	-6,5	2,5	19,6	16.7.	-14,6	16.12.	21,4	8.1980	-23,2	1.1987
195	Umhausen	1041	6,2	-5,1	-2,7	1,9	6,9	9,8	14,6	17,6	14,7	10,6	6,1	2,2	-3,7	6,1	24,0	10.7.	-8,8	4.1.	25,2	7.1983	-23,8	2.1956
196	Oetz	760	7,3	-4,4	-1,4	3,6	9,0	11,6	16,6	19,1	15,7	11,6	6,6	2,1	-3,7	7,2	25,5	10.7.	-10,5	16.12.	28,2	7.1926	-21,4	2.1956
199	Kühtai	1970		-7,6	-6,6	-3,9	1,0	3,7	9,0	12,0	9,4	5,8	2,3	-1,7	-7,3	1,3	18,6	10.7.	-16,8	9.3.	21,5	7.1983	-23,8	1.1987
202	Haiming	663		-3,6	-0,3	4,0	9,0	12,1	16,6	19,8	16,7	12,2	7,3	3,4	-2,5	7,9	25,8	16.7.	-7,6	16.12.	26,3	7.1983	-18,5	1.1985
203	Obsteig	950		-4,3	-1,7	2,1	7,3	9,6	14,8	17,9	14,5	10,4	6,3	2,4	-3,3	6,3	24,4	10.7.	-10,0	18.12.	27,1	7.1983	-20,8	1.1987
204	Stams	675		-3,8	-0,3	4,2	9,7	12,0	17,1	20,4	16,8	12,6	7,7	3,2	-2,8	8,1	27,3	10.7.	-9,0	16.12.	27,2	7.1983	-20,2	1.1966
208	Telfs	618		-3,7	-0,2	4,4	9,8	12,2	17,4	20,2	17,0	12,9	7,9	3,5	-2,6	8,2	27,0	16.7.	-8,6	19.12.	27,3	7.1984	-18,7	1.1987
210	Inzing	610		-3,4	-0,2	4,5	9,6	12,1	17,1	20,1	17,0	12,9	8,4	3,6	-2,7	8,3	26,8	16.7.	-9,2	16.12.	28,3	7.1984	-18,1	1.1987
214	St.Sigmund-Sellrain	1520		-6,1	-4,4	-1,3	4,4	6,8	11,9	14,9	12,1	8,1	4,1	0,3	-5,2	3,8	21,7	10.7.	-12,7	16.12.	22,7	7.1983	-20,0	1.1985
217	Innsbruck (Flughafen)	579	8,2	-3,0	0,7	4,6	9,4	12,4	17,2	20,3	17,3	13,2	8,7	4,5	-1,8	8,6	26,4	15.7.	-6,9	4.1.	27,5	7.1957	-21,9	2.1956
219	Innsbruck (Univ.)	577	8,6	-2,1	1,5	5,4	10,4	12,7	17,9	21,0	17,7	13,6	9,3	5,2	-1,0	9,3	27,3	11.6.	-6,1	4.1.	28,4	7.1941	-21,3	2.1956
220	Brenner	1445	4,1	-6,0	-4,3	-0,9	4,8	7,5	12,5	16,1	13,2	8,8	4,6	0,8	-5,7	4,3	22,6	16.7.	-12,5	16.12.	24,7	7.1928	-25,8	2.1956
221	Obernberg am Brenner	1360		-6,8	-4,0	-1,0	4,3	7,2	12,2	15,5	12,5	8,2	4,0	0,7	-5,6	3,9	21,9	14.7.	-15,2	16.12.	22,8	7.1984	-23,7	1.1985
224	Innerschmirn-Obern	1610		-7,1	-5,6	-2,9	2,4	5,1	10,1	13,4	10,6	6,8	3,0	-1,4	-7,1	2,3	19,3	10.7.	-15,9	16.12.	21,3	7.1983	-24,7	1.1987
228	Steinach a.Br.	1204		-4,1	-1,3	2,0	6,9	9,7	14,8	17,9	14,6	10,3	6,6	3,1	-2,9	6,5	24,9	16.7.	-10,0	16.12.	24,8	7.1983	-20,0	1.1985
230	Trins	1235	6,4	-4,7	-2,2	0,9	6,3	8,3	13,7	16,8	13,8	10,0	6,0	2,3	-6,6	5,6	23,5	16.7.	-11,6	16.12.	25,4	7.1952	-22,3	2.1956
232	Navis	1400		-6,2	-4,1	-1,0	4,2	6,9	12,0	15,0	12,3	8,5	4,3	0,3	-5,1	3,9	20,4	10.7.	-14,3	16.12.	21,0	8.1994	-17,1	2.2005
235	Matrei am Brenner	970	7,3	-3,5	-0,6	2,5	7,5	9,8	15,1	18,0	14,9	11,0	7,5	3,8	-2,2	7,0	24,3	16.7.	-10,8	16.12.	25,7	7.1957	-20,8	2.1956
239	Dresdner Hütte	2290		-9,8	-8,8	-6,1	-1,7	1,0	6,3	10,3	7,6	3,6	0,7	-3,0	-8,7	-0,7	16,8	10.7.	-18,9	15.12.	18,2	7.1983	-28,0	1.1987
242	Telfes im Stubai	1070	6,3	-4,4	-1,6	1,7	7,2	9,1	14,5	17,4	14,3	10,4	6,5	2,5	-3,3	6,2	24,2	16.7.	-10,5	16.12.	24,5	7.1984	-20,1	1.1987
243	Schönberg im Stubaital	1005		-3,9	-0,7	2,6	7,9	9,6	15,2	18,2	15,0	11,0	7,3	3,5	-2,4	6,9	24,7	14.7.	-10,2	16.12.	27,2	7.1984	-19,2	1.1987
244	Patscherkofel	2247	0,0	-8,9	-8,4	-6,1	-1,1	1,2	6,5	10,3	7,4	3,6	0,5	-3,3	-9,3	-0,6	16,9	10.7.	-18,2	14.12.	20,2	8.1958	-25,0	2.1956
250	Rinn	895		-4,0	-0,8	2,6	7,8	10,4	15,6	18,7	15,3	11,1	6,7	3,2	-2,5	7,0	25,0	11.6.	-9,1	16.12.	27,3	7.1957	-24,2	2.1956
251	Kleinvolderberg	660		-3,8	-0,3	3,5	8,9	11,2	16,3	19,1	15,7	11,8	7,5	3,8	-2,1	7,6	25,4	10.7.	-9,1	16.12.	27,1	6.1980	-18,2	1.1987
255	Wattener Lizum	1970		-8,1	-6,7	-4,3	0,7	3,2	8,3	11,6	9,1	5,2	1,9	-1,5	-7,5	1,0	18,0	14.7.	-18,3	16.12.	19,8	7.1983	-27,3	1.1987
257	Weerberg	925		-3,9	-0,5	2,9	7,9	9,9	15,5	18,3	15,0	11,2	7,4	3,6	-2,2	7,1	24,9	10.6.	-9,4	16.12.	26,2	7.2007	-19,3	1.1966
258	Schwarz	535	8,3	-2,5	1,1	4,9	10,2	12,5	17,6	20,6	17,4	13,5	9,1	5,0	-1,5	9,0	27,0	16.7.	-7,6	4.1.	27,8	7.1984	-19,9	12.1962
260	Jenbach	530	8,2	-2,7	0,9	4,7	9,8	12,5	17,3	20,2	17,4	13,4	9,3	5,0	-1,8	8,8	26,4	10.6.	-6,9	16.12.	28,5	7.1957	-22,8	2.1956
261	Rotholz	590	7,7	-3,6	-0,3	4,0	9,2	11,5	16,5	19,3	16,0	12,3	8,3	3,7	-2,7	7,8	26,0	10.6.	-8,8	4.1.	30,0	7.1957	-22,3	12.1962
263	Zillergrund-Plattk.	2260		-8,6	-8,0	-5,7	-1,0	1,																

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr						
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
332	Uttendorf	796		-5,3	-3,0	2,5	7,5	10,9	15,0	17,7	15,2	11,0	6,0	2,4	-4,7	6,3	25,3	16. 7.	-14,0	19.12.	26,7	7.1920	-23,2	1.1905
336	Kaprun	750		-4,9	-2,3	2,7	8,4	11,7	16,0	18,8	15,9	11,6	6,4	2,8	-4,2	6,9	26,0	16. 7.	-13,5	19.12.	26,5	7.2007	-16,5	12.1996
337	Zell am See	766		-4,4	-2,4	2,5	8,2	11,3	15,9	19,0	15,9	11,7	7,0	3,3	-4,0	7,0	26,0	16. 7.	-12,7	19.12.	27,0	7.2007	-17,4	1.2000
343	Bucheiben	1135	5,2	-5,9	-3,3	0,6	6,1	9,2	13,3	16,0	13,5	9,1	4,5	1,4	-5,1	5,0	22,6	17. 7.	-13,9	17.12.	24,4	7.1957	-23,0	1.1905
344	Rauris	934	5,3	-5,9	-3,7	1,4	6,5	10,1	14,4	17,2	14,5	10,1	5,3	2,1	-4,6	5,6	24,9	16. 7.	-13,1	17.12.	24,7	7.2007	-26,4	1.1942
347	Badgastein	1100	5,5	-5,7	-2,5	1,4	6,2	9,3	13,8	16,8	14,0	9,8	5,2	2,4	-3,2	5,6	24,0	16. 7.	-12,2	17.12.	24,9	7.1957	-21,9	2.1956
350	Großarl	890	5,9	-5,2	-3,2	2,1	7,5	10,6	15,2	17,9	15,5	11,3	6,4	2,8	-4,6	6,4	23,9	16. 7.	-11,6	4. 1.	25,3	7.2007	-21,3	2.1956
351	St.Johann im Pongau	634		-4,7	-2,2	3,1	8,4	11,8	16,2	19,0	16,3	11,7	6,9	3,1	-4,3	7,1	26,0	16. 7.	-12,6	19.12.	27,1	7.2007	-15,8	1.2000
352	St.Veit im Pongau	750		-4,6	-2,0	3,1	8,4	11,4	16,1	18,9	16,2	11,8	7,0	3,1	-4,2	7,1	25,9	16. 7.	-11,3	17.12.	27,1	7.2007	-15,3	12.2001
354	Karbachalm (Talstation)	925		-5,7	-3,4	0,4	6,2	9,7	14,0	16,9	14,5	10,3	5,0	1,9	-4,7	5,4	23,1	16. 7.	-13,0	16.12.	25,0	7.1995	-15,1	12.2005
355	Bischofshofen	543		-3,8	-1,3	3,6	8,8	11,9	16,0	19,1	16,5	12,3	7,5	3,9	-3,6	7,6	25,9	16. 7.	-11,1	19.12.	27,8	7.2007	-14,5	12.2001
356	Hüttai	720	5,9	-4,9	-2,6	1,6	7,4	10,8	14,9	17,9	15,4	11,0	6,2	2,5	-4,6	6,3	23,3	16. 7.	-11,9	19.12.	25,9	8.1973	-23,2	1.1987
357	Annaberg	700		-4,4	-1,3	1,6	7,3	10,2	14,7	17,8	15,1	11,0	7,3	3,5	-3,1	6,6	24,2	16. 7.	-9,9	16.12.	24,6	7.2007	-12,4	1.2005
361	Hintersee	750	6,5	-6,1	-2,9	0,6	6,2	9,5	14,1	17,4	14,3	9,9	6,5	3,5	-4,7	5,7	23,9	16. 7.	-12,9	4. 1.	27,3	7.1911	-24,4	1.1907
362	Salzburg-Freisaal	420		-2,7	0,1	4,8	9,8	12,8	17,4	20,7	17,7	13,1	8,2	5,3	-1,3	8,8	27,3	14. 7.	-8,3	5. 1.	27,6	7.2007	-14,8	12.1996
364	Salzburg (Flughafen)	430	8,6	-2,9	-0,1	4,6	9,4	12,6	17,4	20,7	17,6	13,0	8,1	5,2	-1,4	8,7	25,5	16. 7.	-9,1	5. 1.	28,9	7.1957	-23,8	2.1956
365	Eugendorf	520		-3,2	-1,2	3,4	8,6	11,9	16,8	20,1	16,7	12,4	7,6	4,2	-2,9	7,9	26,1	16. 7.	-9,5	16.12.	27,3	7.2005	-14,7	1.2003
366	Saalbach	974		-6,5	-4,0	0,1	6,1	9,4	14,4	17,4	14,3	9,8	4,5	1,0	-5,2	5,1	23,8	16. 7.	-13,7	4. 1.	25,3	7.2007	-21,4	1.1985
367	Schmittenhöhe	1973		-7,2	-5,9	-3,8	1,0	3,3	8,9	12,1	9,2	5,4	3,1	-0,5	-7,0	1,6	18,4	10. 7.	-16,7	15.12.	22,3	7.1905	-25,3	1.1905
368	Maria Alm	810		-5,4	-3,1	1,7	7,7	10,9	15,5	18,6	15,6	11,2	6,3	2,5	-4,6	6,4	24,8	16. 7.	-13,7	19.12.	26,2	7.2007	-15,2	12.2005
369	Hütten	900	6,0	-4,8	-1,6	3,1	9,4	10,7	16,4	19,5	16,2	11,8	7,3	2,7	-4,3	7,2	25,4	11. 7.	-11,4	17.12.	32,3	7.1991	-23,0	12.1939
372	St.Ulrich-Pillersee	870		-6,1	-2,9	0,0	5,9	9,3	13,9	16,7	14,0	9,9	5,9	1,7	-4,7	5,3	23,7	16. 7.	-14,0	4. 1.	24,9	8.1994	-22,4	1.1987
373	Waidring	775		-5,2	-2,5	0,6	7,1	10,0	14,6	17,7	15,0	11,1	6,3	2,1	-4,8	6,0	24,2	16. 7.	-13,3	16.12.	24,5	7.1984	-25,8	1.1985
374	Lofer	625		-4,1	-1,0	2,8	8,3	11,2	16,0	19,1	16,2	11,9	7,5	3,6	-3,0	7,4	24,8	10. 6.	-9,3	8. 3.	26,4	8.2003	-17,3	12.2001
378	Ibm	425	7,8	-3,1	-1,4	3,3	8,1	12,0	16,7	19,5	16,7	11,9	7,3	4,0	-3,6	7,6	26,0	16. 7.	-9,7	16.12.	28,2	7.1957	-23,3	2.1956
379	Ostermiething	405	8,1	-1,8	0,5	4,6	9,4	12,5	16,8	20,5	17,6	13,1	8,7	5,2	-1,7	8,8	27,0	16. 7.	-7,4	27. 1.	28,1	7.1957	-24,6	1.1985
380	Ach-Burghausen	473		-3,2	-1,1	4,6	9,9	12,5	17,5	20,8	17,6	13,1	7,9	5,1	-2,8	8,5	26,8	10. 6.	-9,9	27. 1.	29,4	8.2003	-13,9	12.1996

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

382	Neukirchen an der Enknach	410		-3,1	-1,6	3,7	8,8	12,5	17,1	20,7	17,5	12,7	7,6	4,7	-3,5	8,1	26,8	16. 7.	-12,5	27. 1.	27,4	8.2003	-19,3	1.2003
383	Mattsee	508	8,2	-3,0	-1,4	3,3	8,9	12,2	16,8	20,3	17,5	12,4	7,6	5,1	-2,1	8,1	25,7	12. 7.	-8,6	27. 1.	29,1	7.1950	-22,4	2.1956
384	Mattighofen	455	8,1	-3,1	-1,3	3,7	9,0	12,4	17,2	20,7	17,3	12,6	7,6	4,5	-3,3	8,1	27,3	14. 7.	-9,7	27. 1.	31,2	7.1957	-23,4	1.1985
385	Hocheck	595		-4,3	-2,7	0,7	6,4	10,7	14,8	17,8	15,1	10,1	5,8	2,8	-4,7	6,0	24,1	22. 7.	-12,0	8. 3.	25,1	6.2002	-17,9	1.2000
387	Straßwalchen	550	7,5	-3,5	-1,5	3,5	8,5	11,7	16,5	20,0	16,8	12,1	7,0	4,2	-3,6	7,6	25,5	12. 7.	-9,7	16.12.	27,5	7.2005	-22,4	2.1929
388	Braunau am Inn	360	8,3	-1,5	0,5	5,0	9,4	12,8	17,5	20,6	17,5	12,7	7,4	5,1	-3,0	8,7	26,1	16. 7.	-8,7	27. 1.	28,2	8.2003	-24,3	1.1985
389	Waldzell	500		-3,9	-1,7	2,9	8,1	11,6	16,1	19,2	16,5	11,4	6,3	4,2	-3,7	7,3	25,2	22. 7.	-11,7	27. 1.	27,1	7.2007	-23,9	2.1929
390	St.Johann am Walde	629	7,8	-3,9	0,3	4,3	8,7	11,2	16,0	19,3	16,9	11,8	7,2	4,5	-2,6	7,8	25,6	16. 7.	-10,2	27. 1.	30,2	8.2003	-22,1	2.1929
391	Altheim	358		-2,6	-0,9	4,3	9,6	13,0	17,8	20,9	17,9	13,1	7,9	5,0	-3,6	8,5	26,6	22. 7.	-11,9	27. 1.	27,7	7.2006	-17,7	1.2003
392	Reichersberg	350	7,8	-2,6	-0,6	4,6	9,6	13,2	17,4	20,4	17,5	12,4	7,4	5,1	-3,8	8,4	25,2	16. 7.	-12,8	27. 1.	28,8	7.1946	-26,3	1.1985
394	Ried im Innkreis	431	8,0	-3,2	-1,0	3,8	9,4	12,8	17,5	20,8	17,7	12,4	7,3	4,8	-3,6	8,2	25,4	16. 7.	-12,5	27. 1.	28,0	7.1946	-21,9	2.1929
395	St.Marienkirchen	340		-2,9	-0,6	4,4	9,2	13,0	17,7	20,5	17,8	12,9	7,6	5,3	-3,6	8,4	26,3	22. 7.	-12,4	27. 1.	27,2	8.2003	-17,0	12.1996
396	Lambrechtchen	396		-3,4	-1,3	3,6	8,9	12,3	17,2	20,2	17,2	12,2	7,1	4,7	-4,3	7,9	26,6	14. 7.	-12,7	27. 1.	28,0	7.2005	-17,2	12.1996
397	Kopfling	569		-4,4	-1,7	3,3	8,8	11,4	16,7	19,9	16,8	12,0	7,1	4,4	-3,9	7,5	26,3	14. 7.	-10,9	27. 1.	28,7	8.2003	-13,8	12.2009
398	Sigharting	355	7,7	-3,2	-1,0	3,8	8,9	12,6	17,3	20,2	17,2	12,3	7,6	5,0	-4,2	8,0	26,2	14. 7.	-12,4	27. 1.	27,7	8.1992	-26,6	1.1985
399	Schärding-Rosbach	330		-2,9	-0,7	4,2	9,4	12,7	17,5	20,4	17,5	12,5	7,4	5,1	-3,8	8,3	26,2	14. 7.	-12,5	27. 1.	29,7	7.1911	-24,7	1.1985
400	Wernstein	355		-3,4	-1,1	4,1	9,4	12,7	17,5	20,6	17,3	12,5	7,7	5,2	-3,4	8,3	26,4	16. 7.	-11,2	27. 1.	26,7	7.2005	-21,7	2.1929
401	Scharenberg	529		-4,6	-1,9	3,1	8,6	11,2	16,5	19,8	16,3	11,7	7,1	4,1	-4,1	7,3	26,0	14. 7.	-11,7	27. 1.	29,0	8.1992	-20,0	2.1929

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

402	Münzkirchen	507	7,5	-4,3	-1,8	2,9	8,0	11,4	16,4	19,2	16,0	11,1	6,9	4,2	-4,3	7,1	26,7	14. 7.	-13,0	27. 1.	28,0	7.1957	-22,5	2.1929
403	Vichtenstein	592		-4,5	-1,7	5,2	11,1	11,4	16,0	18,9	16,0	11,2	6,5	3,7	-4,5	7,4	25,3	22. 7.	-11,1	27. 1.	28,5	8.1992	-14,3	12.2009
404	Rannawerk	285	8,3	-2,0	-0,2	4,4	9,8	13,2	17,6	20,6	17,8	12,9	8,3	6,1	-2,7	8,8	26,5	16. 7.	-8,9	27. 1.	28,1	7.1957	-18,0	2.1956
405	Kollerschlag	725	6,5	-4,5	-2,0	2,1	8,1	10,9	15,7	18,9	15,6	10,5	5,9	3,5	-4,7	6,7	23,9	16. 7.	-11,5	27. 1.	28,4	7.1957	-22,2	2.1956
407	Mausloch	515	7,2	-5,2	-3,8	0,9	6,5	9,9	14,9	17,3	16,4	12,4	8,4	6,0	-3,9	6,6	23,1	16. 7.	-11,6	27. 1.	28,0	7.1952	-20,7	1.1985
408	Pfarrkirchen	815		-6,3	-3,1	1,3	7,1	9,5	15,0	18,3	15,1	10,3	5,7	3,1	-4,6	6,0	24,7	14. 7.	-11,9	27. 1.	28,9	7.1983	-20,5	1.1987
409	Neustift im Mühlkreis	597		-4,5	-1,9	2,6	8,8	11,4	16,8	20,0	16,6	11,7	7,0	4,2	-4,5	7,4	26,8	14. 7.	-11,1	27. 1.	28,5	8.2003	-14,8	12.1996
410	Julbach	565		-5,3	-3,1	0,4	6,7	10,8	15,4	18,2	15,5	10,2	5,5	3,4	-5,6	6,0	24,9	16. 7.	-14,5	29.12.	26,6	7.1983	-19,7	1.1985
412	Schwarzenberg	730	6,5	-5,2	-2,2	1,6	8,0	10,3	15,4	18,5	15,2	10,6	6,7	3,7	-4,1	6,5	25,5	22. 7.	-11,1	27. 1.	28,3	8.1992	-22,7	2.1956
413	Schlägl	555	6,6	-4,7	-2,9	1,0	7,6	11,1	16,0	19,0	15,9	10,5	6,0	3,7	-5,5	6,5	26,4	16. 7.	-15,0	29.12.	27,5	7.1920	-23,2	1.1985
414	Guglwald	750		-5,9	-3,4	0,0	6,3	10,2	15,0	18,1	15,0	9,5	5,2	3,0	-5,6	5,6	25,6	16. 7.	-12,7	27. 1.	26,2	8.2003	-20,6	1.1985
415	Helfenberg	598		-5,1	-2,7	0,9	7,0	10,7	15,6	18,4	15,5	9,7	4,8	2,6	-6,0	5,9	25,3	16. 7.	-14,1	29.12.	26,1	6.1997	-20,0	1.1985
416	Haslach	510		-4,2	-2,6	1,3	7,3	11,6	16,1	18,6	16,0	10,5	6,3	3,9	-5,0	6,6	24,5	16. 7.	-14,6	30.12.	25,7	6.2002	-16,0	1.2000
417	Rohrbach	600	7,1	-4,6	-2,4	2,1	8,0	11,5	16,5	19,5	16,3	11,0	6,2	4,2	-4,5	7,0	25,1	17. 7.	-11,4	27. 1.	29,2	7.1957	-23,2	2.1956
418	Langhalsen	449	7,2	-4,2	-2,6	1,3	7,2	11,9	16,5	18,9	16,0	10,4	5,3	3,6	-5,0	6,6	24,7	16. 7.	-14,3	29.12.	28,7	7.1957	-23,2	1.1985
419	Partenstein	295	7,6	-2,8	-1,4	3,0	8,8	12,9	17,2	19,7	17,2	12,1	6,7	4,6	-3,7	7,9	25,6	16. 7.	-11,1	30.12.	28,2	7.1957	-20,0	1.1985
420	Neuhaus an der Donau	450		-3,6	-1,6	3,5	9,3	12,5	17,4	20,1	17,4	12,5	6,8	4,7	-4,6	7,9	26,2	14. 7.	-11,2	27. 1.	30,1	7.1911	-16,5	1.1907
421	Neumarkt im Hausruck	398		-3,9	-1,9	3,2	8,7	12,2	17,0	19,9	16,9	11,9	6,7	4,2	-5,1	7,5	25,6	14. 7.	-13,4	29.12.	28,5	8.1992	-27,8	1.1985
422	Peuerbach	372		-3,5	-1,8	3,3	8,6	12,5	17,2	19,9	17,1	12,0	6,8	4,6	-5,1	7,6	26,3	14. 7.	-14,8	29.12.	30,6	7.1921	-18,5	1.2003
423	Waizenkirchen	370	7,6	-3,6	-1,6	3,6	8,9	12,7	17,4	20,2	17,5	12,2	6,8	4,9	-4,6	7,9	25,5	16. 7.	-14,6	27. 1.	28,5	7.1957	-23,8	1.1985
424	Neukirchen am Walde	555	7,5	-4,3	-2,0	2,8	8,5	11,6	16,8	19,8	16,5	11,5	6,6	4,1	-4,7	7,3	26,7	14. 7.	-11,6	27. 1.	29,0	7.1957	-19,3	1.1985
425	St.Agatha	499		-3,9	-1,3	3,9	9,5	12,1	17,3	20,4	17,4	12,7	7,6	4,9	-4,1	8,0	26,5	14. 7.	-10,7	27. 1.	28,1	7.1999	-14,6	1.2000
426	Aschach an der Donau	292	8,8	-2,5	-0,6	4,6	10,2	13,6	18,3	20,9	18,4	13,4	7,7	5,7	-3,4	8,9	26,2	10. 6.	-11,9	27. 1.	29,8	7.1957	-22,8	1.1985
427	Eferding	274		-1,6	0,1	5,4	11,1	14,7	19,2	21,7	19,1	14,0	8,2	6,4	-2,7	9,6	27,2	16. 7.	-11,6	27. 1.	28,2	7.2007	-17,2	12.1996
428	Kematen am Innbach	351		-2,9	-1,0	3,9	9,3	13,2	17,8	20,4	18,0	12,7	7,1	5,0	-4,0	8,3	26,2	16. 7.	-12,4	27. 1.	27,6	7.2007	-16,8	12.1996
429	Geboltskirchen	540		-4,2	-2,0	2,7	8,0	11,4	15,9	18,8	16,6	11,4	6,2	4,0	-4,4	7,0	25,4	22. 7.	-11,9	27. 1.	26,0	8.2003	-20,5	1.1985
430	Hofkirchen an der Trattnach	385		-3,1	-0,9	4,1	9,5	13,1	17,8	20,6	18,0	13,0	7,3	5,1	-4,0	8,4	26,0	14. 7.	-11,8	27. 1.	28,9	8.1992	-23,9	1.1985
431	Grieskirchen-Moosham	352	8,7	-2,8	-0,9	4,3	9,7	13,2	17,9	20,6	18,2	13,1	7,4	5,2	-4,0	8,5	26,4	14. 7.	-12,6	29.12.	31,2	7.1920	-24,5	2.1929
433	Goldwörth	260	8,6	-2,8	-0,9	4,6	10,5	14,1	21,8	21,8	18,8	13,5	7,6	5,5	-3,7	8,9	27,3	16. 7.	-13,5	27. 1.	29,2	7.1957	-24,1	1.1985

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
434	Bad Leonfelden	740		-5,4	-2,9	1,2	7,6	10,9	16,0	19,1	15,8	10,4	5,6	3,4	-4,7	6,4	26,1	16. 7.	-11,9	27. 1.	27,4	8.2003	-21,0	1.1987
435	Piberstein	899	5,5	-6,5	-3,2	0,8	6,5	9,0	14,5	17,8	14,7	9,9	5,5	2,9	-4,7	5,6	24,7	14. 7.	-12,2	27. 1.	29,7	7.1957	-21,8	1.1987
436	St.Peter am Wimberg	687	7,3	-5,0	-2,1	2,3	8,0	10,5	16,4	19,7	15,8	11,0	6,4	4,8	-3,2	7,0	26,8	22. 7.	-11,1	27. 1.	28,3	8.1992	-21,9	2.1956
437	Neußerling	615		-4,9	-2,2	2,4	8,1	11,0	16,0	19,0	16,1	11,2	6,7	4,1	-4,2	6,9	26,5	14. 7.	-11,8	27. 1.	28,8	8.1992	-15,3	12.2009
438	Waxenberg	700		-5,3	-2,2	2,6	10,3	12,7	17,6	20,3	17,1	10,9	6,6	4,0	-4,1	7,5	27,7	14. 7.	-11,9	27. 1.	29,5	6.1935	-24,7	2.1929
439	Ottensheim	265		-2,9	-0,8	4,5	10,4	13,8	18,4	21,2	18,5	13,3	7,8	5,6	-3,6	8,8	28,1	14. 7.	-12,9	27. 1.	29,7	8.1992	-23,3	1.1985
440	Hellmonsödt	840	6,4	-6,2	-3,0	1,2	6,9	9,6	14,8	18,2	15,1	10,0	5,5	3,2	-4,4	5,9	25,3	14. 7.	-12,2	27. 1.	27,2	7.1983	-25,3	2.1929
441	Kirchschlag bei Linz	925		-6,4	-3,0	1,0	6,8	9,3	14,6	17,9	14,9	10,0	5,6	3,1	-4,5	5,8	24,4	14. 7.	-11,9	27. 1.	26,8	8.1992	-15,7	12.2009
442	Pöstlingberg	490	7,8	-4,0	-1,3	4,2	9,8	12,4	17,5	20,5	17,6	12,0	7,2	4,8	-4,1	8,1	27,0	14. 7.	-11,0	27. 1.	29,6	7.1957	-21,0	1.1985
443	Linz (Stadt)	263	9,1	-1,8	0,3	5,3	10,9	14,4	18,7	21,8	18,9	13,8	8,3	6,4	-2,6	9,5	26,5	16. 7.	-10,1	27. 1.	29,8	7.1957	-21,8	12.1939
444	Linz-Urfahr	305		-2,4	-0,1	5,0	10,6	13,7	18,3	21,2	18,3	13,4	8,2	6,1	-3,0	9,1	27,6	14. 7.	-10,4	27. 1.	29,7	7.1999	-19,2	2.1929
445	Leonding	287		-2,6	-0,4	4,8	10,5	13,9	18,6	21,3	18,4	13,4	8,1	5,8	-3,5	9,0	28,7	14. 7.	-12,3	27. 1.	30,2	7.1995	-14,7	2.1954
446	Hörsching	297		-2,8	-0,6	4,4	9,7	13,6	17,9	20,8	18,5	13,3	7,4	5,5	-3,6	8,7	25,8	16. 7.	-12,8	27. 1.	28,8	7.1950	-23,1	1.1985

TRAUNGEBIET

447	Gößl	710	6,5	-3,3	-1,0	2,4	7,9	10,9	15,2	18,3	16,0	11,7	7,5	4,3	-2,9	7,2	25,3	16. 7.	-9,1	16.12.	28,0	7.1983	-20,9	2.1929
448	Bad Aussee	665		-3,7	-1,2	2,7	8,3	11,8	16,2	19,3	16,6	11,9	7,5	4,0	-3,5	7,5	26,6	16. 7.	-12,0	17.12.	27,4	7.1957	-19,0	1.1987
449	Ödensee	800		-5,8	-3,8	-0,5	5,6	9,8	13,7	16,3	14,2	9,6	4,7	1,9	-5,6	5,0	22,5	15. 7.	-15,5	19.12.	25,1	7.2007	-21,2	1.2000
450	Schönbergalpe	1350		-7,2	-4,7	-1,6	3,4	5,9	11,5	14,3	12,0	7,6	3,3	0,9	-5,7	3,3	21,0	10. 6.	-14,7	16.12.	25,5	7.1983	-22,5	1.1987
451	Obertraun	515		-3,7	-1,6	2,9	8,8	11,7	15,9	18,9	16,5	12,0	6,9	3,6	-3,0	7,4	25,1	16. 7.	-10,7	16.12.	26,3	6.1997	-18,8	1.1985
452	Pötschen	1000		-6,7	-3,8	-0,6	5,9	8,9	14,0	17,4	14,3	9,9	5,3	2,1	-5,1	5,1	24,5	14. 7.	-13,9	16.12.	25,7	8.2003	-19,2	1.1987
453	Krippenstein	2050		-8,8	-6,7	-5,6	-0,5	2,0	7,3	10,6	8,1	3,8	2,0	-1,5	-6,2	0,4	17,7	14. 7.	-16,3	5. 3.	17,2	8.2009	-17,8	12.2009
454	Lahn-Hallstatt	510	7,5	-3,1	-1,6	3,0	9,3	11,8	16,2	19,4	16,8	12,4	7,2	4,1	-2,5	7,8	25,6	16. 7.	-9,6	16.12.	26,7	7.1957	-17,8	2.1963
455	Gosau	765	6,0	-4,8	-2,4	1,1	7,1	10,3	16,3	18,0	15,7	11,2	6,6	2,9	-4,4	6,4	25,5	16. 7.	-10,6	16.12.	26,2	7.1983	-23,2	12.1940
456	Bad Goisern	505		-2,9	-0,9	3,5	9,4	12,3	16,6	19,9	17,3	12,7	8,1	4,5	-2,8	8,1	26,3	16. 7.	-8,7	16.12.	26,4	7.1938	-20,0	1.1942
457	St.Gilgen	550	7,8	-3,3	0,3	3,6	8,6	11,9	16,4	19,8	16,8	12,5	7,6	4,8	-2,1	8,1	26,0	22. 7.	-9,1	4. 1.	29,1	7.1957	-19,3	2.1963
458	St.Wolfgang	539		-1,8	0,1	3,7	8,9	12,2	16,7	20,1	17,5	13,3	8,7	5,7	-0,9	8,7	25,6	15. 7.	-6,2	17.12.	27,0	7.2009	-12,6	12.2001
459	Strobl	540		-3,6	-1,1	3,3	9,2	12,3	16,8	20,2	17,4	13,0	7,8	4,5	-2,3	8,1	26,7	16. 7.	-10,0	4. 1.	28,3	8.1994	-16,4	1.2000
461	Bad Ischl	469		-3,1	-0,7	3,4	8,8	11,8	16,3	19,3	16,6	12,1	7,5	4,6	-2,3	7,9	25,9	10. 6.	-7,3	27. 1.	28,8	7.1950	-21,9	1.1942
463	Feuerkogel	1618		-6,4	-4,2	-2,6	2,4	4,9	10,4	13,7	10,9	6,6	4,1	1,0	-5,8	2,9	20,9	11. 6.	-14,7	16.12.	24,8	7.1957	-24,9	2.1929
464	Ebensee (Schule)	425		-2,5	-0,3	4,4	9,5	12,5	17,1	20,2	17,7	13,0	7,8	5,4	-1,8	8,6	26,5	14. 7.	-7,6	5. 1.	28,9	7.1905	-20,6	2.1929
465	Gmunden	426		-2,4	-0,4	4,6	9,7	12,9	17,4	21,0	18,6	13,4	7,9	5,6	-2,2	8,8	26,1	12. 7.	-9,3	27. 1.	28,9	8.2003	-22,7	2.1929
466	Altmünster	525		-3,4	-1,1	4,0	9,0	12,0	16,6	19,8	17,3	12,5	7,2	5,1	-2,7	8,0	25,5	22. 7.	-9,0	27. 1.	27,4	8.2003	-15,0	12.2001
467	Gmunden-Traundorf	456		-4,0	-2,5	2,8	8,3	11,7	16,7	19,1	16,9	12,3	7,3	4,9	-3,8	7,5	24,5	10. 6.	-10,8	27. 1.	28,9	8.1992	-21,3	1.1985
468	Laakirchen	440		-3,0	-0,9	4,4	9,7	12,7	17,3	20,4	18,2	13,0	7,2	5,1	-3,4	8,4	26,4	16. 7.	-9,5	27. 1.	28,2	7.1995	-17,8	12.1996
470	Scharfling	480		-2,3	0,0	4,0	8,8	12,4	16,6	19,9	17,4	12,9	8,0	5,6	-1,3	8,5	26,2	22. 7.	-6,8	5. 1.	27,2	7.1995	-15,7	1.1985
471	Mondsee	491	8,3	-2,7	-1,0	3,5	9,0	12,5	16,9	20,4	17,4	12,6	7,5	4,7	-1,9	8,2	25,6	16. 7.	-8,6	8. 3.	29,4	7.1923	-21,0	2.1929
472	Oberwang	595		-4,3	-2,4	2,3	7,7	11,0	15,6	18,9	16,1	11,2	6,2	3,7	-3,6	6,9	25,0	22. 7.	-10,0	16.12.	26,4	7.2007	-15,9	12.1996
473	Weissenbach am Attersee	476		-2,9	-0,8	3,7	8,4	11,8	15,9	18,8	16,5	12,0	7,0	4,8	-2,0	7,8	24,5	22. 7.	-8,3	5. 1.	27,4	7.1999	-15,4	12.2001
475	Attersee	495		-3,0	-0,9	4,1	9,2	12,0	16,6	20,0	17,5	12,8	7,6	5,1	-2,5	8,2	26,3	14. 7.	-8,6	27. 1.	27,7	8.2003	-15,6	12.1996
477	Frankenburg	515	7,2	-3,9	-1,9	2,7	8,4	11,9	16,5	19,7	16,8	11,8	6,6	4,0	-4,3	7,4	25,9	14. 7.	-11,3	27. 1.	28,8	5.1971	-24,7	1.1942
478	Vöcklabruck	423	8,4	-2,7	-0,8	4,3	9,9	13,1	17,8	21,2	18,4	13,2	7,5	5,1	-3,2	8,6	27,6	22. 7.	-8,8	27. 1.	29,0	6.1967	-25,7	1.1947
479	Wolfsegg am Hausruck	585		-4,0	-1,6	3,7	9,0	11,6	16,6	19,9	17,1	12,3	6,9	4,5	-3,3	7,7	26,7	14. 7.	-10,2	27. 1.	29,3	8.2003	-21,7	2.1956
480	Almsee-Fischerau	574		-4,4	-2,1	2,0	7,1	10,8	14,8	17,8	15,5	11,1	6,0	3,6	-3,7	6,5	23,6	15. 7.	-10,6	5. 1.	23,6	8.1994	-20,3	1.1987
481	Grünau-Almegg	540		-4,3	-1,3	2,9	8,1	11,6	16,0	19,0	16,6	11,8	6,4	4,4	-3,3	7,3	25,6	14. 7.	-11,7	27. 1.	26,2	7.1935	-23,6	2.1929
482	Scharnstein	485		-3,8	-1,4	3,4	8,2	12,0	16,1	19,2	16,9	12,0	6,6	4,7	-3,6	7,5	24,8	15. 7.	-11,8	27. 1.	26,4	7.1999	-22,5	1.1985
483	Vorchdorf	455		-3,6	-1,6	3,8	9,1	12,3	16,9	20,1	17,8	12,6	6,8	4,7	-4,2	7,9	26,0	22. 7.	-11,3	27. 1.	28,8	8.2003	-22,2	2.1929
484	Wels	305	8,8	-2,4	-0,2	4,8	10,5	13,7	18,4	21,4	18,7	13,7	7,9	5,7	-3,3	9,1	27,3	14. 7.	-10,4	27. 1.	29,8	7.1957	-22,2	2.1929
485	Kirchdorf an der Krems	456	8,5	-3,1	-0,6	4,8	9,4	12,6	16,8	19,9	17,8	12,9	7,5	5,6	-2,8	8,4	26,1	15. 7.	-11,3	27. 1.	32,0	7.1957	-23,8	2.1929
486	Kremsmünster	383	8,5	-2,8	-0,7	4,7	9,8	13,3	17,5	20,7	18,3	13,2	7,3	5,5	-3,5	8,6	25,8	16. 7.	-10,9	27. 1.	28,5	7.1957	-21,0	2.1929
487	Neuhofen an der Krems	326		-2,8	-0,7	4,4	9,9	13,4	18,0	21,1	18,4	13,2	7,5	5,3	-3,9	8,7	27,4	16. 7.	-12,0	27. 1.	28,5	7.1999	-15,8	12.1996
488	Ebelsberg (Gottschallingerstr)	261		-2,8	-0,6	4,6	10,3	13,8	18,3	21,1	18,5	13,5	7,8	5,5	-3,6	8,9	27,5	14. 7.	-13,0	27. 1.	28,7	7.1999	-15,4	12.1996
489	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	260		-2,5	-0,4	4,7	10,3	13,8	18,2	20,9	18,0	13,2	7,8	5,6	-3,3	8,9	27,1	16. 7.	-12,3	27. 1.	29,9	7.1999	-15,2	12.1996

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

490	St.Florian	257		-2,7	-0,5	4,4	10,1	14,0	18,3	21,1	18,6	13,4	7,6	5
-----	------------	-----	--	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	-----	---

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
512	Donnersbachwald	980	6,9	-5,7	-2,6	0,6	5,9	9,5	13,4	16,3	14,1	9,8	5,3	22,0	15. 7.	-13,6	16.12.	24,3	7.1983	-20,7	1.1985			
513	Planneralm	1605		-7,1	-5,5	-3,1	2,1	5,0	10,2	13,4	10,9	6,4	2,6	0,5	-6,1	2,4	20,6	16. 7.	-16,4	16.12.	24,6	1.1999	-25,6	1.1999
515	Irdning	702		-4,2	-2,3	2,5	7,9	11,7	15,8	18,7	16,4	11,5	6,1	3,5	-4,7	6,9	25,0	16. 7.	-13,9	17.12.	27,4	7.1957	-21,0	1.1987
516	Greith	945	7,0	-5,4	-2,5	1,0	6,6	10,0	14,4	17,5	14,9	10,4	5,6	2,7	-4,5	5,9	24,0	22. 7.	-11,7	17.12.	25,1	6.2002	-17,5	1.2000
517	Oppenberg	1060		-5,6	-2,6	0,6	5,8	8,8	13,6	16,6	14,2	9,7	5,3	2,6	-4,6	5,4	23,3	14. 7.	-13,3	16.12.	24,1	7.2005	-19,9	1.1987
518	Aigen im Ennstal	640		-4,4	-2,6	2,6	7,7	12,1	15,8	18,7	16,4	11,5	6,0	3,5	-5,1	6,9	24,6	16. 7.	-15,6	19.12.	25,1	7.2007	-22,5	12.1973
519	Liezen	670	6,4	-3,4	-1,3	3,1	8,9	12,1	16,9	19,6	17,1	12,3	7,1	4,1	-4,2	7,7	27,5	11. 6.	-12,3	19.12.	26,9	6.2002	-20,8	1.1960
520	Hohentauern	1265		-6,0	-2,7	0,1	5,6	8,6	13,4	17,0	14,8	8,7	4,4	2,4	-4,7	5,1	24,4	14. 7.	-13,7	16.12.	25,9	7.1984	-21,7	2.1956
521	Admont	700		-4,9	-2,4	2,3	7,8	11,3	15,5	18,5	16,2	11,5	6,3	3,3	-5,2	6,7	25,0	16. 7.	-15,1	19.12.	27,1	7.1957	-23,0	1.1960
523	Eisenerzer Ramsau	1020	5,9	-6,4	-3,6	-0,2	5,0	9,1	13,6	16,5	14,1	9,5	4,3	2,4	-5,3	4,9	22,6	22. 7.	-13,6	16.12.	24,4	7.2009	-17,2	12.2003
527	Weichselboden	680		-5,4	-2,9	0,7	6,4	10,8	14,6	17,5	15,3	10,9	5,0	3,7	-5,6	5,9	23,4	16. 7.	-16,0	19.12.	24,3	7.2009	-14,9	1.2009
528	Wildalpen	610		-5,1	-3,0	1,1	6,7	10,9	14,9	17,6	15,3	10,8	4,9	3,3	-5,3	6,0	23,8	16. 7.	-14,6	19.12.	27,3	7.1928	-25,2	1.1985
529	Unterlaussa	540	8,2	-4,6	-2,1	2,1	7,8	11,7	15,6	18,3	16,2	11,4	6,1	3,6	-4,2	6,8	24,2	15. 7.	-11,5	19.12.	25,6	7.2007	-17,0	1.2002
530	Kleinreifling	428		-2,8	-0,2	4,0	9,0	12,6	16,5	19,5	17,3	12,5	8,1	5,7	-2,4	8,3	26,0	10. 6.	-9,5	27. 1.	27,7	7.2005	-14,0	12.2001
531	Weyer	421		-3,3	-0,6	3,9	8,6	13,2	16,7	19,9	17,5	12,5	7,2	5,2	-3,8	8,1	26,9	16. 7.	-11,1	27. 1.	27,5	7.2001	-23,5	12.1939
532	Maria Neustift	629	7,1	-4,5	-1,4	3,0	8,3	11,3	16,1	19,1	16,6	11,7	6,8	4,5	-4,2	7,3	26,1	16. 7.	-11,4	27. 1.	27,6	7.1999	-15,7	12.1996
533	Pechgraben	430		-3,6	-1,8	2,9	7,8	12,3	16,1	18,9	16,8	11,9	6,6	4,5	-4,8	7,3	25,5	15. 7.	-13,6	27. 1.	25,3	7.1999	-20,7	12.2001
534	Reichraming	360		-2,3	0,0	4,9	9,6	13,2	17,0	20,0	18,0	13,2	8,0	5,6	-3,1	8,7	27,0	16. 7.	-9,2	27. 1.	27,2	7.2007	-21,1	2.1929
536	Laussa	440	3,1	-3,0	-0,7	4,0	9,0	12,7	16,6	19,6	17,5	12,4	7,0	5,0	-3,8	8,0	26,3	16. 7.	-11,3	27. 1.	28,1	6.2002	-18,1	12.2001
537	Hinterstoder	590		-4,3	-1,6	2,4	8,3	12,3	16,2	19,4	17,0	12,1	6,8	3,9	-4,0	7,4	25,7	15. 7.	-12,3	16.12.	26,4	7.2007	-23,5	1.1907
538	Huttererböden	1370		-7,1	-4,5	-1,4	3,2	6,7	11,6	14,6	12,4	7,4	3,3	1,7	-5,5	3,5	23,4	14. 7.	-17,0	16.12.	25,0	7.1998	-24,7	1.1963
539	Linzer Haus	1435	6,5	-7,2	-5,1	-2,4	2,9	6,2	11,3	14,4	11,9	7,2	3,1	1,0	-6,4	3,1	21,6	22. 7.	-16,5	16.12.	24,0	7.1983	-22,5	2.1956
540	Bosruckhütte	1036		-5,5	-2,8	-0,6	5,1	8,6	12,9	15,9	13,7	9,4	5,3	2,7	-4,4	5,0	23,1	14. 7.	-14,2	16.12.	24,5	8.1992	-16,3	12.1996
541	Spital am Pyhrn	630		-4,4	-0,8	2,6	8,1	11,6	15,7	18,6	16,3	11,8	7,7	4,7	-2,7	7,4	26,7	10. 6.	-11,4	16.12.	30,6	7.1957	-23,6	2.1929
542	Klein Pyrgas	1010	6,9	-4,7	-1,1	2,0	7,3	9,7	14,6	18,0	15,7	10,9	7,1	4,6	-2,5	6,8	26,5	14. 7.	-10,9	16.12.	27,2	7.1984	-18,8	1.1987
543	Windischgarsten (Schule)	604		-4,7	-1,3	2,8	8,5	11,9	16,5	19,7	17,0	12,2	7,6	4,4	-3,3	7,6	27,5	16. 7.	-11,7	16.12.	29,0	7.1929	-20,7	1.1987
544	St.Pankraz	523		-4,6	-1,7	2,9	8,2	11,9	16,1	19,1	16,9	12,1	6,7	4,1	-3,6	7,3	25,9	10. 6.	-12,9	16.12.	27,3	7.1928	-25,2	12.1939
545	Klaus an der Pyhrnbahn	458	7,4	-4,2	-1,5	3,5	8,6	11,9	15,9	19,2	17,0	12,3	6,9	5,0	-2,8	7,7	26,0	15. 7.	-11,2	27. 1.	28,4	7.1998	-16,6	12.1996
546	Bodinggraben	640		-5,2	-2,2	1,9	7,2	11,0	15,0	17,6	15,7	11,0	5,8	3,6	-3,9	6,5	24,5	15. 7.	-13,8	27. 1.	26,6	6.1997	-19,8	12.2001
547	Breitenau	514		-4,6	-1,8	2,6	7,4	11,9	15,8	18,5	16,5	11,3	6,1	3,6	-4,3	6,9	25,0	15. 7.	-13,0	27. 1.	26,4	6.1997	-20,3	1.2000
548	Molln	435	5,8	-3,7	-0,9	3,9	8,8	12,6	16,8	19,9	17,6	12,4	7,0	4,9	-3,5	8,0	26,2	15. 7.	-11,9	27. 1.	26,9	7.1998	-19,9	12.1996
549	Waldneukirchen	440		-3,4	-0,9	4,5	9,6	12,6	17,3	20,6	18,1	12,9	7,3	5,4	-3,8	8,4	26,9	14. 7.	-11,5	27. 1.	27,6	7.1998	-15,5	12.1996
550	Behamberg	518		-3,6	-0,5	4,9	9,8	12,4	17,2	20,6	18,1	13,0	7,4	5,6	-3,3	8,5	26,9	12. 7.	-10,8	27. 1.	28,9	7.1998	-15,1	12.1996
552	Steyr	336	8,6	-2,8	-0,3	5,0	10,4	13,6	18,2	21,5	18,7	13,4	7,7	5,6	-3,8	8,9	27,7	16. 7.	-10,3	27. 1.	29,1	7.1957	-20,1	2.1929
554	St.Sebastian-Mariazell	862		-5,7	-2,8	0,3	5,6	10,1	14,6	17,3	14,8	9,9	4,8	3,3	-5,3	5,6	23,1	16. 7.	-14,1	17.12.	23,9	7.2007	-16,0	1.2004

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

555	Rainbach im Mühlkreis	690		-5,4	-2,9	1,5	7,4	11,1	15,9	19,0	16,1	10,5	5,6	3,8	-4,6	6,5	25,8	16. 7.	-12,7	29.12.	27,3	7.1999	-25,8	2.1929
556	Freistadt	548	6,8	-4,8	-2,7	2,0	7,7	12,3	16,9	19,9	16,8	10,8	5,6	4,0	-4,9	7,0	25,3	16. 7.	-12,6	16.12.	28,0	7.1957	-23,5	2.1956
557	Lasberg	575		-4,7	-2,3	2,1	8,0	11,9	16,6	19,6	16,5	10,9	6,0	4,1	-4,6	7,0	26,4	16. 7.	-11,9	29.12.	28,2	7.1999	-20,4	1.1987
558	Karlstift	917		-7,5	-4,7	-1,2	4,2	8,5	12,7	16,2	13,4	7,9	3,5	2,0	-6,1	4,1	23,5	11. 7.	-14,6	16.12.	27,8	8.1994	-27,0	2.1929
559	Schöneben-Gugu	880		-6,3	-3,8	-0,9	5,4	10,0	14,3	17,3	14,5	8,6	4,3	2,6	-6,0	5,0	24,5	16. 7.	-14,3	27. 1.	27,5	8.1917	-22,6	12.1939
560	Weitersfelden-Ritzenedt	764	6,1	-5,9	-3,1	0,2	6,3	10,4	14,7	17,6	15,0	9,4	4,9	3,2	-5,2	5,6	24,0	16. 7.	-12,4	27. 1.	27,1	8.1992	-25,0	2.1956
561	Gutau	581		-5,4	-2,9	1,7	8,0	12,0	16,6	19,4	16,5	10,9	6,1	3,8	-5,1	6,8	26,0	16. 7.	-14,5	27. 1.	28,0	6.2002	-16,9	12.2009
562	Tragwein	455		-3,7	-1,2	3,8	9,4	12,9	17,5	20,4	17,5	12,4	7,5	5,3	-3,6	8,2	27,2	14. 7.	-11,5	27. 1.	29,0	8.1992	-15,2	12.1996
563	Stadt Haag	347	8,6	-2,6	0,0	5,3	10,4	13,8	18,2	21,4	18,7	13,5	7,8	6,1	-3,3	9,1	27,4	14. 7.	-11,5	27. 1.	29,1	7.1999	-20,5	2.1929
564	St.Pantaleon	235		-2,8	-0,4	4,7	9,9	14,0	18,2	21,2	18,2	13,1	7,2	5,7	-3,3	8,8	26,4	16. 7.	-13,7	27. 1.	26,6	7.2007	-13,1	12.2009
566	Laab	240		-3,3	-0,7	5,2	10,5	14,4	18,0	21,0	17,9	12,2	6,8	5,3	-4,1	8,6	28,5	16. 7.	-14,6	27. 1.	29,6	6.2007	-16,7	12.1996
567	Windhaag bei Perg	513		-3,9	-0,8	3,9	9,6	12,3	17,4	20,4	17,4	12,5	7,4	5,1	-3,7	8,1	27,9	14. 7.	-11,6	27. 1.	29,1	7.1998	-15,1	12.1996
568	Saxen-Au	239	8,8	-4,2	-2,0	5,2	10,4	14,2	18,5	21,4	18,4	13,8	8,8	7,2	-3,5	9,0	28,1	14. 7.	-15,6	27. 1.	30,1	7.1999	-22,2	1.1985
569	St.Thomas am Blasenstein	665		-4,8	-2,0	2,8	8,4	11,3	16,3	19,2	16,4	11,3	6,6	4,4	-3,6	7,2	26,2	14. 7.	-11,3	27. 1.	28,3	7.1911	-14,9	1.2006
571	Stephanshart	281	8,7	-2,9	-0,3	5,1	10,5	13,8	18,3	21,6	18,5	13,3	7,8	6,2	-3,4	9,0	27,5	16. 7.	-14,2	27. 1.	30,3	7.2003	-19,5	1.1985
572	Grein	270		-2,8	-0,5	4,7	10,2	13,9	18,1	21,2	18,4	13,1	7,9	6,0	-3,2	8,9	28,0	14. 7.	-13,0	27. 1.	29,1	7.1999	-17,5	2.1929
573	St.Oswald	654		-4,8	-1,8	2,8	8,4	11,3	16,3	19,5	16,7	11,5	6,8	4,7	-3,5	7,3	26,1	11. 7.	-10,9	27. 1.	29,6	8.1992	-14,2	12.2009
574	Bärnkopf	958	5,5	-6,5	-3,5	0,1	5,8	9,3	13,9	17,2	14,4	9,2	4,6	2,8	-4,9	5,2	24,7	22. 7.	-12,2	27. 1.	27,0	7.1957	-24,7	2.1956
576	Ennsbach	273		-2,8	-0,7	4,4	9,7	13,9	18,1	21,3	18,5	14,1	7,7	6,1	-3,5	8,9	27,4	15. 7.	-13,0	27. 1.	28,4	8.1992	-19,7	1.1985
577	Neuhaus am Zellerain	1103	3,8	-6,8	-4,2	-1,3	3,8	8,2	12,7	15,5	13,2	8,4	3,6	2,2	-6,1	4,1	22,8	16. 7.	-14,1	8. 3.	24,1	7.1984	-29,1	12.1939
578	Lackenhof	887	5,7	-4,6	-2,6	0,2	5,9	10,3	14,6	17,5	15,2	10,4	4,6	3,0	-5,0	5,8	23,9	16. 7.	-13,0	16.12.	27,4	8.1992	-22,5	1.1942
579	Lunz am See	612	6,6	-5,1	-2,0	1,5	7,1	11,4	15,2	17,8	15,7	11,3	5,9	4,2	-4,9	6,5	25,2	16. 7.	-14,5	19.12.	26,5	8.1944	-26,5	1.1907
582	Hollenstein an der Ybbs	507		-4,2	-1,4	2,7	7,8	12,0	15,8	18,5	16,6	12,0	6,8	4,4	-4,2	7,2	24,4	15. 7.	-12,1	27. 1.	25,9	7.1998	-18,1	12.1991
584	Opponitz	451		-3,6	-1,1	3,2	8,1	12,5	16,2	19,3	16,9	12,1	6,8	5,0	-4,1	7,6	25,3	16. 7.	-11,9	27. 1.	26,4	6.2002	-17,0	12.1991
586	Hinterlug	465		-4,2	-1,4	3,0	7,8	11,4	15,4	18,4	16,0	11,2	5,9	4,4	-3,9	7,0	24,5	16. 7.	-13,0	27. 1.	25,4	7.2007	-15,2	1.2006
587	Sonntagberg	634		-4,3	-1,3	3,9	8,7	11,6	16,0	19,1	16,8	11,9	6,7	5,3	-3,1	7,6	25,0	16. 7.	-10,9	27. 1.	27,5	8.1992	-14,5	12.1938
588	Wolfsbach	336		-3,2	-0,6	5,0	9,9	12,4	17,1	20,4	18,0	13,0	7,3	5,6	-3,8	8,4	26,5	12. 7.	-13,1	27. 1.	28,4	6.2002	-16,5	12.1996
591	Amstetten	265		-2,7	-0,4	4,7	9,9	14,0	18,0	21,1	18,5	13,2	7,4	5,9	-3,6	8,8	26,5	17. 7.	-12,0	27. 1.	29,0	7.1950	-20,7	1.1985
593	Neuhofen an der Ybbs	319		-3,8	-1,6	4,0	8,9	13,5	18,6	23,1	18,5	13,0	7,4	5,7	-4,1	8,6	28,7	15. 7.	-11,7	30.12.	29,8	6.1998	-16,2	1.2003
596	Annaberg	911		-6,3	-3,2	-0,3	5,1	9,0	13,9	16,6	14,2	9,2	4,6	3,2	-4,9	5,1	23,3	11. 6.	-13,3	27. 1.	25,2	7.2005	-16,2	12.1996
600	Gresten	399		-3,4	-0,8	3,8	8,5	12,7	16,9	20,0	17,5	12,4	6,7	5,4	-3,8	8,0	26,6	15. 7.	-12,7	27. 1.	28,5	7.1998	-18,0	12.1996
603	Wieselburg	264	9,0	-3,4	-1,0	4,5	10,0	13,6	18,0	21,3	18,4	13,1	7,0	5,5	-4,1	8,6	27,5	15. 7.	-13,9	27. 1.	28,9	6.2000	-22,0	1.1985
608	Pöggstall	451		-4,0	-1,6	3,0	8,5	12,8	17,2	20,5	17,3	11,5	6,1	5,1	-4,7	7,6	26,6	15. 7.	-13,4	27. 1.	28,9	7.2007	-15,6	12.1996
610	Oberndorf an der Melk	297		-3,6	-0,8	4,3	9,1	13,5	17,6	21,0	18,5	12,8	6,6	5,5	-4,1	8,4	26,1	16. 7.	-15,1	27. 1.	27,5	7.2007	-22,3	1.1985
617	Frankenfels	465	7,3	-3,9	-1,3	3,0	8,0	12,3	16,5	19,4	17,0	11,9	6,0	5,2	-4,4	7,5	26,3	15. 7.	-14,1	27. 1.	26,7	7.1957	-23,3	1.1985
621	Kilb	290	8,5	-2,9	-0,6	4,8	10,2	13,6	18,2	21,4	18,5	13,2	7,1	5,8	-3,8	8,8	27,5	14. 7.	-12,6	27. 1.	30,1	7.1950	-23,0	2.1929
623	Maria Langegg	485		-4,4	-1,9	3,6	8,9	11,9	16,5	20,0	17,1	11,8	6,2	4,9	-4,3	7,5	26,7	14. 7.	-11,4	27. 1.	27,8	7.2007	-14,9	1.2006
624	Jauerling (ORF)	952		-6,4	-3,1	0,9	6,3	9,5	14,0	17,6	14,9	9,6	4,3	3,4	-4,2	5,6	24,5	11. 6.	-11,5	16.12.	29,5	7.1957	-20,4	2.1956
626	Unterloiben	198		-2,0	0,4	6,0	11,0	14,7	18,9	21,9	19,2	13,9	7,8	7,3	-2,0	9,8	27,1	15. 7.	-9,6	27. 1.	29,4	6.2002	-16,3	1.1987
627	Ottenschlag	856	5,9	-6,1	-3,4	0,9	6,1	9,9	14,6	18,0	15,5	9,7	4,6	3,2	-4,5	5,7	24,9	14. 7.	-12,0	27. 1.	27,9	8.1993	-26,2	2.1956
628	Großheinrichschlag	704	6,7	-5,4	-2,8	1,7	6,9	11,2	15,5	18,5	16,1	10,4	4,7	4,2	-5,3	6,3	23,8	11. 6.	-12,8	16.12.	28,9	7.1950	-24,7	2.1956
629	Lichtenau	669		-5,2	-2,4	2,1	7,6	11,2	15,2	19,0	16,3	11,0	5,3	4,4	-4,5	6,7	25,4	22. 7.	-11,7	27. 1.	27,5	7.2007	-17,3	1.2006
630	Gföhl	585	7,5	-4,6	-1,5	3,0	8,8	12,1	17,1	20,1	17,1	11,8	5,8	4,1	-4,6	7,4	25,2	13. 7.	-11,9	26. 1.	29,7	7.1950	-25,4	2.1929
631	Krems an der Donau	240	9,3	-2,7	-0,6	5,1	10,2	14,7	18,9	22,1	19,0	13,3	6,7	6,1	-3,0	9,1	26,6	13. 7.	-13,4	27. 1.	30,4	7.1950	-19,1	2.1956

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
634	Türnitz	482		-4,8	-2,2	1,9	7,1	11,3	15,7	18,2	15,9	11,2	5,3	4,4	-5,3	6,6	24,9	15. 7.	-14,7	27. 1.	27,2	7.2003	-16,7	12.1991
635	Kernhof	760		-5,3	-2,0	1,0	6,4	10,1	14,9	17,4	15,3	10,3	5,3	4,4	-4,3	6,1	24,6	11. 6.	-13,4	16.12.	25,3	7.2007	-17,9	1.2006
636	St.Aegyd am Neuwalde	607	7,0	-4,3	-1,4	2,1	7,5	11,6	16,1	18,9	16,5	11,8	6,4	5,0	-4,2	7,2	25,4	16. 7.	-13,5	27. 1.	28,4	6.1963	-25,7	1.1907
638	Hainfeld	434		-4,5	-2,3	2,4	7,5	11,8	16,3	19,0	16,6	11,5	6,0	5,3	-5,0	7,1	26,0	15. 7.	-16,6	27. 1.	30,4	8.1992	-17,5	2.1991
639	Innerhalbach	522		-4,3	-2,4	1,6	7,0	11,5	15,7	18,1	15,8	11,0	5,3	4,6	-4,8	6,6	25,4	15. 7.	-13,3	27. 1.	25,3	7.2009	-16,0	1.2006
642	St.Pölten (Landhaus)	273		-2,9	-0,4	5,1	10,2	13,9	18,3	21,6	19,1	13,5	7,3	6,2	-3,1	9,1	27,0	15. 7.	-13,2	27. 1.	28,4	7.2007	-13,6	1.2006
643	St.Pölten	282		-2,7	-0,3	5,1	10,4	14,1	18,7	21,9	19,3	13,9	7,6	6,3	-3,2	9,3	28,3	14. 7.	-12,1	27. 1.	29,1	7.2007	-16,8	12.1996
645	Liebenau	903		-8,5	-4,6	-0,4	5,5	5,0	9,6	15,7	15,5	10,1	2,9	1,1	-6,6	3,8	28,0	22. 7.	-16,1	27. 1.	25,8	6.2000	-19,2	1.2006
647	Rappottenstein	598	6,7	-4,7	-2,6	0,6	6,3	11,4	15,3	18,1	15,8	9,7	4,6	4,0	-5,5	6,1	24,2	11. 6.	-14,3	29.12.	31,5	7.1983	-25,2	2.1956
648	Groß-Gerungs	676		-4,2	-1,8	2,0	7,7	12,2	16,4	19,5	17,0	10,9	5,6	4,6	-4,5	7,1	25,8	11. 6.	-12,7	29.12.	25,9	7.2007	-18,9	1.2006
649	Zwettl-Edelhof	587		-4,8	-2,2	2,4	7,7	11,9	16,0	19,5	16,8	11,1	5,4	4,6	-4,6	7,0	25,4	14. 7.	-11,7	5.12.	27,7	7.1922	-28,2	2.1929
650	Zwettl (Stift)	505	6,5	-5,1	-2,8	1,0	6,8	12,1	15,6	18,5	16,0	10,1	4,6	4,3	-5,5	6,3	23,6	16. 7.	-14,7	27. 1.	26,8	7.1957	-24,5	2.1956
651	Grafenschlag	780		-5,8	-2,8	1,1	6,4	10,3	14,7	18,1	15,4	9,7	4,6	3,5	-4,1	5,9	25,8	11. 6.	-12,4	27. 1.	25,8	7.2007	-17,5	1.2006
652	Ottenstein	555		-4,6	-2,3	2,1	7,5	11,9	15,7	18,8	16,7	11,0	5,1	4,8	-4,8	6,8	24,5	14. 7.	-12,1	5.12.	27,3	8.2003	-19,4	12.1996
655	Altenburg	394		-4,2	-1,7	3,8	9,1	13,3	17,7	20,9	18,1	12,4	6,2	5,5	-4,2	8,1	26,7	14. 7.	-12,2	27. 1.	28,5	7.2007	-18,9	1.1987
656	Messern	485		-4,5	-2,2	2,4	8,2	12,6	16,8	20,0	17,3	11,4	5,4	4,9	-4,8	7,3	26,1	16. 7.	-14,8	27. 1.	28,6	7.2007	-17,9	1.2006
658	Gars am Kamp	277		-3,5	-1,3	4,3	9,6	14,2	18,3	21,6	18,8	13,0	6,5	5,8	-3,6	8,6	26,3	12. 7.	-16,9	27. 1.	28,4	7.2007	-20,9	12.1996
660	Schönberg	223		-2,6	-0,7	4,8	9,8	14,3	18,3	21,4	18,5	13,1	6,9	6,0	-2,9	8,9	27,2	16. 7.	-13,4	27. 1.	29,8	8.1992	-17,9	12.1996
662	Langenlois	204	8,9	-3,0	-0,9	4,9	9,8	14,6	18,8	22,1	19,0	13,3	7,0	5,9	-3,2	9,0	27,2	15. 7.	-12,8	27. 1.	30,3	7.1957	-24,5	2.1929
663	Mühlbach am Manhartsberg	356		-3,8	-1,6	4,0	8,9	13,5	17,6	20,6	18,2	12,7	6,4	5,8	-3,9	8,2	26,0	12. 7.	-11,6	27. 1.	28,9	6.2002	-17,5	12.1996
666	Sitzenberg-Reidling	212		-2,8	-0,3	5,0	10,3	14,2	18,9	21,5	19,1	13,8	7,2	6,2	-3,2	9,2	27,2	16. 7.	-13,3	27. 1.	28,9	7.2007	-17,9	12.1996
668	Pyhra	302	8,7	-3,3	-0,9	4,0	9,1	13,5	17,9	20,5	18,1	13,1	7,0	5,9	-3,7	8,4	27,2	15. 7.	-12,7	27. 1.	29,8	7.1957	-21,0	1.1987
670	Atzenbrugg	192		-1,4	0,6	6,2	12,0	14,3	18,2	20,6	18,4	13,4	7,6	6,7	-2,9	9,5	26,4	16. 7.	-12,0	27. 1.	30,9	7.2007	-20,7	1.1985
672	Brand-Laaben	371	8,5	-2,8	0,1	4,8	9,8	13,4	17,8	20,8	18,2	12,8	6,9	6,3	-3,7	8,7	27,6	15. 7.	-12,5	27. 1.	29,0	7.1957	-22,5	2.1956
673	Maria-Anzbach	256		-2,1	0,3	5,2	10,0	13,5	18,1	20,7	18,6	13,6	7,6	6,6	-2,5	9,1	27,4	15. 7.	-11,7	27. 1.	28,6	7.2007	-16,5	12.1996
674	Ollersbach	242		-2,6	-0,1	5,0	10,1	13,9	18,5	21,1	18,7	13,6	7,1	6,2	-3,0	9,0	26,5	16. 7.	-12,7	27. 1.	32,1	8.1992	-14,3	12.1996
678	Tulln-Bildeiche	179		-3,1	-0,3	5,0	10,2	14,0	18,5	21,1	18,5	13,2	7,0	6,3	-3,5	8,9	26,9	15. 7.	-14,9	27. 1.	29,2	7.2005	-14,0	1.2006
681	Langenleobarn	175		-2,5	0,3	5,2	10,4	14,5	19,0	22,0	19,4	14,1	7,5	6,8	-3,0	9,5	27,3	17. 7.	-14,2	27. 1.	30,6	8.1992	-19,9	1.1985
683	Eggenburg	364		-4,2	-1,7	3,9	9,2	13,2	17,4	20,7	18,1	12,4	6,1	5,4	-4,2	8,0	26,2	14. 7.	-12,5	27. 1.	28,5	8.1992	-18,4	12.1996
685	Maissau	342	8,7	-3,3	-0,9	4,8	10,2	13,7	18,2	21,3	18,5	13,3	7,1	6,1	-3,6	8,8	27,3	14. 7.	-10,3	27. 1.	30,8	7.1957	-23,1	2.1956
689	Im mendorf	237		-3,7	-0,6	4,5	10,1	14,1	18,5	21,7	19,5	13,9	7,7	6,4	-3,4	9,1	27,0	16. 7.	-15,5	27. 1.	30,0	8.1992	-21,0	12.1996
691	Hollabrunn	241		-3,6	-0,5	4,9	10,1	14,0	18,0	21,0	18,7	13,3	6,8	6,0	-3,5	8,8	27,6	16. 7.	-15,7	27. 1.	30,1	6.1908	-23,9	1.1985
693	Steinabrunn	255		-3,3	-0,6	4,6	9,8	14,1	18,4	21,5	18,6	13,3	7,2	6,1	-3,5	8,8	26,5	16. 7.	-15,5	27. 1.	29,0	6.2006	-17,6	12.1996
695	Stetten	177		-2,8	0,1	5,6	10,8	14,5	19,0	22,2	19,6	14,0	7,8	7,2	-2,9	9,6	27,8	14. 7.	-11,9	27. 1.	30,2	6.2000	-16,4	12.1996
696	Wien (Einlaufbauwerk)	175		-1,9	0,9	6,2	11,0	14,7	18,9	21,8	19,7	14,4	8,5	7,8	-2,1	10,0	27,5	16. 7.	-10,0	27. 1.	29,9	7.2005	-13,6	1.2006
697	Kierling	264		-2,8	-0,1	5,0	10,0	14,0	18,5	21,1	17,9	12,6	6,5	6,2	-3,7	8,8	27,5	15. 7.	-11,6	27. 1.	30,3	7.2001	-17,1	12.1996
699	Klosterneuburg	244	9,5	-2,1	0,9	6,5	11,2	14,7	18,9	21,6	19,0	13,8	7,9	7,4	-2,5	9,8	27,3	15. 7.	-9,4	27. 1.	29,7	7.2007	-20,9	2.1956
700	Wien (Magdalenenhof)	305		-2,9	0,1	5,7	10,6	13,7	18,3	21,6	18,9	13,7	7,6	6,9	-2,9	9,3	27,7	16. 7.	-10,5	27. 1.	30,1	7.2003	-18,1	1.1987
701	Wien-Kagran	158		-1,6	1,3	6,5	11,5	15,1	19,7	23,1	20,2	14,8	8,3	7,8	-1,9	10,4	29,6	14. 7.	-9,1	19.12.	30,1	7.2007	-14,3	12.1996
702	Wien (Spargelfeld)	159		-2,0	1,0	6,4	11,2	14,9	19,2	22,6	19,8	14,5	8,2	7,7	-2,2	10,1	28,8	15. 7.	-9,9	19.12.	29,9	7.2005	-15,1	12.1996
703	Wien-Stadlau (Inselfpumpwerk)	162	10,2	-1,8	1,1	6,4	11,3	15,0	19,5	22,8	20,1	14,8	8,6	7,8	-2,1	10,3	29,1	15. 7.	-10,4	19.12.	31,6	7.2007	-20,6	2.1956
704	Wien (Hohe Warte)	203	10,0	-1,9	0,9	6,0	10,8	14,7	19,2	22,3	19,5	14,2	7,8	7,5	-2,2	9,9	27,9	15. 7.	-10,2	19.12.	30,0	7.1957	-21,1	2.1929
705	Wien-Neustift	281		-2,5	0,1	5,5	10,5	13,7	18,2	21,1	18,5	13,3	7,3	6,9	-2,8	9,2	27,5	15. 7.	-9,5	27. 1.	30,0	6.2000	-17,3	1.1985
706	Tullnerbach	291	8,1	-2,9	-0,6	4,4	9,4	13,3	17,7	20,5	17,8	12,9	7,1	6,5	-3,7	8,5	26,2	15. 7.	-13,4	27. 1.	29,4	7.1957	-22,4	1.1985
708	Wien-Mariabrunn	227		-2,5	-0,1	4,8	9,8	14,1	18,5	21,5	18,7	13,3	6,9	6,5	-3,3	9,0	26,6	17. 7.	-11,8	17.12.	30,2	7.1957	-23	

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C													Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes	
																	beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
771	Gmünd	500		-3,9	-1,5	2,9	9,0	13,0	17,6	21,2	18,1	12,2	6,3	5,3	-4,0	8,0	27,4	16. 7.	-11,1	30.12.	30,4	7.1929	-24,5	2.1929
773	Altmanns	589		-5,1	-2,6	1,7	7,6	11,6	15,9	19,4	16,7	10,9	5,6	4,4	-4,9	6,8	25,3	14. 7.	-11,8	27. 1.	28,5	8.2003	-20,9	1.1985
775	Haugschlag	568		-5,0	-2,6	1,5	7,2	11,5	16,2	19,3	16,5	10,3	5,4	4,4	-5,0	6,6	26,6	14. 7.	-12,1	26. 1.	28,0	7.2007	-18,3	1.2006
776	Litschau	564		-5,2	-2,9	1,6	7,1	11,5	15,9	19,2	16,4	10,5	5,3	4,4	-5,1	6,6	24,7	11. 6.	-14,2	27. 1.	28,4	7.1921	-29,4	2.1929

MARCHGEBIET

778	Vitis	522	6,4	-4,3	-1,8	2,5	8,3	12,7	17,2	20,7	17,9	11,6	5,2	4,3	-4,9	7,4	29,8	12. 7.	-11,1	5.12.	29,5	7.2005	-26,7	2.1929
780	Waidhofen an der Thaya	495		-4,6	-2,4	2,1	7,9	12,4	16,6	19,9	17,1	11,2	5,6	4,8	-5,2	7,1	25,6	16. 7.	-13,1	27. 1.	29,0	6.1998	-22,7	12.1996
784	Weikertschlag an der Thaya	460	7,1	-4,4	-2,2	2,5	8,3	12,7	16,7	19,9	17,3	12,0	5,8	5,4	-4,6	7,5	25,4	11. 6.	-15,6	27. 1.	30,8	6.1935	-26,9	2.1929
785	Breitenfeld	568	6,8	-4,8	-2,4	1,8	7,9	12,1	16,4	19,7	16,9	11,2	5,3	4,7	-4,8	7,0	26,3	14. 7.	-11,6	5.12.	29,7	7.1957	-25,0	2.1956
788	Geras	484		-4,6	-2,0	2,8	8,1	12,6	16,7	20,1	17,4	11,7	5,7	5,2	-4,4	7,4	25,7	14. 7.	-13,2	27. 1.	28,2	7.2007	-20,8	1.1985
790	Riegersburg	445		-4,9	-2,3	2,7	8,0	12,4	18,6	20,0	17,3	11,6	5,8	5,2	-4,4	7,3	25,6	14. 7.	-13,5	27. 1.	26,8	8.1992	-20,0	12.1996
794	Retz (Windmühle)	320	8,9	-3,5	-0,8	4,8	10,0	13,7	18,1	21,9	18,8	13,3	7,2	6,2	-3,4	8,9	27,7	15. 7.	-11,2	27. 1.	29,9	7.1911	-23,2	2.1929
795	Großkadolz	188		-3,7	-0,6	4,5	10,0	13,9	19,2	23,8	20,8	14,9	7,7	7,0	-3,1	9,5	28,1	16. 7.	-15,5	27. 1.	29,7	7.2007	-20,2	12.1996
796	Mailberg	212	9,3	-3,0	-0,5	4,8	10,0	14,3	18,2	21,5	19,3	14,1	7,3	6,5	-3,1	9,1	26,4	16. 7.	-14,0	27. 1.	31,2	8.1992	-22,3	1.1985
797	Laa an der Thaya	187	9,2	-3,7	-0,2	4,9	10,0	14,2	18,4	21,9	19,2	13,7	7,1	6,8	-3,5	9,1	27,9	17. 7.	-16,7	27. 1.	30,0	7.1957	-22,5	1.1985
799	Wildendürnbach	208		-3,2	0,5	5,5	11,0	14,4	18,9	22,2	19,8	14,2	7,8	7,1	-3,1	9,6	28,4	15. 7.	-13,5	27. 1.	31,7	7.2007	-19,0	12.1996
800	Drasenhofen	216		-3,6	-0,1	5,2	10,2	14,0	18,3	21,4	19,3	13,5	7,0	7,1	-3,4	9,1	27,9	15. 7.	-14,4	23. 1.	28,6	7.2005	-18,4	1.2006
803	Hohenau an der March	155	9,0	-4,1	-0,5	4,8	9,7	14,4	18,5	21,9	19,3	13,7	6,8	6,7	-4,0	8,9	27,6	16. 7.	-15,2	27. 1.	29,9	7.2007	-23,9	1.1985
807	Mistelbach (Kläranlage)	190		-3,4	-0,2	4,8	10,1	14,1	18,3	21,3	18,9	13,7	7,0	6,5	-3,7	9,0	28,0	15. 7.	-13,4	23. 1.	29,9	7.2001	-16,3	1.2006
808	Poysdorf (Ost)	202		-3,6	-0,3	5,0	10,1	14,5	18,9	22,2	19,2	13,6	6,7	6,4	-3,9	9,1	27,3	17. 7.	-13,5	27. 1.	29,1	7.2007	-18,0	12.1996
809	Ginzersdorf	179		-4,1	-0,4	4,9	9,9	14,0	18,4	21,8	19,4	13,7	7,0	6,6	-4,0	8,9	27,9	16. 7.	-15,3	23. 1.	31,6	7.2001	-17,0	1.2004
810	Zistersdorf	201		-3,6	-0,4	4,8	10,0	14,1	18,5	21,9	19,2	13,6	7,2	6,5	-3,7	9,0	28,1	15. 7.	-13,3	27. 1.	30,6	8.2000	-16,8	12.1996
811	Nexing	196		-3,2	-0,1	5,1	10,3	14,2	18,2	21,3	18,9	13,6	7,3	6,8	-3,5	9,1	27,8	15. 7.	-11,7	27. 1.	28,7	7.2007	-17,7	12.1996
812	Dürnkrot	166		-2,9	0,6	5,9	10,9	15,0	19,2	22,2	19,8	14,3	7,8	7,4	-2,8	9,8	28,9	16. 7.	-13,3	28. 1.	30,3	7.2007	-21,0	1.1985
813	Gänserndorf	150		-3,3	0,1	5,4	10,3	14,3	18,7	22,3	19,5	14,0	7,4	7,0	-3,4	9,4	28,6	15. 7.	-12,9	27. 1.	29,9	7.2005	-16,1	12.1996
817	Marchegg	142		-2,3	1,0	6,3	11,4	15,3	20,0	23,0	20,2	14,5	8,2	7,6	-1,9	10,3	30,0	15. 7.	-12,0	27. 1.	30,9	7.2007	-15,7	12.1996

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

822	Kittsee	137	9,9	-2,6	0,5	6,1	10,7	14,9	19,0	22,6	19,6	14,1	7,9	7,3	-2,1	9,8	28,3	15. 7.	-12,0	27. 1.	32,5	7.1957	-20,9	2.1956
824	Deutsch Jahrndorf	132		-2,9	0,6	6,6	10,8	15,5	19,7	23,5	20,4	14,9	8,3	7,8	-2,3	10,2	29,5	17. 7.	-12,3	27. 1.	31,7	7.2007	-16,1	12.1996

LEITHAGEBIET

825	Rohr im Gebirge	684		-4,7	-2,3	0,8	6,5	10,9	15,6	18,5	15,9	10,8	5,2	4,5	-5,0	6,4	24,5	15. 7.	-15,1	27. 1.	25,9	8.1992	-19,1	1.2004
828	Naßwald	615		-4,0	-1,1	2,0	7,4	11,4	15,9	18,2	16,2	11,3	6,2	5,4	-3,3	7,1	24,2	16. 7.	-15,0	27. 1.	25,8	7.1999	-18,6	1.2002
830	Reichenau an der Rax	486	8,0	-3,5	-0,6	3,5	8,7	12,9	17,3	20,2	17,6	12,7	7,1	6,0	-1,7	8,3	25,5	16. 7.	-10,1	27. 1.	30,3	7.1930	-21,3	1.1907
832	Hirschenkogel	1318		-7,0	-4,5	-1,5	3,5	7,6	12,1	15,4	12,9	7,7	2,9	2,1	-5,7	3,8	22,6	17. 7.	-14,2	17.12.	23,3	7.2007	-18,0	12.1996
833	Semmering	985		-6,3	-3,4	0,0	5,4	9,6	14,2	17,1	14,7	9,5	3,9	2,8	-5,7	5,1	22,7	17. 7.	-14,5	17.12.	24,9	7.2007	-18,1	2.1991
834	Gloggnitz	512		-4,2	-0,7	3,7	8,9	12,5	17,7	20,5	17,9	12,4	6,9	5,8	-2,3	8,3	27,9	11. 6.	-11,1	27. 1.	29,4	7.2007	-15,2	12.1996
836	Puchberg am Schneeberg	580	7,3	-4,3	-1,4	2,3	7,4	12,3	16,7	19,7	16,9	11,5	5,4	5,1	-4,0	7,3	24,6	17. 7.	-14,0	17.12.	28,8	7.1957	-18,8	2.1956
838	Neunkirchen	362		-2,6	0,4	5,4	10,1	14,0	19,9	23,9	20,1	14,8	8,1	6,9	-3,0	9,8	29,8	15. 7.	-10,7	27. 1.	30,1	7.2001	-20,2	1.1907
842	Aspang	498		-3,6	-1,1	2,6	7,7	12,8	16,9	19,5	16,8	11,9	6,0	5,1	-3,2	7,6	25,1	17. 7.	-11,8	27. 1.	26,5	7.1957	-19,1	1.1987
844	Trattenbach (Schlaggraben)	1105		-6,1	-2,5	0,4	5,4	8,9	13,8	17,1	14,8	9,2	4,7	4,3	-3,6	5,5	23,9	11. 6.	-12,2	8. 3.	26,3	7.2007	-15,6	12.1996
845	Kirchberg am Wechsel	555		-4,2	-1,5	2,8	7,8	12,3	17,0	19,7	16,8	11,8	6,0	5,0	-3,3	7,5	25,0	11. 6.	-12,4	16.12.	29,0	7.1957	-22,1	1.1907
846	St.Corona am Wechsel	882	7,6	-5,1	-1,6	1,9	6,9	10,6	15,5	18,6	15,9	10,6	5,2	5,1	-2,7	6,7	25,8	11. 6.	-10,9	16.12.	26,5	7.2007	-15,0	12.1996
848	Hochwolkersdorf	617		-4,3	-0,9	3,5	8,5	12,2	16,9	20,6	17,6	12,1	6,8	5,8	-2,1	8,1	26,4	17. 7.	-10,6	27. 1.	28,6	7.2007	-15,3	1.2000
849	Bromberg	426		-3,7	-0,1	5,2	10,2	13,7	18,2	21,4	19,3	13,5	7,0	7,1	-3,3	9,0	27,9	15. 7.	-14,4	23. 1.	28,5	7.2007	-17,3	1.1940
853	Wiener Neustadt (Flugplatz)	285		-3,1	-0,2	4,9	9,6	14,4	18,8	22,6	19,3	13,7	7,1	6,0	-4,0	9,1	28,2	17. 7.	-13,6	5.12.	30,4	7.1957	-23,7	2.1929
854	Loretto	208		-2,3	0,7	6,1	10,9	14,3	19,0	22,6	19,6	14,3	7,7	7,2	-2,8	9,8	29,3	14. 7.	-10,8	27. 1.	30,8	7.2007	-16,2	12.1996
857	Bruck an der Leitha	159		-2,4	0,6	6,0	10,9	14,9	19,4	22,8	19,8	14,4	8,1	7,4	-2,7	9,9	28,6	15. 7.	-10,9	27. 1.	33,6	7.1921	-25,3	2.1929
858	Göttlesbrunn	167		-2,4	0,4	6,0	10,9	15,1	19,6	23,2	20,0	14,4	7,9	7,2	-3,7	10,0	28,5	17. 7.	-10,6	27. 1.	29,9	7.2007	-14,7	1.2006
859	Bruckneudorf-Heidehof	166		-2,5	0,2	5,9	10,6	14,7	18,9	22,4	19,6	14,1	7,6	6,9	-3,0	9,6	28,3	17. 7.	-10,9	19.12.	30,8	7.2007	-18,9	2.1956
861	Hollern	145		-2,5	0,5	5,9	10,7	14,8	18,9	22,1	19,6	14,2	7,9	7,2	-2,4	9,7	29,4	17. 7.	-11,7	27. 1.	29,5	7.2007	-16,0	1.2006
862	Gattendorf	150		-2,9	0,7	6,9	11,9	15,7	19,6	24,1	20,7	14,2	8,0	7,3	-2,9	10,3	30,5	13. 7.	-12,8	27. 1.	32,3	7.2005	-17,0	1.2006
864	Nickelsdorf	137		-2,5	0,9	6,6	11,4	15,1	20,1	23,2	20,4	15,1	8,6	7,3	-2,4	10,3	29,0	17. 7.	-10,6	27. 1.	31,1	7.2007	-15,1	1.2006

RABNITZGEBIET

866	Hollenthon	671		-4,5	-1,0	3,3	8,3	11,7	16,4	20,3	17,3	11,8	6,5	6,0	-2,2	7,8	26,2	14. 7.	-10,2	27. 1.
-----	------------	-----	--	------	------	-----	-----	------	------	------	------	------	-----	-----	------	-----	------	--------	-------	--------

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
886	St.Margarethen-Berg	195		-2,2	1,0	6,4	11,0	14,6	19,2	23,0	19,7	14,3	8,1	7,3	-2,6	10,0	28,5	15. 7.	-12,0	19.12.	27,9	7.2009	-10,5	12.2009
887	Donnerskirchen	126	10,7	-1,6	1,1	6,6	11,3	15,0	19,6	22,8	19,7	14,5	8,2	7,2	-2,2	10,2	28,8	14. 7.	-8,9	27. 1.	32,7	7.1957	-18,9	2.1956
891	Neusiedl am See	148	9,9	-2,0	1,0	6,7	11,4	15,1	19,5	23,2	20,1	14,6	8,3	7,3	-2,7	10,2	28,8	17. 7.	-9,8	19.12.	31,0	7.2007	-20,7	2.1956
892	Frauenkirchen	122		-2,1	1,0	7,0	11,4	15,2	19,3	23,0	20,3	14,6	8,5	7,5	-2,3	10,3	29,2	15. 7.	-10,4	27. 1.	29,9	7.2007	-11,1	12.2009
893	Podersdorf am See	121		-2,0	0,9	6,6	11,8	15,6	20,2	24,1	20,8	14,9	8,6	7,2	-2,4	10,5	30,1	15. 7.	-9,8	27. 1.	30,3	7.2007	-13,5	1.2006
896	Rust	119		-1,4	1,5	6,7	11,5	15,4	20,0	23,5	20,2	14,8	8,5	7,3	-2,1	10,5	29,4	14. 7.	-10,6	19.12.	29,6	7.2007	-12,0	1.2006
897	Mörbisch am See	130		-1,6	1,4	6,9	11,8	15,3	19,9	23,7	20,3	14,7	8,5	7,0	-2,4	10,5	29,0	14. 7.	-9,7	19.12.	32,1	7.1957	-17,7	2.1956
898	Illmitz (Biologische Station)	115		-2,1	0,5	6,5	11,5	15,3	19,5	23,1	20,1	14,6	8,6	7,0	-2,9	10,1	28,5	17. 7.	-12,2	19.12.	29,3	7.2007	-12,6	1.2006
901	Halbturn	130	10,2	-2,2	0,9	6,7	11,4	15,3	19,6	23,2	20,1	14,6	8,5	7,4	-2,1	10,3	29,8	15. 7.	-11,0	27. 1.	30,7	7.1957	-20,2	2.1956
904	Deutschkreutz-Girm	192		-1,7	1,3	6,2	10,7	14,9	19,0	22,5	19,8	14,4	8,2	7,1	-2,0	10,0	29,8	17. 7.	-11,3	4.12.	31,1	7.2007	-19,1	2.1956
906	Festenburg-Hinterberg	920		-5,4	-1,8	1,7	6,4	10,4	14,9	17,4	15,2	10,2	5,2	4,8	-3,3	6,3	24,1	17. 7.	-11,0	16.12.	26,5	8.2003	-11,7	12.2009

RAABGEBIET

907	Hohenau an der Raab	702		-4,7	-2,4	2,2	6,5	11,6	15,3	18,1	15,8	10,8	5,4	4,0	-5,0	6,5	22,9	17. 7.	-12,8	19.12.	23,7	7.2007	-17,8	1.1987
908	Fladnitzberg	1070		-5,8	-2,6	1,0	6,0	9,9	14,5	17,5	14,8	9,8	4,8	4,1	-3,9	5,8	23,7	22. 7.	-11,4	16.12.	25,6	7.2007	-15,4	12.1996
909	Schöckl	1445	3,7	-7,5	-4,2	-1,7	3,4	7,2	11,9	14,8	12,1	7,2	2,7	2,4	-5,4	3,6	21,3	15. 7.	-13,8	16.12.	24,9	7.1950	-23,7	2.1929
912	Weiz	465	8,7	-2,7	0,0	4,9	10,0	14,6	18,9	21,9	18,5	13,0	7,4	6,1	-2,2	9,2	26,9	17. 7.	-9,5	17.12.	28,2	6.1950	-20,8	2.1929
913	Gleisdorf	375	8,2	-2,9	-0,8	4,6	9,6	14,6	18,7	21,5	18,3	12,8	6,8	5,5	-3,3	8,8	26,3	17. 7.	-11,7	19.12.	29,3	8.1905	-17,5	1.1903
914	St.Radegund	725		-4,0	-0,8	3,5	8,7	12,8	17,1	20,3	17,1	11,9	6,3	5,7	-2,3	8,0	25,4	17. 7.	-10,9	17.12.	27,0	7.1957	-17,8	1.1987
915	Laßnitzhöhe	524	8,6	-3,0	0,1	4,7	9,8	14,0	18,4	21,6	18,2	12,9	7,4	6,3	-1,8	9,1	27,1	17. 7.	-10,0	17.12.	30,2	7.1950	-20,0	2.1929
916	Rohr an der Raab	306		-2,7	-0,6	4,8	9,8	14,7	18,6	21,1	18,4	12,8	7,2	6,1	-3,4	8,9	27,0	14. 7.	-11,0	27. 1.	26,7	6.1998	-18,2	1.1985
917	Feldbach	323		-2,6	-0,2	5,0	10,1	14,9	19,0	21,7	18,7	13,0	7,3	6,3	-2,3	9,2	27,5	11. 6.	-9,2	27. 1.	26,9	7.2007	-13,9	1.2006
918	Wetzelsdorf	303		-2,8	-0,6	4,5	9,6	14,7	19,0	21,4	18,6	13,1	7,3	6,1	-3,4	9,0	27,9	15. 7.	-11,2	27. 1.	28,1	6.2002	-16,2	12.1996
919	Fehring	260		-2,4	0,3	5,4	10,4	15,4	19,3	21,9	18,9	13,5	7,5	6,6	-2,1	9,6	28,0	15. 7.	-10,7	27. 1.	30,0	7.2003	-18,8	1.1987
921	Neumarkt an der Raab	243	8,9	-2,0	1,0	5,2	10,7	15,6	19,5	22,5	19,2	13,9	8,4	7,0	-1,8	9,9	27,7	17. 7.	-9,7	27. 1.	28,9	7.2007	-19,5	1.1985
922	St.Jakob im Walde	922		-5,2	-1,8	1,8	7,0	10,7	15,7	18,6	16,0	10,7	5,4	4,7	-3,4	6,7	25,1	12. 6.	-10,8	16.12.	26,8	7.2007	-21,8	1.1907
924	Hohenau am Wechsel	1080		-6,2	-2,8	0,3	5,3	9,4	13,7	16,3	14,1	9,3	4,2	3,9	-4,0	5,3	22,9	17. 7.	-12,1	16.12.	25,2	8.2003	-17,9	1.1987
925	Friedberg-Ortgraben	550	7,9	-2,8	-0,3	4,0	9,0	13,3	17,3	20,4	17,7	12,6	7,0	5,5	-2,4	8,4	26,3	22. 7.	-10,0	17.12.	29,0	8.1992	-20,3	2.1929
928	Pöllau (Zentralstation)	525		-3,5	-0,6	3,9	8,9	13,4	17,6	20,3	17,4	12,3	6,7	5,7	-2,6	8,3	26,1	17. 7.	-10,3	17.12.	28,7	7.2007	-13,9	12.1996
930	Bad Waltersdorf	285	8,6	-2,3	-0,2	5,1	10,3	15,4	19,4	22,1	19,1	13,4	7,4	6,0	-3,6	9,3	27,9	17. 7.	-13,8	19.12.	28,3	7.2009	-23,0	1.1942
931	Deutsch Kaltenbrunn	358		-2,3	0,7	5,5	10,4	14,6	18,8	22,0	18,8	13,5	7,8	7,2	-1,7	9,6	27,8	17. 7.	-9,1	18.12.	28,9	8.2003	-15,3	12.1996
932	Zwieselgraben	1080		-9,0	-5,7	-2,4	2,7	6,5	11,8	14,6	12,7	7,5	2,4	1,6	-6,5	3,0	22,2	17. 7.	-14,4	9. 2.	24,3	8.2003	-15,3	12.2009
933	Rettenegg	860	5,7	-5,3	-2,8	0,7	5,7	10,5	15,2	17,6	15,4	10,2	4,7	3,4	-5,4	5,8	23,7	17. 7.	-13,2	17.12.	28,0	7.1985	-18,3	1.1985
934	Alpl	1020		-6,1	-2,9	0,4	5,5	9,4	14,3	17,2	14,5	9,4	4,1	3,3	-4,5	5,4	23,3	11. 6.	-12,2	17.12.	24,4	8.1994	-16,3	2.1991
935	Fischbach	1050		-5,7	-2,5	1,1	6,3	10,3	15,0	17,9	15,1	9,9	4,9	4,2	-4,0	6,0	23,7	11. 6.	-12,4	17.12.	25,4	7.2007	-12,5	2.2005
937	Birkfeld (Schule)	680		-3,8	-1,2	3,2	8,3	13,3	17,6	20,3	17,6	12,4	6,5	5,1	-3,5	8,0	26,2	17. 7.	-11,2	27. 1.	26,9	7.2007	-14,7	1.2006
939	St.Johann bei Herberstein	410	8,6	-2,9	-0,7	4,2	9,6	14,5	18,3	20,8	18,1	12,6	7,0	5,7	-3,0	8,7	26,9	15. 7.	-11,1	19.12.	29,3	6.2000	-18,6	1.1985
941	Sinabelkirchen	350	8,2	-2,4	0,3	5,5	10,3	14,7	18,9	21,7	18,6	13,3	7,5	6,3	-2,4	9,4	27,3	15. 7.	-8,8	16.12.	28,4	7.2007	-20,7	1.1942
943	Heiligenkreuz	228		-2,7	0,0	5,1	9,8	14,9	18,7	21,4	18,6	13,2	7,7	6,6	-2,8	9,2	27,5	15. 7.	-12,1	27. 1.	27,9	7.2007	-16,5	12.2009
944	Mönichkirchen	991		-5,7	-2,3	1,2	6,4	10,5	14,9	18,4	15,3	10,0	4,8	4,6	-3,0	6,3	24,5	17. 7.	-11,7	17.12.	26,5	7.1983	-17,1	1.1987
945	Pinkafeld	388	8,8	-1,9	0,5	4,9	10,4	14,2	18,3	21,6	18,2	13,1	7,8	6,4	-2,0	9,3	26,8	17. 7.	-8,9	27. 1.	28,2	7.1957	-18,0	2.1956
946	Oberwart	308		-2,9	0,1	4,6	10,1	14,6	18,8	22,0	18,8	13,3	7,1	5,7	-3,3	9,1	28,2	17. 7.	-10,9	19.12.	29,1	7.2007	-13,9	12.2009
947	Kleinzicken	265		-2,9	-0,1	4,9	9,8	14,7	18,6	21,8	18,7	13,4	7,1	5,8	-4,1	9,0	26,5	17. 7.	-13,0	19.12.	27,4	7.2007	-18,5	1.1987
949	Hochneukirchen	707		-4,2	-1,6	2,2	8,2	11,8	16,1	19,6	16,7	11,5	6,1	5,7	-2,7	7,4	25,5	17. 7.	-10,8	17.12.	28,6	8.2003	-15,0	2.1991
950	Bernstein	631	8,1	-3,8	-0,9	3,5	8,8	12,7	16,9	20,8	17,4	11,9	6,4	5,7	-2,6	8,1	26,2	17. 7.	-10,6	17.12.	29,5	8.1952	-20,4	2.1956
952	Dürnbach im Burgenland	292		-3,1	0,2	4,9	9,8	14,3	18,7	21,8	18,5	13,4	7,1	5,9	-2,6	9,1	27,5	17. 7.	-11,2	27. 1.	29,2	7.2007	-14,1	12.2009
953	Hirschenstein	719	7,4	-4,3	-1,3	2,9	8,0	11,8	15,9	19,5	16,6	11,3	6,1	5,8	-2,4	7,5	25,6	17. 7.	-9,9	26. 1.	28,8	7.2007	-21,2	2.1956
954	Eisenberg an der Pinka	246		-2,5	0,4	5,3	10,3	14,9	19,2	22,1	18,9	13,6	7,5	6,5	-2,2	9,5	28,4	15. 7.	-11,2	27. 1.	31,3	7.2007	-19,3	12.1963
957	Oberdorf im Burgenland	361	8,9	-1,7	1,3	5,5	10,1	14,5	18,5	22,8	19,5	14,0	8,6	7,0	-1,4	9,9	28,1	17. 7.	-7,5	27. 1.	29,6	7.2007	-19,7	2.1956
959	Kukmirn	252	8,2	-2,6	0,1	5,1	10,1	15,0	18,9	21,5	18,8	13,4	7,3	6,2	-3,1	9,2	28,1	15. 7.	-11,4	27. 1.	29,3	6.2002	-18,8	1.1985
960	Glasing	209		-2,2	0,6	5,8	10,4	15,4	19,4	22,1	19,3	13,8	7,9	7,0	-2,3	9,8	28,2	15. 7.	-11,7	27. 1.	30,5	7.2007	-16,4	12.2009
961	Redlschlag	692		-4,4	-1,3	3,2	8,4	12,0	16,2	19,8	17,1	11,6	6,2	5,7	-2,4	7,7	25,7	17. 7.	-10,1	17.12.	28,5	7.2007	-15,8	12.1996
962	Bad Schönanau	468		-3,2	-0,6	3,1	8,1	13,0	17,5	20,4	17,5	12,2	6,5	5,6	-2,4	8,1	26,6	11. 6.	-12,0	27. 1.	27,2	6.2006	-15,6	2.1994
966	Glashütten bei Langeck	440		-2,7	0,1	4,0	9,1	13,4	17,5	20,3	17,6	12,6	7,0	6,5	-1,4	8,7	27,6	11. 6.	-8,7	27. 1.	29,8	8.1992	-17,6	1.1987

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr						
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
1002	St.Michael in Obersteiermark	580		-3,7	-1,6	3,7	8,4	13,2	17,4	20,3	17,4	12,4	6,7	4,3	-4,8	7,8	26,2	14. 7.	-13,0	17.12.	26,0	7.2007	-15,5	1.2003
1003	Trofaiaich	660		-4,0	-2,1	2,8	8,3	12,3	16,8	19,9	16,6	11,5	5,8	3,7	-5,2	7,2	25,9	14. 7.	-13,4	19.12.	25,8	7.2007	-14,5	1.2006
1004	Bruck an der Mur	482	7,9	-2,8	-0,7	4,1	9,1	13,8	17,6	21,0	18,1	12,9	7,2	4,8	-4,2	8,4	26,2	15. 7.	-11,8	17.12.	27,5	7.1957	-20,5	1.1905
1006	Frein an der Mürz	875		-5,7	-3,0	-1,0	5,5	9,6	14,3	16,8	14,3	9,8	4,7	3,2	-6,7	5,1	24,5	16. 7.	-16,5	27. 1.	24,8	7.2009	-21,1	1.1987
1008	Mürzsteg	810	5,4	-5,0	-2,7	-0,2	5,9	10,1	14,7	17,5	14,9	10,5	5,0	3,4	-5,5	5,7	23,3	16. 7.	-15,1	27. 1.	26,8	7.1914	-23,6	1.1985
1010	Preiner Gscheid	890	5,1	-5,9	-3,4	-0,2	5,4	9,8	14,3	16,7	14,7	10,0	4,3	3,1	-6,2	5,2	21,8	17. 7.	-14,5	16.12.	23,4	7.1952	-22,5	1.1985
1011	Mürzzuschlag	700	6,0	-4,5	-2,1	2,0	7,3	11,6	15,9	18,6	16,3	11,3	5,5	3,9	-5,3	6,7	24,1	15. 7.	-14,9	17.12.	24,4	8.1943	-21,3	1.1947
1012	Veitsch	665		-4,5	-2,5	1,4	7,1	11,5	15,8	18,5	16,2	11,4	5,6	3,7	-5,6	6,6	23,7	16. 7.	-13,4	17.12.	26,3	8.1966	-21,5	1.1985
1014	Kapfenberg	508		-3,3	-1,4	3,8	9,0	13,7	17,7	20,7	17,9	12,8	6,9	4,8	-4,6	8,2	26,0	17. 7.	-12,5	17.12.	26,5	7.2007	-14,2	1.2003
1015	Seewiesen	980		-5,5	-2,9	0,2	5,7	9,2	14,0	16,9	14,2	9,8	4,7	3,4	-5,1	5,4	22,3	15. 7.	-13,8	17.12.	23,9	7.1999	-13,9	1.1999
1016	Aflenz Kurort	784	6,1	-4,8	-2,5	1,5	6,8	11,2	15,5	18,1	15,6	10,7	5,2	3,7	-5,5	6,3	23,8	15. 7.	-15,7	17.12.	26,7	6.1912	-21,0	1.1987
1017	Bürgeralm bei Aflenz	1500	3,4	-7,7	-4,7	-2,3	3,0	6,5	11,5	14,5	12,2	7,1	2,4	1,2	-6,3	3,1	21,4	14. 7.	-14,9	16.12.	21,8	7.2007	-22,5	1.1987
1018	Buchberg	880		-5,1	-3,0	0,4	6,2	10,3	14,9	17,8	15,1	10,4	4,7	3,2	-6,1	5,7	24,1	15. 7.	-14,8	17.12.	23,1	7.2009	-15,7	1.2009
1019	Jassing	890		-5,7	-3,5	-0,2	5,3	9,2	13,9	16,5	14,0	9,7	3,9	2,5	-6,7	4,9	22,3	15. 7.	-15,5	19.12.	22,9	7.2007	-19,3	1.2006
1020	Haringgraben	1020		-5,7	-2,8	0,5	5,7	9,4	14,3	17,2	14,7	9,9	4,6	3,4	-5,0	5,5	22,7	15. 7.	-12,6	17.12.	23,5	8.2003	-15,7	12.1996
1022	Pernegg	460		-2,4	-0,3	4,4	9,2	13,6	17,8	21,2	18,3	13,0	7,3	5,4	-3,1	8,7	27,3	14. 7.	-10,0	19.12.	26,2	7.2007	-11,6	12.1996
1023	Breitenau bei Mixnitz	560	7,2	-3,4	-1,0	3,2	8,2	12,6	16,9	19,7	17,1	11,9	6,4	4,5	-4,2	7,7	25,2	17. 7.	-11,6	16.12.	26,8	7.2007	-18,2	1.1987
1024	Frohnleiten	420	8,5	-2,1	0,2	5,1	10,1	14,6	18,9	22,0	18,8	13,6	7,7	6,0	-2,3	9,4	27,3	15. 7.	-8,3	17.12.	28,3	7.2007	-15,9	1.1985
1025	Neuhof	770		-4,8	-2,4	1,7	6,7	11,5	15,9	18,8	15,8	10,8	5,1	3,3	-4,8	6,5	24,8	14. 7.	-13,2	16.12.	25,5	8.2003	-18,5	1.1987
1026	Groß St. Florian	320		-2,9	-0,5	5,2	10,3	15,1	19,2	21,8	18,7	13,1	7,3	5,6	-2,8	9,2	27,1	15. 7.	-11,2	27. 1.	27,7	7.2003	-14,9	1.2006
1027	Eichberg	610		-3,1	-0,4	4,1	8,9	13,0	17,3	20,3	17,2	12,4	7,5	6,7	-2,5	8,5	26,1	14. 7.	-10,1	17.12.	27,1	7.2007	-12,7	12.1996
1029	Gschneid	1128		-6,1	-2,4	1,1	5,8	9,5	14,3	17,5	14,4	9,3	4,6	4,1	-3,4	5,7	23,6	22. 7.	-11,7	17.12.	26,7	8.2003	-18,9	1.1987
1030	Pleschkogel	910		-4,9	-1,4	2,4	7,6	11,3	16,0	19,0	15,9	10,8	5,6	4,9	-2,7	7,0	25,5	22. 7.	-11,3	17.12.	26,9	8.2003	-17,1	1.1987
1032	Graz-Andritz	360	8,8	-2,3	0,2	5,0	10,2	14,8	18,6	21,9	18,7	13,5	7,6	6,4	-2,5	9,3	27,4	14. 7.	-9,8	27. 1.	28,5	7.1952	-15,8	1.1987
1033	Graz (Universität)	366	9,2	-1,9	0,6	5,7	10,6	15,3	19,3	22,4	19,1	13,8	8,0	6,7	-1,6	9,8	27,6	15. 7.	-8,5	19.12.	28,5	7.1957	-18,8	1.1907
1034	Graz-Gries	350		-2,6	0,3	5,6	10,7	15,3	19,7	22,7	19,2	13,9	7,7	6,1	-2,1	9,7	28,1	22. 7.	-9,7	27. 1.	29,2	7.2007	-13,3	1.2003
1036	Graz (Flugplatz)	340	8,3	-2,4	-0,2	5,6	10,5	15,9	19,8	22,9	19,5	14,2	8,2	6,3	-3,1	9,8	28,1	15. 7.	-9,8	17.12.	28,5	7.2007	-21,4	12.1939
1038	Bärnbach	420		-3,1	-1,1	4,2	9,4	14,4	18,6	21,4	18,2	12,8	7,2	5,6	-2,2	8,8	27,0	12. 6.	-12,0	27. 1.	27,6	8.1994	-16,7	1.1987
1039	Gaberl	1160		-5,7	-2,3	1,1	5,6	9,5	14,2	17,0	14,2	9,4	4,8	4,0	-3,0	5,7	23,7	12. 6.	-11,0	17.12.	25,8	7.2007	-13,7	2.2005
1041	Salzstiegel	1340		-7,2	-3,4	-0,7	4,0	8,2	12,9	15,2	12,9	8,0	3,4	2,6	-4,2	4,3	22,8	12. 6.	-13,4	16.12.	23,0	7.2007	-15,0	2.2005
1042	Hirschegg	1158		-5,7	-2,2	1,0	5,7	10,3	14,9	17,1	14,7	9,8	5,8	4,6	-2,5	6,1	23,3	12. 6.	-11,1	16.12.	25,8	8.2003	-17,9	2.1991
1043	Hebalpe	1310		-7,0	-3,2	-1,2	4,1	8,3	12,8	15,7	13,1	8,1	3,1	1,8	-5,1	4,2	21,4	14. 7.	-13,4	16.12.	23,7	7.2007	-19,9	1.1987
1044	Pack	1115	5,7	-6,0	-2,6	0,7	5,6	9,9	14,4	17,2	14,5	9,2	4,3	3,4	-3,7	5,6	23,4	22. 7.	-12,1	16.12.	25,6	7.1950	-20,4	1.1947
1045	Maria Lankowitz	530	8,3	-2,7	0,2	4,7	9,6	14,0	18,5	21,1	18,1	13,0	7,5	6,6	-1,1	9,1	26,5	12. 6.	-8,9	27. 1.	29,0	7.1950	-19,1	2.1929
1047	Södingberg	480		-2,6	0,1	4,6	9,7	14,3	18,7	21,4	18,3	13,0	7,6	6,4	-1,8	9,1	26,9	12. 6.	-9,0	17.12.	27,1	7.2007	-17,7	1.1987
1049	Sajach	340	8,3	-3,1	-0,9	4,6	9,9	14,9	19,1	21,8	18,5	13,3	7,3	5,3	-3,6	8,9	27,5	15. 7.	-11,8	19.12.	29,5	7.2003	-18,0	1.1987
1051	Wies	390		-1,1	1,4	6,1	10,4	14,9	18,6	21,0	18,2	13,2	8,4	7,4	0,7	9,9	26,4	22. 7.	-7,9	27. 1.	28,3	6.2002	-15,3	1.1985
1052	St.Anna ob Schwanberg	1050	6,3	-5,7	-2,1	1,2	6,4	10,6	14,9	18,1	15,1	9,7	5,1	4,6	-3,0	6,2	24,4	22. 7.	-12,0	17.12.	26,8	7.2007	-17,5	1.1963
1058	Glanz	476		-2,7	0,7	5,4	10,2	14,6	19,0	21,6	18,5	13,0	7,9	7,3	-0,2	9,6	27,9	12. 6.	-8,7	17.12.	29,5	8.2003	-15,3	12.1996
1059	Leutschach	370	8,5	-2,8	0,0	4,8	9,3	14,0	18,0	20,5	17,9	12,6	7,3	6,8	-1,7	8,9	26,2	12. 6.	-9,9	27. 1.	28,6	6.2002	-19,7	1.1963
1061	Kitzeck im Sausal	485	9,5	-2,8	0,8	5,5	10,4	14,5	18,9	22,1	18,7	13,4	8,0	7,3	-0,4	9,7	27,7	17. 7.	-9,4	17.12.	30,4	8.2003	-17,1	1.1903
1065	Deutschlandsberg	410	8,8	-2,9	-0,7	5,0	9,8	15,1	19,1	21,9	18,6	13,1	7,4	5,4	-2,6	9,1	26,9	16. 7.	-10,5	17.12.	28,6	7.1957	-20,2	1.1907
1067	Frauental	350		-2,8	-0,7	4,7	9,6	14,4	18,5	21,0	18,0	12,7	7,3	5,5	-2,5	8,8	27,4	15. 7.	-10,2	27. 1.	27,4	7.2009	-14,5	12.1996
1068	Stainz	340	8,3	-2,9	-0,6	5,0	10,2	15,1	19,2	21,7	18,6	13,2	7,3	5,3	-2,7	9,1	27,6	15. 7.	-11,4	27. 1.	27,8	7.2007	-19,6	1.1963
1069	Hochgleinz	340		-2,8	-0,4	5,4	10,4	15,1	19,2	21,8	18,7	13,2	7,5	5,9	-2,2	9,3	27,4	22. 7.	-10,6	27. 1.	27,3	7.2003	-14,3	1.2006
1070	Kirchbach in Steiermark	350		-3,6	-1,3	4,4	9,8	14,8	18,7	21,0	18,3	12,5	6,7	5,2	-3,3	8,6	27,8	15. 7.	-13,7	27. 1.	27,5	7.2007	-15,4	1.2006
1072	Unterperkia	220		-2,1	0,7	6,0	11,3	16,2	19,9	22,2	19,3	13,9	8,1	7,2	-0,8	10,2	27,8	11. 6.	-10,7	27. 1.	28,2	5.1999	-19,1	1.1985
1074	St.Peter am Ottersbach	270	8,6	-2,6	-0,2	5,0	10,2	15,0																

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
1129	St.Peter im Katschtal	1220		-6,4	-3,0	1,5	5,9	9,3	14,4	18,5	15,8	10,5	5,0	1,9	-4,3	5,8	23,6	16. 7.	-11,4	4. 1.	25,7	6.2002	-20,3	1.1907
1130	Innerkrems	1520		-7,6	-4,9	-2,4	2,7	6,3	11,1	14,2	11,9	7,4	2,8	-0,2	-6,2	2,9	20,4	15. 7.	-16,3	16.12.	21,6	6.2002	-18,4	2.2005
1134	Malta	830	7,1	-4,3	-1,2	3,0	8,1	11,8	16,7	19,7	16,3	11,6	6,6	3,4	-2,8	7,4	25,2	10. 7.	-9,5	17.12.	25,0	6.2002	-20,9	12.1939
1135	St.Oswald (Talstation)	1319		-5,3	-2,6	0,2	5,2	8,6	13,6	16,2	13,6	8,8	4,0	1,6	-4,0	5,0	22,3	15. 7.	-12,0	16.12.	27,8	8.1992	-20,8	12.1996
1136	Millstatt	591	9,0	-2,9	-1,3	3,3	9,4	13,1	18,3	21,8	18,5	13,2	7,8	4,5	-1,9	8,7	27,4	16. 7.	-7,8	17.12.	29,8	6.2002	-16,8	2.1929
1137	Hochegg	1030		-4,7	-1,2	2,5	7,7	11,3	16,3	19,7	16,3	11,6	6,3	3,6	-2,3	7,3	25,3	17. 7.	-9,4	17.12.	29,2	7.1983	-24,1	1.1985
1138	Weißensee-Gatschach	945		-5,5	-2,8	0,4	6,7	10,7	15,6	19,1	16,2	11,2	6,2	2,9	-4,0	6,4	24,5	17. 7.	-11,3	1. 2.	25,6	7.1947	-25,5	2.1929
1140	Goldeck	1885		-7,3	-5,6	-3,8	1,3	4,5	9,8	12,9	10,5	6,1	1,5	-0,8	-6,9	1,9	17,9	22. 7.	-15,9	16.12.	19,7	7.2007	-20,3	1.1985
1141	Fresach	735		-3,6	-0,9	3,2	8,3	12,7	17,3	20,2	17,4	11,8	6,7	4,0	-3,3	7,8	26,2	17. 7.	-10,9	17.12.	27,0	7.1983	-18,1	1.1985
1142	Weißenstein	510	8,1	-2,8	-0,4	4,6	9,8	13,5	18,2	21,3	18,2	13,0	7,8	4,7	-2,6	8,8	26,9	17. 7.	-9,4	17.12.	27,6	7.1983	-19,7	1.1985
1143	Villacher Alpe	2164	0,2	-8,3	-7,7	-5,9	-0,9	2,3	7,9	11,5	9,0	4,7	0,1	-2,1	-8,4	0,2	17,0	17. 7.	-17,3	16.12.	20,2	7.1983	-30,9	2.1929
1144	Hundsmaierhof-Heiligengeist	992		-5,6	-2,2	0,9	6,4	10,5	15,6	18,5	15,4	10,3	5,1	3,0	-3,9	6,2	24,9	15. 7.	-12,6	16.12.	26,8	8.1992	-23,7	1.1987
1145	Villach	494	7,7	-2,7	-0,7	4,4	9,8	14,2	18,7	21,8	19,0	13,3	7,6	5,2	-3,0	9,0	28,1	17. 7.	-10,5	17.12.	29,0	7.1967	-21,0	12.1925
1146	Bleistätter Moor	510		-1,6	-0,4	5,0	10,8	15,4	19,7	22,2	19,7	14,3	9,0	6,3	-2,6	9,8	28,8	15. 7.	-8,8	1. 2.	27,1	7.2007	-19,4	1.1979
1147	Ossiach	520	8,5	-2,8	-0,9	4,1	9,6	14,8	18,3	21,7	18,2	13,0	7,8	5,2	-2,9	8,8	28,9	17. 7.	-9,7	17.12.	29,3	7.1942	-21,3	2.1929
1148	Kanzelhöhe	1526	4,2	-7,0	-4,2	-1,6	3,7	7,6	12,7	15,8	12,8	8,0	2,9	1,2	-5,2	3,9	22,4	17. 7.	-13,4	17.12.	25,4	7.1983	-20,6	2.1956
1149	Afritz	715		-2,2	0,0	3,9	9,5	13,8	17,9	20,2	18,1	13,0	8,2	5,6	-2,0	8,8	26,1	17. 7.	-9,1	16.12.	25,9	8.1998	-18,9	1.1985
1152	Obertilliach	1400		-7,3	-4,0	-1,4	4,2	7,5	13,2	16,0	12,9	8,3	3,3	0,3	-5,3	4,0	20,9	14. 7.	-12,6	17.12.	25,2	8.1932	-21,1	2.1929
1154	Maria Luggau	1140	5,0	-6,4	-3,2	-0,1	5,7	9,4	14,4	17,0	14,2	9,7	4,4	1,3	-4,7	5,1	22,1	15. 7.	-12,2	16.12.	23,9	7.1983	-22,3	1.1985
1155	Mauthen-Würmlach	705		-3,7	-0,6	3,6	10,1	13,2	18,6	21,6	17,9	12,9	7,1	3,8	-2,0	8,5	26,6	16. 7.	-9,1	16.12.	28,6	7.1983	-18,6	1.1985
1156	Plöckenpaß	1232		-6,1	-2,5	-0,1	5,3	9,1	14,0	17,0	14,2	9,5	4,4	2,0	-4,1	5,2	22,6	16. 7.	-13,2	16.12.	22,6	7.2005	-15,0	3.2005
1157	Jauken	925		-4,4	-0,8	2,7	8,5	11,4	16,6	19,7	16,6	12,1	6,7	3,7	-1,8	7,6	25,4	17. 7.	-8,7	16.12.	25,1	7.2007	-11,1	12.2009
1158	Waidegg	635		-2,2	0,9	5,3	11,2	14,3	19,3	22,3	19,6	14,8	9,3	5,9	-0,6	10,0	28,0	16. 7.	-7,3	16.12.	26,5	7.2009	-21,8	1.1984
1159	Tröpolach	655		-4,1	-1,3	3,1	9,1	12,7	17,8	20,9	17,8	12,6	6,8	3,6	-3,3	8,0	25,9	16. 7.	-10,3	1. 2.	26,5	7.2006	-15,0	1.2006
1160	Naßfeld	1530		-7,8	-5,1	-2,7	2,6	6,4	11,9	14,3	12,1	7,6	2,4	-0,2	-5,7	3,0	20,4	17. 7.	-14,0	16.12.	22,0	8.1997	-20,8	2.1991
1161	Weißbriach	800		-3,3	-0,4	3,0	9,4	13,2	18,2	21,2	18,4	13,1	7,7	4,5	-2,2	8,6	26,6	15. 7.	-10,8	16.12.	27,7	8.2000	-20,7	1.1985
1162	Förolach	565		-3,7	-1,4	3,1	8,8	12,8	17,4	20,0	17,5	12,3	6,8	4,2	-3,6	7,9	25,8	22. 7.	-10,1	1. 2.	30,2	7.1926	-21,7	1.1985
1163	Feistritz an der Gail	590		-3,5	-0,6	3,7	9,6	13,3	18,5	21,6	18,5	13,2	7,5	4,3	-2,7	8,6	26,6	16. 7.	-9,6	1. 2.	28,7	7.1946	-22,7	12.1968
1164	Bad Bleiberg	907	5,9	-5,7	-2,7	1,0	6,5	11,3	16,1	19,2	15,9	10,2	5,1	3,0	-4,0	6,3	24,3	17. 7.	-11,8	17.12.	26,7	7.1983	-25,0	12.1939
1165	Arnoldstein	580	7,5	-3,1	-0,2	4,4	9,8	13,7	18,6	21,4	18,3	12,9	7,5	5,2	-2,2	8,9	26,9	14. 7.	-9,2	16.12.	28,8	8.2000	-18,4	1.1985
1166	Faak am See	585		-3,2	-0,6	4,2	9,6	13,8	18,5	21,4	18,1	12,7	7,3	5,0	-2,8	8,7	27,9	17. 7.	-9,9	17.12.	27,2	7.2007	-14,3	1.2006
1167	Wernberg	565		-2,7	0,0	5,0	10,2	14,0	18,5	21,6	18,7	13,4	8,1	5,4	-2,3	9,2	27,2	17. 7.	-9,7	17.12.	26,9	7.1983	-17,7	1.1985
1168	Bärental	1000	5,1	-5,6	-2,4	0,4	5,8	10,4	15,2	17,6	14,7	9,7	4,6	2,8	-3,8	5,8	24,5	17. 7.	-12,4	16.12.	24,7	7.1983	-24,6	1.1985
1169	Kirschentheur-Babniak	440		-3,1	-1,8	3,9	9,5	13,6	18,3	21,2	17,9	12,5	7,1	4,4	-4,3	8,3	27,1	16. 7.	-11,6	17.12.	27,9	7.1991	-19,2	1.1985
1170	Loibltunnel	1067	5,9	-5,3	-2,2	0,6	5,6	9,8	14,5	17,3	14,6	9,9	5,0	3,7	-3,0	5,9	23,0	17. 7.	-10,5	16.12.	26,3	7.1983	-18,4	1.1985
1171	Bodental	995	5,2	-5,8	-3,3	-0,1	5,9	10,2	15,0	17,8	14,9	10,0	4,4	2,3	-3,9	5,6	24,8	17. 7.	-12,2	16.12.	26,8	7.1957	-21,3	1.1985
1172	Ferlach	470		-3,2	-1,6	4,1	9,5	14,1	18,4	21,9	18,5	13,1	7,5	4,6	-4,3	8,5	27,8	17. 7.	-12,3	17.12.	27,5	7.1957	-18,9	1.1985
1173	Zell-Pfarr	900	6,6	-6,0	-2,4	0,5	5,9	10,2	14,7	17,5	14,7	9,8	4,6	2,8	-3,0	5,8	22,8	14. 7.	-11,5	17.12.	25,2	7.1968	-20,5	1.1985
1174	Schwarz	780	6,3	-5,0	-2,0	2,6	8,0	12,4	17,2	20,0	16,8	11,4	6,0	3,9	-3,5	7,3	26,0	17. 7.	-11,7	17.12.	26,7	7.1968	-19,9	1.1985
1175	Seebegg	1040	5,9	-4,9	-1,5	1,2	6,3	10,5	15,4	17,9	15,5	10,5	5,6	4,0	-2,4	6,5	23,4	14. 7.	-11,1	16.12.	25,1	7.1983	-18,8	1.1985
1176	Eisenkappel	580		-4,6	-1,7	2,0	7,2	11,5	15,8	18,2	15,7	10,6	5,6	3,8	-3,3	6,7	23,5	16. 7.	-10,6	17.12.	26,3	6.2002	-21,3	1.1985
1177	Falkert	1855		-7,6	-6,4	-4,4	0,6	3,6	9,0	11,9	9,9	5,4	1,0	-1,3	-7,6	1,2	19,0	14. 7.	-16,6	14.12.	20,3	8.2003	-24,4	1.1985
1178	Maitratten-Sonnleiten	1000		-5,6	-3,1	0,2	5,6	10,2	14,4	16,9	14,6	9,4	4,6	2,3	-3,9	5,5	23,4	15. 7.	-12,9	16.12.	23,7	7.2009	-15,7	12.1996
1179	Sirnitz	850		-5,0	-2,8	0,7	6,0	10,9	15,5	18,2	15,5	10,4	5,4	2,8	-5,0	6,1	24,6	17. 7.	-12,4	17.12.	25,4	6.2002	-20,9	1.1907
1180	Weitensfeld	705		-4,5	-3,1	1,5	6,8	12,1	16,2	18,5	16,5													

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ - 20,1	- 20,0 bis - 15,1	- 15,0 bis - 10,1	- 10,0 bis - 5,1	- 5,0 bis - 0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0

RHEINGEBIET

4	Obervermunt	III	1980	0	11	30	53	69	84	69	39	10	0	0
6	Vermunt		1733	0	0	22	42	59	75	84	54	28	1	0
8	Kops		1829	0	0	21	52	67	69	88	38	28	1	0
9	Partenen		1030	0	0	6	41	49	60	79	75	43	12	0
10	St.Gallenkirch		860	0	0	2	33	53	52	80	89	39	17	0
14	Tschagguns		680	0	0	0	20	52	57	77	86	46	26	0
16	Silbertal	Litz	885	0	0	4	38	51	63	79	75	41	14	1
17	Schrüns		671	0	0	0	22	50	53	78	88	44	29	1
18	Latschau	III	1000	0	0	1	34	52	55	88	77	34	23	1
19	Rodund		645	0	0	0	23	51	55	70	87	46	30	3
20	Golm		1919	0	2	28	48	65	85	72	44	19	2	0
21	Langen am Arlberg	Alfenz	1218	0	0	10	36	52	67	78	70	41	11	0
22	Klosterle		1057	0	0	10	43	52	66	77	70	40	7	0
25	Lünersee	Alvier	2015	0	13	32	52	70	86	70	36	6	0	0
28	Brand		1005	0	0	5	37	49	57	91	76	41	9	0
29	Bludenz	III	575	0	0	0	17	47	40	67	84	64	36	10
32	Fontanella	Lutz	1140	0	0	2	40	52	58	83	76	31	22	1
36	Nenzinger Himmel	Meng	1305	0	0	13	40	54	80	86	59	31	2	0
37	Thüringen	III	580	0	0	0	8	55	53	65	87	58	34	5
38	Frastanz		491	0	0	0	16	56	49	68	82	54	34	6
42	Fraxern	Frutz	809	0	0	0	22	44	54	70	90	50	33	2
43	Feldkirch-Gisingen	Rhein	440	0	0	0	13	54	43	60	85	67	37	6
47	Lustenau		404	0	0	0	8	53	55	58	87	61	35	8
48	Ebnit	Dornbirnerach	1100	0	0	2	36	48	70	85	75	37	12	0
54	Altach	Rheintalinnenkanal	412	0	0	0	7	53	56	54	92	59	37	0
55	Dornbirn	Dornbirnerach	441	0	0	0	5	57	55	62	89	57	35	5
58	Schröcken	Bregenzerach	1263	0	0	10	32	52	69	78	77	36	11	0
59	Schoppernau		835	0	0	10	45	38	56	78	79	44	15	0
61	Au		800	0	0	6	37	48	57	81	83	38	15	0
65	Bizau		705	0	0	0	36	48	58	77	82	39	25	0
66	Andelsbuch		600	0	0	1	25	48	60	74	84	40	30	3
67	Bödele		1150	0	0	0	43	51	74	79	67	33	10	0
68	Egg		660	0	0	8	29	47	59	76	84	37	29	4
73	Hittisau	Subersach	800	0	0	1	40	42	60	68	86	37	28	3
77	Alberschwende	Bregenzerach	717	0	0	0	35	48	57	79	82	36	26	2
78	Doren	Rotach	710	0	0	0	30	50	54	71	84	41	32	3
79	Bregenz-Rieden	Bregenzerach	430	0	0	0	11	53	57	68	83	54	35	4
80	Bregenz	Bodensee	426	0	0	0	8	50	52	61	84	66	38	6
81	Bregenz (Altretutweg)		447	0	0	0	4	52	54	65	91	58	36	5
82	Pfänder		1056	0	0	0	41	51	66	76	80	34	14	1
83	Hörbranz	Leiblach	425	0	0	2	10	51	63	60	86	56	34	5

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

85	Baad	Iller	1305	0	0	7	37	52	74	80	69	32	14	0
86	Zug	Lech	1500	0	7	29	43	54	81	80	47	22	2	0
88	Zürs		1707	0	0	29	47	55	79	86	49	19	1	0
89	Warth		1475	0	0	18	40	51	68	91	64	31	7	0
90	Holzgau		1100	0	0	14	43	46	54	79	76	46	2	0
94	Vorderhornbach		960	0	0	8	43	51	64	87	66	37	9	0
97	Höfen		870	0	0	0	34	49	62	77	83	42	18	0
98	Hahnenkamm-Reutte		1670	0	1	26	44	66	80	79	45	23	1	0
99	Reutte		850	0	0	1	39	42	59	81	85	40	18	0
101	Berwang		1295	0	0	18	38	57	62	83	65	34	7	0
103	Tannheim-Untergschw.	Vils	1090	0	1	21	35	46	67	84	70	34	8	0
104	Jungholz		1060	0	0	5	40	52	70	79	75	33	11	0
105	Vils		810	0	0	10	36	46	63	79	77	39	15	0
108	Scharnitz	Isar	970	0	0	4	38	50	65	78	71	41	18	0
109	Seefeld in Tirol		1182	0	0	16	44	46	53	80	76	45	5	0
111	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	0	0	11	47	43	71	82	63	39	8	0
114	Hinterriß	Rißbach	930	0	0	9	44	50	65	74	76	39	8	0
122	Pertisau	Achensee	935	0	0	7	39	47	53	85	77	46	11	0
124	Achenkirch	Ache	905	0	0	7	43	44	52	86	76	44	13	0
127	Ehrwald	Loisach	960	0	0	10	37	41	52	80	83	43	19	0
128	Hall in Tirol	Inn	585	0	0	0	9	58	44	71	83	63	29	8

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

129	Nauders	Schalklbach	1360	0	0	16	44	43	59	84	71	41	7	0
130	Spiss	Inn	1540	0	0	17	53	58	69	81	55	30	2	0
131	Pfunds		995	0	0	0	20	54	48	68	101	43	30	1
136	Fendels		1356	0	0	4	33	55	60	82	77	38	16	0
138	Prutz		870	0	0	0	18	53	53	70	96	46	29	0
147	Kaunertal-Feichten	Fagge	1314	0	0	3	41	52	63	84	75	40	7	0
149	Ladis-Neuegg	Inn	1350	0	0	10	42	61	61	88	60	34	9	0
150	Runserau		860	0	0	19	43	53	56	67	97	48	25	0
154	St.Anton am Arlberg	Rosanna	1285	0	0	9	43	54	64	82	71	43	7	0
160	Galtür	Trisanna	1587	0	1	28	46	55	64	83	60	28	6	0
162	Kappl-Oberbichl		1490	0	0	13	45	64	59	83	60	35	0	0
163	See im Paznaun		1040	0	0	4	46	53	59	74	77	43	9	0
164	Landeck	Inn	798	0	0	0	15	53	54	56	83	63	37	4
165	Nassereith	Gurglbach	850	0	0	1	29	55	59	74	83	39	22	0
167	Imst (Oberstadt)		860	0	0	1	27	56	57	74	86	37	25	2
168	Pitztaler Gletscher	Pitze	2850	7	18	57	66	78	80	47	12	0	0	0
176	St.Leonhard i.P.-N.		1460	0	0	23	52	64	78	91	60	33	0	0
178	Jerzens-Ritzenried		1120	0	0	3	38	63	63	82	66	42	8	0
179	Piller		1315	0	0	4	33	63	61	82	78	36	15	0
187	Vent	Venter Ache	1906	0	0	27	53	63	83	74	53	15	0	0
189	Obergurgl	Gurgler Ache	1940	0	3	24	50	63	81	75	50	19	0	0
191	Gries	Fischbach	1575	0	0	22	56	62	74	83	41	27	0	0
192	Längenfeld	Ötztaler Ache	1180	0	0	3	49	46	61	84	73	41	8	0
194	Niederthai		1550	0	0	28	46	54	67	82	58	30	20	0
195	Umhausen		1041	0	0	0	40	45	58	76	84	42	20	0
196	Oetz		760	0	0	1	34	47	60	67	84	43	27	0
199	Kühtai		1970	0	3	26	47	72	74	80	45	18	0	0
202	Haiming	Inn	663	0	0	0	19	49	58	60	90	55	33	1
203	Obsteig		950	0	0	0	33	54	63	82	75	35	33	0
204	Stams		675	0	0	0	25	53	56	63	83	48	32	0
208	Telfs		618	0	0	0	21	53	58	64	80	52	32	5

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ - 20,1	- 20,0 bis - 15,1	- 15,0 bis - 10,1	- 10,0 bis - 5,1	- 5,0 bis - 0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
210	Inzing	Inn	610	0	0	0	18	58	56	62	77	59	30	5
214	St.Sigmund-Sellrain	Melach	1520	0	0	12	41	58	63	87	63	38	3	0
217	Innsbruck (Flughafen)	Inn	579	0	0	0	11	52	51	59	84	67	35	6
219	Innsbruck (Univ.)		577	0	0	0	5	52	48	59	80	70	40	11
220	Brenner	Sill	1445	0	0	10	40	58	69	71	70	35	12	0
221	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	0	1	16	46	50	71	83	59	32	7	0
224	Innerschmirn-Obern	Schmirnbach	1610	0	1	22	55	58	82	75	46	26	0	0
228	Steinach a.Br.	Sill	1204	0	0	0	32	49	52	82	82	47	21	0
230	Trins	Gschnitzbach	1235	0	0	3	35	57	62	84	73	36	15	0
232	Navis	Sill	1400	0	0	19	42	53	71	84	61	33	2	0
235	Matrei am Brenner		970	0	0	1	26	58	51	82	83	46	18	0
239	Dresdner Hütte	Ruetz	2290	0	15	39	54	68	91	64	30	4	0	0
242	Telfes im Stubai		1070	0	0	1	39	55	52	83	78	36	21	0
243	Schönberg im Stubaital	Sill	1005	0	0	1	31	58	47	81	81	45	21	0
244	Patscherkofel		2247	0	12	38	58	75	79	62	35	6	0	0
250	Rinn	Inn	895	0	0	0	29	51	52	72	89	40	30	2
251	Kleinvolderberg		660	0	0	0	28	53	53	68	92	43	27	1
255	Wattener Lizum		1970	0	7	26	57	64	86	74	36	15	0	0
257	Weerberg		925	0	0	0	33	51	51	82	81	43	24	0
258	Schwaz		535	0	0	0	11	60	47	62	87	62	30	5
260	Jenbach		530	0	0	0	12	56	45	59	86	66	36	6
261	Rotholz		590	0	0	0	24	58	50	62	92	51	26	2
263	Zillergrund-Plattk.	Ziller	2260	0	10	30	52	82	85	65	34	7	0	0
266	Klaushof		1022	0	0	13	40	52	55	86	70	39	10	0
268	Schlegeis (Speicher)	Zemmbach	1800	0	3	22	49	63	76	76	51	25	0	0
271	Ginzling		1060	0	0	8	38	55	58	81	74	36	15	0
275	Stillupp (Speicher)		1125	0	0	11	50	47	61	89	66	33	8	0
277	Mayrhofen	Ziller	633	0	0	0	23	54	50	50	95	58	29	6
280	Durfaßboden	Gerlosbach	1432	0	0	16	44	52	58	90	64	35	6	0
281	Gerlos		1250	0	0	19	52	47	73	76	60	36	2	0
282	Gerlos-Gmünd		1180	0	0	7	39	56	60	77	77	40	0	0
283	Ried im Zillertal	Ziller	555	0	0	0	23	59	53	61	82	55	29	3
284	Schlitterberg		960	0	1	32	56	53	84	79	40	20	0	0
285	Inneralpbach	Inn	1040	0	0	10	42	51	65	76	71	39	11	0
288	Brandenberg	Brandenberger Ache	920	0	0	2	42	51	55	81	75	41	18	0
289	Radfeld	Inn	514	0	0	0	21	55	51	58	83	59	33	5
292	Kelchsau	Kelchsauer Ache	815	0	0	2	39	53	54	88	72	45	12	0
293	Hopfgarten i.Brt.	Brixentaler Ache	600	0	0	0	28	51	58	70	80	50	28	0
294	Wörgl (Deponie)		605	0	0	1	33	51	54	73	83	41	28	1
295	Kirchbichl	Inn	498	0	0	0	16	57	48	59	83	67	32	3
296	Ellmau	Weißbache	750	0	0	0	32	52	56	75	75	48	26	1
300	Kufstein	Inn	493	0	0	0	15	54	47	65	80	68	32	4
302	Thiersee-Landl	Thierseer Ache	700	0	0	3	36	51	57	76	78	44	20	0
305	Jochberg	Jochberger Ache	950	0	0	1	36	57	52	83	73	45	18	0
306	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe		1790	0	1	21	53	61	72	77	56	23	1	0
307	Kitzbühel		744	0	0	2	27	50	54	66	74	62	29	1
308	Aschau	Aschauer Ache	1005	0	0	7	43	52	61	83	72	36	11	0
311	Hochfilzen	Fieberbrunner Ache	960	0	0	6	46	53	63	70	73	38	16	0
314	St.Johann in Tirol-Almdorf	Großbache	756	0	0	0	14	57	60	71	77	55	30	1
316	Griesner Alm	Kohlenbach	990	0	0	5	48	51	57	82	68	37	17	0
319	Kössen	Großbache	590	0	0	0	29	51	60	82	71	49	23	0

SALZACHGEBIET

320	Krimml	Krimmler Ache	1000	0	0	4	42	47	55	72	82	42	21	0
323	Paß Thurn	Salzach	1200	0	0	8	45	58	58	81	67	31	17	0
325	Stuhlfelden		816	0	0	4	33	48	65	67	79	46	23	0
327	Enzingerboden	Stubache	1480	0	0	10	40	56	70	88	62	32	7	0
329	Rudolfshütte		2304	0	14	38	53	77	90	58	31	4	0	0
332	Uttendorf		796	0	0	38	33	50	56	67	77	55	21	1
336	Kaprun	Kapruner Ache	750	0	0	5	24	50	61	58	74	64	30	0
337	Zell am See	Zeller See	766	0	0	0	31	48	58	59	81	54	31	1
343	Bucheoben	Hüttwinklache	1135	0	0	9	45	52	58	85	69	35	12	0
344	Rauris	Rauriser Ache	934	0	0	6	46	34	60	77	76	48	18	0
347	Badgastein	Gasteiner Ache	1100	0	0	4	42	44	58	79	77	42	19	0
350	Großarl	Großarlbach	890	0	0	5	37	49	60	70	75	48	21	0
351	St.Johann im Pongau		634	0	0	4	30	49	53	59	79	59	31	0
352	St.Veit im Pongau	Salzach	750	0	0	2	29	52	54	59	80	58	29	2
354	Karbachalm (Talstation)		925	0	0	3	44	52	70	62	76	45	13	0
355	Bischofshofen		543	0	0	2	18	54	54	63	75	66	31	2
356	Hüttau	Fritzbach	720	0	0	3	38	49	62	71	72	52	18	0
357	Annaberg	Lammer	700	0	0	0	30	57	58	76	77	48	19	0
361	Hintersee	Almbach	750	0	0	6	45	50	54	78	72	40	20	0
362	Salzburg-Freisaal	Salzach	420	0	0	0	11	59	41	59	83	73	34	5
364	Salzburg (Flughafen)	Glanbach	430	0	0	0	17	55	41	65	81	69	31	6
365	Eugendorf	Fischach	520	0	0	0	24	54	52	68	84	46	32	0
366	Saibach	Saalach	974	0	0	7	47	51	56	69	77	41	17	0
367	Schmittenhöhe		1973	0	3	22	58	63	72	84	43	20	0	0
368	Maria Alm	Urschlaubach	810	0	0	5	41	42	59	64	74	54	26	0
369	Hütten	Leogangbach	900	0	0	0	38	50	51	72	77	40	31	1
372	St.Ulrich-Pillersee	Loferbach	870	0	0	6	41	54	62	78	67	41	16	0
373	Waidring		775	0	0	5	38	50	61	75	73	40	23	0
374	Lofer		625	0	0	0	28	50	53	68	75	63	28	0
378	lbm	Moosache	425	0	0	0	28	51	54	68	77	53	31	4
379	Ostermiething	Salzach	405	0	0	0	27	52	53	58	95	53	33	0
380	Ach-Burghausen		473	0	0	0	27	51	49	58	85	55	33	7

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

382	Neukirchen an der Enknach	Enknach	410	0	0	1	25	53	52	56	86	55	32	5
383	Mattsee	Niedertrumer See	508	0	0	0	24	52	47	66	77	62	34	3
384	Mattighofen	Mattig	455	0	0	0	26	51	54	58	86	51	32	7
385	Hocheck	Schwemmbach	595	0	0	3	39	49	64	73	75	45	17	0
387	Straßwalchen		550	0	0	0	33	48	53	71	78	48	29	0
388	Braunau am Inn	Mattig	360	0	0	0	16	50	61	58	87	55	33	5
389	Waldzell	Waldzeller Ache	500	0	0	2	34	45	56	70	73	53	31	4
390	St.Johann am Walde	Mettmach	629	0	0	1	29	45	56	72	81	46	32	3
391	Altheim	Ach	358	0	0	1	23	56	46	54	89	57	31	8
392	Reichersberg	Inn	350	0	0	4	22	47	50	56	85	65	35	1
394	Ried im Innkreis	Rieder Bach	431	0	0	1	27	52	49	55	82	62	34	3
395	St.Marienkirchen	Inn	340	0	0	1	21	54	53	58	81	60	32	3
396	Lambrecht	Pram	396	0	0	2	27	51	53	61	81	54	29	7
397	Kopfling	Prudabach	569	0	0	1	38	51	44	67	81	52	25	6

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ - 20,1	- 20,0 bis - 15,1	- 15,0 bis - 10,1	- 10,0 bis - 5,1	- 5,0 bis - 0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
398	Sigharting	Pfudabach	355	0	0	3	20	58	51	60	82	57	29	5
399	Schärding-Rosbach	Roßbach	330	0	0	1	22	55	53	57	83	59	29	6
400	Wernstein	Inn	355	0	0	1	21	59	50	57	85	56	30	6
401	Scharenberg		529	0	0	2	38	50	45	68	83	49	24	6

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

402	Münzkirchen	Donau	507	0	0	2	34	51	51	65	89	46	23	4
403	Vichtenstein		592	0	0	2	40	47	44	64	91	49	27	1
404	Rannawerk		285	0	0	0	9	64	51	53	82	69	33	4
405	Kollerschlag	Ranna	725	0	0	0	42	41	49	73	89	42	23	0
407	Mausloch		515	0	0	3	37	58	41	71	92	43	20	0
408	Pfarrkirchen		815	0	0	6	57	36	54	76	75	35	26	0
409	Neustift im Mühlkreis		597	0	0	2	42	48	44	69	75	49	28	0
410	Julbach	Kleine Mühl	565	0	0	6	44	43	62	68	70	52	20	8
412	Schwarzenberg	Große Mühl	730	0	0	2	45	48	49	67	92	40	20	2
413	Schlägl		555	0	0	5	44	47	52	69	75	48	24	1
414	Guglwald	Kleine Michl	750	0	0	5	53	43	60	71	75	37	20	1
415	Heffenberg		598	0	0	6	44	51	59	70	68	46	20	1
416	Haslach		510	0	0	3	29	58	56	66	77	55	21	0
417	Rohrbach	Große Mühl	600	0	0	1	37	52	46	70	79	55	24	1
418	Langhalsen		449	0	0	3	31	56	63	66	67	55	24	0
419	Partenstein		295	0	0	3	13	66	51	64	76	58	33	1
420	Neuhaus an der Donau	Donau	450	0	0	3	29	52	55	52	82	56	29	7
421	Neumarkt im Hausruck	Aschach	398	0	0	4	30	54	50	59	83	51	29	5
422	Peuerbach		372	0	0	6	20	62	49	60	81	51	31	5
423	Waizenkirchen		370	0	0	4	28	55	41	58	80	61	37	1
424	Neukirchen am Walde		555	0	0	3	37	54	46	62	79	52	25	6
425	St. Agatha		499	0	0	1	33	49	48	62	82	53	31	1
426	Aschach an der Donau		292	0	0	1	14	66	42	57	76	66	32	1
427	Eferding	Donau	274	0	0	1	10	56	50	52	78	68	36	1
428	Kematen am Innbach	Innbach	351	0	0	2	19	62	50	52	86	54	31	9
429	Geboltskirchen	Trattnach	540	0	0	2	35	51	53	66	82	46	29	1
430	Hofkirchen an der Trattnach		385	0	0	1	19	62	48	56	80	58	32	8
431	Grieskirchen-Moosham		352	0	0	3	19	59	49	52	81	58	34	1
433	Goldwörth	Donau	260	0	0	3	15	63	45	53	76	64	34	2
434	Bad Leonfelden	Große Rodl	740	0	0	4	51	40	54	68	82	38	23	5
435	Piberstein		899	0	0	7	56	35	56	82	75	33	21	6
436	St. Peter am Wimberg		687	0	0	1	43	47	50	68	86	38	26	0
437	Neußerling		615	0	0	1	43	49	48	64	86	45	23	6
438	Waxenberg		700	0	0	3	46	45	39	62	74	57	30	9
439	Ottensheim		265	0	0	1	15	63	45	52	79	63	33	6
440	Hellmonsödt	Donau	840	0	0	5	53	37	55	79	79	35	21	1
441	Kirchschlag bei Linz		925	0	0	6	57	35	55	78	79	34	21	8
442	Pöstlingberg		490	0	0	1	30	54	47	59	86	49	31	0
443	Linz (Stadt)		263	0	0	1	8	55	48	55	76	78	31	3
444	Linz-Urfahr		305	0	0	1	12	62	45	57	80	65	33	1
445	Leonding		287	0	0	1	17	58	46	53	80	69	29	2
446	Hörsching		297	0	0	2	19	56	44	53	83	69	35	4

TRAUNGEBIET

447	Gößl	Grundlsee	710	0	0	0	19	61	61	75	75	52	21	1
448	Bad Aussee	Traun	665	0	0	3	23	50	57	64	79	58	28	3
449	Odensee		800	0	1	6	43	52	71	64	76	40	12	0
450	Schönbergalpe		1350	0	0	21	52	48	72	90	50	27	5	0
451	Obertraun		515	0	0	7	20	55	64	63	81	55	24	1
452	Pötschen		1000	0	0	7	54	48	62	66	74	34	20	0
453	Krippenstein		2050	0	4	32	64	69	88	62	33	13	0	0
454	Lahn-Hallstatt	Hallstätter See	510	0	0	0	17	60	63	62	85	51	23	4
455	Gosau	Gosaubach	765	0	0	3	36	55	56	72	74	46	22	1
456	Bad Goisern	Traun	505	0	0	0	14	58	62	62	81	56	28	4
457	St. Gilgen	St. Wolfgangsee	550	0	0	0	20	53	54	70	86	52	26	4
458	St. Wolfgang		539	0	0	0	6	55	53	68	77	72	28	6
459	Strobl		540	0	0	0	20	55	55	61	82	54	26	8
461	Bad Ischl	Traun	469	0	0	0	14	59	50	67	82	61	30	2
463	Feuerkogel		1618	0	0	23	46	56	74	82	55	27	2	0
464	Ebensee (Schule)		425	0	0	0	10	63	53	63	83	60	26	7
465	Gmunden	Traunsee	426	0	0	0	16	60	40	50	93	61	36	9
466	Altmünster		525	0	0	0	27	53	51	64	85	54	26	5
467	Gmunden-Traundorf	Traun	456	0	0	1	37	48	48	62	89	53	27	8
468	Laakirchen		440	0	0	0	25	55	48	63	80	53	33	5
470	Scharfling	Mondsee	480	0	0	0	9	61	51	71	81	56	31	8
471	Mondsee		491	0	0	0	15	56	53	63	78	66	31	3
472	Oberwang		595	0	0	0	41	48	53	74	78	41	29	1
473	Weibenbach am Attersee	Attersee	476	0	0	0	21	56	52	72	86	50	28	5
475	Attersee		495	0	0	0	21	56	48	69	83	50	33	5
477	Frankenburg	Vöckla	515	0	0	2	32	50	54	68	75	51	30	3
478	Vöcklabruck		423	0	0	1	21	57	51	56	83	52	34	1
479	Wolfsegg am Hausruck	Ager	585	0	0	1	31	53	52	63	80	48	31	6
480	Almsee-Fischerau	Alm	574	0	0	3	30	58	53	76	78	49	18	0
481	Grünau-Almegg		540	0	0	2	34	47	53	69	83	51	25	3
482	Scharnstein		489	0	0	0	34	47	53	63	84	54	29	0
483	Vorchdorf		459	0	0	1	32	54	48	62	78	54	30	6
484	Wels	Traun	305	0	0	1	14	60	46	56	79	66	32	1
485	Kirchdorf an der Krems	Krems	456	0	0	1	27	48	50	59	84	62	27	7
486	Kremsmünster		383	0	0	1	19	57	42	54	84	69	33	6
487	Neuhofen an der Krems		326	0	0	2	19	61	43	55	86	66	33	1
488	Ebelsberg (Gottschallingerstr)	Traun	261	0	0	2	14	63	46	53	80	66	29	10
489	Linz (Wasserwerk Scharlinz)		260	0	0	1	14	58	51	55	83	63	31	9

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

490	St. Florian	Donau	257	0	0	2	15	60	46	58	76	65	34	9
491	Maria Laach		360	0	0	2	22	57	44	60	78	62	34	6
492	Reichenau	Große Gusen	685	0	0	4	46	46	51	71	81	47	21	0
493	Gallneukirchen		330	0	0	4	22	61	47	61	77	51	28	14
494	Neumarkt im Mühlkreis	Kleine Gusen	610	0	0	1	41	49	44	65	80	53	27	5
495	Mauthausen	Donau	299	0	0	1	19	56	46	49	79	69	35	11
496	Enns		259	0	0	1	11	57	49	53	80	69	34	11

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ - 20,1	- 20,0 bis - 15,1	- 15,0 bis - 10,1	- 10,0 bis - 5,1	- 5,0 bis - 0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0

ENNSGEBIET

497	Flachau	Enns	910	0	0	2	37	53	53	80	71	48	21	0
498	Radstadt		890	0	0	3	42	48	59	74	76	43	20	0
499	Obertauern	Taurach	1763	0	4	27	50	60	79	73	46	26	0	0
500	Filzmoos	Enns	1050	0	0	8	49	55	62	70	69	37	15	0
501	Ramsau		1203	0	0	5	48	46	61	82	72	37	14	0
502	Planai	Thalbach	1820	0	3	23	53	64	74	76	52	20	0	0
503	Untertal-Tetter		1040	0	1	4	42	55	61	72	80	38	13	7
507	St.Nikolai im Sölkta	Große Sölk	1120	0	0	7	42	51	62	96	67	33	7	0
509	Bad Mitterndorf	Salzabach	808	0	1	5	40	46	52	73	75	53	20	0
510	Grubegg		790	0	0	4	41	50	52	73	75	45	23	2
511	Gröbming		766	0	0	3	34	47	54	75	74	52	26	0
512	Donnersbachwald	Donnersbach	980	0	2	4	44	51	63	73	82	38	10	0
513	Planneralm		1605	0	0	22	51	62	75	83	44	23	3	0
515	Irdning		702	0	0	3	27	52	55	67	80	53	27	1
516	Greith	Grimmbach	945	0	0	4	41	52	61	71	78	39	19	0
517	Oppenberg	Gulling	1060	0	0	5	45	51	59	89	68	33	15	0
518	Aigen im Ennstal		640	0	1	4	33	45	50	71	80	57	24	0
519	Liezen	Enns	670	0	0	0	21	58	55	60	84	53	25	0
520	Hohentauern	Triebenbach	1265	0	0	7	47	46	66	88	57	33	21	0
521	Admont	Enns	700	0	1	3	41	46	59	66	76	47	25	1
523	Eisenerzer Ramsau	Erzbach	1020	0	0	6	48	46	70	69	72	39	15	0
527	Weichselboden	Salza	680	0	1	8	37	43	73	63	81	47	12	0
528	Wildalpen		610	0	0	7	42	48	63	64	76	47	18	0
529	Unterlaussa	Laussabach	540	0	0	3	27	62	56	66	79	46	26	0
530	Kleinreifling	Enns	428	0	0	1	20	53	48	70	81	61	27	5
531	Weyer		421	0	0	1	22	50	46	60	81	71	31	0
532	Maria Neustift		629	0	0	1	38	49	47	74	78	49	26	3
533	Pechgraben		430	0	0	5	27	47	56	65	82	58	23	2
534	Reichraming		360	0	0	0	10	63	45	64	81	66	33	3
536	Laussa		440	0	0	2	22	52	52	61	84	58	32	2
537	Hinterstoder	Steyr	590	0	0	4	27	53	53	69	78	51	26	4
538	Huttererböden		1370	0	0	1	21	49	47	68	95	48	28	0
539	Linzer Haus	Teichl	1435	0	1	2	52	48	74	84	48	28	6	0
540	Bosruckhütte		1036	0	0	7	41	55	59	83	73	37	10	0
541	Spital am Pyhrn		630	0	0	1	31	46	55	70	84	52	24	2
542	Klein Pyhrgas		1010	0	0	1	38	52	52	73	81	42	24	2
543	Windischgarsten (Schule)		604	0	0	4	29	50	48	73	73	58	24	6
544	St.Pankraz		523	0	0	3	35	42	56	69	81	52	24	2
545	Klaus an der Pyhrnbahn	Steyr	458	0	0	1	30	52	51	70	79	52	27	3
546	Bodinggraben	Krumme Steyrling	640	0	0	5	35	51	58	69	78	51	18	0
547	Breitenau		514	0	0	5	32	46	56	73	76	55	20	2
548	Molln	Steyr	435	0	0	1	31	46	51	63	79	60	28	6
549	Waldneukirchen		440	0	0	1	28	52	47	62	78	56	31	10
550	Behamberg	Enns	518	0	0	1	25	55	44	67	78	65	31	8
552	Steyr		336	0	0	1	19	55	49	56	75	65	34	11
554	St.Sebastian-Mariazell	Salza	862	0	0	5	49	38	57	79	78	47	12	0

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

555	Rainbach im Mühlkreis	Feldaist	690	0	0	3	44	47	54	74	72	41	25	5
556	Freistadt		548	0	0	3	39	43	48	66	83	59	23	5
557	Lasberg		575	0	0	0	36	47	54	66	80	47	26	5
558	Karlstift	Waldaist	917	0	0	17	54	41	69	81	64	28	11	1
559	Schöneben-Gugu		880	0	0	9	52	44	61	78	70	34	17	0
560	Weiterfelden-Ritzenedt		764	0	0	6	48	44	59	76	74	39	19	0
561	Gutau		581	0	0	5	39	47	52	69	73	54	22	4
562	Tragwein	Aist	455	0	0	1	26	53	49	61	81	58	29	0
563	Stadt Haag	Erla	347	0	0	1	17	57	47	53	83	62	33	12
564	St.Pantaleon		235	0	0	1	15	56	55	56	83	58	32	9
566	Laab	Naarn	240	0	0	3	19	58	47	53	82	63	31	9
567	Windhaag bei Perg		513	0	0	1	27	56	47	64	80	54	27	9
568	Saxen-Au		239	0	0	1	26	56	32	49	83	72	33	11
569	St.Thomas am Blasenstein	Klambach	665	0	0	1	40	52	44	69	82	48	22	7
571	Stephanshart	Donau	281	0	0	3	17	56	47	57	82	60	33	10
572	Grein		270	0	0	14	59	47	57	85	58	33	10	10
573	St.Oswald	Große Isper	654	0	0	1	41	50	46	70	81	46	24	6
574	Bärnkopf		958	0	0	12	52	42	61	88	63	30	20	6
576	Ennsbach	Ybbs	273	0	0	2	33	61	48	60	72	66	31	12
577	Neuhaus am Zellerain		1103	0	0	2	35	44	69	77	68	34	6	0
578	Lackenhof		887	0	0	7	39	54	65	66	86	34	16	0
579	Lunz am See		612	0	0	7	31	48	61	65	81	54	17	0
582	Hollenstein an der Ybbs		507	0	0	3	30	49	53	69	83	54	24	0
584	Opponitz		451	0	0	3	23	54	51	66	86	54	26	2
586	Hinterlug		465	0	0	1	31	52	53	72	80	52	23	0
587	Sonntagberg		634	0	0	1	33	48	49	73	82	50	28	7
588	Wolfsbach	Urlbach	336	0	0	2	21	54	48	64	82	56	31	1
591	Amstetten	Ybbs	265	0	0	15	51	45	61	81	66	36	16	6
593	Neuhofen an der Ybbs		319	0	0	5	21	56	45	63	76	53	28	18
596	Annaberg	Große Erlauf	911	0	0	9	41	51	68	74	74	34	14	0
600	Gresten	Kleine Erlauf	399	0	0	4	20	56	51	64	82	55	28	0
603	Wieselburg		264	0	0	4	19	58	50	56	77	57	32	12
608	Pöggstall	Weitenbach	451	0	0	3	25	55	48	72	73	50	30	5
610	Oberndorf an der Melk	Melk	297	0	0	1	23	49	47	59	80	61	37	6
617	Frankenfels	Pielach	465	0	0	0	24	52	51	69	80	53	28	10
621	Kilb	Sierningbach	290	0	0	15	60	45	60	83	57	32	10	10
623	Maria Langegg	Donau	485	0	0	3	32	56	45	73	81	46	28	5
624	Jauerling (ORF)		952	0	0	8	48	39	55	83	72	39	21	5
626	Unterloiben		198	0	0	13	49	48	61	73	72	39	10	10
627	Ottenschlag	Große Krems	856	0	0	1	51	47	59	77	77	29	24	7
628	Großheirichschlag	Kleine Krems	704	0	0	8	40	47	57	70	73	45	25	3
629	Lichtenau	Krems	669	0	0	4	40	45	46	81	76	43	24	0
630	Gföhl		585	0	0	3	32	53	45	78	73	50	29	9
631	Krems an der Donau		204	0	0	15	45	52	48	61	72	66	40	6
634	Türnitz	Traisen	482	0	0	3	33	50	55	72	74	51	23	0
635	Kernhof	Unrechtraisen	760	0	0	5	44	43	58	76	76	43	20	0
636	St.Aegydt am Neuwalde		607	0	0	6	32	46	58	74	75	51	24	1
638	Hainfeld	Gölsen	434	0	0	1	31	49	47	70	79	55	26	1
639	Innerhalbach		522	0	0	0	30	51	62	65	82	49	19	1
642	St.Pölten (Landhaus)	Traisen	273	0	0	2	13	56	47	55	75	69	40	8
643	St.Pölten		282	0	0	1	15	59	46	57	73	69	31	14
645	Liebenau	Kamp	903	0	1	24	49	37	76	73	59	35	9	2

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ - 20,1	- 20,0 bis - 15,1	- 15,0 bis - 10,1	- 10,0 bis - 5,1	- 5,0 bis - 0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
647	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	0	0	10	32	53	62	68	77	43	20	0
648	Groß-Gerungs	Zwettl	676	0	0	4	30	52	51	77	71	47	30	2
649	Zwettl-Edelhof	Kamp	587	0	0	5	35	51	45	78	75	48	26	3
650	Zwettl (Stift)		505	0	0	9	35	45	51	74	73	56	22	0
651	Grafenschlag		780	0	0	4	50	41	58	78	72	38	23	1
652	Ottenstein		555	0	0	5	32	56	46	78	71	50	27	0
655	Altenburg		394	0	0	3	24	57	45	73	72	50	32	9
656	Messern		485	0	0	7	27	56	47	75	68	49	31	5
658	Gars am Kamp		277	0	1	1	21	54	46	65	79	57	33	8
660	Schönberg		223	0	0	1	15	53	52	61	76	65	33	9
662	Langenlois		204	0	0	2	15	54	48	56	77	62	42	9
663	Mühlbach am Manhartsberg		356	0	0	2	21	58	45	66	76	58	33	6
666	Sitzenberg-Reidling	Donau	212	0	0	2	15	55	50	58	74	64	36	11
668	Pyhra	Perschling	302	0	0	2	18	62	46	65	65	73	32	2
670	Atzenbrugg		192	0	0	1	12	49	53	55	80	73	37	5
672	Brand-Laaben	Große Tulln	371	0	0	3	16	57	44	68	74	65	33	5
673	Maria-Anzbach		256	0	0	1	12	57	48	67	76	64	35	5
674	Ollersbach	Gr.Tulln	242	0	0	1	14	56	51	61	75	64	35	8
678	Tulln-Bildeiche	Donau	179	0	0	2	14	56	47	59	80	62	33	12
681	Langenlebern		175	0	0	1	15	52	44	61	67	69	46	10
683	Eggenburg	Schmida	364	0	0	4	24	56	43	72	74	53	34	5
685	Maissau		342	0	0	1	21	56	44	66	69	65	34	9
689	Immockdorf	Göllersbach	237	0	1	2	18	53	40	72	68	62	42	7
691	Hollabrunn		241	0	1	2	17	54	43	68	72	63	39	6
693	Steinabrunn	Senningbach	255	0	1	1	18	52	48	63	76	65	35	6
695	Stetten	Donau	177	0	0	1	16	53	43	63	73	64	41	11
696	Wien (Einlaufbauwerk)		175	0	0	0	13	49	46	63	70	72	41	11
697	Kierling		264	0	0	2	17	55	46	66	74	64	35	6
699	Klosterneuburg		244	0	0	0	14	51	45	61	75	73	38	8
700	Wien (Magdalenenhof)		305	0	0	1	16	58	38	62	76	68	37	9
701	Wien-Kagran		158	0	0	0	13	45	48	60	64	75	40	20
702	Wien (Spargelfeld)		159	0	0	0	15	46	47	63	67	72	43	12
703	Wien-Stadlau (Inselumpwerk)		162	0	0	1	12	47	47	59	65	76	42	16
704	Wien (Hohe Warte)	Donaukanal	203	0	0	1	11	46	50	57	71	73	46	10
705	Wien-Neustift		281	0	0	0	17	54	45	63	74	68	36	8
706	Tullnerbach	Wien	291	0	0	4	14	57	47	65	78	67	30	3
708	Wien-Mariabrunn		227	0	0	3	15	51	41	68	69	68	43	7
709	Wien-Mauerbach		215	0	0	3	13	51	48	65	76	70	36	3
710	Wien-Innere Stadt		171	0	0	0	8	42	46	54	70	72	50	23
711	Wien (Rathausplatz)		185	0	0	1	13	43	46	56	68	74	43	22
712	Wien (Lainzer Tor)		265	0	0	4	14	55	46	59	70	73	34	10
713	Wien-Wiener Berg		238	0	0	0	13	54	41	60	73	85	22	17
715	Wien (Praterstern)	Donaukanal	160	0	0	0	13	46	48	60	67	75	40	16
717	Alland (Autobahnmeisterei)	Schwechat	337	0	3	2	21	53	50	66	76	61	29	6
720	Oeynhausen (Autobahnmeist.)		214	0	0	1	13	52	41	65	73	63	39	18
721	Baden		249	0	0	0	11	57	39	68	74	67	40	9
722	Gumpoldskirchen		218	0	0	0	13	47	43	65	72	66	47	12
727	Furth-Harras	Triesting	546	0	0	9	31	54	59	68	77	53	14	0
732	Laab im Walde	Liesing	365	0	0	4	18	57	46	65	73	62	34	6
733	Wien (Rosenhügel)		244	0	0	1	12	55	40	65	72	68	38	14
734	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)		192	0	0	1	12	50	44	65	67	67	38	21
736	Wien-Unterlaa		200	0	0	1	15	49	41	62	74	65	47	11
737	Wien-Laer Berg	Schwechat	224	0	0	0	13	54	41	57	71	70	42	17
738	Wien (Zentralfriedhof)		172	0	2	1	13	47	45	63	67	68	42	18
742	Schwechat (Flugplatz)	Donau	184	0	0	1	19	47	44	63	70	71	41	9
743	Wien-Neueßling		155	0	0	1	12	49	45	64	63	72	42	17
746	Moosbrunn	Piesting	187	0	0	1	13	56	38	65	80	60	39	13
747	Gutenstein		495	0	0	3	22	53	57	76	76	51	26	1
749	Miesenbach		520	0	0	6	24	51	54	71	77	54	27	1
750	Hohe Wand (Herrgottschn.haus)		811	0	0	4	49	40	42	89	76	44	20	12
751	Blumau		234	0	0	2	15	53	44	63	81	63	32	1
754	Bad Deutsch-Altenburg	Donau	161	0	0	1	12	45	51	60	67	72	41	16
755	Franzensdorf		153	0	0	1	14	50	43	67	66	73	40	11
756	Orth an der Donau		148	0	0	1	14	49	44	66	68	77	36	10
758	Naglern	Rußbach	280	0	0	2	21	53	42	68	75	64	33	7
760	Ulrichskirchen		183	0	0	3	14	54	41	66	69	73	35	10
763	Deutsch Wagram		157	0	0	1	14	52	41	65	70	69	40	12
765	Leopoldsdorf im Marchfeld		152	0	0	1	15	49	44	64	68	75	37	12

MOLDAUGEBIET

766	Schenkenfelden	Moldau	745	0	0	6	51	39	56	76	77	38	21	1
767	Sandl		961	0	0	12	55	32	64	87	63	33	19	0
768	Windhaag bei Freistadt	Maltsch	420	0	1	7	45	43	56	74	76	41	21	1
771	Gmünd	Lainsitz	500	0	0	4	26	52	49	73	68	52	31	10
773	Altmanns	Braunaubach	589	0	0	5	43	46	45	83	74	44	24	6
775	Haugschlag	Reißbach	568	0	0	6	39	47	50	79	72	38	28	6
776	Litschau		564	0	0	5	39	49	47	79	69	52	25	0

MARCHGEBIET

778	Vitis	Deutsche Thaya	522	0	0	6	25	54	55	69	73	47	27	9
780	Waidhofen an der Thaya		495	0	0	8	29	53	49	73	72	48	29	4
784	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	0	1	4	31	49	50	73	68	56	30	5
785	Breitenfeld	Seibsbach	568	0	0	6	35	51	46	76	71	48	27	3
788	Geras	Thaya	484	0	0	6	38	55	47	72	71	53	29	4
790	Riegersburg	Fugnitzbach	445	0	1	1	36	53	42	77	71	52	29	3
794	Retz (Windmühle)	Pulkau	320	0	1	1	20	56	37	64	71	69	46	11
795	Großkadolz		188	0	1	2	18	53	41	71	62	62	32	13
796	Mailberg		212	0	0	2	17	57	43	69	67	72	37	3
797	Laa an der Thaya	Thaya-Mühlbach	187	0	1	4	17	48	42	66	68	67	42	10
799	Wildendürnbach	Thaya	208	0	0	4	15	50	44	61	65	75	38	13
800	Drasenhofen		216	0	0	6	15	50	42	67	67	70	40	8
803	Hohenau an der March		155	0	1	5	18	46	42	68	67	64	48	6
807	Mistelbach (Kläranlage)	Zaya	190	0	0	7	12	54	39	70	66	72	35	10
808	Poysdorf (Ost)		202	0	0	1	17	48	40	63	69	71	40	10
809	Ginzersdorf	March	179	0	1	6	13	54	42	69	66	68	36	10
810	Zistersdorf		201	0	0	4	14	55	39	68	70	67	32	11
811	Nexing	Waidenbach	196	0	0	5	13	52	43	68	71	74	32	9
812	Dürnkrot		166	0	0	4	12	46	45	67	67	73	35	15
813	Gänserndorf	Stempfelbach	150	0	0	4	12	57	38	66	70	71	35	12
817	Marchegg	March	142	0	0	2	10	51	42	62	65	73	40	20

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ - 20,1	- 20,0 bis - 15,1	- 15,0 bis - 10,1	- 10,0 bis - 5,1	- 5,0 bis - 0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

822	Kittsee	Donau	137	0	0	1	16	47	42	67	69	72	38	13
824	Deutsch Jahrndorf	Wiesgraben	132	0	0	1	16	51	38	63	65	72	40	19

LEITHAGEBIET

825	Rohr im Gebirge	Schwarza	684	0	1	6	37	48	59	77	71	49	17	0
828	Naßwald	Naßbach	615	0	0	4	30	44	59	73	77	60	18	0
830	Reichenau an der Rax	Schwarza	486	0	0	1	27	40	41	71	85	68	28	4
832	Hirschenkogel		1318	0	0	15	55	37	73	86	58	34	7	0
833	Semmering		985	0	0	15	51	41	57	84	69	44	12	0
834	Gloggnitz		512	0	0	2	29	45	41	71	82	59	26	10
836	Puchberg am Schneeberg	Sierning	580	0	0	5	27	42	53	73	75	68	22	0
838	Neunkirchen	Schwarza	362	0	0	2	15	53	40	65	74	51	46	19
842	Aspang	Großer Pestingbach	498	0	0	2	27	47	41	78	75	68	26	1
844	Trattenbach (Schlaggraben)	Feistritz	1105	0	0	10	44	43	57	90	69	34	18	0
845	Kirchberg am Wechsel		555	0	0	3	32	47	45	77	73	62	25	1
846	St. Corona am Wechsel		882	0	0	2	39	48	50	86	67	49	23	1
848	Hochwolkersdorf		617	0	0	2	27	51	40	80	83	48	27	7
849	Bromberg	Pitten	426	0	0	6	16	49	42	67	69	68	40	8
853	Wiener Neustadt (Flugplatz)	Warme Fische	285	0	0	4	19	48	43	66	72	63	41	9
854	Loretto	Leitha	208	0	0	1	15	52	38	65	74	65	38	17
857	Bruck an der Leitha		159	0	0	1	15	48	45	64	69	71	36	16
858	Göttlesbrunn		167	0	0	1	14	51	43	66	67	70	36	17
859	Bruckneudorf-Heidehof		166	0	0	1	17	53	35	64	67	71	47	10
861	Hollern		145	0	0	2	14	47	44	63	68	77	34	16
862	Gattendorf		150	0	0	1	16	52	35	64	66	73	36	22
864	Nickelsdorf		137	0	0	1	14	53	39	58	65	72	43	20

RABNITZGEBIET

866	Hollenthon	Rabnitz	671	0	0	1	31	48	41	81	83	48	25	7
867	Karl		373	0	0	1	15	55	38	75	78	62	33	8
870	Kobersdorf	Stoob	333	0	0	0	16	53	41	72	79	63	33	9
871	Siegggraben		467	0	0	1	20	51	43	72	80	61	33	15
872	Oberpullendorf		251	0	0	0	14	51	43	66	78	62	36	1
873	Frankenau		208	0	0	1	12	52	41	66	73	65	43	12
874	Nebersdorf		248	0	0	0	14	54	42	66	75	63	40	11
875	Lutzmannsburg	Rabnitz	202	0	0	0	12	54	36	70	69	65	39	20
876	Nikitsch		247	0	0	1	14	54	39	68	78	60	39	12
877	Neustift an der Rosalia	Wulka	603	0	0	0	28	50	38	75	87	52	25	10
878	Forchtenstein		397	0	0	0	14	54	42	61	83	64	32	15
881	Wulkaprodersdorf		164	0	0	1	13	48	45	66	71	61	45	15
882	Eisenstadt		195	0	0	0	13	54	37	66	72	66	39	18
883	Eisenstadt		184	0	0	1	14	49	38	64	72	68	45	14
884	Draßburg		229	0	0	1	14	49	44	64	77	64	37	14
886	St. Margarethen-Berg	Neusiedler See	195	0	0	1	14	52	40	63	70	72	38	19
887	Donnerskirchen		126	0	0	0	14	48	42	66	67	70	39	19
891	Neusiedl am See		148	0	0	0	15	49	34	63	67	73	46	16
892	Frauenkirchen		122	0	0	1	14	51	35	67	69	67	45	18
893	Podersdorf am See		121	0	0	0	14	52	40	60	65	68	43	23
896	Rust		119	0	0	1	12	47	44	63	69	67	42	20
897	Mörbisch am See		130	0	0	0	14	50	40	62	69	69	43	18
898	Illmitz (Biologische Station)		115	0	0	1	14	54	39	62	66	69	42	18
901	Halbturn		130	0	0	1	14	50	38	65	67	71	41	13
904	Deutschkreutz-Girm	Ikva	192	0	0	1	13	47	43	61	77	68	42	18
906	Festenburg-Hinterberg	Schwarze Lafnitz	920	0	0	2	37	49	51	93	72	50	11	0

RAABGEBIET

907	Hohenau an der Raab	Raab	702	0	0	6	33	47	55	84	64	63	13	0
908	Fladnitzberg		1070	0	0	7	43	44	57	87	65	46	16	0
909	Schöckl		1445	0	0	16	53	39	78	83	66	24	6	0
912	Weiz	Weizbach	465	0	0	0	15	54	39	60	85	63	42	7
913	Gleisdorf	Raab	375	0	0	1	15	55	43	63	81	64	39	4
914	St. Radegund	Rabnitzbach	725	0	0	1	20	57	39	74	81	62	28	3
915	Laßnitzhöhe		524	0	0	0	15	55	36	69	82	65	34	9
916	Rohr an der Raab	Raab	306	0	0	1	14	64	40	64	78	56	41	7
917	Feldbach		323	0	0	0	13	56	36	62	84	64	43	4
918	Wetzelsdorf		303	0	0	1	13	66	40	62	77	54	44	8
919	Fehring		260	0	0	1	12	57	42	63	78	59	41	11
921	Neumarkt an der Raab		243	0	0	0	12	59	34	64	81	59	45	2
922	St. Jakob im Walde	Lafnitz	922	0	0	1	40	49	49	79	79	43	23	8
924	Hohenau am Wechsel		1080	0	0	6	46	47	60	86	71	41	8	0
925	Friedberg-Ortgraben		550	0	0	0	19	59	42	71	77	60	32	5
928	Pöllau (Zentralstation)	Safen	523	0	0	1	19	58	41	71	74	65	29	7
930	Bad Waltersdorf	Safenbach	285	0	0	3	13	57	46	62	75	53	46	10
931	Deutsch Kaltenbrunn	Lafnitz	358	0	0	0	17	56	34	64	87	55	43	9
932	Zwieselgraben	Feistritz	1080	0	0	26	55	36	80	76	63	22	7	0
933	Rettenegg		860	0	0	5	42	45	66	75	66	52	14	0
934	Alpl		1020	0	0	4	45	44	62	85	63	43	14	0
935	Fischbach		1050	0	0	2	48	44	46	89	70	48	18	0
937	Birkfeld (Schule)		680	0	0	2	26	51	50	68	66	64	32	6
939	St. Johann bei Herberstein		410	0	0	2	14	61	46	62	79	57	37	7
941	Sinabelkirchen	Ilzbach	350	0	0	0	12	62	42	60	82	58	41	9
943	Heiligenkreuz	Lafnitz	228	0	0	1	18	55	36	66	78	58	43	10
944	Mönichkirchen	Pinka	991	0	0	4	47	41	50	86	70	49	18	7
945	Pinkafeld		388	0	0	0	8	60	47	65	82	57	39	0
946	Oberwart		308	0	0	1	15	59	44	69	67	59	41	10
947	Kleinzecken	Zickenbach	265	0	0	2	22	51	32	69	77	62	47	3
949	Hochneukirchen	Pinka	707	0	0	1	28	55	49	83	74	50	26	2
950	Bernstein	Tauchenbach	631	0	0	1	23	55	37	73	78	61	31	5
952	Dürnbach im Burgenland	Pinka	292	0	0	0	16	56	40	73	72	58	40	6
953	Hirschenstein		719	0	0	0	30	52	44	85	76	49	23	9
954	Eisenberg an der Pinka		246	0	0	1	12	59	42	62	76	59	43	11
957	Oberdorf im Burgenland	Strem	361	0	0	0	11	51	41	67	87	57	39	11
959	Kukmirn		252	0	0	1	16	55	39	70	73	58	43	10
960	Glasing		209	0	0	1	15	54	36	63	80	58	46	12

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ - 20,1	- 20,0 bis - 15,1	- 15,0 bis - 10,1	- 10,0 bis - 5,1	- 5,0 bis - 0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
961	Redtschlag	Güns	692	0	0	1	31	49	43	81	80	50	24	6
962	Bad Schönau	Zöbernach	468	0	0	2	25	46	47	79	70	66	28	2
966	Glashütten bei Langeck	Güns	440	0	0	0	18	49	45	72	80	61	34	6

MURGBEIT

969	St. Michael i. Lg.	Mur	1094	0	1	7	48	38	65	72	79	48	7	0
970	Weißpriach	Weißpriach	1100	0	1	8	47	48	70	65	71	47	8	0
971	Mariapfarr	Taurach	1153	0	1	6	47	45	61	74	78	45	8	0
973	Tamsweg	Mur	1025	0	2	7	48	44	78	64	54	54	14	0
975	Turracher Höhe	Turrach	1767	0	0	21	57	57	92	71	50	15	0	0
976	Flattnitz	Paalbach	1430	0	0	16	52	51	73	80	58	33	2	0
977	Paal-Stradl		950	0	0	5	43	44	73	65	76	49	10	0
979	Murau	Rantenbach	814	0	0	2	31	53	48	68	79	58	26	0
981	Oberwölz	Wölzer Bach	810	0	0	4	34	49	65	63	71	54	25	0
983	Judenburg	Mur	730	0	0	3	33	50	54	74	74	51	25	1
985	Pusterwald-Hinterwinkel	Pusterwaldbach	1260	0	1	11	46	56	70	78	61	36	6	0
987	Schmelz	Granitzenbach	1560	0	0	20	49	45	79	80	53	35	4	0
988	Obdach		875	0	0	3	32	52	52	79	72	53	22	0
989	St. Wolfgang		1275	0	0	7	49	39	62	96	66	34	12	0
990	Zeltweg	Mur	669	0	0	10	27	50	46	67	74	60	30	1
992	Großblöbming		650	0	0	5	34	51	48	68	74	55	28	2
994	Seckau		855	0	0	4	44	39	56	74	74	57	17	0
995	Kraubath an der Mur		600	0	0	4	28	54	47	68	75	59	29	1
996	Wald am Schoberpaß	Liesingbach	890	0	0	3	36	53	60	82	75	41	15	0
997	Kalwang		742	0	0	3	34	49	51	78	66	57	27	0
999	Hochreichhart	Liesing	1500	0	1	25	54	49	81	83	46	24	2	0
1000	Mautern	Liesingbach	710	0	0	4	30	52	60	70	78	47	24	0
1002	St. Michael in Obersteiermark	Mur	580	0	0	2	24	55	43	64	78	62	34	3
1003	Trofaiaach	Vorderberger Bach	660	0	0	3	33	48	54	66	76	52	31	2
1004	Bruck an der Mur	Mur	482	0	3	2	20	51	46	63	77	64	37	5
1006	Frein an der Mürz	Mürz	875	0	3	7	41	51	63	67	77	42	14	0
1008	Mürzsteg		810	0	0	9	35	53	60	75	69	47	16	0
1010	Preiner Gscheid		890	0	0	10	45	45	64	78	70	42	11	0
1011	Mürzzuschlag		700	0	0	4	33	49	47	73	70	64	25	0
1012	Veitsch		665	0	0	3	37	47	57	71	70	59	19	0
1014	Kapfenberg	Thörlbach	508	0	0	2	23	52	42	64	71	69	38	4
1015	Seewiesen		980	0	0	4	44	50	67	76	67	46	10	0
1016	Aflenz Kurort		784	0	1	2	42	45	47	76	73	60	19	0
1017	Bürgeralm bei Aflenz		1500	0	0	21	55	44	80	83	47	30	5	0
1018	Buchberg		880	0	0	8	40	45	67	72	68	48	1	0
1019	Jassing	Laming	890	0	0	2	48	51	62	79	62	48	6	0
1020	Haringgraben	Mürz	1020	0	5	7	46	49	59	83	64	45	14	0
1022	Pernegg	Mur	460	0	0	15	61	47	64	78	56	39	1	0
1023	Breitenau bei Mixnitz		560	0	0	23	54	56	68	72	59	30	11	0
1024	Frohnleiten		420	0	0	9	36	62	42	61	75	65	40	1
1025	Neuhof		770	0	0	4	36	52	54	77	62	54	26	0
1026	Groß St. Florian	Laßnitz	320	0	0	2	14	62	46	57	76	56	40	12
1027	Eichberg	Ubelbach	610	0	0	1	17	55	46	65	83	63	33	2
1029	Gschneid	Mur	1128	0	0	8	42	46	55	88	69	43	14	0
1030	Pleschkogel		910	0	0	3	35	47	49	82	75	49	24	1
1032	Graz-Andritz		360	0	0	11	60	43	64	77	58	44	4	0
1033	Graz (Universität)		366	0	0	8	54	44	53	84	66	47	4	0
1034	Graz-Gries		350	0	0	11	62	43	58	73	57	48	4	0
1036	Graz (Flugplatz)		340	0	0	15	66	37	53	77	62	52	1	0
1038	Bärnbach	Kainach	420	0	0	18	58	48	59	79	59	35	1	0
1039	Gaberl		1160	0	0	5	42	47	55	91	70	41	14	0
1041	Salzstiegel		1340	0	0	12	48	41	75	82	65	35	7	0
1042	Hirschegg	Teigitsch	1158	0	0	6	38	48	55	82	73	48	15	0
1043	Hebalpe		1310	0	0	14	50	43	74	82	60	35	7	0
1044	Pack		1115	0	0	9	47	41	62	85	61	45	15	0
1045	Maria Lankowitz		530	0	0	11	59	43	65	84	59	39	8	0
1047	Södingberg	Södingbach	480	0	0	15	57	45	59	85	58	38	5	0
1049	Sajach	Kainach	340	0	0	17	65	38	63	70	57	42	11	0
1051	Wies	Weiß Sulm	390	0	0	5	50	45	64	93	61	43	4	0
1052	St. Anna ob Schwanberg	Schwarze Sulm	1050	0	0	40	47	52	86	67	46	21	0	0
1058	Glanz	Saggaubach	476	0	0	12	59	39	59	91	57	39	9	0
1059	Leutschach		370	0	0	12	63	41	58	91	59	33	8	0
1061	Kitzeck im Sausal	Sulm	485	0	0	14	57	38	61	84	59	38	14	0
1065	Deutschlandsberg	Laßnitz	410	0	0	14	60	32	65	78	61	47	7	0
1067	Frauental		350	0	0	15	65	42	62	79	55	40	6	0
1068	Stainz	Stainzbach	340	0	0	11	67	44	60	71	60	39	1	0
1069	Hochgleinz	Gleinzbach	340	0	0	13	66	38	60	78	53	44	1	0
1070	Kirchbach in Steiermark	Schwarzaubach	350	0	0	19	64	38	62	76	53	42	1	0
1072	Unterpurkla	Mur	220	0	0	11	62	33	58	83	64	43	1	0
1074	St. Peter am Ottersbach	Saßbach	270	0	0	10	62	43	60	77	56	44	1	0
1075	Straden	Gnasbach	360	0	0	12	53	40	60	86	62	42	1	0
1076	Bad Gleichenberg	Sulzbach	303	0	0	15	56	37	63	82	59	49	1	0
1077	Waltra	Drauchenbach	380	0	0	15	53	37	65	82	60	41	1	0
1078	Bad Radkersburg	Mur	208	0	0	7	63	38	55	89	62	52	9	0
1079	Zelting		200	0	0	1	7	30	68	82	57	46	1	0
1080	Bonisdorf		376	0	0	0	17	55	37	66	82	55	40	13

DRAUGEBIT

1081	Sillian	Drau	1075	0	1	8	49	39	59	70	70	51	18	0
1083	Hochberg	Villgratenbach	1700	0	0	13	48	58	76	78	55	34	3	0
1084	Innervillgraten		1400	0	1	30	46	45	70	72	59	39	0	0
1085	Kartitsch	Drau	1415	0	0	11	48	48	67	71	69	42	9	0
1093	Prägraten	Isel	1340	0	0	11	52	47	65	79	67	36	8	0
1094	Virgen		1198	0	0	1	43	47	63	79	73	44	15	0
1096	Felbertauerntunnel	Tauernbach	1650	0	0	16	45	60	72	86	53	31	2	0
1097	Matrei in Osttirol		1040	0	0	9	39	47	67	71	75	48	18	0
1098	St. Jakob i. Def.	Schwarzach	1400	0	3	29	45	42	61	88	60	37	0	0
1100	Hopfgarten i. Def.		1110	0	0	14	46	47	66	64	71	45	12	0
1102	Kals am Großglockner	Kaiser Bach	1336	0	0	8	49	45	66	81	67	41	8	0
1106	Zettlersfeld	Drau	1912	0	2	21	56	62	90	72	42	20	0	0
1107	Lienz		659	0	0	3	29	45	51	60	78	55	39	0
1111	Iselsberg-Penzelberg	Debantbach	1210	0	0	2	44	52	59	80	71	39	18	0
1113	Oberdrauburg	Drau	620	0	0	1	17	59	48	55	78	61	40	0
1114	Irschen-Leppen		1150	0	0	2	48	46	59	85	66	42	17	0
1115	Dellach im Drautal		628	0	0	2	30	48	48	59	75	59	37	0
1116	Greifenburg		610	0	0	1	25	58	50	54	81	53	36	7

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ - 20,1	- 20,0 bis - 15,1	- 15,0 bis - 10,1	- 10,0 bis - 5,1	- 5,0 bis - 0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
1117	Sachsenburg	Drau	550	0	0	0	15	60	52	55	79	53	44	7
1120	Heiligenblut	Möll	1380	0	0	4	50	48	64	79	68	37	15	0
1123	Stall		820	0	0	2	24	61	54	73	73	52	26	0
1125	Kleindorf		735	0	0	0	21	58	55	65	77	52	33	0
1126	Jamnigalm	Mallnitzbach	1680	0	1	27	45	59	88	76	45	24	0	4
1127	Mallnitz		1196	0	0	4	50	45	70	77	65	47	7	0
1129	St.Peter im Katschtal	Lieser	1220	0	0	2	51	41	67	77	69	42	16	0
1130	Innerkrems		1520	0	1	20	49	51	85	77	51	30	1	0
1134	Malta		830	0	0	0	25	61	53	70	74	52	25	5
1135	St.Oswald (Talstation)	Millstätter See	1319	0	0	5	41	51	69	91	61	41	6	0
1136	Millstatt		591	0	0	0	10	69	54	60	76	50	38	8
1137	Hochegg	Drau	1030	0	0	0	29	57	54	80	71	44	28	2
1138	Weißensee-Gatschach	Weißensee	945	0	0	0	31	56	53	70	73	55	25	0
1140	Goldeck	Weißbach	1885	0	1	22	56	62	91	71	42	20	0	0
1141	Fresach	Drau	735	0	0	1	13	64	50	61	82	55	37	2
1142	Weissenstein		510	0	0	0	10	65	53	55	83	57	37	5
1143	Villacher Alpe	Weißbach	2164	0	6	28	66	66	83	69	37	10	0	0
1144	Hundsmaierhof-Heiligengeist	Drau	992	0	0	1	47	46	56	80	67	49	19	9
1145	Villach		494	0	0	1	9	62	47	53	82	56	46	0
1146	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	0	0	0	10	59	49	49	74	62	50	12
1147	Ossiach		520	0	0	0	14	69	43	57	79	56	38	9
1148	Kanzelhöhe		1526	0	0	12	51	46	71	76	63	37	9	0
1149	Afritz	Afritzer Bach	715	0	0	0	6	69	47	55	83	59	42	4
1152	Obertilliach	Gail	1400	0	0	11	53	52	73	73	60	36	7	0
1154	Maria Luggau		1140	0	0	4	55	41	70	70	71	47	7	0
1155	Mauthen-Würmlach		705	0	0	0	16	62	56	60	78	50	37	6
1156	Plöckenpaß		1232	0	0	5	46	45	73	73	72	44	7	0
1157	Jauken		925	0	0	0	24	57	56	71	78	45	31	3
1158	Waidegg		635	0	0	1	8	52	56	51	69	70	48	11
1159	Tropofach		655	0	0	0	25	57	53	63	77	50	34	5
1160	Naßfeld		1530	0	0	17	55	59	75	78	55	24	2	0
1161	Weißbriach	Gösseringbach	800	0	0	1	19	58	50	54	78	55	41	0
1162	Förolach	Gail	565	0	0	1	25	54	54	61	80	55	32	3
1163	Feistritz an der Gail		590	0	0	0	22	56	51	61	76	54	39	6
1164	Bad Bleiberg		907	0	0	0	39	47	53	76	69	53	23	0
1165	Arnoldstein	Gailitz	580	0	0	0	16	58	53	56	85	50	38	9
1166	Faak am See	Faaker See	585	0	0	0	17	64	49	52	87	48	39	9
1167	Wernberg	Drau	565	0	0	0	12	65	50	50	88	54	40	0
1168	Bärental		1000	0	0	5	49	68	76	76	69	42	16	6
1169	Kirschentheur-Babniak		440	0	0	0	23	59	47	58	82	49	39	0
1170	Loibltunnel		1067	0	0	22	41	47	57	98	65	43	12	0
1171	Bodental		995	0	0	8	38	51	65	71	68	50	14	10
1172	Ferlach		470	0	0	1	17	59	43	62	75	53	45	0
1173	Zell-Pfarr		900	0	0	4	46	45	57	86	63	48	16	3
1174	Schwarz		780	0	0	2	33	54	50	70	70	56	27	0
1175	Seeberg	Vellach	1040	0	0	1	34	54	56	86	70	44	20	0
1176	Eisenkappel		580	0	0	1	25	65	53	79	67	54	21	0
1177	Falkert	Gurk	1855	0	4	26	56	65	89	68	40	17	0	0
1178	Maitratten-Sonnleiten		1000	0	0	3	47	64	76	67	51	10	1	0
1179	Sirnitz		850	0	0	3	38	58	59	66	75	54	12	0
1180	Weitensfeld		705	0	0	4	35	45	47	65	87	57	25	0
1181	Winklern ob Straßburg		1040	0	0	1	30	50	57	82	74	50	21	0
1182	Grades-Klachel	Metnitz	725	0	0	3	26	57	55	69	74	62	19	0
1183	Friesach		634	0	0	3	25	55	47	67	75	57	33	3
1184	Neumarkt in Steiermark	Olsa	872	0	0	4	34	49	54	74	78	57	15	0
1185	Gaisberg		930	0	0	2	35	53	61	75	72	47	20	0
1186	Guttaring	Silberbach	710	0	0	1	20	59	52	66	76	52	34	5
1187	Silbereg	Gurk	598	0	0	2	21	58	48	66	73	53	39	0
1189	Knappenberg	Görtschitz	1050	0	0	0	19	53	50	70	75	60	34	4
1190	Wietersdorf		630	0	0	1	19	61	48	58	79	57	35	8
1191	Magdalensberg	Gurk	920	0	0	2	34	49	56	81	64	53	25	0
1192	Silfahof		450	0	0	1	18	63	43	53	80	55	41	11
1193	Radweg-Gradisch	Glan	666	0	0	2	21	62	48	58	78	47	43	6
1194	Hörzendorf		475	0	0	2	22	60	45	53	76	60	41	0
1195	St.Veit an der Glan		475	0	0	1	26	52	38	64	79	54	45	6
1196	Dreifaltigkeit		1180	0	0	2	51	43	62	82	62	45	18	0
1197	Drasendorf		580	0	0	1	18	62	50	63	80	53	34	4
1198	Klagenfurt (Flugplatz)		447	0	0	0	19	69	37	58	84	51	47	0
1199	Klagenfurt	Glanfurt	511	0	0	1	14	63	42	54	77	55	43	17
1200	Velden-Weinzierl	Wörther See	535	0	0	1	11	68	47	54	81	54	40	9
1201	Keutschach		530	0	0	1	16	66	41	62	82	53	39	5
1202	Pörschach		452	0	0	0	11	65	41	58	78	56	47	0
1203	St.Margarethen ob Töllerberg	Drau	460	0	0	2	15	64	42	57	81	55	40	9
1204	Klopein am Klopeiner See		470	0	0	0	12	49	52	53	63	72	47	17
1205	Dieß	Wölfnitzbach	1150	0	0	7	45	44	56	86	65	46	16	0
1206	St.Michael ob Bleiburg	Feistritz	527	0	0	3	13	63	46	59	73	54	41	13
1207	Lavamünd	Drau	350	0	0	0	6	54	53	51	68	67	48	0
1208	Reichenfels	Lavant	800	0	0	3	24	61	57	70	68	54	28	0
1209	Preblau		790	0	0	4	35	56	59	67	75	53	16	0
1210	Preitenegg		1035	0	0	3	39	52	51	92	63	51	14	0
1211	Forst-Sauälpe	Weißbach	700	0	0	0	20	64	47	63	77	51	34	9
1212	Wolfsberg	Lavant	440	0	0	2	13	68	39	52	78	58	41	14
1213	St.Michael-Wolfsberg		510	0	0	0	13	68	41	52	82	55	43	11
1214	St.Andra im Lavanttal		402	0	0	3	16	61	39	57	80	52	49	8
1215	Brandl-Koralpe	Feistritzbach	1485	0	0	16	50	45	83	79	58	31	3	0
1216	Soboth		1145	0	0	4	39	49	59	84	69	46	15	0

**Monatssummen der potentiellen Verdunstung
aus Messungen mit Wannen der Type GGI - 3000**

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Monatssummen in mm								Summe der Mess- periode mm	Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
				IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		mm	Monat/Jahr
RHEINGEBIET														
22	Klösterle	Alfenz	1057		43,8	65,1	83,0	58,4	38,8	20,9		310,0	100,8	06.2003
38	Frastanz	Ill	491	59,3	33,3	48,4	83,5	46,0	35,3	28,1		333,9	159,6	07.2003
55	Dornbirn	Dornbirnerach	441	37,0	38,4	71,3	94,6	42,6	40,5	20,5		344,9	110,6	07.2006
59	Schoppernau	Bregenzerach	835	37,3	31,9	60,9	91,9	53,0	43,2	29,8		348,0	90,9	06.2003
77	Alberschwende	Bregenzerach	717	38,5	61,1	60,5	90,6	39,6	40,2	24,3		354,8	92,1	06.2003
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN														
94	Vorderhornbach	Lech	960		40,4	57,5	78,7	39,0	32,4	27,1		275,1	112,0	07.1983
111	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	43,1	37,9	67,7	112,6	65,8	58,5	34,6		420,2	114,8	07.2006
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH														
149	Ladis-Neuegg	Inn	1350		34,4	52,3	82,8	51,3	49,9	27,3		298,0	116,1	06.2006
189	Obergurgl	Gurgler Ache	1940			62,8	79,9	48,9	47,5	10,2		249,3	94,0	06.1996
244	Patscherkofel	Sill	2247			85,8	66,0	55,3	30,1			237,2	106,0	08.1992
294	Wörgl (Deponie)	Brixentaler Ache	605	63,2	43,0	78,1	113,2	55,4	37,6	23,4		413,9	112,0	07.2002
308	Aschau	Aschauer Ache	1005	42,0	25,7	56,5	67,3	43,5	30,6	23,9		289,5	93,4	07.2006
314	St.Johann in Tirol-Almdorf	Großache	756	50,1	36,7	66,2	87,6	64,9	51,7	41,6		398,8	114,3	07.2006
SALZACHGEBIET														
373	Waidring	Loferbach	775	44,8	33,0	62,2	90,4	56,7		33,3			90,9	08.2009
TRAUNGEBIET														
480	Almsee-Fischerau	Alm	574		18,9	38,1	48,3	34,6	27,0	28,2		195,1	74,4	08.2003
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS														
492	Reichenau	Große Gusen	685		37,3	56,3	68,2	43,5	34,3	24,8		264,4	109,8	08.1992
496	Enns	Donau	259		45,0	52,2	82,3	61,3	33,7	29,1		303,6	105,5	07.2006
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH														
579	Lunz am See	Ybbs	612	43,1	26,7	45,7	67,4	80,0	40,8	30,3		334,0	107,7	08.1992
588	Wolfsbach	Urlbach	336	58,1	40,0	74,0	92,8	62,0	51,9	38,6		417,4	111,9	07.2001
617	Frankenfels	Pielach	465	44,1	40,0	121,0	120,8	89,1	26,9	26,9		468,8	85,2	07.2007
652	Ottenstein	Kamp	555	46,9	39,6	58,1	74,5	62,7	34,9	22,1		338,8	105,4	08.2003
666	Sitzenberg-Reidling	Donau	212		54,2	60,7	81,8	91,5	46,9	29,0		364,1	131,9	08.2003
668	Pyhra	Perschling	302	43,5	71,5	73,0	127,0	71,8	44,6	28,7		460,1	125,6	07.2006
691	Hollabrunn	Göllersbach	241	58,7	44,8	65,8	174,8	71,0	41,0	28,5		484,6	142,7	07.2007
695	Stetten	Donau	177	45,5	52,2	61,9	138,4	108,3	93,2	20,6	17,5	537,6	129,6	08.2003
701	Wien-Kagran	Donau	158	76,5	66,8	99,6	145,6	98,4	72,6	40,3		599,8	177,6	07.2006
709	Wien-Mauerbach	Wien	215	51,2	42,1	63,8	90,7	59,5	43,7	27,7		378,7	108,0	07.1994
743	Wien-Neueßling	Donau	155	36,6	36,3	63,8	82,4	53,9	33,5	21,6		328,1	143,2	07.2003
755	Franzensdorf	Donau	153	39,4	44,9	65,1	87,0	74,0	34,5			344,9	120,2	07.2007
MOLDAUGEBIET														
776	Litschau	Reißbach	564		33,1	63,1	156,9	118,0	45,4	15,1		431,6	107,4	08.1992
MARCHGEBIET														
800	Drasenhofen	Thaya	216	56,3	43,7	116,6	157,1	129,9	67,4			571,0	146,9	07.2007
LEITHAGEBIET														
828	Naßwald	Naßbach	615		42,2	77,4	69,7	63,6	35,2			288,1	97,4	08.2003
RABNITZGEBIET														
866	Hollenthon	Rabnitz	671	51,6	38,1	71,0	104,8	67,1	34,0	22,4		389,0	111,6	07.2002
873	Frankenau	Stoob	208	47,9	50,4	69,4	98,6	59,0				325,3	104,6	07.2003
898	Illmitz (Biologische Station)	Neusiedler See	115		69,6	90,9	140,2	101,8	60,9	35,7		499,1	123,9	07.2007
RAABGEBIET														
928	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525	16,1	71,7	98,1	110,0	72,2	52,1			420,2	109,1	05.2007
DRAUGEBIET														
1083	Hochberg	Villgratenbach	1700	74,4	45,0	83,2	98,3	60,3	57,4	24,6		443,2	106,0	07.1990
1093	Prägraten	Isel	1340	66,6	40,1	69,3	91,5	48,0	55,3	36,0		406,8	104,4	08.2003
1097	Matrei in Osttirol	Tauernbach	1040	63,0	48,1	82,9	108,1	64,6	51,3	22,8		440,8	105,2	07.2006

Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

8	(677)	Absdorf
4	(380)	Ach-Burghausen
2	(124)	Achenkirch
2	(126)	Achenkirch-M.köpf
6	(521)	Admont
11	(1016)	Aflenz Kurort
13	(1149)	Afritz
6	(518)	Aigen im Ennstal
1	(77)	Alberschwende
8	(717)	Alland (Autobahnmeisterei)
8	(718)	Alland-Groisbach
6	(480)	Almsee-Fischerau
11	(934)	Alpi
3	(206)	Alphütte
1	(54)	Altach
8	(655)	Altenburg
3	(222)	Altereralm (Innervals)
3	(391)	Altheim
6	(801)	Altlichtenwarth
6	(773)	Altmanns
6	(466)	Altmünster
8	(653)	Altpölla
4	(291)	Am Nachtsöllberg
1	(39)	Amerlügen
2	(100)	Ammerwald
1	(591)	Amstetten
10	(902)	Andau
1	(66)	Andelsbuch
1	(938)	Anger
4	(357)	Annaberg
7	(596)	Annaberg
12	(1088)	Anras
1	(894)	Apetlon
7	(646)	Arbesbach
13	(1165)	Arnoldstein
7	(604)	Artstetten-Nussendorf
10	(910)	Arzberg
3	(237)	Arztaler Hochleger
5	(426)	Aschach an der Donau
4	(308)	Aschau
10	(842)	Aspang
8	(675)	Asperhofen
12	(1090)	Assling-Vergein
6	(475)	Attersee
8	(670)	Atzenbrugg
1	(61)	Au
10	(841)	Ausseraigen
7	(641)	Ausserhalbach
3	(216)	Axams

- B -

1	(85)	Baad
5	(448)	Bad Aussee
13	(1164)	Bad Bleiberg
9	(754)	Bad Deutsch-Altenburg
12	(1076)	Bad Gleichenberg
5	(456)	Bad Goisern
5	(461)	Bad Ischl
6	(434)	Bad Leonfelden
6	(509)	Bad Mitterndorf
12	(1078)	Bad Radkersburg
11	(962)	Bad Schönan
11	(930)	Bad Waltersdorf
8	(721)	Baden
4	(347)	Badgastein
1	(121)	Bärenbad
13	(1168)	Bärenthal
12	(1038)	Bärnbach
3	(574)	Bärnkopf
6	(234)	Baierhof - Navis (Kerschbaumer)
6	(815)	Baumgarten an der March
6	(550)	Behamberg
1	(802)	Bernhardsthal
1	(950)	Bernstein
1	(101)	Berwang
2	(248)	Bettelwurthütte
2	(31)	Biberacher Hütte
1	(156)	Bielatal
1	(50)	Bildstein
11	(937)	Birkfeld (Schule)
6	(505)	Birnberg
4	(355)	Bischofshofen
1	(65)	Bizau
13	(1146)	Bleistätter Moor
1	(34)	Blons
1	(29)	Bludenz
8	(751)	Blumau
1	(92)	Boden
13	(1171)	Bodental
2	(107)	Bodenwald
6	(546)	Bodinggraben
4	(346)	Böckstein
1	(67)	Bödele
12	(1080)	Bonisdorf
6	(540)	Bosruckhütte
4	(322)	Bramberg
1	(28)	Brand
8	(672)	Brand-Laaben
3	(288)	Brandenberg
13	(1215)	Brandl-Koralpe
1	(27)	Brandner Gletscher
5	(388)	Braunau am Inn
2	(169)	Braunschweiger Hütte
1	(80)	Bregenz
1	(81)	Bregenz (Altreutweg)
1	(79)	Bregenz-Rieden
6	(547)	Breitenau
12	(1023)	Breitenau bei Mixnitz
12	(1037)	Breitenbach

9	(785)	Breitenfeld
9	(831)	Breitenstein
3	(220)	Brenner
4	(297)	Bromberg
10	(849)	Bromberg
10	(857)	Bruck an der Leitha
11	(1004)	Bruck an der Mur
10	(859)	Bruckneudorf-Heidehof
6	(535)	Brunnbach
6	(526)	Brunngraben
4	(303)	Buchacker
11	(1018)	Buchberg
4	(343)	Bucheben
11	(1017)	Bürgeralm bei Aflenz

- C -

7	(618)	Christenthal
---	---------	--------------

- D -

1	(23)	Dalaas
1	(62)	Damüls Uga
12	(1092)	Defregger Haus
12	(1115)	Dellach im Drautal
10	(855)	Deutsch Brodersdorf
1	(824)	Deutsch Jahndorf
1	(931)	Deutsch Kaltenbrunn
10	(763)	Deutsch Wagram
12	(904)	Deutschkreutz-Girm
12	(1065)	Deutschlandsberg
1	(60)	Diedamskopf
4	(345)	Dienten
13	(1205)	Diex
3	(782)	Dobersberg
3	(252)	Dörf (Voldertal)
3	(269)	Dominikushütte
3	(514)	Donnersbach
6	(512)	Donnersbachwald
10	(887)	Donnerskirchen
10	(888)	Donnerskirchen (Waldgasse)
1	(78)	Doren
8	(719)	Dornbach
1	(55)	Dornbirn
13	(1197)	Drasendorf
1	(800)	Drasenhofen
10	(884)	Draßburg
13	(1196)	Dreifaltigkeit
3	(239)	Dresdner Hütte
9	(786)	Drösdiedl
9	(787)	Drosendorf
11	(952)	Dürnbach im Burgenland
9	(812)	Dürnkut
4	(360)	Dürnbach
3	(280)	Durlaßboden
3	(279)	Durlaßboden

- E -

6	(488)	Ebelsberg (Gottschallingerstr)
5	(464)	Ebensee (Schule)
7	(640)	Ebenwald
11	(955)	Eberau
5	(393)	Eberschwang
1	(48)	Ebnit
8	(752)	Ebreichsdorf
10	(757)	Eckartsau
10	(899)	Eckmündshof
5	(427)	Eferding
1	(68)	Egg
10	(683)	Eggendorf
1	(127)	Ehrwald
1	(1057)	Eibiswald
10	(1027)	Eichenbrunn
1	(804)	Eisenberg an der Pinka
6	(954)	Eisenberger Hamsau
10	(1176)	Eisenkappel
10	(883)	Eisenstadt
10	(882)	Eisenstadt
4	(296)	Ellmau
11	(942)	Entendorf
7	(496)	Enns
6	(576)	Ennsbach
8	(690)	Enzersdorf im Thale
4	(327)	Enzingerboden
9	(806)	Ernstbrunn
6	(551)	Ernstshofen
8	(667)	Erpersdorf
8	(657)	Eitzelsreith
4	(365)	Eugendorf

- F -

13	(1166)	Faak am See
8	(686)	Fahndorf
13	(1177)	Falkert
13	(1139)	Farchthner See
10	(919)	Fehring
8	(748)	Feichtenbach
13	(1163)	Feistritz an der Gail
12	(1096)	Felbertauern Tunnel
10	(917)	Feldbach
1	(43)	Feldkirch-Gisingen
2	(136)	Fendels
13	(1172)	Ferlach
10	(906)	Festenburg-Hinterberg

5	(463)	Feuerkogel
1	(75)	Feuerstatter Sättle
4	(312)	Fieberbrunn
6	(500)	Filzmoos
3	(198)	Finstertal-Gametzköpf
11	(935)	Fischbach
6	(497)	Flachau
8	(680)	Flachberg
10	(908)	Fladnitzberg
11	(976)	Flattnitz
2	(155)	Flirsch
2	(159)	Fluchthornferner
13	(1162)	Förolach
1	(32)	Fontanella
2	(96)	Forchach
10	(878)	Forchtenstein
13	(1211)	Forst-Saualpe
8	(744)	Forsthaus Lobau
10	(873)	Frankenau
6	(477)	Frankenburg
7	(617)	Frankenfels
3	(241)	Franz-Senn-Hütte
9	(755)	Franzensdorf
1	(38)	Frastanz
10	(892)	Frauenkirchen
12	(1067)	Frauental
1	(42)	Fraxern
11	(1006)	Frein an der Mürz
1	(556)	Freistadt
13	(1141)	Fresach
11	(925)	Friedberg-Ortgraben
10	(386)	Friedburg
13	(1183)	Friesach
3	(270)	Friesenbergshaus
3	(193)	Frischmannhütte
12	(1024)	Frohnleiten
8	(134)	Furglersee
8	(727)	Furth-Harras
1	(46)	Fussach

- G -

12	(1039)	Gaberl
8	(707)	Gablitz
9	(813)	Gänsersdorf
13	(1185)	Gaisberg
6	(553)	Gaishorn
1	(45)	Gaissau
6	(493)	Gallneukirchen
2	(160)	Galtür
1	(12)	Gargellener Kopf
8	(658)	Garß am Kamp
11	(986)	Gasselsdorf
10	(862)	Gattendorf
5	(429)	Geboltskirchen
12	(1035)	Gedersberg
8	(664)	Gedersdorf
2	(143)	Gepatschalpe
9	(788)	Geras
5	(381)	Geretsberg-Webersdorf
3	(281)	Gerlos
13	(282)	Gerlos-Gmünd
3	(630)	Gföhl
9	(809)	Ginzersdorf
3	(271)	Ginzling
4	(363)	Glanegg
12	(1058)	Glanz
11	(966)	Glashütten bei Langeck
11	(960)	Glasing
12	(1055)	Gleinstätten
10	(913)	Gleisdorf
13	(1118)	Glocknerhaus
2	(140)	Glockturm
10	(834)	Gloggnitz
9	(771)	Gmünd
9	(465)	Gmunden
9	(467)	Gmunden-Traundorf
1	(580)	Göstling an der Ybbs
10	(558)	Göttlesbrunn
10	(1139)	Gölkessel
1	(447)	Görs
10	(1140)	Goldbeck
4	(433)	Goldwörth
6	(358)	Golling-Torren
6	(525)	Gollrad-Wegscheid
1	(20)	Golm
13	(1150)	Golzentipp-Gudis
3	(455)	Gosau
3	(197)	Gossenkölle
6	(612)	Grabeneck
13	(1182)	Grades-Klächl
3	(276)	Gradlaste
3	(651)	Grafenschlag
8	(665)	Grafenwörth
3	(120)	Gramai NL
1	(91)	Gramais
12	(1031)	Gratkorn
12	(1036)	Graz (Flugplatz)
12	(1033)	Graz (Universität)
12	(1032)	Graz-Andritz
12	(1034)	Graz-Gries
7	(1116)	Greifenburg
7	(572)	Grein
6	(516)	Greith
7	(600)	Gresten
3	(191)	Gries
3	(215)	Gries im Sellrain
5	(431)	Grieskirchen-Moosham
4	(316)	Griesner Alm
4	(315)	Griesner Kar
6	(511)	Gröbming
12	(1026)	Groß St. Florian
7	(648)	Groß-Gerungs

4	(350)	Großarl
2	113	Großer Ahornboden
7	628	Großheirichschlag
9	795	Großkadolz
11	992	Großlobming
11	940	Großwilfersdorf
6	510	Grubegg
4	371	Grubhof-St.Martin
6	481	Grünau-Almegg
3	274	Grüne-Wand-Hütte
12	1086	Grüneben
4	310	Gruttenhütte
12	1095	Gschlöss (Boden)
12	1029	Gschneid
3	229	Gschnitz-Obertal
3	273	Gschößwand
6	522	Gstatterboden
1	49	Güttele
2	125	Gufferrhütte
2	414	Guglwald
8	722	Gumpoldskirchen
8	688	Guntersdorf
8	723	Guntramsdorf
8	561	Gutau
8	739	Gutenhof
8	747	Gutenstein
13	1186	Guttaring

- H -

9	(761)	Hagenbrunn
1	956	Hagensdorf-Luising
4	306	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe
4	98	Hahnenkamm-Reutte
4	267	Hahnpeitz
4	324	Haidbach
4	202	Haiming
4	638	Hainfeld
10	901	Halbturn
3	128	Hall in Tirol
3	246	Halltal (Oberbergstollen)
1	56	Hard (Rotachstrasse)
11	1020	Haringgraben
8	682	Harmannsdorf
11	927	Hartberg
11	745	Haschenhof
5	416	Haslach
9	775	Haugschlag
10	847	Haßbach
12	1043	Hebalpe
4	301	Hechleital
13	1120	Heiligenblut
11	943	Heiligenkreuz
5	415	Helfenberg
5	440	Hellmonsödt
7	644	Herzogenburg
8	740	Himberg
2	180	Hinterseiferner
2	93	Hinterhornbach
7	586	Hinterlug
2	114	Hinterriß
4	361	Hintersee
6	537	Hinterstoder
12	1042	Hirschegg
9	832	Hirschenkogel
11	953	Hirschenstein
1	73	Hittisau
12	1048	Hitzendorf
13	1132	Hochalm (Ochsenhütte)
12	1083	Hochberg
5	385	Hocheck
13	1137	Hocheegg
13	311	Hochfilzen
12	1069	Hochgleinz
2	184	Hochjochospiz
11	949	Hochneukirchen
11	999	Hochreichhart
1	70	Hochrubachalpe
1	123	Hochstößen
10	868	Hochsträß
13	1119	Hochtor
10	848	Hochwolkersdorf
2	97	Höfen
1	83	Hörbranz
5	446	Hörsching
13	1194	Hörzendorf
5	430	Hofkirchen an der Trattnach
7	619	Hofstetten
8	750	Hohe Wand (Herrgottschn.haus)
10	924	Hohenau am Wechsel
9	803	Hohenau an der March
10	907	Hohenau an der Raab
7	637	Hohenberg
1	53	Hohenems
7	583	Hohenlehen
6	520	Hohentauern
2	132	Hohenzollernhaus
8	691	Hollabrunn
7	582	Hollenstein an der Ybbs
10	866	Hollensthal
10	861	Hollern
1	90	Holzgau
4	293	Hopfgarten i.Brt.
12	1099	Hopfgarten i.D.-Hof
12	1100	Hopfgarten i.Def.
4	356	Hüttau
4	369	Hütten
4	349	Hüttschlag
13	1144	Hundsmaierhof-Heiligengeist
6	538	Huttererböden

- I -

4	(378)	Ibm
10	898	Illmitz (Biologische Station)
8	689	Immendorf

2	(167)	Imst (Oberstadt)
11	993	Ingering II
3	285	Inneralpbach
7	639	Innerhalbach
13	1130	Innerkrams
1	40	Innerlaterns
3	224	Innerschmirn-Obern
12	1084	Innervillgraten
3	217	Innsbruck (Flughafen)
3	219	Innsbruck (Univ.)
3	218	Innsbruck-Seegrube
3	210	Inzing
3	209	Inzinger Alm-Kaserboden
6	515	Irdning
12	1114	Irschen-Leppen
12	(1111)	Iselsberg-Penzelberg

- J -

12	(1050)	Jägerwirt
13	1126	Jamalgalm
13	158	Jamtalferner (Zunge)
2	157	Jamtalferner-Rußkopf
11	1019	Jassing
7	624	Jauerling (ORF)
13	1157	Jauken
3	260	Jenbach
2	178	Jerzens-Ritzenried
4	305	Jochberg
2	112	Johannistal-Filzwaldboden
11	983	Judenburg
5	410	Julbach
2	104	Jungholz

- K -

3	(207)	KW-Straßberg
1	145	Kaiserbergtal
9	829	Kaiserbrunn
13	1102	Kals am Großglockner
13	1101	Kaiser Tauernhaus
4	328	Kaiser Törl
11	997	Kalwang
13	1148	Kanzelhöhe
11	1014	Kapfenberg
2	162	Kappl-Oberbichl
4	336	Kaprun
4	354	Karbachalm (Talstation)
10	867	Karl
11	1009	Karlgraben
12	1091	Karlsbader Hütte
7	632	Karlstetten
7	558	Karlstift
2	152	Kartellboden
3	153	Kartellboden Damm
13	1085	Kartitsch
3	225	Kasern (Innerschmirn/Kluppe)
3	106	Kastenalm
8	726	Kaumberg
3	175	Kaunergathütte
3	147	Kaunertal-Feichten
4	292	Kelchsau
5	428	Kematen am Innbach
7	635	Kernhof
13	1201	Keutschach
7	597	Kienberg
8	697	Kierling
7	621	Kilb
11	998	Kindtal
12	1070	Kirchbach in Steiermark
10	845	Kirchberg am Wechsel
4	309	Kirchberg in Tirol
5	411	Kirchberg ob der Donau
4	295	Kirchbichl
6	485	Kirchdorf an der Krems
1	524	Kirchenlandl
1	948	Kirchfidisch
13	1169	Kirschschlag bei Linz
4	822	Kirschenheuer-Babniak
4	307	Kittsee
1	1061	Kitzbühel
13	1198	Kitzeck im Sausal
13	1199	Klagenfurt
13	1198	Klagenfurt (Flugplatz)
4	231	Klammalm (Navis)
4	348	Klammstein
8	545	Klaus an der Pyhrnbahn
3	716	Klausen-Leopoldsdorf
3	266	Klaushof
6	542	Klein Pyrgas
13	1125	Kleindorf
11	991	Kleinlobming
7	565	Kleinpertenschlag
6	530	Kleinreifling
3	251	Kleinvolderberg
11	947	Kleinzicken
10	900	Kleyhof
1	22	Klosterle
13	1204	Kloppin am Klopeiner See
8	699	Klosterneuburg
1	2	Klostertal Gletscher
12	1066	Klosterwinkel
13	1189	Knappenberg
10	870	Kobersdorf
2	118	Koglalm
1	57	Körbersee
4	319	Kössen
5	405	Kollerschlag
4	339	Kolm-Saigurn
5	397	Kopfling
1	8	Kops
2	117	Kotalm NL
11	995	Kraubath an der Mur
4	335	Krefelder Hütte
7	631	Krems an der Donau
6	486	Kremsmünster

12	(1060)	Kreuzberg
11	936	Kreuzwirt
4	320	Krimml
5	453	Krippenstein
12	1089	Kristeiner Tal-Pointner Alm
8	661	Kronsegg
11	964	Krumbach
3	199	Kühltal
4	300	Kufstein
11	(959)	Kukmirm

- L -

9	(797)	Laa an der Thaya
7	566	Laab
8	732	Laab im Walde
6	468	Laakirchen
7	578	Lackenhof
2	149	Ladis-Neuegg
3	192	Längenfeld
3	200	Längental
3	454	Lahn-Hallstatt
11	1005	Lahnsattel
7	606	Laimbach am Ostrong
5	396	Lambrechtchen
5	164	Landeck
3	272	lanersbach
1	21	Langen am Arlberg
8	681	Langenlebar
8	662	Langenlois
8	676	Langenrohr
10	418	Langhalsen
4	557	Lasberg
4	819	Lasse
2	18	Latschau
2	181	Latschbloder
6	536	Laussa
13	1207	Lavamünd
10	915	Laßnitzhöhe
1	87	Lech
12	1082	Leckfeldalm
13	1153	Leisacher Alm-Koflpaß
6	476	Lenzing
11	1001	Leoben-Hinterberg
9	792	Leodagger
9	445	Leonding
9	765	Leopoldsdorf im Marchfeld
11	972	Lessach
12	111	Leutasch-Kirchplatzl
12	1059	Leutschach
7	629	Lichtenau
10	865	Lichtenegg
7	645	Liebenau
12	1107	Lienz
12	1108	Lienz-Tristach
12	1110	Lienzer Hütte
12	1109	Lienzer-Dolomiten-Hütte
13	1128	Lieser-Lanisch
6	519	Liezen
12	1046	Ligist
9	777	Limbach
12	1053	Limberg
5	443	Linz (Stadt)
6	489	Linz (Wasserwerk Scharlinz)
5	444	Linz-Urfahr
6	539	Linzler Haus
9	776	Litschau
2	116	Lochalm ML
4	374	Lofer
13	1170	Loibluntunnel
10	854	Loretto
12	1103	Lucknerhütte
1	30	Ludesch
1	25	Lünersee
1	26	Lünersee
1	24	Lünerseealpe
7	579	Lunz am See
10	47	Lustenau
10	(875)	Lutzmannsburg

- M -

1	(3)	Madlener Haus
1	51	Mader
13	1191	Magdalensberg
9	796	Mailberg
9	685	Maissau
13	1178	Mairatten-Sonnleiten
13	1127	Mallnitz
13	1134	Malta
10	856	Mannersdorf am Leithagebirge
10	869	Mannersdorf an der Rabnitz
9	817	Marchegg
9	753	Margarethen am Moos
4	368	Maria Alm
7	622	Maria Laach am Jauerling
6	491	Maria Laah
7	623	Maria Langegg
12	1045	Maria Lankowitz
13	1154	Maria Luggau
6	532	Maria Neustift
3	236	Maria Waldraut
8	673	Maria-Anzbach
11	971	Mariapfarr
2	166	Marienbergalm
10	839	Mariensee
11	926	Markt Allhau
9	820	Markthof
3	235	Matrei am Brenner
12	1097	Matrei in Osttirol
5	384	Mattighofen
5	383	Mattsee
9	814	Matzen
9	729	Matzendorf-Hölles
5	407	Mausloch
11	(1000)	Mautern

6	(495)	Mauthausen
13	1155	Mauthen-Würmlach
1	277	Mayrhofer
1	44	Meiningen
9	779	Meires
3	238	Meißnerhaus
7	614	Melk
1	52	Meschach
8	656	Messern
6	506	Michaelerberg
8	749	Miesenbach
13	1136	Millstatt
9	807	Mistelbach (Kläranlage)
7	595	Mitterbach
3	265	Mitterhütten
13	1131	Mitterkartunnel (Nord)
1	84	Möggers
3	256	Möls-Hochleger
11	944	Mönichkirchen
10	840	Mönichkirchner Schwaig
10	897	Mörbisch am See
6	548	Molln
8	471	Mondsee
8	746	Moosbrunn
4	333	Mooserboden
8	663	Mühlbach am Manhartsberg
6	625	Mühldorf bei Spitz
5	402	Münzkirchen
11	1008	Mürzsteg
11	1011	Mürzzuschlag
11	967	Muhr
11	979	Murau

- N -

9	(758)	Naglarn
1	95	Namlos
1	146	Nassereinalepe
1	165	Nassereith
1	133	Nauderer-Tschoy
1	129	Nauders
1	232	Navis
13	1160	Naßfeld
9	828	Naßwald
9	827	Naßwald (Wasseralm)
10	874	Nebersdorf
1	36	Nenzinger Himmel
7	577	Neuhaus am Zellerain
5	420	Neuhaus an der Donau
13	1025	Neuhof
6	487	Neuhofen an der Krems
7	593	Neuhofen an der Ybbs
4	321	Neukirchen
5	424	Neukirchen am Walde
5	382	Neukirchen an der Enknach
10	921	Neumarkt an der Raab
5	421	Neumarkt im Hausruck
6	494	Neumarkt im Mühlkreis
13	1184	Neumarkt in Steiermark
10	838	Neunkirchen
10	891	Neusiedl am See
7	575	Neustadt
10	877	Neustift an der Rosalia
3	240	Neustift i. St.-Volderau
3	409	Neustift im Mühlkreis
6	437	Neußerling
1	811	Nexing
10	864	Nickelsdorf
11	1007	Niederalep
8	692	Niederhollabrunn
4	304	Niedermordorferberg
3	194	Niederthai
10	876	Nikitsch
12	1112	Nikolsdorf
10	791	Nonnersdorf
13	1188	Noreia
4	376	Nußdorf

- O -

11	(988)	Obdach
12	142	Oberberg-s'Glier
1	957	Oberdorf im Burgenland
12	1113	Oberdrauburg
13	1121	Oberes Fließkees
3	63	Obergünstallalpe
3	189	Obergurgl
5	406	Oberkappel
3	221	Obernberg am Brenner
4	377	Oberndorf
7	610	Oberndorf an der Melk
10	872	Oberpullendorf
8	687	Oberußbach
9	818	Obersiebenbrunn
6	499	Obertauern
13	1152	Oberthörsdorf
5	451	Obertraun
1	4	Obervermunt
8	730	Oberwaltersdorf
6	472	Oberwang
11	946	Oberwart
11	981	Oberwölz
3	203	Obsteig
3	201	Ochsengarten-Obergut
2	115	Ochsenhütte
7	570	Oed
5	449	Odensee
3	170	Olgrubensee
3	196	Oetz
8	720	Oeynhausen (Autobahnmeist.)
10	895	Oggau
6	674	Ollersbach
7	517	Oppenberg
6	584	Opponitz
9	756	Orth an der Donau
13	1147	Ossiach

4	(379)	Ostermiething
13	1064	Osterwitz
13	1063	Osterwitz-Winkel
7	627	Otenschlag
5	439	Ottensheim
8	(652)	Ottenstein

- P -

11	(977)	Paal-Stadl
12	1044	Pack
3	227	Padasteralm (Seaperalm)
9	823	Pama
10	860	Parndorf
1	9	Partenen
5	419	Partenstein
3	244	Patscherkofel
3	323	Paß Thurn
6	533	Pechgraben
1	1022	Pernegg
8	671	Perschling
8	594	Persenbeug
2	122	Pertisau
2	422	Peuerbach
9	82	Pfänder
1	781	Pfaffenschlag
4	408	Pfarrkirchen
3	213	Pforzheimer Hütte
1	131	Pfunds
1	435	Piberstein
1	965	Pilgersdorf
1	179	Piller
1	764	Pilichsdorf
1	945	Pinkafeld
12	1105	Pitschedboden
1	168	Pitztaler Gletscher
1	161	Piz da Val Gronda
1	502	Planai
1	174	Plangeroß
1	513	Planheralm
1	262	Plauener Hütte
1	1030	Pleschkogel
1	1156	Plockenpaß
1	119	Plums-Bärenthal
10	893	Pödersdorf am See
7	605	Pöchlarn
7	608	Pöggstall
11	929	Pöllau
11	928	Pöllau (Zentralstation)
13	1202	Pörschach
1	442	Pöstlingberg
5	452	Pötschen
10	879	Pötsching
7	607	Poggschlag
9	783	Pommersdorf
13	1151	Porzehütte
8	460	Postalm
8	728	Pottenstein
10	835	Pottschach
9	808	Poytsdorf (Ost)
12	1093	Prägraten
13	212	Praxmar
13	1209	Preblau
11	1010	Preiner Gscheid
13	1210	Preitenegg
7	620	Prinzersdorf
2	183	Provianddepot
10	138	Prutz
10	836	Puchberg am Schneeberg
7	616	Puchenstuben
11	985	Pusterwald-Hinterwinkel
8	668	Pyhra
9	769	Pyhrnbruck

- R -

9	(762)	Raasdorf
1	289	Radfeld
4	338	Radhaus
13	1066	Radstadt
1	193	Radweg-Gradischn
1	555	Rainbach im Mühlkreis
4	313	Raintalquelle
1	501	Ramsau
1	404	Rannauwerk
1	647	Rappottenstein
2	139	Rauher Kopf
4	344	Rauris
11	961	Redischlag
1	72	Rehenbergalpe
6	492	Reichenau
9	830	Reichenau an der Rax
13	1208	Reichenfels
1	392	Reichersberg
6	534	Reichraming
9	772	Reinberg-Döbersberg
11	933	Rettenegg
9	794	Reitz (Windmühle)
1	99	Reutte
1	394	Ried im Innkreis
1	135	Ried im Oberinntal
3	283	Ried im Zillertal
1	76	Riefensberg
10	920	Riegersburg
9	790	Riegersburg
1	172	Riffelferner
3	173	Riffelseehütte
3	250	Rinn
3	249	Rinner Alm
10	905	Ritzing
1	19	Rodund
2	182	Rofenbergr
10	916	Rohr an der Raab
1	825	Rohr im Gebirge
1	64	Rohralpe
5	417	Rohrbrack

4	(340)	Rojacher Hütte
3	261	Rotholz
4	329	Rudolfshütte
2	150	Runserau
10	(896)	Rust

- S -

4	(366)	Saalbach
4	370	Saalfelden
13	1117	Sachsenburg
12	1049	Sajach
9	816	Salmhof
4	364	Salzburg (Flughafen)
4	362	Salzburg-Freisal
2	151	Salzhütte
12	1041	Salzstiegel
9	767	Sandl
10	852	Saubersdorf
7	568	Saxen-Au
5	399	Schärding-Rosbach
4	401	Schardenberg
6	470	Scharfling
1	108	Scharnitz
1	482	Scharnstein
10	432	Scharten
10	903	Schattendorf
7	599	Scheibbs
9	766	Schenkenfelden
9	504	Schladming
1	413	Schlägl
1	268	Schlegeis (Speicher)
1	805	Schletz
1	284	Schlitterberg
1	286	Schmalzklausenalm
11	387	Schmelz
4	334	Schmiedinger Kees
10	909	Schmittenhöhe
1	300	Schockl
8	660	Schönberg
1	243	Schönberg im Stubaital
1	450	Schönbergalpe
1	559	Schöneben-Gugu
1	69	Schönenbach
2	188	Schönwies
1	59	Schopfernau
1	58	Schröcken
1	17	Schruns
13	1174	Schwarz
9	826	Schwarzau im Gebirge
9	615	Schwarzenbach an der Pielach
5	412	Schwarzenberg
3	258	Schwarz
8	742	Schwechat (Flugplatz)
8	741	Schwechat-Aichhof
4	318	Schwendt
11	994	Seckau
2	163	See im Paznaun
13	1175	Seeburg
2	109	Seefeld in Tirol
11	978	Seethal
11	1015	Seewiesen
7	589	Seitenstetten
9	833	Semmering
12	1028	Semriach
1	71	Sibratsgfall
9	774	Siebenlinden
10	871	Siegggraben
8	679	Sieghartskirchen
5	398	Sigharting
13	1187	Silbereg
1	16	Silbertal
1	15	Silbertaler Winterjochle
3	223	Sillalm (Innervals)
13	1192	Sillehof
12	1081	Sillian
11	941	Sinabelkirchen
13	1179	Sirnitz
3	245	Sistranser Alm
13	666	Sitzenberg-Reidling
13	1216	Soboth
1	1047	Sodingberg
1	190	Solden-Schmiedhof
4	298	Söll-Stockach
4	341	Sonnblick (hangp. Auffangfl.)
4	342	Sonnblick (horiz. Auffangfl.)
4	331	Sonnblückes
1	33	Sonntag-Stein
1	587	Sonntagberg
12	1087	Spielbachsattel
2	130	Spiss
6	541	Spital am Pyhrn
6	636	St. Aegyd am Neuwalde
5	425	St. Agatha
13	1214	St. Andrä im Lavanttal
12	1052	St. Anna ob Schwanberg
12	154	St. Anton am Arlberg
7	598	St. Anton an der Jeßnitz
10	846	St. Corona am Wechsel
6	490	St. Florian
1	10	St. Gallenkirch
7	581	St. Georgen am Reith
7	609	St. Georgen an der Leys
5	457	St. Gilgen
12	1098	St. Jakob i. Def.
10	922	St. Jakob im Walde
11	984	St. Johann am Tauern
5	390	St. Johann am Walde
11	939	St. Johann bei Herberstein
4	351	St. Johann im Pongau
12	1104	St. Johann im Walde
4	314	St. Johann in Tirol-Almdorf
11	980	St. Lambrecht
7	611	St. Leonhard am Forst
8	654	St. Leonhard am Hornerwald
7	592	St. Leonhard am Walde
2	177	St. Leonhard i.P.
2	176	St. Leonhard i.P.-N.

- V -

12	(1056)	St. Lorenzen
3	247	St. Magdalena
10	885	St. Margarethen im Burgenland
13	1203	St. Margarethen ob Töllerberg
10	886	St. Margarethen-Berg
5	395	St. Marienkirchen
3	253	St. Martin i. G.
11	969	St. Michael i. Lg.
11	958	St. Michael im Burgenland
11	1002	St. Michael in Obersteiermark
13	1206	St. Michael ob Bleiburg
13	1213	St. Michael-Wolfsberg
12	1062	St. Nikolai im Sausal
6	507	St. Nikolai im Sölketal
7	573	St. Oswald
13	1135	St. Oswald (Talstation)
6	544	St. Pankraz
7	564	St. Pantaleon
12	1074	St. Peter am Ottersbach
5	436	St. Peter am Wimberg
13	1129	St. Peter im Katschtal
7	643	St. Pölten
7	642	St. Pölten (Landhaus)
10	914	St. Radegund
10	911	St. Ruprecht an der Raab
6	554	St. Sebastian-Mariazell
3	214	St. Sigmund-Sellrain
7	569	St. Thomas am Blasenstein
4	372	St. Ulrich-Pillersee
13	1195	St. Veit an der Glan
4	352	St. Veit im Pongau
11	989	St. Wolfgang
9	458	St. Wolfgang
11	563	Stadt Haag
11	951	Stadtschlaining
13	1068	Stainz
13	1123	Stall
3	259	Stallenhütte
3	204	Stams
11	1013	Stanz
6	508	Stein (Enns)
8	693	Steinabrunn
3	238	Steinach a. Br.
7	602	Steinakirchen am Forst
3	287	Steinberg am Rofan
4	299	Steinberghütte
10	880	Steinbrunn
7	601	Steinholz
7	571	Stephanshart
8	695	Stetten
6	552	Steyr
3	275	Stillupp (Speicher)
10	837	Stixenstein
8	694	Stockerau
8	684	Stockern
8	669	Stollberg
10	850	Stollhof-Hohe Wand
12	1075	Straden
12	1071	Straß
5	387	Straßwalchen
5	459	Strobl
4	325	Stuhlfelden
1	74	Sulzberg

- T -

11	(973)	Tamsweg
2	103	Tannheim-Untergschw.
2	171	Taschachhaus
4	326	Tauernmoos
8	659	Tautendorf
3	242	Telfes im Stubai
3	208	Telfs
7	613	Texing
6	469	Thalgau
4	302	Thiersee-Landl
11	974	Thomatal
1	37	Thüringen
1	35	Thüringerberg
1	13	Thüringsee
12	1021	Tragöß
7	562	Tragwein
12	1054	Trahütten
10	843	Trattenbach
10	844	Trattenbach (Schlaggraben)
3	102	Traualpsee
3	230	Trins
13	1159	Tröpolach
11	1003	Trofaiach
1	14	Tschagguns
1	5	Tschirnella
7	634	Turnitz
8	678	Tulln-Bildeiche
8	706	Tullnerbach
11	975	Turracher Höhe

- U -

9	(760)	Ulrichskirchen
3	195	Umhausen
4	375	Unken
13	1122	Unteres Fleißkees
10	851	Unterhöflein
6	529	Unterlaussa
7	626	Unterloiben
12	1072	Unterperkla
9	793	Unterretzbach
3	205	Unterseeenalp
6	503	Untertal-Tetter
11	982	Unzmarkt
4	332	Uttendorf

1	(11)	Valzifenz
11	1012	Veitsch
13	1200	Velden-Weinzierl
1	187	Vent
2	186	Vent
1	7	Verbella
1	6	Vermunt
1	1	Vermuntgletscher
2	185	Vernagtbrücke
1	148	Verpeilhütte
5	403	Vichtenstein
1	590	Viehdorf
4	359	Vigaun
13	1145	Villach
13	1143	Villacher Alpe
2	105	Vils
13	1094	Virgen
6	778	Vitis
6	478	Vöcklabruck
3	731	Vösendorf
13	233	Vöstenalm (Navis)
10	1040	Voitsberg
13	923	Vorau
6	483	Vorchdorf
5	462	Vorderer Langbathsee
2	94	Vorderhornbach

- W -

4	353	Wagrain
13	1158	Waidegg
6	780	Waidhofen an der Thaya
4	373	Waidring
5	423	Waizenkirchen
5	317	Walchsee
1	996	Wald am Schoberpaß
3	254	Walder Alm
1	549	Waldneukirchen
3	389	Waldzell
13	1077	Waltra
1	89	Warth
1	255	Wattener Lizum
3	438	Waxenberg
5	257	Weerberg
6	527	Weichselboden
6	770	Weikertschlag
9	784	Weikertschlag an der Thaya
1	41	Weiler
2	141	Weisssee
13	1180	Weitensfeld
9	789	Weitersfeld
7	560	Weitersfelden-Ritzenedt
10	912	Weiz
4	330	Weiß-See
13	1161	Weißbrach
6	473	Weißbach am Attersee
8	724	Weißbach bei Mödling
13	1138	Weißensee-Gatschach
13	1142	Weißenstein
11	970	Weißpriach
6	484	Wels
13	1167	Wernberg
3	400	Wernstein
3	211	Westfaltenhaus
10	110	Wettersteinhütte
6	918	Wetzelsdorf
6	531	Weyer
6	474	Weyregg
8	714	Wien (Botanischer Garten)
8	696	Wien (Einlaufbauwerk)
8	734	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)
8	704	Wien (Hohe Warte)
8	698	Wien (Jägerwiese)
8	712	Wien (Lainzer Tor)
8	700	Wien (Magdalenenhof)
8	715	Wien (Praterstern)
8	711	Wien (Rathausplatz)
8	733	Wien (Rosenhügel)
8	702	Wien (Spargelfeld)
8	738	Wien (Zentralfriedhof)
8	710	Wien-Innere Stadt
8	701	Wien-Kagran
8	707	Wien-Lager Berg
8	708	Wien-Mariabrunn
8	709	Wien-Mauerbach
8	743	Wien-Neuberg
8	705	Wien-Neustift
8	735	Wien-Rothneusiedl
8	703	Wien-Stadlau (Insel pumpwerk)
8	736	Wien-Unterlaa
8	713	Wien-Wiener Berg
8	725	Wiener Neudorf
10	853	Wiener Neustadt (Flugplatz)
12	1051	Wies
7	603	Wieselburg
13	1190	Wietersdorf
6	528	Wildalpen
9	799	Wildendurnbach
3	226	Wildlahner (Innerschmirn)
4	290	Wildschönau-Mühlal
10	889	Winden am See
9	768	Windhaag bei Freistadt
7	567	Windhaag bei Perg
6	543	Windischgarsten (Schule)
13	1181	Winklarn ob Straßburg
13	1124	Wöllatal
4	294	Wörgl (Deponie)
7	633	Wolfenreith
9	759	Wolfpassing a.d. Hochleithen
7	588	Wolfsbach
13	1212	Wolfsberg
6	479	Wolfsegg am Hausruck
6	821	Wolfsthal
10	881	Wulkaprodersdorf
9	798	Wultendorf

2(144) Wurmetal

- Y -

7(585) Ybbsitz-Hofstatt

- Z -

11	(968)	Zederhaus
12	1073	Zehendorf
10	890	Zeilerberg
4	337	Zell am See
13	1173	Zell-Pfarrre
12	1079	Zelting
11	990	Zeltweg
12	1106	Zettlersfeld
3	263	Zillergrund-Plattk.
3	264	Zillergrund-Plattkopf
2	137	Zirmesköpl
9	810	Zistersdorf
3	278	Zittauer Hütte
11	963	Zöbern
1	88	Zürs
1	86	Zug
10	863	Zurndorf
7	650	Zwettl (Stift)
7	649	Zwettl-Edelhof
11	932	Zwieselgraben

Numerisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

10	917	100008	Feldbach	2	104	101493	Jungholz	3	283	102970	Ried im Zillertal
1	1	100016	Vermuntgletscher	2	98	101501	Hahnenkamm-Reutte	3	268	102988	Schlegeis (Speicher)
1	2	100024	Klostertaler Gletscher	2	155	101519	Flirsch	3	275	102996	Stillupp (Speicher)
1	3	100040	Madiener Haus	2	168	101535	Pitztaler Gletscher	3	194	103002	Niederthai
1	4	100057	Obervermunt	1	85	101543	Baad	3	199	103010	Kuhai
1	5	100065	Schifernella	2	126	101550	Achenkirch-M.köpfel	3	179	103028	Piller
1	6	100073	Vermunt	1	89	101568	Warth	3	210	103036	Inzing
1	7	100099	Verbella	12	1069	101584	Hochgleinz	3	214	103044	St.Sigmund-Sellrain
1	10	100123	St.Gallenkirch	11	935	101592	Fischbach	3	224	103051	Innerschmirn-Obern
1	11	100149	Valzifenz	4	303	101626	Buchacker	3	228	103069	Steinach a.Br.
1	12	100156	Gargellener Kopf	11	1005	101642	Lahnsattel	3	239	103085	Dresdner Hütte
1	13	100164	Tilissnasee	13	1166	101659	Faak am See	3	240	103101	Neustift i. St.-Volderau
1	14	100180	Tschagguns	6	553	101667	Gaishorn	3	289	103119	Radfeld
1	15	100198	Silbertaler Winterjochle	6	523	101675	Eisenerzer Ramsau	4	302	103127	Thiersee-Landl
1	16	100206	Silbertal	6	554	101683	St.Sebastian-Mariazell	4	312	103135	Fieberbrunn
1	17	100214	Schrüns	11	998	101691	Kindtal	4	314	103143	St.Johann in Tirol-Almdorf
1	18	100222	Latschau	1	129	101709	Nauders	4	304	103176	Niederndorferberg
1	19	100230	Rodund	2	130	101717	Spiss	4	267	103184	Hahnspitz
1	21	100255	Langen am Arlberg	2	132	101741	Hohenzollernhaus	4	273	103192	Gschöbward
1	23	100263	Dalaas	2	137	101758	Zirmesköpfel	4	308	103218	Aschau
1	27	100271	Brandner Gletscher	2	134	101766	Furggsee	4	298	103226	Söll-Stockach
1	24	100289	Lunerseealpe	2	139	101774	Rauher Kopf	4	263	103267	Zillergrund-Plattk.
1	26	100297	Lunersee	2	140	101782	Glockturm	4	131	103275	Plunds
1	25	100305	Lunersee	2	135	101790	Ried im Oberinntal	4	176	103283	St.Leonhard i.P.-N.
1	28	100313	Brand	2	136	101808	Fendels	4	255	103291	Wattener Lizum
1	32	100354	Fontanella	2	149	101816	Ladis-Neuegg	4	216	103309	Axams
1	34	100362	Blons	2	141	101824	Weisssee	4	291	103333	Am Nachsöllberg
1	37	100370	Thüringen	2	143	101832	Gepatschalpe	4	297	103341	Bromberg
1	43	100396	Feldkirch-Gisingen	2	145	101840	Kaiserbergtal	4	372	103358	St.Ulrich-Pillersee
1	44	100404	Meinigen	2	144	101857	Wurmthal	4	1090	103374	Assling-Vergein
1	40	100412	Innerlatsers	2	148	101865	Verpeilhütte	4	207	103382	KW-Straberg
1	45	100420	Gaissau	2	147	101873	Kaunertal-Feichten	4	294	103390	Wörgl (Deponie)
1	46	100438	Fussach	2	150	101881	Runserau	4	323	103424	Paß Thurn
1	47	100446	Lustenau	2	156	101899	Landeck	4	324	103432	Haibach
1	48	100456	Ebnit	2	164	101907	Bielal	4	324	103440	Stuhlfelden
1	49	100461	Gutle	2	157	101915	Jamtalferner-Rußkopf	4	333	103473	Mooserboden
1	55	100479	Dornbirn	2	159	101923	Fluchthornferner	4	334	103481	Schmiedinger Kees
1	50	100487	Bildstein	2	161	101931	Piz da Val Gronda	4	335	103499	Kretfelder Hütte
1	51	100495	Mäder	2	160	101949	Galtür	4	336	103507	Kaprun
1	52	100503	Meschach	2	163	101956	See im Paznaun	4	367	103515	Schmittenhöhe
1	53	100529	Hohenems	2	154	101964	St.Anton am Arlberg	4	341	103556	Sonnblick (hangp. Auffangfl.)
1	58	100537	Schröcken	2	167	102004	Imst (Oberstadt)	4	342	103564	Sonnblick (horiz. Auffangfl.)
1	31	100545	Biberacher Hütte	2	171	102020	Taschachhaus	4	340	103572	Rojacher Hütte
1	59	100552	Schopperrau	2	173	102038	Riffelseehütte	4	343	103580	Buchebe
1	61	100560	Au	2	174	102046	Plangeroß	4	344	103598	Rauris
1	62	100578	Damüls Uga	2	177	102061	St.Leonhard i.P.	4	345	103606	Dienten
1	65	100602	Bizau	2	178	102079	Jerzens-Ritzenried	4	346	103622	Böckstein
1	64	100610	Rohralpe	2	180	102087	Hinterreisferner	4	347	103630	Badgastein
1	67	100628	Bödele	2	182	102095	Rofenber	4	348	103655	Klammsstein
1	66	100636	Andelsbuch	2	183	102103	Provianddepot	4	349	103689	Hüttschlag
1	68	100644	Egg	2	184	102111	Hochjochospiz	4	350	103697	Großarl
1	69	100651	Schönenbach	2	185	102152	Vernagtbrücke	4	353	103713	Wagrain
1	70	100669	Hochrubachalpe	2	181	102178	Latschbloder	4	356	103770	Hüttau
1	75	100677	Feuerstätter Sättle	2	186	102194	Vent	4	358	103820	Golling-Torren
1	71	100685	Sibratsgrall	2	187	102202	Vent	4	361	103846	Hintersee
1	72	100693	Rehenbergalpe	2	189	102210	Obergurgl	4	364	103853	Salzburg (Flughafen)
1	73	100701	Hittisau	2	190	102228	Sölden-Schmiedhof	4	363	103879	Glanegg
1	76	100719	Riefensberg	2	192	102236	Längenfeld	4	365	103895	Eugendorf
1	74	100727	Sulzberg	2	195	102244	Umhausen	4	366	103903	Saalfeld
1	78	100735	Doren	2	196	102251	Oetz	4	370	103929	Saalfelden
1	79	100750	Bregenz-Rieden	2	201	102269	Ochsengarten-Obergut	4	369	103937	Hütten
1	81	100776	Bregenz (Altteutweg)	2	204	102277	Stams	4	371	103978	Grubhof-St.Martin
1	84	100792	Moggers	2	203	102285	Obsteig	4	373	103986	Waidring
1	83	100800	Horbranz	2	208	102301	Telfs	4	376	104000	Nußdorf
1	22	100826	Klosterle	2	215	102319	Gries im Sellrain	4	377	104018	Oberndorf
1	77	100842	Alberschwende	2	217	102327	Innsbruck (Flughafen)	4	381	104026	Geretsberg-Webersdorf
1	80	100859	Bregenz	2	219	102335	Innsbruck (Univ.)	4	378	104034	Ibm
1	42	100867	Fraxern	2	220	102343	Brenner	4	379	104042	Ostermiething
1	35	100875	Thüringerberg	2	221	102350	Obernberg am Brenner	4	321	104059	Neukirchen
1	54	100883	Altach	2	230	102368	Trins	4	332	104091	Uttendorf
1	20	100891	Golm	2	235	102376	Matrei am Brenner	4	329	104117	Rudolfshütte
1	8	100909	Kops	2	243	102384	Schönberg im Stubaital	4	327	104125	Enzingerboden
1	30	100917	Ludesch	2	242	102400	Teufes im Stubai	4	355	104133	Bischofshofen
1	38	100925	Frastanz	2	244	102418	Patscherkofel	4	362	104141	Salzburg-Freisaal
1	39	100933	Amerlügen	2	251	102434	Kleinvolderberg	4	352	104182	St.Veit im Pongau
1	41	100941	Weiler	2	250	102459	Rinn	4	354	104190	Karbachalm (Talstation)
1	86	100966	Fug	2	253	102467	St.Martin i.G.	4	382	104307	Neukirchen an der Enknach
1	82	100974	Fänder	2	257	102475	Weerberg	4	388	104323	Braunau am Inn
1	36	100982	Nenzinger Himmel	2	258	102483	Schwaz	4	383	104331	Mattisee
1	9	101014	Partenen	2	260	102497	Jenbach	4	384	104349	Mattighofen
1	986	101030	Gasselsdorf	2	261	102509	Rotholz	4	387	104356	Strawwalchen
1	33	101055	Sonntag-Stein	2	264	102517	Schlißlerberg	4	389	104364	Waldzell
1	1034	101063	Graz-Gries	2	267	102541	Zittrhofen	4	390	104392	St.Johann am Walde
1	29	101071	Bludenz	2	278	102558	Littauer Hütte	4	391	104380	Altheim
1	1026	101089	Groß St. Florian	2	276	102566	Gradaste	4	392	104398	Reichersberg
1	1014	101097	Kapfenberg	2	270	102574	Friesenberghaus	4	394	104406	Ried im Innkreis
1	88	101113	Zürs	2	262	102590	Plauener Hütte	4	395	104414	St.Marienkirchen
1	87	101121	Lech	2	265	102608	Mitterhütten	4	396	104422	Lambrechtchen
1	90	101154	Holzgau	2	269	102616	Dominikushütte	4	398	104430	Sigharting
1	91	101162	Gramais	2	274	102624	Grüne-Wand-Hütte	4	399	104448	Schärding-Rosbach
1	92	101170	Boden	2	271	102632	Ginzling	4	400	104455	Wernstein
1	93	101188	Hinterhornbach	2	272	102640	Lanersbach	4	397	104471	Kopling
1	94	101196	Vorderhornbach	2	279	102665	Durlaßboden	4	380	104489	Ach-Burghausen
1	95	101204	Namlos	2	280	102673	Durlaßboden	4	401	104505	Schardenberg
1	96	101212	Forchach	2	281	102681	Gerlos	4	402	104513	Münzkirchen
1	97	101220	Höfen	2	282	102699	Gerlos-Gmünd	4	403	104521	Vichtenstein
1	99	101238	Reutte	2	285	102723	Inneralpbach	4	405	104539	Kollerschlag
1	101	101246	Berwang	2	288	102749	Brandenberg	4	406	104547	Oberkappel
1	103	101261	Tannheim-Unterschw.	2	287	102756	Steinberg am Rofan	4	407	104554	Mausloch
1	105	101279	Vils	2	290	102764	Wildschönau-Mühlal	4	408	104562	Pfarrkirchen
1	108	101287	Scharnitz	2	292	102772	Kelchsau	4	404	104570	Rannawerk
1	109	101295	Seefeld in Tirol	2	293	102780	Hopfgarten i.Br.	4	411	104588	Kirchberg ob der Donau
1	111	101303	Leutasch-Kirchplatzl	2	295	102798	Kirchbichl	4	412	104596	Schwarzenberg
1	114	101311	Hinterriß	2	296	102806	Ellmau	4	413	104604	Schlagl
1	122	101337	Pertisau	2	300	102814	Kufstein	4	416	104620	Haslach
1	124	101345	Achenkirch	2	305	102830	Jochberg	4	414	104638	Guglwald
1	120	101360	Gramai NL	2	307	102848	Kitzbühel	4	417	104646	Rofnbach
1	119	101386	Plums-Bärenal	2	309	102863	Kirchberg in Tirol	4	436	104653	St.Peter am Wimberg
1	121	101394	Bärenbad	2	311	102889	Hochfilzen	4	418	104661	Langhalsen
1	117	101402	Kotalm NL	2	319	102905	Kössen	4	419	104679	Partenstein
1	125	101436	Guffertshütte	2	317	102913	Walchsee	4	420	104687	Neuhaus an der Donau
1	123	101444	Hochstögen	2	202	102939	Haiming	4	426	104695	Aschau an der Donau
1	116	101469	Lochalm ML	2	138	102947	Prutz	4	421	104703	Neumarkt im Hausruck
1	115	101477	Ochsenhütte	2	165	102954	Nassereith	4	422	104711	Peuerbach
1	127	101485	Ehrwald	2	266	102962	Klaushof</				

5	424	104737	Neukirchen am Walde	6	545	106435	Klaus an der Pyhrnbahn	8	713	108365	Wien-Wiener Berg
5	433	104745	Goldwörth	6	548	106443	Molln	8	735	108373	Wien-Rothneusiedl
5	428	104752	Kernaten am Innbach	6	549	106450	Waldneukirchen	8	737	108381	Wien-Laer Berg
5	431	104778	Grieskirchen-Moosham	6	550	106484	Behamberg	8	738	108399	Wien (Zentralfriedhof)
5	432	104786	Scharten	6	568	106492	Windhaag bei Freistadt	8	742	108407	Schwechat (Flugplatz)
5	435	104802	Piberstein	6	512	106500	Donnersbachwald	8	747	108456	Gutenstein
5	438	104828	Waxenberg	6	517	106534	Oppenau	8	746	108464	Moosbrunn
5	439	104844	Ottensheim	6	547	106542	Breitenau	8	756	108514	Orth an der Donau
5	442	104851	Pöstlingberg	6	552	106559	Steyr	8	757	108522	Eckartsau
5	443	104869	Linz (Stadt)	6	513	106567	Planeralm	8	754	108555	Bad Deutsch-Altenburg
5	444	104877	Linz-Urfahr	6	533	106583	Pechgraben	8	758	108563	Naglern
5	440	104885	Hellmonsödt	6	501	106591	Ramsau	8	764	108571	Pillichsdorf
5	415	104901	Helfenberg	6	540	106609	Bosruckhütte	8	624	108613	Jauerling (ORF)
5	410	104919	Julbach	6	546	106617	Bodinggraben	8	612	108647	Grabenegg
5	429	104927	Geboltskirchen	6	505	106633	Birnberg	8	736	108662	Wien-Unterlaa
5	430	104935	Hofkirchen an der Trattnach	6	516	106641	Greith	8	718	108670	Alland-Groisbach
5	434	104943	Bad Leonfelden	6	535	106658	Brunnbach	8	730	108688	Oberwaltersdorf
5	437	104950	Neußerling	6	256	106666	Möls-Hochleger	8	745	108696	Haschendorf
5	409	104968	Neustift im Mühlkreis	12	1092	106674	Defregger Haus	8	573	108704	St.Oswald
5	386	104976	Friedburg	4	322	106682	Bramberg	8	607	108712	Poggschlag
5	427	104984	Eferding	4	360	106690	Dürrnberg	8	632	108738	Karlstetten
5	425	104992	St.Agatha	6	508	106708	Stein (Enns)	8	655	108746	Altenburg
1	1041	105007	Salzstiegel	13	1195	106716	St.Veit an der Glan	8	664	108761	Gedersdorf
1	1108	105015	Lienz-Tristach	13	892	106724	Frauenkirchen	8	678	108779	Tulln-Bildeiche
4	318	105023	Schwendt	13	237	106732	Arztaler Hochleger	8	695	108803	Stetten
4	374	105031	Lofer	13	234	106740	Baierhof - Navis (Kerschbaumer	8	233	108837	Vöstenalm (Navis)
1	969	105049	St.Michael i. Lg.	13	252	106757	Dorfl (Voldertal)	8	625	108845	Mühlhof bei Spitz
8	707	105056	Gablitz	13	231	106765	Klamalm (Navis)	8	698	108852	Wien (Jägerwiese)
1	337	105064	Zell am See	13	238	106773	Meißnerhaus	8	712	108894	Wien (Lainzer Tor)
1	943	105080	Heiligenkreuz	13	223	106781	Sillalm (Innervals)	8	610	108928	Oberndorf an der Melk
1	447	105106	Göbl	13	255	106807	Rainbach im Mühlkreis	8	669	108936	Stollberg
5	448	105122	Bad Aussee	13	556	106815	Freistadt	8	755	108969	Franzensdorf
5	451	105148	Obertraun	13	558	106823	Karlstift	8	557	108977	Lasberg
5	450	105155	Schönbergalpe	13	645	106831	Liebenau	8	564	108985	St.Panfaleon
5	454	105171	Lahn-Hallstatt	13	559	106849	Schöneben-Gugu	8	586	108993	Hinterlug
5	455	105197	Posau	13	560	106856	Weitersfelden-Ritzenedt	8	585	109009	Ybbsitz-Hofstatt
5	452	105205	Pötschen	13	561	106864	Gutau	8	587	109017	Sonntagberg
5	456	105217	Bad Goisern	13	562	106872	Tragwein	8	602	109025	Steinakirchen am Forst
5	457	105247	St.Gilgen	13	566	106880	Laab	8	598	109033	St.Anton an der Jeßnitz
5	459	105254	Strobl	13	569	106898	Stadt Haag	8	600	109041	Gresten
5	461	105262	Bad Ischl	13	569	106914	St.Thomas am Blasenstein	8	604	109058	Artstetten-Nussendorf
5	462	105288	Vorderer Langbathsee	13	568	106930	Saxen-Au	8	609	109066	St.Georgen an der Leys
5	463	105296	Feuerkogel	13	570	106948	Oed	8	613	109074	Texing
5	465	105320	Gmunden	13	571	106955	Stephanshart	8	618	109082	Christenthal
5	468	105338	Laakirchen	13	572	106963	Grein	8	620	109090	Prinzersdorf
5	471	105346	Mondsee	13	577	107003	Neuhaus am Zellerain	8	639	109108	Innerhalbach
5	470	105379	Scharfling	13	578	107011	Lackenhof	8	666	109116	Sitzenberg-Reidling
5	473	105387	Weissenbach am Attersee	13	579	107029	Lunz am See	8	653	109124	Altpölla
5	475	105395	Attersee	13	580	107037	Göstling an der Ybbs	8	663	109132	Mühlbach am Manhartsberg
5	476	105403	Lenzing	13	581	107052	St.Georgen am Reith	8	670	109140	Atzenbrugg
5	477	105429	Frankenburg	13	583	107060	Hohenlehen	8	806	109157	Ernstbrunn
5	478	105445	Vöcklabruck	13	584	107078	Opponitz	8	739	109165	Gutenhof
5	479	105460	Wolfsegg am Hausruck	13	589	107102	Seitenstetten	8	748	109173	Feichtenbach
5	480	105486	Almsee-Fischerau	13	591	107110	Amstetten	8	749	109181	Miesenbach
5	481	105494	Grünau-Almegg	13	576	107128	Ennsbach	8	763	109199	Deutsch Wagram
5	482	105502	Scharnstein	13	595	107136	Mitterbach	8	771	109215	Gmund
5	483	105510	Vorchdorf	13	616	107177	Puchentstuben	8	776	109249	Litschau
5	484	105528	Wels	13	599	107193	Scheibbs	8	778	109256	Vitis
5	446	105536	Hörsching	13	603	107235	Wieselburg	8	779	109272	Meires
5	485	105544	Kirchdorf an der Krems	13	608	107250	Pogstall	8	780	109280	Waidhofen an der Thaya
5	486	105551	Kremsmünster	13	611	107276	St.Leonhard am Forst	8	781	109298	Pfaffenschlag
5	487	105569	Neuhofen an der Krems	13	614	107284	Melk	8	782	109306	Dobersberg
5	488	105577	Ebelsberg (Gottschallingerstr)	13	617	107300	Frankenfels	8	784	109314	Weikertschlag an der Thaya
5	445	105585	Leonding	13	619	107318	Hofstetten	8	785	109330	Breitenfeld
5	490	105593	St.Florian	13	621	107334	Kilb	8	789	109389	Weitersfeld
5	766	105601	Schenkenfelden	13	623	107342	Maria Langegg	8	794	109405	Retz (Windmühle)
5	493	105619	Gallneukirchen	13	622	107359	Maria Laach am Jauerling	8	796	109413	Mailberg
5	494	105627	Neumarkt im Mühlkreis	13	627	107391	Ottenschlag	8	797	109439	Laa an der Thaya
5	491	105635	Maria Laach	13	628	107409	Großheirichschlag	8	799	109447	Wildendurnbach
5	496	105643	Enns	13	626	107425	Unterloiben	8	803	109462	Hohenau an der March
5	495	105650	Mauthausen	13	630	107433	Gfohl	8	808	109538	Pöysdorf (Ost)
5	492	105676	Reichenau	13	631	107441	Krems an der Donau	8	812	109546	Dürnkrut
5	474	105684	Weyregg	13	636	107458	St.Aegydt am Neuwalde	8	813	109561	Gänserndorf
5	472	105700	Oberwang	13	634	107466	Türnitz	8	814	109579	Matzen
5	467	105718	Gmunden-Traundorf	13	638	107490	Hainfeld	8	817	109587	Marchegg
5	489	105726	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	13	647	107532	Rappottenstein	8	818	109595	Obersiebenbrunn
5	464	105734	Ebensee (Schule)	13	574	107540	Bärnkopf	8	820	109603	Markthof
5	441	105742	Kirchschlag bei Linz	13	646	107557	Arbesbach	8	822	109629	Kittsee
5	458	105759	St.Wolfgang	13	651	107565	Gratenschlag	8	823	109637	Pama
5	466	105767	Altmünster	13	648	107573	Groß-Geudorf	8	788	109645	Geras
5	453	105783	Krippenstein	13	649	107581	Zwettl-Edelhof	8	772	109652	Reinberg-Dobersberg
5	612	105858	St.Pölten (Landhaus)	13	650	107599	Zwettl (Stift)	8	795	109660	Großkadolz
5	112	105882	Johannistal-Filzwaldboden	8	652	107607	Ottenstein	8	810	109678	Zistersdorf
5	153	105896	Kartellboden Damm	8	660	107623	Schönberg	8	815	109686	Baumgarten an der March
5	497	105908	Rachau	8	661	107631	Kronsegg	8	819	109694	Lassee
5	498	105916	Radstadt	8	662	107672	Langenlois	8	773	109710	Altmanns
5	500	105940	Filzmoos	8	665	107698	Grafenwörth	8	775	109728	Haugschlag
5	503	105957	Untertal-Tetter	8	668	107706	Pyhra	8	761	109736	Popoldsdorf im Marchfeld
5	504	105965	Schlading	8	672	107748	Brand-Laaben	8	783	109751	Pommersdorf
5	502	105973	Planai	8	675	107755	Asperhofen	8	790	109769	Bernhardthal
5	507	105999	Michaelerberg	8	681	107771	Langenlepparn	8	802	109785	Riegersburg
5	509	106005	St.Nikolai im Sölketal	8	679	107789	Sieghartskirchen	8	825	109801	Rohr im Gebirge
5	510	106021	Grubegg	8	684	107797	Stockern	8	826	109819	Schwarzau im Gebirge
5	509	106039	Bad Mitterndorf	8	685	107813	Maissau	8	828	109827	Naßwald
5	511	106047	Grobming	8	686	107821	Fahndorf	8	829	109835	Kaiserbrunn
5	514	106062	Donnersbach	8	677	107839	Abdorf	8	830	109843	Reichenau an der Rax
5	515	106070	Irnding	8	690	107847	Enzersdorf im Thale	10	834	109868	Gloggnitz
5	518	106104	Aigen im Ennstal	8	691	107854	Hollabrunn	10	835	109876	Pottschach
5	519	106112	Liezen	8	694	107870	Stockerau	10	836	109884	Puchberg am Schneeberg
5	520	106120	Hohentaurn	8	693	107888	Steinabrunn	10	837	109892	Stixenstein
5	521	106153	Admont	8	699	107904	Klosterneuburg	10	850	109900	Stollhof-Hohe Wand
5	522	106161	Gstatterboden	8	705	107953	Wien-Neustift	10	838	109918	Neunkirchen
5	524	106203	Kirchenlandl	8	704	107979	Wien (Hohe Warte)	10	839	109926	Mariensee
5	525	106229	Gollrad-Wegscheid	8	711	107995	Wien (Rathausplatz)	10	840	109942	Mönchkirchner Schwaig
5	526	106237	Brunngraben	8	706	108043	Tullnerbach	10	842	109959	Aspang
5	527	106245	Weichselboden	8	708	108084	Wien-Mariabrunn	10	845	109967	Kirchberg am Wechsel
5	528	106252	Wildalpen	8	714	108118	Wien (Botanischer Garten)	10	848	109975	Hochwolkersdorf
5	529	106278	Unterlaussa	8	703	108142	Wien-Stadlau (Inselpumpwerk)	10	849	109983	Bromberg
5	530	106286	Kleinreiffing	8	701	108159	Wien-Kagran	10	853	110007	Wiener Neustadt (Flugplatz)
5	531	106294	Weyer	8	762	108167	Raasdorf	10	855	110015	Deutsch Brodersdorf
5	532	106310	Maria Neustift	8	744	108175	Forsthaus Lobau	10	857	110049	Bruck an der Leitha
5	534	106328	Reichraming	8	717	108183	Alland (Autobahnmeisterei)	10	859	110056	Bruckneudorf-Heidehof
5	536	106336	Laussa	8	721	108191	Baden	10	862	110064	Gattendorf
5	537	106351	Hinterstoder	8	724	108217	Weissenbach bei Mödling	10	863	110072</	

9	(827)	110155	Naßwald (Wasseralm)	11	(988)	111773	Obdach	13	(1161)	113704	Weißbriach
11	(972)	110163	Lessach	11	(993)	111781	Ingering II	13	(1162)	113720	Förlach
4	(368)	110171	Maria Alm	11	(994)	111799	Sockau	13	(1163)	113738	Feistriz an der Gail
4	(375)	110189	Unken	11	(995)	111807	Kraubath an der Mur	13	(1165)	113746	Arnoldstein
3	(222)	110197	Altereralm (Innervals)	11	(996)	111815	Wald am Schoberpaß	13	(1167)	113761	Wernberg
10	(847)	110205	Haßbach	11	(997)	111823	Kalwang	13	(1168)	113787	Bärental
10	(843)	110213	Trattenbach	11	(1000)	111831	Mautern	13	(1169)	113803	Kirschenheuer-Babniak
10	(858)	110221	Göttlesbrunn	11	(1003)	111872	Trofaia	13	(1170)	113811	Loibltunnel
10	(841)	110239	Ausseraigen	11	(1004)	111898	Bruck an der Mur	13	(1171)	113837	Bodental
9	(833)	110247	Semmering	11	(1008)	111906	Mürzsteg	13	(1172)	113845	Ferlach
10	(846)	110254	St. Corona am Wechsel	11	(1010)	111914	Preiner Gscheid	13	(1173)	113852	Zell-Pfarr
3	(225)	110288	Kasern (Innerschmirn/Kluppe)	11	(1011)	111922	Mürzzuschlag	13	(1174)	113860	Schwarz
4	(313)	110296	Raintalquelle	11	(1016)	111963	Aflenz Kurort	13	(1175)	113886	Seeburg
10	(867)	110312	Karl	11	(1017)	111971	Bürgeralm bei Aflenz	13	(1176)	113894	Eisenkappel
10	(868)	110320	Hochstraß	11	(1018)	111989	Buchberg	13	(1179)	113936	Sirnitz
10	(869)	110338	Mannersdorf an der Rabnitz	11	(1021)	111997	Tragöß	11	(976)	113951	Flattnitz
10	(870)	110346	Kobersdorf	11	(1023)	112003	Breitenau bei Mixnitz	13	(1180)	113977	Weitenfeld
10	(871)	110361	Sieggaben	11	(1024)	112037	Frohnleiten	13	(1183)	113993	Friesach
10	(872)	110379	Oberpullendorf	11	(1028)	112045	Semriach	13	(1184)	114017	Neumarkt in Steiermark
10	(875)	110387	Lutzmannsburg	11	(1030)	112060	Pleschkogel	13	(1187)	114025	Silberegk
10	(877)	110395	Neustift an der Rosalia	11	(1031)	112078	Gratkorn	13	(1188)	114033	Noreia
10	(878)	110403	Forchtenstein	11	(1032)	112086	Graz-Andritz	13	(1190)	114066	Wietersdorf
10	(879)	110411	Pötsching	11	(1033)	112094	Graz (Universität)	13	(1191)	114108	Magdalensberg
10	(880)	110429	Steinbrunn	11	(1036)	112102	Graz (Flugplatz)	13	(1192)	114116	Sillehof
10	(883)	110437	Eisenstadt	11	(1044)	112136	Pack	13	(1193)	114124	Radweg-Gradisch
10	(884)	110445	Draßburg	11	(1045)	112177	Maria Lankowitz	13	(1196)	114165	Dreifaltigkeit
10	(885)	110452	St. Margarethen im Burgenland	11	(1046)	112185	Ligist	13	(1198)	114173	Klagenfurt (Flugplatz)
10	(887)	110460	Donnerskirchen	11	(1049)	112219	Sajach	13	(1201)	114215	Keutschach
10	(895)	110478	Oggau	11	(1052)	112227	St. Anna ob Schwanberg	13	(1204)	114249	Klopein am Klopeiner See
10	(896)	110486	Rust	11	(1057)	112268	Eibiswald	13	(1203)	114256	St. Margarethen ob Töllerberg
10	(897)	110502	Mörbisch am See	11	(1059)	112292	Leutschach	13	(1205)	114272	Dieß
10	(891)	110510	Neusiedl am See	11	(1061)	112300	Kitzeck im Sausal	13	(1206)	114280	St. Michael ob Bleiburg
10	(900)	110528	Kleylehof	11	(1062)	112318	St. Nikolai im Sausal	13	(1208)	114298	Reichenfels
10	(899)	110536	Edmundshof	11	(1043)	112334	Hebalm	13	(1209)	114306	Preblau
10	(901)	110544	Halbturn	11	(1065)	112347	Deutschlandsberg	13	(1210)	114314	Freitenegg
10	(893)	110551	odersdorf am See	11	(1068)	112367	Stainz	13	(1215)	114363	Brandl-Koralpe
10	(894)	110569	Apetlon	11	(1070)	112383	Kirchbach in Steiermark	13	(1218)	114371	Glocknerhaus
10	(902)	110585	Rindau	11	(1074)	112391	St. Peter am Ottersbach	12	(1118)	114389	Dellach im Drautal
10	(905)	110593	Ritzing	11	(1072)	112409	Unterperkula	13	(1214)	114421	St. Andrä im Lavanttal
10	(904)	110601	Deutschkreutz-Girm	11	(1076)	112417	Bad Gleichenberg	13	(1235)	114447	St. Oswald (Talstation)
10	(903)	110619	Schattendorf	11	(1079)	112425	Straden	13	(1237)	114454	Draasdorf
10	(876)	110627	Nikitsch	11	(1077)	112433	Waltra	13	(1244)	114462	Hundsmaierhof-Heiligengeist
10	(889)	110635	Winden am See	11	(1079)	112441	Zelling	13	(1241)	114496	Fresach
10	(888)	110650	Donnerskirchen (Waldgasse)	11	(1080)	112466	Bonisdorf	12	(1114)	114512	Irschen-Leppen
10	(881)	110668	Wulkaprodersdorf	11	(1078)	112482	Bad Radkersburg	13	(1218)	114520	Winklern ob Straßburg
11	(964)	110676	Krumbach	11	(1038)	112490	Bärnbach	13	(1255)	114538	Mauthen-Würmlach
9	(824)	110692	Deutsch Jahndorf	11	(977)	112508	Paal-Stadt	13	(1199)	114561	Klagenfurt
10	(854)	110700	Loretto	11	(1071)	112516	Straß	13	(1240)	114579	Goldbeck
10	(860)	110718	Parndorf	11	(1055)	112524	Gleinstätten	13	(1182)	114587	Grades-Klachi
10	(874)	110726	Nebersdorf	11	(1013)	112540	Stanz	13	(1189)	114603	Knappenberg
10	(882)	110734	Eisenstadt	11	(1051)	112557	Wies	13	(1200)	114629	Velden-Weinzierl
10	(886)	110742	St. Margarethen-Berg	11	(1012)	112565	Veitsch	13	(1160)	114637	Naßfeld
10	(873)	110775	Frankenau	11	(1025)	112573	Neuhof	13	(1124)	114645	Wöllatal
5	(393)	110783	Eberschwang	11	(1009)	112599	Karlgraben	13	(1177)	114652	Falkert
13	(1157)	110791	Jauken	11	(1007)	112607	Niederarl	13	(1178)	114694	Maitratten-Sonnleiten
10	(912)	110825	Weiz	11	(1006)	112615	Frein an der Mürz	13	(1212)	114702	Wolfsberg
10	(913)	110833	Gleisdorf	11	(1047)	112649	Sodingberg	13	(1185)	114736	Gaisberg
10	(909)	110841	Schöckl	11	(1042)	112656	Hirschegg	3	(227)	114744	Padasteralm (Seaperalm)
10	(914)	110858	St. Radegund	11	(1073)	112664	Zehensdorf	3	(249)	114751	Rinner Alm
10	(915)	110866	Laßnitzhöhe	11	(1001)	112672	Leoben-Hinterberg	3	(245)	114769	Sistranser Alm
10	(916)	110890	Rohr an der Raab	11	(1053)	112680	Limberg	13	(1194)	114777	Hörzendorf
10	(921)	110908	Neumarkt an der Raab	11	(1029)	112698	Gschaidt	13	(1186)	114785	Gutting
10	(922)	110916	St. Jakob im Walde	13	(1216)	112706	Soboth	13	(1213)	114793	St. Michael-Wolfsberg
10	(923)	110932	Vorau	11	(1056)	112714	St. Lorenzen	13	(1211)	114801	Forst-Saualpe
11	(925)	110940	Friedberg-Ortgraben	11	(1054)	112730	Trahütten	13	(1202)	114835	Portschach
11	(927)	110999	Hartberg	11	(1060)	112748	Kreuzberg	13	(1156)	114843	Plöckenpaß
11	(930)	111005	Bad Waltersdorf	11	(1064)	112755	Osterwitz	13	(1126)	114868	Jamnigalm
11	(933)	111021	Rettenegg	11	(1066)	112763	Klosterwinkel	13	(1207)	114876	Lavamünd
11	(939)	111054	St. Johann bei Herberstein	11	(992)	112771	Großblöbming	13	(1159)	114884	Tröpolach
11	(941)	111062	Sinabelkirchen	11	(1050)	112789	Jägerwirt	12	(1096)	114900	Felbertauerntunnel
11	(942)	111088	Eltendorf	11	(1022)	112847	Pernegg	12	(1099)	114918	Hopfgarten i.D.-Hof
11	(945)	111104	Pinkafeld	11	(1020)	112854	Haringgraben	12	(1100)	114926	Hopfgarten i.D.-Hof
11	(946)	111112	Oberwart	11	(1035)	112862	Gedersdorf	12	(1106)	114934	Zettlerfeld
11	(950)	111138	Bernstein	11	(1002)	112888	St. Michael in Obersteiermark	12	(1112)	114942	Nikolsdorf
11	(951)	111146	Stadtschlaining	11	(1039)	112896	Gaberl	12	(1085)	114959	Kartitsch
11	(953)	111153	Hirschenstein	11	(910)	112904	Arzberg	12	(1094)	114991	Virgen
11	(954)	111161	Eisenberg an der Pinka	11	(1019)	112912	Jassing	12	(1103)	115006	Lucknerhütte
11	(955)	111179	Eberau	11	(932)	112920	Zwieselgraben	12	(1109)	115014	Lienzer Dolomiten-Hütte
11	(957)	111187	Oberdorf im Burgenland	11	(1058)	112946	Glanz	6	(469)	115022	Thalgau
11	(958)	111195	St. Michael im Burgenland	11	(1081)	113001	Sillian	13	(134)	115030	Vigaun
11	(959)	112033	Kukmirn	11	(1083)	113019	Hochberg	13	(1119)	115045	Hochtor
11	(966)	112239	Hagensdorf-Luising	11	(1084)	113025	Innervillgraten	9	(99)	115051	Mitterkartunnel (Nord)
11	(963)	112453	Zöbern	11	(1088)	113035	Anras	9	(770)	115059	Weikertschlag
11	(965)	112668	Hilgersdorf	11	(1093)	113043	Prägraten	9	(774)	115067	Siebenlinden
11	(969)	112788	Hochneukirchen	11	(1097)	113050	Matrei in Osttirol	9	(771)	115075	Perschling
11	(961)	112866	Redischlag	11	(1098)	113068	St. Jakob i. Def.	9	(769)	115083	Pyhrnbruck
10	(919)	112966	Ehring	11	(1102)	113076	Kals am Großglockner	9	(732)	115090	Laab im Walde
10	(920)	113028	Riegersburg	11	(1084)	113084	St. Johann im Walde	9	(596)	115098	Annaberg
10	(929)	113101	Pöllau	11	(1107)	113092	Lienz	7	(615)	115106	Schwarzenbach an der Pielach
11	(936)	113128	Kreuzwirt	11	(1111)	113100	Iselsberg-Penzelberg	9	(804)	115122	Eichenbrunn
11	(944)	113366	Mönchkirchen	11	(1113)	113118	Oberdrauburg	10	(866)	115130	Hollenbrunn
11	(940)	113444	Großwilfersdorf	11	(1116)	113126	Greifenburg	10	(897)	115138	Kienberg
11	(966)	113511	Glashütten bei Langeck	11	(1117)	113134	Sachsenburg	9	(683)	115146	Eggenburg
10	(907)	113699	Hohenau an der Raab	11	(1120)	113175	Heiligenblut	9	(697)	115154	Kierling
10	(924)	113777	Hohenau am Wechsel	11	(121)	113183	Oberes Fleißkees	7	(643)	115162	St. Pölten
11	(947)	113855	Kleinzecken	11	(122)	113191	Unteres Fleißkees	7	(644)	115170	Herzogenburg
11	(928)	113933	Pöllau (Zentralstation)	11	(123)	113225	Stall	9	(801)	115178	Altlichtenwarth
10	(908)	114011	Fladnitzberg	11	(125)	113241	Kleindorf	9	(641)	115186	Ausserhalbach
10	(918)	114119	Wetzelsdorf	11	(127)	113258	Mallnitz	11	(962)	115194	Bad Schönau
11	(934)	114135	Alpi	11	(128)	113316	Lieser-Lanischn	9	(831)	115202	Breitenstein
11	(931)	114443	Deutsch Kaltenbrunn	11	(129)	113324	St. Peter im Katschtal	9	(800)	115210	Drasenhofen
11	(960)	114450	Glasing	11	(130)	113332	Innerkrems	9	(786)	115218	Drosiedl
11	(952)	114468	Dürnbach im Burgenland	11	(132)	113373	Hochalm (Ochsenhütte)	9	(787)	115226	Drosendorf
11	(926)	114476	Markt Allhau	11	(133)	113381	Gößkessel	7	(640)	115234	Ebenwald
11	(948)	114484	Kirchtidisch	11	(134)	113399	Malta	6	(551)	115242	Ernstthofen
5	(460)	114492	Postalm	11	(136)	113423	Millstatt	6	(557)	115250	Etzelsreith
11	(967)	115000	Muhr	11	(138)	113431	Weißensee-Gatschach	8	(680)	115258	Flachberg
11	(968)	115266	Zederhaus	11	(139)	113449	Farchtner See	8	(658)	115266	Gars am Kamp
11	(970)	115559	Weißbriach	11	(137)	113464	Hochegg	9	(809)	115274	Ginzersdorf
11	(973)	115833	Tamsweg	11	(142)	113480	Weißenstein	9	(688)	115282	Guntersdorf
11	(974)	115911	Thomatal	11	(143)	113498	Villacher Alpe	9	(761)	115290	Hagenbrunn
11	(979)	116333	Murau	11	(						

7	565	115931	Kleinpertenschlag	3	264	119826	Zillergrund-Plattkopf
7	606	115949	Laimbach am Ostrong	12	1095	119834	Gschlöß (Boden)
8	676	115956	Langenrohr	12	1101	119842	Kaiser Tauernhaus
9	792	115972	Leodagger	12	1110	119859	Lienzer Hütte
7	629	115980	Lichtenau	12	1089	119867	Kristeiner Tal-Paintner Alm
10	865	115998	Lichteneegg	2	128	120022	Hall in Tirol
9	777	116004	Limbach	3	209	120030	Inzinger Alm-Kaserboden
7	798	116012	Miltendorf	1	60	121012	Diedamskopf
9	753	116020	Margarethen am Moos	1	63	121020	Obergünterstallalpe
8	673	116038	Maria-Anzbach	1	57	121038	Körbersee
8	656	116061	Messern	1	56	121053	Hard (Rotachstrasse)
7	593	116079	Neuhofen an der Ybbs	10	898	122010	Illmitz (Biologische Station)
7	575	116087	Neustadt	10	890	122796	Zeilerberg
9	791	116095	Nonnersdorf	11	991	123018	Kleinlobming
8	687	116111	Oberrußbach	11	989	123026	St. Wolfgang
8	720	116129	Oeynhausen (Autobahnmeist.)	12	1037	123034	Breitenbach
9	741	116145	Schwechat-Aichhof	12	1027	123042	Eichberg
9	805	116160	Schletz	12	1067	123059	Frauental
7	759	116178	Wolfpassing a.d. Hochleithen	12	1063	123067	Osterwitz-Winkel
10	844	116186	Trattenbach (Schlaggraben)	11	938	123075	Anger
7	592	116194	St. Leonhard am Walde	10	911	123083	St. Ruprecht an der Raab
8	654	116202	St. Leonhard am Hornerwald	11	937	123117	Birkfeld (Schule)
7	601	116210	Steinholz	11	975	123133	Turracher Höhe
8	659	116236	Tautendorf	11	981	123158	Oberwölz
8	723	116244	Guntramsdorf	5	449	123166	Odensee
8	674	116251	Ollersbach	11	999	123174	Hochreichhart
9	760	116269	Ulrichskirchen	11	1015	123182	Seewiesen
9	633	116277	Wolfenreith	12	1048	123190	Hitzendorf
9	793	116285	Unterretzbach	12	1040	123208	Voitsberg
9	588	116319	Wolfsbach	10	906	123216	Festenburg-Hinterberg
9	821	116327	Wolfsthal	4	357	126029	Annaberg
9	726	116335	Kaumberg				
1	605	116343	Pöchlarn				
1	861	116350	Hollern				
1	716	116368	Klausen-Leopoldsdorf				
1	692	116392	Niederhollabrunn				
1	816	116426	Salmhof				
1	751	116436	Blumau				
1	811	116442	Nexing				
1	722	116459	Gumpoldskirchen				
1	832	116475	Hirschenkogel				
1	590	116491	Viehdorf				
1	594	116509	Persenbeug				
1	667	116525	Erpersdorf				
1	807	116541	Mistelbach (Kläranlage)				
1	700	117069	Wien (Magdalenenhof)				
1	709	117077	Wien-Mauerbach				
1	710	117085	Wien-Innere Stadt				
1	743	117093	Wien-Neubling				
1	702	117101	Wien (Spargelfeld)				
1	734	117127	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)				
1	696	117143	Wien (Einlaufbauwerk)				
1	715	117150	Wien (Praterstern)				
1	767	117515	Sandl				
1	385	117523	Hocheck				
1	567	117531	Windhaag bei Perg				
1	326	118513	Tauernmoos				
1	328	118521	Kaiser Törl				
1	330	118539	Weiß-See				
1	331	118547	Sonnblickkees				
1	338	118554	Radhaus				
1	339	118562	Kolm-Saigurn				
1	971	118570	Mariapfarr				
1	351	118745	St. Johann im Pongau				
1	499	118752	Obertauern				
1	133	119099	Nauderer-Tschesy				
1	142	119107	Oberbirg-s-Gliger				
1	146	119115	Nassereinalpe				
1	170	119123	Olgrubensee				
1	175	119149	Kaunergrathütte				
1	200	119164	Längental				
1	212	119172	Praxmar				
1	213	119180	Pforzheimer Hütte				
1	241	119198	Franz-Senn-Hütte				
1	286	119206	Schmalzklausenalm				
1	172	119214	Riffelferner				
1	198	119222	Finstertal-Gametzköpf				
1	211	119230	Westfalenhaus				
1	188	119263	Schönwies				
1	151	119289	Salzhütte				
1	166	119297	Marienbergalp				
1	158	119305	Jamtalferner (Zunge)				
1	206	119313	Alphütte				
1	1086	119321	Grüneben				
1	1087	119339	Spielbichlsattel				
1	102	119347	Traualpsee				
1	106	119354	Kastenalm				
1	107	119362	Bodenwald				
1	191	119388	Gries				
1	232	119396	Navis				
1	218	119404	Innsbruck-Seegrube				
1	228	119412	Gschnitz-Oberal				
1	259	119438	Stallenhütte				
1	113	119446	Großer Ahornboden				
1	246	119453	Halital (Oberbergstollen)				
1	100	119479	Ammerwald				
1	306	119487	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe				
1	169	119529	Braunschweiger Hütte				
1	118	119537	Köglalm				
1	193	119560	Frischmannhütte				
1	236	119578	Maria Waldrast				
1	299	119586	Steinberghütte				
1	1091	119594	Karlsbader Hütte				
1	301	119610	Hechleitalm				
1	315	119628	Griesner Kar				
1	110	119644	Wettersteinhütte				
1	205	119651	Unterseebealm				
1	197	119669	Gossenkölle				
1	247	119677	St. Magdalena				
1	248	119685	Bettelwurthütte				
1	254	119693	Walder Alm				
1	152	119701	Kartellboden				
1	1082	119719	Leckfeldalm				
1	1151	119727	Porzehütte				
1	1150	119735	Golzentipp-Gudis				
1	1153	119743	Leisacher Alm-Koflpaß				
1	316	119768	Griesner Alm				
1	1105	119784	Pitschedboden				
1	162	119792	Kappl-Oberbichl				
1	310	119800	Gruttenhütte				

B.

Oberflächenwasser

Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrographischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung VII/3 - Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **digital** verfügbar sind:

Parameter	Zeitraum	Weitere Informationen
Wasserstand	ab 1976	in Abhängigkeit vom Zeitreihenarchiv als Terminwerte oder als kontinuierliche Zeitreihe
Abfluss	ab 1951	als Tagesmittelwerte, Monatsminima und Monatsmaxima
Abfluss	ab 1976	als kontinuierliche Zeitreihe
Wassertemperatur	ab 1976	in Abhängigkeit vom Zeitreihenarchiv als Terminwerte oder als kontinuierliche Zeitreihe
Schwebstoff	ab 2008	als kontinuierliche Zeitreihe (einzelne Messstellen ab 2005/06)

Tabelle: Übersicht über die beim Hydrographischen Dienst in Österreich digital verfügbaren Daten des Sachgebietes „Oberflächenwasser und Feststoffe“

Die Erfassung, Bearbeitung, Prüfung und Qualitätssicherung der hydrographischen Daten erfolgt mit Hilfe des Hydrographischen Datenmanagement-Systems (HyDaMS). Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten - bei Abflussmessstellen auch die Pegelschlüssel - in einer relationalen Datenbank gespeichert.

Zu beachten ist, dass die Berechnung aller nicht unmittelbar gemessenen Kenngrößen – wie zum Beispiel der Abfluss – ab dem Jahrbuch 2008 auf ein neues Verfahren umgestellt wurde, das auch auf alle früheren Beobachtungsjahre angewandt wird. In Einzelfällen kann diese Umstellung dazu führen, dass die Minima und Maxima im Vergleich mit den Angaben in älteren Jahrbüchern geringfügig abweichen. Es wurde jedoch darauf geachtet, dass diese Abweichung die Erfassungsgenauigkeit des Parameters nicht überschreitet.

Hydrographische Daten der Oberflächenwasser-Messstellen gibt es auch im Internet. Die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt stellt unter der Internetadresse <http://gis.lebensministerium.at/eHYD> eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen (Abfluss – Tagesmittelwerte; Abfluss – Monatsminima und Monatsmaxima; Wassertemperatur - Monatsmittelwerte) digital zum Download zur Verfügung.

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A	Einzugs- gebiet km²	Beobach- tungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
RHEINGEBIET															
1		Bangs	200014	Rhein	V	62.02	419.93	4647.9	1856	1996		10		68	
2		Gaschurn (VIW)	200022	Ill	V	53.82	946.82	144.9	1907			10			
3		Gargellen	200030	Suggadinbach	V	7.50	1404.26	39.3	1962			10			
4	≠	Schruns (Vonbunweg)	200048	Litz	V	0.86	673.25	102.0	1959	1971	1996	10		68	355
5		Vandans (VIW)	200055	Ill	V	35.85	624.83	511.5	1939			10			
6		Lorüns-Aule	231662	Ill	V	31.12	578.53	535.2	1985	1985		10		69	
7		Klösterle (OBB)	200592	Alfenz	V	18.60	1014.35	66.6	1998	1998		10		69	
8		Bürs (Brücke L82)	200097	Alvier	V	0.69	564.44	72.2	1926	1990		10		70	
9		Nenzing	231670	Ill	V	20.70	510.32	854.6	1985			10			
10		Garsella	200105	Lutz	V	12.15	729.19	95.5	1963	1964		10		70	
11		Beschling	231688	Ill	V	15.43	484.88	1118.6	1985	1985		10		71	
12		Amerlügen	200501	Samina	V	3.15	603.30	70.0	1991	1991		10		71	
13		Frastanz	200121	Ill	V	9.19	460.48	1268.7	1876			10			
14	≠	Gisingen	200147	Ill	V	4.39	434.30	1281.0	1928	1928	1996	10	45	72	355
15		Laterns	200154	Frutz	V	13.45	830.98	33.4	1949	1956		10		72	
16		Sulz	200642	Frutz	V	4.49	453.73	87.0	2001			10			
17		Brederis	200527	Ehbach	V	6.60	427.18	25.2	1991	1991		10		73	
18		Meiningen (Güfel)	200162	Ehbach	V	2.83	419.31	39.1	1959			10			
19	≠	Lustenau (Eisenbahnbrücke)	200196	Rhein	V	84.84	394.04	6110.1	1919	1951	1989	10	45	73	355
20		Enz	200204	Dornbirnerach	V	13.35	467.06	51.1	1947	1956	1979	10		74	355
21		Schwarzach	200428	Schwarzach	V	3.59	425.18	17.7	1982	1983		10		74	
22		Hoher Steg	200212	Dornbirnerach	V	5.76	398.59	112.9	1900	1956		10		75	
23		Altach (Zippersfeld)	200469	Gillbach	V	1.75	407.48	2.8	1990			11			
24		Hohenems	200576	Emsbach	V	0.38	408.88	8.2	1998			11			
25	≠	Lustenau (Hofsteig)	200220	Rheintalinnenkanal	V	1.85	399.56	77.5	1949	1977	2007	11		75	355
26		Lauterach	200410	Dornbirnerach	V	3.50	394.64	195.6	1982	1983		11	45	76	
27		Hard	200238	Bodensee	V		392.14	10907.0	1862			11			
28		Hopfreben	200246	Bregenzrach	V	55.05	943.38	41.7	1941	1956		11		76	
29		Au	200253	Bregenzrach	V	47.69	773.66	149.3	1928	1951		11		77	
30	≠	Mellau	200261	Bregenzrach	V	39.30	671.42	228.6	1907	1951	1989	11		77	355
31		Reuthe	200493	Bizauerbach	V	0.25	643.86	14.1	1990			11			
32		Reuthe (Wehr)	200568	Bregenzrach	V	33.70	(622.00)	276.2			1994	11		355	
33		Bersbuch	200550	Bregenzrach	V	28.08	(560.00)	295.7			1993	11		355	
34		Schönenbach (Hengstig)	200287	Subersach	V	17.60	980.75	31.1	1941	1951		11		78	
35		Lingenau	200295	Subersach	V	3.43	589.52	111.6	1908			11			
36		Kälberweide	200584	Leckenbach	V	3.50	974.44	13.7	1996	1996		11		78	
37		Hittisau (VKW)	200451	Bolgenach	V	7.39	747.10	81.5	1998			11			
38		Krumbach-Zwing	200303	Weißbach	V	6.95	540.23	199.3	1948	1956		11		79	
39		Thal (Martinsbrücke)	200311	Rotach	V	6.30	539.15	83.8	1950	1961		11		79	
40	≠	Kennelbach	200329	Bregenzrach	V	7.50	423.02	826.3	1930	1951	1979	11	45	80	355
41		Bregenz (Hafen)	200337	Bodensee	V		392.14	10907.0	1855	1895		11	46	80	355
42		Lochau	200345	Ruggbach	V	1.10	409.45	7.2	1967	1968		11		80	
43		Unterhochsteg	200352	Leiblach	V	0.60	396.32	102.4	1926			11	46		
44		Unterhochsteg (Summenpegel)	200394	Leiblach mit Werkskanal	V	0.60	396.50	102.4	1976			11		81	
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN															
45		Lech	200360	Zürsbach	V	0.39	1453.94	25.2	1942	1971		11		81	
46		Lech (Tannbergbrücke)	200378	Lech	V	239.96	1437.49	84.3	1942	1951		11		82	
47	≠	Stegg	201012	Lech	T	224.04	1109.30	247.9	1897	1951	1995	12		82	355
48		Grießau	201038	Lech	T	207.59	1013.46	459.8	1972			12			
49		Vorderhornbach (Brücke)	201053	Hornbach	T	1.02	957.31	64.0	1961	1975		12		83	
50		Stanzach	202226	Namlosbach	T	0.41	937.39	66.4	1985	1985		12		83	
51		Lechaschau	201087	Lech	T	173.41	836.09	1012.2	1948	1971		12	46	84	
52		Seespitze	202184	Plansee	T		969.95	115.5	1976			12	46		
53	≠	Tannheim (Seepegel)	202713	Vilsalpssee	T		1163.45	14.9			2005	12		355	
54		Grän (Seepegel)	202192	Halensee-Ausfluß	T		1122.80	12.0	1988		2005	12	47	355	
55	≠	Vils (Lände)	201111	Vils	T	1.34	806.98	198.1	1950	1955	1996	12		84	355
56		Scharnitz (Karwendelbrücke)	201129	Karwendelbach	T	0.02	976.02	48.1	1973	1974		12		355	
57	≠	Scharnitz (Weidach)	201095	Isar	T	266.62	956.95	203.6	1978	1979	1979	12		85	355
58		Seefeld (Seepegel)	202176	Wildsee	T	8.95	1176.56	6.9	1976			12	47	355	
59	≠	Scharnitz (Gießenbach)	202143	Gießenbach	T	0.50	965.63	65.1	1985	1985		12		85	
60		Klamm	202127	Leutascher Ache	T	16.42	1184.07	45.0	1983	1983		12		86	
61		Pertisau (Seepegel)	201145	Achensee	T	26.40	918.78	105.5	1902		1910	12	47	355	
62	≠	Biberwier (Seepegel)	202507	Blindsee	T		1092.81	6.0	1995		1995	12		355	
63		Ehrwald (Viadukt)	201152	Loisach	T	107.30	958.00	88.4	1951	1951		12		86	
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH															
64	≠	Schalkhof	201160	Schalklbach	T	0.05	982.18	107.8	1953	1953	2008	12		87	355
65	≠	Kajetansbrücke	201178	Inn	T	407.27	967.16	2162.0	1896	1951	1997	12		87	356
66		Prutz	201194	Inn	T	387.16	861.36	2461.5	1929	1951		12		88	
67		Gepatschalm	230300	Fagge	T	28.27	1895.01	55.0	1983	1983		12		88	
68	≠	Platz-Loch	202119	Fagge	T	8.09	1220.96	191.5			1986	12		356	
69		St. Anton am Arlberg-Moos	201251	Rosanna	T	21.80	1312.79	130.6	1962	1966		12		89	
70		Strengen	201277	Rosanna	T	1.94	969.84	271.3	1965	1966		13		89	
71		Galtür-Au	201210	Trisanna	T	30.13	1543.70	97.6	1960	1966		13		90	
72		See i. P.	201236	Trisanna	T	3.77	1017.00	385.4	1949	1951		13		90	
73		Landeck-Bruggen	202036	Sanna	T	0.17	776.67	727.0	1971	1971		13		91	
74		Landeck-Perjen	201293	Inn	T	373.63	768.73	3503.1	1902			13			
75		Nassereith (Wiesenmühle)	202101	Gurglbach	T	12.96	813.41	78.3	1978	1978		13		91	
76		Imst (Bahnhof)	201319	Inn	T	354.88	706.89	3842.0	1886	1983		13		92	
77		St. Leonhard im Pitztal	201335	Pitze	T	21.60	1338.77	167.4	1941	1961		13		92	
78		Ritzenried	202044	Pitze	T	12.83	1093.48	220.0	1978	1978		13		93	
79		Vernagt	202689	Vernagtbach	T	3.14	(2640.00)	11.4	1973			13		93	
80	≠	Vent (oberh. Niedertalbach)	201350	Rofenache	T	0.05	1891.01	98.1	1936	1967	1999	13		94	356
81		Obergurgl	201376	Gurgler Ache	T	9.14	1878.64	72.5	1946	1966		13		94	
82	≠	Huben	201392	Otztaler Ache	T	27.58	1186.35	517.2	1902	1976	2003	13		95	356

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A.	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
83	+	Fundusalm	230383	Fundusbach	T	1.00	1593.85	13.1	1971	1984		13		95	
84	+	Tumpen	201434	Otztaler Ache	T	11.94	931.10	785.5	1920	1951	1977	13	47	96	356
85	+	Oetz-Badeanstalt	202358	Piburger See	T		912.22	1.3	1991			13			
86	+	Kühtal	202093	Längentalbach	T	0.35	1902.36	9.2	1981	1981		13		96	
87	+	Brunau	230342	Otztaler Ache	T	2.05	706.47	890.0	1983	1983		13		97	
88	+	Magerbach	201459	Inn	T	342.06	652.98	5118.8	1886	1951	1896	13	48	97	356
89	+	Telfs (Fußgängersteg)	230078	Inn	T	325.72	616.12	5289.7	1981	1981		13		98	
90	+	Zirl	201475	Inn	T	311.24	590.58	5420.2	1896			13			
91	+	Kniepiß	202069	Melach	T	17.70	1552.72	52.0	1978			13			
92	+	Koflerkreuz	202077	Zirnbach	T	2.11	1383.55	64.4	1978			13			
93	+	In der Au	230706	Melach	T	5.85	813.58	204.7	1989	1991		14		98	
94	+	Innsbruck (oberh. Sill)	201525	Inn	T	298.51	568.46	5771.6	1870	1951	1936	14	48	99	356
95	+	Gries am Brenner (Seepegel)	202200	Brennersee	T		1310.31	18.3	1989		2006	14	48		356
96	+	Lueg	202275	Sill	T	35.65	1216.24	22.2	1990	1990		14		99	
97	+	Gries am Brenner (mit UW-Kanal)	201640	Obernberger Seebach	T	0.06	1174.66	58.3	1951			14		100	
98	+	St. Jodok am Brenner	201558	Schmimbach	T	0.96	1120.98	108.8	1940	1951	1975	14		100	356
99	+	Steinach am Brenner	201566	Gschnitzbach	T	0.24	1039.75	111.4	1937	1951		14		101	
100	+	Puig	201574	Sill	T	24.27	1004.97	341.8	1947	1951	1997	14		101	356
101	+	Mühlen	201582	Navisbach	T	0.31	1009.08	61.5	1947	1969		14		102	
102	+	Krössbach	202283	Ruetz	T	20.29	1086.16	127.5	1990	1991	1995	14		102	356
103	+	Fulpmes	230714	Ruetz	T	8.41	896.07	280.9	1974			14			
104	+	Innsbruck-Reichenau	201624	Sill	T	0.85	567.39	854.4	1904	1951	1977	14	48	103	356
105	+	Hall-West	202572	Inn	T	291.18	557.15	6685.0	2001			14			
106	+	Weer	201665	Weerbach	T	0.58	547.46	72.8	1921	1971		14		103	
107	+	Schwarz (Steinbrücke)	201673	Inn	T	269.26	531.69	7129.8	1844			14			
108	+	Jenbach-Rotholz	201681	Inn	T	260.47	521.67	7230.7	1895	1971	1965	14		104	356
109	+	Klaushof (Brücke)	201699	Ziller	T	38.10	1011.48	135.3	1930	1951		14		104	
110	+	Neukaser	201996	Zamserbach	T	5.90	1785.91	24.2	1976	1976		14		105	
111	+	Sausteinaste	201715	Zemmbach	T	6.63	909.54	225.0	1952	1956		14		105	
112	+	Persal	201723	Tuxbach	T	2.00	881.69	129.2	1954	1961		14		106	
113	+	Mayrhofen	201749	Ziller	T	29.90	622.01	610.9	1913	1966	1979	14		106	356
114	+	Schwendberg-Aue	230755	Sidanbach	T	4.90	1383.05	16.0	1995	1995		14		107	
115	+	Zell am Ziller-Zellbergeben	201756	Ziller	T	22.06	569.81	696.3	1896	1951	1998	14		107	356
116	+	EW-Gmünd	201970	Gerlosbach	T	10.19	1192.91	141.0	1953	1976		15		108	
117	+	Rohr	201772	Gerlosbach	T	0.49	570.69	196.8	1962	1966		15		108	
118	+	Hart im Zillertal	201780	Ziller	T	7.62	530.95	1094.7	1966	1966	1997	15	49	109	356
119	+	Brixlegg	201806	Inn	T	252.04	512.50	8503.6	1969	1976		15		109	
120	+	Rattenberg	201814	Inn	T	250.01	508.20	8508.7	1844		1986	15			356
121	+	Steinberg am Rofan-Außersteinberg	230896	Grundache	T	9.50	984.29	15.0	1976	1977		15		110	
122	+	Steinberg am Rofan-Untersteinberg	230904	Mühlbach	T	1.30	955.00	13.0	1966	1966		15		110	
123	+	Mariathal	201822	Brandenberger Ache	T	2.94	528.90	272.6	1976	1976		15		111	
124	+	Unterwindau	202218	Windauer Ache	T	0.59	633.19	82.1	1989	1989		15		111	
125	+	Höbrunn	201848	Kelchsauer Ache	T	3.22	658.11	134.5	1969	1971		15		112	
126	+	Bruckhäusl	201863	Brixentaler Ache	T	3.75	524.34	322.3	1949	1951	2006	15		112	356
127	+	Kirchbühl - Bichlwang	201889	Inn	T	229.17	484.00	9310.0	1951			15		113	
128	+	Einlaufbauwerk	202168	Hintersteiner See	T		879.31	2.3	1988			15	49		
129	+	Söll	202135	Stampfangerbach	T	0.45	628.26	20.9	1986	1986		15		113	
130	+	Kaiserwerk	201897	Weißache	T	5.50	555.98	94.0	1946	1982	1977	15		114	356
131	+	Kufstein (Bahnhofsbrücke)	201905	Inn	T	219.86	475.31	9502.7	1844	1895		15		356	
132	+	Kufstein (ÖBK)	230938	Sparchenbach	T	0.60	477.41	34.0	2000	2001		15		114	
133	+	Thiersee (Seepegel)	202242	Thiersee	T		615.79	6.0	1990		2005	15	49		356
134	+	Thiersee	202259	Thierseebach	T	0.65	615.66	6.2	1990	1995		15		115	
135	+	Retterschöb	201830	Walchentaler Bach	T	3.55	690.12	3.9	1984	1984	1990	15		115	356
136	+	Niederndorf (ÖBK)	230912	Jennbach	T	0.15	478.88	37.6	1995	1995		15		116	
137	+	Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)	201913	Kitzbüheler Ache	T	125.48	735.42	153.0	1912	1951		15		116	
138	+	Kirchberg i.T.	202622	Aschauer Ache	T	14.41	811.60	79.2	2003	2003		15		117	
139	+	Kitzbühel (Seepegel)	202556	Schwarzsee	T		778.10	1.8	1996		2005	16			356
140	+	Sperten	201921	Aschauer Ache	T	0.83	669.24	147.4	1959	1961		16		117	
141	+	St. Johann in Tirol	201939	Kitzbüheler Ache	T	117.09	659.71	332.4	1896	1951	1997	16		118	357
142	+	Almdorf	201947	Fieberbrunner Ache	T	1.35	665.30	165.3	1955	1956	1998	16		118	357
143	+	Wohlmütting	201954	Großache	T	111.96	625.02	527.6	1941			16			
144	+	Kössen-Hütte	202382	Großache	T	100.55	588.93	701.4	1992	1993	1997	16		119	357
145	+	Schwendt-Unterbühl	202549	Kohlenbach	T	75.05	642.30	47.9	1998	1998		16		119	
146	+	Walchsee (Seepegel)	202234	Walchsee	T		653.38	28.5	1990			16			

SALZACHGEBIET

147	+	Wald i. Pzg.	203026	Salzach	S	209.23	858.66	206.8	1901	1951	1990	16		120	357
148		Kees	203893	Obersulzbach	S	15.10	(2040.00)	19.2	1989	1989		16		120	
149		Sulzau	203034	Obersulzbach	S	1.52	882.20	80.7	1916	1961		16		121	
150		Neukirchen	203042	Untersulzbach	S	0.86	848.20	40.5	1916	1971		16		121	
151		Habach	203596	Habach	S	1.64	873.78	45.3	1980	1980		16		122	
152		Mühlbach (Pinzgau)	203067	Mühlbach	S	0.25	813.97	32.3	1987			16			
153	+	Mittersill	203075	Salzach	S	188.78	782.90	582.6	1891	1951	1896	16	49	122	357
154		Haidbach	203083	Felber Ache	S	3.58	890.78	74.5	1930	1951		16		123	
155		Stuhlfelden	203984	Stuhlfeldnerbach	S	0.38	785.42	11.4	1993	1993		16		123	
156		Uttendorf	203554	Kraftwerk mit Stubache	S	1.74	788.82	127.9	1972			16		124	
157		Kaprun	203109	Kapruner Ache	S	2.10	763.83	88.6	1920	1961		16		124	
158	+	Zell am See (Seepegel)	203117	Zeller See	S	5.10	747.72	53.3	1895		1898	16	50		357
159		Bruck (Salzach)	203125	Salzach	S	161.28	747.37	1168.7	1891	1951		16		125	
160		Ferleiten	203133	Fuscher Ache	S	14.25	1142.23	60.7	1920	1961		16		125	
161		Bruck (Fuscher Ache)	203141	Fuscher Ache	S	1.80	758.61	161.0	1896	1951		17		126	
162		Bucheiben	203158	Hüttwinkelache	S	4.90	1050.54	96.1	1931	1961		17		126	
163		Rauris (Unterland)	203166	Rauriser Ache	S	6.82	917.19	242.2	1953	1961		17		127	
164		Dienten	203174	Dientenbach	S	3.86	868.66	53.4	1907	1971		17		127	
165		Böckstein	203190	Naßfelder Bach	S	0.50	1115.01	57.4	1952			17			
166		Böckstein (Summenpegel)	203851	Naßfelder Bach m.Werksk.	S	0.50	1115.02	57.4		1982		17		128	
167	+	Bad Hofgastein	203208	Gasteiner Ache	S	17.06	836.77	220.7	1895	1951	1975	17		128	357
168		Wallnerau (Pegel)	203901	Salzach	S	136.41	597.90	2143.0	1988			17			
169		Wallnerau (Summenpegel)	203968	Salzach m. KW-Schwarzach	S	136.60	598.03	2143.0		1989		17		129	
170		Großarl	203224	Großarl Ache	S	11.62	879.57	144.6	1895	1951		17		129	
171	+	Wagrain	203232	Kleinarl Ache	S	9.68	848.71	91.4	1906	1951	2003	17		130	357
172		Kreuzbergmauth	203257	Fritzbach	S	0.60	540.67	154.8	1895	1951		17		130	
173		Werfen	204032	Salzach	S	109.20	512.13	2953.2	1995	1995		17		131	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel-nullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
174	+	Schwaighofbrücke	203265	Lammer	S	20.52	628.36	171.7	1898	1966	2002	17		131	357
175	-	Abtenau Au	203927	Schwarzbach	S	5.08	649.71	26.9	1988			17			
176	+	Obergäu	203307	Lammer	S	1.15	470.77	394.5	1895	1951	1975	17		132	357
177	-	Torren	203315	Torrener Bach	S	0.60	466.84	65.5	1936	1961		17		132	
178	+	Golling	203323	Salzach	S	93.41	463.19	3555.7	1895	1951	1959	17		133	357
179	-	St. Nikolaus	203943	Schwarzbach	S	1.46	470.86	3.1	1988			17			
180	-	Kuchl	203935	Weißbach	S	0.16	464.51	16.8	1988			17			
181	-	Römerbrücke	203331	Tauglbach	S	3.95	(502.58)	51.2	1966			17			
182	-	Adnet	203349	Almbach	S	4.90	462.47	180.0	1907	1961		17		133	
183	-	St. Leonhard	203562	Berchtesgadener Ache	S	3.48	446.14	428.2	1964			17			
184	-	St. Leonhard (Summenpegel)	203364	Berchtesgad. Ache m. Almk.	S	3.48	446.14	428.2		1965				134	
185	+	Salzburg	203398	Salzach	S	64.35	408.06	4425.7	1951	1951	1951	17	50	134	357
186	-	Itzling	203430	Alterbach	S	0.75	413.46	29.7	1976	1990		18		135	
187	-	Moos	203422	Glanbach	S	6.54	427.21	26.5	1949	1951		18		135	
188	-	Wallersee (Haltestelle)	203448	Wallersee	S	17.70	504.25	109.8			1923				357
189	-	Wallersee	203588	Wallersee	S	17.50	504.25	109.8	1981			18	50		
190	-	Seekirchen (Kläranlage)	204057	Fischach	S	12.96	501.96	119.4	1997			18			
191	-	Lengfelden	203455	Fischach	S	3.78	422.87	159.4	1934	1951		18		136	
192	-	Viehhofen	203463	Saalach	S	82.70	846.79	150.8	1907	1961	2000	18		136	357
193	-	Saalfelden	203471	Ursiaubach	S	1.99	730.20	119.5	1950	1951		18		137	
194	-	Uttenhofen	203489	Leogangbach	S	0.32	719.20	112.3	1950	1961		18		137	
195	-	Weißbach	203497	Saalach	S	53.00	658.77	567.5	1923	1959	1959	18		138	357
196	-	St. Ulrich am Pillersee (Seepegel)	202267	Pillersee	T		835.19	49.2	1990			18			
197	-	Lofer (Loferbach)	203505	Loferbach	S	0.02	616.82	107.4	1959	1961		18		138	
198	-	Unken	203513	Saalach	S	35.42	534.12	857.2	1895			18			
199	+	Siezenheim	203570	Saalach	S	5.53	415.77	1139.1	1940	1976	1975	18	51	139	357
200	-	Siezenheim (Summenpegel)	203521	Saalach mit Werkskanälen	S	5.53	415.77	1139.1		1951				139	
201	-	Nußdorf	203844	Oichtenbach	S	11.40	414.11	40.5	1983	1983		18		140	
202	+	Oberndorf	203539	Salzach	S	47.10	387.23	6120.0	1906	1961	1908	18	51	140	357
203	+	Holzöster	204537	Holzöstersee	S	5.44	461.43	1.3	1976			18			357
204	-	Steinweg	204545	Moosache	O	9.24	419.35	69.9	1976	1976		18		141	
205	-	Au-St. Georgen bei Salzburg	203547	Moosache	S	1.25	382.50	88.1	1921	1951	1952	18		141	357
206	-	Untereching	203836	Pladenbach	O	3.07	(390.00)	23.4	1982			18			
207	+	Ettenau	204560	Salzach	O	27.04	365.82	6627.6	1851		1984	18			357
208	-	Ach	206847	Salzach	O	11.37	(352.00)	6690.5	1991		1993	18			357

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH

209	-	Österlehen	206623	Enknach	O	8.80	397.74	113.5	1982		1994	19			358
210	+	Mattsee (Seepegel)	203604	Niedertrumer See	S	45.00	501.40	10.4	1903		1915	19	51		358
211	+	Obertrum (Seepegel)	203612	Obertrumer See	S	46.51	501.40	58.4	1903		1990	19	51		358
212	-	Zellhof	203620	Grabensee	S	40.90	501.40	64.8	1924			19			
213	-	Perwang Strandbad	204131	Grabensee	S	40.03	501.40	64.5			2003	19			358
214	+	Laimhausmühle	204586	Mattig	O	40.33	498.11	66.6	1920	1976	1952	19		142	358
215	-	Elexlochen	206698	Berndorfer Bach	O	1.40	506.13	12.0	1985	1985		19		142	
216	-	Lochen	204602	Mühlberger Bach	O	5.45	506.07	14.1	1976			19			
217	-	Praßfäts	204610	Mattig	O	28.58	454.85	136.0	1959	1976		19		143	
218	-	Hocheck (Forsthaus)	206052	Schwemmbach	O	29.80	590.13	13.1	1976	1976		19		143	
219	-	Friedburg	204636	Schwemmbach	S	19.95	507.72	82.2	1965	1966		19		144	
220	-	Straßwalchen	203638	Hainbach	S	9.00	523.77	40.6	1969	1976		19		144	
221	-	Lengau	206730	Hainbach	O	3.27	503.97	48.1	1987	1987		19		145	
222	-	Lengau (Basisableitung)	206250	Hainbach	O	1.60	496.65	58.9	1978			19			
223	-	Kolming	206839	Schwemmbach	O	15.33	484.50	151.7	1990	1990		19		145	
224	-	Kolming (Pfannenschmiede)	206318	Schwemmbach	O	14.74	482.12	153.1	1979			19			
225	-	Furth (Bundesstraße)	206078	Schwemmbach	O	2.50	428.73	188.8	1976	1976	1977	19		146	358
226	-	Furth (Ort)	206086	Schalchener Brunnbach	O	0.55	426.40	31.2	1976	1976	1977	19		146	358
227	+	Jahrsdorf	204677	Mattig	O	1.92	349.82	446.9	1934	1955	1952	19		147	358
228	-	Waldzell	204685	Waldzeller Ache	O	34.60	508.95	24.0	1971	1971		19		147	
229	-	Mettmach	204693	Mettmach	O	12.58	457.34	30.4	1961	1976		19		148	
230	-	Altheim	206748	Mühlheimer Ache	O	6.35	352.88	193.0	1987	1987		19		148	
231	-	Lindau	206722	Moosbach	O	5.28	406.00	39.1	1987			19			
232	-	Bauerding	204701	Lochbach	O	2.96	357.34	74.6	1982			20		149	
233	+	Mamling	204719	Ach	O	1.81	328.45	314.9	1895	1976	1967	20		149	358
234	-	Danner	206805	Antiesen	O	23.31	409.35	55.6	1990	1990		20		150	
235	-	Pramet	204727	Oberach	O	11.41	505.98	13.2	1976	1976		20		150	
236	-	Ried im Innkreis (Ort)	204735	Rieder Bach	O	2.74	421.92	69.3	1961	1976		20		151	
237	+	Haging	204750	Antiesen	O	17.20	378.67	164.9	1928	1951	1979	20		151	358
238	-	Osternach	204768	Osternach	O	3.08	357.00	68.6	1971	1971		20		152	
239	+	Schärding (Schreibpegel)	206201	Inn	O	16.25	299.80	25663.8	1851		1899	20	52		358
240	-	Schärding	204776	Inn	O	16.25	299.80	25663.8							
241	-	Pram	206102	Pram	O	49.25	427.11	14.2	1976	1976	1981	20		152	
242	-	Riedau	204784	Pram	O	38.00	366.89	60.0	1976	1976		20		153	358
243	-	Winertsham (Steg)	206326	Pram	O	24.22	335.94	128.1	1978	1978	1978	20		154	358
244	-	Lohstampf	206268	Messenbach	O	0.78	338.68	39.3	1978	1978		20		154	
245	-	Angsüß	204826	Pfudabach	O	11.92	345.34	64.1	1976			20			
246	-	Alfersham	204834	Pfudabach	O	3.72	329.78	81.3	1961	1976		20		155	
247	-	Diersbach	204842	Diersbach	O	1.20	333.99	10.6	1976			20			
248	-	Pramerdorf	204867	Pram	O	5.32	308.48	340.9	1955	1976	1967	20		155	358

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

249	-	Achleiten	207019	Donau	O	2223.05	288.04	76653.3	1947			20			
250	+	Engelhartszell	207027	Donau	O	2200.66	276.99	77089.7	1884		1948	20	52		358
251	-	Oberkappel	204875	Ranna	O	10.22	491.76	132.5	1926	1951	1979	20		156	358
252	-	Koblsmühle	206771	Kleine Mühl	O	17.32	482.00	43.7	1988	1988	1989	20		156	358
253	+	Obermühl	204883	Kleine Mühl	O	0.89	284.08	200.2	1928	1976	1981	20		157	358
254	-	Vorderanger	204891	Große Mühl	O	51.95	589.41	125.3	1965	1966		21		157	
255	-	Pfaffetschlag	204909	Klafterbach	O	4.38	693.66	17.1	1976			21			
256	-	Furtmühle	204917	Große Mühl	O	29.62	503.98	256.4	1921	1951		21		158	
257	+	Hartmannsdorf	204925	Steinerne Mühl	O	1.30	499.59	137.9	1921	1956	1983	21		158	358
258	+	Teufelmühle	204933	Große Mühl	O	20.24	478.82	453.5	1928	1951	1951	21		159	358
259	-	Wehrstelle KW Aschach	207035	Donau	O	2162.67	(260.00)	78190.0		1976				159	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand	Hauptzahlen	Tageswerte	Abfluss Wassertemperatur
260	+	Aschach an der Donau (Agentie)	207043	Donau	O	2159.73	260.00	78194.9	1914		1982	21			358
261	+	Neumarkt im Hausruckkreis	205047	Dürre Aschach	O	8.15	376.56	25.8	1971	1971		21			160
262	+	Edtmühle	206151	Faule Aschach	O	0.88	361.44	56.4	1976	1976		21			160
263	+	Niederspaching	206169	Aschach	O	35.12	358.69	101.9	1976	1976		21			161
264	+	Knotzberg	206177	Leitenbach	O	10.32	417.98	48.4	1976	1976		21			161
265	+	Kropfmühle	205054	Aschach	O	24.50	347.95	312.2	1976	1976	1976	21			359
266	+	Plafing	205070	Aschach	O	5.50	264.76	351.7	1895			21			162
267	+	HWR-Becken Leithen (Ausfluß)	206565	Trattnach	O	34.20	467.44	19.8	1981		1981	21			359
268	+	Strötting	204974	Trattnach	O	22.08	378.04	54.0	1976	1976	1979	21			359
269	+	Still	204990	Stillbach	O	4.32	382.43	19.8	1976			21			
270	+	Grieskirchen	205013	Trattnach	O	13.42	329.93	135.9	1958	1961	1993	21			359
271	+	Bad Schallerbach	205021	Trattnach	O	5.12	300.62	184.0	1935	1976		21			163
272	+	Fraham	205039	Innbach	O	13.88	266.17	375.2	1895			21			
273	+	Bad Mühlacken	205062	Pesenbach	O	10.94	271.52	60.0			2001				359
274	+	Zwettl an der Rodl	206656	Große Rodl	O	26.08	610.27	60.0	1984	1984	1984	21			359
275	+	Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)	206664	Diestlbach	O	0.25	611.01	27.9	1985	1985	1984	21			359
276	+	Rottenegg	205088	Große Rodl	O	6.28	271.83	227.4	1895	1961	1980	21			359
277	+	Wilhering	207340	Donau	O	2144.01	249.12	79446.1	1974			21			
278	+	Linz	207068	Donau	O	2135.17	247.74	79490.1	1821		1896	22	52		359
279	+	Asberg	205096	Großer Haselbach	O	5.38	354.63	27.9	1976	1976	1990	22			359

TRAUNGEBIET

280	+	Archkogel	210526	Traun	ST	145.79	705.97	125.1	1901	1951	1998	22			359
281	+	Altaussee (Seeklause)	210534	Altaussee See	ST	4.56	710.36	54.5	1895		1909	22	52		359
282	+	Altaussee (Traun)	210542	Altaussee Traun	ST	4.54	709.47	54.5	1950	1951		22			166
283	+	Altaussee (Augstbach)	210559	Augstbach	ST	0.20	714.41	10.5	1909	1951		22			167
284	+	Kainisch	210583	Odenseetraun	ST	6.45	764.26	57.4	1900	1951		22			167
285	+	Obertraun	205104	Traun	O	130.93	526.20	317.4	1909	1951	1938	22			359
286	+	Lahn	205112	Hallstätter See	O	125.21	507.48	614.4	1900		1901	22			359
287	+	Waldbachstrub	205120	Waldbach	O	2.68	533.22	31.3	1976	1976		22			168
288	+	Steeg (Bootshütte)	205138	Hallstätter See	O	118.17	507.35	614.4	1883			22	53		
289	+	Steeg (Seeausfluss)	205146	Traun	O	117.74	505.66	615.2	1900	1951	1979	22			359
290	+	Bad Goisern	206631	Stambach	O	0.10	501.55	5.5	1982			22			
291	+	Bad Ischl (Maxquelle)	205153	Traun	O	103.52	458.60	720.2	1900	1976	1992	22			359
292	+	St. Gilgen	203646	Wolfgangsee (Abersee)	S	22.50	537.30	124.8	1900		1907	22			359
293	+	Strobl	205161	St. Wolfgangsee (Abersee)	O	12.54	536.89	125.2	1904		1977	22	53		359
294	+	Strobl (Bürglstein)	205179	Ischl	O	12.20	536.97	125.4	1900	1959		22			170
295	+	Bad Ischl (Giselabrücke)	205187	Ischl	O	1.50	469.64	251.8	1900	1976	1940	22			359
296	+	Grabenbachbrücke	205955	Rettenbach	O	5.65	561.78	49.9	1983			22			
297	+	Mittenweißenbach	206615	Mittenweißenbach	O	1.20	465.34	35.1	1982	1982		22			171
298	+	Ebensee	205203	Traun	O	86.95	422.17	1223.4	1895	1951	1938	22	53		359
299	+	Jagdschloß Langbathsee	205211	Vorderer Langbathsee	O	9.72	662.96	13.8	1901			23	53		
300	+	Ebensee (Unterlangbath)	205229	Langbathbach	O	0.38	431.17	40.0	1901	1976		23			172
301	+	Ebensee (Landungssteg)	205237	Traunsee	O	85.70	420.97	1395.3	1896		1904	23			359
302	+	Gmunden (Esplanade)	205245	Traunsee	O	73.70	421.31	1395.3	1904		1951	23	54		359
303	+	Theresienthal	206128	Traun	O	71.00	410.00	1397.7	1976			23			
304	+	Roitham	205252	Traun	O	57.38	362.21	1458.4	1914	1951		23			172
305	+	Zell am Moos	205260	Zeller See (Irrsee)	O	7.00	551.42	27.5	1905		1981	23	54		360
306	+	Mondsee (Armaturenwerk)	205278	Zeller Ache	O	0.95	495.38	37.0	1901	1961		23			173
307	+	Mondsee (Limnolog. Institut)	205286	Mondsee	O	69.50	479.33	246.8	1895		1908	23	54		360
308	+	Fuschl	203653	Fuschlsee	S	25.40	662.40	29.5	1901		1910	23	54		360
309	+	Hof bei Salzburg	203661	Fuschler (Griesler) Ache	S	10.36	660.24	34.9	1951	1964		23			173
310	+	St. Lorenz	205294	Griesler Ache	O	3.18	492.41	109.0	1900	1961		23			174
311	+	See am Mondsee	205302	Mondsee	O	58.35	480.24	246.8	1915			23			
312	+	See am Mondsee (Au)	206185	Seeache	O	58.04	477.35	247.4	1977	1977	1979	23			360
313	+	Unterach am Attersee	205328	Attersee	O	55.04	467.55	459.7	1902			23			
314	+	Weißbach am Attersee	205336	Ausserer Weißbach	O	0.80	473.22	31.2	1919	1976		23			175
315	+	Weißbach am Attersee (Seepegel)	205344	Attersee	O	51.50	467.62	459.7	1900		1908	23			360
316	+	Kammer	205351	Attersee	O	35.90	467.75	459.7	1895		1989	23	55		360
317	+	Raudaschlsäge	205369	Ager	O	33.53	466.31	462.9	1951	1951	1976	23			360
318	+	Dürnau	206276	Ager	O	25.16	434.32	497.2	1978		1993	23			360
319	+	Stauf	205377	Vöckla	O	26.17	502.50	99.7	1878	1976		23			176
320	+	Redl	205385	Frankenburger Redl	O	0.57	470.44	58.1	1962	1976		23			176
321	+	Timelkam	205393	Vöckla	O	8.15	441.65	331.8	1878	1961	1983	24			360
322	+	St. Georgen im Attergau	205401	Dürre Ager	O	15.85	531.36	51.4	1976	1976		24			177
323	+	Timelkam (Fußgängersteg)	206383	Dürre Ager	O	0.42	443.86	103.5	1979	1979		24			178
324	+	Vöcklabruck	205419	Vöckla	O	1.65	418.61	447.1	1878	1976	1979	24			360
325	+	Schalchham	205427	Ager	O	20.22	411.19	949.9	1900	1951	1975	24			179
326	+	Aurachkirchen	205435	Aurach	O	4.20	419.88	81.0	1919	1976	1974	24			360
327	+	Pitzenberg	205443	Staiger Bach	O	5.65	404.29	22.3	1976			24			
328	+	Fischerau	205450	Ager	O	1.57	348.00	1256.1	1900	1976	1992	24			360
329	+	Lambach (Traunbrücke)	205468	Traun	O	46.59	341.45	2740.9	1976			24			180
330	+	Oberschwaig	205476	Schwaiger Bach	O	4.27	367.14	45.8	1959	1961		24			181
331	+	Almsee	205484	Almsee	O	48.20	586.39	41.4	1976			24			
332	+	Grünau	206508	Alm	O	36.89	518.87	181.9	1980	1980	1989	24			360
333	+	Friedlmühle	205500	Alm	O	22.26	442.11	326.1	1928	1976	1978	24			360
334	+	Au (Mittlere Au)	206292	Laudach	O	0.47	367.71	72.2	1979	1979		24			182
335	+	Penningersteg	205518	Alm	O	4.75	357.71	445.0	1933	1966	1979	24			360
336	+	Hafeld	205526	Traun	O	41.72	330.55	3300.0	1919			24			
337	+	Wels-Lichtenegg	206391	Traun	O	33.25	309.00	3387.1	1980		1980	24	55		360
338	+	Au bei der Traun	206516	Welser Mühlbach	O	36.20	322.44		1980			24			
339	+	Wels-Lichtenegg (Summenstation)	206409	Traun m. Welser Mühlbach	O	33.25	309.00	3387.1		1980		24			183
340	+	Oberschauersberg	205534	Aiterbach	O	2.30	322.42	68.3	1971	1971		24			184
341	+	Baumgarting	206797	Grünbach	O	9.75	343.19	47.2	1988	1988	1989	24			360
342	+	Holzermühle	205609	Sipbach	O	21.05	370.01	22.4	1976			24			
343	+	Hörsching (Ort)	206607	Hörschinger Bach	O	5.95	286.16	20.5	1982			24			
344	+	Kirchdorf an der Krems	205633	Krems	O	58.20	414.44	40.5	1971		1971	24			185
345	+	Kremsmünster (Ort)	205641	Krems	O	35.35	338.84	147.2	1895	1954	1895	25			360
346	+	Unterrohr	206813	Sulzbach	O	1.80	318.39	74.8	1990	1990	1990	25			360
347	+	Kremsdorf	205658	Krems	O	8.03	270.35	365.3	1895	1966		25			360
348	+	Ebelsberg	205682	Traun	O	4.71	250.85	3985.0	1850		1976	25			360

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A.	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS															
349	±	Engerwitzdorf	206573	Große Gusen	O	19.75	313.19	106.7	1981	1981	1983	25		187	361
350	±	Unterweisersdorf	206854	Kleine Gusen	O	6.15	327.42	76.6	1993	1993	1993	25		187	361
351	±	St. Georgen an der Gusen (Bad)	206375	Gusen	O	8.10	246.67	257.7	1979	1979	1980	25		188	361
352	±	St. Florian bei Linz	205690	Ipfbach	O	6.63	258.21	86.0	1976	1976		25		188	
ENNSGEBIET															
353	±	Flachau	203703	Enns	S	240.48	895.03	89.6	1908		1999	25			361
354	±	Altenmarkt im Pongau	203711	Enns	S	232.94	838.96	134.5	1959	1961	1986	25		189	361
355	±	Radstadt (Enns)	203729	Enns	S	230.74	823.31	189.7	1895			25			
356	±	Löbenau	203737	Taurach	S	3.31	835.80	86.5	1908	1951		25		189	
357	±	Forstau	203919	Forstau	S	2.90	868.25	57.2	1989	1989	1999	25		190	361
358	±	Tetter	210625	Unterthaler Bach	ST	3.90	1019.47	65.2	1947	1951		25		190	
359	±	Schladming	210641	Enns	ST	211.49	724.85	648.8	1861	1951	1952	25		191	361
360	±	Aich	210674	Enns	ST	200.98	688.86	807.5	1861			25			
361	±	Trautenfels	210740	Enns	ST	174.03	639.96	1490.3	1861			25			
362	±	Irdning	210732	Donnersbach (Irdningbach)	ST	1.55	644.07	194.3	1960	1976		25		191	
363	±	Aigen im Ennstal-Ketten	210773	Gulling	ST	1.50	637.78	161.0	1909	1976		25		192	
364	±	Hintersteineralm	206532	Hintersteinerbach	O	0.58	1014.83	17.3	1981			25			
365	±	Liezen (Röthelbrücke)	210799	Enns	ST	159.89	627.00	2116.2	1857	1951	2006	26	55	192	361
366	±	Selzthal	210815	Paltenbach	ST	4.53	632.93	368.7	1895	1951		26		193	
367	±	Admont (Enns)	210823	Enns	ST	141.12	616.80	2637.5	1985	1985	2006	26		193	361
368	±	Gstatterboden	210849	Enns	ST	127.42	565.94	2776.1	1963			26			
369	±	Hieflau	210856	Erzbach	ST	0.62	483.71	251.4	1895	1961		26		194	
370	±	Gußwerk	210864	Salza	ST	62.71	735.50	280.0	1961	1965	1977	26		194	361
371	±	Weichselboden (Lattenpegel)	210872	Salza	ST	45.30	664.79	345.6	1925			26			
372	±	Weichselboden	210880	Radmerbach (Buchbach)	ST	0.64	668.63	54.1	1967	1971	2001	26		195	361
373	±	Wildalpen	210898	Salza	ST	26.09	583.06	592.3	1895	1951	1898	26		195	361
374	±	Platzl	206763	Laussabach	O	0.65	421.00	93.5	1986	1986		26		196	
375	±	Weyer Markt	205732	Gallenzbach	O	1.18	383.76	87.3	1978	1978		26		196	
376	±	Pechgraben	206540	Pechgraben	O	2.75	420.78	24.6	1980	1980		26		197	
377	±	Große Klaus	206367	Reichramingbach	O	11.85	463.43	78.1	1978			26			
378	±	Reichraming	205740	Reichramingbach	O	0.90	347.78	168.6	1957	1966	1983	26		197	361
379	±	Jägerberg	205757	Enns	O	33.11	285.96	4996.1	1953	1977	1993	26		198	361
380	±	Dietlgut	205765	Steyr	O	63.40	642.78	25.2	1947	1951	1983	26		198	361
381	±	Hinterstoder (Weißbach)	206425	Weißbach	O	0.65	645.24	16.6	1980			26			
382	±	Polsterlucke	205773	Krumme Steyr	O	1.85	614.01	15.6	1976	1976		26		199	
383	±	Hinterstoder	205781	Steyr	O	60.00	599.45	81.8	1976	1976		26		199	
384	±	Kniewas	205799	Steyr	O	48.20	468.61	184.9	1951	1951		26		200	
385	±	Spital am Pyhrn	205807	Teichl	O	22.67	626.65	40.2	1929	1966		26		200	
386	±	Windischgarsten	205815	Dambach	O	3.20	603.32	69.5	1971	1971		26		201	
387	±	Teichlbrücke	205823	Teichl	O	14.94	571.17	148.6	1919	1951	1980	27		201	361
388	±	Roßleithen	206482	Pießling	O	5.58	676.85	9.5	1980	1980		27		202	
389	±	Roßleithen (Klammstein)	206821	Hinterer Rettenbach	O	5.05	593.60	15.4	1991	1991		27		202	
390	±	St. Pankraz	205831	Teichl	O	3.71	484.58	232.8	1976	1976		27		203	
391	±	Spering	206524	Vorderer Rettenbach	O	2.80	513.95	15.0	1980	1980		27		203	
392	±	Steyrling	205856	Steyrling	O	2.35	496.68	72.4	1913	1956		27		204	
393	±	Klaus an der Pyhrnbahn	205864	Steyr	O	39.76	420.29	542.4	1895	1951	1970	27		204	361
394	±	Dandelmühle	205872	Paltenbach	O	0.20	398.72	43.0	1978	1978		27		205	
395	±	Innerbreitenau	205880	Krumme Steyrling	O	10.60	488.80	99.6	1966			27			
396	±	Molln	205898	Krumme Steyrling	O	3.19	404.16	129.4	1919	1951		27		205	
397	±	Leonstein	205583	Schmiedleitnerbach	O	2.40	422.90	20.9	1986	1986		27		206	
398	±	Pergern	205914	Steyr	O	5.43	301.81	898.1	1906	1951	1906	27		206	361
399	±	Steyr (Ortskai)	205922	Enns	O	30.88	283.97	5915.4	1962	1965	1962	27	55	207	361
400	±	Steyr (Zollamt)	206599	Ramingbach	O	0.88	290.37	71.1	1981	1981		27		207	
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH															
401	±	Mauthausen (Strom-km 2110,98)	207084	Donau	O	2110.98	235.98	90601.2	1904		1908	27			361
402	±	Freistadt (Hafnerzeile)	205948	Feldaist	O	32.00	538.42	63.9	1902	1976		27		208	
403	±	Kefermarkt	206581	Feldaist	O	21.46	462.04	189.2	1981	1981	1982	27		208	362
404	±	Weitersfelden	206680	Wald- (Schwarze) Aist	O	34.04	676.66	101.7	1984	1984	1984	27		209	362
405	±	Pfahlmühle	205971	Waldai	O	2.41	322.36	266.1	1937	1976	1977	27		209	362
406	±	Schwertberg (Kaolinwerk)	205989	Aist	O	9.05	253.24	604.7	1956	1976		27		210	
407	±	St. Pantaleon (Süd)	209247	Erlabach	N	13.60	241.68	91.8	1978	1978		27		210	
408	±	Wallsee	207431	Donau	N	2092.87	(226.00)	91461.3	2005		2005	28		362	
409	±	Königswiesen (Ort)	205997	Große Naarn	O	16.78	562.56	80.4	1968	1976	1982	28		211	362
410	±	Unterweißenbach	206003	Kleine Naarn	O	16.16	612.06	36.9	1971	1971		28		211	
411	±	Haid	206029	Naarn	O	4.46	233.54	303.1	1976	1976	1976	28		212	362
412	±	Sturmmühle	206037	Klambach	O	3.65	231.56	87.6	1955	1961		28		212	
413	±	Grein (Schiffsstation)	207100	Donau	O	2079.10	219.43	92082.4	1851			28			
414	±	Waldhausen (Seeausfluß)	206227	Sarmingbach	O	7.24	458.50	42.5	1977		1977	28		362	
415	±	Isperdorf	207613	Isper	N	1.00	232.77	164.7	1896		1951	28		213	
416	±	Ybbs an der Donau	207126	Donau	N	2058.79	212.22	92464.2	1853		1896	28	56	362	
417	±	Lunz am See (Seestraße)	209551	Ois	N	106.00	592.43	117.9	1984		1999	28		362	
418	±	Lunz am See (Seepiegel)	207639	Lunzer See	N	2.50	607.30	24.7	1909		1909	28	56	362	
419	±	Lunz am See (Abfluß)	207647	Seebach (Abfluß)	N	0.97	599.02	24.8	1908	1977		28		213	
420	±	Opponitz (Mirenaul)	207654	Ybbs	N	61.22	391.29	506.9	1922	1922	1959	28		214	362
421	±	Ybbsitz (Obergurhof)	209130	Kleine Ybbs	N	4.75	398.79	98.5	2005	2005	2006	28		214	362
422	±	Krenstetten	207696	Urlbach	N	18.90	304.27	155.8	1978	1978		28		215	
423	±	Greimpersdorf	207688	Ybbs	N	20.89	261.73	1116.6	1900	1971	1975	28	56	215	362
424	±	Mitterbach (Brücke)	207704	Große Erlauf	N	64.30	785.90	29.7	1900	1969		28		216	
425	±	Wienerbruck	207712	Ötscherbach	N	0.28	622.17	36.1	1900	1966		28		216	
426	±	Reith	207720	Großer Lassingbach	N	2.40	793.88	23.2	1962	1965		28		217	
427	±	Erlaufboden (EVN)	208850	Große Erlauf	N	56.10	529.79	135.7	1979			28			
428	±	Kienberg (Neuhaus)	207738	Große Erlauf	N	40.30	380.73	203.3	1936	1965		28		217	
429	±	Gaming	207746	Gamingbach	N	1.60	396								

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage	Pegel- nullpunkt	Einzugs- gebiet	Beobach- tungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobach- tungsbeginn Wassertemperatur	Seite				
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur	
												Haupt- zahlen	Tages- werte			
431	+	Scheibbs (Kardinal König Brücke)	209882	Große Erauf	N	29.80	325.25	330.2	2007	2007	2007	29			219	362
432		Schliefauf	209403	Schliefaubach	N	2.10	389.47	17.7	1981	1981		29			219	
433		Wang	209817	Kleine Erlauf	N	16.59	313.07	127.6	2007	2007		29			220	
434		Wieselburg (Messegelände)	207795	Kleine Erlauf	N	0.55	247.97	167.5	1906	1951		29			220	
435	+	Niederndorf	207803	Erlauf	N	5.03	225.37	604.9	1897	1951	1975	29	56		221	362
436		Laimbach	209387	Laimbach	N	0.10	515.42	10.6	1981	1981		29			221	
437		Weitenegg	207811	Weitenbach	N	1.95	234.23	216.9	1898	1967		29			222	
438		Melk (Strom-km 2035,98)	207134	Donau	N	2035.98	199.97	94813.3	1844	1976		29			222	
439		Lachau	209197	Melk	N	19.10	250.53	95.2	1974	1975		29			223	
440		Hörsdorf	207829	Mank	N	9.64	279.53	37.6	1900	1971		29			223	
441		Matzleinsdorf	207837	Melk	N	4.18	211.52	284.6	1920	1951		29			224	
442		Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)	207845	Pielach	N	61.10	471.60	42.2	1928	1967		29			224	
443	+	Hofstetten (Bad)	207852	Pielach	N	35.45	311.15	289.5	1896	1951	1966	29			225	362
444		Großsierning	207860	Sierningbach	N	2.08	(236.68)	87.7	1900	1971		29			225	
445		Elsarn	209502	Spitzer Bach	N	4.30	312.63	48.6	1982	1982		29			226	
446		Kienstock	207357	Donau	N	2015.21	194.00	95970.0	1976	1976	1977	29	57		226	362
447		Stein-Krems	207142	Donau	N	2002.69	188.96	96044.8	1828	1896	1999	29			226	362
448		Imbach	207878	Krems	N	7.25	230.58	305.9	1909	1951	1999	29			227	362
449		Furth (Göttweig)	207886	Fladnitz	N	4.21	207.76	162.4	1896	1977		29			227	
450		Türnitz Markt	209361	Türnitztraisen	N	65.76	459.46	103.0	1981	1981	2001	29			228	362
451		St. Aegy d am Neuwalde	209098	Unrechtraisen	N	17.50	(560.00)	51.7			1953	29			228	362
452		St. Aegy d am Neuwalde (VOEST)	209536	Unrechtraisen	N	16.65	562.52	53.9	1983	1983		29			228	
453		Lilienfeld-Markt	207894	Traisen	N	52.37	356.55	345.2	1896	1959		30			229	
454		Haxenmühle	209445	Halbach	N	1.80	396.08	91.8	1981	1981		30			229	
455		St. Veit an der Gölsen	207902	Gölsen	N	7.63	372.07	211.1	1900	1978		30			230	
456	+	Windpassing	207910	Traisen	N	35.95	294.15	733.3	1919	1971	1975	30	57		230	362
457		St. Pölten	209114	Traisen-Mühlbach	N	26.40	(267.00)	762.3			1953	30			230	362
458		Neustift	207951	Kamp	N	129.05	687.02	76.7	1977	1977		30			231	
459		Zwetl (Sportplatzbrücke)	207936	Zwetl	N	1.12	514.66	269.1	1950	1967		30			231	
460		Zwetl (Bahnbrücke)	207944	Kamp	N	108.55	506.57	621.8	1951	1951	1971	30			232	363
461		Kaltenbrunn	207969	Purzelkamp	N	29.11	722.05	33.5	1970	1971		30			232	
462		Rastenbergraben	207977	Purzelkamp	N	4.60	517.43	94.5	1955	1977		30			233	
463		Rosenburg (EVN)	207985	Kamp	N	48.25	261.58	1150.2	1907	1969		30			233	
464		Frauenhofen	209338	Taffa	N	9.33	304.83	140.0	1980	1980		30			234	
465		Rosenburg	208520	Taffa	N	9.33	263.46	221.5	2004	2004	2004	30			234	363
466	+	Stiefern	207993	Kamp	N	27.63	217.00	1493.3	1914	1951	1949	30	57		235	363
467	+	Bärndorf	207365	Donau	N	1975.97	174.00	99426.2	1977		2001	30			235	363
468		Böheimkirchen	209486	Perschling	N	26.59	230.50	55.3	1982	1982		30			235	
469		Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)	208009	Perschling	N	6.09	184.49	268.3	1897	1951		30			236	
470	+	Siegersdorf	208017	Große Tulln	N	15.26	195.68	202.3	1933	1956	2002	30			236	363
471		Sieghartskirchen (Steg)	209569	Kleine Tulln	N	6.87	190.02	68.5	1985	1985		30			237	
472		Unterkirchbach	209411	Hagenbach	N	6.91	299.77	5.7	1981	1981		30			237	
473	+	Greifenstein	207175	Donau	N	1947.79	(160.00)	100343.7			1999	30			237	363
474		Hollenstein	208041	Schmida	N	34.66	225.54	212.0	1935	1967		30			238	
475	+	Obermallebarn	208058	Göllersbach	N	11.07	189.13	379.9	1969	1971	2006	30			238	363
476		Korneuburg	207241	Donau	N	1941.46	159.87	101536.6	1996	1996		30	57		239	
477		Klosterneuburg (Prägarten)	209460	Weidlingbach	N	0.70	167.54	33.2	1982	1982		31			239	
478		Wien (Nußdorf)	207183	Donau	W	1934.05	156.48	101700.0	1828			31				
479	+	Wien (Kagraner Brücke)	207217	Alte Donau	W		154.68		1897		1973	31	58		240	363
480		Wien (Brigittenau)	207209	Donaukanal	W	1.10	154.22		1968	1971		31				
481		Wien (Heiligenstädter Brücke)	207225	Donaukanal	W	2.16	154.22		1899			31				
482		Wien (Schwedenbrücke)	207233	Donaukanal	W	6.28	152.68		1828			31				
483		Wolfsgraben	209254	Wolfsgraben	N	0.05	286.31	13.7	1980			31				
484		Purkersdorf	209627	Gablitzbach	N	0.90	245.05	23.0	1989	1989		31			240	
485		Kennedybrücke	208082	Wien	W	7.65	182.61	199.4	1904	1981		31	58		241	
486		Klausenleopoldsdorf	209478	Schwechat	N	62.09	369.53	56.3	1982	1982		31			241	
487	+	Cholera kapelle	208090	Schwechat	N	42.59	255.19	181.0	1909	1975	2006	31			242	363
488		Achau	209239	Aubachkünette	N	2.18	168.09	323.0	1975	1977		31			242	
489		Mödling	208108	Mödling	N	8.85	222.43	59.0	1896	1977		31			243	
490	+	Fahrafeld	208116	Triesting	N	42.91	338.23	186.0	1948	1972	1965	31			243	363
491		Hirtenberg	208124	Triesting	N	29.12	279.13	287.3	1974	1977		31			244	
492		Hennersdorf	209346	Petersbach	N	5.25	181.31	20.0	1980	1980		31			244	
493	+	Schwechat (Hallenbad)	208157	Schwechat	N	10.63	154.58	1028.9	1900	1966	1975	31	58		245	363
494		Schwechat (Rathauspark)	208199	Kalter Gang	N	8.75	158.02	112.8	1952	2000		31			245	
495		Fischamend (Sporthafen)	207258	Donau	N	1907.90	143.92	103312.8	1846	2000		31			246	
496		Schranawand	208231	Fischa	N	28.50	190.54	66.7	1971			31				
497	+	Gutenstein (Kirche)	208272	Piesting	N	62.81	477.79	50.3	1979	1979	2003	31			246	363
498		Wöllersdorf (Hydro)	208280	Piesting	N	34.10	307.06	284.1	1924	1967	1965	31			247	363
499		Wöllersdorf (Ausleitung)	208298	Tiroler Bach	N	0.08	308.57		1970			32				
500		Tattendorf	208306	Piesting	N	17.04	221.04	315.0	1966	1967		32			247	
501	+	Moosbrunn (Feuchtländ)	208397	Schlauchgraben	N	1.20	181.92		1973		1976	32				363
502		Gramatneusiedl	208405	Jesuitenbach	N	0.77	178.26		1973			32				
503		Marienthal (Bahnbrücke)	208413	Fischa	N	20.90	174.61	417.3	1954		1976	32				363
504		Reisenberg	208421	Reisenbach	N	14.12	174.43	19.0	1958			32				
505		Fischamend (Rohrbrücke)	208439	Fischa	N	8.19	152.42	534.9	1896	1955	1971	32	58		248	363
506		Orth an der Donau	207423	Donau	N	1901.72	143.30	103934.0	1951		2003	32			248	363
507		Wildungsmauer	207373	Donau	N	1894.72	139.48	103992.7	1940	1996		32				
508		Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)	207266	Donau	N	1886.86	137.18	104043.7	1887			32				
509	+	Hainburg an der Donau	207274	Donau	N	1883.92	135.25	104727.1	1828	1976	1896	32	59		249	363
510		Wolkersdorf (Rückhaltebecken)	208769	Rußbach	N	51.80	171.40	136.8	2004	2004		32			249	
511		Leopoldsdorf im Marchfelde	208454	Rußbach	N	20.40	145.37	437.5	1967			32				
512	+	Engelhartstetten	209262	Rußbach	N	4.10	138.32	497.8	1979		2000	32				363

MOLDAUGEbiet

513	+	Leopoldschlag	206557	Maltsch	O	4.90	619.24	95.3	1980	1980		32			250	
514	+	Oberlainsitz	209494	Lainsitz	N	44.20	621.52	81.1	1982	1982		32			250	
515	+	Ehrendorf	208462	Lainsitz	N	10.45	481.80	267.6	1895	1971	2003	32	59		251	363
516	+	Hoheneich	208579	Braunaubach	N	1.65	478.92	291.5	1932	1951	2001	32			251	363

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
MARCHGEBIET															
517	+	Schwarzenau (Süd)	208611	Deutsche Thaya	N	62.21	491.22	175.5	1900	1951	2001	32			364
518	-	Merkengersch	209742	Deutsche Thaya	N	34.17	450.59	586.8	1992	1995		32			252
519	-	Alberndorf	209601	Mährische Thaya	N	5.95	409.20	621.5	1988	1988		33			253
520	+	Raabs an der Thaya	208629	Thaya	N	211.00	395.44	1405.8	1896	1959	1966	33			364
521	-	Hardegg	209171	Thaya	N	137.00	281.13	2382.3	1924	1977		33			254
522	-	Pulkau	209510	Pulkau	N	39.58	261.89	87.6	1984	1984		33			254
523	+	Zwingendorf	208637	Pulkau	N	8.00	181.66	371.5	1925	1967	2004	33			364
524	-	Alt-Prerau	208645	Thaya	N	88.55	171.30	3587.0	1975			33	59		
525	+	Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX)	207290	Thaya	N	16.19	152.51	12623.0	1958	1996	1999	33		255	364
526	+	Rabensburg	207498	Thaya	N	9.62	150.90	12767.2	1996		1996	33			364
527	+	Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)	207308	March	N	66.92	146.82	24137.8	1889	1984	1999	33		256	364
528	+	Asparn an der Zaya	209452	Zaya	N	40.50	212.90	80.6	1982	1982	2003	33		256	364
529	+	Niederabsdorf	209189	Zaya	N	6.80	151.27	515.6	1976	1977	2000	33		257	364
530	+	Dürnkrot (Fluss-km 44,33)	207316	March	N	44.33	142.02	25404.7	1895		1964	33			364
531	+	Angern an der March	207324	March	N	31.89	139.74	25623.8	1891	1891	1999	33	59	257	364
532	-	Bad Pirawarth	208678	Weidenbach	N	21.85	166.59	71.0	1967	1968		33		258	
533	+	Marchegg (Fluss-km 14,98)	207332	March	N	14.98	136.44	26135.6	1934		1973	33			364
DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA															
534	+	Thebnerstraßl	207407	Donau	N	1879.25	133.26	131384.0	1999	1999	1999	33		258	364
535	-	Wolfsthal (Strom-km 1874,84)	207282	Donau	N	1874.84	130.21	131411.3	1964			33			
536	-	Deutsch-Jährndorf (Neurießacker)	210435	Wiesgraben	B	0.60	129.22		1989	1989		33		259	
LEITHAGEBIET															
537	+	Schwarza im Gebirge (Bundesstraße)	208686	Schwarza	N	56.17	601.76	128.4	1919	1967		33		259	
538	-	Singerin (Steg)	208694	Naßbach	N	0.68	576.71	80.0	1926	1967		33		260	
539	-	Singerin (Höllental)	208702	Schwarza	N	49.62	568.99	252.3	1896	1951		34		260	
540	+	Gloggnitz (Adlerbrücke)	208710	Schwarza	N	25.57	435.38	472.2	1895	1951	1896	34		261	364
541	-	Stixenstein (Schloß)	208736	Sierning	N	7.50	459.73	89.7	1896	1951		34		261	
542	-	Ternitz (Straßenbrücke)	208744	Sierning	N	0.49	388.93	114.1	1971	1972		34		262	
543	-	Loipersbach	208785	Schwarza	N	133.11	344.46	716.6	1970	1978		34		262	
544	-	Aspang-Höll	208819	Großer Pestingbach	N	22.50	439.73	96.5	1967	1967		34		263	
545	-	Feistritz am Wechsel	208827	Feistritz	N	1.30	447.96	114.4	1967	1972		34		263	
546	+	Warth	208835	Pitten	N	14.33	372.71	277.0	1925	1951	1966	34		264	364
547	-	Scheiblingkirchen	209544	Schlattenbach	N	0.75	369.42	69.5	1984	1985		34		264	
548	-	Bad Erlach	208843	Pitten	N	1.24	306.88	412.9	1967	1967		34		265	
549	-	Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)	208884	Leitha	N	114.89	263.94	1220.6	1979	1980		34		265	
550	-	Zillingdorf	209288	Leitha	N	106.66	238.03	1242.2	1978	1979		34		266	
551	-	Bad Fischau (Thermalbad)	208900	Warme Fischa	N	30.60	280.75	1.6			1970	34		364	
552	-	Wiener Neustadt (Reitweg)	208918	Warme Fischa	N	16.65	262.68	92.5	1952	1977		34		266	
553	-	Wiener Neustadt (Ostende)	208926	Warme Fischa	N	13.00	255.52	196.5	1953	1980		34		267	
554	-	Peisching (Brücke)	208934	Kehrbach	N	0.01	355.52		1953	1978		34		267	
555	-	Peisching	208942	Mühlbach	N	0.01	355.83		1953			34			
556	-	Katzelsdorf (EVN)	208967	Katzelsdorfer Werkskanal	N	3.60	270.49		1976			34			
557	-	Wiener Neustadt (Flußbauhof)	208975	Wiener Neustädter Kanal	N	0.03	260.80		1971			34			
558	-	Wiener Neustadt (J. Straußg.)	208983	Kehrbach	N	0.45	255.44		1970	1980		34		268	
559	-	Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn)	214031	Leitha	N	83.18	192.56	1598.9	1896	1951		34		268	
560	-	Deutsch Haslau	209007	Leitha	N	36.92	139.19	1982.0	1924	1980		34		269	
561	-	Gattendorf (Schleuse)	210443	Kleine Leitha	B	6.90	136.10		1990	1990		34		269	
562	-	Deutsch-Jährndorf (Albrechtmühle)	210450	Kleine Leitha	B	8.20	131.37		1990	1990		35		270	
563	-	Nickelsdorf (Kläranlage)	210013	Leitha	B	16.31	127.22	2131.3	1952	1982		35		270	
564	-	Nickelsdorf (Pötschring)	210021	Komitatskanal	B	2.81	127.35		1952	1983		35		271	
RABNITZGEBIET															
565	-	Piringsdorf (Pfarrbrücke)	210039	Rabnitz	B	27.85	297.72	117.7	1973	1973		35		271	
566	-	Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)	210054	Rabnitz	B	13.60	231.18	224.3	1926	1966		35	60	272	
567	-	Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)	210062	Stoob	B	10.60	237.13	149.0	1926	1966		35		272	
568	+	Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)	210500	Rabnitz	B	1.60	194.53	554.8	1993		1997	35			364
569	-	Walbersdorf	210070	Wulka	B	27.91	218.52	78.1	1976	1982		35		273	
570	-	Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)	210088	Wulka	B	18.50	161.86	220.7	1952	1966		35		273	
571	-	Trausdorf an der Wulka	210328	Wulka	B	15.44	142.68	235.9	1976	1977		35		274	
572	-	Oslip	210393	Eisbach	B	1.95	129.60	63.3	1986			35			
573	+	Schützen am Gebirge	210096	Wulka	B	6.00	122.17	383.7	1962	1962	1962	35	60	274	364
574	-	Breitenbrunn (Schilfzone)	210351	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1976			35			
575	+	Breitenbrunn (Seebad)	210138	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1973		1974	35		364	
576	+	Neusiedl am See (Seebad)	210146	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1930		1952	35	60	364	
577	-	Gols	210369	Golsener Kanal	B	1.69	117.39	34.1	1976			35			
578	+	Podersdorf am See (Badebucht)	210153	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1931		1956	35		365	
579	+	Illmitz (Biologische Station)	210179	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1971		1971	35	60	365	
580	+	Rust (Seebad)	210112	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1932		1943	35		365	
581	+	Mörbisch am See (Zoll)	210120	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1956		1956	35	61	365	
582	+	Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)	210187	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1971		2002	35	61	365	
583	-	Deutschkreutz	215020	Goldbach	B	6.90	186.44	16.7	1996	1996		36		275	
RAABGEBIET															
584	-	Arzberg (Moderbach)	210955	Moderbach	ST	0.46	575.18	82.4	1972	1972		36		275	
585	-	Arzberg (Raab)	211698	Raab	ST	99.77	566.62	119.1	1982	1982		36		276	
586	-	Mitterdorf an der Raab	211599	Raab	ST	83.87	397.84	183.7	1960	1980		36		276	
587	-	Unterfladnitz	210963	Weizbach	ST	4.93	401.49	93.7	1961	1966		36		277	
588	-	St.Ruprecht a. d. R. (Raab)	211706	Raab	ST	80.40	369.92	300.8	1984	1984		36		277	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A.	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand	Hauptzahlen	Tageswerte	Wassertemperatur
589	Flöcking	211888	Rabnitzbach	ST	2.50	354.18	94.0	1991	1991			36		278	365
590	Takern II	210971	Raab	ST	64.35	317.55	498.9	1923	1968	1998		36		278	365
591	Feldbach	210989	Raab	ST	44.68	275.45	689.4	1920	1951	1962		36	61	279	365
592	Neumarkt	210468	Raab	B	10.90	230.64	986.5	1991	1991	2005		36		279	365
593	Rohrbach an der Lafnitz	210997	Lafnitz	ST	68.80	419.48	268.5	1910	1966			36		280	
594	Hammerkastell	211680	Lafnitz	ST	59.60	365.28	285.5	1982	1982			36		280	
595	Markt Allhau (Musserbrücke)	210203	Stögersbach	B	9.93	337.29	70.8	1933	1976			36		281	
596	Wörth an der Lafnitz	211003	Lafnitz	ST	45.90	299.68	439.4	1930	1961			36	61	281	
597	Pöllau (Prätisbach-II)	211623	Prätisbach	ST	0.39	433.23	21.1	1980	1980			36		282	
598	Pöllau (Saifenbach)	211631	Saifenbach	ST	22.30	396.85	57.5	1980	1980	2000		36		282	365
599	Waltersdorf in Oststeiermark	211011	Safenbach	ST	13.15	283.16	343.4	1933	1961			36		283	
600	Dobersdorf	210211	Lafnitz	B	17.28	234.00	925.1	1896	1951			36		283	
601	Rettenegg	211722	Feistritz	ST	101.13	849.97	43.0	1987	1987			36		284	
602	Anger	211029	Feistritz	ST	63.30	465.39	408.0	1954	1961			36		284	
603	Neudorf bei Ilz	211037	Ilzbach	ST	8.15	277.85	190.1	1908	1961			36		285	
604	Ettendorf	211912	Rittscheinbach	ST	25.20	289.51	29.0	1993				37			
605	Eltendorf (Hackenwiesen)	210401	Lafnitz	B	6.73	223.65	1956.3	1979	1979			37		285	
606	Pinggau	211771	Pinka	ST	82.85	515.21	34.6	1988	1988			37		286	
607	Pinkafeld	210419	Pinka	B	72.64	384.05	134.1	1987	1987			37		286	
608	Oberwart (Landeshauptstraße L382)	210229	Pinka	B	58.48	302.59	171.7	1928	1951			37		287	
609	Siget in der Wart	215012	Zickenbach	B	9.40	280.98	118.8	1995	1995			37		287	
610	Woppendorf	210237	Pinka	B	38.73	242.00	416.9	1939	1951			37		288	
611	Altschlaining	210245	Tauchenbach	B	16.60	315.78	89.2	1953	1966			37		288	
612	Hannersdorf	210252	Tauchenbach	B	2.90	246.96	175.4	1933	1951			37		289	
613	Burg	210260	Pinka	B	35.23	237.88	664.1	1933	1987	1997		37	62	289	365
614	Moschendorf	215038	Pinka	B	14.68	201.25	791.0	1997	1997			37		290	
615	Bocksdorf	210476	Strem	B	32.78	237.02	89.2	1991	1991			37		290	
616	Rauchwart	210484	Strem	B	28.86	227.32	94.4	1991	1991			37		291	
617	Güssing (Kulturzentrum)	210286	Strem	B	22.73	209.97	316.4	1933	1976			37		291	
618	Heiligenbrunn	210294	Strem	B	10.45	200.13	400.4	1951	1951	2005		37	62	292	365
619	Kirchschlag in der Buckl. Welt	210302	Zöbernach	N	14.10	408.47	113.6	1970	1976			37		292	
620	Rattersdorf	210310	Güns	B	1.19	285.24	265.3	1948	1951			37		293	

MURGEBIET

621	Muhr	203745	Mur	S	438.66	1119.83	75.7	1950	1961			37		293	
622	Unterweißburg	203828	Zederhausbach	S	0.96	1059.67	161.9	1981	1981			37		294	
623	St. Michael i. Lg. (Mur)	203752	Mur	S	423.59	1041.75	289.2	1893	1961	1906		37		294	365
624	Mörtelsdorf	203794	Mur	S	409.84	1010.24	366.9	1930	1971	1955		37		295	365
625	Mauterndorf	203760	Taurach	S	12.69	1108.22	102.1	1879	1961			38		295	
626	Weißpriach	203778	Weißpriach	S	6.40	1097.35	77.1	1927	1961			38		296	
627	St. Andrä	203992	Göriachbach	S	0.55	1052.52	48.4	1993	1993			38		296	
628	Lessach	204008	Lessachbach	S	3.30	1108.31	70.2	1993	1993			38		297	
629	Tamsweg (Taurach)	203786	Taurach	S	1.21	1019.02	377.9	1908	1961	1997		38		297	365
630	Tamsweg (Mur)	203802	Mur	S	408.36	1006.90	803.3	1895				38			
631	Madling	203810	Thomatalbach	S	0.02	971.71	84.9	1981	1981			38		298	
632	Kendlbruck	203976	Mur	ST	397.40	933.38	955.0	1992	1992	1994		38		298	365
633	Gestüthof	211086	Mur	ST	270.81	776.30	1700.3	1959	1961			38		299	
634	Katsch	211995	Katschbach	ST	2.04	764.65	176.0	2000	2000			38		299	
635	Niederwölz	214668	Wölzgerbach	ST	1.93	(740.60)	227.7	2003	2003			38	62	300	
636	St. Georgen ob Judenburg	211102	Mur	ST	235.72	700.15	2367.5	1889	1951	2001		38		300	365
637	Zistl	211110	Pusterwaldbach	ST	2.97	938.59	197.7	1969	1969	2000		38		301	365
638	Pöls	211128	Pöls	ST	18.80	788.42	422.0	1950	1951			38		301	
639	Zeltweg	211136	Mur	ST	210.14	646.34	2957.5	1919	1966			38	62	302	
640	Eppenstein	211730	Granitzenbach	ST	7.60	708.18	153.1	1950	1987			38		302	
641	Hammerjäger	211920	Ingeringbach	ST	8.58	748.95	198.5	1994	1994			38		303	
642	Unterwald	211821	Liesingbach	ST	31.80	812.57	44.1	1989	1989			38		303	
643	Kammern im Liesingtal	211169	Liesingbach	ST	12.10	647.88	265.6	1965	1966			38		304	
644	Leoben	211185	Mur	ST	161.37	531.24	4391.9	1854	1951			38		304	
645	St. Peter/Freienstein	211193	Vordernberger Bach	ST	5.80	595.02	167.3	1953	1966			38		305	
646	Totes Weib	214536	Mürz	ST	79.24	847.32	103.7	2002	2002			38	63	305	365
647	Neuberg an der Mürz	211227	Mürz	ST	60.81	715.30	231.5	1960	1961	1973		39		306	
648	Kindthal	211243	Mürz	ST	27.54	569.64	727.7	1966	1966			39	63	306	
649	Edelsdorf	211862	Stanzbach	ST	5.88	599.69	78.9	1991	1991			39		307	
650	Hansenhütte	211250	Thörlbach	ST	5.50	541.75	324.2	1896	1951			39		307	
651	Kapfenberg-Diendlach	211268	Mürz	ST	2.80	485.94	1364.5	1971	1971	1973		39		308	365
652	Arndorf	211276	Lamingbach	ST	1.10	(502.50)	144.0	1960	1961			39		308	
653	Bruck an der Mur unter Mürz	211292	Mur	ST	140.40	468.14	6214.0	1899	1967			39		309	
654	Frohnleiten	211300	Mur	ST	115.82	414.73	6548.0			1972		39		309	365
655	Deutschfeistritz	211649	Übelbach	ST	0.05	397.32	117.8	1960	1980			39		309	
656	Friesach	211763	Mur	ST	100.02	379.70	6791.5	1987	1987	2001		39		310	365
657	Graz	211326	Mur	ST	79.58	328.67	7042.8	1850		1896		39		310	366
658	Graz m. MK	211573	Mur mit Mühlkanal	ST	106.29	341.28	7042.8		1966			39		311	
659	Mellach	211847	Mur	ST	63.33	290.80	7295.5	1988				39	63	311	
660	Mellach m. MK	211870	Mur mit Mühlkanal	ST	85.25	290.80	7295.5		1990			39		311	
661	Voitsberg	211334	Kainach	ST	48.61	391.19	210.5	1908	1966			39		311	
662	Hitzendorf	211953	Liebochbach	ST	7.09	358.73	50.0	1995	1995			39		312	
663	Lieboch	211342	Kainach	ST	23.45	319.23	756.2	1908	1951			39	63	312	
664	Gerbersdorf	211896	Stiefing	ST	6.26	297.52	80.0	1993	1993			39		313	
665	Wies	211391	Weiß Sulm	ST	6.27	(328.30)	69.9	1934	1951	2001		39		313	366
666	Schwanberg	211383	Schwarze Sulm	ST	12.09	402.48	75.2	1934	1951			39		314	
667	Gleinstätten	211904	Sulm	ST	25.30	292.81	265.3	1993	1993			39		314	
668	Hörmsdorf	211961	Saggaubach	ST	19.65	345.14	56.0	1994	1994			39		315	
669	Gündorf	211656	Saggaubach	ST	4.84	289.88	201.9	1982	1982			39		315	
670	Frauental (Laßnitz)	211664	Laßnitz	ST	40.60	323.40	85.3	1982	1982			39		316	
671	Frauental (Wildbach)	211813	Wildbach	ST	0.55	327.00	50.5	1989	1989			39		316	
672	Wettmannstätten	211797	Laßnitz	ST	23.40	289.70	216.4	1989	1989			40		317	
673	Wieselsdorf	211854	Stainzbach	ST	3.58	290.13	144.8	1990	1990			40		317	
674	Zehndorf	211805	Gleinzbach	ST	1.60	287.01	37.8	1991	1991			40		318	
675	Tillmitsch	211441	Laßnitz	ST	4.50	272.15	480.4	1956	1961			40		318	
676	Leibnitz	211458	Sulm	ST	5.65	262.98	1102.5	1895	1951			40	64	319	
677	Spiefeld	211466	Mur	ST	34.88	244.22	9480.0	1851		1998		40		319	366
678	Lipsch	211474	Schwarzaubach	ST	6.45	256.42	129.5	1968	1969			40		319	
679	Mureck (Schreibpegel)	211490	Mur	ST	21.69	224.23	9769.9	1972	1974	1972		40	64	320	366

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
680	I	Fluttendorf	211508	Gnasbach	ST	0.34	222.88	119.3	1968	1968		40		320	
DRAUGEBIET															
681	≠	Arnbach	202523	Drau	T	260.50	1107.73	162.1	1997	1997	1997	40		321	366
682		Esgeberg	231100	Villgratenbach	T	13.00	1501.63	35.2	1986	1986		40		321	
683		Ausservillgraten	212225	Winkeltalbach	T	0.13	1256.56	62.2	1991	1991		40		322	
684		Rabland	212027	Drau	T	255.34	1070.98	374.0	1890	1951		40		322	
685		Lienz-Falkensteinsteig	231092	Drau	T	228.09	679.87	668.0	1988	1988		40		323	
686		Hinterbichl	212043	Isel	T	46.43	1327.14	107.0	1930	1951		40		323	
687		Hinterbichl (Mühle, mit UW-Kanal)	212233	Islitz	T	0.27	1335.95	35.0		1951				324	
688		Waier	212183	Isel	T	29.09	930.74	285.3	1975	1975		40		324	
689		Innergsschlöß	212068	Gschlößbach	T	2.29	1686.16	39.3	1930	1951		40		325	
690	≠	Matreier Tauernhaus	212076	Tauernbach	T	16.14	1502.29	59.9	1930	1951	2007	40		325	366
691	≠	Proseggen	212084	Tauernbach	T	2.38	(940.25)	197.2	1954			40			
692		Brühl	212092	Isel	T	26.85	919.58	518.4	1895	1951	2005	40		326	366
693		Hopfgarten i. Def.-Zwenewald	212100	Schwarzach	T	5.65	1096.27	268.1	1895	1951	2001	40		326	366
694		Spöttling	212118	Dorferbach	T	13.03	1486.78	47.0	1930	1951	2001	41		327	366
695		Spöttling-Taurer	212126	Teischnitzbach	T	0.16	1491.09	13.9	1930	1951		41		327	
696		St. Johann im Walde (Brücke)	212159	Isel	T	15.77	744.15	1077.8	1895			41			
697	≠	Lienz	212167	Isel	T	0.90	667.20	1198.7	1889	1951	1979	41	64	328	366
698		Lienz-Peggetz	212316	Drau	T	226.70	661.43	1876.2	1967	1971		41	64	328	
699		Obernußdorf	212217	Debantbach	T	7.98	1169.17	56.8	1986	1986		41		329	
700		Oberdrauburg-OWF	212324	Drau	K	208.84	616.08	2112.0	1852	1976		41		329	
701	≠	Sachsenburg (Brücke)	212357	Drau	K	170.70	555.04	2561.4	1886	1951	1936	41	65	330	366
702	≠	Heiligenblut-OWF	213926	Möll	K	72.93	1229.77	142.3	2007	2007		41	65	330	
703		Winklarn	212373	Möll	K	51.90	878.14	412.1	1907	1951	1983	41		331	366
704		Flattach	213124	Möll	K	24.93	687.13	705.3	1972	1972		41		331	
705		Mallnitz	212381	Mallnitzbach	K	6.21	1173.90	85.3	1907	1961	1935	41		332	366
706		Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP	212399	Möll	K	8.55	607.00	1043.8	1894	1971		41		332	
707		Möllbrücke	212407	Möll	K	1.48	555.00	1096.0	1877		1994	41			366
708		Drauhofen	213199	Drau	K	166.68	547.00	3674.4	1974	1974		41		333	
709		Gries	213207	Lieser	K	35.38	1178.58	56.5	1976	1976	2007	41		333	366
710	≠	Gmünd-OWF	212431	Lieser	K	17.03	738.91	360.1	1961	1961	2007	41		334	366
711		Ochsenhütte-Hochalm	212456	Hochalmbach	K	2.00	1995.00	9.3	1954	1961		41		334	
712		Pflüglhof	212472	Malta	K	14.69	847.25	131.3	1952	1965		41		335	
713		Sandriesen	212498	Malta	K	1.58	739.72	266.0	1951	1951		41		335	
714		Döbriach	213181	Rieger Bach	K	0.50	591.90	188.8	1976	1978		41		336	
715	≠	Millstatt (See)	212514	Millstätter See	K	6.00	587.00	286.3	1912		1912	41	65		366
716		Seebücke	212522	Millstätter Seebach	K	1.07	586.66	286.3	1895	1965		42		336	
717		Spittal (Fasan)	212530	Lieser	K	3.18	556.19	1035.5	1877	1951	1925	42		337	366
718		Amlach	213215	Drau	K	153.01	522.79	4789.6	1957	1976	2004	42		337	366
719	≠	Techendorf	212563	Weißensee	K	34.70	927.92	48.4	1902		1990	42	65		366
720		Sonnberg	213231	Tiebelbach	K	2.56	504.19	91.1	1974	1977		42		338	
721	≠	St. Andrä-OWF	213272	Ossiacher See	K	5.30	500.29	165.4	1896		1923	42	66		366
722		Urlaken-OWF	212597	Ossiacher Seebach	K	2.77	499.74	169.7	1962	1965		42		338	
723		Töbring	213116	Treffner Bach	K	2.67	512.52	140.1	1973	1974		42		339	
724		Maria Luggau (Moos)	212613	Gail	K	101.29	1087.33	146.1	1952	1951		42		339	
725	≠	Mauthen	212647	Gail	K	78.07	(694.44)	348.6	1878	1951	2004	42		340	366
726		Rattendorf	212670	Gail	K	57.28	595.28	594.9	1880	1951		42		340	
727	≠	Neudorf	212704	Gösseringbach	K	0.90	581.60	75.2	1955	1956	2006	42		341	367
728		Presseggen	212746	Pressegger See	K	4.10	558.78	29.6	1931			42	66		
729	≠	Nötsch	212753	Gail	K	26.18	545.95	908.5	1882	1976	2005	42		341	367
730		Thörl	212761	Gallitz	K	6.99	592.94	188.0	1925	1975	2007	42		342	367
731	≠	Federaun	212787	Gail	K	8.55	498.54	1304.9	1877	1951	1991	42	66	342	367
732	≠	Faak (Bundessportheim)	212795	Faaker See	K	6.30	553.91	35.6	1921		1984	42	66		367
733	≠	Tscheppaschlucht	212837	Loiblach	K	7.15	584.00	44.0	1971	1971		42		343	
734		Miklaushof	212852	Vellach	K	10.32	459.05	194.3	1907	1951	1951	42		343	367
735	≠	Maitratten	212860	Gurk	K	125.43	975.71	201.4	1951	1951	1954	42		344	367
736		Urschwirtbrücke	212878	Gurk	K	118.52	934.97	230.3	1957	1965		42		344	
737		Weitensfeld (Ost)	212886	Gurk	K	98.31	692.90	431.8	1914	1951		42		345	
738	≠	Grades	213306	Metnitz	K	20.50	732.31	144.6	1982		2007	43			367
739		Guldendorf	213405	Olzabach	K	6.20	652.17	161.8	1994	1994		43		345	
740		Hirt	212894	Metnitz	K	1.37	602.13	469.4	1895	1961		43		346	
741		Möbling	213397	Gurk	K	60.68	579.26	1061.0	1993			43			
742		Passering	213355	Silberbach	K	0.34	539.21	72.8	1988			43			
743		Launsdorf	213157	Gurk	K	43.23	510.00	1243.1	1975	1975		43		346	
744	≠	Hüttenberg	212928	Görtschitz	K	24.80	777.51	130.3	1925	1966	2007	43		347	367
745		Brückl	212936	Görtschitz	K	1.30	506.50	315.6	1895	1951		43		347	
746	≠	St. Georgen	213801	Längsee	K	1.30	549.23		1988		1988	43	67		367
747	≠	Mauthbrücken-OWF	213322	Glan	K	47.13	499.81	87.2	1984	1984		43		348	
748		Wimitz	213249	Wimitz	K	17.25	640.00	68.0	1977	1977		43		348	
749		Breitenstein	213256	Wimitz	K	6.20	516.55	106.5	1977	1977		43		349	
750	≠	Zollfeld	212951	Glan	K	22.76	453.06	432.3	1930	1965	1988	43		349	367
751		Wölfnitz	213330	Moosburger Bach	K	2.35	452.11	57.4	1984	1984		43		350	
752		Keutschach (See)	213488	Keutschacher See	K	10.05	606.84		1993		1993	43			367
753	≠	Pörschach am Wörther See	212985	Wörther See	K	19.70	439.01	162.1	1902		1934	43	67		367
754		Viktring	213009	Viktringer Bach	K	1.45	446.96	14.6	1972			43			
755		Stein	213017	Steiner Bach	K	1.25	445.88	19.2	1971			43			
756		Weinländer	213025	Glanfurt	K	3.94	434.20	201.3	1971	1971		43		350	
757		Zell	213033	Glan	K	2.32	410.00	817.9	1967	1967	2007	43		351	367

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum	
			RHEINGEBIET																
1		Bangs 200014 Rhein	419.93	549 577 632	541 576 623	552 583 618	573 600 658	600 650 720	638 694 788	605 647 700	613 663 751	589 631 694	576 611 658	571 604 647	558 597 648	541 619 788	21.02. 10.06.	497 928	04.02.1996 SEIT 1996 16.11.2002
2		Gaschurn (VIW) 200022 F0101 III	946.82	17 21 23	15 17 74	14 19 111	23 25 67	28 30 93	29 50 133	26 38 127	22 47 129	27 33 128	24 31 83	22 25 38	19 22 63	14 30 133	06.03. 17.06.	12 151	31.01.1999 SEIT 1991 23.08.2005
3		Gargellen 200030 F0100 Suggadinbach	1402.24	11 12 13	10 11 11	10 11 16	12 18 32	25 30 41	30 38 61	23 29 52	28 32 40	25 27 31	22 24 25	17 20 23	15 16 17	10 22 61	19.03. 12.06.	5 97	03.03.1987 01.07.1987
4	+	Schruns (Vonbunweg) 200048 F0200 Litz	673.25	25 34 43	25 32 37	24 35 47	31 42 66	28 50 66	38 53 71	38 47 87	35 54 78	30 49 68	37 39 46	38 42 51	37 39 43	24 43 87	02.03. 12.07.	16 177	29.01.2002 SEIT 2001 22.08.2005
5		Vandans (VIW) 200055 F0051 F0100 F0103 III	624.83	164 169 177	156 166 171	162 167 215	164 172 204	164 173 229	171 196 286	172 185 264	175 195 255	178 238 312	160 171 264	158 164 179	157 164 168	156 180 312	11.02. 13.09.	159 421	25.02.2001 18.07.1975
6		Lorüns-Äule 231662 F0051 F0100 F0103 III	578.53	192 195 198	182 193 195	190 193 239	192 197 229	182 199 238	185 211 306	182 195 268	185 208 264	184 241 312	174 181 263	171 174 182	169 175 177	169 197 312	14.12. 13.09.	179 460	28.11.2005 23.08.2005
7		Klösterle (ÖBB) 200592 F0100 Alfenz	1014.35	39 44 51	34 39 49	36 43 57	43 56 75	53 66 97	51 73 96	47 61 191	52 63 87	53 57 68	46 50 61	40 49 74	38 45 53	34 54 191	23.02. 11.07.	31 235	16.03.2006 23.08.2005
8		Bürs (Brücke L82) 200097 F0100 Alvier	564.44	87 96 103	88 93 106	85 97 113	90 105 117	107 117 147	109 124 154	102 117 148	111 125 173	105 116 134	95 105 116	93 102 116	89 99 111	85 108 173	20.03. 06.08.	62 280	20.03.1971 12.08.1933
9		Nenzing 231670 F0100 F0103 F0202 III	510.32	267 277 290	265 272 286	262 275 305	271 286 319	283 303 412	292 329 434	287 306 405	291 334 466	312 362 438	275 289 368	274 283 303	270 280 294	262 300 466	18.03. 06.08.	214 586	12.02.1990 23.08.2005
10		Garsella 200105 F0100 Lutz	729.19	135 139 150	135 138 151	137 148 174	147 158 178	153 166 203	152 167 205	143 157 197	147 169 225	144 156 186	139 145 156	138 148 205	138 144 169	135 153 225	30.01. 06.08.	1 234	11.11.2000 23.08.2005
11		Beschling 231688 F0100 F0103 F0202 III	484.88	90 102 130	88 95 126	86 105 137	92 118 154	109 140 232	113 154 221	106 133 206	112 161 273	126 168 226	90 108 175	88 104 138	87 99 126	86 124 273	18.03. 06.08.	7 498	23.01.2000 SEIT 1993 23.08.2005
12		Amerlügen 200501 F0100 Samina	603.30	15 17 23	15 17 26	16 23 46	21 25 32	29 37 80	27 38 91	20 30 66	23 41 95	20 28 56	19 22 31	18 21 31	18 24 40	15 27 95	01.02. 05.08.	4 308	27.08.2000 SEIT 2004 22.05.1999
13		Frastanz 200121 F0051 F0100 F0202 III	460.48	55 79 152	53 74 155	51 83 158	60 90 162	72 128 219	102 153 209	70 131 190	98 156 257	84 124 175	54 91 152	51 80 154	51 78 158	51 106 257	18.03. 06.08.	47 464	04.11.2007 23.08.2005
14	+	Gisingen 200147 F0100 F0202 III	434.30	113 166 301	106 158 307	112 173 340	126 187 333	149 258 432	210 308 433	152 266 392	208 319 487	188 265 385	125 201 318	127 180 318	97 174 322	97 221 487	16.12. 06.08.	95 797	10.02.2007 23.08.2005
15		Laterns 200154 F0100 Frutz	830.98	6 10 19	5D 7D 14	5 15D 39	14 23 43	20 27 95	11 21 93	6 15 93	10 24 146	11 19 42	8 12 24	10D 14D 48	8D 13D 29	5 17 146	13.02. 05.08.	2 444	21.07.2006 SEIT 1986 22.08.2005
16		Sulz 200642 F0172 Frutz	453.73	9 19 59	7 17 58	7 36 82	21 50 73	47 63 118	17 50 131	7 29 119	19 60 157	7 35 105	7 22 55	10 26D 77	11D 31D 85	7 37 157	08.03. 05.08.	0 280	04.01.2002 22.08.2005
17		Brederis 200527 F0100 Ehbach	427.18	30 36 48	29 35 46	24 38 50	34 43 47	39 46 56	23 44 84	20 37 73	41 51 88	31 43 60	29 37 44	28 39 45	21 39 46	20 41 88	01.07. 06.08.	3 149	18.05.2009 22.05.1999
18		Meiningen (Güfel) 200162 F0172 F0265 Ehbach	419.31	49 59 76	38 46 71	21 34 58	17 29 47	24 32 62	19 37 85	17 33 87	46 59 116	39 53 87	39 47 59	39 50 64	24 50 62	17 44 116	01.07. 06.08.	0 289	23.02.1972 19.07.1987
19	+	Lustenau (Eisenbahnbrücke) 200196 F0100 Rhein	394.04	475 525 636	463 521 618	475 536 618	505 563 687	569 665 844	639 742 887	573 657 762	603 705 893	563 633 740	506 577 668	505 561 658	495 546 646	463 603 893	21.02. 06.08.	384 1067	05.10.1993 SEIT 1990 23.08.2005
20	+	Enz 200204 F0264 Dornbirnerach	467.06	159 163 181	158 164D 182	158 173D 217	165 173 181	165 179 236	160 175 261	156 171 251	166 181 292	159 171 227	156 167 201	161 169 200	160 168D 202	156 171 292	10.07. 21.08.	140 330	29.02.1972 23.08.2005
21		Schwarzach 200428 F0100 Schwarzach	425.18	14D 17D 29	13D 19D 34	14 24D 54	14 20 42	18 25 57	17 27 120	14 25 158	18 29 173	14 20 70	14 19 49	16 21D 62	17 22 51	13D 22 173	02.02. 06.08.	1 170	28.07.2006 06.08.2006
22		Hoher Steg 200212 S0119 Dornbirnerach	398.59	110 117 151	110 121 146	111 131 210	115 127 151	121 142 280	119 150 421	115 145 391	133 170 475	126 142 326	100 122 176	101 116 207	99 120 201	99 134 475	04.12. 06.08.	88 606	26.08.2003 02.07.1954

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
						Gewässer												Jahr	Datum	cm	Datum
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
23		Altach (Zippersfeld) 200469 F0265 S0120 Gillbach			407.48	30) 34) 56)	30) 33) 44)	29 33 72	27 30 61	29 39 94	43 58 122	50 65 139	74 86 132	36 59 102	35) 39) 85)	33) 37) 66)	32 36 47	27 46 139	25.04. 17.07.	19 193	01.03.1993 06.08.2000
24		Hohenems 200576 Emsbach			408.88	7 11 21	7 12D 19)	8) 16) 35)	10) 14) 20)	12) 21) 50)	10 22) 84)	7 16) 60	12) 22) 75)	9) 15) 45)	8 13) 21)	9) 14) 30)	10) 16) 28)	7 16 84)	01.02. 03.06.	1 145	16.07.2003 22.08.2005
25	+	Lustenau (Hofsteig) 200220 F0265 Rheintalinnenkanal			399.56	56 72 139	55 81 124	57 77 133	60 68 101	68 104) 221	85 130 333	70 112) 303)	100 148) 291	82 114 291	78 100) 178	80 102) 200	80 107) 154)	55 101 372)	01.02. 06.08.	37 435	08.11.1987 SEIT 1987 06.08.2000
26		Lauterach 200410 Dornbirnerach			394.64	180 197 281	178 210) 273	184 227) 360)	191 217) 272	204 253) 419	203 264) 556	182 239 520	210 281) 618	189 228 472	183 212) 311	191 219 342	188 227 334	178 231 618	01.02. 06.08.	114 671	27.10.1985 23.08.2005
27		Hard 200238 F0100 Bodensee			392.14	280) 295) 314)	269) 278) 284)	273) 284) 306)	286 294 304	293) 334) 363)	361) 419) 459)	376) 399) 427)	413) 437) 457)	371) 403) 441)	328) 347) 376)	308) 320) 331)	307) 326) 342)	269) 345 459)	26.02. 21.06.	17 488	14.01.1949 20.06.2001
28		Hopfreben 200246 Bregenzerach			943.38	116 121) 132	115 118D 131	117 126D 151	127) 137) 164)	129) 144) 250)	134) 148) 243)	123) 138) 193)	130) 155) 260)	125) 137) 185)	120 126) 145)	123 134) 235)	121 128 155	115 134 260)	03.02. 06.08.	106 531	05.01.1986 SEIT 1983 23.08.2005
29		Au 200253 Bregenzerach			773.66	35) 42) 60)	32) 39) 62)	37) 55) 95)	54) 68) 99)	66) 79) 153)	57 77) 161)	45 63 139	54 82 175	45 63 109	39 48 70	41 55 131	40 49 84	32) 60 175	13.02. 06.08.	5 285	19.12.1953 23.08.2005
30	+	Mellau 200261 Bregenzerach			671.42	38) 47) 70)	35 43) 71)	41) 65) 117)	62) 80) 117	77 92) 212	58 85 206	43 70 188	55 92) 240	42) 64) 133)	38 48) 73	41 56 149	40 51 100	35 66 240	01.02. 06.08.	0 351	01.02.1947 23.08.2005
31		Reuthe 200493 Bizauerbach			643.86	15) 20) 33	15) 20D 36	19) 30) 51	24 28 37	24) 31) 80)	20 33) 97)	17 29) 88)	27) 42) 115)	21 30) 55)	18 25) 36)	20) 26) 59)	22) 28D 57	15) 29 115)	30.01. 31.08.	4 238	26.08.2001 23.08.2005
34		Schönenbach (Hengstig) 200287 Subersach			980.75	27D 30D 45)	26D 28D 41)	26D 40D 77)	36) 53) 86)	48) 61) 171)	34 56) 145)	29 47 147	35 60 243	32 44 87	29 36 53	32) 41D 121	32D 36D 69	26D 44 243	16.03. 31.08.	22 346	15.01.2005 SEIT 1984 23.08.2005
35		Lingenau 200295 Subersach			589.52	155) 161D 191	156 160D 178	157) 168D 209	155 159 170	155 165 260	160 171 264	159 172 274	156) 186) 326)	171 189) 239	160 171 191	158 166 265	160 165 195	155 169 326)	29.04. 31.08.	97 384	31.10.1976 23.08.2005
36		Kälberweide 200584 Leckenbach			974.44	12 16 35	11 15 27	13 27 66	23 33 51	21) 32) 89)	14) 28) 116)	11 25) 141	17) 35) 173)	14 23) 57	12 19 38	17 23 110	16 21 56	11 25 173)	11.07. 30.08.	4 246	08.03.2006 23.08.2005
37		Hittisau (VKW) 200451 F0011 F0170 Bolgenach			747.10	30 38 57	30 37 63	34 61 129	50 69 99	53 72 156	38 67 196	32 55 212	40 71) 261	34) 43) 88)	32 42) 71	39 51) 169	38 49 123	30 55 261	27.01. 31.08.	21 310	16.07.2003 23.08.2005
38		Krumbach-Zwing 200303 F0100 F0200 Weißbach			540.23	130 146) 192	131 144 172	140 163 219	150 159 170	145) 165) 231	145) 170) 290	137 161) 350)	147 173 388	148 166) 223)	148 163) 191)	149 171 318	157 172) 255)	130 163 388	27.01. 31.08.	122 749	10.08.1988 SEIT 1979 01.11.1998
39		Thal (Martinsbrücke) 200311 Rotach			539.15	18) 24) 54	17) 25D 60	18 41 109	13 22) 40	16 30 95	18) 39) 225)	12) 30) 332)	30) 51) 189)	25) 34) 93)	25) 37) 83)	27) 46) 181)	37) 51) 128)	12) 36 332)	16.07. 27.07.	7 249	28.07.2006 10.06.1965
40	+	Kennelbach 200329 F0100 F0162 Bregenzerach			423.02	94 122) 175	96 121 173	104 153 224	120 156) 184)	127 167 286	124 173 329	97 150 401	113 181 396	113 151 228	108 134 181	117 146 292	118 146 237	94 150 401	30.01. 27.07.	36 575	29.07.1983 23.08.2005
41	+	Bregenz (Hafen) 200337 F0100 Bodensee			392.14	281) 296) 312)	274) 279) 283)	275) 283) 301	285 293 301	296 332 364	362 416 455	376 398 424	412 437 456	369 401 440	327 346 376	307 319 329	310 327 341	274) 344 456	26.02. 07.08.	230 486	15.02.2006 SEIT 1994 20.06.2001
42		Lochau 200345 Ruggbach			409.45	13) 16D 26)	13) 17D 25)	12) 19D 41)	12) 15) 24)	12) 19) 50)	14 23) 138	12 20) 133	12) 22) 79)	12) 17) 49)	13) 17) 31)	15 19) 52	15) 21) 50	12) 19 138	16.03. 18.06.	1 200	07.08.1971 18.07.1974
43		Unterhochsteg 200352 F0350 Leiblach			396.32	110) 118) 148	111) 124) 161	111 131 184	109 114 127	111 123 170	113 132 342	109 124 340	113 133 253	110 119 185	110 112) 172	112) 131 240	116 131 214	109 125 342	28.04. 18.06.	90 427	25.06.1941 10.06.1965
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																					
45		Lech 200360 F0100 Zürsbach			1453.94	20D 21D 24)	19D 20D 23)	19) 23D 34)	22 33) 61)	31) 45) 79)	40) 49) 66)	34 44 67	34 48 88	31 37 53	24 30 37	24) 31) 62	21) 25) 31)	19) 34 88	13.03. 28.08.	11 200	22.04.1978 23.08.2005
46		Lech (Tannbergbrücke) 200378 F0100 Lech			1437.49	62 65D 69)	60 62 66	60) 68) 90	67 86 120	85 100 145	91 103 126	81 93 125	81 99 162	76 87 109	69 82	67 127	63 68 79	60) 82 162	13.02. 28.08.	17 362	13.01.1986 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
47	+	Steege 201012 F0100 S0067 Lech 1109.30	205) 212) 223)	207) 209) 218)	205) 221) 263)	224) 249) 300	249 272 350	269 291 346	254 272 325	258 287 381	250 266 310	244) 249) 260)	241 253) 332	239) 244) 262)	205) 252 381	29.01. 28.08.	2 572	14.01.1986 22.08.2005
48		Grießau 201038 F0100 S0067 Lech 1013.46	102) 105) 111)	103) 104) 108)	101) 115) 160	110 140 205	142 173 255	160 190) 252	138 166 242	137 178 278	123 148 214	112) 119) 139)	111 128) 226	109 113) 140	101) 140 278	18.03. 28.08.	20 414	30.01.2005 23.08.2005
49		Vorderhornbach (Brücke) 201053 Hornbach 957.31	77 79 84	75 76 81	75 83 101	86 93 124	93 106 176	100 118 178	86 105 192	94 116 206	87) 98) 137	85) 87) 88)	86 91) 152	86 88 96	75 95 206	16.02. 28.08.	73 292	11.03.2009 12.08.2002
50		Stanzach 202226 Namlosbach 937.39	23) 25) 29)	22) 23) 28)	24) 31) 48)	28 38 55	41 49 85	36) 49) 112)	25) 38) 118)	30) 45) 88)	27 36) 61)	24 27) 33)	25) 30) 61)	24) 26) 35)	22) 35 118)	17.02. 11.07.	19 154	12.03.2009 22.08.2005
51		Lechaschau 201087 F0057 F0100 F0200 Lech 836.09	146) 157) 168)	146 150 157	146 160 184	159 175 212	178 197 279	164 199 295	147 179 264	181 211) 306	159) 180) 254)	130) 157) 169)	159 172) 228	152 162 177	130) 175 306	12.10. 06.08.	88 446	25.01.1970 23.08.2005
52		Seespitze 202184 F0057 F0100 F0200 Plansee 969.95	423) 494) 535	261) 331) 425)	196) 236) 277)	245) 284) 387	387 496 575	522 548 582	536 555 584	532 561 591	532 554 587	528 544 587	485 568 597	475 507) 547)	196) 473 597	16.03. 14.11.	97 728	01.04.1985 23.08.2005
54	+	Grän (Seepegel) 202192 Haldensee-Ausfluß 1122.80	129) 137) 149)	115) 122) 129)	110) 123) 158)	145 153) 167	150 160 176	146 162 204	135 150 184	146 167 207	138 153 206	131 137 149	142 151 165	138 143) 151)	110) 147 207	20.03. 31.08.	36 215	22.03.1996 SEIT 1993 22.05.1999
55	+	Vils (Lände) 201111 F0100 F0200 Vils 806.98	19 25 43	17 22 37	20 33 59	25 33 40	33 39 88	31 49 154	21 38 97	27 51 149	21 35 98	19 27 45	24 37 93	23 35 84	17 35 154	16.02. 03.06.	14 277	13.03.1996 SEIT 1990 22.05.1999
56	+	Scharnitz (Karwendelbrücke) 201129 Karwendelbach 976.02	134 136 138	130 131 134	130 131 138	134 137 142	142 147 167	152 162 225	149 157 197	146 155 175	145 151 176	138 140 145	135 137 140	132 134 136	130 143 225	10.02. 03.06.	99 290	28.02.1985 23.08.2005
57	+	Scharnitz (Weidach) 201095 Isar 956.95	102) 104) 107)	101) 102) 104)	100 103 111	104 107 114	114 118 133	122 131 196	116 123 155	120 127 155	116 124 142	109 112 116	108 110 112	105 107 110	100 114 196	08.03. 03.06.	79 246	24.03.1982 23.08.2005
58	+	Seefeld (Seepegel) 202176 F0478 Wildsee 1176.56	76) 78) 82)	72) 74) 76)	73) 78) 95)	82 85) 90	85) 90) 102)	84) 94) 105)	79 81 86	80 89 97	87 90 97	84 87 91	82) 87) 94	78) 80) 82)	72) 84 105)	24.02. 23.06.	10 154	03.03.1991 23.08.2005
59		Scharnitz (Gießenbach) 202143 F0200 Gießenbach 965.63	22 23) 25)	21 23) 24)	21 25) 32)	25 27 29	29 32 38	29 32 53	25 28 36	26 32 51	27 30 44	22 26 28	23 24 25	21 23 24	21 27 53	08.03. 03.06.	17 102	23.01.1987 15.02.1990
60		Klamm 202127 Leutascher Ache 1184.07	68) 69D 70D	67) 68) 68)	68) 71) 81)	74 78 86	81 85 96	79 87 127	76 79 97	78 85 111	77) 81) 102	73) 75) 77)	75) 77) 83	73) 74) 76)	67) 77 127	17.02. 03.06.	64 230	11.03.2009 01.08.2002
61		Pertisau (Seepegel) 201145 F0052 F0100 F0200 Achensee 918.78	677 773 816	528 578 677	499 537 602	602 660 785	785 913 1031	979 1001 1046	959 985 1039	972 990 1030	982 1009 1041	929 973 1006	821 922 962	754 780 821	499 843 1046	19.03. 03.06.	- 94 1092	31.03.1962 24.08.2005
62	+	Biberwier (Seepegel) 202507 F0479 S0110 S0111 Blindsee 1092.81							120) 124) 126)	126 156 188	188 203 207	171 188 203	143 157 171	118 131 143	118 207 231	01.01. 17.09.	39 230	01.01.2010 SEIT 2002 05.09.2005
63		Ehrwald (Viadukt) 201152 Loisach 958.00	52 56 62	50 53 70	51 60 85	62 68 80	80 90 126	80 101 231	69 80 121	77 98 209	70 83 147	63 67 77	62 70 84	60 62 69	50 74 231	16.02. 03.06.	45 341	15.03.1996 22.05.1999

INGEBIET OBERHALB DER SALZACH

64	+	Schalkhof 201160 F0200 S0070 Schalkbach 982.18	128) 130) 131)	127) 129) 131)	127 134) 155)	132 148 173	152 164 196	150 171 223	138 149 208	137 156 206	131 144 162	129 134 151	122) 133) 147)	128 138) 143)	122) 144 223	27.11. 12.06.	62 420	05.03.1984 17.09.1960
65	+	Kajetansbrücke 201178 F0200 Inn 967.16	107 176) 263)	111 179 268	112 173 276	127 171 276	161 250 308	180 293) 388	206 267 315	154 255 327	148 225 281	139 205 273	135 200 271	123 188 270	107 215 388	04.01. 11.06.	101 488	16.03.1992 19.07.1987
66		Prutz 201194 F0052 F0100 F0202 Inn 861.36	17 72 132	17 68 135	17 67 139	24 62 140	63 123 180	99 174 281	93 146 197	60 140 204	52 111 165	41 98 151	36 93 157	27 91 157	17 104 281	07.02. 11.06.	16 441	18.12.2009 17.09.1960
67		Gepatschalm 230300 F0052 Fagge 1895.01	9 10 11	8 9 10	8 10 16	10 17 40	20 33 61	35 67 121	46 82 149	48 71 132	29 44 67	20 28 48	15 19 26	12 14 15	8 34 149	04.03. 23.07.	4 150	06.04.1983 27.07.1998
69		St. Anton am Arlberg-Moos 201251 F0051 F0100 Rosanna 1312.79	179 182 184	178 181 184	178 182 196	185 192 219)	191 204 229	208 218 252	200 212 274	195 211 243	190 202 220	180 187 201	175 185 205	181 183 184	175 195 274	05.11. 17.07.	5 352	11.12.1987 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
70		Strengen 201277 F0051 F0200 Rosanna 969.84	178 185 193	175 182 189	176 186 204	190 202 242	206 226 267	229 246 288	220 235 313	218 239 271	208 224 247	198 205 220	197 205 239	195 199 203	175 211 313	27.02. 12.07.	54 389	13.03.1988 23.08.2005
71		Galtür-Au 201210 F0051 F0100 Trisanna 1543.70	45 46 49	44 45 47	43 46 55	48 56 74	57 65 82	61 71 100	55 63 125	57 66 90	53 60 78	50 52 59	50 52 66	47 49 51	43 56 125	05.03. 12.07.	39 230	13.01.1986 23.08.2005
72		See i. P. 201236 F0051 F0100 Trisanna 1017.00	14 16 18	13 16 17	13 18 27	18 27 51	31 43 73	48 65 109	40 52 125	37 54 98	30 40 55	23 27 36	21 26 38	19 22 25	13 34 125	06.03. 12.07.	3 265	19.02.1972 23.08.2005
73		Landeck-Bruggen 202036 F0059 F0200 S0090 Sanna 776.67	30) 40) 48)	27) 37) 47)	32) 63) 85)	68 82 122	80 103 149	92 121 176	79 98 193	79 101 156	68 83 107	58 64 81	53 64 94	48 54) 59)	27) 76 193	14.02. 13.07.	10 355	03.02.1990 SEIT 1983 23.08.2005
74		Landeck-Perjen 201293 F0102 Inn 768.73	205 210 219	193 209 231	204 215 302	216 235 344	244 286 383	274 374 548	262 323 414	258 322 411	241 270 345	226 243 327	221 245 339	214 235 332	193 264 548	01.02. 12.06.	116 646	19.02.1992 SEIT 1982 23.08.2005
75		Nassereith (Wiesenmühle) 202101 F0200 Gurglbach 813.41	117 118 119	116 117 118	115 116 123	117 119 127	125 131 160	129 139 184	124 131 161	129 139 174	127 136 159	122 125 129	121 124 138	119 120 126	115 126 184	04.03. 03.06.	110 268	12.11.1999 SEIT 1985 22.05.1999
76		Imst (Bahnhof) 201319 F0202 Inn 706.89	145 199 240	143 197 239	142 197 242	153 201 300	207 267 335	263 331 451	223 294 368	225 295 363	201 256 306	186 230 277	185 226 282	154 219 283	142 243 451	14.03. 12.06.	68 600	01.11.1985 22.08.1954
77		St. Leonhard im Pitztal 201335 F0052 F0100 Pitze 1338.77	7 8 10	6 6 7	5 8 17	10 16 28	19 26 39	31 41 73	31 40 75	30 41 77	23 29 41	16 20 25	14 17 20	9 12 15	5 22 77	13.03. 27.08.	1 140	18.03.2000 SEIT 1987 24.08.1987
78		Ritzenried 202044 F0052 F0100 Pitze 1093.48	19 20 21	18 20 20	17 21 29	23 29 45	35 45 61	54 63 92	51 61 89	50 60 90	39 48 60	30 35 41	25 31 35	20 24 28	17 38 92	13.03. 13.06.	8 144	18.03.2000 24.08.1987
80	+	Vent (oberh. Niedertalbach) 201350 S0071 Rofenache 1891.01	15D 16D 16D	14) 15D 15D	14) 15) 17)	14) 17) 27	13 23 39	25 47 100	28 67 175	29 56 153	23 31 44	18 23 37	17) 18) 20)	17) 17) 17)	13 29 175	03.05. 17.07.	2 334	29.03.2001 25.08.1987
81		Obergurgl 201376 F0052 Gurgler Ache 1878.64	35 36 38	32 34 35	29 33 44	32 46 77	54 69 101	69 100 131	68 104 128	71 101 188	66 79 100	55 66 101	54 58 72	48 50 54	29 65 188	17.03. 15.08.	27 212	05.04.1971 20.09.1999
82	+	Huben 201392 Ötztaler Ache 1186.35	91) 92) 94)	89) 90) 91)	87) 91) 105)	87 104) 142	112 132 180	136 185 263	136 191 279	139 183 150	123 141 171	108 121 160	101 110 123	91) 99) 108)	87) 128 350	17.03. 15.08.	28 357	21.03.1978 24.08.1987
83		Fundusalm 230383 F0052 S0105 Fundusbach 1593.85	6 6 7	5 5 6	4 5 6	5 8 16	12 17 25	20 25 34	21 24 37	17 23) 30	14 17 20	11 12 15	9 10 12	7 8 9	4 13 37	14.03. 17.07.	2 73	28.02.2009 09.07.1989
84	+	Tumpen 201434 F0100 Ötztaler Ache 931.10	141) 142) 144)	138) 139) 141)	136) 140) 155)	138 154 196	167 189 235	194 239 311	200 244) 316)	203 239) 379)	181 199 228	171 181) 211)	162 172 182	154 161) 167)	136) 183 379)	19.03. 15.08.	60 430	05.02.1941 25.08.1987
85		Oetz-Badeanstalt 202358 F0473 F0480 Piburger See 912.22	48) 48) 48)	48) 49) 50)	45) 47) 50)	45) 46D 50D	46) 51) 53)	48 50 53	47 49 52	49 59 62	49) 54) 60	49) 51D 52D	51D 53D 55D	46D 48D 51D	45) 50 62	17.03. 16.08.	43 87	10.06.1998 25.05.1999
86		Kühtai 202093 F0052 Längentalbach 1902.36	7 8 9	5 7 8	6 7 8	7 12 29	18 27 44	29 39 56	28 35 58	22 32 46	19 25 32	13 17 20	11 13 16	8 10 12	5 19 58	07.02. 17.07.	3 95	09.03.2006 23.08.2005
87		Brunau 230342 F0052 F0100 S0104 Ötztaler Ache 706.47	11 14 20	8 15) 21	14 21 32	20 32 70	39 60 107	65 109 186	62 111 203	65 107 280	45 64 98	30 41 77	22 31 42	16 22) 27)	8 52 280	13.02. 15.08.	10 277	13.03.2005 20.09.1999
88	+	Magerbach 201459 F0052 F0100 F0200 Inn 652.98	122 177 224	118 174 223	118 174 227	130 183 293	196 263 339	268 339 463	226 309 385	226 309 413	204 257 307	171 223 274	172 214 270	133 202 269	118 235 463	14.03. 12.06.	36 589	25.02.1979 23.08.2005
89		Telfs (Fußgängersteg) 230078 F0052 F0100 F0200 Inn 616.12	88 131 185	85 124 163	84 124 164	91 131 205	146 202 275	209 276 404	187 253 326	174 247 355	151 199 248	129 167 213	125 158 208	95 150 219	84 180 404	14.03. 12.06.	14 560	19.01.1992 23.08.2005
90		Zirl 201475 F0100 F0200 Inn 590.58	32 74 128	28 66 105	26 65 105	34 72 156	94) 152) 223)	167) 236) 363	144 211 282	126 204 308	100 151 204	76 116 167	71 104 157	39 95 166	26 129 363	15.03. 12.06.	37 523	26.01.2009 23.08.2005
91		Kniepiß 202069 F0052 F0100 Melach 1552.72	25 26 27	24 25 25	23 25 29	25 29 36	36 41 55	42 53 85	43 52 80	42 54 83	41 44 52	37 39 44	34 38 45	29 31 36	23 38 85	17.03. 13.06.	23 115	18.01.2002 06.08.1985
92		Koflerkreuz 202077 F0052 S0095 S0096 Zirnbach 1383.55	18 19 20	17 18 19	16 18 25	18 23 32	30 35 58	40 48 96	36 44 77	42 49 64	36 42 54	26 30) 37	24 26 32	20 23 25	16 31 96	05.03. 14.06.	5 181	07.03.2009 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.													Jahr	Datum	cm	Datum
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
		Gewässer																		
93		In der Au 230706 Melach	F0052 F0100	813.58	33 34 37	32 33 34	30 34 46	32 39 54	49 55 70	56 64 99	51 57 73	51 63 75	47 53 62	43 45 49	39 44 48	36 38 41	30 47 99	08.03. 14.06.	20 170	22.02.1999 23.08.2005
94	+	Innsbruck (oberh. Sill) 201525 Inn	F0100 F0200	568.46	209 242 283	207 235 263	207 234 263	211 240 308	260 308 382	316 386 518	298 359 432	284 355 460	265 306 359	245 275 315	240 265 301	215 258 311	207 289 518	15.03. 12.06.	161 658	30.12.2005 23.08.2005
95	+	Gries am Brenner (Seepegel) 202200 Brennersee	F0478	1310.31	69D 69D 69D	68D 68D 69D	68D 71D	69) 70D 73)	73) 90) 124)	89) 106) 128)	74) 84) 102)	75) 89) 119)	74) 82) 94)	71) 75) 90)	73D 74D 76)	69D 70D 73D	68D 79 128)	28.02. 14.06.	16 141	13.02.1989 11.07.2005
96		Lueg 202275 Sill	F0200	1216.24	80) 82) 83)	77 81 85	80) 81) 89)	84 85 93	90 100 127	99 111 134	81 97 108	91 100 123	91 95 100	83 90 97	82 88 92	84 85 92	77 91 134	06.02. 14.06.	68 164	12.02.2000 10.06.2001
98	+	St. Jodok am Brenner 201558 Schmirnbach	F0200	1120.98	54) 56) 58)	53) 54) 56)	50) 55) 67	50 63) 86	69 84 106	83 101 138	80 89 110	78 94 125	71 85 97	68 74 90	59 70 79	60 63 68	50 74 138	08.04. 13.06.	21 195	05.03.1954 21.08.1956
99		Steinach am Brenner 201566 Gschnitzbach	F0200	1039.75	159 161 163	158 159 162	155 160 168	160 165 182	172 183 203	181 195 219	172 185 214	173 188 222	171 179	165 172 186	168 172 182	164 167 172	155 174 222	03.03. 15.08.	130 310	17.03.1982 18.07.1987
100	+	Puig 201574 Sill	F0200	1004.97	93 96 102	88 92 98	88 94 115	93 104 133	123 137 163	139 157 198	120 137 171	121 144 191	120 130 151	107 117 136	112 118 131	104 110 117	88 120 198	09.02. 13.06.	77 339	28.02.2006 06.08.1985
101		Mühlen 201582 Navisbach	F0200	1009.08	43 44 46	38 44 46	40 46 56	40 50 66	46 59 78	48 66 84	42 54 74	47 60 90	51 57 76	41 50 56	41 50 54	45 47 51	38 52 90	09.02. 03.08.	36 127	28.02.2006 23.08.2005
102	+	Krössbach 202283 Ruetz		1086.16	69 71 76	67 69 73	66 70 76	70 77 97	82 93 119	95 116 153	95 116 155	95 114 189	86 93 109	77 84 110	77 81 90	72 75 77	66 88 189	06.03. 15.08.	64 250	08.03.1995 17.06.1991
103		Fulpmes 230714 Ruetz	F0052 F0100	896.07	54 56 59	53 55 58	52 55 65	54 61 83	68 80 106	83 106 146	81 101 143	81 100 182	73 80 96	64 71 93	63 68 76	57 61 66	52 75 182	19.03. 15.08.	36 262	25.02.1978 18.07.1987
104	+	Innsbruck-Reichenau 201624 Sill	F0200 F0208	567.39	195 209 226	196 206 216	194) 207) 224	201 216 253	232 249 286	251 282 341	242 267 307	245 274 351	239 253 282	224 237 262	202 236 260	212 226 246	194) 239 351	09.03. 15.08.	5 360	18.03.1985 25.09.1927
105		Hall-West 202572 Inn		557.15	68) 103) 143)	67) 94) 123)	68) 95) 125)	74) 105) 183)	140) 181) 244)	174) 255) 403)	144) 219) 297)	140 216) 333)	126) 165) 223)	103 133 172	98 123) 158	71 112 166	67) 150 403)	22.02. 12.06.	55 540	08.01.2007 23.08.2005
106		Weer 201665 Weerbach	F0200	547.46	45 58 70	43 56 73	44 57 75	46 65 94	78 91 122	80 103 130	73 85) 151	80 93 122	76 89 110	55 75 87	52 70 84	50 65 73	43 76 151	13.02. 17.07.	35 198	15.12.1984 06.08.1985
107		Schwaz (Steinbrücke) 201673 Inn	F0100 F0200	531.69	84 118 158	83 109 138	82 109 138	89 120 193	153 202 277	220 287 411	192 256 322	177 254 365	160 201 263	136 165 204	129 154 185	101 142 193	82 176 411	15.03. 12.06.	42 591	17.03.1996 23.08.2005
108	+	Jenbach-Rotholz 201681 Inn	F0100 F0200	521.67	67) 97) 128	65) 94) 126)	63) 89) 117)	70) 96) 159)	124) 168) 237)	191 250) 359	166 221) 275	153 220 313	133 172) 233	107 136) 170)	106 127 158	82 117 158	63) 149 359	15.03. 12.06.	57 524	17.03.1996 SEIT 1991 23.08.2005
109		Klausshof (Brücke) 201699 Ziller	F0100 F0200	1011.48	59 62 65	58 60 63	57 62 79	62 68 87	72 80 153	82 95 222	75 86 193	77 86 134	78 84 99	73 77 117	69 74 97	64 67 74	57 75 222	08.03. 13.06.	56 360	27.02.2006 21.08.1956
110		Neukaser 201996 Zamserbach	F0069	1785.91	35) 36) 37	34) 34) 35)	33) 34) 36)	35 45) 70	47 59 81	57 69 97	54 65 77	55 64 89	53 58 67	43 48 62	41 45 53	38 39 41	33) 50 97	24.03. 13.06.	5 161	30.09.1983 19.07.1987
111		Sausteinaste 201715 Zemmbach	F0072 F0100 F0200	909.54	137 139 143	135 138 141	127 140 150	141 146 157	145 151 194	148 158 235	143 150 241	145 152 255	145 150 206	144 147 199	143 146 151	140 143 148	127 147 255	21.03. 27.08.	61 419	17.01.1986 02.09.1965
112		Persal 201723 Tuxbach	F0072 F0100 F0200	881.69	209 212 215	207 211 215	207 215 226	215 221 238	219 233 247	232 242 259	222 233 260	222 236 263	224 231 247	217 224 236	216 221 229	211 217 223	207 225 263	15.02. 03.08.	120 370	01.03.1956 05.08.1967
113	+	Mayrhofen 201749 Ziller	F0072 F0100 F0202	622.01	45 89) 213	46 89 209	47 88 213	58 85 198	72 123) 225	86 149 246	74 136 232	74 153 231	67) 142) 228)	65) 124) 211)	58 101 191	55 103) 195	45 115 246	23.01. 11.06.	40 391	18.03.1998 25.08.1987
114		Schwendberg-Aue 230755 Sidanbach	F0052	1383.05	15 16 18	14 15 16	14 18 26	18 23 34	26 31 41	31 37 48	25 30 44	27 31 42	26 31 40	22 24 31	20 22 26	18 20 22	14 25 48	08.03. 14.06.	11 92	13.03.1996 12.08.2000
115	+	Zell am Ziller-Zellbergeben 201756 Ziller	F0100 F0200	569.81	48 82 194	47 81 187	47 78 190	51 73 171	64 112 206	77 137 224	63 120 206	68 140 213	66 129 198	59 113 184	55 93 174	52 93 179	47 104 224	14.02. 11.06.	41 405	18.02.1978 25.08.1987

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
116		EW-Gmünd 201970 F0072 F0100 F0202 1192.91 Gerlosbach	90 116 185	87 132 187	87 120 184	97 129 189	120 140 192	123 145 197	113 131 186	119 137 204	120 144 197	114 128 194	110 125 187	101 127 187	87 131 204	13.03. 24.08.	60 310	21.02.1957 25.06.1961
117		Rohr 201772 F0072 F0100 F0202 570.69 Gerlosbach	66 86 117	64 101 119	63 86 167	65 95 171	70 104 169	67 110 170	66 92 167	68 97 170	70 106 168	66 88 157	66 87 144	64 90 160	63 95 171	08.03. 28.04.	5 222	03.02.1971 11.07.2005
118	+	Hart im Zillertal 201780 F0100 F0200 530.95 Ziller	145 183 278	146 192 269	144 183 285	151 186 269	175 223 318	183 247 331	171 226 305	176 246 317	179 240 312	165 216 289	158 198 265	154 199 282	144 212 331	14.03. 03.06.	97 463	28.02.1969 10.08.1970
119		Brixlegg 201806 F0052 F0100 S0086 512.50 Inn	133) 161) 201)	131) 158) 201)	133) 155) 200)	138) 163) 221)	212) 250) 329)	267 329 430	242 297 350	227 303 382	212 261 319	186 222 271	184 209 250	160 200 242	131) 226 430	01.02. 12.06.	21 551	06.01.1992 23.08.2005
120	+	Rattenberg 201814 F0100 508.20 Inn	153 188 240	150 185 240	152 180 238	158 191 266	225 280 369	300 373) 491	268 336 401	250 343 435	231 293 371	199 244 303	196 228 278	169 217 269	150 255 491	01.02. 14.06.	20 717	07.01.1973 23.08.2005
121		Steinberg am Rofan-Außersteinberg 230896 F0052 984.29 Grundache	6 7 9	6 6 6	4 15 47	15 24 49	26 38 84	16 38 204	10 26 116	18 33 132	14 26 80	9 13 28	8 16 32	6 10 24	4 21 204	16.03. 03.06.	2 298	25.02.1996 02.03.1987
122		Steinberg am Rofan-Untersteinberg 230904 F0052 955.00 Mühlbach	19 21 23	19 19 21	19 22 33	23 25 28	24 26 37	25 33 82	22 27 62	25 30 65	24 30 55	21 22 24	19 20 21	19 20 22	19 25 82	22.02. 03.06.	3 87	28.01.1977 06.08.1985
123		Mariathal 201822 F0052 528.90 Brandenberger Ache	17 22 37)	13 23 50)	19 40) 89)	32 41 55	35 49 118	27 55 304	22 44 186	29 52 226	22 37 143	17 22) 40	16 21 44	14 22) 50)	13 36 304	16.02. 03.06.	17 497	30.01.2009 SEIT 1991 21.05.1999
124		Unterwindau 202218 633.19 Windauer Ache	154 156 163	152 156 165	154 162 191	163 170 197	167 176 201	159 172) 268	153 164 246	160 172 232	158 170 201	154 158 182	152 157 170	150 163 152	150 164 268	17.12. 03.06.	133 334	27.10.2006 28.07.2006
125		Hörbrunn 201848 F0200 658.11 Kelchsauer Ache	48I 53D 59D	49I 53D 62D	48I 58I 80I	58I 66I 84I	66I 75I 92I	66I 76D 122I	55D 68D 120I	67D 77D 108D	68D 78D 97D	59D 65D 81D	57I 64I 76I	55I 59D 65I	48I 66 122I	12.01. 03.06.	46 160	09.02.2006 SEIT 1992 17.08.2000
126	+	Bruckhäusl 201863 F0200 524.34 Brixentaler Ache	68 83 94	65 82 103	77 92 132	91 101 131	100 112 150	98 117 246	89 105 203	96 115 181	96 113 161	89 98) 125	84 95) 111)	78 88 102	65 100 246	09.02. 03.06.	52 281	18.01.2005 23.08.2005
128		Einlaufbauwerk 202168 F0200 879.31 Hintersteiner See	204 261 291	127 165 204	95 114 129	114 128 148	146 179 257	257 320 356	305 318 336	325 331 351	346 352 360	345 351 356	300 335 356	262 283 300	95 261 360	23.03. 27.09.	77 388	16.07.1995 05.08.1991
129		Söll 202135 628.26 Stampfangerbach	43 44) 47)	43 45) 57)	43) 49) 62	49 52 59	47 51 102	46 51 122	43 49 97	47 52 87	47) 51) 72	46 49 49	42 44 49	42 43 47	42 48 122	21.12. 03.06.	39 143	02.10.2003 22.07.1998
130	+	Kaiserwerk 201897 F0100 F0200 555.98 Weißache	7 9 17	6 10 33	9 19 48	18 21 29	13 21 69	21 33 143	16 29 68	23 31 77	20 28 66	17 19 24	12 16 24	11 15 27	6 21 143	16.02. 03.06.	8 197	02.02.2009 09.07.1954
131	+	Kufstein (Bahnhofsbrücke) 201905 F0100 F0200 475.31 Inn	206 213 221	208 213 220	203 212 221	202) 213) 228)	217 232 278	243 274 355	228 261 310	224 263 336	219 238 305	205 221 235	196 217 231	210 216 225	196 231 355	09.11. 03.06.	10 606	30.01.1984 20.06.1871
132		Kufstein (ÖBK) 230938 F0074 F0200 477.41 Sparchenbach	102) 112) 124	102) 113) 141	103 123 146	113 122 129	115 128 169	120 143) 254	113 130 203	115 133 206	111 128 177	108 119 131	105 115 128	104 116 142	102) 124 254	15.02. 03.06.	88 252	06.01.2005 SEIT 2002 07.08.2006
133	+	Thiersee (Seepegel) 202242 F0211 F0474 615.79 Thiersee	73I 73I 74I	72I 74I 80I	68I 71I 80I	71 73 76	72 74 80	75 75 111	70 73 79	71 75 92	71) 73) 85	31) 58) 72	72 74 77	71I 72I 76I	31) 72 111	17.10. 03.06.	34 135	23.10.1999 SEIT 1996 06.09.2007
134		Thiersee 202259 F0211 S0113 615.66 Thierseebach	5) 5) 8)	5) 6) 17)	4) 9) 26)	3) 5) 48)	3) 5) 22	3) 12) 85	20) 27) 66	13) 29) 67)	8) 26) 39)	17) 23) 59	18 22 24	20 23 29	3) 16 85	13.06. 03.06.	6 121	27.10.1998 07.09.2007
135	+	Retterschöb 201830 690.12 Walchentaler Bach	18 19 21	18 20 31	20 24 33	19 20 24	19 22 35	19 28 112	17 22 54	19 26 71	17 22 50	16 18 21	17 20 19	17 20 24	16 22 112	09.10. 03.06.	16 123	07.05.1998 12.08.2002
136		Niederndorf (ÖBK) 230912 F0074 478.88 Jennbach	61) 63) 69)	60) 64) 88)	63) 72) 87)	64) 68) 74)	65) 72) 96)	70) 85) 219)	65) 76) 134)	70) 82) 152)	71) 76) 118)	66 69 75	63 66 69	63 66 76)	60) 72 219)	18.02. 03.06.	59 239	12.02.2006 SEIT 2000 12.08.2002
137		Kitzbühel (Bahnhofsbrücke) 201913 735.42 Kitzbüheler Ache	41 45) 50)	37 43 56	41 52 79	55) 63) 97	59) 70) 106	54) 72) 202	48) 60) 145	60) 75) 136	58 72 113	49 54 63	46 52 65	45 49 63	37 59 202	16.02. 03.06.	31 222	05.01.1976 06.08.1985
138		Kirchberg i.T. 202622 F0200 811.60 Aschauer Ache	14) 16) 19)	15) 15) 20)	13) 20) 44)	20 28 63	25 32 60	23 33 123	20 27) 95	24 34) 104	21 33 62	14 23 33	15 21 31	15) 16) 21)	13) 25 123	09.03. 03.06.	8 141	13.02.2006 28.07.2006

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt			
			I II III			IV V VI			VII VIII IX			X XI XII			Jahr	Datum	cm	Datum
139	+	Kitzbühel (Seepegel) 202556 F0475 Schwarzsee 778.10	144 145 147	144 145 147	145 148 153	140 146 151	140 143 149	142 147 159	137 141 145	143 146 160	144 148 160	140 142 146	139 140 140	139 140 142	137 144 160	16.07. 31.08.	131 177	30.04.1998 07.09.2007
140		Sperten 201921 F0200 Aschauer Ache 669.24	41) 46) 54)	43) 47) 68	44 59) 99)	57 65 99	58 70 108	55 76 213	48 63 146	61 77 149	63) 77) 126	53) 62) 73)	55) 60) 71)	53) 58) 71)	41) 63 213	27.01. 03.06.	45 306	19.02.2009 22.12.1991
141	+	St. Johann in Tirol 201939 F0200 Kitzbüheler Ache 659.71	74) 77) 90)	66 77) 104)	72 91 145	93 105 156	98 116) 170	84 116 337	73 98 229	93 119 222	87 111 197	74 84 101	73 81 101	70 78 101	66 96 337	16.02. 03.06.	69 390	28.01.2005 14.09.1899
142	+	Almdorf 201947 F0200 Fieberbrunner Ache 665.30	59 61 70	57) 61) 79)	60) 73) 121)	64 77 101	62 80 145	60 85 269	54 71 151	68 86 185	61 79 144	59 64 74	60 62 70	56 63 80	54 72 269	12.07. 03.06.	42 300	19.02.2009 08.08.1991
143		Wohlmuting 201954 Großbach 625.02	88 93 109	88 92 119	92 111 177	109 121 168	111 130 208	112 147 457	101 124 253	123 150 284	122 144 235	111 119 131	105 113 130	101 109) 133	88 121 457	02.02. 03.06.	2 465	04.02.1992 12.08.2002
144	+	Kössen-Hütte 202382 Großbach 588.93	58) 64) 83)	54) 63) 100)	66) 90) 171)	87) 102) 155)	83) 107) 206)	73) 109) 392	64 86) 211	80 110 265	83 105 210	71 79 93	69) 76) 92	67 75 102	54) 89 392	16.02. 03.06.	59 388	19.02.2009 26.06.1995
145		Schwendt-Unterbichl 202549 Kohlenbach 642.30	93 95 99	92 93 105	93 99 116	97 99 104	97 102 142	96) 108) 215	93) 101) 146)	94) 107) 165	101 106 141	97 99 101	95) 96) 102	94 96) 102	92 100 215	22.02. 03.06.	90 224	13.02.1999 12.08.2002
146		Walchsee (Seepegel) 202234 F0211 F0466 Walchsee 653.38	133) 135) 138)	131) 134) 139)	129) 137) 140)	135 138 145	133 147 151	130 147 172	130 148 158	120 145 155	122 140 150	128 134 138	133 134 136	133 134) 137	120 139 172	31.08. 03.06.	24 216	16.03.1996 12.08.2002

SALZACHGEBIET

147	+	Wald i. Pzg. 203026 F0068 F0100 F0202 Salzach 858.66	134 141 180	134 139 181	136 145 182	144 157 200	145 176 234	150 196 269	148 192 293	150 190 245	149 178 220	142 158 203	139 152 193	136 145 182	134 164 293	04.01. 18.07.	120 356	28.02.2006 SEIT 1990 11.07.2005
148		Kees 203893 Obersulzbach (2040.00)	69 70 74	68 70 103	68 70 75	71 75 110	78 87) 108	84 103) 147	76) 109) 169	78) 96) 144)	73) 88) 113)	76 85) 130)	71 78 96	70 73 81	68 84 169	19.02. 17.07.	56 749	07.03.1989 18.11.2005
149		Sulzau 203034 Obersulzbach 882.20	51 54 56	44 51 58	45 52 64	52 65 105	72 92 149	88 117 189	93 121 221	92 116 170	78 94 128	66 76 133	61 68 86	42 59 64	42 80 221	16.12. 18.07.	23 250	29.02.1956 25.08.1987
150		Neukirchen 203042 Untersulzbach 848.20	77 83 87	74 81 85	77 81 88	79 87 108	87 103 141	102 119) 153	97 131) 202	115 130 173	101 118 146	100 106 150	84 97) 114	89 92 96	74 102 202	16.02. 18.07.	30 246	04.05.1988 11.07.2005
151		Habach 203596 S0052 S0053 Habach 873.78	69 69 71	66 69 71	69 81 110	104 110 139	122 134 165	134 148 173	105) 132) 193	107) 122) 149	112 120 140	104 110 137	103 106 109	99 101 107	66 109 193	09.02. 17.07.	0 289	23.04.1993 11.07.2005
152		Mühlbach (Pinzgau) 203067 Mühlbach 813.97	51 58 67	54 58 74	56 62 78	54 69 102	57 75 95	63 73 146	54 66 162	60 70 107	64 72 95	54 63 80	52 62 74	49 59 69	49 66 162	07.12. 17.07.	18 873	13.01.2006 14.01.2006
153	+	Mittersill 203075 F0100 Salzach 782.90	146 152 180	143 148 165	143 152 168	154 165 214	169 196 309	186 238 391	185 229 487	190 226 330	173 201 259	157 175 246	150 167) 196	147 158) 181	143 184 487	15.02. 18.07.	76 516	13.11.1986 SEIT 1986 11.07.2005
154		Haidbach 203083 F0100 Felber Ache 890.78	92 93 95	91 92 95	90 93 99	94 98 108	105 111 128	113 122) 174	107 114 149	108 115 128	106 112) 123)	99 102 109	97) 100) 105	94) 96) 99	90 104 174	01.03. 14.06.	63 183	20.03.1968 06.08.1985
155		Stuhlfelden 203984 S0054 Stuhlfeldnerbach 785.42	50 56 57	47 54 58	47 56 65	49 64 78	65 70 81	48 69 99	46 60 77	53 65 102	59 64 76	47) 59) 63)	47) 57) 59)	47) 55) 61)	46 61 102	07.07. 10.08.	46 118	01.03.2006 SEIT 1994 26.06.1995
157		Kaprun 203109 F0069 F0100 F0202 Kapruner Ache 763.83	30 83 135	30 90 138	32 72 128	27 50 114	45 76 98	54 76 186	49 71 156	54 95 149	51 99 159	42 86 156	39 95 150	36 99 154	27 82 186	26.04. 28.06.	TR 221	16.07.1957 09.01.1980
158	+	Zell am See (Seepegel) 203117 F0210 F0459 Zeller See 747.72	177 179 184	175 176 177	175 178 191	177 185 191	175) 180) 192	181 195 208	175) 183) 193	185 197 210	183 195 212	184 187 190	184 188 190	179 183 187	175) 186 212	17.02. 02.09.	107 369	01.03.1896 20.08.1966
159		Bruck (Salzach) 203125 F0069 F0100 Salzach 747.37	38 76 108	39 76 106	41 71 95	46 74 130	78 122 220	114 176 311	118 155 335	115 167 242	100 148 225	62 99 173	62 91 128	49 84 120	38 112 335	17.01. 18.07.	19 500	03.01.1970 20.06.1957
160		Ferleiten 203133 F0068 F0100 Fuscher Ache 1142.23	123 125 127	121 122 126	120 122 128	122 124 133	131 137 151	141 153 183	141 151 183	141 147 194	139 144 156	131 136 147	127 131 139	125 127 131	120 135 194	06.03. 27.08.	100 234	20.03.2006 28.07.2006

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															Jahr	Datum	cm	Datum
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
		Gewässer																				
161		Bruck (Fuscher Ache) 203141 F0069 F0100 F0200 Fuscher Ache	758.61	126 151 180	125 149 184	129 151 176	145 158 192	150 174 198	168 195 243	155 186 238	138 185 269	157 184 212	141 166 192	145 162 190	135 155 173	125 168 269	03.02. 27.08.	101 315	01.02.1967 19.07.1987			
162		Buchebeben 203158 F0100 Hüttwinkelache	1050.54	54 56 112	52 53 58	51 53 88	54) 55) 61	61 65 103	72 85 119	67 79 154	68 73 127	66 70 99	59 65 78	60 62 69	57 59 66	51 65 154	19.03. 23.07.	20 300	06.03.1970 07.08.1970			
163		Rauris (Unterland) 203166 F0100 Rauriser Ache	917.19	121 122 124	118 121 125	118 122 133	120 126 143	134 142 186	148 165 203	136 149 219	134 145 202	134 145 184	130 135 159	128 134 148	123 129 135	118 136 219	08.03. 23.07.	106 370	10.03.1954 18.08.1966			
164		Dienten 203174 S0050 Dientenbach	868.66	42) 55) 84	38) 48) 65	41) 60) 95	69) 78) 93	75) 84) 111	68 87) 196)	78 85 133	71 81 110	55) 67) 103	56) 58) 69)	59 61) 71	54 60 66	38) 69 196)	15.02. 02.06.	15 859	02.06.1934 13.02.2006			
165		Böckstein 203190 F0100 F0350 Naßfelder Bach	1115.01	116 120 125	116 117 119	116 121 136	123 127 137	130 135 166	133 140 152	127 133 148	127 132 151	128 133 147	121 138	123 126 139	119 124 131	116 128 166	01.02. 06.05.	97 287	05.03.1974 02.09.1965			
167	+	Bad Hofgastein 203208 F0100 Gasteiner Ache	836.77	109 122 148	107 120 141	110 126 149	112 130 181	133 166 266	152 188 234	136 171 220	134 167 233	130 162 216	120 138 189	114 134 190	112 120 147	107 145 266	14.02. 06.05.	81 400	23.02.1970 09.08.1945			
168		Wallnerau (Pegel) 203901 F0100 F0350 Salzach	597.90	34 42 55	31 40 50	35 52 106	76 97 137	111 140 205	90 140 271	66 102 219	73 104 168	69 92 158	46 64 112	30 54 86	31 44 60	30 81 271	30.11. 03.06.	30 488	19.02.2007 12.07.2005			
170		Großarl 203224 Großarler Ache	879.57	77 79) 85)	75 78 85	68 78 97	81 95 139	103 125 191	111 130 155	92 108 169	92 105 146	98 109 152	85 93) 108	84 93 112	79 84 92	68 98 191	08.03. 06.05.	49 403	13.03.1971 28.02.2006			
171	+	Wagrain 203232 Kleinarler Ache	848.71	96 100 106	95 99 102	93) 104) 124	93) 114) 135	102 127 160	104 125 171	99 119 174	98 116 146	94 118 143	94 107 124	98 107 121	92 103 116	92 112 174	07.12. 18.07.	88 300	23.08.1996 13.08.1959			
172		Kreuzbergmauth 203257 Fritzbach	540.67	120 122 125	117 120 129	119 131 162	127 134 143	125 137 172	125 144 265	122 133 172	123 136 193	125 134 190	122) 125) 136)	120) 123) 134)	117 121) 129	117 130 265	16.02. 03.06.	43 420	24.10.1994 26.09.1899			
173		Werfen 204032 F0069 F0100 Salzach	512.13	90 127 192	91 123 233	92 134 210	105 153 230	156 226 357	187 298 503	174 251 452	154 259 378	129 241 369	103 167 256	100 156 247	83 137 196	83 189 503	09.12. 03.06.	1 516	15.12.2007 18.07.2009			
174	+	Schwaighofbrücke 203265 Lammer	628.36	114 117 124	113 119 143	117 131 160	120 130 139	119 135 186	122 138 273	118 130 190	122 134 201	122 128 175	118 122 135	116 119 132	116 122 144	113 127 273	12.02. 02.06.	45 333	02.12.1986 12.08.2002			
175		Abtenau Au 203927 F0256 Schwarzbach	649.71	7) 9) 14)	5) 6) 9)	6) 16) 42	21 31 54	30 48 60	39 56 89	27 41 70	23 41 71	21 35 60	15) 20) 35	12 23 43	10 13 22	5) 28 89	07.02. 03.06.	1 125	24.02.2009 12.08.2002			
176	+	Obergäu 203307 F0206 Lammer	470.77	33 37 51	31) 40) 83	36 61 108	45 67 89	62 84 167	59 97 339	35 70 189	42 69 192	35 58 147	36 46 69	35 44) 70	32 46 88	31) 60 339	16.02. 03.06.	1 430	28.08.2001 02.07.1954			
177		Torren 203315 Torrener Bach	466.84	66 68 71	59 66 71	67 73 87	77 85 110	88 106 123	80 111 222	77 94 152	79 93 123	78 90 118	70 78 86	71) 80) 95	69 72) 75	59 85 222	18.02. 03.06.	50 319	31.10.1953 12.08.2002			
178	+	Golling 203323 F0100 Salzach	463.19	38 67) 103	41 66 113	43 82 137	74 97 144	104 145 225	126 186 369	108 151 238	95 154 250	81 141 239	59 96 140	51 91 135	43 79 110	38 113 369	20.01. 03.06.	35 580	27.01.2009 13.08.1959			
179		St. Nikolaus 203943 F0206 F0256 Schwarzbach	470.86	19 23 28	19 24 37	19 32 56	31 42 72	40 58 87	42 61 153	36 51 181	31 49 108	29 43 74	26 32 49	24 32 64	24 26 40	19 39 181	11.01. 05.07.	17 207	23.10.2006 11.07.2005			
180		Kuchl 203935 Weißenbach	464.51	96 100 107	95) 100) 124	100 108) 126	98 105 109	100 108 139	103) 114) 181	102) 111) 152)	108 116 150	105 113) 136)	108 111 121	109 111 126	108 112 132	95) 109 181	06.02. 03.06.	86 208	19.08.1998 12.08.2002			
181		Römerbrücke 203331 Tauglbach	(502.58)	120 126) 139)	124 134) 182	125 144 177	133 144 161	133 147 208	115 143 302	111 133 274	110 129 229	111 120 180	108 117 145	108 113 137	110 120 160	108 131 302	10.10. 02.06.	7 313	31.10.2005 SEIT 1987 07.08.2006			
182		Adnet 203349 F0100 F0200 Almbach	462.47	105 125) 250	110 118 221	114 140 249	120 135 245	120 140 243	117 162) 443	104 133 281	105 140 234	102 132) 244)	100 114) 190)	107 118) 154	111 124 147	100 132 443	11.10. 03.06.	84 480	13.03.1998 12.08.2002			
183		St. Leonhard 203562 F0350 Berchtesgadener Ache	446.14	58 62 80	52 64 106	62 81 121	69 90 133)	94 121) 194	93 139) 344	76 111 231	82) 112) 198)	73 107) 170)	66 76 109	58 74 109	60 67 97	52 92 344	15.02. 03.06.	31 462	08.11.1969 12.08.2002			
185	+	Salzburg 203398 F0100 Salzach	408.06	336 356 387	339 355 398	342 371) 418	344 380 418	389 423) 523	403 463) 744	389 425 544	374 430 549	363) 415) 536)	346 415	350 417)	345) 370) 406)	336 396 744	07.01. 03.06.	304 824	03.02.1976 SEIT 1968 12.08.2002			

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
186		Itzling 203430 Alterbach 413.46	21 26 44	21 32 79	24 32 51	21 27 69	25 36 92	25 45 197	23 36 173	26 41 115	23 29 55	22 27 52	23 25 49	24 32 50	21 32 197	27.01. 02.06.	5 285	18.07.1976 01.07.1987
187		Moos 203422 Glanbach 427.21	91 95 102	92 96 116	94 100 125	95 103 125	99 111 179	92 110 241	89 100 178	94 106 161	93 98 134	91 96 110	91 95 114	91 95 105	89 100 241	02.07. 03.06.	32 290	14.02.1954 13.08.1959
189		Wallersee 203588 F0457 Wallersee 504.25	136 144 155	134 139 159	146 160 169	130 141 156	133 158 173	164 184 233	136 154 178	155 174 200	136 155 183	120 130 143	124 130 140	124 138 148	120 151 233	17.10. 03.06.	87 329	14.10.1992 03.08.1991
190		Seekirchen (Kläranlage) 204057 Fischach 501.96	200 208 223	197 207 247	212 223 234	197 208 227	208 226 256	229 257 376	205 224 302	217 239 301	202 218 253	192 202 218	196 200 220	195 208 219	192 218 376	19.10. 03.06.	146 413	19.02.1998 12.08.2002
191		Lengfelden 203455 F0201 F0207 Fischach 422.87	82 100 111	92 105 146	95 113 124	85 104 124	102 113 146	101 128 220	92 112 192	96 123 176	95 110 133	84 100 124	76 98 119	89 104 114	76 109 220	11.11. 02.06.	74 451	10.10.2009 08.07.1954
192	+	Viehhöfen 203463 Saalach 846.79	92 97 104	93 97 104	93 105 142	109 120 179	118 130 168	106 130 279	98 111 184	108 126 207	104 121 173	94 100 111	90 98 149	89 93 101	90 111 279	19.12. 03.06.	84 285	03.02.2001 12.08.2002
193		Saalfelden 203471 S0051 Urslaubach 730.20	23 29 33	22 29 39	25 40 86	33 51 72	36 54 99	56 79 223	54 72 136	54 81 152	53 63 119	44 61 121	113 119 129	110 117 142	25 66 223	03.02. 03.06.	16 321	28.02.2009 12.08.2002
194		Uttenhofen 203489 Leogangbach 719.20	67 72 89	67 71 83	66 83 123	78 88 110	73 91 138	83 113 264	74 94 169	79 102 181	74 95 165	71 79 87	70 77 92	72 80 111	66 87 264	19.03. 03.06.	52 407	04.09.1967 06.02.2005
195	+	Weißbach 203497 F0100 F0200 Saalach 658.77	44 49 61	41 47 65	47 67 118	67 80 136	77 96 156	68 108 332	62 85 184	74 100 211	68 90 190	57 63 74	52 61 82	49 56 72	41 75 332	16.02. 03.06.	31 351	19.02.2009 12.08.2002
196		St. Ulrich am Pillersee (Seepegel) 202267 F0449 Pillersee 835.19	51 53 55	49 50 52	48 51 59	55 57 60	56 59 74	63 71 104	58 63 90	61 67 89	62 67 89	57 60 63	54 56 58	52 53 55	48 59 104	18.03. 03.06.	18 139	11.02.1994 26.06.1995
197		Lofer (Loferbach) 203505 F0100 F0206 Loferbach 616.82	131 139 144	131 135 148	133 147 173	145 156 168	151 165 197	155 185 499	150 163 233	156 170 269	148 163 238	138 147 157	140 145 152	136 143 150	131 155 499	14.01. 03.06.	113 488	15.01.2000 12.08.2002
198		Unken 203513 F0100 Saalach 534.12	44 48 54	43 46 61	43 67 99	66 77 101	73 91 160	70 109 310	57 78 160	65 96 200	56 80 173	48 52 60	41 51 64	42 48 69	41 70 310	30.11. 03.06.	39 520	02.02.2009 14.09.1899
199	+	Siezenheim 203570 F0100 F0350 Saalach 415.77	113 136 161	113 134 180	115 167 239	138 179 231	168 201 305	159 230 671	129 188 377	161 208 426	131 188 368	116 148 184	117 142 190	115 138 193	113 172 671	27.01. 03.06.	56 665	24.11.2005 SEIT 1992 12.08.2002
201		Nußdorf 203844 Oichtenbach 414.11	40 46 64	39 46 66	36 42 49	33 35 46	34 36 45	36 42 73	37 42 62	34 42 63	31 35 52	31 34 53	30 32 43	31 37 47	30 39 73	04.11. 03.06.	8 275	15.01.1987 02.08.1991
202	+	Oberndorf 203539 F0100 Salzach 387.23	42 59 83	45 60 119	49 84 145	58 93 146	109 149 294	127 217 661	101 155 349	93 168 369	80 143 353	54 82 124	50 75 119	46 69 115	42 113 661	10.01. 03.06.	8 810	06.11.2001 12.08.2002
203	+	Holzöster 204537 F0469 Holzöstersee 461.43	47 48 49	47 49 50	49 51 54	43 47 53	44 50 57	44 57 76	41 47 65	47 50 54	46 48 53	42 45 51	43 46 50	42 44 47	41 49 76	12.07. 03.06.	28 87	07.04.1978 03.08.1991
204		Steinwag 204545 Moosache 419.35	117 126 149	117 133 195	122 132 176	112 118 135	113 128 178	125 170 327	115 140 287	126 148 209	114 123 162	111 118 175	111 116 127	115 128 165	111 132 327	12.10. 03.06.	103 430	02.10.2003 03.08.1991
205		Au-St. Georgen bei Salzburg 203547 Moosache 382.50	97 101 112	97 106 125	99 106 121	98 100 109	91 103 118	95 114 173	89 104 173	100 111 130	93 103 116	91 101 123	90 101 106	89 105 118	89 105 173	21.07. 03.06.	80 294	07.06.1998 09.07.1954
206		Untereching 203836 Pladenbach (390.00)	10 16 29	10 19 53	7 15 33	5 7 29	7 26 39	8 125	6 115	9 22	9 14	5 44	7 11	9 36	5 16 125	10.04. 03.06.	TR 510	31.07.1994 SEIT 1984 08.02.2006
207	+	Ettenau 204560 F0100 F0200 Salzach 365.82	151 171 188	159 173 219	148 189 242	175 202 244	214 247 367	229 309 622	212 252 430	202 261 444	190 239 442	173 195 222	163 187 220	159 180 214	148 217 622	14.03. 03.06.	19 680	10.01.1871 13.08.2002
208		Ach 206847 F0100 F0200 Salzach (352.00)	92 115 144	91 114 178	95 142 203	116 152 202	172 209 325	192 282 721	166 216 417	157 226 427	140 201 430	108 140 179	100 132 179	94 125 171	91 171 721	02.02. 03.06.	66 816	01.03.1996 13.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum		
			INGGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																	
209		Österlehen 206623 Enknach	397.74	124 128 139	123 130 176	122 130 163	122 125 132	122 125 133	126 136 222	128 132 169	129 134 154	126 129 140	123 127 141	119 125 135	124 130 142	119 129 222	14.11. 03.06.	113 227	06.01.2004 SEIT 1994 12.08.2002	
210	+	Mattsee (Seepegel) 203604 F0461 Niedertrumer See	501.40	126 134 140	129 133 140	138 141 144	123 132 140	129 143 146	146 168 184	137 149 166	151 159 169	132 144 157	118 125 135	114 119 125	114 120 124	114 139 184	28.11. 05.06.	72 246	25.08.2003 04.08.1991	
211	+	Obertrum (Seepegel) 203612 F0458 Obertrumer See	501.40	133 138 143	132 136 143	140 144 147	126 135 143	137 145 150	148 170 186	139 151 167	152 161 171	134 146 158	120 127 138	115 122 127	115 123 127	115 142 186	30.11. 03.06.	53 221	04.11.1947 03.08.1991	
212		Zellhof 203620 F0465 Grabensee	501.40	127 132 138	126 131 137	135 138 140	121 130 137	127 140 145	144 160 178	134 144 157	145 152 162	128 138 149	115 121 128	113 117 121	111 118 122	111 135 178	07.12. 04.06.	59 215	29.08.2003 03.08.1991	
214	+	Laimhausmühle 204586 F0205 Mattig	498.11	132 139 144	136 137 143	133 144 148	127 137 142	132 143 150	147 177 199	133 151 176	153 163 177	141 149 160	131 137 145	127 134 143	131 137 140	127 146 199	26.04. 03.06.	91 308	13.10.1951 11.07.1954	
215		Elexlochen 206698 Berndorfer Bach	506.13	121 124 136	119 127 157	123 129 145	116 119 170	116 124 167	125 136 244	117 127 215	123 130 174	121 125 135	119 123 143	119 120 136	116 126 136	116 126 244	30.04. 03.06.	110 282	15.08.2003 06.08.2002	
216		Lochen 204602 Mühlberger Bach	506.07	38 48 98	38 51 98	40 52D 83	36 39 125	39 51 137	37 53 180	34 44 176	36 47 101	36 39 61	34 40 74	35 38D 56	40 57 93	34 47 180	16.10. 02.06.	23 224	06.12.2003 07.08.2002	
217		Pfaffstätt 204610 Mattig	454.85	122 126 140	121 127 152	125 130 144	118 124 130	118 129 151	129 147 224	121 134 189	132 139 169	123 131 143	118 125 141	119 123 131	120 129 167	118 130 224	01.05. 03.06.	102 308	30.09.2003 02.08.1991	
218		Hoheck (Forsthaus) 206052 Schwemmbach	590.13	14 21 30	15 19 31	17 22 32	16 19 29	17 19 33	16 21 64	15 20 64	17 21 44	17 18 24	18 20 28	18 19 32	16 20 62	15 20 64	12.07. 02.06.	14 118	24.06.2007 06.08.1985	
219		Friedburg 204636 Schwemmbach	507.72	27 31 37	28 31 38	28 39 59	29 33 46	30 35 64	30 40 140	29 36 111	31 39 91	30 33 45	31 35 51	30 32 47	29 32 36	27 35 140	27.01. 03.06.	14 241	16.12.1991 02.08.1991	
220		Straßwalchen 203638 Hainbach	523.77	56 60 82	56 63 100	58 68 97	53 58 116	53 65 126	53 73 200	53 68 184	60 73 151	55 60 85	55 61 82	55 59 70	56 63 79	53 64 200	29.04. 02.06.	TR 264	11.06.1993 12.08.2002	
221		Lengau 206730 Hainbach	503.97	134 144 170	131 151 193	137 154D 190	134 139 167	133 151 236	133 156 309	129 143 279	133 151 266	130 137 169	130 138 169	132 136 155	134 156 188	129 146 309	22.07. 02.06.	117 339	05.06.2003 02.08.1991	
222		Lengau (Basisableitung) 206250 F0215 Hainbach	496.65	136 151 173	133 155D 209	144D 157D 193	132 144 181	140 155 199	143 158 206	139 150 206	142 157 205	137 145 171	134 146 173	139 143 160	138 154 171	132 151 206	28.04. 24.07.	TR 277	04.10.1986 19.02.2006	
223		Kolming 206839 F0209 Schwemmbach	484.50	145 152 168	147 153 188	144 165 206	146 151 172	149 160 216	150 169 222	145 158 217	146 165 217	140 150 183	145 150 182	141 148 170	145 150 166	140 156 222	25.09. 02.06.	124 310	01.01.2005 03.08.1991	
224		Kolming (Pfannenschmiede) 206318 Schwemmbach	482.12	111 120 135	116 122 155	109 134 172	116 121 141	118 129 182	120 138 185	115 128 183	117 135 183	110 122 151	117 122 151	111 120 140	117 123 137	109 126 185	16.03. 02.06.	101 288	12.05.2004 03.08.1991	
225	+	Furth (Bundesstraße) 206078 F0257 Schwemmbach	428.73	83 91D 105	84 91 117	86 102 129	78 89 108	85 97 131	87 105 139	81 95 135	84 99 139	80 89 116	82 92 125	85 90 122	84 93D 111	78 94 139	28.04. 04.06.	TR 172	21.10.1992 07.08.1985	
226	+	Furth (Ort) 206086 F0260 Schalchener Brunnbach	426.40	125 126 127	125 126 128	125 126 128	125 125 128	125 125 127	125 141	125 128 146	127 129 147	124 126 129	125 126 128	125 126 128	124 126 128	124 126 128	124 126 147	24.09. 05.08.	123 180	16.11.1977 03.03.1987
227	+	Jahrsdorf 204677 Mattig	349.82	121 126 135	122 127 149	118 133 144	121 125 134	121 128 147	128 140 167	119 131 164	129 137 156	123 128 143	112 122 136	117 121 130	114 124 131	112 129 167	19.10. 03.06.	105 294	21.10.1992 09.07.1954	
228		Waldzell 204685 Waldzeller Ache	508.95	115 119D 133	116 120 141	117 123 136	116 118 140	116 119 136	115 122 200	115 120 187	115 121 157	115 117 124	115 118 135	116 119 148	117 120 132	115 120 200	14.07. 02.06.	111 306	19.06.2007 09.07.1991	
229		Mettmach 204693 F0212 Mettmach	457.34	25 35 52	28 36 55	28 37 54	22 34 50	22 35 60	23 38 103	21 34 80	24 35 72	23 32	24 33 59	24 33 60	25 34 52	21 35 103	16.07. 03.06.	12 180	25.10.2000 07.07.1983	
230		Altheim 206748 Mühlheimer Ache	352.88	139 144 160	140 147 181	139 147 167	140 142 157	140 144 172	137 151	137 145 213	139 147 198	138 141 151	139 142 164	140 143 165	141 147 164	137 145 257	21.07. 03.06.	131 350	06.08.1994 12.08.2002	
231		Lindlau 206722 Moosbach	406.00	121 123 131	122 125 146	122 126 139	121 122 132	121 123 138	121 130 219	120 127 207	121 128 196	119 122 129	120 122 138	121 122 137	122 125 136	119 125 219	25.09. 03.06.	116 330	03.10.2002 02.08.1991	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnulldpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
232		Bauerding 204701 S0034 Lochbach	357.34	153) 156D 166	152D 157D 176)	147D 162D 188D	147 155 169	148 152 174	150 161 235	148 157 218	152 161 240	150 153 163	151 154 172	153 156 171	154I 160I 179I	147 157 240	30.04. 05.08.	126 300	20.07.1994 03.08.1991
233	+	Mamling 204719 Ach	328.45	115) 122) 144	118 126 179	116 127 156	115) 119) 137)	117 124) 167	118 136 312	114 126 227	115 130 244	113 117 133	115 119 148	111 119 145	114) 125) 154)	111 124 312	26.11. 03.06.	102 406	03.09.1998 SEIT 1994 12.08.2002
234		Danner 206805 Antiesen	409.35	135I 142I 158	137 144I 182	138 147I 171	136 141 164	137 143 189	140 151 234	137 149 240	140 150 278	134 139 147	133 139 164	131 139 159	136 145I 167	131 144 278	06.11. 05.08.	128 378	28.09.1992 12.08.2002
235		Pramet 204727 S0035 Oberach	505.98	43 46 56	43 47 68	45 48) 61)	43 48) 88	42 46 67	47 52 133	46 52 166	45 49 91	44 45) 49	45) 47) 60	46 47 70	46 49 61	42 48 166	13.05. 05.07.	33 208	13.08.1995 12.08.2002
236		Ried im Innkreis (Ort) 204735 Rieder Bach	421.92	106I 117I 149	109 121I 198	115) 126) 176	107 115) 157	108 118 204	112 132 298	109 131 341	114 128 250	107 112 124	106 111 151	105 111 156	106 119I 161	105 120 341	10.11. 05.07.	100 429	29.08.1992 12.08.2002
237	+	Haging 204750 Antiesen	378.67	59I 64D 79)	57 67I 105	59 69I 96	61 64 87	58 66 112	63 73 171	62 72 164	63 72 164	61 64 70	59 63 83	55 63 84	60I 66I 88	55 67 171	13.11. 02.06.	52 384	30.06.1979 12.08.2002
238		Osternach 204768 Osternach	357.00	131I 139I 154	133 142I 199	131I 144I 179	134 136 163	133 141 211	135 147 280	131 143 240	137 147 272	133 135 141	130 134 154	123 134 158	132I 142I 174	123 140 280	18.11. 03.06.	112 395	05.12.1979 12.08.2002
239	+	Schärding (Schreibpegel) 206201 F0150 Inn	299.80	357 364 372	356 365 388	358 370 386	361 369 400	379 395 440	368 434 749	389 410 502	352 416 480	377 400 497	363 410 385	360 416 378	357 368 380	352 386 749	09.08. 03.06.	94 1160	08.03.1909 15.09.1899
241		Pram 206102 Pram	427.11	121 126I 145I	122 127I 158	126 132D 161	121) 124) 139)	121 126 183	122 131 211	121 129 202	123 129 237	119) 121) 126	119 120) 140	119 121 134	121 128I 160I	119 126 237	17.10. 05.08.	110 323	31.08.1992 12.08.2002
242		Riedau 204784 F0209 Pram	366.89	37 49I 82	38 57I 149	42 65) 140	39) 45) 72	38) 51) 188	42 61) 205	34 58 200	43 59) 178	33) 39) 51)	29) 39) 73	30) 41D 72)	36D 54D 120)	29) 52 205	15.10. 02.06.	15 270	08.11.1983 12.08.2002
243		Winertsham (Steg) 206326 F0207 Pram	335.94	152I 163I 181	158 168I 235	158 171 222	147 161 176	150 166 298	154 170 296	146 166 282)	151 168 273	153 156 171	152 156 176	143 158 195	156I 168I 216	143 164 298	20.11. 14.05.	111 456	14.08.1978 12.08.2002
244		Lohstampf 206268 Messenbach	338.68	124D 130D 149I	124) 135D 195)	127D 136D 183)	123 126) 151	123 131) 251	122 133) 253)	120 130) 238)	123 132) 217)	120) 123) 137)	120) 123) 142)	121) 125) 153	123I 134I 177)	120) 130 253)	12.10. 02.06.	113 344I	02.10.2003 SEIT 1995 25.02.1996
245		Angsüß 204826 F0207 Pfudabach	345.34	106 117I 133	112 118) 148	112 125 155	104 117 125	105 121 192	103 122 222	100 117) 195	101 123) 199	115) 118) 128	114 117 128	113 116 123)	108 121I 144I	100 119 222	12.07. 02.06.	101 319	16.07.2003 12.08.2002
246		Alfersham 204834 F0207 Pfudabach	329.78	120I 126I 142	119 130 186	113 138 198	118 128 141	118 134) 268	122 135 271	117 129 235	123 138 241	115 127 143	119 125 140	119 124 134	116I 129I 163	113 130 271	10.03. 03.06.	100 414	09.07.1964 12.08.2002
247		Diersbach 204842 S0036 Diersbach	333.99	124D 129D 139D	126D 131D 164	129 134 165	126 128 133	125 131 187	126 132 196	123 127 164	126 132 183	126 128 135	127 129 137	124 127) 137)	125) 130D 145)	123 130 196	16.07. 02.06.	111 312	31.08.2007 12.07.1978
248	+	Pramerdorf 204867 Pram	308.48	110D 121D 143	114 127I 204	115 132) 192	110 117 129	112 126) 277)	114 130 275	104 124 246	112 129 219	108 115 128	108 114 136	105 115 134	113 126I 178	104 123 277)	09.07. 14.05.	83 479	07.08.1994 12.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

249		Achleiten 207019 F0151 Donau 288.04	253 273 321	250 271 352	260 303 358	260 275 314	278 311 404	320 418) 641	287 337 505	313 383 518	280 332 513	261 276 297	259 277 295	256 310 393	250 314 641	02.02. 03.06.	- 7 939	08.01.1954 10.07.1954
250	+	Engelhartszell 207027 F0152 Donau 276.99	375 395 436	366 391 469	375 419 471	367) 393) 429	393) 426) 494	435) 512) 744	388 441) 580)	421) 479) 594	378 439 599	382) 393) 418	374 393) 414	377 425 491	366 426 744	20.02. 04.06.	23 1096	13.02.1963 10.07.1954
251	+	Oberkappel 204875 Ranna 491.76	110 121I 141	110I 118I 128	113 140) 202	122 134 159	119 131 167	122 133 196	117 129) 233	123 135 193	119 125 144	112 121 129	114 120 130	112I 121I 155	110I 127 233	17.02. 06.07.	105 420	22.07.2007 12.08.2002
252	+	Koblmühle 206771 Kleine Mühl 482.00	124I 129I 154	122I 126I 147	127I 163D 254	128) 138) 171)	125 134) 207	129 140) 236	127 138 260	133 146 207	132 137 160	129 131 138	128 130 139	127 133I 166	122I 137 260	17.02. 06.07.	107 304	04.03.2006 12.08.2002
253	+	Obermühl 204883 F0205 Kleine Mühl 284.08	78 117D 136)	87 114I 141	93 145 196	88 127 152	82 124 168	79 128 176	78 187 187	82 129 168	78 116 138	79 128 128	97 123 123	98) 117D 141I	78 121 196	16.01. 21.03.	64 350	06.12.2005 16.02.1958

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schräbegerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
254		Vorderanger 204891 Große Mühl 589.41	122 141 173	114 133 151	124 165D 268	137 159) 216)	134 147 184	135 154 273	128 148 268	142 163 258	133 143 170	129 133 148	124 132 151	128 146 186	114 147 273	17.02. 03.06.	36 378	13.07.1976 12.08.2002
255		Pfaffetschlag 204909 F0205 Klafferbach 693.66	99 111 119	106 109 113	99 116 148	115 127 142	110 124 149	110 121) 147	102) 114) 151	108 118 144	108 114 124	107 110 114	102 109 121	106 111 128	99 115 151	03.03. 24.07.	77 278	23.10.2006 09.07.1991
256		Furtmühle 204917 F0205 Große Mühl 503.98	107 132 163	105 132 148	113 158 251	132) 153) 200	128 143) 178	128 149 236	108 137 225	129 150 215	119 132 162	111 123 133	110 121 137	106 135 169	105 139 251	17.02. 27.03.	88 436	15.10.1991 23.02.1970
257	+	Hartmannsdorf 204925 Steinerne Mühl 499.59	136 154D 182	139D 157D 172D	138 164D 207	147 162 188	144 155) 194	148 163 221	140 157 241	150 165 206	139 150 171	138 142 153	132 140 147	138 161 203	132 156 241	06.11. 24.07.	100 440	20.09.1947 12.08.2002
258	+	Teufelmühle 204933 F0205 Große Mühl 478.82	107 135 171	110 132 156	117 152 206	127 150 181	126 144 174	120 150 206	118 142 215	123 152) 195	121 136) 160)	118 127 139	115 125 137	116 145 213	107 141 215	24.01. 24.07.	93 352	27.08.2003 SEIT 1995 12.08.2002
260	+	Aschach an der Donau (Agentie) 207043 F0153 Donau 260.00	393 423 460	407 425 474	419 448 482	410 429) 464	425 454 506	453 508 672	421 462 579	450 488 577	408 457 584	393 420 447	400 421 444	407 446 500	393 448 672	17.10. 03.06.	100 875	11.02.1963 10.07.1954
261		Neumarkt im Hausruckkreis 205047 Dürre Aschach 376.56	41) 49) 67)	43 53 125	47 56) 125	42 45) 56)	42 50) 165	45 54 176	43 52 176	43 50 119	40 43 64	41 44 66	42) 45) 56	43 50) 95	40 49 176	20.09. 24.07.	26 293	29.09.1982 12.08.2002
262		Edtmühle 206151 F0205 Faule Aschach 361.44	120 133 158	119 136 212	126 141 234	116 126 138	113 132 335	116 133 277	119 133) 234	119 124 240	119 127 148	121 127 155	121 128 146	123) 134) 191	113 132 335	01.05. 14.05.	108 420	12.10.1992 12.08.2002
263		Niederspaching 206169 Aschach 358.69	131 141 172	132 147 239	138 155 254	129 136 147	129 145 357	131 146 298	131 144 247	133 145 252	129 134 152	131 136 167	131 138 158	136 148 214	129 143 357	27.04. 14.05.	118 483	04.10.1986 12.08.2002
264		Knotzberg 206177 Leitenbach 417.98	140 147 176	141 151 208	145 168 248	140 150 273	137 152 285	138 152 285	137 151 277	148 163 271	147 150 166	146 149 176	144 148 170	145 154 184	137 152 285	11.07. 02.06.	121 471	19.08.1992 12.08.2002
265	+	Kropfmühle 205054 Aschach 347.95	126 135 158	130 140 208	133 154 232	128 133 144	127 140 279	129 140 248	125 139 226	129 142 196	126 130 142	125 129 151	125 130 144	129 139 191	125 138 279	09.11. 14.05.	117 464	21.08.1992 12.08.2002
266		Pfaffing 205070 Aschach 264.76	102D 113D 149	104 121 235	112 146 277	100 110 126	99 121 354	101 122 301	96 121 276	102 125 123	97 105 128	97 104 140	99 106 129	102 122 210	96 118 354	15.07. 14.05.	47 500	04.10.1986 12.08.2002
267	+	HWR-Becken Leithen (Ausfluß) 206565 F0209 Trattnach 467.44	117 121 127	118 121 139	120 124 139	118 121 135	116 120 139	119 125 159	118 123) 145	120 124) 152)	113) 119) 129)	117 119) 131	118 119 135	119 122 135	113) 122 159	11.09. 03.06.	106 225	30.09.1999 31.01.1982
268	+	Strötting 204974 Trattnach 378.04	128 133D 149	127 136 179	130 141 169	130 134 161	128 133 173	129 141 221	127 134 174	129 134 171	125 127 135	123 127 148	125 128 138	126 134 153	123 134 221	13.10. 02.06.	7 264	01.08.1994 12.08.2002
269		Still 204990 Stillbach 382.43	113 120D 140)	114 122 174	119 128 180	113 117 133	114 121 174	113) 125) 231)	111) 121) 203)	113) 120) 178)	110) 112) 119)	110) 113) 131)	110 114D 126	110 121 148	110 120 231	05.12. 03.06.	107 326	23.08.1994 12.08.2002
270	+	Grieskirchen 205013 Trattnach 329.93	122D 130D 148)	123 133 184	124 140 185	124 130 159	121 131 183	123 138 226	122) 130) 183	122) 130) 167	118 123 130	116 122 143	119 123 133	119 131D 162	116 130 226	10.10. 02.06.	111 470	02.09.2003 SEIT 1985 12.08.2002
271		Bad Schallerbach 205021 S0037 Trattnach 300.62	90) 99) 118)	94) 113) 159	109 121 154	106 112 137	105 113 158	107 120 198	105 113 156	106 113 140	102 106 112	102 108 127	105 108 119	104 119 163	90) 112 198	24.01. 02.06.	85 413	04.10.2009 12.08.2002
272		Fraham 205039 Innbach 266.17	110 121 146	109 126 210	119 137 195	115 124 173	115 129 224	121 138 274	113 128) 198	112 124 157	104 115 124	111) 117) 145)	107) 115) 135)	107) 128D 191)	104 125 274	22.09. 03.06.	13 388	30.09.1898 12.08.2002
274	+	Zwettl an der Rodl 206656 Große Rodl 610.27	122 129 159	117 128 159	122 134D 161	123 127 143	122 129 148	123 129 159	121 125 163	123 127 144	122 124 130	121 122 129	120 122 137	122 137 170	117 128 163	22.02. 18.07.	98 256	13.06.2003 SEIT 1985 13.08.2002
275	+	Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt) 206664 Diestlbach 611.01	104 109 121	101 108 137	103 115D 141	107 113 127	106 111 141	106) 112) 159)	103 108 156	105 110 133	104 106 113	104 106 111	104 106 119	104 111 127	101 110 159)	16.02. 02.06.	98 393	01.07.2007 01.07.1987
276	+	Rottenegg 205088 Große Rodl 271.83	113 124 139	112 121D 142)	118D 141D 197)	119 131) 149)	117 129 178	118 133 193	114 128 203	118 132 170	115 121 135	113 118 128	113 117 127	112 127 142	112 127 203	17.02. 24.07.	97 499	30.09.2003 12.08.2002
277		Wilhering 207340 F0157 Donau 249.12	253 289 360	255 287 410	272 341 426	270 298 362	301 349 471	359 487 833	312 380 628	346 440 628	295 371 632	264 291 324	268 294 322	255 341 459	253 347 833	11.01. 03.06.	152 1247	23.01.1979 13.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt			
		Gewässer					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
278	+	Linz 207068 F0157 Donau	247.74	332 364 387	348 365) 404	359 381 410	351 367 387	367 383 426	383 439 666	368 395 501	380 416 503	355 390 507	338 361) 375	349 362 373	343 378 422	332 383 666	11.01. 03.06.	30 962	08.02.1972 11.07.1954			
279	+	Asberg 205096 Großer Haselbach	354.63	221 25D 30)	211 231 36	25 32 48	23 27 32)	24 29 46)	23) 29) 51)	19) 29 78)	25) 32) 45)	21) 24) 32)	21 23 30	22 23 26	24 281 361	19) 27 78)	16.07. 18.07.	14 130	25.08.2003 SEIT 1994 30.04.1996			
TRAUNGEBIET																						
280		Archkogel 210526 F0199 Traun	705.97	187 194 202	187 191) 200)	187) 207) 244)	215 229 258	229 259 281	223 260 328	209 238 297	202 227 271	201 222 275	192 199 207	192 205 216	189 199 220	187 219 328	17.01. 03.06.	186 367	18.12.2004 SEIT 1992 13.08.2002			
281	+	Altaussee (Seeklausen) 210534 F0169 Altausseer See	710.36	96 101 111	96 98 103	95 109 137	113 129 165	125 162 194	112 150 252	107 133 226	104 128 177	105 119 184	97 103 116	98 110 129	97 102 110	95 120 252	10.03. 03.06.	10 351	27.03.1962 31.07.1897			
282		Altaussee (Traun) 210542 F0169 Altausseer Traun	709.47	126 130 143	124 127 132	126 139 170	145 161 192	158 188 209	145 177 237	138 163 226	134 160 200	134 150 205	125 132 148	127 141 163	125 131 139	124 150 237	17.02. 03.06.	83 255	28.02.1962 03.08.1991			
283		Altaussee (Augstbach) 210559 Augstbach	714.41	571 60D 67D	551 60D 75D	591 70D 951	681 731 871	651 73D 106D	65D 75D 152D	64D 75D 149D	64D 73D 120D	62D 67D 102D	591 62D 661	591 62D 68D	61D 66D 76)	551 68 152D	02.02. 02.06.	53 154	24.02.1991 SEIT 1991 12.08.2002			
284		Kainisch 210583 S0055 Odenseetraun	764.26					60 82 111	36 69 164	38 60 161	38 55 128	38 52 129	33 37 57	33 41 68	32 35 43	32 164	07.12. 02.06.					
285	+	Obertraun 205104 Traun	526.20	66 75 83	64 74 95	64 89 125	91 106 134	102 127 151	89 121 231	85) 110) 216	77 103) 172)	79) 95) 168)	70 78 94	71 82 102	70 76 88	64 95 231	16.03. 02.06.	55 260	03.02.2005 20.10.1941			
286	+	Lahn 205112 F0456 Hallstätter See	507.48	17 29 76	16 21 31	11 39 86	75 80 93	77 92 113	79 95) 198)	78 92 196	76 84 128	74 81 129	68 72 81	71 75 80	70 73 79	11 69 198)	15.03. 03.06.	15 321	15.03.1996 07.09.1920			
287		Waldbachstrub 205120 F0258 Waldbach	533.22	1141 1171 1321	1111 1151 1231	112 1231 146	124 137 173	137 164 204	150 170 204	152 169 227	148 162 180	137 149 174	125 133 145	120 131 156	118 1221 1331	1111 141 227	16.02. 05.07.	102 270	08.02.1998 12.08.2002			
288		Steeg (Bootshütte) 205138 F0456 Hallstätter See	507.35	30 40 87	29 32 42	30 51 98	87 93 106	91 106 125	90 108) 212)	89 103) 211)	86 95 138	85 92 140	81 86 91	85 89 94	84) 87) 92	29 82 212)	15.02. 03.06.	20 321	28.01.1925 07.09.1920			
289	+	Steeg (Seeausfluss) 205146 F0100 F0211 Traun	505.66	74) 85) 127	73) 81) 102	79 102 149)	102 125 163	117 161 191)	115 161 298	109 148 289)	102) 135) 212	96) 121 213	85) 92) 106	82 98 129	79 90 111)	73) 117 298	15.02. 03.06.	60 375	22.03.1996 07.09.1920			
290		Bad Goisern 206631 Stambach	501.55	1001 1041 1301	991 105D 1531	101 1101 124	102 106 122	102 112 137	99 108 153	101 107 161	101) 109) 147)	99 103) 124)	100 102 107	101 1021 1171	1031 1081 1381	99 106 161	02.02. 05.07.	59 295	14.01.2009 SEIT 1983 18.01.2000			
291	+	Bad Ischl (Maxquelle) 205153 F0100 F0211 Traun	458.60	152 165 217	144 160 193	157 190 257	189 217 265	208 270 325	202 275 515	195 252 505	183 233 358	181 215 360	166 175 191	163 183 221	157 169 197	144 209 515	15.02. 03.06.	136 578	10.03.1996 SEIT 1987 13.08.2002			
292	+	St.Gilgen 203646 F0453 Wolfgangsee (Abersee)	537.30	71 83) 99	68) 73) 84)	84) 93) 107)	94) 95) 101)	93) 97) 108)	88 108) 160)	80 96 119	79 94 120	75 88 121	64) 70) 79)	69) 75) 81)	67) 80) 91)	64) 88 160)	17.10. 03.06.	20 276	22.09.1911 07.09.1920			
293	+	Strobl 205161 F0453 S0038 St.Wolfgangsee (Abersee)	536.89	112 1231 135	1091 1131 125	125 1331 145	133 134 141	132 135 145	129 146 194	122 134 154	123 135 160	113 127 162	101 108 115	105 111 116	102 1141 127	101 126 194	19.10. 03.06.	59 305	14.10.1947 07.09.1920			
294		Strobl (Bürglstein) 205179 F0211 Ischl	536.97	39 43 67	37 39 45	45 62 111	46 59 87	47 63 111	46 85 162	44 65 126	44 62 128	41 55 128	34 38 42	38 41 43	36 42 64	34 55 162	18.10. 03.06.	17 240	06.08.1996 07.09.1920			
295	+	Bad Ischl (Giselabrücke) 205187 F0100 F0200 F0211 Ischl	469.64	171 176 194	172 179 195)	191) 203 237)	179 194 208)	178 198 310	173 213 376)	173) 201) 447)	168 196 295)	171) 183 262)	167 172 186)	170 173 191)	168) 179 211)	167 189 447)	10.10. 05.07.	101 508	11.03.1985 12.08.2002			
296		Grabenbachbrücke 205955 Rettenbach	561.78	112 120 141	112 119 151	118 139 185	133 151 180	138 159 232	123) 150) 284	114 143 314)	118 142 247	112 126 216	106 116 148	110 117 155	112 123 160	106 134 314)	20.10. 05.07.	105 365	09.03.2006 SEIT 1996 12.08.2002			
297		Mitterweißenbach 206615 Mitterweißenbach	465.34	118 125) 143)	118 128) 178	126 146 186	134 147 168	138 154 223	127 154 301	124 158 359	120) 148) 235)	125 138) 197)	120 129 147	121 128) 162	132 130 168	118) 141 359	03.02. 05.07.	99 372	07.12.2007 12.08.2002			
298	+	Ebensee 205203 F0100 F0211 Traun	422.17	91) 103) 137)	87) 100) 154	95 135 211	122 153 197	155 202 322	130) 209 527	125 188 568	86) 166) 340)	107 141) 312)	90 102 126	89 106 141	89 106 157	86) 143 568	24.08. 05.07.	63 669	14.03.1996 12.08.2002			

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
299		Jagdschloß Langbathsee 205211 F0468 Vorderer Langbathsee 662.96	91 93 97	91 94 104	93 99 111	97 101 103	101 114 116	101 114 186	100 115 175	100 107 131	98 103 133	100 101) 108	99) 100) 102)	99) 100D 105)	91 103 186	28.01. 03.06.	89 202	02.02.2009 SEIT 1994 12.08.2002
300		Ebensee (Unterlangbath) 205229 F0205 Langbathbach 431.17	97 103 111	100 104) 120)	103) 113) 132)	104) 111) 126	106 114 154	107 123 208	104 124 244	107 122 164	102 112) 145	97 106) 118)	102 107) 119)	104 111) 137)	97 113 244	31.01. 05.07.	86 280	09.10.1941 02.08.1991
301		Ebensee (Landungssteg) 205237 F0451 Traunsee 420.97	157 182 197	149 156 163	150 159 176	175 179 189	185 189 208	184 205 285	182 197 279	183 190 201	182 190 202	184 185 187	186 186 188	185 187 189	149 184 285	26.02. 04.06.	80 510	15.10.1947 14.09.1899
302		Gmunden (Esplanade) 205245 F0451 Traunsee 421.31	92) 116) 131)	84) 90) 97)	85) 93) 110)	107 111) 123	117 122 142	117 139 225	117 131 222	117 124 138	118 124 137	118 120 121	118 120 123	116 120 123	84) 118 225	26.02. 03.06.	53 413	15.10.1947 07.09.1920
303		Theresienthal 206128 F0100 F0200 Traun 410.00	92 112 133	91 129 182	99 150 242	133 171 220	167 229 361	137 241 469	124 215 465	119 194 365	105 156 365	89 109 139	91 115 161	89 115 184	89 160 469	06.12. 03.06.	73 554	22.11.2005 13.08.2002
304		Roitham 205252 F0100 F0200 F0206 Traun 362.21	128 147 175	122 144 207	135 178 250	163 194 238	193 239 342	144 249 417	145 228 412	141 212 339	133 181 338	124 142 180	119 148 188	124 148 205	119 184 417	30.11. 03.06.	98 510	13.03.1949 14.08.1959
305	+	Zell am Moos 205260 F0462 S0039 S0040 Zeller See (Irsee) 551.42	157 168 177	144 151 159	151 160 169	143 152 163	144 152 160	158 180) 210	145) 155) 164)	153) 164) 179)	143) 154) 173)	137) 142) 149	139 141 146	136 143D 148)	136 155 210	05.12. 04.06.	90 285	24.10.1911 08.07.1954
306		Mondsee (Armaturenwerk) 205278 Zeller Ache 495.38	125 131 153	126 134 163	131 140 154	121 132 154	120 133 178	133 146 202	122 132 172	128 139) 166)	122 132) 148)	118 127 143	122 127 141	125 132 141	118 134 202	17.10. 02.06.	105 380	28.10.1921 08.07.1954
307	+	Mondsee (Limnolog.Institut) 205286 F0452 Mondsee 479.33	150 152 154	150 153 161	152 157 165	151 154 159	151 156 163	154 169 219	151) 158) 174)	152) 159) 174)	151) 155) 173)	148) 152) 158)	151 152 155	150 154 158	148) 156 219	19.10. 03.06.	65 328	14.11.1901 14.09.1899
308	+	Fuschl 203653 F0463 Fuschlse 662.40	72 89 105	74 78 88	81 91 107	81 93 100	84 91 102	99 117 151	87 98 106	91 103 117	81 93 111	71 77 81	71 77 81	65 80 90	65 91 151	09.12. 03.06.	60 223	30.08.2003 08.07.1954
309		Hof bei Salzburg 203661 F0212 Fuschler (Griesler) Ache 660.24	136) 142) 150)	137) 140) 153)	140) 152) 167)	138) 148) 158)	140) 148) 166)	149 168) 238)	140 149 174	144 155 184	140 152 174	136 140 144	136 138) 147)	136 142) 152)	136 148 238)	16.10. 02.06.	109 275	05.02.1958 08.07.1954
310		St. Lorenz 205294 Griesler Ache 492.41	132 138 152	133 140 186	138 150 200	133 141 178	135 147 191	144 165 353	134 148 280	136 157 239	133 143 193	128 135 155	130 132 157	129 137 157	128 144 353	18.10. 02.06.	95 363	30.10.1959 02.08.1991
311		See am Mondsee 205302 F0452 Mondsee 480.24	49 51 55	49 53 62	51 57 65	50 53 58	50 55 63	55 70 121	51 58 75	52 60 74	51 55 74	48 52 58	49 52) 58	49 54D 59	48 56 121	19.10. 03.06.	14 210	17.10.1947 10.07.1954
312	+	See am Mondsee (Au) 206185 F0211 Seeache 477.35	126 136 150	125 140 172	135 156 181	126 140 159	126 147 174	138 182 268	130 154 204	135 162 205	126 144 205	124 133 156	114) 130) 143)	123 141 158	114) 147 268	12.11. 03.06.	108 314	17.08.1994 03.03.1987
313		Unterach am Attersee 205328 F0450 Attersee 467.55	168) 170) 172)	167 170 173	169 173 175	170 171 173	170 173 179	170 182 206	169 176 199	168 172 178	167 170 177	161 165 169	164 167 168	163 169 172	161 172 206	20.10. 05.06.	100 255	28.09.1911 15.08.1959
314		Weißbach am Attersee 205336 F0256 Ausserer Weißbach 473.22	56) 64) 73)	56) 58) 68)	64) 74) 101	70 77 87	61 83 162	61 81 243	59 85) 288)	70 84 144	70 76 127	66 69 74	66 70 76	65 71 86	56) 74 288)	13.02. 05.07.	30 262	24.01.1980 23.07.1955
315		Weißbach am Attersee (Seepegel) 205344 F0450 Attersee 467.62	157 159 161	157 159 161	159 162 165	159 161 163	160 162 165	160 171 196	160 166 190	160 163 169	158 160 167	151 155 158	155 156 157	153 158 161	151 161 196	20.10. 05.06.	103 259	02.11.1947 15.08.1959
316		Kammer 205351 F0450 Attersee 467.75	145 148 151	145 148 151	147 150 154	148 149 152	148 151 157	148 160 184	147 155 180	147 152 158	146 149 157	138 143 147	142 145 147	140 146 150	138 150 184	20.10. 05.06.	91 277	11.11.1994 16.09.1899
317		Raudaschlsäge 205369 F0211 Ager 466.31	34 47) 65)	43 49 62	40 58 71	34 51) 68)	47 59 83	48 74 93	44 65 94	35 62 84	36 51) 84)	43 46) 51)	33 45) 66)	42 49 63	33 55 94	08.11. 05.07.	24 118	26.12.2006 18.08.1959
318	+	Dürnau 206276 F0211 Ager 434.32	40) 58) 78)	52 62 87	49 80 101	41) 69) 96)	61 82 114	65 107 146	54) 93) 163	54 88 120	40 68) 120)	40 55) 75	34 53 73	43 61 81	34 73 163	03.11. 05.07.	36 168	10.10.2006 12.08.2002
319		Stauf 205377 S0041 Vöckla 502.50	207 211 223	207 213 236	175 195) 238)	162 169 195	166 177 244	183 205 349	180 190 287	176 193 239	178 182 217	175 183 206	176 180 202	176 185 209	162 190 349	28.04. 03.06.	110 372	03.12.1986 12.08.2002
320		Redl 205385 Frankenburger Redl 470.44	120 127 152	124 130 157	124 135 165	122 127 169	123 132 165	120 132 257	120 131 417	121 129 167	119 123 135	118 124 154	121 125 163	122 128 155	118 128 417	06.10. 05.07.	25 392	27.08.1974 06.08.1985

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode																
		Gewässer	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
321	+	Timelkam 205393 F0205 Vöckla	441.65	27) 37) 70)	27) 41) 96	25 58) 115	26 40) 110	26) 46) 144	31 64) 324)	26) 51) 298	28) 50) 123)	23) 34) 85)	23) 36) 88	22 34) 91	26) 43) 71)	22 45 324)	06.11. 03.06.	20 527	18.02.2009 SEIT 1989 12.08.2002
322		St. Georgen im Attergau 205401 Dürre Ager	531.36	148 152 173	148 155 192	153 165 202	148 154 180	148 159 228	155 171 305	149 160 264	148 150 218	147 152 182	145 152 172	146 150 174	145 156 185	145 157 305	16.10. 02.06.	128 390	29.01.1992 12.08.2002
323		Timelkam (Fußgängersteg) 206383 F0257 Dürre Ager	443.86	136 143 164	136 145 187	141 158 198	134 142 173	137 150 222	142 161 294	137 151 248	138 153 214	136 142 183	133 140 163	133 138 164	135 155 179	133 148 294	19.10. 03.06.	80 379	26.07.2002 12.08.2002
324		Vöcklabruck 205419 Vöckla	418.61	97 103 122	97 105 143	100 115 157	94 100 133	97 107) 172	95 117 294	94 110 281	98 111 153	97 102 136	94 102 124	98 101 125	97 105 122	94 107 294	27.04. 03.06.	94 594	17.07.1950 13.09.1899
325	+	Schalchham 205427 F0211 Ager	411.19	131 147 172	139 153 197	141 177 218	142 158 196	153 207) 234	153) 207) 353)	144 188 349	142 180 231	132 155 219	135 143 171	130 140 168	137 152 174	130 165 353)	03.11. 03.06.	72 510	17.10.1992 13.08.1959
326	+	Aurachkirchen 205435 Aurach	419.88	136 141 156	135 146 190	138 148 173	135 141 169	137 146 205	138 153 286	138 152 319	138 149 211	135 141 163	132 140 156	135 138 151	134 147 168	132 145 319	13.10. 05.07.	118 352	29.08.2003 SEIT 1989 18.01.2005
327		Pitzenberg 205443 Staiger Bach	404.29	114 119 126	118 122 160	118 124 152	119 122 163	119 121 157	115) 123) 223	116 122 259	116 119 212	117 118 121	117 119 143	117 119 147	116 121 133	114 121 259	27.01. 05.07.	108 299	10.02.1988 12.08.2002
328	+	Fischerau 205450 F0205 F0211 Ager	348.00	126 138 157	129 144 189	130 162 198	132 146 183	134 158 208	136 181 327	123 170 344	115 164 210	127 145 191	125 136 160	112 133 158	126 141 158	112 152 344	29.11. 05.07.	2 360	04.07.2000 SEIT 1984 12.08.2002
330		Oberschwaig 205476 Schwaiger Bach	367.14	51 52 62	52 55 93	52 56 84	50 52 81	50 52) 74	49 53 102	48 52) 82	49 51) 76	48 49 51	48 50 66	49 50 65	50 52 71	48 52 102	20.09. 02.06.	41 355	16.08.1974 12.08.1959
331		Almsee 205484 F0466 Almsee	586.39	112 114 116	107 110 112	107 108 113	113 114 116	116 120 124	117 124 144	115 119 142	114 118 123	111 116 123	107 110 114	108 111 114	106 108 110	106 114 144	23.12. 03.06.	93 179	06.02.1987 SEIT 1987 06.10.1996
332	+	Grünau 206508 Alm	518.87	99 102 110	96 103 130	100 112 137	107 114 129	114 126 175	115 134 267	109 124 220	107 120 153	95 111 144	98 102 109	99 102 109	97 104) 125)	95 113 267	13.09. 02.06.	92 345	28.12.2006 12.08.2002
333	+	Friedlmühle 205500 F0205 Alm	442.11	100 117 138	102 121 173	104 138 183	123 139 166	136 155 230	128 173 397	117 163 310	122 157 205	119 140 193	109 126 143	109 122 140	109 128 172	100 140 397	22.01. 02.06.	103 478	06.12.1967 12.08.2002
334		Au (Mittlere Au) 206292 F0257 Laudach	367.71	95 102 117	96 105 150	99 111 131	97 105 142	98 111 193	100 114 230	99 115 241	100 114 182	97 102 118	95 101 130	94 99 117	96 112 168	94 108 241	28.11. 05.07.	97 349	17.10.2007 05.09.1987
335	+	Penningersteg 205518 Alm	357.71	115 119 126	115) 121) 154	120 132 157	126 131 149	128 142 185	132 153 280	126 143 235	127 140 169	122 130 164	120 124 135	117 122 128	115 125 148	115) 132 280	29.01. 03.06.	101 347	01.02.1964 01.08.1977
336		Hafeld 205526 F0100 F0200 F0211 Traun	330.55	87) 101) 123)	83 103 177	90 137 190	113 139 171	143 179 281	110 203 447	104 179 420	102 161 276	93 129 276	77 96 129	73 97 130	76 103 154	73 136 447	21.11. 03.06.	5 550	31.10.2004 08.09.1920
337	+	Wels-Lichtenegg 206391 F0100 F0200 F0211 Traun	309.00	122 138 163	120 139 217	128 176 233	151 179 213	187 222 331	151 251 506	146 225 481	143 207 331	136 171) 332	114 135) 169	120 136 170	117 142 194	114 177 506	19.10. 03.06.	102 650	16.11.2005 12.08.2002
338		Au bei der Traun 206516 Welser Mühlbach	322.44	65) 72) 74	68 70 73	67 69 71	68 69 72	68 70 72	66 68 71	67 70 71	64 70 72	68 70 73	65 70 73	65 70 73	63 72 75	63 70 75	08.12. 19.12.	TR 85	15.09.2001 02.10.2004
340		Oberschauersberg 205534 F0200 S0042 Aiterbach	322.42	152 155 160	152 156 174	154 157 168	153 155 168	151 155 172	152 159 208	150 157 226	153 157 174	136 147 161	137 141 150	136 140 148	133 141 152	133 152 226	17.12. 05.07.	116 345	10.10.1973 12.08.2002
341	+	Baumgärtling 206797 F0225 Grünbach	343.19	140 145 153	142 149 206	144 150) 184)	142 146 202	142 147 188	144) 150) 229)	140 148 214	139 144 165	141 142 145	141 143 164	140 142 151	138 144 177	138 146 229)	29.12. 02.06.	134 345	23.09.2003 12.08.2002
342		Holzermühle 205609 F0205 Sipbach	370.01	91 93 97	91 95 109	92 96 107	91 95 102	91 96 171	92 99 185	92 97 139	91 95 107	87 93 97	87 91 99	87 91 101	87 93 100	87 95 185	11.10. 02.06.	88 283	07.07.2002 12.08.2002
343		Hörsching (Ort) 206607 Hörschinger Bach	286.16	134 141 156	135 145 195	137 145 180	135 140 183	135 143 198	134 143 220	131 136 167	132 139 174	131 133 144	130 132 150	130 132 141	131 139 180	130 139 220	11.10. 02.06.	110 345	25.08.1995 12.08.2002
344		Kirchdorf an der Krems 205633 Krems	414.44	64 65 81	64 70 107	65 73 92	67 71 96	65 73 129	68 81 188	68 79 237	69 77 131	67 70 90	66 70 90	65 67 82	65 72 99	64 72 237	17.01. 17.07.	35 315	21.08.1971 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
						Gewässer												Jahr	Datum	cm	Datum
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
345	+	Kremsmünster (Ort) 205641 F0205 Krems			338.84	74 81 101	73 86 149	80 90 121	65 83 134	69 90 157	67 106 264	72 90 211	76 93 177	71 80 109	64 78 120	65 82 111	66 86 125	64 86 264	13.10. 02.06.	32 522	04.08.1967 12.08.2002
346	+	Unterrohr 206813 Sulzbach			318.39	176 179 193	175 183 231	177 184 210	176 182 222	173 184 262	178 196 367	172 185 262	175 184 266	172 177 192	173 177 196	173 176 201	174 184 215	172 183 367	22.09. 03.06.	146 517	10.10.1991 12.08.2002
347	+	Kremsdorf 205658 Krems			270.35	158 165 187	159 172 255	162 175 229	160 170 244	161 174 256	168 199 395	164 182 311	171 185 278	165 170 200	162 167 210	160 166 200	160 177 226	158 175 395	25.01. 03.06.	129 571	14.07.2003 12.08.2002
348	+	Ebelsberg 205682 F0100 F0200 F0211 Traun			250.85	64 84 127	66 89 236	82 133 250	102 134 212	91 173 333	114 243 587	115 216 570	121 193 340	88 133 345	79 103 154	94 112 143	71 93 176	64 142 587	27.01. 03.06.	62 770	05.03.1989 13.08.1959

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

349	+	Engerwitzdorf 206573 Große Gusen 313.19	123 129 141	123 128 158	130 146 194	127 135 151	125 135 203	121 136 200	120 130 213	121 132 160	122 126 134	118 125 134	118 125 138	124 132 150	118 132 213	07.11. 18.07.	103 375	06.11.1983 13.08.2002
350	+	Unterweitzersdorf 206854 Kleine Gusen 327.42	127 135 149	128 134 161	137 150 175	133 140 157	130 140 184	131 141 180	126 135 182	132 141 168	130 133 142	128 130 140	129 133 140	133 143 168	126 138 184	14.07. 14.05.	105 510	21.07.2003 06.08.2000
351	+	St. Georgen an der Gusen (Bad) 206375 Gusen 246.67	86 105 124	82 108 187	109 141 212	101 122 158	102 124 231	105 128 216	97 118 240	102 127 197	99 109 128	93 104 123	97 106 120	98 118 182	82 118 240	17.02. 18.07.	77 516	07.08.2007 08.08.2002
352		St. Florian bei Linz 205690 F0205 Ipfbach 258.21	141 144 153	141 149 184	142 147 168	142 146 205	138 147 263	142 157 277	143 150 193	144 148 163	139 144 152	140 142 153	140 142 150	135 145 185	135 147 277	29.12. 02.06.	121 462	27.05.1989 SEIT 1989 12.08.2002

ENNSGEBIET

353	+	Flachau 203703 Enns 895.03	104 108 110	96 105 123	100 110 137	115 125 155	125 145 191	121 150 203	116 135 180	114 131 180	117 129 159	105 125 122	106 113 122	104 108 114	96 123 203	20.02. 02.06.	TR 265	03.04.1976 20.08.1913
354	+	Altenmarkt im Pongau 203711 F0226 Enns 838.96	21 33 49	19 29 48	22 40 91	45 57 92	57 82 148	56 87 193	45 68 144	45 67 140	47 66 117	36 45 58	32 42 52	25 36 81	23 54 193	16.03. 02.06.	11 230	26.02.2009 06.08.1985
355		Radstadt (Enns) 203729 Enns 823.31	135 135 140	135 136 148	135 143 165	140 152 190	155 175 225	160 185 245	150 169 200	145 166 230	148 166 205	135 138 152	135 139 150	135 135 135	135 153 245	01.01. 03.06.	100 445	24.02.1922 18.12.1902
356		Löbenau 203737 F0226 Taurach 835.80	17 19 20	16 17 17	15 18 29	20 26 45	28 38 84	27 37 93	24 31 63	23 29 58	22 31 53	20 23 29	19 22 33	18 19 24	15 26 93	14.03. 02.06.	9 180	09.01.2000 26.08.1999
357	+	Forstau 203919 Forstauabach 868.25	24 28 60	22 24 43	22 28 44	30 38 59	42 50 87	41 53 125	38 46 99	38 46 81	40 47 78	35 37 45	34 37 47	29 38 80	22 39 125	13.03. 02.06.	10 213	09.01.2000 12.08.2002
358		Tetter 210625 Unterthaler Bach 1019.47	39 42 47	37 39 41	36 44 64	48 60 104	72 104 149	84 110 139	67 89 193	60 77 108	66 84 110	48 56 71	47 56 75	42 45 51	36 67 193	08.03. 18.07.	17 400	20.02.1973 13.08.1959
359	+	Schladming 210641 F0205 Enns 724.85	55 60 69	51 57 65	51 65 100	67 80 114	87 109 170	85 116 248	75 96 166	71 90 159	76 95 155	65 72 85	59 70 87	55 61 71	51 81 248	16.02. 03.06.	38 366	20.10.1986 13.08.1959
360		Aich 210674 F0205 Enns 688.86	156 159 167	154 156 159	154 163 182	168 175 193	184 197 226	186 209 270	178 193 224	176 188 215	180 190 220	170 174 182	165 172 181	159 165 170	154 178 270	16.02. 03.06.	113 380	07.03.1908 13.08.1959
361		Trautenfels 210740 F0100 F0205 Enns 639.96	25 36 80	23 30 70	22 48 109	44 72 128	64 121 202	67 136 344	58 98 285	49 88 212	58 97 212	37 56 104	35 56 98	26 43 82	22 73 344	14.03. 03.06.	12 495	03.02.2005 SEIT 1995 13.08.2002
362		Irdning 210732 F0100 F0205 Donnersbach (Irdningbach) 644.07	190 195 203	190 195 200	191 198 211	199 206 234	209 221 270	206 222 309	201 211 288	200 207 242	203 210 241	199 202 207	198 202 211	194 198 210	190 206 309	04.01. 03.06.	185 514	14.02.2006 SEIT 2001 12.08.2002
363		Aigen im Ennstal-Ketten 210773 F0100 F0205 Gulling 637.78	242 248 256	243 246 256	241 249 269	251 260 286	270 282 318	268 282 334	255 264 320	254 259 298	258 265 302	250 284 259	249 253 261	247 250 257	241 259 334	08.03. 02.06.	215 461	24.01.2004 15.02.1994
364		Hintersteinalm 206532 S0049 Hintersteinalbach 1014.83	120 122 124	121 122 125	121 128 148	129 135 144	131 138 149	125 134 168	120 127 154	125 134 154	122 128 148	123 125 134	123 126 135	123 125 132	120 129 168	22.01. 02.06.	86 235	27.06.2004 03.09.1998

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
365	+	Liezen (Röthelbrücke) 210799 F0100 F0205 Enns 627.00	158 173 221	153 164 207	155 193 281	195 232 308	229 300 391	226 317 580	209 261 439	192 243 414	208 259 428	179 261 257	174 203 252	167 185 225	153 228 580	16.02. 03.06.	106 696	27.01.1985 13.08.2002
366		Selzthal 210815 Paltenbach 632.93	166 171 176	165 167 174	164 173 196	179 185 204	194 211 234	195 216 259	185 196 245	175 191 239	188 199 242	163 181 195	173 178 185	169 174 187	163 187 259	22.10. 02.06.	148 345	09.03.1940 08.09.1920
367	+	Admont (Enns) 210823 F0100 F0205 Enns 616.80	117 131 166	112 121 154	116 150 228	155 186 243	188 243 309	186 260 420	168 209 350	153 195 321	166 207 335	137 157 199	133 156 192	121 140 167	112 180 420	16.02. 03.06.	104 521	15.03.1996 13.08.2002
368		Gstatterboden 210849 F0062 F0100 F0205 Enns 565.94	251 267 306	246 255 291	246 284 362	291 323 373	331 378 432	335 400 548	317 356 468	293 340 447	310 352 472	271 296 343	266 295 336	249 274 311	246 318 548	16.02. 03.06.	190 624	22.12.1975 24.06.2009
369		Hieflau 210856 F0200 Erzbach 483.71	206 224 239	208 221 239	202 237 279	232 258 288	255 285 338	255 283 369	236 258D 373	235 250D 383	234 256 384	221 230 243	231D 237D 248D	218 231D 266	202 248 384	09.03. 01.09.	172 485	11.02.1991 29.06.2009
370	+	Gußwerk 210864 F0200 F0207 S0059 Salza 735.50	116 120 126	116 120 131	117 135 185	129 138 153	125 143 208	129 149 226	119 128 155	117 130 273	119 134 273	117 123 134	119 122 133	115 125 167	115 131 278	14.12. 31.08.	70 342	14.12.1991 08.08.2006
371		Weichselboden (Lattenpegel) 210872 F0207 Salza 664.79	62 64 68	60 63 76	64 84 130	77 88 110	77 93 165	77 100 150	69 75 91	67 78 175	82 95 220	77 80 85	77 80 85	73 80 120	60 82 220	10.02. 01.09.	34 350	16.12.1987 08.08.2006
372	+	Weichselboden 210880 F0207 S0060 Radmerbach (Buchbach) 668.63	174 178 184	173 176 184	177 191 235	189 201 219	189 203 263	183 202 289	178 187 247	180 191 304	236 253 276				173 304	16.02. 31.08.	132 311	28.02.1991 07.08.2006
373	+	Wildalpen 210898 F0200 F0207 Salza 583.06	111 122 136	109 118 142	118 149 230	152 168 190	168 191 278	162 198 303	140 157 216	138 162 351	144 171 367	126 137 156	127 139 164	121 135 194	109 154 367	09.02. 01.09.	101 465	24.01.2006 21.07.1959
374		Platzl 206763 F0065 Laussabach 421.00	130 137 148	125 139 184	135 158 195	147 158 178	149 162 200	147 172 278	136 158 269	131 154 247	137 151 235	131 140 157	133 139 150	132 142 190	125 151 278	18.02. 02.06.	121 358	10.11.2005 12.08.2002
375		Weyer Markt 205732 F0065 Gaffenzbach 383.76	139 141 145	139 143 169	143 150 168	143 147 163	147 158 169	147 158 234	143 147 168	143 150 189	142 146 183	141 142 149	139 140 147	138 143 165	138 146 234	05.12. 02.06.	135 367	12.08.1986 SEIT 1984 12.08.2002
376		Pechgraben 206540 Pechgraben 420.78	147 152 168	147 156 199	152 159 178	149 155 184	148 161 205	151 165 258	147 156 267	149 158 218	146 153 188	144 150 168	144 149 173	147 160 182	144 156 267	12.11. 05.07.	102 403	11.02.1990 26.07.1989
377		Große Klausen 206367 F0065 Reichramingbach 463.43	113 118 134	112 126 192	120 148 196	132 144 178	125 149 198	125 155 272	119 138 300	117 138 229	118 129 216	113 123 151	116 122 140	113 132 195	112 135 300	01.02. 05.07.	101 377	25.08.2000 12.08.2002
378	+	Reichraming 205740 F0065 Reichramingbach 347.78	30 34 40	32 39 91	35 50 84	38 45 74	138 50 89	84 66 176	32 47 202	28 42 103	28 35 93	26 32 42	29 32 41	28 37 83	26 42 202	20.10. 05.07.	19 268	04.11.1957 12.08.2002
379	+	Jägerberg 205757 F0100 F0200 S0043 Enns 285.96	37 96 179	23 93 194	39 142 261	92 170 252	138 227 327	84 252 553	72 186 379	47 175 440	71 184 461	41 124 186	46 126 176	47 122 226	23 158 553	03.02. 03.06.		
380	+	Dietlgraben 205765 Steyr 642.78	49 50 54	48 49 52	48 54 68	53 59 76	58 68 91	62 71 89	57 67 137	52 59 86	54 60 74	49 52 59	49 53 64	47 49 55	47 58 137	21.12. 04.07.	20 168	23.01.1952 12.08.2002
381		Hinterstoder (Weißenbach) 206425 Weißenbach 645.24	122 122 123	122 122 127	122 125 132	123 124 128	124 127 140	120 124 143	115 121 228	115 118 157	115 117 132	114 116 121	114 116 121	114 115 126	114 121 228	16.12. 17.07.	105 240	21.06.1991 06.08.1985
382		Polsterlucke 205773 F0258 Krumme Steyr 614.01	113 123 137	114 118 134	116 132 159	139 149 172	142 171 193	162 180 218	151 170 207	142 159 191	145 157 181	131 141 160	132 145 170	125 132 143	113 148 218	25.01. 03.06.	98 232	24.01.2000 12.08.2002
383		Hinterstoder 205781 F0065 Steyr 599.45	83 88 95	83 85 92	84 94 115	98 106 133	108 133 165	120 144 189	108 131 203	99 119 150	100 115 148	91 96 109	91 100 119	88 91 107	83 109 203	18.02. 05.07.	92 282	14.02.2006 01.08.1977
384		Kniewas 205799 F0065 Steyr 468.61	82 85 91	81 85 110	85 96 117	92 100 122	98 121 151	110 131 212	100 120 201	93 110 150	91 102 143	85 90 97	83 91 107	81 87 113	81 102 212	16.02. 02.06.	64 286	20.02.2003 01.08.1977
385		Spital am Pyhrn 205807 Teichl 626.65	102 105 113	100 106 127	103 119 153	122 132 148	133 142 169	129 149 207	117 127 162	113 126 163	114 123 161	108 113 127	107 113 130	103 111 141	100 122 207	16.02. 03.06.	101 254	20.09.2006 12.08.2002
386		Windischgarsten 205815 F0065 Dambach 603.32	125 127 131	125 129 154	128 136 155	131 135 148	130 146 158	135 146 204	130 136 219	129 134 175	128 132 170	126 128 136	125 127 132	125 129 152	125 133 219	16.02. 05.07.	127 318	17.01.2006 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
387	+	Teichlbrücke 205823 Teichl 571.17	109 113 118	110 115 147	113 125 145	121 126 137	124 131 157	123 141 220	114 125 205	113 124 169	113 121 166	110 115 125	112 114 123	110 117 151	109 122 220	27.01. 02.06.	107 331	17.12.1986 SEIT 1982 12.08.2002
388		Roßleithen 206482 F0205 F0258 Pießling 676.85	133 136 140	133 134 138	133 141 174	143 154 190	151 173 216	153 168 218	137 155 220	144 155 191	144 150 186	140 144 163	140 146 169	138 141 156	133 150 220	18.01. 05.07.	100 273	14.03.1988 06.08.1985
389		Roßleithen (Klammstein) 206821 F0258 Hinterer Rettenbach 593.60	116 120 133	115 122 149	119 137 178	132 140 172	128 152 263		125 142 262	122 141 206	121 131 204	116 126 155	118 127 157	115 127 167	115 136 263	02.02. 02.06.	114 316	14.11.2005 21.10.1996
390		St. Pankraz 205831 F0065 F0206 Teichl 484.58	133 140 151	126 143 196	138 163 207	153 170 197	165 187 250	166 198 349	152 171 312	150 170 244	146 160 244	134 149 168	140 149 175	139 150 209	126 163 349	01.02. 02.06.	115 517	24.02.1996 12.08.2002
391		Spering 206524 F0258 Vorderer Rettenbach 513.95	115 120 136	114 123 143	120 136 163	132 143 159	135 145 180	127 145 200	123 136 188	121 137 173	121 129 166	118 126 154	119 126 150	118 127 159	114 133 200	02.02. 03.06.	105 226	12.10.1986 12.08.2002
392		Steyrling 205872 F0065 F0257 Steyrling 496.68	101 106 115	101 105 131	105 121 151	117 122 133	117 126 164	119 135 240	116 130 216	113 120 157		106 111 119	102 110 120	101 110 137	101 119 240	02.02. 02.06.	81 306	12.03.1996 12.08.2002
393		Klaus an der Pyhrnbahn 205864 F0065 F0200 Steyr 420.29	110 118 145	107 121 179	112 147 218	134 157 192	152 187 272	155 204 380	143 176 348	131 167 260	124 148 256	117 128 152	115 129 160	114 128 202	107 151 380	14.02. 03.06.	104 650	07.01.1985 07.09.1920
394		Dandelmühle 205872 Paltenbach 398.72	119 121 125	119 120 137	122 128 139	125 130 134	125 136 154	129 136 189	122 129 210	122 128 153	121 125 135	119 121 126	120 122 124	119 123 140	119 126 210	16.02. 05.07.	109 242	04.07.2002 12.08.2002
395		Innerbreitenau 205880 F0065 Krumme Steyrling 488.80	73 77 86	72 79 111	79 93 119	87 94 112	86 99 137	92 106 195	89 98 206	87 97 134	82 89 126	79 84 93	79 83 93	78 87 125	72 91 206	15.02. 05.07.	60 374	05.07.1999 12.08.2002
396		Molln 205898 F0065 F0205 Krumme Steyrling 404.16	76 79 84	75 80 109	78 88 111	81 87 107	80 92 132	89 105 207	82 93 182	82 93 135	77 85 126	74 80 89	74 79 88	72 83 122	72 87 207	05.12. 03.06.	58 355	07.11.1999 12.08.2002
397		Leonstein 205583 Schmiedleitnerbach 422.90	143 146 155	143 149 168	147 152 163	146 149 172	146 154 197	147 158 235	141 148 301	143 149 204	142 144 165	140 143 160	140 142 154	140 145 166	140 148 301	18.10. 05.07.	132 333	16.09.2005 24.01.2006
398	+	Pergern 205914 F0200 Steyr 301.81	72 79 90	70 80 128	76 100 144	89 103 123	103 122 178	102 137 309	86 115 276	89 110 172	82 98 172	76 85 101	75 85 104	75 85 134	70 100 309	14.02. 03.06.	74 458	26.08.2003 13.08.1959
399		Steyr (Ortskai) 205922 F0100 S0044 Enns 283.97	25 64 124	23 64 160	29 107 199	66 128 194	124 177 252	71 197 440	64 145 311	38 129 299	52 132 327	22 80 127	29 85 124	22 84 194	22 116 440	21.10. 03.06.	24 740	26.08.2003 12.08.2002
400		Steyr (Zollamt) 206599 F0065 Ramingbach 290.37	49 52 66	48 60 122	53 63 85	51 58 101	51 61 101	45 67 196	40 52 144	42 47 118	41 47 95	40 46 75	38 45 77	41 59 99	38 56 196	11.11. 02.06.	83 406	15.09.2002 12.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

401	+	Mauthausen (Strom-km 2110,98) 207084 F0154 Donau 235.98	422 435 448	421 434 454	426 444 457	416 436 450	437 448 469	423 477 674	428 450 504	440 457 504	426 448 529	424 434 443	421 434 444	427 443 460	416 445 674	13.04. 03.06.	25 920	12.01.1954 11.07.1954
402		Freistadt (Hafnerzeile) 205948 Feldaist 538.42	110 114 131	107 113 124	113 121 159	106 117 144	111 116 160	104 120 179	109 115 216	114 122 182	111 114 123	109 110 113	109 110 123	109 115 130	104 116 216	24.06. 18.07.	82 363	19.07.1976 08.08.2002
403	+	Kefermarkt 206581 Feldaist 462.04	110 118 141	105 115 144	117 137D 194	112 127 167	110 121 170	113 129 215	106 121 233	119 137 226	109 119 140	107 110 119	105 109 120	106 118 142	105 122 233	22.02. 18.07.	98 504	20.06.2007 08.08.2002
404	+	Weitersfelden 206680 Wald-(Schwarze) Aist 676.66	115 125 146	111 119 128	113 138D 182	129 151 198	125 137 208	122 144 218	109 136 247	133 152 232	120 135 165	109 123 133	106 118 136	115 127 152	106 134 247	28.11. 18.07.	105 470	07.08.2007 13.08.2002
405	+	Pfahnmühle 205971 F0200 Waldai 322.36	109 129 151	111 129 160	111 146D 199	105 146 187	116 132 208	124 145 198	111 143 264	130 159 237	108 134 165	115 123 134	108 119 125	114 127 154	105 136 264	29.04. 18.07.	21 506	24.07.1986 13.08.2002
406		Schwertberg (Kaolinwerk) 205989 F0200 Aist 253.24	116 131 162	112 127 161	114 159 207	115 152 197	116 139 208	110 151 235	108 146 258	114 169 260	124 139 169	107 124 153	108 121 137	115D 130D 149	107 141 260	19.10. 08.08.	95 631	21.09.2003 13.08.2002
407		St. Pantaleon (Süd) 209247 F0104 F0212 Erlabach 241.68	126D 138D 163D	117D 139D 172	136 139 158	126 138 167	127 136 210	124 142 206	124 137 180	125 139 167	134 136 145	128 135 143	131 135 144	134 143D 183D	124D 138 210	22.07. 27.05.	108 285	04.10.2000 24.06.2009

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
408	+	Wallsee 207431 (226.00) Donau	131 186 283	127 173 339	169 271 369	188 223 310	228 303 423	287 445 784	234 325 586	255 374 582	202 299 623	160 197 246	164 200 239	151 253 376	127 271 784	19.02. 04.06.	88 804	31.12.2006 25.06.2009
409	+	Königswiesen (Ort) 205997 F0205 Große Naarn	117 130 172	111 121 145	115D 136D 175	129 142 163	126 130 163	116 136 194	118 132 207	133 148 288	119 131 156	111 123 130	115 119 123	115 128 150	111 131 288	22.02. 03.08.	102 429	08.12.2003 SEIT 1988 07.08.2002
410		Unterweißenbach 206003 Kleine Naarn	128 131D 156	126 129 155	129 139 170	132 139 156	131 134 169	132 138 187	130 137 205	136 145 218	133 136 152	130 132 135	128 130 133	128 132 149	126 135 218	22.02. 02.08.	120 372	10.11.1988 19.06.1986
411	+	Haid 206029 Naarn	159 173 183	158 171 201	170 197 236	181 197 222	176 182 228	175 194 246	165 192 278	181 214 334	169 182 213	165 172 181	161 168 174	158 171 180	158 184 334	09.02. 03.08.	138 499	15.11.1983 13.08.2002
412		Sturmmühle 206037 F0200 Klambach	140 156 179	138 157 198	149 164 202	151 158 202	138 153 184	138 159 221	138 152 209	144 166 284	133 149 171	129 142 152	126 141 150	131 152 200	126 154 284	08.11. 02.08.	99 613	27.12.1984 14.08.2002
413		Grein (Schiffsstation) 207100 F0155 Donau	697 720 744	697 711 762	712 739 769	710 726 751	723 749 789	741 813 1092	719 758 885	720 774 872	705 747 910	699 719 730	710 719 728	708 734 771	697 742 1092	28.01. 04.06.	- 61 1494	26.01.1869 14.08.2002
414		Waldhausen (Seeausfluß) 206227 Sarmingbach	5 14 22	4 13 30	12 29 43	17 25 38	8 19 39	13 27 67	4 21 97	21 37 90	12 21 38	8 14 18	7 14 17	8 15 26	4 21 97	15.07. 27.07.	1 158	26.09.1986 08.08.2002
415		Isperdorf 207613 F0200 Isper	131D 135D 139	125D 134D 154	134 149 165	131 145 168	121 137 173	123 143 181	117 132 187	135 150 235	132 140 152	133 138 143	127 133 138	119D 141D 158	117 140 235	15.07. 02.08.	100 470	04.01.1933 24.07.1957
416	+	Ybbs an der Donau 207126 F0158 Donau	198 224 281	194 222 318	204 271 336	225 247 291	251 291 363	273 390 680	248 311 498	263 341 491	233 298 546	206 232 268	200 223 253	203 261 338	194 276 680	22.02. 04.06.	63 971	08.01.1866 16.09.1899
417	+	Lunz am See (Seestraße) 209551 Ois	141 144 150	140 143 158	143 158 194	154 163 171	150 164 223	149 167 259	144 154 222	145 157 252	145 153 235	142 145 153	143 145 153	142 148 177	140 153 259	10.02. 02.06.	134 345	15.01.1985 21.10.1996
418		Lunz am See (Seepegel) 207639 F0467 Lunzer See	94 97 102	94 96 102	95 105 127	104 110 118	104 115 144	101 115 171	95 106 147	97 107 153	98 105 154	96 107 107	95 99 107	95 100 118	94 104 171	19.02. 03.06.	84 222	10.01.1947 07.08.2006
419		Lunz am See (Abfluß) 207647 S0011 Seebach (Abfluß)	118 121 127	118 120 130	121 133 157	131 138 147	133 145 176	127 144 206	120 132 177	122 135 183	123 132 183	120 123 136	119 125 135	119 127 147	118 131 206	01.02. 03.06.	109 262	01.12.1977 02.08.1991
420		Opponitz (Mirenaue) 207654 Ybbs	147 157 169	147 159 207	153 185 244	169 185 209	160 192 299	166 206 458	157 179 288	158 183 345	158 175 346	151 158 174	142 156 169	149 164 224	142 175 458	04.11. 02.06.	123 653	01.03.1963 07.08.2006
421	+	Ybbsitz (Obergurhof) 209130 Kleine Ybbs	120 136 144	126 139 190	132 147 169	135 143 172	134 142 180	139 158 261	130 144 215	139 149 236	135 141 164	133 136 152	126 133 145	132 139 171	120 142 261	30.01. 02.06.	115 346	01.09.2007 07.09.2007
422		Krenstetten 207696 F0200 Urbach	141 149D 168	141D 158D 231	144 158 202	141 152 212	140 151 181	143 168 343	135 145 188	138 151 204	133 144 182	130 144 176	138 145D 182	144D 159D 205D	130 152 343	13.10. 02.06.	90 456	13.12.1983 12.08.2002
423	+	Greimspersdorf 207688 F0200 Ybbs	70 86 107	78 95 179	87 121 175	102 116 171	94 121 212	98 144 364	86 109 227	87 115 250	84 104 251	77 89 123	69 86 109	71 100 179	69 107 364	26.11. 02.06.	63 450	08.12.1978 03.08.1991
424		Mitterbach (Brücke) 207704 F0227 Große Erlauf	62 64 68	59 62D 67	62D 72D 93	67 78 85	69 80 99	70 80 114	66 73 92	66 72 120	67 74 123	65 68 76	63 66 72	62 66 75	59 71 123	09.02. 01.09.	51 160	31.08.1969 08.08.2006
425		Wienerbruck 207712 Ötscherbach	166 174 184	165 173 189	169 192 243	188 201 218	178 198 261	179 202 293	172 183 288	176 188 283	175 187 268	171 176 188	169 174 200	166 178 202	165 186 293	16.02. 02.06.	121 384	29.12.1986 03.08.1991
426		Reith 207720 Großer Lassingbach	12 18 39	12 17 25	14 25 50	18 27 42	16 27 57	18 30 72	14 20 48	16 22 71	16 21 60	15 17 20	11 16 22	10 18 32	10 22 72	04.12. 02.06.	1 116	27.12.1975 08.08.2006
427		Erlaufboden (EVN) 208850 F0100 F0200 Große Erlauf	187 194 213	183 193 208	183 215 274	214 223 239	203 225 292	190 235 351	192 210 312	200 213 334	185 211 306	187 197 208	191 196 210	190 199 228	183 209 351	07.03. 02.06.	135 493	27.11.1989 07.08.2006
428		Kienberg (Neuhaus) 207738 F0100 F0200 Große Erlauf	50 54 63	50 54 73	54 74 121	71 79 92	62 80 138	63 90 203	56 68 161	59 70 164	54 67 147	49 54 64	48 52 62	48 56 91	48 67 203	02.12. 02.06.	9 340	10.09.2003 24.07.1966
429		Gaming 207746 F0200 Gamingbach	136 139 147	136 141 172	139 152 177	140 150 175	139 147 177	147 162 222	143 150 198	143 151 194	137 146 170	133 141 160	135 139 163	137 144D 168	133 147 222	30.10. 03.06.	105 309	20.11.1965 07.09.2007

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
430		Neubruck 207787 S0014 Jeßnitz 352.92	132I 135D 144I	132I 138I 161	136 146 162	137 143 171	135 144 189	142 155 223	133 143 207	136 144 197	134 138 152	132 135 144	131 133 139	132I 139D 162I	131 141 223	28.11. 04.06.	126 329	16.09.2000 SEIT 1991 24.06.2009
431	+	Scheibbs (Kardinal König Brücke) 209882 S0033 Große Erauf 325.25	157I 162I 173I	157I 163I 195I	163 186 231	177 191 216	169 191 262	181 213 363	167 185 289	172 187 283	166 181 269	157I 170I 194I	163 167 176	162I 173I 215I	157I 181 363	13.02. 02.06.	159 470	02.02.2009 24.06.2009
432		Schließau 209403 Schließaubach 389.47	123I 128D 145D	123I 131I 175I	126 136 157	123 131 156	121 128 158	126 141 215	119 126 173	123 133 192	122 127 155	121I 125I 147I	121I 123I 138I	122I 132D 153I	119 130 215	22.07. 04.06.	109 329	15.08.1995 28.06.2009
433		Wang 209817 S0032 Kleine Erlauf 313.07	192I 200D 222I	195I 209I 284I	198 215 259	197 207 252	192 204 237	195 224 410	190 200 282	190 209 316	185 197 231	186I 193I 227I	180 190 210	182I 201D 233I	180 204 410	11.11. 02.06.	162 588	30.12.2007 24.06.2009
434		Wieselburg (Messegelände) 207795 F0165 Kleine Erlauf 247.97	147 157 178	151 167 245	158 174 222	156 167 211	152 180 189	160 189 343	150 162 237	154 171 275	149 158 196	146 154 188	144 150 168	148 165 201	144 165 343	04.11. 02.06.	63 508	07.08.1915 24.06.2009
435	+	Niederndorf 207803 F0100 F0200 Erlauf 225.37	194I 200I 213I	196I 205I 259I	201 221 249	210 220 254	202 220 271	211 243 417	198 213 293	202 217 301	188 209 288	192I 200I 218I	191 197 205	193I 206I 236I	188I 213 417	15.09. 02.06.	162 507	06.10.2000 SEIT 1983 24.06.2009
436		Laimbach 209387 Laimbach 515.42	115I 119I 173I	115I 117I 129I	117I 124I 148I	116 119 136	116 118 152	115 119 138	114 117 146	116 121 163	116 117 133	115I 116I 119I	115I 117I 120I	115I 124I 162I	114 119 163I	17.07. 02.08.	105 242	12.08.1981 30.01.2000
437		Weitenegg 207811 F0200 Weitenbach 234.23	154D 171D 193D	162D 173D 192I	167 185 222	175I 182I 213I	168 178 209	173 178 215	165 174 224	160 185 263	162 176 192	161I 174I 183I	160 144 184	160I 176D 201I	154D 177 263	25.01. 07.08.	114 420	03.10.1986 SEIT 1985 13.08.2002
438		Melk (Strom-km 2035,98) 207134 Donau 199.97	228 281 389	226 274 456	262 378 487	297 333 445	340 418 553	408 586 978	342 445 710	361 506 745	304 413 802	256I 293I 345I	255 295 332	242 358 500	226 382 978	14.02. 04.06.	15 1245	10.01.1901 13.08.2002
439		Lachau 209197 F0200 Melk 250.53	140I 149I 162I	144I 158I 212I	149 159 201	146I 159I 271I	146I 157I 228I	149 175 369	144I 155I 217I	145 157 295	141I 148 183	140I 147I 172I	138I 144I 155I	141I 155D 225D	138I 155 369	11.11. 04.06.	100 460	08.10.1986 24.06.2009
440		Hörsdorf 207829 Mank 279.53	60I 69I 79I	66I 77I 120I	69 77 118	68 76 135	67 75 122	70 89 186	63 70 106	64 73 165	63 68 106	63 67 88	61 64 71	61 73I 109	60I 73 186	15.01. 04.06.	39 500	13.07.1968 21.07.1959
441		Matzleinsdorf 207837 F0200 Melk 211.52	98 107I 127I	102I 117I 177I	110 119 158	107 119 209	104 114 189	110 139 384	102 110 145	103 114 290	97 105 139	94 102I 122I	93 99 105	97I 116D 189I	93I 113 384	19.11. 04.06.	24 640	09.08.1931 21.07.1959
442		Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof) 207845 F0200 Pielach 471.60	123I 126I 132I	123I 128I 151I	127I 139I 167I	131I 138I 159I	128I 141I 189I	132I 148I 220I	124I 132I 163I	124I 133I 187I	123I 131I 171I	121I 127I 133I	119I 125I 133I	123I 131D 174I	119I 133 220I	08.11. 02.06.	110 304	11.11.1957 08.08.2006
443	+	Hofstetten (Bad) 207852 F0200 Pielach 311.15	151I 157D 168D	151I 163I 203I	159 177I 211I	164I 175I 235I	154I 179I 260I	170 196 300	158 170 222	160 172 267	155 165 215	155I 159I 175I	152I 155I 162I	153D 167D 205D	151I 170 300	15.01. 02.06.	96 509	28.12.1948 30.07.1897
444		Großsienring 207860 S0017 Sienringbach (236.68)	98 104 110	101 112 136	109 114 129	106 114 160	108 115 208	113 126 229	110 117 167	113 120 201	110 112 136	108 110 121	106 107 121	105I 112I 142I	98 114 229	15.01. 04.06.	63 316	04.03.1984 24.06.2009
445		Elsarn 209502 Spitzer Bach 312.63	115I 120I 121I	118 119 127	119 123 129	120 123 135	122 126 151	119 124 140	118 121 192	120 128 198	120 122 132	120 120 123	119 120 122	118I 120I 124I	115I 122 198	27.01. 07.08.	107 292	08.02.1986 03.07.2009
446	+	Kienstock 207357 Donau 194.00	178 216 303	174 212I 365I	199 298 390	229 257 341	266 330 436	316 474 836	262 350 602	279 399 605	236 328 653	196 227 268	197 229 258	187I 281I 398I	174I 300 836	01.02. 04.06.	138 1093	26.12.2003 14.08.2002
447	+	Stein-Krems 207142 F0156 Donau 188.96	496 505 516	496 505 527	499 514 535	491 504 516	503 515 547	508 563 743	504 526 598	510 541 608	502 523 616	494 503 513	488 502 508	495 511 535	488 518 743	06.11. 04.06.	84 1035	02.03.1963 27.02.1830
448	+	Imbach 207878 F0200 Krems 230.58	148D 164D 208D	147D 159D 167D	150 168 216	153 165 213	155 170 288	156 170 239	150 165 355	155 174 332	152 159 183	151I 155I 161I	147I 151I 155I	143D 165D 192D	143D 164 355	30.12. 16.07.	112 496	13.01.1972 07.08.2002
449		Furth (Göttweig) 207886 F0200 Fladnitz 207.76	116 120I 142I	117I 123I 143I	120 127 141	118 123 145	118 129 192	125 134 157	117 122 138	119 127 168	126 128 142	125I 127I 130I	125I 127I 130I	124I 128I 142I	116 126 192	13.01. 13.05.	96 279	17.08.1994 08.08.2002
450	+	Türnitz Markt 209361 F0200 Türnitztraisen 459.46	117 122 126	118 124 144	121 136 165	127 135 158	126 140 185	133 148 211	127 131 155	125 131 191	123 129 183	117 124 131	119 122 127	119 127 163	117 131 211	28.10. 02.06.	108 275	25.10.1984 08.08.2006
452		St. Aegyd am Neuwalde (VOEST) 209536 F0200 Unrechtraisen 562.52	141 142 142	139 140 141	139 140 142	142 143 144	143 148 153	150 155 158	153 154 161	151 152 156	149 150 156	146 147 149	141 145 146	143 144 144	139 147 161	07.03. 17.07.	124 189	09.06.1983 07.09.2007

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I II III			IV V VI			VII VIII IX			X XI XII			Jahr	Datum	cm	Datum
453		Lilienfeld-Marktl 207894 F0200 Traisen 356.55	127 140 157	128 144 174	138 162 257	127 161 218	129 169 279	148 190 329	127 157 228	133 157 272	140 154 289	135 144 166	126 139 159	129 147 220	126 155 329	30.11. 02.06.	115 503	02.03.1942 08.08.2006
454		Haxenmühle 209445 F0200 Halbach 396.08	121 131 139	123 134 159	133 149 179	138 148 181	133 150 213	145 161 231	134 139 155	129 141 285	129 140 265	125 131 138	124 129 132	124 135 166	121 141 285	27.01. 31.08.	122 358	24.08.2007 07.09.2007
455		St. Veit an der Gölßen 207902 F0200 Gölßen 372.07	151 154 160	152 159 184	158 169 192	159 168 210	158 172 258	164 179 261	156 162 196	155 163 287	154 163 256	152 157 173	151 153 158	151 159 187	151 163 287	27.01. 31.08.	137 420	18.10.2007 SEIT 1974 13.08.2002
456	+	Windpassing 207910 F0200 Traisen 294.15	39 44 49	38 49 76	47 62 90	51 62 111	44 68 157	60 84 179	49 58 83	46 58 159	38 56 154	42 48 57	32 45 50	41 51 84	32 57 179	02.11. 02.06.	6 388	19.11.1978 21.07.1959
458		Neustift 207951 F0200 S0018 S0019 Kamp 687.02	24 36 54	22 36 52	27 57 131	37 55 103	35 46 128	40 60 131	33 50 135	44 64 198	38 46 76	35 39 46	27D 36D 42D	28D 44D 61D	22 47 198	22.02. 03.08.	9 321	17.07.2003 07.08.2002
459		Zwettl (Sportplatzbrücke) 207936 F0200 Zwettl 514.66	140D 149D 161D	140D 151D 169D	143D 165D 223	145 160 190	142 153 208	149 168 218	136 148 200	145 171 307	134 142 155	133 138 146	129D 134D 140	134D 148D 160D	129D 152 307	28.11. 03.08.	116 400	19.08.1994 SEIT 1985 07.08.2002
460	+	Zwettl (Bahnbrücke) 207944 F0200 Kamp 506.57	159D 177D 204D	151D 170D 181D	165D 190D 255	169 187 228	166 180 247	173 194 254	158 177 242	175 200 325	160 170 189	158 163 172	151 159D 163	152D 173D 198D	151D 178 325	22.02. 03.08.	118 581	20.12.1970 07.08.2002
461		Kaltenbrunn 207969 F0200 Purzelkamp 722.05	118 123 139	120 124 131	121 130 159	125 129 152	123 130 179	126 132 163	122 129 182	128 135 185	123 127 136	124 125 128	121 122 124	122 127 134	118 128 185	23.01. 07.08.	100 309	21.03.1980 07.08.2002
462		Rastenbergr 207977 F0200 Purzelkamp 517.43	20 26 30	17 26 43	28 41 70	32 40 67	31 41 102	32 43 77	27 36 74	34 42 98	26 32 51	27 30 35	25 26 30	20 32D 47	17 35 102	22.02. 14.05.	11 212	08.12.2003 SEIT 1987 07.08.2002
463		Rosenburg (EVN) 207985 F0100 F0200 Kamp 261.58	134 139 147	134 142 148	136 142 158	137 157 175	135 154 194	145 166 191	116 143 169	138 178 281	118 138 155	114 134 151	115 134 146	117 133 146	114 147 281	28.10. 07.08.	106 518	18.07.1999 07.08.2002
464		Frauenhofen 209338 F0200 Taffa 304.83	148D 152D 157D	149D 153D 182	154D 169D 216	156 163 192	155 160 189	154 165 272	149 156 257	154 165 352	152 157 175	154 156 165	152 154 161	150D 157D 168D	148D 159 352	15.01. 07.08.	115 454	11.07.1991 07.08.2002
465	+	Rosenburg 208520 F0200 Taffa 263.46	45 52 69	42D 53D 78	54 68 102	55 62 86	55 60 108	55 67 141	48 55 137	54 68 281	53 58 88	53 57 63	53 54 61	51D 61D 84D	42D 60 281	02.02. 07.08.	32 234	16.07.2007 27.03.2006
466	+	Stiefern 207993 F0100 Kamp 217.00	200 208D 225D	201 210 220	201 214 240	205 225 252	198 222 263	209 232 276	181 209 236	207 244 436	195 208 225	186 204 213	190 204 214	189D 206D 222D	181 216 436	23.07. 07.08.	100 681	13.07.1922 08.08.2002
467	+	Bärndorf 207365 F0200 Donau 174.00	347 364 403	346 362 434	362 402 450	364 381 422	381 420 494	407 528 827	378 434 628	385 466 644	370 421 677	343 364 388	350 365 380	347 393 465	343 408 827	07.10. 04.06.	99 1001	22.11.1983 14.08.2002
468		Böheimkirchen 209486 F0200 Perschling 230.50	133 136 140	134 141 160	138 143 159	138 145 191	140 155 261	146 159 221	137 145 194	142 148 212	136 141 172	136 137 160	134 136 162	133 138 162	133 144 261	26.01. 22.05.	111 338	24.09.1983 06.07.2009
469		Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 208009 F0200 Perschling 184.49	130 143 151	135 148 180	140 151 164	140 155 230	141 173 368	156 182 369	135 155 196	143 159 280	132 151 185	139 147 155	127 142 149	125D 148D 169D	125D 155 369	05.12. 02.06.	92 650	08.10.1988 11.05.1951
470	+	Siegersdorf 208017 F0222 Große Tulln 195.68	121 127D 143D	124 131 155	126 133 144	124 138 188	131 153 260	141 163 339	123 138 184	129 138 196	123 133 174	126 130 138	122 125 132	121 131 149	121 137 339	05.12. 02.06.	60 520	10.08.1937 11.05.1951
471		Sieghartskirchen (Steg) 209569 F0200 Kleine Tulln 190.02	127 130 136	127 132 147	130 132 140	130 137 185	132 148 371	137 152 341	131 136 174	130 135 206	129 134 197	130 132 138	128 129 132	127 132 143	127 136 371	11.02. 21.05.	105 444	27.10.1990 18.05.1991
472		Unterkirchbach 209411 F0200 Hagenbach 299.77	122 123 128	122 125 143	126 128 137	124 129 157	124 131 161	127 133 170	125 127 162	122 125 152	122 124 148	121 123 129	121 121 125	119 124 139	119 126 170	03.12. 02.06.	112 187	28.08.2003 21.05.1999
474		Hollenstein 208041 F0228 Schmida 225.54	87D 91D 98D	87 94D 143	96 109 190	94 104 151	95 106 246	98 121 242	92 99 243	96 128 351	97 105 170	98 101 109	96 98 106	95 100D 112D	87D 105 351	27.01. 07.08.	22 370	15.12.1964 27.08.1951
475	+	Obermallebarn 208058 F0200 Göllersbach 189.13	189 193D 199	188 197 220	195 201 220	194 200 223	195 203 326	198 209 289	192 197 264	197 211 389	196 203 245	198 201 209	192 199 213	197D 202D 209	188 201 389	17.02. 07.08.	142 425	01.12.1980 09.06.1995
476		Korneuburg 207241 F0207 Donau 159.87	201 227 286	198 224 337	213 285 358	234 255 322	255 310 393	296 427 663	259 326 528	274 369 549	241 312 577	215 235 265	214 235 253	204 274 364	198 290 663	02.02. 04.06.	103 789	12.03.1996 15.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
						Gewässer												Jahr	Datum	cm	Datum
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
477		Klosterneuburg (Prägarten) 209460 S0029 Weidlingbach			167.54	136 139 160	137 141 168	140 144 157	140 148 209	144 151 217	146 154 233	141 145 204	139 142 169	137 141 174	137 140 144	133 136 138	137 145 158	133 144 233	12.11. 02.06.	104 252	08.09.2003 18.05.1991
478		Wien (Nußdorf) 207183 F0163 F0410 Donau			156.48	492 495 499	490 494 512	492 502 514	494 499 508	495 505 526	506 541 652	498 510 549	498 520 570	494 509 584	492 496 499	492 496 500	497 505 518	490 506 652	13.02. 04.06.	10 885	18.12.1991 01.03.1830
479	+	Wien (Kagranner Brücke) 207217 Alte Donau			154.68	215 219 221	215 217 219	207 213 217	195 201 208	193 197 205	204 216 222	220 221 226	225 230 234	225 229 233	217 223 228	207 211 217	208 212 217	193 216 234	10.05. 15.08.	21 357	07.11.1947 19.07.1954
480		Wien (Brigittenau) 207209 F0200 F0350 Donaukanal			154.22	297 306 312	295 304 310	293 304 340	304 316 353	319 349 358	296 356 398	324 348 388	315 358 398	302 339 396	294 305 320	301 305 308	260 304 309	260 325 398	21.12. 22.06.	161 576	27.02.1996 15.06.1979
481		Wien (Heiligenstädter Brücke) 207225 F0200 F0350 Donaukanal			154.22	233 253 278	241 251 264	241 255 269	249 267 307	269 300 339	248 309 361	267 299 353	253 306 354	246 290 351	246 255 274	206 254 258	186 253 258	186 274 361	21.12. 02.06.	84 651	18.01.1963 28.05.1899
482		Wien (Schwedenbrücke) 207233 F0200 F0225 F0350 Donaukanal			152.68	273 288 310	277 288 302	278 291 298	289 304 355	303 338 434	296 359 443	303 335 396	312 344 448	286 328 408	285 291 309	231 289 293	238 290 298	231 312 448	04.11. 13.08.	84 1016	20.01.1963 13.02.1871
483		Wolfsgraben 209254 S0028 Wolfsgraben			286.31	113 115 124	112 116 141	113 117 130	112 120 157	116 130 204	121 126 194	119 121 139	119 122 156	120 123 151	119 121 131	120 121 133	121 125 137	112 121 204	18.02. 16.05.	103 266	11.07.1981 26.06.2009
484		Purkersdorf 209627 Gablitzbach			245.05	127 129 136	125 130 147	129 132 142	128 137 177	132 144 214	131 141 228	125 129 165	125 130 166	125 129 147	125 127 134	125 126 131	125 129 141	125 132 228	24.11. 02.06.	113 291	03.09.1990 18.05.1991
485		Kennedybrücke 208082 F0212 Wien			182.61	16 18 25	15 21 49	19 22 43	19 30 106	22 37 136	25 37 140	15 20 143	14 19 168	8 18 63	15 18 27	13 14 16	14 21 39	8 23 168	25.09. 13.08.	1 260	15.12.1974 01.07.1975
486		Klausenleopoldsdorf 209478 Schwechat			369.53	119D 126D 142D	121 129 166	126 135 156	126 137 190	124 144 231	122 140 243	118 123 144	118 126 193	117 127 172	120 124 137	117 121 123	118 133D 154D	117 130 243	25.09. 02.06.	107 357	20.08.2001 07.08.2006
487	+	Cholerakapelle 208090 Schwechat			255.19	222D 229D 236D	225 236 276	226 240 263	231 244 298	232 252 343	229 247 346	222 227 246	223 230 305	223 235 293	227 231 242	224 227 230	222D 238D 265D	222D 236 346	05.12. 02.06.	133 446	13.07.1991 07.09.2007
488		Achau 209239 F0109 Aubachkүнette			168.09	175 181D 188	179 185D 220D	179D 186D 206D	180 190 248	181 200 325	184 198 331	178 184 208	187 195 265	181 189 262	182 184 190	180 181 186	182 191D 211	175 189 331	05.01. 02.06.	104 432	07.08.1995 07.06.2002
489		Mödling 208108 Mödling			222.43	126 128 129	126 129 141	127 130 156	127 132 158	128 136 173	130 134 159	125 130 188	125 128 160	125 130 157	127 129 156	126 128 159	126 132 143	125 131 188	03.08. 15.07.	103 216	24.08.2003 07.09.2007
490	+	Fahrafeld 208116 F0261 Triesting			338.23	149 154D 171D	151 159 186	156 166 184	158 167 211	157 169 225	157 169 251	151 155 171	150 155 251	149 156 214	150 153 162	147 150 152	147D 158D 174D	147D 159 251	05.12. 02.06.	87 433	23.12.1954 07.06.2002
491		Hirtenberg 208124 F0261 Triesting			279.13	119 124 133	122 129 154	126 135 151	127 136 179	126 138 198	128 139 217	123 127 150	122 127 219	121 128 195	120 126 134	121 124 129	121D 129D 144	119 130 219	27.01. 31.08.	103 440	09.08.1981 07.06.2002
492		Hennersdorf 209346 Petersbach			181.31	117 119 134	116 120 130	117 120 134	116 122 176	119 126 194	118 124 192	117 122 213	118 125 212	117 125 202	117 120 144	116 119 134	119 122 144	116 122 213	15.02. 17.07.	100 210	08.10.1980 12.08.2002
493	+	Schwechat (Hallenbad) 208157 F0110 Schwechat			154.58	145 157 170	150 162 201	152 164 189	148 167 252	147 175 308	143 170 330	135 145 240	137 152 277	135 152 268	138 147 163	136 143 154	140 153 181	135 157 330	23.09. 02.06.	85 499	13.09.1995 02.07.1975
494		Schwechat (Rathauspark) 208199 Kalter Gang			158.02	149 150 151	149 149 150	149 150 151	148 150 154	146 150 153	146 149 153	143 146 151	145 150 159	146 150 153	145 150 152	150 151 152	144 147 150	143 149 159	15.07. 13.08.	TR 189	29.01.1983 25.01.2006
495		Fischamend (Sporthafen) 207258 Donau			143.92	214 257 348	204 248 417	234 343 439	273 305 393	306 382 483	366 525 811	307 398 624	331 451 648	275 376 670	230 265 315	230 265 295	214 321 444	204 345 811	02.02. 04.06.	156 954	23.12.1853 15.08.2002
496		Schranawand 208231 F0212 Fischa			190.54	41 43 44	41 43 46	41 43 47	42 43 46	41 43 44	42 44 48	40 42 48	41 43 48	42 43 46	41 43 47	41 42 48	41 44 46	40 43 48	13.07. 06.11.	25 89	10.01.1985 03.11.2001
497	+	Gutenstein (Kirche) 208272 F0200 Piesting			477.79	125 129 133	126 130 141	131 139 158	131 135 140	131 136 146	134 140 161	129 133 158	129 131 166	128 132 161	129 130 134	128 129 131	126 132 152	125 133 166	27.01. 31.08.	117 252	29.09.1986 07.09.2007
498	+	Wöllersdorf (Hydro) 208280 F0112 F0200 Piesting			307.06	172 186D 200	174 187D 208	185 200 222	180 196 210	178 198 219	194 204 228	177 193 235	176 188 231	175 191 235	171 187 201	173 186 197	173 190 219	171 192 235	19.10. 01.09.	126 371	17.10.1992 07.06.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
499		Wöllersdorf (Ausleitung) 208298 F0111 308.57 Tiroler Bach	TR	TR	TR	120	136	144	128	140	133	TR	TR	TR	TR	10.04.	105	01.01.2007
			TR	TR	TR	148	146	148	150	144	140							SEIT 1982
						155	151	153	155	148	144	145	TR	TR	155	19.07.	172	04.04.2009
500		Tattendorf 208306 F0112 F0200 221.04 Piesting	151)	159)	162)	159)	156)	172)	146)	150)	156)	156)	147	144	144	17.12.	114	28.02.1971
			164)	166)	180)	174)	176)	183)	169)	165)	169)	164)	163	168	170			
			172)	190)	203)	186)	201)	206)	210)	204)	220)	174)	176	203	220)	01.09.	345	07.06.2002
501	+	Moosbrunn (Feuchtland) 208397 F0250 181.92 Schlauchgraben	34	39	33	34	35	34	34	36	31	39	37	36	31	25.09.	11	04.05.1991
			38	41	38	38	38	39	36	41	41	48	43	41	40			
			48	54	57	50	46	55	43	62	63	62	49	54	63	28.09.	91	25.06.2009
502		Gramatneusiedl 208405 F0161 F0173 178.26 Jesuitenbach	44	40	38	34	31	32	38	39	43	51	48	48	31	14.05.	27	02.01.1976
			49	46	43	40	35	44	42	47	51	62	52	52	47			
			61	65	58	58	51	63	52	77	78	83	61	66	83	18.10.	104	24.06.2009
503	+	Marienthal (Bahnbrücke) 208413 F0112 F0212 174.61 Fischa	71	68	73	72	71	80	59)	65)	70)	64	74)	77	59)	29.07.	24	01.09.1990
			75	78	88	86	87	98	77)	80)	86)	83)	80)	90	84			
			85	99	112	117	111	124	122	108)	114)	96	90	113	124	03.06.	208	24.06.2009
504		Reisenberg 208421 F0113 174.43 Reisenbach	120)	121	121)	121	118	119	113	116	112	121	116	117	112	03.09.	108	25.06.2001
			123)	123)	122)	124	120	122	120	121	120	125	118	119)	121			
			127	126	131)	142	134	173	170	198	147	131	125	122	198	13.08.	233	06.07.2009
505	+	Fischamend (Rohrbrücke) 208439 F0112 F0212 152.42 Fischa	78	76	81	82	58	84)	59)	73	72	86	83	76	58	11.05.	25	19.11.1977
			85)	84	95)	95)	92	101)	82)	91	95	93	89	96	92			
			91	101	114	126	118	123	115	129	127	102	101	117	129	15.08.	210	26.06.2009
506	+	Orth an der Donau 207423 143.30 Donau	67	57	81	120	152	214	156	177	125	82	81	65	57	02.02.	5	06.02.2006
			104	98	185	149	223	354	239	288	219	114	114	167	188			
			187	255	275	231	315	605	435	454	470	161	143	281	605	05.06.	780	15.08.2002
507		Wildungsmauer 207373 139.48 Donau	162	153	179	214	241	299	247	267	220	181	178	163	153	02.02.	17	09.12.2003
			198	190	276	241	310	451	327	378	310	209	208	257	280			
			276	342	365	321	405	722	540	563	582	250	232	368	722	05.06.	769	25.06.2009
508		Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung) 207266 137.18 Donau	50	42	70	110	139	211	148	171	112	72	66	53	42	15.02.	1	09.12.2003
			93	82	178	140	220	378	239	293	217	102	101	157	183			
			181	251	275	230	326	676	460	491	507	152	128	279	676	05.06.	841	15.08.2002
509	+	Hainburg an der Donau 207274 135.25 Donau	133	124	154	194	220	288	227	252	193	151	147	132	124	02.02.	5	01.01.1854
			174)	166	266	225	306	468	318	377	301	183	181	241	267			
			261)	338	366	317	424	800	555	591	610	238	208	365	800	05.06.	957	15.08.2002
510		Wolkersdorf (Rückhaltebecken) 208769 S0031 171.40 Rußbach	151D	151)	154)	153)	154)	155)	149)	152)	154)	155)	154)	151D	149)	17.07.	136	29.08.2007
			157D	160)	159)	161)	169)	169)	156)	162)	164)	160)	156)	163D	161			
			168)	187)	182)	185)	225)	257)	191)	214)	219)	170)	183)	200)	257)	02.06.	253	29.03.2006
511		Leopoldsdorf im Marchfelde 208454 F0213 F0253 145.37 Rußbach	220	220	226	219	232	216	220	210	229	230	228	222)	210	03.08.	157	06.07.1994
			240	250	256	237	254	234	228	227	252	234	233	234)	240			SEIT 1993
			260	265	264	259	275	260	256	260	277	250	242	245	277	27.09.	337	08.10.2003
512	+	Engelhartstetten 209262 138.32 Rußbach	258)	259)	262)	259)	266)	257)	253)	254)	264)	263)	263)	259D	253)	26.07.	193	05.03.1993
			269)	275)	278)	268)	277)	279)	262)	261)	275)	265)	265)	266D	270			SEIT 1993
			281)	285)	284)	280)	290)	427)	274)	279)	295)	275)	269)	273)	295)	28.09.	530	16.08.2002

MOLDAUGEBIET

513		Leopoldschlag 206557 619.24 Maltsch	149)	147	159	162	161	164	156	169	159	158	150)	151	147	21.02.	113	05.12.1987
			164D	159)	177)	177	176	186	173	190	168)	161	158)	166)	171			
			189)	183	229	237	246	320	261	306	192	171	167)	221)	320	03.06.	472	07.08.2002
514		Oberlainsitz 209494 F0200 621.52 Lainsitz	179D	175D	183D	194)	190)	203	189	193	185)	183)	175D	176D	175D	28.11.	157	15.03.1984
			188D	183D	205D	213)	205)	234)	210	215	194)	186)	182D	190D	200			
			223D	203)	248)	262)	279)	295	287	279	216	193)	189)	223D	295	09.06.	353	13.08.2002
515	+	Ehrendorf 208462 F0200 F0261 481.80 Lainsitz	145D	139D	157)	157)	153)	160)	144)	157)	147)	144)	136D	139D	136D	28.11.	124	08.10.1980
			153D	149D	175D	175)	166)	189)	162)	185)	154)	149)	144D	156D	163			
			173D	180)	221)	218)	240)	267)	253)	328)	171)	159)	152)	175D	328)	03.08.	469	13.08.2002
516	+	Hoheneich 208579 F0164 F0200 478.92 Braunaubach	153D	149D	165)	154)	151)	138)	130)	151)	151)	138)	137)	145D	130)	17.07.	76	02.12.1953
			163D	156D	187)	175)	163)	169)	154)	188)	162)	160)	148D	168D	166			
			189D	182)	250)	208)	194)	243)	185)	351)	191)	177)	164)	225D	351)	02.08.	530	13.08.2002

MARCHGEBIET

517	+	Schwarzenau (Süd) 208611 F0164 S0021 491.22 Deutsche Thaya	37D	35D	50D	48)	45)	44)	33)	44)	58)	61)	32)	29D	29D	01.12.	11	06.09.1986
			45D	44D	85D	65)	57)	69)	44)	98)	68)	67)	39D	47D	61			
			64)	100)	207)	97)	122)	195)	86)	317)	95)	80)	67)	74D	317)	03.08.	430	13.08.2002
518		Merkengersch 209742 F0164 F0200 450.59 Deutsche Thaya	171D	173D	194)	185)	181)	165)	156)	171)	158)	176)	155)	164D	155)	13.11.	127	04.07.1994
			182D	182D	274D	227)	198)	218)	184)	245)	190)	188)	172D	187D	204			
			216)	272)	455)	319)	295)	456)	298)	478)	286)	229)	195)	263)	478)	08.08.	504	30.06.2006

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
519		Alberndorf 209601 F0164 F0200 Mährische Thaya 409.20	140D 151D 167)	145D 148D 175)	156D 192D 281)	154) 145) 173)	145) 152) 155)	137) 155) 204)	126) 144) 312)	139) 162) 208)	135) 156) 223)	139) 155) 188)	140) 145D 152)	142D 159D 201)	126) 158 312)	12.07. 15.07.	101 475	15.10.1992 30.06.2006
520	+	Raabs an der Thaya 208629 F0164 F0200 Thaya 395.44	123D 139D 170D	129D 136D 200D	151D 218D 407)	139) 181) 234)	130) 148) 205)	117) 163) 283)	105) 138) 275)	123) 184) 417)	119) 148) 237)	121) 146) 196)	115) 128) 148)	110D 146D 223D	105) 156 417)	14.07. 08.08.	41 648	15.02.1954 30.06.2006
521		Hardegg 209171 F0223 Thaya 281.13	122) 162) 231)	124) 166) 228)	124) 180) 280)	141) 183) 234)	127) 166) 226)	125) 178) 237)	123) 149) 229)	127) 190) 274)	126) 158) 223)	125) 164) 224)	130) 148) 223)	134) 175) 232)	122) 168 280)	12.01. 22.03.	114 525	04.01.1990 14.08.2002
522		Pulkau 209510 F0200 Pulkau 261.89	146I 151I 157I	147I 153I 182	155I 166I 195	157 162 180	157 160 182	158 169) 286	153 162) 329)	156) 169) 345	158) 163) 199	160 162 168	157 159I 169	154I 163I 177	146I 162 345	24.01. 07.08.	125 278	01.08.1984 SEIT 1984 02.02.1985
523	+	Zwingendorf 208637 F0200 F0251 Pulkau 181.66	193D 204D 234D	198D 209D 269)	213) 233) 321)	210) 227) 282)	211) 220) 273)	211) 248) 403)	204) 224) 370)	209) 256) 442)	209) 227) 339)	211) 217) 238)	210) 212) 228)	202D 220D 242D	193D 225 442)	08.01. 08.08.	152 460	30.01.1989 13.03.1963
524		Alt-Prerau 208645 F0200 Thaya 171.30	232I 261I 329I	233I 269I 328	238 309I 487	251 304 426	245 275 380	232 311 426	225 243 359	244 331 491	234 263 374	242 275 364	231 243I 260	235I 282I 370I	225 281 491	16.07. 10.08.	164 645	09.10.1988 01.07.2006
525	+	Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) 207290 F0209 Thaya 152.51	165 204D 234	158 219 294	184 293 401	183 276 379	203 268 359	168 328) 464	143 187) 300	169 267) 414	159 220 384	163 247) 384	158 188 212	131 239I 306	131 245 464	08.12. 04.06.	100 499	12.09.1978 05.04.2006
526	+	Rabensburg 207498 Thaya 150.90	119 168I 203	110 187 273	148 258 343	150 247 327	170 245 315	133 290 389	92 151 280	135 241 357	118 191 336	127 220 339	116 156 184	78 215I 290	78 214 389	08.12. 04.06.	31 415	15.09.2007 05.04.2006
527	+	Hohenau an der March (Fluss-km 66,92) 207308 March 146.82	159I 231I 302	160 259I 462	247 364 481	233 332 453	236 409 534	217 414 552	157 220 366	190 279 404	177 286 467	197 278 452	185 334 306	200 315I 457	157 302 552	17.07. 04.06.	55 607	10.09.1983 04.04.2006
528	+	Asparn an der Zaya 209452 F0261 Zaya 212.90	124D 128D 132	125) 129) 148)	128) 129) 140)	127) 131) 143)	129) 136) 177)	130) 136) 233)	127) 131) 172)	130) 137) 247)	130) 135) 163)	133) 134) 137)	131) 132) 139)	132 134) 143)	124D 133 247	27.01. 07.08.	106 268	26.08.1991 11.05.1989
529	+	Niederabsdorf 209189 F0200 F0261 Zaya 151.27	161D 171D 189)	165) 176) 205)	172) 177) 197)	170) 178) 198)	172) 189) 234)	172) 187) 278)	166) 174) 219)	171) 184) 293)	173) 183) 227)	174) 178) 187)	173) 176) 182)	172D 180D 190)	161D 179 293)	23.01. 07.08.	132 350	18.08.1993 30.06.1994
530	+	Dürnkrut (Fluss-km 44,33) 207316 March 142.02	170 230 297	152 249 468	245 379 539	235 335 471	235 442 650	217 457 685	152 213 342	185 275 383	173 281 464	193 286 479	183 227 296	198 316 486	152 308 685	16.02. 05.06.	53 769	01.09.1992 04.04.2006
531	+	Angern an der March 207324 March 139.74	178I 234D 297	160 252 447	249 378 529	238 337 459	239 430 626	217 445 657	152 209 329	186 274) 376	174 277 442	197 286 460	187 229 295	205 317I 468	152 306 657	17.07. 05.06.	59 746	20.08.1992 04.04.2006
532		Bad Pirawarth 208678 Weidenbach 166.59	126D 130D 142D	127) 130) 143)	129) 131) 136)	127) 130) 156)	127) 134) 250)	127) 134) 213)	125) 130) 213)	128) 134) 227)	127) 131) 205)	129) 131) 143)	127) 130) 143)	129D 132D 139)	125) 132 250	17.07. 13.05.	118 323	11.01.1987 22.06.1996
533	+	Marchegg (Fluss-km 14,98) 207332 F0167 March 136.44	218I 272I 325	209 285 433	290 390 479	278 363 448	276 418 558	259 452 653	196 247 358	228 306 394	218 307 431	236 314 444	227 263 317	244 336I 447	196 329 653	17.07. 05.06.	100 724	02.01.1954 16.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

534	+	Thebnerstraßl 207407 F0160 Donau 133.26	140 181 262	131 175 348	163 278 377	205 238 329	224 323 452	289 479 810	227 314 543	251 373 582	194 303 597	161 196 257	150 187 215	141 250 369	131 275 810	17.02. 05.06.	76 974	09.12.2003 15.08.2002
535		Wolfsthal (Strom-km 1874,84) 207282 F0160 Donau 130.21	303 342 427	292 336 519	326 444 546	369 402 496	387 491 628	456 652 994	386 482 718	418 544 759	360 471 775	327 362 426	317 353 381	307 418 540	292 441 994	15.02. 05.06.	186 1171	18.12.1991 16.08.2002
536		Deutsch-Jahrndorf (Neurießbäcker) 210435 F0106 Wiesgraben 129.22	69D 74D 78I	67D 76D 83	70 75 79	68 74 84	68 78 101	69 76 86	71 77 90	73 76 82	73 78 92	69 77 94	68 77 95	74I 79I 85I	68D 76 101	08.04. 17.05.	28 172	20.02.1999 SEIT 1991 31.01.1999

LEITHAGEBIET

537		Schwarzau im Gebirge (Bundesstraße) 208686 F0200 Schwarzau 601.76	187 199I 206	194 199 213	194 213 237	203 212 224	202 213 254	201 221 271	200 206 212	199 204 295	197 205 287	194 199 205	190 186 202	187 200D 229	187 206 295	27.01. 31.08.	172 390	02.08.1963 25.07.1966
538		Singerin (Steg) 208694 F0261 Naßbach 576.71	129I 137I 142	130I 138I 156	138 151 175	150 154 163	149 158 191	148 159 215	140 144 157	138 143 220	139 147 208	137 141 147	137 139 148	135 144 175	129I 146 220	31.01. 31.08.	102 270	20.12.1994 SEIT 1958 08.08.2006

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I II III			IV V VI			VII VIII IX			X XI XII			Jahr	Datum	cm	Datum
539		Singerin (Höllental) 208702 F0261 Schwarza 568.99	125 135 142	127 138 161	136 158 198	152 159 173	148 163 218	153 171 255	139 145 160	136 143 271	136 148 260	135 139 146	132 136 141	122D 143D 194)	122D 148 271)	05.12. 31.08.	114 357	30.06.1908 08.08.2006
540	+	Gloggnitz (Adlerbrücke) 208710 F0200 F0261 Schwarza 435.38	149 160 166)	151 159 178	154 173 201	170 175 185	169 181 218	169 183 238	150 166 178	150 161 249	148 167 248	154 161 167)	149 159 183	149 162 195)	148 167 249)	17.09. 31.08.	100 430	30.11.1902 13.09.1899
541		Stixenstein (Schloß) 208736 F0200 F0261 Sierning 459.73	152 155 168	152 156 167	158 164 178	161 164 170	161 167 183	169 174 187	161 166 196	157 162 185	157 162 182)	157 159 164	153 158 162	156 160 176	152 162 196	31.01. 18.07.	116 245	02.01.1973 07.06.2002
542		Ternitz (Straßenbrücke) 208744 F0200 F0261 Sierning 388.93	158 168 171	164 168 178	170 177 190	174 177 189	174 180 190	180 184 195	174 178 201	168 173 192	167 173 191	168 171 178)	164 167 174)	159 169 184	158 174 201	27.01. 18.07.	98 264	01.03.1971 07.06.2002
543		Loipersbach 208785 F0214 F0257 S0023 Schwarza 344.46	TR TR	TR 147)	TR 206)	136 149 174)	139 168 234)	143 180 257)	TR TR	TR TR	TR TR	TR TR	TR TR	TR TR	TR 265)	30.07. 01.09.	TR 395	24.05.2002 02.07.1975
544		Aspang-Höll 208819 F0200 Großer Pestingbach 439.73	159 170 252	160 166 177	162 169 175	165 168 178	167 178 212	176 187 271	167 174 201	166 175 260	167 174 208	170 174 186	168 175 197	171 181 224	159 174 271	18.01. 14.06.	133 305	10.02.1984 06.10.1982
545		Feistritz am Wechsel 208827 F0200 Feistritz 447.96	148 150 153)	148 149 153)	152 154 157)	152 154 159	153 160 170	155 162 174)	151 154 163)	149 153 165	149 153 170)	147 156 173)	149 158 170)	151 159D 172)	147 155 174)	29.10. 16.06.	114 337	16.01.1990 SEIT 1985 12.07.1989
546	+	Warth 208835 F0200 Pitten 372.71	44D 69D 92D	56 69 87)	59 75 98)	59 75 102)	66 88 147)	79 98 198)	61 79 111)	61 78 175)	64 78 127)	60 78 100)	66 79 105)	74D 84D 104)	44D 79 198)	27.01. 14.06.	18 316	20.09.1932 07.08.1999
547		Scheiblingkirchen 209544 Schlattenbach 369.42	46 51 75	46 52 62	53 57 60	52 56 62	52 61 165	61 69 115)	51 57 66	51 56 121	51 56 93)	57 60 70	57 59 66	55 61 79	46 58 165	14.02. 27.05.	25 205	10.08.2007 24.06.2009
548		Bad Erlach 208843 F0200 Pitten 306.88	90D 108D 134D	99 108 121)	105 117 131)	106 115 138)	101 128 207)	121 140 228)	99 115 154)	102 115 218)	99 116 176)	104 118 149)	103 118 153)	108 123D 142)	90D 118 228)	27.01. 16.06.	TR 370	04.06.1973 02.07.1975
549		Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke) 208884 F0214 F0257 Leitha 263.94	TR TR	TR 53	TR 108	TR 88	TR 137	78 110 162	25 49 96	23 138	TR 157	30 53 91	38 56 94	56 73D 110)	23 162	01.08. 02.06.	24 337	10.01.2009 SEIT 1993 25.06.2009
550		Zillingdorf 209288 F0214 F0257 Leitha 238.03	TR TR	TR TR	TR 187)	TR 158)	TR 219	146 181 241)	TR 165)	TR 217)	98 237)	TR 163)	100 127 165)	130 148D 185)	98 241)	21.09. 02.06.	84 453	20.08.2005 04.08.1991
552		Wiener Neustadt (Reitweg) 208918 F0224 F0251 Warme Fischa 262.68	129 133 138)	128 134 143)	134 138 145)	130 137 143)	133 138 147)	131 137 149)	127 131 141)	127 132 144)	128 132 140)	130 132 138)	130 131 133)	130 133 139)	127 134 149)	17.07. 16.06.	TR 222	03.10.1986 11.07.2005
553		Wiener Neustadt (Ostende) 208926 F0224 F0251 Warme Fischa 255.52	142 146 149	141 144 150	142 145 150	137 142 156	138 142 207	139 144 174	136 140 185	138 141 228	138 141 160	140 142 146	138 140 143	138 141 149	136 142 228	05.07. 13.08.	74 245	12.05.1988 18.08.1998
554		Peischling (Brücke) 208934 F0116 Kehrbach 355.52	49 67D 75)	54 67 79)	64 75 78)	75 76 78)	76 77 79)	71 78 81)	62 77 80)	59 73 80)	13 61 79)	64 71 78)	62 67 74)	57 70 78)	13 72 81)	13.09. 12.06.	TR 88	18.09.2004 05.06.1978
555		Peischling 208942 Mühlbach 355.83	34 45 50)	36 43 52)	24 43 52)	51 54 56)	52 54 57)	50 55 59)	45 53 58)	29 50 59)	23 45 60)	46 51 57)	44 49 54)	42 49D 61D)	23 49 60D)	04.09. 24.12.	TR 76	05.04.2003 22.05.1982
556		Katzelsdorf (EVN) 208967 F0117 F0200 Katzelsdorfer Werkskanal 270.49	157 195 218	157 191 216)	183D 208D 227)	178 202 223)	154 200 221)	143 203 222)	174 206 224)	155 202 224)	136 184 225)	151 208 228)	166 210 221)	160D 210D 228D)	136 202 228)	13.09. 25.10.	TR 288	02.01.2000 26.01.2000
557		Wiener Neustadt (Flußbauhof) 208975 F0118 S0025 Wiener Neustädter Kanal 260.80	TR 197)	187 193 196)	191 194 196)	188 194 207)	186 195 208)	163 195 201)	189 194 200)	190 194 198)	TR 203)	188 193 196)	162 194 197)	157 184D 197D)	157 208)	27.01. 08.05.	TR 232	13.09.2002 01.02.2006
558		Wiener Neustadt (J. Straußg.) 208983 F0118 F0119 F0200 Kehrbach 255.44	200 233 267)	202 230 262)	226 254 271)	235 255 286)	233 257 281)	204 258 275)	241 258 282)	220 248 286)	173 228 291)	227 250 266)	210 240 259)	208 252 275)	173 247 291)	13.09. 04.09.	TR 310	12.09.1987 19.08.1982
559		Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn) 214031 F0200 F0214 Leitha 192.56	223 235 243)	222 233 248)	234 246 274)	232 241 258)	238 258 305)	242 277 348)	233 241 252)	225 239 302)	212 243 334)	224 240 253)	223 236 248)	227 246 276)	212 245 348)	14.09. 03.06.	168 486	29.08.2007 25.06.2009
560		Deutsch Haslau 209007 F0200 F0214 Leitha 139.19	216 234 250)	201 225 271)	228 259 318)	227 254 328)	231 286 373)	267 342 419)	223 241 273)	217 249 365)	208 262 383)	239 258 293)	228 242 265)	226 271 336)	201 260 419)	15.02. 04.06.	87 538	20.09.1978 27.06.2009
561		Gattendorf (Schleuse) 210443 F0105 Kleine Leitha 136.10	68D 78D 113D	69 75 83)	65 76 87)	71 78 87)	81 84 91)	83 91 97)	83 94 99)	90 96 112)	87 97 115)	96 99 104)	91 95 100)	91 98 117	65 88 115	16.03. 01.09.	44 228	07.04.1990 27.06.2009

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
562		Deutsch-Jahrndorf (Albrechtmühle) 210450 F0105 131.37 Kleine Leitha	131 135 142	126 132 143	118 131 138	116 124 135	120 124 130	125 133 140	120 131 134	130 136 148	130 137 151	140 141 144	130 137 142	133 143 158	116 134 151	07.04. 02.09.	60 180	24.07.1990 06.06.2006
563		Nickelsdorf (Kläranlage) 210013 F0353 127.22 Leitha	128 144 220	120 134 158	135 150 166	138 149 171	138 156 180	149 170 195	128 138 156	126 141 174	122 144 181	135 145 158	129 138 158	127 151 180	120 147 195	13.02. 04.06.	26 342	19.09.1978 06.07.1975
564		Nickelsdorf (Pötschring) 210021 F0354 S0001 S0002 127.35 Komitatskanal	38 52 59	44 51 68	44 59 95	39 61 113	55 85 157	64 124 207	49 54 73	45 56 128	42 64 150	42 54 84	37 45 53	49 70 116	37 65 207	16.11. 04.06.	TR 363	13.10.1964 28.06.2009
RABNITZGEBIET																		
565		Piringsdorf (Pfarrbrücke) 210039 297.72 Rabnitz	95 100 120	94 101 131	101 105 110	98 102 110	97 111 122	110 122 173	95 101 137	94 99 159	96 104 190	99 104 115	100 103 118	102 110 135	94 105 322	13.02. 26.05.	4 284	21.07.1973 15.09.1991
566		Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker) 210054 231.18 Rabnitz	40 48 54	41 48 63	48 54 58	48 52 63	48 66 264	60 78 176	45 54 144	45 51 120	47 61 231	51 56 79	52 57 78	54 68 130	40 58 264	27.01. 27.05.	32 264	13.08.2003 SEIT 1988 06.09.1998
567		Oberpullendorf (Fußgeherbrücke) 210062 237.13 Stoob	22 26 41	21 27 39	24 30 39	25 30 41	25 43 197	27 48 150	20 27 102	21 31 139	28 40 173	27 33 56	28 31 48	30 45 70	20 34 197	28.07. 27.05.	12 421	23.02.1993 05.07.1944
568	+	Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) 210500 194.53 Rabnitz	153 167 180	158 174 205	170 179 189	163 173 201	163 193 368	182 208 315	161 172 292	160 177 270	169 192 400	175 185 220	176 184 209	178 200 274	153 184 400	27.01. 26.09.	129 386	28.08.2003 21.05.1999
569		Walbersdorf 210070 218.52 Wulka	116 119 124	117 121 137	119 122 137	117 121 147	117 121 180	118 125 187	112 117 228	116 123 287	115 121 192	118 121 144	118 120 138	119 123 137	112 121 287	20.07. 13.08.	7 293	21.08.1998 13.06.2007
570		Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16) 210088 F0216 161.86 Wulka	168 171 186	165 172 188	168 171 181	166 173 221	165 174 274	167 181 316	164 172 304	168 186 418	166 180 329	166 175 213	166 172 184	169 176 210	164 175 418	26.07. 15.08.	135 431	25.09.1953 22.04.1965
571		Trausdorf an der Wulka 210328 F0217 142.68 Wulka	107 113 126	107 114 138	107 112 129	105 114 164	102 116 192	111 125 229	106 114 200	107 126 289	113 127 243	115 123 156	118 121 135	121 129 145	102 120 289	24.05. 15.08.	100 341	21.06.2007 SEIT 1993 25.06.2009
572		Oslip 210393 F0218 129.60 Eisbach	126 131 149	123 126 142	122 123 130	122 128 207	120 127 176	126 133 244	124 128 173	127 144 318	137 145 230	138 141 152	137 139 146	132 140 157	120 134 318	11.05. 15.08.	106 298	19.08.1992 24.06.2009
573	+	Schützen am Gebirge 210096 F0221 S0003 122.17 Wulka	150 160 181	153 179 218	154 176 203	145 165 228	152 164 241	154 174 300	142 153 204	146 184 414	158 183 368	161 173 212	160 166 181	163 177 229	142 171 414	12.07. 15.08.	108 415	30.10.1969 18.05.1991
574		Breitenbrunn (Schilfzone) 210351 F0471 114.00 Neusiedler See	155 168 173	164 168 177	157 170 196	153 166 178	147 165 183	162 175 188	155 164 171	160 168 175	163 171 177	164 171 178	163 166 175	161 166 169	147 168 196	17.05. 30.03.	99 208	15.11.2004 01.06.1996
575	+	Breitenbrunn (Seebad) 210138 F0471 114.00 Neusiedler See	147 172 175	156 172 185	151 173 200	159 174 182	134 170 189	150 174 190	149 168 178	155 173 188	147 176 188	158 176 191	154 171 185	159 172 181	134 173 200	16.05. 26.03.	64 212	10.02.1984 12.11.1996
576	+	Neusiedl am See (Seebad) 210146 F0471 114.00 Neusiedler See	153 174 177	159 174 187	153 176 208	154 176 190	142 176 194	159 179 194	158 174 181	164 178 193	159 181 193	163 181 195	167 176 190	166 176D 184	142 177 208	16.05. 26.03.	TR 218	22.10.1950 10.04.1973
577		Gols 210369 S0004 117.39 Golser Kanal	46 52 65	44 52 59	49 51 59	48 54 87	45 54 73	47 72 110	106 109 132	107 112 129	112 117 146	72 101 124	69 71 79	70 81 108	44 77 146	14.02. 26.09.	21 205	23.08.1990 06.06.1995
578	+	Podersdorf am See (Badebucht) 210153 F0471 114.00 Neusiedler See	165 173 176	166 173 180	165 175 193	164 177 186	160 178 194	170 181 198	163 175 190	169 178 191	173 181 192	171 180 185	170 174 184	171 175 184	160 177 198	17.05. 12.06.	70 220	13.09.1964 23.02.1967
579	+	Illmitz (Biologische Station) 210179 F0471 114.00 Neusiedler See	169 173 184	167 172 181	154 175 185	168 177 186	170 179 193	176 182 193	164 175 185	167 177 192	175 181 193	168 180 186	166 174 186	170 175 183	154 177 193	26.03. 16.05.	84 212	01.11.2003 28.05.1996
580	+	Rust (Seebad) 210112 F0471 114.00 Neusiedler See	162 172 175	163 172 176	160 174 182	166 177 184	159 177 187	170 182 189	159 173 182	162 176 186	167 179 185	169 178 185	156 173 186	169 173 183	156 176 189	12.11. 18.06.	TR 195	28.08.1949 27.05.1996
581	+	Mörbisch am See (Zoll) 210120 F0471 114.00 Neusiedler See	169 174 181	166 173 181	152 174 184	163 176 185	168 179 187	174 183 194	166 176 184	167 177 184	174 181 186	164 178 185	162 173 180	166D 174D 186	152 177 194	26.03. 22.06.	52 207	18.10.1961 28.05.1996
582	+	Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79) 210187 F0471 114.00 Neusiedler See	165 171 195	156 170 193	137 172 194	159 175 195	158 182 209	167 182 202	162 174 195	161 174 201	165 179 202	153 177 192	159 170 183	165 173 186	137 175 209	26.03. 16.05.	70 216	01.11.2003 22.06.1999

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
			I II III			IV V VI			VII VIII IX			X XI XII			Jahr	Datum	cm	Datum	
583		Deutschkreutz 215020 F0209 S0007 Goldbach	186.44	188 191 207	186 188 209	186 188 207	185 190 218	186 194 249	187 197 250	184 189 237	188 195 265	191 198 242	194 197 216	174 191 222	177 185 200	174 192 265	25.11. 13.08.	173 270	28.01.2005 17.07.2003
RAABGEBIET																			
584		Arzberg (Moderbach) 210955 Moderbach	575.18	49 52 56	48 50 60	49 55 63	47 50 54	47 52 63	49 64 189	52 56 89	51 55 85	52 57 81	53 56 63	53 56 75	53 56D 66	47 55 189	30.04. 16.06.	20 263	06.02.1989 SEIT 1982 30.07.2005
585		Arzberg (Raab) 211698 F0200 Raab	566.62	133 135 138	131 134 144	135 138 146	133 135 139	133 137 150	134 145 268	124 128 154	123 127 183	125 130 148	126 128 135	126 129 149	127 130D 144	123 133 268	05.08. 16.06.	126 397	06.03.1990 30.07.2005
586		Mitterdorf an der Raab 211599 F0205 F0251 Raab	397.84	67 79D 89	65 78 104	70 83 100	63 77 91	67 81 96	69 90 254	61 77 100	65 81 138	63 82 110	63 78 93	66 80 111	68 83D 108	61 81 254	17.07. 16.06.	6 400	04.03.1979 31.07.2005
587		Unterfladnitz 210963 F0200 Weizbach	401.49	63 69 73	64 69 89	66 70 80	64 67 80	64 69 158	65 78 198	65 71 181	68 75 243	68 74 112	68 71 81	67 71 96	68 73 109	63 71 243	29.01. 15.08.	65 400	14.01.1964 09.08.1970
588		St.Ruprecht a. d. R. (Raab) 211706 F0205 F0251 Raab	369.92	132 143 152	130 143 176	139 148 165	131 142 154	133 145 187	133 156 370	129 142 200	126 145 266	135 149 187	133 145 159	132 146 184	138 150 189	126 146 370	27.08. 16.06.	102 497	01.02.1995 31.07.2005
589		Flöcking 211888 Rabnitzbach	354.18	58 64 68	59 67 110	59 66 92	55 60 67	53 59 72	53 60 190	47 51 71	48 58 192	49 62 111	50 58 67	53 61 96	57D 64D 113	47 61 192	22.07. 15.08.	41 342	22.04.1993 29.08.2009
590	+	Takern II 210971 F0205 F0251 Raab	317.55	134 150D 159	137 157 230	145 160 198	133 147 166	136 148 207	142 167 403	137 151 240	143 164 397	150 169 252	147 161 175	149 164 226	155 171 251	133 159 403	21.04. 16.06.	62 600	22.07.1984 12.11.1925
591	+	Feldbach 210989 F0205 F0251 Raab	275.45	136 160D 171	144 166D 267	159 170 225	141 155 171	139 154 204	138 171 353	127 149 281	135 165 368	146 175 307	153 170 195	155 172 242	162 178D 268	127 165 368	21.07. 15.08.	72 566	20.09.1936 28.05.1972
592	+	Neumarkt 210468 F0200 S0005 S0006 Raab	230.64	175 191 212	176 198 306	183 196 243	165 183 205	152 175 199	156 187 391	154 169 254	155 179 403	155 194 390	155 180 216	148 183 270	168 195 284	148 186 403	02.11. 15.08.	104 623	03.10.2003 21.08.2005
593		Rohrbach an der Lafnitz 210997 Lafnitz	419.48	208 213D 223	203 211D 243	207 216D 231	207 212 220	208 216 233	214 230 358	210 219 299	206 229 518	215 224 293	216 222 236	214 221 277	215 224 254	203 220 518	14.02. 15.08.	177 519	14.08.2003 SEIT 1989 22.07.2004
594		Hammerkastell 211680 Lafnitz	365.28	119 122D 130	114 121D 151	118 125D 138	117 121 129	117 125 140	122 137 242	120 126 181	118 140 374	129 139 216	131 137 151	129 136 192	132 139D 170	114 131 374	16.02. 15.08.	107 424	15.08.2003 06.10.1982
595		Markt Allhau (Musserbrücke) 210203 Stögersbach	337.29	124 129 145	123 130 173	122 129 137	124 126 135	122 130 151	122 130 253	118 125 158	119 131 295	125 135 269	129 131 140	128 134 192	126 140 164	118 131 295	22.07. 15.08.	110 352	16.07.2003 SEIT 1991 28.06.1998
596		Wörth an der Lafnitz 211003 F0205 Lafnitz	299.68	211 40D 63	26 41 108	31 45 74	31 38 52	31 43 64	39 65 164	32 44 110	31 68 268	44 66 199	17 57 101	35 59 141	28 65D 117	17 53 268	16.10. 15.08.	6 398	09.01.2006 07.10.1982
597		Pöllau (Prätisbach-II) 211623 F0064 F0209 Prätisbach	433.23	93 96 107	92 95 111	96 99 105	93 95 108	92 95 141	95 104 151	93 97 150	94 107 156	96 102 126	97 101 131	98 101 121	101 106 123	92 100 156	03.02. 15.08.	TR 179	03.04.2002 12.08.2002
598	+	Pöllau (Saifenbach) 211631 F0064 Saifenbach	396.85	43 47D 55	41 47D 74	46 49 58	43 45 54	41 45 101	44 54 183	42 47 182	43 58 251	48 54 104	47 51 79	46 51 95	49 56D 97	41 50 251	14.02. 15.08.	15 260	09.01.2000 SEIT 1988 06.06.2000
599		Waltersdorf in Oststeiermark 211011 F0205 Safenbach	283.16	126 139D 167	129 142D 206	131 142 164	130 135 147	125 134 181	130 146 316	127 134 237	128 151 354	135 154 272	137 145 162	133 148 220	142 156D 208	125 144 354	21.05. 15.08.	102 531	08.09.1983 02.08.1965
600		Dobersdorf 210211 F0200 Lafnitz	234.00	142 153 169	144 154 203	149 154 170	144 149 155	144 149 161	145 162 292	142 150 196	143 167 343	151 168 294	154 159 168	152 161 206	155 167 214	142 158 343	27.01. 15.08.	30 459	16.08.1988 24.06.2009
601		Rettenegg 211722 F0200 Feistritz	849.97	43 51 58	43 50 55	41 52D 64	49 54 60	51 64 81	59 64 84	47 57 93	47 59 96	50 58 86	48 58 65	45 57 80	45 57 67	41 57 96	06.03. 11.08.	18 172	25.02.1991 SEIT 2000 28.07.1991
602		Anger 211029 F0207 Feistritz	465.39	206 218D 237	205 217 230	203 223 236	208 223 235	215 233 259	213 245 351	208 227 271	209 227 325	213 231 264	208 229 248	211 229 260	210 230D 249	203 228 351	08.03. 13.06.	184 643	10.12.2001 SEIT 1989 04.01.2002
603		Neudorf bei Ilz 211037 Ilzbach	277.85	117 127D 138	118 135D 242	123 132 180	111 122 149	115 121 171	113 123 308	110 120 341	114 140 439	122 142 308	123 131 158	123 133 202	128 140D 235	110 131 439	13.07. 15.08.	100 575	08.06.1966 05.06.1965

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste													Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
					Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr
604		Ottendorf 211912 Rittscheinbach		289.51	101I 105D 111	100 109D 160	105 109 125	102) 106) 123	99) 102) 128	97 103) 140	90) 98) 279	98) 105) 205	100) 110) 184)	103) 107) 117)	105) 108) 129)	103 110D 127)	90) 106 279)	17.07. 18.07.	82 364	28.08.2003 24.06.2009
605		Eltendorf (Hackenwiesen) 210401 F0200 Lafnitz		223.65	139I 150D 164	137 149I 206	146) 152) 171	140 147) 160)	140 150 162	145 161 282	142 148 232	139 159 360	149 166 294	150 155 165	149 158 207	144 163 214	137 155 360	02.02. 15.08.	106 526	21.08.1988 25.06.2009
606		Pinggau 211771 Pinka		515.21	105 107I 115I	104 106I 111	105 107 111	103 106 109	105 108 113	105 115 227	107 111 122	106 113 163	106) 111) 123)	108 114 114	107 111 120	109 111D 115)	103 110 227	07.04. 14.06.	99 299	30.08.2003 31.01.1999
607		Pinkafeld 210419 F0200 Pinka		384.05	118I 126I 141I	111 125I 146	122 129 135	120 126 135	120 128 147	121 138 382	115 124 147	114 128 251	120 131 183	122 132 147	125 133 164	125 137I 148	111 130 382	12.02. 14.06.	110 288	07.08.2003 19.07.1994
608		Oberwart (Landeshauptstraße L382) 210229 F0200 Pinka		302.59	151I 159I 178I	150I 158I 188	156 163 171	155 158 169	154 160 185	157 174 293	153 159 216	153 163 272	157 169 256	163 167 185	161 169 208	165 173I 189	150I 164 293	14.02. 14.06.	114 340	11.01.1969 06.08.1968
609		Siget in der Wart 215012 Zickenbach		280.98	117 125I 157	117 129I 197	118 129 144	116 120 143	115 120 155	111 122 249	106 110 153	106 121 246	114 139 336	122 127 147	121 133 188	128 140 191	106 126 336	23.07. 26.09.	100 396	19.07.2003 27.06.1998
610		Woppendorf 210237 F0200 Pinka		242.00	219I 241I 304	219I 247I 347	236 245 278	225 237 258	224 237 262	227 266 473	217 239 301	220 257) 442	237 281 549	237 268 301	238 277 382	261I 300I 388	217 258 549	20.07. 26.09.	206 624	13.06.2007 22.04.1965
611		Altschlainig 210245 F0200 Tauchenbach		315.78	117I 122D 130I	114I 122I 144	123 126 133	120 124 132	118 122 153	115 123 173	112 117 138	114 120 162	117 128 185	124 127 137	123 128) 140	124) 135) 194)	112 125 194)	23.07. 08.12.	106 430	05.10.1987 13.07.1955
612		Hannersdorf 210252 F0200 F0209 Tauchenbach		246.96	148I 157I 178I	147I 158I 200	149 157 172	150 155 168	147 152 176	146 154 235	144 149 201	144 152 240	147 167 390	150 159 168	153 161 206	158I 171D 229	144 158 390	28.07. 26.09.	138 557	13.08.2001 12.07.1975
613	+	Burg 210260 F0200 Pinka		237.88	149) 177D 247	148) 180D 289	169 180 214	153 170 200	153 164 202	151 194) 413	143 164 249	148) 184) 371	166 219 573	172 197 234	171 204) 322	205) 232D 332)	143 189 573	28.07. 26.09.	120 567	13.08.2003 SEIT 1994 06.09.1998
614		Moschendorf 215038 F0212 Pinka		201.25	98I 120D 161)	100I 124I 227	117 124 152	102 118 156	94 112 136	101 133 318	88 107 159	98 122 266	110 155 460	88 134 164	117 138 248	120I 158I 287	88 129 460	03.07. 26.09.	58 462	21.04.1998 25.06.2009
615		Bocksdorf 210476 F0219 Strem		237.02	89 98) 132)	89 103 183	92 97 116	88 94 115	87 92 172	83 94 195	83 90 199	84 99 227	88 111 278	92 97 116	92 104 163	92 109 165	83 99 278	30.06. 26.09.	76 397	25.06.2002 27.06.1998
616		Rauchwart 210484 F0203 F0209 Strem		227.32	151 160D 211	150 167 236	151 157 185	150 153 175	149 153 213	148 157 267	147 153 235	148 164 258	151 177 311	153 158 191	154 169 232	154 173 230	147 162 311	13.07. 26.09.	138 447	16.10.1993 24.06.2009
617		Güssing (Kulturzentrum) 210286 F0164 Strem		209.97	160 173 267	160I 182I 282	160 165 190	159 164 184	156 161 217	155 170 342	152 161 325	155 171 292	157 190 419	162 170 196	163 177 291	165I 190I 303	152 173 419	12.07. 26.09.	146 524	23.08.2003 SEIT 1996 27.06.2009
618	+	Heiligenbrunn 210294 F0212 F0220 Strem		200.13	134I 146I 204	129I 150I 205	133 140 164	129 140 176	122 132 167	116 141 265	114 127 219	119 140) 260)	123 157 376	138 147 172	140 154 214	143I 165I 262	114 145 376	10.07. 26.09.	6 442	05.07.1957 22.04.1965
619		Kirchschlag in der Buckl.Welt 210302 Zöbernbach		408.47	146 150I 163I	145I 150I 163	152 156 159	149 153 161	148 158 378	157 172 315	149 154 200	149 156 249	152 161 210	155 159 170	152 158 171	157 163 176	145I 158 378	01.02. 26.05.	113 319	18.12.1983 08.08.1989
620		Rattersdorf 210310 F0200 F0209 Güns		285.24	135 147) 175)	139) 148) 174	149 155) 165)	146 151 162	146 159 304	153 171 295	140 148 288	140 149 252	146 162 325	152 158 172	151 158) 175	154 167 211	135 156 325	27.01. 26.09.	108 315	09.09.1977 13.05.1996
MURGEBIET																				
621		Muhr 203745 F0068 F0100 F0200 Mur		1119.83	110 119 155	110 121 155	109 120 158	109 120 162	109 121 198	115 141) 169)	112 135 198	110 127 153	108 128 155	106 118 153	105 114 153	105 111 152	105 123 198	18.11. 06.05.	107 234	10.01.2009 SEIT 1992 12.08.2002
622		Unterweißburg 203828 F0100 F0200 Zederhausbach		1059.67	23 33 59	21 30 62	27 31 44	32 42 77	41 68 138	38 68 83	31 52 101	31 46 73	30 48 87	25 38) 63	31 40 65	24 34) 56)	21 44 138	18.02. 06.05.	10 324	21.01.2004 29.01.1986
623	+	St.Michael i. Lg. (Mur) 203752 F0100 F0200 Mur		1041.75	24 35 72	23 34 72	22 36 61	31 43 79	40 63 128	45 74 96	35 60 103	33 51 79	32) 54) 87	29 44) 77	28 40 72	21) 33) 68)	21) 47 128	19.12. 06.05.	9 490	13.03.2006 14.09.1903
624	+	Mörtelsdorf 203794 F0100 F0200 Mur		1010.24	96 107 141	95 105 138	95 107) 130)	104) 116) 157)	114) 141) 234)	122) 154) 178)	111 138 187	107 128 160	106 132 167	101 115 153	101 116 156	97 106) 142)	95 122 234)	03.02. 06.05.	59 390	11.02.1986 18.08.1966

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
			I II III			IV V VI			VII VIII IX			X XI XII			Jahr	Datum	cm	Datum	
625		Mauterndorf 203760 F0207 Taurach	1108.22	107 117) 133	113) 114) 115)	112) 116) 125	114 122) 142)	119 141) 198)	136 147) 171)	123 133) 157)	119 129) 153)	125 132) 156)	109 123) 134)	114 124) 130)	105 120) 135)	105 127 198)	10.12. 06.05.	77 275	03.03.1975 12.08.2002
626		Weißpriach 203778 Weißpriach	1097.35	85) 86) 89)	82) 83) 85)	81) 84) 91)	87 96 125	105 121 172	112 127 151	99 107 134	97 103 129	100 109 128	91 95 102	90 95 103	85 88 111	81) 100 172	05.03. 06.05.	48 232	13.03.1987 12.08.2002
627		St.Andrä 203992 Göriachbach	1052.52	60 64) 81)	58 62 72	57 63 77	59 67) 79	66 80 97	65 82 96	65 73 96	60 72 84	64 75 83	59 69 74	62 68 74	60 73 142	57 71 97	19.03. 06.05.	55 135	03.11.2007 12.08.2002
628		Lessach 204008 Lessachbach	1108.31	72) 73) 74)	69) 70) 72)	68) 71) 84)	75 81 103	94 105 127	98 110 125	89 96 124	87 93 107	92 98 109	80 84) 93	82 84 93	77 81 108	68) 87 127	17.03. 06.05.	56 225	11.03.1996 20.12.1995
629	+	Tamsweg (Taurach) 203786 Taurach	1019.02	98 108 132	99 105 127	98 106 119	108 113 136	123 137 183	127 141 156	112 124 144	113 121) 138)	117 126) 140	108 114 121	108 114 122	104 122 180	101 119 183	15.03. 06.05.	87 265	01.03.1978 18.07.1931
630		Tamsweg (Mur) 203802 F0100 F0200 Mur	1006.90	65 70 76	64 67 75	64 71 88	75 86 120	108 125 158	110 135 150	87 112 134	88 102 121	87 111 125	78 93 110	78 86 100	72 76 81	64 95 158	15.02. 06.05.	47 335	16.03.1909 14.09.1903
631		Madling 203810 Thomatalbach	971.71	42 52 64	41 46 55	39 50 68	52 63) 113)	65) 76) 127)	60 66) 92	51 56) 81	50) 58) 94)	56 62) 93	54 58 70	59 64 79	34 60 75	42 59 127)	17.03. 06.05.	34 175	22.02.1989 20.07.1993
632	+	Kendlbruck 203976 F0100 F0200 Mur	933.38	72 79 92	72 76 93	68 80 100	82 94) 135	102 127 230	105 132) 157)	91 106) 139)	87 101) 133)	92 110) 139)	82 91) 110)	84 93 112	77 85 99	68 98 230	08.03. 06.05.	66 355	13.03.2006 12.08.2002
633		Gestüthof 211086 F0100 F0200 Mur	776.30	126) 137) 147	125 131 144	121 136) 159)	134 153 200	157 188 283	164 188 229	136 161 208	141 158 187	148 166 206	138 150) 171)	143 160 214	136 147D 171)	121 156 283	08.03. 06.05.	96 430	15.03.1984 05.11.1966
634		Katsch 211995 Katschbach	764.65	56 64D 68D	57 61D 68)	54 66 81	67 74 92	68 96 127	66 94 121	63 78 110	58 79 117	62 85 104	68 75 82	63 79 113	58 73) 94)	54 77 127	08.03. 06.05.	27 190	24.01.2006 12.08.2002
635		Niederwölz 214668 Wölzerbach	(740.60)	76 95) 111	76) 94) 133	74) 99) 134	81) 108) 133	86) 134) 190	99) 134) 196	84 112 243	89 115 203	93 121 157	82 107 135	86 115 163	77 105 163	74) 112 243	05.03. 17.07.	72 261	31.01.2006 21.08.2009
636	+	St.Georgen ob Judenburg 211102 F0100 F0200 Mur	700.15	190) 201) 216)	184) 192) 208)	178 200) 233	204) 225) 283)	237) 281) 409)	251) 281) 347)	211) 239) 280)	212) 234) 294)	220) 246) 291)	204 220 246	213 237 308	202 218 248	178 231 409)	08.03. 06.05.	160 541	18.02.1941 06.10.2005
637	+	Zistl 211110 Pusterwaldbach	938.59	51) 54D 68)	49 52) 59)	46) 53) 64	54 61 81	75 83 102	74 85 105	63) 70) 153	61) 67) 95)	67) 73) 91)	58 64 73	60 64) 74	56 60D 67)	46) 66 153	08.03. 15.07.	35) 178	02.02.1996 SEIT 1990 31.07.1998
638		Pöls 211128 F0205 Pöls	788.42	142 151 159	140 148) 160)	139 149) 160)	138 156 176	157) 179) 206)	149) 178) 199)	140 162 239	137 159 188	143 169 196	143 159 171	141 160 173	137 155 180	137 160 239	20.08. 17.07.	100 278	11.01.1960 12.08.2002
639		Zeltweg 211136 F0100 F0205 Mur	646.34	154 170 183	148 162 173	152 170 195	169 188 232	206 233 323	212 234 279	183 203 242	182 199 245	183 210 244	171 189 209	168 201 255	161 185 214	148 195 323	01.02. 06.05.	136 409	02.03.2005 SEIT 1988 06.10.2005
640		Eppenstein 211730 F0200 Granitzenbach	708.18	68) 72D 76)	64 72D 83)	65 73 82	67 75 84	75 85 118	72 85) 124	72 79) 121	72) 77) 90)	72) 79) 111)	73 78 92	75 83 98	73 83D 96)	64 78 124	16.02. 16.06.	55 261	03.01.2002 26.08.2005
641		Hammerjäger 211920 F0200 Ingeringbach	748.95	91 101) 116)	91 99) 113)	94 99 108	100 106 121	117 124 146	100 123 146	95 113) 169	93) 110) 134)	105) 120) 135)	95 109 117	96 111 124	93 107D 118	91 110 169	27.01. 17.07.	87 200	24.12.2003 02.07.1995
642		Unterwald 211821 F0205 Liesingbach	812.57	112) 122) 131)	104) 118) 122)	100) 118) 128)	109 123) 135	125 140 150	132 139 155	104 130 181	117 125 149	106 131 149	103 122 129	118) 122) 132)	113) 120) 126)	100) 126 181	08.03. 17.07.	106 211	08.01.2001 31.07.1998
643		Kammern im Liesingtal 211169 F0205 Liesingbach	647.88	133) 152) 171)	131) 146) 154)	137 150 171	137 159 170	163 178 193	154 178 210	141 167 232	131 165 210	154 175 211	146 161 172	151 162 176	147 157 174	131 163 232	02.02. 17.07.	104 495	01.01.1977 31.12.2005
644		Leoben 211185 F0100 F0200 F0205 Mur	531.24	246) 251) 257)	244) 247) 251)	245) 250) 262)	253) 261) 289)	280 301) 381	280) 304) 353)	258) 272) 308)	258) 267) 298)	261) 277) 307)	254 261) 275)	256 270 304	254 261D 274)	244) 269 381	14.02. 06.05.	168 677	02.03.2005 22.05.1938
645		St. Peter/Freienstein 211193 Vordernberger Bach	595.02	22 27 31	20 24 29	20 28 45	33 37 46	39 46 63	39 49 67	32) 37) 99)	32) 37) 80)	37) 46) 96)	31) 34) 39	32 35 41	28 33 37	20 36 99)	14.02. 17.07.	14 122	24.12.2001 01.08.1974
646		Totes Weib 214536 Mürz	847.32	51 55D 62)	49D 52D 62)	50 70D 132	71 81 94	69 86 168	65 85 167	55 64 98	56 65 186	56 70 163	55 59 72	54 60 76	53 63D 111	49D 68 186	16.02. 31.08.	26 318	27.07.2003 SEIT 2004 07.08.2006

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnullpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
					Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr
647	+	Neuberg an der Mürz 211227 F0205 Mürz		715.30	99) 111) 140)	99) 109) 130)	108 132 205	121 144 165	121 153 244	124 152 239	111 125 155	108 123 258	110 133 251	110 119 137	111 119 140	109 121D 182	99) 128 258	18.02. 31.08.	92 415	17.10.2007 28.07.1991
648		Kindthal 211243 F0205 Mürz		569.64	78 103 146	85 99 122	79 125 228	118 139 172	105 152 250	123 156 253	91 118 171	91 114 279	99 127 297	94 111 140	96 111 131	94 113 210	78 122 297	27.01. 01.09.	74 401	24.01.1995 07.09.2007 SEIT 1989
649		Edelsdorf 211862 F0205 Stanzbach		599.69	66) 68) 70)	65) 69) 75)	63 72D 82)	72) 74) 78)	72) 75) 97	71 80 121	65 74 150	65 71) 117	68) 73) 91)	71) 73) 79)	66 72 83	66) 73D 84)	63 73 150	07.03. 17.07.	31 298	05.12.2001 19.01.2001
650		Hansenhütte 211250 F0205 Thörlbach		541.75	50 54 59	47 52 57	50 62 97	60 67 82	60 70 94	61 73 119	55 59 81	38 56 146	50 67 144	52 57 64	50 56 64	43 57 72	38 61 146	19.08. 31.08.	35 194	22.12.1999 22.10.1996 SEIT 1992
651	+	Kapfenberg-Diendlach 211268 F0205 Mürz		485.94	59 79 109	61 75 101	63 102 194	90 113 148	101 126 209	104 136 218	61 93 148	70 88 255	60 106 291	69 86 107	71 86 117	73 88 155	59 98 291	05.01. 01.09.	36 389	24.12.2001 SEIT 1982 04.08.1991
652		Arndorf 211276 F0200 Lamingbach	(502.50)		70 88 92	68 85 93	81 87 94	72 90 101	82 97 110	101 131	80 100 126	83 94 110	88 100 117	80 93 109	77 90 102	82 90 100	68 94 131	19.02. 16.06.	60 208	04.12.2001 15.08.1970
653		Bruck an der Mur unter Mürz 211292 F0100 F0205 Mur		468.14	263 279 294	257 271 286	254 287 341	288 309 347	330 359 434	333 364 415	292 319 366	291 312 391	299 332 411	284 301 329	292 312 355	268 298 335	254 312 434	16.03. 06.05.	162 601	25.01.1909 22.05.1938
655		Deutschfeistritz 211649 F0205 Ubelbach		397.32	36) 47D 52)	40 44 50	40 50 59)	47) 52) 59)	48 62 80	52 79 153	48) 57) 218)	45) 59) 102)	45 56 70	46 52 60	46 58 69	51 57D 64)	36) 56 218)	27.01. 15.07.	22 246	21.02.1996 SEIT 1994 03.02.2001
656	+	Friesach 211763 F0100 F0205 Mur		379.70	254) 270) 290)	254 262 278	254 279 330	278 298 335	315 345 419	317) 355) 414	274) 305) 351)	282) 299) 344)	289 320 396	268 290 318	272 300 344	258 288 327	254 301 419	04.02. 06.05.	214 560	05.01.2002 13.08.2002
657	+	Graz 211326 F0100 F0205 F0350 Mur		328.67	211) 231) 252)	210) 222) 240)	207) 237) 289)	234) 256) 296)	272) 306) 379)	277) 319) 383)	235) 266) 313)	240) 258) 302)	249 281 357	228 250 279	233 259 303	218 247 289	207) 261 383)	16.03. 16.06.	181 812	05.01.2002 22.05.1938
659		Mellach 211847 F0100 F0205 F0350 Mur		290.80	165 190 211	166 182 223	167 207 280	177 230 283	244 289 385	248 301 391	190 237 300	188 227 290	204 253 353	178 212 253	185 225 292	166 210 275	165 230 391	28.01. 16.06.	137 591	16.01.2000 13.08.2002
661		Voitsberg 211334 F0205 Kainach		391.19	62) 70) 75)	63) 70) 90)	71) 76) 88)	70 72 83	70 82 111	72 89 151	71 77 128	70 80 167	70 78 106	73 77 97	75 81 97	78 84 102	62) 78 167	27.01. 14.08.	44 243	02.01.1979 06.10.1982
662		Hitzendorf 211953 Liebochbach		358.73	116) 126) 132	118) 131) 165	128 135 160	122 126 133	120 125 146	116 132 251	114 121 151	114 124 164	118 128 163	122 128 151	124 132 157	127 137 177	114 129 251	02.08. 16.06.	94 374	28.08.2003 26.07.2005
663		Lieboch 211342 F0200 Kainach		319.23	198 216 252	197 221 275	212 229 289	205 214 248	204 230 269	203 239 424	201 218 272	200 227 331	204 231 314	209 231 289	211 230 287	217 242 294	197 227 424	01.02. 16.06.	158 633	31.08.1950 24.10.1993
664		Gerbersdorf 211896 Stiefing		297.52	79) 82D 87D	77) 96) 219)	80D 91D 174)	77) 80D 87D	73) 79) 120)	68D 75D 145)	63D 67D 91)	64) 82) 316)	72) 95) 222)	77) 83) 108)	78) 85) 152)	81 94D 169	63D 84 316)	17.07. 15.08.	47 504	22.05.1993 24.06.2009
665	+	Wies 211391 Weiße Sulm	(328.30)		98 106) 118)	100 110) 157	104 115 133	106) 111) 124	94 108) 142	98) 105) 156	95) 99) 119	95 111 178	100 118 200	103 116 162	96 115 154	103 118D 154	94 111 200	18.05. 17.09.	96 464	03.12.2009 21.08.2005
666		Schwanberg 211383 F0205 Schwarze Sulm		402.48	36 48D 55D	34 46 57	31 49 63	42 52 58	45 55 69	31 52 99	38 50 78	39) 54) 94)	37) 56) 84)	44) 56) 68)	47) 56) 67)	45) 56D 67)	31 53 99	06.03. 19.06.	15 260	19.12.1983 21.08.2005
667		Gleinstätten 211904 F0200 Sulm		292.81	81 101 113	86 107) 177)	98 112 146	100 108 119	91) 108) 144	85 105 206	88 97 120	88 114 231	96 126 279	106 118 174	103 118 170	99) 122) 177	81 111 279	27.01. 18.09.	75 446	08.01.2004 21.08.2005
668		Hörnsdorf 211961 Saggaubach		345.14	96) 99D 103)	94 104D 145	101 106 121	97 102 113	93 98 123	90 96 164	88 91 131	89 99 172	93 108 190	99 105 134	100 105 139	103 110 147	88 102 190	23.07. 18.09.	85 294	12.07.2002 21.08.2005
669		Gündorf 211656 Saggaubach		289.88	63) 73D 81	64 85D 189	76 87 121	69 77 98	63 69 91	59 68 156	53 58 85	55 74 212	67 97 340	72 84 148	73 83 138	77 92 163	53 79 340	23.07. 19.09.	37 486	24.08.1993 21.08.2005
670		Frauental (Laßnitz) 211664 Laßnitz		323.40	147D 153D 158)	141) 153D 168)	141) 155) 168)	150 154 171	151 157 186	143 156 217	148 153 188	147 160 208	151 161 194	151 160 180	151 160 183	151 161D 186	141) 157 217	17.02. 19.06.	135 325	21.06.2002 11.07.1999
671		Frauental (Wildbach) 211813 F0104 Wildbach		327.00	77) 82) 86)	77) 82) 102	74 83 94	73 79 89	74) 80) 105)	70 81) 132	69 75 89	69 81 135	78 86 119	80 86 103	81 86 109	81 88 111	69 82 135	03.08. 11.08.	68 219	20.08.2003 23.10.1993

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
672		Wettmannstätten 211797 Laßnitz 289.70	91 94D 98)	90 99D 156	95) 102) 140	93 97 109	93 98 125	90 98 192	89 93 111	89 101 188	93 109 207	97 103 151	96 104 160	99I 108D 167	89 101 207	22.07. 18.09.	70 403	08.01.1990 24.10.1993
673		Wieselsdorf 211854 Stainzbach 290.13	122) 125) 130	120) 130) 176	127 134 175	120 125 136	120 125 149	114) 127) 217	109) 118) 149)	109) 124) 173	115) 128) 193)	122 130 166	123 132 178	130) 139) 184)	109) 128 217	29.07. 16.06.	105 486	19.08.2001 04.06.1992
674		Zehndorf 211805 F0168 Gleinzbach 287.01	112 115 121	112 126 196	113 125 181	106 115 126	106 109 130	106 111 154	101 105 119	101 115 285	110 135 272	108 117 158	110 122 168	114 126 187	101 118 285	23.07. 15.08.	87 373	04.07.1993 20.05.2009
675		Tillmitsch 211441 Laßnitz 272.15	96) 102) 111	95) 113) 190	107) 118) 183	100 104 117	101 111 144	97 112 195	92 100 116	92 115 203	103 129 235	109 121 177	109) 124) 184	117) 130) 205)	92 115 235	29.07. 18.09.	3 384	30.12.2005 SEIT 1988 14.09.1988
676		Leibnitz 211458 Sulm 262.98	152I 165D 183D	155 177) 267)	170 181) 241)	162 168 182	158 166 196	151 163 239	148 154 167	148 172 265	159 190 327	166 179 249	166 180 243	168 190) 249)	148 174 327	23.07. 19.09.	138 427	14.08.2003 SEIT 1991 13.05.1996
677	+	Spiefeld 211466 F0100 F0205 Mur 244.22	137) 165) 189)	140) 166) 244	153 182 224	162 189 224	199 231 295	203 241 333	153 190 230	164 196 282	184 227 338	173 198 248	165 202 262	156 197 262	137) 199 338	18.01. 19.09.	96 635	25.01.2000 12.05.1874
678		Lipsch 211474 Schwarzaubach 256.42	101I 112I 120	104I 126I 231	111 120 173	107 111 122	104 109 136	97) 107) 189	94) 97) 118)	95) 108) 217	100 129 243	104 115 166	107 118) 192)	109D 128D 189)	94) 115 243	19.07. 18.09.	72 501	27.12.2003 19.08.1979
679	+	Mureck (Schreibpegel) 211490 F0010 F0100 F0205 Mur 224.23	208 235 259	208 237 323	227 253 299	234 259 294	271 303 369	274 314 408	231 264 303	239 268 361	249 297 418	239 265 321	241 273 334	234 272 336	208 270 418	18.01. 19.09.	171 680	27.01.2006 24.06.1973
680		Fluttendorf 211508 Gnasbach 222.88	144I 153D 166D	145I 160D 229D	148D 154D 183D	142I 147D 165D	138I 142I 152I	134I 143I 224I	126I 132I 151I	132I 139I 189I	135I 158I 243I	141I 150I 192I	143I 154I 205I	147I 161D 222I	126I 149 243I	18.07. 19.09.	112 380	13.07.1971 25.06.2009
DRAUGEBIET																		
681	+	Arnbach 202523 F0200 Drau 1107.73	58 60 68	57 59 60	57 61 68	59 65 75	65 74 97	68 73 85	57 67 75	58 64) 74	51) 63) 72)	55 65 73	58 71 81	55 66 75	51) 66 97	01.09. 06.05.	36 138	27.11.2001 13.10.2000
682		Esgeberg 231100 F0052 Villgratenbach 1501.63	23 24 26	22 22 24	21 23 27	23 29 41	37 42 53	41 47 57	30 35 42	30 37 50	35 38 46	31 35 39	31 29 36	26 33 31	21 33 57	13.03. 13.06.	20 96	14.03.1996 01.11.2004
683		Ausservillgraten 212225 F0200 Winkelthalbach 1256.56	21) 21) 22)	20) 20) 21)	19) 21) 25)	21 25 33	32) 38) 49	37 43 55	27 32 41	26 32) 48	29 32) 45	28) 31) 34)	26) 29) 33)	24) 26D 28)	19) 29 55	17.03. 13.06.	16 79	01.03.2000 16.07.2003
684		Rabland 212027 F0200 Drau 1070.98	39) 42) 51)	33) 39) 44)	32 42) 55	44 53 97	59 90 151	65 94 130	54 66) 83)	49 66 115	50 68 98	49 63 75	52 68 91	48) 58) 73)	32 62 151	15.03. 06.05.	23 246	05.03.1996 SEIT 1988 07.10.1998
685		Lienz-Falkensteinsteig 231092 F0052 F0200 S0106 Drau 679.87	40 51 84	25 49 82	35 51 86	42 61 90	55 89 152	56 88 102	49 65 90	46 68 103	48 68 111	45 65 91	48 73 103	43 62 74	25 66 152	20.02. 06.05.	20 216	24.01.1991 07.10.1998
686		Hinterbichl 212043 Isel 1327.14	65) 65) 66)	64) 64) 65)	63) 65) 71	66 70 89	76 86 118	86 110 168	87 110 274	88 103 170	84 92 130	76 81 102	72) 76) 83)	65) 69) 75)	63) 83 274	20.03. 17.07.	59I 231	16.04.1996 SEIT 1996 04.09.2009
688		Waier 212183 F0069 Isel 930.74	85) 86) 87)	82) 83) 85)	80) 83) 91	85) 93) 123	105 122 169	124 156 232	110 148) 308	112 135) 211	109 119 165	97) 105) 130)	92) 96) 105)	87D 89D 92)	80) 110 308	15.03. 17.07.	81 346	20.03.1985 SEIT 1985 17.06.1991
689		Innergöschlöß 212068 Gschlößbach 1686.16	63) 64) 66)	60) 62) 63)	59) 63) 78)	64) 79) 115)	80) 99) 143)	85) 115) 200)	101) 127) 224)	100) 117) 185	85 99 127	79) 86) 118)	78) 82) 94	72) 75) 78)	59) 89 224)	18.03. 18.07.	44 282	09.03.1969 25.08.1987
690	+	Matreier Tauernhaus 212076 Tauernbach 1502.29	84) 85) 87)	81) 82) 84)	79) 84) 102	86 103 143	103 126 174	116 152 251	127 157 257	126 145 209	107 125 159	96 106 145	94 100) 115	89) 92) 95)	79) 113 257	18.03. 18.07.	53 330	24.02.1991 25.08.1987
691		Prosegg 212084 F0100 Tauernbach (940.25)	124) 125) 127)	121) 122) 124)	118) 122) 133)	123 134 169	140 158 199	157 186 280	157 184 264	156 173 191	145 157 191	135 142 168	132 136) 146	126) 129) 132)	118) 147 280	15.03. 13.06.	72 277	01.01.2002 SEIT 2002 09.07.2004
692	+	Brühl 212092 F0100 Isel 919.58	102) 104) 106)	99) 101) 102)	97) 101) 113	103 115 161	126 153 225	152 202 365	145 195 412	146 176 288	136 152) 230	120 130 169	113 121 135	107) 111) 117)	97) 138 412	15.03. 17.07.	52 513	11.03.1965 07.07.1946
693	+	Hopfgarten i. Def.-Zwenewald 212100 F0200 Schwarzbach 1096.27	21 24 30	19 22 26	18 23) 29	26) 31D 51I	43 56I 82I	56I 74I 114I	45I 57I 116I	44I 53I 78I	45I 52I 83I	35I 42I 53I	32I 37I 42I	25 30D 34I	18 42 116I	07.03. 17.07.	13 204	01.02.1986 SEIT 1984 17.06.1991

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste													Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
694	+	Spöttling 212118 Dorferbach	S0098	1486.78	43) 43) 45)	41) 42) 43)	40) 42) 44)	41 46) 57	53 58) 73	63) 78) 120	64 78 103	63 70 111	56 61 77	49 54 64	46) 48) 50)	35 45) 49	35 55 120	11.12. 14.06.	35 135	22.03.2002 SEIT 2002 12.08.2002
695		Spöttling-Taurer 212126 Teischnitzbach	F0200 F0248 S0100	1491.09	26) 28) 29)	24) 25) 26)	23) 24) 25)	24) 29) 39)	10) 33) 42)	14) 25) 53)	14) 25) 45)	15) 20) 45)	13) 15) 23)	8) 12) 16)	8 9) 10	8) 9) 11)	8 21 53)	26.11. 14.06.	16 176	02.11.2002 SEIT 1998 28.07.2006
696		St. Johann im Walde (Brücke) 212159 Isel	F0100 F0200	744.15	132 142 159	128 139 153	128 142 159	137 159 211	175 207 270	208 251 366	196 236 364	197 223 303	184 205 261	158 181 219	152 169 188	140 154 171	128 184 366	15.02. 14.06.	56 470	21.12.1991 03.09.1965
697	+	Lienz 212167 Isel	F0100 F0200	667.20	199 206 218	197 202) 211)	197 204) 217)	204 219 261	235 262 324	264 307 426	252 291 420	251 275 353	243 260 313	221 238 270	217 229 243	209 218) 229)	197 243 426	07.03. 14.06.	93 585	17.01.1966 18.08.1966
698		Lienz-Peggetz 212316 Drau	F0072 F0100 F0200	661.43	57 70 95	52 65 89	53 68 98	62 85 137	96 137 202	130 179) 299	109) 153) 275)	112) 140) 229	104 125 180	81 105 142	78 101 127	66 85 98	52 109 299	20.02. 14.06.	31 455	10.03.1984 18.06.1991
699		Obernußdorf 212217 Debantbach		1169.17	16) 17) 17)	14 15) 16)	14 15 17	15 21 37	28 37 68	36 49) 81)	28 36 50	28 37 75	29 37 66	25) 31) 48	24) 27) 34)	20) 22) 24)	14 29 81)	08.03. 14.06.	12 186	19.02.1987 19.07.1987
700		Oberdrauburg-OWF 212324 Drau	F0100	616.08	34 48) 72	32 43) 65)	35 48 79	40) 66) 117	83 129 209	120 172 299	100 144 262	99 130 229	90 114 175	67 93 135	66 92 137	50 71 90	32 96 299	01.02. 14.06.	21 426	19.03.1996 18.06.1991
701	+	Sachsenburg (Brücke) 212357 Drau	F0100	555.04	26 37) 56	22 29) 42	23 34) 65	35 53) 93	68 110 194	104 148) 252	77 119) 218	77 108 206	72 93 155	52 74 114	59 84 146	42 60 88	22 79 252	15.02. 14.06.	16 565	02.03.2005 19.08.1966
702		Heiligenblut-OWF 213926 Möll	F0100	1229.77	108 110 115	106 108 109	104 109 117	108 116) 135	123 132 153	132 147 190	125 137 161	126 134 176	122 129 152	116 122 137	112 117 124	108 112 116	106 123 190	09.02. 11.06.	105 199	22.03.2009 04.09.2009
703	+	Winklern 212373 Möll	F0100	878.14	80 82 87	76 79 86	72 80 88	80 87 111	101 114 144	111 129 167	98 112 135	98 111 159	99 108 135	89 99 117	89 96 105	79 89 93	72 99 167	08.03. 13.06.	60 355	25.03.1933 18.08.1966
704		Flattach 213124 Möll	F0072 F0100 F0202	687.13	111 135) 190	107 131 184	111 131 189	111 133 185	115 170 230	145 186 246	119 159 204	114) 158) 240	120 161 194	114 153 203	114 154 202	112 141 194	107 151 246	24.02. 14.06.	82 358	06.12.1989 SEIT 1989 14.09.1994
705	+	Mallnitz 212381 Mallnitzbach		1173.90	128 131 134	126 128 130	125 128 137	129 136 162	151 162 200	159 174 201	151 162 178	152 160 207	150 157 187	144 150 171	141 147 162	134 139 143	125 148 207	06.03. 15.08.	109 243	22.02.1980 SEIT 1974 19.07.1981
706		Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP 212399 Möll	AHP F0072 F0100 F0202	607.00	17 37) 78	11 32 75	14 31 77	15 34 75	34 75) 145	63 91 134	32 65 99	31 63 140	34 65 105	28 56 90	31 59 96	22 45 83	11 54 145	24.02. 06.05.	10 261	19.02.2009 19.07.1981
707	+	Möllbrücke 212407 Möll		555.00	26 30 34	29 30 31	28 30 31	29 31) 32	29 31 188	29 32) 201	29) 31) 31)	27) 31) 38)	28 31 32	28 30 32	26 31 68	30 31 32	26 31 201	22.01. 14.06.	19 470	06.04.1967 14.09.1903
708		Drauhofen 213199 Drau	F0072 F0100 F0201	547.00	59 99 147	56 89 140	55) 87) 139	67 91 150	105 154 270	124 187 288	102 148 213	101 141 245	101 137 196	82 122 171	95 131 177	75 110 142	55) 125 288	14.03. 14.06.	20 405	07.10.1988 18.06.1991
709	+	Gries 213207 Lieser	F0100	1178.58	100) 100) 101)	99) 100) 102	98 101 107	101 104 115	111 117 145	112 117 125	105 109 114	105 110 122	106 111 124	104 108 113	106 110 117	102) 104) 108	98 108 145	08.03. 06.05.	53 227	02.09.1981 19.07.1981
710	+	Gmünd-OWF 212431 Lieser	F0100	738.91	52 66 83	58 62 67	50 65 95	61 75) 113	70 96 177	61 83) 110	59 72) 114	56 74 114	62 77 109	67 71 83	71 81 103	53 74 88	50 75 177	15.03. 06.05.	47 214	13.02.1982 16.01.1980
711		Ochsenhütte-Hochalm 212456 Hochalmbach		1995.00	11 2D 38I	2D 2D 2D	2D 2D 2D	2) 7) 26)	14) 22) 51)	21) 41) 59	15 30) 52)	16 33 123	6 16 47	1 7 47	0 14D 201I	3I 3I 38I	0I 15 123I	07.11. 14.08.	0 329	27.01.1998 30.12.2007
712		Pföglhof 212472 Malta	F0100	847.25	116 119) 129I	115 116I 131I	116 119 130	121 128 146	131 140 196	131 138 155	124 127 146	124 131 185	124 132 173	124 127 134	126 134 157	120 124 133	115 128 196	09.02. 06.05.	77 300	09.02.1955 08.09.1967
713		Sandriesen 212498 Malta	F0100	739.72	55I 62I 78I	55D 58D 68I	50 57 64	60 64 80	70) 80) 154	70 77 97	61 65 73	61 69 121	64 71 117	63 66 74	65 73) 94	62 71I 126I	50 68 154	08.03. 06.05.	37 450	24.02.2005 02.09.1965
714		Döbriach 213181 Rieger Bach		591.90	93) 99) 108)	85) 94) 101	87 98 133	91 108 140	113 129 210	104 113 141	93 100 131	88 103 147	97 110 152	92 104 115	102 114 150	96 110 137	85) 107 210	02.02. 06.05.	83 260	01.03.2006 23.10.1993
715	+	Millstatt (See) 212514 Millstätter See	F0454	587.00	122 129 139	121 123 124	120 123 130	125 128) 135	134 148) 165)	127) 132) 137)	121) 124) 131)	121) 124) 130)	122) 128) 135)	122) 133)	125) 141)	129) 140)	120 129 165)	15.03. 08.05.	103 233	08.01.1922 21.05.1917

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
716		Seebrücke 212522 Millstätter Seebach		586.66	(139) 146) 155)	(138) 140) 141)	(137) 140) 147)	143 146) 153	152 166 182	146 151 156	139 142 150	139 143 149	140 147 155	140 145 152	143 152 161	148 155 160	(137) 148 182	15.03. 08.05.	131 270	10.03.2005 21.05.1917
717	+	Spittal (Fasan) 212530 F0100 Lieser		556.19	126 134) 146	120 127 133	116 129 159	(132) 143) 177	158 174 265	147 160 191	128 140) 166	133 146 196	136 150 203	134 142 153	147 156 177	139 148 161	116 146 265	08.03. 06.05.	107 326	05.03.1996 12.06.1972
718	+	Amlach 213215 F0072 F0100 F0201 Drau		522.79	63 98) 141	60 88 136	59 87 135	71 95) 157	114 166 307	132 194 300	102 151 218	103 145) 267	104 144 225	86 126 178	103 140 192	82 116 148	59 129 307	14.03. 06.05.	50 480	09.01.1987 18.08.1966
719	+	Techendorf 212563 F0201 F0457 Weißensee		927.92	116 118 121	116 118 121	115 118 128	121 124) 130	118 121 130	117 121 126	112 116 119	115 119 125	118 122 126	119 122 128	123 128) 133	122 125) 132	112 121 133	29.07. 08.11.	56 199	20.03.1967 24.11.1926
720		Sonnberg 213231 F0201 Tiebelbach		504.19	60 64 70	57 61 68	61 64 72	61 65 75	60 61 109	54 61 88	53 58 71	53 64 120	58 69 124	58 67 91	64 79 115	71 76 97	53 66 124	21.07. 18.09.	22 158	26.02.1986 SEIT 1986 05.09.1998
721	+	St. Andrä-OWF 213272 F0455 Ossiacher See		500.29	112 120 127	109 111 112	111 113 115	(109) 113) 116)	108 114 118	103 108) 114	92 100 107	95 106 114	108 119) 136	117 125 135	121 140 153	136 144 152	92 118 153	29.07. 23.11.	79 229	30.04.1944 26.11.1926
722		Urlaken-OWF 212597 Ossiacher Seebach		499.74	87 92 97	85 86 88	87 88 89	84 86 89	84 88 90	80 83 86	74 79 84	75 81 86	83 90 100	88 93 99	91 102) 109)	100) 104) 108)	74 89 109)	26.07. 23.11.	57 136	21.10.1986 SEIT 1979 27.11.2000
723		Töbring 213116 F0201 Treffner Bach		512.52	82 101 108	89 99 108	83 102 124	99 104 130	99 111 189	93 103 150	82 97 137	83 102 150	91 109 170	92 105 127	93 116 165	102 114 144	82 105 189	29.01. 06.05.	18 220	03.08.1994 20.06.2009
724		Maria Luggau (Moos) 212613 Gail		1087.33	29 33) 41)	26) 30) 34)	26 34) 53	39 51) 88	60 81 151	45 58 72	34 39 65	32 46) 133	37 46 91	39 48) 79	48 68 109	38 43) 55	26 48 151	14.02. 06.05.	24 281	23.01.2007 SEIT 1984 15.01.2006
725	+	Mauthen 212647 F0201 Gail	(694.44)		48) 55) 69	44 46) 51)	34 51 85	51 67) 92)	79 100) 213)	66 78 95	51 59 79	43 66 156	50 64 131	51 67 127	70 94 195	50 66 107	34 68 213)	10.03. 06.05.	42 873	23.01.2007 SEIT 1968 29.03.2000
726		Rattendorf 212670 Gail		595.28	(119) 128) 147	(113) 117) 124)	(110) 125) 180	128 138 165	148 172 296	132 147 176	(120) 127) 137)	(119) 134) 241	121 133 235	127 141 235	143 182 371	125 147 240	(110) 141 371	18.03. 01.11.	55 685	12.03.1940 05.11.1966
727	+	Neudorf 212704 Gösseringbach		581.60	25 27 35	24 26 31	25 31 58	24 33 47	26) 33) 61)	21) 26) 38)	20 23) 33)	18 23 40	20 25 59	20 26 58	33 40 68	28 36 62	18 29 68	26.08. 01.11.	2 286	11.06.1993 11.09.1983
728		Presseggen 212746 F0467 Pressegger See		558.78	(116) 119) 139)	(114 116 119	(117 119 124	119 121 125	119 127 165	118 121 129	124 126 133	126 130 139	127 132 141	128 132 138	136 149 198	134 139 156	114 128 198	05.02. 03.11.	84 240	27.05.1980 SEIT 1977 27.11.2002
729	+	Nötsch 212753 Gail		545.95	145 161) 195	135 143 155	139 159 251	162 179) 210	185 223) 425	165 180 222	141 153 169	141 165 288	148 169 316	154 175 289	189 242 501	168 195 336	135 179 501	18.02. 01.11.	71 603	18.02.1999 SEIT 1990 08.10.1998
730	+	Thörl 212761 F0203 Gailitz		592.94	75 85 102	(68) 76) 87	78 90 124	90 108 120	107 129 186	109 118 129	95 111 124	109 117 134	115 128 179	102 114 156	97 113 191	88 114 172	(68) 109 191	13.02. 01.11.	55 370	24.02.2006 06.11.1934
731	+	Federaun 212787 F0203 Gail		498.54	115 132) 170)	106 114 130	101 131 216	120 148 186	151 193 382	134 149 198	110 123 141	115 136) 270	120 148) 305	118 147 274	165 213) 423	137 174 334	101 151 423	15.03. 01.11.	1 477	24.12.2001 01.11.2003
732	+	Faak (Bundessportheim) 212795 F0463 Faaker See		553.91	34 51) 76	33 38) 45	35 44 51	39 47 53	39 53 65	30 41 57	24 32 44	29 40 51	35 53 77	40 51 70	56 72 84	48 62 71	24 49 84	26.07. 25.11.	12 112	16.08.2003 SEIT 1977 22.11.2000
733		Tscheppaschlucht 212837 Loiblbach		584.00	86 91 100	86 87 102	(86) 88) 99	87 90 98	87 93 112	84 90 117	82 85 90	81 89 140	86 97 138	88 93 119	95 104 139	84 100 139	81 92 140	01.08. 28.08.	81 220	17.09.1992 28.07.2003
734	+	Miklauzhof 212852 Vellach		459.05	32 39) 60	19 36 67	26 44 75	38 44 65	32 43 78	29 36) 67	24 30 70	24 42 148	25 56 216	28 40 74	41 58 118	37 57 140	19 44 216	09.02. 17.09.	13 417	28.01.1987 30.10.1926
735	+	Maitratten 212860 Gurk		975.71	21 25 36	18 20 23	13 20) 36	26 32 51)	37 51) 79)	31 41) 65	24 32 40	26 35 55	32 40 62	30 35 45	31 44) 63)	35 41D 50	13 35 79)	08.03. 06.05.	7 170	06.01.1989 14.05.1962
736		Urschwirtbrücke 212878 F0262 Gurk		934.97	92) 105) 130)	89) 96) 126)	84) 95) 114	97 105 129	110 127 193	102 113 144	95 103 118	94 107 168	101 113 147	101 106 117	103 124) 168	(105) 118) 146)	85) 109 193	15.03. 06.05.	10 247	31.01.1966 06.10.2005
737		Weitensfeld (Ost) 212886 Gurk		692.90	92 101) 112	90) 95) 99)	92 101 119	98 106 132	113 131 203	101 120 162	87 106 127	92 116 200	100 121 168	98 114 131	104 133 189	110 124 155	87 114 203	22.07. 06.05.	75 330	24.02.1978 08.07.1946

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt			
		Mst.Nr.	Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
738	+	Grades 213306 Metsnitz	732.31	33 41 50	32 39 50	29 39 50	33 39 54	40 50 79	31 52 93	30 45 59	27 45 121	30 45 74	31 44 57	40 56 86	38 51 69	27 46 121	11.08. 15.08.	21 245	15.12.2001 30.01.1999		
739		Guldendorf 213405 Olsabach	652.17	57 61 82	52 59 77	53 62 71	43 58 67	51 64 106	57 67 90	42 62 77	48 61 74	51 62 90	50 60 75	57 66 84	55 74 142	42 63 106	21.07. 26.05.	41 159	25.06.2003 08.01.2001		
740		Hirt 212894 Metsnitz	F0201 602.13	64 75 80	62 71 84	60 72 84	64 72 89	69 86 119	68 90 145	68 78 105	61 79 145	64 82 134	70 82 104	63 98 130	75 92 119	60 81 145	08.03. 20.06.	33 285	25.01.2000 02.08.1965		
741		Möbling 213397 Gurk	F0072 579.26	34 68 83	39 62 90	38 65 95	44 71 92	66 93 170	41 85 151	52 72 97	48 78 135	64 85 144	66 80 110	72 105 151	69 93 136	34 80 170	23.01. 06.05.	28 280	29.02.1996 24.10.1993		
742		Passering 213355 Silberbach	539.21	31 35 39	28 33 39	29 34 37	31 33 38	30 32 74	26 30 58	25 27 54	25 31 40	26 31 75	27 29 40	28 36 60	33 39 52	25 32 75	28.07. 18.09.	19 124	15.12.1988 20.06.2004		
743		Launsdorf 213157 Gurk	F0201 510.00	73 89 101	66 82 98	70 84 101	80 88 107	84 106 149	66 99 152	72 88 110	63 94 141	83 99 149	83 94 117	88 113 151	77 106 128	63 95 152	10.08. 20.06.	44 233	20.01.1979 24.10.1993		
744	+	Hüttenberg 212928 Görtschitz	777.51	136 141 144	133 139 144	130 140 145	139 141 149	140 145 158	142 144 167	137 142 189	134 141 149	138 142 171	140 142 151	141 146 160	142 145 153	130 142 189	06.03. 15.07.	90 230	01.06.1969 12.06.1957		
745		Brückl 212936 Görtschitz	F0201 506.50	87 97 106	86 95 102	84 96 106	89 97 109	95 102 124	90 99 117	88 94 108	84 94 110	88 99 134	86 94 112	91 100 116	87 99 116	84 97 134	08.03. 18.09.	76 214	16.01.1991 SEIT 1989 20.06.2004		
746	+	St.Georgen 213801 Längsee	549.23	65 68 70	67 68 69	69 71 71	66 68 71	63 67 71	61 64 68	53 59 63	54 57 60	58 63 70	65 67 70	69 73 76	70 74 77	53 67 77	26.07. 03.12.	52 79	01.08.2006 10.07.2009		
747		Mauthbrücken-OWF 213322 Glan	499.81	118 126 134	116 120 131	123 128 140	117 124 134	114 123 152	109 117 144	107 111 119	106 116 158	115 127 178	119 126 159	124 141 177	128 136 151	106 125 178	04.08. 18.09.	7 195	31.12.1996 06.09.1998		
748		Wimitz 213249 Wimitz	640.00	36 40 58	34 39 80	34 38 44	34 37 45	33 37 49	31 35 61	31 34 58	31 36 53	33 40 75	36 40 56	38 52 70	45 50 68	31 40 75	11.06. 18.09.	14 116	02.09.1995 25.01.1981		
749		Breitenstein 213256 Wimitz	516.55	33 37 41	31 34 37	31 35 38	31 35 38	31 35 41	29 33 47	28 31 36	29 33 42	30 35 65	32 35 47	33 44 60	36 42 49	28 36 65	20.07. 18.09.	5 129	06.01.1978 21.11.2000		
750	+	Zollfeld 212951 Glan	453.06	95 106 125	90 97 117	100 108 127	93 100 114	88 97 134	85 91 134	80 84 123	81 88 133	81 105 214	91 101 165	97 139 203	111 133 168	80 104 214	18.07. 18.09.	55 314	26.08.1992 24.10.1993		
751		Wölfnitz 213330 Moosburger Bach	452.11	33 41 54	32 37 52	41 45 51	35 39 47	31 36 45	28 31 40	25 27 34	26 28 35	28 31 71	36 45 63	41 58 73	44 51 58	25 40 73	19.07. 10.11.	19 165	29.08.2001 21.11.2000		
752	+	Keutschach (See) 213488 Keutschacher See	606.84	156 168 194	153 159 169	164 170 178	160 163 167	162 166 171	162 169 182	143 156 172	144 153 165	159 174 201	157 166 181	168 184 197	167 175 185	143 167 201	29.07. 20.09.	31 202	19.08.2003 27.12.2009		
753	+	Pörschach am Wörther See 212985 Wörther See	F0211 F0470 439.01	117 126 136	116 119 123	122 128 131	123 126 132	120 124 127	115 120 124	104 113 121	106 112 120	117 129 143	119 127 139	128 139 144	126 133 143	104 125 144	29.07. 19.11.	79 203	17.10.1961 19.12.1916		
754		Viktring 213009 Viktringer Bach	446.96	49 53 62	48 50 61	50 55 65	47 50 53	45 47 51	43 47 57	42 45 51	42 47 60	47 57 86	48 52 64	52 60 84	53 58 68	42 52 86	15.07. 19.09.	25 126	03.03.1973 01.10.1973		
755		Stein 213017 Steiner Bach	445.88	51 65 75	49 59 72	50 57 69	46 51 59	44 48 58	42 48 63	38 44 51	41 46 58	44 57 82	43 62 87	64 73 86	72 75 86	38 57 87	27.07. 25.10.	12 102	01.02.1996 21.01.1987		
756		Weinländer 213025 Glanfurt	F0211 434.20	132 146 168	129 131 134	133 138 147	122 135 177	111 128 167	102 123 160	97 116 170	101 115 127	117 141 196	131 145 168	138 168 202	139 160 176	97 137 202	26.07. 12.11.	96 247	03.07.1971 01.10.1973		
757		Zell 213033 Glan	F0211 410.00	84 100 125	80 84 99	88 95 106	77 87 115	70 79 99	63 72 99	53 63 80	53 64 84	63 94 161	80 95 131	89 132 165	102 122 139	53 91 165	26.07. 22.11.	37 252	11.07.1993 21.11.2000		
758	+	Gumisch 213041 Gurk	F0211 394.34	89 103 123	82 90 101	86 98 108	84 96 109	86 109 151	83 100 146	73 85 102	76 91 144	80 108 186	87 106 135	100 138 181	110 130 154	73 105 186	27.07. 18.09.	50 297	05.01.2002 25.10.1993		
759	+	Unterburg 213348 Klopeiner See	F0472 445.17	69 72 75	68 70 72	71 72 73	67 70 72	62 65 68	59 62 64	47 53 59	49 57 65	60 68 77	65 69 74	67 73 77	72 75 77	47 67 77	28.07. 26.09.	35 83	18.07.1993 01.05.2006		

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
760		Kaunz 213389 Wölfritzbach 520.00	43 46 49	43) 46) 49	44 47 50	44 45 50	43 45 62	42 44 73	42 43 50	43 45 66	42 45 66	44 45 55	45 46 64	45 48 59	42 45 73	10.06. 07.06.	27 99	01.07.1993 20.06.2004
762		Bad St.Leonhard 213363 Lavant 668.16	101) 105) 108)	100) 104) 116)	96) 105) 117)	105 108 122	108 115 148	104 110 158	98) 106) 176	99) 106) 131)	97) 109) 143	104 108 120	105 113 139	93) 113) 135)	93) 109 176	17.12. 15.07.	68 237	30.07.2009 23.07.1999
763		St.Gertraud 213082 Lavant 512.54	115 131 140	118 127 150	116 130 146	125 133 148	120 140 175	120 136 198	114 129 344	116 128 169	113 131 184	102 130 150	110 136 164	105 136 169	102 132 344	30.10. 15.07.	102 400	11.10.2006 03.01.1969
764		St.Jakob 213314 Weißbach 459.88	32 36 39	31 34 39	28 33 38	33 35 44	34 39 65	30 37 82	29 34 52	30 34 49	30 37 62	33 36 47	33 41 63	37 40 59	28 36 82	06.03. 16.06.	23 150	10.02.1999 14.07.1995
765		Fischering 213371 Lavant 409.75	164 174 180	154 171 191	162 174 191	170 176 197	175 185 227	158 179 256	157 174 354	156 174 231	156 179 253	165 177 210	168 186 222	170 184 230	154 178 354	16.02. 15.07.	147 436	10.12.2001 20.06.2004
766	+	Krottendorf 213090 Lavant 354.05	118 130 140	115 126 159	119 131 150	127 133 157	132 145 195	121 135 223	117 128 310	118 132 203	119 141 246	129 137 183	132 149 190	129 150 198	115 136 310	09.02. 16.07.	101 482	21.01.2002 20.06.2004
767		St. Vinzenz (Feistritzbach) 211938 F0056 Feistritzbach (1083.00)	7 8 10	6 7 8	6 8 14	9 10 13	9 10 16	7 9 28	7 8 46	7 11 32	8 13 38	10 12 15	9 10 16	9 11 18	6 10 46	15.03. 13.07.	5 100	13.02.2002 22.07.1999
768		St. Vinzenz (Schwarzenbach) 211946 F0056 Schwarzenbach (1080.00)	5 6 8	4 5 6	5 6 10	6 7 9	7 7 11	6 7 20	5 6 25	6 8 20	7 10) 26	7) 9) 11)	7 8) 15	7 9D 15	4 7 26	07.02. 17.09.	4 45	21.03.2007 22.08.2005

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr. 14 Gisingen												Nr.19 Lustenau (Eisenbahnbrücke)													
Mst.Nr. 200147												Mst.Nr. 200196													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 434.30 m ü.A.												PNP: 394.04 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	160	153	186	191	270	309	266	284	333	216	161	174	1.	508	504	520	563	656	737	681	630	702	599	537	576
2.	159	135	187	192	246	302	281	310	321	232	182	208	2.	502	521	539	559	654	716	692	656	682	583	553	588
3.	153	183	165	145	299	359	269	323	322	202	159	209	3.	501	527	526	521	715	767	682	719	675	570	557	588
4.	164	155	162	143	269	315	243	301	316	240	177	140	4.	507	521	540	517	692	718	659	667	652	582	556	549
5.	149	137	136	145	245	302	283	334	300	269	153	161	5.	523	513	524	523	679	702	682	702	631	619	542	530
6.	169	148	190	163	258	316	229	436	272	232	153	211	6.	519	511	534	537	714	719	667	844	625	624	529	559
7.	165	149	192	152	276	326	212	357	275	223	157	194	7.	530	503	532	539	698	776	642	742	634	611	532	566
8.	204	199	198	176	261	347	265	334	278	219	171	199	8.	550	532	547	551	656	791	660	700	652	606	541	560
9.	158	183	156	170	247	328	258	308	287	163	160	207	9.	530	548	553	556	631	782	658	686	697	570	546	567
10.	172	208	157	191	262	351	257	299	279	173	173	211	10.	516	562	549	557	649	822	650	672	666	554	544	567
11.	192	188	207	159	248	336	248	302	254	198	150	139	11.	543	565	572	537	649	828	641	675	632	578	544	531
12.	190	181	194	218	263	344	300	321	255	241	181	147	12.	571	562	551	577	663	848	677	702	606	601	563	510
13.	172	169	156	168	255	313	298	352	301	203	218	203	13.	547	538	524	557	658	851	686	756	667	585	581	553
14.	173	176	141	180	250	332	275	325	275	214	175	204	14.	519	518	495	556	657	825	653	704	659	590	548	579
15.	179	190	189	185	224	308	252	334	254	229	193	197	15.	534	525	532	560	639	772	638	744	647	592	556	581
16.	140	133	171	145	233	290	244	353	242	197	214	181	16.	508	543	530	536	627	757	627	812	637	570	608	570
17.	124	156	158	146	231	292	239	332	241	175	206	177	17.	491	529	528	524	621	748	621	762	638	549	595	554
18.	168	153	153	147	248	321	252	319	223	220	184	162	18.	504	533	519	521	623	776	645	734	600	576	574	542
19.	187	153	133	167	240	322	215	301	219	200	180	155	19.	538	507	495	542	618	757	610	718	588	577	574	526
20.	173	153	131	179	247	304	244	287	238	210	144	206	20.	539	495	487	554	629	732	621	696	607	586	548	545
21.	170	162	141	203	228	301	246	301	218	175	163	188	21.	532	488	500	571	614	716	626	683	594	584	543	547
22.	175	143	182	198	212	290	243	268	238	192	184	144	22.	530	496	534	582	601	696	620	648	596	578	570	533
23.	148	127	194	202	207	281	272	297	228	183	188	155	23.	509	506	547	591	599	678	651	671	587	563	580	522
24.	162	122	186	230	217	289	287	300	243	169	192	169	24.	509	507	544	593	621	677	703	671	593	535	580	535
25.	172	141	192	202	254	289	283	251	268	229	180	143	25.	533	510	550	587	665	684	655	650	635	590	574	525
26.	205	144	181	251	284	254	271	281	246	192	203	147	26.	565	511	560	622	700	667	641	657	625	579	583	521
27.	190	145	190	220	306	265	291	299	244	190	198	171	27.	564	512	563	605	752	659	683	671	604	575	569	532
28.	162	136	167	234	293	286	293	369	269	180	191	145	28.	541	502	549	602	716	690	666	741	618	563	555	532
29.	147	199	244	259	287	299	307	307	257	178	205	157	29.	520	502	549	614	694	693	679	681	616	551	576	517
30.	125	178	266	288	285	331	320	320	261	144	189	163	30.	500	541	553	614	694	693	679	681	616	551	576	517
31.	152	203	367	388	367	301	320	386	301	147	189	134	31.	496	541	565	645	694	688	707	699	611	521	581	508
am	22.	27.	19.	03.	20.	26.	21.	22.	19.	20.	10.	16.	am	17.	21.	14.	04.	19.	27.	21.	01.	19.	31.	06.	12.
NW	113	106	112	126	149	210	152	208	188	125	127	97	NW	475	463	475	505	569	639	573	603	563	506	505	495
MW	166	158	173	187	258	308	266	319	265	201	180	174	MW	525	521	536	563	665	742	657	705	633	577	561	546
HW	301	307	340	333	432	433	392	487	385	318	318	322	HW	636	618	618	687	844	887	762	893	740	668	658	646
am	14.	12.	22.	26.	31.	03.	30.	06.	01.	25.	15.	15.	am	26.	12.	25.	30.	31.	12.	24.	06.	01.	06.	16.	01.
Jahreswerte	NW	97	16.12.			MW	221			HW	487	06.08.	Jahreswerte	NW	463	21.02.			MW	603		HW	893	06.08.	

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Nr.26 Lauterach												Dornbirnerach												Nr.40 Kennelbach												Bregenzerach																																			
Mst.Nr. 200410												Art: Schreibpegel												PNP: 394.64 m ü.A.												Mst.Nr. 200329												Art: Schreibpegel												PNP: 423.02 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																														
1.	256	183	244	235	221	270	201	246	269	222	211	202	1.	161	108	167	172	160	197	137	164	204	141	153	130																																														
2.	249	183	227	222	250	299	199	291	241	212	204	201	2.	152	105	156	163	166	198	128	189	180	139	148	137																																														
3.	223	187	219	219	328	450	196	325	230	206	199	198	3.	142	107	153	150	194	260	122	214	167	129	141	128																																														
4.	213	191	213	226	268	307	195	273	221	201	196	196	4.	138	117	144	150	180	202	120	188	159	132	138	125																																														
5.	209	194	205	251	238	258	210	368	215	210	195	195	5.	136	114	140	156	172	176	132	216	152	128	140	126																																														
6.	206	254	200	238	228	247	223	500	210	206	193	224	6.	135	123	131	165	165	170	131	311	147	128	134	139																																														
7.	202	243	199	237	280	277	202	324	207	199	198	291	7.	131	127	128	160	182	188	128	207	142	128	132	188																																														
8.	199	223	194	235	243	238	194	282	213	196	214	277	8.	121	126	133	159	160	168	120	179	144	125	147	183																																														
9.	197	210	192	230	224	225	190	268	243	194	203	292	9.	118	127	133	162	148	163	119	176	166	120	143	207																																														
10.	194	203	193	227	227	216	187	248	223	193	198	245	10.	121	125	128	157	160	155	107	169	144	115	142	170																																														
11.	192	198	192	221	250	211	188	236	212	191	209	236	11.	127	110	131	145	165	147	121	165	138	116	160	157																																														
12.	192	195	190	208	236	213	195	239	204	190	263	232	12.	128	119	115	150	159	141	132	162	137	115	213	153																																														
13.	191	192	189	205	253	215	192	242	274	189	242	239	13.	114	114	117	150	159	140	128	164	178	117	198	149																																														
14.	192	191	189	205	274	278	193	230	232	188	214	220	14.	120	105	105	144	170	168	107	151	160	114	164	145																																														
15.	190	190	190	204	212	219	184	238	213	187	205	215	15.	116	121	118	137	163	159	102	144	147	112	162	143																																														
16.	186	188	202	200	213	219	184	238	213	187	205	215	16.	109	109	113	137	163	159	105	147	143	117	148	138																																														
17.	192	189	197	204	266	248	223	305	210	205	251	210	17.	112	109	114	133	168	155	110	187	143	117	148	138																																														
18.	198	191	199	210	260	415	310	256	206	202	322	207	18.	132	116	126	142	163	236	163	166	140	120	138	141																																														
19.	193	204	211	214	243	405	222	247	200	194	234	206	19.	126	112	145	150	161	262	116	157	131	116	142	139																																														
20.	188	226	230	213	257	352	205	234	197	275	223	211	20.	113	118	152	150	169	219	117	154	130	163	135	134																																														
21.	192	211	297	219	244	300	196	299	194	244	213	217	21.	129	108	190	161	165	198	129	157	125	158	126	139																																														
22.	191	209	319	213	235	270	197	234	192	220	226	225	22.	113	119	208	157	155	176	131	136	125	145	137	136																																														
23.	187	219	271	209	221	251	296	231	193	216	250	252	23.	105	119	190	170	150	161	173	147	121	147	142	143																																														
24.	186	238	257	213	212	237	396	269	191	237	230	260	24.	104	139	188	171	145	156	146	154	122	157	141	153																																														
25.	189	240	257	214	208	237	396	269	191	237	230	260	25.	104	139	188	171	145	156	146	154	122	157	141	153																																														
26.	187	248	272	213	207	222	240	217	354	267	214	224	26.	125	157	184	172	159	138	172	131	192	152	134	141																																														
27.	184	235	260	208	271	215	334	247	261	223	209	215	27.	115	153	190	161	177	134	286	141	161	144	132	138																																														
28.	183	233	266	203	229	210	260	410	235	218	207	213	28.	116	150	190	161	163	140	201	253	150	143	123	136																																														
29.	187	265	204	243	207	350	304	222	207	226	207	223	29.	111	188	188	163	151	134	226	194	143	152	132	134																																														
30.	186	250	206	299	204	426	313	303	214	221	202	228	30.	98	179	179	161	185	137	249	229	140	150	134	136																																														
31.	183	244	333	291	333	291	342	291	342	216	221	221	31.	100	182	182	150	182	236	193	292	155	155	137	137																																														
am NW	28.180	01.178	13.184	16.191	26.203	30.203	17.182	27.210	24.189	16.183	07.191	05.188	am NW	30.124	01.126	14.103	17.120	24.127	29.124	17.097	27.113	23.143	14.108	21.117	04.118																																														
HW	28.173	01.270	13.271	16.277	26.254	30.254	17.229	27.281	24.228	16.283	07.219	05.199	HW	30.122	01.136	14.103	17.127	24.136	29.133	17.146	27.141	23.146	14.134	21.146	04.168																																														
am	02.360	06.360	13.360	16.419	26.556	30.556	17.520	27.618	24.472	16.511	07.542	05.534	am	01.175	13.224	22.184	24.286	30.329	29.329	17.401	27.396	23.228	14.281	21.292	04.237																																														
Jahreswerte	NW	178	01.02.		MW	231		HW	618	06.08.			Jahreswerte	NW	94	30.01.		MW	150		HW	401	27.07.																																																

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 41 Bregenz (Hafen)												Nr.43 Unterhochsteg												Leiblach											
Mst.Nr. 200337				Art: Schreibpegel				PNP: 392.14 m ü.A.				Mst.Nr. 200352				Art: Schreibpegel				PNP: 396.32 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	310)	281)	280)	299	298	365	422	416	439	374	327	316	1.	140	113	155	125	112	131	114	127	134	120	114	121										
2.	311)	280)	281)	300	302	368	419	416	437	372	325	316	2.	137	113)	143	125	123	134	113	138	125	118	113	120										
3.	310)	279)	283)	299	309	378	416	419	435	369	324	315	3.	128	115	142	122	141	183	113	164	121	116	113	120										
4.	309)	280)	283)	298	315	386	415	421	432	366	322	314	4.	122	120	132	123	124	146	113	139	118	115	112	119										
5.	308)	280)	283)	297	318	388	412	424	428	364	321	313	5.	120	119	125	122	119	130	113	173	117	115	112	119										
6.	306)	281)	282	297	321	389	410	445	424	363	319	314	6.	120	134	122	120	117	124	115	195	115	115	112	143										
7.	305)	282)	283	296	325	392	407	454	420	361	317	321	7.	118	134	120	118	146	130	113	148	115	114	114	185										
8.	304)	281)	282	296	328	396	404	454	417	360	316	327	8.	117	128	117	117	128	123	112	135	116	113	124	160										
9.	302)	281)	282	296	328	398	401	453	415	357	315	334	9.	116	124	116	115	120	119	112	129	120	113	118	163										
10.	300)	282)	281	296	330	400	399	451	414	354	314	337	10.	115	121	116	115	122	117	111	124	115	112	115	140										
11.	298)	282)	281	295	331	404	396	447	411	351	313	338	11.	114	118	116	114	125	115	111	121	114	112	132	135										
12.	298)	282)	281	293	333	407	394	445	407	349	313	337	12.	114	118	115	113	122	114	115	121	113	112	164)	135										
13.	298)	282)	280)	294	335	412	394	445	406	347	318	336	13.	114	115	114	113	130	115	112	122	119	111	148)	132										
14.	298)	281)	279)	293	337	416	392	444	404	345	318	335	14.	115	116	114	113	138	124	111	120	116	111	130)	128										
15.	297)	280)	278	293	338	418	391	442	401	343	318	335	15.	114	115	115	114	128	117	111	118	114	111	124)	125										
16.	295)	279)	278	292	338	419	388	444	399	341	320	334	16.	113	113	124	112	127	115	110	121	114	112	148	123										
17.	294)	278	278	291	339	418	386	446	396	339	322	333	17.	119	116	125	112	123	125	117	142	114	114	139	122										
18.	293)	278	278	289	339	428	388	446	393	337	322	332	18.	129	115	128	111	120	211	128	128	113	114	128	121										
19.	292)	277	277	288	338	443	385	445	389	335	321	331	19.	122)	118	137	112	119	204	114	127	112	113	124	121										
20.	292)	278)	276	287	339	451	382	443	385	337	321	329	20.	119)	124	144	111	123	159	112	123	112	155	121	129										
21.	291)	277)	277)	287	339	452	380	441	381	338	319	329	21.	117)	122	166	111	121	143	111	120	111	138	119	135										
22.	291)	277)	281)	288	339	452	378	437	378	337	318	328	22.	117	121	157	110	118	134	111	118	111	125	126	133										
23.	289)	277)	284)	288	337	449	380	433	375	335	320	328	23.	115	125	138	110	116	127	135	116	111	121	152	135										
24.	288)	277)	286)	289	336	446	388	431	372	334	320	328	24.	113	135	132	110	114	123	160	118	111	129	138	133										
25.	286)	277)	287	289	336	442	393	429	373	336	320	329	25.	115	139	129	110	114	121	137	116	148	144	132	129										
26.	287)	278)	289	291	337	438	391	424	382	336	320	327	26.	114	148	129	110	114	119	123	115	154	133	128	126										
27.	286)	279)	292	292	341	434	396	421	382	335	319	325	27.	112	144	133	110	120	117	197	116	131	124	125	123										
28.	286)	279)	294	293	345	431	401	425	380	333	318	324	28.	112	144	147	110	115	116	140	145	123	120	123	123										
29.	285)	296	296	293	346	428	403	429	378	332	317	323	29.	114	141	141	109	114	115	160	135	119	118	123	123										
30.	284)	297	295	293	349	425	414	430	376	331	316	321	30.	114	130	130	110	138	115	160	149	117	116	122	125										
31.	282)	297	298	296	359		418	437		329		319	31.	113	127	139	110	139		136	164		115		125										
am	31.	26.	19.	20.	01.	01.	22.	27.	25.	31.	12.	05.	am	24.	16.	13.	28.	01.	13.	17.	26.	24.	15.	05.	05.										
NW	281)	274)	275)	285	296	362	376	412	369	327	307	310	NW	110)	111)	111	109	111	113	109	113	110	110	112)	116										
MW	296)	279)	283)	293	332	416	398	437	401	346	319	327	MW	118)	124)	131	114	123	132	124	133	119	119	126)	131										
HW	312)	283)	301	301	364	455	424	456	440	376	329	341	HW	148	161	184	127	170	342	340	253	185	172	240	214										
am	02.	10.	30.	02.	31.	21.	01.	07.	01.	01.	01.	11.	am	01.	28.	21.	01.	30.	18.	27.	06.	25.	20.	12.	07.										
Jahreswerte	NW	274)	26.02.		MW	344		HW	456	07.08.			Jahreswerte	NW	109	28.04.		MW	125		HW	342	18.06.												

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

geteiltes Profil

Nr.51 Lechaschau												Nr.52 Seespitze												Plansee																							
Mst.Nr. 201087												Mst.Nr. 202184												Mst.Nr. 202184												Plansee											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 836.09 m ü.A.												PNP: 836.09 m ü.A.												PNP: 969.95 m ü.A.												PNP: 969.95 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1.	166	152	155	172	212	220	165	207	234	163	170	164	1.	526	420	275	265	396	545	550	562	576	532	590	484	11.	523	355	223	272	449	524	544	572	555	544	580	516									
2.	165	151	155	169	209	215	165	210	217	163	170	163	2.	533	408	276	257	416	537	545	566	574	536	594	483	12.	518	346	213	273	460	531	552	556	564	539	577	521									
3.	164	151	154	167	212	261	165	240	212	162	168	162	3.	533	397	269	255	435	552	547	562	576	541	589	478	13.	514	341	210	262	472	534	559	535	568	535	586	524									
4.	163	151	154	166	199	225	164	220	207	162	166	161	4.	529	388	260	253	445	552	554	559	579	545	587	476	14.	511	340	211	258	487	535	560	541	562	533	596	517									
5.	162	151	153	165	193	218	164	216	201	162	167	161	5.	527	381	253	253	446	547	556	564	584	545	589	479	15.	506	333	211	257	505	539	555	557	568	530	593	508									
6.	161	151	153	164	197	216	165	280	194	163	167	161	6.	529	378	250	250	437	549	553	584	576	545	590	479	16.	501	329	202	257	521	531	551	570	562	530	592	502									
7.	160	151	152	166	191	223	162	238	190	161	165	165	7.	529	379	251	246	438	551	548	581	568	544	591	483	17.	503	313	197	259	522	529	535	571	542	532	579	499									
8.	160	151	152	169	185	211	159	216	187	159	166	169	8.	528	378	247	248	449	542	547	577	560	544	592	488	18.	503	302	197	255	519	523	551	564	538	533	571	502									
9.	159	150	151	172	183	206	158	207	188	158	164	174	9.	528	372	240	254	455	536	544	580	555	545	590	499	19.	498	292	197	271	519	536	569	554	544	532	569	507									
10.	159	150	151	174	182	209	157	196	182	158	163	170	10.	528	364	233	266	451	528	541	580	553	546	588	511	20.	490	286	201	278	515	563	556	554	546	534	563	506									
11.	158	150	150	173	188	207	159	192	179	157	162	168	11.	523	355	223	272	449	524	544	572	555	544	580	516	12.	518	346	213	273	460	531	552	556	564	539	577	521									
12.	158	150	150	170	192	200	175	205	177	156	181	167	12.	518	346	213	273	460	531	552	556	564	539	577	521	13.	514	341	210	262	472	534	559	535	568	535	586	524									
13.	157	149	150	168	192	198	181	217	179	155	167	167	13.	514	341	210	262	472	534	559	535	568	535	586	524	14.	511	340	211	258	487	535	560	541	562	533	596	517									
14.	157	149	150	168	194	218	153	205	178	155	188	165	14.	511	340	211	258	487	535	560	541	562	533	596	517	15.	506	333	211	257	505	539	555	557	568	530	593	508									
15.	156	149	149	166	193	195	156	204	173	154	182	165	15.	506	333	211	257	505	539	555	557	568	530	593	508	16.	501	329	202	257	521	531	551	570	562	530	592	502									
16.	157	149	150	168	192	198	181	217	179	155	167	167	16.	501	329	202	257	521	531	551	570	562	530	593	508	17.	503	313	197	259	522	529	535	571	542	532	579	499									
17.	155	148	149	163	184	193	158	203	170	154	181	162	17.	503	313	197	259	522	529	535	571	542	532	579	499	18.	503	302	197	255	519	523	551	564	538	533	571	502									
18.	155	148	149	172	184	196	202	205	172	153	177	162	18.	503	302	197	255	519	523	551	564	538	533	571	502	19.	498	292	197	271	519	536	569	554	544	532	569	507									
19.	155	149	150	171	183	206	166	200	169	152	176	161	19.	498	292	197	271	519	536	569	554	544	532	569	507	20.	490	286	201	278	515	563	556	554	546	534	563	506									
20.	154	149	153	173	180	209	156	197	167	154	173	159	20.	490	286	201	278	515	563	556	554	546	534	563	506	21.	480	285	205	285	512	578	549	558	538	540	560	504									
21.	154	149	162	173	181	199	152	192	166	154	172	160	21.	480	285	205	285	512	578	549	558	538	540	560	504	22.	471	283	218	293	523	574	541	560	536	543	559	500									
22.	154	148	173	175	187	186	150	191	165	153	172	159	22.	471	283	218	293	523	574	541	560	536	543	559	500	23.	467	276	233	305	536	568	544	558	535	543	555	504									
23.	153	148	176	179	192	179	174	187	164	153	171	160	23.	467	276	233	305	536	568	544	558	535	543	555	504	24.	467	270	243	318	551	563	561	551	536	545	550	512									
24.	153	149	175	184	207	177	227	189	163	153	169	161	24.	467	270	243	318	551	563	561	551	536	545	550	512	25.	465	265	244	328	559	569	577	577	545	550	528	503									
25.	153	150	176	185	207	177	227	189	163	153	169	161	25.	465	265	244	328	559	569	577	577	545	550	528	503	26.	459	264	247	341	572	551	577	577	545	550	528	503									
26.	153	150	176	185	207	177	227	189	163	153	169	161	26.	459	264	247	341	572	551	577	577	545	550	528	503	27.	444	265	256	351	567	560	566	563	550	556	517	529									
27.	153	153	178	191	218	170	234	187	167	153	166	158	27.	444	265	256	351	567	560	566	563	550	556	517	529	28.	434	269	263	359	557	561	565	552	543	555	514	532									
28.	152	153	174	187	207	170	217	253	165	155	166	158	28.	434	269	263	359	557	561	565	552	543	555	514	532	29.	427	260	260	369	553	556	561	564	538	562	511	539									
29.	152	152	174	194	204	170	220	233	163	161	165	157	29.	427	260	260	369	553	556	561	564	538	562	511	539	30.	426	260	260	380	556	554	555	553	535	575	495	543									
30.	152	152	175	204	212	167	229	220	163	164	164	157	30.	426	260	260	380	556	554	555	553	535	575	495	543	31.	426	261	265	380	555	555	554	571	583	583	597	547									
31.	152	152	174	173	180	209	156	197	167	154	173	159	31.	426	261	265	380	555	555	554	571	583	597	547	547	am	31.	26.	16.	07.	01.	22.	13.	30.	14.	30.	03.										
am	146	150	150	146	159	176	147	181	159	150	159	152	am	31.	26.	16.	07.	01.	22.	13.	30.	14.	30.	03.	03.	am	31.	26.	16.	07.	01.	22.	13.	30.	14.	30.	03.										
NW	146	150	150	146	159	176	147	181	159	150	159	152	NW	493	421	196	251	387	532	536	532	532	528	485	475	NW	493	421	196	251	387	532	536	532	532	528	485	475									
HW	168	157	160	177	199	199	179	211	190	179	172	162	HW	494	411	238	264	399	548	548	548	548	548	548	548	548	HW	535	451	271	387	575	582	584	591	587	587	587	587								
am	01.	28.	27.	30.	31.	03.	27.	06.	01.	31.	13.	09.	am	02.	01.	02.	30.	26.	21.	25.	06.	05.	31.	14.	31.	am	02.	01.	02.	30.	26.	21.	25.	06.	05.	31.	14.	31.									
Jahreswerte	NW	130	12.10.	MW	175	HW	306	06.08.	Jahreswerte	NW	196	16.03.	MW	473	HW	597	14.11.																														

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 54 Grän (Seepegel)												Nr.58 Seefeld (Seepegel)												Wildsee											
Mst.Nr. 202192				Art: Schreibpegel				PNP: 1122.80 m ü.A.				Mst.Nr. 202176				Art: Schreibpegel				PNP: 1176.56 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	148	128	116	157	168	163	146	168	202	143	151	141	1.	81	76	73	89	89	103	85	81	95	91	89	82										
2.	149	128	116	155	169	167	144	166	192	142	153	141	2.	81	76	73	89	88	104	83	82	93	90	91	82										
3.	147	128	117	153	175	198	143	170	183	141	153	140	3.	81	76	73	88	88	103	83	85	91	89	93	81										
4.	146	127	116	151	173	198	142	169	175	141	152	139	4.	80	76	74	88	88	99	82	84	91	89	94	81										
5.	145	126	116	150	170	187	142	169	168	140	152	138	5.	80	76	74	88	89	96	82	85	89	89	94	81										
6.	144	127	116	149	168	178	143	199	163	140	152	138	6.	79	76	74	87	90	93	82	92	89	89	93	80										
7.	143	127	116	148	166	172	142	202	159	139	151	141	7.	79	76	75	86	91	90	81	92	89	89	92	80										
8.	142	126	116	148	162	166	141	192	157	138	151	144	8.	78	76	75	86	91	88	80	91	89	89	87	80										
9.	141	125	115	149	160	162	140	186	156	137	150	149	9.	78	75	75	86	90	85	80	90	91	84	85	80										
10.	140	125	114	149	158	158	139	178	153	137	149	150	10.	78	75	75	84	90	84	80	88	89	84	85	80										
11.	139	125	114	150	157	155	138	172	151	136	148	150	11.	78	75	74	84	90	86	79	85	88	85	85	81										
12.	139	124	113	149	157	152	139	168	149	135	154	149	12.	78	75	74	85	92	87	79	87	88	85	86	81										
13.	138	123	113	148	158	151	139	166	148	134	165	149	13.	78	75	74	84	92	89	79	89	90	85	86	81										
14.	138	122	112	147	159	153	138	163	148	133	163	148	14.	78	74	74	83	91	91	79	90	90	85	85	80										
15.	137	122	112	147	159	153	137	160	146	133	160	147	15.	78	74	74	82	89	92	79	91	89	84	85	80										
16.	136	121	112	146	159	151	136	159	145	132	158	146	16.	77	74	74	82	88	93	79	93	88	84	86	80										
17.	136	120	111	146	158	150	136	158	145	132	157	145	17.	77	74	74	83	87	94	80	94	88	84	86	79										
18.	135	119	111	147	158	151	144	156	144	132	154	144	18.	77	73	74	84	86	95	83	94	88	84	86	79										
19.	135	119	110	149	158	155	144	155	143	131	153	143	19.	77	73	74	84	85	99	80	94	87	84	86	79										
20.	134	119	110	150	157	162	143	154	142	133	151	142	20.	77	73	74	84	85	102	80	89	87	86	86	79										
21.	133	118	113	152	157	170	142	152	141	135	150	142	21.	77	73	75	82	85	104	80	88	87	87	86	78										
22.	133	117	122	153	157	171	143	150	140	134	149	141	22.	77	73	78	82	86	105	80	87	87	86	86	78										
23.	132	117	128	155	156	167	149	149	139	134	148	141	23.	76	72	80	83	87	102	81	86	88	86	86	78										
24.	131	116	132	157	155	163	164	149	139	135	147	143	24.	76	72	83	84	88	93	84	88	88	86	85	79										
25.	130	116	138	160	154	159	173	148	143	137	146	144	25.	76	72	87	86	90	94	85	89	92	87	85	79										
26.	130	116	144	164	154	156	170	147	146	139	145	143	26.	76	73	91	88	92	94	83	88	93	87	84	79										
27.	129	115	150	165	153	153	179	147	146	138	145	142	27.	76	73	94	89	93	93	83	89	93	87	84	78										
28.	129	115	152	164	152	151	182	170	146	138	143	142	28.	76	73	96	87	95	92	82	93	92	87	83	78										
29.	129	115	154	165	151	149	178	181	145	141	143	142	29.	76	73	95	87	97	90	82	93	92	87	83	79										
30.	129	115	156	166	152	147	178	181	144	144	142	141	30.	76	73	88	89	99	86	81	93	91	88	82	78										
31.	129	115	157	166	161	161	173	200	144	147	142	140	31.	76	73	88	89	101	86	81	93	91	88	82	78										
am	31.	28.	20.	17.	30.	30.	17.	27.	24.	19.	30.	05.	am	31.	24.	01.	21.	20.	10.	15.	01.	19.	16.	30.	31.										
NW	129	115	110	145	150	146	135	146	138	131	142	138	NW	76	72	73	82	85	84	79	80	87	84	82	78										
MW	137	123	123	153	160	162	150	167	153	137	151	143	MW	78	74	78	85	90	94	81	89	90	87	87	80										
HW	149	129	158	167	176	204	184	207	206	149	165	151	HW	82	76	95	90	102	105	86	97	97	91	94	82										
am	02.	01.	31.	30.	03.	04.	27.	31.	01.	19.	13.	11.	am	01.	03.	27.	30.	31.	23.	24.	31.	01.	01.	04.	01.										
Jahreswerte	NW	110	20.03.		MW	147		HW	207	31.08.			Jahreswerte	NW	72	24.02.		MW	84		HW	105	23.06.												
												Seefläche 0,06 km²																							

Nr. 61 Pertisau (Seepegel)												Nr. 84 Tumpen														
Mst.Nr. 201145												Mst.Nr. 201434														
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel														
PNP: 918.78 m ü.A.												PNP: 931.10 m ü.A.														
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	755	674	534	604	793	1036	980	986	1037	991	952	817	1.	144	141	138	144	193	200	244	213	205	183	177	165	
2.	760	672	537	604	808	1043	975	984	1040	993	959	812	2.	144	141	138	142	192	196	252	227	204	183	178	165	
3.	764	665	539	609	822	1044	970	983	1034	996	961	804	3.	144	140	137	143	190	197	258	244	205	183	179	164	
4.	768	654	539	616	834	1037	972	985	1032	998	962	796	4.	144	140	137	142	185	203	257	226	205	184	176	163	
5.	772	647	541	615	840	1028	975	992	1040	998	960	794	5.	144	140	137	142	195	220	261	241	203	200	175	163	
6.	776	644	543	614	841	1021	978	998	1036	998	961	792	6.	144	140	137	141	197	235	255	241	201	199	173	163	
7.	780	640	544	616	840	1013	982	1006	1024	1000	959	786	7.	143	140	137	143	185	252	243	229	206	194	173	163	
8.	783	630	543	622	839	1004	981	1014	1013	999	955	781	8.	143	140	137	148	178	256	246	229	215	191	173	163	
9.	786	615	540	627	845	997	977	1017	1003	999	945	786	9.	143	140	137	151	177	261	253	230	217	189	171	163	
10.	789	601	536	635	851	991	968	1011	995	1003	940	790	10.	143	140	137	154	176	274	255	226	206	187	170	161	
11.	793	589	530	639	857	984	964	1001	985	1006	936	791	11.	143	140	137	153	179	292	256	234	201	185	170	162	
12.	796	575	522	638	865	980	961	988	992	1005	938	792	12.	143	140	136	149	182	286	270	256	199	183	172	162	
13.	799	564	520	635	871	983	961	978	1002	1000	944	789	13.	143	139	136	147	180	286	263	255	207	181	174	160	
14.	802	551	519	632	880	989	960	974	1007	997	947	779	14.	143	139	136	147	184	286	268	248	200	180	172	159	
15.	805	540	510	633	892	992	962	977	1006	989	950	774	15.	143	139	136	146	181	286	268	250	200	179	172	160	
16.	807	530	510	633	902	992	965	979	1003	991	948	773	16.	143	139	136	147	177	266	262	254	200	179	172	160	
17.	811	530	503	638	915	990	969	976	999	976	943	769	17.	142	139	136	149	173	265	261	236	202	178	175	160	
18.	814	532	500	644	930	988	982	973	998	971	937	768	18.	142	139	136	152	170	242	253	232	205	178	173	160	
19.	816	533	499	650	945	986	991	973	1004	965	927	763	19.	142	139	137	149	168	226	237	241	199	177	173	160	
20.	814	534	501	659	959	990	994	976	1006	959	915	758	20.	142	139	139	150	168	221	244	238	194	176	170	160	
21.	806	533	507	670	957	1002	992	980	1007	954	911	754	21.	142	139	141	153	168	213	245	240	192	175	171	160	
22.	795	532	519	682	963	1004	988	983	1002	947	906	754	22.	142	138	146	154	174	208	253	239	192	174	171	159	
23.	785	532	531	691	981	998	985	983	999	943	898	758	23.	142	138	148	158	183	207	257	240	191	174	170	160	
24.	770	530	511	704	994	1002	1004	981	1004	947	888	767	24.	142	138	150	162	191	210	249	254	189	174	168	162	
25.	739	528	511	718	1003	988	1030	988	1034	939	866	772	25.	141	138	149	172	204	217	243	241	188	173	166	159	
26.	739	526	562	732	1006	988	1038	988	1002	939	865	775	26.	141	138	149	178	220	223	243	242	186	173	166	159	
27.	739	534	574	743	1008	994	1033	984	1005	932	853	777	27.	141	138	149	175	223	227	209	249	187	172	165	156	
28.	714	534	581	753	1009	996	1019	991	999	930	848	778	28.	141	138		146	170	209	236	208	244	186	173	166	163
29.	706		585	764	1008	987	1005	1001	995	930	842	777	29.	141		145	177	211	244	211	220	185	172	166	161	
30.	698		590	777	1016	983	996	1006	994	936	827	775	30.	141		145	187	221	245	206	210	184	172	164	157	
31.	683		599		1024		989	1019		943		775	31.	141		146		213		206	208		172		158	
am NW	31.	24.	19.	602.	01.	12.	14.	19.	11.	29.	30.	21.	am NW	31.	28.	19.	02.	20.	02.	31.	01.	30.	31.	30.	27.	
NW	677.	528.	499.	601.	785.	979.	959.	972.	982.	929.	821.	754.	NW	141.	138.	136.	138.	167.	194.	200.	203.	181.	171.	162.	154.	
HW	743.	578.	560.	690.	933.	1001.	985.	990.	1009.	953.	922.	800.	HW	142.	139.	140.	149.	199.	239.	244.	239.	199.	181.	172.	161.	
am	816.	677.	602.	785.	1031.	1046.	1039.	1030.	1041.	1006.	962.	821.	am	144.	141.	155.	196.	235.	311.	316.	379.	228.	211.	182.	167.	
	19.	01.	31.	30.	03.	26.	30.	31.	02.	11.	04.	01.		01.	01.	25.	30.	27.	11.	23.	15.	09.	05.	02.	28.	
Jahreswerte	NW	499	19.03.		MW	843		HW	1046	03.06.			Jahreswerte	NW	136)	19.03.		MW	183		HW	379)	15.08.			

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 88 Magerbach												Nr.94 Innsbruck (oberh. Sill)													
Mst.Nr. 201459												Mst.Nr. 201525													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 652.98 m ü.A.												PNP: 568.46 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	160	187	166	187	259	299	331	251	286	234	200	224	1.	238	232	221	246	301	344	374	299	334	287	254	274
2.	157	185	180	178	254	290	335	273	282	221	199	234	2.	232	240	236	238	296	336	376	310	326	278	255	285
3.	161	189	174	172	271	297	337	319	279	211	214	223	3.	239	245	233	234	304	347	379	357	329	267	265	282
4.	167	185	179	167	266	288	337	284	272	227	225	212	4.	240	240	236	231	308	330	381	332	321	277	270	271
5.	173	194	171	161	272	306	339	305	267	234	225	197	5.	256	246	236	227	309	346	384	340	314	284	272	254
6.	176	169	174	157	281	330	334	337	271	244	204	220	6.	260	238	234	223	323	365	382	382	314	290	261	263
7.	198	158	161	159	268	372	316	306	277	255	193	227	7.	266	231	230	227	310	415	368	356	322	300	252	281
8.	201	169	186	163	259	383	314	295	279	244	205	218	8.	263	226	232	224	301	437	362	342	323	295	259	271
9.	176	185	196	175	249	386	321	305	292	224	215	215	9.	253	236	246	231	295	438	371	344	337	275	266	268
10.	181	197	195	177	244	407	313	298	279	211	212	210	10.	252	249	248	235	289	459	363	350	326	267	266	263
11.	194	191	193	170	252	432	313	301	265	220	208	204	11.	247	245	244	232	298	486	360	346	318	269	260	258
12.	200	193	183	171	255	425	343	342	249	222	214	195	12.	255	247	241	230	304	487	390	382	301	276	261	252
13.	184	166	157	162	244	408	352	342	270	226	226	211	13.	244	238	231	230	297	461	404	393	315	277	273	257
14.	189	162	134	162	252	420	323	326	261	230	212	212	14.	243	231	217	225	299	487	374	379	312	283	266	270
15.	190	180	179	156	250	383	319	372	256	233	210	213	15.	246	232	224	223	297	441	370	419	302	287	259	265
16.	180	180	170	161	240	370	320	347	262	220	223	210	16.	237	239	233	224	289	420	367	399	301	273	273	266
17.	163	181	172	162	242	369	319	327	264	214	218	205	17.	234	237	231	225	289	421	366	380	310	269	269	264
18.	179	184	169	170	239	344	326	313	247	226	220	201	18.	233	242	233	231	290	397	388	360	294	274	269	254
19.	177	179	152	169	231	321	297	312	236	229	219	184	19.	236	241	223	232	286	368	346	356	291	278	272	251
20.	178	159	152	169	236	307	294	310	237	223	211	214	20.	234	232	222	229	282	358	346	357	288	280	264	253
21.	178	141	155	173	235	299	291	299	240	230	199	212	21.	237	218	222	233	286	346	344	348	288	278	258	269
22.	174	158	182	178	227	291	296	286	238	219	213	198	22.	237	218	231	236	273	337	347	335	290	274	260	257
23.	176	155	183	177	237	283	306	296	237	209	212	184	23.	234	226	240	237	280	328	354	338	288	265	268	244
24.	155	164	178	188	249	287	312	307	243	207	215	196	24.	232	224	241	240	290	328	373	351	291	259	264	252
25.	181	169	180	205	275	286	267	301	239	230	228	181	25.	227	231	237	252	305	338	337	347	292	272	279	245
26.	192	176	186	225	309	298	267	303	218	224	231	181	26.	244	235	241	268	343	341	325	349	276	270	281	238
27.	196	156	175	239	325	297	274	309	242	224	212	174	27.	249	227	241	274	371	337	330	354	283	273	267	241
28.	179	154	173	237	305	314	265	322	253	214	201	161	28.	239	224	235	277	358	352	321	365	297	265	261	229
29.	169	176	176	252	302	328	271	255	248	206	217	181	29.	235	234	238	348	369	325	342	296	263	263	264	240
30.	154	174	258	237	310	329	265	292	235	199	228	179	30.	228	235	297	352	371	319	333	285	255	277	240	236
31.	156	197	320	254	310	320	254	302	199	199	199	173	31.	224	242	366	366	366	312	347	347	255	255	255	236
am	30.	21.	14.	06.	20.	23.	31.	01.	27.	30.	08.	28.	am	25.	22.	15.	06.	20.	23.	31.	01.	27.	30.	07.	28.
NW	122	118	118	130	196	268	226	204	171	171	172	133	NW	209	207	207	211	260	316	298	284	265	245	240	215
MW	177	174	174	183	263	339	309	257	223	214	212	202	MW	242	235	234	240	308	386	359	355	306	275	265	258
HW	224	223	227	293	339	463	385	413	307	274	270	269	HW	283	263	263	308	382	518	432	460	359	315	301	311
am	08.	03.	31.	30.	26.	12.	13.	15.	02.	08.	26.	20.	am	08.	06.	31.	29.	27.	12.	13.	15.	01.	07.	25.	02.
Jahreswerte NW 118 14.03. MW 235 HW 463 12.06.												Jahreswerte NW 207 15.03. MW 289 HW 518 12.06.													
ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst													

Nr.95 Gries am Brenner (Seepegel)												Nr.104 Innsbruck-Reichenau													
Mst.Nr. 202200												Mst.Nr. 201624													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 1310.31 m ü.A.												PNP: 567.39 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	69D	69D	68D	69D	75	97	99	76	79	74	73	73D	1.	213	206	206	211	243	261	274	247	262	242	242	231
2.	69D	69D	68D	69D	90	92	99	75	78	74	73	73D	2.	212	208	205	211	245	256	279	251	260	241	240	230
3.	69D	69D	68D	69D	98	94	100	88	78	74	73	72D	3.	210	207	205	210	249	264	279	282	261	240	239	230
4.	69D	69D	68D	69D	95	95	99	82	80	75	73	72D	4.	209	207	206	209	246	261	279	264	260	241	236	229
5.	69D	69D	68D	69D	97	102	99	101	81	78	73	72D	5.	210	208	205	209	253	266	280	295	257	251	234	228
6.	69D	69D	68D	69D	102	109	97	116	80	88	74	72D	6.	211	208	204	209	262	274	276	304	255	255	234	229
7.	69D	68D	68D	69D	97	116	93	105	79	88	74	72D	7.	211	206	204	210	251	287	268	282	255	247	234	229
8.	69D	68D	68D	69D	92	119	89	99	80	83	75	72D	8.	211	207	204	212	245	289	266	275	261	243	237	229
9.	69D	68D	68D	69	87	121	88	95	89	78	74	72D	9.	211	206	203	215	243	295	269	272	262	242	235	230
10.	69D	68D	68D	69	80	122	84	91	91	76	74	71D	10.	209	206	205	215	242	304	270	268	258	240	234	228
11.	69D	68D	68D	70	80	126	81	85	87	75	74	71D	11.	211	206	204	215	244	313	274	268	254	240	233	228
12.	69D	68D	68D	69	88	121	79	82	80	75	74	70D	12.	209	207	205	212	246	307	282	278	251	239	234	227
13.	69D	68D	68D	69	93	120	80	95	89	74	73	70D	13.	210	206	204	212	246	309	274	287	263	238	236	227
14.	69D	68D	68D	70	94	121	78	100	93	73	73	70D	14.	210	205	204	212	250	315	269	282	257	237	234	225
15.	69D	68D	68D	70	91	111	78	110	92	73	73	70D	15.	210	206	203	211	247	298	272	321	255	236	235	225
16.	69D	68D	68D	70	86	109	77	114	90	72	75	70D	16.	209	206	203	211	243	295	272	293	254	236	245	223
17.	69D	68D	68D	70	78	110	77	105	88	72	75	70D	17.	209	207	204	212	239	291	271	278	253	237	240	224
18.	69D	68D	68D	69	76	107	87	99	90	72	75	70D	18.	209	207	204	213	237	284	273	273	255	235	238	224
19.	69D	68D	68D	69	74	102	79	95	89	72	75	70D	19.	209	208	205	213	236	276	268	272	252	234	240	224
20.	69D	68D	68D	69	74	100	76	91	86	72	75	69D	20.	208	207	205	213	235	281	258	268	249	234	235	224
21.	69D	6																							

Nr.95 Gries am Brenner (Seepegel)												Brennersee												Nr.104 Innsbruck-Reichenau												Sill											
Mst.Nr. 202200				Art: Schreibpegel				PNP: 1310.31 m ü.A.								Mst.Nr. 201624				Art: Schreibpegel				PNP: 567.39 m ü.A.																							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1.	69D	69D	68D	69D	75	97	99	76	79	74	73	73D	1.	213	206	206	211	243	261	274	247	262	242	242	231	2.	212	208	205	211	245	256	279	251	260	241	240	230									
2.	69D	69D	68D	69D	90	92	99	75	78	74	73	73D	2.	210	207	205	210	249	264	279	282	261	240	239	230	3.	210	207	205	209	246	261	279	264	260	241	236	229									
3.	69D	69D	68D	69D	98	94	100	88	78	74	73	72D	3.	209	207	206	209	253	266	280	295	257	251	234	228	4.	209	207	206	209	246	261	279	264	260	241	236	229									
4.	69D	69D	68D	69D	95	95	99	82	80	75	73	72D	4.	209	207	206	209	253	266	280	295	257	251	234	228	5.	210	208	205	209	253	266	280	295	257	251	234	228									
5.	69D	69D	68D	69D	97	102	99	101	81	78	73	72D	5.	210	208	205	209	253	266	280	295	257	251	234	228	6.	211	208	204	209	262	274	276	304	255	255	234	229									
6.	69D	69D	68D	69D	102	109	97	116	80	88	74	72D	6.	211	208	204	209	262	274	276	304	255	255	234	229	7.	211	206	204	210	251	287	268	282	255	247	234	229									
7.	69D	69D	68D	69D	97	116	93	105	79	88	74	72D	7.	211	206	204	210	251	287	268	282	255	247	234	229	8.	211	207	204	212	245	289	266	275	261	243	237	229									
8.	69D	69D	68D	69D	92	119	89	99	80	83	75	72D	8.	211	207	204	212	245	289	266	275	261	243	237	229	9.	211	206	203	215	243	295	269	272	264	242	235	230									
9.	69D	69D	68D	69D	87	121	88	95	89	78	74	72D	9.	211	206	203	215	243	295	269	272	264	242	235	230	10.	209	206	205	215	242	303	270	268	258	240	234	228									
10.	69D	69D	68D	69D	80	122	84	91	91	76	74	71D	10.	209	206	205	215	242	303	270	268	258	240	234	228	11.	211	206	204	215	244	314	274	268	254	240	233	228									
11.	69D	69D	68D	69D	70	80	81	85	87	75	74	71D	11.	211	206	204	215	244	314	274	268	254	240	233	228	12.	209	207	205	212	246	307	282	278	251	239	234	227									
12.	69D	69D	68D	69D	69	88	69	88	80	75	74	70D	12.	209	207	205	212	246	307	282	278	251	239	234	227	13.	210	206	204	212	246	309	274	287	263	238	236	227									
13.	69D	69D	68D	69D	69	93	69	93	89	74	73	70D	13.	210	206	204	212	246	309	274	287	263	238	236	227	14.	210	205	204	212	250	315	269	282	257	237	234	225									
14.	69D	69D	68D	69D	70	94	70	94	90	73	73	70D	14.	210	205	204	212	250	315	269	282	257	237	234	225	15.	210	206	203	211	247	298	272	321	255	236	235	225									
15.	69D	69D	68D	69D	70	91	70	91	88	72	72	70D	15.	210	206	203	211	247	298	272	321	255	236	235	225	16.	209	206	203	211	243	295	272	293	254	236	245	223									
16.	69D	69D	68D	69D	70	86	70	86	80	72	72	70D	16.	209	206	203	211	243	295	272	293	254	236	245	223	17.	209	207	204	212	239	291	271	278	253	237	240	224									
17.	69D	69D	68D	69D	70	78	70	78	72	72	72	70D	17.	209	207	204	212	239	291	271	278	253	237	240	224	18.	209	207	204	213	237	284	273	273	255	235	238	224									
18.	69D	69D	68D	69D	69	76	69	76	70	72	72	70D	18.	209	207	204	213	237	284	273	273	255	235	238	224	19.	209	208	205	213	236	276	258	272	252	234	240	222									
19.	69D	69D	68D	69D	69	74	69	74	68	72	72	69D	19.	209	208	205	213	236	276	258	272	252	234	240	222	20.	208	207	205	213	235	281	258	268	249	234	235	224									
20.	69D	69D	68D	69D	69	74	69	74	68	72	72	69D	20.	208	207	205	213	235	281	258	268	249	234	235	224	21.	209	205	206	215	234	275	259	266	247	233	236	223									
21.	69D	69D	68D	69D	69	73	69	73	68	71	71	69D	21.	209	205	206	215	234	275	259	266	247	233	236	223	22.	209	206	209	217	237	270	263	264	246	231	238	224									
22.	69D	69D	68D	69D	70	73	70	73	69	71	71	69D	22.	209	206	209	217	237	270	263	264	246	231	238	224	23.	208	206	211	218	237	269	269	265	244	231	236	227									
23.	69D	69D	68D	69D	70	74	70	74	68	72	72	69D	23.	208	206	211	218	237	269	269	265	244	231	236	227	24.	209	206	212	219	240	271	284	275	243	231	234	222									
24.	69D	69D	68D	69D	71	75	71	75	70	73	73	69D	24.	209	206	212	219	240	271	284	275	243	231	234	222	25.	208	206	211	219	240	271	284	275	243	231	234	222									
25.	69D	69D	68D	69D	72	82	69	82	77	72	72	69D	25.	208	206	211	219	240	271	284	275	243	231	234	222	26.	208	206	211	219	240	271	284	275	243	231	234	222									
26.	69D	69D	68D	69D	72	82	69	82	77	72	72	69D	26.	208	206	211	219	240	271	284	275	243	231	234	222	27.	208	206	211	219	240	271	284	275	243	231	234	222									
27.	69D	69D	68D	69D	71	111	69	111	77	72	72	69D	27.	208	206	211	219	240	271	284	275	243	231	234	222	28.	208	206	211	219	240	271	284	275	243	231	234	222									
28.	69D	69D	68D	69D	71	120	70	120	77	72	72	69D	28.	208	206	211	219	240	271	284	275	243	231	234	222	29.	208	206	211	219	240	271	284	275	243	231	234	222									
29.	69D	69D	68D	69D	70	109	70	109	77	72	72	69D	29.	208	206	211	219	240	271	284	275	243	231	234	222	30.	208	206	211	219	240	271	284	275	243	231	234	222									
30.	69D	69D	68D	69D	70	107	70	107	77	72	72	69D	30.	208	206	211	219	240	271	284	275	243	231	234	222	31.	208	206	211	219	240	271	284	275	243	231	234	222									
31.	69D	69D	68D	69D	71	112	71	112	77	72	72	69D	31.	207	207	213	236	275	277	251	258	243	233	230	223	am	12	16	09	26	21	02	31	01	30	22	20	16									
am	NW	28.	11.	09.	21.	23.	22.	02.	30.	21.	30.	22.	am	NW	195	196	194	201	232	251	242	245	239	224	202	NW	209	206	207	216	249	282	267	274	253	237	236	226									
MW	69D	68D	68D	69D	70	90	84	102	89	82	75	74D	MW	209	206	207	216	249	282	267	274	253	237	236	226	am	01.	02.	26.	30.	06.	34.	307	351	282	262	260	246									
am	01.	02.	26.	30.	27.	14.	02.	06.	13.	06.	19.	01.	am	07.	15.	26.	30.	06.	34.	307	351	282	262	260	246	Jahreswerte	NW	194)	09.03.	MW	239		HW	351	15.08.												
Jahreswerte												Jahreswerte												Jahreswerte																							
Seefläche 0,06 km²												durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst Minima durch Abstellungen des KW Untere Sill beeinflusst																																			

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.118 Hart im Zillertal												Nr.128 Einlaufbauwerk														
Mst.Nr. 201780												Mst.Nr. 202168														
Art: Schreibpegel												Art: Lattenpegel														
PNP: 530.95 m ü.A.												PNP: 879.31 m ü.A.														
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	159	200	173	191	204	237	246	190	255	220	186	195	1.	289	202	129	115	147	259	311	327	351	351	355	300	
2.	160	169	189	199	218	260	249	227	255	225	192	208	2.	290	200	128	114	151	266	309	331	350	352	355	297	
3.	169	191	174	177	244	289	228	232	263	207	195	208	3.	291	197	128	114	153	287	308	334	352	354	351	295	
4.	185	195	217	173	242	242	207	225	240	233	188	185	4.	289	193	126	116	151	303	311	331	351	356	348	293	
5.	177	204	187	163	242	231	221	258	246	233	188	181	5.	287	189	125	118	148	320	312	328	353	356	346	295	
6.	183	178	177	179	235	231	220	292	261	245	186	221	6.	286	186	125	117	146	337	310	326	354	353	345	297	
7.	202	174	184	185	243	266	238	245	258	238	191	200	7.	283	187	127	117	146	350	307	329	352	351	347	297	
8.	188	219	236	191	238	253	257	236	257	218	223	193	8.	281	189	129	117	149	355	305	333	350	350	348	294	
9.	172	215	223	186	201	272	237	256	257	188	215	192	9.	280	186	127	119	152	353	306	335	350	349	348	291	
10.	174	224	216	176	243	277	223	246	249	198	210	190	10.	282	181	125	122	155	347	309	334	352	352	346	288	
11.	204	219	221	171	235	290	204	248	225	222	190	172	11.	282	174	122	124	156	339	312	331	354	354	343	288	
12.	211	204	171	188	221	263	243	250	223	224	190	162	12.	279	170	120	127	157	334	312	329	355	354	340	290	
13.	194	193	157	201	219	241	237	262	259	235	185	207	13.	277	169	120	128	156	330	311	327	354	352	338	291	
14.	202	181	157	187	208	285	242	241	256	226	188	220	14.	274	170	121	127	158	327	312	326	352	350	337	289	
15.	189	207	203	178	205	243	227	235	236	234	188	225	15.	271	169	117	127	160	325	317	327	351	350	335	287	
16.	168	208	205	194	187	250	222	265	240	210	219	230	16.	269	163	114	126	163	324	320	328	350	351	336	284	
17.	155	207	182	191	226	245	220	265	240	213	205	248	17.	271	157	110	126	167	323	322	326	348	350	334	281	
18.	186	201	183	167	225	244	227	255	211	223	216	220	18.	271	152	104	125	171	320	325	327	347	352	333	281	
19.	191	191	163	173	215	224	227	253	211	225	214	204	19.	266	147	100	126	174	320	326	326	350	350	330	280	
20.	173	174	163	180	212	226	229	249	221	226	187	212	20.	260	144	100	127	178	324	323	327	354	348	329	277	
21.	180	176	153	174	205	231	217	239	237	216	189	217	21.	254	145	100	130	183	323	321	330	354	346	329	275	
22.	166	197	161	177	185	219	225	215	227	213	209	213	22.	250	145	98	132	188	321	318	333	352	346	328	272	
23.	169	185	167	182	192	245	231	253	221	196	202	177	23.	245	141	96	135	195	319	316	332	353	348	328	270	
24.	164	181	170	183	203	237	249	246	222	182	207	175	24.	239	139	98	140	201	317	322	332	352	350	329	271	
25.	203	175	170	188	226	254	233	253	209	225	209	171	25.	234	134	100	145	208	315	331	331	356	352	327	274	
26.	212	166	168	198	244	221	209	266	219	230	210	190	26.	228	130	101	147	218	313	336	336	329	359	351	324	277
27.	196	169	175	189	250	216	208	260	230	216	179	216	27.	224	127	103	147	233	313	335	331	359	350	319	276	
28.	194	160	168	224	250	261	193	240	258	204	183	195	28.	218	128	106	145	241	310	333	335	357	351	313	272	
29.	199	180	180	212	240	221	221	213	247	204	208	198	29.	212	109	109	144	247	311	330	339	353	350	307	268	
30.	182	185	209	228	238	238	218	248	228	172	194	178	30.	208	112	112	145	253	309	327	345	350	350	301	265	
31.	165	195	195	239	239	196	196	272	190	190		164	31.	205	114	114	256	256	325	325	350	350	353		263	
am	25.	03.	14.	06.	19.	30.	23.	02.	23.	24.	30.	31.	am	31.	27.	23.	02.	01.	01.	08.	06.	18.	22.	30.	31.	
NW	145	146	144	151	175	183	171	176	179	165	158	154	NW	204	127	95	114	146	257	305	325	346	345	300	262	
MW	183	192	183	186	223	247	226	246	240	216	198	199	MW	261	165	114	128	179	320	318	331	352	351	335	283	
HW	278	269	285	269	318	331	305	317	312	289	265	282	HW	291	204	129	148	257	356	336	351	360	356	356	300	
am	26.	10.	08.	28.	26.	03.	23.	06.	13.	06.	09.	17.	am	03.	01.	01.	27.	31.	08.	26.	31.	27.	04.	02.	01.	
Jahreswerte NW 144 14.03. MW 212 HW 331 03.06.												Jahreswerte NW 95 23.03. MW 261 HW 360 27.09.														
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst														

Nr.133 Thiersee (Seepegel)												Nr.153 Mittersill													
Mst.Nr. 202242												Mst.Nr. 203075													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 615.79 m ü.A.												PNP: 782.90 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	741	731	781	75	73	81	72	75	76	72	74	72	1.	156	148	154	158	200	206	212	195	223	181	184	159
2.	741	731	741	74	72	81	72	74	75	72	75	72	2.	154	148	151	156	199	210	221	201	215	180	175	156
3.	741	731	721	74	73	100	71	78	74	72	76	72	3.	154	148	151	155	195	265	227	260	215	181	173	160
4.	741	731	711	74	73	81	71	77	75	72	76	71	4.	156	148	149	155	188	233	231	225	221	181	173	159
5.	741	731	701	75	72	78	73	76	75	72	76	71	5.	163	148	148	157	196	230	253	244	218	189	170	154
6.	731	731	691	75	72	76	74	80	74	72	76	72	6.	162	149	147	155	203	237	253	267	206	211	169	159
7.	731	731	691	75	73	74	74	74	73	72	76	72	7.	153	149	147	157	186	247	220	232	210	188	168	160
8.	731	731	681	74	73	74	72	76	73	72	76	73	8.	152	148	146	160	180	251	208	214	219	183	168	162
9.	731	731	681	74	72	73	72	76	75	72	76	73	9.	152	147	146	164	178	277	217	215	227	179	168	162
10.	731	731	681	74	73	72	71	74	74	71	76	74	10.	152	148	147	164	179	303	223	208	205	178	166	156
11.	731	731	681	73	74	72	71	73	73	71	76	74	11.	153	147	147	162	185	310	225	217	195	176	165	160
12.	731	731	681	73	73	72	71	73	73	71	76	73	12.	151	147	146	159	185	287	222	222	191	174	168	159
13.	731	731	681	73	73	72	72	73	73	71	76	73	13.	151	147	145	158	187	293	223	253	207	173	171	158
14.	731	731	681	74	73	74	71	73	73	71	76	73	14.	151	146	146	157	194	317	225	248	198	173	169	154
15.	731	731	681	74	73	73	70	73	73	65	76	72	15.	152	147	146	157	185	248	222	255	194	170	167	161
16.	731	721	681	74	74	73	71	73	72	43	74	72	16.	153	147	147	157	180	244	222	231	196	169	170	158
17.	731	721	681	73	75	73	72	73	72	35	73	72	17.	151	148	147	160	177	247	246	214	202	172	169	155
18.	731	721	681	73	75	73	78	73	72	35	73	72	18.	151	148	147	161	175	239	234	209	213	169	167	159
19.	731	731	691	73	75	74	74	72	72	35	73	72	19.	150	148	148	162	173	213	224	208	206	169	166	159
20.	731	731	701	73	75	78	72	72	72	35	73	72	20.	150	148	150	163	173	220	212	207	194	167	164	162
21.	731	731	741	73	75	76	71	72	71	36	73	72	21.	150	147</										

Nr.133 Thiersee (Seepegel)												Nr.153 Mittersill												Salzach											
Mst.Nr. 202242												Mst.Nr. 203075												Mst.Nr. 203075											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 615.79 m ü.A.												PNP: 782.90 m ü.A.												PNP: 782.90 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	74	73	78	75	73	81	72	75	76	72	74	72	1.	156	148	154	158	200	206	212	195	223	181	184	159										
2.	74	73	74	74	72	81	72	74	75	72	75	72	2.	154	148	151	156	199	210	221	201	215	180	175	156										
3.	74	73	72	74	73	100	71	78	74	72	76	72	3.	154	148	151	155	195	265	227	260	215	181	173	160										
4.	74	73	71	74	73	81	71	77	75	72	76	71	4.	156	148	149	155	188	233	231	225	221	181	173	159										
5.	74	73	70	75	72	78	73	76	75	72	76	71	5.	163	148	148	157	196	230	253	244	218	189	170	154										
6.	73	73	69	75	72	76	74	80	74	72	76	72	6.	162	149	147	155	203	237	253	267	206	211	169	159										
7.	73	73	69	75	73	74	74	74	73	72	76	72	7.	157	149	147	157	186	247	220	232	210	188	168	160										
8.	73	73	68	74	73	74	72	76	73	72	76	73	8.	152	148	146	160	190	251	208	214	219	183	168	162										
9.	73	73	68	74	72	73	72	76	75	72	76	73	9.	152	147	146	164	178	277	217	215	227	179	168	162										
10.	73	73	68	74	73	72	71	74	74	71	76	74	10.	152	148	147	164	179	303	223	208	205	178	166	156										
11.	73	73	68	73	74	72	71	73	73	71	76	74	11.	153	147	147	162	185	310	225	217	195	176	165	160										
12.	73	73	68	73	73	72	71	73	73	71	76	73	12.	151	147	146	159	185	287	222	222	191	174	168	159										
13.	73	73	68	73	73	72	72	73	73	71	76	73	13.	151	147	145	158	187	293	223	253	207	173	171	158										
14.	73	73	68	74	73	74	71	73	73	71	76	73	14.	151	146	146	157	194	317	225	248	198	173	169	154										
15.	73	73	68	74	73	73	70	73	73	65	76	72	15.	152	147	146	157	185	248	224	255	194	170	167	161										
16.	73	72	68	74	74	73	71	73	72	43	74	72	16.	153	147	147	157	180	244	222	231	196	169	170	158										
17.	73	72	68	73	75	73	72	73	72	35	73	72	17.	151	148	147	160	177	247	246	214	202	172	169	155										
18.	73	72	68	73	75	73	78	73	72	35	73	72	18.	151	148	147	161	175	229	334	209	213	169	167	159										
19.	73	73	69	73	75	74	74	72	72	35	73	72	19.	150	148	148	162	173	213	224	208	206	169	166	153										
20.	73	73	70	73	75	78	72	72	72	35	73	72	20.	150	148	150	163	173	220	212	207	194	167	164	162										
21.	73	73	74	73	75	76	71	72	71	36	73	72	21.	150	147	154	166	173	205	211	207	189	168	164	157										
22.	73	73	76	73	75	74	73	71	71	36	73	72	22.	150	148	158	167	182	197	213	204	186	166	164	161										
23.	73	73	75	73	74	74	75	71	71	36	73	72	23.	150	147	161	169	186	198	211	211	185	167	165	157										
24.	73	74	74	73	74	74	73	74	71	36	73	75	24.	150	148	162	173	190	200	305	233	183	167	165	164										
25.	73	76	73	72	73	73	74	73	73	41	73	75	25.	150	148	161	182	205	201	269	227	200	168	162	159										
26.	73	78	72	72	73	73	72	72	73	49	72	74	26.	149	150	162	193	241	214	212	212	192	168	159	159										
27.	73	79	72	72	74	73	75	72	72	54	72	73	27.	149	149	164	181	259	212	204	223	186	166	156	155										
28.	73	78	73	72	74	72	75	76	72	59	72	72	28.	149	151	160	177	216	216	198	255	185	167	162	159										
29.	73	73	71	74	72	74	74	76	72	63	72	72	29.	149	158	158	183	229	217	215	223	183	169	162	155										
30.	73	73	73	71	74	72	76	76	72	67	72	71	30.	149	159	159	193	239	213	212	222	182	172	158	159										
31.	73	73	75	73	75	79	76	88	76	71	71	71	31.	149	161	161	193	228	220	198	246	175	157	150	154										
am NW	20.	18.	13.	28.	01.	11.	15.	23.	01.	17.	30.	05.	am NW	27.	15.	09.	06.	20.	23.	28.	01.	28.	22.	30.	05.										
MW	73	72	68	71	72	72	70	71	71	31	72	71	MW	146	143	143	154	169	186	185	190	173	157	150	147										
HW	74	74	71	73	74	75	73	75	73	58	74	72	HW	152	148	152	165	196	238	229	226	201	175	167	159										
am	02.	26.	01.	01.	31.	03.	18.	31.	01.	31.	08.	24.	am	05.	28.	26.	30.	27.	13.	18.	24.	09.	06.	01.	20.										
Jahreswerte	NW	31)	17.10.				MW	72					Jahreswerte	NW	143	150.02.			MW	184			HW	487	18.07.										
durch Seeschleuse beeinflusst Seefläche 0,251 km²													siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs																						

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.158 Zell am See (Seepiegel)												Nr.159 Bruck (Salzach)																							
Mst.Nr. 203117						Art: Schreibpegel						PNP: 747.72 m ü.A.						Mst.Nr. 203125						Art: Schreibpegel						PNP: 747.37 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	184	177	176	189	180	193	182	187	209	186	190	185	1.	65	84	73	66	123	156	156	127	193	120	101	95										
2.	183	177	177	189	181	194	181	187	211	186	190	185	2.	70	71	79	64	127	154	159	135	176	105	100	97										
3.	183	177	177	189	181	205	180	189	211	186	189	185	3.	78	78	73	58	133	225	145	184	173	97	106	102										
4.	182	177	177	189	181	207	179	191	210	186	188	185	4.	83	76	78	51	120	184	140	172	176	112	99	81										
5.	182	177	177	189	180	208	181	191	210	186	188	184	5.	89	81	79	55	124	179	168	165	173	118	95	82										
6.	181	177	177	189	180	206	184	197	208	187	187	184	6.	71	74	67	68	143	178	170	217	166	148	87	94										
7.	181	177	176	189	180	206	185	200	206	187	187	184	7.	74	66	63	78	120	192	149	180	158	126	91	91										
8.	181	177	176	189	179	205	183	199	204	187	188	183	8.	73	89	81	82	104	185	128	156	171	110	100	86										
9.	181	177	176	189	179	206	182	198	205	187	188	183	9.	67	85	79	70	98	207	140	164	181	104	88	92										
10.	180	177	176	189	179	208	180	196	203	187	188	184	10.	72	87	79	65	98	226	139	158	162	93	99	84										
11.	180	177	176	189	178	204	180	195	200	186	188	184	11.	85	82	83	59	107	239	141	159	135	98	87	73										
12.	180	176	175	190	177	199	179	198	197	186	188	184	12.	84	83	71	68	109	221	146	179	126	102	88	72										
13.	179	176	175	189	178	196	178	203	195	186	188	184	13.	82	71	65	70	107	217	143	187	147	105	91	88										
14.	179	176	175	188	179	196	178	205	193	186	188	184	14.	84	66	53	68	125	270	148	192	145	102	84	99										
15.	180	176	175	187	179	194	177	205	191	186	188	184	15.	85	83	70	63	114	192	149	187	135	107	89	97										
16.	179	175	175	185	179	193	177	205	190	185	188	183	16.	59	84	73	62	104	177	141	176	145	86	92	90										
17.	179	175	175	183	179	192	177	204	189	186	188	183	17.	49	83	72	61	100	177	146	161	141	85	97	98										
18.	178	175	176	182	179	191	183	202	189	186	188	183	18.	76	83	71	57	92	167	251	155	157	96	95	80										
19.	178	175	176	181	179	190	184	199	189	186	188	182	19.	74	81	64	64	88	148	156	150	150	96	90	81										
20.	178	175	176	180	178	192	183	197	188	186	188	182	20.	79	67	63	63	91	163	147	150	138	100	90	82										
21.	178	175	177	180	179	192	181	194	186	186	188	182	21.	77	61	58	70	89	146	139	137	137	89	82	87										
22.	178	175	177	180	179	191	181	192	186	185	188	182	22.	76	67	71	69	97	132	141	130	126	94	88	85										
23.	178	175	178	179	179	189	181	190	185	185	188	182	23.	77	71	78	79	104	127	149	151	126	78	89	67										
24.	178	175	179	179	179	188	188	191	184	185	188	182	24.	68	78	77	79	108	130	230	157	121	75	84	73										
25.	178	175	180	178	179	186	192	194	186	187	188	182	25.	78	70	70	90	127	136	204	179	141	87	79	71										
26.	178	175	181	180	180	185	192	193	186	188	187	182	26.	82	74	70	119	166	134	152	160	133	84	85	79										
27.	178	175	184	181	184	193	190	196	185	189	186	182	27.	83	67	71	107	194	132	143	163	132	87	83	77										
28.	178	176	185	181	184	193	190	196	185	189	186	182	28.	79	72	58	101	155	145	136	187	122	84	89	76										
29.	178	186	186	181	185	193	189	198	186	189	186	181	29.	79	64	64	105	161	170	149	168	123	94	94	79										
30.	178	186	186	181	186	193	191	200	186	189	185	181	30.	78	66	66	111	173	163	157	170	121	92	94	71										
31.	178	187	187	180	190	190	189	206	189	189	185	181	31.	75	71	71	111	178	178	133	218	133	89	89	69										
am	18.	17.	13.	18.	11.	28.	17.	02.	24.	15.	07.	09.	am	17.	03.	14.	04.	21.	23.	31.	22.	24.	26.	09.	20.										
NW	177	175	175	177	175	181	185	183	183	184	184	179	NW	38	39	41	46	78	114	118	115	100	62	62	49										
MW	179	176	178	185	180	195	183	197	195	187	188	183	MW	76	76	71	74	122	176	155	167	148	99	91	84										
HW	184	177	191	191	192	208	193	210	212	190	190	187	HW	108	106	95	130	220	311	335	242	225	173	128	120										
am	02.	01.	30.	01.	31.	05.	25.	15.	02.	31.	03.	01.	am	26.	08.	23.	26.	27.	14.	18.	03.	01.	06.	03.	03.										
Jahreswerte NW 175 17.02. MW 186 HW 212 02.09.												Jahreswerte NW 38 17.01. MW 112 HW 335 18.07.																							
durch Seepumpwerk beeinflusst Seefläche 4,7 km²												ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs																							

Nr.185 Salzburg												Nr.189 Wallersee																							
Mst.Nr. 203398						Art: Schreibpegel						PNP: 408.06 m ü.A.						Mst.Nr. 203588						Art: Schreibpegel						PNP: 504.25 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	361	354	378	381	421	507	415	407	491	388	406	369	1.	154	136	162	156	139	167	163	169	183	135	137	127										
2.	361	352	379	373	422	549	416	411	453	380	400	366	2.	154	136	165	154	144	179	160	168	182	134	136	127										
3.	360	353	369	367	427	631	409	472	447	379	392	372	3.	154	137	167	152	150	229	157	174	180	134	135	126										
4.	361	353	366	365	413	508	407	448	444	383	389	366	4.	154	140	167	151	152	230	158	177	134	134	125											
5.	360	353	363	363	410	485	470	425	441	390	382	357	5.	152	140	167	149	151	220	158	179	175	133	134	125										
6.	357	356	366	369	449	464	469	470	429	405	378	363	6.	151	140	166	148	152	209	159	189	172	133	132	125										
7.	357	349	354	375	425	472	437	444	421	396	375	369	7.	149	140	164	147	152	201	157	195	169	132	132	125										
8.	355	355	359	382	404	457	410	427	421	384	382	378	8.	148	140	161	145	153	195	155	198	166	131	131	128										
9.	352	355	358	382	404	469	412	425	432	382	375	377	9.	147	140	159	144	151	190	152	196	164	131	130	131										
10.	357	354	357	379	401	472	408	420	421	376	380	373	10.	146	140	157	142	150	186	150	192	162	129	130	133										
11.	363	355	361	371	404	478	405	420	407	379	372	367	11.	144	140	155	141	149	182	148	188	160	129	129	135										
12.	364	354	356	368	406	473	408	427	399	379	377	361	12.	142	140	153	140	148	178	146	184	157	128	129	138										
13.	356	351	354	367	404	467	412	426	408	378	389	367	13.	141	140	152	139	148	176	146	181	156	127	131	141										
14.	355	346	346	378	430	505	411	430	405	377	381	372	14.	141	140	150	140	158	175	146	178	154	126	130	141										
15.	363	352	353	375	413	455	407	430	396	376	376	371	15.	140	139	149	142	162	173	144	175	152	125	130	142										
16.	351	352	352	372	422	446	406	427	399	372	381	370	16.	140	138	149	141	162	170	143	172	151	124	129	142										
17.	349	353	356	370	407	447	410	421	401	373	378	368	17.	139	138	152	141	161	168	141	170	149	124	129	142										
18.	355	354	361	370	406	444	471	415	431	376	374	365	18.	140	138	155	140	160	166	142	168	148	124	128	142										
19.	357	354	358	374	399	442	418	410	419	370	379	366	19.	140	137	158	139	158	168	141	166	146	123	128	142										
20.	354	352	363	375	398	479	404	406	407	374	373	365	20.	141	137	160	139	159	179	140	163	144	123	128	142										
21.	355	351	377	380	399	465	401	399	401	377	371	368	21.	142	136	162	138	162	188	139															

Nr.185 Salzburg				Salzach								Nr.189 Wallersee				Wallersee									
Mst.Nr. 203398				Art: Schreibpegel				PNP: 408.06 m ü.A.				Mst.Nr. 203588				Art: Schreibpegel				PNP: 504.25 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	361	354	378	381	421	507	415	407	491	388	406	369	1.	154	136	162	156	139	167	163	169	183	135	137	127
2.	361	352	371	373	422	549	416	411	453	380	400	366	2.	154	136	165	154	144	179	160	168	182	134	136	127
3.	360	353	369	367	427	631	409	472	447	379	392	372	3.	154	137	167	152	150	229	157	174	180	134	135	126
4.	361	355	366	365	413	508	407	448	444	383	389	366	4.	153	140	167	151	152	230	155	178	177	132	134	126
5.	360	353	363	372	410	485	470	425	441	390	382	357	5.	152	140	167	149	151	221	158	179	175	133	134	125
6.	357	356	356	369	449	464	469	470	429	405	378	363	6.	151	140	166	148	152	209	159	189	172	133	132	125
7.	357	349	354	375	425	472	437	444	421	396	375	369	7.	149	140	164	147	152	201	157	195	169	132	132	125
8.	355	355	359	382	404	457	410	427	421	384	382	378	8.	148	140	161	145	153	195	155	198	166	131	131	128
9.	352	355	358	382	404	469	412	425	432	382	375	377	9.	147	140	159	144	151	190	152	196	164	131	130	131
10.	357	354	357	379	401	472	408	420	421	376	380	373	10.	146	140	157	142	150	186	150	192	162	129	130	133
11.	363	355	361	371	404	478	405	420	407	379	372	367	11.	144	140	155	141	149	182	148	188	160	129	129	135
12.	364	354	356	368	406	473	408	427	399	379	377	361	12.	142	140	153	140	148	178	146	184	157	128	129	138
13.	356	351	354	367	404	467	412	426	408	378	389	367	13.	141	140	152	139	148	176	146	181	156	127	131	141
14.	355	346	346	378	430	505	411	430	405	377	381	372	14.	141	140	150	140	158	175	146	178	154	126	130	141
15.	363	352	353	375	413	455	407	430	396	376	376	371	15.	140	139	149	142	162	173	144	175	152	125	130	142
16.	351	352	352	372	422	446	406	427	399	372	381	370	16.	140	138	149	141	162	170	143	172	151	124	129	142
17.	349	353	356	370	407	447	410	421	401	373	378	368	17.	139	138	152	141	161	168	141	170	149	124	129	142
18.	355	354	361	370	406	444	471	415	431	376	374	365	18.	140	138	155	140	160	166	142	168	148	124	128	142
19.	357	354	358	374	399	442	418	410	419	370	379	366	19.	140	137	158	139	158	168	141	166	146	123	128	142
20.	354	352	363	375	398	479	404	406	407	374	373	365	20.	141	137	160	139	159	179	140	163	144	123	128	142
21.	355	351	377	380	399	465	401	399	401	377	371	368	21.	142	136	162	138	162	188	139	161	143	125	128	142
22.	354	353	398	379	398	441	400	394	394	371	373	368	22.	142	135	166	136	169	188	137	159	142	126	128	142
23.	352	353	394	382	423	427	410	404	390	372	374	379	23.	141	134	167	136	172	186	140	157	140	127	128	142
24.	350	356	395	386	417	422	508	413	387	367	370	395	24.	140	134	166	135	172	184	156	159	139	127	128	146
25.	354	361	392	396	428	416	506	443	408	375	370	378	25.	140	137	166	133	170	181	176	169	139	130	127	148
26.	357	375	394	411	447	416	433	413	412	369	369	373	26.	140	143	164	133	168	178	177	169	139	130	127	148
27.	355	369	404	406	428	412	419	419	401	383	369	375	27.	139	152	164	132	166	175	175	165	138	138	127	148
28.	355	367	393	397	442	415	412	456	392	378	367	371	28.	139	157	162	132	164	171	173	165	137	138	127	148
29.	351	385	400	444	421	417	417	449	392	385	369	367	29.	138	157	161	131	162	168	171	166	137	138	128	148
30.	352	393	409	462	419	446	446	387	387	384	367	364	30.	137	159	159	130	160	166	170	167	136	138	127	146
31.	350	393		490		424	520			387		364	31.	137	157	157	130	162	162	171	176		138		145
am NW	036	039	13.	17.	389	25.	21.	374	24.	02.	28.	05.	am NW	31.	24.	14.	30.	01.	22.	24.	30.	17.	30.	01.	
MW	356	355	371	344	281	403	389	214	363	346	350	345	MW	136	134	146	130	133	164	136	155	136	120	124	
HW	387	398	418	380	423	463	425	430	415	380	378	370	HW	144	139	160	141	158	184	154	174	155	130	130	
am	02.	26.	23.	26.	31.	03.	25.	549	536	415	417	406	am	155	159	169	156	173	233	178	200	183	143	140	
														28.	04.	01.	01.	24.	03.	26.	07.	01.	31.	01.	25.
Jahreswerte	NW	336	07.01.		MW	396		HW	744	03.06.			Jahreswerte	NW	120	17.10.		MW	151		HW	233	03.06.		
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs													Seefläche 6,4 km²												

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.199 Siezenheim												Nr.202 Oberndorf													
Mst.Nr. 203570												Mst.Nr. 203539													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 415.77 m ü.A.												PNP: 387.23 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	151	128	170	184	215	325	169	180	301	164	164	135	1.	68	55	92	95	153	288	136	132	280	103	108	66
2.	154	127	167	175	207	350	164	182	254	161	162	136	2.	67	55	85	83	150	338	135	134	216	94	103	60
3.	146	134	162	170	211	543	161	239	235	160	152	131	3.	65	56	81	79	158	552	128	226	200	91	92	66
4.	145	136	157	168	194	328	160	212	229	155	151	125	4.	65	68	76	73	136	325	124	195	191	88	89	62
5.	143	129	148	171	191	277	222	193	223	155	146	126	5.	64	60	71	79	130	274	210	158	189	93	80	54
6.	139	131	146	170	199	250	243	260	205	159	145	128	6.	61	61	64	78	175	233	225	231	166	111	75	61
7.	142	132	145	167	193	239	212	254	197	156	140	133	7.	60	57	62	82	150	234	179	212	154	103	72	67
8.	141	132	141	179	182	224	185	236	190	153	142	147	8.	59	58	62	92	122	208	137	188	151	90	78	76
9.	138	130	139	184	181	216	177	207	202	148	142	156	9.	55	61	62	95	120	217	134	166	166	84	73	81
10.	137	127	140	183	176	210	169	193	188	149	140	148	10.	58	56	62	91	114	217	131	152	149	79	75	76
11.	141	127	139	174	184	206	164	186	179	148	138	144	11.	64	58	64	82	120	223	126	148	131	77	68	69
12.	136	126	138	168	178	200	163	197	175	138	140	148	12.	64	57	62	76	121	210	123	157	119	77	73	70
13.	137	125	134	162	176	197	166	204	174	139	142	143	13.	59	55	56	73	116	201	133	159	124	75	91	70
14.	134	126	133	171	196	229	161	222	178	137	149	136	14.	57	49	53	89	157	264	127	173	127	75	79	71
15.	134	128	137	168	185	200	153	198	170	134	144	133	15.	63	53	56	88	132	196	120	163	115	72	74	69
16.	131	123	142	168	197	194	160	214	168	135	140	134	16.	54	52	61	82	146	182	128	168	116	69	76	68
17.	133	123	139	167	190	191	158	206	169	135	136	131	17.	50	54	64	80	127	182	128	158	120	70	73	66
18.	143	132	141	173	201	187	227	197	181	139	140	129	18.	60	57	68	83	130	174	218	147	159	73	70	62
19.	133	126	149	176	194	205	185	186	177	135	138	129	19.	59	57	68	86	121	178	146	135	145	69	74	63
20.	135	136	160	176	194	248	170	179	167	135	140	130	20.	60	56	72	88	120	241	122	128	133	71	70	61
21.	134	130	187	186	195	238	162	174	165	149	134	129	21.	59	54	94	94	123	226	115	118	122	79	67	64
22.	132	132	214	183	253	214	155	169	161	140	137	129	22.	58	55	127	92	197	187	113	112	111	73	67	66
23.	132	134	211	180	221	198	168	171	158	138	137	146	23.	56	55	120	93	164	163	123	121	103	71	67	77
24.	128	137	206	186	208	188	273	188	157	141	135	177	24.	53	50	120	100	148	153	277	142	103	68	65	103
25.	130	147	206	196	208	163	303	209	185	153	133	159	25.	56	70	116	114	155	144	300	187	127	81	65	83
26.	128	165	208	213	212	178	228	181	186	155	133	148	26.	59	88	117	135	173	141	186	142	140	77	63	73
27.	126	165	217	198	215	174	198	177	175	152	132	143	27.	58	86	134	126	191	135	154	140	122	87	62	69
28.	125	166	201	188	200	173	186	228	166	148	130	137	28.	56	75	115	112	166	137	142	203	108	79	62	67
29.	126	195	190	190	201	171	185	232	164	156	133	136	29.	54	103	115	115	166	144	142	205	107	86	65	65
30.	125	198	198	198	212	169	206	231	164	164	135	135	30.	54	113	113	129	190	140	184	193	102	90	63	63
31.	123	201	201	215	255	199	199	341	163	163	135	133	31.	52	117	117	238	238	165	310	310	89	89	63	62
am	27.	15.	13.	13.	12.	27.	15.	01.	23.	20.	29.	14.	am	10.	16.	14.	07.	10.	27.	22.	22.	24.	19.	26.	05.
NW	113	113	115	138	168	159	129	161	131	116	117	115	NW	42	45	49	58	109	127	101	93	80	54	50	46
MW	136	134	167	179	201	230	188	208	188	148	142	138	MW	59	60	84	93	149	217	155	168	143	82	75	69
HW	161	180	239	231	305	671	377	426	368	184	190	193	HW	83	119	145	146	294	661	349	369	353	124	119	115
am	01.	26.	27.	26.	31.	03.	25.	31.	01.	29.	13.	24.	am	01.	26.	23.	26.	31.	03.	25.	31.	01.	06.	02.	24.
Jahreswerte NW 113 27.01. MW 172 HW 671 03.06.												Jahreswerte NW 42) 10.01. MW 113 HW 661 03.06.													
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs geteiltes Profil												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs													

Nr.210 Mattsee (Seepegel)												Nr.211 Obertrum (Seepegel)													
Mst.Nr. 203604												Mst.Nr. 203612													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 501.40 m ü.A.												PNP: 501.40 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	139	129	140	139	135	148	153	161	156	132	124	115	1.	143	132	143	143	139	150	154	163	158	133	127	118
2.	139	129	141	139	138	154	151	161	155	131	124	115	2.	143	132	144	142	140	158	153	162	157	133	127	118
3.	139	130	141	138	139	179	150	161	155	130	124	114	3.	143	133	145	142	142	185	151	162	157	133	126	118
4.	138	133	141	138	140	183	148	160	154	129	123	114	4.	142	136	145	141	143	186	150	162	156	132	126	117
5.	138	133	142	138	140	184	149	160	153	129	123	114	5.	142	136	145	141	143	185	151	163	156	131	125	117
6.	138	133	141	137	140	183	150	162	152	129	122	114	6.	142	136	144	140	143	185	151	164	154	131	125	116
7.	137	133	141	136	141	183	149	166	150	128	122	115	7.	141	136	144	140	144	185	151	168	153	131	124	116
8.	136	133	141	135	141	181	147	169	149	128	121	115	8.	140	136	144	139	144	183	149	171	152	130	124	117
9.	136	134	141	135	141	179	146	168	149	126	121	116	9.	140	137	144	139	144	181	148	170	151	129	123	118
10.	136	134	140	134	141	177	145	168	148	126	120	117	10.	139	137	144	137	143	178	147	170	150	128	122	120
11.	135	134	140	134	141	174	145	167	147	124	120	119	11.	139	137	143	137	143	176	146	169	149	127	122	121
12.	135	134	139	133	141	172	144	165	146	124	120	120	12.	138	137	142	136	143	173	145	167	148	126	122	122
13.	134	134	139	132	141	170	143	163	145	123	120	121	13.	137	137	142	136	143	171	145	165	147	126	123	124
14.	133	134	138	132	143	168	143	162	144	123	119	121	14.	137	137	141	136	145	170	145	164	147	125	122	124
15.	133	133	138	132	144	166	142	161	144	122	119	122	15.	136	136	141	136	147	168	144	162	146	124	122	123
16.	133	133	139	132	143	164	141	159	143	121	119	122	16.	136	135	142	136	146	167	142	161	145	124	121	123
17.	132	133	140	132	143	162	140	158	142	121	119	123	17.	135	135	143	135	145	164	142	160	144	123	121	123
18.	132	132	141	131	143	161	142	155	141	120	118	123	18.	135	135	144	134	145	163	144	159	144	123	121	123
19.	132	132	141	131	144	161	141	155	140	120	118	123	19.	136	135	145	135	145	163	143	158	143	123	120	123
20.	134	132	142	131	144	165	140	154	140	120	118	123	20.	137	135	145	134	146	167	143	156	142	122	120	123
21.	133	131	142	130	145	168	140	153	139	120	117	122	21.	137	134	146									

Nr.210 Mattsee (Seepegel)												Nr.211 Obertrum (Seepegel)													
Mst.Nr. 203604												Mst.Nr. 203612													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 501.40 m ü.A.												PNP: 501.40 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	139	129	140	139	135	148	153	161	156	132	124	115	1.	143	132	143	143	139	150	154	163	158	133	127	118
2.	139	129	141	139	138	154	151	161	155	131	124	115	2.	143	132	144	142	140	158	153	162	157	133	127	118
3.	139	130	141	138	139	179	150	161	155	130	124	114	3.	143	133	145	142	142	185	151	162	157	133	126	118
4.	138	133	141	138	140	183	148	160	154	129	123	114	4.	142	136	145	141	143	186	150	162	156	132	126	117
5.	138	133	142	138	140	184	149	160	153	129	123	114	5.	142	136	145	141	143	185	151	163	156	131	125	117
6.	138	133	141	137	140	183	150	162	152	129	122	114	6.	142	136	144	140	143	185	151	164	154	131	125	116
7.	137	133	141	136	141	183	149	166	150	128	122	115	7.	141	136	144	140	144	185	151	168	153	131	124	116
8.	136	133	141	135	141	181	147	169	149	128	121	115	8.	140	136	144	139	144	183	149	171	152	130	124	117
9.	136	134	141	135	141	179	146	168	149	126	121	116	9.	140	137	144	139	144	181	148	170	151	129	123	118
10.	136	134	140	134	141	177	145	168	148	126	120	117	10.	139	137	144	137	143	178	147	170	150	128	122	120
11.	135	134	140	134	141	174	145	167	147	124	120	119	11.	139	137	143	137	143	176	146	169	149	127	122	121
12.	135	134	139	133	141	172	144	165	146	124	120	120	12.	138	137	142	136	143	173	145	167	148	126	122	122
13.	134	134	139	132	141	170	143	163	145	123	120	121	13.	137	137	142	136	143	171	145	165	147	126	123	124
14.	133	134	138	132	143	168	143	162	144	123	119	121	14.	137	137	141	136	145	170	145	164	147	125	122	124
15.	133	133	138	132	144	166	142	161	144	122	119	122	15.	136	136	141	136	147	168	144	162	146	124	122	125
16.	133	133	139	132	143	164	141	159	143	121	119	122	16.	136	135	142	136	146	167	142	161	145	124	121	125
17.	132	133	140	132	143	162	140	158	142	121	119	123	17.	135	135	143	135	145	164	142	160	144	123	121	125
18.	132	132	141	131	143	161	142	157	141	120	118	123	18.	135	135	144	134	145	163	144	159	144	123	121	126
19.	133	132	141	131	144	161	141	155	140	120	118	123	19.	136	135	145	135	145	163	143	158	143	122	120	126
20.	134	132	142	131	144	165	140	154	140	120	118	123	20.	137	135	145	134	146	167	143	156	142	122	120	125
21.	133	131	142	130	145	168	140	153	139	120	117	122	21.	137	134	146	133	147	170	141	155	141	124	120	125
22.	134	131	142	130	145	167	139	152	138	120	117	122	22.	137	134	146	133	150	169	140	154	140	123	119	125
23.	133	130	143	129	145	166	140	152	138	121	116	123	23.	136	134	147	132	150	168	142	153	139	123	119	126
24.	132	130	143	128	145	165	152	152	137	121	117	123	24.	136	134	147	131	150	167	157	154	138	123	119	126
25.	131	131	143	127	146	162	165	153	136	122	117	123	25.	135	135	146	131	150	165	167	155	138	124	119	126
26.	131	134	142	127	146	161	165	153	136	125	116	123	26.	135	138	145	130	149	163	167	154	137	127	120	126
27.	130	137	142	126	146	159	164	153	135	126	116	123	27.	135	141	145	129	148	161	166	154	136	129	120	126
28.	131	139	141	126	145	158	163	153	134	126	116	123	28.	134	142	144	128	147	159	165	155	135	128	119	126
29.	131	141	141	126	144	156	162	153	134	125	116	123	29.	134	144	144	127	146	157	164	155	135	128	119	126
30.	130	140	140	125	144	154	162	153	133	125	115	122	30.	133	144	144	127	145	156	164	155	134	127	119	126
31.	130	140	140	125	145	155	162	155	133	125	115	122	31.	133	143	143	127	147	156	164	157	134	127	119	126
am	26.	02.	15.	24.	01.	01.	20.	24.	30.	11.	28.	03.	am	31.	02.	15.	24.	01.	01.	22.	24.	30.	17.	30.	01.
NW	126	129	138	123	129	146	137	151	132	118	114	114	NW	133	132	140	126	137	148	139	152	134	120	115	115
MW	134	133	141	132	143	168	149	159	144	125	119	120	MW	138	136	144	135	145	170	151	161	146	127	122	123
HW	140	140	144	140	146	184	166	169	157	135	125	124	HW	143	143	147	143	150	186	167	171	158	138	127	127
am	05.	28.	24.	03.	31.	05.	25.	07.	06.	03.	01.	23.	am	02.	28.	24.	01.	22.	03.	24.	07.	01.	03.	02.	17.

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.239 Schärding (Schreibpegel)												Nr.250 Engelhartszell																							
Mst.Nr. 206201						Art: Schreibpegel						PNP: 299.80 m ü.A.						Mst.Nr. 207027						Art: Schreibpegel						PNP: 276.99 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	367	361	375	373	391	433	408	399	436	379	372	367	1.	426)	382	465	423	407)	509	441)	457	557	406)	393)	392										
2.	368	362	374	370	390	430	409	393	430	376	371	365	2.	430	381	461	415	408	533	435)	443	535	403)	394)	389										
3.	365	363	371	368	396	433	408	422	433	374	369	368	3.	421	383	454	408)	420	695	429	473	520	398)	390)	394										
4.	366	368	369	366	395	433	403	426	430	371	370	366	4.	413	391	440	401	428	650	422)	483	492	394)	391)	393										
5.	365	366	368	366	389	412	417	414	429	374	368	362	5.	407	392	426	398	424)	623)	435)	471	475	396)	389)	386										
6.	365	366	365	366	401	381	429	428	415	380	367	363	6.	403	391	414	394	426	587)	447	515	460	399)	387)	386										
7.	366	365	365	366	401	422	422	431	412	380	366	369	7.	400	392	407	394	430	537)	436	554	457	400)	384)	401										
8.	367	364	364	368	390	426	405	404	411	378	367	373	8.	396	392	402	396	423)	531)	422	588	454	398)	383)	451										
9.	365	365	366	368	385	431	403	370	418	372	370	375	9.	395	393	402	396	415	522)	418	570	457	393)	388	480										
10.	363	365	366	368	382	426	401	425	413	369	368	372	10.	388	394	399	394	409)	509)	414	532	451	388)	390	486										
11.	363	365	366	366	386	430	396	419	404	368	366	368	11.	390	392	396	391)	412)	508)	412	501)	443	386)	386	484										
12.	365	365	365	366	385	429	396	422	394	369	366	373	12.	391	388	394	389)	413	505)	409	483)	431	388)	385	479										
13.	365	363	362	365	384	433	409	432	392	369	370	372	13.	391	385	387	391)	416	489)	414	493)	419	388)	397	471										
14.	363	361	361	368	399	430	407	434	402	370	369	371	14.	388	383	382	396	439	517)	413	493)	433	388)	404	462										
15.	364	362	361	368	392	430	400	426	396	370	366	369	15.	386	384	385	395	431)	503)	402	482)	435	387)	397	448										
16.	363	362	367	365	389	430	396	428	390	369	368	370	16.	386	383	398	393)	427	485)	398	484	424	388)	393)	438										
17.	362	362	370	366	386	433	397	432	391	367	369	368	17.	386	380	407	390	421	478)	402	479)	423	385)	392)	426										
18.	364	362	368	365	387	430	419	423	395	368	367	368	18.	387	378	412	386	420	485)	463	474	424	385)	397	422										
19.	366	363	367	366	385	427	410	413	390	368	369	366	19.	395	378	408	385)	419	492)	445	463)	416	386)	402	413										
20.	365	362	365	366	385	428	398	411	386	370	369	363	20.	398	373	403	385)	417)	524)	428	454)	404	390)	403	407										
21.	364	361	369	367	386	430	394	406	384	371	367	368	21.	393	376	412	382)	421)	539)	411	442)	402	393)	397	413										
22.	364	361	378	367	400	429	392	398	384	370	364	368	22.	392	378	428	375)	434	515)	401	430)	402	395)	390	421										
23.	363	362	378	367	395	422	400	396	381	368	367	368	23.	390	382	443	379)	428	486)	410	424)	399	395)	391	420										
24.	363	363	377	368	388	415	428	409	380	365	366	373	24.	388	382	443	383)	414	469)	493	432)	398	388)	398	430										
25.	362	369	376	371	392	411	456	425	384	371	369	370	25.	388	398	435	388)	417	459)	564)	449)	401	391)	403	430										
26.	365	374	376	376	401	409	415	408	392	376	367	366	26.	388	422	438	391)	424)	454)	522)	433)	415	398)	399	422										
27.	365	380	381	378	420	404	419	408	384	374	366	366	27.	384	449	438	385)	444	445)	483)	433)	411	400)	401	413										
28.	364	373	374	378	418	404	416	425	384	371	363	364	28.	382	459	434	395)	453	439)	474	446)	410	396)	394	406										
29.	363	374	374	377	411	408	408	430	387	371	364	364	29.	383		432	395)	446	441)	473	461	405	394)	392	404										
30.	362	375	375	380	416	411	423	419	383	370	366	363	30.	382		431	397)	445	443)	473	474	400	394)	392	402										
31.	362		374		429		418	433		369		363	31.	382		430		468		478	524		391)		397										
am	31.	14.	13.	18.	10.	06.	22.	09.	30.	24.	28.	05.	am	30.	20.	14.	22.	01.	29.	16.	23.	23.	16.	08.	05.										
NW	357	356	358	361	379	368	389	352	377	363	360	357	NW	375	366	375	367)	393)	435)	388	421)	378	382)	374	377										
MW	364	365	370	369	395	434	410	416	400	372	367	368	MW	395	391	419	393)	426)	512)	441)	479	439	393)	393)	425										
HW	372	388	386	400	440	749	502	480	497	385	378	380	HW	436	469	471	429	494	744	580)	594	599	418	414	491										
am	02.	27.	27.	30.	31.	03.	25.	31.	01.	01.	09.	09.	am	02.	28.	01.	01.	31.	04.	25.	08.	01.	01.	25.	09.										
Jahreswerte	NW	352	09.08.				MW	386				HW	749	03.06.																					
seit 1965 im Staubereich des Inn-KW Passau-Ingling												seit 1963 im Staubereich des Donau-KW Aschach																							

Nr.278 Linz												Donau												Nr.281 Altaussee (Seeklausen)												Altausseer See																																			
Mst.Nr. 207068												Art: Schreibpegel												PNP: 247.74 m ü.A.												Mst.Nr. 210534												Art: Schreibpegel												PNP: 710.36 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																														
1.	383	360	405	384	374	436	389	401	472	372	362	362	1.	110)	98	101	122	168	178	112	145	180	115	123	99																																														
2.	383	361	405	379	375	452	386	389	449	363	365	362	2.	109	98	102	119	183	202	110	134	168	114	128	99																																														
3.	378	354	400	375	380	603	383	409	437	352	363	358	3.	107	99	102	116	182	247	109	144	156	112	125	99																																														
4.	369	365	390	371	384	568	380	421	425	360	359	360	4.	106	100	102	115	169	231	114	148	144	110	121	99																																														
5.	368	365	383	370	382	517	390	410	417	361	358	358	5.	105	99	102	117	162	200	199	138	135	108	119	98																																														
6.	370	366	376	369	381	487	403	436	404	353	357	351	6.	104	99	101	116	171	177	212	131	128	106	116	98																																														
7.	363	363	373	367	384	448	394	464	401	366	358	364	7.	103	99	101	115	168	165	177	131	122	105	113	98																																														
8.	368	363	370	366	382	445	383	493	397	360	361	390	8.	102	98	100	117	158	156	153	147	118	104	111	100																																														
9.	357	365	369	367	377	439	380	475	399	353	360	412	9.	102	98	99	122	159	149	139	142	117	103	109	104																																														
10.	361	365	368	366	373	433	379	446	397	364	362	417	10.	101	97	99	125	158	145	130	134	115	102	107	105																																														
11.	345	366)	368	366	376	432	376	428	391	360	359	416	11.	101	97	98	123	158	141	124	127	113	101	106	106																																														
12.	356	361)	367	364	376	430	374	419	384	361	361	413	12.	101	97	98	119	159	136	119	121	111	100	106	107																																														
13.	362	361)	364	366	378	421	376	424	378	355	363	406	13.	100	97	98	116	153	135	116	120	109	100	120	107																																														
14.	364	360	362	368	392	437	379	423	384	360	366	400	14.	100	97	98	116	155	139	114	118	109	999	119	105																																														
15.	362	360)	363	366	386	429	375	416	385	359	359	389	15.	99	96	96	115	143	134	111	116	109	999	119	105																																														
16.	363	363)	373	365	384	421	373	419	393	359	359	384	16.	99	96	100	114	145	134	110	113	109	999	119	104																																														
17.	363	361)	377	365	370	414	373	416	393	359	359	378	17.	99	96	101	116	136	131	110	113	109	998	110	103																																														
18.	368	362	374	364	377	422	395	406	377	359	368	372	18.	100	96	100	121	132	126	123	110	111	98	108	102																																														
19.	368	360	373	361	376	441	387	400	371	358	368	370	19.	100	97	100	125	130	129	121	108	113	98	107	101																																														
20.	368	362	373	361	377	441	387	400	371	358	368	370	20.	99	98	101	131	126	139	117	107	112	98	105	101																																														
21.	362	360	378	362	381	450	379	394	367	363)	363	373	21.	99	98	104	135	132	149	114	106	110	99	104	100																																														
22.	366	358	386	359	389	436	376	387	365	361)	363	373	22.	99	98	114	136	173	155	111	105	108	98	103	100																																														
23.	360	359	395	363	385	422	377	384	368	365)	362	377	23.	98	98	123	139	191	148	109	104	107	98	102	100																																														
24.	361	363	396	369	377	411	429	388	364	359)	360	380	24.	98	98	125	146	183	139	129	112	106	999	102	103																																														
25.	360	360	389	367	382	397	476	398	368	359)	365	391	25.	98	98	126	155	186	146	131	129	112	106	999	102	103																																													
26.	364	368	398	367	387	397	480	397	367	360	376	380	26.	97	100	131	161	179	126	156	125	108	100	101	105																																														
27.	357	395	391	368	393	390	420	389	371	365	367	373	27.	97	101	136	158	187	123	139	122	111	100	101	104																																														
28.	359	401	389	367	399	387	410	398	363	366	365	371	28.	98	101	131	151	174	119	132	137	110	101	100	103																																														
29.	359	390	390	366	395	389	411	412	373	361	360	364	29.	98	101	125	155	173	116	134	156	111	102	100	103																																														
30.	362	363	390	387	394	389	412	416	372	365	362	362	30.	98	101	124	160	168	113	157	157	115	105	100	102																																														
31.	360	360	387	366	394	410	417	447	371	358	368	366	31.	98	101	126	160	175	113	161	165	110	110	100	101																																														
am NW	11	03	13	22	01	27	15	24	22	06	17	06	am NW	28	17	10	16	20	30	17	23	25	20	29	01	97																																													
NW	332	348	359	351	367	383	366	380	355	338	346	343	NW	96	96	95	126	125	112	107	104	105	107	98	97																																														
MW	384	368	381	387	383	439	416	461	400	362	362	378	MW	111	98	109	128	162	150	133	128	119	103	110	112																																														
HW	387	404	410	387	426	666	501	503	507	375	373	422	HW	101	103	127	165	194	252	226	177	184	116	129	110																																														
am	01.	08.	01.	01.	31.	03.	25	08.	01.	01.	20.	09.	am	01.	03.	27	30.	23.	03.	05.	31.	01.	01.	02.	11.																																														
Jahreswerte	NW	332	11.01.		MW	383		HW	666	03.06.			Jahreswerte	NW	95	10.03.		MW	120		HW	252	03.06.																																																

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.288 Steeg (Bootshütte)												Nr.293 Strobl													
Mst.Nr. 205138												Mst.Nr. 205161													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 507.35 m ü.A.												PNP: 536.89 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	86	30	43	89	108	127	91	96	134	88	92	87	1.	135	112	126	139	135	148	128	142	159	114	115	105
2.	86	31	45	88	110	149	90	93	113	87	92	87	2.	134	112	129	137	134	164	127	140	152	113	116	105
3.	86	32	44	88	110	201	90	102	102	86	92	87	3.	134	112	132	135	134	192	126	143	145	113	115	105
4.	81	33	42	88	105	166	97	100	97	87	90	86	4.	133	115	132	134	133	191	128	143	140	112	115	104
5.	59	33	40	90	102	137	174	95	98	88	91	86	5.	132	115	133	134	133	180	139	140	137	111	114	103
6.	35	33	38	90	106	114	183	95	93	89	90	86	6.	132	115	132	134	133	169	151	140	134	112	113	103
7.	33	31	34	90	106	105	141	93	91	89	89	87	7.	131	116	132	134	134	158	145	139	133	111	112	103
8.	33	31	34	90	99	105	112	97	90	89	89	87	8.	130	115	131	133	133	149	140	139	132	111	112	105
9.	33	31	34	92	99	103	97	97	90	88	89	89	9.	129	114	130	134	134	142	136	137	131	110	111	109
10.	34	32	34	93	98	101	94	93	89	87	88	88	10.	128	114	129	134	134	137	133	136	130	109	110	112
11.	35	32	33	91	100	101	92	95	88	85	87	86	11.	127	114	128	134	134	135	131	134	129	108	110	114
12.	35	31	33	90	102	101	91	92	88	85	88	86	12.	126	113	127	133	133	133	130	134	128	107	110	115
13.	33	31	31	89	99	99	91	92	87	84	91	87	13.	125	113	126	133	134	134	129	134	127	106	114	116
14.	34	29	31	92	103	101	90	91	88	84	90	87	14.	125	112	126	134	135	138	127	133	126	105	114	117
15.	34	29	31	92	99	97	91	90	87	84	89	87	15.	124	111	126	135	135	140	126	132	125	104	113	116
16.	34	30	32	91	98	97	91	91	88	83	88	86	16.	122	111	126	134	135	140	126	131	123	103	113	117
17.	31	30	33	92	95	97	92	90	89	82	88	86	17.	121	110	126	134	136	141	125	130	123	103	112	116
18.	32	30	32	92	94	95	105	90	92	81	88	86	18.	121	109	126	134	136	140	129	129	123	102	111	116
19.	33	31	33	92	93	95	93	88	91	82	88	86	19.	121	109	127	133	136	140	128	128	122	102	111	115
20.	33	31	37	93	92	101	90	87	90	82	88	86	20.	121	110	129	134	135	144	127	127	121	102	110	114
21.	33	31	44	94	94	106	90	87	88	85	87	87	21.	120	110	135	133	137	147	126	126	120	103	110	114
22.	33	32	56	94	114	102	90	87	86	85	87	86	22.	119	110	141	134	144	145	125	125	119	104	109	113
23.	33	33	63	94	122	97	91	87	87	85	88	87	23.	118	110	144	134	144	141	125	124	118	104	109	114
24.	31	33	72	96	118	94	101	91	86	84	88	90	24.	117	111	144	133	141	138	134	126	117	104	108	120
25.	31	34	69	100	113	93	124	100	87	86	88	91	25.	117	112	143	134	138	136	150	130	117	106	108	125
26.	31	38	93	102	112	92	106	90	89	86	87	87	26.	116	116	144	134	135	134	144	130	117	108	107	125
27.	32	42	96	101	121	91	93	92	90	86	86	86	27.	115	121	145	134	133	133	142	130	117	109	107	125
28.	32	41	92	98	118	92	92	101	87	86	87	86	28.	115	124	144	134	132	132	140	135	116	109	106	125
29.	33	41	91	99	115	91	94	108	87	87	87	86	29.	114	143	143	134	133	131	139	140	115	111	107	124
30.	32	91	91	103	116	91	110	105	88	88	87	86	30.	114	142	142	134	135	130	142	142	114	113	106	124
31.	30	92	92	103	122	122	113	121	88	88	87	87	31.	113	141	141	134	141	141	146	154	154	114	106	123
am	31.	15.	15.	04.	20.	30.	17.	23.	22.	18.	28.	17.	am	31.	18.	01.	08.	28.	30.	22.	23.	30.	19.	29.	07.
NW	30	29	30	87	91	90	89	86	85	81	85	84	NW	112	109	125	133	132	129	122	123	113	101	105	102
MW	40	42	51	93	106	108	103	95	92	86	89	87	MW	123	113	133	134	135	146	134	135	127	108	111	114
HW	87	42	98	106	125	212	211	138	140	91	94	92	HW	135	125	145	141	145	194	154	160	162	115	116	127
am	02.	27.	27.	30.	31.	03.	05.	31.	01.	31.	02.	09.	am	01.	28.	27.	01.	23.	03.	06.	31.	01.	31.	02.	25.
Jahreswerte	NW	29	15.02.	MW	82	HW	212	03.06.	Jahreswerte	NW	101	19.10.	MW	126	HW	194	03.06.								
Seefläche 8,4 km²	Seefläche 13,5 km²																								

Nr.298 Ebensee												Nr.299 Jagdschloß Langbathsee													
Mst.Nr. 205203												Mst.Nr. 205211													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 422.17 m ü.A.												PNP: 662.96 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	117	90	137	158	200	280	135	192	279	116	132	93	1.	96	92	101	101	103	114	101	111	132	107	101	99
2.	118	91	135	144	212	368	129	166	236	114	136	92	2.	97	92	101	100	104	134	101	108	124	105	100	99
3.	114	94	130	138	203	443	127	155	207	111	125	92	3.	96	93	100	100	104	180	101	111	113	102	100	99
4.	119	104	124	135	190	354	167	204	186	106	118	95	4.	95	96	99	99	103	158	103	114	107	102	100	99
5.	134	100	119	153	184	293	455	176	181	106	114	90	5.	94	96	98	101	103	141	150	111	105	100	100	100
6.	125	99	114	145	198	252	345	175	163	107	112	90	6.	94	96	97	102	103	131	160	108	103	100	100	102
7.	114	99	109	136	199	230	267	187	147	104	106	97	7.	93	95	96	101	104	122	138	107	102	100	100	103
8.	107	95	105	141	178	211	219	196	138	103	103	117	8.	93	94	95	100	103	114	125	109	101	100	100	102
9.	104	95	104	151	180	197	186	181	137	100	103	130	9.	93	94	94	99	103	110	115	109	101	100	100	102
10.	102	95	102	152	177	187	168	163	131	97	99	120	10.	92	93	94	99	103	107	109	107	100	100	100	102
11.	100	94	100	140	180	181	155	158	127	96	99	113	11.	92	93	94	98	103	104	107	105	99	100	102	101
12.	101	94	99	130	182	175	146	149	122	96	103	110	12.	92	93	93	98	102	103	106	104	99	100	101	101
13.	101	93	98	124	176	169	143	158	118	94	109	107	13.	92	92	93	97	102	103	104	109	99	100	101	101
14.	101	90	96	141	203	184	139	147	123	93	117	106	14.	92	92	93	99	104	103	104	107	100	100	100	101
15.	99	89	99	142	199	176	134	139	119	93	109	104	15.	91	91	92	101	104	103	103	105	100	100	100	100
16.	99	89	99	142	199	176	134	139	119	93	109	104	16.	91	91	92	101	104	103	103	104	100	100	100	100
17.	99	91	109	143	180	163	131	133	120	91	103	101	17.	91	91	95	101	108	103	103	103	100	100	100	100
18.	99	91	109	146	174	166	195	133	140	92	104	101	18.	92	91	95	100	107	103	106	102	100	101	100	100
19.	100	94	115	150	169	174	168	126	139	91	105	97	19.	93	91	95	101	106	104	105	101	99	100	100	100
20.	100	101	129	154	160	222	141	122	126	91	104	95	20.	93	92	97	102	105	109	104	101	99	100	100	100
21.	99	98	157	161	198	235	133	119	120	96	99	96	21.	93	92	101	102	105	118	103	101	98	101	100	100
22.	98	97	187	157	202	212	129	115	115	96	97	98	22.	92	92	109	102	112	122	103	100	98	101	100	100
23.	98	97	180	156	252	189	132	103	111	97	99	115	23.	92	93	110	103	115	116	103	101	98	101	100	100
24.	94	106	169	167	234	170	246	130	108	101	98	150	24.	92	93	106	103	111	109	128	101	98	101	100	100
25.	91	117	193	184	242	156	238	167	109	101	97	138	25.	92	93	102	102	108	105	128	101	98	102	100	100
26.	90	132	193	184	242	156	238	167	109	101	97	138	26.	92	93	102	102	108	105	128	101	98	102	100	100
27.	92	136	198	179	220	145	179	142	126	107	95	109	27.	92	103	104	102	105	103	127	107	101	102	99	100
28.	93	128	180	170	215	140	165	199	117	103	90	107	28.	92	102	104	102	104	102	118	109	100	101	99	100
29.	94	169	175	175	216	136	175	222	115	109	91	103	29.	92	103	102	102	104	102	110	111	101	101	99	100
30.	94	173	185	185	223	132	245	220	119	118	92	102	30.	92	102	102	102	103	101	110	111	102	101	99	100
31.	92	175	175	185	255	237	237	295	119	119		100	31.	92	102	102	108			114	122		101		100
am NW	91	15	15	13	155	30	23	24	24	20	28	06	am NW	28	02	14	13	01	30	03	23	24	05	10	02
NW	91	15	15	13	155	30	23	24	24	20	28	06	NW	91	02	14	13	01	30	03	23	24	05	10	02
NW	103	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NW	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
NW	137	154	211	197	322	527	568	340	312	126	141	157	NW	97	104	101	103	116	186	175	131	133	108	102	105
am	04	26	27	25	22	03	05	31	01	31	02	24	am	02	27	22	23	23	03	05	31	01	08	10	07
Jahreswerte	NW	86	24.08.			MW	143			HW	568	05.07.	Jahreswerte	NW	91	28.01.			MW	103			HW	186	03.06.

Nr.302 Gmunden (Esplanade)												Nr.305 Zell am Moos																							
Mst.Nr. 205245						Art: Schreibpegel						PNP: 421.31 m ü.A.						Mst.Nr. 205260						Art: Schreibpegel						PNP: 551.42 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	120	92	86	108	122	120	119	132	133	119	119	121	1.	176	155	158	163	145	160	159	160	172	143	146	139										
2.	120	92	87	108	121	132	118	127	131	119	120	122	2.	177	154	160	162	146	174	158	159	171	143	145	139										
3.	120	91	88	108	119	215	119	129	131	119	120	122	3.	176	154	162	160	149	206	156	165	170	142	145	138										
4.	120	90	88	108	118	214	122	128	121	119	120	122	4.	175	158	162	159	150	209	154	166	168	143	144	138										
5.	122	92	89	109	118	177	187	118	122	120	120	121	5.	174	158	161	158	149	207	158	166	166	142	143	137										
6.	128	94	89	108	119	149	211	119	120	120	120	121	6.	173	158	160	157	149	204	160	170	164	143	143	137										
7.	131	95	89	108	118	148	167	124	120	119	119	121	7.	172	157	160	156	149	207	159	173	162	143	142	137										
8.	131	96	85	109	118	144	146	137	120	120	119	122	8.	171	156	158	155	148	197	158	177	160	143	142	138										
9.	131	96	85	109	119	134	135	134	125	120	119	121	9.	171	155	157	155	148	192	156	177	158	142	141	140										
10.	129	97	85	109	118	134	133	128	125	119	120	118	10.	170	154	156	152	148	187	154	175	157	142	141	142										
11.	129	96	86	109	119	134	131	124	127	119	120	122	11.	169	153	154	151	148	184	153	174	156	142	140	144										
12.	128	95	86	108	119	132	126	119	128	120	120	121	12.	168	152	154	150	147	182	152	171	154	141	141	146										
13.	125	93	86	109	119	133	120	120	129	120	119	121	13.	168	151	153	149	147	179	154	169	153	140	143	147										
14.	122	92	86	110	121	134	118	118	130	119	119	121	14.	167	150	152	152	153	177	152	167	153	139	143	147										
15.	120	92	86	110	118	133	119	119	129	119	119	121	15.	167	149	151	154	154	174	151	166	152	138	142	147										
16.	120	91	86	110	119	133	119	120	132	119	121	121	16.	166	148	153	153	154	172	151	164	152	138	142	147										
17.	119	90	86	111	118	133	119	119	136	120	121	119	17.	166	147	155	153	154	172	150	162	151	138	141	146										
18.	119	88	86	111	118	130	122	119	129	120	121	119	18.	166	146	156	152	153	170	150	160	150	138	140	146										
19.	120	87	86	110	118	128	126	119	125	119	121	119	19.	167	145	158	151	153	171	149	159	149	137	140	145										
20.	115	86	86	111	118	130	123	119	122	119	121	118	20.	167	146	160	151	154	175	148	158	149	138	141	144										
21.	112	85	90	111	120	134	119	119	119	121	121	118	21.	166	145	162	150	155	177	147	157	148	142	140	144										
22.	112	85	96	111	131	134	118	119	119	119	121	118	22.	165	145	167	149	158	177	147	156	147	143	140	143										
23.	110	87	103	111	137	133	120	119	119	120	121	118	23.	165	144	169	149	159	175	146	154	146	142	139	143										
24.	109	88	106	110	141	133	125	125	119	120	121	118	24.	164	144	168	147	160	174	153	157	145	142	139	145										
25.	106	89	109	121	138	126	136	132	119	120	121	118	25.	163	146	169	146	159	172	163	161	144	142	140	146										
26.	104	89	110	121	130	123	131	127	119	120	121	118	26.	163	149	167	146	159	169	162	162	144	148	140	147										
27.	102	89	110	121	132	123	131	121	119	119	121	118	27.	161	154	167	145	157	167	161	159	144	149	140	146										
28.	99	85	110	119	119	118	125	121	120	120	121	118	28.	161	156	166	144	156	165	160	160	143	149	139	145										
29.	96	85	110	119	119	118	119	122	120	120	122	118	29.	161	156	166	144	155	163	159	161	143	148	140	145D										
30.	94	85	109	121	120	118	124	119	120	119	121	118	30.	160	156	164	143	154	161	158	163	144	148	139	144D										
31.	93	85	108	119	119	118	136	129	129	119	121	118	31.	160	156	164	143	157	161	160	170	147	147	140	144D										
am	31.	26.	08.	03.	15.	28.	29.	05.	21.	31.	14.	20.	am	31.	24.	15.	30.	01.	01.	23.	23.	29.	20.	30.	05.										
NW	92	84	85	107	117	117	117	117	118	118	118	116	NW	157	144	151	143	144	158	145	153	143	137	139	136										
MW	116	90	93	111	122	139	131	124	124	120	120	120	MW	168	151	160	152	152	180	155	164	154	142	141	143D										
HW	131	97	110	123	142	225	222	138	137	121	123	123	HW	177	159	169	163	160	210	164	179	173	149	146	148										
am	07.	10.	26.	26.	24.	03.	05.	08.	17.	21.	29.	07.	am	02.	04.	23.	01.	24.	04.	26.	08.	01.	27.	01.	16.										
Jahreswerte NW 84) 26.02. MW 118 HW 225 03.06.												Jahreswerte NW 136 05.12. MW 155 HW 210 04.06.																							
Seefläche 24,5 km²												Seefläche 3,5 km² am 28. Jän Seeabfluss geräumt ab 31. Jän Absenkung des Wasserstands																							

Nr.307 Mondsee (Limnolog.Institut)												Nr.308 Fuschl																							
Mst.Nr. 205286						Art: Schreibpegel						PNP: 479.33 m ü.A.						Mst.Nr. 203653						Art: Schreibpegel						PNP: 662.40 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	153	151	161	157	152	163	154	159	172	152	154	152	1.	98	78	86	100	86	105	98	105	110	81	78	75										
2.	154	151	161	156	154	174	154	159	172	152	154	152	2.	101	79	87	101	87	115	98	105	110	80	78	75										
3.	153	150	159	155	154	216	153	169	183	151	153	152	3.	98	77	89	99	87	145	95	109	80	78	74											
4.	151	156	157	155	153	205	153	168	180	151	153	152	4.	96	80	90	97	87	150	94	111	108	79	78	74										
5.	151	156	156	154	153	194	153	166	159	152	153	151	5.	96	81	90	97	87	147	102	112	106	79	77	72										
6.	151	156	156	154	153	194	153	168	157	152	153	151	6.	96	81	91	96	87	142	106	116	104	80	77	72										
7.	151	155	155	154	153	185	154	167	155	152	153	151	7.	94	81	90	97	87	137	104	116	102	80	77	73										
8.	151	154	154	154	153	177	153	168	155	152	153	151	8.	93	81	89	97	86	132	103	116	101	79	78	73										
9.	151	153	154	153	154	170	157	165	155	151	152	155	9.	93	80	88	96	86	128	102	115	100	78	78	76										
10.	152	153	153	153	154	165	156	162	155	151	151	155	10.	94	82	87	95	85	123	100	114	98	77	77	77										
11.	151	152	153	153	154	162	155	160	154	151	151	156	11.	93	80	86	94	85	119	99	112	97	77	77	78										
12.	151	151	153	152	153	160	154	158	154	151	152	157	12.	91	80	86	93	86	115	97	110	95	76	77	80										
13.	151	151	152	152	153	159	154	157	153	150	155	157	13.	90	79	85	92	86	114	97	107	93	76	77	83										
14.	151	151	152	155	159	160	153	156	153	150	154	156	14.	89	78	86	94	87	112	96	106	93	75	77	82										
15.	152	151	152	157	159	159	153	156	153	150	153	155	15.	89	78	85	95	88	111	95	104	91	75	77	84										
16.	151	151	154	157	158	158	153	155	153	149	153	155	16.	87	77	87	95	89	108	95	102	90	74	77	83										
17.	151	150	156	156	157	158	153	155	153	149	153	154	17.	87	76	86	94	90	106	93	100	89	74	77	82										
18.	153	151	157	154	155	157	154	154	153	149	153	153	18.	88	76	86	94	91	104	94	99	89	73	77	82										
19.	153	151	157	154	155	157	153	154	153	149	153	153	19.	87	75	86	93	91	104	93	97	86	73	77	81										
20.	153	151	158	153	155	167	153	154	152	150	153	153	20.	88	75	87	92	93	108	92	96	87	73	77	81										
21.	152	151	160	153	157	173	152	153	152	153	152	153	21.	89	75	90	92	94	113	91	94	86	75	76											

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.316 Kammer												Nr.337 Wels-Lichtenegg													
Mst.Nr. 205351												Mst.Nr. 206391													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 467.75 m ü.A.												PNP: 309.00 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	150	147	151	150	149	153	148	152	157	146	146	143	1.	156	124	189	192	211	282	164	236	306	143)	149	126
2.	150	147	151	150	151	158	148	152	155	146	146	143	2.	158	124	184	180	240	345	159	214	262	140	155	128
3.	150	148	152	149	151	177	148	157	153	146	146	142	3.	152	126	186	170	224	474	156	266	247	139)	149	124
4.	149	150	151	149	150	183	149	157	152	145	146	142	4.	145	148	179	165	212	427	165	261	223	135)	143	125
5.	149	149	151	150	149	184	169	156	150	145	145	141	5.	143	146	167	182	199	383	420	238	210	136	138	122
6.	149	150	150	149	149	182	179	156	149	145	145	141	6.	141	146	160	184	206	314	406	220	197	139	138	119
7.	149	150	149	149	150	179	175	155	149	145	144	141	7.	140	145	151	168	215	277	363	216	181	137	135	122
8.	149	149	149	149	149	175	169	156	149	145	144	141	8.	138	136	146	168	200	267	271	234	170	131	136	149
9.	149	148	148	149	149	170	163	155	149	144	144	143	9.	138	130	143	174	201	256	249	234	164	132	130	168
10.	148	148	148	148	149	165	157	153	148	144	143	144	10.	138	130	138	175	197	230	216	213	161	131	126	157
11.	148	148	148	148	149	160	154	152	148	143	143	147	11.	137	133	139	169	192	222	205	205	156	126	128	148
12.	148	148	148	148	148	156	151	150	147	143	144	148	12.	135	134	139	159	195	216	198	197	151	126	139	157
13.	147	148	148	148	149	153	150	150	148	142	145	149	13.	134	132	135	154	189	205	191	209	147	127	162	153
14.	147	147	148	150	153	154	149	149	148	142	145	149	14.	134	129	137	177	246	216	170	190	154	128	145	148
15.	146	147	149	151	152	151	149	149	148	141	145	149	15.	134	127	137	202	227	205	159	174	151	124	137	145
16.	146	147	150	150	152	151	150	149	148	140	145	149	16.	133	128	151	183	219	200	180	171	142	123	136	143
17.	146	146	150	150	151	151	149	149	148	139	145	148	17.	134	127	168	178	216	205	165	171	142	122	134	138
18.	148	146	150	150	150	150	151	148	148	139	145	148	18.	141	126	162	179	198	202	226	167	182	127	132	134
19.	148	146	150	149	150	151	149	148	148	138	145	147	19.	140	129	167	179	194	206	194	160	164	126	133	133
20.	148	146	150	149	150	155	148	147	147	139	145	147	20.	138	137	179	179	188	262	184	156	164	125	138	127
21.	148	146	151	149	150	159	148	148	147	140	145	147	21.	137	130	203	182	201	289	169	155	151	135	130	130
22.	148	146	153	148	156	159	148	148	147	140	145	147	22.	136	128	218	180	297	267	159	151	143	138	128	135
23.	147	145	153	148	156	157	149	148	146	140	145	147	23.	133	131	211	176	278	239	159	147	141	128	129	138
24.	147	146	153	148	154	155	155	152	146	139	145	149	24.	132	137	205	178	253	216	266	187	139	134	130	185
25.	147	147	152	148	153	153	160	152	147	141	144	150	25.	133	159	205	183	250	204	324	229	139	142	128	178
26.	147	149	152	148	151	151	158	151	148	144	144	149	26.	133	178	219	186	245	200	260	209	152	161	127	158
27.	146	150	152	148	150	150	156	150	147	144	144	149	27.	131	201	227	200	243	194	232	191	152	146	132	147
28.	147	151	152	148	150	149	154	151	147	145	143	148	28.	132	180	213	186	232	184	218	223	143	140	125	144
29.	147	151	151	148	149	149	153	152	147	145	144	148	29.	133	210	210	186	226	172	221	247	143)	141	125	137
30.	147	151	151	148	150	149	153	152	147	146	143	148	30.	132	198	189	189	233	165	248	247	148)	150	128	134
31.	147	151	151	152	152	154	154	155	146	146	143	148	31.	125	203	203	262	262	264	264	291	291	144	128	135
am	17.	23.	10.	29.	13.	30.	22.	20.	24.	20.	12.	07.	am	31.	01.	14.	13.	13.	30.	15.	23.	16.	19.	26.	06.
NW	145	145	147	148	148	148	147	147	146	138	142	140	NW	122	120	128	151	187	151	146	143	136	114	120	117
MW	148	148	150	149	151	160	155	152	149	143	145	146	MW	138	139	176	179	222	251	225	207	171)	135)	136	142
HW	151	151	154	152	157	184	180	158	157	147	147	150	HW	163	217	233	213	331	506	481	331	332	169	170	194
am	02.	28.	23.	14.	22.	05.	06.	04.	01.	01.	01.	24.	am	02.	26.	27.	15.	22.	03.	05.	31.	01.	26.	13.	24.
Jahreswerte	NW	138	20.10.	MW	150	HW	184	05.06.	Jahreswerte	NW	114	19.10.	MW	177	HW	506	03.06.	Seeffläche 45,9 km²	siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst durch Seeschleuse beeinflusst						
Seeffläche 45,9 km²												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst durch Seeschleuse beeinflusst													

Nr.365 Liezen (Röthelbrücke)												Nr.399 Steyr (Ortskai)													
Mst.Nr. 210799												Mst.Nr. 205922													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 627.00 m ü.A.												PNP: 283.97 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	183	171	182	238	299	350	241	251	387	230	230	191	1.	90	55	124	138	169	208	127	154	277	107	100	70
2.	184	167	174	228	306	378	238	249	319	218	229	193	2.	78	56	111	128	176	305	123	131	212	89	103	74
3.	178	166	171	222	304	531	230	261	307	208	227	191	3.	79	56	93	111	166	356	121	167	190	100	96	66
4.	184	166	176	214	298	424	231	265	299	223	213	176	4.	76	66	89	118	159	289	122	145	178	98	91	68
5.	182	165	182	226	301	377	356	252	287	216	213	170	5.	82	61	102	133	160	239	249	135	168	86	83	61
6.	179	160	167	226	357	350	356	259	276	215	208	188	6.	69	53	73	125	176	217	215	123	154	101	82	74
7.	182	158	162	220	322	338	313	240	270	213	200	189	7.	68	50	69	118	177	204	185	129	147	93	77	74
8.	182	165	167	217	295	324	281	241	263	212	201	191	8.	68	62	72	113	151	193	160	172	143	82	82	80
9.	174	164	166	223	282	317	266	251	268	201	205	194	9.	66	54	62	120	162	185	138	136	131	82	76	99
10.	173	169	166	221	281	307	256	240	253	193	202	192	10.	63	52	62	122	152	179	135	125	131	76	86	85
11.	185	164	161	210	284	302	244)	246	238	207	200	179	11.	69	54	64	117	154	167	119)	121	124	84	88	82
12.	173	163	160	215	286	292	252)	239	231	205	198	176	12.	65	58	63	108	153	167	115)	121	117	84	87	82
13.	176	157	157	209	287	284	238	239	239	202	195	184	13.	65	50	63	103	161	170	113)	114	111	81	88	97
14.	173	156	156	211	298	296	234)	225	231	204	196	187	14.	59	47	56	131	183	190	119)	116	110	74	86	80
15.	173	168	167	217	291	278	231)	238	224	197	201	186	15.	63	57	62	142	165	164	110)	114	105	71	87	73
16.	168	162	163	214	282	289	237)	243	227	191	200	185	16.	59	50	73	124	197	192	127	114	101	67	87	73
17.	163	161	176	204	275	288	255)	232	224	187	214	186	17.	54	50	75	116	180	182	127	114	103	61	86	70
18.	169	162	168	201	262	294	231)	227	234	202	211	174	18.	71	58	68	118	160	171	201)	104	135	72	95	74
19.	170	165	174	201	262	292	232)	227	239	197	209	188	19.	58	52	93	118	154	177	150	106	138	71	88	64
20.	171	159	183	221	255	344	244)	220	258	198	209	188													

Nr.365 Liezen (Röthelbrücke)												Nr.399 Steyr (Ortskai)													
Mst.Nr. 210799												Mst.Nr. 205922													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 627.00 m ü.A.												PNP: 283.97 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	183	171	182	238	299	350	241	251)	387	230	230	191	1.	90	55	124	138	169	208	127	154	277	107	100	70
2.	184	167	174	228	306	378	238	249)	319	218	229	193	2.	78	56	111	128	176	305	123	131	212	89	103	74
3.	178	166	171	222	304	531	230	261)	307	208	227	191	3.	79	56	93	111	166	356	121	167	190	100	96	66
4.	184	166	176	214	298	424	231	265	299	223	213	176	4.	76	66	89	118	159	289	122	145	178	98	91	68
5.	182	165	182	226	301	377	236	252	287	216	213	170	5.	82	61	102	133	160	239	249	135	168	86	83	61
6.	179	160	167	226	357	350	259	259	276	215	208	188	6.	69	53	73	125	176	217	215	123	154	101	82	74
7.	182	158	162	220	322	338	313	240	270	213	200	189	7.	68	50	69	118	177	204	185	129	147	93	77	74
8.	182	165	167	217	295	324	281	241	263	212	201	191	8.	68	62	72	113	151	193	160	172	143	82	82	80
9.	174	164	166	223	282	317	266	251	268	201	205	194	9.	66	54	62	120	162	185	138	136	131	82	76	99
10.	173	169	166	221	281	307	256	240	253	193	202	192	10.	63	52	62	122	152	179	135	125	131	76	86	85
11.	185	164	161	210	284	302	244)	246	238	207	200	179	11.	69	54	64	117	154	167	119)	121	124	84	88	82
12.	173	163	160	215	286	292	252)	239	231	205	198	176	12.	65	58	63	108	153	167	115)	121	117	84	87	82
13.	176	157	157	209	287	284	238	239	239	202	195	184	13.	65	50	63	103	161	170	113)	114	111	81	88	97
14.	173	156	156	211	298	296	234	225	231	204	196	187	14.	59	47	56	131	183	190	119)	116	110	74	86	80
15.	173	168	167	217	291	278	231	238	224	197	201	186	15.	63	57	62	142	165	164	110)	114	105	71	87	73
16.	168	162	163	214	282	289	237)	243	227	191	200	185	16.	59	50	73	124	197	192	117	114	101	67	87	73
17.	163	161	176	204	275	288	255	232	224	187	214	186	17.	54	50	75	116	180	182	127	114	103	61	86	70
18.	169	162	168	201	269	294	331)	227	294	202	211	174	18.	71	58	68	118	160	171	201	104	135	72	95	72
19.	170	165	174	216	262	292	262)	227	269	197	209	169	19.	58	52	93	118	154	177	150	106	138	71	88	64
20.	171	159	183	221	255	344	244)	220	258	198	209	188	20.	57	75	104	126	149	216	130	98	124	68	87	70
21.	166	157	197	230	259	353	231)	229	246	197	198	194	21.	60	60	144	123	175	246	115	91	107	68	83	76
22.	174	166	227	231	294	306	226)	197	235	197	202	188	22.	61	68	172	126	234	220	119	91	109	64	79	70
23.	166	165	229	238	308	306	229)	196	235	183	202	189	23.	67	64	156	125	225	200	125	95	95	63	82	108
24.	10	161	233	253	306	288	263)	218	236	181	203	196	24.	52	75	156	134	206	176	130	125	101	65	83	173
25.	173	166	240	270	311	281	282)	228	238	200	199	192	25.	57	93	162	151	192	164	190	143	105	80	80	141
26.	167	169	259	290	317	274	255)	228	257	203	195	182	26.	58	104	180	160	190	163	151	113	129	80	86	102
27.	171	165	263	283	334	259	238)	230	247	201	183	185	27.	56	116	187	158	188	151	126	120	113	82	78	94
28.	166	163	242	267	320	262	236)	270	239	201	181	178	28.	55	97	152	144	189	141	123	135	110	75	72	88
29.	167	241	270	331	254	239	276	238	238	200	187	178	29.	61	142	142	145	194	131	141	156	104	83	70	79
30.	160	237	283	326	245	305	287	236	236	195	189	180	30.	52	142	142	153	184	132	198	161	103	83	72	81
31.	158	243	243	347	286	336	286)	337	386	196	189	189	31.	47	156	156	197	197	194	222	194	86	86	87	87
am NW	31.	16	14	13.	21.	30.	23.	22.	15.	24.	30.	05.	am NW	31.	01.	16.	13.	12.	14.	16.	21.	21.	21.	19.	07.
MW	158	153	155	195	229	226	209)	192)	208	179	174	167	MW	25	23	29	66	124	71	64)	38	52	22	29	22
HW	223	164	193	232	300	317	261)	243)	259	202	203	185	HW	64	64	107	128	177	197	145)	129	132	80	85	84
am	08.	01.	27.	30.	06.	03.	18.	31.	01.	01.	03.	20.	am	01.	26.	27.	27.	22.	03.	05.	31.	01.	07.	01.	24.
Jahreswerte	NW	153	16.02.		MW	228		HW	580	03.06.			Jahreswerte	NW	22	21.10.		MW	116		HW	440	03.06.		
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs Extremwerte beeinflusst													siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs ab 24. Nov Hochwasserschutzbaggerungen												

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.416 Ybbs an der Donau												Nr.418 Lunz am See (Seepegel)													
Mst.Nr. 207126												Mst.Nr. 207639													
Art: Schreibpegel						PNP: 212.22 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 607.30 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	266	204	322	282	265	385	289	326	490	253	216	211	1.	102	94	103	114	119	118	101	117	141	106	107	96
2.	272	204	322	275	278	461	285	301	424	254	238	213	2.	102	95	105	111	121	146	100	110	123	104	107	96
3.	263	202	309	262	279	643	283	345	395	249	234	214	3.	101	95	104	108	117	159	99	106	115	102	104	96
4.	253	219	294	252	287	649	276	362	365	245	219	218	4.	100	96	103	106	116	152	98	106	109	101	102	96
5.	246	222	279	253	282	544	345	336	347	228	211	210	5.	100	96	101	107	114	130	100	105	107	100	101	96
6.	246	214	260	254	285	491	365	366	324	240	212	213	6.	100	95	99	107	113	116	101	104	105	99	100	95
7.	240	214	251	244	291	421	331	411	317	245	208	226	7.	99	95	99	107	112	111	103	110	103	98	99	95
8.	233	219	242	249	280	406	300	468	310	239	210	278	8.	99	95	98	106	108	108	102	138	102	98	98	98
9.	225	219	241	245	274	390	290	436	309	236	219	321	9.	98	95	98	106	108	103	101	120	101	97	97	105
10.	217	222	238	242	268	372	282	394	308	224	217	327	10.	98	95	97	108	107	103	100	111	101	97	97	106
11.	212	214	232	244	268	365	275	357	298	219	209	323	11.	97	95	97	108	114	102	99	107	100	97	97	104
12.	213	213	225	238	270	359	266	338	287	220	217	326	12.	96	95	97	106	113	102	98	104	99	97	97	103
13.	216	211	219	234	273	350	271	348	271	224	231	317	13.	96	94	96	105	109	102	97	103	98	97	100	102
14.	215	209	210	247	311	382	273	349	282	226	241	302	14.	96	94	96	105	115	104	96	103	100	96	101	100
15.	207	206	211	259	298	363	270	335	285	222	241	285	15.	96	94	96	109	115	105	96	101	102	96	102	100
16.	213	207	233	245	297	349	268	341	274	220	225	275	16.	96	94	97	109	123	109	96	101	102	96	101	98
17.	207	207	261	243	287	347	266	335	270	218	224	264	17.	95	94	98	109	120	113	97	100	102	96	101	97
18.	211	215	258	243	278	344	342	327	280	221	226	259	18.	97	94	98	109	117	108	113	99	103	96	100	97
19.	225	213	256	238	275	353	316	317	278	218	244	249	19.	97	94	98	109	113	110	111	99	104	96	99	96
20.	231	205	254	236	273	399	295	310	266	220	242	245	20.	96	96	98	111	110	119	107	98	103	96	98	96
21.	229	208	273	237	280	450	277	293	252	234	234	249	21.	96	96	105	113	129	137	104	98	102	97	98	96
22.	221	204	299	236	325	406	269	288	254	235	227	255	22.	95	96	118	112	143	139	101	98	101	97	97	96
23.	216	206	308	233	322	364	276	277	250	240	215	259	23.	95	96	120	111	133	121	100	98	100	97	97	98
24.	209	212	308	239	296	337	361	292	247	225	222	282	24.	95	96	117	113	123	112	107	101	98	97	97	112
25.	210	210	301	240	290	312	461	316	248	217	235	283	25.	95	96	118	116	116	107	117	110	98	97	97	116
26.	213	274	304	250	292	305	397	297	268	245	231	265	26.	95	96	123	117	111	107	117	108	105	99	97	109
27.	209	310	308	253	310	292	263	293	267	238	228	256	27.	95	101	125	116	108	106	110	105	110	100	97	105
28.	203	313	299	247	318	281	330	311	263	239	211	250	28.	95	102	117	114	107	104	106	107	107	99	96	103
29.	204	295	250	250	312	281	332	341	263	235	208	244	29.	95	113	113	114	105	103	114	111	105	100	96	101
30.	207	290	252	252	311	288	354	347	258	232	210	239	30.	95	113	113	115	105	102	142	111	108	101	95	100
31.	205	293	293	337	337	365	413	237	237	232	210	237	31.	94	117	117	110	110	103	133	129	103	103	99	99
am	28.	22.	15.	21.	01.	29.	12.	23.	23.	25.	07.	06.	am	28.	19.	14.	14.	30.	12.	15.	22.	25.	19.	29.	07.
NW	198	194	204	225	251	273	248	263	233	236	200	203	NW	94	94	95	104	104	101	95	97	98	96	95	95
MW	224	222	271	247	291	390	311	341	298	202	223	261	MW	97	96	105	110	115	115	106	107	105	98	99	100
HW	281	318	336	291	363	680	498	491	546	268	254	338	HW	102	102	127	118	144	171	147	153	154	107	107	118
am	01.	28.	02.	01.	31.	04.	25.	31.	01.	02.	19.	09.	am	01.	28.	27.	30.	22.	03.	30.	31.	01.	01.	01.	25.
Jahreswerte NW 194 22.02. MW 276 HW 680) 04.06.												Jahreswerte NW 94) 19.02. MW 104 HW 171 03.06.													
seit 1982 im Staubereich des Donau-KW Melk												Seefläche 0,7 km²													

Nr.423 Greimpersdorf												Nr.435 Niederndorf													
Mst.Nr. 207688												Mst.Nr. 207803													
Art: Schreibpegel						PNP: 261.73 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 225.37 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	98	79	138	125	110	128	101	131	205	98	93	81	1.	205	197	229	228	211	223	211	226	259	199	199	194
2.	98	79	133	118	110	125	99	117	148	99	93	81	2.	208	197	225	225	211	223	210	220	233	204	199	195
3.	98	83	123	114	110	129	98	143	130	99	93	82	3.	206	201	227	225	211	223	209	220	233	203	199	195
4.	93	97	141	109	106	129	99	124	119	89	83	82	4.	206	212	215	221	210	235	209	218	223	203	199	195
5.	91	94	107	121	105	182	124	110	115	89	85	81	5.	203	206	212	222	209	270	211	212	216	201	198	194
6.	90	90	101	127	103	148	135	105	107	94	85	79	6.	203	203	209	224	209	248	210	210	213	203	197	195
7.	88	88	98	115	102	131	115	132	102	90	84	82	7.	201	202	207	220	206	237	210	239	207	202	196	196
8.	87	86	94	110	97	121	105	206	99	88	83	103	8.	200	201	205	216	205	231	208	272	206	201	196	207
9.	87	85	93	110	104	115	100	145	97	86	83	118	9.	201	200	204	215	205	227	207	235	208	200	196	217
10.	85	85	91	111	99	109	97	124	94	85	83	108	10.	201	200	203	215	205	223	206	226	208	199	196	210
11.	85	84	90	111	108	106	95	113	92	84	81	101	11.	200	199	203	214	207	219	206	220	206	198	196	208
12.	84	83	90	110	107	103	94	107	91	84	88	124	12.	199	198	202	216	206	217	206	214	204	198	198	226
13.	83	82	90	105	104	106	93	105	89	84	100	112	13.	199	197	202	216	205	216	205	214	203	197	204	215
14.	82	81	90	137	118	126	92	106	94	83	93	102	14.	199	197	202	233	213	228	204	212	205	197	200	208
15.	82	82	95	152	116	110	92	101	96	84	89	103	15.	198	197	204	246	211	218	203	211	203	197	199	206
16.	81	82	112	130	148	140	91	97	91	82	86	99	16.	197	197	217	242	233	249	203	208	203	197	198	205
17.	81	82	134	122	143	137	91	97	92	83	86	92	17.	197	197	234	231	229	236	203	207	203	198	197	203
18.	93	84	122	119	124	117	126	94	99	84	86	92	18.	202	198	224	225	221	226	224	207	204	200	196	203
19.	93	85	121	113	118	126	111	93	98	83	89	88	19.	204	199	222	222	217	229	213	206	203	197	196	201
20.	90	102	127	113	118	160	99	91	92	82	88	89	20.	202	206	225	220	217	242	208	205	202	196	196	201
21.	87	100	146	113	151	224	95	90	89	90	86	90	21.	200	207	235	219	238	290	203	205	202	203	196	201
22.	85	99	168																						

Nr.423 Greimpersdorf												Nr.435 Niederndorf												Erlauf																							
Mst.Nr. 207688												Mst.Nr. 207803												Mst.Nr. 207803												Erlauf											
Art: Schreibpegel												PNP: 261.73 m ü.A.												Art: Schreibpegel												PNP: 225.37 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																						
1.	98	79	138	125	110	128	101	131	205	98	93	81	1.	205	197	229	228	211	223	211	226	259	207	199	194																						
2.	102	79	133	118	116	252	99	117	148	93	92	81	2.	208	197	226	225	214	322	210	220	233	204	199	195																						
3.	98	83	123	114	110	279	98	143	130	91	89	82	3.	206	201	221	221	211	337	209	231	223	203	199	196																						
4.	93	97	114	109	106	257	97	124	119	89	83	82	4.	204	212	215	219	210	335	209	218	219	202	198	195																						
5.	91	94	107	121	105	182	124	110	115	89	85	81	5.	203	206	212	222	209	270	211	212	216	201	198	194																						
6.	90	90	101	127	103	148	135	105	107	94	85	79	6.	203	203	209	224	209	248	210	210	213	203	197	195																						
7.	88	88	98	115	102	131	115	132	102	90	84	82	7.	201	202	207	220	206	237	210	239	207	202	196	196																						
8.	87	86	94	110	97	121	105	206	99	88	83	103	8.	200	201	205	216	205	231	208	272	206	201	196	207																						
9.	87	85	93	110	104	115	100	145	97	86	83	118	9.	201	200	204	215	205	227	207	235	208	200	196	217																						
10.	85	85	91	111	99	109	97	124	94	85	83	108	10.	201	200	203	215	205	223	206	226	208	199	196	210																						
11.	85	84	90	111	108	106	95	113	92	84	81	101	11.	200	199	203	214	207	219	206	220	206	198	196	208																						
12.	84	83	90	110	107	103	94	107	91	84	88	124	12.	199	198	203	216	206	217	209	214	203	198	198	209																						
13.	83	82	90	109	104	106	93	105	89	84	100	112	13.	199	197	202	216	205	216	205	214	203	197	204	215																						
14.	82	81	90	107	103	103	92	104	94	83	102	103	14.	199	197	202	216	205	216	205	214	203	197	204	215																						
15.	82	81	90	107	103	103	92	104	94	83	102	103	15.	199	197	202	216	205	216	205	214	203	197	204	215																						
16.	81	80	90	106	102	102	91	103	95	82	86	99	16.	199	197	202	216	205	216	205	214	203	197	204	215																						
17.	81	80	90	106	102	102	91	103	95	82	86	99	17.	197	197	202	216	205	216	205	214	203	197	204	215																						
18.	81	80	90	106	102	102	91	103	95	82	86	99	18.	202	198	204	225	221	226	224	207	203	200	196	203																						
19.	93	85	121	113	118	126	111	93	98	83	89	88	19.	204	199	222	222	217	229	213	206	203	197	196	201																						
20.	90	102	127	113	118	160	99	91	92	82	88	89	20.	202	206	225	220	217	242	208	205	202	196	196	201																						
21.	87	100	146	113	151	224	95	90	89	90	86	90	21.	200	207	235	219	238	290	203	205	202	203	196	201																						
22.	85	99	168	111	197	197	92	90	87	88	89	91	22.	199	206	244	218	261	271	202	204	201	196	202	201																						
23.	83	97	153	109	177	153	92	90	87	85	85	104	23.	198	205	237	217	238	243	203	204	201	199	195	204																						
24.	81	103	142	111	121	133	107	128	86	84	84	169	24.	197	207	233	217	233	231	213	200	199	197	197	225																						
25.	82	140	156	113	121	121	123	105	110	109	80	122	25.	197	207	233	217	233	231	213	200	199	197	197	225																						
26.	82	140	156	113	121	121	123	105	110	109	80	122	26.	197	207	233	217	233	231	213	200	199	197	197	225																						
27.	78	157	155	112	113	114	109	98	111	97	80	108	27.	195	241	240	213	224	222	217	206	210	203	195	210																						
28.	80	133	135	108	109	108	100	107	99	92	81	102	28.	197	228	232	212	218	219	212	207	205	201	194	208																						
29.	82	124	106	106	109	104	106	121	96	91	81	95	29.	198	229	229	211	216	215	218	209	205	200	195	205																						
30.	81	123	106	106	107	102	197	119	105	95	81	92	30.	198	229	229	211	214	212	218	209	205	200	195	205																						
31.	80	131	124	106	107	102	165	177	105	93	81	92	31.	197	235	235	217	217	217	242	248	199	195	203	203																						
am NW	27	02	10	30	08	30	23	22	24	16	26	05	am NW	27	02	13	30	08	30	10	20	15	19	11	01																						
NW	194	78	187	102	124	198	86	87	84	77	89	71	NW	194	78	196	210	202	205	198	202	188	192	191	193																						
MW	86	93	111	116	124	198	119	115	104	89	100	100	MW	200	203	221	220	205	243	213	207	209	202	197	206																						
HW	107	179	175	171	211	364	227	250	251	123	109	179	HW	213	259	269	254	271	417	293	288	218	205	236	236																						
am	02.	26.	22.	14.	21.	02.	30.	08.	01.	25.	12.	24.	am	02.	26.	26.	15.	23.	02.	25.	07.	01.	25.	13.	24.																						
Jahreswerte	NW	69	26.11.	MW	107	HW	364	02.06.		Jahreswerte	NW	188	15.09.	MW	213	HW	417	02.06.																													

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.446 Kienstock												Nr.456 Windpassing													
Mst.Nr. 207357												Mst.Nr. 207910													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 194.00 m ü.A.												PNP: 294.15 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	280	177	374	325	282	465	324	390	603	262	230	221	1.	47	42	71	58	52	67	61	61	109	53	48	43
2.	295	181	381	303	306	562	312	344	518	256	238	222	2.	48	42	69	57	54	129	61	57	77	51	47	43
3.	282	181	357	284	309	763	306	399	478	247	231	220	3.	47	43	65	56	51	137	60	56	68	50	47	43
4.	268	206	332	267	322	809	293	441	437	241	227	213	4.	46	48	61	55	51	136	59	54	63	50	46	43
5.	247	217	309	266	315	678	388	399	410	233	221	199	5.	45	48	58	59	51	106	58	53	60	50	46	43
6.	240	213	280	269	314	612	445	432	376	243	211	197	6.	45	47	56	64	51	91	58	54	58	49	45	44
7.	233	212	262	255	330	518	396	501	362	246	202	212	7.	45	47	54	59	50	83	58	70	57	48	45	44
8.	231	208	246	252	314	502	344	588	353	243	206	288	8.	44	46	52	57	50	78	57	99	56	47	46	51
9.	221	212	242	255	300	480	314	542	347	223	215	370	9.	44	46	51	56	50	75	56	73	55	47	46	56
10.	210	210	233	249	289	459	300	488	344	212	219	389	10.	44	45	50	55	50	72	55	65	54	47	45	54
11.	210	211	229	247	286	445	289	435	328	211	220	382	11.	44	45	50	56	50	69	54	61	53	46	45	51
12.	205	204	227	239	293	440	281	404	307	209	211	388	12.	43	44	49	58	50	69	54	59	52	46	45	57
13.	204	196	216	232	296	427	286	411	284	212	230	374	13.	43	44	48	58	50	71	53	57	52	46	46	56
14.	198	186	206	251	358	464	289	412	299	209	244	352	14.	43	43	48	57	60	88	53	57	52	46	45	53
15.	197	183	205	291	348	452	283	393	310	210	246	323	15.	42	43	48	101	55	72	52	56	51	46	45	51
16.	199	183	233	267	342	426	278	394	290	209	232	302	16.	42	43	52	96	95	90	54	54	50	46	45	50
17.	190	181	280	254	337	420	274	388	281	200	230	285	17.	42	43	60	81	88	87	53	53	50	46	44	49
18.	195	182	281	244	312	407	383	380	293	202	234	275	18.	44	43	62	72	74	77	63	53	49	50	44	48
19.	215	184	280	242	307	420	365	363	299	210	245	259	19.	45	44	65	68	68	73	55	52	48	47	45	47
20.	228	191	275	236	299	477	327	349	282	210	250	248	20.	44	50	71	64	65	80	54	51	48	46	44	47
21.	221	193	298	240	310	556	297	326	260	224	234	255	21.	44	50	82	62	97	102	53	51	47	48	44	46
22.	216	193	348	239	385	514	278	313	257	224	226	269	22.	43	50	86	60	135	96	53	50	47	47	44	47
23.	205	194	364	234	397	452	287	297	249	224	227	278	23.	43	49	77	59	112	83	53	50	47	46	44	50
24.	195	199	363	236	349	409	401	315	244	220	231	310	24.	42	51	72	58	90	76	59	54	47	46	44	75
25.	190	230	353	241	332	373	563	362	247	217	246	325	25.	42	60	71	57	80	73	68	53	48	49	44	72
26.	196	287	355	255	332	365	492	337	280	248	250	292	26.	42	67	70	56	74	71	60	51	49	54	43	61
27.	194	354	362	267	363	346	420	323	289	249	243	276	27.	41	74	68	55	72	68	57	50	57	51	44	56
28.	188	349	362	259	377	327	390	348	280	240	226	262	28.	42	70	63	54	69	66	55	54	52	50	43	54
29.	184	342	342	260	368	326	387	397	270	230	223	249	29.	42	60	53	60	71	64	57	56	52	49	44	52
30.	189	331	331	262	364	323	422	405	270	233	224	242	30.	42	59	52	68	68	63	73	55	56	49	43	51
31.	184	337	337	364	396	446	487			228		235	31.	42	60	68	68	68	63	69	86	48	48	50	50
am	31.	01	15	13	01	29	22	23	24	18	08	06	am	27	17	09	30	03	30	16	21	25	13	02	01
NW	178	174	199	229	266	316	262	279	236	196	197	187	NW	39	38	47	51	44	60	49	46	38	42	32	41
MW	216	212	298	257	330	474	350	399	328	227	229	281	MW	44	49	62	62	68	84	58	58	56	48	45	51
HW	303	365	390	341	436	836	602	605	653	268	258	398	HW	49	76	90	111	157	179	83	159	154	57	50	84
am	02.	28.	02.	01.	31.	04.	25.	08.	01.	01.	26.	09.	am	02.	27.	22.	15.	22.	02.	30.	31.	01.	25.	02.	24.
Jahreswerte	NW	174)	01.02.		MW	300		HW	836	04.06.			Jahreswerte	NW	32)	02.11.		MW	57		HW	179)	02.06.		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Nr.466 Stiefern												Nr.476 Korneuburg													
Mst.Nr. 207993												Mst.Nr. 207241													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 217.00 m ü.A.												PNP: 159.87 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	207	205	227	224	206	231	227	227	209	208	204	205	1.	265	202	341	306	268	414	304	365	537	259	236	230
2.	207	208	228	225	206	244	226	227	209	208	204	205	2.	280	204	350	288	288	497	294	325	469	255	240	231
3.	206	213	223	221	205	247	226	251	208	207	204	206	3.	272	205	331	273	289	627	289	360	436	250	237	230
4.	205	213	219	217	206	238	226	281	208	207	204	206	4.	262	216	311	261	300	654	280	408	402	245	234	225
5.	203	213	215	218	207	235	225	280	208	206	204	205	5.	247	226	292	257	295	599	343	372	379	241	232	218
6.	203	213	212	221	207	232	226	268	208	207	204	206	6.	242	222	271	262	294	552	405	391	350	246	224	213
7.	203	213	210	225	208	232	226	348	208	207	204	206	7.	237	222	257	252	307	473	364	453	337	247	220	223
8.	203	213	208	224	207	231	225	320	209	207	204	207	8.	236	220	245	250	295	456	323	535	329	243	221	269
9.	203	213	207	223	206	230	217	295	212	206	204	209	9.	230	223	242	252	283	437	296	495	325	233	227	338
10.	203	213	207	216	206	229	207	277	209	206	204	208	10.	222	222	236	248	275	419	285	451	322	226	229	357
11.	203	214	207	206	206	229	206	262	208	205	204	208	11.	222	221	233	246	273	405	276	404	310	224	227	351
12.	203	214	206	211	206	229	206	260	207	205	204	210	12.	218	219	232	242	277	403	270	377	293	224	225	356
13.	213	203	206	234	207	231	206	258	207	205	199	210	13.	219	212	225	238	280	393	273	379	276	225	234	347
14.	214	202	206	244	224	243	206	259	208	194	204	197	14.	217	207	219	251	329	419	274	383	284	224	244	329
15.	214	202	207	244	249	230	201	257	207	205	204	194	15.	215	205	217	286	329	417	271	368	294	224	247	306
16.	214	205	209	240	243	232	194	246	207	205	204	197	16.	217	204	231	288	324	391	269	365	281	224	237	288
17.	214	213	212	237	229	237	190	234	207	204	204	204	17.	213	205	265	256	321	392	264	359	272	219	236	277
18.	214	214	212	235	229	234	195	232	207	205	205	208	18.	211	204	269	248	298	375	343	354	279	221	237	268
19.	211	214	216	233	228	243	192	230	206	205	205	211	19.	225	207	268	246	292	384	341	339	286	223	245	258
20.	203	205	218	233	228	234	191	229	207	204	205	211	20.	232	208	264	242	285	425	309	327	273	225	250	249
21.	203	204	221	232	228	233	190	220	206	204	205	206	21.	229	211	280	242	294	498	285	310	258	231	240	252
22.	203	204	223	231	229	231	189	209	204	204	199	206	22.	224	211	320	242	358	468	271	299	254	234	234	263
23.	202	207	218	230	229	229	188	209	204	204	190	205	23.	219	211	335	238	374	416	275	287	250	233	233	269
24.	203	214	215	220	229	229	215	211	205	204	204	206	24.	213	215	339	240	331	379	355	296	247	231	246	291
25.	205	215	213	220	228	228	212	209	206	205	204	208	25.	210	210	327	250	313	378	498	320	278	238	244	308
26.	218	213	210	225	239	227	194	209	217	205	204	205	26.	211	324	335	260	336	324	391	305	281	249	244	269
27.	217	213	216	225	234	227	207	210	211	204	204	205	27.	209	334	325	254	348	308	361	321	274	244	233	259
28.	212	215	215	225	239	221	212	209	210	204	205	204	28.	206	318	318	254	341	306	355	362	264	236	231	250
29.	205	225	217	233	227	227	229	210	209	204	205	212	29.	210	310	310	255	337	303	384	370	265	240	231	246
31.	205	225	225	232	232	232	229	209	209	204	204	214	31.	206	312	312	255	358	410	432	410	432	235	235	240
am NW MW HW am	04. 200 208 225 27.	16. 201 210 220 26.	15. 201 214 220 02.	11. 205 225 252 14.	01. 198 222 263 26.	29. 209 232 276 02.	23. 181 209 236 24.	22. 207 244 236 07.	15. 195 208 225 26.	23. 186 204 213 18.	12. 190 204 214 21.	16. 189 206 222 20.	am NW MW HW am	31. 201 227 286 02.	02. 198 224 337 28.	15. 213 285 358 02.	13. 234 255 322 01.	01. 255 310 293 04.	30. 296 426 663 25.	22. 259 326 528 08.	23. 274 369 549 07.	24. 242 311 577 01.	17. 215 235 265 01.	08. 214 235 253 19.	06. 204 274 364 10.

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.479 Wien (Kagranner Brücke)												Nr.485 Kennedybrücke												Wien											
Mst.Nr. 207217				Art: Schreibpegel				PNP: 154.68 m ü.A.				Mst.Nr. 208082				Art: Schreibpegel				PNP: 182.61 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	216	219	216	207	196	205	221	225	232	228	217	209	1.	18	16	40	19	23	35	24	18	34	22	15	15										
2.	216	218	216	206	196	208	221	226	231	227	216	209	2.	19	16	31	21	31	91	24	16	22	21	15	15										
3.	216	218	216	205	196	209	221	226	231	227	215	210	3.	20	16	31	21	26	65	24	16	19	20	14	16										
4.	216	218	215	204	196	210	221	226	231	226	214	210	4.	17	17	29	20	25	51	23	15	18	19	14	16										
5.	217	217	215	204	196	211	221	226	231	226	214	210	5.	16	17	27	23	25	44	21	15	16	19	14	16										
6.	218	217	215	203	196	212	221	227	230	226	213	210	6.	16	17	24	24	27	41	21	29	15	20	14	15										
7.	217	217	215	202	195	212	221	228	230	226	214	210	7.	16	17	23	22	24	37	20	21	15	19	14	16										
8.	217	217	214	201	194	212	221	228	230	226	214	209	8.	16	17	22	21	23	31	19	28	15	18	14	20										
9.	219	217	215	201	194	213	220	229	231	225	214	209	9.	16	17	21	20	23	29	18	21	18	17	14	30										
10.	220	216	214	200	194	213	221	228	231	225	214	209	10.	17	17	21	19	26	28	18	18	15	17	15	27										
11.	220	217	214	199	195	213	221	229	230	224	213	209	11.	17	17	21	19	23	28	18	16	13	16	15	23										
12.	220	217	214	199	194	214	221	229	230	224	213	210	12.	17	17	20	22	23	29	16	15	12	16	15	32										
13.	220	216	214	200	194	215	221	229	230	223	212	210	13.	17	17	20	40	37	31	16	23	11	16	15	31										
14.	220	216	213	201	195	216	221	232	230	223	211	210	14.	16	17	20	60	46	33	16	36	13	16	14	25										
15.	219	216	214	202	195	216	220	233	229	223	211	211	15.	16	15	20	61	40	32	16	23	12	16	14	23										
16.	219	216	213	202	196	218	221	233	229	223	210	212	16.	16	15	21	62	92	45	17	20	11	16	13	21										
17.	219	216	213	202	196	221	221	232	229	222	210	211	17.	16	15	22	43	72	47	19	18	12	18	13	20										
18.	220	215	214	201	196	221	222	232	238	223	210	213	18.	19	15	21	37	46	39	28	17	11	22	13	20										
19.	220	215	213	201	196	222	221	231	238	223	210	212	19.	23	15	21	34	40	34	20	17	11	19	14	19										
20.	220	217	213	200	195	221	221	231	227	223	209	212	20.	24	15	21	34	37	33	18	16	10	17	14	18										
21.	220	216	213	200	196	221	221	231	227	222	209	212	21.	22	25	21	33	61	34	17	16	9	17	13	18										
22.	220	216	213	199	196	221	221	231	227	221	209	213	22.	20	24	20	32	58	33	16	16	9	16	14	17										
23.	220	217	212	199	197	221	221	231	227	221	209	213	23.	19	22	20	31	45	31	16	14	9	16	14	17										
24.	220	216	212	198	196	221	222	231	225	220	208	214	24.	20	23	19	30	39	30	20	19	9	16	13	28										
25.	219	217	212	198	197	221	222	231	225	220	208	214	25.	20	23	19	29	38	29	19	17	15	18	13	35										
26.	220	217	211	197	198	221	222	231	229	220	208	214	26.	18	44	19	27	37	28	18	15	52	23	13	26										
27.	219	217	210	197	199	221	222	231	230	219	208	215	27.	21	45	19	26	37	28	18	15	50	17	13	22										
28.	219	216	209	196	201	221	222	231	229	219	208	215	28.	19	42	19	26	35	27	18	19	32	16	13	21										
29.	220	209	209	196	202	221	223	230	229	218	209	216	29.	18		19	25	26	26	25	17	28	16	15	19										
30.	219	208	208	196	203	221	225	231	228	218	209	216	30.	18		19	23	35	25	26	18	25	16	15	20										
31.	218	207	205	196	205	225	225	231	217	217	209	216	31.	17		19	23	40		22	31		16	15	19										
am	NW	17.	31.	30.	10.	01.	05.	01.	23.	30.	26.	01.	am	04.	15.	29.	01.	12.	30.	23.	23.	25.	17.	25.	01.										
NW	215	215	207	195	193	204	220	225	225	217	207	208	NW	16	15	19	19	22	25	15	14	8	15	13	14										
MW	219	217	213	201	197	216	221	230	229	223	211	212	MW	18	21	22	30	37	37	20	19	18	18	14	21										
HW	221	219	217	208	205	222	226	234	233	228	217	217	HW	25	49	43	106	136	140	143	168	63	27	16	39										
am	18.	01.	01.	01.	30.	18.	30.	15.	01.	01.	01.	31.	am	19.	27.	01.	16.	13.	02.	29.	13.	26.	26.	12.	24.										
Jahreswerte	NW	193	10.05.		MW	216		HW	234	15.08.			Jahreswerte	NW	8)	25.09.		MW	23		HW	168	13.08.												

durch Wehrbetrieb beeinflusst

Nr.493 Schwechat (Hallenbad)												Nr.505 Fischamend (Rohrbrücke)													
Mst.Nr. 208157												Mst.Nr. 208439													
Art: Schreibpegel						PNP: 154.58 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 152.42 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	159	153	186	154	153	167	146	143	211	154	144	143	1.	87	80	99	96	85	96	86	80	116	100	93	88
2.	160	154	184	155	153	245	145	142	165	151	144	143	2.	86	79	100	93	84	102	86	78	115	98	93	88
3.	158	155	178	154	153	257	144	142	157	150	143	144	3.	85	79	100	92	84	118	84	79	104	97	91	88
4.	159	158	174	153	155	219	143	141	151	149	142	143	4.	85	81	99	91	85	119	82	78	99	95	90	88
5.	156	158	169	155	156	197	143	141	146	148	142	142	5.	84	82	97	91	87	114	80	77	95	94	91	88
6.	156	159	166	151	158	180	145	166	144	151	142	143	6.	86	81	95	92	89	109	79	86	91	94	90	89
7.	155	158	165	158	156	171	145	152	142	148	144	147	7.	85	81	93	90	87	105	80	89	89	93	90	90
8.	154	157	163	156	154	166	143	166	146	147	148	154	8.	84	80	92	89	87	101	78	94	88	92	91	92
9.	159	157	163	155	151	162	142	157	155	146	149	169	9.	87	80	90	87	86	98	76	91	96	91	92	96
10.	159	156	159	154	160	157	140	150	146	145	149	167	10.	89	79	89	87	84	94	76	88	93	91	92	99
11.	156	157	159	154	152	155	140	150	144	145	144	163	11.	88	80	89	86	85	90	75	84	90	90	90	98
12.	155	156	159	161	149	155	140	148	142	145	143	172	12.	87	79	87	84	84	89	72	85	88	88	88	105
13.	155	156	157	178	154	159	140	153	142	144	143	172	13.	86	79	87	84	84	92	71	87	88	88	88	105
14.	155	156	177	207	181	158	139	193	140	144	142	162	14.	85	78	86	101	83	91	71	107	86	89	88	105
15.	154	155	159	235	174	153	139	165	142	144	141	158	15.	84	78	86	121	84	87	71	123	86	89	88	101
16.	154	154	160	220	259	185	159	155	142	144	141	155	16.	84	78	86	119	83	87	84	114	86	89	88	98
17.	153	155	164	194	267	189	149	153	144	147	141	152	17.	84	78	90	112	99	109	80	103	89	90	87	96
18.	160	155	165	180	200	173	178	150	142	154	141	152	18.	85	79	91	108	101	106	106	102	88	97	87	95
19.	166	155	168	173	180	167	148	148	141	150	142	146	19.	87	80	91	103	98	116	99	98	88	94	87	93
20.	164	163	171	168	170	160	144	147	140	147	141	145	20.	89	88	92	101	95	111	90	94	86	92	88	91
21.	161	164	171	165	191	161	144	146	140	146	141	146	21.	86	92	96	98	96	109	86	92	85	92	88	91
22.	159	164	171	162	230	166	143	145	140	145	144	146	22.	86	92	105	96	101	110	84	90	85	91	88	91
23.	158	164	165	159	197	159	142	145	140	145	143	147	23.	86	91	109	95	102	107	82	88	85	91	87	92
24.	156	166	162	158	179	154	145	154	140	145	142	153	24.	85	91	107	93	100	103	82	91	82	91	86	91
25.	149	169	160	159	172	152	142	148	144	149	143	153	25.	85	94	105	93	103	92	92	92	91	88	86	91
26.	154	169	160	159	161	151	142	145	198	151	143	160	26.	83	93	105	91	95	99	81	88	81	82	83	111
27.	152	198	158	158	171	149	141	146	195	148	143	154	27.	81	95	103	92	95	96	79	88	71	91	86	104
28.	156	191	156	158	170	148	140	148	168	148	143	153	28.	80	99	100	90	102	93	91	113	94	85	100	
29.	153		156	154	163	147	146	145	159	147	145	150	29.	82		97	88	99	90	78	89	107	94	88	98
30.	153		155	153	170	146	155	148	158	146	144	146	30.	81		95	86	98	88	85	88	103	94	88	95
31.	154		156		167		148	166		144		148	31.	80		95		98		84	88	93	94		94
am NW	27	17	31	30	12	30	12	02	23	14	19	05	am NW	28	14	12	09	11	12	02	20	23	24	20	
NW	145	150	152	148	147	143	135	137	135	139	136	140	NW	76	76	81	82	88	84	59	73	86	83	76	
MW	170	201	189	167	175	170	145	152	157	147	150	181	MW	91	84	85	95	101	93	82	91	102	89	89	
HW	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	HW	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	
am	19.	27.	02.	14.	16.	30.	18.	14.	01.	18.	10.	12.	am	12.	28.	22.	15.	23.	03.	18.	15.	01.	102.	05.	117.
Jahreswerte	NW	135	23.09.			MW	157			HW	330	02.06.	Jahreswerte	NW	58	11.05.			MW	92			HW	129	15.08.

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.509 Hainburg an der Donau												Nr.515 Ehrendorf													
Mst.Nr. 207274												Mst.Nr. 208462													
Art: Schreibpegel						PNP: 135.25 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 481.80 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	224	131	340	307	230	427	295	389	575	229	181	172	1.	157	148D	188	177	169	166	161	164	165	153	144	142D
2.	258	131	358	280	264	510	281	331	526	224	188	173	2.	156	148D	190	178	163	196	159	176	162	151	144	143D
3.	251	135	341	259	266	668	275	342	480	215	187	169	3.	153D	147D	174	177	162	239	157	282	159	150	144	144D
4.	236	148	320	239	283	755	263	426	437	208	178	166	4.	152D	147D	171	176	161	215	156	209	158	150	143	143D
5.	212	170	293	230	281	783	303	389	403	198	179	155	5.	151D	146D	166D	205	165	193	157	192	157	151	144	151D
6.	204	168	265	238	272	699	429	391	369	205	164	142	6.	151D	146D	163D	185	166	185	162	186	156	150	144	146D
7.	195	168	240	225	294	581	384	463	340	209	153	156	7.	150D	146D	163D	177	161	182	165	233	155	150	144	149D
8.	189	161	218	215	286	523	334	570	331	198	154	206	8.	149D	147D	162D	174	159	186	157	265	156	149	144	157D
9.	185	167	209	219	267	492	287	554	326	187	164	315	9.	149D	148D	162D	172	157	227	154	211	159	148	145	163D
10.	172	164	199	216	258	466	271	503	317	172	168	358	10.	150D	151D	160D	171	155	230	152	199	156	147	144	155D
11.	168	166	189	209	250	440	257	439	307	164	173	353	11.	150D	147D	160D	172	154	202	150	192	154	146	143	152D
12.	164	163	189	205	255	434	243	399	283	164	162	357	12.	150D	146D	159D	174	154	194	149	188	153	146	144	152D
13.	160	152	176	200	257	426	245	389	261	162	173	353	13.	156D	146D	158D	186	155	191	148	202	152	147	144	151D
14.	158	144	167	209	306	429	248	407	255	165	192	329	14.	152D	145D	158D	196	213	203	147	190	158	147	143	153D
15.	153	132	157	271	339	460	245	387	274	162	203	301	15.	148D	145D	157	194	186	193	146	182	154	147	142	153D
16.	155	136	177	259	325	417	244	375	266	162	188	271	16.	148D	145D	160	188	176	194	148	178	152	147	142	159D
17.	148	132	226	235	337	429	234	370	244	156	185	251	17.	149D	145D	161	181	170	206	149	175	151	147	144	172D
18.	149	133	242	219	298	396	307	365	249	157	181	239	18.	150D	145D	165	177	167	190	215	176	150	150	145	172D
19.	167	135	241	216	287	405	363	346	268	160	194	223	19.	150D	146D	173	175	165	189	174	172	150	149	146	168D
20.	183	144	237	207	285	435	304	327	247	165	205	205	20.	150D	146D	185	173	165	186	162	169	149	148	148	160D
21.	181	153	249	209	294	532	270	307	227	173	191	210	21.	149D	146D	205	171	164	183	159	166	149	148	146	157D
22.	173	151	303	206	370	528	243	288	215	179	182	223	22.	148D	145D	207	169	165	180	156	164	148	147	150	154D
23.	162	154	332	199	411	461	243	271	208	175	178	234	23.	148D	146D	195	168	163	176	156	162	148	147	148	152D
24.	151	157	336	199	357	409	311	271	200	176	181	257	24.	150D	148D	191	167	161	173	188	167	148	146	146	154D
25.	143	176	331	198	321	366	306	318	202	170	192	298	25.	163D	153	190	165	163	172	189	163	148	153	145	155D
26.	146	235	324	221	316	345	500	322	240	194	203	268	26.	168D	159	188	163	171	171	170	159	164	153	144	156D
27.	148	306	332	225	338	329	293	262	206	206	200	245	27.	169D	168	187	162	169	168	164	160	157	150	144	161D
28.	142	333	333	224	363	306	373	305	253	199	181	232	28.	168D	168	184	161	164	166	167	169	153	148	140D	162D
29.	138	333	333	216	356	300	357	356	237	184	177	215	29.	160D	160	182	160	162	164	163	163	159	147	144	156D
30.	143	309	309	219	350	293	385	375	239	186	172	208	30.	153D	153D	179	158	167	162	170	162	156	146	143D	163D
31.	138	306	306	219	350	361	432	425	245	181	172	194	31.	151D	151D	178	158	168	168	173	164	164	145	144	172D
am	31.	02.	15.	23.	01.	30.	22.	24.	24.	17.	08.	06.	am	24.	22.	15.	30.	12.	30.	15.	27.	25.	31.	28.	01.
NW	133	124	154	194	220	288	227	252	193	151	147	132	NW	145D	139D	157	157	153	160	144	157	147	144	136D	139D
MW	174	166	266	225	306	468	318	377	301	183	181	241	MW	153D	149D	175D	175	166	189	162	185	154	149	144D	156D
HW	261	338	366	317	424	800	555	591	610	238	208	365	HW	173D	180	221	218	240	267	253	328	171	159	152	175D
am	02.	28.	02.	01.	23.	05.	25.	08.	01.	01.	20.	12.	am	27.	28.	21.	05.	14.	02.	18.	03.	26.	25.	22.	18.
Jahreswerte	NW	124	02.02.		MW	267		HW	800	05.06.			Jahreswerte	NW	136D	28.11.		MW	163		HW	328	03.08.		
													durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst durch Trinkwasserentnahme beeinflusst												

Nr.524 Alt-Prerau												Nr.531 Angern an der March													
Mst.Nr. 208645												Mst.Nr. 207324													
Art: Schreibpegel						PNP: 171.30 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 139.74 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	233	258	305	256	250	249	238	249	263	359	246	236	1.	204	213	465	366	243	493	209	326	254	430	195	234
2.	234	278	313	268	248	275	235	247	262	350	249	236	2.	248	197	489	354	242	495	202	273	369	454	191	228
3.	234	280	317	304	249	385	233	247	260	349	250	237	3.	289	178	516	355	256	544	197	242	400	457	206	211
4.	234	284	280	300	257	391	231	349	260	348	245	237	4.	293	182	526	359	247	628	195	221	435	446	200	216
5.	234	307	281	294	259	375	231	374	248	336	250	248	5.	259	197	507	360	264	655	188	239	433	429	192	214
6.	233	285	251	297	273	365	232	420	253	309	245	247	6.	248	207	485	361	318	646	185	260	386	411	194	209
7.	236	252	249	301	274	358	236	433	254	335	241	251	7.	237	206	461	354	377	612	197	285	322	382	190	221
8.	248	265	246	313	271	333	230	467	249	298	244	246	8.	224	199	415	343	397	570	233	335	279	345	190	253
9.	249	301	252	294	263	293	229	476	248	280	237	250	9.	229	184	357	329	398	534	217	362	275	318	198	311
10.	254	290	243	270	257	268	227	471	248	273	242	268	10.	244	191	315	314	381	508	190	374	284	293	217	354
11.	254	280	241	254	262	264	227	418	248	269	242	275	11.	287	195	297	290	353	484	181	370	281	279	227	362
12.	249	289	240	257	246	256	227	385	245	269	237	280	12.	293	199	297	276	313	460	180	344	276	266	239	349
13.	251	256	240	291	249	249	228	379	243	258	233	273	13.	274	202	296	282	302	433	171</					

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.566 Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker) Rabnitz												Nr.573 Schützen am Gebirge Wulka													
Mst.Nr. 210054				Art: Schreibpegel				PNP: 231.18 m ü.A.				Mst.Nr. 210096				Art: Schreibpegel				PNP: 122.17 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	50	45	57	54	49	83	60	47	53	64	55	59	1.	155	159	200	158	155	162	156	150	204	180	167	164
2.	49	45	57	54	50	90	61	46	49	62	54	59	2.	155	159	193	158	155	202	156	149	185	179	166	164
3.	49	45	57	53	49	89	60	47	48	61	54	60	3.	153	162	186	157	155	201	152	156	176	177	166	165
4.	49	45	56	52	51	95	58	49	50	60	54	60	4.	152	166	185	155	158	194	151	154	172	175	168	167
5.	50	45	55	53	52	80	57	46	53	59	53	59	5.	152	166	185	162	169	179	151	149	170	178	165	168
6.	49	46	54	53	53	76	56	59	49	61	53	62	6.	153	167	184	158	168	168	151	190	167	179	165	169
7.	48	45	54	52	50	74	56	54	48	59	53	103	7.	153	166	184	156	163	165	149	172	165	175	164	171
8.	49	44	52	51	49	72	55	51	49	57	61	112	8.	154	165	184	155	163	163	149	165	167	171	170	177
9.	53	44	52	51	52	69	55	49	70	55	63	96	9.	166	165	186	154	158	161	149	157	205	169	173	194
10.	52	44	52	51	58	67	54	48	55	55	61	80	10.	169	164	184	156	157	159	148	154	185	168	173	196
11.	52	44	53	51	61	65	53	47	51	54	56	74	11.	164	165	186	155	158	158	147	154	176	169	167	183
12.	51	44	53	53	54	63	53	48	50	53	59	73	12.	163	165	188	155	159	156	146	156	170	167	165	207
13.	50	44	53	55	54	61	53	53	49	53	55	71	13.	163	169	189	163	155	155	147	160	167	165	165	216
14.	49	44	53	55	56	82	53	54	48	53	55	68	14.	157	167	185	162	155	174	146	295	165	163	191	
15.	47	44	53	55	57	69	54	55	48	53	54	66	15.	157	168	188	214	156	159	146	327	165	164	163	182
16.	47	44	53	55	68	110	77	55	52	53	54	64	16.	157	166	190	197	185	213	181	243	181	163	165	180
17.	47	44	56	53	60	92	56	52	55	53	55	62	17.	156	167	195	178	165	217	160	221	177	167	164	173
18.	47	44	55	52	57	88	54	51	75	63	56	63	18.	159	171	190	172	162	203	160	199	174	192	163	169
19.	48	46	55	52	55	98	53	49	60	55	63	64	19.	173	174	172	169	158	218	155	186	169	179	165	169
20.	47	56	54	51	55	87	53	49	55	54	62	63	20.	169	210	162	165	156	184	151	177	165	171	166	169
21.	47	52	55	51	58	84	52	48	53	53	59	61	21.	165	213	160	164	164	180	149	172	163	167	164	168
22.	46	52	56	50	58	81	49	47	52	53	67	63	22.	163	210	158	163	161	175	148	169	162	167	166	170
23.	45	54	55	50	55	76	47	47	51	53	63	67	23.	161	207	158	162	159	168	148	168	161	165	168	172
24.	45	55	55	50	54	73	49	47	51	51	60	69	24.	160	203	158	160	155	164	169	174	162	165	169	182
25.	45	56	55	50	55	74	48	48	55	55	60	70	25.	160	204	157	158	155	164	156	170	163	162	169	189
26.	46	57	54	50	106	74	47	47	161	56	58	64	26.	160	206	157	160	160	162	151	164	305	193	162	180
27.	43	54	54	50	145	68	46	53	119	56	58	62	27.	160	206	157	163	186	159	148	185	281	180	164	173
28.	43	57	54	50	124	66	46	57	78	55	58	61	28.	161	202	157	159	214	157	147	229	218	175	163	172
29.	45	53	53	49	99	64	47	49	70	55	60	59	29.	163	156	156	156	187	156	153	187	196	172	167	171
30.	46	53	53	49	100	62	51	49	67	55	58	57	30.	163	156	156	156	171	155	173	182	188	169	166	168
31.	45	54	54	49	95	55	48	52	55	55	58	58	31.	161	160	160	172	172	155	155	195	168	168	168	168
am	27.	08.	08.	29.	01.	13.	28.	02.	14.	16.	04.	30.	am	03.	13.	28.	09.	15.	13.	12.	03.	25.	12.	15.	01.
NW	40	41	48	48	48	60	45	45	47	51	52	54	NW	150	153	154	145	152	154	142	146	158	161	160	163
MW	48	48	54	52	66	78	54	51	77	56	57	68	MW	160	179	176	165	164	174	153	184	183	173	166	177
HW	54	63	58	63	264	176	144	120	231	79	78	130	HW	181	218	203	228	241	300	204	414	368	212	181	229
am	09.	26.	01.	15.	27.	16.	16.	15.	26.	08.	08.	07.	am	19.	21.	01.	15.	28.	16.	16.	15.	26.	25.	08.	13.
Jahreswerte	NW	40	27.01.	MW	58	HW	264	27.05.	Jahreswerte	NW	142	12.07.	MW	171	HW	414	15.08.								

nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf und Eisenstadt vom 19. Feb bis 19. Mrz Aufstau durch Baumschnittarbeiten

Nr.576 Neusiedl am See (Seebad)												Nr.579 Illmitz (Biologische Station)													
Mst.Nr. 210146												Mst.Nr. 210179													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 114.00 m ü.A.												PNP: 114.00 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	174	174	175	177	177	169	179	174	170	184	180	176	1.	173	172	175	175	178	183	180	173	183	184	173	175
2.	164	174	176	174	179	176	180	174	179	184	176	177	2.	177	171	175	176	177	182	179	173	180	183	175	175
3.	167	173	175	177	178	180	178	172	180	185	176	176	3.	174	171	175	174	177	182	179	174	179	183	175	176
4.	173	173	173	181	177	177	178	170	180	184	176	177	4.	171	171	176	172	178	184	179	174	179	183	175	176
5.	162	173	163	164	176	182	177	173	177	181	176	177	5.	171	171	178	179	179	182	179	172	181	183	174	176
6.	172	173	174	164	184	185	174	174	180	183	176	178	6.	171	171	174	177	176	181	179	174	179	183	174	175
7.	173	173	172	174	178	183	173	178	182	185	177	178	7.	171	171	175	174	178	182	178	176	178	182	173	176
8.	173	173	173	176	179	184	175	178	180	185	176	178	8.	171	171	174	174	178	181	176	177	179	182	174	176
9.	174	173	172	173	178	186	176	179	182	183	179	177D	9.	173	171	175	175	178	180	175	176	181	182	172	176
10.	175	173	174	171	179	188	176	178	180	183	177	176	10.	174	171	174	176	177	179	175	177	182	182	173	177
11.	176	174	175	170	180	183	176	178	178	182	175	179	11.	174	172	175	176	177	180	175	177	181	182	174	176
12.	176	174	179	172	179	181	176	179	181	182	177	178	12.	174	172	176	176	177	181	174	176	181	181	173	177
13.	176	174	175	177	179	177	174	179	180	181	175	171D	13.	174	172	177	176	177	181	174	176	182	181	174	179
14.	176	174	176	178	176	176	174	179	179	181	175	171	14.	174	172	177	178	179	181	174	178	181	181	174	176
15.	175	174	173	177	165	178	173	182	182	180	175	177	15.	174	172	176	179	182	180	174	177	180	180	174	176
16.	175	174	175	178	154	178	176	180	182	181	174	177D	16.	174	172	175	179	184	182	175	179	180	179	174	176
17.	176	174	177	177	161	183	175	180	182	178	173	177	17.	173	172	17	178	179	183	175	179	181	180	174	176
18.	176	174	176	181	170	185	165	182	185	177	176	177	18.	174	172	175	178	179	184	178	178	181	181	173	176
19.	176	174	176	179	173	183	168	180	180	176	174	177	19.	174	173	175	179	179	186	175	179	182	181	174	175
20.	176	175	176	180	172	178	173	180	182	180	175	176D	20.	174	174	175	179	179	187	173	179	181	179	174	175
21.	175	175	176	177	174	174	174	179	182	180	177	176	21.	174	174	175	180	179	188	172	179	180	179	173	174
22.	175	176	176	178	174	171	173	181	181	181	175	176	22.	174	174	176	178	179	186	172	178	180	177	174	174
23.	175	176	176	179	175	174	171	182	184	179	174	175D	23.	174	174	175	177	179	185	173	176	178	178	176	174
24.	175	176	177	178	178	180	168	179	184	178	176	175	24.	174	174	175	178	178	183	177	178	178	178	174	174
25.	175	176	181	179	179	181	165	176	180	172	175	176	25.	173	175	173	178	178	182	175	179	180	180	173	175
26.	175	176	185	179	177	177	170	180	179	177	173	176	26.	173	175	171	178	178	182	173	178	179	179	173	175
27.	175	176	179	179	180	175	177	180	186	177	173	176	27.	173	176	176	179	179	183	173	178	183	179	174	174
28.	174	180	176	177	180	179	172	179	185	178	174	176D	28.	172	172	176	179	180	181	174	181	185	176	173	174
29.	174	178	178	181	179	180	173	179	183	179	176	175D	29.	172	172	174	177	181	181	172	180	185	175	175	173
30.	174	188	188	179	182	179	173	180	184	180	175	174D	30.	172	172	169	177	181	181	174	180	184	174	175	173
31.	174	176	176	177	177	177	172	175		185		174	31.	172		175		183		174	183		172		173
am NW	02.153	27.159	05.153	05.154	16.142	01.159	25.158	31.164	01.159	25.163	11.167	13.166	am NW	04.169	28.167	26.154	04.168	06.170	12.176	29.164	06.167	07.175	31.168	08.166	02.170
MW	174	174	174	176	176	179	174	178	181	181	176	176D	MW	173	172	175	177	179	175	175	177	181	180	174	175
HW	171	171	171	171	194	194	181	193	193	195	190	184	HW	164	161	165	166	193	192	185	192	193	186	186	183
am	04.	28.	26.	04.	06.	09.	01.	19.	18.	31.	08.	02.	am	02.	27.	15.	22.	16.	21.	06.	31.	26.	21.	12.	13.
Jahreswerte	NW	142	16.05.			MW	177			HW	208	26.03.	Jahreswerte	NW	154	26.03			MW	177			HW	193	16.05.

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.581 Mörbisch am See (Zoll)												Nr.582 Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)																							
Mst.Nr. 210120						Art: Schreibpegel						PNP: 114.00 m ü.A.						Mst.Nr. 210187						Art: Schreibpegel						PNP: 114.00 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	174	172	175	173	178	182	181	175	181	182	172	176	1.	171	169	172	170	176	191	178	170	191	180	167	172										
2.	175	172	175	175	177	183	181	175	180	181	173	175	2.	183	169	172	175	173	184	177	169	178	179	172	172										
3.	173	172	175	174	177	183	181	175	180	181	173	176	3.	178	169	173	170	174	180	178	172	176	178	171	174										
4.	171	172	176	171	177	183	180	175	181	181	173	176	4.	168	169	175	165	175	187	176	174	176	177	171	173										
5.	172	172	178	177	179	183	179	173	182	182	172	177	5.	168	169	185	184	178	179	178	169	180	179	171	173										
6.	172	172	174	176	174	182	179	174	180	182	172	177	6.	169	169	172	182	168	175	180	175	177	180	170	173										
7.	172	172	175	174	178	183	179	176	179	180	171	177	7.	168	169	176	171	176	179	179	174	173	177	168	173										
8.	172	172	175	174	177	182	177	177	180	180	171	177	8.	168	169	173	169	175	177	174	174	174	177	170	173										
9.	174	172	175	175	178	180	176	176	182	180	169	178	9.	170	168	174	173	175	173	173	173	178	179	166	174										
10.	175	172	175	175	177	179	176	177	182	180	171	178	10.	171	169	172	177	174	171	172	174	181	179	168	175										
11.	175	172	175	175	177	181	176	177	182	180	172	177	11.	171	169	172	176	172	176	172	173	182	178	171	173										
12.	175	172	175	175	177	181	175	175	181	179	171	179	12.	171	170	176	176	174	177	171	171	178	178	168	176										
13.	175	172	174	176	177	181	175	176	181	179	172	182	13.	171	170	177	173	174	181	172	174	180	178	170	182										
14.	175	172	173	177	178	182	174	178	181	179	173	178	14.	171	169	177	176	177	181	171	174	180	178	171	175										
15.	174	172	175	178	181	181	174	177	180	179	173	178	15.	171	169	176	180	187	178	171	172	176	179	170	174										
16.	174	172	174	179	178	183	176	179	181	178	172	177	16.	171	169	174	178	202	181	172	176	176	176	171	173										
17.	174	173	174	179	180	185	176	179	182	178	173	177	17.	171	169	171	178	193	180	172	176	178	178	172	173										
18.	174	173	175	178	180	185	176	178	181	179	172	176	18.	171	169	171	174	185	180	187	173	176	179	169	173										
19.	174	173	175	179	180	187	175	179	182	179	174	175	19.	171	170	171	177	183	184	177	176	180	177	171	173										
20.	175	174	175	178	180	188	174	179	181	177	174	174D	20.	172	173	172	176	182	189	170	175	177	176	170	172										
21.	175	174	175	179	180	187	173	179	181	177	172	171D	21.	171	171	172	181	180	193	168	176	177	177	168	172										
22.	175	174	175	178	180	188	174	178	181	176	174	169D	22.	171	170	173	176	180	195	169	174	177	172	171	171										
23.	174	174	175	178	180	187	174	176	179	177	175	168D	23.	171	171	172	173	179	189	171	169	172	175	175	171										
24.	174	174	175	178	180	184	175	178	179	176	173	168D	24.	171	172	171	176	175	183	182	175	172	175	172	171										
25.	174	175	173	178	180	184	176	179	180	178	173	169D	25.	170	171	167	175	175	180	181	179	177	182	170	173										
26.	174	175	168	177	181	185	175	177	181	177	174	169D	26.	170	170	160	175	175	184	173	172	189	182	170	172										
27.	173	174	174	177	182	185	175	178	181	176	175	169D	27.	170	182	171	175	176	184	172	174	179	175	174	172										
28.	173	171	174	178	182	183	174	180	182	175	175	170D	28.	169	164	176	177	177	180	173	179	182	173	171	171										
29.	173	171	173	176	183	183	173	180	182	174	176	170D	29.	169	170	170	171	180	179	168	178	184	171	173	171										
30.	173	171	166	177	183	182	175	180	182	173	177	169D	30.	169	158	173	177	179	173	176	182	166	172	170	170										
31.	173	171	174	183	183	176	176	181	181	170	170	169D	31.	169	172	185	185	185	173	185	162	162	162	162	170										
am NW	04.	28.	26.	04.	06.	10.	29.	06.	01.	31.	08.	22.	am NW	04.	28.	26.	04.	06.	10.	29.	23.	23.	31.	01.	02.										
MW	169	166	152	163	168	174	166	167	174	164	162	166D	MW	165	156	137	159	158	167	162	161	165	153	159	165										
HW	174	173	174	176	179	183	176	177	181	178	173	174D	HW	171	170	172	175	178	182	174	179	179	177	170	173										
am	181	181	184	185	187	194	184	184	186	185	180	186	am	195	193	194	195	209	202	195	201	202	192	183	186										
	02.	27.	05.	17.	18.	22.	03.	31.	01.	05.	30.	13.		02.	27.	05.	05.	16.	22.	18.	31.	25.	24.	13.											
Jahreswerte	NW	152	26.03.		MW	177		HW	194	22.06.			Jahreswerte	NW	137	26.03.		MW	175		HW	209	16.05.												
Seefläche mit Schilfgürtel 276,4 km² (ungar. Gebiet: 52,5 km²)												Seefläche mit Schilfgürtel 276,4 km² (ungar. Gebiet: 52,5 km²)																							

Nr.591 Feldbach												Nr.596 Wörth an der Lafnitz																							
Mst.Nr. 210989						Art: Schreibpegel						PNP: 275.45 m ü.A.						Mst.Nr. 211003						Art: Schreibpegel						PNP: 299.68 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	170	149	211	163	143	157	161	141	158	175	166	171	1.	44	35	62	45	31	43	54	35	61	70	49	59										
2.	168	150D	202	167	142	158	169	138	157	173	168	171	2.	43	36	64	47	33	46	57	33	53	67	48	59										
3.	166	151	191	162	146	158	167	151	153	172	165	172	3.	41	36	57	44	32	49	55	45	51	66	47	59										
4.	163	152	185	161	148	162	158	157	155	172	164	173	4.	35	40	53	42	35	48	53	52	51	66	47	58										
5.	164	151	180	164	157	155	156	145	162	170	162	173	5.	41	37	49	42	38	43	48	38	58	64	48	54										
6.	164	153	175	160	160	149	154	182	156	176	161	176	6.	43	36	46	40	43	41	47	65	50	68	47	57										
7.	163	153	173	159	153	147	150	172	154	173	162	180	7.	41	36	45	40	37	51	45	46	49	66	46	60										
8.	163	151	170	158	148	155	149	160	153	170	166	192	8.	41	32	39	39	34	68	43	47	49	62	53	72										
9.	166	150	168	157	148	148	147	152	186	169	172	200	9.	47	33	41	38	42	49	42	40	78	59	69	85										
10.	168	150	167	157	148	146	145	147	167	168	176	192	10.	57	32	41	37	41	45	40	49	58	57	76	79										
11.	167	152	167	156	150	143	144	150	159	167	170	185	11.	49	35	42	38	49	43	39	60	51	56	60	72										
12.	165	152	165	156	151	141	143	164	156	168	168	181	12.	46	34	41	37	42	41	38	85	48	55	57	70										
13.	163	151	165	157	159	140	145	167	156	167	166	178	13.	43	33	40	38	46	40	48	68	47	54	54	68										
14.	162	150	164	159	167	188	145	183	155	167	165	175	14.	42	31	39	40	50	98	56	102	45	53	52	59D										
15.	160	151	165	159	170	175	141	258	152	165	164	173	15.	41	33	39	45	50	71	43	188	44	52	50	60D										
16.	159	150	163	155	168	242	140	191	156	165	163	169	16.	40	31	39	39	50	109	39	125	57	51	49	52										
17.	159	151	163	153	161	215	139	183	173	167	163	168D	17.	38	32	40	38	47	112	37	105	61	52	48	52										
18.	159	154	163	153	157	200	172	184	236	176	167	169	18.	40	33	40	36	46	88	49	94	105	69	49	59D										
19.	158	159	163	153	154	195	150	173	235	170	183	165	19.	39	34	40	36	44	105	37	83	90	57	59	59D										
20.	158	173	163	151	152	197	147	167	197	172	182	167	20.	39	43	42	36	43	92	36	77	70	55	70	60D										
21.	158	176	164	150	153</																														

Nr.591 Feldbach												Nr.596 Wörth an der Lafnitz													
Mst.Nr. 210989						Art: Schreibpegel						Mst.Nr. 211003						Art: Schreibpegel							
						PNP: 275.45 m ü.A.												PNP: 299.68 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	170	149	211	163	143	157	161	141	158	175	166	171	1.	44	35	62	45	31	43	54	35	61	70	49	59
2.	168	150D	202	167	142	158	159	138	155	173	166	171	2.	43	35	64	47	33	46	57	33	53	67	48	59
3.	166	151	191	162	146	162	157	151	153	172	165	172	3.	41	36	57	44	32	49	55	45	51	66	47	59
4.	163	152	185	161	148	162	158	157	155	172	164	173	4.	35	40	53	42	35	48	53	52	51	66	47	58
5.	164	151	180	164	157	155	156	145	162	170	162	173	5.	41	37	49	42	38	43	48	38	58	64	48	54
6.	164	153	175	160	160	149	154	182	156	176	161	176	6.	43	36	46	40	43	41	47	65	50	68	47	57
7.	163	153	173	159	153	147	150	172	154	173	162	180	7.	41	36	45	40	37	51	45	46	49	66	46	60
8.	163	151	170	158	148	155	149	160	153	170	166	192	8.	41	32	39	39	34	68	43	47	49	62	53	72
9.	166	150	168	157	148	148	147	152	186	169	172	200	9.	47	33	41	38	42	49	42	40	78	59	69	85
10.	168	150	167	157	148	146	145	147	167	168	176	192	10.	57	32	41	37	41	45	40	49	58	57	76	79
11.	167	152	167	156	150	143	144	150	159	167	170	185	11.	49	35	42	38	49	43	39	60	51	56	60	72
12.	165	152	165	156	151	141	143	164	156	168	168	181	12.	46	34	41	37	42	41	39	85	48	55	57	70
13.	163	151	165	157	159	140	145	167	156	167	166	178	13.	43	33	40	38	46	40	48	68	47	54	54	68
14.	162	150	164	159	167	188	145	183	155	167	165	175	14.	42	31	39	40	50	98	56	102	45	53	52	59D
15.	160	151	165	159	170	175	141	258	152	165	164	173	15.	41	33	39	45	50	71	43	188	44	52	50	60D
16.	159	150	163	155	168	242	140	191	156	165	163	169	16.	40	31	39	39	50	109	39	125	57	51	49	52
17.	159	151	163	153	161	215	139	183	173	167	163	168D	17.	38	32	40	38	47	112	37	105	61	52	48	52
18.	159	154	163	153	157	200	172	184	236	176	167	169	18.	40	33	40	36	46	88	49	94	105	69	49	59D
19.	158	159	163	153	154	195	150	173	235	170	183	165	19.	39	34	40	36	44	105	37	83	90	57	59	59D
20.	158	173	163	151	152	197	147	167	197	172	182	167	20.	39	43	42	36	43	92	36	77	70	55	70	60D
21.	158	176	164	150	153	193	143	163	183	170	177	166	21.	38	40	47	35	43	86	35	71	63	52	59	60D
22.	158	177	169	150	152	186	141	159	177	167	213	165	22.	37	39	52	34	45	81	37	66	59	50	101	60D
23.	156	177	169	149	149	181	142	157	172	166	195	165	23.	35	40	50	35	40	76	45	63	56	50	86	61D
24.	156	186	166	149	147	177	159	157	170	165	185	171	24.	34	45	47	35	40	71	68	68	54	49	73	72
25.	154	202	165	147	145	172	151	158	177	176	180	221	25.	32	56	47	34	39	68	44	62	55	59	68	103
26.	174	217	165	147	148	172	143	156	177	179	177	199	26.	31	71	47	33	42	66	38	56	68	160	59	63
27.	148	235	165	148	158	169	141	154	201	173	175	187	27.	25	88	47	36	53	62	37	114	53	63	75	86
28.	151	217	163	146	159	166	140	168	187	170	173	182	28.	27D	69	44	34	51	59	34	66	90	51	60	71
29.	155D	162		146	160	164	139	158	181	169	174	178	29.	40D		42	33	47	56	33	55	79	50	63	67
30.	156	161		145	164	162	158	157	178	168	172	175	30.	40D		42	32	46	54	46	55	74	50	59	58
31.	154	166		146	163		146	160		167	176	173	31.	39D		45		51		39	57		49		63
am NW	136	01.	29.	26.	02.	13.	21.	06.	16.	06.	19.		am NW	27.	16.	08.	30.	01.	07.	17.	03.	15.	16.	26.	02.
MW	160D	166D	170	155	154	171	149	165	175	170	172	178D	MW	40D	41	45	31	31	39	32	31	44	17	35	28
HW	171	267	225	171	204	353	281	368	307	195	242	268	HW	63	108	74	52	63	64	110	268	199	101	141	117
am	01.	26.	01.	02.	29.	16.	18.	26.		25.	22.	25.	am	10.	27.	02.	02.	27.	16.	23.	15.	26.	16.	22.	25.
Jahreswerte	NW	127	21.07.			MW	165			HW	368	15.08.	Jahreswerte	NW	17	16.10.			MW	53			HW	268	15.08.
Extremwerte beeinflusst durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst													Extremwerte beeinflusst												

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.613 Burg												Nr.618 Heiligenbrunn													
Mst.Nr. 210260												Mst.Nr. 210294													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 237.88 m ü.A.												PNP: 200.13 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	175	168	206	180	157	162	173	155	178	221	184	207	1.	145	135	160	141	129	129	119	128	132	151	142	153
2.	173	169	204	190	158	181	172	153	171	215	184	208	2.	144	134	155	147	129	141	118	127	126	147	142	157
3.	171	169	196	181	157	185	175	159	169	211	183	210	3.	141	134	151	146	128	158	120	122	123	145	141	163
4.	168	165	191	177	162	195	168	176	173	208	182	212	4.	138	134	147	142	128	166	146	136	127	143	143	167
5.	170	164	183	176	165	173	167	158	187	207	182	207	5.	138	135	144	152	135	152	126	124	141	143	143	168
6.	169	163	181	173	162	166	163	219	173	213	181	211	6.	139	137	142	151	139	140	121	198	133	146	143	173
7.	170	164	176	171	159	173	163	182	170	209	181	252	7.	139	137	140	145	132	134	119	148	129	147	142	237
8.	170	164	176	171	159	173	162	166	170	202	195	297	8.	139	135	138	141	129	136	116	141	129	145	148	214
9.	195	162	177	170	162	163	162	172	234	199	216	319	9.	166	136	139	138	127	130	116	146	151	144	155	232
10.	227	161	175	169	160	160	159	162	199	197	230	271	10.	195	135	137	136	126	126	115	141	153	142	162	193
11.	206	162	177	169	174	158	158	160	183	194	205	247	11.	178	136	139	136	127	122	115	147	141	142	156	170
12.	193	161	176	170	162	156	160	158	177	192	201	240	12.	166	136	140	137	126	120	114	137	134	141	152	162
13.	186	161	176	172	164	154	166	157	175	191	195	236	13.	159	136	142	137	131	118	116	130	131	142	151	158
14.	180	160	174	174	170	221	168	221	172	190	192	229	14.	153	136	141	143	138	127	123	151	129	145	149	152
15.	177	159	173	181	168	248	160	276	170	190	189	228	15.	149	136	140	171	149	144	119	172	127	149	146	150
16.	174	159	173	174	177	305	183	207	181	187	188	221	16.	146	136	140	156	153	193	178	157	128	145	144	146
17.	173D	159	175	170	167	271	161	204	197	189	187	220	17.	145	137	140	146	142	181	140	146	144	140	144	146
18.	172	160D	176	168	164	229	186	221	305	218	189	224	18.	144	139	138	140	135	159	157	169	218	157	145	146
19.	173	164	175	168	162	246	160	198	272	196	222	220	19.	144	145	137	138	131	177	141	149	233	150	167	145
20.	172	206	176	167	161	222	156	221	219	195	229	228	20.	144	177	136	136	129	153	128	139	177	156	178	144
21.	172	207	177	166	162	211	158	186	200	193	208	221	21.	144	183	136	136	130	155	122	134	155	158	160	143
22.	170	207	182	164	163	204	155	180	192	188	274	214	22.	142	180	138	136	131	147	120	130	146	149	191	144
23.	167	209	181	164	159	197	158	178	187	186	245	217	23.	141	182	141	134	126	139	118	127	142	145	182	145
24.	167	209	178	164	158	191	174	176	185	187	221	230	24.	140	176	138	134	124	135	122	125	139	144	164	150
25.	166	212	177	163	158	189	160	176	189	198	212	266	25.	139	178	136	133	123	130	139	126	140	151	156	194
26.	165	212	176	162	160	188	150	173	225	202	207	251	26.	138	176	136	132	120	132	125	126	334	160	152	191
27.	168	257	178	162	177	183	156	175	450	191	206	232	27.	137	193	137	133	126	128	121	125	262	151	153	166
28.	173	217	176	160	177	179	152	204	286	190	202	224	28.	137	171	136	131	128	124	118	147	179	147	149	155
29.	182	173	176	158	166	175	154	178	247	186	211	220	29.	137	171	135	130	125	122	119	138	162	144	152	150
30.	178	173	176	159	163	174	179	178	231	186	210	216	30.	138	171	135	130	148	120	150	133	156	144	154	147
31.	169	181	181	159	169	169	159	182	186	186	210	219	31.	137	171	138	130	136	136	136	136	136	143	143	145
am	28.	08.	09.	29.	02.	13.	28.	04.	15.	23.	17.	05.	am	26.	08.	29.	29.	25.	14.	10.	03.	02.	13.	04.	19.
NW	149	148	169	153	153	151	143	148	166	172	171	205	NW	134	129	133	129	122	116	114	119	123	138	140	143
MW	177D	180D	180	170	164	194	164	184	219	197	204	232D	MW	146	150	140	140	132	141	127	140	157	147	154	165
HW	247	289	214	200	202	413	249	371	573	234	322	332	HW	204	205	164	176	167	265	219	260	376	172	214	262
am	10.	27.	01.	02.	27.	16.	16.	15.	26.	18.	22.	09.	am	10.	27.	01.	15.	30.	16.	16.	06.	26.	20.	22.	07.
Jahreswerte NW 143 28.07. MW 189 HW 573 26.09.												Jahreswerte NW 114 10.07. MW 145 HW 376 26.09.													
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												durch Wehrtbetrieb beeinflusst nach Einleitung der ARA Glasing													

Nr.635 Niederwölz												Nr.639 Zeltweg													
Mst.Nr. 214668												Mst.Nr. 211136													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 740.60 m ü.A.												PNP: 646.34 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	98	91	98	104	128	133	116	109	137	114	115	109	1.	179	155	165	183	227	231	212	196	225	204	194	194
2.	98	92	97	103	127	138	114	107	129	113	113	109	2.	178	161	168	180	228	229	212	191	217	202	199	193
3.	96	92	96	101	127	148	113	109	127	112	111	108	3.	176	160	165	178	226	229	208	191	214	198	196	193
4.	94	93	95	101	131	142	116	107	128	111	109	107	4.	166	164	166	177	231	237	205	197	215	197	193	192
5.	95	93	92	101	145	138	133	106	127	111	108	106	5.	166	164	166	177	238	236	219	192	216	197	191	187
6.	97	93	93	100	163	134	120	108	124	112	107	106	6.	176	165	162	175	286	232	221	198	213	198	189	187
7.	97	93	93	101	142	134	115	106	121	111	107	108	7.	176	161	162	175	274	231	217	196	209	196	188	191
8.	96	92	91	105	134	133	113	113	120	110	116	110	8.	175	158	159	176	250	234	211	194	209	196	198	191
9.	97	91	93	109	132	130	111	113	123	109	113	109	9.	175	159	162	182	246	231	207	199	211	193	203	194
10.	97	91	93	109	130	128	109	107	118	108	110	107	10.	174	158	163	186	238	229	203	194	208	190	196	190
11.	96	93	93	105	130	126	109	107	116	107	108	108	11.	171	160	164	182	234	230	198	192	204	188	193	187
12.	96	95	93	103	132	123	112	107	114	107	108	107	12.	174	163	164	181	234	227	200	193	200	191	190	188
13.	96	96	92	102	144	122	110	121	113	106	110	106	13.	174	160	163	179	240	224	202	197	197	189	191	186
14.	95	96	93	103	146	126	107	121	111	106	110	103	14.	171	158	162	179	244	228	201	204	196	188	192	180
15.	95	96	92	102	142	120	109	145	112	105	109	103	15.	171	159	158	179	242	223	199	221	193	186	192	181
16.	95	96	92	102	135	149	112	127	117	105	111	99	16.	173	161	161	178	234	237	213	211	196	187	189	175
17.	95	96	93	104	131	146	118	123	126	107	138	99	17.	169	161	160	178	227	243	201	207	203	185	229	168
18.	95	93	94	106	129	149	122	120	140	107	126	100	18.	169	160	160	178	222	247	213	205	230	186	227	176
19.	95	94	96	104	125	145	112	117	130	106	127	98	19.	170	166	162	179	218	240	201	202	226	185	222	170
20.	95	96	99	109	123	164	110	114	124	105	123	99	20.	169	166	165	180	214	267	198	197	215	183	219	170

Nr.635 Niederwölz												Nr.639 Zeltweg													
Mst.Nr. 214668												Mst.Nr. 211136													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 740.60 m ü.A.												PNP: 646.34 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	98	91	98	104	128	133	116	109	137	114	115	109	1.	179	155	165	183	227	231	212	196	225	204	194	194
2.	98	92	97	103	127	138	114	107	129	113	113	109	2.	178	161	166	180	228	229	212	191	217	202	199	193
3.	96	92	96	101	127	148	113	109	127	112	111	108	3.	176	160	165	178	226	242	208	191	214	198	196	193
4.	94	93	95	101	131	142	116	107	128	111	109	107	4.	166	164	166	177	231	237	205	197	215	197	193	192
5.	95	93	92	101	145	138	113	106	127	111	108	106	5.	166	164	166	177	238	236	219	192	216	197	191	187
6.	97	93	93	100	163	134	120	108	124	112	107	106	6.	176	165	162	175	286	232	221	198	213	198	189	187
7.	97	93	93	101	142	134	115	106	121	111	107	108	7.	176	161	162	175	274	231	217	196	209	196	188	191
8.	96	92	91	105	134	133	113	113	120	110	116	110	8.	175	158	159	176	250	234	211	194	209	196	198	191
9.	97	91	93	109	132	130	111	113	123	109	113	109	9.	175	159	162	182	246	231	207	199	211	193	203	194
10.	97	91	93	109	130	128	109	107	118	108	110	107	10.	174	158	163	186	238	229	203	194	208	190	196	190
11.	96	93	93	105	130	126	109	107	116	107	108	108	11.	171	160	164	182	234	230	198	192	204	188	193	187
12.	96	95	93	103	132	123	112	107	114	107	108	107	12.	174	163	164	181	234	227	200	193	200	191	190	188
13.	96	96	92	102	144	122	110	121	113	106	110	106	13.	174	160	163	179	240	224	202	197	197	189	191	186
14.	95	96	93	103	146	126	107	121	111	106	110	103	14.	171	158	162	179	244	228	201	204	196	188	192	180
15.	95	96	92	102	142	120	109	145	112	105	109	103	15.	171	159	158	179	242	223	199	221	193	186	192	181
16.	95	96	92	102	135	149	112	127	117	105	111	99	16.	173	161	161	178	234	237	213	211	196	187	189	175
17.	95	96	93	104	131	146	118	123	126	107	138	99	17.	169	161	160	178	227	243	201	207	203	185	229	168
18.	95	93	94	106	129	149	122	120	140	107	126	100	18.	169	160	160	178	222	247	213	205	230	186	227	176
19.	95	94	96	104	125	145	112	117	130	106	127	98	19.	170	166	162	179	218	240	201	202	226	185	222	170
20.	95	96	99	106	123	164	110	114	124	105	123	99	20.	169	166	165	180	214	267	198	197	215	183	219	170
21.	94	95	102	109	124	150	108	112	120	104	119	98	21.	165	163	170	183	211	266	194	194	209	181	213	175
22.	94	94	103	110	130	142	106	110	118	104	129	99	22.	170	162	175	188	214	252	192	191	208	181	217	181
23.	94	94	106	113	129	136	108	109	116	104	122	103	23.	169	165	177	189	216	247	191	189	204	180	216	184
24.	94	93	109	118	130	132	108	111	115	104	118	118	24.	166	163	182	198	217	236	192	190	202	180	209	197
25.	93	95	110	123	131	129	108	115	125	109	115	112	25.	166	163	182	205	221	236	194	199	202	187	205	203
26.	93	95	109	124	135	129	106	109	128	109	114	105	26.	167	164	187	214	238	229	193	192	212	186	203	198
27.	93	95	113	122	140	124	105	117	120	105	112	104	27.	160	164	180	225	238	223	189	191	219	183	199	179
28.	93	96	108	118	132	122	105	122	117	105	111	103	28.	162	181	186	216	231	219	189	211	212	180	196	181
29.	93	95	105	121	135	119	107	118	116	107	111	103	29.	165	181	186	215	232	218	188	205	209	183	197	180
30.	93	93	106	125	138	118	124	129	115	106	109	104	30.	163	182	186	219	235	216	209	212	207	184	194	184
31.	93	93	107	139	139	119	113	132	116	106	106	102	31.	161	186	186	219	238	216	209	219	207	184	194	179
am NW	13.	01.	05.	14.	19.	25.	17.	08.	02.	23.	10.	16.	am NW	27.	01.	08.	07.	19.	02.	27.	24.	14.	22.	04.	17.
MW	76	76	74	81	86	99	84	89	93	82	86	77	MW	154	148	152	169	206	212	183	182	183	171	168	161
HW	95	94	99	108	134	134	112	115	121	107	115	105	HW	170	162	170	188	233	234	203	199	210	189	201	185
am	111	133	134	133	190	196	243	203	157	135	163	163	am	183	173	195	232	323	279	242	245	244	209	255	214
	13.	11.	25.	30.	05.	17.	17.	15.	18.	25.	17.	23.		01.	04.	27.	27.	06.	20.	18.	15.	18.	01.	17.	24.
Jahreswerte	NW	74)	05.03.		MW	112		HW	243	17.07.			Jahreswerte	NW	148	01.02.		MW	195		HW	323	06.05.		
													siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs Extremwerte beeinflusst												

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.646 Totes Weib												Nr.648 Kindthall																			
Mst.Nr. 214536				Art: Schreibpegel								PNP: 847.32 m ü.A.				Mst.Nr. 211243				Art: Schreibpegel								PNP: 569.64 m ü.A.			
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
1.	61	52D	62	89	80	88	65	68	118	68	69	55	1.	112	99	108	159	139	150	128	115	220	122	118	106						
2.	61	51D	63	84	83	134	64	65	91	66	64	55	2.	111	99	112	152	144	199	128	110	160	119	114	106						
3.	59	51D	59	80	77	124	64	64	81	64	61	55	3.	109	99	110	144	139	204	126	109	145	118	111	106						
4.	58D	52D	58	81	83	125	64	62	76	63	60	54D	4.	106	99	108	142	149	201	126	108	137	117	110	105						
5.	59D	51	57	86	84	102	63	61	73	62	59	54D	5.	105	99	106	146	154	177	124	107	131	115	108	104						
6.	58	51	56	80	84	92	62	63	70	61	58	54D	6.	109	99	104	142	156	163	121	113	126	115	107	105						
7.	57	51	55	77	78	87	61	64	68	61	58	56	7.	107	98	103	135	147	162	119	109	123	113	107	107						
8.	57	51	54D	79	75	83	61	80	67	60	64	64	8.	106	97	102	135	140	159	118	122	120	111	112	111						
9.	56	51D	55D	81	75	78	60	73	67	59	67	68	9.	107	97	102	137	144	151	117	118	124	111	121	117						
10.	56	51D	54D	84	76	75	59	68	65	58	64	63	10.	106	97	100	142	141	145	115	115	118	110	118	114						
11.	55	51	53	77	77	73	59	65	63	58	62	61	11.	106	98	102	137	143	140	113	116	116	110	113	112						
12.	55	51	53	73	72	76	58	64	62	57	61	60	12.	103	98	100	132	138	137	114	114	114	110	110	112						
13.	55	50	53	72	71	76	58	64	62	57	61	59	13.	103	97	99	129	141	141	113	117	113	109	109	110						
14.	54)	50	52	78	76	80	58	67	61	56	60	59D	14.	103	96	99	134	142	150	114	121	111	108	109	108						
15.	53)	51	53	80	75	72	59	66	60	56	59	59D	15.	103	97	100	136	139	137	115	122	113	107	108	108						
16.	53)	50D	54	80	80	88	58	64	62	56	58	58D	16.	102	96	102	133	157	160	114	116	120	107	108	105						
17.	53)	51D	53	82	97	80	69	62	62	56	58	58D	17.	102	97	102	135	159	153	113	113	119	110	108	104						
18.	53)	51	52	80	90	74	76	61	73	57	58	58D	18.	102	97	102	136	154	149	136	110	131	112	108	108						
19.	53)	52	54	81	83	74	63	60	66	56	59	57D	19.	102	97	103	133	146	151	117	109	124	109	109	104						
20.	54)	55	57	84	78	91	61	59	63	56	58	57D	20.	102	101	106	137	140	167	113	107	118	108	109	105						
21.	53)	53	71	84	121	105	59	58	62	56	58	57D	21.	102	99	117	139	167	172	111	106	115	108	108	107						
22.	53)	53	88	82	143	96	59	58	61	56	57	57	22.	101	98	145	137	221	171	110	105	113	107	116	106						
23.	52	53	85	80	114	84	61	57	60	56	59	68	23.	100	99	149	134	191	157	110	104	112	106	113	109						
24.	53D	53	90	84	97	78	68	59	59	57	58	104	24.	100	99	153	138	167	150	115	111	111	107	111	146						
25.	53D	54	117	85	89	75	76	59	61	60	58	87	25.	100	100	182	141	155	146	123	108	114	113	110	146						
26.	52D	57	118	87	83	74	67	57	90	59	57	76	26.	100	104	195	146	150	144	115	105	155	112	109	129						
27.	52D	59	112	83	83	71	64	59	73	58	57	71	27.	96	107	196	146	154	139	113	110	136	109	108	123						
28.	52D	58	96	80	81	69	62	61	68	58	56	69	28.	99	106	172	138	155	135	109	114	126	109	107	120						
29.	52D	59	92	78	78	67	64	59	67	61	56	66	29.	101	161	137	137	148	133	108	108	122	109	108	116						
30.	52D	59	99	79	78	66	84	71	73	68	55	64D	30.	100	164	137	147	149	130	126	118	125	113	106	114						
31.	52	101		79	78		74	118		68		63	31.	99	175		150			124	160		115		114						
am	23.	16.	16.	13.	13.	30.	16.	26.	23.	22.	30.	04.	am	27.	21.	13.	07.	11.	30.	26.	07.	22.	20.	05.	16.						
NW	51	49D	50	71	69	65	55	56	56	55	54	53	NW	78	85	79	118	105	123	91	91	99	94	96	94						
MW	55D	52D	70D	81	86	85	64	65	70	59	60	63D	MW	103	99	125	139	152	156	118	114	127	111	111	113						
HW	62)	62)	132	94	168	167	98	186	163	72	76	111	HW	146	122	228	172	250	253	171	279	297	140	131	210						
am	01.	26.	25.	01.	21.	02.	17.	31.	01.	31.	08.	24.	am	11.	26.	26.	01.	22.	02.	18.	31.	01.	12.	12.	24.						
Jahreswerte	NW	49D	16.02.		MW	68		HW	186	31.08.			Jahreswerte	NW	78	27.01.		MW	122		HW	297	01.09.								
												Extremwerte beeinflusst																			

Nr.659 Mellach												Nr.663 Lieboch												Kainach															
Mst.Nr. 211847				Art: Schreibpegel				PNP: 290.80 m ü.A.								Mst.Nr. 211342				Art: Schreibpegel				PNP: 319.23 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	205	178	204	245	261	286	260	230	316	242	204	218	1.	225	216	270	228	206	232	234	202	224	241	223	244	11.	223	214	222	209	235	212	207	214	207	238	219	247	
2.	204	175	207	237	269	284	255	219	287	237	216	216	2.	219	217	258	227	205	233	226	210	221	219	224	237	12.	220	214	220	212	236	205	216	248	206	237	215	240	
3.	200	179	203	230	268	312	254	217	268	232	213	217	3.	213	218	249	214	217	222	215	218	220	217	234	238	13.	219	204	213	211	233	204	211	240	226	230	213	249	
4.	194	181	198	225	277	311	248	219	261	227	207	213	4.	220	219	244	213	229	222	215	214	211	241	232	225	14.	219	203	214	214	240	219	210	239	219	236	213	243	
5.	187	181	197	223	286	301	254	216	258	226	202	208	5.	218	218	240	212	236	210	231	214	213	243	229	224	15.	219	200	211	210	239	209	209	216	219	236	213	243	
6.	193	185	192	224	317	290	265	235	257	227	205	206	6.	212	206	225	223	246	208	228	235	223	245	214	241	16.	212	204	221	224	242	228	231	217	244	212	245		
7.	198	183	190	217	361	286	255	230	247	224	203	211	7.	220	204	221	224	242	228	222	231	217	244	212	245	17.	221	217	229	223	218	227	228	211	216	243	225	259	
8.	197	179	185	216	321	290	249	221	243	220	209	217	8.	221	217	229	223	218	227	228	211	216	243	225	259	9.	212	213	226	223	218	222	223	227	225	217	224	275	
9.	199	177	184	219	306	282	242	221	247	217	231	227	9.	212	213	226	223	218	222	223	227	225	217	224	275	10.	211	212	225	211	235	215	208	207	218	214	223	271	
10.	197	179	185	223	295	275	235	218	243	214	227	226	10.	211	212	225	211	235	215	208	207	218	214	223	271	11.	223	214	222	209	235	212	207	214	207	238	219	247	
11.	195	178	186	226	289	268	230	215	236	211	219	219	11.	223	214	222	209	235	212	207	214	207	238	219	247	12.	220	214	220	212	236	205	216	248	206	237	215	240	
12.	193	179	187	234	284	268	227	220	230	210	214	217	12.	220	214	220	212	236	205	216	248	206	237	215	240	13.	219	204	213	211	233	204	211	240	226	230	213	249	
13.	192	179	185	233	294	262	228	221	233	209	211	215	13.	219	204	213	211	233	204	211	240	226	230	213	249	14.	219	203	214	214	240	219	210	239	219	236	213	243	
14.	191	176	184	235	306	288	225	241	221	207	210	207	14.	219	203	214	214	240	219	210	239	219	236	213	243	15.	219	200	211	210	239	209	209	216	219	236	213	243	
15.	190	177	185	235	309	276	229	226	244	205	210	193	15.	219	200	211	210	239	209	210	239	219	236	213	243	16.	219	200	211	210	239	209	209	216	219	236	213	243	
16.	189	177	185	235	309	276	229	226	244	205	210	193	16.	219	200	211	210	239	209	210	239	219	236	213	243	17.	219	200	211	210	239	209	209	216	219	236	213	243	
17.	189	177	186	235	309	276	229	226	244	205	210	193	17.	219	200	211	210	239	209	210	239	219	236	213	243	18.	219	200	211	210	239	209	209	216	219	236	213	243	
18.	187	179	186	235	309	276	229	226	244	205	210	193	18.	219	200	211	210	239	209	210	239	219	236	213	243	19.	219	200	211	210	239	209	209	216	219	236	213	243	
19.	188	179	186	235	309	276	229	226	244	205	210	193	19.	219	200	211	210	239	209	210	239	219	236	213	243	20.	219	200	211	210	239	209	209	216	219	236	213	243	
20.	187	186	191	215	266	357	235	225	268	203	253	187	20.	221	215	217	208	231	308	210	231	254	231	241	237	21.	221	216	218	208	229	283	225	214	245	230	234	243	
21.	185	184	199	219	260	373	229	219	256	200	243	192	21.	221	216	218	208	229	283	225	214	245	230	234	243	22.	216	216	218	208	229	283	225	214	245	230	234	243	
22.	184	182	215	222	284	353	223	214	248	198	254	194	22.	216	216	218	208	229	283	225	214	245	230	234	243	23.	216	216	218	208	229	283	225	214	245	230	234	243	
23.	186	183	227	222	285	330	221	209	242	196	257	201	23.	206	230	333	210	215	265	221	227	235	228	260	243	24.	206	230	333	210	215	265	221	227	235	228	260	243	
24.	185	186	234	228	274	312	224	214	236	195	247	214	24.	205	237	330	207	215	263	208	228	231	247	232	262	25.	205	237	330	207	215	263	208	228	231	247	232	262	
25.	184	184	201	228	272	300	224	208	235	196	248	215	25.	218	239	339	206	216	263	208	228	231	247	232	262	26.	218	239	339	206	216	263	208	228	231	247	232	262	
26.	182	194	209	226	272	304	225	217	235	195	245	215	26.	218	239	339	206	216	263	208	228	231	247	232	262	27.	218	239	339	206	216	263	208	228	231	247	232	262	
27.	181	204	262	226	288	282	217	209	266	206	231	216	27.	217	233	318	220	234	227	213	219	258	239	254	244	28.	217	233	318	220	239	227	212	213	258	239	254	244	
28.	177	202	256	226	288	272	213	230	260	202	225	210	28.	218	251	216	220	239	227	212	213	258	239	254	244	29.	218	251	216	220	239	227	212	213	258	239	254	244	
29.	183	242	254	242	282	266	211	238	251	200	226	207	29.	220	228	228	219	214	235	209	229	245	235	241	242	30.	220	228	228	219	214	235	209	229	245	235	241	242	
30.	183	238	254	242	287	261	232	230	244	202	227	206	30.	206	226	226	221	222	235	215	229	246	227	244	241	31.	206	226	226	221	222	235	215	229	246	227	244	241	242
31.	182	247	291	246	291	246	253	244	203	203	253	204	31.	205	229	229	221	229	229	204	228	218	228	224	224	am	27	01	13	25	02	13	29	01	12	16	14	19	
NW	28.	14.	08.	20.	11.	29.	13.	25.	23.	05.	17.	am	27	01	13	25	02	13	29	01	12	16	14	19	NW	27	01	13	25	02	13	29	01	12	16	14	19		
NW	160	166	167	177	241	248	190	204	188	204	185	160	NW	196	197	212	205	204	203	201	200	204	209	211	177	NW	196	197	212	205	204	203	201	200	204	209	211	177	
HW	190	192	207	230	389	301	297	300	290	293	292	275	HW	218	220	226	214	210	218	218	227	231	230	242	177	HW	218	220	226	214	210	218	218	227	231	230	242	177	
am	01.	27.	31.	27.	07.	16.	18.	01.	01.	18.	25.	am	01.	25.	01.	02.	05.	16.	16.	16.	33.	18.	25.	22.	09.	am	01.	25.	01.	02.	05.	16.	16.	33.	18.	25.	22.	09.	
Jahreswerte	NW	165	28.01.		MW	230		HW	391	16.06.		Jahreswerte	NW	197	01.02.		MW	227		HW	424	16.06.				Jahreswerte	NW	197	01.02.		MW	227		HW	424	16.06.			

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.676 Leibnitz												Nr.679 Mureck (Schreibpegel)													
Mst.Nr. 211458												Mst.Nr. 211490													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 262.98 m ü.A.												PNP: 224.23 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	174	160	228	173	164	161	159	151	168	182	177	180	1.	252	223	289	272	278	302	284	257	322	288	256	271
2.	172	159	217	171	163	160	157	149	164	179	176	181	2.	249	221	282	268	283	300	278	250	306	280	264	271
3.	169	160	203	169	163	164	158	151	162	177	175	181	3.	245	225	270	259	284	318	275	250	292	274	262	270
4.	166	160	195	167	164	163	159	160	162	176	173	181	4.	240	227	260	255	291	317	272	254	285	273	259	267
5.	167	159	191	170	170	160	159	152	174	176	172	181	5.	236	226	257	255	301	309	276	248	288	274	254	263
6.	167	160	184	168	181	158	161	185	167	180	171	186	6.	238	228	247	256	322	300	286	277	285	276	254	265
7.	167	160	181	167	170	157	157	213	164	178	170	215	7.	241	226	242	251	353	298	276	294	278	273	251	286
8.	167	160	177	166	166	163	155	170	163	175	173	230	8.	242	224	238	250	326	304	273	260	274	270	256	302
9.	168	160	175	165	166	157	154	167	193	173	177	239	9.	243	223	237	252	313	297	268	259	293	264	274	316
10.	167	160	174	165	164	155	154	161	177	171	177	217	10.	241	222	235	252	308	290	261	255	283	259	272	304
11.	166	160	174	167	163	154	153	170	168	170	172	202	11.	239	223	236	256	304	285	256	253	271	260	264	287
12.	165	162	173	173	163	153	152	163	165	169	171	196	12.	238	226	235	257	301	284	256	264	265	259	260	279
13.	165	161	173	174	165	152	153	168	163	168	170	190	13.	238	223	233	255	307	279	255	264	264	258	266	276
14.	165	161	175	174	166	154	157	188	162	168	168	183	14.	237	220	233	256	317	297	256	287	263	256	255	268
15.	164	161	180	177	177	153	152	227	160	167	168	182	15.	236	222	237	259	323	292	254	325	257	254	254	263
16.	164	160	178	172	185	190	151	185	160	167	167	178	16.	233	224	235	252	322	345	273	303	263	249	254	260
17.	163	161	178	171	171	176	151	173	187	172	182	174	17.	232	223	237	249	313	363	264	287	282	253	263	250
18.	163	162	178	169	166	168	155	171	305	189	185	176	18.	232	225	238	249	305	340	282	279	377	271	296	251
19.	163	165	178	168	164	163	152	167	302	178	194	175	19.	234	227	236	250	297	333	272	272	393	260	298	249
20.	163	180	179	167	163	194	151	165	231	180	194	175	20.	234	238	238	249	290	365	262	266	333	260	301	247
21.	163	187	179	166	163	179	151	163	205	180	185	174	21.	233	243	241	250	286	372	257	258	308	259	288	251
22.	163	188	180	166	165	172	150	161	193	174	222	175	22.	229	242	253	254	298	357	254	253	297	253	316	254
23.	162	204	180	169	162	168	149	160	186	172	206	179	23.	230	253	262	254	299	340	253	252	288	249	310	259
24.	161	212	177	169	161	165	150	159	182	171	194	188	24.	228	263	264	255	291	327	254	254	282	246	297	268
25.	161	227	175	165	160	163	150	168	191	204	188	224	25.	228	274	267	261	288	317	255	260	281	271	290	317
26.	161	227	176	164	159	163	150	162	264	227	184	206	26.	226	280	280	266	293	310	255	257	300	296	284	299
27.	164	248	177	166	158	161	149	160	216	199	183	192	27.	226	303	281	280	300	302	249	251	330	274	279	288
28.	169	231	173	164	160	180	150	213	200	189	180	185	28.	228	287	277	276	304	286	246	284	310	265	273	271
29.	169	231	171	164	158	158	149	185	191	184	182	182	29.	228	277	277	276	297	281	244	273	298	259	273	266
30.	162	171	164	167	158	158	160	176	186	181	180	179	30.	228	266	266	276	302	287	260	270	292	258	272	263
31.	162	172	172	164	164	155	155	177	177	179	179	176	31.	226	272	272	305	305	276	268	270	288	257	272	259
am	27.	01.	29.	26.	26.	13.	23.	03.	15.	17.	16.	17.	am	18.	05.	08.	19.	01.	11.	29.	03.	15.	23.	15.	20.
NW	1521	155	170	162	158	151	148	148	159	166	166	168	NW	208	208	227	234	271	274	231	239	249	239	241	234
MW	165D	177	181	168	166	163	154	172	190	179	180	190	MW	235	237	253	259	303	314	264	268	297	265	273	272
HW	183D	267	241	182	196	239	167	265	327	249	243	249	HW	259	323	299	294	369	408	303	361	418	321	334	336
am	28.	27.	01.	15.	16.	16.	30.	07.	19.	26.	22.	25.	am	01.	27.	01.	27.	07.	16.	18.	15.	19.	26.	22.	25.
Jahreswerte	NW	148	23.07.		MW	174		HW	327	19.09.			Jahreswerte	NW	208	18.01.		MW	270		HW	418	19.09.		
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst													ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.701 Sachsenburg (Brücke)												Nr.702 Heiligenblut-OWF													
Mst.Nr. 212357												Mst.Nr. 213926													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 555.04 m ü.A.												PNP: 1229.77 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	47	29	30	47	98	122	128	80	97	83	129	66	1.	114	108	108	111	131	136	141	127	131	124	122	114
2.	47	31	31	46	100	114	133	84	94	81	127	66	2.	113	108	107	110	132	133	143	128	130	124	121	114
3.	43	30	31	45	102	112	138	106	93	80	112	65	3.	112	108	107	110	134	133	144	134	130	124	120	114
4.	41	30	31	42	109	109	139	98	93	80	97	63	4.	112	108	107	110	134	134	145	129	130	124	118	113
5.	40	29	31	43	125	123	145	93	93	90	91	61	5.	113	108	107	110	140	138	146	132	129	130	118	113
6.	42	30	29	41	180	129	141	112	92	102	86	61	6.	113	108	107	110	144	143	142	138	129	131	117	113
7.	41	29	28	41	142	147	127	95	91	94	84	61	7.	113	108	107	112	135	148	138	131	129	128	117	113
8.	42	29	28	45	122	143	112	87	98	89	87	62	8.	113	108	107	114	131	150	135	129	130	127	119	113
9.	41	28	28	48	111	156	121	87	104	85	87	66	9.	113	108	107	116	129	156	138	128	132	125	119	113
10.	40	28	29	50	105	167	127	86	96	83	82	63	10.	112	108	107	116	129	167	139	128	130	124	119	112
11.	39	30	28	51	103	182	128	84	87	81	78	60	11.	111	108	107	115	130	172	140	128	128	123	117	113
12.	39	29	28	48	103	186	131	85	83	77	76	61	12.	110	108	107	114	131	171	141	130	126	123	116	112
13.	37	28	28	48	108	185	123	110	82	75	74	59	13.	110	108	107	113	132	168	139	137	126	122	116	112
14.	38	28	27	44	112	228	123	131	80	74	72	56	14.	110	108	107	112	133	176	141	142	124	121	115	111
15.	37	27	28	44	107	192	123	172	77	70	70	53	15.	109	107	107	111	130	160	141	165	123	120	115	111
16.	35	27	28	43	98	183	122	148	79	70	74	51	16.	110	108	107	112	127	159	139	153	124	120	119	111
17.	35	27	29	44	92	189	122	130	83	70	97	49	17.	110	108	107	113	125	157	138	144	130	119	121	111
18.	36	28	29	46	86	178	168	118	128	69	89	51	18.	110	108	107	113	124	151	139	139	144	119	119	110
19.	34	28	30	46	83	154	119	112	115	67	87	49	19.	109	108	107	114	124	145	133	136	136	118	119	110
20.	33	31	31	44	80	156	108	111	100	65	83	50	20.	109	108	108	114	123	143	132	133	131	117	118	110
21.	33	29	33	48	78	143	107	108	92	62	81	50	21.	109	107	108	116	123	138	132	132	128	118	117	110
22.	33	28	37	50	79	131	104	107	89	62	85	52	22.	109	108	110	117	125	135	132	130	127	118	117	111
23.	33	28	39	54	86	122	112	107	86	61	84	55	23.	109	107	112	119	126	134	136	129	126	116	116	111
24.	32	28	44	58	88	120	146	111	83	60	79	82	24.	109	108	114	121	128	134	144	132	125	116	115	112
25.	32	29	46	67	93	122	116	121	117	70	75	78	25.	109	107	114	124	133	135	132	132	128	118	114	111
26.	32	29	46	82	150	126	111	106	111	68	72	69	26.	109	108	115	126	140	136	129	129	128	120	114	109
27.	32	31	55	82	150	126	86	111	96	65	71	62	27.	109	107	115	126	148	139	127	134	127	119	113	109
28.	32	30	50	77	139	132	82	122	92	65	68	59	28.	109	108	114	125	141	142	126	134	126	120	114	110
29.	32	32	45	78	128	137	84	102	89	64	70	60	29.	109	113	113	126	139	143	129	129	125	119	114	114
30.	31	45	65	88	131	136	96	102	85	66	67	57	30.	108	114	114	130	142	142	129	131	124	119	113	112
31.	31	50	50	137	137	82	103	103	85	70	67	56	31.	108	113	113	130	140	140	127	132	119	119	113	111
am	28.	15.	07.	06.	21.	04.	28.	01.	14.	22.	30.	17.	am	24.	09.	08.	03.	19.	02.	28.	01.	15.	21.	27.	26.
NW	26	22	23	35	68	104	77	77	72	52	59	42	NW	108	106	104	108	123	132	125	126	122	116	112	108
MW	37	29	34	53	110	148	119	108	93	74	84	60	MW	110	108	109	116	132	147	137	134	129	122	117	112
HW	56	42	65	93	194	252	218	206	155	114	146	88	HW	115	109	117	135	153	190	161	176	152	137	124	116
am	03.	06.	27.	30.	06.	14.	18.	15.	25.	06.	01.	24.	am	01.	02.	26.	30.	05.	11.	24.	15.	18.	21.	01.	06.
Jahreswerte	NW	22	15.02.		MW	79		HW	252	14.06.			Jahreswerte	NW	104	08.03.		MW	123		HW	190	11.06.		
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs													

Nr.715 Millstatt (See)												Nr.719 Techendorf													
Mst.Nr. 212514												Mst.Nr. 212563													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 587.00 m ü.A.												PNP: 927.92 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	138	123	123	129	134	136	130	123	128	132	125	139	1.	120	118	117	128	121	121	119	116	123	121	127	127
2.	137	123	123	130	135	135	130	123	128	132	126	139	2.	120	118	117	128	120	121	119	116	122	120	130	127
3.	136	123	123	129	136	134	129	123	127	131	126	139	3.	119	118	116	127	122	121	118	117	123	120	131	127
4.	135	123	123	129	138	134	129	123	127	131	126	139	4.	119	118	116	126	123	121	118	117	123	120	131	128
5.	134	122	123	128	141	133	129	122	127	130	126	138	5.	118	117	116	125	125	121	118	117	121	121	131	127
6.	133	123	123	128	155	132	128	123	126	130	126	137	6.	118	118	116	124	128	121	118	117	121	122	130	125
7.	133	123	122	128	162	132	127	123	125	129	126	136	7.	117	118	116	124	127	121	118	117	121	122	130	124
8.	132	123	122	127	164	132	126	122	125	129	128	136	8.	118	118	116	123	124	121	117	117	121	122	132	124
9.	132	122	122	127	164	132	125	123	126	128	129	137	9.	118	118	116	123	121	121	117	117	121	121	132	124
10.	132	122	122	126	164	132	125	123	126	127	130	137	10.	118	118	116	123	121	121	117	117	121	121	132	125
11.	131	123	122	127	162	132	124	122	126	127	130	137	11.	117	119	116	123	121	120	117	117	121	121	131	125
12.	131	123	122	127	162	129	124	122	125	126	130	136	12.	117	119	116	123	121	120	118	116	120	121	130	125
13.	130	123	121	127	160	129	124	123	125	126	130	136	13.	117	118	116	123	121	120	117	117	120	120	130	124
14.	130	123	121	128	159	129	124	124	124	126	130	135	14.	117	118	116	124	123	121	117	118	119	120	129	124
15.	129	123	121	128	158	128	123	126	124	125	130	134	15.	117	118	116	124	123	121	117	120	119	120	128	124
16.	129	122	121	128	156	130	123	126	124	125	130	134	16.	117	117	116	124	123	123	117	121	119	120	128	123
17.	128	122	121	128	154	132	123	126	124	125	132	133	17.	117	117	116	125	121	123	117	121	120	121	127	123
18.	128	122	121	128	154	132	123	126	124	125	132	133	18.	117	117	116	125	120	123	116	121	120	121	126	123
19.	128	121	121	127	150	132	123	126	124	125	135	133	19.	118	117	116	125	120	123	116	121	124	121	126	123
20.	127	123	121	127	148	134	122	124	131	124	136	132	20.	118	120	115	125	120	124	115	120	123	121	125	124
21.	127	123	121	127	147	135	122	124	131	124	136	131	21.	118	120	11									

Nr.715 Millstatt (See)				Millstätter See								Nr.719 Techendorf				Weißensee															
Mst.Nr. 212514				Art: Schreibpegel				PNP: 587.00 m ü.A.				Mst.Nr. 212563				Art: Schreibpegel				PNP: 927.92 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
1.	138	123	123	129	134	136	130	123	128	132	125	139	1.	120	118	117	128	121	121	119	116	123	121	127	127						
2.	137	123	123	130	135	135	130	122	128	132	126	139	2.	120	118	117	128	120	121	119	116	122	120	130	127						
3.	136	123	123	129	136	134	129	122	127	131	126	139	3.	119	118	116	127	122	121	118	117	122	120	131	127						
4.	135	123	123	129	138	134	129	122	127	131	126	139	4.	119	118	116	126	123	121	118	117	122	120	131	128						
5.	134	122	123	128	141	133	129	122	127	130	126	138	5.	118	117	116	125	125	121	118	117	121	121	131	127						
6.	133	123	123	128	155	132	128	123	126	130	126	137	6.	118	118	116	124	128	121	118	117	121	122	130	125						
7.	133	123	123	128	162	132	127	123	125	129	126	136	7.	117	118	116	124	127	121	118	117	121	122	130	124						
8.	132	123	122	127	164	132	126	122	125	129	128	136	8.	118	118	116	123	124	121	117	117	121	122	132	124						
9.	132	122	122	127	164	132	125	123	125	128	129	137	9.	118	118	116	123	121	121	117	117	121	121	132	124						
10.	132	122	122	126	164	132	125	123	126	127	130	137	10.	118	118	116	123	121	121	117	117	121	121	132	125						
11.	131	123	123	127	162	132	124	122	126	127	130	137	11.	117	119	116	123	121	120	117	117	121	121	131	125						
12.	131	123	123	127	162	132	124	122	126	126	130	136	12.	117	119	116	123	121	120	118	116	120	121	130	125						
13.	130	123	123	127	160	129	124	123	125	126	130	136	13.	117	118	116	123	122	120	117	117	120	120	130	124						
14.	130	123	121	128	159	129	124	124	124	126	130	135	14.	117	118	116	124	123	121	117	118	119	120	129	124						
15.	129	123	121	128	158	128	123	126	124	125	130	134	15.	117	118	116	124	122	121	117	120	119	120	128	124						
16.	129	122	121	128	156	130	123	126	124	125	130	134	16.	117	117	116	124	122	123	117	121	119	120	128	123						
17.	128	122	121	128	154	132	122	125	124	125	132	133	17.	117	117	116	125	121	123	117	121	120	121	127	123						
18.	128	122	121	128	152	132	122	125	129	125	134	133	18.	117	117	116	125	120	124	116	121	123	121	126	124						
19.	128	121	121	127	150	132	122	125	131	125	135	132	19.	118	117	115	125	120	123	116	121	124	121	126	124						
20.	127	123	121	127	148	134	122	124	131	124	136	132	20.	118	120	115	125	120	124	115	120	123	121	125	124						
21.	127	123	121	127	147	135	122	124	131	124	136	131	21.	118	120	116	124	119	124	115	120	123	121	124	124						
22.	126	123	121	127	145	135	122	124	130	124	138	131	22.	118	119	116	124	119	122	115	120	123	120	126	125						
23.	126	123	121	127	144	134	122	123	130	124	139	131	23.	118	118	115	123	119	121	114	120	122	120	126	125						
24.	126	123	121	127	141	134	122	123	130	124	139	134	24.	118	118	117	123	118	120	114	120	121	120	126	125						
25.	125	123	121	127	140	133	122	124	132	125	140	136	25.	118	118	116	122	119	121	114	123	124	124	125	131						
26.	125	123	121	127	139	133	122	127	134	126	140	136	26.	118	117	114	122	119	120	114	123	125	127	125	130						
27.	125	127	121	130	139	132	122	127	134	126	140	135	27.	118	118	124	123	119	119	113	123	125	126	126	128						
28.	124	123	128	132	139	132	122	128	134	125	139	135	28.	118	117	125	122	119	119	113	123	124	125	126	126						
29.	124	123	128	133	138	131	122	128	133	125	140	134	29.	118	125	125	122	120	119	113	123	123	124	127	125						
30.	124	128	128	134	137	130	123	128	133	125	139	134	30.	118	125	125	121	120	119	116	124	122	123	126	123						
31.	124	129	129	136	136	136	123	128	133	125	139	134	31.	118	127	127	121	121	121	117	123	123	124	126	123						
am	28.	18.	15.	09.	01.	14.	17.	03.	17.	23.	01.	23.	am	17.	19.	20.	30.	25.	07.	29.	03.	15.	04.	21.	31.						
NW	122	121	120	125	134	127	121	121	122	122	125	129	NW	116	116	115	121	118	117	112	115	118	119	123	122						
MW	129	123	123	128	148	132	124	124	128	127	132	135	MW	118	118	118	124	121	121	116	119	122	122	128	125						
HW	139	124	130	135	165	137	131	130	135	133	141	140	HW	121	121	128	130	130	126	119	125	126	128	133	132						
am	01.	01.	31.	30.	08.	01.	01.	30.	26.	01.	25.	01.	am	01.	20.	31.	01.	06.	18.	01.	30.	25.	26.	08.	25.						
Jahreswerte				NW				120				15.03.				MW				129				HW				165) 08.05.			
Seefläche 13,3 km²				zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst Seefläche 6,4 km²																											

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.721 St. Andrä-OWF												Nr.728 Presseggen																							
Mst.Nr. 213272						Art: Schreibpegel						PNP: 500.29 m ü.A.						Mst.Nr. 212746						Art: Schreibpegel						PNP: 558.78 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	127	112	112	114	110	108	107	96	112	134	124	152	1.	135	116	119	123	120	121	127	130	133	132	154	137										
2.	126	111	113	116	110	108	106	96	111	133	124	152	2.	132	115	120	124	119	120	127	130	132	132	191	137										
3.	126	111	113	116	110	108	106	96	111	132	123	152	3.	129	115	120	123	121	120	127	130	132	132	195	137										
4.	125	111	114	115	111	108	105	96	110	131	123	151	4.	126	115	120	122	124	120	127	129	131	131	187	136										
5.	125	110	114	115	113	108	105	96	111	131	123	150	5.	123	115	120	122	127	120	127	129	131	132	177	135										
6.	124	111	114	115	116	107	105	97	111	130	122	149	6.	121	116	119	122	150	119	127	130	131	133	166	135										
7.	124	112	114	115	118	106	104	98	110	129	122	148	7.	119	115	119	123	163	119	127	129	131	132	156	136										
8.	124	112	114	114	118	107	104	98	110	128	129	147	8.	121	115	119	123	156	119	127	129	133	131	154	136										
9.	124	111	113	114	118	106	103	98	112	127	136	148	9.	121	115	119	123	147	119	126	129	132	131	154	136										
10.	124	111	113	114	118	105	102	99	112	126	139	148	10.	120	115	119	122	138	119	126	129	131	130	153	137										
11.	123	112	114	113	118	105	102	100	111	125	141	147	11.	119	116	119	122	130	119	126	128	130	130	149	137										
12.	123	112	114	113	118	104	101	100	111	124	141	147	12.	118	115	119	122	127	119	127	128	129	130	144	137										
13.	122	112	113	113	118	104	102	102	110	123	141	146	13.	118	115	118	122	126	119	127	128	129	130	140	136										
14.	121	111	113	113	118	104	102	106	110	123	140	145	14.	118	115	118	122	125	119	127	130	128	130	138	136										
15.	121	111	112	114	118	103	101	112	109	122	140	144	15.	117	114	118	122	125	119	126	131	128	130	137	136										
16.	120	110	112	114	117	106	101	113	109	121	140	142	16.	117	114	118	121	125	122	126	131	127	129	137	136										
17.	120	110	112	113	117	107	100	113	110	121	144	141	17.	117	114	118	121	124	123	126	130	129	130	139	136										
18.	119	110	112	113	116	107	99	112	121	121	145	141	18.	117	114	118	121	123	123	125	130	135	131	138	136										
19.	118	109	112	113	116	106	99	112	127	121	147	140	19.	117	115	118	121	123	123	125	129	136	131	138	136										
20.	118	111	111	113	115	111	98	111	128	120	147	139	20.	117	118	118	120	122	126	125	128	134	130	137	136										
21.	117	111	111	112	114	113	97	111	129	120	147	138	21.	116	118	118	120	122	126	125	128	132	130	137	136										
22.	117	111	112	112	114	113	97	110	130	119	151	137	22.	116	117	119	120	122	125	125	127	131	129	139	135										
23.	116	111	112	111	114	112	96	109	130	118	152	136	23.	116	117	120	120	122	124	125	127	132	129	140	136										
24.	116	111	112	111	113	112	96	109	129	118	153	139	24.	116	117	120	119	121	123	125	128	132	129	139	147										
25.	115	111	113	110	112	111	95	111	128	121	153	141	25.	116	117	120	119	121	123	125	128	132	134	138	154										
26.	114	111	113	110	111	110	94	111	128	125	153	142	26.	116	118	123	120	121	123	125	128	131	135	137	154										
27.	114	111	113	112	111	110	93	110	128	125	153	142	27.	116	118	123	120	121	123	125	128	131	135	137	154										
28.	113	111	114	112	111	109	93	113	128	125	153	141	28.	116	119	122	121	121	122	125	128	131	134	135	143										
29.	113	111	114	111	110	108	93	113	128	125	153	141	29.	116	121	121	120	121	124	126	135	133	135	138	140										
30.	113	111	114	111	109	107	96	113	128	125	152	140	30.	116	121	121	120	121	127	133	133	133	135	137	139										
31.	112	114	114	111	109	107	96	113	128	124	152	139	31.	116	123	123	121	121	127	132	133	133	136	137	138										
am	30.	18.	01.	26.	31.	11.	29.	02.	15.	24.	07.	22.	am	19.	05.	19.	22.	01.	12.	23.	23.	14.	16.	15.	06.										
NW	112	109	111	109	108	103	92	95	108	117	121	136	NW	116	114	117	119	119	118	124	126	127	128	136	134										
MW	120	111	113	113	114	108	100	106	119	125	140	144	MW	119	116	119	121	127	121	126	130	132	132	149	139										
HW	127	112	115	116	118	114	107	114	136	135	153	152	HW	139	119	124	125	165	129	133	139	141	138	198	156										
am	01.	02.	05.	02.	07.	21.	01.	16.	26.	01.	23.	01.	am	01.	20.	31.	02.	07.	29.	30.	28.	08.	25.	03.	25.										
Jahreswerte	NW	92	29.07.		MW	118		HW	153	23.11.			Jahreswerte	NW	114	05.02.		MW	128		HW	198	03.11.												
Seefläche	10,6 km²												Seefläche	0,7 km²																					

Nr.731 Federaun												Nr.732 Faak (Bundessportheim)																							
Mst.Nr. 212787						Art: Schreibpegel						PNP: 498.54 m ü.A.						Mst.Nr. 212795						Art: Schreibpegel						PNP: 553.91 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	167	114	129	169	173	155	134	120	142	150	357	165	1.	75	38	44	50	44	38	44	30	47	69	57	71										
2.	162	113	131	170	175	151	132	118	137	146	347	163	2.	72	37	45	49	44	37	42	30	46	66	58	70										
3.	155	113	130	161	191	148	131	118	133	142	342	161	3.	70	37	45	48	44	37	41	30	45	64	59	69										
4.	150	113	129	155	221	146	130	121	130	140	242	158	4.	67	37	46	46	46	37	39	39	44	61	59	65										
5.	147	113	128	153	261	144	132	119	128	161	220	155	5.	65	36	46	45	52	36	38	30	43	59	58	65										
6.	145	114	123	149	339	143	131	127	127	183	206	154	6.	63	37	46	52	60	35	37	32	42	58	57	63										
7.	143	112	121	145	283	143	129	123	126	166	196	159	7.	61	38	43	51	64	35	36	35	41	56	56	62										
8.	142	111	119	144	240	144	127	120	131	158	232	180	8.	59	37	39	50	64	36	36	35	41	54	65	62										
9.	140	111	118	145	220	143	125	120	134	153	233	206	9.	59	37	39	49	64	35	35	36	42	52	76	64										
10.	138	111	119	146	207	142	124	119	134	148	216	192	10.	57	37	43	48	63	34	34	35	42	50	80	65										
11.	136	112	116	146	200	141	123	118	131	145	207	179	11.	55	38	45	48	62	33	33	34	41	49	81	65										
12.	135	111	116	143	204	139	129	116	128	142	198	173	12.	54	38	44	48	62	33	32	33	40	47	80	64										
13.	133	110	115	140	201	137	126	121	126	140	191	167	13.	52	37	43	47	61	32	32	34	38	46	78	63										
14.	132	109	115	138	197	139	125	127	124	137	186	161	14.	51	37	43	47	60	32	32	36	38	44	76	61										
15.	130	109	113	136	195	139	122	127	122	135	182	157	15.	50	37	42	47	59	32	32	49	37	43	74	60										
16.	128	109	113	134	190	151	120	185	120	133	183	153	16.	48	36	41	46	59	35	31	50	36	42	72	58										
17.	126	109	114	134	182	157	118	165	130	136	227	150	17.	47	36	41	45	58	37	30	49	39	43	77	57										
18.	125	109	114	135	176	161	118	153	218	137	211	149	18.	46	35	41	45	56	38	30	48	57	44	78	56										
19.	124	113	116	135	171	154	119	146	203	135	207	147	19.	45	36	40	45	55	37	29	46	68	44	77	55										
20.	122	122	120	134	167	184	117	140	171	134	202	146	20.	44	40	40	44	53	49	28	45	68	43	76	54										
21.	121	117	125	137	164	184																													

Nr.731 Federaun												Nr.732 Faak (Bundessportheim)												Faaker See											
Mst.Nr. 212787												Mst.Nr. 212795												Mst.Nr. 212795											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 498.54 m ü.A.												PNP: 553.91 m ü.A.												PNP: 553.91 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	167	114	129	169	173	155	134	120	142	150	357	165	1.	75	38	44	50	44	38	44	30	47	69	57	71										
2.	162	113	131	170	175	151	132	118	137	146	347	163	2.	72	37	45	52	44	37	42	30	46	66	58	70										
3.	155	113	130	161	191	148	131	118	133	142	282	161	3.	70	37	45	52	44	37	41	29	45	64	59	69										
4.	150	113	129	155	221	146	130	121	130	140	242	158	4.	67	36	46	52	46	37	39	30	44	61	59	67										
5.	147	113	126	153	261	144	132	119	128	161	220	155	5.	65	36	47	52	52	36	38	30	43	59	58	65										
6.	145	114	123	149	339	143	131	127	127	183	206	154	6.	63	37	46	52	60	35	37	32	42	58	57	63										
7.	143	112	121	145	283	143	129	123	126	166	196	159	7.	61	38	43	51	64	35	36	35	41	56	56	62										
8.	142	111	119	144	240	144	127	120	131	158	232	180	8.	59	37	39	50	64	36	36	35	41	54	65	62										
9.	140	111	118	145	220	143	125	120	134	153	233	206	9.	59	37	39	49	64	35	35	36	42	52	76	64										
10.	138	111	119	146	207	142	124	119	134	148	216	192	10.	57	37	43	48	63	34	34	35	42	50	80	65										
11.	136	112	116	146	200	141	123	118	131	145	207	179	11.	55	38	45	48	62	33	33	34	41	49	81	65										
12.	135	111	116	143	204	139	129	116	128	142	198	173	12.	54	38	44	48	62	33	33	33	40	47	80	64										
13.	133	110	115	140	201	137	126	121	126	140	191	167	13.	52	37	43	47	61	32	32	34	38	46	78	63										
14.	132	109	115	138	197	139	125	127	124	137	186	161	14.	51	37	43	47	60	32	32	36	38	44	76	61										
15.	130	109	113	136	195	139	122	177	122	135	182	157	15.	50	37	42	47	59	32	32	49	37	43	74	60										
16.	128	109	113	134	190	151	120	185	120	133	183	153	16.	48	36	41	46	59	35	31	50	36	42	72	58										
17.	126	109	114	134	182	157	118	165	131	136	227	150	17.	47	36	41	45	58	37	30	49	39	43	77	57										
18.	125	109	114	135	176	161	118	153	218	137	211	149	18.	46	35	41	45	56	38	30	48	57	44	78	56										
19.	124	113	116	135	171	154	119	146	203	135	207	147	19.	45	36	40	45	55	37	29	46	66	44	77	55										
20.	122	122	120	134	167	184	117	140	171	134	202	146	20.	44	40	40	44	53	49	28	45	68	43	76	54										
21.	121	117	125	137	164	184	115	136	158	132	194	145	21.	43	41	41	44	52	57	28	44	67	43	75	52										
22.	122	115	132	140	161	169	114	133	149	130	209	144	22.	42	41	42	43	50	57	27	42	66	42	81	51										
23.	121	115	135	140	160	160	114	130	143	128	205	172	23.	41	41	43	43	49	56	27	41	64	41	83	51										
24.	120	115	140	145	158	154	117	131	139	127	196	234	24.	41	41	44	42	48	55	27	40	62	40	82	50										
25.	119	115	142	150	159	149	115	144	192	160	187	262	25.	40	41	44	42	47	53	27	43	67	46	80	50										
26.	118	115	147	153	164	145	113	135	202	173	182	250	26.	40	41	46	41	46	51	26	43	76	56	79	64										
27.	118	129	190	174	164	142	113	133	179	159	177	199	27.	39	42	47	45	45	50	26	42	77	58	77	69										
28.	117	126	167	166	166	139	113	173	167	153	173	187	28.	39	43	48	45	44	48	26	46	75	58	75	65										
29.	116	154	162	162	162	137	117	155	159	150	171	177	29.	38	48	48	45	42	46	26	47	73	57	74	64										
30.	116	152	166	160	160	134	135	151	154	154	167	170	30.	38	48	48	45	40	45	30	48	71	57	72	63										
31.	116	177	159	159	159	134	124	150	154	175	164	164	31.	38	49	49	45	39	39	31	48	56	56	72	62										
am NW	27.	10.	15.	16.	31.	30.	23.	12.	16.	28.	30.	137.	am NW	31.	05.	08.	26.	31.	13.	26.	02.	16.	23.	01.	23.										
MW	115	106	101	120	151	134	110	115	120	118	165	131.	MW	34	33	35	39	39	30	24	29	35	40	56	48										
HW	132	114	131	148	193	149	123	136	148	147	213	174	HW	51	38	44	47	53	41	32	40	53	51	72	62										
am	170	130	216	186	382	198	141	270	305	274	423	334	am	76	45	51	53	65	57	44	51	77	70	84	71										
	01.	27.	27.	27.	06.	20.	30.	15.	25.	05.	01.	24.		01.	28.	29.	02.	08.	21.	01.	15.	26.	01.	25.	01.										
Jahreswerte	NW	101	15.03.		MW	151		HW	423	01.11.			Jahreswerte	NW	24	26.07.		MW	49		HW	84	25.11.												
NW und HW durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst													Seefläche 2,7 km²																						

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.746 St.Georgen												Nr.753 Pörschach am Wörther See													
Mst.Nr. 213801												Mst.Nr. 212985													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 549.23 m ü.A.												PNP: 439.01 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	70	68	69	71	67	64	63	55	59	68	69	75	1.	135	118	123	130	123	120	120	108	119	139	129	142
2.	69	67	69	70	67	64	62	55	59	68	69	76	2.	134	117	124	132	122	120	120	107	119	137	129	141
3.	69	67	70	69	67	64	62	55	59	68	69	76	3.	133	118	125	131	123	120	119	107	118	136	129	141
4.	69	67	70	69	68	64	62	55	59	68	69	76	4.	132	118	126	129	123	119	119	108	118	134	130	140
5.	68	67	70	69	69	64	62	55	59	67	69	76	5.	131	119	127	127	126	119	118	108	119	132	130	137
6.	68	68	70	68	69	63	61	56	58	67	69	76	6.	130	119	127	127	125	118	118	109	118	132	130	136
7.	67	68	69	68	69	63	61	56	59	67	73	76	7.	129	118	127	127	125	120	117	109	119	131	134	136
8.	68	68	69	68	69	63	60	56	60	67	74	76	8.	129	118	127	127	125	119	116	110	121	129	138	136
9.	68	68	69	68	69	63	60	56	60	66	75	76	9.	128	119	128	126	124	119	116	110	122	128	141	135
10.	68	68	69	68	69	63	60	56	60	66	75	76	10.	128	119	128	126	124	119	116	110	122	128	141	135
11.	67	68	71	68	69	63	60	55	60	66	75	76	11.	127	119	129	126	124	118	115	110	122	127	141	134
12.	68	68	71	68	69	62	60	55	60	66	75	75	12.	127	120	129	126	125	117	115	109	121	126	142	133
13.	67	68	71	68	70	62	60	57	60	65	75	75	13.	127	119	129	126	126	117	114	111	121	125	142	133
14.	67	68	71	68	70	62	60	58	60	65	74	75	14.	127	119	129	126	127	116	114	112	121	124	142	132
15.	67	68	71	68	70	62	60	58	59	65	74	74	15.	127	118	129	126	127	116	113	114	121	123	141	131
16.	66	68	71	68	70	64	60	58	59	65	74	74	16.	127	118	129	126	126	118	113	114	121	123	141	130
17.	66	68	71	68	69	64	59	58	61	66	75	74	17.	126	117	130	126	126	119	112	114	123	123	143	130
18.	66	68	71	68	68	64	59	58	67	67	75	75	18.	125	117	130	126	126	119	112	114	132	124	143	130
19.	66	68	71	68	67	64	58	58	69	67	76	75	19.	125	117	130	126	126	118	111	113	138	123	144	129
20.	66	68	71	67	66	66	57	57	69	67	75	75	20.	124	119	130	125	126	122	110	114	140	123	143	128
21.	66	68	71	67	65	66	57	57	69	67	75	74	21.	123	119	129	125	125	124	110	114	141	122	142	128
22.	67	68	71	67	65	65	57	57	68	67	76	74	22.	123	119	129	125	125	124	109	113	141	121	144	127
23.	68	68	71	67	65	65	56	57	68	67	75	73	23.	122	120	128	124	124	124	109	113	141	121	144	127
24.	68	68	71	67	65	64	56	57	69	67	75	73	24.	122	119	128	124	124	124	109	114	141	120	144	130
25.	68	68	71	67	65	64	56	58	69	68	74	74	25.	121	120	128	124	123	123	108	116	141	123	144	131
26.	68	69	71	67	65	64	56	58	70	69	74	73	26.	120	120	128	123	123	123	107	115	143	127	143	132
27.	68	69	71	67	65	64	54	58	70	69	74	72	27.	120	122	128	124	122	122	106	116	142	128	143	132
28.	68	69	71	67	64	63	54	60	70	69	74	72	28.	119	122	128	124	121	122	105	119	141	128	142	132
29.	68	69	71	67	64	63	54	60	69	69	75	71	29.	119	128	128	123	121	121	105	118	141	129	142	132
30.	68	71	71	67	64	63	56	60	69	69	75	71	30.	118	128	128	123	121	121	108	119	140	129	142	131
31.	68	71	71	67	64	63	55	60	69	69	75	71	31.	118	129	129	123	121	121	108	119	140	129	142	131
am	22.	01.	01.	26.	31.	13.	26.	03.	02.	12.	01.	30.	am	30.	18.	01.	25.	30.	15.	29.	03.	07.	24.	01.	21.
NW	65	67	69	66	63	61	53	54	58	65	69	70	NW	117	116	122	123	120	115	104	106	117	119	128	126
MW	68	68	71	68	67	64	59	57	63	67	73	74	MW	126	119	128	126	124	120	113	112	129	127	139	133
HW	70	69	71	71	71	68	63	60	70	70	76	77	HW	136	123	131	132	127	124	121	120	143	139	144	143
am	01.	25.	10.	01.	14.	21.	01.	27.	25.	25.	19.	03.	am	01.	27.	31.	01.	14.	21.	01.	27.	25.	01.	19.	01.
Jahreswerte	NW	53	26.07.		MW	67		HW	77	03.12.			Jahreswerte	NW	104	29.07.		MW	125		HW	144	19.11.		
												durch Seeschleuse beeinflusst Seefläche 19,3 km²													

Nr.758 Gumisch												Nr.766 Krottendorf													
Mst.Nr. 213041												Mst.Nr. 213090													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 394.34 m ü.A.												PNP: 354.05 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	122	89	104	100	98	96	96	83	92	120	103	141	1.	139	122	141	134	142	135	134	124	128	141	141	148
2.	121	87	106	104	97	93	94	81	89	118	102	139	2.	138	121	139	134	141	134	130	121	125	140	139	147
3.	117	89	104	106	98	93	93	80	88	116	103	139	3.	134	123	135	132	142	134	134	123	125	139	138	147
4.	112	91	103	104	103	93	96	81	87	114	102	136	4.	129	125	132	131	148	136	138	124	126	138	137	146
5.	112	90	101	102	109	90	96	79	88	112	101	133	5.	134	124	130	131	155	131	140	122	126	137	136	144
6.	113	92	96	100	131	88	94	85	87	112	101	132	6.	136	126	124	129	173	130	134	148	129	138	136	146
7.	112	91	96	96	141	87	91	90	87	112	101	133	7.	134	125	127	129	155	139	129	156	127	136	135	151
8.	111	90	93	94	132	103	88	84	89	109	139	137	8.	133	123	123	129	150	148	127	134	127	135	170	163
9.	111	89	92	95	128	93	87	85	98	107	158	143	9.	133	123	124	129	151	132	126	132	140	135	160	170
10.	110	89	95	94	120	89	86	82	96	106	152	140	10.	132	123	125	130	146	129	124	129	131	134	153	158
11.	108	89	94	93	116	86	84	81	90	104	144	136	11.	132	124	126	129	143	127	123	130	126	133	148	153
12.	106	89	94	94	115	85	84	90	88	101	138	134	12.	131	124	126	131	148	126	123	125	125	132	145	152
13.	105	89	93	94	118	84	85	93	86	100	134	132	13.	131	123	125	130	154	125	126	138	124	132	144	149
14.	104	88	93	96	126	84	87	85	99	99	131	125	14.	130	123	125	136	153	126	127	142	123	131	143	140
15.	103	88	93	99	120	85	83	115	84	98	129	124	15.	130	123	124	137	154	126	123	152	122	131	142	145
16.	102	87	93	94	118	100	85	111	84	97	127	122	16.	129	122	124	133	154	170	160	135	123	131	141	140
17.	101	87	93	93	113	105	82	101	149	101	149	115	17.	129	122	124	131	147	141	128	130	154	138	158	135
18.	100	88	94	93	110	100	82	100	158	105	159	119	18.	129	122	125	132	144	135	132	139	219	139	152	142
19.	99	89	94	94	107	97	82	96	161	100	163	117	19.	128	125	125	131	143	135	132	139	188	136	160	142
20.	98	93	98	92	105	130	80	93	140	100	164	116	20.	128	130	128	130	142	162	125	128	159	138	155	144
21.	96	91	100	92	104	134	80	90	132	98	157	117	21.	125	127	131	132	142	145	124	127	150	134	151	144
22.	97	90	103	92	102	126	79	87	125	96	170	117	22.	128	127	138	132	141	139	122	125	146			

Nr.758 Gumisch												Nr.766 Krottendorf													
Mst.Nr. 213041												Mst.Nr. 213090													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 394.34 m ü.A.												PNP: 354.05 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	122	89	104	100	98	96	96	83	92	120	103	141	1.	139	122	141	134	142	135	134	124	128	141	141	148
2.	121	87	106	104	97	93	94	81	89	118	102	139	2.	138	121	139	134	141	134	130	121	125	140	139	147
3.	117	89	104	106	98	93	93	80	88	116	103	139	3.	134	123	135	132	142	134	134	123	125	139	138	147
4.	112	91	103	104	103	93	96	81	87	114	102	136	4.	129	125	132	131	148	136	138	124	126	138	137	146
5.	112	90	101	102	109	90	96	79	88	112	101	133	5.	134	124	130	131	155	131	140	122	126	137	136	144
6.	113	92	96	100	131	88	94	85	87	112	101	132	6.	136	126	124	129	173	130	134	148	129	138	136	146
7.	112	91	96	96	141	87	91	90	87	112	101	133	7.	134	125	127	129	155	139	129	156	127	136	135	151
8.	111	90	93	94	132	103	88	84	89	109	139	137	8.	133	123	123	129	150	148	127	134	127	135	170	163
9.	111	89	92	95	128	93	87	85	98	107	158	143	9.	133	123	124	129	151	132	126	132	140	135	160	170
10.	110	89	95	94	120	89	86	82	96	106	152	140	10.	132	123	125	130	146	129	124	129	131	134	153	158
11.	108	89	94	93	116	86	84	81	90	104	144	136	11.	132	124	126	129	143	127	123	130	126	133	148	153
12.	106	89	93	94	116	85	84	81	90	101	138	134	12.	131	124	126	131	148	126	123	125	125	132	145	152
13.	105	89	93	94	118	84	85	93	86	100	134	132	13.	131	123	125	130	154	125	126	138	124	132	144	149
14.	104	88	93	96	126	84	87	106	85	99	131	125	14.	130	123	125	136	153	126	127	142	123	131	143	140
15.	103	88	93	99	120	85	83	115	84	98	129	124	15.	130	123	124	137	154	126	123	152	122	131	142	145
16.	102	87	93	94	118	100	85	111	84	97	127	122	16.	129	122	124	133	154	170	160	135	123	131	141	140
17.	101	87	93	93	113	105	82	101	93	101	149	115	17.	129	122	124	131	147	141	128	130	154	138	158	135
18.	100	88	94	93	110	100	85	100	158	105	159	119	18.	129	123	125	132	144	135	132	133	219	139	152	142
19.	99	89	95	94	107	97	82	96	161	100	163	117	19.	128	125	125	131	143	133	127	129	188	136	160	142
20.	98	93	98	92	105	130	80	93	140	100	164	116	20.	128	130	128	130	142	162	125	128	159	138	155	144
21.	96	91	100	92	104	134	80	90	132	98	157	117	21.	125	127	131	132	142	145	124	127	150	134	151	144
22.	97	90	103	92	102	126	79	87	125	96	170	117	22.	128	127	138	132	141	139	122	125	146	132	173	145
23.	97	90	103	91	100	119	78	86	121	96	168	118	23.	127	128	137	131	139	136	121	124	143	132	160	146
24.	96	91	102	91	98	114	80	91	119	94	161	136	24.	126	121	127	134	138	143	124	124	142	131	156	175
25.	95	91	102	91	97	110	79	95	123	108	156	149	25.	126	132	138	135	136	133	123	135	151	157	163	179
26.	94	95	102	92	95	107	78	90	145	126	153	138	26.	125	138	141	136	135	134	120	127	168	155	151	159
27.	93	99	103	103	99	103	77	88	133	113	151	133	27.	122	144	142	151	134	131	121	127	151	143	151	150
28.	92	99	103	103	96	101	77	100	129	109	146	129	28.	123	138	135	142	135	129	121	144	146	139	149	147
29.	93	100	99	99	95	98	78	96	125	107	146	129	29.	125	133	133	139	135	128	121	131	143	138	150	148
30.	93	99	99	98	98	97	93	93	122	106	142	128	30.	126	134	134	141	143	129	146	135	142	139	147	148
31.	92	101					91	98		105		126	31.	126		137		140		129	133		139		145
am NW	28.89	01.82	17.86	26.84	27.86	13.83	27.73	04.76	06.80	21.87	04.100	17.110	am NW	27.118	09.115	08.119	07.127	28.132	12.121	22.117	02.118	15.119	15.129	07.132	17.129
MW	103	90	98	96	109	100	85	91	108	106	138	130	MW	130	126	131	133	145	135	128	134	141	137	149	150
HW	123	101	108	109	151	146	102	144	186	135	181	154	HW	140	159	150	157	195	223	310	203	246	183	190	198
am	01.	27.	02.	02.	07.	20.	30.	15.	18.	26.	22.	24.	am	01.	27.	31.	27.	06.	16.	16.	07.	18.	25.	22.	24.
Jahreswerte	NW	73	27.07.		MW	105		HW	186	18.09.			Jahreswerte	NW	115	09.02.		MW	136		HW	310	16.07.		
durch Seeschleuse beeinflusst																									

Abflüsse

Nr. 1 Bangs
Rhein

Mst.Nr. 200014

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4647.9 km²Zuleitungen aus: 25.5 km²E(wirksam): 4673.4 km²Nr. 4 Schruns (Vonbunweg)
Litz

Mst.Nr. 200048

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 102.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	56.6	65.6	63.5	96.8	196	325	222	128	204	142	100	139
2.	53.0	70.0	75.1	83.5	220	292	228	157	192	121	107	134
3.	52.9	71.4	71.8	72.9	283	303	213	213	187	117	114	140
4.	57.4	70.2	82.0	72.8	261	278	198	173	157	117	110	111
5.	71.7	68.2	75.5	75.0	269	272	214	217	144	162	104	95.7
6.	65.8	64.2	71.1	84.0	310	304	212	322	152	164	89.8	111
7.	73.4	65.0	61.1	90.0	267	419	189	235	167	158	89.5	111
8.	77.8	70.7	82.6	90.3	214	445	191	195	194	152	104	105
9.	74.4	82.7	94.7	98.0	183	455	189	188	243	129	108	109
10.	61.8	91.7	96.1	85.9	210	529	176	175	203	117	104	104
11.	84.1	94.6	96.7	83.2	208	562	171	180	161	125	104	89.8
12.	101	98.1	80.4	106	229	604	202	218	139	136	118	72.8
13.	81.5	75.1	68.8	97.7	217	622	203	270	203	138	113	109
14.	67.8	57.9	55.3	94.8	232	534	168	217	191	134	97.9	135
15.	69.0	66.6	67.5	95.5	207	430	156	301	182	135	111	144
16.	61.8	92.9	78.2	84.0	180	399	154	423	183	118	160	136
17.	52.2	82.9	76.5	76.7	179	375	146	342	173	106	140	127
18.	57.8	71.4	65.2	73.7	176	362	158	298	138	121	127	108
19.	79.6	59.0	58.1	89.2	166	315	146	276	127	132	125	96.2
20.	75.1	47.5	51.5	92.5	184	273	149	246	142	132	113	103
21.	74.9	39.4	58.6	103	163	253	152	217	136	144	104	106
22.	68.7	54.6	71.1	113	161	224	147	188	129	132	132	101
23.	60.9	64.0	77.9	116	170	195	186	209	127	108	131	83.9
24.	59.3	69.9	78.6	109	193	200	206	201	126	95.4	131	94.4
25.	80.2	65.4	86.2	115	247	200	154	191	151	130	134	88.9
26.	95.7	65.4	92.8	134	286	193	153	182	136	130	128	85.2
27.	95.2	66.2	92.8	126	359	188	185	205	133	119	112	99.7
28.	82.5	56.4	84.4	124	303	225	168	215	151	112	101	96.2
29.	69.1	82.6	82.6	140	285	220	165	175	144	104	128	78.8
30.	58.4	78.8	78.8	178	300	215	170	200	144	90.0	136	73.9
31.	50.5	94.6	94.6	389			144	228		87.4		71.5
Extremwerte in m³/s												
am	17.	21.	20.	15.	21.	24.	22.	01.	23.	31.	06.	31.
NQ	39.7	32.6	42.5	63.6	125	159	104	115	92.3	74.5	67.9	53.9
HQ	147	131	124	226	426	704	305	495	308	217	193	193
am	26.	11.	26.	30.	31.	10.	23.	16.	09.	05.	16.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	70.0	69.2	76.6	100	234	340	178	225	162	126	116	105
Mq	15.0	14.8	16.4	21.4	50.0	72.8	38.1	48.2	34.7	27.0	24.8	22.5
h _n	40	36	44	55	134	189	102	129	90	72	64	58
Extremwerte in m³/s												
am	01.	08.	02.	20.	0.99	0.85	0.2.	17.	19.	23.	19.	30.
NQ	0.46	0.44	0.32	0.99	0.85	0.39	0.39	0.2.	0.39	0.39	0.39	0.39
HQ	3.39	2.03	4.17	13.0	16.7	19.5	29.8	20.7	16.0	4.45	5.70	2.70
am	01.	12.	26.	25.	31.	13.	12.	05.	03.	31.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.57	1.27	1.68	3.52	6.57	9.75	6.62	8.74	6.47	2.85	2.93	2.00
Mq	15.4	12.4	16.4	34.5	64.4	95.6	64.9	85.7	63.5	27.9	28.7	19.6
h _n	41	30	44	89	172	248	174	230	165	75	74	51

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	68.2	79.5	86.0	137	257	277	214	167	140	91.5	81.0	71.5
Mq	14.6	17.0	18.4	29.3	54.9	59.2	45.8	35.8	29.9	19.6	17.3	15.3
h _n	39	41	49	76	147	154	123	96	78	52	45	40
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	21.5	20.8	23.0	43.1	57.6	94.2	61.4	42.4	40.4	35.9	30.3	23.8
NQ ₁	24.5	25.7	30.9	47.3	61.3	113	80.8	49.8	49.1	44.8	38.8	27.8
NMQ	46.8	48.4	52.8	69.6	145	196	150	106	83.5	71.3	65.6	54.1
NMQ ₁	51.2	56.4	55.2	62.4	159	197	126	99.1	70.5	75.3	66.8	51.2
MQ	74.7	79.6	87.5	119	260	304	232	182	138	115	108	85.4
HMQ	113	116	130	198	461	487	391	286	244	213	227	144
MHQ	166	167	191	258	487	635	588	608	422	306	291	181
HQ	207	223	348	384	833	1229	1086	1178	1262	758	1433	255
Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.59	1.50	2.05	3.84	9.23	9.06	6.77	5.73	4.23	2.78	2.25	1.87
Mq	15.6	14.7	20.1	37.7	90.5	88.8	66.4	56.2	41.5	27.3	22.0	18.3
h _n	42	35	54	98	242	230	178	150	107	73	57	48
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.19	0.12	0.20	0.30	0.38	0.70	0.47	0.41	0.41	0.41	0.30	0.12
NQ ₁	0.52	0.66	0.70	1.28	1.75	2.55	1.56	1.63	1.72	1.14	1.10	0.75
NMQ	1.30	1.21	1.39	2.09	4.54	6.75	5.20	3.53	2.85	2.34	1.92	1.54
NMQ ₁	0.74	0.76	1.05	1.83	3.94	6.23	3.01	2.27	2.18	1.72	1.25	0.88
MQ	1.56	1.47	2.12	3.62	8.81	10.7	8.51	5.74	4.45	3.21	2.51	1.93
HMQ	2.50	2.13	3.87	7.97	14.8	18.7	18.4	9.77	7.73	6.96	5.50	2.85
MHQ	3.21	2.93	5.05	8.93	20.7	26.9	27.1	22.5	13.5	8.57	5.82	4.10
HQ	11.9	12.2	17.9	16.5	43.3	57.5	62.1	94.0	37.4	30.9	17.9	14.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1996 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010		
NQ	32.6	21.02		20.8	13.02.2006		20.8	13.02.2006		0.12	01.02.1985	
NQ ₁	39.4	21.02.					24.5	08.01.2006		0.52	29.01.1985	
NMQ							40.2			1.12		
NMQ ₁							113			2.89		
MQ,Mq,h _n	151	32.2	1016	140	29.9	942	149	31.9	1005	4.57	44.8	1972
HMQ							217		1999	6.01		1412
MJHQ							961			36.6		1980
HQ	704	10.06.		1262	07.09.2008		1433	16.11.2002		94.0	22.08.2005	
NNQ seit 1996:	20.8		13.02.2006				HHQ seit 1996:	1433		94.0	22.08.2005	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500	5	2.0	20.0			365.2	1.00		10000			500			20.0		1.2	1.00		
8000			350	15	14.6	16.0				0.80		8000			350		1	16.0	3.8	0.80	365		
6000			250	39	49.2	12.0				0.60		6000			250		16	12.0	14.2	0.60	365.2		
4000			180	105	88.6	9.00				0.40		4000			180		44	9.00	35.8	0.40			
3000			140	155	126.2	7.00				0.30		3000			140		78	7.00	65.4	0.30			
2000			100	238	193.2	5.00				0.20		2000			100		130	5.00	110.2	0.20			
1600			80.0	291	260.0	3.50				0.10		1600			80.0		168	3.50	157.0	0.10			
1200			60.0	345	328.4	2.50				0.06		1200			60.0		229	2.50	208.8	0.06			
900		0.2	40.0	364	358.2	1.80				0.03		900		0.2	40.0		389	0.03	317.0	0.03			
700		0.6	30.0	365	363.4	1.40				0.00		700		0.2	30.0		514	0.00	317.6	0.00			

Abflüsse

Nr. 6 Lorüns-Äule
III

Mst.Nr. 231662

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 535.2 km²Zuleitungen aus: 176.3 km² Ableitungen aus: 673.2 km² E(wirksam): 38.3km²Nr. 7 Klösterle (ÖBB)
Alfenz

Mst.Nr. 200592

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	3.44	2.77	2.91	3.28	4.29	5.58	6.32	6.97	9.19	17.6	2.79	2.73
2.	3.40	2.85	2.85	3.54	4.11	5.52	5.82	7.53	6.41	30.3	2.73	2.65
3.	3.40	2.83	2.80	3.63	4.16	7.84	4.78	7.72	5.63	8.04	2.72	2.66
4.	3.33	2.84	2.79	3.66	3.53	6.47	4.93	6.78	5.61	8.33	2.71	2.62
5.	3.23	2.83	3.06	3.66	3.87	6.47	5.75	12.9	4.58	15.3	2.68	2.61
6.	3.23	2.81	2.77	3.60	3.47	8.27	5.20	26.7	38.0	3.35	2.61	2.70
7.	3.21	2.80	2.77	3.67	3.50	13.3	5.03	12.4	41.9	3.15	2.63	2.77
8.	3.18	2.79	2.94	3.65	3.36	27.2	4.98	10.7	47.7	2.99	2.67	2.81
9.	3.20	2.80	2.70	3.55	3.30	22.4	5.10	6.93	56.1	2.96	2.64	2.85
10.	3.17	2.74	2.75	3.58	4.00	30.0	5.13	6.75	57.2	2.92	2.63	2.83
11.	3.20	2.28	3.99	3.53	3.33	18.4	7.13	7.18	42.4	3.12	2.59	2.80
12.	3.16	2.31	3.58	3.53	3.43	29.2	11.7	14.9	52.2	2.84	2.67	2.76
13.	3.18	2.45	3.55	3.54	3.37	14.1	11.0	26.5	96.6	2.81	2.61	2.79
14.	3.16	2.53	3.52	3.51	3.42	21.0	4.36	13.4	51.6	2.80	2.53	2.68
15.	3.16	2.57	3.54	3.52	3.40	9.00	4.55	22.7	42.2	2.80	2.66	2.68
16.	3.19	2.61	3.54	3.48	3.25	9.32	4.42	21.9	33.0	2.83	2.81	2.63
17.	3.16	2.66	3.49	3.47	3.42	10.4	6.45	9.19	28.5	2.84	2.71	2.68
18.	3.11	2.62	3.49	3.47	3.48	13.5	11.5	7.85	30.0	2.87	2.73	2.62
19.	3.10	2.63	3.48	3.51	3.46	8.25	5.15	7.28	35.5	2.79	2.76	2.74
20.	3.02	2.59	2.49	3.46	3.35	6.35	4.86	7.08	35.4	2.87	2.73	2.77
21.	2.91	2.65	2.62	3.21	3.61	6.00	4.83	6.39	29.9	2.85	2.74	2.68
22.	2.89	2.68	2.60	3.18	3.53	5.49	4.69	6.30	37.7	2.85	2.77	2.77
23.	2.86	2.77	2.58	3.27	3.55	5.35	7.72	10.5	34.2	2.81	2.77	2.87
24.	2.85	2.75	2.57	3.67	3.48	8.14	9.78	6.35	38.1	2.88	2.74	2.89
25.	2.85	2.74	2.64	3.67	3.48	8.83	6.19	6.04	43.6	2.85	2.72	2.94
26.	2.85	2.93	2.85	3.71	5.97	5.13	6.04	9.78	36.7	2.92	2.73	2.85
27.	2.78	2.87	2.80	3.24	5.64	5.06	8.17	8.64	36.0	2.88	2.67	2.80
28.	2.79	3.01	2.86	3.42	4.26	8.06	9.00	11.0	52.1	2.90	2.72	2.83
29.	2.82	2.79	2.86	3.94	3.73	6.94	6.63	7.67	44.8	2.86	2.72	2.84
30.	2.83	2.88	2.88	4.08	5.93	5.16	7.17	7.19	46.6	2.88	2.67	2.79
31.	2.77	2.87	2.87		10.0		6.42	14.5		2.84		2.77
Extremwerte in m³/s												
am	31.	11.	17.	22.	21.	16.	17.	02.	06.	19.	14.	14.
NQ	2.50	1.10	2.28	2.58	1.14	3.43	3.31	3.76	3.72	2.60	2.18	1.94
HQ	3.70	3.09	18.4	13.6	18.3	78.4	44.5	40.7	99.6	51.5	3.97	3.13
am	03.	05.	11.	25.	27.	08.	18.	15.	13.	02.	15.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.08	2.70	2.79	3.54	4.07	11.2	6.48	10.9	36.2	4.91	2.70	2.75
Mq	80.4	70.6	73.0	92.5	106	291	169	285	946	128	70.4	71.8
h _n	215	171	195	240	284	755	453	762	2451	343	182	186

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.00	2.97	3.28	4.86	8.40	11.0	7.90	6.76	3.55	3.54	4.11	3.07
Mq	78.3	77.4	85.7	127	219	286	206	176	92.7	92.5	107	80.2
h _n	210	187	229	329	587	741	553	472	240	248	278	208
Reihe: 1985-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.86	1.10	1.81	2.51	1.14	2.66	2.91	1.59	2.43	1.67	1.67	1.94
NQ ₁	2.01	2.01	2.12	2.76	2.76	3.76	3.63	3.61	2.78	1.89	1.88	2.11
NMQ	2.82	2.71	2.88	3.58	3.68	4.88	5.31	4.50	3.35	2.82	2.70	2.71
NMQ ₁	2.37	2.19	2.69	3.30	3.12	4.20	4.27	4.08	2.98	2.42	2.40	2.19
MQ	3.56	3.19	3.33	4.25	8.76	10.6	10.1	6.76	5.35	4.36	4.10	3.01
HMQ	18.6	9.86	4.53	6.76	37.4	35.5	47.7	13.5	36.2	18.3	17.1	4.03
MHQ	10.0	7.98	9.90	25.2	60.9	74.3	64.8	54.3	24.9	31.3	24.1	9.76
HQ	90.2	63.1	50.1	75.0	155	150	167	250	99.6	77.3	73.9	50.1
Reihe: 1998-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.62	0.56	0.45	1.17	1.57	2.60	1.77	1.15	1.13	1.19	1.04	0.75
NQ ₁	0.92	0.73	0.63	1.34	2.67	2.74	1.99	1.57	1.73	1.67	1.23	1.08
NMQ ₁	1.19	1.09	1.20	1.87	4.47	5.83	4.02	3.25	2.91	2.36	1.95	1.46
NMQ	1.10	0.93	0.90	2.41	5.26	5.16	2.60	2.02	2.15	2.52	1.81	1.29
MQ	1.45	1.27	1.76	3.16	7.91	8.32	5.95	4.97	4.11	3.17	2.45	1.75
HMQ	2.10	1.63	2.80	4.19	13.5	11.7	8.32	6.75	6.17	4.15	3.98	2.15
MHQ	2.83	2.20	4.42	7.75	16.8	19.4	20.3	19.1	10.6	7.17	5.19	2.70
HQ	10.8	3.28	18.7	13.0	25.6	34.6	53.8	77.3	21.6	14.4	14.2	4.11

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1985 - 2010			Reihe: 1998 - 2010			Reihe: 2005 - 2009		
NQ	1.10	11.02		1.67	24.10.2007		1.10	11.02.2010		0.45	16.03.2006	
NQ ₁	2.28	11.02					1.88	05.11.2007		0.45	16.03.2006	
MJNQ ₁							2.41			0.63	15.03.2006	
NJMQ ₁							3.68			1.01		
MQ,Mq,h _n	7.58	198	6245	5.21	136	4291	5.63	147	4633	3.85	57.9	1825
HJMQ							10.8			3.87	58.1	1831
MJHQ							108			4.93		1999
HQ	99.6	13.09.		250	23.08.2005		250	23.08.2005		31.1		
NNQ seit 1985:	1.59	08.08.1993		HHQ seit 1985:	250	23.08.2005	NNQ seit 1998:	0.45	16.03.2006	HHQ seit 1998:	77.3	23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	35	11.6	1.00			20.0
8000			350			16.0	37	15.0	0.80			16.0
6000			250			12.0	46	21.4	0.60			12.0
4000			180			9.00	61	28.4	0.40			9.00
3000			140			7.00	80	37.6	0.30			7.00
2000			100			5.00	121	89.2	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	166	176.6	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	359	35.4	0.06			2.50
900			40.0			1.80	365	365.2	0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

ausgewertet nach Erhebungen der Voralberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
seit Ende 1984 in der Entnahmestrecke des Waigauwerkes
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Apr,Mai,Jun,Jul,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 8 Bürs (Brücke L82)
Alvier

Mst.Nr. 200097

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.2 km²

Ableitungen aus: 12.5 km² E(wirksam): 59.7km²

Nr. 10 Garsella
Lutz

Mst.Nr. 200105

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.78	1.04	1.20	1.86	3.96	7.14	3.95	5.66	8.03	3.35	2.00	1.64
2.	1.65	1.04	1.14	1.65	3.89	6.79	3.93	5.58	6.84	3.29	1.91	1.60
3.	1.51	1.05	1.09	1.62	4.84	10.7	3.99	6.15	6.21	3.27	1.79	1.47
4.	1.49	1.03	1.08	1.65	4.02	8.66	4.90	5.39	5.74	3.25	1.70	1.41
5.	1.45	1.04	1.02	1.62	3.75	7.95	4.29	7.90	5.33	3.25	1.66	1.44
6.	1.42	1.03	0.98	1.63	3.91	7.88	4.33	14.1	4.95	2.95	1.62	1.72
7.	1.36	1.01	0.99	1.86	3.48	7.83	4.06	8.75	4.73	2.84	1.67	2.40
8.	1.32	0.96	0.96	2.10	3.23	7.18	3.80	7.05	4.96	2.50	1.65	2.87
9.	1.28	0.95	0.94	2.35	3.14	7.15	3.77	6.33	5.05	2.42	1.60	2.70
10.	1.23	0.97	0.95	2.40	3.28	7.06	3.79	5.81	4.24	2.38	1.54	2.06
11.	1.21	0.94	0.95	2.19	3.66	6.80	3.95	5.67	3.74	2.27	1.50	1.93
12.	1.22	0.93	0.93	1.89	4.16	6.29	3.85	6.63	3.55	2.16	2.98	1.84
13.	1.23	0.92	0.92	1.74	4.15	6.16	4.04	7.01	5.05	2.10	3.19	1.70
14.	1.19	0.95	0.93	1.89	4.18	6.53	3.94	6.07	4.40	2.08	2.33	1.58
15.	1.13	0.95	0.92	1.67	3.93	5.88	3.60	7.81	4.00	1.78	2.21	1.52
16.	1.09	0.95	0.90	1.68	3.60	5.69	3.29	8.50	3.85	1.87	2.30	1.48
17.	1.13	1.01	0.87	1.80	3.36	5.79	4.22	7.10	3.70	1.97	2.11	1.55
18.	1.12	1.04	0.89	1.90	3.34	6.93	5.62	6.27	3.53	1.89	2.09	1.48
19.	1.07	1.05	0.93	1.97	3.22	7.30	3.94	6.06	3.36	1.83	2.14	1.47
20.	1.05	1.03	1.10	1.99	3.14	7.16	3.50	5.62	3.18	1.85	2.02	1.48
21.	1.09	0.99	1.66	2.20	3.34	6.18	3.30	5.50	3.09	1.74	2.00	1.41
22.	1.06	1.01	2.08	2.46	3.91	5.49	3.22	5.08	2.98	1.67	2.00	1.57
23.	1.03	1.04	2.14	2.65	4.56	5.21	2.76	4.85	2.85	1.69	1.92	1.95
24.	1.05	1.06	2.13	2.95	4.65	5.02	2.81	4.72	2.81	1.74	1.85	1.85
25.	1.07	1.08	2.39	3.37	5.10	4.85	2.94	4.41	2.68	1.74	1.78	1.49
26.	1.08	1.20	2.79	3.40	5.62	4.74	5.23	4.20	4.50	1.63	1.75	1.28
27.	1.05	1.08	2.49	2.93	5.61	4.59	7.57	5.14	3.67	1.56	1.68	1.19
28.	1.08	1.21	2.27	2.86	4.93	4.48	5.98	1.15	3.38	1.72	1.73	1.22
29.	1.12	2.27	3.29	4.81	4.60	6.22	7.26	8.43	3.23	1.81	1.71	1.21
30.	1.13	2.65	6.17	3.74	4.12	8.18	10.7	6.37	3.18	1.94	1.60	1.13
31.	1.10	2.34	9.63			6.70	10.7			2.00		1.04
Extremwerte in m³/s												
am	20.	09.	20.	13.	10.	24.	20.	27.	24.	21.	28.	27.
NQ	0.67	0.70	0.49	0.81	2.48	3.09	2.00	3.51	2.26	1.14	0.96	0.69
HQ	1.90	2.63	4.00	4.28	12.5	14.4	12.6	20.4	8.99	4.03	4.58	3.56
am	01.	28.	30.	26.	31.	03.	17.	06.	01.	03.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.22	1.02	1.45	2.24	4.28	6.40	4.80	6.81	4.29	2.20	1.93	1.64
Mq	20.4	17.1	24.3	37.5	71.6	107	80.3	114	71.9	36.9	32.4	27.4
h _n	55	41	65	97	192	278	215	306	186	99	84	71

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.96	0.85	1.31	2.83	5.03	4.71	4.03	3.99	3.15	2.11	1.72	1.29
Mq	16.1	14.3	21.9	47.4	84.3	78.8	67.4	66.9	52.7	35.4	28.8	21.5
h _n	43	35	59	123	226	204	181	179	137	95	75	56
Reihe: 1990-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.23	0.35	0.07	0.45	0.80	0.31	0.15	0.49	0.13	0.15	0.30
NQ ₁	0.63	0.58	0.57	0.94	1.20	2.04	1.78	1.43	1.18	1.06	0.89	0.81
NMQ	0.94	0.89	0.98	1.48	3.20	3.37	2.72	2.25	1.94	1.64	1.48	1.11
NMQ	0.70	0.68	0.94	1.51	2.95	2.86	2.10	1.86	1.61	1.46	1.13	0.85
MQ	1.16	1.04	1.48	2.51	5.01	4.86	4.34	3.52	2.96	2.29	1.98	1.49
HMQ	1.71	1.58	2.41	4.38	12.2	8.88	7.74	6.82	4.28	3.04	3.86	2.13
MHQ	2.00	2.34	4.03	6.82	12.7	12.5	13.9	14.6	9.50	6.10	4.82	4.48
HQ	4.89	15.2	11.4	12.5	63.6	24.5	29.3	42.5	21.8	14.9	15.2	21.5
Reihe: 1966-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.43	0.55	0.66	1.44	1.79	0.93	0.92	1.02	0.72	0.79	0.50
NQ ₁	0.50	0.50	0.56	0.66	1.61	2.11	1.23	0.96	1.07	0.78	0.79	0.50
NMQ	1.29	1.29	1.57	2.70	5.66	6.56	4.23	2.72	2.29	1.85	1.73	1.50
NMQ	0.67	0.59	1.05	2.27	5.23	5.26	3.28	1.78	1.67	1.34	1.20	0.62
MQ	1.99	2.08	3.68	6.50	11.9	12.3	9.54	6.39	5.15	3.65	3.17	2.56
HMQ	4.56	4.88	9.06	12.1	23.8	28.0	19.7	11.8	10.7	11.5	10.8	5.94
MHQ	6.89	7.07	13.3	18.7	29.1	34.9	38.5	34.3	24.1	16.3	12.6	11.9
HQ	36.2	30.9	63.6	33.0	64.6	77.6	76.9	110	48.8	73.6	48.3	57.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1990 - 2010			Reihe: 1966 - 2010			Reihe: 2005 - 2009		
NQ	0.49	20.03.		0.47	02.03.2005		0.56	03.03.2006		0.43	11.02.1969	
NQ ₁	0.87	17.03.					0.83	04.02.		0.50	17.12.1968	
NMQ										1.02		
MQ,Mq,h _n	3.20	53.6	1692	2.68	44.9	1416	4.99	52.3	1649	5.22	54.6	1722
HMQ										5.76	60.3	1971
MJHQ										8.09		1902
HQ	20.4	06.08.		42.5	22.08.2005		33.7	06.08.		110	23.08.2005	
NNQ seit 1990:	.035	10.03.1990		HHQ seit 1990:	63.6	22.05.1999	NNQ seit 1964:	0.43	11.02.1969	HHQ seit 1964:	110	23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.2	1.00	341	304.2	1.00
8000			350			16.0		0.2	0.80	365	339.6	0.80
6000			250			12.0		0.6	0.60		364.2	0.60
4000			180			9.00		0.40	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00		0.30	0.30			0.30
2000			100			5.00		0.20	0.20			0.20
1600			80.0			3.50		0.10	0.10			0.10
1200			60.0			2.50		0.06	0.06			0.06
900			40.0			1.80		0.03	0.03			0.03
700			30.0			1.40		0.00	0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 11 Beschling
III

Mst.Nr. 231688

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1118.6 km²Zuleitungen aus: 170.0 km²Ableitungen aus: 741.4 km²E(wirksam): 547.2 km²Nr. 12 Amerlügen
Samina

Mst.Nr. 200501

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 70.0 km²Ableitungen aus: 25.5 km²E(wirksam): 44.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	9.91	11.6	13.7	21.2	44.0	51.7	30.0	41.6	82.3	49.6	16.5	11.0
2.	15.9	7.55	16.2	17.0	41.0	49.0	28.0	45.7	67.1	50.3	20.8	15.5
3.	10.4	9.39	10.1	12.8	48.9	85.0	22.7	62.3	58.1	19.1	17.9	12.5
4.	15.4	9.15	9.65	12.3	40.5	59.5	18.2	52.2	52.5	26.4	16.6	8.48
5.	15.4	11.1	7.23	12.9	34.0	53.9	27.3	63.0	49.4	34.8	10.3	8.75
6.	11.5	7.54	9.21	18.5	34.7	52.5	24.9	157	77.4	20.7	9.81	14.4
7.	18.4	6.59	8.45	18.1	35.2	60.2	23.4	83.1	89.7	21.3	9.28	14.6
8.	13.8	11.7	12.7	20.3	31.5	73.7	20.1	64.1	92.0	17.8	16.4	19.5
9.	8.79	13.7	9.28	22.0	25.3	60.1	20.0	56.2	99.0	13.0	15.4	20.3
10.	8.28	10.2	8.52	19.1	29.4	76.9	14.9	44.9	92.1	12.8	18.2	19.1
11.	16.1	8.57	11.3	11.6	28.9	65.3	18.1	45.1	75.2	17.2	14.4	10.2
12.	15.0	10.0	9.05	17.3	33.9	73.9	40.5	57.9	75.7	19.1	23.1	11.4
13.	13.9	7.42	6.71	17.6	37.5	52.0	39.1	81.1	106	18.1	29.9	17.2
14.	11.6	6.37	6.08	19.6	33.2	69.8	23.3	57.8	87.3	17.1	13.5	16.0
15.	13.5	8.36	9.68	18.8	35.0	48.1	23.4	63.8	72.2	17.5	19.5	17.6
16.	8.26	7.34	11.7	14.0	28.2	40.1	22.2	79.5	63.6	11.3	21.7	11.8
17.	7.53	7.52	8.99	14.9	29.0	41.5	20.5	61.0	62.9	11.8	19.4	15.1
18.	11.2	9.58	9.66	15.3	30.1	56.9	41.2	52.6	54.5	16.7	15.4	13.3
19.	14.0	7.71	10.5	17.9	31.5	57.4	25.3	48.9	51.4	15.8	17.7	8.70
20.	13.7	7.71	9.46	18.7	30.6	54.3	18.8	46.7	61.8	12.9	11.5	15.5
21.	11.5	8.47	10.2	20.8	32.5	48.2	21.9	41.6	50.4	12.6	10.9	12.7
22.	11.8	9.41	24.3	20.2	30.3	42.4	21.5	30.1	62.3	13.8	19.4	11.3
23.	11.4	7.99	25.9	29.4	31.0	39.7	33.6	42.1	57.5	10.1	16.4	15.0
24.	8.37	6.89	26.0	34.0	38.3	33.4	60.1	39.7	66.7	10.2	15.6	15.7
25.	12.4	8.50	22.4	34.0	40.5	34.2	52.9	35.1	77.4	17.6	16.7	11.1
26.	11.2	9.97	25.1	38.1	47.1	25.0	39.2	34.3	65.6	18.1	18.1	11.1
27.	10.5	9.64	24.2	26.8	49.5	22.4	54.0	40.0	64.2	15.5	11.0	14.7
28.	9.81	8.73	14.2	30.4	45.6	30.9	51.0	104	81.2	14.8	10.2	12.2
29.	9.27	19.5	31.5	38.6	32.9	55.9	71.2	73.5	13.1	15.0	15.6	13.1
30.	7.15	22.2	42.4	48.8	29.6	81.5	70.9	77.2	12.5	12.9	12.2	8.81
31.	6.80	25.1		91.3		51.8	122			14.2		
Extremwerte in m³/s												
am	31.	08.	18.	05.	10.	26.	11.	26.	19.	27.	05.	04.
NQ	6.40	5.75	5.19	6.98	14.8	16.9	13.0	19.8	32.9	8.51	7.69	7.28
HQ	29.0	25.9	34.6	48.9	137	123	105	206	137	77.4	39.1	29.4
am	12.	05.	11.	30.	31.	08.	30.	06.	13.	02.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	11.7	8.88	14.1	21.5	37.9	50.7	31.1	61.2	71.5	18.6	16.1	13.5
Mq	21.4	16.2	25.8	39.2	69.3	92.6	60.5	112	131	34.1	29.5	24.7
h _m	57	39	69	102	186	240	162	299	339	91	76	64

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	11.1	10.4	16.5	29.8	48.0	43.2	36.0	34.1	21.9	15.9	14.9	12.9
Mq	20.3	19.0	30.1	54.5	87.7	79.0	65.8	62.3	40.0	29.1	27.2	23.6
h _m	54	46	81	141	235	205	176	167	104	78	71	61
Reihe: 1985-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.72	5.03	5.19	6.98	10.5	14.2	11.6	9.57	8.28	7.33	5.40	4.38
NQ ₁	3.93	5.24	5.62	10.1	12.4	16.2	12.4	10.7	9.18	7.65	5.65	5.07
NMQ ₁	9.01	8.96	10.1	13.7	27.7	28.1	21.5	16.6	15.1	11.5	10.2	9.46
NMQ	6.30	7.51	12.3	15.1	24.8	28.0	19.2	14.6	14.1	13.1	10.9	6.69
MQ	13.8	13.6	19.0	27.2	49.2	49.1	41.9	33.3	26.7	20.2	18.2	15.6
HMQ	25.2	21.5	30.1	41.1	129	100	109	61.2	71.5	31.1	42.0	22.6
MHQ	37.7	33.8	46.3	70.8	132	142	132	149	79.7	66.4	52.0	50.2
HQ	109	143	189	132	464	287	307	629	188	220	177	206
Reihe: 2004-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.58	0.60	0.66	0.81	0.77	0.72	0.61	0.75	0.70	0.73	0.62	0.55
NQ ₁	0.59	0.60	0.68	0.82	0.78	0.74	0.65	0.77	0.70	0.74	0.63	0.57
NMQ ₁	0.68	0.69	0.79	1.22	1.47	1.02	0.90	1.00	0.93	0.83	0.80	0.75
NMQ	0.65	0.69	0.99	1.14	1.12	1.32	1.03	1.05	0.97	0.93	0.66	0.60
MQ	0.89	0.81	1.46	2.20	2.77	2.06	1.89	2.42	1.50	1.32	1.02	1.01
HMQ	1.41	1.09	2.08	3.58	3.49	3.26	3.06	4.01	2.05	1.32	1.41	1.52
MHQ	2.83	1.95	5.80	7.72	11.2	13.2	22.3	25.5	10.6	3.62	2.25	3.02
HQ	10.8	4.98	13.6	23.0	19.7	27.4	33.1	69.3	31.7	7.57	4.22	6.03

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1985 - 2010			Reihe: 2004 - 2010			Reihe: 2005 - 2009		
NQ	5.19	18.03		3.72	16.01.2006		0.60	01.02		0.58	01.01.2005	
NQ ₁	6.08	14.03		3.93	15.01.2006		0.61	01.02		0.57	01.01.2005	
NMQ ₁				8.10						0.62		
NMQ				20.8						1.27		
MQ	30.0	54.8	1727	27.4	50.0	2003	1.66	37.3	1177	1.61	36.1	1140
HMQ				42.7		1578				1.89		
MHQ				235		1999				3.06		
HQ	206	06.08.		629	23.08.2005		30.5	05.08.		69.3	23.08.2005	
NNQ seit 1985:	3.72	16.01.2006		HHQ seit 1985:	629	23.08.2005	NNQ seit 1991:	0.23	07.12.1997	HHQ seit 1991:	158	22.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	181	172.8	1.00			20.0
8000			350			16.0	225	215.4	0.80			16.0
6000			250			12.0	278	279.8	0.60			12.0
4000			180			9.00	332	322.0	0.40			9.00
3000			140			7.00	359	349.4	0.30			7.00
2000			100			5.00	365	365.0	0.20			5.00
1600			80.0			4.0			0.10			4.0
1200			60.0			3.0			0.06			3.0
900			40.0			2.0			0.03			2.0
700			30.0			1.40			0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
seit Ende 1984 in der Entnahmestrecke des Waigauwerkes
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 14 Gisingen III

Mst.Nr. 200147

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1281.0 km²Zuleitungen aus: 170.0 km² Ableitungen aus: 25.5 km² E(wirksam): 1425.5 km²

Nr. 15 Laterns Frutz

Mst.Nr. 200154

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	29.5	28.1	44.5	45.3	93.4	123	91.3	102	138	57.3	30.1	37.7
2.	28.9	18.4	43.3	46.4	78.3	117	102	121	129	68.0	40.7	56.7
3.	26.7	42.3	33.2	22.0	115	165	93.1	131	130	50.4	28.0	56.6
4.	31.4	27.8	30.3	21.4	94.2	127	75.8	114	125	72.2	38.6	20.3
5.	23.6	18.9	18.7	22.0	78.2	118	103	140	114	91.8	26.3	31.0
6.	34.7	24.9	46.5	30.2	87.7	128	65.9	230	93.9	67.8	26.6	57.0
7.	31.7	24.4	44.0	25.0	98.4	136	56.5	156	95.4	63.2	28.7	47.3
8.	54.3	51.6	51.3	37.5	87.9	153	90.2	138	97.6	61.3	34.6	51.1
9.	29.5	42.0	27.8	33.1	80.3	138	86.1	119	104	30.3	30.0	55.7
10.	36.7	55.8	28.6	46.3	89.4	157	84.7	112	98.8	37.2	37.0	57.7
11.	46.4	44.9	55.7	29.0	78.9	144	78.9	115	81.6	49.6	24.1	19.3
12.	46.3	41.7	48.0	61.6	89.8	151	116	129	82.6	73.9	39.7	24.0
13.	35.7	33.7	28.6	32.9	83.5	126	114	152	114	54.2	58.9	53.6
14.	37.3	38.3	22.7	39.4	81.0	141	96.8	132	95.3	60.1	37.2	53.0
15.	38.8	44.9	46.2	41.9	65.0	122	81.5	138	82.1	65.5	48.1	49.6
16.	20.4	17.6	35.3	21.9	69.7	109	76.8	153	73.7	48.4	60.1	40.6
17.	13.9	29.0	30.1	22.6	69.1	110	73.5	137	73.1	37.7	55.1	39.0
18.	33.6	27.2	27.5	22.8	82.2	132	81.5	127	62.6	60.9	42.1	30.6
19.	44.4	27.6	17.3	33.5	75.8	133	58.7	114	60.1	52.7	40.2	28.3
20.	36.4	27.4	16.4	39.6	81.1	119	76.4	105	71.2	57.1	21.3	56.3
21.	35.5	32.8	20.8	53.7	86.8	117	80.0	114	59.0	38.0	30.9	44.0
22.	38.2	22.1	29.5	48.9	88.8	108	76.3	91.7	71.4	46.7	42.5	21.4
23.	24.0	14.8	45.8	51.6	55.4	102	96.5	111	64.9	41.6	43.7	26.3
24.	32.0	13.1	41.5	69.2	60.2	108	109	114	74.1	35.4	47.2	33.4
25.	36.0	21.2	46.7	51.1	82.5	107	102	79.5	90.6	67.1	40.3	21.2
26.	54.6	22.7	38.7	82.2	104	82.9	92.8	101	76.2	46.9	53.6	23.1
27.	45.9	23.3	44.3	62.0	120	90.1	108	112	74.8	46.1	49.4	35.4
28.	30.7	18.5	32.5	71.3	110	105	108	169	91.6	40.1	46.6	21.9
29.	23.2		50.4	79.3	86.2	106	113	118	83.3	37.9	54.8	28.4
30.	14.1		37.5	92.4	108	105	137	128	86.7	21.6	44.3	31.6
31.	25.9		51.1		171		114	182		22.9		17.4
Extremwerte in m³/s												
am	22.	27.	19.	03.	20.	26.	21.	22.	19.	20.	10.	16.
NQ	9.98	7.90	9.82	14.4	24.0	54.5	25.0	52.9	41.8	13.9	14.8	5.49
HQ	11.4	11.9	14.3	14.1	23.2	23.2	190	284	180	126	126	130
am	14.	12.	22.	26.	31.	03.	24.	06.	01.	25.	15.	15.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	33.6	29.8	36.9	44.5	87.2	123	91.6	129	89.8	51.7	40.0	37.7
Mq	23.5	20.9	25.9	31.2	61.2	86.0	64.2	90.2	63.0	36.3	28.1	26.5
h _n	63	51	69	81	164	223	172	242	163	97	73	69

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	29.1	28.4	41.6	67.5	104	107	91.8	81.2	66.0	49.0	39.6	31.4
Mq	20.4	19.9	29.2	47.3	72.9	75.4	64.4	57.0	46.3	34.3	27.8	22.0
h _n	55	48	78	123	195	195	173	153	120	92	72	57
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.58	3.58	4.28	7.79	10.9	18.9	15.2	4.93	51.8	8.16	6.63	5.44
NQ ₁	11.0	9.80	10.9	15.0	22.1	36.6	24.9	15.0	15.0	14.0	12.3	10.6
NMQ	19.3	18.0	20.5	29.4	55.8	75.1	62.5	42.6	33.5	26.5	22.9	19.4
NMQ ₁	24.7	18.0	22.3	32.4	55.1	73.5	54.0	31.3	38.9	27.4	22.1	20.5
MQ	35.9	34.2	43.6	59.2	105	121	107	82.8	65.9	50.6	41.9	36.6
HMQ	52.7	53.8	72.3	105	214	212	205	129	111	95.0	86.9	56.3
MHQ	104	102	119	141	204	241	244	215	163	141	120	118
HQ	138	142	203	228	544	398	554	689	315	314	260	275
Reihe: 1956-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.10	0.14	0.49	0.27	0.24	0.12	0.19	0.13	0.12	0.11	0.12
NQ ₁	0.14	0.12	0.17	0.54	0.37	0.25	0.14	0.20	0.18	0.13	0.13	0.15
NMQ	0.42	0.45	0.60	1.17	2.24	1.56	0.83	0.72	0.67	0.56	0.58	0.50
NMQ ₁	0.24	0.21	0.44	1.27	1.96	1.03	0.83	0.48	0.47	0.34	0.27	0.24
MQ	0.72	0.77	1.50	2.97	5.28	3.69	2.59	2.35	1.79	1.31	1.21	0.96
HMQ	1.70	2.37	3.80	5.91	21.2	11.0	5.59	6.78	4.31	3.61	4.93	3.20
MHQ	2.53	3.14	5.98	9.71	20.8	22.4	25.4	31.2	17.7	10.8	7.36	5.73
HQ	17.9	39.0	29.5	19.2	144	66.9	52.6	262	73.9	62.0	53.0	55.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 1956 - 2010			Reihe: 2005 - 2009		
NQ	5.49	16.12		3.58	01.01.2005		0.15	13.02		0.13	04.01.2005	
NQ ₁	13.1	24.02					0.16	13.02				
NMQ												
NMQ ₁												
MQ	66.4	46.6	1469	61.7	43.3	1365	1.68	50.3	1588	1.90	57.0	1798
HMQ												
MHQ												
HQ	284	06.08.		689	23.08.2005		48.2	05.08.		262	22.08.2005	
NNQ seit 1928:	3.58	01.01.2005		HHQ seit 1928:	689	23.08.2005	NNQ seit 1956:	0.10	03.02.2001	HHQ seit 1956:	262	22.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.2	20.0		352	1.00	190	192.0	
8000			350		0.2	16.0		361	0.80	218	216.6	
6000			250		0.4	12.0		365	0.60	271	249.6	
4000			180		2.0	9.00			0.40	303	297.8	
3000			140		9.0	7.00			0.30	319	322.0	
2000			100		51.8	5.00			0.20	350	358.6	
1600			80.0		124	3.50			0.10	365	365.2	
1200			60.0		167	2.50			0.06			
900			40.0		247	1.80			0.03			
700			30.0		299.6	1.40			0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Im Jan.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.W.erm.
Im Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 17 Brederis Ehbach

Mst.Nr. 200527

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.2 km²

Nr. 19 Lustenau (Eisenbahnbrücke) Rhein

Mst.Nr. 200196

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6110.1 km²

Zuleitungen aus: 170.0 km²

E(wirksam): 6280.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.26	0.50	1.30	1.43	1.29	1.68	0.69	1.65	2.17	1.42	1.37	1.04
2.	1.22	0.48	1.20	1.38	1.44	1.82	0.90	1.77	2.06	1.29	1.30	1.01
3.	1.11	0.45	1.04	1.36	1.72	3.34	0.84	2.64	1.96	1.19	1.25	0.94
4.	1.07	0.46	0.96	1.35	1.57	2.06	0.80	1.94	1.91	1.12	1.23	0.90
5.	1.03	0.50	0.83	1.31	1.51	1.73	0.81	2.47	1.83	1.11	1.24	0.85
6.	1.03	0.86	0.72	1.29	1.51	1.61	0.86	3.77	1.75	1.08	1.19	1.05
7.	0.95	0.93	0.70	1.32	1.53	1.52	0.76	2.55	1.71	0.97	1.15	1.44
8.	0.91	0.82	0.58	1.37	1.50	1.44	0.68	1.99	1.74	0.92	1.19	1.45
9.	0.85	0.71	0.60	1.40	1.46	1.35	0.64	2.04	1.80	0.86	1.14	1.42
10.	0.81	0.68	0.62	1.37	1.47	1.27	0.61	1.95	1.72	0.84	1.07	1.41
11.	0.76	0.61	0.57	1.37	1.49	1.26	0.62	1.87	1.65	0.79	1.08	1.40
12.	0.74	0.59	0.51	1.30	1.51	1.29	0.70	1.91	1.61	0.76	1.20	1.36
13.	0.71	0.56	0.50	1.26	1.51	1.30	0.73	1.90	1.79	0.73	1.38	1.34
14.	0.71	0.55	0.51	1.26	1.53	1.42	0.56	1.88	1.70	0.71	1.34	1.28
15.	0.67	0.50	0.50	1.24	1.52	1.28	0.50	2.29	1.58	0.68	1.28	1.26
16.	0.62	0.51	0.52	1.26	1.59	1.20	0.47	2.28	1.58	0.69	1.45	1.22
17.	0.63	0.53	0.54	1.31	1.57	1.43	0.91	2.14	1.66	0.83	1.43	1.22
18.	0.64	0.57	0.62	1.34	1.57	2.35	1.33	2.03	1.52	0.78	1.38	1.16
19.	0.60	0.69	0.78	1.30	1.58	2.16	0.80	1.97	1.47	0.73	1.41	1.09
20.	0.56	0.75	1.17	1.28	1.57	1.97	0.63	1.87	1.42	1.01	1.34	1.05
21.	0.57	0.66	1.42	1.28	1.56	1.73	0.55	1.82	1.35	1.09	1.28	1.07
22.	0.56	0.67	1.41	1.28	1.54	0.88	0.50	1.73	1.30	0.99	1.33	1.25
23.	0.51	0.87	1.37	1.28	1.51	0.46	1.16	1.72	1.25	0.99	1.42	1.50
24.	0.51	1.12	1.34	1.28	1.50	0.39	1.61	1.90	1.24	1.04	1.35	1.55
25.	0.51	1.18	1.31	1.27	1.48	0.65	1.32	1.74	2.05	1.18	1.26	1.53
26.	0.50	1.35	1.35	1.17	1.46	0.74	1.28	1.66	2.19	1.13	1.17	1.40
27.	0.50	1.23	1.38	1.28	1.54	0.71	1.75	1.74	1.80	1.10	1.13	1.28
28.	0.50	1.24	1.43	1.28	1.45	0.69	1.53	2.93	1.62	1.13	1.13	1.27
29.	0.49	1.44	1.44	1.28	1.45	0.66	2.11	2.35	1.51	1.23	1.12	1.23
30.	0.50	1.43	1.43	1.23	1.58	0.64	2.80	2.21	1.43	1.26	1.03	1.26
31.	0.50	1.44	1.44	1.23	1.58	1.98	1.93	2.46		1.30		1.18
Extremwerte in m³/s												
am	29.	02.	13.	26.	01.	24.	01.	27.	15.	16.	11.	05.
NQ	0.46	0.43	0.32	0.81	1.08	0.37	0.26	1.53	1.06	0.62	0.76	0.49
HQ	1.31	1.38	1.69	1.48	2.21	4.47	3.66	4.87	2.73	1.50	1.57	1.63
am	01.	26.	30.	01.	31.	03.	30.	06.	25.	01.	16.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.73	0.73	0.97	1.30	1.53	1.37	1.01	2.10	1.68	1.00	1.26	1.24
Mq	28.8	29.2	38.5	51.7	60.8	54.3	40.2	83.4	66.5	39.6	49.8	49.2
h _n	77	71	103	134	163	141	108	223	172	106	129	127
Extremwerte in m³/s												
am	17.	21.	14.	04.	19.	27.	21.	01.	19.	31.	06.	12.
NQ	60.9	51.4	60.9	88.0	167	260	166	206	166	100	99.5	89.3
HQ	256	229	229	366	736	868	491	845	459	324	307	287
am	26.	12.	25.	30.	31.	12.	24.	06.	01.	06.	16.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	111	107	122	160	329	480	294	395	268	186	166	148
Mq	17.7	17.0	19.4	25.5	52.3	76.4	46.8	62.9	42.7	29.7	26.4	23.5
h _n	47	41	52	66	140	198	125	168	111	79	68	61

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.74	0.70	1.07	1.24	1.15	1.08	1.02	1.09	1.02	0.89	0.90	0.94
Mq	29.3	27.8	42.4	49.2	45.8	42.7	40.6	43.3	40.4	35.3	35.6	37.2
h _n	78	67	114	127	123	111	109	116	105	94	92	96
Reihe: 1991-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.31	0.16	0.13	0.41	0.18	0.12	0.12	0.06	0.06	0.19	0.13	0.45
NQ	0.26	0.17	0.16	0.43	0.51	0.31	0.28	0.08	0.07	0.33	0.22	0.25
MNQ	0.49	0.52	0.75	0.91	0.91	0.76	0.67	0.57	0.39	0.58	0.62	0.56
NMQ	0.42	0.31	0.59	0.61	0.73	0.70	0.58	0.43	0.41	0.51	0.39	0.39
MQ	0.82	0.78	1.05	1.14	1.15	1.12	1.10	1.01	0.99	0.92	1.00	0.98
HMQ	1.26	1.23	1.55	1.66	2.15	1.78	1.54	2.10	1.68	1.33	1.56	1.31
MHQ	1.54	1.50	1.83	1.81	2.42	2.82	3.48	3.17	2.60	1.73	1.82	2.12
HQ	4.34	4.32	2.91	3.73	11.4	7.03	7.91	8.12	5.77	3.30	4.71	4.22
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	31.7	31.7	47.0	57.6	73.0	141	88.1	66.8	55.5	55.6	46.0	39.4
NQ	40.8	41.7	58.2	69.1	85.5	164	109	74.9	64.8	66.3	63.1	41.9
MNQ	75.2	75.3	81.5	111	200	294	240	167	130	110	93.3	78.4
NMQ	73.9	79.9	96.7	121	175	268	193	139	110	89.3	83.9	83.8
MQ	118	121	141	194	367	454	382	277	229	185	149	126
HMQ	174	155	214	357	728	713	813	474	360	429	367	209
MHQ	230	236	278	385	689	876	885	783	656	485	322	261
HQ	324	606	770	760	1774	1900	2800	2252	1629	1561	2023	646

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1991 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010		
NQ	0.26	0.17	0.13	0.06	0.07	0.07	35.3	16.01	2006	31.7	22.01	1990
NQ	0.39	0.39	0.39	0.06	0.07	0.07	35.3	16.01	2006	40.8	22.01	1990
MNQ	1.25	49.4	1559	0.99	39.2	1237	212	33.7	1063	65.9	36.5	1972
MQ	1.25	49.4	1559	0.99	39.2	1237	212	33.7	1063	158	115	1972
HMQ	4.87	06.08.		6.58	23.08.2005		2252	23.08.2005		321	1150	1999
HQ	4.87	06.08.		6.58	23.08.2005		2252	23.08.2005		1290	1907	1987
NNQ seit 1991:	.031		23.01.1991	HHQ seit 1991:	11.4	13.05.1999	NNQ seit 1951:	31.7	22.01.1990	HHQ seit 1951:	2800	19.07.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.00	253	191.8	10000			500	18	14.6	20.0			1.00		
8000			350			16.0			0.80	281	263.8	8000			350	58	51.4	16.0			0.80		
6000			250			12.0			0.60	326	310.8	6000			250	130	106.0	12.0			0.60		
4000			180			9.00			0.40	364	343.2	4000			180	198	162.6	9.00			0.40		
3000			140			7.00			0.30	365	360.0	3000			140	257	226.4	7.00			0.30		
2000			100			5.00			0.20		364.6	2000		0.2	100	336	316.0	5.00			0.20		
1600			80.0			3.50			0.10		365.0	1600		0.2	80.0	359	347.6	3.50			0.10		
1200			60.0			2.50			0.06		365.2	1200		0.2	60.0	365	360.2	2.50			0.06		
900			40.0			1.80			0.03			900		0.2	40.0		365.2	1.80			0.03		
700			30.0			1.40	129	32.2	0.00			700	3	2.0	30.0			1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 20 Enz
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200204

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.1 km²Nr. 21 Schwarzach
Schwarzach

Mst.Nr. 200428

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 17.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	4.01	0.54	3.89	3.28	2.95	5.65	0.34	1.51	5.45	1.51	1.96	0.64
2.	2.62	0.55	2.49	2.36	6.32	10.8	0.30	4.60	2.76	1.12	1.36	0.62
3.	1.80	0.67	1.84	2.34	12.8	35.7	0.27	3.58	1.99	0.85	1.04	0.52
4.	1.59	0.75	1.61	2.93	6.10	6.54	0.27	3.86	1.48	0.70	0.90	0.49
5.	1.44	0.65	1.30	3.46	3.66	2.86	0.74	32.4	1.18	1.15	0.82	0.54
6.	1.29	1.70	1.10	3.34	3.06	1.89	1.09	3.9	0.98	0.96	0.72	1.19
7.	1.15	1.46	1.01	4.35	2.65	2.47	0.47	6.15	0.85	0.69	0.82	6.56
8.	1.02	0.93	0.92	4.61	4.20	1.50	0.29	3.73	1.98	0.60	1.45	6.77
9.	0.92	0.79	0.89	4.25	2.76	1.08	0.23	3.30	3.18	0.52	1.00	8.05
10.	0.83	0.78	0.70	4.09	2.90	0.85	0.14	1.95	2.14	0.47	0.79	2.72
11.	0.77	0.75	0.63	3.11	4.91	0.71	0.27	1.44	1.46	0.40	1.55	1.94
12.	0.73	0.70	0.62	1.89	3.83	0.70	1.22	1.64	0.97	0.37	8.15	1.50
13.	0.72	0.64	0.57	1.64	4.67	0.88	2.36	2.12	9.26	0.34	3.64	1.20
14.	0.72	0.62	0.56	1.65	6.63	4.24	0.58	1.39	3.12	0.32	1.55	1.06
15.	0.68	0.60	0.54	1.62	7.57	1.70	0.38	2.45	1.56	0.26	1.12	0.94
16.	0.63	0.54	0.65	1.65	10.2	1.00	0.29	3.66	1.71	0.17	4.86	0.92
17.	0.79	0.59	0.66	1.15	6.26	1.38	11.5	7.38	1.58	1.64	2.56	0.90
18.	0.73	0.67	0.99	2.64	6.94	23.2	8.31	2.82	1.28	1.09	2.23	0.78
19.	0.69	0.90	1.98	3.28	4.16	22.8	1.73	2.40	0.93	0.78	2.51	0.73
20.	0.70	1.08	4.32	3.16	5.57	8.61	0.90	1.71	0.78	3.86	1.75	0.74
21.	0.84	0.89	13.7	4.03	4.48	4.29	0.61	21.9	0.63	3.01	1.31	0.89
22.	0.80	0.88	14.1	3.11	3.91	2.90	0.48	2.46	0.52	1.71	1.59	1.22
23.	0.68	1.30	8.03	2.94	2.52	2.00	1.28	2.46	0.51	2.12	1.91	3.70
24.	0.68	2.21	2.21	3.33	2.06	1.28	28.9	5.64	0.55	2.98	1.57	3.79
25.	0.68	2.41	7.80	3.47	1.83	0.97	5.99	2.40	1.77	3.87	1.31	2.07
26.	0.70	3.60	10.1	3.14	1.69	0.77	2.20	1.53	11.2	2.50	1.19	1.29
27.	0.57	2.54	6.44	2.58	6.75	0.55	11.0	4.42	3.49	2.03	1.07	0.77
28.	0.52	3.57	7.70	2.35	2.86	0.42	3.66	33.3	2.21	2.11	1.00	0.97
29.	0.63	7.26	7.26	2.49	3.57	0.43	16.4	7.12	1.59	3.17	0.96	1.66
30.	0.61	5.77	5.77	2.49	12.7	0.38	23.7	16.8	1.20	2.88	0.75	1.72
31.	0.54	5.01	5.01	16.7			4.32	21.7		2.30		1.22
Extremwerte in m³/s												
am	28.	05.	13.	17.	26.	28.	10.	27.	22.	16.	07.	04.
NQ	0.39	0.33	0.28	1.14	1.23	0.24	0.48	1.07	0.28	0.10	0.47	0.39
HQ	5.74	6.07	30.6	5.74	53.3	86.9	82.0	163	45.0	16.5	15.7	17.0
am	01.	28.	28.	07.	31.	03.	24.	21.	25.	29.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.00	1.19	3.88	2.93	5.56	4.62	4.58	8.15	2.81	1.49	1.78	1.87
Mq	19.6	23.3	76.0	57.2	109	90.4	89.6	160	55.0	29.2	34.9	36.7
h _n	53	56	204	148	291	234	240	427	142	78	90	95

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.44	1.27	3.59	6.10	3.85	2.64	3.35	4.94	2.41	1.88	1.68	2.22
Mq	28.2	24.8	70.3	119	75.3	51.7	65.5	96.7	47.1	36.8	33.0	43.5
h _n	75	60	188	309	202	134	176	259	122	99	85	113
Reihe: 1956-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.048	.043	0.09	0.14	0.15	0.11	.048	.011	.044	.040	.045	.023
NQ ₁	0.11	0.08	0.17	0.25	0.21	0.19	0.11	.030	0.08	.049	0.08	0.14
MMQ	0.42	0.46	0.67	1.26	1.31	0.70	0.52	0.45	0.37	0.37	0.45	0.44
NMQ	0.25	0.16	0.48	1.50	1.19	0.54	0.49	0.34	0.28	0.25	0.34	0.28
MMQ	1.35	1.70	2.73	4.53	4.67	3.76	3.45	3.39	2.44	1.90	1.85	1.87
MMQ	3.59	7.11	6.45	8.50	13.2	8.43	8.14	11.3	8.51	6.63	7.46	6.05
MMQ	13.3	15.8	27.1	43.0	57.0	72.5	76.0	90.2	52.6	37.3	29.7	28.0
HQ	61.8	81.0	88.7	205	133	160	158	246	137	130	105	160

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1956 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1983 - 2010		
NQ	.048	10.07		.040	08.10.2009	.011	.032	28.07.2006	.020	11.09.2003	.020	11.09.2003
NQ ₁	0.14	10.07				.030			.020	28.08.2003		
MJNQ						0.19			0.07			
NJM						1.69			0.44			
MMQ	3.34	65.4	2062	2.96	57.9	1827	0.71	40.0	1260	42.4	2003	2003
MMQ						4.48			0.75		1338	1338
HJM						123			0.97		337	337
MJHQ						246			30.7		70.8	70.8
HQ	163	21.08.		246	23.08.2005		67.7	06.08.2006		06.08.2010		
NNQ seit 1956:	.011	12.08.1988		HHQ seit 1956:	246	23.08.2005	NNQ seit 1983:	.020	11.09.2003	HHQ seit 1983:	67.7	06.08.2006

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	9	5.0	1.00	242	222.8	1.00
8000			350			16.0	13	7.6	0.80	272	252.8	0.80
6000			250			12.0	19	12.8	0.60	324	284.2	0.60
4000			180			9.00	27	24.0	0.40	349	328.4	0.40
3000			140			7.00	40	35.2	0.30	356	348.4	0.30
2000			100			5.00	58	55.2	0.20	363	360.4	0.20
1600			80.0		0.2	3.50	92	88.2	0.10	365	365.2	0.10
1200			60.0		0.4	2.50	130	118.8	0.06			0.06
900			40.0		0.8	1.80	170	153.4	0.03			0.03
700			30.0		1.8	1.40	206	179.8	0.00			0.00

durch Staufeneregelung beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jun.,Jul.,Nov.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 22 Hoher Steg
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200212

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 112.9 km²

Nr. 25 Lustenau (Hofsteig)
Rheintalinnenkanal

Mst.Nr. 200220

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 77.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	8.63	0.92	7.67	5.52	4.48	8.14	1.85	6.84	5.76	2.49	2.53	1.42
2.	6.40	0.94	5.04	4.47	7.59	12.7	1.75	11.1	3.36	2.04	1.86	1.36
3.	3.24	1.20	3.89	4.29	17.7	53.7	1.88	16.0	2.81	1.77	1.46	1.22
4.	2.49	1.29	3.05	5.02	7.83	10.9	2.08	9.19	2.35	1.59	1.28	1.10
5.	2.05	1.74	2.15	7.54	5.31	6.07	3.40	38.0	2.06	2.05	1.20	1.21
6.	1.89	5.23	1.78	6.14	4.74	6.15	4.88	70.4	1.89	1.84	1.08	1.89
7.	1.72	2.79	1.37	5.97	6.09	4.35	2.15	7.88	2.48	1.44	2.86	10.7
8.	1.52	2.03	1.23	5.57	4.54	3.34	1.86	7.09	4.01	1.35	1.74	12.9
10.	1.37	1.68	1.26	5.26	4.93	2.75	1.66	5.66	2.59	1.29	1.39	5.79
11.	1.31	1.40	1.22	4.53	6.93	2.33	1.58	4.75	2.11	1.19	2.58	4.55
12.	1.29	1.32	1.13	3.43	5.68	2.36	2.65	5.12	1.75	1.01	10.0	3.89
13.	1.23	1.18	1.05	3.24	7.68	2.68	4.83	5.26	7.62	0.83	6.02	3.36
14.	1.30	1.13	1.07	3.24	9.27	7.72	2.00	4.12	3.38	0.87	2.68	2.62
15.	1.22	1.07	1.19	3.14	9.27	7.72	1.73	4.86	2.22	0.87	1.83	2.23
16.	1.02	1.00	1.88	2.97	13.1	2.68	1.55	6.52	2.25	0.90	12.9	2.03
17.	1.40	1.07	1.55	3.35	7.96	7.57	10.2	11.1	2.15	2.31	5.96	1.97
18.	1.73	1.27	1.90	3.77	7.86	46.1	14.7	6.10	1.91	1.87	4.15	1.71
19.	1.39	2.55	1.38	4.15	5.93	34.1	3.56	5.52	1.63	1.24	4.56	1.71
20.	1.09	3.13	6.33	4.13	7.45	17.6	2.43	4.38	1.51	10.4	3.26	2.11
21.	1.39	2.06	15.7	4.67	6.22	9.38	2.04	15.2	1.41	5.86	2.27	2.50
22.	1.30	2.05	17.4	4.17	4.59	6.52	2.39	3.84	1.30	3.12	3.62	3.43
23.	1.04	3.02	10.2	3.84	4.39	4.37	19.9	3.62	1.28	3.03	5.52	6.59
24.	1.04	5.60	8.22	4.16	3.82	3.89	37.9	6.68	1.48	4.98	3.62	7.63
25.	1.05	6.27	8.33	4.32	3.59	3.88	11.2	3.56	25.8	8.23	2.66	4.81
26.	1.09	7.80	10.1	4.18	3.53	2.85	6.10	2.81	17.4	4.98	2.20	3.00
27.	0.96	5.88	8.02	3.74	1.97	2.50	19.3	5.31	4.45	3.47	1.87	2.17
28.	0.89	6.08	9.08	3.41	5.05	2.21	7.58	35.5	3.04	3.06	1.70	2.20
29.	1.09	8.50	8.50	3.52	6.22	2.08	26.1	8.59	2.46	4.13	1.74	3.37
30.	1.04	7.20	7.20	3.73	15.9	1.97	44.7	12.3	2.12	3.62	1.42	3.85
31.	0.92	6.72	6.72				10.5	17.4		3.10		2.91
Extremwerte in m³/s												
am	28.	13.	09.	16.	26.	30.	11.	27.	24.	13.	07.	04.
NQ	0.65	0.65	0.64	2.24	3.13	1.81	1.16	2.40	1.13	0.79	0.91	0.72
HQ	11.9	9.81	25.0	9.59	46.2	96.6	84.5	123	57.6	16.1	24.2	22.7
am	01.	06.	22.	05.	31.	18.	24.	06.	25.	20.	16.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.82	2.82	5.14	4.39	7.64	9.42	8.30	11.6	3.88	2.79	3.25	3.89
Mq	16.1	25.0	45.6	38.9	67.7	83.5	73.5	102	34.4	24.7	28.8	34.5
h _n	43	61	122	101	181	216	197	274	89	66	75	89

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.34	2.38	6.08	8.70	5.78	4.41	5.72	7.26	3.99	3.05	2.74	3.97
Mq	20.7	21.1	53.8	77.1	51.2	39.1	50.7	64.3	35.3	27.0	24.3	35.2
h _n	55	51	144	200	137	101	136	172	92	72	63	91
Reihe: 1956-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.23	0.20	0.53	0.40	0.25	0.17	0.19	0.19	0.15	0.16	.051
NQ ₁	0.13	0.25	0.25	0.68	0.50	0.25	0.30	0.26	0.19	0.22	0.27	0.11
MMQ	0.99	1.19	1.71	2.73	2.29	1.53	1.23	1.06	1.01	0.90	1.09	1.11
NMQ	0.66	0.50	1.08	2.39	2.19	0.98	1.06	0.59	0.76	0.70	0.63	0.58
MQ	2.77	3.30	4.92	6.66	6.67	6.67	5.97	6.01	4.58	3.50	3.48	3.51
HMQ	9.92	8.09	10.5	12.0	19.4	16.4	13.6	18.2	16.3	9.69	12.3	9.32
MHQ	18.8	20.0	29.7	38.4	48.0	73.8	75.8	85.1	55.9	37.5	29.3	30.3
HQ	100	66.5	104	112	165	220	185	220	140	150	101	110

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1956 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010		
NQ	0.64	0.93	13.10.	0.24	13.02.2006	.051	0.25	20.06.2005	0.06	0.10	19.03.1985	0.10
NQ ₁	0.83					0.11			0.25	0.14	0.20	0.12
MJNQ						0.52			0.75	0.76	0.73	0.61
NMQ						2.70			0.80	0.85	0.91	0.79
MQ	5.43	48.1	1517	4.71	41.7	1316	4.84	42.9	2.45	2.28	2.16	0.19
HMQ							7.16		6.08	4.76	5.50	1.50
MJHQ							122					5.42
HQ	123	06.08.		130	23.08.2005		220	10.06.1965	41.4	14.07.2008		5.20
NNQ seit 1956:	0.05		15.12.2002	HHQ seit 1956:	220		19.03.1985		59.2		06.08.2000	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	10	8.0	1.00	356	309.0	1.00
8000			350			16.0	19	15.6	0.80	365	333.4	0.80
6000			250			12.0	30	30.8	0.60		352.6	0.60
4000			180			9.00	48	52.2	0.40		364.4	0.40
3000			140			7.00	75	72.6	0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00	120	108.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	173	146.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	221	192.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	274	234.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40	307	268.4	0.00			0.00

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

durch Verkrautung beeinflusst
Im Mai, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 26 Lauterach
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200410

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 195.6 km²Nr. 28 Hopfreen
Bregenzerach

Mst.Nr. 200246

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 41.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	10.4	1.56	8.57	8.16	6.33	13.8	3.19	9.47	12.2	5.02	3.71	2.85
2.	9.35	1.57	6.14	6.42	10.8	19.8	2.91	17.3	7.60	3.89	3.03	2.73
3.	5.61	1.92	5.10	6.00	26.6	65.5	2.70	24.4	6.04	3.19	2.57	2.49
4.	4.44	2.25	4.44	6.91	13.5	21.2	2.54	13.8	4.93	2.76	2.29	2.31
5.	3.98	2.60	3.51	10.7	8.59	11.9	4.28	46.0	4.16	3.67	2.17	2.31
6.	3.63	10.1	3.02	8.66	7.13	10.3	3.84	100	3.64	3.22	2.03	5.52
7.	3.57	8.39	3.95	8.46	15.8	15.4	3.27	23.9	3.30	2.55	2.52	16.1
8.	2.98	5.66	2.51	8.17	9.35	8.60	2.44	14.7	4.20	2.30	4.06	13.4
9.	2.73	4.04	2.31	7.52	6.69	6.70	2.14	12.0	8.19	2.13	2.93	16.4
10.	2.48	3.37	2.36	7.08	7.10	5.61	1.91	8.62	5.20	2.00	2.42	8.24
11.	2.33	2.87	2.30	6.18	10.5	5.01	1.95	6.93	3.89	1.90	3.55	6.91
12.	2.31	2.60	2.15	4.63	8.29	5.28	2.73	7.33	3.02	1.79	11.5	6.31
13.	2.20	2.34	2.04	4.27	11.1	5.59	6.44	7.69	13.1	1.70	7.87	5.95
14.	2.27	2.22	2.02	4.25	14.6	15.4	2.38	6.06	6.43	1.65	4.14	4.82
15.	2.11	2.11	2.13	4.20	13.8	8.24	1.89	7.28	4.00	1.60	3.08	4.18
16.	1.85	1.97	3.26	3.76	22.2	6.01	1.68	10.6	4.01	1.57	17.3	3.81
17.	2.31	2.03	2.77	4.14	13.2	11.7	10.4	19.1	3.70	3.15	9.23	3.70
18.	2.85	2.25	2.92	4.80	12.2	57.6	24.2	9.85	3.19	2.79	6.37	3.34
19.	2.40	3.65	4.19	5.33	9.35	47.5	6.00	8.43	2.63	2.12	6.57	3.19
20.	1.99	6.11	6.65	5.25	11.5	31.7	3.88	6.64	2.35	13.7	5.15	3.76
21.	2.32	4.16	19.0	5.94	9.50	19.2	2.96	20.6	2.14	8.09	4.03	4.45
22.	2.20	3.99	23.8	5.25	8.16	13.2	3.07	6.56	1.94	4.75	5.63	5.44
23.	1.87	5.21	14.0	4.80	6.22	9.85	23.8	6.27	1.88	4.37	8.94	9.36
24.	1.82	7.62	11.7	5.18	5.21	7.62	48.0	12.3	2.08	6.28	6.09	11.5
25.	1.81	7.96	11.7	5.35	4.74	6.34	17.2	6.29	33.1	11.7	4.76	7.91
26.	1.87	9.13	14.4	5.22	4.56	5.45	8.44	4.47	31.4	7.30	4.09	5.36
27.	1.68	7.28	12.2	4.64	14.3	4.70	27.3	9.00	10.7	5.21	3.59	4.18
28.	1.60	7.02	13.3	4.10	7.30	4.12	11.6	46.9	6.72	4.61	3.29	4.02
29.	1.87	13.0	13.0	4.19	9.45	3.79	33.0	18.8	5.03	5.60	3.29	5.20
30.	1.83	10.5	4.38	21.4	3.48		56.2	20.9	4.12	4.92	2.85	5.86
31.	1.59	9.61		27.8			17.3	27.2		4.36		4.88
Extremwerte in m³/s												
am	28.	01.	13.	16.	26.	30.	17.	27.	24.	16.	07.	05.
NQ	1.32	1.24	1.65	2.78	4.16	3.33	1.46	3.60	1.69	1.33	1.86	1.63
HQ	14.6	13.3	33.6	14.1	51.9	113	99.6	178	71.2	20.0	26.8	25.1
am	02.	06.	22.	05.	31.	18.	24.	06.	25.	20.	16.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.97	4.35	7.24	5.80	11.5	15.0	11.0	17.4	6.83	4.19	4.97	6.01
Mq	15.2	22.3	37.0	29.6	58.9	76.8	56.3	89.0	34.9	21.4	25.4	30.7
h _m	41	54	99	77	158	199	151	238	91	57	66	80

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.08	0.33	0.84	2.63	6.64	6.49	1.95	2.84	7.62	1.18	2.48	0.72
2.	0.92	0.33	0.68	2.29	6.89	6.97	1.92	4.40	4.90	1.07	1.86	0.69
3.	0.81	0.31	0.56	2.09	6.53	18.5	1.87	9.68	3.58	0.98	1.56	0.64
4.	0.80	0.33	0.50	2.03	4.29	7.97	1.82	5.85	2.63	0.90	1.52	0.61
5.	0.75	0.34	0.44	2.04	4.41	6.59	1.67	7.93	2.06	0.95	1.57	0.62
6.	0.71	0.34	0.41	2.22	3.95	6.23	1.83	24.1	1.72	0.97	1.39	0.85
7.	0.67	0.33	0.42	2.64	3.33	6.07	1.82	7.16	1.51	0.77	1.19	2.37
8.	0.63	0.32	0.40	3.09	2.75	5.12	1.37	4.25	2.15	0.70	1.15	2.72
9.	0.61	0.32	0.39	3.47	2.54	4.96	1.35	3.13	2.39	0.65	1.01	2.82
10.	0.58	0.32	0.36	3.22	3.08	4.95	1.32	2.04	1.52	0.63	0.92	1.72
11.	0.55	0.31	0.34	2.44	3.44	4.40	1.33	1.59	1.29	0.60	0.92	1.41
12.	0.54	0.31	0.34	2.04	3.72	4.02	1.40	3.56	1.19	0.57	10.3	1.17
13.	0.53	0.30	0.33	2.15	3.52	4.46	1.40	3.41	2.84	0.53	6.57	1.01
14.	0.52	0.30	0.33	2.37	3.96	5.68	1.14	2.10	1.89	0.50	2.79	0.97
15.	0.50	0.29	0.32	2.12	2.78	4.34	1.02	2.96	1.45	0.47	2.25	0.89
16.	0.49	0.29	0.33	2.28	2.78	4.26	0.91	3.65	1.30	0.49	2.14	0.84
17.	0.50	0.30	0.33	2.81	2.63	3.99	1.48	4.32	1.30	0.56	1.63	0.83
18.	0.47	0.31	0.37	2.89	3.62	8.28	2.36	2.55	1.22	0.52	1.51	0.76
19.	0.45	0.33	0.51	2.91	2.97	7.99	1.07	2.47	1.09	0.50	1.34	0.71
20.	0.42	0.32	1.21	3.05	2.79	6.88	0.91	1.65	0.95	0.57	1.15	0.70
21.	0.41	0.31	3.03	3.51	3.63	5.53	1.23	1.53	0.85	0.61	1.08	0.65
22.	0.39	0.32	3.84	3.98	4.68	4.34	1.07	1.22	0.81	0.62	1.06	0.72
23.	0.37	0.33	2.78	4.47	4.65	3.50	3.14	1.22	0.80	0.72	0.98	1.14
24.	0.37	0.38	2.92	5.74	4.83	3.02	8.32	2.01	0.89	0.82	0.93	1.12
25.	0.36	0.45	3.38	6.12	5.58	2.68	5.03	1.52	2.57	0.78	0.87	0.85
26.	0.36	0.60	3.85	5.80	5.48	2.43	2.85	1.44	2.10	0.73	0.81	0.72
27.	0.34	0.50	3.68	4.88	6.47	2.22	8.33	4.87	1.55	0.74	0.80	0.67
28.	0.34	0.80	3.21	5.26	4.85	2.14	4.01	22.1	1.36	1.24	0.78	0.67
29.	0.36		3.53	5.98	4.77	2.04	7.04	7.25	1.26	1.66	0.76	0.65
30.	0.35		3.63	6.60	11.4	2.01	8.98	9.70	1.27	2.13	0.70	0.61
31.	0.34		3.24		17.3		3.98	17.9		2.41		0.59
Extremwerte in m³/s												
am	28.	03.	16.	06.	09.	30.	21.	22.	24.	16.	30.	04.
NQ	0.26	0.21	0.27	1.85	2.19	1.86	0.82	1.10	0.74	0.45	0.61	0.51
HQ	1.16	1.21	5.78	8.89	39.8	37.1	14.4	39.3	10.5	2.78	25.5	4.19
am	01.	28.	26.	29.	31.	03.	30.	06.	01.	31.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.53	0.36	1.50	3.44	4.82	5.27	2.70	5.50	1.94	0.85	1.80	1.01
Mq	12.8	8.57	36.1	82.4	115	126	64.7	132	46.4	20.5	43.2	24.3
h _m	34	21	97	214	309	328	173	353	120	55	112	63

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)													Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	3.56	3.79	8.77	11.8	7.88	6.61	8.65	11.2	6.34	4.59	4.25	6.03	MQ	0.69	0.51	1.47	4.08	6.89	4.29	3.79	3.29	2.08	1.43	1.27	0.82
Mq	18.2	19.4	44.8	60.5	40.3	33.8	44.2	57.4	32.4	23.5	21.7	30.8	Mq	16.5	12.2	35.2	97.9	165	103	90.8	78.8	49.9	34.3	30.5	19.7
h _m	49	47	120	157	108	88	118	154	84	63	56	80	h _m	44	30	94	254	443	267	243	211	129	92	79	51
Reihe: 1984-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1956-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.36	0.24	0.26	1.01	0.68	0.52	0.49	0.49	0.46	0.46	0.65	0.59	NQ	0.18	0.18	0.18	0.30	0.97	0.77	0.47	0.25	0.18	0.23	0.20	0.12
NQ ₁	0.39	0.27	0.40	1.20	0.80	0.60	0.56	0.56	0.49	0.61	0.80	0.83	NQ ₁	0.18	0.23	0.27	0.54	1.12	0.89	0.56	0.28	0.25	0.23	0.21	0.22
NMQ	1.46	1.69	2.51	4.25	2.86	2.58	2.49	1.82	1.60	1.47	1.74	1.70	NMQ	0.42	0.42	0.55	1.08	2.75	3.00	1.77	1.11	0.83	0.67	0.64	0.49
MQ	1.68	0.67	3.27	3.36	3.04	1.84	2.17	1.10	1.93	1.01	1.23	1.90	MQ	0.26	0.29	0.52	1.50	3.39	2.47	1.61	0.83	0.59	0.33	0.27	0.26
HMQ	4.00	4.40	7.44	9.33	8.57	9.26	8.98	8.39	6.95	4.89	5.43	5.77	HMQ	0.63	0.68	1.43	3.36	7.04	6.31	4.37	3.33	2.35	1.54	1.31	0.94
	8.18	10.3	13.6	16.5	29.3	19.7	21.7	18.8	21.6	10.5	16.3	13.9		1.58	2.06	3.71	6.91	12.2	14.2	9.16	6.38	5.85	5.48	4.65	2.86
MHO	23.3	23.1	38.4	50.2	58.3	78.8	82.4	95.3	63.9	37.1	33.1	47.0	MHO	2.99	5.55	6.32	11.1	21.9	23.8	24.5	28.6	16.7	10.4	7.82	7.45
HQ	60.2	80.7	101	112	211	175	133	236	157	96.7	126	204	HQ	18.1	47.5	31.5	97.9	51.9	45.8	45.8	160	45.0	44.4	36.0	42.0

Nr. 29 Au
Bregenzerach

Einzugsgebiet: 149.3 km²

**Nr. 30 Mellau
Bregenzerach**

Einzugsgebiet: 228.6 km²

Berichtsjahr(J)		Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2005-2009			
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	84	76.0	1.00		365.2
8000			350			16.0	119	98.2	0.80		
6000			250			12.0	145	131.2	0.60		
4000			180		0.2	9.00	168	166.2	0.40		
3000			140		0.2	7.00	195	197.0	0.30		
2000			100	0.4	5.00	236	236.4	0.20			
1600			80.0	0.8	3.50	288	274.0	0.10			
1200			60.0	2.0	2.50	320	310.2	0.06			
900			40.0	13.2	1.80	363	355.8	0.03			
700			30.0	36.0	1.40	365	361.6	0.00			

Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Aug.Sep.Okt nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 34 Schönenbach (Hengstig)
Subersach

Mst.Nr. 200287

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.1 km²Nr. 36 Kälberweide
Leckenbach

Mst.Nr. 200584

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.30	0.20	0.85	1.49	5.41	4.34	0.58	1.92	5.26	1.19	2.38	0.51
2.	0.91	0.19	0.54	1.09	6.38	5.41	0.53	3.29	3.18	0.93	1.79	0.49
3.	0.72	0.20	0.37	0.95	5.51	11.6	0.49	6.11	2.44	0.73	1.39	0.46
4.	0.61	0.19	0.31	1.03	3.47	4.80	0.46	2.71	1.81	0.63	1.39	0.43
5.	0.58	0.20	0.26	0.98	4.40	3.43	0.46	7.72	1.31	0.76	1.54	0.43
6.	0.53	0.21	0.21	0.92	3.63	3.76	0.85	15.6	1.02	0.80	1.17	0.62
7.	0.47	0.21	0.22	1.45	3.17	4.54	0.53	4.22	0.88	0.59	1.03	2.10
8.	0.43	0.19	0.21	2.17	2.41	2.69	0.43	2.91	1.96	0.52	0.99	2.27
9.	0.41	0.21	0.19	2.57	2.28	2.40	0.39	2.65	2.22	0.47	0.83	3.14
10.	0.38	0.21	0.17	2.46	2.89	2.08	1.04	1.56	1.09	0.44	0.74	1.45
11.	0.36	0.20	0.16	1.78	3.34	1.70	1.27	1.17	0.86	0.41	0.83	1.09
12.	0.36	0.20	0.16	1.25	3.57	1.41	0.88	1.87	0.73	0.38	7.92	0.93
13.	0.35	0.20	0.16	1.13	3.26	2.01	0.74	2.05	4.53	0.36	3.69	0.80
14.	0.34	0.20	0.16	1.06	2.64	2.84	0.50	1.46	1.97	0.34	1.74	0.72
15.	0.33	0.19	0.17	1.04	2.47	1.47	0.43	1.98	1.18	0.32	1.29	0.66
16.	0.28	0.18	0.16	1.30	2.44	1.37	0.38	2.34	1.03	0.34	1.54	0.63
17.	0.27	0.20	0.17	1.88	2.16	1.42	1.35	3.96	1.08	0.42	1.15	0.64
18.	0.26	0.21	0.21	2.15	3.15	9.52	2.61	1.90	0.91	0.43	1.08	0.58
19.	0.24	0.23	0.36	2.57	2.08	10.6	0.77	1.84	0.74	0.50	0.99	0.56
20.	0.23	0.23	0.93	2.89	1.92	6.13	0.57	1.29	0.64	0.62	0.83	0.53
21.	0.24	0.21	3.65	3.86	2.20	3.87	0.53	1.05	0.57	0.62	0.74	0.50
22.	0.23	0.22	2.94	3.91	2.66	2.47	0.48	0.85	0.52	0.63	0.73	0.54
23.	0.22	0.24	3.46	4.00	2.34	1.69	4.01	0.81	0.47	0.76	0.67	0.94
24.	0.21	0.30	3.13	4.76	2.99	1.30	10.4	2.39	0.64	0.96	0.63	0.99
25.	0.21	0.36	3.39	5.12	4.32	1.07	5.32	1.10	4.07	0.88	0.59	0.73
26.	0.21	0.54	4.12	4.87	3.98	0.91	2.23	0.82	2.74	0.75	0.57	0.60
27.	0.21	0.43	2.79	4.12	4.93	0.79	12.0	3.54	1.67	0.72	0.56	0.56
28.	0.20	0.73	2.40	4.34	2.95	0.71	3.29	18.0	1.36	0.98	0.55	0.54
29.	0.21	3.73	5.03	5.03	2.82	0.65	9.71	4.77	1.12	1.71	0.54	0.53
30.	0.22	3.22	5.51	5.51	7.76	0.63	9.74	12.4	0.99	1.98	0.50	0.51
31.	0.20	2.49			11.2		3.10	18.4		2.13		0.47
Extremwerte in m³/s												
am	28.	13.	16.	06.	21.	30.	10.	23.	24.	16.	30.	03.
NQ	0.18	0.17	0.15	0.76	1.77	0.57	0.33	0.69	0.43	0.31	0.45	0.44
HQ	1.61	1.17	6.24	7.83	32.4	23.5	24.4	62.3	8.58	2.63	17.0	5.05
am	01.	28.	22.	29.	31.	18.	30.	31.	13.	31.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.38	0.25	1.40	2.59	3.70	3.25	2.45	4.28	1.63	0.75	1.35	0.84
Mq	12.1	8.13	44.9	83.3	119	104	78.9	138	52.5	24.2	43.3	27.0
h _m	33	20	120	216	319	271	211	369	136	65	112	70

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.64	0.45	1.33	3.27	5.24	2.88	2.56	2.59	1.52	1.02	1.09	0.74
Mq	20.6	14.4	42.7	105	168	92.5	82.2	83.2	48.9	32.7	35.1	23.7
h _m	55	35	114	272	451	240	220	223	127	88	91	62
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.50	0.40	0.06	0.53	0.32	0.17	0.11	0.08	0.07	0.11	0.50
NQ ₁	0.50	0.50	0.40	0.06	0.71	0.35	0.17	0.11	0.06	0.07	0.12	0.50
MQ	0.25	0.27	0.35	0.76	1.96	1.79	0.79	0.45	0.38	0.36	0.38	0.30
NMQ	0.09	0.05	0.13	0.73	2.73	1.08	0.45	0.30	0.43	0.17	0.16	0.07
MQ	0.58	0.60	1.32	2.90	5.60	4.68	3.02	2.36	1.82	1.25	1.20	0.85
HMQ	1.81	2.32	4.24	5.51	13.3	11.9	6.40	5.95	4.63	4.76	5.52	3.50
MHQ	3.83	4.53	7.57	10.9	22.0	26.1	27.7	29.0	20.0	12.0	10.9	8.33
HQ	17.4	56.0	53.1	23.2	87.7	70.0	97.8	121	46.7	49.0	55.7	59.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)							
	Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1951 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1996 - 2010	
NQ	0.15	16.03.		0.11	15.01.2005	.040	17.03.1953	NQ	0.08	13.02.	.004	08.03.2006	.004	08.03.2006
NQ ₁	0.16	16.03.				.040	15.03.1953	NQ ₁	0.10	31.01.			.004	07.03.2006
MJNQ ₁						0.17		MJNQ ₁					0.06	
NJMQ						1.35	1972	NJMQ					0.58	2003
MQ,Mq,h _j	1.92	61.6	1943	1.95	62.8	1979	2.19 70.4 2220	MQ,Mq,h _j	0.97	70.9	2236	0.94	68.9	2173
HJMQ							3.67 1970	HJMQ					0.99	72.3 2280
MJHQ							45.1	MJHQ					1.35	1999
HQ	62.3	31.08.		121	23.08.2005		121 23.08.2005	HQ	38.5	30.08.		71.9	23.08.2005	27.6 23.08.2005
NNQ seit 1951:	.040	17.03.1953		HHQ seit 1951:	121	23.08.2005		NNQ seit 1996:	.004	08.03.2006		HHQ seit 1996:	71.9	23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.2	1.00		178	182.8
8000			350			16.0		0.8	0.80		208	205.6
6000			250			12.0		1.6	0.60		242	236.8
4000			180			9.00		4.0	0.40		294	288.6
3000			140			7.00		15	0.30		312	314.4
2000			100			5.00		26	0.20		351	341.2
1600			80.0			3.50		56	0.10		365	365.2
1200			60.0			2.50		88	0.06			
900			40.0		0.2	1.80	126	126.6	0.03			
700			30.0		0.2	1.40	143	147.4	0.00			

Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Im Mai, Jun, Jul, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 38 Krumbach-Zwing
Weißbach

Mst.Nr. 200303

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 199.3 km²Ableitungen aus: 89.4 km² E(wirksam): 109.9 km²Nr. 39 Thal (Martinsbrücke)
Rotach

Mst.Nr. 200311

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 83.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	14.4	0.94	9.21	6.69	4.83	12.3	1.73	5.33	25.1	5.00	13.5	6.92
2.	10.2	0.73	6.48	5.48	6.45	15.9	1.61	8.35	13.7	4.64	10.8	6.81
3.	6.75	0.80	5.58	4.80	12.3	42.8	1.52	17.7	9.75	4.00	8.77	6.16
4.	5.23	1.02	4.02	5.68	7.74	13.5	1.45	8.59	7.86	3.67	8.04	6.23
5.	4.80	1.03	2.91	5.65	5.58	6.19	3.32	24.9	6.67	4.10	7.57	5.98
6.	4.56	1.78	2.26	4.62	5.08	6.95	2.76	46.9	5.83	3.29	6.80	9.27
7.	3.01	1.74	2.98	4.84	1.1	10.0	1.97	13.7	2.37	3.56	6.40	31.0
8.	1.69	1.37	1.72	5.87	5.92	6.19	1.59	8.00	5.77	3.28	10.4	28.8
9.	1.18	1.10	1.58	5.99	4.59	4.93	1.43	6.43	9.33	3.10	11.6	46.7
10.	1.30	1.18	1.52	6.01	5.75	4.20	1.33	4.77	5.25	2.96	11.6	20.1
11.	1.51	1.03	1.42	4.68	6.76	3.72	2.46	3.95	4.58	2.84	17.2	14.6
12.	1.23	1.03	1.41	3.41	5.32	3.50	5.30	4.10	4.15	2.74	65.9	12.0
13.	0.97	1.20	1.27	2.96	5.81	3.43	2.25	4.26	14.7	2.63	41.2	10.6
14.	1.17	0.82	1.33	2.91	6.80	7.35	1.64	3.57	8.69	2.58	19.6	9.11
15.	1.03	1.28	1.40	2.73	5.60	4.45	1.44	3.33	5.62	2.49	20.5	8.51
16.	0.88	1.07	1.43	2.93	8.72	3.71	1.32	4.56	5.68	2.59	17.0	8.28
17.	1.49	0.90	1.54	3.87	6.04	7.51	3.82	10.5	5.19	3.20	6.36	8.07
18.	1.89	1.05	2.31	4.27	5.37	30.8	8.49	5.15	4.55	3.67	5.28	7.52
19.	1.31	1.20	4.31	4.46	5.22	49.9	2.59	4.13	4.05	2.97	5.15	7.09
20.	1.11	1.41	7.48	4.72	8.54	21.1	1.96	3.31	3.68	10.9	4.54	7.17
21.	1.05	1.29	23.0	5.74	6.47	14.3	1.69	2.91	3.39	10.2	4.02	7.31
22.	1.05	1.46	25.4	4.97	9.94	8.94	2.25	2.81	3.13	8.79	4.54	7.44
23.	0.91	1.87	15.0	4.67	2.4	6.30	1.73	2.46	2.97	11.8	5.27	11.1
24.	1.87	3.84	13.5	5.53	3.60	4.81	40.5	3.93	2.97	14.8	4.59	13.7
25.	1.19	4.78	13.9	5.85	3.37	3.90	12.5	2.81	19.1	16.1	4.28	10.4
26.	0.94	7.02	18.1	5.63	3.51	3.32	6.58	2.34	20.8	10.9	3.89	8.69
27.	0.81	5.66	13.8	4.72	9.54	2.85	70.8	3.39	8.60	8.88	3.91	7.43
28.	0.75	5.89	18.4	4.46	4.96	2.46	11.2	3.32	6.28	9.75	3.75	7.80
29.	0.92		17.9	4.67	5.27	2.16	23.6	16.8	5.21	12.2	5.97	7.34
30.	0.72		12.4	4.94	14.6	1.93	17.7	52.1	4.46	14.2	6.85	7.29
31.	0.75		11.1		22.2		7.71	90.3		13.7		7.06
Extremwerte in m³/s												
am	27.	17.	13.	15.	26.	30.	17.	23.	24.	16.	26.	05.
NQ	0.34	0.36	1.04	2.48	1.71	1.70	0.77	1.99	2.04	2.11	2.89	4.98
HQ	19.3	9.48	36.1	8.62	45.1	98.6	168	220	39.0	18.6	138	70.3
am	01.	28.	21.	25.	31.	03.	27.	31.	01.	25.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.47	1.95	7.86	4.79	6.97	10.4	8.44	13.0	7.75	6.66	11.5	11.5
Mq	22.5	17.7	71.5	43.6	63.5	94.4	76.8	119	70.5	60.6	105	105
h _n	60	43	192	113	170	245	206	318	183	162	271	271

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.81	3.41	8.96	10.9	7.85	4.64	6.14	8.62	4.63	4.02	4.52	5.50
Mq	34.6	31.1	81.6	99.4	71.4	42.2	55.8	78.4	42.1	36.6	41.1	50.0
h _n	93	75	218	258	191	109	150	210	109	98	107	130
Reihe: 1980-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.13	0.12	0.40	0.34	0.29	0.16	0.14	0.18	0.20	0.27	0.25
NQ ₁	0.55	0.14	0.21	1.35	0.92	0.81	0.47	0.35	0.46	0.25	0.53	0.52
NMQ	1.20	1.45	2.21	3.69	2.94	1.74	1.22	1.11	1.20	1.19	1.43	1.66
NMQ	1.37	0.99	3.06	3.27	2.24	2.25	1.05	1.01	1.20	0.73	1.15	1.06
MQ	4.60	4.37	8.02	9.15	8.27	6.97	6.72	6.01	5.43	4.77	5.07	5.76
HMQ	11.3	12.6	17.2	20.5	26.2	14.4	22.7	17.6	13.1	15.1	19.4	11.7
MHQ	45.5	39.4	63.5	55.6	69.1	83.4	88.3	106	77.7	52.8	48.8	66.5
HQ	157	206	316	238	188	247	278	402	279	277	194	254
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.34	0.47	0.37	0.42	0.28	0.21	0.18	0.16	0.21	0.24	0.34	0.33
NQ ₁	0.37	0.51	0.37	0.46	0.29	0.22	0.24	0.20	0.24	0.28	0.33	0.36
NMQ	1.09	1.25	1.38	1.57	1.00	0.85	0.74	0.71	0.76	0.80	0.95	1.11
NMQ	0.64	0.64	0.62	1.23	0.70	0.92	0.63	0.68	0.54	0.55	0.67	0.86
MQ	3.18	3.80	5.07	5.09	3.61	3.96	3.43	3.36	3.01	2.87	3.51	3.88
HMQ	9.32	10.5	11.7	14.4	11.4	10.3	8.83	8.07	11.4	8.86	11.1	8.83
MHQ	30.6	31.0	37.5	33.3	34.2	51.6	48.6	52.7	40.5	31.5	35.6	38.5
HQ	105	115	91.1	87.2	147	195	259	145	119	110	99.5	140

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1980 - 2010			Reihe: 1961 - 2010			Reihe: 2005 - 2009		
NQ	0.34	27.01		0.12	01.03.1981		0.46	30.04		0.21	29.06.2008	
NQ ₁	0.72	30.01		0.14	28.02.1981		0.52	29.04		0.16	10.08.1975	
NMQ				0.66						0.20	09.08.1975	
NMQ				3.81		2003				0.48		
MQ	7.82	71.1	2243	6.07	55.3	1743	4.21	50.2	1582	3.30	39.4	1242
Mq				6.27	57.1	1800				3.43	44.5	
HMQ				8.91		2002				3.73		
MHQ				189						6.19		
HQ	220	31.08.		402	23.08.2005		259	27.07.		112	23.08.2005	
NNQ seit 1956:	0.12	01.03.1981		HHQ seit 1956:	402	23.08.2005	NNQ seit 1961:	0.16	10.08.1975	HHQ seit 1961:	195	10.06.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	24	21.4	1.00	351	348.6	10000		
8000			350	16.0	36	29.4	0.80	361	360.0	8000		
6000			250	12.0	60	44.6	0.60	365	365.2	6000		
4000			180	9.00	84	65.4	0.40			4000		
3000			140	7.00	120	89.4	0.30			3000		
2000			100	5.00	184	128.8	0.20			2000		
1600			80.0	4.0	249	170.0	0.10			1600		
1200			60.0	3.0	283	220.0	0.06			1200		
900			40.0	10	300	272.2	0.03			900		
700			30.0	13	324	309.6	0.00			700		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Mai, Jun, Jul, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. Wassererst. erm.

Abflüsse

Nr. 40 Kennelbach
Bregenzerach

Mst.Nr. 200329

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 826.3 km²

Nr. 42 Lochau
Ruggbach

Mst.Nr. 200345

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 7.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	52.4	8.27	60.6	70.5	49.4	126	25.4	69.8	132	25.8	36.5	17.6
2.	39.5	7.15	45.0	55.3	60.5	129	18.1	119	76.8	24.0	31.9	22.0
3.	28.7	7.95	41.5	38.4	119	287	14.7	177	55.1	16.7	25.8	16.2
4.	25.1	11.9	30.7	39.0	85.2	138	13.4	115	43.9	19.4	22.6	14.7
5.	22.3	10.7	28.1	47.2	69.9	77.7	21.4	196	35.8	16.4	24.3	14.7
6.	19.6	17.3	18.3	51.2	91.6	105	18.2	154	26.6	16.1	19.4	94.6
7.	14.0	18.9	21.8	51.2	51.1	65.4	13.6	86.8	28.2	14.5	31.3	81.7
8.	12.7	20.4	22.2	55.3	35.8	58.9	14.2	78.6	55.8	11.9	26.9	138
9.	14.4	19.2	18.5	47.3	52.6	45.8	8.06	64.5	28.3	10.0	26.0	58.8
10.	17.9	9.87	21.5	32.1	57.7	36.5	15.1	58.8	23.3	10.4	45.0	41.5
11.	18.3	15.4	11.1	39.9	50.9	29.0	22.1	55.6	22.9	10.1	165	36.0
12.	11.2	11.2	12.7	39.8	50.5	28.3	26.6	56.2	79.3	10.9	119	32.3
13.	14.1	7.26	7.02	34.1	66.5	69.6	11.6	39.7	46.4	9.49	49.8	28.3
14.	13.1	11.6	15.0	25.3	50.3	49.8	8.25	33.0	30.4	8.82	42.6	26.5
15.	7.65	8.67	12.7	25.7	54.8	45.0	11.0	60.7	27.4	8.49	52.3	24.6
16.	10.1	8.92	10.4	22.0	62.2	51.0	17.6	105	26.9	10.7	31.8	23.1
17.	20.7	12.1	18.0	28.8	56.4	228	78.0	59.8	24.5	12.0	23.2	25.1
18.	17.1	9.71	32.8	39.2	52.8	293	15.0	47.8	17.9	10.6	26.1	23.8
19.	10.2	12.5	40.6	33.9	67.9	180	16.3	42.1	17.6	55.1	21.1	19.7
20.	19.0	8.21	112	53.0	58.9	128	27.8	47.0	14.7	42.9	15.0	23.5
21.	10.4	13.5	153	46.6	43.6	81.0	29.7	25.2	14.6	28.4	23.0	21.4
22.	7.35	13.4	109	65.2	37.3	54.6	102	35.1	12.5	30.7	25.9	30.6
23.	6.84	25.9	99.2	67.7	38.0	46.8	268	46.1	13.0	42.4	25.3	36.9
24.	15.0	31.7	94.3	62.7	43.7	33.5	158	26.9	99.7	53.0	19.6	31.2
25.	16.9	46.6	119	70.6	52.0	25.5	84.4	20.2	105	35.5	20.2	24.9
26.	11.3	40.9	110	51.5	82.4	21.8	382	32.9	46.9	27.8	18.9	22.8
27.	12.2	39.2	111	54.8	56.3	29.9	148	268	33.7	27.3	13.7	21.4
28.	9.81		104	55.3	39.2	23.7	213	119	27.1	36.2	19.0	19.9
29.	5.55		84.3	52.7	106	25.8	275	207	24.7	33.9	20.5	21.6
30.	5.86		90.4		225		128	378		38.5		22.3
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	30.	01.	14.	17.	24.	29.	10.	27.	24.	14.	21.	04.
NQ	4.35	4.78	6.72	13.2	17.0	15.3	5.70	10.1	8.99	7.32	10.6	11.0
HQ	75.9	71.1	191	95.6	358	484	731	699	197	78.1	366	214
am	01.	26.	22.	24.	31.	03.	27.	31.	01.	20.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	16.5	16.5	54.0	47.3	65.4	86.1	71.1	106	40.7	23.0	34.7	33.6
Mq	20.0	20.0	65.4	57.3	79.1	104	86.1	128	49.3	27.9	42.0	40.7
h _m	54	48	175	148	212	270	231	343	128	75	109	105
Extremwerte in m³/s												
am	16.	16.	16.	30.	26.	11.	15.	26.	24.	12.	03.	05.
NQ	.030	.033	.017	.021	.027	.036	.050	.050	.033	.021	.027	.036
HQ	0.59	0.50	1.95	0.50	3.29	30.3	28.2	9.70	3.21	28.2	9.70	3.21
am	01.	26.	21.	05.	13.	18.	27.	05.	25.	20.	12.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.10	0.15	0.26	0.09	0.26	0.58	0.46	0.51	0.20	0.16	0.27	0.38
Mq	13.4	20.3	36.2	12.7	36.1	80.7	64.2	70.8	27.3	21.8	37.1	53.0
h _m	36	49	97	33	97	209	172	190	71	58	96	137

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	24.5	22.9	55.9	79.9	79.1	52.8	53.5	59.1	38.1	27.5	30.8	32.3
Mq	29.6	27.7	67.7	96.6	95.7	63.9	64.8	71.5	46.1	33.2	37.3	39.1
h _m	79	67	181	250	256	166	174	191	119	89	97	101
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.25	2.10	2.87	5.09	5.18	3.70	2.16	2.27	2.21	1.73	1.32	1.07
NQ	2.50	4.05	4.74	7.46	10.0	4.93	4.15	2.91	2.83	1.87	1.87	2.67
MMQ	9.14	10.0	16.0	31.2	39.3	28.4	15.8	12.2	10.4	9.47	11.1	10.1
NMQ	6.24	5.04	13.1	30.4	36.5	23.9	11.1	9.14	7.28	5.33	6.53	5.24
MQ	26.6	28.9	47.9	67.3	79.9	67.2	54.4	47.5	38.9	32.1	33.7	32.3
HMQ	51.6	79.4	104	107	204	138	104	106	90.7	85.2	114	69.2
MHQ	154	164	216	215	280	336	347	374	273	197	197	204
HQ	530	630	695	420	1113	910	900	1350	707	663	714	819
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.010	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.002	.004	.008	.019
NQ	.006	.010	.000	.009	.003	.000	.000	.000	.005	.009	.010	.020
MMQ	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.05	.046	.040	.041	0.05	0.06	0.08
NMQ	.018	.020	.008	.029	.024	0.06	.036	.026	.028	.039	0.06	.035
MQ	0.19	0.21	0.26	0.29	0.26	0.32	0.28	0.24	0.23	0.19	0.21	0.25
HMQ	0.61	0.68	0.71	0.65	1.02	0.78	0.84	0.89	0.76	0.82	0.77	0.51
MHQ	1.45	1.68	2.29	2.16	3.26	6.13	7.73	5.47	4.71	2.19	2.12	2.72
HQ	4.30	8.41	9.66	5.47	18.0	30.3	65.0	21.6	31.3	8.06	8.92	16.3

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010		
NQ	4.35	30.01		1.07	02.12.2005		1.07	02.12.2005		.000	07.08.2008	
NQ	5.55	30.01					1.87	13.11.2005		.000	03.08.1971	
MJNQ							5.14			.016		
NJMQ							29.5			0.08		
MQ,Mq,h _j	49.8	60.3	1901	46.4	56.1	1770	46.5	56.2	1773	0.25	34.0	1971
HJMQ							66.3			0.44		1073
MJHQ							599			14.1		1981
HQ	731	27.07.		1350	23.08.2005		1350	23.08.2005		65.0	18.07.1974	
NNQ seit 1951:	1.07	02.12.2005		HHQ seit 1951:	1350	23.08.2005	NNQ seit 1968:	.000	07.08.1971	HHQ seit 1968:	65.0	18.07.1974

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500		0.2	20.0	261	264.4	1.00			10000			500		0.2	1.00	20	13.2			
8000			350	3	0.2	16.0	292	288.4	0.80			8000			350	22	0.2	0.80	22	20.0			
6000			250	8	0.8	12.0	324	318.8	0.60			6000			250	37	0.6	0.60	37	29.6			
4000			180	14	4.0	9.00	348	340.0	0.40			4000			180	59	0.4	0.40	59	51.0			
3000			140	20	11.0	7.00	362	352.4	0.30			3000			140	79	0.3	0.30	79	69.6			
2000			100	43	37.2	5.00	365	360.4	0.20			2000			100	100	0.2	0.20	123	106.6			
1600			80.0	56	61.4	3.50		362.8	0.10			1600			80.0	120	0.1	0.10	201	200.6			
1200			60.0	70.0	95.0	2.50		364.4	0.06			1200			60.0	140	0.0	0.06	251	276.0			
900			40.0	143	156.0	1.80		365.2	0.03			900			40.0	160	0.0	0.03	360	337.0			
700		0.2	30.0	184	203.8	1.40			0.00			700			30.0	180	0.0	0.00	365	365.2			

Abflüsse

Nr. 44 Unterhochsteg (Summenpegel)
Leiblach mit Werkskanal

Mst.Nr. 200394

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 102.4 km²Nr. 45 Lech
Zürsbach

Mst.Nr. 200360

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.2 km²Ableitungen aus: 1.8km² E(wirksam): 23.4km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	7.50	0.87	14.1	3.32	0.96	4.73	1.16	3.76	6.00	2.29	1.31	2.58
2.	6.56	0.88	8.90	3.30	3.03	6.25	1.06	6.88	3.38	1.93	1.18	2.47
3.	3.75	1.16	8.62	2.78	3.51	29.8	0.99	19.2	2.46	1.54	1.12	2.36
4.	2.26	1.92	4.80	2.81	2.99	10.1	0.98	7.21	1.98	1.36	1.09	2.29
5.	1.96	1.85	3.06	2.63	2.04	4.57	1.03	26.6	1.72	1.42	1.03	2.29
6.	1.88	3.46	2.26	2.31	1.64	3.06	1.28	37.5	1.50	1.44	1.05	10.5
7.	1.59	5.47	2.86	1.92	1.06	4.71	1.05	11.0	1.40	1.21	1.43	31.2
8.	1.42	3.76	1.46	1.65	3.96	2.87	0.87	5.82	1.64	1.12	3.27	16.6
9.	1.28	2.66	1.31	1.45	2.18	2.06	0.80	4.39	2.45	1.06	1.88	18.4
10.	1.14	2.10	1.31	1.33	2.64	1.62	0.76	3.13	1.47	1.02	1.50	7.88
11.	1.03	1.60	1.22	1.23	3.29	1.35	0.72	2.49	1.26	0.98	5.27	6.10
12.	1.03	1.48	1.13	1.15	2.63	1.27	1.38	2.48	1.15	0.93	21.4	6.16
13.	0.99	1.13	1.04	1.06	5.07	1.40	0.93	2.67	2.07	0.90	11.1	5.23
14.	1.12	1.29	1.02	1.07	6.98	3.11	0.78	2.26	1.57	0.88	4.45	4.08
15.	1.06	1.14	1.18	1.17	4.00	1.75	0.69	2.02	1.28	0.85	2.92	3.32
16.	0.95	0.88	2.96	0.99	3.80	1.39	0.67	2.61	1.22	0.93	11.4	2.91
17.	2.05	1.20	2.86	0.92	2.80	4.75	2.55	8.76	1.27	1.29	7.46	2.76
18.	3.95	1.15	3.83	0.89	1.12	48.8	4.55	4.10	1.14	1.23	4.16	2.45
19.	2.45	1.63	6.73	0.90	1.94	42.5	1.20	3.99	1.02	1.04	3.17	2.38
20.	1.74	2.77	9.26	0.83	2.83	16.3	0.90	2.92	0.95	15.3	2.56	4.45
21.	1.50	2.23	19.9	0.84	2.42	8.64	0.77	2.34	0.92	7.39	2.17	6.00
22.	1.42	2.10	14.9	0.78	1.84	8.55	0.76	1.88	0.87	2.30	3.94	5.38
23.	1.20	2.98	7.00	0.70	1.49	3.70	0.91	1.66	0.84	2.59	13.0	6.08
24.	0.99	5.90	5.15	0.72	1.28	2.77	16.5	1.91	0.85	4.68	7.39	5.51
25.	1.12	7.32	4.24	0.69	1.14	2.26	6.91	1.55	13.6	9.51	5.40	4.35
26.	1.02	11.0	4.27	0.75	1.10	1.91	2.83	1.38	14.1	5.43	4.24	3.44
27.	0.84	9.34	5.34	0.71	2.11	1.64	40.5	1.62	5.07	3.07	3.52	2.76
28.	0.77	9.39	10.5	0.66	1.34	1.46	7.67	10.3	2.92	2.28	3.12	2.85
29.	1.04		8.14	0.62	1.15	1.31	18.1	6.36	2.16	1.87	3.00	2.91
30.	0.98		4.43	0.67	8.16	1.25	17.0	12.3	1.76	1.61	2.74	3.37
31.	0.88		3.81		7.27		6.18	19.4		1.45		3.39
Extremwerte in m³/s												
am	24.	16.	13.	28.	01.	13.	15.	27.	24.	16.	05.	05.
NQ	0.62	0.60	0.70	0.49	0.79	1.08	0.52	1.18	0.74	0.76	0.96	1.64
HQ	11.2	16.9	29.6	3.79	22.0	141	141	75.1	30.5	23.0	65.9	48.7
am	01.	28.	21.	01.	30.	18.	27.	06.	25.	20.	12.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	1.85	3.24	5.38	1.36	3.33	7.42	4.86	7.11	2.67	2.64	4.58	5.90
Mq	18.1	31.6	52.5	13.3	32.5	72.5	47.5	69.5	26.0	25.8	44.7	57.6
h _s	48	77	141	34	87	188	127	186	67	69	116	149

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)											
MQ	2.38	2.89	6.15	4.13	2.69	2.29	3.05	4.30	2.18	1.78	2.11	4.03
Mq	23.2	28.2	60.0	40.3	26.3	22.4	29.8	42.0	21.3	17.4	20.6	39.3
h _s	62	68	161	105	70	58	80	113	55	46	53	102
Reihe: 1981-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.15	0.21	0.37	0.38	0.29	0.24	0.13	0.16	0.14	0.16	0.32	0.29
NQ ₁	0.23	0.37	0.54	0.45	0.40	0.31	0.15	0.21	0.18	0.18	0.41	0.32
NMQ	0.83	0.98	1.35	1.07	0.75	0.75	0.66	0.65	0.58	0.78	0.90	0.97
NMQ ₁	0.71	0.79	1.52	1.34	0.69	0.92	0.56	0.51	0.51	0.51	0.68	1.19
MQ	3.14	3.36	4.81	3.40	2.89	3.64	3.15	2.88	2.91	2.75	3.40	4.14
MQ ₁	6.92	8.04	11.4	7.49	12.1	10.3	10.9	7.15	7.88	8.50	10.3	7.91
HMQ	22.9	23.4	27.6	22.0	26.6	37.9	34.3	34.2	30.7	23.2	25.2	33.9
HQ	42.5	72.3	65.5	60.0	122	141	141	120	95.3	48.4	72.9	80.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _s)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1981 - 2010					
NQ	0.49	28.04		0.13	27.07.2006		0.13	27.07.2006		0.19	31.12	
NQ ₁	0.62	29.04.					0.15	28.07.2006		0.20	31.12.	
NMQ							0.38					
NMQ ₁							2.29					
MQ,Mq,h _s	4.21	41.1	1295	3.16	30.8	972	3.37	32.9	2003	1.56	66.6	2099
HMQ							4.79		1039			
HQ	141	18.06.		106	09.08.2007		67.4		1999	16.6	28.08.	
NNQ seit 1976:	0.10	14.06.1977		HHQ seit 1976:	122	12.05.1999				NNQ seit 1971:	0.06	24.12.2005
												HHQ seit 1971:
												80.8
												23.08.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	8	5.4	1.00	315	250.2	20.0
8000			350			16.0	17	8.4	0.80	348	290.4	16.0
6000			250			12.0	24	17.6	0.60	365		12.0
4000			180			9.00	38	27.8	0.40		359.2	9.00
3000			140			7.00	55	41.6	0.30		361.0	7.00
2000			100			5.00	63	62.4	0.20		363.6	5.00
1600			80.0			3.50	114	119.4	0.10		365.2	3.50
1200			60.0			2.50	164		0.06			2.50
900			40.0	3	0.6	1.80	212	157.8	0.03			1.80
700			30.0	5	1.8	1.40	247	194.0	0.00			1.40

geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.
im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 46 Lech (Tannbergbrücke)
Lech

Mst.Nr. 200378

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 84.3 km²

Ableitungen aus: 6.2km² E(wirksam): 78.1km²

Nr. 47 Steeg
Lech

Mst.Nr. 201012

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 247.9 km²

Ableitungen aus: 6.2km² E(wirksam): 241.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.39	0.77	0.78	1.75	14.3	10.8	6.46	6.79	10.7	2.92	2.91	1.19
2.	1.30	0.81	0.77	1.45	13.1	9.74	6.55	6.72	10.0	2.80	2.54	1.17
3.	1.03	0.82	0.72	1.34	11.1	14.8	6.58	12.3	10.3	2.73	2.25	1.02
4.	1.14	0.80	0.72	1.27	8.61	11.9	6.35	8.63	9.41	2.59	2.23	0.92
5.	1.20	0.82	0.70	1.15	9.43	12.1	5.83	10.0	8.26	2.63	2.36	1.03
6.	1.19	0.82	0.69	1.14	9.78	12.6	5.88	19.1	7.20	2.54	2.21	1.11
7.	1.13	0.79	0.68	1.56	6.7	14.0	5.11	11.4	6.39	2.25	2.01	1.54
8.	1.09	0.72	0.67	2.40	6.42	12.6	4.90	9.02	6.20	2.07	1.89	1.88
9.	1.09	0.73	0.66	3.37	6.11	12.6	4.84	7.29	6.70	1.96	1.78	2.20
10.	1.04	0.77	0.66	3.51	7.14	13.4	4.72	5.98	5.16	1.85	1.62	1.63
11.	1.01	0.73	0.66	3.00	8.43	13.0	5.42	5.93	4.52	1.77	1.51	1.52
12.	0.99	0.72	0.64	2.40	8.79	11.9	6.58	11.0	4.03	1.70	8.97	1.41
13.	0.99	0.69	0.63	2.19	8.13	11.8	6.74	11.3	6.27	1.60	8.37	1.25
14.	0.97	0.71	0.64	2.04	7.01	12.7	4.94	8.67	4.94	1.56	4.68	1.16
15.	0.89	0.72	0.64	1.83	6.12	9.65	4.29	7.76	4.19	1.46	3.53	1.12
16.	0.88	0.68	0.64	2.18	5.14	9.80	3.81	9.07	3.85	1.44	3.30	1.02
17.	0.95	0.71	0.63	3.01	4.43	9.74	4.91	10.8	3.54	1.43	2.77	1.07
18.	0.89	0.71	0.66	3.31	4.41	13.3	7.60	8.00	3.28	1.37	2.57	0.98
19.	0.86	0.71	0.73	3.30	4.28	12.5	4.60	8.68	2.99	1.38	2.28	0.97
20.	0.89	0.70	0.94	3.74	4.18	10.6	3.81	6.80	2.74	1.45	2.02	0.98
21.	0.98	0.68	1.65	4.16	5.52	8.56	3.46	5.62	2.55	1.42	1.89	0.95
22.	0.88	0.71	3.11	5.35	7.66	7.12	3.28	4.71	2.57	1.36	1.88	0.94
23.	0.85	0.72	3.51	6.37	8.93	6.39	7.71	4.24	2.27	1.42	1.72	0.93
24.	0.90	0.72	3.62	9.98	10.2	6.39	14.9	4.34	2.20	1.43	1.59	0.93
25.	0.89	0.72	3.93	11.4	13.6	6.54	10.8	3.64	2.88	1.40	1.47	0.88
26.	0.88	0.75	4.18	11.0	14.5	6.69	6.96	3.32	2.82	1.33	1.39	0.81
27.	0.83	0.71	3.42	9.21	13.7	6.86	12.2	5.82	2.71	1.34	1.31	0.73
28.	0.88	0.77	2.41	10.0	11.3	7.08	8.26	27.9	2.58	1.52	1.34	0.84
29.	0.89	2.15	12.4	12.4	11.8	6.91	13.2	13.4	2.56	1.83	1.29	0.82
30.	0.87	2.43	13.5	16.8	6.64	15.1	11.2	2.64	2.03	1.15	0.78	0.76
31.	0.81	2.26		19.3		9.46	13.6		2.57			0.71
Extremwerte in m³/s												
am	27.	13.	13.	06.	17.	24.	22.	26.	23.	26.	30.	27.
NQ	0.71	0.55	0.55	0.86	4.12	5.91	3.15	3.15	2.17	1.19	0.98	0.63
HQ	1.43	1.09	5.07	17.0	29.2	19.7	19.2	38.7	12.3	3.38	20.2	2.73
am	01.	03.	25.	29.	31.	03.	24.	28.	01.	31.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.99	0.74	1.50	4.64	9.29	10.3	6.95	9.13	4.87	1.84	2.56	1.11
Mq	12.6	9.47	19.2	59.4	119	132	89.0	117	62.4	23.6	32.8	14.3
h _n	34	23	51	154	319	342	238	313	162	63	85	37

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.16	0.89	1.37	4.63	14.2	10.1	7.31	6.77	4.48	2.54	1.89	1.14
Mq	14.9	11.3	17.5	59.2	181	129	93.6	86.6	57.3	32.5	24.2	14.5
h _n	40	27	47	154	486	334	251	232	149	87	63	38
Reihe: 1951-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.34	0.35	0.37	0.57	0.89	2.68	1.75	1.35	1.17	0.95	0.53	0.34
NQ ₁	0.40	0.45	0.40	0.59	0.95	2.91	1.81	1.38	1.25	0.95	0.63	0.38
NMQ	0.84	0.76	0.80	1.44	4.36	7.09	5.71	3.39	2.46	1.81	1.35	1.00
NMQ	0.62	0.52	0.48	1.26	2.92	6.84	4.08	2.64	1.78	1.26	0.88	0.52
MQ	1.04	0.94	1.43	3.86	11.7	13.4	10.3	6.93	4.75	3.10	2.06	1.39
HMQ	2.61	2.56	4.06	8.42	24.8	29.1	21.4	12.7	8.26	9.56	5.72	4.78
MHQ	2.27	2.20	4.97	12.4	31.2	34.3	32.7	34.4	19.5	11.7	7.21	5.47
HQ	26.7	34.3	57.3	28.0	71.2	92.6	72.7	141	68.6	83.5	40.1	60.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1951 - 2010					
NQ	0.55	13.02		0.34	28.12.2005		0.34	28.12.2005		0.54	13.03.1988	
NQ ₁	0.63	17.03.					0.38	29.12.2005		0.57	13.03.1988	
NMQ							0.70			1.82		
NMQ							3.42			8.87		
MQ,Mq,h _n	4.51	57.8	1822	4.73	60.5	1908	5.09	65.2	2057	12.8	52.8	1664
HMQ							7.12			18.6		
MJHQ							51.4			109		
HQ	38.7	28.08.		141	23.08.2005		141	23.08.2005		361	22.08.2005	
NNQ seit 1951:	0.34		28.12.2005				HHQ seit 1951:	141		361		22.08.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	5.8	1.00	282	298.2	1.00
8000			350			16.0	4	15.4	0.80	320	313.6	0.80
6000			250			12.0	29	32.0	0.60	365		0.60
4000			180			9.00	63	55.8	0.40		364.8	0.40
3000			140			7.00	88	85.4	0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00	125	125.8	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	157	155.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	189	187.0	0.06			0.06
900			40.0			0.2	180	220.6	0.03			0.03
700			30.0			1.2	140	253.2	0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän durch Eis beeinflusst

im Jän NQ durch Lawine beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 51 Lechaschau
Lech

Mst.Nr. 201087

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1012.2 km²Ableitungen aus: 81.2 km² E(wirksam): 931.0 km²Nr. 55 Vils (Lände)
Vils

Mst.Nr. 201111

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 198.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	19.8	10.3	12.6	34.8	85.6	133	51.7	64.3	146	27.0	33.6	17.8
2.	18.9	10.2	12.5	31.9	81.4	125	51.6	66.6	112	27.4	33.7	17.6
3.	18.1	10.2	12.0	30.3	85.9	234	51.1	120	102	26.6	31.6	17.0
4.	17.4	9.83	11.7	29.3	66.7	143	50.9	82.7	94.8	26.0	30.1	16.4
5.	17.1	9.84	11.3	28.8	58.4	131	50.0	76.5	83.4	25.8	30.5	16.1
6.	16.4	10.1	11.2	27.8	64.9	126	52.1	220	73.7	27.1	30.1	16.1
7.	15.8	9.98	10.8	27.4	56.3	139	48.1	118	62.6	25.2	29.0	18.5
8.	15.5	9.95	10.5	32.4	49.6	117	45.4	76.0	62.6	24.1	29.3	21.4
9.	15.0	9.77	10.2	35.5	46.6	110	43.9	62.6	63.2	23.3	28.1	26.2
10.	14.5	9.71	9.90	37.3	46.0	113	43.2	48.1	55.1	22.8	27.2	22.9
11.	14.2	9.83	9.73	36.3	52.6	111	45.6	43.4	50.8	22.1	26.4	21.0
12.	14.0	9.51	9.48	33.6	57.6	98.9	63.5	61.8	47.2	21.5	48.2	20.2
13.	13.6	9.22	9.36	31.6	57.8	95.3	72.4	77.5	49.1	21.1	77.8	20.4
14.	13.0	8.92	9.26	31.1	59.7	130	49.5	60.1	47.8	20.6	47.0	18.7
15.	13.0	8.80	9.02	29.4	59.0	91.6	45.2	51.6	43.6	20.1	35.7	17.3
16.	12.6	8.63	9.19	28.9	53.3	80.7	41.8	59.2	41.4	19.8	31.6	16.6
17.	12.5	8.42	9.05	31.1	48.3	86.3	44.0	60.6	39.2	19.8	29.3	16.6
18.	12.4	8.51	9.06	35.1	47.9	93.7	105	57.6	37.1	19.4	28.0	16.5
19.	12.4	8.78	9.60	34.6	46.3	109	52.6	53.9	35.0	18.8	27.0	15.9
20.	11.9	8.88	12.8	35.7	44.0	114	42.3	50.1	33.1	19.8	25.3	15.0
21.	11.7	8.78	22.2	36.2	44.3	97.4	37.7	43.1	31.3	19.8	24.3	15.5
22.	11.5	8.68	34.1	37.7	50.9	78.0	35.7	42.8	29.7	19.2	24.0	14.8
23.	11.3	8.74	39.1	42.2	57.3	68.5	67.2	38.0	28.3	19.3	23.2	15.6
24.	11.2	8.66	38.3	48.0	58.3	66.0	150	39.9	27.2	19.6	22.1	16.5
25.	11.0	9.93	39.3	61.7	78.4	61.4	151	38.7	31.8	20.2	21.0	15.9
26.	10.7	10.7	41.7	64.9	104	59.5	104	36.5	32.5	19.5	20.3	15.0
27.	10.7	11.0	41.8	55.9	95.7	57.5	165	42.7	30.2	19.2	19.5	14.4
28.	10.6	11.3	37.6	51.5	79.0	57.3	118	191	28.8	20.8	19.2	13.9
29.	10.5		37.2	60.3	74.6	57.1	113	145	27.4	25.1	18.9	13.8
30.	10.7		38.6	74.2	91.1	54.4	121	118	27.3	28.1	18.0	13.6
31.	10.6		37.3		204		83.9	213		30.2		13.4
Extremwerte in m ³ /s												
am	15.	20.	13.	06.	10.	30.	22.	27.	28.	12.	30.	31.
NQ	7.64	7.48	7.48	24.1	41.2	50.9	33.6	31.9	24.1	6.19	16.5	10.6
HQ	20.8	13.5	47.6	86.2	281	331	239	294	192	32.2	114	28.1
am	01.	28.	27.	30.	31.	03.	27.	06.	01.	31.	13.	09.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	13.5	9.54	19.9	39.2	67.9	101	70.9	79.3	52.7	22.6	29.7	17.1
Mq	14.5	10.3	21.4	42.2	72.9	109	76.1	82.8	56.6	24.2	31.9	18.4
h _n	39	25	57	109	195	282	204	228	147	65	83	48

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	16.3	13.7	25.8	50.2	106	75.8	65.5	57.6	37.6	23.7	20.6	16.7
Mq	17.5	14.7	27.7	53.9	114	81.5	70.4	61.9	40.4	25.5	22.1	18.0
h _n	47	36	74	140	305	211	188	166	105	68	57	47
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	1.96	2.19	3.97	8.36	11.8	23.6	10.5	12.4	9.13	4.91	5.63	3.02
NQ ₁	6.24	5.73	5.03	12.1	18.0	23.9	23.6	17.5	11.8	11.7	10.1	7.24
MNQ ₁	11.3	11.0	12.8	22.9	50.2	57.7	43.7	33.0	25.4	21.0	17.1	13.6
NMQ	7.60	7.80	8.97	19.8	35.8	50.0	39.5	29.8	18.1	13.8	12.6	8.95
MQ	15.1	14.6	24.8	43.2	91.0	93.7	73.8	55.7	41.9	30.2	24.5	19.1
HMQ	33.1	29.3	61.7	72.8	221	170	135	88.9	71.2	74.8	58.7	33.3
MHQ	33.8	32.8	70.4	98.7	211	221	215	223	122	82.0	68.4	55.4
HQ	234	281	412	230	855	473	455	943	334	481	322	228

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010		
NQ	6.19	12.10		4.91	17.10.2009		1.96	30.01.1996		0.55	18.03.1971	
NQ ₁	8.42	17.02					5.03	02.03.1979		0.55	07.03.1971	
MNQ ₁							9.36			1.78		
NMQ							31.2			4.40		
MQ	43.8	47.0	1483	42.7	45.9	1447	44.1	47.4	1494	7.67	38.7	1976
HMQ							62.8		1494	12.3		1222
MJHQ							363		943	97.8		1999
HQ	331	03.06.		943	23.08.2005		943	23.08.2005		253	22.05.1999	
NNQ seit 1971:	1.96		30.01.1996				HHQ seit 1971:	943		253		22.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500		0.2	20.0	246	255.2	1.00			
8000			350		0.2	16.0	280	287.8	0.80			
6000			250		0.4	12.0	309	311.0	0.60			
4000			180		2.6	9.00	354	340.2	0.40			
3000			140		9.6	7.00	365	365.2	0.30			
2000			100		26.0	5.00			0.20			
1600			80.0		47.8	3.50			0.10			
1200			60.0		84.2	2.50			0.06			
900			40.0		145.4	1.80			0.03			
700	0.2		30.0		182.8	1.40			0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen des E-Werkes Reutte
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Aug., Sep., Okt., Nov. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 60 Klamm
Leutascher Ache

Mst.Nr. 202127

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.0 km²Nr. 63 Ehrwald (Viadukt)
Loisach

Mst.Nr. 201152

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	0.41	0.30	0.30	0.98	2.50	2.95	1.46	1.74	4.74	0.80	0.83	0.66
2.	0.42	0.30	0.30	0.85	2.63	3.17	1.38	2.03	3.89	0.77	0.78	0.66
3.	0.41	0.29	0.30	0.78	2.54	3.16	1.35	2.76	3.57	0.74	0.83	0.66
4.	0.41	0.29	0.29	0.73	2.54	4.86	1.32	2.16	3.05	0.73	0.86	0.65
5.	0.40	0.29	0.28	0.69	2.32	3.44	1.32	2.60	2.62	0.73	0.90	0.64
6.	0.39	0.28	0.29	0.70	2.44	3.48	1.32	2.64	2.27	0.67	0.87	0.64
7.	0.39	0.28	0.29	0.82	2.64	3.92	1.24	4.48	2.08	0.66	0.82	0.63
8.	0.38	0.29	0.29	1.05	2.30	3.29	1.16	3.27	2.23	0.63	0.79	0.64
9.	0.38	0.28	0.29	1.21	2.06	2.90	1.13	2.68	2.38	0.60	0.73	0.66
10.	0.37	0.27	0.30	1.23	2.01	2.71	1.10	2.29	1.94	0.60	0.68	0.63
11.	0.37	0.27	0.31	1.16	2.37	2.59	1.24	2.06	1.67	0.58	0.63	0.63
12.	0.37	0.27	0.31	1.00	2.26	2.59	1.33	2.19	1.45	0.58	1.08	0.60
13.	0.37	0.27	0.32	0.89	2.26	2.59	1.52	2.99	1.40	0.57	1.22	0.59
14.	0.38	0.27	0.33	0.84	2.47	3.12	1.28	2.75	1.33	0.53	0.93	0.56
15.	0.37	0.27	0.33	0.81	2.28	2.50	1.20	2.53	1.24	0.52	0.89	0.55
16.	0.36	0.27	0.34	0.79	2.11	2.28	1.12	2.78	1.23	0.52	0.87	0.55
17.	0.36	0.26	0.35	0.87	1.95	2.24	1.39	2.44	1.20	0.53	0.84	0.54
18.	0.35	0.26	0.37	0.97	1.86	2.28	1.76	2.22	1.14	0.50	0.82	0.53
19.	0.35	0.26	0.38	1.05	1.77	2.57	1.33	2.00	1.08	0.49	0.80	0.52
20.	0.35	0.26	0.41	1.07	1.70	3.14	1.24	1.85	1.03	0.53	0.77	0.52
21.	0.34	0.26	0.49	1.15	1.75	3.14	1.16	1.71	0.97	0.53	0.75	0.52
22.	0.33	0.26	0.75	1.24	1.87	2.57	1.09	1.59	0.92	0.51	0.72	0.51
23.	0.32	0.26	0.69	1.45	1.94	2.47	1.76	1.58	0.87	0.52	0.70	0.60
24.	0.31	0.26	0.85	1.73	2.05	2.32	3.22	1.92	0.83	0.51	0.70	0.66
25.	0.31	0.28	1.03	1.83	2.41	2.24	2.99	1.69	0.99	0.50	0.68	0.60
26.	0.30	0.29	1.21	1.81	2.57	2.00	2.42	1.56	0.90	0.47	0.68	0.55
27.	0.30	0.29	1.17	1.66	2.52	1.86	2.64	1.85	0.87	0.48	0.67	0.52
28.	0.30	0.29	1.06	1.68	2.30	1.75	2.25	3.43	0.87	0.53	0.67	0.51
29.	0.30	0.29	1.07	1.90	2.11	1.65	2.09	2.72	0.84	0.61	0.66	0.50
30.	0.30	0.29	1.16	2.08	2.54	1.56	1.91	2.72	0.82	0.64	0.67	0.49
31.	0.30	0.29	1.17	3.52	2.54	1.56	1.83	5.99	0.82	0.71	0.67	0.48
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	17.	08.	06.	21.	30.	11.	27.	24.	26.	12.	31.
NQ	0.30	0.25	0.27	0.66	1.67	1.51	1.06	1.44	0.81	0.47	0.60	0.47
HQ	0.42	0.30	1.54	2.35	4.13	11.0	4.73	7.58	5.74	0.83	1.63	0.70
am	02.	01.	26.	30.	31.	03.	24.	31.	01.	31.	12.	23.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.36	0.28	0.55	1.17	2.30	2.87	1.60	2.58	1.68	0.59	0.79	0.58
Mq	7.89	6.13	12.2	25.9	51.1	63.8	35.5	57.4	37.3	13.1	17.7	12.9
h _n	21	15	33	67	137	165	95	154	97	35	46	33

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.44	0.37	0.78	1.89	2.91	2.20	2.20	2.15	1.22	0.80	0.68	0.47
Mq	9.81	8.27	17.4	42.0	64.7	48.9	48.9	47.9	27.2	17.8	15.1	10.5
h _n	26	20	47	109	173	127	131	128	70	48	39	27
Reihe: 1984-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.22	0.19	0.14	0.32	0.68	0.82	0.68	0.46	0.49	0.45	0.37	0.25
NQ ₁	0.22	0.19	0.19	0.39	0.72	0.83	0.69	0.47	0.50	0.45	0.38	0.26
NMQ	0.37	0.34	0.39	0.76	2.07	1.82	1.31	1.07	0.92	0.66	0.59	0.44
NMQ	0.23	0.22	0.30	0.95	1.26	1.38	0.85	0.62	0.63	0.54	0.39	0.31
MQ	0.44	0.41	0.82	1.73	3.00	2.54	2.07	1.82	1.46	0.97	0.79	0.60
HMQ	0.74	0.81	1.71	2.79	7.44	4.44	3.59	3.89	3.03	1.67	1.88	1.17
MHQ	0.81	0.78	2.04	4.05	6.42	5.42	6.48	10.0	3.47	2.20	1.55	1.35
HQ	2.86	6.01	6.28	8.10	46.2	12.8	40.7	54.4	7.51	9.65	9.79	5.93

Jahreswerte in m ³ (Q), l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1984 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010		
NQ	0.25	17.02		0.14	11.03.2009		0.14	11.03.2009		0.58	09.02.2006	
NQ ₁	0.26	22.02					0.19	05.03.1996		0.59	13.02.2006	
MJNQ ₁							0.31			0.82		
NJMQ							1.00	2003		1.88	2003	
MQ,Mq,h _n	1.28	28.5	899	1.35	30.0	946	1.39	30.9	975	2.78	31.4	992
HJMQ							2.07	1999		3.94		2000
MJHQ							13.7			21.0		
HQ	11.0	03.06.		53.7	23.08.2005		54.4	01.08.2002		58.0	23.08.2005	
NNQ seit 1983:	0.14	11.03.2009		HHQ seit 1983:	54.4	01.08.2002	NNQ seit 1951:	0.25	26.02.1965	HHQ seit 1951:	63.0	10.08.1970

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00	169	172.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	201	204.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	251	252.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	292	303.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	333	355.4	0.30
2000			100			5.00			0.20	365	365.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

1977, 1978 und 1979 keine Durchflussdaten

Abflüsse

Nr. 64 Schalklhof
Schalklbach

Mst.Nr. 201160

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 107.8 km²

Nr. 65 Kajetansbrücke
Inn

Mst.Nr. 201178

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2162.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.58	0.47	0.46	1.15	5.68	4.38	7.00	2.05	6.00	1.82	1.72	1.23
2.	0.57	0.46	0.47	1.09	5.35	4.44	7.25	3.39	6.29	1.75	1.75	1.16
3.	0.57	0.47	0.47	0.96	5.25	4.19	7.36	9.83	6.23	1.73	1.83	1.11
4.	0.56	0.49	0.50	0.93	4.23	4.69	6.77	4.83	6.23	1.74	1.69	1.14
5.	0.56	0.49	0.47	0.88	4.79	7.09	6.10	7.81	5.33	3.08	1.69	1.25
6.	0.56	0.51	0.47	0.93	5.00	9.10	5.54	9.04	5.02	3.52	1.56	1.10
7.	0.55	0.50	0.47	1.32	4.14	12.6	4.77	8.09	5.11	2.78	1.53	1.09
8.	0.55	0.46	0.47	1.82	3.54	12.9	4.71	6.78	5.07	2.52	1.51	1.08
9.	0.54	0.48	0.47	2.28	3.27	11.5	4.66	5.74	4.70	2.38	1.39	1.03
10.	0.54	0.48	0.46	2.33	3.34	13.6	4.48	5.34	3.79	2.31	1.25	1.00
11.	0.54	0.48	0.46	1.94	3.60	16.3	5.10	5.11	3.37	2.18	1.18	0.99
12.	0.53	0.46	0.44	1.40	4.16	19.3	6.57	10.2	3.03	2.05	2.06	0.97
13.	0.53	0.45	0.42	1.19	4.19	17.3	5.74	10.1	3.64	1.95	3.16	0.95
14.	0.52	0.45	0.42	1.07	4.27	18.9	4.33	8.41	2.93	1.85	2.47	0.90
15.	0.52	0.45	0.43	0.97	3.89	9.81	3.86	9.27	2.71	1.76	2.33	0.90
16.	0.54	0.46	0.42	1.03	3.32	9.21	3.59	10.0	2.62	1.74	3.10	0.89
17.	0.55	0.47	0.42	1.26	2.87	9.85	5.21	8.22	2.47	1.78	2.55	0.89
18.	0.54	0.47	0.46	1.42	2.60	9.26	6.34	7.31	2.36	1.67	2.34	0.88
19.	0.53	0.48	0.58	1.33	2.41	7.81	3.31	6.39	2.18	1.59	2.10	0.89
20.	0.53	0.46	0.78	1.44	2.30	7.15	2.80	5.47	1.97	1.55	1.82	0.91
21.	0.54	0.44	1.08	1.58	2.42	5.89	2.54	5.03	1.83	1.51	1.85	0.85
22.	0.52	0.44	1.06	1.82	2.13	5.20	2.43	4.34	1.72	1.49	1.84	0.85
23.	0.53	0.45	2.49	2.13	4.07	5.02	5.39	4.05	1.63	1.48	1.61	0.87
24.	0.54	0.45	2.74	2.82	5.14	5.52	4.17	4.49	1.60	1.44	1.43	0.87
25.	0.50	0.45	2.60	3.91	6.87	6.54	3.25	3.77	2.51	1.40	1.22	0.82
26.	0.49	0.47	2.06	3.97	9.69	7.32	2.54	3.32	2.00	1.37	1.29	0.81
27.	0.46	0.43	1.70	3.31	7.19	7.76	3.01	3.90	1.91	1.36	1.12	0.81
28.	0.50	0.46	1.41	3.31	6.39	8.28	2.56	6.53	1.76	1.49	1.29	0.80
29.	0.51	1.24	4.36	4.36	6.44	7.89	3.10	4.57	1.68	1.54	1.25	0.79
30.	0.51	1.34	5.00	6.69	7.35	7.89	2.69	4.58	1.63	1.57	1.26	0.75
31.	0.49	1.30		6.40			2.30	5.66		1.62		0.73
Extremwerte in m³/s												
am	27.	09.	13.	02.	21.	03.	22.	01.	28.	27.	27.	24.
NQ	0.41	0.36	0.35	0.51	2.19	3.84	2.08	1.91	1.01	1.14	0.53	0.19
HQ	0.59	0.60	4.17	6.53	14.5	31.2	24.9	24.1	7.50	5.46	4.49	1.51
am	24.	09.	24.	29.	26.	12.	12.	03.	01.	05.	13.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.53	0.47	0.94	1.96	4.60	9.20	4.50	6.25	3.32	1.87	1.77	0.95
Mq	4.95	4.31	8.73	18.2	42.7	85.4	41.7	58.0	30.8	17.4	16.4	8.78
h _n	13	10	23	47	114	221	112	155	80	47	43	23

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.59	0.50	0.80	2.27	8.04	7.68	4.37	3.39	1.92	1.42	0.93	0.69
Mq	5.51	4.65	7.42	22.9	74.6	71.3	40.6	31.4	17.8	13.2	8.62	6.41
h _n	15	11	20	59	200	185	109	84	46	35	22	17
Reihe: 1971-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.13	0.22	0.20	0.14	0.87	2.22	1.07	0.74	0.46	0.42	0.19	0.10
NQ ₁	0.29	0.22	0.24	0.30	0.98	2.34	1.43	0.95	0.65	0.42	0.38	0.27
MMQ	0.54	0.50	0.53	0.92	2.69	4.38	3.33	2.02	1.55	1.21	0.83	0.64
NMQ	0.33	0.31	0.45	0.84	1.70	4.46	2.45	1.30	0.99	0.53	0.40	0.36
MMQ	0.62	0.55	0.91	1.94	6.21	8.09	5.82	3.62	2.48	1.77	1.13	0.79
MMQ	1.31	0.90	1.87	4.32	10.9	11.4	12.8	6.25	4.08	3.73	3.37	1.52
MMQ	0.83	0.82	2.25	5.39	15.0	18.0	16.5	15.2	7.58	4.65	2.56	1.40
HQ	3.99	3.66	7.46	11.3	52.3	50.1	62.5	94.7	21.5	18.2	19.3	4.24

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010		
NQ	0.19	24.12		0.10	25.12.2009		0.10	25.12.2009		1.41	16.03.1992	
NQ ₁	0.42	13.03.					0.22	04.02.1973		4.94	24.01.2004	
MJNQ ₁							0.45			6.93		
NJMQ							1.64			40.6		1972
MQ,Mq,h _n	3.04	28.2	889	2.74	25.5	803	2.84	26.3	831	58.0	26.8	846
HJMQ							4.03		1999	87.6		2001
MJHQ							26.3			315		
HQ	31.2	12.06.		94.7	23.08.2005		94.7	23.08.2005		594	19.07.1987	
NNQ seit 1953:	0.10		25.12.2009	HHQ seit 1953:	120		17.09.1960	NNQ seit 1951:	1.41	16.03.1992	HHQ seit 1951:	650 17.09.1960

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		1.8	1.00	260	227.6	20.0
8000			350			16.0		4	0.80	283	248.2	16.0
6000			250			12.0		7	0.60	287	300.2	12.0
4000			180			9.00		20	0.40	365	360.0	9.00
3000			140			7.00		37	0.30		365.0	7.00
2000			100			5.00		79	0.20		365.2	5.00
1600			80.0			3.50		116	0.10			3.50
1200			60.0			2.50		150	0.06			2.50
900			40.0			1.80		187	0.03			1.80
700			30.0			1.40		227	0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Durchflussermittlung nach Martinsbruck/Inn u.Schalklhof/Schalkl
Im Jan.,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 69 St. Anton am Arlberg-Moos
Rosanna

Mst.Nr. 201251

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 130.6 km²Ableitungen aus: 33.8 km² E(wirksam): 96.8 km²Nr. 70 Strengen
Rosanna

Mst.Nr. 201277

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 271.3 km²Ableitungen aus: 33.8 km² E(wirksam): 237.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	1.60	1.50	1.29	2.34	9.49	10.2	8.52	6.99	10.4	3.06	2.19	1.81
2.	1.61	1.52	1.50	2.12	9.18	9.28	8.80	9.32	9.93	2.83	2.12	1.86
3.	1.62	1.50	1.49	1.98	9.14	10.1	8.70	13.4	9.59	2.70	2.18	1.80
4.	1.56	1.30	1.54	1.92	8.38	9.63	9.25	9.61	9.09	2.71	2.20	1.81
5.	1.63	1.40	1.55	1.91	8.60	10.5	8.68	11.1	8.54	3.37	2.05	1.84
6.	1.59	1.39	1.27	1.91	9.54	12.0	9.85	13.8	8.57	3.36	2.05	1.82
7.	1.58	1.32	1.24	1.91	9.55	15.9	9.85	10.8	8.59	3.37	2.08	1.86
8.	1.58	1.44	1.45	2.00	6.55	13.9	7.39	8.85	8.26	2.83	2.05	1.86
9.	1.53	1.36	1.46	2.19	6.37	13.8	7.37	8.70	8.47	2.62	2.15	1.90
10.	1.48	1.47	1.47	2.41	6.97	14.7	7.05	7.81	7.46	2.52	1.84	1.91
11.	1.53	1.44	1.48	2.32	7.08	16.5	8.42	8.73	6.69	2.48	1.84	1.96
12.	1.51	1.43	1.49	2.30	7.39	16.0	11.8	12.1	6.42	2.42	3.42	1.94
13.	1.55	1.33	1.24	2.16	7.12	17.2	12.9	11.4	8.10	2.38	3.66	1.90
14.	1.56	1.36	1.22	2.22	6.78	18.8	9.52	9.41	6.34	2.32	2.74	1.84
15.	1.47	1.44	1.53	2.12	6.31	13.1	7.32	8.40	5.78	2.28	2.71	1.84
16.	1.44	1.47	1.38	2.12	5.97	12.5	6.63	8.91	5.73	2.31	2.58	1.83
17.	1.45	1.43	1.35	2.79	5.77	12.5	11.1	9.30	5.73	2.25	2.31	1.83
18.	1.68	1.51	1.46	3.74	5.64	12.6	14.1	8.24	4.76	2.18	2.40	1.83
19.	1.65	1.48	1.47	3.87	5.38	11.6	8.49	7.86	4.37	2.07	2.23	1.85
20.	1.59	1.34	1.34	3.81	5.28	10.8	7.16	7.11	4.60	2.15	2.16	1.87
21.	1.51	1.31	1.33	3.56	5.38	9.48	6.78	6.42	4.12	2.14	2.17	1.87
22.	1.54	1.42	1.33	4.51	5.52	8.91	6.34	5.09	3.86	2.12	2.03	1.86
23.	1.43	1.44	1.85	5.80	5.68	7.73	10.7	5.55	3.69	2.07	1.98	1.84
24.	1.41	1.42	1.94	6.27	6.17	7.70	13.4	5.67	3.57	2.06	1.97	1.83
25.	1.49	1.40	2.09	6.86	7.92	7.94	10.9	5.33	4.36	2.09	1.86	1.79
26.	1.52	1.36	2.35	6.66	11.4	8.16	8.84	4.88	3.55	1.93	1.90	1.82
27.	1.50	1.36	2.18	5.89	10.6	8.26	10.3	5.97	3.67	1.87	1.83	1.79
28.	1.53	1.31	2.08	7.34	9.33	8.67	8.72	14.7	3.45	2.02	1.82	1.82
29.	1.52		2.08	8.56	9.04	8.76	11.0	9.15	3.32	2.06	1.85	1.83
30.	1.49		2.07	9.39	11.7	8.64	11.1	9.64	3.23	1.97	1.85	1.85
31.	1.42		2.09		13.1		9.20	11.1		2.14		1.86
Extremwerte in m ³ /s												
am	30.	22.	05.	04.	21.	23.	22.	27.	30.	30.	05.	01.
NQ	1.17	1.10	1.08	1.91	4.94	7.62	5.00	3.86	2.86	1.47	1.05	1.67
HQ	1.81	1.72	3.88	11.9	16.0	27.6	40.3	22.5	12.1	5.52	6.75	2.06
am	03.	19.	26.	30.	31.	13.	17.	28.	01.	05.	12.	02.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.54	1.41	1.61	3.77	7.73	11.5	9.23	8.88	6.12	2.40	2.21	1.85
Mq	15.9	14.6	16.6	38.9	79.8	119	95.4	91.7	63.2	24.7	22.8	19.1
h _n	42	35	44	101	214	308	255	246	164	66	59	50

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.38	1.18	1.47	3.63	10.5	10.9	8.47	7.09	3.87	2.24	1.69	1.53
Mq	14.2	12.2	15.2	37.5	108	113	87.5	73.3	40.0	23.2	17.5	15.8
h _n	38	29	41	97	290	293	234	196	104	62	45	41
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.31	0.13	0.24	0.32	0.56	3.60	3.08	1.50	0.80	0.68	0.44	0.46
NQ ₁	0.42	0.27	0.42	0.48	0.65	3.80	3.24	2.35	1.48	0.96	0.64	0.57
MNQ ₁	0.84	0.77	0.78	1.24	4.03	6.99	7.08	4.66	3.00	1.88	1.33	1.04
NMQ	0.51	0.46	0.54	0.76	3.27	7.96	4.69	3.27	2.24	1.15	0.92	0.62
MQ	1.01	0.88	1.18	2.63	9.24	12.9	11.4	7.67	4.84	2.83	1.86	1.30
HMQ	2.50	1.80	2.36	6.15	17.2	19.2	22.7	13.7	7.73	6.29	4.54	2.04
MHQ	2.14	1.71	3.21	7.99	20.9	30.8	31.6	28.2	13.6	7.36	4.70	3.14
HQ	18.0	6.05	21.5	17.2	40.8	60.2	75.0	130	39.3	23.5	18.9	10.6

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010		
NQ	1.05	05.11.		0.24	10.03.2005		0.92	17.12.2005		0.92	17.12.2005	
NQ ₁	1.22	14.03.		0.13	11.02.1973		0.92	17.12.2005		1.44	24.02.1996	
MJNQ ₁				0.27	24.02.1973					2.05		
MJNQ				0.70						6.22		
MQ,Mq,h _n	4.87	50.3	1587	4.53	46.8	1476	9.03	38.0	1199	9.45	39.8	1254
HJMQ				4.83	49.9	1572				12.1		1999
MJHQ				6.67		1999				58.5		
HQ	40.3	17.07.		41.2			64.7	12.07.		186		
NNQ seit 1966:	0.13		11.02.1973	HHQ seit 1966:	130		0.92		17.12.2005	186		23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00	365	322.4	1.00
8000			350			16.0			0.80		336.6	0.80
6000			250			12.0			0.60		362.8	0.60
4000			180			9.00			0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0		0.2	2.50			0.06			0.06
900			40.0		0.2	1.80			0.03			0.03
700			30.0		0.2	1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Voralberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Voralberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 71 Galtür-Au
Trisanna

Mst.Nr. 201210

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 97.6 km²Ableitungen aus: 66.2 km² E(wirksam): 31.4 km²Nr. 72 See i. P.
Trisanna

Mst.Nr. 201236

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 385.4 km²Ableitungen aus: 130.0 km² E(wirksam): 255.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	0.31	0.23	0.20	0.55	4.45	2.94	1.84	1.99	3.04	0.95	0.76	0.59
2.	0.29	0.25	0.19	0.49	4.19	2.67	1.79	2.07	3.04	0.88	1.73	0.59
3.	0.28	0.22	0.19	0.47	3.53	3.37	2.04	4.91	3.03	0.84	0.65	0.55
4.	0.29	0.23	0.18	0.44	2.43	3.23	1.98	2.93	2.95	0.84	0.62	0.55
5.	0.28	0.25	0.18	0.40	3.52	3.30	1.58	2.77	2.77	0.89	0.62	0.53
6.	0.28	0.24	0.17	0.41	4.00	4.12	1.57	5.42	2.51	0.88	0.57	0.52
7.	0.28	0.22	0.18	0.46	2.40	5.47	1.35	4.66	2.34	0.84	0.56	0.52
8.	0.27	0.24	0.18	0.64	1.91	4.73	1.20	3.47	2.27	0.80	0.61	0.54
9.	0.27	0.22	0.19	0.93	1.68	4.60	1.17	3.14	2.26	0.74	0.58	0.53
10.	0.27	0.22	0.21	1.14	1.70	7.64	1.06	3.02	1.98	0.74	0.57	0.50
11.	0.27	0.22	0.20	1.06	1.78	10.4	1.27	2.65	1.83	0.71	0.57	0.52
12.	0.27	0.21	0.18	0.92	1.85	8.96	3.16	4.22	1.66	0.65	0.86	0.52
13.	0.27	0.22	0.19	0.81	1.82	8.42	3.72	3.74	2.04	0.65	0.95	0.50
14.	0.26	0.20	0.17	0.74	1.74	9.42	3.53	2.83	1.75	0.59	0.83	0.51
15.	0.26	0.20	0.18	0.68	1.77	5.35	1.72	2.55	1.61	0.65	0.86	0.48
16.	0.26	0.20	0.18	0.77	1.67	4.03	1.50	2.45	1.52	0.65	0.91	0.45
17.	0.25	0.20	0.17	0.92	1.51	3.83	1.82	2.24	1.45	0.65	0.86	0.46
18.	0.24	0.21	0.18	1.04	1.47	3.53	3.42	2.10	1.38	0.60	0.83	0.45
19.	0.24	0.19	0.19	0.99	1.34	3.56	1.64	1.85	1.25	0.57	0.83	0.45
20.	0.24	0.19	0.21	1.07	1.29	3.68	1.34	1.63	1.19	0.57	0.81	0.45
21.	0.25	0.19	0.25	1.25	1.35	3.27	1.27	1.56	1.13	0.57	0.80	0.45
22.	0.25	0.19	0.27	1.34	1.61	2.13	1.18	1.46	1.08	0.57	0.80	0.45
23.	0.24	0.19	0.54	1.47	1.82	1.95	3.85	1.29	1.01	0.57	0.78	0.45
24.	0.22	0.19	0.63	2.07	1.95	1.88	4.23	1.29	0.99	0.57	0.71	0.43
25.	0.25	0.19	0.73	3.20	2.48	1.87	2.71	1.33	1.14	0.57	0.70	0.38
26.	0.25	0.18	0.79	3.37	4.23	1.88	1.81	1.30	1.06	0.57	0.67	0.38
27.	0.24	0.18	0.68	2.22	4.58	1.89	2.64	1.97	1.05	0.57	0.63	0.36
28.	0.25	0.19	0.57	2.08	3.63	1.96	2.12	3.30	0.96	0.57	0.61	0.39
29.	0.25	0.19	0.53	2.76	3.51	2.15	2.86	2.71	0.94	0.57	0.61	0.38
30.	0.24	0.19	0.61	3.44	4.31	2.14	3.12	2.70	0.93	0.57	0.58	0.38
31.	0.27	0.19	0.64	4.29	4.29		2.40	3.59		0.67		0.38
Extremwerte in m ³ /s												
am	27.	19.	05.	04.	20.	24.	10.	25.	30.	30.	30.	27.
NQ	0.20	0.16	0.15	0.40	1.21	1.75	0.97	1.10	0.84	0.54	0.52	0.32
HQ	0.40	0.32	1.01	4.51	6.74	13.6	27.6	9.27	5.56	1.57	2.70	0.59
am	29.	02.	25.	30.	26.	14.	12.	03.	09.	14.	02.	02.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.26	0.21	0.32	1.27	2.57	4.17	2.35	2.71	1.74	0.68	0.75	0.47
Mq	8.29	6.71	10.3	40.5	82.0	133	74.9	86.2	55.4	21.7	23.9	15.0
h _n	22	16	28	105	220	344	201	231	144	58	62	39

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	2.51	1.83	2.29	3.78	14.4	16.0	17.4	12.3	15.5	6.27	4.87	4.20
2.	2.36	2.23	2.19	3.47	14.2	14.2	17.7	14.2	15.3	6.05	5.99	4.04
3.	1.90	2.27	2.11	3.39	13.4	14.9	18.3	29.4	15.9	5.89	4.98	3.87
4.	2.26	2.13	2.10	3.36	11.1	15.2	17.8	18.4	16.1	5.84	4.50	3.71
5.	2.35	2.06	1.98	3.33	12.1	19.2	16.4	21.3	15.4	6.84	4.39	3.86
6.	2.37	2.05	1.72	3.24	12.9	25.5	15.8	25.9	14.6	6.94	4.28	4.06
7.	2.37	2.06	1.90	3.36	10.9	36.2	14.3	25.9	14.3	8.40	4.34	4.12
8.	2.49	1.92	1.83	4.21	9.35	34.2	13.4	21.0	13.6	6.15	4.51	4.15
9.	2.49	1.89	1.79	5.00	8.51	34.6	13.3	19.2	13.3	5.91	4.35	4.09
10.	2.32	2.14	1.88	5.37	8.41	42.3	12.9	17.1	11.7	5.82	4.17	3.69
11.	2.30	2.02	1.85	5.07	8.85	51.6	14.9	16.6	10.8	5.66	4.17	3.90
12.	2.37	1.91	1.86	4.51	9.73	43.1	22.7	24.9	9.97	5.43	6.21	3.74
13.	2.31	1.80	1.78	4.23	8.66	41.5	32.4	24.1	11.1	5.31	7.05	3.54
14.	2.28	1.84	1.84	4.09	9.50	44.3	16.1	20.5	9.97	5.17	5.94	3.37
15.	2.19	1.87	1.84	3.85	8.93	29.8	12.9	20.1	9.41	5.07	5.74	3.26
16.	2.19	2.04	1.86	3.97	8.21	26.0	11.8	18.9	9.08	4.99	6.42	3.09
17.	2.38	2.24	1.87	4.39	7.54	25.4	14.3	17.8	8.71	5.09	5.86	3.46
18.	2.26	2.23	1.97	4.96	7.25	22.9	23.0	16.0	8.35	4.95	5.73	3.37
19.	2.15	2.07	2.11	4.97	6.88	20.3	12.7	15.0	7.92	4.76	5.65	3.45
20.	2.04	1.99	2.38	4.99	6.59	19.2	11.1	13.6	7.46	4.80	5.19	3.72
21.	2.34	1.92	2.86	5.32	6.63	17.1	10.3	12.9	7.15	4.66	5.16	3.51
22.	2.09	2.01	3.51	5.55	7.25	15.4	10.5	11.9	6.87	4.89	5.23	3.45
23.	1.95	2.05	4.20	6.30	8.41	14.4	19.2	11.2	6.66	4.59	4.96	3.44
24.	2.22	2.15	4.55	7.38	10.1	14.2	19.8	11.1	6.50	4.57	4.59	3.48
25.	2.32	1.99	4.82	9.46	14.2	14.8	16.5	10.5	7.85	4.54	4.33	3.26
26.	2.20	2.25	4.97	10.1	23.2	16.0	13.3	9.78	6.83	4.29	4.25	3.06
27.	2.06	2.11	4.56	8.48	23.2	16.9	14.7	10.1	6.68	4.22	3.99	3.19
28.	2.13	2.27	4.24	8.21	17.2	18.7	13.2	16.0	6.47	4.46	4.29	3.39
29.	2.14		4.16	10.1	16.9	19.2	15.1	13.2	6.29	4.52	4.24	3.25
30.	2.04		4.33	12.3	20.8	18.6	15.5	13.3	6.18	4.46	3.80	3.11
31.	1.89		4.28		21.2		13.7	17.8		4.63		2.90
Extremwerte in m ³ /s												
am	23.	09.	06.	02.	20.	24.	21.	27.	30.	27.	30.	31.
NQ	1.73	1.48	1.45	2.79	6.35	13.4	9.84	8.74	6.04	3.92	3.29	2.77
HQ	2.78	2.56	5.70	15.0	29.5	62.0	79.9	50.8	17.1	8.02	8.92	4.39
am	04.	28.	26.	30.	26.	11.	12.	03.	02.	05.	12.	09.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.23	2.05	2.76	5.57	11.9	24.7	15.8	17.0	10.2	5.25	4.97	3.57
Mq	8.75	8.04	10.8	21.8	46.4	96.8	62.0	66.6	39.9	20.5	19.5	14.0
h _n	23	19	29	57	124	251	166	178	104	55	50	36

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.36	0.32	0.52	1.58	4.14	2.95	2.05	2.40	1.24	0.66	0.52	0.39
Mq	11.6	10.3	16.6	50.3	132	94.1	65.4	76.4	39.6	20.9	16.6	12.3
h _n	31	25	44	130	353	244	175	205	103	56	43	32
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.08	0.06	0.10	0.20	0.26	0.64	0.63	0.40	0.25	0.23	0.20	0.14
NQ ₁	0.13	0.13	0.12	0.22	0.55	0.71	0.73	0.45	0.37	0.24	0.21	0.18
MQ	0.26	0.24	0.27	0.55	1.39	1.67	1.50	0.96	0.70	0.57	0.44	0.33
NMQ	0.17	0.15	0.15	0.42	1.04	1.61	1.33	0.78	0.52	0.37	0.24	0.21
MQ	0.32	0.29	0.44	1.08	3.28	3.70	3.11	1.97	1.19	0.83	0.59	0.42
HMQ	0.64	0.49	0.88	2.57	7.20	7.22	12.4	6.27	2.44	2.02	1.49	0.85
MHQ	0.54	0.59	1.12	3.21	10.0	14.1	15.4	15.0	5.36	2.89	1.50	0.73
HQ	4.21	8.91	5.28	9.69	21.5	35.2	49.1	128	31.2	12.7	12.0	1.93

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m<
--

Abflüsse

Nr. 73 Landeck-Bruggen
Sanna

Mst.Nr. 202036

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 727,0 km²Ableitungen aus: 163,8 km² E(wirksam): 563,2 km²Nr. 75 Nassereith (Wiesenmühle)
Gurglbach

Mst.Nr. 202101

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 78,3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	6.88	6.16	5.31	10.4	37.4	39.3	35.7	29.2	41.0	15.5	12.4	9.58
2.	6.78	5.46	5.45	9.27	35.6	34.0	36.5	35.3	40.0	14.7	13.6	9.37
3.	6.13	5.86	5.06	9.06	34.0	38.1	37.2	60.5	40.7	14.3	12.6	9.00
4.	5.69	5.20	5.37	8.66	26.8	35.9	37.4	42.6	39.4	14.3	11.8	8.65
5.	6.48	5.06	5.29	8.56	28.5	42.1	35.4	48.6	37.1	16.3	11.7	8.74
6.	6.88	5.21	4.77	8.32	31.6	53.3	34.7	60.5	36.6	16.8	11.3	9.06
7.	6.70	4.75	4.89	9.45	35.6	72.4	30.7	50.5	36.8	15.4	11.3	9.35
8.	6.83	4.78	4.96	11.1	20.7	64.4	28.7	44.7	33.9	14.9	11.7	9.40
9.	6.66	4.62	5.00	13.5	18.8	64.0	28.4	41.7	34.1	14.2	11.2	9.52
10.	5.97	5.30	5.07	14.5	18.9	79.0	27.8	38.4	29.8	13.9	10.5	8.68
11.	5.94	4.91	5.16	13.7	20.7	96.2	29.5	40.4	27.7	13.6	10.5	9.10
12.	6.11	4.69	5.12	11.3	23.8	84.6	43.8	53.6	25.6	13.2	19.1	8.87
13.	6.07	4.26	4.82	10.1	22.9	83.6	62.6	54.1	29.2	13.0	22.5	8.48
14.	6.11	4.15	4.76	9.52	22.4	90.3	35.6	47.1	26.1	12.8	16.6	8.03
15.	6.09	4.54	4.79	8.64	20.2	64.1	31.9	45.5	24.3	12.5	15.2	7.85
16.	5.97	5.55	4.96	8.45	17.6	57.6	28.9	44.5	23.4	12.4	16.9	7.53
17.	6.83	5.15	4.89	9.39	15.6	56.5	33.9	43.3	22.9	12.5	14.9	7.99
18.	6.74	5.50	5.27	13.0	14.8	53.7	55.3	38.9	21.0	12.1	14.7	7.78
19.	6.20	5.23	5.68	12.0	13.7	48.9	31.9	35.9	19.8	11.8	13.8	7.60
20.	5.73	4.65	6.11	12.3	12.9	46.3	27.8	32.6	19.7	12.1	12.5	8.00
21.	6.27	4.42	7.25	12.5	12.9	40.4	26.2	30.6	18.6	11.9	12.4	7.76
22.	5.78	4.56	5.61	13.7	14.6	36.1	26.1	27.7	17.7	11.7	12.6	7.78
23.	5.41	5.06	5.16	15.9	17.9	33.2	40.0	26.6	17.1	11.6	11.8	7.83
24.	5.86	5.27	12.4	20.8	22.9	31.9	46.9	27.2	16.6	11.5	11.0	7.96
25.	5.99	5.37	12.9	26.2	35.1	33.0	41.4	25.5	20.0	11.7	10.5	7.50
26.	5.58	5.80	13.7	27.2	55.7	34.6	33.9	24.2	17.0	11.0	10.1	7.26
27.	5.52	5.08	13.0	22.4	52.1	35.7	37.5	25.9	16.9	10.9	9.52	6.70
28.	5.49	5.40	11.5	22.0	39.1	38.4	33.2	48.1	16.3	11.4	9.82	7.43
29.	5.33	11.1	11.1	28.3	37.8	38.6	38.0	35.7	15.8	11.7	9.92	7.57
30.	5.61	11.6	11.6	33.4	48.3	37.4	38.6	35.6	15.5	11.5	9.05	7.45
31.	5.28	11.6	11.6	33.4	55.0		33.4	49.3		12.0	13.8	7.09
Extremwerte in m³/s												
am	23.	14.	06.	06.	21.	24.	21.	27.	30.	12.	30.	27.
NQ	3.25	2.46	3.53	7.63	11.9	30.9	20.6	22.0	15.0	9.74	7.52	5.77
HQ	9.17	8.69	18.1	43.3	69.7	114	134	93.1	44.6	23.5	34.0	10.3
am	24.	01.	26.	30.	26.	14.	13.	03.	02.	05.	12.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	6.09	5.07	7.39	14.4	27.5	52.1	35.8	40.1	26.0	13.0	12.7	8.22
Mq	10.8	9.00	13.1	25.6	48.9	92.6	63.5	71.3	46.1	23.1	22.6	14.6
h _m	29	22	35	66	131	240	170	191	120	62	59	38

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	6.44	5.78	8.07	17.0	46.6	45.2	32.2	27.8	18.2	11.8	9.03	7.37
Mq	11.4	10.3	14.3	30.2	82.8	80.3	57.2	49.4	32.3	21.0	16.0	13.1
h _m	31	25	38	78	222	208	153	132	84	56	42	34
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.01	1.81	2.30	2.91	6.00	15.4	8.99	7.63	4.66	4.38	3.25	2.51
NQ ₁	3.14	2.99	3.15	4.49	6.11	17.5	14.7	10.1	7.59	6.02	4.55	3.51
MQ	4.93	4.58	5.11	7.73	18.0	29.3	26.7	18.3	13.4	10.0	7.52	5.74
NMQ	3.66	3.21	4.02	5.70	12.9	31.3	18.2	13.6	10.1	6.94	5.56	4.80
MQ	5.75	5.31	7.55	13.4	37.3	50.8	41.5	28.3	19.2	13.4	9.78	7.19
HMQ	9.39	8.25	14.0	27.2	73.8	80.4	86.1	48.2	28.5	25.9	23.7	11.5
MHQ	9.69	9.31	16.5	29.4	80.4	109	99.6	87.9	42.5	27.1	19.5	14.0
HQ	48.2	62.1	87.5	59.1	172	230	230	491	119	74.9	89.5	36.1

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010		
NQ	2.46	14.02		3.37	02.03.2005	1.81	0.75	04.03.	0.43	28.02.2005	0.42	12.11.1999
NQ ₁	4.15	14.02.				2.99	0.77	16.03.			0.64	20.02.1986
MJNQ ₁						4.43					0.88	
NJMQ						12.5					1.36	1991
MQ, Mq, h _j	20.8	36.9	1163	19.7	35.0	1104	1.84	23.5	740	1.80	23.0	725
HJMQ						20.0					1.96	790
MJHQ						27.5					3.06	1999
HQ	134	13.07.		491	23.08.2005	491	12.5	03.06.	25.7	23.08.2005	39.6	22.05.1999
NNQ seit 1971:	1.81		07.02.1972				NNQ seit 1978:	0.42	12.11.1999			
HHQ seit 1971:				491		23.08.2005	HHQ seit 1978:			39.6		22.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	140	125.8	1.00	266	288.2	1.00
8000			350			16.0	158	157.2	0.80	350	331.8	0.80
6000			250			12.0	207	186.2	0.60	365	365.2	0.60
4000			180			9.00	257	236.0	0.40			0.40
3000			140			7.00	285	284.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	346	351.0	0.20			0.20
1600			80.0			4.00	365	365.2	0.10			0.10
1200			60.0	12	4	3.50			0.06			0.06
900			40.0	46	40.0	1.80			0.03			0.03
700			30.0	98	73.8	1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen d. Vbg. Illwerke-AG u. d. HD Tirol
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 76 Imst (Bahnhof) Inn													Nr. 77 St. Leonhard im Pitztal Pitze												
Mst.Nr. 201319				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 3842.0 km ²					Mst.Nr. 201335				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 167.4 km ²				
Zuleitungen aus: 278.2 km ²				Ableitungen aus: 163.8 km ²				E(wirksam): 3956.4 km ²					Ableitungen aus: 87.7 km ²				E(wirksam): 79.7km ²								
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s												Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	32.3	62.6	42.4	60.3	127	201	248	113	175	100	62.6	101	1.	0.59	0.44	0.44	0.91	3.11	4.38	5.74	3.94	4.97	2.26	1.65	1.07
2.	35.4	61.4	53.4	50.4	123	185	247	140	169	82.0	61.9	115	2.	0.57	0.44	0.41	0.84	3.08	4.00	6.12	5.54	4.89	2.24	1.60	0.99
3.	32.5	61.7	48.1	45.6	155	196	243	214	160	70.5	78.6	97.7	3.	0.56	0.44	0.41	0.83	3.00	4.37	6.68	6.79	4.88	2.22	1.60	0.94
4.	42.9	59.6	53.2	37.2	148	178	248	164	147	92.9	96.7	83.9	4.	0.60	0.44	0.41	0.82	2.72	4.60	6.37	5.37	4.79	2.24	1.50	0.92
5.	44.9	68.5	46.0	35.0	154	199	249	203	140	88.6	95.0	66.2	5.	0.56	0.44	0.39	0.75	3.18	5.31	7.17	7.52	4.64	2.41	1.46	0.99
6.	49.9	42.9	48.0	32.8	168	242	241	260	153	104	71.8	101	6.	0.55	0.43	0.41	0.77	3.19	6.53	8.46	9.54	4.40	2.56	1.43	0.96
7.	72.5	31.0	36.2	32.6	152	344	217	203	157	127	56.6	103	7.	0.53	0.43	0.41	0.90	2.69	7.69	5.36	8.25	4.40	2.42	1.40	0.95
8.	76.5	45.9	61.1	36.5	138	375	208	175	152	110	72.6	92.6	8.	0.53	0.43	0.41	1.07	2.42	8.25	5.47	7.89	4.67	2.32	1.37	0.99
9.	49.0	64.4	70.4	44.7	120	374	218	204	181	83.0	85.4	88.5	9.	0.53	0.43	0.39	1.25	2.27	8.05	5.88	7.60	5.07	2.25	1.33	0.94
10.	50.8	70.7	69.5	45.5	119	421	197	190	164	66.9	81.3	81.0	10.	0.54	0.43	0.39	1.34	2.25	9.48	6.77	6.75	4.44	2.18	1.27	0.87
11.	68.7	66.7	66.3	38.2	128	482	193	192	141	83.1	76.0	73.9	11.	0.53	0.43	0.37	1.26	2.41	11.6	8.87	6.99	4.06	2.05	1.25	0.89
12.	74.8	67.3	57.0	41.7	130	465	244	261	115	84.1	85.5	66.5	12.	0.52	0.43	0.36	1.14	2.52	11.2	10.7	9.33	3.81	1.93	1.56	0.89
13.	56.4	40.0	30.8	34.1	112	413	277	261	148	93.7	95.5	86.1	13.	0.51	0.43	0.37	1.07	2.47	13.7	10.0	8.42	4.02	1.85	1.58	0.83
14.	63.3	36.8	16.6	34.9	124	447	214	234	133	99.1	77.0	83.7	14.	0.51	0.43	0.37	1.03	2.48	13.5	9.02	8.37	3.72	1.75	1.48	0.83
15.	60.5	54.8	56.0	29.7	120	361	202	238	123	106	79.7	89.0	15.	0.50	0.42	0.37	0.99	2.35	8.27	8.82	10.8	3.55	1.66	1.43	0.78
16.	54.3	53.6	45.6	33.1	106	326	198	274	137	85.1	92.8	83.2	16.	0.50	0.43	0.36	1.04	2.19	8.64	9.84	7.67	3.41	1.65	1.61	0.72
17.	35.3	58.2	46.7	34.8	114	322	190	244	135	78.7	85.0	78.8	17.	0.49	0.43	0.37	1.18	2.04	7.18	10.1	6.59	3.42	1.62	1.53	0.80
18.	53.4	57.8	43.2	40.0	109	277	217	216	104	96.8	89.8	75.5	18.	0.49	0.43	0.38	1.25	1.87	6.56	8.52	5.91	3.36	1.55	1.48	0.78
19.	49.0	52.0	29.0	39.0	98.9	239	179	201	90.9	102	90.2	53.6	19.	0.49	0.42	0.41	1.23	1.77	5.81	6.60	7.07	3.13	1.50	1.41	0.78
20.	53.8	31.3	29.5	40.9	108	208	166	197	99.0	90.3	79.0	94.8	20.	0.48	0.41	0.48	1.24	1.76	5.75	6.40	6.41	2.88	1.47	1.31	0.80
21.	51.1	20.0	29.7	43.0	103	200	155	171	105	103	65.2	84.8	21.	0.48	0.41	0.57	1.29	1.74	5.25	5.78	6.73	2.75	1.36	1.32	0.76
22.	48.6	35.9	56.0	46.7	90.1	187	155	140	101	86.6	87.1	68.1	22.	0.49	0.39	0.75	1.34	1.95	4.70	7.58	6.98	2.60	1.35	1.33	0.79
23.	50.1	32.1	54.7	44.9	99.5	171	175	171	102	74.1	77.4	55.4	23.	0.50	0.39	1.02	1.43	2.23	4.68	10.2	6.24	2.44	1.37	1.30	0.76
24.	29.3	39.4	48.5	54.7	114	180	198	172	111	73.6	87.7	67.8	24.	0.49	0.40	1.10	1.74	2.68	4.89	8.10	8.80	2.34	1.34	1.22	0.78
25.	56.8	43.3	50.9	64.4	154	191	165	178	99.1	104	108	48.3	25.	0.48	0.40	1.09	2.22	3.43	5.18	5.84	6.93	2.90	1.31	1.11	0.71
26.	67.7	47.3	54.5	87.7	207	190	144	177	73.8	94.4	106	54.9	26.	0.47	0.40	1.12	2.44	4.80	5.40	4.85	7.58	2.67	1.26	1.10	0.67
27.	69.2	31.9	47.1	108	241	188	162	185	114	95.0	84.3	43.8	27.	0.47	0.40	1.05	2.12	5.05	5.54	4.55	8.21	2.49	1.26	1.10	0.67
28.	51.8	28.5	42.1	108	210	217	145	221	131	83.1	68.6	34.9	28.	0.46	0.43	0.97	2.03	4.43	6.04	4.20	7.67	2.40	1.33	1.12	0.74
29.	41.2		48.2	129	198	240	152	161	120	70.8	95.2	51.4	29.	0.46		0.92	2.36	4.85	6.11	4.52	5.44	2.34	1.34	1.05	0.73
30.	31.1		46.2	134	207	245	146	186	100	63.7	107	51.0	30.	0.45		0.98	2.78	5.70	5.82	4.28	4.90	2.28	1.37	1.08	0.67
31.	32.8		70.4		236		125	205		63.1		45.1	31.	0.44		1.01		5.40		3.92	5.25		1.46		0.66
Extremwerte in m ³ /s													Extremwerte in m ³ /s												
am	30.	21.	14.	06.	20.	27.	31.	01.	19.	30.	08.	28.	am	31.	27.	13.	06.	21.	02.	31.	01.	30.	27.	30.	27.
NQ	5.60	4.71	4.46	9.42	54.3	139	79.1	81.5	51.7	35.1	34.0	10.1	NQ	0.44	0.38	0.35	0.67	1.70	3.88	3.88	3.80	2.27	1.21	0.99	0.59
HQ	102	101	106	200	272	590	359	347	219	162	173	174	HQ	0.65	0.46	1.43	3.18	6.03	20.3	21.5	22.6	6.67	2.63	1.83	1.10
am	08.	03.	31.	30.	26.	12.	13.	12.	06.	08.	25.	20.	am	04.	28.	23.	30.	30.	13.	17.	27.	08.	05.	12.	05.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)													Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	51.2	48.8	48.3	53.6	142	275	197	198	129	88.9	83.3	74.8	MQ	0.51	0.42	0.60	1.36	2.97	6.95	6.93	7.13	3.59	1.77	1.37	0.83
Mq	12.9	12.3	12.2	13.6	36.0	69.6	49.9	50.1	32.7	22.5	21.1	18.9	Mq	6.37	5.31	7.48	17.0	37.2	87.2	86.9	89.4	45.0	22.2	17.1	10.4
h _n	35	30	33	35	96	180	134	134	85	60	55	49	h _n	17	13	20	44	100	226	233	239	117	59	44	27
Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	50.2	52.9	55.4	78.7	175	213	178	147	105	72.4	63.6	50.1	MQ	0.52	0.46	0.60	1.92	4.85	6.60	6.63	5.52	2.83	1.50	0.88	0.65
Mq	12.7	13.4	14.0	19.9	44.1	53.8	45.0	37.2	26.5	18.3	16.1	12.7	Mq	6.56	5.80	7.49	24.1	60.8	82.8	83.2	69.2	35.5	18.9	11.1	8.16
h _n	34	32	38	52	118	140	121	100	69	49	42	33	h _n	18	14	20	63	163	215	223	185	92	51	29	21
Reihe: 1986-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s													Reihe: 1986-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	2.44	4.71	4.46	9.42	23.4	29.6	28.1	12.2	14.4	9.46	8.12	2.65	NQ	0.17	0.10	0.09	0.31	0.70	2.06	1.29	1.51	1.02	0.67	0.41	0.26
NQ ₁	18.1	17.2	16.2	26.8	33.8	55.1	56.4	52.9	34.8	31.4	23.1	17.7	NQ ₁	0.22	0.12	0.20	0.31	0.74	2.30	2.36	2.22	1.02	0.70	0.48	0.38
MNQ ₁	25.0	25.5	27.0	36.4	87.0	140	135	92.5	64.8	48.2	38.4	28.3	MNQ ₁	0.46	0.41	0.43	0.78	2.28	3.62	4.38	3.38	1.92	1.19	0.81	0.57
NMQ	45.0	46.2	44.0	43.9	72.5	143	105	112	70.7	56.1	45.1	40.3	NMQ	0.33	0.20	0.29	0.75	1.72	4.32	4.20	3.35	1.49	0.86	0.60	0.46
MQ	53.3	54.5	58.5	73.4	177	237	208	158	112	87.1	70.1														

Abflüsse

Nr. 78 Ritzenried
Pitze

Mst.Nr. 202044

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.0 km²Ableitungen aus: 87.7 km² E(wirksam): 132.3 km²Nr. 79 Vernagt
Vernagtbach

Mst.Nr. 202689

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 11.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	0.85	0.73	0.76	1.47	4.94	8.20	8.56	5.55	7.27	3.12	2.23	1.61
2.	0.81	0.79	0.74	1.39	4.98	7.37	8.93	6.60	7.11	3.07	2.21	1.57
3.	0.77	0.78	0.74	1.39	4.97	8.04	9.50	8.23	7.21	3.05	2.19	1.50
4.	0.80	0.77	0.73	1.40	4.47	8.20	9.23	6.89	7.23	3.07	2.10	1.42
5.	0.82	0.76	0.70	1.36	5.11	9.39	10.1	8.89	7.09	3.27	2.04	1.42
6.	0.83	0.75	0.67	1.35	5.41	10.9	9.81	12.5	6.74	3.46	1.98	1.43
7.	0.81	0.75	0.72	1.47	4.58	12.6	8.13	10.3	6.72	3.33	1.96	1.43
8.	0.81	0.74	0.69	1.60	4.06	14.2	8.07	10.0	6.80	3.20	2.00	1.46
9.	0.81	0.72	0.72	1.73	3.69	14.6	8.52	9.78	7.24	3.10	1.93	1.44
10.	0.82	0.76	0.73	1.80	3.58	15.5	8.99	9.02	6.57	3.02	1.85	1.34
11.	0.82	0.75	0.73	1.74	3.87	18.6	10.8	8.93	5.75	2.92	1.80	1.36
12.	0.82	0.73	0.69	1.59	4.24	16.4	11.7	12.3	5.30	2.76	2.20	1.34
13.	0.82	0.71	0.68	1.50	4.24	18.6	11.2	12.0	5.76	2.84	2.28	1.26
14.	0.79	0.70	0.69	1.47	4.47	19.9	10.2	12.0	5.23	2.53	2.12	1.25
15.	0.79	0.71	0.69	1.44	4.34	12.7	9.88	13.5	5.03	2.46	2.04	1.21
16.	0.79	0.73	0.68	1.48	3.86	12.9	10.3	9.57	4.85	2.46	2.30	1.09
17.	0.85	0.77	0.69	1.60	3.47	11.2	11.6	9.18	4.86	2.40	2.20	1.21
18.	0.83	0.76	0.71	1.72	3.28	9.97	11.1	8.48	4.76	2.30	2.13	1.18
19.	0.79	0.75	0.75	1.67	3.14	8.83	8.71	8.76	4.47	2.26	2.08	1.19
20.	0.77	0.72	0.86	1.75	3.01	9.40	8.41	8.00	4.06	2.26	1.96	1.27
21.	0.80	0.73	1.04	1.78	2.93	8.66	7.81	8.09	3.78	2.16	1.96	1.22
22.	0.77	0.73	1.29	1.87	3.15	7.48	9.23	7.85	3.63	2.12	1.98	1.23
23.	0.76	0.75	1.56	2.01	3.55	7.20	11.8	7.68	3.51	2.09	1.90	1.23
24.	0.79	0.77	1.64	2.43	4.30	7.32	9.58	9.80	3.39	2.07	1.81	1.26
25.	0.80	0.76	1.61	3.19	5.61	7.66	7.13	7.92	4.06	2.04	1.70	1.18
26.	0.79	0.74	1.67	3.67	8.28	7.82	6.55	8.75	3.64	1.95	1.65	1.12
27.	0.78	0.73	1.63	3.24	9.17	8.05	6.50	9.20	3.48	1.94	1.61	1.01
28.	0.77	0.76	1.54	3.10	8.16	8.84	6.06	8.44	3.37	2.06	1.67	1.23
29.	0.76	0.76	1.50	3.51	8.78	9.12	6.34	7.27	3.27	2.05	1.64	1.19
30.	0.76	0.76	1.56	4.28	9.43	8.74	6.15	7.01	3.17	2.02	1.53	1.11
31.	0.75	0.75	1.58		9.40		5.69	7.22		2.07		1.06
Extremwerte in m ³ /s												
am	04.	09.	13.	02.	21.	23.	31.	01.	30.	27.	30.	27.
NQ	0.69	0.60	0.56	1.25	2.88	6.88	5.46	5.25	3.14	1.82	1.34	0.87
HQ	0.89	0.81	1.87	5.08	9.91	29.0	25.7	27.2	8.73	3.59	2.58	1.64
am	04.	09.	23.	30.	31.	13.	17.	27.	08.	05.	12.	01.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.80	0.74	1.00	2.00	5.05	10.9	8.92	9.02	5.18	2.56	1.97	1.28
Mq	6.03	5.62	7.56	15.1	38.1	82.7	67.4	68.2	39.1	19.3	14.9	9.71
h _a	16	14	20	39	102	214	181	183	101	52	39	25

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.87	0.78	0.99	2.56	6.89	9.31	8.54	7.14	4.25	2.49	1.53	1.03
Mq	6.56	5.87	7.46	19.3	52.1	70.4	64.6	54.0	32.1	18.8	11.5	7.80
h _a	18	14	20	50	139	182	173	145	83	50	30	20
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.48	0.33	0.15	0.52	1.31	3.64	3.20	2.26	1.70	1.11	0.60	0.51
NQ ₁	0.54	0.49	0.55	0.71	1.35	3.75	3.37	3.41	1.77	1.26	0.60	0.54
MMQ ₁	0.77	0.70	0.75	1.34	3.56	6.20	6.92	4.88	3.05	2.02	1.37	0.94
NMQ	0.69	0.59	0.70	1.30	2.64	6.98	6.59	5.14	2.40	1.83	1.08	0.79
MMQ	0.91	0.81	1.11	2.42	6.74	10.0	10.0	7.65	4.43	2.81	1.75	1.18
MMQ ₁	1.36	0.98	1.78	4.53	12.0	15.0	17.5	9.83	7.92	4.99	3.12	1.87
MHQ	1.25	1.28	2.21	5.58	13.5	21.9	27.2	26.0	9.96	4.77	2.61	1.85
HQ	2.13	6.09	7.42	12.2	25.7	38.5	57.7	78.1	33.3	8.48	7.63	3.86
Reihe: 1975-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	.019	.019	.019	.014	.012	.015	.011	.013	.006	.005	.035	.025
NQ ₁	.019	.019	.019	.018	.009	.038	.011	.031	.007	.011	.036	.034
MMQ ₁	.020	.019	.019	.009	.007	.029	.086	.094	.036	.015	.045	.035
NMQ	.020	.019	.020	.015	.008	.041	.121	.066	.016	.050	.044	.024
MMQ	.001	.001	.001	.009	.047	.155	.276	.203	.081	.017	.003	.003
MMQ ₁	.023	.019	.020	.051	1.22	3.48	4.99	3.68	1.66	.056	.006	.007
MHQ	.029	.020	.020	.010	1.11	3.35	6.97	8.36	4.70	1.52	0.11	.040
HQ	.034	.022	.020	.025	3.95	10.3	13.9	14.8	11.3	6.65	0.19	.005

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1975 - 2010		
NQ	0.56	13.03		0.27	01.03.2005		0.15	18.03.2000		.005	31.10.1987	
NQ ₁	0.67	06.03.					0.49	19.02.1985		.007	19.09.1994	
MJNQ ₁							0.67			.048		
NMQ	4.14	31.3	987	3.88	29.3	925	3.38	2007		0.64	1984	
MMQ							4.17	31.5	995	1.17	103	3238
HMQ							5.58	1999		2.03	2003	
MJHQ							32.5			8.73		
HQ	29.0	13.06.		60.0	23.08.2005		78.1	25.08.1987		14.8	05.08.2003	
NNQ seit 1978:	0.15		18.03.2000	HHQ seit 1978:	78.1		25.08.1987		NNQ seit 1973:	.005	31.10.1987	
										HHQ seit 1973:	14.8	05.08.2003

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0		1.4	1.00	286	272.4	1.00
8000			350			16.0		4.4	0.80	303	327.8	0.80
6000			250			12.0		13.0	0.60	365	364.0	0.60
4000			180			9.00		31.8	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00		69.6	0.30			0.30
2000			100			5.00		113.8	0.20			0.20
1600			80.0			3.50		149.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50		173.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80		207.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40		237.8	0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0		1.4	1.00	67	98.6	1.00
8000			350			16.0		4.4	0.80	76	106.8	0.80
6000			250			12.0		13.0	0.60	91	118.0	0.60
4000			180			9.00		31.8	0.40	113	132.4	0.40
3000			140			7.00		69.6	0.30	129	145.0	0.30
2000			100			5.00		113.8	0.20	148	159.4	0.20
1600			80.0			3.50		149.4	0.10	170	175.8	0.10
1200			60.0			2.50		173.6	0.06	179	180.0	0.06
900			40.0			1.80		207.4	0.03	184	183.4	0.03
700			30.0			1.40		237.8	0.00		184.0	0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrsnach Erhebung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
Pegel bis 30. Apr und ab 1. Nov eingewintert

Abflüsse

Nr. 80 Vent (oberh. Niedertalbach)
Rofenache

Mst.Nr. 201350

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 98.1 km²Nr. 81 Obergurgl
Gurgler Ache

Mst.Nr. 201376

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.67	0.53	0.41	0.52	2.99	3.07	16.4	9.85	4.50	2.59	1.42	0.89
2.	0.67	0.53	0.41	0.51	2.66	2.79	19.9	13.5	4.39	2.60	1.42	0.89
3.	0.66	0.52	0.41	0.49	2.32	2.78	21.8	17.6	4.28	2.78	1.42	0.88
4.	0.66	0.52	0.41	0.48	1.78	4.05	21.3	12.2	4.32	2.80	1.42	0.88
5.	0.65	0.51	0.40	0.47	2.34	5.19	22.5	9.05	4.22	4.64	1.37	0.88
6.	0.65	0.51	0.40	0.48	1.83	7.38	19.5	6.43	4.19	4.47	1.32	0.87
7.	0.65	0.50	0.40	0.56	1.43	9.53	16.1	6.45	5.80	4.30	1.27	0.87
8.	0.64	0.50	0.40	0.67	1.27	11.3	19.6	7.05	6.80	4.17	1.21	0.86
9.	0.64	0.50	0.40	0.80	1.30	11.7	21.0	7.55	5.14	3.97	1.15	0.86
10.	0.63	0.49	0.40	0.85	1.34	16.8	24.3	7.65	4.57	3.52	1.12	0.86
11.	0.63	0.49	0.40	0.79	1.51	25.1	28.4	12.1	4.69	2.89	1.09	0.85
12.	0.62	0.48	0.40	0.69	1.50	22.4	30.5	21.1	5.02	2.38	1.25	0.85
13.	0.62	0.48	0.40	0.64	1.52	24.5	28.7	16.5	4.70	2.05	1.22	0.84
14.	0.61	0.47	0.40	0.63	1.58	23.1	26.4	17.2	4.59	1.95	1.14	0.84
15.	0.61	0.47	0.40	0.61	1.36	15.9	26.4	30.1	4.69	1.81	1.15	0.84
16.	0.60	0.46	0.40	0.66	1.14	17.2	29.9	10.0	5.01	1.55	1.25	0.83
17.	0.60	0.46	0.41	0.79	1.07	15.9	34.2	8.21	5.86	1.47	1.13	0.83
18.	0.60	0.46	0.41	0.77	1.03	8.14	20.6	9.35	5.70	1.47	1.08	0.83
19.	0.59	0.45	0.41	0.70	1.00	6.22	17.7	17.3	5.15	1.54	1.03	0.82
20.	0.59	0.45	0.44	0.78	1.01	5.03	19.6	16.9	4.64	1.47	1.05	0.82
21.	0.58	0.44	0.52	0.85	1.11	4.01	20.8	17.2	4.65	1.49	1.01	0.81
22.	0.58	0.44	0.53	0.93	1.55	3.46	22.6	17.6	4.88	1.38	1.06	0.81
23.	0.57	0.44	0.69	1.09	2.26	3.58	25.7	17.9	5.02	1.51	0.97	0.81
24.	0.57	0.43	0.72	1.56	2.88	4.41	9.66	25.4	4.63	1.50	0.93	0.80
25.	0.56	0.43	0.69	1.82	3.80	5.97	6.75	18.9	4.24	1.40	0.96	0.80
26.	0.56	0.42	0.67	2.06	4.93	7.30	5.20	22.0	3.71	1.42	0.97	0.80
27.	0.55	0.42	0.62	1.70	4.57	8.70	4.79	24.0	3.44	1.42	0.95	0.79
28.	0.55	0.42	0.57	1.59	3.28	11.8	5.18	17.9	3.21	1.41	0.93	0.79
29.	0.55	0.42	0.56	2.13	3.88	14.5	5.21	7.94	3.07	1.37	0.91	0.79
30.	0.54	0.41	0.59	2.74	4.15	14.3	4.22	5.51	2.73	1.40	0.90	0.78
31.	0.54	0.41	0.58	3.15	3.15		5.32	4.61		1.36		0.78
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	13.	19.	03.	02.	30.	31.	30.	22.	24.	31.
NQ	0.53	0.41	0.40	0.29	0.21	2.60	3.46	3.84	2.24	1.08	0.76	0.78
HQ	0.68	0.53	0.87	3.17	6.94	32.7	75.2	61.9	8.74	6.25	1.51	0.89
am	01.	01.	24.	30.	26.	11.	17.	15.	08.	05.	12.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.60	0.47	0.48	0.98	2.18	10.5	18.7	14.0	4.59	2.26	1.14	0.83
Mq	6.16	4.81	4.91	9.97	22.2	107	191	143	46.8	23.0	11.6	8.50
h _n	17	12	13	26	59	278	511	383	121	62	30	22

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.57	0.45	0.50	1.11	4.10	11.1	15.5	12.1	6.95	2.34	1.07	0.72
Mq	5.82	4.61	5.10	11.3	41.8	113	158	123	70.8	23.8	10.9	7.38
h _n	16	11	14	29	112	293	422	330	184	64	28	19
Reihe: 1971-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.31	0.10	0.09	0.14	0.21	1.05	2.14	2.23	1.11	0.36	0.16	0.25
NQ ₁	0.32	0.18	0.21	0.23	0.50	1.26	2.24	2.61	1.32	0.50	0.32	0.25
MQ	0.48	0.42	0.40	0.48	1.07	3.12	6.43	6.70	2.95	1.35	0.84	0.59
NMQ	0.38	0.31	0.29	0.48	0.80	3.86	7.59	4.86	2.71	1.15	0.69	0.29
MQ	0.54	0.46	0.48	0.80	3.09	8.77	14.9	14.3	6.37	2.36	1.09	0.70
HMQ	0.80	0.70	0.79	1.63	6.54	20.7	23.2	21.2	11.1	3.74	2.19	1.10
MHQ	0.62	0.52	0.99	2.26	10.6	25.6	38.1	40.9	21.3	7.66	2.07	0.87
HQ	1.18	0.88	4.83	6.15	28.3	63.6	75.2	109	53.4	25.3	10.0	1.49

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1971 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1966 - 2010	
NQ	0.21	03.05.	0.29	09.03.2009	0.09	21.03.1992	NQ	0.15	17.03.	0.15	10.03.2006	.050	15.02.1990
NQ ₁	0.40	13.03.			0.18	21.02.1984	NQ ₁	0.15	15.03.			0.07	15.02.1990
MJNQ ₁					0.38		MJNQ ₁					0.18	
NMQ					2.91	1972	NMQ					2.27	1972
MQ,Mq,h _n	4.78	48.7	1535	4.73	48.2	1521	MQ,Mq,h _n	3.60	49.7	1566	3.70	51.0	1608
HJMQ					4.52	1452						3.57	49.2
HJMQ					6.36	2003						4.47	1551
MJHQ					44.5		MJHQ					36.8	1987
HQ	75.2	17.07.	63.6	25.06.2006	109	25.08.1987	HQ	78.2	15.08.	36.5	13.07.2008	109	20.09.1999
NNQ seit 1967:	0.09	21.03.1992	HHQ seit 1967:	109	25.08.1987		NNQ seit 1966:	.050	15.02.1990	HHQ seit 1966:	109	20.09.1999	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0	25	17.4	1.00	214	212.6	10000			500			20.0	5	1.4	1.00	179	173.8
8000			350			16.0	44	34.4	0.80	252	245.8	8000			350			16.0	15	9.6	0.80	199	186.8
6000			250			12.0	51	51.4	0.60	292	284.2	6000			250			12.0	38	35.6	0.60	221	201.0
4000			180			9.00	60	74.6	0.40	365	343.0	4000			180			9.00	57	62.6	0.40	257	238.2
3000			140			7.00	69	89.0	0.30		365.2	3000			140			7.00	66	81.2	0.30	277	263.6
2000			100			5.00	90	107.2	0.20			2000			100			5.00	86	98.8	0.20	343	318.4
1600			80.0			3.50	125	122.2	0.10			1600			80.0			3.50	103	118.8	0.10	365	365.2
1200			60.0			2.50	144	145.6	0.06			1200			60.0			2.50	129	139.8	0.06		
900			40.0			1.80	155	165.2	0.03			900			40.0			1.80	40	4.4	0.03		
700			30.0	3	0.4	1.40	182	179.2	0.00			700			30.0			1.40	165	159.8	0.00		

im Apr und Mai NW durch Lawine beeinflusst
im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
im Jan, Feb, Mrz, Apr, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Abflüsse

Nr. 82 Huben
Öztaler Ache

Mst.Nr. 201392

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 517,2 km²Nr. 83 Fundusalm
Fundusbach

Mst.Nr. 230383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13,1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.99	2.48	2.05	3.14	16.9	21.4	57.6	31.5	23.6	14.3	10.9	5.67
2.	2.97	2.46	2.04	3.03	15.8	19.2	63.7	40.6	23.1	14.2	11.4	5.25
3.	2.96	2.44	2.02	2.90	14.8	19.5	68.3	52.3	23.1	14.4	11.1	4.91
4.	2.94	2.43	2.01	2.86	13.2	24.5	65.9	38.8	23.0	14.6	10.0	4.66
5.	2.92	2.41	1.99	2.76	20.9	35.3	69.0	47.0	21.5	25.9	9.61	4.86
6.	2.91	2.40	1.98	2.77	20.4	47.5	81.8	35.1	20.9	22.7	9.38	4.79
7.	2.89	2.38	1.96	3.25	14.8	58.5	84.3	35.1	24.9	19.2	9.16	4.94
8.	2.87	2.37	1.95	4.01	12.7	63.6	59.4	36.6	31.3	18.0	9.10	4.94
9.	2.85	2.35	1.93	4.95	12.3	67.5	62.3	37.9	30.5	16.8	8.60	4.74
10.	2.84	2.33	1.92	5.50	12.4	79.7	64.1	35.9	23.8	15.8	8.17	4.35
11.	2.82	2.32	1.91	5.14	13.4	101	67.2	43.9	21.5	14.7	7.92	4.64
12.	2.80	2.30	1.89	4.27	13.9	91.8	78.4	65.3	20.9	13.8	8.73	4.43
13.	2.79	2.29	1.88	3.93	13.6	89.0	72.4	60.0	25.7	13.0	9.08	4.06
14.	2.77	2.27	1.86	3.87	14.3	84.5	65.4	57.3	21.2	12.6	8.38	3.89
15.	2.75	2.26	1.85	3.65	12.9	66.7	66.2	123	21.4	12.1	8.36	4.21
16.	2.74	2.24	1.84	3.92	11.4	70.2	70.2	57.1	21.9	11.7	10.1	4.16
17.	2.72	2.23	1.86	4.54	10.4	69.2	73.7	44.7	24.5	11.5	9.27	4.11
18.	2.70	2.21	1.88	4.91	9.78	50.4	58.2	41.8	26.1	10.7	8.62	4.07
19.	2.69	2.20	1.94	4.31	9.43	39.4	49.9	50.7	22.0	9.83	8.17	4.02
20.	2.67	2.18	2.21	4.73	9.45	35.7	53.6	48.4	19.4	9.63	7.37	3.97
21.	2.65	2.17	2.76	5.33	9.69	30.8	55.4	50.0	18.8	9.17	7.50	3.93
22.	2.64	2.15	2.54	5.74	11.7	30.9	58.7	49.7	18.8	9.10	7.48	3.88
23.	2.62	2.14	4.13	6.70	14.8	27.3	64.0	50.7	18.5	9.13	7.04	4.18
24.	2.61	2.12	4.43	8.05	18.2	29.9	47.3	62.0	18.3	8.86	6.33	4.60
25.	2.59	2.11	4.35	10.2	25.2	35.2	31.0	52.3	17.2	8.57	5.72	3.75
26.	2.57	2.09	4.10	12.0	34.9	39.7	25.1	53.6	16.6	8.63	5.74	3.36
27.	2.56	2.08	3.88	11.0	35.5	44.0	23.6	59.3	16.0	8.49	5.36	3.06
28.	2.54	2.06	3.45	9.78	35.8	51.4	23.7	51.2	15.6	8.55	5.96	3.35
29.	2.52	2.05	3.33	11.8	28.1	57.4	25.4	32.7	15.2	8.51	5.64	4.13
30.	2.51	2.04	3.52	15.2	33.5	56.5	22.4	26.9	14.6	8.61	5.33	3.32
31.	2.49	2.03	3.55	27.9	35.7		23.7	24.9		8.74		3.52
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	17.	02.	21.	02.	31.	01.	30.	28.	29.	27.
NQ	2.48	2.06	1.82	1.84	8.93	18.4	18.8	20.3	13.2	7.55	4.62	2.54
HQ	3.00	2.48	5.56	19.6	45.0	131	131	223	39.4	32.2	12.9	6.50
am	01.	01.	24.	30.	26.	11.	17.	15.	09.	05.	02.	28.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.74	2.27	2.58	5.81	17.4	51.2	54.3	48.4	21.3	12.6	8.18	4.31
Mq	5.30	4.38	4.99	11.2	33.6	98.9	105	93.6	41.3	24.4	15.8	8.34
h _m	14	11	13	29	90	256	281	251	107	65	41	22

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	2.90	2.38	2.72	6.77	25.4	47.1	53.5	39.6	22.8	10.4	5.62	3.70
Mq	5.60	4.60	5.25	13.1	49.2	91.0	104	76.5	44.1	20.1	10.9	7.15
h _m	15	11	14	34	132	236	277	205	114	54	28	19
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.98	0.07	1.37	2.42	10.4	17.3	12.8	7.79	4.54	2.57	2.06
NQ ₁	1.78	1.45	1.49	1.53	2.62	11.1	17.9	13.6	8.29	5.24	2.66	2.06
MQ	2.23	2.54	2.21	3.04	8.38	21.5	33.8	26.9	13.5	7.22	4.55	3.16
NMQ	2.22	1.92	1.77	2.61	5.98	33.1	42.7	21.9	13.6	6.86	3.74	2.41
MQ	2.90	2.49	2.90	5.52	21.9	47.3	59.3	48.9	24.0	11.9	6.24	3.85
HMQ	4.20	3.54	4.45	10.3	36.7	69.8	85.8	65.0	39.2	24.4	11.5	6.37
MHQ	3.44	3.07	6.08	14.8	61.6	114	131	128	73.8	37.7	14.4	5.43
HQ	5.64	6.74	26.8	38.2	121	221	259	310	235	121	65.2	9.75

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1984 - 2010		
NQ	1.82	17.03.		1.80	15.03.2005		0.07	21.03.1978		0.06	25.01.1995	
NQ ₁	1.84	16.03.					1.45	25.02.1979		0.08	23.02.2001	
NMQ							2.12			0.38		
MQ	19.4	37.4	1181	18.7	36.1	1139	14.4		1978	0.34		1991
HMQ							19.9	38.4	1212	0.44	33.8	1066
MHQ							24.7		1999	0.63		1995
HQ	223	15.08.		160	13.07.2008		157		24.08.1987	3.10		
NNQ seit 1976:	0.07		21.03.1978	HHQ seit 1976:	310		310		24.08.1987	9.43		23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	120	113.4	1.00			71
8000			350			16.0	135	133.6	0.80			104
6000			250			12.0	163	151.6	0.60			116
4000			180			9.00	193	174.8	0.40			142
3000			140			7.00	214	193.0	0.30			167
2000			100			5.00	229	221.0	0.20			199
1600			80.0			3.50	273	262.0	0.10			246
1200			60.0			2.50	316	328.2	0.06			300
900			40.0			1.80	365	365.2	0.03			365
700			30.0			1.40			0.00			365.2

im Jahr 1987, 1999 und 2001 HQ geändert
Im Jan., Feb., Mrz., Apr., Aug., Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
Im Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 84 Tumpen
Ötztaler Ache

Mst.Nr. 201434

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 785.5 km²Ableitungen aus: 25.8 km² E(wirksam): 759.7 km²Nr. 86 Kühtai
Längentalbach

Mst.Nr. 202093

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	4.62	3.85	3.22	4.68	24.7	34.3	67.8	39.7	32.8	18.9	12.8	7.87
2.	4.60	3.83	3.20	4.10	24.0	30.8	76.8	51.7	32.2	18.8	13.2	7.74
3.	4.57	3.81	3.17	4.29	22.8	31.7	83.6	68.3	32.5	18.9	13.5	7.47
4.	4.55	3.78	3.15	4.15	19.7	36.5	82.3	50.9	32.9	19.2	12.4	7.16
5.	4.50	3.76	3.13	4.07	28.3	51.7	86.5	64.7	30.9	29.6	11.8	7.21
6.	4.50	3.74	3.11	3.93	32.1	87.0	80.2	64.8	29.9	28.7	11.4	7.22
7.	4.47	3.71	3.09	4.44	34.1	87.5	87.6	63.6	33.3	24.7	11.3	7.38
8.	4.44	3.69	3.07	5.48	20.2	93.0	11.0	53.1	40.5	22.9	11.3	7.39
9.	4.42	3.67	3.05	6.52	19.3	99.3	77.9	54.2	41.8	21.6	10.7	7.25
10.	4.39	3.64	3.03	7.24	19.0	118	79.9	50.5	33.0	20.4	10.2	6.65
11.	4.37	3.62	3.00	7.04	20.7	144	80.8	58.4	29.5	19.1	10.0	7.01
12.	4.34	3.60	2.98	5.97	22.2	133	97.3	81.3	28.3	18.0	10.9	6.85
13.	4.32	3.57	2.96	5.46	21.3	127	89.3	80.1	34.0	17.0	11.7	6.51
14.	4.29	3.55	2.94	5.41	23.0	123	83.1	73.9	29.2	16.4	10.9	6.23
15.	4.27	3.53	2.92	5.07	21.7	91.4	85.3	159	28.7	15.8	10.8	6.55
16.	4.24	3.51	2.90	5.23	19.3	92.0	88.5	79.1	29.0	15.4	12.9	6.53
17.	4.22	3.48	2.92	5.99	17.2	91.0	87.0	60.1	30.6	15.1	11.8	6.48
18.	4.19	3.46	2.95	6.62	15.9	66.2	78.6	55.7	33.0	14.7	11.2	6.43
19.	4.17	3.44	3.07	5.94	15.1	49.9	61.9	65.5	28.4	14.2	10.9	6.38
20.	4.14	3.42	3.41	6.19	15.0	45.3	68.4	62.5	25.2	13.8	9.98	6.33
21.	4.12	3.39	3.97	6.91	15.2	38.4	69.7	64.4	24.2	13.2	10.1	6.28
22.	4.09	3.37	3.90	7.40	17.9	35.1	78.7	63.9	23.8	12.8	10.3	6.23
23.	4.07	3.35	3.70	8.61	23.0	34.4	83.2	64.4	23.4	12.7	9.81	6.40
24.	4.05	3.33	3.69	10.0	27.5	36.6	73.5	78.9	22.3	12.3	9.10	6.93
25.	4.02	3.30	3.65	13.6	37.2	41.9	47.5	66.0	23.8	12.1	8.40	6.16
26.	4.00	3.28	3.93	16.6	51.6	47.1	38.4	66.8	21.9	11.7	8.22	5.74
27.	3.97	3.26	3.76	15.3	54.5	51.6	35.9	74.5	20.8	11.5	7.80	5.27
28.	3.95	3.24	3.59	13.0	40.8	60.6	34.5	68.4	20.4	11.4	8.21	7.29
29.	3.92	3.21	3.47	15.8	43.3	68.5	37.3	44.6	19.9	11.2	8.12	6.72
30.	3.90	3.19	3.45	21.2	51.8	68.9	33.6	36.6	19.4	11.1	7.52	5.64
31.	3.88	3.17	3.43	21.2	44.7		33.0	35.0		10.8		5.77
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	19.	02.	20.	02.	31.	01.	30.	31.	30.	27.
NQ	3.87	3.23	2.88	3.19	14.3	29.6	29.1	30.8	17.9	10.3	6.93	4.85
HQ	4.64	3.87	7.50	26.2	66.5	174	157	255	52.5	36.8	14.8	8.55
am	01.	01.	25.	30.	27.	11.	23.	15.	09.	05.	02.	28.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	4.25	3.54	3.87	7.87	26.9	69.9	69.6	64.2	28.5	16.6	10.6	6.68
Mq	5.59	4.66	5.10	10.4	35.4	92.0	91.7	84.5	37.5	21.8	13.9	8.79
h _m	15	11	14	27	95	238	246	226	97	58	36	23

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	4.42	3.84	4.34	9.53	35.6	63.8	68.9	51.7	29.8	13.9	7.61	5.40
Mq	5.81	5.05	5.71	12.5	46.8	83.9	90.6	68.1	39.3	18.3	10.0	7.11
h _m	16	12	15	33	125	218	243	182	102	49	26	18
Reihe: 1951-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	2.36	1.96	1.80	2.54	4.52	12.8	21.3	17.4	9.30	5.03	4.06	3.16
NQ ₁	2.70	2.55	2.28	2.70	4.52	13.4	24.2	18.1	9.78	5.53	4.06	3.16
NMQ	3.89	3.45	3.45	4.74	11.0	28.6	43.6	35.8	18.5	9.62	6.40	4.68
NMQ ₁	2.87	2.70	3.03	4.81	9.66	41.0	54.9	32.3	17.5	8.17	5.38	3.72
MQ	4.42	3.84	4.47	8.18	29.1	64.0	76.4	62.6	33.3	15.0	8.43	5.69
HMQ	6.44	5.08	7.13	18.8	52.9	89.7	110	86.8	64.2	35.5	17.1	9.48
MHQ	5.79	5.03	8.25	19.2	79.6	141	156	151	97.2	41.1	16.8	8.32
HQ	11.8	21.2	45.1	49.3	220	278	263	410	380	154	96.8	33.2

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	2.88	19.03.		2.77	06.03.2008		1.80	03.03.1963		0.09	27.02.1981	
NQ ₁	2.90	16.03.					2.28	13.03.1971		0.103	23.02.1981	
NMQ							3.27			0.25		
NMQ ₁							20.5			0.28		
MQ, Mq, h _j	26.2	34.5	1087	25.0	32.9	1039	26.4	34.8	1097	0.36	39.5	1244
HMQ							34.9		1097	0.45		1999
MJHQ							191		191	3.00		
HQ	255	15.08.		184	23.08.2005		410	25.08.1987		7.15	23.08.2005	
NNQ seit 1951:	1.80		03.03.1963	HHQ seit 1951:	410		25.08.1987	NNQ seit 1981:	0.09	27.02.1981	HHQ seit 1981:	7.15

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	148	140.8	1.00			38
8000			350			16.0	165	154.4	0.80			64
6000			250			12.0	189	175.8	0.60			100
4000			180			9.00	215	197.6	0.40			129
3000			140			7.00	236	225.4	0.30			145
2000			100			5.00	276	272.4	0.20			174
1600			80.0			3.50	323	347.2	0.10			221
1200			60.0			2.50	365	365.2	0.06			275
900			40.0			1.80			0.03			365
700			30.0			1.40			0.00			365.2

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Jahr 1987, 1999 und 2001 HQ geändert
Im Jan, Feb, Mrz, Jul, Aug, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Abflüsse

Nr. 87 Brunau
Ötztaler Ache

Mst.Nr. 230342

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 890.0 km²Ableitungen aus: 53.3 km² E(wirksam): 836.7 km²Nr. 88 Magerbach
Inn

Mst.Nr. 201459

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5118.8 km²Ableitungen aus: 217.1 km² E(wirksam): 4901.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	5.21	4.02	4.43	6.09	31.1	38.1	81.6	46.6	41.4	20.8	15.9	10.2
2.	5.20	4.24	4.28	5.48	30.2	34.0	91.9	60.1	40.4	20.6	16.6	9.89
3.	5.07	4.41	4.10	5.68	28.9	36.1	99.5	80.2	40.9	20.7	16.9	9.45
4.	4.87	4.31	4.08	5.54	24.4	41.4	96.1	59.6	41.4	21.2	14.9	8.96
5.	5.11	4.37	4.05	5.35	35.2	58.3	101	75.9	38.6	36.4	14.3	9.13
6.	5.27	4.49	3.74	5.14	36.3	75.3	97.8	76.6	37.1	35.6	13.8	9.08
7.	5.19	4.33	3.93	5.19	35.7	92.3	97.5	63.7	47.6	39.8	13.6	9.26
8.	5.46	4.25	3.69	6.82	21.2	98.3	83.5	63.4	51.2	27.3	13.6	9.21
9.	5.37	4.14	3.85	7.98	19.8	104	88.9	64.0	52.6	25.4	12.6	9.09
10.	5.20	4.20	4.12	8.92	19.4	122	91.6	59.3	41.2	23.8	12.0	8.26
11.	5.34	4.22	4.07	8.69	21.5	148	95.9	69.1	36.5	22.1	11.8	8.88
12.	5.49	4.10	4.02	7.36	23.5	137	117	101	34.6	20.6	13.0	8.51
13.	5.32	3.92	3.86	6.89	22.5	136	109	97.0	42.6	19.4	14.4	8.07
14.	5.23	3.75	3.88	6.82	25.0	140	95.3	89.6	38.2	18.6	13.1	7.50
15.	4.71	3.79	3.89	6.51	23.2	106	96.9	217	35.4	17.7	12.8	7.34
16.	4.56	3.94	3.85	6.56	20.1	109	102	99.4	35.4	17.1	16.0	6.92
17.	5.38	4.52	3.83	7.27	17.7	106	112	73.0	37.9	16.7	14.6	7.03
18.	5.04	4.43	3.90	8.19	16.4	77.9	98.0	67.2	40.8	16.2	13.7	7.10
19.	4.78	4.37	4.14	7.37	15.5	62.1	75.5	79.9	34.5	15.5	13.5	6.67
20.	4.65	4.20	4.37	7.59	15.3	57.7	79.9	75.8	29.7	15.5	12.1	7.61
21.	4.82	4.08	5.04	8.51	15.3	49.2	83.0	77.7	28.1	14.6	12.4	8.04
22.	4.58	4.14	5.06	9.04	17.8	44.0	89.0	76.6	27.6	14.3	12.9	8.32
23.	4.36	4.19	6.86	10.6	23.7	42.5	99.5	75.6	27.0	14.4	12.2	8.75
24.	4.47	4.35	5.56	12.1	29.2	45.8	82.7	91.1	25.5	14.0	11.2	9.51
25.	4.58	4.39	7.86	16.3	42.0	52.3	54.7	76.6	28.1	14.0	10.6	8.05
26.	4.64	4.84	7.44	19.9	59.0	58.3	43.9	78.2	25.2	13.6	10.3	7.21
27.	4.44	4.27	7.31	18.4	61.9	63.6	41.5	89.8	23.6	13.3	9.79	5.99
28.	4.58	4.35	6.59	15.5	45.8	74.5	39.5	84.6	23.2	13.5	10.4	7.16
29.	4.49	6.17	6.17	19.0	48.9	82.7	42.9	55.5	22.3	13.2	10.4	7.67
30.	4.51	6.47	6.47	26.2	58.8	81.3	38.0	45.9	21.4	13.2	9.39	6.87
31.	4.29	6.63	6.63		50.8		37.7	45.0		13.1		6.52
Extremwerte in m³/s												
am	16.	13.	08.	02.	21.	02.	31.	01.	30.	27.	30.	27.
NQ	3.95	3.14	3.02	4.67	14.6	32.8	32.4	34.7	20.1	12.4	8.62	5.20
HQ	6.99	5.54	9.20	34.4	73.8	184	219	383	66.1	46.9	19.4	10.5
am	06.	10.	25.	30.	26.	11.	17.	15.	09.	05.	02.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	4.91	4.24	4.97	9.72	29.9	79.2	81.9	77.9	34.7	19.1	13.0	8.14
Mq	5.87	5.06	5.94	11.6	35.7	94.6	97.8	93.1	41.5	22.8	15.5	9.73
h _m	16	12	16	30	96	245	262	249	108	61	40	25

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	5.36	4.87	5.53	11.2	43.3	72.8	76.8	59.0	35.7	17.2	9.15	6.42
Mq	6.41	5.82	6.61	13.4	51.7	87.0	91.8	70.5	42.7	20.5	10.9	7.67
h _m	17	14	18	35	139	226	246	189	111	55	28	20
Reihe: 1991-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.96	2.24	3.02	3.76	6.00	17.3	27.1	19.9	13.0	7.78	5.61	3.42
NQ ₁	3.41	2.94	3.35	3.83	6.12	18.1	34.3	22.3	14.3	8.53	5.94	3.67
MQ	4.70	4.37	4.45	6.03	16.8	38.6	52.0	43.4	20.4	12.5	8.57	5.78
NMQ	4.11	3.74	4.04	6.74	11.0	61.9	61.4	40.4	21.7	13.4	7.47	5.16
MQ	5.39	4.84	5.84	10.3	40.3	78.1	84.8	70.8	35.5	19.1	11.5	7.25
HMQ	7.32	6.40	8.17	17.1	62.7	106	129	85.9	57.6	39.4	19.4	10.5
MHQ	6.83	5.75	10.5	28.1	104	187	198	178	119	53.7	28.2	11.0
HQ	10.4	7.60	24.7	63.9	209	350	382	383	417	148	105	25.7

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1991 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010		
NQ	3.02	08.03.		3.68	13.03.2005		12.7	07.03.2005		12.7	18.02.1991	
NQ ₁	3.69	08.03.					12.7	07.03.2005		12.7	18.02.1991	
MJNQ ₁												
NJMQ												
MQ, Mq, h _j	30.8	36.8	1161	29.1	34.8	1096	136	27.7	873	145	29.7	1972
HMQ										194		936
MJHQ										669		1999
HQ	383	15.08.		265	23.08.2005		1356	23.08.2005		1356	23.08.2005	
NNQ seit 1983:	2.24		19.02.1992	HHQ seit 1983:	417		22.01.1962		HHQ seit 1951:	1356		23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	158	150.8	1.00			20.0
8000			350			16.0	176	167.6	0.80			16.0
6000			250			12.0	213	192.0	0.60			12.0
4000			180			9.00	232	213.6	0.40			9.00
3000			140			7.00	262	250.8	0.30			7.00
2000			100			5.00	301	328.0	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	365	365.2	0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Feb./Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 89 Telfs (Fußgängersteg)
Inn

Mst.Nr. 230078

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5289.7 km²Zuleitungen aus: 84.0 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 5209.9 km²Nr. 93 In der Au
Melach

Mst.Nr. 230706

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 204.7 km²Ableitungen aus: 60.3 km² E(wirksam): 144.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	55.6	63.2	45.6	68.4	163	244	326	161	221	140	84.1	122
2.	47.4	66.3	60.2	58.6	153	228	333	196	222	119	83.6	153
3.	61.3	72.8	54.8	54.8	181	244	332	293	219	97.3	101	141
4.	62.6	67.0	60.0	49.3	176	219	341	226	203	126	114	104
5.	89.8	54.6	53.5	41.8	184	251	351	263	192	139	118	81.9
6.	106	45.5	54.2	39.4	207	311	338	339	198	150	90.4	120
7.	93.5	50.8	60.9	42.5	163	496	296	246	216	151	92.9	114
8.	72.8	65.7	74.5	52.9	152	512	317	266	248	117	105	104
9.	79.4	78.5	75.5	55.9	145	576	294	265	222	95.5	104	101
10.												
11.	72.9	71.4	72.6	49.2	154	666	294	270	196	111	92.4	89.1
12.	80.6	74.8	64.0	52.3	171	650	371	365	164	123	97.1	79.8
13.	67.4	51.6	43.9	46.4	147	576	397	375	206	126	116	102
14.	70.1	47.2	28.8	44.3	160	645	330	338	183	133	99.6	109
15.	72.9	60.2	56.4	38.9	148	501	313	452	167	145	97.1	113
16.	58.9	61.3	52.1	40.5	134	450	317	392	174	112	114	106
17.	49.4	61.8	53.8	43.8	141	450	307	334	184	104	108	109
18.	57.0	63.9	52.3	52.1	140	373	336	289	152	126	110	89.6
19.	58.6	62.1	37.7	51.8	130	313	262	288	144	128	112	72.6
20.	56.5	46.8	39.0	48.5	130	274	255	286	141	124	97.5	105
21.	61.2	31.6	41.6	53.0	129	245	246	261	143	129	84.8	107
22.	54.3	40.9	58.3	57.9	112	230	252	236	141	115	101	85.8
23.	56.6	41.1	65.5	58.2	127	216	277	248	141	95.6	99.7	70.4
24.	44.1	44.4	60.1	64.5	148	219	295	271	149	90.6	107	76.9
25.	59.7	50.6	61.0	84.5	189	240	229	260	141	118	131	68.3
26.	71.5	56.8	66.0	111	269	244	206	272	108	112	135	61.6
27.	77.8	41.4	56.3	129	313	241	218	282	139	115	99.5	64.8
28.	61.0		54.3	125	268	273	201	308	168	98.6	90.3	51.4
29.	53.7		56.8	147	249	313	212	241	154	93.7	111	64.6
30.	40.4		53.6	158	273	324	195	239	134	85.3	129	62.1
31.	41.0		75.4		300		180	261		83.4		56.4
Extremwerte in m³/s												
am	24.	21.	14.	06.	20.	24.	31.	01.	27.	30.	07.	28.
NQ	22.0	20.1	19.5	24.0	82.3	188	147	125	91.3	62.0	56.5	28.2
HQ	143	107	108	180	338	789	483	590	283	204	195	222
am	07.	02.	31.	30.	27.	12.	13.	15.	09.	07.	30.	02.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	65.1	56.7	56.0	65.4	178	365	288	284	176	119	103	94.2
Mq	12.5	10.9	10.7	12.5	34.3	70.1	55.2	54.5	33.8	22.7	19.9	18.1
h _n	33	26	29	33	92	182	148	146	88	61	51	47

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	61.4	65.4	67.6	98.5	232	303	273	222	151	99.0	78.0	62.9
Mq	11.8	12.6	13.0	18.9	44.5	58.2	52.4	42.6	28.9	19.0	15.0	12.1
h _n	32	30	35	49	119	151	140	114	75	51	39	31
Reihe: 1986-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	16.9	16.5	16.8	23.0	28.3	69.6	85.5	62.6	33.3	28.5	23.3	17.6
NQ ₁	29.9	29.6	26.7	36.2	39.6	96.1	117	95.1	59.4	48.2	36.9	29.4
NMQ ₁	36.5	36.6	38.5	49.4	114	196	219	162	101	71.4	54.5	40.8
NMQ	53.9	56.7	54.3	53.5	86.0	227	192	179	102	76.7	58.7	50.7
MQ	66.6	67.6	72.7	92.5	232	333	317	246	160	117	90.0	70.6
HMQ	84.5	83.8	98.9	139	384	434	543	327	229	206	140	94.9
MHQ	145	145	149	192	458	611	569	519	322	237	179	152
HQ	178	264	234	275	796	960	1074	1427	866	493	447	222
Reihe: 1991-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.14	0.71	0.57	1.22	1.96	3.62	3.59	2.52	2.38	1.89	1.56	1.38
NQ ₁	1.23	1.11	1.24	1.42	2.05	3.82	3.73	3.16	2.42	2.01	1.58	1.42
NMQ ₁	1.60	1.48	1.50	1.86	4.17	5.83	5.22	4.38	3.72	2.99	2.41	1.93
NMQ	1.41	1.22	1.33	1.98	2.96	5.04	5.34	4.05	2.70	2.35	1.79	1.70
MQ	1.76	1.57	1.82	2.72	6.54	8.09	7.05	6.12	4.64	3.64	2.83	2.20
HMQ	2.38	2.10	2.61	4.08	12.6	14.2	11.7	9.12	6.17	5.89	4.71	3.25
MHQ	2.17	1.85	3.16	5.98	13.7	18.8	17.4	17.7	9.46	6.55	4.61	2.89
HQ	3.22	2.57	7.49	10.2	25.1	41.3	34.8	81.6	18.7	12.0	15.5	6.21

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1986 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1991 - 2010		
NQ	19.5	14.03		16.5	01.02.1987		1.26	08.03.		0.57	09.03.2009	
NQ ₁	28.8	14.03.		26.7	03.03.1996		1.37	13.03.		1.11	19.02.1992	
NMQ ₁				33.1						1.45		
NMQ				124		2005				3.37		1991
MQ, Mq, h _n	155	29.7	937	156	29.9	944	4.39	30.4	959	4.09	28.4	894
HMQ				203		1999				5.47		1999
MJHQ				720						25.4		
HQ	789	12.06.		1427	23.08.2005		29.0	14.06.		81.6	23.08.2005	
NNQ seit 1981:	16.5	01.02.1987		HHQ seit 1981:	1427	23.08.2005	NNQ seit 1991:	0.57	09.03.2009	HHQ seit 1991:	81.6	23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	7	3.0	20.0			500			20.0
8000			350	19	19.0	16.0			350			16.0
6000			250	70	61.4	12.0			250			12.0
4000			180	115	100.0	9.00			180			9.00
3000			140	153	136.2	7.00			140			7.00
2000			100	214	181.0	5.00			100			5.00
1600			80.0	244	229.2	3.50			80.0			3.50
1200			60.0	294	306.4	2.50			60.0			2.50
900		0.2	40.0	359	355.4	1.80			40.0	0.2		1.80
700		0.4	30.0	364	365.0	1.40			30.0	0.2		1.40
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			500			20.0
8000			350			16.0			350			16.0
6000			250			12.0			250			12.0
4000			180			9.00			180			9.00
3000			140			7.00			140			7.00
2000			100			5.00			100			5.00
1600			80.0			3.50			80.0			3.50
1200			60.0			2.50			60.0			2.50
900			40.0			1.80			40.0			1.80
700			30.0			1.40			30.0			1.40

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

Nr. 94 Innsbruck (oberh. Sill)
Inn

Mst.Nr. 201525

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5771.6 km²Zuleitungen aus: 23.7 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 5631.5 km²Nr. 96 Lueg
Sill

Mst.Nr. 202275

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 22.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	57.2	55.8	44.2	79.1	179	273	344	170	249	150	90.8	125
2.	49.4	67.8	64.1	66.9	166	255	349	193	232	132	92.1	147
3.	59.4	74.0	57.9	61.0	184	279	356	301	238	113	109	140
4.	61.0	67.6	63.2	56.6	192	240	363	240	219	132	118	120
5.	85.7	76.1	63.5	51.2	194	277	370	261	206	144	121	90.4
6.	94.7	64.6	60.0	46.1	224	326	365	261	206	155	103	107
7.	108	53.9	55.2	51.5	297	463	328	298	223	176	88.8	137
8.	103	47.8	58.9	48.1	177	529	312	263	226	166	98.7	120
9.	86.6	62.1	78.7	57.2	166	533	336	268	257	128	111	115
10.	85.2	80.7	81.1	62.4	154	600	316	283	231	113	112	106
11.	76.8	74.4	75.4	58.0	170	698	308	274	214	117	101	97.7
12.	90.8	77.9	70.9	55.8	183	702	385	368	178	129	102	88.8
13.	74.1	64.9	57.7	55.0	169	608	426	394	209	131	124	95.8
14.	71.5	54.1	39.5	48.6	173	699	345	358	201	141	112	118
15.	75.8	56.0	50.1	45.6	170	542	333	474	180	149	99.9	110
16.	62.3	64.6	59.4	47.0	153	474	326	417	176	123	123	111
17.	59.4	62.8	57.6	48.7	154	478	325	365	197	117	117	107
18.	55.9	70.5	59.3	56.3	155	407	382	313	163	126	116	90.7
19.	61.3	67.8	46.1	58.3	148	330	273	304	157	133	121	86.4
20.	57.5	56.0	45.0	53.2	140	302	273	307	152	136	107	91.1
21.	63.2	38.8	45.1	58.8	148	272	269	283	152	133	97.3	118
22.	62.0	38.4	56.8	62.7	124	252	277	252	155	125	102	96.7
23.	58.9	48.2	69.4	64.1	136	232	294	260	151	109	114	75.2
24.	56.7	45.1	71.4	68.9	155	231	342	292	157	99.6	107	87.7
25.	50.5	54.1	64.4	88.3	185	254	252	280	159	122	134	77.2
26.	72.9	59.6	71.2	115	271	262	224	286	129	118	138	66.6
27.	80.1	50.1	70.3	126	341	251	235	299	142	124	113	71.1
28.	65.9	46.2	61.6	131	307	287	215	326	170	110	103	55.1
29.	59.9		60.6	151	283	330	225	270	168	107	108	69.7
30.	50.3		62.0	169	292	336	211	248	146	93.5	131	68.7
31.	45.0		73.4		328		197	280		92.9		63.9
Extremwerte in m³/s												
am	25.	22.	15.	06.	20.	23.	31.	01.	27.	30.	07.	28.
NQ	29.2	28.0	29.6	33.1	101	205	167	139	110	77.0	69.9	36.9
HQ	139	103	105	191	369	821	508	605	311	206	178	197
am	08.	06.	31.	29.	27.	12.	13.	15.	01.	07.	25.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	69.1	60.0	61.1	71.4	194	391	308	300	188	127	110	98.5
Mq	12.3	10.7	10.9	12.7	34.5	69.4	54.7	53.2	33.4	22.6	19.6	17.5
h _n	33	26	29	33	89	180	147	143	87	61	51	45

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.14	0.09	0.08	0.18	0.63	1.13	1.12	0.45	0.60	0.40	0.25	0.28
2.	0.13	0.09	0.08	0.17	0.81	0.86	1.13	0.42	0.58	0.39	0.25	0.27
3.	0.13	0.09	0.08	0.17	1.12	0.97	1.17	0.70	0.60	0.39	0.25	0.27
4.	0.13	0.09	0.08	0.17	0.98	0.91	1.14	0.60	0.65	0.44	0.26	0.25
5.	0.13	0.09	0.08	0.17	1.07	1.28	1.11	1.44	0.67	0.56	0.27	0.25
6.	0.12	0.09	0.08	0.17	1.39	1.70	1.00	2.24	0.66	0.70	0.28	0.25
7.	0.12	0.09	0.08	0.17	1.04	1.15	0.85	1.51	0.63	0.69	0.29	0.23
8.	0.12	0.09	0.08	0.17	0.77	2.36	0.77	1.16	0.65	0.65	0.33	0.25
9.	0.12	0.08	0.08	0.18	0.66	2.51	0.76	0.94	0.73	0.55	0.30	0.25
10.	0.11	0.08	0.08	0.18	0.60	2.63	0.73	0.78	0.76	0.49	0.29	0.24
11.	0.11	0.09	0.07	0.20	0.61	2.99	0.68	0.71	0.70	0.44	0.27	0.24
12.	0.11	0.08	0.07	0.20	0.66	2.60	0.59	0.69	0.64	0.40	0.28	0.22
13.	0.11	0.08	0.07	0.20	0.80	2.56	0.80	1.02	0.81	0.37	0.27	0.22
14.	0.11	0.08	0.07	0.20	0.83	2.63	0.55	1.17	0.82	0.34	0.26	0.21
15.	0.11	0.08	0.07	0.20	0.73	1.85	0.55	1.82	0.79	0.32	0.26	0.21
16.	0.11	0.08	0.07	0.20	0.66	1.73	0.50	2.10	0.74	0.30	0.38	0.20
17.	0.10	0.08	0.07	0.19	0.55	1.78	0.50	1.47	0.69	0.30	0.38	0.20
18.	0.10	0.08	0.08	0.19	0.47	1.59	0.74	1.13	0.72	0.28	0.39	0.19
19.	0.10	0.09	0.08	0.19	0.42	1.29	0.57	0.92	0.72	0.26	0.41	0.19
20.	0.10	0.09	0.09	0.19	0.39	1.26	0.46	0.79	0.68	0.26	0.40	0.19
21.	0.10	0.08	0.10	0.19	0.35	0.99	0.41	0.72	0.61	0.25	0.39	0.18
22.	0.10	0.08	0.11	0.19	0.33	0.87	0.38	0.64	0.53	0.23	0.41	0.18
23.	0.10	0.08	0.13	0.19	0.33	0.82	0.40	0.56	0.47	0.23	0.38	0.21
24.	0.10	0.08	0.13	0.20	0.37	0.91	0.69	0.58	0.44	0.22	0.36	0.24
25.	0.10	0.08	0.14	0.22	0.61	1.16	0.63	0.54	0.58	0.25	0.35	0.20
26.	0.10	0.09	0.18	0.26	1.80	1.26	0.52	0.50	0.46	0.22	0.34	0.18
27.	0.09	0.08	0.19	0.27	2.50	1.21	0.49	0.53	0.44	0.21	0.32	0.18
28.	0.10	0.08	0.16	0.30	1.61	1.33	0.43	0.52	0.44	0.21	0.31	0.18
29.	0.09		0.16	0.34	1.56	1.36	0.49	0.51	0.42	0.21	0.30	0.18
30.	0.09		0.17	0.43	1.88	1.26	0.52	0.56	0.41	0.22	0.28	0.17
31.	0.09		0.19		1.71		0.45	0.68		0.23		0.17
Extremwerte in m³/s												
am	29.	06.	17.	05.	22.	02.	31.	02.	30.	12.	08.	22.
NQ	0.08	0.31	0.07	0.16	0.31	0.79	0.05	0.38	0.41	0.11	0.08	0.17
HQ	0.14	0.19	0.07	0.55	2.81	3.44	1.33	2.54	0.90	0.72	0.49	0.53
am	01.	05.	26.	30.	27.	14.	03.	06.	13.	06.	16.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.11	0.08	0.10	0.21	0.91	1.60	0.67	0.91	0.62	0.36	0.32	0.22
Mq	4.90	3.79	4.66	9.41	41.0	72.0	30.4	41.2	28.0	16.0	14.3	9.73
h _n	13	9	12	24	110	187	81	110	72	43	37	25

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	65.7	69.7	72.8	106	249	325	294	240	162	106	82.0	67.2
Mq	11.7	12.4	12.9	18.9	44.2	57.7	52.3	42.5	28.9	18.8	14.6	11.9
h _n	31	30	35	49	118	150	140	114	75	50	38	31

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.10	0.08	0.09	0.28	1.06	1.15	0.86	0.63	0.47	0.33	0.23	0.14
Mq	4.53	3.42	4.26	12.7	47.9	51.8	38.8	28.6	21.3	14.7	10.4	6.33
h _n	12	8	11	33	128	134	104	77	55	39	27	16

Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	24.3	25.9	25.6	27.8	34.9	84.8	102	73.9	47.9	37.2	30.9	25.8
NQ ₁	44.7	33.6	32.0	32.6	46.4	109	131	97.2	67.7	50.1	45.5	34.0
NMQ ₁	34.5	44.2	46.2	56.7	110	211	238	177	112	78.5	60.3	46.2
NMQ	54.0	48.0	57.8	58.7	95.6	218	202	135	109	63.8	62.1	52.0
MQ	70.4	70.0	76.1	97.1	228	351	340	262	173	124	91.6	72.9
HMQ	88.9	88.0	106	175	412	476	568	375	239	218	149	102
MHQ	134	132	141	189	448	616	581	511	329	234	165	141
HQ	180	302	240	293	880	945	1126	1525	846	481	429	202

Reihe: 19

Abflüsse

Nr. 97 Gries am Brenner (mit UW-Kanal)
Oberberger Seebach

Mst.Nr. 201640

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 58.3 km²

Nr. 98 St. Jodok am Brenner
Schmirnbach

Mst.Nr. 201558

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 108.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.96	0.67	0.57	0.92	1.87	3.62	3.24	1.64	2.61	1.72	1.82	1.65
2.	0.95	0.64	0.55	0.95	2.00	3.43	3.13	2.02	2.44	1.68	1.68	1.62
3.	0.95	0.65	0.55	0.90	2.55	3.76	3.06	2.78	2.34	1.67	1.65	1.58
4.	0.95	0.66	0.56	0.86	2.85	3.40	2.96	1.97	2.28	1.65	1.63	1.57
5.	0.96	0.58	0.58	0.97	3.44	3.37	2.98	4.18	2.24	1.71	1.62	1.58
6.	0.97	0.56	0.60	1.16	4.02	3.50	2.91	4.34	2.14	1.68	1.60	1.59
7.	1.04	0.58	0.57	1.20	3.74	3.91	2.67	3.55	2.14	1.66	1.64	1.58
8.	0.93	0.73	0.59	1.20	3.64	3.96	2.54	3.18	2.12	1.64	1.67	1.64
9.	0.93	0.71	0.60	1.19	3.34	3.91	2.41	2.90	2.33	1.63	1.63	1.63
10.	0.91	0.76	0.56	1.21	3.38	3.98	2.37	2.65	2.15	1.63	1.62	1.54
11.	0.85	0.72	0.76	1.20	3.43	4.01	2.28	2.46	2.07	1.62	1.61	1.53
12.	0.84	0.65	0.91	0.99	3.60	4.07	2.21	2.54	1.98	1.62	1.63	1.50
13.	0.86	0.62	0.58	0.94	3.76	4.75	2.40	3.24	2.59	1.62	1.67	1.48
14.	0.89	0.68	0.94	0.93	3.77	4.96	2.14	3.06	2.20	1.61	1.69	1.46
15.	0.94	0.69	0.52	0.92	3.74	4.20	2.17	3.69	2.10	1.60	1.81	1.47
16.	0.86	0.65	0.51	0.93	3.54	4.22	2.04	4.01	2.06	1.59	2.20	1.42
17.	0.83	0.57	0.50	0.94	3.34	4.41	2.04	3.64	2.09	1.59	2.13	1.43
18.	0.83	0.54	0.53	0.95	3.19	4.29	2.03	3.51	2.08	1.55	2.14	1.39
19.	0.86	0.53	0.51	0.96	3.11	4.39	1.95	3.31	1.99	1.54	2.12	1.38
20.	1.01	0.61	0.53	0.98	2.99	5.08	1.91	3.11	1.93	1.53	2.02	1.32
21.	0.90	0.72	0.76	1.01	2.85	4.54	1.89	2.95	1.85	1.50	1.98	1.30
22.	0.83	0.55	0.81	1.06	2.87	4.34	1.87	2.80	1.80	1.47	1.98	1.29
23.	0.83	0.52	0.81	1.13	2.73	4.18	2.16	2.66	1.76	1.45	1.90	1.57
24.	0.83	0.53	0.83	1.23	2.72	3.93	2.36	2.94	1.73	1.46	1.83	1.62
25.	0.79	0.55	0.80	1.36	2.80	3.78	1.98	2.64	2.15	1.48	1.75	1.51
26.	0.75	0.55	0.95	1.50	3.20	3.72	1.89	2.47	1.88	1.45	1.72	1.43
27.	0.73	0.58	0.91	1.52	3.70	3.68	1.92	2.53	1.82	1.44	1.66	1.37
28.	0.72	0.53	0.90	1.58	3.64	3.58	1.81	2.49	1.80	1.44	1.68	1.30
29.	0.73	0.89	0.89	1.68	3.67	3.52	1.81	2.37	1.76	1.47	1.67	1.27
30.	0.70	0.92	0.92	1.81	3.83	3.38	1.75	2.59	1.75	1.49	1.64	1.22
31.	0.69	0.94	0.94		3.86		1.69	2.92		1.59		1.19
Extremwerte in m³/s												
am	05.	23.	27.	03.	01.	30.	15.	02.	15.	18.	08.	14.
NQ	0.31	0.40	0.43	0.79	1.70	2.60	1.09	1.56	1.38	0.81	0.95	0.51
HQ	1.65	0.84	2.43	1.94	5.28	6.61	5.03	7.01	3.91	2.45	2.49	2.26
am	05.	08.	11.	30.	05.	14.	23.	02.	13.	05.	16.	14.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	0.87	0.62	0.68	1.14	3.26	4.00	2.27	2.94	2.07	1.57	1.78	1.47
Mq	14.8	10.6	11.7	19.5	55.9	68.5	39.0	50.4	35.6	27.0	30.5	25.1
h _s	40	26	31	51	150	178	104	135	92	72	79	65

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	0.78	0.66	0.71	1.44	3.41	3.01	2.66	2.14	1.63	1.34	1.19	1.04
Mq	13.4	11.3	12.2	24.7	58.5	51.5	45.7	36.6	27.9	23.0	20.4	17.9
h _s	36	27	33	64	157	134	122	98	72	62	53	46
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.37	0.32	0.24	0.50	0.62	0.64	0.48	0.19	0.37	0.29	0.24
NQ ₁	0.50	0.47	0.43	0.57	0.83	1.26	0.98	1.01	0.66	0.59	0.53	0.51
MQ	0.75	0.67	0.63	0.92	1.94	3.01	2.23	1.71	1.40	1.38	1.21	0.94
NMQ	0.57	0.50	0.54	0.74	1.36	1.62	1.13	1.10	0.78	0.68	0.71	0.72
MQ	0.84	0.72	0.83	1.37	3.37	3.99	3.00	2.29	1.90	1.73	1.56	1.14
HMQ	1.54	1.28	1.74	2.41	8.49	6.92	5.33	4.94	4.61	4.70	4.48	2.90
MHQ	1.04	0.91	1.37	2.44	5.84	6.53	5.46	4.93	3.70	3.02	2.72	1.62
HQ	2.59	1.93	4.30	6.70	15.7	22.6	13.3	18.1	13.5	12.1	16.0	6.36

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _s)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.31	0.50	0.51	0.19	21.09.2009	0.19	0.49	21.09.2009	0.49	0.69	0.87	0.84
NQ ₁	0.50	17.03.				0.43	0.63	10.03.1968	0.63	0.87	11.03.	0.84
MJNQ ₁						1.23	1.23		1.23	1.23		
MQ,Mq,h _s	1.90	32.5	1025	1.67	28.7	905	1.90	32.6	1028	3.41	31.3	987
HJMQ							2.93		2001	4.66		
MJHQ							8.98			19.3		
HQ	7.01	02.08.		22.6	21.06.2007		22.6	21.06.2007		42.0		
NNQ seit 1951:	0.19		21.09.2009	HHQ seit 1951:	22.6		22.6	21.06.2007	NNQ seit 1951:	0.42		22.02.1963
									HHQ seit 1951:	42.0		21.08.1956

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00	263	240.2	10000			500			20.0			1.00	315	355.8
8000			350			16.0			0.80	310	286.8	8000			350			16.0		0.2	0.80	365	363.0
6000			250			12.0			0.60	336	347.0	6000			250		3	12.0		1.4	0.60		365.2
4000			180			9.00		0.4	0.40	365	365.2	4000			180			9.00	14	11.4	0.40		
3000			140			7.00		1.8	0.30			3000			140			7.00	31	33.2	0.30		
2000			100			5.00		1	0.20			2000			100			5.00	106	89.4	0.20		
1600			80.0			3.50		46	0.10			1600			80.0			3.50	161	146.8	0.10		
1200			60.0			2.50		55.2	0.06			1200			60.0			2.50	214	184.2	0.06		
900			40.0			1.80		101.0	0.03			900			40.0			1.80	252	284.2	0.03		
700			30.0			1.40		240	0.00			700			30.0			1.40	276	264.6	0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
von Jan bis Apr Q aufgrund Regulierungsarbeiten unsicher

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 99 Steinach am Brenner
Gschnitzbach

Mst.Nr. 201566

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 111.4 km²

Nr. 100 Puig
Sill

Mst.Nr. 201574

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 341.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.60	1.19	1.19	1.42	4.39	8.18	9.01	4.35	6.91	3.90	5.08	2.91
2.	1.55	1.21	1.18	1.33	4.81	7.21	9.72	4.55	6.78	3.82	4.33	2.85
3.	1.41	1.21	1.16	1.32	5.62	7.72	9.65	10.1	6.42	3.72	3.99	2.79
4.	1.36	1.21	1.13	1.31	4.75	7.51	9.71	7.12	6.02	3.65	3.58	2.68
5.	1.36	1.21	1.03	1.28	8.16	8.66	9.69	15.0	5.70	3.82	3.41	2.68
6.	1.39	1.21	1.09	1.26	10.0	10.9	9.00	15.0	5.43	3.93	3.33	2.65
7.	1.39	1.19	1.08	1.30	12.1	13.9	8.01	10.6	5.60	4.79	3.42	2.65
8.	1.40	1.17	1.07	1.43	5.98	13.9	6.83	8.88	6.68	4.31	3.75	2.73
9.	1.40	1.15	1.07	1.56	5.54	14.7	7.94	7.96	7.29	4.15	3.42	2.70
10.	1.39	1.17	1.09	1.61	5.74	16.7	8.00	7.17	6.51	4.08	3.28	2.52
11.	1.38	1.16	1.08	1.59	6.08	17.9	8.05	6.89	5.77	3.84	3.17	2.55
12.	1.38	1.15	1.08	1.50	6.66	15.5	8.60	8.53	5.39	3.71	3.19	2.46
13.	1.38	1.15	1.06	1.45	6.91	15.9	8.20	10.7	7.72	3.61	3.26	2.41
14.	1.39	1.10	1.07	1.45	7.05	18.1	7.66	10.3	6.27	3.51	3.25	2.31
15.	1.34	1.11	1.07	1.41	6.21	16.0	7.70	18.0	5.85	3.41	3.60	2.25
16.	1.32	1.12	1.07	1.42	5.45	14.3	7.32	14.3	5.61	3.33	3.45	2.10
17.	1.35	1.17	1.06	1.55	4.88	13.8	7.68	10.5	5.62	3.34	4.49	2.02
18.	1.35	1.23	1.06	1.61	4.57	11.9	8.22	9.06	5.61	3.25	4.09	1.99
19.	1.34	1.34	1.09	1.52	4.35	10.4	6.30	8.23	5.30	3.18	3.95	1.91
20.	1.29	1.26	1.13	1.59	4.11	10.8	5.83	7.39	4.97	3.16	3.67	1.93
21.	1.28	1.17	1.24	1.75	3.96	9.25	5.66	6.85	4.73	3.10	3.62	1.94
22.	1.30	1.17	1.38	1.86	4.13	8.16	5.89	6.50	4.59	3.02	3.74	2.16
23.	1.24	1.19	1.44	2.01	4.46	7.97	8.91	6.48	4.41	2.98	3.53	2.65
24.	1.25	1.19	1.48	2.32	5.29	7.88	11.3	7.26	4.18	2.97	3.36	2.51
25.	1.26	1.21	1.50	2.75	6.88	7.92	7.00	6.41	5.28	3.10	3.20	2.20
26.	1.26	1.27	1.65	3.17	10.3	8.10	5.66	5.88	4.66	3.06	3.14	2.14
27.	1.26	1.19	1.70	2.89	11.5	8.48	5.60	6.41	4.44	2.95	2.98	1.83
28.	1.26	1.19	1.50	2.73	9.83	9.12	4.98	7.54	4.34	2.98	3.00	1.85
29.	1.26	1.19	1.44	3.11	10.2	9.40	5.01	6.79	4.19	2.98	2.94	1.92
30.	1.26	1.19	1.48	3.75	10.8	9.10	5.00	6.51	4.08	2.96	2.79	1.85
31.	1.25	1.18	1.57	10.1	10.1		4.62	7.38		3.18	3.95	1.78
Extremwerte in m³/s												
am	15.	15.	03.	02.	24.	02.	26.	02.	30.	21.	30.	27.
NQ	1.19	1.02	0.81	1.21	3.31	6.35	3.72	3.80	3.35	2.01	2.58	1.74
HQ	1.63	1.49	2.26	4.72	14.6	22.6	19.8	24.0	10.8	7.85	6.60	3.54
am	01.	19.	26.	30.	26.	14.	24.	15.	13.	05.	16.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.34	1.19	1.24	1.84	6.65	11.3	7.53	8.67	5.54	3.61	3.60	2.35
Mq	12.1	10.7	11.1	16.5	59.7	102	67.6	77.8	49.8	32.4	32.3	21.1
h _n	32	26	30	43	160	263	181	208	129	87	84	55

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.42	1.29	1.39	2.59	7.46	7.87	7.22	5.66	4.21	3.34	2.44	1.73
Mq	12.8	11.6	12.5	23.2	67.0	70.7	64.8	50.8	37.8	30.0	21.9	15.6
h _n	34	28	33	60	179	183	174	136	98	80	57	40
Reihe: 1951-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.61	0.70	0.62	0.85	1.34	3.39	3.13	2.24	1.67	1.14	1.02	0.90
NQ ₁	0.85	0.77	0.70	0.86	1.47	3.55	3.14	2.28	1.68	1.14	1.05	1.05
MQ	1.31	1.18	1.18	1.56	3.25	5.94	5.60	4.18	3.17	2.61	2.12	1.60
NMQ	1.00	0.89	0.84	1.35	2.72	5.14	4.01	3.01	1.94	1.28	1.08	1.17
MQ	1.47	1.29	1.39	2.29	6.69	9.53	8.18	6.10	4.62	3.66	2.76	1.94
HMQ	2.44	2.14	2.65	4.83	13.7	14.2	15.0	10.6	9.72	10.4	7.17	4.14
MHQ	1.91	1.70	2.22	4.53	14.9	20.2	19.8	16.8	15.4	10.2	5.96	2.75
HQ	4.60	3.19	8.56	12.9	37.5	76.9	53.7	54.4	71.3	54.1	43.0	8.66

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1951 - 2010			Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1951 - 2010	
NQ	0.81	03.03		0.76	08.02.2008	0.61	30.01.2000	NQ	2.58	09.02		1.71	10.03.2008	1.70	13.03.1954
NQ ₁	1.06	17.03.				0.70	18.03.1968	NQ ₁	2.86	17.03.				1.87	11.03.1954
MJNQ ₁						1.11		MJNQ ₁						2.94	
NJM ₁						2.99	1959	NJM ₁						8.05	1964
MQ ₁ Mq ₁ h ₁	4.59	41.2	1299	3.90	35.0	1105	37.5	MQ ₁ Mq ₁ h ₁	11.6	33.8	1067	9.85	28.8	908	988
HJM ₁							2001	HJM ₁						10.7	2000
MJHQ								MJHQ						14.6	
HQ	24.0	15.08.		46.3	13.07.2008			HQ	51.7	13.06.		61.9	13.07.2008	59.9	
														127	28.06.1997
NNQ seit 1951:	0.61		30.01.2000	HHQ seit 1951:	76.9		28.06.1997	NNQ seit 1951:	1.70		13.03.1954	HHQ seit 1951:	127		28.06.1997

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0		0.4	1.00	365	365.2	10000			500			20.0	53	30.0	1.00		
8000			350			16.0	5	1.2	0.80			8000			350			16.0	101	61.6	0.80		
6000			250			12.0	15	9.6	0.60			6000			250			12.0	152	115.4	0.60		
4000			180			9.00	43	24.4	0.40			4000			180			9.00	189	164.2	0.40		
3000			140			7.00	83	52.4	0.30			3000			140			7.00	237	193.8	0.30		
2000			100			5.00	133	102.6	0.20			2000			100			5.00	263	248.8	0.20		
1600			80.0			3.50	182	150.2	0.10			1600			80.0			3.50	317	331.0	0.10		
1200			60.0			2.50	253	195.6	0.06			1200			60.0			2.50	365	365.2	0.06		
900			40.0			1.80	293	240.4	0.03			900			40.0			1.80			0.03		
700			30.0			1.40	283	301.0	0.00			700			30.0	2	14	1.0	5.2	1.40			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 101 Mühlen
Navisbach

Mst.Nr. 201582

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 61.5 km²

Nr. 102 Krössbach
Ruetz

Mst.Nr. 202283

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 127.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.68	0.53	0.60	0.87	2.40	3.08	2.13	1.35	2.98	1.49	1.34	1.08
2.	0.64	0.55	0.61	0.83	2.36	2.95	2.01	1.45	3.06	1.43	1.36	1.06
3.	0.58	0.54	0.60	0.83	2.37	3.84	1.93	3.44	3.21	1.39	1.34	1.02
4.	0.65	0.54	0.58	0.83	2.22	3.91	1.90	2.20	3.06	1.39	1.29	0.98
5.	0.65	0.54	0.54	0.81	2.44	3.69	1.92	2.78	2.93	1.49	1.24	1.01
6.	0.65	0.54	0.56	0.82	2.66	3.77	1.92	2.05	2.74	1.49	1.24	1.03
7.	0.64	0.53	0.52	0.94	2.13	4.06	1.70	4.41	2.71	1.37	1.20	1.08
8.	0.63	0.53	0.78	1.09	1.98	4.28	1.59	3.74	2.58	1.34	1.31	1.19
9.	0.62	0.53	0.77	1.16	1.85	4.29	1.50	3.31	2.93	1.32	1.27	1.12
10.	0.61	0.54	0.58	1.18	1.84	4.33	1.47	3.01	2.46	1.31	1.21	1.00
11.	0.60	0.52	0.53	1.11	1.99	4.33	1.60	2.88	2.30	1.28	1.17	1.08
12.	0.60	0.53	0.52	0.96	2.08	4.32	1.45	2.82	2.15	1.26	1.29	1.03
13.	0.59	0.51	0.50	0.97	2.38	4.77	1.51	3.73	3.26	1.24	1.32	0.95
14.	0.59	0.51	0.51	0.96	1.34	4.38	1.36	3.02	2.34	1.18	1.25	0.96
15.	0.59	0.52	0.50	0.92	1.99	3.45	1.43	3.15	2.04	1.17	1.26	0.93
16.	0.59	0.55	0.49	0.92	1.84	3.19	1.34	3.15	2.00	1.17	1.42	0.88
17.	0.58	0.58	0.51	0.99	1.70	3.09	1.52	2.84	2.00	1.23	1.32	0.94
18.	0.57	0.61	0.53	0.96	1.60	2.97	1.80	2.72	2.01	1.18	1.28	0.98
19.	0.57	0.62	0.59	0.95	1.57	2.85	1.37	2.54	1.89	1.20	1.24	0.94
20.	0.56	0.59	0.65	1.02	1.51	3.33	1.24	2.39	1.73	1.17	1.21	0.94
21.	0.57	0.56	0.75	1.11	1.52	3.17	1.19	2.18	1.63	1.18	1.19	0.92
22.	0.57	0.58	0.84	1.28	1.80	2.95	1.20	2.06	1.56	1.20	1.26	0.94
23.	0.57	0.60	0.96	1.43	1.77	3.22	1.23	2.13	1.51	1.20	1.20	0.98
24.	0.58	0.60	1.08	1.51	2.01	2.84	2.68	2.85	1.50	1.17	1.12	1.08
25.	0.58	0.62	1.10	1.68	2.50	2.72	1.97	2.29	2.15	1.25	1.05	0.96
26.	0.57	0.65	1.20	1.86	3.07	2.66	1.55	2.00	1.83	1.22	1.05	0.86
27.	0.57	0.59	1.15	1.59	3.57	2.52	1.62	2.22	1.66	1.22	1.03	0.81
28.	0.56	0.60	0.95	1.59	3.00	2.42	1.41	2.59	1.62	1.27	1.08	0.92
29.	0.52	0.95	1.96	1.96	3.52	2.32	1.58	2.21	1.57	1.34	1.10	0.91
30.	0.55	1.00	2.28	3.82	2.20	1.66	2.30	1.53	1.31	1.31	1.06	0.89
31.	0.54	1.01		3.48		1.43	3.36		1.32	1.32	1.27	0.86
Extremwerte in m³/s												
am	03.	09.	30.	06.	01.	29.	16.	03.	24.	26.	25.	27.
NQ	0.49	0.21	0.30	0.30	0.74	0.94	0.41	1.17	1.36	0.41	0.41	0.71
HQ	0.76	0.74	1.86	3.22	5.66	7.00	4.81	9.16	5.86	2.04	1.78	1.32
am	04.	09.	26.	30.	30.	13.	17.	03.	13.	26.	25.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.59	0.56	0.72	1.18	2.30	3.38	1.64	2.91	2.23	1.28	1.22	0.98
Mq	9.65	9.11	11.8	19.2	37.4	55.0	26.6	47.4	36.3	20.9	19.9	15.9
h _n	26	22	32	50	100	143	71	127	94	56	52	41

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.68	0.58	0.73	1.67	3.62	3.11	2.66	2.13	1.72	1.31	1.04	0.84
Mq	11.1	9.40	11.8	27.1	58.9	50.5	43.3	34.7	27.9	21.3	16.9	13.6
h _n	30	23	32	70	158	131	116	93	72	57	44	35
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.17	0.21	0.30	0.68	0.35	0.41	0.35	0.23	0.25	0.26	0.28
NQ ₁	0.44	0.43	0.37	0.52	0.73	1.24	0.95	0.73	0.74	0.71	0.56	0.51
NMQ	0.62	0.58	0.60	0.84	1.85	2.42	1.76	1.39	1.25	1.07	0.91	0.72
NMQ	0.46	0.45	0.45	0.75	1.05	1.81	1.36	0.99	0.88	0.79	0.61	0.54
MQ	0.69	0.63	0.79	1.34	3.13	3.51	2.66	1.99	1.60	1.35	1.09	0.85
HMQ	1.19	1.08	1.34	2.81	5.37	6.07	5.25	3.38	2.53	2.57	2.01	1.62
MHQ	0.81	0.87	1.51	3.07	6.53	8.16	8.77	8.46	4.56	3.25	1.91	1.27
HQ	2.00	2.87	3.15	7.65	10.3	16.3	23.0	22.0	14.3	8.01	6.22	3.67

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010		
NQ	0.21	0.02	0.03	0.17	17.02.2005	0.17	0.17	17.02.2005	0.17	0.14	20.02.1992	0.14
NQ ₁	0.49	16.03.				0.37	0.37	03.03.1972	0.39	06.03.	20.03.2006	0.20
MJNQ ₁						0.54						0.46
NJM ₁						1.25						4.26
MQ, Mq, h _n	1.59	25.8	814	1.68	27.3	861	4.96	38.9	1228	4.96	38.9	1228
HJM ₁						1.64						5.31
MJHQ						2.24						6.30
HQ	9.16	03.08.		20.8	23.08.2005	23.0	62.2	15.08.		60.8	13.07.2008	146
NNQ seit 1969:	0.17		17.02.2005	HHQ seit 1969:	23.0	19.07.1975	NNQ seit 1991:	0.14	20.02.1992	HHQ seit 1991:	146	17.06.1991

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2005-2009					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	247	224.0	10000			500
8000			350			16.0	0.80	285	8000			350
6000			250			12.0	0.60	310	6000			250
4000			180			9.00	0.40	365	4000			180
3000			140			7.00	0.30		3000			140
2000			100			5.00	0.20		2000			100
1600			80.0			3.50	0.10		1600			80.0
1200			60.0			2.50	0.06		1200			60.0
900			40.0			1.80	0.03		900			40.0
700			30.0			1.40	0.00		700			30.0

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 104 Innsbruck-Reichenau
Sill

Mst.Nr. 201624

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 854.4 km²Ableitungen aus: 23.7 km² E(wirksam): 830.7 km²Nr. 106 Weer
Weerbach

Mst.Nr. 201665

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	10.9	8.53	8.44	10.3	28.5	48.2	46.6	30.6	38.6	25.6	23.7	16.0
2.	10.7	9.02	8.28	10.1	29.4	44.9	49.5	32.6	37.8	24.9	22.8	15.6
3.	9.84	8.87	8.05	9.76	31.8	49.9	49.7	52.2	38.1	24.4	22.1	15.2
4.	9.66	8.73	8.42	9.69	29.7	48.2	49.6	40.2	37.6	24.6	20.7	14.7
5.	10.1	9.32	8.24	9.64	34.1	51.7	50.3	60.9	36.3	30.0	19.9	14.0
6.	10.2	9.04	8.78	9.38	39.1	57.0	47.6	66.9	35.1	31.9	20.0	14.5
7.	10.2	8.55	7.66	9.74	32.5	66.4	42.7	61.6	35.0	27.1	19.8	14.5
8.	10.2	8.75	7.94	10.8	29.5	68.0	41.3	46.9	38.5	25.3	21.5	14.6
9.	10.2	8.62	7.67	11.7	28.1	72.0	43.2	45.0	40.4	24.4	20.2	14.9
10.	9.67	8.60	8.10	11.9	27.8	79.0	43.7	42.3	36.5	23.5	19.8	14.0
11.	10.1	8.55	7.73	11.8	28.9	86.6	46.1	42.5	34.1	23.2	19.3	14.2
12.	9.61	8.85	8.11	10.7	30.0	82.0	51.4	48.6	32.6	22.6	19.9	13.6
13.	9.87	8.49	7.76	10.6	30.0	83.5	46.1	55.1	39.8	22.0	20.7	13.7
14.	9.76	8.00	7.64	10.5	32.3	87.0	43.4	51.8	36.1	21.5	20.0	12.9
15.	9.85	8.40	7.49	10.4	30.5	71.3	44.9	91.5	34.5	20.8	20.5	12.9
16.	9.44	8.34	7.59	10.4	28.3	66.8	45.1	70.7	33.9	20.6	25.1	12.4
17.	9.68	8.71	7.70	10.8	26.4	62.3	44.2	59.0	33.5	21.2	22.7	12.7
18.	9.48	8.83	7.73	11.2	25.3	54.9	46.0	53.6	34.0	20.2	21.5	12.4
19.	9.58	9.26	8.04	10.9	24.8	47.8	36.7	51.5	32.6	19.9	22.2	11.9
20.	9.27	8.89	8.13	11.0	24.0	51.0	36.7	47.6	30.7	19.8	19.9	12.5
21.	9.57	8.25	8.60	11.7	23.6	47.0	37.3	44.7	29.5	19.2	20.0	12.3
22.	9.48	8.35	8.56	12.4	23.7	43.9	39.8	42.1	28.6	18.6	20.7	12.7
23.	9.10	8.33	10.1	13.2	28.4	42.9	43.7	41.2	27.8	18.9	19.7	13.8
24.	9.12	8.61	10.7	15.5	31.6	44.2	52.8	46.6	26.9	18.6	18.7	15.8
25.	8.97	8.61	11.1	19.4	38.5	45.0	39.0	41.8	32.8	19.3	18.1	13.7
26.	9.27	9.17	11.8	22.2	50.5	45.8	33.5	39.7	29.4	18.8	17.5	12.7
27.	9.11	8.52	11.9	20.8	57.8	46.0	33.2	42.3	27.8	18.5	16.9	12.0
28.	9.03	8.27	10.5	19.6	50.0	48.0	31.1	45.3	27.5	18.7	16.7	12.3
29.	9.29		10.1	21.5	53.0	49.1	32.2	39.0	26.6	19.0	16.7	12.3
30.	9.31		10.4	24.6	57.6	48.2	32.4	36.7	26.0	19.2	15.7	12.3
31.	8.89		11.1		55.7		30.8	42.0		19.9	19.9	12.1
Extremwerte in m ³ /s												
am	12.	16.	09.	01.	21.	23.	31.	01.	30.	22.	20.	16.
NQ	5.03	5.21	4.69	7.05	22.9	40.8	27.5	29.3	24.0	15.5	6.77	8.21
HQ	16.2	12.2	15.6	33.7	65.0	111	68.9	121	51.3	35.9	32.4	22.5
am	07.	15.	26.	30.	26.	14.	24.	15.	13.	06.	19.	02.
Monatsmittel in m ³ (MQ)/l.s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	9.66	8.66	8.85	13.1	34.3	57.9	42.3	48.5	33.3	22.0	20.1	13.5
Mq	11.6	10.4	10.7	15.7	41.3	69.7	50.9	58.3	40.1	26.5	24.2	16.3
h _n	31	25	29	41	111	181	136	156	104	71	63	42

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	0.95	0.70	0.70	0.87	3.94	5.57	3.59	2.82	4.63	2.48	1.66	1.24
2.	0.95	0.69	0.67	0.80	3.92	5.38	3.52	2.95	4.32	2.41	1.73	1.20
3.	0.87	0.70	0.67	0.81	4.14	7.18	3.38	4.42	4.42	2.34	1.68	1.19
4.	0.91	0.69	0.66	0.84	3.34	6.09	3.38	3.28	4.55	2.28	1.65	1.14
5.	0.90	0.70	0.65	0.85	3.73	5.95	3.33	3.57	4.47	2.41	1.54	1.14
6.	0.90	0.73	0.62	0.82	3.97	6.13	3.30	3.51	4.30	2.51	1.52	1.17
7.	0.87	0.71	0.62	0.85	3.66	6.72	3.01	3.76	4.17	2.15	1.49	1.19
8.	0.85	0.69	0.65	0.94	3.45	6.77	2.84	5.18	4.09	2.08	1.67	1.22
9.	0.85	0.69	0.68	0.96	3.19	7.19	2.66	4.88	4.63	2.07	1.53	1.19
10.	0.84	0.68	0.62	1.00	3.11	7.50	2.53	4.38	3.87	2.04	1.46	1.10
11.	0.83	0.67	0.61	0.96	3.16	7.46	2.64	4.18	3.60	1.95	1.44	1.16
12.	0.83	0.66	0.60	0.91	3.39	7.07	2.48	3.98	3.41	1.91	1.52	1.12
13.	0.82	0.65	0.63	0.90	3.65	7.11	2.52	4.77	4.35	1.88	1.55	1.09
14.	0.82	0.65	0.58	0.89	3.63	7.12	2.43	4.45	3.59	1.83	1.43	1.06
15.	0.81	0.64	0.60	0.86	3.45	5.83	2.21	4.01	3.42	1.79	1.41	1.06
16.	0.80	0.68	0.62	0.87	3.20	5.39	2.12	3.92	3.31	1.76	1.59	1.01
17.	0.80	0.65	0.61	0.92	3.04	4.96	3.10	3.73	3.36	1.80	1.52	1.02
18.	0.80	0.68	0.61	0.97	2.88	4.67	4.16	3.53	3.26	1.74	1.42	0.99
19.	0.79	0.71	0.63	1.05	2.78	4.40	2.62	3.45	3.16	1.74	1.43	0.97
20.	0.77	0.70	0.65	1.15	2.66	5.23	2.40	3.21	2.96	1.72	1.38	0.98
21.	0.77	0.65	0.74	1.22	2.52	4.56	2.26	3.03	2.81	1.72	1.38	0.96
22.	0.77	0.66	0.83	1.33	2.84	4.11	2.18	2.89	2.72	1.62	1.43	1.03
23.	0.75	0.67	0.89	1.45	2.65	4.04	3.41	3.31	2.63	1.63	1.42	1.14
24.	0.75	0.65	0.89	1.69	2.82	4.01	4.82	3.49	2.54	1.58	1.32	1.24
25.	0.74	0.71	0.99	2.13	3.38	3.90	4.04	3.07	3.67	1.72	1.27	1.09
26.	0.74	0.77	1.12	2.80	4.78	3.96	3.51	2.80	3.00	1.59	1.24	0.99
27.	0.72	0.69	1.08	2.45	6.68	3.86	3.33	3.25	2.72	1.53	1.21	0.96
28.	0.73	0.71	0.89	2.36	5.24	3.79	3.08	4.11	2.67	1.57	1.28	0.98
29.	0.73		0.88	2.61	5.65	3.72	3.16	3.40	2.62	1.61	1.25	0.97
30.	0.73		0.94	3.06	6.04	3.61	3.34	3.74	2.49	1.56	1.20	0.95
31.	0.70		1.04		6.35		3.00	5.97		1.61		0.93
Extremwerte in m ³ /s												
am	23.	13.	07.	07.	04.	29.	16.	25.	23.	30.	27.	31.
NQ	0.26	0.21	0.23	0.28	2.28	2.48	1.81	2.48	2.08	0.54	0.42	0.35
HQ	1.56	1.81	1.99	4.09	8.37	9.85	14.2	8.37	6.37	3.24	2.69	1.63
am	02.	01.	26.	30.	31.	03.	17.	03.	13.	06.	23.	24.
Monatsmittel in m ³ (MQ)/l.s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.81	0.68	0.74	1.31	3.75	5.44	3.04	4.00	3.52	1.89	1.45	1.08
Mq	11.1	9.40	10.2	18.0	51.5	74.8	41.8	55.0	48.4	26.0	20.0	14.8
h _n	30	23	27	47	138	194	112	147	125	70	52	38

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	8.47	7.82	8.83	17.5	41.4	47.1	43.5	35.9	26.6	19.2	13.9	10.8
Mq	10.2	9.41	10.6	21.1	49.9	56.6	52.4	43.3	32.0	23.1	16.8	13.0
h _n	27	23	28	55	134	147	140	116	83	62	43	34
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.69	0.56	0.59	0.84	4.38	8.06	3.94	11.8	3.89	1.84	1.02	0.73
NQ ₁	4.00	4.80	4.80	6.17	10.1	20.2	24.8	18.4	11.4	9.48	6.69	5.07
NMQ	8.02	7.46	7.55	10.3	20.6	35.0	36.4	28.6	19.8	15.0	12.2	9.48
NMQ ₁	5.52	5.92	5.90	9.29	17.3	33.3	31.6	23.3	14.3	11.4	9.06	6.01
MQ	8.96	8.14	9.21	15.0	37.3	53.6	49.1	39.0	27.2	19.5	14.9	11.2
HMQ	14.3	12.3	15.3	30.9	71.3	85.9	86.2	67.8	50.8	43.7	35.2	21.9
MHQ	14.8	14.0	17.7	30.8	78.3	107	108	95.5	70.8	43.9	29.4	19.2
HQ	30.2	32.8	53.2	69.8	158	299	302	358	312	174	144	41.6

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.82	0.72	0.86	1.75	4.75	4.33	3.81	3.11	2.70	1.79	1.33	1.06
Mq	11.2	9.85	11.8	24.0	65.3	59.5	52.3	42.7	37.1	24.6	18.3	14.6
h _n	30	24	31	62	175	154	140	114	96	66	47	38
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.09	0.08	0.06	0.08	0.58	0.24	0.22	0.09	0.10	0.07	0.06
NQ ₁	0.34	0.31	0.30	0.48	0.84	1.68	1.10	1.04	0.87	0.73	0.47	0.44
NMQ	0.60	0.55	0.58	0.96	2.45	3.63	2.64	1.95	1.67	1.28	0.98	0.75
NMQ ₁	0.45	0.47	0.48	0.83	1.54	3.04	1.87	1.44	1.22	0.96	0.69	0.59
MQ	0.76	0.69	0.89	1.57	4.50	5.26	4.05	2.92	2.33	1.73	1.27	0.99
HMQ	1.06	0.94	1.44	3.12	8.11	8.14	8.64	5.43	4.46	3.02	2.57	1.60
MHQ	2.13	2.25	2.44	4.24	9.43	11.6	5.15	9.57	6.13	3.98	2.84	2.70
HQ	3.30	7.73	4.89	10.5	18.1	20.3	20.5	35.2	10.6	8.23	6.82	8.54

Abflüsse

Nr. 108 Jenbach-Rotholz
Inn

Mst.Nr. 201681

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 7230.7 km²Zuleitungen aus: 218.0 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 7284.9 km²Nr. 109 Klaushof (Brücke)
Ziller

Mst.Nr. 201699

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 135.3 km²Ableitungen aus: 113.8 km² E(wirksam): 21.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	75.5	69.3	65.5	106	217	379	418	236	350	187	126	160
2.	69.8	88.4	83.2	96.6	207	359	431	253	325	176	130	172
3.	76.2	101	80.8	88.5	228	406	429	381	324	161	143	182
4.	74.2	95.5	78.9	81.3	237	351	434	315	302	172	151	151
5.	95.5	93.5	81.6	76.7	242	378	448	350	280	190	152	121
6.	102	93.7	80.8	76.7	287	412	433	489	274	212	146	125
7.	108	82.0	76.0	78.3	259	545	398	406	301	219	126	167
8.	111	74.9	73.3	73.2	225	615	380	358	300	215	139	150
9.	103	87.2	97.5	82.4	214	639	404	351	330	169	147	141
10.	94.7	109	103	86.6	199	690	393	370	308	159	147	132
11.	86.6	103	101	88.3	210	792	373	365	273	152	139	127
12.	93.8	102	91.7	86.8	223	821	448	437	233	172	130	118
13.	94.1	103	82.3	84.1	221	730	487	485	256	168	154	124
14.	85.9	83.4	65.9	78.8	217	819	415	451	261	182	145	147
15.	89.2	79.9	59.5	76.4	224	671	400	564	235	190	132	129
16.	82.6	81.9	92.0	71.6	202	597	387	512	228	172	162	136
17.	79.9	80.3	78.9	74.8	192	596	397	453	242	160	162	125
18.	68.9	90.5	77.1	77.2	197	533	463	395	221	161	154	126
19.	79.3	85.5	62.8	82.4	190	447	336	372	214	176	168	119
20.	79.2	83.6	63.4	76.0	188	423	335	374	203	176	150	105
21.	87.3	63.2	59.2	78.6	192	389	331	349	206	168	135	138
22.	89.4	66.5	66.7	85.0	167	359	346	320	211	171	137	126
23.	86.8	71.8	84.9	89.6	174	328	362	326	203	148	161	101
24.	96.1	66.0	85.5	91.4	194	323	462	357	205	135	144	115
25.	72.3	73.5	78.9	11.1	233	341	361	340	221	160	166	109
26.	97.9	77.3	87.2	139	331	341	313	344	188	168	178	92.4
27.	106	77.4	90.8	152	417	330	309	364	190	165	155	94.4
28.	95.5	69.7	81.7	158	395	374	300	406	214	147	143	82.3
29.	88.0	77.0	77.0	172	358	409	293	358	221	148	138	97.3
30.	82.6	82.0	82.0	194	372	413	299	322	196	129	172	96.0
31.	76.4	85.4	85.4	419			264	386		127		91.2
Extremwerte in m ³ /s												
am	25.	22.	15.	06.	20.	23.	31.	01.	27.	31.	29.	28.
NQ	50.0	47.1	46.9	59.6	145	295	233	205	162	112	110	70.0
HQ	137	135	129	216	448	907	555	699	417	244	210	210
am	07.	10.	31.	30.	31.	12.	13.	15.	01.	08.	19.	03.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	88.0	83.7	79.8	97.1	246	494	382	380	250	169	148	126
Mq	12.1	11.5	11.0	13.3	33.8	67.8	52.5	52.2	34.4	23.2	20.3	17.3
h _n	32	28	29	35	90	176	141	140	89	62	53	45
Extremwerte in m ³ /s												
am	24.	09.	08.	06.	19.	30.	17.	27.	23.	25.	30.	27.
NQ	0.12	0.11	0.09	0.19	0.49	0.89	0.59	0.64	0.70	0.41	0.32	0.23
HQ	0.17	0.15	0.62	1.18	19.6	64.4	42.4	11.3	2.29	4.80	1.71	0.44
am	01.	09.	23.	30.	27.	13.	18.	05.	03.	19.	10.	24.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.14	0.12	0.17	0.32	0.87	2.71	1.52	1.19	1.05	0.60	0.44	0.29
Mq	6.49	5.64	7.99	15.0	40.4	126	70.6	55.2	48.7	28.0	20.7	13.3
h _n	17	14	21	39	108	327	189	148	126	75	54	35

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	87.0	90.9	96.8	144	323	404	371	306	214	146	109	89.3
Mq	11.9	12.5	13.3	19.8	44.3	55.5	50.9	42.0	29.4	20.1	15.0	12.3
h _n	32	30	36	51	119	144	136	113	76	54	39	32
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	39.6	35.5	38.2	40.8	55.9	132	163	117	75.2	62.3	52.7	42.2
NQ ₁	55.4	50.4	47.0	48.2	65.9	155	200	138	96.0	70.8	63.6	50.5
NMQ ₁	70.2	69.8	71.8	87.0	157	284	308	233	157	114	90.0	71.8
NMQ	76.2	66.4	76.1	83.6	131	272	256	181	144	90.3	87.3	76.2
MQ	98.4	97.7	106	132	296	438	425	329	225	165	125	103
HMQ	123	119	148	236	552	603	697	462	297	282	211	147
MHQ	156	155	170	233	542	737	699	610	390	284	199	168
HQ	193	347	273	385	973	1274	1427	1609	995	625	552	258
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.10	0.06	0.10	0.19	0.15	0.46	0.25	0.25	0.25	0.08	0.21	0.32
NQ ₁	0.11	0.07	0.10	0.20	0.18	0.51	0.46	0.34	0.27	0.09	0.43	0.32
NMQ ₁	0.10	0.08	0.10	0.23	0.57	0.98	0.86	0.72	0.56	0.41	0.24	0.15
NMQ	0.21	0.22	0.21	0.17	0.55	0.76	0.80	0.67	0.38	0.14	0.07	0.42
MQ	0.12	0.12	0.20	0.53	1.18	2.01	1.78	1.40	0.90	0.67	0.36	0.20
HMQ	0.27	0.58	0.57	2.52	1.90	5.55	5.05	4.85	1.59	1.49	0.97	0.40
MHQ	0.47	0.79	1.27	5.65	20.3	33.9	34.9	28.9	17.6	8.20	2.62	0.36
HQ	8.34	15.8	11.6	40.7	50.3	102	102	97.7	69.3	42.0	29.1	0.87

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1971 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1981 - 2010			
NQ NQ, MJNQ, NJMQ MQ,Mq,h HJMQ MJHQ HQ	46.9	15.03	39.6	14.01.2008	35.5	29.02.1972	NQ NQ, MJNQ, NJMQ MQ,Mq,h HJMQ MJHQ HQ	0.09	08.03.	0.05	12.03.2006	.006	10.02.1989		
	56.5	22.02.			47.0	05.03.1973		0.11	17.03.			.007	10.02.1989		
					63.4							0.07			
					159	1976						0.54	1990		
	213	29.2			921	199		27.3	862			0.79	36.6	1154	0.77
						212	29.1	919						1.23	1981
						278		1999						56.0	
						852								102	18.07.1981
	907	12.06.	1609	23.08.2005	1609	23.08.2005		64.4	13.06.	80.8	11.07.2005				
NNQ seit 1971:	35.5	29.02.1972	HHQ seit 1971:		1609	23.08.2005	NNQ seit 1951:	.006	10.02.1989	HHQ seit 1951:		150	21.08.1956		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500	14	14.8	20.0	1.00		500	20.0	0.8	1.00
8000			350	74	53.6	16.0	0.80		350	16.0	0.8	0.80
6000			250	112	105.2	12.0	0.60		250	12.0	0.8	0.60
4000			180	160	149.0	9.00	0.40		180	9.00	1.0	0.40
3000			140	213	183.8	7.00	0.30		140	7.00	2.2	0.30
2000			100	258	266.6	5.00	0.20		100	5.00	3.6	0.20
1600			80.0	319	329.6	3.50	0.10		80.0	3.50	5.4	0.10
1200			60.0	362	361.0	2.50	0.06		60.0	2.50	10.0	0.06
900			40.0	365	365.2	1.80	0.03		40.0	1.80	20.8	0.03
700	4	2.0	30.0			1.40	0.00		30.0	0.6	33	0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Sep.,Okt n.erg.Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 110 Neukaser
Zamserbach

Mst.Nr. 201996

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.2 km²

Nr. 111 Sausteinaste
Zemmbach

Mst.Nr. 201715

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 225.0 km²

Ableitungen aus: 194.5 km² E(wirksam): 30.5km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.13	0.08	0.08	0.10	2.18	1.57	3.05	1.60	1.41	0.91	0.65	0.18
2.	0.13	0.08	0.08	0.10	1.96	1.44	3.49	1.96	1.58	0.89	0.66	0.17
3.	0.13	0.08	0.08	0.10	1.65	1.63	3.69	2.94	1.67	0.89	0.62	0.17
4.	0.13	0.08	0.08	0.09	1.43	2.36	3.57	1.87	1.80	0.88	0.52	0.16
5.	0.12	0.08	0.08	0.10	2.01	2.34	3.63	4.93	1.63	1.38	0.48	0.16
6.	0.12	0.08	0.08	0.10	1.97	3.34	3.49	3.74	1.52	1.41	0.44	0.15
7.	0.12	0.08	0.08	0.11	1.14	3.43	2.61	2.28	1.77	1.08	0.40	0.15
8.	0.12	0.07	0.08	0.22	0.88	3.88	2.67	1.97	2.01	0.96	0.36	0.15
9.	0.11	0.07	0.08	0.34	0.82	4.24	3.09	2.02	2.15	0.88	0.32	0.15
10.	0.11	0.07	0.08	0.37	1.01	4.81	3.13	1.95	1.54	0.81	0.31	0.15
11.	0.11	0.07	0.08	0.31	1.32	5.77	3.30	2.18	1.22	0.74	0.28	0.15
12.	0.11	0.07	0.08	0.22	1.51	4.62	3.12	3.03	1.14	0.67	0.29	0.14
13.	0.11	0.07	0.07	0.19	1.48	5.92	3.13	4.45	1.60	0.61	0.38	0.14
14.	0.11	0.07	0.07	0.19	1.36	5.76	3.07	2.88	1.42	0.56	0.35	0.14
15.	0.10	0.07	0.07	0.18	1.07	4.27	3.07	4.14	1.37	0.53	0.40	0.14
16.	0.10	0.07	0.07	0.23	0.80	3.76	3.04	3.72	1.34	0.51	0.66	0.13
17.	0.10	0.07	0.07	0.40	0.66	3.90	3.12	2.35	1.66	0.49	0.47	0.13
18.	0.10	0.07	0.07	0.38	0.58	3.27	3.22	1.96	1.98	0.47	0.40	0.13
19.	0.10	0.07	0.07	0.31	0.58	2.53	2.09	2.02	1.68	0.45	0.35	0.12
20.	0.10	0.07	0.06	0.45	0.59	2.08	2.18	1.88	1.24	0.44	0.31	0.12
21.	0.10	0.07	0.06	0.62	0.60	1.79	2.31	1.86	1.12	0.41	0.30	0.12
22.	0.10	0.07	0.06	0.69	1.09	1.62	2.33	1.86	1.09	0.40	0.28	0.12
23.	0.09	0.07	0.05	0.80	1.45	2.06	2.69	1.84	1.05	0.38	0.26	0.12
24.	0.09	0.07	0.05	1.09	1.78	2.33	3.31	2.41	0.97	0.37	0.25	0.12
25.	0.09	0.07	0.06	1.44	2.53	2.53	2.20	1.89	1.15	0.35	0.24	0.11
26.	0.09	0.08	0.08	1.54	3.95	2.77	1.54	1.98	1.09	0.35	0.23	0.11
27.	0.09	0.08	0.09	1.16	3.94	3.07	1.46	2.19	1.00	0.35	0.22	0.11
28.	0.09	0.08	0.10	1.13	2.53	3.41	1.44	2.03	0.95	0.35	0.21	0.11
29.	0.09	0.08	0.10	1.68	2.81	3.47	2.05	1.34	0.94	0.35	0.20	0.11
30.	0.09	0.09	0.09	2.26	3.18	2.92	1.87	1.49	0.93	0.35	0.19	0.11
31.	0.09	0.09	0.09	2.33	2.33		1.48	1.36		0.39		0.11
Extremwerte in m³/s												
am	31.	22.	24.	01.	21.	03.	28.	29.	30.	26.	30.	31.
NQ	0.09	0.07	0.05	0.09	0.53	1.41	1.25	1.24	0.92	0.35	0.18	0.10
HQ	0.13	0.09	0.10	3.05	5.32	9.96	4.90	7.67	2.49	1.90	0.76	0.18
am	01.	01.	28.	30.	26.	13.	17.	13.	17.	05.	16.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.10	0.07	0.08	0.56	1.65	3.23	2.72	2.39	1.40	0.63	0.37	0.13
Mq	4.32	3.00	3.19	23.3	68.2	133	113	98.8	57.9	26.1	15.2	5.57
h _a	12	7	9	60	183	346	301	265	150	70	39	14

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.11	0.08	0.11	0.54	2.52	3.04	3.03	2.26	1.32	0.82	0.37	0.17
Mq	4.46	3.30	4.43	22.4	104	126	125	93.2	54.4	33.7	15.5	7.11
h _a	12	8	12	58	279	325	335	250	141	90	40	18
Reihe: 1976-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.046	0.041	0.035	0.038	0.09	0.54	0.76	0.52	0.32	0.15	0.11	0.07
NQ ₁	0.046	0.042	0.036	0.038	0.10	0.82	0.98	0.82	0.32	0.18	0.11	0.07
NMQ ₁	0.09	0.07	0.07	0.11	0.55	1.34	1.62	1.20	0.71	0.38	0.21	0.13
NMQ	0.06	0.044	0.039	0.08	0.55	2.08	1.73	1.21	0.79	0.43	0.15	0.09
MQ	0.10	0.08	0.10	0.34	2.13	3.15	2.99	2.13	1.31	0.80	0.37	0.16
HMQ	0.16	0.13	0.19	1.14	3.68	4.23	4.42	2.91	2.45	1.65	1.19	0.34
MHQ	0.13	0.09	0.27	1.61	6.57	8.85	10.4	8.73	5.91	3.76	1.42	0.26
HQ	0.22	0.13	2.02	6.52	11.3	20.4	22.5	19.9	19.7	11.9	7.42	0.95

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1976 - 2010					
NQ	0.05	24.03.		0.06	14.03.2005		0.035	18.03.1995		0.32	21.03.	
NQ ₁	0.05	24.03.					0.036	21.03.1995		0.61	14.02.	
NMQ ₁							0.07					
MQ,Mq,h _a	1.12	46.2	1457	1.20	49.7	1569	0.81	1976		1.28	42.1	1327
HMQ							1.14	47.3		1.42	46.6	1469
MJHQ							1.45	1492				
HQ	9.96	13.06.		15.1	25.07.2009		12.8	1907.1987		29.0	27.08.	
							22.5			47.0	11.07.2005	
NNQ seit 1976:	.035		18.03.1995				HHQ seit 1976:	22.5		11.07.2005		
										220	21.08.1956	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	151	153.6	
8000			350			16.0			0.80	166	168.6	
6000			250			12.0			0.60	177	180.8	
4000			180			9.00			0.40	198	202.6	
3000			140			7.00			0.30	220	219.6	
2000			100			5.00			0.20	233	243.8	
1600			80.0			3.50	20	26.2	0.10	293	293.6	
1200			60.0			2.50	55	64.4	0.06	363	362.8	
900			40.0			1.80	95	97.6	0.03	365	365.2	
700			30.0			1.40	127	124.8	0.00			

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 112 Persal
Tuxbach

Mst.Nr. 201723

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 129.2 km²Ableitungen aus: 13.3 km² E(wirksam): 115.9 km²Nr. 113 Mayrhofen
Ziller

Mst.Nr. 201749

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 610.9 km²Zuleitungen aus: 10.0 km² E(wirksam): 620.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.49	1.15	1.35	2.25	5.52	7.19	6.21	4.91	6.21	4.09	3.10	1.88
2.	1.47	1.14	1.33	2.15	5.58	6.70	6.22	5.10	6.29	4.02	2.76	1.90
3.	1.40	1.15	1.30	2.12	5.71	9.02	6.25	8.55	6.14	3.97	2.69	1.87
4.	1.40	1.15	1.30	2.13	5.17	7.44	6.25	6.54	6.08	4.00	2.49	1.81
5.	1.40	1.16	1.27	2.13	5.43	7.90	6.34	10.2	5.84	4.65	2.40	1.79
6.	1.38	1.17	1.26	2.32	5.91	8.76	6.20	12.6	5.34	5.32	2.31	1.79
7.	1.38	1.15	1.26	2.32	5.18	9.79	6.36	9.91	5.32	4.23	2.29	1.86
8.	1.38	1.15	1.26	2.66	4.74	10.3	5.08	8.08	5.35	3.74	2.43	1.95
9.	1.35	1.15	1.25	2.98	4.45	11.1	5.06	7.21	6.69	3.42	2.32	1.91
10.	1.33	1.15	1.24	3.07	4.49	11.8	5.08	6.04	5.59	3.16	2.20	1.79
11.	1.31	1.15	1.25	2.92	4.73	12.8	5.34	5.89	5.10	2.91	2.17	1.81
12.	1.29	1.13	1.25	2.71	4.79	11.9	5.14	5.68	4.80	2.74	2.57	1.75
13.	1.29	1.12	1.24	2.69	4.80	12.2	4.97	9.02	6.85	2.87	2.49	1.69
14.	1.28	1.11	1.24	2.66	4.96	12.2	4.87	7.63	5.77	2.59	2.29	1.68
15.	1.27	1.11	1.26	2.56	4.89	8.70	4.90	7.51	5.28	2.53	2.23	1.67
16.	1.27	1.14	1.27	2.62	4.50	8.44	4.69	7.30	5.04	2.50	2.62	1.63
17.	1.27	1.13	1.28	2.72	4.21	8.05	5.37	6.54	5.05	2.58	2.44	1.69
18.	1.25	1.15	1.31	2.86	4.08	7.30	7.94	6.04	5.12	2.49	2.33	1.62
19.	1.24	1.17	1.38	2.95	3.97	6.56	5.06	5.59	4.88	2.48	2.29	1.61
20.	1.23	1.19	1.48	2.99	3.83	7.28	4.48	5.15	4.43	2.42	2.14	1.60
21.	1.21	1.17	1.67	3.03	3.81	6.81	4.29	4.91	4.17	2.40	2.13	1.59
22.	1.21	1.19	2.13	3.22	4.25	6.49	4.33	4.35	3.98	2.36	2.24	1.52
23.	1.20	1.22	2.50	3.24	4.37	6.93	5.90	4.90	3.84	2.30	2.12	1.77
24.	1.20	1.24	2.89	3.69	4.85	7.02	9.08	6.83	3.73	2.26	2.03	2.14
25.	1.20	1.26	2.97	4.11	5.83	6.97	6.60	6.04	5.40	2.33	1.91	1.78
26.	1.20	1.29	2.97	4.58	7.56	7.38	5.47	4.95	4.84	2.35	1.88	1.65
27.	1.19	1.27	2.89	4.08	8.71	7.19	5.18	5.55	4.47	2.28	1.86	1.61
28.	1.19	1.32	2.49	4.09	7.60	7.18	4.79	6.29	4.39	2.37	1.90	1.63
29.	1.19		2.43	4.49	8.30	6.95	5.54	5.18	4.26	2.56	1.87	1.59
30.	1.18		2.55	5.03	9.18	6.47	6.09	5.36	4.12	2.64	1.82	1.58
31.	1.17		2.52		8.62		5.47	6.68		2.90		1.55
Extremwerte in m³/s												
am	28.	15.	15.	02.	24.	27.	17.	20.	24.	12.	27.	13.
NQ	1.08	0.92	0.94	1.98	2.56	5.28	3.01	3.41	3.48	1.77	1.64	1.23
HQ	1.56	1.50	3.85	7.01	10.2	16.0	16.9	18.6	10.9	6.39	3.46	2.51
am	02.	28.	24.	30.	30.	13.	17.	03.	13.	06.	12.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.28	1.18	1.73	3.04	5.48	8.49	5.60	6.67	5.14	3.01	2.28	1.74
Mq	11.1	10.1	15.0	26.2	47.3	73.3	48.3	57.6	44.4	26.0	19.7	15.0
h _n	30	25	40	68	127	190	129	154	115	70	51	39

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.19	1.08	1.49	3.26	7.28	7.34	7.04	5.95	4.17	2.90	1.97	1.51
Mq	10.3	9.35	12.8	28.1	62.8	63.4	60.8	51.4	36.0	25.1	17.0	13.0
h _n	28	23	34	73	168	164	163	138	93	67	44	34
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.43	0.48	0.29	0.43	1.37	2.68	1.96	1.82	1.23	1.26	1.00	0.63
NQ ₁	0.80	0.79	0.76	1.02	1.58	3.50	2.65	1.98	1.63	1.34	1.07	0.83
MQ	1.10	1.03	1.09	1.67	3.85	5.58	4.64	3.44	2.66	2.10	1.64	1.31
NMQ	0.93	0.83	0.93	1.72	3.33	5.29	3.28	3.25	1.99	1.80	1.30	0.97
MQ	1.21	1.13	1.55	2.92	6.77	8.48	7.19	5.52	3.91	2.87	2.02	1.53
HMQ	1.76	1.64	2.52	4.71	10.4	12.6	11.5	15.3	5.90	5.62	3.69	2.26
MHQ	1.54	1.59	3.40	7.19	13.7	18.7	20.3	21.3	11.6	6.98	4.12	2.37
HQ	2.96	5.64	10.8	19.4	23.3	36.8	46.0	131	41.0	17.6	17.1	6.05

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010		
NQ	0.92	15.02		0.43	22.01.2006		0.29	31.03.1975		1.66	25.11.1983	
NQ ₁	1.11	15.02					0.76	29.03.1985		2.20	24.02.1985	
MJNQ							0.99			3.18		
NJMQ							2.83			18.4		
MQ,Mq,h _n	3.82	32.9	1038	3.79	32.7	1030	3.77	32.5	1026	37.4	43.2	1971
HJMQ							4.91		1026	26.9		1364
MJHQ							28.0		1987	33.5		2000
HQ	18.6	03.08.		41.2	11.07.2005		131	07.08.1985		174		
NNQ seit 1961:	0.29		31.03.1975				HHQ seit 1961:	131		350		25.08.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	365	340.0	1.00
8000			350			16.0			0.80		364.8	0.80
6000			250			12.0	4	7.0	0.60		365.2	0.60
4000			180			9.00	15	22.6	0.40			0.40
3000			140			7.00	40	48.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	113	199.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	168	196.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	208	196.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	263	238.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	293	284.0	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Jan,Mai,Sep,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 114 Schwendberg-Aue
Sidanbach

Mst.Nr. 230755

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 16.0 km²Nr. 115 Zell am Ziller-Zellbergeben
Ziller

Mst.Nr. 201756

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 696.3 km²Zuleitungen aus: 10.0 km²E(wirksam): 706.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.19	0.14	0.15	0.31	1.37	1.41	0.87	0.73	1.18	0.67	0.47	0.30
2.	0.19	0.13	0.14	0.29	1.34	1.40	0.90	0.77	1.44	0.65	0.46	0.30
3.	0.18	0.13	0.14	0.27	1.26	1.97	0.88	1.26	1.54	0.64	0.45	0.29
4.	0.18	0.14	0.14	0.26	1.12	1.79	0.86	0.93	1.53	0.63	0.42	0.29
5.	0.18	0.14	0.13	0.27	1.21	1.75	0.98	1.61	1.45	0.76	0.40	0.29
6.	0.18	0.15	0.14	0.27	1.24	1.88	1.01	1.95	1.33	0.82	0.39	0.29
7.	0.18	0.14	0.13	0.32	1.03	2.03	0.78	1.66	1.28	0.71	0.38	0.29
8.	0.18	0.14	0.13	0.39	0.92	2.15	0.69	1.46	1.28	0.65	0.39	0.30
9.	0.17	0.14	0.13	0.44	0.83	2.54	0.68	1.28	1.37	0.61	0.36	0.28
10.	0.17	0.14	0.13	0.43	0.84	2.51	0.64	1.13	1.15	0.59	0.36	0.27
11.	0.17	0.14	0.13	0.40	0.90	2.45	0.60	1.06	1.04	0.57	0.35	0.30
12.	0.17	0.14	0.13	0.35	0.96	2.29	0.58	1.13	0.94	0.55	0.45	0.29
13.	0.17	0.14	0.13	0.34	0.89	2.39	0.86	1.47	1.37	0.53	0.42	0.27
14.	0.17	0.14	0.13	0.32	0.89	2.34	0.79	1.28	1.05	0.51	0.39	0.26
15.	0.17	0.14	0.13	0.31	0.85	1.77	0.65	1.21	0.96	0.49	0.37	0.26
16.	0.17	0.14	0.13	0.33	0.75	1.73	0.60	1.17	0.91	0.47	0.40	0.25
17.	0.17	0.14	0.13	0.35	0.73	1.63	0.79	1.08	0.92	0.46	0.38	0.25
18.	0.16	0.14	0.14	0.36	0.70	1.46	0.98	0.99	0.88	0.45	0.37	0.24
19.	0.16	0.13	0.15	0.39	0.66	1.29	0.68	0.92	0.81	0.45	0.36	0.24
20.	0.16	0.13	0.17	0.44	0.62	1.25	0.60	0.84	0.75	0.44	0.35	0.25
21.	0.15	0.13	0.19	0.47	0.62	1.12	0.56	0.77	0.69	0.43	0.34	0.25
22.	0.15	0.14	0.26	0.54	0.75	1.02	0.52	0.72	0.64	0.43	0.34	0.25
23.	0.15	0.14	0.34	0.57	0.72	1.03	0.79	0.74	0.60	0.41	0.33	0.27
24.	0.14	0.14	0.40	0.77	0.84	0.95	1.48	0.90	0.59	0.41	0.32	0.33
25.	0.14	0.14	0.43	0.94	1.17	0.94	1.17	0.77	0.99	0.38	0.31	0.27
26.	0.14	0.14	0.43	1.06	1.81	1.06	0.94	0.68	0.87	0.40	0.30	0.24
27.	0.15	0.13	0.42	0.86	1.85	1.02	0.81	0.73	0.78	0.39	0.31	0.24
28.	0.14	0.14	0.34	0.87	1.32	0.99	0.75	1.10	0.73	0.40	0.32	0.25
29.	0.14	0.14	0.34	0.99	1.43	0.95	0.83	0.93	0.73	0.42	0.30	0.24
30.	0.14	0.14	0.36	1.17	1.64	0.92	1.00	1.00	0.70	0.42	0.30	0.24
31.	0.14	0.14	0.37	1.61	1.61		0.83	1.12		0.42		0.23
Extremwerte in m³/s												
am	31.	21.	08.	06.	21.	30.	22.	27.	24.	25.	30.	27.
NQ	0.14	0.12	0.10	0.22	0.59	0.88	0.51	0.64	0.57	0.35	0.27	0.22
HQ	0.20	0.15	0.61	1.48	2.63	3.64	3.03	2.64	2.25	1.07	0.64	0.36
am	01.	21.	25.	30.	26.	14.	13.	03.	13.	05.	12.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.16	0.14	0.21	0.50	1.06	1.60	0.81	1.08	1.02	0.52	0.37	0.27
Mq	10.2	8.64	13.4	31.4	66.3	100	50.6	67.3	63.5	32.6	23.1	16.7
h _n	27	21	36	81	178	259	136	180	165	87	60	43

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.16	0.14	0.19	0.64	1.61	1.50	1.26	0.92	0.69	0.42	0.30	0.21
Mq	10.2	8.93	11.9	39.7	100	93.7	78.7	57.8	43.1	26.4	18.9	13.2
h _n	27	22	32	103	269	243	211	155	112	71	49	34
Reihe: 1996-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.06	0.06	0.09	0.38	0.50	0.40	0.28	0.26	0.21	0.17	0.12
NQ ₁	0.08	0.07	0.07	0.10	0.42	0.55	0.40	0.28	0.27	0.25	0.18	0.14
NMQ ₁	0.14	0.13	0.13	0.26	0.83	0.94	0.67	0.50	0.45	0.37	0.28	0.18
NMQ	0.10	0.08	0.11	0.29	0.77	1.09	0.72	0.45	0.39	0.32	0.23	0.16
MQ	0.16	0.14	0.21	0.54	1.53	1.60	1.19	0.91	0.67	0.51	0.36	0.23
HMQ	0.22	0.18	0.37	1.02	2.35	2.29	1.59	1.90	1.30	0.85	0.67	0.34
MHQ	0.22	0.19	0.62	1.69	3.43	4.92	4.30	4.38	1.88	1.35	0.87	0.31
HQ	0.56	0.26	1.58	3.79	4.88	8.51	13.4	17.5	3.33	3.94	3.44	0.55

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1996 - 2010					
NQ	0.10	0.08	0.03	0.10	0.43	2006	0.06	0.07	0.12	0.12	0.12	0.12
NQ ₁	0.13	0.12	0.03	0.10	0.43	2006	0.07	0.07	0.12	0.12	0.12	0.12
MJNQ ₁							0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
MJNQ	0.65	40.5	1277	0.67	42.1	1327	0.67	42.1	1327	0.67	42.1	1327
MJMQ ₁							0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
MJMQ	3.64	14.06.		13.4	11.07.2005		17.5	12.08.2000				
MJHQ												
HQ												
NNQ seit 1995:	0.06			15.02.1996			HHQ seit 1995:	17.5		12.08.2000		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	75	82.8			1.00
8000			350			16.0	0.80	119	109.4			0.80
6000			250			12.0	0.60	165	138.8			0.60
4000			180			9.00	0.40	208	190.6			0.40
3000			140			7.00	0.30	253	226.0			0.30
2000			100			5.00	0.20	285	274.8			0.20
1600			80.0			3.50	0.10	365	365.2			0.10
1200			60.0			2.50	0.06					0.06
900			40.0			1.80	0.03					0.03
700			30.0			1.40	0.00					0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 116 EW-Gmünd
Gerlosbach

Mst.Nr. 201970

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 141.0 km²

Zuleitungen aus: 30.7 km² Ableitungen aus: 10.0 km² E(wirksam): 161.7 km²

Nr. 117 Rohr
Gerlosbach

Mst.Nr. 201772

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 196.8 km²

Zuleitungen aus: 30.7 km² Ableitungen aus: 10.0 km² E(wirksam): 217.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.20	5.93	8.04	5.34	5.83	8.71	6.42	3.30	6.87	3.13	3.66	1.34
2.	1.16	2.79	6.15	5.86	5.82	13.6	9.76	3.07	10.1	5.38	4.62	12.5
3.	3.83	5.44	2.74	3.70	7.95	16.8	3.62	4.60	18.6	5.34	2.61	5.16
4.	5.12	8.08	7.38	1.37	8.96	10.6	2.81	4.04	10.3	8.81	4.71	1.73
5.	5.44	11.1	4.88	1.35	7.91	9.22	3.25	8.34	7.07	8.57	2.32	3.29
6.	5.91	6.43	4.22	1.34	8.62	9.57	4.20	10.3	18.9	6.58	2.20	8.13
7.	4.62	6.44	0.84	6.54	10.7	9.30	5.82	7.84	19.7	6.23	2.10	3.14
8.	4.73	9.59	7.6	6.19	10.4	12.7	13.6	5.83	18.7	5.34	9.48	4.08
9.	1.13	7.94	5.62	6.09	5.32	12.1	3.96	5.25	13.7	2.74	3.75	9.22
10.	1.07	7.70	6.63	6.41	12.6	10.4	2.40	4.88	9.77	4.65	3.58	3.97
11.	6.63	9.02	4.97	4.25	8.64	9.49	5.14	5.14	4.04	5.53	3.68	3.12
12.	6.12	9.68	3.28	4.45	8.76	7.56	5.05	5.95	3.62	10.4	5.02	1.23
13.	2.71	8.19	0.78	8.60	7.35	7.73	4.26	5.30	14.9	6.53	3.40	13.5
14.	4.66	5.60	3.34	6.06	6.72	11.4	5.30	4.56	13.1	8.20	4.92	6.24
15.	4.60	7.56	6.53	7.41	5.61	10.2	2.32	3.96	4.57	9.43	3.73	13.6
16.	2.33	8.67	6.09	5.80	5.47	8.35	4.88	6.09	6.79	2.17	5.09	12.9
17.	1.09	8.13	5.43	4.30	3.51	8.10	2.80	8.86	9.56	2.24	4.17	15.2
18.	6.36	8.22	4.82	2.23	3.38	9.28	7.64	7.15	4.15	7.67	8.94	7.31
19.	5.90	6.73	1.69	5.64	3.10	7.55	3.16	5.51	4.74	9.81	4.80	4.70
20.	4.46	10.7	2.48	6.03	3.17	5.01	3.31	7.70	8.01	2.13	1.59	7.20
21.	3.94	7.27	2.01	6.12	3.49	6.63	2.44	8.23	10.7	2.09	4.07	10.0
22.	4.52	7.70	1.48	6.07	3.32	6.39	2.30	2.84	6.10	3.74	7.27	5.91
23.	0.89	7.61	1.71	5.78	4.80	7.56	4.92	6.04	5.69	1.97	5.28	2.35
24.	0.92	11.5	1.92	4.13	5.68	6.51	12.0	9.78	5.58	3.07	5.20	1.62
25.	5.65	5.83	3.68	4.73	6.68	11.1	9.71	10.3	4.52	4.01	4.29	1.35
26.	6.63	7.13	3.73	5.08	8.48	4.38	5.24	15.0	8.78	11.8	6.53	9.49
27.	5.18	2.74	2.03	3.73	8.30	3.76	4.31	8.52	7.73	1.88	1.35	9.82
28.	3.77	3.54	3.06	11.6	8.68	9.66	3.64	6.17	10.3	2.01	3.02	5.67
29.	5.34	8.79	4.83	7.05	5.07	5.07	5.25	4.84	9.95	2.22	6.39	8.95
30.	4.42	5.46	6.89	6.89	7.59	3.07	4.89	7.23	3.10	2.39	8.35	2.35
31.	0.92	8.19			7.89		4.04	7.24		3.37		1.10
Extremwerte in m³/s												
am	25.	14.	13.	02.	15.	30.	17.	23.	24.	27.	30.	27.
NQ	0.40	0.34	0.34	0.63	2.47	2.95	1.74	2.40	2.49	1.81	1.30	0.91
HQ	24.0	24.2	21.7	26.7	29.4	33.7	25.2	39.9	33.8	31.0	25.9	24.7
am	15.	08.	25.	28.	28.	03.	11.	24.	03.	05.	04.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	3.91	7.41	4.38	5.26	6.89	8.65	5.11	6.57	9.32	5.18	4.54	6.35
Mq	22.7	45.8	27.1	32.5	42.6	53.5	31.6	40.6	57.7	32.0	28.1	39.3
h _s	65	111	73	84	114	139	85	109	149	86	73	102

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)											
MQ	3.67	3.66	5.18	7.02	9.94	8.46	8.60	9.04	6.39	4.66	4.48	3.02
Mq	22.7	22.6	32.0	43.4	61.5	52.3	53.2	55.9	39.5	28.8	27.7	18.7
h _s	61	55	86	112	165	136	142	150	102	77	72	48
Reihe: 1976-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.29	0.21	0.24	0.45	1.06	1.09	1.00	0.84	0.99	0.52	0.57	0.32
NQ ₁	0.57	0.53	0.55	0.84	1.23	2.39	1.46	0.92	1.22	0.84	0.77	0.66
MQ	1.29	1.34	1.09	1.57	4.63	4.87	4.29	3.47	2.54	1.91	1.83	1.47
NMQ	1.35	0.61	1.08	2.11	5.35	4.41	4.82	2.90	3.30	2.29	1.97	1.25
MQ	4.76	4.36	3.99	4.80	9.15	8.44	9.07	8.05	6.47	5.33	5.30	5.50
HMQ	9.57	10.2	9.25	9.50	13.7	11.8	15.0	13.1	11.8	9.35	9.55	9.07
MHQ	24.3	22.4	24.0	28.4	33.4	31.5	38.3	39.3	31.7	27.4	25.7	24.8
HQ	29.7	31.9	58.5	72.6	45.0	49.2	85.1	119	43.3	34.5	31.7	33.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1976 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1971 - 2010	
NQ	0.34	13.03.	0.41	26.01.2008	0.21	21.02.2003	NQ	0.31	08.03.	0.11	28.01.2005	0.08	06.01.1978
NQ ₁	0.78	13.03.			0.53	18.02.1996	NQ ₁	0.58	24.01.			0.20	28.03.1976
MJNQ ₁					0.83		MJNQ ₁					0.58	
NJMQ					4.64	1978	NJMQ					4.24	1971
MQ,Mq,h _s	6.11	37.8	1192	6.16	38.1	1201	MQ,Mq,h _s	8.30	38.2	1204	8.19	37.7	1183
HJMQ					6.28	1226	HJMQ					8.16	1183
MJHQ					7.95	1999	MJHQ					10.5	2000
HQ	39.9	24.08.	72.3	11.07.2005	47.6		HQ	47.1	06.08.	99.1	11.07.2005	42.5	
					119	16.08.1979						99.1	11.07.2005
NNQ seit 1976:	0.21	21.02.2003	HHQ seit 1976:	119	16.08.1979		NNQ seit 1966:	.050	05.03.1970	HHQ seit 1966:	99.1	11.07.2005	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	360	348.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	364	357.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	365	362.4	0.60
4000			180			9.00			0.40		365.2	
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Abflüsse

Nr. 118 Hart im Zillertal
Ziller

Mst.Nr. 201780

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1094.7 km²Zuleitungen aus: 30.7 km²E(wirksam): 1125.4 km²Nr. 119 Brixlegg
Inn

Mst.Nr. 201806

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 8503.6 km²Zuleitungen aus: 248.7 km²Ableitungen aus: 163.8 km²E(wirksam): 8588.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	14.1	37.5	20.6	29.3	36.6	62.0	75.2	29.4	82.0	48.8	25.5	30.5
2.	13.7	18.3	27.5	33.5	47.6	87.4	77.5	57.2	83.3	52.7	29.8	39.9
3.	20.3	32.5	21.3	21.4	69.7	116	58.3	59.6	91.6	39.0	33.2	38.2
4.	28.0	34.7	48.9	19.3	64.3	65.8	40.8	54.6	84.3	55.9	27.8	24.1
5.	24.9	38.4	26.3	14.9	69.1	56.0	50.1	89.5	70.7	60.8	26.2	48.0
6.	26.9	22.0	24.2	24.3	65.3	56.4	49.0	123	86.7	70.4	25.6	48.0
7.	40.5	20.0	28.4	26.4	70.3	90.0	64.3	74.9	82.7	64.4	28.3	32.7
8.	29.5	49.8	63.4	29.3	63.3	78.7	84.4	66.0	82.9	47.0	49.9	28.0
9.	19.4	47.3	53.3	26.3	35.2	98.0	63.6	85.5	82.5	26.8	42.7	29.1
10.	20.8	54.6	50.8	20.6	71.5	104	51.5	76.9	73.3	33.9	39.3	26.8
11.	40.7	49.8	53.9	18.8	64.5	117	40.4	77.8	52.6	50.3	26.7	17.1
12.	45.2	39.9	18.9	28.5	50.3	88.3	71.4	80.5	50.5	52.7	26.9	12.9
13.	33.3	31.3	12.7	36.5	48.5	66.1	66.3	91.4	84.6	62.0	24.8	40.4
14.	39.9	25.1	14.1	28.5	40.6	111	70.3	70.8	82.2	54.2	26.7	49.8
15.	31.5	40.2	39.5	21.5	38.8	67.4	56.4	65.6	62.0	63.3	26.5	54.9
16.	17.4	41.1	40.7	31.2	26.2	73.9	52.4	95.4	65.9	41.7	49.3	57.0
17.	11.8	40.7	24.8	29.0	55.2	69.3	49.8	94.7	65.9	43.9	37.5	74.2
18.	28.4	36.5	27.2	16.7	53.6	68.6	55.1	86.1	41.7	50.7	45.2	52.5
19.	32.3	29.4	16.8	19.5	46.8	50.9	55.5	81.6	42.1	55.8	43.3	37.4
20.	20.4	19.7	16.6	22.7	43.7	52.0	58.7	79.9	49.6	54.5	25.4	46.5
21.	24.6	20.9	10.9	19.7	39.0	57.8	48.5	68.6	62.9	44.7	26.5	51.8
22.	22.0	34.7	13.9	21.0	35.2	47.4	54.3	48.5	53.9	44.5	40.6	47.7
23.	18.5	26.2	17.0	23.3	29.3	70.9	61.9	82.4	51.0	31.7	35.2	21.4
24.	15.7	23.6	18.0	24.2	36.9	62.7	73.0	77.1	51.3	24.6	40.6	20.3
25.	42.2	20.0	17.7	26.9	54.8	79.4	58.5	83.7	55.3	52.9	40.0	19.0
26.	48.6	16.2	17.3	32.9	71.2	49.8	39.8	97.5	49.2	58.3	40.8	32.3
27.	35.4	18.1	20.7	27.7	74.7	45.7	40.9	89.6	57.1	45.0	22.0	49.6
28.	33.7	13.4	17.6	53.0	75.5	86.4	30.0	69.7	83.7	37.5	23.9	34.6
29.	38.4		23.7	42.5	65.7	51.0	51.7	46.3	75.2	37.9	39.0	34.9
30.	26.6		26.4	40.1	54.9	66.8	46.7	77.7	56.0	18.7	29.9	21.7
31.	17.0		32.1		63.4		31.6	100		29.0		15.4
Extremwerte in m³/s												
am	25.	03.	14.	06.	19.	30.	23.	02.	23.	24.	30.	14.
NQ	7.98	8.26	7.86	10.1	20.1	24.1	17.9	20.2	21.6	15.6	11.1	10.4
HQ	102	92.4	110	92.0	151	169	134	155	145	115	86.6	106
am	26.	10.	08.	28.	26.	03.	23.	06.	03.	06.	03.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	27.8	31.5	27.3	27.0	53.3	73.2	55.7	76.8	67.1	46.9	33.3	35.9
Mq	24.7	28.0	24.2	24.0	47.3	65.1	49.5	68.3	59.6	41.7	29.6	31.9
h _n	66	68	65	62	127	169	133	183	155	112	77	83

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	24.4	26.2	27.0	38.7	67.7	71.0	69.4	73.4	51.7	33.2	28.0	25.9
Mq	21.7	23.3	24.0	34.4	60.1	63.1	61.7	65.2	45.9	29.5	24.9	23.0
h _n	58	56	64	89	161	164	165	175	119	79	64	60
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.60	4.02	4.90	6.98	12.0	21.9	15.6	9.22	10.3	8.20	6.70	5.20
NQ ₁	4.60	4.75	6.40	7.65	13.7	28.1	21.9	10.8	12.0	9.72	8.02	6.70
MQ	11.5	11.3	12.0	17.1	34.7	43.3	46.1	35.4	26.4	18.2	15.4	12.4
NMQ	11.8	6.99	13.8	13.8	36.3	50.3	47.5	40.9	29.7	22.3	17.4	12.6
MQ	23.4	24.1	24.4	33.8	65.7	78.7	78.8	68.3	48.8	35.1	28.2	24.8
HMQ	41.5	37.9	34.7	67.4	101	113	134	121	67.7	49.7	47.3	40.5
MHQ	78.2	76.2	83.3	105	158	178	210	193	135	108	85.6	80.4
HQ	125	106	123	151	270	297	442	523	220	219	165	122

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	7.86	14.03.		5.88	14.03.2005		62.1	01.01.2008		48.4	06.02.1984	
NQ ₁	10.9	21.03.					62.1	01.01.2008		69.1	27.12.2007	
MJNQ ₁										81.1		
NJM ₁										204		1976
MQ, Mq, h _n	46.4	41.2	1300	44.8	39.8	1256	248	28.9	912	266	31.0	977
HJM ₁										338		1999
MJHQ										1049		
HQ	169	03.06.		442	11.07.2005		1938	23.08.2005		2005	06.08.1985	
NNQ seit 1966:	3.60		16.01.1972	HHQ seit 1966:	530		10.08.1970	NNQ seit 1976:	48.4	06.02.1984	HHQ seit 1976:	2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	329	305.4	1.00			1.00
8000			350			16.0	353	331.6	0.80			0.80
6000			250			12.0	363	349.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	365	361.0	0.40			0.40
3000			140			7.00		365.0	0.30			0.30
2000			100			5.00		365.2	0.20			0.20
1600			80.0	6	13.2	4.10			0.10			0.10
1200			60.0	34	95.6	2.50			0.06			0.06
900			40.0	204	176.0	1.80			0.03			0.03
700			30.0	251	232.6	1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 121 Steinberg am Rofan-Außersteinberg
Grundache

Mst.Nr. 230896

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.0 km²Nr. 122 Steinberg am Rofan-Untersteinberg
Mühlbach

Mst.Nr. 230904

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.11	0.07	0.07	0.40	1.28	1.74	0.23	0.38	1.82	0.26	0.44	0.11
2.	0.11	0.07	0.07	0.30	0.96	2.14	0.21	0.46	1.14	0.25	0.45	0.10
3.	0.11	0.07	0.07	0.27	1.07	5.79	0.20	1.06	0.95	0.23	0.37	0.09
4.	0.11	0.07	0.07	0.26	0.74	1.76	0.19	0.60	1.26	0.21	0.28	0.09
5.	0.10	0.07	0.07	0.24	0.75	1.11	0.22	0.82	1.06	0.22	0.26	0.09
6.	0.10	0.07	0.07	0.23	0.76	0.89	0.31	1.27	0.69	0.22	0.25	0.10
7.	0.10	0.07	0.07	0.27	0.59	1.04	0.23	0.89	0.54	0.19	0.23	0.13
8.	0.09	0.07	0.07	0.35	0.51	0.74	0.19	0.65	0.47	0.17	0.25	0.19
9.	0.09	0.07	0.07	0.37	0.53	0.64	0.17	0.54	0.46	0.16	0.22	0.21
10.	0.09	0.07	0.07	0.38	0.51	0.56	0.16	0.43	0.38	0.16	0.19	0.15
11.	0.09	0.07	0.07	0.32	0.57	0.50	0.15	0.43	0.33	0.15	0.17	0.14
12.	0.09	0.07	0.07	0.27	0.59	0.46	0.17	0.43	0.29	0.14	0.39	0.12
13.	0.09	0.07	0.07	0.24	0.62	0.70	0.19	0.56	0.44	0.14	0.41	0.11
14.	0.08	0.07	0.07	0.24	0.78	1.10	0.15	0.59	0.38	0.13	0.29	0.11
15.	0.08	0.07	0.07	0.22	0.77	0.62	0.13	0.54	0.32	0.12	0.28	0.10
16.	0.08	0.07	0.06	0.22	0.64	0.55	0.13	0.62	0.29	0.12	0.28	0.08
17.	0.08	0.07	0.07	0.25	0.62	0.52	0.55	0.60	0.28	0.14	0.25	0.10
18.	0.08	0.07	0.08	0.30	0.74	0.49	0.73	0.51	0.27	0.13	0.22	0.08
19.	0.08	0.07	0.10	0.33	0.61	0.54	0.35	0.55	0.28	0.12	0.21	0.07
20.	0.08	0.07	0.16	0.38	0.51	1.39	0.27	0.45	0.25	0.13	0.18	0.09
21.	0.08	0.07	0.36	0.53	0.52	1.16	0.38	0.36	0.23	0.14	0.17	0.10
22.	0.08	0.07	0.57	0.50	0.70	0.80	0.40	0.31	0.21	0.13	0.18	0.13
23.	0.08	0.07	0.62	0.49	0.69	0.65	2.03	0.28	0.20	0.15	0.16	0.28
24.	0.08	0.07	0.62	0.60	0.76	0.55	3.31	0.53	0.19	0.17	0.15	0.34
25.	0.08	0.07	0.70	0.82	0.90	0.44	2.95	0.46	0.77	0.18	0.14	0.26
26.	0.07	0.07	0.93	0.88	1.07	0.38	1.22	0.35	0.50	0.17	0.13	0.19
27.	0.07	0.07	0.77	0.63	1.38	0.32	0.76	0.54	0.36	0.15	0.12	0.15
28.	0.07	0.07	0.56	0.59	1.05	0.29	0.53	1.63	0.30	0.22	0.12	0.15
29.	0.07	0.07	0.55	0.70	1.25	0.26	0.53	1.01	0.27	0.30	0.11	0.14
30.	0.07	0.07	0.63	0.91	1.51	0.24	0.57	1.11	0.26	0.38	0.11	0.12
31.	0.07	0.07	0.55		1.78		0.48	4.18		0.40		0.11
Extremwerte in m³/s												
am	31.	22.	16.	06.	08.	30.	17.	24.	23.	16.	30.	17.
NQ	0.07	0.07	0.07	0.21	0.44	0.24	0.12	0.27	0.19	0.11	0.09	0.07
HQ	0.12	0.07	1.13	1.21	2.92	16.5	5.29	6.79	2.67	0.50	0.61	0.39
am	01.	01.	26.	30.	29.	03.	25.	31.	01.	30.	12.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.09	0.07	0.27	0.42	0.83	0.95	0.58	0.75	0.51	0.19	0.23	0.14
Mq	5.72	4.63	18.2	27.7	55.4	63.1	38.9	49.8	33.7	12.4	15.6	9.15
h _m	15	11	49	72	148	163	104	133	87	33	40	24

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.11	0.08	0.31	0.80	1.03	0.65	0.64	0.64	0.47	0.29	0.27	0.15
Mq	7.03	5.35	20.4	53.3	69.0	43.4	42.9	42.6	31.3	19.1	17.8	9.96
h _m	19	13	55	138	185	112	115	114	81	51	46	26
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.20	0.23	0.08	0.22	0.18	0.09	0.06	0.07	0.045	0.27	0.27
NQ ₁	0.24	0.20	0.26	0.09	0.24	0.20	0.11	0.07	0.07	0.045	0.36	0.34
MMQ	0.06	0.06	0.09	0.23	0.52	0.41	0.24	0.19	0.18	0.13	0.12	0.08
NMQ	0.040	0.047	0.06	0.20	0.51	0.38	0.28	0.15	0.15	0.08	0.07	0.041
MQ	0.12	0.11	0.34	0.71	1.08	0.83	0.68	0.55	0.45	0.29	0.24	0.18
HMQ	0.39	0.37	0.98	1.28	2.09	1.58	1.67	1.09	1.06	0.65	0.73	0.44
MHQ	0.54	0.49	1.82	2.35	3.18	4.41	4.69	5.15	2.23	1.51	1.08	1.15
HQ	2.24	5.97	13.3	7.34	8.67	16.5	15.4	24.1	4.48	5.23	6.20	7.62

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010		
NQ	0.047	16.03.		0.029	13.03.2006		0.11	01.02.2006		0.11	01.02.2006	
NQ ₁	0.06	16.03.					0.11	15.03.		0.11	01.02.2006	
MJNQ ₁										0.15		
NJMQ										0.32		
MQ, Mq, h _j	0.42	28.1	886	0.45	30.3	956	0.44	34.1	1075	0.44	33.7	1986
HJMQ										0.58		1062
MJHQ										4.03		2000
HQ	16.5	03.06.		22.6	23.08.2005		6.84	23.08.2005		7.50		06.08.1985
NNQ seit 1977:	0.020	14.02.1990		HHQ seit 1977:	24.1	06.08.1985	NNQ seit 1966:	0.030	28.01.1977	HHQ seit 1966:	7.50	06.08.1985

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2005-2009					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	31	48.2	1.00	15	27.8
8000			350			16.0	0.80	42	69.2	0.80	18	47.2
6000			250			12.0	0.60	77	93.2	0.60	38	75.6
4000			180			9.00	0.40	131	138.8	0.40	86	135.6
3000			140			7.00	0.30	160	172.8	0.30	160	200.4
2000			100			5.00	0.20	214	226.4	0.20	269	309.4
1600			80.0			3.50	0.10	288	351.4	0.10	365	365.2
1200			60.0			2.50	0.06	365	365.2	0.06		
900			40.0			1.80	0.03			0.03		
700			30.0			1.40	0.00			0.00		

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Abflüsse

Nr. 123 Mariathal
Brandenberger Ache

Mst.Nr. 201822

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 272,6 km²Nr. 124 Unterwindau
Windauer Ache

Mst.Nr. 202218

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 82,1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	6,28	2,51	9,58	11,0	11,3	47,9	5,45	9,93	47,6	5,18	7,98	3,91
2.	5,52	2,56	7,45	8,26	9,19	59,0	5,22	10,4	24,2	5,00	6,82	3,89
3.	4,54	2,55	6,06	7,56	14,3	14,6	5,07	24,1	17,5	4,79	5,85	3,84
4.	3,69	2,56	5,32	7,55	9,70	38,2	5,39	14,4	16,8	4,65	5,10	3,76
5.	3,58	2,58	4,58	8,41	7,89	22,4	7,02	13,8	14,3	4,60	4,84	3,63
6.	4,04	2,81	3,96	8,20	7,64	16,1	15,5	37,5	11,2	4,89	4,64	3,83
7.	3,75	2,83	3,92	9,35	9,07	17,0	9,32	29,9	9,71	4,57	4,54	4,57
8.	3,47	2,69	3,50	10,9	8,53	12,7	6,07	18,3	8,73	4,49	5,14	6,91
9.	3,36	2,66	3,35	10,9	9,05	10,3	5,26	14,0	8,59	4,46	4,90	8,41
10.	3,26	2,68	3,36	10,3	7,43	8,97	5,00	10,9	7,58	4,30	4,65	5,68
11.	3,20	2,58	3,32	8,20	9,07	8,05	4,80	9,37	7,10	4,23	4,55	5,15
12.	3,16	2,49	3,18	6,67	7,45	7,51	4,88	8,97	6,70	4,08	6,92	4,94
13.	3,07	2,41	3,08	5,85	6,62	7,57	4,01	8,18	4,71	4,01	8,18	4,71
14.	3,07	2,44	3,03	6,39	9,52	15,9	4,68	10,3	8,00	3,99	5,45	4,50
15.	2,96	2,38	3,08	6,26	8,96	8,97	4,48	8,57	6,65	3,95	4,89	4,45
16.	2,83	2,32	3,14	6,41	15,7	8,01	4,90	10,8	6,25	3,97	4,69	4,33
17.	2,99	2,64	3,15	7,25	14,7	8,46	7,23	11,8	6,04	4,07	4,58	4,45
18.	3,00	3,38	3,77	8,09	16,2	8,51	27,5	9,89	5,66	4,05	4,44	4,26
19.	2,91	4,19	5,81	8,22	14,5	10,9	8,84	9,11	5,39	3,94	4,47	4,18
20.	2,80	4,37	9,72	8,79	15,0	28,1	6,18	7,98	5,13	4,25	4,37	4,28
21.	2,79	3,57	16,9	10,4	13,8	25,4	5,69	6,99	4,95	4,84	4,29	4,12
22.	2,77	3,47	24,5	9,19	12,3	16,4	6,17	6,54	4,79	4,50	4,29	4,42
23.	2,69	3,56	19,6	8,32	9,95	12,0	4,15	6,18	4,66	4,64	4,32	10,3
24.	2,63	4,59	18,8	9,36	8,18	9,41	82,8	12,3	4,50	5,28	4,22	12,9
25.	2,68	6,13	19,9	9,89	7,57	7,97	72,5	8,66	9,86	5,68	4,12	8,64
26.	2,68	9,51	22,8	10,1	7,98	7,61	25,1	6,92	8,33	5,90	4,08	6,22
27.	2,59	7,79	20,1	8,04	12,1	6,91	19,4	8,64	6,37	5,66	4,01	5,41
28.	2,63	7,63	15,4	7,38	11,3	6,46	14,3	34,8	5,46	5,75	3,95	5,14
29.	2,61	7,7	17,7	7,66	14,2	6,06	12,0	19,9	5,19	8,30	3,99	4,99
30.	2,63	17,3	8,11	15,6	5,80	17,1	23,4	5,08	9,05	3,85	4,81	4,81
31.	2,56	14,8		36,3		13,6	137		8,82			4,63
Extremwerte in m³/s												
am	24.	16.	09.	13.	13.	30.	16.	23.	24.	20.	30.	05.
NQ	2,36	1,82	2,81	5,67	6,35	5,66	4,42	6,05	4,43	3,92	3,72	3,39
HQ	6,58	11,8	32,5	14,1	53,3	284	123	172	79,8	10,9	12,7	15,5
am	01.	28.	26.	08.	31.	03.	24.	31.	01.	29.	12.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3,25	3,64	6,68	8,43	11,8	19,8	14,8	17,8	9,67	5,05	4,94	5,33
Mq	11,9	13,3	35,5	30,9	42,7	72,7	54,3	65,4	35,5	18,5	18,1	19,6
h _n	32	32	95	80	114	188	145	175	92	50	47	51
Extremwerte in m³/s												
am	24.	16.	08.	13.	13.	29.	16.	13.	29.	16.	13.	29.
NQ	0,65	0,51	0,78	1,95	2,69	2,20	1,32	2,56	2,24	1,32	2,56	2,24
HQ	1,73	2,38	9,32	11,7	13,2	58,7	42,7	33,5	16,4	8,14	4,63	3,01
am	01.	28.	26.	25.	31.	03.	18.	11.	04.	05.	12.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0,93	0,89	2,12	3,34	4,85	5,73	3,88	5,88	5,17	2,12	1,91	1,52
Mq	11,3	10,8	25,8	40,6	59,0	69,8	47,3	71,6	63,0	25,9	23,3	18,5
h _n	30	26	69	105	158	181	127	192	163	69	60	48

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4,78	4,57	12,2	21,0	14,9	10,9	12,3	14,0	10,4	6,84	7,74	5,94
Mq	17,5	16,8	44,6	76,9	54,8	40,0	45,3	51,4	38,3	25,1	28,4	21,8
h _n	47	41	119	199	147	104	121	138	99	67	74	57
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0,89	1,82	2,08	3,82	3,44	3,03	2,64	1,99	1,84	1,81	1,73	1,35
NQ ₁	1,07	2,17	2,69	4,01	3,48	3,15	2,70	2,03	2,14	1,87	1,74	1,61
NMQ ₁	3,11	3,37	4,90	7,97	8,20	6,17	4,95	4,63	4,23	3,52	3,65	3,42
NMQ	2,64	2,90	4,67	5,66	7,79	5,60	4,56	2,90	3,88	2,37	2,63	2,94
MQ	5,26	6,09	12,2	17,9	16,2	13,1	12,3	11,4	9,63	6,90	6,87	6,51
HMQ	12,2	12,1	24,5	32,0	38,2	25,5	23,9	23,9	25,7	15,5	19,5	15,3
MHQ	21,5	23,9	48,1	48,5	55,0	74,5	87,0	92,9	53,4	33,5	30,8	35,2
HQ	81,2	180	179	91,9	247	284	274	317	149	173	165	202
Reihe: 1990-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0,39	0,41	0,47	1,32	2,47	1,51	1,18	0,86	1,10	1,07	1,03	0,35
NQ ₁	0,47	0,66	0,71	1,48	2,58	1,64	1,26	0,89	1,16	1,09	1,03	0,42
NMQ ₁	0,89	0,98	1,30	2,50	4,05	2,82	2,11	1,77	1,90	1,55	1,50	1,07
NMQ	0,93	0,84	1,67	2,39	4,39	2,65	2,03	1,55	1,48	1,35	1,36	0,85
MQ	1,24	1,30	2,65	4,96	6,87	5,25	4,74	4,01	3,58	2,57	2,19	1,60
HMQ	1,63	2,08	4,10	8,41	11,9	9,69	7,47	7,47	7,77	5,58	3,78	2,31
MHQ	2,83	4,97	9,36	15,6	21,2	31,0	47,4	37,4	20,6	12,6	8,50	4,88
HQ	8,59	54,9	22,0	34,6	39,9	63,2	132	91,6	34,4	33,6	32,5	25,7

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 1990 - 2010			Reihe: 2005 - 2009		
NQ	1,82	16,02		1,82	12,02.2006		0,35	22,12.2006		0,35	22,12.2006	
NQ ₁	2,32	16,02		1,07	20,01.1980		0,68	16,02		0,41	30,12.2006	
MJNQ ₁				2,53						0,81		
NJMQ				6,84		2003				2,49		2003
MQ,Mq,h _n	9,54	35,0	1104	10,4	38,1	1200	3,21	39,0	1231	3,53	43,0	1356
HJMQ				13,4		1987				4,31		1315
MJHQ				158						56,1		1995
HQ	284	03.06.		317	06.08.1985		58,7	03.06.		132	28.07.2006	
NNQ seit 1976:	0,89	19.01.1980		HHQ seit 1976:	317	06.08.1985	NNQ seit 1989:	0,35	22.12.2006	HHQ seit 1989:	132	28.07.2006

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20,0	24	46,4	1,00		10000			20,0
8000			350	16,0	40	66,0	0,80		8000			16,0
6000			250	12,0	65	97,2	0,60		6000			12,0
4000			180	9,00	106	130,4	0,40		4000			9,00
3000			140	7,00	164	172,6	0,30		3000			7,00
2000			100	5,00	225	243,0	0,20		2000			5,00
1600			80,0	4,00	313	310,4	0,10		1600			4,00
1200			60,0	3,00	360	362,2	0,06		1200			3,00
900			40,0	2,00	365	365,2	0,03		900			2,00
700			30,0	1,40			0,00		700			1,40

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Okt.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 125 Hörbrunn
Kelchsauer Ache

Mst.Nr. 201848

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.5 km²Nr. 126 Bruckhäusl
Brixentaler Ache

Mst.Nr. 201863

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 322.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.13	1.19	2.45	2.75	8.89	9.70	4.14	5.22	14.1	5.56	6.69	2.67
2.	1.89	1.18	1.93	2.46	8.00	11.6	4.11	5.42	13.1	5.09	5.68	2.57
3.	1.56	1.18	1.85	2.49	7.73	19.1	4.21	7.02	13.1	4.96	5.29	2.47
4.	1.40	1.20	1.58	2.69	6.12	11.1	4.30	6.04	14.9	4.73	4.62	2.44
5.	1.54	1.35	1.36	2.74	7.22	10.2	5.57	8.81	12.3	5.27	4.36	2.47
6.	1.51	1.34	1.59	2.76	6.69	9.97	6.17	4.08	2.66	6.17	4.08	2.66
7.	1.44	1.25	1.24	3.06	6.55	9.97	4.52	8.84	10.6	4.57	3.83	2.96
8.	1.44	1.34	1.25	4.04	5.45	8.80	4.31	8.01	10.6	4.28	4.30	3.40
9.	1.44	1.34	1.25	4.04	5.45	8.80	4.09	8.32	11.3	3.99	3.80	3.45
10.	1.38	1.20	1.43	3.68	5.55	8.42	3.99	7.99	9.78	3.63	3.68	2.63
11.	1.37	1.11	1.21	2.88	6.12	7.93	3.85	8.77	8.97	3.34	4.11	2.57
12.	1.38	1.31	1.29	2.51	5.67	7.41	4.01	8.23	8.36	3.10	5.30	2.53
13.	1.43	1.16	1.16	2.56	6.39	7.45	3.68	8.28	10.5	2.96	5.57	2.44
14.	1.36	1.26	1.22	2.70	7.14	7.19	3.09	9.23	8.77	2.75	4.38	2.53
15.	1.24	1.25	1.25	2.70	6.04	6.14	2.64	8.17	8.04	2.66	4.25	2.21
16.	1.38	1.25	1.24	2.99	5.15	6.20	2.67	8.25	7.95	2.61	4.41	2.37
17.	1.33	1.32	1.35	3.40	4.97	5.61	6.44	7.39	8.21	3.10	4.11	2.09
18.	1.43	1.35	1.49	3.60	4.85	5.49	7.44	7.77	7.63	2.96	3.92	2.14
19.	1.38	1.34	1.78	3.76	4.60	6.61	2.77	7.31	7.63	2.85	3.99	2.14
20.	1.22	1.35	2.22	4.02	4.85	10.6	2.71	6.87	6.70	2.80	3.62	2.10
21.	1.22	1.26	2.23	4.77	5.38	9.03	2.51	6.91	6.52	2.75	3.50	1.91
22.	1.32	1.26	2.80	4.83	9.06	7.78	2.66	6.88	6.28	2.75	3.70	2.25
23.	1.23	1.36	4.80	4.93	9.06	7.78	2.66	6.88	6.28	2.75	3.70	2.25
24.	1.38	1.49	5.02	6.32	7.90	5.80	8.90	10.1	5.71	2.64	3.37	3.51
25.	1.17	1.82	5.18	7.50	8.50	5.13	10.9	8.75	9.32	2.93	3.12	2.63
26.	1.26	2.13	6.38	6.96	10.8	5.71	6.61	7.30	7.19	2.97	2.81	2.05
27.	1.17	1.85	5.94	5.39	10.1	5.09	5.77	7.26	6.19	2.82	2.69	2.41
28.	1.15	2.14	4.31	6.03	8.68	4.86	5.12	13.0	5.66	3.51	2.75	2.31
29.	1.24	3.99	6.99	6.99	9.01	4.61	5.82	8.56	5.62	4.68	2.90	2.01
30.	1.23	4.29	8.07	8.07	10.1	4.09	5.53	10.6	5.61	5.10	2.61	2.05
31.	1.18	4.01	11.2	5.34	18.7		5.34	18.7		5.90		1.85
Extremwerte in m³/s												
am	12.	13.	08.	02.	10.	30.	23.	01.	24.	05.	30.	31.
NQ	0.73	0.88	0.73	1.94	3.88	3.88	1.61	4.32	4.34	2.17	2.23	1.69
HQ	2.47	3.19	10.3	11.4	15.5	36.3	35.6	26.6	19.3	9.69	8.83	4.26
am	12.	28.	26.	30.	31.	03.	17.	31.	04.	05.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.38	1.37	2.64	4.11	7.07	7.88	4.76	8.45	8.93	3.75	4.04	2.48
Mq	10.3	10.2	19.6	30.6	52.6	58.6	35.4	62.8	66.4	27.9	30.0	18.4
h _n	28	25	53	79	141	152	95	168	172	75	78	48

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.76	1.47	3.29	7.04	10.4	8.58	8.03	7.90	6.70	4.23	3.28	2.37
Mq	13.1	10.9	24.5	52.3	77.5	63.8	59.7	58.7	49.8	31.4	24.4	17.6
h _n	35	26	66	136	208	165	160	157	129	84	63	46
Reihe: 1992-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.73	0.67	0.73	1.34	2.65	1.49	1.41	1.14	1.54	1.25	0.73	
NQ ₁	0.91	0.75	0.84	1.61	4.56	2.24	1.78	1.41	1.87	1.56	1.12	
MQ	1.43	1.43	1.80	3.59	7.19	5.86	4.17	3.89	4.13	3.10	2.60	1.82
NMQ	1.04	0.89	1.83	4.10	5.84	4.38	3.82	2.44	3.49	2.64	1.91	1.57
MQ	1.86	1.77	3.55	6.57	10.9	9.17	7.76	6.64	6.37	4.57	3.60	2.51
HMQ	2.46	3.01	5.60	9.11	19.1	14.6	11.8	10.0	10.8	9.00	6.34	3.72
MHQ	4.61	3.52	11.4	18.8	24.7	33.6	42.2	36.4	22.8	16.1	10.0	5.06
HQ	13.7	9.91	24.4	36.4	45.5	51.1	67.4	63.3	34.4	47.0	31.4	8.58

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1992 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.73	12.01		0.67	26.02.2009		0.67	26.02.2009		0.07	18.01.2005	
NQ ₁	1.11	11.02					0.75	26.02.2009		0.07		
NMQ							1.24			0.41		
NMQ ₁							3.88			0.90		
MQ	4.75	35.3	1114	5.44	40.5	1276	5.45	40.5	1276	10.9	33.8	1067
MQ ₁							6.48			15.3		
HMQ							46.3			97.2		
HQ	36.3	03.06.		55.7	11.07.2005		67.4	17.07.2002		240	29.07.1969	
NNQ seit 1971:	0.46	15.11.1983		HHQ seit 1971:	80.7	06.08.1985						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500	20.0	1.8	1.00	365	358.2	500	22	56.2	1.00
8000			350	16.0	0.80			364.6	350	42	87.4	0.80
6000			250	12.0	0.60			365.2	250	96	133.6	0.60
4000			180	9.00	0.40				180	165	184.6	0.40
3000			140	7.00	0.30				140	7.00	214	0.30
2000			100	5.00	0.20				100	2.71	236.0	0.20
1600			80.0	3.50	0.10				80.0	0.4	327.6	0.10
1200			60.0	2.50	0.06				60.0	0.6	365.2	0.06
900			40.0	1.80	0.03				40.0	4.4	1.80	0.03
700			30.0	1.40	0.00				30.0	6	1.40	0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz., Apr., Mai, Jun., Jul., Aug., Sep., Okt., Nov., Dez d. E. beeinfl.
Im Jan., Feb., Jun., Jul., Aug., Sep., Okt., Dez nach erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Okt., Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 127 Kirchbichl - Bichlwang Inn

Mst.Nr. 201889

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9310.0 km²Zuleitungen aus: 248.7 km²Ableitungen aus: 163.8 km²E(wirksam): 9394.9 km²

Nr. 129 Söll Stampfangerbach

Mst.Nr. 202135

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	112	116	105	158	293	531	521	299	561	267	186	207
2.	110	123	128	148	289	544	536	349	484	259	185	226
3.	110	142	114	131	339	810	523	506	476	231	202	240
4.	122	142	137	123	337	524	502	432	466	245	206	200
5.	135	141	122	117	341	503	540	477	418	273	207	163
6.	152	136	110	121	393	514	530	702	410	308	199	193
7.	166	111	113	123	359	669	503	569	434	307	176	223
8.	168	133	143	127	318	728	498	493	430	290	215	207
9.	144	145	159	131	284	760	501	492	464	224	220	198
10.	134	169	164	130	294	799	485	502	434	213	211	186
11.	146	165	162	126	309	944	441	485	373	220	192	165
12.	158	153	126	132	299	988	543	552	322	246	181	151
13.	151	142	109	135	304	853	574	630	388	250	210	179
14.	141	117	90.1	126	297	1007	521	578	408	260	193	215
15.	140	127	103	114	302	800	491	662	346	271	180	203
16.	118	128	141	115	270	706	472	663	339	240	229	213
17.	111	130	118	124	279	682	494	606	356	224	224	212
18.	110	134	116	114	290	632	617	532	305	232	218	200
19.	127	128	107	120	274	531	433	501	289	252	237	174
20.	116	114	103	121	273	546	428	504	286	251	200	161
21.	126	95.9	108	125	269	515	415	466	296	234	183	205
22.	125	101	126	128	233	467	432	405	293	239	194	192
23.	120	106	139	137	233	454	489	437	281	200	220	154
24.	128	101	139	141	254	439	683	480	283	177	200	163
25.	123	112	139	165	313	462	574	467	328	238	229	149
26.	157	123	153	202	426	445	438	471	278	251	238	136
27.	161	120	159	206	530	409	405	488	280	235	203	161
28.	142	106	138	233	510	498	378	561	324	206	187	131
29.	143		137	244	470	502	385	478	330	217	190	142
30.	120		141	266	477	517	401	464	285	179	223	132
31.	108		148		553		334	741		187		122
Extremwerte in m ³ /s												
am	25.	22.	14.	10.	07.	27.	19.	01.	27.	30.	29.	28.
NQ	81.2	77.0	75.9	46.8	44.7	371	81.2	257	222	161	147	103
HQ	221	207	208	288	707	1087	771	860	684	359	303	282
am	08.	10.	11.	30.	27.	03.	18.	31.	01.	07.	19.	03.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	133	127	129	146	336	626	487	516	366	240	205	181
Mq	14.2	13.5	13.7	15.5	35.7	66.6	51.8	54.9	38.9	25.5	21.8	19.2
h _n	38	33	37	40	96	173	139	147	101	68	56	50

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	0.23	0.15	0.44	0.58	0.74	1.23	0.48	0.82	2.04	0.41	0.36	0.14
2.	0.21	0.15	0.36	0.52	0.64	2.75	0.45	1.09	1.37	0.40	0.32	0.14
3.	0.17	0.16	0.30	0.48	0.69	4.59	0.44	1.22	1.04	0.38	0.30	0.14
4.	0.16	0.15	0.26	0.51	0.54	1.60	0.43	0.96	1.08	0.36	0.30	0.14
5.	0.15	0.16	0.22	0.57	0.52	1.14	0.85	1.26	0.90	0.36	0.26	0.14
6.	0.15	0.19	0.19	0.52	0.50	0.96	0.87	1.63	0.82	0.40	0.25	0.14
7.	0.15	0.19	0.18	0.56	0.45	0.86	0.59	1.50	0.80	0.36	0.25	0.14
8.	0.15	0.16	0.16	0.66	0.44	0.76	0.48	1.24	0.80	0.37	0.33	0.16
9.	0.14	0.16	0.15	0.71	0.43	0.69	0.44	1.01	0.87	0.35	0.32	0.22
10.	0.14	0.17	0.16	0.70	0.39	0.62	0.41	0.81	0.73	0.34	0.29	0.16
11.	0.14	0.16	0.15	0.59	0.37	0.61	0.40	0.78	0.66	0.34	0.29	0.14
12.	0.14	0.15	0.14	0.55	0.35	0.60	0.39	0.77	0.60	0.33	0.36	0.14
13.	0.14	0.14	0.14	0.50	0.34	0.72	0.47	0.85	0.69	0.32	0.35	0.13
14.	0.14	0.14	0.13	0.55	0.48	0.79	0.37	0.82	0.64	0.31	0.30	0.14
15.	0.14	0.15	0.14	0.51	0.42	0.62	0.37	0.72	0.57	0.31	0.28	0.14
16.	0.14	0.14	0.15	0.51	0.51	0.61	0.37	0.79	0.56	0.32	0.28	0.14
17.	0.14	0.14	0.16	0.56	0.48	0.59	1.17	0.76	0.61	0.34	0.27	0.14
18.	0.15	0.16	0.18	0.60	0.55	0.57	1.25	0.71	0.56	0.38	0.26	0.13
19.	0.17	0.18	0.25	0.66	0.55	0.61	0.67	0.69	0.53	0.37	0.26	0.12
20.	0.16	0.19	0.39	0.73	0.64	1.25	0.57	0.62	0.51	0.38	0.26	0.11
21.	0.16	0.17	0.63	0.87	0.62	0.98	0.56	0.58	0.49	0.44	0.25	0.11
22.	0.16	0.15	0.93	0.79	0.71	0.81	0.56	0.56	0.46	0.36	0.22	0.11
23.	0.16	0.14	0.83	0.76	0.53	0.72	1.06	0.54	0.45	0.32	0.22	0.19
24.	0.15	0.16	0.80	0.81	0.45	0.63	2.11	0.75	0.44	0.32	0.20	0.28
25.	0.15	0.24	0.82	0.85	0.41	0.60	1.84	0.65	0.94	0.45	0.19	0.20
26.	0.14	0.51	0.94	0.79	0.49	0.59	1.20	0.59	0.56	0.44	0.17	0.15
27.	0.13	0.38	0.91	0.65	0.59	0.54	1.19	0.72	0.47	0.39	0.16	0.12
28.	0.14	0.37	0.74	0.67	0.46	0.52	0.99	1.26	0.45	0.40	0.15	0.11
29.	0.14		0.72	0.76	1.20	0.51	1.02	0.97	0.46	0.45	0.15	0.11
30.	0.14		0.73	0.73	1.75	0.50	1.12	1.32	0.41	0.43	0.15	0.11
31.	0.13		0.70		1.55		0.92	3.97		0.41		0.11
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	14.	09.	04.	13.	30.	16.	23.	30.	14.	30.	31.
NQ	0.11	0.11	0.12	0.45	0.32	0.49	0.34	0.53	0.40	0.31	0.14	0.10
HQ	0.25	0.83	1.47	1.13	8.45	12.8	7.39	5.57	3.06	0.50	0.47	0.29
am	01.	26.	26.	25.	29.	03.	17.	31.	01.	05.	12.	24.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.15	0.19	0.42	0.64	0.60	0.95	0.78	1.00	0.72	0.37	0.26	0.14
Mq	7.25	9.03	20.0	30.7	28.9	45.5	37.1	47.8	34.3	17.8	12.4	6.82
h _n	19	22	54	80	78	118	99	128	89	48	32	18

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	126	130	152	230	441	521	489	432	306	207	160	135
Mq	13,4	13,8	16,2	24,5	46,9	55,4	52,0	45,9	32,5	22,1	17,1	14,4
h _n	36	33	43	64	126	144	139	123	84	59	44	37
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	47,2	43,7	7,42	4,87	44,7	126	81,2	115	65,0	14,6	14,6	34,5
NQ ₁	78,2	81,2	77,9	101	122	243	259	199	131	105	99,6	80,9
NMQ	107	107	113	142	247	383	404	309	218	163	135	110
NMQ	106	100	104	131	207	378	327	267	198	133	118	108
MQ	140	141	161	210	417	571	553	441	310	228	178	150
HMQ	181	176	236	363	758	802	885	647	390	371	303	210
MHQ	231	230	280	374	753	968	973	870	549	420	304	265
HQ	411	603	644	696	1418	1767	1855	2454	1076	862	742	701

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0,21	0,20	0,63	1,33	0,84	0,60	0,71	0,67	0,68	0,44	0,38	0,28
Mq	10,1	9,69	30,2	63,6	40,1	28,5	34,0	32,1	32,4	20,9	18,4	13,4
h _n	27	23	81	165	107	74	91	86	84	56	48	35
Reihe: 1987-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0,11	0,11	0,12	0,23	0,19	0,14	0,14	0,09	0,07	0,09	0,13	0,10
NQ ₁	0,12	0,12	0,13	0,24	0,20	0,16	0,16	0,14	0,10	0,11	0,14	0,11
NMQ	0,19	0,20	0,30	0,65	0,45	0,37	0,35	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22
NMQ	0,13	0,15	0,27	0,28	0,33	0,25	0,26	0,18	0,27	0,21	0,18	0,14
MQ	0,25	0,27	0,62	1,11	0,85	0,66	0,67	0,62	0,55	0,47	0,37	0,34
HMQ	0,39	0,56	1,17	2,02	1,95	1,21	1,94	1,21	1,62	0,90	0,74	0,59
MHQ	0,60	0,75	2,10	3,04	3,76	4,88	5,93	6,02	3,82	1,85	1,24	1,64
HQ	1,20	5,12	5,64	8,23	12,1	12,8	19,7	17,8	7,97	6,29	5,88	10,5

Abflüsse

Nr. 130 Kaiserwerk
Weißbache

Mst.Nr. 201897

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.0 km²

Ableitungen aus: 2.3km² E(wirksam): 91.7km²

Nr. 132 Kufstein (ÖBK)
Sparchenbach

Mst.Nr. 230938

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 34.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.78	0.64	3.08	2.72	2.00	6.94	1.76	2.95	9.18	1.74	1.50	0.76
2.	1.57	0.69	2.53	2.18	1.75	13.6	1.68	3.81	5.81	1.66	1.37	0.75
3.	1.23	0.70	2.16	1.88	2.43	26.6	1.60	4.35	4.63	1.57	1.24	0.74
4.	0.99	0.66	1.86	1.89	1.57	9.41	1.58	3.29	4.74	1.47	1.16	0.67
5.	0.97	0.70	1.55	2.20	1.45	6.44	1.88	3.25	3.91	1.49	1.09	0.63
6.	1.05	0.76	1.39	2.00	1.44	5.04	3.97	5.72	3.37	1.60	1.04	0.72
7.	1.01	0.79	1.27	2.18	1.26	4.25	2.83	5.68	3.08	1.42	1.05	0.86
8.	0.96	0.74	1.13	2.55	1.36	3.75	2.16	4.54	3.01	1.34	1.34	1.16
9.	0.94	0.68	1.05	2.65	1.36	3.30	1.93	3.93	3.52	1.30	1.21	1.47
10.	0.89	0.71	1.08	2.56	1.15	2.96	1.79	3.33	2.73	1.29	1.12	1.05
11.	0.87	0.68	1.03	2.08	1.08	2.74	1.67	3.17	2.49	1.26	1.12	0.99
12.	0.86	0.66	0.98	1.77	1.00	2.62	1.60	3.10	2.33	1.22	1.42	1.05
13.	0.81	0.64	0.92	1.59	1.12	2.94	1.96	3.44	2.66	1.18	1.37	0.94
14.	0.79	0.63	0.91	2.07	1.94	3.44	1.59	3.24	2.47	1.16	1.16	0.88
15.	0.75	0.63	0.95	1.83	1.74	2.59	1.51	2.86	2.17	1.13	1.08	0.86
16.	0.72	0.58	1.01	1.71	2.63	2.61	1.57	3.01	2.12	1.14	1.11	0.82
17.	0.79	0.63	1.07	1.83	2.31	2.41	3.14	2.87	2.27	1.26	1.10	0.81
18.	0.82	0.67	1.18	1.95	2.83	2.32	5.31	2.66	2.10	1.28	1.06	0.84
19.	0.81	0.83	1.56	2.13	2.86	2.66	2.77	2.63	1.97	1.19	1.13	0.74
20.	0.79	1.03	2.28	2.41	3.21	5.57	2.21	2.40	1.85	1.29	1.06	0.78
21.	0.76	0.87	3.59	2.97	2.82	4.29	2.09	3.67	2.90	1.60	1.01	0.77
22.	0.79	0.83	2.07	2.58	3.63	3.41	1.98	2.13	1.70	1.29	1.07	0.83
23.	0.75	0.87	4.57	2.37	2.65	3.05	3.42	2.05	1.65	1.21	0.99	1.53
24.	0.70	1.09	4.36	2.51	2.04	2.62	9.41	2.76	1.56	1.24	0.92	2.40
25.	0.69	1.64	4.46	2.62	1.71	2.35	10.4	2.41	3.64	1.76	0.89	1.69
26.	0.70	3.36	5.11	2.71	1.95	2.34	5.51	2.11	2.60	1.75	0.84	1.23
27.	0.61	2.69	5.28	2.15	2.55	2.09	4.64	2.53	2.08	1.54	0.78	0.99
28.	0.64	4.35	1.98	1.86	2.00	3.77	4.12	1.90		1.60	0.78	0.96
29.	0.68	4.12	1.94	3.52	1.86	3.79	3.27	1.88		1.95	0.80	0.97
30.	0.66	3.86	1.94	3.99	1.85	4.10	4.38	1.76		1.84	0.72	0.94
31.	0.61	3.57		5.60		3.47	15.0			1.69		0.89
Extremwerte in m³/s												
am	31.	16.	09.	13.	13.	29.	15.	27.	24.	15.	30.	05.
NQ	0.53	0.48	0.79	1.52	0.90	1.62	1.08	1.95	1.54	1.10	0.64	0.54
HQ	2.04	5.34	9.50	3.65	16.1	63.5	14.4	18.2	13.6	2.16	2.15	2.58
am	01.	26.	26.	21.	29.	03.	25.	31.	01.	29.	12.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.87	1.00	2.49	2.20	2.22	4.60	3.20	3.67	2.90	1.43	1.08	0.99
Mq	9.49	10.9	27.2	24.0	24.2	50.2	34.9	40.0	31.6	15.6	11.8	10.8
h _m	25	26	73	62	65	130	93	107	82	42	31	28

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1.13	1.10	3.23	5.27	3.10	2.52	3.02	3.34	2.71	1.76	1.82	1.57
Mq	12.3	11.9	35.3	57.5	33.8	27.5	32.9	36.4	29.5	19.2	19.9	17.1
h _m	33	29	94	149	91	71	88	98	77	51	51	44
Reihe: 1982-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.45	0.48	0.61	0.64	0.59	0.68	0.39	0.64	0.51	0.39	0.36	0.37
NQ ₁	0.50	0.58	0.73	0.72	0.66	0.89	0.74	0.67	0.53	0.45	0.54	0.40
NMQ	1.00	1.08	1.51	2.73	1.78	1.53	1.39	1.41	1.40	1.10	1.08	1.01
NMQ ₁	0.72	0.76	1.38	0.86	1.54	1.35	1.16	0.91	1.19	0.68	0.79	0.77
MQ	1.45	1.58	3.09	4.49	3.18	2.85	2.87	2.91	2.44	1.74	1.64	1.68
HMQ	3.37	2.97	6.20	7.97	7.64	7.25	5.34	6.20	6.13	3.87	3.34	3.29
MHQ	3.86	4.96	9.41	10.5	10.7	17.0	17.2	22.8	11.2	6.62	5.22	8.54
HQ	11.0	27.6	22.2	18.9	46.4	63.5	48.1	97.2	25.2	25.1	22.2	51.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1982 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 2002 - 2010		
NQ	0.48	16.02		0.39	28.07.2006		0.36	23.11.1983		0.20	15.02.2010	
NQ ₁	0.58	16.02					0.40	14.12.1991		0.21	09.03.2005	
MJNQ ₁							0.74			0.32		
NJMQ							1.73			0.90		
MQ, Mq, h _j	2.23	24.3	766	2.55	27.8	877	2.50	27.2	2003	1.38	40.5	2003
HJMQ							3.31			1.78		
MJHQ							34.5			29.0		
HQ	63.5	03.06.		97.2	23.08.2005		97.2	23.08.2005		45.7	12.08.2002	
NNQ seit 1982:	0.36		23.11.1983				HHQ seit 1982:	97.2		23.08.2005		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.4	1.00	282	290.6	20.0
8000			350			16.0	1	1.6	0.80	319	339.8	16.0
6000			250			12.0	3	2.8	0.60	364	363.2	12.0
4000			180			9.00	7	10.0	0.40	365	365.2	9.00
3000			140			7.00	7	17.6	0.30			7.00
2000			100			5.00	52	39.6	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	52	73.6	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	111	121.0	0.06			2.50
900			40.0			1.80	174	180.0	0.03			1.80
700			30.0			1.40	221	224.8	0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusstausgewertet nach Erhebung der GWK-GmbH
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan., Feb., Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 134 Thiersee
Thierseebach

Mst.Nr. 202259

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6.2 km²

Nr. 135 Rettenschöb
Walchentaler Bach

Mst.Nr. 201830

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.13	0.09	0.41	0.13	0.07	0.58	0.09	0.19	0.14	0.12	0.06	0.09
2.	0.14	0.09	0.29	0.11	0.07	0.80	0.09	0.18	0.26	0.11	0.08	0.09
3.	0.13	0.09	0.22	0.10	0.07	2.02	0.08	0.36	0.25	0.11	0.10	0.09
4.	0.11	0.09	0.16	0.10	0.07	0.72	0.08	0.27	0.29	0.11	0.10	0.09
5.	0.11	0.09	0.13	0.12	0.07	0.38	0.12	0.26	0.27	0.11	0.10	0.09
6.	0.10	0.09	0.11	0.13	0.07	0.26	0.15	0.88	0.22	0.10	0.10	0.09
7.	0.10	0.09	0.10	0.11	0.07	0.23	0.14	0.38	0.19	0.10	0.11	0.10
8.	0.10	0.09	0.08	0.10	0.07	0.20	0.11	0.27	0.18	0.10	0.13	0.12
9.	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.12	0.10	0.24	0.25	0.10	0.13	0.14
10.	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.09	0.21	0.23	0.10	0.11	0.14
11.	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	0.09	0.18	0.19	0.09	0.11	0.15
12.	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.18	0.16	0.09	0.11	0.14
13.	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.13	0.19	0.18	0.09	0.13	0.14
14.	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.11	0.15	0.19	0.19	0.09	0.11	0.12
15.	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.15	0.17	0.17	0.53	0.10	0.12
16.	0.10	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.17	0.18	0.16	0.47	0.10	0.11
17.	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	0.07	0.20	0.21	0.15	0.23	0.10	0.11
18.	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.37	0.19	0.15	0.13	0.10	0.10
19.	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09	0.25	0.18	0.14	0.10	0.11	0.10
20.	0.09	0.09	0.16	0.07	0.10	0.37	0.22	0.16	0.14	0.11	0.11	0.10
21.	0.09	0.08	0.28	0.07	0.09	0.37	0.16	0.13	0.14	0.14	0.11	0.10
22.	0.09	0.09	0.41	0.07	0.09	0.14	0.15	0.13	0.14	0.13	0.10	0.10
23.	0.09	0.09	0.35	0.07	0.08	0.10	0.41	0.13	0.13	0.07	0.10	0.14
24.	0.09	0.10	0.28	0.07	0.07	0.10	1.09	0.21	0.13	0.05	0.10	0.21
25.	0.09	0.16	0.23	0.07	0.07	0.09	0.89	0.20	0.13	0.06	0.10	0.19
26.	0.09	0.27	0.20	0.07	0.07	0.09	0.21	0.16	0.13	0.07	0.10	0.16
27.	0.09	0.30	0.16	0.07	0.09	0.09	0.23	0.17	0.12	0.06	0.09	0.13
28.	0.09	0.27	0.13	0.10	0.09	0.09	0.21	0.30	0.12	0.06	0.09	0.12
29.	0.09	0.10	0.07	0.07	0.09	0.09	0.19	0.32	0.12	0.05	0.09	0.11
30.	0.09	0.09	0.09	0.07	0.17	0.09	0.26	0.32	0.12	0.08	0.09	0.11
31.	0.09	0.12	0.36				0.25	0.72		0.07		0.10
Extremwerte in m³/s												
am	31.	21.	30.	28.	26.	13.	12.	07.	01.	31.	01.	05.
NQ	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.001	0.000	0.038	0.046	0.08
HQ	0.14	0.33	0.55	1.17	0.46	2.57	1.23	1.29	0.47	1.04	0.14	0.23
am	02.	26.	01.	28.	31.	03.	24.	06.	01.	15.	14.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.10	0.11	0.16	0.08	0.09	0.26	0.22	0.25	0.17	0.12	0.10	0.12
Mq	15.9	17.9	25.8	13.7	14.5	41.3	35.9	41.0	27.9	20.0	16.6	19.3
h _n	43	43	69	35	39	107	96	110	72	53	43	50

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.12	0.12	0.28	0.26	0.16	0.20	0.23	0.25	0.19	0.15	0.14	0.16
Mq	18.6	19.4	45.2	42.4	25.8	31.5	37.9	40.2	30.7	24.9	23.3	25.2
h _n	50	47	121	110	69	82	101	108	80	67	60	65
Reihe: 1984-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.28	0.11	0.08	0.13	0.29	0.31	0.01	0.00	0.01	0.04	0.44
NQ ₁	0.025	0.34	0.15	0.045	0.049	0.050	0.06	0.06	0.050	0.003	0.06	0.49
MQ	0.08	0.09	0.11	0.12	0.10	0.09	0.12	0.11	0.10	0.037	0.046	0.09
NMQ	0.06	0.07	0.13	0.08	0.09	0.10	0.10	0.08	0.10	0.12	0.44	0.07
MQ	0.13	0.15	0.29	0.23	0.17	0.21	0.25	0.21	0.20	0.18	0.15	0.16
HMQ	0.19	0.34	0.55	0.42	0.44	0.34	0.53	0.40	0.41	0.27	0.30	0.29
MHQ	0.36	0.43	0.88	0.77	0.58	0.91	1.07	0.92	0.80	0.71	0.56	0.51
HQ	1.14	1.25	2.07	1.37	2.88	2.57	2.28	2.84	2.74	1.26	1.00	1.39

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1984 - 2010					
NQ	0.00	0.01	0.09	0.10	0.10	0.10	0.03	0.09	0.10	0.03	0.09	0.10
NQ ₁	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.05	0.05	0.03	0.05	0.05
MJNQ	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
MQ	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Mq	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
h _n	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
HMQ	2.57	03.06.		2.84	23.08.2005		10.3	03.06.		6.70	07.08.2006	
NNQ seit 1995:	.001	27.10.1998		HHQ seit 1995:	2.88	21.05.1999	NNQ seit 1984:	.031	17.02.2009		HHQ seit 1984:	12.1

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			7
8000			350			16.0			0.80			10
6000			250			12.0			0.60			12
4000			180			9.00			0.40			17
3000			140			7.00			0.30			23
2000			100			5.00			0.20			23
1600			80.0			3.50			0.10			135
1200			60.0			2.50			0.06			275
900			40.0			1.80			0.03			365
700			30.0			1.40			0.00			365.2

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt n.erg. Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 136 Niederndorf (ÖBK)
Jennbach

Mst.Nr. 230912

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.6 km²

Nr. 137 Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
Kitzbüheler Ache

Mst.Nr. 201913

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 153.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.56	0.20	1.43	0.85	0.44	5.72	0.51	1.16	3.99	0.67	0.64	0.33
2.	0.55	0.20	1.09	0.78	0.37	10.7	0.45	1.15	2.35	0.66	0.59	0.38
3.	0.50	0.19	0.97	0.70	0.50	18.2	0.40	1.49	1.76	0.61	0.55	0.38
4.	0.46	0.19	0.80	0.65	0.39	4.18	0.63	1.15	1.63	0.59	0.54	0.38
5.	0.43	0.19	0.65	0.75	0.38	2.55	1.27	1.25	1.34	0.57	0.52	0.38
6.	0.39	0.19	0.55	0.80	0.42	1.82	1.57	4.43	1.15	0.80	0.48	0.38
7.	0.36	0.18	0.50	0.68	0.48	1.50	1.02	5.41	1.03	0.55	0.49	0.57
8.	0.35	0.18	0.45	0.62	0.41	1.15	0.68	2.83	1.06	0.51	0.55	0.82
9.	0.32	0.18	0.40	0.58	0.38	0.97	0.55	1.92	1.32	0.50	0.52	0.92
10.	0.30	0.18	0.39	0.55	0.36	0.83	0.47	1.48	1.01	0.49	0.48	0.71
11.	0.30	0.18	0.38	0.52	0.48	0.73	0.42	1.26	0.91	0.44	0.48	0.56
12.	0.29	0.17	0.33	0.47	0.37	0.65	0.38	1.14	0.85	0.44	0.53	0.47
13.	0.27	0.17	0.33	0.46	0.33	0.93	0.82	1.15	0.89	0.44	0.52	0.43
14.	0.27	0.17	0.31	0.67	0.43	1.28	0.45	1.08	0.86	0.44	0.48	0.43
15.	0.24	0.17	0.29	0.64	0.40	0.79	0.43	0.99	0.79	0.42	0.48	0.42
16.	0.23	0.17	0.31	0.55	1.79	0.69	0.39	1.23	0.74	0.39	0.45	0.41
17.	0.23	0.16	0.36	0.50	1.10	1.03	0.51	1.14	0.73	0.42	0.43	0.40
18.	0.23	0.19	0.43	0.46	1.07	1.10	1.44	0.98	0.72	0.40	0.43	0.40
19.	0.22	0.29	0.63	0.42	1.03	1.61	0.74	0.96	0.71	0.39	0.43	0.39
20.	0.22	0.39	0.99	0.43	1.46	3.15	0.61	0.84	0.70	0.51	0.43	0.38
21.	0.22	0.31	1.39	0.43	1.40	2.31	0.57	0.75	0.69	0.56	0.40	0.38
22.	0.22	0.30	1.98	0.40	1.62	1.55	0.60	0.71	0.68	0.46	0.40	0.39
23.	0.22	0.32	1.56	0.37	1.22	1.30	1.57	0.69	0.68	0.44	0.40	0.73
24.	0.21	0.56	1.37	0.37	0.95	1.09	5.95	1.44	0.67	0.39	0.40	1.12
25.	0.21	0.95	1.27	0.36	0.79	0.95	4.98	1.07	0.91	0.85	0.38	0.84
26.	0.21	1.61	1.29	0.32	0.75	0.92	2.08	0.82	1.02	1.00	0.38	0.67
27.	0.21	1.25	1.37	0.33	0.77	0.76	1.75	1.02	0.81	0.86	0.38	0.57
28.	0.21	1.26	1.28	0.33	0.70	0.64	1.41	2.09	0.74	0.80	0.38	0.50
29.	0.20	1.15	1.15	0.33	0.65	0.58	1.36	1.52	0.74	0.86	0.38	0.48
30.	0.20	1.04	0.29	0.64	0.54		1.87	1.72	0.69	0.81	0.37	0.43
31.	0.20	0.95		2.16			1.53	11.2		0.71		0.43
Extremwerte in m³/s												
am	31.	18.	14.	30.	01.	30.	17.	24.	23.	15.	30.	01.
NQ	0.20	0.16	0.29	0.29	0.33	0.54	0.32	0.63	0.67	0.39	0.32	0.32
HQ	0.56	2.22	2.14	0.86	3.05	42.9	10.4	15.3	6.77	1.09	0.66	1.17
am	02.	26.	22.	01.	31.	03.	24.	31.	01.	25.	01.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.29	0.37	0.85	0.52	0.78	2.34	1.21	1.81	1.07	0.57	0.46	0.52
Mq	7.74	9.96	22.5	13.8	20.8	62.3	32.1	48.1	28.5	15.3	12.3	13.8
h _n	21	24	60	36	56	161	86	129	74	41	32	36

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.44	0.43	1.43	1.87	1.11	1.19	1.35	1.56	1.30	0.70	0.76	0.75
Mq	11.8	11.3	38.1	49.7	29.6	31.8	35.9	41.6	34.6	18.5	20.3	20.1
h _n	32	27	102	129	79	82	96	111	90	50	52	52
Reihe: 2000-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.16	0.29	0.18	0.14	0.25	0.25	0.21	0.18	0.15	0.16	0.21
NQ ₁	0.20	0.16	0.29	0.18	0.16	0.28	0.25	0.21	0.19	0.17	0.16	0.21
MQ	0.34	0.40	0.54	0.82	0.51	0.54	0.51	0.51	0.53	0.42	0.44	0.36
NMQ	0.29	0.30	0.84	0.35	0.52	0.39	0.36	0.26	0.62	0.46	0.27	0.29
MQ	0.55	0.67	1.64	1.57	0.96	1.35	1.16	1.48	1.35	0.90	0.82	0.78
HMQ	1.00	1.75	3.40	2.73	1.59	2.34	2.24	3.07	3.53	1.69	2.30	1.82
MHQ	1.90	1.89	6.52	5.21	4.42	15.6	8.31	21.5	10.2	4.20	3.39	3.91
HQ	3.80	6.00	13.9	10.9	11.6	42.9	18.2	80.1	25.5	13.3	11.6	13.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 2000 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.16	18.02		0.14	04.05.2007		0.14	04.05.2007		0.39	05.01.1976	
NQ ₁	0.16	17.02					0.16	04.05.2007		0.39	01.01.1976	
MJNQ ₁							0.22			1.08		
NJM ₁							0.67			3.36		
MQ,Mq,h _n	0.90	24.0	757	1.08	28.6	902	1.10	29.4	2003	5.36	35.0	1969
HJM ₁							1.49		2002	7.25		1105
MJHQ							30.6			53.9		1970
HQ	42.9	03.06.		42.1	07.08.2006		80.1	12.08.2002		115	11.07.2005	
NNQ seit 1995:	0.14	04.05.2007		HHQ seit 1995:	80.1	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.39	05.01.1976	HHQ seit 1951:	115	11.07.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2005-2009					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	90	20.0	5	7.8	1.00
8000			350			16.0	0.80	123	16.0	12	21.4	0.80
6000			250			12.0	0.60	175	12.0	20	44.8	0.60
4000			180			9.00	0.40	272	9.00	43	67.2	0.40
3000			140			7.00	0.30	324	7.00	76	90.2	0.30
2000			100			5.00	0.20	349	5.00	129	128.2	0.20
1600			80.0			3.50	0.10	365	3.50	129	132.8	0.10
1200			60.0			2.50	0.06		2.50	225	241.6	0.06
900			40.0			1.80	0.03		1.80	286	290.6	0.03
700			30.0			1.40	0.00		1.40	320	320.0	0.00

ausgewertet nach Erhebung der GKW-GmbH
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez n.erg. Wasserst.erm.

Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 138 Kirchberg i.T.
Aschauer Ache

Mst.Nr. 202622

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 79.2 km²

Nr. 140 Sperten
Aschauer Ache

Mst.Nr. 201921

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 147.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.02	0.65	1.07	2.19	6.17	10.2	2.05	3.36	11.6	2.98	2.99	0.93
2.	0.89	0.66	0.89	1.82	4.77	15.6	2.06	4.32	9.09	2.80	2.75	0.91
3.	0.80	0.64	0.82	1.66	4.80	25.7	2.06	4.05	8.11	2.83	2.57	0.85
4.	0.67	0.63	0.75	1.74	4.12	11.3	2.07	3.93	9.43	2.46	2.10	0.78
5.	0.70	0.66	0.67	1.78	4.59	7.55	3.42	5.89	6.87	2.66	1.95	0.83
6.	0.80	0.68	0.66	1.89	4.21	5.75	3.68	7.64	5.83	2.36	1.87	0.83
7.	0.75	0.69	0.65	2.05	3.26	5.13	3.64	5.23	5.19	2.37	1.79	0.88
8.	0.74	0.66	0.58	2.75	3.04	4.47	2.32	4.56	4.74	2.18	2.03	1.01
9.	0.76	0.67	0.58	3.08	2.92	4.23	2.15	4.47	5.30	2.05	1.81	1.10
10.	0.76	0.66	0.61	2.91	2.89	3.93	2.00	4.23	4.14	1.94	1.77	0.97
11.	0.75	0.64	0.61	2.33	3.07	3.55	1.86	5.02	3.50	1.82	1.82	0.97
12.	0.72	0.65	0.60	1.96	2.71	3.26	1.95	3.61	3.04	1.81	2.57	0.98
13.	0.70	0.65	0.58	1.80	3.56	3.35	2.10	4.06	6.33	1.75	2.65	0.94
14.	0.69	0.65	0.61	1.93	4.85	3.49	1.90	3.92	4.05	1.74	1.98	0.90
15.	0.66	0.68	0.60	1.84	4.15	2.92	1.73	3.39	3.42	1.67	1.87	0.89
16.	0.65	0.65	0.61	1.94	3.58	3.07	1.74	3.87	3.37	1.67	2.12	0.87
17.	0.69	0.66	0.64	2.50	3.40	2.57	5.78	3.38	3.52	1.85	1.76	0.86
18.	0.68	0.65	0.69	2.65	3.37	2.46	9.41	3.09	3.33	1.76	1.38	0.87
19.	0.66	0.66	0.73	2.88	3.26	2.71	3.89	3.05	3.13	1.75	1.48	0.84
20.	0.64	0.62	0.90	3.28	3.35	4.91	3.42	2.72	2.72	1.70	1.29	0.91
21.	0.64	0.64	1.43	3.80	3.72	4.30	3.02	2.41	2.57	1.68	1.29	0.86
22.	0.64	0.67	2.61	3.79	6.36	3.79	2.76	2.17	2.46	1.59	1.38	0.87
23.	0.63	0.67	2.82	3.79	5.13	3.46	4.85	2.74	2.34	1.64	1.32	1.11
24.	0.66	0.66	2.90	4.61	5.01	3.03	9.02	7.32	2.19	1.60	1.19	1.42
25.	0.64	0.70	3.19	6.25	4.79	2.74	9.73	6.93	6.43	1.72	1.12	1.20
26.	0.65	0.90	4.18	7.33	6.55	2.81	5.38	4.31	4.67	1.70	1.02	1.40
27.	0.62	0.77	3.58	4.65	5.67	2.51	4.01	4.45	3.68	1.60	0.97	0.97
28.	0.63	0.93	2.89	4.62	4.31	2.34	3.85	10.9	3.11	1.92	1.04	0.93
29.	0.62		2.75	5.06	5.27	2.20	4.26	6.75	3.01	2.44	1.05	0.95
30.	0.62		2.95	5.52	6.78	2.12	4.07	8.80	3.01	2.55	0.91	0.97
31.	0.62		2.92		9.22		3.65	15.9		2.89		0.95
Extremwerte in m³/s												
am	27.	04.	09.	06.	13.	29.	16.	22.	24.	24.	30.	05.
NQ	0.53	0.58	0.42	1.35	2.44	2.07	1.42	2.07	1.51	0.68	0.79	0.73
HQ	1.16	1.32	7.90	16.4	14.9	53.4	35.9	39.6	15.8	4.65	4.04	1.58
am	01.	28.	26.	25.	31.	03.	18.	24.	01.	31.	12.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.70	0.68	1.49	3.14	4.49	5.18	3.64	5.05	4.67	2.06	1.73	0.95
Mq	8.84	8.58	18.8	39.6	56.6	65.4	46.0	63.7	58.9	26.0	21.8	12.0
h _n	24	21	50	103	152	170	123	171	153	70	57	31

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.74	1.76	5.22	6.59	4.39	4.33	4.11	3.79	2.12	1.90	1.27	0.88
Mq	9.32	22.2	66.0	83.2	55.5	54.7	51.8	47.9	26.7	24.0	16.1	11.1
h _n	25	54	177	216	149	142	139	128	69	64	42	29
Reihe: 2004-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.34	0.42	1.21	1.10	1.05	0.61	1.17	0.87	0.68	0.56	0.37
NQ ₁	0.47	0.45	0.56	1.66	1.90	1.59	1.43	1.55	0.96	1.05	0.65	0.45
NMQ	0.67	0.65	0.99	2.46	3.64	2.49	1.93	1.83	1.73	1.42	1.27	0.79
NMQ	0.49	0.91	2.89	2.72	3.21	2.71	2.34	1.77	1.79	0.94	0.73	0.61
MQ	0.78	1.69	4.66	6.21	4.91	4.12	3.92	3.97	2.22	1.85	1.20	1.01
HMQ	1.11	2.55	6.62	9.02	6.66	5.10	5.11	8.39	2.82	2.49	1.69	1.83
MHQ	2.28	1.48	7.01	12.6	18.9	22.8	35.0	31.9	18.9	7.64	4.46	2.67
HQ	7.43	2.71	14.5	18.0	28.0	53.4	63.2	40.6	31.9	13.5	9.04	4.30

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 2004 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010		
NQ	0.42	0.93	0.93	0.34	13.02.2006	0.34	0.73	27.01.	0.80	0.47	0.51	0.17
NQ ₁	0.58					0.45	0.99	31.01.		1.17	1.33	1.17
NMQ						0.57				3.03	3.03	2.71
NMQ ₁						2.84				1.11	1.11	1.30
MQ,Mq,h _n	2.84	35.8	1130	3.10	39.1	1233	4.13	28.1	885	4.99	33.8	1067
HMQ						3.04				6.53	5.68	4.53
HMQ ₁						3.29				11.8	11.5	12.4
MJHQ						41.0				42.0	39.2	21.7
HQ	53.4	03.06.		63.2	28.07.2006	63.2	86.5	03.06.	87.8	112	135	65.6
NNQ seit 2003:	0.34	13.02.2006		HHQ seit 2003:	63.2	28.07.2006	NNQ seit 1961:	0.47	06.01.1976	HHQ seit 1961:	135	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.4	1.00	261	290.0	1.00
8000			350			16.0	1	1.8	0.80	295	314.4	0.80
6000			250			12.0	3	5.4	0.60	362	345.6	0.60
4000			180			9.00	13	15.2	0.40	365	365.2	0.40
3000			140			7.00	19	36.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	45	71.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	99	107.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	170	150.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	218	221.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	244	253.4	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 141 St. Johann in Tirol
Kitzbüheler Ache

Mst.Nr. 201939

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 332.4 km²

Nr. 142 Almdorf
Fieberbrunner Ache

Mst.Nr. 201947

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 165.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	5.09	2.60	7.92	9.54	17.3	39.1	5.45	9.18	46.6	8.10	7.89	3.46
2.	4.63	2.59	5.90	8.43	15.9	55.3	5.05	15.8	31.1	7.51	6.50	3.49
3.	3.86	2.63	5.37	7.74	15.7	116	4.72	21.6	25.5	6.94	5.86	3.38
4.	3.34	2.64	4.60	8.19	12.8	45.3	4.86	14.7	27.9	6.53	5.23	3.21
5.	3.76	2.73	4.00	9.95	13.8	30.2	11.8	22.4	21.7	6.80	4.83	3.08
6.	3.53	2.68	3.49	8.59	13.7	23.7	15.1	33.0	17.6	7.79	4.60	3.29
7.	3.53	2.68	3.49	8.82	11.3	19.6	9.75	24.9	15.6	6.19	4.39	3.87
8.	3.30	2.62	3.03	10.1	10.6	16.8	6.41	19.5	15.2	5.80	5.72	4.85
9.	3.28	2.63	2.92	10.6	9.86	14.3	5.62	17.2	19.2	5.46	5.00	5.59
10.	3.10	2.56	3.03	10.2	9.45	12.3	4.72	14.6	13.6	5.29	4.51	4.46
11.	3.06	2.48	2.89	8.79	9.52	11.1	4.28	16.5	11.7	5.13	4.56	4.45
12.	3.09	2.44	2.81	7.79	8.88	10.1	4.21	15.1	10.4	4.90	6.20	4.52
13.	2.95	2.35	2.69	7.18	10.4	10.5	4.29	18.4	19.7	4.68	7.04	4.10
14.	2.92	2.34	2.62	8.41	15.1	12.7	4.04	17.7	13.7	4.49	5.03	3.80
15.	2.86	2.23	2.69	7.72	12.9	8.95	3.55	14.3	11.2	4.30	4.55	3.73
16.	2.82	2.03	2.77	7.41	13.5	9.02	3.37	17.7	11.4	4.22	5.09	3.48
17.	2.81	2.30	2.89	8.20	12.1	8.02	12.8	14.5	12.1	4.92	5.14	3.51
18.	2.81	2.68	3.36	8.72	13.2	7.73	34.8	12.7	11.7	4.67	4.62	3.52
19.	2.73	3.12	3.95	8.97	12.3	9.08	11.2	12.3	10.7	4.31	5.11	3.37
20.	2.67	3.38	5.23	9.80	13.1	22.9	7.57	10.6	9.42	4.60	4.63	3.90
21.	2.65	3.03	7.88	11.9	13.0	17.3	6.46	9.40	8.64	4.82	4.40	3.42
22.	2.68	3.01	12.6	11.9	19.4	13.2	5.76	8.57	8.08	4.19	4.82	3.62
23.	2.63	3.03	12.6	11.8	16.5	11.3	13.0	10.1	7.58	4.09	4.81	6.20
24.	2.72	3.45	12.5	13.5	15.0	9.42	34.1	20.1	7.11	4.01	4.39	8.46
25.	2.59	4.24	13.2	16.0	14.1	8.39	37.5	18.8	21.7	5.70	4.03	6.32
26.	2.62	7.01	15.5	20.6	17.7	8.62	18.8	12.2	14.3	5.45	3.66	4.95
27.	2.57	5.76	15.8	14.1	18.0	7.25	14.8	13.6	10.4	4.78	3.51	4.34
28.	2.62	6.66	12.7	13.5	14.7	6.61	12.1	28.5	9.40	5.22	3.58	4.26
29.	2.59	11.8	11.8	14.3	18.9	6.10	14.2	18.6	9.08	6.95	3.71	4.25
30.	2.62	11.7	11.7	15.6	21.2	5.76	13.8	27.5	8.40	6.93	3.33	4.08
31.	2.62	11.8	11.8		30.6		11.1	72.7		7.32		3.88
Extremwerte in m³/s												
am	24.	16.	09.	16.	13.	30.	16.	23.	24.	24.	30.	05.
NQ	2.53	1.31	2.17	6.80	7.96	5.67	3.20	8.02	6.48	3.22	3.10	2.52
HQ	5.98	10.0	27.6	33.9	42.9	231	96.5	89.4	67.2	10.1	10.2	10.2
am	01.	26.	26.	26.	31.	03.	18.	31.	01.	06.	12.	23.
Monatsmittel in m³/(MQ), l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.06	3.14	6.90	10.6	14.5	19.2	11.1	18.8	15.3	5.55	4.89	4.22
Mq	9.19	9.43	20.8	31.9	43.7	57.8	33.5	56.6	46.2	16.7	14.7	12.7
h _n	25	23	56	83	117	150	90	152	120	45	38	33

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.94	3.64	9.68	20.5	21.6	13.9	15.6	14.9	12.7	7.10	6.69	5.10
Mq	11.8	10.9	29.1	61.8	64.8	41.7	47.0	44.7	38.3	21.4	20.1	15.3
h _n	32	26	78	160	174	108	126	120	99	57	52	40
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.92	1.31	1.57	4.55	5.11	3.90	3.18	2.61	2.30	1.80	1.66	1.07
NQ ₁	0.92	1.35	1.80	4.55	5.42	4.01	3.37	2.69	2.30	1.80	1.66	1.07
MQ	3.26	3.27	4.52	9.53	13.0	9.59	7.53	6.63	5.85	4.74	4.53	3.54
NMQ	1.96	1.84	4.48	6.92	8.94	7.30	6.45	4.56	4.01	2.65	2.68	1.21
MQ	4.35	4.65	9.59	17.5	22.2	17.7	15.7	13.6	10.5	7.77	6.73	5.71
HMQ	9.65	9.33	21.1	32.6	42.1	48.5	38.4	28.0	28.3	21.8	17.5	13.9
MHQ	9.95	11.0	27.6	39.5	52.9	62.8	73.3	69.6	40.8	25.7	19.2	21.1
HQ	35.0	83.8	92.4	96.1	135	231	221	261	111	146	92.6	207

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1956 - 2010		
NQ	1.31	16.02		1.74	28.01.2005		0.92	16.01.1954		0.69	19.02.2009	
NQ ₁	2.03	16.02					0.92	02.01.1954		1.05	09.12.1968	
MJNQ ₁							2.64			2.04		
NJMQ							7.83			3.95		
MQ, Mq, h _n	9.81	29.5	931	11.3	34.0	1073	11.4	34.2	1078	6.74	40.8	1969
HJMQ							16.0		1078	8.78		1287
MJHQ							109		1078	77.7		1970
HQ	231	03.06.		221	11.07.2005		261	12.08.2002		231	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	0.92	16.01.1954		HHQ seit 1951:	261	12.08.2002	NNQ seit 1956:	0.69	19.02.2009	HHQ seit 1956:	231	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	27	58.8	1.00			1.00
8000			350			16.0	49	78.0	0.80			0.80
6000			250			12.0	104	111.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	147	152.6	0.40			0.40
3000			140			7.00	185	200.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	226	259.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	292	308.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	358	360.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	365	365.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

HQ-Werte vor 2005 eventuell überhöht
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 144 Kössen-Hütte
Großbache

Mst.Nr. 202382

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 701.4 km²Nr. 145 Schwendt-Unterbichl
Kohlenbach

Mst.Nr. 202549

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 47.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	14.3	7.72	22.7	27.5	42.2	96.2	14.2	22.5	87.1	18.7	17.2	10.4
2.	13.0	7.75	19.2	24.3	38.7	118	13.7	30.7	55.5	17.4	15.2	10.4
3.	11.7	7.86	17.8	22.3	38.2	260	13.2	46.6	46.6	16.2	13.8	10.2
4.	10.5	7.76	15.6	23.7	31.4	90.5	12.8	33.1	50.7	15.2	13.0	9.93
5.	10.6	7.74	13.9	28.0	32.9	56.1	20.4	36.8	44.0	14.3	12.4	9.70
6.	10.3	8.24	12.9	24.3	32.9	44.7	28.9	68.6	36.7	16.3	12.0	10.1
7.	10.3	8.28	12.4	24.3	38.2	38.9	20.9	60.3	35.1	14.4	11.7	11.0
8.	9.92	8.04	11.5	26.9	27.0	34.7	16.1	43.4	31.8	13.8	12.9	14.0
9.	9.76	7.83	11.2	27.7	25.5	30.9	14.3	35.0	44.3	13.3	12.3	16.7
10.	9.50	7.85	11.2	27.4	24.8	28.0	13.4	29.4	31.2	12.9	11.8	13.4
11.	9.29	7.76	11.0	24.1	24.6	25.5	12.7	27.9	27.7	12.7	12.0	12.8
12.	9.25	7.53	10.7	21.6	23.4	23.9	12.4	29.9	25.7	12.4	13.8	12.6
13.	9.04	7.49	10.4	20.3	26.1	23.4	12.9	34.8	32.8	12.1	16.0	12.1
14.	8.97	7.35	10.2	23.8	35.2	31.3	12.2	39.1	29.3	11.9	13.1	11.5
15.	8.82	7.35	10.4	21.9	30.8	23.6	11.6	28.1	25.8	11.8	12.2	11.3
16.	8.69	7.12	10.6	20.8	34.6	22.7	11.4	35.2	25.6	11.5	12.1	11.0
17.	8.71	7.44	10.7	22.3	31.8	21.3	16.9	30.0	26.4	11.9	12.5	10.7
18.	8.90	7.73	11.2	23.3	37.3	20.6	52.5	27.1	26.3	12.0	11.8	10.9
19.	8.70	8.25	12.5	23.8	33.6	23.7	21.8	25.7	24.7	11.5	12.4	10.3
20.	8.59	9.20	16.3	25.2	35.1	48.2	18.0	23.4	22.9	11.9	11.9	10.7
21.	8.40	8.73	24.3	29.4	34.7	39.2	16.1	21.5	21.6	13.2	11.9	10.5
22.	8.30	8.59	39.8	28.3	40.9	30.1	15.1	20.0	20.8	12.0	11.8	10.7
23.	8.12	8.50	37.9	29.9	42.2	25.0	24.3	21.5	20.1	11.8	12.0	10.5
24.	8.01	9.34	36.8	34.3	37.5	21.4	81.1	32.5	19.4	11.8	11.7	22.4
25.	8.07	11.9	38.3	43.3	35.0	19.1	81.3	32.5	37.0	14.5	11.3	17.1
26.	7.94	18.6	46.2	49.9	43.1	18.7	39.0	23.2	30.7	14.7	10.8	13.9
27.	7.86	16.6	45.9	36.1	43.9	17.0	30.8	24.9	24.3	13.7	10.6	12.7
28.	7.91	18.3	36.7	33.6	47.0	16.1	26.4	51.5	21.7	13.4	10.4	12.1
29.	7.86	35.0	35.0	34.8	47.8	15.3	28.0	41.8	20.8	16.8	10.7	11.9
30.	7.80	34.3	37.9	37.9	53.5	14.8	32.8	48.1	19.7	17.2	10.3	11.5
31.	7.69	35.1			87.8		27.1	146		17.0		11.3
Extremwerte in m³/s												
am	24.	16.	14.	16.	13.	30.	17.	23.	24.	24.	30.	05.
NQ	7.42	6.35	10.0	18.8	21.9	14.5	11.1	19.3	19.1	10.7	10.0	9.06
HQ	16.7	25.2	81.0	74.4	130	455	137	206	130	19.6	19.4	24.4
am	01.	26.	26.	26.	31.	03.	24.	31.	01.	29.	13.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _s)												
MQ	9.25	9.17	21.7	28.0	37.0	42.6	24.3	37.8	32.1	13.8	12.4	12.2
Mq	13.2	13.1	30.9	40.0	52.8	60.8	34.6	53.9	45.8	19.7	17.6	17.5
h _s	35	32	83	104	141	158	93	144	119	53	46	45

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	12.0	11.7	26.5	49.7	43.5	31.2	33.7	32.4	29.4	17.5	18.1	15.2
Mq	17.1	16.7	37.8	70.9	62.0	44.5	48.0	46.2	41.9	25.0	25.8	21.7
h _s	46	40	101	184	166	115	129	124	109	67	67	56
Reihe: 1993-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	5.67	6.35	5.92	13.6	12.7	12.0	10.9	7.26	8.34	7.59	7.67	7.79
NQ ₁	6.41	7.12	6.90	15.0	13.0	12.4	11.0	7.28	8.48	8.56	7.91	8.20
MQ	9.10	9.81	13.4	25.9	26.5	17.8	16.0	14.9	15.6	13.0	12.7	10.3
NMQ	8.74	8.40	15.4	19.8	23.8	17.6	15.6	10.8	13.6	10.9	9.57	9.68
MQ	12.5	13.3	29.1	45.0	43.1	33.1	32.4	28.6	29.2	21.0	18.4	15.3
HMQ	17.0	24.6	47.6	71.0	77.6	59.9	59.0	51.2	62.8	42.2	36.2	20.8
MHQ	37.0	28.5	97.8	109	113	164	160	169	124	78.5	55.2	44.2
HQ	113	88.8	291	174	274	508	368	474	226	284	162	127

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _s)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1993 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1999 - 2010		
NQ	6.35	16.02		7.20	24.01.2006		5.67	19.01.2002		1.19	21.02.2009	
NQ ₁	7.12	16.02					6.41	19.01.2002		1.19	22.02.2009	
MJNQ							8.28			1.37		
NJM							19.8			2.28		
MQ	23.4	33.4	1053	26.8	38.2	1205	26.8	38.2	1205	2.69	56.1	2010
HMQ							32.6			3.12		1770
MJH							285			21.6		2002
HQ	455	03.06.		377	07.08.2006		285	26.06.1995		39.2	03.06.2010	
NNQ seit 1993:	5.67		19.01.2002	HHQ seit 1993:	508		26.06.1995	NNQ seit 1998:	1.19	21.02.2009	HHQ seit 1998:	33.6
												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			4.00			0.10			0.10
1200			60.0			3.00			0.06			0.06
900			40.0			2.00			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Nov nach erg. Wasserständen erm.

Im Jun, Jul, Aug, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 147 Wald i. Pzg.
Salzach

Mst.Nr. 203026

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 206.8 km²

Ableitungen aus: 30.7 km²

E(wirksam): 176.1 km²

Nr. 148 Kees
Obersulzbach

Mst.Nr. 203893

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 19.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.23	1.02	1.16	1.90	11.8	11.5	12.2	9.78	14.8	5.26	6.39	2.39
2.	1.47	1.02	1.13	1.56	10.8	12.5	14.1	10.6	14.2	4.91	5.77	2.12
3.	1.08	1.00	1.16	1.53	10.1	21.8	15.2	26.5	15.1	5.48	5.50	2.19
4.	1.22	1.08	1.09	1.56	8.24	19.3	15.8	16.0	16.6	4.82	4.42	1.76
5.	1.20	0.97	0.92	1.70	10.3	18.6	18.4	21.6	14.4	7.70	3.71	2.37
6.	1.26	1.08	1.02	1.56	10.8	20.7	17.9	25.3	12.4	10.7	4.28	2.16
7.	1.28	1.08	0.94	2.06	6.54	21.0	12.4	18.7	14.2	6.47	3.93	2.73
8.	1.11	1.10	0.93	3.09	5.77	22.7	11.0	14.4	16.6	5.09	4.03	3.21
9.	1.31	0.84	1.01	3.68	4.51	28.1	13.3	14.0	15.2	4.64	3.45	2.96
10.	1.36	1.02	0.63	3.43	5.79	32.7	14.3	12.2	10.2	4.18	3.05	3.36
11.	1.10	0.93	1.25	2.81	7.03	34.4	14.9	13.5	8.05	3.61	3.43	2.94
12.	1.29	0.91	1.03	2.25	6.70	29.3	14.1	13.3	7.36	3.63	3.75	2.97
13.	1.35	1.00	0.59	1.94	8.06	32.9	13.6	21.8	11.1	3.50	4.26	2.37
14.	1.13	0.82	1.13	2.01	8.10	33.5	14.0	18.9	8.42	3.55	3.83	2.80
15.	1.19	0.91	0.97	1.94	6.73	19.1	13.9	21.7	7.88	2.99	3.27	2.33
16.	1.15	0.93	1.10	2.25	5.15	19.6	13.3	18.0	8.10	2.73	3.95	2.39
17.	1.13	1.15	0.83	2.94	4.17	19.1	20.0	13.4	10.8	3.27	3.91	2.46
18.	1.23	1.08	0.88	3.31	4.02	15.2	34.4	11.6	13.4	2.83	3.54	2.12
19.	1.24	1.04	0.88	3.01	3.97	11.3	12.9	11.7	10.5	2.82	3.51	2.27
20.	1.00	0.92	1.06	3.47	3.61	12.0	12.0	11.0	7.75	2.89	3.07	2.18
21.	1.05	0.99	1.42	3.96	4.18	10.0	11.8	11.5	6.57	2.70	2.83	2.32
22.	1.21	1.00	1.81	4.30	7.01	8.08	12.4	10.5	9.87	2.76	2.88	2.67
23.	0.99	1.02	2.67	4.99	7.05	8.55	20.1	11.3	5.30	2.51	2.89	2.60
24.	1.09	1.05	2.97	6.83	8.82	9.24	33.9	16.4	5.15	2.72	2.62	3.02
25.	1.06	1.01	3.05	8.70	12.2	9.22	25.3	14.3	8.84	2.46	2.39	3.06
26.	1.11	1.16	3.34	8.79	21.5	13.7	13.0	11.6	6.65	2.60	2.10	2.16
27.	1.15	1.06	2.94	5.63	24.4	12.3	11.2	14.3	6.64	2.46	2.27	2.13
28.	1.18	1.22	2.25	5.47	14.3	12.8	9.74	21.2	5.84	2.73	2.23	2.17
29.	1.10		2.16	7.74	17.9	13.7	15.3	14.0	5.27	2.95	2.50	2.30
30.	0.97		2.63	10.1	19.8	12.1	13.6	15.2	4.62	3.69	1.80	2.32
31.	1.05		2.35		15.3		10.5	18.4		4.94		2.07
Extremwerte in m³/s												
am	04.	09.	06.	03.	08.	24.	14.	22.	23.	27.	26.	05.
NQ	0.34	0.37	0.48	1.10	1.07	1.75	1.45	2.07	1.59	0.78	0.71	0.54
HQ	11.5	11.9	12.3	18.4	40.3	66.2	83.9	47.9	31.3	19.9	17.4	14.1
am	10.	21.	01.	29.	26.	13.	18.	03.	09.	06.	01.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.17	1.02	1.52	3.82	9.50	18.2	15.6	15.6	9.92	3.99	3.52	2.46
Mq	6.64	5.76	8.66	21.7	54.0	103	88.8	88.4	56.3	22.6	20.0	14.0
h _n	18	14	23	56	145	268	238	237	146	61	52	36

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.32	1.11	1.65	5.06	15.5	18.2	17.8	14.3	8.85	4.94	2.61	1.66
Mq	7.49	6.31	9.35	28.7	87.8	104	101	81.0	50.3	28.1	14.8	9.44
h _n	20	15	25	74	235	268	271	217	130	75	38	24
Reihe: 1991-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.21	0.06	0.07	0.35	0.86	1.46	1.14	0.76	0.78	0.33	0.22	0.25
NQ ₁	0.33	0.10	0.10	0.64	1.92	5.53	7.12	4.16	2.53	1.40	0.81	0.57
MQ	0.83	0.70	0.76	1.49	6.11	8.92	10.0	7.08	4.30	2.70	1.75	1.04
NMQ	0.87	0.65	0.86	1.48	4.54	12.3	11.5	9.28	5.54	3.12	1.39	1.07
MQ	1.27	1.07	1.71	4.29	13.8	18.3	16.9	12.8	7.95	5.03	2.87	1.71
HMQ	1.81	1.35	2.66	8.04	21.9	22.6	24.6	18.5	12.1	8.55	6.53	2.97
MHQ	13.1	12.4	14.0	22.3	41.1	56.3	64.3	58.0	38.0	23.2	16.9	13.9
HQ	17.9	15.1	20.4	56.0	67.8	107	151	106	101	33.7	42.3	18.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1991 - 2010			Reihe: 1989 - 2010			Reihe: 1989 - 2010		
NQ	0.34	0.41	0.13	0.06	28.02.2006	0.06	28.02.2006	0.06	21.03.2006	.002	05.03.1989	
NQ ₁	0.59					0.10	03.03.2006	0.07		.002	06.03.1989	
MJNQ ₁						0.61				0.05		
NJMQ						5.36				0.93		2004
MQ,Mq,h _n	7.23	41.0	1294	7.79	44.2	1395	41.7	2348	1.68	87.2	2752	2557
HJMQ						8.92				2.34		2003
MJHQ						75.3				16.6		
HQ	83.9	18.07.		151	11.07.2005	151	11.07.2005	22.1	17.07.	22.7	04.09.2009	
NNQ seit 1951:	0.07		28.02.2006					NNQ seit 1989:	.002	05.03.1989		
HHQ seit 1951:				240		25.08.1987		HHQ seit 1989:	22.7		04.09.2009	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	23	32.6	1.00	345	345.2	1.00
8000			350			16.0	40	52.4	0.80	363	358.2	0.80
6000			250			12.0	88	87.8	0.60	364	359.4	0.60
4000			180			9.00	118	118.8	0.40	365	361.8	0.40
3000			140			7.00	138	147.0	0.30		363.2	0.30
2000			100			5.00	162	174.2	0.20		363.8	0.20
1600			80.0			3.50	195	203.0	0.10		365.0	0.10
1200			60.0			2.50	241	232.4	0.06		365.2	0.06
900			40.0			1.80	279	261.2	0.03			0.03
700			30.0	6	8.4	1.40	287	287.4	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Im Jän.Feb.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.W.erm.
Im Jän.Feb.Apr.Nov.Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 149 Sulzau
Obersulzbach

Mst.Nr. 203034

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.7 km²

Nr. 150 Neukirchen
Untersulzbach

Mst.Nr. 203042

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.69	0.41	0.41	0.62	7.77	6.99	9.75	5.91	6.13	2.28	3.00	0.63
2.	0.65	0.43	0.38	0.57	7.88	6.13	12.0	8.91	5.89	2.38	2.37	0.62
3.	0.61	0.47	0.35	0.57	6.74	9.19	13.1	20.1	6.13	2.59	1.92	0.61
4.	0.56	0.41	0.33	0.59	5.19	9.40	13.3	11.4	6.64	2.95	1.56	0.59
5.	0.60	0.40	0.30	0.54	7.94	10.3	17.3	15.4	6.52	6.43	1.41	0.63
6.	0.67	0.40	0.34	0.54	8.07	13.2	17.2	14.4	5.56	4.53	1.32	0.71
7.	0.68	0.40	0.36	0.62	4.77	15.0	10.6	10.0	7.34	4.57	1.31	0.84
8.	0.67	0.40	0.36	0.85	3.50	17.9	9.79	7.92	10.3	3.35	1.30	1.03
9.	0.66	0.43	0.38	1.22	3.21	23.9	12.3	8.79	9.77	2.88	1.08	1.00
10.	0.64	0.44	0.36	1.25	3.85	30.4	13.7	7.96	5.85	2.53	1.05	0.87
11.	0.63	0.43	0.36	0.97	5.06	31.6	14.4	9.99	4.34	2.16	1.05	0.82
12.	0.62	0.42	0.36	0.79	5.04	26.6	14.6	11.9	3.81	1.93	1.11	0.78
13.	0.61	0.41	0.36	0.67	5.29	30.5	13.9	18.5	5.73	1.83	1.29	0.74
14.	0.60	0.39	0.36	0.68	5.41	26.5	14.5	15.7	4.91	1.68	1.22	0.71
15.	0.58	0.36	0.36	0.70	4.17	15.6	15.2	19.8	4.84	1.53	1.25	0.68
16.	0.57	0.40	0.36	0.73	3.33	15.9	15.8	11.4	5.59	1.44	1.56	0.58
17.	0.56	0.39	0.36	0.80	2.65	16.3	23.5	8.41	7.60	1.37	1.44	0.63
18.	0.55	0.38	0.36	1.01	2.44	11.7	31.3	7.94	8.05	1.37	1.19	0.68
19.	0.54	0.38	0.36	0.94	2.25	8.00	13.1	9.42	6.44	1.25	1.05	0.62
20.	0.53	0.37	0.37	0.92	2.08	6.91	12.4	9.47	4.39	1.19	0.98	0.64
21.	0.52	0.36	0.44	1.23	2.22	5.07	12.9	10.2	3.72	1.14	0.98	0.68
22.	0.51	0.36	0.50	1.42	2.59	4.03	13.6	9.57	3.36	1.13	0.98	0.72
23.	0.50	0.35	0.59	1.97	4.14	4.44	22.9	11.9	3.30	1.09	0.89	0.77
24.	0.49	0.34	0.69	2.61	5.95	5.24	22.2	15.3	3.14	1.06	0.82	0.78
25.	0.48	0.34	0.69	3.96	9.11	5.98	13.5	12.3	4.43	1.09	0.79	0.72
26.	0.47	0.33	0.85	5.28	15.6	8.98	7.22	11.8	3.60	1.13	0.72	0.66
27.	0.46	0.33	0.91	4.07	17.0	8.38	6.17	15.0	3.02	1.01	0.74	0.61
28.	0.45	0.41	0.73	3.42	10.7	9.62	5.64	16.0	2.90	1.03	0.76	0.60
29.	0.44	0.65	0.65	4.36	13.1	10.1	9.04	9.04	2.48	1.08	0.71	0.60
30.	0.43	0.68	0.68	6.61	13.8	8.91	7.48	8.42	2.27	1.21	0.65	0.60
31.	0.42	0.69	0.69		10.5		5.52	7.80		1.82		0.59
Extremwerte in m³/s												
am	31.	02.	08.	01.	20.	23.	28.	01.	30.	27.	30.	16.
NQ	0.42	0.18	0.20	0.45	2.07	3.21	4.81	4.60	2.21	0.98	0.64	0.09
HQ	0.70	0.85	1.50	9.46	28.6	54.7	79.7	38.6	15.9	18.0	3.44	1.13
am	01.	02.	26.	30.	26.	13.	18.	03.	08.	05.	01.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.56	0.39	0.47	1.68	6.52	13.4	13.7	11.6	5.27	2.20	1.22	0.70
Mq	6.94	4.86	5.84	20.8	80.7	167	169	144	65.3	27.2	15.1	8.70
h _m	19	12	16	54	216	432	454	386	169	73	39	23

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.50	0.43	0.48	1.86	8.27	13.1	13.9	11.1	6.73	3.06	1.34	0.74
Mq	6.13	5.27	5.94	23.0	102	163	172	137	83.5	38.0	16.7	9.21
h _m	16	13	16	60	274	421	462	368	216	102	43	24
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.08	0.10	0.24	0.49	2.36	3.49	2.29	0.91	0.52	0.24	0.09
NQ ₁	0.14	0.11	0.14	0.28	0.57	2.72	3.95	2.80	1.17	0.58	0.29	0.26
MQ	0.41	0.36	0.37	0.54	2.06	4.81	7.05	6.09	3.29	1.35	0.84	0.51
NMQ	0.20	0.15	0.21	0.56	1.97	6.86	9.68	7.45	3.69	1.55	0.65	0.41
MQ	0.53	0.43	0.52	1.43	6.34	11.6	13.1	11.4	6.13	2.95	1.32	0.73
HMQ	0.95	0.76	1.08	3.10	10.2	17.5	19.7	15.4	9.75	6.70	3.48	1.16
MHQ	0.76	0.69	1.23	5.61	18.4	29.0	36.0	34.8	24.1	11.6	4.08	1.42
HQ	2.37	2.15	8.27	28.1	37.4	80.2	79.7	119	95.0	24.9	24.3	7.91

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010		
NQ	0.09	16.12		0.08	25.02.1987		0.15	16.02		0.04	24.11.2005	
NQ ₁	0.30	05.03.		0.11	16.02.1987		0.18	07.03.		0.10	24.11.2005	
MJNQ ₁				0.32						0.23		
NJMQ				3.39		1984				1.60		1976
MQ, Mq, h _j	4.84	60.0	1892	5.16	64.0	2017	2.22	54.7	1726	2.34	57.7	1821
HJMQ				4.74	58.7	1851				2.14	52.9	1670
MJHQ				6.14		1965				2.66		2009
HQ	79.7	18.07.		43.8			32.3	18.07.		63.8		
NNQ seit 1961:	0.08	25.02.1987		HHQ seit 1961:	119	25.08.1987	NNQ seit 1971:	.034	24.11.2005	HHQ seit 1971:	63.8	11.07.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	11	11.0	1.00	218	232.6	1.00
8000			350			16.0	19	25.6	0.80	233	245.4	0.80
6000			250			12.0	48	54.6	0.60	288	272.4	0.60
4000			180			9.00	76	86.8	0.40	333	340.8	0.40
3000			140			7.00	97	105.8	0.30	365	356.4	0.30
2000			100			5.00	127	130.9	0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50	147	155.9	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	163	170.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	178	192.0	0.03			0.03
700			30.0	4	0.2	1.40	186	211.2	0.00			0.00

Im Jun, Jul, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 151 Habach
Habach

Mst.Nr. 203596

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.3 km²

Nr. 153 Mittersill
Salzach

Mst.Nr. 203075

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 582.6 km²

Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 551.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.43	0.36	0.52	0.27	6.03	3.47	4.59	1.83	2.79	0.98	0.75	0.39
2.	0.43	0.36	0.50	0.21	6.02	3.48	5.56	2.24	2.57	1.04	0.60	0.39
3.	0.43	0.36	0.47	0.21	5.35	6.36	5.51	4.10	2.56	1.19	0.67	0.38
4.	0.43	0.36	0.46	0.25	3.91	9.94	6.35	3.74	3.26	1.20	0.89	0.48
5.	0.43	0.36	0.46	0.25	6.14	5.93	8.77	4.69	2.92	2.14	0.84	0.49
6.	0.42	0.36	0.46	0.25	6.91	7.33	8.13	6.22	2.06	3.65	0.77	0.29
7.	0.43	0.36	0.46	0.32	6.09	7.99	8.47	3.12	2.40	1.67	0.65	0.27
8.	0.43	0.36	0.46	0.38	3.28	8.60	4.05	3.58	3.09	1.37	0.86	0.30
9.	0.43	0.40	0.46	0.40	2.71	9.93	4.92	4.06	3.80	1.27	0.80	0.39
10.	0.42	0.39	0.46	0.33	2.76	11.8	5.16	3.32	2.04	1.31	0.76	0.40
11.	0.41	0.36	0.46	0.28	3.38	11.5	5.33	4.28	1.48	1.24	0.62	0.35
12.	0.39	0.36	0.46	0.25	2.95	11.1	5.68	5.86	1.32	1.18	0.59	0.29
13.	0.40	0.36	0.46	0.25	3.13	11.7	5.30	8.04	2.23	1.07	0.55	0.48
14.	0.40	0.36	0.46	0.25	3.34	11.6	5.47	9.66	1.71	1.00	0.47	0.51
15.	0.38	0.36	0.46	0.25	2.31	7.59	5.19	8.41	1.45	0.84	0.43	0.38
16.	0.40	0.36	0.46	0.27	1.45	7.65	5.09	6.87	1.46	0.89	0.52	0.25
17.	0.41	0.36	0.46	0.29	0.98	7.82	8.14	5.90	2.07	1.11	0.53	0.25
18.	0.36	0.39	0.46	0.29	0.70	5.25	8.29	5.15	2.92	0.82	0.48	0.25
19.	0.36	0.36	0.46	0.29	0.49	4.31	4.70	4.55	2.76	0.84	0.57	0.25
20.	0.36	0.36	0.51	0.32	0.46	4.76	4.39	4.27	1.73	0.96	0.57	0.25
21.	0.36	0.37	0.59	0.35	0.48	3.21	4.47	4.36	1.24	1.02	0.50	0.25
22.	0.36	0.36	0.78	0.35	0.91	2.32	4.38	3.97	1.05	0.91	0.46	0.25
23.	0.36	0.37	0.36	0.42	1.01	2.67	5.47	4.66	0.92	0.57	0.50	0.27
24.	0.36	0.40	0.33	0.76	1.80	2.82	5.50	6.88	0.81	0.54	0.53	0.33
25.	0.36	0.43	0.32	1.68	3.77	2.91	4.84	5.16	2.03	0.84	0.68	0.28
26.	0.36	0.46	0.35	3.93	6.98	3.91	2.62	2.42	1.39	0.66	0.60	0.23
27.	0.36	0.49	0.35	1.90	3.71	3.75	2.47	3.01	1.16	0.69	0.72	0.21
28.	0.36	0.52	0.29	1.64	5.06	4.26	2.00	5.32	1.18	0.60	0.49	0.21
29.	0.36	0.29	0.29	2.63	6.84	4.37	2.86	2.97	1.06	0.62	0.45	0.21
30.	0.36	0.31	0.31	4.81	7.22	3.81	2.73	3.51	1.00	0.65	0.60	0.21
31.	0.36	0.31	0.31		5.56		2.04	4.43		0.74		0.21
Extremwerte in m³/s												
am	05.	09.	23.	01.	19.	22.	28.	01.	24.	28.	14.	26.
NQ	0.36	0.20	0.25	0.21	0.46	1.95	1.59	1.59	0.70	0.46	0.40	0.21
HQ	0.50	0.53	2.96	7.45	13.0	17.0	44.5	17.5	7.83	8.62	0.90	0.70
am	05.	28.	22.	30.	26.	13.	18.	24.	09.	06.	03.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.39	0.38	0.44	0.80	3.66	6.27	4.98	4.83	1.95	1.08	0.61	0.31
Mq	8,62	8,42	9,76	17,7	80,7	138	110	107	43,0	23,9	13,6	6,89
h _m	23	20	26	46	216	359	295	285	112	64	35	18

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	7.42	5.59	6.01	6.83	30.6	33.5	44.0	34.6	42.7	21.6	14.3	7.16
2.	6.79	5.57	5.39	6.30	29.9	35.9	49.2	37.5	38.0	21.4	11.4	6.41
3.	6.35	5.59	5.25	6.21	27.9	68.0	52.9	74.8	38.3	21.6	10.9	7.52
4.	5.94	5.53	4.85	6.24	24.5	48.6	55.4	51.8	41.1	21.8	10.9	7.11
5.	5.98	5.52	4.73	6.57	28.6	46.5	69.6	65.0	39.9	25.3	9.86	5.91
6.	5.97	5.67	4.65	6.18	31.9	50.8	69.1	78.8	39.9	25.9	9.63	7.04
7.	5.97	5.67	4.59	6.61	23.8	50.7	48.8	55.8	35.6	23.7	9.95	7.42
8.	5.91	5.49	4.29	7.34	21.2	59.0	41.5	45.4	40.6	20.8	9.39	7.77
9.	5.85	5.24	4.31	8.26	20.6	75.4	47.3	45.8	45.2	18.8	9.24	7.82
10.	5.82	5.27	4.49	8.27	20.9	93.2	50.6	41.5	32.7	17.5	8.97	6.40
11.	5.84	5.02	4.56	7.69	23.4	98.4	52.0	47.4	28.1	16.1	8.69	7.40
12.	5.85	4.98	4.40	7.14	23.5	82.1	50.1	50.2	26.0	14.9	9.42	7.22
13.	5.81	4.86	4.21	6.80	24.4	90.0	50.4	69.4	38.8	14.1	10.1	5.98
14.	5.77	4.81	4.45	6.63	27.6	115	51.6	66.3	29.8	13.5	9.67	5.73
15.	5.63	4.57	4.38	6.63	23.3	66.2	51.1	71.0	27.6	12.0	9.04	5.74
16.	5.53	4.50	4.52	6.69	21.1	63.6	50.1	55.6	28.4	10.9	9.86	5.75
17.	5.79	4.81	4.52	7.23	19.9	65.6	67.0	45.1	31.6	11.3	9.73	5.72
18.	6.14	4.73	4.53	7.61	19.2	54.5	130	42.2	37.4	9.83	9.06	5.67
19.	5.89	4.68	4.68	7.82	18.5	44.6	51.1	41.9	33.3	9.76	8.97	5.63
20.	6.03	4.76	5.14	8.03	18.2	48.7	44.3	41.0	27.3	9.05	8.39	5.58
21.	5.98	4.60	5.91	8.79	18.5	39.9	43.6	41.3	25.1	9.50	8.34	5.54
22.	5.98	4.70	6.77	8.79	16.6	35.4	44.4	39.6	24.0	8.73	8.30	7.56
23.	5.90	4.63	7.48	9.16	23.6	38.0	65.5	43.4	23.2	9.04	8.56	6.71
24.	5.99	4.67	7.74	15.2	25.9	37.1	106	57.6	22.5	9.12	8.64	8.32
25.	5.89	4.77	7.63	20.9	33.2	37.6	80.5	52.8	30.6	9.26	7.83	7.06
26.	5.69	5.07	7.78	26.9	52.9	45.4	44.2	44.1	26.5	9.44	7.34	7.04
27.	5.69	4.93	8.22	21.5	64.4	44.2	39.3	51.1	23.8	8.88	6.47	5.45
28.	5.75	5.38	7.31	19.9	38.7	46.4	35.9	70.8	23.3	9.10	7.77	5.87
29.	5.72		6.75	22.4	45.9	47.0	46.0	44.6	22.6	9.51	7.87	6.01
30.	5.69		7.06	27.1	51.9	44.4	43.7	42.1	21.9	10.4	7.05	6.09
31.	5.66		7.56		45.4		35.9	56.1		11.3		5.99
Extremwerte in m³/s												
am	27.	16.	09.	06.	20.	02.	28.	29.	28.	22.	30.	05.
NQ	5.11	3.83	3.83	5.86	16.9	27.7	29.3	30.3	18.4	6.58	5.11	4.54
HQ	11.3	9.02	9.40	37.7	97.4	172	254	124	63.8	55.8	18.4	13.1
am	01.	08.	26.	30.	27.	13.	18.	24.	09.	06.	01.	22.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	5.94	5.05	5.62	10.8	29.1	57.0	55.2	51.8	31.1	14.7	9.17	6.54
Mq	10,8	9,15	10,2	19,6	52,7	103	100	93,8	56,4	26,5	16,6	11,8
h _m	29	22	27	51	141	268	268	251	146	71	43	31

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	0.57	0.49	0.59	1.08	3.45	5.17	5.42	3.78	2.33	1.31	0.85	0.60
Mq	12.5	10.9	12.9	23.9	76.3	114	120	83.5	51.5	29.0	18.8	13.2
h _m	34	26	35	62	204	296	320	224	134	78	49	34
Reihe: 1980-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.19	0.08	0.39	0.00	0.00	0.89	1.35	0.88	0.67	0.46	0.36	0.21
NQ ₁	0.27	0.21	0.21	0.21	0.28	1.14	2.00	0.94	0.79	0.54	0.42	0.21
NMQ	0.48	0.45	0.45	0.54	1.44	2.78	3.51	2.65	1.54	0.99	0.70	0.54
NMQ ₁	0.31	0.23	0.22	0.43	1.14	2.64	3.34	2.31	1.45	0.83	0.54	0.31
MQ	0.54	0.49	0.56	0.92	3.20	5.06	5.30	4.27	2.53	1.50	0.90	0.62
HMQ	0.72	0.71	1.27	1.76	5.56	7.41	7.68	6.41	3.64	3.85	1.94	0.91
MHQ	0.74	0.65	1.14	3.02	7.93	11.9	17.5	13.3	9.74	4.62	1.76	0.99
HQ	2.64	1.81	2.96	8.50	21.2	42.0	102	32.3	54.0	17.0	8.42	3.20

Reihe: 2005-2009			Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)									
MQ	4.94	4.23	6.14	15.1	43.8	56.2	56.1	46.5	30.1	16.0	9.17	6.64
Mq	8.95	7.66	11.1	27.3	79.4	102	102	84.2	54.5	29.0	16.6	12.0
h _m	24	19	30	71	213	264	272	225	141	78	43	31
Reihe: 1951-2010			Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s									
NQ	1.79	1.98	2.14	2.99	5.14	12.7	14.9	12.3	7.67	4.61	3.43	2.38
NQ ₁	2.51	2.23	2.39	3.76	6.33	18.5	21.1	17.0	8.19	5.81	3.80	3.06
MNQ ₁	4.51	4.14	4.57	7.07	16.3	29.5	35.5	28.4	16.6	9.98	6.99	5.39
NMQ	3.09	2.46	3.17	6.33	14.2	37.7	38.6	30.6	14.9	8.37	5.25	4.06
NMQ	5.44	4.98	6.76	13.3	38.1	60.0	59.2	47.4	27.3	15.2	9.50	6.91
HMQ	10.6	10.7	12.5	28.0	64.0	116	167.9	91.0	44.5	26.5	20.7	10.4
MH	10.9	10.1	17.7	38.0	105	152	169	159	92.7	46.8	23.5	16.2
HQ	31.8	31.5	63.7	117	218	290	312	320	270	165	164	91.6

Abflüsse

Nr. 154 Haidbach
Felber Ache

Mst.Nr. 203083

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.5 km²

Ableitungen aus: 2.3km² E(wirksam): 72.2km²

Nr. 155 Stuhlfelden
Stuhlfeldnerbach

Mst.Nr. 203984

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 11.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.02	0.73	0.74	0.98	3.80	6.68	5.05	4.80	7.61	2.97	2.65	1.52
2.	1.00	0.72	0.67	0.91	3.90	7.41	5.05	4.76	7.24	2.90	2.42	1.48
3.	1.00	0.71	0.64	0.95	4.08	9.30	5.05	9.30	6.92	2.91	2.28	1.43
4.	1.00	0.70	0.64	0.99	3.61	9.22	5.51	7.60	7.43	2.99	2.28	1.43
5.	1.00	0.69	0.64	1.00	4.81	8.90	6.91	8.16	7.54	3.13	2.27	1.48
6.	0.98	0.68	0.64	1.01	5.36	9.07	7.28	10.9	6.31	3.19	2.19	1.51
7.	0.95	0.69	0.64	1.14	3.80	10.2	5.80	8.77	6.07	2.93	2.15	1.53
8.	0.93	0.66	0.64	1.23	3.50	10.0	4.62	7.09	6.11	2.77	2.09	1.53
9.	0.91	0.65	0.64	1.20	3.19	12.2	4.44	6.15	6.52	2.66	2.04	1.53
10.	0.88	0.64	0.64	1.21	3.17	13.5	4.44	5.43	5.43	2.63	2.03	1.50
11.	0.86	0.65	0.64	1.07	3.48	13.3	4.54	5.69	4.75	2.52	2.02	1.47
12.	0.84	0.65	0.64	1.01	3.86	12.0	5.14	5.91	4.44	2.42	2.01	1.44
13.	0.81	0.66	0.64	1.03	4.15	14.6	4.86	7.83	4.75	2.33	2.01	1.42
14.	0.81	0.66	0.64	1.06	4.87	28.2	4.50	7.80	4.41	2.24	2.00	1.38
15.	0.81	0.67	0.64	1.08	4.32	13.9	4.15	7.05	4.15	2.15	1.99	1.34
16.	0.81	0.67	0.64	1.10	3.74	9.09	3.93	6.62	4.15	2.11	1.98	1.31
17.	0.81	0.67	0.64	1.13	3.40	8.72	7.20	5.92	4.46	2.11	1.97	1.27
18.	0.81	0.68	0.64	1.16	2.97	8.44	12.0	5.37	5.67	2.07	1.96	1.24
19.	0.81	0.68	0.67	1.19	2.87	7.84	6.01	4.81	5.04	1.98	1.96	1.21
20.	0.81	0.69	0.76	1.22	2.87	8.18	4.60	4.28	4.34	1.88	1.93	1.25
21.	0.81	0.69	0.88	1.28	2.87	7.08	3.96	4.11	3.79	1.84	1.86	1.30
22.	0.81	0.70	1.05	1.40	3.36	6.14	3.90	3.75	3.61	1.95	1.78	1.51
23.	0.81	0.70	1.12	1.53	3.62	5.69	5.40	3.94	3.25	1.82	1.71	1.54
24.	0.81	0.70	1.12	1.86	4.52	5.54	6.93	4.26	3.21	1.87	1.66	1.38
25.	0.80	0.71	1.07	2.36	5.45	5.40	9.06	4.48	4.28	1.90	1.66	1.30
26.	0.79	0.71	1.13	2.78	8.27	5.38	7.26	3.71	3.55	1.93	1.66	1.30
27.	0.78	0.72	1.19	2.30	9.48	5.38	6.33	3.84	3.29	2.04	1.62	1.28
28.	0.77	0.77	1.02	2.30	7.25	5.38	5.39	4.67	3.21	2.21	1.57	1.26
29.	0.76	1.00	2.52	2.52	8.01	5.46	5.78	6.65	3.13	2.59	2.04	1.24
30.	0.75	1.02	2.98	2.98	8.50	5.17	6.03	6.89	3.05			
31.	0.74	1.09			8.47		5.37	8.84				
Extremwerte in m³/s												
am	31.	10.	01.	02.	10.	29.	16.	22.	30.	22.	30.	20.
NQ	0.73	0.64	0.57	0.90	2.87	5.05	3.86	3.59	3.01	1.80	1.55	1.20
HQ	1.03	1.00	1.49	3.59	11.6	43.0	26.6	13.1	9.00	3.86	2.87	1.80
am	01.	28.	22.	30.	26.	14.	17.	06.	04.	05.	01.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.85	0.69	0.80	1.43	4.70	9.25	5.79	6.13	4.92	2.41	1.99	1.39
Mq	11.8	9.50	11.1	19.8	65.0	128	80.2	85.0	68.2	33.4	27.5	19.3
h _n	32	23	30	51	174	332	215	228	177	89	71	50

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.90	0.71	0.94	2.06	6.30	7.03	6.79	5.08	4.15	2.58	1.59	1.14
Mq	12.4	9.88	13.0	28.6	87.3	97.3	94.1	70.3	57.5	35.8	22.1	15.8
h _n	33	24	35	74	234	252	252	188	149	96	57	41
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.10	0.10	0.48	0.74	1.30	1.92	1.01	1.13	0.83	0.64	0.21
NQ ₁	0.14	0.10	0.26	0.61	0.81	1.40	2.08	1.01	1.16	0.90	0.67	0.57
NMQ	0.74	0.58	0.60	1.03	2.81	4.46	3.95	2.83	2.19	1.69	1.28	0.93
NMQ	0.32	0.23	0.49	0.97	1.81	3.41	4.11	2.39	1.86	1.14	0.86	0.66
MQ	0.86	0.69	0.89	1.82	5.81	7.64	6.59	4.67	3.49	2.48	1.67	1.16
HMQ	1.33	1.06	1.71	4.17	10.3	13.2	11.7	8.25	6.91	4.90	4.80	2.02
MHQ	1.10	0.95	2.01	4.73	13.1	16.4	17.5	14.8	8.68	6.79	2.88	1.74
HQ	1.66	1.75	10.6	12.2	27.0	44.3	39.5	48.2	27.9	37.5	13.9	5.41

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1994 - 2010		
NQ	0.57	0.103	0.03	0.44	0.09.02.2006	0.10	0.038	0.18.02.2005	0.033	0.08	20.02.2004	0.05
NQ ₁	0.64	0.03	0.03			0.10	0.08	05.02.	0.08	0.12	17.03.2006	0.05
NMQ						0.55				0.31		0.05
NMQ ₁						2.05				0.31		2003
MQ, Mq, h _n	3.37	46.7	1473	3.29	45.5	1436	0.38	33.6	1059	0.41	36.2	1143
HMQ										0.51		2005
MJHQ										4.59		
HQ	43.0	14.06.		39.5	12.07.2005		8.88	10.08.		11.9	26.06.1995	
NNQ seit 1951:	0.10		05.02.1978	HHQ seit 1951:	54.0	02.09.1965	NNQ seit 1993:	0.033	20.02.2004	HHQ seit 1993:	11.9	26.06.1995

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.4	1.00	286	285.2	1.00
8000			350			16.0	1	1.2	0.80	311	317.0	0.80
6000			250			12.0	8	6.6	0.60	365	353.6	0.60
4000			180			9.00	19	24.2	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	46	39.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	90	79.4	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	139	123.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	170	164.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	213	207.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	239	239.8	0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jun, Sep, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 156 Uttendorf
Kraftwerk mit Stubache

Mst.Nr. 203554

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 127.9 km²Zuleitungen aus: 14.4 km²E(wirksam): 142.3 km²Nr. 157 Kaprun
Kapruner Ache

Mst.Nr. 203109

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.6 km²Zuleitungen aus: 80.4 km²E(wirksam): 169.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.04	11.0	4.73	6.72	4.88	10.5	8.55	5.21	13.8	9.15	4.04	9.25
2.	4.61	11.9	11.2	4.92	7.25	13.1	9.86	7.61	14.0	4.96	2.62	9.47
3.	3.55	12.8	10.2	5.62	7.66	13.8	6.01	9.69	11.1	3.26	3.37	11.2
4.	9.01	12.8	10.8	3.22	7.08	11.5	5.46	10.1	8.38	6.20	3.32	4.93
5.	8.46	10.6	12.6	3.74	9.45	10.9	8.69	10.3	7.27	7.50	2.69	4.11
6.	6.26	9.12	7.13	7.66	9.16	10.7	7.64	14.0	7.86	6.79	2.15	9.85
7.	10.22	6.26	6.81	7.64	9.28	12.6	8.20	10.4	9.58	6.95	1.67	6.93
8.	9.24	13.6	14.8	7.99	6.61	13.0	8.44	8.04	15.2	6.19	3.54	3.58
9.	4.70	12.1	14.5	8.00	6.92	14.3	8.08	11.3	13.9	3.11	4.47	5.49
10.	4.32	14.2	14.1	3.45	8.06	13.6	5.97	11.3	12.7	2.96	3.64	4.76
11.	8.18	13.9	13.7	2.84	8.98	15.4	4.82	13.1	7.84	5.35	1.92	1.95
12.	11.8	12.4	11.2	8.08	8.41	12.3	9.82	12.6	6.48	6.27	2.33	1.44
13.	8.78	8.19	6.91	9.85	8.08	13.2	10.7	12.9	8.44	7.57	1.86	5.87
14.	10.1	7.07	5.08	9.49	8.47	18.4	9.08	7.57	9.47	8.82	1.43	11.1
15.	11.3	11.8	11.2	7.43	8.90	12.7	9.06	8.14	8.53	7.02	2.97	8.28
16.	3.35	12.2	11.9	7.47	7.60	11.5	8.64	9.38	8.70	2.83	4.25	5.21
17.	3.33	12.6	10.1	3.29	9.36	10.6	7.96	8.76	8.14	2.50	3.27	7.28
18.	9.67	11.7	8.95	2.97	6.77	10.6	8.70	8.79	7.09	4.90	3.91	5.25
19.	9.88	10.6	6.79	5.82	6.61	8.93	7.39	7.61	5.80	3.80	3.34	3.96
20.	8.61	4.55	4.54	4.43	8.31	9.84	8.20	8.56	8.05	4.60	3.03	3.90
21.	11.8	3.54	3.31	5.34	7.66	9.63	7.30	5.68	9.72	4.79	2.23	5.64
22.	9.60	7.41	6.74	4.53	5.72	8.36	7.41	5.19	10.4	4.78	5.08	3.72
23.	7.40	9.10	9.77	8.22	5.19	9.51	9.74	8.10	10.4	2.50	3.02	2.01
24.	6.59	8.00	6.37	4.17	5.79	9.43	12.6	9.07	9.30	1.50	5.19	1.52
25.	12.0	6.55	6.83	3.22	7.59	7.73	12.5	11.8	7.92	4.24	4.48	2.40
26.	15.3	7.44	6.65	7.24	12.3	7.31	9.15	11.8	5.52	4.63	5.41	2.76
27.	12.5	3.14	3.20	9.88	13.0	5.63	8.45	12.0	7.62	4.75	4.77	3.20
28.	11.5	1.69	2.75	12.9	9.26	8.09	8.56	12.2	9.00	4.18	5.28	2.12
29.	11.5		5.76	12.0	9.92	6.16	12.0	7.27	10.1	3.95	7.37	3.68
30.	6.23		5.69	8.21	10.2	7.80	10.3	13.7	8.88	2.92	8.21	2.58
31.	5.97		7.36		12.6		5.63	19.6		2.75		1.92
Extremwerte in m³/s												
am	01.	13.	01.	02.	21.	29.	23.	22.	13.	23.	26.	20.
NQ	0.39	0.42	0.56	0.71	1.65	3.10	1.44	1.65	1.48	0.82	0.72	0.62
HQ	27.9	24.7	25.8	27.9	19.6	25.8	23.7	26.3	21.6	21.6	17.6	22.7
am	25.	12.	08.	30.	26.	11.	23.	31.	02.	01.	29.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	8.28	9.51	8.37	6.51	8.29	10.9	8.54	10.1	9.37	4.83	3.69	5.01
Mq	58.2	66.8	58.8	45.8	58.2	76.6	60.0	70.6	65.9	33.9	26.0	35.2
h _m	156	162	158	119	156	199	161	189	171	91	67	91

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	5.53	6.45	7.37	8.84	11.0	10.7	9.73	10.3	9.54	5.78	4.18	3.78
Mq	38.9	45.3	51.8	62.2	77.6	75.5	68.3	72.2	67.0	40.6	29.4	26.6
h _m	104	110	139	161	208	196	183	193	174	109	76	69
Reihe: 1976-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	.000	.000	.020	0.12	0.29	.000	0.38	0.21	0.38	0.32	0.10	.000
NQ ₁	0.29	0.69	0.41	0.22	0.30	3.75	1.50	1.28	0.98	0.98	1.23	0.70
MMQ	1.93	2.37	2.17	2.22	4.44	5.72	4.52	3.92	3.07	2.39	2.05	1.61
NMQ	3.14	3.15	3.07	1.36	4.97	7.29	4.88	3.91	4.30	2.89	2.57	2.95
MMQ	6.00	6.81	6.43	6.52	8.94	10.1	8.79	8.96	7.57	6.05	5.47	5.08
HMQ	10.8	10.9	9.44	10.4	18.4	15.5	19.4	15.1	12.4	11.9	11.5	8.11
MHQ	15.5	16.6	15.7	15.9	20.7	23.9	24.3	24.1	18.4	16.3	14.4	14.3
HQ	27.9	29.8	30.0	27.9	38.5	50.2	53.8	59.0	33.2	35.8	25.8	25.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1976 - 2010					
NQ	0.39	0.01	0.01	.000	21.01.2006	.000	0.22	07.01.2001	0.00	0.01	0.01	0.01
NQ ₁	1.04	0.01	0.01			0.22	1.10	13.04.1999	0.22	0.01	0.01	0.01
NMQ							5.57		5.57			
MMQ	7.77	54.6	1722	7.83	55.1	1736	7.23	50.8	7.23	50.8	1603	1978
HMQ							9.72		9.72		1603	2001
MHQ	27.9	25.01		43.5	11.07.2005		31.0		31.0		1603	2001
HQ							59.0		59.0		1603	2001
NNQ seit 1972:	.000	24.01.2009					59.0	10.08.1979				

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	365	364.4	1.00
8000			350			16.0			0.80		365.0	0.80
6000			250			12.0			0.60		365.2	0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Wasserständen der OEBB Uttendorf
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Abflüsse

Nr. 159 Bruck (Salzach)
Salzach

Mst.Nr. 203125

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1168.7 km²Zuleitungen aus: 92.5 km² Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 1230.5 km²Nr. 160 Ferleiten
Fuscher Ache

Mst.Nr. 203133

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 60.7 km²Ableitungen aus: 8.3 km² E(wirksam): 52.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	24.6	31.9	25.3	22.2	55.8	78.7	79.7	58.5	110	53.8	44.0	36.6
2.	27.0	25.8	27.7	21.4	58.6	77.5	81.7	64.1	95.2	44.2	43.4	37.9
3.	30.0	29.8	25.1	19.5	62.9	140	71.1	104	92.6	39.1	46.7	40.8
4.	33.7	28.4	27.4	17.8	53.8	102	68.0	92.1	95.3	49.0	39.1	29.2
5.	36.7	30.4	27.9	19.1	56.6	97.7	90.5	87.5	92.3	52.9	36.7	29.4
6.	27.3	26.7	22.4	24.6	59.9	96.8	92.2	131	86.6	74.3	32.2	35.7
7.	28.7	23.3	20.8	29.4	63.8	108	76.1	98.5	80.2	58.2	34.4	34.1
8.	28.1	35.0	28.6	31.1	43.7	103	61.3	79.5	91.0	47.6	39.4	31.4
9.	25.3	32.5	28.0	25.0	40.2	122	70.0	85.8	99.6	43.3	33.3	34.7
10.	27.3	33.5	27.9	23.1	40.2	140	69.1	81.6	83.6	37.1	38.9	30.5
11.	34.4	31.2	30.7	20.7	45.3	153	70.2	82.2	63.0	39.8	32.0	25.2
12.	33.7	31.9	25.6	24.2	46.5	136	74.2	98.2	56.0	42.7	32.7	26.3
13.	32.6	25.4	23.0	25.1	46.0	132	72.2	105	72.1	44.4	33.9	36.1
14.	34.1	23.4	18.3	24.0	59.0	186	75.8	109	70.5	42.6	30.7	42.7
15.	35.2	31.7	25.6	22.2	52.1	110	76.6	104	64.1	45.6	33.2	41.6
16.	19.1	31.8	26.5	21.6	45.5	98.0	70.4	95.7	71.5	33.4	34.6	37.7
17.	16.7	31.5	26.3	21.1	43.0	98.0	74.0	83.8	68.4	33.0	37.7	42.0
18.	26.9	31.6	25.7	19.7	38.3	89.6	168	78.8	80.7	38.7	36.4	32.4
19.	26.0	30.3	22.5	22.5	36.1	73.8	79.8	75.0	75.2	38.7	33.5	32.3
20.	27.8	22.5	22.0	22.1	37.8	85.4	72.7	75.4	66.2	42.9	33.6	33.8
21.	27.8	20.3	20.0	25.1	36.6	72.3	67.3	66.0	66.0	36.9	29.4	35.9
22.	26.8	22.5	20.8	24.7	41.3	61.8	68.6	61.1	59.2	39.8	32.5	35.1
23.	26.9	24.5	28.9	29.3	45.8	58.7	75.4	76.1	57.7	30.7	33.3	25.4
24.	22.9	27.5	27.2	29.1	48.2	60.8	145	81.2	54.8	29.0	30.5	28.1
25.	27.9	24.1	23.6	35.0	60.5	59.5	120	98.1	69.5	35.8	28.1	27.5
26.	35.9	25.8	23.9	53.4	89.2	63.4	77.0	81.7	63.0	28.4	31.1	30.8
27.	31.7	22.4	24.3	45.4	112	62.3	70.2	84.9	62.2	35.4	30.0	29.8
28.	30.5	24.6	19.0	41.6	78.0	71.7	64.9	105	55.4	39.5	33.1	29.6
29.	30.3	21.5	21.5	44.0	83.0	90.3	74.5	88.4	56.0	39.7	36.0	31.7
30.	28.9	22.0	22.0	48.1	92.5	85.4	80.8	90.0	54.8	38.0	35.5	27.4
31.	27.4	24.5	24.5	92.5	96.7		62.5	133		36.9		26.3
Extremwerte in m ³ /s												
am	17.	03.	14.	03.	21.	23.	31.	22.	24.	16.	09.	20.
NQ	12.6	13.7	14.3	15.6	30.3	49.9	52.5	50.5	41.1	22.0	20.4	17.8
HQ	46.1	44.8	37.8	60.6	135	230	258	155	139	93.0	61.3	52.1
am	26.	08.	23.	26.	27.	14.	18.	03.	01.	06.	03.	03.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	28.8	27.9	24.8	27.7	57.1	97.1	80.6	88.9	73.7	41.7	34.9	32.8
Mq	23.4	22.6	20.1	22.5	46.4	78.9	65.5	72.2	59.9	33.9	28.3	26.7
h _n	63	55	54	58	124	205	175	193	155	91	73	69

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	1.39	1.12	1.00	1.11	2.09	4.00	5.87	4.41	4.62	3.82	3.40	2.23
2.	1.38	1.10	0.97	1.02	2.17	4.11	6.25	4.68	4.43	3.76	2.99	2.22
3.	1.30	1.10	0.94	1.02	2.33	4.31	6.72	5.95	4.34	3.85	2.82	2.21
4.	1.32	1.10	0.91	1.02	2.23	4.02	7.35	4.69	4.86	3.94	2.62	2.20
5.	1.36	1.10	0.88	1.02	3.06	4.32	9.23	4.87	4.61	4.44	2.65	2.19
6.	1.39	1.09	0.90	1.02	3.49	4.84	9.99	5.08	4.49	4.35	2.61	2.20
7.	1.37	1.06	0.89	1.02	2.69	5.47	9.84	4.70	4.71	3.96	2.59	2.29
8.	1.32	1.03	1.03	1.02	2.57	6.43	9.82	4.61	5.14	3.74	2.69	2.30
9.	1.29	1.07	0.92	1.04	2.46	7.71	9.65	4.75	5.13	3.53	2.61	2.24
10.	1.29	1.05	0.93	1.10	2.54	9.87	7.10	4.73	4.59	3.33	2.53	2.10
11.	1.28	1.07	0.92	1.10	2.74	11.0	7.60	4.69	4.36	3.19	2.54	2.13
12.	1.25	1.04	0.92	1.10	2.80	10.4	7.49	4.63	4.30	3.15	2.61	2.18
13.	1.29	1.03	0.91	1.10	2.92	10.0	6.26	5.44	4.41	3.11	2.59	2.14
14.	1.28	1.09	0.90	1.10	2.99	10.8	6.77	5.88	4.25	3.08	2.54	2.09
15.	1.26	1.03	0.89	1.10	2.87	8.14	6.30	7.12	4.36	3.04	2.54	2.04
16.	1.23	1.04	0.89	1.10	2.66	8.30	6.56	5.32	4.34	3.01	2.70	2.00
17.	1.21	1.02	0.88	1.10	2.50	7.92	6.33	4.87	5.20	2.98	2.67	2.05
18.	1.19	1.02	0.87	1.10	2.50	7.08	5.96	4.66	5.38	2.94	2.48	2.02
19.	1.19	1.01	0.87	1.10	2.41	6.63	5.20	4.65	4.92	2.91	2.53	2.02
20.	1.19	1.01	0.89	1.12	2.40	6.51	5.42	4.83	4.57	2.87	2.40	2.05
21.	1.19	1.00	0.95	1.19	2.30	5.75	5.50	4.91	4.34	2.84	2.49	2.02
22.	1.19	0.99	1.04	1.19	2.23	5.25	5.79	4.96	4.21	2.81	2.54	2.06
23.	1.20	0.98	1.08	1.19	2.24	5.04	7.16	5.22	4.17	2.77	2.48	2.40
24.	1.18	0.97	1.10	1.23	2.53	4.97	6.65	5.63	4.05	2.74	2.32	2.24
25.	1.17	0.96	1.22	1.46	3.02	4.99	4.97	4.86	4.00	2.71	2.29	2.13
26.	1.16	0.95	1.32	1.61	3.58	5.22	4.31	4.82	4.09	2.68	2.28	2.02
27.	1.15	0.94	1.18	1.56	4.40	5.44	4.25	6.60	3.92	2.65	2.27	1.92
28.	1.14	0.97	1.13	1.51	3.93	5.62	4.19	5.81	3.96	2.62	2.26	1.94
29.	1.13		1.10	1.62	3.88	5.76	4.93	4.55	3.98	2.59	2.25	1.98
30.	1.12		1.14	1.86	4.19	5.77	4.60	5.00	3.78	2.56	2.24	1.98
31.	1.11		1.17	4.43			4.31	4.95		2.37		1.98
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	15.	06.	02.	01.	02.	26.	01.	29.	31.	20.	27.
NQ	1.10	0.94	0.86	1.02	1.95	3.48	3.97	3.97	3.64	2.54	2.08	1.88
HQ	1.49	1.39	1.60	2.22	5.58	16.3	16.3	21.5	7.14	5.07	3.70	2.54
am	04.	09.	26.	30.	27.	11.	23.	27.	09.	05.	01.	23.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.24	1.03	0.99	1.19	2.88	6.53	6.14	5.09	4.48	3.20	2.55	2.11
Mq	23.7	19.7	18.9	22.8	54.9	125	117	97.2	85.4	61.1	48.7	40.3
h _n	64	48	51	59	147	323	314	260	221	164	126	105

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	27.8	27.7	27.7	41.9	80.5	92.6	97.1	81.9	68.6	45.7	33.7	27.7
Mq	22.6	22.5	22.5	34.1	65.5	75.2	78.9	66.5	55.8	37.1	27.4	22.5
h _n	60	55	60	88	175	195	211	178	145	99	71	58
Reihe: 1961-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	6.82	7.50	8.10	10.6	11.5	36.1	38.9	32.9	17.7	10.1	7.80	7.30
NQ ₁	11.1	10.7	9.87	12.0	15.1	44.4	43.1	36.4	21.8	14.6	10.4	9.57
NMQ	16.3	16.3	16.6	22.4	40.3	62.0	65.9	58.2	40.4	26.4	21.0	17.2
NMQ ₁	16.0	15.4	12.3	20.0	34.8	65.8	61.0	55.7	34.8	25.5	19.8	15.6
MQ	26.7	26.0	27.0	37.0	72.0	96.4	93.7	83.5	60.0	39.9	31.1	27.1
HMQ	39.9	37.5	37.7	67.1	106	181	145	160	93.9	56.9	48.7	37.5
MHQ	48.0	47.0	52.3	74.5	150	187	205	190	126	79.6	59.6	52.6
HQ	75.7	60.5	110	136	283	360	367	410	322	227	281	166

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ^{2</}
------------------	---

Abflüsse

Nr. 161 Bruck (Fuscher Ache)
Fuscher Ache

Mst.Nr. 203141

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.0 km²Ableitungen aus: 16.4 km² E(wirksam): 144.6 km²Nr. 162 Bucheben
Hüttwinkelache

Mst.Nr. 203158

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 96.1 km²Ableitungen aus: 21.0 km² E(wirksam): 75.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	2.38	1.96	2.73	2.91	6.66	9.22	8.38	5.88	11.4	6.59	6.75	3.41
2.	2.58	1.88	2.53	3.06	6.79	9.22	8.97	6.42	10.6	6.04	5.41	3.40
3.	2.36	2.01	2.55	2.89	6.97	13.6	9.23	9.12	10.1	6.09	5.20	3.23
4.	2.41	1.95	2.28	3.06	6.84	11.1	9.92	9.33	11.3	6.11	4.72	3.45
5.	2.43	1.97	2.35	2.94	8.00	10.8	12.3	7.20	10.5	6.80	4.59	3.42
6.	2.30	2.03	2.43	3.06	8.33	11.4	8.32	7.33	9.21	6.67	4.48	3.28
7.	2.51	1.99	2.14	3.35	5.46	12.3	7.60	7.22	9.90	5.87	4.70	3.63
8.	2.37	1.93	2.31	3.45	4.89	13.7	8.27	7.29	9.74	5.48	4.32	3.25
9.	2.34	1.95	2.23	3.22	4.88	16.6	8.37	7.52	8.38	5.39	4.12	3.19
10.	2.32	1.96	2.24	3.37	5.13	16.9	8.77	7.11	7.64	5.28	3.87	3.30
11.	2.29	1.94	2.26	3.26	5.04	16.0	9.61	7.04	7.34	5.01	4.32	3.29
12.	2.03	1.92	2.33	3.09	5.72	17.8	8.62	8.82	7.81	4.93	4.48	3.16
13.	1.95	1.92	2.27	3.27	6.33	17.7	9.35	9.19	7.59	4.98	4.10	3.10
14.	2.25	1.94	2.30	2.98	6.01	12.4	8.30	11.6	7.37	4.88	4.08	3.11
15.	1.50	1.79	2.19	3.18	5.22	12.1	8.35	9.15	7.53	4.81	4.15	3.11
16.	1.41	2.16	2.28	3.29	4.72	11.2	8.45	8.53	9.05	5.07	4.40	3.20
17.	2.24	1.97	2.35	3.18	4.62	10.3	9.84	8.36	11.2	4.97	4.19	3.07
18.	2.26	2.02	2.34	3.45	4.26	10.5	6.88	7.47	9.31	4.64	4.22	3.21
19.	2.08	2.45	2.52	3.47	4.31	12.3	6.97	7.70	8.22	4.67	3.96	3.21
20.	2.20	2.50	2.78	3.67	4.35	9.99	6.97	7.75	7.81	4.34	3.96	3.06
21.	2.12	2.48	2.92	4.01	4.42	8.57	7.25	7.99	7.50	4.36	4.05	2.95
22.	2.15	2.51	3.32	4.06	4.73	8.08	10.2	8.24	7.08	4.26	3.95	3.64
23.	2.14	2.44	2.23	4.44	5.32	7.42	11.5	9.58	6.45	4.21	4.03	3.31
24.	2.09	2.52	2.33	5.33	6.04	7.42	7.80	8.92	10.5	4.68	3.61	3.07
25.	2.11	2.47	3.43	5.78	7.43	7.63	6.09	8.26	8.21	4.33	3.72	3.15
26.	2.10	2.38	3.38	5.15	8.71	7.66	5.68	11.3	7.44	3.92	3.74	2.85
27.	2.08	2.74	3.08	4.77	7.81	7.87	5.41	11.9	7.38	4.29	3.81	3.06
28.	2.10	3.00	3.00	5.34	8.18	8.38	6.99	9.13	6.95	4.33	3.95	2.99
29.	2.05	3.14	3.14	6.29	8.68	8.10	6.70	11.3	6.23	4.75	3.62	2.99
30.	1.96	3.32	3.32	10.5			5.86	13.4		6.55		2.93
31.												
Extremwerte in m ³ /s												
am	25.	03.	16.	02.	20.	02.	13.	19.	30.	01.	25.	13.
NQ	0.41	0.38	0.71	1.92	1.98	4.62	2.20	0.99	3.44	1.54	1.92	1.07
HQ	7.39	9.51	7.32	11.9	12.8	31.0	27.1	45.9	17.4	11.9	11.3	6.57
am	25.	20.	24.	25.	06.	13.	23.	27.	17.	01.	01.	25.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.18	2.14	2.64	3.74	6.19	11.3	8.38	8.58	8.64	5.17	4.29	3.20
Mq	15.1	14.8	18.2	25.9	42.8	78.0	58.0	59.3	59.7	35.8	29.7	22.1
h _m	40	36	49	67	115	202	155	159	155	96	77	57

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	2.37	1.90	2.22	4.38	9.86	11.3	12.0	9.59	8.05	5.27	3.66	2.93
Mq	16.4	13.1	15.4	30.3	68.2	78.3	82.7	66.3	55.7	36.5	25.3	20.3
h _m	44	32	41	79	183	203	221	178	144	98	66	52
Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.00	0.13	0.13	0.53	1.17	1.52	2.15	0.99	0.87	0.89	0.34	0.25
NQ ₁	0.65	0.90	0.76	1.40	2.06	4.63	5.41	5.43	3.31	2.24	1.08	0.99
MNQ ₁	1.64	1.58	1.69	2.51	5.21	8.48	9.40	7.75	5.60	3.85	2.86	2.13
NMQ	1.32	1.33	1.39	2.48	4.70	8.89	8.38	6.51	4.60	3.26	2.14	1.77
MQ	2.14	1.94	2.32	4.07	8.93	12.3	12.3	10.6	7.58	5.22	3.73	2.76
HMQ	3.10	2.59	4.09	6.73	13.6	23.1	20.7	21.6	12.9	7.63	6.76	4.43
MHQ	6.04	5.62	7.20	11.2	19.3	26.7	33.4	30.1	19.8	15.7	9.69	7.15
HQ	12.0	10.2	15.2	21.7	32.7	57.2	60.1	61.1	45.3	28.6	22.3	16.7

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l./s.km ² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010		
NQ	0.38	0.03	0.02	0.13	22.02.2006	0.00	0.22	27.02.2009	0.22	27.02.2009	0.22	27.02.2009
NQ ₁	1.41	17.01.				0.65	0.99	17.02.	0.75	21.01.1978	0.75	21.01.1978
MJNQ ₁						1.40			1.13			
NMQ						4.71			2.86			
MQ	5.55	38.4	1210	6.15	42.5	1342	3.20	42.6	1342	3.70	49.3	1553
HMQ									8.33	6.20	4.43	
MJHQ									18.5	14.2	9.23	
HQ	45.9	27.08.		54.7	18.07.2009	61.1	35.7	23.07.	68.2	19.06.2006	91.0	18.08.1966
NNQ seit 1951:	.000	05.01.1981		HHQ seit 1951:	61.1	15.08.1987	NNQ seit 1961:	0.22	27.02.2009	HHQ seit 1961:	91.0	18.08.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00			360.6
8000			350			16.0			0.80			365.0
6000			250			12.0			0.60			365.2
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Jan., Feb., Mrz., Apr., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 163 Rauris (Unterland)
Rauriser Ache

Mst.Nr. 203166

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 242.2 km²Ableitungen aus: 21.0 km² E(wirksam): 221.2 km²Nr. 164 Dienten
Dientenbach

Mst.Nr. 203174

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 53.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	5.06	4.37	4.56	4.81	8.01	13.8	12.5	8.65	13.6	8.79	10.6	5.46
2.	4.95	4.38	4.47	4.74	8.23	15.6	13.5	9.52	12.8	8.60	9.19	5.46
3.	4.71	4.38	4.37	4.60	8.61	20.4	13.9	12.7	12.4	8.57	8.63	5.46
4.	4.54	4.38	4.32	4.65	7.80	16.9	14.0	9.76	13.1	8.32	7.95	5.36
5.	4.61	4.38	4.26	4.72	9.43	16.1	15.6	10.5	12.6	9.57	7.82	5.24
6.	4.88	4.37	4.19	4.66	14.3	16.2	14.6	11.9	11.4	9.55	7.68	5.43
7.	4.76	4.33	4.21	4.99	8.58	17.2	12.0	10.0	11.2	8.58	7.46	5.80
8.	4.65	4.29	4.17	5.37	9.97	19.8	10.8	9.84	11.4	8.01	7.67	6.00
9.	4.64	4.35	4.19	5.59	7.58	23.8	11.7	9.72	11.7	7.88	7.33	5.53
10.	4.63	4.39	4.25	5.41	7.42	27.7	12.0	10.1	10.6	7.62	6.99	5.39
11.	4.62	4.32	4.25	5.00	7.78	28.2	12.6	9.90	10.1	7.73	6.79	5.46
12.	4.60	4.25	4.26	4.87	7.84	25.7	13.4	9.77	9.60	7.79	6.95	5.46
13.	4.59	4.19	4.27	4.77	8.32	24.0	12.0	10.8	9.94	7.67	6.81	5.32
14.	4.57	4.32	4.28	4.99	8.81	25.8	13.4	10.7	9.24	7.96	6.50	5.02
15.	4.54	4.33	4.29	4.82	8.23	19.3	12.0	10.9	9.21	7.55	6.29	5.02
16.	4.52	4.39	4.29	4.88	7.67	20.8	11.8	11.9	9.95	7.55	6.76	5.02
17.	4.50	4.42	4.30	4.95	7.28	19.6	11.3	10.7	12.8	7.73	6.72	5.02
18.	4.52	4.36	4.31	5.01	7.51	16.4	11.2	10.2	16.3	7.34	6.51	5.01
19.	4.53	4.44	4.40	5.02	6.93	14.9	9.08	9.84	12.2	7.23	6.61	4.94
20.	4.54	4.46	4.56	5.29	6.75	16.2	8.94	9.57	10.7	7.03	6.17	5.03
21.	4.54	4.43	5.04	5.67	6.93	13.9	9.24	9.34	10.1	6.98	6.10	5.12
22.	4.51	4.38	5.04	5.95	7.26	12.6	8.95	9.04	9.63	6.87	6.17	5.43
23.	4.45	4.36	5.28	6.25	7.73	12.1	13.0	9.17	9.27	6.84	6.07	6.04
24.	4.42	4.36	5.60	7.00	8.56	11.9	18.3	10.5	9.09	6.96	5.86	6.04
25.	4.42	4.35	5.62	7.84	9.56	11.9	11.6	9.97	12.7	7.25	5.65	5.44
26.	4.41	4.35	5.75	8.51	11.3	12.2	9.48	9.05	10.4	7.91	5.40	5.12
27.	4.41	4.35	5.81	7.01	13.8	12.4	8.71	12.4	9.77	7.66	5.46	4.90
28.	4.40	4.35	5.13	6.29	11.7	12.9	8.31	13.2	9.65	7.80	5.46	4.98
29.	4.39	4.35	4.89	6.75	11.8	12.9	10.7	11.0	9.34	8.23	5.46	5.06
30.	4.37	4.35	5.14	7.74	12.7	12.6	10.8	13.3	9.15	8.71	5.46	4.85
31.	4.36	4.35	5.29	5.29	14.4		9.22	15.1		10.9		4.81
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	28.	08.	19.	21.	30.	19.	10.	14.	22.	19.	10.
NQ	4.35	3.91	3.87	4.28	6.66	10.9	7.54	7.61	7.55	6.50	5.08	4.01
HQ	5.08	5.20	7.28	10.3	26.4	34.4	44.3	34.9	26.4	15.9	11.8	6.66
am	01.	28.	23.	26.	06.	13.	23.	27.	17.	31.	01.	23.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.57	4.37	4.70	5.60	9.07	17.5	11.8	10.8	11.0	7.97	6.82	5.30
Mq	20.7	19.7	21.2	25.3	41.0	78.9	53.2	49.0	49.7	36.0	30.8	23.9
h _n	55	48	57	66	110	205	142	131	129	96	80	62

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	4.25	3.78	4.48	7.63	14.3	15.9	15.4	11.8	10.8	8.28	6.24	5.09
Mq	19.2	17.1	20.3	34.5	64.8	71.9	69.8	53.2	48.9	37.4	28.2	23.0
h _n	51	41	54	89	173	186	187	142	127	100	73	60
Reihe: 1961-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	2.07	1.68	1.66	2.00	3.04	4.96	5.93	5.67	3.71	4.20	3.14	2.41
NQ ₁	2.31	1.94	1.97	2.18	3.58	6.89	6.75	6.18	5.04	4.23	3.66	3.05
NMQ	3.59	3.37	3.43	4.46	8.42	12.4	12.4	9.93	7.94	6.22	5.23	4.20
NMQ ₁	2.59	2.31	2.87	3.09	6.93	10.4	10.1	7.73	6.25	5.15	4.42	3.45
MQ	4.08	3.74	4.33	6.81	13.9	18.6	17.1	13.6	10.4	7.92	6.35	4.97
HMQ	5.86	5.63	6.77	11.3	26.1	32.9	30.2	31.4	19.8	12.5	10.5	7.43
MHQ	5.79	5.07	7.99	13.6	28.3	41.2	44.4	43.4	28.2	19.8	13.1	8.30
HQ	13.6	11.8	24.2	24.6	69.5	106	93.7	160	120	47.6	72.0	37.0

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1961 - 2010					
NQ	3.87	08.03.		2.96	13.03.2006		1.66	21.03.1998		0.21	15.02.	
NQ ₁	4.17	08.03.					1.94	27.02.1979		0.29	29.01.	
NMQ							3.21					
NMQ ₁							7.18	2003				
MQ	8.30	37.5	1183	9.04	40.9	1288	9.35	42.3	1333	1.63	30.5	961
HMQ							13.2	1975				
MHQ							59.2					
HQ	44.3	23.07.		106	19.06.2006		160	18.08.1966		31.9	02.06.	
NNQ seit 1961:	1.66			21.03.1998			HHQ seit 1961:	160		01.02.1980		
										HHQ seit 1971:	40.6	02.07.1987

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	8	17.8	1.00			1.00
8000			350			16.0	20	38.4	0.80			0.80
6000			250			12.0	62	88.8	0.60			0.60
4000			180			9.00	131	144.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	191	197.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	268	263.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	365	365.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ab 19. Mai rekonstruierte Daten wegen Messstellenumbaus
Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Sep, Okt, Nov n. erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

**Nr. 166 Bockstein (Summenpegel)
Naßfelder Bach m.Werksk.**

Mst.Nr. 203851

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Zuleitungen aus: 21.0 km²

E(wirksam): 78.4km²

**Nr. 167 Bad Hofgastein
Gasteiner Ache**

Mst.Nr. 203208

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.7 km²

Zuleitungen aus: 21.0 km²

E(wirksam): 241.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.75	3.84	0.74	2.80	0.97	6.81	9.35	1.88	8.35	3.43	10.1	1.35
2.	0.86	2.60	2.40	1.50	0.98	9.30	10.2	6.15	7.95	3.60	5.22	1.57
3.	0.33	2.90	2.97	0.53	6.66	8.83	8.15	6.58	8.62	2.48	5.57	1.91
4.	1.33	3.78	3.12	0.39	7.48	6.12	6.53	5.84	7.56	3.85	3.13	1.09
5.	1.47	2.49	3.06	1.07	7.48	6.12	10.1	6.90	3.76	6.30	3.25	1.08
6.	0.91	0.87	1.10	2.95	12.7	2.33	8.90	5.82	8.71	7.97	2.49	1.39
7.	2.13	1.20	1.36	3.68	9.08	9.33	9.53	8.40	8.83	5.35	2.41	2.81
8.	1.26	4.21	4.74	4.51	4.78	9.31	9.06	4.47	8.57	3.57	2.16	2.19
9.	0.59	4.23	4.28	3.76	2.41	10.5	9.16	7.53	8.61	3.35	1.98	1.76
10.	0.64	4.14	5.16	0.49	8.97	10.5	8.17	8.58	9.02	3.07	2.44	1.63
11.	4.90	2.96	5.34	0.75	6.09	11.5	3.98	8.79	8.67	2.83	2.01	1.54
12.	4.80	2.84	3.21	3.10	7.19	10.3	9.77	8.82	7.83	3.10	1.85	1.21
13.	2.69	0.90	0.98	2.87	3.96	7.79	8.65	8.49	5.04	2.76	1.96	1.31
14.	4.40	0.47	0.56	2.21	5.59	10.9	8.82	6.53	3.55	2.59	1.43	2.07
15.	5.02	3.51	2.84	2.23	4.14	8.16	10.0	8.66	3.28	2.58	2.50	2.02
16.	1.51	3.11	3.32	2.57	1.73	9.09	10.0	8.82	4.29	2.46	2.41	1.04
17.	0.57	3.51	2.89	0.47	6.83	8.99	7.15	10.6	6.02	1.68	3.03	1.39
18.	4.15	3.22	3.07	0.42	4.24	9.72	2.35	8.41	10.8	2.19	3.13	1.37
19.	4.28	3.48	1.47	2.32	5.25	9.15	7.89	8.63	8.07	2.00	2.64	0.88
20.	3.35	0.64	0.81	1.69	6.41	5.38	3.86	7.89	5.34	2.06	2.38	1.65
21.	3.10	0.91	0.88	1.92	5.41	9.58	9.59	8.22	5.05	2.83	1.57	3.82
22.	2.30	2.66	2.97	2.35	1.79	9.76	9.56	8.63	3.93	1.24	2.34	1.89
23.	0.81	2.69	2.94	2.65	1.77	8.35	9.59	8.98	4.22	1.04	1.96	1.03
24.	3.56	2.32	4.10	2.29	2.00	9.64	3.88	7.87	4.49	1.84	1.73	0.72
25.	4.05	0.90	3.54	1.57	6.24	9.35	1.66	4.69	5.59	2.01	1.32	0.98
26.	4.46	0.50	3.13	3.17	7.79	3.87	4.22	7.06	5.96	1.98	1.45	0.39
27.	3.44	0.76	1.96	4.45	9.06	6.32	5.84	8.74	3.70	2.02	1.30	2.83
28.	1.37	0.17	1.50	3.82	7.32	9.77	5.48	3.08	4.49	0.87	1.02	1.67
29.	1.25		4.00	3.65	3.45	9.50	6.76	1.13	3.85	1.43	1.69	1.14
30.	0.44		2.89	3.14	1.93	8.85	6.29	5.73	3.28	2.66	1.49	1.04
31.	0.82		2.48		5.91		3.57	8.18		3.45		1.21
Extremwerte in m³/s												
am	03.	28.	14.	04.	01.	05.	25.	29.	15.	28.	28.	26.
NQ	0.31	0.16	0.55	0.33	0.90	2.04	1.38	0.94	3.15	0.87	1.01	0.37
HQ	5.03	4.24	5.34	4.86	15.4	12.0	11.1	10.8	11.3	8.09	10.4	3.83
am	15.	09.	11.	08.	06.	11.	23.	17.	18.	06.	01.	21.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.31	2.36	2.73	2.31	5.36	8.39	7.36	7.12	6.23	2.85	2.60	1.55
Mq	29.4	30.1	34.8	29.5	68.3	107	93.9	90.8	79.4	36.3	33.2	19.8
h _n	79	73	93	76	183	277	251	243	206	97	86	51

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.67	2.17	1.68	2.58	7.04	8.94	8.32	6.60	4.78	2.70	2.24	1.76
Mq	21.4	27.7	21.4	32.9	89.8	114	106	84.2	61.0	34.5	28.6	22.5
h _n	57	67	57	85	241	295	284	225	158	92	74	58
Reihe: 1982-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.09	0.41	0.06	0.15	0.37	0.26	0.00	0.46	0.27	0.05	0.18	0.36
NQ ₁	0.11	0.08	0.09	0.20	0.40	0.32	1.07	0.86	0.27	0.32	0.07	0.06
MQ	0.38	0.31	0.36	0.50	1.90	3.30	4.84	3.37	2.02	1.24	0.71	0.48
NMQ	0.68	0.57	0.57	0.63	2.37	3.52	5.75	4.57	3.24	0.50	0.36	0.69
MQ	2.14	2.36	1.78	1.83	6.18	8.12	9.02	6.87	4.87	3.57	2.16	1.63
HMQ	3.54	4.34	3.44	4.42	10.1	11.7	13.8	9.47	6.96	8.30	5.54	3.86
MHQ	5.15	5.14	4.62	5.74	13.4	16.1	17.9	15.2	12.9	12.8	6.37	4.92
HQ	9.18	8.40	8.07	12.2	29.7	27.3	32.2	46.0	49.2	47.8	20.1	12.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1982 - 2010					
NQ	0.16	28.02		0.09	03.01.2006		0.00	23.07.1989		1.11	20.03.	0.60
NQ ₁	0.17	28.02.					0.32	09.10.1987		1.12	04.04.	0.60
MJNQ ₁							0.19					
NMQ	4.52	57.7	1820	4.23	53.9	1701	3.32	1996		10.4	42.9	1354
MQ							4.24	54.0		11.1	45.8	1446
HMQ							5.34	2000				
MJHQ							25.4					
HQ	15.4	06.05.		27.3	20.06.2009		49.2	14.09.1994		68.4	06.05.	132
NNQ seit 1982:	.000		23.07.1989				HHQ seit 1982:	49.2		19.02.1996		186
												27.05.1981

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			328
8000			350			16.0			0.80			344
6000			250			12.0			0.60			351
4000			180			9.00			0.40			361
3000			140			7.00			0.30			364
2000			100			5.00			0.20			364
1600			80.0			3.50			0.10			365
1200			60.0			2.50			0.06			365
900			40.0			1.80			0.03			365
700			30.0			1.40			0.00			365

ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

**Nr. 169 Wallnerau (Summenpegel)
Salzach m. KW-Schwarzach**

Mst.Nr. 203968

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 2143.0 km²Zuleitungen aus: 76.1 km² Ableitungen aus: 30.8 km² E(wirksam): 2188.3 km²
**Nr. 170 Großarl
Großarler Ache**

Mst.Nr. 203224

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	32.8	39.4	39.9	45.7	91.2	147	131	98.4	167	85.6	90.2	48.2
2.	41.4	37.1	34.4	42.3	94.5	153	134	111	150	73.3	75.6	53.4
3.	38.0	40.3	35.4	38.2	104	262	123	150	146	65.6	72.6	57.8
4.	41.5	38.7	36.1	35.2	95.9	188	118	133	147	81.5	64.8	44.2
5.	40.6	37.1	38.9	37.2	98.6	177	150	126	141	86.9	65.0	44.6
6.	36.7	40.4	30.1	44.5	133	173	150	177	135	91.3	57.0	48.4
7.	41.2	32.3	33.6	49.5	97.3	190	127	143	127	91.3	55.6	49.5
8.	39.7	47.0	43.5	54.9	82.8	174	102	121	136	71.7	63.0	49.2
9.	34.8	38.6	40.3	49.0	76.5	209	116	127	144	73.4	55.8	50.2
10.	34.2	44.8	42.0	44.9	80.1	226	113	120	129	59.9	58.6	45.8
11.	48.0	45.3	44.0	40.9	83.8	239	110	120	107	67.5	115	43.3
12.	44.4	37.0	34.9	45.2	86.5	214	123	139	96.5	66.2	52.1	32.3
13.	41.0	31.7	31.7	44.5	85.8	204	117	141	109	67.0	57.2	49.7
14.	45.9	35.2	24.0	45.0	99.7	268	125	147	104	64.8	56.4	49.6
15.	45.3	37.8	39.0	42.6	92.2	176	122	159	95.9	65.2	56.3	55.3
16.	30.4	42.0	34.1	41.4	82.9	166	114	143	103	59.6	52.6	51.4
17.	30.0	41.6	38.7	40.7	82.1	164	117	131	107	53.9	61.8	48.2
18.	39.3	43.6	39.8	39.6	78.3	154	206	121	144	64.8	58.3	43.1
19.	41.4	35.4	32.0	43.0	73.7	132	122	117	124	55.3	53.8	45.5
20.	35.2	31.4	32.3	42.4	76.3	160	113	114	107	63.2	57.4	48.7
21.	43.2	36.1	34.3	47.8	75.2	142	110	105	98.6	57.5	48.6	49.0
22.	42.8	31.4	46.7	48.3	79.0	124	109	96.0	94.1	58.1	51.2	47.1
23.	35.7	30.9	53.2	53.2	84.3	121	117	114	90.6	51.0	52.3	41.2
24.	35.8	39.5	49.6	55.5	87.5	124	201	121	82.5	40.8	52.0	42.2
25.	43.5	32.9	49.9	62.8	105	117	164	140	116	45.0	42.2	39.3
26.	46.1	35.9	49.1	85.6	139	126	121	119	104	43.2	45.0	44.6
27.	40.1	36.9	52.7	81.9	174	121	109	131	95.2	69.2	46.8	33.7
28.	43.7	10.3	45.6	74.1	130	125	102	149	91.6	52.7	44.2	49.1
29.	32.3		44.0	76.8	133	139	113	132	90.0	62.1	48.7	36.8
30.	40.0		45.9	83.3	146	137	130	138	85.4	54.9	50.7	40.5
31.	33.8		50.1	170			106	189		67.7		37.6
Extremwerte in m ³ /s												
am	16.	28.	14.	04.	19.	25.	23.	22.	24.	26.	28.	12.
NQ	28.8	8.06	23.5	31.9	64.7	110	91.1	89.4	78.8	19.1	43.0	26.2
HQ	52.3	50.3	61.2	95.4	199	393	301	215	198	137	120	59.8
am	11.	08.	28.	30.	27.	03.	18.	31.	01.	06.	11.	03.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	39.3	36.8	40.2	51.2	101	168	126	131	116	65.5	58.9	45.8
Mq	18.6	16.8	18.4	23.4	46.0	77.0	57.7	60.0	52.8	29.9	26.9	20.9
h _n	48	41	49	61	123	200	155	161	137	80	70	54

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	40.7	39.2	44.7	78.2	142	154	159	130	110	71.8	53.8	42.7
Mq	18.6	17.9	20.4	23.7	46.0	70.3	72.8	59.6	50.4	32.8	24.6	19.5
h _n	50	43	55	93	174	182	195	160	131	88	64	51
Reihe: 1989-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	21.4	8.06	14.7	25.3	31.0	65.8	53.6	58.4	44.7	19.1	19.0	20.9
NQ ₁	20.9	10.3	15.0	26.0	32.2	70.7	86.5	64.3	46.2	35.9	21.7	22.0
NMQ	31.1	25.5	28.2	42.4	81.5	105	110	89.3	68.3	51.3	41.2	32.7
NMQ ₁	32.8	32.3	30.2	42.5	65.5	114	119	87.9	72.8	53.8	39.2	37.4
MQ	43.2	40.9	47.7	68.9	132	155	151	125	98.1	74.2	58.1	47.1
HMQ	54.4	52.4	69.3	107	196	191	193	171	137	105	92.1	64.0
MHQ	64.4	58.2	82.5	138	246	346	375	285	223	161	110	73.8
HQ	99.2	98.6	175	258	512	702	711	461	552	297	288	228

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1989 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	8.06	28.02		20.8	11.03.2006		0.72	08.03.		0.83	18.03.2006	
NQ ₁	10.3	28.02.					0.87	18.03.		0.33	11.03.1973	
MJNQ ₁										0.33	11.03.1973	
NMQ										1.00		
MJNQ										3.40		1971
MQ,Mq,h _n	81.9	37.4	1180	89.3	40.8	1286	4.56	31.5	995	5.17	35.7	1127
HMQ										7.17		1975
MJHQ										41.5		
HQ	393	03.06.		711	12.07.2005		36.5	06.05.		92.1	19.06.2006	
NNQ seit 1989:	10.3	28.02.2002		HHQ seit 1989:	711	12.07.2005	NNQ seit 1951:	0.33	11.03.1973	HHQ seit 1951:	92.1	19.06.2006

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500		0.2	20.0	364	365.2	1.00			1.00
8000			350		0.6	16.0	364		0.80			0.80
6000			250		3.8	12.0	364		0.60			0.60
4000			180		23.8	9.00	365		0.40			0.40
3000			140		62.2	7.00			0.30			0.30
2000			100		131.6	5.00			0.20			0.20
1600			80.0		157	3.50			0.10			0.10
1200			60.0		211.2	2.50			0.06			0.06
900			40.0		307.2	1.80			0.03			0.03
700			30.0		363	1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 171 Wagrain
Kleinarler Ache

Mst.Nr. 203232

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.4 km²

Nr. 172 Kreuzbergmauth
Fritzbach

Mst.Nr. 203257

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 154.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.78	1.39	1.64	3.30	6.38	7.33	3.50	5.02	6.81	3.30	3.73	2.01
2.	1.66	1.40	1.59	3.12	6.50	8.97	3.34	4.49	6.12	3.17	3.40	1.99
3.	1.65	1.37	1.56	2.96	6.42	10.6	3.20	6.11	5.59	3.06	3.28	2.00
4.	1.73	1.40	1.53	2.93	6.15	9.10	3.13	5.68	5.58	2.90	3.04	1.95
5.	1.68	1.31	1.50	2.93	6.27	7.37	3.10	5.49	5.13	3.11	2.84	1.88
6.	1.65	1.46	1.42	2.82	6.29	7.12	3.28	5.13	4.72	2.20	2.81	1.91
7.	1.65	1.42	1.40	2.84	6.25	6.78	4.66	6.02	4.45	2.83	2.69	1.92
8.	1.67	1.37	1.49	3.20	6.25	6.42	4.09	5.15	4.11	2.70	2.74	1.96
9.	1.65	1.40	1.33	3.38	5.77	6.29	3.60	4.70	4.29	2.62	2.63	2.07
10.	1.61	1.32	1.40	3.36	5.33	6.07	3.31	4.91	3.86	2.60	2.50	1.94
11.	1.64	1.30	1.39	3.10	5.28	5.71	3.14	4.65	3.70	2.55	2.43	1.94
12.	1.58	1.38	1.33	2.91	5.18	5.47	3.35	4.12	3.49	2.35	2.47	1.92
13.	1.52	1.43	1.36	2.77	5.42	5.30	3.10	4.15	3.72	2.34	2.47	1.89
14.	1.53	1.46	1.34	3.07	5.97	5.59	3.18	3.92	3.45	2.33	2.28	1.95
15.	1.52	1.47	1.34	2.87	6.29	4.93	3.28	4.03	3.33	2.33	2.20	1.93
16.	1.52	1.39	1.35	2.86	5.93	4.85	4.05	3.85	3.37	2.25	2.25	1.92
17.	1.50	1.30	1.31	3.00	5.49	4.45	4.07	3.83	4.19	2.35	2.49	1.91
18.	1.52	1.42	1.37	3.14	5.31	4.36	7.40	3.59	6.25	2.28	2.41	1.88
19.	1.52	1.38	1.47	3.23	4.81	4.45	4.98	3.37	4.96	2.20	2.50	1.85
20.	1.52	1.49	1.58	3.38	4.46	6.48	4.33	3.19	4.41	2.20	2.41	1.80
21.	1.46	1.37	2.22	3.74	4.89	6.31	3.92	3.02	4.15	2.24	2.35	1.76
22.	1.43	1.37	2.91	3.93	5.00	5.77	3.54	2.96	3.82	2.20	2.39	1.80
23.	1.43	1.41	2.09	4.23	5.89	5.34	4.57	2.98	3.57	2.20	2.31	1.90
24.	1.40	1.43	1.10	4.76	6.11	5.15	8.08	3.67	3.40	2.20	2.22	2.08
25.	1.42	1.50	3.40	5.39	6.35	4.51	6.92	3.58	4.54	2.36	2.16	2.01
26.	1.38	1.53	3.83	5.95	6.74	4.36	5.80	3.13	4.47	2.36	2.11	1.93
27.	1.38	1.30	4.11	5.78	6.95	4.13	5.43	4.10	4.07	2.35	2.13	1.82
28.	1.40	1.44		5.67	6.74	3.98	4.78	5.62	3.85	2.32	2.09	1.83
29.	1.41			5.73	6.65	3.63	5.10	4.76	3.59	2.38	2.09	1.75
30.	1.39			6.05	6.64	3.66	6.75	5.47	3.40	2.80	2.08	1.78
31.	1.39			3.55	7.39		5.53	6.50		3.17		1.70
Extremwerte in m³/s												
am	26.	12.	20.	07.	17.	25.	12.	02.	24.	08.	01.	07.
NQ	1.20	1.02	0.86	0.86	1.79	2.06	1.40	1.30	0.93	0.93	1.30	0.78
HQ	1.84	1.79	5.47	7.79	14.0	17.3	18.2	10.4	9.64	5.47	4.89	3.98
am	01.	16.	27.	30.	06.	02.	18.	06.	17.	31.	01.	14.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.54	1.40	2.09	3.75	6.08	5.83	4.53	4.49	4.35	2.56	2.52	1.90
Mq	16.8	15.3	22.9	41.0	66.6	63.8	49.6	49.1	47.6	28.1	27.6	20.8
h _n	45	37	61	106	178	165	133	132	123	75	71	54

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.63	1.43	2.01	5.09	6.93	5.81	4.99	4.33	3.84	2.89	2.37	1.98
Mq	17.9	15.6	22.0	55.7	75.8	63.6	54.6	47.4	42.0	31.6	26.0	21.6
h _n	48	38	59	144	203	165	146	127	109	85	67	56
Reihe: 1951-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.05	0.08	0.06	0.43	0.08	1.05	0.81	0.67	0.40	0.16	0.14	0.08
NQ ₁	0.60	0.52	0.56	0.83	1.88	1.71	1.40	1.20	1.19	0.86	0.96	0.74
MMQ	1.14	1.08	1.21	2.25	4.59	4.78	3.52	2.93	2.35	1.97	1.77	1.46
NMQ	0.72	0.63	0.81	1.56	4.02	2.18	2.12	1.98	1.92	1.25	1.09	0.86
MMQ	1.37	1.25	1.93	4.25	7.56	7.03	5.59	4.65	3.52	2.77	2.33	1.80
HMQ	2.19	2.50	4.23	7.70	14.2	18.8	11.9	12.0	6.31	5.31	6.03	3.97
MHQ	2.10	1.84	4.40	9.64	14.8	15.3	14.6	13.4	8.59	6.10	5.40	3.18
HQ	5.85	8.09	12.3	19.8	31.0	50.0	50.0	65.0	21.5	22.2	28.0	16.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)								
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1951 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1951 - 2010			
NQ NQ ₁ MJNQ NMQ MQ,Mq,h ₁ HMQ MJHQ HQ	0.78	07.12.	0.58	13.10.2008	0.43	14.04.1991	NQ NQ ₁ MJNQ NMQ MQ,Mq,h ₁ HMQ MJHQ HQ	1.20	16.02.	0.90	16.02.2009	0.30	28.10.1977		
	1.30	11.02.			0.52	14.02.1998		1.40	16.02.			0.32	01.01.1978		
					0.98							1.31			
					2.47	2003						2.73	1971		
	3.43	37.5			1183	3.62		39.6	1249			40.3	1270	4.46	28.8
					6.10	1965							7.10	1974	
					21.1									28.3	
	18.2	18.07.		23.0	20.05.2006	65.0	13.08.1959		79.9	03.06.		66.8	24.06.2009	79.9	03.06.2010
NNQ seit 1951:		.043	14.04.1991	HHQ seit 1951:		65.0	13.08.1959	NNQ seit 1951:		0.30	28.10.1977	HHQ seit 1951:		76.0	13.08.1959

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00			10000			500			20.0			1.00		
8000			350			16.0			0.80			8000			350			16.0			0.80		
6000			250			12.0			0.60			6000			250			12.0			0.60		
4000			180			9.00	2		0.40			4000			180			9.00	14		0.40		
3000			140			7.00	11		0.30			3000			140			7.00	32		0.30		
2000			100			5.00	79		0.20			2000			100			5.00	66		0.20		
1600			80.0			3.50	147		0.10			1600			80.0			3.50	128		0.10		
1200			60.0			2.50	218		0.06			1200			60.0			2.50	193		0.06		
900			40.0			1.80	282		0.03			900			40.0			1.80	280		0.03		
700			30.0			1.40	339		0.00			700			30.0	1	0.6	1.40	365	1	1.2		

Im Jän,Mrz,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän durch Eis beeinflusst

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 173 Werfen
Salzach

Mst.Nr. 204032

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2953.2 km²Zuleitungen aus: 76.1 km² Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 2998.6 km²Nr. 174 Schwaighofbrücke
Lammer

Mst.Nr. 203265

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 171.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	48.8	53.2	59.7	59.6	119	209	157	125	245	103	108	65.5
2.	57.5	47.3	59.5	55.0	121	224	160	134	204	90.6	95.0	67.9
3.	54.2	49.9	58.2	50.9	133	378	144	193	194	83.3	93.5	73.3
4.	57.0	48.5	59.5	48.7	120	264	137	177	194	97.6	84.1	60.3
5.	54.3	47.5	58.2	51.3	126	237	195	160	187	103	77.4	59.6
6.	52.1	49.1	44.4	54.4	200	220	195	243	174	130	73.8	65.4
7.	56.7	43.5	44.2	60.3	240	240	161	187	162	108	73.8	64.6
8.	53.3	54.9	51.1	66.8	116	217	126	158	171	87.3	80.0	68.9
9.	51.1	48.2	49.5	61.8	105	255	138	162	183	87.9	71.8	63.8
10.	48.9	53.4	48.9	59.2	105	270	133	155	163	77.4	76.4	65.4
11.	61.0	51.5	51.1	54.2	109	287	129	154	137	82.7	69.1	61.1
12.	54.2	48.2	47.8	56.6	111	263	150	176	124	81.2	74.5	50.8
13.	52.0	43.1	42.4	55.3	112	253	139	179	138	80.7	75.2	64.3
14.	52.0	44.4	37.8	58.9	134	324	152	185	134	79.0	72.5	65.3
15.	55.3	46.9	45.9	55.3	122	222	144	200	124	79.2	67.1	69.0
16.	42.3	49.8	45.4	53.8	111	205	137	180	133	73.8	74.8	65.3
17.	42.9	49.9	45.9	53.3	106	199	156	163	135	70.4	74.2	62.5
18.	51.9	53.4	49.2	53.1	103	186	272	151	203	79.4	70.3	59.2
19.	50.2	50.3	43.6	55.5	92.3	162	152	144	157	69.9	75.7	58.5
20.	51.5	48.1	44.6	55.5	93.1	207	136	140	134	77.4	67.0	60.6
21.	58.8	51.8	48.7	61.5	93.8	186	130	129	122	72.7	67.0	62.1
22.	56.3	48.5	60.3	62.3	107	159	129	120	115	72.1	70.1	63.0
23.	52.2	48.4	70.2	67.4	109	150	143	138	109	68.5	69.3	58.4
24.	53.7	54.4	68.2	71.2	111	151	284	151	102	57.6	63.9	61.7
25.	56.7	50.0	68.3	81.6	131	140	235	177	142	63.6	63.3	58.1
26.	59.4	54.3	69.0	108	174	147	165	146	128	59.5	62.9	60.4
27.	57.1	53.6	76.6	101	213	139	145	168	115	85.0	62.0	52.6
28.	57.4	51.4	63.4	88.4	165	149	133	199	111	68.6	65.1	62.9
29.	51.0		59.4	93.2	169	169	148	178	108	78.6	70.0	54.9
30.	54.9		61.3	104	187	167	177	188	104	72.3	65.5	55.1
31.	45.5		67.5		220		141	268		84.9		55.2
Extremwerte in m ³ /s												
am	03.	01.	14.	20.	19.	23.	22.	22.	24.	30.	15.	09.
NQ	25.4	29.8	30.3	37.9	76.2	103	88.8	78.4	56.1	42.4	41.0	30.9
HQ	98.6	126	105	123	281	497	415	308	296	156	147	102
am	18.	01.	25.	26.	06.	03.	24.	31.	01.	06.	08.	07.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	53.6	49.8	55.0	65.3	131	213	159	169	148	81.5	73.7	61.8
Mq	17.1	16.0	18.4	21.8	43.7	70.9	53.2	56.3	49.5	27.2	24.6	20.6
h _m	48	40	49	56	117	184	142	151	128	73	64	53

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	51.3	47.9	65.3	119	190	192	196	160	141	88.3	69.6	54.3
Mq	17.1	16.0	21.8	39.7	63.2	63.9	65.4	53.2	47.1	29.4	23.2	18.1
h _m	46	39	58	103	169	166	175	142	122	79	60	47
Reihe: 1995-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	18.5	17.7	17.0	24.7	31.6	45.3	37.8	39.1	26.0	23.0	20.6	18.8
NQ ₁	31.2	30.3	23.0	43.3	84.7	102	104	79.3	55.7	51.2	41.8	27.4
MQ	41.0	39.0	40.8	66.0	118	135	132	110	88.9	68.2	59.1	44.3
NMQ	40.8	39.5	41.9	65.3	114	132	142	113	91.7	68.9	49.3	43.4
MQ	53.2	51.3	67.8	105	183	193	183	153	131	97.3	76.8	58.8
HMQ	67.4	66.0	101	162	250	233	255	194	185	140	124	86.0
MHQ	129	120	172	230	342	440	481	393	314	229	169	122
HQ	227	190	337	355	566	728	914	896	818	410	310	151

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l./s.km ² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1995 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1966 - 2010		
NQ	25.4	03.01.		17.0	20.03.2009		17.0	20.03.2009		0.37	30.11.1986	
NQ ₁	37.8	14.03.					23.0	03.03.1996		0.47	02.12.1986	
MJNQ ₁							34.8			1.79		
NMQ	105	35.1	1107	115	38.3	1208	98.7			3.57		
MQ							113	37.7		5.83	34.0	1986
MJMQ							131			8.59		1072
HMQ							173			79.5		1970
MJHQ							574			223		
HQ	497	03.06.		914	18.07.2009		914	18.07.2009			31.07.1977	
NNQ seit 1995:	17.0		20.03.2009				HHQ seit 1995:	914				
NNQ seit 1966:	0.37		30.11.1986				HHQ seit 1966:	223			31.07.1977	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500		0.4	20.0		1.00	500		9	20.0
8000			350		2.8	16.0		0.80	350		15	15.4
6000			250		11	12.0		0.60	250		26	12.0
4000			180		45	9.00		0.40	180		44	9.00
3000			140		96	7.00		0.30	140		66	7.00
2000			100		158	5.00		0.20	100		125	5.00
1600			80.0		173	3.50		0.10	80.0		201	3.50
1200			60.0		257	2.50		0.06	60.0		280	2.50
900			40.0		364	1.80		0.03	40.0	2	365	1.80
700		0.2	30.0		365	1.40		0.00	30.0	3	365.2	1.40

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 176 Obergäu
Lammer

Mst.Nr. 203307

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 394.5 km²Nr. 177 Torren
Torrener Bach

Mst.Nr. 203315

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 65.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	5.86	3.43	21.4	16.5	28.6	106	12.8	16.1	53.5	8.54	15.1	4.29
2.	5.70	3.43	15.4	13.2	31.1	159	13.0	20.9	28.3	8.29	12.9	4.30
3.	5.25	3.43	11.9	12.0	26.1	201	12.9	53.8	22.7	7.49	9.91	4.20
4.	5.11	3.43	9.96	12.6	20.1	76.2	13.1	26.0	21.6	6.79	8.13	4.10
5.	4.66	3.43	8.19	18.2	20.6	47.8	64.1	17.7	22.1	6.87	7.11	3.93
6.	4.43	3.53	7.12	14.7	35.7	36.0	43.1	24.9	16.5	8.29	9.33	4.02
7.	4.14	3.62	6.47	14.9	22.5	38.8	22.6	19.5	13.9	7.60	9.69	5.60
8.	3.95	3.62	5.78	18.3	17.1	29.2	15.1	19.6	13.0	6.65	5.75	11.0
9.	3.82	3.62	5.47	18.8	20.3	29.4	12.7	17.0	13.8	6.16	5.44	12.6
10.	3.73	3.62	5.06	18.5	17.4	31.5	11.3	13.5	11.5	5.74	4.95	8.49
11.	3.69	3.61	4.89	13.6	20.8	29.8	10.3	11.4	10.2	5.57	5.17	7.25
12.	3.66	3.54	4.61	10.8	18.9	26.2	9.64	10.4	9.32	5.31	7.42	6.62
13.	3.68	3.45	4.44	9.32	19.3	28.7	9.22	11.4	8.86	5.19	12.8	6.12
14.	3.65	3.37	4.30	15.1	31.8	47.6	8.81	11.6	9.21	5.00	8.61	5.84
15.	3.67	3.29	4.26	17.0	21.8	24.6	8.89	10.5	8.75	4.93	7.02	5.60
16.	3.60	3.35	4.45	15.3	35.0	26.9	10.8	10.4	8.44	4.78	6.21	5.41
17.	3.70	3.59	4.58	16.9	29.1	25.5	10.0	11.6	8.68	5.03	5.75	5.30
18.	3.87	4.12	5.42	17.0	32.5	22.0	29.9	10.8	14.2	5.07	5.36	5.20
19.	3.78	5.11	8.10	18.6	24.1	25.5	11.8	9.52	11.9	5.07	5.63	5.10
20.	3.74	6.75	15.3	18.2	18.5	55.7	9.44	8.38	9.75	5.79	5.56	5.13
21.	3.66	5.35	30.3	20.7	24.8	42.8	8.40	7.70	8.53	7.61	5.13	4.99
22.	3.57	5.13	41.5	17.4	27.2	29.3	7.54	7.28	7.70	7.08	4.95	5.56
23.	3.49	5.13	33.1	17.0	37.3	23.6	17.7	6.95	7.12	8.01	4.93	16.9
24.	3.43	6.58	30.1	21.0	30.9	20.6	7.14	15.3	6.67	9.71	4.86	23.6
25.	3.43	9.83	34.2	24.0	29.7	18.1	7.78	31.6	9.61	11.3	4.66	13.8
26.	3.43	17.1	35.8	25.0	30.8	17.8	23.8	14.3	14.1	10.7	4.50	9.86
27.	3.43	15.5	33.4	19.7	29.2	16.7	16.0	16.1	11.3	10.3	4.38	7.93
28.	3.43	14.1	24.0	18.0	24.8	15.7	13.1	40.1	9.33	10.9	4.30	6.92
29.	3.43		22.2	20.4	42.6	14.7	18.0	36.6	8.60	14.8	4.41	6.43
30.	3.43		25.2	23.6	56.8	13.5	40.3	40.8	8.63	13.6	4.23	6.02
31.	3.43		24.8		74.3		27.0	104		13.6		5.71
Extremwerte in m ³ /s												
am	20.	16.	15.	07.	13.	30.	15.	22.	14.	16.	28.	13.
NQ	3.43	3.07	4.06	7.32	14.3	11.6	3.73	6.24	4.49	4.64	3.93	3.15
HQ	5.92	25.4	50.9	32.6	125	413	153	164	96.6	18.0	16.8	29.3
am	01.	26.	26.	24.	29.	03.	05.	31.	01.	29.	13.	23.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	3.93	5.50	15.9	17.2	30.3	42.5	21.3	21.1	13.6	7.79	6.58	7.35
Mq	9.96	13.9	40.2	43.6	76.8	108	54.0	53.6	34.5	19.8	16.7	18.6
h _m	27	34	108	113	206	279	145	144	89	53	43	48

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	0.92	0.66	0.92	1.94	10.1	11.9	4.47	3.62	8.99	2.32	2.38	0.74
2.	0.92	0.66	0.92	1.94	10.9	18.7	4.03	3.51	7.48	2.19	3.35	0.74
3.	0.92	0.66	0.92	1.83	10.5	34.2	3.97	10.8	8.15	2.08	3.00	0.74
4.	0.92	0.66	0.92	1.70	8.49	18.1	3.84	6.86	8.56	1.95	2.73	0.74
5.	0.92	0.66	0.92	1.70	8.46	14.8	11.7	4.39	7.32	1.82	2.73	0.74
6.	0.92	0.66	0.92	1.70	12.0	12.7	15.2	7.11	5.16	2.15	2.57	0.69
7.	0.92	0.66	0.92	1.70	9.68	12.2	9.32	5.48	3.80	2.15	2.38	0.63
8.	0.92	0.66	0.92	1.70	7.64	10.6	6.04	5.16	3.46	1.92	2.07	0.71
9.	0.92	0.66	0.92	1.73	7.43	10.2	4.57	3.63	4.01	1.93	1.94	0.81
10.	0.92	0.66	0.92	1.82	7.22	10.3	4.02	3.15	3.25	1.67	1.66	0.81
11.	0.81	0.66	0.92	1.82	8.62	10.2	3.52	2.61	2.56	1.58	1.50	0.81
12.	0.75	0.66	0.86	1.62	8.49	9.58	2.82	2.49	2.38	1.58	1.72	0.81
13.	0.75	0.66	0.70	1.56	8.81	9.98	2.38	2.90	2.24	1.40	3.85	0.81
14.	0.75	0.66	0.70	1.38	10.7	14.8	2.18	3.94	2.22	1.21	2.58	0.81
15.	0.75	0.66	0.70	1.38	8.73	10.3	2.01	3.00	2.22	1.22	2.24	0.81
16.	0.75	0.66	0.70	1.38	8.07	9.72	1.90	2.60	2.07	1.21	2.01	0.80
17.	0.75	0.66	0.70	1.38	5.96	10.8	1.66	2.57	1.94	1.21	1.69	0.63
18.	0.75	0.60	0.70	1.39	5.72	8.53	4.77	2.64	2.96	1.10	1.57	0.63
19.	0.75	0.58	0.70	1.70	5.08	10.4	3.10	2.58	2.94	1.05	1.55	0.63
20.	0.75	0.66	0.72	1.90	4.38	12.6	2.20	2.22	2.44	1.05	1.39	0.63
21.	0.75	0.66	0.80	1.94	4.64	11.6	1.79	2.10	2.08	1.05	1.17	0.58
22.	0.75	0.66	1.04	2.01	10.9	9.67	1.56	1.82	2.04	1.14	1.00	0.64
23.	0.70	0.66	1.38	2.29	10.6	8.09	2.79	1.75	1.92	1.21	0.90	0.72
24.	0.66	0.66	1.58	3.81	11.1	7.01	3.8	2.41	1.62	1.21	0.95	0.93
25.	0.66	0.69	1.66	6.12	12.2	5.84	16.1	7.60	3.52	1.21	0.95	0.96
26.	0.66	0.74	2.07	7.71	12.5	5.47	7.75	3.57	4.67	1.21	0.87	0.96
27.	0.66	0.86	2.57	6.26	11.2	5.07	4.77	2.96	3.13	1.21	0.81	0.96
28.	0.66	0.91	2.28	5.61	9.22	4.63	3.61	8.62	2.66	1.27	0.77	0.96
29.	0.66		2.01	6.97	10.9	4.47	3.69	8.51	2.38	1.35	0.69	0.96
30.	0.66		1.94	8.66	11.3	4.47	7.01	8.19	2.38	1.79	0.70	0.75
31.	0.66		1.94		13.3		5.65	10.7		1.94		0.73
Extremwerte in m ³ /s												
am	23.	18.	12.	13.	20.	28.	22.	21.	23.	18.	29.	21.
NQ	0.66	0.40	0.70	1.38	4.25	2.81	1.14	1.58	1.48	0.86	0.69	0.58
HQ	0.92	0.92	2.73	9.84	14.6	51.3	22.2	13.0	11.4	2.55	4.67	0.96
am	11.	28.	27.	30.	31.	03.	25.	03.	01.	07.	13.	23.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.78	0.67	1.16	2.82	9.19	10.9	5.23	4.50	3.68	1.53	1.79	0.77
Mq	11.9	10.3	17.7	43.1	140	166	79.9	68.7	56.3	23.3	27.3	11.8
h _m	32	25	47	112	376	432	214	184	146	62	71	30

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	7.31	6.77	18.0	32.6	33.8	29.0	26.2	22.9	20.8	10.4	11.4	9.11
Mq	18.5	17.2	45.5	82.7	85.7	73.6	66.4	58.1	52.7	26.4	29.0	23.1
h _m	50	41	122	214	229	191	178	156	137	71	75	60
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.30	1.53	0.78	1.99	5.94	2.87	3.10	1.78	1.95	1.62	1.27	1.28
NQ ₁	1.45	1.89	1.90	5.19	6.58	6.45	3.10	3.09	2.78	1.74	1.53	1.43
MMQ ₁	4.06	4.60	6.18	12.1	16.6	15.0	10.7	7.69	6.25	5.09	5.36	4.80
NMQ	2.75	2.03	5.18	7.17	15.2	12.9	4.79	7.25	4.52	3.09	3.26	2.56
MMQ	7.48	8.62	17.3	27.0	31.5	29.9	26.7	20.7	15.9	11.0	10.1	9.70
HMQ	21.9	21.9	36.1	48.8	62.0	60.5	90.3	43.4	50.3	27.4	27.3	24.6
MHQ	34.5	33.7	75.6	78.6	92.9	139	163	145	96.3	52.2	45.8	58.3
HQ	174	180	320	302	199	413	520	613	317	310	314	422

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.78	0.61	1.46	4.56	9.12	7.50	6.12	5.09	3.95	1.79	1.62	1.02
Mq	12.0	9.35	22.3	69.6	139	115	93.4	77.7	60.3	27.4	24.8	15.5
h _m	3	23	60	180	373	297	250	208	156	73	64	40
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.23	0.27	0.40	0.73	1.49	0.72	0.48	0.33	0.22	0.29	0.24
NQ ₁	0.18	0.25	0.28	0.42	0.75	1.80	0.84	0.53	0.33	0.22	0.29	0.24
MMQ ₁	0.52	0.51	0.60	1.34	3.89	4.44	2.71	1.55	1.34	0.89	0.80	0.62
NMQ	0.27	0.30	0.32	0.96	3.49	4.00	2.46	1.49	0.58	0.38	0.37	0.30
MMQ	0.71	0.65	1.25	3.41	8.38	8.55	6.02	4.42	3.31	1.85	1.38	1.04
HMQ	1.94	1.33	3.28	6.49	13.0	15.9	12.6	8.92	8.40	4.30	3.76	4.48
MHQ	1.50	1.13	4.09	9.13	16.0	19.4	19.1	19.5	11.6	6.26	4.08	3.98
HQ	11.0	3.37	22.8	17.0	28.4	51.3	69.7	91.6	43.9	26.6	20.5	39.4

Abflüsse

Nr. 178 Golling
Salzach

Mst.Nr. 203323

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3555.7 km²Zuleitungen aus: 76.1 km² Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 3601.1 km²Nr. 182 Adnet
Almbach

Mst.Nr. 203349

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 180.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	61.7	60.6	86.2	92.4	185	354	181	157	336	124	142	79.8
2.	65.4	54.2	79.5	81.1	193	403	183	167	265	107	128	77.8
3.	62.7	57.7	73.7	73.7	198	605	168	275	245	99.8	121	86.7
4.	63.8	55.4	74.2	70.7	173	392	161	233	241	110	110	72.0
5.	64.8	53.8	67.4	80.3	176	327	278	193	236	118	101	61.7
6.	60.8	57.1	55.7	80.5	266	290	286	291	210	151	95.1	70.6
7.	63.2	46.5	53.6	86.8	288	305	216	233	191	128	89.3	71.9
8.	60.2	63.3	64.7	98.3	152	273	159	200	199	103	101	91.0
9.	56.1	56.6	63.1	93.8	144	309	165	196	213	102	88.0	80.5
10.	56.8	60.4	58.3	93.1	137	323	157	181	190	92.3	92.4	82.8
11.	68.4	59.4	63.0	81.5	148	338	150	180	159	94.9	88.7	72.6
12.	66.0	58.3	56.9	80.5	145	313	169	200	143	93.1	91.9	58.3
13.	60.0	49.3	51.8	76.4	147	305	163	203	157	92.9	107	71.5
14.	59.0	47.0	43.0	87.1	192	410	172	215	154	91.3	92.3	77.1
15.	65.8	53.2	54.4	86.3	164	276	163	224	141	89.9	85.0	78.6
16.	48.9	57.1	55.3	80.6	167	259	159	205	149	82.1	99.8	74.2
17.	46.9	59.4	53.3	82.7	149	252	172	191	149	83.7	98.0	71.0
18.	58.4	60.5	60.6	83.4	150	231	294	176	234	90.1	86.6	65.5
19.	61.6	55.5	56.3	84.9	127	212	185	167	192	78.3	95.5	68.6
20.	51.9	51.6	63.2	84.6	120	291	160	160	164	87.2	86.5	66.0
21.	60.0	54.5	85.4	91.2	128	260	150	145	152	87.3	81.7	71.1
22.	56.4	53.6	121	88.1	203	211	146	133	137	80.5	85.8	72.1
23.	52.8	51.8	113	96.1	172	190	169	152	129	82.8	85.4	79.2
24.	52.4	57.4	114	109	167	186	353	173	122	68.9	78.5	96.2
25.	59.7	59.3	114	128	189	170	352	234	164	83.6	78.4	76.9
26.	62.0	73.3	120	159	235	177	220	177	166	73.6	75.0	74.8
27.	58.9	69.6	128	149	279	167	179	194	147	104	73.4	64.0
28.	60.7	66.9	103	130	230	174	160	263	133	89.4	77.9	73.7
29.	53.4	95.0	139	247	194	177	250	131	104	83.3	66.0	65.0
30.	55.9	99.8	159	287	190	243	255	124	97.5	77.3	61.9	65.1
31.	50.8	105		333		193	382		113			
Extremwerte in m ³ /s												
am	20.	01.	14.	20.	19.	25.	22.	22.	24.	19.	26.	05.
NQ	30.0	32.3	34.0	65.2	107	140	109	93.3	73.9	48.6	43.7	34.0
HQ	106	122	168	182	384	808	419	452	422	174	170	117
am	19.	01.	25.	30.	31.	03.	25.	31.	01.	06.	01.	08.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	58.9	57.3	78.5	97.6	187	279	196	207	179	96.9	93.2	73.5
Mq	16.4	15.9	21.8	27.1	51.9	77.6	54.5	57.4	49.7	26.9	25.9	20.4
h _n	44	38	58	70	139	201	146	154	129	72	67	53

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	4.52	2.94	4.91	11.8	4.23	38.6	4.16	3.78	33.9	3.26	3.80	2.85
2.	4.54	2.88	4.92	8.80	4.57	102	3.94	10.2	13.6	3.31	3.86	2.85
3.	4.52	3.35	4.99	4.28	4.12	122	4.01	23.2	15.0	3.32	3.38	2.85
4.	7.41	4.01	4.96	4.05	6.26	34.3	4.16	30.9	14.0	3.01	2.74	2.85
5.	4.56	4.42	4.98	4.49	4.20	29.4	14.2	12.8	4.43	2.85	2.64	2.85
6.	4.51	3.90	5.57	4.52	6.22	11.9	6.78	18.6	12.7	2.89	2.83	2.85
7.	3.90	3.28	4.85	10.7	4.35	19.3	8.42	6.42	11.4	3.45	3.22	2.87
8.	3.55	3.37	4.88	10.6	4.91	3.87	5.49	4.71	4.86	3.03	3.47	3.02
9.	4.01	3.24	4.53	8.06	4.24	8.70	7.41	10.3	8.45	2.67	3.70	3.68
10.	7.66	2.95	4.75	4.24	9.38	4.10	3.93	12.5	8.43	2.42	3.84	3.90
11.	13.6	2.96	11.8	4.18	4.23	4.02	3.92	14.5	5.67	2.38	3.63	3.95
12.	10.3	2.97	4.83	4.37	4.20	4.02	3.10	8.55	4.52	2.40	3.71	5.05
13.	5.02	2.94	4.09	4.49	4.19	3.96	3.05	7.06	10.9	2.55	3.68	3.87
14.	4.06	2.93	3.75	8.90	4.22	10.0	3.92	4.15	4.72	2.58	3.68	3.86
15.	12.3	2.26	4.35	4.17	4.23	8.50	5.31	3.14	4.37	2.57	3.75	3.74
16.	4.32	3.35	3.74	8.96	4.58	7.45	3.71	10.4	3.98	2.52	3.79	4.87
17.	3.69	2.86	11.2	4.15	4.56	7.16	4.05	4.60	3.78	2.54	3.66	4.33
18.	3.98	3.01	13.4	4.90	5.53	13.0	3.38	6.28	3.66	2.49	3.84	3.92
19.	5.24	2.94	8.93	5.54	11.1	12.1	3.99	3.14	4.28	2.51	3.66	3.92
20.	5.81	2.96	5.83	6.96	15.4	14.8	3.33	2.98	3.88	2.55	3.50	4.04
21.	3.86	2.92	5.22	5.53	12.0	18.2	2.95	2.90	3.33	2.84	3.52	4.60
22.	3.14	2.27	5.01	5.23	5.62	16.8	2.70	2.82	3.08	2.53	3.37	5.36
23.	3.14	4.36	7.82	9.56	6.87	8.95	4.48	8.72	2.83	3.03	3.30	5.91
24.	3.16	3.33	14.7	4.15	7.75	5.97	12.8	2.99	2.78	3.20	2.99	6.39
25.	4.02	4.57	9.66	4.18	9.71	8.24	21.7	2.85	2.69	3.39	2.94	5.69
26.	4.08	5.06	6.51	4.38	16.8	4.01	2.95	7.05	3.34	3.70	2.99	5.42
27.	4.32	4.96	16.1	5.00	16.8	4.06	11.2	9.67	3.44	3.80	3.01	5.69
28.	2.97	4.96	17.3	8.41	9.76	10.5	16.0	2.95	3.31	3.84	2.98	5.59
29.	2.96		23.3	4.54	6.71	6.20	17.9	2.94	2.97	3.59	3.00	5.16
30.	2.92		33.9	5.45	4.26	4.43	7.40	5.39	3.03	3.69	2.87	4.07
31.	2.89		20.0		21.6		3.77	29.2		3.83		3.48
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	02.	15.	15.	16.	30.	27.	25.	16.	11.	04.	05.
NQ	2.16	2.57	3.18	3.29	3.29	2.98	1.90	1.97	1.94	1.80	2.32	2.66
HQ	54.4	36.2	55.4	49.7	48.0	260	75.6	42.4	50.4	20.7	9.22	7.71
am	20.	03.	19.	02.	10.	03.	05.	06.	07.	03.	10.	23.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	5.01	3.50	9.06	6.19	7.50	18.2	6.60	8.89	6.90	3.02	3.38	4.17
Mq	27.9	19.4	50.3	34.4	41.7	101	36.7	49.4	38.4	16.8	18.8	23.2
h _n	75	47	135	89	112	262	98	132	99	45	49	60

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	64.1	61.5	90.5	163	246	243	243	203	173	108	90.3	70.7
Mq	17.8	17.1	25.1	45.3	68.3	67.5	67.6	56.3	48.0	30.1	25.1	19.6
h _n	48	41	67	117	183	175	181	151	124	81	65	51
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	23.4	19.9	20.4	32.9	45.4	73.6	65.1	49.8	35.3	26.8	25.0	19.2
NQ ₁	29.9	30.5	28.2	47.8	63.0	108	112	94.2	54.4	35.0	33.7	30.7
NMQ ₁	49.3	47.9	52.9	86.7	140	173	164	136	101	73.5	64.1	52.9
NMQ	38.4	38.7	46.0	66.7	129	171	146	120	74.9	61.5	44.9	41.6
MQ	62.3	61.9	87.6	140	229	258	236	200	148	104	84.8	71.2
HMQ	93.1	86.4	164	226	375	484	401	369	252	179	158	115
MHQ	130	124	220	293	427	510	546	505	348	234	187	174
HQ	300	263	642	455	780	988	1157	1380	784	673	724	900

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	5.03	5.43	13.2	18.9	12.7	9.88	8.83	10.5	11.2	5.49	7.20	6.65
Mq	28.0	30.1	73.3	105	70.4	54.9	49.0	58.1	62.3	30.5	40.0	36.9
h _n	75	73	196	272	189	142	131	156	162	82	104	96
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.70	1.04	0.61	1.99	1.20	1.87	1.21	1.21	1.60	1.34	1.07	0.93
NQ ₁	0.94	1.38	0.96	2.02	1.85	2.09	1.67	1.68	1.88	1.60	1.12	0.94
NMQ ₁	3.00	3.25	3.96	5.07	5.00	4.49	3.94	3.53	3.15	3.04	3.04	2.98
NMQ	1.47	1.82	4.06	3.82	3.59	3.28	2.78	2.78	2.53	1.90	2.42	2.54
MQ	5.69	6.38	10.6	12.6	11.4	9.77	8.92	8.11	7.52	5.87	6.47	6.52
HMQ	12.3	13.8	21.1	28.1	29.5	20.7	20.1	23.7	27.7	13.5	18.3	19.5
MHQ	34.3	38.9	49.3	50.0	59.6	58.9	59.8	63.8	45.0	36.3	47.3	40.6
HQ	107	271	172	101	150	260	230	317	192	120	255	198

Abflüsse

Nr. 184 St.Leonhard (Summenpegel)
Berchtesgad.Ache m.Almk.

Mst.Nr. 203364

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 428.2 km²

Nr. 185 Salzburg
Salzach

Mst.Nr. 203398

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4425.7 km²

Zuleitungen aus: 76.1 km²

Ableitungen aus: 30.7 km²

E(wirksam): 4471.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	8.82	4.84	11.9	13.1	30.4	46.7	20.4	17.6	42.9	12.7	14.6	6.67
2.	8.87	4.78	10.1	12.3	26.5	103	19.4	21.4	29.5	12.6	12.8	6.18
3.	8.02	5.83	9.61	11.7	30.7	146	18.4	55.8	31.9	11.4	12.1	6.12
4.	7.46	6.50	8.51	10.9	19.1	67.4	17.9	28.1	32.9	9.46	9.78	5.95
5.	6.51	5.68	7.65	12.0	17.9	51.1	65.0	24.2	28.9	9.24	8.76	5.87
6.	6.56	5.71	7.25	11.4	29.9	41.6	55.8	45.3	19.6	10.7	8.83	9.01
7.	6.50	5.52	6.99	11.3	27.1	44.0	29.7	33.2	17.4	10.2	8.69	7.04
8.	6.45	5.33	6.74	11.3	17.8	32.6	19.7	24.8	18.0	8.92	9.24	8.18
9.	6.53	5.20	6.87	13.0	20.5	40.7	18.7	23.5	24.7	8.47	8.59	9.47
10.	6.31	5.03	6.94	14.0	19.2	38.4	20.4	18.4	16.4	8.25	7.94	7.87
11.	6.20	4.97	6.88	12.8	21.7	37.3	18.3	16.1	15.0	8.08	8.05	7.87
12.	6.06	4.93	6.71	10.8	25.7	35.1	16.7	22.0	14.2	7.88	9.23	8.27
13.	5.73	4.78	6.61	9.67	25.8	36.9	20.6	20.1	14.0	7.76	11.7	8.15
14.	5.82	4.74	6.58	12.6	32.7	51.4	17.1	23.1	14.1	7.64	11.9	7.66
15.	5.80	4.59	6.62	12.2	23.5	29.2	13.3	19.0	13.7	7.49	11.4	6.86
16.	5.65	4.48	7.46	11.5	30.5	28.5	13.5	17.5	13.7	7.33	10.1	6.65
17.	6.02	4.75	7.65	11.1	21.6	31.1	17.7	18.0	14.1	7.86	8.74	6.56
18.	7.11	4.92	8.04	11.5	19.9	30.2	33.7	17.6	16.7	7.84	8.14	6.55
19.	6.44	5.36	9.11	12.4	18.6	33.1	17.4	15.4	16.7	7.33	8.15	6.33
20.	6.21	5.72	11.2	13.6	19.3	54.6	13.5	13.1	13.5	7.59	8.02	6.41
21.	6.00	5.29	15.3	14.9	19.0	41.7	13.8	12.9	12.7	9.82	7.76	6.43
22.	5.68	5.10	19.8	13.4	42.9	34.2	13.9	12.8	11.1	7.91	7.58	6.57
23.	5.33	5.22	17.0	15.2	36.6	28.9	22.9	13.1	11.1	8.13	7.50	8.66
24.	5.20	6.72	17.0	16.4	30.8	26.8	57.3	19.2	10.2	7.99	7.08	11.0
25.	5.18	8.31	18.0	20.2	34.7	23.2	66.5	34.5	23.5	9.64	6.78	8.71
26.	5.46	12.1	18.5	25.8	42.7	24.3	24.3	15.6	19.1	10.1	6.68	7.18
27.	5.21	10.7	21.8	18.0	34.8	23.0	20.0	18.9	15.8	9.40	6.71	7.68
28.	5.27	9.84	19.7	17.7	26.0	20.4	17.9	38.2	13.6	9.05	6.54	7.08
29.	5.32	15.4	19.3	19.3	32.6	21.7	22.6	35.4	12.9	10.0	6.89	6.94
30.	5.17	13.7	24.1	39.8	21.7		28.7	36.5	12.9	10.1	6.80	6.85
31.	4.97	14.5		60.8			24.1	69.2		10.9		6.71
Extremwerte in m³/s												
am	24.	15.	06.	13.	05.	30.	16.	21.	22.	20.	17.	19.
NQ	4.33	0.62	5.83	8.19	15.3	16.0	10.5	11.7	7.69	4.24	6.07	5.79
HQ	9.52	18.1	26.3	34.7	79.6	226	116	83.4	61.3	19.5	19.6	14.7
am	02.	26.	22.	26.	31.	03.	05.	31.	01.	31.	01.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	6.19	5.96	11.3	14.1	28.4	41.5	25.1	25.2	18.4	9.09	8.90	7.24
Mq	14.5	13.9	26.4	33.0	66.2	96.9	58.7	58.8	42.9	21.2	20.8	16.9
h _n	39	34	71	86	177	251	157	158	111	57	54	44
Extremwerte in m³/s												
am	07.	10.	13.	17.	21.	25.	21.	21.	24.	02.	28.	05.
NQ	44.3	48.2	52.3	59.4	142	175	142	111	89.5	62.4	59.4	52.3
HQ	132	156	214	214	556	1708	642	664	607	206	195	168
am	02.	26.	23.	26.	31.	03.	25.	31.	01.	06.	01.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	73.9	72.4	105	126	231	360	239	250	209	114	108	92.5
Mq	16.5	16.2	23.5	28.1	51.6	80.6	169	156	153	95.5	97.8	90.0
h _n	44	39	63	73	138	209	143	150	121	25.5	24.2	20.7

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	7.67	7.12	14.3	22.9	34.7	31.1	28.6	26.2	23.3	11.8	11.4	9.42
Mq	17.9	16.6	33.3	53.4	81.1	72.6	66.8	61.2	54.3	27.7	26.6	22.0
h _n	48	40	89	139	217	188	179	164	141	74	69	57
Reihe: 1966-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.78	0.62	4.05	3.20	3.09	5.64	1.91	4.78	3.10	2.40	2.68	0.66
NQ ₁	4.02	3.86	4.71	5.82	7.15	9.50	7.15	5.86	4.02	5.11	5.09	4.41
NMQ	6.16	6.34	7.39	11.0	16.7	19.1	14.6	11.3	9.35	7.70	7.04	6.58
NMQ ₁	5.27	4.58	5.32	8.29	20.8	19.0	13.0	9.17	8.07	6.79	5.77	5.31
MQ	8.69	8.73	12.9	19.1	31.8	34.4	29.2	23.5	18.8	12.5	10.6	9.94
HMQ	18.1	15.8	26.6	31.0	53.1	52.7	56.9	48.4	41.8	24.1	23.7	23.3
MHQ	26.9	25.0	41.6	45.9	74.0	98.1	107	104	71.4	39.7	32.4	35.2
HQ	75.0	116	165	94.1	157	276	276	369	155	135	123	183
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	21.7	12.5	22.7	29.8	56.0	86.6	42.9	46.3	27.4	27.4	25.4	20.2
NQ ₁	35.3	34.4	35.8	62.0	93.2	128	124	104	67.1	48.5	51.0	40.0
NMQ	63.8	64.0	71.6	113	179	217	196	160	120	90.6	80.8	69.4
NMQ ₁	49.7	43.9	66.1	82.4	173	211	175	137	97.2	78.2	63.3	48.5
MQ	82.7	83.2	120	183	285	318	289	242	181	130	109	96.0
HMQ	135	125	223	287	460	609	509	452	346	227	227	167
MHQ	197	188	313	392	556	700	726	687	460	303	264	267
HQ	418	590	1100	1017	1036	1708	1600	2289	1124	972	1120	1376

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1966 - 2010			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009		
NQ	0.62	15.02		0.62	15.02	2010	44.3	07.01.		35.4	01.02.2006	12.5
NQ ₁	4.48	16.02.		3.86	20.02.	2009	57.7	14.02.				34.4
NMQ				5.32								55.7
NMQ ₁				13.1		1969						127
MQ,Mq,h _n	16.8	39.3	1239	18.4	43.0	1355	165	37.0	1167	186	41.6	1312
HMQ				24.1		1970						177
MHQ				155								233
HQ	226	03.06.		369	12.08.2002		1708	03.06.		1358	11.07.2005	1022
NNQ seit 1965:	0.66	07.12.1984		HHQ seit 1965:	369	12.08.2002	NNQ seit 1951:	12.5	03.02.1976	HHQ seit 1951:	2289	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	95	127.8	1.00			1.00
8000			350			16.0	140	167.8	0.80			0.80
6000			250			12.0	187	210.2	0.60			0.60
4000			180			9.00	229	262.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	283	312.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	354	356.9	0.20			0.20
1600			80.0			4.0	365	365.2	0.10			0.10
1200			60.0			3.0			0.06			0.06
900			40.0			2.0			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs im Mrz,Mai,Jun,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.												

geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

Abflüsse

Nr. 186 Itzling
Alterbach

Mst.Nr. 203430

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 29.7 km²Nr. 187 Moos
Glanbach

Mst.Nr. 203422

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 26.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	0.61	0.12	1.14	0.24	0.83	3.11	0.16	0.60	1.60	0.18	0.29	0.22
2.	1.05	0.10	0.93	0.28	0.65	13.4	0.15	1.43	0.90	0.18	0.27	0.24
3.	0.67	0.69	0.90	0.22	1.05	13.7	0.12	4.25	0.65	0.15	0.25	0.23
4.	0.47	1.40	0.76	0.23	0.48	3.75	0.09	1.60	0.57	0.11	0.23	0.21
5.	0.49	0.64	0.63	0.27	0.37	1.96	4.14	1.27	0.51	0.20	0.20	0.37
6.	0.40	0.93	0.48	0.21	0.72	1.30	1.15	2.44	0.38	0.38	0.20	0.25
7.	0.35	0.87	0.41	0.18	0.93	1.48	0.56	5.97	0.33	0.22	0.21	0.69
8.	0.30	0.65	0.37	0.10	0.54	1.00	0.37	2.19	0.46	0.14	0.24	1.02
9.	0.28	0.50	0.40	0.11	0.38	0.72	0.25	1.29	0.56	0.10	0.23	1.08
10.	0.26	0.39	0.34	0.09	0.35	0.47	0.21	0.90	0.30	0.09	0.20	0.69
11.	0.20	0.36	0.22	0.11	0.30	0.42	0.17	0.66	0.25	0.09	0.20	0.73
12.	0.20	0.34	0.20	0.12	0.19	0.65	0.30	0.63	0.23	0.08	0.67	1.01
13.	0.24	0.30	0.17	0.14	0.52	0.91	1.54	0.75	0.44	0.07	0.44	0.81
14.	0.21	0.26	0.15	2.16	1.94	1.65	0.36	0.93	0.72	0.06	0.28	0.67
15.	0.20	0.22	0.19	0.91	0.81	0.84	0.27	0.50	0.31	0.06	0.21	0.61
16.	0.18	0.27	0.37	0.58	0.95	0.73	0.21	0.72	0.24	0.06	0.20	0.55
17.	0.25	0.29	0.73	0.41	0.65	0.46	0.45	0.60	0.24	0.06	0.19	0.57
18.	0.56	0.32	0.80	0.26	0.48	1.15	1.30	0.47	0.25	0.06	0.20	0.47
19.	0.61	0.35	0.78	0.36	0.59	2.30	0.42	0.41	0.18	0.07	0.51	0.58
20.	0.48	0.55	0.64	0.21	1.14	5.38	0.27	0.31	0.15	0.37	0.39	0.45
21.	0.39	0.50	0.72	0.20	1.97	2.76	0.22	0.25	0.12	0.81	0.29	0.48
22.	0.32	0.50	1.21	0.19	3.43	1.34	0.19	0.21	0.12	0.38	0.27	0.55
23.	0.23	0.54	0.63	0.22	3.34	0.84	1.78	0.23	0.10	0.27	0.25	1.21
24.	0.21	1.09	0.47	0.14	0.85	0.61	7.97	2.65	0.10	0.26	0.23	1.65
25.	0.18	1.62	0.38	0.13	0.65	0.50	3.37	1.25	0.60	1.65	0.20	1.03
26.	0.15	2.80	0.37	0.15	0.55	0.40	1.17	0.53	0.57	1.53	0.20	0.79
27.	0.16	1.68	0.35	0.16	0.43	0.33	0.82	0.77	0.26	0.97	0.19	0.64
28.	0.16	1.15	0.40	0.16	0.32	0.28	0.63	2.11	0.20	0.67	0.18	0.51
29.	0.15	0.35	0.11	0.31	0.24	0.24	0.75	0.96	0.30	0.50	0.20	0.45
30.	0.14	0.28	0.15	0.56	0.19	1.71	2.34	0.21	0.38	0.38	0.20	0.44
31.	0.13	0.29	0.29	2.94	0.19	1.12	3.93	0.33	0.33	0.33	0.39	0.41
Extremwerte in m ³ /s												
am	27.	03.	15.	12.	11.	30.	04.	22.	23.	12.	17.	01.
NQ	0.09	0.09	0.12	0.037	0.16	0.16	0.09	0.20	0.09	0.06	0.16	0.20
HQ	1.56	5.82	2.05	4.15	7.58	39.3	29.4	12.1	2.47	2.34	2.04	2.14
am	02.	26.	22.	14.	21.	02.	05.	07.	13.	25.	12.	23.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.33	0.69	0.52	0.29	0.88	2.09	1.04	1.38	0.40	0.34	0.26	0.63
Mq	11.1	23.4	17.4	9.86	29.6	70.4	35.0	46.6	13.3	11.4	8.80	21.3
h _n	30	57	47	26	79	182	94	125	35	30	23	55

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.44	0.57	1.47	1.00	0.96	1.20	1.05	1.26	0.96	0.45	0.60	0.73
Mq	14.9	19.1	49.6	33.7	32.5	40.3	35.5	42.5	32.3	15.1	20.3	24.4
h _n	40	46	133	87	87	105	95	114	84	40	53	63
Reihe: 1990-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.036	0.037	0.06	0.020	0.008	0.004	0.000	0.000	0.001	0.030	0.06	0.020
NQ ₁	0.06	0.05	0.11	0.08	0.008	0.009	0.001	0.000	0.017	0.048	0.07	0.009
MMQ	0.23	0.26	0.37	0.30	0.21	0.23	0.20	0.15	0.22	0.19	0.28	0.28
NMQ	0.24	0.16	0.40	0.21	0.22	0.17	0.27	0.14	0.07	0.18	0.26	0.23
MQ	0.62	0.72	1.18	0.90	0.80	0.98	0.93	1.00	0.81	0.60	0.81	0.81
HMQ	1.23	1.48	2.19	2.66	1.81	3.98	2.15	3.48	2.15	1.39	2.62	1.28
MHQ	3.79	4.54	7.27	5.61	10.6	11.2	12.0	17.3	8.00	4.49	5.40	5.43
HQ	11.1	15.4	17.4	19.6	51.9	39.3	29.4	80.8	27.0	17.5	24.6	13.8

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009				Reihe: 1990 - 2010				Reihe: 2005 - 2009			
NQ	0.037	12.04			0.000	05.07.2008			0.041	05.02.2006		
NQ ₁	0.06	14.10			0.000	27.08.2003			0.044	27.11.		
MJNQ					0.08	26.08.2003						
NMQ					0.58							
MQ	0.74	24.9	785		0.85	28.5	2008		1.05	39.5	1246	
HMQ					1.22		899					
MJHQ					26.6		2009					
HQ	39.3	02.06.			80.8		06.08.2002		38.1	03.06.		
NNQ seit 1990:	0.000	26.08.2003			80.8	06.08.2002			NNQ seit 1951:	0.000	14.02.1954	
HHQ seit 1990:									HHQ seit 1951:	46.2	04.08.2009	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			10000			500
8000			350			16.0			8000			350
6000			250			12.0			6000			250
4000			180			9.00			4000			180
3000			140			7.00			3000			140
2000			100			5.00			2000			100
1600			80.0			3.50			1600			80.0
1200			60.0			2.50			1200			60.0
900			40.0			1.80			900			40.0
700			30.0			1.40			700			30.0

Im Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 191 Lengfelden
Fischach

Mst.Nr. 203455

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 159.4 km²

Nr. 192 Viehhofen
Saalach

Mst.Nr. 203463

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 150.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	4.00	2.87	5.96	3.93	3.50	10.2	3.88	4.88	8.31	2.03	2.47	1.84
2.	4.58	2.87	5.38	3.78	3.93	29.5	3.65	6.07	6.99	1.98	2.32	1.80
3.	4.03	4.15	5.78	3.57	4.77	35.3	3.42	12.5	6.32	1.91	2.55	1.80
4.	3.77	5.97	5.46	3.45	4.77	24.4	3.24	8.31	5.90	1.87	2.43	1.80
5.	3.60	3.45	5.03	3.36	3.44	19.8	3.51	7.93	5.63	1.98	2.32	1.87
6.	3.47	3.45	4.62	3.16	3.40	15.3	5.10	11.9	5.20	2.24	2.23	1.84
7.	3.39	3.46	4.46	3.98	4.49	12.0	3.98	19.6	4.84	1.91	2.23	2.50
8.	3.15	3.17	4.17	2.94	3.67	9.06	3.46	13.4	4.65	1.81	2.18	3.39
9.	3.07	2.94	4.09	2.75	3.35	7.20	3.11	10.5	4.53	1.77	2.14	3.50
10.	2.91	2.72	3.82	2.62	3.14	6.09	2.90	8.46	4.12	1.70	2.08	2.91
11.	2.86	2.63	3.73	2.55	2.98	5.59	2.71	7.01	3.85	1.59	2.04	3.29
12.	2.82	2.53	3.55	2.40	2.81	5.29	2.61	6.38	3.67	1.51	3.07	4.20
13.	2.78	2.44	3.40	2.47	3.18	5.29	2.55	6.28	3.65	1.47	2.73	3.80
14.	2.73	2.37	3.30	2.43	3.00	6.20	2.60	5.79	3.58	1.44	2.26	3.57
15.	2.65	2.28	3.32	2.36	2.68	4.95	2.41	5.34	3.29	1.40	2.01	3.54
16.	2.56	2.19	4.22	2.33	1.44	4.62	2.28	5.39	3.15	1.36	1.98	3.51
17.	2.74	2.20	5.28	2.93	4.04	4.56	2.35	5.08	3.02	1.34	1.82	3.42
18.	3.66	2.15	5.19	2.87	3.93	5.22	2.35	4.70	2.87	1.31	1.80	3.25
19.	3.60	2.17	4.78	2.76	3.93	8.28	2.38	4.50	2.66	1.24	2.27	3.17
20.	3.59	2.49	4.66	2.63	5.00	13.5	2.24	4.18	2.57	1.70	2.13	3.14
21.	3.42	2.35	4.86	2.47	6.07	10.5	2.06	3.97	2.51	2.84	1.96	3.10
22.	3.31	2.38	4.42	2.30	6.74	8.56	1.99	3.70	2.30	2.84	1.95	3.12
23.	3.17	2.41	4.40	2.16	6.24	7.14	1.90	3.44	2.28	1.70	1.97	3.61
24.	3.06	3.81	4.93	1.98	5.41	6.36	1.93	3.95	2.12	1.67	1.98	4.78
25.	2.97	5.65	4.83	1.94	4.90	5.33	1.10	6.28	2.71	4.89	1.93	4.37
26.	2.96	8.44	4.66	1.76	4.39	5.38	6.39	4.82	2.76	5.00	1.89	4.08
27.	3.00	6.50	4.53	1.77	4.13	5.09	5.73	4.87	2.32	3.82	1.84	3.74
28.	3.11	5.61	4.55	1.68	3.85	4.70	5.27	7.31	2.13	3.22	1.79	3.62
29.	3.11		4.45	1.59	3.65	4.37	5.05	5.77	2.21	2.90	1.80	3.48
30.	3.05		4.04	1.61	3.74	4.03	6.77	9.76	2.15	2.71	1.83	3.35
31.	2.94		4.34		8.07		5.88	12.3		2.56		3.29
Extremwerte in m³/s												
am	28.	19.	15.	13.	11.	29.	15.	26.	28.	03.	11.	07.
NQ	1.00	1.08	1.52	0.58	2.20	2.05	0.96	1.39	1.27	0.37	0.19	1.00
HQ	5.49	16.2	7.65	7.65	16.0	68.2	44.4	33.1	10.4	7.93	6.60	5.16
am	02.	26.	17.	14.	21.	02.	24.	07.	01.	25.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	3.23	3.42	4.63	2.74	4.52	9.83	4.64	7.37	3.74	2.16	2.13	3.18
Mq	20.2	21.4	29.0	17.2	28.4	61.7	29.1	46.2	23.5	13.5	13.4	20.0
h _m	54	52	78	45	76	160	78	124	61	36	35	52

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	3.02	3.79	8.41	6.04	4.52	5.40	4.86	4.72	4.52	2.58	3.29	4.10
Mq	19.0	23.8	52.8	37.9	28.3	33.9	30.5	29.6	28.4	16.2	20.6	25.7
h _m	51	58	141	98	76	88	82	79	74	43	53	67
Reihe: 1976-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.24	0.07	0.58	0.58	0.29	0.32	0.25	0.19	0.09	0.08	0.09	0.12
NQ ₁	0.56	1.03	1.39	1.26	1.06	1.06	0.95	0.68	0.81	0.75	0.68	1.12
NMQ	2.28	2.48	3.08	3.07	2.36	2.26	2.13	2.16	2.05	1.97	2.12	2.33
NMQ ₁	0.98	1.84	1.76	1.57	1.43	1.54	1.21	0.93	1.14	1.28	0.99	1.73
MQ	4.11	4.63	6.28	5.24	4.01	4.49	4.26	4.74	3.86	3.21	3.58	4.45
HMQ	9.23	11.8	12.1	11.1	7.56	11.0	11.2	16.9	9.21	7.80	8.71	12.0
MHQ	14.6	17.1	25.1	16.2	19.1	24.7	29.2	34.3	18.7	11.2	13.9	21.1
HQ	47.9	67.0	60.3	56.5	82.1	75.1	130	165	52.8	67.8	55.4	91.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1976 - 2010					
NQ	0.19	11.11					0.07	04.02.1987				
NQ ₁	1.24	19.10					0.56	22.01.1980				
NMQ							1.23					
NMQ ₁							2.96					
MQ	4.30	27.0	851	4.62	29.0	913	4.40	27.6	2003			
HMQ							5.80		871			
MJHQ							63.1		2002			
HQ	68.2	02.06.		82.1	30.05.2005		165	06.08.2002				
NNQ seit 1951:	0.07	04.02.1987					HHQ seit 1951:	165	06.08.2002			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	7.4	1.00			365
8000			350			16.0	6	10.6	0.80			365.2
6000			250			12.0	12	17.8	0.60			
4000			180			9.00	21	27.0	0.40			
3000			140			7.00	35	43.8	0.30			
2000			100			5.00	66	90.2	0.20			
1600			80.0			3.50	177	176.0	0.10			
1200			60.0			2.50	272	269.6	0.06			
900			40.0			1.80	345	330.6	0.03			
700			30.0	1	0.4	1.40	361	360.0	0.00			

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Niederwasser beeinflusst
Im Mrz., Apr., Okt., Nov., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän., Feb., Mrz., Nov., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän., Feb., Mrz., Jun., Jul., Okt., Nov., Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 193 Saalfelden
Urslaubach

Mst.Nr. 203471

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.5 km²

Nr. 194 Uttenhofen
Leogangbach

Mst.Nr. 203489

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 112.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.31	1.14	2.47	5.04	6.11	24.7	3.94	2.63	22.1	2.39	1.85	1.05
2.	1.32	1.06	1.96	4.74	5.36	39.3	3.50	3.94	15.7	2.30	1.85	1.00
3.	1.32	0.99	1.95	4.22	4.93	56.6	3.16	9.77	11.3	2.30	2.03	0.96
4.	1.32	0.99	1.80	4.42	4.59	31.5	3.08	7.55	11.7	2.30	2.05	0.96
5.	1.33	1.02	1.65	4.69	4.37	22.8	10.7	8.98	8.45	2.30	1.95	1.00
6.	1.33	1.02	1.55	4.33	4.17	15.5	9.08	9.98	7.64	2.30	1.89	0.96
7.	1.33	1.08	1.50	4.37	3.44	16.3	5.29	9.14	7.16	2.30	1.85	1.01
8.	1.34	1.08	1.45	4.43	3.25	12.9	4.11	6.87	6.56	2.22	2.10	1.09
9.	1.34	1.08	1.40	4.51	3.12	8.60	3.67	5.87	6.26	2.15	1.94	1.13
10.	1.35	1.09	1.35	4.51	3.05	7.38	3.37	5.01	4.70	2.14	1.81	1.06
11.	1.33	1.09	1.31	4.23	3.30	6.52	3.12	5.40	4.09	2.06	1.81	1.07
12.	1.29	1.09	1.26	3.47	3.02	6.71	2.95	5.51	3.16	1.99	2.18	1.09
13.	1.24	1.09	1.22	3.28	3.40	6.87	2.80	6.79	2.76	2.00	2.15	1.10
14.	1.20	1.10	1.17	3.76	3.77	10.9	2.64	7.47	2.69	1.97	1.98	1.12
15.	1.17	1.10	1.14	3.44	3.53	7.42	2.52	5.53	2.64	1.92	1.77	1.13
16.	1.13	1.10	1.26	3.33	4.33	6.30	2.31	5.72	2.97	1.94	1.81	1.14
17.	1.09	1.11	1.21	3.49	4.43	5.13	6.05	4.90	3.16	2.18	1.88	1.10
18.	1.07	1.11	1.37	3.59	7.07	5.16	11.7	4.49	5.85	2.07	1.73	1.05
19.	1.05	1.11	1.70	3.61	4.86	6.26	4.99	4.27	3.33	2.02	2.06	1.00
20.	1.04	1.11	2.10	3.82	4.79	10.5	4.04	4.24	2.72	2.17	1.85	0.98
21.	1.08	1.12	3.62	4.52	5.62	8.18	3.49	3.99	2.63	2.22	1.76	0.97
22.	1.13	1.12	3.66	4.28	10.0	7.90	3.31	3.99	2.47	2.12	1.56	0.97
23.	1.17	1.12	8.08	4.23	7.41	7.10	4.91	4.47	2.47	1.99	1.24	1.29
24.	1.22	1.13	8.10	4.88	6.28	6.40	16.0	10.5	2.47	1.96	1.19	1.64
25.	1.20	1.32	8.63	5.84	5.56	4.82	12.5	9.33	6.85	2.23	1.16	1.35
26.	1.13	1.67	10.6	7.65	6.58	4.54	5.12	6.67	3.78	1.81	1.07	1.18
27.	1.07	1.71	10.8	5.09	6.00	4.36	3.59	9.86	3.00	1.71	1.05	1.13
28.	1.08	1.90	7.03	4.44	5.03	4.11	2.82	12.8	2.66	1.85	1.05	1.12
29.	1.11		6.39	4.62	6.41	4.03	4.30	10.0	2.64	1.85	1.05	1.10
30.	1.14		6.56	5.19	7.98	4.16	5.76	15.1	2.59	1.85	0.97	1.07
31.	1.17		7.31		16.5		3.46	26.0		1.85		1.04
Extremwerte in m³/s												
am	20.	03.	17.	15.	15.	28.	14.	02.	21.	11.	26.	01.
NQ	1.03	0.97		1.22	1.55	3.02	1.62	1.14	2.47	1.25	0.96	0.88
HQ	1.35	2.83	22.3	12.6	26.3	87.7	38.2	46.2	30.5	2.49	3.22	1.99
am	11.	28.	26.	26.	31.	03.	05.	31.	01.	01.	12.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.21	1.17	3.76	4.40	5.43	12.1	5.10	7.63	5.55	2.08	1.68	1.09
Mq	10.7	9.77	31.5	36.8	45.4	101	42.7	63.8	46.4	17.4	14.1	9.15
h _n	20.1	24	84	95	122	262	114	171	120	47	37	24

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.68	1.27	3.87	10.6	9.71	7.00	7.99	6.66	6.79	2.69	3.00	1.85
Mq	14.0	10.7	32.4	88.6	81.2	58.6	66.8	55.7	56.9	22.5	25.1	15.5
h _n	38	26	87	230	218	152	179	149	147	60	65	40
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.34	0.38	0.25	0.95	1.41	1.87	0.60	0.68	0.76	0.65	0.50	0.42
NQ ₁	0.34	0.40	0.47	0.95	1.44	1.96	0.66	0.73	0.76	0.65	0.50	0.42
NMQ	1.06	1.02	1.35	3.28	4.74	4.21	3.25	2.32	1.96	1.52	1.47	1.22
NMQ ₁	0.64	0.59	1.03	1.58	2.98	2.77	2.08	1.51	1.41	0.74	0.71	0.70
MQ	1.43	1.46	3.57	7.26	8.87	7.35	6.70	5.52	3.95	2.63	2.35	1.95
HMQ	3.32	3.22	9.37	16.6	18.2	22.1	15.5	14.3	17.3	7.35	9.46	5.60
MHQ	3.65	3.66	13.3	18.2	21.9	24.5	29.7	30.3	15.0	9.16	8.46	7.14
HQ	34.4	25.0	53.0	39.8	52.0	67.7	92.3	110	55.8	43.8	61.0	65.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.88	0.12		0.51	15.03.2006	0.25	0.12	14.07.	0.29	20.11.2005	0.12	14.07.2010
NQ ₁	0.96	03.12.				0.34	0.35	16.07.			0.25	21.02.1978
NMQ						0.81					0.59	
NMQ ₁						1.90					1.80	2003
MQ,Mq,h _n	4.27	35.8	1128	5.26	44.1	1389	4.43	37.1	629	2.78	25.6	806
HMQ							6.66				4.77	1970
MJHQ							46.3				24.3	
HQ	87.7	03.06.		84.6	11.07.2005	110	110	12.08.2002			62.0	04.08.1967
NNQ seit 1951:	0.25	05.03.1996		HHQ seit 1951:	110	12.08.2002	NNQ seit 1961:	0.25	20.02.1978	HHQ seit 1961:	62.0	04.08.1967

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	7	10.4	1.00	356	325.2	1.00
8000			350			16.0	10	19.2	0.80	365	339.2	0.80
6000			250			12.0	16	40.6	0.60		365.0	0.60
4000			180			9.00	33	63.6	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	55	87.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	85	131.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	152	171.0	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	190	214.8	0.06			0.06
900			40.0	1	0.8	1.80	248	255.4	0.03			0.03
700			30.0	3	2.2	1.40	262	296.4	0.00			0.00

am 27. Okt Errichtung Ersatzpegel
Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Dez n.erg. Wasserständen erm.

Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 195 Weißbach
Saalach

Mst.Nr. 203497

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 567,5 km²Nr. 197 Lofer (Loferbach)
Loferbach

Mst.Nr. 203505

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 107,4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	8.49	5.06	12.2	21.7	33.6	88.2	14.9	23.5	97.8	14.2	15.1	6.66
2.	8.34	5.09	11.1	18.6	32.1	136	13.6	26.8	65.9	13.3	13.5	6.88
3.	7.78	5.20	10.6	15.7	30.8	240	11.7	52.7	53.1	12.4	11.9	6.69
4.	7.25	5.20	10.1	15.3	25.8	109	11.4	31.5	54.8	11.9	10.6	6.57
5.	6.76	5.20	8.10	17.7	26.4	73.2	32.8	33.2	44.2	11.9	10.3	6.16
6.	7.05	5.20	9.31	14.7	27.3	57.4	41.3	60.6	35.4	12.7	9.73	6.37
7.	7.51	5.20	7.06	15.6	23.9	52.9	26.2	32.3	30.9	11.3	8.43	7.16
8.	7.88	5.14	7.64	19.6	20.7	43.0	18.8	38.7	27.7	10.8	10.2	8.26
9.	7.44	4.99	7.52	22.1	18.7	39.5	16.3	31.6	29.9	10.2	9.62	9.33
10.	7.56	4.97	8.18	21.0	19.3	36.2	12.9	26.5	23.7	9.89	9.24	8.24
11.	7.27	5.56	8.16	18.0	18.2	32.9	11.9	28.1	20.9	9.53	9.12	8.37
12.	7.01	5.78	6.94	16.1	18.5	29.5	13.4	34.0	19.2	9.42	12.1	8.21
13.	6.88	5.08	6.47	15.3	20.0	31.2	12.8	36.8	22.7	9.05	14.2	7.86
14.	6.86	4.96	6.34	16.4	26.1	44.5	11.9	41.3	21.0	8.75	10.6	7.40
15.	6.05	5.86	6.93	14.9	20.2	27.9	11.9	28.4	18.1	8.69	9.69	7.13
16.	5.89	5.46	7.35	14.1	21.7	26.5	10.5	30.1	18.8	8.62	9.27	6.95
17.	6.01	5.73	7.07	15.2	23.2	24.1	18.2	28.7	18.2	9.05	9.18	6.72
18.	5.96	6.53	7.45	16.2	27.1	22.4	50.2	25.5	24.0	8.85	8.74	6.55
19.	6.02	6.45	8.26	17.4	23.4	23.7	20.9	23.0	19.1	8.41	9.37	6.42
20.	5.80	6.38	9.88	18.7	22.4	40.3	16.6	19.8	16.5	8.87	8.68	6.35
21.	5.70	5.77	15.4	23.0	24.7	34.3	14.3	17.4	14.9	9.87	8.37	6.30
22.	5.74	6.26	28.8	22.7	39.7	29.5	13.0	16.0	14.0	8.82	8.37	6.65
23.	5.57	6.35	29.2	23.8	30.4	23.2	20.8	19.3	13.1	8.83	8.28	9.44
24.	5.61	6.51	29.7	26.2	28.6	19.6	7.7	28.1	12.6	8.80	7.93	13.2
25.	5.45	6.85	29.6	31.1	31.9	18.8	84.4	30.9	28.6	10.9	7.69	10.5
26.	5.32	9.01	31.9	47.8	40.3	17.2	43.5	20.3	22.3	10.8	7.13	8.78
27.	5.20	8.58	36.3	29.6	41.6	16.2	30.8	23.2	17.2	9.99	6.99	7.75
28.	5.20	8.76	27.2	24.6	31.5	15.9	24.8	47.8	15.6	9.88	6.99	7.32
29.	5.20	26.4	25.5	33.1	15.5	31.7	39.3	15.0	15.0	12.0	6.99	7.23
30.	5.20	26.7	29.4	37.9	14.6	38.7	52.7	14.6	14.6	12.7	6.64	7.00
31.	5.17	28.3		64.1		30.0	121			13.7		6.99
Extremwerte in m³/s												
am	25.	16.	14.	16.	12.	30.	15.	22.	24.	16.	30.	05.
NQ	4.94	4.19	5.76	13.5	15.6	12.5	9.91	15.6	12.5	8.01	6.35	5.76
HQ	10.7	12.5	52.5	71.6	88.1	367	130	170	139	15.6	20.3	14.5
am	01.	26.	26.	26.	31.	03.	25.	31.	01.	31.	12.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	6.43	5.97	15.3	20.9	28.5	46.1	25.3	35.1	27.7	10.5	9.54	7.59
Mq	11.3	10.5	27.0	36.9	50.2	81.2	44.6	61.9	48.7	18.4	16.8	13.4
h _n	30	25	72	96	134	210	119	166	126	49	44	35

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	8.16	7.54	17.6	38.5	42.7	29.0	28.3	24.9	27.3	12.8	12.9	9.52
Mq	14.4	13.3	31.0	67.8	75.2	51.1	49.9	43.8	48.2	22.5	22.7	16.8
h _n	39	32	83	176	201	133	134	117	125	60	59	43
Reihe: 1961-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.85	2.23	2.50	6.01	8.24	9.16	4.89	5.02	4.88	4.22	3.28	2.45
NQ ₁	1.85	2.45	2.65	6.07	8.30	9.99	5.54	5.24	4.88	4.22	3.49	2.65
NMQ	1.85	5.14	5.38	14.6	23.7	20.0	13.8	10.3	9.25	7.55	7.03	5.62
NMQ ₁	2.40	3.09	7.57	8.00	20.3	16.6	13.1	8.64	7.75	5.12	5.00	3.64
MQ	7.47	7.99	16.6	31.3	42.1	34.5	28.1	23.3	18.9	13.1	11.3	9.70
HMq	17.4	14.6	38.1	54.8	77.4	90.1	52.3	48.0	60.8	31.7	37.5	26.3
MHQ	21.1	20.1	52.7	73.6	94.6	107	118	115	71.7	42.9	38.7	38.7
HQ	106	106	216	151	200	367	285	394	213	208	200	293

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1961 - 2010					
NQ	4.19	16.02		2.23	19.02.2009	1.85	19.01.1964					
NQ ₁	4.96	14.02				1.85	19.01.1964					
MJNQ ₁						4.21						
NJMQ						12.1						1971
MQ,Mq,h _n	20.0	35.2	1109	21.6	38.1	1202	36.0					1135
HJMQ						30.2						1970
MJHQ						185						
HQ	367	03.06.		311	07.08.2006	394	12.08.2002					
NNQ seit 1959:	1.85		19.01.1964			HHQ seit 1959:	394		12.08.2002			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	130	136.4	1.00			
8000			350			16.0	162	171.6	0.80			
6000			250			12.0	201	214.4	0.60			
4000			180			9.00	244	262.6	0.40			
3000			140			7.00	298	305.0	0.30			
2000			100			5.00	362	346.9	0.20			
1600			80.0			4.0	466	365.2	0.10			
1200			60.0			3.0	585		0.06			
900			40.0			2.0	744		0.03			
700			30.0			1.40	964		0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Dez durch Eis beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Niederwasserextremwerte beeinflusst
Im Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 199 Siezenheim
Saalach

Mst.Nr. 203570

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1139.1 km²Nr. 200 Siezenheim (Summenpegel)
Saalach mit Werkskanälen

Mst.Nr. 203521

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 1139.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	17.3	8.34	26.3	40.8	64.2	192	31.0	38.1	160	26.3	25.3	14.2
2.	18.5	7.94	24.6	34.7	58.0	230	28.0	39.5	102	24.6	24.2	14.4
3.	14.9	10.6	22.2	31.8	61.2	563	26.2	87.4	81.8	24.1	19.5	12.3
4.	14.4	11.0	19.6	30.1	47.4	196	26.0	61.7	76.1	21.9	18.5	10.2
5.	13.5	8.61	15.8	32.4	45.2	129	75.3	47.3	69.8	21.8	16.3	10.4
6.	11.8	9.11	14.9	31.6	51.0	97.2	89.2	108	54.4	22.6	16.1	11.1
7.	13.3	9.46	14.4	30.0	47.0	86.2	58.9	101	47.9	22.6	14.1	13.1
8.	12.9	9.65	12.8	37.0	38.9	72.4	37.9	83.4	42.5	20.6	14.8	19.5
9.	11.7	8.99	11.8	40.5	38.4	65.1	32.6	57.5	51.4	18.3	14.6	24.0
10.	11.1	8.01	12.4	39.6	35.5	60.4	27.9	47.1	41.1	18.6	14.2	19.8
11.	12.7	8.02	12.0	33.7	40.4	57.1	25.5	41.7	35.4	18.5	13.5	17.6
12.	10.8	7.76	11.7	30.3	36.7	52.2	24.9	50.3	32.9	14.1	14.4	19.5
13.	11.3	7.44	10.3	26.9	35.1	49.8	26.1	55.7	32.2	14.4	27.2	17.9
14.	10.2	7.81	9.76	32.1	49.5	77.1	23.8	70.5	34.9	13.6	20.3	14.9
15.	10.1	8.23	11.2	30.8	41.5	52.0	20.0	50.5	29.7	12.6	17.8	13.2
16.	8.85	6.75	13.3	30.2	50.2	47.4	23.5	63.9	28.4	12.6	16.1	13.4
17.	9.73	6.75	12.2	29.8	45.0	45.0	22.5	57.1	29.0	12.8	14.6	12.4
18.	13.6	9.72	13.0	33.4	53.2	42.9	72.8	49.5	36.7	14.5	16.2	11.6
19.	9.98	7.70	17.3	35.5	48.0	56.3	37.6	41.8	33.8	12.9	15.1	11.6
20.	10.5	11.0	23.6	35.2	47.9	96.5	28.7	37.2	28.1	12.8	16.2	11.9
21.	10.1	8.99	40.9	42.0	48.4	95.1	24.3	33.7	26.7	18.8	13.6	11.5
22.	9.51	9.52	62.9	39.8	102	63.9	20.9	31.2	24.9	14.9	14.6	11.8
23.	9.57	10.1	61.3	37.9	70.1	50.9	28.7	32.0	23.3	14.3	14.6	19.2
24.	8.41	11.3	57.1	42.0	58.3	43.4	125	43.9	22.8	15.2	13.9	35.9
25.	8.81	15.0	56.9	49.2	59.1	39.6	165	60.1	40.6	20.8	13.2	25.5
26.	8.16	23.9	58.4	62.3	61.5	36.5	75.8	38.7	40.1	21.7	13.2	19.6
27.	7.59	24.0	66.7	50.4	64.0	33.9	50.7	36.4	33.1	20.2	12.9	17.2
28.	7.38	19.1	52.9	43.1	52.0	33.2	42.2	78.2	27.5	18.3	11.8	14.9
29.	7.75		48.2	44.7	53.0	32.4	41.9	79.5	26.6	22.0	13.1	14.3
30.	7.42		50.8	51.0	61.9	30.8	57.1	79.4	26.4	25.5	14.1	13.7
31.	6.88		53.2		105		51.7	216		24.7		13.1
Extremwerte in m³/s												
am	27.	15.	13.	13.	12.	27.	15.	01.	23.	20.	12.	14.
NQ	4.18	4.18	4.64	15.2	30.3	25.2	9.83	26.3	11.2	6.44	7.00	7.00
HQ	22.0	32.1	86.3	78.6	163	840	266	339	252	38.5	44.7	46.8
am	01.	26.	27.	26.	31.	03.	25.	31.	01.	29.	13.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	10.9	10.5	29.6	37.6	53.8	90.6	45.9	61.9	44.7	18.6	16.1	15.8
Mq	9.59	9.24	26.0	33.0	47.2	79.5	40.3	54.3	39.2	16.3	14.2	13.8
h _m	26	22	70	86	127	206	108	146	102	44	37	36

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	15.1	14.3	39.0	71.8	74.8	53.3	54.5	51.1	46.9	22.9	25.9	19.8
Mq	13.2	12.6	34.2	63.0	65.7	46.8	47.8	44.8	41.1	20.1	22.7	17.4
h _m	35	30	92	163	176	121	128	120	107	54	59	45
Reihe: 1976-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.08	1.72	2.57	3.54	6.62	7.52	6.20	3.63	2.97	1.56	1.08	0.92
NQ ₁	2.58	4.73	6.49	10.2	16.6	20.3	13.6	6.79	9.31	5.51	4.67	5.16
NMQ	9.44	10.4	15.7	31.6	42.2	35.3	26.2	20.5	19.0	13.9	13.0	11.7
NMQ ₁	5.91	6.59	13.2	13.5	41.9	30.8	23.1	13.8	16.7	8.94	9.61	8.42
MQ	17.1	18.6	37.1	58.1	69.7	59.7	51.9	45.6	39.8	25.6	23.6	21.6
HMQ	36.8	38.6	73.1	101	114	107	100	92.6	104	58.7	60.7	47.9
MHQ	59.4	61.8	127	128	165	223	235	250	162	85.2	87.9	94.8
HQ	185	309	435	331	354	867	662	917	395	426	454	639

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	4.18	27.01.		1.72	15.02.2006	0.92	6.92	15.02.2006	3.73	01.10.1976		
NQ ₁	6.75	16.02.				2.58	12.0	16.02.	7.78	08.01.1985		
NMQ						7.32			11.2			
NMQ ₁						28.2			29.0			
MQ	36.4	32.0	1009	40.8	35.8	1130	41.6	36.5	1152	46.0	40.4	1274
HMQ												
HQ	840	03.06.		661	07.08.2006		666	07.08.2006				
NNQ seit 1976:	0.92	18.12.1999		HHQ seit 1976:	917	12.08.2002	NNQ seit 1951:	3.73	01.10.1976	HHQ seit 1951:	923	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	1		20.0	221	247.2	1.00			20.0
8000			350	1	0.4	16.0	247	278.4	0.80			16.0
6000			250	1	1.8	12.0	305	315.4	0.60			12.0
4000			180	5	3.0	9.00	342	348.0	0.40			9.00
3000			140	14	6.0	7.00	362	363.8	0.30			7.00
2000			100	22	23.0	5.00	365	365.2	0.20			5.00
1600			80.0	49	40.4	3.50			0.10			3.50
1200			60.0	49	79.4	2.50			0.06			2.50
900			40.0	118	129.6	1.80			0.03			1.80
700			30.0	167	178.4	1.40			0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
geteiltes Profil
Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne (im Mittel 5,2 m³/s)

Abflüsse

**Nr. 201 Nußdorf
Oichtenbach**

Mst.Nr. 203844

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²

**Nr. 202 Oberndorf
Salzach**

Mst.Nr. 203539

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6120.0 km²

Zuleitungen aus: 76.1 km²

Ableitungen aus: 30.7 km²

E(wirksam): 6165.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.90	0.54	0.72	0.47	0.68	1.44	0.85	0.67	0.85	0.38	0.33	0.29
2.	1.21	0.54	0.67	0.46	0.64	1.89	0.82	0.61	0.66	0.37	0.33	0.30
3.	0.94	0.77	0.68	0.43	0.68	2.59	0.78	0.74	0.57	0.36	0.30	0.31
4.	0.76	1.43	0.68	0.44	0.64	1.84	0.75	0.65	0.52	0.36	0.29	0.31
5.	0.70	1.31	0.62	0.46	0.61	1.52	0.75	0.61	0.54	0.37	0.28	0.31
6.	0.64	1.07	0.56	0.46	0.60	1.40	0.73	0.98	0.48	0.42	0.28	0.30
7.	0.59	0.84	0.53	0.46	0.63	1.39	0.64	1.03	0.46	0.38	0.28	0.47
8.	0.58	0.68	0.51	0.45	0.62	1.34	0.60	1.01	0.44	0.38	0.28	0.60
9.	0.57	0.61	0.48	0.44	0.60	1.58	0.56	0.81	0.46	0.36	0.28	0.62
10.	0.56	0.57	0.46	0.43	0.60	1.38	0.57	0.67	0.44	0.36	0.28	0.51
11.	0.55	0.54	0.47	0.42	0.59	1.30	0.57	0.60	0.42	0.36	0.28	0.48
12.	0.54	0.53	0.47	0.42	0.60	1.27	0.57	0.57	0.42	0.36	0.39	0.47
13.	0.53	0.52	0.48	0.42	0.63	1.27	0.62	0.58	0.41	0.36	0.39	0.46
14.	0.52	0.51	0.49	0.44	0.64	1.38	0.61	0.51	0.46	0.36	0.33	0.45
15.	0.51	0.50	0.56	0.54	0.78	1.31	0.60	0.57	0.42	0.36	0.31	0.44
16.	0.50	0.49	0.72	0.48	0.76	1.31	0.59	0.97	0.41	0.36	0.30	0.43
17.	0.64	0.49	0.79	0.47	0.76	1.29	0.62	0.84	0.42	0.36	0.29	0.42
18.	1.22	0.48	0.75	0.47	0.78	1.28	0.76	0.70	0.40	0.36	0.29	0.41
19.	1.00	0.48	0.69	0.49	0.81	1.45	0.64	0.62	0.38	0.36	0.37	0.40
20.	0.85	0.55	0.65	0.45	0.96	2.02	0.62	0.57	0.36	0.39	0.38	0.39
21.	0.74	0.57	0.62	0.44	1.02	1.80	0.61	0.53	0.36	0.56	0.34	0.38
22.	0.69	0.58	0.70	0.43	1.19	1.46	0.63	0.51	0.36	0.46	0.32	0.38
23.	0.66	0.63	0.62	0.42	1.06	1.30	0.95	0.48	0.36	0.39	0.32	0.37
24.	0.64	0.76	0.57	0.42	1.04	1.21	1.13	1.00	0.36	0.38	0.33	0.36
25.	0.62	0.75	0.54	0.41	1.02	1.14	1.09	0.69	0.40	0.78	0.33	0.36
26.	0.58	0.73	0.53	0.40	1.03	1.08	1.03	0.57	0.41	0.77	0.32	0.35
27.	0.56	0.75	0.52	0.41	1.06	1.04	0.88	0.55	0.39	0.55	0.31	0.35
28.	0.56	0.72	0.51	0.41	1.08	0.97	0.76	1.00	0.38	0.46	0.30	0.35
29.	0.56		0.50	0.42	1.09	0.93	0.91	0.75	0.39	0.41	0.29	0.34
30.	0.55		0.49	0.45	1.12	0.89	0.92	0.82	0.40	0.38	0.29	0.34
31.	0.55		0.49		1.25		0.80	1.06		0.35		0.33
Extremwerte in m³/s												
am	17.	19.	10.	26.	11.	30.	09.	23.	19.	31.	04.	02.
NQ	0.49	0.24	0.46	0.40	0.58	0.87	0.56	0.47	0.36	0.34	0.28	0.29
HQ	1.40	1.52	0.83	0.74	1.41	3.20	1.48	1.52	1.05	0.97	0.57	0.68
am	17.	04.	17.	14.	31.	03.	23.	24.	01.	25.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.68	0.68	0.58	0.45	0.83	1.40	0.74	0.72	0.44	0.41	0.31	0.40
Mq	16.7	16.7	14.4	11.1	20.5	34.6	18.3	17.8	11.0	10.2	7.74	9.77
h _n	45	40	39	29	55	90	49	48	28	27	20	25

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.55	0.79	1.31	0.68	0.67	1.11	0.76	0.97	0.71	0.41	0.60	0.68
Mq	13.7	19.4	32.4	16.8	16.6	27.5	18.7	24.0	17.6	10.1	14.8	16.8
h _n	37	47	87	43	44	71	50	64	46	27	38	43
Reihe: 1983-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.22	0.24	0.17	0.13	0.21	0.15	0.14	0.13	0.14	0.15	0.17	0.21
NQ	0.22	0.24	0.17	0.13	0.21	0.16	0.14	0.14	0.15	0.15	0.17	0.21
MNQ	0.42	0.43	0.47	0.45	0.37	0.35	0.31	0.31	0.31	0.33	0.36	0.40
NMQ	0.28	0.32	0.36	0.30	0.29	0.23	0.18	0.15	0.17	0.20	0.22	0.25
MQ	0.73	0.80	1.03	0.72	0.60	0.83	0.72	0.81	0.68	0.54	0.62	0.81
HMQ	1.71	2.22	2.36	1.75	1.27	2.90	2.13	3.76	1.58	1.44	1.38	2.02
MHQ	4.49	5.06	6.83	3.87	3.97	7.86	7.32	7.64	5.83	3.22	3.46	6.59
HQ	18.7	19.7	15.7	16.2	15.8	24.1	27.3	30.2	19.6	16.5	9.96	16.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1983 - 2010					
NQ	0.28	04.11.					0.13	09.04.2005	0.13	09.04.2005		
NQ	0.28	05.11.					0.13	08.04.2005	0.13	08.04.2005		
MJNQ							0.23		0.46			
NJM							0.46		0.30			
MQ,Mq,h _n	0.64	15.7	496				0.74	18.3	0.74	18.3	2003	
HJM							1.03		1.03		576	
MJHQ							16.9		16.9		1988	
HQ	3.20	03.06.					30.2	02.08.1991	30.2	02.08.1991		
NNQ seit 1983:	0.13		09.04.2005				HHQ seit 1983:	30.2		02.08.1991		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	52	47.4	
8000			350			16.0			0.80	74	71.4	
6000			250			12.0			0.60	156	122.4	
4000			180			9.00			0.40	285	257.8	
3000			140			7.00			0.30	352	317.0	
2000			100			5.00			0.20	365	360.0	
1600			80.0			3.50			0.10	14.4	365.2	
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov n. erg. Wasserst. erm.

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 204 Steinwag
Moosache

Mst.Nr. 204545

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.9 km²Nr. 205 Au-St.Georgen bei Salzburg
Moosache

Mst.Nr. 203547

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.84	0.12	1.60	0.22	0.23	3.00	0.24	0.71	1.49	0.25	0.23	0.15
2.	1.06	0.11	1.15	0.22	0.22	4.45	0.21	0.57	0.97	0.23	0.19	0.17
3.	0.79	0.40	1.26	0.21	0.40	11.3	0.19	0.79	0.72	0.22	0.17	0.17
4.	0.57	1.85	0.86	0.19	0.25	9.95	0.18	0.72	0.60	0.21	0.15	0.17
5.	0.43	0.91	0.64	0.18	0.17	6.70	0.35	0.61	0.66	0.22	0.14	0.17
6.	0.38	0.70	0.51	0.17	0.18	3.06	0.39	1.58	0.49	0.26	0.13	0.20
7.	0.32	0.71	0.42	0.16	0.20	1.88	0.22	2.74	0.42	0.25	0.13	0.40
8.	0.28	0.57	0.35	0.15	0.15	1.19	0.16	2.62	0.40	0.22	0.12	0.77
9.	0.26	0.44	0.34	0.14	0.12	3.02	0.13	1.47	0.43	0.19	0.11	1.03
10.	0.23	0.33	0.29	0.14	0.11	1.44	0.11	0.90	0.38	0.18	0.09	0.78
11.	0.19	0.29	0.29	0.14	0.12	0.83	0.10	0.62	0.36	0.16	0.08	0.96
12.	0.15	0.27	0.30	0.15	0.09	0.59	0.09	0.50	0.34	0.16	0.25	1.96
13.	0.14	0.23	0.30	0.14	0.08	0.50	0.11	0.79	0.35	0.16	0.36	1.56
14.	0.13	0.22	0.33	0.49	0.83	1.36	0.09	1.07	0.40	0.17	0.23	1.03
15.	0.12	0.20	0.44	0.40	0.54	0.79	0.07	0.86	0.37	0.16	0.18	0.79
16.	0.12	0.18	1.46	0.27	0.29	0.62	0.07	3.40	0.34	0.16	0.17	0.66
17.	0.21	0.18	1.99	0.21	0.21	0.54	0.11	2.59	0.32	0.16	0.15	0.59
18.	0.82	0.17	1.24	0.18	0.17	0.44	1.10	1.65	0.29	0.16	0.14	0.49
19.	0.67	0.19	0.86	0.17	0.15	1.11	0.42	1.04	0.27	0.16	0.27	0.42
20.	0.63	0.26	0.70	0.15	0.47	4.67	0.21	0.74	0.25	0.21	0.36	0.41
21.	0.48	0.28	0.63	0.14	0.59	5.07	0.14	0.55	0.24	0.35	0.27	0.44
22.	0.37	0.29	0.72	0.13	1.32	2.62	0.18	0.44	0.23	0.29	0.22	0.48
23.	0.30	0.33	0.58	0.11	0.67	1.43	1.19	0.36	0.22	0.25	0.20	0.47
24.	0.24	0.63	0.48	0.10	0.42	0.91	6.29	1.45	0.22	0.22	0.20	0.49
25.	0.20	1.66	0.41	0.10	0.30	0.87	8.42	1.36	0.31	1.64	0.19	0.49
26.	0.18	2.82	0.37	0.09	0.56	0.53	5.03	0.72	0.34	1.71	0.17	0.43
27.	0.15	3.05	0.36	0.09	2.13	0.43	2.06	0.55	0.29	0.71	0.17	0.39
28.	0.15	2.03	0.32	0.08	1.47	0.36	1.24	2.66	0.25	0.47	0.15	0.33
29.	0.16		0.31	0.08	1.11	0.31	1.24	1.79	0.26	0.37	0.18	0.28
30.	0.16		0.28	0.08	0.73	0.27	1.31	1.33	0.27	0.30	0.15	0.27
31.	0.13		0.27		1.75		1.01	2.04		0.26		0.25
Extremwerte in m³/s												
am	16.	02.	31.	30.	13.	30.	17.	23.	24.	12.	11.	01.
NQ	0.10	0.10	0.25	0.06	0.07	0.25	0.06	0.33	0.21	0.14	0.07	0.14
HQ	1.22	3.65	2.62	0.73	2.71	11.9	9.28	4.35	1.84	2.68	0.48	2.09
am	02.	27.	17.	14.	31.	03.	25.	16.	01.	25.	19.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.35	0.69	0.65	0.17	0.52	2.33	1.05	1.26	0.42	0.34	0.18	0.55
Mq	5.01	9.92	9.26	2.42	7.38	33.4	15.1	18.1	5.96	4.85	2.65	7.94
h _n	13	24	25	6	20	87	40	48	15	13	7	21

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.49	0.83	1.69	0.83	0.59	1.15	0.94	0.98	0.71	0.31	0.61	0.72
Mq	7.08	11.9	24.2	11.8	8.39	16.5	13.5	14.1	10.2	4.40	8.69	10.2
h _n	19	29	65	31	22	43	36	38	26	12	23	27
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.45	0.10	0.18	0.21	0.14	0.31	0.23	0.19	0.12	0.31	0.13	0.12
NQ ₁	0.50	0.10	0.18	0.26	0.17	0.37	0.32	0.21	0.15	0.34	0.21	0.15
MMQ	0.25	0.29	0.34	0.29	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.19	0.23	0.28
NMQ	0.18	0.21	0.26	0.07	0.10	0.09	0.11	0.06	0.09	0.14	0.06	0.10
MQ	0.79	1.00	1.23	0.83	0.56	0.94	0.81	0.89	0.69	0.56	0.74	1.03
HMQ	2.09	2.54	3.09	2.50	1.65	2.90	2.57	3.64	2.17	1.95	2.25	2.70
MHQ	3.71	4.88	5.45	3.64	3.21	5.50	4.75	5.24	4.14	2.95	3.37	5.33
HQ	11.0	11.7	11.4	11.0	9.37	13.7	15.2	19.2	12.2	9.39	11.7	10.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010		
NQ	0.06	17.07		0.12	10.09.2008		0.12	11.12.2003		0.06	07.06.1998	
NQ ₁	0.07	16.07					0.15	11.12.2003		0.043	21.09.1986	
MJNQ							0.09			0.21		
NJMQ							0.44			0.54		
MQ,Mq,h _n	0.71	10.2	320	0.82	11.7	370	0.84	12.0	378	1.05	11.9	375
HJMQ							1.34		1979	1.42		1985
MJHQ							10.8			17.1		
HQ	11.9	03.06.		13.7	24.06.2009		19.2	02.08.1991		55.9	02.08.1991	
NNQ seit 1976:	0.12	11.12.2003		HHQ seit 1976:	19.2	02.08.1991	NNQ seit 1951:	0.06	07.06.1998	HHQ seit 1951:	55.9	02.08.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	65	68.2	10000
8000			350			16.0			0.80	77	87.2	8000
6000			250			12.0			0.60	108	119.6	6000
4000			180			9.00			0.40	157	173.4	4000
3000			140			7.00			0.30	194	213.2	3000
2000			100			5.00			0.20	264	278.2	2000
1600			80.0			3.50			0.10	352	333.4	1600
1200			60.0			2.50			0.06	365	348.8	1200
900			40.0			1.80			0.03	360.8		900
700			30.0			1.40			0.00	365.2		700

Im Feb,Mrz,Apr,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Apr,Mai,Jun,Jul,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 214 Laimhausmühle
Mattig

Mst.Nr. 204586

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.6 km²Nr. 215 Elexlochen
Berndorfer Bach

Mst.Nr. 206698

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 12.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.28	0.99	1.32	1.26	0.81	1.73	2.12	2.55	2.13	1.13	0.91	0.76
2.	1.33	0.99	1.35	1.24	0.92	2.60	1.91	2.49	2.13	1.10	0.90	0.76
3.	1.34	0.99	1.50	1.23	1.09	4.90	1.71	2.56	2.10	1.07	0.88	0.76
4.	1.34	1.05	1.53	1.20	1.12	5.13	1.62	2.53	2.04	1.04	0.88	0.76
5.	1.32	1.05	1.51	1.19	1.13	4.98	1.66	2.51	2.02	1.02	0.84	0.76
6.	1.29	1.05	1.48	1.16	1.14	4.86	1.71	2.52	1.93	1.02	0.83	0.75
7.	1.25	1.06	1.48	1.14	1.18	5.00	1.66	2.38	1.85	1.02	0.82	0.81
8.	1.23	1.07	1.46	1.07	1.18	4.75	1.61	3.21	1.74	1.01	0.86	0.87
9.	1.20	1.07	1.42	1.03	1.18	4.47	1.54	3.26	1.65	0.98	0.85	0.90
10.	1.18	1.07	1.36	1.04	1.18	4.23	1.49	3.20	1.62	0.90	0.84	0.92
11.	1.15	1.07	1.34	1.04	1.18	3.89	1.43	3.08	1.58	0.91	0.83	0.93
12.	1.14	1.07	1.33	1.03	1.21	3.68	1.36	2.97	1.51	0.91	0.82	0.96
13.	1.13	1.07	1.29	1.03	1.24	3.42	1.39	2.89	1.50	0.89	0.82	0.99
14.	1.12	1.06	1.25	1.03	1.46	3.38	1.37	2.80	1.50	0.85	0.82	0.99
15.	1.09	1.06	1.25	1.03	1.47	3.20	1.32	2.64	1.46	0.84	0.82	0.99
16.	1.08	1.05	1.33	1.03	1.47	3.07	1.26	2.56	1.43	0.84	0.80	1.00
17.	1.05	1.03	1.40	1.03	1.45	2.91	1.24	2.50	1.40	0.85	0.80	1.00
18.	1.07	1.02	1.40	1.04	1.40	2.76	1.31	2.35	1.37	0.80	0.81	1.00
19.	1.07	1.02	1.41	1.04	1.40	2.76	1.30	2.27	1.33	0.79	0.80	1.00
20.	1.07	1.01	1.41	0.99	1.41	3.21	1.27	2.14	1.30	0.84	0.81	1.00
21.	1.07	1.01	1.41	0.96	1.45	3.38	1.23	2.01	1.28	0.90	0.80	1.02
22.	1.07	1.01	1.47	0.93	1.69	3.57	1.20	1.88	1.26	0.87	0.77	1.04
23.	1.06	1.00	1.48	0.94	1.71	3.28	1.26	1.83	1.24	0.86	0.72	1.03
24.	1.05	1.00	1.48	0.94	1.71	3.13	1.28	1.93	1.22	0.84	0.74	1.03
25.	1.04	1.00	1.44	0.94	1.68	2.96	1.28	1.91	1.19	0.83	0.72	1.02
26.	1.04	1.01	1.40	0.95	1.62	2.86	1.24	1.89	1.20	0.84	0.73	1.02
27.	1.03	1.22	1.37	0.95	1.60	2.72	1.23	1.87	1.19	0.95	0.76	1.02
28.	1.02	1.29	1.34	0.94	1.56	2.55	1.20	1.94	1.18	0.95	0.76	1.02
29.	1.02		1.33	0.92	1.51	2.34	1.21	1.89	1.17	0.94	0.76	1.02
30.	1.01		1.30	0.85	1.47	2.20	1.20	1.89	1.16	0.92	0.76	1.02
31.	1.00		1.28		1.51		1.27	2.06		0.91		1.02
Extremwerte in m³/s												
am	14.	01.	12.	26.	01.	01.	22.	22.	18.	20.	22.	09.
NQ	0.79	0.99	0.84	0.59	0.80	1.55	0.82	1.73	1.10	0.67	0.52	0.66
HQ	1.40	1.32	1.62	1.28	1.73	5.23	3.27	3.34	2.13	1.29	1.24	1.05
am	07.	28.	22.	01.	22.	03.	28.	08.	02.	10.	04.	21.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.13	1.05	1.39	1.04	1.36	3.46	1.79	2.42	1.52	0.93	0.81	0.94
Mq	17.0	15.8	20.9	15.6	20.4	51.9	26.8	36.4	22.9	14.0	12.1	14.1
h _m	46	38	56	40	55	135	72	97	59	37	31	37

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	1.04	1.22	2.49	2.30	1.64	1.78	1.81	1.54	1.58	0.93	1.04	1.30
Mq	15.6	18.4	37.4	34.6	24.6	26.8	27.2	23.2	23.7	14.0	15.6	19.5
h _m	42	44	100	90	66	69	73	62	62	38	40	51
Reihe: 1976-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.42	0.46	0.50	0.40	0.26	0.21	0.06	0.10	0.07	0.18	0.08	0.08
NQ ₁	0.47	0.73	0.68	0.57	0.45	0.43	0.24	0.14	0.12	0.10	0.23	0.41
MMQ	1.11	1.12	1.31	1.35	0.97	0.92	0.98	1.02	0.90	0.85	0.91	1.03
NMQ	0.72	0.89	0.77	0.65	0.68	0.64	0.38	0.27	0.30	0.30	0.30	0.59
MMQ	1.57	1.72	2.04	1.97	1.40	1.44	1.56	1.65	1.35	1.17	1.22	1.54
HMQ	3.09	3.52	4.24	4.04	2.87	3.46	4.10	5.63	2.62	2.62	2.97	3.99
MHQ	2.22	2.58	3.37	3.02	2.29	2.52	2.82	2.90	2.24	1.95	1.98	2.40
HQ	4.77	7.93	7.61	7.52	6.56	7.17	6.57	10.1	4.01	4.08	5.35	5.68

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1976 - 2010					
NQ	0.52	22.11.		0.08	03.10.2008		0.18	17.10.1992		0.10	17.10.1992	
NQ ₁	0.72	25.11.					0.58			0.30		
NMQ							0.94			0.40		
MMQ	1.49	22.3	705	1.56	23.5	741	1.55	23.3	735	1.55	23.3	735
HMQ							2.16			2.16		
MHQ	5.23	03.06.		7.61	31.03.2006		5.19	13.08.2002		5.19	13.08.2002	
HQ							10.1			10.1		
NNQ seit 1976:	.018			17.10.1992			HHQ seit 1976:	10.1		13.08.2002		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			281
8000			350			16.0			0.80			349
6000			250			12.0			0.60			365
4000			180			9.00			0.40			365
3000			140			7.00			0.30			365
2000			100			5.00			0.20			365
1600			80.0			3.50			0.10			365
1200			60.0			2.50			0.06			365
900			40.0			1.80			0.03			365
700			30.0			1.40			0.00			365

Extremwerte beeinflusst

Im Mrz.,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 217 Pfaffstätt
Mattig

Mst.Nr. 204610

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 136.0 km²Nr. 218 Hocheck (Forsthaus)
Schwemmbach

Mst.Nr. 206052

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.88	1.31	2.57	1.62	2.55	3.03	2.46	2.96	3.01	1.40	1.01	0.94
2.	2.12	1.30	2.34	1.59	1.63	8.55	2.28	2.98	2.63	1.35	1.01	0.93
3.	1.93	1.45	2.60	1.53	2.08	17.5	2.04	3.70	2.48	1.33	0.99	0.93
4.	1.82	2.62	2.28	1.49	1.63	8.45	1.94	3.15	2.37	1.27	0.99	0.93
5.	1.76	1.82	2.08	1.48	1.55	6.21	2.34	3.21	2.35	1.26	0.97	0.92
6.	1.68	1.72	1.98	1.44	1.74	5.53	2.13	4.46	2.23	1.37	0.97	0.91
7.	1.60	1.70	1.90	1.39	1.81	6.58	2.00	6.09	2.14	1.26	0.97	1.28
8.	1.57	1.59	1.85	1.36	1.62	5.50	1.92	4.60	2.04	1.21	1.00	1.77
9.	1.56	1.54	1.78	1.32	1.57	4.97	1.85	3.97	1.99	1.20	0.98	1.82
10.	1.52	1.49	1.69	1.31	1.57	4.62	1.79	3.69	1.88	1.13	0.97	1.50
11.	1.50	1.48	1.67	1.31	1.53	4.26	1.72	3.50	1.82	1.11	0.95	1.58
12.	1.48	1.45	1.66	1.29	1.51	4.00	1.65	3.35	1.76	1.11	1.21	1.90
13.	1.45	1.42	1.62	1.29	1.57	3.82	1.76	3.31	1.77	1.06	1.18	1.70
14.	1.43	1.40	1.59	1.68	2.26	4.17	1.65	3.23	1.84	1.07	1.05	1.58
15.	1.41	1.39	1.60	1.44	2.15	3.63	1.60	3.01	1.72	1.05	1.01	1.48
16.	1.38	1.37	2.34	1.34	1.96	3.52	1.56	3.04	1.67	1.02	1.00	1.46
17.	1.52	1.36	3.02	1.29	1.85	3.32	1.57	2.97	1.64	1.02	0.99	1.49
18.	2.19	1.36	2.62	1.36	1.77	3.16	2.05	2.76	1.62	1.02	0.97	1.42
19.	1.77	1.38	2.50	1.42	1.76	3.73	1.63	2.64	1.59	0.99	1.07	1.36
20.	1.65	1.40	2.32	1.31	2.11	7.58	1.55	2.50	1.56	1.10	1.05	1.42
21.	1.54	1.38	2.24	1.27	2.20	5.65	1.51	2.34	1.54	1.55	0.99	1.50
22.	1.48	1.38	2.45	1.24	2.18	4.47	1.47	2.20	1.51	1.25	0.98	1.53
23.	1.42	1.39	2.10	1.23	2.30	4.00	2.60	2.13	1.49	1.12	0.99	1.66
24.	1.38	1.71	1.96	1.20	2.10	3.73	1.56	3.03	1.44	1.06	1.00	1.84
25.	1.38	2.33	1.86	1.18	2.00	3.48	1.58	2.48	1.50	2.19	0.98	1.61
26.	1.40	3.37	1.79	1.19	1.93	3.28	1.55	2.24	1.60	1.88	0.97	1.50
27.	1.53	3.15	1.77	1.20	1.89	3.12	1.34	2.19	1.45	1.33	0.95	1.46
28.	1.38	2.56	1.72	1.18	1.82	2.94	1.37	3.07	1.41	1.18	0.95	1.41
29.	1.35		1.69	1.16	1.75	2.72	1.34	2.40	1.46	1.10	0.95	1.43
30.	1.36		1.64	1.15	1.75	2.72	1.34	2.40	1.46	1.05	0.93	1.36
31.	1.32		1.67	2.18			3.23	3.53		1.03		1.34
Extremwerte in m³/s												
am	07.	16.	12.	30.	01.	01.	22.	23.	22.	16.	11.	06.
NQ	1.11	1.11	1.42	0.80	0.80	1.87	0.95	1.96	1.09	0.71	0.70	0.75
HQ	3.41	5.99	4.13	2.03	5.59	29.6	17.2	10.9	3.54	3.28	1.77	2.29
am	18.	26.	17.	14.	01.	03.	24.	07.	01.	25.	12.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.57	1.71	2.03	1.34	1.95	4.94	2.52	3.14	1.83	1.23	1.00	1.42
Mq	11.6	12.6	14.9	9.87	14.3	36.3	18.6	23.1	13.5	9.03	7.36	10.4
h _m	31	30	40	26	38	94	50	62	35	24	19	27

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.17	0.09	0.18	0.18	0.17	0.30	0.10	0.16	0.18	0.13	0.12	0.12
2.	0.17	0.09	0.16	0.16	0.14	1.26	0.10	0.15	0.13	0.13	0.11	0.12
3.	0.14	0.12	0.15	0.15	0.17	1.19	0.10	0.39	0.12	0.12	0.11	0.12
4.	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.45	0.10	0.21	0.11	0.12	0.11	0.11
5.	0.13	0.12	0.12	0.15	0.12	0.24	0.08	0.29	0.11	0.15	0.11	0.11
6.	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.18	0.21	0.48	0.10	0.19	0.11	0.11
7.	0.12	0.10	0.11	0.12	0.12	0.26	0.15	0.78	0.10	0.14	0.11	0.14
8.	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.17	0.12	0.36	0.10	0.13	0.12	0.15
9.	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	0.15	0.10	0.20	0.10	0.12	0.11	0.16
10.	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.10	0.16	0.10	0.12	0.11	0.14
11.	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12	0.09	0.14	0.10	0.11	0.11	0.13
12.	0.12	0.10	0.09	0.11	0.09	0.11	0.09	0.13	0.10	0.11	0.27	0.15
13.	0.11	0.10	0.09	0.11	0.14	0.12	0.11	0.13	0.11	0.11	0.19	0.13
14.	0.11	0.10	0.10	0.28	0.39	0.21	0.09	0.14	0.13	0.11	0.14	0.12
15.	0.11	0.09	0.10	0.17	0.18	0.14	0.09	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11
16.	0.11	0.09	0.14	0.13	0.15	0.14	0.09	0.13	0.12	0.11	0.12	0.10
17.	0.14	0.09	0.17	0.12	0.13	0.14	0.10	0.14	0.11	0.12	0.12	0.11
18.	0.20	0.09	0.15	0.12	0.12	0.14	0.24	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11
19.	0.15	0.10	0.17	0.14	0.14	0.22	0.12	0.11	0.10	0.12	0.17	0.14
20.	0.14	0.10	0.21	0.12	0.19	0.34	0.10	0.11	0.10	0.21	0.15	0.14
21.	0.13	0.09	0.28	0.12	0.19	0.25	0.09	0.11	0.10	0.24	0.14	0.14
22.	0.13	0.10	0.41	0.10	0.19	0.18	0.10	0.10	0.10	0.16	0.13	0.13
23.	0.12	0.10	0.30	0.10	0.15	0.15	0.30	0.10	0.10	0.14	0.13	0.13
24.	0.12	0.11	0.30	0.10	0.13	0.13	1.25	0.18	0.10	0.13	0.13	0.13
25.	0.11	0.12	0.30	0.09	0.11	0.12	0.38	0.12	0.12	0.27	0.13	0.13
26.	0.11	0.14	0.31	0.09	0.12	0.12	0.20	0.10	0.17	0.23	0.12	0.12
27.	0.11	0.15	0.35	0.09	0.14	0.11	0.23	0.11	0.12	0.17	0.12	0.12
28.	0.11	0.14	0.33	0.09	0.12	0.11	0.20	0.20	0.11	0.14	0.12	0.12
29.	0.11		0.29	0.09	0.11	0.11	0.35	0.14	0.16	0.13	0.12	0.11
30.	0.10		0.22	0.09	0.11	0.10	0.29	0.22	0.15	0.12	0.12	0.11
31.			0.24		0.15		0.23	0.24		0.12		0.11
Extremwerte in m³/s												
am	30.	16.	13.	30.	11.	30.	12.	26.	12.	12.	05.	29.
NQ	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10
HQ	0.28	0.17	0.51	0.40	0.61	3.40	3.37	1.27	0.22	0.36	0.49	0.18
am	18.	26.	27.	14.	14.	02.	24.	07.	01.	25.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.13	0.11	0.19	0.12	0.14	0.25	0.21	0.19	0.12	0.14	0.13	0.13
Mq	9.62	8.17	14.7	9.53	11.0	18.8	16.0	14.9	8.81	11.0	9.96	9.60
h _m	26	20	39	25	29	49	43	40	23	29	26	25

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1.46	1.90	4.19	3.34	2.27	2.52	2.43	2.28	2.26	1.37	1.56	1.88
Mq	10.7	14.0	30.8	24.6	16.7	18.5	17.9	16.8	16.6	10.1	11.4	13.8
h _m	29	34	83	64	45	48	48	45	43	27	30	36
Reihe: 1982-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.60	0.65	0.90	0.52	0.31	0.29	0.16	0.16	0.11	0.09	0.15	0.22
NQ ₁	0.68	0.77	0.99	0.73	0.75	0.50	0.22	0.19	0.20	0.22	0.28	0.50
NMQ	1.50	1.49	1.76	1.76	1.28	1.25	1.18	1.15	1.06	1.07	1.10	1.27
NMQ	1.02	1.17	1.19	0.85	1.03	0.75	0.43	0.24	0.32	0.44	0.42	0.62
MQ	2.33	2.45	3.35	2.73	1.91	2.20	2.09	2.44	1.81	1.49	1.64	2.31
HMQ	4.62	6.65	7.90	6.94	3.49	4.94	6.20	12.3	4.04	3.94	4.78	8.11
MHQ	6.67	8.52	12.3	7.20	6.44	9.44	9.59	11.7	7.24	4.88	5.57	8.67
HQ	15.9	36.5	34.1	25.9	24.8	29.6	34.5	62.2	21.4	20.4	16.0	25.6

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.11	0.12	0.25	0.27	0.18	0.21	0.20	0.18	0.17	0.12	0.14	0.15
Mq	8.46	8.95	22.0	20.4	13.4	16.0	15.1	13.9	13.1	9.34	10.7	11.4
h _m	23	22	51	53	36	42	40	37	34	25	28	30
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.037	.043	.024	.037	.025	.019	.009	.035	.027	.037	.040	.037
NQ ₁	.037	.047	.041	.043	.032	.022	.013	.035	.038	.046	.049	.051
NMQ	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10
NMQ	0.07	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.05	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06
MQ	0.17	0.18	0.24	0.22	0.17	0.18	0.17	0.18	0.16	0.15	0.16	0.18
HMQ	0.33	0.37	0.41	0.49	0.34	0.44	0.43	0.51	0.30	0.30	0.34	0.34
MHQ	0.81	0.91	1.38	0.91	0.90	1.36	1.63	2.23	1.17	0.62	0.80	1.03
HQ	2.55	4.22	6.44	4.73	2.44	3.61	10.8	14.0	3.74	1.74	2.60	5.68

Abflüsse

Nr. 219 Friedburg
Schwemmbach

Mst.Nr. 204636

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 82.2 km²

Nr. 220 Straßwalchen
Hainbach

Mst.Nr. 203638

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.65	0.39	0.85	0.76	0.77	1.23	0.35	0.64	0.78	0.42	0.38	0.32
2.	0.68	0.39	0.85	0.67	0.65	0.61	0.35	0.56	0.56	0.41	0.36	0.32
3.	0.56	0.44	0.84	0.62	0.75	0.59	0.33	1.37	0.48	0.39	0.35	0.31
4.	0.50	0.53	0.69	0.58	0.58	2.61	0.34	0.92	0.43	0.38	0.36	0.30
5.	0.47	0.50	0.58	0.59	0.52	1.29	1.36	1.12	0.41	0.41	0.34	0.29
6.	0.45	0.47	0.50	0.56	0.56	0.87	0.55	2.23	0.39	0.58	0.34	0.30
7.	0.45	0.44	0.48	0.52	0.53	1.05	0.49	4.11	0.38	0.44	0.33	0.36
8.	0.43	0.42	0.46	0.51	0.49	0.71	0.45	2.06	0.38	0.41	0.33	0.43
9.	0.42	0.40	0.42	0.48	0.47	0.58	0.41	1.01	0.39	0.38	0.32	0.46
10.	0.41	0.39	0.45	0.46	0.49	0.49	0.37	0.71	0.36	0.36	0.32	0.40
11.	0.41	0.38	0.42	0.45	0.48	0.44	0.36	0.58	0.35	0.35	0.32	0.41
12.	0.40	0.38	0.42	0.45	0.45	0.43	0.36	0.51	0.34	0.34	0.66	0.46
13.	0.39	0.37	0.41	0.45	0.65	0.44	0.40	0.49	0.36	0.34	0.59	0.41
14.	0.39	0.36	0.41	0.98	2.12	0.79	0.34	0.49	0.43	0.35	0.44	0.37
15.	0.39	0.36	0.41	0.74	0.96	0.57	0.34	0.44	0.36	0.35	0.38	0.35
16.	0.39	0.37	0.52	0.59	0.69	0.58	0.32	0.45	0.38	0.34	0.36	0.36
17.	0.43	0.36	0.73	0.54	0.61	0.51	0.34	0.48	0.37	0.38	0.35	0.36
18.	0.66	0.37	0.72	0.53	0.54	0.48	0.67	0.44	0.36	0.38	0.35	0.36
19.	0.55	0.38	0.84	0.63	0.56	0.82	0.43	0.42	0.33	0.35	0.44	0.35
20.	0.50	0.38	1.18	0.53	0.81	1.30	0.40	0.40	0.32	0.67	0.44	0.35
21.	0.46	0.38	1.65	0.51	0.88	1.00	0.39	0.39	0.32	0.92	0.39	0.39
22.	0.44	0.38	2.29	0.48	1.08	0.69	0.38	0.38	0.32	0.73	0.37	0.38
23.	0.41	0.39	2.22	0.45	0.85	0.54	0.91	0.37	0.32	0.65	0.37	0.37
24.	0.38	0.44	1.55	0.44	0.66	0.47	4.58	0.63	0.32	0.61	0.38	0.42
25.	0.38	0.53	1.48	0.44	0.52	0.42	2.05	0.44	0.38	1.06	0.37	0.39
26.	0.38	0.64	1.41	0.44	0.49	0.42	0.91	0.40	0.54	1.08	0.35	0.34
27.	0.35	0.75	1.61	0.42	0.56	0.39	0.87	0.40	0.40	0.76	0.34	0.33
28.	0.38	0.69	1.33	0.41	0.50	0.38	0.77	0.66	0.36	0.59	0.31	0.32
29.	0.41	1.21	1.21	0.41	0.44	0.36	1.15	0.51	0.48	0.49	0.33	0.30
30.	0.41	0.98	0.98	0.43	0.44	0.35	1.03	0.73	0.47	0.42	0.32	0.32
31.	0.39	0.96	0.96	0.58			0.89	1.04		0.39		0.31
Extremwerte in m³/s												
am	27.	11.	08.	27.	09.	28.	03.	23.	24.	10.	11.	05.
NQ	0.29	0.33	0.33	0.37	0.41	0.33	0.29	0.32	0.27	0.31	0.27	0.24
HQ	0.76	0.82	2.56	1.37	3.11	19.2	10.8	6.71	1.06	1.49	1.18	0.52
am	02.	27.	22.	14.	14.	03.	24.	07.	01.	25.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.45	0.44	0.91	0.54	0.67	1.15	0.74	0.82	0.40	0.51	0.38	0.36
Mq	5.46	5.33	11.1	6.52	8.10	14.0	8.98	9.96	4.90	6.16	4.57	4.38
h _n	15	13	30	17	22	36	24	27	13	16	12	11

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.50	0.53	1.21	1.17	0.66	0.89	0.78	0.76	0.70	0.45	0.60	0.62
Mq	6.04	6.47	14.8	14.3	8.06	10.9	9.46	9.27	8.53	5.53	7.30	7.56
h _n	16	16	40	37	22	28	25	25	22	15	19	20
Reihe: 1966-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.16	0.18	0.18	0.19	0.22	0.18	0.14	0.14	0.12	0.12	0.44
NQ ₁	0.18	0.18	0.20	0.21	0.22	0.22	0.20	0.15	0.16	0.14	0.13	0.22
NMQ ₁	0.37	0.40	0.44	0.47	0.40	0.39	0.36	0.34	0.35	0.34	0.38	0.39
NMQ	0.29	0.30	0.36	0.26	0.27	0.33	0.29	0.23	0.20	0.23	0.28	0.30
MQ	0.61	0.69	0.94	0.86	0.63	0.76	0.72	0.73	0.59	0.53	0.62	0.74
HMQ	1.43	1.69	1.94	2.05	1.27	1.84	1.84	2.51	1.73	1.02	1.54	2.93
MHQ	2.78	3.12	5.18	3.22	3.03	5.34	5.76	6.84	3.77	2.22	3.11	4.62
HQ	13.1	18.9	28.7	16.0	9.67	19.2	26.9	60.4	17.8	13.1	14.4	39.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1966 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	0.24	05.12		0.18	11.02.2005		0.00	20.12.2005		0.00	28.06.1976	
NQ ₁	0.29	05.12				0.13	0.01	07.06.		0.00	06.07.1976	
MJNQ ₁						0.27	0.00	01.12.		0.036		
NMQ						0.41				0.22		
MQ,Mq,h _n	0.61	7.47	236	0.74	9.03	285	0.45	11.1	352	0.43	10.6	334
HMQ						1.08				0.69	10.8	341
MJHQ						15.0				13.0		
HQ	19.2	03.06.		22.3	07.08.2006		15.9	02.06.		27.8	24.01.1985	
NNQ seit 1966:	.044		15.12.1991				NNQ seit 1976:	.000	26.07.2007			
HHQ seit 1966:				60.4		02.08.1991	HHQ seit 1976:			27.8		24.01.1985

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			35
8000			350			16.0			0.80			50
6000			250			12.0			0.60			67
4000			180			9.00			0.40			109
3000			140			7.00	1	0.4	0.30			145
2000			100			5.00	2	0.8	0.20			211
1600			80.0			3.50	4	2.6	0.10			334
1200			60.0			2.50	5	6.4	0.06			365
900			40.0			1.80	10	23.0	0.03			348.6
700			30.0			1.40	16	34.2	0.00			365.2

Im Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jän.,Feb.,Mrz.,Nov,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Okt.,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 221 Lengau
Hainbach

Mst.Nr. 206730

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.1 km²

Nr. 223 Kolming
Schwembach

Mst.Nr. 206839

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 151.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.35	0.15	1.58	0.30	2.99	1.19	0.17	0.35	0.90	0.12	0.14	0.21
2.	0.50	0.15	1.04	0.29	1.41	7.41	0.15	0.38	0.55	0.10	0.14	0.17
3.	0.36	0.24	0.97	0.27	1.05	5.53	0.14	1.64	0.39	0.09	0.11	0.17
4.	0.30	0.84	0.66	0.27	0.57	2.25	0.14	0.70	0.33	0.08	0.10	0.17
5.	0.26	0.32	0.48	0.25	0.39	1.09	1.04	2.18	0.28	0.22	0.09	0.27
6.	0.23	0.20	0.34	0.25	0.40	0.78	0.38	2.28	0.25	0.42	0.09	0.26
7.	0.21	0.17	0.21	0.21	0.36	0.71	0.22	2.71	0.23	0.18	0.09	0.49
8.	0.19	0.14	0.24	0.19	0.26	0.61	0.17	1.52	0.21	0.14	0.10	0.74
9.	0.17	0.15	0.18	0.19	0.22	0.53	0.14	0.92	0.21	0.11	0.10	0.78
10.	0.16	0.15	0.15	0.18	0.17	0.40	0.12	0.67	0.17	0.10	0.09	0.41
11.	0.15	0.14	0.15	0.18	0.15	0.36	0.11	0.48	0.16	0.09	0.09	0.44
12.	0.14	0.14	0.14	0.17	0.16	0.30	0.10	0.36	0.14	0.09	0.35	0.59
13.	0.14	0.14	0.13	0.15	0.64	0.32	0.42	0.35	0.16	0.07	0.34	0.46
14.	0.14	0.14	0.11	0.63	2.47	0.59	0.14	0.30	0.16	0.07	0.19	0.44
15.	0.13	0.14	0.12	0.45	0.80	0.32	0.11	0.23	0.13	0.07	0.15	0.35
16.	0.13	0.14	0.48	0.29	0.59	0.32	0.10	0.30	0.13	0.06	0.13	0.29
17.	0.13	0.14	1.16	0.22	0.43	0.29	0.12	0.32	0.12	0.07	0.12	0.29
18.	0.80	0.14	1.22	0.21	0.32	0.28	0.25	0.27	0.11	0.06	0.11	0.27
19.	0.48	0.14	1.43	0.24	0.41	0.64	0.10	0.27	0.10	0.07	0.31	0.25
20.	0.35	0.14	1.55	0.19	0.62	2.09	0.08	0.21	0.10	0.12	0.26	0.28
21.	0.27	0.15	1.64	0.17	0.96	1.43	0.06	0.19	0.09	0.59	0.19	0.27
22.	0.19	0.15	1.16	0.17	1.46	0.77	0.16	0.17	0.08	0.34	0.16	0.31
23.	0.15	0.16	0.97	0.15	0.78	0.48	0.68	0.15	0.06	0.21	0.16	0.35
24.	0.15	0.41	0.73	0.14	0.54	0.40	3.78	0.62	0.48	0.14	0.17	0.62
25.	0.18	0.80	0.62	0.13	0.42	0.34	1.54	0.36	0.13	0.93	0.18	0.50
26.	0.16	1.48	0.50	0.13	0.32	0.31	0.51	0.21	0.14	1.03	0.17	0.42
27.	0.15	1.43	0.47	0.13	0.32	0.27	0.38	0.25	0.07	0.63	0.15	0.36
28.	0.15	1.07	0.42	0.13	0.29	0.23	0.31	0.81	0.07	0.39	0.19	0.33
29.	0.16	0.39	0.39	0.13	0.25	0.21	0.39	0.37	0.16	0.29	0.16	0.30
30.	0.16	0.35	0.35	0.13	0.29	0.19	0.66	0.81	0.17	0.22	0.20	0.26
31.	0.15	0.35	0.35	0.13	0.29	0.19	0.58	1.82	0.17	0.17	0.20	0.24
Extremwerte in m³/s												
am	23.	16.	14.	28.	11.	07.	22.	11.	24.	19.	12.	02.
NQ	0.12	0.13	0.10	0.11	0.09	0.09	0.35	0.09	0.43	0.39	0.07	0.08
HQ	1.39	2.35	2.47	1.26	6.21	16.6	11.2	9.35	1.32	1.33	0.71	1.14
am	18.	26.	22.	30.	01.	02.	24.	05.	01.	25.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	0.24	0.34	0.66	0.22	0.67	1.02	0.43	0.72	0.20	0.23	0.16	0.36
Mq	4.95	7.09	13.8	4.50	13.9	21.2	8.88	14.9	4.06	4.87	3.34	7.57
h _s	13	17	37	12	37	55	24	40	11	13	9	20

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	0.27	0.48	1.15	0.64	0.42	0.57	0.50	0.49	0.44	0.21	0.38	0.42
Mq	5.53	10.0	24.0	13.2	8.76	11.8	10.4	10.1	9.12	4.42	7.80	8.81
h _s	15	24	64	34	23	31	28	27	24	12	20	23
Reihe: 1987-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.10	0.10	0.19	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.29
NQ ₁	0.10	0.11	0.45	0.19	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.30
NMQ ₁	0.14	0.16	0.21	0.16	0.08	0.08	0.06	0.05	0.09	0.10	0.13	0.18
NMQ	0.08	0.07	0.19	0.06	0.47	0.24	0.27	0.22	0.19	0.34	0.07	0.10
MQ	0.43	0.53	0.89	0.52	0.33	0.44	0.41	0.39	0.39	0.30	0.45	0.58
HMQ	0.86	1.39	1.93	1.55	1.15	1.42	1.54	1.45	1.12	1.00	1.13	1.04
MHQ	3.42	4.11	6.46	3.37	3.34	5.90	5.74	6.18	4.36	2.81	3.55	5.09
HQ	9.26	12.2	11.6	12.3	8.28	16.6	17.9	22.0	11.5	11.9	8.60	12.7
Reihe: 1991-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.17	0.10	0.00	0.17	0.00	0.00	0.08
NQ ₁	0.29	0.37	0.49	0.43	0.40	0.35	0.31	0.22	0.24	0.31	0.22	0.24
NMQ ₁	0.63	0.72	0.91	0.84	0.63	0.64	0.65	0.60	0.66	0.65	0.70	0.62
NMQ	0.59	0.60	0.78	0.57	0.57	0.59	0.57	0.50	0.56	0.55	0.47	0.54
MQ	1.21	1.32	2.12	1.64	1.17	1.32	1.34	1.29	1.37	1.12	1.34	1.46
HMQ	2.32	2.79	4.01	3.87	2.55	2.34	3.04	3.05	2.52	2.26	2.90	2.47
MHQ	3.76	3.79	5.94	4.20	4.19	4.75	4.58	5.62	4.58	3.85	3.99	4.89
HQ	6.75	6.55	9.50	6.43	7.28	6.65	6.30	23.6	10.6	6.42	6.52	8.34

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _s)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1987 - 2010					
NQ	0.35	22.07		0.10	09.02.2009		0.10	01.06.1993		0.16	25.09.	
NQ ₁	0.48	24.09.					0.10	24.09.1994		0.52	29.04.	
NMQ ₁				0.22			0.20			0.43		
NMQ				0.20			0.47			0.99		
MQ,Mq,h _s	0.44	9.11	287	0.50	10.3	325	0.68	9.81	2003	1.39	9.16	2008
HMQ				11.9			22.0			1.82		
MJHQ										8.03		
HQ	16.6	02.06.		15.3	24.06.2009			12.08.2002		23.6	03.08.1991	
NNQ seit 1987:	0.10	01.06.1993					HHQ seit 1987:	22.0	12.08.2002			
NNQ seit 1990:	0.00	12.05.2004					HHQ seit 1990:	23.6	03.08.1991			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			33
8000			350			16.0			0.80			45
6000			250			12.0			0.60			67
4000			180			9.00			0.40			103
3000			140			7.00			0.30			152
2000			100			5.00			0.20			210
1600			80.0			3.50			0.10			341
1200			60.0			2.50			0.06			364
900			40.0			1.80			0.03			365
700			30.0			1.40			0.00			365.2
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			157
8000			350			16.0			0.80			221
6000			250			12.0			0.60			222.6
4000			180			9.00			0.40			292.8
3000			140			7.00			0.30			365
2000			100			5.00			0.20			350.2
1600			80.0			3.50			0.10			360.8
1200			60.0			2.50			0.06			365.2
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän,Febr,März,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Apr,Jul,Okt,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im März,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 225 Furth (Bundesstraße)
Schwemmbach

Mst.Nr. 206078

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.8 km²Nr. 226 Furth (Ort)
Schalchener Brunnbach

Mst.Nr. 206086

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.16	0.48	2.55	1.19	2.30	2.08	0.82	1.19	2.07	0.71	0.68	0.63
2.	1.34	0.46	2.12	1.12	1.93	3.99	0.78	0.97	1.34	0.69	0.70	0.61
3.	1.11	0.48	2.12	1.02	1.90	4.52	0.75	2.61	1.03	0.72	0.78	0.61
4.	0.89	1.34	1.60	0.94	1.21	4.52	0.72	1.96	0.84	0.65	0.72	0.61
5.	0.83	0.90	1.29	0.88	1.00	4.59	2.42	1.85	0.81	0.58	0.66	0.78
6.	0.82	0.84	1.09	0.88	0.99	4.43	1.43	3.79	0.72	1.35	0.56	0.59
7.	0.80	0.83	1.01	0.78	0.02	2.28	1.10	3.90	0.67	0.80	0.61	0.70
8.	0.76	0.75	0.90	0.72	0.85	1.82	0.87	4.29	0.64	0.80	0.58	1.07
9.	0.72	0.69	0.89	0.70	0.75	1.58	0.79	2.43	0.67	0.71	0.68	1.39
10.	0.69	0.67	0.72	0.67	0.70	1.36	0.75	1.68	0.58	0.65	0.71	1.05
11.	0.66	0.62	0.67	0.67	0.68	1.19	0.71	1.30	0.60	0.64	0.65	0.97
12.	0.63	0.60	0.67	0.64	0.61	1.10	0.68	1.05	0.55	0.62	1.00	1.29
13.	0.64	0.58	0.70	0.62	0.74	1.04	1.12	0.99	0.49	0.60	1.59	1.11
14.	0.62	0.59	0.70	1.36	3.71	1.72	0.71	1.00	0.71	0.54	0.97	0.94
15.	0.59	0.57	0.74	1.28	2.02	1.19	0.65	0.85	0.57	0.54	0.76	0.91
16.	0.57	0.54	1.13	0.90	1.39	1.05	0.62	0.75	0.63	0.54	0.64	0.81
17.	0.62	0.53	2.17	0.77	1.17	1.09	0.59	0.88	0.61	0.53	0.65	0.72
18.	1.55	0.56	2.12	0.69	0.92	1.00	1.09	0.85	0.63	0.55	0.63	0.63
19.	1.21	0.58	2.32	0.86	0.88	1.54	0.69	0.78	0.62	0.71	0.78	0.60
20.	1.03	0.60	2.58	0.70	1.44	3.26	0.55	0.73	0.58	0.81	1.03	0.66
21.	0.86	0.62	2.92	0.68	1.63	3.00	0.49	0.67	0.57	1.52	0.78	0.72
22.	0.76	0.62	2.59	0.65	2.64	2.00	0.44	0.84	0.55	1.32	0.71	0.75
23.	0.70	0.64	2.70	0.62	1.74	1.47	0.94	0.60	0.55	0.89	0.66	0.80
24.	0.65	0.67	2.28	0.58	1.27	1.25	3.76	1.20	0.52	0.74	0.73	1.12
25.	0.61	1.33	2.11	0.56	1.04	1.07	4.24	1.04	0.58	1.71	0.98	1.08
26.	0.64	2.15	1.88	0.50	0.91	1.03	2.19	0.69	0.81	2.33	0.66	0.97
27.	0.60	2.52	2.06	0.53	0.89	0.95	1.39	0.62	0.74	1.80	0.97	0.89
28.	0.56	1.98	1.75	0.51	0.88	0.88	1.32	1.48	0.54	1.16	0.65	0.83
29.	0.54	1.69	1.69	0.51	0.75	0.87	1.58	1.10	0.68	1.11	0.63	0.75
30.	0.53	1.43	1.43	0.52	0.74	0.82	1.73	1.34	0.97	0.90	0.62	0.71
31.	0.51	1.37	1.37	0.52	1.19	0.82	1.81	2.74	0.71	0.78	0.78	0.71
Extremwerte in m³/s												
am	23.	03.	08.	28.	01.	30.	22.	27.	25.	04.	08.	05.
NQ	0.36	0.46	0.50	0.27	0.52	0.64	0.36	0.44	0.27	0.33	0.47	0.42
HQ	1.80	2.94	4.20	2.08	4.37	5.29	4.79	5.25	2.81	3.69	3.42	1.86
am	18.	26.	22.	14.	14.	04.	25.	08.	01.	26.	13.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.78	0.85	1.67	0.77	1.29	1.96	1.22	1.48	0.73	0.90	0.76	0.84
Mq	4.13	4.53	8.86	4.09	6.81	10.4	6.45	7.86	3.86	4.78	4.01	4.44
h _n	11	11	24	11	18	27	17	21	10	13	10	12

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.91	0.94	2.05	1.90	1.27	1.33	1.35	1.18	1.12	0.77	1.05	1.15
Mq	4.83	4.96	10.9	10.1	6.74	7.04	7.17	6.27	5.93	4.10	5.58	6.11
h _n	13	12	29	26	18	18	19	17	15	11	14	16
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.00	0.00	0.18	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NQ ₁	0.00	0.34	0.25	0.07	0.06	0.029	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
NMQ	0.65	0.67	0.78	0.71	0.51	0.45	0.41	0.38	0.41	0.44	0.54	0.61
NMQ ₁	0.36	0.47	0.47	0.17	0.23	0.20	0.18	0.07	0.01	0.22	0.39	0.20
MQ	1.08	1.11	1.63	1.33	0.91	0.97	0.94	0.87	0.84	0.76	0.95	1.18
HMQ	2.14	2.34	3.29	3.49	1.99	2.01	2.42	2.29	2.03	1.91	2.55	2.58
MHQ	2.98	2.97	4.14	3.03	2.82	3.27	3.18	3.25	2.73	2.39	2.61	3.47
HQ	6.50	5.85	9.11	5.52	5.11	6.34	8.27	9.32	4.99	4.09	4.63	8.37

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010		
NQ	0.27	25.09		0.16	12.11.2008		0.23	19.02.2009		0.23	19.02.2009	
NQ ₁	0.44	22.07					0.43	05.12.		0.31	18.02.2009	
MJNQ ₁										0.59		
NJM ₁										0.60		
MQ,Mq,h _n	1.11	5.86	185	1.25	6.64	209	0.68	21.7	685	0.87	27.8	877
HJM ₁										1.01		
MJHQ										2.33		
HQ	5.29	04.06.		6.34	26.06.2009		3.32	05.08.		7.40		
NNQ seit 1976:	.000	14.06.1984		HHQ seit 1976:	9.32	03.08.1991	NNQ seit 1976:	0.23	19.02.2009	HHQ seit 1976:	7.40	03.03.1987

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2005-2009					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	134	159.6	1.00	25	41.6
8000			350			16.0	0.80	189	228.0	0.80	63	136.8
6000			250			12.0	0.60	318	306.6	0.60	196	285.6
4000			180			9.00	0.40	365	360.8	0.40	365	359.0
3000			140			7.00	0.30		365.0	0.30		365.2
2000			100			5.00	0.20		365.2	0.20		
1600			80.0			3.50	0.10			0.10		
1200			60.0			2.50	0.06			0.06		
900			40.0			1.80	0.03			0.03		
700			30.0			1.40	0.00			0.00		

Im Jän,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Apr,Jul,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

überwiegend durch Grundwasser gespeist
Im Sep,Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 227 Jahrsdorf
Mattig

Mst.Nr. 204677

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 446.9 km²Nr. 228 Waldzell
Waldzeller Ache

Mst.Nr. 204685

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	4.70	3.09	7.21	4.20	5.29	5.93	4.27	6.08	7.53	3.35	2.85	2.67
2.	4.91	3.04	6.61	4.04	4.54	10.3	4.09	5.51	6.04	3.21	2.76	2.63
3.	4.30	3.29	6.82	3.84	5.13	18.3	3.80	8.38	5.45	3.09	2.73	2.60
4.	3.90	3.29	5.93	3.70	3.89	15.2	3.58	7.40	5.22	3.07	2.65	2.55
5.	3.70	4.21	5.25	3.72	3.47	13.1	6.20	7.25	5.01	2.80	2.60	2.46
6.	3.66	3.92	4.92	3.59	3.54	12.0	5.19	12.6	4.78	3.61	2.54	2.55
7.	3.59	3.94	4.65	3.47	3.83	10.4	4.28	12.8	4.58	3.32	2.53	2.74
8.	3.48	3.72	4.38	3.38	3.39	8.84	3.87	12.7	4.55	2.99	2.54	3.67
9.	3.47	3.58	4.40	3.31	3.17	9.74	3.65	9.77	4.48	2.86	2.57	4.40
10.	3.47	3.53	4.05	3.24	3.06	7.87	3.42	8.10	4.18	2.78	2.52	3.85
11.	3.41	3.51	4.02	3.28	2.99	7.17	3.26	7.36	4.05	2.83	2.60	3.79
12.	3.37	3.40	3.93	3.29	2.82	6.59	3.18	6.68	3.93	2.75	3.18	4.97
13.	3.28	3.33	3.73	3.23	2.91	6.30	3.90	6.50	3.92	2.72	3.83	4.52
14.	3.28	3.30	3.80	4.53	8.05	7.47	3.36	6.23	4.22	2.88	2.94	4.05
15.	3.23	3.25	3.87	4.39	5.51	6.21	3.11	5.85	3.86	2.65	2.85	3.65
16.	3.17	3.26	4.95	3.70	4.34	5.88	3.02	5.89	3.76	2.62	2.78	3.43
17.	3.33	3.23	7.29	3.43	3.90	5.67	3.03	5.95	3.71	2.57	2.71	3.32
18.	5.09	3.26	6.69	3.37	3.55	5.38	5.43	5.73	3.55	2.63	2.67	3.33
19.	4.50	3.28	6.52	3.80	3.43	6.51	3.77	5.33	3.43	2.51	2.85	3.06
20.	4.06	3.35	6.63	3.40	4.39	11.2	3.30	4.99	3.40	2.77	3.22	3.23
21.	3.82	3.30	6.92	3.30	4.53	11.1	3.15	4.68	3.34	3.46	2.88	3.47
22.	3.59	3.35	6.91	3.18	6.79	8.46	3.06	4.42	3.29	3.55	2.78	3.64
23.	3.53	3.36	6.66	3.11	4.96	7.21	4.23	4.39	3.28	3.28	2.76	3.68
24.	3.44	3.55	6.86	3.06	4.09	6.52	13.6	6.06	3.23	2.67	2.78	4.29
25.	3.36	3.60	5.47	2.97	3.85	6.01	14.5	5.56	3.44	4.36	2.72	3.94
26.	3.41	7.64	5.09	2.95	3.75	5.62	9.72	4.71	3.71	5.60	2.74	3.69
27.	3.07	8.71	5.26	2.95	3.93	5.28	7.49	4.54	3.47	4.18	2.69	3.53
28.	3.05	6.89	4.95	2.88	3.67	4.98	7.34	6.18	3.29	3.53	2.54	3.36
29.	3.25		4.76	2.75	3.34	4.68	7.37	5.36	3.42	3.20	2.57	3.06
30.	3.31		4.43	2.71	3.45	4.44	7.53	5.66	3.63	3.01	2.53	3.20
31.	3.17		4.37		4.26		7.35	8.08		2.89		3.19
Extremwerte in m³/s												
am	27.	02.	09.	29.	04.	30.	17.	23.	26.	19.	30.	05.
NQ	2.56	2.74	1.90	2.50	2.50	4.12	2.13	4.23	2.80	1.21	2.02	1.51
HQ	6.14	11.4	9.34	5.61	10.6	21.0	19.2	14.8	9.21	6.82	5.00	5.42
am	18.	27.	17.	14.	14.	03.	24.	07.	01.	26.	13.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	3.64	4.03	5.40	3.43	4.12	8.15	5.26	6.80	4.12	3.13	2.76	3.44
Mq	8.15	9.01	12.1	7.67	9.23	18.2	11.8	15.2	9.23	7.01	6.19	7.69
h _m	22	22	32	20	25	47	32	41	24	19	16	20

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	3.55	4.33	7.99	7.12	5.14	5.17	5.41	5.05	4.99	3.38	3.90	4.46
Mq	7.94	9.70	17.9	15.9	11.5	11.6	12.1	11.3	11.2	7.56	8.73	9.98
h _m	21	23	48	41	31	30	32	30	29	20	23	26
Reihe: 1956-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.98	1.14	0.69	0.32	0.96	0.93	0.74	0.51	0.40	0.40	0.84	0.93
NQ ₁	1.12	1.32	1.02	0.86	0.96	1.19	0.96	0.51	0.42	0.47	0.89	0.96
MQ	3.21	3.38	3.76	3.85	3.21	2.93	2.93	3.06	2.83	2.70	2.87	3.10
NMQ	1.49	1.63	1.74	1.28	1.80	1.76	1.22	0.75	0.61	1.04	1.10	1.43
MQ	4.68	5.20	6.07	5.68	4.67	4.75	4.75	4.83	4.09	3.75	4.11	4.90
HMQ	10.2	9.40	11.3	14.2	12.4	13.9	10.8	12.2	9.55	7.42	10.4	13.2
MHQ	8.72	10.6	11.6	9.51	9.30	10.8	9.79	11.4	8.07	7.39	8.18	10.4
HQ	19.8	28.5	23.5	22.6	25.4	43.0	22.9	62.6	22.5	21.4	19.7	22.3

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1956 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010		
NQ	1.21	19.10		0.82	27.10.2008		0.32	15.04.1991		0.05	15.01.1979	
NQ ₁	2.46	05.12.					0.42	21.09.1992		0.11	28.01.1983	
MJNQ ₁							1.81			0.20		
NMQ							2.39			0.35		
MQ	4.53	10.1	319	5.06	11.3	357	4.79	10.7	338	0.54	22.3	1984
HMQ							7.69			0.71		704
MJHQ							19.5			15.3		1974
HQ	21.0	03.06.		23.5	29.03.2006		62.6	07.08.1985		46.8	09.07.1991	
NNQ seit 1955:	0.32		15.04.1991	HHQ seit 1955:	100		09.07.1954	NNQ seit 1971:	0.05	15.01.1979	HHQ seit 1971:	46.8

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.6	1.00			23
8000			350			16.0		3.8	0.80			33
6000			250			12.0		18.2	0.60			54
4000			180			9.00		37.0	0.40			127
3000			140			7.00		63.4	0.30			288
2000			100			5.00		126.0	0.20			365
1600			80.0			3.50		231.6	0.10			365.2
1200			60.0			2.50		318.8	0.06			
900			40.0			1.80		353.0	0.03			
700			30.0			1.40		364.0	0.00			

Im Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän,Mrz durch Eis beeinflusst

Im Mrz, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 232 Bauerdling
Lochbach

Mst.Nr. 204701

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.6 km²

Nr. 233 Mamling
Ach

Mst.Nr. 204719

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 314.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.84	0.30	1.06	0.32	0.24	1.01	0.29	0.57	0.79	0.40	0.42	0.64
2.	1.07	0.31	0.87	0.27	0.23	0.87	0.27	0.49	0.55	0.39	0.41	0.64
3.	0.65	0.36	0.68	0.27	0.29	1.17	0.25	1.34	0.44	0.35	0.41	0.65
4.	0.52	0.66	0.57	0.26	0.24	2.98	0.24	0.97	0.42	0.36	0.40	0.64
5.	0.46	0.81	0.44	0.26	0.22	1.29	0.54	5.27	0.39	0.38	0.42	0.60
6.	0.42	0.54	0.38	0.26	0.24	0.78	0.41	7.47	0.38	0.50	0.41	0.59
7.	0.38	0.50	0.31	0.24	0.25	0.68	0.36	4.89	0.35	0.40	0.42	0.95
8.	0.35	0.44	0.30	0.23	0.22	0.52	0.30	3.06	0.34	0.38	0.43	1.43
9.	0.34	0.37	0.30	0.22	0.21	2.34	0.27	1.43	0.36	0.35	0.43	1.83
10.	0.33	0.30	0.30	0.23	0.20	0.71	0.26	0.91	0.33	0.34	0.41	1.03
11.	0.32	0.26	0.30	0.24	0.21	0.49	0.25	0.68	0.31	0.34	0.39	1.15
12.	0.31	0.24	0.30	0.25	0.19	0.38	0.23	0.58	0.29	0.33	1.00	2.52
13.	0.30	0.24	0.30	0.24	0.22	0.34	0.55	0.59	0.33	0.32	0.93	1.70
14.	0.29	0.24	0.31	0.58	1.08	0.88	0.33	0.55	0.45	0.32	0.64	1.10
15.	0.28	0.24	0.45	0.49	0.50	0.41	0.30	0.49	0.35	0.31	0.54	0.87
16.	0.28	0.24	2.10	0.35	0.33	0.38	0.26	0.61	0.35	0.30	0.50	0.78
17.	0.35	0.24	1.46	0.28	0.27	0.37	0.32	0.67	0.34	0.32	0.52	0.75
18.	0.95	0.25	0.75	0.27	0.24	0.34	1.96	0.55	0.33	0.34	0.51	0.66
19.	0.80	0.30	0.56	0.32	0.24	0.79	0.52	0.46	0.31	0.35	0.67	0.64
20.	0.69	0.37	0.61	0.25	0.34	2.41	0.34	0.41	0.33	0.47	0.73	0.61
21.	0.51	0.41	0.87	0.23	0.36	1.84	0.27	0.38	0.33	0.61	0.63	0.87
22.	0.43	0.37	1.00	0.22	0.68	0.91	0.25	0.36	0.30	0.50	0.58	0.81
23.	0.36	0.37	0.62	0.22	0.40	0.63	1.08	0.36	0.29	0.47	0.55	0.71
24.	0.32	0.41	0.47	0.21	0.29	0.49	6.62	0.92	0.29	0.43	0.60	0.73
25.	0.30	0.61	0.39	0.20	0.25	0.41	3.73	0.67	0.36	1.29	0.60	0.66
26.	0.30	1.11	0.32	0.20	0.31	0.37	1.11	0.43	0.46	1.10	0.60	0.59
27.	0.30	1.57	0.37	0.19	0.42	0.32	1.04	0.42	0.37	0.66	0.58	0.56
28.	0.30	1.25	0.42	0.19	0.31	0.29	0.96	0.61	0.34	0.54	0.58	0.52
29.	0.30		0.46	0.18	0.25	0.28	1.14	0.49	0.45	0.49	0.60	0.48
30.	0.30		0.38	0.18	0.41	0.28	1.22	0.79	0.46	0.46	0.59	0.47
31.	0.30		0.40		1.45		0.82	1.13		0.44		0.46
Extremwerte in m³/s												
am	17.	12.	26.	30.	12.	29.	03.	22.	24.	16.	05.	31.
NQ	0.26	0.24	0.28	0.14	0.18	0.26	0.18	0.33	0.26	0.27	0.38	0.45
HQ	1.30	2.53	3.87	1.09	2.44	20.0	13.4	22.1	1.13	2.14	2.04	2.79
am	02.	27.	16.	14.	31.	03.	24.	05.	01.	25.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	0.44	0.47	0.58	0.26	0.36	1.34	0.85	1.24	0.38	0.46	0.55	0.86
Mq	5.90	6.36	7.80	3.51	4.81	18.0	11.5	16.7	5.08	6.15	7.37	11.5
h _s	16	15	21	9	13	47	31	45	13	16	19	30

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	0.60	1.15	1.73	0.81	0.63	1.02	0.72	0.85	0.54	0.47	0.77	0.76
Mq	7.99	15.5	23.2	10.9	8.39	13.6	9.72	11.4	7.26	6.24	10.4	10.2
h _s	21	37	62	28	22	35	26	31	19	17	27	26
Reihe: 1983-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.18	0.23	0.02	0.06	0.22	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.51
NQ ₁	0.18	0.23	0.24	0.16	0.10	0.11	0.07	0.12	0.09	0.10	0.22	0.05
MQ	0.35	0.38	0.40	0.32	0.30	0.28	0.25	0.27	0.27	0.31	0.38	0.36
NMQ	0.33	0.29	0.40	0.26	0.24	0.22	0.15	0.18	0.22	0.30	0.29	0.36
MQ	0.73	0.86	1.09	0.63	0.56	0.68	0.60	0.72	0.52	0.55	0.72	0.84
HMQ	1.71	2.16	3.12	1.86	1.62	2.55	1.97	2.78	1.07	1.34	1.97	1.95
MHQ	4.33	6.33	7.34	2.93	4.18	5.07	5.34	7.32	2.63	2.84	3.25	5.39
HQ	15.6	29.9	26.0	18.1	25.3	27.4	25.5	52.0	10.6	10.9	12.2	18.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _s)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1983 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	0.14	30.04		0.08	01.01.2005		1.92	15.06.2009		1.65	03.07.1976	
NQ ₁	0.18	30.04				0.00	2.65	26.11.29.04.		1.76	18.07.1976	
MJNQ ₁						0.20				2.60		
NJM ₁						0.49				4.01		2008
MQ,Mq,h _s	0.65	8.74	276	0.83	11.1	351	4.87	15.5	487	5.23	16.6	524
HJM ₁						0.71				6.96		1981
MJHQ						1.09				97.4		
HQ	22.1	05.08.		27.4	28.06.2009		117	03.06.		206	12.08.2002	
NNQ seit 1982:	.000	01.08.1994		HHQ seit 1982:	52.0	03.08.1991	NNQ seit 1976:	1.65	03.07.1976	HHQ seit 1976:	206	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2005-2009					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			43
8000			350			16.0			0.80			60
6000			250			12.0			0.60			105
4000			180			9.00			0.40			194
3000			140			7.00			0.30			293
2000			100			5.00			0.20			360
1600			80.0			3.50			0.10			365
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Verkläuerungen unterhalb des Pegels
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Sep.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Mrz.,Apr.,Mai.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 234 Danner
Antiesen

Mst.Nr. 206805

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.6 km²Nr. 235 Pramet
Oberach

Mst.Nr. 204727

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.77	0.48	2.15	0.55	0.73	2.16	0.63	1.07	0.88	0.53	0.49	0.52
2.	1.19	0.48	1.36	0.53	0.58	6.68	0.61	1.22	0.76	0.51	0.47	0.54
3.	0.80	0.69	1.21	0.50	0.65	7.32	0.59	2.79	0.70	0.50	0.46	0.54
4.	0.69	0.84	0.91	0.49	0.50	3.23	0.60	1.55	0.68	0.48	0.45	0.51
5.	0.64	0.70	0.76	0.49	0.47	1.61	0.83	7.81	0.66	0.53	0.48	0.55
6.	0.60	0.64	0.69	0.49	0.50	1.23	1.98	4.48	0.63	0.86	0.48	0.51
7.	0.57	0.60	0.63	0.48	0.47	1.70	1.05	3.83	0.62	0.52	0.45	0.77
8.	0.55	0.56	0.59	0.46	0.44	1.16	0.86	2.34	0.62	0.50	0.48	1.46
9.	0.54	0.55	0.57	0.45	0.42	1.40	0.77	1.56	0.62	0.48	0.46	1.95
10.	0.53	0.52	0.56	0.44	0.42	0.97	0.71	1.29	0.60	0.45	0.45	1.06
11.	0.52	0.52	0.56	0.46	0.41	0.88	0.67	1.14	0.59	0.47	0.45	1.02
12.	0.51	0.54	0.55	0.45	0.39	0.83	0.64	1.08	0.57	0.48	1.03	1.74
13.	0.51	0.52	0.54	0.45	0.37	0.86	0.79	1.08	0.58	0.47	0.86	1.32
14.	0.50	0.49	0.54	1.77	2.70	1.36	0.62	1.03	0.61	0.48	0.59	1.03
15.	0.49	0.48	0.59	1.07	0.91	0.89	0.65	0.97	0.56	0.47	0.53	0.89
16.	0.49	0.48	1.74	0.68	0.63	0.91	0.62	0.98	0.57	0.46	0.51	0.86
17.	0.60	0.48	2.12	0.58	0.53	0.84	0.93	0.94	0.56	0.49	0.50	0.83
18.	1.25	0.49	1.54	0.54	0.48	0.97	2.32	0.89	0.55	0.50	0.58	0.75
19.	0.94	0.50	1.26	0.56	0.48	1.27	0.90	0.85	0.53	0.48	1.04	0.76
20.	0.82	0.57	1.02	0.49	0.52	2.97	0.75	0.81	0.52	0.69	0.83	0.74
21.	0.68	0.57	0.95	0.47	0.52	1.73	0.68	0.77	0.51	0.70	0.65	1.07
22.	0.61	0.58	0.92	0.46	0.88	1.19	0.68	0.76	0.50	0.54	0.59	0.97
23.	0.56	0.58	0.75	0.45	0.57	0.97	1.98	0.74	0.50	0.50	0.57	0.87
24.	0.53	0.91	0.68	0.44	0.48	0.86	4.98	1.22	0.50	0.49	0.57	0.93
25.	0.52	1.60	0.64	0.44	0.45	0.80	2.17	0.83	0.54	1.42	0.58	0.85
26.	0.52	3.04	0.60	0.43	0.95	0.78	1.14	0.73	0.59	1.08	0.57	0.76
27.	0.51	3.36	0.59	0.44	1.01	0.72	1.23	0.76	0.52	0.67	0.54	0.72
28.	0.51	2.14	0.63	0.42	0.63	0.68	1.06	0.88	0.50	0.58	0.52	0.68
29.	0.50		0.60	0.44	0.50	0.66	1.49	0.75	0.60	0.54	0.54	0.74
30.	0.50		0.57	0.45	0.69	0.64	2.78	1.06	0.54	0.52	0.53	0.71
31.	0.49		0.60		2.08		1.65	1.11		0.50		0.66
Extremwerte in m³/s												
am	12.	13.	27.	26.	30.	30.	05.	26.	22.	07.	06.	05.
NQ	0.49	0.41	0.40	0.31	0.34	0.59	0.47	0.61	0.38	0.33	0.30	0.44
HQ	1.80	5.13	3.11	2.33	6.10	19.3	21.2	36.1	1.03	2.64	2.14	3.05
am	18.	26.	17.	14.	26.	03.	05.	05.	01.	25.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	0.63	0.85	0.88	0.55	0.70	1.63	1.43	1.53	0.59	0.57	0.57	0.88
Mq	11.3	15.4	15.9	9.80	12.7	29.3	25.7	27.5	10.6	10.3	10.3	15.8
h _s	30	37	43	25	34	76	69	74	28	27	27	41

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	0.68	0.93	1.81	1.01	0.66	0.87	0.73	0.63	0.58	0.42	0.58	0.68
Mq	12.3	16.8	32.5	18.2	11.9	15.6	13.1	11.4	10.4	7.50	10.4	12.3
h _s	33	41	87	47	32	41	35	31	27	20	27	32
Reihe: 1991-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.20	0.25	0.25	0.23	0.14	0.16	0.13	0.10	0.16	0.15	0.15
NQ ₁	0.21	0.30	0.26	0.31	0.24	0.20	0.17	0.14	0.14	0.16	0.21	0.19
NMQ	0.46	0.50	0.56	0.55	0.41	0.37	0.33	0.31	0.32	0.34	0.40	0.42
NMQ ₁	0.36	0.42	0.59	0.39	0.34	0.32	0.28	0.20	0.22	0.28	0.24	0.26
MQ	0.84	0.92	1.37	0.93	0.68	0.75	0.69	0.75	0.59	0.57	0.69	0.89
HMQ	1.84	2.14	2.83	2.39	2.04	2.21	1.91	3.03	1.41	1.33	1.77	1.58
MHQ	5.41	6.23	9.05	4.30	4.29	8.66	7.18	9.96	3.90	3.97	4.08	6.68
HQ	25.0	31.2	22.3	22.9	18.9	44.3	35.6	54.8	19.6	15.3	16.5	23.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _s)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1991 - 2010					
NQ	0.30	0.61	0.11	0.15	27.08.2007	0.10	0.14	28.09.1992	0.10	0.14	28.09.1992	0.10
NQ ₁	0.39	0.39	12.05.			0.25	0.54	2008	0.81	14.5	457	2002
MJNQ ₁						0.19	1.19	2002	23.1			
MQ,Mq,h _s	0.90	16.2	512	0.80	14.4	453	54.8	12.08.2002				
HMQ	36.1	05.08.		25.0	19.01.2007							
NNQ seit 1990:	0.10			28.09.1992			HHQ seit 1990:	54.8	12.08.2002			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	75	62.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	119	90.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	197	143.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	364	261.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	365	328.8	0.30
2000			100			5.00			0.20		361.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	14	15.4	0.06
900			40.0			1.80			0.03	25	24.8	0.03
700			30.0			1.40			0.00	40	36.4	0.00

Im Jän,Feb,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

vom 13. bis 16. Apr Rückstau durch Ölsperre unterhalb des Pegels
Im Mrz,Apr,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 236 Ried im Innkreis (Ort)
Rieder Bach

Mst.Nr. 204735

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.3 km²Nr. 237 Haging
Antiesen

Mst.Nr. 204750

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 164.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	1.09	0.49	3.41	0.68	0.78	3.74	0.55	1.41	0.99	0.53	0.44	0.50
2.	1.63	0.49	1.95	0.65	0.63	11.7	0.53	1.81	0.80	0.52	0.42	0.49
3.	0.97	0.84	1.66	0.64	0.66	11.3	0.51	5.17	0.72	0.50	0.41	0.48
4.	0.79	1.11	1.28	0.63	0.51	3.57	0.54	2.03	0.70	0.49	0.40	0.47
5.	0.71	0.81	1.09	0.62	0.48	1.60	20.8	5.28	0.67	0.57	0.40	0.47
6.	0.67	0.74	1.01	0.60	0.53	1.20	2.64	3.45	0.63	0.86	0.41	0.47
7.	0.63	0.66	0.91	0.58	0.47	2.26	1.41	3.44	0.62	0.52	0.41	0.84
8.	0.60	0.61	0.83	0.55	0.44	1.33	1.12	2.25	0.63	0.49	0.43	1.45
9.	0.59	0.58	0.78	0.53	0.47	1.41	0.98	1.59	0.64	0.47	0.41	2.07
10.	0.57	0.55	0.73	0.52	0.43	0.94	0.90	1.32	0.59	0.46	0.40	1.06
11.	0.55	0.54	0.72	0.54	0.44	0.85	0.84	1.19	0.58	0.45	0.39	1.16
12.	0.54	0.51	0.70	0.52	0.40	0.78	0.80	1.14	0.56	0.45	1.32	2.18
13.	0.53	0.50	0.69	0.56	0.93	0.87	1.06	1.13	0.60	0.45	0.92	1.50
14.	0.52	0.49	0.70	2.16	2.94	1.52	0.79	1.10	0.60	0.44	0.58	1.12
15.	0.50	0.49	0.78	1.25	1.01	0.85	0.82	1.03	0.55	0.46	0.50	0.97
16.	0.50	0.49	2.57	0.80	0.71	0.85	0.79	1.04	0.56	0.46	0.47	0.87
17.	0.72	0.48	2.97	0.68	0.60	0.77	1.18	1.03	0.56	0.47	0.45	0.90
18.	1.59	0.48	1.81	0.69	0.54	0.78	2.99	0.96	0.54	0.46	0.52	0.76
19.	1.14	0.50	1.36	0.69	0.60	0.90	1.03	0.92	0.52	0.45	1.05	0.75
20.	0.95	0.62	1.15	0.59	0.63	2.39	0.88	0.89	0.51	0.69	0.79	0.77
21.	0.76	0.59	1.08	0.54	0.62	1.47	0.81	0.86	0.50	0.68	0.61	1.12
22.	0.67	0.59	1.05	0.51	0.97	1.05	0.90	0.85	0.49	0.50	0.84	1.00
23.	0.62	0.59	0.87	0.50	0.66	0.85	2.88	0.83	0.49	0.47	0.53	0.87
24.	0.58	0.97	0.79	0.49	0.56	0.76	8.04	1.39	0.50	0.45	0.53	0.88
25.	0.56	2.02	0.73	0.47	0.49	0.71	2.73	0.92	0.55	1.55	0.54	0.80
26.	0.55	4.13	0.70	0.46	1.39	0.68	1.46	0.86	0.63	1.04	0.53	0.75
27.	0.54	5.16	0.70	0.44	1.10	0.64	1.32	0.87	0.50	0.62	0.51	0.71
28.	0.53	2.93	0.78	0.43	0.68	0.60	1.17	1.00	0.49	0.52	0.49	0.68
29.	0.52		0.74	0.42	0.55	0.57	1.53	0.84	0.62	0.49	0.50	0.63
30.	0.51		0.69	0.43	0.87	0.56	3.90	1.32	0.54	0.47	0.49	0.63
31.	0.50		0.73		3.86		2.25	1.29		0.45		0.62
Extremwerte in m ³ /s												
am	16.	15.	26.	27.	11.	29.	03.	23.	23.	14.	10.	05.
NQ	0.44	0.44	0.61	0.36	0.38	0.53	0.42	0.77	0.42	0.39	0.35	0.40
HQ	2.48	7.56	4.89	3.12	8.42	32.3	51.9	18.2	1.17	2.80	3.27	3.67
am	18.	26.	01.	14.	26.	02.	05.	05.	01.	25.	12.	09.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.71	1.03	1.16	0.64	0.84	1.92	2.20	1.59	0.60	0.56	0.55	0.90
Mq	10.3	14.9	16.7	9.21	12.1	27.7	31.7	22.9	8.61	8.02	7.88	13.0
h _n	28	36	45	24	32	72	85	61	22	21	20	34

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.87	1.35	2.55	1.21	0.80	1.13	0.95	0.84	0.75	0.49	0.78	0.92
Mq	12.5	19.5	36.7	17.5	11.6	16.2	13.7	12.2	10.8	7.03	11.3	13.3
h _n	34	47	98	45	31	42	37	33	28	19	29	34
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.31	0.27	0.32	0.29	0.27	0.22	0.18	0.12	0.15	0.18	0.23	0.26
NQ ₁	0.37	0.38	0.45	0.33	0.30	0.26	0.22	0.16	0.18	0.21	0.28	0.35
NMQ	0.59	0.63	0.71	0.65	0.50	0.44	0.41	0.41	0.43	0.42	0.50	0.56
NMQ ₁	0.48	0.55	0.52	0.43	0.41	0.40	0.32	0.24	0.27	0.32	0.39	0.43
MQ	1.23	1.43	1.69	1.22	0.85	0.91	0.88	0.97	0.77	0.71	0.90	1.27
HMQ	3.72	3.89	4.73	3.72	2.48	2.86	2.74	3.68	2.43	1.84	2.07	3.14
MHQ	11.0	12.6	13.7	6.78	7.85	12.0	12.8	14.2	7.90	6.03	7.14	11.9
HQ	46.2	52.1	38.3	38.4	61.5	44.4	78.1	102	38.4	29.3	30.7	32.7

Jahreswerte in m ³ (Q), l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.35	10.11		0.19	10.09.2008		0.12	21.08.1992		0.32	15.09.2006	
NQ ₁	0.39	11.11					0.17	20.08.1992		0.21	30.06.1979	
MJNQ ₁							0.33			0.35	03.07.1957	
NMQ							0.73			1.73		1963
MQ, Mq, h _n	1.06	15.3	482	1.05	15.2	479	1.07	15.4	487	2.67	15.3	483
HMQ							1.56			4.07		
MJHQ							37.0			64.5		
HQ	51.9	05.07.		43.3	16.08.2005		102	12.08.2002		207	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	0.12		21.08.1992				HHQ seit 1976:	102		207		12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	1	0.8	1.00	93	89.6	
8000			350			16.0	1	1.0	0.80	140	128.4	
6000			250			12.0	1	2.0	0.60	223	203.0	
4000			180			9.00	3	4.0	0.40	364	318.0	
3000			140			7.00	4	5.8	0.30	365	354.6	
2000			100			5.00	7	13.0	0.20		365.2	
1600			80.0			3.50	12	19.6	0.10			
1200			60.0			2.50	23	32.6	0.06			
900			40.0			1.80	35	49.8	0.03			
700			30.0			1.40	50		0.00			

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 238 Osternach
Osternach

Mst.Nr. 204768

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.6 km²

Nr. 240 Schärding
Inn

Mst.Nr. 204776

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 25663.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.14	0.38	3.86	0.43	0.69	2.59	0.55	1.11	0.58	0.32	0.29	0.32
2.	1.39	0.38	1.93	0.43	0.41	11.8	0.52	0.86	0.50	0.33	0.27	0.34
3.	0.89	0.60	1.45	0.42	0.64	11.8	0.50	3.43	0.47	0.32	0.26	0.34
4.	0.72	0.87	0.96	0.40	0.42	3.53	0.49	1.94	0.45	0.30	0.27	0.33
5.	0.62	0.83	0.77	0.38	0.39	1.47	0.88	7.31	0.45	0.32	0.26	0.34
6.	0.57	0.68	0.68	0.38	0.44	1.03	0.57	8.99	0.42	0.41	0.27	0.32
7.	0.52	0.60	0.64	0.39	0.40	0.94	0.51	7.60	0.39	0.33	0.27	0.42
8.	0.50	0.56	0.60	0.38	0.35	0.77	0.46	3.53	0.39	0.30	0.28	0.88
9.	0.46	0.50	0.57	0.38	0.34	0.99	0.45	1.63	0.40	0.29	0.27	2.04
10.	0.45	0.49	0.54	0.37	0.33	0.72	0.44	1.22	0.39	0.29	0.26	0.99
11.	0.43	0.46	0.51	0.38	0.35	0.64	0.42	1.04	0.38	0.29	0.25	1.10
12.	0.43	0.46	0.48	0.43	0.31	0.56	0.40	0.94	0.37	0.28	0.44	3.65
13.	0.41	0.48	0.45	0.38	0.77	0.60	0.60	0.94	0.37	0.29	0.49	1.97
14.	0.40	0.42	0.49	0.96	7.37	1.54	0.42	0.91	0.44	0.29	0.33	1.00
15.	0.40	0.41	0.71	0.87	7.36	0.77	0.49	0.82	0.36	0.29	0.29	0.73
16.	0.38	0.42	3.07	0.52	0.68	0.74	0.47	0.80	0.36	0.29	0.28	0.64
17.	0.43	0.41	2.20	0.46	0.51	0.72	0.51	0.80	0.35	0.30	0.27	0.59
18.	1.09	0.41	1.13	0.42	0.42	0.67	7.23	0.76	0.34	0.31	0.35	0.53
19.	1.03	0.43	0.82	0.40	0.45	1.14	0.96	0.74	0.34	0.30	0.91	0.49
20.	0.98	0.61	0.69	0.37	0.63	3.10	0.59	0.70	0.32	0.33	0.73	0.48
21.	0.70	0.65	0.65	0.37	0.51	1.55	0.49	0.66	0.32	0.41	0.46	0.74
22.	0.56	0.68	0.61	0.36	0.80	1.04	0.45	0.65	0.32	0.31	0.38	0.78
23.	0.47	0.62	0.56	0.35	0.67	0.83	2.44	0.64	0.32	0.30	0.33	0.60
24.	0.42	1.08	0.52	0.35	0.48	0.72	10.2	1.15	0.32	0.29	0.33	0.57
25.	0.40	2.51	0.51	0.35	0.39	0.66	3.50	0.76	0.32	0.94	0.32	0.57
26.	0.39	5.14	0.48	0.34	0.37	0.69	1.32	0.59	0.45	0.63	0.32	0.53
27.	0.39	7.50	0.49	0.35	0.69	0.62	1.49	0.54	0.32	0.38	0.32	0.48
28.	0.38	4.21	0.50	0.34	0.50	0.59	1.14	0.71	0.31	0.34	0.31	0.45
29.	0.38		0.52	0.34	0.40	0.53	1.46	0.53	0.37	0.31	0.31	0.43
30.	0.38		0.48	0.36	0.42	0.54	4.81	0.68	0.33	0.30	0.32	0.41
31.	0.38		0.47		3.76		2.44	0.63		0.30		0.39
Extremwerte in m³/s												
am	16.	11.	22.	28.	12.	11.	15.	29.	25.	12.	18.	06.
NQ	0.38	0.37	0.34	0.31	0.30	0.49	0.33	0.49	0.31	0.21	0.09	0.30
HQ	1.86	10.1	5.14	2.65	12.8	35.9	22.8	33.3	0.61	1.63	1.98	4.25
am	02.	27.	01.	14.	14.	03.	18.	05.	01.	25.	19.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.58	1.17	0.91	0.42	0.85	1.80	1.52	1.73	0.38	0.35	0.35	0.76
Mq	8.51	17.1	13.3	6.14	12.4	26.2	22.2	25.2	5.57	5.03	5.07	11.0
h _n	23	41	36	16	33	68	60	68	14	13	13	29

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.82	1.35	2.52	1.08	0.69	1.03	0.83	0.59	0.51	0.34	0.58	0.84
Mq	12.0	19.7	36.8	15.7	9.99	15.0	12.0	8.60	7.38	4.88	8.51	12.3
h _n	32	48	99	41	27	39	32	23	19	13	22	32
Reihe: 1971-2010												
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.07	0.50	0.07	0.06	0.20	0.22	0.18	0.22	0.31	0.46	0.48
NQ ₁	0.11	0.25	0.11	0.17	0.17	0.09	0.06	0.050	0.035	0.07	0.09	0.12
NMQ ₁	0.47	0.48	0.54	0.50	0.35	0.30	0.26	0.23	0.24	0.25	0.32	0.41
NMQ	0.35	0.44	0.17	0.26	0.25	0.21	0.14	0.09	0.10	0.12	0.16	0.20
MQ	1.22	1.38	1.51	1.06	0.73	0.78	0.83	0.80	0.53	0.58	0.79	1.24
HMQ	3.49	4.13	4.84	3.80	3.11	3.07	3.60	4.82	1.63	1.77	2.36	3.79
MHQ	12.2	13.4	12.2	7.14	7.96	11.9	11.5	12.6	6.34	6.50	8.58	13.3
HQ	45.8	63.5	46.2	49.0	67.4	68.0	47.5	78.0	27.3	40.7	29.9	48.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1971 - 2010					
NQ	0.09	18.11.					0.18	18.08.2003				
NQ ₁	0.25	11.11.					0.035	22.09.2003				
MJNQ ₁							0.17					
NMQ ₁							0.53					
MQ,Mq,h _n	0.90	13.1	414	0.93	13.5	425	0.95	13.9	438	1984		
HMQ							1.54			2002		
MJHQ							37.1					
HQ	35.9	03.06.		46.4	12.02.2005		78.0	12.08.2002				
NNQ seit 1971:	.018	18.08.2003					HHQ seit 1971:	78.0	12.08.2002			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	55	61.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	80	86.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	135	129.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	249	224.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	342	287.2	0.30
2000			100			5.00			0.20	365	334.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Summe aus Innkraftwerk Schärding (Tagesmittel, Erhebungen der OBK-AG), Pegel Ruitstorf/Rott (Tagesmittel) und Resteinzugsgebiet bis zum Pegel Schärding (geschätzte Tagesmittel)

Im Jän.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 241 Pram
Pram

Mst.Nr. 206102

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.2 km²Nr. 242 Riedau
Pram

Mst.Nr. 204784

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 60.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	0.27	0.10	1.18	0.13	0.19	0.85	0.08	0.24	0.17	0.07	0.07	0.08
2.	0.38	0.10	0.72	0.12	0.12	2.50	0.07	0.25	0.14	0.07	0.07	0.07
3.	0.23	0.17	0.59	0.11	0.12	1.59	0.07	0.61	0.13	0.07	0.07	0.07
4.	0.18	0.21	0.39	0.10	0.08	0.74	0.17	0.34	0.13	0.07	0.07	0.07
5.	0.15	0.19	0.28	0.08	0.08	0.38	0.43	1.55	0.13	0.08	0.08	0.07
6.	0.14	0.16	0.23	0.08	0.08	0.27	0.18	0.98	0.11	0.11	0.08	0.08
7.	0.13	0.14	0.19	0.08	0.08	0.36	0.12	1.00	0.11	0.07	0.08	0.09
8.	0.11	0.13	0.16	0.08	0.07	0.22	0.10	0.65	0.11	0.07	0.07	0.16
9.	0.11	0.12	0.14	0.08	0.06	0.19	0.08	0.39	0.11	0.06	0.07	0.37
10.	0.11	0.12	0.13	0.08	0.06	0.15	0.08	0.30	0.10	0.06	0.06	0.23
11.	0.10	0.11	0.13	0.08	0.07	0.13	0.07	0.26	0.10	0.06	0.06	0.26
12.	0.09	0.10	0.12	0.08	0.06	0.12	0.06	0.24	0.09	0.06	0.16	0.49
13.	0.09	0.10	0.11	0.11	0.18	0.13	0.11	0.23	0.10	0.06	0.14	0.34
14.	0.09	0.10	0.11	0.47	0.82	0.26	0.07	0.22	0.12	0.06	0.09	0.25
15.	0.07	0.10	0.14	0.23	0.27	0.13	0.20	0.20	0.09	0.06	0.08	0.20
16.	0.08	0.10	0.80	0.14	0.15	0.15	0.24	0.19	0.09	0.06	0.07	0.17
17.	0.10	0.10	0.85	0.14	0.11	0.13	0.17	0.19	0.09	0.06	0.07	0.15
18.	0.23	0.10	0.58	0.13	0.10	0.14	0.92	0.18	0.09	0.06	0.10	0.15
19.	0.20	0.10	0.46	0.12	0.09	0.26	0.22	0.17	0.08	0.06	0.21	0.14
20.	0.20	0.13	0.37	0.10	0.09	0.64	0.15	0.16	0.08	0.11	0.16	0.13
21.	0.15	0.13	0.32	0.09	0.11	0.37	0.11	0.15	0.08	0.12	0.12	0.16
22.	0.12	0.14	0.28	0.08	0.20	0.24	0.13	0.15	0.07	0.08	0.10	0.17
23.	0.11	0.13	0.23	0.08	0.12	0.18	0.54	0.14	0.07	0.07	0.08	0.16
24.	0.10	0.20	0.21	0.07	0.09	0.14	2.14	0.28	0.07	0.07	0.08	0.16
25.	0.11	0.38	0.19	0.07	0.08	0.13	0.77	0.19	0.08	0.33	0.08	0.16
26.	0.11	0.77	0.17	0.07	0.39	0.12	0.31	0.16	0.10	0.20	0.08	0.14
27.	0.11	1.23	0.16	0.06	0.45	0.11	0.27	0.17	0.07	0.13	0.08	0.13
28.	0.11	0.87	0.18	0.06	0.24	0.10	0.22	0.19	0.07	0.10	0.08	0.13
29.	0.11	0.17	0.18	0.06	0.14	0.09	0.32	0.15	0.08	0.08	0.08	0.12
30.	0.11	0.15	0.15	0.06	0.23	0.08	0.73	0.20	0.07	0.08	0.08	0.12
31.	0.10	0.15	0.15	0.11	0.11	0.11	0.40	0.20	0.07	0.08	0.08	0.11
Extremwerte in m ³ /s												
am	15.	02.	14.	30.	25.	29.	12.	23.	30.	17.	10.	02.
NQ	0.07	0.09	0.11	0.06	0.05	0.07	0.05	0.13	0.06	0.06	0.06	0.07
HQ	0.50	1.57	1.77	0.57	0.62	0.70	5.73	11.6	0.18	0.65	0.40	0.60
am	02.	27.	01.	14.	26.	02.	24.	05.	01.	25.	19.	09.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.14	0.23	0.32	0.11	0.19	0.36	0.31	0.33	0.10	0.09	0.09	0.17
Mq	9.77	15.9	22.5	7.67	13.7	25.5	21.6	23.4	6.82	6.15	6.23	11.7
h _n	26	38	60	20	37	66	58	63	18	16	16	30

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.20	0.29	0.60	0.28	0.16	0.23	0.17	0.11	0.10	0.08	0.14	0.21
Mq	14.1	20.6	42.3	19.4	11.1	16.2	11.9	7.93	7.34	5.56	9.97	15.0
h _n	38	50	113	50	30	42	32	21	19	15	26	39
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.28	0.37	0.49	0.36	0.23	0.15	0.11	0.08	0.11	0.11	0.23	0.25
NQ ₁	0.29	0.06	0.49	0.41	0.28	0.22	0.14	0.10	0.12	0.14	0.27	0.25
MQ	0.11	0.11	0.13	0.12	0.08	0.06	0.51	0.050	0.050	0.06	0.09	0.10
NMQ	0.09	0.09	0.07	0.06	0.06	0.46	0.26	0.21	0.22	0.36	0.37	0.50
MQ	0.30	0.33	0.40	0.28	0.18	0.17	0.15	0.18	0.13	0.14	0.20	0.31
HMQ	0.96	0.90	1.18	0.81	0.62	0.64	0.67	1.09	0.36	0.39	0.64	0.75
MHQ	3.07	3.23	3.39	1.76	1.50	2.30	2.65	3.87	1.36	1.29	1.75	3.00
HQ	13.7	15.1	14.4	9.01	7.16	11.9	23.4	33.5	6.62	7.16	12.7	9.45

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010								
NQ	0.05	12.07		0.11	27.10.2006		0.08	29.08.1992		0.11	15.10.	
NQ ₁	0.06	19.10.					0.10	31.08.1992		0.18	13.10.	
MJNQ ₁							0.34					
NJM ₁							0.13					
MQ,Mq,h _n	0.20	14.3	450	0.21	15.0	474	0.23	16.2	510	0.86	14.4	454
HJM ₁							0.37					
MJHQ							10.1					
HQ	11.6	05.08.		14.4	26.03.2006		33.5	12.08.2002		23.4	02.06.	
NNQ seit 1976:	.008	29.08.1992		HHQ seit 1976:	33.5	12.08.2002				.016	20.07.1983	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00			8
8000			350			16.0			0.80			15
6000			250			12.0			0.60			23
4000			180			9.00			0.40			32
3000			140			7.00			0.30			49
2000			100			5.00			0.20			92
1600			80.0			3.50			0.10			246
1200			60.0			2.50			0.06			365
900			40.0			1.80			0.03			4
700			30.0			1.40			0.00			6.6

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg. W.erm.

Im Jän.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Sep.,Okt.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 243 Winertsham (Steg)
Pram

Mst.Nr. 206326

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 128.1 km²Nr. 244 Lohstampf
Messenbach

Mst.Nr. 206268

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 39.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.83	0.75	7.67	1.17	1.39	4.94	0.74	1.62	1.04	0.56	0.59	0.92
2.	3.09	0.75	5.41	1.17	0.90	8.42	0.67	1.38	0.88	0.57	0.55	0.95
3.	2.04	1.19	4.15	1.12	1.34	10.4	0.64	1.30	0.79	0.56	0.54	0.96
4.	1.58	1.86	2.87	1.08	0.83	6.07	0.61	1.35	0.95	0.54	0.52	0.96
5.	1.36	1.84	2.05	1.05	0.75	2.85	0.61	1.35	0.80	0.60	0.52	0.93
6.	1.22	1.46	1.75	1.04	0.82	1.92	0.93	1.96	0.70	0.81	0.56	0.97
7.	1.10	1.29	1.50	1.00	0.73	1.70	0.69	1.53	0.67	0.59	0.54	1.19
8.	1.02	1.20	1.36	1.00	0.75	1.42	0.62	1.37	0.66	0.55	0.59	1.78
9.	0.99	1.09	1.25	1.00	0.68	1.42	0.60	1.56	0.66	0.52	0.57	3.10
10.	0.94	1.02	1.17	0.90	0.61	1.13	0.56	1.78	0.62	0.49	0.54	2.28
11.	0.91	0.94	1.16	1.13	0.67	1.01	0.53	1.44	0.62	0.49	0.53	2.77
12.	0.87	0.93	1.11	1.31	0.63	0.92	0.51	1.26	0.59	0.49	1.06	8.12
13.	0.82	0.87	1.10	1.06	1.52	0.94	0.92	1.25	0.61	0.48	1.37	5.41
14.	0.84	0.86	1.23	2.00	1.20	2.56	0.59	1.18	0.79	0.48	0.86	2.96
15.	0.79	0.83	2.07	1.64	4.45	1.20	0.72	1.05	0.62	0.51	0.73	2.15
16.	0.76	0.82	6.89	1.15	2.20	1.16	0.80	1.06	0.58	0.48	0.67	1.74
17.	0.79	0.84	5.81	1.22	1.56	1.09	0.85	1.03	0.57	0.52	0.69	1.61
18.	2.01	0.85	3.61	0.99	1.29	1.03	0.75	0.98	0.56	0.57	0.90	1.45
19.	1.99	0.91	2.60	0.95	1.25	1.42	1.97	0.91	0.55	0.51	1.79	1.28
20.	1.89	1.30	2.03	0.88	1.38	3.84	1.16	0.84	0.53	0.76	1.65	1.28
21.	1.47	1.51	1.81	0.85	1.31	2.65	0.91	0.81	0.52	0.93	1.22	1.36
22.	1.24	1.55	1.45	0.75	2.09	1.78	0.84	0.78	0.51	0.88	1.04	1.46
23.	1.11	1.40	1.53	0.77	1.46	1.37	3.04	0.73	0.50	0.61	0.94	1.48
24.	0.97	2.03	1.31	0.82	1.13	1.16	9.31	1.70	0.50	0.58	0.94	1.52
25.	0.91	4.30	1.23	0.66	0.96	1.01	7.60	0.97	0.52	1.81	0.92	1.54
26.	0.90	6.11	1.20	0.71	0.91	0.99	2.76	0.78	0.82	1.56	0.89	1.41
27.	0.68	9.14	1.24	0.68	1.73	0.91	1.81	0.89	0.58	0.95	0.88	1.31
28.	0.91	7.38	1.35	0.66	1.29	0.82	1.52	1.13	0.53	0.78	0.85	1.17
29.	0.92		1.44	0.63	1.00	0.77	1.95	0.87	0.84	0.70	0.84	0.93
30.	0.88		1.27	0.67	0.99	0.73	2.99	1.64	0.66	0.66	0.84	0.98
31.	0.80		1.27	5.22			2.85	1.34		0.63		1.04
Extremwerte in m³/s												
am	27.	02.	13.	25.	07.	29.	07.	23.	22.	16.	20.	29.
NQ	0.43	0.74	0.79	0.23	0.32	0.57	0.22	0.37	0.48	0.43	0.11	0.64
HQ	3.83	10.9	9.51	2.97	16.4	16.3	15.2	14.4	2.10	2.93	6.09	8.79
am	02.	27.	01.	14.	14.	02.	24.	05.	04.	25.	19.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.25	1.96	2.32	1.00	1.74	2.26	1.89	2.05	0.66	0.68	0.84	1.84
Mq	9.73	15.3	18.1	7.82	13.6	17.6	14.7	16.0	5.14	5.28	6.54	14.4
h _n	26	37	49	20	36	46	39	43	13	14	17	37

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.46	2.09	3.53	1.72	1.13	1.49	1.19	0.79	0.82	0.67	1.28	1.69
Mq	11.4	16.3	27.5	13.4	8.85	11.6	9.31	6.19	6.40	5.25	9.96	13.2
h _n	31	40	74	35	24	30	25	17	17	14	26	34
Reihe: 1981-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.06	0.09	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NQ ₁	0.22	0.45	0.73	0.38	0.31	0.21	0.20	0.17	0.14	0.22	0.28	0.30
NQ ₂	0.81	0.88	1.07	0.89	0.61	0.53	0.42	0.41	0.42	0.49	0.69	0.78
NMQ	0.62	0.95	1.51	0.59	0.57	0.41	0.34	0.31	0.34	0.36	0.34	0.53
MQ	2.36	2.52	2.98	1.76	1.35	1.28	1.23	1.30	1.04	1.16	1.60	2.47
HMQ	6.69	6.01	8.32	5.75	5.36	3.77	5.46	8.42	2.68	3.40	5.35	6.54
MHQ	19.5	21.4	19.3	10.8	11.8	11.9	12.8	15.8	9.29	11.2	11.9	22.1
HQ	76.8	78.1	62.3	82.3	75.0	67.0	97.6	143	45.1	62.3	55.7	64.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1981 - 2010					
NQ	0.11	20.11.					0.00	31.08.1986				
NQ ₁	0.48	13.10.					0.14	26.09.1992				
NQ ₂							0.31					
MJNQ ₁							0.93					
MQ,Mq,h _n	1.54	12.0	379	1.48	11.6	365	1.75	13.7	2003			
HMQ							2.82		431			
MJHQ							55.6		2002			
HQ	16.4	14.05.		41.4	12.02.2005		143	12.08.2002				
NNQ seit 1978:	.000	09.06.1989		HHQ seit 1978:	143	12.08.2002						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	0.2	1.00	185	147.8	10000			20.0
8000			350	16.0	0.6	0.80	263	198.8	8000			16.0
6000			250	12.0	1.8	0.60	319	260.8	6000			12.0
4000			180	9.00	6.0	0.40	365	335.4	4000			9.00
3000			140	7.00	12	0.30		358.6	3000			7.00
2000			100	5.00	21	0.20		365.2	2000			5.00
1600			80.0	3.50	29	0.10			1600			3.50
1200			60.0	2.50	44	0.06			1200			2.50
900			40.0	1.80	65	0.03			900			1.80
700			30.0	1.40	104	0.00			700			1.40

Niederwasser beeinflusst
Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 246 Alfersham
Pfundabach

Mst.Nr. 204834

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.3 km²

Nr. 248 Pramerdorf
Pram

Mst.Nr. 204867

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 340.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.58	0.78	3.86	1.33	1.63	2.23	0.81	1.03	1.41	0.79	0.73	0.72
2.	1.36	0.80	2.64	1.47	1.24	3.96	0.78	0.93	1.14	0.77	0.72	0.73
3.	1.05	0.92	2.11	1.38	1.62	5.48	0.76	2.45	1.04	0.76	0.72	0.71
4.	0.96	0.97	1.77	1.26	1.16	2.52	0.76	2.50	1.09	0.76	0.73	0.68
5.	0.89	1.01	1.46	1.16	1.07	1.61	1.10	2.02	1.03	0.78	0.72	0.68
6.	0.86	0.95	1.32	1.16	1.04	1.26	0.91	3.73	0.92	0.89	0.70	0.68
7.	0.83	0.92	1.21	1.13	1.00	1.21	0.75	5.24	0.89	0.80	0.71	1.04
8.	0.80	0.87	1.13	1.12	0.95	1.14	0.72	4.02	0.88	0.75	0.73	1.43
9.	0.80	0.84	1.21	1.10	0.95	1.10	0.70	2.07	0.94	0.73	0.72	1.58
10.	0.80	0.82	1.05	1.15	0.94	1.02	0.68	1.58	0.82	0.70	0.69	1.12
11.	0.77	0.81	1.04	1.04	0.95	0.96	0.68	1.37	0.86	0.72	0.69	1.11
12.	0.74	0.79	1.03	1.09	0.92	0.91	0.65	1.26	0.82	0.72	0.87	2.91
13.	0.70	0.79	1.00	1.05	1.51	0.93	0.79	1.23	0.86	0.70	0.88	1.98
14.	0.74	0.79	1.06	1.18	7.05	1.91	0.67	1.16	1.07	0.70	0.75	1.29
15.	0.72	0.79	1.30	1.17	2.42	1.07	0.75	1.10	0.89	0.71	0.70	1.11
16.	0.72	0.79	3.36	1.08	1.44	1.04	0.68	1.11	0.88	0.70	0.71	1.03
17.	0.73	0.79	2.80	1.14	1.15	0.98	0.81	1.20	0.84	0.70	0.75	1.00
18.	1.02	0.81	2.19	0.97	1.10	0.95	2.35	1.13	0.82	0.72	0.96	0.96
19.	1.05	0.81	2.07	1.04	1.17	1.21	0.79	1.07	0.79	0.68	1.05	0.94
20.	1.01	0.92	2.09	1.03	1.53	1.79	0.72	0.97	0.77	0.95	1.00	0.94
21.	0.94	0.93	2.75	1.00	1.64	1.25	0.71	0.92	0.77	1.19	0.82	1.16
22.	0.89	0.87	2.58	0.98	2.14	1.11	0.67	0.89	0.74	0.78	0.79	1.17
23.	0.85	0.83	2.08	0.97	1.45	1.00	1.19	0.88	0.75	0.75	0.77	1.12
24.	0.80	1.17	1.96	0.98	1.18	0.94	4.39	1.29	0.74	0.75	0.78	1.37
25.	0.78	2.02	1.80	0.98	1.01	0.90	2.18	0.96	0.80	1.22	0.80	1.18
26.	0.80	2.93	1.66	0.99	0.96	0.92	1.07	0.85	1.11	0.96	0.75	1.01
27.	0.66	3.54	1.64	0.98	0.99	0.87	1.00	1.08	0.84	0.80	0.72	0.95
28.	0.96		1.67	0.96	0.93	0.84	0.98	2.16	0.77	0.76	0.67	0.92
29.	0.91		1.79	0.96	0.94	0.83	1.39	1.29	1.05	0.75	0.72	0.72
30.	0.85		1.51	0.96	0.97	0.82	2.12	2.09	0.87	0.74	0.70	0.86
31.	0.79		1.46		2.61		1.45	2.08		0.72		0.99
Extremwerte in m³/s												
am	27.	10.	10.	18.	25.	21.	19.	26.	10.	12.	01.	29.
NQ	0.44	0.48	0.32	0.54	0.55	0.63	0.38	0.69	0.29	0.48	0.48	0.45
HQ	1.99	4.94	5.58	2.06	8.90	9.03	7.36	7.65	2.06	1.83	1.39	3.59
am	01.	27.	01.	03.	14.	03.	24.	07.	26.	25.	19.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.88	1.17	1.82	1.09	1.47	1.43	1.10	1.67	0.91	0.79	0.77	1.10
Mq	13.1	16.2	33.5	13.4	18.1	17.5	13.5	20.5	11.1	9.69	9.44	13.5
h _n	29	35	60	35	48	45	36	55	29	26	24	35

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.06	1.32	2.73	1.72	1.24	1.17	1.06	0.86	0.90	0.73	1.08	1.19
Mq	13.1	16.2	33.5	21.2	15.3	14.4	13.1	10.6	11.0	8.98	13.3	14.6
h _n	35	39	90	55	41	37	35	28	29	24	35	38
Reihe: 1976-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.13	0.29	0.16	0.16	0.10	0.44	0.15	0.05	0.05	0.02	0.32	0.45
NQ ₁	0.39	0.46	0.65	0.66	0.48	0.36	0.23	0.30	0.29	0.33	0.36	0.37
MQ	0.81	0.90	1.02	0.97	0.75	0.66	0.60	0.57	0.59	0.60	0.71	0.72
NMQ	0.57	0.79	0.89	0.78	0.60	0.57	0.55	0.40	0.40	0.55	0.41	0.49
MQ	1.44	1.61	1.99	1.52	1.13	1.07	1.08	1.02	0.94	0.91	1.13	1.39
HMQ	2.85	3.18	4.42	3.80	2.26	1.87	3.26	4.47	1.96	1.99	3.41	3.16
MHQ	7.37	7.29	9.44	5.45	4.76	5.90	7.81	7.29	5.40	4.58	5.48	7.42
HQ	30.7	27.0	33.1	17.0	13.2	26.7	65.2	70.8	24.4	23.2	29.3	22.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	0.29	10.09		0.02	16.10.2008		0.02	16.10.2008		0.05	22.06.2000	
NQ ₁	0.65	12.07.					0.23	17.07.1976		0.68	28.08.2003	
MJNQ ₁							0.47			1.20		
NMQ							0.90			2.87		
MQ,Mq,h _n	1.18	14.6	459	1.25	15.4	486	1.27	15.6	492	4.82	14.1	446
HMQ							2.09			7.92		2002
MJHQ							20.3			116		
HQ	9.03	03.06.		28.3	26.03.2006		70.8	12.08.2002		248	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	.003	16.10.2008		HHQ seit 1976:	70.8	12.08.2002	NNQ seit 1976:	.005	22.06.2000	HHQ seit 1976:	248	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	165	148.6	
8000			350			16.0			0.80	270	210.4	
6000			250			12.0			1.2	365	310.2	
4000			180			9.00			1.8		364.6	
3000			140			7.00			0.30		365.2	
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Niederwasser beeinflusst
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 251 Oberkappel
Ranna

Mst.Nr. 204875

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 132.5 km²Nr. 252 Koblmühle
Kleine Mühle

Mst.Nr. 206771

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 43.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	3.49	1.76	3.34	7.02	3.54	4.79	2.26	2.76	3.40	2.10	1.79	1.68
2.	2.86	1.75	3.28	6.55	3.08	7.40	2.19	2.59	2.96	2.02	1.77	1.70
3.	2.49	1.72	3.27	5.89	3.66	9.14	2.22	6.31	2.78	1.99	1.78	1.66
4.	2.32	1.90	2.67	5.45	3.00	5.39	2.53	4.83	2.68	2.03	1.77	1.62
5.	2.15	1.82	2.46	5.27	2.79	4.16	3.27	3.62	2.61	1.98	1.75	1.62
6.	2.10	1.75	2.32	4.67	2.68	3.73	10.6	4.94	2.43	2.20	1.78	1.70
7.	2.02	1.73	2.01	4.08	2.47	3.42	3.35	7.10	2.35	2.07	1.76	3.17
8.	2.01	1.65	2.07	3.88	2.47	3.30	2.56	4.34	2.42	1.95	1.74	3.10
9.	2.01	1.70	2.02	3.71	2.44	3.06	2.44	3.66	2.39	1.90	1.73	2.55
10.												
11.	1.98	1.68	2.10	3.61	2.45	2.97	2.38	3.35	2.28	1.94	1.80	2.26
12.	1.94	1.68	2.07	3.55	2.38	2.84	2.32	3.24	2.21	1.91	2.18	2.21
13.	1.86	1.67	2.00	3.50	2.54	2.93	2.32	3.10	2.21	1.88	2.53	2.09
14.	1.89	1.64	2.01	3.47	2.84	4.17	2.22	3.02	2.24	1.89	2.11	1.93
15.	1.89	1.65	2.03	3.59	4.24	3.31	2.22	2.91	2.24	1.91	1.93	1.81
16.	1.88	1.66	2.22	3.61	3.46	3.07	2.20	2.82	2.23	1.91	1.80	1.83
17.	1.88	1.64	2.55	3.52	3.05	2.93	2.24	5.15	2.17	1.89	1.80	1.77
18.	1.96	1.66	2.77	3.24	2.97	2.97	3.91	5.08	2.08	1.87	1.98	1.79
19.	1.95	1.68	2.94	3.23	3.14	3.35	2.71	3.43	2.04	1.87	2.09	1.74
20.	1.91	1.71	3.30	3.01	4.35	3.87	2.41	3.12	1.97	2.10	2.17	1.78
21.	1.85	1.71	7.28	2.89	3.93	3.35	2.23	2.85	1.96	2.33	2.00	2.03
22.	1.83	1.68	10.4	2.77	4.20	3.06	2.17	2.71	1.94	2.02	1.91	2.02
23.	1.80	1.69	8.65	2.72	3.46	2.77	3.22	2.70	1.98	1.93	1.86	2.15
24.	1.76	1.88	9.97	2.66	3.16	2.63	15.5	2.87	1.98	1.88	1.86	2.38
25.	1.74	2.09	10.2	2.63	2.87	3.01	5.64	2.89	2.04	2.12	1.86	2.22
26.	1.70	2.23	11.4	2.59	3.28	3.66	3.34	2.64	2.36	2.05	1.78	1.95
27.	1.48	2.31	14.8	2.57	3.40	3.01	2.98	2.96	2.14	1.91	1.76	1.89
28.	1.76	2.40	14.8	2.53	3.23	2.61	2.78	6.08	2.09	1.88	1.68	1.89
29.	1.86		13.1	2.50	3.41	2.92	3.08	3.14	2.60	1.81	1.70	1.61
30.	1.89		9.54	2.48	3.24	2.45	3.38	5.34	2.41	1.79	1.70	1.70
31.	1.82		9.02	6.01			3.13	4.34		1.79		1.78
Extremwerte in m³/s												
am	27.	17.	08.	29.	12.	29.	04.	21.	21.	22.	28.	05.
NQ	1.24	1.23	1.60	2.34	2.08	2.34	1.87	2.42	1.83	1.38	1.45	1.33
HQ	4.07	2.62	19.4	8.08	9.89	17.6	30.1	16.8	4.52	2.70	2.75	6.48
am	01.	28.	27.	01.	14.	02.	06.	07.	01.	21.	13.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.01	1.79	5.43	3.72	3.40	3.64	3.44	4.00	2.32	1.97	1.87	2.03
Mq	15.1	13.5	41.0	28.0	25.6	27.5	25.9	30.2	17.5	14.8	14.1	15.3
h _m	41	33	110	73	69	71	69	80	45	40	37	40

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.78	0.34	1.31	1.62	0.54	0.64	0.60	0.58	0.81	0.36	0.29	0.26
2.	0.63	0.33	1.38	1.59	0.55	1.59	0.50	0.55	0.67	0.35	0.29	0.27
3.	0.56	0.33	1.15	1.44	0.55	2.58	0.47	1.39	0.61	0.34	0.29	0.26
4.	0.53	0.34	0.94	1.21	0.55	1.19	0.46	0.98	0.59	0.34	0.29	0.25
5.	0.50	0.34	0.90	1.12	0.55	0.92	1.02	0.75	0.56	0.35	0.28	0.25
6.	0.48	0.34	0.72	1.01	0.55	0.76	3.78	0.94	0.51	0.39	0.28	0.34
7.	0.47	0.34	0.65	0.93	0.53	0.70	0.70	1.65	0.48	0.36	0.29	0.82
8.	0.45	0.34	0.59	0.87	0.50	0.65	0.54	1.22	0.48	0.34	0.29	0.95
9.	0.45	0.34	0.56	0.81	0.48	0.61	0.50	0.82	0.48	0.33	0.30	1.10
10.	0.45	0.34	0.55	0.78	0.47	0.58	0.47	0.69	0.46	0.32	0.28	0.78
11.	0.43	0.33	0.54	0.77	0.48	0.55	0.45	0.63	0.45	0.31	0.28	0.67
12.	0.43	0.32	0.52	0.75	0.48	0.52	0.44	0.60	0.44	0.30	0.41	0.78
13.	0.42	0.31	0.51	0.73	0.56	0.52	0.44	0.59	0.43	0.29	0.43	0.69
14.	0.41	0.31	0.50	0.72	0.57	1.01	0.43	0.59	0.43	0.30	0.31	0.62
15.	0.40	0.30	0.51	0.70	0.89	0.59	0.42	0.54	0.42	0.29	0.28	0.59
16.	0.39	0.31	0.89	0.68	0.65	0.57	0.42	0.53	0.42	0.29	0.26	0.56
17.	0.39	0.32	1.14	0.67	0.54	0.57	0.46	0.99	0.40	0.30	0.27	0.54
18.	0.40	0.32	1.20	0.65	0.52	0.57	1.46	0.97	0.39	0.29	0.34	0.53
19.	0.39	0.31	1.39	0.63	0.52	0.65	0.53	0.66	0.38	0.28	0.37	0.52
20.	0.37	0.31	1.66	0.62	0.56	1.01	0.48	0.58	0.37	0.36	0.38	0.52
21.	0.37	0.31	4.51	0.61	0.57	0.73	0.45	0.55	0.37	0.39	0.31	0.54
22.	0.36	0.31	5.39	0.60	0.72	0.63	0.43	0.62	0.36	0.33	0.30	0.56
23.	0.35	0.31	4.10	0.59	0.57	0.56	0.55	0.53	0.35	0.32	0.30	0.57
24.	0.34	0.35	3.60	0.59	0.54	0.53	2.48	0.63	0.36	0.32	0.32	0.62
25.	0.35	0.41	3.09	0.57	0.55	0.61	1.26	0.55	0.41	0.41	0.36	0.61
26.	0.35	0.46	2.74	0.56	0.70	0.65	0.68	0.50	0.50	0.35	0.31	0.57
27.	0.35	0.58	2.81	0.55	0.70	0.56	0.61	0.62	0.40	0.32	0.29	0.54
28.	0.35	0.65	2.86	0.55	0.61	0.47	0.57	1.33	0.39	0.31	0.27	0.52
29.	0.35		2.88	0.55	0.68	0.46	0.62	0.62	0.47	0.31	0.27	0.58
30.	0.35		2.16	0.54	0.54	1.03	0.78	1.13	0.39	0.31	0.26	0.54
31.	0.34		1.84		0.99		0.67	1.04		0.30		0.51
Extremwerte in m³/s												
am	26.	17.	10.	30.	13.	29.	16.	23.	22.	17.	28.	05.
NQ	0.32	0.26	0.50	0.53	0.46	0.45	0.40	0.48	0.34	0.27	0.25	0.23
HQ	0.98	0.84	8.31	1.71	3.34	5.69	9.12	3.01	0.98	0.47	0.51	1.40
am	01.	28.	21.	01.	14.	03.	06.	07.	01.	25.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.43	0.35	1.75	0.80	0.64	0.77	0.76	0.78	0.46	0.33	0.31	0.56
Mq	9.74	8.10	39.9	18.3	14.7	17.5	17.5	17.9	10.5	7.51	7.03	12.9
h _m	26	20	107	47	39	45	47	48	27	20	18	33

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	3.02	3.11	5.86	5.87	3.11	2.53	2.44	1.90	1.90	1.57	2.26	2.81
Mq	22.8	23.5	44.2	44.3	23.5	19.1	18.4	14.3	14.3	11.8	17.0	21.2
h _m	61	57	119	115	63	49	49	38	37	32	44	55
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.44	0.58	0.63	1.23	0.91	0.78	0.54	0.48	0.38	0.43	0.40	0.42
NQ ₁	0.66	0.91	0.99	1.40	1.20	0.98	0.86	0.80	0.74	0.63	0.64	0.61
NMQ	1.81	2.05	2.37	2.81	2.02	1.69	1.55	1.45	1.41	1.45	1.64	1.71
NMQ ₁	1.00	1.11	1.62	1.59	1.55	1.40	1.30	1.01	0.98	0.92	0.68	0.91
MQ	3.15	3.38	4.76	4.55	2.98	2.58	2.56	2.27	2.07	2.18	2.53	3.19
HMQ	11.2	11.1	11.7	12.3	8.50	8.70	8.88	8.57	5.67	5.07	6.74	14.6
MHQ	15.3	14.8	20.7	14.0	10.5	11.6	12.4	12.1	9.02	9.26	11.7	18.9
HQ	62.7	52.3	59.0	47.4	44.6	44.6	63.7	146	40.7	35.4	48.0	61.1

Reihe: 1989-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.09	0.08	0.24	0.19	0.13	0.08	0.48	0.39	0.05	0.12	0.09
NQ ₁	0.14	0.11	0.10	0.25	0.24	0.17	0.12	0.05	0.42	0.06	0.14	0.12

Abflüsse

Nr. 253 Obermühl
Kleine Mühl

Mst.Nr. 204883

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 200.2 km²

Nr. 254 Vorderanger
Große Mühl

Mst.Nr. 204891

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	3.94	1.66	7.17	8.44	3.67	3.80	2.43	3.30	4.51	1.70	1.32	1.62
2.	3.39	1.64	6.61	8.36	2.83	6.59	1.95	3.10	3.78	1.65	1.28	1.61
3.	3.04	1.91	5.75	7.33	3.80	9.43	1.81	5.74	3.50	1.62	1.28	1.49
4.	2.90	2.05	5.01	6.90	2.73	5.81	1.87	5.13	3.44	1.58	1.25	1.47
5.	2.77	1.86	4.07	6.40	2.60	4.71	1.83	2.25	3.30	1.65	1.23	1.49
6.	2.68	1.77	3.77	5.64	2.64	4.18	1.95	4.31	2.95	1.83	1.22	1.61
7.	2.54	1.69	3.61	5.26	2.44	3.94	1.82	3.33	6.86	1.62	1.24	2.86
8.	2.41	1.66	3.38	5.00	2.32	3.68	1.74	6.33	2.81	1.52	1.29	3.51
9.	2.35	1.63	3.27	4.64	2.26	3.42	2.51	4.59	2.77	1.45	1.30	4.31
10.	2.29	1.63	2.99	4.26	2.20	3.17	2.37	3.96	2.64	1.37	1.22	3.26
11.	2.22	1.63	2.95	4.23	2.17	2.92	2.15	3.66	2.52	1.36	1.22	2.86
12.	2.13	1.59	2.77	3.97	2.05	2.76	2.02	3.47	2.41	1.33	1.81	3.72
13.	2.06	1.56	2.64	3.67	2.70	2.68	2.01	3.32	2.34	1.33	2.01	3.16
14.	2.07	1.54	2.63	3.71	10.4	4.90	1.81	3.25	2.46	1.33	1.50	2.86
15.	1.96	1.53	2.64	3.62	4.46	3.03	1.79	2.93	3.32	1.36	1.36	2.66
16.	1.93	1.55	2.26	3.71	3.54	2.92	1.80	2.76	2.30	1.34	1.32	2.58
17.	1.95	1.56	6.09	3.55	2.95	2.83	2.14	3.83	2.13	1.30	1.38	2.95
18.	2.17	1.54	6.29	3.30	2.72	2.87	7.99	4.14	2.09	1.37	1.74	2.47
19.	2.03	1.56	6.84	3.09	2.76	3.03	2.96	3.29	1.97	1.33	2.04	2.46
20.	1.97	1.62	8.14	2.96	2.95	4.22	2.46	2.94	1.89	1.87	2.07	2.34
21.	1.87	1.59	15.9	2.91	3.22	3.54	2.13	2.74	1.82	2.15	1.76	2.35
22.	1.80	1.59	19.7	2.70	4.04	2.98	1.94	2.60	1.76	2.55	1.68	2.36
23.	1.75	1.65	17.1	2.43	3.33	2.65	3.16	2.48	1.74	1.48	1.65	2.38
24.	1.68	2.02	15.6	2.40	3.00	2.46	12.2	3.03	1.73	1.42	1.77	2.55
25.	1.65	2.53	14.1	2.28	3.73	2.74	7.42	2.56	1.82	2.17	2.02	2.60
26.	1.58	2.84	12.8	2.34	3.22	3.18	4.47	2.33	2.27	1.67	1.86	2.27
27.	1.77	3.60	12.4	2.29	3.52	2.58	3.86	2.65	1.83	1.52	1.73	2.49
28.	2.56	3.98	13.5	2.16	2.97	2.09	3.48	5.58	1.75	1.44	1.63	2.21
29.	1.94		13.3	2.16	2.93	2.09	3.74	3.45	2.11	1.42	1.62	1.81
30.	1.87		10.6	2.13	2.81	2.30	4.59	6.27	1.84	1.39	1.59	2.03
31.	1.70		9.48		4.38		3.96	5.49		1.36		2.02
Extremwerte in m³/s												
am	16.	17.	08.	14.	26.	15.	23.	27.	28.	06.	03.	03.
NQ	0.30	0.50	0.69	0.60	0.38	0.33	0.31	0.43	0.34	0.34	0.93	0.99
HQ	4.55	5.37	27.6	9.23	14.8	16.1	21.0	13.1	5.72	3.86	3.15	5.53
am	01.	27.	21.	02.	14.	02.	24.	07.	01.	21.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.22	1.89	7.91	4.06	3.24	3.59	3.60	3.87	2.45	1.53	1.55	2.46
Mq	11.1	9.45	39.5	20.3	16.2	17.9	18.0	19.3	12.2	7.65	7.72	12.3
h _n	30	23	106	53	43	46	48	52	32	20	20	32

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	3.76	4.00	8.68	6.00	2.93	2.31	2.49	1.56	1.69	1.26	2.79	3.63
Mq	18.8	20.0	43.3	29.9	14.6	11.5	12.4	7.77	8.44	6.27	13.9	18.1
h _n	50	48	116	78	39	30	33	21	22	17	36	47
Reihe: 1976-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.20	0.26	0.45	0.22	0.35	0.24	0.08	0.22	0.16	0.21	0.20	0.13
NQ ₁	0.57	0.76	0.87	1.35	0.66	0.25	0.08	0.47	0.35	0.51	0.35	0.45
MMQ	2.07	2.47	3.03	2.63	1.59	1.22	1.15	1.01	1.03	1.03	1.36	1.77
NMQ	1.02	1.19	2.34	1.60	1.25	1.13	0.81	0.64	0.56	0.57	0.55	0.97
MMQ	4.83	4.99	6.83	4.63	2.54	1.99	2.06	1.90	1.81	1.78	2.73	4.05
MMQ	20.3	13.2	13.0	14.5	4.87	4.12	10.0	8.17	5.15	5.46	9.11	10.5
MHQ	23.3	20.8	24.6	11.9	8.47	7.42	12.5	9.72	8.92	7.66	11.5	20.4
HQ	77.9	51.6	87.3	56.5	28.6	24.4	68.7	89.7	26.6	35.7	44.6	77.1
Reihe: 1966-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.60	0.63	0.78	1.19	0.94	0.84	0.56	0.45	0.43	0.45	0.54	0.61
NQ ₁	0.83	0.83	0.83	1.32	1.12	0.95	0.74	0.49	0.46	0.49	0.67	0.63
MMQ	1.70	1.86	2.25	3.13	1.88	1.44	1.36	1.24	1.19	1.23	1.42	1.57
NMQ	0.97	0.96	1.27	1.60	1.37	1.21	0.97	0.66	0.56	0.85	0.72	0.97
MMQ	3.17	3.16	5.04	5.44	3.07	2.31	2.33	2.01	1.90	1.95	2.40	3.14
MMQ	10.4	8.81	13.0	14.0	10.7	5.03	7.83	6.76	4.68	5.40	8.14	12.2
MHQ	14.2	13.1	20.3	14.0	9.13	10.2	10.7	9.10	8.36	8.15	10.6	16.9
HQ	43.5	46.0	50.8	38.1	49.4	23.7	35.5	65.9	43.1	38.7	35.4	48.7

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1976 - 2010					
NQ	0.30	16.01		0.13	06.12.2005		0.08	12.07.1976		0.75	17.02	
NQ ₁	1.22	06.11.					0.08	11.07.1976		1.32	22.02.	
MJNQ ₁							0.79					
NJMQ							1.91					
MQ,Mq,h _n	3.21	16.0	506	3.37	16.8	531	3.34	16.7	526	2.92	23.3	736
HJMQ							5.80					
MJHQ							45.3					
HQ	27.6	21.03.		87.3	31.03.2006		89.7	12.08.2002		21.7	03.06.	
NNQ seit 1976:	0.08		12.07.1976				HHQ seit 1976:	89.7		23.09.2003		
										HHQ seit 1966:	65.9	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	365	298.6	
8000			350			16.0			0.80		336.4	
6000			250			12.0			0.60		365.2	
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.2			0.00			
Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	365	319.2	
8000			350			16.0			0.80		365.2	
6000			250			12.0			0.60			
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Extremwerte beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Apr.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 256 Furtmühle
Große Mühl

Mst.Nr. 204917

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 256.4 km²

Nr. 257 Hartmannsdorf
Steinerne Mühl

Mst.Nr. 204925

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 137.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	8.10	2.80	5.80	17.5	7.38	8.55	4.23	5.43	8.47	3.59	2.36	2.35
2.	5.98	2.77	5.89	15.5	6.53	11.3	3.93	4.89	6.88	3.32	2.29	2.63
3.	4.94	2.75	4.94	13.6	7.72	26.0	3.73	11.4	6.22	3.15	2.28	2.68
4.	4.60	2.73	4.55	12.5	6.35	14.8	4.36	11.6	5.86	3.12	2.26	2.70
5.	4.07	2.71	4.18	12.5	5.88	10.9	7.17	6.77	5.54	3.18	2.24	2.67
6.	4.45	2.69	3.53	11.0	5.72	9.41	10.2	8.73	5.20	3.55	2.23	2.87
7.	4.35	2.66	3.22	10.3	5.26	8.73	5.33	14.5	4.97	3.21	2.29	6.19
8.	4.27	2.62	3.43	10.1	4.85	8.05	4.35	17.8	4.92	3.06	2.34	7.85
9.	4.13	2.57	3.51	9.91	4.61	7.33	3.96	10.4	5.03	2.84	2.49	7.44
10.	4.08	2.57	3.41	9.39	4.41	6.76	3.70	8.50	4.79	2.76	2.28	5.40
11.	3.94	2.55	3.28	8.84	4.38	6.31	3.46	7.44	4.57	2.68	2.25	4.48
12.	3.79	2.53	3.17	8.29	4.13	5.88	3.30	6.79	4.33	2.64	3.50	4.41
13.	3.72	2.49	3.08	7.84	4.45	5.81	3.21	6.89	4.17	2.64	4.34	4.03
14.	3.93	2.45	3.06	8.22	12.1	10.9	3.08	7.14	4.27	2.64	3.13	3.74
15.	3.51	2.45	3.07	8.10	9.97	7.04	3.06	6.18	4.18	2.59	2.62	3.77
16.	3.63	2.46	3.53	8.00	7.50	6.34	2.94	5.81	4.26	2.58	2.45	3.95
17.	3.38	2.39	4.16	7.71	6.06	6.75	3.05	8.52	3.97	2.58	2.55	3.91
18.	3.45	2.40	4.76	7.26	6.03	6.44	8.92	11.5	3.78	2.69	3.02	3.87
19.	3.34	2.39	5.23	8.44	6.41	8.09	4.28	7.12	3.64	2.71	3.11	3.85
20.	3.28	2.37	6.00	7.59	8.06	8.81	3.40	6.02	3.52	3.51	3.35	3.87
21.	3.17	2.34	12.3	7.10	7.36	7.30	3.13	5.42	3.39	4.09	2.87	3.83
22.	3.05	2.26	22.1	6.43	7.97	6.25	2.93	5.12	3.24	3.11	2.83	3.91
23.	2.94	2.38	18.5	5.95	6.72	5.56	2.68	4.90	3.19	2.86	2.82	4.20
24.	2.84	2.81	18.9	5.68	6.12	5.25	19.5	5.51	3.13	2.76	2.83	4.96
25.	3.00	3.39	20.4	5.47	5.55	5.09	14.7	5.49	3.31	3.25	2.83	4.59
26.	3.08	3.71	21.2	5.37	6.94	5.71	6.46	4.74	4.61	2.98	2.69	3.80
27.	3.14	4.00	31.5	5.16	6.97	4.94	5.27	5.70	3.77	2.75	2.58	3.74
28.	2.93	4.20	25.7	4.83	6.77	4.48	4.82	12.4	3.59	2.63	2.38	3.67
29.	2.89	27.6	23.0	4.64	6.14	4.25	5.94	7.21	5.58	2.52	2.57	3.60
30.	2.86	23.0	21.6	4.61	5.75	4.66	9.60	9.29	4.34	2.48	2.48	3.55
31.	2.85	21.6			9.64		7.72	10.4		2.45		3.52
Extremwerte in m³/s												
am	13.	17.	07.	30.	12.	29.	23.	23.	22.	13.	28.	01.
NQ	0.77	0.51	1.50	4.39	3.71	3.68	0.87	3.94	2.33	1.23	1.14	0.64
HQ	9.59	4.72	37.3	19.9	14.0	31.4	27.4	24.2	10.3	4.61	5.37	11.0
am	01.	28.	27.	01.	14.	03.	25.	08.	01.	21.	13.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.80	2.73	10.5	8.59	6.57	7.92	5.69	8.05	4.56	2.93	2.68	4.07
Mq	14.8	10.6	40.9	33.5	25.6	30.9	22.2	31.4	17.8	11.4	10.4	15.9
h _n	40	26	109	87	69	80	59	84	46	31	27	41

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	5.55	5.61	11.7	13.6	7.03	4.51	5.25	3.43	3.16	2.54	3.95	4.92
Mq	21.6	21.9	45.8	52.9	27.4	17.6	20.5	13.4	12.3	9.89	15.4	19.2
h _n	58	53	123	137	73	46	55	36	32	26	40	50
Reihe: 1951-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.56	0.51	0.75	1.59	1.05	0.78	0.34	0.21	0.13	0.23	0.00	0.19
NQ ₁	0.75	0.84	0.75	2.22	1.60	1.35	1.02	0.89	0.68	0.61	0.66	0.75
NMQ	3.15	3.64	4.41	6.05	3.71	2.70	2.43	2.15	1.98	2.05	2.44	2.83
NMQ	1.60	1.10	2.10	2.87	2.23	2.39	1.70	1.22	1.01	1.04	0.99	1.14
MQ	5.71	5.97	9.16	9.71	6.10	4.64	4.43	3.76	3.29	3.39	4.15	5.58
HMQ	19.7	18.5	21.6	24.7	18.7	13.3	15.4	14.6	9.18	9.77	13.1	22.5
MHQ	21.2	20.4	31.5	21.4	14.3	16.7	15.8	13.2	11.4	11.4	14.9	22.9
HQ	66.5	61.9	84.9	47.5	54.4	56.0	52.2	94.9	58.3	56.4	54.2	76.1
Reihe: 1956-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.31	0.36	0.56	0.76	0.57	0.22	0.33	0.16	0.11	0.30	0.19	0.33
NQ ₁	0.60	0.54	0.56	0.78	0.69	0.54	0.42	0.38	0.32	0.33	0.33	0.45
NMQ	1.24	1.39	1.69	2.05	1.32	1.06	0.97	0.90	0.85	0.84	0.99	1.10
NMQ	0.60	0.70	0.94	1.15	0.88	0.84	0.61	0.48	0.39	0.40	0.49	0.62
MQ	2.07	2.30	3.50	3.55	2.13	1.99	1.77	1.79	1.34	1.29	1.49	2.03
HMQ	7.08	7.00	8.22	10.9	5.62	6.96	5.57	11.4	3.23	3.63	4.42	7.75
MHQ	7.34	7.55	12.3	8.46	5.48	8.53	7.02	9.11	4.75	3.64	4.28	7.53
HQ	29.7	27.0	56.3	45.1	30.0	35.0	53.3	174	24.4	12.2	13.5	33.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1951 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1956 - 2010		
NQ	0.51	17.02.	0.42	29.12.2009	.000	14.11.1983	NQ	0.66	06.11.	0.49	20.06.2007	0.11	10.09.1983	
NQ	2.23	06.11.			0.61	10.10.1951	NQ	0.91	11.11.			0.33	28.09.2003	
MJNQ					1.49		MJNQ					0.67		
NJMQ					3.11	1972	NJMQ					1.12	1969	
MQ,Mq,h	5.69	22.2	700	5.88	22.9	723	5.49	21.4	675	2.12	15.4	485	2.10	15.3
HJMQ					9.39	2002	MQ,Mq,h	2.06	15.0	472			4.09	481
MJHQ					47.6		HJMQ						23.8	2002
HQ	37.3	27.03.	54.4	27.05.2006	94.9	12.08.2002	MJHQ	15.1	24.07.	56.3	31.03.2006	174		12.08.2002
NNQ seit 1951:	.000	14.11.1983		HHQ seit 1951:	94.9	12.08.2002	NNQ seit 1956:	0.11	10.09.1983		HHQ seit 1956:	174		12.08.2002

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2005-2009						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2005-2009						
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0	9	13.2	1.00			10000			500			20.0			1.2	1.00	350	258.0
8000			350			16.0	14	22.8	0.80			8000			350			16.0			1.6	0.80	365	340.0
6000			250			12.0	24	40.4	0.60			6000			250			12.0			2.4	0.60		365.2
4000			180			9.00	43	68.6	0.40			4000			180			9.00		1	8.0	0.40		
3000			140			7.00	82	97.2	0.30			3000			140			7.00		5	13.4	0.30		
2000			100			5.00	147	140.4	0.20			2000			100			5.00		18	27.8	0.20		
1600			80.0			3.50	241	197.2	0.10			1600			80.0			3.50		39	47.8	0.10		
1200			60.0			2.50	337	251.6	0.06			1200			60.0			2.50		165	85.0	0.06		
900			40.0			1.80	365	307.8	0.03			900			40.0			1.80		1	129.2	0.03		
700			30.0	1	0.8	1.40		362.2	0.00			700			30.0		0.4	1.40		217	178.8	0.00		

Extremwerte beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 258 Teufelmühle
Große Mühl

Mst.Nr. 204933

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 453.5 km²

Nr. 259 Wehrstelle KW Aschach
Donau

Mst.Nr. 207035

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 78190.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	11.7	4.08	8.90	23.8	10.8	12.1	7.73	10.4	13.3	5.65	3.91	3.91
2.	9.08	4.06	9.36	21.6	9.03	16.9	6.86	9.40	11.0	5.33	3.84	4.40
3.	7.74	4.04	8.17	19.6	12.9	35.4	6.42	17.7	9.94	5.12	3.81	4.02
4.	7.26	4.02	7.61	17.9	9.37	22.4	6.78	19.2	9.39	5.03	3.77	3.97
5.	6.36	4.07	6.96	18.4	8.72	16.7	10.4	12.1	8.86	5.07	3.77	3.97
6.	6.66	3.97	6.29	16.2	8.45	14.5	13.5	13.5	8.30	5.58	3.73	4.42
7.	6.57	3.95	6.57	15.1	7.49	13.5	8.20	21.4	7.95	5.19	3.78	7.83
8.	6.48	3.93	5.96	14.6	7.27	12.5	6.99	25.9	7.77	4.99	3.83	10.4
9.	6.40	3.92	5.93	14.2	6.93	11.5	6.47	16.5	7.80	4.69	4.04	9.92
10.	6.35	3.91	5.67	13.6	6.63	10.7	6.08	14.1	7.47	4.66	3.79	7.72
11.	5.91	3.90	5.64	12.9	6.55	10.0	5.80	12.5	7.12	4.49	3.72	6.47
12.	5.59	3.85	5.51	12.3	6.25	9.37	5.58	11.7	6.75	4.33	3.86	6.45
13.	5.41	3.89	5.26	11.8	6.77	9.30	5.42	12.2	6.51	4.26	5.94	5.96
14.	5.38	3.92	5.26	12.0	19.0	17.5	5.27	12.2	6.75	4.28	4.68	5.65
15.	5.29	3.90	5.28	11.9	14.6	11.6	5.25	10.7	6.57	4.23	4.09	5.62
16.	5.16	3.87	5.92	11.7	11.0	10.2	5.16	9.95	6.49	4.19	3.95	5.55
17.	5.08	3.85	6.68	11.2	9.07	10.5	5.15	12.3	6.17	4.20	4.14	5.54
18.	5.05	3.83	7.48	10.5	8.83	10.1	14.9	16.4	5.90	4.41	4.69	5.52
19.	4.99	3.81	8.17	11.3	9.33	12.2	7.43	11.3	5.70	4.41	4.86	5.49
20.	4.90	3.78	9.47	10.4	10.8	13.5	5.99	9.82	5.55	5.31	5.15	5.47
21.	4.81	3.76	17.6	10.1	10.6	11.7	5.58	9.02	5.40	6.29	4.54	5.47
22.	4.69	3.74	29.9	9.58	11.8	10.0	5.14	8.57	5.24	6.00	4.41	5.42
23.	4.52	3.84	26.3	8.97	11.3	9.01	10.3	8.35	5.12	4.65	4.38	5.99
24.	4.16	4.84	27.1	8.56	9.66	8.43	34.2	9.44	5.05	4.50	4.37	7.16
25.	4.32	5.79	28.9	8.20	8.68	8.15	24.4	9.30	5.20	5.45	4.42	6.89
26.	4.33	6.13	29.1	7.98	10.4	8.61	12.1	8.21	7.30	5.11	4.23	5.80
27.	4.26	6.62	38.0	7.68	10.5	7.80	10.6	9.06	6.11	4.59	4.11	5.52
28.	4.20	6.93	33.4	7.27	9.91	7.25	9.62	17.8	5.64	4.32	3.88	5.38
29.	4.16		35.0	7.03	9.14	6.92	11.0	11.8	7.79	4.21	4.13	5.36
30.	4.14		30.0	6.81	8.75	8.63	15.6	14.8	6.68	4.10	3.98	5.35
31.	4.11		28.1		13.5		14.2	15.9		4.05		5.34
Extremwerte in m³/s												
am	24.	12.	07.	30.	13.	09.	15.	24.	22.	11.	10.	14.
NQ	1.03	1.47	2.92	4.68	4.35	3.15	2.77	3.77	3.35	2.76	2.24	2.41
HQ	13.4	8.71	42.3	26.6	22.0	40.7	46.6	33.5	15.7	7.85	7.45	13.3
am	01.	24.	27.	01.	14.	03.	24.	07.	01.	21.	13.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	5.65	4.29	14.8	12.4	9.81	12.2	9.61	12.9	7.16	4.76	4.23	5.87
Mq	12.3	9.46	32.6	27.4	21.6	27.0	21.2	28.6	15.8	10.5	9.32	12.9
h _n	23	23	87	71	58	70	57	76	41	28	24	34

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1396	734	1907	1398	1170	2605	1545	1760	3224	1151	979	972
2.	1439	748	1878	1302	1182	2975	1481	1561	2925	1116	1006	921
3.	1311	753	1758	1204	1315	4751	1440	2020	2587	1054	929	957
4.	1230	880	1561	1106	1397	4112	1333	2168	2247	981	942	891
5.	1134	891	1402	1078	1346	3827	1510	1973	2096	1021	922	796
6.	1069	909	1233	1030	1380	3432	1512	2661	1848	1082	936	844
7.	1052	918	1152	1009	1432	2879	1590	3199	1794	1089	841	1027
8.	1008	902	1079	1011	1349	2794	1363	3594	1737	1056	871	1669
9.	948	952	1061	1023	1247	2690	1290	3290	1769	951	938	2126
10.	874	934	1014	985	1172	2493	1270	2796	1723	884	948	2180
11.	877	925	1007	967	1210	2497	1194	2363	1594	863	906	2155
12.	894	868	977	937	1233	2428	1175	2145	1418	864	868	2073
13.	880	839	906	917	1260	2213	1292	2258	1321	880	984	1950
14.	822	785	846	951	1548	2648	1340	2257	1462	890	1101	1815
15.	825	782	861	980	1461	2393	1265	2115	1477	865	1064	1607
16.	817	781	1050	955	1430	2153	1197	2156	1359	874	993	1473
17.	776	760	1184	960	1325	2038	1214	2106	1323	827	997	1361
18.	844	767	1248	886	1301	2135	1911	2041	1338	840	1075	1284
19.	978	750	1199	885	1280	2239	1636	1899	1260	861	1131	1168
20.	1026	741	1136	890	1270	2740	1494	1791	1180	917	1098	1128
21.	958	763	1250	887	1327	2909	1281	1627	1125	963	1011	1212
22.	923	765	1478	866	1472	2560	1221	1504	1157	990	967	1313
23.	855	800	1665	866	1426	2183	1332	1425	1078	981	989	1315
24.	818	826	1649	867	1247	1972	2533	1529	1076	898	1077	1378
25.	802	1022	1553	901	1270	1776	3356	1737	1085	975	1146	1394
26.	824	1352	1518	964	1353	1710	2698	1533	1265	1066	1110	1292
27.	801	1672	1577	1010	1615	1578	2156	1532	1281	1087	1068	1231
28.	755	1791	1537	996	1736	1524	2003	1762	1268	1011	967	1137
29.	772		1544	1017	1649	1557	2004	2006	1240	985	977	1101
30.	761		1493	1051	1657	1576	2018	2129	1173	968	984	1062
31.	757		1491		2000		2087	2845		935		1004
Extremwerte in m³/s												
am	31.	02.	15.	21.	01.	28.	12.	23.	24.	18.	12.	05.
NQ	646	631	808	777	1038	1478	1114	1368	982	725	764	712
HQ	1525	1831	2005	1475	2335	5314	3750	3877	3790	1318	1235	2279
am	01.	28.	01.	01.	31.	03.	25.	08.	01.	01.	25.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	943	915	1330	997	1389	2513	1644	2123	1580	965	992	1350
Mq	12.1	11.7	17.0	12.7	17.8	32.1	21.0	27.1	20.2	12.3	12.7	17.3
h _n	32	28	46	33	48	83	56	73	52	33	33	45

Reihe: 2005-2009													Reihe: 2005-2009												
Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	8.03	8.43	18.0	20.5	10.3	7.00	7.76	5.54	5.14	4.14	5.99	7.37	MQ	925	1019	1603	1797	1796	1736	1690	1554	1282	941	953	1000
Mq	17.7	18.6	39.7	45.2	22.7	15.4	17.1	12.2	11.3	9.13	13.2	16.3	Mq	11.8	13.0	20.5	23.0	23.0	22.2	21.6	19.9	16.4	12.0	12.2	12.8
h _n	47	45	106	117	61	40	46	33	29	24	34	42	h _n	32	32	55	60	62	58	58	53	43	32	32	33
Reihe: 1951-2010													Reihe: 1974-2010												
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.63	1.03	0.59	0.64	0.52	0.25	0.57	0.36	0.37	0.40	0.45	0.33	NQ	480	522	563	674	668	930	741	574	526	550	460	532
NQ	1.09	1.16	1.80	3.50	2.43	1.80	1.40	1.35	1.18	1.20	1.09	1.09	NQ	551	562	600	659	659	659	658	649	582	623	577	536
MMQ	4.97	5.59	6.86	9.47	5.61	4.15	3.92	3.59	3.20	3.32	3.89	4.33	MMQ	810	858	980	1223	1335	1381	1283	1066	909	819	814	814
NMQ	2.15	1.43	3.70	4.53	3.38	3.27	2.62	1.94	1.51	1.44	1.69	1.65	NMQ	660	660	659	659	659	659	658	658	658	658	657	657
MQ	8.97	9.33	14.5	15.1	9.33	7.48	7.21	6.35	5.26	5.41	6.38	8.71	MQ	1144	1210	1470	1543	1704	1850	1773	1518	1274	1080	1073	1193
HMQ	32.5	28.4	31.1	38.1	28.6	24.1	24.4	24.6	12.9	15.0	18.5	34.8	HMQ	2032	1898	2329	2603	3222	2931	3028	2412	1950	2116	2531	2431
MHQ	30.7	30.4	47.6	31.5	22.1	26.3	24.5	21.6	17.9	16.9	20.7	33.3	MHQ	1958	2169	2651	2265	2500	2971	3009	2912	2274	1775	1742	2150
HQ	104	118	124	104	76.7	77.0	105	155	64.5	65.0	69.0	114	HQ	4200	3997	5588	4301	5288	5314	5800	6575	4550	3695	4143	4428

Abflüsse

Nr. 261 Neumarkt im Hausruckkreis
Dürre Aschach

Mst.Nr. 205047

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.8 km²Nr. 262 Edtmühle
Faule Aschach

Mst.Nr. 206151

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	0.52	0.15	1.96	0.19	0.21	0.74	0.24	0.27	0.16	0.12	0.12	0.16
2.	0.62	0.15	0.99	0.19	0.14	2.86	0.26	0.27	0.15	0.11	0.12	0.16
3.	0.36	0.28	0.73	0.18	0.14	2.42	0.26	0.64	0.13	0.10	0.12	0.16
4.	0.30	0.36	0.48	0.17	0.12	0.82	0.26	0.60	0.13	0.10	0.12	0.16
5.	0.26	0.32	0.35	0.17	0.11	0.45	0.41	0.93	0.13	0.14	0.11	0.16
6.	0.23	0.27	0.39	0.17	0.13	0.34	0.21	1.05	0.12	0.16	0.11	0.16
7.	0.21	0.24	0.27	0.16	0.11	0.30	0.19	0.69	0.12	0.12	0.12	0.20
8.	0.20	0.23	0.25	0.15	0.11	0.27	0.18	0.55	0.12	0.10	0.12	0.25
9.	0.19	0.22	0.23	0.15	0.11	0.27	0.18	0.34	0.11	0.10	0.12	0.41
10.	0.19	0.20	0.22	0.14	0.10	0.23	0.18	0.26	0.11	0.09	0.12	0.33
11.	0.18	0.19	0.22	0.17	0.16	0.22	0.18	0.23	0.11	0.09	0.11	0.56
12.	0.17	0.19	0.21	0.16	0.09	0.20	0.19	0.22	0.11	0.09	0.26	1.82
13.	0.17	0.18	0.21	0.16	0.38	0.23	0.24	0.22	0.13	0.09	0.22	1.01
14.	0.17	0.18	0.25	0.27	3.26	0.40	0.17	0.20	0.14	0.10	0.15	0.52
15.	0.16	0.18	0.44	0.19	0.58	0.24	0.25	0.17	0.11	0.10	0.14	0.38
16.	0.16	0.18	2.33	0.16	0.32	0.26	0.26	0.17	0.10	0.10	0.14	0.32
17.	0.18	0.18	1.03	0.15	0.25	0.24	0.22	0.17	0.11	0.11	0.13	0.29
18.	0.36	0.18	0.49	0.15	0.22	0.28	1.30	0.16	0.10	0.11	0.19	0.25
19.	0.32	0.20	0.38	0.13	0.21	0.30	0.28	0.15	0.11	0.10	0.31	0.23
20.	0.30	0.28	0.33	0.13	0.20	0.66	0.20	0.14	0.09	0.19	0.27	0.22
21.	0.25	0.30	0.30	0.12	0.26	0.46	0.17	0.13	0.11	0.18	0.19	0.23
22.	0.22	0.30	0.27	0.12	0.35	0.33	0.25	0.13	0.10	0.13	0.17	0.23
23.	0.20	0.27	0.25	0.12	0.23	0.27	0.73	0.12	0.10	0.12	0.16	0.24
24.	0.18	0.35	0.24	0.11	0.19	0.25	2.91	0.27	0.10	0.13	0.17	0.26
25.	0.17	0.59	0.22	0.11	0.17	0.23	1.12	0.14	0.11	0.44	0.16	0.26
26.	0.17	0.92	0.21	0.10	0.34	0.22	0.39	0.13	0.16	0.26	0.16	0.25
27.	0.16	2.29	0.20	0.10	0.41	0.21	0.29	0.17	0.11	0.18	0.15	0.24
28.	0.16	1.41	0.23	0.10	0.34	0.21	0.23	0.21	0.11	0.15	0.14	0.22
29.	0.17	0.22	0.22	0.10	0.24	0.21	0.29	0.14	0.18	0.14	0.15	0.19
30.	0.16	0.20	0.20	0.11	0.34	0.22	0.59	0.24	0.12	0.13	0.15	0.18
31.	0.15	0.20	0.20		1.51		0.42	0.20		0.13		0.18
Extremwerte in m ³ /s												
am	28.	12.	31.	26.	13.	29.	22.	23.	20.	12.	05.	05.
NQ	0.07	0.10	0.18	0.09	0.08	0.18	0.13	0.11	0.06	0.08	0.10	0.13
HQ	0.77	3.71	3.75	0.41	7.22	8.40	8.42	3.46	0.72	0.78	0.46	2.11
am	02.	27.	01.	30.	14.	02.	24.	05.	29.	25.	19.	12.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.23	0.38	0.46	0.15	0.36	0.48	0.42	0.30	0.12	0.14	0.16	0.33
Mq	9,08	14,9	17,8	5,71	14,1	18,6	16,3	11,6	4,61	5,28	6,09	12,8
h _a	24	36	48	15	38	48	44	31	12	14	16	33

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.36	0.56	0.96	0.35	0.24	0.43	0.30	0.23	0.20	0.17	0.30	0.38
Mq	13,8	21,8	37,1	13,5	9,46	16,8	11,5	8,99	7,83	6,48	11,8	14,7
h _a	37	53	99	35	25	43	31	24	20	17	31	38
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.020	0.12	0.31	0.025	0.06	0.23	0.025	0.10	0.07	0.07	0.36	0.32
NQ ₁	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.30	0.034	0.18	0.08	0.16	0.42	0.41
NMQ	0.18	0.19	0.22	0.19	0.13	0.11	0.09	0.08	0.09	0.10	0.13	0.16
NMQ ₁	0.10	0.16	0.10	0.10	0.10	0.08	0.07	0.42	0.33	0.43	0.07	0.12
MQ	0.44	0.50	0.56	0.37	0.25	0.26	0.26	0.24	0.19	0.22	0.33	0.47
HMQ	1.07	1.23	1.99	1.14	1.04	1.14	1.52	1.57	0.49	0.71	1.21	1.13
MHQ	4.00	4.45	4.06	2.09	1.92	3.43	3.86	3.78	1.93	2.14	2.70	4.23
HQ	17.7	19.4	21.2	14.6	10.6	16.7	38.6	32.2	8.08	13.0	14.7	16.4

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010		
NQ	0.06	20.09		0.07	17.09.1994		0.05	08.07.2008		0.01	19.08.1991	
NQ ₁	0.09	20.09		0.08	23.09.1994		0.06			0.06	28.09.1992	
MJNQ ₁				0.06			0.15			0.15		
NJMQ ₁				0.17			0.38			0.38		
MQ,Mq,h _a	0.29	11.4	360	0.37	14.4	453	0.77	13.7	432	0.75	13.3	2003
HJMQ							1.09			1.09		419
MJHQ							26.2			26.2		1988
HQ	8.42	24.07.		21.2	26.03.2006		28.8	23.06.2009		78.4	18.07.1997	
NNQ seit 1971:	.007	17.09.1994		HHQ seit 1971:	38.6	18.07.1997	NNQ seit 1976:	.001	19.08.1991	HHQ seit 1976:	78.4	18.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2005-2009					
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00	15	20.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	19	26.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	27	37.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	45	70.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	76	106.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	181	193.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	359	335.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	365	365.4	0.06
900			40.0			1.80			0.03	365	365.8	0.03
700			30.0			1.40			0.00	10	13.0	0.00

Im Jän,Mrz,Apr,Mai,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst
Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Jän,Juli,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 263 Niederspaching
Aschach

Mst.Nr. 206169

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101.9 km²Nr. 264 Knotzberg
Leitenbach

Mst.Nr. 206177

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.45	0.58	9.02	0.87	0.98	3.18	0.56	0.87	0.74	0.41	0.47	0.55
2.	2.86	0.58	4.86	0.84	0.63	9.14	0.55	0.82	0.60	0.40	0.44	0.55
3.	1.58	1.26	3.59	0.79	0.69	8.31	0.52	0.91	0.51	0.41	0.44	0.58
4.	1.20	1.55	2.38	0.76	0.55	2.97	0.52	0.25	0.70	0.38	0.43	0.57
5.	1.02	1.43	1.65	0.72	0.52	1.66	1.43	0.43	0.56	0.52	0.43	0.57
6.	0.93	1.16	1.38	0.71	0.56	1.22	0.84	0.03	0.47	0.65	0.43	0.57
7.	0.83	1.03	1.18	0.68	0.50	1.05	0.63	0.02	0.42	0.45	0.43	0.80
8.	0.78	0.96	1.18	0.66	0.47	0.92	0.57	2.51	0.43	0.40	0.44	1.02
9.	0.76	0.88	1.06	0.64	0.51	0.90	0.55	1.35	0.43	0.37	0.42	1.69
10.	0.72	0.81	0.99	0.63	0.46	0.77	0.52	1.00	0.41	0.36	0.41	1.35
11.	0.69	0.77	0.94	0.72	0.48	0.72	0.50	0.83	0.40	0.35	0.38	2.11
12.	0.67	0.72	0.90	0.72	0.43	0.67	0.50	0.75	0.39	0.35	1.10	7.74
13.	0.65	0.70	0.88	0.67	1.88	0.70	0.78	0.76	0.41	0.35	1.15	4.27
14.	0.65	0.68	1.08	1.17	19.7	1.46	0.53	0.70	0.53	0.38	0.70	2.12
15.	0.62	0.70	2.12	0.87	2.92	0.80	0.84	0.62	0.43	0.38	0.58	1.49
16.	0.61	0.71	1.10	0.73	1.41	0.82	0.73	0.61	0.39	0.40	0.55	1.22
17.	0.65	0.71	6.10	0.69	1.04	0.75	0.67	0.59	0.39	0.45	0.55	1.14
18.	1.41	0.72	2.80	0.65	0.86	0.81	4.89	0.56	0.38	0.45	0.77	0.93
19.	1.33	0.78	1.95	0.63	0.60	0.91	1.04	0.53	0.38	0.41	1.25	0.85
20.	1.29	1.24	1.59	0.58	0.77	1.85	0.74	0.49	0.32	0.80	1.18	0.80
21.	1.06	1.37	1.46	0.56	0.91	1.43	0.62	0.44	0.36	0.81	0.85	0.81
22.	0.91	1.31	1.32	0.54	1.46	1.05	0.56	0.44	0.33	0.52	0.92	0.85
23.	0.82	1.13	1.15	0.53	0.91	0.86	2.40	0.44	0.34	0.47	0.66	0.90
24.	0.74	1.48	1.06	0.53	0.74	0.78	8.26	1.04	0.35	0.45	0.63	0.96
25.	0.69	2.69	0.99	0.50	0.65	0.75	3.47	0.52	0.36	1.73	0.65	0.98
26.	0.67	3.86	0.94	0.49	0.78	0.72	1.25	0.46	0.61	1.15	0.60	0.93
27.	0.67	8.10	0.92	0.48	1.23	0.66	0.92	0.57	0.39	0.72	0.57	0.84
28.	0.72	6.19	1.10	0.47	1.03	0.61	0.73	0.76	0.37	0.59	0.52	0.76
29.	0.73		1.23	0.47	0.90	0.58	1.16	0.57	0.61	0.53	0.55	0.70
30.	0.65		1.00	0.46	1.00	0.55	1.71	1.41	0.48	0.49	0.52	0.68
31.	0.60		0.97		4.18		1.46	1.14		0.47		0.67
Extremwerte in m³/s												
am	30.	14.	10.	27.	09.	30.	10.	21.	20.	13.	07.	01.
NQ	0.42	0.46	0.79	0.32	0.34	0.42	0.41	0.38	0.22	0.27	0.29	0.50
HQ	3.53	12.9	16.0	1.35	42.4	25.9	14.5	15.2	1.51	2.75	1.93	8.56
am	02.	27.	16.	14.	14.	02.	24.	05.	04.	25.	19.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.97	1.58	2.22	0.66	1.61	1.59	1.30	1.21	0.45	0.54	0.63	1.29
Mq	13.1	20.0	36.5	13.4	9.03	13.6	9.17	7.67	7.96	5.65	11.3	14.0
h _n	25	37	58	17	42	40	34	32	11	14	16	33

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.33	2.04	3.72	1.36	0.92	1.39	0.93	0.78	0.81	0.58	1.16	1.42
Mq	13.1	20.0	36.5	13.4	9.03	13.6	9.17	7.67	7.96	5.65	11.3	14.0
h _n	35	48	98	35	24	35	25	21	21	15	29	36
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.19	0.21	0.23	0.08	0.18	0.05	0.29	0.37	0.08	0.08	0.14
NQ ₁	0.19	0.34	0.38	0.34	0.23	0.18	0.14	0.09	0.11	0.14	0.20	0.21
NMQ ₁	0.65	0.71	0.84	0.65	0.47	0.43	0.36	0.34	0.37	0.39	0.52	0.64
NMQ	0.51	0.65	1.07	0.56	0.42	0.32	0.25	0.18	0.18	0.27	0.25	0.40
MQ	1.95	2.12	2.64	1.32	0.96	1.00	0.91	0.89	0.85	0.87	1.26	1.99
HMQ	5.02	4.62	7.61	4.44	3.25	3.83	4.32	4.48	2.19	2.84	4.22	4.86
MHQ	18.2	18.1	19.9	9.02	9.13	11.6	11.9	12.5	8.48	8.75	11.5	18.3
HQ	50.5	59.0	49.2	54.5	44.1	52.4	132	93.2	29.8	42.3	45.5	52.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1981 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1981 - 2010	
NQ	0.22	20.09.	0.05	30.07.2005	.018	07.06.1998	NQ	0.20	11.11.	0.13	06.09.2008	.031	04.08.1984
NQ	0.32	20.09.			0.09	23.08.2003	NQ	0.21	11.11.			.041	04.08.1984
MJNQ,					0.28		MJNQ,					0.17	
NJMQ					0.74	2003	NJMQ					0.48	2003
MQ,Mq,h	1.17	11.5 362	1.36	13.3 421	1.39	13.7 431	MQ,Mq,h	0.67	13.8 435	0.84	17.3 546	0.85	17.6 555
HJMQ					2.17	2002	HJMQ					1.57	2002
MJHQ					46.3		MJHQ					28.5	
HQ	42.4	14.05.	52.4	23.06.2009	132	18.07.1997	HQ	13.9	02.06.	30.8	31.03.2006	57.8	20.07.1981
NNQ seit 1976:	.019	07.06.1998	HHQ seit 1976:	132	18.07.1997	NNQ seit 1976:	.031	04.08.1984	HHQ seit 1976:	57.8	20.07.1981		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0			1.8	105	115.2	10000			500			20.0			0.4	1.00	46	59.0
8000			350			16.0	1		0.80	156	163.0	8000			350			16.0			0.4	0.80	56	76.8
6000			250			12.0	1		0.60	245	234.0	6000			250			12.0			1.4	0.60	88	108.6
4000			180			9.00	4		0.40	343	312.6	4000			180			9.00			3.2	0.40	188	181.0
3000			140			7.00	8		0.30	365	348.6	3000			140			7.00			5.0	0.30	295	253.2
2000			100			5.00	11		0.20		364.6	2000			100			5.00			4	0.20	365	352.0
1600			80.0			3.50	17		0.10		365.2	1600			80.0			3.50			16	0.10		365.2
1200			60.0			2.50	22		0.06			1200			60.0			2.50			16	0.06		
900			40.0			1.80	38		0.03			900			40.0			1.80			33	0.03		
700			30.0		0.4	1.40	58		0.00			700			30.0			1.40			33	0.00		

Im Jän,Feb,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän durch Eis beeinflusst

Abflüsse

**Nr. 265 Kropfmühle
Aschach**

Mst.Nr. 205054

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 312.2 km²

**Nr. 268 Strötting
Trattnach**

Mst.Nr. 204974

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s												
1.	6,77	1,83	23,8	3,20	3,13	9,88	2,02	3,97	3,35	1,46	1,49	1,75	1.	0,82	0,39	2,58	0,60	0,57	1,63	0,38	0,59	0,42	0,30	0,32	0,34	
2.	7,23	3,14	16,5	3,36	2,36	21,2	1,95	3,24	2,54	1,43	1,40	1,79	2.	1,08	0,38	1,83	0,56	0,49	1,10	0,38	0,54	0,38	0,30	0,30	0,34	
3.	4,40	1,15	11,9	3,01	2,36	21,2	1,95	3,24	2,54	1,43	1,40	1,79	3.	0,76	0,63	1,63	0,56	0,49	1,10	0,35	1,11	0,36	0,28	0,30	0,34	
4.	4,39	1,16	8,73	2,80	2,10	9,15	1,89	10,6	2,40	1,41	1,38	1,60	4.	0,61	0,89	1,23	0,32	0,48	2,10	0,36	0,36	0,78	0,39	0,28	0,29	0,35
5.	3,97	3,87	5,91	2,66	1,86	5,51	5,37	6,38	2,39	1,49	1,29	1,75	5.	0,54	0,71	0,95	0,51	0,44	1,38	1,51	1,01	0,37	0,30	0,29	0,35	
6.	2,72	3,24	4,71	2,52	1,93	4,19	3,32	14,5	2,08	2,11	1,30	1,78	6.	0,50	0,61	0,83	0,53	0,46	1,03	1,20	1,82	0,35	0,35	0,29	0,35	
7.	2,47	2,90	3,99	2,43	1,78	3,63	2,06	12,3	1,91	1,53	1,32	2,25	7.	0,46	0,55	0,72	0,47	0,44	1,11	0,59	1,08	0,34	0,30	0,29	0,37	
8.	2,33	2,75	3,51	2,31	1,67	3,35	1,83	12,3	1,92	1,41	1,34	3,15	8.	0,44	0,51	0,64	0,45	0,43	0,79	0,46	1,12	0,33	0,28	0,30	0,49	
9.	2,25	2,58	3,42	2,22	1,74	3,15	1,71	6,32	1,84	1,34	1,30	4,62	9.	0,42	0,47	0,60	0,44	0,49	0,77	0,43	0,78	0,34	0,27	0,32	1,00	
10.	2,18	2,40	3,05	2,16	1,69	2,70	1,64	4,54	1,69	1,26	1,24	3,92	10.	0,41	0,45	0,58	0,44	0,43	0,64	0,40	0,59	0,32	0,27	0,31	0,70	
11.	2,08	2,25	2,96	2,31	1,64	2,54	1,58	3,74	1,74	1,25	1,23	4,57	11.	0,40	0,44	0,56	0,45	0,43	0,61	0,38	0,53	0,32	0,26	0,29	0,82	
12.	2,04	2,21	2,80	2,28	1,52	2,40	1,53	3,14	1,70	1,23	2,15	18,2	12.	0,38	0,43	0,55	0,44	0,40	0,58	0,38	0,51	0,30	0,26	0,46	1,63	
13.	1,99	1,99	2,69	2,20	3,36	2,30	2,06	3,14	1,78	1,23	3,01	12,1	13.	0,37	0,41	0,53	0,54	0,45	0,58	0,40	0,54	0,33	0,26	0,53	1,20	
14.	1,93	2,17	3,03	2,37	4,33	4,81	1,59	2,89	1,96	1,29	1,85	6,31	14.	0,37	0,41	0,56	1,97	1,34	0,73	0,40	0,48	0,34	0,27	0,38	0,85	
15.	1,90	2,15	5,99	3,10	9,91	2,80	2,13	2,44	1,84	1,27	1,60	4,45	15.	0,36	0,41	0,69	1,19	0,65	0,55	0,36	0,44	0,31	0,26	0,34	0,72	
16.	1,85	2,14	28,8	2,53	4,91	2,76	1,88	2,33	1,78	1,27	1,50	3,63	16.	0,35	0,41	0,89	0,77	0,50	0,62	0,46	0,44	0,31	0,26	0,32	0,64	
17.	1,93	2,12	21,5	2,39	3,53	2,66	1,59	2,47	1,69	1,31	1,56	3,27	17.	0,40	0,41	2,18	0,64	0,43	0,55	0,38	0,42	0,32	0,26	0,31	0,66	
18.	3,25	2,14	12,3	2,18	2,97	2,61	1,70	2,39	1,61	1,45	2,01	2,88	18.	0,88	0,41	1,67	0,59	0,40	0,51	0,89	0,40	0,30	0,28	0,34	0,59	
19.	3,23	2,21	9,53	2,16	2,73	2,80	3,62	2,18	1,68	1,30	2,78	2,62	19.	0,80	0,43	1,37	0,61	0,40	0,67	0,43	0,39	0,29	0,26	0,44	0,63	
20.	3,16	2,29	8,49	2,00	2,91	4,84	2,40	2,09	1,64	2,17	3,08	2,50	20.	0,72	0,55	1,16	0,54	0,41	1,35	0,39	0,39	0,29	0,35	0,48	0,54	
21.	2,74	3,33	10,4	1,91	3,09	4,44	2,04	1,94	1,54	2,87	2,22	2,51	21.	0,60	0,55	1,12	0,50	0,42	1,07	0,36	0,39	0,28	0,42	0,40	0,61	
22.	2,42	4,40	9,25	1,86	4,92	3,12	1,80	1,78	1,48	1,75	1,96	2,62	22.	0,52	0,55	1,08	0,49	0,50	0,81	0,32	0,38	0,27	0,33	0,37	0,62	
23.	2,22	3,04	6,73	1,82	3,43	2,62	5,56	1,73	1,47	1,56	1,82	2,71	23.	0,48	0,52	0,86	0,47	0,42	0,62	0,54	0,37	0,27	0,30	0,35	0,57	
24.	2,05	3,55	5,51	1,78	2,76	2,27	24,8	3,11	1,44	1,45	1,90	3,01	24.	0,44	0,70	0,77	0,46	0,39	0,56	1,63	0,60	0,27	0,29	0,36	0,56	
25.	1,98	6,61	4,70	1,81	2,49	2,55	14,6	2,08	1,53	4,01	2,10	3,01	25.	0,42	1,27	0,70	0,45	0,36	0,49	1,48	0,41	0,28	0,83	0,36	0,55	
26.	1,99	10,3	4,07	1,84	2,61	3,08	5,50	1,79	1,92	3,20	1,98	2,80	26.	0,42	1,15	0,67	0,45	0,72	0,48	0,62	0,38	0,30	0,79	0,37	0,51	
27.	1,79	18,4	3,89	1,78	4,38	2,57	4,09	1,96	1,50	2,13	1,80	2,71	27.	0,41	3,39	0,63	0,44	0,89	0,44	0,51	0,37	0,28	0,46	0,36	0,49	
28.	1,91	17,3	4,12	1,71	4,33	2,18	3,25	3,84	1,39	1,80	1,69	2,39	28.	0,40	2,38	0,65	0,44	0,53	0,42	0,47	0,41	0,27	0,39	0,34	0,46	
29.	1,87		5,44	1,70	6,11	2,08	4,98	3,58	1,67	1,66	1,70	2,25	29.	0,40		0,63	0,43	0,52	0,40	0,55	0,38	0,29	0,36	0,34	0,46	
30.	1,84		4,03	1,73	3,45	1,98	8,97	5,68	1,62	1,57	1,67	1,96	30.	0,40		0,60	0,44	0,53	0,39	1,20	0,46	0,30	0,35	0,31	0,43	
31.	1,83		3,67		12,1		7,31	5,79		1,51		2,16	31.	0,39		0,62		2,31		0,90	0,54		0,33		0,45	
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s													
am NQ HQ am	27, 1,22 8,37 0,2	1,71 0,71 28,3 23,3	08 2,23 40,8 16,	28, 1,54 4,46 14,	12 1,40 71,4 14,	30, 1,91 51,3 02,	17, 1,33 38,4 24,	22, 1,64 23,5 06,	22, 1,23 4,11 01,	13, 1,09 6,41 25,	09, 0,95 14,9 19,	05, 1,60 20,6 12,	am NQ HQ am	16, 0,33 1,30 0,2	0,31 0,29 4,15 27,	08 0,40 3,22 01,	08, 0,40 2,48 14,	26, 0,33 3,58 31,	28, 0,38 9,16 02,	22, 0,30 3,69 24,	23, 0,36 3,35 05,	23, 0,26 5,58 04,	13, 0,21 1,46 25,	05, 0,28 1,84 12,		
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													
MQ Mq h _n	2,67 8,55 23	4,18 13,4 32	7,91 25,3 68	2,42 7,44 19	4,76 15,2 41	4,72 15,1 39	4,58 13,9 47	4,61 14,8 40	1,85 5,91 15	1,68 5,39 14	1,77 5,66 15	3,65 11,7 30	MQ Mq h _n	0,51 9,53 26	0,76 14,2 34	1,01 18,8 50	0,58 10,7 28	0,57 16,7 28	1,05 19,5 51	0,62 11,4 31	0,60 11,1 30	0,32 5,88 15	0,34 6,27 17	0,35 6,45 17	0,61 11,0 29	

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ h _n	4.11 13,2 35	5.76 18,5 45	11.7 37,5 100	4.76 15,2 40	3.14 10,0 27	3.98 12,7 33	2.85 9,12 24	2.18 6,97 19	2.36 7,57 20	1.75 5,59 15	4.04 12,9 34	4.31 13,8 36	MQ h _n	0.75 13,8 37	1.03 19,1 46	1.70 31,5 84	0.93 17,2 45	0.59 11,0 29	0.75 14,0 36	0.63 11,6 31	0.50 9,26 25	0.51 14,9 38	0.38 7,05 19	0.57 10,6 27	0.75 13,8 36
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ NQ MNQ ₁	0.85 1.08 2.17	0.94 1.11 2.54	1.43 1.43 2.93	0.79 1.10 2.40	0.66 0.92 1.68	0.55 0.71 1.44	0.38 0.56 1.28	0.28 0.40 1.19	0.28 0.42 1.26	0.30 0.42 1.36	0.69 0.94 1.78	0.66 0.81 1.98	NQ NQ MNQ ₁	0.11 0.18 0.44	0.10 0.26 0.48	0.032 0.25 0.56	0.12 0.24 0.54	0.027 0.10 0.35	0.037 0.08 0.29	0.020 0.07 0.24	0.031 0.04 0.24	0.021 0.07 0.26	0.05 0.10 0.28	0.045 0.11 0.36	0.06 0.10 0.41
NMQ MQ HMQ	1.29 6.10 15.7	2.37 7.00 17.7	2.04 8.36 22.7	1.53 4.90 14.1	1.23 3.12 9.62	1.08 2.91 9.67	0.90 2.77 9.10	0.66 2.47 16.4	0.58 2.52 15.82	0.95 2.68 8.27	1.22 4.09 14.5	1.38 5.87 16.1	NMQ MQ HMQ	0.31 0.95 2.63	0.41 1.08 2.40	0.32 1.29 3.14	0.29 0.95 2.52	0.21 0.61 1.71	0.22 0.58 1.59	0.18 0.52 1.96	0.11 0.56 2.60	0.13 0.49 1.48	0.06 0.28 1.28	0.14 0.49 1.34	0.20 0.68 2.38
MHQ HQ	45.7 170	48.6 146	52.2 165	26.4 116	17.9 80.1	20.9 106	21.1 135	24.7 290	17.5 73.4	19.0 122	28.6 141	46.3 117	MHQ HQ	5.26 19.9	5.81 24.1	5.64 14.9	3.37 12.7	2.59 9.87	4.03 17.0	4.06 33.0	4.88 48.4	3.32 13.5	2.62 11.6	3.61 18.0	5.34 14.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1976 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1976 - 2010	
NQ	1.05	09.11.	0.46	01.08.2007	0.28	28.08.2003	NQ	0.21	13.10.	0.12	28.07.2007	.020	03.07.1976
NQ	1.23	13.10.			0.40	28.08.2003	NQ	0.26	16.10.			.044	09.08.1992
MJNQ					1.01		MJNQ					0.18	
NJMQ					2.40	2003	NJMQ					0.49	2003
MQ,Mq,h	3.73	12.0	377	425	4.41	14.1	446	0.61	11.3	356	0.75	13.9	446
HJMQ					8.05	2002	HJMQ					1.07	2002
MJHQ					108		MJHQ					13.3	
HQ	71.4	14.05.	146	13.02.2005	290	12.08.2002	HQ	9.16	02.06.	24.1	12.02.2005	48.4	12.08.2002
NNQ seit 1976:	0.28	28.08.2003		HHQ seit 1976:	290	12.08.2002	NNQ seit 1976:	.020	03.07.1976		HHQ seit 1976:	48.4	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	7	10.6	1.00	365	343.4	10000			500			20.0			1.00	42	60.6
8000			350			16.0	12	14.6	0.80		357.0	8000			350			16.0			0.80	56	88.8
6000			250			12.0	19	22.6	0.60		364.4	6000			250			12.0		0.2	0.60	102	141.4
4000			180			9.00	28	33.0	0.40		365.2	4000			180			9.00		0.4	0.40	247	224.6
3000			140			7.00	34	44.4	0.30			3000			140			7.00		1.6	0.30	335	285.2
2000			100		0.4	5.00	51	66.8	0.20			2000			100			5.00		3.4	0.20	365	352.8
1600			80.0		0.6	3.50	88	102.4	0.10			1600			80.0			3.50		7.8	0.10		
1200			60.0		1.8	2.50	170	155.4	0.06			1200			60.0			2.50		15.4	0.06		
900			40.0		1.8	1.80	277	277.7	0.03			900			40.0			1.80		25.0	0.03		
700		1	30.0		5.0	1.40	345	289.2	0.00			700			30.0			1.40		35.8	0.00		

Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

**Nr. 270 Grieskirchen
Trattnach**

Einzuasgebiet: 135.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.38	0.80	7.18	1.34	1.46	4.43	1.00	1.56	1.13	0.74	0.71	0.81
2.	3.19	0.78	5.24	1.28	1.20	14.5	0.93	1.38	0.99	0.76	0.66	0.82
3.	2.24	1.29	3.35	1.21	1.41	14.5	0.87	2.64	0.92	0.72	0.64	0.82
4.	1.82	1.29	3.26	1.16	1.13	6.58	0.89	2.16	0.93	0.70	0.82	0.83
5.	1.59	1.71	2.54	1.12	1.08	3.63	2.51	2.61	0.99	0.75	0.61	0.80
6.	1.45	1.45	2.21	1.13	1.12	2.71	2.22	4.73	0.89	0.86	0.61	0.84
7.	1.33	1.31	1.93	1.06	1.05	2.97	1.29	2.93	0.86	0.62	0.63	0.89
8.	1.24	1.19	1.72	1.03	1.00	2.16	1.07	3.11	0.81	0.55	0.64	1.17
9.	1.20	1.08	1.62	0.99	1.13	2.04	0.99	2.16	0.83	0.53	0.64	2.12
10.	1.13	1.02	1.48	0.99	0.98	1.72	0.91	1.70	0.79	0.51	0.66	1.78
11.	1.06	0.92	1.48	1.01	0.98	1.53	0.85	1.49	0.78	0.51	0.62	2.29
12.	0.99	0.93	1.42	1.00	0.89	1.40	0.82	1.39	0.72	0.52	1.01	5.68
13.	0.91	0.93	1.42	1.12	1.23	1.39	0.92	1.47	0.76	0.52	1.29	4.26
14.	0.92	0.91	1.56	4.73	5.66	1.96	0.84	1.31	0.85	0.54	0.92	2.66
15.	0.89	0.89	2.04	2.96	2.48	1.44	1.02	1.20	0.77	0.52	0.79	2.13
16.	0.87	0.92	6.28	2.02	1.72	1.61	1.26	1.16	0.71	0.53	0.73	1.83
17.	0.88	0.92	5.38	1.73	1.42	1.46	0.91	1.17	0.75	0.55	0.75	1.82
18.	1.82	0.94	4.01	1.57	1.26	1.37	3.47	1.08	0.72	0.63	0.82	1.58
19.	1.76	0.99	3.00	1.58	1.22	1.72	1.42	1.03	0.69	0.58	1.10	1.55
20.	1.69	1.39	2.59	1.37	1.23	3.19	1.11	0.99	0.68	0.82	1.35	1.36
21.	1.43	1.47	2.45	1.28	1.23	2.69	0.93	0.94	0.68	0.99	1.05	1.47
22.	1.23	1.47	2.21	1.26	1.57	2.11	0.83	0.90	0.65	0.76	0.94	1.49
23.	1.10	1.37	1.92	1.21	1.24	1.69	2.15	0.85	0.66	0.66	0.89	1.44
24.	0.95	1.70	1.75	1.18	1.10	1.46	5.51	1.52	0.65	0.64	0.88	1.47
25.	0.93	2.91	1.60	1.13	1.01	1.32	4.45	1.16	0.67	1.89	0.89	1.49
26.	0.91	4.70	1.55	1.07	1.50	1.27	2.26	0.96	0.80	1.80	0.90	1.38
27.	0.99	8.89	1.46	1.06	2.85	1.18	1.76	0.94	0.76	1.11	0.87	1.34
28.	0.92	6.69	1.58	1.04	1.71	1.11	1.59	1.15	0.66	0.92	0.83	1.24
29.	0.96	1.53	1.53	1.03	1.61	1.07	1.69	0.97	0.77	0.84	0.84	1.32
30.	0.93	1.42	1.42	1.00	1.77	1.02	2.66	1.20	0.79	0.78	0.79	1.21
31.	0.84		1.42		7.25		2.35	1.37		0.74		1.20
Extremwerte in m³/s												
am	24.	02	09.	09.	12.	16.	13.	23.	25.	10.	11.	05.
NQ	0.55	0.62	0.73	0.76	0.67	0.82	0.73	0.73	0.47	0.34	0.51	0.56
HQ	3.71	11.7	12.0	5.92	11.9	25.7	11.9	7.63	1.49	3.09	1.85	6.57
am	02.	27.	01.	14.	31.	02.	24.	06.	04.	25.	19.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.31	1.84	2.57	1.39	1.69	2.77	1.66	1.59	0.79	0.76	0.82	1.65
h _n	9,63	13,5	18,9	10,2	12,5	20,4	12,2	11,7	5,83	5,60	6,05	12,1
	26	33	51	26	33	53	33	31	15	15	16	31

**Nr. 271 Bad Schallerbach
Trattnach**

Einzugsgebiet: 184.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.94	1.24	7.49	1.77	1.71	4.49	1.20	2.05	1.33	0.93	0.98	1.09
2.	3.90	1.18	5.90	1.70	1.43	10.0	1.15	1.86	1.17	0.96	0.93	1.10
3.	2.78	1.69	4.79	1.69	1.67	14.7	1.08	3.01	1.08	0.93	0.97	1.10
4.	2.30	2.69	3.77	1.57	1.21	6.66	1.01	1.81	1.18	0.92	0.97	1.10
5.	2.04	2.09	3.06	1.57	1.22	3.99	2.60	2.53	1.17	0.93	0.88	1.06
6.	1.89	1.81	2.75	1.49	1.25	3.08	2.54	4.76	1.03	1.06	0.88	1.11
7.	1.76	1.66	2.48	1.30	1.21	3.45	1.56	3.01	1.02	0.84	0.90	1.18
8.	1.66	1.56	2.27	1.26	1.13	2.58	1.25	3.33	0.99	0.73	0.91	1.53
9.	1.62	1.39	2.16	1.22	1.35	2.43	1.16	2.46	1.01	0.71	0.92	3.52
10.	1.55	1.37	2.03	1.26	1.17	2.11	1.07	2.04	0.95	0.68	0.94	3.06
11.	1.48	1.26	2.00	1.27	1.17	1.93	0.98	1.83	0.93	0.68	0.84	3.97
12.	1.40	1.26	1.91	1.28	1.05	1.78	0.95	1.75	0.89	0.70	1.25	12.2
13.	1.32	1.26	1.87	1.29	1.64	1.74	1.11	1.79	0.92	0.71	1.76	8.90
14.	1.32	1.23	2.01	1.56	6.56	2.36	0.95	1.66	1.07	0.72	1.29	4.67
15.	1.29	1.20	2.60	3.37	2.94	1.80	1.30	1.50	0.95	0.72	1.08	3.47
16.	1.26	1.20	6.49	2.27	2.05	1.95	1.50	1.40	0.90	0.71	1.06	3.26
17.	1.28	1.19	5.84	1.94	1.70	1.83	1.24	1.41	0.92	0.75	1.00	2.87
18.	2.30	1.20	4.54	1.76	1.46	1.70	4.20	1.30	0.91	0.86	1.16	2.40
19.	2.23	1.25	3.49	1.76	1.37	2.02	1.79	1.25	0.87	0.78	1.43	2.10
20.	2.16	1.64	3.06	1.55	1.39	3.52	1.39	1.20	0.86	1.08	1.85	1.88
21.	1.86	1.74	2.87	1.44	1.40	3.00	1.22	1.12	0.85	1.31	1.42	2.00
22.	1.65	1.78	2.65	1.38	1.78	2.45	1.09	1.10	0.82	1.03	1.27	2.04
23.	1.52	1.64	2.36	1.37	1.44	2.05	2.39	1.05	0.84	0.90	1.19	1.92
24.	1.36	1.91	2.20	1.31	1.24	1.79	5.41	1.82	0.85	0.89	1.17	1.97
25.	1.33	4.06	2.08	1.25	1.09	1.66	5.63	1.48	0.88	2.12	1.19	2.05
26.	1.30	6.66	1.98	1.18	1.49	1.59	2.65	1.16	1.04	2.24	1.19	1.82
27.	1.46	9.39	1.91	1.17	3.25	1.47	2.10	1.12	0.98	1.56	1.17	1.68
28.	1.31	7.51	2.05	1.11	1.92	1.36	1.90	1.37	0.87	1.28	1.10	1.54
29.	1.36	2.01	1.11	1.11	1.85	1.29	2.00	1.16	1.00	1.18	1.11	1.45
30.	1.32	1.88	1.11	1.11	2.03	1.24	2.93	1.40	1.03	1.05	1.06	1.42
31.	1.22	1.88			7.66		2.86	1.62		1.00		1.40
Extremwerte in m³/s												
an	24	02.	10.	09.	12.	30.	11.	23.	12.	10.	11.	05.
MQ	0.91	0.99	1.27	1.00	1.00	0.92	1.02	1.00	0.68	0.52	0.75	0.84
HQ	4.52	12.7	11.2	6.12	12.6	26.4	11.8	6.90	1.61	3.49	2.54	14.1
am	02.	27.	16.	14.	31.	02.	24.	06.	04.	25.	20.	12.
Monatsummen in m³/s(MQ),/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _a)												
MQ	1.75	2.28	3.04	1.63	1.93	3.07	1.95	1.84	0.98	1.00	1.12	2.61
h _a	9.50	12.4	16.5	8.85	10.5	16.7	10.6	10.0	5.30	5.43	6.11	14.2
	25	30	44	23	28	43	28	27	14	15	16	37

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)													Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ h _s	1,74	2,64	4,50	2,10	1,37	1,93	1,56	1,06	0,99	0,75	1,29	1,82	MQ h _s	2,20	3,39	5,61	2,65	1,77	2,64	2,02	1,48	1,32	1,10	1,69	2,28
	12,8	19,5	33,1	15,5	10,1	14,2	11,5	7,81	7,27	5,53	9,47	13,4		12,0	18,4	30,5	14,4	9,63	14,4	11,0	8,04	7,15	5,97	9,17	12,4
	34	47	89	40	27	37	31	21	19	15	25	35		32	45	82	37	26	37	29	22	19	16	24	32
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ NQ ₁ MNQ ₁	0,15	0,18	0,30	0,16	0,16	0,24	0,08	0,10	0,08	0,06	0,08	0,09	NQ NQ ₁ MNQ ₁	0,29	0,35	0,84	0,68	0,20	0,27	0,26	0,19	0,11	0,22	0,30	0,34
	0,15	0,18	0,30	0,36	0,24	0,14	0,11	0,15	0,15	0,09	0,24	0,24		0,49	0,77	1,09	0,76	0,62	0,53	0,44	0,33	0,35	0,36	0,44	0,43
	0,93	1,05	1,16	1,12	0,79	0,64	0,57	0,48	0,47	0,51	0,66	0,86		1,32	1,45	1,79	1,58	1,12	0,95	0,79	0,72	0,78	0,82	1,04	1,23
NMQ MQ HMQ	0,35	0,32	0,61	0,62	0,47	0,50	0,36	0,25	0,23	0,33	0,41	0,51	NMQ MQ HMQ	1,02	1,31	1,81	1,04	0,90	0,69	0,61	0,47	0,50	0,55	0,62	0,61
	2,33	2,78	2,92	2,14	1,55	1,50	1,39	1,33	0,93	0,37	1,53	2,37		2,75	3,30	3,87	2,73	1,80	1,76	1,60	1,62	1,36	1,42	1,91	2,87
	6,90	10,2	8,00	6,45	6,02	4,43	6,49	7,59	2,87	3,01	5,15	6,90		8,04	7,36	10,1	7,63	5,80	5,99	7,73	9,90	3,06	3,98	7,28	6,26
MHQ HQ	15,3	18,4	15,1	8,45	6,79	10,9	9,16	11,0	5,58	6,04	9,62	15,1	MHQ HQ	18,1	21,4	19,3	11,0	7,42	11,8	11,3	12,2	8,26	7,75	10,0	17,5
	102	96,0	65,5	61,2	39,0	39,0	88,4	118	79,7	42,9	68,0	58,6		105	79,0	78,2	69,7	46,0	54,4	91,8	115	55,0	48,8	61,2	70,7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1961 - 2010			Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1976 - 2010	
NO	0.34	10.10.		0.13	30.10.2008	0.06	29.10.1983	NO	0.52	10.10.		0.35	28.08.2007	0.11	21.09.1982
NO	0.51	11.10.				0.09	29.10.1983	NO	0.68	11.10.				0.33	18.08.1992
MJNQ,						0.34		MJNQ,						0.61	
NJMQ,						0.94	1969	NJMQ,						1.20	1976
MQ,Mq,h	1.57	11.5	364	1.80	13.3	418	1.82	13.4	422	1.93	10.5	331	2.34	12.7	393
HJMQ							2.98		2002					4.06	2002
MJHQ							43.9							49.4	
HQ	25.7	02.06.		67.7	12.02.2005		118	12.08.2002		26.4	02.06.		78.2	26.03.2006	115
NNQ seit 1961:		0.06	29.10.1983	HHQ seit 1961:		118	12.08.2002	NNQ seit 1976:		0.11	21.09.1982	HHQ seit 1976:		115	12.08.2002

Reihe(R): 2005-2009												Reihe(R): 2005-2009											
Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		1.8	1.00	228	203.6	10000			500			20.0		3.2	1.00	313	274.0
8000			350			16.0		2.8	0.80	207	250.4				8000			16.0		4.6	0.80	354	314.2
6000			250			12.0		4.0	0.60	354	296.4	6000			250			12.0	2	7.2	0.60	365	349.8
4000			180			9.00		8.2	0.40	365	348.4	4000			180			9.00	4	12.0	0.40		364.4
3000			140			7.00		12.6	0.30		357.6	3000			140			7.00	8	17.6	0.30		365.2
2000			100			5.00		21.2	0.20		364.6	2000			100			5.00	17	26.4	0.20		
1600			80.0			3.50		23.0	0.10		365.2	1600			80.0			3.50	30	44.4	0.10		
1200			60.0			2.50		7.0	0.06			1200			60.0			2.50		0.06			
900			40.0			1.80		9.6	0.03			900			40.0			1.80	126	135.4	0.03		
700			30.0			1.40		135	0.00			700			30.0			1.40	191	196.4	0.00		

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Jul, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

am 8. Feb Sohl-schwelleneinbau
Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 274 Zewtl an der Rodl
Große Rodl

Mst.Nr. 206656

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 60.0 km²

Nr. 275 Zewtl an der Rodl (Gemeindeamt)
Diestlbach

Mst.Nr. 206664

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 27.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.79	0.32	0.92	1.62	0.81	0.91	0.65	0.71	0.89	0.44	0.33	0.39
2.	0.71	0.31	0.90	1.61	0.66	2.12	0.58	0.64	0.74	0.43	0.34	0.39
3.	0.61	0.30	0.77	1.50	0.77	2.34	0.55	0.90	0.67	0.39	0.34	0.39
4.	0.60	0.30	0.72	1.39	0.67	1.85	0.53	1.05	0.63	0.39	0.34	0.39
5.	0.55	0.30	0.65	1.83	0.67	1.31	0.57	0.77	0.57	0.40	0.33	0.39
6.	0.55	0.30	0.59	1.39	0.66	1.15	0.64	0.74	0.53	0.41	0.33	0.39
7.	0.50	0.27	0.57	1.25	0.60	1.05	0.55	1.21	0.50	0.38	0.33	0.59
8.	0.49	0.28	0.55	1.15	0.60	1.00	0.52	1.32	0.49	0.39	0.36	0.69
9.	0.49	0.28	0.54	1.05	0.55	0.92	0.49	0.92	0.51	0.33	0.35	0.89
10.	0.49	0.28	0.52	1.01	0.55	0.89	0.47	0.82	0.50	0.33	0.33	0.72
11.	0.44	0.28	0.51	1.00	0.54	0.84	0.45	0.75	0.47	0.33	0.33	0.61
12.	0.45	0.27	0.49	0.99	0.49	0.80	0.48	0.70	0.44	0.33	0.41	0.60
13.	0.49	0.26	0.44	0.97	0.75	0.80	0.49	0.76	0.44	0.33	0.45	0.58
14.	0.44	0.26	0.44	1.00	2.11	1.22	0.48	0.71	0.50	0.33	0.36	0.55
15.	0.44	0.27	0.45	0.96	1.12	0.90	0.48	0.67	0.50	0.33	0.33	0.55
16.	0.44	0.27	0.46	0.98	0.87	0.91	0.48	0.66	0.49	0.33	0.35	0.55
17.	0.44	0.30	0.50	0.89	0.77	0.93	0.53	0.74	0.45	0.34	0.40	0.55
18.	0.44	0.26	0.57	0.81	0.76	0.89	0.26	0.71	0.44	0.40	0.45	0.55
19.	0.39	0.27	0.69	0.78	0.75	0.88	0.77	0.65	0.44	0.34	0.49	0.55
20.	0.39	0.26	0.96	0.73	0.73	1.02	0.65	0.60	0.43	0.50	0.51	0.55
21.	0.39	0.26	2.81	0.71	0.88	0.97	0.58	0.59	0.42	0.53	0.44	0.56
22.	0.39	0.27	2.22	0.66	1.11	0.83	0.55	0.56	0.39	0.42	0.45	0.60
23.	0.39	0.27	2.22	0.66	1.44	0.76	0.67	0.55	0.39	0.39	0.44	0.62
24.	0.37	0.35	3.35	0.62	0.92	0.71	2.10	0.75	0.39	0.39	0.44	0.75
25.	0.35	0.48	3.10	0.60	0.83	0.66	1.26	0.65	0.41	0.61	0.44	0.68
26.	0.33	0.57	2.90	0.60	0.82	0.66	0.89	0.59	0.64	0.53	0.43	0.66
27.	0.33	0.67	2.86	0.58	0.84	0.64	0.81	0.65	0.49	0.45	0.39	0.66
28.	0.33	0.69	2.82	0.59	0.80	0.59	0.76	1.25	0.48	0.43	0.44	0.66
29.	0.32	0.56	2.56	0.60	0.77	0.56	0.73	0.86	0.54	0.40	0.40	0.63
30.	0.32	2.22	0.56	0.75	0.78		0.96	1.21	0.47	0.39	0.38	0.62
31.	0.32	1.97		1.07			0.89	1.11		0.37		0.60
Extremwerte in m³/s												
am	29.	22.	15.	27.	11.	28.	10.	21.	20.	07.	03.	01.
NQ	0.32	0.18	0.40	0.55	0.49	0.55	0.44	0.55	0.39	0.33	0.30	0.39
HQ	0.86	0.81	5.71	2.38	3.10	5.19	5.99	2.51	1.01	0.80	0.55	1.17
am	01.	28.	21.	05.	14.	02.	18.	07.	01.	25.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.45	0.33	1.41	0.97	0.83	1.00	0.73	0.80	0.51	0.40	0.39	0.58
Mq	7.52	5.48	23.5	16.2	13.8	16.6	12.2	13.3	8.47	6.67	6.51	9.60
h _n	20	13	63	42	37	43	33	36	22	18	17	25

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.44	0.20	0.40	1.03	0.42	0.58	0.29	0.37	0.45	0.19	0.19	0.18
2.	0.38	0.20	0.39	1.07	0.35	2.06	0.26	0.34	0.35	0.18	0.19	0.17
3.	0.32	0.20	0.34	0.98	0.45	1.79	0.24	0.53	0.31	0.17	0.18	0.17
4.	0.30	0.20	0.31	0.92	0.37	1.16	0.23	0.72	0.29	0.17	0.18	0.17
5.	0.28	0.20	0.29	1.14	0.36	0.75	0.24	0.40	0.28	0.16	0.18	0.17
6.	0.26	0.20	0.27	0.84	0.35	0.64	0.23	0.38	0.26	0.18	0.17	0.17
7.	0.26	0.19	0.26	0.73	0.32	0.60	0.25	0.94	0.26	0.18	0.17	0.32
8.	0.25	0.20	0.26	0.66	0.31	0.55	0.23	0.78	0.25	0.18	0.18	0.38
9.	0.25	0.19	0.25	0.62	0.30	0.52	0.22	0.47	0.26	0.20	0.18	0.46
10.	0.25	0.19	0.25	0.60	0.29	0.48	0.22	0.40	0.25	0.21	0.17	0.36
11.	0.24	0.19	0.24	0.57	0.29	0.45	0.21	0.36	0.24	0.22	0.17	0.33
12.	0.24	0.19	0.23	0.56	0.28	0.42	0.21	0.34	0.24	0.21	0.19	0.32
13.	0.24	0.19	0.22	0.55	0.53	0.41	0.20	0.38	0.23	0.21	0.21	0.31
14.	0.24	0.19	0.22	0.56	1.89	0.70	0.20	0.35	0.24	0.21	0.19	0.30
15.	0.24	0.19	0.22	0.55	0.65	0.49	0.21	0.32	0.24	0.22	0.18	0.30
16.	0.23	0.18	0.23	0.56	0.49	0.46	0.23	0.31	0.23	0.21	0.17	0.30
17.	0.25	0.18	0.24	0.52	0.41	0.45	0.21	0.35	0.23	0.21	0.19	0.30
18.	0.23	0.19	0.27	0.48	0.40	0.42	0.21	0.35	0.22	0.21	0.21	0.30
19.	0.23	0.18	0.31	0.45	0.40	0.45	0.32	0.32	0.22	0.21	0.22	0.30
20.	0.23	0.19	0.45	0.42	0.41	0.56	0.26	0.30	0.21	0.25	0.23	0.30
21.	0.22	0.19	1.44	0.40	0.49	0.50	0.23	0.29	0.20	0.27	0.21	0.30
22.	0.22	0.20	1.33	0.39	0.66	0.41	0.22	0.28	0.20	0.23	0.20	0.29
23.	0.22	0.19	1.63	0.37	0.94	0.36	0.28	0.27	0.20	0.22	0.19	0.29
24.	0.22	0.21	1.83	0.36	0.51	0.33	0.22	0.34	0.20	0.21	0.19	0.30
25.	0.21	0.24	1.72	0.35	0.42	0.31	0.80	0.30	0.20	0.29	0.20	0.30
26.	0.21	0.27	1.69	0.34	0.43	0.30	0.42	0.27	0.31	0.25	0.20	0.29
27.	0.21	0.31	1.73	0.34	0.51	0.29	0.39	0.30	0.21	0.23	0.18	0.29
28.	0.21	0.31	1.88	0.32	0.44	0.27	0.37	0.69	0.18	0.21	0.18	0.29
29.	0.21	0.31	1.67	0.31	0.41	0.26	0.37	0.38	0.24	0.21	0.18	0.29
30.	0.21	0.31	1.28	0.31	0.42	0.29	0.54	0.56	0.22	0.20	0.18	0.29
31.	0.21	0.31	1.30	0.31	0.42	0.29	0.53	0.58		0.19		0.28
Extremwerte in m³/s												
am	16.	16.	15.	29.	12.	29.	14.	26.	28.	19.	10.	02.
NQ	0.19	0.12	0.18	0.30	0.28	0.25	0.20	0.24	0.18	0.15	0.16	0.16
HQ	0.52	0.36	3.09	1.53	3.53	6.33	5.73	2.15	0.54	0.35	0.25	0.58
am	01.	28.	24.	05.	14.	02.	24.	07.	01.	25.	19.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.25	0.21	0.77	0.58	0.49	0.58	0.42	0.42	0.25	0.21	0.19	0.28
Mq	8.93	7.41	27.5	20.7	17.6	20.6	15.0	15.0	8.86	7.51	6.81	10.2
h _n	24	18	74	54	47	53	40	40	23	20	18	26

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.80	0.89	2.02	1.68	0.78	0.61	0.73	0.53	0.59	0.48	0.60	0.72
Mq	13.4	14.9	33.6	28.0	13.0	10.2	12.1	8.91	9.84	7.96	9.94	12.1
h _n	36	36	90	73	35	26	32	24	26	21	26	31
Reihe: 1985-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.18	0.15	0.25	0.14	0.00	0.07	0.06	0.06	0.44	0.06	0.19
NQ	0.15	0.26	0.22	0.28	0.17	0.16	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.24
MMQ	0.47	0.57	0.70	0.65	0.40	0.31	0.27	0.25	0.25	0.27	0.35	0.38
NMQ	0.31	0.33	0.52	0.40	0.27	0.28	0.16	0.11	0.11	0.08	0.11	0.22
MQ	0.94	1.04	1.69	1.30	0.68	0.52	0.53	0.65	0.45	0.46	0.61	0.90
HMQ	2.02	2.78	2.85	3.33	2.46	1.01	1.33	4.62	1.14	1.71	1.85	2.11
MHQ	4.83	4.18	8.04	4.30	2.29	2.44	4.52	5.31	2.29	2.23	2.72	5.70
HQ	15.9	12.2	26.5	14.1	11.2	5.19	41.1	42.0	9.06	11.2	9.60	22.2

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.38	0.40	0.96	1.00	0.44	0.30	0.40	0.31	0.31	0.22	0.30	0.38
Mq	13.5	14.2	34.4	36.0	15.7	10.9	14.4	11.1	11.1	7.88	10.7	13.7
h _n	36	34	92	93	42	28	39	30	29	21	28	36
Reihe: 1985-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.051	0.10	0.07	0.17	0.08	0.07	0.46	0.23	0.36	0.24	0.47	0.27
NQ	0.07	0.12	0.10	0.17	0.10	0.11	0.06	0.048	0.046	0.06	0.07	0.07
MMQ	0.23	0.28	0.34	0.38	0.23	0.18	0.16	0.15	0.15	0.15	0.20	0.22
NMQ	0.15	0.17	0.28	0.22	0.15	0.15	0.09	0.06	0.06	0.10	0.09	0.12
MQ	0.45	0.52	0.83	0.75	0.39	0.32	0.31	0.37	0.28	0.27	0.34	0.45
HMQ	1.04	1.98	1.96	2.17	1.10	0.71	0.92	2.89	0.95	0.92	1.04	1.03
MHQ	2.46	2.51	3.85	2.55	1.79	1.70	5.86	3.34	1.88	1.28	1.58	2.97
HQ	11.0	11.9	13.5	7.93	6.47	6.33	90.8	36.9	8.24	6.58	5.10	14.6

Abflüsse

Nr. 276 Rottenegg
Große Rodl

Mst.Nr. 205088

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 227.4 km²Nr. 279 Asberg
Großer Haselbach

Mst.Nr. 205096

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 27.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	3.23	1.56	5.48	6.02	2.79	4.00	2.37	4.43	3.53	1.51	1.19	1.44
2.	2.96	1.56	5.01	6.13	2.19	7.84	2.03	3.98	2.88	1.43	1.10	1.47
3.	2.65	1.54	4.25	5.69	2.90	9.31	1.91	6.11	2.48	1.38	1.09	1.40
4.	2.49	1.53	3.84	5.17	2.37	6.89	2.05	5.90	2.37	1.37	1.06	1.39
5.	2.32	1.52	3.38	4.97	2.23	5.32	2.19	4.48	2.24	1.37	1.06	1.30
6.	2.10	1.41		4.97	2.15	4.91	2.65	4.34	2.05	1.46	1.07	1.34
7.	2.00	1.35	2.80	4.61	2.00	4.60	2.04	7.40	1.93	1.39	1.07	1.94
8.	1.97	1.37	2.55	4.28	1.90	4.24	1.85	7.10	1.86	1.30	1.13	2.72
9.	1.97	1.37	2.57	4.03	1.82	3.91	1.78	5.25	1.89	1.23	1.19	3.17
10.	1.93	1.40	2.44	3.88	1.78	3.61	1.66	4.57	1.80	1.19	1.12	2.72
11.	1.88	1.44	2.35	3.78	1.73	3.33	1.60	4.09	1.73	1.19	1.10	2.37
12.	1.82	1.42	2.17	3.66	1.67	3.17	1.58	3.76	1.64	1.19	1.29	2.52
13.	1.87	1.41	2.05	3.56	2.43	3.07	1.57	4.14	1.63	1.20	1.44	2.32
14.	1.84	1.36	2.01	3.60	10.3	4.52	1.51	3.63	1.75	1.16	1.29	2.06
15.	1.81	1.35	2.02	3.53	4.98	3.44	1.51	3.29	1.62	1.16	1.22	2.04
16.	1.70	1.35	2.33	3.54	3.96	3.25	1.59	3.09	1.57	1.14	1.19	1.97
17.	1.73	1.34	3.00	3.34	3.31	3.24	1.91	3.19	1.52	1.13	1.32	1.96
18.	1.73	1.41	3.47	3.08	3.09	3.05	8.62	3.15	1.49	1.20	1.46	1.95
19.	1.65	1.36	4.04	2.92	3.04	3.28	3.00	2.86	1.44	1.17	1.57	1.94
20.	1.63	1.42	5.15	2.77	3.04	4.42	2.36	2.67	1.43	1.59	1.80	1.93
21.	1.62	1.37	10.9	2.64	3.57	3.81	2.04	2.50	1.37	1.93	1.51	2.04
22.	1.59	1.40	13.5	2.52	4.68	3.24	1.83	2.34	1.30	1.90	1.40	2.33
23.	1.56	1.43	11.0	2.44	6.45	2.88	2.56	2.27	1.27	1.36	1.37	2.47
24.	1.57	1.62	10.9	2.35	4.35	2.67	13.3	2.87	1.27	1.28	1.40	3.16
25.	1.41	2.14	10.0	2.21	3.62	2.52	7.35	2.48	1.30	2.02	1.49	3.66
26.	1.48	2.90	8.68	2.13	3.44	2.47	4.72	2.23	2.18	1.76	1.50	2.72
27.	1.42	3.69	8.52	2.09	3.69	2.34	5.49	2.32	1.60	1.56	1.48	2.47
28.	1.49	4.16	9.38	2.02	3.37	2.12	4.95	4.24	1.49	1.47	1.38	2.35
29.	1.46		8.31	1.96	3.19	2.02	4.47	3.11	1.89	1.43	1.47	2.14
30.	1.44		6.96	1.91	3.16	2.60	6.14	4.41	1.74	1.37	1.42	2.22
31.	1.44		6.65		4.52		5.71	4.29		1.31		2.17
Extremwerte in m³/s												
am	25.	17.	08.	30.	13.	29.	15.	27.	25.	16.	28.	05.
NQ	0.87	0.70	1.38	1.84	1.56	1.71	1.20	1.86	1.04	0.86	0.83	0.75
HQ	3.59	5.24	19.9	6.85	14.0	18.8	22.4	12.0	4.10	2.73	2.58	4.15
am	01.	28.	21.	05.	14.	02.	24.	07.	01.	25.	20.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	1.87	1.69	5.45	3.56	3.35	3.88	3.37	3.89	1.81	1.38	1.31	2.18
Mq	8.23	7.43	24.0	15.6	14.7	17.0	14.8	17.1	7.96	6.07	5.75	9.60
h _s	22	18	64	41	39	44	40	46	21	16	15	25

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.49	0.18	1.01	0.59	0.37	0.56	0.20	0.83	0.51	0.17	0.16	0.23
2.	0.52	0.18	0.96	0.60	0.25	1.11	0.17	0.74	0.47	0.15	0.16	0.23
3.	0.49	0.18	0.83	0.54	0.30	1.13	0.16	0.93	0.39	0.14	0.16	0.23
4.	0.47	0.18	0.73	0.54	0.26	1.02	0.19	0.82	0.37	0.14	0.16	0.23
5.	0.46	0.18	0.69	0.54	0.25	0.83	0.20	0.70	0.34	0.14	0.16	0.23
6.	0.44	0.19	0.64	0.48	0.25	0.69	0.22	0.68	0.31	0.14	0.16	0.23
7.	0.43	0.19	0.57	0.47	0.25	0.63	0.18	1.01	0.28	0.14	0.16	0.31
8.	0.40	0.18	0.55	0.46	0.24	0.56	0.16	0.91	0.26	0.14	0.17	0.40
9.	0.39	0.17	0.51	0.44	0.24	0.48	0.14	0.73	0.26	0.15	0.17	0.52
10.	0.36	0.18	0.43	0.41	0.24	0.42	0.13	0.66	0.23	0.15	0.17	0.45
11.	0.35	0.18	0.39	0.40	0.26	0.37	0.12	0.59	0.22	0.14	0.17	0.46
12.	0.33	0.18	0.36	0.40	0.24	0.34	0.11	0.51	0.21	0.15	0.20	0.47
13.	0.31	0.17	0.33	0.38	0.50	0.35	0.10	0.51	0.20	0.15	0.20	0.43
14.	0.29	0.17	0.32	0.40	1.34	0.48	0.10	0.44	0.21	0.15	0.17	0.42
15.	0.28	0.17	0.32	0.39	0.72	0.35	0.13	0.40	0.19	0.15	0.17	0.40
16.	0.27	0.17	0.37	0.38	0.64	0.35	0.12	0.40	0.17	0.15	0.17	0.38
17.	0.26	0.17	0.41	0.35	0.59	0.32	0.36	0.45	0.16	0.16	0.17	0.36
18.	0.24	0.17	0.49	0.32	0.59	0.29	1.22	0.41	0.16	0.17	0.20	0.34
19.	0.23	0.18	0.61	0.31	0.55	0.32	0.46	0.38	0.15	0.15	0.22	0.32
20.	0.22	0.19	0.82	0.29	0.53	0.44	0.36	0.35	0.15	0.33	0.22	0.32
21.	0.22	0.18	1.58	0.28	0.59	0.40	0.30	0.33	0.14	0.33	0.20	0.32
22.	0.21	0.18	1.68	0.26	0.62	0.39	0.26	0.30	0.13	0.23	0.20	0.32
23.	0.20	0.19	1.43	0.25	0.62	0.29	0.43	0.29	0.14	0.20	0.20	0.38
24.	0.20	0.23	1.34	0.24	0.51	0.27	2.09	0.34	0.13	0.18	0.21	0.55
25.	0.19	0.32	1.23	0.23	0.46	0.27	1.22	0.30	0.14	0.28	0.22	0.52
26.	0.21	0.47	1.05	0.21	0.45	0.27	0.87	0.28	0.23	0.25	0.22	0.50
27.	0.19	0.61	0.93	0.19	0.46	0.24	1.14	0.29	0.15	0.22	0.22	0.48
28.	0.19	0.73	1.05	0.19	0.44	0.22	1.01	0.46	0.16	0.21	0.22	0.43
29.	0.18		0.90	0.19	0.42	0.20	0.89	0.35	0.25	0.20	0.22	0.39
30.	0.18		0.74	0.18	0.43	0.22	1.12	0.63	0.19	0.19	0.22	0.37
31.	0.18		0.75		0.62		0.99	0.64		0.18		0.36
Extremwerte in m³/s												
am	26.	11.	15.	29.	17.	29.	16.	27.	22.	19.	02.	01.
NQ	0.16	0.16	0.29	0.17	0.22	0.17	0.08	0.25	0.12	0.12	0.14	0.21
HQ	0.57	1.00	2.40	0.70	2.13	2.68	5.96	1.59	0.60	0.47	0.28	0.68
am	02.	28.	21.	01.	14.	02.	18.	03.	01.	20.	19.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	0.30	0.23	0.77	0.36	0.46	0.46	0.49	0.54	0.23	0.18	0.19	0.37
Mq	10.8	8.20	27.8	13.0	16.5	16.4	17.5	19.3	8.25	6.49	6.69	13.4
h _s	29	20	74	34	44	43	47	52	21	17	17	35

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	2.86	3.25	7.24	5.91	2.67	2.22	2.58	1.95	2.03	1.59	2.21	2.62
Mq	12.6	14.3	31.8	26.0	11.7	9.76	11.4	8.58	8.94	6.99	9.73	11.5
h _s	34	35	85	67	31	25	30	23	23	19	25	30
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.48	0.57	0.83	0.66	0.44	0.31	0.18	0.08	0.10	0.17	0.23
NQ ₁	0.61	0.50	0.57	1.01	0.77	0.54	0.39	0.36	0.22	0.36	0.21	0.30
NMQ ₁	1.83	2.22	2.65	2.70	1.79	1.39	1.32	1.13	1.14	1.11	1.41	1.68
NMQ	0.87	0.95	1.33	1.27	1.20	0.89	0.74	0.53	0.42	0.51	0.52	0.88
MQ	3.69	4.26	5.95	5.15	3.13	2.86	2.50	2.58	1.91	1.96	2.47	3.53
HMQ	15.5	12.2	12.8	13.8	10.0	10.7	8.61	18.9	6.00	7.31	7.92	14.5
MHQ	15.8	16.5	22.2	13.6	9.79	11.6	12.9	15.5	7.78	7.12	9.29	15.4
HQ	84.0	62.0	95.4	54.7	46.4	39.0	100	170	30.3	43.5	39.7	67.0

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	0.35	0.43	1.20	0.85	0.38	0.36	0.37	0.22	0.28	0.17	0.31	0.39
Mq	12.4	15.4	42.9	39.5	13.5	13.0	13.4	7.94	9.99	6.06	11.0	13.9
h _s	33	37	115	79	36	34	36	21	26	16	28	36
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.07	0.15	0.06	0.42	0.27	0.15	0.10	0.15	0.19	0.26	0.19
NQ ₁	0.05	0.07	0.16	0.10	0.46	0.39	0.21	0.16	0.20	0.26	0.30	0.26
NMQ ₁	0.22	0.29	0.38	0.32	0.18	0.14	0.12	0.11	0.11	0.11	0.16	0.19
NMQ	0.11	0.19	0.22	0.17	0.10	0.10	0.38	0.40	0.33	0.05	0.05	0.07
MQ	0.52	0.59	0.89	0.70	0.36	0.30	0.29	0.30	0.24	0.23	0.33	0.45
HMQ	1.68	1.76	1.66	1.76	1.42	0.80	1.19	1.59	0.96	1.03	1.16	1.33
MHQ	1.73	1.79	2.79	2.27	1.15	1.47	2.04	2.73	1.42	0.87	1.22	1.57
HQ	5.03	5.79	6.64	13.2	4.67	5.10	8.83	12.5	6.72	4.96	5.33	4.81

Abflüsse

Nr. 280 Archkogel
Traun

Mst.Nr. 210526

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.1 km²Nr. 282 Altaussee (Traun)
Altaussee Traun

Mst.Nr. 210542

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.34	1.46	1.98	7.84	14.7	20.1	5.51	11.9	16.7	2.16	2.42	1.41
2.	2.27	1.48	2.10	6.94	16.5	24.4	5.12	9.75	16.0	2.23	3.18	1.37
3.	2.20	1.53	2.17	6.04	17.2	37.3	4.73	9.69	14.5	2.20	3.44	1.35
4.	2.10	1.61	2.15	5.33	16.1	36.4	4.91	11.1	12.3	2.11	3.47	1.33
5.	2.02	1.56	2.12	5.28	15.0	31.3	15.8	10.1	10.4	1.98	3.44	1.30
6.	1.96	1.55	2.07	5.11	15.6	25.1	24.7	9.73	9.64	1.99	3.40	1.27
7.	1.91	1.53	2.04	4.74	15.8	20.7	24.3	7.77	7.14	1.77	3.20	1.26
8.	1.87	1.51	1.97	4.69	14.0	17.7	18.6	9.42	5.92	1.68	2.93	1.32
9.	1.82	1.49	1.89	5.19	13.0	15.5	13.8	9.26	5.18	1.59	2.64	1.53
10.	1.77	1.47	1.84	5.89	12.2	14.2	10.5	7.93	4.65	1.51	2.37	1.79
11.	1.74	1.47	1.78	6.11	12.1	13.3	8.60	6.53	4.05	1.45	2.17	1.97
12.	1.72	1.46	1.74	5.67	12.7	12.3	7.17	5.52	3.48	1.38	2.08	2.12
13.	1.67	1.43	1.70	5.10	12.2	11.9	6.05	4.95	3.03	1.31	2.41	2.13
14.	1.62	1.42	1.68	4.93	12.6	12.1	5.18	4.34	2.77	1.26	2.70	2.01
15.	1.57	1.39	1.70	4.79	12.3	11.0	4.41	3.78	2.62	1.20	2.66	1.94
16.	1.55	1.37	1.75	4.51	11.2	10.4	3.91	3.33	2.45	1.16	2.50	1.88
17.	1.54	1.36	1.82	4.42	10.1	11.2	3.53	3.12	2.30	1.15	2.37	1.80
18.	1.56	1.36	1.79	4.76	9.18	10.4	5.12	2.93	2.53	1.12	2.25	1.75
19.	1.59	1.37	1.79	5.26	8.46	10.2	6.29	2.72	2.89	1.09	2.20	1.66
20.	1.58	1.39	1.83	5.97	7.57	11.3	5.51	2.51	2.93	1.07	2.11	1.60
21.	1.54	1.42	2.04	6.81	7.51	12.3	4.69	2.31	2.76	1.10	1.99	1.54
22.	1.51	1.43	2.85	7.18	13.4	12.9	3.97	2.17	2.53	1.08	1.89	1.50
23.	1.49	1.45	2.39	7.61	18.4	12.2	3.45	2.10	2.29	1.07	1.78	1.49
24.	1.48	1.47	5.78	8.59	19.6	10.6	3.79	2.32	2.09	1.07	1.71	1.65
25.	1.46	1.51	6.85	10.4	19.6	9.10	7.71	3.38	1.97	1.12	1.66	1.87
26.	1.43	1.60	8.24	12.4	19.6	8.27	9.81	3.67	1.96	1.18	1.60	1.93
27.	1.43	1.81	9.94	13.1	20.2	7.58	8.52	3.61	2.10	1.21	1.55	1.93
28.	1.43	1.87	9.88	12.3	19.6	6.80	7.61	4.88	2.06	1.24	1.48	1.90
29.	1.50	1.91	9.01	12.4	19.0	6.14	7.88	7.75	2.04	1.29	1.50	1.85
30.	1.48	1.84	8.44	13.2	18.2	5.58	11.2	9.66	2.08	1.46	1.45	1.80
31.	1.46	1.83	8.43	13.2	18.8		13.9	12.7		1.77		1.73
Extremwerte in m³/s												
am	17.	02.	14.	17.	21.	30.	23.	23.	26.	20.	29.	09.
NQ	1.18	1.22	1.22	4.31	6.95	5.35	2.79	1.92	1.65	0.83	0.96	0.75
HQ	2.47	2.22	10.4	14.1	21.0	39.1	26.0	16.0	17.3	2.29	3.75	4.38
am	02.	27.	28.	30.	31.	03.	06.	31.	01.	02.	04.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.70	1.49	3.67	7.08	14.6	14.9	8.59	6.13	5.08	1.45	2.35	1.68
Mq	13.6	11.9	29.3	56.6	117	119	68.6	49.0	40.6	11.6	18.8	13.4
h _m	36	29	79	147	312	310	184	131	105	31	49	35

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.31	0.56	0.73	2.88	12.1	14.4	1.26	6.18	15.4	1.55	2.55	0.47
2.	1.22	0.57	0.77	2.36	16.4	23.0	1.12	4.19	11.8	1.41	3.27	0.46
3.	1.11	0.62	0.78	1.97	16.1	41.0	0.99	6.02	8.71	1.22	2.83	0.46
4.	0.99	0.68	0.76	1.85	11.1	34.6	1.53	6.74	5.98	1.06	2.31	0.45
5.	0.86	0.64	0.74	2.10	9.55	21.9	21.9	4.92	4.35	0.92	1.98	0.43
6.	0.86	0.62	0.72	1.99	11.6	14.3	26.4	3.72	3.20	0.83	1.65	0.42
7.	0.81	0.60	0.69	1.81	11.0	11.0	14.1	3.72	2.43	0.75	1.35	0.44
8.	0.76	0.58	0.66	2.06	8.46	8.43	7.89	6.69	1.93	0.69	1.15	0.52
9.	0.73	0.56	0.63	2.75	8.69	7.02	5.04	5.55	1.74	0.63	0.99	0.69
10.	0.69	0.55	0.60	3.31	8.44	6.08	3.52	4.21	1.53	0.58	0.86	0.76
11.	0.70	0.55	0.58	2.98	8.43	5.26	2.61	3.04	1.33	0.55	0.78	0.83
12.	0.68	0.53	0.56	2.43	8.84	4.49	2.05	2.28	1.16	0.52	0.84	0.87
13.	0.66	0.52	0.56	1.99	7.48	4.15	1.68	2.22	1.02	0.49	2.06	0.84
14.	0.63	0.50	0.55	1.94	7.97	4.90	1.43	1.97	1.05	0.47	1.94	0.77
15.	0.62	0.49	0.59	1.83	6.96	4.03	1.22	1.65	1.02	0.45	1.57	0.74
16.	0.60	0.48	0.66	1.67	5.40	3.72	1.09	1.40	0.95	0.43	1.28	0.69
17.	0.60	0.48	0.68	1.88	4.04	3.60	1.09	1.24	0.89	0.44	1.10	0.64
18.	0.65	0.49	0.65	2.60	3.52	2.93	2.32	1.11	1.17	0.43	0.95	0.61
19.	0.65	0.50	0.66	3.14	3.23	3.41	2.54	0.99	1.35	0.42	0.86	0.57
20.	0.63	0.54	0.71	4.11	2.64	4.94	1.82	0.90	1.25	0.42	0.79	0.54
21.	0.61	0.55	0.90	4.94	3.63	6.86	1.45	0.81	1.09	0.46	0.72	0.52
22.	0.59	0.52	1.80	5.03	13.0	8.20	1.20	0.76	0.96	0.45	0.66	0.50
23.	0.57	0.54	2.94	5.65	18.0	6.52	1.06	0.72	0.86	0.45	0.62	0.50
24.	0.56	0.55	3.26	7.03	15.8	4.53	3.60	1.40	0.78	0.47	0.60	0.64
25.	0.55	0.59	3.55	9.15	14.9	3.24	12.2	3.43	0.74	0.50	0.57	0.78
26.	0.55	0.66	4.38	10.6	14.6	2.90	8.72	2.87	0.96	0.53	0.55	0.76
27.	0.54	0.71	5.21	9.78	17.0	2.43	5.22	2.42	1.16	0.54	0.54	0.71
28.	0.57	0.71	4.30	8.23	13.3	2.00	3.89	4.81	1.09	0.56	0.51	0.66
29.	0.58	0.71	3.30	8.88	12.9	1.65	4.31	8.63	1.17	0.61	0.51	0.62
30.	0.56	0.71	3.11	10.2	11.4	1.41	8.84	8.79	1.57	0.81	0.48	0.60
31.	0.56	0.71	3.41	13.3			9.83	10.9		1.11		0.57
Extremwerte in m³/s												
am	27.	17.	14.	16.	20.	30.	17.	23.	25.	20.	30.	06.
NQ	0.53	0.47	0.53	1.61	2.45	1.32	0.91	0.69	0.72	0.41	0.47	0.41
HQ	1.39	0.75	5.48	11.7	19.5	44.2	32.6	14.4	17.2	1.62	3.43	0.97
am	01.	26.	27.	30.	23.	03.	05.	31.	01.	01.	02.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.71	0.57	1.59	4.24	10.3	8.76	5.22	3.69	2.62	0.67	1.23	0.61
Mq	13.1	10.4	29.2	77.7	189	161	95.8	67.7	48.1	12.3	22.5	11.3
h _m	35	25	78	201	507	417	257	181	125	33	58	29

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	2.31	1.63	3.83	10.1	17.1	14.2	8.59	6.86	6.11	3.01	3.64	2.16
Mq	18.4	13.1	30.6	81.0	137	114	79.0	54.8	48.9	24.1	29.1	17.2
h _m	49	32	82	210	367	294	212	147	127	64	75	45
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.15	0.54	0.13	2.31	2.36	1.52	0.93	0.82	0.11	0.10	0.49
NQ ₁	0.31	0.41	0.54	1.47	2.37	2.49	1.52	1.07	0.86	0.35	0.48	0.22
NMQ	1.12	1.20	1.57	3.51	7.82	8.14	4.71	2.68	2.03	1.58	1.59	1.24
NMQ	0.53	0.62	1.24	3.06	9.33	5.38	2.97	2.87	1.42	0.98	0.61	0.59
MQ	1.90	1.88	3.65	7.66	14.6	13.7	9.93	6.54	4.85	3.42	2.88	2.33
HMQ	5.36	4.34	8.97	15.4	23.1	25.4	20.5	14.2	15.3	8.53	8.12	6.49
MHQ	4.28	3.40	8.63	15.0	22.7	22.8	22.3	16.9	11.4	8.04	6.05	5.81
HQ	20.0	17.1	33.7	23.7	34.0	46.0	63.0	69.6	40.5	29.1	34.8	32.0

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1.32	0.71	1.69	5.81	13.4	8.87	5.17	4.47	4.34	1.81	2.24	1.09

Abflüsse

Nr. 283 Altaussee (Augstbach)
Augstbach

Mst.Nr. 210559

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 10.5 km²

Nr. 284 Kainisch
Ödenseetraun

Mst.Nr. 210583

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.29	0.07	0.60	0.99	0.55	4.21	0.16	0.63	2.38	0.14	0.12	0.05
2.	0.23	0.07	0.44	0.74	0.59	9.57	0.15	0.55	1.17	0.13	0.09	0.051
3.	0.19	0.07	0.32	0.66	0.48	6.28	0.15	0.91	0.78	0.13	0.07	0.050
4.	0.15	0.12	0.26	0.84	0.42	3.26	0.61	0.57	0.59	0.11	0.06	0.048
5.	0.15	0.09	0.19	1.55	0.38	1.72	9.65	0.41	0.47	0.10	0.051	0.050
6.	0.15	0.09	0.19	0.95	0.47	1.15	2.32	0.39	0.38	0.11	0.048	0.051
7.	0.14	0.09	0.15	0.84	0.39	0.92	2.11	0.69	0.32	0.09	0.043	0.12
8.	0.13	0.08	0.12	0.93	0.35	0.70	0.71	0.70	0.30	0.08	0.044	0.26
9.	0.13	0.08	0.12	1.01	0.38	0.57	0.53	0.49	0.27	0.07	0.037	0.30
10.	0.12	0.08	0.12	0.93	0.34	0.48	0.42	0.36	0.24	0.07	0.030	0.14
11.	0.11	0.08	0.12	0.69	0.34	0.40	0.35	0.29	0.22	0.06	0.039	0.11
12.	0.10	0.07	0.11	0.53	0.30	0.38	0.30	0.28	0.21	0.06	0.07	0.11
13.	0.10	0.07	0.11	0.52	0.31	0.35	0.26	0.33	0.20	0.06	0.11	0.10
14.	0.10	0.07	0.10	1.02	0.44	0.38	0.24	0.26	0.20	0.06	0.07	0.10
15.	0.09	0.07	0.10	0.82	0.39	0.28	0.23	0.23	0.18	0.06	0.06	0.10
16.	0.09	0.07	0.10	0.73	0.96	0.36	0.22	0.20	0.17	0.05	0.06	0.10
17.	0.09	0.08	0.13	0.74	0.65	0.30	0.36	0.18	0.16	0.06	0.06	0.10
18.	0.10	0.09	0.19	0.69	0.71	0.26	0.74	0.17	0.22	0.06	0.05	0.10
19.	0.09	0.12	0.28	0.75	0.83	0.29	0.29	0.16	0.16	0.05	0.06	0.10
20.	0.09	0.14	0.50	0.72	0.77	0.76	0.25	0.16	0.14	0.06	0.06	0.09
21.	0.09	0.12	1.09	0.74	2.11	0.77	0.22	0.16	0.14	0.09	0.05	0.09
22.	0.09	0.11	1.84	0.66	3.49	0.85	0.20	0.15	0.13	0.07	0.08	0.10
23.	0.09	0.12	1.44	0.63	1.69	0.43	0.31	0.16	0.13	0.10	0.05	0.22
24.	0.09	0.20	1.43	0.69	1.17	0.29	2.27	0.94	0.12	0.13	0.051	0.52
25.	0.08	0.29	1.82	0.71	0.84	0.25	2.44	0.87	0.14	0.15	0.05	0.27
26.	0.08	0.52	1.96	0.68	0.89	0.23	0.78	0.37	0.27	0.15	0.05	0.17
27.	0.07	0.45	2.05	0.56	0.98	0.20	0.51	0.59	0.17	0.13	0.05	0.14
28.	0.08	0.33	1.63	0.52	0.84	0.19	0.47	1.52	0.14	0.11	0.05	0.12
29.	0.09		1.45	0.50	1.24	0.17	0.93	1.61	0.15	0.14	0.05	0.11
30.	0.08		1.56	0.52	1.24	0.17	2.26	1.96	0.15	0.14	0.05	0.10
31.	0.08		1.58		2.49		1.11	5.74		0.13		0.10
Extremwerte in m³/s												
am	27.	02.	16.	29.	13.	30.	03.	22.	24.	20.	11.	04.
NQ	0.06	0.047	0.08	0.42	0.27	0.15	0.13	0.14	0.11	0.048	0.026	0.046
HQ	0.33	0.87	3.28	2.11	5.13	19.1	17.4	8.15	4.15	0.19	0.17	0.62
am	01.	26.	27.	05.	31.	02.	05.	31.	01.	29.	13.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.11	0.14	0.71	0.76	0.87	1.21	1.08	0.71	0.34	0.10	0.06	0.13
Mq	10.9	13.1	67.9	72.6	83.1	115	103	67.7	32.7	9.11	5.57	12.6
h _n	29	32	182	188	223	298	276	181	85	24	14	33

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.34	0.26	0.75	1.45	0.89	0.68	0.58	0.64	0.67	0.33	0.47	0.33
Mq	32.5	25.0	71.1	138	85.0	65.0	55.7	60.8	63.8	31.5	44.9	31.3
h _n	87	60	190	358	228	168	149	163	165	84	116	81
Reihe: 1989-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.32	0.44	0.13	0.10	0.06	0.48	0.36	0.26	0.48	0.26	0.19
NQ ₁	0.031	0.046	0.07	0.14	0.11	0.07	0.06	0.41	0.29	0.05	0.30	0.21
MNQ ₁	0.13	0.14	0.22	0.46	0.32	0.21	0.16	0.15	0.17	0.14	0.16	0.13
NMQ	0.07	0.08	0.30	0.29	0.25	0.12	0.12	0.15	0.05	0.10	0.06	0.10
MQ	0.32	0.33	0.85	1.13	0.82	0.67	0.63	0.47	0.58	0.35	0.43	0.34
HMQ	0.91	0.69	1.42	2.37	2.17	1.55	1.48	1.24	1.92	0.94	1.17	0.59
MHQ	1.99	1.63	4.97	3.52	3.62	5.81	5.73	5.29	5.11	2.63	3.24	3.10
HQ	6.15	5.88	12.1	10.7	9.25	19.1	17.4	20.1	16.0	13.7	12.4	16.0
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.29	0.30	0.30	0.74	1.80	1.14	0.48	0.61	0.46	0.38	0.36	0.32
NQ ₁	0.32	0.30	0.30	0.92	1.84	1.00	0.55	0.71	0.47	0.38	0.38	0.38
MNQ ₁	0.74	0.73	0.91	2.14	4.17	3.02	1.72	1.34	1.18	1.05	1.05	0.86
NMQ	0.38	0.38	0.77	2.06	4.88	2.71	1.36	0.96	1.05	0.68	0.60	0.45
MQ	1.09	1.07	2.30	5.40	9.66	6.70	4.53	3.36	2.96	2.18	1.83	1.47
HMQ	3.33	2.34	5.49	11.6	15.6	17.2	10.7	6.50	10.2	6.36	5.09	4.55
MHQ	3.28	2.95	8.55	13.6	18.2	17.4	16.6	14.1	11.6	7.92	6.35	5.63
HQ	22.2	18.4	31.9	25.9	26.8	40.5	39.0	38.2	29.0	31.2	31.9	35.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1989 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.26	11.11		0.32	17.02.2009		0.29	0.30		0.29	17.01.1985	
NQ ₁	0.030	10.11					0.32	0.30		0.30	21.02.1954	
MJNQ ₁							0.08			0.59		
NJMQ ₁							0.30			2.28		
MQ,Mq,h _n	0.52	49.7	1566	0.61	58.3	1840	0.58	54.8	2003	3.59	62.6	1990
HJMQ							0.76			5.46		1973
MJHQ							11.4			24.7		2009
HQ	19.1	02.06.		18.0	07.08.2006		20.1			40.5	02.06.2010	
NNQ seit 1951:	0.10	24.06.1980		HHQ seit 1951:	20.1	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.29	17.01.1985	HHQ seit 1951:	38.2	12.08.2002

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	41	62.2	10000			500			20.0	4	3.4	1.00	236	325.2
8000			350			16.0			0.80	60	81.4	8000			350			16.0	7	9.6	0.80		336.8
6000			250			12.0			0.60	88	105.2	6000			250			12.0	12	27.4	0.60		346.4
4000			180			9.00	2	0.4	0.40	120	145.2	4000			180			9.00	26	48.4	0.40		346.8
3000			140			7.00	2	0.8	0.30	148	180.8	3000			140			7.00	35	68.4	0.30		
2000			100			5.00	4	2.0	0.20	185	239.8	2000			100			5.00	48	96.2	0.20		
1600			80.0			3.50	6	1.5	0.10	281	348.6	1600			80.0			3.50	73	128.0	0.10		
1200			60.0			2.50	8	12.0	0.06	340	362.4	1200			60.0			2.50	97	164.8	0.06		
900			40.0			1.80	20	27.4	0.03	365	365.2	900			40.0			1.80	140	211.4	0.03		
700			30.0			1.40	31	40.2	0.00			700			30.0		2	1.40	184	249.0	0.00		

Im Jän,Febr,Mrz,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez d.E.beeinfl.

bis 10. Mai wegen KW-Bau außer Betrieb

Abflüsse

**Nr. 285 Obertraun
Traun**

Mst.Nr. 205104

Art: Schreibpegel

Einzuasgebiet: 317.4 km²

**Nr. 287 Waldbachstrub
Waldbach**

Mst.Nr. 205120

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31,3 km²

Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am NQ HQ am	24. 1.84 7.50 01.	16. 1.56 14.7 27.	16. 1.47 41.2 27.	16. 11.8 50.6 23.	20. 19.6 70.6 23.	30. 9.47 214 02.	03. 8.11 181 05.	23. 4.94 101 31.	25. 6.04 94.0 01.	15. 2.92 13.9 31.	28. 3.21 19.8 01.	06. 2.98 10.3 24.	am NQ HQ am	24. 0.15 0.41 01.	16. 0.10 0.42 26.	17. 0.12 2.47 26.	13. 0.44 8.69 27.	20. 1.38 19.8 27.	24. 3.95 19.9 03.	27. 3.72 28.9 05.	22. 2.82 10.9 01.	24. 1.34 9.05 01.	22. 0.49 2.39 31.	30. 0.24 4.58 01.	21. 0.19 0.76 24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ Mq h _n	4.32 13.6 36	4.04 12.7 31	13.1 41.2 110	23.7 74.6 193	44.1 139 372	40.4 127 330	30.8 97.1 260	22.3 70.4 189	16.8 53.1 138	5.69 17.9 48	7.45 23.5 61	4.95 15.4 40	MQ Mq h _n	0.21 6.56 18	0.18 5.77 14	0.60 19.0 51	1.84 58.7 152	2.91 69.1 591	8.99 287 744	8.25 263 706	6.09 195 521	3.26 104 270	1.06 33.8 91	0.93 29.6 77	0.28 8.87 23

Reihe: 1951-2010												Reihe: 1976-2010													
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													
NQ	1,22	0,24	0,93	5,56	8,80	6,82	4,77	2,11	1,98	0,70	0,70	1,30	NQ	0,07	0,32	0,38	0,12	0,24	2,08	1,39	1,23	0,81	0,33	0,12	0,08
NQ	1,40	2,00	2,20	5,56	8,80	7,42	5,20	2,30	2,66	0,70	0,70	1,30	NQ	0,07	0,33	0,05	0,13	0,24	2,42	2,85	1,34	0,82	0,36	0,12	0,08
MNQ	3,54	3,80	5,16	12,1	25,4	21,9	11,8	7,39	5,88	4,90	5,05	4,09	MNQ	0,13	0,12	0,15	0,42	2,25	4,08	4,47	3,03	1,69	0,73	0,37	0,18
NMQ	2,18	2,46	4,53	11,6	29,4	17,2	10,6	7,84	4,05	2,21	2,35	1,48	NMQ	0,11	0,06	0,16	0,48	2,55	6,91	5,27	4,47	2,31	1,05	0,26	0,11
MQ	6,40	6,52	13,8	28,0	49,3	41,6	29,2	20,3	16,4	11,8	10,2	8,45	MQ	0,27	0,25	0,70	1,93	6,76	8,91	8,14	6,51	4,18	2,05	0,93	0,45
HMQ	20,2	14,7	33,6	49,5	73,9	85,0	58,0	39,7	55,2	32,5	33,2	24,2	HMQ	0,85	0,73	2,01	3,64	9,93	11,1	12,0	9,08	6,46	4,05	2,48	1,50
MHO	21,5	18,0	45,2	59,7	83,7	89,6	86,8	68,9	53,3	38,1	30,7	31,8	MHO	1,86	1,41	4,10	7,31	15,2	18,7	20,2	19,7	14,2	9,15	4,60	2,84
HQ	113	91,2	192	142	126	214	196	214	154	232	210	200	HQ	10,7	7,87	20,1	14,3	24,5	31,9	33,4	46,5	31,3	24,6	15,9	15,0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1951 - 2010				Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1976 - 2010		
NQ	1.47	16.03.		0.24	03.02.2005	0.24	03.02.2005	NQ	0.10	16.02.		0.06	19.03.2006	.032	08.02.1998		
NNQ	2.83	16.02.				0.70	26.10.1951	NNQ	0.13	15.02.				.033	08.02.1998		
MJNQ						2.85		MJNQ						0.10			
NJMQ						13.1	1969	NJMQ						2.73	1976		
MQ,Mq,h	18.2	57.4	1810	21.7	68.3	2155	63.7	MQ,Mq,h	3.23	103	3258	3.54	113	3570	3.44	110	3467
HJMQ								HJMQ						4.10	2002		
MJHQ								MJHQ						26.5			
HQ	214	02.06.		187	07.08.2006			HQ	28.9	05.07.		31.9	11.07.2005	46.5	12.08.2002		
NNQ seit 1951:	0.24		03.02.2005	HHQ seit 1951:	232		22.10.1996	NNQ seit 1976:	.032		08.02.1998	HHQ seit 1976:	46.5		12.08.2002		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	118	135.8	1.00			10000			500			20.0	1	0.6	1.00	199	212.6
8000			350			16.0	134	157.2	0.80			8000			350			16.0	2	3.4	0.80	209	224.4
6000			250			12.0	163	196.6	0.60			6000			250			12.0	11	17.4	0.60	231	240.8
4000			180			9.00	188	232.2	0.40			4000			180			9.00	36	46.4	0.40	254	267.6
3000			140			7.00	221	261.4	0.30			3000			140			7.00	58	69.2	0.30	271	287.0
2000			100			5.00	269	298.2	0.20			2000			100			5.00	106	102.4	0.20	309	318.6
1600			80.0			3.50	336	344.6	0.10			1600			80.0			3.50	136	135.6	0.10	365	361.8
1200			60.0			2.50	365	363.8	0.06			1200			60.0			2.50	145	161.8	0.06		365.2
900			40.0			1.80		365.2	0.03			900			40.0			1.80		92.4	0.03		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0			1.40	183	197.0	0.00		

Im Jul.Aug.Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 289 Steeg (Seeausfluss)
Traun

Mst.Nr. 205146

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 615.2 km²

Nr. 291 Bad Ischl (Maxquelle)
Traun

Mst.Nr. 205153

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 720.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	11.4	5.72	16.1	32.0	78.8	111	27.2	59.3	127	17.2	29.3	9.84
2.	11.3	6.34	18.1	24.6	86.1	155	23.7	45.7	94.1	16.5	31.4	9.47
3.	10.7	7.18	17.4	21.4	83.8	292	23.8	71.9	73.9	14.7	25.5	9.28
4.	23.4	7.87	15.7	20.6	72.2	217	45.0	67.0	60.5	15.1	19.4	8.29
5.	28.8	7.45	13.8	28.2	66.4	147	208	49.6	60.6	15.1	18.1	6.84
6.	18.8	7.17	11.6	24.0	77.2	105	232	49.5	46.6	15.6	17.8	7.35
7.	12.6	6.33	9.79	20.3	76.1	89.7	234	44.3	37.7	14.3	14.8	9.04
8.	9.81	6.17	9.17	22.7	57.7	76.3	86.0	54.6	30.2	13.4	13.7	11.7
9.	8.51	6.48	9.06	28.3	57.3	68.9	57.7	53.3	30.6	11.0	12.7	16.3
10.	7.85	6.68	8.50	31.9	56.2	64.3	44.0	43.1	26.1	9.95	11.4	14.8
11.	7.84	6.87	8.19	26.2	60.3	62.6	37.0	49.0	23.0	9.98	11.4	12.5
12.	8.33	6.71	8.03	20.9	62.7	59.1	33.4	36.0	20.5	9.66	13.0	10.7
13.	8.29	6.16	7.55	18.4	57.7	54.0	31.2	36.7	17.8	9.43	22.6	11.2
14.	8.10	5.41	6.96	25.1	68.1	63.3	27.7	31.9	18.1	9.32	18.1	11.4
15.	7.78	5.61	7.23	25.6	58.2	54.9	25.0	27.3	17.8	9.51	15.5	11.1
16.	7.24	5.84	8.24	21.4	54.9	53.9	24.5	24.6	18.4	9.06	14.2	11.7
17.	6.50	5.96	8.50	21.8	43.9	56.2	29.3	26.7	21.4	9.02	14.7	10.8
18.	6.90	6.10	8.25	25.7	41.9	49.9	80.8	25.0	42.2	8.99	14.6	10.3
19.	7.32	6.57	8.54	28.4	39.0	48.5	50.2	22.1	34.7	9.06	15.1	8.22
20.	7.22	7.22	10.8	32.9	31.0	65.8	30.1	20.7	24.3	9.17	13.9	8.65
21.	7.19	6.82	17.7	39.8	44.2	76.5	27.0	18.9	20.4	9.21	10.5	9.73
22.	7.10	6.95	30.5	39.5	92.1	67.4	25.4	17.0	17.9	8.96	11.8	9.83
23.	6.62	7.45	33.6	39.4	101	57.5	27.9	16.9	15.5	8.88	12.2	11.0
24.	5.88	8.01	21.1	47.6	96.3	45.5	68.6	30.0	14.3	8.92	12.3	18.7
25.	5.81	9.65	31.5	60.8	90.9	37.5	114	63.4	14.2	11.3	11.7	17.4
26.	6.21	12.8	45.3	67.5	93.8	35.8	84.8	38.3	21.4	12.5	11.0	13.1
27.	6.28	15.9	53.9	63.3	104	31.8	50.1	32.7	22.2	10.4	9.47	10.9
28.	6.61	14.1	43.8	53.9	99.2	30.9	41.5	65.4	17.7	10.1	8.30	10.6
29.	7.00		36.1	57.6	97.2	28.6	44.9	85.7	15.8	13.0	9.54	9.83
30.	6.54		37.6	65.3	97.3	27.0	89.1	81.4	17.3	15.4	9.77	9.37
31.	5.73		41.9		104		97.8	108		16.1		8.06
Extremwerte in m³/s												
am	25.	15.	15.	13.	20.	30.	17.	23.	25.	22.	29.	05.
NQ	5.36	5.11	6.69	16.0	26.4	25.0	20.6	16.1	13.4	8.71	7.52	6.78
HQ	35.6	16.5	57.7	73.8	108	314	293	138	141	18.4	37.8	22.1
am	04.	27.	27.	30.	31.	03.	05.	31.	01.	31.	01.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	9.33	7.55	19.5	34.4	72.6	77.8	62.0	45.0	33.4	11.6	15.1	10.9
Mq	15.2	12.3	31.7	56.0	118	126	101	73.2	54.3	18.9	24.6	17.7
h _n	41	30	85	145	316	328	270	196	141	51	64	46

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	14.1	10.2	22.4	52.5	82.2	67.6	52.0	44.1	40.3	21.6	22.8	14.3
Mq	22.8	16.6	36.5	85.4	134	110	84.6	71.7	65.5	35.1	37.1	23.2
h _n	61	40	98	221	358	285	227	192	170	94	96	60
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.90	3.40	3.25	7.58	9.78	7.20	7.98	5.26	5.26	3.40	3.10	3.34
NQ	2.90	3.70	3.25	8.09	11.2	7.20	7.98	5.26	5.26	3.40	3.12	3.40
MNQ	6.93	7.19	8.31	16.8	35.6	37.7	24.7	17.1	12.8	10.9	10.2	8.11
NMQ	6.11	5.03	8.83	14.6	39.4	33.4	23.5	20.7	11.1	6.39	6.47	5.57
MQ	12.7	12.0	21.6	42.4	77.7	74.6	58.4	42.4	31.9	22.9	18.8	15.6
HMQ	30.6	24.9	49.8	85.7	112	171	113	84.4	97.1	56.2	53.7	46.5
MHQ	42.7	25.6	61.0	94.1	138	157	157	135	99.7	66.6	54.7	54.2
HQ	120	122	249	207	260	314	304	445	290	276	272	370

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	5.11	15.02		4.32	24.03.2009	2.90	5.35	15.02	5.98	04.02.2009	5.07	23.01.1979
NQ	5.41	14.02				2.90	7.02	15.02			5.14	23.01.1979
MJNQ						5.55					8.45	
NJM						24.8					28.9	2003
MQ,Mq,h _n	33.4	54.3	1712	37.1	60.3	1901	39.0	54.2	1708	42.8	59.4	1874
HJM						36.0					41.1	1800
HJM						54.9					49.7	1881
MJHQ						235					255	
HQ	314	03.06.		294	07.08.2006	445	376	03.06.	365	24.06.2009	501	13.08.2002
NNQ seit 1951:	2.90		19.01.1960				NNQ seit 1976:	5.07		23.01.1979		
HHQ seit 1951:	445					13.08.1959	HHQ seit 1976:	501				13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	184	211.0	1.00			20.0
8000			350			16.0	210	246.2	0.80			16.0
6000			250			12.0	244	279.8	0.60			12.0
4000			180			9.00	297	314.2	0.40			9.00
3000			140			7.00	336	349.8	0.30			7.00
2000			100			5.00	365	364.4	0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Mai.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Dez n.erg.Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Seeschleuse beeinflusst

Abflüsse

Nr. 294 Strobl (Bürglstein)
Ischl

Mst.Nr. 205179

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.4 km²

Nr. 295 Bad Ischl (Giselabrücke)
Ischl

Mst.Nr. 205187

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 251.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	3.18	1.85	2.51	8.89	4.98	17.2	2.79	9.91	20.2	2.03	2.13	1.88
2.	3.29	1.88	2.61	6.95	4.28	21.6	2.76	8.50	18.3	2.03	2.22	1.76
3.	2.54	1.85	2.72	5.42	3.08	30.7	2.70	10.3	12.0	2.01	2.15	1.70
4.	2.52	1.94	2.77	4.36	3.04	29.7	2.57	10.1	9.42	1.94	2.13	1.67
5.	2.44	1.94	2.87	5.97	3.04	26.6	13.7	7.01		1.94	2.13	1.67
6.	2.44	1.94	2.80	4.28	4.06	23.1	8.25	4.83		1.95	2.07	1.60
7.	2.44	2.00	2.77	3.93	4.00	20.1	15.0	7.70	2.88	1.95	2.04	1.59
8.	2.36	2.03	2.76	4.95	2.93	16.4	10.1	7.83	2.82	1.93	2.04	1.70
9.	2.33	2.03	2.65	5.67	4.18	10.7	7.92	6.45	2.77	1.85	1.95	2.00
10.	2.33	1.94	2.65	5.02	3.18	7.76	4.80	4.65	2.76	1.82	1.94	2.11
11.	2.33	1.94	2.59	2.98	3.56	5.45	2.95	3.17	2.65	1.76	1.95	2.15
12.	2.26	1.89	2.54	2.79	2.94	3.14	2.93	3.08	2.63	1.75	1.99	2.23
13.	2.13	1.85	2.49	2.79	3.61	3.14	2.97	3.10	2.54	1.67	2.13	2.31
14.	2.12	1.85	2.44	5.00	5.96	3.31	2.89	3.06	2.72	1.67	2.13	2.26
15.	2.10	1.76	2.44	5.92	5.86	3.31	2.83	3.05	2.52	1.59	2.13	2.23
16.	2.23	1.74	2.53	5.62	6.56	3.40	2.80	3.03	2.44	1.59	2.13	2.23
17.	2.23	1.67	2.56	5.63	7.29	3.44	2.80	2.91	2.44	1.59	2.03	2.23
18.	2.23	1.67	2.53	4.86	7.50	7.81	3.02	2.91	2.44	1.56	2.03	2.23
19.	2.23	1.67	2.54	5.55	6.46	6.68	3.02	2.91	2.44	1.41	2.00	2.23
20.	2.23	1.72	2.62	5.42	5.62	12.8	2.97	2.79	2.37	1.42	1.95	2.16
21.	2.15	1.76	4.99	5.85	6.46	16.3	3.01	2.72	2.33	1.58	1.94	2.13
22.	2.13	1.76	10.7	4.19	13.1	13.1	2.91	2.67	2.31	1.59	1.94	2.13
23.	2.13	1.72	12.0	3.81	13.8	10.5	2.95	2.63	2.23	1.59	1.94	2.13
24.	2.07	1.73	11.7	4.44	10.7	8.11	3.26	2.78	2.22	1.67	1.89	2.39
25.	2.03	1.82	11.5	5.76	7.94	5.98	13.9	2.91	2.23	1.77	1.85	2.62
26.	2.03	2.02	11.9	3.88	7.30	3.87	15.0	2.95	2.23	1.94	1.87	2.65
27.	2.03	2.27	13.5	3.36	4.90	3.04	10.2	2.98	2.15	1.94	1.84	2.65
28.	1.96	2.36	12.1	2.96	2.94	2.97	8.28	5.51	2.15	1.94	1.76	2.65
29.	1.94	11.3	3.25	3.24	3.04	2.91	7.61	9.00	2.13	1.97	1.84	2.62
30.	1.94	10.2	3.06	3.97	2.87	9.33	10.1	2.07		2.03	1.76	2.65
31.	1.89	10.1		9.78		10.7	18.7			2.11		2.64
Extremwerte in m³/s												
am	30.	16.	01.	11.	01.	30.	04.	23.	30.	18.	27.	06.
NQ	1.85	1.67	2.44	2.79	2.91	2.79	2.55	2.55	2.03	1.41	1.76	1.59
HQ	5.45	2.44	16.1	10.1	16.1	31.5	20.2	20.8	20.8	2.13	2.23	4.96
am	02.	28.	27.	01.	22.	03.	05.	31.	01.	30.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.27	1.88	5.56	4.75	5.68	10.9	6.37	5.66	4.34	1.79	2.00	2.17
Mq	18.1	15.0	44.4	37.9	45.3	87.2	50.8	45.2	34.6	14.3	15.9	17.3
h _n	48	36	119	98	121	226	136	121	90	38	41	45

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	3.17	2.91	7.75	10.4	7.14	5.64	6.18	5.40	5.89	2.76	4.38	3.67
Mq	25.3	23.2	61.8	83.1	57.0	45.0	49.3	43.0	47.0	22.0	34.9	29.2
h _n	68	56	165	216	153	117	132	115	122	59	91	76
Reihe: 1961-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.78	0.41	0.91	0.94	1.45	0.72	0.95	0.42	0.92	0.47	0.78	0.68
NQ ₁	0.81	1.01	0.94	0.94	1.45	1.20	0.96	0.93	0.92	0.47	0.78	0.87
MQ	1.85	1.95	2.20	3.25	2.72	2.22	2.02	1.86	1.82	1.64	1.70	1.84
NMQ	1.46	1.28	1.55	2.10	2.31	1.92	1.52	1.31	1.27	0.96	1.14	1.16
MQ	3.77	4.37	6.82	8.63	7.62	6.17	5.92	4.95	4.42	3.28	3.92	4.27
HMQ	10.8	10.6	15.1	17.0	18.5	13.1	16.1	15.6	14.6	8.45	13.0	15.1
MHQ	11.3	10.4	16.5	16.1	16.5	17.2	17.4	16.5	13.6	9.27	10.9	13.5
HQ	26.0	23.0	39.8	26.2	30.0	32.4	37.4	44.0	36.2	27.6	35.8	35.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1961 - 2010					
NQ	1.41	18.10					0.41	03.02.1992				
NQ ₁	1.41	19.10					0.47	21.10.1972				
MJNQ ₁							1.31					
NJMQ							3.22					
MQ,Mq,h _n	4.46	35.6	1122	5.42	43.3	1364	5.35	42.6	2003			
HJMQ							7.59		1345			
MJHQ							27.8		1970			
HQ	31.5	03.06.		36.2	08.09.2007		44.0	07.08.1985				
NNQ seit 1959:	0.41	03.02.1992					HHQ seit 1959:	44.0	13.08.1959			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	7	12.2	1.00			365.2
8000			350			16.0	13	27.4	0.80			
6000			250			12.0	25	39.0	0.60			
4000			180			9.00	46	62.2	0.40			
3000			140			7.00	64	83.4	0.30			
2000			100			5.00	87	117.8	0.20			
1600			80.0			3.50	110	136.0	0.10			
1200			60.0			2.50	208	251.2	0.06			
900			40.0			1.80	331	343.0	0.03			
700			30.0	1	1.6	1.40	365	360.6	0.00			

durch Seeschleuse beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 297 Mitterweißenbach
Mitterweißenbach

Mst.Nr. 206615

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 35.1 km²

Nr. 298 Ebensee
Traun

Mst.Nr. 205203

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1223.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.47	0.20	3.43	1.72	2.90	13.4	0.38	1.80	8.56	1.05	2.27	0.33
2.	1.19	0.19	2.70	1.36	2.86	32.7	0.34	1.88	3.72	0.86	1.49	0.32
3.	0.88	0.19	2.19	1.24	2.09	22.4	0.31	1.81	2.26	0.73	0.97	0.31
4.	0.71	0.22	1.67	1.41	1.65	11.8	0.30	2.92	1.51	0.64	0.94	0.29
5.	0.63	0.23	1.26	3.60	1.99	4.86	0.39	0.75	1.22	0.57	0.84	0.28
6.	0.60	0.24	1.06	2.20	2.17	3.00	0.80	0.74	0.98	0.54	0.70	0.30
7.	0.52	0.25	0.92	1.88	2.10	2.34	1.15	6.97	0.83	0.49	0.57	0.94
8.	0.45	0.22	0.76	2.16	1.16	1.75	2.52	3.12	0.74	0.45	0.52	2.20
9.	0.44	0.23	0.62	2.19	1.55	1.47	2.02	0.96	0.77	0.42	0.47	2.71
10.	0.42	0.21	0.60	1.94	1.55	1.30	1.75	0.54	0.65	0.39	0.41	1.27
11.	0.40	0.20	0.55	1.19	1.83	1.08	1.65	0.31	0.58	0.37	0.40	1.12
12.	0.40	0.21	0.50	0.90	1.64	0.98	1.52	0.63	0.51	0.35	1.19	1.21
13.	0.39	0.22	0.50	0.80	1.50	0.86	1.33	4.04	0.69	0.33	2.24	0.92
14.	0.43	0.24	0.53	2.73	3.91	2.52	1.16	0.33	1.88	0.32	0.95	0.78
15.	0.40	0.31	0.50	2.69	1.99	1.24	1.40	0.23	0.79	0.31	0.67	0.73
16.	0.40	0.35	0.85	2.10	4.97	1.24	1.09	0.16	0.60	0.30	0.56	0.69
17.	0.41	0.37	1.45	2.13	2.78	1.10	1.31	0.10	0.60	0.31	0.49	0.67
18.	0.40	0.60	1.85	2.02	2.59	0.80	3.39	0.09	0.91	0.29	0.45	0.63
19.	0.38	0.77	3.17	1.97	2.14	2.92	0.88	0.30	0.69	0.28	0.49	0.57
20.	0.39	1.00	4.30	2.12	2.62	8.15	0.77	0.28	0.53	0.32	0.46	0.56
21.	0.41	0.78	5.97	2.06	8.94	7.52	0.69	0.22	0.45	0.74	0.40	0.58
22.	0.38	0.77	7.77	1.66	1.49	3.88	0.64	0.20	0.40	0.68	0.35	0.65
23.	0.38	0.95	4.78	1.64	5.63	2.24	5.72	0.20	0.36	0.80	0.33	2.13
24.	0.35	2.40	4.07	2.17	4.41	1.28	2.45	4.88	0.34	0.81	0.33	4.60
25.	0.30	3.08	4.12	2.74	3.38	0.97	8.15	2.58	0.39	0.95	0.34	2.03
26.	0.27	4.88	4.51	2.41	2.62	0.88	2.39	0.94	3.47	1.19	0.34	1.21
27.	0.23	3.46	3.73	1.69	2.17	0.66	1.52	1.41	1.61	1.16	0.32	0.95
28.	0.22	2.73	2.53	1.60	1.69	0.57	2.04	6.56	0.98	1.12	0.31	0.80
29.	0.22		2.42	2.12	2.36	0.51	3.23	4.36	1.92	1.36	0.33	0.70
30.	0.21		3.02	2.51	2.87	0.45	9.44	5.18	1.81	1.52	0.31	0.64
31.	0.21		2.72		8.44		4.12	20.1		1.51		0.59
Extremwerte in m³/s												
am	27.	03.	15.	13.	08.	30.	03.	18.	25.	20.	30.	05.
NQ	0.19	0.19	0.48	0.76	1.05	0.39	0.29	0.08	0.32	0.27	0.30	0.27
HQ	1.80	8.49	11.2	5.50	24.8	56.8	82.3	29.4	15.0	2.23	4.57	5.73
am	01.	26.	22.	05.	22.	02.	05.	31.	01.	31.	12.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.47	0.91	2.42	1.96	3.32	4.50	4.52	2.59	1.36	0.68	0.68	1.02
Mq	13.3	26.0	69.0	56.0	94.6	128	129	73.8	38.7	19.5	19.4	29.1
h _m	36	63	185	145	253	332	345	198	100	52	50	76

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1.03	0.96	3.08	3.90	3.30	3.08	2.68	2.44	2.67	1.09	1.62	1.28
Mq	29.3	27.4	87.8	111	93.9	87.9	76.2	69.4	76.2	30.9	46.2	36.5
h _m	78	66	235	288	251	228	204	186	197	83	120	95
Reihe: 1982-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.11	0.18	0.31	0.23	0.18	0.13	0.07	0.08	0.13	0.07	0.34
NQ ₁	0.16	0.14	0.21	0.42	0.36	0.26	0.18	0.09	0.08	0.13	0.07	0.38
MNQ ₁	0.41	0.42	0.69	1.18	1.18	0.87	0.44	0.35	0.36	0.32	0.39	0.39
NMQ	0.28	0.21	1.10	0.73	1.46	0.59	0.68	0.70	0.30	0.45	0.23	0.31
MQ	1.27	1.30	2.65	3.18	2.95	2.74	2.37	2.05	2.15	1.29	1.47	1.56
HMQ	3.63	3.20	4.35	7.10	4.88	6.76	7.56	5.27	7.41	3.44	4.66	4.36
MHQ	9.53	8.23	16.1	12.9	16.8	21.7	24.7	28.0	19.6	12.5	11.5	14.4
HQ	26.3	23.3	32.6	32.6	39.4	56.8	57.6	111	57.5	49.4	41.5	75.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1982 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1951 - 2010	
NQ	0.08	18.08	.034	04.12.2006	.034	04.12.2006	NQ	12.0	24.08	10.9	02.02.2009	6.10	06.03.1971
NQ	0.09	18.08			.038	04.12.2006	NQ	13.7	15.02			6.50	29.10.1951
MJNQ					0.19		MJNQ					12.6	
NJM					1.24	2003	NJM					41.5	1969
MQ,Mq,h	2.04	58.2	1837	2.25	64.1	2021	MQ,Mq,h	61.3	50.1	1580	67.0	54.8	1728
HJM					2.08	59.4	HJM					64.4	52.7
MJHQ					2.93	1873	MJHQ					87.7	1660
HQ	82.3	05.07.			44.3	1987	HQ					490	1970
					111	02.08.1991						1028	12.08.2002
NNQ seit 1982:	.034	04.12.2006	HHQ seit 1982:	111	02.08.1991		NNQ seit 1951:	6.10	06.03.1971	HHQ seit 1951:	1028	12.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	3.4	1.00	177	199.0	1.00
8000			350			16.0	5	4.4	0.80	207	224.0	0.80
6000			250			12.0	7	8.6	0.60	246	258.8	0.60
4000			180			9.00	9	14.8	0.40	292	298.8	0.40
3000			140			7.00	18	21.0	0.30	333	329.4	0.30
2000			100			5.00	24	36.4	0.20	360	353.0	0.20
1600			80.0			3.50	45	96.9	0.10	364	364.2	0.10
1200			60.0			2.50	77	93.0	0.06	365	364.6	0.06
900			40.0			1.80	119	132.4	0.03		365.2	0.03
700			30.0	2	0.2	1.40	148	158.2	0.00			0.00

Im Jän, Feb, Jul, Aug, Sep, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jän, Feb, Jun, Jul, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

**Nr. 300 Ebensee (Unterlangbath)
Langbathbach**

Mst.Nr. 205229

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.0 km²

**Nr. 304 Roitham
Traun**

Mst.Nr. 205252

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1458.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.80	0.39	1.43	1.08	0.79	3.04	0.74	2.03	4.35	0.57	0.78	0.45
2.	0.84	0.39	1.31	0.99	0.97	13.6	0.70	2.32	2.99	0.54	0.70	0.44
3.	0.77	0.43	1.13	0.87	0.88	20.2	0.66	3.63	2.29	0.51	0.62	0.44
4.	0.71	0.51	0.99	0.95	0.85	9.00	5.15	2.31	1.76	0.49	0.58	0.43
5.	0.67	0.52	0.86	1.72	0.81	4.47	26.2	2.17	1.46	0.47	0.56	0.42
6.	0.64	0.50	0.77	1.58	0.79	3.01	8.89	1.82	1.26	0.46	0.54	0.43
7.	0.60	0.49	0.68	1.23	0.84	2.46	8.99	1.69	1.13	0.46	0.54	0.64
8.	0.57	0.45	0.65	0.99	0.80	1.96	2.71	1.80	1.00	0.45	0.54	1.05
9.	0.52	0.44	0.60	0.91	0.93	1.59	2.18	1.72	0.92	0.44	0.53	1.44
10.	0.45	0.42	0.55	0.80	0.85	1.27	1.64	1.42	0.85	0.43	0.51	1.13
11.	0.44	0.44	0.54	0.76	0.85	1.06	1.30	1.21	0.80	0.42	0.50	1.00
12.	0.42	0.40	0.50	0.71	0.78	0.95	1.15	1.70	0.75	0.42	0.75	0.96
13.	0.41	0.38	0.49	0.69	0.97	0.90	0.99	2.53	0.72	0.40	0.88	0.91
14.	0.40	0.36	0.45	1.55	1.74	0.99	0.88	1.71	0.70	0.39	0.73	0.81
15.	0.39	0.36	0.46	1.80	1.20	0.83	0.84	1.40	0.67	0.39	0.66	0.76
16.	0.38	0.33	0.55	1.47	1.90	1.00	0.85	1.20	0.65	0.39	0.62	0.72
17.	0.39	0.33	0.67	1.30	1.63	0.95	0.97	1.06	0.64	0.39	0.58	0.70
18.	0.41	0.33	0.76	1.16	1.39	0.87	1.50	0.96	0.66	0.38	0.55	0.66
19.	0.44	0.37	1.07	1.07	1.23	1.22	1.02	0.88	0.61	0.38	0.56	0.63
20.	0.45	0.44	1.52	1.02	1.15	3.66	0.86	0.82	0.60	0.39	0.55	0.60
21.	0.41	0.41	2.23	0.99	1.90	4.11	0.78	0.76	0.58	0.54	0.54	0.65
22.	0.39	0.44	2.08	0.95	5.26	3.07	0.70	0.71	0.56	0.52	0.52	0.72
23.	0.38	0.45	2.55	0.93	2.59	2.34	1.22	0.70	0.54	0.58	0.51	1.79
24.	0.37	0.54	2.04	0.88	1.96	1.81	5.31	4.13	0.53	0.57	0.50	2.91
25.	0.37	1.06	1.77	0.83	1.58	1.48	5.92	2.59	0.53	0.74	0.49	1.78
26.	0.36	1.45	1.69	0.80	1.36	1.37	3.32	1.72	0.58	1.00	0.49	1.34
27.	0.38	1.71	1.71	0.78	1.16	1.11	2.28	1.58	0.56	0.89	0.48	1.11
28.	0.41	1.47	1.51	0.74	1.04	0.97	1.88	2.31	0.55	0.82	0.47	0.95
29.	0.41	1.38	1.38	0.72	0.96	0.87	1.94	2.35	0.57	0.85	0.46	0.84
30.	0.40	1.32	1.32	0.70	0.98	0.79	3.21	2.60	0.62	0.83	0.46	0.78
31.	0.39	1.22	1.22	2.49	0.98	0.79	2.80	5.78	0.72	0.82	0.46	0.72
Extremwerte in m³/s												
am	31.	18.	15.	26.	10.	30.	22.	22.	25.	16.	12.	04.
NQ	0.20	0.32	0.44	0.55	0.68	0.76	0.42	0.56	0.32	0.15	0.31	0.38
HQ	0.91	1.76	3.23	2.58	5.82	30.9	50.9	11.5	5.69	1.40	1.50	3.95
am	02.	27.	22.	14.	22.	02.	05.	24.	01.	26.	12.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.48	0.56	1.18	1.03	1.37	3.03	2.99	1.95	1.01	0.55	0.57	0.91
Mq	12.1	14.1	29.4	25.8	34.4	75.8	74.7	48.9	25.4	13.6	14.3	22.8
h _n	32	34	79	67	92	196	200	131	66	37	37	59

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.78	0.85	2.09	1.89	1.28	1.50	1.26	1.60	1.47	0.62	1.00	0.98
Mq	19.5	21.1	52.4	47.3	32.0	37.6	31.5	40.0	36.8	15.4	24.9	24.5
h _n	52	51	140	123	86	97	84	107	95	41	65	64
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.09	0.17	0.14	0.14	0.09	0.12	0.14	0.07	0.08	0.07	0.11
NQ ₁	0.19	0.21	0.22	0.34	0.27	0.22	0.19	0.18	0.18	0.15	0.18	0.20
NMQ	0.39	0.41	0.51	0.75	0.57	0.48	0.44	0.42	0.41	0.36	0.38	0.43
NMQ	0.26	0.24	0.46	0.57	0.54	0.45	0.45	0.36	0.27	0.23	0.25	0.32
MQ	1.00	1.02	1.66	1.51	1.20	1.33	1.34	1.24	1.22	0.82	0.97	1.15
HMQ	2.35	2.77	2.96	3.13	2.22	4.04	4.16	3.55	3.77	2.17	3.25	3.36
MHQ	5.40	5.35	9.02	5.36	5.05	9.04	11.8	12.1	8.17	4.30	5.07	6.96
HQ	14.0	18.0	25.2	21.9	20.6	47.6	50.9	73.8	30.3	35.9	25.5	48.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.15	16.10		0.10	11.02.2006		0.07	24.11.1983		3.74	08.11.1974	
NQ ₁	0.33	17.02.					0.15	26.10.1979		7.18	30.12.1953	
NMQ							0.25			15.4		
NMQ							0.82			46.6		
MQ,Mq,h _n	1.31	32.7	1032	1.27	31.8	1002	1.21	30.2	2003	73.0	50.0	1971
HMQ							1.67		2002	99.5		1578
MJHQ							24.8			401		1970
HQ	50.9	05.07.		47.6	24.06.2009		73.8	02.08.1991		785	14.08.1959	
NNQ seit 1976:	0.07		24.11.1983	HHQ seit 1976:	73.8		02.08.1991	NNQ seit 1951:	3.74	08.11.1974	HHQ seit 1951:	785

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	0.4	1.00	131	132.2	1.00
8000			350			16.0	2	1.4	0.80	190	171.4	0.80
6000			250			12.0	3	2.4	0.60	249	234.2	0.60
4000			180			9.00	4	4.8	0.40	339	314.6	0.40
3000			140			7.00	5	5.8	0.30	365	355.6	0.30
2000			100			5.00	10	11.6	0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50	17	20.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	34	34.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	56	57.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	89	84.6	0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Apr.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 306 Mondsee (Armaturenwerk)
Zeller Ache

Mst.Nr. 205278

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.0 km²Nr. 309 Hof bei Salzburg
Fuschler (Griesler) Ache

Mst.Nr. 203661

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 34.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.10	1.01	1.77	1.53	0.64	2.52	0.99	1.09	1.89	0.48	0.77	0.60
2.	1.24	0.97	1.62	1.46	0.69	5.51	0.92	1.61	1.46	0.46	0.74	0.60
3.	1.11	1.68	1.75	1.34	0.82	4.70	0.86	2.15	1.32	0.43	0.70	0.60
4.	1.04	2.14	1.58	1.27	0.79	3.61	0.81	1.67	1.25	0.41	0.67	0.59
5.	0.95	1.46	1.47	1.25	0.77	3.20	1.82	1.35	1.19	0.44	0.65	0.58
6.	0.95	1.35	1.38	1.17	0.77	2.98	1.25	1.87	1.12	0.60	0.62	0.57
7.	0.91	1.28	1.32	1.10	0.76	2.77	1.06	2.50	1.05	0.50	0.60	0.67
8.	0.88	1.19	1.24	1.04	0.74	2.54	0.96	2.11	0.98	0.46	0.62	0.80
9.	0.85	1.11	1.17	0.98	0.88	2.35	0.88	1.87	0.94	0.43	0.59	1.06
10.	0.82	1.04	1.11	0.94	0.72	2.17	0.82	1.73	0.88	0.40	0.57	0.92
11.	0.81	0.99	1.05	0.89	0.77	2.01	0.77	1.62	0.82	0.37	0.55	1.20
12.	0.79	0.94	1.02	0.85	0.69	1.89	0.72	1.52	0.77	0.36	0.93	1.41
13.	0.76	0.89	0.96	0.81	0.66	1.81	0.78	1.43	0.76	0.34	0.91	1.23
14.	0.74	0.85	0.94	0.78	0.51	1.85	0.73	1.36	0.78	0.33	0.74	1.16
15.	0.71	0.81	0.93	0.79	0.55	1.65	0.74	1.27	0.71	0.31	0.68	1.14
16.	0.69	0.77	1.00	0.69	0.58	1.61	0.72	1.21	0.69	0.30	0.65	1.14
17.	0.96	0.75	2.04	1.00	0.66	1.49	0.66	1.15	0.66	0.29	0.63	1.10
18.	1.40	0.70	1.76	0.94	0.97	1.56	0.78	1.08	0.64	0.29	0.61	1.05
19.	1.06	0.69	1.75	0.92	1.05	1.87	0.66	1.03	0.60	0.27	0.66	1.00
20.	0.95	0.76	1.77	0.86	1.30	2.61	0.61	0.96	0.57	0.56	0.62	0.96
21.	0.87	0.73	1.88	0.83	1.24	2.28	0.58	0.90	0.54	1.25	0.59	0.96
22.	0.82	0.70	2.31	0.79	1.57	1.93	0.54	0.85	0.52	0.76	0.55	0.96
23.	0.79	0.70	0.93	0.75	1.35	1.74	0.68	0.80	0.50	0.67	0.58	1.12
24.	0.76	0.94	1.81	0.71	1.19	1.61	0.62	0.63	1.45	0.62	0.63	1.45
25.	0.73	1.34	1.73	0.68	1.11	1.50	1.69	1.41	0.51	1.39	0.65	1.23
26.	0.72	2.16	1.68	0.65	1.04	1.40	1.25	1.11	0.68	1.28	0.62	1.16
27.	0.85	1.84	1.78	0.62	0.98	1.30	1.14	1.07	0.52	1.03	0.61	1.10
28.	1.08	1.66	1.83	0.59	1.39	1.20	1.08	1.59	0.48	0.93	0.60	1.05
29.	1.14	1.80	1.80	0.57	1.10	1.13	1.07	1.32	0.52	0.88	0.60	1.00
30.	1.12	1.61	1.61	0.54	1.00	1.06	1.47	2.36	0.50	0.84	0.60	0.97
31.	1.06	1.70	1.70	0.49	2.49		1.29	2.83		0.80		0.94
Extremwerte in m³/s												
am	14.	17.	15.	29.	01.	30.	20.	23.	25.	17.	10.	06.
NQ	0.56	0.58	0.90	0.40	0.35	1.02	0.43	0.72	0.35	0.22	0.43	0.57
HQ	2.78	3.89	2.86	2.89	5.62	8.70	4.85	4.24	2.31	1.83	1.68	1.65
am	17.	26.	22.	14.	28.	02.	05.	07.	01.	25.	12.	11.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.93	1.12	1.56	0.97	1.05	2.19	0.99	1.51	0.81	0.60	0.65	0.98
Mq	25.0	30.4	42.2	26.3	28.4	59.2	26.9	40.7	21.9	16.1	17.6	26.4
h _m	67	73	113	68	76	153	72	109	57	43	46	68

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.87	1.19	2.40	1.82	1.11	1.15	1.19	1.17	1.23	0.69	0.98	1.25
Mq	23.6	32.1	64.9	49.1	30.0	31.0	32.2	31.7	33.4	18.6	26.5	33.9
h _m	63	78	174	127	80	81.0	86	85	86	50	69	88
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.16	0.12	0.18	0.16	0.16	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.09
NQ ₁	0.18	0.20	0.20	0.21	0.17	0.18	0.13	0.07	0.12	0.07	0.10	0.15
MQ	0.70	0.73	0.87	1.00	0.68	0.58	0.58	0.54	0.47	0.44	0.53	0.68
NMQ	0.26	0.36	0.30	0.41	0.48	0.27	0.19	0.14	0.29	0.17	0.29	0.39
MQ	1.32	1.46	1.81	1.72	1.30	1.24	1.21	1.18	0.97	0.87	1.09	1.45
HMQ	2.85	3.27	3.80	3.77	3.27	3.08	3.69	3.46	2.61	2.20	2.65	5.18
MHQ	3.83	4.64	5.74	4.14	3.74	4.25	4.64	4.78	3.79	2.94	3.90	5.20
HQ	9.40	18.6	15.1	12.0	9.09	11.0	17.0	17.1	12.3	10.6	11.0	15.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1966 - 2010		
NQ	0.22	17.10.		0.16	04.05.2007		0.41	16.10.		0.10	10.07.1981	
NQ ₁	0.27	19.10.					0.42	06.12.		0.17	06.10.1972	
MJNQ ₁										0.33		
MQ,Mq,h _j	1.11	30.1	949	1.25	33.8	1067	0.92	26.4	834	1.16	33.2	1046
HMQ	8.70	02.06.		15.1	29.03.2006		7.77	02.06.		7.37	01.04.2006	
NNQ seit 1961:	0.06	17.11.1984		HHQ seit 1961:	18.6	21.02.1999	NNQ seit 1964:	0.10	10.07.1981	HHQ seit 1964:	12.2	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Wehrbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 310 St. Lorenz
Griesler Ache

Mst.Nr. 205294

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 109.0 km²Nr. 312 See am Mondsee (Au)
Seeache

Mst.Nr. 206185

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 247.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.69	1.20	6.76	3.25	2.23	10.4	2.77	3.60	8.46	1.69	1.49	1.24
2.	3.05	1.20	4.71	3.10	2.34	37.9	2.62	6.94	5.25	1.58	1.36	1.25
3.	2.58	1.87	4.43	2.94	3.22	44.5	2.23	14.2	4.35	1.52	1.33	1.26
4.	2.27	3.20	3.57	2.94	3.25	15.7	1.91	8.13	4.01	1.44	1.29	1.24
5.	2.15	2.04	3.05	2.70	2.01	9.90	9.71	9.07	3.75	1.45	1.25	1.16
6.	2.08	1.99	2.79	2.70	2.31	7.52	4.36	10.5	3.25	2.27	1.21	1.21
7.	1.96	1.91	2.61	2.53	2.44	7.52	3.08	13.9	3.04	1.69	1.21	1.61
8.	1.82	1.73	2.42	2.41	2.13	5.89	2.65	8.27	2.87	1.52	1.25	2.64
9.	1.76	1.63	2.33	2.29	2.67	5.89	2.41	5.53	3.02	1.42	1.24	3.42
10.	1.69	1.52	2.26	2.23	2.11	4.49	2.24	4.54	2.67	1.37	1.21	2.24
11.	1.63	1.48	2.22	2.19	1.98	4.03	2.11	4.02	2.50	1.32	1.19	2.39
12.	1.61	1.43	2.17	2.13	1.86	3.74	2.00	3.68	2.38	1.25	2.38	2.74
13.	1.53	1.40	2.11	2.12	2.58	3.59	2.64	3.65	2.30	1.23	2.29	2.23
14.	1.50	1.36	2.09	6.53	7.06	4.95	1.99	3.48	2.95	1.22	1.63	2.04
15.	1.46	1.33	2.09	4.39	3.22	3.53	1.99	3.12	2.35	1.20	1.41	1.81
16.	1.43	1.30	2.92	2.96	4.27	3.69	2.20	3.11	2.18	1.18	1.36	1.79
17.	1.54	1.30	3.51	2.57	3.22	3.44	1.86	2.97	2.13	1.17	1.34	1.77
18.	2.37	1.31	3.65	2.39	2.68	3.68	4.16	2.72	2.20	1.14	1.29	1.72
19.	1.94	1.37	4.49	2.30	2.78	7.47	2.18	2.59	2.00	1.11	1.60	1.56
20.	1.76	1.56	5.60	2.17	4.67	16.5	1.89	2.43	1.87	1.64	1.62	1.47
21.	1.62	1.47	6.85	2.12	6.78	10.1	1.73	2.27	1.81	3.16	1.43	1.40
22.	1.50	1.44	10.2	2.01	4.92	6.17	1.64	2.17	1.77	2.17	1.33	1.50
23.	1.44	1.41	5.65	1.96	4.66	4.72	3.06	2.08	1.76	1.84	1.35	2.46
24.	1.38	2.28	4.78	1.90	3.45	3.94	20.9	5.90	1.56	1.64	1.42	4.31
25.	1.33	3.89	4.34	1.84	3.02	3.56	11.8	4.58	1.99	3.42	1.39	2.75
26.	1.33	7.06	4.16	1.79	2.77	3.29	4.62	2.63	2.59	3.74	1.37	2.13
27.	1.29	5.70	4.50	1.76	2.58	3.00	3.76	2.73	1.91	2.90	1.35	1.91
28.	1.27	4.88	4.28	1.70	2.70	3.15	3.24	6.39	1.69	2.35	1.28	1.74
29.	1.27		4.24	1.68	2.54	3.05	3.48	4.30	1.80	2.23	1.22	1.63
30.	1.26		3.56	1.65	2.51	2.87	7.09	9.06	1.80	1.93	1.21	1.57
31.	1.23		3.75		8.48		5.09	17.6		1.64		1.49
Extremwerte in m³/s												
am	31.	16.	14.	30.	01.	30.	22.	21.	24.	18.	28.	05.
NQ	1.06	1.17	1.97	1.50	1.72	2.76	1.61	1.84	1.47	1.03	1.13	1.04
HQ	3.58	12.1	17.0	10.0	13.7	114	42.4	29.7	14.6	4.61	5.05	4.99
am	02.	26.	22.	14.	31.	02.	24.	07.	01.	25.	12.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.73	2.15	3.94	2.51	3.43	8.24	3.98	5.68	2.74	1.79	1.41	1.92
Mq	15.9	19.7	36.1	23.0	31.5	75.6	36.5	52.1	25.1	16.4	12.9	17.7
h _m	43	48	97	60	84	196	98	140	65	44	33	46

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	2.30	2.94	6.88	6.24	3.85	4.15	3.88	4.38	4.11	2.11	3.00	3.42
Mq	21.1	26.9	63.1	57.3	35.3	38.1	35.6	40.2	37.7	19.4	27.5	31.4
h _m	56	65	169	148	95	99	95	108	98	52	71	81
Reihe: 1961-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.30	0.35	0.30	0.88	0.70	0.72	0.48	0.53	0.30	0.29	0.29	0.39
NQ ₁	0.53	0.72	0.72	1.02	1.06	0.90	0.83	0.56	0.67	0.45	0.52	0.72
MQ	1.67	1.86	2.23	2.82	2.01	1.77	1.68	1.64	1.49	1.33	1.41	1.66
NMQ	0.79	0.84	1.09	1.55	1.67	1.22	1.17	0.83	0.90	0.61	0.93	1.06
MQ	3.35	3.78	5.39	5.27	4.01	4.14	4.02	3.86	3.13	2.60	3.01	3.81
HMQ	8.63	9.09	10.5	11.6	10.0	9.79	10.5	11.6	9.54	5.94	8.24	14.5
MHQ	18.8	18.3	26.9	18.9	22.5	33.3	35.9	30.2	19.9	13.3	16.5	23.7
HQ	76.7	82.2	78.3	62.9	84.0	114	105	114	57.7	51.5	75.8	83.1

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010		
NQ	1.03	18.10		0.57	23.10.2005		0.29	31.10.1969		1.44	12.11.	
NQ ₁	1.11	19.10.					0.45	14.10.1972		2.63		
MJNQ ₁							0.92					
MJNQ							2.16	1969				
MQ, Mq, h _j	3.30	30.3	954	3.93	36.1	1137	3.86	35.5	1118	7.70	31.1	981
HMQ							5.58	1970				
MJHQ							63.0					
HQ	114	02.06.		89.8	16.08.2005		114	02.06.2010		53.6	03.06.	
NNQ seit 1961:	0.29		31.10.1969				HHQ seit 1961:	114		17.08.1994		
										HHQ seit 1977:	73.4	03.03.1987

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	6.6	1.00	365	359.4	1.00
8000			350			16.0	5	10.8	0.80		365.0	0.80
6000			250			12.0	8	18.0	0.60		365.2	0.60
4000			180			9.00	17	28.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	28	42.6	0.30			0.30
2000			100			5.00	44	69.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	91	112.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	159	182.2	0.06			0.06
900			40.0	1	0.6	1.80	248	266.4	0.03			0.03
700			30.0	2	2.2	1.40	312	320.0	0.00			0.00

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 314 Weißenbach am Attersee
Äusserer Weißenbach

Mst.Nr. 205336

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.2 km²

Nr. 317 Raudaschläge
Ager

Mst.Nr. 205369

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 462.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.44	0.31	1.39	2.12	3.26	7.06	0.47	3.63	8.82	1.26	1.00	0.65
2.	1.67	0.34	1.89	1.82	4.16	29.1	0.50	3.24	4.45	1.14	1.44	0.60
3.	1.71	0.35	1.71	1.63	3.32	32.0	0.46	9.68	3.20	1.15	1.33	0.58
4.	1.66	0.34	1.55	1.70	2.83	12.2	0.66	7.65	2.54	1.08	1.23	0.63
5.	1.43	0.35	1.46	2.02	2.43	5.00	4.66	4.22	2.12	1.07	1.09	0.67
6.	1.32	0.32	1.41	1.83	2.58	3.11	12.2	3.93	1.81	1.01	1.08	0.57
7.	1.24	0.33	1.31	1.87	2.69	2.52	4.87	8.86	1.66	0.96	1.04	0.56
8.	1.22	0.29	1.28	2.29	2.06	1.86	3.09	7.43	1.51	0.91	0.99	0.60
9.	1.19	0.32	1.16	2.55	1.80	1.52	2.37	4.54	1.57	0.87	0.95	0.64
10.	1.11	0.28	1.09	2.39	1.91	1.27	2.19	2.94	1.39	0.86	0.89	0.75
11.	0.89	0.31	1.09	1.75	1.78	1.08	1.90	2.48	1.35	0.84	0.93	0.96
12.	0.94	0.29	1.07	1.51	1.79	0.97	1.68	2.28	1.28	0.83	0.88	1.09
13.	0.86	0.29	1.00	1.34	1.97	0.88	1.58	2.20	1.33	0.76	0.90	1.09
14.	0.83	0.29	0.91	1.28	6.68	1.31	1.55	2.27	3.88	0.87	0.93	1.00
15.	0.85	0.31	0.89	1.74	3.34	0.87	1.46	1.92	1.68	0.72	1.09	0.90
16.	0.74	0.29	0.90	1.87	3.41	0.60	1.43	1.82	1.38	0.73	1.07	1.01
17.	0.70	0.36	0.88	2.50	3.38	0.69	1.33	1.71	1.29	0.71	0.92	0.98
18.	0.66	0.30	0.89	2.49	3.00	0.60	3.78	1.58	1.20	0.68	0.92	1.03
19.	0.64	0.31	0.95	2.50	2.25	0.74	1.91	1.48	1.20	0.65	0.98	0.96
20.	0.57	0.32	1.07	2.71	2.52	6.46	1.45	1.43	1.21	0.61	0.90	0.93
21.	0.51	0.27	3.81	2.63	7.53	7.69	1.19	1.41	1.12	0.63	0.81	0.85
22.	0.52	0.32	4.39	2.28	7.75	4.22	1.05	1.36	1.07	0.65	0.81	0.80
23.	0.48	0.36	4.53	2.25	6.23	2.41	1.81	1.34	0.99	0.56	0.72	0.70
24.	0.45	0.38	4.05	2.53	4.36	1.69	20.2	3.47	1.00	0.58	0.61	1.53
25.	0.43	0.45	4.19	3.17	3.33	1.27	15.5	3.79	1.00	0.57	0.62	2.52
26.	0.38	0.56	4.80	3.29	2.88	1.02	4.63	2.24	0.99	0.63	0.70	1.78
27.	0.35	0.84	4.60	2.63	2.36	0.70	3.56	2.02	1.04	0.61	0.71	1.48
28.	0.36	1.07	3.10	2.24	1.72	0.55	3.75	5.23	1.17	0.61	0.65	1.36
29.	0.29		3.03	2.30	1.52	0.45	3.97	5.30	1.10	0.64	0.63	1.13
30.	0.32		3.53	2.56	1.49	0.42	8.71	4.16	1.16	0.68	0.63	1.16
31.	0.32		3.13		4.77		6.26	13.6		0.80		1.04
Extremwerte in m³/s												
am	29.	13.	18.	14.	13.	30.	04.	23.	24.	23.	24.	06.
NQ	0.25	0.23	0.80	1.21	1.31	0.41	0.33	1.24	0.93	0.53	0.56	0.51
HQ	1.82	1.26	7.86	4.02	30.9	75.5	106	22.9	16.2	1.32	1.58	3.15
am	04.	28.	22.	26.	22.	02.	05.	07.	01.	01.	02.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.84	0.38	2.23	2.19	3.58	4.34	5.23	3.84	1.85	0.79	0.92	0.99
Mq	26.9	12.1	71.4	70.3	115	139	168	123	59.3	25.3	29.3	31.6
h _m	72	29	191	182	307	361	449	330	154	68	76	82

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1.13	1.04	2.97	4.51	4.22	3.50	2.54	3.07	2.95	1.42	1.84	1.47
Mq	36.3	33.3	95.1	144	135	112	81.4	98.3	94.4	45.5	59.0	47.2
h _m	97	81	255	374	362	291	218	263	245	122	153	122
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.10	0.35	0.76	0.83	0.24	0.21	0.36	0.11	0.12	0.08	0.25
NQ ₁	0.18	0.11	0.35	0.76	0.90	0.27	0.44	0.37	0.11	0.13	0.14	0.26
MMQ	0.72	0.75	1.01	1.60	1.97	1.21	0.90	0.91	0.90	0.79	0.83	0.83
NMQ	0.58	0.38	0.90	1.16	1.79	1.05	1.13	0.89	0.75	0.53	0.54	0.65
MMQ	1.44	1.39	2.71	3.70	3.98	3.20	2.77	2.63	2.52	1.69	1.71	1.70
MMQ	3.52	3.11	5.79	6.35	6.36	7.80	7.28	6.32	6.62	3.79	4.75	3.64
MMQ	6.06	4.83	12.3	10.7	14.1	22.7	23.8	23.7	17.1	9.03	7.51	8.18
HQ	20.7	16.0	33.1	29.2	30.9	75.5	106	77.3	59.5	38.4	38.5	41.9
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.55	2.90	3.15	2.96	3.73	2.98	2.27	2.47	2.73	1.38	1.65	1.47
NQ ₁	2.25	2.90	4.76	5.30	6.01	5.33	4.57	5.44	4.72	2.84	2.70	2.40
MMQ	8.22	9.06	10.6	14.7	12.1	11.3	10.4	9.87	8.28	7.35	7.56	8.36
NMQ	5.30	3.81	5.15	7.66	11.0	7.10	6.80	6.65	6.45	3.64	3.36	2.59
MMQ	14.5	15.2	20.3	23.0	20.1	19.7	20.3	18.4	14.4	11.5	12.0	15.3
MMQ	29.8	37.5	38.6	50.2	47.1	43.5	57.7	54.6	38.0	27.2	31.0	57.3
MMQ	27.0	27.1	35.8	35.0	34.4	36.3	38.0	34.7	26.5	20.5	21.5	29.0
HQ	55.5	58.9	69.3	73.0	67.0	78.7	105	110	69.8	60.9	54.5	88.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1976 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1951 - 2010	
NQ	0.23	13.02	0.36	02.02.2009	0.08	28.11.1977	NQ	2.16	27.01.	1.47	26.12.2006	1.38	16.10.2001
NQ	0.27	21.02.			0.11	17.02.1978	NQ	5.12	14.02.			2.25	06.01.1954
MJNQ,					0.52		MJNQ,					5.59	
NJMQ					1.74		NJMQ					10.7	
MQ,Mq,h	2.28	73.0	2303	2.55	81.8	2579	MQ,Mq,h	14.9	32.2	1017		17.1	36.9
HJMQ					2.46	2003	HJMQ					25.1	1163
MJHQ					3.19	2002	MJHQ					56.1	1970
HQ	106	05.07.			41.0		HQ	63.6	05.07.			110	16.08.1959
					106	05.07.2010							
NNQ seit 1976:	0.08	28.11.1977		HHQ seit 1976:	77.3	12.08.2002	NNQ seit 1951:	1.38	16.10.2001		HHQ seit 1951:	110	16.08.1959

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	4	2.4	1.00	230	268.2	10000			500			20.0	77	87.6	1.00		
8000			350			16.0	5	3.4	0.80	274	316.6	8000			350			16.0	107	120.2	0.80		
6000			250			12.0	9	6.2	0.60	315	350.8	6000			250			12.0	155	171.0	0.60		
4000			180			9.00	10	11.2	0.40	335	365.0	4000			180			9.00	200	233.0	0.40		
3000			140			7.00	18	17.4	0.30	357	365.2	3000			140			7.00	279	297.0	0.30		
2000			100			5.00	26	41.4	0.20	365		2000			100			5.00	365	364.6	0.20		
1600			80.0			3.50	51	74.6	0.10			1600			80.0			3.50		365.2	0.10		
1200			60.0			2.50	85	110.2	0.06			1200			60.0			2.50			0.06		
900			40.0	1	0.8	1.80	123	150.4	0.03			900			40.0	1	0.8	1.80	39	50.0	0.03		
700			30.0	2	0.8	1.40	163	193.0	0.00			700			30.0	19	39	1.40			0.00		

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jän, Apr, Sep, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 319 Stauf
Vöckla

Mst.Nr. 205377

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 99.7 km²Nr. 320 Redl
Frankenburger Redl

Mst.Nr. 205385

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 58.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.51	1.74	5.97	2.00	4.57	6.47	1.90	2.20	4.62	1.52	1.67	1.42
2.	2.77	1.72	4.89	1.88	3.44	23.5	1.84	3.25	2.89	1.49	1.58	1.42
3.	2.48	2.01	4.28	1.80	3.97	33.5	1.79	7.51	2.36	1.44	1.50	1.41
4.	2.10	3.78	2.84	1.73	2.16	12.8	1.84	4.05	2.13	1.42	1.46	1.40
5.	2.08	2.63	2.13	1.79	1.91	6.21	7.73	4.55	2.03	1.49	1.43	1.34
6.	1.99	2.19	1.56	1.68	2.12	3.89	3.34	6.21	1.88	2.16	1.42	1.41
7.	1.99	2.04	2.52	1.50	1.65	2.88	2.03	4.91	1.76	1.51	1.44	3.28
8.	1.98	1.94	2.54	1.45	2.05	2.47	1.89	3.29	1.77	1.45	1.43	3.74
9.	1.96	1.90	2.02	1.39	1.61	2.23	1.81	2.64	1.66	1.39	1.38	2.46
10.												
11.	1.91	1.88	1.73	1.40	1.45	2.05	1.75	2.29	1.62	1.35	1.34	2.31
12.	1.90	1.85	1.66	1.39	1.36	1.96	1.68	2.15	1.59	1.32	2.31	2.55
13.	1.83	1.82	1.59	1.39	3.88	2.03	2.28	2.08	1.58	1.31	2.64	2.17
14.	1.76	1.82	1.54	3.16	10.0	2.95	1.69	2.02	1.72	1.30	1.74	1.94
15.	1.72	1.79	1.61	2.76	3.29	2.12	1.67	1.91	1.58	1.30	1.55	1.75
16.	1.71	1.78	2.38	1.83	2.37	2.72	2.28	1.92	1.58	1.30	1.48	1.78
17.	1.84	1.81	2.77	1.61	2.03	2.37	1.78	1.91	1.56	1.30	1.45	1.81
18.	3.27	1.81	1.86	1.55	1.84	2.04	2.33	1.81	1.54	1.32	1.42	1.80
19.	2.48	1.89	2.91	1.57	1.60	3.85	1.82	1.77	1.49	1.33	1.72	1.64
20.	2.24	1.95	4.99	1.45	2.13	11.4	1.70	1.68	1.44	1.57	1.73	1.69
21.	2.07	1.94	8.57	1.43	2.35	8.77	1.64	1.62	1.43	2.90	1.57	1.93
22.	1.97	1.95	10.6	1.38	2.25	9.21	1.62	1.59	1.41	2.30	1.53	2.06
23.	1.89	1.96	5.62	1.34	2.54	3.76	2.45	1.57	1.41	2.02	1.51	2.61
24.	1.77	2.43	4.27	1.32	1.85	3.15	12.1	4.54	1.40	1.84	1.53	4.45
25.	1.76	3.65	3.73	1.29	1.63	2.05	6.76	3.65	1.60	3.25	1.51	2.80
26.	1.76	5.26	3.21	1.22	1.54	2.47	3.00	2.01	1.89	4.21	1.49	2.17
27.	1.71	5.09	3.42	1.20	1.46	2.32	2.44	1.89	1.56	3.25	1.46	1.99
28.	1.74	3.99	2.56	1.19	1.44	2.20	2.18	3.85	1.44	2.45	1.39	1.80
29.	1.75		2.34	1.18	1.58	2.07	2.72	2.51	1.61	2.28	1.45	1.66
30.	1.80		2.34	1.31	1.44	1.94	3.33	3.99	1.73	2.07	1.38	1.71
31.	1.77		2.23		3.31		3.12	8.98		1.83		1.70
Extremwerte in m³/s												
am	29.	03.	18.	28.	12.	18.	14.	20.	20.	18.	30.	05.
NQ	1.57	1.60	1.26	1.05	1.34	1.82	1.55	1.22	1.34	1.18	1.26	1.24
HQ	3.98	7.11	14.6	4.65	16.4	60.7	29.9	12.8	6.83	4.84	4.22	5.40
am	18.	26.	22.	14.	14.	03.	24.	05.	01.	26.	13.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.02	2.39	3.35	1.59	2.54	5.52	2.80	3.25	1.80	1.85	1.56	2.07
Mq	20.3	24.0	33.6	16.0	25.5	55.4	28.1	32.6	18.1	18.5	15.7	20.7
h _n	54	58	90	41	68	144	75	87	47	50	41	54

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.07	0.56	3.34	0.82	1.06	2.32	0.44	0.81	1.00	0.47	0.50	0.55
2.	1.25	0.57	2.34	0.78	0.71	11.9	0.43	1.36	0.71	0.47	0.49	0.54
3.	0.92	0.97	2.07	0.73	0.74	7.96	0.42	3.46	0.62	0.46	0.48	0.54
4.	0.79	1.54	1.39	0.71	0.64	3.17	0.45	1.49	0.60	0.45	0.46	0.53
5.	0.74	1.01	1.08	0.71	0.61	1.45	0.42	1.18	0.56	0.53	0.46	0.53
6.	0.70	0.88	0.94	0.67	0.70	1.03	0.46	1.66	0.52	0.68	0.46	0.53
7.	0.67	0.80	0.83	0.63	0.63	1.23	1.22	2.50	0.51	0.51	0.46	0.65
8.	0.64	0.76	0.84	0.61	0.62	0.85	0.83	1.67	0.52	0.48	0.48	0.95
9.	0.63	0.72	0.74	0.59	0.79	0.76	0.68	0.99	0.52	0.45	0.47	1.79
10.	0.61	0.68	0.70	0.57	0.61	0.66	0.60	0.79	0.49	0.45	0.46	0.93
11.	0.60	0.67	0.70	0.58	0.59	0.60	0.55	0.69	0.48	0.45	0.45	1.09
12.	0.59	0.64	0.68	0.58	0.54	0.57	0.52	0.68	0.47	0.43	2.19	1.44
13.	0.58	0.62	0.67	0.63	1.20	0.61	0.69	0.68	0.48	0.42	1.21	1.09
14.	0.57	0.62	0.68	0.63	3.29	1.00	0.51	0.64	0.49	0.42	0.71	0.96
15.	0.56	0.62	0.72	0.40	1.19	0.67	0.48	0.58	0.46	0.42	0.59	0.90
16.	0.56	0.61	2.87	0.90	0.90	0.71	0.47	0.60	0.50	0.42	0.55	0.83
17.	0.88	0.62	3.75	0.76	0.74	0.64	0.48	0.62	0.48	0.44	0.52	0.82
18.	1.77	0.63	3.02	0.85	0.66	0.62	0.89	0.56	0.46	0.44	0.52	0.74
19.	1.16	0.68	2.81	0.91	0.66	0.82	0.52	0.54	0.44	0.43	1.01	0.70
20.	0.97	0.73	2.68	0.75	0.75	2.64	0.48	0.52	0.43	0.75	0.79	0.69
21.	0.81	0.73	2.75	0.72	0.83	1.57	0.45	0.50	0.42	1.08	0.64	0.81
22.	0.73	0.72	2.67	0.65	1.28	0.97	0.47	0.49	0.42	0.62	0.59	0.81
23.	0.67	1.71	1.61	0.58	0.78	0.74	1.39	0.48	0.42	0.54	0.58	0.77
24.	0.60	1.07	1.25	0.56	0.65	0.62	5.54	1.07	0.42	0.51	0.62	0.78
25.	0.59	1.77	1.07	0.56	0.58	0.56	1.93	0.58	0.48	2.36	0.65	0.77
26.	0.58	2.75	0.96	0.54	0.59	0.54	0.92	0.51	0.52	1.45	0.61	0.73
27.	0.54	3.13	0.97	0.54	0.66	0.50	0.92	0.53	0.46	0.80	0.58	0.68
28.	0.58	2.20	1.08	0.52	0.60	0.47	0.80	0.96	0.43	0.65	0.59	0.64
29.	0.59		1.07	0.51	0.56	0.45	1.53	0.67	0.55	0.59	0.55	0.60
30.	0.59		0.99	0.52	0.59	0.45	1.82	1.70	0.50	0.55	0.54	0.59
31.	0.57		0.97		0.95		1.31	1.61		0.53		0.58
Extremwerte in m³/s												
am	27.	01.	08.	30.	05.	29.	03.	23.	16.	06.	11.	05.
NQ	0.37	0.54	0.57	0.49	0.52	0.40	0.36	0.42	0.33	0.30	0.44	0.47
HQ	3.49	4.46	5.77	6.62	5.86	30.6	118	6.20	1.38	3.83	5.49	4.08
am	18.	27.	17.	14.	14.	02.	05.	03.	01.	25.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.75	1.00	1.55	0.77	0.83	1.57	1.66	1.00	0.51	0.62	0.64	0.79
Mq	12.8	17.2	26.7	13.2	14.3	27.0	28.5	17.2	8.82	10.7	11.0	13.6
h _n	34	42	72	34	38	70	76	46	23	29	28	35

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.95	2.31	4.82	3.77	2.50	3.08	2.83	2.71	2.48	1.72	2.29	2.48
Mq	19.5	23.1	48.3	37.8	25.0	30.9	28.4	27.2	24.8	17.3	23.0	24.9
h _n	52	56	129	98	67	80	76	73	64	46	60	64
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.75	0.84	0.77	1.01	0.92	0.80	0.82	0.67	0.60	0.62	0.66	0.44
NQ ₁	0.97	1.08	1.17	1.18	1.08	0.98	1.09	1.01	0.93	0.98	0.95	0.92
MMQ	1.54	1.62	1.90	1.92	1.59	1.50	1.47	1.42	1.45	1.42	1.47	1.52
NMQ	1.22	1.32	1.88	1.49	1.27	1.31	1.24	1.11	1.08	1.16	1.15	1.30
MMQ	2.62	2.87	3.88	3.22	2.37	2.63	2.52	2.52	2.31	2.05	2.37	2.84
MMQ	5.13	5.67	6.58	6.83	4.01	6.59	5.67	5.85	4.69	4.32	5.45	6.23
MMQ	13.1	13.7	20.1	12.2	10.4	16.2	17.4	20.7	13.1	8.99	10.9	16.9
HQ	39.6	45.6	42.3	48.3	27.0	63.0	73.1	94.8	45.0	55.7	38.5	81.4

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.05	1.30	2.80	1.32	1.00	1.36	1.05	1.12	0.99	0.63	1.19	1.13
Mq	18.1	22.4	48.1	22.8	17.2	23.5	20.4	19.3	17.0	10.9	20.4	1

Abflüsse

Nr. 321 Timelkam
Vöckla

Mst.Nr. 205393

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 331.8 km²Nr. 322 St. Georgen im Attergau
Dürre Ager

Mst.Nr. 205401

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	5.46	3.83	14.3	6.12	6.02	12.7	4.35	5.69	8.44	3.76	3.89	3.61
2.	6.02	3.82	11.3	5.81	4.93	40.9	4.17	5.99	5.48	3.68	3.71	3.56
3.	5.48	4.88	10.2	5.41	7.05	57.5	4.25	16.2	4.87	3.61	3.60	3.53
4.	5.19	8.34	7.63	5.29	5.38	22.2	4.38	10.1	4.45	3.58	3.46	3.44
5.	5.14	6.06	6.15	5.41	5.13	13.2	50.7	7.94	4.17	3.53	3.43	3.46
6.	5.03	5.45	5.37	5.26	5.44	9.76	14.2	12.1	3.95	3.54	3.45	3.50
7.	4.83	5.07	4.92	5.05	5.33	9.28	8.52	13.1	3.73	3.72	3.46	4.08
8.	4.80	4.77	4.57	4.44	4.99	8.00	6.06	10.7	3.65	3.50	3.53	6.28
9.	4.73	4.61	4.36	4.66	6.14	7.02	5.16	6.92	3.70	3.43	3.55	8.11
10.	4.70	4.50	4.20	4.58	5.04	6.16	4.49	5.80	3.48	3.39	3.52	7.91
11.	4.58	4.40	4.24	4.63	4.67	5.53	4.38	5.16	3.46	3.39	3.43	8.09
12.	4.60	4.27	4.10	4.55	4.34	5.88	4.00	4.88	3.74	3.40	7.39	8.01
13.	4.69	4.24	4.02	4.60	7.39	5.83	4.91	4.85	3.68	3.44	6.32	6.65
14.	4.78	4.21	3.99	12.1	21.7	7.34	4.03	4.76	3.91	3.36	4.63	5.89
15.	4.69	4.19	4.18	9.04	6.36	6.04	4.18	4.43	3.69	3.27	4.00	5.64
16.	4.69	4.18	9.17	6.26	7.14	6.34	4.56	4.61	3.77	3.25	3.95	5.23
17.	5.10	4.19	12.4	5.41	6.12	6.01	4.05	4.49	3.72	3.06	3.82	5.30
18.	8.60	4.21	10.9	5.36	5.37	5.59	5.67	4.29	3.70	3.04	3.73	5.03
19.	6.42	4.36	11.6	5.83	5.12	7.46	4.56	4.25	3.61	3.11	5.01	4.75
20.	5.33	4.66	13.2	4.99	5.91	16.4	3.98	4.04	3.59	3.81	4.62	4.69
21.	4.87	4.55	15.8	4.72	6.11	14.3	3.97	3.90	3.50	5.61	4.03	4.95
22.	4.56	4.49	17.1	4.60	6.06	9.11	3.77	3.72	3.48	4.80	3.89	4.95
23.	4.35	4.52	11.8	4.39	6.83	7.04	5.94	3.73	3.45	4.29	3.88	5.14
24.	4.08	5.57	10.6	4.32	5.52	6.14	24.0	6.32	3.44	4.05	4.00	6.96
25.	4.03	7.92	9.55	4.44	5.01	5.58	16.2	7.00	3.78	8.98	4.10	5.73
26.	4.00	11.1	8.61	4.45	4.83	5.33	7.70	4.35	4.18	9.21	3.89	5.06
27.	3.81	12.8	8.96	4.46	4.93	4.99	6.57	4.18	3.82	6.42	3.76	4.66
28.	3.95	9.91	8.00	4.40	4.85	4.67	6.11	6.58	3.56	5.19	3.66	4.41
29.	4.01		7.69	4.44	4.40	4.44	7.81	5.48	3.95	4.78	3.67	4.12
30.	4.02		6.80	4.67	4.83	4.42	8.59	7.30	4.05	4.48	3.54	4.11
31.	3.90		6.79		7.08		8.51	13.0		4.17		4.03
Extremwerte in m³/s												
am	27.	01.	10.	08.	29.	30.	22.	23.	07.	17.	06.	02.
NQ	3.62	3.62	3.29	3.42	3.45	4.00	3.45	3.55	2.79	2.72	2.65	3.07
HQ	10.3	16.1	21.1	19.7	30.2	120	104	22.5	12.6	13.0	13.6	9.41
am	18.	26.	22.	14.	14.	03.	05.	03.	01.	25.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.85	5.54	8.47	5.32	6.34	10.8	8.06	6.64	4.00	4.25	4.05	5.19
Mq	14.6	16.7	25.5	16.0	19.1	32.7	24.3	20.0	12.0	12.8	12.2	15.6
h _n	39	40	68	42	51	85	65	54	31	34	32	41

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	5.63	6.66	12.9	8.51	6.41	7.58	7.03	6.80	6.38	4.29	6.02	6.33
Mq	17.0	20.1	38.8	25.6	19.3	22.9	21.2	20.5	19.2	12.9	18.1	19.1
h _n	45	49	104	66	52	59	57	55	50	35	47	49
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.79	2.42	1.71	1.76	2.05	1.44	1.11	0.96	0.91	1.34	1.71	2.01
NQ ₁	1.86	2.44	1.97	2.19	2.72	2.47	2.30	2.08	1.75	1.75	2.44	2.30
NMQ	4.17	4.27	4.82	4.91	4.17	3.82	3.53	3.48	3.46	3.44	3.78	4.12
NMQ	2.81	3.49	3.23	3.68	3.54	3.03	2.83	2.50	2.82	3.21	2.97	2.56
MQ	7.14	8.04	9.75	7.96	6.43	6.81	6.33	6.33	5.42	5.24	6.17	7.81
HMQ	17.4	20.5	24.5	17.3	14.4	14.8	16.3	17.0	11.9	11.3	15.5	26.7
MHQ	35.0	37.7	43.4	27.9	24.4	39.0	38.4	44.7	27.6	20.6	30.0	43.0
HQ	158	145	126	151	76.8	120	149	252	116	116	125	185

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	2.65	06.11.		2.02	07.11.2008		0.91	30.09.1997		0.12	22.07.	
NQ ₁	3.04	18.10.					1.75	19.09.1963		0.14	22.07.	
NMQ							2.90			.036	04.06.2008	
NMQ							4.78			.020	11.06.1998	
MQ	6.13	18.5	583	7.03	21.2	668	6.95	20.9	660	.038	30.09.2003	
HMQ							9.90		1966	0.10		
MHQ							104			0.59		
HQ	120	03.06.		119	24.06.2009		252	12.08.2002		1.12	21.8	2003
NNQ seit 1961:	0.91	30.09.1997		HHQ seit 1961:	252	12.08.2002	NNQ seit 1976:	.020	11.06.1998	HHQ seit 1976:	62.2	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	6	13.8	1.00			1.00
8000			350			16.0	10	21.0	0.80			0.80
6000			250			12.0	23	36.4	0.60			0.60
4000			180			9.00	42	58.6	0.40			0.40
3000			140			7.00	74	94.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	159	187.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	342	330.6	0.10			0.10
1200			60.0		0.2	2.50	365	365.2	0.06			0.06
900			40.0		3	1.80			0.03			0.03
700			30.0		3	1.40			0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Im Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 323 Timelkam (Fußgängersteg)
Dürre Ager

Mst.Nr. 206383

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 103.5 km²

Nr. 324 Vöcklabruck
Vöckla

Mst.Nr. 205419

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 447.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.93	0.43	3.98	1.10	0.94	4.34	0.65	1.22	3.60	0.40	0.63	0.37
2.	1.07	0.48	3.10	0.97	1.06	12.2	0.57	2.53	1.98	0.39	0.50	0.37
3.	0.90	0.74	2.89	0.90	1.68	18.9	0.56	6.23	1.42	0.36	0.44	0.37
4.	0.69	2.94	2.15	0.81	0.88	7.17	0.58	3.54	1.13	0.35	0.42	0.37
5.	0.70	1.36	1.62	0.97	0.73	3.67	0.50	2.35	1.08	0.35	0.39	0.38
6.	0.63	0.99	1.25	0.90	0.98	2.42	0.38	2.96	0.92	0.70	0.39	0.43
7.	0.57	0.83	1.08	0.77	0.99	2.11	0.58	2.48	0.82	0.45	0.35	0.72
8.	0.50	0.71	0.89	0.69	0.74	1.61	1.11	2.35	0.78	0.37	0.34	1.95
9.	0.48	0.61	0.84	0.63	1.36	1.27	0.92	1.63	0.85	0.36	0.34	2.61
10.	0.46	0.59	0.81	0.58	0.86	1.07	0.80	1.24	0.73	0.33	0.34	1.51
11.	0.45	0.55	0.77	0.55	0.66	0.93	0.71	1.04	0.67	0.31	0.31	1.32
12.	0.44	0.53	0.72	0.53	0.53	0.86	0.63	0.95	0.62	0.30	0.32	1.79
13.	0.42	0.48	0.70	0.50	2.60	0.92	0.68	0.94	0.59	0.30	1.65	1.29
14.	0.39	0.45	0.68	2.20	7.77	1.95	0.57	0.89	0.63	0.30	0.73	1.04
15.	0.40	0.42	0.67	2.22	7.77	1.95	0.73	0.79	0.55	0.29	0.53	0.88
16.	0.39	0.42	1.37	1.15	1.92	1.91	1.85	0.75	0.53	0.27	0.45	0.86
17.	0.42	0.41	2.69	0.88	1.48	1.53	0.73	0.73	0.53	0.27	0.41	0.87
18.	1.91	0.41	2.33	0.76	1.12	1.11	1.01	0.69	0.57	0.28	0.39	0.84
19.	1.11	0.44	2.94	0.73	0.96	2.15	0.72	0.63	0.49	0.26	0.54	0.82
20.	0.90	0.50	4.32	0.60	1.14	6.61	0.60	0.61	0.45	0.35	0.66	0.78
21.	0.75	0.47	6.00	0.61	1.17	5.97	0.54	0.56	0.42	1.61	0.49	0.82
22.	0.64	0.45	6.71	0.52	3.06	3.18	0.49	0.50	0.39	1.09	0.45	1.05
23.	0.55	0.47	4.02	0.47	8.00	2.06	1.07	0.49	0.39	0.79	0.43	2.06
24.	0.49	0.94	3.11	0.45	1.18	1.53	8.18	2.58	0.39	0.66	0.45	3.77
25.	0.47	2.17	2.75	0.41	0.91	1.21	5.51	2.86	0.49	1.31	0.45	2.06
26.	0.45	3.82	2.36	0.39	0.76	1.09	2.37	1.05	0.59	2.34	0.44	1.30
27.	0.45	3.82	2.41	0.37	0.67	0.94	1.83	0.86	0.47	1.93	0.42	0.97
28.	0.44	2.75	1.88	0.36	0.63	0.82	1.39	2.48	0.39	1.29	0.36	0.81
29.	0.44	1.68	1.68	0.33	0.81	0.75	1.60	2.56	0.41	1.28	0.37	0.72
30.	0.44	1.40	0.36	0.64	0.69		2.04	2.47	0.51	1.06	0.36	0.68
31.	0.43	1.32		2.32			2.09	6.89		0.78		0.67
Extremwerte in m³/s												
am	17.	22.	08.	30.	12.	30.	04.	22.	28.	19.	28.	05.
NQ	0.37	0.40	0.66	0.32	0.44	0.67	0.41	0.48	0.38	0.26	0.26	0.32
HQ	2.78	6.51	8.75	4.07	14.1	35.0	20.8	12.1	5.67	2.66	2.77	4.68
am	18.	26.	22.	14.	13.	03.	24.	02.	01.	26.	13.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _a)												
MQ	0.62	1.04	2.24	0.76	1.46	3.07	1.76	1.83	0.78	0.68	0.50	1.11
Mq	6.02	10.1	21.6	7.31	14.1	29.6	17.0	17.7	7.53	6.59	4.81	10.7
h _a	16	24	58	19	38	77	46	47	20	18	12	28

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.35	2.21	3.33	1.80	1.25	1.93	1.30	1.40	0.62	0.89	1.31	0.99
Mq	13.0	21.3	32.2	17.4	12.1	18.6	12.5	13.6	5.96	8.64	12.6	9.59
h _a	35	52	86	45	32	48	34	36	15	23	33	25
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.11	0.14	0.11	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NQ ₁	0.16	0.14	0.27	0.16	0.13	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.025
MQ	0.49	0.56	0.74	0.68	0.39	0.31	0.24	0.24	0.25	0.24	0.34	0.44
NMQ	0.31	0.39	0.69	0.38	0.26	0.08	0.05	0.10	0.06	0.11	0.20	0.39
MQ	1.65	1.99	2.75	1.28	1.14	1.21	1.29	1.05	0.81	0.96	1.40	1.90
HMQ	3.40	6.95	7.84	2.89	2.83	5.11	3.58	3.16	2.21	3.62	4.14	4.22
MHQ	11.9	11.3	16.5	9.00	8.72	12.3	13.4	15.2	9.91	6.16	7.84	13.6
HQ	36.2	34.8	43.7	35.2	23.1	38.5	46.1	68.8	30.6	36.4	29.4	48.8
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.94	2.35	2.69	1.73	1.74	1.65	1.07	0.87	0.39	0.87	1.44	2.16
NQ ₁	2.45	2.90	3.44	3.08	3.02	2.54	2.34	2.00	2.13	2.11	2.28	2.83
MQ	4.88	5.14	6.00	6.19	4.65	4.20	3.99	3.90	3.87	3.96	4.44	4.74
NMQ	3.82	3.80	4.75	3.74	4.25	3.44	3.32	2.49	2.73	3.53	3.60	4.08
MQ	9.35	10.1	13.4	10.5	7.53	8.18	7.71	7.88	6.98	6.17	7.81	9.84
HMQ	21.5	21.7	31.9	24.7	16.2	19.4	18.6	21.0	16.8	14.3	18.3	25.4
MHQ	51.3	55.3	70.5	41.0	36.0	52.9	54.1	63.9	44.5	29.2	40.2	61.7
HQ	180	179	152	189	127	149	200	320	166	169	154	205

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009		
NQ	0.26	19.10.		0.00	11.09.2008		0.00	16.06.1981		2.36	23.09.2008	
NQ ₁	0.26	19.10.		0.00	21.07.1992		0.00	21.07.1992		0.39	28.09.1992	
MJNQ ₁				0.11			0.11			2.00	21.08.1992	
NJMQ				0.79			0.79			3.16		
MQ,Mq,h _a	1.39	13.5	425	1.52	14.7	462	1.45	14.0	2003	9.08	20.3	640
HJMQ				1.96			1.96			8.78	19.6	2003
MJHQ				33.6			33.6			11.4		2002
HQ	35.0	03.06.		38.5	24.06.2009		68.8	12.08.2002		146		
NNQ seit 1979:	0.00	03.07.2003		HHQ seit 1979:	68.8	12.08.2002	NNQ seit 1976:	0.39	28.09.1992	HHQ seit 1976:	320	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.4	1.00	133	145.2	1.00
8000			350			16.0	1	1.4	0.80	179	188.0	0.80
6000			250			12.0	2	3.2	0.60	239	230.6	0.60
4000			180			9.00	3	7.2	0.40	321	287.0	0.40
3000			140			7.00	13	11.2	0.30	360	314.2	0.30
2000			100			5.00	21	22.0	0.20	360	343.0	0.20
1600			80.0			3.50	41	36.8	0.10	361.6		0.10
1200			60.0			2.50	75	79.8	0.06	363.4		0.06
900			40.0			1.80	92	103.8	0.03	364.4		0.03
700			30.0			1.40			0.00	365.2		0.00

Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Mai, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 325 Schallchham
Ager

Mst.Nr. 205427

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 949.9 km²Nr. 326 Aurachkirchen
Aurach

Mst.Nr. 205435

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	19.7	12.6	38.8	24.7	22.8	41.4	17.0	33.9	50.6	13.0	12.6	12.4
2.	22.0	12.8	35.5	22.5	29.1	82.0	16.2	32.6	43.5	12.7	12.3	12.4
3.	19.9	15.1	37.1	20.1	30.6	148	15.4	60.2	36.5	12.7	12.4	12.3
4.	27.4	30.6	19.7	23.3	92.0	17.4	53.3	30.6	12.5	12.2	12.3	12.3
5.	22.9	27.3	21.5	19.4	76.5	133	46.2	26.8	12.6	11.9	12.1	12.1
6.	22.4	24.3	20.5	20.6	70.8	80.1	52.1	21.8	13.1	12.0	12.9	12.9
7.	22.1	20.4	18.8	22.6	71.6	67.8	50.1	19.3	13.1	12.0	12.9	12.9
8.	14.3	17.9	18.2	18.2	20.3	68.3	61.5	50.5	17.0	12.5	12.1	16.4
9.	14.5	15.4	16.2	18.0	22.7	65.4	57.1	43.2	20.0	12.3	12.0	19.8
10.	14.6	14.9	14.2	17.5	20.9	60.8	48.7	36.2	18.7	12.2	11.9	16.5
11.	13.7	15.0	15.8	16.6	19.8	58.2	38.8	31.0	16.5	12.1	11.8	16.8
12.	13.1	14.4	16.9	16.0	18.6	50.3	30.3	27.2	14.8	12.0	16.7	21.9
13.	13.0	13.1	16.5	15.4	21.4	37.4	26.2	25.6	14.5	11.8	17.5	22.6
14.	13.1	12.7	16.6	29.2	39.3	40.2	20.5	22.9	15.5	12.1	14.0	21.4
15.	13.3	12.8	16.9	31.6	39.7	30.7	19.5	19.9	15.4	12.1	12.9	21.1
16.	13.3	13.2	24.2	25.5	33.6	27.6	27.3	19.9	15.5	12.2	12.3	20.1
17.	13.8	13.3	32.7	23.4	30.3	27.3	22.7	19.7	15.6	12.3	12.0	16.9
18.	13.7	13.7	30.3	21.4	26.2	25.6	28.9	18.5	15.7	12.7	11.9	15.9
19.	17.8	14.2	31.3	21.8	23.4	28.6	21.7	16.6	15.2	12.6	13.1	14.8
20.	17.0	14.7	34.3	20.0	23.3	50.4	18.0	14.8	13.8	14.2	13.5	14.0
21.	16.0	14.5	40.9	19.8	24.2	63.4	16.6	14.0	12.9	17.6	12.5	14.7
22.	14.7	14.0	50.4	17.2	44.5	56.6	14.9	15.0	12.9	14.8	12.3	14.9
23.	13.4	14.1	43.8	16.1	45.7	48.7	18.4	15.9	12.9	13.3	12.2	15.4
24.	12.8	16.0	40.3	15.6	40.3	41.2	61.9	30.1	12.8	12.9	12.6	21.7
25.	12.8	19.8	36.7	15.6	35.0	34.5	69.8	37.8	13.8	19.9	12.4	23.9
26.	12.9	26.7	34.8	15.6	29.7	30.5	52.8	28.2	14.8	20.2	12.5	22.8
27.	12.0	35.7	37.0	15.9	26.5	26.0	46.1	23.6	13.7	16.8	12.2	20.4
28.	12.4	31.9	33.7	15.6	22.9	22.6	39.1	30.1	13.0	14.8	12.5	17.6
29.	12.8	31.3	31.3	14.7	22.3	20.6	36.8	30.3	13.5	14.4	12.4	15.5
30.	12.9	27.8	27.8	15.0	21.1	19.7	37.4	34.0	13.6	13.8	12.1	15.0
31.	12.9	28.0	28.0		31.6		41.0	51.0		13.0		15.0
Extremwerte in m³/s												
am	27.	01.	10.	28.	01.	30.	22.	21.	20.	17.	03.	02.
NQ	9.64	12.1	12.9	13.1	17.1	17.3	13.8	13.1	10.0	10.9	9.62	11.5
HQ	24.2	40.1	55.4	39.8	68.8	217	210	66.5	56.4	25.4	23.9	26.9
am	02.	26.	22.	14.	14.	03.	05.	03.	01.	25.	12.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	14.8	17.6	29.1	19.4	28.1	50.6	38.8	31.8	19.0	13.6	12.7	16.8
Mq	15.6	18.5	30.7	20.5	29.6	53.2	40.9	33.5	20.0	14.4	13.3	17.7
h _n	42	45	82	25.3	79	138	109	90	52	38	35	46

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	18.8	22.1	44.5	41.0	28.5	29.5	30.8	28.4	26.5	15.1	21.5	22.1
Mq	19.8	23.3	46.8	43.1	30.0	31.1	32.4	29.9	27.9	15.9	22.7	23.3
h _n	53	56	125	112	80	81	87	80	72	43	59	60
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	6.40	8.24	9.06	9.03	9.81	8.93	8.49	8.11	7.31	5.60	6.05	6.20
NQ ₁	6.40	8.24	9.06	9.34	11.7	10.3	9.90	8.11	8.42	5.56	6.12	6.20
MQ	14.2	15.7	18.1	22.6	18.8	17.1	16.3	15.5	13.7	12.5	12.9	14.3
NMQ	10.3	9.73	9.98	12.2	17.0	12.7	12.2	11.4	9.34	7.27	8.01	7.01
MQ	24.4	26.1	34.0	34.6	29.4	29.5	30.6	27.7	21.8	18.8	20.3	25.7
HMQ	53.3	58.8	67.5	72.4	71.3	61.3	74.4	65.2	52.2	41.1	47.9	92.4
MHQ	68.9	72.6	89.6	68.2	61.3	83.6	90.9	90.1	55.8	44.0	50.6	78.0
HQ	250	270	267	254	163	258	420	520	206	214	198	360

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	9.62	03.11.		8.83	29.10.2008	5.56	0.26	13.10.	0.13	31.05.2008	0.02	29.08.1992
NQ ₁	11.8	11.11.				5.56	0.50	31.01.			0.11	15.12.2002
MJNQ						10.4					0.30	
NJMQ						17.3					1.38	2003
MQ,Mq,h _n	24.4	25.7	811	27.3	28.8	907	2.19	27.1	853	2.22	27.4	864
HMQ						26.9					2.20	856
MJHQ						36.8					2.97	1987
HQ	217	03.06.		251	24.06.2009	188	95.4	05.07.	83.6	24.06.2009	54.1	05.09.1987
NNQ seit 1951:	5.56	31.10.1951		HHQ seit 1951:	520	13.08.1959	NNQ seit 1976:	.002	29.08.2003	HHQ seit 1976:	162	05.09.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	161	177.4	1.00			10000
8000			350			16.0	218	232.4	0.80			8000
6000			250			12.0	360	354.0	0.60			6000
4000			180			9.00	365	365.2	0.40			4000
3000			140			7.00			0.30			3000
2000			100			5.00			0.20			2000
1600			80.0			4.00			0.10			1600
1200			60.0			3.00			0.08			1200
900			40.0			2.00			0.06			900
700			30.0			1.40			0.04			700

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Apr.,Jun.,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 328 Fischerau
Ager

Mst.Nr. 205450

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1256.1 km²Nr. 329 Lambach (Traunbrücke)
Traun

Mst.Nr. 205468

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2740.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	24.1	17.1	52.3	32.7	26.4	48.2	21.8	41.4	60.7	16.3	15.9	14.7
2.	27.1	16.9	48.4	30.1	36.9	111	20.8	40.1	50.7	15.8	15.5	14.7
3.	26.3	19.1	49.7	26.9	37.9	206	19.7	78.1	42.8	15.7	15.6	14.7
4.	22.3	37.7	40.3	25.1	29.9	114	21.9	66.1	36.2	15.6	15.5	14.5
5.	19.4	29.0	35.0	27.7	24.9	89.3	19.6	55.0	32.0	16.0	14.9	14.3
6.	19.4	28.0	31.7	25.9	25.7	77.6	10.6	62.3	26.6	17.4	15.0	14.3
7.	18.0	28.2	31.7	21.6	28.3	77.6	19.4	60.9	23.8	16.5	14.9	15.4
8.	17.9	23.5	24.4	20.2	25.2	73.7	70.8	62.8	21.4	15.7	14.9	20.6
9.	18.0	20.2	22.1	20.4	29.7	69.6	64.7	51.6	23.7	15.4	14.9	26.2
10.	17.8	19.9	20.1	20.1	25.3	65.4	55.8	43.4	22.6	15.1	14.7	22.2
11.	17.4	20.0	20.5	20.0	23.6	59.4	44.0	37.4	20.3	14.9	14.5	21.2
12.	16.9	19.1	22.1	19.6	21.8	50.3	34.3	33.2	18.7	14.9	19.6	28.1
13.	16.9	17.1	21.2	18.6	23.2	43.2	30.5	34.7	18.2	14.7	23.2	27.9
14.	16.9	16.7	21.3	36.5	79.0	46.8	24.7	29.2	20.2	14.9	17.7	25.9
15.	16.5	16.3	21.6	46.3	50.1	37.2	22.5	25.4	19.3	14.8	16.2	25.0
16.	16.4	16.8	32.1	34.2	41.4	34.5	32.2	25.0	19.1	14.6	15.3	23.8
17.	17.0	16.6	45.4	29.4	37.2	32.9	25.8	24.3	19.2	14.8	14.9	20.5
18.	24.1	16.9	41.1	26.9	31.7	31.3	35.6	23.6	19.2	14.8	14.8	19.4
19.	22.8	17.8	42.0	27.4	28.3	35.2	27.4	21.4	18.4	14.8	15.9	17.8
20.	21.4	19.0	47.0	24.7	28.2	65.1	23.3	19.2	17.1	16.2	16.6	17.3
21.	20.0	18.9	56.1	24.6	29.3	82.2	21.4	18.9	16.2	20.7	15.2	18.2
22.	18.7	18.3	58.2	21.9	59.7	70.0	19.9	18.4	16.1	19.0	15.0	18.8
23.	17.4	18.5	57.9	20.3	54.8	58.4	23.4	18.7	15.9	17.1	14.9	19.5
24.	16.9	20.0	51.8	19.4	46.5	49.1	89.7	38.9	15.9	16.3	15.1	28.0
25.	16.7	27.2	45.6	19.2	39.8	41.6	93.1	48.9	16.8	23.1	15.0	28.8
26.	17.5	40.2	42.3	19.3	33.8	36.5	64.5	34.3	18.2	27.8	15.0	27.0
27.	16.4	54.5	44.9	19.7	30.4	31.0	57.5	29.4	17.1	22.2	14.8	24.4
28.	16.9	44.6	41.5	19.2	26.8	27.4	49.0	38.6	15.9	19.2	14.1	21.4
29.	16.9	38.6	38.6	19.0	25.6	25.5	48.4	37.0	16.6	18.2	14.7	18.9
30.	17.3	34.7	34.7	17.7	24.2	24.3	51.6	39.9	17.5	17.4	14.4	18.2
31.	16.8	35.4	35.4		36.0		52.2	61.6		16.4		18.2
Extremwerte in m³/s												
am	27.	15.	14.	13.	01.	29.	13.	20.	25.	19.	29.	02.
NQ	12.4	14.1	14.3	15.3	16.4	16.8	10.9	8.12	12.3	11.8	7.08	11.9
HQ	32.6	68.8	81.3	60.7	95.5	308	344	96.0	70.1	33.5	32.0	33.2
am	02.	26.	22.	14.	14.	03.	05.	03.	01.	26.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	19.0	23.5	38.2	24.4	34.2	60.5	49.3	39.3	23.2	17.0	15.6	20.6
Mq	15.1	18.7	30.4	19.5	27.3	48.2	39.3	31.3	18.5	13.5	12.4	16.4
h _m	40	45	81	49	73	125	105	84	48	36	32	43

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	24.3	28.3	55.5	50.6	34.6	36.6	38.7	35.2	33.8	20.0	28.0	28.5
Mq	19.4	22.5	44.2	40.3	27.5	29.1	30.8	28.0	26.9	15.9	22.3	22.7
h _m	52	54	118	104	74	75	83	75	70	43	58	59
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	8.19	5.25	11.7	10.5	5.84	6.66	2.99	8.12	5.99	8.36	6.74	8.30
NQ ₁	13.7	14.3	14.1	14.0	14.5	13.0	12.3	13.0	11.7	10.5	11.1	11.4
MQ	18.0	20.1	23.4	27.3	20.4	18.5	17.6	17.5	17.6	16.3	16.9	18.1
NMQ	15.8	15.9	17.9	15.6	21.0	16.4	15.7	14.0	13.8	13.9	15.5	15.8
MQ	32.1	33.9	46.4	43.0	32.4	33.8	32.7	32.5	29.7	23.8	26.8	33.3
HMQ	64.9	71.9	86.9	92.0	55.2	70.5	76.3	78.3	65.4	48.4	56.3	88.3
MHQ	99.2	105	137	95.1	81.8	114	117	120	95.9	64.6	79.1	108
HQ	345	280	303	306	204	390	344	475	372	253	263	266

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	7.08	29.11.		5.62	25.07.2006		2.99	27.07.1992		15.0	18.08.2003	
NQ ₁	14.0	05.12.					10.5	14.10.1992		26.7	15.03.1996	
MJNQ ₁							14.4			32.7		
NJM ₁							22.8			77.1		
MQ, Mq, h _j	30.5	24.3	765	34.4	27.4	864	33.4	26.6	838	109	39.6	2003
HJM ₁							42.6		838	133		1249
MJHQ							255		475	567		2002
HQ	344	05.07.		390	24.06.2009		475	12.08.2002		1012	13.08.2002	
NNQ seit 1976:	2.99		27.07.1992	HHQ seit 1976:	475		12.08.2002	NNQ seit 1976:	15.0	18.08.2003	HHQ seit 1976:	1012

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	221	245.4	1.00			10000			500
8000			350	16.0	315	0.80			8000			350
6000			250	12.0	365	0.60			6000			250
4000			180	9.00		0.40			4000			180
3000			140	7.00		0.30			3000			140
2000			100	5.00		0.20			2000			100
1600			80.0	4.00		0.10			1600			80.0
1200			60.0	2.50		0.06			1200			60.0
900			40.0	1.80		0.03			900			40.0
700			30.0	1.40		0.00			700			30.0

Extremwerte beeinflusst
durch Seeschleuse beeinflusstsiehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 330 Oberschwaig
Schwaiger Bach

Mst.Nr. 205476

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.8 km²

Nr. 332 Grünau
Alm

Mst.Nr. 206508

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 181.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.39	0.29	1.50	0.31	0.33	0.32	0.21	0.32	0.25	0.21	0.22	0.25
2.	0.45	0.29	0.90	0.30	0.28	1.66	0.21	0.33	0.24	0.21	0.21	0.24
3.	0.36	0.42	0.76	0.30	0.27	1.25	0.21	0.51	0.22	0.20	0.21	0.25
4.	0.32	0.49	0.55	0.30	0.26	0.53	0.21	0.42	0.22	0.20	0.21	0.24
5.	0.30	0.42	0.46	0.29	0.26	0.38	0.21	0.50	0.22	0.22	0.21	0.25
6.	0.29	0.36	0.42	0.27	0.28	0.31	0.37	0.46	0.22	0.26	0.21	0.26
7.	0.28	0.35	0.38	0.27	0.26	0.28	0.28	0.39	0.21	0.22	0.21	0.26
8.	0.28	0.33	0.39	0.27	0.31	0.26	0.24	0.36	0.21	0.20	0.22	0.27
9.	0.27	0.32	0.35	0.27	0.54	0.25	0.23	0.30	0.22	0.19	0.22	0.38
10.	0.27	0.31	0.34	0.27	0.29	0.24	0.22	0.27	0.21	0.18	0.21	0.34
11.	0.27	0.31	0.34	0.26	0.35	0.23	0.21	0.25	0.21	0.18	0.21	0.53
12.	0.27	0.31	0.34	0.27	0.26	0.22	0.21	0.27	0.20	0.19	0.53	1.12
13.	0.27	0.31	0.35	0.35	0.42	0.25	0.24	0.29	0.20	0.19	0.40	0.74
14.	0.27	0.31	0.37	1.26	0.86	0.33	0.20	0.26	0.21	0.19	0.29	0.47
15.	0.26	0.31	0.47	0.56	0.38	0.25	0.22	0.25	0.20	0.19	0.26	0.38
16.	0.26	0.31	1.40	0.37	0.31	0.36	0.32	0.25	0.20	0.19	0.25	0.33
17.	0.28	0.31	0.88	0.32	0.28	0.27	0.23	0.25	0.20	0.21	0.23	0.32
18.	0.40	0.31	0.54	0.30	0.27	0.25	0.43	0.24	0.19	0.23	0.23	0.30
19.	0.33	0.31	0.42	0.29	0.26	0.29	0.25	0.23	0.19	0.21	0.30	0.29
20.	0.33	0.35	0.38	0.29	0.26	0.56	0.22	0.23	0.18	0.29	0.29	0.27
21.	0.31	0.37	0.35	0.28	0.37	0.45	0.21	0.22	0.19	0.28	0.27	0.27
22.	0.31	0.37	0.36	0.27	0.49	0.34	0.20	0.22	0.19	0.23	0.26	0.27
23.	0.30	0.37	0.34	0.26	0.31	0.28	0.31	0.22	0.19	0.23	0.24	0.26
24.	0.30	0.47	0.33	0.26	0.28	0.26	0.76	0.36	0.19	0.21	0.24	0.26
25.	0.29	0.75	0.32	0.26	0.26	0.24	0.55	0.25	0.20	0.65	0.25	0.27
26.	0.29	1.19	0.31	0.26	0.26	0.23	0.44	0.23	0.20	0.46	0.25	0.27
27.	0.30	2.22	0.30	0.25	0.27	0.22	0.32	0.22	0.20	0.30	0.25	0.27
28.	0.30	1.25	0.34	0.25	0.25	0.22	0.29	0.26	0.19	0.26	0.25	0.26
29.	0.30		0.33	0.25	0.25	0.21	0.60	0.25	0.20	0.25	0.24	0.26
30.	0.30		0.32	0.25	0.28	0.21	0.97	0.31	0.19	0.24	0.24	0.25
31.	0.29		0.32	0.40			0.48	0.29		0.23		0.25
Extremwerte in m³/s												
am	12.	03.	27.	30.	29.	29.	15.	23.	20.	10.	05.	01.
NQ	0.26	0.29	0.30	0.25	0.24	0.21	0.19	0.21	0.17	0.18	0.21	0.24
HQ	0.52	3.69	2.57	2.21	1.57	5.29	2.36	1.77	0.26	0.98	0.95	1.31
am	18.	27.	01.	14.	13.	02.	05.	05.	01.	25.	12.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.30	0.49	0.49	0.32	0.33	0.37	0.35	0.30	0.20	0.24	0.25	0.33
Mq	6.65	10.7	10.7	7.07	7.13	8.18	7.58	6.49	4.46	5.29	5.55	7.30
h _n	18	26	29	18	19	21	20	17	12	14	14	19

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.42	0.66	0.84	0.45	0.36	0.49	0.44	0.32	0.38	0.29	0.40	0.41
Mq	9.25	14.5	18.4	9.85	7.82	10.6	9.50	6.93	8.24	6.39	8.64	8.99
h _n	25	35	49	26	21	27	25	19	21	17	22	23
Reihe: 1961-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.11	0.10	0.13	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.09	0.09	0.10	0.13
NQ ₁	0.11	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.10	0.09	0.11	0.13	0.16	0.16
NMQ	0.28	0.30	0.32	0.31	0.28	0.24	0.23	0.22	0.23	0.25	0.26	0.29
NMQ	0.20	0.25	0.32	0.26	0.20	0.22	0.18	0.15	0.16	0.17	0.24	0.23
MQ	0.52	0.60	0.60	0.46	0.41	0.42	0.38	0.40	0.34	0.34	0.40	0.52
HMQ	1.91	1.84	1.55	1.14	1.06	1.17	1.31	1.22	0.71	0.71	0.82	1.27
MHQ	5.68	5.93	4.47	2.62	2.65	4.93	4.76	6.68	2.86	2.17	2.82	4.20
HQ	41.3	31.5	22.2	18.4	15.2	28.0	39.0	54.9	29.5	12.4	23.0	16.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1961 - 2010					
NQ	0.17	20.09		0.16	14.08.2005		0.07	16.08.1974		1.90	13.09.	
NQ ₁	0.18	10.10.					0.09	26.08.1974		2.65	17.02.	
NMQ							0.19					
MQ	0.33	7.24	228	0.45	9.86	311	0.31	1963		8.45	46.4	1464
MQ							0.45	9.81	309			
HMQ							0.64	1966				
HQ	5.29	02.06.		23.2	12.02.2005		17.5			141	02.06.	
							54.9	25.08.1996				
NNQ seit 1961:	0.07			16.08.1974			HHQ seit 1961:	54.9		06.12.1982		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	9		20.0
8000			350			16.0			0.80	14		25.2
6000			250			12.0			0.60	21		40.8
4000			180			9.00			0.40	53		95.4
3000			140			7.00			0.30	145		203.8
2000			100			5.00			0.20	348		353.2
1600			80.0			3.50			0.10	365		365.2
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Mai.Jul.Aug.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 333 Friedlmühle
Alm

Mst.Nr. 205500

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 326.1 km²Nr. 334 Au (Mittlere Au)
Laudach

Mst.Nr. 206292

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	6.64	3.09	12.0	9.96	10.1	25.5	14.5	17.1	25.3	6.29	6.37	3.75
2.	6.71	3.08	10.7	9.19	13.0	96.1	13.8	18.9	18.0	5.90	5.80	3.70
3.	6.17	3.44	9.85	8.62	10.8	110	13.3	29.1	14.8	5.66	5.21	3.71
4.	5.68	6.44	8.72	8.40	9.97	57.9	19.1	21.7	13.4	5.44	4.99	3.62
5.	5.48	5.32	7.70	14.3	9.72	38.5	87.1	17.7	12.7	5.31	4.92	3.58
6.	5.24	4.75	6.88	12.3	10.3	31.7	34.2	16.3	11.9	5.50	4.85	3.58
7.	5.04	4.37	6.82	10.6	10.8	28.7	21.8	20.1	11.2	5.34	4.90	4.72
8.	4.81	4.14	5.75	9.96	10.3	25.8	17.3	21.5	10.7	5.09	4.89	8.39
9.	4.63	4.01	5.40	9.40	12.0	23.9	15.6	17.0	10.5	4.96	4.75	10.9
10.	4.46	3.87	5.13	9.05	11.7	22.3	14.6	15.0	9.90	4.79	4.60	7.83
11.	4.35	3.84	4.98	8.34	11.4	20.8	13.8	13.7	9.38	4.71	4.57	6.66
12.	4.18	3.70	4.78	7.71	10.7	20.0	13.0	13.7	8.90	4.54	5.47	6.94
13.	4.07	3.57	4.59	7.29	11.3	20.1	12.3	21.5	8.50	4.44	7.09	6.34
14.	3.91	3.44	4.48	12.5	19.4	21.6	11.6	15.6	8.58	4.32	5.78	5.75
15.	3.82	3.41	4.50	14.6	13.7	18.4	10.9	13.8	8.08	4.25	5.17	5.45
16.	3.73	3.31	5.31	12.3	20.5	20.5	15.6	12.6	7.73	4.19	4.87	5.23
17.	3.77	3.25	6.88	11.4	16.9	19.1	23.7	11.7	7.61	4.21	4.60	5.04
18.	4.64	3.39	7.54	10.2	14.1	17.2	37.2	11.0	7.81	4.26	4.44	4.94
19.	4.26	3.71	9.43	9.56	13.1	20.5	17.5	10.4	7.42	4.14	4.59	4.67
20.	4.04	4.90	12.7	9.28	12.4	39.3	14.3	9.79	7.08	4.15	4.47	4.60
21.	3.90	4.45	18.7	9.14	18.2	45.8	12.7	9.25	6.75	5.73	4.31	4.67
22.	3.74	4.35	23.1	8.52	42.5	31.6	11.6	8.88	6.41	5.53	4.31	5.03
23.	3.59	4.51	17.1	8.11	30.7	25.0	11.5	8.74	6.16	5.82	4.25	8.75
24.	3.48	6.68	14.7	8.21	20.9	21.9	32.1	21.9	6.01	6.44	4.21	18.2
25.	3.40	9.96	14.0	8.58	17.6	20.3	37.2	21.5	6.01	7.48	4.18	11.7
26.	3.33	14.4	14.4	8.90	16.7	19.2	18.9	13.7	7.32	8.56	4.03	8.33
27.	3.13	13.9	14.5	8.64	18.1	17.9	15.5	12.7	6.68	7.47	4.05	7.04
28.	3.29	10.7	12.1	8.21	16.3	16.9	15.1	20.8	5.97	6.76	3.85	6.23
29.	3.31	11.3	11.3	8.21	17.8	15.9	18.8	18.1	6.28	7.29	3.89	5.71
30.	3.18	11.4	11.4	8.55	16.3	15.6	28.4	17.3	7.12	7.33	3.75	5.38
31.	3.12	11.4	11.4	21.5	16.3	15.6	22.8	29.8	7.12	6.45	3.75	5.15
Extremwerte in m³/s												
am	22.	08.	11.	29.	09.	15.	15.	02.	24.	19.	21.	21.
NQ	1.48	1.64	2.02	5.40	8.66	9.94	4.10	5.20	3.96	2.35	2.40	2.32
HQ	9.27	22.5	27.5	19.3	56.1	238	126	39.8	33.1	10.0	9.21	21.3
am	08.	26.	22.	14.	22.	02.	05.	02.	01.	25.	02.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.29	5.29	9.88	9.67	15.8	30.2	20.8	16.5	9.47	5.56	4.77	6.31
Mq	13.2	16.2	30.3	29.6	48.4	92.7	63.9	50.6	29.1	17.0	14.6	19.3
h _n	35	39	81	77	130	240	171	135	75	46	38	50

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	7.60	7.39	15.9	19.2	18.4	18.8	15.5	14.4	14.6	7.77	9.08	8.35
Mq	23.3	22.7	48.6	58.8	56.4	57.6	47.5	44.0	44.7	23.8	27.9	25.6
h _n	62	55	130	152	151	149	127	118	116	64	72	66
Reihe: 1976-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.11	0.59	1.03	2.55	4.16	2.61	1.28	0.92	1.54	0.66	0.64	0.95
NQ ₁	2.16	2.10	1.98	4.84	6.97	4.45	2.97	2.31	2.91	2.05	2.40	1.98
NMQ ₁	4.24	4.52	5.98	10.1	12.0	10.3	7.10	6.05	5.45	4.69	4.77	4.63
NMQ	2.77	2.75	4.68	6.59	9.29	7.15	5.38	4.45	4.15	3.73	3.41	3.53
MQ	9.19	9.06	14.3	16.8	17.7	17.6	14.8	13.2	12.1	8.71	9.25	10.4
HMQ	20.3	21.6	24.7	30.3	27.9	33.2	34.7	37.3	34.5	23.5	25.6	27.9
MHQ	37.3	31.5	58.5	42.8	49.6	73.0	77.3	84.0	54.6	34.0	37.3	47.3
HQ	87.6	79.1	149	137	139	329	271	390	206	214	177	287

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010		
NQ	1.48	22.01.		1.29	31.10.2008		0.59	11.02.1978		0.33	03.08.1992	
NQ ₁	3.08	02.02.					1.98	15.03.1996		0.39	15.07.2003	
MJNQ ₁							3.03			0.7		
NJM ₁							8.17			0.13		
MQ,Mq,h _n	11.6	35.5	1120	13.0	39.9	1260	12.8	39.2	1235	1.17	16.2	2003
HJM ₁							17.8		1235	1.64	512	
MJHQ							159		2002	43.1		
HQ	238	02.06.		336	07.08.2006		390	12.08.2002		118	05.09.1987	
NNQ seit 1976:	0.59		11.02.1978				390		12.08.2002			
HHQ seit 1976:												

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	47	51.0	1.00			1.00
8000			350			16.0	78	88.2	0.80			0.80
6000			250			12.0	124	145.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	171	200.0	0.40			0.40
3000			140			7.00	212	258.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	269	315.4	0.20			0.20
1600			80.0			4.2	349	360.9	0.10			0.10
1200			60.0			3.50	365	365.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Aug.,Nov.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 335 Penningersteg
Alm

Mst.Nr. 205518

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 445.0 km²

Nr. 339 Wels-Lichtenegg (Summenstation)
Traun m.Welser Mühlbach

Mst.Nr. 206409

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 3387.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	7.87	4.19	15.2	11.6	11.9	28.0	14.6	20.5	31.0	7.99	7.57	5.31
2.	8.12	4.19	13.6	10.7	17.0	96.9	13.7	20.8	21.6	7.58	7.22	5.42
3.	7.64	4.51	13.3	10.1	12.9	148	13.3	37.7	17.6	7.37	6.60	5.24
4.	7.07	8.18	11.5	9.62	11.7	79.3	14.9	27.2	15.5	7.16	6.18	5.28
5.	6.78	6.96	10.0	14.8	11.2	50.6	104	21.2	14.1	6.93	5.98	5.02
6.	6.53	6.17	9.02	14.3	11.7	39.1	43.8	19.0	12.9	7.10	6.02	5.32
7.	6.27	5.70	8.19	12.2	12.5	32.9	26.8	21.1	12.2	6.94	5.98	5.50
8.	5.99	5.36	7.41	11.4	12.0	29.2	21.3	27.2	11.7	6.73	6.34	9.44
9.	5.79	5.17	7.01	10.7	13.7	26.6	18.6	19.9	11.2	6.63	6.19	12.8
10.	5.57	5.05	6.67	10.4	13.5	24.1	16.8	17.3	10.7	6.57	6.02	10.5
11.	5.45	4.99	6.42	9.83	12.9	22.1	15.5	15.6	10.2	6.46	6.04	8.99
12.	5.31	4.70	6.15	9.27	12.3	20.7	14.6	15.3	9.73	6.30	6.92	9.71
13.	5.18	4.60	5.89	8.71	13.0	20.9	13.8	27.2	9.38	6.29	8.88	9.06
14.	5.01	4.46	5.75	14.6	28.0	24.7	13.2	19.1	9.56	6.19	7.64	8.20
15.	4.94	4.39	5.80	18.2	17.8	19.6	12.2	16.3	9.13	6.09	6.78	7.59
16.	4.79	4.33	5.06	14.5	23.3	21.8	16.5	14.7	8.87	6.04	6.64	7.35
17.	4.78	4.24	9.78	13.1	21.2	20.9	21.0	13.9	8.75	6.08	6.51	7.27
18.	6.13	4.10	10.1	12.0	17.1	18.1	44.6	12.9	8.92	6.17	6.32	7.10
19.	5.82	4.32	11.5	11.0	15.5	21.3	21.6	12.2	8.61	6.01	6.19	6.74
20.	5.48	5.40	14.2	10.5	14.5	46.3	17.0	11.4	8.30	6.00	6.20	6.53
21.	5.16	5.35	20.9	10.3	18.8	56.8	14.5	10.8	8.05	7.44	6.11	6.67
22.	4.93	5.27	27.4	9.75	50.1	38.9	13.0	10.4	7.74	7.41	5.98	6.94
23.	4.79	5.36	20.7	9.15	40.5	29.1	13.1	10.2	7.55	7.56	5.76	8.72
24.	4.54	7.28	17.4	9.07	26.3	24.3	36.5	24.4	7.45	8.27	5.80	19.9
25.	4.51	12.0	15.8	9.30	21.2	21.7	49.0	28.3	7.46	9.96	5.83	14.2
26.	4.49	18.1	16.2	9.59	18.9	20.3	24.4	16.9	8.42	11.7	5.73	10.5
27.	4.21	19.5	16.7	9.58	21.2	18.5	19.0	14.5	8.25	9.84	5.87	9.84
28.	4.37	14.1	14.1	9.11	18.5	17.1	17.9	23.9	7.61	8.67	5.73	8.13
29.	4.48	12.9	12.9	8.98	20.0	15.9	20.5	22.3	7.68	7.98	5.74	7.46
30.	4.37	12.8	12.8	9.17	18.5	15.5	33.9	20.4	8.45	8.48	5.37	7.11
31.	4.21	12.8	12.8	23.7	23.7		29.7	32.6		7.71		6.85
Extremwerte in m³/s												
am	29.	12.	15.	29.	01.	30.	16.	22.	25.	17.	29.	03.
NQ	3.77	3.77	5.46	8.21	9.17	14.6	10.6	9.77	6.63	5.78	4.64	3.95
HQ	8.55	28.6	31.4	23.9	63.0	257	152	46.7	40.3	13.5	9.56	23.0
am	02.	26.	22.	14.	22.	03.	05.	03.	01.	26.	13.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	5.50	6.71	12.0	11.1	18.7	35.0	24.2	19.5	11.0	7.35	6.34	8.19
Mq	12.3	15.1	27.0	24.8	42.1	78.6	54.3	43.9	24.6	16.5	14.2	18.4
h _m	33	36	72	64	113	204	146	117	64	44	37	48

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	9.25	9.17	20.4	23.4	21.5	23.4	19.5	17.5	17.7	9.10	11.0	9.99
Mq	20.8	20.6	45.8	52.5	48.4	52.5	43.8	39.3	39.7	20.5	24.8	22.4
h _m	56	50	123	136	130	136	117	105	103	55	64	58
Reihe: 1966-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	2.52	2.71	3.08	5.40	7.72	4.64	3.51	3.36	3.40	2.62	2.58	2.81
NQ ₁	2.76	2.81	3.19	5.40	7.97	4.81	4.04	3.44	3.60	3.21	2.84	2.97
NMQ ₁	5.41	5.93	7.53	11.6	13.8	12.1	8.84	7.34	6.53	5.82	5.92	5.87
NMQ	3.49	3.89	5.32	6.98	9.96	7.61	6.47	5.07	4.76	3.76	4.08	3.68
MQ	11.0	11.4	16.6	19.5	20.4	21.1	18.8	16.0	13.4	10.3	10.9	12.5
HMQ	24.9	26.3	29.6	35.5	35.2	44.7	49.7	51.9	42.1	29.7	28.3	35.5
MHQ	44.5	39.2	66.1	51.0	60.9	93.1	91.0	91.5	60.1	40.7	42.3	54.0
HQ	112	118	201	153	152	357	276	440	250	226	174	268

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1966 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010		
NQ	3.77	29.01.		2.62	27.10.2006		2.52	19.01.1985		24.7	13.09.1991	
NQ ₁	4.10	18.02.					2.76	19.01.1985		27.6	15.03.1996	
NMQ ₁							3.93			41.5		
NMQ							9.56			90.1		
MQ, Mq, h _j	13.8	31.1	980	15.9	35.8	1129	15.2	34.1	1076	132	39.0	2003
HMQ							22.7		1970	162		1231
MJHQ							176			773		1987
HQ	257	03.06.		357	24.06.2009		440	12.08.2002		1576	12.08.2002	
NNQ seit 1966:	2.52		19.01.1985				HHQ seit 1966:	440		1576		12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	66	79.2	1.00			1.00
8000			350			16.0	97	119.0	0.80			0.80
6000			250			12.0	152	174.4	0.60			0.60
4000			180			9.00	202	233.6	0.40			0.40
3000			140			7.00	257	288.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	340	343.6	0.20			0.20
1600			80.0			4.0	365	365.2	0.10			0.10
1200			60.0			3.0			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Feb., Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Summe aus Wels-Lichtenegg/Traun, Tagesmittel und
Au bei der Traun/Welser Mühlbach, Tagesmittel

Abflüsse

Nr. 340 Oberschauersberg
Aiterbach

Mst.Nr. 205534

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.3 km²

Nr. 341 Baumgating
Grünbach

Mst.Nr. 206797

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.65	0.49	1.19	0.55	0.53	0.68	0.55	0.90	1.02	0.62	0.66	0.56
2.	0.70	0.49	0.99	0.56	0.55	1.69	0.54	0.80	0.86	0.62	0.66	0.56
3.	0.66	0.52	0.92	0.56	0.53	5.17	0.54	1.63	0.81	0.62	0.62	0.56
4.	0.60	0.67	0.80	0.59	0.49	2.51	0.75	1.08	0.79	0.59	0.59	0.56
5.	0.57	0.63	0.70	0.57	0.48	1.16	3.21	0.87	0.76	0.62	0.59	0.54
6.	0.56	0.59	0.65	0.57	0.47	0.84	1.75	0.81	0.74	0.77	0.60	0.55
7.	0.54	0.57	0.61	0.56	0.48	0.72	1.16	0.87	0.73	0.66	0.60	0.57
8.	0.53	0.54	0.56	0.54	0.47	0.67	0.79	0.95	0.73	0.62	0.61	0.62
9.	0.52	0.51	0.56	0.55	0.53	0.63	0.73	0.81	0.73	0.61	0.61	0.90
10.	0.53	0.52	0.55	0.56	0.48	0.60	0.68	0.75	0.72	0.59	0.58	0.92
11.	0.52	0.52	0.55	0.56	0.46	0.57	0.65	0.72	0.70	0.57	0.58	0.87
12.	0.52	0.51	0.54	0.58	0.44	0.62	0.62	0.84	0.70	0.59	0.84	1.56
13.	0.50	0.49	0.54	0.59	0.60	0.84	0.63	1.66	0.72	0.58	0.98	1.29
14.	0.51	0.50	0.55	0.97	1.40	1.50	0.60	1.12	0.73	0.58	0.71	0.95
15.	0.50	0.50	0.61	0.98	0.73	0.75	0.76	0.87	0.61	0.57	0.66	0.82
16.	0.50	0.49	0.84	0.68	0.60	0.90	1.01	0.77	0.61	0.57	0.62	0.76
17.	0.51	0.50	1.01	0.63	0.55	0.82	0.68	0.75	0.63	0.60	0.60	0.70
18.	0.57	0.50	0.86	0.60	0.52	0.68	1.21	0.74	0.63	0.63	0.61	0.71
19.	0.59	0.50	0.70	0.60	0.51	0.70	0.78	0.71	0.60	0.60	0.63	0.63
20.	0.60	0.55	0.65	0.58	0.50	1.36	0.69	0.70	0.58	0.69	0.64	0.64
21.	0.56	0.58	0.61	0.57	0.56	1.63	0.64	0.69	0.58	0.76	0.61	0.65
22.	0.54	0.58	0.53	0.55	0.82	1.06	0.61	0.68	0.59	0.67	0.60	0.67
23.	0.53	0.56	0.59	0.54	0.44	0.80	0.83	0.67	0.59	0.64	0.58	0.66
24.	0.52	0.60	0.57	0.54	0.74	0.70	1.54	1.16	0.59	0.62	0.57	0.70
25.	0.53	0.80	0.56	0.54	0.60	0.65	1.19	1.19	0.60	0.99	0.57	0.77
26.	0.54	1.14	0.56	0.54	0.66	0.65	0.81	0.82	0.68	1.23	0.57	0.69
27.	0.53	1.65	0.56	0.54	1.00	0.59	0.80	0.81	0.61	0.85	0.58	0.65
28.	0.53	1.30	0.57	0.52	0.61	0.57	0.76	0.93	0.58	0.75	0.54	0.63
29.	0.50		0.57	0.51	0.69	0.56	0.98	0.89	0.66	0.74	0.57	0.55
30.	0.50		0.56	0.52	0.68	0.56	1.99	0.89	0.65	0.72	0.55	0.58
31.	0.49		0.56	0.87			1.42	1.23		0.68		0.60
Extremwerte in m³/s												
am	31.	13.	10.	27.	12.	01.	04.	22.	15.	15.	02.	17.
NQ	0.44	0.45	0.52	0.47	0.41	0.50	0.50	0.63	0.19	0.47	0.41	0.30
HQ	0.81	1.85	1.30	1.36	2.09	6.77	9.31	2.45	1.16	1.56	1.25	1.76
am	02.	27.	01.	15.	23.	03.	05.	13.	01.	25.	12.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.55	0.64	0.67	0.59	0.65	1.04	0.96	0.91	0.68	0.68	0.62	0.72
Mq	8,01	9,30	9,78	8,63	9,45	15,2	14,1	13,4	10,0	9,91	9,13	10,6
h _n	21	23	26	22	25	39	38	36	26	27	24	27

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.62	0.76	1.18	0.81	0.71	0.84	0.80	0.74	0.77	0.58	0.65	0.64
Mq	9,06	11,1	17,3	11,9	10,4	12,4	11,7	10,8	11,3	8,43	9,57	9,31
h _n	24	27	46	31	28	32	31	29	29	23	25	24
Reihe: 1971-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.07	0.07	0.09	0.32	0.25	0.09	0.28	0.05	0.40	0.06	0.30	0.46
NQ ₁	0.15	0.23	0.32	0.29	0.24	0.23	0.23	0.15	0.22	0.26	0.26	0.10
MMQ	0.48	0.50	0.54	0.56	0.47	0.45	0.43	0.42	0.44	0.49	0.51	0.51
NMQ	0.23	0.38	0.39	0.45	0.40	0.31	0.29	0.27	0.31	0.35	0.38	0.41
MMQ	0.72	0.75	0.88	0.76	0.66	0.69	0.67	0.67	0.64	0.65	0.71	0.77
MMQ	1.60	1.69	1.77	1.37	1.63	1.68	1.75	2.12	1.30	1.47	1.55	1.52
MHQ	2.37	2.73	2.93	1.98	2.22	2.94	2.55	3.18	2.33	2.00	2.18	2.70
HQ	8.75	9.19	8.18	7.82	11.0	17.7	12.0	22.5	9.48	9.76	7.44	7.17
Reihe: 1989-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.16	0.20	0.22	0.21	0.17	0.16	0.16	0.18	0.15	0.18	0.18	0.17
NQ ₁	0.19	0.24	0.25	0.22	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.19	0.22	0.19
MMQ	0.31	0.32	0.35	0.34	0.29	0.28	0.26	0.24	0.25	0.26	0.29	0.29
NMQ	0.27	0.27	0.36	0.29	0.22	0.25	0.24	0.23	0.22	0.24	0.24	0.22
MMQ	0.48	0.52	0.60	0.47	0.41	0.46	0.42	0.37	0.37	0.38	0.41	0.48
MMQ	1.08	1.00	1.49	1.09	1.12	1.45	1.12	0.96	0.62	0.88	0.96	1.11
MHQ	3.04	3.04	3.16	2.19	2.45	4.44	4.00	3.27	2.77	2.64	2.05	3.51
HQ	13.8	15.9	10.8	11.0	10.6	15.1	14.6	14.9	8.47	11.3	6.71	11.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1989 - 2010		
NQ	0.19	15.09		0.09	10.08.2007		0.19	11.08.2008		0.15	23.09.2003	
NQ ₁	0.44	12.05.					0.22	16.08.		0.17	01.07.1993	
MJNQ										0.22		
NJMQ										0.33		
MMQ	0.73	10.6	335	0.76	11.1	350	0.37	7.75	245	0.45	9.51	2008
HJMQ										0.62		300
MJHQ										9.82		2002
HQ	9.31	05.07.		17.7	24.06.2009		5.18	02.06.		15.9		15.02.1990
NNQ seit 1971:	0.25	30.05.1985		HHQ seit 1971:	22.5	12.08.2002	NNQ seit 1988:	0.15	23.09.2003	HHQ seit 1988:	15.9	15.02.1990

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
am 14. Sep Messstellenverlegung um 12m flussaufwärts
Im Jan durch Eis beeinflusst

bei Hochwasser durch Rückstau beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 344 Kirchdorf an der Krems
Krems

Mst.Nr. 205633

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²Nr. 345 Kremsmünster (Ort)
Krems

Mst.Nr. 205641

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 147.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.75	0.54	1.58	0.88	1.45	1.40	0.74	1.17	1.42	0.64	0.66	0.49
2.	0.92	0.54	1.43	0.85	0.98	1.01	0.72	2.16	1.07	0.62	0.59	0.48
3.	0.76	0.82	1.32	0.84	0.65	6.11	0.70	2.57	0.93	0.61	0.57	0.49
4.	0.72	1.24	1.02	0.97	0.64	3.54	1.41	1.53	1.01	0.80	0.56	0.48
5.	0.62	0.85	0.88	1.63	0.63	1.65	9.94	1.23	0.90	0.88	0.54	0.48
6.	0.62	0.83	0.93	1.08	0.81	1.23	2.51	1.13	0.82	0.88	0.53	0.49
7.	0.60	0.76	0.77	0.90	0.90	1.03	2.47	1.52	0.75	0.66	0.52	0.94
8.	0.58	0.78	0.73	0.80	0.87	0.92	1.16	1.39	0.76	0.62	0.54	1.32
9.	0.57	0.67	0.68	0.83	1.22	0.83	1.02	1.11	0.77	0.60	0.51	1.70
10.	0.56	0.65	0.62	0.81	1.09	0.76	0.95	0.98	0.72	0.59	0.49	0.92
11.	0.56	0.67	0.61	0.73	0.98	0.72	0.89	0.92	0.71	0.57	0.51	1.32
12.	0.55	0.66	0.58	0.68	0.80	1.74	0.85	1.48	0.70	0.56	0.97	1.28
13.	0.55	0.64	0.59	0.69	1.35	1.69	0.82	1.73	0.69	0.56	0.80	0.96
14.	0.55	0.62	0.60	2.05	2.34	1.36	0.80	1.11	0.76	0.56	0.61	0.80
15.	0.53	0.61	0.64	1.38	1.10	0.95	0.79	0.93	0.69	0.55	0.55	0.74
16.	0.54	0.58	1.35	1.02	1.53	1.90	0.78	0.85	0.68	0.54	0.52	0.71
17.	0.68	0.62	1.22	0.94	1.06	1.24	6.43	0.81	0.70	0.60	0.51	0.70
18.	0.95	0.64	1.06	0.84	0.77	0.99	3.45	0.77	0.79	0.60	0.50	0.66
19.	0.72	0.66	1.19	0.89	0.78	1.31	1.41	0.75	0.68	0.58	0.60	0.64
20.	0.66	0.78	1.48	0.88	0.82	4.87	1.12	0.72	0.65	0.60	0.54	0.64
21.	0.59	0.74	1.85	0.83	1.37	3.48	0.99	0.71	0.63	1.00	0.53	0.71
22.	0.56	0.72	1.94	0.80	2.15	1.82	0.91	0.70	0.62	0.73	0.52	0.73
23.	0.55	0.78	1.32	0.77	1.54	1.34	1.08	0.70	0.62	0.81	0.50	1.45
24.	0.54	1.30	1.22	0.79	1.02	1.12	1.90	2.79	0.61	0.79	0.49	2.18
25.	0.53	1.82	1.40	0.82	0.84	1.02	1.68	1.64	0.64	1.50	0.48	1.16
26.	0.54	2.64	1.35	0.82	0.82	0.93	1.07	0.99	0.70	1.34	0.48	0.84
27.	0.54	1.82	1.19	0.81	0.79	0.86	0.96	1.10	0.59	0.89	0.48	0.74
28.	0.54	1.40	0.99	0.77	0.95	0.81	0.98	1.88	0.56	0.74	0.47	0.67
29.	0.53	0.96	0.96	0.75	1.46	0.78	1.79	1.22	0.66	0.83	0.49	0.67
30.	0.53	1.05	0.75	0.93	0.78	0.78	2.67	1.46	0.67	0.76	0.48	0.59
31.	0.52	1.01		1.54			1.60	2.06		0.71		0.57
Extremwerte in m³/s												
am	17.	03.	12.	12.	06.	12.	03.	20.	28.	15.	28.	05.
NQ	0.51	0.51	0.57	0.66	0.60	0.68	0.68	0.67	0.55	0.53	0.46	0.46
HQ	1.64	4.29	2.62	3.06	7.92	23.5	43.4	8.10	2.18	2.15	1.57	3.09
am	17.	26.	22.	14.	01.	02.	17.	12.	04.	25.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.61	0.91	1.08	0.92	1.10	1.91	1.73	1.29	0.75	0.72	0.55	0.85
Mq	15.2	22.4	26.7	22.7	27.2	47.2	42.7	32.0	18.5	17.8	13.6	21.1
h _m	41	54	71	59	73	122	114	86	48	48	35	55

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.95	1.02	1.67	1.54	1.15	1.32	1.22	1.29	1.25	0.80	1.02	1.00
Mq	23.5	25.1	41.3	37.9	28.4	32.5	30.2	32.0	31.0	19.7	25.1	24.7
h _m	63	61	111	98	76	84	81	86	80	53	65	64
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.36	0.30	0.39	0.13	0.27	0.23	0.25	0.15	0.18	0.12	0.29
NQ ₁	0.33	0.43	0.40	0.48	0.23	0.41	0.36	0.28	0.28	0.31	0.35	0.33
NMQ	0.63	0.64	0.76	0.89	0.70	0.62	0.58	0.56	0.57	0.54	0.59	0.61
NMQ ₁	0.41	0.52	0.51	0.68	0.65	0.48	0.52	0.49	0.42	0.53	0.45	0.47
MQ	1.12	1.11	1.41	1.37	1.15	1.12	1.09	1.05	0.98	0.84	0.99	1.19
HMQ	2.81	2.31	2.60	2.25	2.31	2.63	2.52	2.73	2.96	2.34	1.98	2.97
MHQ	7.08	6.03	7.65	5.89	7.41	11.4	11.6	13.7	10.2	5.92	6.38	7.87
HQ	30.9	35.6	25.3	25.5	24.6	76.7	43.4	91.1	102	60.1	23.9	31.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1956 - 2010		
NQ	0.46	28.11.		0.13	24.05.2005		0.12	22.11.2004		0.16	04.10.2003	
NQ ₁	0.47	28.11.					0.23	19.05.2002		0.46	31.08.1992	
NMQ							0.43			0.84		
NMQ ₁							0.74			1.89		
MQ	1.04	25.6	807	1.18	29.1	918	1.12	27.6	2003	3.07	20.9	2003
Mq							1.58			4.67		658
HMQ							30.0			61.3		1966
HQ	43.4	17.07.		76.7	24.06.2009		102	14.09.1996		193	12.08.2002	
NNQ seit 1971:	0.12		22.11.2004				HHQ seit 1971:	102		193		12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	111	146.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	184	216.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	297	322.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	365	364.6	0.40
3000			140			7.00			0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 346 Unterrohr
Sulzbach

Mst.Nr. 206813

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.8 km²

Nr. 347 Kremsdorf
Krems

Mst.Nr. 205658

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 365.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.81	0.55	2.94	0.64	0.70	0.95	0.84	1.03	1.05	0.48	0.42	0.44
2.	1.20	0.55	1.81	0.64	0.76	8.77	0.62	1.30	0.77	0.47	0.43	0.45
3.	0.94	0.71	1.81	0.62	0.63	10.4	0.71	2.45	0.67	0.48	0.44	0.45
4.	0.81	1.15	1.28	0.73	0.61	4.44	0.70	1.25	0.61	0.48	0.47	0.45
5.	0.75	0.89	1.04	0.93	0.59	1.87	3.27	0.92	0.57	0.52	0.46	0.41
6.	0.72	0.78	0.94	0.74	0.64	1.37	1.54	0.91	0.51	0.67	0.48	0.41
7.	0.68	0.71	0.86	0.68	0.63	1.07	1.57	0.93	0.49	0.55	0.46	0.49
8.	0.66	0.67	0.84	0.65	0.90	1.02	0.97	1.13	0.50	0.49	0.47	0.63
9.	0.66	0.64	0.80	0.63	1.03	0.88	0.88	0.85	0.56	0.45	0.41	1.33
10.	0.64	0.64	0.74	0.63	0.76	0.78	0.83	0.74	0.49	0.43	0.37	0.96
11.	0.63	0.62	0.72	0.66	0.68	0.71	0.81	0.69	0.50	0.42	0.37	1.48
12.	0.62	0.61	0.69	0.68	0.59	3.50	0.80	0.70	0.47	0.41	1.12	3.55
13.	0.61	0.60	0.70	0.64	0.89	6.45	0.78	1.21	0.46	0.41	0.92	2.02
14.	0.60	0.59	0.71	2.69	1.87	3.81	0.76	1.00	0.51	0.42	0.58	1.25
15.	0.59	0.59	0.89	1.96	0.87	1.57	0.76	0.79	0.48	0.41	0.99	1.00
16.	0.59	0.60	1.98	0.96	0.69	2.31	0.70	0.68	0.49	0.40	0.48	0.85
17.	0.62	0.60	1.62	0.77	0.68	1.53	0.92	0.63	0.51	0.45	0.45	1.07
18.	0.81	0.60	1.17	0.69	0.52	1.13	1.70	0.59	0.51	0.51	0.43	0.72
19.	0.75	0.61	1.01	0.68	0.47	1.34	0.76	0.58	0.45	0.44	0.50	0.59
20.	0.74	0.80	0.92	0.64	0.47	4.38	0.67	0.57	0.41	0.50	0.46	0.58
21.	0.68	0.85	0.89	0.61	0.56	4.05	0.64	0.57	0.41	0.50	0.44	0.73
22.	0.64	0.85	0.92	0.58	0.91	2.11	0.61	0.58	0.41	0.40	0.43	0.73
23.	0.61	0.78	0.81	0.56	0.90	1.38	0.84	0.64	0.42	0.42	0.41	0.72
24.	0.58	0.96	0.75	0.57	0.56	1.15	1.25	4.01	0.42	0.40	0.37	0.89
25.	0.58	1.78	0.72	0.57	0.41	0.99	1.28	1.58	0.45	1.06	0.44	0.88
26.	0.55	3.36	0.68	0.61	0.92	1.02	0.73	0.84	0.49	1.16	0.50	0.71
27.	0.55	4.47	0.66	0.60	3.86	0.86	0.65	0.82	0.41	0.62	0.49	0.64
28.	0.50	2.61	0.69	0.60	0.55	0.77	0.61	0.94	0.43	0.49	0.44	0.60
29.	0.52		0.67	0.61	0.95	0.69	2.15	0.75	0.57	0.46	0.48	0.42
30.	0.59		0.65	0.62	0.94	0.79	5.04	0.97	0.56	0.43	0.46	0.44
31.	0.56		0.68		1.88		1.83	1.73		0.41		0.59
Extremwerte in m³/s												
am	28.	01.	08.	23.	26.	12.	02.	23.	22.	17.	10.	05.
NQ	0.47	0.50	0.57	0.46	0.29	0.61	0.40	0.50	0.33	0.37	0.34	0.36
HQ	1.52	6.83	3.46	12.3	12.2	35.9	12.3	12.9	1.41	1.83	2.28	4.24
am	02.	26.	01.	14.	27.	03.	05.	24.	01.	25.	12.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.67	1.04	1.02	0.77	0.88	2.40	1.16	1.04	0.52	0.51	0.49	0.85
Mq	8.96	13.9	13.6	10.3	11.8	32.1	15.5	14.0	6.94	6.78	6.52	11.4
h _m	24	34	36	27	32	83	42	37	18	18	17	30

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1.01	1.33	2.30	0.97	0.86	1.37	1.22	1.13	1.24	0.72	0.95	1.04
Mq	13.5	17.7	30.8	13.0	11.6	18.4	16.3	15.1	16.6	9.57	12.6	13.9
h _m	36	43	82	34	31	48	44	40	43	26	33	36
Reihe: 1991-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.30	0.25	0.32	0.18	0.17	0.11	0.25	0.06	0.11	0.21	0.12
NQ ₁	0.26	0.30	0.36	0.40	0.28	0.22	0.17	0.06	0.18	0.16	0.27	0.22
MQ	0.55	0.58	0.73	0.61	0.46	0.46	0.43	0.39	0.45	0.45	0.53	0.53
NMQ	0.51	0.40	0.62	0.55	0.41	0.41	0.35	0.19	0.33	0.34	0.44	0.46
MQ	1.17	1.27	1.87	1.11	0.92	1.07	0.98	1.11	0.96	0.84	1.05	1.29
HMQ	2.18	3.02	3.66	2.86	3.63	3.58	2.16	4.55	2.34	2.17	2.26	2.58
MHQ	7.65	7.24	13.0	5.45	6.60	11.7	9.33	17.1	7.98	8.05	6.59	9.28
HQ	25.4	32.6	29.9	33.1	30.9	61.2	27.0	92.2	33.4	47.3	17.5	31.4
Reihe: 1966-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.72	0.45	1.25	1.13	1.13	0.72	0.77	0.50	0.83	0.70	1.17	1.14
NQ ₁	1.50	1.31	1.87	2.15	1.38	1.22	0.99	0.80	1.12	1.14	1.32	1.47
MQ	3.11	3.31	3.83	3.85	2.96	2.75	2.60	2.51	2.63	2.58	2.97	3.25
NMQ	1.90	2.05	2.58	2.79	2.41	2.48	2.08	1.84	1.83	2.02	2.09	2.66
MQ	6.46	7.16	8.27	6.57	5.12	5.64	5.65	5.71	4.85	4.35	5.35	6.91
HMQ	16.5	20.8	18.6	15.2	18.6	17.6	18.2	22.6	12.6	12.0	10.5	15.3
MHQ	39.4	40.1	41.0	24.2	26.0	40.7	39.0	45.1	32.0	26.6	30.3	37.7
HQ	155	154	138	125	133	163	165	274	149	147	95.5	121

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1991 - 2010			Reihe: 1966 - 2010			Reihe: 1966 - 2010		
NQ	0.29	26.05		0.17	21.06.2007		0.45	01.02.1991		0.45	01.02.1991	
NQ ₁	0.37	11.11.		0.06	27.08.2003		0.80	05.08.2002		0.80	05.08.2002	
MJNQ ₁				0.30			1.98			1.98		
NJMQ				0.75			3.89			3.89		
MQ, Mq, h _j	0.95	12.6	399	1.14	15.2	2003	6.00	16.4	1969	6.00	16.4	1969
HJMQ				1.53		479	8.50		518	8.50		518
MJHQ				33.7		1996	111		2002	111		2002
HQ	35.9	03.06.		92.2	12.08.2002		274	12.08.2002		274	12.08.2002	
NNQ seit 1990:	.025	29.08.2003		HHQ seit 1990:	92.2	12.08.2002	NNQ seit 1966:	0.45	01.02.1991	HHQ seit 1966:	274	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			72
8000			350			16.0			0.80			125
6000			250			12.0			0.60			157.4
4000			180			9.00			0.40			240
3000			140			7.00			0.30			362
2000			100			5.00			0.20			365.2
1600			80.0			3.50			0.10			365.2
1200			60.0			2.50			0.06			365.2
900			40.0			1.80			0.03			365.2
700			30.0			1.40			0.00			365.2
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			9
8000			350			16.0			0.80			16
6000			250			12.0			0.60			25
4000			180			9.00			0.40			37
3000			140			7.00			0.30			51
2000			100			5.00			0.20			71
1600			80.0			3.50			0.10			133.2
1200			60.0			2.50			0.06			229
900			40.0			1.80			0.03			343
700			30.0			1.40			0.00			365.2

Im Jän, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 349 Engerwitzdorf
Große Gusen

Mst.Nr. 206573

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 106.7 km²Nr. 350 Unterweisersdorf
Kleine Gusen

Mst.Nr. 206854

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 76.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	1.16	0.54	4.00	2.17	1.49	1.42	0.66	1.14	1.12	0.44	0.42	0.49
2.	1.10	0.50	3.29	2.18	1.14	3.03	0.63	1.28	0.95	0.42	0.39	0.55
3.	0.92	0.55	2.86	2.02	1.25	3.25	0.59	2.20	0.87	0.39	0.39	0.60
4.	0.85	0.62	2.49	1.93	1.09	2.54	0.56	1.81	0.85	0.39	0.39	0.51
5.	0.79	0.56	2.17	2.35	1.05	2.09	0.62	1.27	0.80	0.43	0.38	0.52
6.	0.80	0.53	1.96	1.89	1.02	1.96	0.69	1.17	0.74	0.48	0.40	0.57
7.	0.74	0.51	1.76	1.72	0.97	1.72	0.57	1.96	0.70	0.42	0.38	0.74
8.	0.71	0.49	1.54	1.59	0.92	1.57	0.53	2.22	0.68	0.40	0.40	1.06
9.	0.69	0.46	1.52	1.49	0.88	1.43	0.49	1.47	0.72	0.37	0.43	1.36
10.	0.67	0.47	1.44	1.42	0.86	1.32	0.47	1.26	0.68	0.36	0.37	1.13
11.	0.64	0.48	1.38	1.38	0.89	1.22	0.44	1.12	0.65	0.35	0.36	1.17
12.	0.65	0.47	1.30	1.35	0.84	1.21	0.43	1.06	0.62	0.34	0.53	2.26
13.	0.65	0.50	1.24	1.29	0.63	1.78	0.42	1.25	0.59	0.35	0.63	1.38
14.	0.61	0.44	1.25	1.90	0.21	2.15	0.40	1.04	0.63	0.34	0.48	1.03
15.	0.61	0.44	1.43	1.80	0.64	1.37	0.47	0.93	0.60	0.34	0.44	0.97
16.	0.58	0.45	2.36	1.78	0.05	1.49	0.52	0.86	0.56	0.35	0.42	0.95
17.	0.59	0.44	2.11	1.60	1.74	1.31	1.00	1.05	0.55	0.36	0.43	0.95
18.	0.59	0.43	2.04	1.47	1.58	1.12	3.76	0.94	0.53	0.44	0.53	0.89
19.	0.56	0.46	2.23	1.38	1.47	1.14	1.00	0.84	0.50	0.36	0.66	0.89
20.	0.55	0.53	2.70	1.31	1.40	1.44	0.77	0.76	0.50	0.75	0.67	0.87
21.	0.53	0.53	4.82	1.26	1.45	1.58	0.66	0.71	0.49	0.80	0.57	0.86
22.	0.53	0.54	4.98	1.20	1.57	1.22	0.60	0.67	0.47	0.55	0.58	0.85
23.	0.50	0.54	4.22	1.17	1.74	1.04	1.16	0.65	0.46	0.48	0.54	0.86
24.	0.46	0.62	3.98	1.13	1.34	0.95	3.45	0.89	0.45	0.44	0.55	1.07
25.	0.44	0.88	3.64	1.09	1.17	0.89	2.06	0.66	0.46	0.75	0.62	1.07
26.	0.42	1.40	3.22	1.05	1.17	0.85	1.33	0.61	0.69	0.66	0.58	0.92
27.	0.44	2.48	3.08	1.02	1.25	0.79	1.21	0.65	0.47	0.56	0.54	0.88
28.	0.66	2.79	3.34	0.99	1.19	0.73	1.17	1.15	0.43	0.51	0.49	0.83
29.	0.80		3.02	0.97	1.13	0.69	1.21	0.81	0.61	0.48	0.49	0.80
30.	0.71		2.56	0.94	1.11	0.69	2.05	1.77	0.52	0.46	0.48	0.77
31.	0.57		2.41	1.77			1.59	1.48		0.44		0.75
Extremwerte in m ³ /s												
am	23.	03.	14.	30.	26.	30.	12.	25.	25.	03.	07.	01.
NQ	0.34	0.38	1.19	0.92	0.70	0.34	0.27	0.35	0.37	0.13	0.12	0.42
HQ	1.28	3.88	7.92	2.83	9.00	7.93	9.71	3.78	1.31	1.14	1.40	2.46
am	01.	28.	21.	05.	14.	02.	18.	03.	01.	20.	03.	12.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.66	0.70	2.59	1.49	1.52	1.47	1.02	1.15	0.63	0.46	0.48	0.92
Mq	6.20	6.57	24.3	14.0	14.2	13.7	9.53	10.8	5.90	4.30	4.54	8.63
h _n	17	16	65	36	38	36	26	29	15	12	12	22

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.07	1.32	3.17	2.01	0.91	0.74	0.81	0.55	0.66	0.40	0.83	0.90
Mq	10.0	12.4	29.7	18.8	8.54	6.94	7.62	5.16	6.19	3.75	7.77	8.48
h _n	27	30	80	49	23	18	20	14	16	10	20	22
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.08	0.13	0.17	0.07	0.25	0.35	0.01	0.06	0.01	0.09	0.02	0.19
NQ ₁	0.11	0.13	0.32	0.23	0.17	0.09	0.06	0.25	0.08	0.05	0.06	0.08
NMQ	0.53	0.71	0.98	0.77	0.44	0.32	0.24	0.22	0.24	0.27	0.38	0.45
NMQ	0.18	0.41	0.42	0.28	0.30	0.21	0.19	0.12	0.08	0.11	0.17	0.15
MQ	1.40	1.63	2.50	1.64	0.85	0.63	0.55	0.75	0.52	0.53	0.80	1.19
HMQ	3.86	4.35	5.43	4.11	3.27	1.46	1.80	6.33	1.45	2.15	2.61	3.57
MHQ	7.46	7.96	10.4	6.44	4.44	3.92	5.56	8.44	3.27	3.08	4.71	6.69
HQ	22.1	27.2	37.7	25.0	16.5	13.2	22.4	57.6	13.3	28.7	23.6	31.8

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1994 - 2010		
NQ	0.12	0.11	0.14	0.01	0.01	0.01	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
NQ ₁	0.34	0.34	0.34	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
MJNQ												
NMQ												
MQ	1.09	10.3	324	1.10	10.3	324	0.62	8.09	255	0.62	8.09	255
HMQ	9.71	18.07		37.7	31.03	2006	18.9	31.03	2006	18.9	31.03	2006
MQ												
HQ												
NNQ seit 1981:	.001	15.07.1994		HHQ seit 1981:	57.6	13.08.2002	NNQ seit 1993:	.008	26.08.2003	HHQ seit 1993:	66.3	06.08.2000

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 351 St. Georgen an der Gusen (Bad) Gusen

Mst.Nr. 206375

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 257.7 km²

Nr. 352 St. Florian bei Linz Ipfbach

Mst.Nr. 205690

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 86.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.85	1.07	12.1	4.05	2.81	2.67	1.41	2.83	2.51	1.02	0.92	1.17
2.	2.65	1.06	9.43	4.30	2.30	4.86	1.32	2.82	2.06	0.96	0.88	1.20
3.	2.13	1.17	7.54	3.84	2.65	8.92	1.23	2.80	1.84	0.92	0.86	1.11
4.	1.95	1.63	5.99	3.48	2.25	6.58	1.18	2.87	1.77	0.88	0.84	1.24
5.	1.83	1.39	4.72	3.53	2.16	4.36	1.29	2.39	1.68	0.89	0.82	1.06
6.	1.66	1.31	3.50	3.49	1.98	3.88	1.62	2.90	1.52	1.10	0.83	1.37
7.	1.57	1.23	3.09	3.10	1.88	3.19	1.10	2.38	1.37	0.85	0.92	2.48
8.	1.55	1.08	2.91	2.77	1.79	2.89	1.01	3.83	1.53	0.80	0.97	3.07
9.	1.50	1.22	2.73	2.69	1.73	2.62	0.95	3.10	1.38	0.76	0.86	2.67
10.												
11.	1.44	1.13	2.58	2.56	1.75	2.41	0.89	2.69	1.34	0.75	0.83	2.73
12.	1.25	1.14	2.43	2.52	1.66	2.61	0.85	2.43	1.22	0.75	1.10	4.20
13.	1.10	1.10	2.29	2.84	5.03	5.40	0.81	3.25	1.16	0.74	1.53	3.05
14.	1.60	1.11	2.30	4.96	16.3	7.40	0.79	2.35	1.31	0.73	1.11	2.39
15.	1.28	1.12	2.86	4.82	6.97	3.65	0.89	2.19	1.19	0.75	0.98	2.13
16.	1.26	1.12	5.59	4.41	4.93	3.59	1.21	2.01	1.10	0.75	0.94	2.08
17.	1.24	0.99	5.00	3.69	4.05	3.29	1.56	2.28	1.04	0.80	0.97	2.13
18.	1.36	1.11	4.38	3.32	3.54	2.71	1.14	2.15	1.03	1.05	1.21	2.15
19.	1.28	1.14	4.55	3.12	3.27	2.65	2.58	1.85	0.96	0.81	1.52	1.78
20.	1.23	1.45	5.19	2.93	3.06	3.49	1.79	1.65	0.95	1.43	1.66	2.05
21.	1.19	1.50	8.45	2.77	3.08	4.03	1.46	1.51	0.91	1.83	1.34	1.98
22.	1.13	1.56	10.2	2.63	3.44	3.04	1.25	1.44	0.87	1.16	1.32	1.89
23.	0.99	1.53	8.70	2.53	3.33	3.44	2.17	1.37	0.86	1.02	1.22	1.81
24.	0.97	1.74	7.91	2.43	3.74	2.17	8.85	2.02	0.85	0.95	1.20	2.19
25.	1.01	2.62	7.18	2.35	2.42	2.01	5.48	1.47	0.87	1.62	1.37	2.30
26.	1.03	3.95	6.29	2.26	2.39	1.89	2.87	1.27	1.78	1.53	1.32	1.92
27.	0.72	7.12	5.97	2.17	2.64	1.74	2.46	1.37	1.17	1.20	1.25	1.67
28.	1.13	7.72	6.31	2.12	2.59	1.58	2.65	2.33	1.00	1.08	1.11	1.74
29.	1.38		5.71	2.05	2.27	1.47	2.59	1.74	1.38	1.02	1.23	1.29
30.	1.33		4.84	2.01	2.19	1.42	7.26	3.89	1.22	0.99	1.15	1.27
31.	1.17		4.50		3.22		4.69	3.36		0.96		1.84
Extremwerte in m³/s												
am	27.	17.	09.	30.	12.	29.	14.	26.	20.	11.	02.	03.
NQ	0.35	0.20	1.89	1.28	1.35	1.19	0.67	0.85	0.68	0.40	0.56	0.59
HQ	3.07	12.2	17.2	7.54	21.6	17.4	23.3	12.6	2.86	2.36	2.14	4.38
am	01.	28.	01.	14.	14.	03.	18.	08.	01.	21.	19.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.44	1.85	5.46	3.18	3.31	3.43	2.48	2.93	1.31	1.00	1.10	1.99
Mq	5.57	7.18	21.2	12.3	12.8	13.3	9.62	11.4	5.08	3.88	4.28	7.71
h _n	15	17	57	32	34	34	26	30	13	10	11	20

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.20	2.90	6.73	4.04	1.91	1.67	1.87	1.19	1.33	0.83	1.74	1.96
Mq	8.53	11.2	26.1	15.7	7.41	6.48	7.27	4.62	5.17	3.23	6.77	7.62
h _n	23	27	70	41	20	17	19	12	13	9	18	20
Reihe: 1981-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.11	0.20	0.40	0.32	0.32	0.15	0.09	0.07	0.06	0.13	0.16	0.11
NQ ₁	0.27	0.74	0.76	0.67	0.45	0.27	0.16	0.08	0.12	0.15	0.24	0.27
NMQ	1.15	1.52	1.99	1.55	0.98	0.70	0.54	0.50	0.53	0.56	0.88	0.97
NMQ	0.65	1.02	1.19	0.83	0.71	0.56	0.43	0.29	0.22	0.28	0.36	0.55
MQ	2.95	3.46	5.26	3.21	1.85	1.35	1.25	1.69	1.06	1.12	1.75	2.59
HMQ	7.97	9.24	13.0	7.74	9.26	3.43	3.73	14.0	3.17	4.93	6.29	7.30
MHQ	14.4	15.9	21.0	10.9	7.77	6.32	9.17	14.2	5.20	5.06	8.15	12.8
HQ	44.6	47.4	54.4	42.4	38.1	27.2	31.2	105	19.7	36.6	34.0	42.7
Reihe: 1976-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.26	0.13	0.17	0.21	0.26	0.09	0.09	0.13	0.09	0.09	0.09	0.17
NQ ₁	0.31	0.41	0.44	0.48	0.37	0.30	0.27	0.33	0.20	0.31	0.36	0.29
NMQ	0.64	0.68	0.77	0.81	0.66	0.62	0.57	0.56	0.55	0.55	0.59	0.61
NMQ	0.45	0.53	0.56	0.54	0.52	0.41	0.45	0.42	0.32	0.40	0.48	0.45
MQ	0.94	1.09	1.18	1.06	0.93	0.88	0.81	0.85	0.74	0.71	0.80	0.96
HMQ	2.55	2.02	2.34	2.24	3.03	2.77	1.59	2.89	1.35	1.50	1.88	1.95
MHQ	4.06	4.97	4.78	3.63	4.09	4.54	4.48	6.21	2.70	2.74	2.78	4.23
HQ	22.9	16.2	25.8	30.1	17.9	20.0	16.4	79.4	13.9	11.2	9.14	14.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)										Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)													
		Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010						Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			
NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h ₁ HJMQ ₁ MJHQ ₁ HQ	0.20	17.02.			0.09	03.07.2008	0.06	06.09.2004					NQ	0.43	29.12.		0.27	03.09.2007	0.09	28.06.1992			
	0.72	27.01.					0.08	28.08.2003					NQ ₁	0.62	10.11.				0.20	23.09.1992			
							0.36						MJNQ ₁						0.44				
							1.37						NJMQ ₁						0.58			1978	
	2.46	9.56	301		2.33	9.04	285	2.29	8.89	280			MQ,Mq,h ₁	0.96	11.1	351	0.97	11.3	356	0.91	10.6	335	1978
							5.03		2002			HJMQ ₁							1.34			2002	
							38.5					MJHQ ₁							14.1				
	23.3	18.07.			52.7	29.03.2006	105	08.08.2002				HQ	16.8	02.06.			20.0	24.06.2009	79.4		12.08.2002		
NNQ seit 1979:	0.06	06.09.2004			HHQ seit 1979:	105	08.08.2002			NNQ seit 1976:	0.09	28.06.1992					HHQ seit 1976:	79.4		12.08.2002			

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009														
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.00			315	234.0		10000			500			20.0			1.00	75	86.6
8000			350			16.0	1	2.0	0.80			356	280.8		8000			350			16.0			0.80	207	179.8
6000			250			12.0	2	6.0	0.60			365	335.4		6000			250			12.0		0.4	0.60	365	309.2
4000			180			9.00	5	11.4	0.40				361.0		4000			180			9.00		0.6	0.40		
3000			140			7.00	18	20.0	0.30				365.0		3000			140			7.00		1.6	0.30		
2000			100			5.00	34	36.6	0.20				365.2		2000			100			5.00	2	3.0	0.20		
1600			80.0			3.50	64	61.4	0.10						1600			80.0			3.50	4	4.8	0.10		
1200			60.0			2.50	120	98.6	0.06						1200			60.0			2.50		11.0	0.06		
900			40.0		0.2	1.80	180	144.0	0.03						900			40.0		1.9	1.80	19	19.2	0.03		
700			30.0		0.8	1.40	228	181.4	0.00						700			30.0		28	1.40	28	34.6	0.00		

Im Jän.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Sep.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 354 Altenmarkt im Pongau
Enns

Mst.Nr. 203711

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.5 km²Nr. 356 Löbenau
Taurach

Mst.Nr. 203737

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 86.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	1.46	1.01	1.87	3.26	8.47	13.9	4.55	4.81	10.5	3.42	2.83	1.53
2.	1.45	1.01	1.58	3.05	8.63	18.4	4.25	4.14	7.90	3.25	2.89	1.55
3.	1.38	1.03	1.46	2.82	8.55	20.1	4.14	7.07	7.10	3.19	3.02	1.49
4.	1.30	1.05	1.34	2.82	7.87	15.1	4.26	6.21	7.24	3.25	2.69	1.43
5.	1.30	1.01	1.26	3.02	7.90	12.8	8.25	5.14	6.86	3.25	2.48	1.39
6.	1.30	1.04	1.20	2.69	13.9	11.2	9.33	7.50	5.90	3.14	2.32	1.41
7.	1.29	1.01	1.18	2.79	9.60	10.9	6.84	5.54	5.17	3.05	2.21	1.46
8.	1.28	0.99	1.16	3.16	7.77	10.2	5.28	4.63	4.81	2.54	2.32	1.50
9.	1.27	1.05	1.12	3.37	6.93	10.1	4.57	4.13	4.62	2.57	2.24	1.60
10.	1.25	1.00	1.10	3.31	6.22	9.76	4.24	5.39	4.02	2.52	2.14	1.46
11.	1.24	0.98	1.10	3.03	6.50	9.65	3.88	4.47	3.61	2.48	2.05	1.48
12.	1.23	0.97	1.10	2.78	6.41	9.18	4.60	3.92	3.21	2.34	2.20	1.46
13.	1.22	0.97	1.10	2.67	7.06	8.84	4.20	3.78	3.36	2.19	2.19	1.44
14.	1.20	0.96	1.10	3.50	7.89	9.30	5.70	3.23	2.98	2.16	1.98	1.40
15.	1.18	0.96	1.09	2.96	7.88	7.88	4.93	3.28	2.99	2.06	1.89	1.34
16.	1.14	0.96	1.12	2.85	6.73	7.70	5.34	3.43	3.20	2.04	1.99	1.29
17.	1.13	0.96	1.15	2.95	5.83	7.43	6.03	3.26	3.96	2.22	2.32	1.28
18.	1.14	0.95	1.24	3.00	5.62	6.91	8.30	3.09	9.01	2.12	2.27	1.27
19.	1.14	0.95	1.36	3.06	4.66	6.75	5.48	3.04	5.41	1.95	2.30	1.27
20.	1.13	0.95	1.64	3.42	4.32	11.5	4.21	2.80	4.49	2.07	2.05	1.27
21.	1.11	0.95	2.49	3.90	4.88	9.16	3.65	2.56	3.75	2.08	1.94	1.27
22.	1.11	0.96	2.59	4.08	6.57	7.53	3.37	2.37	3.33	1.90	2.06	1.25
23.	1.09	0.99	3.67	4.34	6.12	6.27	5.68	2.45	3.00	1.88	1.92	1.36
24.	1.07	1.03	3.46	5.22	6.60	6.07	11.5	3.67	2.85	1.86	1.87	1.64
25.	1.05	1.09	3.85	6.27	7.63	6.21	8.71	4.21	5.69	2.21	1.78	1.56
26.	1.04	1.17	4.42	7.37	8.89	5.90	6.43	3.13	6.28	2.10	1.72	1.39
27.	1.03	1.22	5.38	6.83	11.0	5.56	5.30	6.43	4.75	1.92	1.71	1.34
28.	1.01	1.37	3.76	6.14	10.0	5.35	4.27	11.2	4.14	1.94	1.62	1.32
29.	1.00		3.44	6.44	10.3	5.09	4.52	8.94	3.91	2.25	1.60	1.30
30.	1.00		3.77	7.42	11.5	4.86	7.15	9.67	3.61	2.31	1.54	1.28
31.	1.01		4.19		14.4		6.36	12.7		2.52		1.27
Extremwerte in m ³ /s												
am	29.	21.	16.	13.	20.	29.	13.	22.	15.	22.	30.	13.
NQ	1.00	0.95	0.83	2.39	3.75	3.80	2.58	2.06	2.25	1.62	1.34	1.10
HQ	1.47	1.66	9.63	9.85	25.8	40.2	24.7	22.8	15.6	3.88	3.13	1.70
am	01.	28.	26.	30.	28.	02.	23.	27.	18.	05.	01.	09.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.18	1.02	2.17	3.95	7.95	9.32	5.66	5.04	4.92	2.40	2.14	1.40
Mq	8.77	7.59	16.1	29.4	59.1	69.3	42.1	37.5	36.6	17.8	15.9	10.4
h _n	23	18	43	76	158	180	113	100	95	48	41	27

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	3.16	2.75	2.61	3.99	8.27	10.6	4.74	5.68	9.55	5.11	5.97	3.69
2.	3.13	2.73	2.60	3.83	8.27	14.8	4.55	5.19	7.80	4.98	5.15	3.67
3.	3.10	2.71	2.58	3.78	8.07	15.9	4.45	6.61	6.92	4.84	4.81	3.65
4.	3.06	2.70	2.54	3.72	7.78	12.2	5.04	6.16	7.32	4.75	4.42	3.64
5.	3.03	2.68	2.51	3.70	8.60	9.90	5.24	5.60	6.69	4.67	4.22	3.64
6.	3.01	2.68	2.48	3.70	14.6	8.72	9.94	6.33	6.11	4.58	4.19	3.64
7.	3.01	2.67	2.45	3.76	8.62	10.4	6.29	5.41	9.93	4.39	4.19	3.64
8.	3.01	2.67	2.49	4.05	7.47	7.60	5.41	5.13	5.70	4.41	4.19	3.74
9.	3.01	2.67	2.45	4.33	7.05	7.28	5.02	5.00	5.58	4.39	4.19	3.74
10.	3.00	2.65	2.43	4.49	6.96	6.89	4.80	4.99	5.30	4.34	4.19	3.66
11.	3.00	2.62	2.42	4.16	6.88	6.40	4.97	4.80	5.07	4.25	4.19	3.62
12.	2.99	2.60	2.42	4.02	6.93	6.26	4.90	4.72	5.01	4.19	4.23	3.59
13.	2.99	2.57	2.42	3.90	6.98	6.40	5.00	4.83	5.07	4.19	4.35	3.57
14.	2.98	2.54	2.42	3.98	7.22	6.61	5.74	4.60	5.13	4.19	4.07	3.54
15.	2.98	2.52	2.44	4.03	7.24	5.82	4.71	4.68	5.05	4.19	4.00	3.51
16.	2.97	2.58	2.46	3.96	6.91	6.38	5.08	4.59	5.34	4.19	4.03	3.49
17.	2.96	2.65	2.49	4.11	6.70	5.74	4.84	4.71	6.11	4.17	4.19	3.57
18.	2.96	2.64	2.52	4.35	6.99	5.65	6.60	4.57	8.95	4.02	4.19	3.64
19.	2.95	2.64	2.54	4.40	6.34	5.96	4.97	4.41	6.32	4.00	4.19	3.64
20.	2.95	2.64	2.67	4.73	5.86	10.2	4.58	4.24	5.70	4.00	4.17	3.64
21.	2.94	2.63	3.21	5.25	6.48	8.83	4.42	4.11	5.34	4.00	4.11	3.64
22.	2.92	2.63	3.86	5.49	7.69	9.50	4.26	4.01	5.05	3.98	4.06	3.67
23.	2.91	2.63	3.98	6.01	7.76	6.82	5.10	3.99	4.91	3.88	4.00	3.74
24.	2.89	2.62	4.12	6.78	7.41	6.22	8.19	4.44	4.86	3.96	3.91	4.03
25.	2.87	2.62	4.55	7.75	7.21	5.86	8.04	4.99	8.18	4.00	3.82	4.30
26.	2.85	2.62	4.74	7.90	7.29	5.53	6.09	4.22	7.24	4.00	3.80	3.76
27.	2.84	2.61	4.73	6.94	7.59	5.26	5.58	5.35	6.01	4.04	3.77	3.65
28.	2.82	2.61	4.16	6.69	7.42	5.03	5.23	9.08	5.71	3.97	3.75	3.55
29.	2.80		3.99	7.28	8.82	4.84	5.89	7.35	5.46	4.24	3.73	3.47
30.	2.78		4.22	7.80	9.24	4.80	6.80	7.86	5.24	4.47	3.71	3.47
31.	2.77		4.46		10.5		6.88	9.90		4.91		
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	16.	14.	04.	20.	29.	22.	22.	24.	24.	30.	17.
NQ	2.76	2.49	2.41	3.70	5.27	4.80	4.19	3.99	4.19	3.82	3.70	3.47
HQ	3.18	2.76	5.49	9.51	24.2	28.4	15.3	13.6	12.3	5.79	6.61	4.59
am	01.	01.	26.	25.	06.	02.	05.	28.	25.	31.	01.	24.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.96	2.64	3.10	4.96	7.78	7.60	5.78	5.40	6.09	4.30	4.19	3.65
Mq	34.2	30.5	35.8	57.4	89.9	87.9	66.8	62.5	70.4	49.7	48.5	42.2
h _n	92	74	96	149	241	228	179	167	182	133	126	109

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.25	1.12	2.20	5.73	8.53	7.41	6.18	4.56	4.72	2.80	2.25	1.59
Mq	9.32	8.29	16.3	42.6	63.4	55.1	46.0	33.9	35.1	20.8	16.7	11.8
h _n	25	20	44	110	170	143	123	91	91	56	43	31
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.26	0.27	0.42	0.74	1.47	1.63	1.16	0.81	1.03	0.70	0.64	0.28
NQ	0.33	0.40	0.46	1.16	1.89	2.11	1.22	0.95	1.15	0.99	0.78	0.38
MNQ	0.92	0.91	1.11	2.36	4.76	4.93	3.40	2.59	2.10	1.70	1.52	1.14
NMQ	0.48	0.56	0.81	1.57	3.65	3.80	2.64	1.67	1.83	1.21	0.99	0.72
MQ	1.19	1.12	2.18	4.79	8.60	7.92	6.32	4.79	3.78	2.61	2.13	1.59
HMQ	2.29	1.74	4.74	10.6	19.4	20.0	13.6	12.9	9.15	5.56	6.22	3.42
MHQ	2.84	2.89	6.44	11.8	20.9	23.3	26.1	21.6	15.1	7.74	6.39	4.86
HQ	14.2	48.0	25.5	25.8	44.0	49.5	49.6	50.7	51.1	21.3	31.0	32.0

Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	1.80	1.90	1.90	1.91	2.58	3.12	2.96	2.71	2.42	1.97	2.10	2.00

Abflüsse

Nr. 357 Forstau
Forstlaubach

Mst.Nr. 203919

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.2 km²

Nr. 358 Tetter
Unterthaler Bach

Mst.Nr. 210625

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 65.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.61	0.35	0.32	0.94	3.69	4.97	1.08	1.86	4.90	1.18	1.74	0.50
2.	0.60	0.36	0.30	0.81	3.78	10.2	0.99	1.66	3.36	1.08	1.40	0.50
3.	0.59	0.36	0.29	0.75	3.34	11.0	1.01	2.84	2.84	1.03	1.14	0.50
4.	0.59	0.37	0.28	0.72	3.71	7.16	1.35	2.45	2.97	0.99	0.93	0.51
5.	0.57	0.36	0.28	0.77	3.71	5.17	1.18	2.06	2.43	0.95	0.64	0.67
6.	0.57	0.36	0.29	0.64	3.41	4.30	0.71	3.39	1.88	0.91	0.63	0.56
7.	0.57	0.36	0.29	0.70	3.12	3.67	2.35	2.16	1.82	0.87	0.63	0.56
8.	0.58	0.35	0.27	1.07	3.46	3.43	1.66	1.82	1.56	0.83	0.63	0.56
9.	0.59	0.35	0.27	1.30	2.40	3.05	1.38	1.70	1.49	0.80	0.63	0.56
10.	0.59	0.34	0.27	1.26	2.54	2.71	1.29	1.57	1.23	0.76	0.63	0.56
11.	0.59	0.34	0.27	0.88	2.53	2.40	1.21	1.49	1.08	0.72	0.63	0.56
12.	0.57	0.34	0.27	0.78	2.39	2.17	1.11	1.21	1.09	0.69	0.68	0.56
13.	0.55	0.33	0.27	0.72	2.29	2.27	1.02	1.32	1.19	0.66	0.62	0.55
14.	0.52	0.33	0.28	0.79	2.29	2.21	1.10	1.14	1.33	0.84	0.56	0.48
15.	0.50	0.33	0.28	0.80	2.27	1.70	0.93	1.23	1.35	0.84	0.56	0.47
16.	0.48	0.32	0.29	0.76	2.12	2.34	0.99	1.32	1.72	0.83	0.56	0.48
17.	0.45	0.32	0.30	0.79	2.10	1.66	1.12	1.46	1.97	0.82	0.71	0.49
18.	0.43	0.32	0.31	0.94	2.46	1.73	2.32	1.23	3.92	0.60	0.91	0.49
19.	0.42	0.33	0.32	1.01	2.00	2.10	1.12	1.15	2.02	0.59	0.93	0.50
20.	0.40	0.33	0.39	1.21	1.82	5.12	0.88	0.95	1.41	0.57	0.80	0.50
21.	0.39	0.34	0.63	1.55	2.18	3.72	0.78	0.87	1.31	0.56	0.66	0.49
22.	0.39	0.35	0.95	1.70	3.35	2.76	0.78	0.86	1.24	0.56	0.69	0.48
23.	0.38	0.35	0.99	2.06	3.68	2.36	1.38	0.87	1.12	0.59	0.59	0.46
24.	0.38	0.36	1.00	2.62	3.28	2.02	5.07	1.03	1.03	0.82	0.58	0.45
25.	0.37	0.36	1.36	3.40	3.10	1.76	3.65	1.28	2.83	0.61	0.57	0.44
26.	0.36	0.36	1.60	3.40	3.05	1.65	1.90	0.88	2.88	0.58	0.53	0.42
27.	0.36	0.34	1.55	2.62	3.70	1.46	1.58	1.83	1.60	0.57	0.51	0.42
28.	0.35	0.33	1.12	2.45	3.20	1.46	1.44	2.85	1.36	0.62	0.51	0.43
29.	0.35	0.33	0.92	2.84	3.79	1.32	2.05	1.98	1.31	0.70	0.51	0.43
30.	0.35	0.33	1.19	3.43	3.93	1.19	5.99	2.59	1.29	0.87	0.50	0.43
31.	0.35	0.33	1.36	4.45	4.35		2.78	5.32		1.05		0.43
Extremwerte in m³/s												
am	30.	17.	13.	06.	19.	30.	16.	23.	24.	21.	27.	26.
NQ	0.34	0.32	0.27	0.63	1.82	1.08	0.78	0.78	0.97	0.56	0.50	0.42
HQ	0.61	0.37	0.29	4.68	12.1	24.6	14.5	9.18	8.36	1.56	1.83	1.08
am	01.	04.	26.	25.	06.	02.	05.	31.	01.	31.	01.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	0.48	0.34	0.60	1.46	3.06	3.30	1.94	1.75	1.90	0.74	0.72	0.50
Mq	8,35	6,02	10,4	25,5	53,5	57,7	33,9	30,7	33,3	13,0	12,6	8,69
h _s	22	15	28	66	143	150	91	82	86	35	33	23

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	0.52	0.46	0.78	2.96	4.18	2.54	2.38	1.69	1.92	1.18	0.94	0.68
Mq	9,11	8,05	13,6	51,7	73,1	44,4	41,6	29,6	33,6	20,6	16,4	11,8
h _s	24	19	37	134	196	115	111	79	87	55	43	31
Reihe: 1989-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.16	0.17	0.33	0.30	0.52	0.48	0.41	0.36	0.22	0.22	0.22
NQ ₁	0.17	0.16	0.18	0.33	0.30	0.57	0.49	0.41	0.37	0.22	0.22	0.22
MNQ ₁	0.40	0.37	0.44	0.87	2.02	1.26	0.95	0.80	0.77	0.76	0.65	0.44
NMQ	0.24	0.20	0.46	0.49	1.51	1.01	0.77	0.57	0.50	0.30	0.34	0.28
MQ	0.47	0.44	0.86	2.33	3.91	2.41	2.18	1.56	1.51	1.15	0.90	0.62
HMQ	0.78	0.60	1.65	5.24	6.01	3.72	5.25	3.27	4.25	3.66	1.92	1.24
MHQ	0.93	0.64	2.72	7.36	10.1	10.0	12.5	10.8	6.56	3.56	2.54	1.50
HQ	4.21	1.68	13.6	14.7	18.2	24.6	27.2	62.7	18.9	11.1	10.3	5.88

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _s)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1989 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.27	13.03.		0.25	03.01.2008	0.16	0.16	17.02.1991	0.16	11.02.1961	0.13	11.02.1961
NQ ₁	0.27	12.03.				0.16	0.16	18.02.1991			0.16	11.02.1961
MJNQ ₁						0.32					0.41	
NJMQ						1.00		2003			1.72	1971
MQ,Mq,h _s	1.40	24.6	775	1.69	29.5	931	1.53	26.8	845	41.1	2.68	1295
HJMQ							2.08				3.58	1965
MJHQ							18.9				19.8	
HQ	24.6	02.06.		25.6	18.07.2009	62.7		12.08.2002			63.0	13.08.1959
NNQ seit 1989:	0.16		17.02.1991				HHQ seit 1989:	62.7		12.08.2002		
NNQ seit 1951:	0.13		11.02.1961				HHQ seit 1951:	63.0		13.08.1959		

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0			1.00	171	195.6	10000			500			20.0					
8000			350			16.0			0.80	199	231.4	8000			350			16.0					
6000			250			12.0		0.2	0.60	240	278.2	6000			250			12.0					
4000			180			9.00	2	3.4	0.40	306	346.0	4000			180			9.00	7	17.6			
3000			140			7.00	3	7.0	0.30	351	360.2	3000			140			7.00	28	34.8			
2000			100			5.00	10	19.2	0.20	365	365.2	2000			100			5.00	63	70.2			
1600			80.0			3.50	25	42.6	0.10			1600			80.0			3.50	115	111.6			
1200			60.0			2.50	57	79.2	0.06			1200			60.0			2.50	159	151.2			
900			40.0			1.80	93	109.2	0.03			900			40.0			1.80	178	193.2			
700			30.0			1.40	120	136.4	0.00			700			30.0			1.40	212	232.4			

Im Jän,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 359 Schlading
Enns

Mst.Nr. 210641

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 648.8 km²Nr. 362 Irdning
Donnersbach (Irdningbach)

Mst.Nr. 210732

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 194.3 km²Ableitungen aus: 107.9 km² E(wirksam): 86.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	11.3	8.95	10.3	15.2	37.6	59.2	23.2	28.2	53.0	19.4	20.3	10.4
2.	11.1	8.85	9.94	14.4	37.7	85.4	22.3	25.0	39.2	18.6	18.6	10.4
3.	10.7	9.04	9.72	13.7	37.5	115	21.7	32.0	35.4	17.9	16.2	10.3
4.	10.1	9.05	9.48	13.4	35.3	74.1	23.8	31.6	36.5	17.4	14.8	10.2
5.	9.91	8.85	9.13	14.4	37.8	60.4	22.8	26.8	34.4	17.1	14.1	9.90
6.	10.4	9.05	9.77	13.6	37.8	52.4	24.7	32.8	29.7	17.2	13.7	10.1
7.	10.3	9.01	9.73	13.6	40.5	49.4	26.7	28.3	27.0	16.4	13.3	10.3
8.	10.3	8.82	8.50	14.6	32.8	46.9	28.9	26.8	25.5	15.9	13.7	10.7
9.	10.3	8.99	8.42	15.9	31.2	45.2	25.7	25.5	25.4	15.5	13.4	10.9
10.	10.1	8.73	8.45	16.1	29.6	43.9	23.9	26.3	23.3	15.1	12.9	10.3
11.	10.0	8.82	8.53	15.1	30.5	41.3	23.1	25.5	21.7	14.8	12.6	10.5
12.	9.91	8.88	8.42	14.1	30.9	38.4	23.2	23.4	20.2	14.5	12.9	10.5
13.	9.72	8.59	8.29	13.6	32.3	37.5	22.2	22.9	20.2	14.3	13.6	10.2
14.	9.74	8.47	8.26	15.2	34.6	40.3	25.3	21.6	20.0	14.0	12.8	9.83
15.	9.61	8.46	8.31	14.4	33.4	33.3	22.3	22.5	19.1	13.7	12.3	9.69
16.	9.55	8.36	8.55	13.9	31.3	36.3	23.6	21.7	21.3	13.7	12.5	9.47
17.	9.62	8.63	8.42	14.0	29.0	33.9	26.1	21.7	22.1	14.2	13.5	9.29
18.	9.80	8.59	8.58	14.6	30.2	32.1	40.9	21.3	41.1	13.9	13.6	9.52
19.	9.67	8.72	9.11	14.6	26.3	32.2	25.9	20.2	28.8	13.3	13.6	9.10
20.	9.54	9.04	9.85	15.5	24.0	50.0	22.5	19.0	24.4	13.5	12.8	9.29
21.	9.46	8.61	11.8	17.7	25.6	44.4	20.9	18.2	21.9	13.7	12.5	9.41
22.	9.49	8.59	14.9	18.7	34.5	37.1	19.6	17.4	20.3	13.1	12.8	9.70
23.	9.36	8.48	15.6	20.8	35.6	33.0	20.9	17.4	19.4	13.1	12.3	10.4
24.	9.42	8.64	15.5	24.7	36.4	30.8	44.4	18.7	18.4	13.0	11.9	11.8
25.	9.42	8.75	16.8	30.0	39.1	29.1	44.8	23.1	28.9	14.2	11.4	11.3
26.	9.28	9.09	18.1	32.9	42.4	28.6	31.3	19.0	30.9	13.8	11.0	10.4
27.	9.19	9.18	20.8	30.7	51.6	27.0	26.7	25.0	24.7	13.2	10.9	9.87
28.	9.15	9.12	16.8	27.5	42.4	25.9	24.2	38.0	22.6	13.2	10.7	9.73
29.	9.12	15.7	29.5	29.5	49.7	24.8	25.4	33.9	21.4	14.2	10.8	9.78
30.	9.23	16.2	29.5	33.7	59.3	24.2	44.4	35.1	20.2	14.8	10.4	9.75
31.	8.89	17.8					35.5	55.5		15.9		9.60
Extremwerte in m³/s												
am	27.	16.	08.	04.	20.	30.	22.	23.	24.	24.	30.	17.
NQ	8.24	7.26	7.29	12.1	23.2	22.1	17.4	15.6	16.6	12.0	9.60	8.32
HQ	12.6	11.3	26.7	40.4	92.7	178	88.1	80.7	76.3	20.7	21.8	13.5
am	01.	26.	27.	30.	06.	03.	05.	31.	01.	01.	01.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	9.80	8.80	11.5	18.5	37.2	43.7	29.2	25.9	26.6	14.9	13.2	10.1
Mq	15.1	13.6	17.8	28.6	57.3	67.4	45.1	40.0	40.9	23.0	20.3	15.5
h _m	40	33	48	74	153	175	121	107	106	62	53	40

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	9.39	8.58	12.9	30.6	45.0	36.7	32.0	25.0	25.1	16.9	14.1	11.5
Mq	14.5	13.2	20.0	47.2	69.3	56.5	49.2	38.5	38.6	26.0	21.8	17.7
h _m	39	32	53	122	186	146	132	103	100	70	56	46
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	4.72	4.72	5.08	7.79	9.00	14.0	7.64	7.09	7.44	2.61	3.59	5.54
NQ ₁	5.20	5.48	5.50	8.10	9.40	15.4	8.28	8.20	8.23	3.63	6.56	5.90
NMQ	8.15	8.00	8.74	14.5	25.2	27.0	20.6	16.6	14.5	12.1	11.0	9.19
NMQ ₁	6.13	5.80	7.21	11.8	20.0	22.1	11.2	12.1	10.1	8.01	7.32	6.37
MQ	9.23	8.91	13.1	24.9	42.5	39.9	31.9	25.6	20.7	16.1	13.6	11.2
HMQ	18.9	18.0	23.7	45.3	75.1	93.4	57.5	52.6	44.6	33.0	32.2	18.9
MHQ	13.9	12.6	28.4	53.5	84.1	87.5	86.7	78.0	53.8	34.3	27.2	20.5
HQ	50.0	36.8	114	112	160	188	202	299	156	129	137	140

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	7.26	16.02		5.51	01.03.2005	2.61	0.73	04.01.	0.68	16.02.2009	0.06	27.06.1982
NQ ₁	8.26	14.03.				3.63	0.85	04.01.			0.37	14.12.1987
NMQ						7.32					0.86	
NMQ ₁						14.6					1.55	2003
MQ,Mq,h _j	20.8	32.1	1013	22.4	34.5	1089	2.14	24.7	780	2.59	30.0	945
HMQ						30.5					2.86	33.1
MJHQ						124					6.31	1043
HQ	178	03.06.		176	11.07.2005	299	26.4	03.06.	72.5	29.06.2009	46.3	150
NNQ seit 1951:	2.61		20.10.1986	HHQ seit 1951:	299		NNQ seit 1976:	0.06	27.06.1982	HHQ seit 1976:	150	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	153	150.2	1.00			1.00
8000			350			16.0	180	194.4	0.80			0.80
6000			250			12.0	247	258.4	0.60			0.60
4000			180			9.00	331	316.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	365	365.2	0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			4.2			0.10			0.10
1200			60.0			3.5			0.06			0.06
900			40.0			3.1			0.03			0.03
700			30.0			2.7			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez d.E.beeinfl.

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 363 Aigen im Ennstal-Ketten
Gulling

Mst.Nr. 210773

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.0 km²

Nr. 365 Liezen (Röthelbrücke)
Enns

Mst.Nr. 210799

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2116.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.81	2.34	2.54	3.58	8.33	10.2	5.49	4.03	9.95	4.38	4.60	3.12
2.	2.76	2.36	2.46	3.45	8.70	14.3	5.21	3.82	7.64	4.24	3.97	3.08
3.	2.65	2.40	2.40	3.32	8.31	15.2	5.02	4.53	6.98	4.12	3.72	3.06
4.	2.49	2.40	2.38	3.41	8.30	12.2	5.70	4.11	6.80	4.00	3.52	3.01
5.	2.84	2.37	2.31	3.57	9.15	10.8	10.1	4.86	6.60	3.93	3.42	3.08
6.	2.78	2.41	2.22	3.30	11.4	9.84	9.44	3.89	6.16	4.13	3.38	3.03
7.	2.68	2.37	2.26	3.28	9.03	9.19	5.62	3.74	6.88	3.90	3.28	3.09
8.	2.66	2.26	2.26	3.54	8.12	8.49	5.20	3.79	5.60	3.83	3.43	3.13
9.	2.66	2.27	2.30	3.84	8.17	8.12	4.96	3.96	5.90	3.78	3.40	3.11
10.	2.61	2.36	2.27	3.96	7.81	7.63	4.73	3.65	5.23	3.72	3.29	2.90
11.	2.59	2.36	2.24	3.66	8.26	7.27	4.57	3.67	5.10	3.66	3.24	3.03
12.	2.57	2.37	2.21	3.44	8.13	6.94	4.46	3.51	4.95	3.58	3.36	3.05
13.	2.55	2.37	2.19	3.35	8.46	6.75	4.32	4.17	4.82	3.53	3.58	2.96
14.	2.49	2.31	2.19	3.74	8.50	6.71	4.15	3.74	4.68	3.48	3.29	3.02
15.	2.43	2.30	2.21	3.50	8.62	6.31	4.30	4.20	4.63	3.44	3.21	2.83
16.	2.44	2.32	2.25	3.37	8.12	7.49	4.33	3.92	4.95	3.43	3.29	2.79
17.	2.55	2.44	2.30	3.44	7.38	6.74	4.18	3.83	4.94	3.51	3.88	3.06
18.	2.62	2.35	2.32	3.56	7.20	8.90	6.40	3.78	6.78	3.43	3.88	3.06
19.	2.52	2.33	2.42	3.58	7.78	8.30	4.13	3.78	5.39	3.36	3.85	3.07
20.	2.49	2.33	2.59	3.82	6.53	12.0	3.81	3.64	4.96	3.33	3.58	3.06
21.	2.48	2.28	2.98	4.45	7.01	10.3	3.65	3.53	4.73	3.38	3.45	3.06
22.	2.47	2.27	2.49	4.72	8.95	9.27	3.54	3.48	4.60	3.28	3.74	3.12
23.	2.41	2.26	2.45	5.18	9.11	8.32	3.85	3.43	4.47	3.30	3.50	3.11
24.	2.53	2.27	2.48	5.92	9.02	7.71	4.51	4.03	4.32	3.27	3.33	3.75
25.	2.44	2.30	2.98	6.80	9.10	7.34	4.23	4.74	4.97	3.55	3.28	3.48
26.	2.46	2.38	2.25	7.04	9.15	7.18	3.71	3.74	5.81	3.37	3.18	3.04
27.	2.44	2.36	2.55	6.64	9.85	6.56	3.60	4.19	4.83	3.26	3.15	2.90
28.	2.42	2.38	2.38	6.28	8.70	6.19	3.70	4.95	4.55	3.25	3.16	2.94
29.	2.42	2.38	2.38	6.70	11.5	5.88	3.89	5.27	4.50	3.42	3.21	2.97
30.	2.39	2.37	2.37	7.65	10.3	5.85	6.14	6.05	4.45	3.50	3.09	2.94
31.	2.37	2.37	4.08	10.3			4.64	7.62		3.72		2.92
Extremwerte in m³/s												
am	30.	09.	08.	03.	20.	29.	22.	23.	25.	28.	30.	16.
NQ	1.99	2.13	1.87	2.93	6.32	5.65	3.40	3.35	4.25	3.12	2.97	2.70
HQ	3.01	2.60	5.60	9.31	17.4	22.3	17.5	12.2	13.2	4.42	4.72	4.06
am	06.	17.	27.	30.	29.	02.	17.	31.	01.	01.	01.	24.
Monatsummen in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.54	2.34	2.83	4.40	8.65	8.60	4.86	4.15	5.51	3.62	3.48	3.06
Mq	15.8	14.6	17.6	27.3	53.7	53.4	30.2	25.8	34.2	22.5	21.6	19.0
h _n	42	35	47	71	144	138	81	69	89	60	56	49

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.71	2.48	3.54	8.01	11.4	7.35	6.57	5.42	5.32	4.16	3.69	3.10
Mq	16.8	15.4	22.0	49.7	70.6	45.7	40.8	33.7	33.0	25.8	22.9	19.2
h _n	45	37	59	129	189	118	109	90	86	69	59	50
Reihe: 1976-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.17	0.26	0.17	0.62	3.10	2.44	0.91	0.99	1.34	0.98	0.80	0.42
NQ ₁	0.24	0.29	0.17	0.64	3.43	2.59	1.27	1.17	1.63	1.44	0.91	0.07
MMQ	1.79	1.76	2.00	3.63	6.53	5.11	3.81	3.35	3.04	2.85	2.56	2.01
NMQ	0.43	0.48	0.63	3.09	5.89	3.82	2.59	2.13	2.57	1.83	1.48	0.56
MMQ	2.21	2.09	3.26	6.13	11.0	7.78	5.87	4.81	4.43	3.74	3.22	2.66
HMQ	4.24	3.03	6.28	11.1	16.7	14.8	9.67	8.83	8.13	8.86	6.70	4.80
MHQ	4.19	3.26	7.70	14.0	23.3	20.2	20.2	16.0	12.0	10.5	7.68	4.91
HQ	12.8	5.41	25.2	27.7	51.3	46.0	47.2	67.7	39.4	50.6	61.8	12.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1976 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1951 - 2010			
NQ	1.87	08.03.	1.31	16.01.2006	.042	29.12.1986	NQ	14.9	16.02.	15.0	22.02.2009	9.86	22.12.1999		
NQ ₁	2.19	13.03.			0.07	29.12.1986	NQ ₁	15.9	14.03.			11.3	26.12.1999		
MJNQ ₁					1.50		MJNQ ₁					17.9			
NJMQ					3.37	2003	NJMQ					43.1	1971		
MQ,Mq,h _n	4.51	28.0	883	5.33	33.1	1044	MQ,Mq,h _n	60.0	28.4	894	70.7	33.4	1053		
HJMQ					4.78	936	HJMQ					64.4	30.4		
MJHQ					6.25	2009	MJHQ					89.0	960		
HQ	22.3	02.06.			32.6		HQ					330	1970		
					67.7	12.08.2002		412	03.06.	451	24.06.2009	539	13.08.2002		
NNQ seit 1976:		.042	29.12.1986		HHQ seit 1976: 67.7		12.08.2002		NNQ seit 1951: 9.86		22.12.1999		HHQ seit 1951: 539		13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.0			10000			500			20.0	337	358.6	1.00		
8000			350			16.0			0.80			8000			350	1	0.8	16.0	363	365.2	0.80		
6000			250			12.0			0.60			6000			250	1	3.8	12.0	365		0.60		
4000			180			9.00			0.40			4000			180	5	15.8	9.00			0.40		
3000			140			7.00			0.30			3000			140	17	37.2	7.00			0.30		
2000			100			5.00			0.20			2000			100	58	79.0	5.00			0.20		
1600			80.0			3.50			0.10			1600			80.0	90	112.0	3.50			0.10		
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0	149	156.2	2.50			0.06		
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0	215	243.2	1.80			0.03		
700			30.0		0.2	1.40			0.00			700			30.0	271	293.2	1.40			0.00		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez d.E.beeinfl.
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Aug.,Sep.,Okt.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jul.,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 366 Selzthal
Paltenbach

Mst.Nr. 210815

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 368.7 km²

Nr. 367 Admont (Enns)
Enns

Mst.Nr. 210823

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2637.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	5.59	4.09	5.12	7.04	13.8	21.7	10.6	10.4	26.8	9.39	7.10	5.52
2.	5.49	4.06	4.82	6.78	14.8	27.2	9.98	9.65	20.1	9.05	6.56	5.48
3.	5.13	4.12	4.70	6.31	15.0	33.8	9.41	11.8	17.5	8.70	6.33	5.51
4.	4.73	4.10	4.42	6.12	15.0	29.3	10.5	10.2	16.5	8.44	6.13	5.27
5.	4.66	4.07	4.14	6.52	16.0	25.1	22.3	9.45	15.6	8.74	6.02	5.02
6.	5.00	4.20	3.85	6.09	20.2	22.0	14.9	9.40	14.4	9.48	5.94	5.14
7.	4.99	4.08	3.83	5.89	18.2	20.7	12.6	9.12	13.5	8.22	5.87	5.44
8.	4.95	4.01	3.65	6.01	15.6	19.3	11.6	9.02	12.7	7.85	6.71	5.72
9.	5.01	3.87	3.70	6.28	14.8	17.8	10.8	9.23	13.8	7.59	6.75	5.82
10.	4.91	3.85	3.70	6.56	13.9	16.5	10.2	8.34	12.1	7.41	6.21	5.27
11.	4.91	3.93	3.75	6.48	13.8	15.4	9.67	7.96	11.5	7.29	5.94	5.36
12.	4.85	3.88	3.72	6.22	13.6	14.4	9.40	7.66	11.0	7.10	5.94	5.43
13.	4.75	3.86	3.64	6.04	14.6	13.7	8.96	9.23	10.5	6.94	5.92	5.21
14.	4.64	3.80	3.69	7.26	14.8	13.9	8.53	8.24	10.2	6.80	5.71	4.79
15.	4.58	3.83	3.73	6.53	15.0	12.6	10.4	8.60	10.1	6.69	5.67	4.69
16.	4.53	3.74	3.88	6.10	15.6	15.4	9.72	8.51	10.9	6.56	5.95	4.59
17.	4.54	3.85	4.33	6.08	14.2	14.0	12.2	8.22	11.7	6.82	7.52	4.38
18.	4.62	3.89	4.22	6.11	13.9	17.4	16.3	7.77	18.2	6.62	5.67	4.55
19.	4.62	4.02	4.27	6.03	13.1	17.3	10.7	7.64	14.0	6.37	7.16	4.52
20.	4.54	4.18	4.47	6.34	12.3	21.6	9.56	7.24	12.5	6.25	6.66	4.57
21.	4.44	3.67	4.83	7.07	13.9	20.6	8.85	6.36	4.61	6.18	6.36	4.61
22.	4.42	3.76	5.55	7.19	19.7	19.6	8.26	6.37	11.2	6.07	7.24	4.73
23.	4.33	3.84	5.58	7.60	20.4	17.5	9.31	6.51	10.6	6.01	6.60	5.36
24.	4.23	3.88	5.90	8.62	18.9	16.0	10.8	8.43	10.3	5.87	6.24	8.04
25.	4.18	3.98	7.14	9.95	18.1	15.2	10.9	9.38	11.6	7.49	6.11	7.00
26.	4.24	4.44	7.92	11.4	18.8	14.7	8.91	7.19	12.4	7.00	5.96	5.48
27.	4.17	4.55	9.39	11.5	21.2	13.3	8.35	8.89	10.8	6.33	5.83	4.96
28.	4.20	4.57	7.45	10.6	20.7	12.3	8.18	11.7	10.2	6.18	5.63	4.87
29.	4.24	4.63	6.63	10.8	22.9	11.6	9.29	10.8	9.96	6.41	5.78	4.84
30.	4.20	6.81	6.81	12.2	22.7	11.1	15.3	14.9	9.68	6.94	5.47	4.89
31.	4.12	8.25	8.25	23.3	23.3		12.0	19.7		6.59		4.80
Extremwerte in m³/s												
am	27.	16.	08.	09.	02.	30.	04.	07.	28.	22.	03.	17.
NQ	3.77	3.59	3.39	5.65	10.1	9.99	6.89	4.68	9.07	3.36	5.12	4.22
HQ	5.68	5.26	11.1	13.9	26.6	38.9	32.2	29.9	31.5	11.6	8.25	9.00
am	01.	26.	27.	30.	31.	02.	17.	31.	01.	01.	17.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	4.64	4.01	5.07	7.46	16.7	18.0	10.9	9.33	13.1	7.19	6.26	5.22
Mq	12.6	10.9	13.7	20.2	45.4	48.9	29.6	25.3	35.4	19.5	17.0	14.2
h _m	34	26	37	52	122	127	79	68	92	52	44	37

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	4.64	4.00	6.56	15.7	20.8	16.7	16.3	12.0	12.6	8.55	7.48	6.02
Mq	12.6	10.8	17.8	42.5	56.4	45.3	44.3	32.7	34.2	23.2	20.3	16.3
h _m	34	26	48	110	151	117	119	87	89	62	53	42
Reihe: 1951-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.55	1.91	1.56	2.27	4.79	3.28	2.81	2.36	1.35	1.08	1.02	1.28
NQ ₁	1.92	2.02	2.24	2.76	5.74	5.14	3.73	3.19	2.08	1.80	1.74	1.35
MNQ ₁	3.85	3.66	4.03	6.85	12.3	11.0	8.33	7.17	6.44	5.59	5.14	4.25
NMQ	2.49	2.46	2.96	5.92	10.5	7.61	5.60	5.25	2.77	2.02	1.99	3.05
MQ	4.60	4.34	6.15	11.8	19.8	15.9	13.0	10.7	9.13	7.44	6.46	5.50
HMQ	8.85	6.70	10.9	26.0	37.0	40.0	25.3	26.0	23.4	17.9	16.2	11.3
MHQ	7.40	6.94	12.9	22.7	32.7	28.5	29.6	24.1	17.7	14.5	10.9	9.87
HQ	22.0	18.5	35.8	50.9	85.0	67.4	57.0	60.0	47.6	44.8	32.0	51.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	3.36	22.10		1.55	03.01.2006		1.02	04.11.1987		15.6	20.01.1985	
NQ ₁	3.64	13.03.					1.35	12.12.1987		16.0	20.01.1985	
MJNQ ₁							3.23			24.7		
NJMQ							6.59			57.0		
MQ,Mq,h _j	9.01	24.4	771	11.0	29.8	940	9.60	26.0	821	80.3	30.4	2003
HJMQ							14.0		1965	97.5		960
MJHQ							41.4			395		2009
HQ	38.9	02.06.		67.4	29.06.2009		85.0	20.05.1965		634	13.08.2002	
NNQ seit 1951:	1.02	04.11.1987		HHQ seit 1951:	85.0	20.05.1965	NNQ seit 1985:	15.6	20.01.1985	HHQ seit 1985:	634	13.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	19	46.6	1.00			20.0
8000			350			16.0	38	72.0	0.80			16.0
6000			250			12.0	83	114.4	0.60			12.0
4000			180			9.00	140	174.0	0.40			9.00
3000			140			7.00	187	220.8	0.30			7.00
2000			100			5.00	277	339.4	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	365	450.0	0.10			3.50
1200			60.0			2.50		364.6	0.06			2.50
900			40.0			1.80		365.2	0.03			1.80
700			30.0	1	12.4	1.40			0.00			1.40

Im Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jan,Febr,März,Apri,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 369 Hiefiau
Erzbach

Mst.Nr. 210856

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 251.4 km²

Nr. 370 Gußwerk
Salza

Mst.Nr. 210864

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 280.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	5.85	2.67	5.45	10.4	21.7	16.4	9.79	10.6	51.9	5.27	8.51	5.47
2.	5.61	2.63	5.10	9.65	21.7	42.1	9.12	9.20	25.8	5.15	7.40	5.35
3.	4.93	2.64	4.88	8.80	19.3	48.8	8.62	9.04	20.9	5.05	7.04	5.08
4.	4.44	2.80	4.57	8.71	18.7	39.1	8.49	8.31	18.4	4.86	6.48	4.84
5.	4.26	2.84	4.19	9.47	19.5	31.6	16.7	7.66	16.5	4.80	6.21	4.40
6.	4.59	3.02	3.77	9.16	23.4	26.7	13.8	7.84	14.6	5.04	6.02	4.56
7.	4.49	3.96	3.71	7.56	18.7	23.8	9.80	7.33	13.6	4.53	5.89	4.79
8.	4.44	2.76	3.40	7.86	15.6	22.0	8.76	12.2	12.3	4.07	6.66	4.81
9.	4.41	2.58	3.13	8.42	14.6	19.9	8.32	9.69	11.9	3.66	6.45	4.81
10.	4.24	2.48	3.20	9.30	14.3	18.5	7.94	8.06	10.1	3.41	5.98	4.75
11.	4.08	2.50	3.23	8.14	16.1	16.3	7.68	7.21	9.17	3.21	5.78	4.88
12.	3.88	2.56	3.17	7.41	17.2	15.3	7.68	6.83	8.38	3.13	5.86	5.06
13.	3.61	2.60	3.20	7.28	16.8	13.9	7.33	7.15	7.69	3.02	5.07	4.68
14.	3.47	2.52	3.18	8.21	16.1	14.4	6.77	7.13	7.25	2.89	5.71	4.28
15.	3.36	2.57	3.11	7.84	15.9	12.1	7.25	7.84	6.97	2.87	5.39	4.17
16.	3.28	2.37	3.18	7.59	19.1	19.4	6.89	6.88	7.20	2.79	5.80	4.00
17.	3.46	2.59	3.59	8.14	17.2	17.5	18.3	5.96	7.56	2.90	7.99	3.66
18.	3.68	2.85	3.65	8.14	16.1	14.1	22.4	5.64	13.0	2.68	7.33	3.89
19.	3.55	3.15	4.10	7.98	14.5	13.9	12.4	5.53	9.44	2.52	7.26	3.50
20.	3.66	3.64	5.19	8.81	12.8	21.3	10.0	5.29	7.77	3.16	6.86	3.52
21.	3.09	3.29	7.12	9.97	24.2	20.3	9.01	5.24	7.22	3.61	6.58	3.55
22.	3.25	3.15	8.24	10.3	42.5	23.7	8.40	5.00	6.78	3.27	8.08	3.91
23.	3.17	3.20	8.82	10.5	31.5	19.1	8.03	4.97	6.43	3.55	7.31	5.82
24.	2.96	3.40	8.54	12.9	23.2	16.4	8.54	5.24	6.09	3.52	6.90	13.4
25.	2.86	3.66	11.7	16.0	20.2	15.4	13.5	5.73	6.83	4.47	6.81	9.67
26.	2.67	4.70	13.0	18.0	19.4	14.4	8.24	4.62	8.42	4.24	6.34	7.09
27.	2.65	4.83	15.0	16.4	20.0	13.1	6.96	6.16	6.98	3.87	6.14	6.36
28.	2.61	4.73	11.7	14.7	20.0	12.1	6.89	6.84	6.07	3.75	5.91	5.93
29.	2.89	9.10	10.4	16.0	17.2	10.9	9.30	7.11	5.80	4.39	6.11	5.47
30.	2.90	11.0	19.0	16.4	10.8		19.0	11.3	5.64	5.13	5.53	5.35
31.	2.84	12.3		15.8			14.7	30.1		6.01		5.09
Extremwerte in m³/s												
am	26.	09.	09.	16.	19.	29.	13.	17.	23.	20.	29.	14.
NQ	1.11	1.35	0.80	3.21	8.91	9.01	3.96	3.74	4.62	2.20	4.98	2.53
HQ	6.93	6.91	17.8	21.9	47.2	65.9	68.9	76.6	77.6	8.18	9.45	15.7
am	20.	26.	26.	30.	22.	02.	17.	31.	01.	31.	22.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.72	3.06	6.25	10.4	19.3	20.3	10.3	7.98	11.5	3.90	6.55	5.23
Mq	14.8	12.2	24.9	41.3	77.0	80.8	41.1	31.7	45.9	15.5	26.0	20.8
h _n	40	29	67	107	206	209	110	85	119	42	68	54

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4.15	3.59	8.89	19.2	20.4	13.5	10.7	10.3	11.5	6.83	6.99	5.13
Mq	16.5	14.3	35.4	76.4	81.1	53.5	42.6	41.0	45.6	27.2	27.8	20.4
h _n	44	35	95	198	217	139	114	110	118	73	72	53
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.57	0.23	0.42	2.90	4.93	1.37	0.44	0.39	1.12	1.11	0.82	0.71
NQ ₁	1.46	1.44	1.50	3.33	5.21	2.43	1.93	1.92	2.10	2.02	1.91	1.55
MQ	2.91	3.02	3.98	8.03	11.9	8.45	6.07	5.21	4.49	3.96	3.84	3.14
NMQ	1.83	1.64	3.10	6.00	10.7	6.68	3.76	3.33	3.80	2.68	2.40	1.97
MQ	4.22	4.24	7.71	15.0	20.6	14.1	11.1	9.46	8.05	6.40	5.68	5.17
HMQ	9.56	9.10	17.4	29.3	32.3	29.8	27.4	26.7	27.6	18.0	15.5	13.0
MHQ	9.17	8.02	20.0	28.8	37.1	35.8	34.8	31.6	20.8	17.0	12.3	12.7
HQ	48.3	18.1	62.7	58.7	59.0	153	115	116	98.6	68.1	84.0	55.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1966 - 2010		
NQ	0.80	09.03.		0.23	07.02.2005		0.23	07.02.2005		0.15	21.02.1978	
NQ ₁	2.37	16.02.					1.44	19.02.1970		0.49	27.11.1977	
NMQ							2.18			1.89		
NMQ ₁							5.59			3.70		
MQ,Mq,h _n	9.07	36.1	1137	10.1	40.2	1269	9.34	37.1	2003	7.27	25.9	2003
HMQ							13.0		1171	10.3		818
MJHQ							57.4		2009	95.0		1989
HQ	77.6	01.09.		153	29.06.2009		153	29.06.2009		284	08.07.1997	
NNQ seit 1961:	0.23	07.02.2005		HHQ seit 1961:	153	29.06.2009	NNQ seit 1965:	0.15	21.02.1978	HHQ seit 1965:	284	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	25	44.6	1.00		10000			500
8000			350	16.0	57	68.8	0.80		8000			350
6000			250	12.0	89	100.0	0.60		6000			250
4000			180	9.00	118	149.4	0.40		4000			180
3000			140	7.00	178	190.2	0.30		3000			140
2000			100	5.00	246	242.4	0.20		2000			100
1600			80.0	3.50	306	292.0	0.10		1600			80.0
1200			60.0	1.4	363	334.8	0.06		1200			60.0
900			40.0	0.8	365	361.8	0.03		900			40.0
700			30.0	0.8	12.8	1.40	0.00		700			30.0

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 HHQ-Wert aus 2009 eventuell unsicher
 Im Jan,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez d.E.beeinfl.
 Im Jul,Aug,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Niederwasser beeinflusst
 Im Okt durch KW-Revisionsarbeiten beeinflusst
 Im Mrz,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 372 Weichselboden
Radmerbach (Buchbach)

Mst.Nr. 210880

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.1 km²

Nr. 373 Wildalpen
Salza

Mst.Nr. 210898

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 592.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.58	0.14	0.75	3.26	3.73	11.2	0.69	1.57	25.9			
2.	0.54	0.14	0.83	2.48	3.46	27.9	0.64	1.04				
3.	0.44	0.14	0.53	1.71	1.91	14.1	0.60	0.87				
4.	0.35	0.14	0.42	2.01	1.98	8.45	0.56	0.84				
5.	0.36	0.14	0.33	2.98	1.86	4.44	2.22	0.71				
6.	0.36	0.14	0.39	1.80	1.95	2.94	1.60	0.84				
7.	0.31	0.14	0.27	1.47	1.08	2.21	0.95	3.18				
8.	0.29	0.14	0.23	2.06	1.90	1.82	0.65	7.06				
9.	0.29	0.14	0.23	3.15	2.46	1.55	0.56	2.05				
10.	0.27	0.14	0.22	3.53	1.49	1.35	0.52	1.22				
11.	0.25	0.14	0.21	1.76	1.62	1.20	0.48	0.92				
12.	0.24	0.14	0.20	1.18	1.39	2.50	0.46	0.87				
13.	0.21	0.13	0.19	0.98	1.15	5.95	0.44	2.20				
14.	0.21	0.13	0.18	1.97	2.17	12.3	0.42	1.99				
15.	0.20	0.13	0.17	2.24	1.41	2.48	0.40	1.41				
16.	0.20	0.12	0.17	1.96	7.05	8.57	0.39	0.98				
17.	0.20	0.13	0.18	3.01	8.34	4.00	0.68	0.76				
18.	0.20	0.15	0.20	2.56	3.94	2.50	3.66	0.68				
19.	0.20	0.17	0.26	2.39	3.50	3.48	0.94	0.61				
20.	0.19	0.22	0.51	3.37	2.09	6.51	0.62	0.53				
21.	0.18	0.19	2.29	3.61	11.7	8.98	0.51	0.49				
22.	0.18	0.18	5.80	3.02	19.2	8.89	0.46	0.45				
23.	0.17	0.19	4.04	2.95	11.0	2.75	0.42	0.70				
24.	0.17	0.22	4.40	4.15	6.94	1.83	3.42	2.58				
25.	0.16	0.28	7.47	4.81	3.81	1.40	5.63	2.60				
26.	0.16	0.41	8.44	4.22	2.67	1.70	1.33	1.00				
27.	0.15	0.52	8.09	3.11	3.14	1.25	0.88	1.26				
28.	0.16	0.43	4.09	2.85	3.06	0.97	1.03	2.12				
29.	0.15	0.35	3.54	2.92	3.28	0.84	4.43	3.67				
30.	0.15	0.58	5.89	3.94	3.02	0.75	9.84	6.46				
31.	0.15	6.03		4.66			3.31	28.7				
Extremwerte in m³/s												
am	27.	16.	16.	13.	08.	30.	17.	23.	01.	01.	01.	01.
NQ	0.12	0.09	0.15	0.92	0.84	0.71	0.36	0.42	15.9			
HQ	0.59	0.59	14.1	7.69	32.4	52.1	22.0	64.5	40.9			
am	01.	27.	26.	25.	22.	14.	24.	31.	01.			
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.25	0.19	2.14	2.71	4.09	5.06	1.57	2.59	25.9			
Mq	4.54	3.48	39.6	50.2	75.7	93.5	29.1	47.9	47.9			
h _n	12	8	106	130	203	242	78	128	1242			

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.28	0.65	2.82	7.00	5.28	3.05	2.45	2.57	2.13	1.00	1.69	0.73
Mq	23.8	12.0	52.2	129	97.5	56.4	45.3	47.6	39.4	18.5	31.3	13.4
h _n	64	29	140	335	261	146	121	127	102	50	81	35
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.07	0.13	0.13	0.12	0.27	0.09	0.10	0.29	0.10	0.09	0.12
NQ ₁	0.04	0.08	0.14	0.15	0.14	0.30	0.11	0.40	0.49	0.20	0.27	0.18
NMQ	0.30	0.35	0.51	1.14	1.29	0.60	0.46	0.36	0.98	0.30	0.37	0.32
NMQ	0.11	0.09	0.64	1.14	0.88	0.47	0.34	0.22	0.39	0.20	0.14	0.19
MQ	0.96	0.86	2.41	4.28	3.98	2.24	2.12	1.65	2.26	1.11	1.23	1.15
HMQ	4.40	2.35	6.04	10.8	7.56	5.36	11.4	5.88	25.9	4.77	5.45	4.97
MHQ	8.95	5.28	19.5	17.4	19.6	23.6	29.0	25.4	18.1	14.4	10.6	11.4
HQ	64.3	61.3	107	40.5	45.3	60.6	98.1	107	65.7	94.7	83.2	65.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.09	16.02		0.05	07.08.2007		0.05	24.01.2006		2.66	24.01.2006	
NQ ₁	0.12	16.02					2.66	24.01.2006		2.66	24.01.2006	
NMQ							3.00	20.10.1951		3.00	20.10.1951	
NMQ							5.79			5.79		
MQ,Mq,h _n	4.93	91.1	2874	2.55	47.2	1488	20.9	35.3	1112	25.2	42.5	1339
HMQ							209	01.09.		313	08.08.2006	
HQ	64.5	31.08.		69.5	07.08.2006							
NNQ seit 1971:	.011	01.11.1977		HHQ seit 1971:	107	13.08.2002	NNQ seit 1951:	2.66	24.01.2006	HHQ seit 1951:	330	21.07.1959

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	3.2	1.00	126	166.6	1.00
8000			350			16.0	4	6.2	0.80	139	190.0	0.80
6000			250			12.0	6	13.2	0.60	152	226.6	0.60
4000			180			9.00	10	28.0	0.40	175	268.0	0.40
3000			140			7.00	19	41.4	0.30	185	293.0	0.30
2000			100			5.00	28	56.8	0.20	205	329.2	0.20
1600			80.0			3.50	48	78.6	0.10	244	363.4	0.10
1200			60.0			2.50	75	96.8	0.06		363.6	0.06
900			40.0	0.2	1.80	101	115.2	0.03			365.2	0.03
700			30.0	1.6	1.40	113	134.4	0.00				0.00

Niederwasser beeinflusst
ab 1. Sep. Pegel durch HW zerstört
Im Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Mrz durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Niederwasser beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Aug.,Sep.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 374 Platzl
Laussabach

Mst.Nr. 206763

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 93.5 km²Nr. 375 Weyer Markt
Gaflenzbach

Mst.Nr. 205732

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	1.83	1.05	3.78	4.24	3.37	5.33	3.16	3.70	11.5	1.48	2.05	1.12
2.	1.84	1.06	3.16	4.00	3.34	27.1	3.04	3.31	5.17	1.45	1.72	1.11
3.	1.67	1.10	2.76	3.78	3.24	21.5	2.94	3.32	3.73	1.42	1.54	1.10
4.	1.56	1.11	2.40	3.73	3.20	13.3	3.05	3.32	3.19	1.39	1.44	1.08
5.	1.51	1.07	2.09	4.49	3.14	7.92	19.9	3.39	3.01	1.38	1.38	1.06
6.	1.51	1.11	1.89	3.98	3.24	5.87	6.12	3.98	2.70	1.50	1.35	1.06
7.	1.45	1.10	1.73	3.74	3.06	4.98	6.38	3.38	2.51	1.38	1.32	1.21
8.	1.41	1.08	1.61	3.70	3.50	4.46	3.82	4.09	2.36	1.35	1.35	1.66
9.	1.39	1.08	1.54	3.64	3.77	4.15	3.51	3.75	2.34	1.32	1.33	1.87
10.	1.35	1.07	1.48	3.70	3.35	3.90	3.29	3.18	2.16	1.29	1.28	1.52
11.	1.32	1.07	1.44	3.52	3.76	3.71	3.13	2.93	2.08	1.27	1.24	1.44
12.	1.29	1.05	1.40	3.33	3.36	4.19	2.99	2.76	1.98	1.25	1.32	1.50
13.	1.27	1.04	1.36	3.26	3.94	4.78	2.89	3.26	1.92	1.23	1.45	1.42
14.	1.24	1.03	1.33	4.91	5.21	6.04	2.79	3.11	1.86	1.22	1.32	1.37
15.	1.21	1.02	1.34	5.06	4.77	4.11	5.03	2.72	1.80	1.20	1.26	1.36
16.	1.19	1.02	1.52	4.16	9.11	7.01	3.04	2.92	1.76	1.18	1.25	1.34
17.	1.19	1.06	1.97	4.00	5.57	4.92	4.90	3.09	1.85	1.26	1.46	1.34
18.	1.26	1.20	2.35	3.83	4.64	4.68	5.26	2.78	2.45	1.25	1.41	1.33
19.	1.20	1.52	3.12	3.63	4.31	5.07	3.60	2.62	2.01	1.18	1.47	1.27
20.	1.18	1.99	4.52	3.60	4.11	8.75	3.18	2.49	1.81	1.18	1.45	1.27
21.	1.16	1.51	7.12	3.59	5.73	10.5	2.97	2.41	1.71	1.44	1.38	1.27
22.	1.14	1.46	8.20	3.39	7.25	7.13	2.82	2.35	1.64	1.34	1.35	1.35
23.	1.13	1.53	6.52	3.27	5.77	5.28	2.86	2.31	1.60	1.41	1.30	2.85
24.	1.11	1.88	6.25	3.38	4.74	4.55	3.71	3.58	1.56	1.47	1.26	6.58
25.	1.07	2.50	7.49	3.54	4.28	4.27	2.62	3.37	1.64	2.07	1.23	3.62
26.	1.10	4.06	7.36	3.59	4.03	4.07	3.70	2.67	1.84	2.10	1.21	2.52
27.	1.07	3.45	7.25	3.39	3.95	3.77	3.24	3.29	1.60	1.77	1.19	2.15
28.	1.09	2.88	5.42	3.19	4.06	3.54	3.13	4.01	1.53	1.65	1.16	1.93
29.	1.10		4.91	3.15	4.60	3.36	3.82	3.54	1.53	1.99	1.16	1.75
30.	1.08		5.00	3.28	4.16	3.27	6.55	5.18	1.52	2.18	1.12	1.66
31.	1.07		5.00		5.37		4.67	16.0		2.06		1.58
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	18.	15.	08.	08.	12.	23.	09.	24.	15.	30.	06.
NQ	0.94	0.72	1.16	2.66	2.80	2.63	1.82	1.51	1.28	0.95	1.05	0.98
HQ	2.02	7.10	10.8	6.72	12.1	53.7	47.1	34.0	27.4	2.79	2.17	8.46
am	02.	26.	21.	14.	16.	02.	05.	31.	01.	30.	01.	24.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.29	1.50	3.66	3.74	4.39	6.70	4.25	3.60	2.48	1.47	1.36	1.73
Mq	13.8	16.1	39.1	40.0	46.9	71.6	45.5	38.5	26.5	15.8	14.5	18.5
h _n	37	39	105	104	126	186	122	103	69	42	38	48

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.35	1.91	4.49	6.50	4.73	5.06	4.29	3.55	3.73	2.12	2.78	2.55
Mq	25.1	20.5	48.1	69.6	50.6	54.2	45.9	38.0	39.9	22.7	29.7	27.2
h _n	67	50	129	180	135	140	123	102	103	61	77	71
Reihe: 1986-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	0.63	0.69	0.42	1.36	0.91	0.68	0.79	0.64	0.74	0.80	0.34	0.54
NQ ₁	0.79	0.72	0.95	1.38	1.63	1.32	0.96	0.74	0.80	0.82	0.86	0.71
NMQ	1.32	1.42	2.00	3.61	2.83	2.27	1.86	1.56	1.52	1.34	1.43	1.39
NMQ ₁	0.96	0.95	2.40	2.04	2.66	1.84	1.15	1.27	1.42	1.07	0.96	1.06
MQ	2.29	2.50	4.82	6.42	4.84	4.16	3.89	3.24	3.35	2.30	2.58	2.68
HMQ	3.75	6.02	9.25	11.8	7.72	8.23	10.7	9.94	8.88	6.39	6.73	7.02
MHQ	10.6	9.66	23.1	16.9	17.9	24.5	26.5	27.1	21.0	11.6	12.2	15.0
HQ	33.2	34.6	55.0	34.9	55.6	77.4	92.1	123	67.9	95.0	70.6	76.7

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1986 - 2010					
NQ	0.72	18.02		0.34	10.11.2005		0.34	10.11.2005		0.63	05.12	
NQ ₁	1.02	16.02					0.71	14.12.1986		0.65	05.12	
MJNQ ₁							0.94					
NMQ							1.97					
MQ, Mq, h _n	3.02	32.3	1018	3.66	39.1	1234	3.59	38.4	2003	1.73	19.8	625
HMQ							4.67		1211			
MJHQ							53.9		1997			
HQ	53.7	02.06.		85.9	07.08.2006		123	12.08.2002		29.6	02.06.	
NNQ seit 1986:	0.34		10.11.2005				HHQ seit 1986:	123	12.08.2002			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	2	3.6	1.00	365	356.0	
8000			350			16.0	4	5.8	0.80		365.2	
6000			250			12.0	5	14.0	0.60			
4000			180			9.00	8	21.4	0.40			
3000			140			7.00	18	33.4	0.30			
2000			100			5.00	41	56.6	0.20			
1600			80.0			3.50	113	115.0	0.10			
1200			60.0			2.50	180	190.2	0.06			
900			40.0			1.80	215	272.8	0.03			
700			30.0			1.40	267	318.4	0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich

Abflüsse

Nr. 376 Pechgraben
Pechgraben

Mst.Nr. 206540

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.6 km²Nr. 378 Reichraming
Reichramingbach

Mst.Nr. 205740

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 168.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.36	0.15	3.48	0.44	1.09	1.52	0.31	0.66	2.93	0.43	0.29	0.34
2.	0.36	0.16	1.65	0.77	0.91	18.0	0.26	0.82	1.15	0.40	0.27	0.33
3.	0.35	0.79	1.58	0.53	0.43	10.3	0.25	2.36	0.83	0.38	0.25	0.35
4.	0.38	1.22	0.95	0.45	0.42	9.84	0.63	1.23	0.70	0.35	0.24	0.38
5.	0.42	0.58	0.67	2.03	0.47	2.86	5.75	0.67	0.65	0.35	0.24	0.63
6.	0.36	0.48	0.57	0.70	0.50	1.42	4.69	0.56	0.62	0.49	0.24	0.45
7.	0.24	0.44	0.50	0.52	0.34	1.01	0.00	5.22	0.53	0.37	0.23	0.74
8.	0.21	0.38	0.72	0.44	0.50	0.84	0.71	3.01	0.48	0.33	0.25	0.99
9.	0.20	0.41	0.56	0.39	1.25	0.65	0.60	0.94	0.49	0.28	0.23	1.73
10.	0.18	0.31	0.49	0.38	0.54	0.48	0.56	0.66	0.42	0.27	0.21	0.79
11.	0.18	0.28	0.36	0.38	0.38	0.50	0.47	0.51	0.41	0.27	0.22	0.89
12.	0.17	0.27	0.34	0.36	0.34	0.47	0.42	0.46	0.40	0.26	1.03	1.17
13.	0.16	0.25	0.33	0.33	2.61	0.71	0.38	0.61	0.38	0.25	0.58	0.82
14.	0.16	0.25	0.33	3.27	4.51	0.59	0.35	0.53	0.58	0.25	0.36	0.70
15.	0.16	0.25	0.34	2.31	2.83	0.46	0.33	0.55	0.41	0.23	0.31	0.68
16.	0.16	0.26	0.98	0.80	4.46	2.25	0.30	0.42	0.38	0.23	0.29	0.69
17.	0.18	0.26	1.70	0.56	1.61	0.69	0.41	0.35	0.54	0.28	0.29	0.77
18.	0.46	0.27	1.25	0.46	0.98	0.41	0.53	0.34	0.69	0.28	0.28	0.63
19.	0.35	0.45	1.43	0.41	0.69	1.29	0.29	0.33	0.43	0.25	0.37	0.44
20.	0.28	0.87	1.53	0.38	1.17	5.08	0.27	0.32	0.38	0.26	0.33	0.39
21.	0.26	0.55	1.56	0.35	3.03	7.20	0.26	0.30	0.36	0.39	0.30	0.68
22.	0.25	0.54	2.09	0.33	3.31	2.48	0.30	0.30	0.35	0.29	0.30	0.80
23.	0.23	0.69	0.95	0.31	3.37	1.14	0.43	0.32	0.35	0.26	0.28	2.43
24.	0.20	1.57	0.73	0.30	0.84	0.77	1.77	2.01	0.32	0.23	0.25	4.13
25.	0.17	2.15	0.63	0.29	0.65	0.65	1.25	1.01	0.35	1.16	0.25	1.50
26.	0.16	4.37	0.51	0.28	0.56	0.55	0.50	0.49	0.87	0.98	0.27	0.97
27.	0.14	3.45	0.46	0.26	0.52	0.45	0.43	0.60	0.42	0.51	0.33	0.83
28.	0.14	3.43	0.46	0.24	0.48	0.40	0.43	1.54	0.35	0.39	0.69	0.79
29.	0.14	0.42	0.42	0.23	1.35	0.36	1.70	1.60	0.75	0.35	0.35	0.65
30.	0.15	0.38	0.38	0.26	0.57	0.35	4.31	1.64	0.59	0.31	0.39	0.62
31.	0.15	0.61		1.38			1.28	6.89		0.30		0.62
Extremwerte in m³/s												
am	28.	01.	13.	29.	08.	30.	21.	21.	25.	17.	12.	07.
NQ	0.13	0.14	0.32	0.20	0.18	0.29	0.19	0.27	0.19	0.15	0.13	0.23
HQ	0.72	10.2	4.22	5.53	11.7	30.8	34.9	16.3	7.01	2.26	3.21	5.37
am	18.	26.	01.	05.	14.	02.	05.	07.	01.	25.	12.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.24	0.90	0.92	0.63	1.26	2.45	1.01	1.22	0.60	0.37	0.33	0.90
Mq	9.56	36.4	37.5	25.4	51.3	99.8	40.9	49.6	24.5	14.9	13.4	36.6
h _m	26	88	100	66	137	259	109	133	64	40	35	95

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.65	0.76	2.20	1.11	0.67	1.27	1.05	1.04	1.05	0.42	0.68	0.86
Mq	26.3	31.0	89.6	45.1	27.1	51.6	42.8	42.2	42.8	17.0	27.7	34.8
h _m	71	75	240	117	73	134	115	113	111	46	72	90
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.05	0.10	0.08	0.15	0.14	0.15	0.11	0.03	0.04	0.05	0.35
NQ ₁	0.07	0.07	0.10	0.10	0.06	0.06	0.42	0.21	0.12	0.06	0.09	0.45
MMQ	0.22	0.05	0.34	0.28	0.20	0.16	0.18	0.14	0.15	0.14	0.19	0.22
NMQ	0.10	0.16	0.31	0.25	0.10	0.09	0.14	0.07	0.11	0.41	0.50	0.23
MQ	0.77	0.81	1.33	0.86	0.61	0.69	0.70	0.71	0.63	0.45	0.62	0.86
HMQ	2.01	1.88	4.02	1.90	1.91	3.47	2.49	3.78	2.25	1.68	1.76	1.84
MHQ	8.34	7.44	10.8	6.54	10.4	10.8	16.1	16.0	10.3	5.21	7.58	10.1
HQ	30.7	20.3	38.3	16.3	100	53.3	103	101	38.7	26.0	27.9	54.2

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1981 - 2010					
NQ	0.13	12.11					0.07	20.10.2005		0.03	28.09.1999	
NQ ₁	0.14	28.01								0.06	28.10.1999	
MJNQ ₁										0.08		
NJMQ										0.45		1986
MQ,Mq,h _j	0.90	36.6	1155				0.97	39.6	1249	0.75	30.6	966
HJMQ										1.41		2009
MJHQ										35.9		
HQ	34.9	05.07.					100	23.05.2005		103	26.07.1989	
NNQ seit 1980:		.003		28.09.1999			HHQ seit 1980:	103		26.07.1989		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.6	1.00	71	84.2	1.00
8000			350			16.0	1	0.8	0.80	91	100.2	0.80
6000			250			12.0	1	1.6	0.60	134	128.6	0.60
4000			180			9.00	3	5.0	0.40	213	193.0	0.40
3000			140			7.00	4	13.2	0.30	288	238.4	0.30
2000			100			5.00	6	13.0	0.20	348	294.8	0.20
1600			80.0			3.50	14	20.2	0.10	348	341.2	0.10
1200			60.0			2.50	25	30.8	0.06	352	365.2	0.06
900			40.0			1.80	34	44.8	0.03	361	365.2	0.03
700			30.0			1.40	51	60.8	0.00	365	365.2	0.00

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Feb, Apr, Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 379 Jägerberg
Enns

Mst.Nr. 205757

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4996.1 km²Nr. 380 Dietlgut
Steyr

Mst.Nr. 205765

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	113	55.7	162	182	244	373	148	203	746	124	105	70.2
2.	88.4	56.5	141	164	253	831	136	183	407	90.0	108	77.4
3.	91.5	39.2	105	130	237	1006	135	214	316	110	99.0	61.9
4.	94.4	69.7	104	139	225	747	128	180	276	107	102	65.7
5.	83.1	60.6	134	173	230	500	442	175	249	86.0	93.9	55.4
6.	80.1	43.9	76.2	153	280	398	268	151	213	108	90.6	78.7
7.	81.7	63.3	87.1	142	222	344	268	176	199	94.7	84.8	87.8
8.	76.6	55.2	70.8	132	222	307	209	267	188	77.9	95.6	89.1
9.	72.2	53.8	63.1	146	226	282	161	180	156	78.8	86.4	103
10.	72.2	53.8	63.1	149	204	261	158	165	157	68.9	94.4	87.3
11.	85.7	57.2	67.3	139	207	227	143	151	142	83.0	98.5	82.9
12.	77.0	62.5	66.2	118	207	228	127	152	130	85.7	93.3	80.8
13.	80.2	52.7	67.3	117	233	232	122	134	122	83.3	87.6	112
14.	65.6	47.7	57.2	171	273	280	135	139	126	81.2	87.6	81.8
15.	75.5	64.6	63.8	181	238	220	113	139	118	76.0	93.3	71.1
16.	67.8	53.7	75.5	145	341	308	125	152	118	68.6	93.8	71.6
17.	43.3	55.6	61.0	130	281	264	154	133	124	59.4	94.1	67.5
18.	86.3	67.8	62.1	133	227	241	317	113	195	80.5	110	70.8
19.	63.8	52.4	97.9	132	214	258	191	122	197	78.8	104	58.2
20.	60.9	86.6	105	145	195	381	150	101	160	71.5	95.0	69.7
21.	70.9	62.6	174	143	283	527	124	90.3	126	71.6	87.8	72.8
22.	70.4	70.6	218	148	460	416	129	89.0	129	67.9	87.4	74.7
23.	65.3	75.6	185	149	434	330	149	97.0	103	64.8	86.7	113
24.	54.6	88.5	207	163	359	253	148	130	114	67.2	88.7	214
25.	62.6	113	225	192	308	228	278	152	124	92.6	84.5	178
26.	62.4	131	270	218	301	221	185	111	174	83.4	95.6	106
27.	61.6	127	295	216	291	197	141	139	137	88.2	81.2	99.0
28.	61.1	101	206	188	303	173	136	157	130	76.1	73.6	91.2
29.	65.0		188	188	307	158	168	208	122	89.7	68.1	77.1
30.	47.9		194	201	284	161	317	239	118	85.1	73.1	79.7
31.	41.5		221		321		305	498		90.0		95.8
Extremwerte in m³/s												
am	30.	03.	18.	13.	20.	30.	14.	16.	21.	14.	19.	06.
NQ	15.6	9.66	16.5	44.7	96.5	34.7	25.6	12.5	25.4	10.5	16.3	16.4
HQ	198	231	353	329	545	1396	710	930	1010	176	167	271
am	11.	26.	30.	27.	22.	03.	05.	31.	01.	29.	18.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	72.7	68.9	133	158	273	345	187	166	187	83.6	91.2	88.5
Mq	14.9	13.8	26.7	31.5	54.6	69.0	37.5	33.2	37.5	16.7	18.3	17.7
h _s	39	33	71	82	146	179	100	89	97	45	47	46

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.56	0.31	0.52	0.99	2.83	2.51	2.10	1.50	2.64	0.91	1.34	0.44
2.	0.54	0.31	0.52	0.89	3.22	4.18	1.96	1.40	2.36	0.92	1.16	0.42
3.	0.51	0.31	0.52	0.82	2.46	4.84	1.92	2.98	2.64	0.93	1.00	0.41
4.	0.49	0.31	0.49	0.80	2.24	5.01	1.38	2.01	2.63	0.80	0.96	0.38
5.	0.47	0.31	0.46	0.79	2.74	3.59	1.15	1.58	2.11	0.72	1.22	0.37
6.	0.46	0.31	0.43	0.73	3.60	3.88	4.17	1.52	1.71	0.71	0.97	0.36
7.	0.45	0.31	0.40	0.71	2.12	4.48	2.75	2.41	1.80	0.66	0.75	0.37
8.	0.44	0.30	0.37	0.79	1.78	3.89	2.26	2.03	1.96	0.62	0.68	0.43
9.	0.43	0.30	0.36	0.86	2.01	4.51	2.16	1.45	1.89	0.58	0.63	0.48
10.	0.42	0.29	0.35	0.85	2.13	4.47	2.15	1.26	1.36	0.55	0.58	0.46
11.	0.41	0.29	0.34	0.70	2.82	4.01	2.03	1.18	1.18	0.53	0.54	0.46
12.	0.40	0.29	0.33	0.58	2.53	4.04	1.90	1.24	1.08	0.51	0.66	0.44
13.	0.39	0.29	0.32	0.55	2.43	4.07	1.83	1.15	1.06	0.49	1.20	0.42
14.	0.38	0.29	0.31	0.63	2.50	3.57	1.70	1.11	1.16	0.47	0.79	0.39
15.	0.38	0.29	0.31	0.68	1.89	2.57	1.69	1.09	1.00	0.47	0.70	0.38
16.	0.37	0.28	0.31	0.67	1.67	5.40	1.57	1.06	0.91	0.45	0.69	0.37
17.	0.37	0.29	0.31	0.71	1.45	3.38	1.57	1.11	0.91	0.45	0.71	0.36
18.	0.37	0.30	0.32	0.81	1.41	2.61	1.22	1.06	1.39	0.44	0.68	0.36
19.	0.37	0.32	0.35	0.87	1.32	3.30	1.82	0.97	1.17	0.43	0.64	0.35
20.	0.36	0.34	0.44	0.93	1.23	3.27	1.54	0.93	0.93	0.42	0.63	0.34
21.	0.35	0.35	0.67	0.95	1.38	2.50	1.40	0.89	0.85	0.43	0.61	0.34
22.	0.35	0.34	1.18	0.89	2.34	2.14	1.30	0.88	0.79	0.44	0.55	0.35
23.	0.34	0.34	1.23	1.00	3.16	1.93	1.22	0.86	0.76	0.45	0.53	0.45
24.	0.33	0.35	1.34	1.52	3.69	1.85	3.65	1.56	0.73	0.45	0.51	0.77
25.	0.33	0.37	1.57	2.03	4.07	1.94	4.06	1.66	0.75	0.50	0.49	0.71
26.	0.33	0.41	1.85	2.08	4.30	2.23	1.53	1.18	1.14	0.52	0.47	0.64
27.	0.32	0.46	1.88	1.55	3.93	1.98	1.34	2.03	0.87	0.54	0.46	0.59
28.	0.32	0.47	1.44	1.50	2.84	1.90	1.79	2.89	0.81	0.54	0.45	0.54
29.	0.33		1.24	1.87	3.53	1.92	3.25	2.33	0.76	0.63	0.44	0.50
30.	0.32		1.24	2.57	3.13	2.44	3.12	2.21	0.79	0.73	0.44	0.47
31.	0.32		1.18		3.53		1.88	2.63		0.82		
Extremwerte in m³/s												
am	31.	16.	17.	13.	20.	29.	23.	24.	25.	20.	29.	21.
NQ	0.31	0.27	0.30	0.54	1.21	1.66	1.18	0.82	0.69	0.41	0.43	0.33
HQ	0.57	0.50	2.22	4.01	9.02	8.33	25.4	7.51	3.58	1.11	1.75	0.81
am	01.	28.	26.	30.	26.	16.	04.	27.	04.	01.	13.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	0.40	0.33	0.73	1.05	2.81	3.28	1.40	1.55	1.34	0.58	0.72	0.44
Mq	15.7	13.0	28.9	41.5	104	130	112	61.6	53.1	23.2	28.4	17.6
h _s	42	31	77	108	277	337	299	165	138	62	74	46

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	94.2	81.2	170	296	306	257	239	200	194	121	127	103
Mq	18.9	16.3	34.0	59.2	61.3	51.5	47.9	40.0	38.9	24.2	25.4	20.7
h _s	50	39	91	153	164	133	128	107	101	65	66	54
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	8.30	8.05	7.95	16.3	12.5	10.8	9.95	6.65	13.0	7.19	13.2	11.3
NQ ₁	34.9	34.4	31.6	66.4	89.0	79.0	50.6	43.6	40.9	28.8	41.4	26.3
NMQ	52.2	52.9	72.4	138	187	142	100	84.0	80.2	72.4	69.7	58.5
NMQ ₁	48.2	49.7	87.2	93.8	175	109	81.5	78.9	78.6	60.1	61.7	57.8
MQ	93.8	92.8	161	242	294	232	197	166	161	122	114	105
HMQ	198	162	283	438	395	406	415	353	398	311	231	200
MHQ	321	267	508	465	563	637	629	615	492	345	323	363
HQ	815	606	1341	767	951	1860	1511	2523	1497	1463	1399	1153

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	0.56	0.43	0.84	2.02	4.07	3.43	2.36	1.81	1.70	0.89	0.88	0.59
Mq	22.1	17.1	33.2	80.1	162	136	93.6	71.8	67.4	35.3	34.9	23.5
h _s	59	40	89	208	433	353	251	192	175	94	90	61
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.08	0.06	0.17	0.58	0.75	0.22	0.23	0.13	0.11	0.09	0.10
NQ ₁	0.08	0.08	0.14	0.32	0.58	0.80	0.59	0.27	0.13	0.14	0.14	0.10
NMQ	0.31	0.30	0.38	0.79	1.55	1.85	1.46	0.85	0.67	0.54	0.44	0.35
NMQ ₁	0.15	0.17	0.31	0.67	1.58	1.76	1.06	0.69	0.60	0.34	0.29	0.18
MQ	0.47	0.46	0.80	1.60	3.30	3.48	2.84	1.87	1.43	1.01	0.72	0.59
HMQ	1.28	1.02	1.96	3.73	5.01	5.43	5.26	3.68	3.94	2.56	1.88	1.73
MHQ	1.24	0.99	2.36	3.98	7.74	9.79	10.5	9.23	5.96	4.22	2.26	2.03
HQ	8.85	4.95	10.3	8.11	18.9	22.3	29.8	36.7	21.9	26.8	13.0	15.3

Abflüsse

Nr. 382 Polsterlucke
Krumme Steyr

Mst.Nr. 205773

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.6 km²Nr. 383 Hinterstoder
Steyr

Mst.Nr. 205781

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	0.26	.001	0.17	0.89	5.76	4.94	3.68	2.99	6.34	1.89	3.57	0.22
2.	0.22	.001	0.12	0.75	8.20	11.3	3.37	1.65	4.39	2.12	2.42	0.20
3.	0.18	.001	0.09	0.64	7.66	18.1	3.09	5.03	5.53	2.37	1.72	0.18
4.	0.15	.001	0.07	0.74	4.93	14.3	5.53	5.25	5.17	1.76	1.83	0.16
5.	0.13	.001	0.44	0.84	4.80	13.2	16.6	1.98	5.12	1.37	2.97	0.16
6.	0.11	.001	0.18	0.67	6.12	9.69	15.6	2.11	3.53	1.36	1.95	0.16
7.	0.09	.001	0.05	0.63	6.80	10.4	11.3	2.17	3.57	0.92	1.11	0.23
8.	0.07	.001	.001	0.99	3.46	8.75	3.80	5.87	3.83	0.80	0.88	0.45
9.	0.07	.001	.001	1.37	3.60	7.53	3.05	3.29	4.71	0.70	0.79	0.50
10.	0.06	.001	.001	1.32	3.83	8.38	3.05	1.80	2.49	0.67	0.65	0.37
11.	.049	.001	.001	0.88	4.79	9.10	2.64	1.38	1.87	0.61	0.55	0.30
12.	.045	.001	.001	0.70	5.20	8.08	2.53	1.17	1.65	0.52	0.90	0.25
13.	.031	.001	.001	0.61	3.75	10.6	2.75	1.74	1.83	0.45	3.13	0.22
14.	.032	.001	.001	0.69	4.56	10.4	2.33	1.38	2.58	0.37	1.32	0.20
15.	.027	.000	.001	0.69	2.94	6.12	2.26	1.36	1.90	0.26	0.97	0.18
16.	.016	.001	.002	0.70	1.80	8.06	2.54	1.02	1.53	0.25	0.87	0.17
17.	.008	.001	.003	0.93	1.24	8.18	1.89	1.21	1.39	0.23	0.85	0.17
18.	.008	.001	.010	1.51	0.98	6.35	5.65	1.15	2.54	0.21	0.77	0.16
19.	.006	.011	0.11	1.39	0.73	8.31	3.21	0.90	2.16	0.22	0.66	0.14
20.	.005	.010	0.35	1.53	0.58	7.13	1.87	0.82	1.43	0.25	0.62	0.12
21.	.004	.001	0.89	1.44	1.36	5.13	1.81	0.73	1.16	0.25	0.56	0.11
22.	.002	.001	1.76	1.27	8.03	5.71	2.00	0.62	1.08	0.29	0.50	0.12
23.	.001	.002	1.63	1.54	1.18	4.77	1.63	1.14	1.06	0.45	0.44	0.33
24.	.001	.025	1.40	2.75	10.7	3.80	4.91	4.64	0.93	0.53	0.39	0.59
25.	.001	0.06	1.57	4.12	10.7	4.05	14.5	6.07	1.02	0.55	0.35	0.50
26.	.001	0.10	1.91	4.50	11.2	5.47	10.6	2.13	2.78	0.48	0.32	0.34
27.	.001	0.10	2.17	3.45	11.7	3.95	3.04	2.33	1.63	0.41	0.29	0.26
28.	.001	0.11	1.27	2.57	8.58	3.94	4.24	7.75	1.24	0.42	0.28	0.23
29.	.001		1.07	4.00	9.03	3.95	4.45	9.89	1.32	0.71	0.25	0.18
30.	.001		1.22	4.74	6.88	3.93	11.0	6.06	1.67	1.05	0.23	0.15
31.	.001		1.25		8.29		9.40	7.07		1.30		0.13
Extremwerte in m ³ /s												
am	25.	09.	11.	07.	20.	29.	23.	22.	24.	18.	30.	22.
NQ	.000	.000	.001	0.57	0.51	2.79	1.32	0.50	0.86	0.19	0.20	0.07
HQ	0.28	0.17	2.71	5.49	12.4	24.4	18.7	12.0	8.07	2.80	4.80	0.72
am	01.	28.	27.	26.	23.	03.	05.	29.	01.	31.	13.	24.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	.051	.015	0.55	1.63	5.77	7.79	5.31	2.99	2.57	0.77	1.07	0.24
Mq	3.26	0.97	35.4	104	370	499	340	192	165	49.1	68.4	15.5
h _n	9	2	95	271	991	1294	911	513	427	131	177	40

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.28	0.11	0.44	1.75	6.17	7.11	5.29	3.41	2.84	1.15	0.81	0.22
Mq	18.1	7.35	28.4	112	395	456	339	219	182	73.6	52.2	13.9
h _n	48	18	76	290	1059	1181	908	586	472	197	135	36
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	.000	.000	.000	.036	0.27	0.79	0.47	0.09	0.14	0.06	.005	.000
NQ ₁	.000	.000	.000	.047	0.31	0.88	0.51	0.10	0.17	0.07	.006	.000
NMQ ₁	.025	.030	0.07	0.36	1.46	2.45	2.19	0.99	0.69	0.39	0.21	0.08
NMQ	.003	.000	.043	0.53	2.07	3.71	1.55	1.05	0.75	0.56	0.19	0.07
MQ	0.16	0.13	0.57	1.45	5.24	6.70	5.28	3.12	2.53	1.34	0.75	0.32
HMQ	0.98	0.43	2.00	2.97	8.11	9.38	10.5	5.94	7.66	3.72	2.36	1.53
MHQ	1.29	0.72	3.55	5.14	12.3	15.1	15.7	14.2	10.8	7.75	4.77	2.35
HQ	11.9	3.86	14.5	10.0	22.9	24.9	36.8	32.6	23.8	25.8	20.7	18.2

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	.000	25.01.		.000	03.02.2005		.000	02.01.1976		0.45	04.02.1981	
NQ ₁	.000	15.02.		.000			.000	03.02.1976		0.79	09.01.2004	
MJNQ ₁				.010			1.56		2003	1.16		
MJNQ				2.31		148	2.31		4671	4.47		2003
MQ,Mq,h _n	2.41	154	4864	2.48	159	5005	3.09		1997	6.70	81.9	2584
HJMQ				21.1			36.8			8.33		1987
MJHQ	24.4	03.06.		30.4	07.08.2006			19.07.1997		46.1		
HQ										91.4	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	.000	08.01.2006		HHQ seit 1976:	36.8	19.07.1997	NNQ seit 1976:	0.45	04.02.1981	HHQ seit 1976:	91.4	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500			20.0		0.4	1.00	187	183.0	1.00
8000			350			16.0		3.0	0.80	204	201.6	0.80
6000			250			12.0		10.6	0.60	226	221.0	0.60
4000			180			9.00		24.6	0.40	243	243.2	0.40
3000			140			7.00		36.0	0.30	252	259.2	0.30
2000			100			5.00		59.6	0.20	274	382.4	0.20
1600			80.0			3.50		89	0.10	299	312.0	0.10
1200			60.0			2.50		112	0.06	306	321.0	0.06
900			40.0			1.80		138	0.03	311	329.0	0.03
700			30.0			1.40		156	0.00	365	365.2	0.00

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
im Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 384 Kniewas Steyr

Mst.Nr. 205799

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 184.9 km²

Nr. 385 Spital am Pyhrn Teichl

Mst.Nr. 205807

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	3.92	2.39	6.04	7.79	16.9	24.0	13.4	14.1	22.3	4.81	7.00	2.65
2.	3.75	2.38	5.10	7.32	20.8	45.4	12.8	13.7	16.1	4.99	6.16	2.62
3.	3.45	2.41	4.68	6.92	17.8	55.4	12.7	29.2	15.9	5.03	5.21	2.53
4.	3.19	2.83	4.28	7.03	17.3	37.0	24.2	20.1	14.9	4.58	4.93	2.48
5.	3.07	2.63	3.84	7.21	15.3	30.7	55.3	13.2	14.4	4.22	5.86	2.37
6.	3.18	2.64	3.54	7.21	18.3	26.0	33.0	12.8	12.3	4.42	5.22	2.42
7.	3.15	2.58	3.37	6.91	16.0	22.2	25.0	12.6	11.4	4.14	4.33	2.81
8.	3.06	2.49	3.13	7.59	13.5	22.5	16.9	17.2	11.7	3.90	4.11	3.58
9.	3.03	2.46	3.08	8.24	15.8	22.0	14.5	13.5	12.5	3.63	3.90	3.89
10.	2.99	2.41	3.07	8.16	14.1	22.5	13.5	11.0	9.94	3.48	3.59	3.22
11.	2.92	2.39	3.03	7.16	16.2	22.7	12.9	9.85	8.72	3.36	3.44	3.07
12.	2.81	2.38	2.98	6.65	15.6	21.6	12.2	9.39	7.87	3.26	4.09	3.09
13.	2.72	2.35	2.92	6.46	14.1	24.4	11.8	9.93	7.37	3.17	6.80	2.92
14.	2.66	2.34	2.87	9.32	16.3	25.9	11.1	9.21	7.47	3.11	4.66	2.77
15.	2.65	2.33	2.83	8.99	13.4	19.3	10.7	8.71	6.55	3.05	4.11	2.70
16.	2.62	2.27	3.03	7.86	13.2	28.4	11.5	8.22	5.86	2.99	3.98	2.61
17.	2.65	2.33	3.52	7.72	11.3	23.3	17.0	8.36	5.41	3.05	4.13	2.54
18.	2.79	2.56	3.85	8.15	10.9	19.6	25.7	8.14	6.65	3.05	3.99	2.61
19.	2.76	2.88	5.28	8.29	9.96	22.2	14.1	7.53	6.06	2.97	3.96	2.45
20.	2.67	3.39	8.01	8.71	8.98	27.3	11.5	7.21	5.16	2.91	3.86	2.50
21.	2.63	3.00	12.3	8.94	11.5	25.3	10.7	7.02	4.78	3.33	3.66	2.54
22.	2.60	2.90	14.6	8.23	28.7	22.0	10.2	6.80	4.55	3.18	3.57	2.74
23.	2.56	2.99	11.9	8.69	27.7	17.8	9.77	7.08	4.37	3.38	3.42	5.41
24.	2.49	3.67	10.9	10.8	24.6	15.5	18.2	19.3	4.22	3.51	3.23	8.75
25.	2.49	4.40	11.9	13.2	24.7	15.1	29.0	19.0	4.33	3.95	3.11	5.35
26.	2.48	5.82	12.5	13.7	25.2	16.9	20.3	10.7	5.61	4.08	2.95	4.00
27.	2.41	5.42	12.1	11.7	27.2	14.7	13.0	12.1	4.87	3.73	2.87	3.53
28.	2.42	4.93	9.51	10.9	23.6	14.0	14.4	19.7	4.44	3.55	2.72	3.27
29.	2.50		8.86	12.6	26.2	13.5	20.7	19.8	4.41	4.34	2.76	3.05
30.	2.49		9.47	14.4	22.4	13.8	31.9	18.4	4.93	4.70	2.66	2.93
31.	2.44		9.16		29.5		22.6	27.2		4.82		2.82
Extremwerte in m³/s												
am	28.	16.	15.	13.	19.	29.	22.	17.	25.	20.	30.	07.
NQ	2.32	2.17	2.79	6.24	8.13	12.3	8.83	6.55	4.09	2.78	2.58	2.26
HQ	4.05	9.13	15.7	17.8	37.7	85.5	74.8	35.0	30.0	5.50	8.31	10.2
am	01.	26.	22.	30.	31.	02.	05.	03.	01.	31.	13.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.82	2.98	6.50	8.92	18.2	23.8	18.1	13.3	8.50	3.76	4.14	3.23
Mq	15.3	16.1	35.1	48.2	98.6	129	97.8	71.7	45.9	20.4	22.4	17.5
h _m	41	39	94	125	264	334	262	192	119	55	58	45
Extremwerte in m³/s												
am	21.	16.	17.	13.	20.	30.	23.	27.	24.	19.	10.	21.
NQ	0.50	0.40	0.53	1.79	3.00	2.51	1.30	1.02	1.06	0.67	0.64	0.55
HQ	1.20	2.56	5.91	5.14	8.60	18.9	7.42	7.45	7.11	2.36	2.68	4.34
am	01.	26.	27.	25.	23.	03.	05.	31.	01.	31.	01.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.69	0.76	1.87	2.94	4.22	5.42	2.34	2.24	2.00	1.06	1.07	1.10
Mq	17.2	18.8	46.5	73.3	105	135	58.3	55.7	49.8	26.3	26.6	27.3
h _m	46	46	125	190	281	350	156	149	129	70	69	71

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	4.50	3.83	8.39	13.7	21.0	21.7	17.5	14.2	11.8	6.07	6.09	4.41
Mq	24.3	20.7	45.4	74.1	114	117	94.4	76.7	63.7	32.8	32.9	23.9
h _m	65	50	122	192	305	304	253	205	165	88	85	62
Reihe: 1966-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.84	0.90	1.44	2.74	4.34	5.56	3.97	1.92	2.19	1.47	1.10	1.00
NQ ₁	0.84	0.90	1.48	3.28	4.36	5.79	4.47	2.02	2.29	1.58	1.10	1.00
MQ	2.46	2.52	3.38	6.10	9.89	12.0	9.76	6.48	4.76	3.75	3.23	2.78
NMQ	1.38	1.67	2.77	3.99	10.7	11.9	7.11	6.18	3.62	2.59	1.79	1.19
MQ	4.11	4.27	6.99	10.6	17.6	20.3	17.5	12.8	9.58	6.86	5.45	4.95
HMQ	9.74	8.86	15.3	20.9	28.8	32.3	31.6	24.3	25.2	17.6	15.3	13.9
MHQ	14.3	12.1	23.5	22.5	35.3	48.9	49.5	49.4	30.8	21.4	16.7	18.5
HQ	66.1	45.4	90.3	60.0	98.9	150	125	177	78.7	125	102	80.1
Reihe: 1966-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.21	0.16	0.81	1.16	1.03	0.33	0.28	0.49	0.38	0.21	0.30
NQ ₁	0.25	0.32	0.21	0.87	1.44	1.16	0.33	0.28	0.52	0.42	0.32	0.30
MQ	0.62	0.66	0.80	1.67	3.36	2.66	1.58	1.23	1.08	0.93	0.89	0.73
NMQ	0.36	0.37	0.73	1.60	2.84	1.72	1.30	0.96	0.99	0.56	0.51	0.49
MQ	0.97	1.01	1.90	3.79	5.57	4.30	3.24	2.50	2.20	1.62	1.45	1.21
HMQ	2.09	2.17	4.35	7.33	8.71	7.33	7.86	6.18	6.59	4.34	3.69	2.82
MHQ	2.59	2.34	5.86	8.12	10.2	11.2	10.1	9.09	6.68	4.90	3.85	3.66
HQ	13.2	6.05	17.3	13.3	16.7	39.4	30.0	41.6	24.0	29.0	22.9	18.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h)								Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1951 - 2010				Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1966 - 2010		
NQ NQ ₁ MJNQ ₁ MQ,Mq,h _j HJMQ MJHQ HQ	2.17	16.02		1.29	10.02.2006	0.84	06.01.1954		NQ	0.40	16.02	0.29	25.02.2005	0.16	11.03.1973		
	2.27	16.02				0.84	05.01.1954		NQ ₁	0.43	15.02			0.21	11.03.1973		
						1.98			MJNQ ₁					0.51			
						6.53	2003		MJNQ ₂					1.73	1969		
	9.55	51.7	1629	11.1	60.1	1894	10.1	54.6	1723	MQ,Mq,h _j	2.15	53.4	1683	2.74	68.3	2153	
						13.0		1770	HJMQ				2.74	68.3	2153		
						76.7			MJHQ					3.51	1952		
						177	12.08.2002		HQ	18.9	03.06.	39.4	24.06.2009	17.2	1970		
	85.5	02.06.		143	07.08.2006									41.6	12.08.2002		
NNQ seit 1951:	0.84	06.01.1954		HHQ seit 1951:	177	12.08.2002			NNQ seit 1966:	0.16	11.03.1973		HHQ seit 1966:	41.6	12.08.2002		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	45	51.4	1.00		365.2	10000			500			20.0		1.00			
8000			350			16.0	65	80.8	0.80			8000			350			16.0	0.4	0.80			
6000			250			12.0	110	119.4	0.60			6000			250			12.0	1.2	0.60			
4000			180			9.00	141	165.4	0.40			4000			180			9.00	3.4	0.40			
3000			140			7.00	176	204.0	0.30			3000			140			7.00	7.0	0.30			
2000			100		0.2	5.00	201	259.6	0.20			2000			100			5.00	20.4	0.20			
1600			80.0		0.4	3.50	256	303.2	0.10			1600			80.0			3.50	60.6	0.10			
1200			60.0		1.4	2.50	341	339.8	0.06			1200			60.0			2.50	98.8	0.06			
900			40.0	3	6.6	1.80	365	360.8	0.03			900			40.0	11	14.4	1.80	190.4	0.03			
700			30.0	7	17.0	1.40		364.6	0.00			700			30.0	167	229.2	1.40	195	0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 386 Windischgarsten
Dambach

Mst.Nr. 205815

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.5 km²

Nr. 387 Teichlbrücke
Teichl

Mst.Nr. 205823

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 148.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.21	0.79	2.52	2.18	1.34	3.08	1.89	1.61	4.37	1.01	1.16	0.79
2.	1.22	0.80	1.99	2.11	1.32	1.15	1.76	1.48	2.55	1.00	1.05	0.78
3.	1.12	0.82	1.78	1.98	1.30	9.09	1.68	1.94	2.07	0.98	0.99	0.78
4.	1.07	0.87	1.54	1.94	1.27	5.77	1.79	1.62	1.96	0.97	0.96	0.77
5.	1.08	0.83	1.37	2.36	1.23	3.92	1.13	1.47	1.87	1.00	0.93	0.77
6.	1.05	0.88	1.29	2.02	1.27	3.18	1.25	1.47	1.70	1.17	0.91	0.77
7.	1.04	0.84	1.21	1.93	1.24	2.17	1.34	1.78	1.61	1.01	0.90	0.89
8.	1.02	0.82	1.12	1.89	1.33	2.49	2.07	2.24	1.51	0.97	0.94	1.14
9.	1.01	0.82	1.08	1.81	1.47	2.27	1.94	2.15	1.50	0.94	0.92	1.17
10.	0.99	0.81	1.06	1.80	1.37	2.10	1.83	1.66	1.39	0.92	0.88	0.99
11.	0.97	0.81	1.04	1.73	1.43	1.97	1.74	1.50	1.33	0.91	0.86	0.99
12.	0.96	0.79	1.01	1.65	1.30	2.14	1.67	1.43	1.29	0.90	0.93	1.00
13.	0.94	0.78	0.99	1.61	1.48	4.21	1.59	1.54	1.24	0.89	0.98	0.99
14.	0.92	0.77	0.98	2.85	1.87	4.59	1.52	1.40	1.21	0.88	0.90	0.96
15.	0.89	0.77	0.99	2.43	1.75	2.85	1.49	1.32	1.18	0.86	0.86	0.94
16.	0.89	0.76	1.03	2.03	2.87	3.96	1.45	1.51	1.15	0.86	0.87	1.00
17.	0.90	0.81	1.22	1.91	2.13	2.92	1.95	1.40	1.20	0.90	1.04	1.27
18.	0.93	0.91	1.41	1.79	1.81	2.94	2.14	1.33	1.49	0.89	0.93	0.92
19.	0.89	1.21	1.75	1.73	1.80	3.17	1.57	1.27	1.23	0.86	1.14	0.92
20.	0.88	1.40	2.48	1.70	1.63	5.37	1.44	1.22	1.15	0.86	1.05	0.90
21.	0.87	1.11	3.46	1.69	2.94	5.59	1.36	1.18	1.10	1.07	0.95	0.88
22.	0.85	1.07	3.98	1.61	3.95	4.47	1.31	1.14	1.07	0.99	0.91	0.99
23.	0.84	1.15	3.31	1.54	3.51	3.38	1.33	1.12	1.05	1.07	0.88	2.26
24.	0.82	1.33	3.16	1.51	2.25	2.89	1.62	2.78	1.03	1.08	0.86	3.67
25.	0.81	1.65	3.71	1.50	1.98	2.59	2.17	1.90	1.13	1.54	0.85	2.09
26.	0.81	2.76	3.59	1.48	1.89	2.39	1.49	1.37	1.18	1.51	0.83	1.55
27.	0.78	2.23	3.39	1.44	1.96	2.18	1.38	1.82	1.05	1.27	0.81	1.35
28.	0.81	2.27	2.75	1.39	1.88	2.04	1.43	2.03	1.01	1.17	0.80	1.23
29.	0.83	2.58	2.58	1.35	2.22	1.94	1.80	1.78	1.06	1.30	0.81	1.13
30.	0.80	2.63	2.63	1.32	1.92	2.08	2.89	2.73	1.05	1.30	0.79	1.07
31.	0.79	2.65	2.65	1.32	2.98		1.98	6.17		1.24		1.03
Extremwerte in m³/s												
am	27.	16.	16.	30.	05.	12.	23.	23.	28.	19.	26.	05.
NQ	0.73	0.68	0.95	1.30	1.18	1.84	1.25	1.09	0.99	0.84	0.73	0.73
HQ	1.29	4.61	4.79	3.64	5.48	21.0	28.5	9.69	8.18	1.86	1.41	4.32
am	02.	26.	25.	14.	23.	02.	05.	31.	01.	25.	19.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.93	1.10	2.03	1.81	1.89	3.66	2.10	1.79	1.46	1.04	0.92	1.16
Mq	13.4	15.9	29.3	26.0	27.2	52.7	30.2	25.7	21.0	15.0	13.3	16.7
h _m	36	38	78	67	73	137	81	69	54	40	34	43

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1.33	1.20	2.48	3.94	2.42	2.50	2.48	2.17	2.16	1.40	1.66	1.48
Mq	19.1	17.3	35.7	56.7	34.8	36.0	35.6	31.3	31.1	20.1	23.9	21.3
h _m	51	42	96	147	93	93	95	84	81	54	62	55
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.43	0.33	0.67	0.58	0.56	0.50	0.38	0.32	0.29	0.32	0.36
NQ ₁	0.46	0.47	0.52	0.84	0.71	0.64	0.61	0.52	0.52	0.44	0.48	0.50
NMQ	0.85	0.93	1.20	1.95	1.50	1.19	1.06	0.97	0.88	0.83	0.84	0.90
NMQ	0.55	0.55	0.76	1.20	1.02	0.83	0.73	0.72	0.73	0.65	0.62	0.65
MQ	1.39	1.47	2.44	3.13	2.40	2.07	2.08	1.83	1.61	1.32	1.37	1.56
HMQ	3.03	3.01	5.02	6.51	4.13	5.21	5.61	5.50	4.60	3.52	3.60	4.53
MHQ	5.06	4.38	9.34	7.27	8.26	13.0	14.6	16.6	9.24	5.97	5.89	7.70
HQ	18.1	16.9	31.6	15.0	26.7	59.6	48.9	116	46.3	62.9	50.1	55.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.68	16.02		0.52	07.02.2006		0.29	06.10.1986		0.74	17.12.1986	
NQ ₁	0.75	05.12.					0.44	30.10.1977		0.94	16.10.1969	
MJNQ ₁							0.63			1.57		
NMQ							1.07	2003		3.37	1971	
MQ,Mq,h _j	1.66	23.9	753	2.10	30.2	953	1.89	858		5.57	37.5	1182
HMQ							2.64	2009		7.93		1970
MJHQ							31.1			62.5		
HQ	28.5	05.07.		59.6	29.06.2009		116	12.08.2002		210	12.08.2002	
NNQ seit 1971:	0.29	06.10.1986		HHQ seit 1971:	116	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.74	17.12.1986	HHQ seit 1951:	210	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2005-2009					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	264	276.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	350	318.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	365	365.2	0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich

Abflüsse

Nr. 388 Roßleithen
Pießling

Mst.Nr. 206482

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9.5 km²Nr. 389 Roßleithen (Klammstein)
Hinterer Rettenbach

Mst.Nr. 206821

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.71	0.43	0.57	0.89	7.06	4.20	1.31	2.33	6.03	1.19	4.33	0.69
2.	0.69	0.43	0.56	0.80	7.61	9.31	1.23	1.92	4.31	1.13	2.54	0.68
3.	0.63	0.42	0.52	0.71	5.57	11.0	1.20	4.27	3.11	1.11	1.79	0.67
4.	0.63	0.42	0.51	0.67	5.19	8.14	1.53	3.40	2.39	1.04	1.38	0.66
5.	0.61	0.42	0.50	0.75	5.57	5.25	9.84	2.25	2.21	1.00	1.40	0.62
6.	0.61	0.42	0.49	0.71	8.15	4.39	4.48	2.78	1.75	1.51	1.27	0.61
7.	0.61	0.42	0.47	0.62	8.03	4.11	2.54	3.82	1.57	1.17	1.14	0.61
8.	0.59	0.41	0.46	0.94	3.83	3.69	2.05	4.17	1.48	1.10	1.10	0.80
9.	0.59	0.41	0.45	1.59	4.88	4.09	1.85	2.52	1.94	1.03	1.06	1.00
10.	0.59	0.41	0.44	1.61	4.76	3.84	1.69	1.89	1.45	0.99	1.01	0.89
11.	0.57	0.43	0.44	0.91	6.18	3.38	1.60	2.34	1.26	0.93	0.95	0.72
12.	0.52	0.43	0.44	0.77	4.88	3.69	1.47	1.99	1.15	0.87	0.96	0.68
13.	0.53	0.43	0.44	0.68	4.46	3.46	1.40	2.52	1.08	0.84	1.61	0.66
14.	0.52	0.43	0.44	0.69	5.07	4.04	1.31	1.92	1.00	0.79	1.14	0.64
15.	0.52	0.43	0.42	0.70	3.42	2.61	1.33	1.56	0.98	0.79	1.05	0.63
16.	0.51	0.43	0.41	0.68	2.56	7.57	1.38	1.54	0.96	0.79	0.98	0.59
17.	0.48	0.43	0.41	1.07	2.14	3.85	3.30	1.45	0.94	0.78	0.96	0.59
18.	0.46	0.43	0.41	1.40	2.12	2.97	6.10	1.33	3.06	0.73	1.12	0.60
19.	0.48	0.43	0.41	1.54	1.69	3.33	2.67	1.18	1.66	0.73	1.11	0.60
20.	0.47	0.45	0.56	1.85	1.41	6.08	2.08	1.07	1.27	0.74	1.02	0.58
21.	0.47	0.46	1.05	2.09	4.88	5.51	1.81	1.01	1.11	0.72	0.97	0.55
22.	0.46	0.44	1.70	1.70	12.1	2.37	1.61	0.98	1.05	0.71	0.93	0.54
23.	0.46	0.44	1.44	2.69	8.01	3.21	1.47	0.96	1.01	0.71	0.96	0.78
24.	0.46	0.44	1.39	4.75	6.54	2.49	2.35	3.16	0.97	0.80	0.90	1.95
25.	0.45	0.44	2.24	5.70	6.41	2.33	5.70	3.51	0.97	0.89	0.83	1.22
26.	0.44	0.52	3.02	5.46	6.35	3.07	2.07	1.62	1.76	0.86	0.79	1.00
27.	0.44	0.57	2.33	3.99	6.55	2.17	1.64	2.70	1.22	0.81	0.78	0.80
28.	0.44	0.48	1.17	4.26	5.19	1.90	2.08	3.99	1.01	0.80	0.76	0.72
29.	0.44	0.94	4.99	7.12	1.77	1.77	3.77	3.83	0.97	1.02	0.74	0.67
30.	0.44	1.60	6.28	5.29	1.59	1.59	8.68	4.71	1.19	1.61	0.70	0.62
31.	0.44	1.53		6.36			3.89	6.20		2.14		0.62
Extremwerte in m³/s												
am	18.	08.	15.	07.	20.	30.	24.	03.	17.	18.	30.	22.
NQ	0.38	0.39	0.39	0.59	1.34	1.53	0.60	0.94	0.92	0.67	0.69	0.53
HQ	0.77	0.63	5.28	9.00	16.1	16.6	19.1	10.7	8.97	3.56	4.75	2.41
am	01.	26.	26.	30.	22.	02.	05.	07.	01.	31.	01.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.52	0.44	0.89	2.05	5.37	4.27	2.76	2.55	1.69	0.98	1.21	0.74
Mq	55.1	46.1	94.2	216	565	449	290	268	178	103	127	78.1
h _n	148	111	252	559	1513	1165	777	718	462	276	330	203

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.32	0.06	0.64	0.66	2.78	4.81	0.45	0.84	4.78	0.41	1.89	0.11
2.	0.28	0.06	0.54	0.53	3.06	16.1	0.35	1.31	1.78	0.33	0.93	0.11
3.	0.24	0.06	0.36	0.50	2.07	11.5	0.32	5.96	0.95	0.29	0.57	0.10
4.	0.21	0.06	0.30	0.77	1.60	5.42	0.61	2.22	0.74	0.26	0.49	0.09
5.	0.19	0.06	0.23	0.96	1.67	2.46	1.34	0.94	0.85	0.23	0.43	0.08
6.	0.18	0.07	0.19	0.60	1.93	1.32	3.14	0.71	0.58	0.52	0.33	0.08
7.	0.16	0.07	0.17	0.78	1.21	1.05	1.13	1.31	0.49	0.38	0.27	0.23
8.	0.14	0.07	0.15	1.37	0.91	0.84	0.73	2.91	0.41	0.29	0.25	0.70
9.	0.13	0.08	0.14	1.68	1.70	0.79	0.58	0.99	0.40	0.23	0.24	0.70
10.	0.12	0.08	0.13	1.53	1.59	0.70	0.49	0.69	0.35	0.20	0.22	0.42
11.	0.12	0.08	0.12	0.64	1.95	0.62	0.43	0.55	0.31	0.18	0.18	0.31
12.	0.11	0.08	0.12	0.45	1.32	0.60	0.38	0.47	0.28	0.16	0.44	0.27
13.	0.10	0.07	0.11	0.41	1.40	0.68	0.34	0.52	0.26	0.15	1.02	0.24
14.	0.10	0.07	0.10	0.82	3.01	0.98	0.31	0.50	0.24	0.14	0.45	0.22
15.	0.09	0.07	0.10	0.80	1.73	0.63	0.29	0.41	0.24	0.13	0.33	0.21
16.	0.09	0.06	0.10	0.73	2.70	2.22	0.27	0.35	0.22	0.12	0.27	0.21
17.	0.09	0.08	0.11	1.23	1.59	1.25	0.91	0.32	0.22	0.11	0.25	0.21
18.	0.09	0.18	0.20	1.38	2.11	0.69	0.64	0.30	0.60	0.10	0.26	0.21
19.	0.08	0.29	0.58	1.42	1.50	1.40	0.84	0.27	0.46	0.10	0.25	0.19
20.	0.08	0.37	1.21	1.76	1.08	3.67	0.54	0.24	0.34	0.10	0.26	0.19
21.	0.08	0.23	2.26	1.80	4.74	5.75	0.43	0.22	0.26	0.11	0.26	0.20
22.	0.08	0.20	2.37	1.55	8.67	3.97	0.36	0.21	0.21	0.14	0.24	0.26
23.	0.07	0.22	2.10	1.68	4.99	1.51	0.31	0.20	0.19	0.29	0.23	1.22
24.	0.08	0.39	2.08	2.43	2.47	0.86	1.13	2.20	0.17	0.37	0.20	2.80
25.	0.07	0.62	2.60	2.81	1.71	0.67	5.13	2.13	0.17	0.38	0.17	1.11
26.	0.07	0.91	3.03	2.74	1.28	0.62	1.09	0.69	0.35	0.41	0.16	0.58
27.	0.06	0.63	2.41	2.04	1.31	0.53	0.64	0.66	0.33	0.42	0.14	0.45
28.	0.07	0.48	0.99	1.83	1.18	0.45	1.24	0.08	0.24	0.46	0.13	0.36
29.	0.07		0.87	2.12	1.76	0.40	2.07	1.56	0.33	1.01	0.13	0.30
30.	0.07		1.68	2.48	1.08	0.41	3.82	1.63	0.56	1.32	0.12	0.27
31.	0.07		1.53		2.57		1.99	5.12		1.28		0.25
Extremwerte in m³/s												
am	27.	02.	15.	13.	08.	30.	17.	23.	25.	20.	30.	06.
NQ	0.06	0.05	0.10	0.38	0.67	0.35	0.25	0.20	0.17	0.09	0.11	0.08
HQ	0.35	1.23	4.36	3.56	12.4	25.0	24.7	9.56	9.33	1.90	2.07	3.22
am	01.	26.	26.	25.	22.	02.	05.	31.	01.	31.	01.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.12	0.20	0.91	1.35	2.22	2.43	1.49	1.24	0.58	0.34	0.37	0.41
Mq	7.79	13.2	59.0	87.7	144	158	97.1	80.6	37.5	22.2	24.0	26.6
h _n	21	32	158	227	385	408	260	216	97	59	62	69

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.74	0.49	0.99	3.67	7.25	5.32	3.39	2.63	2.40	1.40	1.28	0.86	MQ	0.47	0.32	0.95	2.19	2.54	1.86	1.45	1.30	1.11	0.55	0.61	0.33
Mq	77.5	51.4	104	386	763	560	357	277	252	147	135	90.8	Mq	30.3	20.9	61.4	142	165	131	94.0	84.3	71.8	35.8	39.6	21.4
h _n	208	124	280	1001	2044	1451	956	743	654	393	349	235	h _n	81	50	165	369	443	323	252	226	186	96	103	56
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1991-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.12	0.13	0.09	0.23	0.67	0.38	0.16	0.12	0.16	0.08	0.08	NQ	0.05	0.23	0.07	0.21	0.32	0.12	0.07	0.30	0.33	0.25	0.22	0.06
NQ ₁	0.24	0.25	0.17	0.41	0.56	0.90	0.56	0.41	0.49	0.40	0.34	0.28	NQ ₁	0.05	0.27	0.08	0.24	0.39	0.15	0.07	0.38	0.35	0.29	0.22	0.06
MMQ ₁	0.42	0.38	0.40	0.78	2.52	2.33	1.33	0.97	0.88	0.77	0.72	0.53	MMQ ₁	0.14	0.14	0.24	0.56	0.97	0.50	0.25	0.19	0.17	0.13	0.19	0.14
NMQ	0.34	0.33	0.38	1.00	2.75	1.99	1.16	1.00	0.79	0.69	0.43	0.33	NMQ	0.11	0.08	0.51	0.72	1.20	0.51	0.21	0.21	0.18	0.27	0.49	0.15
MQ	0.60	0.49	0.98	2.67	6.12	4.54	2.94	2.20	2.07	1.43	1.16	0.78	MQ	0.43	0.40	1.11	1.96	2.51	1.57	1.30	1.06	1.09	0.66	0.68	0.46
HMQ	1.34	0.76	2.43	4.53	9.74	7.41	6.11	3.75	5.36	3.00	2.54	1.81	HMQ	1.08	0.79	2.02	3.56	3.90	3.13	3.25	3.43	3.04	2.04	2.31	0.88
MHQ	2.12	1.12	4.70	9.79	17.1	16.7	15.6	15.1	11.7	7.97	4.97	3.00	MHQ	3.25	1.80	6.88	6.30	8.73	10.6	10.5	10.0	8.54	5.72	5.56	4.14
HQ	17.9	3.81	15.1	14.7	29.0	38.8	34.3	33.2	25.0	26.5	19.4	14.5	HQ	13.8	5.92	23.5	9.76	18.8	25.0	24.7	10.8	21.5	37.7	24.7	20.0

Abflüsse

Nr. 390 St. Pankraz
Teichl

Mst.Nr. 205831

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 232,8 km²Nr. 391 Spering
Vorderer Rettenbach

Mst.Nr. 206524

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15,0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	4.40	2.31	10.3	8.77	16.7	20.5	8.35	9.10	30.6	5.14	11.0	3.13
2.	4.45	2.38	8.20	7.85	18.0	64.7	7.73	9.27	18.4	4.81	7.89	3.08
3.	4.10	2.42	6.99	6.99	14.2	70.6	7.37	22.2	13.9	4.63	5.92	3.05
4.	3.79	2.51	5.70	7.00	12.9	39.0	9.37	13.3	11.7	4.45	4.92	2.96
5.	3.57	2.43	4.85	9.52	12.7	27.1	50.4	8.91	11.0	4.43	4.70	2.89
6.	3.55	2.57	4.37	7.84	16.5	21.2	21.5	8.58	9.23	6.26	4.41	2.90
7.	3.36	2.50	4.03	6.87	12.4	18.5	22.6	10.8	8.23	3.16	4.17	3.14
8.	3.23	2.45	3.70	7.86	10.2	16.4	10.0	16.4	7.59	4.72	4.20	4.57
9.	3.17	2.43	3.51	9.24	12.3	15.7	8.68	12.0	8.07	4.48	4.11	5.56
10.	3.08	2.43	3.37	9.57	11.8	14.3	7.85	8.84	7.13	4.31	3.87	4.55
11.	3.03	2.44	3.26	7.17	14.2	12.9	7.22	8.14	6.53	4.15	3.71	4.14
12.	2.94	2.39	3.14	6.17	11.9	13.1	6.76	7.56	6.14	3.97	3.90	4.15
13.	2.87	2.36	3.02	5.69	11.0	15.3	6.57	8.15	5.82	3.88	5.72	3.92
14.	2.79	2.35	2.95	10.3	15.0	21.2	6.23	7.38	5.54	3.79	4.39	3.75
15.	2.74	2.35	2.99	9.91	11.3	13.7	6.00	6.33	5.36	3.70	3.98	3.74
16.	2.66	2.28	3.24	7.68	14.8	26.0	6.07	6.39	5.23	3.64	3.81	3.65
17.	2.68	2.31	4.09	8.18	11.3	17.7	9.28	6.21	5.32	3.75	4.39	3.95
18.	2.80	2.56	4.68	8.99	11.0	14.1	17.3	5.80	8.87	3.70	4.34	3.65
19.	2.66	3.27	6.10	8.42	9.70	15.7	8.45	5.47	6.94	3.57	4.88	3.41
20.	2.61	4.82	9.44	9.50	8.26	28.9	6.86	5.17	5.80	3.57	4.64	3.47
21.	2.58	3.68	15.8	10.2	18.3	32.4	6.17	4.92	5.30	4.58	4.22	3.40
22.	2.53	3.35	20.4	9.06	40.7	28.3	5.71	4.75	5.02	4.19	4.04	3.59
23.	2.49	3.52	16.1	9.81	29.9	19.0	5.46	4.65	4.84	4.40	3.98	8.63
24.	2.43	4.23	15.0	13.3	20.2	14.9	5.26	14.2	4.68	4.61	3.74	21.5
25.	2.41	5.59	17.4	15.7	17.6	13.1	19.4	13.3	4.84	6.36	3.62	11.2
26.	2.40	10.8	18.9	15.5	16.0	13.5	8.80	7.14	6.02	6.76	3.52	7.13
27.	2.35	9.77	18.0	12.9	16.9	11.2	6.83	8.31	5.33	5.54	3.42	5.73
28.	2.38	8.23	11.9	12.0	14.6	10.1	7.65	13.5	4.83	5.11	3.32	5.03
29.	2.47		9.97	13.3	19.2	9.25	10.9	12.8	4.89	5.81	3.29	4.56
30.	2.40		11.5	15.3	14.6	8.87	23.5	16.5	5.62	7.58	3.17	4.24
31.	2.36		12.0		21.7		14.4	32.3		7.59		4.01
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	14.	13.	20.	30.	23.	23.	25.	22.	30.	05.
NQ	1.96	1.26	2.58	5.09	7.92	8.25	4.95	4.46	4.14	2.34	2.89	2.76
HQ	4.67	19.2	24.5	19.7	48.8	123	93.6	46.7	46.3	9.63	11.9	25.2
am	02.	26.	26.	25.	22.	02.	05.	31.	01.	31.	01.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.94	3.60	8.55	9.69	15.7	21.6	11.0	10.3	7.96	4.79	4.51	4.93
Mq	12.4	15.4	36.7	41.8	67.3	92.7	47.2	44.1	34.2	20.6	19.4	21.2
h _n	34	37	98	106	180	240	126	118	89	55	50	55

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	5.60	4.76	11.5	20.3	21.4	18.5	15.1	12.7	11.6	6.48	7.45	5.79
Mq	24.1	20.5	49.3	87.0	91.9	79.3	64.8	54.4	50.0	27.8	32.0	24.9
h _n	64	50	132	226	246	206	174	146	130	75	83	64
Reihe: 1976-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.81	0.58	1.59	3.35	5.93	2.43	1.61	1.58	1.99	1.51	0.88	1.12
NQ ₁	1.99	1.92	2.01	4.25	6.22	3.62	2.70	2.11	2.56	2.18	2.09	2.10
NMQ	3.19	3.46	4.67	8.28	11.1	8.63	5.67	4.61	4.34	3.79	3.71	3.44
NMQ	2.27	2.12	4.17	5.86	12.2	6.66	4.68	4.18	3.74	3.37	2.76	2.86
MQ	5.56	5.85	10.9	15.6	20.0	15.7	12.4	10.1	9.47	6.73	6.54	6.28
HMQ	11.9	12.7	24.3	29.2	28.3	31.6	30.2	22.7	26.7	17.8	17.7	14.7
MHQ	21.1	19.4	42.3	35.4	47.8	59.1	59.2	65.4	45.5	29.6	26.2	28.1
HQ	83.7	54.1	112	55.4	87.2	200	189	286	142	199	156	148

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010		
NQ	1.26	0.102	16.02	0.88	17.11.2005	0.58	0.045	0.02	0.02	.002	14.11.2005	.002
NQ ₁	2.28					1.92	0.06	0.02	0.02	.007		.007
NMQ						2.57				.034		.034
NMQ						6.60				.053		.053
MQ,Mq,h _n	8.81	37.8	1193	11.7	50.4	1589	0.75	50.2	1584	1.00	66.6	2101
HMQ						10.4				.090		.090
HMQ						13.4				1.29		1.29
HQ	123	02.06.		200	07.08.2006	111	19.1	03.06.		16.9		16.9
						286				38.4		38.4
NNQ seit 1976:	0.58		24.02.1996	HHQ seit 1976:	286		NNQ seit 1980:	.002	14.11.2005	HHQ seit 1980:	38.4	03.08.1991

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	23	61.2	1.00			1.00
8000			350			16.0	44	84.4	0.80			0.80
6000			250			12.0	84	117.8	0.60			0.60
4000			180			9.00	123	164.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	166	205.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	217	265.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	299	322.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	342	363.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	365	365.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Niederwasserextremwerte beeinflusst

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst

Abflüsse

Nr. 392 Steyrling
Steyrling

Mst.Nr. 205856

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.4 km²Nr. 393 Klaus an der Pyhrnbahn
Steyr

Mst.Nr. 205864

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 542.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	0.97	0.21	2.24	2.20	1.90	6.44	1.40	3.03	6.49	0.60	1.10	.041
2.	0.85	0.21	1.88	1.84	2.50	23.9	1.28	3.83	3.72	0.51	0.95	.033
3.	0.74	0.22	1.53	1.59	1.76	26.3	1.18	7.65	2.84	0.46	0.73	.025
4.	0.65	0.27	1.27	1.54	1.47	12.0	1.72	4.59	2.33	0.42	0.60	.024
5.	0.58	0.26	1.00	2.84	1.32	6.59	1.95	3.24	2.02	0.39	0.50	.021
6.	0.58	0.26	0.83	2.39	1.43	4.59	8.43	2.91	1.75	0.41	0.45	.026
7.	0.54	0.26	0.70	2.05	1.49	3.57	8.21	3.42	1.57	0.38	0.41	.009
8.	0.50	0.25	0.61	2.06	1.43	2.98	2.27	4.31	1.44	0.34	0.37	.036
9.	0.48	0.24	0.56	2.02	2.25	2.53	1.81	2.98	1.38	0.30	0.34	.071
10.	0.45	0.24	0.52	1.87	1.76	2.15	1.50	2.40	1.20	0.27	0.29	.049
11.	0.42	0.24	0.49	1.54	1.62	1.85	1.30	1.96	1.10	0.25	0.25	.039
12.	0.38	0.24	0.46	1.30	1.36	1.83	1.14	1.99	1.01	0.23	0.40	.038
13.	0.35	0.23	0.42	1.17	1.26	1.97	1.01	2.64	0.93	0.21	0.80	.031
14.	0.33	0.23	0.39	2.27	1.73	2.41	0.90	2.18	0.89	0.19	0.51	.028
15.	0.32	0.23	0.37	2.93	1.47	1.76	0.93	1.87	0.83	0.18	0.39	.025
16.	0.30	0.22	0.41	2.24	3.65	3.13	1.87	1.60	0.78	0.17	0.34	.022
17.	0.31	0.23	0.54	2.04	2.93	2.65	5.69	1.46	0.77	0.17	0.29	.021
18.	0.32	0.24	0.66	1.90	2.52	1.92	9.49	1.31	0.92	0.16	0.25	.020
19.	0.30	0.27	0.99	1.85	2.26	2.42	3.34	1.18	0.83	0.15	0.22	.016
20.	0.29	0.32	2.10	1.87	1.95	6.35	2.25	1.10	0.71	0.14	0.21	.016
21.	0.28	0.28	5.34	1.90	3.43	9.16	1.78	1.01	0.66	0.24	0.20	.016
22.	0.27	0.28	5.57	1.67	10.3	5.83	1.55	0.94	0.61	0.27	0.20	.017
23.	0.26	0.33	5.21	1.51	6.05	4.07	1.37	0.89	0.58	0.41	0.16	.063
24.	0.24	0.58	4.38	1.60	3.74	3.19	3.65	6.01	0.55	0.55	0.13	.308
25.	0.23	0.94	4.43	1.77	2.95	2.70	6.16	4.83	0.53	0.65	0.12	1.83
26.	0.23	1.85	4.72	1.89	2.50	2.42	2.95	2.25	0.69	0.82	0.10	1.06
27.	0.22	2.30	4.52	1.66	2.74	2.09	2.22	2.32	0.64	0.74	0.09	0.79
28.	0.22	1.83	3.37	1.44	2.69	1.85	2.36	4.36	0.54	0.67	0.07	0.64
29.	0.23	3.04	3.04	1.40	3.94	1.65	3.98	3.39	0.58	0.91	0.06	0.54
30.	0.23	3.23	3.23	1.53	2.69	1.48	6.77	3.60	0.78	1.03	.045	0.47
31.	0.22	2.93	2.93	5.06			4.68	9.61		1.00		0.43
Extremwerte in m ³ /s												
am	27.	02.	15.	13.	13.	30.	15.	24.	29.	19.	30.	05.
NQ	0.21	0.20	0.36	1.14	1.19	1.41	0.75	0.82	0.49	0.14	.037	.015
HQ	1.01	3.32	8.56	3.80	12.9	51.6	37.4	16.7	9.92	1.10	1.15	4.07
am	01.	26.	22.	14.	22.	02.	05.	02.	01.	29.	01.	24.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.40	0.47	2.15	1.86	2.71	5.06	3.60	3.06	1.32	0.43	0.35	0.46
Mq	5.47	6.54	29.7	25.7	37.5	69.9	49.8	42.3	18.3	5.89	4.87	6.32
h _n	15	16	80	67	100	181	133	113	47	16	13	16

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	12.5	6.95	23.1	23.9	43.9	60.4	26.1	31.7	68.2	13.9	23.8	8.48
2.	12.2	7.19	19.9	21.8	51.0	151	24.7	35.0	41.8	13.9	19.6	8.33
3.	11.2	7.32	17.6	19.6	40.9	187	24.0	72.8	35.9	12.9	15.9	8.36
4.	10.4	8.00	15.2	20.0	35.6	103	45.5	46.6	31.9	12.3	14.1	8.16
5.	9.77	7.41	13.6	25.3	35.5	74.0	152	32.7	30.9	11.7	15.2	7.82
6.	9.74	7.27	12.1	22.3	43.0	60.2	174.0	30.3	25.9	14.3	13.9	7.88
7.	9.46	7.27	11.1	19.9	36.7	54.2	52.0	33.3	23.3	12.5	12.2	8.83
8.	9.11	4.40	10.5	22.5	30.4	48.4	36.2	49.9	22.8	11.6	11.7	12.1
9.	8.90	7.23	10.1	24.8	37.8	46.1	30.9	35.0	24.2	11.0	11.6	14.8
10.	8.74	7.26	9.61	25.0	33.7	44.1	28.1	28.0	20.1	10.4	10.6	12.1
11.	8.74	7.36	9.38	20.8	38.8	42.8	26.2	24.8	18.4	10.3	10.3	11.2
12.	8.43	7.29	9.06	18.5	35.2	41.5	24.8	24.0	17.1	10.0	11.7	11.2
13.	8.01	6.93	8.81	17.0	32.3	47.1	23.7	26.5	16.2	9.72	18.3	10.8
14.	8.15	6.56	8.53	27.9	41.4	57.3	22.4	23.4	16.8	9.13	13.1	10.1
15.	7.75	7.03	8.92	27.6	32.3	39.4	21.6	21.2	15.5	9.32	11.6	9.96
16.	7.84	6.96	9.43	22.6	39.8	64.6	23.6	20.5	14.7	9.07	11.2	9.77
17.	7.79	6.80	11.1	23.3	31.3	48.8	36.8	20.3	14.8	9.40	11.9	9.52
18.	8.22	7.52	12.4	24.8	30.8	40.5	60.4	19.3	20.2	9.22	11.6	9.62
19.	7.58	8.33	15.7	24.1	27.1	49.2	31.3	17.9	17.8	8.99	12.1	9.08
20.	7.92	11.3	22.6	26.1	24.3	72.9	24.7	16.1	15.0	8.92	11.8	9.03
21.	7.35	9.30	39.3	26.8	41.9	79.8	22.3	15.9	14.0	11.1	11.0	9.01
22.	7.46	8.90	54.4	24.4	98.6	64.6	21.1	15.1	13.1	10.1	10.7	9.33
23.	7.46	9.17	39.9	25.0	73.8	46.1	21.8	15.2	12.5	10.7	10.3	9.8
24.	7.39	11.1	37.5	31.9	59.5	39.9	35.5	49.8	12.2	11.4	10.1	44.1
25.	7.13	14.7	37.9	39.6	52.9	35.1	65.6	43.8	12.4	14.2	9.54	25.1
26.	7.18	23.0	48.8	40.0	52.4	36.3	38.8	24.4	15.9	15.2	9.23	17.2
27.	7.13	22.5	43.0	32.0	54.6	31.3	38.8	27.0	14.2	13.2	9.21	14.4
28.	7.13	18.8	30.1	29.6	47.7	29.0	31.2	46.2	12.7	12.5	8.91	12.9
29.	7.43		25.8	33.5	58.2	27.6	41.1	44.0	12.8	14.8	9.18	12.0
30.	7.01		30.6	39.8	46.7	27.1	72.9	45.5	15.0	17.8	8.18	11.1
31.	6.99		30.9		64.8		51.3	79.5		17.9		10.6
Extremwerte in m ³ /s												
am	21.	14.	10.	13.	20.	30.	23.	22.	22.	16.	30.	05.
NQ	6.11	5.15	6.65	15.3	23.4	25.0	19.1	14.2	10.4	8.09	7.34	7.11
HQ	18.4	36.1	64.9	46.2	113	248	203	101	98.1	21.6	25.6	51.1
am	13.	26.	22.	30.	22.	03.	05.	31.	01.	29.	01.	24.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	8.46	9.55	21.8	26.0	44.3	58.3	39.3	32.8	20.9	11.9	12.3	12.4
Mq	15.6	17.6	40.3	47.9	81.6	107	72.4	60.5	38.5	21.9	22.6	22.8
h _n	42	43	108	124	219	279	194	162	100	59	59	59

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.91	0.76	3.23	4.84	3.28	3.06	2.74	2.66	2.74	0.86	1.33	1.04
Mq	12.5	10.5	44.6	66.8	45.4	42.2	37.8	36.7	37.8	11.9	18.3	14.3
h _n	34	25	119	173	121	109	101	98	98	32	48	37
Reihe: 1956-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	.020	.016	0.07	0.13	0.33	0.11	.000	.051	.026	.027	.037	.015
NQ ₁	.033	.027	0.08	0.32	0.33	0.16	.000	0.06	.028	.050	.045	.021
MMQ	0.26	0.32	0.51	1.28	1.19	0.77	0.58	0.51	0.38	0.27	0.32	0.30
NMQ	0.08	0.06	0.34	0.57	0.94	0.75	0.30	0.19	0.19	0.11	0.10	0.13
MQ	1.08	1.25	2.35	3.23	2.98	2.55	2.48	2.03	1.50	1.03	1.12	1.43
HMQ	4.57	4.32	6.64	8.39	9.24	6.88	7.71	6.92	8.59	4.45	4.70	8.02
MHQ	7.09	7.01	12.5	10.8	11.3	18.3	18.3	18.7	10.5	6.39	7.12	11.2
HQ	30.4	27.0	38.6	52.8	33.2	60.9	58.0	97.6	61.7	52.2	54.0	82.0

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	14.2	12.1	27.8	45.6	53.8	50.7	42.1	35.3	32.1	17.3	19.3	14.8
Mq	26.1	22.3	51.3	84.1	99.2	93.5	77.7	65.0	59.1	32.0	35.6	27.3
h _n	70	54	137	218	266	242	208	174	153	86	92	71
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.36	3.46	2.40	9.04	8.50	6.12	6.75	4.31	5.32	3.28	2.20	2.36
NQ	3.28	4.88	4.90	10.6	13.1	11.1	8.47	5.70	6.82	5.32	4.78	3.84
MNQ ₁	7.83	8.48	10.9	18.6	26.2	26.0	19.5	14.5	11.6	9.67	9.55	8.57
NMQ	5.01	5.56	8.60	13.5	28.3	22.8	13.7	13.7	10.2	6.89	5.58	4.28
NMQ	13.1	14.2	23.6	34.3	46.0	43.9	37.8	29.0	22.8	17.3	15.9	15.7
HMQ	30.7	30.2	54.7	70.1	88.1	90.1	84.6	59.6	72.1	44.9	43.0	46.8
MHQ	50.0	48.2	85.3	84.2	108	145	152	135	89.4	63.5	56.0	70.6
HQ	197	200	259	297	270	430	448	580	259	351	300	420

Abflüsse

Nr. 394 Dandelmühle
Paltenbach

Mst.Nr. 205872

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 43.0 km²

Nr. 396 Molln
Krumme Steyrling

Mst.Nr. 205898

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 129.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.85	0.49	1.42	1.33	0.93	2.02	1.45	1.32	1.89	0.61	0.81	0.52
2.	0.84	0.48	1.27	1.25	1.22	1.27	1.38	2.01	1.55	0.61	0.77	0.52
3.	0.82	0.48	1.15	1.21	1.01	1.06	1.30	4.85	1.46	0.60	0.75	0.51
4.	0.79	0.49	1.10	1.19	0.97	4.88	4.51	2.05	1.42	0.59	0.73	0.50
5.	0.76	0.49	1.02	1.51	0.94	2.98	13.9	1.63	1.39	0.58	0.71	0.49
6.	0.74	0.48	0.97	1.36	0.96	2.57	3.45	1.50	1.27	0.70	0.69	0.49
7.	0.71	0.48	0.92	1.22	0.99	2.37	2.10	2.48	1.18	0.65	0.68	0.52
8.	0.69	0.47	0.88	1.16	0.98	2.25	1.89	2.83	1.09	0.62	0.67	0.69
9.	0.67	0.47	0.85	1.12	1.34	2.15	1.74	1.82	1.03	0.61	0.65	0.78
10.	0.65	0.47	0.81	1.10	1.17	2.04	1.62	1.62	0.96	0.60	0.63	0.73
11.	0.63	0.47	0.79	1.04	1.10	1.95	1.51	1.51	0.91	0.58	0.61	0.69
12.	0.62	0.47	0.76	0.99	1.02	1.87	1.40	1.43	0.87	0.57	0.62	0.69
13.	0.60	0.47	0.72	0.96	1.24	2.17	1.30	1.38	0.84	0.56	0.76	0.69
14.	0.59	0.46	0.70	1.42	2.43	2.26	1.23	1.30	0.82	0.54	0.70	0.68
15.	0.57	0.46	0.84	1.65	1.55	1.71	1.15	1.23	0.80	0.54	0.66	0.67
16.	0.56	0.46	0.67	1.39	2.49	2.13	1.09	1.15	0.77	0.53	0.64	0.66
17.	0.55	0.46	0.67	1.31	1.62	1.83	1.04	1.08	0.74	0.52	0.64	0.65
18.	0.54	0.46	0.71	1.22	1.34	1.63	1.09	1.04	0.75	0.52	0.63	0.64
19.	0.54	0.46	0.88	1.15	1.26	1.78	1.01	0.98	0.74	0.51	0.63	0.62
20.	0.53	0.46	1.38	1.13	1.20	3.99	0.97	0.95	0.71	0.51	0.63	0.62
21.	0.53	0.46	2.11	1.11	2.12	5.22	0.93	0.91	0.69	0.51	0.63	0.60
22.	0.53	0.48	2.33	1.07	2.73	2.96	0.90	0.87	0.67	0.52	0.62	0.61
23.	0.52	0.53	2.70	1.02	2.64	2.42	0.88	0.85	0.65	0.56	0.61	1.63
24.	0.52	0.67	1.61	0.99	1.96	2.24	1.62	1.42	0.64	0.63	0.60	2.50
25.	0.51	0.93	1.78	0.98	1.73	2.07	2.14	1.62	0.63	0.64	0.59	1.20
26.	0.50	1.50	1.82	0.97	1.62	2.01	1.22	1.06	0.67	0.73	0.58	1.00
27.	0.50	1.44	1.75	0.96	1.52	1.85	1.06	1.04	0.65	0.76	0.57	0.95
28.	0.50	1.17	1.49	0.93	1.56	1.76	1.10	1.22	0.63	0.75	0.55	0.92
29.	0.50		1.43	0.91	2.61	1.68	1.51	1.19	0.62	0.85	0.54	0.88
30.	0.49		1.46	0.89	1.71	1.57	2.44	1.11	0.62	0.88	0.53	0.84
31.	0.49		1.44		1.75		1.69	2.19		0.82		0.79
Extremwerte in m³/s												
am	28.	16.	16.	30.	01.	30.	23.	23.	29.	20.	29.	06.
NQ	0.49	0.46	0.66	0.88	0.88	1.50	0.86	0.84	0.61	0.51	0.53	0.48
HQ	0.86	2.42	2.76	1.99	7.49	23.0	35.4	7.06	2.39	0.94	0.83	3.12
am	01.	26.	22.	14.	22.	02.	05.	03.	01.	29.	01.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.61	0.59	1.21	1.15	1.60	2.99	1.96	1.54	0.92	0.62	0.65	0.78
Mq	14.1	13.8	28.1	26.8	37.3	69.5	45.5	35.7	21.4	14.4	15.0	18.2
h _n	38	33	75	69	100	180	122	96	56	39	39	47

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.82	0.80	1.89	2.54	1.85	2.12	2.16	1.99	1.67	0.80	0.96	0.87
Mq	19.0	18.6	43.9	59.0	43.1	49.4	50.3	46.2	38.9	18.6	22.2	20.3
h _n	51	45	118	153	115	128	135	124	101	50	58	53
Reihe: 1981-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.21	0.28	0.30	0.55	0.41	0.16	0.13	0.26	0.26	0.27	0.28	0.28
NQ ₁	0.27	0.28	0.31	0.62	0.45	0.17	0.14	0.26	0.26	0.27	0.30	0.30
MQ	0.59	0.61	0.76	1.18	0.93	0.77	0.66	0.63	0.59	0.60	0.62	0.61
NMQ	0.35	0.37	0.59	0.79	0.66	0.53	0.31	0.36	0.36	0.39	0.37	0.37
MQ	0.95	0.91	1.55	1.85	1.54	1.47	1.40	1.30	1.22	0.91	0.97	1.05
HMQ	1.89	2.11	2.80	4.26	2.52	4.28	3.81	3.84	3.59	2.75	2.40	2.74
MHQ	3.81	2.65	6.98	5.29	7.70	11.0	11.7	11.7	7.97	4.12	4.19	5.47
HQ	12.1	12.0	23.5	13.0	41.1	46.7	69.1	54.2	48.9	37.5	17.8	24.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.46	16.02		0.29	04.12.2005		0.13	03.07.2002		0.34	05.12	
NQ ₁	0.46	18.02					0.14	03.07.2002		0.57	06.12	
MJNQ ₁							0.39					
MJNQ							0.68					
MQ,Mq,h _n	1.22	28.4	895	1.54	35.7	1127	1.26	29.3	2003	4.11	31.8	1002
HMQ							1.80		925			
MJHQ							24.1		2009			
HQ	35.4	05.07.		69.1	05.07.2009		69.1	05.07.2009		110	07.08.2006	
NNQ seit 1978:	0.13	03.07.2002		HHQ seit 1978:	69.1	05.07.2009	NNQ seit 1951:	0.30	17.10.1961	HHQ seit 1951:	166	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	0.6	1.00	162	190.2	20.0	4	6.2	1.00
8000			350	16.0	1.6	0.80	211	241.6	16.0	5	9.0	0.80
6000			250	12.0	2.6	0.60	296	305.8	12.0	8	15.0	0.60
4000			180	9.00	3.6	0.40	365	355.8	9.00	16	28.4	0.40
3000			140	7.00	4.7	0.30		365.2	7.00	29	43.8	0.30
2000			100	5.00	6.0	0.20			5.00	63	80.8	0.20
1600			80.0	3.50	9.4	0.10			3.50	119	132.4	0.10
1200			60.0	2.50	17	0.06			2.50	184	201.4	0.06
900			40.0	1.80	50	0.03			1.80	240	270.8	0.03
700			30.0	1.40	97	0.00			1.40	297	311.6	0.00

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 397 Leonstein
Schmiedleitnerbach

Mst.Nr. 205583

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20.9 km²

Nr. 398 Pergern
Steyr

Mst.Nr. 205914

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 898.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.19	0.10	0.87	0.19	0.44	0.40	0.25	0.35	0.57	0.12	0.14	0.09
2.	0.34	0.10	0.63	0.20	0.52	4.55	0.22	1.17	0.40	0.12	0.13	0.08
3.	0.22	0.14	0.79	0.19	0.24	4.01	0.21	1.87	0.33	0.11	0.13	0.08
4.	0.16	0.34	0.53	0.19	0.20	2.74	0.72	0.72	0.31	0.11	0.12	0.08
5.	0.15	0.23	0.35	0.30	0.18	1.07	5.07	0.50	0.30	0.12	0.12	0.08
6.	0.15	0.15	0.30	0.23	0.20	0.73	1.30	0.45	0.27	0.26	0.12	0.08
7.	0.14	0.14	0.27	0.22	0.28	0.58	0.69	0.74	0.26	0.15	0.11	0.24
8.	0.13	0.13	0.25	0.20	0.29	0.48	0.44	0.64	0.25	0.13	0.12	0.45
9.	0.13	0.13	0.25	0.19	0.76	0.42	0.35	0.46	0.27	0.12	0.12	0.74
10.	0.12	0.12	0.23	0.18	0.52	0.37	0.30	0.38	0.24	0.11	0.11	0.26
11.	0.12	0.11	0.24	0.19	0.48	0.33	0.27	0.33	0.22	0.11	0.11	0.43
12.	0.11	0.12	0.18	0.18	0.28	1.32	0.25	0.41	0.21	0.11	0.30	0.47
13.	0.11	0.12	0.19	0.18	0.96	1.73	0.23	0.68	0.22	0.11	0.20	0.27
14.	0.10	0.11	0.18	1.17	1.77	1.19	0.21	0.42	0.70	0.11	0.12	0.19
15.	0.11	0.11	0.19	0.79	0.84	0.64	0.20	0.35	0.20	0.10	0.10	0.17
16.	0.10	0.08	0.30	0.38	0.78	1.16	0.21	0.31	0.16	0.10	0.10	0.16
17.	0.11	0.11	0.57	0.28	0.53	0.73	0.87	0.30	0.17	0.12	0.09	0.15
18.	0.23	0.10	0.67	0.24	0.40	0.53	0.96	0.28	0.27	0.15	0.09	0.14
19.	0.19	0.12	0.70	0.21	0.35	0.62	0.34	0.27	0.18	0.12	0.12	0.13
20.	0.16	0.18	0.72	0.19	0.35	2.64	0.27	0.25	0.15	0.11	0.10	0.13
21.	0.16	0.17	0.70	0.19	0.72	2.59	0.23	0.24	0.14	0.17	0.10	0.16
22.	0.14	0.17	0.89	0.18	1.33	1.22	0.20	0.23	0.13	0.15	0.09	0.16
23.	0.12	0.25	0.47	0.17	1.22	0.76	0.28	0.22	0.12	0.13	0.09	0.45
24.	0.10	0.64	0.38	0.17	0.69	0.58	0.56	1.67	0.12	0.12	0.09	0.80
25.	0.11	0.81	0.32	0.16	0.41	0.51	0.52	0.81	0.13	0.68	0.08	0.40
26.	0.11	1.09	0.28	0.15	0.25	0.44	0.28	0.39	0.17	0.68	0.08	0.22
27.	0.10	0.87	0.25	0.14	0.24	0.37	0.24	0.42	0.13	0.33	0.08	0.17
28.	0.10	0.66	0.23	0.14	0.22	0.32	0.22	0.81	0.12	0.22	0.08	0.15
29.	0.12	0.22	0.22	0.13	0.61	0.28	0.52	0.47	0.12	0.19	0.09	0.12
30.	0.12	0.20	0.13	0.26	0.26		1.48	0.48	0.12	0.16	0.08	0.12
31.	0.11	0.20		0.34			0.61	0.81		0.15		0.11
Extremwerte in m³/s												
am	24.	16.	08.	29.	01.	01.	17.	23.	24.	18.	28.	05.
NQ	0.08	0.07	0.15	0.13	0.13	0.21	0.18	0.22	0.11	0.07	0.08	0.08
HQ	0.51	1.66	1.18	2.08	4.86	10.6	23.6	6.57	1.85	1.17	0.70	1.72
am	02.	26.	22.	14.	13.	02.	05.	02.	14.	25.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.14	0.26	0.40	0.25	0.54	1.12	0.60	0.56	0.23	0.18	0.11	0.24
Mq	6.73	12.7	19.4	11.9	25.7	53.6	28.6	26.9	11.2	8.43	5.46	11.3
h _n	18	31	52	31	69	139	77	72	29	23	14	29

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.30	0.42	0.88	0.53	0.37	0.62	0.65	0.71	0.53	0.31	0.41	0.34
Mq	14.2	20.1	42.0	25.2	17.7	29.8	31.0	33.8	25.5	14.9	19.7	16.4
h _n	38	49	113	65	47	77	83	90	66	40	51	43
Reihe: 1986-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.06	0.08	0.08	0.28	0.06	0.28	0.51	0.42	0.06	0.44	0.16
NQ ₁	0.09	0.08	0.10	0.11	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.08	0.08	0.039
NMQ ₁	0.17	0.17	0.22	0.20	0.16	0.17	0.14	0.14	0.13	0.15	0.17	0.16
NMQ	0.13	0.12	0.26	0.19	0.15	0.18	0.09	0.09	0.14	0.14	0.11	0.11
MQ	0.41	0.40	0.69	0.48	0.39	0.46	0.42	0.46	0.42	0.33	0.38	0.46
HMQ	0.88	0.90	1.19	1.00	1.00	1.18	1.32	1.76	1.21	0.85	0.78	0.96
MHQ	2.62	2.38	4.11	2.27	3.77	5.15	6.08	6.32	4.43	2.85	2.18	2.99
HQ	9.50	8.86	10.1	6.71	15.0	20.9	23.6	26.4	18.0	14.5	5.88	9.27

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1986 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.07	16.02		0.16	30.12.2005		0.16	30.12.2005		3.30	28.01.1961	
NQ ₁	0.08	28.11.		0.039	27.12.2006		0.30	27.12.2006		5.72	09.01.1954	
NMQ ₁				0.09			0.26			9.72		
NMQ	0.39	18.5	583	0.50	24.1	761	0.44	21.2	1986	23.3		1969
MQ	0.41	0.40	0.69	0.48	0.39	0.46	0.42	0.46	0.42	36.4	40.5	1278
HMQ	0.88	0.90	1.19	1.00	1.00	1.18	1.32	1.76	1.21	49.0		2002
MHQ	2.62	2.38	4.11	2.27	3.77	5.15	6.08	6.32	4.43	354		
HQ	9.50	8.86	10.1	6.71	15.0	20.9	23.6	26.4	18.0	899	12.08.2002	
NNQ seit 1986:	0.16		30.12.2005	HHQ seit 1986:	26.4		12.08.2002	NNQ seit 1951:	3.30	28.01.1961	HHQ seit 1951:	899

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2005-2009					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	22	37.6	10000		20.0
8000			350			16.0	0.80	34	53.4	8000		16.0
6000			250			12.0	0.60	64	78.4	6000		12.0
4000			180			9.00	0.40	101	139.6	4000		9.00
3000			140			7.00	0.30	132	195.4	3000		7.00
2000			100			5.00	0.20	205	263.6	2000		5.00
1600			80.0			3.50	0.10	347	365.4	1600		3.50
1200			60.0			2.50	0.06	365	365.2	1200		2.50
900			40.0			1.80	0.03		365.2	900		1.80
700			30.0			1.40	0.00	11	19.4	700		1.40

Im Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 399 Steyr (Ortskai)
Enns

Mst.Nr. 205922

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5915.4 km²Nr. 400 Steyr (Zollamt)
Ramingbach

Mst.Nr. 206599

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 71.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	135	84.5	200	212	298	428	192	254	755	145	134	84.9
2.	116	86.2	176	193	316	901	179	202	444	114	139	91.4
3.	116	85.3	141	156	288	1168	178	291	362	132	126	77.7
4.	112	100	135	167	267	818	176	231	321	130	118	81.1
5.	121	91.6	156	204	271	559	625	204	292	110	105	71.5
6.	105	81.4	111	184	322	463	455	177	253	134	101	92.2
7.	104	77.3	105	171	319	412	347	195	237	122	93.9	97.4
8.	104	94.7	112	163	243	373	270	306	225	104	103	106
9.	101	81.7	97.8	179	274	345	214	207	200	103	94.3	132
10.	96.8	79.0	92.2	183	247	324	204	187	195	93.7	110	108
11.	107	81.6	95.7	170	255	288	169	171	182	106	113	102
12.	100	77.8	94.9	148	252	289	165	174	169	107	110	103
13.	100	77.8	94.6	144	272	298	161	161	158	103	114	128
14.	91.0	73.6	85.4	206	339	362	176	164	153	96.8	109	99.6
15.	97.8	86.0	92.5	224	283	279	155	164	143	91.1	111	89.6
16.	91.4	76.6	112	183	388	378	167	170	141	84.2	111	89.0
17.	84.0	77.1	114	167	329	337	190	160	146	76.1	110	85.0
18.	109	87.9	99.2	171	268	301	400	144	216	93.7	126	87.9
19.	89.2	80.1	131	173	253	321	243	149	219	91.8	117	75.6
20.	86.6	116	145	187	240	461	192	129	180	85.8	112	85.9
21.	92.3	91.0	230	185	320	593	167	119	147	86.6	105	94.5
22.	93.7	104	204	187	537	488	168	119	149	81.6	98.7	99.2
23.	88.9	96.8	258	185	499	397	184	128	125	79.2	103	152
24.	80.1	114	260	205	422	317	193	189	135	82.1	105	307
25.	86.7	145	274	246	371	281	364	225	142	107	100	218
26.	88.9	169	328	273	362	277	243	158	190	103	109	136
27.	85.3	181	352	267	354	245	186	173	158	104	96.5	122
28.	84.7	145	252	233	359	219	180	212	150	92.3	88.7	113
29.	93.0	222	234	234	376	203	221	259	140	105	84.8	97.0
30.	80.6	233	254	254	342	205	395	274	139	105	87.8	99.7
31.	73.1	258			387		379	499		110		111
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	16.	13.	12.	30.	14.	16.	21.	21.	19.	07.
NQ	47.5	45.2	51.5	77.4	178	84.7	74.2	43.1	58.9	27.7	34.3	28.0
HQ	196	285	394	374	624	1599	933	871	1014	184	179	376
am	01.	26.	27.	27.	22.	03.	05.	31.	01.	07.	01.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	97.2	98.3	173	195	324	411	243	200	216	102	108	111
Mq	16.4	16.6	29.2	33.0	54.8	69.5	41.1	33.8	36.4	17.3	18.2	18.7
h _n	44	40	78	85	147	180	110	90	94	46	47	49

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.58	0.37	4.11	0.85	0.81	2.05	0.74	1.55	4.33	0.70	0.62	0.69
2.	0.57	0.33	2.74	1.15	1.62	21.3	0.68	2.93	1.82	0.62	0.59	0.69
3.	0.49	0.78	2.61	0.98	0.64	15.1	0.64	7.63	1.28	0.58	0.56	0.68
4.	0.45	1.97	1.92	0.85	0.54	15.7	1.70	3.91	1.08	0.57	0.54	0.71
5.	0.43	1.24	1.47	2.07	0.50	4.60	2.79	2.02	0.93	0.59	0.52	0.90
6.	0.46	0.90	1.23	1.32	0.51	2.59	5.44	1.64	0.93	1.41	0.51	0.91
7.	0.44	0.74	1.05	1.01	0.47	1.84	1.32	6.43	0.77	0.78	0.50	1.78
8.	0.43	0.67	0.91	0.83	0.43	1.45	0.97	5.58	0.74	0.67	0.53	3.07
9.	0.43	0.60	0.85	0.71	1.86	1.21	0.81	2.25	0.79	0.61	0.52	4.44
10.	0.42	0.56	0.79	0.67	1.26	1.03	0.72	1.55	0.66	0.57	0.48	2.06
11.	0.40	0.53	0.75	0.69	0.77	0.91	0.64	1.25	0.63	0.55	0.46	2.18
12.	0.39	0.51	0.71	0.67	0.60	1.27	0.61	1.10	0.59	0.53	1.94	3.42
13.	0.37	0.48	0.67	0.59	1.12	3.18	0.57	1.33	0.58	0.51	1.51	2.20
14.	0.36	0.47	0.72	0.41	5.03	2.74	0.53	1.07	1.04	0.50	0.84	1.66
15.	0.37	0.46	0.85	0.66	2.03	1.29	0.50	0.90	0.66	0.48	0.69	1.46
16.	0.36	0.44	2.33	2.08	2.97	3.99	0.50	0.84	0.63	0.46	0.64	1.31
17.	0.38	0.48	3.91	1.40	1.52	2.28	1.09	0.81	0.69	0.49	0.65	1.28
18.	0.46	0.48	2.94	1.09	1.00	1.47	1.84	0.75	0.80	0.59	0.63	1.24
19.	0.45	0.59	2.82	0.92	0.84	2.42	0.71	0.70	0.64	0.49	0.78	1.17
20.	0.43	1.75	2.91	0.80	1.31	10.0	0.58	0.62	0.55	0.58	0.76	1.19
21.	0.42	1.43	3.17	0.70	2.88	13.8	0.52	0.57	0.58	1.52	0.69	1.42
22.	0.40	1.39	3.38	0.63	2.93	4.86	0.48	0.54	0.52	0.60	0.66	1.39
23.	0.39	1.52	1.97	0.58	2.15	2.59	1.42	0.53	0.51	0.69	0.62	2.88
24.	0.38	3.23	1.54	0.54	1.33	1.81	3.08	1.84	0.50	0.62	0.60	8.14
25.	0.38	4.57	1.33	0.49	0.97	1.46	2.81	1.39	0.51	2.32	0.60	3.23
26.	0.36	7.65	1.12	0.52	0.89	1.29	1.20	0.77	1.38	2.48	0.60	1.90
27.	0.33	5.47	1.07	0.45	0.94	1.06	0.98	0.82	0.74	1.25	0.61	1.50
28.	0.35	3.61	0.96	0.42	0.69	0.94	0.83	1.13	0.59	0.94	0.62	1.26
29.	0.40		0.87	0.40	1.29	0.84	1.55	2.86	0.95	0.81	0.65	1.16
30.	0.39		0.72	0.39	0.92	0.78	7.21	2.71	0.94	0.73	0.67	1.14
31.	0.37		1.11		2.43		2.87	7.21		0.66		1.10
Extremwerte in m³/s												
am	27.	17.	09.	30.	01.	30.	23.	23.	25.	20.	11.	05.
NQ	0.30	0.26	0.51	0.37	0.36	0.69	0.44	0.50	0.47	0.44	0.34	0.45
HQ	2.05	15.8	5.82	9.66	9.74	43.9	24.0	15.6	9.31	4.58	5.03	10.1
am	01.	26.	17.	14.	14.	02.	06.	07.	01.	25.	12.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.41	1.54	1.73	1.13	1.39	4.20	1.49	2.11	0.91	0.81	0.69	1.87
Mq	5.82	21.7	24.3	15.9	19.6	59.0	21.0	29.6	12.8	11.4	9.66	26.3
h _n	16	52	65	41	53	153	56	79	33	31	25	68

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	118	105	219	358	378	321	287	247	234	148	158	134
Mq	20.0	17.7	37.0	60.6	63.9	54.2	48.5	41.7	39.6	25.0	26.7	22.6
h _n	54	43	99	157	171	140	130	112	103	67	69	59
Reihe: 1966-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	21.1	22.2	21.1	34.2	39.6	38.2	30.5	22.7	27.1	26.5	22.5	23.3
NQ ₁	38.5	42.8	49.9	79.0	118	94.9	62.7	54.2	56.4	40.7	46.1	32.1
NMQ	66.7	70.9	92.2	162	232	185	136	113	97.0	86.6	83.9	72.7
NMQ ₁	52.9	57.7	78.5	119	213	145	103	98.1	97.2	64.1	65.9	55.6
MQ	116	119	190	287	363	305	262	214	185	144	133	131
HMQ	250	225	356	524	569	509	603	454	470	387	298	323
MHQ	380	331	573	545	682	828	802	746	547	427	394	442
HQ	982	671	1632	909	1152	2131	2560	3057	1569	1796	1688	1571

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.37	1.84	3.74	1.81	1.09	1.79	1.53	1.59	1.61	0.65	1.26	1.58
Mq	19.2	25.9	52.6	25.4	15.3	25.2	21.5	22.3	22.6	9.12	17.7	22.3
h _n	52	63	141	66	41	65	57	60	59	24	46	58
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.16	0.29	0.13	0.13	0.48	0.07	0.09	0.47	0.05	0.28	0.16
NQ ₁	0.15	0.21	0.35	0.15	0.18	0.08	0.10	0.12	0.08	0.07	0.08	0.16
NMQ	0.57	0.60	0.78	0.67	0.44	0.35	0.30	0.28	0.31	0.31	0.41	0.58
NMQ ₁	0.30	0.53	0.69	0.36	0.34	0.31	0.24	0.25	0.14	0.18	0.28	0.47
MQ	1.76	1.74	2.70	1.75	1.22	1.25	1.21	1.17	1.06	0.89	1.32	1.91
HMQ	4.46	4.31	5.92	4.06	4.47	4.56	3.47	4.65	3.04	2.98	3.78	4.84
MHQ	15.7	13.9	18.6	9.53	13.7	15.4	10.0	21.9	14.8	8.71	12.0	16.2
HQ	64.2	50.0	52.0	39.1	75.6	91.0	94.3	156	58.4	55.3	50.0	74.6

Abflüsse

Nr. 402 Freistadt (Hafnerzeile)
Feldaist

Mst.Nr. 205948

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 63.9 km²

Nr. 403 Kefermarkt
Feldaist

Mst.Nr. 206581

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 189.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.49	0.28	1.47	1.06	0.88	0.80	0.48	0.79	0.85	0.36	0.25	0.25
2.	0.46	0.28	1.23	1.15	0.62	3.95	0.47	1.12	0.65	0.33	0.24	0.25
3.	0.43	0.34	1.01	1.08	0.65	5.71	0.45	3.21	0.58	0.32	0.24	0.25
4.	0.40	0.35	0.91	1.19	0.61	2.96	0.44	1.59	0.54	0.31	0.24	0.25
5.	0.36	0.30	0.79	2.62	0.61	1.85	0.68	0.99	0.51	0.30	0.23	0.26
6.	0.36	0.28	0.74	1.36	0.60	1.52	0.55	0.98	0.48	0.29	0.23	0.26
7.	0.35	0.28	0.72	1.16	0.55	1.32	0.50	4.00	0.46	0.28	0.23	0.30
8.	0.35	0.31	0.69	1.02	0.53	1.27	0.46	6.07	0.44	0.27	0.24	0.39
9.	0.34	0.25	0.67	0.93	0.51	1.18	0.44	2.15	0.46	0.27	0.25	0.47
10.	0.33	0.27	0.65	0.90	0.50	1.09	0.42	1.71	0.43	0.27	0.24	0.37
11.	0.33	0.27	0.63	0.86	0.49	1.01	0.40	1.47	0.41	0.26	0.23	0.32
12.	0.32	0.27	0.61	0.83	0.48	0.92	0.40	1.43	0.40	0.26	0.24	0.32
13.	0.32	0.27	0.58	0.82	1.00	0.91	0.39	1.59	0.39	0.25	0.24	0.30
14.	0.32	0.27	0.57	0.86	2.01	1.52	0.38	1.35	0.38	0.24	0.24	0.30
15.	0.32	0.27	0.56	0.88	1.05	1.06	0.37	1.16	0.38	0.25	0.23	0.31
16.	0.32	0.27	0.58	0.83	0.84	0.97	0.36	1.05	0.37	0.25	0.23	0.28
17.	0.32	0.26	0.57	0.77	0.73	1.05	0.33	1.02	0.36	0.24	0.26	0.30
18.	0.31	0.27	0.61	0.73	0.80	0.89	0.47	0.97	0.34	0.26	0.26	0.30
19.	0.31	0.26	0.79	0.69	0.80	0.83	0.80	0.88	0.33	0.26	0.30	0.30
20.	0.30	0.26	1.28	0.65	0.75	0.82	0.59	0.81	0.33	0.26	0.32	0.33
21.	0.29	0.26	3.76	0.65	0.83	0.83	0.52	0.75	0.32	0.26	0.29	0.46
22.	0.28	0.26	3.23	0.64	1.17	0.77	0.47	0.71	0.31	0.25	0.28	0.45
23.	0.29	0.27	2.55	0.64	0.85	0.71	0.68	0.69	0.30	0.25	0.26	0.46
24.	0.29	0.30	2.29	0.63	0.76	0.63	2.83	0.85	0.30	0.25	0.26	0.75
25.	0.29	0.37	2.08	0.61	0.71	0.61	1.77	0.71	0.32	0.36	0.26	0.44
26.	0.29	0.50	1.68	0.60	0.71	0.59	0.84	0.65	0.54	0.32	0.27	0.38
27.	0.27	0.66	0.89	1.55	0.59	0.66	0.56	0.71	0.39	0.28	0.26	0.35
28.	0.29	0.89	1.40	0.56	0.63	0.54	0.68	1.07	0.36	0.27	0.26	0.34
29.	0.28	1.30	0.55	0.55	0.63	0.51	0.74	0.66	0.45	0.27	0.25	0.33
30.	0.28	1.21	0.55	0.63	0.50	0.50	1.40	0.83	0.41	0.26	0.24	0.32
31.	0.28	1.13	0.88	0.88	0.88	0.88	1.14	0.94	0.41	0.25	0.25	0.32
Extremwerte in m³/s												
am	27.	09.	15.	12.	27.	24.	16.	29.	22.	13.	16.	14.
NQ	0.26	0.18	0.56	0.25	0.42	0.20	0.35	0.57	0.30	0.24	0.22	0.23
HQ	0.50	1.46	6.80	4.30	7.04	10.9	19.5	11.4	1.06	0.40	1.09	0.84
am	01.	28.	21.	05.	13.	03.	18.	08.	01.	25.	26.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.33	0.33	1.24	0.88	0.76	1.26	0.83	1.39	0.43	0.28	0.25	0.35
Mq	5.15	5.10	19.4	13.8	11.9	19.8	12.9	21.7	6.67	4.31	3.94	5.40
h _n	14	12	52	36	32	51	35	58	17	12	10	14

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.30	0.41	1.54	1.30	0.46	0.65	0.86	0.66	0.49	0.29	0.35	0.44
Mq	4.65	6.41	24.0	20.3	7.21	10.1	13.4	10.3	7.67	4.49	5.49	6.87
h _n	12	15	64	53	19	26	36	28	20	12	14	18
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.12	0.43	0.13	0.10	0.08	0.06	0.34	0.15	0.43	0.39	0.07
NQ ₁	0.10	0.13	0.18	0.15	0.12	0.08	0.07	0.35	0.09	0.46	0.07	0.08
MQ	0.28	0.33	0.41	0.44	0.27	0.23	0.21	0.22	0.19	0.20	0.25	0.28
NMQ	0.13	0.19	0.22	0.22	0.21	0.14	0.11	0.06	0.05	0.08	0.10	0.09
MQ	0.55	0.60	1.11	0.89	0.53	0.47	0.52	0.81	0.36	0.31	0.38	0.54
HMQ	2.23	1.73	2.15	3.16	2.27	1.50	1.64	9.21	1.15	1.28	1.16	1.37
MHQ	2.27	2.69	5.18	2.74	2.79	4.85	7.72	8.19	2.11	1.19	1.21	2.62
HQ	12.0	14.7	18.7	14.2	11.5	24.7	40.6	82.3	15.7	6.86	3.72	11.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010		
NQ	0.18	0.23	09.02.16.11.	0.07	10.11.2008	0.15	0.41	22.02.06.11.	0.05	20.06.2007	0.05	20.06.2007
NQ ₁						0.42	0.51				0.13	20.06.2007
NMQ						0.13					0.33	28.08.2003
NMQ ₁						0.32					1.07	1990
MQ	0.70	10.9	343	0.65	10.1	319	1.85	9.76	308	1.76	9.32	294
Mq												
HMQ												
HQ	19.5	18.07.		40.6	12.07.2008	82.3	23.7	18.07.		50.6	12.07.2006	
NNQ seit 1976:	.015		27.09.1983	HHQ seit 1976:	82.3	08.08.2002	NNQ seit 1981:	0.05	20.06.2007	HHQ seit 1981:	165	08.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	61	43.2	10000		500
8000			350			16.0	0.80	96	56.2	8000		350
6000			250			12.0	0.60	150	89.4	6000		250
4000			180			9.00	0.40	208	162.8	4000		180
3000			140			7.00	0.30	276	231.4	3000		140
2000			100			5.00	0.20	365	308.6	2000		100
1600			80.0			3.50	0.10	444	359.4	1600		80.0
1200			60.0			2.50	0.06	559	365.2	1200		60.0
900			40.0			1.80	0.03	722		900		40.0
700			30.0			1.40	0.00	865		700		30.0

Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 404 Weitersfelden
Wald-(Schwarze) Aist

Mst.Nr. 206680

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101.7 km²Nr. 405 Pfahnlmühle
Waldaist

Mst.Nr. 205971

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 266.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.51	0.78	1.37	4.19	1.45	2.00	1.06	2.16	3.97	1.36	0.71	0.57
2.	1.30	0.78	1.23	3.71	1.39	4.50	0.96	3.24	2.86	1.21	0.69	0.56
3.	1.14	0.79	1.11	3.46	1.47	8.46	0.91	8.55	2.36	1.08	0.67	0.59
4.	1.15	0.88	1.03	3.62	1.43	4.84	0.85	4.91	2.14	1.05	0.67	0.59
5.	1.17	0.86	0.93	7.49	1.43	3.45	1.14	3.21	1.98	1.02	0.65	0.57
6.	1.04	0.82	0.88	4.78	1.50	2.54	1.09	2.95	1.85	0.99	0.64	0.67
7.	1.08	0.76	0.95	3.84	1.29	2.20	1.12	4.68	1.78	0.95	0.64	0.73
8.	1.06	0.70	0.96	3.50	1.18	2.02	0.92	7.85	1.76	0.96	0.65	0.88
9.	1.06	0.79	0.96	3.26	1.10	1.93	0.84	4.35	1.86	0.90	0.68	1.04
10.	1.04	0.77	0.84	3.11	1.03	2.99	0.78	3.31	1.74	0.87	0.63	0.92
11.	1.00	0.78	0.82	2.92	0.99	2.09	0.74	2.93	1.63	0.83	0.61	0.88
12.	0.95	0.77	0.81	2.86	0.98	1.78	0.71	2.76	1.54	0.81	0.66	0.82
13.	0.94	0.75	0.78	2.89	1.15	2.01	0.67	3.73	1.49	0.79	0.68	0.74
14.	1.00	0.73	0.76	3.58	1.34	2.75	0.67	3.18	1.46	0.79	0.63	0.76
15.	0.99	0.72	0.74	4.57	3.96	2.44	0.62	2.69	1.37	0.74	0.59	0.74
16.	0.94	0.71	0.76	3.49	2.61	2.01	0.62	2.42	1.28	0.76	0.62	0.73
17.	0.93	0.79	0.76	2.99	1.99	2.35	0.74	2.54	1.23	0.76	0.64	0.72
18.	0.96	0.78	0.78	2.58	1.74	2.08	0.93	2.54	1.17	0.84	0.68	0.71
19.	0.93	0.71	0.88	2.35	1.64	1.93	3.14	2.26	1.12	0.80	0.70	0.71
20.	0.90	0.71	1.18	2.15	1.70	1.83	1.84	2.03	1.10	0.87	0.77	0.71
21.	0.87	0.75	2.47	2.00	1.64	1.76	1.51	1.89	1.12	0.91	0.76	0.80
22.	0.85	0.76	2.08	1.86	1.72	1.65	1.30	1.79	1.15	0.83	0.82	0.80
23.	0.83	0.71	3.63	1.76	1.61	1.50	1.38	1.71	1.17	0.79	0.80	0.82
24.	0.82	0.72	3.86	1.67	1.42	1.39	6.09	2.09	1.06	0.77	0.74	1.01
25.	0.84	0.77	4.63	1.57	1.28	1.32	5.60	1.84	0.99	0.95	0.70	0.98
26.	0.83	0.91	5.06	1.48	1.41	1.27	2.80	1.64	1.66	1.03	0.63	0.82
27.	0.83	1.08	5.88	1.42	1.47	1.19	2.21	1.75	1.37	0.92	0.69	0.78
28.	0.82	1.02	4.86	1.35	1.37	1.11	2.33	4.01	1.24	0.84	0.64	0.75
29.	0.82		4.57	1.28	1.29	1.04	2.19	3.43	2.18	0.81	0.61	0.74
30.	0.81		4.53	1.19	1.34	1.16	2.82	3.24	1.75	0.76	0.59	0.74
31.	0.80		4.76		2.01		2.89	3.87		0.74		0.73
Extremwerte in m³/s												
am	17.	20.	12.	30.	12.	30.	15.	02.	25.	15.	28.	05.
NQ	0.61	0.44	0.54	1.12	0.92	0.78	0.26	1.48	0.75	0.32	0.24	0.54
HQ	1.64	1.28	6.31	8.88	10.7	12.7	19.7	16.0	4.33	1.50	1.65	1.13
am	01.	28.	27.	05.	14.	03.	18.	02.	01.	01.	04.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.98	0.79	2.16	2.90	1.74	2.32	1.98	3.21	1.65	0.89	0.67	0.76
Mq	9.59	7.76	21.2	28.5	17.1	22.8	19.5	31.5	16.2	8.79	6.61	7.46
h _n	26	19	57	74	46	59	52	84	42	24	17	19

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.88	0.96	2.38	5.34	2.03	2.01	2.25	1.80	1.53	0.88	0.95	1.08
Mq	8.69	9.39	23.4	52.5	20.0	19.7	22.2	17.7	15.0	8.63	9.37	10.6
h _n	23	23	63	136	54	51	59	47	39	23	24	27
Reihe: 1985-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.27	0.17	0.30	0.30	0.29	0.26	0.14	0.18	0.16	0.14	0.19	0.18
NQ ₁	0.27	0.37	0.43	0.64	0.60	0.45	0.25	0.23	0.22	0.25	0.28	0.23
NMQ ₁	0.71	0.77	0.95	1.79	1.02	0.81	0.70	0.67	0.64	0.57	0.65	0.63
NMQ	0.39	0.50	0.75	0.84	0.77	0.63	0.43	0.34	0.32	0.42	0.33	0.29
MQ	1.04	1.14	2.17	3.38	1.77	1.47	1.47	1.82	1.20	0.92	0.97	1.16
HMQ	1.78	3.48	3.95	8.84	5.37	3.56	4.16	14.0	3.74	3.56	3.05	2.54
MHQ	2.65	2.75	7.78	7.60	5.40	6.20	7.24	10.7	4.50	2.80	2.42	4.48
HQ	8.95	8.52	17.0	22.3	22.9	25.7	22.7	109	28.2	19.9	7.96	16.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1985 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	0.24	28.11.		0.14	22.10.2005		0.14	22.10.2005		0.08	08.11.1983	
NQ ₁	0.55	04.12.					0.22	09.09.2003		0.32	14.11.1983	
NMQ ₁							0.39			0.86		
NMQ							0.88			1.93		
MQ,Mq,h _n	1.67	16.5	519	1.84	18.1	572	1.54	15.2	479	3.25	12.2	2003
HMQ							3.22			6.62		386
MJHQ							19.3			33.8		2002
HQ	19.7	18.07.		30.2	07.08.2006		109	13.08.2002		195	13.08.2002	
NNQ seit 1984:	0.14		22.10.2005	HHQ seit 1984:	109		13.08.2002	NNQ seit 1976:	0.08	08.11.1983	HHQ seit 1976:	195

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2005-2009					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	206	201.6	
8000			350			16.0			0.80	273	243.6	
6000			250			12.0			0.60	358	300.8	
4000			180			9.00			0.40	365	359.6	
3000			140			7.00			0.30		365.2	
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Apr.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Sep.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 406 Schwertberg (Kaolinwerk)
Aist

Mst.Nr. 205989

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 604.7 km²Nr. 407 St. Pantaleon (Süd)
Erlabach

Mst.Nr. 209247

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	6.85	3.75	14.4	13.7	5.38	6.19	4.81	11.7	12.8	4.51	2.31	2.29
2.	6.49	3.74	12.8	12.8	4.93	12.0	4.23	11.4	10.1	4.03	2.32	2.30
3.	5.50	3.70	11.3	12.0	5.34	32.4	3.85	38.1	8.62	3.87	2.32	2.40
4.	5.04	3.66	10.1	10.9	4.74	19.0	3.33	27.0	7.89	3.56	2.35	2.44
5.	5.10	3.61	8.77	20.1	4.44	13.4	4.46	18.6	7.40	3.52	2.26	2.42
6.	5.48	4.11	7.74	14.8	4.49	10.7	4.34	16.2	6.97	3.45	2.31	2.52
7.	5.28	4.16	6.94	12.1	4.18	9.68	3.84	24.0	6.97	3.35	2.29	2.91
8.	5.13	3.65	6.38	11.2	3.83	8.90	3.33	45.3	6.31	3.17	2.40	3.95
9.	4.66	3.36	6.68	10.6	3.64	8.17	3.03	27.1	6.76	2.92	2.66	4.50
10.	4.46	3.84	6.01	10.4	3.45	8.35	2.89	21.3	6.27	2.77	2.30	4.27
11.	4.30	4.11	5.72	10.1	3.34	7.99	2.70	18.0	5.86	2.63	2.12	3.59
12.	4.50	4.19	5.34	9.58	3.25	7.58	2.56	15.3	5.57	2.56	2.38	5.18
13.	4.65	3.78	5.12	9.48	4.67	10.8	2.43	17.8	5.28	2.46	2.76	4.08
14.	4.69	3.74	5.00	12.2	22.8	14.6	2.32	15.2	5.33	2.45	2.39	2.75
15.	4.94	3.60	5.12	12.8	13.2	9.82	2.41	12.7	5.20	2.46	2.24	2.53
16.	5.12	3.46	6.25	11.0	8.45	9.17	3.64	11.2	4.88	2.47	2.18	2.47
17.	4.65	3.58	6.46	9.39	6.79	9.08	3.50	11.0	4.65	2.47	2.37	2.44
18.	4.95	4.03	6.48	8.37	6.24	8.12	37.8	10.8	4.49	2.68	2.55	2.42
19.	4.37	3.58	7.31	7.54	6.34	7.73	12.5	9.54	4.22	2.50	2.90	2.41
20.	3.93	3.68	9.39	6.84	6.20	7.98	7.62	8.51	4.08	2.95	3.18	2.43
21.	3.87	3.39	16.5	6.62	5.91	8.17	6.11	7.67	4.01	3.03	2.76	2.81
22.	3.93	4.03	25.4	6.26	5.81	7.13	6.24	7.10	3.86	2.48	2.82	4.06
23.	3.92	3.87	21.2	5.92	5.94	6.19	6.42	6.61	3.80	2.44	2.71	3.74
24.	3.58	3.82	19.9	5.77	5.31	5.78	28.2	8.68	3.72	2.38	2.58	4.78
25.	3.58	4.74	20.4	5.47	4.79	5.43	25.6	7.77	3.72	2.33	2.58	4.64
26.	4.07	6.15	18.9	5.18	4.92	5.25	14.0	6.25	6.93	3.23	2.39	3.84
27.	3.28	8.70	19.6	5.01	5.50	4.89	11.7	6.31	5.56	2.69	2.35	3.23
28.	3.84	9.82	17.8	4.82	5.16	4.49	12.4	12.0	4.60	2.50	2.25	3.00
29.	3.82		16.3	4.48	4.71	4.27	11.2	10.6	6.19	2.39	2.54	2.93
30.	3.81		15.3	4.38	4.57	4.39	18.2	12.1	6.20	2.34	2.32	2.85
31.	3.77		14.9	6.10			16.6	12.9		2.28		2.81
Extremwerte in m³/s												
am	27.	17.	18.	22.	25.	12.	12.	26.	24.	19.	11.	03.
NQ	2.46	1.96	1.62	1.72	1.82	1.26	1.10	1.62	2.92	1.03	1.10	1.68
HQ	7.74	12.6	29.4	24.9	29.9	44.0	57.5	58.7	14.1	9.20	5.30	5.66
am	01.	28.	22.	05.	14.	03.	18.	08.	01.	07.	08.	12.
Monatsmittel in m³/(MQ), l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.57	4.28	11.6	9.33	5.98	9.26	8.75	15.1	5.92	2.89	2.46	3.19
Mq	7.55	7.08	19.2	15.4	9.89	15.3	14.5	25.0	9.80	4.78	4.07	5.28
h _n	20	17	51	40	26	40	39	67	25	13	11	14

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.77	0.67	1.40	0.87	0.64	1.11	0.67	0.91	1.21	0.71	0.65	0.68
2.	0.78	0.67	1.07	0.96	0.90	4.83	0.66	0.92	0.88	0.68	0.65	0.68
3.	0.77	0.78	1.04	0.87	0.66	7.44	0.66	2.21	0.81	0.68	0.64	0.66
4.	0.76	1.08	0.96	0.83	0.60	5.92	0.89	1.75	0.78	0.66	0.63	0.66
5.	0.76	1.10	0.93	0.95	0.64	1.75	0.98	1.09	0.80	0.64	0.62	0.66
6.	0.76	0.95	0.89	0.89	0.64	1.12	1.49	1.00	0.75	0.82	0.61	0.68
7.	0.75	0.89	0.92	0.82	0.82	1.07	0.92	1.97	0.75	0.68	0.60	0.69
8.	0.74	0.83	0.88	0.78	0.62	0.93	0.75	2.28	0.73	0.62	0.62	0.76
9.	0.75	0.82	0.86	0.75	0.69	0.81	0.71	1.14	0.78	0.61	0.63	0.91
10.	0.76	0.78	0.85	0.77	0.65	0.78	0.70	0.91	0.73	0.62	0.62	0.95
11.	0.72	0.77	0.87	0.84	0.63	0.71	0.71	0.86	0.74	0.63	0.59	1.02
12.	0.72	0.73	0.89	0.88	0.57	0.76	0.72	0.81	0.73	0.61	0.77	2.95
13.	0.72	0.72	0.85	0.84	0.67	0.92	0.89	0.99	0.72	0.60	1.04	2.11
14.	0.71	0.72	0.93	0.77	1.50	1.65	0.88	0.89	0.82	0.59	0.74	1.16
15.	0.71	0.72	1.31	0.71	2.59	0.88	0.81	0.87	0.79	0.59	0.66	0.99
16.	0.71	0.72	1.83	1.34	0.78	1.19	0.68	0.76	0.74	0.60	0.66	0.92
17.	0.71	0.72	2.07	1.14	0.66	0.97	0.71	0.79	0.75	0.61	0.67	0.85
18.	0.83	0.74	1.29	1.04	0.64	0.83	1.49	0.74	0.76	0.66	0.68	0.81
19.	0.87	0.75	1.08	0.96	0.63	0.90	0.78	0.71	0.71	0.65	0.73	0.77
20.	0.87	0.96	1.01	0.85	0.65	2.14	0.68	0.67	0.71	0.68	0.75	0.73
Extremwerte in m³/s												
am	31.	02.	02.	13.	28.	28.	22.	08.	22.	18.	25.	01.
NQ	0.69	0.66	0.71	0.21	0.22	0.16	0.16	0.18	0.60	0.28	0.40	0.57
HQ	0.92	6.74	3.82	5.73	16.4	15.2	8.53	5.76	1.74	1.50	1.55	5.12
am	20.	26.	16.	14.	27.	02.	23.	07.	26.	21.	12.	12.
Monatsmittel in m³/(MQ), l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.75	1.11	1.04	0.94	0.85	1.60	0.94	1.05	0.78	0.69	0.67	0.92
Mq	8.19	12.1	11.3	10.3	9.30	17.4	10.2	11.4	8.44	7.56	7.32	10.1
h _n	22	29	30	27	25	45	27	31	22	26	19	26

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	3.92	4.65	14.0	16.6	6.95	6.95	8.66	5.97	5.43	2.97	3.87	4.60
Mq	6.47	7.70	23.2	27.5	11.5	11.5	14.3	9.87	8.97	4.91	6.39	7.61
h _n	17	19	62	71	31	30	38	26	23	13	17	20
Reihe: 1983-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.70	1.04	0.81	0.97	0.76	0.63	0.66	0.44	0.46	0.44	0.53	0.42
NQ ₁	1.11	1.67	1.70	2.47	2.19	1.39	1.10	0.96	0.90	1.04	0.95	0.78
NMQ	3.05	3.79	4.95	5.89	3.55	2.91	2.62	2.59	2.42	2.19	2.63	2.71
NMQ	1.38	1.68	3.22	2.92	2.95	2.19	1.55	1.32	1.19	1.24	1.22	1.20
MQ	5.45	6.30	11.8	11.2	6.36	5.17	5.50	7.01	4.35	3.50	4.22	5.35
HMQ	10.8	18.6	21.8	27.4	26.1	11.1	16.5	48.1	13.6	13.6	13.4	12.3
MHQ	17.8	19.6	39.5	25.1	20.4	20.1	23.7	38.1	14.4	11.7	12.1	19.8
HQ	43.4	47.3	96.7	87.8	90.9	61.9	57.6	337	73.5	50.1	37.5	56.4

Reihe: 1981-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	.004	.000	.009	0.10	.001	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	0.26	0.29	0.24	0.38	0.43	0.20	0.25	0.25	0.25	0.27	0.26	0.29
NMQ	0.61	0.67	0.71	0.74	0.66	0.55	0.51	0.48	0.52	0.53	0.56	0.58
NMQ	0.52	0.29	0.45	0.51	0.63	0.36	0.44	0.42	0.37	0.44	0.39	0.43
MQ	0.94	1.01	1.19	1.00	0.93	0.90	0.83	0.83	0.75	0.74	0.80	0.92
HMQ	2.20	1.71	2.53	2.16	2.14	2.77	1.72	2.54	1.50	1.60	1.96	1.72
MHQ	4.57	5.01	5.74	3.41	4.87	6.27	5.31	6.44	3.91	3.54	4.09	4.75
HQ	20.2	15.8	15.0	17.9	16.4	42.7	15.5	37.9	16.4	12.2	12.2	12.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1983 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1981 - 2010	
NQ	1.03	19.10.	0.42	30.12.2005	0.42	30.12.2005	NQ	0.16	22.07.	.000	20.11.2006	.000	05.07.2000
NQ	2.12	11.11.			0.78	09.12.2003	NQ	0.57	12.05.			0.20	17.06.1984
MJNQ					1.56		MJNQ					0.38	
NJMQ					3.85	2003	NJMQ					0.57	1984
MQ,Mq,h	6.97	11.5	363	7.05	11.7	368	MQ,Mq,h	0.94	10.3	324	1.00	10.9	344
HJMQ					6.34	10.5	331	HJMQ				0.90	9.83
MJHQ					13.4	2002						1.31	310
HQ	58.7	08.08.	96.6	29.03.2006	68.8		MJHQ					14.5	2009
					337	13.08.2002	HQ	16.4	27.05.	42.7	24.06.2009	42.7	24.06.2009
NNQ seit 1976:	0.42	30.12.2005	HHQ seit 1976:	337	13.08.2002	NNQ seit 1978:	.000	28.10.2007	HHQ seit 1978:	42.7	24.06.2009		

Abflüsse

Nr. 409 Königswiesen (Ort)
Große Naarn

Mst.Nr. 205997

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.4 km²

Nr. 410 Unterweißenbach
Kleine Naarn

Mst.Nr. 206003

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 36.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.13	0.56	1.16	2.94	1.12	1.38	0.84	1.58	2.30	0.95	0.48	0.37
2.	1.03	0.56	0.97	2.79	1.07	2.91	0.83	2.45	1.75	0.84	0.46	0.48
3.	0.95	0.56	0.85	2.60	1.08	3.44	0.76	2.40	1.56	0.78	0.45	0.41
4.	0.86	0.54	0.78	2.43	1.05	2.63	0.72	3.50	1.42	0.77	0.44	0.40
5.	0.91	0.55	0.68	2.93	1.05	1.90	0.82	2.73	1.32	0.74	0.43	0.46
6.	0.87	0.53	0.66	2.44	1.07	1.53	0.80	2.48	1.23	0.74	0.42	0.44
7.	0.81	0.51	0.64	2.19	1.04	1.44	0.76	4.49	1.19	0.69	0.43	0.54
8.	0.82	0.50	0.66	2.08	0.98	1.34	0.67	4.50	1.18	0.66	0.43	0.74
9.	0.79	0.49	0.63	2.04	0.95	1.20	0.61	3.09	1.19	0.63	0.43	0.89
10.	0.78	0.50	0.61	1.97	0.93	1.18	0.58	2.63	1.12	0.62	0.41	0.74
11.	0.76	0.50	0.60	1.94	0.91	1.16	0.56	2.39	1.06	0.61	0.39	0.66
12.	0.76	0.50	0.58	1.96	0.90	1.15	0.57	2.23	0.99	0.56	0.48	0.66
13.	0.79	0.50	0.58	2.03	0.97	1.75	0.60	2.25	0.97	0.58	0.50	0.55
14.	0.73	0.50	0.57	2.76	2.68	2.99	0.54	2.07	1.04	0.54	0.43	0.62
15.	0.70	0.50	0.57	2.64	1.72	1.68	0.89	1.87	0.98	0.59	0.41	0.57
16.	0.69	0.50	0.61	2.28	1.47	1.61	1.39	1.79	0.92	0.57	0.41	0.55
17.	0.68	0.50	0.62	2.04	1.28	1.85	0.75	1.94	0.90	0.58	0.44	0.54
18.	0.70	0.49	0.67	1.85	1.20	1.50	3.36	1.86	0.86	0.66	0.48	0.54
19.	0.69	0.50	0.75	1.75	1.08	1.40	1.34	1.68	0.83	0.60	0.54	0.53
20.	0.67	0.50	1.02	1.62	1.01	1.38	0.98	1.54	0.79	0.70	0.58	0.52
21.	0.65	0.48	2.23	1.55	1.02	1.36	0.93	1.44	0.77	0.73	0.55	0.63
22.	0.63	0.50	2.93	1.46	1.00	1.23	0.75	1.38	0.75	0.65	0.58	0.63
23.	0.60	0.51	2.67	1.39	0.98	1.11	1.64	1.31	0.72	0.62	0.54	0.63
24.	0.65	0.56	3.10	1.37	0.96	1.05	5.15	1.73	0.70	0.58	0.51	0.84
25.	0.61	0.62	3.60	1.30	0.94	1.00	2.79	1.43	0.78	0.70	0.49	0.81
26.	0.60	0.71	3.69	1.28	0.93	0.95	1.72	1.29	1.45	0.69	0.45	0.66
27.	0.59	0.78	4.02	1.29	0.94	0.91	2.14	1.32	1.07	0.62	0.44	0.59
28.	0.59	0.83	3.43	1.23	0.93	0.87	1.99	2.29	0.95	0.58	0.42	0.56
29.	0.58		3.34	1.08	0.93	0.84	1.64	1.72	1.48	0.54	0.45	0.54
30.	0.57		3.07	1.04	0.96	0.90	2.23	2.41	1.17	0.52	0.41	0.53
31.	0.57		3.22		1.49		1.99	2.48		0.50		0.52
Extremwerte in m³/s												
am	24.	22.	08.	30.	12.	12.	15.	23.	12.	03.	28.	01.
NQ	0.43	0.24	0.36	1.03	0.87	0.40	0.47	1.19	0.46	0.18	0.27	0.27
HQ	1.20	1.35	4.73	3.60	3.66	6.51	7.79	16.4	2.90	1.03	0.65	0.99
am	01.	28.	26.	14.	14.	02.	18.	03.	01.	01.	22.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.73	0.55	1.60	1.94	1.12	1.52	1.33	2.37	1.11	0.65	0.46	0.59
Mq	9.14	6.79	19.9	24.2	13.9	18.9	16.5	29.4	13.9	8.08	5.75	7.28
h _n	24	16	53	63	37	49	44	79	36	22	15	19

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.72	0.79	1.86	3.20	1.36	1.31	1.51	1.25	1.04	0.66	0.83	0.88
Mq	8.97	9.85	23.2	39.8	16.9	16.3	18.7	15.5	13.0	8.17	10.4	11.0
h _n	24	24	62	103	45	42	50	42	34	22	27	29
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.11	0.32	0.11	0.21	0.11	0.15	0.08	0.08	0.12	0.12	0.07
NQ ₁	0.21	0.27	0.26	0.49	0.37	0.23	0.19	0.11	0.11	0.12	0.19	0.16
MQ	0.53	0.59	0.76	1.18	0.69	0.54	0.51	0.48	0.42	0.40	0.46	0.50
NMQ	0.29	0.39	0.52	0.74	0.52	0.42	0.31	0.22	0.14	0.23	0.26	0.28
MQ	0.88	0.93	1.65	2.17	1.17	1.00	1.05	1.03	0.77	0.64	0.71	0.86
HMQ	2.12	2.89	3.14	5.59	3.24	2.24	2.95	4.88	2.09	1.99	1.87	2.06
MHQ	2.61	2.48	5.44	4.82	3.35	4.21	5.55	5.47	3.44	1.96	1.92	3.09
HQ	7.24	6.33	12.3	15.3	10.8	20.8	15.7	32.4	14.4	8.60	5.53	8.08

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010		
NQ	0.18	0.30	0.12	0.032	0.06	0.032	0.032	0.06	0.032	0.000	0.041	0.000
NQ ₁	0.37	0.10	0.12				0.11	0.02	0.09	0.06	0.041	0.000
MJNQ							0.28			0.13		
NMQ							0.63			0.25		
MQ,Mq,h _n	1.17	14.5	458	1.28	16.0	504	1.07	13.3	420	0.48	12.9	2003
HMQ							1.83			0.91		
MJHQ							10.5			6.99		
HQ	16.4	03.08.		15.7	30.07.2008		32.4	07.08.2002		58.3	19.06.1986	
NNQ seit 1976:	.032	06.03.2006		HHQ seit 1976:	32.4	07.08.2002						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			40
8000			350			16.0			0.80			56
6000			250			12.0			0.60			87
4000			180			9.00			0.40			181
3000			140			7.00			0.30			285
2000			100			5.00			0.20			408
1600			80.0			3.50			0.10			583
1200			60.0			2.50			0.06			365.2
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Extremwerte beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserständen erm.

Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 411 Haid Naarn

Mst.Nr. 206029

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 303.1 km²

Nr. 412 Sturmmühle Klambach

Mst.Nr. 206037

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	3.66	2.27	6.48	9.20	3.79	4.26	3.27	6.81	7.09	2.71	1.62	1.43
2.	3.57	2.25	6.13	9.03	3.81	5.81	3.22	6.77	5.40	2.43	1.63	1.47
3.	3.29	2.34	5.61	8.16	3.79	14.5	3.14	27.8	4.72	2.31	1.62	1.47
4.	3.15	2.52	5.15	7.26	3.70	9.56	2.92	19.6	4.40	2.23	1.56	1.49
5.	2.59	2.46	4.70	8.76	3.60	6.41	3.38	11.5	4.14	2.20	1.53	1.27
6.	3.27	2.39	4.29	7.49	3.68	5.38	3.21	9.97	3.90	2.14	1.52	1.56
7.	3.13	2.30	4.03	6.64	3.48	5.02	3.05	15.0	3.74	2.09	1.54	1.66
8.	2.85	2.23	3.56	6.21	3.39	4.80	2.79	27.0	3.66	1.97	1.53	2.00
9.	2.78	2.06	3.71	5.86	3.28	4.62	2.65	16.0	3.82	2.02	1.59	2.15
10.	2.72	2.25	3.53	5.63	3.25	4.36	2.54	12.3	3.61	1.92	1.54	2.07
11.	2.68	2.19	3.53	5.57	3.19	4.13	2.43	10.2	3.45	1.85	1.48	1.91
12.	2.47	2.17	3.35	5.53	3.13	4.01	2.37	9.15	3.30	1.80	1.65	2.60
13.	2.43	2.16	3.21	5.56	3.30	5.40	2.32	8.93	3.19	1.79	1.77	2.23
14.	2.70	2.15	3.16	8.20	3.12	10.7	2.29	8.39	3.35	1.78	1.82	1.55
15.	2.55	2.15	3.21	8.33	3.88	5.91	2.23	7.03	3.23	1.77	1.59	1.78
16.	2.51	2.13	3.53	7.38	4.43	5.45	2.01	6.28	3.15	1.78	1.61	1.75
17.	2.45	2.10	3.52	6.42	4.01	5.86	2.81	6.23	2.97	1.79	1.57	1.65
18.	2.59	2.19	3.51	5.77	3.77	5.04	10.4	6.17	2.90	1.88	1.61	1.84
19.	2.51	2.14	3.69	5.45	3.82	4.80	4.68	5.28	2.78	1.79	1.76	1.59
20.	2.48	2.31	4.17	5.15	3.75	4.99	3.40	4.70	2.73	1.97	1.82	1.77
21.	2.46	2.24	5.93	4.86	3.75	5.32	2.84	4.34	2.64	2.22	1.71	1.90
22.	2.41	2.19	10.6	4.63	3.61	4.70	2.54	4.07	2.57	1.96	1.71	1.82
23.	2.35	2.32	9.18	4.45	3.49	4.21	2.02	3.89	2.53	1.87	1.65	1.85
24.	2.10	2.43	9.96	4.32	3.43	3.93	20.2	5.60	2.48	1.77	1.65	2.61
25.	2.22	2.93	12.2	4.15	3.25	3.73	15.9	4.78	2.49	2.01	1.67	2.69
26.	2.26	3.73	12.3	4.03	3.34	3.82	6.94	4.05	4.04	1.94	1.60	2.27
27.	1.58	4.62	13.6	3.72	3.80	3.54	6.45	3.97	3.23	1.84	1.58	2.03
28.	2.17	4.78	12.1	3.89	3.47	3.38	10.5	6.02	2.60	1.84	1.41	1.91
29.	2.50	11.0	3.72	3.72	3.36	3.27	6.83	5.12	3.23	1.78	1.60	1.38
30.	2.51	10.0	3.63	3.39	3.28		9.28	6.15	3.39	1.70	1.52	1.35
31.	2.36	10.1		4.08			9.63	7.02		1.66		1.91
Extremwerte in m³/s												
am	27.	09.	08.	30.	13.	24.	13.	26.	28.	20.	13.	05.
NQ	1.30	1.22	2.34	3.55	2.96	2.57	1.60	3.34	1.87	1.30	0.96	0.73
HQ	3.85	6.47	14.6	10.9	12.2	17.4	26.5	47.6	8.38	2.98	2.18	2.86
am	01.	28.	27.	14.	14.	03.	24.	03.	01.	01.	12.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.62	2.50	6.42	5.97	3.84	5.34	5.33	9.04	3.49	1.96	1.61	1.84
Mq	8.65	8.25	21.2	19.7	12.7	17.6	17.6	29.8	11.5	6.47	5.31	6.06
h _n	23	20	57	51	34	46	47	80	30	17	14	16

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.44	2.80	8.40	12.0	4.44	4.64	5.52	3.66	3.48	1.95	2.56	2.87
Mq	8.04	9.22	27.7	39.6	14.6	15.3	18.2	12.1	11.5	6.45	8.46	9.48
h _n	22	22	74	103	39	40	49	32	30	17	22	25
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.35	0.30	0.70	1.47	1.12	0.61	0.41	0.16	0.24	0.26	0.13	.000
NQ ₁	0.35	0.74	1.17	1.55	1.36	1.02	0.59	0.42	0.48	0.49	0.36	0.18
MMQ	1.74	2.04	2.99	3.78	2.29	1.90	1.76	1.69	1.53	1.45	1.60	1.53
NMQ	0.84	1.29	2.07	1.99	1.70	1.40	1.19	0.87	0.61	0.81	0.75	0.78
MMQ	3.29	3.62	6.59	7.26	3.83	3.31	3.43	3.85	2.63	2.17	2.53	3.18
MMQ	9.59	9.76	12.9	23.2	13.2	7.66	10.0	27.1	7.84	6.15	6.68	7.29
MHQ	9.74	9.38	20.0	16.2	11.6	12.3	16.0	16.6	8.78	6.12	6.65	10.5
HQ	30.6	24.1	65.2	64.6	51.1	45.8	53.5	125	43.5	34.9	21.1	29.5
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.018	.008	.048	.013	.023	.036	.026	.018	.013	.043	.039	0.60
NQ ₁	0.22	0.22	0.29	0.31	0.15	0.07	0.10	0.07	0.09	0.10	0.17	0.15
MMQ	0.56	0.65	0.79	0.73	0.50	0.41	0.38	0.35	0.34	0.35	0.42	0.51
NMQ	0.26	0.42	0.42	0.44	0.30	0.22	0.12	0.10	0.18	0.23	0.23	0.27
MMQ	1.02	1.25	1.73	1.33	0.91	0.81	0.78	0.80	0.59	0.56	0.72	1.07
MMQ	2.85	2.66	5.40	4.86	4.28	3.30	2.18	5.51	1.80	1.72	2.10	5.68
MHQ	3.57	4.35	5.76	3.63	3.49	3.60	4.51	4.54	2.20	1.85	2.66	4.54
HQ	20.0	13.5	27.6	19.8	28.9	13.0	32.5	39.6	10.6	12.9	11.4	28.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 1961 - 2010			Reihe: 1961 - 2010		
NQ	0.73	05.12		0.22	12.12.2005		.000	25.12.2003		.008	23.02.1996	
NQ ₁	1.27	05.12					0.18	25.12.2003		0.07	08.06.1978	
MMQ							0.88			0.24		
MMQ							2.16			0.52		
MMQ	4.18	13.8	435	4.56	15.0	474	3.81	12.6	396	0.96	11.0	1978
MMQ							7.32			1.82		347
MMQ							33.7			12.7		1965
HQ	47.6	03.08.		65.2	31.03.2006		125	13.08.2002		39.6	13.08.2002	
NNQ seit 1976:	.000		25.12.2003	HHQ seit 1976:	125		13.08.2002	NNQ seit 1961:	.008	23.02.1996	HHQ seit 1961:	39.6 13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	3	10.0	1.00	365	354.8	20.0	0.2	1.00
8000			350	16.0	5	15.0	0.80		363.8	16.0	0.8	0.80
6000			250	12.0	13	22.0	0.60		365.0	12.0	1.4	0.60
4000			180	9.00	32	35.6	0.40		365.0	9.00	2.0	0.40
3000			140	7.00	45	54.6	0.30		365.2	7.00	2.8	0.30
2000			100	5.00	86	185.4	0.20			5.00	7.4	0.20
1600			80.0	3.50	159	135.6	0.10			3.50	15.2	0.10
1200			60.0	2.50	234	208.6	0.06			2.50	22.8	0.06
900			40.0	1.80	310	276.0	0.03			1.80	41.0	0.03
700			30.0	1.40	362	317.6	0.00			1.40	54	0.00

Im Dez durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 415 Isperdorf
Isper

Mst.Nr. 207613

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 164.7 km²Nr. 419 Lunz am See (Abfluß)
Seebach (Abfluß)

Mst.Nr. 207647

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.53	0.96	3.75	3.56	1.11	1.90	1.64	2.55	3.15	1.36	1.15	0.76
2.	1.49	0.99	3.15	3.39	1.16	4.17	2.05	5.35	2.53	1.30	1.11	0.82
3.	1.47	1.16	2.77	3.05	1.19	4.42	1.52	8.31	2.25	1.29	1.11	0.64
4.	1.44	1.16	2.41	2.80	1.53	3.86	1.41	4.91	2.16	1.27	1.12	0.64
5.	1.28	1.46	2.12	2.37	1.35	3.96	1.41	3.75	2.12	1.26	1.12	0.53
6.	1.54	1.06	1.98	2.81	1.38	2.28	1.41	3.36	2.05	1.24	1.11	1.12
7.	1.43	1.05	1.85	2.44	1.24	2.05	1.42	1.10	2.02	1.25	1.14	1.13
8.	1.33	1.04	1.82	2.28	1.11	1.91	1.31	8.78	2.06	1.22	1.14	1.34
9.	1.34	0.99	1.95	2.24	1.09	1.79	1.23	5.44	2.15	1.20	1.12	1.38
10.	1.33	1.04	1.74	2.26	1.05	1.59	1.13	4.46	2.07	1.19	1.09	1.25
11.	1.27	1.04	1.53	2.20	0.91	1.45	1.12	3.89	1.98	1.16	1.06	1.44
12.	1.23	1.03	1.54	2.18	0.73	1.47	1.14	3.35	1.93	1.16	1.07	1.78
13.	1.20	0.93	1.49	2.16	1.24	2.16	1.13	3.15	1.93	1.15	1.05	1.61
14.	1.19	0.93	1.39	4.41	3.38	3.12	1.10	2.99	2.08	1.17	0.83	1.51
15.	1.17	0.78	1.45	4.08	2.07	1.93	1.08	2.72	1.93	1.18	0.77	1.81
16.	1.15	0.81	1.83	3.59	1.59	2.56	1.39	2.62	1.91	1.17	0.79	1.73
17.	1.12	0.84	2.14	2.94	1.38	2.45	1.28	2.81	1.88	1.22	0.83	2.02
18.	1.13	0.82	2.29	2.29	1.31	1.90	3.47	2.79	1.81	1.37	0.82	2.02
19.	1.14	0.87	2.46	2.03	1.33	1.77	2.03	2.50	1.76	1.29	0.77	1.94
20.	1.13	1.26	2.89	1.94	1.54	1.90	1.72	2.34	1.78	1.43	0.73	2.24
21.	1.13	0.98	3.96	1.88	1.46	2.27	1.38	2.22	1.72	1.50	0.73	2.44
22.	1.12	0.97	2.85	1.79	1.47	2.13	1.20	2.15	1.71	1.34	0.78	2.28
23.	1.12	1.00	4.04	1.74	2.66	1.85	2.38	2.08	1.68	1.26	0.76	2.10
24.	1.11	1.05	4.13	1.78	2.25	1.87	1.77	3.19	1.71	1.25	0.78	2.23
25.	1.11	1.21	4.52	1.69	1.74	1.88	4.14	2.39	1.75	1.33	0.82	1.90
26.	1.10	1.91	4.64	1.53	1.61	1.74	2.66	2.00	3.01	1.29	0.78	1.62
27.	1.10	2.56	5.13	1.45	1.95	1.65	2.53	1.95	2.23	1.25	0.79	1.73
28.	1.10	2.61	4.73	1.35	1.50	1.59	2.41	2.40	1.96	1.23	0.75	1.78
29.	1.09		4.40	1.23	1.41	1.54	2.30	2.21	2.37	1.17	0.86	1.73
30.	1.08		3.95	1.20	1.51	1.43	4.20	2.86	1.75	1.16	0.77	2.64
31.	0.98		4.11		2.00		3.30	3.56		1.18		2.99
Extremwerte in m³/s												
am	31.	17.	16.	24.	12.	12.	17.	16.	30.	26.	20.	05.
NQ	0.94	0.58	1.16	0.91	0.40	0.51	0.85	1.50	0.98	0.87	0.52	0.26
HQ	1.58	3.50	5.48	6.08	7.06	9.10	11.2	27.4	3.80	1.77	1.23	3.74
am	06.	28.	27.	14.	23.	02.	24.	02.	01.	26.	13.	31.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.22	1.17	2.93	2.39	1.52	2.17	2.07	3.68	2.05	1.25	0.93	1.65
Mq	7.43	7.13	17.8	14.5	9.25	13.2	12.6	22.3	12.4	7.61	5.62	10.0
h _m	20	17	48	38	25	34	34	60	32	20	15	26

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1.60	2.22	5.00	5.78	2.85	2.99	2.86	1.86	2.25	1.18	1.85	1.65
Mq	9.74	13.5	30.3	35.1	17.3	18.2	17.4	11.3	13.7	7.15	11.2	9.99
h _m	26	33	81	91	46	47	46	30	35	19	29	26
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.10	0.11	0.10	0.27	0.09	0.17	0.07	0.10	0.08	0.06	0.07
NQ ₁	0.21	0.21	0.45	0.52	0.54	0.38	0.32	0.30	0.37	0.21	0.28	0.22
MMQ	1.10	1.35	1.73	2.27	1.61	1.31	1.10	1.02	0.91	0.86	0.95	1.03
NMQ	0.40	0.50	1.11	0.90	0.94	0.86	0.66	0.51	0.47	0.54	0.65	0.65
MQ	2.00	2.36	3.39	3.76	2.77	2.49	2.29	2.03	1.57	1.36	1.58	2.10
HMQ	5.15	5.68	8.40	11.5	9.95	10.5	6.18	8.47	5.79	3.10	4.26	11.4
MHQ	6.25	6.91	10.3	8.95	8.49	10.6	12.1	9.98	5.59	4.07	4.87	7.30
HQ	23.2	25.6	68.8	102	32.6	48.4	130	134	33.2	18.9	26.3	47.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1951 - 2010					
NQ	0.26	0.52	0.12	0.13	23.01.2006	0.10	0.21	19.04.1974	0.19	0.27	0.10	0.19
NQ ₁	0.53	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.54	26.01.1963	0.19	0.12	0.12	0.19
NMQ	1.93	11.7	369	2.66	16.1	509	1.27	1978	1.76	71.0	2239	1.06
MQ							2.30	441				1.55
HMQ							3.68	2002				2.00
MHQ							26.2					20.1
HQ	27.4	02.08.		48.4	13.06.2005		134	13.08.2002	43.1	07.08.2006		46.9
NNQ seit 1951:	.010			19.04.1974			HHQ seit 1951:	134		01.12.1977		HHQ seit 1977:
												46.9
												08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	328	309.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	347	347.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	364	362.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	365	365.2	0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Feb., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Apr., Jun., Jul., Aug., Okt., Nov., Dez n.erg. Wasserständen erm.

vom 11. bis 13. Dez Datenausfall
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 420 Opponitz (Mirenau)
Ybbs

Mst.Nr. 207654

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 506.9 km²

Nr. 421 Ybbsitz (Obergurhof)
Kleine Ybbs

Mst.Nr. 209130

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 98.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	12.7	7.78	25.8	29.3	22.1	34.3	14.4	31.7	94.6	14.6	13.0	7.53
2.	12.8	7.88	25.7	24.4	23.3	17.1	13.3	24.0	43.7	12.6	12.5	7.33
3.	12.2	8.04	21.0	21.6	21.9	17.4	13.2	23.1	31.2	11.9	10.0	7.40
4.	11.2	8.20	18.1	20.1	19.8	13.1	12.5	19.7	24.4	11.5	8.20	7.44
5.	10.5	8.46	15.9	27.1	18.4	59.3	36.2	17.6	22.9	10.6	8.88	7.27
6.	10.5	8.51	14.4	27.5	17.6	37.9	30.6	17.0	19.3	9.99	9.04	7.20
7.	10.1	8.57	12.6	22.6	16.3	29.9	20.7	27.5	15.9	10.1	8.71	8.26
8.	9.16	8.24	12.3	20.7	14.3	24.7	17.6	89.3	14.3	10.2	8.74	13.7
9.	9.49	8.08	11.2	20.8	16.1	20.5	14.9	37.9	14.2	9.92	8.85	16.2
10.	9.29	7.31	10.3	22.0	14.9	18.5	13.0	26.1	13.7	9.64	8.68	14.6
11.	9.14	7.83	10.4	21.2	21.0	16.5	12.7	20.1	13.0	9.49	8.52	12.6
12.	9.27	8.09	10.5	19.2	19.9	14.7	12.7	17.9	12.3	9.24	9.37	12.3
13.	9.05	7.84	9.55	16.6	18.3	16.2	12.3	17.4	12.0	9.09	13.0	11.9
14.	9.15	7.47	9.09	25.0	23.7	21.3	11.3	18.4	13.9	8.96	11.8	12.9
15.	8.75	7.36	9.34	32.4	22.1	17.2	10.8	15.2	13.7	8.75	10.7	13.0
16.	8.50	7.09	11.3	27.4	53.3	28.6	10.7	14.2	12.1	8.76	9.45	12.0
17.	8.51	7.34	14.8	25.8	41.8	28.7	12.3	13.2	12.7	8.94	9.41	9.03
18.	9.54	7.87	15.6	24.3	28.6	21.3	32.8	12.7	17.7	9.02	9.98	8.73
19.	8.97	8.89	17.0	21.2	26.1	27.0	20.6	12.0	15.8	8.61	10.1	8.41
20.	9.01	12.8	23.8	22.2	23.8	38.5	15.1	11.5	12.7	8.39	9.11	8.75
21.	9.18	10.7	41.4	23.1	69.8	83.2	13.3	11.1	12.5	8.73	8.86	8.91
22.	8.98	10.3	61.1	22.1	99.8	74.0	12.4	11.5	12.5	8.95	8.35	9.04
23.	9.23	10.1	45.3	20.2	69.6	39.0	11.6	11.5	11.2	8.36	7.54	16.7
24.	8.43	12.0	42.4	20.0	47.5	28.5	18.4	17.6	11.1	8.38	8.09	44.7
25.	8.36	15.1	49.1	22.4	32.6	22.2	57.1	23.1	11.1	10.5	7.89	31.9
26.	8.28	20.6	51.3	23.9	23.7	21.8	27.7	17.6	21.7	12.8	7.10	20.7
27.	7.76	28.5	53.4	22.7	19.1	19.5	20.5	15.6	20.2	12.0	7.15	15.6
28.	8.18	23.0	36.9	20.7	18.9	17.2	16.1	20.7	14.4	11.2	7.41	12.9
29.	8.24	29.8	29.8	20.2	18.5	16.0	23.2	29.7	14.8	11.6	7.44	12.2
30.	8.32	30.0	30.0	20.6	17.8	14.9	87.4	28.0	17.7	13.0	7.64	11.2
31.	8.14	35.3			24.8		53.8	95.7		11.8		11.0
Extremwerte in m³/s												
am	12.	16.	14.	13.	27.	30.	17.	21.	24.	20.	04.	06.
NQ	6.08	6.25	8.07	13.	10.7	13.3	9.43	10.1	10.0	7.64	4.86	6.73
HQ	14.1	34.8	70.6	38.9	135	303	123	176	177	17.1	14.7	51.4
am	01.	27.	22.	05.	21.	02.	30.	31.	01.	01.	13.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	9.38	10.5	25.0	22.9	29.2	42.2	21.9	24.1	19.2	10.2	9.19	13.0
Mq	18.5	20.7	49.3	45.2	57.6	83.3	43.2	47.6	38.0	20.2	18.1	25.6
h _m	50	50	132	117	154	216	116	128	98	54	47	66

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	15.7	12.9	30.7	43.3	29.8	31.6	25.3	27.6	24.7	12.9	17.6	16.1
Mq	31.0	25.5	60.5	85.5	58.8	62.3	49.9	54.4	48.7	25.5	34.7	31.7
h _m	83	62	162	222	157	161	134	146	126	68	90	82
Reihe: 1951-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	2.75	2.75	2.55	5.53	6.17	5.28	4.25	4.03	3.01	3.82	3.36	3.16
NQ ₁	2.75	3.16	3.83	7.73	7.07	5.89	4.53	4.38	4.25	4.05	4.05	3.48
MMQ	7.07	7.71	10.0	16.0	14.8	9.95	8.90	8.50	7.29	6.87	7.45	7.55
NMQ	3.52	4.34	9.19	14.3	12.4	7.63	6.13	6.34	5.82	5.13	4.84	3.86
MQ	13.8	15.0	23.9	32.6	29.2	23.0	23.0	18.8	15.8	13.2	14.3	16.4
HMQ	43.8	33.4	53.9	70.3	79.2	60.3	62.2	50.9	60.0	41.6	36.2	54.8
MHQ	64.1	59.7	102	93.6	101	139	146	121	87.3	59.5	59.0	91.6
HQ	291	340	361	321	320	514	473	637	629	413	345	380

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1951 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1977 - 2010	
NQ	4.86	04.11.	3.49	15.09.2008	2.55	01.03.1963	NQ	0.12	30.01.	.012	01.09.2007	.012	01.09.2007
NQ ₁	7.09	16.02.			2.75	12.01.1964	NQ ₁	1.01	28.11.			0.53	09.09.2003
MJNQ					5.24		MJNQ					0.94	
NMQ					12.2	2003	NMQ					1.70	1986
MQ,Mq,h _j	19.8	39.0	1230	23.9	47.2	1488	MQ,Mq,h _j	2.69	27.3	862	3.07	31.1	982
HMQ					30.4	1240	HMQ					2.73	27.7
MJHQ					285	1970	MJHQ					4.09	873
HQ	303	02.06.	637	07.08.2006	637	07.08.2006	HQ	54.4	02.06.	131	24.06.2009	55.0	2009
NNQ seit 1922:	2.55	01.03.1963	HHQ seit 1922:	637	07.08.2006	NNQ seit 2005:	.012	01.09.2007	HHQ seit 2005:	131	24.06.2009		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	119	134.0	1.00			10000			500			20.0	2	3.0	1.00	365	352.6
8000			350		0.8	16.0	157	170.0	0.80			8000			350			16.0	5	5.2	0.80		
6000			250		1.4	12.0	227	226.2	0.60			6000			250			12.0	6	9.4	0.60		
4000			180		2.4	9.00	295	286.6	0.40			4000			180			9.00	9	16.0	0.40		
3000			140		3.2	7.00	365	333.0	0.30			3000			140			7.00	15	22.2	0.30		
2000			100		7.8	5.00		364.6	0.20			2000			100			5.00	30	40.2	0.20		
1600			80.0		19.9	3.50		365.2	0.10			1600			80.0			3.50	66	78.6	0.10		
1200			60.0		1.3	2.50			0.06			1200			60.0		0.2	2.50	120	135.8	0.06		
900			40.0		2.3	1.80			0.03			900			40.0		0.8	1.80	205	222.6	0.03		
700			30.0		43	1.40			0.00			700			30.0	1	1.8	1.40	277	293.4	0.00		

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 422 Krenstetten
Urlbach

Mst.Nr. 207696

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 155.8 km²

Nr. 423 Greimpersdorf
Ybbs

Mst.Nr. 207688

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1116.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.77	0.89	4.63	1.38	1.01	2.15	1.06	1.26	3.68	0.70	0.84	1.14
2.	2.75	0.92	3.12	1.73	2.17	24.2	1.06	2.03	1.83	0.69	0.77	1.16
3.	2.02	1.78	2.97	1.56	1.25	18.4	0.89	5.88	1.37	0.64	0.71	1.23
4.	1.74	3.51	2.42	1.42	1.13	17.3	0.93	3.38	1.41	0.61	0.70	1.29
5.	1.55	2.84	2.02	2.32	1.08	4.59	1.21	1.80	1.29	0.62	0.68	1.31
6.	1.43	2.17	1.72	1.86	1.04	2.81	1.92	1.47	1.05	1.41	0.72	1.40
7.	1.32	1.83	1.73	1.55	0.97	2.04	1.32	3.44	0.96	0.98	0.74	1.60
8.	1.23	1.69	1.53	1.38	1.49	1.74	1.00	5.76	0.92	0.76	0.79	3.51
9.	1.22	1.55	1.47	1.28	2.34	1.46	0.91	2.18	0.96	0.68	0.78	5.51
10.	1.16	1.45	1.40	1.22	1.82	1.29	0.84	1.56	0.85	0.64	0.75	3.11
11.	1.04	1.32	1.39	1.36	1.32	1.11	0.77	1.24	0.77	0.63	0.74	3.98
12.	0.99	1.26	1.34	1.35	1.15	1.14	0.72	1.09	0.75	0.60	2.26	8.65
13.	0.96	1.19	1.37	1.24	1.10	2.94	0.65	1.41	0.71	0.58	2.75	5.00
14.	0.98	1.19	1.87	7.64	3.50	3.71	0.67	1.29	0.81	0.59	1.61	3.22
15.	0.93	1.16	2.86	7.16	1.96	1.87	0.65	1.00	0.75	0.58	1.25	2.57
16.	0.90	1.16	6.98	3.20	2.06	6.02	0.63	0.93	0.68	0.57	1.10	2.28
17.	0.92	1.16	8.08	2.24	1.60	3.70	0.68	0.90	0.75	0.59	1.02	2.09
18.	2.38	1.17	4.65	1.83	1.29	2.47	1.12	0.85	0.85	0.75	1.00	1.87
19.	2.48	1.23	3.69	1.60	1.20	2.89	0.76	0.78	0.74	0.68	1.08	1.67
20.	2.05	2.55	3.14	1.47	1.45	9.89	0.68	0.73	0.67	0.69	1.24	1.167
21.	1.65	2.81	2.88	1.31	1.79	16.0	0.64	0.69	0.63	1.92	1.10	1.67
22.	1.34	2.77	2.89	1.19	1.96	5.76	0.60	0.67	0.62	1.39	1.01	1.87
23.	1.19	2.48	2.10	1.17	1.53	3.28	0.72	0.64	0.58	1.04	0.96	1.83
24.	1.13	3.59	1.82	1.09	1.24	2.34	1.57	1.83	0.58	0.92	0.90	7.20
25.	1.14	5.67	1.65	1.03	0.77	1.98	1.60	1.78	0.59	0.62	0.92	4.08
26.	1.01	9.99	1.52	1.03	1.12	2.18	0.90	1.01	1.37	3.10	0.90	2.57
27.	1.20	8.81	1.48	0.98	1.38	1.58	0.76	0.87	1.01	1.72	0.94	2.02
28.	1.03	4.95	1.47	0.94	1.11	1.36	0.66	1.09	0.74	1.33	0.90	1.77
29.	1.02		1.42	0.89	1.57	1.21	1.24	1.88	0.77	1.16	0.96	1.47
30.	0.98		1.36	0.92	1.23	1.11	4.51	2.00	0.81	1.04	1.05	1.82
31.	0.92		1.43		2.90		2.18	4.24		0.93		1.39
Extremwerte in m³/s												
am	17.	01.	06.	27.	05.	11.	02.	23.	22.	13.	01.	05.
NQ	0.70	0.68	0.94	0.71	0.67	0.86	0.41	0.54	0.30	0.22	0.51	0.88
HQ	3.85	18.7	10.8	13.3	6.17	62.5	7.52	11.2	6.34	5.26	6.30	11.4
am	02.	26.	16.	14.	14.	02.	30.	08.	01.	25.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.37	2.61	2.52	1.85	1.54	4.95	1.09	1.80	0.98	1.01	1.04	2.64
Mq	8.78	16.8	16.2	11.8	9.90	31.8	7.01	11.5	6.31	6.45	6.67	17.0
h _a	24	41	43	31	27	82	19	31	16	17	17	44

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	2.23	3.36	5.29	1.95	1.52	2.71	2.18	2.05	2.15	1.11	2.06	2.34
Mq	14.3	21.5	34.0	12.5	9.79	17.4	14.0	13.1	13.8	7.11	13.2	15.0
h _a	38	52	91	32	26	45	37	35	36	19	34	39
Reihe: 1981-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.15	0.13	0.22	0.22	0.14	0.07	0.07	0.06	0.039	0.07	0.051	0.045
NQ ₁	0.18	0.15	0.50	0.53	0.43	0.31	0.25	0.19	0.20	0.26	0.24	0.24
MQ	0.97	1.04	1.29	1.06	0.75	0.62	0.53	0.51	0.51	0.59	0.82	0.93
NMQ	0.28	0.74	0.90	0.80	0.64	0.52	0.50	0.36	0.39	0.44	0.49	0.74
MQ	2.55	2.86	3.77	2.16	1.72	1.67	1.62	1.75	1.47	1.31	1.97	2.80
HMQ	6.26	7.18	8.91	6.29	7.32	8.38	5.32	8.26	4.20	4.29	5.74	5.89
MHQ	24.4	24.3	28.5	11.7	16.6	18.3	21.0	25.2	17.4	12.2	15.2	26.6
HQ	113	82.4	134	69.7	98.8	107	111	192	83.2	94.1	62.8	89.3
Reihe: 1971-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	5.84	6.23	7.84	8.67	9.30	5.14	5.14	4.94	5.60	4.86	5.53	4.58
NQ ₁	7.59	7.82	9.05	11.8	10.7	9.01	8.01	6.50	7.13	6.38	6.56	5.38
MQ	12.4	13.9	17.7	24.8	19.8	14.5	13.1	12.2	11.3	11.0	12.1	12.9
NMQ	9.41	10.9	15.1	18.4	16.4	12.3	10.4	8.72	9.51	10.2	9.25	11.4
MQ	27.2	28.5	42.7	46.0	37.7	33.2	32.4	27.3	25.9	19.4	24.4	30.4
HMQ	68.3	62.7	79.3	92.1	76.1	105	98.3	86.8	80.6	66.2	69.0	86.6
MHQ	140	126	189	127	139	213	198	201	157	99.2	120	160
HQ	466	353	603	349	503	900	820	1005	777	770	541	522

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1981 - 2010					
NQ	0.22	13.10		0.10	21.07.2007		0.39	23.09.1982				
NQ ₁	0.57	16.10					0.15	05.02.1997				
MJNQ ₁							0.38					
NJMQ							1.23					1984
MQ, Mq, h _a	1.94	12.5	393	2.39	15.4	484	2.13	13.7	432			
HJMQ							3.10		2002			
MJHQ							74.1					
HQ	62.5	02.06.		111	11.07.2005		192	12.08.2002				
NNQ seit 1978:	.023	03.06.1979					HHQ seit 1978:	192	12.08.2002			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	3.8	1.00	261	239.6	1.00
8000			350			16.0	4	5.6	0.80	303	284.4	0.80
6000			250			12.0	4	8.0	0.60	357	324.0	0.60
4000			180			9.00	6	15.8	0.40	365	358.6	0.40
3000			140			7.00	12	21.0	0.30		365.0	0.30
2000			100			5.00	20	33.6	0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50	36	50.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	62	82.4	0.06			0.06
900			40.0			0.8	109	124.4	0.03			0.03
700			30.0			2.0	161	161.2	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Feb., Nov., Dez. durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz., Apr., Mai., Jun., Jul., Aug., Sep., Okt., Nov., Dez. n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz., Apr., Mai., Jun., Jul., Aug., Sep., Okt., Nov., Dez. n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 424 Mitterbach (Brücke)
Große Erlauf

Mst.Nr. 207704

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 29.7 km²Nr. 425 Wienerbruck
Ötscherbach

Mst.Nr. 207712

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 36.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.42	0.21	0.34	1.83	1.62	1.55	0.53	1.13	7.26	0.55	0.55	0.22
2.	0.40	0.20	0.42	1.52	1.57	4.03	0.50	0.81	4.27	0.47	0.55	0.22
3.	0.39	0.19	0.42	1.38	1.30	5.61	0.48	0.64	2.42	0.41	0.48	0.22
4.	0.33	0.19	0.37	1.24	1.07	4.28	0.47	0.53	1.18	0.38	0.41	0.20
5.	0.32	0.19	0.34	1.34	1.01	3.04	0.61	0.48	1.20	0.37	0.36	0.20
6.	0.30	0.19	0.33	1.34	0.98	1.69	0.57	0.48	0.98	0.35	0.33	0.20
7.	0.29	0.18	0.31	1.13	0.92	0.93	0.55	0.53	0.83	0.33	0.30	0.21
8.	0.28	0.17	0.28	1.00	0.77	0.85	0.48	2.23	0.73	0.32	0.34	0.28
9.	0.26	0.14	0.26	1.08	0.75	0.82	0.44	1.46	0.69	0.30	0.35	0.40
10.	0.25	0.16	0.24	1.34	0.69	0.73	0.41	0.90	0.61	0.30	0.33	0.50
11.	0.25	0.18	0.21	1.26	0.68	0.65	0.39	0.89	0.55	0.30	0.31	0.44
12.	0.25	0.18	0.20	1.06	0.68	0.63	0.38	0.70	0.52	0.29	0.31	0.42
13.	0.25	0.18	0.19	0.86	0.62	0.76	0.37	0.65	0.50	0.28	0.40	0.36
14.	0.25	0.18	0.18	0.85	0.73	1.36	0.36	0.89	0.47	0.28	0.39	0.29
15.	0.25	0.17	0.29	0.98	0.74	0.98	0.35	0.60	0.46	0.27	0.35	0.29
16.	0.25	0.15	0.35	0.99	1.48	1.62	0.34	0.52	0.45	0.81	0.32	0.27
17.	0.25	0.16	0.36	1.08	2.10	1.86	0.50	0.47	0.47	0.57	0.32	0.23
18.	0.24	0.16	0.29	1.19	2.03	1.29	2.31	0.43	0.58	0.48	0.30	0.25
19.	0.23	0.16	0.27	1.15	1.61	1.17	1.27	0.40	0.56	0.50	0.29	0.23
20.	0.24	0.16	0.28	1.06	1.19	1.38	0.78	0.38	0.47	0.43	0.28	0.22
21.	0.22	0.17	0.55	1.10	1.98	2.05	0.56	0.36	0.43	0.37	0.27	0.22
22.	0.24	0.19	0.40	0.88	3.61	2.45	0.51	0.34	0.40	0.32	0.28	0.23
23.	0.25	0.20	1.64	1.07	3.32	1.65	0.44	0.34	0.38	0.32	0.28	0.24
24.	0.19	0.21	1.69	1.41	2.93	1.23	0.51	0.45	0.37	0.30	0.27	0.49
25.	0.18	0.23	2.17	1.76	1.60	1.01	2.62	0.58	0.41	0.37	0.27	0.70
26.	0.19	0.27	2.58	1.83	0.81	0.92	1.67	0.49	0.76	0.37	0.25	0.65
27.	0.19	0.33	2.95	1.63	1.00	0.77	0.99	0.44	0.82	0.33	0.25	0.52
28.	0.20	0.32	2.39	1.35	0.90	0.68	0.74	0.60	0.62	0.31	0.23	0.41
29.	0.22		1.91	1.33	0.85	0.82	0.88	0.64	0.52	0.31	0.24	0.34
30.	0.21		1.83	1.42	0.81	0.57	1.95	0.85	0.62	0.40	0.23	0.30
31.	0.21		2.10		0.95		1.88	3.50		0.47		0.30
Extremwerte in m³/s												
am	24.	09.	14.	22.	25.	07.	16.	23.	24.	15.	30.	05.
NQ	0.18	0.11	0.18	0.40	0.54	0.51	0.31	0.31	0.34	0.26	0.21	0.18
HQ	0.44	0.33	3.02	2.03	3.91	6.44	3.05	7.79	8.53	1.05	0.61	0.84
am	01.	27.	27.	26.	22.	03.	25.	31.	01.	16.	01.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.26	0.19	0.88	1.25	1.33	1.57	0.80	0.76	1.02	0.38	0.33	0.32
Mq	8.69	6.52	29.5	42.0	44.9	53.0	27.0	25.5	34.3	12.9	11.0	10.9
h _n	23	16	79	109	120	137	72	68	89	35	29	28

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.55	0.44	1.07	2.48	1.73	1.16	1.03	1.08	1.01	0.54	0.66	0.47
Mq	18.7	14.9	36.0	83.6	58.2	39.0	34.6	36.3	34.0	18.3	22.3	15.9
h _n	50	36	97	217	156	101	93	97	88	49	58	41
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.09	0.10	0.20	0.16	0.10	0.11	0.11	0.09	0.13	0.08	0.11
NQ ₁	0.14	0.13	0.13	0.21	0.18	0.19	0.15	0.12	0.09	0.13	0.11	0.12
NMQ	0.28	0.29	0.36	0.74	0.66	0.41	0.33	0.30	0.28	0.27	0.26	0.26
NMQ ₁	0.17	0.16	0.26	0.48	0.53	0.28	0.18	0.17	0.21	0.25	0.17	0.17
MQ	0.51	0.49	0.98	1.63	1.50	0.87	0.82	0.69	0.69	0.51	0.51	0.54
HMQ	1.39	1.31	2.40	4.06	2.71	2.29	3.42	2.40	2.66	1.70	1.67	2.17
MHQ	1.39	1.21	3.09	3.37	3.40	3.26	3.80	3.43	2.78	1.71	1.51	1.72
HQ	5.42	3.03	13.5	7.03	6.41	9.95	20.0	19.0	13.4	10.6	8.68	7.90

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1971 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1966 - 2010	
NQ	0.11	09.02.	0.12	06.02.2006	0.08	23.11.1983	NQ	0.19	16.02.	.006	27.02.2009	0.06	27.02.2009
NQ ₁	0.14	09.02.			0.09	18.09.1987	NQ ₁	0.34	16.02.			0.24	08.02.1997
MJNQ ₁					0.18		MJNQ ₁					0.40	
NJMQ					0.45	2003	NJMQ					0.89	2003
MQ,Mq,h _n	0.76	25.6 806	1.02	34.3 1081	0.81	27.4 863	MQ,Mq,h _n	1.38	38.3 1209	1.62	45.0 1418	1.45	40.1 1263
HJMQ					1.20	2009	HJMQ					1.92	1970
MJHQ					7.39		MJHQ					23.8	
HQ	8.53	01.09.	19.0	08.08.2006	20.0	08.07.1997	HQ	20.7	02.06.	42.1	07.08.2006	79.9	08.07.1997
NNQ seit 1969:	.050	30.01.1970	HHQ seit 1969:		20.0	08.07.1997	NNQ seit 1966:	.006	27.02.2009	HHQ seit 1966:		79.9	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0			1.00	83	113.2	10000			500			20.0			0.4	1.00	143	174.2
8000			350			16.0			0.80	110	136.4	8000			350			16.0			0.6	1.00	188	227.2
6000			250			12.0		0.2	0.60	143	173.4	6000			250		1	12.0		2.0	0.60	245	250.8	
4000			180			9.00		0.6	0.40	210	250.0	4000			180		3	9.00		3.2	0.40	344	359.0	
3000			140			7.00		2.2	0.30	269	300.4	3000			140		6	7.00		5.0	0.30	365	365.2	
2000			100			5.00		4.6	0.20	339	349.4	2000			100		17	5.00		20.0	0.20			
1600			80.0			3.50		14.2	0.10	365	365.2	1600			80.0		26	3.50		39.6	0.10			
1200			60.0			2.50		33.0	0.06			1200			60.0		48	2.50		67.4	0.06			
900			40.0			1.80		57.6	0.03			900			40.0		80	1.80		94.2	0.03			
700			30.0			1.40		80.8	0.00			700			30.0		101	1.40		121.4	0.00			

durch Stauhaltung am Erlaufsee beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Apr.,Jul.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Apr.,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 426 Reith
Großer Lassingbach

Mst.Nr. 207720

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 23.2 km²

Nr. 428 Kienberg (Neuhaus)
Große Erlauf

Mst.Nr. 207738

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 203.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.54	0.26	0.70	1.88	0.57	1.91	0.50	0.61	3.36	0.53	0.37	0.27
2.	0.54	0.27	0.68	1.53	0.56	8.09	0.48	0.53	1.57	0.48	0.35	0.28
3.	0.51	0.28	0.55	1.31	0.52	5.13	0.46	0.51	1.15	0.45	0.34	0.28
4.	0.45	0.31	0.51	1.24	0.52	4.49	0.44	0.48	0.96	0.43	0.33	0.25
5.	0.37	0.32	0.42	2.18	0.49	2.32	0.43	0.45	0.81	0.42	0.32	0.25
6.	0.38	0.30	0.43	1.44	0.47	1.89	0.42	0.47	0.72	0.40	0.32	0.25
7.	0.38	0.26	0.38	1.20	0.45	1.27	0.40	0.38	0.67	0.39	0.32	0.31
8.	0.34	0.34	0.41	1.15	0.44	1.00	0.39	1.78	0.63	0.38	0.37	0.39
9.	0.34	0.34	0.46	1.05	0.43	0.86	0.37	0.76	0.61	0.38	0.36	0.45
10.	0.37	0.32	0.45	1.07	0.50	0.78	0.35	0.61	0.56	0.38	0.34	0.37
11.	0.40	0.30	0.45	0.95	0.53	0.71	0.34	0.60	0.53	0.37	0.33	0.30
12.	0.35	0.30	0.44	0.87	0.44	0.66	0.34	0.55	0.51	0.36	0.44	0.27
13.	0.32	0.28	0.40	0.82	0.53	0.90	0.32	0.56	0.50	0.36	0.40	0.28
14.	0.29	0.25	0.41	1.11	0.68	1.17	0.31	0.54	0.49	0.36	0.36	0.28
15.	0.27	0.25	0.31	1.61	0.72	0.72	0.31	0.50	0.47	0.35	0.34	0.30
16.	0.23	0.28	0.31	1.40	0.72	1.41	0.31	0.47	0.46	0.35	0.33	0.29
17.	0.25	0.25	0.31	1.18	0.20	0.95	0.67	0.46	0.47	0.37	0.33	0.28
18.	0.30	0.27	0.32	1.03	1.33	0.77	0.83	0.44	0.50	0.37	0.33	0.27
19.	0.32	0.29	0.36	0.96	1.11	0.86	0.47	0.42	0.45	0.35	0.33	0.27
20.	0.31	0.35	0.54	0.93	1.04	1.33	0.42	0.41	0.44	0.36	0.33	0.26
21.	0.29	0.32	1.05	0.89	4.19	2.48	0.39	0.40	0.42	0.42	0.32	0.31
22.	0.28	0.32	1.95	0.82	4.80	1.84	0.39	0.38	0.41	0.37	0.30	0.32
23.	0.32	0.33	1.62	0.76	3.03	1.12	0.41	0.45	0.40	0.35	0.30	0.47
24.	0.31	0.32	1.83	0.72	1.69	0.92	0.73	0.66	0.40	0.35	0.30	1.33
25.	0.29	0.36	3.18	0.69	1.27	0.81	1.48	0.63	0.43	0.41	0.31	0.87
26.	0.26	0.50	2.99	0.67	1.05	0.76	0.68	0.46	0.75	0.42	0.31	0.63
27.	0.26	0.58	2.71	0.63	0.96	0.65	0.55	0.47	0.50	0.41	0.30	0.55
28.	0.29	0.55	2.06	0.62	1.01	0.59	0.49	0.49	0.45	0.39	0.30	0.50
29.	0.27		1.90	0.58	1.02	0.55	0.54	0.50	0.61	0.39	0.29	0.47
30.	0.26		2.46	0.56	0.91	0.52	1.28	0.83	0.73	0.41	0.25	0.43
31.	0.24		2.77		1.10		0.80	0.52		0.39		0.42
Extremwerte in m³/s												
am	17.	17.	18.	30.	06.	29.	15.	19.	25.	25.	30.	04.
NQ	0.16	0.14	0.20	0.40	0.31	0.41	0.22	0.31	0.36	0.28	0.16	0.14
HQ	0.68	0.69	5.05	3.09	7.00	11.6	4.33	11.6	8.25	0.59	0.67	1.46
am	02.	28.	25.	05.	21.	02.	25.	31.	01.	01.	12.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.33	0.33	1.08	1.06	1.23	1.56	0.53	0.73	0.70	0.39	0.33	0.39
Mq	14.4	14.0	46.4	45.8	52.9	67.4	22.7	31.6	30.1	16.9	14.2	17.0
h _n	38	34	124	119	142	175	61	85	78	45	37	44

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.57	0.49	1.00	2.26	1.06	1.10	0.77	1.02	1.02	0.54	0.68	0.56
Mq	24.7	21.2	42.9	97.3	45.7	47.4	33.2	44.0	44.1	23.1	29.4	24.1
h _n	66	51	115	252	122	123	89	118	114	62	76	63
Reihe: 1966-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.09	0.18	0.10	0.20	0.08	0.10	0.12	0.17	0.08	0.43	0.20	0.37
NQ ₁	0.12	0.12	0.17	0.27	0.24	0.16	0.15	0.18	0.09	0.14	0.14	0.10
MQ	0.30	0.33	0.44	0.74	0.56	0.40	0.38	0.36	0.32	0.30	0.31	0.33
NMQ	0.19	0.21	0.39	0.50	0.49	0.30	0.23	0.23	0.22	0.23	0.24	0.22
MQ	0.62	0.63	1.03	1.58	1.10	0.86	0.83	0.71	0.68	0.51	0.55	0.65
HMQ	1.77	1.61	2.19	4.11	2.94	2.33	2.30	2.17	2.75	1.65	1.65	2.07
MHQ	2.89	2.10	4.50	4.52	3.89	4.84	6.32	4.93	3.77	2.30	2.16	3.46
HQ	15.0	9.90	11.6	11.1	12.1	16.1	27.0	27.9	21.5	15.9	8.40	24.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1966 - 2010					
NQ	0.14	0.12	0.17	0.20	0.08	0.10	0.09	0.18	0.10	0.43	0.20	0.37
NQ ₁	0.23	0.23	0.33	0.56	0.40	0.38	0.15	0.18	0.09	0.14	0.14	0.10
MJNQ												
NMQ	0.72	31.2	983	0.92	39.6	1250	0.81	35.0	2003	0.81	35.0	2003
MQ							1.34		1105	1.34		1105
HMQ							12.2		1970	12.2		1970
MJHQ												
HQ	11.6	31.08.		27.9	08.08.2006		27.9	08.08.2006				
NNQ seit 1965:	.020	07.11.1974		HHQ seit 1965:	27.9	08.08.2006						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	62	81.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	84	108.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	118	162.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	227	274.6	0.40
3000			140			7.00			0.30	325	330.2	0.30
2000			100			5.00			0.20	365	365.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän, Feb, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 429 Gaming
Gamingbach

Mst.Nr. 207746

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.5 km²Nr. 430 Neubruck
Jeßnitz

Mst.Nr. 207787

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 32.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.77	0.61	2.65	1.64	0.94	1.71	1.46	1.99	2.61	0.95	0.72	0.51
2.	0.83	0.61	2.03	1.54	0.93	9.15	1.42	1.72	1.82	0.89	0.71	0.51
3.	0.76	0.72	1.65	1.44	0.91	7.63	1.37	1.90	1.52	0.86	0.69	0.51
4.	0.74	0.76	1.38	1.36	0.91	8.68	1.33	1.57	1.38	0.85	0.69	0.50
5.	0.73	0.72	1.17	2.02	0.88	4.54	1.46	1.39	1.28	0.86	0.69	0.50
6.	0.73	0.70	1.07	1.75	0.87	3.30	1.36	1.31	1.24	0.83	0.69	0.50
7.	0.71	0.68	0.98	1.51	0.84	2.66	1.30	3.86	1.17	0.78	0.68	0.63
8.	0.69	0.67	0.91	1.36	0.82	2.22	1.24	4.18	1.13	0.78	0.69	0.88
9.	0.69	0.67	0.87	1.26	0.80	1.99	1.20	2.31	1.09	0.74	0.71	1.07
10.	0.67	0.66	0.83	1.22	0.81	1.81	1.17	1.82	1.03	0.73	0.66	0.80
11.	0.65	0.65	0.81	1.25	0.81	1.69	1.16	1.57	1.00	0.75	0.65	0.75
12.	0.64	0.63	0.81	1.30	0.78	1.60	1.14	1.44	0.99	0.72	0.84	0.83
13.	0.64	0.62	0.76	1.29	0.82	1.58	1.11	1.45	0.95	0.70	0.76	0.75
14.	0.63	0.61	0.75	2.48	1.02	1.60	1.09	1.34	1.05	0.69	0.69	0.71
15.	0.62	0.61	0.76	3.35	0.95	1.48	1.07	1.26	0.94	0.68	0.67	0.68
16.	0.62	0.61	1.09	2.41	2.44	2.53	1.05	1.20	0.91	0.68	0.66	0.66
17.	0.64	0.61	1.52	1.84	1.32	1.82	1.31	1.17	0.91	0.70	0.65	0.66
18.	0.75	0.61	1.47	1.58	1.08	1.55	1.69	1.12	0.95	0.70	0.64	0.65
19.	0.69	0.63	1.96	1.42	0.99	1.93	1.16	1.09	0.89	0.67	0.64	0.63
20.	0.67	0.78	2.91	1.32	1.19	2.89	1.09	1.07	0.87	0.71	0.63	0.63
21.	0.67	0.71	3.97	1.24	2.64	6.31	1.04	1.04	0.87	0.83	0.63	0.63
22.	0.65	0.71	2.24	1.17	3.09	4.79	1.02	1.04	0.86	0.76	0.62	0.65
23.	0.63	0.76	3.07	1.12	3.20	3.12	1.11	1.21	0.85	0.72	0.59	1.12
24.	0.63	0.96	2.68	1.08	2.33	2.44	2.53	1.48	0.84	0.71	0.55	2.51
25.	0.62	1.31	2.66	1.04	1.63	2.17	2.72	1.40	0.91	1.04	0.52	1.53
26.	0.62	2.19	2.49	1.01	1.37	2.06	1.57	1.14	1.51	1.05	0.51	1.05
27.	0.61	2.44	2.38	1.01	1.23	1.80	1.31	1.18	1.01	0.89	0.51	0.91
28.	0.63	1.99	1.92	0.95	1.13	1.72	1.19	1.18	0.91	0.83	0.51	0.83
29.	0.63		1.74	0.94	1.05	1.60	1.72	1.31	1.11	0.79	0.51	0.76
30.	0.62		1.61	0.94	1.04	1.51	4.97	1.57	1.13	0.76	0.51	0.72
31.	0.61		2.05	1.26			2.98	3.80		0.73		0.70
Extremwerte in m³/s												
am	08.	16.	14.	30.	12.	01.	22.	21.	17.	30.	28.	05.
NQ	0.52	0.54	0.67	0.74	0.46	1.16	0.91	0.93	0.59	0.43	0.45	0.42
HQ	1.18	4.02	4.94	4.56	4.86	14.7	8.90	8.07	3.85	2.38	2.74	3.19
am	07.	26.	21.	15.	21.	03.	24.	07.	01.	08.	12.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.67	0.87	1.78	1.46	1.29	3.00	1.53	1.65	1.12	0.79	0.64	0.80
Mq	13.0	16.8	34.6	28.4	25.1	58.2	29.6	32.0	21.8	15.3	12.4	15.5
h _n	35	41	93	74	67	151	79	86	57	41	32	40

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.18	1.20	2.70	2.69	1.39	2.13	1.81	1.82	1.70	0.94	1.28	1.24
Mq	23.0	23.2	52.4	52.2	26.9	41.3	35.2	35.4	33.0	18.3	24.9	24.2
h _n	62	56	140	135	72	107	94	95	85	49	65	63
Reihe: 1966-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.23	0.29	0.31	0.31	0.19	0.16	0.39	0.19	0.22	0.18	0.21
NQ ₁	0.34	0.41	0.47	0.50	0.44	0.25	0.24	0.19	0.20	0.40	0.36	0.28
NMQ	0.69	0.76	0.91	1.14	0.86	0.77	0.71	0.69	0.62	0.61	0.64	0.70
NMQ	0.51	0.61	0.69	0.63	0.71	0.46	0.46	0.27	0.46	0.51	0.49	0.41
MQ	1.30	1.42	1.93	2.04	1.38	1.38	1.42	1.25	1.10	0.92	1.10	1.41
HMQ	2.92	3.08	3.50	4.61	2.88	3.95	4.03	3.55	3.55	2.83	3.16	3.99
MHQ	5.06	5.21	7.03	5.65	5.49	7.83	9.14	7.23	6.08	4.18	4.66	6.53
HQ	15.4	17.7	24.6	13.4	19.0	45.9	38.0	31.6	45.9	25.4	16.9	21.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1966 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.42	05.12		0.19	07.08.2007		0.09	02.08.2007		0.02	29.02.1956	
NQ ₁	0.50	05.12					0.20			0.02	14.02.1956	
MJNQ ₁							0.45			0.12		
NMQ							0.92			0.40		
MQ,Mq,h _n	1.30	25.2	796	1.67	32.4	1021	1.39	26.9	850	0.72	22.3	705
HMQ							2.00		2009	1.25		2009
MJHQ							18.1			16.0		
HQ	14.7	03.06.		45.9	24.06.2009		45.9	24.06.2009		54.0	24.06.2009	
NNQ seit 1966:	.039		11.08.2004	HHQ seit 1966:	45.9		45.9		29.02.1956	HHQ seit 1951:	54.0	24.06.2009

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

vom 26. bis 29. Jan. 7. bis 15. Mrz und 29. bis 31. Dez Datenausfall
Im Jan, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 431 Scheibbs (Kardinal König Brücke)
Große Erauf

Mst.Nr. 209882

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 330.2 km²Nr. 432 Schlieffau
Schlieffaubach

Mst.Nr. 209403

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 17.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	6.52	3.73	13.5	17.8	10.5	16.3	9.78	16.7	36.7	8.05	6.05	4.12
2.	6.94	3.76	13.1	15.8	10.6	83.0	9.48	14.6	21.4	7.28	6.15	4.12
3.	6.42	4.28	10.9	14.3	9.74	78.2	9.22	11.3	15.8	6.85	6.05	4.07
4.	6.21	4.62	9.25	13.8	9.12	79.6	9.05	9.93	13.7	6.53	5.93	3.99
5.	6.08	4.37	8.19	16.3	8.89	39.3	9.23	9.13	12.5	6.37	5.78	3.94
6.	6.06	4.32	7.07	16.7	9.65	29.3	9.66	9.93	10.7	6.49	5.08	4.95
7.	5.42	4.20	6.52	14.5	7.65	21.8	9.38	20.5	7.84	5.91	4.81	4.56
8.	5.19	4.10	5.99	12.8	7.21	19.2	8.14	38.0	7.61	5.57	4.92	7.30
9.	5.14	4.07	5.69	12.4	7.17	17.1	7.93	19.6	8.67	5.42	4.98	8.68
10.	4.93	3.98	5.45	12.4	7.10	15.1	7.74	15.5	8.81	5.40	4.73	7.16
11.	4.79	3.87	5.34	12.2	8.32	14.0	7.60	12.5	7.28	5.37	4.55	6.71
12.	4.70	3.80	5.20	12.2	7.51	13.2	7.49	11.3	6.48	5.34	5.47	7.63
13.	4.51	3.67	5.12	12.0	7.28	12.2	7.17	9.97	6.18	5.20	6.93	6.90
14.	4.43	3.64	5.03	16.6	10.8	15.9	6.80	10.2	6.77	4.97	5.91	6.41
15.	4.29	3.62	5.13	23.2	9.63	12.9	6.76	8.89	6.65	4.91	5.57	6.18
16.	4.07	3.60	6.69	20.5	26.3	21.1	6.70	8.39	6.48	4.89	5.14	6.11
17.	4.07	3.61	8.94	17.5	19.9	18.2	8.75	8.20	6.45	5.11	4.83	5.88
18.	4.71	3.71	9.36	15.9	15.2	15.9	16.3	7.96	6.78	5.62	4.74	5.84
19.	4.41	3.82	9.98	14.9	13.4	17.6	11.0	7.78	6.47	4.59	4.70	5.63
20.	4.27	5.05	13.1	14.5	13.6	23.4	8.65	7.55	6.40	4.73	4.65	5.58
21.	4.23	4.68	19.8	14.2	32.9	45.5	6.91	7.40	6.76	5.69	4.64	5.52
22.	4.08	4.58	27.1	13.5	44.3	39.2	6.49	7.31	6.95	5.15	4.58	5.71
23.	4.00	4.79	22.2	12.9	43.0	24.6	6.64	7.94	6.74	5.06	4.48	8.23
24.	4.11	5.69	19.0	11.5	30.1	18.3	12.6	10.4	6.25	5.00	4.27	19.6
25.	3.90	8.15	23.5	11.4	21.9	16.0	33.9	11.4	6.49	6.43	4.26	10.5
26.	3.94	12.0	26.5	11.4	17.6	15.3	15.9	8.12	12.3	7.09	4.24	10.3
27.	3.78	13.5	26.4	11.1	14.9	14.1	13.3	7.71	8.88	6.36	4.21	8.96
28.	3.93	11.6	21.2	10.7	12.4	12.8	11.4	7.74	7.54	6.08	4.19	8.27
29.	3.88		19.7	10.4	11.7	11.2	13.8	8.33	7.91	6.01	4.17	7.36
30.	3.83		19.8	10.3	11.3	10.0	30.2	11.5	12.5	6.14	4.13	6.88
31.	3.73		22.0		12.3		21.8	36.6		5.93		6.57
Extremwerte in m ³ /s												
am	24.	13.	14.	30.	13.	29	22.	22.	20.	22.	24.	05.
NQ	3.40	3.40	4.80	8.83	6.25	9.16	5.05	6.34	4.61	2.66	4.01	3.85
HQ	7.49	15.7	34.4	25.7	54.5	144	74.4	69.4	58.7	14.0	7.63	24.3
am	02.	26.	25.	15.	21.	02.	25.	31.	01.	06.	13.	24.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.73	5.17	13.1	14.1	15.2	25.6	11.3	12.3	9.73	5.80	5.01	7.01
Mq	14.3	15.7	39.7	42.8	46.0	77.5	34.2	37.2	29.5	17.6	15.2	21.2
h _n	38	38	106	111	123	201	92	100	76	47	39	55

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	0.25	0.10	1.36	0.38	0.13	0.55	0.25	0.27	0.75	0.16	0.10	0.11
2.	0.43	0.11	0.89	0.50	0.19	5.42	0.19	0.50	0.39	0.14	0.10	0.11
3.	0.30	0.20	0.76	0.42	0.11	2.91	0.17	1.41	0.25	0.13	0.09	0.12
4.	0.24	0.29	0.55	0.31	0.12	4.45	0.16	0.73	0.21	0.12	0.09	0.11
5.	0.22	0.23	0.41	0.45	0.10	1.11	0.22	0.35	0.18	0.11	0.09	0.14
6.	0.20	0.22	0.34	0.34	0.10	0.61	0.24	0.26	0.14	0.16	0.08	0.15
7.	0.18	0.20	0.29	0.28	0.10	0.42	0.20	3.58	0.13	0.11	0.08	0.55
8.	0.16	0.20	0.29	0.24	0.10	0.31	0.14	1.99	0.13	0.10	0.08	0.98
9.	0.15	0.18	0.24	0.21	0.11	0.26	0.12	0.70	0.12	0.09	0.08	1.08
10.	0.14	0.18	0.22	0.20	0.09	0.21	0.10	0.39	0.10	0.08	0.08	0.53
11.	0.13	0.16	0.20	0.20	0.08	0.18	0.09	0.27	0.10	0.08	0.07	0.45
12.	0.12	0.15	0.18	0.24	0.09	0.17	0.09	0.22	0.08	0.07	0.25	0.69
13.	0.12	0.15	0.17	0.21	0.09	0.37	0.09	0.22	0.08	0.07	0.21	0.47
14.	0.12	0.15	0.17	1.44	0.25	0.70	0.08	0.21	0.20	0.07	0.12	0.38
15.	0.11	0.15	0.17	1.11	0.15	0.43	0.08	0.17	0.11	0.07	0.10	0.32
16.	0.10	0.15	0.46	0.66	0.28	2.15	0.07	0.23	0.10	0.07	0.09	0.28
17.	0.12	0.15	1.40	0.44	0.17	0.87	0.07	0.18	0.14	0.08	0.09	0.27
18.	0.28	0.15	1.32	0.33	0.13	0.50	0.17	0.15	0.21	0.12	0.10	0.25
19.	0.25	0.17	1.48	0.26	0.13	0.60	0.08	0.13	0.14	0.08	0.12	0.19
20.	0.21	0.32	1.46	0.22	0.49	2.06	0.07	0.11	0.11	0.10	0.13	0.21
21.	0.16	0.28	1.45	0.20	0.60	4.26	0.06	0.11	0.10	0.27	0.12	0.25
22.	0.14	0.30	1.11	0.18	0.85	1.80	0.05	0.10	0.09	0.17	0.11	0.26
23.	0.13	0.34	0.63	0.16	0.89	0.85	0.20	0.10	0.08	0.11	0.10	0.42
24.	0.13	0.72	0.48	0.15	0.51	0.52	0.57	0.64	0.08	0.09	0.09	1.33
25.	0.12	1.19	0.39	0.13	0.28	0.55	0.44	0.52	0.09	0.60	0.09	0.67
26.	0.12	2.14	0.31	0.13	0.23	0.50	0.16	0.21	0.95	0.50	0.09	0.41
27.	0.11	1.76	0.27	0.11	0.21	0.30	0.11	0.19	0.25	0.24	0.09	0.32
28.	0.11	1.14	0.32	0.11	0.17	0.24	0.10	0.18	0.16	0.17	0.10	0.26
29.	0.11		0.31	0.10	0.16	0.20	0.26	0.42	0.21	0.14	0.09	0.21
30.	0.11		0.25	0.10	0.15	0.41	2.03	0.83	0.21	0.13	0.10	0.19
31.	0.11		0.64		0.52		0.65	1.65		0.12		
Extremwerte in m ³ /s												
am	12.	01.	15.	30.	10.	10.	22.	22.	25.	16.	12.	04.
NQ	0.10	0.09	0.15	0.10	0.07	0.14	.051	0.10	0.08	0.07	0.07	0.08
HQ	0.66	4.37	2.18	2.10	7.12	11.4	4.16	7.12	1.97	1.21	0.61	1.75
am	02.	26.	19.	14.	22.	04.	30.	07.	26.	25.	12.	09.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.17	0.41	0.60	0.33	0.24	1.13	0.24	0.55	0.20	0.15	0.10	0.38
Mq	9.42	23.2	33.7	18.5	13.8	63.8	13.3	31.0	11.1	8.31	5.89	21.7
h _n	25	56	90	48	37	165	36	83	29	22	15	56

Reihe: Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ													MQ	0.37	0.40	0.99	0.41	0.25	0.63	0.41	0.41	0.39	0.20	0.36	0.41
Mq													Mq	21.0	22.4	55.9	23.4	14.3	35.3	23.2	23.2	21.8	11.3	20.6	23.0
h _n													h _n	56	54	150	61	38	92	62	62	57	30	53	60
Reihe: 2008-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.40	3.40	4.80	8.83	4.64	2.88	2.55	2.70	1.38	2.66	2.14	3.85	NQ	.042	.023	0.05	.030	.030	.018	.008	.002	.007	.004	.011	.023
NQ ₁	3.73	3.60	5.03	10.3	5.55	4.74	4.36	5.27	3.98	4.09	3.80	3.94	NQ ₁	.043	.024	0.06	.037	.033	.021	.008	.003	.010	.006	.014	.030
NMQ ₁	4.81	4.73	9.24	15.3	7.21	7.05	6.26	6.77	5.41	4.55	4.38	4.83	NMQ ₁	0.12	0.12	0.17	0.12	0.08	0.06	.042	.040	.045	0.06	0.09	0.12
NMQ	4.73	5.17	13.1	14.1	9.55	6.19	11.3	8.43	9.04	5.80	5.01	6.69	NMQ	0.08	0.07	0.16	0.09	0.06	0.06	.030	.023	.027	.024	0.06	0.09
HMQ	7.62	7.00	15.6	23.5	14.3	21.9	14.6	11.7	9.30	6.86	5.91	8.22	HMQ	0.44	0.47	0.74	0.42	0.30	0.32	0.28	0.26	0.26	0.21	0.35	0.49
	13.1	9.46	17.9	41.0	18.1	33.9	17.9	14.5	9.73	7.71	6.78	11.0		1.15	1.08	1.74	1.02	1.17	1.84	1.24	0.97	0.97	0.96	0.84	1.18
MHQ	16.6	17.0	38.6	44.7	56.6	150	84.9	61.1	51.3	16.6	17.7	28.8	MHQ	3.53	3.70	4.87	2.78	3.54	6.28	6.67	6.73	3.69	2.28	3.39	4.24
HQ	34.5	21.3	50.5	72.2	97.9	285	133	74.0	63.1	20.4	32.3	42.4	HQ	9.07	10.1	15.2	11.5	13.9	40.9	31.1	26.2	21.0	20.5	17.2	14.3

Abflüsse

Nr. 433 Wang
Kleine Erlauf

Mst.Nr. 209817

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 127.6 km²Nr. 434 Wieselburg (Messegelände)
Kleine Erlauf

Mst.Nr. 207795

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.81	0.99	6.57	2.35	1.28	3.50	1.91	3.42	4.47	1.21	0.93	0.98
2.	2.74	1.00	4.35	2.68	1.69	38.4	1.87	5.16	2.94	1.02	0.88	0.97
3.	2.01	2.81	3.88	2.22	1.24	21.8	1.73	8.61	2.37	0.98	0.85	1.01
4.	1.74	3.40	2.98	1.94	1.35	32.0	1.78	4.65	2.09	0.96	0.82	1.02
5.	1.60	2.49	2.36	2.61	1.20	9.01	2.00	3.33	1.83	0.93	0.80	1.03
6.	1.54	2.01	2.07	2.15	1.20	5.61	1.75	2.66	1.59	1.04	0.80	1.07
7.	1.42	1.77	1.84	1.89	1.21	4.54	1.68	18.4	1.44	0.92	0.80	1.93
8.	1.34	1.65	1.75	1.71	1.12	3.68	1.40	12.3	1.35	0.86	0.82	3.63
9.	1.35	1.56	1.64	1.56	1.10	2.72	1.28	4.88	1.26	0.82	0.81	4.79
10.	1.28	1.45	1.54	1.47	1.08	2.35	1.20	3.29	1.09	0.80	0.79	2.57
11.	1.22	1.33	1.44	1.55	1.06	2.11	1.14	2.43	1.06	0.78	0.78	2.93
12.	1.13	1.28	1.38	2.12	1.01	1.89	1.12	2.01	1.04	0.76	1.61	5.65
13.	1.16	1.23	1.36	1.76	1.01	2.92	1.06	2.04	0.96	0.73	1.49	3.23
14.	1.08	1.21	1.45	7.87	2.06	4.57	1.03	1.86	1.34	0.73	1.03	2.42
15.	0.93	1.20	1.65	6.06	1.10	2.89	0.98	1.51	1.05	0.73	0.89	2.10
16.	0.86	1.20	5.95	4.63	2.52	13.4	0.93	1.40	0.99	0.70	0.84	1.86
17.	0.80	1.21	10.4	3.05	1.36	5.55	1.03	1.28	1.09	0.74	0.81	1.81
18.	2.14	1.24	6.50	2.42	1.07	3.73	1.90	1.20	1.26	0.87	0.80	1.62
19.	2.15	1.39	6.11	2.10	1.00	4.48	1.11	1.11	1.02	0.70	0.88	1.40
20.	1.62	2.90	5.92	1.86	2.69	9.06	0.93	1.05	0.92	0.78	0.90	1.41
21.	1.30	2.60	6.01	1.69	3.00	25.2	0.85	1.02	0.87	1.85	0.86	1.64
22.	1.15	2.40	4.88	1.55	3.54	10.2	0.78	1.01	0.82	1.22	0.83	1.63
23.	1.06	2.34	3.36	1.44	3.86	4.79	1.29	1.09	0.80	0.94	0.81	1.88
24.	1.02	3.57	2.84	1.38	2.70	3.39	3.65	2.95	0.81	0.84	0.80	4.88
25.	1.07	5.33	2.57	1.33	2.03	3.64	3.42	2.57	0.94	3.34	0.83	3.30
26.	1.06	9.83	2.30	1.28	2.03	3.34	1.68	1.70	3.76	2.69	0.79	2.29
27.	1.01	9.12	2.18	1.22	2.07	2.54	1.30	1.83	1.62	1.63	0.83	1.95
28.	1.09	5.83	2.24	1.24	1.87	2.21	1.15	1.94	1.12	1.33	0.80	1.75
29.	1.13		2.16	1.18	1.83	2.06	4.73	3.79	1.90	1.17	0.88	1.40
30.	1.09		1.97	1.18	1.46	2.18	13.6	5.07	1.72	1.09	0.93	1.47
31.	1.00		3.62	2.55			5.88	8.63		0.99		1.46
Extremwerte in m³/s												
am	17.	02.	11.	30.	19.	30.	23.	17.	13.	13.	11.	01.
NQ	0.67	0.88	1.08	1.02	0.63	1.18	0.71	0.72	0.40	0.46	0.24	0.36
HQ	4.21	21.2	13.1	11.2	7.52	92.9	25.8	41.1	7.64	7.11	3.50	8.70
am	02.	26.	17.	14.	22.	02.	30.	07.	26.	25.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.35	2.65	3.40	2.24	1.75	7.79	2.13	3.68	1.52	1.10	0.89	2.17
Mq	10.6	20.8	26.6	17.6	13.7	61.0	16.7	28.9	11.9	8.64	6.97	17.0
h _n	28	50	71	46	37	158	45	77	31	23	18	44

Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	3.02	3.78	7.35	3.91	2.49	5.11	3.60	3.52	3.43	1.66	3.09	3.51
Mq	18.0	22.5	43.9	23.4	14.9	30.5	21.5	21.0	20.5	9.89	18.5	21.0
h _n	48	55	118	61	40	79	58	56	53	26	48	54
Reihe: 2008-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.67	0.88	1.08	1.02	0.57	0.30	0.52	0.70	0.40	0.46	0.24	0.36
NQ ₁	0.80	0.99	1.36	1.12	0.65	0.35	0.61	0.73	0.50	0.70	0.60	0.97
NMQ	1.00	1.04	2.53	1.29	0.90	1.03	0.78	0.90	0.74	0.78	0.82	1.18
NMQ	1.35	1.88	3.23	2.24	1.16	1.62	2.13	1.87	1.52	1.10	0.89	2.17
MQ	2.21	2.73	6.35	3.17	1.58	7.74	2.83	3.02	1.91	1.41	1.73	3.11
HMQ	3.91	3.65	12.4	4.85	1.83	13.8	3.85	3.68	2.47	1.73	2.44	4.83
MHQ	14.8	21.6	19.1	14.7	10.5	113	29.3	48.9	23.4	9.06	23.9	24.9
HQ	33.7	36.0	27.7	21.0	21.2	183	47.1	58.7	46.1	11.2	55.0	50.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe:		Reihe: 2008 - 2010		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1951 - 2010					
NQ	0.24	11.11	0.24	11.11	0.36	17.10.2007	0.22	09.10.1964				
NQ ₁	0.70	19.10	0.35	20.06.2008	0.78	11.11	0.22	09.10.1964				
MJNQ ₁			0.64				0.62					
NJM ₁			2.54				1.51					
MQ, Mq, h _n	2.55	20.0	3.15	24.7	2.98	17.8	2.84	16.9				
HJM ₁			4.35	778			4.92	534				
MJHQ			113				76.5					
HQ	92.9	02.06.	183	24.06.2009	74.3	02.06.	200	24.06.2009				
NNQ seit 2007:	0.30	17.06.2008	HHQ seit 2007:	183	NNQ seit 1951:	0.22	09.10.1964	HHQ seit 1951:	200			

												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R):											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	4		1.00	299		10000			500			20.0	4	6.6	1.00	326	313.0
8000			350			16.0	5		0.80	352		8000			350			16.0	4	9.8	0.80	364	340.6
6000			250			12.0	8		0.60	365		6000			250			12.0	11	16.8	0.60	365	360.0
4000			180			9.00	14		0.40			4000			180			9.00	13	26.4	0.40		
3000			140			7.00	17		0.30			3000			140			7.00	28	40.6	0.30		
2000			100			5.00	32		0.20			2000			100		0.2	5.00	47	65.8	0.20		
1600			80.0			3.50	58		0.10			1600			80.0		0.2	3.50	74	105.0	0.10		
1200			60.0			2.50	95		0.06			1200			60.0		0.6	2.50	132	150.4	0.06		
900			40.0			1.80	155		0.03			900			40.0		1.6	1.80	192	213.4	0.03		
700			30.0	2		1.40	205		0.00			700			30.0	2	3.0	1.40	262	256.6	0.00		

Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

durch Hochwasserrückstau der Erlauf beeinflusst

Abflüsse

Nr. 435 Niederndorf
Erlauf

Mst.Nr. 207803

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 604.9 km²Nr. 436 Laimbach
Laimbach

Mst.Nr. 209387

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 10.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	9.98	6.39	23.7	23.0	12.9	20.1	12.9	21.5	47.9	11.7	7.72	6.03
2.	11.6	6.30	21.5	21.0	14.2	12.4	12.2	18.2	27.4	10.1	7.89	6.26
3.	10.2	8.34	18.3	18.6	12.9	13.2	11.8	24.8	21.0	9.49	7.76	6.44
4.	9.30	13.3	15.2	17.2	12.4	12.9	11.8	16.5	18.2	9.08	7.56	6.35
5.	8.84	10.4	13.4	18.6	12.0	35.3	12.7	13.4	16.6	8.93	7.49	5.96
6.	8.75	8.98	11.7	20.2	11.8	36.9	9.50	6.91	6.14	9.17	8.49	6.59
7.	8.23	8.32	10.9	17.8	10.5	28.7	9.17	8.49	6.59	8.54	6.61	11.9
8.	7.79	8.03	9.90	15.8	9.96	24.8	11.2	59.3	11.3	8.10	6.76	17.0
9.	7.97	7.76	9.36	15.2	9.90	22.4	10.6	29.1	12.0	8.10	6.76	17.0
10.	7.84	7.51	8.88	14.9	9.76	19.5	10.4	22.8	12.3	7.80	6.64	13.2
11.	7.69	7.05	8.81	14.7	10.8	17.1	10.2	18.8	11.2	7.60	6.61	12.2
12.	7.31	6.80	8.70	15.7	10.4	16.0	10.1	15.8	10.0	7.45	7.50	22.3
13.	7.07	6.52	8.57	15.3	9.93	15.5	9.95	15.3	9.65	7.18	10.3	16.0
14.	7.08	6.36	8.61	26.4	14.1	23.0	9.42	14.6	10.5	7.13	8.49	12.3
15.	6.77	6.38	9.25	35.5	12.8	16.9	9.17	13.6	9.81	7.12	7.72	11.2
16.	6.61	6.48	16.7	32.3	26.9	39.1	8.96	12.2	9.62	7.16	7.38	10.5
17.	6.49	6.61	26.7	24.6	23.4	28.0	8.98	11.8	9.73	7.25	6.99	9.67
18.	8.53	6.89	20.4	20.8	18.3	21.7	20.1	11.5	10.1	8.39	6.82	9.82
19.	9.58	7.09	18.9	18.8	15.9	23.2	13.7	11.2	9.75	7.17	6.74	8.98
20.	8.61	10.3	20.6	17.8	16.3	32.5	11.2	10.8	9.19	6.49	6.72	8.72
21.	7.67	10.7	27.3	17.4	30.8	74.9	9.13	10.4	9.03	9.53	6.62	8.97
22.	7.05	10.2	33.9	16.7	47.0	56.8	8.51	10.2	8.79	8.84	6.81	9.17
23.	6.66	9.83	28.8	15.9	49.5	33.1	9.16	10.1	8.76	7.68	6.39	10.4
24.	6.56	11.1	24.6	14.8	32.2	25.0	13.9	15.3	8.25	7.30	6.09	23.6
25.	6.41	16.4	25.9	14.4	26.8	22.1	42.9	16.9	8.21	10.5	6.12	22.3
26.	6.43	26.1	30.3	14.3	22.4	22.7	19.5	12.3	16.8	13.0	6.01	15.4
27.	5.84	31.5	31.1	14.0	20.3	19.1	16.0	11.3	13.1	9.93	6.14	13.0
28.	6.32	22.7	25.1	13.5	16.8	17.0	13.5	12.0	10.5	8.72	5.81	12.0
29.	6.74		23.4	13.0	15.3	15.0	16.8	12.9	10.6	8.27	6.10	10.5
30.	6.81		23.0	12.7	14.4	13.4	44.2	17.8	16.8	8.14	6.10	9.47
31.	6.59		27.8		16.2		32.7	40.0		7.80		9.58
Extremwerte in m³/s												
am	27.	02.	13.	30.	08.	30.	10.	20.	15.	20.	11.	01.
NQ	5.29	5.98	8.21	12.3	8.37	13.0	6.97	9.18	3.94	5.29	5.00	5.40
HQ	13.8	45.6	37.4	41.6	56.1	25.6	76.9	87.4	73.2	17.7	10.8	29.7
am	02.	26.	26.	15.	23.	02.	25.	07.	01.	25.	13.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	7.72	10.5	19.1	18.4	18.4	37.5	14.7	18.0	13.5	8.54	6.97	11.4
Mq	12.8	17.4	31.5	30.4	30.5	62.0	24.4	29.7	22.3	14.1	11.5	18.8
h _m	34	42	84	79	82	161	65	80	58	38	30	49

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	13.3	14.9	28.4	30.3	19.2	23.1	18.3	18.9	18.4	9.96	13.6	13.2
Mq	21.9	24.6	46.9	50.1	31.8	38.2	30.2	31.3	30.4	16.5	22.5	21.8
h _m	59	60	126	130	85	99	81	84	79	44	58	56
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.87	2.42	2.51	4.67	4.00	2.42	2.20	2.27	2.00	2.00	2.24	2.61
NQ ₁	1.87	2.91	3.36	5.68	4.32	2.84	3.42	3.38	2.90	3.05	3.20	3.52
MQ	7.07	7.63	9.57	13.6	10.3	7.73	6.73	6.58	5.57	5.79	6.53	7.09
NMQ	2.91	4.74	7.72	8.03	7.91	5.54	4.97	4.02	4.13	3.53	4.22	4.58
MQ	12.8	14.2	19.8	22.2	18.5	15.1	15.1	12.7	10.9	9.48	11.5	13.7
HMQ	31.6	32.3	41.0	50.7	47.3	52.8	44.4	42.5	42.3	34.7	34.9	38.5
MHQ	50.5	59.3	71.1	65.1	78.6	85.4	104	69.7	46.9	34.7	45.3	67.2
HQ	263	340	320	228	420	446	490	282	398	279	227	275

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	3.94	15.09		2.20	23.07.2007	1.87	30.01.1961	1.87	30.01.1961	0.38	17.07.	0.18
NQ ₁	5.81	28.11.				1.87	28.01.1961	1.87	28.01.1961	0.41	17.07.	0.18
MJNQ						4.41		4.41				
NJMq						8.89		8.89				
MQ, Mq, h _j	15.4	25.4	802	18.4	30.4	957	24.2	14.7	24.2	0.10	9.34	0.14
HJMq						23.6		23.6				
MJHQ						214		214				
HQ	256	02.06.		446	24.06.2009	490	21.07.1959	490	21.07.1959	2.03	02.08.	5.85
NNQ seit 1951:	1.87		30.01.1961	HHQ seit 1951:	490		21.07.1959	NNQ seit 1981:	0.10	12.08.1981	HHQ seit 1981:	13.2

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	74	99.2	1.00			1.00
8000			350			16.0	110	130.0	0.80			0.80
6000			250			12.0	170	188.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	250	255.8	0.40			0.40
3000			140			7.00	316	317.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	365	365.9	0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jul.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 437 Weitenegg
Weitenbach

Mst.Nr. 207811

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 216.9 km²

Nr. 438 Melk (Strom-km 2035,98)
Donau

Mst.Nr. 207134

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94813.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.99	0.86	3.92	2.30	1.21	1.40	1.01	1.11	2.02	1.15	0.91	0.96
2.	0.95	0.87	3.37	2.01	1.19	3.27	0.96	1.64	1.53	1.08	0.94	1.00
3.	0.88	0.84	2.89	1.86	1.20	3.54	0.99	4.90	1.49	1.09	0.92	0.99
4.	0.81	0.92	2.30	1.79	1.40	2.85	0.87	2.13	1.76	1.09	0.91	0.85
5.	0.76	0.89	1.88	1.91	1.45	2.01	0.82	1.66	1.53	1.08	0.88	0.62
6.	0.87	0.82	1.57	1.95	1.51	1.61	0.88	1.52	1.33	1.09	0.89	0.93
7.	0.81	0.80	1.25	1.71	1.33	1.42	0.86	1.10	1.23	1.08	0.90	1.28
8.	0.77	0.78	0.89	1.63	1.25	1.31	0.76	7.28	1.26	1.02	0.90	1.63
9.	0.76	0.76	0.85	1.57	1.23	1.24	0.72	4.26	1.43	1.00	0.89	2.25
10.	0.81	0.79	1.26	1.60	1.23	1.18	0.73	3.29	1.33	0.95	0.89	1.90
11.	0.78	0.78	1.34	1.55	1.35	1.12	0.78	2.67	1.23	0.98	0.88	1.62
12.	0.69	0.79	1.21	1.67	1.14	1.04	0.82	2.24	1.18	1.03	0.94	1.79
13.	0.87	0.80	1.13	1.93	1.36	1.16	0.85	2.23	1.15	1.08	1.11	1.66
14.	0.85	0.79	1.07	5.04	3.88	2.34	0.80	2.10	1.18	1.05	0.98	1.31
15.	0.78	0.80	1.09	4.31	2.08	1.33	0.73	1.89	1.14	1.05	0.96	1.32
16.	0.72	0.78	1.67	3.56	1.73	2.47	0.89	1.84	1.13	1.05	0.92	1.01
17.	0.71	0.81	1.45	2.85	1.48	2.18	0.82	1.79	1.12	1.08	0.90	1.28
18.	0.73	0.82	1.57	2.30	1.30	1.60	2.74	1.72	1.07	1.31	0.93	1.31
19.	0.73	0.82	1.81	2.15	1.34	1.35	1.48	1.52	1.04	1.10	0.97	1.10
20.	0.72	0.89	2.54	1.99	1.23	1.29	1.22	1.50	1.02	1.10	1.04	1.20
21.	0.71	0.86	5.48	1.84	1.18	1.29	0.88	1.47	0.99	1.16	0.99	1.43
22.	0.65	0.90	4.31	1.67	1.21	1.24	0.75	1.46	0.97	1.07	1.01	1.39
23.	0.59	0.91	4.29	1.61	2.02	1.08	1.45	1.60	0.96	1.06	0.98	1.32
24.	0.56	0.99	4.27	1.53	1.81	0.99	3.86	2.73	0.94	1.05	0.95	1.41
25.	0.59	1.26	3.95	1.47	1.40	1.02	2.09	1.95	1.01	1.09	0.96	1.61
26.	0.64	1.30	3.65	1.40	1.42	1.05	1.28	1.64	2.23	1.09	0.95	1.35
27.	0.54	2.15	3.53	1.33	2.03	0.94	1.00	1.44	1.56	1.05	0.95	1.21
28.	0.63	2.40	3.21	1.30	1.51	0.95	1.06	1.58	1.22	1.01	0.88	1.12
29.	0.88		2.86	1.24	1.40	0.95	0.89	1.50	1.37	0.98	0.97	0.82
30.	0.98		2.61	1.17	1.42	0.95	1.42	1.78	1.31	0.95	0.94	0.97
31.	0.95		2.53		1.48		1.31	2.23		0.94		1.23
Extremwerte in m³/s												
am	25.	02.	15.	29.	05.	26.	09.	02.	14.	14.	03.	16.
NQ	.050	0.24	0.51	1.17	0.58	0.93	0.39	0.18	0.26	0.20	0.19	0.18
HQ	1.42	3.35	9.92	7.73	6.71	8.20	10.6	23.4	3.38	1.98	2.23	5.02
am	13.	28.	21.	14.	14.	02.	23.	07.	04.	18.	08.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.76	0.97	2.52	2.00	1.51	1.54	1.15	2.51	1.29	1.06	0.94	1.29
Mq	3.52	4.47	11.6	9.24	6.96	7.11	5.31	11.6	5.95	4.89	4.34	5.93
h _n	9	11	31	24	19	18	14	31	15	13	11	15

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.27	1.51	4.08	3.17	1.78	2.08	2.13	1.51	1.46	1.00	1.43	1.27
Mq	5.88	6.95	18.8	14.6	8.21	9.60	9.83	6.95	6.73	4.60	6.61	5.84
h _n	16	17	50	38	22	25	26	19	17	12	17	15
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.028	0.09	0.21	0.09	0.09	0.07	0.09	0.11	0.10	0.10	.016	0.06
NQ ₁	0.24	0.34	0.38	0.70	0.53	0.49	0.36	0.32	0.30	0.30	0.35	0.22
MQ	0.83	0.90	1.19	1.39	1.00	0.82	0.71	0.64	0.62	0.66	0.75	0.73
NMQ	0.46	0.66	0.72	0.85	0.77	0.63	0.58	0.49	0.48	0.43	0.59	0.55
MQ	1.57	1.71	2.73	2.43	1.71	1.51	1.53	1.36	1.03	0.94	1.14	1.43
HMQ	4.24	4.69	6.96	5.91	8.48	3.95	6.63	9.14	2.65	2.87	3.38	5.07
MHQ	6.66	7.46	11.0	6.20	8.56	8.96	12.5	13.0	4.57	3.26	4.22	6.58
HQ	28.0	42.7	46.4	23.5	62.9	33.0	83.0	145	24.5	23.4	25.6	29.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1967 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	.050	25.01		.016	16.11.2009		.016	16.11.2009		657	21.11.1983	
NQ ₁	0.54	27.01					0.22	24.12.2003		685	21.11.1983	
MJNQ ₁							0.45			872		
NMQ							0.79			1459		
MQ,Mq,h _n	1.47	6.76	213	1.87	8.64	273	1.59	7.34	1984	1879	19.8	2003
HMQ							2.79		231	2365		625
MJHQ							32.6		1996	6166		2002
HQ	23.4	07.08.		41.4	12.07.2005		145	13.08.2002		11200	13.08.2002	
NNQ seit 1967:	.016		16.11.2009				HHQ seit 1967:	145		21.11.1983		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			2.00
8000			350			16.0			0.80			1.60
6000			250			12.0			0.60			1.20
4000			180			9.00			0.40			0.90
3000			140			7.00			0.30			0.70
2000			100			5.00			0.20			0.50
1600			80.0			3.50			0.10			0.40
1200			60.0			2.50			0.06			0.30
900			40.0			1.80			0.03			0.20
700			30.0			1.40			0.00			0.10

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

nach Pegelschlüsseln der via donau - Öster. Wasserstraßen GmbH
Durchflussmessungen erfolgen 1,5 km unterhalb des Pegelprofils
Im Aug.,Sep.,Okt.,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 439 Lachau
Melk

Mst.Nr. 209197

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.2 km²

Nr. 440 Hörsdorf
Mank

Mst.Nr. 207829

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 37.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.84	0.50	2.49	1.13	0.83	1.25	1.06	1.12	1.43	0.75	0.52	0.44
2.	1.26	0.49	1.77	1.06	1.30	2.44	1.03	1.00	0.97	0.65	0.48	0.46
3.	1.05	1.52	1.56	0.96	0.84	10.3	0.97	1.98	0.83	0.61	0.44	0.45
4.	0.88	2.84	1.38	0.93	0.88	32.2	0.93	1.16	0.73	0.56	0.43	0.49
5.	0.80	1.77	1.25	0.97	0.80	3.57	0.93	0.88	0.67	0.52	0.41	0.50
6.	0.76	1.32	1.13	0.99	0.75	2.34	1.15	0.79	0.62	0.48	0.41	0.50
7.	0.70	1.08	1.07	0.95	0.71	1.83	1.08	1.67	0.63	0.46	0.42	0.58
8.	0.64	0.97	1.01	0.94	0.68	1.55	0.91	5.82	0.62	0.66	0.45	1.11
9.	0.65	0.89	0.96	0.89	0.64	1.35	0.85	1.92	0.66	0.43	0.44	1.77
10.	0.62	0.86	0.93	0.85	0.65	1.17	0.79	1.42	0.57	0.42	0.36	1.37
11.	0.57	0.79	0.93	0.92	0.66	1.05	0.74	1.22	0.53	0.42	0.32	2.58
12.	0.52	0.77	0.94	1.32	0.63	0.99	0.71	1.11	0.53	0.41	0.49	10.1
13.	0.53	0.74	0.91	1.15	0.67	2.13	0.67	1.11	0.51	0.40	0.54	3.13
14.	0.51	0.73	0.92	7.18	1.33	2.82	0.66	1.09	0.64	0.42	0.45	1.76
15.	0.50	0.74	1.00	6.95	0.88	1.38	0.62	0.95	0.56	0.44	0.43	1.35
16.	0.45	0.74	3.27	10.0	2.22	12.0	0.66	0.86	0.49	0.42	0.41	1.13
17.	0.47	0.75	5.44	2.71	1.28	2.84	0.80	0.84	0.54	0.43	0.42	1.13
18.	0.86	0.77	2.58	1.97	0.99	1.72	3.69	0.81	0.54	0.55	0.47	0.98
19.	1.11	0.81	1.99	1.64	0.97	3.91	1.13	0.77	0.51	0.45	0.47	0.86
20.	1.07	1.92	1.84	1.43	0.92	5.47	0.88	0.74	0.46	0.43	0.47	0.78
21.	0.84	1.87	1.78	1.30	3.13	18.9	0.75	0.71	0.43	0.78	0.46	0.80
22.	0.71	1.59	1.75	1.18	1.96	4.69	0.65	0.67	0.44	0.74	0.45	0.80
23.	0.63	1.30	1.37	1.11	4.33	2.57	1.00	0.65	0.43	0.56	0.45	0.76
24.	0.61	1.42	1.18	1.09	2.38	1.99	2.53	1.20	0.45	0.49	0.44	1.41
25.	0.58	2.24	1.09	1.03	1.54	1.96	2.60	0.90	0.48	1.38	0.42	1.49
26.	0.55	4.55	1.29	0.97	1.91	2.15	1.28	0.76	2.06	1.42	0.41	1.07
27.	0.52	5.67	1.11	0.97	2.61	1.61	1.03	0.71	0.96	0.86	0.42	0.92
28.	0.56	2.84	1.05	0.89	1.39	1.40	0.85	1.13	0.68	0.69	0.37	0.83
29.	0.58		1.01	0.86	1.11	1.27	0.94	0.91	0.87	0.61	0.41	0.72
30.	0.56		0.98	0.97	1.03	1.16	3.02	1.16	1.10	0.58	0.41	0.73
31.	0.51		1.23		1.49		2.12	1.93		0.56		0.77
Extremwerte in m³/s												
am	15.	02.	30.	30.	12.	12.	15.	22.	21.	11.	11.	01.
NQ	0.27	0.43	0.67	0.51	0.56	0.69	0.43	0.48	0.30	0.27	0.21	0.30
HQ	1.76	10.6	7.95	32.0	15.0	97.9	11.8	44.9	4.43	2.91	1.14	14.1
am	02.	26.	17.	16.	26.	04.	18.	07.	26.	25.	12.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.69	1.52	1.52	1.84	1.40	5.06	1.19	1.71	0.70	0.60	0.44	1.35
Mq	7.27	15.9	16.0	19.4	14.7	53.2	12.5	18.0	7.33	6.29	4.58	14.2
h _m	19	39	43	50	39	138	34	48	19	17	12	37

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	1.13	2.30	3.37	1.53	1.20	3.83	2.12	1.91	1.77	0.87	1.33	1.36
Mq	11.9	24.1	35.3	16.1	12.6	40.2	22.3	20.0	18.6	9.17	14.0	14.3
h _m	32	58	95	42	34	104	60	54	48	25	36	37
Reihe: 1976-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.11	0.14	0.20	0.12	0.15	0.11	0.06	0.42	0.06	0.30	0.05	0.05
NQ ₁	0.21	0.19	0.33	0.23	0.30	0.19	0.12	0.10	0.09	0.43	0.13	0.12
MQ	0.59	0.64	0.83	0.78	0.53	0.41	0.32	0.32	0.32	0.34	0.44	0.58
NMQ	0.45	0.53	0.57	0.51	0.47	0.31	0.23	0.13	0.12	0.14	0.19	0.30
MQ	1.54	1.79	2.24	1.63	1.27	1.36	1.00	0.98	0.93	0.72	1.08	1.61
HMQ	5.38	5.30	6.79	4.48	5.45	12.9	4.85	3.19	4.70	4.23	3.89	4.65
MHQ	14.2	16.5	17.6	12.0	16.3	20.0	19.5	21.7	16.7	8.76	11.3	15.3
HQ	76.9	61.0	90.4	64.2	89.2	194	119	101	141	90.6	53.7	53.0
Reihe: 1971-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.06	0.46	0.40	0.30	0.30	0.18	0.06	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06
NQ ₁	0.06	0.08	0.06	0.05	0.06	0.021	0.07	0.04	0.022	0.034	0.039	0.042
MQ	0.20	0.23	0.29	0.25	0.16	0.12	0.09	0.09	0.09	0.11	0.14	0.21
NMQ	0.12	0.14	0.22	0.08	0.12	0.06	0.04	0.033	0.031	0.06	0.050	0.10
MQ	0.57	0.67	0.89	0.65	0.42	0.47	0.40	0.33	0.31	0.24	0.43	0.63
HMQ	2.11	1.77	2.72	1.66	1.66	3.08	3.03	1.24	1.51	1.33	1.61	2.29
MHQ	4.68	5.40	5.84	4.38	4.54	8.28	8.80	7.81	5.02	2.42	3.73	5.07
HQ	33.0	24.8	32.1	22.2	28.8	79.5	61.0	54.3	45.7	23.8	16.3	17.2

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1976 - 2010					
NQ	0.21	11.11		0.06	22.07.2007		0.30	06.10.1986		0.12	15.01.28.11.	
NQ ₁	0.32	11.11.					0.42	07.10.1986		0.26	26.07.2007	
MJNQ							0.22			0.06		
NMQ	1.50	15.7	496	1.89	19.8	625	0.53	1978		0.20		
MQ							1.34	14.1	445	0.50	13.3	420
HMQ							2.68	2009		0.91		2009
MJHQ	97.9	04.06.		194	24.06.2009		61.8			22.7		
HQ							194	24.06.2009		79.5	24.06.2009	
NNQ seit 1975:	.030	06.10.1986		HHQ seit 1975:	194	24.06.2009				NNQ seit 1971:	.012	29.08.2003
										HHQ seit 1971:	79.5	24.06.2009

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen																	
Reihe(R): 2005-2009												Reihe(R): 2005-2009																	
Berichtsjahr(J)			m³/s			Tage(J)			Tage(R)			m³/s			Tage(J)			Tage(R)			m³/s			Tage(J)			Tage(R)		
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0	2	3.6	1.00	149	152.0	10000			500			20.0	0.2	1.00	41	51.6							
8000			350			16.0	4	5.6	0.80	215	201.2	8000			350			16.0	0.4	0.80	58	65.4							
6000			250			12.0	5	7.8	0.60	277	268.0	6000			250			12.0	1.0	0.60	86	86.2							
4000			180			9.00	8	9.8	0.40	362	330.8	4000			180			9.00	1.6	0.40	144	131.4							
3000			140			7.00	9	13.6	0.30	365	352.6	3000			140			7.00	2.8	0.30	208	180.6							
2000			100			5.00	14	21.2	0.20		360.8	2000			100			5.00	5.0	0.20	284	255.6							
1600			80.0		0.6	3.50	21	29.8	0.10		365.2	1600			80.0			3.50	9.8	0.10	365	343.0							
1200			60.0		0.6	2.50	36	44.0	0.06			1200			60.0			2.50	16.8	0.06		358.6							
900			40.0		1.4	1.80	57	69.2	0.03			900			40.0			1.80	26.2	0.03		365.2							
700			30.0	1	2.4	1.40	80	95.0	0.00			700			30.0			1.40	35.8	0.00									

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 441 Matzleinsdorf
Melk

Mst.Nr. 207837

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 284.6 km²Nr. 442 Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)
Pielach

Mst.Nr. 207845

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 42.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.22	1.90	8.25	3.08	2.36	3.52	3.15	3.21	4.07	2.08	1.62	1.55
2.	2.60	1.83	6.67	2.89	3.32	2.77	2.97	2.62	2.96	1.91	1.61	1.80
3.	2.67	2.37	5.87	2.80	2.67	20.8	2.90	3.91	2.67	1.80	1.60	1.53
4.	2.39	6.39	5.18	2.68	2.60	51.4	2.77	3.95	2.44	1.75	1.58	1.54
5.	2.22	4.90	4.55	2.64	2.50	11.6	2.68	2.47	2.35	1.66	1.56	1.62
6.	2.14	3.35	3.94	2.73	2.44	5.56	2.73	2.25	2.24	1.72	1.56	1.74
7.	2.08	3.02	3.64	2.55	2.16	4.80	2.67	2.23	2.19	1.58	1.58	1.87
8.	2.08	2.78	3.46	2.47	2.06	4.07	2.49	6.12	2.10	1.54	1.61	3.42
9.	2.07	2.70	3.28	2.41	2.01	3.48	2.29	4.23	2.04	1.47	1.65	3.46
10.	2.02	2.56	3.23	2.44	2.01	3.07	2.27	3.46	1.95	1.51	1.42	4.05
11.	1.97	2.48	3.11	3.18	2.00	2.75	2.18	2.96	1.86	1.48	1.56	18.0
12.	1.88	2.32	2.99	3.11	2.10	3.79	2.12	2.81	1.80	1.45	1.78	7.39
13.	1.93	2.25	3.01	10.2	2.27	10.4	2.07	2.91	1.91	1.42	1.59	4.02
14.	1.75	2.22	3.01	15.6	2.27	10.4	1.98	2.65	1.95	1.47	1.52	3.18
15.	1.89	2.21	5.35	16.0	4.56	20.9	1.93	2.48	1.79	1.52	1.51	3.15
16.	1.81	2.25	9.62	8.42	3.85	10.1	1.90	2.40	1.76	1.55	1.52	3.34
17.	2.32	2.27	7.11	6.03	2.89	6.28	5.07	2.32	1.75	1.93	1.51	3.59
18.	2.93	2.35	5.39	4.71	2.62	5.30	2.73	2.15	1.71	1.85	1.53	3.67
19.	2.93	2.35	5.39	4.71	2.62	5.30	2.73	2.15	1.71	1.85	1.53	3.67
20.	3.23	4.40	4.61	4.07	2.43	10.9	2.22	2.11	1.63	1.74	1.65	3.54
21.	2.81	5.34	4.25	3.65	3.73	25.4	2.08	2.04	1.60	2.02	1.55	2.84
22.	2.49	4.99	3.99	3.35	7.58	12.1	1.93	1.98	1.52	2.27	1.52	2.17
23.	2.37	4.12	3.64	3.13	9.74	7.55	1.95	1.92	1.48	1.97	1.49	2.06
24.	2.39	3.96	3.34	2.96	6.29	5.91	1.46	2.63	1.50	1.85	1.41	2.87
25.	2.30	5.99	3.17	2.83	4.32	5.15	5.21	2.44	1.52	2.49	1.38	3.34
26.	2.23	9.80	3.22	2.68	3.73	5.54	3.24	2.13	4.40	3.42	1.47	2.53
27.	2.16	13.4	2.97	2.58	8.27	4.37	2.75	2.11	2.89	2.38	1.45	2.73
28.	2.10	9.53	2.97	2.48	4.72	3.88	2.39	3.57	2.22	2.11	1.43	2.54
29.	2.03		2.90	2.41	3.80	3.57	2.32	3.48	2.02	1.95	1.50	2.07
30.	1.97		2.84	2.47	3.37	3.33	5.90	3.34	2.61	1.83	1.48	2.07
31.	1.92		3.10		3.58		5.02	4.45		1.72		2.06
Extremwerte in m³/s												
am	15.	03.	31.	30.	12.	12.	23.	23.	23.	09.	19.	01.
NQ	1.44	1.80	2.78	2.34	1.99	2.69	1.79	1.88	1.37	1.09	1.02	1.31
HQ	3.38	18.1	12.7	29.6	22.3	125	9.45	67.1	8.23	4.78	2.12	22.0
am	20.	26.	17.	16.	23.	04.	18.	07.	26.	25.	20.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.23	4.13	4.28	4.31	3.61	9.85	2.89	4.03	2.17	1.84	1.54	3.31
Mq	7.85	14.5	15.1	15.1	12.7	34.6	10.1	14.1	7.62	6.48	5.41	11.6
h _m	21	35	40	39	34	90	27	38	20	17	14	30

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	2.83	5.07	6.80	3.51	2.73	6.57	4.75	4.14	3.73	2.31	3.36	3.16
Mq	9.93	17.8	23.9	12.3	9.58	23.1	16.7	14.5	13.1	8.11	11.8	11.1
h _m	27	43	64	32	26	60	45	39	34	22	31	29
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.35	0.43	0.45	0.30	0.22	0.21	0.21	0.17	0.17	0.12	0.10
NQ ₁	0.18	0.47	0.47	0.62	0.38	0.22	0.26	0.26	0.27	0.34	0.28	0.18
MQ	0.16	1.67	1.99	1.97	1.52	1.19	0.97	0.93	0.92	0.97	1.17	1.50
NMQ	0.74	0.88	1.27	1.05	1.04	0.76	0.41	0.44	0.41	0.50	0.44	0.45
MQ	3.37	4.25	4.75	3.74	3.14	3.04	2.81	2.28	1.85	1.66	2.24	3.18
HMQ	10.3	15.8	15.1	10.3	13.4	21.6	14.6	9.53	7.74	8.40	8.35	7.96
MHQ	19.4	25.1	25.4	20.0	26.7	31.5	36.3	28.5	16.0	9.23	13.6	21.3
HQ	164	147	175	180	230	267	420	180	187	163	88.5	109

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1951 - 2010					
NQ	1.02	19.11		0.21	28.07.2007	0.10	12.12.1959	0.10	12.12.1959	0.30	08.11.	0.30
NQ ₁	1.38	25.11.				0.18	12.12.1959	0.18	12.12.1959	0.60	27.01.	0.30
NMQ						0.62		0.62				
NMQ ₁						1.27		1.27				
MQ	3.67	12.9	407	4.07	14.3	451	10.6	3.02	10.6	1.69	40.1	1265
MQ ₁								5.53				
HMQ								104				
HQ	125	04.06.		267	24.06.2009	420	21.07.1959	420	21.07.1959	22.9	02.06.	64.5
NNQ seit 1951:	0.10			12.12.1959				HHQ seit 1951:	420			
										27.07.1995		
											08.07.1997	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	6	7.6	1.00	365	347.4	20.0
8000			350			16.0	9	9.8	0.80		353.8	16.0
6000			250			12.0	12	15.6	0.60		358.4	12.0
4000			180			9.00	21	23.6	0.40		364.8	9.00
3000			140			7.00	29	33.6	0.30		365.2	7.00
2000			100			5.00	50	94.0	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	96	165.6	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	187	165.6	0.06			2.50
900			40.0			1.80	303	265.0	0.03			1.80
700			30.0			1.40	364	323.6	0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Feb., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan., Okt., Nov., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz., Apr., Mai., Jun., Jul., Aug., Sep., Okt., Nov., Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 443 Hofstetten (Bad)
Pielach

Mst.Nr. 207852

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 289,5 km²Nr. 444 Großsienring
Sierningbach

Mst.Nr. 207860

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 87,7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	4.07	2.63	12.9	6.43	4.77	7.02	5.70	6.80	13.2	4.36	2.94	2.49
2.	4.34	2.55	10.6	5.98	5.38	50.8	5.46	5.83	8.18	3.76	2.83	2.49
3.	4.06	3.50	8.81	5.69	4.49	39.2	5.34	5.63	6.51	3.42	2.78	2.51
4.	3.82	5.04	7.57	5.38	4.34	53.6	5.20	5.35	5.61	3.33	2.73	2.44
5.	3.68	4.28	6.57	8.14	4.15	21.2	5.00	5.19	5.06	3.17	2.67	2.40
6.	3.69	3.82	6.97	8.04	4.09	15.1	4.07	5.41	4.71	3.11	2.62	2.57
7.	3.45	3.50	5.48	6.30	3.89	12.2	4.77	18.1	4.52	3.08	2.71	5.64
8.	3.34	3.33	5.06	5.77	3.70	10.6	4.45	27.4	4.37	3.09	2.79	7.29
9.	3.42	3.27	4.77	5.48	3.65	9.35	4.34	10.6	4.32	3.10	2.66	5.50
10.	3.29	3.21	4.46	5.49	3.80	8.21	4.26	7.18	4.07			
11.	3.12	3.18	4.28	5.52	4.17	7.39	4.22	6.01	3.93	3.00	2.55	5.00
12.	3.01	3.08	4.09	5.99	4.03	7.70	4.11	5.34	3.84	2.88	2.87	7.67
13.	2.96	2.97	3.87	6.11	6.50	7.74	4.02	5.16	3.75	2.78	3.40	5.71
14.	2.87	2.94	3.76	14.6	11.0	13.9	3.96	4.97	3.95	2.70	2.89	4.82
15.	2.78	2.94	3.98	23.3	6.83	7.85	3.91	4.63	3.71	2.66	2.73	4.44
16.	2.73	2.94	6.52	18.9	25.4	20.2	4.29	4.37	3.57	2.65	2.62	4.21
17.	2.67	2.95	8.50	12.0	14.9	13.5	4.68	4.27	3.54	2.78	2.57	4.20
18.	3.28	3.06	8.34	9.27	10.1	9.87	10.1	4.12	3.60	3.20	2.56	3.98
19.	3.60	3.17	9.47	7.90	8.85	10.8	5.59	3.95	3.45	2.78	2.55	3.87
20.	3.45	5.27	12.3	7.13	8.49	18.9	4.87	3.82	3.26	2.75	2.53	3.62
21.	3.28	4.92	16.7	6.60	23.2	32.5	4.56	3.70	3.11	3.86	2.49	3.51
22.	3.12	4.60	17.3	6.06	28.4	20.5	4.43	3.62	2.97	3.88	2.45	3.60
23.	3.01	4.54	12.7	5.62	23.4	13.5	4.69	3.68	2.88	3.23	2.38	5.53
24.	2.95	5.38	11.0	5.34	13.6	10.8	7.25	6.02	2.76	3.12	2.33	14.6
25.	2.91	7.75	11.4	5.17	10.3	9.39	14.1	5.08	2.85	4.56	2.36	9.62
26.	2.94	11.5	10.5	5.04	8.73	8.58	7.18	4.16	7.47	5.29	2.34	6.14
27.	2.90	13.6	9.62	4.89	8.34	7.40	5.81	3.99	4.67	4.13	2.42	5.12
28.	2.85	11.0	7.82	4.71	6.88	6.77	5.04	6.10	3.66	3.59	2.33	4.58
29.	2.80		7.03	4.56	6.55	6.32	6.94	5.13	4.42	3.27	2.43	4.14
30.	2.75		6.81	4.48	5.81	5.97	16.3	7.06	6.32	3.33	2.42	3.91
31.	2.70		7.65		6.15		10.4	15.2		3.08		3.73
Extremwerte in m³/s												
am	15.	03.	14.	30.	09.	30.	15.	23.	25.	03.	24.	05.
NQ	2.31	2.35	3.68	4.22	2.53	5.64	3.21	3.45	2.60	2.59	2.23	2.33
HQ	4.81	16.6	20.4	34.1	51.8	93.0	25.5	58.8	21.9	6.91	3.84	17.1
am	02.	26.	21.	15.	22.	02.	25.	07.	01.	25.	13.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	3.22	4.68	8.25	7.53	9.16	15.6	6.00	6.71	4.61	3.32	2.62	4.79
Mq	11.1	16.2	28.5	26.0	31.6	53.7	20.7	23.2	15.9	11.5	9.05	16.5
h _m	30	39	76	67	85	139	56	62	41	31	23	43

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	4.82	5.82	12.5	10.5	5.97	10.0	7.37	7.86	7.21	4.10	5.66	5.56
Mq	16.7	20.1	43.2	36.2	20.6	34.7	25.4	27.1	24.9	14.1	19.5	19.2
h _m	45	49	116	94	55	90	68	73	65	38	51	50
Reihe: 1951-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.80	1.30	0.97	1.83	1.12	0.70	0.60	0.72	0.96	0.70	0.14	1.03
NQ ₁	1.48	1.34	1.05	2.13	1.54	0.70	0.60	0.97	1.07	1.12	0.17	1.15
MMQ	3.09	3.24	4.15	5.48	3.90	3.01	2.65	2.65	2.39	2.40	2.67	3.04
NMQ	2.10	2.07	4.03	3.15	2.54	1.10	1.67	1.26	1.51	1.54	1.46	2.18
MQ	5.80	6.65	9.68	10.1	7.65	6.65	6.51	5.30	4.56	3.96	4.82	6.54
HMQ	16.7	17.7	20.3	31.2	24.0	25.6	22.3	18.5	17.5	17.9	13.0	15.7
MHQ	24.3	28.2	42.4	36.2	43.7	49.8	57.1	39.5	25.5	19.3	23.0	36.2
HQ	94.1	130	128	170	240	271	300	256	214	236	83.9	150

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010		
NQ	2.23	24.11.		1.41	19.07.2007		0.14	16.11.1983		0.06	27.08.2007	
NQ ₁	2.33	24.11.					0.17	15.11.1983				
NMQ							1.82					
NMQ ₁							3.78					
MQ	6.37	22.0	694	7.26	25.1	791	6.52	22.5	710	0.91	10.4	326
Mq							10.5					
HMQ							121					
HQ	93.0	02.06.		271	24.06.2009		300	08.07.1997		68.7	24.06.2009	
NNQ seit 1951:	0.14		16.11.1983	HHQ seit 1951:	300		08.07.1997	NNQ seit 1971:	.019	22.08.1993	HHQ seit 1971:	68.7

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	13	18.0	1.00			1.00
8000			350			16.0	19	30.2	0.80			0.80
6000			250			12.0	36	46.2	0.60			0.60
4000			180			9.00	58	67.8	0.40			0.40
3000			140			7.00	90	96.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	161	152.4	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	260	241.9	0.10			0.10
1200			60.0			2.2	351	326.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	365	361.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40		365.2	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 445 Elsarn
Spitzer Bach

Mst.Nr. 209502

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.6 km²

Nr. 446 Kienstock
Donau

Mst.Nr. 207357

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95970.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.17	0.15	0.38	0.23	0.24	0.23	0.21	0.21	0.27	0.21	0.19	0.18
2.	0.18	0.16	0.34	0.23	0.26	0.46	0.19	0.31	0.26	0.21	0.19	0.18
3.	0.18	0.17	0.31	0.22	0.27	0.42	0.19	0.38	0.27	0.21	0.18	0.18
4.	0.18	0.17	0.29	0.21	0.29	0.43	0.19	0.33	0.26	0.21	0.17	0.17
5.	0.18	0.17	0.26	0.23	0.28	0.35	0.19	0.33	0.25	0.21	0.17	0.17
6.	0.18	0.17	0.24	0.22	0.27	0.31	0.19	0.36	0.24	0.21	0.18	0.17
7.	0.18	0.17	0.22	0.21	0.26	0.29	0.19	0.28	0.24	0.21	0.18	0.19
8.	0.17	0.16	0.21	0.21	0.24	0.28	0.18	1.50	0.26	0.20	0.18	0.21
9.	0.18	0.16	0.21	0.21	0.24	0.26	0.17	1.06	0.26	0.20	0.18	0.24
10.	0.19	0.16	0.20	0.22	0.35	0.25	0.17	0.78	0.24	0.19	0.19	0.21
11.	0.18	0.17	0.21	0.22	0.27	0.24	0.17	0.60	0.23	0.19	0.18	0.20
12.	0.17	0.17	0.20	0.24	0.27	0.25	0.16	0.52	0.23	0.19	0.19	0.22
13.	0.18	0.17	0.20	0.26	0.41	0.28	0.16	0.47	0.22	0.20	0.19	0.21
14.	0.18	0.17	0.20	0.46	0.91	0.32	0.16	0.42	0.23	0.20	0.18	0.20
15.	0.18	0.17	0.20	0.39	0.77	0.24	0.53	0.38	0.21	0.20	0.18	0.20
16.	0.18	0.17	0.22	0.34	0.62	0.39	0.29	0.41	0.22	0.19	0.18	0.18
17.	0.18	0.17	0.21	0.30	0.48	0.34	0.23	0.36	0.22	0.21	0.19	0.18
18.	0.18	0.16	0.22	0.29	0.40	0.30	0.36	0.32	0.21	0.22	0.19	0.19
19.	0.19	0.16	0.24	0.28	0.35	0.29	0.24	0.30	0.21	0.20	0.21	0.19
20.	0.19	0.18	0.27	0.25	0.31	0.28	0.23	0.28	0.21	0.19	0.19	0.20
21.	0.18	0.17	0.35	0.25	0.29	0.27	0.21	0.26	0.21	0.20	0.19	0.20
22.	0.18	0.17	0.37	0.25	0.30	0.25	0.19	0.26	0.20	0.19	0.20	0.19
23.	0.17	0.17	0.34	0.26	0.34	0.22	0.36	0.26	0.20	0.19	0.19	0.19
24.	0.16	0.18	0.31	0.25	0.29	0.22	0.36	0.39	0.21	0.19	0.19	0.20
25.	0.16	0.22	0.29	0.25	0.26	0.21	0.29	0.28	0.27	0.21	0.19	0.20
26.	0.16	0.27	0.27	0.25	0.33	0.21	0.25	0.26	0.37	0.20	0.19	0.19
27.	0.15	0.32	0.26	0.25	0.31	0.20	0.26	0.26	0.29	0.19	0.19	0.18
28.	0.16	0.31	0.25	0.25	0.26	0.19	0.23	0.27	0.23	0.19	0.18	0.18
29.	0.17	0.24	0.25	0.25	0.25	0.19	0.22	0.25	0.22	0.19	0.19	0.17
30.	0.17	0.24	0.24	0.24	0.25	0.20	0.26	0.27	0.22	0.19	0.18	0.17
31.	0.16	0.24	0.24	0.26	0.26	0.20	0.22	0.29	0.27	0.19	0.18	0.18
Extremwerte in m³/s												
am	27.	02.	08.	04.	08.	30.	12.	01.	22.	17.	05.	05.
NQ	0.11	0.15	0.18	0.20	0.23	0.17	0.15	0.19	0.20	0.19	0.17	0.15
HQ	0.20	0.35	0.44	0.67	1.56	0.89	9.31	11.4	0.54	0.26	0.24	0.29
am	02.	27.	01.	14.	13.	02.	15.	07.	25.	17.	19.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.17	0.18	0.26	0.26	0.34	0.28	0.23	0.48	0.24	0.20	0.19	0.19
Mq	3.59	3.76	5.32	5.29	7.06	5.73	4.81	9.95	4.91	4.12	3.83	3.96
h _n	10	9	14	14	19	15	13	27	13	11	10	10

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.14	0.15	0.32	0.24	0.19	0.24	0.31	0.20	0.18	0.15	0.16	0.15
Mq	2.89	3.16	6.52	5.04	3.95	4.86	6.41	4.15	3.64	3.17	3.35	3.16
h _n	8	8	17	13	11	13	17	11	9	8	9	8
Reihe: 1982-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.03	0.12	0.10	0.15	0.07	0.21	0.20	0.27	0.31	0.34	0.35
NQ	0.037	0.034	0.035	0.020	0.06	0.047	0.030	0.031	0.036	0.038	0.043	0.050
MNQ	0.10	0.10	0.12	0.14	0.13	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09
NMQ	0.06	0.07	0.07	0.10	0.09	0.07	0.05	0.05	0.050	0.06	0.06	0.06
MQ	0.13	0.14	0.23	0.22	0.21	0.17	0.18	0.18	0.13	0.12	0.12	0.13
HMQ	0.27	0.20	0.51	0.66	0.75	0.37	0.70	0.95	0.24	0.23	0.22	0.31
MHQ	0.32	0.37	0.76	0.64	1.53	1.60	5.70	2.63	0.59	0.28	0.24	0.30
HQ	1.80	1.68	3.10	2.11	13.8	10.7	70.1	31.6	3.19	0.83	0.68	1.12

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1982 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010		
NQ	0.11	27.01.		0.07	07.08.2007		0.09	08.02.1986		592	15.11.1983	
NQ	0.15	27.01.					0.22	26.04.1986		644	17.12.1991	
MJNQ							0.07			807		
NJMQ							0.08			1475		2003
MQ,Mq,h _n	0.25	5.22	165	0.21	4.22	133	0.16	3.33	105	1875	19.5	616
HJMQ							0.27			2409		2002
MJHQ							8.62			6310		
HQ	11.4	07.08.		70.1	03.07.2009		70.1	03.07.2009		11305	14.08.2002	
NNQ seit 1982:	.009	08.02.1986		HHQ seit 1982:	70.1	03.07.2009	NNQ seit 1976:	592	15.11.1983	HHQ seit 1976:	11305	14.08.2002

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	3	3.8	10000			500			20.0			1.00		
8000			350			16.0			0.80	4	5.4	8000			350			16.0			0.80		
6000			250			12.0			0.60	8	9.6	6000			250			12.0			0.60		
4000			180			9.00			0.40	20	21.0	4000	2	2.2	180			9.00			0.40		
3000			140			7.00			0.30	59	36.4	3000	9	10.6	140			7.00			0.30		
2000			100			5.00			0.20	234	93.0	2000	26	33.2	100			5.00			0.20		
1600			80.0			3.50			0.10	365	365.0	1600	110	118.8	80.0			3.50			0.10		
1200			60.0			2.50			0.06		365.2	1200	180	181.6	60.0			2.50			0.06		
900			40.0			1.80	1	0.2	0.03			900	288	268.0	40.0			1.80			0.03		
700			30.0			1.40	2	1.0	0.00			700	364	341.6	30.0			1.40			0.00		
													365	365.2									

Im Jän,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst

Im Jän,Feb,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 448 Imbach
Krems

Mst.Nr. 207878

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 305.9 km²

Nr. 449 Furth (Göttweig)
Fladnitz

Mst.Nr. 207886

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 162.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.61	1.26	4.49	3.25	2.00	3.32	1.90	3.20	3.09	2.21	1.48	1.12
2.	1.52	1.26	4.72	3.13	2.06	9.35	1.83	2.89	2.63	2.10	1.45	1.39
3.	1.33	1.27	3.44	2.96	2.03	10.1	2.36	7.16	2.45	2.05	1.43	1.49
4.	1.54	1.27	3.44	2.71	2.34	8.31	1.79	4.30	2.34	2.02	1.39	1.58
5.	1.48	1.27	2.85	2.75	2.52	5.79	1.69	3.41	2.24	2.08	1.35	1.76
6.	1.47	1.27	2.45	2.75	2.80	4.73	1.93	3.23	2.15	2.29	1.34	1.85
7.	1.46	1.28	2.21	2.49	2.84	4.12	1.90	36.0	2.15	2.17	1.33	1.95
8.	1.45	1.28	1.81	2.34	2.21	3.83	1.64	20.3	2.42	2.02	1.35	1.98
9.	1.44	1.28	1.91	2.22	2.03	3.44	1.55	10.4	2.82	1.90	1.36	2.20
10.	1.44	1.28	1.96	2.15	2.36	3.15	1.48	7.75	2.38	1.80	1.38	2.06
11.	1.37	1.29	2.04	2.19	3.44	2.92	1.41	6.46	2.16	1.75	1.31	1.91
12.	1.39	1.29	1.98	2.47	3.09	2.73	1.37	5.53	2.06	1.71	1.34	1.84
13.	1.37	1.29	1.90	3.73	5.31	3.06	1.33	4.86	2.01	1.68	1.42	1.74
14.	1.35	1.29	1.91	8.81	26.5	6.45	1.30	4.80	2.07	1.80	1.32	1.59
15.	1.34	1.30	1.82	8.17	10.9	3.71	1.54	4.40	1.94	1.57	1.29	1.45
16.	1.36	1.30	1.92	6.47	8.43	6.12	15.6	4.12	1.88	1.57	1.28	1.41
17.	1.45	1.30	1.93	4.99	6.17	7.13	3.97	3.86	1.83	1.62	1.27	1.37
18.	1.50	1.30	2.14	4.26	4.86	4.72	10.8	3.55	1.78	2.09	1.29	1.33
19.	1.31	1.31	2.85	3.84	4.19	4.16	4.64	3.23	1.71	1.84	1.38	1.30
20.	1.26	1.31	4.50	3.42	3.88	3.88	3.42	2.94	1.66	1.73	1.47	1.26
21.	1.18	1.31	9.38	3.11	3.64	3.65	2.85	2.75	1.63	1.71	1.36	1.23
22.	1.21	1.34	10.0	2.86	3.74	3.45	2.46	2.61	1.59	1.63	1.53	1.19
23.	1.24	1.59	7.30	2.69	4.15	3.03	3.46	2.50	1.59	1.61	1.41	1.16
24.	1.24	1.47	6.55	2.60	3.76	2.77	10.7	3.62	1.58	1.57	1.29	1.12
25.	1.24	1.88	6.28	2.44	3.22	2.60	6.42	3.08	1.73	1.75	1.24	1.09
26.	1.25	2.32	5.59	2.31	4.40	2.53	4.14	2.53	4.26	1.79	1.21	1.06
27.	1.25	3.00	5.18	2.22	4.42	2.36	3.97	2.46	4.28	1.63	1.21	1.03
28.	1.25	3.07	4.54	2.12	3.53	2.20	5.07	3.30	2.70	1.57	1.12	0.99
29.	1.25	4.09	4.09	2.02	3.21	2.10	3.57	2.66	2.51	1.53	1.29	0.96
30.	1.26	3.77	1.99	3.20	1.97		4.56	2.47	2.42	1.49	1.19	0.70
31.	1.26	3.56		3.65			3.99	2.71		1.49		0.86
Extremwerte in m³/s												
am	03.	22.	08.	28.	10.	30.	15.	31.	19.	27.	29.	30.
NQ	0.96	0.88	1.21	1.55	1.76	1.86	1.20	1.75	1.37	1.34	0.95	0.56
HQ	1.92	3.53	16.2	15.3	50.5	25.3	99.3	80.5	6.56	2.56	1.72	2.52
am	04.	27.	21.	14.	14.	02.	16.	07.	27.	06.	22.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.36	1.49	3.84	3.32	4.53	4.26	3.70	5.58	2.27	1.79	1.34	1.42
Mq	4.44	4.87	12.5	10.9	14.8	13.9	12.1	18.3	7.42	5.86	4.37	4.64
h _n	12	12	34	28	40	36	32	49	19	16	11	12

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.39	1.53	5.11	3.68	2.02	3.51	3.64	2.86	2.13	1.52	1.69	1.72
Mq	4.53	4.99	16.7	12.0	6.61	11.5	11.9	9.36	6.95	4.98	5.52	5.62
h _n	12	12	45	31	18	30	32	25	18	13	14	15
Reihe: 1951-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.24	0.22	0.15	0.18	0.22	0.12	0.14	0.08	0.08	0.13	0.22	0.16
NQ ₁	0.30	0.36	0.26	0.22	0.40	0.24	0.28	0.22	0.18	0.27	0.26	0.27
MQ	1.02	1.03	1.23	1.47	1.17	0.98	0.88	0.89	0.80	0.81	0.90	0.99
NMQ	0.42	0.37	0.71	0.77	0.75	0.52	0.52	0.38	0.33	0.53	0.64	0.60
MQ	1.69	1.87	3.04	2.81	2.21	2.21	2.13	2.07	1.27	1.17	1.34	1.66
HMQ	4.90	5.35	8.25	9.69	10.0	9.42	9.41	7.07	3.47	2.74	3.44	3.77
MHQ	5.97	6.89	12.9	8.28	13.0	17.0	18.6	16.8	4.50	3.06	3.45	5.32
HQ	52.0	47.0	49.0	34.9	110	170	180	260	37.7	12.6	11.5	27.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.56	30.12		0.15	30.07.2007		0.08	03.08.1994		0.00	07.07.1999	
NQ ₁	0.70	30.12					0.18	25.09.1993		0.00	31.07.2002	
MJNQ							0.53			0.08		
NMQ							0.80			0.20		
MQ,Mq,h _n	2.92	9.55	301	2.58	8.43	266	1.96	6.40	202	0.43	2.66	83.8
HMQ							4.50		1965	1.07		342.8
MJHQ							44.5			8.67		361.6
HQ	99.3	16.07.		170	24.06.2008		260		07.08.2002	36.6		08.08.2002
NNQ seit 1951:	0.08		03.08.1994				HHQ seit 1951:	260		07.08.2002		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	4.0	1.00	361	326.4	1.00
8000			350			16.0	3	6.0	0.80	364	348.4	0.80
6000			250			12.0	4	10.0	0.60	365	355.8	0.60
4000			180			9.00	12	13.8	0.40		362.2	0.40
3000			140			7.00	20	18.4	0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00	34	30.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	62	52.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	138	89.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	219	152.4	0.03			0.03
700			30.0	1	1.0	1.40	280	221.6	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 450 Türritz Markt
Türritztraisen

Mst.Nr. 209361

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103.0 km²Nr. 452 St. Aegydt am Neuwalde (VOEST)
Unrechttraisen

Mst.Nr. 209536

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 53.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.95	1.32	5.12	3.89	2.42	6.14	2.94	2.92	10.2	2.04	1.54	1.20
2.	1.94	1.32	4.24	3.49	2.55	26.5	2.84	2.55	5.08	1.85	1.46	1.19
3.	1.80	1.44	3.41	3.22	2.36	20.4	2.74	2.38	3.69	1.74	1.40	1.20
4.	1.75	1.52	2.97	3.10	2.35	19.8	2.65	2.21	3.10	1.69	1.37	1.16
5.	1.71	1.50	2.59	4.84	2.31	10.8	2.59	2.12	2.79	1.63	1.35	1.17
6.	1.70	1.48	2.35	4.61	2.30	7.44	2.59	2.15	2.52	1.58	1.34	1.17
7.	1.63	1.47	2.13	3.75	2.22	6.03	2.48	2.10	2.36	1.54	1.35	1.12
8.	1.59	1.44	2.01	3.40	2.15	5.19	2.39	2.22	2.22	1.52	1.42	2.49
9.	1.61	1.44	1.91	3.19	2.13	4.63	2.33	2.81	2.15	1.50	1.44	2.68
10.	1.56	1.43	1.83	3.12	2.18	4.20	2.27	2.95	2.01	1.49	1.39	1.96
11.	1.52	1.42	1.78	2.98	2.32	3.87	2.22	2.65	1.93	1.47	1.33	1.76
12.	1.49	1.39	1.74	2.86	2.19	3.62	2.19	2.48	1.87	1.45	1.54	1.95
13.	1.48	1.35	1.69	2.84	2.91	4.17	2.14	2.39	1.82	1.43	1.62	1.76
14.	1.45	1.34	1.65	4.29	4.34	6.02	2.10	2.34	1.79	1.42	1.49	1.63
15.	1.41	1.33	1.67	7.68	3.25	3.97	2.13	2.21	1.75	1.41	1.41	1.61
16.	1.40	1.31	2.08	6.81	12.4	7.90	2.13	2.11	1.73	1.40	1.37	1.56
17.	1.42	1.34	2.29	5.04	8.72	5.94	2.48	2.05	1.73	1.45	1.34	1.57
18.	1.54	1.43	2.54	4.15	6.65	4.58	3.37	1.98	1.76	1.46	1.35	1.53
19.	1.48	1.60	3.30	3.73	4.84	4.79	2.35	1.91	1.66	1.40	1.32	1.48
20.	1.46	2.38	5.51	3.46	4.30	7.72	2.16	1.85	1.63	1.43	1.31	1.46
21.	1.45	1.97	9.62	3.27	14.6	13.0	2.08	1.81	1.59	1.73	1.30	1.48
22.	1.41	1.84	10.7	3.04	18.0	9.50	2.01	1.78	1.56	1.74	1.30	1.60
23.	1.39	1.88	7.64	2.89	12.9	6.23	2.02	1.97	1.54	1.50	1.29	3.84
24.	1.38	2.34	6.81	2.77	5.50	5.00	2.62	2.91	1.52	1.51	1.26	10.5
25.	1.36	3.10	8.07	2.68	7.68	4.41	4.17	2.42	1.60	1.80	1.25	5.90
26.	1.36	4.17	7.52	2.62	4.74	4.01	2.80	2.01	2.98	1.91	1.24	3.55
27.	1.29	4.68	6.51	2.54	4.25	3.64	2.43	1.91	2.09	1.77	1.24	2.78
28.	1.37	3.96	4.98	2.46	4.79	3.40	2.21	1.94	1.81	1.63	1.21	2.40
29.	1.37	4.57	2.38	2.38	3.93	3.22	2.84	1.93	2.26	1.63	1.22	2.13
30.	1.35	4.60	2.35	4.69	3.06	5.62	2.89	2.58	1.69	1.69	1.20	1.95
31.	1.33	4.68		4.94		3.97	12.1		1.60	1.60		1.83
Extremwerte in m³/s												
am	27.	16.	15.	30.	09.	30.	22.	23.	24.	28.	24.	04.
NQ	1.04	1.12	1.39	2.21	2.05	2.97	1.94	1.70	1.49	0.88	1.10	1.06
HQ	2.07	5.34	12.1	9.31	21.6	39.0	8.43	26.0	21.2	2.57	1.98	11.7
am	02.	26.	22.	15.	21.	02.	30.	31.	01.	27.	12.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.51	1.90	4.15	3.58	5.21	7.31	2.64	2.83	2.45	1.59	1.35	2.26
Mq	14.7	18.4	40.2	34.8	50.6	70.9	25.6	27.4	23.7	15.4	13.2	22.0
h _m	39	45	108	90	135	184	69	74	62	41	34	57

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	2.54	2.54	5.24	6.23	3.69	4.58	3.55	3.85	3.70	2.20	2.81	2.61
Mq	24.6	24.7	50.9	60.5	35.9	44.4	34.4	37.4	35.9	21.4	27.3	25.3
h _m	66	60	136	157	96	115	92	100	93	57	71	66
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.72	0.99	1.13	1.32	0.81	1.03	0.74	0.75	0.72	0.23	0.36	0.75
NQ ₁	0.75	1.00	1.25	1.51	1.19	1.08	0.92	0.86	0.81	0.56	0.57	0.84
MQ	1.56	1.71	2.12	2.12	2.23	1.86	1.56	1.50	1.44	1.39	1.47	1.54
NMQ	0.91	1.45	1.97	2.13	1.85	1.38	1.06	1.03	0.90	0.96	0.90	1.11
MQ	2.79	2.87	4.52	4.97	3.54	3.17	2.89	2.59	2.67	1.99	2.43	2.78
HMQ	5.38	6.12	8.16	10.8	6.94	8.94	12.1	7.16	8.78	7.70	6.45	6.74
MHQ	10.2	9.27	16.7	11.0	10.9	14.1	16.4	15.3	12.5	6.69	8.41	10.7
HQ	25.8	48.7	46.8	21.9	24.3	70.1	163	104	85.5	63.6	30.4	46.8
Reihe: 1983-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.39	0.48	0.57	0.71	0.65	0.57	0.47	0.41	0.45	0.44	0.47
NQ ₁	0.57	0.61	0.64	0.72	0.82	0.75	0.73	0.65	0.56	0.57	0.61	0.59
MQ	1.00	1.01	1.09	1.40	1.53	1.44	1.33	1.28	1.15	1.04	0.97	0.97
NMQ	0.62	0.70	0.73	0.85	1.14	0.96	0.83	0.69	0.61	0.61	0.65	0.63
MQ	1.11	1.14	1.29	1.68	1.70	1.65	1.54	1.46	1.32	1.18	1.08	1.07
HMQ	1.88	1.83	2.67	3.45	2.81	2.67	2.97	3.09	2.19	1.93	2.03	2.13
MHQ	1.38	1.49	1.85	2.07	2.22	2.45	2.68	2.26	2.00	1.59	1.31	1.34
HQ	2.42	2.39	4.70	4.99	3.74	6.25	11.0	5.91	7.15	4.58	2.35	2.50

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1983 - 2010		
NQ	0.88	28.10		0.88	02.08.2007		0.88	03.08.2007		0.39	05.02.1994	
NQ ₁	1.16	04.12.					0.56	07.03.		0.56	25.09.2003	
MJNQ ₁							1.10			0.75		
NJMQ							1.92			0.93		
MQ,Mq,h _j	3.07	29.8	939	3.61	35.0	1105	3.10	24.6	776	1.35	25.1	2001
HJMQ							4.35			2.03		791
MJHQ							41.0			3.79		2009
HQ	39.0	02.06.		104	08.08.2006		163	17.07.		11.0	08.07.1997	
NNQ seit 1981:	0.23		25.10.1984	HHQ seit 1981:	163		08.07.1997	NNQ seit 1983:	0.39	05.02.1994	HHQ seit 1983:	11.0
												08.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2005-2009					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	3.0	1.00	365	365.2	1.00
8000			350			16.0	4	6.6	0.80			0.80
6000			250			12.0	9	10.0	0.60			0.60
4000			180			9.00	15	20.6	0.40			0.40
3000			140			7.00	25	34.6	0.30			0.30
2000			100			5.00	44	61.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	85	108.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	137	178.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	225	265.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	321	332.0	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jul./Aug. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 453 Lilienfeld-Markt
Traisen

Mst.Nr. 207894

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 345.2 km²Nr. 454 Haxenmühle
Halbach

Mst.Nr. 209445

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	5.87	4.62	12.1	8.97	7.20	12.2	9.62	9.65	26.8	7.12	5.31	4.40
2.	5.93	4.65	11.3	8.46	7.40	48.7	9.51	8.55	14.2	6.63	5.16	4.38
3.	5.66	5.07	9.67	8.12	7.06	47.5	9.18	8.10	11.0	6.41	5.11	4.44
4.	5.54	5.44	8.62	7.98	7.06	43.8	8.97	7.68	9.55	6.25	5.05	4.35
5.	5.43	5.34	7.92	9.89	6.92	28.5	8.79	7.41	8.87	6.12	4.98	4.30
6.	5.29	5.15	6.94	9.22	6.70	17.8	8.87	7.58	8.36	6.00	4.88	4.32
7.	5.16	5.07	6.57	8.51	6.58	15.6	8.33	21.0	7.84	5.69	5.05	6.25
8.	5.25	5.05	6.33	8.17	6.54	14.1	8.17	12.3	7.72	5.72	5.01	6.95
9.	5.11	4.97	6.08	8.06	6.58	12.9	8.09	9.93	7.36	5.74	4.88	6.18
10.												
11.	5.05	4.96	6.00	8.12	6.62	12.1	7.89	9.01	7.19	5.60	4.78	5.80
12.	4.99	4.86	5.85	8.03	6.45	11.6	7.74	8.53	7.03	5.53	4.99	6.75
13.	4.94	4.77	5.74	7.95	6.65	12.1	7.60	8.28	6.89	5.48	5.19	6.36
14.	4.88	4.72	5.66	10.5	6.62	16.4	7.46	8.14	6.85	5.42	5.00	5.81
15.	4.79	4.70	5.71	20.6	5.54	12.2	7.35	7.83	6.70	5.37	4.89	5.65
16.	4.78	4.50	6.84	19.5	20.6	17.2	7.64	7.53	6.65	5.30	4.81	5.45
17.	4.80	4.82	7.95	14.8	18.2	16.3	7.96	7.32	6.63	5.50	4.74	5.34
18.	5.19	4.80	8.24	12.1	12.6	13.4	10.0	7.15	6.68	5.66	4.74	5.26
19.	5.07	4.98	9.42	10.8	10.9	12.9	7.92	6.98	6.45	5.28	4.73	5.19
20.	4.98	4.65	12.3	9.89	9.87	16.5	7.44	6.81	6.30	5.28	4.66	5.09
21.	5.01	6.08	18.3	9.26	24.8	25.9	7.17	6.67	6.20	5.87	4.63	5.09
22.	4.88	5.86	20.3	8.74	40.1	22.7	7.14	6.57	6.10	5.91	4.63	5.20
23.	4.80	5.97	15.8	8.37	29.2	17.1	7.09	6.58	6.03	5.33	4.59	7.66
24.	4.78	6.69	13.8	8.09	19.5	14.3	8.54	7.84	5.97	5.32	4.55	18.3
25.	4.64	8.33	14.5	7.92	15.3	13.1	12.0	7.28	6.18	6.08	4.53	13.8
26.	4.69	10.4	14.1	7.77	13.1	12.4	9.07	6.69	8.89	6.42	4.50	9.46
27.	4.55	12.1	12.7	7.59	11.8	11.4	8.21	6.73	7.48	5.99	4.55	8.07
28.	4.73	10.8	10.8	7.44	11.6	10.8	7.76	7.63	6.79	5.73	4.47	7.38
29.	4.70		9.90	7.24	13.0	10.4	8.96	7.30	7.15	5.57	4.48	6.81
30.	4.65		9.70	7.14	11.7	9.96	14.9	8.06	8.00	5.63	4.42	6.43
31.	4.59		9.88		11.8		12.4	21.4		5.45		6.19
Extremwerte in m³/s												
am	15.	16.	10.	07.	09.	30.	22.	25.	24.	03.	30.	11.
NQ	2.87	2.93	4.71	2.84	3.16	6.53	2.90	3.82	4.98	4.21	2.74	3.10
HQ	8.46	12.8	42.7	26.5	53.6	81.8	30.4	50.0	58.7	10.7	9.00	27.2
am	02.	27.	22.	15.	22.	02.	30.	31.	01.	03.	30.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	5.04	5.95	9.89	9.66	12.2	18.4	8.72	8.79	8.20	5.77	4.80	6.50
Mq	14.6	17.2	28.6	28.0	35.4	53.2	25.3	25.5	23.8	16.7	13.9	18.8
h _n	39	42	77	73	95	138	68	68	62	45	36	49

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	7.47	8.09	14.3	16.1	10.6	13.2	10.5	10.9	11.1	6.93	8.18	8.12
Mq	21.6	23.4	41.5	46.6	30.7	38.2	30.3	31.6	32.0	20.1	23.7	23.5
h _n	58	57	111	121	82	99	81	85	83	54	61	61
Reihe: 1961-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.78	0.66	3.10	2.84	1.38	1.92	2.06	1.46	0.70	0.37	0.50	1.74
NQ ₁	3.22	3.56	4.34	4.95	4.35	3.84	3.45	3.27	2.82	2.71	2.38	2.58
NMQ	5.34	5.93	6.83	8.61	7.11	6.32	5.61	5.35	5.02	4.88	4.93	5.24
NMQ ₁	3.64	4.80	5.35	5.89	5.47	4.31	3.73	3.58	3.39	3.05	2.70	3.79
MQ	5.47	5.85	7.91	8.36	6.77	6.22	5.69	5.42	5.25	4.21	4.63	5.75
HMQ	15.9	16.0	20.7	25.8	17.7	24.6	27.0	23.3	24.2	19.1	17.6	15.9
MHQ	20.3	20.6	33.2	25.6	27.6	30.4	39.4	29.2	23.2	14.3	16.0	26.7
HQ	60.7	123	148	120	91.1	146	373	231	220	177	66.2	150

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1961 - 2010					
NQ	2.74	30.11.		0.37	18.10.2006		0.37	18.10.2006		0.34	27.01.	
NQ ₁	4.30	05.12.					2.38	24.11.1983		0.58	01.02.	
NMQ							4.15					
NMQ ₁							5.57					
MQ,Mq,h _n	8.66	25.1	791	10.4	30.2	952	8.48	24.6	1983	1.91	20.8	655
HMQ							12.5		774			
MJHQ							93.7		2009			
HQ	81.8	02.06.		231	08.08.2006		373	08.07.1997		34.1	31.08.	
NNQ seit 1959:	0.37		18.10.2006				HHQ seit 1959:	373		31.01.1987		
										HHQ seit 1981:	85.9	08.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	16	26.6	1.00			10000
8000			350			16.0	27	44.6	0.80			8000
6000			250			12.0	59	86.0	0.60			6000
4000			180			9.00	98	150.2	0.40			4000
3000			140			7.00	185	214.0	0.30			3000
2000			100			5.00	307	315.9	0.20			2000
1600			80.0			4.0	365	365.2	0.10			1600
1200			60.0			2.50			0.06			1200
900			40.0			1.80			0.03			900
700			30.0			1.40			0.00			700

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 455 St. Veit an der Gölsern
Gölsern

Mst.Nr. 207902

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 211.1 km²

Nr. 456 Windpassing
Traisen

Mst.Nr. 207910

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 733.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.34	1.87	7.13	3.50	2.86	4.42	3.62	3.07	19.7	2.81	2.19	1.73
2.	2.39	1.84	6.00	3.41	2.92	29.4	3.46	2.72	7.81	2.60	2.10	1.73
3.	2.22	2.11	5.22	3.21	2.81	21.8	3.32	2.55	5.56	2.49	2.08	1.74
4.	2.14	2.68	4.47	3.09	2.87	21.4	3.19	2.43	4.53	2.46	2.00	1.73
5.	2.09	2.55	3.88	4.18	2.91	12.0	3.16	2.37	3.95	2.42	1.97	1.69
6.	2.09	2.45	3.49	4.42	2.88	9.74	3.25	2.72	3.57	2.37	1.99	1.76
7.	2.06	2.33	3.24	3.74	2.77	7.13	3.14	2.40	3.33	2.35	1.99	1.95
8.	1.99	2.26	3.05	3.46	2.70	6.11	3.06	1.37	3.19	2.27	2.05	2.84
9.	2.04	2.20	2.94	3.31	2.69	5.37	3.01	5.33	3.14	2.21	2.05	3.95
10.	2.00	2.16	2.81	3.29	2.68	4.83	2.96	3.97	2.92	2.20	2.00	3.63
11.	1.93	2.15	2.79	3.82	2.62	4.44	2.93	3.47	2.80	2.18	1.92	2.82
12.	1.90	2.10	2.74	4.09	2.60	4.36	2.89	3.18	2.71	2.11	2.00	3.92
13.	1.89	2.03	2.68	4.51	2.63	5.38	2.85	3.10	2.64	2.09	1.99	3.54
14.	1.85	2.02	2.63	9.42	3.69	6.82	2.83	3.22	2.70	2.05	1.90	2.84
15.	1.82	2.00	2.65	13.8	3.00	4.44	2.77	3.96	2.57	2.02	1.89	2.74
16.	1.81	2.00	3.21	12.2	14.8	9.46	2.76	2.77	2.52	1.99	1.87	2.58
17.	1.80	2.00	4.18	7.83	9.97	5.58	2.78	2.66	2.51	2.13	1.83	2.40
18.	2.14	2.05	4.89	6.12	6.41	5.63	3.83	2.55	2.48	2.48	1.85	2.25
19.	2.23	2.11	5.70	5.22	5.18	4.97	2.84	2.47	2.40	2.12	1.84	2.16
20.	2.14	2.95	7.17	4.63	4.44	6.14	2.65	2.41	2.33	2.04	1.82	2.15
21.	2.11	2.87	9.47	4.23	16.5	12.1	2.55	2.34	2.28	2.08	1.80	2.19
22.	2.01	2.81	9.96	3.88	24.6	9.72	2.45	2.30	2.25	2.05	1.78	2.27
23.	1.96	2.81	9.61	3.66	15.6	7.00	2.59	2.26	2.18	2.11	1.77	3.04
24.	1.94	3.41	6.51	3.46	9.38	5.82	3.40	2.73	2.17	2.07	1.73	7.23
25.	1.88	5.02	6.24	3.30	7.12	5.32	3.56	2.38	2.30	3.20	1.75	6.07
26.	1.91	6.41	5.78	3.21	5.90	4.86	3.01	2.25	4.53	3.35	1.73	4.15
27.	2.00	7.91	5.24	3.10	5.36	4.45	2.71	2.30	4.28	2.69	1.76	3.50
28.	2.03	6.47	4.58	3.00	4.82	4.18	2.49	2.79	2.98	2.48	1.70	3.08
29.	1.93		4.09	2.91	4.64	3.97	4.29	2.98	3.18	2.35	1.76	2.68
30.	1.90		3.88	2.85	4.86	3.80	5.67	2.76	3.19	2.31	1.70	2.47
31.	1.87		3.85		4.54		4.11	2.36		2.24		2.44
Extremwerte in m³/s												
am	27.	03.	15.	30.	13.	30.	23.	27.	23.	22.	30.	05.
NQ	1.54	1.76	2.47	2.74	2.48	3.48	2.24	2.07	2.02	1.70	1.57	1.55
HQ	2.78	8.65	11.4	17.4	47.6	50.0	12.9	71.8	46.4	5.40	2.59	9.41
am	27.	27.	21.	15.	22.	02.	29.	31.	01.	25.	02.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.01	2.91	4.78	4.70	6.03	8.05	3.17	3.99	3.76	2.33	1.89	2.88
Mq	9.54	13.8	22.6	22.8	28.5	38.1	15.0	18.9	17.8	11.1	8.97	13.6
h _n	26	33	61	58	76	99	40	51	46	30	23	35

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.94	3.47	7.66	5.87	3.69	5.88	4.09	4.50	5.11	2.92	3.64	3.78
Mq	13.9	16.4	36.3	27.8	17.5	27.8	19.4	21.3	24.2	13.8	17.2	17.9
h _n	37	40	97	72	47	72	52	57	63	37	45	46
Reihe: 1981-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.66	0.69	1.05	1.11	0.89	0.40	0.62	0.43	0.39	0.45	0.30	0.34
NQ ₁₀	1.06	0.97	1.47	1.51	1.18	0.66	0.88	0.75	0.56	0.70	0.64	0.70
MQ	1.88	2.00	2.64	2.59	2.27	1.95	1.60	1.52	1.47	1.51	1.67	1.85
NMQ	1.35	1.72	1.87	2.04	1.88	1.31	1.15	1.12	0.82	0.96	1.00	1.25
MQ	3.23	3.54	5.79	4.98	3.81	3.61	3.14	3.04	3.04	2.23	2.58	3.43
HMQ	7.63	6.47	12.3	10.1	10.3	12.7	18.2	12.5	12.8	8.36	8.41	8.27
MHQ	12.2	12.7	24.1	12.8	17.2	21.2	24.9	30.3	23.5	10.9	8.04	15.3
HQ	35.4	72.3	83.2	44.4	109	107	300	212	183	136	28.3	81.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1981 - 2010					
NQ	1.54	27.01.		1.18	31.07.2006	0.30	29.11.1982	NQ	2.92	02.11.	1.31	08.08.2007
NQ ₁₀	1.69	05.12.				0.57	22.09.1982	NQ ₁₀	5.67	27.01.		
MJNQ ₁₀						1.20		MJNQ ₁₀				
MJNQ						2.00		MJNQ				
MQ,Mq,h _n	3.87	18.4	579	4.46	21.1	666	16.8	MQ,Mq,h _n	15.7	21.3	673	17.4
HMQ								HMQ				
MJHQ								MJHQ				
HQ	71.8	31.08.		183	07.09.2007		07.07.1997	HQ	156	02.06.	471	07.09.2007
NNQ seit 1978:	0.30		29.11.1982					NNQ seit 1971:	1.21		23.06.2003	
HHQ seit 1978:				300		07.07.1997		HHQ seit 1971:			747	08.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			20.0	5	6.4	1.00			500	73	81.2	1.00
8000			16.0	7	10.2	0.80			350	100	118.6	0.80
6000			12.0	14	17.0	0.60			250	177	181.0	0.60
4000			9.00	21	28.6	0.40			180	279	274.4	0.40
3000			7.00	34	45.0	0.30			140	335	337.4	0.30
2000			5.00	62	73.4	0.20			100	365	362.4	0.20
1600			3.50	115	132.0	0.10			80.0		365.2	0.10
1200			2.50	226	233.2	0.06			60.0	4	2.50	0.06
900			2.0	350	345.2	0.03			40.0	17	22.6	0.03
700			1.40	365	364.8	0.00			30.0	29	39.4	0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

**Nr. 458 Neustift
Kamp**

Einzugsgebiet: 76,7 km²

Nr. 459 Zwettl (Sportplatzbrücke)
Zwettl

Einzugsgebiet: 269,1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.74	0.61	1.29	2.32	0.81	1.25	0.81	1.02	2.14	0.79	0.45	0.38	1.	1.82	2.06	4.83	4.68	2.40	2.47	2.22	2.22	2.71	1.63	1.02	1.40
2.	0.64	0.62	1.08	2.12	0.78	2.07	0.77	1.03	1.41	0.69	0.44	0.37	2.	1.78	2.05	4.29	4.63	2.22	5.68	2.06	3.06	2.30	1.51	0.98	1.70
3.	0.49	0.63	0.83	2.04	0.76	5.64	0.71	8.80	1.20	0.67	0.42	0.43	3.	1.61	2.17	3.79	4.44	2.00	10.9	1.96	28.6	2.10	1.41	0.91	1.62
4.	0.43	0.63	0.74	1.84	0.90	3.25	0.56	3.53	1.00	0.67	0.44	0.41	4.	1.62	2.28	3.94	4.08	2.02	7.89	1.82	1.40	1.83	1.38	0.93	1.20
5.	0.43	0.64	0.66	2.14	1.09	1.51	0.72	1.76	0.92	0.60	0.40	0.47	5.	1.67	2.24	2.30	4.25	2.51	5.68	1.80	5.70	1.38	0.93	1.20	
6.	0.41	0.56	0.67	1.70	0.86	1.37	0.71	3.02	0.87	0.59	0.39	0.54	6.	1.70	2.12	2.20	3.78	2.05	4.20	1.99	14.9	1.64	1.29	0.90	1.54
7.	0.44	0.52	0.66	1.51	0.77	1.28	0.56	5.14	0.88	0.57	0.41	0.95	7.	1.93	1.92	2.19	3.50	1.84	4.30	1.72	18.2	1.62	1.25	0.93	2.25
8.	0.55	0.50	0.66	1.39	0.71	1.25	0.50	2.61	0.91	0.54	0.42	1.18	8.	2.26	1.74	2.30	3.29	1.75	6.53	1.56	9.41	1.76	1.20	0.93	2.91
9.	0.56	0.51	0.69	1.34	0.68	1.19	0.46	1.97	0.84	0.52	0.40	1.00	9.	2.14	1.95	2.41	3.06	1.64	6.91	1.45	7.60	1.61	1.15	0.92	2.93
10.													10.												
11.	0.55	0.67	0.65	1.29	0.64	1.06	0.42	1.70	0.79	0.51	0.39	0.67	11.	1.98	2.23	2.44	3.03	1.61	4.28	1.34	6.54	1.52	1.11	0.90	2.22
12.	0.54	0.68	0.63	1.35	0.60	1.08	0.39	1.53	0.74	0.48	0.41	0.67	12.	1.92	2.45	2.10	3.07	1.58	3.75	1.27	5.76	1.42	1.08	0.96	2.08
13.	0.55	0.64	0.59	1.61	0.71	1.75	0.39	1.80	0.72	0.47	0.47	0.61	13.	2.12	2.45	2.02	4.06	1.65	4.07	1.20	9.89	1.57	1.04	0.97	1.98
14.	0.54	0.63	0.57	2.91	0.47	1.75	0.37	1.77	0.76	0.45	0.42	0.57	14.	2.13	2.45	2.10	5.7	1.68	5.7	1.18	6.39	1.50	1.04	0.95	1.89
15.	0.53	0.61	0.55	3.12	2.53	2.19	0.35	1.49	0.71	0.46	0.39	0.68	15.	2.13	2.38	1.98	6.38	5.61	5.18	1.37	5.18	1.43	0.9	0.88	1.88
16.	0.52	0.58	0.55	2.11	1.50	2.05	0.38	1.34	0.67	0.45	0.39	0.70	16.	2.13	2.30	2.07	5.41	4.28	5.53	1.43	4.57	1.35	1.11	0.86	1.88
17.	0.55	0.56	0.50	1.68	1.20	2.86	0.81	1.32	0.65	0.45	0.41	0.70	17.	2.13	2.24	2.03	4.55	3.53	7.97	1.35	4.22	1.29	1.13	0.93	1.88
18.	0.52	0.56	0.53	1.45	1.00	1.97	4.96	1.43	0.62	0.59	0.42	0.69	18.	2.10	2.21	2.28	4.34	3.09	5.61	1.21	4.06	1.24	1.44	1.00	1.88
19.	0.53	0.55	0.64	1.32	0.97	1.69	1.42	1.22	0.58	0.54	0.45	0.67	19.	2.03	2.15	3.26	3.88	2.89	5.11	1.27	3.68	1.18	1.32	1.04	1.94
20.	0.51	0.54	0.99	1.20	0.97	1.62	0.72	1.09	0.58	0.53	0.50	0.74	20.	1.88	2.14	5.29	3.52	2.79	4.82	2.01	3.26	1.14	1.23	1.22	2.45
21.	0.48	0.49	3.05	1.12	0.95	1.60	0.55	1.01	0.55	0.63	0.50	0.82	21.	1.73	1.94	10.5	3.41	2.84	4.62	1.66	3.03	1.10	1.22	1.15	2.67
22.	0.42	0.52	3.29	1.03	0.95	1.77	0.44	0.94	0.52	0.56	0.55	0.86	22.	1.71	1.76	11.7	3.08	2.83	4.27	1.44	2.71	1.10	1.09	1.24	2.60
23.	0.32	0.53	3.46	0.98	0.89	1.28	0.79	0.89	0.93	0.51	0.44	0.75	23.	2.05	2.09	8.41	3.17	2.93	3.87	1.94	2.51	1.03	1.04	1.25	2.67
24.	0.32	0.53	3.66	0.94	0.83	1.15	4.61	1.15	0.53	0.48	0.50	0.97	24.	2.06	2.84	7.31	3.80	2.80	3.65	6.25	2.96	1.05	0.71	1.12	4.22
25.	0.57	0.57	4.00	0.87	0.77	1.09	3.38	1.08	0.55	0.55	0.47	1.01	25.	2.06	2.02	7.47	2.62	2.25	3.54	4.11	2.58	1.06	1.48	1.06	2.67
26.	0.70	0.64	3.83	0.82	1.28	1.03	1.35	0.92	1.07	0.68	0.41	0.82	26.	2.06	2.38	6.88	2.38	3.25	3.43	2.68	2.20	2.46	1.65	1.05	2.29
27.	0.73	0.70	4.10	0.79	1.08	0.96	1.19	0.89	0.94	0.61	0.44	0.88	27.	2.06	2.53	6.53	2.21	3.18	3.15	2.70	2.20	1.99	1.40	1.01	2.12
28.	0.70	0.91	3.25	0.76	0.93	0.89	1.86	2.53	0.73	0.55	0.36	0.97	28.	2.06	2.59	6.10	2.13	2.65	2.77	3.69	3.29	1.61	1.20	0.87	2.15
29.	0.67		2.97	0.72	0.87	0.84	1.14	1.63	1.05	0.52	0.49	0.62	29.	2.06		5.71	2.16	2.45	2.54	2.53	2.80	1.95	1.11	1.07	1.85
30.	0.65		2.74	0.69	0.95	0.82	1.35	1.64	1.02	0.50	0.41	0.91	30.	2.06		5.36	1.96	2.45	2.34	2.61	2.40	1.86	1.12	0.99	1.71
31.	0.63		2.66		1.47		1.39	1.95		0.47		0.95	31.	2.06		4.98		2.57		2.74	2.50		1.07		2.19
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am NQ HQ am	24. 0.21 0.80 01.	22. 0.18 1.31 22.	18. 0.30 7.19 22.	30. 0.65 4.48 14.	12. 0.59 6.90 03.	30. 0.67 7.16 03.	15. 0.30 7.55 18.	27. 0.74 17.6 03.	24. 0.50 2.49 01.	15. 0.39 0.85 01.	27. 0.13 0.68 28.	05. 0.16 1.50 09.	am NQ HQ am	04. 1.37 2.40 29.	22. 1.05 3.82 28.	06. 1.66 16.7 22.	30. 1.86 8.62 14.	11. 1.55 12.6 14.	30. 2.25 15.2 03.	15. 1.08 10.8 18.	25. 0.84 55.0 26.	25. 0.94 2.92 26.	24. 0.87 1.96 25.	28. 0.67 1.38 22.	01. 0.96 3.63 10.
Monatsummen in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsummen in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ Mq h _n	0.54 7.00 19	0.60 7.85 19	1.71 22.3 60	1.53 19.9 52	1.11 14.4 39	1.77 23.1 60	1.12 14.7 39	1.95 25.4 68	0.85 11.1 29	0.56 7.25 15	0.44 5.68 15	0.72 9.44 24	MQ Mq h _n	1.95 7.24 20	2.18 8.09 20	4.45 16.5 44	3.71 13.8 36	2.79 10.4 28	4.92 18.3 47	2.33 8.66 23	5.97 22.2 59	1.60 5.93 15	1.24 4.62 12	3.00 1.70 10	2.05 7.63 20

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													
MQ h _n	0.65 8.47 23	0.82 10.7 26	2.08 27.2 73	3.11 40.5 105	1.14 14.8 40	1.28 16.7 43	1.54 20.0 54	1.34 17.5 47	0.97 12.6 33	0.59 7.64 20	0.76 9.87 26	0.79 10.3 27	MQ h _n	1.41 5.23 14	1.92 7.14 17	5.84 21.7 58	5.45 20.3 52	2.40 8.93 24	2.67 9.92 26	3.46 12.9 34	3.61 13.4 36	2.25 8.34 22	1.50 5.58 15	1.72 6.41 17	1.73 6.41 17
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													
NQ NQ ₁ MNQ ₁	0.06 0.12 0.47	0.15 0.21 0.53	0.15 0.15 0.62	0.27 0.41 0.92	0.19 0.22 0.53	0.06 0.11 0.40	.000 0.16 0.34	.036 0.10 0.33	0.06 0.11 0.29	0.09 0.10 0.30	0.10 0.12 0.38	0.12 0.13 0.40	NQ NQ ₁ MNQ ₁	0.15 0.15 1.17	0.22 0.36 1.28	0.18 0.26 1.62	0.34 0.34 1.89	0.38 0.46 1.14	0.14 0.31 0.89	.029 0.13 0.78	.029 0.07 0.66	0.08 0.14 0.60	0.06 0.08 0.62	0.12 0.14 0.83	0.08 0.14 1.00
NMQ MQ HMQ	0.32 0.89 2.68	0.42 0.99 1.97	0.66 1.65 3.14	0.60 2.00 6.29	0.36 1.00 3.69	0.21 0.82 2.60	0.19 0.88 3.18	0.17 0.94 5.96	0.16 0.63 2.02	0.17 0.53 2.10	0.18 0.63 1.74	0.29 0.88 2.41	NMQ MQ HMQ	0.29 1.21 5.94	0.94 2.30 5.45	1.08 3.65 8.46	0.69 3.76 10.7	0.89 2.35 14.0	0.55 2.47 5.40	0.36 2.07 12.0	0.36 2.28 24.7	0.33 1.14 3.93	0.30 1.10 4.96	0.31 1.32 4.78	0.48 1.96 6.83
MHO HQ	3.48 11.5	3.56 10.7	7.04 17.0	5.21 16.0	4.01 13.0	2.60 22.4	6.06 26.9	7.32 60.6	2.02 16.7	1.98 10.9	1.91 7.36	12.7 13.6	MHO HQ	7.36 30.0	5.49 30.6	12.7 52.2	9.40 43.4	9.70 76.9	9.31 35.7	9.86 77.0	15.9 198	3.96 31.9	3.04 18.5	4.05 18.0	6.67 27.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1981 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1971 - 2010			
NQ	0.13	27.11.	0.12	27.12.2006	.006	14.07.2003	NQ	0.67	28.11.	0.06	05.10.2006	.029	12.07.2003		
NQ	0.32	23.01.			0.013	14.07.2003	NQ	0.86	16.11.			0.07	13.08.2003		
MJNQ					0.21		MJNQ					0.35			
NJMQ					0.50	2003	NJMQ					1.06	1990		
MQ,Mq,h _h	1.08	14.1	443	1.25	16.3	515	0.99	12.9	406	2.85	10.6	335	2.17	8.07	254
HJMQ					1.70	2002	0.35			2.84	10.6	333	5.06		2002
MJHQ					15.1		5.06			31.3			198		
HQ	17.6	03.08.			60.6	07.08.2002	MJHQ	55.0	03.08.	52.2	29.03.2006			07.08.2002	
NNQ seit 1977:	.006	14.07.2003		HHQ seit 1977:	60.6	07.08.2002	NNQ seit 1967:	.029	12.07.2003		HHQ seit 1967:	198		07.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	118	124.8	10000			500			20.0	1	3.4	1.00	347	284.8
8000			350			16.0			0.80	162	166.6	8000			350			16.0	2	5.0	0.80	365	313.4
6000			250			12.0		1.0	0.60	244	217.8	6000			250			12.0	3	9.4	0.60		331.4
4000			180			9.00		3.6	0.40	351	295.4	4000			180			9.00	9	17.2	0.40		355.0
3000			140			7.00		1	7.2	0.30	365	3000			140			7.00	18	28.2	0.30		360.4
2000			100			5.00		4	14.6	0.20		2000			100			5.00	42	45.8	0.20		364.4
1600			80.0			3.50		14	24.8	0.10		1600			80.0			3.50	80	76.2	0.10		365.2
1200			60.0			2.50		29	39.6	0.06		1200			60.0			2.50	131	120.6	0.06		
900			40.0			1.80		48	90.3	0.03		900			40.0			1.80	237	181.0	0.03		
700			30.0			1.40		69	79.2	0.00		700			30.0			1.40	294	236.0	0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
von 28. bis 30. Jun Bauarbeiten im Pegelprofil
am 5. Jul Profilräumung
Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.W.erm

Abflüsse

Nr. 460 Zwettl (Bahnbrücke)
Kamp

Mst.Nr. 207944

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 621.8 km²Nr. 461 Kaltenbrunn
Purzelkamp

Mst.Nr. 207969

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	4.94	4.84	9.66	12.3	5.78	7.07	5.49	7.54	8.86	5.09	2.98	2.68
2.	4.62	4.84	9.19	11.6	5.63	12.9	5.37	8.09	7.18	4.58	2.87	3.47
3.	4.05	4.88	7.75	11.0	5.42	26.4	5.10	45.7	6.42	4.31	2.78	3.64
4.	3.47	5.25	7.01	9.87	5.65	20.5	4.74	19.1	5.99	4.19	2.76	3.73
5.	3.97	5.10	6.13	12.1	6.12	14.5	4.59	13.1	5.67	4.11	2.75	3.85
6.	4.09	4.82	5.07	10.5	6.68	11.5	5.21	11.2	5.35	3.95	2.70	4.00
7.	4.24	4.50	4.59	8.41	5.17	10.0	4.33	41.7	5.30	3.65	2.68	6.02
8.	4.51	4.09	4.77	7.88	4.81	12.5	4.01	22.5	5.57	3.50	2.70	6.43
9.	4.78	4.69	4.95	7.57	4.67	12.4	3.76	17.7	5.16	3.31	2.60	5.90
10.	4.67	5.45	5.24	7.43	4.65	9.10	3.55	15.4	4.85	3.20	2.55	4.57
11.	4.39	5.70	5.01	7.62	4.54	8.17	3.38	13.7	4.61	3.11	2.65	4.17
12.	4.62	5.66	4.74	9.55	5.03	9.69	3.25	17.7	4.48	3.05	2.89	3.69
13.	4.62	5.72	4.56	15.7	26.1	18.9	3.14	14.2	4.86	3.01	2.76	3.55
14.	4.61	5.69	4.40	15.4	15.5	12.6	3.82	12.1	4.59	3.09	2.57	4.76
15.	4.61	5.43	4.55	13.2	10.7	12.2	5.54	10.7	4.24	3.14	2.54	5.07
16.	4.59	5.38	4.50	11.0	8.94	17.6	4.46	10.2	4.13	3.17	2.67	5.07
17.	4.36	4.46	4.90	9.96	7.80	12.4	20.9	10.4	3.99	3.96	2.81	5.04
18.	3.93	4.76	6.44	8.97	7.41	11.0	9.53	9.18	3.77	3.64	2.99	5.29
19.	3.46	4.44	9.72	8.24	7.18	10.5	6.04	8.28	3.65	3.43	3.29	5.72
20.	3.29	3.76	19.5	7.86	7.00	10.1	4.98	7.69	3.53	3.73	3.10	5.43
21.	3.47	3.07	27.0	7.24	6.84	9.60	4.29	7.21	3.42	3.44	3.28	5.15
22.	4.30	3.88	19.9	7.00	6.59	8.53	5.92	6.79	3.34	3.28	3.24	5.02
23.	4.73	3.45	18.8	6.73	6.03	7.85	20.0	8.00	3.30	3.14	3.01	5.06
24.	4.85	3.73	19.6	6.33	6.14	7.51	15.9	7.57	3.52	4.03	2.87	5.70
25.	4.85	4.42	18.6	5.99	8.23	7.34	8.95	6.41	7.32	4.39	2.75	5.08
26.	4.85	5.24	18.6	5.74	7.63	6.81	9.07	6.28	6.66	3.84	2.67	4.93
27.	4.85	5.68	16.7	5.58	6.55	6.38	11.4	9.45	5.11	3.46	2.02	5.88
28.	4.85	15.2	5.53	5.53	6.05	6.05	8.02	8.34	5.94	3.25	2.96	5.16
29.	4.85	14.2	5.22	5.22	6.34	5.74	9.11	7.37	6.14	3.23	2.72	4.18
30.	4.84	13.2			7.16		9.83	8.43		3.09		5.88
31.												
Extremwerte in m ³ /s												
am	05.	22.	06.	29.	09.	30.	14.	26.	25.	15.	28.	01.
NQ	2.95	1.61	4.00	4.65	4.18	5.52	2.74	5.97	3.06	2.70	1.65	1.81
HQ	5.03	7.14	33.0	21.8	29.7	32.5	27.4	69.5	9.36	5.45	3.51	7.02
am	01.	28.	22.	15.	14.	03.	18.	03.	01.	01.	22.	09.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.38	4.80	10.3	9.09	7.35	11.2	7.05	13.7	5.07	3.62	2.80	4.79
Mq	7.04	7.72	16.6	14.6	11.8	18.0	11.3	22.0	8.16	5.82	4.50	7.71
h _n	19	19	44	38	32	47	30	59	21	16	12	20
Extremwerte in m ³ /s												
am	23.	21.	14.	30.	10.	12.	15.	27.	25.	17.	24.	01.
NQ	0.12	0.15	0.19	0.29	0.24	0.32	0.26	0.53	0.21	0.26	0.16	0.17
HQ	0.26	0.53	2.18	1.67	4.02	2.52	0.26	0.53	0.21	0.26	0.16	0.17
am	02.	28.	21.	14.	14.	02.	02.	28.	21.	01.	01.	07.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.17	0.18	0.52	0.46	0.51	0.60	0.48	0.73	0.36	0.48	0.19	0.28
Mq	5.13	5.43	15.5	13.8	15.2	17.8	14.3	21.9	10.6	8.23	5.54	8.23
h _n	14	13	42	36	41	46	38	59	27	22	14	21

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.63	4.44	13.5	16.1	6.94	8.09	9.74	8.66	5.96	3.93	4.49	4.42
Mq	5.84	7.14	21.8	25.9	11.2	13.0	15.7	13.9	9.59	6.32	7.22	7.10
h _n	16	17	58	67	30	34	42	37	25	17	19	18
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.28	0.55	0.67	0.86	0.60	0.36	0.21	0.36	0.23	0.26	0.23	0.23
NQ ₁	1.17	1.15	1.92	2.23	1.60	1.22	0.78	0.64	0.74	0.72	0.61	0.55
NMQ	3.11	3.42	4.22	5.69	3.50	2.72	2.30	2.18	1.91	1.96	2.38	2.66
NMQ	1.99	2.88	3.27	3.96	3.03	2.10	1.51	1.23	0.92	1.01	0.98	1.46
MQ	5.26	5.69	9.20	10.7	6.39	5.27	5.06	6.10	3.50	3.17	3.62	4.74
HMQ	12.4	16.6	18.3	33.1	29.4	14.6	19.1	54.3	10.9	11.6	10.4	10.1
MHQ	14.8	16.0	31.8	23.6	23.2	27.6	26.4	31.4	12.0	8.95	9.81	15.2
HQ	48.4	56.0	116	115	135	111	120	459	88.4	47.9	68.0	60.2
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.26	0.11	0.14	0.09	0.38	0.38	0.19	0.19	0.13	0.13	0.13	0.23
NQ ₁	0.31	0.31	0.18	0.11	0.06	0.41	0.28	0.20	0.16	0.28	0.18	0.15
NMQ	0.09	0.12	0.16	0.17	0.09	0.11	0.17	0.09	0.11	0.17	0.09	0.11
MQ	0.26	0.26	0.47	0.56	0.38	0.37	0.56	0.38	0.37	0.56	0.38	0.37
HMQ	0.72	0.66	1.00	1.72	2.28	1.37	1.72	2.28	1.37	1.72	2.28	1.37
MHQ	1.01	1.17	2.18	1.67	1.84	2.51	1.67	1.84	2.51	1.67	1.84	2.51
HQ	10.6	8.47	9.12	9.13	8.90	13.0	9.13	8.90	13.0	9.13	8.90	13.0

Jahreswerte in m ³ (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010		
NQ	1.61	22.02		0.46	15.07.1994		0.06	21.07.2007		0.11	24.02.1985	
NQ ₁	2.02	28.11		0.55	03.12.1986		0.12	23.01.		0.17	03.11.1994	
NMQ				1.31			0.15	0.15		0.07		
NMQ				2.88			0.18	0.18		0.18		
NMQ				5.72			0.26	0.26		0.33		
MQ	7.03	11.3	356	7.52	12.1	381	0.40	11.9	374	0.41	12.2	385
HMQ				11.9			0.41	11.9	374	0.41	12.2	385
MHQ				62.0			0.41	11.9	374	0.41	12.2	385
HQ	69.5	03.08.		459	07.08.2002		4.69	07.08.		12.1	27.06.2006	
NNQ seit 1951:	0.21	08.07.1957		HHQ seit 1951:	459	07.08.2002	NNQ seit 1971:	0.11	24.02.1985	HHQ seit 1971:	33.0	07.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	10	23.8	1.00		364.2	10000			500			20.0			1.00	15	23.6
8000			350			16.0	23	34.0	0.80		365.2	8000			350			16.0			0.80	28	32.2
6000			250			12.0	44	52.2	0.60			6000			250			12.0			0.60	50	51.4
4000			180			9.00	76	73.4	0.40			4000			180			9.00			0.40	121	91.2
3000			140			7.00	117	105.2	0.30			3000			140			7.00			0.30	205	139.6
2000			100		0.2	5.00	200	164.4	0.20			2000			100		0.2	5.00		1.4	0.20	285	237.6
1600			80.0		0.8	3.50	304	246.4	0.10			1600			80.0		0.8	3.50		0.10	365	359.0	
1200			60.0		2	2.50	365	305.2	0.06			1200			60.0		2	2.50		0.06		365	359.0
900			40.0		6.4	1.80	365	341.2	0.03			900			40.0		6.4	1.80		0.03		365.2	365.2
700			30.0		3	1.08		357.6	0.00			700			30.0		3	1.08		0.00			

Abflüsse

Nr. 462 Rastenberg
Purzelkamp

Mst.Nr. 207977

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.5 km²

Nr. 463 Rosenberg (EVN)
Kamp

Mst.Nr. 207985

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1150.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.56	0.31	2.11	1.63	0.83	1.23	0.76	1.21	1.08	0.78	0.45	0.30
2.	0.51	0.31	1.75	1.65	0.82	3.99	0.71	1.23	0.93	0.70	0.43	0.34
3.	0.38	0.31	1.33	1.54	0.80	5.10	0.73	2.92	0.85	0.67	0.41	0.39
4.	0.36	0.31	1.12	1.35	0.96	3.86	0.63	1.85	0.79	0.67	0.40	0.33
5.	0.36	0.30	0.84	1.85	1.10	2.47	0.59	1.32	0.75	0.70	0.40	0.30
6.	0.36	0.30	0.62	1.44	1.27	1.94	0.66	1.24	0.70	0.72	0.39	0.59
7.	0.36	0.30	0.60	1.22	0.94	1.77	0.64	1.11	0.67	0.72	0.41	0.80
8.	0.35	0.30	0.60	1.08	0.79	1.64	0.54	8.26	0.75	0.65	0.41	1.39
9.	0.35	0.30	0.60	0.98	0.71	1.50	0.50	3.98	0.93	0.60	0.42	1.44
10.	0.35	0.30	0.60	0.91	0.72	1.36	0.49	2.97	0.76	0.56	0.42	1.04
11.	0.35	0.30	0.60	0.97	0.79	1.23	0.48	2.68	0.67	0.54	0.40	0.74
12.	0.35	0.30	0.60	1.14	0.94	1.15	0.46	2.48	0.63	0.51	0.41	0.69
13.	0.35	0.30	0.60	2.08	1.47	1.87	0.46	2.06	0.60	0.51	0.43	0.64
14.	0.35	0.30	0.67	4.12	1.22	3.80	0.48	2.02	0.65	0.50	0.41	0.68
15.	0.35	0.30	0.63	3.47	4.18	1.77	0.62	1.78	0.59	0.50	0.41	0.77
16.	0.35	0.30	0.64	2.79	2.99	2.51	2.86	1.58	0.54	0.49	0.40	0.53
17.	0.35	0.30	0.63	2.02	2.29	3.46	0.91	1.47	0.54	0.50	0.42	0.63
18.	0.35	0.30	0.71	1.72	1.83	1.98	3.46	1.44	0.52	0.77	0.43	0.97
19.	0.35	0.29	1.07	1.54	1.61	1.74	1.48	1.32	0.49	0.71	0.48	0.79
20.	0.35	0.29	1.77	1.35	1.49	1.71	0.97	1.18	0.47	0.63	0.51	0.88
21.	0.35	0.29	3.78	1.23	1.34	1.67	0.74	1.09	0.46	0.69	0.47	0.97
22.	0.35	0.40	1.70	1.13	1.27	1.61	0.62	1.02	0.44	0.59	0.54	0.76
23.	0.32	0.52	3.29	1.07	1.36	1.30	1.45	0.95	0.46	0.56	0.48	0.64
24.	0.31	0.58	3.03	0.93	1.16	1.13	4.29	1.34	0.46	0.52	0.43	0.57
25.	0.31	0.82	3.03	0.97	1.13	1.06	2.52	1.16	0.54	0.65	0.40	0.59
26.	0.31	1.02	2.71	0.93	2.61	1.02	1.35	0.95	1.72	0.68	0.39	0.48
27.	0.31	1.23	2.52	0.87	1.79	0.92	1.19	0.90	1.93	0.55	0.41	0.48
28.	0.31	1.20	2.18	0.85	1.32	0.86	3.38	1.63	1.01	0.51	0.41	0.41
29.	0.31		1.99	0.79	1.11	0.81	1.43	1.17	1.17	0.48	0.40	0.26
30.	0.30		1.84	0.74	1.08	0.78	1.84	0.98	0.96	0.47	0.38	0.28
31.	0.31		1.80		1.46		1.73	1.04		0.45		0.29
Extremwerte in m³/s												
am	28.	22.	15.	30.	10.	30.	15.	27.	22.	31.	11.	29.
NQ	0.26	0.16	0.47	0.72	0.67	0.74	0.43	0.84	0.43	0.43	0.35	0.20
HQ	0.58	1.64	6.54	5.75	19.3	8.29	7.59	17.1	2.60	0.91	0.60	1.71
am	01.	28.	22.	14.	14.	02.	23.	07.	27.	18.	19.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.35	0.43	1.58	1.48	1.75	1.90	1.26	2.14	0.77	0.60	0.43	0.64
Mq	3.73	4.57	16.7	15.7	18.6	20.1	13.3	22.6	8.14	6.34	4.50	6.82
h _n	10	11	45	41	50	52	36	61	21	17	12	18

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.54	0.59	1.98	1.81	0.90	1.34	1.44	1.36	0.98	0.65	0.67	0.65
Mq	5.71	6.20	20.9	19.2	9.55	14.2	15.3	14.4	10.3	6.83	7.14	6.86
h _n	15	15	56	50	26	37	41	39	27	18	19	18
Reihe: 1981-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.10	0.29	0.16	0.24	0.16	0.12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
NQ ₁	0.16	0.29	0.21	0.26	0.20	0.17	0.10	0.09	0.10	0.10	0.13	0.13
NMQ	0.38	0.38	0.50	0.56	0.44	0.35	0.29	0.27	0.28	0.29	0.35	0.35
NMQ	0.31	0.25	0.34	0.36	0.31	0.30	0.18	0.14	0.13	0.16	0.20	0.18
MQ	0.61	0.65	1.21	1.21	0.82	0.77	0.69	0.88	0.53	0.48	0.51	0.65
HMQ	1.38	1.19	3.25	3.71	4.09	2.83	2.56	6.84	1.73	1.74	1.47	1.55
MHQ	1.62	2.12	4.69	3.27	3.64	3.84	3.73	7.89	2.13	1.51	1.23	1.71
HQ	4.43	7.73	17.9	12.9	19.3	23.2	20.2	113	17.3	10.1	3.74	4.84

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1981 - 2010					
NQ	0.16	22.02		0.07	07.08.2007		0.29	21.02.1982		0.17		
NQ ₁	0.26	29.12.					0.29	21.02.1982		0.40		
NMQ							0.40			0.75	7.96	1990
MQ,Mq,h _n	1.12	11.8	373	1.08	11.4	360	0.75			1.52		2002
HMQ							12.6			113		
HQ	19.3	14.05.		23.2	23.06.2009		113	07.08.2002				
NNQ seit 1977:	.011		23.11.1978				HHQ seit 1977:	113	07.08.2002			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	135	98.6	10000		500
8000			350			16.0	0.80	167	130.8	8000		350
6000			250			12.0	0.60	230	191.8	6000		250
4000			180			9.00	0.40	304	284.0	4000		180
3000			140			7.00	0.30	359	330.8	3000		140
2000			100			5.00	0.20	365	365.2	2000		100
1600			80.0			3.50	0.10			1600		80.0
1200			60.0			2.50	0.06			1200		60.0
900			40.0			1.80	0.03			900		40.0
700			30.0			1.40	0.00			700		30.0

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Apr.,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 464 Frauenhofen
Taiffa

Mst.Nr. 209338

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 140.0 km²

Nr. 465 Rosenberg
Taiffa

Mst.Nr. 208520

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 221.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.40	0.21	3.85	0.69	0.58	0.69	0.36	0.45	0.44	0.65	0.33	0.26
2.	0.38	0.21	3.14	0.71	0.48	5.42	0.34	0.47	0.40	0.60	0.32	0.31
3.	0.32	0.23	2.37	0.66	0.45	2.75	0.32	1.30	0.39	0.57	0.31	0.30
4.	0.30	0.24	1.69	0.60	0.53	1.75	0.31	0.69	0.39	0.54	0.30	0.29
5.	0.27	0.24	1.20	0.72	0.59	1.25	0.31	0.51	0.38	0.54	0.31	0.29
6.	0.29	0.24	0.93	0.61	0.62	0.95	0.36	0.54	0.37	0.60	0.30	0.32
7.	0.27	0.23	0.81	0.56	0.65	0.93	0.35	0.79	0.37	0.56	0.31	0.34
8.	0.25	0.22	0.68	0.53	0.52	0.76	0.32	5.75	0.44	0.51	0.32	0.43
9.	0.29	0.21	0.61	0.50	0.48	0.67	0.30	2.08	0.81	0.58	0.32	0.66
10.	0.30	0.22	0.59	0.49	0.44	0.59	0.28	1.39	0.50	0.48	0.32	0.57
11.	0.28	0.22	0.62	0.48	0.43	0.52	0.25	1.06	0.43	0.44	0.30	0.51
12.	0.22	0.22	0.58	0.56	0.48	0.56	0.23	0.90	0.39	0.43	0.31	0.75
13.	0.28	0.23	0.56	1.87	0.48	1.05	0.21	0.78	0.42	0.42	0.30	0.70
14.	0.26	0.23	0.61	2.65	1.19	2.58	0.21	0.88	0.41	0.41	0.29	0.46
15.	0.25	0.24	0.66	2.26	0.73	0.98	0.25	0.71	0.38	0.40	0.28	0.46
16.	0.24	0.24	1.32	1.94	0.62	1.16	0.52	1.09	0.35	0.39	0.29	0.40
17.	0.24	0.25	1.37	1.42	0.55	1.46	0.26	0.88	0.35	0.39	0.30	0.39
18.	0.27	0.26	1.82	1.18	0.50	1.17	0.83	0.72	0.33	0.46	0.30	0.43
19.	0.27	0.27	2.27	1.03	0.47	1.30	0.40	0.61	0.33	0.42	0.33	0.41
20.	0.26	0.32	2.46	0.91	0.46	0.95	0.33	0.53	0.31	0.41	0.34	0.42
21.	0.22	0.33	3.47	0.82	0.45	0.92	0.29	0.48	0.30	0.39	0.32	0.45
22.	0.20	0.34	3.00	0.75	0.47	0.76	0.26	0.45	0.29	0.38	0.31	0.45
23.	0.20	0.34	2.04	0.71	0.64	0.64	1.38	0.44	0.30	0.39	0.32	0.47
24.	0.20	0.35	1.65	0.65	0.53	0.58	2.51	0.55	0.29	0.39	0.37	0.67
25.	0.19	0.44	1.45	0.59	0.85	0.53	0.93	0.48	0.44	0.53	0.34	0.90
26.	0.21	0.62	1.24	0.57	1.64	0.49	0.62	0.41	1.41	0.45	0.38	0.46
27.	0.22	1.13	1.03	0.55	1.04	0.46	0.51	0.43	1.30	0.39	0.35	0.39
28.	0.20	1.51	0.92	0.50	1.11	0.44	0.43	0.48	0.80	0.37	0.33	0.38
29.	0.20		0.85	0.48	1.07	0.41	0.39	0.43	0.89	0.36	0.35	0.39
30.	0.23		0.77	0.46	0.91	0.37	0.69	0.47	0.76	0.35	0.32	0.36
31.	0.22		0.75		0.76		0.66	0.46		0.34		0.35
Extremwerte in m³/s												
am	15.	09.	10.	30.	11.	30.	14.	02.	23.	31.	15.	05.
NQ	0.16	0.18	0.33	0.43	0.40	0.33	0.17	0.33	0.27	0.33	0.27	0.19
HQ	0.43	2.59	7.21	3.67	3.38	17.9	14.6	40.8	1.89	0.99	0.69	1.06
am	01.	28.	01.	14.	28.	02.	23.	07.	26.	09.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.26	0.35	1.46	0.88	0.66	1.10	0.50	1.43	0.50	0.46	0.33	0.45
Mq	1.83	2.49	10.4	6.30	4.75	7.88	3.55	10.2	3.56	3.26	2.35	3.22
h _n	5	6	28	16	13	20	10	27	9	9	6	8

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.61	0.32	5.21	1.08	0.91	1.05	0.73	0.74	0.88	1.35	0.68	0.47
2.	0.58	0.31	4.62	1.14	0.74	5.84	0.69	0.86	0.74	1.22	0.66	0.51
3.	0.47	0.33	3.71	1.01	0.71	4.18	0.65	2.58	0.69	1.15	0.63	0.55
4.	0.43	0.35	2.97	0.94	0.85	2.89	0.59	1.18	0.72	1.10	0.61	0.54
5.	0.37	0.37	2.10	1.07	0.95	2.18	0.57	0.74	0.67	1.09	0.61	0.57
6.	0.38	0.38	1.65	0.92	1.47	1.77	0.84	0.80	0.63	1.14	0.62	0.59
7.	0.39	0.37	1.40	0.84	1.24	1.70	0.56	34.3	0.63	1.06	0.61	0.66
8.	0.33	0.36	1.16	0.80	0.95	1.43	0.49	7.90	0.77	0.97	0.61	0.77
9.	0.39	0.36	1.02	0.77	0.85	1.24	0.45	3.87	1.54	0.98	0.60	1.14
10.	0.42	0.38	0.95	0.75	0.78	1.10	0.43	3.10	0.88	0.92	0.58	1.17
11.	0.42	0.40	1.00	0.73	0.72	0.96	0.39	2.36	0.71	0.83	0.55	1.01
12.	0.37	0.40	0.93	0.94	0.79	1.29	0.37	1.95	0.64	0.82	0.57	1.45
13.	0.43	0.40	0.87	2.86	0.80	2.12	0.35	1.66	0.76	0.80	0.57	1.49
14.	0.43	0.41	0.91	3.79	2.33	5.07	0.33	2.03	0.74	0.77	0.54	0.93
15.	0.42	0.41	1.03	3.54	1.36	2.13	0.60	1.56	0.68	0.74	0.54	0.87
16.	0.43	0.41	1.80	3.17	1.09	2.22	1.03	2.36	0.65	0.73	0.55	0.82
17.	0.43	0.41	2.03	2.34	0.95	2.68	0.47	2.10	0.67	0.70	0.57	0.81
18.	0.51	0.44	2.59	1.94	0.85	3.31	1.60	1.64	0.63	0.79	0.59	0.80
19.	0.56	0.45	3.29	1.72	0.79	3.60	0.68	1.39	0.62	0.70	0.64	0.78
20.	0.52	0.64	3.64	1.50	0.74	2.23	0.55	1.22	0.62	0.66	0.71	0.77
21.	0.45	0.60	4.49	1.33	0.74	2.02	0.48	1.12	0.61	0.62	0.64	0.75
22.	0.41	0.58	4.21	1.19	0.76	1.72	0.41	1.05	0.60	0.58	1.01	0.73
23.	0.39	0.60	3.14	1.10	1.03	1.44	1.62	1.06	0.58	0.58	0.74	0.79
24.	0.38	0.62	2.59	1.02	0.82	1.27	4.17	1.35	0.58	0.59	0.61	1.11
25.	0.38	0.80	2.27	0.91	1.33	1.14	1.59	1.14	1.00	0.78	0.57	1.59
26.	0.37	1.25	1.98	0.88	2.34	1.03	1.05	0.95	3.95	0.72	0.58	0.91
27.	0.36	2.12	1.69	0.84	1.60	0.93	0.89	0.97	3.16	0.62	0.57	0.76
28.	0.35	2.75	1.47	0.77	2.14	0.85	0.74	1.03	1.95	0.62	0.53	0.74
29.	0.35		1.34	0.72	2.27	0.79	0.66	0.92	1.91	0.64	0.60	0.73
30.	0.34		1.23	0.70	1.56	0.75	1.14	1.01	1.58	0.67	0.55	0.72
31.	0.33		1.20		1.25		1.06	1.01		0.70		0.71
Extremwerte in m³/s												
am	08.	02.	10.	30.	12.	30.	15.	02.	25.	23.	28.	02.
NQ	0.27	0.18	0.58	0.68	0.67	0.68	0.30	0.58	0.54	0.57	0.52	0.42
HQ	0.66	3.76	8.13	4.82	9.31	17.3	16.4	71.1	5.23	1.42	1.21	1.91
am	01.	28.	01.	14.	28.	02.	24.	07.	26.	01.	22.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.42	0.61	2.21	1.38	1.15	2.03	0.84	2.77	1.03	0.83	0.61	0.85
Mq	1.89	2.78	9.96	6.22	5.20	9.17	3.78	12.5	4.63	3.73	2.77	3.82
h _n	5	7	27	16	14	24	10	34	12	10	7	10

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.28	0.40	1.51	0.64	0.34	0.43	0.34	0.40	0.27	0.21	0.33	0.29
Mq	2.02	2.85	10.8	4.57	2.46	3.08	2.42	2.85	1.96	1.52	2.35	2.10
h _n	5	7	29	12	7	8	6	8	5	4	6	5
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.04	0.15	0.07	0.11	0.08	0.36	0.23	0.22	0.38	0.06	0.07	0.33
NQ ₁	0.16	0.12	0.18	0.15	0.10	0.40	0.29	0.32	0.43	0.07	0.09	0.09
NMQ ₁	0.21	0.24	0.32	0.33	0.23	0.17	0.13	0.12	0.12	0.16	0.20	0.19
NMQ	0.08	0.19	0.24	0.18	0.15	0.09	0.08	0.06	0.06	0.12	0.11	0.13
MQ	0.39	0.45	0.87	0.63	0.47	0.38	0.33	0.45	0.22	0.25	0.30	0.38
HMQ	1.31	1.23	2.97	3.19	2.41	1.12	1.16	4.69	0.50	0.87	1.18	1.47
MHQ	1.91	2.00	4.64	2.81	3.84	3.83	4.71	7.64	1.75	0.97	0.97	2.36
HQ	15.9	12.0	29.9	20.5	31.6	17.9	20.7	82.0	13.8	4.21	5.83	38.1

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.57	1.23	2.14	0.69	0.54	0.95	0.64	0.54	0.36	0.44	0.48	0.38
Mq	2.59	5.56	9.64	3.12	2.42	4.31	2.89	2.43	1.62	1.98	2.17	1.72
h _n	13	26	38	8	6	11	8	7	4	5	6	4
Reihe: 2005-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.13	0.14	0.27	0.18	0.10	.023	.033	0.06	0.15	0.17	0.13
NQ	0.12	0.23	0.25	0.29	0.22	0.13	0.07	0.06	0.10	0.18	0.20	0.17
MNQ ₁	0.26	0.31	0.64	0.53	0.38	0.32	0.26	0.31	0.29	0.31	0.35	0.32
NMQ	0.39	0.48	0.57	0.36	0.29	0.21	0.15	0.21	0.22	0.28	0.35	0.22
NMq	0.54	1.31	2.11	0.75	0.78	0.95	1.00	0.60	0.49	0.47	0.53	0.51
HMq	0.98	3.39	6.08	1.31	1.98	2.47	2.81	1.08	1.15	0.77	0.85	1.16
MHQ	1.25	4.40	15.6	5.98	4.09	9.59	10.2	20.7	5.41	1.09	2.02	1.17
HQ	2.36	12.3	48.4	14.5	9.31	17.3	17.9	71.1	15.7	1.42	7.02	2.41

Abflüsse

Nr. 466 Stiefern
Kamp

Mst.Nr. 207993

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1493.3 km²Nr. 468 Böheimkirchen
Perschling

Mst.Nr. 209486

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	9.55	9.12	17.1	16.0	9.33	18.7	16.9	17.2	10.2	9.69	8.46	8.74
2.	9.54	9.87	17.8	16.1	9.32	25.6	16.7	17.1	10.3	9.58	8.44	8.75
3.	9.36	11.7	15.5	14.8	9.10	26.7	16.6	29.6	10.1	9.42	8.39	8.92
4.	9.07	11.7	13.9	13.1	9.33	22.3	16.5	46.4	10.1	9.33	8.41	8.92
5.	8.41	11.7	12.2	13.3	9.57	20.7	16.5	45.2	10.1	9.20	8.41	8.65
6.	8.41	11.9	10.7	14.6	9.78	19.5	16.6	38.7	10.1	9.37	8.31	9.03
7.	8.41	11.9	10.7	14.6	9.78	19.5	16.6	38.7	10.1	9.37	8.31	9.03
8.	8.35	11.8	9.92	15.9	9.55	18.8	16.4	73.9	10.2	9.34	8.49	9.32
9.	8.48	11.8	9.69	15.6	9.34	18.4	13.4	55.1	11.3	9.07	8.48	9.86
10.	8.52	11.8	9.53	13.1	9.37	18.2	9.52	44.0	10.4	8.94	8.47	9.82
11.	8.43	12.0	9.64	9.24	9.28	18.1	9.24	34.9	9.99	8.67	8.39	9.57
12.	8.30	10.8	9.48	11.0	9.35	18.0	9.43	34.0	9.75	8.74	8.35	10.3
13.	11.8	8.32	9.33	20.1	9.58	19.1	9.31	33.0	9.72	8.74	7.13	10.2
14.	12.0	8.21	9.37	25.1	16.2	24.7	9.31	33.5	9.85	5.75	8.34	6.38
15.	12.0	8.13	9.61	25.2	16.2	18.6	7.86	32.2	9.78	8.68	8.32	5.52
16.	12.0	9.20	10.2	23.3	24.9	19.2	5.97	26.4	9.71	8.61	8.32	5.36
17.	12.0	11.7	11.2	21.5	18.1	21.4	4.96	20.0	9.71	8.52	8.44	7.52
18.	12.2	11.9	11.3	20.6	17.8	20.4	6.35	19.1	9.63	8.82	8.60	9.50
19.	11.0	12.0	12.8	20.0	17.7	25.0	5.49	18.5	9.49	8.71	8.83	9.18
20.	8.55	9.02	13.6	19.6	17.6	20.2	5.17	18.1	9.53	8.55	8.77	9.07
21.	8.43	8.76	14.5	19.2	17.6	19.6	5.01	14.6	9.32	8.43	8.59	9.91
22.	8.33	8.66	15.3	18.7	17.8	18.8	4.84	10.5	8.85	7.03	8.09	8.73
23.	8.28	8.93	13.6	18.4	18.0	18.2	4.49	10.3	8.86	4.68	8.58	8.77
24.	8.19	12.2	12.3	15.2	18.1	17.9	12.8	10.9	8.90	8.43	8.47	9.02
25.	8.77	12.5	11.5	10.7	19.0	17.7	11.2	10.5	9.35	8.78	8.50	9.70
26.	11.9	13.3	11.0	12.2	24.7	17.4	6.97	10.2	14.0	8.72	8.53	8.91
27.	11.6	11.4	10.6	16.3	22.7	17.2	6.14	10.3	12.7	8.60	8.52	8.77
28.	11.6	12.7	10.3	16.3	20.4	17.1	9.75	10.5	10.8	8.54	8.50	8.69
29.	11.0	12.6	12.6	16.2	22.5	14.8	11.6	10.4	10.5	8.51	8.64	8.53
30.	9.12	16.3	16.3	13.3	20.0	17.0	17.8	10.6	10.0	8.54	8.67	8.46
31.	9.01	16.3	16.3	19.2	20.2		17.9	10.4		8.48		8.47
Extremwerte in m³/s												
am	04.	16.	15.	11.	01.	29.	23.	22.	15.	23.	12.	16.
NQ	7.46	7.92	7.84	8.91	6.95	10.4	3.21	9.61	6.20	3.74	4.72	4.48
HQ	12.4	14.3	23.2	29.3	35.6	43.0	21.2	194	16.1	11.5	11.9	13.1
am	18.	26.	02.	14.	26.	02.	24.	07.	26.	18.	12.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	9.76	10.8	12.2	16.7	15.6	19.6	10.9	27.8	10.1	8.58	8.46	8.73
Mq	6.53	7.26	8.17	11.2	10.4	13.1	7.29	18.6	6.77	5.74	5.67	5.85
h _n	18	18	22	29	28	34	20	50	18	15	15	15

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.20	0.20	0.92	0.30	0.43	0.77	0.65	0.82	1.68	0.29	0.22	0.19
2.	0.22	0.19	0.78	0.29	0.98	8.15	0.63	0.65	1.44	0.28	0.22	0.19
3.	0.22	0.27	0.66	0.28	0.49	5.51	0.57	0.56	0.45	0.27	0.21	0.20
4.	0.20	0.36	0.60	0.28	0.45	4.75	0.54	0.54	0.39	0.26	0.21	0.19
5.	0.20	0.34	0.54	0.32	0.44	2.04	0.52	0.50	0.38	0.26	0.21	0.21
6.	0.20	0.33	0.49	0.33	0.45	1.50	0.66	0.63	0.35	0.22	0.21	0.21
7.	0.20	0.31	0.44	0.33	0.40	1.22	0.53	0.36	0.34	0.21	0.21	0.24
8.	0.20	0.30	0.39	0.32	0.38	1.06	0.50	0.39	0.34	0.30	0.22	0.42
9.	0.23	0.29	0.35	0.32	0.37	0.92	0.46	1.60	0.39	0.20	0.23	0.58
10.	0.22	0.33	0.35	0.31	0.42	0.80	0.42	1.09	0.34	0.21	0.23	0.39
11.	0.21	0.36	0.37	0.29	0.50	0.71	0.39	0.89	0.32	0.21	0.20	0.38
12.	0.20	0.33	0.35	0.34	0.39	1.29	0.38	0.81	0.31	0.21	0.30	0.74
13.	0.20	0.30	0.33	0.44	1.01	1.36	0.36	0.74	0.30	0.21	0.22	0.57
14.	0.20	0.28	0.32	0.34	0.86	3.30	0.32	0.72	0.33	0.21	0.17	0.39
15.	0.19	0.25	0.30	0.47	1.69	1.11	0.30	0.62	0.29	0.21	0.17	0.28
16.	0.21	0.23	0.42	2.79	8.64	4.80	0.35	0.58	0.27	0.21	0.17	0.26
17.	0.20	0.24	0.70	1.43	3.21	3.42	0.30	0.53	0.29	0.27	0.17	0.25
18.	0.27	0.25	0.68	0.95	1.81	1.78	1.29	0.51	0.25	0.33	0.17	0.26
19.	0.32	0.30	0.84	0.81	1.36	1.39	1.45	0.50	0.25	0.26	0.18	0.23
20.	0.34	0.60	0.89	0.74	1.17	1.48	0.40	0.48	0.24	0.24	0.20	0.22
21.	0.33	0.54	0.84	0.62	4.35	3.13	0.37	0.46	0.23	0.22	0.19	0.22
22.	0.30	0.48	0.71	0.50	8.88	1.96	0.33	0.44	0.22	0.21	0.18	0.21
23.	0.28	0.45	0.52	0.47	4.39	1.34	0.60	0.45	0.21	0.20	0.20	0.21
24.	0.27	0.56	0.46	0.45	2.21	1.12	1.23	0.74	0.21	0.20	0.22	0.31
25.	0.26	0.98	0.40	0.44	1.51	0.99	0.96	0.49	0.28	0.33	0.21	0.34
26.	0.22	1.29	0.45	0.42	1.27	0.98	0.62	0.47	0.87	0.37	0.21	0.26
27.	0.21	1.36	0.33	0.41	1.27	0.89	0.47	0.49	0.61	0.28	0.21	0.24
28.	0.23	0.94	0.32	0.46	1.01	0.86	0.39	0.51	0.38	0.27	0.20	0.22
29.	0.22		0.31	0.34	0.87	0.78	1.56	0.47	0.34	0.26	0.20	0.19
30.	0.21		0.30	0.57	0.82	0.73	2.65	0.53	0.36	0.24	0.20	0.20
31.	0.20		0.31		0.76		1.33	0.78		0.23		0.20
Extremwerte in m³/s												
am	26.	17.	31.	05.	01.	12.	15.	23.	25.	09.	14.	29.
NQ	0.15	0.17	0.29	0.27	0.33	0.62	0.26	0.42	0.20	0.20	0.16	0.14
HQ	0.35	1.74	1.68	7.15	27.7	14.9	7.77	12.3	3.50	1.71	1.94	0.79
am	19.	26.	26.	15.	22.	03.	29.	07.	01.	08.	12.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.23	0.45	0.51	0.78	1.83	2.00	0.66	0.93	0.42	0.25	0.20	0.29
Mq	4.19	8.17	9.14	14.1	33.1	36.2	12.0	16.8	7.62	4.48	3.70	5.25
h _n	11	20	24	37	89	94	32	45	20	12	10	14

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	8.77	7.71	18.5	21.3	9.78	14.0	14.1	13.4	7.93	6.81	7.54	9.12
Mq	5.87	5.16	12.4	14.2	6.55	9.40	9.43	8.95	5.31	4.56	5.05	6.11
h _n	16	12	33	37	18	24	25	24	14	12	13	16
Reihe: 1983-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.23	2.60	2.58	2.19	2.06	1.71	1.71	1.74	1.36	1.81	2.40	2.23
NQ ₁	3.51	3.29	3.52	3.53	3.36	3.43	2.66	2.68	2.78	2.65	2.84	2.67
MNQ ₁	6.92	6.45	7.12	6.89	5.66	4.98	4.06	4.09	4.01	3.76	4.54	4.88
NMQ	3.90	3.81	4.35	4.02	3.73	3.69	3.50	3.23	3.16	3.25	3.61	3.72
MQ	9.31	9.28	13.2	14.7	9.81	9.00	8.05	11.2	5.98	6.17	6.41	7.79
HMQ	22.0	15.2	29.7	40.2	52.4	25.6	28.7	90.5	12.0	20.9	26.8	16.3
MHQ	14.4	14.7	27.3	29.0	25.2	22.2	22.6	60.5	12.3	11.3	11.8	15.6
HQ	43.3	25.1	104	104	192	119	88.2	822	37.9	39.5	41.0	68.6

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.29	0.58	1.23	0.56	0.44	0.98	0.76	0.62	0.53	0.37	0.38	0.47
Mq	5.28	10.5	22.3	10.1	7.89	17.7	13.8	11.3	9.54	6.61	6.84	8.44
h _n	14	25	60	26	21	46	37	30	25	18	18	22
Reihe: 1982-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.08	0.11	0.06	0.05	0.24	0.31	0.20	0.27	0.37	0.34	0.36
NQ ₁	0.05	0.08	0.13	0.16	0.08	0.05	0.02	0.02	0.03	0.04	0.06	0.06
MNQ ₁	0.20	0.21	0.29	0.30	0.22	0.19	0.13	0.12	0.12	0.13	0.15	0.19
NMQ	0.10	0.17	0.17	0.27	0.15	0.09	0.07	0.05	0.049	0.07	0.09	0.07
MQ	0.13	0.46	0.82	0.61	0.59	0.53	0.42	0.42	0.31	0.24	0.26	0.39
HMQ	1.13	1.33	2.47	1.68	2.25	2.77	2.98	2.24	1.11	1.25	0.99	1.19
MHQ	1.78	2.11	4.70	3.56	7.79	6.34	8.66	7.17	4.03	2.45	1.42	2.14
HQ	7.53	6.79	19.4	27.0	52.8	41.6	102	51.1	31.0	19.4	2.72	8.95

Abflüsse

**Nr. 469 Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
Perschling**

Mst.Nr. 208009

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.3 km²

**Nr. 470 Siegersdorf
Große Tulln**

Mst.Nr. 208017

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 202.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.06	0.96	3.16	1.24	1.53	2.95	2.52	3.13	4.34	1.91	1.14	1.01	1.	0.79	0.81	2.78	1.07	1.60	3.46	2.34	1.83	4.08	1.59	0.81	0.60
2.	1.09	0.92	2.84	1.25	1.73	28.1	2.57	3.47	1.75	1.12	1.01		1.	1.08	0.79	2.40	1.38	2.66	33.1	2.23	1.55	2.17	1.44	0.79	0.61
3.	0.07	0.35	2.49	1.18	1.87	21.7	2.25	2.22	3.52	1.65	0.7	1.01	3.	0.90	0.89		1.11	1.69	16.1	1.12	1.44	1.61	1.34	0.77	1.22
4.	1.00	0.32	2.30	1.12	1.71	19.1	2.15	2.05	1.89	1.58	1.05	1.03	4.	0.83	1.22	1.86	1.05	1.65	16.9	1.02	1.35	1.42	1.26	0.74	0.65
5.	0.96	1.56	2.03	1.19	1.67	8.03	2.07	1.89	1.75	1.55	1.02	0.94	5.	0.78	1.27	1.65	1.42	1.74	8.70	1.94	1.26	1.27	1.22	0.72	0.56
6.	1.02	1.47	1.81	1.32	1.71	5.68	2.54	2.28	1.64	1.51	1.02	1.10	6.	0.85	1.23	1.51	1.49	1.65	6.40	2.37	1.73	1.17	1.23	0.72	0.67
7.	1.00	1.35	1.68	1.22	1.56	4.72	2.33	12.4	1.57	1.42	1.03	1.09	7.	0.80	1.16	1.43	1.26	1.51	5.27	2.02	1.65	1.09	1.13	0.73	0.77
8.	0.94	1.31	1.56	1.14	1.42	4.07	1.99	17.1	1.55	1.35	1.04	1.70	8.	0.77	1.07	1.32	1.16	1.42	4.57	1.84	8.20	1.06	1.05	0.74	1.77
9.	1.02	1.25	1.53	1.08	1.36	3.64	1.87	5.47	1.63	1.42	1.06	2.60	9.	0.84	0.98	1.29	1.08	1.35	4.05	1.73	3.40	1.25	1.08	0.74	2.57
10.	0.99	1.15	1.44	1.06	1.29	3.26	1.76	3.91	1.53	1.31	1.08	2.21	10.	0.81	0.94	1.22	1.05	1.44	3.62	1.64	2.47	1.01	1.03	0.77	1.76
11.	0.93	1.18	1.48	1.11	2.21	3.01	1.69	3.24	1.46	1.31	0.99	1.77	11.	0.75	0.91	1.26	1.11	1.52	3.32	1.62	2.06	0.97	1.00	0.72	1.51
12.	0.91	1.14	1.41	1.42	1.65	4.30	1.62	2.87	1.45	1.29	0.97	2.84	12.	0.70	0.91	1.21	1.35	1.40	6.86	1.45	1.75	0.98	0.98	0.82	2.72
13.	0.90	1.07	1.36	1.85	1.81	7.39	1.51	2.64	1.42	1.26	1.08	2.74	13.	0.73	0.86	1.16	2.21	2.48	7.03	1.41	1.82	0.99	0.95	0.90	2.19
14.	0.90	1.05	1.32	7.37	14.1	12.7	1.46	2.97	1.55	1.27	0.96	1.99	14.	0.72	0.84	1.13	7.44	8.80	11.6	1.36	3.00	1.17	0.95	0.78	1.56
15.	0.86	1.00	1.33	12.3	5.24	5.17	1.44	2.50	1.53	1.22	0.94	1.68	15.	0.70	0.81	1.15	9.77	4.32	5.19	1.41	1.85	1.01	0.92	0.75	1.33
16.	0.83	0.98	1.45	8.46	29.9	17.0	1.50	2.27	1.45	1.20	0.94	1.49	16.	0.70	0.80	1.34	8.55	24.1	16.6	1.42	1.60	0.98	0.90	0.75	1.17
17.	0.83	0.92	2.13	4.84	13.0	13.8	1.34	2.17	1.48	1.20	0.93	1.35	17.	0.70	0.85	1.44	4.49	13.9	11.8	1.35	1.52	1.10	1.11	0.72	1.11
18.	0.98	1.03	2.26	3.61	6.00	6.84	1.48	2.10	1.43	1.67	0.93	1.25	18.	1.05	0.86	1.51	3.32	6.65	7.06	4.80	1.46	0.98	1.59	0.73	1.08
19.	1.40	0.95	2.39	2.97	4.51	5.33	2.30	1.95	1.36	1.41	0.94	1.07	19.	1.48	0.90	1.74	2.75	4.89	5.91	1.89	1.34	0.95	1.14	0.77	0.89
20.	1.56	1.68	2.62	2.58	3.79	4.98	1.75	1.81	1.34	1.26	0.96	1.22	20.	1.44	2.31	2.02	2.37	4.06	4.61	1.64	1.25	0.94	0.99	0.74	0.88
21.	1.42	2.02	2.64	2.29	10.0	8.36	1.57	1.71	1.30	1.15	0.93	1.26	21.	1.23	2.00	2.16	2.16	15.5	6.63	1.46	1.18	0.92	0.87	0.70	0.92
22.	1.29	1.98	2.42	2.06	26.1	6.47	1.44	1.63	1.27	1.10	0.95	1.18	22.	1.11	1.77	2.02	1.92	17.3	5.54	1.35	1.13	0.89	0.83	0.68	0.90
23.	1.14	1.82	1.99	1.94	13.5	4.79	1.44	1.58	1.25	1.11	0.93	1.18	23.	1.01	1.59	1.62	1.80	9.75	4.41	1.82	1.08	0.86	0.84	0.65	0.91
24.	1.09	1.71	1.72	1.82	6.43	4.10	3.42	2.23	1.20	1.11	0.91	1.32	24.	1.01	1.56	1.40	1.72	6.23	3.84	3.84	1.72	0.82	0.83	0.62	2.19
25.	1.10	2.83	1.55	1.70	4.95	3.71	4.32	2.01	1.27	1.24	0.92	1.98	25.	0.94	2.53	1.28	1.62	5.17	3.52	3.33	1.92	1.11	1.15	0.60	2.02
26.	1.00	4.06	1.44	1.72	4.18	3.55	2.56	1.65	4.09	1.76	0.90	1.47	26.	0.89	3.47	1.23	1.57	4.34	3.28	2.26	1.17	5.33	1.22	0.59	1.27
27.	0.74	4.73	1.43	1.65	5.51	3.20	2.14	1.59	3.62	1.44	0.95	1.09	27.	0.72	3.83	1.22	1.57	6.94	3.03	1.84	1.28	4.80	1.04	0.63	1.40
28.	1.07	3.61	1.30	1.59	4.18	2.95	1.84	1.84	2.44	1.31	0.94	1.02	28.	0.86	2.89	1.11	1.58	4.63	2.81	1.58	1.53	2.37	0.89	0.58	1.00
29.	1.11	1.25	1.20	1.49	3.50	2.67	3.01	1.74	2.07	1.24	1.02	0.86	29.	0.94		1.08	1.47	3.93	2.66	2.01	1.26	2.06	0.88	0.66	0.72
30.	1.10	1.24	1.20	1.45	3.25	2.71	6.02	1.71	2.15	1.2	0.99	0.98	30.	0.94		1.07	1.46	4.05	2.48	3.34	1.35	1.83	0.86	0.61	0.72
31.	1.04		1.22		3.22		5.44	2.74		1.19		1.04	31.	0.85		1.11		3.96		2.47	4.89		0.84		0.84
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am NQ HQ am	14. 0.34 1.74 20.	17. 0.53 5.92 20.	14. 0.84 3.32 01.	30. 0.83 18.0	13. 0.93 74.2	30. 2.33 74.7	17 0.57 9.24	19. 1.06 35.3	25. 0.41 6.93	02. 0.78 2.21	30. 0.20 1.59	05. 0.15 3.33	am NQ HQ am	27 0.49 1.64	16. 0.65 4.76	10. 0.79 2.90	12. 0.64 13.2	10. 1.25 40.2	20. 3.28 77.3	15. 0.56 11.9	23 1.03 10.7	15. 0.53 8.96	24 0.78 1.99	28. 0.47 1.24	05. 0.42 3.49
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ Mq h _n	1.04 3.89 10	1.64 6.12 15	1.83 6.83 18	2.53 9.44 24	5.93 22.1 59	27.9 72.0 72	2.38 8.88 24	3.16 11.8 32	1.89 7.04 18	1.37 5.10 14	0.99 3.69 14	1.43 5.34 14	MQ Mq h _n	0.90 4.45 12	1.43 7.07 17	1.51 7.46 20	2.41 11.9 31	5.50 27.2 73	7.34 36.3 94	2.05 10.2 27	2.14 10.6 18	1.57 7.75 20	5.07 1.28 14	0.72 3.55 16	1.22 6.04 16

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)													Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	1.10	2.10	4.34	1.97	1.64	3.58	2.58	2.04	1.76	1.22	1.38	1.76	MQ	0.91	1.64	3.29	1.80	1.48	2.81	2.10	1.62	1.24	0.81	0.97	1.38
h _s	4.09	7.82	16.2	7.35	6.12	13.3	9.61	7.59	6.56	4.55	5.15	6.57	h _s	4.49	8.12	16.3	8.90	7.31	13.9	10.4	8.03	6.12	4.00	4.80	6.80
	11	19	43	15	16	35	26	20	17	12	13	17		12	20	44	23	20	36	28	22	16	11	12	18
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1956-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.02	0.11	0.09	0.46	0.27	0.19	0.10	0.04	0.05	0.06	0.07	NQ	0.15	0.14	0.11	0.15	0.15	0.13	0.09	0.27	0.06	0.05	0.06	0.12
Q _Q	0.09	0.21	0.25	0.32	0.17	0.13	0.32	0.51	0.007	0.12	0.10	0.12	Q _Q	0.15	0.21	0.32	0.31	0.26	0.16	0.47	0.32	0.07	0.07	0.07	0.13
MNQ _Q	0.72	0.82	1.13	1.05	0.77	0.60	0.43	0.42	0.36	0.39	0.52	0.65	MNQ _Q	0.65	0.69	0.96	0.97	0.74	0.58	0.45	0.40	0.37	0.37	0.46	0.62
NMQ	0.21	0.59	0.68	0.52	0.50	0.32	0.23	0.12	0.09	0.13	0.20	0.25	NMQ	0.22	0.34	0.46	0.39	0.33	0.28	0.15	0.09	0.12	0.13	0.21	0.18
MQ	1.47	1.90	2.85	2.50	2.08	1.89	1.76	1.30	0.83	0.78	1.04	1.45	MQ	1.12	1.40	2.19	2.10	1.52	1.46	1.37	0.95	0.70	0.63	0.81	1.17
HMQ	5.52	7.64	8.76	13.4	10.4	10.8	11.4	7.50	3.54	4.03	4.30	4.72	HMQ	3.77	3.64	6.95	12.3	5.50	7.34	9.35	5.76	2.44	2.69	3.73	3.49
MHQ	6.49	8.21	16.5	14.3	16.8	21.6	22.8	13.8	7.23	4.67	5.34	6.66	MHQ	6.26	7.51	12.0	10.4	12.7	17.2	24.7	11.5	6.64	4.14	4.65	6.64
HQ	37.7	37.9	105	125	150	164	186	117	137	66.0	88.0	45.0	HQ	37.5	42.0	100	70.3	109	110	183	125	91.6	62.4	80.0	41.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1951 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1956 - 2010	
NQ	0.15	05.12.	.027	20.06.2007	.004	13.09.1986	NQ	0.42	05.12.	.049	06.08.2007	.028	27.08.2003
NQ	0.74	27.01.			.012	27.09.1983	NQ	0.56	05.12.			.029	27.08.2003
MJNQ					0.23		MJNQ					0.25	
NJMQ					0.65	1983	NJMQ					0.58	1968
MQ,Mq,h	2.64	9.85 311	2.13 7.94 250		1.65	6.16 194	MQ,Mq,h	2.32 11.5 362		1.68 8.30 262		1.28 6.35 200	
HJMQ					3.66	1965	HJMQ					2.94	1965
MJHQ					62.8		MJHQ					54.2	
HQ	74.7	02.06.	186	06.07.2009	186	06.07.2009	HQ	77.3	02.06.	132	06.07.2009	183	08.07.1997
NNQ seit 1951:		.004	13.09.1986	HHQ seit 1951:		186 06.07.2009	NNQ seit 1956:		.028 27.08.2003	HHQ seit 1956:		183 08.07.1997	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	4	2.8	1.00	326	213.0	10000			500			20.0	2	1.6	1.00	258	162.8
8000			350			15.0	4	4.0	0.80	350	230.2	8000			350			16.0	6	2.0	0.80	357	214.4
6000			250			12.0	14	7.4	0.60	365	309.0	6000			250			12.0	8	4.0	0.60	362	261.0
4000			180			9.00	15	11.2	0.40		349.8	4000			180			9.00	12	7.2	0.40	365	310.4
3000			140			7.00	20	16.8	0.30		353.6	3000			140			7.00	20	11.0	0.30		345.0
2000			100			5.00	32	25.8	0.20		359.6	2000			100			5.00	32	19.4	0.20		351.0
1600			80.0		0.4	3.50	59	41.2	0.10		365.2	1600			80.0			3.50	54	34.0	0.10		360.8
1200			60.0		0.4	2.50	91	67.4	0.06			1200			60.0			2.50	73	55.0	0.06		365.2
900			40.0		0.6	1.80	143	103.0	0.03			900			40.0			1.80	114	83.2	0.03		
700			30.0		1.6	1.40	223	139.4	0.00			700			30.0		1	1.40	175	112.6	0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän., Feb., Mrz., Apr., Mai, Jun., Jul., Aug., Sep., Okt., Nov., Dez n. erg. W. erm.

nach Einleitung der ARA Markersdorf
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
Im Jän durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 471 Sieghartskirchen (Steg)
Kleine Tulln

Mst.Nr. 209569

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.5 km²

Nr. 472 Unterkirchbach
Hagenbach

Mst.Nr. 209411

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.31	0.30	0.78	0.38	0.54	1.18	0.56	0.41	0.61	0.48	0.31	0.25
2.	0.43	0.27	0.67	0.36	0.71	1.61	0.56	0.36	0.47	0.46	0.30	0.22
3.	0.36	0.26	0.60	0.33	0.58	3.59	0.59	0.36	0.44	0.45	0.29	0.24
4.	0.34	0.30	0.56	0.32	0.56	3.50	0.59	0.35	0.43	0.44	0.28	0.26
5.	0.31	0.43	0.53	0.39	0.54	2.02	0.60	0.35	0.41	0.42	0.28	0.27
6.	0.30	0.38	0.49	0.39	0.52	1.68	0.88	0.72	0.40	0.40	0.27	0.22
7.	0.30	0.33	0.46	0.38	0.48	1.44	0.61	0.49	0.38	0.37	0.26	0.28
8.	0.30	0.31	0.44	0.37	0.42	1.19	0.55	0.41	0.37	0.36	0.26	0.38
9.	0.30	0.28	0.41	0.36	0.41	1.05	0.53	0.63	0.49	0.36	0.26	0.55
10.	0.30	0.26	0.41	0.35	0.44	0.91	0.50	0.53	0.40	0.36	0.28	0.45
11.	0.30	0.26	0.41	0.35	0.44	0.90	0.47	0.47	0.37	0.36	0.30	0.42
12.	0.30	0.29	0.41	0.39	0.41	2.11	0.44	0.46	0.35	0.36	0.33	0.86
13.	0.29	0.29	0.41	0.67	1.00	1.98	0.42	0.57	0.36	0.36	0.34	0.65
14.	0.29	0.30	0.40	2.24	2.21	2.42	0.39	1.22	0.42	0.36	0.32	0.50
15.	0.28	0.31	0.41	2.90	1.18	1.25	0.36	0.62	0.36	0.36	0.29	0.42
16.	0.27	0.31	0.41	3.16	7.14	3.88	0.39	0.50	0.31	0.36	0.28	0.40
17.	0.26	0.32	0.41	1.58	3.43	2.43	0.43	0.49	0.34	0.39	0.27	0.40
18.	0.31	0.33	0.41	1.10	1.60	1.60	1.11	0.47	0.33	0.52	0.27	0.37
19.	0.49	0.39	0.40	0.88	1.23	1.32	0.50	0.41	0.32	0.39	0.26	0.36
20.	0.52	0.92	0.39	0.74	1.09	1.09	0.39	0.38	0.31	0.30	0.26	0.32
21.	0.43	0.70	0.38	0.74	8.90	1.39	0.37	0.37	0.30	0.29	0.26	0.33
22.	0.38	0.62	0.38	0.62	4.51	1.13	0.36	0.36	0.29	0.29	0.25	0.33
23.	0.37	0.57	0.37	0.57	2.39	0.95	1.08	0.34	0.27	0.30	0.25	0.34
24.	0.35	0.55	0.36	0.56	1.62	0.84	0.84	0.43	0.26	0.30	0.25	0.56
25.	0.35	0.64	0.35	0.54	1.50	0.78	0.65	0.35	0.54	0.37	0.24	0.62
26.	0.33	0.94	0.35	0.53	1.38	0.73	0.50	0.34	2.68	0.42	0.24	0.43
27.	0.32	1.16	0.34	0.50	1.52	0.71	0.48	0.34	1.56	0.36	0.25	0.38
28.	0.34	0.86	0.33	0.49	1.31	0.69	0.44	0.46	0.67	0.35	0.23	0.37
29.	0.33		0.33	0.48	1.19	0.67	0.51	0.37	0.57	0.34	0.23	0.34
30.	0.33		0.32	0.47	1.06	0.64	0.95	0.41	0.53	0.33	0.25	0.33
31.	0.32		0.32		1.46		0.59	0.84		0.32		0.30
Extremwerte in m³/s												
am	26.	11.	31.	01.	13.	30.	23.	24.	25.	20.	29.	06.
NQ	0.24	0.26	0.31	0.31	0.39	0.56	0.32	0.30	0.25	0.29	0.22	0.20
HQ	0.58	1.35	0.80	0.70	44.7	35.6	3.48	7.13	5.99	0.62	0.35	0.94
am	19.	26.	01.	16.	21.	02.	06.	14.	26.	26.	13.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.34	0.46	0.43	0.77	1.67	2.00	0.57	0.53	0.52	0.37	0.27	0.39
Mq	4.90	6.71	6.23	11.3	24.4	29.2	8.29	7.80	7.56	5.44	3.97	5.72
h _n	13	16	17	29	65	76	22	21	20	15	10	15

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.26	0.51	0.97	0.57	0.49	0.78	0.49	0.40	0.33	0.22	0.26	0.39
Mq	3.82	7.43	14.1	8.39	7.14	11.3	7.15	5.81	4.77	3.25	3.87	5.70
h _n	10	18	38	22	19	29	19	16	12	9	10	15
Reihe: 1985-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	.021	.026	0.05	0.08	.033	.021	.007	.001	.007	.000	.007	.027
NQ ₁	.023	.048	0.05	0.09	.036	.023	.013	.003	.011	.001	.010	.030
MMQ	0.16	0.16	0.25	0.28	0.21	0.17	0.12	0.10	0.09	0.10	0.12	0.14
NMQ	0.05	0.09	0.09	0.15	0.10	0.05	.040	.022	.022	.027	.048	.047
MQ	0.24	0.31	0.55	0.46	0.46	0.46	0.34	0.26	0.20	0.16	0.19	0.27
HMQ	0.79	1.23	2.35	1.20	1.67	2.06	2.18	0.91	0.62	0.39	0.48	0.94
MHQ	0.57	1.12	3.09	2.30	7.11	8.05	5.11	4.72	3.18	0.62	0.63	1.35
HQ	2.09	6.05	14.3	12.9	44.7	66.1	44.1	27.0	35.2	3.63	4.19	12.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1985 - 2010					
NQ	0.20	0.612					.002	22.10.1990				
NQ ₁	0.22	0.12					.003	22.10.1990				
MJNQ ₁							0.06					
NMQ							0.11	2001				
MQ,Mq,h _n	0.69	10.1	320	0.47	6.93	218	0.33	4.75	150			
HMQ							0.87	2009				
MJHQ							16.7					
HQ	44.7	21.05.		66.1	26.06.2009		66.1	26.06.2009				
NNQ seit 1985:	.002	22.10.1990		HHQ seit 1985:	66.1	26.06.2009						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	52	28.0	1.00
8000			350			16.0	1	0.2	0.80	65	36.4	0.80
6000			250			12.0	1	0.4	0.60	92	57.2	0.60
4000			180			9.00	1	1.2	0.40	191	115.2	0.40
3000			140			7.00	3	1.4	0.30	317	162.6	0.30
2000			100			5.00	3	2.0	0.20	365	246.4	0.20
1600			80.0			3.50	7	2.8	0.10	330.4	330.4	0.10
1200			60.0			2.50	11	8.0	0.06	352.6	352.6	0.06
900			40.0			1.80	19	12.2	0.03	358.6	358.6	0.03
700			30.0			1.40	30	18.6	0.00	365.2	365.2	0.00

Im Apr.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 474 Hollenstein
Schmida

Mst.Nr. 208041

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 212.0 km²

Nr. 475 Obermallebarn
Göllersbach

Mst.Nr. 208058

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 379.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.46	0.35	3.37	0.68	0.75	1.45	0.75	0.75	1.02	1.27	0.77	0.67
2.	0.44	0.33	3.78	0.74	0.69	3.62	0.70	0.70	0.91	1.20	0.75	0.69
3.	0.41	0.37	3.00	0.65	0.68	3.76	0.67	1.25	0.91	1.13	0.77	0.69
4.	0.40	0.38	2.49	0.62	0.69	2.45	0.64	0.82	1.01	1.08	0.75	0.67
5.	0.40	0.36	1.95	0.62	0.76	1.84	0.64	0.73	0.91	1.07	0.74	0.68
6.	0.41	0.37	1.61	0.58	0.77	1.53	0.65	1.37	0.87	1.12	0.74	0.70
7.	0.39	0.35	1.41	0.58	0.73	1.34	0.62	1.25	0.86	1.01	0.75	0.72
8.	0.35	0.35	1.27	0.57	0.72	1.18	0.59	1.09	0.96	0.97	0.76	0.77
9.	0.36	0.32	1.15	0.55	0.68	1.03	0.57	0.83	1.20	0.94	0.76	0.94
10.	0.44	0.36	1.00	0.55	0.66	0.91	0.55	3.53	0.95	0.93	0.75	0.88
11.	0.41	0.36	0.99	0.57	0.71	0.83	0.53	2.70	0.88	0.91	0.69	0.87
12.	0.35	0.35	0.93	0.72	0.61	0.81	0.52	2.28	0.85	0.90	0.70	1.18
13.	0.40	0.34	0.87	1.56	0.70	1.13	0.50	1.98	0.84	0.89	0.71	1.27
14.	0.40	0.34	0.86	2.19	1.99	2.11	0.48	3.13	0.85	0.98	0.67	1.08
15.	0.38	0.35	0.91	2.64	1.10	1.08	1.24	2.25	0.84	0.85	0.66	0.98
16.	0.37	0.36	0.95	2.60	0.87	1.40	1.86	1.87	0.80	0.85	0.67	0.92
17.	0.38	0.36	0.96	1.92	0.78	1.46	0.64	1.73	0.79	0.84	0.67	0.87
18.	0.40	0.38	0.94	1.59	0.75	2.32	2.36	1.54	0.75	0.91	0.67	0.87
19.	0.43	0.40	0.97	1.41	0.69	7.46	0.82	1.37	0.74	0.85	0.69	0.79
20.	0.42	0.63	0.94	1.24	0.66	3.95	0.70	1.29	0.73	0.85	0.70	0.88
21.	0.39	0.60	0.90	1.12	0.65	2.53	0.65	1.22	0.72	0.80	0.68	0.76
22.	0.37	0.57	0.86	0.98	0.74	2.03	0.60	1.18	0.71	0.78	0.63	0.75
23.	0.31	0.54	0.78	0.91	0.69	1.64	0.63	1.15	0.71	0.81	0.77	0.76
24.	0.32	0.55	0.75	0.84	0.68	1.39	1.13	1.35	0.72	0.81	0.72	0.82
25.	0.36	0.63	0.73	0.80	0.94	1.23	0.77	1.16	0.92	0.90	0.69	0.87
26.	0.34	0.94	0.70	0.82	1.61	1.05	0.69	1.06	3.22	0.81	0.70	0.76
27.	0.32	1.68	0.68	0.80	1.51	0.93	0.65	1.06	2.90	0.78	0.68	0.74
28.	0.45	2.23	0.65	0.74	1.55	0.86	0.60	1.09	1.88	0.78	0.67	0.72
29.	0.47		0.64	0.73	5.59	0.81	0.89	0.99	1.57	0.78	0.74	0.70
30.	0.41		0.65	0.73	2.28	0.76	1.10	1.11	1.36	0.78	0.68	0.69
31.	0.38		0.79		1.92		0.96	1.09		0.78		0.70
Extremwerte in m³/s												
am	27.	09.	30.	10.	13.	30.	15.	02.	23.	27.	19.	04.
NQ	0.27	0.27	0.62	0.52	0.58	0.71	0.45	0.65	0.69	0.74	0.63	0.61
HQ	0.51	2.75	5.14	3.13	8.40	8.18	8.25	15.7	4.06	1.32	1.20	1.43
am	29.	28.	02.	15.	29.	19.	15.	07.	26.	01.	22.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.39	0.54	1.24	1.04	1.10	1.83	0.80	2.29	1.08	0.91	0.72	0.82
Mq	1.85	2.55	5.86	4.88	5.20	8.64	3.76	10.8	5.09	4.30	3.40	3.85
h _n	5	6	16	13	14	22	10	29	13	12	9	10

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.23	0.31	0.66	0.46	0.37	0.48	0.42	0.56	0.31	0.24	0.27	0.26
Mq	1.09	1.46	3.09	2.17	1.76	2.28	2.00	2.65	1.47	1.16	1.25	1.23
h _n	3	4	8	6	5	6	5	7	4	3	3	3
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.00	0.10	0.10	0.40	0.20	0.20	0.28	0.00	0.11	0.19	0.10	0.04
NQ ₁	0.02	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.32	0.06	0.16	0.24	0.10	0.03
MQ	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.06	0.07	0.03	0.03	0.04	0.03	0.07
Mq	0.24	0.30	0.39	0.35	0.31	0.33	0.30	0.30	0.19	0.18	0.20	0.24
HQ	0.91	1.20	1.31	1.18	1.10	1.83	1.14	2.29	1.08	0.91	0.72	0.94
MHQ	0.58	0.94	1.37	0.96	1.77	2.26	2.03	2.29	1.30	0.56	0.49	0.52
HQ	3.36	6.61	6.49	4.14	8.40	8.90	9.04	15.7	12.3	2.22	1.45	3.02

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010		
NQ	0.27	27.01.		0.00	20.08.1993		0.06	23.05.2008		0.06	23.05.2008	
NQ ₁	0.31	23.01.		0.05	19.08.1993		0.09	25.09.1992		0.09	25.09.1992	
MJNQ ₁				0.07			0.18			0.18		
NJMq				0.11		1994	0.21			0.21		1994
MQ,Mq,h _n	1.07	5.03	159	0.28	1.32	41.5	0.51	1.33	42.0	0.41	1.09	34.4
HJMq				1.07		2010	1.44			1.14		2010
MJHQ				4.31			8.26			8.26		
HQ	15.7	07.08.		15.7	07.08.2010		32.3			32.3		
NNQ seit 1967:	.000	20.08.1993		HHQ seit 1967:	12.3	04.09.1979	NNQ seit 1971:	0.06	23.05.2008	HHQ seit 1971:	32.3	07.06.2003

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	101	20.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	176	26.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	299	43.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	332	82.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	365	133.2	0.30
2000			100			5.00			0.20		272.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		344.4	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		359.6	0.06
900			40.0			1.80			0.03		365.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Hochwasserführung durch Rückhaltebecken beeinflusst
Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 476 Korneuburg
Donau

Mst.Nr. 207241

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101536.6 km²

Nr. 477 Klosterneuburg (Prägarten)
Weidlingbach

Mst.Nr. 209460

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1605	946	2350	2005	1629	3168	1983	2594	5004	1536	1299	1236
2.	1763	967	2442	1833	1832	4367	1892	2194	3913	1500	1340	1242
3.	1672	987	2247	1689	1840	6671	1849	2550	3449	1444	1307	1233
4.	1566	1092	2050	1554	1950	7226	1761	3084	3003	1392	1276	1188
5.	1412	1189	1871	1520	1901	6111	2390	2674	2737	1352	1254	1111
6.	1365	1157	1661	1571	1888	5247	3050	2894	2446	1404	1174	1065
7.	1306	1154	1660	1462	2012	3976	2584	3698	2306	1408	1131	1160
8.	1295	1128	1392	1438	1898	3724	2171	4948	2232	1373	1140	1630
9.	1235	1162	1360	1463	1788	3461	1912	4311	2191	1271	1204	2318
10.	1154	1150	1302	1419	1708	3227	1806	3664	2157	1198	1225	2515
11.	1150	1145	1271	1398	1684	3049	1712	3038	2048	1179	1203	2454
12.	1114	1121	1256	1360	1732	3014	1651	2722	1886	1175	1183	2500
13.	1118	1050	1179	1315	1759	2905	1680	2743	1720	1184	1273	2406
14.	1098	1002	1126	1451	2235	3228	1699	2783	1794	1172	1381	2233
15.	1080	976	1099	1818	2234	3195	1663	2624	1893	1171	1411	2006
16.	1106	973	1242	1635	2182	2886	1643	2590	1762	1170	1312	1839
17.	1063	983	1598	1510	2155	2895	1587	2538	1679	1120	1293	1722
18.	1044	972	1639	1419	1929	2702	2378	2476	1749	1140	1311	1634
19.	1184	1001	1633	1404	1874	2797	2352	2334	1819	1166	1391	1524
20.	1261	1012	1595	1356	1804	3315	2031	2211	1683	1187	1443	1435
21.	1222	1040	1753	1356	1891	4352	1809	2042	1525	1251	1335	1469
22.	1176	1043	2145	1359	2521	3898	1667	1935	1485	1274	1279	1576
23.	1119	1038	2292	1321	2692	3187	1709	1825	1441	1263	1266	1646
24.	1061	1081	2292	1341	2249	2739	2528	1908	1410	1247	1296	1861
25.	1025	1246	2229	1344	2075	2418	4367	2271	1420	1214	1385	2025
26.	1053	1657	2207	1445	2071	2322	3641	2139	1663	1384	1427	1773
27.	1042	2181	2264	1456	2297	2181	2884	1999	1772	1436	1384	1645
28.	1018	2276	2193	1485	2422	2026	2553	2148	1700	1384	1269	1540
29.	986		2125	1488	2345	2007	2495	2564	1593	1296	1243	1440
30.	1030		2044	1496	2307	1978	2805	2644	1603	1338	1241	1400
31.	985		2061		2526		3110	3413		1286		1339
Extremwerte in m³/s												
am	31.	02.	15.	13.	01.	30.	22.	23.	24.	17.	08.	06.
NQ	938	907	1060	1277	1496	1910	1538	1695	1350	1081	1071	968
HQ	1817	2309	2522	2160	2896	7427	4835	5194	5697	1601	1475	2585
am	02.	28.	02.	01.	23.	04.	25.	08.	01.	01.	19.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1203	1169	1788	1493	2046	3476	2237	2695	2103	1288	1289	1683
Mq	11.9	11.5	17.6	14.7	20.2	34.2	22.0	26.5	20.7	12.7	12.7	16.6
h _n	32	28	47	38	54	89	59	71	54	34	33	43

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1241	1342	2235	2617	2512	2460	2348	2124	1837	1261	1332	1336
Mq	12.2	13.2	22.0	25.8	24.7	24.2	23.1	20.9	18.1	12.4	13.1	13.2
h _n	33	32	59	67	66	63	62	56	47	33	34	34
Reihe: 1996-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	498	644	720	1087	953	1265	927	724	658	688	735	630
NQ	557	700	729	1160	1098	1315	1032	774	754	748	769	707
MNQ	987	1110	1335	1791	1911	1738	1575	1315	1221	1117	1155	1036
NMQ	902	935	1235	1380	1634	1722	1277	1001	1131	1026	896	865
MQ	1430	1542	2231	2253	2477	2435	2255	2023	1841	1541	1540	1488
HMQ	2557	2496	3217	3890	4092	3476	3624	3907	3130	2489	3377	2446
MHQ	2788	2917	4496	3310	3741	4351	4184	4291	3694	2810	2625	2685
HQ	5261	5704	8361	6832	5906	8169	6737	10419	8008	6559	6087	5225

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1996 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1982 - 2010		
NQ	851	1169	02.02	498	17.01.2006	498	17.01.2006	17.01.2006	17.01.2006	.000	21.07.2007	.000
NQ	946	01.02.				557	17.01.2006	17.01.2006	17.01.2006	.000		.000
MJNQ						865				.019		.019
NJMq						1492				.037		.037
MQ,Mq,h _n	1876	18.5	583	1888	18.6	586	18.9	597	2003	0.16	4.80	151
HJMq										0.35		1997
MJHQ										6.37		
HQ	7427	04.06.		8169	25.06.2009	10419	15.08.2002			32.1		
NNQ seit 1996:	498		17.01.2006	HHQ seit 1996:	10419		15.08.2002	NNQ seit 1982:	.000	15.08.1990	HHQ seit 1982:	32.1

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		365.2	20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000	3	3.4	250			12.0			0.60			0.60
4000	10	12.2	180			9.00			0.40			0.40
3000	133	37.8	140			7.00			0.30			0.30
2000	192	126.4	100			5.00			0.20			0.20
1600	299	194.2	80.0			3.50			0.10			0.10
1200	365	277.4	60.0			2.50			0.06			0.06
900		348.8	40.0			1.80			0.03			0.03
700		364.6	30.0			1.40			0.00			0.00

Niederwasser beeinflusst

vom 15. bis 25. Jun Bachbeträumung
im Jan, Dez durch Eis beeinflusst
im Jan, Mai, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 480 Wien (Brigittenau)
Donaukanal

Mst.Nr. 207209

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²Nr. 484 Purkersdorf
Gablitzbach

Mst.Nr. 209627

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 23.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	125	124	115	159	142	166	160	160	142	130	122	122
2.	126	123	117	157	163	162	159	161	191	119	122	122
3.	127	121	121	148	161	128	158	165	180	115	122	123
4.	127	124	124	141	162	120	153	170	167	117	122	124
5.	126	122	122	134	160	139	163	161	165	120	121	123
6.	127	124	120	138	159	189	167	165	159	120	119	123
7.	127	124	121	126	159	196	159	184	159	120	120	122
8.	125	122	122	124	159	189	158	199	158	123	121	122
9.	124	119	122	122	154	178	159	198	158	124	120	125
10.	125	117	122	122	143	168	158	186	159	123	121	124
11.	125	116	123	122	141	160	152	162	157	122	123	123
12.	124	115	123	121	141	159	139	160	154	121	123	122
13.	124	115	124	121	148	159	140	160	152	121	123	121
14.	124	114	124	131	160	163	145	160	154	121	124	121
15.	121	114	123	151	160	168	143	160	156	121	122	121
16.	119	117	122	141	159	148	144	159	151	121	122	121
17.	118	123	120	128	160	129	149	159	144	122	122	120
18.	116	124	116	122	160	159	160	160	145	121	122	120
19.	116	125	119	121	159	159	161	160	148	120	122	120
20.	119	125	115	122	155	170	160	161	142	120	122	117
21.	121	124	113	122	155	197	153	161	134	121	121	112
22.	123	123	115	125	160	192	138	160	126	122	122	122
23.	124	124	121	123	162	171	140	156	123	122	122	122
24.	124	123	121	122	161	160	156	159	121	122	122	122
25.	123	122	123	122	160	159	178	160	126	122	121	123
26.	121	122	122	125	161	160	181	159	143	123	121	122
27.	121	122	122	130	161	160	160	160	150	123	121	122
28.	123	119	123	130	162	159	159	161	141	124	121	121
29.	123	123	123	128	163	161	160	162	132	123	121	121
30.	122	123	123	130	162	161	164	162	134	123	121	121
31.	122	123	133	130	162	161	169	150		122	121	121
Extremwerte in m³/s												
am	19.	14.	22.	12.	01.	17.	13.	31.	01.	03.	06.	21.
NQ	116	114	113	121	132	115	137	130	120	113	119	89.5
HQ	127	126	150	160	165	199	190	199	197	134	124	125
am	04.	20.	31.	02.	02.	22.	26.	08.	02.	01.	14.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	123	121	121	130	157	163	156	164	149	122	122	121
Mq												
h _n												

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.16	0.13	0.68	0.21	0.47	0.97	0.23	0.15	0.27	0.20	0.11	0.11
2.	0.24	0.13	0.50	0.28	0.60	7.66	0.21	0.15	0.18	0.18	0.11	0.11
3.	0.18	0.14	0.43	0.19	0.42	1.94	0.19	0.15	0.16	0.17	0.11	0.12
4.	0.17	0.15	0.40	0.19	0.41	1.66	0.18	0.15	0.14	0.15	0.11	0.12
5.	0.15	0.13	0.36	0.31	0.39	1.29	0.30	0.18	0.14	0.15	0.10	0.12
6.	0.15	0.13	0.31	0.21	0.40	0.95	0.30	0.34	0.13	0.16	0.11	0.12
7.	0.15	0.13	0.29	0.19	0.37	0.65	0.18	0.36	0.13	0.14	0.11	0.14
8.	0.15	0.11	0.26	0.18	0.32	0.57	0.16	0.39	0.17	0.14	0.11	0.19
9.	0.16	0.11	0.25	0.17	0.30	0.47	0.16	0.21	0.22	0.13	0.11	0.35
10.	0.16	0.11	0.24	0.16	0.31	0.39	0.15	0.20	0.16	0.13	0.11	0.22
11.	0.15	0.11	0.24	0.18	0.29	0.36	0.14	0.19	0.14	0.12	0.10	0.21
12.	0.15	0.11	0.23	0.38	0.27	0.44	0.13	0.18	0.12	0.12	0.12	0.38
13.	0.15	0.11	0.22	0.99	0.75	0.44	0.12	0.65	0.11	0.11	0.11	0.29
14.	0.14	0.11	0.21	3.17	1.23	0.51	0.12	0.42	0.13	0.11	0.10	0.21
15.	0.14	0.12	0.21	2.51	1.03	0.40	0.12	0.22	0.11	0.11	0.10	0.18
16.	0.14	0.12	0.26	1.78	5.12	1.35	0.12	0.27	0.11	0.11	0.10	0.17
17.	0.14	0.12	0.21	0.88	2.42	0.89	0.16	0.16	0.15	0.17	0.10	0.16
18.	0.25	0.13	0.20	0.70	1.13	0.70	0.46	0.14	0.12	0.18	0.10	0.16
19.	0.32	0.14	0.19	0.54	0.85	0.61	0.16	0.14	0.11	0.13	0.11	0.15
20.	0.28	0.35	0.18	0.48	0.75	0.49	0.14	0.13	0.11	0.12	0.10	0.14
21.	0.23	0.27	0.18	0.44	4.86	0.69	0.14	0.12	0.11	0.12	0.10	0.14
22.	0.21	0.24	0.18	0.39	1.97	0.51	0.14	0.12	0.11	0.11	0.11	0.14
23.	0.19	0.24	0.17	0.38	1.12	0.41	0.22	0.11	0.11	0.12	0.10	0.14
24.	0.17	0.31	0.17	0.36	0.87	0.36	0.23	0.20	0.10	0.12	0.10	0.43
25.	0.17	0.56	0.18	0.34	0.87	0.31	0.20	0.16	0.31	0.16	0.10	0.39
26.	0.16	0.84	0.20	0.34	0.83	0.28	0.17	0.14	0.89	0.13	0.10	0.24
27.	0.15	0.01	0.21	0.32	0.85	0.26	0.18	0.17	0.62	0.12	0.11	0.20
28.	0.16	0.72	0.19	0.33	0.79	0.24	0.19	0.25	0.31	0.11	0.10	0.18
29.	0.16		0.19	0.33	0.79	0.24	0.49	0.15	0.24	0.11	0.11	0.15
30.	0.15		0.18	0.31	0.98	0.23	0.31	0.22	0.21	0.11	0.11	0.14
31.	0.14		0.18		1.21		0.18	0.54		0.11		0.15
Extremwerte in m³/s												
am	27.	11.	22.	10.	12.	28.	16.	23.	24.	16.	24.	04.
NQ	0.13	0.10	0.17	0.14	0.26	0.22	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10
HQ	0.42	1.12	0.72	5.23	15.5	20.4	3.22	3.25	1.12	0.30	0.22	0.64
am	02.	27.	01.	15.	21.	02.	29.	13.	25.	17.	12.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.18	0.24	0.25	0.58	1.06	0.88	0.19	0.22	0.20	0.13	0.11	0.19
Mq	7.65	10.7	11.0	25.0	46.3	38.1	8.43	9.74	8.60	5.80	4.59	8.33
h _n	20	26	30	65	124	99	23	26	22	16	12	22

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	109	111	112	149	153	151	154	152	140	125	118	121	MQ	0.12	0.26	0.70	0.32	0.29	0.33	0.16	0.21	0.22	0.10	0.14	0.24
Mq													Mq	5.30	11.1	30.4	13.8	12.4	14.7	6.97	9.04	9.73	4.55	5.89	10.3
h _n													h _n	14	27	82	36	33	34	19	24	25	12	15	27
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1991-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	47.2	41.1	51.9	73.2	56.0	46.6	70.9	81.6	79.0	76.6	68.3	54.5	NQ	.017	.013	.031	0.06	.028	.018	.009	.001	.002	.014	.021	.015
NQ	73.7	73.4	73.9	77.6	110	91.0	82.7	93.6	84.5	80.7	74.2	72.2	NQ	.021	.037	.035	0.06	.036	.028	.014	.006	.006	.020	.025	.020
NMQ	85.8	91.5	89.7	124	144	134	130	117	113	110	90.1	94.4	NMQ	0.09	0.08	0.14	0.14	0.11	0.08	.050	.043	.041	0.05	0.07	0.08
NMQ	75.1	74.6	77.7	104	130	133	107	103	106	102	80.3	78.4	NMQ	0.06	0.05	0.07	0.11	0.07	0.05	.037	.015	.032	.039	.045	.041
MQ	32.6	33.0	34.5	52.8	57.0	58.0	55.1	51.9	49.8	45.9	40.8	40.2	MQ	0.13	0.18	0.38	0.28	0.27	0.22	0.16	0.13	0.13	0.09	0.12	0.16
HMQ	123	125	125	196	201	202	180	203	191	209	161	130	HMQ	0.37	0.59	1.60	0.63	1.07	0.87	1.07	0.43	0.65	0.20	0.29	0.55
MHQ	100	114	140	190	192	191	200	196	194	172	152	143	MHQ	0.48	0.95	3.29	1.88	5.03	3.81	3.64	2.85	3.32	0.59	0.61	1.05
HQ	141	289	248	242	226	236	236	266	237	239	238	228	HQ	1.69	3.43	17.1	7.17	27.1	20.4	36.2	14.3	31.4	2.09	1.39	9.25

Abflüsse

Nr. 485 Kennedybrücke
Wien

Mst.Nr. 208082

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 199.4 km²Nr. 486 Klausenleopoldsdorf
Schwechat

Mst.Nr. 209478

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.82	0.71	4.28	1.11	1.59	3.34	1.76	0.99	3.30	1.30	0.71	0.72
2.	0.96	0.71	2.76	1.38	2.76	2.67	1.67	0.82	1.43	1.17	0.66	0.73
3.	1.02	0.72	2.64	1.39	1.92	1.18	1.66	0.80	1.08	1.09	0.65	0.80
4.	0.81	0.75	2.40	1.28	1.89	7.10	1.61	0.79	0.99	0.98	0.65	0.84
5.	0.71	0.75	2.05	1.53	1.78	5.18	1.34	0.77	0.85	0.97	0.65	0.83
6.	0.72	0.75	1.76	1.73	2.10	4.53	1.39	2.99	0.76	1.04	0.68	0.74
7.	0.72	0.75	1.60	1.44	2.10	3.78	1.25	1.38	0.74	0.97	0.68	0.81
8.	0.71	0.74	1.45	1.38	1.61	2.78	1.09	2.33	0.77	0.86	0.65	1.27
9.	0.74	0.75	1.34	1.24	1.57	2.46	1.07	1.30	1.02	0.79	0.66	2.54
10.	0.75	0.74	1.29	1.17	2.13	2.28	1.06	1.01	0.76	0.77	0.73	2.13
11.	0.75	0.75	1.28	1.15	1.56	2.29	1.05	0.87	0.63	0.73	0.74	1.64
12.	0.75	0.75	1.28	1.43	1.43	2.49	0.87	0.78	0.56	0.71	0.76	2.95
13.	0.74	0.74	1.27	4.40	5.24	2.73	0.84	2.98	0.49	0.70	0.73	2.70
14.	0.73	0.74	1.27	9.91	5.73	2.97	0.84	3.82	0.58	0.68	0.69	1.83
15.	0.73	0.66	1.27	10.2	4.52	2.79	0.86	1.61	0.50	0.66	0.63	1.53
16.	0.72	0.64	1.33	10.7	24.3	5.90	0.94	1.25	0.47	0.66	0.62	1.31
17.	0.72	0.64	1.40	4.99	14.8	5.94	1.27	1.05	0.52	0.85	0.62	1.26
18.	0.93	0.64	1.38	3.78	5.67	4.26	2.28	0.93	0.46	1.25	0.61	1.19
19.	1.37	0.64	1.34	3.21	4.36	3.15	1.24	0.90	0.43	0.96	0.64	1.11
20.	1.53	1.48	1.32	3.19	3.78	3.06	1.01	0.83	0.37	0.82	0.64	1.03
21.	1.30	1.83	1.32	3.11	12.4	3.28	0.91	0.81	0.36	0.76	0.62	1.01
22.	1.09	1.65	1.22	2.82	9.27	3.07	0.81	0.80	0.35	0.68	0.65	0.96
23.	1.00	1.47	1.18	2.64	5.51	2.76	0.84	0.68	0.33	0.67	0.65	0.96
24.	0.94	1.60	1.17	2.51	4.17	2.62	1.25	1.18	0.32	0.66	0.61	2.45
25.	0.88	3.06	1.16	2.44	4.02	2.42	1.11	0.97	1.14	0.84	0.58	3.37
26.	0.84	5.26	1.15	2.17	3.71	2.26	1.03	0.74	6.93	1.38	0.57	1.99
27.	0.81	5.53	1.14	2.00	3.76	2.21	1.00	0.75	6.43	0.82	0.62	1.45
28.	0.79	4.71	1.14	1.93	3.44	2.05	0.98	1.13	2.55	0.76	0.63	1.31
29.	0.77		1.10	1.84	1.99	1.94	2.52	0.93	1.92	0.74	0.71	1.14
30.	0.75		1.09	1.60	3.33	1.87	2.02	0.99	1.55	0.73	0.73	1.23
31.	0.73		1.13		4.32		1.45	3.04		0.72		1.08
Extremwerte in m³/s												
am	04.	15.	29.	01.	12.	30.	23.	23.	25.	17.	25.	01.
NQ	0.71	0.64	1.08	1.10	1.43	1.76	0.72	0.65	0.31	0.63	0.57	0.71
HQ	1.56	6.39	5.01	31.9	54.1	58.0	60.9	86.5	10.0	1.85	0.81	4.13
am	19.	27.	01.	16.	13.	02.	29.	13.	26.	26.	12.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.86	1.43	1.53	2.99	4.72	4.34	1.26	1.30	1.29	0.86	0.66	1.45
Mq	4.34	7.19	7.69	15.0	23.7	21.7	6.31	6.50	6.45	4.32	3.30	7.27
h _n	12	17	21	39	63	56	17	17	17	12	9	19

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.91	1.84	4.07	2.07	1.92	2.38	1.29	1.45	1.17	0.69	0.93	1.40
Mq	4.56	9.23	20.4	10.4	9.64	11.9	6.46	7.29	5.85	3.48	4.65	7.04
h _n	12	22	55	27	26	31	17	20	15	9	12	18
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.26	0.16	0.39	0.30	0.19	0.16	0.16	0.17	0.13	0.16	0.17
NQ	0.20	0.26	0.31	0.39	0.30	0.22	0.18	0.18	0.18	0.15	0.22	0.21
MNQ	0.60	0.68	0.97	0.99	0.78	0.62	0.50	0.44	0.37	0.38	0.42	0.54
NMQ	0.35	0.35	0.44	0.60	0.54	0.29	0.29	0.24	0.27	0.24	0.34	0.36
MQ	1.01	1.38	2.45	1.79	1.74	1.48	1.15	0.95	0.76	0.60	0.70	1.04
HMq	3.68	4.12	7.97	4.97	5.14	6.62	8.89	3.83	2.73	1.57	2.24	3.04
MHQ	4.41	6.41	15.7	9.92	30.4	24.8	31.9	29.8	11.9	5.58	4.40	6.14
HQ	20.3	35.2	62.6	71.6	144	111	193	147	88.3	31.3	26.5	28.1
Reihe: 1996-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.048	0.10	0.14	0.07	.031	.015	.011	.001	.004	.025	.044	.040
NQ	0.06	0.10	0.14	0.08	.040	.016	.016	.001	.004	.026	.044	.049
MNQ	0.21	0.24	0.41	0.31	0.15	0.08	0.08	.009	0.06	0.11	0.17	0.24
NMQ	0.12	0.20	0.46	0.30	0.13	.041	.029	.014	0.09	0.06	0.08	0.07
MQ	0.57	0.83	1.81	0.87	0.65	0.85	0.67	0.47	0.50	0.35	0.42	0.72
HMq	1.94	1.89	4.02	3.22	2.00	2.97	4.92	2.49	1.69	1.54	1.15	1.81
MHQ	3.42	4.82	12.5	4.16	9.41	15.8	13.4	11.7	10.3	3.90	2.75	4.96
HQ	14.6	13.0	27.3	15.4	42.2	79.0	99.6	88.2	65.1	29.4	8.69	16.6

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010			Reihe: 1996 - 2010			Reihe: 2005 - 2009		
NQ	0.31	25.09		0.14	01.10.2003		0.10	25.09		.015	28.07.2007	
NQ	0.32	24.09.		0.15	02.10.2003		0.10	24.09.		.006	19.08.2003	
MJNQ				0.29						.006	20.08.2003	
NJMq				0.57						.039		
MQ,Mq,h _n	1.89	9.48	299	1.25	6.29	2001	0.68	12.1	383	0.73	12.9	408
HJMq				2.59		198				0.73	12.9	406
MJHQ				73.4		1987				38.9		1.19
HQ	86.5	13.08.		193		1997	26.2	02.06.		99.6		08.07.1997
NNQ seit 1981:	0.14	01.10.2003		HHQ seit 1981:	193	07.07.1997	NNQ seit 1982:	.000	01.09.1992	HHQ seit 1982:	99.6	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	1.8	1.00	210	171.6	20.0
8000			350			16.0	2	2.6	0.80	256	216.0	16.0
6000			250			12.0	4	5.6	0.60	350	277.2	12.0
4000			180			9.00	9	7.6	0.40	360	343.2	9.00
3000			140			7.00	10	10.6	0.30	365	357.6	7.00
2000			100			5.00	21	19.0	0.20		365.2	5.00
1600			80.0			3.50	39	30.0	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	71	44.4	0.06			2.50
900			40.0			1.80	102	77.8	0.03			1.80
700			30.0			1.40	134	114.2	0.00			1.40
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.6	1.00	50	54.2	20.0
8000			350			16.0		1.4	0.80	63	68.6	16.0
6000			250			12.0		1.8	0.60	86	91.0	12.0
4000			180			9.00		2.8	0.40	131	129.4	9.00
3000			140			7.00		4.8	0.30	183	163.2	7.00
2000			100			5.00		6.8	0.20	258	215.0	5.00
1600			80.0			3.50		12.6	0.10	365	290.2	3.50
1200			60.0			2.50		21.4	0.06			2.50
900			40.0			1.80		30.0	0.03			1.80
700			30.0			1.40		39.4	0.00			1.40

durch Wehrbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.

Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.

Abflüsse

Nr. 487 Cholerakapelle
Schwechat

Mst.Nr. 208090

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 181.0 km²

Nr. 488 Achau
Aubachkүнette

Mst.Nr. 209239

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 323.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.77	0.65	5.05	0.89	1.03	1.76	0.72	0.66	5.90	1.41	0.72	0.58
2.	0.87	0.64	3.77	1.18	1.09	23.9	0.68	0.54	2.21	1.17	0.69	0.69
3.	0.85	0.67	3.24	1.14	1.00	15.5	0.65	0.48	1.47	1.02	0.66	0.69
4.	0.73	0.88	2.51	1.02	1.11	10.5	0.61	0.46	1.16	0.91	0.63	0.70
5.	0.59	0.87	1.99	1.46	1.11	5.38	0.59	0.42	0.96	0.87	0.61	0.62
6.	0.74	0.90	1.67	1.88	1.29	3.34	0.64	0.35	0.84	0.90	0.60	0.80
7.	0.73	0.85	1.50	1.49	1.18	2.45	0.71	0.31	0.77	0.86	0.61	0.92
8.	0.67	0.79	1.27	1.29	1.06	1.96	0.61	2.36	0.81	0.76	0.63	2.24
9.	0.69	0.73	1.29	1.15	0.99	1.62	0.56	1.27	1.15	0.70	0.65	2.34
10.	0.66	0.72	1.15	1.06	0.95	1.37	0.53	0.83	0.88	0.67	0.66	2.76
11.	0.60	0.68	1.18	1.08	0.97	1.25	0.50	0.76	0.73	0.64	0.61	2.05
12.	0.54	0.71	1.11	1.25	0.94	1.16	0.47	0.69	0.67	0.63	0.60	3.00
13.	0.55	0.68	1.05	0.37	2.14	1.32	0.44	0.63	0.63	0.61	0.65	2.71
14.	0.54	0.67	1.03	9.26	10.8	1.42	0.42	2.28	0.65	0.80	0.60	2.08
15.	0.52	0.66	1.07	14.1	5.45	1.19	0.40	1.10	0.62	0.58	0.58	1.78
16.	0.51	0.65	1.27	11.9	32.5	4.14	0.49	0.84	0.59	0.58	0.56	1.43
17.	0.49	0.66	1.73	5.69	22.3	4.51	0.49	0.84	0.58	0.65	0.55	1.15
18.	0.75	0.70	2.06	3.71	8.17	2.81	1.25	0.69	0.56	1.27	0.54	1.47
19.	1.17	0.71	2.29	2.86	5.02	2.12	0.65	0.60	0.52	0.97	0.55	1.07
20.	1.14	1.25	2.32	2.31	3.67	1.83	0.53	0.54	0.50	0.80	0.56	1.12
21.	0.98	1.42	2.20	1.97	12.8	2.70	0.46	0.50	0.49	0.71	0.55	1.22
22.	0.87	1.44	1.93	1.73	13.5	2.60	0.41	0.47	0.49	0.66	0.60	1.19
23.	0.74	1.43	1.54	1.60	7.02	1.82	0.39	0.44	0.49	0.65	0.59	1.16
24.	0.64	1.76	1.30	1.50	4.33	1.45	0.59	0.74	0.48	0.62	0.54	2.85
25.	0.70	0.46	1.15	1.39	3.91	1.26	0.80	0.71	0.62	0.94	0.52	3.84
26.	0.66	6.27	1.05	1.36	2.54	1.14	0.68	0.51	5.41	1.43	0.51	2.25
27.	0.51	7.85	0.97	1.28	2.56	1.02	0.58	0.49	8.44	1.06	0.55	1.67
28.	0.70	5.32	0.90	1.28	2.36	0.90	0.49	0.60	2.97	0.91	0.54	1.40
29.	0.77		0.87	1.16	1.94	0.83	0.58	0.62	2.21	0.83	0.60	0.75
30.	0.75		0.85	1.09	1.98	0.77	1.54	0.62	1.83	0.78	0.59	0.78
31.	0.70		0.88		2.00		1.02	7.01		0.75		1.05
Extremwerte in m³/s												
am	17.	02.	08.	01.	12.	30.	15.	05.	23.	15.	26.	05.
NQ	0.36	0.50	0.57	0.85	0.92	0.72	0.36	0.40	0.43	0.57	0.46	0.36
HQ	1.22	9.14	5.28	18.5	47.7	50.2	2.37	22.1	15.9	1.79	0.74	5.14
am	19.	26.	01.	15.	16.	02.	18.	31.	27.	18.	14.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.71	1.59	1.68	2.75	5.07	3.47	0.63	5.01	1.52	0.84	0.60	1.61
Mq	3.94	8.80	9.30	15.2	28.0	19.2	3.47	5.61	8.41	4.62	3.29	8.89
h _n	11	21	25	25	75	50	9	15	22	12	9	23

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.20	1.35	5.96	1.29	1.51	1.91	0.90	1.17	9.42	1.95	0.90	1.01
2.	1.96	1.21	5.01	1.44	1.52	21.9	0.77	1.19	3.34	1.67	0.85	1.10
3.	1.40	1.14	4.05	1.49	1.46	18.9	0.74	0.87	2.25	1.58	0.79	1.05
4.	1.17	1.40	3.43	1.33	1.57	10.8	0.82	0.89	1.96	1.51	0.74	1.07
5.	0.77	1.46	2.30	1.37	1.76	6.22	0.78	1.00	1.71	1.45	0.70	1.06
6.	0.85	1.49	2.33	2.17	1.94	3.97	0.76	2.68	1.49	1.39	0.71	1.31
7.	0.91	1.49	2.07	1.81	1.94	3.03	0.88	1.55	1.34	1.32	0.83	1.40
8.	0.99	1.36	1.72	1.57	1.69	2.33	0.82	4.88	1.26	1.18	0.92	2.37
9.	1.05	1.33	1.81	1.45	1.57	1.98	0.73	2.64	1.76	1.06	1.00	4.68
10.	1.07	1.23	1.45	1.33	1.53	1.74	0.65	1.59	1.56	1.06	1.08	4.48
11.	1.08	1.36	1.62	1.22	1.49	1.61	0.62	1.47	1.21	1.06	0.94	3.39
12.	1.10	1.19	1.37	1.47	1.44	1.49	0.60	1.81	1.13	1.03	0.84	4.51
13.	1.11	1.23	1.33	3.13	1.47	1.71	0.53	2.67	1.09	1.01	0.88	4.53
14.	1.12	1.33	1.33	7.54	9.66	1.92	0.48	5.09	1.15	0.97	0.78	3.59
15.	1.09	1.18	1.36	15.1	6.14	1.51	0.51	2.91	1.19	0.94	0.74	2.96
16.	1.05	1.06	1.42	12.7	30.3	4.29	0.87	2.28	1.15	0.93	0.74	2.51
17.	1.03	1.00	1.93	7.10	25.2	5.84	1.06	2.12	1.09	1.11	0.74	1.95
18.	1.29	1.02	2.32	4.73	8.05	3.88	1.71	1.92	1.05	1.71	0.72	2.32
19.	2.11	1.04	2.56	3.76	4.53	2.96	0.86	1.99	1.01	1.61	0.69	1.89
20.	2.23	1.67	2.64	3.29	3.05	2.30	0.48	1.86	0.97	1.31	0.68	1.79
21.	2.13	2.25	2.65	2.96	9.40	2.52	0.48	1.61	0.93	1.23	0.65	1.69
22.	1.93	2.25	2.34	2.52	13.7	2.94	0.29	1.61	0.89	1.10	0.75	1.76
23.	1.62	2.21	2.27	2.16	6.94	2.13	0.20	1.89	0.85	0.92	0.94	1.87
24.	1.37	2.25	1.95	2.12	4.26	1.56	0.31	2.09	0.81	0.89	0.90	2.81
25.	1.34	4.15	1.58	2.05	3.12	1.34	0.56	2.12	0.94	0.92	0.91	5.00
26.	1.37	6.70	1.68	2.19	2.48	1.20	0.60	1.67	6.42	1.57	0.93	3.37
27.	1.32	8.76	1.36	2.09	3.01	1.17	0.64	1.43	9.29	1.46	0.92	2.55
28.	1.36	6.72	1.30	1.91	2.30	1.14	0.67	1.43	4.17	1.25	0.97	2.31
29.	1.38		1.24	1.78	2.06	1.08	0.67	1.45	2.68	1.10	1.02	1.92
30.	1.35		1.19	1.65	2.44	1.00	1.84	1.42	2.33	1.01	0.96	1.52
31.	1.36		1.23		2.52		1.66	5.55		0.94		1.65
Extremwerte in m³/s												
am	05.	17.	10.	11.	13.	30.	23.	04.	25.	25.	19.	01.
NQ	0.57	0.99	1.06	1.18	1.39	0.97	0.14	0.73	0.78	0.87	0.61	0.89
HQ	2.52	9.47	6.04	18.0	53.7	55.1	5.10	23.1	22.3	2.21	1.43	6.37
am	01.	27.	01.	15.	16.	02.	17.	31.	01.	19.	23.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.36	2.17	2.18	3.22	5.18	3.88	0.76	2.08	2.21	1.23	0.84	2.43
Mq	4.20	6.72	6.75	9.97	16.0	12.0	2.34	6.45	6.85	3.82	2.61	7.54
h _n	11	16	18	26	43	31	6	17	18	10	7	20

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.03	1.81	5.05	1.81	1.51	2.39	1.37	1.39	1.52	0.75	1.06	1.75	MQ	1.42	2.68	6.49	2.66	2.41	3.59	2.03	2.35	2.39	1.22	1.58	2.36
Mq	5.69	9.98	27.9	10.0	8.36	13.2	7.57	7.67	8.38	4.13	5.88	9.68	Mq	4.40	8.30	20.1	8.23	7.47	11.1	6.30	7.27	7.41	3.78	4.88	7.31
h _n	15	24	75	26	22	34	20	21	22	11	15	25	h _n	12	20	54	21	20	29	17	19	19	10	13	19
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.09	0.19	0.34	0.17	0.06	0.37	0.26	0.47	0.13	0.10	0.14	NQ	0.00	0.00	0.36	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.21	0.00
NQ	0.11	0.21	0.45	0.39	0.18	0.07	0.45	0.29	0.09	0.15	0.15	0.20	NQ	0.00	0.038	0.07	0.25	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08
MMQ	0.59	0.73	1.10	1.18	0.78	0.52	0.35	0.32	0.33	0.43	0.52	0.61	MMQ	0.84	0.90	1.30	1.43	1.07	0.80	0.67	0.56	0.61	0.60	0.68	0.82
NMQ	0.27	0.49	0.70	0.82	0.51	0.21	0.16	0.09	0.20	0.23	0.24	0.32	NMQ	0.19	0.70	0.83	0.90	0.58	0.13	0.32	0.24	0.39	0.18	0.42	0.50
MQ	1.44	1.86	3.27	2.62	1.87	1.43	1.02	0.94	0.94	0.74	1.06	1.69	MQ	1.78	2.19	4.06	2.85	2.49	2.23	1.86	1.73	1.54	1.13	1.31	2.00
HMQ	4.26	4.85	10.8	11.3	6.32	5.93	9.93	4.54	4.51	3.11	2.90	3.82	HMQ	6.12	6.24	12.1	8.94	8.76	7.78	13.9	9.33	6.87	4.27	3.74	5.87
MHQ	8.15	10.8	18.7	12.1	15.8	14.5	14.6	14.3	12.0	5.23	5.90	9.93	MHQ	9.21	10.7	24.9	11.6	22.0	24.8	18.6	23.2	16.7	6.39	5.28	11.5
HQ	34.4	65.1	53.1	83.2	104	103	228	116	147	53.8	54.3	30.4	HQ	41.6	44.2	83.2	83.4	165	189	188	177	171	55.9	17.3	42.4

Abflüsse

Nr. 489 Mödling
Mödling

Mst.Nr. 208108

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 59.0 km²

Nr. 490 Fahrafeld
Triesting

Mst.Nr. 208116

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 186.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.19	0.15	0.44	0.16	0.26	0.36	0.23	0.15	0.56	0.25	0.18	0.18
2.	0.19	0.15	0.36	0.18	0.25	1.19	0.22	0.13	0.31	0.24	0.17	0.18
3.	0.18	0.16	0.33	0.17	0.24	0.83	0.21	0.12	0.24	0.23	0.17	0.18
4.	0.18	0.16	0.29	0.16	0.26	0.62	0.21	0.11	0.20	0.21	0.16	0.17
5.	0.18	0.17	0.27	0.19	0.25	0.42	0.20	0.11	0.19	0.20	0.16	0.16
6.	0.18	0.16	0.24	0.19	0.28	0.42	0.19	0.43	0.18	0.23	0.16	0.16
7.	0.17	0.16	0.25	0.19	0.28	0.39	0.19	0.24	0.18	0.19	0.16	0.19
8.	0.16	0.15	0.21	0.16	0.27	0.36	0.19	0.24	0.24	0.18	0.15	0.23
9.	0.17	0.15	0.34	0.16	0.25	0.34	0.19	0.18	0.30	0.18	0.17	0.40
10.	0.18	0.15	0.20	0.16	0.24	0.32	0.19	0.15	0.23	0.18	0.18	0.34
11.	0.18	0.15	0.23	0.16	0.23	0.31	0.19	0.13	0.20	0.19	0.17	0.38
12.	0.18	0.15	0.22	0.23	0.22	0.29	0.19	0.15	0.18	0.19	0.17	0.65
13.	0.17	0.15	0.22	0.64	0.30	0.27	0.18	0.27	0.17	0.19	0.17	0.59
14.	0.16	0.15	0.23	0.98	0.40	0.26	0.16	0.33	0.16	0.19	0.16	0.42
15.	0.15	0.15	0.23	1.18	0.32	0.29	0.64	0.23	0.15	0.18	0.15	0.38
16.	0.14	0.16	0.25	0.90	1.91	0.87	0.44	0.19	0.15	0.18	0.15	0.33
17.	0.13	0.16	0.25	0.59	2.26	0.48	0.42	0.19	0.14	0.22	0.15	0.29
18.	0.16	0.15	0.24	0.52	0.81	0.61	0.54	0.17	0.14	0.29	0.16	0.27
19.	0.19	0.14	0.23	0.48	0.54	0.41	0.30	0.15	0.13	0.40	0.17	0.26
20.	0.20	0.22	0.21	0.43	0.42	0.36	0.25	0.14	0.13	0.21	0.17	0.25
21.	0.20	0.24	0.20	0.38	1.19	0.35	0.23	0.14	0.13	0.19	0.18	0.25
22.	0.19	0.24	0.21	0.36	0.99	0.32	0.21	0.14	0.13	0.18	0.22	0.25
23.	0.19	0.24	0.21	0.31	0.73	0.31	0.19	0.14	0.12	0.18	0.39	0.26
24.	0.17	0.25	0.19	0.27	0.54	0.28	0.27	0.23	0.12	0.17	0.19	0.59
25.	0.18	0.41	0.19	0.29	0.53	0.26	0.20	0.20	0.37	0.21	0.19	0.62
26.	0.17	0.57	0.18	0.40	0.48	0.26	0.19	0.13	1.30	0.24	0.19	0.40
27.	0.13	0.65	0.18	0.34	0.49	0.25	0.18	0.14	0.82	0.22	0.18	0.34
28.	0.15	0.50	0.18	0.29	0.45	0.24	0.17	0.16	0.41	0.21	0.18	0.32
29.	0.15	0.18	0.18	0.28	0.39	0.24	0.20	0.14	0.33	0.20	0.18	0.29
30.	0.15	0.17	0.18	0.27	0.42	0.23	0.27	0.20	0.28	0.18	0.18	0.25
31.	0.15	0.18	0.18	0.36	0.42	0.36	0.18	0.83	0.33	0.18	0.18	0.26
Extremwerte in m³/s												
am	27.	19.	31.	04.	13.	30.	29.	03.	25.	24.	16.	05.
NQ	0.13	0.14	0.16	0.15	0.19	0.23	0.12	0.11	0.12	0.17	0.14	0.14
HQ	0.20	0.77	1.88	2.16	3.98	2.22	6.52	2.36	2.07	1.89	2.19	0.87
am	21.	26.	09.	13.	17.	02.	15.	06.	26.	19.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.17	0.22	0.24	0.37	0.53	0.41	0.25	0.20	0.27	0.21	0.18	0.32
Mq	2.90	3.78	4.01	6.21	9.06	6.92	4.15	3.42	4.65	3.56	3.02	5.36
h _n	8	9	11	16	24	18	11	9	12	10	8	14

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.21	0.37	0.76	0.35	0.32	0.33	0.26	0.19	0.22	0.15	0.22	0.29
Mq	3.54	6.21	12.9	5.91	5.38	5.63	4.40	3.22	3.72	2.56	3.71	4.97
h _n	9	15	34	15	14	15	12	9	10	7	10	13
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.32	0.41	0.06	0.08	0.06	0.33	0.18	0.14	0.32	0.32	0.05	0.05
NQ ₁	0.049	0.06	0.06	0.09	0.06	0.35	0.19	0.16	0.32	0.32	0.06	0.06
NMQ	0.14	0.16	0.21	0.23	0.17	0.12	0.09	0.07	0.08	0.09	0.11	0.14
NMQ	0.08	0.11	0.10	0.15	0.09	0.07	0.06	0.40	0.44	0.05	0.10	0.09
MQ	0.26	0.31	0.52	0.37	0.30	0.23	0.21	0.17	0.15	0.14	0.19	0.26
HMQ	1.02	0.91	1.73	1.10	0.83	0.61	1.77	1.03	0.52	0.46	0.55	0.77
MHQ	1.23	1.57	3.13	1.50	2.87	1.99	2.50	2.05	1.56	1.13	1.46	1.47
HQ	8.99	7.05	9.32	5.71	14.0	9.46	26.2	21.5	12.7	6.15	5.47	6.67

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1981 - 2010					
NQ	0.11	03.08.					0.17	02.08.2005				
NQ ₁	0.11	04.08.					0.18	02.08.2005				
NMQ							0.06					
MQ,Mq,h _n	0.28	4.78	151	0.31	5.17	163	0.11	2001				
HMQ							0.26	4.38	138			
MJHQ							0.49	1997				
HQ	6.52	15.07.		12.7	07.09.2007		7.04	08.07.1997				
NNQ seit 1977:	0.17	02.08.2005					26.2	08.07.1997				

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	6	14.6	
8000			350			16.0			0.80	14	21.0	
6000			250			12.0			0.60	22	30.8	
4000			180			9.00			0.40	56	63.0	
3000			140			7.00			0.30	90	103.4	
2000			100			5.00			0.20	196	182.0	
1600			80.0			3.50			0.10	365	305.8	
1200			60.0			2.50			0.06		354.0	
900			40.0			1.80	2		0.03		363.2	
700			30.0			1.40	2		0.00		365.2	

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan,Febr,März,Apri,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 491 Hirtenberg
Triesting

Mst.Nr. 208124

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 287,3 km²Nr. 492 Hennersdorf
Petersbach

Mst.Nr. 209346

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20,0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.86	1.48	6.53	2.61	2.05	2.72	2.11	1.51	10.2	1.97	1.47	1.19
2.	1.81	1.48	5.68	2.73	2.08	19.6	2.07	1.36	3.65	1.79	1.41	1.20
3.	1.69	1.59	4.77	2.63	2.09	14.9	2.04	1.33	2.60	1.68	1.40	1.24
4.	1.52	1.92	4.03	2.48	2.23	12.1	2.00	1.32	2.19	1.61	1.39	1.25
5.	1.42	1.88	3.50	3.05	2.27	6.94	1.99	1.30	1.93	1.59	1.39	1.21
6.	1.48	1.88	3.02	3.67	2.28	4.75	2.13	1.67	1.75	1.65	1.39	1.33
7.	1.49	1.85	2.71	3.91	2.20	3.67	2.15	2.49	1.68	1.61	1.40	1.40
8.	1.48	1.80	2.41	2.69	2.28	3.38	1.99	5.82	1.63	1.51	1.47	2.44
9.	1.50	1.77	2.33	2.53	2.04	3.13	1.90	2.53	1.87	1.44	1.51	3.72
10.	1.51	1.74	2.16	2.49	1.96	2.87	1.84	1.81	1.60	1.42	1.48	2.91
11.	1.48	1.69	2.19	2.51	1.91	2.68	1.77	1.68	1.48	1.41	1.40	2.43
12.	1.44	1.67	2.14	2.80	1.92	2.63	1.71	1.68	1.41	1.41	1.40	3.18
13.	1.48	1.62	2.10	4.03	1.92	2.71	1.64	2.07	1.37	1.34	1.47	3.06
14.	1.51	1.59	2.06	8.33	4.09	2.80	1.60	2.75	1.36	1.40	1.47	2.58
15.	1.52	1.56	2.12	13.5	3.04	2.50	1.56	1.85	1.35	1.42	1.45	2.37
16.	1.51	1.53	2.61	10.4	19.2	5.79	1.57	1.70	1.35	1.39	1.44	2.18
17.	1.49	1.56	3.35	6.12	13.5	5.53	2.10	1.74	1.37	1.50	1.42	1.95
18.	1.73	1.61	3.85	4.46	6.11	4.64	2.83	1.66	1.35	1.96	1.41	2.08
19.	1.90	1.65	4.77	3.74	4.26	3.43	1.81	1.55	1.30	1.65	1.41	1.84
20.	1.81	2.14	5.59	3.26	3.47	3.04	1.62	1.42	1.27	1.55	1.37	1.83
21.	1.73	2.25	6.22	2.95	10.3	4.32	1.51	1.36	1.25	1.56	1.31	1.82
22.	1.65	2.28	6.10	2.70	13.2	4.52	1.44	1.36	1.23	1.53	1.37	1.79
23.	1.58	2.30	7.71	2.55	7.48	3.32	1.49	1.35	1.20	1.51	1.34	1.84
24.	1.46	2.70	3.90	2.44	4.66	2.81	1.68	1.76	1.21	1.51	1.33	3.44
25.	1.51	4.51	3.49	3.33	3.63	2.88	1.89	1.61	1.48	2.01	1.35	4.40
26.	1.51	6.09	3.13	2.55	3.21	2.68	1.65	1.39	4.99	2.53	1.31	2.95
27.	1.38	8.05	2.91	2.29	3.92	2.41	1.53	1.39	6.89	2.04	1.30	2.44
28.	1.50	6.28	2.84	2.20	3.26	2.24	1.41	1.51	2.92	1.84	1.26	2.22
29.	1.54	2.75	2.22	2.22	3.96	2.19	1.45	1.50	2.42	1.70	1.29	1.85
30.	1.54	2.65	2.12	2.12	3.83	2.12	2.17	1.54	2.36	1.61	1.22	1.73
31.	1.51	2.68		2.92			1.85	10.6		1.54		1.84
Extremwerte in m³/s												
am	27.	18.	10.	27.	12.	30.	29.	04.	22.	13.	03.	05.
NQ	1.01	1.32	1.86	1.78	1.69	2.01	1.27	1.23	1.04	0.98	1.13	1.06
HQ	3.03	8.93	7.94	19.3	28.4	39.0	7.50	40.5	27.1	3.00	2.06	5.45
am	20.	27.	01.	15.	16.	02.	17.	31.	01.	25.	05.	25.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.57	2.45	3.53	3.71	4.53	4.64	1.82	2.08	2.29	1.64	1.39	2.19
Mq	5.45	8.51	12.3	12.9	15.8	16.2	6.35	7.25	7.97	5.69	4.83	7.61
h _m	15	21	33	33	42	42	17	19	21	15	13	20

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.16	0.09	0.11	0.24	0.12	0.09	0.10
2.	0.11	0.08	0.10	0.11	0.10	0.61	0.08	0.11	0.18	0.12	0.09	0.10
3.	0.08	0.10	0.10	0.09	0.12	0.25	0.08	0.11	0.15	0.11	0.09	0.09
4.	0.08	0.09	0.10	0.09	0.13	0.28	0.08	0.10	0.15	0.11	0.09	0.09
5.	0.08	0.08	0.09	0.13	0.10	0.20	0.09	0.10	0.14	0.11	0.09	0.09
6.	0.09	0.08	0.10	0.09	0.15	0.17	0.10	0.46	0.14	0.15	0.09	0.09
7.	0.08	0.08	0.10	0.09	0.15	0.15	0.09	0.22	0.14	0.10	0.08	0.13
8.	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	0.14	0.09	0.15	0.20	0.10	0.10	0.15
9.	0.12	0.08	0.10	0.09	0.10	0.13	0.09	0.15	0.30	0.10	0.11	0.23
10.	0.11	0.08	0.10	0.09	0.32	0.12	0.08	0.12	0.15	0.10	0.09	0.15
11.	0.08	0.08	0.11	0.08	0.15	0.12	0.08	0.16	0.15	0.10	0.08	0.21
12.	0.08	0.09	0.10	0.17	0.13	0.15	0.08	0.12	0.14	0.09	0.10	0.30
13.	0.07	0.08	0.10	0.22	0.22	0.12	0.08	0.37	0.14	0.09	0.08	0.20
14.	0.07	0.08	0.09	0.43	0.17	0.19	0.08	0.37	0.14	0.08	0.08	0.17
15.	0.07	0.08	0.11	0.25	0.23	0.12	0.16	0.25	0.14	0.08	0.08	0.15
16.	0.07	0.08	0.11	0.19	0.78	0.67	0.28	0.20	0.14	0.09	0.08	0.14
17.	0.07	0.09	0.10	0.16	0.58	0.25	0.34	0.17	0.16	0.18	0.08	0.13
18.	0.17	0.08	0.09	0.13	0.32	0.19	0.47	0.16	0.13	0.13	0.07	0.13
19.	0.15	0.08	0.09	0.13	0.27	0.16	0.16	0.14	0.12	0.09	0.10	0.12
20.	0.10	0.14	0.09	0.12	0.22	0.14	0.14	0.13	0.12	0.09	0.07	0.11
21.	0.09	0.10	0.08	0.11	0.29	0.17	0.12	0.12	0.13	0.10	0.07	0.11
22.	0.09	0.10	0.09	0.11	0.21	0.13	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11
23.	0.09	0.10	0.09	0.11	0.18	0.12	0.18	0.11	0.11	0.09	0.07	0.11
24.	0.08	0.11	0.08	0.10	0.17	0.11	0.15	0.28	0.11	0.09	0.07	0.14
25.	0.08	0.12	0.08	0.10	0.20	0.10	0.12	0.13	0.42	0.14	0.07	0.15
26.	0.08	0.13	0.08	0.18	0.14	0.10	0.12	0.11	0.67	0.09	0.07	0.13
27.	0.08	0.11	0.08	0.14	0.20	0.09	0.11	0.15	0.26	0.08	0.08	0.12
28.	0.08	0.11	0.08	0.14	0.14	0.09	0.10	0.22	0.17	0.09	0.07	0.12
29.	0.09	0.08	0.08	0.11	0.14	0.09	0.22	0.13	0.15	0.09	0.10	0.11
30.	0.08	0.08	0.10	0.28	0.09		0.24	0.23	0.13	0.09	0.10	0.11
31.	0.08	0.11		0.18			0.12	0.55		0.09		0.11
Extremwerte in m³/s												
am	14.	15.	03.	12.	09.	30.	15.	05.	23.	28.	25.	01.
NQ	0.05	0.27	0.05	.049	0.08	0.07	0.05	0.07	0.06	0.05	.049	0.08
HQ	0.35	0.48	0.35	1.51	2.18	2.10	2.96	2.95	2.51	0.56	0.34	0.56
am	18.	03.	31.	26.	10.	16.	17.	13.	25.	17.	09.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.09	0.09	0.09	0.13	0.21	0.18	0.14	0.19	0.18	0.10	0.08	0.14
Mq	4.46	4.63	4.64	6.73	10.6	9.03	7.01	9.44	9.03	5.07	4.23	6.79
h _m	12	11	12	17	28	23	19	25	23	14	11	18

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	2.03	2.68	6.62	3.57	2.61	3.51	2.85	2.75	2.85	1.76	2.22	2.82
Mq	7.07	9.33	23.1	12.4	9.10	12.2	9.93	9.57	9.92	6.12	7.74	9.81
h _m	19	23	62	32	24	32	27	26	26	16	20	25
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.51	0.84	0.78	0.24	0.27	0.31	0.28	0.29	0.24	0.41	0.48
NQ ₁	0.68	0.71	1.16	1.10	0.69	0.58	0.57	0.60	0.42	0.60	0.75	0.79
NMQ	1.49	1.60	2.15	2.33	1.86	1.61	1.31	1.22	1.18	1.25	1.28	1.47
NMQ	1.05	1.36	1.75	1.55	1.43	1.04	0.83	0.81	0.83	0.85	0.87	1.07
MQ	2.56	2.95	4.86	3.74	3.05	2.98	2.46	2.27	2.18	1.77	2.00	2.68
HMQ	6.23	8.85	13.1	10.2	9.44	8.29	14.2	9.95	6.90	7.51	4.28	5.45
MHQ	13.3	11.9	24.5	11.9	18.3	27.2	21.1	24.7	20.0	9.09	7.24	13.8
HQ	51.9	52.5	84.6	61.1	139	257	225	186	140	117	26.1	63.4

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.06	0.09	0.13	0.09	0.09	0.11	0.12	0.09	0.07	0.06	0.07	0.08
Mq	3.09	4.72	6.33	4.49	4.65	5.73	5.82	4.39	3.67	2.83	3.35	3.97
h _m	8	11	17	12	12	15	16	12	10	8	9	10
Reihe: 1982-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.000	.005	.009	.008	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.009
NMQ	.033	.033	.046	.044	.035	.031	.032	.033	.030	.025	.029	.036
NMQ	.020	.021	.033	.030	.015	.025	.028	.006	.025	.006	.016	.027
MQ	0.06	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	.049	0.05	0.06
HMQ	0.13	0.17	0.27	0.16	0.21	0.23	0.26	0.19	0.18	0.14	0.13	0.14
MHQ	0.52	0.49	0.76	0.77	1.26	1.41	1.74	1.63	1.33	0.85	0.67	0.60
HQ	1.73	1.56	1.76	1.89	2.62	2.79	2.96	2.95	2.51	1.63	2.14	1.26

Abflüsse

Nr. 493 Schwechat (Hallenbad)
Schwechat

Mst.Nr. 208157

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1028.9 km²Nr. 494 Schwechat (Rathauspark)
Kalter Gang

Mst.Nr. 208199

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 112.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	6.75	5.71	17.3	8.12	7.96	11.4	6.30	5.87	31.1	9.07	6.77	6.63
2.	7.03	5.81	16.7	8.21	7.89	53.4	6.18	5.68	12.0	8.40	6.76	6.63
3.	6.73	6.06	14.7	8.16	7.82	54.1	6.01	5.67	9.65	8.00	6.49	6.84
4.	6.74	6.73	13.4	7.90	8.41	31.0	5.85	5.48	8.43	7.76	6.29	6.63
5.	6.32	6.67	12.0	8.25	8.48	21.3	5.63	5.37	7.15	7.66	6.30	6.35
6.	6.27	6.83	11.2	9.66	9.00	15.2	5.24	11.8	6.69	8.38	6.33	6.63
7.	6.09	6.63	10.7	9.06	8.60	12.6	5.08	7.57	6.44	7.69	6.86	7.41
8.	5.93	6.47	10.2	8.60	7.98	11.1	5.81	11.3	7.25	7.41	7.56	9.06
9.	6.85	6.47	10.4	8.30	7.39	9.91	5.57	8.84	9.30	7.25	7.76	13.3
10.	6.91	6.29	9.23	8.13	10.2	8.82	5.25	7.15	7.26	7.07	7.95	12.5
11.	6.24	6.33	9.34	8.10	7.69	8.33	5.29	7.25	6.74	7.02	6.83	11.4
12.	6.10	6.23	9.18	10.0	6.92	8.28	5.30	6.81	6.42	6.97	6.66	14.1
13.	5.96	6.02	8.86	14.6	6.31	8.34	5.27	9.23	6.29	6.79	6.59	13.9
14.	5.98	6.16	8.73	26.3	15.9	9.07	5.12	23.1	6.05	6.88	6.38	11.2
15.	5.91	5.99	8.18	38.9	13.5	7.81	5.12	12.0	6.34	6.72	6.23	10.0
16.	5.91	5.87	9.48	31.3	58.4	18.7	9.97	9.39	6.35	6.73	6.25	9.30
17.	5.74	5.98	10.5	20.0	61.3	18.5	7.19	8.80	6.76	7.37	6.09	8.55
18.	7.00	6.05	10.7	15.2	22.6	13.2	15.7	8.13	6.36	9.16	6.09	8.50
19.	8.33	6.01	11.6	13.1	15.3	11.3	6.79	7.73	6.09	8.10	6.36	7.16
20.	7.84	7.62	12.3	11.8	12.3	9.54	6.06	7.35	5.90	7.40	6.16	6.99
21.	7.31	8.02	12.6	10.8	21.4	9.74	5.88	7.18	5.97	7.19	6.10	7.15
22.	6.83	8.01	12.5	9.98	37.0	11.0	5.78	7.05	5.96	7.01	6.84	7.15
23.	6.54	7.98	10.9	9.29	21.1	9.23	5.64	7.04	5.92	6.97	6.64	7.52
24.	6.20	8.30	9.94	8.92	15.0	8.17	6.34	9.13	5.93	6.82	6.34	9.44
25.	6.09	11.1	9.49	8.69	12.8	7.59	5.67	7.74	7.12	7.87	6.41	14.0
26.	5.93	18.3	9.62	9.36	11.2	7.44	5.57	7.07	23.2	8.39	6.62	10.6
27.	5.46	21.5	9.12	9.01	12.7	7.06	5.43	7.15	22.3	7.61	6.64	9.04
28.	6.25	19.1	8.54	8.98	12.1	6.75	5.20	7.65	12.7	7.65	6.49	8.69
29.	5.69		8.52	8.12	10.3	6.66	6.67	6.91	10.4	7.40	7.07	8.01
30.	5.57		8.26	7.97	12.6	6.41	6.27	7.75	10.0	7.17	6.82	7.14
31.	5.84		8.51		11.4		6.82	13.6		6.74		7.61
Extremwerte in m³/s												
am	27.	17.	31.	30.	12.	30.	12.	02.	23.	14.	19.	05.
NQ	4.20	5.17	7.64	6.85	6.51	5.86	4.33	4.68	4.97	5.66	5.28	6.01
HQ	9.37	22.8	18.3	48.8	92.1	114	41.7	68.7	62.3	11.4	9.13	17.0
am	19.	27.	02.	14.	16.	02.	18.	14.	01.	18.	10.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	6.40	8.15	10.8	12.2	15.6	14.1	6.39	8.48	9.27	7.50	6.62	9.01
Mq	6.22	7.92	10.5	11.8	15.2	13.7	6.21	8.24	9.01	7.29	6.44	8.76
h _m	17	19	28	31	41	35	17	22	23	20	17	23

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	6.87	8.98	18.0	10.2	8.83	11.7	8.11	8.49	8.60	6.00	7.48	8.94
Mq	6.67	8.73	17.5	9.91	8.59	11.4	7.88	8.26	8.36	5.83	7.27	8.69
h _m	18	21	47	26	23	30	21	22	22	16	19	23
Reihe: 1977-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.99	1.42	3.23	2.82	2.51	2.18	1.80	1.77	1.72	1.58	2.25	1.27
NQ ₁	2.62	2.33	4.73	3.82	3.26	2.77	2.20	2.31	2.34	2.55	2.62	2.54
NMQ	5.09	5.68	7.11	7.55	5.94	5.13	4.32	4.14	3.94	4.40	4.89	5.16
NMQ	3.54	4.51	5.94	4.89	4.78	3.80	2.81	2.85	3.27	2.86	3.45	3.99
MQ	7.45	9.15	12.8	11.5	9.33	8.42	6.79	6.59	6.40	5.60	6.56	8.10
HMQ	15.7	16.9	32.6	33.3	23.4	22.6	28.7	17.9	20.5	13.7	13.2	15.0
MHQ	25.9	27.2	41.9	30.0	40.6	40.9	47.0	34.3	26.3	13.8	18.4	24.3
HQ	220	99.1	140	142	261	211	330	227	281	49.4	154	96.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1977 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 2003 - 2010	
NQ	4.20	27.01.	1.82	26.07.2007	1.27	13.12.1977	NQ	0.46	15.07.	0.15	30.11.2007	0.15	30.11.2007
NQ	5.12	14.07.			2.20	31.07.1983	NQ	0.47	14.07.			0.23	07.09.2006
MJNQ,					3.40		MJNQ,					0.42	
NJMQ					4.76	1983	NJMQ					0.58	2003
MQ,Mq,h	9.53	9.27	292	9.36	9.10	287	8.22	7.99	252	0.75	6.76	213	6.63
HJMQ							14.2		1996	0.75			209
MJHQ							104			0.84			2004
HQ	114	02.06.	281	07.09.2007	281	07.09.2007	MJHQ			1.37	13.08.	2.18	30.06.2007
							HQ					1.35	30.06.2007
NNQ seit 1966:	1.27	13.12.1977	HHQ seit 1966:	330	02.07.1975		NNQ seit 2000:	0.15	30.11.2007	HHQ seit 2000:	2.18	30.06.2007	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	19	21.4	1.00			10000			500			20.0			1.00		20.0
8000			350			16.0	25	32.6	0.80			8000			350			16.0			0.80	111	141.6
6000			250			12.0	56	54.0	0.60			6000			250			12.0			0.60	331	320.4
4000			180			9.00	117	101.8	0.40			4000			180			9.00			0.40	365	362.2
3000			140		0.4	7.00	225	177.4	0.30			3000			140			7.00			0.30		364.4
2000			100		0.6	5.00	365	297.6	0.20			2000			100			5.00			0.20		365.2
1600			80.0		1.8	3.50		356.0	0.10			1600			80.0			3.50			0.10		
1200			60.0		2.0	2.50		365.2	0.06			1200			60.0			2.50			0.06		
900			40.0	1		1.80			0.03			900			40.0			1.80			0.03		
700			30.0	4	9	1.40			0.00			700			30.0			1.40			0.00		

Wiener Neustädter Kanal dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Schwechat
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 495 Fischamend (Sporthafen)
Donau

Mst.Nr. 207258

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103312,8 km²

Nr. 497 Gutenstein (Kirche)
Piesting

Mst.Nr. 208272

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 50,3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1534	945	2258	1966	1559	2949	1937	2529	4467	1468	1241	1173
2.	1712	959	2365	1788	1763	3829	1849	2138	3655	1434	1273	1182
3.	1635	972	2197	1646	1773	5912	1804	2366	3249	1372	1252	1170
4.	1537	1076	2009	1526	1890	6824	1724	2917	2886	1336	1213	1136
5.	1391	1168	1825	1489	1852	6139	2190	2580	2633	1288	1208	1070
6.	1350	1148	1622	1533	1820	4887	2947	2709	2379	1339	1126	1015
7.	1301	1147	1486	1440	1966	3764	2543	3331	2220	1347	1080	1111
8.	1275	1112	1366	1405	1854	3490	2165	4376	2154	1302	1089	1471
9.	1240	1144	1333	1429	1732	3284	1873	3966	2127	1225	1147	2169
10.	1168	1131	1280	1399	1675	3102	1763	3446	2068	1152	1170	2403
11.	1145	1137	1248	1368	1624	2929	1675	2904	1981	1128	1173	2347
12.	1119	1116	1240	1344	1675	2903	1600	2622	1816	1126	1126	2383
13.	1109	1056	1165	1318	1709	2830	1625	2615	1691	1128	1203	2321
14.	1089	1009	1118	1424	2119	3011	1641	2710	1675	1131	1302	2149
15.	1068	961	1085	1800	2225	3095	1613	2549	1795	1121	1349	1932
16.	1082	979	1224	1653	2183	2819	1609	2493	1700	1118	1256	1740
17.	1041	967	1523	1507	2198	2853	1552	2450	1590	1078	1244	1611
18.	1053	971	1583	1403	1910	2633	2219	2401	1640	1094	1239	1536
19.	1170	977	1580	1393	1834	2714	2359	2263	1738	1116	1315	1441
20.	1241	1025	1545	1339	1759	3057	1982	2136	1608	1135	1369	1347
21.	1215	1044	1655	1350	1830	3938	1744	1987	1470	1194	1273	1377
22.	1168	1036	2038	1335	2415	3681	1593	1857	1418	1213	1223	1462
23.	1113	1043	2201	1309	2635	3086	1610	1752	1373	1198	1215	1534
24.	1048	1066	2212	1321	2229	2686	2270	1801	1333	1194	1228	1715
25.	1014	1206	2162	1321	2035	2390	3849	2147	1352	1172	1301	1941
26.	1041	1571	2130	1415	2023	2276	3442	2085	1612	1326	1353	1693
27.	1041	2081	2182	1500	2217	2151	2805	1918	1711	1374	1326	1553
28.	1009	2212	2144	1471	2353	1990	2461	2039	1633	1322	1217	1461
29.	984		2062	1446	2289	1973	2394	2430	1528	1235	1205	1364
30.	1019		1986	1462	2260	1932	2645	2528	1535	1263	1180	1328
31.	985		1989		2409		2950	3082		1225		1259
Extremwerte in m³/s												
am	29.	02.	14.	23.	01.	30.	22.	24.	24.	17.	08.	06.
NQ	959	909	1061	1276	1472	1870	1478	1630	1287	1040	1040	959
HQ	1744	2246	2417	2065	2779	7150	4244	4548	4844	1528	1405	2457
am	02.	28.	02.	01.	23.	04.	25.	08.	01.	01.	20.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1190	1152	1736	1470	1994	3304	2143	2552	2000	1231	1230	1593
Mq	11,5	11,2	16,8	14,2	19,3	32,0	20,7	24,7	19,4	11,9	11,9	15,4
h _m	31	27	45	37	52	83	56	66	50	32	31	40

Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	0,88	0,89	1,75	1,53	0,99	1,26	1,06	1,12	1,10	0,72	0,96	0,97
Mq	17,5	17,6	34,9	30,4	19,8	25,1	21,0	22,3	21,9	14,3	19,0	19,2
h _m	47	43	93	79	53	65	56	60	57	38	49	50
Reihe:	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	775	749	998	1052	965	1297	1161	1087	1017	823	860	772
NQ ₁	802	790	1057	1094	1048	1388	1233	1126	1069	865	890	814
NMQ	906	961	1316	1883	1857	1813	1533	1394	1237	971	1056	1002
NMQ ₁	974	1133	1728	1271	1639	1668	1734	1444	1272	1066	1088	986
MQ	1222	1230	2105	2338	2341	2700	2203	2070	1888	1233	1383	1448
HMQ	1481	1451	2548	3744	3006	3304	3032	2553	3002	1380	1907	1892
MHQ	2133	2140	4332	3838	3795	4994	4186	4911	4283	1765	2924	2414
HQ	3897	2621	7022	6542	4468	8288	5345	7714	7818	2133	3674	3070

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe:			Reihe: 2006 - 2010								
NQ	909	02.02.		749	06.02.2006							
NQ ₁	945	01.02.		790	06.02.2006							
NMQ				910								
NMQ ₁				1719								
MQ	1803	17.4	550	1849	17.9	564						
HMQ				2043		2009						
MHQ				7118								
HQ	7150	04.06.		8288	25.06.2009							
NNQ seit 2000:	749	06.02.2006		HHQ seit 2000:	8288	25.06.2009						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R):											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			1.00			20.0			1.00
8000			350			0.80			16.0			0.80
6000			250			0.60			12.0			0.60
4000			180			0.40			9.00			0.40
3000			140			0.30			7.00			0.30
2000			110			0.20			5.00			0.20
1600			80.0			0.10			3.50			0.10
1200			60.0			0.06			2.50			0.06
900			40.0			0.03			1.80			0.03
700			30.0			0.00			1.40			0.00

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 498 Wöllersdorf (Hydro)
Piesting

Mst.Nr. 208280

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 284.1 km²

Nr. 500 Tattendorf
Piesting

Mst.Nr. 208306

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 315.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.58	2.04	4.43	4.09	3.01	4.32	3.83	2.55	7.53	2.70	2.46	2.21
2.	2.48	2.04	4.60	4.00	2.94	6.37	3.74	2.51	4.54	2.64	2.47	2.17
3.	2.26	2.30	4.43	3.73	3.86	7.65	3.67	2.48	3.74	2.60	2.43	2.25
4.	2.39	2.59	4.10	3.67	3.01	6.77	3.55	2.43	3.34	2.54	2.39	2.11
5.	2.49	2.48	3.82	3.67	3.07	6.05	3.45	2.38	3.00	2.51	2.41	2.00
6.	2.56	2.37	3.63	3.59	3.00	5.42	3.37	2.32	2.70	2.54	2.41	2.06
7.	2.48	2.30	3.48	3.42	2.94	5.02	3.22	2.26	2.59	2.50	2.38	2.22
8.	2.41	2.30	3.28	3.34	2.90	4.68	3.07	2.04	2.66	2.46	2.44	2.43
9.	2.62	2.26	3.19	3.31	2.84	4.41	3.01	2.82	2.91	2.43	2.44	2.73
10.	2.50	2.22	3.09	3.25	2.85	4.18	2.95	2.61	2.65	2.39	2.40	2.64
11.	2.33	2.23	3.06	3.17	2.95	4.02	2.85	2.71	2.61	2.31	2.25	2.64
12.	2.28	2.20	2.97	3.23	3.05	4.14	2.80	2.85	2.57	2.26	2.28	2.99
13.	2.24	2.16	2.87	3.33	3.03	4.39	2.78	2.84	2.56	2.29	2.32	2.90
14.	2.24	2.14	2.76	4.21	3.14	3.98	2.73	2.86	2.52	2.27	2.25	2.62
15.	2.19	2.16	2.76	4.77	3.16	3.69	2.76	2.76	2.50	2.29	2.21	2.56
16.	2.18	2.13	3.15	4.74	4.71	5.06	2.98	2.65	2.57	2.32	2.23	2.47
17.	2.15	2.16	3.55	4.45	4.57	4.79	4.22	2.61	2.53	2.47	2.24	2.63
18.	2.27	2.21	3.58	4.11	4.99	5.69	6.44	2.58	2.59	2.67	2.26	2.54
19.	2.32	2.26	3.79	3.92	4.37	5.63	3.83	2.43	2.43	2.34	2.29	2.41
20.	2.30	2.57	4.40	3.79	4.00	5.45	3.43	2.40	2.31	2.28	2.18	2.44
21.	2.27	2.50	5.99	3.69	4.52	5.78	3.23	2.27	2.24	2.36	2.19	2.53
22.	2.22	2.46	7.39	3.54	5.84	5.90	3.10	2.15	2.27	2.27	2.36	2.80
23.	2.20	2.48	6.90	3.38	5.50	5.86	3.02	2.07	2.24	2.23	2.27	2.59
24.	2.19	2.63	6.30	3.36	4.94	4.99	2.99	2.42	2.25	2.28	2.18	2.51
25.	2.21	2.66	6.26	3.34	4.57	4.90	2.90	2.27	2.41	2.71	2.16	5.62
26.	2.20	3.44	6.05	3.42	4.33	4.69	2.78	2.22	4.25	2.85	2.19	4.39
27.	1.97	4.16	5.67	3.17	5.18	4.40	2.68	2.41	4.00	2.67	2.21	3.81
28.	2.02	4.24	5.08	3.07	5.14	4.18	2.65	2.56	3.28	2.53	2.17	3.57
29.	2.14	4.71	4.71	3.01	4.96	4.07	2.67	2.51	3.02	2.44	2.28	3.26
30.	2.13	4.49	4.49	3.01	5.03	3.93	2.97	2.55	2.85	2.46	2.22	2.95
31.	2.07	4.48	4.48	3.01	4.63		2.69	4.37		2.41		2.88
Extremwerte in m³/s												
am	04.	02.	12.	27.	08.	16.	21.	23.	20.	19.	20.	17.
NQ	1.12	1.28	2.25	1.78	1.57	3.34	1.52	1.40	1.35	1.09	1.17	1.19
HQ	3.19	5.63	8.55	5.87	7.96	10.1	12.1	11.1	12.3	4.35	3.77	7.83
am	07.	27.	23.	15.	17.	18.	18.	31.	01.	21.	06.	25.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.29	2.51	4.33	3.62	3.96	4.99	3.24	2.61	2.99	2.45	2.30	2.86
Mq	8.05	8.82	15.2	12.8	13.9	17.6	11.4	9.18	10.5	8.63	8.09	10.1
h _m	22	21	41	33	37	46	31	25	27	23	21	26

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	2.79	2.94	5.68	4.66	3.17	3.98	3.48	3.53	3.52	2.50	3.12	3.18
Mq	9.81	10.3	20.0	16.4	11.2	14.0	12.3	12.4	12.4	8.79	11.0	11.2
h _m	26	25	54	43	30	36	33	33	32	24	28	29
Reihe: 1971-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.42	0.49	0.94	0.45	0.57	0.35	0.19	0.05	0.34	0.14	0.36	0.43
NQ ₁	1.05	1.38	1.63	1.51	1.37	1.18	0.91	0.71	1.03	0.96	1.18	1.31
NMQ	2.13	2.30	2.52	2.84	2.39	2.18	1.94	1.81	1.74	1.75	1.95	2.10
NMQ ₁	1.38	1.66	1.94	1.71	1.83	1.49	1.21	0.94	1.27	1.27	1.38	1.60
MQ	3.10	3.15	4.22	4.23	3.37	3.24	3.14	2.66	2.40	2.25	2.44	3.00
HMQ	7.29	5.90	8.55	10.1	8.66	7.16	12.0	8.61	7.17	8.00	5.66	6.37
MHQ	7.65	6.75	12.2	8.23	7.58	11.3	12.1	9.55	6.75	5.96	5.49	7.47
HQ	41.0	31.3	46.6	16.7	21.7	111	94.1	57.8	59.3	46.0	18.8	31.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1971 - 2010					
NQ	1.09	19.10.					0.29	29.08.2007	0.05	02.08.2001		
NQ ₁	1.97	27.01.							0.71	04.08.2001		
NMQ									1.46			
NMQ ₁									1.80			
MQ, Mq, h _j	3.18	11.2	353	3.55	12.5	394			3.10	10.9	344	2001
HMQ									5.33		1996	
MJHQ									27.0			
HQ	12.3	01.09.		59.3	07.09.2007				111	07.06.2002		
NNQ seit 1967:	0.05	02.08.2001					HHQ seit 1967:	111	07.06.2002			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0		1.8	1.00		365.2	
8000			350			16.0		3.2	0.80			
6000			250			12.0		6.2	0.60			
4000			180			9.00		14.2	0.40			
3000			140			7.00		23.2	0.30			
2000			100			5.00		46.2	0.20			
1600			80.0			3.50		102	0.10			
1200			60.0			2.50		239.8	0.06			
900			40.0			1.80		342.2	0.03			
700			30.0			1.40		359.0	0.00			

von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 505 Fischamend (Rohrbrücke)
Fischa

Mst.Nr. 208439

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 534.9 km²Nr. 507 Wildungsmauer
Donau

Mst.Nr. 207373

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103992.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	7.90	7.50	10.2	9.72	8.26	9.73	8.35	7.02	12.1	9.12	8.12	7.45
2.	7.70	7.44	10.3	9.33	8.12	10.7	8.32	6.72	11.8	8.86	8.11	7.47
3.	7.62	7.44	10.4	9.19	8.00	13.0	8.07	6.83	10.3	8.66	7.93	7.49
4.	7.60	7.63	10.1	9.01	8.17	13.2	7.80	6.72	9.55	8.39	7.74	7.51
5.	7.57	7.73	9.82	9.13	8.53	12.5	7.58	6.56	8.95	8.34	7.86	7.44
6.	7.71	7.63	9.61	9.13	8.73	11.6	7.42	7.74	8.48	8.31	7.70	7.58
7.	7.60	7.67	9.29	8.89	8.47	11.0	7.56	8.24	8.18	8.19	7.78	7.68
8.	7.57	7.55	9.14	8.76	8.46	10.5	7.28	8.81	8.08	8.01	7.92	7.99
9.	7.97	7.47	8.91	8.45	8.30	10.1	7.04	8.43	9.12	7.89	8.05	8.64
10.	8.20	7.43	8.76	8.42	8.05	9.53	6.93	8.03	8.65	7.87	7.99	9.24
11.	8.10	7.55	8.70	8.29	8.23	8.90	6.85	7.53	8.26	7.74	7.70	9.28
12.	7.93	7.44	8.53	8.60	8.04	8.82	6.50	7.66	8.03	7.60	7.53	10.3
13.	7.80	7.36	8.47	9.57	8.04	9.11	6.33	7.67	7.93	7.65	7.46	11.0
14.	7.66	7.30	8.33	10.4	7.99	9.02	6.36	10.7	7.76	7.66	7.49	10.4
15.	7.57	7.29	8.37	13.5	8.01	8.52	6.39	13.2	7.71	7.63	7.48	9.88
16.	7.50	7.29	8.44	13.2	8.23	9.79	8.00	11.7	7.90	7.64	7.42	9.47
17.	7.48	7.30	8.85	12.1	10.2	11.7	7.16	10.8	8.16	7.81	7.33	9.12
18.	7.71	7.43	8.98	11.5	10.4	11.2	10.6	9.93	8.06	8.71	7.29	8.93
19.	8.36	7.46	8.98	10.8	10.0	12.8	9.52	9.41	7.99	8.28	7.40	8.69
20.	8.75	8.64	9.16	10.4	9.56	11.9	8.35	8.87	7.78	8.01	7.54	8.49
21.	8.04	9.23	9.80	10.1	9.76	11.7	7.72	8.55	7.61	8.02	7.43	8.45
22.	8.36	9.24	11.0	9.78	10.4	11.9	7.48	8.29	7.81	7.92	7.47	8.46
23.	8.28	9.02	11.6	9.54	10.7	11.4	7.25	8.10	7.59	7.89	7.41	8.54
24.	8.15	8.98	11.3	9.35	10.4	10.8	7.28	8.45	7.47	7.83	7.17	9.41
25.	8.05	9.03	11.1	9.13	9.87	10.3	7.17	8.57	7.76	8.20	7.09	11.3
26.	7.94	9.33	11.1	8.98	9.62	10.1	7.11	8.03	10.8	8.76	7.17	11.1
27.	7.71	9.56	10.7	9.15	9.61	9.71	6.91	8.00	11.7	8.51	7.25	10.2
28.	7.46	10.1	10.3	8.95	10.7	9.29	6.63	8.38	10.9	8.34	7.11	9.72
29.	7.83		9.95	8.55	10.2	8.92	6.67	8.18	10.1	8.24	7.48	9.40
30.	7.70		9.64	8.39	10.1	8.64	7.68	8.04	9.48	8.22	7.43	9.05
31.	7.58		9.62		10.1		7.52	8.73		8.26		8.85
Extremwerte in m³/s												
am	28.	14.	12.	09.	11.	11.	12.	02.	20.	23.	24.	20.
NQ	7.21	6.96	7.70	7.78	4.68	8.02	4.86	6.02	6.01	7.16	6.84	6.44
HQ	8.98	10.4	12.4	14.2	13.0	13.7	11.9	14.0	13.7	9.32	9.16	12.2
am	20.	28.	22.	15.	23.	03.	18.	15.	01.	01.	05.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	7.86	8.04	9.66	9.67	9.16	10.5	7.48	8.51	8.86	8.15	7.56	8.99
Mq	14.7	15.0	18.1	18.1	17.1	19.7	14.0	15.9	16.6	15.2	14.1	16.8
h _n	39	36	48	47	46	51	37	43	43	41	37	44

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1561	970	2321	2037	1598	3066	2007	2661	4837	1550	1303	1230
2.	1764	980	2450	1857	1811	4066	1919	2226	4063	1515	1340	1240
3.	1696	995	2278	1721	1822	6100	1877	2394	3546	1456	1326	1224
4.	1592	1093	2090	1593	1929	7131	1805	3086	3080	1414	1275	1197
5.	1438	1202	1896	1545	1908	6896	1597	1864	5506	1311	2783	2498
6.	1395	1188	1702	1597	1864	5506	1597	1864	5506	1311	2783	2498
7.	1344	1188	1555	1502	2014	4259	2666	3504	2301	1428	131	1152
8.	1312	1147	1426	1456	1912	3843	2268	4738	2239	1375	1138	1494
9.	1281	1182	1387	1484	1794	3576	1947	4415	2209	1303	1199	2202
10.	1202	1166	1336	1457	1739	3337	1846	3802	2150	1224	1221	2476
11.	1175	1173	1297	1420	1685	3106	1764	3098	2069	1190	1240	2418
12.	1148	1153	1292	1400	1732	3076	1680	2749	1905	1190	1176	2459
13.	1134	1090	1212	1370	1760	3000	1700	2712	1768	1183	1252	2406
14.	1119	1038	1164	1456	2132	3140	1718	2852	1754	1194	1361	2228
15.	1094	978	1117	1850	2313	3357	1693	2672	1868	1179	1421	2012
16.	1110	1004	1254	1734	2230	2959	1703	2593	1802	1175	1322	1816
17.	1067	983	1565	1576	2282	3036	1640	2549	1683	1138	1310	1693
18.	1075	990	1646	1464	1976	2750	2217	2505	1721	1149	1297	1616
19.	1196	998	1641	1449	1894	2839	2481	2359	1826	1170	1376	1518
20.	1280	1046	1606	1389	1819	3184	2065	2221	1700	1194	1439	1417
21.	1073	1701	1404	1864	4305	1829	2074	1565	1252	1344	1441	1441
22.	1211	1059	2078	1390	2454	4109	1672	1943	1504	1278	1286	1525
23.	1154	1072	2264	1359	2759	3334	1680	1844	1459	1257	1273	1597
24.	1084	1092	2280	1368	2326	2838	2251	1866	1414	1280	1286	1757
25.	1041	1226	2233	1367	2101	2497	2090	2201	1429	1230	1357	2002
26.	1066	1604	2187	1458	2079	2358	3781	2182	1681	1381	1420	1781
27.	1074	2107	2246	1551	2260	2240	2986	1991	1795	1448	1395	1632
28.	1036	2272	2227	1531	2422	2071	2561	2095	1726	1398	1283	1539
29.	1010		2123	1494	2360	2041	2462	2493	1613	1306	1267	1433
30.	1043		2054	1512	2324	1997	2720	2617	1622	1328	1236	1396
31.	1010		2043		2459		3103	3180		1292		1322
Extremwerte in m³/s												
am	29.	02.	15.	23.	01.	30.	22.	24.	24.	17.	08.	06.
NQ	988	933	1096	1332	1528	1958	1573	1726	1375	1109	1089	994
HQ	1792	2301	2502	2129	2883	7469	4573	4905	5186	1595	1461	2529
am	02.	28.	02.	01.	23.	05.	25.	08.	01.	01.	20.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1225	1181	1796	1526	2052	3534	2240	2680	2120	1297	1291	1658
Mq	11.8	11.4	17.3	14.7	19.7	34.0	21.5	25.8	20.4	12.5	12.4	15.9
h _n	32	27	46	38	53	88	58	69	53	33	32	41

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	7.97	8.30	10.6	10.1	7.74	8.37	8.08	8.28	8.23	7.32	8.34	8.49
Mq	14.9	15.5	19.9	18.8	14.5	15.6	15.1	15.5	15.4	13.7	15.6	15.9
h _n	40	38	53	49	39	41	40	41	40	37	40	41
Reihe: 1956-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.55	2.58	2.79	2.58	2.88	2.09	1.22	1.74	1.82	1.50	1.07	2.95
NQ ₁	2.89	3.10	3.33	4.05	4.57	3.93	3.31	3.38	3.73	4.18	4.91	3.87
NMQ ₁	6.58	6.82	7.39	7.67	6.64	5.99	5.53	5.65	5.72	6.09	6.54	6.77
NMQ	3.90	3.50	5.48	4.79	5.64	4.69	4.20	4.14	4.24	5.08	5.36	5.02
MQ	7.90	8.17	9.23	9.39	8.05	7.58	7.15	6.89	6.68	6.90	7.40	8.00
HMQ	12.1	12.5	14.1	16.6	17.7	17.5	14.4	12.9	11.4	12.4	11.8	12.2
MHQ	11.1	11.4	13.8	12.7	11.4	12.1	11.6	10.6	9.54	9.69	10.1	11.5
HQ	22.0	20.0	22.7	26.3	24.9	29.9	25.0	21.8	22.9	21.0	19.5	19.9

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1239	1349	2221	2589	2479	2425	2320	2110	1835	1271	1332	1372
Mq	11.9	13.0	21.4	24.9	23.8	23.3	22.3	20.3	17.6	12.2	12.8	13.2
h _n	32	31	57	65	64	63	60	54	46	33	33	34
Reihe: 1996-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	716	729	728	1108	992	1204	844	670	707	801	551	491
NQ ₁	742	777	775	1139	1093	1280	939	722	739	831	598	591
NMQ ₁	1011	1119	1332	1779	1899	1708	1549	1294	1208	1121	1175	1036
NMQ	990	955	1258	1329	1573	1693	1257	979	1107	1064	842	798
MQ	1416	1542	2223	2239	2457	2405	2229	2001	1833	1545	1550	1392
HMQ	2559	2565	3134	3880	4198	3404	3690	3918	3110	2561	2576	2541
MHQ	2688	2866	4402	3261	3644	4302	4177	4150	3652	2714	2446	2603
HQ	4802	5586	8300	6822	5684	8269	7158	10211	7921	6793	5589	4894

Abflüsse

Nr. 509 Hainburg an der Donau
Donau

Mst.Nr. 207274

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 104727.1 km²

Nr. 510 Wolkersdorf (Rückhaltebecken)
Rußbach

Mst.Nr. 208769

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 136.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1549	1008	2354	2110	1587	3041	2027	2733	4473	1581	1287	1229
2.	1770	1010	2493	1920	1811	3795	1933	2286	3943	1549	1329	1235
3.	1723	1027	2363	1778	1828	5597	1885	2375	3490	1490	1321	1213
4.	1627	1100	2205	1646	1941	6805	1808	3031	3121	1446	1265	1199
5.	1476	1217	2017	1588	1931	7226	2100	2734	2839	1385	1270	1135
6.	1423	1207	1820	1643	1868	5998	3051	2750	2579	1428	1185	1063
7.	1371	1206	1652	1554	2024	4537	2690	3347	2358	1456	1126	1140
8.	1333	1167	1514	1494	1962	3912	2310	4407	2286	1390	1129	1441
9.	1307	1200	1454	1520	1837	3609	1970	4232	2251	1318	1186	2172
10.	1231	1186	1392	1499	1776	3363	1859	3715	2183	1228	1208	2489
11.	1206	1196	1332	1453	1719	3143	1767	3139	2110	1187	1237	2454
12.	1183	1179	1331	1433	1752	3097	1674	2811	1942	1187	1173	2485
13.	1165	1121	1254	1397	1769	3027	1690	2734	1791	1173	1237	2452
14.	1153	1075	1200	1455	2110	3056	1709	2875	1751	1190	1348	2276
15.	1122	1014	1143	1862	2349	3313	1689	2715	1880	1172	1416	2073
16.	1135	1037	1261	1781	2246	2954	1679	2622	1825	1171	1324	1861
17.	1099	1015	1565	1623	2336	3056	1615	2586	1681	1139	1308	1726
18.	1100	1020	1668	1516	2051	2784	2123	2544	1715	1143	1286	1646
19.	1204	1031	1663	1499	1973	2862	2533	2399	1839	1162	1361	1546
20.	1293	1076	1635	1442	1957	3106	2092	2258	1702	1189	1432	1433
21.	1285	1123	1712	1455	2019	4006	1854	2114	1569	1236	1347	1459
22.	1235	1115	2085	1439	2583	3966	1673	1977	1495	1272	1288	1542
23.	1176	1132	2293	1392	2903	3326	1673	1863	1451	1247	1269	1617
24.	1113	1148	2324	1392	2483	2888	2157	1861	1398	1255	1285	1765
25.	1071	1259	2288	1388	2216	2552	3760	2194	1409	1219	1354	2052
26.	1086	1621	2239	1466	2182	2390	3692	2221	1653	1361	1420	1844
27.	1099	2110	2296	1558	2341	2276	3032	2013	1800	1439	1399	1686
28.	1065	2304	2302	1548	2527	2103	2607	2098	1742	1395	1287	1602
29.	1043		2188	1500	2478	2063	2480	2477	1636	1301	1263	1492
30.	1069		2126	1521	2428	2015	2703	2623	1649	1317	1234	1449
31.	1043		2106		2518		3077	3030		1284		1363
Extremwerte in m³/s												
am	31.	02.	15.	23.	01.	30.	22.	24.	24.	17.	08.	06.
NQ	1019	974	1130	1362	1524	1979	1569	1733	1356	1113	1092	1014
HQ	1793	2340	2552	2185	3012	7494	4242	4640	4861	1640	1449	2544
am	02.	28.	02.	01.	23.	05.	25.	08.	01.	01.	20.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1250	1211	1848	1562	2113	3529	2223	2670	2119	1300	1286	1682
Mq	11.9	11.6	17.6	14.9	20.2	33.7	21.2	25.5	20.2	12.4	12.3	16.1
h _n	32	28	47	39	54	87	57	68	52	33	32	42

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1264	1366	2264	2644	2504	2440	2233	2129	1844	1297	1362	1373
Mq	12.1	13.0	21.6	25.2	23.9	23.3	22.3	20.3	17.6	12.4	13.0	13.1
h _n	32	32	58	65	64	60	60	54	46	33	34	34
Reihe: 1977-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	602	753	751	962	984	1274	899	694	720	719	714	666
NQ ₁	664	790	787	962	1000	1326	984	770	750	753	744	708
MMQ	1056	1141	1352	1784	1903	1878	1656	1386	1208	1088	1096	1062
NMQ	849	979	1165	1137	1677	1722	1317	1038	1118	976	877	937
MMQ	1521	1650	2127	2307	2484	2526	2333	2053	1766	1463	1468	1590
MMQ	2745	2720	3246	3983	4240	3890	3797	3927	3030	2571	3483	2953
MHQ	2731	3024	3893	3303	3548	4042	3989	3927	3153	2368	2402	3010
HQ	5060	6065	8820	7008	5821	8071	7827	10284	7478	6650	6180	6118

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1977 - 2010			Reihe: 2005 - 2010			Reihe: 2005 - 2010		
NQ	974	02.02.		753	07.02.2006		602	08.01.1985		0.46	02.07.2007	
NQ ₁	1008	01.02.					664	15.01.1985		0.06	28.08.2007	
MJNQ							889			0.10		
NMQ	1903	18.2	573	1903	18.2	573	1553	2003		0.21	2008	
MJMQ							1942	585		0.33	2.39	75.3
HJMQ							2509	2002		0.51		2010
MJHQ							6103			4.06		
HQ	7494	05.06.		8071	25.06.2009		10284	15.08.2002		5.82	02.06.2010	
NNQ seit 1976:	602		08.01.1985				HHQ seit 1976:	10284		15.08.2002		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

nach Pegelschlüsseln der via donau - Öster. Wasserstraßen GmbH
Pegelschlüssel sind ab 4500 m³/s nicht durch Messungen belegt
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 513 Leopoldschlag
Maltsch

Mst.Nr. 206557

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.3 km²Nr. 514 Oberlainsitz
Lainsitz

Mst.Nr. 209494

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	1.14	0.51	1.77	1.80	1.32	2.11	1.13	2.30	2.03	1.01	0.54	0.39
2.	1.02	0.48	1.47	1.83	1.02	6.72	1.09	2.41	1.56	0.89	0.52	0.48
3.	0.91	0.50	1.22	1.88	1.16	9.75	1.05	6.04	1.37	0.81	0.51	0.50
4.	0.83	0.50	1.09	1.94	1.02	6.25	1.01	3.67	1.26	0.78	0.51	0.47
5.	0.80	0.52	0.93	4.57	1.00	4.25	1.46	2.74	1.18	0.75	0.50	0.50
6.	0.76	0.51	0.80	2.53	1.00	3.56	1.53	2.63	1.09	0.72	0.49	0.49
7.	0.74	0.50	0.80	2.03	0.87	3.25	1.44	6.11	1.04	0.70	0.50	0.64
8.	0.71	0.49	0.76	1.79	0.81	2.97	1.15	8.69	1.02	0.68	0.51	0.95
9.	0.68	0.49	0.73	1.64	0.78	2.69	1.04	4.38	1.07	0.64	0.53	1.19
10.	0.67	0.49	0.72	1.57	0.74	2.45	0.98	3.63	1.01	0.62	0.50	0.89
11.	0.67	0.48	0.71	1.56	0.71	2.23	0.95	3.19	0.96	0.60	0.48	0.73
12.	0.67	0.48	0.69	1.58	0.68	2.05	0.91	2.89	0.90	0.59	0.49	0.70
13.	0.66	0.47	0.66	1.58	1.16	2.01	0.90	3.50	0.87	0.58	0.51	0.61
14.	0.67	0.47	0.66	1.68	6.53	2.99	0.86	2.95	0.94	0.58	0.48	0.58
15.	0.67	0.47	0.64	1.77	3.21	2.28	0.84	2.54	0.92	0.58	0.46	0.58
16.	0.64	0.46	0.64	1.72	2.34	2.21	0.83	2.30	0.85	0.58	0.47	0.59
17.	0.62	0.46	0.65	1.51	1.95	2.31	1.07	2.28	0.81	0.57	0.55	0.59
18.	0.62	0.46	0.69	1.36	1.82	2.01	5.19	2.28	0.78	0.62	0.55	0.59
19.	0.62	0.46	0.68	1.25	1.79	2.04	1.77	2.05	0.74	0.59	0.59	0.61
20.	0.61	0.47	1.34	1.16	1.98	1.99	1.35	1.88	0.73	0.62	0.65	0.62
21.	0.60	0.46	3.51	1.10	2.27	1.95	1.16	1.75	0.70	0.66	0.61	0.73
22.	0.56	0.46	3.91	1.04	2.87	1.83	1.05	1.65	0.67	0.60	0.63	0.72
23.	0.54	0.47	3.16	0.99	2.22	1.65	1.10	1.58	0.66	0.59	0.59	0.80
24.	0.55	0.53	3.18	0.95	1.89	1.53	6.60	1.89	0.64	0.57	0.56	1.39
25.	0.56	0.70	3.32	0.90	1.71	1.45	4.43	1.68	0.65	0.79	0.54	1.12
26.	0.55	0.92	3.06	0.85	2.20	1.43	2.25	1.51	1.46	0.78	0.51	0.80
27.	0.54	1.24	2.91	0.83	2.00	1.34	1.99	1.54	1.02	0.67	0.49	0.70
28.	0.54	1.22	2.43	0.80	1.91	1.27	2.07	3.00	0.90	0.63	0.55	0.67
29.	0.54	2.26	2.26	0.77	1.78	1.20	2.13	1.80	1.81	0.60	0.52	0.65
30.	0.53	2.09	0.74	1.73	1.16	4.07	1.85	1.32	1.32	0.59	0.47	0.64
31.	0.52	1.99		2.28		3.38	2.26			0.56		0.64
Extremwerte in m ³ /s												
am	24.	21.	18.	30.	12.	30.	16.	30.	24.	31.	27.	01.
NQ	0.24	0.18	0.58	0.72	0.68	1.14	0.81	1.43	0.60	0.54	0.28	0.30
HQ	1.22	1.83	5.55	6.34	8.10	18.7	9.89	16.4	2.44	1.13	0.68	1.53
am	01.	28.	21.	05.	14.	03.	18.	07.	01.	01.	20.	24.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.67	0.56	1.60	1.52	1.77	2.70	1.83	2.87	1.03	0.66	0.53	0.70
Mq	7.02	5.87	16.8	16.0	18.5	28.3	19.2	30.1	10.8	6.95	5.53	7.30
h _n	19	14	45	41	50	73	51	81	28	19	14	19

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.59	0.69	1.98	2.83	1.13	1.27	1.61	1.17	1.07	0.64	0.68	0.81
Mq	6.20	7.20	20.8	29.7	11.8	13.4	16.9	12.3	11.2	6.76	7.14	8.49
h _n	17	17	56	77	32	35	45	33	29	18	19	22
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.16	0.18	0.18	0.46	0.30	0.14	0.11	0.06	0.09	0.11	0.10	0.08
NQ ₁	0.22	0.25	0.32	0.46	0.33	0.20	0.17	0.11	0.15	0.16	0.16	0.15
NMQ	0.54	0.56	0.71	0.98	0.60	0.50	0.45	0.43	0.41	0.41	0.49	0.50
NMQ ₁	0.33	0.40	0.64	0.68	0.51	0.36	0.31	0.23	0.18	0.19	0.22	0.23
MQ	0.85	0.85	1.66	1.93	1.19	1.05	1.12	1.30	0.80	0.67	0.71	0.89
HMQ	2.15	2.37	2.81	5.00	4.39	2.74	4.77	11.2	2.60	2.56	2.07	2.81
MHQ	2.66	2.25	6.44	4.93	4.62	6.93	6.65	9.05	3.55	2.39	1.74	3.00
HQ	9.95	4.79	19.6	16.7	26.3	28.8	29.2	76.9	26.0	19.7	5.88	11.7

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1981 - 2010					
NQ	0.18	21.02		0.10	11.12.2005		0.06	24.08.2003		0.24	28.11.	
NQ ₁	0.39	01.12.					0.11	28.08.2003		0.29	01.12.	
MJNQ ₁							0.27					
NMQ							0.65					
MQ,Mq,h _n	1.38	14.4	455	1.21	12.7	401	1.09	11.4	1983	1.20	14.8	468
HMQ							2.38		360			
MJHQ							17.0		2002			
HQ	18.7	03.06.		28.8	30.06.2006		76.9	07.08.2002		13.9	09.06.	
NNQ seit 1980:	0.06		24.08.2003				HHQ seit 1980:	76.9	07.08.2002			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00			170
8000			350			16.0			0.80			207
6000			250			12.0			0.60			282
4000			180			9.00			0.40			364
3000			140			7.00			0.30			365
2000			100			5.00			0.20			365.2
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän,Febr,März,Nov,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Sep,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Nov,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Apr,Mai,Jun,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg. Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 515 Ehrendorf
Lainsitz

Mst.Nr. 208462

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 267.6 km²

Nr. 516 Hoheneich
Braunaubach

Mst.Nr. 208579

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 291.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.99	1.13	6.25	4.51	3.54	3.07	2.32	2.72	2.85	1.61	1.01	0.86
2.	1.87	1.13	4.73	4.71	2.76	9.12	2.16	5.43	2.43	1.47	0.99	0.96
3.	1.61	1.18	3.98	4.55	2.63	16.8	2.01	28.0	2.21	1.40	0.98	1.02
4.	1.54	1.17	3.45	4.35	2.59	11.9	1.88	10.4	2.07	1.43	0.97	0.92
5.	1.48	1.15	2.94	5.77	3.02	7.06	2.03	6.82	1.97	1.49	0.98	0.95
6.	1.45	1.11	2.61	9.33	3.12	5.54	2.54	5.80	1.86	1.44	1.03	1.04
7.	1.41	1.11	2.35	4.61	2.60	5.02	2.79	16.5	1.78	1.41	0.98	1.34
8.	1.34	1.08	2.23	4.16	2.33	5.95	1.97	23.8	1.86	1.37	1.01	1.96
9.	1.33	1.06	2.21	3.87	2.15	14.7	1.70	11.0	2.14	1.29	1.06	2.56
10.	1.40	1.06	2.09	3.71	2.00	15.3	1.54	8.27	1.85	1.20	1.00	1.83
11.	1.37	1.06	2.07	3.87	1.94	9.02	1.42	6.86	1.70	1.13	0.96	1.52
12.	1.29	1.05	2.04	4.11	1.90	7.32	1.33	6.02	1.61	1.15	0.97	1.56
13.	1.32	1.07	2.01	5.95	2.02	6.66	1.26	9.01	1.57	1.18	0.99	1.44
14.	1.32	1.05	2.04	7.90	1.77	9.24	1.18	6.42	2.03	1.21	0.92	1.52
15.	1.29	1.04	2.02	7.43	6.04	7.09	1.12	5.12	1.69	1.17	0.90	1.62
16.	1.28	1.04	2.31	6.36	4.40	7.42	1.26	4.42	1.56	1.18	0.89	2.19
17.	1.30	1.08	2.35	5.10	3.65	9.72	1.37	4.07	1.50	1.21	1.00	3.18
18.	1.40	1.06	2.79	4.55	3.20	6.56	1.20	4.17	1.44	1.42	1.04	2.30
19.	1.40	1.10	3.84	4.23	3.01	6.29	3.99	3.65	1.39	1.34	1.12	2.01
20.	1.37	1.14	5.80	3.93	3.01	5.67	2.52	3.22	1.35	1.28	1.23	1.86
21.	1.33	1.11	9.71	3.70	2.89	5.28	2.15	2.91	1.31	1.27	1.13	1.98
22.	1.28	1.08	10.3	3.47	2.04	4.78	1.87	2.87	1.27	1.20	1.09	1.68
23.	1.11	1.13	7.59	3.32	2.75	4.18	1.94	2.46	1.25	1.20	1.28	1.55
24.	1.13	1.26	6.84	3.18	2.57	3.79	6.22	2.99	1.23	1.14	1.16	1.70
25.	1.14	1.63	6.72	2.96	2.74	3.58	6.36	2.55	1.29	1.69	1.06	1.84
26.	1.14	2.15	6.35	2.81	3.81	3.45	3.34	2.20	2.70	1.62	0.99	1.67
27.	1.14	3.16	6.08	2.68	3.45	3.16	2.71	2.29	2.01	1.44	0.97	1.58
28.	1.14	3.16	5.70	2.56	2.90	2.88	3.01	3.26	1.60	1.28	0.81	1.52
29.	1.14	3.16	5.27	2.43	2.63	2.65	2.60	2.63	2.20	1.18	1.02	1.48
30.	1.13	4.90	4.90	2.32	3.22	2.46	3.37	2.44	1.93	1.10	0.96	1.46
31.	1.13	4.76	4.76	3.36	3.36		3.85	2.64		1.05		1.45
Extremwerte in m³/s												
am	24.	22.	15.	30.	12.	30.	15.	27.	25.	31.	28.	01.
NQ	1.08	0.72	1.95	2.18	1.80	2.29	1.02	2.02	1.19	1.02	0.59	0.74
HQ	2.08	4.76	13.2	12.6	17.7	24.0	20.5	39.9	3.50	2.16	1.54	4.05
am	01.	28.	21.	05.	14.	02.	18.	03.	26.	25.	22.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.34	1.31	4.33	4.43	3.26	6.85	2.77	6.48	1.79	1.31	1.03	1.63
Mq	5.01	4.88	16.2	16.5	12.2	25.6	10.3	24.2	6.68	4.89	3.84	6.09
h _n	13	12	43	43	33	66	28	65	17	13	10	16

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.31	1.81	5.64	6.46	2.36	3.04	4.02	3.86	2.45	1.43	1.53	1.57
Mq	4.90	6.77	21.1	24.2	8.81	11.3	15.0	14.4	9.16	5.33	5.72	5.86
h _n	13	16	56	63	24	29	40	39	24	14	15	15
Reihe: 1971-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.30	0.41	0.48	0.78	0.49	0.20	0.18	0.19	0.17	0.22	0.22	0.20
NQ ₁	0.38	0.57	0.57	0.87	0.49	0.30	0.27	0.23	0.24	0.33	0.30	0.27
NMQ	1.19	1.26	1.63	2.17	1.35	1.08	0.92	0.83	0.83	0.81	0.96	1.07
NMQ ₁	0.63	0.77	0.88	1.17	0.86	0.63	0.47	0.42	0.37	0.47	0.49	0.52
MQ	2.10	2.24	3.52	4.13	2.57	2.40	2.46	2.53	1.44	1.39	1.49	2.07
HMQ	7.06	10.6	8.12	14.4	12.8	8.27	9.04	22.8	6.15	8.06	6.42	10.4
MHQ	5.61	6.11	10.8	9.29	8.95	10.7	11.4	13.8	5.55	4.28	3.56	5.81
HQ	17.4	20.8	42.7	36.9	43.2	43.5	53.1	188	45.8	27.9	17.1	21.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1971 - 2010					
NQ	0.59	28.11.		0.30	19.07.2007		0.17	08.09.1973		0.11	30.11.1953	
NQ ₁	0.81	28.11.					0.23	22.08.1993		0.34	30.11.1953	
NMQ							0.52					
NMQ ₁							1.14					
MQ,Mq,h _n	3.05	11.4	360	2.97	11.1	350	2.36	8.84		2.72	9.34	295
HMQ							5.18					
MJHQ							26.1					
HQ	39.9	03.08.		47.1	07.08.2006		188	13.08.2002		41.1	02.08.	
NNQ seit 1971:	0.17	08.09.1973		HHQ seit 1971:	188	13.08.2002				NNQ seit 1951:	0.10	30.11.1953
										HHQ seit 1951:	141	13.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500	20.0	2	5.8	1.00	346	268.8	10000		500
8000			350	16.0	4	8.8	0.80	365	312.4	8000		350
6000			250	12.0	7	15.8	0.60		347.2	6000		250
4000			180	9.00	19	22.4	0.40		364.4	4000		180
3000			140	7.00	27	31.6	0.30		365.2	3000		140
2000			100	5.00	57	43.6	0.20			2000		100
1600			80.0	3.50	90	69.6	0.10			1600		80.0
1200			60.0	2.50	148	106.6	0.06			1200		60.0
900			40.0	1.80	204	164.2	0.03			900		40.0
700			30.0	1.40	250	214.0	0.00			700		30.0

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
 im Jan, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
 im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

durch die Bewirtschaftung von Fischeichen beeinflusst
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 517 Schwarzenau (Süd)
Deutsche Thaya

Mst.Nr. 208611

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 175.5 km²

Nr. 518 Merkengersch
Deutsche Thaya

Mst.Nr. 209742

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 586.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.87	0.57	8.15	2.58	1.49	1.64	0.70	0.96	1.04	1.56	0.57	0.34
2.	1.51	0.54	8.17	2.84	1.24	7.39	0.62	1.55	0.97	1.30	0.54	0.38
3.	1.15	0.57	5.78	2.63	1.16	13.7	0.57	21.7	0.91	1.11	0.55	0.40
4.	1.01	0.60	4.31	2.39	1.21	7.66	0.53	6.98	0.86	1.04	0.63	0.39
5.	1.00	0.60	3.00	4.15	1.34	4.46	0.50	2.86	0.83	1.01	0.58	0.40
6.	0.97	0.61	2.38	2.75	1.52	2.76	0.52	1.59	0.75	1.04	0.51	0.42
7.	0.92	0.60	1.92	2.29	1.36	1.85	0.48	14.4	0.73	1.02	0.49	0.51
8.	0.86	0.58	1.88	2.09	1.19	1.59	0.42	20.8	0.82	0.97	0.48	0.83
9.	0.85	0.59	1.89	1.86	1.10	1.44	0.37	8.48	1.10	0.85	0.50	1.49
10.	0.87	0.58	1.74	1.69	1.02	1.31	0.34	4.95	0.87	0.86	0.46	1.09
11.	0.83	0.63	1.54	1.68	1.03	1.14	0.30	3.77	0.76	0.83	0.44	0.84
12.	0.80	0.68	1.38	1.70	1.09	1.00	0.28	4.95	0.68	0.76	0.42	0.75
13.	0.78	0.69	1.28	3.49	1.25	1.24	0.28	6.23	0.68	0.86	0.43	0.72
14.	0.77	0.67	1.26	4.26	1.25	3.24	0.29	4.31	0.78	0.82	0.40	0.70
15.	0.73	0.68	1.26	3.97	1.85	3.72	0.32	3.27	0.65	0.83	0.39	0.70
16.	0.70	0.68	1.67	3.63	2.33	1.99	0.40	2.69	0.58	0.64	0.40	0.71
17.	0.72	0.71	1.95	2.69	1.87	3.60	0.34	2.54	0.55	0.63	0.41	0.72
18.	0.76	0.74	2.73	2.25	1.61	4.05	1.74	2.32	0.47	0.74	0.48	0.73
19.	0.77	0.76	4.87	2.04	1.47	2.72	0.76	2.07	0.43	0.64	0.53	0.89
20.	0.75	0.83	8.39	1.97	1.37	1.80	0.58	1.87	0.40	0.61	0.63	0.87
21.	0.72	0.84	15.9	1.76	1.26	1.60	0.48	1.54	0.40	0.59	0.51	0.95
22.	0.70	0.84	14.9	1.62	1.21	1.46	0.42	1.33	0.39	0.51	0.66	0.91
23.	0.67	0.81	9.05	1.52	1.13	1.27	0.60	1.17	0.40	0.57	0.60	0.82
24.	0.66	0.81	6.56	1.41	1.05	1.11	2.83	1.53	0.48	0.55	0.52	1.48
25.	0.65	1.02	15.15	1.30	1.56	1.02	1.89	1.31	0.76	1.05	0.50	2.08
26.	0.65	1.58	4.16	1.29	2.67	0.95	1.04	1.08	2.37	0.96	0.47	1.19
27.	0.64	2.89	3.47	1.24	2.20	0.85	0.82	1.07	2.57	0.79	0.44	0.96
28.	0.63	3.85	3.04	1.16	1.73	0.78	1.07	1.24	1.83	0.78	0.42	0.84
29.	0.63		2.83	1.12	1.50	0.73	0.86	1.08	2.47	0.70	0.44	0.75
30.	0.62		2.67	1.08	1.86	0.68	1.48	1.12	1.92	0.73	0.42	0.73
31.	0.59		2.69	1.66	1.66		1.83	1.05		0.61		0.76
Extremwerte in m³/s												
am	31.	09.	14.	30.	12.	30.	12.	02.	23.	22.	15.	01.
NQ	0.56	0.46	1.17	1.05	0.93	0.66	0.27	0.66	0.36	0.47	0.38	0.27
HQ	2.10	5.40	22.4	5.08	8.08	20.1	3.50	49.2	3.01	1.72	0.81	2.65
am	01.	28.	21.	05.	14.	03.	24.	03.	27.	01.	04.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.83	0.91	4.39	2.22	1.68	2.56	0.76	4.25	0.95	0.82	0.49	0.82
Mq	4.74	5.20	25.0	12.6	9.60	14.6	4.35	24.2	5.41	4.66	2.81	4.66
h _n	13	13	67	33	26	38	12	65	14	12	7	12

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	5.47	2.03	19.9	8.25	3.69	3.43	2.05	3.42	3.42	6.52	2.16	1.73
2.	4.49	1.94	25.4	8.97	3.59	12.5	1.94	2.71	3.01	5.56	2.17	1.78
3.	3.49	2.00	17.8	8.28	3.14	48.3	1.77	44.9	2.82	5.01	2.17	1.86
4.	3.07	2.09	13.2	6.94	3.13	16.8	1.61	19.7	2.82	4.64	2.10	1.86
5.	2.74	2.09	9.23	13.2	3.34	10.9	1.32	9.16	2.68	4.37	2.07	1.66
6.	2.63	2.10	7.24	9.40	4.08	6.92	1.63	6.70	2.45	4.33	2.00	1.94
7.	2.50	2.05	5.29	6.58	3.32	4.72	1.47	90.8	2.45	4.05	1.86	2.89
8.	2.56	1.94	4.93	5.73	3.13	4.08	1.35	33.1	3.55	3.67	1.86	4.50
9.	2.56	2.04	4.50	5.27	2.81	3.63	1.26	16.0	3.09	3.35	1.81	4.51
10.	2.62	2.04	4.58	5.15	2.89	3.20	1.20	10.9	2.54	3.33	1.72	3.17
11.	2.29	2.03	4.27	5.21	2.64	2.88	1.15	11.8	2.31	3.21	1.73	3.29
12.	2.35	2.07	4.04	12.7	3.16	3.74	1.08	14.9	2.24	3.00	1.73	3.27
13.	2.42	2.10	3.95	14.8	11.6	9.76	1.03	13.1	5.34	2.85	1.63	2.83
14.	2.34	2.09	4.14	16.3	10.5	6.56	2.53	8.93	2.28	2.77	1.58	2.70
15.	2.27	2.09	5.80	13.5	6.07	4.98	3.82	7.28	2.22	2.69	1.66	2.65
16.	2.24	2.10	7.15	9.86	4.69	10.8	1.86	6.97	2.14	2.52	1.64	2.74
17.	2.34	2.14	8.78	7.70	3.83	7.71	9.94	6.28	2.04	2.76	1.70	2.84
18.	2.39	2.11	15.2	6.78	3.41	10.2	4.44	5.15	1.94	2.61	1.82	2.46
19.	2.38	2.20	23.9	6.16	3.30	6.02	2.58	4.32	1.90	2.52	2.19	2.52
20.	2.37	2.28	46.4	5.54	3.09	5.03	2.08	3.79	1.79	2.58	2.01	2.85
21.	2.15	2.20	59.3	4.90	2.92	4.49	1.75	3.44	1.80	2.41	2.74	2.88
22.	2.16	2.27	37.8	4.45	2.97	3.66	2.02	3.20	1.76	2.39	2.61	2.99
23.	1.91	2.21	24.8	4.16	2.83	3.22	1.15	4.14	1.74	2.37	2.21	5.63
24.	2.00	2.61	19.5	3.86	3.62	2.97	9.37	4.40	2.07	2.95	2.10	9.76
25.	2.04	3.75	16.1	3.81	7.08	2.84	4.63	3.19	10.1	3.32	1.97	5.38
26.	2.22	6.28	13.6	3.76	7.04	2.61	3.33	3.15	10.8	2.60	1.86	4.18
27.	2.22	9.59	11.6	3.34	4.48	2.40	2.73	3.53	7.31	2.45	1.81	3.53
28.	2.26		10.1	3.17	3.42	2.17	2.68	3.34	10.3	2.40	1.90	3.08
29.	2.24		9.05	3.02	3.90	2.04	3.60	3.85	8.50	2.32	1.85	2.60
30.	2.14		9.02		3.80		6.67	3.48		2.34		2.65
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	24.	02.	15.	30.	12.	29.	14.	02.	23.	31.	13.	02.
NQ	1.71	1.84	3.76	2.96	2.60	1.41	0.85	1.82	0.95	2.23	0.75	1.36
HQ	5.66	12.0	66.4	18.5	15.2	67.5	15.6	108	14.1	7.22	3.84	11.2
am	01.	28.	22.	15.	14.	03.	18.	08.	26.	01.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.57	2.59	14.6	7.28	4.26	7.13	3.10	12.7	3.56	3.29	1.95	3.19
Mq	4.38	4.41	24.9	12.4	7.25	12.2	5.29	21.7	6.06	5.61	3.33	5.43
h _n	12	11	67	32	19	32	14	58	16	15	9	14

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.68	1.18	4.65	1.69	0.76	1.17	1.53	1.64	1.10	0.63	0.96	0.89
Mq	3.90	6.71	26.5	9.63	4.35	6.69	8.74	9.37	6.26	3.58	5.49	5.09
h _n	10	16	71	25	12	17	23	25	16	10	14	13
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.40	0.07	0.07	0.36	0.50	0.19	0.27	0.33	0.06	0.07	0.08
NQ ₁	0.09	0.50	0.08	0.13	0.08	0.06	0.20	0.31	0.36	0.09	0.09	0.08
NMQ	0.42	0.44	0.63	0.60	0.36	0.32	0.24	0.20	0.20	0.27	0.35	0.40
NMQ	0.11	0.13	0.22	0.20	0.20	0.13	0.07	0.08	0.08	0.14	0.14	0.15
MQ	1.09	1.37	2.35	1.59	1.08	1.15	1.01	0.96	0.51	0.58	0.73	1.01
HMQ	4.96	7.24	9.03	7.56	6.43	7.22	5.76	9.10	3.02	3.54	3.68	4.39
MHQ	6.81	7.88	13.3	7.38	8.26	10.7	10.1	9.25	3.24	2.22	3.61	5.36
HQ	52.0	45.9	51.4	26.8	65.0	59.0	65.0	109	45.0	21.5	51.0	34.0

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.51	3.69	14.3	6.60	2.48	3.88	4.97	3.68	2.70	1.93	3.00	2.64
Mq	4.27	6.29	24.4	11.2	4.23	6.61	8.47	6.27	4.59	3.29	5.12	4.50
h _n	15	15	65	19	11	17	23	17	12	9	12	12
Reihe: 1995-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.67	0.97	0.66	0.27	0.10	.034	.007	.012	0.16	0.08	0.11
NQ	0.59	0.94	1.09	1.21	0.62	0.38	0.22	0.12	0.24	0.47	0.29	0.55
MNQ ₁	1.49	1.84	3.04	2.79	1.48	0.93	0.78	0.78	0.86	1.23	1.65	1.60
NM	1.23	1.47	2.46	1.97	1.16	0.78	0.59	0.48	0.46	0.96	0.79	0.78
NMQ	2.95	4.15	9.06	6.19	3.05	2.85	2.77	4.14	2.11	2.50	3.04	3.16
HMQ	9.65	11.0	27.4	18.7	13.6	8.02	10.1	26.1	6.88	10.5	11.8	12.0
MHQ	10.6	17.7	38.9	20.3	11.7	25.9	18.7	29.6	9.85	18.52	9.96	15.6
HQ	32.9	59.7	150	80.5	53.8	176	73.4	181	63.0	49.6	40.7	136

Abflüsse

Nr. 519 Alberndorf
Mährische Thaya

Mst.Nr. 209601

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 621.5 km²Nr. 520 Raabs an der Thaya
Thaya

Mst.Nr. 208629

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1405.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	5.72	2.25	11.3	10.4	3.70	2.22	1.20	1.87	3.15	9.82	1.81	1.89
2.	5.38	2.17	14.6	10.2	3.81	5.09	1.04	1.60	3.06	7.24	2.20	1.97
3.	4.33	2.24	12.3	9.65	3.44	13.0	0.98	1.20	2.85	6.55	1.81	2.01
4.	3.53	2.22	10.2	8.52	3.23	7.78	0.82	9.14	2.65	6.11	1.72	1.99
5.	3.20	2.15	8.70	10.1	3.29	5.78	0.82	5.35	2.66	5.69	1.76	1.73
6.	3.08	2.14	6.70	10.1	3.31	4.68	0.81	4.40	2.30	5.79	1.68	1.73
7.	3.91	2.14	6.80	8.78	3.24	3.91	0.89	8.76	2.21	5.63	1.63	2.06
8.	3.58	2.12	5.24	7.24	2.16	3.45	0.79	13.9	2.26	4.98	1.79	2.79
9.	2.26	1.0	5.03	6.84	2.71	3.25	0.75	8.84	2.85	4.71	1.94	3.43
10.	2.54	2.08	4.78	6.51	2.98	2.77	0.69	6.72	3.34	4.51	1.88	3.72
11.	2.77	2.16	4.50	6.43	2.66	2.50	0.61	5.21	2.83	3.17	1.78	3.34
12.	2.42	2.28	4.32	6.07	2.76	2.43	0.55	4.73	2.39	3.45	1.80	3.31
13.	2.33	2.37	4.06	10.0	2.76	3.16	0.56	5.83	2.29	3.15	2.07	3.29
14.	2.34	2.22	3.89	12.4	6.19	6.40	0.55	5.39	2.11	2.59	1.88	3.27
15.	2.34	2.14	3.91	11.0	6.48	4.39	0.75	5.82	1.93	3.65	2.08	3.24
16.	2.33	2.12	4.84	10.2	4.64	3.77	3.66	4.83	1.86	2.59	1.83	3.22
17.	2.26	2.10	6.23	8.93	3.51	4.12	1.30	6.03	1.89	2.62	1.78	3.20
18.	2.30	2.12	6.93	7.77	2.91	3.99	7.11	5.36	1.96	2.76	1.64	3.18
19.	2.41	2.13	9.86	7.19	2.82	5.52	5.17	4.62	1.92	2.77	1.79	3.16
20.	2.34	2.30	13.3	6.68	2.22	3.94	2.98	3.74	1.55	3.08	2.00	3.13
21.	2.18	2.65	22.4	5.61	2.17	3.68	2.14	3.30	1.46	3.30	2.04	3.11
22.	1.98	2.49	48.0	5.48	2.27	3.40	1.57	2.98	1.72	3.06	2.26	3.09
23.	1.92	2.54	40.8	4.97	2.22	2.67	1.82	2.83	1.93	2.29	2.89	3.05
24.	1.80	2.45	32.6	4.52	1.10	2.32	7.60	3.12	2.31	2.44	2.61	5.59
25.	1.82	2.67	25.3	3.97	2.26	1.95	5.86	3.50	2.11	2.63	2.57	13.0
26.	1.96	3.11	21.5	3.62	2.47	1.82	3.82	3.34	10.7	2.70	2.31	8.61
27.	2.84	4.15	18.5	3.92	2.82	1.68	2.78	3.95	19.1	2.57	2.18	7.03
28.	2.92	6.12	15.4	3.83	2.93	1.42	2.18	3.34	15.5	2.38	1.98	6.13
29.	2.76		13.5	3.69	2.62	1.27	1.96	3.19	13.9	1.99	2.00	5.30
30.	2.72		11.7	3.56	2.68	1.24	1.93	2.84	11.7	2.00	1.97	5.23
31.	2.50		10.7	2.60	2.30		2.04	3.17		1.47		6.40
Extremwerte in m ³ /s												
am	24.	10.	15.	26.	24.	30.	12.	02.	21.	31.	07.	06.
NQ	1.39	2.07	3.84	3.40	1.95	1.07	0.21	1.27	0.86	1.25	1.37	1.59
HQ	5.85	7.57	43.4	12.8	7.71	14.8	62.9	16.0	20.2	10.8	3.06	14.1
am	01.	28.	23.	14.	03.	15.	08.	27.	01.	23.	25.	
Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.73	2.49	12.8	7.27	3.12	3.79	2.33	5.15	4.28	3.80	1.98	3.94
Mq	4.40	4.01	20.6	11.7	5.02	6.09	3.74	8.29	6.88	6.11	3.19	6.35
h _n	12	10	55	11.7	13	16	10	22	18	16	16	16

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.23	3.82	11.6	6.81	1.94	3.10	3.67	2.10	1.08	1.41	1.85	1.95
Mq	3.58	6.14	18.6	11.0	3.12	4.99	5.90	3.38	1.73	2.27	2.98	3.13
h _n	10	15	50	28	8	13	16	9	4	6	8	8
Reihe: 1988-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.30	0.48	0.61	0.64	0.27	0.20	0.07	0.06	0.28	0.09	0.19	0.09
NQ ₁	0.67	0.55	0.70	0.79	0.34	0.29	0.17	0.06	0.12	0.23	0.37	0.33
MQ	1.69	2.33	3.02	2.75	1.29	0.78	0.65	0.64	0.72	1.00	1.26	1.39
NMQ	0.86	0.82	1.11	1.71	0.67	0.68	0.39	0.21	0.38	0.57	0.59	0.84
MQ	3.31	4.30	7.61	5.60	2.37	2.05	1.96	2.02	1.37	1.77	2.01	2.56
HMQ	11.9	12.9	16.3	9.18	8.66	9.65	8.91	13.1	4.28	6.72	9.51	8.05
MHQ	10.3	12.3	26.1	16.1	6.20	19.5	13.8	8.40	3.77	4.03	3.85	8.06
HQ	45.0	51.9	119	111	27.3	305	107	53.2	20.2	19.6	15.7	51.8

Jahreswerte in m ³ (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1988 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010		
NQ	0.21	12.07		0.09	30.08.2007		0.12	22.06.2007		0.09	09.09.2004	
NQ ₁	0.55	14.07					0.18	22.06.2007		0.18	31.01.1964	
MJNQ												
NJMq												
MQ,Mq,h _n	4.49	7.23	228	3.45	5.55	175	8.91	6.34	200	5.36	1990	
HJMq												
MJHQ												
HQ	62.9	15.07		305	30.06.2006		536	30.06.2006		536	30.06.2006	
NNQ seit 1988:	.006		28.08.1990				NNQ seit 1959:	0.09	09.09.2004			
HHQ seit 1988:				305	30.06.2006		HHQ seit 1959:			536	30.06.2006	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	6	6.4	1.00	353	264.8	1.00
8000			350			16.0	8	9.8	0.80	358	307.6	0.80
6000			250			12.0	20	15.8	0.60	362	335.8	0.60
4000			180			9.00	37	23.2	0.40	365	352.0	0.40
3000			140			7.00	53	34.0	0.30		358.4	0.30
2000			100			5.00	95	58.0	0.20		364.8	0.20
1600			80.0			4.00	139	107.0	0.10		365.2	0.10
1200			60.0			3.00	229	112.4	0.06			0.06
900			40.0			2.00	329	154.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40	348	194.8	0.00			0.00

durch die Bewirtschaftung von Fischeichen beeinflusst
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

durch die Bewirtschaftung von Fischeichen beeinflusst
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 521 Hardegg
Thaya

Mst.Nr. 209171

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2382.3 km²Nr. 522 Pulkau
Pulkau

Mst.Nr. 209510

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	6.27	21.3	16.7	12.2	9.20	12.2	5.84	6.58	11.1	30.5	9.67	12.9
2.	6.43	22.0	22.1	21.4	9.44	25.4	5.77	8.10	11.6	30.4	6.64	11.5
3.	5.44	22.7	15.8	21.9	13.8	30.3	5.69	30.1	11.9	30.5	5.97	6.58
4.	5.61	26.0	14.9	19.8	13.0	29.8	5.62	42.0	7.23	30.7	5.99	10.8
5.	7.11	26.3	8.14	22.4	15.4	30.0	5.70	49.3	8.72	21.4	5.85	9.03
6.	5.01	9.85	6.86	22.0	14.7	30.7	5.66	51.7	8.87	27.9	4.87	10.0
7.	11.9	9.52	6.52	25.4	13.6	25.8	5.13	44.2	6.50	19.7	5.88	7.16
8.	11.4	25.8	10.7	20.6	14.3	20.4	5.49	51.6	5.00	19.8	8.71	8.04
9.	11.2	26.0	6.71	17.0	13.2	13.3	5.62	62.6	6.04	14.2	5.17	14.1
10.	11.5	22.7	5.80	12.5	14.9	11.8	4.64	42.4	5.53	13.2	6.04	14.9
11.	10.4	22.9	5.78	12.7	8.97	8.81	5.56	35.9	5.39	13.8	5.67	14.4
12.	11.2	18.5	5.59	17.6	9.63	9.60	6.87	34.6	5.28	7.43	8.90	16.4
13.	16.9	6.94	5.52	30.1	13.0	10.5	5.71	33.9	5.19	7.17	7.37	16.3
14.	17.3	5.80	5.04	44.7	29.5	29.4	5.68	25.3	4.80	7.12	7.68	14.7
15.	17.5	6.04	5.50	46.3	30.2	33.9	6.00	23.5	4.82	6.72	11.0	17.6
16.	16.0	6.26	5.70	46.3	31.4	22.7	6.22	24.4	6.04	6.52	6.49	18.9
17.	15.5	6.26	7.34	43.7	24.2	22.8	5.52	25.3	10.5	6.42	6.67	22.4
18.	15.7	6.19	13.6	28.5	12.9	34.5	6.22	25.8	5.47	6.06	7.34	25.8
19.	20.6	7.35	31.0	27.9	13.9	32.2	5.66	26.5	6.29	6.73	6.24	25.1
20.	21.1	5.61	26.1	17.7	12.3	29.0	9.67	19.3	9.01	10.0	6.52	30.1
21.	26.0	4.77	37.3	17.4	13.3	28.8	9.40	10.7	8.48	10.2	6.33	31.3
22.	29.3	14.2	7.5	16.8	15.2	18.7	9.80	12.3	8.45	9.89	10.4	27.1
23.	9.16	18.1	74.6	19.2	12.1	14.6	7.76	16.6	8.55	6.77	9.19	30.4
24.	10.9	18.9	60.7	12.2	13.8	15.2	7.72	12.8	8.94	6.55	10.6	15.4
25.	26.9	24.1	46.3	11.1	10.1	12.8	12.9	14.9	9.74	9.01	9.12	18.0
26.	21.2	23.1	42.5	12.0	11.6	8.28	15.0	12.4	20.8	9.90	6.11	20.0
27.	19.1	17.0	39.5	11.3	10.3	7.90	13.0	15.2	30.6	11.2	4.56	15.7
28.	17.3	16.8	39.5	9.37	9.91	9.28	10.7	12.2	33.0	10.7	5.51	23.6
29.	21.5	38.2	10.3	6.25	5.80	5.80	7.72	12.1	32.2	9.95	5.82	26.1
30.	9.85	11.3	9.43	5.88	8.51	6.76	7.57	32.1	8.14	9.11	9.33	26.2
31.	9.24	12.2		9.05		6.57	10.4					18.5
Extremwerte in m³/s												
am	12.	19.	30.	30.	30.	30.	08.	01.	25.	28.	27.	14.
NQ	1.04	1.27	1.02	4.45	1.45	1.18	0.87	1.56	1.40	1.29	1.97	2.77
HQ	46.6	44.3	80.5	47.6	42.6	49.2	44.4	75.7	40.8	41.5	40.8	46.2
am	22.	04.	22.	16.	14.	18.	24.	07.	02.	28.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	14.3	15.7	22.7	21.3	14.0	19.8	7.90	25.8	11.3	13.5	7.17	18.0
Mq	6.02	6.61	9.53	8.95	5.89	8.29	3.32	10.8	4.75	5.66	3.01	7.57
h _m	16	16	26	23	16	21	9	29	12	15	8	20

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	6.27	11.0	28.9	20.3	8.21	10.9	16.0	9.97	7.24	5.27	6.53	6.91
Mq	2.63	4.64	12.1	8.50	3.45	4.56	6.71	4.19	3.04	2.21	2.74	2.90
h _m	7	11	32	22	9	12	18	11	8	6	7	8
Reihe: 1981-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.64	0.69	0.70	0.67	0.71	0.79	0.78	0.63	0.64	0.70	0.78	0.71
NQ ₁	1.35	1.99	1.04	1.72	0.98	0.95	1.69	1.62	1.08	2.18	1.70	2.17
MQ	3.81	4.37	5.27	5.29	4.60	4.23	4.25	4.16	3.68	3.66	3.27	3.71
NMQ	2.26	2.80	2.33	3.26	3.56	4.33	4.22	4.27	3.33	3.31	2.70	2.32
MQ	9.52	11.6	18.6	17.5	9.74	9.14	9.14	10.0	6.28	6.26	6.32	7.58
HMQ	33.3	27.0	51.8	67.8	37.6	30.4	31.8	56.4	11.3	25.0	29.3	22.0
MHQ	38.4	42.1	67.9	56.7	42.8	48.6	47.8	53.8	34.7	31.3	30.9	35.1
HQ	107	85.9	307	279	101	264	241	383	58.2	50.5	60.4	159

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1981 - 2010					
NQ	0.87	0.87	0.87	0.64	29.01.2006	0.63	0.95	19.08.1982	0.09	24.01.	.000	27.10.2008
NQ ₁	4.56	27.11.				0.95	0.29	07.06.1982	0.11	23.01.	.004	27.10.2008
MJNQ						2.49	4.27	1984			.045	01.08.1995
NMQ						4.27	10.1	134			0.10	1995
MQ	16.0	6.71	212	11.6	4.88	154	10.1	134	0.48	5.49	0.20	2.25
HMQ							22.6	1987			0.48	72.0
MJHQ							91.0				5.79	2010
HQ	80.5	22.03.		307	30.03.2006	383	383	14.08.2002	30.5	07.08.	7.25	29.03.2006
NNQ seit 1977:	0.63			19.08.1982			HHQ seit 1977:	383				30.12.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	101	38.0	1.00			1.00
8000			350			16.0	133	52.0	0.80			0.80
6000			250			12.0	186	72.0	0.60			0.60
4000			180			9.00	250	114.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	279	152.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	359	286.2	0.20			0.20
1600			80.0			4.4	350	339.2	0.10			0.10
1200			60.0			3.50	365	363.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80		365.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Schwellbetrieb des Speichers Frein (CS) beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 523 Zwingendorf
Pulkau

Mst.Nr. 208637

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 371.5 km²

Nr. 525 Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX)
Thaya

Mst.Nr. 207290

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 12623.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.53	0.41	3.50	0.87	0.79	0.87	0.81	0.78	1.34	1.54	0.72	0.60
2.	0.52	0.47	4.22	0.99	0.74	2.05	0.75	0.71	1.05	1.39	0.71	0.73
3.	0.48	0.50	3.17	0.81	0.73	4.84	0.70	1.51	0.99	1.32	0.69	0.76
4.	0.45	0.50	2.59	0.76	0.74	2.43	0.67	0.96	1.02	1.24	0.69	0.70
5.	0.44	0.41	2.04	0.83	0.79	1.77	0.64	0.76	1.05	1.14	0.67	0.72
6.	0.38	0.43	1.66	0.76	1.00	1.43	0.64	1.61	0.93	1.15	0.68	0.83
7.	0.46	0.41	1.41	0.75	1.00	1.29	0.62	4.95	0.92	1.07	0.69	0.83
8.	0.29	0.37	1.25	0.73	0.88	1.14	0.58	10.5	1.05	0.98	0.71	0.90
9.	0.42	0.33	1.18	0.71	1.04	1.00	0.56	6.84	1.88	0.94	0.74	1.12
10.	0.41	0.44	1.10	0.70	0.81	0.90	0.55	3.76	1.38	0.92	0.81	1.21
11.	0.40	0.42	1.14	0.72	1.13	0.81	0.53	2.74	1.01	0.89	0.72	1.01
12.	0.34	0.37	1.11	0.76	0.77	0.77	0.51	2.22	0.91	0.88	0.71	1.23
13.	0.53	0.42	1.04	1.95	0.73	2.25	0.51	1.96	0.87	0.86	0.71	1.53
14.	0.52	0.41	1.01	2.77	1.89	4.42	0.50	5.73	0.84	0.84	0.69	1.12
15.	0.48	0.39	1.04	2.99	1.96	2.80	0.51	4.50	0.86	0.82	0.67	1.05
16.	0.45	0.40	1.04	2.87	1.30	1.65	4.59	2.62	0.81	0.82	0.68	0.98
17.	0.40	0.44	1.16	2.36	1.19	2.22	1.71	2.99	0.77	0.82	0.68	0.98
18.	0.43	0.48	1.19	1.99	1.07	2.04	4.09	2.06	0.76	0.93	0.70	0.97
19.	0.54	0.50	1.68	1.78	0.96	6.97	1.88	1.70	0.72	0.83	0.71	0.96
20.	0.52	0.70	1.79	1.58	0.92	5.17	1.15	1.46	0.71	0.82	0.75	0.95
21.	0.45	0.71	1.67	1.49	0.90	2.84	0.94	1.34	0.70	0.81	0.70	0.94
22.	0.39	0.69	1.15	1.32	1.04	2.23	0.82	1.24	0.68	0.76	1.01	0.91
23.	0.37	0.72	1.39	1.21	0.91	1.89	0.73	1.14	0.67	0.76	0.94	0.90
24.	0.31	0.73	1.16	1.10	0.90	1.60	4.09	1.49	0.67	0.78	0.81	0.97
25.	0.40	0.79	1.02	0.99	0.99	1.42	1.76	1.62	0.70	0.85	0.78	1.30
26.	0.36	1.08	0.95	0.99	1.18	1.26	1.06	1.30	4.07	0.85	0.77	0.99
27.	0.32	1.82	0.89	0.93	1.07	1.13	0.93	1.34	4.52	0.75	0.74	0.84
28.	0.43	2.52	0.88	0.85	0.87	0.97	0.80	1.30	3.00	0.74	0.69	0.82
29.	0.46		0.85	0.82	1.91	0.90	1.01	1.16	2.20	0.74	0.79	0.81
30.	0.42		0.82	0.75	1.09	0.84	1.40	1.29	1.83	0.75	0.77	0.70
31.	0.40		0.84		1.11		0.96	1.40		0.74		1.10
Extremwerte in m³/s												
am	08.	09.	31.	12.	01.	12.	14.	02.	24.	31.	15.	01.
NQ	0.12	0.24	0.78	0.69	0.70	0.70	0.47	0.65	0.64	0.72	0.66	0.37
HQ	0.57	2.72	4.80	3.19	2.88	8.79	7.07	11.0	5.61	1.66	1.32	1.70
am	01.	28.	02.	15.	15.	19.	16.	08.	26.	01.	22.	13.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.43	0.64	1.50	1.27	1.05	2.07	1.19	2.42	1.30	0.93	0.74	0.95
Mq	1.15	1.72	4.04	3.42	2.81	5.56	3.21	6.51	3.49	2.49	1.98	2.56
h _n	3	4	11	9	8	14	9	17	9	7	5	7

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.29	0.51	0.93	0.58	0.39	0.45	0.49	0.40	0.28	0.20	0.30	0.31
Mq	0.77	1.37	2.50	1.55	1.04	1.20	1.32	1.08	0.75	0.55	0.81	0.82
h _n	2	3	7	4	3	3	4	3	2	1	2	2
Reihe: 1971-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	.009	.037	.004	.007	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	0.08	0.09	0.09	0.08	.002	.000	.000	.000	.000	.001	.017	.008
NMQ ₁	0.21	0.26	0.30	0.29	0.20	0.16	0.12	0.11	0.12	0.15	0.18	0.20
NMQ	0.14	0.14	0.15	0.16	0.08	0.07	.030	.016	.033	0.06	0.06	0.11
MQ	0.34	0.50	0.58	0.51	0.40	0.44	0.38	0.31	0.22	0.22	0.26	0.30
HMQ	1.37	2.70	1.55	2.82	1.52	2.07	1.84	2.42	1.30	0.93	0.74	1.06
MHQ	1.33	2.11	2.65	1.52	2.77	2.91	3.87	2.58	1.29	0.66	0.61	0.83
HQ	12.9	18.0	13.7	15.7	20.6	13.4	26.0	17.0	7.21	3.67	1.37	9.68

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1971 - 2010					
NQ	0.12	08.01.		.031	29.08.2007	.000	07.08.1993					
NQ ₁	0.29	08.01.				.000	15.08.1993					
NMQ ₁						0.07						
NMQ						0.14						
MQ, Mq, h _n	1.21	3.25	103	0.43	1.16	36.4	0.99	1993				
HMQ						1.21		31.4				
MJHQ						8.03		2010				
HQ	11.0	08.08.		11.1	30.03.2006	26.0		24.07.1972				
NNQ seit 1967:	.000	07.08.1993		HHQ seit 1967:	26.0	24.07.1972						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	145	22.4			1.00
8000			350			16.0	0.80	225	34.2			0.80
6000			250			12.0	0.60	307	56.8			0.60
4000			180			9.00	0.40	353	112.8			0.40
3000			140			7.00	0.30	364	175.0			0.30
2000			100			5.00	0.20	365	242.0			0.20
1600			80.0			3.50	0.10	365.0	345.0			0.10
1200			60.0			2.50	0.06	365.0	365.2			0.06
900			40.0			1.80	0.03					0.03
700			30.0			1.40	0.00					0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Wassereinnahme (Bewässerung) beeinflusst
 im Jan, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
 im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
 im Jan, Dez durch Eis beeinflusst
 im Jan, Jun, Jul, Aug, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 527 Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)
March

Mst.Nr. 207308

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24137,8 km²Nr. 528 Asparn an der Zaya
Zaya

Mst.Nr. 209452

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80,6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	94.4	90.9	389	203	113	406	90.6	179	190	350	80.3	109
2.	138	74.9	455	206	116	511	87.6	129	344	311	78.5	98.6
3.	160	68.8	458	213	127	724	85.6	113	374	279	92.5	91.9
4.	149	75.4	405	217	118	864	84.2	108	271	267	81.2	96.9
5.	119	85.9	345	216	141	842	77.7	125	231	235	79.5	89.4
6.	117	90.0	345	216	212	723	79.1	140	191	235	80.0	89.4
7.	106	88.2	244	201	277	572	94.6	166	152	201	78.1	104
8.	98.6	79.2	213	194	261	488	121	225	133	182	79.2	142
9.	105	72.5	176	178	227	434	91.5	247	144	162	88.2	198
10.	126	81.2	155	165	219	370	79.6	249	149	144	100	236
11.	152	81.5	152	145	181	308	76.6	217	148	137	111	215
12.	150	85.3	155	139	158	268	74.8	193	138	127	114	195
13.	128	86.5	151	151	159	254	66.6	156	129	130	100	199
14.	110	86.9	137	182	181	275	65.7	149	112	129	125	196
15.	110	79.2	126	206	266	319	63.1	171	110	124	128	190
16.	113	59.6	119	297	346	372	62.6	182	108	122	115	174
17.	112	60.8	124	356	491	369	58.9	165	105	115	109	142
18.	102	69.2	127	318	642	314	78.5	150	109	119	105	140
19.	95.6	82.8	149	274	728	264	143	152	98.0	118	101	120
20.	95.4	168	150	245	743	261	121	145	81.8	108	108	147
21.	96.5	281	167	217	654	257	89.3	123	76.0	93.8	129	152
22.	91.0	250	202	188	523	251	70.2	117	77.7	103	126	154
23.	86.7	227	264	176	480	239	69.8	95.0	76.8	100	120	176
24.	83.1	234	326	161	460	194	91.3	75.5	71.1	99.6	157	249
25.	74.0	247	325	149	488	163	185	85.3	72.3	98.4	147	308
26.	61.0	268	297	135	531	147	193	116	84.5	83.7	138	365
27.	68.1	313	298	124	523	140	154	117	141	83.2	125	309
28.	82.4	379	307	110	474	131	120	111	246	86.0	115	264
29.	83.9		299	117	465	122	100	104	285	85.5	114	235
30.	89.6		262	117	416	101	116	108	343	86.2	108	208
31.	94.8		205		397		195	90.2		83.0	108	182
Extremwerte in m³/s												
am	26.	16.	16.	28.	01.	30.	17.	25.	24.	31.	08.	03.
NQ	58.0	58.6	117	107	109	94.9	56.9	76.0	68.3	80.6	73.0	82.7
HQ	162	397	476	363	759	879	220	257	417	360	166	378
am	03.	28.	02.	17.	20.	04.	31.	09.	03.	01.	24.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	106	138	241	194	359	356	99.6	145	160	149	108	180
Mq	4.40	5.72	10.0	8.03	14.9	14.8	4.13	6.02	6.62	6.17	4.46	7.46
h _m	12	14	27	21	40	38	11	16	17	17	12	19

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	85.3	101	252	243	114	75.5	79.3	61.4	52.5	48.6	67.3	76.7
Mq	3.53	4.18	10.4	10.1	4.72	3.13	3.28	2.54	2.18	2.01	2.79	3.18
h _m	9	10	28	26	13	8	9	7	6	5	7	8
Reihe: 1986-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	20.8	27.5	33.1	38.4	21.8	20.7	15.1	11.5	9.98	13.1	19.5	20.5
NQ ₁	26.0	31.9	34.1	41.0	25.1	22.2	15.9	11.9	13.1	13.5	22.1	22.7
MQ	57.4	70.9	92.0	104	64.1	52.4	34.2	29.9	32.3	41.6	47.3	47.0
NMQ	42.4	41.8	60.5	52.1	41.9	26.7	24.4	14.9	15.7	21.4	27.3	46.5
MQ	104	124	193	187	115	96.6	85.1	58.0	60.5	61.8	72.0	81.6
HMQ	243	257	372	605	359	356	569	163	160	191	204	180
MHQ	214	248	425	359	236	215	174	149	143	112	146	173
HQ	589	471	1040	1424	759	879	903	467	417	497	471	378

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1986 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1982 - 2010		
NQ	56.9	17.07		16.4	11.08.2007	9.98	0.11	27.01	.026	30.12.2005	.000	26.08.1991
NQ ₁	58.9	17.07				11.9	0.14	16.02			.017	10.08.2003
NMQ						25.8					.049	
NMQ ₁						55.8					.005	
MQ	186	7.73	244	105	4.34	137	0.33	4.12	130	0.15	1.88	59.4
MQ						103					0.12	0.11
HMQ						186					0.12	0.11
MHQ						547					0.30	0.29
HQ	879	04.06.		1424	04.04.2006	1424	7.46	07.08.		7.32	03.05.2005	11.05.1989
NNQ seit 1984:	9.98		02.09.1992	HHQ seit 1984:	1424		NNQ seit 1982:	.000	26.08.1991	HHQ seit 1982:	12.1	11.05.1989

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	13	8.2	20.0			500			20.0
8000			350	36	14.2	16.0			350			16.0
6000			250	78	22.2	12.0			250			12.0
4000			180	132	45.2	9.00			180			9.00
3000			140	187	69.6	7.00			140			7.00
2000			100	275	111.4	5.00			100			5.00
1600			80.0	330	140.4	3.50			80.0			3.50
1200			60.0	363	204.0	2.50			60.0			2.50
900		0.6	40.0	365	307.2	1.80			40.0		0.6	1.80
700	6	2.4	30.0		347.0	1.40			30.0		0.8	1.40

nach Pegelschlüsseln der via donau - Öster. Wasserstraßen GmbH
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusstdurch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan.,Feb.,März,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
Im Jan durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 529 Niederabsdorf
Zaya

Mst.Nr. 209189

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 515.6 km²

Nr. 531 Angern an der March
March

Mst.Nr. 207324

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25623.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.80	0.77	2.61	1.10	1.16	2.16	1.01	1.21	3.05	1.93	1.23	1.27
2.	0.82	0.77	2.19	1.10	1.36	5.34	0.94	1.11	1.99	1.81	1.23	1.26
3.	0.79	0.78	1.95	0.97	1.22	6.40	0.93	1.06	1.76	1.72	1.23	1.23
4.	0.74	0.80	1.79	0.97	1.36	3.50	0.92	1.06	2.02	1.64	1.19	1.25
5.	0.76	0.77	1.65	1.29	1.87	2.88	0.92	1.06	1.87	1.59	1.16	1.25
6.	0.80	0.82	1.51	1.12	1.75	2.34	1.11	2.65	1.58	1.57	1.18	1.31
7.	0.81	0.77	1.42	1.00	1.43	2.32	1.37	6.21	1.49	1.51	1.20	1.38
8.	0.80	0.73	1.35	0.98	1.24	2.11	1.01	6.12	1.49	1.45	1.25	1.55
9.	1.24	0.76	1.34	1.00	1.19	1.95	0.94	2.62	1.74	1.42	1.25	1.78
10.	1.95	0.78	1.28	1.03	1.11	1.78	0.90	2.13	1.56	1.42	1.42	1.62
11.	1.42	0.82	1.34	1.08	1.10	1.66	0.85	1.87	1.42	1.39	1.20	1.44
12.	1.20	0.83	1.37	1.20	1.11	1.62	0.82	1.73	1.38	1.37	1.23	1.59
13.	1.11	0.80	1.29	2.40	1.23	1.79	0.78	1.63	1.36	1.35	1.22	1.74
14.	1.04	0.78	1.26	2.27	2.47	1.92	0.75	3.71	1.31	1.35	1.20	1.57
15.	0.98	0.77	1.25	2.37	1.74	1.57	0.73	2.46	1.33	1.33	1.20	1.54
16.	0.92	0.75	1.29	2.73	2.18	2.03	0.73	1.91	1.29	1.33	1.19	1.51
17.	0.87	0.78	1.24	2.12	3.59	2.46	0.73	1.74	1.29	1.33	1.19	1.43
18.	0.94	0.93	1.21	1.85	3.59	1.82	2.77	1.59	1.26	1.66	1.29	1.48
19.	1.19	1.04	1.20	1.73	2.76	2.94	1.18	1.49	1.25	1.36	1.32	1.47
20.	1.15	2.46	1.18	1.60	2.32	2.08	0.98	1.32	1.20	1.34	1.42	1.61
21.	1.04	2.56	1.18	1.52	2.28	1.81	1.01	1.17	1.19	1.26	1.26	1.48
22.	0.91	2.30	1.15	1.41	3.06	1.70	1.05	1.16	1.17	1.19	1.33	1.42
23.	0.73	2.20	1.11	1.31	2.82	1.58	1.14	1.18	1.17	1.23	1.28	1.46
24.	0.74	2.29	1.09	1.29	2.46	1.49	2.90	1.56	1.15	1.26	1.23	1.82
25.	0.83	2.49	1.10	1.25	3.40	1.42	1.85	1.41	1.18	1.38	1.22	2.16
26.	0.80	2.80	1.10	1.26	4.98	1.35	1.41	1.22	4.36	1.40	1.23	1.85
27.	0.80	3.25	1.09	1.30	3.89	1.27	1.23	1.27	4.66	1.27	1.26	1.69
28.	0.83	2.84	1.07	1.17	2.95	1.19	1.03	1.48	3.01	1.26	1.24	1.63
29.	0.92	1.08	1.11	1.11	2.75	1.13	1.04	1.31	2.41	1.26	1.44	1.57
30.	0.87	1.11	1.13	1.13	2.51	1.08	2.40	1.47	2.09	1.25	1.38	1.47
31.	0.80	1.13	1.13	1.60	2.57	1.08	1.49	2.09	1.08	1.24	1.42	1.47
Extremwerte in m³/s												
am	23.	08.	29.	03.	11.	30.	15.	05.	24.	22.	04.	04.
NQ	0.44	0.63	1.02	0.90	1.01	1.02	0.68	0.95	1.08	1.13	1.12	1.05
HQ	2.20	3.52	2.83	2.97	6.19	10.9	4.78	12.8	5.50	2.04	1.73	2.32
am	10.	27.	01.	16.	26.	03.	18.	07.	26.	01.	20.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.95	1.37	1.35	1.42	2.24	2.16	1.19	1.93	1.80	1.41	1.26	1.52
Mq	1.84	2.66	2.62	2.76	4.35	4.20	2.31	3.75	3.49	2.74	2.44	2.96
h _n	5	6	7	7	12	11	6	10	9	7	6	8

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.70	0.98	1.64	1.15	1.00	0.79	0.78	0.75	0.64	0.55	0.65	0.76
Mq	1.35	1.90	3.19	2.24	1.94	1.54	1.51	1.46	1.25	1.08	1.27	1.47
h _n	4	5	9	6	5	4	4	4	3	3	3	4
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.24	0.34	0.36	0.23	0.14	0.12	0.14	0.14	0.23	0.28	0.11
NQ ₁	0.28	0.36	0.40	0.37	0.25	0.15	0.15	0.18	0.17	0.25	0.30	0.24
MMQ	0.52	0.58	0.71	0.69	0.54	0.43	0.37	0.38	0.41	0.46	0.51	0.52
NMQ	0.39	0.44	0.47	0.49	0.41	0.28	0.29	0.24	0.29	0.34	0.36	0.38
MMQ	0.75	0.86	1.08	0.93	0.83	0.72	0.65	0.61	0.60	0.57	0.63	0.73
MMQ	1.66	1.75	2.77	2.50	2.24	2.16	2.36	1.94	1.80	1.41	1.26	1.52
MMQ	1.71	1.89	2.87	2.35	3.54	4.10	3.84	2.95	2.76	1.55	1.58	1.82
HQ	5.52	5.09	12.2	8.34	17.2	18.6	18.6	12.8	14.3	4.73	3.20	5.04
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	18.2	30.2	30.7	32.2	24.5	22.8	15.8	12.0	12.3	15.4	22.3	18.7
NQ ₁	18.2	30.2	30.7	32.2	25.7	23.6	16.5	12.4	13.3	15.8	23.1	22.8
MMQ	63.2	74.1	96.3	116	73.0	59.1	42.8	39.2	37.3	42.9	49.7	54.1
NMQ	30.0	35.4	53.9	39.6	44.0	28.8	25.8	15.9	18.1	24.3	27.5	29.4
MMQ	108	134	190	196	125	101	88.1	71.3	57.6	62.4	73.9	91.5
MMQ	286	470	407	627	353	523	568	270	166	189	223	267
MMQ	198	235	388	334	224	189	172	144	104	102	130	165
HQ	643	884	1112	1443	763	898	871	789	304	331	436	455

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009		
NQ	0.44	23.01		0.07	22.01.2006		58.2	17.07.		21.0	11.08.2007	
NQ ₁	0.60	27.01.		0.15	12.07.1984		61.2	17.07.		21.0	11.08.2007	
NMQ				0.32								
NMQ				0.43								
MMQ	1.55	3.01	94.9	0.75	1.45	1984	191	7.46	235	109	4.24	134
MMQ				1.55		45.6						
MMQ				6.91		2010						
HQ	12.8	07.08.		18.6	30.06.1994		885	05.06.		1443	04.04.2006	
NNQ seit 1977:	0.07	22.01.2006		HHQ seit 1977:	18.6	30.06.1994	NNQ seit 1891:	12.0	20.08.1992	HHQ seit 1891:	1443	04.04.2006

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			500	13	8.2	20.0
8000			350			16.0			350	30	13.8	16.0
6000			250			12.0			250	82	22.0	12.0
4000			180			9.00			180	137	47.4	9.00
3000			140			7.00			140	191	76.6	7.00
2000			100			5.00			100	297	118.4	5.00
1600			80.0			3.50			80.0	347	154.4	3.50
1200			60.0			2.50			60.0	365	211.2	2.50
900			40.0			1.80			40.0	313.0	1.80	1.40
700			30.0			1.40			30.0	352.0	1.40	1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
 Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
 Im Jän,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 532 Bad Pirawarth
Weidenbach

Mst.Nr. 208678

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 71.0 km²

Nr. 534 Thebnerstraß
Donau

Mst.Nr. 207407

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 131384.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.14	0.11	0.19	0.13	0.10	0.19	0.09	0.15	0.18	0.16	0.13	0.15
2.	0.15	0.11	0.18	0.13	0.16	0.88	0.09	0.13	0.14	0.16	0.12	0.15
3.	0.13	0.12	0.18	0.12	0.11	0.30	0.09	0.15	0.13	0.15	0.12	0.15
4.	0.14	0.11	0.17	0.13	0.17	0.23	0.09	0.12	0.19	0.15	0.12	0.14
5.	0.14	0.12	0.16	0.20	0.16	0.20	0.09	0.11	0.13	0.16	0.13	0.14
6.	0.13	0.12	0.16	0.13	0.14	0.19	0.20	0.84	0.12	0.16	0.13	0.14
7.	0.13	0.14	0.14	0.13	0.11	0.19	0.11	0.82	0.13	0.15	0.13	0.18
8.	0.13	0.11	0.14	0.12	0.10	0.16	0.09	0.20	0.14	0.15	0.14	0.21
9.	0.14	0.11	0.14	0.12	0.09	0.15	0.08	0.17	0.18	0.15	0.14	0.21
10.	0.14	0.11	0.14	0.12	0.10	0.14	0.08	0.15	0.12	0.15	0.15	0.18
11.	0.14	0.11	0.16	0.13	0.10	0.14	0.08	0.14	0.12	0.15	0.13	0.20
12.	0.15	0.11	0.16	0.22	0.10	0.15	0.08	0.13	0.11	0.14	0.16	0.25
13.	0.15	0.11	0.15	0.27	0.59	0.15	0.07	0.18	0.11	0.14	0.14	0.21
14.	0.14	0.10	0.15	0.24	0.26	0.18	0.07	0.49	0.10	0.15	0.14	0.19
15.	0.12	0.11	0.15	0.20	0.16	0.15	0.07	0.22	0.10	0.15	0.13	0.18
16.	0.13	0.10	0.16	0.17	0.28	0.54	0.07	0.16	0.10	0.15	0.13	0.17
17.	0.12	0.12	0.15	0.14	0.24	0.24	0.14	0.15	0.13	0.18	0.13	0.17
18.	0.14	0.14	0.15	0.14	0.28	0.19	0.42	0.14	0.10	0.20	0.18	0.17
19.	0.16	0.15	0.15	0.14	0.19	0.20	0.11	0.13	0.09	0.15	0.19	0.17
20.	0.13	0.29	0.15	0.13	0.16	0.15	0.10	0.12	0.09	0.15	0.14	0.17
21.	0.13	0.21	0.15	0.13	0.19	0.15	0.10	0.12	0.10	0.14	0.14	0.16
22.	0.11	0.20	0.15	0.12	0.17	0.13	0.10	0.11	0.09	0.15	0.17	0.16
23.	0.11	0.20	0.14	0.12	0.16	0.12	0.13	0.11	0.09	0.16	0.15	0.19
24.	0.11	0.20	0.14	0.12	0.16	0.11	0.28	0.21	0.10	0.17	0.14	0.22
25.	0.11	0.21	0.14	0.10	0.47	0.11	0.14	0.13	0.19	0.20	0.14	0.22
26.	0.11	0.22	0.14	0.12	0.70	0.10	0.12	0.12	0.67	0.16	0.14	0.18
27.	0.10	0.24	0.14	0.10	0.31	0.10	0.12	0.16	0.37	0.15	0.15	0.17
28.	0.12	0.21	0.14	0.10	0.23	0.10	0.11	0.15	0.20	0.14	0.14	0.17
29.	0.12	0.21	0.14	0.09	0.23	0.10	0.39	0.14	0.18	0.13	0.20	0.19
30.	0.12	0.13	0.15	0.09	0.25	0.09	0.40	0.17	0.17	0.14	0.16	0.19
31.	0.11	0.15	0.15	0.13	0.16	0.15	0.17	0.30	0.10	0.14	0.16	0.15
Extremwerte in m³/s												
am	27.	02.	31.	29.	01.	30.	17.	05.	25.	30.	04.	30.
NQ	0.08	0.10	0.13	0.08	0.08	0.09	0.06	0.09	0.08	0.12	0.10	0.12
HQ	0.19	0.37	0.24	0.63	0.85	2.11	2.10	2.69	1.85	0.36	0.37	0.29
am	19.	20.	01.	12.	13.	02.	18.	06.	26.	27.	18.	11.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.13	0.15	0.15	0.14	0.21	0.19	0.14	0.20	0.16	0.15	0.14	0.18
Mq	1.82	2.07	2.14	1.98	3.02	2.72	1.93	2.75	2.19	2.18	2.04	2.48
h _n	5	5	6	5	8	7	5	7	6	6	5	6

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.12	0.15	0.17	0.13	0.11	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.11	0.12
Mq	1.68	2.17	2.45	1.79	1.61	1.72	1.62	1.45	1.29	1.18	1.51	1.67
h _n	4	5	7	5	4	4	4	4	3	3	4	4
Reihe: 1971-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.40	0.48	0.48	0.05	0.40	0.36	0.36	0.32	0.36	0.33	0.28	0.30
NQ ₁	0.42	0.05	0.05	0.05	0.42	0.40	0.37	0.33	0.37	0.35	0.33	0.39
MQ	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09
NMQ	0.05	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.44	0.44	0.05	0.06	0.06
MQ	0.12	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.12
HMQ	0.25	0.37	0.33	0.26	0.21	0.22	0.42	0.21	0.23	0.16	0.24	0.23
MHQ	0.49	0.58	0.67	0.71	1.66	2.05	2.17	1.61	1.44	0.56	0.55	0.46
HQ	3.30	3.98	2.54	4.17	10.1	9.24	7.50	10.8	6.40	3.16	1.69	1.88

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1971 - 2010					
NQ	0.06	17.07.					0.37	10.08.2007				
NQ ₁	0.07	15.07.										
MJNQ ₁												
NMQ												
MQ	0.16	2.28	71.9	0.12	1.68	53.0						
HMQ												
MJHQ												
HQ	3.85	13.05.		4.28	04.06.2008							
NNQ seit 1968:	.030	06.12.1980					HHQ seit 1968:	10.8	17.08.1986			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			2.0
8000			350			16.0			0.80			0.6
6000			250			12.0			0.60			0.4
4000			180			9.00			0.40			0.3
3000			140			7.00			0.30			0.2
2000			100			5.00			0.20			0.1
1600			80.0			3.50			0.10			0.06
1200			60.0			2.50			0.06			0.03
900			40.0			1.80			0.03			0.00
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 536 Deutsch-Jahndorf (Neurießacker)
Wiesgraben

Mst.Nr. 210435

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²Nr. 537 Schwarza im Gebirge (Bundesstraße)
Schwarza

Mst.Nr. 208686

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 128.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.64	0.53	0.79	0.48	0.65	0.57	0.55	0.84	1.16	0.97	1.27	0.94
2.	0.64	0.54	0.73	0.48	0.64	0.64	0.48	0.78	1.06	1.42	1.05	0.94
3.	0.62	0.59	0.71	0.49	0.62	0.63	0.69	0.82	0.99	1.18	1.04	0.91
4.	0.59	0.59	0.72	0.46	0.56	0.69	0.74	0.89	0.91	1.02	1.22	0.90
5.	0.59	0.57	0.70	0.47	0.65	0.70	0.75	0.95	0.85	1.13	1.23	0.92
6.	0.59	0.56	0.69	0.50	0.73	0.61	0.73	1.03	0.81	1.15	1.22	0.93
7.	0.59	0.56	0.69	0.44	0.80	0.83	0.80	0.85	0.79	0.88	1.07	0.94
8.	0.58	0.55	0.66	0.44	0.78	0.59	0.68	0.80	0.82	0.93	1.15	0.94
9.	0.66	0.59	0.64	0.64	0.76	0.54	0.61	0.81	0.93	0.89	1.06	0.94
10.	0.74	0.60	0.64	0.63	0.74	0.50	0.59	0.80	1.02	0.91	1.03	0.94
11.	0.77	0.61	0.67	0.61	0.70	0.43	0.56	0.84	1.01	0.90	0.74	0.94
12.	0.65	0.63	0.67	0.64	0.71	0.37	0.58	0.85	0.95	0.96	0.72	0.94
13.	0.64	0.65	0.67	0.79	0.68	0.42	0.55	0.85	0.98	0.95	0.84	0.94
14.	0.64	0.66	0.68	0.94	0.70	0.43	0.56	0.93	0.91	0.86	0.83	0.94
15.	0.60	0.69	0.70	1.01	0.71	0.63	0.61	0.92	0.89	0.81	0.77	0.94
16.	0.53	0.74	0.70	1.08	1.34	0.69	0.87	0.93	0.87	0.88	0.78	0.94
17.	0.55	0.74	0.71	0.93	1.93	0.72	0.87	0.91	0.95	0.90	0.86	0.93
18.	0.58	0.68	0.74	0.83	1.40	0.67	0.90	0.86	0.96	1.02	0.93	0.94
19.	0.55	0.71	0.75	0.77	0.90	0.72	1.15	0.82	1.00	0.96	0.96	0.89
20.	0.55	0.99	0.73	0.72	0.82	0.67	0.81	0.88	1.11	0.85	0.96	0.83
21.	0.55	1.00	0.71	0.69	0.79	0.74	0.70	0.84	0.95	0.84	0.94	0.92
22.	0.55	0.94	0.70	0.65	0.80	0.72	0.67	0.90	0.95	0.84	0.96	0.94
23.	0.52	0.98	0.71	0.63	0.96	0.73	0.82	0.89	1.00	0.84	0.93	0.94
24.	0.56	0.92	0.78	0.62	0.84	0.79	1.44	0.95	0.96	1.04	0.86	0.94
25.	0.59	0.94	0.73	0.60	0.82	0.78	1.53	0.90	1.17	0.96	0.85	0.94
26.	0.59	0.88	0.66	0.57	0.79	0.77	1.03	0.87	1.46	0.95	0.88	0.94
27.	0.59	0.87	0.57	0.55	0.63	0.87	0.80	0.95	1.28	0.81	0.87	0.94
28.	0.57	0.83	0.55	0.55	0.74	0.77	0.81	0.94	0.97	1.09	0.87	0.94
29.	0.59	0.55	0.55	0.53	0.75	0.52	0.86	0.94	0.88	1.13	0.91	0.94
30.	0.59	0.56	0.56	0.61	0.58	0.57	0.95	0.93	1.00	0.93	0.95	0.92
31.	0.57	0.51	0.51	0.58	0.58		0.86	0.89		1.13		0.92
Extremwerte in m³/s												
am	23.	08.	31.	08.	04.	12.	01.	02.	28.	24.	12.	20.
NQ	0.42	0.42	0.47	0.39	0.39	0.34	0.42	0.74	0.74	0.55	0.51	0.78
HQ	0.83	1.11	0.89	1.17	2.31	1.22	1.73	1.22	1.86	2.01	2.08	0.94
am	11.	20.	24.	16.	17.	28.	24.	06.	26.	29.	01.	22.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.60	0.72	0.68	0.64	0.81	0.64	0.79	0.88	0.99	0.97	0.96	0.93
Mq												
h _m												

Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	1.87	1.76	3.91	5.43	2.52	3.50	2.86	3.11	2.81	1.70	2.06	2.10
Mq	14.6	13.7	30.5	42.3	19.6	27.2	22.3	24.2	21.9	13.2	16.0	16.4
h _m	39	33	82	110	53	71	60	65	57	35	42	42
Reihe:	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.21	0.00	0.23	0.00	0.18	0.24	0.44	0.16	0.09	0.14	0.10	0.27
NQ ₁	0.29	0.14	0.24	0.11	0.19	0.28	0.20	0.08	0.11	0.22	0.20	0.33
NMQ	0.54	0.44	0.47	0.49	0.52	0.50	0.45	0.45	0.48	0.44	0.42	0.50
NMQ ₁	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
MQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HMQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MHQ	0.95	0.91	0.91	0.92	0.95	0.97	0.91	0.80	0.81	0.81	0.82	0.92
HQ	1.78	2.65	1.34	1.73	2.31	1.62	1.73	1.22	1.86	2.01	2.08	2.32

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe:		Reihe: 1991 - 2010									
NQ	0.34	12.06.										
NQ ₁	0.37	12.06.										
MJNQ ₁												
NJMQ												
MQ, Mq, h _j	0.80											
HJMQ												
MJHQ												
HQ	2.31	17.05.										
NNQ seit 1989:	.000	22.04.1996										
HHQ seit 1989:	2.65	18.02.2003										

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R):											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			1.00		42	20.0			2.4
8000			350			0.80		187	16.0			5.6
6000			250			0.60		298	12.0			8.8
4000			180			0.40		364	9.00			13.4
3000			140			0.30		365	7.00			20.2
2000			100			0.20			5.00			35.6
1600			80.0			0.10			3.50			65.4
1200			60.0			0.06			2.50			115.2
900			40.0			0.03			1.80			190.6
700			30.0			0.00			1.40			263.4

Wiesgraben wird hauptsächlich steuerbar aus Kl. Leitha dotiert
Im Jan., Feb., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan., Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 538 Singerin (Steg)
Naßbach

Mst.Nr. 208694

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.0 km²

Nr. 539 Singerin (Höllental)
Schwarza

Mst.Nr. 208702

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 252.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.83	0.31	1.95	2.83	1.93	3.09	1.45	1.07	8.53	1.30	0.93	0.57
2.	0.86	0.31	1.76	2.52	2.07	14.3	1.36	0.99	3.79	1.17	0.85	0.56
3.	0.84	0.33	1.44	2.23	2.07	9.04	1.51	0.93	2.54	1.08	0.79	0.55
4.	0.78	0.35	1.27	2.09	2.17	7.57	1.58	0.89	2.00	1.02	0.74	0.54
5.	0.75	0.38	1.06	2.43	2.71	5.10	1.28	0.86	1.92	0.97	0.71	0.51
6.	0.76	0.41	0.99	2.43	2.71	3.91	1.22	0.89	1.72	0.92	0.69	0.52
7.	0.70	0.42	0.89	2.05	2.56	3.32	1.14	1.07	1.57	0.88	0.67	0.56
8.	0.68	0.43	0.79	2.01	2.23	3.22	1.10	2.88	1.42	0.85	0.76	1.10
9.	0.67	0.59	0.94	2.02	2.07	3.01	1.07	1.60	1.29	0.83	0.89	1.20
10.	0.65	0.44	1.01	2.14	1.95	2.59	1.04	1.20	1.23	0.80	0.85	1.23
11.	0.63	0.49	1.02	1.91	2.03	2.36	1.02	1.00	1.17	0.77	0.81	0.91
12.	0.60	0.49	0.73	1.84	1.90	2.14	0.99	0.99	1.14	0.74	0.78	0.92
13.	0.57	0.46	0.69	2.16	1.80	2.04	0.97	0.89	1.03	0.72	0.76	0.94
14.	0.55	0.46	0.69	2.90	1.72	2.15	1.12	1.01	0.95	0.71	0.73	0.93
15.	0.54	0.46	0.67	3.19	2.14	1.85	1.01	0.96	0.95	0.70	0.67	0.76
16.	0.53	0.48	0.66	2.65	5.90	2.95	0.93	0.95	0.94	0.68	0.63	0.63
17.	0.54	0.46	0.67	2.57	4.73	2.55	0.87	0.89	0.92	0.71	0.62	0.79
18.	0.55	0.54	0.79	2.39	3.57	2.15	1.12	0.85	1.37	0.76	0.63	0.65
19.	0.56	0.89	1.16	2.16	3.14	2.17	0.91	0.81	1.16	0.87	0.69	0.67
20.	0.56	1.29	2.37	2.30	2.65	3.66	0.89	0.75	0.96	1.12	0.70	0.62
21.	0.56	0.97	4.69	2.31	5.90	4.88	0.94	0.73	0.89	0.98	0.66	0.68
22.	0.55	0.90	5.75	2.12	8.22	4.45	0.88	0.73	0.85	0.88	0.74	0.87
23.	0.53	0.84	4.27	1.91	5.96	2.95	0.79	0.73	0.81	0.61	0.94	2.84
24.	0.49	0.98	4.05	1.91	4.20	2.56	0.86	0.75	0.77	0.61	0.99	6.04
25.	0.48	1.25	5.32	2.08	3.62	2.37	1.36	0.75	0.80	0.90	0.76	3.99
26.	0.45	1.95	5.61	2.18	3.06	2.22	1.08	0.71	3.25	0.89	0.66	2.58
27.	0.39	1.95	5.14	2.37	2.94	2.03	1.01	0.74	1.94	0.78	0.63	2.01
28.	0.36	3.83	3.17	2.19	3.06	1.73	0.90	0.82	1.44	0.83	0.60	1.81
29.	0.32	3.17	2.00	2.00	3.04	1.62	0.88	0.73	1.22	0.94	0.58	1.69
30.	0.31	3.25	2.01	2.60	1.53	1.78	1.78	1.00	1.41	0.94	0.57	1.55
31.	0.29	3.55		2.54		1.58	1.58	9.21		0.90		1.40
Extremwerte in m³/s												
am	31.	02.	16.	12.	14.	30.	23.	24.	25.	24.	30.	05.
NQ	0.28	0.30	0.63	1.75	1.70	1.49	0.77	0.67	0.73	0.56	0.57	0.46
HQ	0.92	2.55	6.35	3.88	11.4	24.9	2.73	28.2	20.1	1.45	1.57	6.56
am	02.	26.	21.	15.	22.	02.	03.	31.	01.	20.	23.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.58	0.73	2.26	2.26	3.17	3.53	1.12	1.23	1.67	0.86	0.73	1.33
Mq	7.21	9.14	28.3	28.3	39.6	44.1	14.0	15.4	20.8	10.8	9.18	16.7
h _n	19	22	76	73	106	114	37	41	54	29	24	43

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.88	1.87	6.22	7.40	4.97	7.61	4.75	3.21	22.6	3.36	2.78	1.77
2.	2.83	1.87	6.01	6.60	5.12	28.9	4.60	2.93	9.50	3.06	2.60	1.72
3.	2.65	1.91	5.06	5.95	4.84	24.6	4.69	2.84	6.53	2.91	2.46	1.78
4.	2.57	1.97	4.43	5.65	5.28	20.8	4.65	2.75	5.21	2.92	2.33	1.73
5.	2.39	1.96	3.90	6.80	6.16	14.6	4.23	2.68	5.21	2.72	2.34	1.68
6.	2.43	2.03	3.51	6.67	6.20	11.4	4.08	2.89	4.60	2.63	2.10	1.78
7.	2.37	1.87	3.18	5.82	5.58	9.86	3.91	3.16	4.20	2.54	2.13	2.14
8.	2.34	1.77	2.93	5.55	4.92	8.78	3.68	6.92	3.85	2.45	2.34	3.20
9.	2.31	1.94	3.02	5.44	4.65	7.86	3.58	4.55	3.81	2.35	2.60	3.61
10.	2.34	1.80	3.02	5.63	4.46	6.89	3.46	3.66	3.50	2.36	2.48	2.99
11.	2.30	1.83	2.96	5.30	4.67	6.32	3.37	3.16	3.34	2.31	2.30	2.61
12.	2.16	1.82	2.52	5.23	4.29	6.13	3.31	2.92	3.19	2.27	2.28	2.53
13.	2.04	1.78	2.34	5.55	4.04	6.32	3.23	2.96	2.99	2.24	2.28	2.36
14.	2.01	1.78	2.47	7.60	4.18	6.46	3.30	3.21	2.83	2.21	2.20	2.26
15.	2.00	1.78	2.48	9.25	4.29	5.60	3.22	3.09	2.72	2.17	2.21	2.21
16.	1.98	1.76	2.75	8.48	11.6	8.95	3.12	2.94	2.80	2.13	2.11	2.12
17.	1.98	1.88	2.85	7.69	12.0	8.16	3.03	2.83	2.85	2.22	2.00	2.18
18.	2.00	2.01	3.17	6.84	8.96	7.07	3.50	2.71	3.59	2.48	1.99	2.26
19.	1.96	2.40	4.01	6.18	7.41	7.35	3.09	2.62	3.11	2.37	2.12	2.07
20.	1.95	3.61	6.74	6.22	6.25	12.3	2.99	2.55	2.78	2.50	2.15	2.11
21.	1.97	2.97	13.4	6.13	13.5	15.9	3.04	2.49	2.63	2.67	1.98	2.09
22.	1.93	2.73	18.0	6.13	22.9	14.0	2.83	2.44	2.56	2.34	1.95	2.35
23.	1.86	2.64	14.8	5.26	16.2	10.0	2.71	2.40	2.48	2.19	2.14	6.30
24.	1.81	2.91	13.4	5.31	11.4	8.13	3.09	2.65	2.38	2.22	2.21	15.6
25.	1.82	3.52	15.9	5.47	9.35	7.34	3.66	2.61	2.51	2.80	2.00	10.7
26.	1.87	4.86	15.9	5.69	7.70	6.95	3.26	2.31	6.57	3.24	1.87	5.07
27.	1.52	6.06	14.3	5.68	7.79	6.27	3.00	2.43	4.69	2.83	1.84	6.51
28.	1.89	5.23	10.5	5.33	7.92	5.80	2.88	2.66	3.77	2.65	1.81	4.41
29.	1.98		8.74	4.91	8.08	5.27	2.91	2.51	3.37	2.70	1.83	3.84
30.	1.89		8.81	4.95	7.24	4.99	4.45	2.88	3.77	2.91	1.77	3.39
31.	1.84		9.15		6.87		3.98	19.4		2.81		3.24
Extremwerte in m³/s												
am	27.	10.	15.	29.	15.	30.	23.	27.	24.	17.	30.	05.
NQ	1.10	1.28	2.24	4.70	3.86	4.80	2.51	2.21	2.19	2.09	1.71	0.91
HQ	2.94	6.55	18.9	10.2	27.5	47.3	6.31	57.0	50.3	3.53	2.86	17.5
am	01.	27.	25.	15.	22.	02.	03.	31.	01.	01.	01.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.12	2.52	6.99	6.14	7.70	10.0	3.53	3.53	4.47	2.56	2.17	3.51
Mq	8.42	9.99	27.7	24.4	30.5	39.7	14.0	14.0	17.7	10.2	8.60	13.9
h _n	23	24	74	63	82	103	38	37	46	27	22	36

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.23	1.09	2.71	4.61	3.02	3.38	2.46	2.62	2.55	1.29	1.49	1.26
Mq	15.4	13.6	33.9	57.6	37.8	42.3	30.8	32.8	31.9	16.2	18.6	15.8
h _n	41	33	91	149	101	110	82	88	83	43	48	41
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.30	0.33	0.79	0.79	0.61	0.45	0.39	0.41	0.38	0.40	0.16
NQ	0.29	0.31	0.35	0.82	0.80	0.67	0.48	0.40	0.42	0.38	0.40	0.39
MMQ	0.70	0.76	0.96	1.71	1.70	1.19	0.99	0.86	0.74	0.73	0.77	0.73
NMQ	0.52	0.48	0.68	1.03	1.07	0.83	0.59	0.49	0.51	0.44	0.48	0.56
MQ	1.24	1.24	2.18	3.16	2.93	2.33	2.08	1.65	1.55	1.15	1.22	1.34
HMQ	4.03	2.93	4.97	7.96	5.40	7.03	6.84	5.82	7.10	4.03	3.57	3.97
MHQ	5.13	3.90	10.8	7.50	9.05	13.3	13.8	13.2	9.63	5.17	4.17	6.43
HQ	27.0	41.4	56.7	16.1	26.7	55.2	82.6	100	82.8	60.0	37.2	32.0

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.82	3.57	8.55	12.4	6.69	8.28	6.26	6.88	6.71	3.71	4.47	4.16
Mq	15.1	14.2	33.9	49.2	26.5	32.8	24.8	27.3	26.6	14.7	17.7	16.5
h _n	41	34	91	128	71	85	66	73	69	39	46	43
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.00	0.97	0.30	1.75	2.06	1.55	1.11	1.24	1.17	1.06	1.07	0.91
NQ	1.15	0.97	0.30	1.85	2.30	1.55	1.25	1.25	0.92	0.92	1.13	1.11
MNQ ₁	2.09	2.28	2.79	4.82	4.27	3.20	2.81	2.56	2.14	2.05	2.21	2.21
NMQ	1.43	1.48	2.90	2.86	3.55	2.10	1.82	1.57	1.52	1.23	1.42	1.37
MQ	3.72	3.99	6.41	8.91	7.36	6.18	5.99	4.74	3.84	3.29	3.48	4.23
HMQ	11.5	9.96	14.9	23.2	18.1	17.1	22.3	14.6	17.8	12.8	10.5	13.2
MHQ	13.0	11.7	24.2	21.7	20.9	26.4	23.3	24.4	16.1	11.5	10.3	17.6
HQ	58.0	91.5	97.8	68.0	68.0	97.8	220	144	141	97.7	61.6	120

Abflüsse

Nr. 540 Gloggnitz (Adlerbrücke)
Schwarza

Mst.Nr. 208710

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 472,2 km²Nr. 541 Stixenstein (Schloß)
Sierning

Mst.Nr. 208736

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89,7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	5.78	3.95	8.74	12.4	10.6	12.9	8.61	5.63	36.2	6.22	5.74	3.55
2.	5.66	3.93	9.35	11.0	10.5	36.3	8.41	4.95	15.2	5.79	5.45	3.60
3.	5.55	3.97	7.80	10.1	10.2	37.1	8.19	4.70	11.2	5.45	4.86	3.63
4.	5.35	4.16	6.99	9.62	10.9	31.8	8.65	4.48	9.45	5.36	4.66	3.55
5.	5.41	4.01	6.36	10.3	12.6	24.6	8.03	4.63	9.30	5.14	4.50	3.45
6.	5.48	4.20	5.96	10.7	12.6	18.9	7.80	4.94	9.39	5.02	4.42	3.65
7.	5.33	4.17	5.55	9.46	11.8	16.0	7.56	4.78	7.48	4.83	4.41	3.96
8.	5.15	4.04	1.11	9.07	10.4	15.1	7.32	8.68	6.78	4.68	4.71	5.50
9.	5.23	4.02	5.51	9.09	9.93	13.3	7.15	6.71	6.85	4.57	5.16	6.56
10.	5.23	3.79	5.49	9.60	9.79	11.8	6.95	5.72	6.08	4.54	4.86	5.86
11.	5.07	3.70	5.53	9.17	10.0	10.9	6.78	5.38	5.65	4.46	4.64	5.11
12.	4.82	3.55	4.59	8.98	9.58	10.3	6.63	4.99	5.32	4.35	4.49	5.00
13.	4.77	3.46	4.44	9.94	9.40	10.7	6.39	4.77	5.00	4.30	4.41	4.78
14.	4.67	3.40	4.30	11.8	9.66	10.9	6.40	5.24	4.83	4.35	4.31	4.48
15.	4.64	3.34	4.38	14.0	9.38	9.70	6.34	5.21	4.85	4.22	4.15	4.26
16.	4.55	3.32	4.81	12.5	16.4	13.3	6.64	5.11	5.05	4.16	4.11	4.11
17.	4.55	3.39	5.31	12.1	18.2	13.4	6.05	5.07	5.07	4.45	4.03	4.00
18.	4.63	3.62	5.46	11.0	15.5	11.4	6.68	4.64	5.78	4.67	3.98	4.15
19.	4.47	3.96	6.46	10.1	13.3	12.1	5.75	4.36	5.56	5.20	4.00	3.78
20.	4.30	5.88	8.99	10.0	11.7	16.8	5.42	4.19	4.92	5.30	3.92	3.62
21.	4.23	5.19	16.4	9.98	17.7	21.9	5.15	4.15	4.92	5.43	3.84	3.75
22.	4.12	4.73	23.3	9.56	34.3	21.3	4.90	3.79	4.84	4.44	3.98	3.91
23.	3.95	4.72	19.6	8.82	26.2	15.9	4.72	3.62	4.59	4.37	4.59	6.84
24.	3.85	5.01	17.6	9.18	18.6	13.3	5.02	3.85	4.56	4.51	4.84	19.4
25.	3.79	6.02	20.3	9.73	16.0	11.0	5.83	3.96	4.88	5.38	4.58	15.2
26.	3.82	7.03	22.0	10.3	14.1	10.7	5.63	3.63	9.96	6.03	3.80	10.0
27.	3.57	9.30	21.4	10.3	13.9	10.1	5.52	3.95	8.83	5.33	3.71	7.99
28.	3.83	8.39	16.4	9.61	15.1	9.67	5.35	4.49	7.57	5.12	3.63	6.96
29.	4.07	14.0	9.47	15.1	9.15	5.42	4.22	6.32	6.32	4.95	3.71	6.07
30.	3.99	14.0	9.82	13.6	8.91	6.76	4.59	6.74	6.74	5.39	3.56	5.55
31.	3.90	15.0		13.1		6.78	4.59			5.35		5.36
Extremwerte in m³/s												
am	27.	12.	12.	23.	18.	30.	19.	13.	17.	24.	02.	05.
NQ	2.14	2.46	3.02	8.15	7.99	7.98	2.28	2.23	1.93	3.03	2.10	2.04
HQ	6.80	11.9	27.3	15.9	41.5	60.3	12.2	71.1	70.0	6.87	14.9	23.0
am	04.	26.	22.	15.	22.	02.	18.	31.	01.	04.	02.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.64	4.58	10.4	10.3	13.9	15.6	6.54	5.25	7.73	4.95	4.37	5.73
Mq	9.82	9.70	21.9	21.7	29.4	33.1	13.9	11.1	16.4	10.5	9.25	12.1
h _n	26	23	59	56	79	86	37	30	42	28	24	31

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.62	0.36	1.04	1.28	0.87	1.73	1.57	1.03	1.90	0.89	0.78	0.62
2.	0.60	0.41	1.06	1.19	0.88	2.63	1.55	0.97	1.40	0.93	0.75	0.58
3.	0.59	0.42	1.01	1.13	0.96	2.54	1.54	0.97	1.24	0.95	0.75	0.58
4.	0.61	0.43	0.95	1.10	1.13	2.41	1.54	0.93	1.22	0.96	0.78	0.58
5.	0.66	0.43	0.84	1.12	1.11	2.23	1.51	0.90	1.21	0.96	0.79	0.58
6.	0.74	0.44	0.82	1.13	1.13	2.07	1.44	1.04	1.11	0.98	0.71	0.58
7.	0.71	0.44	0.79	1.17	1.10	2.00	1.33	0.98	1.07	0.73	0.74	0.61
8.	0.69	0.44	0.77	1.10	1.05	1.92	1.31	0.95	0.98	0.71	0.76	0.71
9.	0.69	0.43	0.75	1.04	1.05	1.82	1.29	0.96	1.06	0.73	0.77	0.88
10.	0.65	0.42	0.73	1.05	1.10	1.72	1.26	0.98	0.96	0.71	0.73	0.82
11.	0.66	0.43	0.75	1.09	1.13	1.69	1.23	1.21	0.93	0.71	0.65	0.77
12.	0.67	0.43	0.71	1.14	1.15	1.67	1.21	1.09	0.87	0.73	0.64	0.80
13.	0.66	0.42	0.69	1.19	1.07	1.64	1.18	1.02	0.81	0.68	0.65	0.75
14.	0.62	0.40	0.69	1.45	1.08	1.70	1.16	1.00	0.82	0.69	0.68	0.75
15.	0.59	0.37	0.68	1.44	0.97	1.60	1.14	1.01	0.90	0.71	0.67	0.68
16.	0.56	0.42	0.86	1.32	1.53	2.13	1.35	1.04	0.88	0.74	0.61	0.61
17.	0.61	0.44	1.01	1.20	1.69	1.80	1.59	1.07	0.86	0.82	0.59	0.64
18.	0.63	0.51	1.02	1.15	1.54	2.33	2.24	0.96	0.89	0.87	0.65	0.65
19.	0.61	0.52	1.10	1.11	1.43	2.50	1.54	0.89	0.85	0.82	0.66	0.61
20.	0.59	0.65	1.24	1.09	1.38	2.51	1.46	0.86	0.82	0.70	0.64	0.59
21.	0.53	0.65	1.65	1.04	1.72	2.56	1.37	0.83	0.77	0.70	0.64	0.64
22.	0.45	0.67	2.20	1.02	1.55	2.39	1.29	0.81	0.74	0.69	0.66	0.68
23.	0.41	0.75	1.92	0.98	1.52	2.28	1.24	0.79	0.76	0.68	0.70	0.82
24.	0.40	0.74	1.86	1.00	1.51	2.08	1.13	0.91	0.68	0.61	0.61	1.70
25.	0.39	0.77	2.11	0.98	1.45	2.00	1.11	0.91	0.74	0.79	0.59	1.71
26.	0.38	0.88	2.02	1.05	1.35	1.92	1.09	0.85	1.13	0.89	0.58	1.38
27.	0.37	1.15	1.86	1.03	1.81	1.78	1.08	0.96	1.16	0.83	0.60	1.25
28.	0.36	1.06	1.54	0.97	2.02	1.74	1.07	0.88	1.09	0.81	0.57	1.10
29.	0.37	1.35	0.94	2.04	1.69	1.69	1.07	0.85	1.01	0.79	0.58	1.09
30.	0.36	1.21	0.91	1.95	1.62	1.62	1.16	0.85	0.92	0.80	0.57	1.02
31.	0.35	1.36		1.81			1.09	1.81		0.82		0.98
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	10.	30.	01.	15.	26.	20.	25.	25.	15.	02.
NQ	0.32	0.32	0.66	0.89	0.87	1.54	0.92	0.60	0.65	0.60	0.40	0.55
HQ	0.76	1.41	2.45	1.67	3.17	3.75	5.40	3.42	3.03	1.12	0.98	2.32
am	09.	27.	23.	14.	27.	18.	18.	31.	01.	25.	04.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.55	0.55	1.18	1.11	1.36	2.02	1.33	0.98	0.99	0.78	0.67	0.83
Mq	6.17	6.16	13.2	12.4	15.2	22.6	14.8	10.9	11.1	8.75	7.47	9.27
h _n	17	15	35	32	41	58	40	29	29	23	19	24

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	6.41	5.82	12.1	18.4	13.0	14.4	12.0	11.7	11.4	7.06	8.50	7.59
Mq	13.6	12.3	25.7	38.9	27.6	30.4	25.4	24.8	24.2	14.9	18.0	16.1
h _n	36	30	69	101	74	79	68	67	63	40	47	42
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.00	0.75	1.61	1.60	1.46	1.32	1.63	1.46	1.22	0.96	0.73	1.16
NQ ₁	1.78	1.78	1.65	4.15	4.24	3.64	2.93	2.50	2.17	2.20	1.85	2.14
NMQ ₁	3.96	4.07	4.97	8.32	8.41	6.78	5.74	5.26	4.47	4.19	4.36	4.20
NMQ	2.31	2.74	4.12	5.11	6.27	4.60	3.66	3.46	3.39	3.05	2.69	2.67
MQ	6.11	6.32	9.54	13.8	13.5	11.6	10.7	8.69	6.93	6.16	6.26	6.90
HMQ	15.1	14.0	19.7	31.7	35.5	24.6	32.4	24.8	26.9	19.5	18.1	20.4
MHQ	17.8	16.3	32.0	33.3	34.2	40.4	50.8	37.9	22.5	20.0	15.8	25.4
HQ	63.7	98.9	118	125	115	145	283	250	192	133	76.4	260
Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.87	0.90	1.55	1.70	1.18	1.51	1.27	1.23	1.23	0.87	1.02	1.05
Mq	9.68	10.0	17.3	19.0	13.2	16.9	14.2	13.7	13.8	9.71	11.4	11.8
h _n	26	24	46	49	35	44	38	37	36	26	29	30
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.23	0.27	0.34	0.38	0.31	0.25	0.10	0.19	0.16	0.07	0.17
NQ ₁	0.14	0.30	0.36	0.42	0.40	0.41	0.34	0.18	0.27	0.27	0.24	0.25
NMQ ₁	0.63	0.65	0.76	1.08	0.91	0.86	0.76	0.72	0.63	0.60	0.63	0.67
NMQ	0.33	0.38	0.43	0.47	0.52	0.50	0.40	0.28	0.36	0.34	0.31	0.32
MQ	0.91	0.90	1.23	1.43	1.20	1.18	1.08	1.02	0.88	0.78	0.80	0.91
HMQ	1.65	1.79	2.41	2.71	2.59	2.60	2.60	4.31	2.26	2.51	2.29	2.28
MHQ	2.29	1.99	3.21	2.33	2.85	4.21	3.87	3.99	1.97	2.17	1.62	1.97
HQ	12.7	8.71	10.9	4.40	9.13	20.8	20.0	15.9	6.64	17.8	7.50	11.0

Abflüsse

Nr. 542 Ternitz (Straßenbrücke)
Sierning

Mst.Nr. 208744

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 114.1 km²

Nr. 543 Loipersbach
Schwarza

Mst.Nr. 208785

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 716.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.68	0.48	1.00	1.60	1.03	1.92	1.58	1.12	2.13	0.95	0.66	0.59
2.	0.65	0.55	1.06	1.46	1.05	2.85	1.53	1.01	1.45	0.95	0.70	0.53
3.	0.64	0.58	1.01	1.37	1.13	2.36	1.49	1.00	1.27	0.97	0.86	0.50
4.	0.62	0.64	0.96	1.27	1.27	2.39	1.45	0.95	1.22	0.96	0.89	0.48
5.	0.61	0.56	0.89	1.48	1.34	2.16	1.68	0.91	1.10	0.91	0.64	0.41
6.	0.73	0.56	0.85	1.35	1.50	2.00	1.42	1.07	1.02	0.85	0.58	0.47
7.	0.67	0.56	0.81	1.40	1.65	2.02	1.42	0.98	1.08	0.75	0.59	0.49
8.	0.64	0.45	0.79	1.23	1.37	1.99	1.43	1.15	1.09	0.71	0.61	0.55
9.	0.63	0.44	0.85	1.05	1.20	2.02	1.36	0.98	1.12	0.71	0.64	0.69
10.	0.59	0.46	0.84	1.03	1.23	1.89	1.27	0.97	0.97	0.71	0.62	0.67
11.	0.61	0.45	0.86	1.09	1.30	1.72	1.22	1.31	0.96	0.72	0.59	0.62
12.	0.61	0.47	0.77	1.15	1.40	1.69	1.24	1.12	0.90	0.77	0.60	0.63
13.	0.60	0.47	0.76	1.48	1.20	1.72	1.23	0.97	0.83	0.75	0.60	0.62
14.	0.57	0.44	0.72	1.84	1.21	1.96	1.18	1.02	0.78	0.74	0.55	0.62
15.	0.56	0.42	0.70	1.65	1.24	2.32	1.17	0.99	0.81	0.78	0.55	0.55
16.	0.54	0.44	0.83	1.32	1.67	2.43	1.34	1.05	0.94	0.85	0.53	0.46
17.	0.53	0.49	1.01	1.23	2.09	1.78	1.46	1.11	0.95	0.96	0.53	0.36
18.	0.58	0.57	1.04	1.16	1.91	2.28	2.77	0.96	0.90	1.06	0.53	0.41
19.	0.58	0.55	1.08	1.15	1.79	2.72	1.61	0.88	0.83	1.19	0.57	0.45
20.	0.58	0.69	1.28	1.25	1.65	2.55	1.48	0.83	0.74	1.10	0.59	0.51
21.	0.59	0.69	1.85	1.24	1.96	2.59	1.38	0.75	0.75	0.98	0.58	0.49
22.	0.59	0.69	2.80	1.17	2.06	2.36	1.26	0.74	0.75	0.76	0.57	0.54
23.	0.53	0.72	2.27	1.09	2.09	2.44	1.19	0.74	0.75	0.71	0.56	0.67
24.	0.53	0.70	2.19	1.07	1.80	2.13	1.17	0.94	0.68	0.69	0.55	1.66
25.	0.51	0.75	2.56	1.00	1.64	1.98	1.17	0.99	0.74	0.85	0.54	1.82
26.	0.53	0.84	2.25	1.10	1.57	1.88	1.16	0.87	1.51	1.10	0.53	1.44
27.	0.37	1.12	2.03	1.11	1.89	1.83	1.14	0.91	1.50	0.95	0.51	1.33
28.	0.41	1.03	1.72	1.14	2.12	1.77	1.11	0.78	1.18	0.73	0.51	1.15
29.	0.49		1.57	1.13	2.08	1.73	1.14	0.76	1.09	0.69	0.51	1.08
30.	0.54		1.43	1.10	2.07	1.70	1.20	0.80	1.07	0.67	0.51	1.05
31.	0.52		1.64		1.93		1.11	1.74		0.66		0.96
Extremwerte in m³/s												
am	27.	15.	16.	26.	01.	14.	26.	20.	19.	31.	15.	17.
NQ	0.24	0.40	0.68	0.94	0.96	1.56	1.02	0.67	0.58	0.65	0.44	0.30
HQ	0.75	1.31	2.98	2.84	3.14	4.04	5.25	3.50	3.47	1.47	1.01	2.12
am	06.	27.	25.	15.	27.	18.	18.	31.	01.	19.	03.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.58	0.60	1.30	1.26	1.59	2.13	1.37	0.98	1.04	0.84	0.59	0.74
Mq	5.05	5.25	11.4	11.0	13.9	18.7	12.0	8.60	9.09	7.41	5.14	6.44
h _n	14	13	30	29	37	48	32	23	24	20	13	17

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.88	0.90	1.64	1.91	1.33	1.63	1.46	1.38	1.35	0.86	1.12	1.13
Mq	7.68	7.91	14.4	16.8	11.7	14.3	12.8	12.1	11.8	7.56	9.77	9.94
h _n	21	19	39	43	31	37	34	33	31	20	25	26
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.29	0.08	0.45	0.16	0.29	0.25	0.19	0.17	0.20	0.17	0.17	0.13
NQ ₁	0.38	0.13	0.23	0.28	0.36	0.26	0.21	0.19	0.23	0.22	0.19	0.14
MQ	0.58	0.60	0.73	1.07	0.89	0.84	0.71	0.66	0.58	0.53	0.57	0.58
NMQ	0.26	0.31	0.45	0.37	0.55	0.41	0.29	0.23	0.28	0.25	0.28	0.25
MQ	0.87	0.88	1.23	1.44	1.22	1.18	1.07	0.97	0.83	0.74	0.78	0.88
HMQ	2.27	1.81	2.49	3.17	2.39	2.74	2.15	2.94	2.61	2.37	2.60	2.52
MHQ	2.28	1.86	3.55	2.72	2.96	3.56	3.00	3.30	1.97	2.13	1.98	2.15
HQ	12.1	6.41	12.7	5.70	6.33	18.4	8.98	9.46	7.58	9.93	5.44	7.42

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1994 - 2010		
NQ	0.24	27.01.		0.18	29.01.2006		0.29	26.01.1985		0.00	01.01.1994	
NQ ₁	0.36	17.12.					0.38	26.01.1985		0.00	19.01.1994	
MJNQ ₁							0.31			0.00		
NMQ							0.47			0.72		2003
MQ,Mq,h _n	1.09	9.51	300	1.30	11.4	359	1.01	8.84	279	3.76	5.24	165
HMQ							1.64			7.47		1996
MJHQ							6.38			91.5		
HQ	5.25	18.07.		9.59	29.06.2006		18.4	07.06.2002		236	08.07.1997	
NNQ seit 1972:	.029		26.01.1985				HHQ seit 1972:	18.4		236	08.07.1997	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2005-2009					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	178	189.2	10000		20.0
8000			350			16.0	0.80	224	250.2	8000		16.0
6000			250			12.0	0.60	292	311.0	6000		12.0
4000			180			9.00	0.40	363	354.4	4000		9.00
3000			140			7.00	0.30	365	361.6	3000		7.00
2000			100			5.00	0.20		365.0	2000		5.00
1600			80.0			3.50	0.10		365.2	1600		3.50
1200			60.0			2.50	0.06	9		1200		2.50
900			40.0			1.80	0.03	45	74.4	900		1.80
700			30.0			1.40	0.00	87	117.2	700		1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
 im Dez durch Eis beeinflusst
 im Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Ableitung beeinflusst
 Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
 im Feb,Mrz, Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Dez n.erg. Wasserst.erm.
 im Jan,Febr,Mrz,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez trocken

Abflüsse

Nr. 544 Aspang-Höll
Großer Pestingbach

Mst.Nr. 208819

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 96.5 km²

Nr. 545 Feistritz am Wechsel
Feistritz

Mst.Nr. 208827

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 114.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.00	0.64	1.20	1.03	1.05	2.19	2.55	1.04	1.70	1.90	1.44	1.71
2.	0.91	0.66	1.07	1.07	0.98	3.06	2.56	0.97	1.38	1.86	1.45	1.67
3.	0.83	0.67	0.98	1.00	1.12	2.65	2.28	2.09	1.39	1.82	1.44	1.66
4.	0.83	0.68	0.91	0.96	1.32	2.73	2.15	1.32	1.66	1.79	1.38	1.53
5.	0.83	0.67	0.89	0.86	1.51	2.51	2.04	1.13	1.53	1.82	1.29	1.56
6.	0.83	0.68	0.87	0.85	1.69	2.24	1.92	2.03	1.38	1.88	1.27	1.56
7.	0.84	0.62	0.85	0.90	1.65	2.47	1.77	1.48	1.25	1.63	1.24	2.26
8.	0.87	0.56	0.88	0.90	2.05	2.38	1.70	1.34	1.22	1.51	2.39	2.52
9.	0.98	0.56	0.99	0.90	2.46	2.23	1.63	1.19	1.66	1.41	2.13	2.39
10.	0.93	0.57	0.97	0.94	2.89	2.10	1.54	1.12	1.29	1.42	2.02	2.14
11.	0.86	0.58	0.77	0.95	2.58	1.99	1.48	1.54	1.20	1.39	1.65	2.08
12.	0.84	0.59	0.80	1.01	2.40	1.85	1.45	1.51	1.15	1.35	1.57	2.09
13.	0.80	0.58	0.78	1.03	2.37	2.47	1.64	1.56	1.12	1.33	1.48	2.00
14.	0.79	0.53	0.77	1.30	2.48	6.10	1.48	1.73	1.00	1.31	1.54	1.95
15.	0.79	0.53	0.78	1.56	2.74	2.80	1.36	5.24	1.02	1.34	1.46	1.89
16.	0.77	0.56	0.77	1.18	2.95	6.68	1.30	2.59	1.61	1.32	1.45	1.78
17.	0.93	0.58	0.86	1.07	2.45	4.57	1.32	2.21	1.44	1.85	1.42	1.78
18.	0.79	0.62	0.91	1.03	2.31	5.86	2.00	2.02	2.12	2.10	1.38	1.78
19.	0.78	0.80	1.05	1.03	2.07	5.84	1.29	1.97	1.56	1.65	1.75	1.78
20.	0.77	0.99	1.27	1.00	1.92	5.49	1.23	1.82	1.41	1.44	1.70	1.78
21.	0.75	0.74	1.44	1.05	2.42	5.16	1.31	1.76	1.32	1.39	1.50	1.79
22.	0.71	0.69	1.41	1.02	2.00	4.58	1.28	1.69	1.26	1.35	3.05	2.01
23.	0.71	0.75	1.29	0.97	1.85	4.09	1.39	1.59	1.21	1.32	2.05	2.32
24.	0.70	0.86	1.27	0.98	1.71	3.82	1.42	1.71	1.15	1.40	1.90	2.80
25.	0.69	0.92	1.34	0.92	1.66	3.68	1.26	1.64	1.91	2.41	1.79	3.03
26.	0.69	1.21	1.37	1.15	2.72	3.46	1.07	1.56	4.54	1.79	1.76	2.39
27.	0.68	1.22	1.33	1.10	2.73	3.17	1.02	2.00	2.70	1.60	1.75	2.29
28.	0.67	1.13	1.20	1.08	2.59	3.03	1.01	1.65	2.21	1.53	1.76	1.97
29.	0.67	1.15	1.10	1.02	2.39	2.81	1.27	1.40	2.08	1.58	1.84	1.78
30.	0.69	1.10	1.10	0.97	2.38	2.71	1.66	1.57	1.99	1.59	1.77	1.77
31.	0.66	1.16	1.16	1.00	2.25	2.81	1.14	1.67	1.57	1.48	1.70	1.77
Extremwerte in m³/s												
am	18.	06.	17.	12.	01.	12.	27.	02.	15.	11.	06.	06.
NQ	0.42	0.47	0.60	0.74	0.91	1.72	0.88	0.87	0.89	1.13	0.96	1.24
HQ	1.40	1.71	1.68	2.00	8.72	23.8	6.04	20.7	7.80	3.18	5.25	3.74
am	17.	26.	21.	14.	26.	14.	18.	15.	26.	17.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.79	0.72	1.05	1.03	2.11	3.49	1.56	1.75	1.61	1.60	1.69	1.99
Mq	8.23	7.48	10.8	10.7	21.9	36.1	16.2	18.1	16.7	16.6	17.5	20.7
h _n	22	18	29	28	59	94	43	48	43	44	45	54

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.77	0.77	1.18	1.59	1.42	1.79	1.89	1.72	1.49	0.97	0.92	1.03
Mq	8.00	7.94	12.3	16.5	14.7	18.6	19.6	17.8	15.4	10.0	9.55	10.7
h _n	21	19	33	43	39	48	52	48	40	27	25	28
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.19	0.21	0.41	0.43	0.39	0.29	0.23	0.26	0.30	0.23	0.18
NQ ₁	0.23	0.30	0.31	0.45	0.45	0.47	0.42	0.31	0.36	0.37	0.41	0.30
NMQ	0.62	0.58	0.67	1.01	1.02	0.99	0.90	0.81	0.73	0.71	0.71	0.70
NMQ ₁	0.41	0.43	0.52	0.57	0.70	0.67	0.64	0.45	0.46	0.47	0.45	0.41
MQ	0.80	0.80	1.01	1.39	1.61	1.65	1.56	1.27	1.11	1.05	0.96	0.96
HMQ	1.38	1.75	2.09	3.17	3.58	3.49	6.61	4.58	2.59	4.31	2.39	2.23
MHQ	1.71	1.85	2.58	2.72	5.47	9.27	7.02	7.37	6.26	4.46	2.65	2.28
HQ	3.93	8.14	6.62	9.34	22.0	24.9	25.0	23.1	24.1	46.5	9.34	7.61

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	0.42	18.01.		0.18	28.12.2005		0.18	28.12.2005		0.05	21.05.1995	
NQ ₁	0.53	14.02.					0.23	25.01.1979		0.19	10.01.1979	
NMQ							0.42			0.45		
NMQ ₁							0.67			0.67		
MQ	1.62	16.8	529	1.30	13.5	426	1.18	12.3	387	1.24	10.8	1978
HMQ							2.04			2.23		341
MJHQ							14.5			20.2		1996
HQ	23.8	14.06.		23.1	04.08.2008		46.5	06.10.1982		79.3	12.07.1989	
NNQ seit 1967:	0.18		28.12.2005				HHQ seit 1967:	46.5		79.3		12.07.1989

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	280	189.0	20.0	1.00	254
8000			350			16.0	0.80	322	248.6	16.0	0.80	310
6000			250			12.0	0.60	355	305.4	12.0	0.60	365
4000			180			9.00	0.40	365	361.8	9.00	0.40	360.8
3000			140			7.00	0.30		365.2	7.00	0.30	365.2
2000			100			5.00	0.20			5.00	0.20	
1600			80.0			3.50	0.10			3.50	0.10	
1200			60.0			2.50	0.06			2.50	0.06	
900			40.0			1.80	0.03			1.80	0.03	
700			30.0			1.40	0.00			1.40	0.00	

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 546 Warth
Pitten

Mst.Nr. 208835

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 277.0 km²

Nr. 547 Scheiblingkirchen
Schlattenbach

Mst.Nr. 209544

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.29	1.63	2.83	3.01	2.79	6.29	6.10	2.65	4.04	4.39	3.46	3.31
2.	2.20	1.71	2.69	3.12	2.64	8.03	5.98	2.59	3.17	4.30	3.35	3.37
3.	1.97	1.88	2.59	2.93	2.64	7.16	5.62	4.51	3.05	4.23	3.10	3.43
4.	1.88	1.98	2.45	2.85	3.12	7.23	5.00	3.09	3.47	4.04	2.90	3.19
5.	1.89	1.95	2.26	2.85	3.57	6.41	4.28	2.62	3.41	3.93	2.82	3.13
6.	2.01	1.97	2.17	2.66	4.11	6.13	4.67	4.46	3.00	3.91	2.69	3.21
7.	1.98	1.79	2.12	2.59	3.40	5.92	4.69	3.38	2.86	3.70	2.78	5.04
8.	1.96	1.65	1.95	2.53	4.55	5.49	4.32	3.16	2.90	3.48	4.96	6.56
9.	2.03	1.70	2.09	2.46	6.40	5.21	4.17	2.90	3.79	3.39	4.59	6.20
10.	2.03	1.70	2.00	2.43	6.35	5.09	4.11	2.82	3.17	3.37	4.36	5.57
11.	2.08	1.72	2.08	2.35	6.11	4.95	4.03	4.08	2.98	3.35	3.65	5.52
12.	2.11	1.72	2.14	2.41	5.86	4.83	3.70	3.95	2.92	3.24	3.48	5.74
13.	2.04	1.73	2.15	2.48	5.86	5.32	3.14	3.39	5.45	3.14	3.39	5.45
14.	2.00	1.63	2.18	2.79	6.08	13.8	3.56	4.16	2.70	3.04	3.34	5.08
15.	2.06	1.70	2.15	2.49	5.97	6.80	3.36	1.13	2.67	2.95	3.25	4.75
16.	2.02	1.63	2.28	2.97	6.65	16.9	3.30	5.06	3.72	2.93	3.30	3.88
17.	2.00	1.75	2.20	2.79	5.74	11.6	3.16	4.38	3.46	3.91	3.36	3.91
18.	2.10	1.83	2.49	2.63	5.73	16.1	5.21	3.98	4.59	4.40	3.18	4.14
19.	2.14	2.05	2.80	2.67	5.18	14.9	3.30	3.51	3.66	3.47	3.63	4.01
20.	2.11	2.47	3.33	2.67	4.71	13.5	3.11	3.20	3.28	3.17	3.53	3.70
21.	1.98	2.01	3.87	2.69	6.18	12.1	3.13	3.07	3.17	2.98	3.32	3.81
22.	1.89	1.87	3.93	2.63	5.59	10.9	3.10	2.95	3.18	2.89	3.11	4.13
23.	1.86	1.90	3.63	2.48	5.17	9.24	3.25	2.83	2.93	2.91	4.43	5.13
24.	1.79	2.03	3.55	2.48	4.90	8.49	3.48	3.25	2.91	3.14	4.10	6.92
25.	1.72	2.03	3.83	2.41	4.51	8.47	3.31	2.98	4.23	2.74	3.93	7.43
26.	1.69	2.72	3.78	3.05	7.33	8.27	2.97	2.82	11.8	4.64	3.74	5.96
27.	1.45	2.88	3.63	3.17	9.39	7.93	2.91	3.95	6.39	3.71	3.66	4.90
28.	1.77	2.64	3.23	3.09	8.88	7.47	2.84	3.42	5.11	3.34	3.44	4.46
29.	1.84	3.13	3.13	2.87	7.53	6.94	3.09	2.81	4.76	3.42	3.44	4.16
30.	1.81	3.09	3.09	2.68	7.54	6.48	4.04	3.09	4.53	3.36	3.20	4.14
31.	1.73	3.35	3.35	6.97			2.89	3.28		3.34		4.21
Extremwerte in m³/s												
am	27.	18.	08.	12.	03.	01.	31.	02.	23.	12.	05.	05.
NQ	0.33	0.83	1.04	1.04	1.59	3.69	1.34	1.34	1.59	1.22	1.60	2.57
HQ	6.23	5.20	7.97	9.10	27.9	56.1	12.7	44.9	19.4	8.74	10.1	9.75
am	04.	05.	26.	15.	26.	14.	18.	15.	26.	25.	22.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.95	1.94	2.78	2.74	5.53	8.60	3.88	3.68	3.82	3.61	3.62	4.66
Mq	7.04	7.02	10.0	9.90	20.0	31.0	14.0	13.3	13.8	13.0	13.1	16.8
h _n	19	17	27	26	53	80	38	36	36	35	34	44

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.02	2.08	3.25	4.00	3.38	4.67	4.66	4.29	3.23	2.39	2.27	2.55
Mq	7.31	7.51	11.7	14.4	12.2	16.9	16.8	15.5	11.7	8.62	8.19	9.22
h _n	20	18	31	37	33	44	45	42	30	23	21	24
Reihe: 1951-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.33	0.13	0.16	0.61	0.54	0.68	0.23	0.25	0.55	0.57	0.45	0.35
NQ ₁	0.89	0.71	0.96	1.19	1.29	1.10	0.98	0.91	0.99	0.89	0.90	0.75
NMQ	1.67	1.64	1.85	2.71	2.64	2.49	2.32	2.13	1.91	1.82	1.89	1.85
NMQ ₁	1.15	1.17	1.40	1.58	1.66	1.57	1.44	1.10	1.33	1.11	1.12	1.07
MQ	2.16	2.13	2.88	3.88	4.03	4.31	4.18	3.52	2.77	2.73	2.56	2.48
HMQ	3.93	5.10	6.03	16.1	11.3	14.1	15.1	11.8	7.65	10.1	7.57	6.05
MHQ	4.33	4.47	8.34	10.3	15.6	29.2	26.1	24.5	12.8	11.7	7.15	5.90
HQ	8.76	15.1	25.0	102	78.0	110	110	142	55.6	109	22.6	28.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1951 - 2010					
NQ	0.33	27.01.		0.23	16.07.2007		0.13	24.02.1996		0.11	14.02.	
NQ ₁	1.45	27.01.					0.71	09.02.2005		0.15	28.01.	
NMQ							1.21					
NMQ ₁							1.73					
MQ,Mq,h _n	3.91	14.1	445	3.25	11.7	370	3.14	11.3	2001	0.62	8.93	282
HMQ							7.12		358			
MJHQ							51.7		1965			
HQ	56.1	14.06.		99.9	24.06.2009		142	07.08.1999		15.9	27.05.	
NNQ seit 1951:	0.13			24.02.1996			HHQ seit 1951:	142		21.07.2007		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			363.0
8000			350			16.0			0.80			364.8
6000			250			12.0			0.60			365.2
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Im Jän,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mai,Jun,Aug,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 548 Bad Erlach
Pitten

Mst.Nr. 208843

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 412.9 km²

Nr. 549 Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
Leitha

Mst.Nr. 208884

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1220.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.72	1.92	3.33	3.82	3.10	8.17	6.44	2.34	3.98	5.15	4.01	4.31
2.	2.67	1.91	3.33	3.88	3.29	10.5	6.27	2.22	3.16	4.89	3.88	4.27
3.	2.54	1.95	3.32	3.64	3.05	9.64	5.83	3.98	3.04	4.67	3.80	4.31
4.	2.42	2.04	3.30	3.48	4.05	9.90	5.45	3.17	3.36	4.56	3.68	4.08
5.	2.44	2.04	3.27	3.46	4.52	8.72	5.21	2.50	3.50	4.39	3.35	3.89
6.	2.65	2.13	3.24	3.26	5.04	8.10	4.99	4.46	3.01	4.55	3.47	4.11
7.	2.62	2.02	3.23	3.14	4.08	7.82	4.66	2.95	2.84	4.19	3.46	5.55
8.	2.61	1.87	3.96	3.03	4.66	7.37	4.44	2.84	2.81	3.98	5.33	6.71
9.	2.70	1.95	3.11	2.92	6.76	6.45	4.20	2.45	3.88	3.78	5.17	6.91
10.	2.53	1.94	2.99	2.94	7.66	5.77	3.91	2.34	3.05	3.56	4.79	6.44
11.	2.45	2.02	3.08	3.00	7.17	5.29	3.62	3.65	2.78	3.44	4.65	6.32
12.	2.45	1.99	2.99	3.21	6.57	5.05	3.37	3.81	2.67	3.33	4.52	6.42
13.	2.45	1.96	2.94	3.28	6.54	4.99	3.34	3.26	2.62	3.26	4.34	6.19
14.	2.41	1.90	2.91	3.78	6.60	14.6	3.28	4.44	2.51	3.22	4.17	5.74
15.	2.41	1.97	2.99	5.14	6.84	7.41	3.11	1.19	2.57	3.18	4.00	5.50
16.	2.35	1.94	3.08	4.13	7.98	18.9	3.14	5.47	4.11	3.14	3.80	4.91
17.	2.33	2.02	2.99	3.83	6.66	12.5	2.96	4.73	2.99	4.18	3.70	4.56
18.	2.34	2.07	3.23	3.69	6.34	16.9	4.88	4.16	4.55	5.76	3.74	5.01
19.	2.35	2.26	3.41	3.63	5.87	16.4	3.07	3.92	3.58	4.46	4.28	4.58
20.	2.31	3.08	3.80	3.54	5.53	14.9	2.86	3.67	3.30	4.02	4.17	4.76
21.	2.27	2.54	4.19	3.43	7.05	14.2	2.77	3.56	3.14	3.73	3.78	4.57
22.	2.20	2.43	4.38	3.35	6.12	12.6	2.73	3.41	3.03	3.52	5.98	4.74
23.	2.13	2.53	4.19	3.32	5.42	11.6	2.68	3.20	2.91	3.46	4.60	5.55
24.	2.05	2.63	4.16	3.25	5.12	10.7	3.24	3.79	2.83	3.46	4.24	6.59
25.	2.00	2.84	4.25	3.14	4.94	9.94	3.05	3.29	3.72	6.55	4.20	7.19
26.	2.00	3.25	4.35	3.79	8.54	9.20	2.61	2.98	10.7	5.50	4.16	6.07
27.	1.71	3.61	4.32	3.85	13.0	8.47	2.43	4.15	7.93	4.74	4.22	5.66
28.	1.91	3.26	4.07	2.87	12.0	7.84	2.24	3.89	6.31	4.39	4.20	5.46
29.	2.19		3.89	2.96	10.1	7.36	2.33	3.06	5.69	4.34	4.47	5.17
30.	2.07		3.82	2.91	9.49	6.80	3.97	3.36	5.41	4.35	4.22	4.82
31.	1.99		4.16		8.88		2.64	3.56		4.11		4.80
Extremwerte in m³/s												
am	27.	05.	08.	09.	07.	13.	27.	19.	06.	23.	15.	27.
NQ	0.57	1.30	1.94	2.13	1.52	4.79	1.29	1.62	1.34	1.91	1.82	2.40
HQ	4.21	4.28	5.99	8.89	34.9	46.1	13.6	40.6	21.5	12.3	13.4	10.1
am	04.	27.	22.	26.	26.	16.	18.	15.	26.	25.	22.	27.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.33	2.29	3.53	3.46	6.55	9.94	3.73	3.76	3.87	4.19	4.22	5.33
Mq	5.65	5.54	8.56	8.37	15.9	24.1	9.04	9.10	9.36	10.1	10.2	12.9
h _m	15	13	23	22	43	62	24	24	24	27	26	33

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	2.53	2.74	4.07	4.73	3.95	5.84	5.57	4.95	3.95	2.89	3.01	3.34
Mq	6.13	6.64	9.87	11.5	9.56	14.1	13.5	12.0	9.57	7.01	7.29	8.09
h _m	16	16	26	30	26	37	36	32	25	19	19	21
Reihe: 1981-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.44	0.70	0.67	1.19	1.09	0.63	0.73	0.66	0.74	0.14	0.66	0.57
NQ ₁	0.54	0.93	0.94	1.72	1.46	1.25	1.03	0.96	1.04	1.08	0.99	0.88
NQ ₂	1.97	1.90	2.20	3.16	2.91	2.81	2.41	2.35	2.21	2.17	2.16	2.15
NMQ	1.18	1.29	1.58	2.05	1.96	1.72	1.52	1.14	1.55	1.36	1.27	1.35
MQ	2.56	2.48	3.30	4.25	4.39	4.74	3.97	3.86	3.32	3.16	2.74	2.91
HMQ	5.27	4.55	6.46	10.4	9.58	12.9	10.7	13.5	9.62	12.5	5.25	5.80
MHQ	4.70	4.91	8.90	7.92	15.3	25.0	17.3	24.2	15.9	13.4	7.17	6.45
HQ	9.95	15.4	29.2	17.1	52.5	109	65.8	84.2	51.7	90.9	16.9	15.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1981 - 2010					
NQ	0.57	27.01.		0.63	13.06.2007		0.14	14.10.2004		0.00	01.01.2005	
NQ ₁	1.71	27.01.					0.54	04.01.2002		.000		
NQ ₂							1.34			.000		
NMQ							1.81			.003		
MQ	4.44	10.8	339	3.98	9.64	304	3.48	8.42	266	3.12	2.56	2001
HMQ							5.72		1996	10.1		80.6
MJHQ							42.0			74.8		1996
HQ	46.1	16.06.		109	25.06.2009		109	25.06.2009		228	25.06.2009	
NNQ seit 1967:	0.14		14.10.2004				HHQ seit 1967:	109		228		25.06.2009

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		2.6	1.00			365.2
8000			350			16.0		3	0.80			
6000			250			12.0		10	0.60			
4000			180			9.00		21	0.40			
3000			140			7.00		38	0.30			
2000			100			5.00		69	0.20			
1600			80.0			3.50		206	0.10			
1200			60.0			2.50		315	0.06			
900			40.0			1.80		364	0.03			
700			30.0			1.40		365	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

durch Ableitung beeinflusst
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Aug, Sep trocken

Abflüsse

Nr. 550 Zillingdorf
Leitha

Mst.Nr. 209288

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1242.2 km²Nr. 552 Wiener Neustadt (Reitweg)
Warme Fische

Mst.Nr. 208918

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 92.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	.000	.000	.000	3.14	.000	8.08	2.97	.000	22.1	1.62	0.12	1.18
2.	.000	.000	.000	1.25	.000	19.6	2.35	.000	6.24	1.34	.040	1.23
3.	.000	.000	.000	0.38	.000	26.4	2.21	0.26	1.49	1.05	.021	1.24
4.	.000	.000	.000	0.09	.000	21.6	1.74	0.51	4.00	0.64	.008	1.42
5.	.000	.000	.000	0.14	1.25	17.6	1.37	.000	7.30	0.69	.000	1.17
6.	.000	.000	.000	0.19	3.49	12.8	1.16	1.41	5.97	0.63	.000	2.20
7.	.000	.000	.000	0.13	3.39	11.0	1.13	0.42	5.52	0.48	.000	2.14
8.	.000	.000	.000	.001	2.48	10.7	0.86	0.40	4.99	0.29	0.68	3.46
9.	.000	.000	.000	.000	4.16	8.06	0.56	0.15	6.49	0.21	2.24	3.88
10.	.000	.000	.000	.000	4.01	5.93	0.31	.005	5.38	0.17	2.02	3.41
11.	.000	.000	.000	.000	2.89	4.42	0.07	.000	4.51	0.13	1.14	3.11
12.	.000	.000	.000	.000	2.45	3.10	.033	2.43	4.05	0.08	0.64	3.01
13.	.000	.000	.000	.000	2.51	2.65	.000	0.46	2.20	.038	0.40	2.84
14.	.000	.000	.000	.000	2.91	12.3	.000	2.87	.020	.000	0.28	2.79
15.	.000	.000	.000	2.93	2.77	7.81	.000	7.92	.000	.000	0.22	2.83
16.	.000	.000	.000	2.63	3.37	16.2	0.25	2.73	0.16	.000	0.18	2.77
17.	.000	.000	.000	1.17	10.3	15.8	.001	1.99	0.15	.007	0.07	2.26
18.	.000	.000	.000	0.57	9.33	14.6	1.88	1.24	0.65	2.44	0.09	2.94
19.	.000	.000	.000	0.39	7.26	18.5	0.35	0.66	0.55	1.17	0.42	2.88
20.	.000	.000	.000	.012	4.88	17.8	.043	0.52	.026	0.36	1.09	3.23
21.	.000	.000	.000	.000	5.59	20.7	.000	0.41	.000	0.14	0.51	2.11
22.	.000	.000	.000	7.69	20.2	21.4	.000	0.10	.000	0.07	2.49	1.67
23.	.000	.000	.000	1.0	.000	15.6	16.3	.000	.000	.037	1.75	2.25
24.	.000	.000	.000	9.12	.000	10.6	13.3	.000	0.07	.000	1.37	5.61
25.	.000	.000	.000	7.36	.000	8.41	10.9	.000	0.26	.000	2.17	1.25
26.	.000	.000	.000	11.1	.000	10.6	9.24	.000	.000	10.2	2.94	1.13
27.	.000	.000	.000	11.1	0.63	16.6	7.28	.000	0.35	5.51	1.25	1.05
28.	.000	.000	.000	8.18	0.14	16.1	5.84	.000	2.12	3.17	0.85	0.98
29.	.000	.000	.000	4.62	.000	13.5	4.60	.000	0.09	2.27	0.69	1.20
30.	.000	.000	.000	2.99	.000	11.4	3.82	0.47	.019	1.88	0.49	1.23
31.	.000	.000	.000	3.71	.000	9.86	.000	0.23	0.18	.000	0.26	2.28
Extremwerte in m³/s												
am	01.	28.	22.	05.	04.	13.	12.	01.	14.	13.	03.	05.
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	2.31	.000	.000	.000	.000	.000	0.62
HQ	.000	.000	13.8	4.49	28.0	39.7	6.41	26.7	37.5	5.87	6.41	12.9
am	01.	28.	23.	01.	27.	02.	18.	15.	01.	25.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	.000	.000	2.48	0.46	6.64	12.3	0.58	0.87	3.49	0.65	0.75	2.98
Mq	.000	.000	1.99	0.37	5.35	9.88	0.47	0.70	2.81	0.53	0.61	2.40
h _n	0	0	5	1	14	26	1	2	7	1	2	6

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.45	0.32	4.74	10.1	4.53	9.16	6.53	5.50	4.27	0.47	1.77	1.72
Mq	0.36	0.25	3.81	8.09	3.64	7.37	5.25	4.42	3.44	0.38	1.42	1.39
h _n	1	1	10	21	10	19	14	12	9	1	4	4
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.011	.041	0.09	2.00	1.22	0.43	0.27	0.27	0.14	0.23	0.19	0.12
NMQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
MQ	0.78	0.76	2.77	5.59	4.60	4.19	3.33	3.19	2.50	1.51	1.13	1.07
HMQ	7.55	5.91	12.3	25.3	24.6	24.6	17.3	32.5	17.2	19.0	8.79	7.56
MHQ	6.32	6.20	19.5	14.0	16.5	27.3	25.2	26.1	17.3	12.6	5.77	6.11
HQ	31.8	54.2	113	45.9	53.6	156	160	136	149	132	47.8	31.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010		
NQ	.000	01.01.		.000	01.01.2005		.000	06.06.1983		.000	09.05.2003	
NQ ₁	.000	01.01.		.000	01.01.2005		.000	07.06.1983		.000	05.06.2001	
MJNQ										.049		
NJMQ										.051		
MQ,Mq,h _n	2.60	2.09	66.1	4.13	3.32	105	2.62	2.11	66.6	0.20	2.16	1984
HJMQ							8.33		1996	0.44		68.1
MJHQ							65.7			0.93		2009
HQ	39.7	02.06.		156	25.06.2009		160	08.07.1997		7.55	11.07.2005	
NNQ seit 1979:	.000	01.01.2007		HHQ seit 1979:	160	08.07.1997	NNQ seit 1977:	.000	06.07.2007	HHQ seit 1977:	7.55	11.07.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	6	17.4	1.00	157	126.0	1.00
8000			350			16.0	14	25.6	0.80	160	131.0	0.80
6000			250			12.0	21	36.8	0.60	169	135.4	0.60
4000			180			9.00	37	55.0	0.40	183	141.8	0.40
3000			140			7.00	48	71.8	0.30	189	144.8	0.30
2000			100			5.00	59	85.2	0.20	198	150.2	0.20
1600			80.0			3.50	73	95.8	0.10	210	157.0	0.10
1200			60.0			2.50	103	104.8	0.06	218	160.8	0.06
900			40.0			1.80	127	113.4	0.03	224	163.6	0.03
700			30.0			1.40	134	118.8	0.00	365	365.2	0.00

durch Ableitung beeinflusst
 Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
 Im Aug.,Dez durch Eis beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt trocken

durch Einleitung von Abwasserreinigungsanlagen beeinflusst
 durch Wassereinnahme (Bewässerung) beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 553 Wiener Neustadt (Ostende)
Warme Fische

Mst.Nr. 208926

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 196.5 km²Nr. 554 Peisching (Brücke)
Kehrbach

Mst.Nr. 208934

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.99	0.66	0.89	0.70	0.52	0.62	0.56	0.49	0.70	0.68	0.53	0.51
2.	0.96	0.62	0.87	0.68	0.54	0.81	0.52	0.51	0.57	0.68	0.50	0.52
3.	0.94	0.64	0.86	0.67	0.50	0.80	0.55	0.52	0.55	0.66	0.51	0.52
4.	0.93	0.67	0.82	0.63	0.57	0.77	0.46	0.50	0.57	0.66	0.51	0.51
5.	0.95	0.69	0.78	0.62	0.61	0.89	0.48	0.59	0.55	0.66	0.52	0.50
6.	0.90	0.74	0.71	0.63	0.60	0.89	0.47	0.72	0.53	0.66	0.51	0.53
7.	0.90	0.73	0.71	0.62	0.89	0.70	0.47	0.52	0.53	0.62	0.51	0.56
8.	0.94	0.71	0.71	0.61	0.61	0.73	0.53	0.57	0.51	0.60	0.57	0.59
9.	0.97	0.70	0.71	0.63	0.58	0.71	0.43	0.57	0.66	0.61	0.58	0.68
10.	0.96	0.68	0.69	0.63	0.57	0.73	0.46	0.56	0.53	0.63	0.56	0.70
11.	0.94	0.68	0.70	0.64	0.55	0.75	0.49	0.53	0.52	0.61	0.51	0.71
12.	0.91	0.65	0.70	0.69	0.56	0.76	0.49	0.53	0.50	0.61	0.52	0.88
13.	0.91	0.61	0.68	0.68	0.57	0.82	0.46	0.88	0.49	0.61	0.53	0.90
14.	0.85	0.61	0.68	0.75	0.59	0.87	0.45	0.67	0.49	0.61	0.54	0.70
15.	0.81	0.61	0.69	0.73	0.61	0.90	0.45	0.88	0.51	0.60	0.53	0.61
16.	0.78	0.63	0.83	0.68	0.88	1.38	0.45	0.58	0.62	0.63	0.54	0.55
17.	0.81	0.63	1.05	0.61	0.69	1.01	0.70	0.60	0.57	0.70	0.56	0.53
18.	0.83	0.63	0.99	0.61	0.62	0.94	0.68	0.54	0.59	0.72	0.54	0.54
19.	0.84	0.63	0.92	0.64	0.64	0.88	0.55	0.55	0.54	0.64	0.57	0.51
20.	0.85	0.88	0.84	0.64	0.50	0.85	0.58	0.55	0.53	0.60	0.56	0.54
21.	0.80	0.91	0.83	0.60	0.55	0.75	0.56	0.55	0.55	0.59	0.55	0.52
22.	0.78	0.93	0.79	0.59	0.52	0.67	0.53	0.59	0.54	0.59	0.57	0.54
23.	0.78	0.90	0.73	0.56	0.47	0.80	0.64	0.56	0.58	0.61	0.55	0.59
24.	0.74	0.91	0.70	0.59	0.47	0.63	0.51	0.64	0.53	0.60	0.53	0.65
25.	0.75	0.97	0.68	0.55	0.49	0.82	0.51	0.60	0.72	0.68	0.53	0.66
26.	0.74	0.99	0.69	0.61	0.52	0.61	0.54	0.58	0.99	0.66	0.52	0.62
27.	0.72	1.04	0.71	0.56	0.89	0.59	0.53	0.78	0.87	0.57	0.50	0.58
28.	0.71	0.99	0.69	0.56	0.74	0.59	0.49	0.60	0.74	0.54	0.48	0.57
29.	0.73	0.70	0.70	0.57	0.82	0.58	0.54	0.55	0.71	0.57	0.50	0.51
30.	0.70	0.67	0.70	0.43	0.69	0.53	0.54	0.61	0.70	0.57	0.49	0.51
31.	0.65	0.71	0.71	0.65	0.55	0.75	0.47	0.72	0.70	0.53	0.57	0.49
Extremwerte in m³/s												
am	31.	15.	08.	30.	23.	30.	05.	05.	15.	31.	28.	05.
NQ	0.60	0.57	0.61	0.38	0.43	0.47	0.37	0.42	0.42	0.50	0.45	0.43
HQ	1.01	1.11	1.11	1.45	1.35	2.91	3.98	8.75	1.76	0.85	0.65	1.02
am	01.	26.	16.	26.	27.	16.	17.	13.	25.	18.	19.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.84	0.75	0.76	0.62	0.61	0.75	0.52	0.60	0.60	0.62	0.53	0.59
Mq	4.28	3.83	3.89	3.17	3.10	3.83	2.64	3.03	3.05	3.17	2.70	3.02
h _n	11	9	10	8	8	10	7	8	8	8	7	8

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.46	0.52	0.61	0.54	0.47	0.54	0.62	0.71	0.73	0.71	0.71	0.72
Mq	2.36	2.62	3.12	2.74	2.37	2.77	3.14	3.61	3.72	3.59	3.61	3.64
h _n	6	6	8	7	6	7	8	10	10	10	9	9
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.000	.015	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
MNQ ₁	0.28	0.28	0.29	0.25	0.22	0.23	0.24	0.27	0.30	0.32	0.33	0.32
NMQ	.009	.042	.029	.034	.023	.040	.016	.000	.000	.000	.001	.000
MQ	0.34	0.35	0.37	0.36	0.31	0.34	0.33	0.36	0.37	0.37	0.37	0.38
HMQ	1.12	1.07	1.25	1.29	1.06	1.19	1.27	1.44	1.40	1.22	1.25	1.20
MHQ	0.51	0.54	0.68	0.71	1.81	3.08	2.50	2.95	1.71	0.74	0.58	0.56
HQ	1.34	1.87	2.05	2.12	7.49	9.58	7.09	10.2	8.50	2.22	2.00	1.29

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1981 - 2010					
NQ	0.37	0.57	0.07	.042	09.02.2005	.000	.000	10.04.1981	.000	.000	13.09.1997	.000
NQ ₁	0.43	0.07	0.07			.000	.000	11.04.1981	.000	.000	14.09.1997	.000
MJNQ ₁						0.14			0.45			0.45
NJM ₁						.029			3.80			1983
MQ,Mq,h _n	0.65	3.31	104	0.62	3.17	100	0.36	1.81	57.0	5.01		1989
HJM ₁						1.16			6.21			
MJHQ						4.54			7.35			
HQ	8.75	13.08.		9.68	04.08.2008	10.2		18.08.1998	7.87		22.11.1992	
NNQ seit 1980:	.000	01.02.2002		HHQ seit 1980:	10.2	18.08.1998						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	4	52.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	58	98.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	208	164.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	365	251.6	0.40
3000			140			7.00			0.30		284.6	0.30
2000			100			5.00			0.20		324.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		359.4	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		365.2	0.06
900			40.0			1.80		0.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40		8.8	0.00			0.00

Ausleitung aus der Schwarza
im Jan.,Feb.,März, Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
im Jan durch Eis beeinflusst

durch Einleitung von Abwasserreinigungsanlagen beeinflusst
durch Wassereinnahme (Bewässerung) beeinflusst

Abflüsse

Nr. 558 Wiener Neustadt (J. Straußg.)
Kehrbach

Mst.Nr. 208983

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²Nr. 559 Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn)
Leitha

Mst.Nr. 214031

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1598.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	6.25	3.60	7.03	6.67	6.63	6.47	7.54	6.50	7.39	6.99	6.19	4.16
2.	5.97	3.46	6.87	6.68	7.02	7.15	7.51	5.67	7.32	6.82	6.29	4.05
3.	5.74	3.58	6.80	6.76	6.83	7.04	7.51	5.42	7.30	6.49	5.94	4.03
4.	5.45	3.71	6.84	6.46	6.97	7.01	7.55	5.54	2.68	6.49	5.62	4.09
5.	5.37	3.71	6.85	6.38	6.90	6.80	7.56	5.09	0.83	6.21	5.41	4.04
6.	5.62	3.86	6.78	6.58	6.73	6.93	7.56	5.35	0.77	6.20	5.13	4.10
7.	4.80	3.67	6.68	6.26	6.71	6.45	7.62	5.89	0.78	5.80	5.12	4.76
8.	4.45	3.43	6.14	6.14	6.68	6.78	7.42	6.62	0.74	5.49	5.52	6.08
9.	4.59	3.56	6.42	5.92	7.16	6.93	7.21	6.49	0.69	5.35	5.69	7.06
10.	4.38	3.61	6.44	6.04	6.72	7.07	7.12	6.75	0.60	5.25	5.73	6.86
11.	4.54	3.38	6.47	6.43	6.66	7.01	6.92	6.69	0.56	5.37	5.21	6.21
12.	4.86	3.22	5.75	6.64	6.86	7.13	6.57	6.35	0.55	5.57	5.18	6.27
13.	4.74	3.21	5.26	6.69	6.93	6.93	6.63	6.63	1.44	5.41	4.95	6.13
14.	4.49	3.12	5.06	7.10	6.23	6.76	6.72	6.51	3.89	5.38	4.79	5.80
15.	4.53	3.20	5.26	7.00	6.59	7.16	6.61	7.04	4.99	5.30	4.63	5.67
16.	4.33	3.12	5.71	6.90	6.54	7.33	6.94	6.71	6.20	5.19	4.55	5.28
17.	4.27	3.28	6.75	6.89	6.93	7.00	6.65	6.61	5.97	5.82	4.58	5.08
18.	4.42	3.53	6.64	6.77	6.94	7.14	7.10	6.04	6.55	6.16	4.63	5.37
19.	4.40	3.80	6.79	6.72	7.02	6.51	7.41	5.78	6.33	6.00	4.72	5.39
20.	4.26	6.09	7.17	7.03	7.17	7.15	7.35	5.22	5.98	6.55	4.38	5.38
21.	4.01	5.72	7.20	6.97	7.17	7.19	7.09	5.01	5.75	6.56	4.39	5.38
22.	3.92	5.14	7.00	6.69	6.99	7.33	6.74	5.15	5.87	6.83	4.31	5.87
23.	3.86	5.17	6.55	6.85	7.12	7.11	6.27	4.95	4.98	5.56	4.74	7.50
24.	3.75	5.53	6.61	6.66	7.21	7.16	6.85	5.49	4.83	5.25	5.23	8.12
25.	3.63	6.54	6.91	6.54	7.12	7.09	7.25	5.35	5.14	6.30	5.16	7.73
26.	3.93	6.98	6.99	6.63	7.08	7.30	7.25	5.14	6.75	6.61	4.59	7.91
27.	3.73	6.68	6.73	6.77	6.95	7.33	6.90	5.28	6.85	6.33	4.31	8.08
28.	3.91	6.98	6.72	6.78	6.80	7.37	6.27	5.66	7.05	5.81	4.16	7.98
29.	4.41	7.08	6.82	6.82	6.89	7.46	6.06	5.84	7.04	5.57	4.24	7.95
30.	3.98	6.97	7.05	6.65	7.08	7.49	7.25	5.88	7.10	5.93	3.70	7.42
31.	3.83			7.06			7.00	7.10		5.98		7.41
Extremwerte in m³/s												
am	27.	16.	16.	10.	10.	01.	28.	27.	13.	31.	22.	05.
NQ	1.94	2.09	3.88	4.68	4.50	2.20	5.21	3.41	0.51	3.83	2.51	2.38
HQ	8.00	7.43	8.56	10.5	9.74	8.97	9.98	10.5	11.2	7.68	6.85	8.47
am	12.	26.	23.	20.	10.	01.	20.	13.	04.	18.	02.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	4.53	4.32	6.56	6.65	6.89	7.05	7.05	5.97	4.41	5.91	4.97	6.04
Mq												
h _n												

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	5.06	5.35	6.06	6.60	6.57	6.21	6.09	5.84	5.71	5.57	5.57	5.69
Mq												
h _n												
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.00	0.21	0.00	0.00	0.67	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.06	0.00
NQ ₁	0.16	0.21	0.65	0.60	1.45	0.06	0.95	0.74	0.00	0.48	1.83	0.58
MMQ	3.24	3.63	4.27	3.99	5.08	4.20	3.93	3.67	1.44	3.14	3.69	3.67
NMQ	0.90	2.37	3.40	3.04	4.31	3.22	2.42	1.73	2.30	2.41	2.58	3.06
MMQ	4.59	4.90	5.64	6.13	6.28	6.00	5.27	4.87	4.15	4.48	4.79	5.02
MMQ	7.22	6.71	7.07	7.56	8.05	7.76	7.75	7.12	7.36	6.59	7.04	7.29
MMQ	7.68	7.48	8.14	8.41	8.58	8.76	8.21	8.23	8.32	7.59	8.15	7.67
HQ	10.4	10.1	10.3	10.6	11.8	10.4	13.5	11.6	13.8	10.3	13.6	10.3
Reihe: 1977-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.61	1.44	1.66	1.97	0.68	1.02	0.10	0.84	0.97	0.95	0.87
NQ ₁	0.58	0.95	3.35	1.95	3.32	1.16	1.83	1.36	0.90	2.17	2.78	2.19
MMQ	5.42	5.66	6.66	8.76	8.30	6.95	6.11	5.93	4.52	5.41	5.84	5.75
NMQ	1.52	3.69	4.36	4.55	4.96	4.14	3.31	2.59	2.49	2.81	3.14	2.91
MMQ	7.18	7.63	10.2	12.8	12.3	11.5	10.3	9.67	8.24	7.54	7.50	7.83
MMQ	13.9	17.4	23.2	36.2	39.9	35.2	31.9	39.0	27.6	27.7	17.4	17.0
MMQ	13.2	14.8	28.7	21.6	24.1	33.0	30.9	33.0	21.4	17.3	13.8	14.8
HQ	34.1	89.2	143	55.0	75.1	150	150	182	118	102	56.2	57.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1981 - 2010					
NQ	0.51	13.09		0.40	19.07.2007		0.00	28.03.1981				
NQ ₁	0.55	12.09.					0.00	08.09.1981				
NMQ							0.93					
NMQ							3.88					
MMQ	5.88			5.87			5.18					
MMQ							6.65					
MMQ							9.97					
HQ	11.2	04.09.		13.8	12.09.2005		13.8	12.09.2005				
NNQ seit 1980:	.000	12.04.1980		HHQ seit 1980:	13.8	12.09.2005						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			357
8000			350			16.0			0.80			358
6000			250			12.0			0.60			363
4000			180			9.00			0.40			365
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Kehrbach dotiert mit bis zu 1.5 m³/s Wiener Neustädter Kanal
Ausleitung aus der Schwarza und aus der Leitha
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
vom 4. bis 13. Sep Bachabkehr
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Ableitung beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 560 Deutsch Haslau
Leitha

Mst.Nr. 209007

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1982.0 km²Nr. 561 Gattendorf (Schleuse)
Kleine Leitha

Mst.Nr. 210443

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	10.9	7.25	12.5	13.3	8.96	21.8	13.2	9.22	20.2	15.6	11.4	8.77
2.	10.6	6.96	12.2	12.1	9.04	23.2	12.5	8.75	25.4	14.6	11.3	9.15
3.	10.2	6.81	11.8	11.0	9.17	36.9	11.9	8.21	15.1	13.8	11.2	9.07
4.	9.91	6.96	11.4	10.2	9.37	41.5	11.6	8.64	12.3	13.1	10.8	9.14
5.	9.63	7.15	11.2	9.87	10.2	40.0	11.2	8.26	11.6	12.7	10.4	8.84
6.	9.69	7.01	11.0	9.64	10.7	34.8	11.1	8.99	12.5	12.7	10.2	8.88
7.	9.77	7.06	10.9	9.36	11.6	28.4	10.9	11.6	10.4	12.4	9.91	9.64
8.	9.20	6.81	10.7	9.03	11.7	23.9	10.6	11.3	10.1	11.6	10.1	11.4
9.	10.0	6.67	10.1	8.83	11.1	21.1	10.2	10.6	11.6	11.1	11.4	14.4
10.	10.7	6.77	10.4	8.65	11.8	18.2	9.67	10.2	11.8	10.8	12.3	16.2
11.	10.1	6.92	10.6	8.71	12.5	16.2	9.31	9.90	8.50	10.6	11.9	15.7
12.	9.86	6.58	10.6	9.26	12.2	14.6	8.95	9.98	8.93	10.4	11.0	16.7
13.	9.92	6.38	9.81	12.5	11.5	13.6	8.55	10.4	8.44	10.5	10.6	19.0
14.	9.61	6.21	9.27	13.3	11.3	15.6	8.36	13.9	7.31	10.4	10.1	16.9
15.	9.22	6.19	9.14	18.5	11.0	21.4	8.25	19.9	7.83	10.1	9.82	15.1
16.	9.10	6.23	9.28	20.9	14.0	19.8	10.7	21.3	9.49	10.0	9.61	14.0
17.	8.92	6.27	10.3	17.3	18.7	34.0	9.54	16.9	10.6	9.95	9.21	12.9
18.	9.05	6.64	10.8	14.7	20.2	29.5	10.8	14.3	10.2	12.6	8.75	12.6
19.	9.74	6.81	10.3	13.2	18.2	32.3	11.2	12.6	10.8	13.1	8.96	12.5
20.	9.68	9.14	10.8	12.3	16.3	31.4	10.1	11.4	10.5	12.3	9.39	12.7
21.	9.40	12.2	10.2	11.8	15.2	31.8	9.49	10.5	9.74	11.8	9.26	12.4
22.	8.81	12.1	10.6	11.1	21.2	33.9	9.10	9.83	9.51	11.5	9.12	11.9
23.	8.64	11.8	15.2	10.6	29.0	33.0	8.67	9.28	8.96	11.0	9.77	12.3
24.	8.33	11.9	15.9	10.5	24.2	28.1	8.67	9.13	8.67	10.4	9.70	14.4
25.	8.17	12.0	15.1	10.2	19.8	23.7	9.36	9.72	8.69	10.8	9.60	19.0
26.	8.07	12.7	17.0	9.80	17.5	20.9	9.26	8.93	21.7	14.2	9.52	21.1
27.	7.95	13.1	18.3	10.3	21.6	18.8	9.14	8.65	29.4	14.0	9.26	17.7
28.	8.06	12.7	17.9	9.99	27.5	16.9	8.65	10.4	23.3	12.7	8.77	15.8
29.	7.94	15.0	15.0	9.54	25.3	15.5	8.35	10.3	19.3	12.0	9.09	14.6
30.	8.17	13.0	13.0	9.33	23.2	14.2	10.2	9.53	17.0	11.6	9.41	13.7
31.	7.54	12.2		22.9			9.95	10.3		11.7		13.2
Extremwerte in m³/s												
am	31.	15.	21.	10.	01.	14.	29.	06.	11.	17.	28.	01.
NQ	7.33	5.92	8.59	8.52	8.91	12.9	8.12	7.50	6.59	9.80	8.61	8.42
HQ	11.0	13.3	19.8	21.5	30.4	42.1	13.6	28.6	32.8	16.2	12.6	23.0
am	01.	27.	28.	16.	23.	04.	01.	15.	01.	01.	10.	26.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	9.25	8.40	12.0	11.5	16.0	25.2	10.0	11.1	13.0	11.9	10.1	13.5
Mq	4.67	4.24	6.08	5.82	8.08	12.7	5.05	5.59	6.56	6.02	5.08	6.83
h _n	13	10	16	15	22	33	14	15	17	16	13	18

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	7.80	8.74	14.1	19.1	12.6	16.3	15.8	13.9	12.8	9.11	10.7	10.7
Mq	3.94	4.41	7.13	9.61	6.35	8.20	7.95	7.02	6.47	4.59	5.41	5.41
h _n	11	11	19	25	17	21	21	19	17	12	14	14
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.91	1.76	3.31	2.30	2.96	1.85	1.14	1.24	1.13	1.10	2.61	2.34
NQ ₁	1.99	2.57	3.87	2.65	3.06	2.05	1.67	1.48	1.61	1.87	2.91	2.95
NMQ	6.52	6.53	7.45	9.88	8.76	7.23	5.86	5.65	4.84	5.90	6.55	6.48
NMQ ₁	2.24	4.68	5.02	4.16	5.13	3.91	3.10	2.22	3.30	3.56	3.45	3.58
MQ	8.82	8.97	11.7	15.1	13.5	12.5	10.7	10.0	9.03	8.62	8.62	9.21
HMQ	18.4	18.2	21.2	37.9	40.3	29.2	33.3	45.8	28.2	30.0	18.4	18.1
MHQ	14.9	15.5	25.1	24.3	23.9	28.6	26.3	23.1	19.0	15.5	14.2	16.0
HQ	38.3	37.9	62.1	52.0	49.7	120	95.9	97.0	87.9	70.0	45.7	48.0
Reihe: 1990-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.21	0.35	0.27	0.38	0.36	0.36	0.47	0.47	0.50	0.56	0.56
NQ ₁	0.23	0.21	0.36	0.28	0.38	0.36	0.37	0.47	0.48	0.52	0.63	0.56
NMQ	0.86	0.79	0.74	0.79	0.87	0.85	0.87	0.85	0.82	0.90	0.92	0.93
NMQ ₁	0.26	0.29	0.42	0.39	0.40	0.45	0.57	0.67	0.65	0.71	0.72	0.68
MQ	0.97	0.90	0.93	0.96	1.02	1.10	1.11	1.05	1.04	1.06	1.09	1.06
HMQ	1.62	1.49	1.54	1.63	1.47	1.65	2.00	1.44	1.59	1.59	1.67	1.60
MHQ	1.23	1.19	1.27	1.25	1.34	2.05	1.61	1.50	1.43	1.26	1.41	1.35
HQ	2.12	3.06	2.29	2.25	2.56	12.1	2.78	2.49	3.14	1.91	3.05	2.51

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010			Reihe: 1990 - 2010			Reihe: 1990 - 2010		
NQ	5.92	15.02		1.14	21.07.2007	1.10	0.38	05.04.	0.33	16.01.2009	0.21	11.02.1990
NQ ₁	6.19	15.02.				1.48	0.38	07.04.			0.21	13.02.1990
NMQ						3.44					0.61	
NMQ ₁						4.73					0.61	
MQ	12.7	6.40	202	12.7	6.41	202	0.80		0.85		1.03	1990
Mq											1.33	
HMQ											2.70	2000
HQ	42.1	04.06.		120	27.06.2009	120	1.52	01.09.	12.1	27.06.2009	12.1	27.06.2009
NNQ seit 1980:	1.10	02.10.1993		HHQ seit 1980:	120	27.06.2009	NNQ seit 1990:	0.21	11.02.1990	HHQ seit 1990:	12.1	27.06.2009

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	37	45.6	1.00			10000			500			1.00	29	64.6			
8000			350			16.0	62	70.8	0.80			8000			350			0.80	177	228.6			
6000			250			12.0	130	115.6	0.60			6000			250			0.60	336	328.2			
4000			180			9.00	304	211.4	0.40			4000			180		0.2	0.40	363	358.4			
3000			140			7.00	350	276.0	0.30			3000			140		0.4	0.30	365	365.2			
2000			100		0.4	5.00	365	332.6	0.20			2000			100		0.4	0.20					
1600			80.0		1.4	3.50		354.8	0.10			1600			80.0		0.4	0.10					
1200			60.0		3.2	2.50		358.8	0.06			1200			60.0		0.6	0.06					
900			40.0		12.4	1.80		363.4	0.03			900			40.0		1.80	0.03					
700			30.0	2	10	21.4		365.2	0.00			700			30.0		1	4.8	0.00				

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Ableitung beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Leitha dotiert steuerbar Kleine Leitha
 im Jan.,Dez durch Eis beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 562 Deutsch-Jahndorf (Albrechtmühle)
Kleine Leitha

Mst.Nr. 210450

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: km²Nr. 563 Nickelsdorf (Kläranlage)
Leitha

Mst.Nr. 210013

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2131.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.56	0.38	0.48	0.20	0.22	0.33	0.24	0.57	0.44	0.44	0.46	0.31
2.	0.56	0.36	0.48	0.21	0.20	0.33	0.22	0.56	0.61	0.42	0.43	0.30
3.	0.56	0.33	0.47	0.20	0.20	0.36	0.49	0.52	0.57	0.42	0.44	0.31
4.	0.56	0.30	0.45	0.18	0.19	0.46	0.57	0.52	0.43	0.42	0.44	0.34
5.	0.54	0.28	0.44	0.17	0.20	0.52	0.56	0.55	0.39	0.42	0.41	0.35
6.	0.54	0.27	0.44	0.16	0.21	0.53	0.56	0.57	0.39	0.42	0.39	0.35
7.	0.54	0.28	0.44	0.16	0.22	0.49	0.58	0.64	0.35	0.45	0.38	0.35
8.	0.54	0.28	0.44	0.16	0.23	0.45	0.59	0.66	0.33	0.46	0.41	0.35
9.	0.56	0.28	0.44	0.22	0.24	0.43	0.59	0.64	0.36	0.46	0.42	0.39
10.	0.58	0.28	0.44	0.24	0.24	0.41	0.57	0.62	0.39	0.44	0.45	0.48
11.	0.61	0.29	0.44	0.25	0.24	0.37	0.56	0.59	0.36	0.44	0.46	0.49
12.	0.59	0.29	0.44	0.26	0.25	0.36	0.56	0.61	0.32	0.42	0.44	0.47
13.	0.61	0.29	0.44	0.29	0.24	0.34	0.52	0.65	0.31	0.42	0.42	0.48
14.	0.61	0.29	0.44	0.34	0.22	0.33	0.51	0.86	0.30	0.42	0.40	0.49
15.	0.59	0.29	0.39	0.36	0.22	0.33	0.51	0.81	0.29	0.42	0.40	0.47
16.	0.61	0.27	0.38	0.41	0.22	0.33	0.50	1.00	0.30	0.42	0.40	0.50
17.	0.61	0.27	0.37	0.40	0.22	0.36	0.51	0.86	0.29	0.42	0.38	0.60
18.	0.61	0.27	0.35	0.34	0.22	0.44	0.52	0.67	0.31	0.43	0.30	0.65
19.	0.60	0.29	0.33	0.28	0.25	0.45	0.59	0.55	0.31	0.49	0.28	0.65
20.	0.64	0.32	0.32	0.27	0.24	0.47	0.59	0.42	0.30	0.47	0.28	0.64
21.	0.62	0.38	0.33	0.25	0.22	0.47	0.57	0.39	0.29	0.46	0.28	0.54
22.	0.61	0.40	0.33	0.24	0.24	0.46	0.52	0.37	0.28	0.46	0.28	0.56
23.	0.61	0.40	0.33	0.23	0.26	0.44	0.51	0.35	0.27	0.44	0.26	0.62
24.	0.61	0.40	0.32	0.23	0.27	0.41	0.53	0.31	0.26	0.44	0.25	0.47
25.	0.61	0.40	0.30	0.23	0.27	0.38	0.56	0.33	0.28	0.44	0.26	0.49
26.	0.59	0.40	0.24	0.23	0.25	0.37	0.56	0.33	0.32	0.49	0.29	0.55
27.	0.55	0.42	0.24	0.22	0.29	0.33	0.56	0.34	0.49	0.50	0.30	0.50
28.	0.52	0.47	0.22	0.22	0.32	0.30	0.56	0.35	0.55	0.49	0.30	0.48
29.	0.48	0.21	0.22	0.22	0.32	0.27	0.58	0.35	0.51	0.47	0.31	0.49
30.	0.45	0.20	0.24	0.24	0.33	0.26	0.59	0.35	0.47	0.46	0.31	0.50
31.	0.41	0.18			0.33		0.60	0.38		0.46		0.49
Extremwerte in m³/s												
am	31.	06.	31.	07.	03.	30.	02.	24.	24.	02.	23.	02.
NQ	0.40	0.27	0.17	0.15	0.19	0.25	0.19	0.30	0.25	0.42	0.25	0.30
HQ	0.64	0.48	0.48	0.42	0.33	0.53	0.61	1.07	0.68	0.50	0.46	0.65
am	19.	28.	01.	16.	28.	05.	19.	16.	02.	19.	01.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	0.57	0.33	0.36	0.25	0.24	0.39	0.53	0.53	0.37	0.45	0.36	0.47
Mq												
h _s												

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	0.29	0.29	0.35	0.37	0.38	0.47	0.36	0.39	0.33	0.45	0.49	0.41
Mq												
h _s												
Reihe: 1990-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.26	0.08	0.31	0.35	0.35	0.26	0.29	0.29	0.14	0.14	0.08
NQ	0.08	0.28	0.24	0.40	0.37	0.37	0.26	0.32	0.37	0.16	0.14	0.08
MNQ	0.33	0.27	0.24	0.27	0.25	0.27	0.26	0.26	0.26	0.35	0.41	0.36
NMQ	0.49	0.06	0.11	0.09	0.07	0.08	0.12	0.14	0.22	0.25	0.23	0.21
MQ	0.42	0.39	0.41	0.41	0.38	0.45	0.49	0.44	0.44	0.50	0.58	0.48
HMQ	1.01	0.76	0.73	0.75	0.58	0.77	1.22	0.83	1.02	1.00	1.40	1.03
MHQ	0.65	0.64	0.73	0.61	0.58	0.92	0.88	0.81	0.70	0.71	0.85	0.68
HQ	1.23	1.70	1.71	1.32	1.32	2.42	2.02	1.58	1.68	1.52	1.90	1.20
Reihe: 1984-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.76	1.77	2.01	1.26	1.48	1.16	0.15	0.11	0.44	1.04	1.57	2.06
NQ	2.30	2.37	2.61	1.56	1.49	1.58	0.22	0.26	0.67	1.34	1.59	2.24
MNQ	5.20	5.63	6.04	8.10	7.11	5.85	4.69	4.36	3.83	4.47	4.96	5.30
NMQ	2.88	3.37	3.77	3.01	3.42	2.94	1.97	1.19	2.30	2.88	2.73	2.53
MQ	7.06	7.51	9.26	11.7	10.7	9.72	8.35	7.65	7.11	6.35	6.82	7.48
HMQ	12.6	13.7	14.9	21.8	25.4	16.3	20.9	27.6	19.2	20.2	13.2	12.4
MHQ	11.5	12.2	18.0	17.2	17.0	18.6	18.2	16.0	14.2	11.1	10.8	12.7
HQ	22.0	32.0	38.7	35.2	33.0	47.3	57.2	62.9	44.4	48.9	22.5	24.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _s)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1990 - 2010			Reihe: 1984 - 2010			Reihe: 1984 - 2010		
NQ	0.15	07.04.		0.05	24.07.2007		0.11	09.08.2007		0.11	09.08.2007	
NQ	0.16	07.04.					0.11	09.08.2007		0.22	21.07.2007	
MJNQ										2.64		
NJMQ										3.66		
MQ,Mq,h _s	0.41			0.38			8.91	4.18	132	8.31	3.90	2001
HJMQ										14.5		123
MJHQ										31.4		1996
HQ	1.07	16.08.		2.42	28.06.2009		47.3	28.06.2009		62.9	06.08.1991	
NNQ seit 1990:	.008	14.01.1990		HHQ seit 1990:	2.42	28.06.2009	NNQ seit 1982:	0.11	09.08.2007	HHQ seit 1982:	62.9	06.08.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Leitha dotiert steuerbar Kleine Leitha
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

geteiltes Profil, Q ohne Komitatskanal
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 564 Nickelsdorf (Pötschring)
Komitatskanal

Mst.Nr. 210021

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²Nr. 565 Piringsdorf (Pfarrbrücke)
Rabnitz

Mst.Nr. 210039

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 117.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.65	1.00	1.99	2.02	1.50	6.04	2.87	1.41	3.36	3.64	1.17	1.36
2.	1.57	1.01	1.85	1.82	1.48	5.93	2.48	1.37	8.44	3.26	1.10	1.36
3.	1.42	0.98	1.71	1.36	1.52	10.7	2.19	1.31	3.54	2.92	1.08	1.36
4.	1.32	0.96	1.62	1.11	1.55	15.8	2.07	1.31	2.25	2.63	0.96	1.36
5.	1.23	0.95	1.57	0.94	1.76	15.8	1.91	1.33	1.79	2.43	0.82	1.32
6.	1.23	0.95	1.44	0.86	1.86	13.2	1.92	1.42	2.05	2.43	0.74	1.32
7.	1.24	0.92	1.38	0.76	2.24	9.56	1.78	1.93	1.65	2.10	0.67	1.38
8.	1.18	0.88	1.30	0.60	2.24	6.93	1.70	1.88	1.32	1.62	0.70	1.71
9.	1.34	0.86	1.10	0.53	1.95	5.83	1.59	1.69	1.64	1.39	0.92	2.79
10.	1.57	0.86	1.13	0.47	2.29	4.53	1.46	1.53	2.06	1.28	1.42	3.65
11.	1.45	0.86	1.18	0.49	2.41	3.57	1.42	1.49	1.15	1.19	1.33	3.46
12.	1.31	0.84	1.19	0.62	2.54	3.05	1.40	1.42	1.04	1.09	1.02	3.68
13.	1.32	0.80	1.02	1.87	2.22	2.61	1.36	1.53	1.00	1.09	0.97	4.90
14.	1.25	0.76	0.83	2.47	2.13	2.36	1.36	2.28	0.92	1.06	0.75	4.23
15.	1.16	0.74	0.77	4.29	2.05	5.47	1.34	3.91	0.91	0.99	0.68	3.40
16.	1.13	0.74	0.75	6.00	2.80	4.44	1.64	6.50	1.02	0.97	0.66	2.94
17.	1.08	0.72	0.82	4.68	4.59	10.5	1.50	3.91	1.27	0.95	0.63	2.51
18.	1.06	0.75	1.08	3.37	5.69	10.5	1.60	3.03	1.17	1.42	0.62	2.26
19.	1.12	0.78	1.04	2.71	4.93	9.97	1.83	2.39	1.26	2.04	1.06	2.13
20.	1.11	0.98	1.12	2.30	4.09	11.2	1.53	1.92	1.25	1.64	1.38	2.06
21.	1.07	1.98	1.08	2.25	3.44	10.4	1.45	1.55	1.07	1.43	1.39	2.20
22.	0.99	2.10	1.14	2.27	4.66	11.3	1.41	1.33	1.27	1.25	1.38	2.17
23.	0.95	1.95	2.35	2.02	9.37	12.0	1.38	1.21	1.46	1.16	1.43	2.17
24.	0.91	1.89	3.21	1.96	8.05	9.77	1.49	1.12	1.48	0.96	1.44	2.88
25.	0.89	1.89	2.87	1.87	5.77	7.54	1.44	1.22	1.46	0.96	1.44	4.97
26.	0.89	2.12	3.27	1.74	4.69	6.07	1.43	1.12	4.21	1.89	1.43	6.24
27.	0.89	2.28	4.09	1.84	5.81	5.21	1.41	1.08	9.68	2.27	1.39	4.60
28.	0.72	2.08	4.03	1.79	8.07	4.32	1.37	1.26	7.42	1.78	1.36	3.69
29.	0.97	2.90	1.66	1.66	8.52	3.73	1.34	1.48	5.23	1.47	1.37	3.14
30.	0.98	2.14	1.58	1.58	7.14	3.29	1.52	1.18	4.21	1.27	1.42	2.77
31.	0.99	1.74		6.61			1.56	1.30		1.21		2.54
Extremwerte in m³/s												
am	28.	13.	15.	10.	02.	14.	14.	26.	14.	17.	16.	02.
NQ	0.42	0.72	0.72	0.46	1.41	2.34	1.30	1.05	0.88	0.88	0.62	1.30
HQ	1.69	2.35	4.56	6.18	10.9	16.6	3.03	7.92	10.1	3.92	1.56	6.77
am	01.	27.	28.	16.	23.	04.	01.	16.	27.	01.	23.	26.
Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.16	1.20	1.73	1.94	4.00	7.73	1.64	1.86	2.55	1.67	1.09	2.79
h _n												

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.18	1.55	3.72	6.27	2.81	4.38	4.70	3.41	2.52	1.08	1.70	1.92
Mq												
h _n												
Reihe: 1988-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.11	0.08	0.07	0.14	0.12	0.18	0.08	0.27	0.09	0.14	0.00	0.06
NQ	0.08	0.09	0.09	0.15	0.13	0.22	0.10	0.37	0.20	0.17	0.00	0.07
MMQ	0.67	0.65	0.88	1.76	1.17	0.94	0.75	0.57	0.52	0.61	0.71	0.75
NMQ	0.38	0.48	0.16	0.17	0.67	0.45	0.18	0.12	0.11	0.05	0.09	0.10
MQ	1.01	1.17	2.14	3.39	2.50	2.52	2.41	2.02	1.60	1.12	1.15	1.32
HMQ	1.64	3.54	7.10	15.5	13.1	9.49	13.7	10.8	7.50	8.74	4.65	4.91
MHQ	2.10	2.80	7.39	6.58	6.29	8.28	8.88	7.36	4.98	3.66	2.52	3.02
HQ	7.46	11.9	26.1	22.4	19.3	36.3	33.7	29.5	31.6	34.8	11.3	14.2

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1988 - 2010					
NQ	0.42	28.01		0.06	30.12.2006	.000	14.11.1995		0.28	27.01.2005	.013	04.08.2002
NQ	0.47	10.04.				.000	15.11.1995				.022	03.08.2002
MJNQ						0.27					0.15	
NMQ						0.58					0.27	
MQ,Mq,h _n	2.45			2.93		1.87				0.68	5.81	183
HMQ						5.35						
MJHQ						17.8						
HQ	16.6	04.06.		36.3	28.06.2009	36.3	28.06.2009			27.8	07.09.2007	26.05.2010
NNQ seit 1983:	.000	01.01.1984		HHQ seit 1983:	36.3	28.06.2009		NNQ seit 1973:	.014	04.08.2002	HHQ seit 1973:	55.9 15.09.1991

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

geteiltes Profil, Q ohne Leitha
am 7. Okt Zulaufrohr verstopft
am 19. Nov Zulaufrohr geputzt
Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 566 Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)
Rabnitz

Mst.Nr. 210054

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 224.3 km²

Nr. 567 Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)
Stoob

Mst.Nr. 210062

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 149.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.68	0.39	1.10	0.89	0.59	3.59	1.47	0.52	0.92	1.85	1.10	1.41
2.	0.65	0.40	1.13	0.92	0.63	4.35	1.47	0.48	0.65	1.69	1.07	1.45
3.	0.61	0.37	1.12	0.83	0.59	4.17	1.40	0.56	0.60	1.57	1.04	1.54
4.	0.57	0.39	1.08	0.80	0.70	4.91	1.27	0.64	0.76	1.50	1.02	1.54
5.	0.64	0.39	1.01	0.88	0.78	3.23	1.21	0.51	0.92	1.43	0.99	1.44
6.	0.61	0.40	0.94	0.83	0.83	2.81	1.15	1.40	0.66	1.58	0.99	1.65
7.	0.55	0.36	0.91	0.80	0.67	2.81	1.11	1.01	0.63	1.40	0.96	1.17
8.	0.60	0.33	0.80	0.75	0.63	2.46	1.07	0.80	0.65	1.24	1.63	7.07
9.	0.82	0.32	0.82	0.73	0.81	2.21	1.02	0.66	2.40	1.14	1.80	5.16
10.	0.81	0.33	0.79	0.70	1.23	1.98	0.98	0.58	1.09	1.10	1.62	3.33
11.	0.79	0.33	0.83	0.74	1.47	1.80	0.94	0.55	0.79	1.05	1.23	2.77
12.	0.69	0.34	0.82	0.85	0.93	1.64	0.92	0.62	0.72	1.00	1.15	2.63
13.	0.65	0.33	0.80	0.98	0.89	1.51	0.91	1.07	0.67	0.97	1.10	2.48
14.	0.57	0.31	0.80	1.07	1.09	3.52	0.90	1.82	0.62	0.93	1.05	2.23
15.	0.48	0.32	0.80	1.32	1.13	2.24	1.04	2.93	0.61	0.94	1.02	2.03
16.	0.48	0.31	0.80	0.99	2.05	7.38	3.28	1.08	0.82	0.93	1.05	1.84
17.	0.48	0.32	1.05	0.85	1.34	4.52	1.10	0.85	1.05	0.99	1.14	1.69
18.	0.50	0.33	1.02	0.81	1.15	4.12	1.01	0.76	2.82	1.75	1.18	1.78
19.	0.52	0.44	0.97	0.78	1.02	5.31	0.91	0.68	1.47	1.15	1.79	1.81
20.	0.48	1.07	0.95	0.74	0.99	3.96	0.91	0.63	1.03	1.05	1.69	1.74
21.	0.48	0.79	0.96	0.72	1.21	3.68	0.86	0.59	0.89	0.97	1.41	1.60
22.	0.42	0.76	1.04	0.67	1.17	3.30	0.86	0.55	0.83	0.90	2.15	1.74
23.	0.40	0.95	1.02	0.67	0.99	2.86	0.53	0.54	0.78	0.89	1.76	2.11
24.	0.39	0.98	0.99	0.67	0.95	2.57	0.67	0.54	0.76	0.86	1.53	2.25
25.	0.36	1.05	0.98	0.65	0.96	2.70	0.61	0.57	1.16	1.95	1.40	2.35
26.	0.44	1.16	0.94	0.64	0.97	2.63	0.55	0.53	1.60	1.72	1.36	1.87
27.	0.27	1.35	0.96	0.64	13.8	2.13	0.50	1.00	8.43	1.23	1.36	1.65
28.	0.28	1.15	0.92	0.63	9.08	1.89	0.48	1.19	3.12	1.13	1.33	1.57
29.	0.38		0.87	0.61	5.43	1.72	0.52	0.69	2.41	1.12	1.48	1.44
30.	0.43		0.85	0.59	5.49	1.57	0.81	0.65	2.07	1.15	1.37	1.26
31.	0.39		0.92		4.86		0.61	0.82		1.13		1.34
Extremwerte in m³/s												
am	27.	08.	08.	29.	01.	13.	28.	02.	14.	16.	04.	30.
NQ	0.14	0.18	0.54	0.54	0.54	1.43	0.43	0.43	0.54	0.85	0.91	1.05
HQ	0.92	1.59	1.20	1.59	45.1	17.4	11.6	8.07	32.5	3.24	3.14	9.62
am	09.	26.	01.	15.	27.	16.	16.	15.	26.	25.	08.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.53	0.57	0.93	0.79	2.34	3.11	1.00	0.83	1.88	1.24	1.32	2.29
Mq	2.36	2.54	4.17	3.53	10.4	13.9	4.44	3.71	8.37	5.51	5.91	10.2
h _n	6	6	11	9	28	36	12	10	22	15	15	26

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.80	0.92	1.40	1.03	0.75	1.08	0.98	1.03	0.92	0.61	0.69	0.92
Mq	3.55	4.12	6.26	4.59	3.36	4.80	4.35	4.59	4.09	2.71	3.08	4.10
h _n	10	10	17	12	9	12	12	12	11	7	8	11
Reihe: 1966-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.18	0.15	0.19	0.18	0.10	0.28	0.17	0.09	0.13	0.15	0.06
NQ ₁	0.20	0.25	0.25	0.28	0.20	0.15	0.33	0.17	0.10	0.13	0.17	0.14
NMQ	0.57	0.59	0.66	0.71	0.54	0.53	0.41	0.41	0.42	0.46	0.52	0.60
NMQ	0.35	0.35	0.43	0.35	0.30	0.23	0.09	0.08	0.16	0.24	0.27	0.22
MQ	0.80	0.88	1.17	1.11	0.98	1.09	0.88	0.85	0.77	0.72	0.76	0.89
HMQ	1.69	2.06	3.03	4.62	3.04	3.60	4.30	4.38	4.15	3.29	2.25	2.32
MHQ	1.72	2.24	3.79	3.00	6.99	8.46	5.17	5.77	5.96	3.35	2.23	2.69
HQ	7.42	8.14	16.3	24.9	45.1	52.0	25.5	47.0	50.7	29.1	17.9	20.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1966 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1966 - 2010		
NQ	0.14	27.01.		0.07	20.07.2007		0.07	28.07.2008		0.00	03.06.2008	
NQ ₁	0.27	27.01.										
MJNQ												
NMQ												
MQ	1.41	6.27	198	0.93	4.15	131	0.95	6.35	200	0.77	5.19	164
HMQ												
MJHQ												
HQ	45.1	27.05.		31.5	27.06.2008		21.6	27.05.		65.3	27.06.2008	
NNQ seit 1966:	.017	13.08.2003		HHQ seit 1966:	52.0	07.06.1969	NNQ seit 1966:	.000	29.07.2006	HHQ seit 1966:	65.3	27.06.2008

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	103.4	10000			20.0
8000			350			16.0	2	139.2	8000			16.0
6000			250			12.0	4	220.4	6000			12.0
4000			180			9.00	4	310.2	4000			9.00
3000			140			7.00	12	344.2	3000			7.00
2000			100			5.00	22	357.0	2000			5.00
1600			80.0			3.50	37	365.0	1600			3.50
1200			60.0			2.50	62	365.2	1200			2.50
900			40.0			1.80	103		900			1.80
700			30.0			1.40			700			1.40

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 569 Walbersdorf
Wulka

Mst.Nr. 210070

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 78.1 km²

Nr. 570 Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)
Wulka

Mst.Nr. 210088

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.18	0.26	0.27	0.19	0.14	0.23	0.23	0.28	0.39	0.49	0.36	0.35
2.	0.18	0.26	0.24	0.16	0.13	0.95	0.23	0.27	0.31	0.46	0.36	0.36
3.	0.18	0.28	0.24	0.14	0.15	0.58	0.22	0.43	0.28	0.44	0.34	0.39
4.	0.17	0.28	0.24	0.14	0.21	0.53	0.21	0.32	0.28	0.48	0.33	0.37
5.	0.17	0.28	0.23	0.15	0.19	0.32	0.21	0.39	0.26	0.50	0.33	0.35
6.	0.18	0.31	0.22	0.14	0.27	0.27	0.21	0.82	0.25	0.53	0.33	0.37
7.	0.18	0.27	0.22	0.13	0.18	0.27	0.22	0.48	0.24	0.48	0.33	0.43
8.	0.18	0.25	0.20	0.13	0.17	0.28	0.21	0.37	0.26	0.44	0.47	0.53
9.	0.22	0.24	0.21	0.13	0.17	0.27	0.20	0.41	0.74	0.43	0.43	0.66
10.	0.21	0.24	0.20	0.13	0.21	0.26	0.20	0.32	0.29	0.39	0.39	0.54
11.	0.21	0.24	0.21	0.13	0.16	0.24	0.19	0.43	0.25	0.36	0.34	0.54
12.	0.26	0.23	0.23	0.32	0.14	0.22	0.19	0.37	0.25	0.34	0.33	1.00
13.	0.26	0.23	0.22	0.26	0.15	0.36	0.19	2.77	0.22	0.33	0.33	0.67
14.	0.26	0.23	0.21	0.52	0.14	0.39	0.17	1.21	0.22	0.33	0.33	0.54
15.	0.26	0.23	0.22	0.67	0.28	0.26	0.87	4.00	0.28	0.33	0.33	0.50
16.	0.26	0.22	0.32	0.35	0.34	1.66	0.71	0.73	0.50	0.31	0.33	0.46
17.	0.26	0.25	0.27	0.28	0.18	0.59	0.21	0.56	0.34	0.59	0.33	0.42
18.	0.28	0.24	0.27	0.26	0.16	0.85	0.22	0.48	0.37	0.58	0.33	0.44
19.	0.31	0.35	0.30	0.24	0.15	0.59	0.16	0.42	0.28	0.39	0.45	0.40
20.	0.30	0.67	0.24	0.23	0.14	0.41	0.14	0.37	0.25	0.36	0.36	0.40
21.	0.28	0.35	0.23	0.21	0.25	0.53	0.14	0.35	0.23	0.33	0.33	0.40
22.	0.26	0.29	0.21	0.20	0.25	0.38	0.15	0.33	0.22	0.33	0.42	0.41
23.	0.26	0.28	0.21	0.19	0.16	0.33	0.42	0.31	0.22	0.33	0.35	0.46
24.	0.25	0.26	0.21	0.18	0.13	0.31	0.38	0.49	0.22	0.35	0.33	0.49
25.	0.26	0.26	0.21	0.18	0.13	0.32	0.34	0.31	1.06	0.92	0.33	0.49
26.	0.26	0.29	0.21	0.21	0.53	0.32	0.28	0.29	2.87	0.53	0.34	0.48
27.	0.22	0.31	0.22	0.17	0.87	0.29	0.28	0.85	1.31	0.42	0.34	0.44
28.	0.25	0.28	0.21	0.16	0.52	0.27	0.26	0.41	0.68	0.40	0.33	0.42
29.	0.27	0.28	0.21	0.15	0.44	0.25	0.34	0.29	0.56	0.40	0.37	0.38
30.	0.26	0.20	0.20	0.14	0.32	0.24	0.48	0.35	0.51	0.37	0.34	0.34
31.	0.26	0.25	0.25	0.27	0.27		0.31	0.57		0.36		0.35
Extremwerte in m³/s												
am	03.	16.	08.	04.	01.	01.	20.	02.	13.	15.	18.	01.
NQ	0.15	0.18	0.16	0.12	0.12	0.16	0.13	0.23	0.20	0.29	0.29	0.33
HQ	0.41	1.08	0.92	1.58	4.86	5.73	12.7	24.4	7.05	1.74	1.31	1.24
am	18.	20.	16.	15.	26.	13.	15.	13.	26.	25.	19.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.24	0.28	0.23	0.22	0.24	0.43	0.28	0.64	0.47	0.43	0.35	0.46
Mq	3.04	3.62	2.95	2.77	3.11	5.45	3.54	8.26	6.04	5.49	4.54	5.93
h _n	8	9	8	7	8	14	9	22	16	15	12	15

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.16	0.20	0.29	0.22	0.18	0.35	0.27	0.27	0.20	0.16	0.18	0.20
Mq	2.05	2.58	3.67	2.83	2.31	4.52	3.42	3.44	2.58	2.04	2.25	2.52
h _n	5	6	10	7	6	12	9	9	7	5	6	7
Reihe: 1983-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.36	0.31	0.43	0.07	0.05	0.08	0.03	0.13	0.19	0.26	0.45	0.47
NQ ₁	0.43	0.43	0.05	0.08	0.05	0.12	0.08	0.18	0.38	0.31	0.06	0.50
NMQ ₁	0.16	0.16	0.18	0.18	0.15	0.15	0.12	0.11	0.11	0.13	0.15	0.16
NMQ	0.06	0.06	0.13	0.11	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.07	0.09	0.06
MQ	0.21	0.21	0.28	0.28	0.28	0.30	0.22	0.21	0.21	0.19	0.20	0.22
HMQ	0.53	0.46	0.58	0.95	0.85	0.82	0.50	0.64	0.94	0.58	0.42	0.46
MHQ	0.57	0.59	1.48	2.44	4.98	7.83	6.43	5.61	3.16	1.68	1.19	1.06
HQ	1.49	1.78	3.12	28.1	19.9	25.8	15.6	24.4	15.0	7.75	2.56	4.67

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1983 - 2010					
NQ	0.12	0.13	0.40.04.	0.03	0.17.07.2007	0.03	0.08	0.17.07.2007	0.03	0.17.07.2007	0.03	0.17.07.2007
NQ ₁			02.05.			0.08	0.13	0.08.07.2007	0.13	0.06	0.50	
MJNQ ₁						0.13	0.23	2005	0.23	3.00	94.8	
MQ,Mq,h _n	0.36	4.57	144	0.23	2.89	91.0	0.54	1996	0.54	1996	12.6	
HMQ	24.4	13.08.		25.8	13.06.2007		28.1	29.04.1996				
NNQ seit 1982:	.003	02.07.2007		HHQ seit 1982:	28.1	29.04.1996						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			8
8000			350			16.0			0.80			15
6000			250			12.0			0.60			23
4000			180			9.00			0.40			86
3000			140			7.00			0.30			175
2000			100			5.00			0.20			313
1600			80.0			3.50			0.10			365
1200			60.0			2.50			0.06			365
900			40.0			1.80			0.03			365
700			30.0			1.40			0.00			365

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Dez durch Eis beeinflusst

vor Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
Im Jan, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 571 Trausdorf an der Wulka
Wulka

Mst.Nr. 210328

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 235.9 km²

Nr. 573 Schützen am Gebirge
Wulka

Mst.Nr. 210096

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 383.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.56	0.75	1.17	0.75	0.76	0.91	0.70	0.46	2.07	2.17	1.65	1.52
2.	0.54	0.79	1.02	0.94	0.68	4.29	0.70	0.47	1.74	2.07	1.62	1.54
3.	0.52	0.86	0.98	0.73	0.83	2.56	0.68	0.81	1.63	1.97	1.61	1.58
4.	0.53	1.00	0.95	0.70	1.03	2.51	0.64	0.50	1.54	1.98	1.58	1.57
5.	0.53	0.95	1.04	0.97	1.28	1.59	0.67	0.52	1.51	1.88	1.62	1.57
6.	0.56	0.94	1.00	0.75	1.43	1.31	0.62	2.12	1.45	1.94	1.59	1.62
7.	0.58	0.89	0.96	0.70	1.07	1.01	0.58	1.03	1.47	1.73	1.57	1.65
8.	0.58	0.85	0.93	0.67	1.00	0.94	0.60	0.67	1.49	1.65	1.87	1.75
9.	0.99	0.84	0.97	0.69	0.85	0.90	0.58	0.61	2.88	1.61	1.79	1.96
10.	0.84	0.86	0.91	0.73	0.88	0.84	0.57	0.54	1.65	1.59	1.64	1.94
11.	0.69	0.87	0.98	0.71	0.80	0.77	0.57	0.67	1.53	1.60	1.54	1.88
12.	0.65	0.83	1.03	1.71	0.75	0.80	0.52	0.55	1.43	1.54	1.50	2.49
13.	0.63	0.79	0.91	1.80	0.74	0.73	0.58	1.72	1.46	1.51	1.47	2.41
14.	0.62	0.85	0.84	2.22	0.72	1.34	0.54	7.81	1.42	1.49	1.46	1.99
15.	0.68	0.85	0.93	3.56	0.87	0.77	0.55	11.3	1.46	1.44	1.48	1.90
16.	0.70	0.83	1.28	2.06	2.37	5.25	2.54	4.20	2.08	1.40	1.47	1.83
17.	0.67	0.93	1.11	1.47	1.05	2.44	0.63	3.11	1.71	1.88	1.47	1.78
18.	0.83	0.86	0.96	1.34	0.87	2.55	0.78	2.05	1.72	2.69	1.49	1.76
19.	0.87	1.11	0.98	1.21	0.80	2.76	0.53	1.73	1.56	1.60	1.71	1.73
20.	0.77	2.43	0.91	1.01	0.81	1.55	0.53	1.57	1.49	1.77	1.52	1.73
21.	0.77	1.77	0.86	1.03	1.39	1.67	0.51	1.40	1.50	1.65	1.47	1.70
22.	0.80	1.59	0.85	1.01	1.17	1.28	0.55	1.38	1.44	1.59	1.58	1.71
23.	0.82	1.49	0.87	0.97	0.92	1.05	0.57	1.38	1.39	1.61	1.49	1.76
24.	0.88	1.42	0.86	0.88	0.75	0.93	1.17	1.68	1.42	1.62	1.51	1.94
25.	0.86	1.42	0.85	0.82	0.75	0.98	0.61	1.43	1.80	2.85	1.55	2.01
26.	0.84	1.53	0.82	1.20	1.48	0.91	0.52	1.48	10.9	2.31	1.57	1.71
27.	0.77	1.42	0.84	1.00	3.37	0.81	0.50	3.48	7.06	1.91	1.58	1.56
28.	0.83	1.30	0.76	0.81	3.44	0.83	0.48	3.18	3.40	1.86	1.50	1.44
29.	0.89	0.79	0.79	0.77	1.98	0.80	0.72	1.95	2.60	1.80	1.59	1.33
30.	0.85	0.76	0.79	1.27	0.74		1.09	1.95	2.31	1.76	1.49	1.19
31.	0.77	1.02		1.05			0.50	2.54		1.68		1.10
Extremwerte in m³/s												
am	03.	13.	31.	24.	24.	08.	12.	04.	06.	31.	19.	31.
NQ	0.47	0.61	0.56	0.48	0.27	0.48	0.25	0.30	1.00	1.17	1.35	1.08
HQ	2.04	3.11	2.26	5.83	8.58	13.6	9.60	22.6	16.1	4.91	2.82	3.16
am	24.	20.	31.	15.	27.	16.	16.	15.	26.	25.	19.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.72	1.11	0.94	1.13	1.20	1.53	0.69	2.07	2.24	1.82	1.57	1.73
Mq	3.06	4.70	3.99	4.80	5.08	6.49	2.92	8.79	9.48	7.70	6.64	7.34
h _n	8	11	11	12	14	17	8	24	25	21	17	19

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.65	0.81	1.04	0.80	0.65	1.07	0.76	0.80	0.73	0.61	0.63	0.74
Mq	2.74	3.42	4.42	3.40	2.77	4.53	3.23	3.38	3.10	2.59	2.66	3.12
h _n	7	8	12	9	7	12	9	9	8	7	7	8
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.06	0.06	0.046	0.31	0.00	0.00	0.05	0.08	0.00	0.06	0.08
NQ ₁	0.18	0.14	0.18	0.13	0.16	0.10	0.07	0.044	0.034	0.09	0.05	0.08
NMQ ₁	0.47	0.48	0.56	0.55	0.49	0.42	0.33	0.31	0.34	0.42	0.47	0.49
NMQ	0.29	0.21	0.26	0.24	0.32	0.19	0.17	0.18	0.16	0.11	0.09	0.10
MQ	0.69	0.67	0.86	0.80	0.83	0.80	0.60	0.61	0.62	0.63	0.63	0.74
HMQ	1.50	1.52	1.88	2.55	2.19	2.80	1.54	2.07	2.24	2.72	1.57	2.21
MHQ	1.92	1.62	3.13	2.59	5.14	6.48	4.63	5.15	4.13	2.90	2.47	2.56
HQ	5.09	5.41	7.55	9.94	21.9	30.1	10.9	23.3	16.1	17.0	5.83	7.84

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010		
NQ	0.25	12.07		0.00	21.06.2007		0.00	21.06.2007		0.09	02.09.1962	
NQ ₁	0.46	01.08.					0.036	19.09.1982		0.10	02.09.1962	
NMQ ₁							0.22			0.39		
NMQ							0.35			0.54		1978
MQ,Mq,h _n	1.40	5.92	187	0.78	3.31	104	0.71	3.00	94.5	1.16	3.02	95.4
HMQ							1.42		1996	4.01		1965
MJHQ							10.2			16.1		
HQ	22.6	15.08.		30.1	25.06.2009		30.1	25.06.2009		60.0	23.04.1965	
NNQ seit 1977:	.000		21.06.2007				HHQ seit 1977:	30.1	25.06.2009			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.2	1.00	208	57.8	1.00
8000			350			16.0		0.2	0.80	281	107.6	0.80
6000			250			12.0		0.2	0.60	334	193.2	0.60
4000			180			9.00		0.4	0.40	365	294.8	0.40
3000			140			7.00		1.0	0.30		333.8	0.30
2000			100			5.00		1.6	0.20		357.2	0.20
1600			80.0			3.50		4.4	0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50		8.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80		62	0.03			0.03
700			30.0			1.40		167	0.00			0.00

nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf und Eisenstadt

Abflüsse

Nr. 583 Deutschkreutz
Goldbach

Mst.Nr. 215020

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 16.7 km²

Nr. 584 Arzberg (Moderbach)
Moderbach

Mst.Nr. 210955

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 82.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.12	0.11	0.11	0.11	0.08	0.12	0.07	0.08	0.14	0.12	0.12	.044
2.	0.12	0.10	0.10	0.10	0.08	0.41	0.07	0.07	0.10	0.12	0.13	.045
3.	0.12	0.10	0.09	0.07	0.07	0.32	0.07	0.10	0.09	0.11	0.12	.051
4.	0.12	0.11	0.09	0.07	0.07	0.30	0.07	0.09	0.13	0.12	0.12	.051
5.	0.12	0.11	0.09	0.10	0.11	0.20	0.07	0.08	0.11	0.12	0.12	.049
6.	0.11	0.11	0.09	0.08	0.11	0.15	0.07	0.26	0.08	0.15	0.12	0.07
7.	0.11	0.11	0.09	0.07	0.07	0.14	0.06	0.20	0.08	0.13	0.13	0.11
8.	0.11	0.11	0.10	0.07	0.07	0.13	0.06	0.14	0.08	0.12	0.19	0.10
9.	0.21	0.10	0.10	0.07	0.07	0.11	0.06	0.14	0.22	0.12	0.17	0.10
10.	0.19	0.10	0.09	0.07	0.09	0.10	0.06	0.11	0.12	0.11	0.16	0.08
11.	0.16	0.10	0.09	0.08	0.10	0.10	0.05	0.10	0.10	0.11	0.14	0.07
12.	0.15	0.10	0.11	0.12	0.07	0.09	0.06	0.09	0.09	0.11	0.14	0.08
13.	0.14	0.10	0.11	0.12	0.08	0.09	0.06	0.18	0.08	0.10	0.13	0.07
14.	0.14	0.10	0.10	0.11	0.10	0.14	0.05	0.37	0.09	0.11	0.13	0.06
15.	0.14	0.09	0.10	0.12	0.12	0.10	0.06	0.32	0.09	0.10	0.13	0.09
16.	0.14	0.09	0.14	0.10	0.22	0.38	0.18	0.18	0.13	0.10	0.13	0.09
17.	0.13	0.09	0.13	0.09	0.12	0.23	0.07	0.13	0.14	0.12	0.13	0.09
18.	0.15	0.10	0.11	0.09	0.11	0.19	0.07	0.10	0.16	0.15	0.14	0.09
19.	0.19	0.11	0.11	0.09	0.09	0.19	0.06	0.08	0.13	0.13	0.10	0.10
20.	0.17	0.17	0.10	0.08	0.09	0.14	0.06	0.08	0.12	0.12	.038	0.10
21.	0.15	0.12	0.09	0.08	0.13	0.13	0.06	0.07	0.11	0.11	.031	0.10
22.	0.14	0.12	0.10	0.08	0.11	0.13	0.07	0.07	0.10	0.11	.042	0.10
23.	0.13	0.11	0.10	0.08	0.10	0.11	0.07	0.07	0.09	0.11	.038	0.10
24.	0.13	0.11	0.10	0.08	0.09	0.10	0.14	0.08	0.09	0.11	.036	0.10
25.	0.12	0.12	0.10	0.07	0.09	0.11	0.10	0.07	0.13	0.16	.031	0.10
26.	0.12	0.12	0.09	0.07	0.20	0.10	0.08	0.07	0.45	0.16	.031	0.10
27.	0.12	0.13	0.11	0.07	0.41	0.09	0.08	0.12	0.39	0.13	.036	0.10
28.	0.11	0.13	0.10	0.07	0.39	0.08	0.07	0.10	0.22	0.13	.037	0.09
29.	0.11	0.10	0.10	0.07	0.21	0.07	0.13	0.08	0.16	0.13	.045	0.09
30.	0.11	0.10	0.10	0.07	0.18	0.07	0.18	0.09	0.13	0.12	.043	0.09
31.	0.11	0.11	0.11	0.11	0.16	0.07	0.10	0.16		0.12		0.09
Extremwerte in m³/s												
am	30.	17.	26.	08.	04.	29.	14.	26.	07.	15.	25.	01.
NQ	0.11	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.050	0.06	0.07	0.10	.027	.039
HQ	0.35	0.37	0.34	0.53	0.96	0.98	0.73	1.21	0.77	0.32	0.42	0.11
am	09.	20.	16.	01.	27.	16.	16.	13.	26.	04.	08.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.14	0.11	0.10	0.08	0.13	0.15	0.08	0.12	0.14	0.12	0.10	0.08
Mq	8.12	6.56	6.12	5.09	7.69	9.21	4.74	7.46	8.22	7.22	5.89	5.00
h _n	22	16	16	13	21	24	13	20	21	19	15	13

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.07	0.08	0.09	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.10
Mq	4.17	4.51	5.19	3.92	3.60	4.91	4.81	4.50	4.47	4.60	5.17	5.81
h _n	11	11	14	10	10	13	13	12	12	12	13	15
Reihe: 1996-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	.018	.027	.031	.027	.019	.013	.017	.012	.019	.021	.027	.028
NQ ₁	.018	.034	.036	.038	.026	.024	.022	.016	.023	.026	.031	.036
MQ	0.06	0.06	0.06	0.06	0.049	.047	.045	.044	.047	0.06	0.06	0.06
NMQ	.037	.040	.043	.048	.042	.034	.033	.032	.030	.037	.038	.039
MQ	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
HMQ	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.15	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13
MHQ	0.26	0.22	0.42	0.44	0.62	0.74	0.85	0.77	0.60	0.47	0.38	0.38
HQ	0.57	0.41	0.84	0.86	0.99	1.79	1.43	1.21	1.05	0.87	0.69	0.88

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1996 - 2010			Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1976 - 2010		
NQ NQ MJNQ, NJMQ MQ,Mq,h HJMQ MJHQ HQ	.027	25.11.		.013	24.06.2005	.012	29.08.2003	NQ	0.48	16.02.		0.22	17.02.2008	0.13	24.12.2001	
	.031	26.11.				.016	29.08.2003	NQ	0.51	09.02.				0.15	29.08.2001	
						.035		MJNQ,						0.31		
						.041	2003	NJMQ						0.40	2001	
	0.11	6.77	214	0.08	4.74	149	0.08	4.53	143	0.94	11.4	359	0.94	11.4	359	0.83
						0.11	1996	MQ,Mq,h						1.51	2009	
						1.07		HJMQ						24.9		
	1.21	13.08.		1.79	27.06.2008	1.79	27.06.2008	MJHQ	43.0	16.06.		101	30.07.2005	101	30.07.2005	
NNQ seit 1996:	.012	29.08.2003		HHQ seit 1996:	1.78	27.06.2008		NNQ seit 1972:	0.13	24.12.2001		HHQ seit 1972:	101	30.07.2005		

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00			10000			500			20.0			1.00	77	101.6
8000			350			16.0			0.80			8000			350			16.0		0.2	0.80	186	137.2
6000			250			12.0			0.60		0.2	6000			250			12.0		0.4	0.60	345	189.6
4000			180			9.00			0.40	3	1.4	4000			180			9.00		0.6	0.40	365	332.4
3000			140			7.00			0.30	10	2.8	3000			140			7.00		1	1.4	0.30	363.2
2000			100			5.00			0.20	20	8.4	2000			100			5.00	1	2.6	0.20		365.2
1600			80.0			3.50			0.10	231	74.2	1600			80.0			3.50	4	7.2	0.10		
1200			60.0			2.50			0.06	347	221.0	1200			60.0			2.50	8	16.6	0.06		
900			40.0			1.80			0.03	365	359.2	900			40.0			1.80	14	34.6	0.03		
700			30.0			1.40			0.00		365.2	700			30.0			1.40	24	56.8	0.00		

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
am 19. Nov Bachbeträumung
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Dez durch Eis beeinflusst

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 585 Arzberg (Raab)
Raab

Mst.Nr. 211698

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.1 km²Nr. 586 Mitterdorf an der Raab
Raab

Mst.Nr. 211599

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 183.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	1.19	0.90	1.93	1.14	0.88	1.12	1.77	0.88	1.20	1.34	1.07	1.21
2.	1.15	0.90	1.93	1.17	0.87	1.14	1.68	0.86	1.09	1.28	1.06	1.18
3.	1.11	0.90	1.83	1.11	0.90	1.10	1.57	0.93	1.06	1.27	1.06	1.18
4.	1.11	0.88	1.75	1.08	0.98	1.07	1.49	0.88	1.10	1.24	1.04	1.14
5.	1.09	0.87	1.62	1.05	1.07	1.03	1.44	0.92	1.07	1.23	1.02	1.14
6.	1.10	0.89	1.49	1.02	1.13	1.00	1.33	1.10	1.10	1.24	1.01	1.14
7.	1.07	0.87	1.36	1.01	1.01	1.41	1.24	0.94	1.05	1.19	1.01	1.16
8.	1.07	0.85	1.25	1.00	1.06	1.33	1.18	0.90	1.03	1.15	1.19	1.24
9.	1.07	0.84	1.16	0.98	1.07	1.21	1.11	0.87	1.18	1.13	1.27	1.35
10.	1.03	0.86	1.08	0.97	1.12	1.13	1.07	0.87	1.06	1.11	1.26	1.36
11.	1.02	0.87	1.04	0.97	1.07	1.07	1.04	1.51	1.01	1.09	1.16	1.33
12.	1.00	0.85	1.02	0.98	1.16	1.02	1.03	1.20	1.00	1.08	1.13	1.34
13.	0.99	0.84	1.01	1.00	1.73	3.17	1.01	1.45	0.99	1.06	1.10	1.30
14.	0.98	0.85	1.01	1.04	1.66	5.17	0.99	1.37	0.97	1.04	1.08	1.24
15.	0.96	0.83	1.02	1.00	1.72	3.05	1.00	1.78	1.01	1.03	1.06	1.22
16.	0.95	0.83	1.04	0.97	1.54	8.20	0.99	1.28	1.08	1.02	1.05	1.25
17.	0.94	0.83	1.08	0.95	1.40	5.51	0.97	1.41	1.41	1.22	1.07	1.31
18.	0.94	0.85	1.09	0.96	1.31	4.33	1.15	1.24	2.13	1.20	1.09	1.22
19.	0.93	0.87	1.13	0.94	1.25	4.17	0.96	1.17	1.81	1.09	1.32	1.15
20.	0.93	0.92	1.20	0.93	1.20	5.48	0.94	1.09	1.54	1.07	1.21	1.24
21.	0.97	0.89	1.29	0.92	1.15	4.70	0.92	1.04	1.41	1.04	1.18	1.13
22.	0.96	0.89	1.43	0.91	1.12	3.96	0.90	1.01	1.32	1.03	2.05	1.11
23.	0.94	0.90	1.41	0.90	1.09	3.51	1.44	0.99	1.26	1.02	1.59	1.10
24.	0.92	0.94	1.36	0.90	1.07	3.21	1.15	1.07	1.22	1.01	1.47	1.37
25.	0.91	1.00	1.35	0.88	1.04	2.90	1.01	1.02	1.49	1.39	1.40	1.93
26.	0.91	1.39	1.33	0.94	1.43	2.63	0.96	1.07	2.21	1.23	1.36	1.53
27.	0.88	1.81	1.32	0.94	1.33	2.37	0.94	1.09	1.67	1.15	1.31	1.42
28.	0.96	1.75	1.25	0.90	1.20	2.19	0.91	1.08	1.53	1.12	1.28	1.36
29.	0.92		1.21	0.88	1.15	2.03	0.98	0.98	1.44	1.10	1.27	1.31
30.	0.91		1.18	0.87	1.31	1.88	0.99	1.12	1.38	1.09	1.20	1.27
31.	0.89		1.18		1.20		0.91	1.11		1.08		1.25
Extremwerte in m ³ /s												
am	27.	14.	14.	30.	01.	06.	22.	05.	14.	23.	04.	05.
NQ	0.82	0.72	0.96	0.83	0.83	0.94	0.86	0.81	0.93	0.98	1.00	1.03
HQ	1.24	2.29	2.52	1.33	2.90	39.1	4.44	10.9	3.39	1.71	3.57	2.77
am	01.	26.	01.	02.	26.	16.	23.	11.	26.	17.	22.	25.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.99	0.96	1.30	0.98	1.20	2.74	1.13	1.10	1.29	1.14	1.21	1.28
Mq	8.34	8.06	10.9	8.21	10.1	23.0	9.50	9.25	10.9	9.56	10.2	10.7
h _n	22	19	29	21	27	60	25	25	28	26	26	28

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	2.04	1.29	3.01	1.43	0.93	1.52	1.74	1.23	1.74	1.82	1.27	1.99
2.	1.93	1.60	2.90	1.54	0.96	1.56	1.68	1.17	1.58	1.72	1.34	1.95
3.	1.88	1.52	2.69	1.42	0.99	1.51	1.60	1.32	1.52	1.69	1.24	1.93
4.	1.73	1.35	2.50	1.35	1.05	1.48	1.55	1.22	1.60	1.66	1.26	1.91
5.	1.77	1.28	2.20	1.32	1.21	1.37	1.56	1.22	1.63	1.61	1.23	1.88
6.	1.82	1.40	1.97	1.32	1.29	1.47	1.47	1.99	1.68	1.79	1.23	1.87
7.	1.76	1.32	1.71	1.25	1.30	1.56	1.39	1.57	1.48	1.68	1.27	1.98
8.	1.77	1.26	1.59	1.21	1.30	1.75	1.35	1.44	1.47	1.61	1.36	2.27
9.	1.81	1.26	1.55	1.19	1.37	1.56	1.31	1.37	1.78	1.53	1.64	2.64
10.	1.80	1.29	1.54	1.15	1.42	1.45	1.28	1.46	1.51	1.48	1.66	2.57
11.	1.64	1.31	1.45	1.19	1.39	1.39	1.29	1.93	1.41	1.39	1.58	2.46
12.	1.63	1.33	1.43	1.16	1.43	1.30	1.25	2.38	1.36	1.47	1.47	2.42
13.	1.58	1.26	1.41	1.22	1.14	2.11	1.22	2.13	1.33	1.41	1.40	2.33
14.	1.60	1.19	1.39	1.29	2.11	6.31	1.16	2.50	1.27	1.28	1.39	2.21
15.	1.55	1.26	1.41	1.24	2.36	3.78	1.15	4.35	1.27	1.35	1.39	2.12
16.	1.52	1.22	1.39	1.16	2.08	10.6	1.22	2.46	1.51	1.24	1.30	2.02
17.	1.51	1.24	1.42	1.11	1.89	5.84	1.15	2.61	1.98	1.43	1.26	1.91
18.	1.57	1.29	1.44	1.18	1.74	4.62	1.26	2.17	3.67	1.72	1.46	1.98
19.	1.49	1.34	1.46	1.10	1.68	4.09	1.21	1.99	3.10	1.40	1.94	1.72
20.	1.37	1.66	1.56	1.11	1.57	5.35	1.18	1.77	2.45	1.33	1.77	1.79
21.	1.59	1.54	1.64	1.03	1.46	4.35	1.15	1.66	2.16	1.37	1.74	1.89
22.	1.53	1.63	1.85	1.09	1.47	3.63	1.10	1.54	1.96	1.28	3.73	1.88
23.	1.46	1.61	1.82	1.05	1.39	3.17	1.05	1.49	1.83	1.27	2.88	1.79
24.	1.47	1.81	1.75	1.01	1.37	2.82	1.01	1.58	1.71	1.25	2.62	2.24
25.	1.40	2.16	1.71	0.99	1.32	2.60	1.01	1.47	2.10	1.22	2.42	3.91
26.	1.39	2.70	1.69	1.00	1.51	2.39	1.35	1.41	3.61	1.64	2.32	2.91
27.	1.29	3.18	1.67	1.07	1.74	2.18	1.30	1.47	2.29	1.51	2.21	2.58
28.	1.34	2.92	1.63	1.03	1.56	2.02	1.24	1.71	2.18	1.46	2.15	2.43
29.	1.38		1.47	0.97	1.69	1.91	1.38	1.44	2.01	1.35	2.14	2.30
30.	1.36		1.48	0.93	1.88	1.80	1.47	1.62	1.90	1.40	1.99	2.20
31.	1.38		1.52		1.70		1.30	1.62		1.42		2.13
Extremwerte in m ³ /s												
am	26.	01.	29.	30.	01.	13.	17.	05.	07.	28.	07.	05.
NQ	0.71	0.60	0.70	0.39	0.52	0.61	0.45	0.60	0.54	0.53	0.64	0.97
HQ	2.61	4.42	3.94	2.44	3.00	40.3	3.84	9.76	5.29	3.01	5.75	5.35
am	12.	26.	01.	02.	30.	16.	23.	15.	26.	12.	22.	25.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.59	1.58	1.75	1.17	1.53	2.91	1.38	1.79	1.90	1.50	1.75	2.20
Mq	8.67	8.60	9.51	6.36	8.31	15.8	7.50	9.73	10.4	8.15	9.54	12.0
h _n	23	21	25	16	22	41	20	26	27	22	25	31

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.74	0.72	1.16	1.13	1.11	1.12	1.74	2.14	1.78	1.06	0.88	1.09
Mq	6.23	6.01	9.77	9.53	9.35	9.44	14.6	18.0	15.0	8.89	7.39	9.17
h _n	17	15	26	25	25	24	39	48	39	24	19	24
Reihe: 1982-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.25	0.22	0.24	0.24	0.33	0.24	0.21	0.25	0.27	0.25	0.22
NQ ₁	0.28	0.30	0.27	0.27	0.27	0.36	0.27	0.22	0.27	0.29	0.27	0.26
NMQ	0.58	0.57	0.61	0.81	0.76	0.78	0.72	0.77	0.74	0.71	0.70	0.68
NMQ ₁	0.30	0.32	0.29	0.31	0.39	0.53	0.39	0.26	0.31	0.33	0.30	0.31
MQ	0.79	0.76	1.02	1.34	1.23	1.33	1.28	1.42	1.23	1.12	0.94	0.96
HMQ	2.15	1.42	2.46	3.65	3.78	3.04	4.34	4.63	3.76	3.42	2.68	2.12
MHQ	2.08	2.44	4.00	3.44	7.55	10.7	17.3	13.8	8.69	6.64	3.06	2.70
HQ	8.99	12.3	16.2	11.7	72.7	39.1	107	54.0	42.6	60.5	17.5	10.1

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.08	1.04	1.57	1.58	1.44	1.54	2.13	2.95	2.38	1.55	1.30	1.59
Mq	5.88	5.68	8.55	8.58	7.86	8.37	11.6	16.1	13.0	8.45	7.06	8.65
h _n	16	14	23	22	21	22	31	43	34	23	18	22
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.14	0.10	0.06	0.06	0.13	0.20	0.31	0.15	0.13	0.14	0.16
NQ ₁	0.31	0.35	0.33	0.26	0.27	0.31	0.29	0.25	0.33	0.35	0.32	0.37
NMQ	0.84	0.79	0.85	1.12	0.97	1.01	0.90	1.01	1.06	1.05	1.02	1.01
NMQ ₁	0.39	0.39	0.36	0.35	0.45	0.72	0.41	0.38	0.42	0.38	0.38	0.41
MQ	1.20	1.11	1.48	1.80	1.63	1.79	1.67	1.98	1.80	1.67	1.46	1.46
HMQ	2.35	2.49	3.00	5.45	5.27	4.45	5.05	6.54	5.24	4.76	4.87	2.90
MHQ	4.44	5.01	6.04	4.69	9.47	13.6	25.4	21.3	12.6	11.7	5.07	5.43
HQ	10.5	38.7	29.5	12.6	53.0	43.3	140	203	106	120	30.1	25.2

Abflüsse

Nr. 587 Unterfladnitz
Weizbach

Mst.Nr. 210963

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 93.7 km²

Nr. 588 St.Ruprecht a. d. R. (Raab)
Raab

Mst.Nr. 211706

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 300.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.12	0.83	1.37	0.84	0.59	0.69	1.43	0.87	1.00	1.24	0.92	1.10
2.	1.08	0.81	1.32	0.95	0.62	0.88	1.45	0.85	0.93	1.21	0.90	1.07
3.	1.02	0.81	1.22	0.85	0.64	0.93	1.53	1.06	0.91	1.22	0.91	1.04
4.	0.99	0.79	1.15	0.84	0.74	0.84	1.35	0.89	1.19	1.20	0.89	0.98
5.	0.98	0.77	1.05	0.83	0.80	0.77	1.35	1.32	1.02	1.24	0.88	0.97
6.	1.00	0.83	0.98	0.79	0.74	0.84	1.23	1.29	1.04	1.26	0.87	0.98
7.	0.97	0.78	0.93	0.76	0.73	0.99	1.20	1.11	0.97	1.18	0.86	1.12
8.	0.99	0.78	0.83	0.74	0.73	0.84	1.16	1.01	0.95	1.13	1.04	1.45
9.	1.06	0.76	0.82	0.72	0.77	0.77	1.13	0.98	1.24	1.10	1.09	1.76
10.	1.03	0.76	0.79	0.72	0.83	0.75	1.12	0.96	1.01	1.10	1.03	1.44
11.	0.97	0.77	0.81	0.73	0.76	0.76	1.09	1.47	0.97	1.06	0.96	1.29
12.	0.93	0.76	0.79	0.75	0.86	0.77	1.06	1.34	0.96	1.03	0.97	1.26
13.	0.91	0.74	0.77	0.77	1.04	1.99	1.25	1.79	0.94	1.02	0.94	1.19
14.	0.90	0.72	0.75	0.84	1.01	3.41	1.08	2.22	0.91	0.99	0.94	1.10
15.	0.89	0.73	0.78	0.80	1.15	1.94	1.02	7.71	0.97	0.97	0.91	1.08
16.	0.87	0.73	0.72	0.76	1.04	7.37	1.02	1.97	0.93	0.98	0.89	0.99
17.	0.86	0.76	0.74	0.72	0.94	4.01	1.14	1.70	1.45	1.18	0.94	0.99
18.	0.88	0.86	0.73	0.71	0.87	3.41	2.06	1.40	2.24	1.10	0.99	1.03
19.	0.87	0.92	0.73	0.71	0.81	2.74	1.00	1.25	1.83	1.02	1.39	0.96
20.	0.87	1.09	0.76	0.70	0.77	2.87	0.94	1.15	1.46	0.99	1.13	0.91
21.	0.86	1.04	0.81	0.69	0.77	2.95	0.93	1.05	1.32	0.94	1.12	0.91
22.	0.85	0.95	0.86	0.67	0.78	2.81	0.88	1.00	1.17	0.92	2.20	0.92
23.	0.85	0.93	0.90	0.66	0.78	2.35	1.50	0.98	1.16	0.94	1.58	0.92
24.	0.84	1.06	0.90	0.66	0.77	2.15	1.07	1.04	1.11	0.93	1.34	1.41
25.	0.83	1.25	0.92	0.66	0.77	2.01	0.97	0.98	1.59	1.22	1.27	2.90
26.	0.83	1.55	0.92	0.67	1.01	2.01	0.92	0.92	2.24	1.01	1.18	1.91
27.	0.79	1.59	0.92	0.65	0.90	1.93	0.90	1.10	1.62	0.96	1.14	1.65
28.	0.82	1.42	0.90	0.62	0.79	1.78	0.90	0.99	1.45	0.94	1.13	1.49
29.	0.80		0.85	0.62	1.52	1.57	1.12	0.91	1.35	0.95	1.16	1.36
30.	0.81		0.85	0.60	1.06	1.56	1.04	1.04	1.29	0.93	1.08	1.30
31.	0.80		0.89		0.76		0.91	0.99		0.92		1.24
Extremwerte in m³/s												
am	29.	08.	15.	27.	01.	01.	22.	02.	03.	15.	04.	04.
NQ	0.58	0.63	0.66	0.56	0.56	0.61	0.78	0.78	0.78	0.86	0.80	0.86
HQ	1.20	2.69	1.67	1.67	1.50	27.1	22.3	41.1	5.66	1.88	3.53	5.36
am	09.	26.	22.	02.	29.	16.	18.	15.	04.	17.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.91	0.92	0.90	0.74	0.85	1.95	1.15	1.40	1.24	1.06	1.09	1.25
Mq	9.73	9.82	9.59	7.85	9.07	20.8	12.3	14.9	13.2	11.3	11.6	13.3
h _n	26	24	26	20	24	54	33	40	34	30	30	35

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.61	0.69	0.89	0.90	0.85	0.93	1.19	1.72	1.28	0.92	0.77	0.82
Mq	6.56	7.41	9.46	9.61	9.07	9.98	12.7	18.3	13.7	9.85	8.23	8.76
h _n	18	18	25	25	24	26	34	49	35	26	21	23
Reihe: 1966-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.09	0.11	0.12	0.37	0.37	0.47	0.09	0.11	0.09	0.12	0.11
NQ ₁	0.17	0.17	0.19	0.20	0.18	0.09	0.18	0.18	0.25	0.21	0.20	0.19
MQ	0.56	0.58	0.64	0.72	0.64	0.61	0.71	0.70	0.67	0.64	0.62	0.60
NMQ	0.19	0.21	0.21	0.28	0.35	0.26	0.33	0.30	0.41	0.34	0.22	0.22
MQ	0.72	0.81	1.00	1.09	1.02	1.17	1.24	1.30	1.02	1.00	0.88	0.83
HMQ	1.41	1.92	2.24	2.74	3.57	2.90	4.11	3.99	2.70	4.88	1.78	1.73
MHQ	1.45	2.26	3.57	3.48	7.82	14.0	13.9	15.7	6.61	5.62	2.53	2.25
HQ	4.90	16.3	24.4	12.2	62.5	88.0	88.0	110	38.8	64.4	8.24	10.7

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1966 - 2010					
NQ	0.56	27.04		0.15	19.12.2005		0.37	25.05.1993		1.34	26.04	
NQ ₁	0.59	01.05.					0.09	15.06.1993		1.80	01.05.	
MJNQ ₁							0.37					
NJMq							0.44					
MQ,Mq,h _n	1.12	12.0	378	0.97	10.4	327	1.01	10.8	2003	3.02	10.0	317
HJMq							1.88		339			
MJHQ							25.3		1966			
HQ	41.1	15.08.		54.2	29.08.2009		110	09.08.1970		65.9	16.06.	
NNQ seit 1966:	.037			25.05.1993			HHQ seit 1966:	110	09.08.1970	NNQ seit 1984:	0.23	01.02.1995
										HHQ seit 1984:	148	31.07.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.4			0.4
4000			180			9.00			0.4			0.4
3000			140			7.00			0.3			0.3
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst im Mrz,Mai,Jun,Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 589 Flöcking
Rabnitzbach

Mst.Nr. 211888

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.0 km²

Nr. 590 Takern II
Raab

Mst.Nr. 210971

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 498.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.96	0.78	2.64	0.71	0.49	0.54	0.49	0.36	0.37	0.56	0.46	0.56
2.	0.87	0.67	2.09	0.80	0.48	0.60	0.44	0.33	0.35	0.53	0.45	0.55
3.	0.79	0.63	1.63	0.72	0.49	0.60	0.44	0.51	0.37	0.52	0.45	0.58
4.	0.78	0.59	1.41	0.68	0.53	0.61	0.46	0.45	0.39	0.52	0.44	0.58
5.	0.79	0.62	1.22	0.67	0.61	0.51	0.49	0.42	0.39	0.52	0.42	0.60
6.	0.80	0.64	1.09	0.65	0.62	0.51	0.44	0.32	0.37	0.66	0.40	0.64
7.	0.75	0.60	1.00	0.64	0.53	0.48	0.41	0.64	0.37	0.57	0.40	0.69
8.	0.79	0.58	0.90	0.61	0.49	0.50	0.39	0.52	0.37	0.53	0.50	0.91
9.	0.86	0.56	0.88	0.62	0.49	0.47	0.37	0.48	0.56	0.50	0.54	1.17
10.	0.86	0.58	0.83	0.61	0.49	0.44	0.36	0.44	0.41	0.48	0.63	1.04
11.	0.81	0.63	0.87	0.61	0.52	0.42	0.35	0.43	0.36	0.46	0.54	0.87
12.	0.81	0.61	0.88	0.63	0.56	0.41	0.34	0.45	0.35	0.44	0.49	0.81
13.	0.79	0.63	0.81	0.64	0.64	0.41	0.36	0.67	0.36	0.44	0.46	0.75
14.	0.77	0.65	0.82	0.68	0.74	0.51	0.36	0.74	0.34	0.43	0.45	0.66
15.	0.76	0.67	0.81	0.64	0.83	0.49	0.34	0.85	0.35	0.41	0.44	0.62
16.	0.76	0.67	0.77	0.61	0.73	0.80	0.35	0.88	0.50	0.41	0.44	0.59
17.	0.76	0.63	0.77	0.60	0.63	1.45	0.34	0.97	0.87	0.48	0.45	0.59
18.	0.76	0.65	0.77	0.57	0.57	1.17	0.60	0.73	3.03	0.58	0.53	0.59
19.	0.77	0.73	0.75	0.58	0.53	1.08	0.38	0.59	1.87	0.51	0.94	0.59
20.	0.71	1.13	0.77	0.56	0.51	0.95	0.35	0.52	1.09	0.51	0.79	0.60
21.	0.70	1.19	0.76	0.56	0.52	0.91	0.34	0.46	0.81	0.45	0.69	0.54
22.	0.73	1.15	0.96	0.54	0.50	0.80	0.33	0.42	0.68	0.43	1.17	0.53
23.	0.75	1.15	0.99	0.54	0.49	0.72	0.34	0.40	0.61	0.42	1.09	0.53
24.	0.77	1.50	0.73	0.54	0.48	0.66	0.37	0.41	0.57	0.42	0.82	0.76
25.	0.76	2.09	0.70	0.53	0.47	0.62	0.35	0.42	0.84	0.63	0.72	3.31
26.	0.79	2.95	0.69	0.53	0.57	0.60	0.33	0.39	2.59	0.62	0.65	1.57
27.	0.77	3.69	0.69	0.53	0.52	0.55	0.33	0.44	1.06	0.57	0.60	1.16
28.	0.81	2.87	0.66	0.52	0.53	0.52	0.32	0.50	0.78	0.54	0.58	0.99
29.	0.82		0.64	0.51	0.73	0.50	0.36	0.39	0.67	0.53	0.59	0.88
30.	0.71		0.64	0.51	0.68	0.48	0.48	0.45	0.61	0.49	0.54	0.82
31.	0.62		0.81		0.63		0.39	0.45		0.47		0.76
Extremwerte in m³/s												
am	30.	09.	30.	26.	10.	11.	22.	02.	13.	11.	14.	19.
NQ	0.53	0.56	0.57	0.44	0.39	0.37	0.29	0.31	0.24	0.27	0.34	0.45
HQ	0.97	5.58	3.17	0.94	1.21	20.9	1.31	21.3	5.59	0.85	3.54	6.28
am	01.	26.	01.	02.	29.	16.	18.	15.	26.	25.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.78	1.07	0.96	0.60	0.57	0.78	0.39	0.67	0.74	0.50	0.61	0.83
Mq	8,31	11,3	10,2	6,43	6,04	8,25	4,12	7,08	7,92	5,36	6,51	8,86
h _n	22	27	27	17	16	21	11	19	21	14	17	23

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.40	0.50	0.72	0.59	0.55	0.87	0.87	1.18	0.96	0.54	0.50	0.61
Mq	4,28	5,33	7,66	6,33	5,86	9,22	9,31	12,6	10,2	5,70	5,33	6,48
h _n	11	13	21	16	16	24	25	34	26	15	14	17
Reihe: 1991-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.12	0.13	0.10	0.09	0.07	0.41	0.38	0.07	0.14	0.21	0.05
NQ ₁	0.22	0.20	0.15	0.15	0.10	0.08	0.06	0.043	0.08	0.17	0.23	0.19
MNQ ₁	0.38	0.37	0.38	0.38	0.32	0.31	0.28	0.28	0.34	0.37	0.44	0.44
NMQ	0.25	0.23	0.19	0.22	0.17	0.16	0.11	0.07	0.22	0.26	0.26	0.24
MQ	0.56	0.53	0.64	0.60	0.53	0.75	0.69	0.74	0.77	0.64	0.70	0.72
HMQ	1.05	1.08	1.21	1.75	1.42	1.68	1.93	2.44	2.71	1.58	2.22	1.60
MHQ	1.41	1.45	2.81	2.54	3.05	11.9	11.0	13.4	8.58	3.56	2.87	3.43
HQ	6.99	7.81	9.47	19.8	16.0	89.7	45.8	68.5	60.0	20.0	13.6	15.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1991 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	0.24	13.09		0.08	13.07.2008		0.81	22.07.2007		0.24	27.06.2002	
NQ ₁	0.32	28.07.					0.81	22.07.2007		0.45	25.08.2003	
MJNQ ₁										1.34		
NMQ										1.87		
MQ,Mq,h _n	0.71	7.50	237	0.70	7.44	235	4.55	9.11	287	4.02	8.07	254
HMQ										7.80		2003
MJHQ										78.4		2009
HQ	21.3	15.08.		89.7	27.06.2008		148	22.08.2005		148		22.08.2005
NNQ seit 1991:	.038		17.08.2001				NNQ seit 1968:	.024		27.06.2002		
HHQ seit 1991:				89.7		27.06.2008	HHQ seit 1968:		150		09.08.1970	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			365.2
8000			350			16.0			0.80			
6000			250			12.0			0.60			
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst
durch Wassergentnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 591 Feldbach Raab

Mst.Nr. 210989

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 689.4 km²

Nr. 592 Neumarkt Raab

Mst.Nr. 210468

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 986.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	6.24	3.35	15.5	4.59	2.39	4.16	5.33	2.95	4.28	6.60	4.95	6.44
2.	5.89	3.39	12.9	5.18	2.34	4.47	4.98	2.70	3.92	6.24	4.95	6.48
3.	5.43	3.47	10.0	4.39	2.60	4.88	4.74	4.73	3.74	5.97	4.77	6.61
4.	5.07	3.65	8.59	4.19	2.81	4.93	4.86	4.90	4.00	5.92	4.62	6.81
5.	5.13	3.45	7.51	4.73	3.73	3.91	4.63	3.36	4.89	5.74	4.46	6.85
6.	5.19	3.70	6.66	4.18	4.07	3.30	4.28	3.76	4.12	6.71	4.31	7.38
7.	4.98	3.69	5.15	3.98	3.34	3.11	3.89	3.73	3.85	6.12	4.39	8.24
8.	4.98	3.55	5.61	3.89	3.81	4.03	3.76	5.25	3.76	5.43	5.08	11.2
9.	5.52	3.43	5.38	3.77	2.82	3.24	3.51	4.07	10.2	5.49	5.98	13.5
10.	5.87	3.41	5.20	3.70	2.80	3.02	3.34	3.55	5.65	5.33	6.74	11.2
11.	5.69	3.59	5.13	3.64	2.98	2.70	3.24	3.86	4.49	5.22	5.59	9.36
12.	5.29	3.59	4.90	3.68	3.17	2.53	3.12	6.08	4.02	5.23	5.37	8.59
13.	5.04	3.47	4.83	3.74	4.22	2.44	3.41	6.96	4.08	5.19	5.06	7.90
14.	4.89	3.39	4.73	4.06	5.77	11.4	3.38	9.91	3.92	5.12	4.84	7.10
15.	4.65	3.53	4.76	3.99	6.16	7.21	2.96	38.9	3.58	4.90	4.73	6.79
16.	4.52	3.40	4.54	3.52	5.78	34.0	2.89	11.1	4.15	4.83	4.57	6.07
17.	4.43	3.53	4.55	3.31	4.70	19.3	2.76	9.04	7.29	5.14	4.50	5.92
18.	4.40	3.85	4.55	3.25	4.40	14.2	8.24	9.37	25.9	6.79	5.10	6.04
19.	4.39	4.45	4.50	3.27	3.87	12.9	3.86	6.81	25.2	5.58	8.49	5.29
20.	4.39	6.91	4.57	3.09	3.60	13.6	3.51	5.71	11.5	6.00	8.08	5.74
21.	4.37	7.38	4.68	2.97	3.77	12.3	3.19	5.01	8.22	5.70	6.89	5.43
22.	4.33	7.25	4.61	3.03	3.65	10.5	2.97	5.01	6.85	5.16	7.18	5.38
23.	4.14	7.62	5.54	2.89	3.29	9.34	3.02	4.22	6.05	5.01	12.1	5.27
24.	4.03	9.91	5.06	2.86	3.13	8.35	5.06	4.28	5.67	4.86	9.43	6.51
25.	3.86	14.2	4.89	2.71	2.93	7.77	3.97	4.36	7.59	6.97	8.32	20.6
26.	3.82	19.2	4.83	2.69	3.24	7.32	3.11	3.95	30.1	7.44	7.64	12.1
27.	3.19	25.4	4.77	2.78	4.41	6.74	2.96	3.89	12.7	6.12	7.16	9.03
28.	3.55	17.8	4.49	2.64	4.42	6.20	2.87	5.83	9.20	5.63	6.75	7.97
29.	3.97		4.36	2.59	4.86	5.84	2.78	4.29	7.80	5.42	7.02	7.22
30.	4.04		4.25	2.54	5.15	5.47	4.94	4.30	7.08	5.28	6.57	6.67
31.	3.88		4.95		5.09		3.49	4.64		5.18		6.27
Extremwerte in m ³ /s												
am	27.	01.	29.	26.	02.	13.	21.	02.	06.	16.	06.	19.
NQ	2.18	0.11	3.95	2.22	2.07	2.35	1.91	2.42	2.96	3.31	3.46	4.93
HQ	6.39	39.2	20.1	5.79	14.5	90.4	48.1	99.1	60.4	11.2	28.0	39.9
am	01.	26.	01.	02.	29.	16.	18.	15.	26.	25.	22.	25.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.68	6.56	5.93	3.53	3.81	7.97	3.84	6.63	8.13	5.70	6.54	7.94
Mq	6.79	9.51	8.61	5.12	5.53	11.6	5.57	9.62	11.8	8.26	9.49	11.5
h _n	18	23	23	13	15	30	15	26	31	22	25	30

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	3.48	4.07	5.62	4.55	4.35	6.52	6.90	10.1	7.44	4.50	3.87	5.29
Mq	5.05	5.91	8.15	6.60	6.31	9.46	10.0	14.7	10.8	6.53	5.61	7.67
h _n	14	14	22	17	17	25	27	39	28	17	15	20
Reihe: 1951-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	0.35	0.11	0.59	0.22	0.09	0.25	0.06	0.06	0.48	0.30	0.34	0.36
NQ ₁	0.73	1.07	0.87	0.76	0.30	0.60	0.24	0.42	0.25	0.48	1.15	0.58
MMQ	2.58	2.09	3.36	2.06	2.94	2.96	2.85	2.67	2.67	2.89	3.25	3.17
NMQ	1.29	1.60	1.23	1.69	1.55	1.81	1.05	0.90	1.43	1.80	1.45	1.16
MQ	3.95	4.79	7.19	6.39	5.43	6.84	6.73	6.25	5.13	5.19	5.61	5.35
HMQ	7.47	12.4	21.8	21.7	23.7	26.7	35.3	26.3	15.2	19.4	14.7	11.2
MHQ	11.3	17.8	33.2	25.8	34.0	54.3	50.8	51.1	35.0	30.2	28.1	23.4
HQ	39.3	109	127	151	200	191	196	185	127	136	150	103

Jahreswerte in m ³ (Q), l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1951 - 2010					
NQ	1.91	21.07		0.36	02.12.2006		0.48	10.09.2001		0.00	26.05.2007	
NQ ₁	2.34	02.05.					0.24	21.07.2002		0.32	23.08.2003	
MJNQ ₁							1.61			1.85		
NJMQ							2.24			2.99		
MQ,Mq,h _n	5.93	8.60	271	5.60	8.13	256	5.74	8.33	263	6.98	7.08	223
HJMQ							13.1			12.4		2009
MJHQ							99.2			124		
HQ	99.1	15.08.		191	24.06.2009		200	28.05.1972		244	25.06.2009	
NNQ seit 1951:	.048	10.09.2001					HHQ seit 1951:	200	28.05.1972	NNQ seit 1991:	.000	04.05.2007
											HHQ seit 1991:	244

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	7	9.0	1.00			364.2
8000			350			16.0	11	15.0	0.80			365.0
6000			250			12.0	22	23.8	0.60			365.2
4000			180			9.00	40	44.2	0.40			
3000			140			7.00	70	69.8	0.30			
2000			100			5.00	168	129.0	0.20			
1600			80.0			3.50	301	198.0	0.10			
1200			60.0			1.2	250	278.2	0.06			
900			40.0			2.6	365	345.4	0.03			
700			30.0	3	4.6	1.40		360.6	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
ab 13. Apr Baggerarbeiten
ab 13. Apr Pegel durch Baggerarbeiten beschädigt
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Apr, Jun, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
durch Wassereinnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Jan, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 593 Rohrbach an der Lafnitz
Lafnitz

Mst.Nr. 210997

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.5 km²

Nr. 594 Hammerkastell
Lafnitz

Mst.Nr. 211680

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 285.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.70	2.08	3.66	2.61	2.06	2.79	4.57	2.46	4.78	5.03	3.36	3.94
2.	2.65	2.11	3.46	2.71	2.06	3.11	4.20	2.37	3.88	4.80	3.32	3.82
3.	2.54	2.13	3.20	2.56	2.16	2.94	3.79	2.73	3.81	4.80	3.30	3.83
4.	2.63	2.14	3.20	2.48	2.27	2.94	3.61	2.73	4.12	4.77	3.22	3.69
5.	2.80	2.05	2.81	2.45	2.52	2.70	3.49	2.53	3.99	4.63	3.15	3.59
6.	2.54	2.03	2.57	2.41	2.64	2.83	3.35	2.95	3.66	4.73	3.13	3.56
7.	2.57	2.07	2.20	2.35	2.51	3.37	3.14	3.31	3.57	4.27	2.44	4.59
8.	2.87	2.12	2.34	2.29	2.66	2.97	3.02	3.30	4.39	4.12	4.37	4.85
9.	2.75	2.12	2.52	2.28	3.06	2.85	2.95	4.62	3.60	4.02	4.20	4.60
10.												
11.	2.57	2.02	2.48	2.29	2.80	2.75	2.87	8.32	3.40	3.97	3.62	4.37
12.	2.49	1.99	2.39	2.30	2.87	2.67	3.87	3.49	4.38	3.87	3.49	4.38
13.	2.44	1.99	2.33	2.31	3.17	4.53	3.83	3.38	4.24	3.83	3.38	4.24
14.	2.42	1.98	2.32	2.68	3.17	11.0	3.74	3.32	4.15	3.74	3.32	4.15
15.	2.39	1.96	2.31	2.56	3.31	4.32	3.70	3.24	4.23	3.70	3.24	4.23
16.	2.35	1.94	2.31	2.36	3.28	14.4	3.66	3.22	3.53	3.66	3.22	3.53
17.	2.34	1.97	2.40	2.28	3.07	7.96	4.33	3.21	3.83	4.33	3.21	3.83
18.	2.36	1.99	2.39	2.25	3.00	9.43	4.54	3.26	3.83	4.54	3.26	3.83
19.	2.33	2.09	2.52	2.23	2.91	9.59	3.87	3.96	3.83	3.87	3.96	3.83
20.	2.30	2.44	2.80	2.19	2.83	8.97	3.70	3.89	3.72	3.70	3.89	3.72
21.	2.28	2.13	3.13	2.16	3.08	8.20	3.57	3.59	3.71	3.57	3.59	3.71
22.	2.23	2.10	3.31	2.15	2.83	7.42	3.30	8.90	3.73	3.30	8.90	3.73
23.	2.25	2.10	3.07	2.16	2.71	6.73	3.43	5.13	3.90	3.43	5.13	3.90
24.	2.27	2.30	3.94	2.13	2.64	6.15	3.49	4.64	5.45	3.49	4.64	5.45
25.	2.27	2.86	3.00	2.09	2.58	6.81	4.33	4.44	7.54	4.33	4.44	7.54
26.	2.29	4.08	2.91	2.19	3.09	5.39	3.76	4.33	5.47	3.76	4.33	5.47
27.	2.31	4.06	2.86	2.20	3.06	4.93	3.57	4.17	5.11	3.57	4.17	5.11
28.	2.31	3.48	2.69	2.08	2.96	4.62	3.52	4.13	4.95	3.52	4.13	4.95
29.	2.39		2.60	2.04	3.82	4.34	3.48	4.12	4.69	3.48	4.12	4.69
30.	2.36		2.56	2.01	3.24	4.10	3.43	3.88	4.40	3.43	3.88	4.40
31.	2.16		2.86		3.01		2.58	4.14				
Extremwerte in m³/s												
am	19.	14.	08.	09.	01.	05.	21.	02.	15.	28.	16.	16.
NQ	1.92	1.58	1.83	1.88	1.95	2.48	2.15	1.81	3.00	3.11	2.87	3.00
HQ	3.66	8.03	5.13	3.22	5.54	53.9	26.5	18.7	24.7	6.80	19.0	11.7
am	09.	26.	01.	14.	30.	13.	13.	15.	26.	17.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.45	2.30	2.73	2.31	2.79	5.46	3.18	5.86	4.57	4.01	3.91	4.32
Mq	9.14	8.57	10.2	8.59	10.4	20.3	11.8	21.8	17.0	15.0	14.6	16.1
h _n	24	21	27	22	28	53	32	58	44	40	38	42

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.79	1.79	2.57	2.63	2.22	2.69	3.31	2.83	3.36	2.16	1.97	2.43
Mq	6.65	6.67	9.58	9.79	8.26	10.0	12.3	10.5	12.5	8.05	7.33	9.04
h _n	18	16	26	25	22	26	33	28	32	22	19	23
Reihe: 1966-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.51	0.58	0.71	0.58	0.63	0.50	0.33	0.45	0.68	0.57	0.42
NQ ₁	0.42	0.55	0.83	0.79	0.87	0.65	0.75	0.37	0.68	0.68	0.62	0.68
NMQ	1.48	1.48	1.77	2.08	1.93	2.08	2.16	1.96	1.84	1.81	1.75	1.64
NMQ	0.61	0.89	0.92	0.94	1.33	1.22	0.99	0.77	0.83	0.79	0.77	0.91
MQ	1.87	1.95	2.52	2.77	2.71	3.31	3.11	3.12	2.63	2.48	2.19	2.15
HMQ	3.57	4.76	5.07	6.97	7.03	8.54	9.57	8.77	5.81	13.4	5.10	4.32
MHQ	4.67	5.94	6.90	5.60	12.5	27.6	21.2	32.1	18.4	11.9	5.94	5.92
HQ	22.6	31.0	28.9	20.6	77.0	160	159	187	124	171	21.6	29.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1966 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1982 - 2010		
NQ	1.58	14.02		0.76	11.12.2005		0.33	03.08.1971		0.55	23.08.2003	
NQ ₁	1.34	16.02					0.37	03.08.1971		0.59	28.08.2003	
NMQ							1.10			1.30		
NMQ							1.29			1.24		
MQ	3.66	13.6	430	2.49	9.28	293	2.57	9.58	302	2.69	9.41	297
HMQ							4.87			5.36		
MJHQ							56.3			43.9		
HQ	187	15.08.		44.0	07.09.2007		187			149	06.10.1982	
NNQ seit 1966:	0.33		03.08.1971				HHQ seit 1966:	171		06.10.1982		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.2	1.00			365.2
8000			350			16.0	1	0.2	0.80			
6000			250			12.0	3	0.8	0.60			
4000			180			9.00	7	2.2	0.40			
3000			140			7.00	17	6.4	0.30			
2000			100			5.00	40	16.0	0.20			
1600			80.0			3.50	152	53.0	0.10			
1200			60.0			2.50	278	133.0	0.06			
900			40.0			1.80	365	224.0	0.03			
700			30.0			1.40		316.0	0.00			

Im Jän,Febr,März,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän,Febr,März durch Eis beeinflusstIm Jän,Febr,März,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Jun,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 595 Markt Allhau (Musserbrücke)
Stögersbach

Mst.Nr. 210203

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 70.8 km²

Nr. 596 Wörth an der Lafnitz
Lafnitz

Mst.Nr. 211003

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 439.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.13	0.12	0.46	0.23	0.15	0.15	0.27	0.08	0.21	0.38	0.27	0.36
2.	0.12	0.12	0.42	0.34	0.15	0.24	0.21	0.08	0.19	0.36	0.27	0.37
3.	0.12	0.12	0.35	0.25	0.16	0.22	0.21	0.46	0.19	0.35	0.27	0.38
4.	0.11	0.12	0.32	0.23	0.17	0.24	0.23	0.27	0.21	0.36	0.25	0.39
5.	0.12	0.11	0.29	0.22	0.19	0.16	0.20	0.14	0.22	0.35	0.25	0.39
6.	0.12	0.10	0.27	0.21	0.22	0.14	0.19	0.61	0.19	0.45	0.25	0.41
7.	0.10	0.10	0.26	0.19	0.17	0.31	0.19	0.1	0.18	0.40	0.26	0.47
8.	0.11	0.11	0.24	0.19	0.15	0.24	0.17	0.18	0.19	0.34	0.57	0.75
9.	0.29	0.10	0.25	0.19	0.18	0.16	0.17	0.16	0.92	0.32	0.75	1.04
10.	0.37	0.10	0.23	0.19	0.19	0.14	0.15	0.15	0.32	0.30	0.73	0.73
11.	0.25	0.10	0.24	0.19	0.22	0.12	0.14	0.13	0.23	0.30	0.44	0.62
12.	0.19	0.10	0.24	0.19	0.18	0.11	0.14	0.16	0.21	0.29	0.41	0.54
13.	0.17	0.10	0.24	0.19	0.20	0.11	0.41	0.37	0.20	0.27	0.36	0.49
14.	0.15	0.09	0.24	0.24	0.20	1.25	0.25	0.81	0.19	0.27	0.34	0.54
15.	0.14	0.09	0.24	0.23	0.20	0.09	0.20	0.50	0.19	0.27	0.32	0.49
16.	0.13	0.09	0.23	0.19	0.20	2.61	0.18	0.81	0.28	0.27	0.30	0.57
17.	0.12	0.09	0.26	0.18	0.17	0.75	0.16	0.67	0.58	0.33	0.30	0.59
18.	0.12	0.10	0.26	0.18	0.16	0.56	0.18	0.44	1.62	0.47	0.31	0.59
19.	0.12	0.11	0.25	0.18	0.15	0.53	0.15	0.38	0.81	0.33	0.64	0.59
20.	0.12	0.14	0.24	0.17	0.14	0.36	0.12	0.33	0.44	0.31	0.73	0.59
21.	0.12	0.16	0.24	0.16	0.16	0.30	0.09	0.26	0.34	0.29	0.48	0.54
22.	0.12	0.19	0.27	0.16	0.15	0.26	0.08	0.23	0.29	0.29	1.88	0.50
23.	0.11	0.29	0.26	0.16	0.14	0.23	0.34	0.21	0.26	0.29	0.80	0.50
24.	0.12	0.47	0.24	0.16	0.12	0.20	0.31	0.23	0.25	0.28	0.56	0.53
25.	0.11	0.70	0.23	0.16	0.12	0.19	0.10	0.22	0.58	0.40	0.47	1.54
26.	0.13	1.19	0.22	0.16	0.31	0.18	0.09	0.21	5.05	0.33	0.42	0.73
27.	0.16	0.08	0.23	0.16	0.31	0.16	0.08	0.27	0.82	0.29	0.39	0.49
28.	0.16	0.58	0.21	0.15	0.24	0.15	0.08	0.31	0.68	0.28	0.37	0.44
29.	0.16	0.21	0.21	0.15	0.17	0.14	0.10	0.21	0.50	0.28	0.40	0.41
30.	0.14	0.21	0.21	0.14	0.18	0.14	0.20	0.24	0.42	0.29	0.36	0.53
31.	0.13	0.26	0.26	0.19	0.19	0.19	0.11	0.24	0.42	0.27	0.36	0.56
Extremwerte in m³/s												
am	04.	14.	08.	25.	24.	14.	22.	02.	02.	10.	01.	29.
NQ	0.07	0.06	0.10	0.14	0.10	0.05	0.04	0.05	0.16	0.27	0.24	0.19
HQ	0.75	2.85	0.55	0.47	1.27	9.99	1.71	17.1	12.4	0.68	4.64	2.14
am	09.	26.	01.	02.	26.	16.	13.	15.	26.	18.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.15	0.24	0.26	0.19	0.18	0.35	0.18	0.48	0.56	0.32	0.47	0.57
Mq	2.08	3.42	3.70	2.72	2.57	4.91	2.50	6.79	7.89	4.56	6.66	8.07
h _n	6	8	10	7	7	13	7	18	20	12	17	21
Extremwerte in m³/s												
am	27.	16.	08.	30.	01.	07.	17.	03.	15.	16.	26.	02.
NQ	1.34	1.58	2.00	2.00	2.01	2.67	2.07	1.99	3.38	1.33	2.19	1.69
HQ	5.05	12.7	6.87	4.01	5.40	25.8	13.0	63.5	37.8	12.1	20.9	14.4
am	10.	27.	02.	02.	27.	16.	23.	15.	26.	16.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.60	2.85	3.30	2.57	3.06	6.06	3.20	7.07	6.68	5.02	5.21	5.52
Mq	5.92	6.48	7.52	5.86	6.96	13.8	7.29	16.1	15.2	11.4	11.9	12.6
h _n	16	16	20	15	19	36	20	43	39	31	31	33

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.21	0.27	0.28	0.22	0.19	0.29	0.26	0.24	0.21	0.17	0.20	0.22
Mq	2.95	3.77	3.92	3.15	2.62	4.04	3.72	3.37	3.03	2.44	2.79	3.13
h _n	8	9	10	8	7	10	10	9	8	7	7	8
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.06	0.41	0.09	0.06	0.00	0.01	0.08	0.04	0.07	0.09	0.06
NQ ₁	0.09	0.08	0.13	0.11	0.046	0.001	0.003	0.010	0.005	0.08	0.09	0.09
MMQ ₁	0.23	0.22	0.22	0.23	0.18	0.17	0.15	0.15	0.16	0.19	0.22	0.24
NMQ	0.15	0.12	0.16	0.14	0.11	0.10	0.10	0.08	0.09	0.12	0.12	0.09
MQ	0.28	0.30	0.35	0.32	0.31	0.44	0.34	0.33	0.31	0.33	0.32	0.33
HMQ	0.47	0.80	0.92	1.04	0.76	2.67	0.86	0.82	1.40	1.92	1.07	0.81
MHQ	0.72	1.20	1.72	1.83	3.47	6.37	4.52	4.43	3.49	2.56	1.33	1.66
HQ	2.04	7.89	11.5	22.7	23.7	31.9	15.4	17.1	21.0	19.4	8.38	18.0
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.79	0.78	0.83	0.59	0.81	0.74	0.39	0.55	0.60	0.48	0.58
NQ ₁	0.75	1.05	0.98	1.13	1.08	1.05	1.01	0.89	0.95	1.03	1.00	0.76
MMQ ₁	2.01	2.04	2.29	2.71	2.43	2.54	2.51	2.43	2.30	2.24	2.36	2.20
NMQ	1.20	1.12	1.13	1.31	1.59	1.59	1.30	1.03	1.25	1.17	1.15	1.15
MQ	2.61	2.78	3.65	3.97	3.71	4.87	4.39	4.31	3.44	3.46	3.26	3.08
HMQ	5.41	7.28	10.1	12.6	10.9	18.5	16.2	14.8	8.51	18.0	8.78	6.05
MHQ	5.86	6.92	11.4	10.8	14.5	26.0	17.6	22.9	16.3	15.6	10.4	9.08
HQ	32.5	28.9	47.0	70.8	67.0	121	56.8	72.0	82.6	156	49.4	64.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1976 - 2010			Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1961 - 2010	
NQ	.041	22.07.		.026	10.09.2005	.000	28.06.2002	NQ	1.33	16.10.		0.74	20.08.2007	0.37	17.01.1972
NQ	0.08	28.07.				.001	27.06.2002	NQ	1.53	27.01.				0.75	19.01.1972
MJNQ,						0.12		MJNQ,						1.51	
NJMQ						0.17	2003	NJMQ						1.57	2003
MQ,Mq,h	0.33	4.66	147	0.23	3.23	102	4.64	146	MQ,Mq,h	4.43	10.1	318	3.00	6.82	215
HJMQ						0.33		1998	HJMQ				3.00	6.82	215
MJHQ						0.65			MJHQ					3.63	8.26
HQ	17.1	15.08.		17.4	27.06.2008	11.4			HQ	63.5	15.08.		27.7	08.09.2007	43.5
						31.9	28.06.1998							156	07.10.1982
NNQ seit 1976:	.000	28.06.2002		HHQ seit 1976:	31.9	28.06.1998		NNQ seit 1961:	0.37	17.01.1972		HHQ seit 1961:	156	07.10.1982	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	10	4.4	10000			500			20.0	2	0.2	1.00		365.2
8000			350			16.0			0.80	16	7.4	8000			350			16.0	3	0.4	0.80		
6000			250			12.0			0.60	29	14.6	6000			250			12.0	10	3.0	0.60		
4000			180			9.00			0.40	75	32.0	4000			180			9.00	18	6.0	0.40		
3000			140			7.00			0.30	119	55.2	3000			140			7.00	33	12.4	0.30		
2000			100			5.00			0.20	220	136.4	2000			100			5.00	94	34.8	0.20		
1600			80.0			3.50			0.10	353	332.0	1600			80.0			3.50	197	83.6	0.10		
1200			60.0			2.50			0.06	365	362.2	1200			60.0			2.50	309	172.2	0.06		
900			40.0			1.80			0.03	900	365.2	900			40.0			1.80	363	253.8	0.03		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0		1	1.40	365	356.4	0.00		

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 597 Pöllau (Prätisbach-II)
Prätisbach

Mst.Nr. 211623

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 21.1 km²

Nr. 598 Pöllau (Saifenbach)
Saifenbach

Mst.Nr. 211631

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.11	0.08	0.29	0.10	0.06	0.11	0.16	0.08	0.23	0.37	0.17	0.28
2.	0.11	0.07	0.28	0.10	0.06	0.13	0.16	0.08	0.20	0.34	0.17	0.27
3.	0.11	0.07	0.26	0.10	0.07	0.11	0.15	0.16	0.20	0.33	0.17	0.25
4.	0.10	0.07	0.24	0.09	0.08	0.10	0.14	0.09	0.21	0.31	0.15	0.24
5.	0.10	0.07	0.21	0.08	0.09	0.09	0.13	0.11	0.20	0.29	0.15	0.22
6.	0.10	0.07	0.19	0.08	0.08	0.09	0.12	0.23	0.19	0.30	0.15	0.22
7.	0.10	0.07	0.18	0.10	0.07	0.08	0.11	0.12	0.21	0.28	0.15	0.27
8.	0.10	0.06	0.16	0.08	0.07	0.25	0.11	0.11	0.18	0.25	0.20	0.36
9.	0.13	0.06	0.15	0.08	0.07	0.20	0.10	0.12	0.22	0.27	0.20	0.41
10.	0.12	0.07	0.15	0.08	0.07	0.18	0.09	0.80	0.18	0.23	0.20	0.42
11.	0.11	0.07	0.15	0.08	0.07	0.14	0.09	1.05	0.17	0.22	0.17	0.42
12.	0.10	0.07	0.14	0.09	0.07	0.14	0.09	0.85	0.16	0.22	0.17	0.44
13.	0.10	0.06	0.13	0.09	0.09	0.36	0.12	1.21	0.17	0.22	0.17	0.41
14.	0.09	0.07	0.13	0.11	0.09	0.85	0.09	0.90	0.15	0.21	0.16	0.38
15.	0.09	0.06	0.13	0.10	0.10	0.26	0.08	3.07	0.15	0.20	0.16	0.37
16.	0.08	0.07	0.11	0.08	0.08	1.65	0.08	1.80	0.17	0.19	0.15	0.34
17.	0.08	0.06	0.11	0.08	0.07	1.05	0.08	1.35	0.22	0.23	0.15	0.33
18.	0.09	0.07	0.11	0.08	0.07	0.89	0.10	1.03	0.31	0.29	0.16	0.34
19.	0.08	0.07	0.11	0.08	0.07	0.72	0.08	0.78	0.26	0.20	0.21	0.35
20.	0.08	0.09	0.11	0.07	0.07	0.60	0.07	0.62	0.24	0.19	0.21	0.30
21.	0.09	0.08	0.11	0.07	0.07	0.52	0.07	0.49	0.24	0.19	0.19	0.29
22.	0.08	0.08	0.12	0.07	0.06	0.40	0.07	0.41	0.23	0.18	0.62	0.28
23.	0.08	0.09	0.11	0.07	0.06	0.36	0.67	0.35	0.21	0.17	0.42	0.29
24.	0.07	0.11	0.11	0.07	0.06	0.31	0.16	0.37	0.22	0.17	0.42	0.42
25.	0.07	0.16	0.11	0.07	0.06	0.29	0.11	0.30	0.36	0.22	0.40	0.77
26.	0.07	0.26	0.11	0.07	0.62	0.26	0.10	0.26	0.82	0.19	0.38	0.56
27.	0.07	0.29	0.11	0.07	0.25	0.23	0.10	0.41	0.52	0.18	0.35	0.53
28.	0.08	0.29	0.11	0.07	0.15	0.21	0.12	0.28	0.50	0.17	0.33	0.49
29.	0.08	0.11	0.11	0.07	0.13	0.18	0.10	0.24	0.45	0.17	0.32	0.44
30.	0.08	0.10	0.10	0.06	0.14	0.18	0.11	0.26	0.40	0.17	0.29	0.39
31.	0.08	0.11	0.11	0.07	0.12	0.12	0.10	0.24	0.17	0.17	0.29	0.37
Extremwerte in m³/s												
am	25.	03.	26.	25.	23.	04.	11.	01.	13.	28.	01.	04.
NQ	0.06	0.05	0.10	0.06	0.05	0.08	0.06	0.07	0.11	0.13	0.15	0.21
HQ	0.22	0.57	0.31	0.43	0.47	4.75	4.62	5.48	1.86	2.38	1.39	1.57
am	09.	26.	01.	07.	26.	07.	23.	15.	26.	18.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.09	0.10	0.15	0.08	0.11	0.38	0.12	0.59	0.27	0.23	0.24	0.37
Mq	4.36	4.63	7.02	3.95	4.98	18.2	5.90	27.8	12.6	10.9	11.2	17.5
h _n	12	11	19	10	13	47	16	74	33	29	29	45

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.08	0.10	0.14	0.11	0.09	0.13	0.17	0.13	0.16	0.09	0.08	0.11
Mq	4.02	4.51	6.86	5.16	4.32	5.94	8.21	6.03	7.72	4.28	3.60	5.03
h _n	11	11	18	13	12	15	22	16	20	11	9	13
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.002	.002	.000	.019	.015	.017	.001	.004	.003	.003	.000
NQ ₁	.018	.018	.011	.003	.020	.018	.018	.006	.007	.006	.016	.007
MQ	0.08	0.07	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09
NMQ	.026	.026	.026	.027	.026	.028	.044	.035	.029	.023	.028	.013
MQ	0.11	0.12	0.16	0.17	0.16	0.19	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13
HMQ	0.29	0.37	0.46	0.81	0.88	0.67	0.45	0.59	0.60	0.87	0.35	0.37
MHQ	0.27	0.60	0.68	0.56	1.65	2.54	2.58	2.85	1.46	1.44	0.64	0.70
HQ	1.70	3.58	2.94	3.70	11.2	8.53	12.5	9.46	7.63	14.5	3.34	4.31

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1987 - 2010		
NQ	0.05	03.02		.019	17.05.2008		.000	03.12.1983		.033	05.01.2002	
NQ ₁	0.06	24.05.					.003	03.04.2002		.049	20.08.2003	
MJNQ ₁							.042			0.14		
NJM ₁							0.06			0.17		
MQ,Mq,h _n	0.23	10.8	341	0.12	5.46	172	0.15	6.93	1990	0.44	7.58	2001
HJM ₁							0.30		219	0.95		239
MJHQ							5.06		1996	36.5		1996
HQ	5.48	15.08.		3.68	22.06.2005		14.5	06.10.1982		92.1	04.08.1992	
NNQ seit 1980:	.000	03.12.1983		HHQ seit 1980:	14.5	06.10.1982						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			8
8000			350			16.0			0.80			14
6000			250			12.0			0.60			23
4000			180			9.00			0.40			45
3000			140			7.00			0.30			72
2000			100			5.00			0.20			138
1600			80.0			3.50			0.10			260
1200			60.0			2.50			0.06			365
900			40.0			1.80			0.03			357.2
700			30.0			1.40			0.00			365.2

ausgewertet nach Erhebungen der TU Graz und des HD Steiermark
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan durch Eis beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der TU Graz und des HD Steiermark
Im Jan, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 599 Waltersdorf in Oststeiermark
Safenbach

Mst.Nr. 211011

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 343.4 km²Nr. 600 Dobersdorf
Lafnitz

Mst.Nr. 210211

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 925.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	2.03	1.36	4.52	1.41	1.00	1.18	1.15	0.77	1.78	3.21	1.66	2.54
2.	1.90	1.43	3.95	1.72	0.97	1.53	1.13	0.68	1.61	2.91	1.65	2.48
3.	1.74	1.37	3.33	1.40	1.04	1.42	1.07	2.73	1.58	2.77	1.59	2.56
4.	1.71	1.41	2.97	1.31	1.10	1.58	1.25	1.70	1.77	2.72	1.57	2.51
5.	1.72	1.36	2.59	1.48	1.34	1.14	0.99	1.04	2.44	2.20	1.52	2.43
6.	1.76	1.45	2.35	1.26	1.17	1.02	0.96	1.45	1.88	2.20	1.48	2.60
7.	1.66	1.41	2.16	1.25	1.17	1.02	0.84	1.77	1.22	2.21	1.50	3.19
8.	1.70	1.33	1.96	1.19	1.05	3.65	0.82	1.66	1.71	2.47	2.32	5.72
9.	2.99	1.30	1.93	1.15	1.00	2.07	0.78	1.27	6.33	2.30	2.86	8.05
10.	3.93	1.31	1.81	1.12	1.05	1.72	0.72	1.42	2.49	2.23	3.57	6.39
11.	2.93	1.36	1.86	1.15	1.45	1.57	0.67	2.08	1.89	2.12	2.24	5.21
12.	2.44	1.32	1.81	1.18	1.35	1.39	0.64	1.78	1.71	2.05	2.19	4.80
13.	2.18	1.30	1.75	1.22	1.56	1.93	2.67	3.19	1.64	2.00	1.96	4.28
14.	2.01	1.26	1.69	1.72	1.57	7.55	1.57	7.48	1.47	1.94	1.85	3.68
15.	1.89	1.28	1.70	1.83	1.56	2.92	0.88	34.6	1.50	1.86	1.76	3.37
16.	1.79	1.23	1.61	1.47	1.61	19.2	0.76	7.66	2.39	1.84	1.71	2.83
17.	1.74	1.29	1.63	1.42	1.21	7.34	0.68	7.92	4.64	2.03	1.69	2.80
18.	1.74	1.34	1.57	1.31	1.12	5.26	5.59	5.43	12.1	3.32	1.85	2.84
19.	1.72	1.45	1.53	1.29	1.06	5.00	0.97	3.95	8.38	2.30	3.93	2.66
20.	1.70	2.56	1.51	1.24	1.06	3.61	0.79	3.15	4.44	2.19	3.62	2.86
21.	1.69	2.51	1.50	1.22	1.07	3.08	0.74	2.72	3.36	2.02	2.79	2.70
22.	1.61	2.53	1.76	1.18	1.02	2.57	0.67	2.40	3.84	1.89	9.08	2.85
23.	1.53	2.71	1.64	1.20	1.00	2.24	2.79	2.18	2.50	1.84	5.23	3.03
24.	1.51	4.16	1.53	1.18	1.02	2.03	2.11	2.31	2.34	1.79	4.09	4.59
25.	1.44	6.05	1.49	1.12	0.94	1.84	1.30	2.15	3.53	2.53	3.52	10.6
26.	1.40	7.85	1.44	1.09	2.04	1.74	0.91	1.90	20.7	2.31	3.19	6.08
27.	1.33	8.26	1.50	1.10	2.23	1.55	0.85	2.24	6.99	1.95	2.92	4.57
28.	1.55	5.39	1.40	1.05	1.79	1.43	0.77	3.04	4.89	1.83	2.70	3.84
29.	1.60		1.33	1.02	1.75	1.34	0.74	1.94	3.99	1.80	2.94	3.39
30.	1.65		1.32	1.01	1.71	1.22	1.58	2.15	3.52	1.76	2.58	3.04
31.	1.53		1.57		1.59		0.95	1.98		1.71		2.93
Extremwerte in m ³ /s												
am	27.	14.	27.	29.	21.	07.	13.	02.	14.	24.	04.	19.
NQ	0.66	0.85	0.85	0.91	0.59	0.90	0.55	0.60	1.16	1.39	0.99	1.87
HQ	6.11	15.2	5.14	2.78	8.91	55.1	24.1	70.9	36.3	4.69	18.7	15.4
am	09.	26.	01.	14.	26.	16.	18.	15.	26.	18.	22.	25.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.87	2.41	1.96	1.28	1.33	3.14	1.24	3.87	3.94	2.27	2.72	3.92
Mq	5.46	7.03	5.70	3.72	3.86	9.15	3.60	11.3	11.5	6.60	7.91	11.4
h _n	15	17	15	10	10	24	10	30	30	18	21	30

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.18	1.46	1.77	1.31	1.20	1.96	1.90	2.14	1.82	1.13	1.16	1.65
Mq	3.44	4.24	5.14	3.81	3.49	5.72	5.54	6.23	5.31	3.29	3.38	4.80
h _n	9	10	14	10	9	15	15	17	14	9	9	12
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.09	0.13	0.24	0.23	0.10	0.08	0.50	0.07	0.10	0.13	0.11	0.11
NQ ₁	0.33	0.50	0.41	0.36	0.24	0.14	0.12	0.12	0.27	0.35	0.54	0.36
MQ	0.97	1.02	1.09	1.07	0.89	0.86	0.83	0.80	0.83	0.96	1.10	1.11
NMQ	0.52	0.61	0.51	0.54	0.44	0.47	0.44	0.27	0.50	0.66	0.65	0.64
MQ	1.42	1.67	2.06	1.87	1.68	2.21	1.86	1.84	1.72	1.84	1.79	1.85
HMQ	2.76	5.17	6.95	10.3	6.28	6.81	7.63	5.14	8.14	9.17	7.22	4.70
MHQ	4.78	7.74	9.94	8.21	13.4	26.5	21.0	22.7	16.5	14.1	9.36	9.96
HQ	17.9	54.4	51.2	86.6	72.3	85.4	75.5	86.5	105	101	53.4	66.4

Jahreswerte in m ³ (Q), l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.55	13.07		0.21	21.07.2007		0.50	14.07.2002		0.48	31.08.2001	
NQ ₁	0.64	12.07					0.12	03.07.2002		0.60	30.08.2001	
MJNQ ₁							0.54			2.44		
NJMq							0.67			2.64		
MQ, Mq, h _n	2.49	7.26	229	1.57	4.57	144	1.82	5.29	2003	6.44	6.96	2003
HJMq							3.41		167	14.9		219
MJHQ							49.9		1996	62.2		1965
HQ	70.9	15.08.		86.5	14.08.2009		105		06.09.1998	148		13.10.1980
NNQ seit 1961:	.050		14.07.2002				HHQ seit 1961:	105		06.09.1998		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	2	0.6	1.00	341	211.8	1.00
8000			350			16.0	3	1.2	0.80	352	273.6	0.80
6000			250			12.0	4	1.8	0.60	365	340.8	0.60
4000			180			9.00	6	3.2	0.40		365.0	0.40
3000			140			7.00	15	5.6	0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00	28	11.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	54	21.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	109	38.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	173	79.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	271	130.2	0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst
Im Jan., Feb., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 601 Rettenegg
Feistritz

Mst.Nr. 211722

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 43.0 km²Nr. 602 Anger
Feistritz

Mst.Nr. 211029

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 408.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	0.72	0.57	0.60	0.88	0.85	1.68	1.33	0.84	1.53	1.19	0.91	0.98
2.	0.69	0.58	0.58	0.85	0.84	1.81	1.61	0.81	1.08	1.18	0.88	1.01
3.	0.62	0.60	0.57	0.81	0.89	1.77	1.44	0.84	0.99	1.18	0.87	1.02
4.	0.53	0.60	0.55	0.80	1.00	1.70	1.28	0.80	1.09	1.22	0.85	0.97
5.	0.56	0.58	0.51	0.79	1.19	1.60	1.20	0.79	1.02	1.20	0.83	0.95
6.	0.66	0.59	0.49	0.73	1.39	1.53	1.16	1.05	0.94	1.19	0.82	0.95
7.	0.68	0.55	0.48	0.72	1.20	1.52	1.10	0.96	0.91	1.15	0.81	1.02
8.	0.67	0.55	0.42	0.71	1.29	1.50	1.06	0.87	0.90	1.10	1.08	1.06
9.	0.71	0.51	0.48	0.70	1.39	1.44	1.02	0.81	1.10	1.05	1.15	1.05
10.	0.68	0.58	0.49	0.71	1.76	1.38	0.98	0.82	0.92	1.02	1.16	0.99
11.	0.66	0.57	0.53	0.70	1.79	1.33	0.95	1.66	0.88	1.01	1.01	1.00
12.	0.64	0.58	0.52	0.69	1.67	1.28	0.92	1.84	0.86	0.98	0.97	0.97
13.	0.61	0.55	0.52	0.72	1.89	1.43	1.07	1.65	0.84	0.97	0.94	0.95
14.	0.62	0.55	0.52	0.88	1.89	1.77	0.95	1.57	0.83	0.95	0.91	0.87
15.	0.62	0.55	0.52	0.89	1.93	1.33	0.91	2.49	0.88	0.93	0.89	0.85
16.	0.60	0.54	0.53	0.83	1.94	2.14	0.88	1.73	1.14	0.92	0.89	0.70
17.	0.59	0.56	0.54	0.79	1.85	1.70	0.94	1.61	1.09	0.98	0.89	0.74
18.	0.62	0.57	0.55	0.75	1.77	1.88	1.53	1.51	1.42	1.07	0.91	0.84
19.	0.61	0.59	0.59	0.75	1.70	1.89	1.00	1.43	1.11	0.99	1.00	0.78
20.	0.61	0.61	0.65	0.74	1.63	1.89	0.94	1.34	1.02	0.93	0.95	0.85
21.	0.60	0.56	0.79	0.74	2.03	1.79	1.25	1.27	0.98	0.89	0.94	0.89
22.	0.59	0.54	0.91	0.73	1.79	1.72	1.08	1.22	0.94	0.86	1.83	0.84
23.	0.54	0.54	0.91	0.73	1.64	1.66	1.03	1.18	0.93	0.84	1.27	0.90
24.	0.53	0.56	0.95	0.74	1.56	1.60	0.98	1.24	0.91	0.96	1.13	1.06
25.	0.52	0.57	1.27	0.73	1.49	1.58	0.95	1.13	1.09	1.25	1.06	1.58
26.	0.54	0.60	1.22	0.88	1.64	1.55	0.89	1.06	2.24	1.04	1.03	1.25
27.	0.50	0.59	1.10	0.87	2.09	1.49	0.86	1.10	1.48	0.93	1.00	1.20
28.	0.60	0.57	0.91	0.80	2.14	1.43	0.84	1.04	1.31	0.90	1.01	1.18
29.	0.62	0.86	0.86	0.78	1.79	1.38	0.90	0.95	1.26	0.91	1.01	1.09
30.	0.61	0.86	0.77	1.78	1.32	1.04	1.07	1.21		0.90	0.99	0.99
31.	0.58	0.99		1.76		0.86	1.31			0.89		1.02
Extremwerte in m ³ /s												
am	16.	09.	06.	03.	01.	13.	29.	09.	15.	27.	29.	14.
NQ	0.24	0.24	0.18	0.50	0.60	1.15	0.45	0.45	0.55	0.42	0.29	0.28
HQ	1.08	0.86	1.60	1.24	3.56	3.98	5.49	6.00	4.27	1.66	3.36	2.02
am	17.	08.	25.	26.	27.	13.	18.	11.	26.	24.	22.	24.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.61	0.57	0.69	0.77	1.60	1.60	1.06	1.23	1.10	1.02	1.00	1.00
Mq	14.2	13.2	16.1	18.0	37.3	37.3	24.7	28.5	25.5	23.7	23.3	23.3
h _n	38	32	43	47	100	97	66	76	66	63	60	60

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	4.65	3.65	4.46	5.08	4.26	5.91	6.76	4.02	7.26	5.54	4.54	5.46
2.	4.58	3.60	4.52	4.99	4.37	6.12	6.75	3.94	4.94	5.42	4.49	5.36
3.	4.37	3.41	4.42	4.83	4.36	6.01	6.46	4.06	4.64	5.42	4.50	5.31
4.	4.23	3.29	4.31	4.76	5.14	5.93	6.03	3.98	4.84	5.58	4.43	5.22
5.	3.97	3.49	4.17	4.70	5.72	5.60	5.63	3.88	4.97	5.39	4.35	5.05
6.	4.29	3.42	4.01	4.56	5.88	5.72	5.59	4.82	4.61	5.45	4.26	5.10
7.	4.16	3.36	4.00	4.48	5.28	5.72	5.39	4.18	4.48	5.27	4.26	5.35
8.	4.07	3.23	3.62	4.44	5.26	5.79	5.19	4.10	4.44	5.09	4.92	5.54
9.	4.13	3.21	4.01	4.40	5.93	5.41	4.97	3.99	5.32	4.95	5.09	5.64
10.	4.06	3.35	3.90	4.41	5.78	5.21	4.84	4.22	4.60	4.83	5.26	5.47
11.	3.98	3.37	3.95	4.39	5.83	5.04	4.73	4.68	4.39	4.77	4.71	5.38
12.	3.90	3.33	3.86	4.43	5.68	4.92	4.64	5.25	4.32	4.70	4.60	5.43
13.	3.85	3.25	3.80	4.41	6.33	6.43	5.36	5.33	4.26	4.63	4.48	5.28
14.	3.84	3.25	3.80	4.88	6.72	13.6	4.88	5.42	4.17	4.57	4.42	5.03
15.	3.81	3.27	3.80	4.83	6.81	7.06	5.69	13.2	4.21	4.49	4.36	5.09
16.	3.77	3.22	3.82	4.57	6.61	16.0	4.91	6.42	4.96	4.49	4.33	4.86
17.	3.72	3.23	3.89	4.46	6.40	11.4	4.58	5.75	5.21	4.92	4.36	5.09
18.	3.79	3.29	3.89	4.41	6.17	11.3	6.53	5.33	6.56	5.25	4.42	5.13
19.	3.73	3.35	4.06	4.36	5.94	12.3	4.78	5.11	5.59	4.72	4.89	5.18
20.	3.70	3.53	4.42	4.30	5.79	15.6	4.62	4.82	5.10	4.54	4.64	5.31
21.	3.69	3.31	5.01	4.29	6.06	13.7	4.58	4.63	4.88	4.42	4.53	5.26
22.	3.65	3.28	5.47	4.26	5.96	12.2	4.44	4.49	4.75	4.35	8.32	5.36
23.	3.59	3.31	5.39	4.22	5.56	10.9	5.13	4.37	4.67	4.29	6.48	5.17
24.	3.48	3.41	5.34	4.23	5.39	9.97	4.63	4.89	4.63	4.29	5.97	6.58
25.	3.73	3.78	5.66	4.21	5.26	9.38	4.35	4.50	5.16	6.10	5.83	7.47
26.	3.78	4.31	5.73	4.42	5.62	8.90	4.20	4.29	9.70	5.18	5.75	6.18
27.	3.57	4.49	5.65	4.16	4.72	8.15	4.16	4.52	6.67	4.79	5.67	5.86
28.	3.76	4.30	5.16	4.33	6.87	7.68	4.07	4.56	6.03	4.63	5.60	5.81
29.	3.73	4.95	4.23	4.26	6.11	7.23	4.26	4.17	5.81	4.61	5.67	5.48
30.	3.78	4.91	4.19	6.57	6.85		4.57	4.49	5.67	4.60	5.40	5.45
31.	3.67	5.38		6.30			4.14	4.67		4.55		5.65
Extremwerte in m ³ /s												
am	20.	19.	08.	11.	21.	02.	27.	13.	15.	28.	04.	07.
NQ	2.79	2.43	2.57	2.92	3.59	3.37	2.92	3.05	3.05	2.65	2.84	3.12
HQ	6.45	5.33	6.36	6.22	11.5	58.0	15.3	40.9	12.3	8.12	11.7	8.85
am	02.	26.	23.	19.	27.	13.	13.	15.	26.	04.	22.	25.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.90	3.47	4.50	4.49	5.82	8.63	5.06	4.91	5.23	4.90	5.02	5.47
Mq	9.57	8.51	11.0	11.0	14.3	21.1	12.4	12.0	12.8	12.0	12.3	13.4
h _n	26	21	30	29	38	55	33	32	33	32	32	35

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													
MQ	0.50	0.46	0.69	1.45	1.21	1.28	1.34	1.15	1.05	0.70	0.65	0.63	MQ	3.55	3.43	5.21	7.64	5.74	5.83	6.45	6.07	5.66	3.96	3.77	4.07
Mq	11.7	10.7	16.1	33.6	28.1	29.8	31.3	26.7	24.3	16.3	15.1	14.7	Mq	8.70	8.41	12.8	18.7	14.1	14.3	15.8	14.9	13.9	9.70	9.24	9.97
h _n	31	26	43	87	75	77	84	71	63	44	39	38	h _n	23	20	34	49	38	37	42	40	36	26	24	26
Reihe: 2000-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													
NQ	0.05	0.11	0.44	0.01	0.15	0.05	0.17	0.05	0.08	0.01	0.02	0.02	NQ	0.64	0.53	0.79	1.52	1.41	1.23	1.05	0.56	0.71	0.58	0.70	0.55
NQ ₁	0.25	0.28	0.34	0.41	0.45	0.44	0.37	0.32	0.35	0.40	0.37	0.22	NQ ₁	1.16	1.16	1.46	2.17	2.04	2.62	1.94	1.64	1.62	1.48	1.74	1.33
NMQ ₁	0.38	0.40	0.45	0.86	0.81	0.83	0.72	0.63	0.59	0.57	0.55	0.43	NMQ ₁	2.75	2.65	3.12	5.11	4.79	4.42	4.02	3.82	3.40	3.27	3.42	3.23
NMQ	0.37	0.38	0.45	0.48	0.62	0.59	0.47	0.40	0.49	0.52	0.43	0.40	NMQ	1.81	1.65	2.24	2.31	3.08	3.13	2.35	1.90	1.96	1.90	2.14	1.88
MQ	0.51	0.51	0.72	1.20	1.18	1.27	1.06	0.95	0.85	0.69	0.65	0.63	MQ	3.43	3.36	4.90	7.31	6.89	6.99	6.42	5.97	4.79	4.75	4.37	4.11
HMQ	0.69	0.77	1.21	2.52	2.60	2.24	2.40	1.86	1.58	1.02	1.00	1.00	HMQ	7.32	8.87	12.5	16.3	19.6	19.4	21.3	18.9	10.5	18.4	13.1	9.51
MHQ	1.11	0.96	2.27	2.10	3.17	4.49	3.87	4.72	3.24	1.64	1.67	1.43	MHQ	7.49	7.50	14.1	15.0	21.9	35.5	32.6	33.6	20.3	16.9	10.2	9.31
HQ	2.27	1.97	5.04	4.74	4.99	8.79	7.20	15.2	11.3	2.56	3.36	2.06	HQ	33.6	25.2	52.1	48.2	115	140	120	131	76.0	183	107	41.3

Abflüsse

Nr. 603 Neudorf bei Ilz
Ilzbach

Mst.Nr. 211037

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 190.1 km²

Nr. 605 Eltendorf (Hackenwiesen)
Lafnitz

Mst.Nr. 210401

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1956.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.43	1.00	4.00	0.80	0.53	0.58	0.47	0.51	1.07	1.12	0.83	1.06
2.	1.32	1.00	3.29	0.95	0.53	0.83	0.46	0.47	1.00	1.04	0.78	1.08
3.	1.22	0.99	2.32	0.82	0.54	0.96	0.45	1.58	0.98	0.99	0.76	1.15
4.	1.16	0.99	1.84	0.77	0.56	1.05	0.49	1.25	1.03	0.98	0.74	1.23
5.	1.16	0.99	1.51	0.95	0.69	0.73	0.45	0.76	1.34	0.96	0.73	1.31
6.	1.21	1.02	1.30	0.91	0.77	0.82	0.42	4.28	1.08	1.24	0.73	1.39
7.	1.14	1.02	1.18	0.74	0.61	0.57	0.40	1.72	1.04	1.08	0.73	1.51
8.	1.16	0.96	1.08	0.72	0.56	0.56	0.38	1.39	1.04	0.97	0.88	2.25
9.	1.43	0.94	1.01	0.71	0.54	0.50	0.38	0.91	3.56	0.93	1.19	3.02
10.	1.70	0.94	0.97	0.65	0.52	0.47	0.37	0.78	1.32	0.91	1.41	2.44
11.	1.65	0.98	0.98	0.66	0.63	0.45	0.36	0.69	1.00	0.88	1.04	1.86
12.	1.50	0.98	0.97	0.69	0.63	0.43	0.36	0.68	0.86	0.86	1.09	1.64
13.	1.39	0.96	0.96	0.70	0.70	0.41	0.41	1.43	0.80	0.85	0.95	1.44
14.	1.32	1.05	0.95	0.82	1.17	0.48	0.66	3.28	0.75	0.85	0.89	1.26
15.	1.24	0.96	0.96	0.80	1.00	0.59	0.41	22.8	0.71	0.81	0.84	1.20
16.	1.19	1.00	0.93	0.70	0.93	5.41	0.38	3.84	0.83	0.78	0.81	1.13
17.	1.18	0.98	0.90	0.70	0.71	1.79	0.36	2.42	1.91	0.97	0.81	1.19
18.	1.15	1.01	0.90	0.66	0.63	1.30	7.91	2.96	7.53	1.64	0.91	1.09
19.	1.16	1.13	0.87	0.65	0.57	1.41	1.02	1.88	6.33	1.25	2.10	1.02
20.	1.16	1.88	0.88	0.63	0.55	0.91	0.77	1.54	2.54	1.34	1.81	1.03
21.	1.15	2.12	0.85	0.62	0.58	0.83	0.66	1.37	1.63	1.29	1.38	0.98
22.	1.11	2.10	0.87	0.62	0.56	0.70	0.59	1.26	1.27	1.17	3.74	0.97
23.	1.07	2.13	0.99	0.61	0.54	0.63	0.59	1.19	1.10	1.11	2.22	0.97
24.	1.06	2.79	0.88	0.61	0.53	0.57	0.87	1.18	1.02	1.15	1.60	1.27
25.	1.02	4.15	0.83	0.59	0.49	0.53	0.74	1.19	1.87	1.81	1.33	5.58
26.	1.04	5.32	0.80	0.56	0.51	0.54	0.57	1.11	10.6	1.63	1.21	3.40
27.	1.12	6.58	0.82	0.57	0.63	0.50	0.53	1.15	2.91	1.31	1.13	2.29
28.	1.12	4.37	0.78	0.55	0.64	0.47	0.52	1.58	1.81	1.17	1.06	1.90
29.	1.11		0.76	0.55	0.85	0.45	0.49	1.18	1.40	1.06	1.14	1.68
30.	1.09		0.74	0.55	0.88	0.44	0.78	1.21	1.22	0.98	1.06	1.64
31.	1.04		0.90	0.68	0.68		0.61	1.23		0.89		1.44
Extremwerte in m³/s												
am	26.	01.	29.	10.	25.	11.	13.	03.	15.	17.	03.	19.
NQ	0.78	0.82	0.73	0.36	0.46	0.41	0.34	0.44	0.69	0.72	0.73	0.93
HQ	1.78	11.0	4.63	2.00	3.45	19.3	24.3	42.1	19.3	2.57	6.06	10.2
am	09.	27.	01.	09.	14.	16.	18.	15.	26.	25.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.22	1.80	1.20	0.69	0.65	0.86	0.77	2.22	2.05	1.10	1.20	1.66
Mq	6.41	9.46	6.30	3.64	3.44	4.51	4.05	11.7	10.8	5.77	6.30	8.72
h _m	17	23	17	9	9	12	11	31	28	15	16	23

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.72	0.84	0.94	0.66	0.74	1.37	0.97	1.85	1.14	0.58	0.62	1.02
Mq	3.77	4.43	4.97	3.49	3.89	7.18	5.12	9.76	6.01	3.05	3.28	5.34
h _m	10	11	13	9	10	19	14	26	16	8	8	14
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.02	0.06	0.11	0.10	0.50	0.10	0.01	0.02	0.02	0.20	0.30	0.42
NQ ₁	0.07	0.06	0.06	0.15	0.09	0.06	0.04	0.11	0.06	0.40	0.50	0.10
MNQ ₁	0.51	0.55	0.56	0.49	0.35	0.34	0.29	0.28	0.31	0.37	0.49	0.54
NMQ	0.19	0.16	0.19	0.23	0.19	0.14	0.09	0.07	0.09	0.08	0.16	0.23
MQ	0.85	1.20	1.67	1.13	0.88	1.29	1.30	1.17	0.89	0.96	1.14	1.06
HMQ	2.37	4.99	9.16	7.33	3.98	8.05	9.28	6.45	3.82	4.95	5.10	3.46
MHQ	3.49	6.91	12.4	8.61	12.0	20.2	20.4	17.9	12.0	10.2	8.62	7.82
HQ	15.1	56.0	64.9	77.0	72.0	84.0	76.0	72.5	79.2	65.8	39.2	65.3

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010		
NQ	0.34	13.07		0.09	24.07.2007		0.09	24.07.2007		1.80	14.08.2003	
NQ ₁	0.36	11.07								2.68	15.08.2003	
MJNQ ₁										6.02		
NJMQ ₁										6.73		
MQ,Mq,h _j	1.28	6.74	212	0.97	5.08	160	14.0	7.18	226	14.2	7.25	229
HJMQ										24.1		1996
MJHQ										179		
HQ	42.1	15.08.		65.9	24.06.2009		300	25.06.2009		396	06.09.1998	
NNQ seit 1961:	.001		31.07.1992	HHQ seit 1961:	84.0		NNQ seit 1979:	1.80	14.08.2003	HHQ seit 1979:	396	06.09.1998

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.8	1.00	174	77.8	1.00
8000			350			16.0	1	1.2	0.80	249	113.6	0.80
6000			250			12.0	1	2.2	0.60	303	168.6	0.60
4000			180			9.00	2	3.0	0.40	358	259.6	0.40
3000			140			7.00	4	3.6	0.30	365	330.2	0.30
2000			100			5.00	9	5.0	0.20		356.4	0.20
1600			80.0			3.50	16	11.0	0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50	24	18.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	44	32.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40	69	44.4	0.00			0.00

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 606 Pinggau
Pinka

Mst.Nr. 211771

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 34.6 km²Nr. 607 Pinkafeld
Pinka

Mst.Nr. 210419

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.35	0.32	0.37	0.33	0.31	0.38	0.70	0.35	0.64	0.62	0.53	0.62
2.	0.34	0.31	0.36	0.34	0.29	0.48	0.69	0.35	0.60	0.60	0.52	0.60
3.	0.33	0.30	0.34	0.33	0.32	0.43	0.65	0.59	0.60	0.60	0.50	0.60
4.	0.34	0.30	0.34	0.33	0.33	0.41	0.63	0.41	0.65	0.61	0.49	0.59
5.	0.33	0.30	0.34	0.33	0.34	0.38	0.61	0.39	0.59	0.62	0.47	0.57
6.	0.34	0.30	0.33	0.32	0.36	0.37	0.59	0.52	0.51	0.63	0.48	0.57
7.	0.33	0.30	0.33	0.31	0.32	0.42	0.58	0.43	0.49	0.61	0.48	0.63
8.	0.34	0.31	0.37	0.31	0.37	0.39	0.56	0.41	0.51	0.58	0.60	0.68
9.	0.36	0.28	0.35	0.31	0.38	0.37	0.53	0.39	0.75	0.58	0.62	0.68
10.	0.35	0.30	0.35	0.31	0.41	0.36	0.52	0.39	0.56	0.58	0.63	0.66
11.	0.34	0.29	0.32	0.31	0.39	0.35	0.50	0.42	0.52	0.56	0.55	0.64
12.	0.33	0.29	0.31	0.32	0.38	0.34	0.49	0.43	0.49	0.55	0.55	0.65
13.	0.32	0.28	0.31	0.32	0.39	0.63	0.65	0.64	0.47	0.55	0.54	0.63
14.	0.33	0.29	0.31	0.34	0.39	2.71	0.55	0.54	0.46	0.55	0.53	0.62
15.	0.32	0.28	0.31	0.36	0.42	1.18	0.49	1.91	0.51	0.55	0.52	0.61
16.	0.31	0.28	0.31	0.33	0.44	1.86	0.46	0.99	0.61	0.54	0.51	0.63
17.	0.32	0.28	0.31	0.32	0.40	1.18	0.45	0.92	0.66	0.58	0.51	0.63
18.	0.32	0.29	0.31	0.32	0.40	1.39	0.49	0.86	0.94	0.61	0.52	0.61
19.	0.31	0.31	0.32	0.31	0.39	1.32	0.43	0.82	0.66	0.57	0.62	0.61
20.	0.31	0.34	0.33	0.31	0.38	1.23	0.43	0.79	0.59	0.55	0.64	0.59
21.	0.31	0.31	0.36	0.31	0.42	1.17	0.42	0.77	0.56	0.54	0.57	0.58
22.	0.31	0.31	0.37	0.31	0.39	1.11	0.41	0.75	0.54	0.54	0.83	0.57
23.	0.30	0.31	0.35	0.30	0.38	1.06	0.47	0.72	0.53	0.55	0.63	0.59
24.	0.31	0.32	0.34	0.31	0.37	1.03	0.41	0.73	0.52	0.55	0.61	0.65
25.	0.31	0.34	0.35	0.30	0.37	0.97	0.39	0.71	0.64	0.61	0.62	0.67
26.	0.31	0.39	0.35	0.31	0.41	0.90	0.37	0.67	0.91	0.57	0.62	0.58
27.	0.32	0.38	0.34	0.30	0.42	0.85	0.36	0.71	0.72	0.57	0.62	0.56
28.	0.32	0.36	0.33	0.30	0.41	0.80	0.36	0.68	0.66	0.57	0.63	0.56
29.	0.33	0.32	0.32	0.30	0.39	0.76	0.41	0.63	0.65	0.56	0.63	0.55
30.	0.33	0.33	0.33	0.29	0.40	0.73	0.45	0.68	0.63	0.56	0.60	0.54
31.	0.31		0.34		0.39		0.37	0.67		0.55		0.54
Extremwerte in m³/s												
am	05.	09.	07.	07.	01.	12.	26.	10.	14.	05.	17.	27.
NQ	0.28	0.25	0.28	0.22	0.28	0.28	0.33	0.27	0.36	0.46	0.40	0.49
HQ	0.42	0.50	0.50	0.42	0.61	0.72	1.27	1.07	1.58	0.76	1.27	0.81
am	09.	26.	08.	14.	10.	14.	13.	15.	18.	17.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.32	0.31	0.34	0.32	0.38	0.85	0.50	0.65	0.61	0.58	0.57	0.61
Mq	9.39	8.92	9.68	9.14	11.0	24.6	14.4	18.9	17.5	16.6	16.5	17.5
h _n	25	22	26	24	29	64	38	51	45	45	43	45

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.26	0.26	0.32	0.39	0.36	0.46	0.60	0.49	0.41	0.33	0.30	0.30
Mq	7.52	7.56	9.33	11.2	10.3	13.2	17.3	14.3	11.7	9.61	8.73	8.79
h _n	20	18	25	29	28	34	46	38	30	26	23	23
Reihe: 1991-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.08	0.08	0.09	0.11	0.11
NQ ₁	0.15	0.14	0.11	0.11	0.12	0.14	0.11	0.09	0.08	0.09	0.14	0.15
NMQ ₁	0.25	0.24	0.24	0.30	0.30	0.30	0.34	0.33	0.31	0.32	0.30	0.29
NMQ	0.16	0.14	0.13	0.14	0.16	0.17	0.15	0.14	0.10	0.16	0.18	0.17
MQ	0.30	0.29	0.31	0.38	0.38	0.46	0.48	0.46	0.41	0.38	0.36	0.34
HMQ	0.43	0.40	0.49	0.74	0.86	0.85	1.21	0.98	0.72	0.79	0.64	0.61
MHQ	0.48	0.51	0.63	0.66	1.07	5.33	3.57	2.16	1.50	0.96	0.71	0.62
HQ	0.76	0.94	1.49	1.62	3.58	37.2	27.8	10.7	4.44	2.78	1.52	1.34

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1991 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1987 - 2010		
NQ	0.22	0.24	0.24	0.12	0.08	0.08	0.18	0.18	0.18	0.00	0.10	0.06
NQ ₁	0.28	0.28	0.28	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.06
MJNQ ₁				0.20			0.20			0.40		
NMQ	0.50	14.5	458	0.38	10.9	343	0.38	11.0	2003	0.51	2003	
MQ				0.38			0.38			1.03		
Mq				0.56			0.56			1.62		
HMQ				7.52			7.52			21.6		
MJHQ				37.2			37.2			120		
HQ												
NNQ seit 1988:	0.08		30.08.2003	HHQ seit 1988:	27.8		06.07.2009	NNQ seit 1987:	.000	31.05.2008	HHQ seit 1987:	45.2

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 608 Oberwart (Landeshauptstraße L382)
Pinka

Mst.Nr. 210229

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 171.7 km²Nr. 609 Siget in der Wart
Zickenbach

Mst.Nr. 215012

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 118.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.88	0.56	1.84	1.13	0.63	1.02	1.63	0.65	1.28	2.52	1.41	2.37
2.	0.85	0.60	1.73	1.34	0.64	1.88	1.64	0.61	1.08	2.34	1.39	2.30
3.	0.79	0.64	1.58	1.10	0.67	1.57	1.54	1.62	1.10	2.28	1.37	2.33
4.	0.72	0.67	1.48	1.01	0.91	1.56	1.38	1.14	1.37	2.24	1.37	2.23
5.	0.79	0.63	1.36	1.05	0.92	1.48	1.30	1.03	1.56	2.27	1.29	2.29
6.	0.81	0.65	1.27	0.94	1.00	1.09	1.25	2.33	1.12	2.29	1.27	3.03
7.	0.77	0.60	1.19	0.89	0.75	1.51	1.18	1.05	1.06	2.29	1.27	3.03
8.	0.81	0.62	1.05	0.87	0.75	1.31	1.13	1.01	1.09	2.03	2.70	4.09
9.	1.39	0.58	1.15	0.84	1.07	1.08	1.07	0.98	3.11	1.90	3.02	4.50
10.	1.25	0.57	1.07	0.83	1.08	0.97	1.01	0.79	1.44	1.82	3.06	3.74
11.	1.02	0.58	1.06	0.84	1.18	0.90	0.95	0.78	1.18	1.74	2.15	3.37
12.	0.90	0.57	1.04	0.85	0.93	0.87	0.90	0.86	1.09	1.67	2.04	3.37
13.	0.85	0.55	0.97	0.88	1.00	0.82	1.83	1.92	1.04	1.63	1.88	3.18
14.	0.82	0.52	0.96	1.03	1.07	1.32	1.15	2.75	0.99	1.59	1.81	2.92
15.	0.79	0.54	0.97	1.09	1.10	4.47	0.97	8.48	0.98	1.56	1.72	2.79
16.	0.76	0.52	0.93	0.92	1.54	11.9	0.97	2.33	1.74	1.52	1.69	2.45
17.	0.72	0.54	1.11	0.83	1.04	5.82	0.83	2.14	2.05	1.86	1.64	2.54
18.	0.76	0.58	1.04	0.80	0.94	5.48	1.29	1.77	4.10	2.64	1.74	2.72
19.	0.77	0.64	1.11	0.79	0.92	5.78	0.78	1.75	2.52	1.82	2.72	2.29
20.	0.76	1.25	1.21	0.77	0.85	4.43	0.75	1.57	1.76	1.67	3.00	2.40
21.	0.74	0.87	1.35	0.74	1.07	3.81	0.72	1.32	1.56	1.55	2.32	2.54
22.	0.68	0.82	1.56	0.71	0.95	3.36	0.70	1.24	1.43	1.49	5.32	2.25
23.	0.63	0.86	1.39	0.72	0.84	2.96	1.07	1.19	1.35	1.45	3.45	2.67
24.	0.60	1.03	1.30	0.71	0.80	2.74	1.33	1.25	1.31	1.43	2.86	3.68
25.	0.58	1.36	1.27	0.68	0.79	2.54	0.81	1.16	2.51	2.28	2.68	4.19
26.	0.62	2.23	1.25	0.66	1.32	2.34	0.70	1.09	12.7	1.90	2.60	3.11
27.	0.60	2.51	1.26	0.73	1.48	2.16	0.66	1.86	6.25	1.60	2.54	2.68
28.	0.62	1.91	1.16	0.67	1.35	1.94	0.61	1.67	3.65	1.54	2.45	2.51
29.	0.62		1.10	0.64	1.06	1.82	0.72	1.19	3.05	1.50	2.56	2.31
30.	0.62		1.07	0.62	1.18	1.67	1.42	1.38	2.74	1.49	2.32	2.16
31.	0.62		1.35		1.25		0.79	1.30		1.47		2.35
Extremwerte in m³/s												
am	27.	14.	08.	26.	03.	13.	29.	02.	14.	21.	06.	05.
NQ	0.37	0.33	0.67	0.58	0.57	0.72	0.56	0.56	0.90	1.34	1.20	1.74
HQ	2.42	4.43	1.98	1.75	3.87	34.9	10.8	27.5	22.2	4.24	9.56	5.42
am	09.	26.	01.	02.	26.	14.	13.	15.	26.	18.	22.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.78	0.86	1.23	0.86	1.00	3.07	1.07	1.62	2.27	1.86	2.26	2.81
Mq	4.53	5.00	7.18	4.98	5.84	17.9	6.22	9.43	13.2	10.8	13.1	16.3
h _n	12	12	19	13	16	46	17	25	34	29	34	42

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.83	0.94	1.32	1.20	1.04	1.61	1.76	1.48	1.10	0.78	0.84	1.11
Mq	4.84	5.45	7.66	6.97	6.08	9.38	10.2	8.61	6.38	4.53	4.88	6.48
h _n	13	13	21	18	16	24	27	23	17	12	13	17
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.08	0.08	0.15	0.07	0.26	0.13	0.13	0.08	0.15	0.08	0.45
NQ ₁	0.08	0.08	0.08	0.25	0.13	0.13	0.14	0.15	0.09	0.16	0.21	0.10
NMQ	0.63	0.63	0.70	0.90	0.77	0.81	0.90	0.71	0.62	0.65	0.65	0.71
NMQ	0.27	0.44	0.35	0.37	0.28	0.40	0.32	0.28	0.39	0.42	0.38	0.24
MQ	0.92	1.01	1.37	1.55	1.44	1.78	1.75	1.51	1.16	1.18	1.12	1.10
HMQ	1.99	3.50	3.30	6.74	5.82	7.59	6.88	5.76	3.82	7.74	4.67	2.81
MHQ	1.97	2.56	4.42	4.23	7.95	14.1	11.0	11.6	8.46	6.11	4.30	3.91
HQ	5.58	12.1	15.1	23.0	42.0	60.1	39.0	68.0	40.0	42.0	23.4	27.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1951 - 2010					
NQ	0.33	14.02		0.15	11.03.2005		0.26	17.06.1980		0.08	28.01.1980	
NQ ₁	0.52	16.02					0.37			0.56		
NMQ							0.30			0.30		
MQ,Mq,h _n	1.64	9.56	301	1.17	6.81	215	1.33	7.73	2003	3.18	244	1965
HMQ	34.9	14.06.		33.2	06.07.2009		23.6			68.0	06.08.1968	
NNQ seit 1951:	.026		17.06.1980				HHQ seit 1951:	68.0		06.08.1968		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	246	149.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	294	204.4	0.80
6000			250			12.0	2	0.2	0.60	353	287.4	0.60
4000			180			9.00	3	0.4	0.40	365	358.6	0.40
3000			140			7.00	4	1.8	0.30		365.0	0.30
2000			100			5.00	18	4.8	0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50	57	23.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	104	50.6	0.03			0.03
900			40.0			1.80	150	85.6	0.00			0.00
700			30.0			1.40						

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 610 Woppendorf
Pinka

Mst.Nr. 210237

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 416.9 km²Nr. 611 Altschlaining
Tauchenbach

Mst.Nr. 210245

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.66	1.13	4.03	1.97	0.97	1.43	2.00	1.06	2.08	3.90	1.94	3.60
2.	1.58	1.12	4.01	2.65	1.03	2.76	1.98	0.97	1.70	3.56	1.94	3.78
3.	1.44	1.10	3.31	1.95	1.00	2.94	2.14	1.75	1.58	3.32	1.83	4.01
4.	1.27	1.13	2.97	1.70	1.29	3.42	1.68	2.28	1.79	3.21	1.85	4.28
5.	1.36	1.13	2.67	1.99	1.40	1.98	1.62	1.20	2.87	3.13	1.83	4.05
6.	1.42	1.17	2.39	1.67	1.57	1.58	1.55	6.07	1.89	3.56	1.75	4.49
7.	1.34	1.09	2.23	1.51	1.20	2.08	1.42	2.56	1.69	3.41	1.80	6.67
8.	1.37	1.06	1.88	1.44	1.04	2.14	1.39	1.53	1.70	2.88	2.92	10.4
9.	3.34	1.06	1.98	1.41	1.36	1.52	1.33	2.00	6.54	2.69	4.35	13.0
10.	5.44	0.98	1.84	1.37	1.16	1.40	1.22	1.33	3.31	2.55	5.50	8.10
11.	3.68	1.05	1.93	1.36	2.03	1.31	1.20	1.26	2.27	2.39	3.37	6.13
12.	2.76	1.03	1.87	1.35	1.28	1.21	1.20	1.16	1.92	2.31	3.16	5.75
13.	2.26	1.02	1.83	1.41	1.42	1.11	2.09	1.41	1.78	2.23	2.74	5.33
14.	1.90	0.98	1.69	1.60	1.78	6.69	1.74	5.80	1.61	2.16	2.54	4.74
15.	1.71	0.96	1.73	1.96	1.61	7.02	1.29	1.15	1.54	2.19	2.37	4.49
16.	1.61	0.97	1.65	1.55	2.09	14.1	1.89	4.23	2.40	1.91	2.27	4.17
17.	1.50	0.96	1.85	1.40	1.49	8.05	1.15	3.90	3.61	2.09	2.25	4.39
18.	1.49	1.03	1.78	1.29	1.35	4.83	2.57	5.04	11.1	4.09	2.37	4.38
19.	1.52	1.21	1.74	1.29	1.26	6.69	1.25	3.09	8.44	2.68	4.85	4.67
20.	1.50	4.21	1.85	1.26	1.21	4.61	0.98	4.25	4.65	2.49	5.39	4.84
21.	1.47	4.02	1.95	1.20	1.33	3.99	1.05	2.38	3.39	2.48	3.68	4.39
22.	1.38	4.31	2.39	1.16	1.40	3.74	0.94	2.04	3.84	2.17	9.36	3.91
23.	1.21	4.47	2.22	1.15	1.17	3.26	1.32	1.97	2.56	1.97	6.26	3.81
24.	1.21	4.67	1.98	1.13	1.11	2.86	2.14	1.82	2.43	2.13	4.52	4.92
25.	1.12	4.86	1.88	1.09	1.13	2.81	1.24	1.91	3.05	3.06	3.96	8.57
26.	1.10	5.58	1.87	1.09	1.33	2.69	1.05	1.72	3.66	3.18	3.62	6.50
27.	1.04	8.55	1.94	1.15	2.15	2.49	0.99	2.09	25.9	2.32	3.52	4.54
28.	1.01	4.90	1.78	1.07	2.39	2.30	0.87	3.63	7.99	2.31	3.31	4.00
29.	1.14	1.64	1.64	1.00	1.63	2.13	1.06	2.01	5.54	2.04	3.92	3.59
30.	1.14	1.62	1.62	1.06	1.49	2.08	2.70	2.07	4.52	2.07	3.62	3.59
31.	1.16	2.30	2.30	1.95	1.95		1.21	2.28		2.06		3.12
Extremwerte in m³/s												
am	28.	08.	08.	29.	02.	13.	20.	08.	15.	23.	17.	30.
NQ	0.36	0.36	1.35	0.65	0.59	0.76	0.25	0.34	1.13	0.71	0.76	2.12
HQ	7.73	12.1	5.18	3.31	3.67	28.2	6.95	23.6	44.5	5.37	14.2	15.0
am	09.	27.	01.	02.	27.	16.	13.	15.	26.	18.	22.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.71	2.35	2.15	1.44	1.44	3.51	1.49	2.78	5.31	2.66	3.43	5.23
Mq	4.11	5.63	5.17	3.46	3.45	8.42	3.58	6.68	12.7	6.39	8.22	12.6
h _n	11	14	14	9	9	22	10	18	33	17	21	33

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.44	1.75	2.10	1.83	1.64	2.75	2.32	1.94	1.59	1.20	1.34	1.73
Mq	3.46	4.20	5.03	4.39	3.93	6.60	5.56	4.65	3.81	2.88	3.21	4.15
h _n	9	10	13	11	11	17	15	12	10	8	8	11
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.18	0.16	.019	0.10	.017	.029	.040	0.10	0.18	0.16	0.17
NQ ₁	0.19	0.59	0.45	0.49	0.25	0.30	0.18	0.09	0.25	0.25	0.25	0.19
NMQ	1.14	1.16	1.32	1.39	1.13	1.18	1.10	1.02	0.92	1.03	1.13	1.40
NMQ	0.67	0.75	0.64	0.73	0.66	0.65	0.62	0.42	0.62	0.56	0.52	0.60
MQ	1.78	2.06	2.85	2.56	2.38	2.92	2.69	2.36	1.81	1.99	2.06	2.09
HMQ	3.20	7.39	11.5	11.7	8.67	13.9	10.2	8.57	7.02	12.6	6.54	6.01
MHQ	4.64	6.16	9.60	8.46	10.4	15.6	12.0	11.6	8.41	8.24	7.83	7.18
HQ	26.3	26.4	36.0	49.0	54.0	47.8	32.2	40.3	44.5	44.1	35.0	32.2

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1966 - 2010		
NQ	0.25	20.07		.017	13.06.2007		.017	13.06.2007		.019	02.08.1992	
NQ ₁	0.87	28.07					0.09	15.08.2003		.021	15.08.2003	
MJNQ ₁							0.60			0.17		
NJMQ							0.85			0.15		
MQ, Mq, h _n	2.79	6.69	211	1.81	4.35	137	2.30	5.51	174	0.41	4.59	2003
HJMQ							6.25			0.83		145
MJHQ							26.2			6.81		1996
HQ	44.5	26.09.		47.8	25.06.2009		54.0	21.05.1999		54.0	19.06.1986	
NNQ seit 1951:	.017	13.06.2007		HHQ seit 1951:	54.0	21.05.1999	NNQ seit 1966:	.019	02.08.1992	HHQ seit 1966:	54.0	19.06.1986

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	0.8	1.00	354	258.6	1.00
8000			350			16.0	2	0.8	0.80	365	331.8	0.80
6000			250			12.0	4	1.4	0.60		355.8	0.60
4000			180			9.00	8	4.2	0.40		361.6	0.40
3000			140			7.00	15	7.2	0.30		364.2	0.30
2000			100			5.00	32	12.9	0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50	67	27.9	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	127	55.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	213	110.2	0.03			0.03
700			30.0	1	0.4	1.40	272	169.2	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Feb., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Aug., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Feb. durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Nov., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 612 Hannersdorf
Tauchenbach

Mst.Nr. 210252

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 175.4 km²

Nr. 613 Burg
Pinka

Mst.Nr. 210260

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 664.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.54	0.48	1.40	0.67	0.49	0.39	0.34	0.23	0.37	1.40	0.60	1.02
2.	0.53	0.49	1.23	1.05	0.51	0.59	0.35	0.22	0.32	1.22	0.60	1.12
3.	0.49	0.49	1.09	0.79	0.49	0.50	0.39	0.25	0.33	1.11	0.59	1.19
4.	0.47	0.49	1.00	0.70	0.49	0.58	0.33	0.31	0.36	1.03	0.59	1.20
5.	0.49	0.41	0.89	0.79	0.56	0.45	0.32	0.23	0.46	0.99	0.56	1.18
6.	0.49	0.41	0.77	0.66	0.54	0.40	0.32	0.21	0.35	1.06	0.56	1.23
7.	0.47	0.40	0.73	0.60	0.45	0.38	0.30	0.34	0.34	0.99	0.56	1.27
8.	0.47	0.44	0.65	0.59	0.45	0.37	0.30	0.34	0.36	0.93	0.91	5.22
9.	0.50	0.39	0.64	0.56	0.43	0.36	0.29	0.33	1.72	0.89	1.01	5.11
10.	0.52	0.38	0.60	0.54	0.43	0.32	0.30	0.28	0.70	0.83	1.30	2.63
11.	0.54	0.40	0.62	0.56	0.67	0.31	0.28	0.27	0.48	0.78	0.92	1.92
12.	0.56	0.40	0.59	0.59	0.43	0.30	0.29	0.26	0.40	0.76	0.88	1.73
13.	0.58	0.40	0.60	0.61	0.44	0.28	0.28	0.27	0.38	0.74	0.83	1.63
14.	0.59	0.39	0.57	0.67	0.47	1.05	0.33	0.35	0.35	0.71	0.76	1.49
15.	0.55	0.39	0.55	0.81	0.47	0.64	0.29	1.92	0.34	0.70	0.73	1.36
16.	0.52	0.38	0.54	0.66	0.60	3.46	0.74	0.57	0.39	0.69	0.70	1.25
17.	0.51	0.39	0.60	0.59	0.44	1.46	0.30	0.65	1.11	0.74	0.71	1.51
18.	0.50	0.39	0.63	0.56	0.40	0.94	0.56	1.13	4.40	1.14	0.74	1.22
19.	0.50	0.44	0.62	0.57	0.38	0.92	0.30	1.35	2.43	0.77	1.79	1.60
20.	0.49	1.37	0.61	0.55	0.36	0.69	0.27	1.24	1.00	0.79	1.45	1.48
21.	0.49	1.29	0.61	0.54	0.38	0.57	0.28	0.36	0.69	0.74	1.09	1.29
22.	0.45	1.13	0.59	0.54	0.35	0.49	0.25	0.32	0.57	0.68	3.11	1.06
23.	0.45	1.11	0.68	0.54	0.35	0.45	0.27	0.31	0.49	0.67	1.88	1.12
24.	0.44	1.18	0.62	0.53	0.35	0.42	0.36	0.31	0.44	0.65	1.44	1.39
25.	0.44	1.32	0.61	0.50	0.34	0.41	0.33	0.30	0.76	0.82	1.30	2.11
26.	0.44	1.97	0.59	0.49	0.50	0.42	0.29	0.29	18.4	0.78	1.14	1.44
27.	0.49	2.63	0.63	0.52	0.65	0.39	0.28	0.41	10.0	0.70	1.08	1.19
28.	0.49	1.69	0.61	0.49	0.60	0.36	0.22	0.77	3.24	0.66	1.00	1.07
29.	0.49	0.57	0.49	0.49	0.40	0.36	0.21	0.35	2.09	0.65	1.11	1.02
30.	0.49	0.55	0.49	0.40	0.40	0.33	0.37	0.37	1.64	0.65	1.03	1.02
31.	0.49	0.74		0.40			0.27	0.40		0.64		0.97
Extremwerte in m³/s												
am	26.	08.	06.	27.	23.	12.	28.	07.	14.	19.	06.	18.
NQ	0.28	0.25	0.32	0.36	0.25	0.22	0.16	0.16	0.25	0.36	0.49	0.77
HQ	0.59	4.58	1.89	1.53	2.25	8.22	4.68	8.76	26.3	1.53	5.18	7.58
am	01.	26.	02.	02.	27.	16.	16.	19.	26.	01.	22.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.50	0.77	0.70	0.61	0.46	0.62	0.32	0.53	1.83	0.84	1.03	1.68
Mq	2.85	4.41	4.01	3.47	2.62	3.55	1.84	3.02	10.4	4.76	5.88	9.57
h _n	8	11	11	9	7	9	5	8	27	13	15	25

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.52	0.70	0.70	0.54	0.45	0.67	0.53	0.50	0.45	0.35	0.38	0.59
Mq	2.99	3.97	4.01	3.06	2.54	3.83	3.01	2.84	2.59	2.02	2.17	3.37
h _n	8	10	11	8	7	10	8	8	7	5	6	9
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.12	0.13	0.11	0.08	0.22	0.19	0.31	0.48	0.06	0.07	0.11
NQ ₁	0.15	0.17	0.17	0.19	0.11	0.34	0.21	0.41	0.50	0.06	0.13	0.14
NMQ ₁	0.47	0.53	0.49	0.54	0.44	0.40	0.36	0.36	0.33	0.35	0.40	0.46
NMQ	0.21	0.20	0.22	0.25	0.18	0.11	0.06	0.06	0.09	0.13	0.15	0.22
MQ	0.63	0.73	0.85	0.83	0.72	0.85	0.63	0.66	0.55	0.59	0.61	0.66
HMQ	1.31	1.66	3.58	4.45	2.29	4.78	2.20	3.22	2.11	3.27	1.97	2.04
MHQ	1.44	2.08	3.00	2.54	3.30	5.27	3.85	3.76	2.49	2.67	1.97	2.29
HQ	8.74	14.4	21.3	25.0	24.6	30.8	29.0	27.4	26.3	20.8	14.5	14.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h ₁)							Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h ₁)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1951 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1988 - 2010	
NQ	0.16	28.07.	.045	20.07.2007	.019	04.07.2002	NQ	0.75	28.07.	0.14	23.07.2007	.043	02.09.1988
NQ ₁	0.21	29.07.			.026	03.07.2002	NQ ₁	1.32	28.07.			0.17	15.08.2003
MJNQ ₁					0.21		MJNQ ₁					0.90	
NJMq					0.20	2002	NJMq					1.08	2003
MQ,Mq,h ₁	0.82	4.69	148	0.53	3.04	95.8	MQ,Mq,h ₁	3.76	5.66	178	2.45	3.69	117
HJMq					0.69	124	HJMq					2.86	136
MJHQ					2.06	1965	MJHQ					5.45	1996
HQ	26.3	26.09.	30.8	24.06.2009	11.4		HQ	68.0	26.09.	72.5	24.06.2009	40.0	
					30.8	24.06.2009						102	28.06.1991
NNQ seit 1951:	.019	04.07.2002	HHQ seit 1951:	30.8	24.06.2009		NNQ seit 1987:	.043	02.09.1988	HHQ seit 1987:	102	28.06.1991	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00	82	27.6	10000			500			20.0	2	1.0	1.00	365	340.6
8000			350			16.0	1		0.80	98	42.2	8000			350			16.0	3	1.2	0.80		355.4
6000			250			12.0		0.2	0.60	165	77.4	6000			250			12.0	8	3.4	0.60		359.4
4000			180			9.00	2		0.2	0.40	279	187.4	4000			180		9.00	14	7.0	0.40		364.6
3000			140			7.00	2	0.6	0.30	341	268.4	3000			140			7.00	24	9.4	0.30		365.2
2000			100			5.00	4	0.8	0.20	365	332.6	2000			100			5.00	60	21.0	0.20		
1600			80.0			3.50	5	2.6	0.10		358.6	1600			80.0			3.50	125	50.6	0.10		
1200			60.0			2.50	11	5.8	0.06		364.8	1200			60.0			2.50	225	110.2	0.06		
900			40.0			1.80	18	9.4	0.03		365.2	900			40.0			1.80	314	90.6	0.03		
700			30.0			1.40	34	14.0	0.00			700			30.0			1.40	363	265.4	0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Jun, Aug, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 614 Moschendorf
Pinka

Mst.Nr. 215038

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 791.0 km²Nr. 615 Bocksdorf
Strem

Mst.Nr. 210476

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	3.03	2.44	5.36	3.59	2.40	2.61	2.78	1.93	3.10	6.49	3.37	4.59
2.	3.04	2.37	5.11	3.80	2.42	3.07	2.74	1.95	2.77	5.83	3.28	4.80
3.	3.03	2.46	4.56	3.50	2.36	3.96	2.82	1.90	2.62	5.39	3.21	5.02
4.	3.00	2.40	4.26	3.24	2.54	4.43	2.70	1.24	2.73	5.17	3.14	5.38
5.	2.99	2.48	4.01	3.42	2.76	3.45	2.46	2.14	3.37	5.02	3.16	5.26
6.	2.98	2.48	3.74	3.31	2.85	2.87	2.46	2.21	2.97	5.48	3.11	5.16
7.	2.93	2.48	3.63	3.06	2.66	2.66	2.32	1.15	2.73	5.42	3.08	5.11
8.	3.05	2.34	3.36	2.97	2.44	3.25	2.27	2.68	2.67	4.66	3.52	16.22
9.	4.33	2.40	3.31	2.91	2.50	2.65	2.23	2.84	5.94	4.31	5.56	21.6
10.	6.11	2.39	3.26	2.85	2.49	2.42	2.14	2.68	4.54	4.15	6.30	13.2
11.	5.36	2.45	3.28	2.82	3.06	2.34	2.14	2.36	3.37	3.96	4.73	8.16
12.	4.51	2.44	3.27	2.87	2.67	2.19	2.00	2.22	3.03	3.90	4.36	7.27
13.	4.01	2.42	3.28	2.93	2.63	2.10	1.96	1.77	2.89	3.77	4.02	6.68
14.	3.61	2.39	3.15	3.31	2.93	4.48	2.98	5.55	2.72	3.87	3.77	5.86
15.	3.40	2.35	3.11	5.07	3.07	9.67	2.14	10.4	2.52	3.69	3.69	5.57
16.	3.18	2.35	3.11	3.73	3.11	12.5	3.36	5.08	2.86	3.54	3.55	5.02
17.	3.15	2.36	3.07	3.22	2.95	14.8	3.25	4.10	3.68	3.45	3.55	4.80
18.	3.07	2.45	3.26	3.00	2.67	6.72	3.23	6.02	13.1	5.47	3.55	4.85
19.	3.07	2.56	3.14	2.94	2.50	8.03	2.40	3.83	11.5	4.26	5.32	4.78
20.	3.07	4.69	3.19	2.86	2.46	6.16	2.14	5.98	6.03	4.01	7.40	4.29
21.	3.03	5.71	3.25	2.83	2.45	5.15	1.97	3.42	4.42	4.03	5.20	4.66
22.	2.93	5.63	3.26	2.73	2.64	4.74	1.92	3.05	3.87	4.82	10.9	4.75
23.	2.77	6.19	3.59	2.70	2.40	4.22	1.94	2.86	3.54	3.77	9.05	4.57
24.	2.72	5.63	3.34	2.67	2.29	3.82	2.69	2.75	3.42	3.54	6.31	5.34
25.	2.63	6.00	3.21	2.65	2.24	3.69	2.27	2.91	3.45	3.80	5.46	9.00
26.	2.33	5.77	3.20	2.57	2.40	3.67	2.06	2.68	51.9	4.58	5.06	8.08
27.	2.30	10.5	3.24	2.60	2.30	3.37	2.17	2.56	58.5	3.82	4.92	5.69
28.	2.25	6.45	3.22	2.50	2.26	3.20	1.75	4.43	18.9	3.59	4.69	5.04
29.	2.43		3.06	2.43	2.83	3.00	1.84	3.06	9.18	3.52	4.85	4.71
30.	2.49		3.01	2.50	2.86	2.88	2.86	3.83	7.21	3.41	4.75	4.22
31.	2.47		3.21	2.63	2.93	3.22	2.58	3.22		3.37		4.35
Extremwerte in m³/s												
am	27.	09.	31.	13.	25.	13.	03.	03.	15.	25.	04.	30.
NQ	1.82	1.90	3.00	2.01	1.58	1.94	1.29	1.77	2.47	1.32	2.99	3.15
HQ	6.78	14.8	5.84	6.30	4.45	30.4	6.59	20.8	66.2	7.06	17.9	24.4
am	10.	27.	01.	15.	28.	17.	14.	15.	26.	18.	22.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.20	3.67	3.49	3.05	2.67	4.60	2.37	3.52	8.32	4.27	4.76	6.81
Mq	4.05	4.64	4.41	3.86	3.38	5.82	3.00	4.45	10.5	5.40	6.02	8.61
h _n	11	11	12	10	9	15	8	12	27	14	16	22

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.29	2.76	3.10	2.65	2.25	3.36	3.00	2.58	2.03	1.63	1.93	2.59
Mq	2.89	3.48	3.92	3.36	2.85	4.25	3.79	3.26	2.56	2.06	2.44	3.27
h _n	8	8	10	9	8	11	10	9	7	6	6	8
Reihe: 1998-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	.000	0.25	0.17	.000	.000	.000	0.07	.044	.041	.000	.041	0.06
NQ ₁	0.79	0.92	0.70	0.61	0.38	0.15	0.18	0.07	0.15	0.22	0.30	0.25
MNQ ₁	1.70	1.80	1.98	1.84	1.38	1.38	1.42	1.25	1.33	1.52	1.64	1.84
NMQ	0.97	1.25	1.05	1.14	0.98	0.83	0.68	0.47	0.66	0.65	0.63	0.74
MQ	2.32	2.60	2.84	2.64	2.50	3.61	2.71	2.39	3.06	2.18	2.38	2.72
HMQ	3.94	5.65	5.17	4.18	7.75	8.92	6.59	4.36	12.9	7.03	6.66	6.81
MHQ	4.98	8.43	9.90	7.36	10.1	22.8	14.3	15.6	16.8	9.95	9.50	11.2
HQ	18.8	34.9	22.2	17.9	68.5	69.9	42.5	39.2	73.1	45.3	48.5	24.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1998 - 2010					
NQ	1.29	03.07.		0.27	03.07.2007		.000	20.04.1998		0.07	29.08.2001	
NQ ₁	1.75	28.07.					0.83			1.14		2003
MNQ ₁							2.66	3.36		5.23		106
MQ,Mq,h _n	4.22	5.34	168	2.54	3.21	101	36.8			73.1		1998
HMQ	66.2	26.09.		69.9	25.06.2009			07.09.1998				
NNQ seit 1997:	.000	05.05.2001		HHQ seit 1997:	73.1	07.09.1998						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	0.8	1.00			352.6
8000			350			16.0	5	1.6	0.80			359.0
6000			250			12.0	9	3.8	0.60			363.6
4000			180			9.00	18	6.4	0.40			365.2
3000			140			7.00	24	9.6	0.30			
2000			100			5.00	72	21.0	0.20			
1600			80.0			3.50	148	56.4	0.10			
1200			60.0			2.50	298	123.4	0.06			
900			40.0	2	0.4	1.80	364	196.2	0.03			
700			30.0	2	0.4	1.40	365	289.4	0.00			

durch Wehrbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

nach Einleitung der ARA Bocksdorf
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 616 Rauchwart
Strem

Mst.Nr. 210484

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.4 km²

Nr. 617 Güssing (Kulturzentrum)
Strem

Mst.Nr. 210286

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 316.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.32	0.22	0.99	0.29	0.23	0.19	0.14	0.18	0.25	0.44	0.25	0.42
2.	0.29	0.22	0.86	0.51	0.23	0.40	0.15	0.16	0.20	0.37	0.25	0.47
3.	0.27	0.23	0.57	0.34	0.23	0.42	0.32	0.34	0.19	0.34	0.25	0.57
4.	0.26	0.23	0.45	0.29	0.26	0.49	0.74	0.25	0.24	0.31	0.25	0.66
5.	0.26	0.23	0.37	0.48	0.30	0.28	0.19	0.19	0.39	0.30	0.25	0.69
6.	0.27	0.24	0.37	0.32	0.31	0.23	0.17	0.13	0.23	0.39	0.25	0.77
7.	0.26	0.24	0.30	0.28	0.25	0.26	0.15	0.41	0.21	0.36	0.25	1.10
8.	0.27	0.23	0.31	0.27	0.24	0.34	0.14	0.27	0.22	0.30	0.45	2.65
9.	1.12	0.23	0.32	0.26	0.23	0.23	0.14	0.33	2.53	0.28	0.84	3.89
10.	2.18	0.23	0.33	0.25	0.23	0.21	0.14	0.45	0.84	0.26	1.69	2.68
11.	1.40	0.24	0.33	0.25	0.27	0.18	0.14	1.98	0.33	0.25	0.69	1.29
12.	0.82	0.23	0.36	0.26	0.25	0.18	0.14	0.30	0.24	0.24	0.55	0.88
13.	0.58	0.24	0.34	0.29	0.26	0.17	0.19	0.26	0.23	0.24	0.43	0.68
14.	0.44	0.23	0.34	0.27	0.86	0.44	0.23	1.04	0.21	0.44	0.37	0.46
15.	0.37	0.23	0.34	0.31	0.43	0.34	0.17	4.25	0.20	0.44	0.33	0.41
16.	0.33	0.23	0.34	0.26	0.55	3.49	0.88	1.26	0.23	0.28	0.31	0.34
17.	0.32	0.24	0.33	0.25	0.24	1.26	0.20	0.58	1.26	0.32	0.31	0.34
18.	0.31	0.25	0.29	0.23	0.21	0.54	1.82	1.32	5.56	0.53	0.35	0.33
19.	0.30	0.28	0.28	0.24	0.19	0.61	0.26	0.40	4.90	0.32	1.84	0.32
20.	0.29	0.96	0.27	0.24	0.19	0.33	0.18	0.27	2.25	0.36	1.71	0.33
21.	0.29	1.11	0.27	0.25	0.21	0.33	0.17	0.23	0.72	0.32	0.75	0.29
22.	0.28	1.23	0.32	0.24	0.20	0.24	0.16	0.20	0.37	0.27	3.38	0.30
23.	0.27	1.42	0.30	0.23	0.19	0.22	0.15	0.19	0.29	0.26	2.55	0.31
24.	0.26	1.86	0.28	0.24	0.19	0.18	0.23	0.19	0.26	0.26	1.06	0.42
25.	0.26	2.58	0.27	0.24	0.18	0.19	0.36	0.20	0.55	0.79	0.64	2.76
26.	0.25	2.71	0.27	0.23	0.23	0.19	0.18	0.19	8.79	0.52	0.49	2.35
27.	0.23	3.66	0.28	0.23	0.19	0.17	0.16	0.47	5.49	0.33	0.48	0.87
28.	0.23	1.76	0.26	0.23	0.23	0.16	0.16	0.70	2.66	0.30	0.41	0.50
29.	0.23	0.25	0.26	0.23	0.23	0.15	0.16	0.26	1.00	0.29	0.49	0.39
30.	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.15	0.48	0.28	0.59	0.27	0.43	0.32
31.	0.24	0.37	0.37	0.21	0.21	0.15	0.22	0.29	0.59	0.26	0.29	0.31
Extremwerte in m³/s												
am	27.	01.	31.	20.	25.	30.	13.	03.	02.	12.	06.	30.
NQ	0.19	0.19	0.23	0.21	0.17	0.14	0.13	0.15	0.18	0.22	0.23	0.24
HQ	2.67	4.62	1.30	0.87	2.94	7.14	4.44	6.31	12.2	1.50	4.17	4.01
am	09.	27.	01.	05.	14.	16.	18.	06.	26.	25.	22.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.43	0.78	0.36	0.27	0.27	0.42	0.29	0.66	1.38	0.34	0.74	0.91
Mq	4.60	8.23	3.81	2.90	2.82	4.43	3.04	7.03	14.6	3.64	7.88	9.60
h _m	12	20	10	8	8	11	8	19	38	10	20	25

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	0.29	0.40	0.39	0.27	0.33	1.02	0.42	0.40	0.32	0.28	0.29	0.36
Mq	3.11	4.23	4.08	2.85	3.49	10.8	4.46	4.24	3.36	3.00	3.10	3.84
h _m	8	10	11	7	9	28	12	11	9	8	8	10
Reihe: 1991-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.06	0.08	0.09	0.05	0.05	0.06	.029	.041	0.07	.000	0.08	.051
NQ ₁	0.13	0.12	0.10	0.10	0.09	0.06	.043	0.05	0.07	0.07	0.08	0.05
MMQ	0.20	0.20	0.20	0.18	0.16	0.14	0.13	0.13	0.15	0.18	0.21	0.20
NMQ	0.16	0.15	0.18	0.14	0.13	0.13	0.09	0.06	0.10	0.19	0.17	0.13
MQ	0.31	0.34	0.39	0.32	0.32	0.65	0.40	0.34	0.40	0.35	0.45	0.41
HMQ	0.56	0.88	0.85	1.17	1.30	3.53	1.22	0.83	1.59	0.76	1.50	0.91
MHQ	1.04	1.68	2.32	1.93	2.63	6.92	4.06	3.57	2.93	2.46	2.60	2.48
HQ	4.06	6.68	12.5	13.0	21.8	42.6	13.4	11.5	12.2	5.91	8.48	11.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1991 - 2010					
NQ	0.13	13.07		0.06	27.01.2005	.000	06.10.1995		0.16	06.10.1995		
NQ ₁	0.14	10.07				.042	29.07.1994		0.11	29.07.1994		
MJNQ ₁						0.16			0.16			
MQ,Mq,h _j	0.57	6.02	190	0.40	4.25	134	4.12	2003	0.39	4.12	130	2009
HJMQ						0.75			0.75			
MJHQ						11.5			11.5			
HQ	12.2	26.09.		42.6	24.06.2009	42.6	24.06.2009		42.6	24.06.2009		
NNQ seit 1991:	.000	06.10.1995		HHQ seit 1991:	42.6	24.06.2009			42.6	24.06.2009		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	42	20.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	52	25.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	64	33.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	105	53.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	172	84.2	0.30
2000			100			5.00			0.20	321	190.0	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	7	365.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03	25	10.6	0.03
700			30.0			1.40			0.00	30	14.8	0.00

durch die Bewirtschaftung von Fischeichen beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

NQ und HQ durch Spülsitzen und Abstellungen beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 618 Heiligenbrunn
Strem

Mst.Nr. 210294

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 400.4 km²

Nr. 619 Kirchschlag in der Buckl.Welt
Zöbernbach

Mst.Nr. 210302

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 113.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.19	0.80	2.57	0.88	0.51	0.51	0.29	0.48	0.59	1.30	0.91	1.36
2.	1.13	0.79	2.04	1.13	0.50	0.96	0.28	0.47	0.43	1.11	0.90	1.59
3.	1.02	0.77	1.69	1.06	0.47	1.65	0.32	0.36	0.38	1.01	0.88	1.95
4.	0.92	0.79	1.38	0.90	0.47	2.17	1.09	0.72	0.47	0.96	0.95	2.23
5.	0.93	0.82	1.20	1.38	0.67	1.34	0.44	0.39	0.85	0.92	0.94	2.30
6.	0.96	0.88	1.02	1.29	0.77	0.82	0.33	0.65	0.61	1.05	0.93	2.67
7.	0.93	0.87	0.89	1.01	0.59	0.63	0.29	1.15	0.50	1.11	0.89	9.78
8.	0.95	0.82	0.76	0.87	0.50	0.72	0.25	0.86	0.50	1.03	1.15	6.66
9.	2.41	0.85	0.78	0.77	0.46	0.52	0.24	1.16	1.44	0.96	1.51	8.98
10.	4.72	0.82	0.75	0.71	0.44	0.43	0.23	0.86	1.41	0.92	1.86	4.36
11.	3.23	0.85	0.78	0.71	0.45	0.35	0.23	1.17	0.85	0.91	1.56	2.44
12.	2.33	0.85	0.82	0.73	0.44	0.30	0.22	0.74	0.64	0.88	1.34	1.89
13.	1.87	0.84	0.89	0.75	0.55	0.27	0.25	0.54	0.56	0.91	1.27	1.62
14.	1.56	0.84	0.86	0.96	0.78	0.56	0.37	1.30	0.51	1.04	1.17	1.32
15.	1.37	0.83	0.84	2.45	1.19	1.04	0.29	2.54	0.45	1.18	1.05	1.20
16.	1.24	0.83	0.83	1.52	1.40	5.85	3.45	1.62	0.48	1.01	1.00	1.02
17.	1.19	0.87	0.81	1.07	0.90	3.54	0.85	1.05	1.07	0.84	1.00	1.01
18.	1.15	0.96	0.75	0.83	0.66	1.78	1.84	2.32	7.15	1.59	1.03	1.02
19.	1.13	1.17	0.73	0.76	0.56	2.97	0.87	1.20	9.08	1.24	2.45	1.00
20.	1.15	4.54	0.70	0.71	0.49	1.36	0.49	0.79	3.01	1.59	3.01	0.99
21.	1.13	5.32	0.69	0.70	0.53	1.50	0.36	0.63	1.46	1.64	1.78	0.95
22.	1.08	4.98	0.77	0.69	0.56	1.12	0.31	0.53	1.06	1.20	4.98	0.96
23.	1.01	5.27	0.88	0.65	0.44	1.80	0.28	0.46	0.89	1.02	3.96	1.03
24.	0.98	4.47	0.75	0.63	0.39	0.66	0.35	0.42	0.80	0.96	2.00	1.25
25.	0.95	4.74	0.71	0.61	0.37	0.53	0.80	0.44	0.87	1.33	1.54	4.79
26.	0.91	4.47	0.71	0.59	0.54	0.57	0.41	0.42	34.0	1.75	1.34	4.22
27.	0.87	6.71	0.75	0.60	0.43	0.47	0.34	0.41	15.5	1.27	1.36	2.13
28.	0.89	3.70	0.70	0.56	0.49	0.39	0.27	1.13	3.09	1.09	1.19	1.48
29.	0.87		0.65	0.53	0.42	0.34	0.30	0.75	1.90	1.00	1.31	1.24
30.	0.90		0.64	0.52	1.21	0.31	1.26	0.60	1.52	0.97	1.42	1.12
31.	0.86		0.77		0.70		0.71	0.70		0.95		1.04
Extremwerte in m³/s												
am	26.	08.	29.	29.	25.	14.	10.	03.	02.	13.	04.	19.
NQ	0.78	0.63	0.61	0.50	0.35	0.24	0.22	0.29	0.37	0.76	0.83	0.94
HQ	5.66	8.65	2.93	2.85	2.20	14.1	7.19	13.1	44.8	2.55	6.58	13.6
am	10.	27.	01.	15.	30.	16.	16.	06.	26.	20.	22.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.35	2.16	0.94	0.89	0.61	1.15	0.58	1.03	3.07	1.12	1.52	2.44
Mq	3.37	5.39	2.35	2.21	1.52	2.87	1.45	2.57	7.67	2.80	3.79	6.09
h _n	9	13	6	6	4	7	4	7	20	7	10	16

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.78	1.14	1.05	0.68	0.68	3.05	0.78	0.69	0.73	0.75	0.70	0.92
Mq	1.96	2.86	2.61	1.70	1.69	7.61	1.94	1.72	1.82	1.87	1.74	2.29
h _n	5	7	7	4	5	20	5	5	5	5	5	6
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.14	0.08	0.08	0.42	0.00	0.06	0.50	0.06	0.09	0.08	0.10
NQ ₁	0.16	0.14	0.09	0.11	0.06	0.08	0.06	0.50	0.06	0.09	0.08	0.13
MNQ ₁	0.53	0.59	0.60	0.45	0.34	0.34	0.32	0.28	0.30	0.42	0.53	0.55
NMQ	0.32	0.33	0.25	0.23	0.23	0.23	0.21	0.11	0.15	0.21	0.28	0.25
MQ	1.23	1.69	2.46	1.43	1.26	1.77	1.41	1.03	0.91	1.44	1.58	1.49
HMQ	3.87	7.66	12.4	12.4	9.93	12.9	8.49	6.70	6.04	9.89	9.14	8.00
MHQ	7.06	9.59	12.5	8.72	10.9	15.1	11.4	8.75	8.54	9.22	11.3	9.30
HQ	46.4	39.2	45.2	52.0	82.9	88.5	59.9	48.7	53.7	51.0	62.6	48.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1951 - 2010					
NQ	0.22	10.07		0.11	02.08.2005		0.00	09.06.1987		0.23	01.02	
NQ ₁	0.22	12.07					0.050	13.08.1953		0.31	24.01	
MJNQ ₁							0.21					
NMQ							0.42					
MQ,Mq,h _n	1.39	3.48	110	1.01	2.51	79.3	1.47	3.68	2003	1.37	12.0	379
HMQ							4.63		116			
MJHQ							33.0		1965			
HQ	44.8	26.09.		88.5	27.06.2009		88.5	27.06.2009		102	26.05.	
NNQ seit 1951:	.000	09.06.1987					HHQ seit 1951:	88.5	27.06.2009	NNQ seit 1976:	.016	20.09.1994
												HHQ seit 1976:
												62.6
												17.06.2006

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.4	1.00	155	64.6	1.00
8000			350			16.0	1	1.8	0.80	231	97.6	0.80
6000			250			12.0	2	2.4	0.60	282	154.0	0.60
4000			180			9.00	4	2.8	0.40	334	257.0	0.40
3000			140			7.00	6	3.6	0.30	352	313.2	0.30
2000			100			5.00	12	4.6	0.20	365	354.8	0.20
1600			80.0			3.50	24	7.6	0.10		365.2	
1200			60.0			2.50	34	14.4	0.06			
900			40.0			1.80	52	23.8	0.03			
700			30.0	1	1.4	1.40	76	34.4	0.00			

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Wehribetrieb beeinflusst
nach Einleitung der ARA Glasg
Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 620 Rattersdorf
Güns

Mst.Nr. 210310

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.3 km²Nr. 621 Muhr
Mur

Mst.Nr. 203745

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.35	0.68	2.48	1.53	0.95	3.85	2.14	0.84	1.50	3.57	1.85	2.56
2.	1.29	0.78	2.27	1.72	1.05	4.46	2.33	0.76	1.23	3.22	1.84	2.48
3.	1.19	0.65	2.08	1.49	1.07	4.33	2.10	1.12	1.20	2.98	1.81	2.54
4.	1.06	0.65	2.04	1.37	1.50	4.81	1.88	1.14	1.38	2.82	1.74	2.41
5.	1.19	0.66	1.91	1.53	1.54	4.03	1.78	0.89	1.73	2.67	1.67	2.50
6.	1.25	0.67	1.78	1.37	1.55	3.71	1.65	2.41	1.33	2.86	1.64	2.50
7.	1.13	0.64	1.69	1.27	1.25	3.50	1.56	1.36	1.22	2.56	1.65	6.32
8.	1.14	0.74	1.46	1.26	1.22	3.36	1.48	1.23	1.24	2.37	2.50	8.89
9.	1.45	0.62	1.50	1.21	1.57	3.13	1.44	1.09	3.45	2.24	2.65	7.53
10.	1.45	0.66	1.50	1.19	1.77	2.84	1.32	1.00	2.12	2.15	2.75	5.62
11.	1.35	0.65	1.47	1.23	2.20	2.66	1.25	0.96	1.66	2.06	2.25	4.82
12.	1.25	0.64	1.45	1.37	1.55	2.49	1.19	0.92	1.48	1.90	2.12	4.48
13.	1.01	0.65	1.43	1.48	1.54	2.33	1.15	1.10	1.42	1.94	2.07	4.08
14.	1.03	0.71	1.42	1.68	1.82	8.92	1.12	3.24	1.35	1.92	2.03	3.60
15.	1.04	0.66	1.43	2.10	1.88	5.40	1.61	6.39	1.37	1.81	1.95	3.35
16.	0.95	0.66	1.38	1.79	2.81	12.7	4.21	2.20	1.71	1.76	1.90	3.06
17.	1.08	0.69	1.70	1.56	2.01	8.65	1.39	1.80	2.03	1.97	1.86	2.91
18.	1.01	0.70	1.77	1.46	1.77	7.76	1.34	1.57	4.41	2.94	1.91	2.91
19.	0.99	0.85	1.98	1.40	1.63	8.15	1.19	1.35	3.17	2.15	2.46	2.67
20.	0.97	1.71	2.06	1.29	1.56	6.03	1.15	1.26	2.30	1.99	2.53	2.63
21.	0.91	1.36	2.00	1.25	1.79	5.32	1.11	1.14	2.02	1.88	2.35	2.51
22.	0.86	1.27	2.03	1.19	1.71	4.59	0.90	1.07	1.86	1.77	3.43	2.65
23.	0.76	1.57	1.91	1.16	1.51	4.04	0.80	1.01	1.73	1.75	3.09	2.97
24.	0.75	1.83	1.81	1.11	1.46	3.69	1.20	1.05	1.66	1.74	2.78	3.03
25.	0.67	2.21	1.76	1.07	1.40	3.86	1.04	1.05	2.54	2.66	2.68	3.12
26.	0.61	2.73	1.71	0.99	8.61	3.61	0.95	0.97	20.5	2.46	2.68	2.68
27.	0.63	3.20	1.77	1.06	8.37	3.05	0.86	2.05	12.2	2.09	2.65	2.50
28.	0.87	2.65	1.70	1.00	5.92	2.74	0.79	2.19	6.21	2.00	2.57	2.38
29.	0.71		1.55	0.95	4.47	2.57	0.83	1.36	4.67	1.95	2.72	2.30
30.	0.63		1.42	0.91	4.75	2.35	1.56	1.39	3.98	1.93	2.50	2.09
31.	0.63		1.60		4.58		1.01	1.49		1.88		2.17
Extremwerte in m³/s												
am	27.	01.	08.	28.	01.	30.	28.	02.	02.	16.	06.	30.
NQ	0.21	0.44	1.17	0.90	0.90	2.12	0.70	0.70	1.14	1.66	1.57	1.85
HQ	1.46	4.07	2.66	2.54	3.13	29.0	26.5	18.2	36.5	3.93	4.33	10.0
am	06.	26.	01.	14.	26.	16.	16.	15.	26.	18.	22.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.01	1.12	1.74	1.33	2.48	4.63	1.43	1.53	3.16	2.26	2.29	3.42
Mq	3.79	4.24	6.57	5.02	9.34	17.5	5.39	5.76	11.9	8.51	8.63	12.9
h _n	10	10	18	13	25	45	14	15	31	23	22	33

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.02	1.31	2.02	1.54	1.25	1.91	1.63	1.70	1.34	0.93	1.05	1.45
Mq	3.84	4.95	7.61	5.79	4.72	7.19	6.14	6.40	5.04	3.50	3.96	5.47
h _n	10	12	20	15	13	19	16	17	13	9	10	14
Reihe: 1977-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.00	0.28	0.20	0.54	0.25	0.22	0.11	0.08	0.12	0.21	0.33	0.15
NQ ₁	0.005	0.33	0.30	0.55	0.26	0.24	0.12	0.08	0.15	0.24	0.33	0.17
MQ	0.82	0.77	0.97	1.07	0.83	0.82	0.69	0.64	0.66	0.75	0.85	0.88
NMQ	0.28	0.50	0.52	0.65	0.58	0.40	0.26	0.17	0.31	0.44	0.41	0.36
MQ	1.22	1.25	1.77	1.75	1.60	1.78	1.30	1.28	1.23	1.23	1.32	1.46
HMQ	3.49	2.75	4.19	6.56	3.86	4.63	3.00	3.60	4.38	3.94	4.36	3.87
MHQ	2.80	3.24	4.78	4.29	7.67	9.51	6.14	7.23	6.95	5.01	3.99	4.06
HQ	11.0	13.4	16.9	22.8	31.3	35.1	26.5	23.5	36.5	26.4	19.5	20.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1977 - 2010			Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1992 - 2010	
NQ	0.21	27.01.		0.29	25.06.2007	.000	01.01.1977	NQ	0.64	18.11.		0.44	27.02.2005	0.36	27.11.1997
NQ	0.61	26.01.				.015	02.01.1977	NQ	0.84	23.10.				0.51	04.11.1995
MJNQ,						0.41		MJNQ,						0.66	
NJMQ						0.55		NJMQ						1.31	1993
MQ,Mq,h	2.20	8.30	262	1.43	5.40	170	2003	MQ,Mq,h	2.85	37.7	1189	3.31	43.7	1236	1993
HJMQ							1996	HJMQ				3.31		3.69	2005
MJHQ								MJHQ						22.4	
HQ	36.5	26.09.		35.1	24.06.2009	36.5	26.09.2010	HQ	21.6	06.05.		33.7	18.07.2009	38.3	12.08.2002
NNQ seit 1951:	.000	01.01.1977		HHQ seit 1951:	56.0	22.04.1965		NNQ seit 1961:	0.10	15.09.1972		HHQ seit 1961:	53.0	18.08.1966	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	1		1.00	316	191.0	10000			500			20.0			1.00	314	307.2
8000			350			16.0	1		0.80	337	251.8	8000			350			16.0		1.0	0.80	364	348.0
6000			250			12.0	3	0.4	0.60	365	330.2	6000			250			12.0		4.6	0.60		365.2
4000			180			9.00	3	1.2	0.40		356.6	4000			180		3	9.00		13.0	0.40		
3000			140			7.00	11	3.0	0.30		365.2	3000			140		12	7.00		32.6	0.30		
2000			100			5.00	19	7.2	0.20			2000			100		42	5.00		74.6	0.20		
1600			80.0			3.50	43	17.8	0.10			1600			80.0		108	3.50		134.6	0.10		
1200			60.0			2.50	95	41.8	0.06			1200			60.0		152	2.50		195.8	0.06		
900			40.0			1.80	168	79.6	0.03			900			40.0		219	1.80		240.0	0.03		
700			30.0			1.40	241	126.6	0.00			700			30.0		256	1.40		256.2	0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
Siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 622 Unterweißburg
Zederhausbach

Mst.Nr. 203828

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.9 km²

Nr. 623 St.Michael i. Lg. (Mur)
Mur

Mst.Nr. 203752

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 289.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.51	2.22	1.05	1.91	8.47	7.78	4.92	4.76	4.72	3.87	4.60	2.47
2.	2.09	1.27	1.11	1.84	7.75	9.51	4.62	3.65	4.32	3.90	3.78	2.65
3.	1.56	1.86	1.05	1.76	8.37	10.4	4.19	4.86	5.05	3.04	3.91	2.83
4.	2.03	1.25	1.08	1.91	8.86	10.6	5.50	4.53	4.85	4.15	3.41	2.68
5.	1.92	1.80	1.11	1.87	9.99	10.5	6.30	4.35	5.00	2.98	3.26	2.16
6.	1.98	0.90	1.22	1.80	23.3	10.7	7.74	5.99	4.41	3.35	3.54	2.75
7.	1.88	0.83	1.18	1.82	11.7	10.3	5.77	4.38	4.39	3.50	3.33	2.41
8.	1.59	1.35	1.34	2.21	9.42	10.5	4.65	4.17	3.91	3.57	3.97	2.65
9.	2.07	1.43	1.19	2.56	9.18	10.6	4.42	4.15	3.68	3.31	3.58	2.67
10.	1.13	1.97	1.12	2.65	8.38	10.6	4.01	3.41	3.75	3.03	3.02	1.95
11.	2.16	1.27	1.05	2.43	8.11	10.7	4.22	3.46	3.32	3.46	2.86	2.34
12.	1.58	0.88	1.06	2.27	7.28	9.74	3.80	2.87	3.30	3.27	2.94	2.30
13.	1.05	1.65	1.10	2.15	8.19	9.88	3.63	3.20	3.09	3.05	2.84	2.44
14.	1.32	1.33	1.04	2.08	7.96	10.2	6.27	3.27	3.25	2.61	2.89	2.57
15.	2.09	1.62	1.04	1.97	7.91	8.53	4.43	4.00	2.92	3.90	3.42	2.23
16.	1.02	1.19	1.04	2.01	6.50	9.14	4.19	3.15	2.79	2.25	2.26	2.16
17.	1.75	0.94	1.02	2.04	5.37	8.22	3.59	3.25	3.65	2.73	4.27	2.06
18.	1.20	1.27	1.06	2.18	5.51	7.32	4.34	3.26	4.95	3.34	3.97	2.15
19.	1.52	1.54	1.14	2.08	4.47	6.46	4.15	3.26	4.00	2.60	3.43	2.22
20.	1.44	1.99	1.31	2.25	4.83	8.89	3.62	2.72	3.12	2.49	3.60	2.50
21.	2.16	1.82	1.47	3.51	4.72	7.15	2.99	2.69	3.47	3.49	2.96	1.91
22.	1.41	1.00	1.66	3.14	4.59	6.35	2.81	2.34	2.99	2.00	4.32	2.28
23.	1.60	0.99	1.87	3.06	7.16	6.37	3.06	2.61	3.01	2.93	2.78	1.96
24.	1.73	0.96	2.10	4.22	7.49	6.38	6.00	3.44	2.98	2.55	2.36	3.26
25.	1.88	0.96	2.31	5.85	8.86	6.33	6.16	3.07	7.73	2.76	3.32	1.96
26.	1.28	0.98	2.45	7.19	12.1	7.08	3.94	2.62	5.43	3.02	2.92	1.93
27.	1.85	0.92	2.41	7.78	7.66	6.18	3.91	3.59	4.56	2.52	2.86	2.31
28.	1.61	1.00	2.13	4.53	9.22	5.53	3.94	4.17	4.49	3.22	2.18	2.16
29.	1.34	1.96	1.96	6.94	9.08	5.72	3.64	3.76	4.17	3.09	2.86	1.82
30.	1.28	2.04	2.04	7.51	9.35	5.11	7.13	4.41	4.11	2.57	2.73	2.03
31.	1.01	2.14	2.14	9.35	9.35		5.12	5.13		2.99		2.30
Extremwerte in m³/s												
am	14.	18.	01.	02.	19.	27.	15.	21.	17.	12.	10.	23.
NQ	0.67	0.54	0.96	1.58	2.50	2.10	1.31	1.31	1.22	1.27	1.88	1.18
HQ	5.77	6.47	3.14	11.1	39.7	12.8	20.2	9.46	15.9	7.76	8.30	5.81
am	04.	10.	27.	25.	06.	02.	14.	05.	25.	18.	08.	06.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.61	1.33	1.45	3.22	8.46	8.42	4.68	3.69	4.05	3.00	3.27	2.33
Mq	9.94	8.20	8.94	19.9	52.3	52.0	28.9	22.8	25.0	18.6	20.2	14.4
h _m	27	20	24	52	140	135	77	61	65	50	52	37

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1.48	1.28	1.54	4.53	10.3	8.62	6.59	4.67	4.48	3.49	2.45	1.74
Mq	9.13	7.88	9.53	28.0	63.7	53.2	40.7	28.8	27.7	21.5	15.1	10.7
h _m	24	19	26	73	171	138	109	77	72	58	39	28
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.28	0.28	0.54	0.94	1.36	1.02	0.58	0.54	0.71	0.41	0.37
NQ ₁	0.32	0.39	0.52	0.83	1.52	2.77	1.76	0.91	1.26	1.08	0.64	0.47
MQ	0.89	0.87	0.94	1.46	4.58	5.40	3.27	2.43	2.29	2.03	1.57	1.14
NMQ	0.77	0.81	0.79	1.66	4.64	4.34	2.87	1.91	2.05	1.53	1.09	0.97
MQ	1.39	1.29	1.66	3.49	9.31	8.50	5.91	4.06	3.67	3.22	2.51	1.80
HMQ	2.26	1.77	2.93	7.02	15.0	14.2	10.7	7.35	7.62	6.73	6.44	3.55
MHQ	6.43	5.51	6.04	10.2	22.0	21.4	21.9	15.4	11.9	11.7	7.65	6.21
HQ	14.7	8.56	10.5	20.3	44.4	43.5	46.8	66.2	33.8	29.7	18.8	11.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010		
NQ	0.54	18.02		0.28	20.03.2006		0.24	21.01.2004		0.67	13.03.2006	
NQ ₁	0.83	07.02.					0.32	23.01.1985		0.98	12.12.1972	
MJNQ ₁							0.73			1.75		
NJMQ							2.74			4.85		
MQ,Mq,h _j	3.80	23.5	741	4.28	26.5	835	3.91	24.2	2003	7.76	26.8	1971
HJMQ							5.49		2000	11.4		846
MJHQ							32.7			50.7		1975
HQ	39.7	06.05.		42.5	18.07.2009		66.2	12.08.2002		110	05.11.1966	
NNQ seit 1981:	0.24		21.01.2004				HHQ seit 1981:	66.2		110		05.11.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.4	1.00	356	336.4	1.00
8000			350			16.0	1	8.0	0.80	365	349.6	0.80
6000			250			12.0	2	17.0	0.60		362.4	0.60
4000			180			9.00	24	36.8	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	52	64.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	78	103.8	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	146	153.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	229	222.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	299	273.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	318	306.2	0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Feb,März,Dez durch Eis beeinflusst
Im Sep,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 624 Mörtelsdorf
Mur

Mst.Nr. 203794

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 366.9 km²Nr. 625 Mauterndorf
Taurach

Mst.Nr. 203760

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 102.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	4.78	6.36	3.75	5.87	12.5	13.4	13.4	8.32	13.2	9.96	8.18	5.32
2.	6.11	4.24	4.02	6.14	11.5	14.5	14.0	8.82	11.5	7.91	7.48	5.75
3.	4.76	6.04	4.21	6.20	11.9	18.8	11.3	10.8	12.1	6.94	7.95	5.74
4.	5.85	6.53	5.07	6.07	13.1	16.8	11.6	10.5	12.3	8.79	7.04	6.11
5.	5.94	5.30	5.33	5.10	13.8	14.6	17.0	10.7	11.6	9.29	5.73	4.36
6.	5.04	4.20	4.32	5.73	13.1	13.7	18.6	13.6	12.1	9.79	6.75	5.57
7.	4.77	3.39	4.27	5.83	22.6	16.8	19.4	12.3	12.1	9.80	6.14	5.12
8.	5.02	4.59	5.18	6.13	16.7	15.8	18.0	11.0	13.0	8.27	7.33	5.59
9.	5.20	5.38	4.58	6.76	15.4	18.0	15.2	11.2	11.9	7.10	7.90	5.37
10.	4.07	5.84	4.98	6.00	13.7	19.6	10.9	9.92	12.9	5.68	7.53	4.49
11.	5.63	4.94	5.36	5.46	12.5	21.2	9.01	10.1	9.53	8.83	6.45	4.70
12.	6.18	4.98	5.40	5.87	11.4	20.3	11.8	9.76	8.42	8.29	5.68	4.51
13.	4.66	4.43	3.67	5.46	12.4	18.9	13.0	9.28	10.3	9.20	5.11	4.65
14.	4.94	4.04	3.81	6.24	12.8	20.1	15.2	9.57	7.87	7.80	5.68	5.71
15.	6.18	5.27	4.53	5.17	11.6	17.6	12.4	10.7	7.27	9.20	6.35	5.72
16.	4.80	5.31	4.88	5.73	10.3	17.9	13.2	11.2	7.12	5.58	4.98	5.36
17.	4.53	4.69	5.21	4.93	9.73	18.0	11.9	11.8	8.40	5.58	8.50	4.34
18.	4.95	5.33	5.06	4.87	8.91	17.0	11.3	10.5	12.9	6.68	9.37	4.65
19.	4.90	5.28	4.66	5.97	8.17	15.3	11.5	10.3	9.51	5.29	9.94	3.96
20.	4.77	5.06	4.48	5.97	8.07	18.6	9.98	8.92	10.3	4.87	9.72	3.82
21.	5.66	5.06	4.86	7.50	7.54	18.8	9.75	7.95	11.1	5.44	7.36	3.71
22.	4.82	4.69	5.57	6.86	8.47	16.7	8.91	6.89	11.9	4.71	8.38	4.57
23.	4.30	4.63	6.24	8.93	9.61	14.8	9.41	6.73	9.94	5.20	7.80	4.30
24.	4.44	4.03	6.44	7.66	9.66	14.5	11.3	7.66	9.55	4.61	7.06	6.00
25.	5.82	3.82	6.58	9.31	11.4	13.8	11.9	8.37	13.8	5.26	7.71	5.01
26.	5.50	3.40	5.59	11.0	15.5	12.3	10.4	8.17	12.0	5.96	6.88	4.43
27.	6.83	3.27	6.04	12.7	11.6	10.5	10.2	10.2	11.9	4.89	6.20	6.93
28.	4.54	3.64	5.54	9.64	13.8	13.5	9.21	9.23	11.3	5.65	4.73	4.83
29.	4.30		6.27	11.1	12.8	13.1	10.0	8.06	11.1	5.85	5.67	4.12
30.	4.36		6.63	11.4	11.9	13.5	14.7	10.4	10.3	5.30	5.64	3.84
31.	3.50		6.33		14.0		10.1	12.6		5.49		4.08
Extremwerte in m ³ /s												
am	21.	03.	08.	05.	21.	01.	23.	23.	16.	22.	30.	31.
NQ	3.15	3.00	3.00	4.49	5.93	7.65	5.80	5.03	4.85	3.96	3.96	3.31
HQ	12.9	12.1	10.1	17.7	48.2	24.1	28.1	18.6	20.9	16.4	17.3	13.2
am	04.	01.	30.	28.	06.	11.	14.	07.	25.	04.	19.	03.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	5.07	4.78	5.12	7.06	13.0	16.3	12.4	9.86	10.9	6.84	7.04	4.92
Mq	13.8	13.0	14.0	19.2	35.3	44.4	33.8	26.9	29.6	18.6	19.2	13.4
h _n	37	31	37	50	95	115	91	72	77	50	50	35

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	2.07	1.53	1.43	2.17	6.56	7.80	5.40	4.15	7.44	3.53	3.29	2.39
2.	2.07	1.53	1.43	2.04	6.50	9.39	5.01	3.86	6.60	3.34	3.03	2.43
3.	1.99	1.53	1.43	1.96	6.28	12.5	4.89	4.25	6.43	3.28	2.75	2.28
4.	2.21	1.52	1.44	1.85	6.71	10.6	5.35	4.02	6.26	3.15	2.71	2.27
5.	1.99	1.52	1.46	1.90	6.12	9.58	5.33	4.13	6.24	3.09	2.47	2.27
6.	1.99	1.52	1.47	1.85	17.0	9.00	5.03	4.46	5.47	2.90	2.56	2.18
7.	1.81	1.51	1.44	1.89	10.6	8.12	7.56	4.05	5.07	2.72	2.67	2.18
8.	1.99	1.50	1.39	2.21	7.83	8.75	6.54	3.93	4.68	2.58	2.67	2.18
9.	1.99	1.48	1.39	2.42	6.93	8.60	5.93	3.85	4.43	2.58	2.68	2.17
10.	1.79	1.48	1.39	2.53	6.45	9.38	5.67	3.60	3.96	2.58	2.57	2.15
11.	1.85	1.53	1.31	2.35	6.40	9.14	5.84	3.50	3.89	2.55	2.60	2.26
12.	1.83	1.57	1.21	2.16	6.84	8.59	5.39	3.50	3.70	2.49	2.66	2.21
13.	1.84	1.57	1.20	2.10	6.82	8.61	4.79	3.57	3.70	2.45	2.80	2.21
14.	1.83	1.57	1.22	2.10	6.52	9.30	4.68	3.49	3.56	2.41	2.68	2.24
15.	1.79	1.55	1.23	1.88	6.19	7.95	4.16	3.79	3.49	2.41	2.72	2.12
16.	1.74	1.51	1.25	1.95	5.45	9.46	4.11	3.68	3.39	2.41	2.86	2.00
17.	1.70	1.47	1.27	2.06	4.70	8.67	3.94	3.44	3.54	2.41	3.20	2.15
18.	1.69	1.43	1.28	2.13	4.51	8.04	4.48	3.48	4.90	2.41	3.12	2.16
19.	1.68	1.41	1.37	2.11	4.05	7.44	3.81	3.15	4.39	2.28	3.11	2.00
20.	1.67	1.39	1.48	2.20	3.64	8.41	3.60	3.04	4.08	2.22	3.06	1.88
21.	1.64	1.37	1.60	2.54	3.82	7.71	3.67	2.98	3.72	2.26	2.97	1.84
22.	1.59	1.35	1.81	2.64	4.60	7.22	3.84	2.98	3.42	2.20	3.11	1.84
23.	1.54	1.33	2.03	2.73	5.07	6.79	3.45	2.81	3.24	2.16	2.84	1.98
24.	1.51	1.32	2.25	3.31	5.63	6.73	4.18	3.07	3.23	2.13	2.76	2.45
25.	1.55	1.36	2.40	4.26	7.50	6.71	4.63	3.38	6.65	2.21	2.71	2.29
26.	1.59	1.39	2.51	4.90	8.44	7.19	3.87	2.93	5.71	2.00	2.64	2.11
27.	1.58	1.43	2.67	4.68	7.67	6.74	3.72	3.39	4.50	2.05	2.57	2.08
28.	1.57	1.43	2.29	4.14	7.04	6.48	3.53	3.32	4.10	2.05	2.45	2.05
29.	1.56		2.19	4.72	6.82	6.23	3.36	3.69	3.81	2.15	2.51	2.02
30.	1.54		2.28	5.52	7.27	5.79	3.37	3.81	3.62	2.20	2.43	1.99
31.	1.54		2.35		8.40		4.84	6.87		2.28		1.92
Extremwerte in m ³ /s												
am	10.	24.	12.	04.	17.	30.	28.	10.	15.	25.	21.	10.
NQ	0.71	1.31	1.19	1.42	1.81	5.05	2.75	2.10	3.11	0.71	1.42	0.55
HQ	2.93	1.58	3.11	7.29	25.1	15.5	11.7	10.5	10.8	4.58	4.13	3.30
am	01.	12.	24.	30.	06.	02.	05.	28.	25.	01.	21.	10.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.76	1.47	1.66	2.71	6.78	8.26	4.95	3.91	4.57	2.49	2.77	2.14
Mq	17.3	14.4	16.3	26.5	66.4	80.9	48.5	38.3	44.8	24.4	27.1	20.9
h _n	46	35	44	69	178	210	130	103	116	65	70	54

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4.57	3.46	4.66	9.83	17.7	16.7	15.7	11.5	10.7	9.75	6.96	5.57
Mq	12.5	9.44	12.7	26.8	48.3	45.6	42.7	31.4	29.1	26.6	19.0	15.2
h _n	33	23	34	69	129	118	114	84	76	71	49	39
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.24	1.12	1.42	1.27	3.37	4.38	3.85	2.58	3.03	2.31	2.14	1.52
NQ ₁	1.42	1.20	1.70	1.35	3.61	5.86	4.78	3.16	3.62	2.64	2.56	1.52
MNQ ₁	2.77	2.50	2.79	4.22	9.76	12.5	9.69	6.53	5.56	4.91	4.08	3.10
NMQ	1.55	1.94	2.19	2.95	9.41	8.62	7.98	4.81	4.51	3.91	3.24	1.92
MQ	3.85	3.47	4.62	7.68	17.9	19.2	15.7	10.5	8.67	7.75	5.87	4.43
HMQ	7.01	5.92	8.61	15.2	38.8	31.8	31.2	16.8	15.4	16.2	14.1	9.44
MHQ	8.43	7.81	10.9	17.1	37.4	38.8	40.9	25.9	20.1	20.9	13.4	10.0
HQ	19.2	14.3	19.9	33.8	83.7	88.0	106	120	42.4	66.4	39.8	17.7

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.66	1.40	1.69	3.81	8.47	7.43	6.16	4.35	4.36	3.57	2.62	2.01
Mq	16.3	13.7	16.6	37.3	82.9	78.9	60.3	42.6	42.7	34.9	25.6	19.5
h _n	44	33	44	97	222	189	161	114	111	94	66	51
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.29	0.21	0.25	0.11	0.86	0.52	0.46	0.23	0.17	0.10	0.23	0.10
NQ ₁	0.36	0.31	0.30	0.41	1.08	2.72	1.26	0.61	0.68	1.04	0.63	0.49
MNQ ₁	1.23	1.08	1.13	1.77	4.10	5.44	4.04	3.09	2.68	2.29	1.98	1.53
NMQ	0.53	0.40	0.43	1.19	3.51	4.11	2.54	0.99	1.93	1.39	0.79	0.72
MQ	1.43	1.25	1.59	3.29	7.42	7.98	5.86	4.40	3.80	3.04	2.48	1.89
HMQ	2.38	2.03	3.03	6.24	12.6	17.4	13.7	10.5	8.90	6.06	5.13	3.38
MHQ	2.38	1.87	2.87	6.92	13.6	13.6	12.2	9.28	7.78	6.12	4.33	3.02
HQ	11.1	8.67	8.68	23.7	25.1	38.0	33.8	35.0	30.0	19.8	27.9	12.1

Abflüsse

Nr. 626 Weißpriach
Weißpriach

Mst.Nr. 203778

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 77.1 km²Nr. 627 St.Andrä
Göriachbach

Mst.Nr. 203992

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	1.01	0.78	0.68	1.22	4.74	5.51	3.29	2.50	4.36	1.96	1.78	1.13
2.	1.03	0.74	0.68	1.17	4.64	6.44	3.15	2.26	3.95	1.87	1.57	1.13
3.	0.99	0.72	0.69	1.13	4.70	7.74	3.08	2.61	4.08	1.78	1.47	1.13
4.	0.91	0.74	0.68	1.13	4.85	7.97	3.10	2.36	4.33	1.76	1.35	1.13
5.	0.88	0.76	0.61	1.13	6.16	7.40	4.45	2.53	4.24	1.73	1.32	1.07
6.	0.87	0.75	0.58	1.09	11.1	6.83	4.82	2.94	3.70	1.69	1.29	1.06
7.	0.92	0.75	0.58	1.13	6.47	6.86	3.94	2.47	3.34	1.61	1.30	1.06
8.	0.97	0.74	0.58	1.25	4.92	6.79	3.42	2.43	3.12	1.52	1.40	1.06
9.	0.95	0.74	0.58	1.40	4.49	6.71	3.11	2.36	2.96	1.51	1.30	1.06
10.	0.91	0.74	0.58	1.43	4.34	6.62	2.89	2.20	2.64	1.47	1.22	1.05
11.	0.93	0.74	0.58	1.40	4.45	6.27	2.85	2.10	2.43	1.40	1.20	1.03
12.	0.94	0.74	0.58	1.35	4.60	5.84	2.69	2.01	2.22	1.36	1.26	1.01
13.	0.93	0.74	0.60	1.35	4.45	5.81	2.50	1.96	2.16	1.33	1.39	0.99
14.	0.92	0.73	0.63	1.33	4.23	5.78	2.49	1.96	2.07	1.30	1.35	0.95
15.	0.88	0.72	0.63	1.25	4.07	4.89	2.32	2.20	1.97	1.28	1.38	0.91
16.	0.85	0.71	0.63	1.20	3.55	6.32	2.33	2.05	1.96	1.28	1.55	0.86
17.	0.87	0.70	0.65	1.24	3.19	5.79	2.45	1.99	2.12	1.28	1.90	0.85
18.	0.88	0.69	0.69	1.28	3.10	5.25	2.53	1.93	2.86	1.25	1.77	0.85
19.	0.87	0.69	0.75	1.28	2.81	5.17	2.17	1.87	2.38	1.20	1.72	0.84
20.	0.86	0.68	0.74	1.32	2.69	5.92	2.08	1.78	2.09	1.17	1.63	0.82
21.	0.83	0.66	0.73	1.48	2.71	5.15	1.99	1.69	1.93	1.14	1.55	0.84
22.	0.86	0.64	0.84	1.64	3.38	4.61	1.91	1.69	1.83	1.07	1.60	0.87
23.	0.86	0.67	1.01	2.04	4.10	4.22	1.89	1.69	1.80	1.09	1.55	0.91
24.	0.86	0.70	1.11	2.58	4.79	4.00	2.58	1.96	1.78	1.12	1.44	1.20
25.	0.83	0.68	1.20	3.43	5.37	3.80	2.68	2.13	3.45	1.13	1.35	1.10
26.	0.80	0.67	1.32	3.85	5.63	3.72	2.23	1.78	3.29	1.16	1.28	0.92
27.	0.80	0.68	1.35	3.50	5.76	3.62	2.11	2.10	2.67	1.20	1.25	0.86
28.	0.80	0.68	1.30	3.20	5.12	3.48	1.98	2.99	2.37	1.20	1.20	0.86
29.	0.80	0.68	1.28	3.60	5.58	3.43	1.96	3.19	2.23	1.18	1.20	0.86
30.	0.79	0.68	1.29	4.26	6.05	3.43	3.70	3.34	2.09	1.16	1.15	0.86
31.	0.79	0.68	1.34	6.33	6.33	3.43	3.05	4.15		1.16		0.86
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	22.	05.	07.	21.	30.	23.	21.	22.	22.	30.	20.
NQ	0.79	0.63	0.58	1.06	2.63	3.40	1.87	1.69	1.78	1.06	1.13	0.81
HQ	1.04	0.79	1.35	5.20	14.3	9.74	6.62	5.51	5.36	1.99	2.25	1.28
am	02.	01.	26.	30.	06.	02.	05.	31.	01.	01.	17.	24.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.88	0.71	0.82	1.82	4.79	5.51	2.77	2.30	2.75	1.37	1.42	0.97
Mq	11.5	9.24	10.7	23.6	62.1	71.5	35.9	29.8	35.6	17.7	18.5	12.6
h _n	31	22	29	61	166	185	96	80	92	47	48	33

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	0.36	0.26	0.24	0.41	1.98	2.62	1.45	1.37	2.35	1.29	0.61	0.67
2.	0.34	0.26	0.26	0.43	1.82	2.64	1.34	1.11	2.33	1.19	0.59	0.65
3.	0.31	0.26	0.27	0.45	1.97	3.08	1.25	1.41	2.52	1.14	0.58	0.57
4.	0.31	0.26	0.29	0.46	2.21	3.56	1.25	1.25	2.78	1.14	0.58	0.55
5.	0.33	0.26	0.30	0.47	3.16	3.47	2.25	1.40	2.73	1.14	0.58	0.54
6.	0.34	0.26	0.26	0.43	4.52	3.42	2.56	1.57	2.63	1.14	0.58	0.52
7.	0.35	0.29	0.23	0.40	3.02	3.47	2.00	1.48	2.19	1.14	0.66	0.59
8.	0.36	0.29	0.22	0.50	2.53	3.60	1.65	1.31	2.19	1.05	0.70	0.72
9.	0.36	0.30	0.21	0.48	2.28	3.44	1.54	1.22	2.20	0.92	0.74	0.66
10.	0.36	0.29	0.21	0.48	2.23	3.52	1.43	1.19	1.96	0.96	0.75	0.58
11.	0.35	0.25	0.21	0.49	2.19	3.17	1.25	1.17	1.65	0.98	0.77	0.54
12.	0.35	0.22	0.21	0.49	2.35	3.01	1.34	1.14	1.62	0.92	0.77	0.46
13.	0.34	0.22	0.21	0.49	2.41	3.07	1.19	1.19	1.53	0.84	0.77	0.49
14.	0.34	0.22	0.21	0.53	2.47	3.07	1.33	1.14	1.45	0.78	0.83	0.50
15.	0.33	0.22	0.21	0.55	2.21	2.47	1.06	1.26	1.25	0.77	0.83	0.49
16.	0.33	0.23	0.21	0.54	1.94	3.48	1.26	1.27	1.20	0.77	0.83	0.48
17.	0.32	0.24	0.21	0.51	1.75	3.13	1.45	1.21	1.34	0.84	1.12	0.47
18.	0.32	0.25	0.24	0.49	1.63	2.62	1.55	1.06	2.18	0.79	0.77	0.46
19.	0.31	0.26	0.28	0.49	1.49	2.82	1.22	1.00	1.82	0.76	0.80	0.45
20.	0.31	0.26	0.37	0.49	1.45	2.94	1.14	1.01	1.61	0.70	0.83	0.44
21.	0.32	0.26	0.41	0.49	1.45	2.63	1.14	1.01	1.53	0.73	0.87	0.44
22.	0.36	0.26	0.45	0.49	1.64	2.01	1.13	1.00	1.23	0.63	0.86	0.43
23.	0.35	0.26	0.52	0.50	1.84	1.93	1.14	1.07	1.32	0.63	0.83	0.43
24.	0.33	0.26	0.47	0.52	2.15	1.81	1.11	1.09	1.45	0.71	0.80	0.57
25.	0.31	0.24	0.44	0.72	2.71	1.93	1.30	1.08	2.10	0.68	0.83	0.54
26.	0.29	0.23	0.40	1.04	2.68	2.03	1.00	0.88	2.08	0.67	0.88	0.49
27.	0.27	0.22	0.51	1.05	2.90	1.89	1.00	1.35	1.70	0.67	0.75	0.39
28.	0.26	0.22	0.42	0.96	2.47	1.64	1.00	1.79	1.62	0.67	0.67	0.39
29.	0.26	0.22	0.36	1.33	2.76	1.54	1.01	1.77	1.62	0.66	0.67	0.41
30.	0.26	0.22	0.42	1.67	3.35	1.49	2.50	2.07	1.35	0.67	0.67	0.43
31.	0.26	0.22	0.47	3.40	3.40		2.01	2.25		0.67		0.45
Extremwerte in m ³ /s												
am	10.	27.	19.	14.	08.	30.	06.	04.	03.	29.	21.	09.
NQ	0.25	0.31	0.09	0.14	0.49	0.42	0.50	0.22	0.43	0.18	0.31	0.22
HQ	0.37	0.21	1.76	2.11	6.64	6.36	6.84	3.71	3.48	1.62	1.62	1.00
am	01.	09.	23.	30.	06.	16.	17.	27.	09.	02.	17.	10.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.32	0.25	0.31	0.61	2.35	2.72	1.42	1.29	1.85	0.86	0.75	0.51
Mq	6.64	5.17	6.46	12.6	48.6	56.1	29.2	26.7	38.3	17.8	15.5	10.5
h _n	18	12	17	33	130	145	78	72	99	48	40	27

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.90	0.77	1.02	2.89	6.45	5.70	4.48	3.15	2.91	2.34	1.62	1.14
Mq	11.7	9.95	13.3	37.5	83.6	74.0	58.1	40.9	37.8	30.4	21.1	14.8
h _n	31	24	36	97	224	192	156	109	98	81	55	38
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.33	0.41	0.43	0.68	1.72	1.07	1.00	0.78	0.95	0.56	0.58
NQ ₁	0.37	0.33	0.41	0.53	0.79	1.72	1.07	1.00	0.80	0.96	0.62	0.60
NMQ ₁	0.74	0.66	0.67	1.00	2.64	3.62	2.64	1.90	1.67	1.45	1.19	0.89
NMQ	0.47	0.44	0.52	0.82	1.91	2.83	1.95	1.28	1.14	1.14	0.88	0.70
MQ	0.83	0.73	0.92	2.07	5.73	6.15	4.24	2.93	2.45	1.98	1.54	1.11
HMQ	1.45	1.17	1.79	5.18	10.7	14.7	9.36	7.89	4.92	4.06	3.08	2.02
MHQ	1.10	0.84	1.68	4.98	11.4	11.7	9.54	6.83	5.24	3.98	2.74	1.67
HQ	5.20	1.43	7.82	16.5	22.8	28.0	23.8	30.7	23.2	15.6	21.4	9.50

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.35	0.31	0.43	1.36	3.25	2.94	2.33	1.62	1.46	1.06	0.62	0.46
Mq	7.20	6.35	8.87	28.1	67.1	60.8	48.1	33.4	30.2	22.0	12.9	9.46
h _n	19	15	24	73	180	157	129	90	78	59	33	25
Reihe: 1993-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.06	0.18	0.09	0.39	0.06	0.06	0.02	0.45	0.50	0.22	0.08
NQ ₁	0.16	0.08	0.09	0.27	0.76	0.89	0.63	0.25	0.40	0.13	0.31	0.22
NMQ ₁	0.28	0.23	0.25	0.52	1.75	1.81	1.09	0.78	0.81	0.67	0.53	0.36
NMQ	0.21	0.12	0.23	0.42	2.05	1.54	0.98	0.45	0.75	0.56	0.40	0.27
MQ	0.35	0.28	0.44	1.02	3.01	2.83	1.96	1.36	1.34	1.08	0.79	0.49
HMQ	0.60	0.52	0.85	2.45	4.50	4.23	3.47	2.40	2.40	2.35	1.86	1.10
MHQ	0.62	0.46	1.39	2.73	5.70	6.36	6.23	5.24	4.04	3.48	2.00	0.89
HQ	3.26	0.80	4.75	5.71	7.90	13.8	11.8	20.2	9.52	8.76	7.42	2.11

Abflüsse

Nr. 628 Lessach
Lessachbach

Mst.Nr. 204008

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 70.2 km²

Nr. 629 Tamsweg (Taurach)
Taurach

Mst.Nr. 203786

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 377.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.41	0.30	0.21	0.49	4.89	6.44	3.02	2.72	4.15	2.91	1.19	1.15
2.	0.40	0.29	0.21	0.49	4.96	5.74	2.83	2.17	3.68	2.69	1.40	1.00
3.	0.39	0.28	0.20	0.49	4.71	7.01	2.76	2.66	3.98	2.48	1.42	0.92
4.	0.39	0.28	0.20	0.49	4.62	7.40	2.81	2.48	4.46	2.36	1.42	0.92
5.	0.38	0.28	0.20	0.49	6.22	7.70	2.18	2.23	4.64	2.32	1.42	0.92
6.	0.37	0.27	0.19	0.50	9.03	7.59	2.06	2.30	4.03	2.18	1.42	0.92
7.	0.36	0.26	0.19	0.65	5.47	7.77	2.95	2.44	3.49	1.92	1.55	0.98
8.	0.35	0.26	0.19	0.73	7.70	7.78	2.63	2.45	3.89	1.81	1.41	0.91
9.	0.35	0.26	0.19	0.73	4.27	7.89	2.47	2.26	3.28	1.70	1.33	0.89
10.	0.35	0.25	0.19	0.73	4.19	7.70	2.31	2.09	2.75	1.60	1.28	0.87
11.	0.34	0.25	0.18	0.73	4.72	7.37	2.52	2.94	2.58	1.50	1.34	0.85
12.	0.34	0.25	0.18	0.73	4.95	7.62	2.48	2.00	2.44	1.42	1.52	0.83
13.	0.33	0.24	0.18	0.74	5.02	8.03	2.38	2.40	2.27	1.38	1.44	0.82
14.	0.32	0.24	0.18	0.75	4.56	6.60	2.19	2.61	2.14	1.34	1.37	0.82
15.	0.32	0.24	0.17	0.76	3.89	8.03	2.14	2.63	2.40	1.30	1.43	0.82
16.	0.33	0.24	0.18	0.77	3.31	8.31	2.94	2.46	2.54	1.27	2.59	0.82
17.	0.34	0.23	0.21	0.78	3.34	7.23	4.63	2.20	4.19	1.23	2.26	0.82
18.	0.35	0.23	0.28	0.79	2.82	6.57	2.72	2.06	3.64	1.20	2.26	0.82
19.	0.35	0.23	0.40	0.80	2.75	7.07	2.29	1.99	3.05	1.17	1.91	0.82
20.	0.36	0.23	0.61	0.81	2.75	5.93	2.13	1.71	2.52	1.15	1.73	0.82
21.	0.36	0.23	0.61	0.81	2.75	5.93	2.13	1.71	2.52	1.15	1.73	0.82
22.	0.36	0.23	0.61	0.81	2.75	5.93	2.13	1.71	2.52	1.15	1.73	0.82
23.	0.35	0.22	0.51	0.99	3.20	3.88	1.80	1.59	2.21	1.15	1.66	0.82
24.	0.35	0.22	0.42	1.34	5.06	3.76	2.05	1.71	2.12	1.15	1.51	1.09
25.	0.34	0.22	0.44	2.35	6.92	3.76	2.28	1.88	3.87	1.14	1.38	0.96
26.	0.34	0.22	0.44	3.00	7.44	3.69	2.09	1.61	5.13	1.10	1.25	0.82
27.	0.33	0.21	0.48	3.31	7.59	3.58	1.79	2.16	4.02	1.01	1.16	0.89
28.	0.32	0.21	0.48	3.16	6.79	3.53	1.59	3.04	3.62	1.00	1.15	0.69
29.	0.32	0.21	0.46	3.29	6.27	3.43	1.79	2.83	3.36	0.95	1.15	0.64
30.	0.31	0.21	0.44	4.05	7.45	3.22	4.00	3.27	3.13	1.02	1.15	0.64
31.	0.31	0.21	0.51	7.90	7.90	3.22	3.46	4.03	3.13	1.09	1.15	0.64

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	4.31	3.45	3.34	5.64	18.7	23.9	14.5	12.1	20.2	9.97	8.17	6.45
2.	4.22	3.43	3.31	5.43	19.2	25.4	14.0	10.9	17.2	9.57	7.33	6.21
3.	4.16	3.43	3.29	5.33	18.7	33.3	13.3	12.3	17.6	9.19	6.98	6.11
4.	4.15	3.43	3.23	5.24	19.5	32.7	13.9	11.3	18.4	8.81	6.74	6.11
5.	4.15	3.43	3.23	5.20	23.1	32.9	20.8	11.3	18.6	8.36	6.45	6.11
6.	4.14	3.44	3.21	5.20	44.7	30.9	22.7	13.1	15.0	8.37	6.45	6.11
7.	4.14	3.46	3.18	5.20	29.5	31.3	18.6	11.3	15.0	8.29	6.45	6.11
8.	4.14	3.50	3.15	5.36	22.9	30.6	15.4	11.4	14.2	8.09	7.09	6.10
9.	4.13	3.54	3.13	5.80	20.7	30.0	13.8	11.5	14.1	7.89	6.84	5.92
10.	4.13	3.58	3.10	6.05	19.1	30.0	12.7	10.9	12.7	7.70	6.78	5.91
11.	4.12	3.62	3.08	5.88	19.3	29.2	12.5	10.1	11.7	7.52	6.58	5.79
12.	4.12	3.56	3.05	5.79	20.1	27.1	12.4	9.89	10.7	7.32	6.76	5.79
13.	4.11	3.48	2.96	5.79	20.0	27.3	12.1	9.93	10.2	7.19	7.36	5.85
14.	4.11	3.41	2.85	5.69	19.6	28.5	12.0	10.1	9.73	7.04	7.10	6.11
15.	4.10	3.33	2.91	5.64	18.9	24.0	10.8	10.9	9.37	6.89	6.97	6.11
16.	4.10	3.25	3.04	5.49	17.3	29.0	10.8	10.7	9.38	6.79	7.14	6.11
17.	4.09	3.18	3.25	5.49	14.8	28.3	12.0	10.3	10.2	6.79	9.46	6.11
18.	4.09	3.10	3.47	5.72	14.4	25.0	15.3	10.1	16.1	6.72	8.34	6.11
19.	4.09	3.10	3.79	5.79	13.1	23.9	11.6	9.62	13.1	6.49	8.34	6.11
20.	4.08	3.16	4.18	5.80	11.7	27.4	10.4	9.25	11.5	6.48	7.94	6.11
21.	4.08	3.22	4.88	6.05	11.6	24.1	10.2	8.89	10.4	6.43	7.87	6.11
22.	4.07	3.28	5.33	6.05	14.1	21.4	9.38	8.53	9.72	6.24	8.24	6.11
23.	3.93	3.34	5.87	6.21	16.5	19.5	9.27	8.42	9.21	6.11	7.63	6.28
24.	3.74	3.41	5.64	6.44	19.3	18.4	10.9	8.93	8.82	6.33	7.28	7.39
25.	3.56	3.45	5.74	10.8	23.4	18.0	12.2	10.5	16.1	7.12	7.03	7.21
26.	3.44	3.42	5.79	13.2	25.1	18.1	10.7	8.81	17.2	6.69	6.85	6.17
27.	3.35	3.40	6.39	13.0	26.1	17.4	9.94	10.2	13.9	6.51	6.71	5.95
28.	3.43	3.37	5.78	11.2	23.3	16.9	9.37	14.1	11.9	6.49	6.49	5.79
29.	3.55	3.32	5.72	12.9	23.0	16.2	9.61	16.6	10.9	6.39	6.51	5.63
30.	3.65	3.35	5.55	15.7	28.0	15.4	16.7	16.1	10.4	6.77	6.50	5.50
31.	3.56	3.36	5.95	15.7	28.0	15.4	15.0	18.8		6.94		5.43

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)											
MQ	0.33	0.28	0.58	2.34	5.59	5.50	4.31	2.99	2.54	1.91	1.08	0.60
Mq	4.68	3.99	8.25	33.4	79.6	78.4	61.4	42.6	36.2	27.3	15.3	8.56
h _s	13	10	22	87	213	203	164	114	94	73	40	22
Reihe: 1993-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.40	0.16	0.06	0.22	1.07	1.34	0.76	0.41	0.55	0.46	0.30	0.12
NQ ₁	0.41	0.16	0.06	0.34	1.11	1.40	0.76	0.43	0.60	0.46	0.34	0.13
NMQ	0.38	0.32	0.36	0.82	2.62	2.90	1.80	1.24	1.32	1.08	0.83	0.57
NMQ ₁	0.06	0.34	0.17	0.86	3.54	3.15	1.46	0.92	1.16	0.59	0.54	0.21
MQ	0.48	0.38	0.65	1.78	5.18	4.97	3.58	2.40	2.35	1.98	1.34	0.76
HMQ	0.88	0.66	1.23	3.54	7.38	7.51	6.17	4.20	4.42	4.06	2.86	1.87
MHQ	0.79	0.51	1.84	4.81	9.74	10.3	11.8	7.79	5.83	6.20	3.49	1.21
HQ	3.73	1.01	5.80	9.37	11.8	16.0	33.1	28.2	13.4	19.0	14.0	4.49

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)											
MQ	4.23	3.62	4.79	11.3	26.2	24.0	18.8	13.4	12.7	10.3	6.85	5.09
Mq	11.2	9.57	12.7	29.9	69.4	63.4	49.7	35.5	33.7	27.2	18.1	13.5
h _s	30	23	34	78	186	164	133	95	87	73	47	35
Reihe: 1961-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.92	0.81	0.79	1.53	2.85	3.57	3.68	3.66	2.43	2.08	1.66	1.29
NQ ₁	0.92	0.81	1.56	2.34	4.30	6.93	5.55	3.74	2.70	2.96	1.98	1.56
NMQ	3.00	2.70	2.92	4.85	12.1	16.0	11.5	8.48	7.13	6.09	5.09	3.82
NMQ ₁	1.65	1.42	2.09	4.17	9.09	12.5	8.32	5.46	5.26	3.85	2.49	2.25
MQ	3.68	3.20	4.51	9.40	23.7	25.7	18.5	13.1	10.8	8.59	6.78	5.07
HMQ	6.40	5.03	8.95	20.7	43.5	47.3	35.8	33.1	20.7	19.6	13.7	9.47
MHQ	6.46	4.75	10.0	21.5	45.3	46.1	41.6	30.3	24.4	19.4	13.8	10.1
HQ	31.1	8.70	29.7	52.7	95.0	92.0	88.5	114	87.0	80.3	68.0	43.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _s)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1993 - 2010			Reihe: 1961 - 2010			Reihe: 2005 - 2009		
NQ	0.17	17.03		0.08	20.03.2006		0.08	20.03.2006		0.79	16.03.1979	
NQ ₁	0.17	16.03		0.08	19.03.2006		0.08	19.03.2006		0.81	13.02.1978	
NMQ				0.28			0.28			2.53		

Abflüsse

Nr. 631 Madling
Thomatalbach

Mst.Nr. 203810

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 84.9 km²

Nr. 632 Kendlbruck
Mur

Mst.Nr. 203976

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 955.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.37	0.51	0.40	1.41	5.02	2.38	1.20	0.67	1.97	1.37	3.12	1.23
2.	1.27	0.49	0.38	1.18	4.85	2.02	1.14	0.56	1.64	1.32	2.54	1.17
3.	1.24	0.47	0.37	1.15	5.29	2.23	0.96	0.97	1.54	1.27	2.19	1.17
4.	1.01	0.45	0.36	1.20	5.17	2.14	1.05	0.86	1.45	1.22	1.79	0.99
5.	1.00	0.43	0.36	1.02	5.80	2.08	1.92	0.84	1.37	1.23	1.63	1.02
6.	0.98	0.43	0.38	1.02	6.60	2.02	1.51	1.16	1.31	1.21	1.53	1.30
7.	0.97	0.43	0.40	1.16	6.16	2.14	1.23	0.67	1.28	1.16	1.44	1.26
8.	0.95	0.43	0.43	1.59	5.46	2.14	1.01	0.69	1.28	1.03	2.07	1.78
9.	0.94	0.42	0.42	1.89	5.12	1.89	0.89	0.86	1.50	0.95	1.76	1.74
10.	0.92	0.42	0.40	1.97	4.89	1.82	0.85	0.98	1.18	0.94	1.52	1.28
11.	0.91	0.43	0.38	1.77	4.60	1.72	0.77	1.00	1.06	0.92	1.39	1.27
12.	0.89	0.44	0.36	1.59	4.18	1.57	0.98	0.76	0.97	0.90	1.39	1.23
13.	0.88	0.45	0.34	1.49	4.06	1.52	1.09	1.12	0.93	0.89	1.54	1.10
14.	0.86	0.46	0.34	1.46	3.99	1.86	1.71	1.50	0.90	0.87	1.51	1.36
15.	0.84	0.48	0.36	1.47	3.59	1.57	0.90	2.08	0.87	0.87	1.48	1.39
16.	0.82	0.48	0.37	1.49	2.99	3.43	0.76	1.31	0.87	0.87	1.77	1.39
17.	0.81	0.45	0.33	1.46	2.65	2.36	0.69	1.07	1.87	0.90	2.91	1.39
18.	0.79	0.43	0.35	1.76	2.40	1.95	0.67	1.16	4.39	1.01	2.29	1.39
19.	0.77	0.41	0.43	1.59	2.25	2.32	0.64	0.92	2.60	0.97	2.12	1.39
20.	0.75	0.39	0.57	1.59	2.23	5.25	0.60	0.75	1.91	0.90	2.01	1.39
21.	0.73	0.38	0.88	1.86	2.07	3.72	0.57	0.66	1.62	0.79	1.96	1.39
22.	0.72	0.38	1.11	2.06	2.21	2.87	0.54	0.58	1.45	0.78	1.92	1.41
23.	0.70	0.39	1.39	2.86	2.35	2.40	0.53	0.60	1.33	0.87	1.84	1.50
24.	0.68	0.40	1.31	3.34	2.34	2.14	0.76	1.01	1.23	0.87	1.55	2.60
25.	0.67	0.40	1.66	3.94	2.36	1.96	0.56	1.65	3.15	1.11	1.36	2.23
26.	0.65	0.41	1.65	5.23	2.70	1.83	0.55	0.85	2.35	1.07	1.27	1.63
27.	0.62	0.42	2.37	5.51	3.16	1.71	0.53	1.61	1.84	0.96	1.24	1.48
28.	0.60	0.41	1.46	4.16	2.65	1.56	0.52	1.80	1.77	1.00	1.34	1.40
29.	0.58		1.34	4.20	2.60	1.42	0.74	1.21	1.62	1.17	1.40	1.32
30.	0.55		1.66	4.76	2.70	1.31	2.52	2.68	1.45	1.21	1.28	1.34
31.	0.53		1.85		2.63		1.06	2.20		1.63		1.39
Extremwerte in m³/s												
am	31.	21.	17.	03.	20.	30.	22.	02.	15.	22.	26.	05.
NQ	0.52	0.37	0.25	0.92	2.07	1.26	0.51	0.47	0.87	0.71	1.17	0.87
HQ	1.42	0.52	2.90	11.7	14.6	6.58	4.25	6.67	6.42	2.53	3.92	3.56
am	01.	01.	27.	26.	06.	16.	30.	27.	18.	31.	17.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.84	0.43	0.79	2.25	3.81	2.18	0.95	1.12	1.62	1.04	1.77	1.42
Mq	9.88	5.08	9.26	26.5	44.9	25.6	11.2	13.1	19.1	12.3	20.9	16.7
h _n	26	12	25	69	120	66	30	35	50	33	54	43

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.52	0.40	0.66	2.99	4.01	2.35	2.43	2.15	1.76	1.70	1.17	0.97
Mq	6.14	4.74	7.74	35.3	47.2	27.7	28.6	25.3	20.8	20.1	13.8	11.4
h _n	16	11	21	91	126	72	77	68	54	54	36	30
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.45	0.39	0.15	0.50	0.15	0.30	0.14	0.36	0.22	0.16	0.06
NQ ₁	0.07	0.07	0.46	0.19	0.56	0.30	0.34	0.23	0.45	0.35	0.32	0.16
NMQ	0.40	0.31	0.35	0.91	2.01	1.38	0.88	0.83	0.86	0.88	0.79	0.52
NMQ	0.20	0.13	0.19	0.83	2.22	0.70	0.82	0.49	0.76	0.61	0.50	0.32
MQ	0.56	0.42	0.72	2.19	3.96	2.38	1.95	1.69	1.62	1.60	1.41	0.82
HMQ	1.67	0.83	2.18	5.04	7.16	5.43	4.22	3.74	4.08	4.56	5.27	1.66
MHQ	1.11	0.81	2.15	6.44	9.86	8.81	9.78	9.20	7.31	6.94	4.13	1.88
HQ	4.22	1.36	6.98	12.6	15.6	16.9	30.4	18.6	16.8	18.3	18.2	6.88

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010		
NQ	0.25	17.03.		0.06	01.03.2005		0.06	01.03.2005		4.13	10.02.1996	
NQ ₁	0.33	17.03.					5.04	01.03.2005		5.18	15.03.1996	
MJNQ ₁										7.33		
NJMq										17.8		
MQ,Mq,h _n	1.52	17.9	566	1.78	20.9	660	26.1	27.3	861	23.9	25.0	2003
HJMq										29.3		788
MJHQ										138		2009
HQ	14.6	06.05.		19.6	09.07.2007		187	10.07.2007		281	12.08.2002	
NNQ seit 1981:	.039		08.03.1981				NNQ seit 1992:	4.13	10.02.1996			
HHQ seit 1981:				30.4	20.07.1993		HHQ seit 1992:			281	12.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			10000			500
8000			350			16.0			8000			350
6000			250			12.0			6000			250
4000			180			9.00			4000			180
3000			140			7.00			3000			140
2000			100			5.00			2000			100
1600			80.0			3.50			1600			80.0
1200			60.0			2.50			1200			60.0
900			40.0			1.80			900			40.0
700			30.0			1.40			700			30.0

Im Jän,Febr,März,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Dez n.erg.Wasserst.erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Apr,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 633 Gestüthof
Mur

Mst.Nr. 211086

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1700.3 km²

Nr. 634 Katsch
Katschbach

Mst.Nr. 211995

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 176.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	19.3	14.2	13.3	21.1	53.8	53.4	40.6	30.0	47.6	35.6	35.1	28.3
2.	19.7	16.0	13.8	20.1	51.9	52.7	40.6	28.1	41.1	33.4	33.3	28.1
3.	17.4	14.1	13.7	19.4	52.9	65.8	37.3	31.3	41.6	31.3	32.7	27.7
4.	16.4	15.8	14.5	18.7	55.8	60.8	35.5	31.8	41.1	32.3	29.9	27.5
5.	19.4	15.4	14.1	19.4	66.8	59.8	47.1	29.7	42.9	31.5	28.7	26.2
6.	17.1	12.9	12.6	18.5	99.1	59.6	49.6	31.6	38.0	31.3	26.7	26.9
7.	17.4	12.9	12.7	20.1	72.9	60.7	41.3	30.8	38.1	30.5	33.3	27.6
8.	16.7	14.8	13.3	22.8	67.7	58.8	38.0	32.3	39.9	28.7	33.9	28.4
9.	17.3	14.8	13.4	22.8	59.5	58.7	34.8	30.2	36.8	26.4	29.9	26.4
10.	16.7	16.4	13.9	21.5	56.2	60.5	32.9	30.6	35.2	28.3	28.8	25.1
11.	18.0	14.2	13.9	20.9	55.2	56.2	33.9	29.7	30.7	27.9	27.4	25.2
12.	17.8	13.8	13.0	19.7	60.1	54.5	34.7	32.8	31.7	27.6	28.6	24.4
13.	16.3	13.3	12.3	20.9	61.7	58.0	37.5	34.2	29.7	26.7	28.4	23.6
14.	17.3	13.6	12.6	20.3	56.8	51.9	34.3	49.9	29.7	26.4	29.7	23.7
15.	17.1	14.5	13.0	20.1	50.1	68.7	39.5	38.9	28.5	26.0	28.6	23.9
16.	15.6	14.2	13.4	19.2	43.6	69.4	33.9	36.3	33.3	24.5	27.0	24.1
17.	16.6	13.9	13.7	19.5	41.3	65.2	37.1	35.9	59.9	25.4	55.2	25.1
18.	16.5	14.7	14.6	20.5	37.9	60.9	33.1	33.2	47.5	24.9	49.6	22.3
19.	15.9	14.2	15.3	20.9	35.9	99.2	31.1	30.9	40.2	23.9	44.5	21.5
20.	15.4	14.7	17.3	23.8	34.2	90.3	29.5	28.8	36.5	23.4	41.2	22.8
21.	17.3	14.0	18.8	24.3	35.7	72.8	28.3	28.6	36.9	22.6	43.4	24.8
22.	15.7	13.4	21.1	27.2	37.5	63.0	27.7	27.2	34.1	22.3	41.1	24.6
23.	14.4	13.5	21.5	30.9	39.7	58.2	30.1	27.2	32.5	22.0	36.5	33.6
24.	16.6	13.2	23.2	36.6	42.2	54.7	31.1	33.3	51.2	26.3	34.5	30.4
25.	14.7	13.2	22.8	43.4	58.9	49.8	29.7	27.7	58.0	25.1	32.8	23.4
26.	16.2	13.0	25.8	54.9	58.7	45.7	27.4	31.1	46.3	23.5	31.1	22.3
27.	16.5	12.8	22.0	43.1	55.9	45.8	27.2	38.9	41.5	23.2	29.9	24.4
28.	14.2	21.5	43.3	43.3	54.5	44.6	28.0	36.9	39.3	24.0	30.4	24.4
29.	14.0	21.7	47.5	45.6	57.3	42.7	45.6	44.8	37.1	24.8	28.2	22.5
30.	13.7	24.2			61.4		37.6	45.8		25.0		22.5
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	31.	08.	08.	07.	23.	29.	29.	24.	15.	24.	07.	27.
NQ	12.2	11.9	10.6	15.2	27.7	37.1	19.2	21.7	25.9	20.2	09.	19.1
HQ	22.9	20.0	29.1	67.1	192	112	83.8	58.4	81.1	42.9	91.6	42.9
am	05.	11.	27.	27.	06.	20.	15.	27.	18.	01.	17.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	16.7	14.1	16.5	26.0	57.0	59.9	35.5	33.3	39.5	27.0	35.1	25.4
Mq	9.81	8.31	9.68	15.3	33.5	35.3	20.9	19.6	23.2	15.9	20.7	14.9
h _n	26	20	26	40	90	91	56	52	60	43	54	39
Extremwerte in m³/s												
am	27.	17.	08.	07.	21.	28.	21.	23.	29.	28.	30.	14.
NQ	0.60	0.65	0.53	1.30	1.54	1.21	1.04	0.70	0.95	1.43	0.98	0.69
HQ	1.41	1.36	2.83	4.68	12.9	11.4	8.41	9.96	7.02	2.95	9.36	5.03
am	05.	17.	27.	30.	06.	20.	16.	15.	18.	01.	17.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.08	0.91	1.26	2.05	5.68	5.30	2.42	2.64	3.50	2.04	2.79	1.86
Mq	6.15	5.16	7.17	11.6	32.3	30.1	13.7	15.0	19.9	11.6	15.9	10.6
h _n	16	12	19	30	86	78	37	40	52	31	41	27

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	16.5	14.3	18.3	46.7	73.3	60.5	56.6	44.7	40.9	37.6	25.0	20.6
Mq	9.68	8.40	10.7	27.4	43.1	35.6	33.3	26.3	24.1	22.1	14.7	12.1
h _n	26	20	29	71	115	92	89	70	62	59	38	31
Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.60	4.50	3.00	7.14	12.8	14.2	9.11	9.00	6.43	6.80	4.50	2.84
NQ ₁	5.34	4.90	4.70	8.78	18.4	24.3	16.1	15.1	12.3	10.4	6.86	6.58
NMQ ₁	11.31	10.3	11.2	19.3	43.0	47.0	34.6	27.0	23.2	20.2	18.2	13.3
NMQ	7.21	5.72	7.42	14.4	43.5	36.7	26.8	19.7	17.2	13.8	10.4	9.64
MQ	14.0	12.3	17.7	36.9	73.5	68.5	53.4	41.9	35.3	30.9	26.1	18.6
HMQ	25.5	18.7	38.3	73.9	159	148	92.6	121	72.4	74.5	76.1	34.9
MHQ	26.5	20.4	40.8	82.9	154	146	141	116	91.1	86.7	63.9	35.4
HQ	75.6	50.6	84.4	165	379	450	377	451	208	416	490	82.0
Reihe: 2001-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.06	0.06	0.42	1.38	0.51	0.41	0.43	0.48	0.42	0.35	0.18
NQ ₁	0.46	0.45	0.55	0.95	2.64	2.22	1.50	0.92	1.26	1.27	0.91	0.50
NMQ ₁	0.84	0.78	0.92	1.75	3.99	3.34	2.26	2.03	2.02	1.71	1.47	1.01
NMQ	0.66	0.75	1.17	3.58	3.41	2.27	1.44	1.76	1.82	1.28	0.81	0.63
MQ	0.99	1.13	2.40	5.14	5.25	4.44	3.21	3.18	2.72	2.00	1.74	1.17
HMQ	1.79	1.92	4.71	8.71	7.92	6.88	4.95	4.70	5.08	2.52	3.24	1.66
MHQ	2.95	2.00	4.22	6.80	11.3	11.8	13.9	13.2	6.98	9.64	4.80	3.53
HQ	6.68	4.69	9.93	11.2	15.4	18.5	23.2	29.2	12.0	27.7	9.36	6.03

Jahreswerte in m³/s (Q),/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 2001 - 2010		
NQ	10.6	08.03.		9.29	28.02.2006		0.06	31.01.2005		0.12	24.01.2004	
NQ ₁	12.3	14.03.				2.60	0.81	08.03.		0.45	09.02.2005	
NMQ ₁						9.54				0.66		
NMQ						22.8				1.97		
MQ,Mq,h _n	32.2	19.0	598	38.1	22.4	706	2.64	15.0	473	2.79	15.9	2003
HMQ						35.9				3.91		500
MHQ						53.7				18.4		2009
HQ	192	06.05.		416	05.10.2005		12.9	06.05.		29.2		
NNQ seit 1961:	2.60		09.01.1963	HHQ seit 1961:	490		NNQ seit 2000:	0.12	24.01.2004	HHQ seit 2000:	29.2	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	276	264.8	1.00			10000			500			20.0			1.00	319	318.4
8000			350			16.0	310	308.2	0.80			8000			350			16.0		0.4	0.80		342.6
6000			250		0.4	12.0	365	359.8	0.60			6000			250			12.0		1.2	0.60	365	361.0
4000			180		0.6	9.00		365.2	0.40			4000			180		2	9.00		9.0	0.40		365.2
3000			140		1	7.00			0.30			3000			140		7	7.00		26.8	0.30		
2000			100		1	5.00			0.20			2000			100		43	5.00		53.6	0.20		
1600			80.0		4	3.50			0.10			1600			80.0		88	3.50		109.4	0.10		
1200			60.0		2	2.50			0.06			1200			60.0		141	2.50		171.0	0.06		
900			40.0		90	1.80			0.03			900			40.0		201	1.80		271.0	0.03		
700			30.0		169	1.40			0.00			700			30.0		282	1.40		269.2	0.00		

Abflüsse

Nr. 635 Niederwölz
Wölzerbach

Mst.Nr. 214668

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 227.7 km²

Nr. 636 St.Georgen ob Judenburg
Mur

Mst.Nr. 211102

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2367.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.65	1.04	1.61	2.31	6.53	7.56	4.26	2.97	8.62	4.16	4.42	3.10
2.	1.59	1.07	1.49	2.14	6.36	9.12	3.89	2.69	6.67	4.00	3.94	3.04
3.	1.39	1.06	1.40	1.96	6.41	11.5	3.65	3.03	6.24	3.63	3.67	2.97
4.	1.25	1.12	1.33	1.99	7.14	9.87	4.19	2.71	6.50	3.63	3.31	2.78
5.	1.50	1.11	1.14	1.99	10.9	8.73	4.78	2.84	6.38	3.85	3.21	2.68
6.	1.50	1.17	1.18	1.81	16.1	7.92	4.38	2.92	5.67	3.88	3.10	2.68
7.	1.47	1.16	1.18	1.92	9.90	7.93	4.09	2.58	5.11	3.51	2.99	2.90
8.	1.44	1.11	1.05	2.52	7.79	7.53	3.63	4.15	4.83	3.50	4.64	3.21
9.	1.47	1.00	1.13	3.04	7.43	6.95	3.31	3.62	5.52	3.33	4.08	3.09
10.	1.47	1.03	1.11	3.02	6.85	6.53	3.04	2.74	4.59	3.19	3.55	2.73
11.	1.45	1.17	1.16	2.49	7.05	6.08	3.07	2.79	4.12	3.08	3.25	2.88
12.	1.42	1.34	1.14	2.23	7.33	5.30	3.55	2.70	3.84	3.00	3.20	2.79
13.	1.39	1.39	1.11	2.07	10.6	5.30	3.17	2.55	3.60	2.93	3.56	2.58
14.	1.36	1.42	1.12	2.21	10.9	6.09	2.79	5.13	3.39	2.85	3.47	2.21
15.	1.33	1.42	1.09	2.05	9.86	4.93	3.05	1.1	3.54	2.79	3.33	2.24
16.	1.32	1.40	1.11	2.07	8.17	12.1	3.63	6.42	4.34	2.78	3.76	1.85
17.	1.33	1.39	1.19	2.27	7.29	11.5	6.01	5.40	6.27	3.00	9.21	1.72
18.	1.33	1.15	1.25	2.57	6.73	11.9	5.50	4.91	9.90	2.97	6.04	1.89
19.	1.34	1.23	1.48	2.37	5.96	10.8	3.56	4.41	7.49	2.84	6.35	1.65
20.	1.29	1.38	1.75	2.63	5.55	16.5	3.14	3.86	6.05	2.72	5.48	1.70
21.	1.22	1.32	2.14	3.05	5.67	11.9	2.90	3.50	5.35	2.64	4.81	1.61
22.	1.27	1.28	2.19	3.18	7.01	9.86	2.67	3.22	4.84	2.84	6.78	1.76
23.	1.20	1.24	2.61	3.63	6.81	8.46	2.63	2.99	4.53	2.62	5.35	2.27
24.	1.20	1.19	3.00	4.59	6.01	7.42	2.92	3.35	4.29	2.55	4.50	4.57
25.	1.19	1.22	3.30	5.31	7.09	6.70	2.84	3.99	6.49	3.34	4.09	3.55
26.	1.17	1.31	3.02	5.75	8.17	6.76	2.54	3.05	6.90	2.81	3.79	2.45
27.	1.06	1.37	3.67	5.31	9.36	5.79	2.44	4.85	5.21	2.77	3.48	2.27
28.	1.13	1.43	3.89	4.62	7.49	5.25	2.41	5.24	4.78	2.74	3.36	2.18
29.	1.14	2.53	5.10	5.10	8.12	4.80	2.88	4.51	4.48	2.99	3.35	2.23
30.	1.14	2.63	5.93	5.93	8.75	4.55	3.80	6.83	4.28	2.96	3.09	2.26
31.	1.13	2.81			9.19		3.68	7.45		2.91		2.09
Extremwerte in m³/s												
am	13.	01.	05.	14.	19.	25.	17.	08.	02.	23.	10.	16.
NQ	0.23	0.23	0.18	0.41	0.66	1.71	0.55	0.85	1.15	0.62	0.83	0.26
HQ	3.35	7.64	7.87	7.64	25.9	28.4	49.8	31.3	14.7	8.59	16.7	16.0
am	13.	11.	25.	30.	05.	17.	17.	15.	18.	25.	17.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.32	1.23	1.80	3.07	8.05	8.20	3.68	4.24	5.46	3.12	4.24	2.51
Mq	5.80	5.41	7.91	13.5	35.4	36.0	16.2	18.6	24.0	13.7	18.6	11.0
h _m	16	13	21	35	95	93	43	50	62	37	48	29

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	1.62	1.48	2.47	6.06	9.37	7.21	6.68	5.81	4.92	4.03	3.01	2.29
Mq	7.12	6.51	10.8	26.6	41.1	31.7	29.4	25.5	21.6	17.7	13.2	10.0
h _m	19	16	29	69	110	82	79	68	56	47	34	26
Reihe: 2004-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.12	0.23	0.16	0.37	0.42	0.30	0.46	0.33	0.33	0.45	0.23	0.15
NQ ₁	0.80	0.76	0.84	1.81	3.56	2.95	2.41	2.12	2.36	1.99	1.65	0.86
NMQ	1.17	1.18	1.41	2.71	5.66	5.06	3.54	3.10	2.99	2.47	2.43	1.44
NMQ	1.00	1.03	1.60	3.07	4.77	3.77	3.68	3.01	3.32	2.77	2.01	1.30
MQ	1.55	1.50	2.38	5.40	8.90	7.75	6.36	5.40	4.84	3.78	3.09	2.21
HMQ	2.24	1.85	3.56	10.1	14.1	10.9	9.41	8.33	7.11	6.12	4.24	3.45
MHQ	4.85	4.25	9.93	13.6	23.4	36.1	36.5	37.8	16.3	20.7	9.10	7.82
HQ	14.1	7.64	20.3	19.1	38.6	75.0	50.3	72.3	37.6	44.0	16.7	16.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 2004 - 2010					
NQ	0.18	05.03.		0.12	31.01.2006		0.12	31.01.2006		0.12	31.01.2006	
NQ ₁	1.00	09.02.					0.76	28.02.2006		0.76	28.02.2006	
MJNQ ₁							1.05			3.68		2007
MJNQ							4.44		19.5	616		2009
MQ,Mq,h _j	3.92	17.2	543	4.60	20.2	637	5.86			53.0		
HMQ							75.0		26.06.2008			
MJHQ	49.8	17.07.		75.0	26.06.2008							
HQ												
NNQ seit 2003:	0.12		31.01.2006				HHQ seit 2003:	75.0		26.06.2008		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		1.2	1.00		365	355.4
8000			350			16.0		2	0.80			364.8
6000			250			12.0		3	0.60			365.2
4000			180			9.00		21	0.40			
3000			140			7.00		46	0.30			
2000			100			5.00		97	0.20			
1600			80.0			3.50		159	0.10			
1200			60.0			2.50		251	0.06			
900			40.0			1.80		281	0.03			
700			30.0			1.40		304	0.00			

Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 637 Zistl
Pusterwaldbach

Mst.Nr. 211110

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 197.7 km²

Nr. 638 Pöls
Pöls

Mst.Nr. 211128

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 422.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.86	2.32	2.24	2.92	7.24	9.09	6.87	3.96	8.18	4.73	4.24	3.77
2.	2.81	2.30	2.20	2.84	7.33	10.8	6.55	3.85	7.14	4.59	3.67	3.70
3.	2.73	2.32	2.18	2.78	7.46	11.5	6.28	4.09	6.77	4.46	3.57	3.65
4.	2.72	2.29	2.16	2.81	7.95	10.5	6.36	3.83	6.87	4.35	3.46	3.57
5.	2.79	2.37	2.08	2.83	9.63	9.97	6.07	3.80	6.59	4.43	3.45	3.52
6.	2.70	2.30	2.12	2.71	12.2	9.32	6.24	3.82	6.46	4.52	3.37	3.50
7.	2.68	2.28	2.12	2.98	9.45	8.91	5.46	3.86	5.89	4.20	4.04	3.57
8.	2.69	2.24	2.14	3.19	9.16	8.56	5.25	4.20	5.97	4.08	3.79	3.45
9.	2.65	2.25	1.98	3.25	8.82	8.16	5.05	3.67	5.56	3.98	3.56	3.29
10.												
11.	2.64	2.24	2.00	3.05	8.52	7.78	4.95	3.71	5.36	3.89	3.45	3.39
12.	2.61	2.22	2.00	2.94	8.53	7.40	4.85	3.58	5.15	3.83	3.57	3.35
13.	2.59	2.21	2.00	2.91	8.15	7.13	4.78	4.45	4.96	3.77	3.71	3.23
14.	2.55	2.23	2.01	2.99	9.16	7.27	4.66	4.13	4.78	3.71	3.49	3.17
15.	2.55	2.17	2.01	2.91	9.04	6.62	6.72	5.85	4.91	3.63	3.41	3.02
16.	2.52	2.23	2.03	2.92	8.63	9.41	5.37	4.50	5.07	3.64	3.61	3.05
17.	2.53	2.17	2.04	3.09	8.31	8.63	6.64	4.45	5.65	3.73	4.92	3.06
18.	2.54	2.20	2.05	3.14	8.13	9.65	5.99	4.28	7.18	3.62	4.18	3.05
19.	2.52	2.22	2.17	3.02	7.57	10.1	4.91	4.24	5.62	3.51	4.40	3.02
20.	2.49	2.21	2.37	3.20	7.17	12.2	4.67	4.09	5.24	3.43	4.22	3.02
21.	2.51	2.26	2.64	3.58	7.41	11.2	4.54	4.01	5.11	3.39	4.17	2.97
22.	2.46	2.14	2.90	3.71	8.17	10.8	4.44	3.92	4.99	3.34	4.91	2.95
23.	2.42	2.15	3.04	4.15	8.02	10.2	4.47	3.86	5.02	3.32	4.48	2.93
24.	2.39	2.16	3.14	4.67	7.98	9.55	4.49	4.79	4.93	3.27	4.28	2.91
25.	2.41	2.15	3.41	5.39	7.99	9.23	4.42	4.75	6.00	3.46	4.16	3.38
26.	2.39	2.20	3.23	5.63	8.25	8.94	4.12	4.04	5.96	3.29	4.02	2.92
27.	2.42	2.17	3.53	5.31	9.66	8.38	4.04	5.23	5.20	3.21	3.93	2.89
28.	2.48	2.19	3.04	5.23	8.69	8.00	4.03	5.12	5.03	3.22	3.88	2.92
29.	2.36	2.16	3.95	5.61	9.83	7.59	4.27	4.92	4.93	3.33	3.87	2.88
30.	2.34	2.02	3.02	6.42	9.83	7.28	5.32	6.36	4.81	3.30	3.79	2.86
31.	2.31	2.16	3.16	9.65	9.65		4.21	7.17		3.33		2.80
Extremwerte in m³/s												
am	27.	22.	08.	03.	01.	13.	29.	13.	15.	31.	07.	23.
NQ	2.16	1.99	1.67	2.49	6.40	6.23	3.70	3.27	4.44	2.84	3.14	2.59
HQ	2.91	2.44	4.14	7.97	15.1	16.1	44.5	11.9	10.8	5.59	5.92	4.47
am	01.	01.	27.	30.	06.	18.	15.	15.	01.	05.	17.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.56	2.22	2.45	3.63	8.68	9.12	5.28	4.39	5.71	3.77	3.90	3.24
Mq	13.0	11.2	12.4	18.4	43.9	46.1	26.7	22.2	28.9	19.1	19.7	16.4
h _n	35	27	33	48	118	120	72	60	75	51	51	42

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.47	2.18	2.74	6.88	11.5	7.78	7.23	6.12	5.67	4.70	3.62	2.95
Mq	12.5	11.0	13.8	34.8	58.1	39.4	36.6	31.0	28.7	23.8	18.3	14.9
h _n	33	27	37	90	156	102	98	83	74	64	47	39
Reihe: 1971-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.96	0.97	1.07	1.31	2.17	2.45	2.33	1.89	1.68	1.48	1.05	1.03
NQ ₁	0.98	1.04	1.20	1.68	2.84	3.22	2.68	2.36	2.02	1.88	1.38	1.35
MQ	1.99	1.85	1.95	3.13	7.20	6.54	4.68	3.89	3.44	3.32	2.97	2.44
NMQ	1.62	1.24	1.51	2.14	6.14	3.81	3.36	2.74	2.41	2.21	1.82	1.53
MQ	2.33	2.10	2.71	5.38	11.7	9.19	6.73	5.34	4.48	4.19	3.56	2.94
HMQ	3.56	2.98	5.12	11.1	24.5	15.8	12.8	9.52	7.89	9.18	7.70	5.21
MHQ	4.19	3.13	5.50	11.5	21.1	19.0	19.6	16.9	10.2	9.25	5.88	4.79
HQ	16.4	6.11	14.2	25.1	45.0	43.0	62.1	80.0	26.3	24.2	20.3	10.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1971 - 2010					
NQ	1.67	08.03.					0.96	03.01.1979				
NQ ₁	1.98	10.03.					0.98	02.01.1979				
MJNQ ₁							1.73					
NJMq							3.46					1971
MQ,Mq,h _n	4.59	23.2	732				5.07	25.6				809
HJMq							6.62					1975
MJHQ							29.5					
HQ	44.5	15.07.					80.0	02.08.1974				
NNQ seit 1969:	0.96		03.01.1979				HHQ seit 1969:	80.0		02.08.1974		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän,Febr,März,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Jul,Aug,Sep,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst
Im Febr,März,Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 639 Zeltweg
Mur

Mst.Nr. 211136

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2957.5 km²

Nr. 640 Eppenstein
Granitzenbach

Mst.Nr. 211730

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 153.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	33.1	19.6	25.0	36.4	83.4	92.8	65.3	48.4	81.3	55.6	46.0	48.3
2.	32.5	22.8	26.1	33.8	85.0	90.1	64.4	43.1	70.2	53.7	51.1	46.8
3.	30.7	22.1	25.4	32.5	82.4	109	60.7	43.6	67.6	50.4	47.6	46.6
4.	24.7	24.7	25.9	31.4	88.0	102	57.5	49.0	67.7	49.3	45.1	45.8
5.	25.3	24.6	25.6	31.8	99.9	99.8	73.2	44.1	69.3	48.8	43.0	41.4
6.	35.4	25.0	23.3	30.3	192	93.4	75.6	50.5	68.4	50.2	41.4	41.7
7.	32.6	22.9	23.3	30.2	172	93.4	70.4	47.7	61.8	47.8	40.9	44.9
8.	32.2	21.3	21.5	31.0	127	97.8	63.7	45.9	61.1	47.9	50.0	45.5
9.	32.1	22.1	23.7	35.8	121	92.5	59.1	51.3	63.6	45.1	54.6	48.3
10.	31.4	21.1	23.8	38.6	108	90.8	55.5	45.9	60.1	42.7	48.3	44.6
11.	29.4	22.4	24.6	35.9	102	92.0	49.9	44.5	56.5	40.8	44.9	41.8
12.	30.9	24.0	24.5	34.4	102	87.2	52.1	45.6	51.6	43.1	42.6	42.5
13.	31.0	22.3	23.7	33.0	111	83.5	53.6	49.4	49.2	41.4	43.7	40.3
14.	29.1	21.3	23.8	33.5	117	88.3	53.4	56.2	48.1	40.7	44.0	35.7
15.	29.1	21.8	21.4	33.6	113	82.3	51.0	76.9	45.5	39.2	44.6	36.5
16.	30.2	22.7	22.8	32.8	98.5	103	66.5	64.2	48.0	40.0	41.1	31.7
17.	27.5	22.7	22.4	32.1	87.0	111	53.1	58.9	55.2	38.4	90.8	27.4
18.	27.8	22.5	22.1	32.8	80.7	116	66.6	57.6	87.6	38.9	88.0	32.6
19.	28.4	26.0	23.0	33.4	76.0	105	53.4	53.9	82.6	38.2	81.5	28.5
20.	27.4	25.7	24.6	34.4	70.7	153	49.5	49.0	68.1	36.5	76.9	28.1
21.	25.4	24.0	27.1	36.8	68.1	149	46.4	46.6	61.4	35.1	70.0	32.2
22.	28.1	23.4	30.3	40.6	70.9	125	44.3	43.1	60.0	34.5	75.1	36.6
23.	25.7	24.9	31.9	41.5	72.9	109	43.2	41.5	56.2	33.6	73.6	38.8
24.	25.6	23.9	35.8	49.0	74.7	98.5	44.4	42.3	53.7	33.6	64.2	51.7
25.	26.1	23.8	38.2	57.0	79.8	91.1	46.3	51.3	64.4	39.9	59.2	57.0
26.	26.0	24.3	39.5	66.6	88.2	86.0	44.9	44.2	90.4	39.0	56.6	42.7
27.	22.2	24.7	42.6	60.3	99.7	78.4	41.2	43.2	73.3	36.5	53.3	35.2
28.	23.6	34.2	39.2	69.8	93.3	73.6	41.4	63.6	64.9	34.2	50.3	36.2
29.	24.9	34.8	67.9	67.9	93.8	72.1	40.8	57.1	62.0	36.6	51.1	35.5
30.	23.9	35.4	73.1	98.1	69.2	61.3	61.3	62.4	58.8	37.6	47.6	36.5
31.	23.0	38.9		103		61.6	61.6	75.8		36.9		35.0
Extremwerte in m³/s												
am	27.	01.	08.	07.	19.	30.	27.	24.	14.	22.	04.	17.
NQ	19.1	16.4	18.2	26.3	62.0	64.7	36.3	35.5	36.3	27.5	25.7	22.8
HQ	37.2	30.4	47.1	89.9	286	175	104	109	107	61.4	130	69.0
am	07.	04.	27.	27.	06.	20.	18.	15.	18.	01.	17.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	28.2	23.3	28.1	41.7	98.9	97.8	55.2	51.5	63.6	41.5	55.6	40.0
Mq	9.53	7.86	9.49	14.1	33.4	33.1	18.7	17.4	21.5	14.0	18.8	13.5
h _m	26	19	25	37	90	86	50	47	56	38	49	35

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	26.6	23.6	31.8	74.9	116	93.7	89.0	74.5	69.3	63.3	42.6	34.9
Mq	9.01	7.99	10.8	25.3	39.3	31.7	30.1	25.2	23.4	21.4	14.4	11.8
h _m	24	19	29	66	105	82	81	67	61	57	37	31
Reihe: 1966-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	8.17	9.70	10.5	12.7	29.9	34.5	14.7	17.8	15.3	17.0	13.7	8.70
NQ ₁	12.2	10.5	11.7	17.8	30.9	40.3	26.8	20.5	22.2	20.0	15.3	12.1
NMQ	18.5	17.9	20.8	33.5	71.5	72.7	54.3	43.9	38.5	34.5	30.3	20.9
NMQ ₁	15.2	14.4	16.8	27.6	69.6	58.7	37.8	27.2	34.3	22.5	19.6	17.0
MQ	23.6	21.8	30.7	60.1	117	104	83.0	66.2	56.7	50.4	42.1	30.6
HMQ	42.6	31.3	56.4	115	248	163	146	175	93.7	116	111	58.1
MHQ	36.7	31.2	62.6	123	217	190	194	158	124	123	91.8	50.4
HQ	112	48.8	126	258	433	460	452	591	298	567	610	96.2
Reihe: 1987-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.64	0.51	0.58	0.60	0.82	0.58	0.61	0.61	0.87	0.87	0.77	0.66
NQ ₁	0.97	0.82	0.99	1.00	1.14	0.92	0.94	0.84	0.94	1.12	1.18	0.95
NMQ	1.30	1.20	1.27	1.70	2.33	2.00	1.90	1.85	1.91	1.90	1.84	1.58
NMQ ₁	1.12	1.00	1.12	1.22	1.60	1.11	1.18	1.14	1.10	1.36	1.28	1.11
MQ	1.51	1.41	1.60	2.32	3.16	2.86	2.83	2.77	2.63	2.64	2.34	1.89
HMQ	2.40	2.09	2.28	4.17	5.53	5.95	5.32	6.77	5.78	5.05	5.05	3.29
MHQ	2.51	2.64	3.84	4.79	7.47	9.93	18.1	17.7	9.80	9.96	6.10	3.46
HQ	9.77	5.68	8.13	10.6	15.6	32.8	59.9	85.4	48.2	35.9	15.1	7.56

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1966 - 2010					
NQ	16.4	01.02		11.5	02.03.2005		8.17	08.01.1979		0.71	16.02	
NQ ₁	19.6	01.02					10.5	13.02.1984		1.01	12.03	
NMQ							16.4					
NMQ ₁							36.0					
MQ,Mq,h _j	52.2	17.6	557	62.0	21.0	661	57.4	19.4		1.89	12.4	390
HMQ							76.6					
MJHQ							303					
HQ	286	06.05.		567	06.10.2005		610	05.11.1966		10.7	16.06.	
NNQ seit 1966:	8.17		08.01.1979				HHQ seit 1966:	610		0.52	13.02.2006	
												HHQ seit 1987:
										85.4	26.08.2005	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	364	354.4	1.00			10000
8000			350			16.0	365	364.8	0.80			8000
6000			250			12.0		365.2	0.60			6000
4000			180			9.00			0.40			4000
3000			140			7.00			0.30			3000
2000			100			5.00			0.20			2000
1600			80.0			3.50			0.10			1600
1200			60.0			2.50			0.06			1200
900			40.0			1.80			0.03			900
700			30.0			1.40			0.00			700
Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			0.2			10000
8000			350			16.0			0.4			8000
6000			250			12.0			1.2			6000
4000			180			9.00			2.8			4000
3000			140			7.00			6.2			3000
2000			100			5.00			16.2			2000
1600			80.0			3.50			45.6			1600
1200			60.0			2.50			92.2			1200
900			40.0			1.80			191			900
700			30.0			1.40			273			700

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 641 Hammerjäger
Ingeringbach

Mst.Nr. 211920

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 198.5 km²Nr. 642 Unterwald
Liesingbach

Mst.Nr. 211821

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 44.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.86	1.35	1.88	1.97	6.02	6.89	4.72	4.57	9.07	5.05	3.05	3.24
2.	1.90	1.37	1.67	1.92	6.29	7.35	4.46	4.31	7.54	4.78	2.95	3.21
3.	1.74	1.49	1.60	1.90	6.84	8.01	4.20	4.34	7.12	4.56	2.92	3.08
4.	2.27	1.52	1.57	1.95	7.92	7.67	4.09	4.09	7.05	4.39	2.91	2.93
5.	2.17	1.44	1.48	1.94	9.70	7.24	6.26	4.15	6.80	4.35	2.91	2.94
6.	2.09	1.48	1.38	1.94	13.7	7.00	4.46	4.27	6.74	4.34	2.87	3.11
7.	2.05	1.45	1.35	1.90	12.2	6.98	4.10	3.61	6.19	4.11	2.87	3.11
8.	1.89	1.38	1.40	1.97	10.5	6.63	3.96	3.57	5.73	3.97	4.41	3.38
9.	1.96	1.45	1.49	2.07	9.37	6.23	3.80	3.62	6.26	3.76	3.96	3.26
10.	1.92	1.95	1.47	2.22	8.27	5.86	3.66	3.29	5.45	3.65	3.65	2.89
11.	1.89	1.51	1.41	2.26	7.68	5.57	3.53	3.20	5.15	3.54	3.39	2.78
12.	1.87	1.41	1.35	2.22	7.65	5.18	3.49	2.95	4.85	3.41	3.37	2.78
13.	1.82	1.43	1.31	2.17	7.91	4.40	3.64	3.67	4.59	3.37	3.42	2.64
14.	1.78	1.38	1.31	2.25	8.13	5.17	3.30	3.39	4.35	3.27	3.36	2.35
15.	1.80	1.39	1.30	2.16	8.30	4.48	3.73	3.56	4.57	3.15	3.24	2.40
16.	1.76	1.55	1.36	2.07	7.77	9.48	3.83	3.20	5.06	3.15	3.50	2.04
17.	1.76	1.41	1.38	2.12	7.14	7.82	5.49	3.25	6.59	3.32	4.87	2.55
18.	1.75	1.40	1.33	2.24	6.72	7.76	7.01	3.16	8.05	3.17	4.65	2.30
19.	1.72	1.44	1.40	2.20	6.25	8.45	5.27	3.14	7.19	3.08	5.15	2.16
20.	1.69	1.43	1.50	2.26	5.84	10.7	5.02	3.01	6.83	2.93	4.93	2.40
21.	1.61	1.42	1.68	2.45	5.83	9.96	4.76	2.82	6.48	2.82	4.82	2.36
22.	1.65	1.42	1.70	2.54	6.20	9.96	4.39	2.75	6.13	2.69	5.89	2.33
23.	1.61	1.44	1.65	2.73	6.23	8.78	4.33	2.66	5.84	2.73	5.31	2.29
24.	1.58	1.45	1.68	3.34	6.28	8.09	4.12	2.84	5.58	2.69	4.86	3.01
25.	1.61	1.41	1.82	3.95	6.39	7.51	4.01	2.90	7.06	3.53	4.53	2.67
26.	1.58	1.59	1.89	4.74	6.91	7.05	3.74	2.78	6.75	3.02	4.23	2.22
27.	1.45	1.63	2.05	4.80	7.83	6.33	3.57	3.82	6.07	2.81	3.92	2.02
28.	1.52	1.86	1.92	4.70	7.20	5.81	3.42	4.00	5.77	2.73	3.72	2.06
29.	1.60	1.83	1.83	5.00	7.23	5.35	4.61	3.72	5.49	2.78	3.59	2.18
30.	1.56	1.91	1.83	5.48	7.30	5.05	5.73	5.64	5.24	2.79	3.34	2.22
31.	1.48	2.16	2.16	7.26			4.87	6.11		2.75		2.09
Extremwerte in m³/s												
am	27.	09.	15.	07.	20.	13.	17.	12.	14.	22.	07.	16.
NQ	0.60	0.60	0.88	1.65	5.37	1.65	0.99	0.77	2.60	0.99	1.11	0.62
HQ	4.83	2.71	3.14	6.53	16.0	16.0	28.1	11.0	11.4	5.37	7.46	5.23
am	05.	28.	31.	30.	06.	16.	17.	31.	01.	02.	16.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.77	1.48	1.59	2.71	7.70	7.09	4.37	3.63	6.19	3.44	3.89	2.60
Mq	8.93	7.46	7.99	13.7	38.8	35.7	22.0	18.3	31.2	17.3	19.6	13.1
h _m	24	18	21	35	104	93	59	49	81	46	51	34

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	1.58	1.30	1.80	5.21	9.07	6.24	6.06	5.28	5.23	4.05	2.85	2.22
Mq	7.94	6.53	9.07	26.3	45.7	31.4	30.5	26.6	26.3	20.4	14.4	11.2
h _m	21	16	24	68	122	81	82	71	68	55	37	29
Reihe: 1994-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.51	0.38	0.38	0.44	0.88	0.60	0.45	0.52	0.67	0.60	0.58	0.38
NQ ₁	0.79	0.68	0.91	1.28	3.26	2.25	1.37	1.14	1.60	1.62	1.25	1.04
NMQ	1.22	1.18	1.28	2.14	5.68	4.27	3.25	2.86	2.93	2.74	2.27	1.62
NMQ	1.13	0.94	1.16	2.08	4.39	2.85	1.79	1.53	1.92	2.32	1.71	1.31
MQ	1.57	1.40	1.81	4.22	8.80	6.28	5.41	4.78	4.57	3.95	3.13	2.28
HMQ	2.22	1.83	2.76	8.38	14.0	10.1	8.71	9.66	8.44	8.49	6.16	4.14
MHQ	4.10	2.83	4.97	11.0	15.7	14.7	19.8	16.1	11.0	10.1	6.70	5.06
HQ	11.1	5.10	13.8	20.7	24.6	27.1	49.9	43.4	25.2	30.5	15.4	8.39

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1994 - 2010					
NQ	0.60	27.01.		0.38	17.02.2006		0.38	23.03.1998		0.15	08.03.	
NQ ₁	1.30	15.03.					0.69	06.02.1998		0.46	16.03.	
NMQ							1.05					
NMQ ₁							2.36					
MQ, Mq, h _j	3.88	19.5	616	4.26	21.5	677	4.03	20.3	640	1.26	28.7	904
HMQ							5.63					
MJHQ							26.2					
HQ	28.1	17.07.		30.5	05.10.2005		49.9	02.07.1995		15.3	17.07.	
NNQ seit 1994:	0.38		23.03.1998				HHQ seit 1994:	49.9		02.07.1995		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			185
8000			350			16.0			0.80			274
6000			250			12.0			0.60			318
4000			180			9.00			0.40			365
3000			140			7.00			0.30			365.2
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Feb., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Jul., Aug., Sep., Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst
ab 5. Nov Bauarbeiten für KW
Im Jan., Feb., Mrz., Apr., Nov., Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 643 Kammern im Liesingtal
Liesingbach

Mst.Nr. 211169

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.6 km²Nr. 644 Leoben
Mur

Mst.Nr. 211185

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4391.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	4.56	3.21	3.23	5.41	7.21	9.21	6.98	7.50	14.7	6.37	4.90	5.52
2.	4.53	3.23	3.19	5.25	7.57	10.3	6.68	7.23	10.9	6.29	4.76	5.44
3.	4.42	3.20	3.14	4.98	8.12	11.0	6.35	7.38	9.90	6.25	4.65	5.33
4.	4.24	3.14	3.03	4.84	8.97	10.6	6.61	7.06	9.45	6.07	4.55	5.17
5.	4.32	3.11	2.97	5.04	9.77	9.79	6.74	7.01	9.00	6.03	4.47	4.97
6.	4.47	3.14	2.87	4.78	11.1	9.32	6.94	7.57	8.77	6.06	4.45	4.95
7.	4.25	3.08	2.87	4.66	10.2	8.92	6.41	6.90	8.27	5.84	4.44	5.07
8.	4.20	3.04	2.65	4.60	9.38	8.74	6.22	6.75	7.85	5.44	5.96	5.14
9.	4.22	2.99	2.78	4.70	9.03	8.37	5.86	6.82	8.27	5.35	5.91	5.16
10.	4.21	2.99	2.77	4.93	8.80	7.98	6.15	6.47	7.44	5.20	5.56	5.03
11.	4.15	3.01	2.80	4.97	8.47	7.63	6.02	6.41	7.20	5.11	5.36	5.02
12.	4.08	2.97	2.77	4.82	8.85	7.26	5.64	6.27	6.85	5.00	5.26	5.01
13.	4.01	2.96	2.74	4.71	8.80	7.12	5.30	6.76	6.58	4.90	5.16	4.87
14.	3.99	2.93	2.73	4.89	8.92	7.36	5.04	6.80	6.35	4.79	5.09	4.68
15.	3.94	2.91	2.75	4.63	9.14	6.93	5.67	6.74	6.38	4.62	5.01	4.61
16.	3.89	2.89	2.80	4.56	9.26	10.9	5.58	6.42	6.65	4.61	5.10	4.42
17.	3.85	2.90	2.83	4.59	8.73	9.20	7.86	6.49	7.42	4.97	6.49	4.06
18.	3.82	2.95	2.79	4.67	8.46	8.74	11.3	6.36	8.91	4.75	5.82	4.35
19.	3.76	2.95	2.86	4.62	8.07	8.75	8.29	6.22	7.89	4.56	6.24	4.17
20.	3.71	3.04	3.05	4.65	7.72	10.8	7.78	5.91	7.53	4.47	6.03	4.28
21.	3.65	2.93	3.48	4.87	7.92	10.6	7.33	5.88	7.26	4.40	5.94	4.31
22.	3.61	2.88	3.48	4.90	8.62	10.4	7.19	5.79	7.03	4.31	7.04	4.38
23.	3.57	2.90	4.22	4.98	8.58	9.83	7.41	5.59	6.81	4.24	6.63	4.59
24.	3.53	2.94	4.50	5.24	8.35	9.35	7.27	5.90	6.61	4.18	6.44	4.56
25.	3.49	2.94	5.27	5.81	8.14	9.05	7.16	5.97	7.56	5.00	6.26	5.32
26.	3.49	3.09	5.56	6.40	8.87	8.86	6.79	5.50	7.81	4.65	6.09	4.89
27.	3.40	3.15	6.26	6.55	9.29	8.24	6.62	7.45	7.15	4.42	5.94	4.73
28.	3.47	3.10	5.52	6.31	8.82	7.81	6.46	7.51	6.88	4.35	5.80	4.67
29.	3.38		5.18	6.28	9.28	7.47	8.16	6.89	6.72	4.43	5.77	4.62
30.	3.31		5.18	6.64	9.27	7.18	9.34	6.66	6.55	4.44	5.53	4.63
31.	3.25		5.87		9.44		8.03	10.7		4.55		4.59
Extremwerte in m ³ /s												
am	09.	02.	11.	03.	02.	13.	04.	23.	08.	31.	02.	10.
HQ	1.37	1.16	1.80	1.80	5.85	4.26	2.32	1.65	3.88	2.68	3.41	3.16
NQ	7.33	4.26	7.41	7.20	12.4	17.0	25.9	18.2	18.6	7.18	8.45	8.03
am	09.	02.	25.	06.	06.	16.	17.	31.	01.	04.	17.	10.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.90	3.02	3.64	5.14	8.82	8.92	7.01	6.80	7.89	5.01	5.56	4.82
Mq	13.2	11.7	14.1	19.4	33.2	33.6	26.4	25.6	29.7	18.9	20.9	18.2
h _n	39	28	37	50	89	87	71	69	77	51	54	47

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	3.51	3.10	4.82	11.0	11.4	8.68	8.92	7.76	7.93	6.22	5.70	4.79
Mq	13.2	11.7	18.1	41.4	43.1	32.7	33.6	29.2	29.9	23.4	21.5	18.0
h _n	35	28	49	107	115	85	90	78	77	63	56	47
Reihe: 1966-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	0.93	0.80	0.93	1.65	1.46	1.55	1.12	1.57	1.55	1.34	1.34	1.04
NQ ₁	1.44	1.80	1.81	2.71	4.02	3.37	2.51	2.02	2.75	2.48	2.36	1.82
NMQ	2.78	2.74	3.06	4.93	7.65	6.45	5.22	4.87	4.39	4.09	3.79	3.17
NMQ	2.00	2.02	2.28	3.88	6.02	4.40	2.99	2.54	3.23	2.74	2.62	2.39
MQ	3.30	3.16	4.33	7.86	11.3	8.73	7.60	6.69	5.84	5.15	4.48	3.91
HMQ	5.77	4.80	8.63	19.2	22.3	16.9	15.8	19.1	11.3	11.0	8.00	6.65
MHQ	5.34	4.82	8.30	14.1	19.0	16.4	18.5	15.7	11.3	10.4	7.66	6.16
HQ	13.1	9.98	18.8	29.9	42.0	36.0	41.5	49.0	27.8	36.9	24.8	18.6

Jahreswerte in m ³ (Q), l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1966 - 2010					
NQ	1.16	02.02					0.80	17.02.1970				
NQ ₁	2.65	08.03.					1.44	02.01.1977				
NMQ							2.39					
MQ	5.89	22.2	699				4.03					2003
HMQ							6.05	22.8				718
MJHQ							10.1					2009
HQ	25.9	17.07.					26.4					
							49.0	19.08.1966				
NNQ seit 1966:	0.80			17.02.1970			HHQ seit 1966:	49.0		19.08.1966		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			5.2			1.00
8000			350			16.0			17.2			0.80
6000			250			12.0			40.0			0.60
4000			180			9.00			89.2			0.40
3000			140			7.00			138.2			0.30
2000			100			5.00			222.0			0.20
1600			80.0			3.50			312.8			0.10
1200			60.0			2.50			346.4			0.06
900			40.0			1.80			365.2			0.03
700			30.0			1.40						0.00

Extremwerte beeinflusst
Im Jan, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Extremwerte beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 645 St. Peter/Freienstein
Vordernberger Bach

Mst.Nr. 211193

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.3 km²

Nr. 646 Totes Weib
Mürz

Mst.Nr. 214536

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.92	1.31	1.61	3.43	4.45	4.99	3.61	3.38	13.5	3.06	2.36	2.63
2.	1.88	1.28	1.59	3.26	4.71	6.77	3.42	3.23	9.83	2.97	2.38	2.58
3.	1.83	1.29	1.57	3.08	4.61	9.14	3.30	3.16	8.42	2.93	2.38	2.54
4.	1.69	1.30	1.52	2.99	4.40	8.68	3.26	2.98	7.42	2.84	2.35	2.41
5.	1.62	1.28	1.49	2.92	4.48	7.65	3.16	2.98	6.57	2.83	2.35	2.36
6.	1.71	1.32	1.44	2.95	4.87	6.95	3.23	3.01	6.11	2.85	2.35	2.39
7.	1.73	1.27	1.43	2.77	4.38	5.85	3.06	2.89	5.23	2.67	2.37	2.42
8.	1.70	1.23	1.28	2.77	4.38	5.85	3.06	2.89	5.23	2.67	2.37	2.42
9.	1.74	1.23	1.34	2.89	3.98	5.28	2.93	2.91	5.35	2.64	2.84	2.49
10.	1.69	1.24	1.33	3.17	3.85	4.85	2.83	2.77	4.61	2.62	2.73	2.46
11.	1.66	1.24	1.38	3.19	3.80	4.47	2.77	2.69	4.35	2.56	2.64	2.46
12.	1.65	1.23	1.36	3.09	4.16	4.14	2.70	2.64	4.21	2.51	2.60	2.47
13.	1.62	1.21	1.34	2.96	4.49	4.02	2.64	2.55	3.99	2.44	2.55	2.39
14.	1.60	1.11	1.32	2.89	4.62	4.10	2.57	2.38	3.80	2.41	2.51	2.31
15.	1.58	1.20	1.32	2.74	4.73	3.80	2.42	2.32	3.93	2.37	2.45	2.29
16.	1.55	1.16	1.34	2.65	4.77	6.67	2.89	3.48	3.97	2.36	2.45	2.13
17.	1.54	1.17	1.35	2.67	4.46	6.27	2.86	3.36	4.19	2.36	2.72	1.85
18.	1.55	1.21	1.33	2.85	4.31	6.10	3.99	3.20	4.30	2.45	2.62	1.93
19.	1.52	1.20	1.36	2.79	4.09	6.07	3.36	3.14	3.91	2.36	2.88	1.85
20.	1.49	1.21	1.45	2.82	3.92	6.24	3.11	2.95	3.72	2.35	2.70	1.86
21.	1.45	1.20	1.66	3.05	4.33	6.15	2.95	2.82	3.59	2.32	2.68	1.87
22.	1.45	1.19	2.08	3.10	4.41	5.97	2.82	2.72	3.46	2.27	2.65	1.94
23.	1.43	1.20	2.34	3.08	6.96	5.70	2.13	2.65	3.34	2.23	2.98	2.12
24.	1.43	1.20	2.63	3.30	6.59	5.39	2.94	2.77	3.24	2.23	2.93	2.52
25.	1.40	1.22	3.18	3.66	5.51	5.13	2.91	2.69	3.67	2.76	2.90	2.66
26.	1.40	1.45	3.70	4.12	5.54	4.95	2.83	2.53	3.71	2.39	2.86	2.49
27.	1.26	1.56	4.15	4.03	5.19	4.52	2.71	2.34	3.41	2.30	2.82	2.44
28.	1.23	1.55	3.82	3.81	4.85	4.22	2.67	2.05	3.30	2.28	2.77	2.40
29.	1.34	3.48	3.87	3.87	5.10	3.99	3.14	3.00	3.19	2.27	2.76	2.34
30.	1.35	3.40	3.40	4.07	5.17	3.77	3.69	3.99	3.13	2.30	2.63	2.32
31.	1.34	3.70			5.00		3.51	7.02		2.31		2.29
Extremwerte in m³/s												
am	28.	14.	08.	16.	11.	15.	13.	26.	30.	24.	04.	17.
NQ	1.12	0.96	1.10	2.45	3.47	3.42	2.41	2.30	2.93	2.10	2.20	1.71
HQ	2.02	2.01	4.66	4.78	8.93	10.3	21.8	14.7	20.5	3.29	3.66	2.90
am	01.	26.	27.	26.	22.	16.	17.	31.	01.	25.	19.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.56	1.26	2.01	3.17	4.79	5.62	3.16	3.20	4.90	2.52	2.65	2.31
Mq	9.33	7.52	12.0	18.9	28.6	33.6	18.9	19.1	29.3	15.1	15.8	13.8
h _n	25	18	32	49	77	87	51	51	76	40	41	36

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.70	1.60	2.91	6.71	6.37	4.58	4.04	3.91	3.61	2.66	2.57	2.04
Mq	10.1	9.55	17.4	40.1	38.1	27.4	24.1	23.4	21.6	15.9	15.4	12.2
h _n	27	23	47	104	102	71	65	63	56	43	40	32
Reihe: 1966-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.40	0.55	0.62	1.52	1.52	0.91	0.84	0.75	0.73	0.43	0.38
NQ ₁	0.39	0.43	0.62	0.70	1.66	1.52	1.00	0.89	0.85	0.85	0.53	0.43
NMQ	1.14	1.21	1.48	2.76	4.05	3.11	2.42	2.23	1.89	1.81	1.63	1.30
NMQ ₁	0.58	0.74	1.01	1.43	2.97	2.21	1.33	0.93	1.15	1.05	0.87	0.59
MQ	1.53	1.54	2.52	4.77	6.01	4.32	3.65	3.27	2.79	2.42	2.05	1.82
HMQ	3.42	3.13	6.25	10.6	11.1	7.29	8.57	8.40	6.42	7.24	4.78	3.95
MHQ	2.81	2.57	5.43	8.77	10.6	9.38	10.6	10.9	6.40	4.94	3.47	3.01
HQ	7.85	5.34	14.2	19.1	21.0	20.0	21.8	31.0	20.5	17.6	15.4	8.08

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1966 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 2004 - 2010		
NQ	0.96	14.02		0.65	17.01.2006		0.33	12.01.1987		0.52	06.10.2004	
NQ ₁	1.11	14.02					0.39	12.01.1987		0.64	26.11.2005	
NMQ							0.90			0.81		
NMQ ₁							1.86			3.00		2010
MQ, Mq, h _n	3.10	18.5	584	3.57	21.3	672	3.06	18.3	577	3.82	36.8	1161
HMQ							4.40			4.72		2009
MJHQ							15.9			69.5		
HQ	21.8	17.07.		26.4	21.08.2005		31.0	01.08.1974		140	07.08.2006	
NNQ seit 1966:	0.33		12.01.1987				HHQ seit 1966:	31.0		140		07.08.2006

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			354.8
8000			350			16.0			0.80			362.6
6000			250			12.0			0.60			365.2
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jul., Aug., Sep., Okt. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan., Feb., Mrz., Dez. durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz., Dez. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 647 Neuberg an der Mürz
Mürz

Mst.Nr. 211227

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 231.5 km²

Nr. 648 Kindthal
Mürz

Mst.Nr. 211243

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 727.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	3.96	2.33	4.11	13.7	10.9	12.8	5.67	5.23	30.7	5.12	5.31	2.82
2.	3.80	2.33	4.47	11.9	12.1	35.4	5.50	4.53	14.6	4.76	4.48	2.82
3.	3.60	2.33	4.00	10.2	10.2	29.7	5.49	4.41	10.8	4.49	3.89	2.83
4.	3.42	2.33	3.76	10.2	12.1	31.1	5.85	4.13	9.02	4.25	3.59	2.73
5.	3.20	2.31	3.50	11.6	13.1	20.5	5.29	3.93	7.85	4.07	3.38	2.64
6.	3.45	2.30	3.32	10.1	12.9	16.0	5.00	4.25	6.97	3.96	3.33	2.64
7.	3.18	2.37	3.10	8.96	10.9	14.3	4.81	4.03	6.40	3.78	3.17	2.81
8.	3.14	2.27	2.95	9.39	9.82	13.3	4.66	7.45	5.91	3.63	4.08	3.69
9.	3.18	2.24	2.98	9.96	10.2	11.6	4.48	5.88	5.89	3.52	5.13	4.81
10.	2.96	2.24	2.98	11.1	9.81	10.5	4.14	5.05	5.36	3.42	4.49	4.00
11.	2.84	2.28	2.95	9.21	10.3	9.56	3.99	4.46	5.04	3.32	3.92	3.66
12.	2.76	2.26	2.90	7.88	8.99	9.53	4.16	4.33	3.48	3.25	3.74	3.56
13.	2.68	2.23	2.82	7.41	8.48	10.0	4.07	4.33	4.61	3.17	3.72	3.42
14.	2.68	2.23	2.81	8.57	9.21	10.8	3.99	5.41	4.43	3.15	3.58	3.24
15.	2.58	2.25	2.81	9.06	8.52	8.71	4.03	4.94	4.42	3.08	3.42	3.18
16.	2.54	2.26	2.85	8.75	15.3	12.9	3.99	4.67	4.64	3.00	3.28	3.12
17.	2.54	2.23	2.83	9.63	15.0	11.1	4.79	4.27	4.67	3.10	3.21	3.40
18.	2.55	2.29	2.83	9.44	13.1	9.81	7.03	4.02	7.11	3.19	3.20	3.28
19.	2.49	2.38	2.95	9.24	11.0	9.41	4.79	3.80	5.64	3.11	3.29	3.00
20.	2.45	2.83	3.28	10.5	9.60	13.1	4.31	3.64	4.96	3.10	3.39	3.04
21.	2.63	2.62	5.64	10.6	24.6	17.5	4.05	3.51	4.66	3.13	3.20	2.95
22.	2.37	2.54	12.4	10.2	45.4	15.9	3.88	3.45	4.92	2.96	3.70	3.00
23.	2.40	2.58	12.5	9.69	27.8	11.4	3.79	3.37	4.07	3.07	3.64	3.86
24.	2.37	2.67	13.6	11.0	18.6	9.26	5.02	4.55	3.95	3.11	3.44	12.7
25.	2.36	2.90	25.6	11.7	14.6	8.39	7.00	3.50	4.11	3.55	3.34	9.95
26.	2.40	3.32	26.8	12.6	12.4	8.05	5.03	3.25	11.7	3.44	3.16	6.75
27.	2.20	3.82	25.5	11.5	12.1	7.31	4.51	3.61	6.71	3.28	3.09	5.70
28.	2.41	3.62	17.2	10.6	11.6	6.81	4.17	4.15	5.49	3.29	3.00	5.08
29.	2.50	15.0	10.2	10.4	6.41	4.40	4.40	3.63	5.05	3.43	3.03	4.57
30.	2.43	17.1	10.6	10.9	5.96	8.25	5.99	6.17	4.66	2.88	4.25	4.06
31.	2.39	18.5		11.3		6.62	24.3		4.73			
Extremwerte in m³/s												
am	31.	18.	10.	07.	12.	30.	21.	27.	15.	14.	15.	07.
NQ	1.57	1.57	2.46	4.86	4.81	5.35	2.79	2.43	2.62	2.41	2.53	2.38
HQ	7.99	5.74	36.6	17.4	63.1	59.4	12.4	71.7	66.0	6.82	7.53	22.2
am	21.	03.	25.	27.	22.	02.	30.	31.	01.	30.	08.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.79	2.52	8.20	10.2	13.6	13.2	4.93	5.00	7.00	3.58	3.60	4.11
Mq	12.0	10.9	35.4	44.0	58.7	57.2	21.3	21.6	30.2	15.5	15.6	17.8
h _n	32	26	95	114	157	148	57	58	78	41	40	46

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4.11	3.41	8.02	19.0	13.4	12.2	10.6	9.85	8.58	5.32	5.72	4.73
Mq	17.7	14.7	34.6	82.2	58.1	52.6	45.9	42.5	37.0	23.0	24.7	20.5
h _n	47	36	93	213	156	136	123	114	96	62	64	53
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.04	1.15	1.26	1.36	1.47	1.09	1.29	1.07	0.37	1.07	0.93	1.11
NQ ₁	1.49	1.50	1.32	2.80	3.23	2.08	1.96	1.79	1.25	1.50	1.55	1.54
MNQ ₁	2.44	2.41	3.04	6.09	7.16	4.87	4.15	3.54	3.04	2.81	2.89	2.62
NMQ	1.84	1.84	2.84	5.60	5.82	3.61	3.09	2.70	2.73	2.22	2.14	1.94
MQ	3.56	3.65	7.07	13.7	13.6	9.02	8.19	6.50	5.62	4.56	4.56	4.35
HMQ	9.29	7.90	17.0	30.7	29.4	21.7	22.3	20.5	19.0	13.0	13.8	9.92
MHQ	11.5	11.8	29.6	37.1	39.6	42.8	50.0	38.5	29.3	20.8	16.7	18.1
HQ	55.7	58.8	130	79.0	120	127	203	170	167	120	145	81.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1966 - 2010		
NQ	1.57	18.02		1.04	23.01.2006		0.37	29.09.1991		0.88	09.10.1985	
NQ ₁	2.20	27.01.					1.25	30.09.1991		2.25	05.10.1987	
MJNQ ₁							1.99			4.85		
NJMQ ₁							4.52			8.62		
MQ,Mq,h _n	6.57	28.4	895	8.75	37.8	1192	7.05	30.4	960	14.0	19.2	2003
HJMQ							10.9		2009	19.3		605
MJHQ							86.6			107		2009
HQ	71.7	31.08.		170	08.08.2006		203	28.07.1991		210	07.09.2007	
NNQ seit 1961:	0.37		29.09.1991	HHQ seit 1961:	203		28.07.1991	NNQ seit 1966:	0.88	09.10.1985	HHQ seit 1966:	210
												07.09.2007

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	12	29.6	1.00	50	84.4	1.00
8000			350			16.0	18	47.8	0.80	99	126.4	0.80
6000			250			12.0	42	74.4	0.60	120	198.6	0.60
4000			180			9.00	94	112.6	0.40	197	259.8	0.40
3000			140			7.00	117	155.4	0.30	312	311.8	0.30
2000			100			5.00	147	210.8	0.20	365	352.4	0.20
1600			80.0			3.50	239	278.0	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	335	333.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	365	362.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40		365.2	0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Dez durch Eis beeinflusst

Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 649 Edelsdorf
Stanzbach

Mst.Nr. 211862

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 78.9 km²

Nr. 650 Hansenhütte
Thörlbach

Mst.Nr. 211250

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 324.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.59	0.55	0.61	0.97	0.77	0.93	1.09	0.73	0.82	0.75	0.62	0.66
2.	0.59	0.53	0.62	0.93	0.77	0.95	0.98	0.58	0.67	0.74	0.62	0.65
3.	0.58	0.55	0.61	0.89	0.76	0.92	1.15	0.59	0.66	0.73	0.62	0.66
4.	0.56	0.56	0.60	0.87	0.86	0.89	0.91	0.56	0.67	0.73	0.61	0.64
5.	0.56	0.56	0.60	0.88	0.81	0.85	0.93	0.56	0.65	0.72	0.60	0.63
6.	0.58	0.58	0.62	0.84	0.81	0.83	0.88	0.70	0.64	0.72	0.60	0.63
7.	0.57	0.58	0.62	0.82	0.78	0.83	0.83	0.60	0.63	0.71	0.59	0.70
8.	0.57	0.57	0.62	0.81	0.77	0.81	0.90	0.58	0.63	0.69	0.73	0.74
9.	0.57	0.57	0.64	0.80	0.79	0.90	0.99	0.56	0.74	0.68	0.72	0.74
10.	0.57	0.56	0.63	0.81	0.78	0.92	1.05	0.57	0.64	0.68	0.68	0.71
11.	0.56	0.56	0.63	0.81	0.77	0.78	1.00	0.88	0.62	0.67	0.65	0.69
12.	0.56	0.57	0.62	0.79	0.80	1.04	0.98	0.66	0.61	0.66	0.64	0.69
13.	0.56	0.57	0.62	0.79	1.10	0.81	0.72	0.77	0.60	0.65	0.63	0.66
14.	0.55	0.55	0.62	0.79	1.00	0.98	1.01	0.70	0.60	0.65	0.62	0.63
15.	0.55	0.55	0.62	0.77	0.98	0.79	0.77	0.76	0.63	0.64	0.61	0.60
16.	0.55	0.56	0.63	0.76	0.93	1.63	0.92	0.67	0.79	0.64	0.61	0.58
17.	0.55	0.56	0.63	0.76	0.89	1.03	1.13	0.65	0.79	0.72	0.62	0.63
18.	0.55	0.56	0.64	0.76	0.86	1.16	1.05	0.60	0.91	0.71	0.64	0.64
19.	0.55	0.57	0.66	0.75	0.84	1.45	0.71	0.60	0.77	0.66	0.69	0.63
20.	0.55	0.58	0.64	0.76	0.83	2.25	0.69	0.57	0.72	0.64	0.65	0.63
21.	0.55	0.56	0.67	0.76	0.83	1.88	0.90	0.69	0.70	0.63	0.65	0.65
22.	0.55	0.56	0.76	0.76	0.84	1.72	0.66	0.58	0.70	0.62	0.63	0.67
23.	0.55	0.57	0.81	0.76	0.81	1.58	0.66	0.72	0.70	0.62	0.72	0.70
24.	0.54	0.58	0.87	0.76	0.79	1.45	0.66	0.85	0.71	0.61	0.69	0.93
25.	0.54	0.59	1.03	0.77	0.78	1.36	0.62	0.66	0.86	0.78	0.68	0.88
26.	0.54	0.63	1.11	0.79	0.86	1.30	0.60	0.76	1.06	0.68	0.68	0.75
27.	0.52	0.60	1.16	0.78	1.19	1.20	0.59	0.63	0.81	0.65	0.66	0.70
28.	0.54	0.59	1.07	0.77	0.99	1.13	0.59	0.61	0.78	0.65	0.66	0.69
29.	0.56	1.02	0.76	0.95	1.09	1.09	0.61	0.57	0.77	0.65	0.68	0.68
30.	0.56	1.01	0.75	1.09	1.04	0.69	0.63	0.75	0.63	0.64	0.65	0.69
31.	0.56	1.03	0.99	1.09	0.99	0.59	0.72	0.63	0.63	0.63	0.65	0.70
Extremwerte in m³/s												
am	27.	16.	07.	30.	01.	11.	26.	12.	15.	23.	06.	16.
NQ	0.50	0.48	0.44	0.74	0.74	0.69	0.48	0.45	0.56	0.60	0.46	0.46
HQ	0.60	0.79	1.24	1.00	2.36	5.13	9.53	4.33	1.68	0.91	1.12	1.18
am	01.	26.	27.	01.	27.	16.	17.	11.	26.	25.	22.	24.
Monatsummen in m³(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.56	0.57	0.74	0.80	0.87	1.15	0.83	0.65	0.72	0.67	0.66	0.68
Mq	7.08	7.21	9.42	10.2	11.1	14.6	10.6	8.30	9.13	8.55	8.30	8.66
h _n	19	17	25	26	30	38	28	22	24	23	22	22

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.53	0.54	0.93	1.39	1.03	0.92	1.36	1.43	0.95	0.64	0.60	0.67
Mq	6.78	6.83	11.7	17.6	13.1	11.7	17.3	18.2	12.0	8.17	7.61	8.43
h _n	18	17	31	46	35	30	46	49	31	22	20	22
Reihe: 1991-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.14	0.26	0.30	0.34	0.29	0.29	0.28	0.31	0.24	0.18	0.29
NQ ₁	0.30	0.27	0.26	0.33	0.34	0.41	0.36	0.32	0.31	0.33	0.31	0.31
MNQ ₁	0.49	0.47	0.53	0.81	0.82	0.80	0.75	0.69	0.62	0.57	0.56	0.56
NMQ	0.34	0.31	0.31	0.40	0.50	0.51	0.42	0.38	0.36	0.34	0.33	0.34
MQ	0.57	0.54	0.78	1.16	1.08	1.07	1.08	0.99	0.81	0.73	0.69	0.68
HMQ	0.96	0.87	1.45	2.70	2.43	2.32	3.50	3.51	1.48	1.18	1.20	1.27
MHQ	1.01	0.87	2.07	2.04	2.63	3.45	5.26	4.33	2.49	2.16	1.30	1.17
HQ	3.26	2.07	8.75	5.14	8.55	6.86	17.1	18.3	5.76	9.05	2.62	2.41

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1991 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.44	07.03.		0.18	05.11.2006		0.14	18.02.1997		0.26	03.03.1968	
NQ ₁	0.52	27.01.					0.26	14.03.2002		0.50	23.12.1955	
MJNQ ₁							0.39			1.73		
NJM ₁							0.47			2.60		
MQ,Mq,h _n	0.74	9.42	297	0.92	11.6	367	0.85	10.8	340	4.92	15.2	2003
HJM ₁							1.33		340	7.05		479
MJHQ							6.88		2009	41.0		1965
HQ	9.53	17.07.		18.3	21.08.2005		18.3	21.08.2005		105	21.07.1959	
NNQ seit 1991:	0.14		18.02.1997	HHQ seit 1991:	18.3		21.08.2005	NNQ seit 1951:	0.17	26.01.1951	HHQ seit 1951:	105

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			5.0
8000			350			16.0			0.80			7.8
6000			250			12.0			0.60			17.0
4000			180			9.00			0.40			34.8
3000			140			7.00			0.30			64.2
2000			100			5.00			0.20			156.8
1600			80.0			3.50			0.10			246.0
1200			60.0			2.50			0.06			317.2
900			40.0			1.80			0.03			360.0
700			30.0			1.40			0.00			365.2

Extremwerte beeinflusst
Im Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 651 Kapfenberg-Diendlach
Mürz

Mst.Nr. 211268

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1364.5 km²

Nr. 652 Arndorf
Lamingbach

Mst.Nr. 211276

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	14.8	10.5	14.2	38.1	24.6	32.6	21.9	14.9	90.2	18.4	15.5	13.4
2.	14.5	10.5	15.3	34.8	26.0	53.5	21.7	13.5	41.8	17.3	14.8	13.2
3.	13.3	10.6	14.8	30.7	24.6	53.7	20.9	13.2	31.5	16.5	14.0	13.5
4.	12.4	11.1	14.2	28.9	29.8	57.6	20.3	13.0	27.0	16.0	13.6	12.4
5.	12.4	10.5	13.3	28.4	32.3	46.2	21.5	12.5	24.2	15.7	13.1	12.4
6.	13.5	10.4	12.4	25.9	29.4	38.4	19.3	13.5	19.6	14.7	12.7	13.4
7.	13.3	10.1	11.3	25.1	26.2	37.3	17.5	16.1	18.6	14.2	15.0	14.4
8.	13.4	10.3	11.6	25.4	27.8	32.4	16.9	15.4	20.9	13.9	17.7	16.4
9.	13.1	10.2	11.4	27.0	26.5	29.7	16.1	14.4	17.9	13.6	17.1	16.0
10.												
11.	12.8	10.4	11.7	25.7	27.2	27.5	15.5	15.0	16.6	13.8	15.2	15.3
12.	12.1	10.3	11.4	24.2	25.7	25.8	15.8	15.3	15.7	14.5	14.2	15.2
13.	11.3	10.0	11.2	22.8	28.0	28.0	15.3	15.8	15.1	14.0	13.9	14.8
14.	11.7	9.79	10.9	24.1	29.1	36.4	15.1	18.6	14.4	13.6	13.8	13.8
15.	11.6	10.1	11.2	24.9	28.2	27.5	15.7	20.1	15.0	13.2	13.4	13.7
16.	11.4	9.99	11.5	22.6	33.3	49.2	15.6	16.7	19.1	13.1	13.3	12.6
17.	11.3	9.95	12.0	23.0	34.2	41.9	16.0	15.3	19.9	14.7	13.4	11.8
18.	11.6	10.1	11.8	23.8	32.3	38.7	27.5	14.0	25.0	15.8	13.4	13.8
19.	11.5	10.3	12.1	22.7	29.6	39.4	18.0	13.3	21.6	14.1	14.1	13.1
20.	11.3	11.2	13.2	23.7	27.0	49.8	16.2	12.7	18.9	13.6	14.1	12.6
21.	11.3	10.7	14.4	24.6	35.5	49.0	15.0	12.1	17.3	13.4	13.5	12.6
22.	11.2	10.5	27.4	24.3	37.6	47.1	14.0	11.7	16.3	13.1	15.0	12.8
23.	11.0	10.6	32.5	23.1	54.2	39.3	14.8	11.4	15.3	13.0	15.7	13.4
24.	10.9	10.8	34.7	23.9	40.6	34.4	15.6	14.8	14.9	12.8	15.0	24.6
25.	11.1	11.1	47.3	25.4	34.4	31.9	17.2	13.8	16.3	16.0	14.6	30.0
26.	10.7	12.6	58.8	27.6	32.6	30.7	15.5	12.3	33.3	15.1	14.2	22.6
27.	9.83	13.9	60.2	28.5	35.1	27.8	14.3	14.2	25.3	14.0	13.9	19.9
28.	10.5	13.5	46.2	25.1	35.7	26.0	13.6	16.2	20.9	13.6	13.6	18.3
29.	11.2		38.9	24.2	32.0	24.3	12.8	13.7	19.1	13.5	13.9	16.9
30.	11.0		39.0	23.9	34.6	22.9	18.2	18.0	19.4	14.2	13.3	15.7
31.	10.8		45.6		34.0		18.1	36.9		14.8		15.9
Extremwerte in m³/s												
am	05.	04.	19.	13.	21.	30.	29.	23.	22.	08.	29.	23.
NQ	6.29	6.73	7.22	16.9	20.8	21.1	6.73	9.27	6.58	8.89	9.57	10.2
HQ	23.4	20.0	71.2	43.3	81.5	87.5	41.7	116	147	22.5	26.7	45.9
am	25.	04.	26.	01.	22.	02.	18.	31.	01.	01.	22.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	12.0	10.7	22.4	26.1	32.6	37.5	17.2	15.3	23.1	14.5	14.3	15.4
Mq	8.78	7.87	16.4	19.1	23.9	27.5	12.6	11.2	16.9	10.6	10.5	11.3
h _n	24	19	44	50	64	71	34	30	44	28	27	29

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	15.3	13.8	28.7	51.9	34.0	30.9	31.7	31.6	27.3	17.6	18.1	17.7
Mq	11.2	10.1	21.0	38.0	24.9	22.6	23.2	23.1	20.0	12.9	13.3	12.9
h _n	30	25	56	99	67	59	62	62	52	34	34	34
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.38	4.96	5.79	8.36	7.80	7.32	5.47	4.47	4.38	4.89	4.45	1.78
NQ ₁	5.51	5.13	5.01	13.3	12.9	10.3	8.38	6.19	7.30	7.69	5.92	4.92
NMQ	10.4	10.8	13.3	23.8	22.8	18.0	15.9	14.4	12.7	12.2	11.9	10.7
NMQ	6.88	7.23	11.5	15.8	17.0	13.6	11.7	9.77	9.49	8.23	6.87	6.35
MQ	14.1	14.3	24.4	37.3	34.4	26.8	25.4	21.8	19.2	16.7	15.7	15.6
HMQ	30.6	26.6	52.1	86.3	63.3	47.1	66.2	56.8	48.4	54.3	33.0	33.5
MHQ	33.2	31.3	70.2	68.0	67.0	72.3	78.3	70.8	55.8	46.0	37.1	37.0
HQ	104	88.7	190	165	129	181	216	235	244	227	188	105

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1961 - 2010		
NQ	6.29	05.01.		5.21	29.01.2005		1.78	24.12.2001		0.25	31.10.2008	
NQ ₁	9.79	14.02.					4.92	19.12.1977		0.09	04.12.2001	
MJNQ							8.37			0.51	18.02.1969	
NMQ							13.7			0.98		
MQ,Mq,h _n	20.1	14.7	465	26.5	19.5	614	22.2	16.2	2003	1.62		2003
HMQ							32.6		512	2.43	16.9	532
MJHQ							134		2009	3.82		1970
HQ	147	01.09.		244	07.09.2007		244	07.09.2007		9.43		
NNQ seit 1971:	1.78		24.12.2001	HHQ seit 1971:	244		07.09.2007			32.0		15.08.1970

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	124	190.8	1.00			1.00
8000			350			16.0	165	240.4	0.80			0.80
6000			250			12.0	308	308.0	0.60			0.60
4000			180			9.00	365	364.8	0.40			0.40
3000			140			7.00		365.2	0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			4.00			0.10			0.10
1200			60.0			3.00			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 653 Bruck an der Mur unter Mürz
Mur

Mst.Nr. 211292

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6214.0 km²Nr. 655 Deutschfeistritz
Übelbach

Mst.Nr. 211649

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 117.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	73.8	45.7	62.6	108	147	173	128	95.8	226	111	79.5	88.6
2.	72.7	45.4	63.7	101	154	186	124	87.0	165	106	89.7	86.4
3.	70.0	47.8	61.2	93.5	150	213	120	84.3	145	101	84.9	86.4
4.	60.6	49.8	59.5	90.0	165	208	115	88.6	138	97.3	83.3	82.9
5.	55.8	49.4	57.8	90.1	177	193	134	84.1	134	95.8	78.5	78.0
6.	63.8	51.8	53.4	87.7	254	179	134	96.4	129	97.0	77.0	77.3
7.	67.1	49.5	53.4	83.3	269	174	124	91.8	120	93.3	76.1	83.0
8.	64.5	46.0	47.8	82.6	212	181	116	89.2	116	90.6	88.3	85.8
9.	66.3	45.1	49.1	87.4	198	168	110	92.3	123	87.5	104	94.3
10.	63.9	46.1	50.1	93.1	181	162	104	88.4	115	84.7	96.6	89.2
11.	61.5	46.0	50.9	91.0	174	158	97.9	86.7	107	80.8	88.8	84.2
12.	60.5	47.6	51.0	87.0	172	152	97.3	88.1	101	81.9	84.6	83.9
13.	58.7	46.3	49.6	84.4	181	150	98.3	91.6	95.5	79.6	83.3	81.5
14.	58.5	44.2	48.3	86.2	196	168	96.2	110	93.2	78.7	83.3	73.8
15.	56.5	46.0	48.7	87.8	195	152	102	131	92.9	75.9	81.0	73.3
16.	56.1	44.7	48.1	83.8	188	209	116	121	102	75.4	82.3	67.0
17.	55.6	45.8	50.2	83.8	176	225	104	108	109	78.7	111	58.7
18.	53.6	46.6	51.2	84.0	163	212	150	99.4	153	80.4	134	65.3
19.	54.4	47.2	51.7	83.7	154	204	112	93.7	159	76.5	125	60.5
20.	53.5	50.1	56.6	86.3	143	257	103	86.6	135	73.1	124	59.3
21.	50.3	47.5	64.9	89.1	146	271	96.4	82.6	123	71.0	114	63.4
22.	51.9	46.3	63.4	92.7	170	242	92.5	78.5	116	69.4	126	67.1
23.	51.8	47.6	89.8	92.8	170	213	90.8	74.3	111	68.4	125	73.1
24.	50.6	47.3	96.3	102	159	192	90.2	79.7	106	67.4	115	92.5
25.	49.9	48.5	112	111	155	179	91.7	85.3	112	79.7	108	116
26.	50.4	52.7	128	127	162	172	88.6	79.7	170	82.2	104	94.2
27.	46.6	58.7	133	144	182	157	84.2	79.4	144	75.0	99.4	80.5
28.	47.0	58.4	119	137	177	147	81.2	101	128	71.2	94.6	74.7
29.	52.1		105	130	169	140	80.2	92.6	120	71.6	94.3	74.1
30.	50.5		105	135	177	134	107	105	116	73.9	89.9	75.6
31.	49.4		116		180		115	143		74.8		72.4
Extremwerte in m³/s												
am	27.	11.	16.	08.	21.	30.	29.	27.	15.	28.	07.	20.
NQ	39.6	34.7	34.9	69.7	128	126	70.8	64.3	79.1	61.4	70.8	44.8
HQ	77.7	65.7	145	156	325	286	183	231	273	122	164	130
am	01.	27.	25.	27.	06.	21.	18.	31.	01.	01.	17.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	57.4	48.1	71.5	97.8	178	186	107	94.0	127	82.3	97.5	78.8
Mq	9.23	7.75	11.5	15.7	28.6	29.9	17.2	15.1	20.4	13.2	15.7	12.7
h _n	25	19	31	41	77	77	46	41	53	35	41	33

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.32	0.82	1.20	1.76	1.50	2.28	2.94	1.47	1.79	1.84	1.49	1.77
2.	1.30	0.78	1.24	1.71	1.45	2.28	2.71	1.37	1.59	1.76	1.51	1.67
3.	1.22	0.81	1.24	1.64	1.40	2.22	2.55	1.48	1.55	1.70	1.55	1.62
4.	1.16	0.79	1.24	1.62	1.71	2.12	2.39	1.36	1.53	1.67	1.54	1.50
5.	1.16	0.77	1.21	1.58	2.06	1.97	2.46	1.41	1.47	1.61	1.51	1.40
6.	1.22	0.81	1.15	1.54	3.06	1.87	2.17	1.86	1.58	1.68	1.47	1.39
7.	1.16	0.78	1.15	1.50	3.22	2.56	2.01	1.52	1.43	1.57	1.43	1.45
8.	1.17	0.77	1.10	1.46	2.97	2.51	1.90	1.40	1.38	1.49	1.86	1.62
9.	1.19	0.73	1.09	1.44	2.77	2.45	1.82	1.34	1.56	1.44	1.95	1.95
10.	1.14	0.76	1.08	1.46	2.52	2.20	1.73	1.31	1.36	1.39	1.85	2.02
11.	1.11	0.79	1.08	1.48	2.33	2.01	1.64	1.99	1.28	1.34	1.78	2.06
12.	1.08	0.76	1.05	1.47	2.50	1.90	1.56	2.03	1.24	1.31	1.78	2.06
13.	1.06	0.74	1.01	1.47	3.47	2.97	1.54	2.38	1.20	1.26	1.73	1.99
14.	1.05	0.72	1.00	1.55	3.83	4.70	1.47	2.69	1.16	1.22	1.68	1.87
15.	1.02	0.73	1.01	1.48	4.80	5.10	1.48	6.48	1.19	1.19	1.63	1.81
16.	1.00	0.70	0.98	1.41	5.13	20.5	2.94	5.80	1.33	1.16	1.58	1.68
17.	0.99	0.70	0.98	1.39	4.52	21.1	2.31	4.73	1.70	1.42	1.84	1.69
18.	0.98	0.71	0.94	1.40	3.84	15.3	2.50	3.94	2.49	1.39	1.87	1.71
19.	0.97	0.74	0.97	1.38	3.23	13.2	1.96	3.43	2.51	1.26	2.22	1.62
20.	0.94	0.78	1.06	1.37	2.80	14.4	1.85	2.92	2.49	1.20	2.24	1.60
21.	0.92	0.73	1.19	1.40	2.57	13.7	1.72	2.61	2.37	1.15	2.29	1.44
22.	0.91	0.72	1.46	1.44	2.41	11.1	1.62	2.93	2.22	1.13	2.84	1.39
23.	0.88	0.73	1.55	1.46	2.18	8.82	2.96	2.17	2.08	1.10	2.83	1.39
24.	0.85	0.79	1.63	1.45	2.00	7.12	2.41	2.13	1.96	1.09	2.84	1.77
25.	0.85	0.88	1.79	1.49	1.91	6.04	2.08	2.04	2.34	1.79	2.76	1.93
26.	0.86	1.07	1.91	1.64	2.35	5.19	1.90	1.83	2.39	1.54	2.57	1.74
27.	0.74	1.10	1.91	1.71	2.34	4.42	1.76	1.83	2.12	1.45	2.27	1.71
28.	0.84	1.15	1.83	1.61	2.04	3.92	1.66	1.77	2.06	1.39	2.11	1.72
29.	0.85		1.77	1.55	1.99	3.52	1.70	1.59	1.97	1.43	2.02	1.68
30.	0.84		1.76	1.51	2.48	3.21	1.88	1.80	1.90	1.45	1.82	1.65
31.	0.83		1.85		2.32		1.60	1.71		1.45		1.61
Extremwerte in m³/s												
am	27.	14.	19.	21.	28.	06.	15.	02.	13.	24.	07.	06.
NQ	0.34	0.54	0.61	1.06	1.12	1.53	1.14	1.02	0.84	0.88	0.93	1.13
HQ	1.39	1.32	2.24	2.21	5.36	28.7	65.4	10.8	3.55	2.23	3.42	2.53
am	01.	26.	25.	26.	16.	16.	15.	15.	25.	03.	22.	11.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.02	0.80	1.30	1.51	2.70	6.36	2.15	2.35	1.77	1.41	1.96	1.69
Mq	8.66	6.77	11.1	12.8	22.9	54.0	18.2	19.9	15.1	12.0	16.7	14.4
h _n	23	16	30	33	61	140	49	53	39	32	43	37

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	56.2	49.8	80.0	167	195	160	159	147	134	109	86.7	75.6
Mq	9.04	8.01	12.9	26.9	31.4	25.8	25.5	23.6	21.6	17.6	14.0	12.2
h _n	24	19	34	70	84	67	68	63	56	47	36	32
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	18.7	23.8	23.0	39.8	57.5	59.1	40.3	29.1	37.9	34.9	26.4	22.0
NQ ₁	26.9	26.8	30.4	47.4	62.0	69.5	48.7	32.6	43.8	41.5	35.4	28.2
NMQ ₁	42.0	41.9	48.2	80.3	131	121	93.6	78.3	70.5	66.5	60.8	46.7
NMQ	32.4	33.0	44.1	66.0	115	96.8	63.4	45.2	62.2	46.4	39.0	35.1
MQ	53.1	50.9	75.6	131	203	172	147	116	102	95.0	79.2	65.1
HMQ	97.9	80.9	148	260	413	338	321	213	189	225	175	110
MHQ	88.3	81.5	159	241	351	309	339	258	214	214	135	108
HQ	218	152	353	594	660	700	782	800	470	790	391	222

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.57	0.56	1.00	2.05	1.53	1.54	1.79	2.46	2.19	1.36	0.96	0.93
Mq	4.81	4.79	8.47	17.4	13.0	13.1	15.2	20.9	18.6	11.6	8.18	7.94
h _n	13	12	23	45	35	34	41	56	48	31	21	21
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.43	0.13	0.07	0.10	0.08	0.11	0.18	0.09	0.06	0.05	0.45
NQ ₁	0.22	0.23	0.25	0.40	0.51	0.48	0.46	0.22	0.41	0.32	0.27	0.20
NMQ ₁	0.66	0.60	0.66	1.25	1.29	1.18	0.99	1.01	1.01	1.03	0.99	0.83
NMQ	0.26	0.26	0.33	0.73	0.75	0.70	0.62	0.39	0.57	0.42	0.30	0.27
MQ	0.83	0.76	1.05	2.01	2.22	2.17	1.92	1.94	1.72	1.85	1.32	1.10
HMQ	1.83	1.35	2.18	4.14	7.71	6.36	6.91	5.48	5.13	5.72	3.22	2.80
MHQ	1.70	1.59	2.60	3.97	7.25	11.17	13.5	10.6	5.42	8.00	2.72	2.10
HQ	3.77	3.19	8.52	10.8	47.9	68.1	65.4	36.4	13.6	59.7	7.28	5.40

Abflüsse

Nr. 656 Friesach
Mur

Mst.Nr. 211763

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6791.5 km²Nr. 658 Graz m. MK
Mur mit Mühlkanal

Mst.Nr. 211573

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 7042.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	83.9	48.9	65.2	116	146	181	141	104	242	123	84.0	95.4
2.	81.4	47.4	68.1	107	156	182	135	93.7	180	117	96.6	93.0
3.	76.7	50.8	65.9	98.9	153	223	132	89.6	158	112	90.8	93.9
4.	67.5	53.1	62.7	94.7	167	217	124	95.1	147	107	85.1	89.7
5.	60.9	52.0	61.4	93.6	179	200	136	89.4	145	105	80.0	83.7
6.	68.1	53.3	56.0	92.7	246	185	147	104	141	106	83.4	82.7
7.	73.0	53.3	56.3	87.4	296	177	135	98.3	131	102	82.1	88.8
8.	70.5	49.5	50.0	86.7	227	189	126	95.4	126	99.5	90.7	93.5
9.	71.8	48.0	51.0	89.9	206	175	118	96.8	130	95.5	113	105
10.	70.3	50.1	51.4	95.9	188	167	111	94.1	127	92.8	105	100
11.	67.9	48.8	52.7	95.2	181	160	104	92.8	117	88.2	97.0	94.3
12.	66.2	50.4	53.1	92.1	176	158	104	96.4	110	88.8	92.2	93.8
13.	65.2	49.9	52.8	88.2	190	154	103	98.7	104	86.7	89.6	90.9
14.	65.3	46.6	49.9	90.5	207	186	102	119	101	84.9	89.1	82.5
15.	62.9	48.7	50.5	92.6	209	166	113	140	98.9	82.5	85.1	80.0
16.	61.8	47.4	49.2	87.5	200	250	128	142	112	81.1	89.5	74.4
17.	62.1	48.8	52.1	87.4	188	287	109	124	115	83.8	106	63.2
18.	59.7	49.6	52.7	87.9	174	250	162	115	155	89.3	143	71.0
19.	59.8	50.1	53.2	87.1	163	239	125	108	181	83.0	135	66.4
20.	55.7	54.6	59.1	89.1	151	306	112	100	151	78.9	135	64.7
21.	55.7	51.3	65.5	92.3	146	325	103	94.2	138	76.9	124	68.7
22.	55.9	49.9	64.0	95.9	181	286	99.1	89.3	128	74.9	134	71.5
23.	56.8	51.1	95.0	95.6	177	249	100	84.2	125	72.6	139	79.4
24.	55.5	51.8	101	103	163	220	98.5	91.8	117	71.9	126	96.5
25.	54.5	52.9	113	114	158	201	99.0	96.5	117	85.3	121	129
26.	53.8	56.4	134	127	163	193	101	93.0	176	91.8	114	106
27.	51.0	62.7	137	145	185	176	92.0	87.0	161	82.3	109	89.8
28.	49.8	61.5	128	144	184	165	88.0	114	144	77.6	103	83.7
29.	55.4		112	134	171	158	85.0	105	133	77.3	104	81.9
30.	53.8		109	136	182	148	114	114	126	80.0	97.3	82.5
31.	53.3		121		187		125	144		80.8		80.2
Extremwerte in m ³ /s												
am	27.	04.	08.	16.	01.	30.	29.	23.	15.	23.	05.	17.
NQ	43.0	42.9	43.2	71.7	128	135	68.7	77.4	86.7	58.3	63.7	47.1
HQ	90.8	71.8	154	163	360	346	201	186	299	134	181	150
am	01.	26.	31.	27.	06.	20.	18.	15.	01.	01.	17.	25.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	62.9	51.5	74.7	102	184	206	115	104	138	89.6	105	86.3
Mq	9.26	7.58	11.0	15.0	27.1	30.3	17.0	15.2	20.3	13.2	15.4	12.7
h _m	25	18	29	39	73	79	45	41	53	35	40	33
Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	60.1	52.6	85.0	175	202	167	168	158	143	115	90.4	80.6
Mq	8.86	7.74	12.5	25.8	29.7	24.6	24.8	23.2	21.0	16.9	13.3	11.9
h _m	24	19	34	67	80	64	66	62	54	45	35	31
Reihe: 1987-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	20.1	26.0	24.8	38.9	57.0	60.6	41.4	29.0	35.2	38.5	28.7	22.0
NQ ₁	29.7	29.1	36.3	49.3	81.4	73.0	50.8	32.9	48.7	46.5	38.9	32.7
MNQ ₁	46.6	46.1	52.8	92.0	146	123	97.2	83.6	82.3	75.2	70.9	53.7
NMQ	40.3	41.8	51.3	68.4	117	101	66.1	45.9	65.3	64.6	49.5	41.1
MQ	58.7	56.2	83.0	143	200	170	154	130	119	109	95.1	76.4
HMQ	82.4	70.7	134	281	287	244	270	242	214	232	178	115
MHQ	97.9	88.9	181	249	318	300	374	313	243	252	174	130
HQ	237	159	395	484	534	457	833	835	447	797	378	229
Jahreswerte in m ³ /s (Q), l./s.km ² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1987 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1966 - 2010		
NQ	42.9	04.02		24.8	11.03.2005		20.1	05.01.2002		44.4	16.03.	29.7
NQ ₁	46.6	14.02.					29.1	02.02.1987		50.6	14.02.	27.01.2006
MNQ ₁							41.0					24.0
NMQ							73.9					24.3
MQ	110	16.2	511	125	18.4	581	116	17.1	541	112	15.9	501
HMQ							158		510	127	18.1	571
MJHQ							510		835	354	07.05.	781
HQ	360	06.05.		803	22.08.2005		835	13.08.2002				
NNQ seit 1987:	20.1	05.01.2002		HHQ seit 1987:	835	13.08.2002	NNQ seit 1966:	24.0	10.01.1979	HHQ seit 1966:	1180	20.08.1966
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500		0.6	20.0			500		0.6	20.0
8000			350		4.4	16.0			350		5.0	16.0
6000			250	7	25.8	12.0			250	8	27.4	12.0
4000			180	38	69.0	9.00			180	39	71.6	9.00
3000			140	82	114.0	7.00			140	82	113.6	7.00
2000			100	171	196.0	5.00			100	174	198.6	5.00
1600			80.0	272	249.2	3.50			80.0	276	257.8	3.50
1200			60.0	310	311.6	2.50			60.0	316	319.4	2.50
900			40.0	365	360.4	1.80			40.0	365	364.2	1.80
700			30.0		365.2	1.40			30.0		365.2	1.40
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500		0.6	20.0			500		0.6	20.0
8000			350		4.4	16.0			350		5.0	16.0
6000			250		27.4	12.0			250		27.4	12.0
4000			180		71.6	9.00			180		71.6	9.00
3000			140		113.6	7.00			140		113.6	7.00
2000			100		198.6	5.00			100		198.6	5.00
1600			80.0		257.8	3.50			80.0		257.8	3.50
1200			60.0		319.4	2.50			60.0		319.4	2.50
900			40.0		364.2	1.80			40.0		364.2	1.80
700			30.0		365.2	1.40			30.0		365.2	1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
im Jan., Jun., Jul., Aug. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (11,0 m³/s)

Abflüsse

Nr. 660 Mellach m. MK
Mur mit Mühlkanal

Mst.Nr. 211870

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 7295.5 km²Nr. 661 Voitsberg
Kainach

Mst.Nr. 211334

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 210.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	79.6	53.9	73.7	117	149	183	145	110	230	126	86.3	97.4
2.	78.2	51.9	76.6	108	160	180	139	98.7	188	120	98.1	95.9
3.	75.7	54.8	73.6	100	158	223	138	96.6	162	115	94.6	96.2
4.	69.7	56.5	68.7	94.6	170	221	131	99.0	153	110	88.9	92.3
5.	68.4	56.2	67.8	92.6	183	207	136	95.7	150	109	83.6	85.2
6.	73.2	57.3	63.4	94.0	183	191	151	116	148	109	87.1	85.2
7.	71.9	53.3	57.5	86.2	233	191	131	101	132	102	90.9	96.9
8.	73.7	51.0	56.8	89.3	211	181	123	101	136	99.1	114	107
9.	71.9	52.4	57.6	93.2	195	171	116	97.0	132	95.6	109	106
10.												
11.	70.1	51.9	58.5	95.9	187	163	111	94.2	124	92.5	101	98.1
12.	68.3	52.8	58.9	105	180	163	107	100	116	91.6	95.7	96.0
13.	67.3	53.0	57.4	103	194	155	108	102	109	90.6	92.5	94.4
14.	67.3	50.2	56.9	106	210	189	105	123	107	88.9	92.0	86.8
15.	65.6	51.1	57.1	105	214	173	109	150	103	86.7	88.9	83.3
16.	64.8	51.0	54.4	95.5	205	262	133	147	116	84.6	92.1	78.9
17.	65.6	51.4	58.3	88.3	195	290	116	131	125	88.2	99.2	69.5
18.	63.7	52.5	58.5	85.3	181	250	157	121	166	94.6	147	73.9
19.	64.0	52.9	58.5	84.6	169	239	131	114	195	86.8	140	71.7
20.	63.9	58.0	62.5	85.3	156	294	115	105	160	84.7	139	67.9
21.	61.9	56.4	69.4	88.4	149	321	109	98.5	144	81.6	127	72.4
22.	60.9	54.7	65.0	91.8	180	287	103	93.2	134	79.7	141	74.4
23.	62.3	55.7	67.5	93.4	181	250	101	88.6	126	78.1	145	80.4
24.	61.5	58.0	102	106	167	223	104	93.6	120	76.8	131	93.4
25.	60.1	61.0	111	120	161	205	102	96.4	118	88.2	123	138
26.	59.1	64.7	133	132	164	197	105	96.8	178	98.4	116	116
27.	58.2	74.1	137	150	185	179	96.9	88.6	168	88.3	111	95.9
28.	55.6	71.8	129	153	185	162	92.3	110	149	84.2	105	88.9
29.	60.0		114	141	177	153	90.7	108	137	81.6	106	86.2
30.	59.1		109	141	184	146	112	111	129	83.5	100	85.7
31.	57.7		119		189		129	143		85.0		83.6
Extremwerte in m ³ /s												
am	28.	14.	08.	20.	01.	30.	29.	13.	25.	23.	05.	17.
NQ	46.2	43.1	43.8	51.3	128	134	70.2	69.0	85.5	62.4	68.4	51.2
HQ	85.9	92.7	159	179	339	355	197	184	286	140	190	163
am	01.	27.	31.	27.	07.	16.	18.	15.	01.	01.	18.	25.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	65.9	56.0	78.8	104	187	208	119	108	143	93.8	108	90.0
Mq	9.03	7.68	10.8	14.3	25.6	28.5	16.3	14.8	19.6	12.9	14.8	12.3
h _n	24	19	29	37	69	74	44	40	51	34	38	32
Extremwerte in m ³ /s												
am	27.	02.	14.	25.	01.	12.	28.	02.	15.	28.	02.	19.
NQ	0.87	0.92	1.92	1.83	1.83	2.13	3.82	10.4	23.6	15.1	1.80	1.53
HQ	2.54	5.16	4.79	3.82	10.4	23.6	15.1	29.3	8.22	15.1	29.3	8.22
am	01.	28.	01.	01.	14.	16.	15.	14.	18.	25.	19.	09.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.66	1.69	2.67	2.15	3.80	5.35	2.39	3.08	5.35	2.58	3.08	2.61
Mq	7.86	8.02	12.7	10.2	18.0	25.4	12.3	14.6	12.4	13.3	14.6	12.4
h _n	21	19	34	26	48	66	33	39	32	33	39	32

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	63.2	57.8	89.7	180	207	171	174	162	148	119	94.5	84.6
Mq	8.66	7.92	12.3	24.7	28.4	23.5	23.9	22.2	20.3	16.3	13.0	11.6
h _n	23	19	33	64	76	61	64	60	53	44	34	30
Reihe: 1990-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	27.6	27.6	31.1	44.4	67.1	70.1	44.3	29.3	45.4	44.8	40.8	33.6
NQ ₁	30.8	39.7	42.4	54.2	83.6	76.7	52.7	34.2	55.4	53.9	49.2	36.9
NMQ	50.9	51.1	58.0	98.8	149	127	102	87.2	88.7	82.4	80.2	60.4
NMQ	41.3	45.2	54.0	69.9	121	103	66.6	46.7	69.8	75.4	54.1	45.0
MQ	63.1	60.2	89.8	146	202	171	157	134	124	117	104	82.6
HMQ	85.5	73.2	136	284	291	251	247	251	218	239	186	124
MHQ	105	94.6	192	258	319	290	363	312	235	259	183	137
HQ	226	156	385	464	520	448	783	838	453	798	340	260
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.27	0.21	0.39	0.39	0.47	0.51	0.41	0.46	0.44	0.60	0.51	0.34
NQ ₁	0.42	0.43	0.54	0.53	0.72	0.70	0.55	0.51	0.64	0.63	0.67	0.53
NMQ	1.02	0.94	1.14	1.81	1.90	1.73	1.74	1.63	1.62	1.61	1.48	1.31
NMQ	0.46	0.56	0.63	0.89	0.95	1.00	0.89	0.81	0.86	0.94	0.76	0.69
MQ	1.37	1.30	1.86	2.73	3.27	3.15	3.54	3.21	2.97	3.25	2.36	2.02
HMQ	3.29	2.97	3.39	8.06	11.6	7.69	12.6	9.80	11.4	10.6	5.66	5.49
MHQ	3.37	2.96	5.30	6.48	12.6	17.5	25.4	23.6	16.3	19.5	7.21	5.52
HQ	13.3	8.98	15.9	23.0	80.9	46.7	80.1	92.4	102	138	26.6	28.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1990 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1976 - 2010	
NQ	43.1	14.02	27.9	25.01.2006	27.6	09.01.1990	NQ	0.87	27.01.	0.38	24.01.2006	0.21	23.02.1993
NQ ₁	50.2	14.02.			30.8	05.01.2002	NQ ₁	1.13	27.01.			0.42	04.01.2002
MJNQ ₁					45.1		MJNQ ₁					0.73	
NJMQ					76.7	2003	NJMQ					1.27	2003
MQ,Mq,h _n	114	15.6	491	130	17.8	562	MQ,Mq,h _n	2.92	13.9	437	2.73	13.0	408
HJMQ					121	16.6	HJMQ					2.59	12.3
MJHQ					163	524	MJHQ					4.50	388
HQ	355	16.06.	779	22.08.2005	493	2009	HQ					47.7	2009
					838	13.08.2002		29.3	14.08.	102	04.09.2009	138	06.10.1982
NNQ seit 1990:	27.6	09.01.1990	HHQ seit 1990:	838	13.08.2002	NNQ seit 1966:	0.21	23.02.1993	HHQ seit 1966:	138	06.10.1982		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500		0.6	20.0			1.00			10000			500		2.4	1.00	365	308.0			
8000			350		4.6	16.0			0.80			8000			350		3.4	0.80					
6000			250	8	27.0	12.0			0.60			6000			250	2	5.8	0.60					
4000			180	44	75.0	9.00			0.40			4000			180	8	10.4	0.40					
3000			140	88	121.6	7.00			0.30			3000			140	10	17.0	0.30					
2000			100	187	206.6	5.00			0.20			2000			100	25	35.2	0.20					
1600			80.0	275	261.2	3.50			0.10			1600			80.0	76	71.8	0.10					
1200			60.0	324	324.2	2.50			0.06			1200			60.0	175	128.4	0.06					
900			40.0	365	364.4	1.80			0.03			900			40.0	359	180.6	0.03					
700			30.0		365.2	1.40			0.00			700			30.0	336	248.2	0.00					
									</														

Abflüsse

Nr. 662 Hitzendorf
Liebochbach

Mst.Nr. 211953

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 50.0 km²

Nr. 663 Lieboch
Kainach

Mst.Nr. 211342

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 756.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.52	0.19	2.00	0.41	0.19	0.23	0.45	0.09	0.14	0.33	0.35	0.46
2.	0.47	0.18	1.62	0.42	0.19	0.20	0.33	0.08	0.12	0.30	0.32	0.46
3.	0.43	0.21	1.25	0.37	0.20	0.19	0.33	0.16	0.11	0.28	0.30	0.49
4.	0.39	0.21	1.05	0.35	0.25	0.18	0.33	0.14	0.15	0.28	0.27	0.51
5.	0.39	0.20	0.90	0.33	0.34	0.14	0.32	0.15	0.15	0.28	0.26	0.54
6.	0.39	0.25	0.77	0.31	0.34	0.12	0.29	0.41	0.13	0.33	0.25	0.58
7.	0.37	0.23	0.69	0.30	0.27	0.12	0.24	0.45	0.12	0.31	0.24	0.66
8.	0.37	0.22	0.62	0.29	0.23	0.21	0.21	0.30	0.12	0.28	0.28	1.12
9.	0.38	0.22	0.57	0.28	0.21	0.13	0.18	0.21	0.25	0.26	0.31	1.58
10.	0.35	0.23	0.54	0.28	0.20	0.11	0.16	0.16	0.19	0.25	0.37	1.29
11.	0.34	0.25	0.53	0.28	0.19	0.09	0.15	0.13	0.15	0.23	0.31	1.01
12.	0.33	0.25	0.50	0.30	0.21	0.08	0.14	0.13	0.13	0.22	0.28	0.88
13.	0.32	0.25	0.48	0.30	0.27	0.07	0.13	0.31	0.12	0.20	0.26	0.75
14.	0.30	0.25	0.52	0.37	0.38	0.19	0.12	0.56	0.11	0.19	0.24	0.66
15.	0.29	0.26	0.53	0.34	0.63	0.27	0.19	1.59	0.10	0.18	0.23	0.60
16.	0.28	0.27	0.52	0.30	0.46	5.52	0.45	0.68	0.12	0.18	0.22	0.53
17.	0.28	0.29	0.53	0.27	0.34	1.84	0.22	0.45	0.39	0.30	0.40	0.50
18.	0.27	0.34	0.53	0.27	0.27	1.11	0.17	0.38	1.76	0.46	0.56	0.49
19.	0.28	0.43	0.54	0.27	0.24	1.89	0.14	0.28	1.36	0.34	0.99	0.44
20.	0.28	0.65	0.57	0.25	0.21	3.59	0.13	0.23	0.78	0.31	0.93	0.43
21.	0.28	0.76	0.59	0.25	0.20	1.64	0.11	0.18	0.56	0.28	0.75	0.41
22.	0.27	0.77	0.73	0.24	0.18	1.06	0.10	0.15	0.44	0.25	1.53	0.39
23.	0.26	0.83	0.70	0.23	0.16	0.80	0.10	0.14	0.37	0.23	1.07	0.39
24.	0.24	1.27	0.60	0.23	0.15	0.66	0.10	0.15	0.33	0.22	0.83	0.64
25.	0.23	1.78	0.53	0.21	0.15	0.58	0.09	0.17	0.55	0.80	0.69	2.37
26.	0.23	2.04	0.48	0.22	0.18	0.51	0.09	0.13	1.05	0.92	0.61	1.30
27.	0.17	2.17	0.46	0.26	0.17	0.44	0.09	0.14	0.64	0.65	0.55	0.90
28.	0.21	2.04	0.42	0.22	0.20	0.39	0.08	0.19	0.50	0.53	0.51	0.73
29.	0.23	0.39	0.39	0.21	0.18	0.35	0.09	0.14	0.41	0.46	0.50	0.63
30.	0.24	0.38	0.38	0.20	0.33	0.40	0.13	0.22	0.35	0.42	0.45	0.56
31.	0.23	0.45	0.45	0.33	0.33		0.10	0.20		0.38		0.50
Extremwerte in m³/s												
am	27.	01.	30.	26.	25.	13.	28.	02.	15.	17.	16.	19.
NQ	0.09	0.10	0.36	0.19	0.12	0.07	0.07	0.06	0.09	0.17	0.21	0.33
HQ	0.54	2.79	2.30	0.52	1.23	17.8	1.57	2.68	2.39	1.43	2.02	4.00
am	01.	26.	01.	01.	14.	16.	15.	15.	18.	25.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.31	0.61	0.68	0.29	0.25	0.77	0.19	0.28	0.39	0.34	0.50	0.74
Mq	6.20	12.2	13.5	5.71	5.07	15.4	3.71	5.61	7.81	6.87	9.90	14.7
h _n	17	29	36	15	14	40	10	15	20	18	26	38

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.25	0.30	0.45	0.28	0.30	0.35	0.67	0.73	0.59	0.27	0.23	0.41
Mq	4.93	5.92	8.98	5.69	6.06	7.05	13.3	14.6	11.9	5.45	4.57	8.26
h _n	13	14	24	15	16	18	36	39	31	15	12	21
Reihe: 1995-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.38	0.40	0.44	0.21	0.15	0.06	0.03	0.29	0.32	0.44	0.33
NQ ₁	0.37	0.43	0.44	0.44	0.22	0.19	0.09	0.05	0.34	0.36	0.44	0.33
MMQ	0.13	0.14	0.18	0.15	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.15	0.16	0.18
NMQ	0.43	0.07	0.08	0.06	0.38	0.47	0.47	0.31	0.09	0.07	0.05	0.42
MQ	0.27	0.28	0.45	0.36	0.24	0.36	0.44	0.43	0.43	0.35	0.32	0.46
HMQ	0.62	0.76	1.15	1.89	0.60	1.01	1.88	1.63	1.76	1.17	0.68	1.42
MHQ	1.16	1.06	2.36	1.59	1.52	4.66	10.1	7.55	5.46	2.39	1.49	2.58
HQ	6.51	6.59	8.84	14.2	4.47	17.8	63.0	61.6	32.3	15.9	6.03	14.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1995 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.06	02.08.		0.020	23.07.2007		0.03	28.08.2003		0.35	11.08.2003	
NQ ₁	0.07	13.06.					0.005	28.08.2003		0.43	15.08.2003	
MJNQ ₁							0.04			1.92		
NMQ							0.14			4.51		1971
MQ,Mq,h _n	0.44	8.86	279	0.41	8.12	256	0.37	7.35	232	9.60	12.7	400
HMQ							0.81			19.2		1972
MJHQ							16.1			135		
HQ	17.8	16.06.		63.0	26.07.2005		63.0	26.07.2005		320	24.10.1993	
NNQ seit 1995:	.003		28.08.2003				HHQ seit 1995:	63.0		320		24.10.1993

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.2	1.00	28	26.2	1.00
8000			350			16.0		0.2	0.80	38	36.4	0.80
6000			250			12.0		0.4	0.60	63	58.4	0.60
4000			180			9.00		0.8	0.40	127	100.0	0.40
3000			140			7.00		1.2	0.30	186	135.4	0.30
2000			100			5.00		1.0	0.20	285	184.8	0.20
1600			80.0			3.50		0.10	0.10	355	232.6	0.10
1200			60.0			2.50		0.06	0.06	365	365.2	0.06
900			40.0			1.80		0.03	0.03	364.2		0.03
700			30.0			1.40	16	13.4	0.00	365.2		0.00

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 664 Gerbersdorf
Stiefing

Mst.Nr. 211896

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.0 km²

Nr. 665 Wies
Weiße Sulm

Mst.Nr. 211391

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.58	0.40	4.64	0.28	0.20	0.18	0.06	0.06	0.18	0.34	0.28	0.45
2.	0.52	0.40	3.06	0.37	0.20	0.25	0.06	0.42	0.14	0.31	0.27	0.47
3.	0.48	0.42	1.75	0.35	0.20	0.34	0.06	0.07	0.13	0.28	0.25	0.54
4.	0.46	0.42	1.16	0.33	0.22	0.39	0.06	0.14	0.21	0.28	0.24	0.60
5.	0.47	0.40	0.87	0.37	0.29	0.24	0.06	0.10	0.31	0.28	0.24	0.85
6.	0.47	0.45	0.69	0.31	0.28	0.19	0.06	1.15	0.19	0.42	0.24	0.85
7.	0.44	0.43	0.58	0.31	0.22	0.22	0.06	1.35	0.17	0.33	0.25	1.26
8.	0.45	0.39	0.51	0.29	0.20	0.19	0.06	0.27	0.18	0.29	0.28	1.76
9.	0.48	0.38	0.47	0.28	0.20	0.14	0.06	0.18	1.79	0.28	0.32	2.36
10.	0.48	0.38	0.44	0.30	0.19	0.13	0.05	0.14	0.49	0.26	0.35	1.59
11.	0.50	0.42	0.44	0.30	0.18	0.12	0.49	0.11	0.29	0.25	0.28	1.01
12.	0.47	0.43	0.43	0.33	0.20	0.11	0.44	0.10	0.22	0.24	0.27	0.78
13.	0.47	0.41	0.42	0.33	0.30	0.10	0.43	0.89	0.26	0.23	0.26	0.65
14.	0.45	0.43	0.42	0.33	0.45	0.10	0.40	0.79	0.30	0.23	0.25	0.61
15.	0.43	0.42	0.42	0.31	0.41	0.10	0.37	7.36	0.20	0.22	0.24	0.51
16.	0.41	0.45	0.40	0.28	0.45	1.24	0.32	0.75	0.18	0.21	0.23	0.50
17.	0.42	0.42	0.41	0.27	0.29	0.37	0.31	0.33	1.00	0.27	0.25	0.53
18.	0.44	0.47	0.41	0.26	0.24	0.28	0.09	0.50	7.52	0.48	0.32	0.51
19.	0.41	0.55	0.40	0.26	0.21	0.22	0.05	0.29	6.82	0.33	0.83	0.50
20.	0.41	1.28	0.39	0.25	0.21	0.20	0.41	0.21	1.84	0.58	0.66	0.49
21.	0.41	1.40	0.38	0.24	0.25	0.19	0.38	0.18	0.78	0.44	0.47	0.41
22.	0.38	1.33	0.38	0.25	0.23	0.15	0.32	0.15	0.48	0.32	2.52	0.39
23.	0.38	1.42	0.44	0.23	0.19	0.13	0.09	0.13	0.37	0.30	1.22	0.39
24.	0.39	2.00	0.37	0.22	0.17	0.11	0.11	0.13	0.32	0.28	0.74	0.51
25.	0.41	3.09	0.34	0.21	0.36	0.10	0.10	0.16	1.07	0.82	0.57	3.48
26.	0.37	4.50	0.32	0.21	0.29	0.09	0.06	0.13	5.02	0.83	0.52	1.93
27.	0.40	6.28	0.31	0.23	0.27	0.09	0.46	0.16	1.38	0.49	0.48	1.13
28.	0.43	4.93	0.29	0.21	0.31	0.08	0.45	0.36	0.71	0.40	0.43	0.87
29.	0.43		0.27	0.21	0.24	0.07	0.43	0.21	0.48	0.36	0.46	0.76
30.	0.45		0.27	0.21	0.22	0.07	0.13	0.26	0.39	0.33	0.42	0.68
31.	0.41		0.30		0.24		0.08	0.27		0.30		0.67
Extremwerte in m³/s												
am	25.	14.	31.	28.	25.	30.	17.	02.	03.	14.	04.	21.
NQ	0.35	0.30	0.27	0.20	0.14	0.06	0.24	0.30	0.12	0.21	0.23	0.35
HQ	0.60	10.6	6.26	0.46	1.97	3.55	0.59	23.0	10.3	1.32	4.17	5.82
am	01.	26.	01.	02.	25.	16.	23.	15.	18.	25.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.44	1.22	0.71	0.28	0.25	0.21	0.06	0.54	1.11	0.35	0.47	0.90
Mq	5.53	15.3	8.90	3.48	3.18	2.58	0.73	6.76	13.9	4.43	5.89	11.3
h _n	15	37	24	9	9	7	2	18	36	12	15	29

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.34	0.65	0.70	0.38	0.46	1.13	0.89	0.83	0.66	0.30	0.34	0.54
Mq	4.25	8.12	8.79	4.70	5.74	14.2	11.1	10.3	8.21	3.81	4.28	6.76
h _n	11	20	24	12	15	37	30	28	21	10	11	18
Reihe: 1993-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.06	0.08	0.09	0.22	0.22	0.15	0.13	0.16	0.28	0.48	0.06
NQ ₁	0.08	0.11	0.14	0.10	0.22	0.25	0.15	0.16	0.17	0.30	0.50	0.07
MQ	0.24	0.26	0.24	0.20	0.12	0.09	0.10	0.09	0.12	0.17	0.22	0.06
NMQ	0.09	0.17	0.18	0.14	0.06	0.06	0.24	0.22	0.38	0.09	0.07	0.08
MQ	0.43	0.55	0.68	0.51	0.37	0.66	0.45	0.45	0.57	0.53	0.46	0.61
HMQ	0.98	1.67	2.28	2.22	1.31	4.07	3.13	1.92	1.34	2.16	1.13	1.36
MHQ	1.90	3.37	4.13	3.51	4.31	8.99	7.20	9.85	7.43	4.89	3.63	4.22
HQ	6.39	27.0	14.0	15.1	17.8	70.8	65.6	48.0	18.8	19.7	15.4	10.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1993 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.24	17.07		0.24	22.07.2007		0.13	30.08.2001		0.24	23.08.1988	
NQ ₁	0.31	17.07					0.15	11.07.2002		0.10	18.05.2002	
MJNQ ₁							0.51			0.34		
NJMQ							0.16	2003		0.63	2003	
MQ,Mq,h _n	0.54	6.77	213	0.61	7.57	239	0.52	6.52	206	1.27	18.1	571
HJMQ							1.38	2009		2.14		1996
MJHQ							17.2			26.2		
HQ	23.0	15.08.		70.8	24.06.2009		70.8	24.06.2009		69.8	21.08.2005	
NNQ seit 1993:	0.13	30.08.2001		HHQ seit 1993:	70.8	24.06.2009	NNQ seit 1951:	0.24	23.08.1988	HHQ seit 1951:	69.8	21.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	35	38.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	41	51.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	57	77.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	146	125.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	199	176.0	0.30
2000			100			5.00			0.20	287	224.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	329	331.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	349	356.8	0.06
900			40.0			1.80			0.03	365	364.6	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.2	0.00

Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mrz,Apr,Jun,Jul,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Feb,Apr,Mai,Jun,Jul,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 666 Schwanberg
Schwarze Sulm

Mst.Nr. 211383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.2 km²

Nr. 667 Gleinstätten
Sulm

Mst.Nr. 211904

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.45	1.21	1.35	1.76	2.24	1.50	1.86	1.10	1.60	2.89	2.53	2.15
2.	1.43	1.52	1.34	1.68	2.24	1.51	1.88	1.03	1.55	2.78	2.23	2.09
3.	1.22	1.50	1.26	1.58	2.26	1.51	2.26	1.72	1.55	2.69	2.12	2.07
4.	1.31	1.02	1.23	1.56	2.49	1.50	1.86	1.19	1.57	2.58	2.05	1.96
5.	1.36	1.03	1.15	1.59	2.26	1.39	1.99	1.27	1.57	2.52	2.00	1.96
6.	1.42	1.08	1.03	1.48	2.62	1.34	1.80	1.98	1.53	2.56	1.98	1.96
7.	1.35	1.03	1.09	1.44	2.62	1.63	1.65	3.29	1.48	2.42	1.98	2.46
8.	1.34	0.98	1.02	1.45	2.41	1.47	1.59	1.84	1.47	2.29	2.69	3.36
9.	1.38	1.02	1.04	1.47	2.31	1.29	1.54	1.80	2.10	2.19	2.47	3.31
10.	1.31	1.01	1.05	1.50	2.18	1.23	1.49	2.57	1.63	2.11	2.22	2.51
11.	1.30	1.24	1.08	1.48	2.10	1.19	1.44	2.04	1.50	2.05	2.06	2.35
12.	1.27	1.06	1.04	1.53	2.16	1.16	1.43	1.69	1.45	2.01	2.02	2.28
13.	1.24	0.95	1.02	1.54	2.22	1.16	1.71	2.38	1.41	1.97	1.99	2.16
14.	1.21	0.96	1.01	1.75	2.09	1.17	1.48	2.29	1.39	1.92	1.94	2.05
15.	1.21	0.96	1.00	1.68	2.16	1.18	1.33	4.35	1.37	1.87	1.90	2.02
16.	1.20	0.94	1.00	1.59	2.61	3.15	1.30	2.61	1.42	1.83	1.90	2.00
17.	1.17	0.96	1.00	1.63	2.16	1.62	1.34	2.35	2.89	2.19	3.09	2.04
18.	1.19	0.97	1.02	1.63	2.02	1.53	1.27	2.44	5.98	2.13	2.33	2.03
19.	1.17	1.04	1.07	1.53	1.96	2.83	1.21	2.20	5.04	2.10	2.47	2.03
20.	1.16	1.16	1.15	1.58	1.91	4.95	1.21	2.10	3.51	2.11	2.24	2.02
21.	1.12	0.97	1.42	1.75	2.00	3.01	1.18	1.99	3.13	1.91	2.21	1.99
22.	1.15	0.99	1.81	1.72	1.92	2.44	1.15	1.91	3.90	1.83	2.29	1.96
23.	1.10	1.02	1.68	1.73	1.84	2.26	1.10	1.84	2.71	1.81	2.53	2.22
24.	1.18	1.09	1.67	1.91	1.78	2.14	1.19	1.85	2.59	1.86	2.37	3.32
25.	1.26	1.12	1.92	1.92	1.72	2.05	1.19	2.05	3.57	3.00	2.31	3.01
26.	1.21	1.29	2.55	2.00	1.67	2.07	1.10	1.79	4.89	2.30	2.30	1.97
27.	1.23	1.33	2.60	2.41	1.62	1.87	1.10	1.79	3.34	2.07	2.26	1.63
28.	1.30	1.26	1.83	2.08	1.61	1.78	1.15	2.11	3.14	2.00	2.26	1.81
29.	1.32	1.74	1.74	2.09	1.64	1.72	1.16	1.77	2.98	2.05	2.26	1.67
30.	1.34	1.93	2.06	2.22	1.74	1.75	1.77	1.89	2.92	2.11	2.13	1.67
31.	1.16	2.06		1.70			1.19	1.74		2.27		1.63
Extremwerte in m³/s												
am	04.	16.	06.	21.	29.	09.	31.	06.	08.	16.	26.	22.
NQ	0.45	0.38	0.28	0.79	0.95	0.29	0.53	0.57	0.51	0.92	1.15	0.99
HQ	2.12	2.34	3.50	2.63	4.94	13.0	7.05	11.4	8.57	4.62	4.43	4.49
am	25.	02.	26.	27.	05.	19.	03.	10.	18.	25.	17.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.26	1.10	1.39	1.71	2.17	1.85	1.45	2.08	2.47	2.21	2.27	2.18
Mq	16.8	14.6	18.5	22.7	28.9	24.6	19.3	27.7	32.9	29.4	30.2	29.0
h _n	45	35	50	55	77	64	52	74	85	79	78	75

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.84	0.75	0.88	2.38	2.46	2.84	2.23	2.33	2.42	2.15	1.39	1.23
Mq	11.1	10.0	11.8	31.6	32.7	37.7	29.6	31.0	32.2	28.6	18.5	16.3
h _n	30	24	32	82	87	98	79	83	83	77	48	42
Reihe: 1951-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.07	0.10	0.17	0.17	0.19	0.18	0.17	0.28	0.19	0.09	0.06	0.09
NQ ₁	0.40	0.34	0.36	0.47	0.71	0.76	0.61	0.60	0.61	0.53	0.43	0.40
NMQ	0.92	0.86	0.90	1.38	1.85	1.75	1.53	1.40	1.40	1.37	1.29	1.09
NMQ ₁	0.50	0.41	0.57	0.75	1.00	1.01	0.92	0.70	0.89	0.86	0.64	0.56
MQ	1.12	1.07	1.22	2.15	2.81	2.58	2.29	2.06	2.06	1.93	1.72	1.39
HMQ	2.02	2.74	2.78	5.90	6.20	5.92	5.62	4.52	4.30	4.85	3.87	2.87
MHQ	2.16	2.17	3.24	6.21	8.71	11.9	12.0	13.2	10.6	8.03	5.38	3.05
HQ	6.10	13.2	11.3	31.4	52.9	52.3	65.0	97.9	46.0	58.5	26.0	11.4
Reihe: 1993-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.13	0.40	0.32	0.30	0.40	0.56	0.22	0.22	0.42	0.15	0.54	0.33
NQ ₁	1.13	1.01	1.03	0.98	1.51	1.18	1.10	0.78	0.79	1.55	1.45	1.06
NMQ	2.18	2.09	2.24	3.01	2.76	2.39	2.35	2.53	2.63	2.99	2.84	2.61
NMQ ₁	1.42	1.44	1.65	1.84	2.16	1.66	1.73	1.07	2.15	2.03	1.75	1.51
MQ	3.16	2.88	3.56	4.60	4.62	4.90	4.46	4.57	5.42	5.08	4.31	4.41
HMQ	5.14	6.44	6.09	12.5	13.8	11.9	13.7	14.1	11.6	10.3	8.13	9.47
MHQ	8.54	9.11	12.5	15.1	25.9	37.8	26.3	33.9	43.1	27.1	19.0	19.1
HQ	32.1	57.9	51.3	46.0	118	138	129	146	104	96.3	93.1	83.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1951 - 2010					
NQ	0.28	0.63					0.06	0.91	1.985			
NQ ₁	0.94	16.02					0.34	17.02	1975			
MJNQ							0.74					
NJMQ							1.02		1971			
MQ,Mq,h _n	1.85	24.6	775	1.84	24.5	772	1.87	24.9	784			
HJMQ							3.09		1951			
MJHQ							24.4					
HQ	13.0	19.06.		97.9	21.08.2005		97.9	21.08.2005				
NNQ seit 1951:	0.06	09.11.1985					HHQ seit 1951:	97.9	21.08.2005			
Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1993 - 2010					
NQ	0.61	27.01					0.13	30.01.2005		0.13	08.01.2004	
NQ ₁	2.02	13.06.					0.78			0.78	19.08.2001	
MJNQ							1.58			1.58		
NJMQ							2.56			2.56		
MQ,Mq,h _n	4.74	17.9	564	4.66	17.5	553	4.33			4.33	16.3	2003
HJMQ							7.12			7.12		515
MJHQ							83.0			83.0		1996
HQ	51.3	18.09.		146	21.08.2005		146			146	21.08.2005	
NNQ seit 1993:	0.13	08.01.2004					HHQ seit 1993:	146			21.08.2005	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.4	1.00	356	268.2	1.00
8000			350			16.0		0.6	0.80	365	320.8	0.80
6000			250			12.0		1.0	0.60		349.4	0.60
4000			180			9.00		2.0	0.40		359.8	0.40
3000			140			7.00		4.6	0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00		11.8	0.20			0.20
1600			80.0			3.50		36.0	0.10			0.10
1200			60.0			2.50		67.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	177	118.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40	260	188.2	0.00			0.00
Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		3	5.2			1.00
8000			350			16.0		3	7.6			0.80
6000			250			12.0		6	15.6			0.60
4000			180			9.00		25	28.4			0.40
3000			140			7.00		42	46.2			0.30
2000			100			5.00		114	98.6			0.20

Abflüsse

Nr. 668 Hörmsdorf
Saggaubach

Mst.Nr. 211961

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.0 km²

Nr. 669 Gündorf
Saggaubach

Mst.Nr. 211656

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.77	0.48	2.81	0.90	0.48	0.50	0.18	0.15	0.41	0.96	0.67	1.06
2.	0.73	0.47	2.39	0.87	0.47	0.53	0.21	0.14	0.34	0.83	0.63	1.00
3.	0.66	0.46	1.91	0.76	0.47	0.70	0.19	0.37	0.33	0.77	0.59	1.03
4.	0.63	0.43	1.74	0.71	0.59	0.60	0.19	0.20	0.33	0.74	0.55	0.99
5.	0.62	0.43	1.48	0.86	0.74	0.48	0.22	0.99	0.32	0.74	0.52	0.98
6.	0.62	0.49	1.23	0.71	0.79	0.42	0.19	1.60	0.30	0.99	0.51	1.29
7.	0.60	0.46	1.09	0.67	0.54	0.40	0.17	0.75	0.29	0.82	0.49	0.98
8.	0.59	0.44	0.98	0.65	0.49	0.39	0.16	0.30	0.34	0.69	0.84	0.51
9.	0.64	0.43	0.94	0.62	0.46	0.35	0.16	0.28	0.72	0.63	0.79	0.43
10.	0.59	0.43	0.88	0.67	0.43	0.33	0.15	0.28	0.34	0.59	0.70	0.78
11.	0.58	0.59	0.95	0.79	0.48	0.31	0.14	0.24	0.28	0.54	0.61	2.17
12.	0.56	0.55	0.87	1.28	0.41	0.29	0.14	0.19	0.27	0.51	0.56	1.82
13.	0.56	0.48	0.87	1.07	0.64	0.34	0.47	1.08	0.26	0.49	0.52	1.54
14.	0.54	0.47	0.94	1.36	0.50	0.48	0.21	0.90	0.24	0.47	0.50	1.32
15.	0.53	0.47	0.93	1.20	0.50	0.36	0.15	1.29	0.23	0.45	0.49	1.20
16.	0.52	0.48	0.97	0.93	0.97	0.28	0.14	0.43	0.25	0.44	0.49	1.05
17.	0.52	0.48	1.05	0.85	0.60	0.63	0.14	0.30	0.84	1.08	1.32	1.12
18.	0.53	0.59	1.12	0.83	0.52	0.43	0.14	0.28	0.25	0.90	0.80	1.06
19.	0.54	0.88	1.34	0.79	0.48	0.37	0.13	0.24	0.83	0.66	1.53	1.14
20.	0.53	2.12	1.42	0.72	0.46	0.86	0.13	0.23	2.75	0.79	0.97	1.00
21.	0.51	1.59	1.42	0.70	0.57	0.54	0.13	0.21	1.65	0.64	0.89	0.91
22.	0.50	1.66	1.34	0.69	0.48	0.39	0.12	0.19	1.15	0.57	0.33	1.09
23.	0.47	2.72	1.18	0.66	0.42	0.31	0.12	0.19	0.90	0.52	1.83	1.33
24.	0.46	3.37	1.07	0.62	0.40	0.28	0.14	0.38	0.77	0.49	1.44	1.98
25.	0.46	3.40	1.00	0.59	0.37	0.26	0.16	0.64	0.06	0.32	1.23	3.70
26.	0.47	4.37	0.94	0.59	0.36	0.26	0.13	0.25	6.56	2.76	1.15	1.90
27.	0.50	4.06	0.93	0.61	0.34	0.23	0.13	1.01	2.56	1.60	1.06	1.48
28.	0.61	3.13	0.83	0.55	0.36	0.21	0.12	3.94	1.77	1.18	1.03	1.28
29.	0.57	0.79	0.53	0.53	0.46	0.20	0.26	0.85	1.32	0.97	1.08	1.15
30.	0.53	0.76	0.51	0.63	0.19	0.58	0.94	1.08	0.97	0.84	0.99	1.05
31.	0.50	1.11		0.82		0.19	0.61		0.73	0.73		0.97
Extremwerte in m³/s												
am	26.	08.	30.	30.	27.	30.	23.	02.	15.	16.	07.	21.
NQ	0.44	0.34	0.72	0.48	0.31	0.17	0.10	0.13	0.21	0.41	0.47	0.86
HQ	0.82	7.74	3.14	1.95	3.50	12.7	4.47	14.0	19.5	4.99	6.52	8.12
am	01.	26.	01.	14.	15.	16.	13.	28.	18.	25.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.56	1.28	1.20	0.78	0.56	0.47	0.18	0.63	1.67	0.89	0.94	1.71
Mq	10.1	22.9	21.5	13.9	9.92	8.34	3.29	11.2	29.9	15.8	16.7	30.5
h _n	27	55	58	36	27	22	9	30	77	42	43	79

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.52	0.86	1.06	0.95	0.75	0.84	0.86	1.35	0.95	0.75	0.55	0.92
Mq	9.27	15.3	18.9	16.9	13.5	15.1	15.3	24.1	16.9	13.5	9.90	16.4
h _n	25	37	51	44	36	39	41	65	44	36	26	42
Reihe: 1994-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.22	0.24	0.25	0.25	0.16	0.08	0.05	0.07	0.09	0.20	0.23	0.25
NQ ₁	0.23	0.27	0.25	0.26	0.19	0.09	0.06	0.08	0.10	0.22	0.24	0.26
MQ	0.47	0.45	0.49	0.45	0.33	0.27	0.26	0.26	0.33	0.44	0.47	0.51
NMQ	0.28	0.36	0.35	0.36	0.26	0.15	0.12	0.15	0.34	0.33	0.32	0.32
MQ	1.73	2.05	0.97	1.06	0.75	0.77	0.72	0.80	0.98	0.91	0.88	1.06
HMQ	0.63	0.79	2.20	3.17	2.52	2.45	2.10	3.81	2.18	2.01	1.88	2.59
MHQ	3.09	3.26	4.74	5.08	8.86	11.1	10.1	15.0	13.0	8.37	7.17	7.07
HQ	11.2	18.0	19.7	19.9	41.8	36.1	22.7	78.1	39.7	26.7	27.7	25.8
Reihe: 1982-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.20	0.27	0.22	0.50	0.23	0.18	0.12	0.11	0.15	0.26	0.32	0.23
NQ ₁	0.20	0.34	0.23	0.52	0.26	0.19	0.13	0.12	0.16	0.29	0.34	0.43
MQ	1.03	1.03	1.29	1.39	0.93	0.74	0.58	0.55	0.73	0.96	1.07	1.29
NMQ	0.48	0.73	0.83	0.81	0.58	0.38	0.25	0.31	0.36	0.74	0.88	0.54
MQ	2.16	1.97	3.52	3.47	2.60	2.58	1.99	2.00	2.51	2.73	2.82	3.34
HMQ	5.29	6.98	10.4	11.5	7.97	9.27	6.06	10.1	6.92	9.61	7.59	12.7
MHQ	9.47	8.99	19.0	15.3	23.2	32.0	23.2	28.0	31.7	25.8	22.0	21.7
HQ	35.8	90.5	131	61.5	107	130	83.5	154	126	83.9	86.9	133

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1994 - 2010			Reihe: 1982 - 2010			Reihe: 2005 - 2009		
NQ	0.10	23.07.		0.16	22.07.2007		0.05	12.07.2002		0.24	28.01.2005	
NQ ₁	0.12	23.07.					0.06	12.07.2002		0.11	24.08.1993	
MJNQ ₁							0.22			0.38		
NJMQ							0.44			1.29		
MQ,Mq,h _n	0.90	16.1	508	0.86	15.4	487	0.86	15.4	487	2.65	13.1	2003
HJMQ							1.35			4.35		1996
MJHQ							26.5			75.2		
HQ	19.5	18.09.		78.1	21.08.2005		78.1	21.08.2005		154	21.08.2005	
NNQ seit 1994:	0.05	12.07.2002		HHQ seit 1994:	78.1	21.08.2005	NNQ seit 1982:	0.11	24.08.1993	HHQ seit 1982:	154	21.08.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	0.4	1.00	91	76.4	20.0	3	2.8	1.00
8000			350	16.0	0.6	0.80	134	106.6	16.0	3	4.4	0.80
6000			250	12.0	0.6	0.60	187	150.8	12.0	8	6.4	0.60
4000			180	9.00	1.2	0.40	283	253.6	9.00	15	10.6	0.40
3000			140	7.00	1.8	0.30	307	313.4	7.00	24	18.0	0.30
2000			100	5.00	4.0	0.20	334	365.0	5.00	33	34.0	0.20
1600			80.0	3.50	11	0.10	365	365.2	3.50	66	66.0	0.10
1200			60.0	2.50	23	0.06			2.50	144	107.0	0.06
900			40.0	1.80	32	0.03			1.80	209	170.4	0.03
700			30.0	1.40	47	0.00			1.40	264	222.2	0.00

Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 670 Frauental (Laßnitz)
Laßnitz

Mst.Nr. 211664

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 85.3 km²

Nr. 671 Frauental (Wildbach)
Wildbach

Mst.Nr. 211813

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 50.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.46	1.04	1.83	1.42	1.22	1.18	1.74	0.92	1.31	2.26	1.71	1.78	1.	0.53	0.33	1.07	0.41	0.31	0.33	0.27	0.13	0.40	0.73	0.66	0.65
2.	1.44	1.04	1.77	1.39	1.22	1.21	1.48	0.85	1.25	2.15	1.68	1.75	2.	0.51	0.33	0.86	0.41	0.31	0.35	0.25	0.12	0.38	0.66	0.64	0.63
3.	1.23	1.06	1.57	1.27	1.22	1.21	1.51	1.18	1.25	2.08	1.68	1.75	3.	0.45	0.33	0.69	0.39	0.29	0.36	0.29	0.15	0.39	0.67	0.63	0.64
4.	1.23	1.06	1.48	1.25	1.48	1.18	1.41	0.69	1.39	2.08	1.68	1.75	4.	0.43	0.33	0.62	0.38	0.31	0.35	0.30	0.15	0.44	0.62	0.62	0.64
5.	1.30	1.05	1.34	1.50	2.52	1.08	1.69	1.17	1.29	2.00	1.52	1.60	5.	0.46	0.32	0.57	0.41	0.68	0.33	0.32	0.17	0.43	0.62	0.59	0.65
6.	1.38	1.06	1.16	1.21	2.78	1.05	1.49	3.45	1.50	2.08	1.49	1.69	6.	0.48	0.33	0.44	0.30	0.76	0.30	0.25	1.38	0.51	0.70	0.55	0.69
7.	1.36	1.03	1.20	1.16	1.78	1.22	1.27	2.93	1.27	1.97	1.49	2.11	7.	0.47	0.31	0.47	0.24	0.41	0.33	0.18	0.93	0.43	0.67	0.55	1.02
8.	1.32	0.95	0.88	1.11	1.67	1.36	1.21	1.64	1.25	1.85	1.82	2.74	8.	0.46	0.29	0.43	0.25	0.38	0.41	0.15	0.47	0.42	0.62	0.65	1.46
9.	1.37	0.94	1.07	1.12	1.70	1.05	1.16	1.58	1.93	1.76	1.78	2.99	9.	0.47	0.29	0.42	0.25	0.39	0.32	0.15	0.46	0.68	0.60	0.67	1.59
10.	1.34	0.94	1.07	1.13	1.57	0.97	1.13	2.14	1.47	1.70	1.65	2.32	10.	0.46	0.29	0.44	0.26	0.36	0.30	0.14	0.47	0.49	0.57	0.65	1.11
11.	1.34	1.00	1.11	1.17	1.49	0.91	1.09	1.94	1.25	1.62	1.51	2.13	11.	0.46	0.30	0.43	0.29	0.34	0.28	0.14	0.83	0.42	0.56	0.59	0.95
12.	1.31	1.01	0.99	1.32	1.59	0.88	1.18	1.90	1.19	1.61	1.46	2.06	12.	0.45	0.29	0.43	0.29	0.37	0.28	0.14	0.55	0.39	0.54	0.58	0.89
13.	1.27	0.98	1.07	1.29	1.63	0.93	1.20	2.42	1.18	1.52	1.42	1.96	13.	0.43	0.28	0.45	0.39	0.47	0.28	0.18	0.70	0.39	0.84	0.56	0.81
14.	1.25	0.96	1.04	1.65	1.65	0.93	1.20	2.44	1.19	1.52	1.39	1.80	14.	0.42	0.28	0.46	0.51	0.40	0.20	0.18	0.86	0.38	0.73	0.54	0.73
15.	1.24	0.96	1.03	1.49	2.30	0.91	1.06	4.38	1.11	1.47	1.37	1.80	15.	0.42	0.29	0.45	0.45	0.61	0.17	0.16	1.75	0.37	0.52	0.52	0.72
16.	1.21	0.95	1.01	1.29	2.06	3.54	1.03	2.63	1.15	1.44	1.35	1.63	16.	0.41	0.29	0.45	0.39	0.55	0.43	0.16	0.72	0.39	0.51	0.51	0.61
17.	1.15	0.96	1.01	1.30	1.60	1.55	1.58	2.35	2.56	1.93	2.86	1.64	17.	0.38	0.29	0.46	0.38	0.39	0.48	0.22	0.53	1.10	0.82	1.24	0.54
18.	1.21	0.98	1.03	1.29	1.50	1.49	1.20	2.28	5.16	1.85	1.92	1.67	18.	0.40	0.27	0.48	0.37	0.37	0.42	0.20	0.53	2.78	0.79	0.90	0.67
19.	1.18	1.12	0.7	1.21	1.46	2.33	1.06	2.05	4.09	1.71	2.23	1.68	19.	0.39	0.32	0.34	0.36	0.36	1.11	0.17	0.47	2.14	0.67	1.18	0.64
20.	1.17	1.33	1.18	1.18	1.44	4.18	1.05	1.85	2.80	1.78	1.91	1.70	20.	0.39	0.52	0.35	0.34	0.36	1.22	0.17	0.45	1.05	0.69	0.92	0.71
21.	1.13	1.18	1.45	1.18	1.61	2.46	1.02	1.77	2.49	1.59	1.86	1.80	21.	0.37	0.54	0.45	0.34	0.41	0.57	0.16	0.42	0.85	0.63	0.83	0.70
22.	1.15	1.16	1.91	1.19	1.48	2.07	0.98	1.66	2.29	1.48	3.02	1.94	22.	0.38	0.49	0.58	0.34	0.38	0.46	0.11	0.41	0.96	0.59	1.74	0.72
23.	1.04	1.20	1.68	1.17	1.37	1.91	0.96	1.59	2.16	1.45	2.22	1.95	23.	0.34	0.51	0.56	0.35	0.35	0.43	0.11	0.39	0.69	0.59	1.07	0.74
24.	1.02	1.40	1.60	1.20	1.31	1.80	1.01	1.57	2.05	1.45	2.03	2.59	24.	0.33	0.69	0.51	0.34	0.33	0.35	0.11	0.41	0.66	0.57	0.92	1.11
25.	1.00	1.53	1.63	1.17	1.26	1.72	1.01	1.78	3.44	2.83	1.97	3.03	25.	0.33	0.90	0.51	0.32	0.32	0.29	0.12	0.51	1.63	1.48	0.84	1.74
26.	1.02	1.80	1.76	1.18	1.22	1.73	0.92	1.52	4.08	2.16	1.94	1.95	26.	0.33	1.14	0.52	0.33	0.32	0.31	0.11	0.42	1.88	1.15	0.71	1.02
27.	0.97	1.85	1.81	1.37	1.20	1.57	0.91	1.57	2.80	1.84	1.90	1.67	27.	0.31	1.25	0.50	0.37	0.31	0.29	0.11	0.45	1.00	0.86	0.63	0.83
28.	1.02	1.68	1.55	1.24	1.17	1.48	0.94	1.76	2.60	1.73	1.87	1.69	28.	0.33	1.05	0.47	0.33	0.31	0.28	0.11	0.54	0.88	0.77	0.63	0.79
29.	1.02	1.50	1.50	1.22	1.70	1.41	1.04	1.48	2.45	1.76	1.91	1.61	29.	0.33	0.43	0.43	0.32	0.50	0.27	0.13	0.44	0.80	0.74	0.66	0.77
30.	1.02	1.52	1.52	1.22	1.58	1.50	1.40	1.64	2.33	1.74	1.77	1.60	30.	0.32	0.41	0.41	0.31	0.46	0.26	0.24	0.50	0.75	0.71	0.63	0.69
31.	1.03	1.59	1.59	1.34	1.47	1.47	1.02	1.47	1.47	1.74	1.74	1.52	31.	0.32	0.44	0.44	0.37	0.37	0.37	0.15	0.45	0.68	0.68	0.68	0.68
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am NQ HQ am	27. 0.72 1.58 0.6	137. 0.37 2.74 2.6	06. 0.40 2.78 22.	08. 0.94 3.18 14.	28. 1.05 5.30 19.	17. 0.47 11.6 19.	26. 0.82 5.61 17.	02. 0.74 9.53 06.	15. 1.03 6.72 18.	24. 1.05 4.33 25.	11. 1.01 4.91 17.	05. 1.01 5.34 24.	am NQ HQ am	27. 0.24 0.57 0.1	16. 0.25 1.92 26.	19. 0.22 1.15 01.	06. 0.19 0.78 14.	03. 0.22 2.29 29.	14. 0.13 6.64 19.	23. 0.08 0.68 17.	03. 0.08 7.41 25.	03. 0.33 4.35 25.	04. 0.41 2.16 25.	06. 0.45 2.87 22.	17. 0.47 3.16 25.
Monatsummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ Mq h _n	1.20 14.1 38	1.15 13.5 33	1.36 16.0 43	1.26 14.7 38	1.59 18.6 50	1.56 18.3 47	1.20 14.0 38	1.90 22.3 60	2.07 24.3 63	1.81 21.2 57	1.81 21.2 55	1.93 22.6 59	MQ Mq h _n	0.41 8.02 21	0.46 9.08 22	0.50 10.0 27	0.35 6.96 18	0.40 7.93 21	0.42 8.41 22	0.18 3.52 9	0.54 10.7 29	0.80 15.8 41	0.69 13.7 37	0.75 14.8 38	0.84 16.7 43

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)													Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ Mq h _s	0,78 9,19 25	0,77 9,05 22	1,00 11,7 31	1,64 19,2 50	1,44 16,9 45	1,91 22,4 58	1,59 18,7 50	1,79 20,9 56	1,93 22,7 59	1,71 20,1 54	1,08 12,6 33	1,07 12,6 33	MQ Mq h _s	0,28 5,58 15	0,32 6,40 15	0,46 9,08 24	0,51 10,2 26	0,43 8,49 23	0,67 13,3 35	0,48 9,59 26	0,65 13,0 35	0,80 15,9 41	0,69 13,6 36	0,44 8,74 23	0,45 8,95 23
Reihe: 1991-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1989-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ NQ MNQ _i	0,08 0,29 0,75	0,11 0,39 0,67	0,14 0,42 0,71	0,27 0,93 0,98	0,33 0,30 1,00	0,033 0,29 0,90	0,22 0,49 0,89	0,22 0,42 0,86	0,13 0,17 0,97	0,045 0,44 1,07	0,21 0,51 1,04	0,13 0,14 0,92	NQ NQ MNQ _i	0,07 0,07 0,19	0,02 0,26 0,17	0,16 0,02 0,15	0,22 0,26 0,20	0,21 0,23 0,18	0,16 0,01 0,17	0,14 0,28 0,15	0,18 0,03 0,18	0,28 0,32 0,24	0,033 0,07 0,29	0,039 0,07 0,34	0,17 0,03 0,24
NMQ MQ HMQ	0,47 1,01 1,54	0,48 0,85 1,17	0,53 1,00 1,51	0,75 1,45 3,29	0,59 1,59 4,07	0,69 1,72 3,89	0,76 1,59 3,99	0,68 1,55 3,29	0,74 1,69 3,41	0,57 1,70 3,82	0,65 1,47 2,70	0,13 1,32 3,09	NMQ MQ HMQ	0,06 0,35 0,78	0,043 0,29 0,91	0,05 0,35 0,82	0,07 0,46 1,42	0,05 0,43 1,78	0,06 0,52 1,55	0,09 0,53 2,03	0,09 0,50 1,33	0,12 0,60 1,75	0,13 0,67 1,70	0,11 0,62 1,30	0,06 0,54 1,90
MHO HQ	2,55 11,7	1,77 4,52	2,91 6,91	4,29 11,4	7,07 19,0	14,5 63,7	14,0 53,9	10,2 29,2	3,41 25,4	9,18 44,2	5,44 24,3	3,09 16,3	MHO HQ	1,15 6,38	0,97 4,64	1,78 6,79	2,18 8,17	3,32 16,5	8,11 31,1	6,54 25,8	8,16 53,9	1,75 24,9	5,83 30,3	4,15 23,2	3,15 15,6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1991 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1989 - 2010	
NQ	0.37	17.02	0.12	15.02.2009	.033	21.06.2002	NQ	0.08	03.08.	.023	26.01.2005	.004	23.02.1993
NQ	0.85	02.08.			0.29	01.06.1997	NQ	0.11	23.07.			.007	08.01.1990
MJNQ					0.54		MJNQ					0.07	
NJMQ					0.86	1997	NJMQ					0.20	2003
MQ,Mq,h	1.57	18.4	581	1.41	16.6	522	MQ,Mq,h	0.53	10.5	330	0.52	10.3	326
HJMQ					2.07	1996	HJMQ					0.49	9.66
MJHQ					26.5		MJHQ					0.82	305
HQ	11.6	19.06.	63.7	05.06.2008	63.7	05.06.2008	HQ	7.41	11.08.	31.1	05.06.2008	18.7	17.08.1997
												53.9	
NNQ seit 1982:	.033	21.06.2002		HHQ seit 1982:	72.6	06.10.1982	NNQ seit 1989:	.004	23.02.1993		HHQ seit 1989:	53.9	17.08.1997

Reihe(R): 2005-2009												Reihe(R): 2005-2009															
Berichtsjahr(J)		Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Berichtsjahr(J)		Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)				
10000			500			20.0			1.00	341	202.0	10000			500			20.0			1.00	29	34.2				
8000			350			16.0		0.2	0.80		273.8	8000			350			16.0			0.80	48	56.4				
6000			250			12.0		0.6	0.60		339.2	6000			250			12.0			0.60	109	92.4				
4000			180			9.00		1.6	0.40		365.0	4000			180			9.00			0.40	219	168.8				
3000			140			7.00		2.6	0.30		365.2	3000			140			7.00			0.30	305	231.6				
2000			100			5.00		1	0.20			2000			100			5.00			0.20	337	286.0				
1600			80.0			3.50		13.4	0.10			1600			80.0			3.50			0.10	365	333.6				
1200			60.0			2.50		2.6	0.03			1200			60.0			2.50			0.03						
900			40.0			1.80		11.6				900			40.0			1.80		3	9.4	0.03					
700			30.0			1.40	201	114.2	0.00			700			30.0			1.40	11	16.6	0.00						

Im Jän.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Ausleitung oberhalb des Pegels
Im Jän.Feb.Mai.Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 672 Wettmannstätten
Laßnitz

Mst.Nr. 211797

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 216.4 km²

Nr. 673 Wieselsdorf
Stainzbach

Mst.Nr. 211854

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.56	1.88	7.11	2.55	2.22	2.33	2.42	1.72	2.19	4.11	3.54	3.77
2.	2.52	1.88	5.88	2.50	2.18	2.36	2.12	1.68	2.09	3.95	3.44	3.71
3.	2.37	1.88	4.16	2.38	2.17	2.44	2.20	1.97	2.10	3.84	3.42	3.80
4.	2.24	1.88	3.65	2.33	2.23	2.39	2.21	1.85	2.30	3.92	3.32	3.73
5.	2.37	1.88	3.22	2.39	2.31	2.24	2.39	1.92	2.64	3.73	3.27	3.72
6.	2.37	1.88	3.22	2.39	2.31	2.24	2.39	1.92	2.64	3.73	3.27	3.72
7.	2.34	1.88	3.24	2.32	2.37	2.19	2.06	1.75	2.29	3.81	3.18	4.17
8.	2.32	1.90	2.54	2.20	2.58	2.47	2.00	2.48	2.18	3.82	3.47	7.40
9.	2.37	1.96	2.32	2.19	2.63	2.16	1.97	2.54	3.05	3.45	3.56	9.39
10.	2.35	1.98	2.46	2.16	2.53	2.07	1.93	2.76	2.57	3.39	3.51	6.86
11.	2.31	2.09	2.53	2.22	2.45	2.00	1.90	2.55	2.23	3.30	3.26	5.49
12.	2.28	2.07	2.42	2.22	2.52	1.97	1.91	2.89	2.12	3.25	3.18	4.99
13.	2.26	1.98	2.49	2.49	2.67	1.94	2.04	3.62	2.08	3.18	3.14	4.51
14.	2.26	1.98	2.49	2.49	2.67	1.94	2.04	3.62	2.08	3.17	3.07	3.98
15.	2.26	1.98	2.49	2.49	2.67	1.94	2.04	3.62	2.08	3.10	3.06	3.99
16.	2.26	2.04	2.30	2.45	3.77	6.75	1.81	3.57	2.06	3.07	3.03	3.63
17.	2.21	1.99	2.47	2.39	2.81	2.90	2.12	3.01	5.31	4.03	5.88	3.83
18.	2.23	2.06	2.52	2.38	2.64	2.62	2.00	3.03	20.8	4.51	4.64	3.85
19.	2.23	2.20	2.38	2.31	2.56	3.25	1.84	2.71	16.8	3.71	6.33	3.72
20.	2.19	2.84	2.42	2.32	2.50	6.85	1.81	2.63	7.61	3.89	5.09	3.85
21.	2.13	2.82	2.53	2.26	2.63	3.34	1.81	2.52	5.40	3.82	4.31	3.83
22.	2.09	2.83	2.16	2.21	2.57	2.83	1.75	2.43	4.53	3.38	3.86	3.78
23.	2.00	2.85	2.92	2.19	2.44	2.61	1.75	2.35	4.09	3.28	6.00	3.82
24.	1.94	3.45	2.73	2.23	2.36	2.48	1.78	2.32	3.87	3.21	4.84	5.18
25.	1.91	4.48	2.66	2.19	2.31	2.42	1.81	2.54	8.15	8.10	4.30	9.50
26.	1.88	5.90	2.63	2.19	2.27	2.43	1.71	2.34	13.2	7.19	4.06	4.86
27.	1.87	7.87	2.67	2.29	2.29	2.32	1.70	2.41	6.63	4.78	3.95	3.75
28.	1.88	7.12	2.38	2.20	2.28	2.25	1.72	2.72	5.34	4.10	3.82	3.40
29.	1.88	2.46	2.46	2.20	2.28	2.18	1.70	2.39	4.65	3.90	3.96	3.25
30.	1.88	2.57	2.57	2.26	2.99	2.12	2.22	2.49	4.27	3.73	3.72	3.17
31.	1.87	2.61	2.61	2.26	2.55		1.85	2.41		3.60		2.99
Extremwerte in m³/s												
am	26.	17.	19.	09.	04.	11.	22.	02.	03.	14.	16.	31.
NQ	1.80	1.70	2.20	2.02	2.07	1.90	1.61	1.61	1.98	3.06	2.95	2.85
HQ	2.65	11.6	8.51	3.74	6.19	20.3	3.97	19.0	26.3	12.9	14.9	16.5
am	01.	26.	01.	14.	05.	16.	17.	07.	18.	25.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.18	2.77	2.93	2.34	2.67	2.67	1.96	2.95	4.91	3.93	4.11	4.56
Mq	10.1	12.8	13.5	10.8	12.3	12.3	9.05	13.7	22.7	18.2	19.0	21.1
h _n	27	31	36	28	33	32	24	37	59	49	49	55

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.90	2.02	2.62	3.21	2.89	3.84	3.16	3.99	4.33	3.20	1.98	2.54
Mq	8.78	9.36	12.1	14.8	13.3	17.7	14.6	18.4	20.0	14.8	9.15	11.7
h _n	24	23	32	38	36	46	39	49	52	40	24	30
Reihe: 1989-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.55	0.55	0.65	0.53	0.70	0.55	0.75	0.62	0.76	0.88	0.81	0.41
NQ ₁	0.85	0.76	0.72	0.61	0.81	0.74	0.77	0.73	0.84	1.02	0.94	0.61
NMQ	1.68	1.63	1.73	2.15	1.99	1.83	1.82	1.87	1.93	2.04	2.10	1.94
NMQ ₁	0.99	1.11	1.00	1.12	1.05	0.95	1.13	0.90	1.55	1.26	1.11	0.84
MQ	2.27	2.13	2.65	3.18	3.20	3.42	3.42	3.12	3.59	3.45	3.28	3.14
HMQ	3.77	3.89	4.94	9.13	7.87	8.04	9.94	7.77	8.60	7.41	6.57	7.53
MHQ	5.87	5.75	9.63	11.6	18.9	26.8	23.2	22.2	25.1	20.6	18.6	15.0
HQ	31.4	28.8	33.9	53.0	71.5	78.1	70.4	77.3	92.3	92.5	92.7	74.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1989 - 2010					
NQ	1.61	22.07		0.55	17.02.2008		0.41	10.12.2001		0.29	29.07	
NQ ₁	1.68	02.08.					0.61	09.04.2002		0.35	02.08.	
MJNQ ₁							1.26			0.21		
NMQ							1.98			0.21		
MQ,Mq,h _n	3.16	14.6	461	2.99	13.8	436	3.07	14.2	2001	1.59	11.0	347
HMQ							4.75			1.53		
MJHQ							59.6			36.6		
HQ	26.3	18.09.		77.3	21.08.2005		92.7	01.11.1990		15.6	16.06.	
NNQ seit 1989:	0.41		10.12.2001				HHQ seit 1989:	92.7		0.13	19.08.2001	
												HHQ seit 1990: 117
												04.06.1992

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	2.6	1.00			358.2
8000			350			16.0	2	3.6	0.80			365.0
6000			250			12.0	3	7.4	0.60			365.2
4000			180			9.00	6	11.8	0.40			
3000			140			7.00	15	20.6	0.30			
2000			100			5.00	33	37.0	0.20			
1600			80.0			3.50	97	79.6	0.10			
1200			60.0			2.50	191	146.6	0.06			
900			40.0			1.80	356	223.8	0.03			
700			30.0			1.40	365	299.0	0.00			

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Febr,Jun,Jul,Aug,Sep,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 674 Zehndorf
Gleinzbach

Mst.Nr. 211805

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.8 km²

Nr. 675 Tillmitsch
Laßnitz

Mst.Nr. 211441

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 480.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.32	0.16	3.18	0.30	0.11	0.11	.044	.020	0.27	0.30	0.18	0.52
2.	0.27	0.16	1.70	0.36	0.11	0.11	.044	.029	0.19	0.34	0.30	0.53
3.	0.24	0.16	1.04	0.24	0.25	0.15	.045	.027	0.18	0.38	0.44	0.58
4.	0.21	0.16	0.94	0.19	0.15	0.17	.042	.029	0.35	0.38	0.43	0.53
5.	0.23	0.16	0.85	0.24	0.15	0.13	.042	.037	0.91	0.56	0.43	0.55
6.	0.23	0.18	0.60	0.26	0.19	0.12	.007	0.70	0.41	0.59	0.39	1.05
7.	0.23	0.19	0.48	0.22	0.15	0.12	.042	0.67	0.31	0.47	0.27	1.58
8.	0.23	0.18	0.48	0.21	0.14	0.17	.041	0.06	0.31	0.39	0.38	1.59
9.	0.27	0.17	0.43	0.26	0.13	0.16	.039	0.12	1.00	0.34	0.42	2.16
10.	0.24	0.18	0.39	0.27	0.13	0.12	.039	0.07	0.57	0.17	0.43	1.39
11.	0.23	0.23	0.44	0.22	0.13	0.10	.039	.045	0.39	0.17	0.34	0.89
12.	0.23	0.24	0.41	0.28	0.12	0.10	.040	.037	0.30	0.17	0.33	0.67
13.	0.23	0.23	0.41	0.30	0.13	0.09	.039	0.32	0.28	0.20	0.29	0.51
14.	0.22	0.23	0.64	0.29	0.14	0.14	.036	0.93	0.27	0.32	0.29	0.42
15.	0.18	0.23	0.81	0.34	0.50	0.10	.031	5.26	0.23	0.25	0.22	0.37
16.	0.17	0.23	0.73	0.32	0.39	0.76	.030	0.62	0.24	0.31	0.25	0.32
17.	0.19	0.24	0.71	0.28	0.11	0.22	.030	0.29	2.52	0.57	0.58	0.32
18.	0.19	0.27	0.64	0.22	0.10	0.12	.033	0.26	14.5	0.48	0.70	0.33
19.	0.20	0.31	0.57	0.21	0.10	0.08	.032	0.20	9.72	0.20	1.27	0.36
20.	0.20	0.71	0.57	0.29	0.09	0.13	.029	0.17	2.48	0.48	0.92	0.28
21.	0.21	0.81	0.47	0.22	0.09	0.10	.026	0.15	1.56	0.29	0.59	0.26
22.	0.20	1.16	0.50	0.22	0.09	0.08	.026	0.15	1.24	0.21	2.35	0.31
23.	0.19	1.26	0.49	0.21	0.09	0.06	.025	0.14	1.11	0.20	1.11	0.31
24.	0.19	1.36	0.46	0.14	0.09	0.05	.024	0.13	1.20	0.18	0.61	0.58
25.	0.19	1.88	0.45	0.13	0.09	.047	.027	0.14	2.34	1.48	0.51	3.52
26.	0.18	2.80	0.47	0.26	0.09	.042	.029	0.13	4.34	1.28	0.45	1.41
27.	0.17	4.72	0.41	0.15	0.09	.046	.024	0.25	1.63	0.31	0.42	0.82
28.	0.18	4.06	0.30	0.11	0.09	.048	.020	1.40	1.32	0.22	0.38	0.57
29.	0.18		0.26	0.17	0.09	.044	.022	0.57	1.11	0.20	0.50	0.37
30.	0.19		0.28	0.20	0.10	.042	.034	0.39	0.48	0.21	0.47	0.31
31.	0.18		0.29		0.11		.027	0.37		0.19		0.29
Extremwerte in m³/s												
am	15.	01.	29.	27.	20.	24.	23.	02.	04.	10.	15.	16.
NQ	0.16	0.16	0.19	0.10	0.08	.039	.020	.020	0.16	0.13	0.16	0.23
HQ	0.35	7.04	5.20	0.63	0.83	2.12	0.20	21.7	19.2	2.92	3.88	6.02
am	01.	26.	01.	02.	15.	16.	06.	15.	18.	25.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.21	0.81	0.66	0.24	0.14	0.13	.035	0.44	1.72	0.38	0.54	0.77
Mq	5.57	21.4	17.4	6.25	3.69	3.34	0.91	11.7	45.6	10.1	14.3	20.2
h _n	15	52	47	16	10	9	2	31	118	27	37	52
am	23.	17.	30.	25.	13.	13.	29.	03.	16.	15.	16.	16.
NQ	3.22	3.03	4.69	3.67	3.26	2.35	1.86	1.86	2.76	5.26	35.5	55.3
HQ	5.37	31.2	28.0	6.55	13.5	31.7	5.26	35.5	55.3	5.26	35.5	55.3
am	01.	27.	01.	01.	15.	16.	01.	15.	18.	25.	22.	25.
Extremwerte in m³/s												
am	23.	17.	30.	25.	13.	13.	29.	03.	16.	15.	16.	16.
NQ	3.22	3.03	4.69	3.67	3.26	2.35	1.86	1.86	2.76	5.26	35.5	55.3
HQ	5.37	31.2	28.0	6.55	13.5	31.7	5.26	35.5	55.3	5.26	35.5	55.3
am	01.	27.	01.	01.	15.	16.	01.	15.	18.	25.	22.	25.

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.21	0.46	0.58	0.37	0.56	0.48	0.21	0.64	0.84	0.29	0.13	0.34
Mq	5.53	12.3	15.4	9.70	14.8	12.7	5.63	16.9	22.1	7.74	3.48	9.10
h _n	15	30	41	25	44	33	15	45	57	21	9	24
Reihe: 1976-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.23	0.20	0.28	0.15	0.05	0.06	0.10	0.09	0.10	0.35	0.28	0.25
NQ ₁	0.24	0.21	0.32	0.19	0.06	0.08	0.12	0.10	0.11	0.37	0.29	0.27
MQ	0.12	0.12	0.13	0.10	0.07	0.06	0.06	0.06	0.09	0.12	0.12	0.14
NMQ	0.32	0.41	0.06	0.05	0.16	0.22	0.15	0.12	0.13	0.11	0.40	0.31
MQ	0.30	0.29	0.48	0.47	0.42	0.47	0.24	0.34	0.67	0.62	0.48	0.56
HMQ	1.29	1.38	1.42	2.76	1.97	1.82	0.81	1.76	1.93	2.07	2.26	2.18
MHQ	2.24	2.69	4.85	4.46	7.87	8.90	4.51	7.57	10.0	7.46	5.34	7.33
HQ	14.9	23.9	22.5	23.5	41.6	41.3	20.4	36.4	28.7	26.9	30.3	27.3
Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	3.46	4.10	5.68	5.76	5.60	7.01	5.47	7.00	8.16	5.60	3.80	4.99
Mq	7.19	8.54	11.8	12.0	11.7	14.6	11.4	14.6	17.0	11.7	7.92	10.4
h _n	19	21	32	31	31	38	31	39	44	31	21	27
Reihe: 1976-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.83	0.45	0.46	1.08	1.05	0.63	0.85	0.92	0.34	1.38	1.09	0.77
NQ ₁	0.93	1.01	0.89	1.14	1.12	0.68	0.91	0.95	0.08	1.45	1.25	0.90
MQ	2.74	2.70	2.93	3.59	3.14	2.94	2.78	2.71	2.80	3.27	3.44	3.23
NMQ	1.33	1.75	1.41	2.39	2.12	2.04	1.73	1.41	2.50	1.90	1.46	1.22
MQ	4.15	4.63	6.18	6.09	6.14	6.35	5.89	5.78	6.22	6.86	6.34	5.91
HMQ	7.74	15.7	12.5	20.4	16.6	17.4	22.5	18.8	16.6	23.1	20.1	17.4
MHQ	14.3	17.1	27.1	25.5	33.5	39.6	36.4	41.9	46.8	38.0	31.0	27.9
HQ	69.1	85.3	85.6	117	136	105	98.9	185	159	148	131	144

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1991 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1976 - 2010	
NQ	.020	23.07	.023	13.09.2005	.006	16.06.1996	NQ	1.86	29.07	0.85	18.02.2008	.034	23.09.1981
NQ	.020	01.08.			.006	27.05.1998	NQ	2.03	05.08.			0.08	23.09.1981
MJNQ					.040		MJNQ					1.77	
NJMQ					0.10	2003	NJMQ					3.15	2003
MQ,Mq,h	0.50	13.3	418	0.43	11.3	357	MQ,Mq,h	6.16	12.8	404	5.58	11.6	386
HJMQ					0.45	11.8	HJMQ					5.88	12.2
MJHQ					0.92	1996	MJHQ					9.84	1996
HQ	21.7	15.08.			22.0		HQ					95.0	
					41.6	20.05.2009		55.3	18.09.	105	25.06.2009	185	05.08.1987
NNQ seit 1991:	.006	16.06.1996	HHQ seit 1991:	41.6	20.05.2009		NNQ seit 1961:	.034	23.09.1981	HHQ seit 1961:	185	05.08.1987	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		0.2	1.00	38	26.2	10000			500			20.0	8	10.4	1.00		365.2
8000			350			16.0		1.0	0.80	47	37.2	8000			350			16.0	14	15.0	0.80		
6000			250			12.0		1.4	0.60	60	48.0	6000			250			12.0	26	26.4	0.60		
4000			180			9.00	2	2.2	0.40	107	73.2	4000			180			9.00	45	43.4	0.40		
3000			140			7.00	22	2.8	0.30	149	93.4	3000			140			7.00	92	71.8	0.30		
2000			100			5.00	33	3.6	0.20	224	133.4	2000			100			5.00	174	126.2	0.20		
1600			80.0			3.50	17	5.4	0.10	304	237.0	1600			80.0			3.50	294	197.4	0.10		
1200			60.0			2.50	17	7.6	0.06	321	318.0	1200			60.0			2.50	344	277.2	0.06		
900			40.0			1.80	15	13.1	0.03	350	364.0	900			40.0			1.80	365	354.8	0.03		
700			30.0			1.40	23	18.8	0.00	365	365.2	700			30.0			1.40	365	362.6	0.00		

Abflüsse

Nr. 676 Leibnitz
Sulm

Mst.Nr. 211458

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1102.5 km²Nr. 678 Lipsch
Schwarzaubach

Mst.Nr. 211474

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 129.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	13.9	8.32	50.4	14.3	10.0	9.00	8.19	5.26	11.9	18.5	16.2	17.9
2.	13.1	7.98	41.9	13.2	9.73	8.45	7.28	4.84	10.0	17.2	15.4	18.1
3.	11.9	8.58	31.6	12.2	9.82	10.0	7.67	5.46	9.23	16.3	14.9	18.4
4.	10.6	8.32	26.7	11.6	10.2	9.70	8.10	5.72	9.36	15.8	14.1	18.4
5.	11.4	8.22	24.0	12.8	12.8	8.49	8.05	5.71	14.7	15.8	13.7	18.2
6.	11.5	8.50	19.8	11.8	12.8	7.23	9.97	22.0	11.5	17.7	13.2	21.2
7.	11.3	8.54	18.0	11.3	12.8	7.23	9.35	41.6	10.2	16.9	12.5	40.9
8.	11.1	8.58	16.1	10.8	10.9	9.57	6.70	12.9	9.54	15.2	13.9	53.0
9.	11.8	8.46	14.9	10.5	10.8	7.52	6.37	11.3	25.4	14.2	16.2	60.3
10.	11.3	8.29	14.5	10.5	10.1	6.71	6.20	9.06	16.3	13.4	16.2	43.1
11.	10.9	8.33	14.6	11.3	9.63	6.17	5.96	13.0	12.0	12.9	13.7	32.2
12.	10.7	9.16	13.9	14.0	9.70	5.93	5.69	9.73	10.3	12.2	13.0	27.6
13.	10.5	8.72	14.1	14.4	10.7	5.65	5.93	12.0	9.56	11.9	12.5	24.0
14.	10.3	8.66	15.3	14.8	11.1	6.34	7.37	22.5	9.26	11.7	11.9	19.8
15.	10.1	8.68	17.6	16.4	16.5	5.89	5.76	50.7	8.57	11.4	11.6	19.4
16.	9.89	8.54	16.5	13.7	20.6	26.7	5.40	20.7	8.42	11.2	11.3	17.4
17.	9.57	8.99	16.7	13.1	13.0	16.0	5.41	14.1	24.4	14.0	19.1	15.1
18.	9.71	9.30	16.6	12.2	11.0	12.0	6.75	13.1	133	23.0	20.4	16.0
19.	9.83	10.05	16.5	11.8	10.0	9.63	5.59	11.6	131	16.4	26.7	15.7
20.	9.74	17.6	17.0	11.3	9.50	26.8	5.34	10.3	54.5	17.8	26.0	15.8
21.	9.69	21.4	17.0	11.1	9.82	17.0	5.24	9.53	35.0	17.5	20.6	15.5
22.	9.56	22.5	17.8	11.1	10.3	13.8	5.01	8.86	26.6	14.6	46.2	15.9
23.	9.11	32.2	17.8	10.6	9.19	11.6	4.76	8.41	22.4	13.9	34.0	17.8
24.	8.93	38.4	15.9	10.7	8.70	10.5	5.00	8.16	20.0	13.1	25.9	22.9
25.	8.68	45.1	15.3	10.3	8.32	9.72	5.53	12.0	26.8	34.4	21.9	48.8
26.	8.51	49.3	15.7	10.1	7.98	9.70	5.03	9.06	86.3	49.9	20.0	34.0
27.	8.04	67.6	16.2	10.9	7.72	8.95	4.70	8.49	40.9	29.5	19.2	24.8
28.	8.44	52.4	14.2	10.3	8.30	8.39	4.88	39.0	30.1	22.9	17.7	20.6
29.	8.96		13.3	10.1	7.71	7.88	4.74	20.7	24.2	19.9	18.8	18.5
30.	9.39		13.1	10.1	11.3	7.55	8.53	15.8	20.8	18.2	17.6	17.0
31.	9.14		13.8		10.2		6.49	16.2		16.9		15.6
Extremwerte in m³/s												
am	27.	01.	29.	26.	26.	13.	23.	03.	15.	17.	16.	17.
NQ	5.63	6.63	12.7	9.25	7.71	5.31	4.40	4.40	8.08	10.7	11.0	12.4
HQ	14.6	86.2	60.9	18.8	27.1	59.1	11.4	84.1	163	67.7	62.6	69.1
am	01.	27.	01.	15.	16.	16.	30.	07.	19.	26.	22.	25.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	10.2	18.3	18.9	11.9	10.9	10.3	6.26	14.9	28.7	17.9	18.5	24.6
Mq	9.29	16.6	17.2	10.8	9.86	9.38	5.68	13.5	26.1	16.2	16.8	22.4
h _m	25	40	46	28	26	24	15	36	68	43	43	58

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.10	0.38	5.07	0.75	0.42	0.42	0.14	0.15	0.35	0.72	0.55	1.02
2.	0.93	0.38	3.48	1.01	0.39	0.57	0.13	0.12	0.19	0.65	0.48	1.12
3.	0.77	0.41	2.41	0.75	0.39	0.96	0.13	0.12	0.16	0.52	0.42	1.33
4.	0.72	0.42	1.95	0.65	0.44	0.80	0.13	0.23	0.30	0.48	0.38	1.51
5.	0.72	0.42	1.63	0.93	0.65	0.55	0.12	0.20	0.83	0.45	0.37	1.71
6.	0.73	0.42	1.33	0.76	0.71	0.42	0.13	0.01	0.34	0.65	0.37	2.60
7.	0.64	0.46	1.11	0.67	0.48	0.38	0.12	0.21	0.24	0.51	0.37	6.87
8.	0.65	0.42	0.99	0.63	0.41	0.52	0.12	0.62	0.23	0.42	0.50	7.73
9.	0.78	0.43	0.85	0.60	0.38	0.33	0.12	0.32	6.19	0.39	0.70	7.97
10.	0.81	0.43	0.84	0.60	0.36	0.27	0.12	0.23	1.72	0.37	0.93	4.00
11.	0.81	0.50	0.89	0.61	0.34	0.24	0.11	0.15	0.77	0.32	0.65	2.24
12.	0.77	0.52	0.83	0.79	0.37	0.22	0.11	0.13	0.44	0.29	0.57	1.61
13.	0.76	0.51	0.89	0.74	0.55	0.21	0.14	0.35	0.56	0.28	0.48	1.19
14.	0.70	0.52	1.19	0.78	0.57	0.20	0.13	1.10	0.87	0.28	0.42	0.90
15.	0.64	0.53	1.42	0.69	0.65	0.20	0.12	4.79	0.42	0.26	0.39	0.76
16.	0.60	0.53	1.25	0.61	0.96	3.34	0.12	0.90	0.35	0.25	0.36	0.63
17.	0.60	0.59	1.18	0.59	0.56	1.10	0.12	0.37	6.68	0.48	0.41	0.61
18.	0.57	0.70	1.07	0.52	0.43	0.66	0.11	0.47	17.8	1.35	0.62	0.60
19.	0.56	1.00	0.97	0.53	0.36	0.48	0.11	0.28	16.3	0.75	0.26	0.54
20.	0.57	2.78	0.92	0.50	0.33	0.41	0.11	0.19	4.43	2.44	2.39	0.44
21.	0.57	3.12	0.86	0.50	0.39	0.40	0.11	0.15	2.02	1.99	1.56	0.43
22.	0.52	3.10	0.98	0.48	0.42	0.31	0.11	0.13	1.21	1.12	6.73	0.43
23.	0.48	4.23	0.95	0.47	0.33	0.25	0.11	0.12	0.85	0.78	3.43	0.52
24.	0.47	6.02	0.82	0.46	0.34	0.22	0.30	0.12	0.67	0.64	2.00	0.90
25.	0.45	7.23	0.76	0.44	0.29	0.21	0.30	0.16	2.85	2.99	1.45	0.30
26.	0.42	9.35	0.71	0.43	0.75	0.19	0.16	0.13	10.5	3.53	1.18	2.26
27.	0.40	11.1	0.70	0.49	0.34	0.18	0.13	0.13	3.63	1.67	1.04	1.30
28.	0.47	6.91	0.63	0.44	0.94	0.16	0.12	2.10	1.94	1.15	0.92	0.91
29.	0.49		0.61	0.42	0.52	0.15	0.15	0.54	1.23	0.90	1.01	0.70
30.	0.52		0.64	0.42	0.44	0.15	0.72	1.28	0.90	0.76	0.87	0.58
31.	0.46		0.70		0.56		0.26	1.06		0.64		0.49
Extremwerte in m³/s												
am	26.	01.	29.	29.	25.	30.	19.	24.	04.	17.	05.	21.
NQ	0.20	0.28	0.58	0.38	0.28	0.13	0.10	0.10	0.15	0.23	0.35	0.32
HQ	1.17	19.5	7.21	1.28	2.53	9.85	0.99	16.0	22.8	6.05	10.3	9.77
am	01.	26.	01.	05.	26.	16.	30.	15.	18.	20.	22.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.63	2.27	1.25	0.61	0.49	0.48	0.16	0.74	2.83	0.90	1.14	1.84
Mq	4.90	17.5	9.62	4.70	3.76	3.73	1.22	5.70	21.9	6.98	8.80	14.2
h _m	13	42	26	12	10	10	3	15	57	19	23	37

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	8.90	12.4	16.0	16.1	14.9	17.5	14.6	19.0	20.1	14.0	9.99	14.0
Mq	8.08	11.2	14.5	14.6	13.5	15.9	13.2	17.2	18.2	12.7	9.06	12.7
h _m	22	27	39	38	36	41	35	46	47	34	23	33
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.08	2.50	2.35	1.79	1.25	0.97	1.10	1.38	1.29	2.44	2.17	2.08
NQ ₁	2.58	2.65	2.76	2.63	1.98	3.32	2.20	2.35	2.20	3.00	3.82	2.84
MMQ ₁	7.22	7.55	8.84	10.6	9.05	8.10	7.37	6.77	7.04	7.71	8.97	8.40
NMQ	3.32	4.25	4.48	4.81	4.40	4.52	3.45	3.01	4.27	4.48	4.44	3.56
MMQ	10.9	12.8	18.6	18.6	16.6	17.8	15.9	14.3	15.1	15.9	17.5	14.9
MMQ ₁	21.7	34.2	50.8	54.7	41.8	55.8	62.5	40.6	39.5	52.8	47.1	41.9
MHQ	31.1	39.7	70.7	66.2	69.9	97.2	84.1	87.1	97.3	80.1	75.0	57.4
HQ	132	206	274	360	328	400	360	361	327	343	350	313

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.64	1.28	1.46	0.67	0.97	1.75	1.10	1.37	1.26	0.48	0.52	1.26
Mq	4.92	9.90	11.3	5.15	7.46	13.5	8.53	10.6	9.70	3.68	4.00	9.71
h _m	13	24	30	13	20	35	23	28	25	10	10	25
Reihe: 1969-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.39	0.05	0.26	0.08	0.04	0.23	0.10	0.20	0.20	0.05	0.09
NQ ₁	0.07	0.07	0.06	0.27	0.10	0.05	0.24	0.27	0.20	0.20	0.07	0.07
MMQ ₁	0.35	0.42	0.45	0.36	0.23	0.15	0.14	0.16	0.17	0.22	0.26	0.37
NMQ	0.10	0.10	0.13	0.11	0.08	0.09	0.08	0.07	0.06	0.08	0.13	0.13
MMQ	0.80	1.32	1.72	1.07	0.80	1.01	1.05	0.87	0.83	0.77	1.04	1.03
MMQ ₁	2.45	4.89	6.75	4.22	2.66	5.91	6.53	4.01	2.99	3.28	5.29	2.70
MHQ	4.43	7.98	10.1	7.86	10.1	18.2	14.3	14.4	11.1	7.70	9.80	7.27
HQ	28.0	62.8	35.1	49.7	51.1	127	67.1	83.1	50.0	39.8	71.7	23.6

Abflüsse

Nr. 679 Mureck (Schreibpegel)
Mur

Mst.Nr. 211490

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9769.9 km²Nr. 680 Flutendorf
Gnasbach

Mst.Nr. 211508

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	112	71.3	173	147	158	212	163	120	243	170	113	135
2.	108	69.9	159	139	168	207	154	109	207	156	126	133
3.	102	73.3	137	123	171	246	152	109	179	144	123	132
4.	93.4	75.5	119	117	184	245	146	115	165	142	117	128
5.	86.7	74.7	114	117	203	226	155	107	170	143	110	121
6.	89.0	76.7	100	119	250	208	177	156	165	148	110	124
7.	92.4	74.2	93.0	111	324	204	157	186	151	143	106	162
8.	94.3	72.4	88.7	110	259	216	151	118	143	136	114	193
9.	95.3	71.4	86.8	113	229	202	142	117	180	127	143	223
10.	91.9	70.7	85.3	112	220	187	130	110	160	118	140	197
11.	90.4	71.8	85.8	118	210	177	122	108	139	119	123	164
12.	89.2	74.2	85.0	121	204	175	122	124	128	117	116	148
13.	88.4	71.4	82.2	116	218	165	120	124	126	117	110	142
14.	86.9	68.7	82.3	118	238	202	121	165	125	114	109	129
15.	86.3	71.1	88.0	123	252	191	118	248	115	111	108	120
16.	82.9	72.2	85.3	112	249	317	149	199	124	103	107	116
17.	81.9	71.9	87.6	107	229	343	133	166	161	108	121	101
18.	81.2	73.8	88.1	108	214	286	167	151	381	138	180	103
19.	83.4	75.8	86.5	109	196	268	146	139	421	119	186	99.7
20.	84.1	88.7	88.7	109	183	349	128	127	254	120	190	97.1
21.	82.2	94.8	92.8	110	174	367	121	115	199	118	166	103
22.	78.5	94.1	111	115	202	328	116	107	177	110	223	108
23.	78.7	110	125	115	206	286	114	105	159	103	211	115
24.	76.3	125	130	118	189	256	115	109	147	99.3	184	129
25.	76.5	143	136	126	184	233	112	117	149	142	168	226
26.	75.2	156	162	136	193	218	117	114	336	194	157	188
27.	74.6	201	165	161	208	200	108	105	262	144	148	150
28.	72.0	169	156	168	216	187	104	161	217	128	137	134
29.	76.9		141	153	201	177	101	140	191	119	144	126
30.	77.1		135	153	211	169	125	135	178	117	136	121
31.	74.5		146		219		139	167		114		115
Extremwerte in m ³ /s												
am	18.	05.	08.	19.	01.	30.	29.	11.	15.	23.	15.	20.
NQ	57.3	57.3	75.7	87.6	144	153	84.0	90.7	103	89.7	89.3	80.7
HQ	123	246	193	190	364	478	208	333	495	241	263	268
am	01.	27.	01.	27.	07.	16.	18.	15.	19.	26.	22.	25.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	85.9	91.5	113	124	212	235	133	135	192	128	141	138
Mq	8.79	9.36	11.1	12.6	21.7	24.0	13.6	13.8	19.6	13.1	14.4	14.1
h _n	24	23	31	33	58	62	36	37	51	35	37	37

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	80.8	82.9	119	209	237	206	207	201	188	148	113	110
Mq	8.27	8.49	12.1	21.4	24.2	21.1	21.2	20.5	19.3	15.1	11.5	11.3
h _n	22	21	33	55	65	55	57	55	50	40	30	29
Reihe: 1974-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	28.1	28.9	39.8	60.2	82.1	77.3	40.1	30.3	45.4	46.5	45.1	36.0
NQ ₁	39.2	43.7	52.8	71.6	95.8	85.7	57.3	41.8	61.8	53.4	46.3	44.4
MNQ ₁	67.3	65.8	75.8	123	164	150	121	104	96.8	93.9	90.3	75.5
NMQ	47.8	59.5	78.0	86.5	133	110	73.6	52.8	80.9	63.7	54.4	48.8
MQ	83.5	83.6	120	176	242	210	190	158	145	141	121	106
HMQ	141	141	190	315	428	333	435	326	295	308	225	202
MHQ	158	164	280	325	440	432	450	421	371	351	265	228
HQ	383	506	689	622	916	979	1190	1251	947	1167	722	786
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.08	0.09	0.12	0.06	0.09	0.05	0.06	0.11	0.06	0.08	0.09	0.07
NQ ₁	0.09	0.10	0.18	0.17	0.11	0.06	0.17	0.11	0.06	0.13	0.12	0.15
MNQ ₁	0.39	0.41	0.40	0.38	0.26	0.21	0.38	0.26	0.21	0.14	0.12	0.05
NMQ	0.18	0.16	0.28	0.26	0.20	0.10	0.26	0.20	0.10	0.08	0.09	0.07
MQ	0.81	0.99	1.20	0.83	0.76	0.83	0.63	0.76	0.83	0.63	0.59	0.61
HMQ	2.13	3.00	4.25	2.56	2.28	3.14	2.48	2.47	1.74	2.48	2.47	1.74
MHQ	4.09	4.95	6.08	4.46	6.70	9.56	8.08	8.92	6.88	5.79	6.68	6.02
HQ	21.8	29.1	18.1	26.3	25.2	58.7	29.7	50.9	36.5	28.6	38.1	19.2

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1974 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	57.3	18.01		28.1	27.01.2006		28.1	27.01.2006		0.23	01.08.1993	
NQ ₁	68.7	14.02					29.2	20.01.2002		0.24	04.08.1993	
MJNQ ₁							57.6			0.09		
NJMQ ₁							91.0			0.25		
MQ,Mq,h _n	144	14.7	465	159	16.3	513	148	15.2	2003	0.82	6.88	2003
HJMQ							212			1.55		
MJHQ							709			20.1		
HQ	495	19.09.		1251	22.08.2005		1251	22.08.2005		58.7	25.06.2009	
NNQ seit 1974:	28.1		27.01.2006	HHQ seit 1974:	1251		22.08.2005	NNQ seit 1968:	0.23	01.08.1993	HHQ seit 1968:	58.7
												25.06.2009

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500		3.0	20.0			1.00			1.00
8000			350		15.8	16.0			0.80			0.80
6000			250		48.2	12.0			0.60			0.60
4000			180		109.2	9.00			0.40			0.40
3000			140		166.8	7.00			0.30			0.30
2000			100		252.0	5.00			0.20			0.20
1600			80.0		319.0	3.50			0.10			0.10
1200			60.0		357.4	2.50			0.06			0.06
900		0.2	40.0		365.2	1.80			0.03			0.03
700		0.6	30.0			1.40			0.00			0.00

in Abstimmung mit d. Hydrometeorolog. Dienst d. Republik Slowenien
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 681 Arnbach
Drau

Mst.Nr. 202523

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 162.1 km²Nr. 682 Eggeberg
Villgratenbach

Mst.Nr. 231100

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 35.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.29	1.69	1.66	2.64	4.14	5.02	4.21	2.41	1.98	2.98	5.05	3.10
2.	2.28	1.73	1.71	2.56	4.15	5.09	4.10	2.32	2.13	3.01	5.88	3.10
3.	2.06	1.73	1.75	2.55	4.21	5.05	4.04	2.35	2.13	2.84	5.27	3.34
4.	2.01	1.72	1.75	2.52	4.21	5.05	4.04	2.35	2.13	2.84	5.27	3.34
5.	2.03	1.71	1.72	2.49	4.21	5.05	4.04	2.35	2.13	2.84	5.27	3.34
6.	2.05	1.71	1.72	2.44	4.21	5.05	4.04	2.35	2.13	2.84	5.27	3.34
7.	2.08	1.71	1.69	2.50	4.29	4.84	3.59	2.28	2.51	2.85	4.10	2.90
8.	2.09	1.70	1.69	2.63	4.42	4.87	3.59	2.28	2.51	2.88	4.12	3.07
9.	2.08	1.68	1.69	2.74	4.82	4.88	3.50	2.34	2.69	2.84	4.03	3.08
10.	2.06	1.68	1.72	2.82	6.59	4.94	3.42	2.23	2.57	2.81	3.87	2.98
11.	2.03	1.70	1.69	2.75	6.36	4.98	3.47	2.29	2.32	2.76	3.74	2.93
12.	2.02	1.68	1.68	2.78	6.21	5.13	3.30	2.37	2.17	2.75	3.63	2.90
13.	1.98	1.69	1.68	2.12	6.11	5.33	3.19	2.88	2.45	2.74	3.56	2.75
14.	1.93	1.67	1.69	2.48	6.00	5.55	3.17	2.94	2.58	2.72	3.49	2.62
15.	1.95	1.66	1.67	2.64	6.69	5.55	3.06	3.64	2.19	2.70	3.47	2.50
16.	1.92	1.64	1.70	2.40	5.45	6.03	3.02	3.14	2.20	2.73	4.36	2.37
17.	1.90	1.66	1.72	2.47	5.19	6.00	2.95	2.90	2.50	2.77	4.94	2.31
18.	1.85	1.63	1.75	2.48	5.03	5.88	3.18	3.00	2.56	2.67	4.54	2.38
19.	1.84	1.70	1.80	2.52	4.85	5.92	2.90	2.95	2.21	2.75	4.39	2.40
20.	1.80	1.69	1.88	2.62	4.76	7.15	2.81	2.88	2.33	2.59	4.14	2.45
21.	1.76	1.64	2.03	2.69	4.63	6.41	2.82	2.85	2.30	2.56	4.14	2.43
22.	1.75	1.64	2.05	2.77	4.57	6.95	2.83	2.80	2.12	2.31	4.03	2.51
23.	1.77	1.64	2.07	2.92	4.48	5.61	2.87	2.81	2.07	2.47	3.91	2.04
24.	1.75	1.63	2.53	3.13	4.44	5.41	2.77	3.10	2.09	2.46	3.72	4.27
25.	1.79	1.65	2.48	3.33	4.47	5.16	2.57	2.35	3.29	2.86	3.56	3.83
26.	1.78	1.69	2.58	3.69	4.61	5.02	2.60	2.40	3.68	2.72	3.44	3.37
27.	1.75	1.66	2.84	4.42	4.91	4.85	2.64	2.67	3.40	2.70	3.29	3.10
28.	1.75	1.64	2.53	3.97	4.91	4.63	2.52	2.38	2.93	2.58	3.31	2.99
29.	1.75	1.64	2.43	3.87	4.95	4.51	2.74	2.47	2.58	2.58	3.03	2.97
30.	1.75	1.64	2.51	4.07	5.00	4.33	2.50	3.05	2.97	2.59	3.09	2.89
31.	1.74	1.64	2.86	2.62	5.05		2.42	2.51		2.94		2.80
Extremwerte in m³/s												
am	02.	24.	11.	13.	04.	30.	25.	25.	01.	21.	23.	19.
NQ	1.52	1.46	1.45	1.64	2.98	3.96	1.46	1.52	0.73	1.10	1.51	1.17
HQ	3.48	1.91	3.42	4.97	12.5	8.60	4.97	4.82	4.36	4.46	6.74	5.10
am	02.	08.	31.	26.	06.	20.	24.	15.	26.	27.	02.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.92	1.68	1.99	2.87	5.57	5.30	3.18	2.66	2.49	2.73	4.03	2.91
Mq	11.9	10.4	12.3	17.7	34.4	32.7	19.6	16.4	15.3	16.9	24.9	18.0
h _n	32	25	33	46	92	85	52	44	40	45	64	47

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.77	1.64	1.87	3.41	4.73	4.58	4.39	3.90	3.37	3.46	2.82	2.14
Mq	10.9	10.1	11.6	21.1	29.2	28.2	27.1	24.1	20.8	21.3	17.4	13.2
h _n	29	24	31	55	78	73	73	64	54	57	45	34
Reihe: 1999-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.78	0.77	0.74	0.79	0.93	0.97	1.15	1.04	0.73	1.09	0.89	0.92
NQ ₁	1.38	1.35	1.30	1.48	2.01	2.03	2.42	2.23	1.79	1.77	1.62	1.49
NMQ	1.80	1.61	1.62	2.19	3.51	4.02	3.64	3.05	2.72	2.64	2.74	2.15
NMQ	1.49	1.41	1.54	1.70	2.29	2.43	3.02	2.42	1.97	2.09	1.94	1.66
MQ	2.04	1.75	1.91	2.98	4.97	4.97	4.38	3.76	3.19	3.73	4.04	2.73
HMQ	3.74	2.81	3.17	7.38	9.36	7.15	6.25	5.30	4.36	10.1	9.95	5.22
MHQ	3.29	2.51	3.16	4.92	8.60	8.18	9.05	7.22	7.10	9.07	9.44	5.05
HQ	7.62	5.37	5.16	9.87	17.4	12.7	15.7	10.5	18.1	37.6	25.8	12.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1999 - 2010					
NQ	0.73	0.77	0.74	0.79	0.93	0.97	1.15	1.04	0.73	1.09	0.89	0.92
NQ ₁	1.63	1.35	1.30	1.48	2.01	2.03	2.42	2.23	1.79	1.77	1.62	1.49
MJNQ ₁												
NMQ												
MQ,Mq,h _n	3.12	19.2	606	3.19	19.7	620	3.38	20.8	657	3.73	20.8	657
HMQ												
MJHQ												
HQ	12.5	06.05.		14.7	30.10.2008		37.6	13.10.2000				
NNQ seit 1997:	0.74	10.03.2003		HHQ seit 1997:	37.6	13.10.2000						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			365.2
8000			350			16.0			0.80			
6000			250			12.0			0.60			
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Aug.Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Abflüsse

Nr. 683 Ausservillgraten
Winkeltalbach

Mst.Nr. 212225

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 62.2 km²

Nr. 684 Rabland
Drau

Mst.Nr. 212027

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 374.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.57	0.51	0.48	0.58	1.54	3.13	2.43	1.17	1.51	1.82	1.50	1.04
2.	0.57	0.50	0.49	0.57	1.58	2.80	2.32	1.14	1.53	1.83	1.63	1.02
3.	0.58	0.50	0.48	0.56	1.64	2.56	2.29	1.32	1.48	1.78	1.49	1.01
4.	0.58	0.49	0.48	0.56	1.78	2.59	2.26	1.21	1.58	1.75	1.40	0.98
5.	0.57	0.49	0.48	0.55	2.34	3.24	2.21	1.40	1.56	1.88	1.36	0.95
6.	0.56	0.50	0.45	0.56	3.12	3.72	2.12	1.36	1.46	1.77	1.32	0.95
7.	0.55	0.50	0.45	0.60	2.73	4.05	1.98	1.27	1.90	1.74	1.30	0.95
8.	0.55	0.51	0.45	0.65	2.48	3.93	1.97	1.24	1.88	1.77	1.31	1.00
9.	0.55	0.49	0.44	0.69	2.35	4.18	1.91	1.21	1.87	1.78	1.26	0.95
10.	0.54	0.49	0.44	0.73	2.29	4.48	1.86	1.29	1.68	1.79	1.19	0.89
11.	0.55	0.47	0.44	0.72	2.26	4.52	1.84	1.40	1.61	1.78	1.14	0.92
12.	0.55	0.46	0.44	0.70	2.25	4.60	1.82	1.51	1.54	1.74	1.11	0.90
13.	0.54	0.46	0.44	0.70	2.30	4.78	1.71	2.24	1.56	1.74	1.08	0.88
14.	0.55	0.45	0.44	0.68	2.32	4.58	1.68	2.46	1.49	1.79	1.05	0.84
15.	0.55	0.46	0.45	0.67	2.28	3.92	1.58	3.19	1.43	1.69	1.03	0.84
16.	0.54	0.47	0.44	0.66	2.13	4.10	1.51	2.65	1.41	1.65	1.21	0.84
17.	0.52	0.46	0.43	0.66	2.01	4.13	1.45	2.17	1.56	1.58	1.22	0.83
18.	0.52	0.46	0.44	0.67	1.88	3.91	1.73	2.01	2.63	1.50	1.15	0.83
19.	0.52	0.47	0.45	0.67	1.79	3.61	1.46	1.90	2.44	1.48	1.15	0.83
20.	0.52	0.47	0.46	0.69	1.73	3.48	1.40	1.72	2.06	1.42	1.10	0.81
21.	0.52	0.46	0.50	0.73	1.72	3.04	1.40	1.61	2.06	1.38	1.11	0.80
22.	0.52	0.46	0.54	0.75	1.78	2.91	1.35	1.52	1.95	1.37	1.13	0.78
23.	0.51	0.47	0.57	0.81	1.89	2.77	1.47	1.46	2.03	1.36	1.09	0.80
24.	0.51	0.47	0.60	0.88	2.03	2.74	1.66	1.53	1.63	1.35	0.98	0.83
25.	0.51	0.47	0.60	1.01	2.35	2.75	1.38	1.44	2.48	1.37	0.94	0.79
26.	0.51	0.48	0.60	1.13	2.90	2.75	1.33	1.31	2.00	1.28	0.96	0.76
27.	0.50	0.47	0.62	1.22	3.95	2.76	1.30	1.77	1.89	1.27	0.99	0.74
28.	0.51	0.47	0.59	1.21	3.52	2.76	1.25	1.81	1.91	1.31	1.04	0.74
29.	0.50	0.48	0.58	1.29	3.37	2.66	1.36	1.56	1.86	1.32	1.06	0.74
30.	0.51	0.49	0.59	1.42	3.53	2.63	1.29	1.69	1.92	1.29	1.02	0.74
31.	0.51	0.61			3.50		1.22	1.60		1.29		0.73
Extremwerte in m³/s												
am	27.	13.	17.	05.	01.	04.	31.	02.	16.	27.	24.	31.
NQ	0.50	0.44	0.41	0.52	1.46	2.38	1.13	1.09	1.34	1.21	0.89	0.72
HQ	0.59	0.54	0.75	1.63	4.17	5.90	2.99	4.37	3.69	1.98	1.87	1.09
am	04.	08.	27.	30.	27.	13.	23.	15.	18.	05.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.54	0.48	0.50	0.78	2.37	3.47	1.69	1.65	1.80	1.58	1.18	0.86
Mq	8.61	7.68	8.03	12.5	38.1	55.8	27.2	26.5	28.9	25.3	18.9	13.9
h _n	23	19	22	32	102	145	73	71	75	68	49	36

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.64	0.55	0.56	0.91	2.49	3.05	2.71	2.16	1.70	1.57	1.11	0.76
Mq	10.3	8.80	9.04	14.6	40.1	49.1	43.6	34.8	27.4	25.2	17.9	12.3
h _n	28	21	24	38	107	127	117	93	71	68	46	32
Reihe: 1991-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.38	0.35	0.37	0.41	0.69	1.11	0.96	0.93	0.73	0.67	0.60	0.46
NQ ₁	0.43	0.38	0.37	0.44	0.73	1.24	1.08	1.02	0.76	0.75	0.63	0.47
NMQ	0.58	0.50	0.50	0.62	1.23	2.40	1.91	1.44	1.26	1.22	1.04	0.72
NMQ	0.48	0.40	0.44	0.57	1.10	1.88	1.65	1.33	0.97	0.94	0.70	0.57
MQ	0.65	0.54	0.58	0.85	2.50	3.43	2.67	1.99	1.68	1.82	1.33	0.88
HMQ	1.04	0.76	0.87	1.49	4.60	5.58	4.78	3.20	3.02	3.85	2.77	1.55
MHQ	0.76	0.62	0.82	1.49	4.90	6.70	6.41	4.42	3.59	3.77	2.11	1.15
HQ	1.54	0.87	1.42	3.24	8.84	13.5	16.8	8.62	12.2	13.5	4.46	2.75

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1991 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1991 - 2010		
NQ	0.41	17.03.		0.38	03.01.2008		0.35	18.02.1991		1.28	05.03.1996	
NQ ₁	0.43	17.03.					0.37	02.03.2004		2.61	04.03.1996	
NMQ							0.47			3.43		
NMQ							1.23			6.15		
MQ,Mq,h _n	1.41	22.7	715	1.52	24.5	772	1.58	25.4	802	8.93	23.9	1964
HMQ							2.00			15.4		753
MJHQ							8.24			42.8		1951
HQ	5.90	13.06.		9.22	20.06.2009		16.8	16.07.2003		150	03.09.1965	
NNQ seit 1991:	0.35		18.02.1991				HHQ seit 1991:	16.8		150	03.09.1965	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			20.0	9	10.4	1.00
8000			350			16.0			16.0	38	29.0	0.80
6000			250			12.0			12.0	69	56.8	0.60
4000			180			9.00			9.00	140	102.2	0.40
3000			140			7.00			7.00	229	167.4	0.30
2000			100			5.00			5.00	283	228.6	0.20
1600			80.0			3.50			3.50	362	316.0	0.10
1200			60.0			2.50			2.50	365	365.2	0.06
900			40.0			1.80			1.80			0.03
700			30.0			1.40			1.40			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Mai.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jul.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 685 Lienz-Falkensteinsteig
Drau

Mst.Nr. 231092

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 668.0 km²

Nr. 686 Hinterbichl
Isel

Mst.Nr. 212043

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 107.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	8.25	5.67	5.08	9.65	20.3	25.9	18.2	9.11	16.1	15.1	26.7	14.3
2.	7.88	6.20	6.71	9.29	22.3	24.4	17.3	9.12	15.7	14.7	28.3	14.3
3.	7.38	6.10	5.69	8.57	22.0	22.5	17.0	10.1	15.7	14.3	24.0	13.3
4.	7.23	6.47	5.34	8.26	25.3	22.6	16.5	8.52	15.3	14.1	21.3	13.3
5.	7.86	6.18	5.89	7.89	40.7	24.8	16.0	11.9	14.8	17.0	19.1	13.3
6.	7.56	5.67	5.88	7.64	61.4	25.2	16.1	11.9	15.1	15.3	17.1	13.3
7.	7.34	6.14	5.84	8.92	41.2	26.9	15.3	10.5	15.0	16.0	17.1	13.3
8.	8.00	5.75	5.29	10.4	35.8	27.3	14.5	8.84	13.8	14.6	18.4	13.6
9.	7.59	5.61	5.88	10.2	32.1	27.0	14.1	10.3	15.9	14.6	17.4	13.3
10.	6.94	6.07	5.47	10.3	29.8	28.0	13.8	9.50	15.1	14.1	16.3	13.4
11.	7.29	5.92	4.72	9.42	28.9	28.0	13.8	11.3	13.5	14.2	16.2	11.8
12.	7.13	6.48	5.36	10.32	27.5	29.5	13.9	10.5	12.2	13.4	14.5	13.7
13.	7.05	5.78	5.41	9.32	28.7	29.6	13.2	15.9	13.9	13.4	14.5	11.7
14.	6.95	5.68	4.76	8.60	28.4	32.7	13.2	16.4	13.6	13.0	13.1	11.5
15.	6.86	5.69	5.41	8.51	27.2	29.8	12.5	29.1	12.2	12.8	13.4	10.7
16.	6.98	6.11	6.19	8.90	25.0	31.4	12.3	22.4	12.1	13.0	18.1	9.81
17.	6.52	6.29	4.61	9.28	23.1	30.2	11.6	21.4	13.6	12.6	20.3	10.5
18.	6.50	5.36	5.84	8.26	22.9	28.5	13.0	19.7	18.1	12.9	18.4	10.6
19.	6.24	6.27	6.50	9.50	20.0	26.9	11.5	18.5	15.6	12.1	18.1	9.54
20.	6.85	6.61	5.84	8.39	19.6	32.4	11.4	17.4	14.4	11.8	16.9	10.4
21.	6.47	5.87	7.24	9.94	19.2	28.1	10.8	16.9	14.5	11.8	16.5	10.6
22.	6.51	5.97	6.28	9.47	17.9	25.5	10.0	14.7	13.2	10.9	17.5	11.1
23.	6.53	6.36	6.92	10.9	22.0	23.4	11.9	15.2	13.4	11.1	17.1	11.8
24.	5.70	5.57	6.50	12.7	20.7	22.6	12.7	18.3	13.3	9.93	16.3	17.1
25.	6.59	5.90	9.38	12.7	22.4	22.1	10.5	17.8	29.8	14.0	15.3	15.4
26.	5.93	6.50	9.84	15.8	29.7	21.2	10.1	15.4	19.6	12.0	14.5	13.4
27.	6.09	5.48	10.5	19.9	33.4	20.1	10.4	16.5	17.0	11.0	14.6	11.4
28.	6.18	6.47	9.40	15.4	31.8	19.9	9.74	16.8	17.7	11.5	13.8	11.9
29.	6.71	6.19	9.19	16.9	39.8	19.0	11.2	14.2	15.7	11.8	15.2	11.7
30.	6.61	6.51	8.51	19.7	29.0	19.2	11.6	19.8	14.8	11.8	13.7	12.0
31.	5.61	10.7		29.7			9.22	17.8		13.5		11.9
Extremwerte in m³/s												
am	26.	20.	06.	05.	21.	28.	28.	04.	22.	23.	30.	17.
NQ	2.90	0.69	1.99	3.42	8.63	8.17	5.35	4.47	5.88	4.12	5.70	4.32
HQ	23.2	22.1	24.2	27.3	79.7	35.6	26.8	37.5	43.3	27.9	36.5	18.5
am	05.	05.	23.	30.	06.	14.	02.	15.	25.	05.	02.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	6.88	6.01	6.88	10.8	28.0	25.8	13.0	15.0	15.4	13.2	17.5	12.4
Mq	10.3	8.99	10.3	16.2	41.9	38.7	19.5	22.5	23.0	19.7	26.1	18.5
h _n	28	22	28	42	112	100	52	60	60	53	68	48

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	6.10	5.57	6.10	12.2	23.0	19.9	18.6	16.2	13.7	13.8	10.4	7.68
Mq	9.14	8.34	9.13	18.3	34.4	29.7	27.8	24.3	20.4	20.7	15.6	11.5
h _n	24	20	24	47	92	77	74	65	53	55	41	30
Reihe: 1991-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.72	0.69	1.72	1.96	3.62	4.57	4.57	4.47	3.71	3.03	1.90	1.50
NQ ₁	3.81	3.67	3.61	4.45	5.78	8.79	8.55	6.59	6.18	6.42	5.59	4.36
NMQ	5.43	4.90	4.99	6.55	12.9	16.6	13.6	10.4	9.96	9.97	9.42	6.81
NMQ	4.90	4.65	4.89	5.96	12.5	12.5	12.1	9.46	7.95	8.18	6.64	5.53
MQ	6.72	5.87	6.65	9.86	21.6	23.0	18.9	14.5	13.4	16.9	13.7	9.18
HMQ	12.1	8.66	11.4	25.9	44.1	38.4	32.6	22.6	22.4	39.1	34.0	18.7
MHQ	20.3	19.7	21.3	26.6	40.6	47.8	45.1	34.8	37.9	53.2	34.8	22.7
HQ	29.9	24.2	25.3	41.0	79.7	102	80.3	47.0	78.0	156	88.8	41.2
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.35	0.26	0.23	0.29	0.61	2.13	2.55	2.98	1.51	0.87	0.55	0.38
NQ ₁	0.35	0.26	0.23	0.29	0.76	2.32	2.78	3.52	1.66	0.96	0.57	0.45
NMQ	0.56	0.48	0.47	0.65	1.88	5.28	7.37	6.35	3.63	1.79	1.06	0.73
NMQ	0.39	0.30	0.26	0.59	1.84	7.56	10.3	6.50	3.15	1.43	0.88	0.50
MQ	0.63	0.52	0.57	1.21	6.15	13.4	14.5	12.0	6.75	3.25	1.49	0.89
HMQ	1.20	0.88	1.00	3.04	12.7	20.5	22.7	20.3	11.4	6.52	3.67	1.65
MHQ	0.75	0.58	0.88	3.44	27.6	36.6	43.8	39.1	27.5	11.9	3.39	1.18
HQ	1.69	1.08	1.88	13.3	500	87.9	159	111	111	34.3	20.7	2.61

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1991 - 2010			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009		
NQ	0.69	20.02		2.08	26.03.2008		0.69	20.02.2010		0.42	01.03.2006	0.23
NQ ₁	4.61	17.03.					3.61	19.03.2006				0.23
NMQ							4.51					0.45
NMQ ₁							10.4					3.98
MQ,Mq,h _n	14.3	21.4	673	12.8	19.2	605	13.4	20.1	632	5.12	47.8	1516
HMQ							16.9		2000			5.14
MJHQ							77.8					6.52
HQ	79.7	06.05.		79.0	05.10.2005		156	07.10.1998		111	04.09.2009	500
NNQ seit 1988:	1.50		23.12.1998	HHQ seit 1988:	156		07.10.1998	NNQ seit 1951:	0.23	19.03.1963	HHQ seit 1951:	500
												17.05.1985

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	64	54.4	1.00			1.00
8000			350			16.0	113	85.2	0.80			0.80
6000			250			12.0	202	153.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	270	216.0	0.40			0.40
3000			140			7.00	298	268.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	361	361.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	365	365.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän,Feb,Mrz,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
am 20. Feb neues Minimum durch Mure verursacht

Abflüsse

Nr. 687 Hinterbichl (Mühle, mit UW-Kanal)
Islitz

Mst.Nr. 212233

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 35.0 km²

Nr. 688 Waier
Isel

Mst.Nr. 212183

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 285.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.18	0.14	0.12	0.15	1.62	1.63	5.05	2.85	2.00	1.01	0.53	0.32
2.	0.17	0.14	0.12	0.15	1.39	1.44	5.77	3.63	2.02	1.02	0.57	0.32
3.	0.17	0.14	0.12	0.14	1.29	1.80	6.22	3.35	2.04	1.07	0.54	0.31
4.	0.17	0.14	0.12	0.15	1.24	3.24	6.70	3.73	2.06	1.07	0.53	0.30
5.	0.17	0.14	0.11	0.14	1.72	3.20	7.47	4.03	1.88	2.27	0.53	0.29
6.	0.17	0.14	0.12	0.17	1.57	4.12	6.43	3.25	1.74	1.97	0.52	0.29
7.	0.17	0.14	0.12	0.20	1.05	4.12	6.43	2.89	2.27	1.56	0.49	0.29
8.	0.17	0.13	0.12	0.26	0.87	4.91	4.92	2.74	2.92	1.48	0.49	0.30
9.	0.17	0.13	0.11	0.32	0.81	6.06	6.26	3.31	2.63	1.39	0.46	0.24
10.	0.16	0.13	0.11	0.28	0.92	8.18	6.67	3.09	1.85	1.29	0.44	0.29
11.	0.16	0.13	0.11	0.24	1.11	10.0	6.40	3.59	1.78	1.18	0.43	0.29
12.	0.16	0.13	0.11	0.20	1.22	9.21	6.03	4.11	1.74	1.13	0.48	0.27
13.	0.16	0.13	0.11	0.18	1.35	11.0	5.64	5.95	1.65	0.96	0.49	0.25
14.	0.16	0.13	0.11	0.19	1.33	9.25	5.98	6.13	1.41	0.90	0.48	0.25
15.	0.16	0.12	0.11	0.19	0.94	6.32	6.36	6.85	1.94	0.90	0.46	0.24
16.	0.15	0.12	0.11	0.20	0.75	7.10	6.56	4.33	1.99	0.77	0.60	0.24
17.	0.15	0.12	0.11	0.21	0.70	6.98	12.7	3.64	3.39	0.72	0.54	0.23
18.	0.15	0.12	0.11	0.22	0.63	4.93	9.08	3.20	3.05	0.68	0.50	0.21
19.	0.15	0.12	0.12	0.22	0.62	3.63	4.85	3.87	1.89	0.62	0.48	0.21
20.	0.15	0.12	0.12	0.26	0.63	2.87	5.16	4.06	1.65	0.55	0.44	0.22
21.	0.15	0.12	0.13	0.35	0.79	2.29	5.22	4.35	1.79	0.57	0.43	0.21
22.	0.14	0.12	0.16	0.38	1.20	2.18	5.92	4.28	1.90	0.57	0.43	0.21
23.	0.14	0.12	0.16	0.46	1.42	2.41	7.10	4.59	1.94	0.55	0.40	0.21
24.	0.14	0.12	0.23	0.55	1.88	2.93	5.52	4.90	1.59	0.53	0.36	0.21
25.	0.15	0.12	0.22	0.70	2.69	3.49	3.97	4.25	1.96	0.49	0.35	0.21
26.	0.14	0.12	0.20	0.94	4.40	3.84	2.72	4.38	1.43	0.53	0.36	0.19
27.	0.15	0.12	0.19	1.10	4.31	4.18	2.51	5.42	1.28	0.52	0.36	0.21
28.	0.15	0.12	0.17	0.87	2.29	4.90	2.35	4.40	1.28	0.51	0.36	0.21
29.	0.15	0.12	0.16	1.19	2.45	5.14	2.99	2.85	1.09	0.50	0.34	0.19
30.	0.15	0.12	0.17	1.64	3.31	4.68	2.21	2.59	1.02	0.50	0.32	0.19
31.	0.14	0.12	0.17	2.03			2.13	2.01		0.49		0.19
Extremwerte in m³/s												
am	25.	21.	21.	05.	19.	02.	26.	31.	28.	28.	26.	26.
NQ	0.09	0.11	0.47	0.13	0.28	1.34	0.85	0.43	0.38	0.23	0.20	0.10
HQ	0.33	0.14	0.38	0.12	8.54	18.0	65.1	14.5	5.83	3.99	0.80	0.40
am	01.	02.	24.	30.	26.	13.	17.	27.	17.	05.	16.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.16	0.13	0.14	0.41	1.57	4.87	5.52	4.02	1.91	0.91	0.46	0.24
Mq	4.45	3.62	3.91	11.7	44.7	139	158	115	54.5	26.1	13.0	6.98
h _n	12	9	10	30	120	360	422	308	141	70	34	18
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	15.	02.	19.	02.	31.	01.	14.	28.	25.	31.
NQ	1.77	1.45	1.18	1.81	5.83	12.1	9.68	10.4	7.96	4.50	3.52	2.61
HQ	2.17	1.77	2.77	11.7	39.5	99.3	200	85.7	39.5	16.5	6.73	3.52
am	01.	01.	27.	30.	27.	13.	17.	27.	18.	05.	16.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.97	1.61	1.62	3.42	11.9	30.7	26.8	22.1	11.6	6.77	4.33	3.03
Mq	6.89	5.64	5.68	12.0	41.6	108	94.0	77.6	40.8	23.7	15.2	10.6
h _n	18	14	15	31	111	279	252	208	106	64	39	28

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.16	0.13	0.15	0.47	2.22	4.85	5.84	4.32	2.42	1.07	0.39	0.22
Mq	4.69	3.82	4.24	13.3	63.5	138	167	123	69.1	30.6	11.1	6.29
h _n	13	9	11	35	170	359	447	330	179	82	29	16
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.46	0.47	0.25	0.12	0.53	0.85	0.33	0.17	0.14	0.10	0.06
NQ ₁	0.10	0.08	0.08	0.08	0.13	0.55	1.19	1.06	0.53	0.15	0.13	0.12
NMQ ₁	0.15	0.13	0.13	0.17	0.47	1.52	2.60	2.33	1.26	0.51	0.28	0.19
NMQ	0.11	0.09	0.08	0.15	0.52	2.14	4.03	2.01	1.13	0.36	0.18	0.12
MQ	0.17	0.14	0.16	0.33	1.68	4.44	5.91	5.33	2.73	1.05	0.40	0.23
HMQ	0.27	0.21	0.25	1.07	3.73	8.18	9.23	7.76	5.12	1.72	0.77	0.41
MHQ	0.21	0.16	0.26	0.95	6.38	15.2	21.0	20.2	12.0	4.61	1.13	0.32
HQ	0.62	0.33	0.66	4.85	17.9	35.0	65.1	56.7	40.0	12.2	10.9	0.72
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.06	1.01	0.92	0.95	1.99	6.67	9.68	6.43	4.60	2.54	1.72	1.27
NQ ₁	1.30	1.06	0.94	1.15	2.14	6.97	10.6	7.13	4.72	2.85	2.00	1.51
NMQ ₁	1.75	1.55	1.54	2.09	5.11	12.8	16.8	12.8	7.74	4.62	3.03	2.21
NMQ	1.45	1.18	1.16	2.07	5.24	19.5	19.2	11.4	7.19	4.34	2.59	1.73
MQ	1.99	1.70	1.93	3.31	14.1	26.6	27.8	21.9	12.6	7.60	4.08	2.65
HMQ	3.10	2.49	3.26	6.42	28.3	39.1	39.8	29.1	18.6	13.9	7.53	4.37
MHQ	2.45	2.03	3.01	7.85	38.5	65.7	76.6	66.3	43.5	24.5	7.92	3.62
HQ	5.59	3.27	5.59	18.6	79.5	249	200	219	136	52.3	30.3	7.31

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	0.47	21.03.		0.46	19.02.2008		0.25	21.04.2001		0.93	14.03.1996	
NQ ₁	0.11	13.03.					0.08	18.03.1984		0.94	14.03.1996	
NMQ ₁							0.12			1.48		
NMQ							1.33			8.50		
MQ,Mq,h _n	1.70	48.7	1535	1.86	53.3	1680	1.89	54.1	1705	10.6	37.1	1996
HMQ							2.33			12.6		
MJHQ							25.4			93.0		
HQ	65.1	17.07.		32.2	28.07.2006		65.1	17.07.2010		249	17.06.1991	
NNQ seit 1951:	0.25	21.04.2001		HHQ seit 1951:	56.7	06.08.1985	NNQ seit 1975:	0.93	14.03.1996	HHQ seit 1975:	249	17.06.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	158	155.6	10000			500			20.0	69	68.8	1.00	365	
8000			350			16.0			0.80	167	162.4	8000			350			16.0	83	91.2	0.80		
6000			250			12.0			0.60	179	179.8	6000			250			12.0	108	118.8	0.60		
4000			180			9.00	6	3.6	0.40	215	203.2	4000			180			9.00	145	140.4	0.40		
3000			140			7.00	10	18.2	0.30	230	221.0	3000			140			7.00	165	159.0	0.30		
2000			100			5.00	36	48.8	0.20	265	268.4	2000			100			5.00	183	181.2	0.20		
1600			80.0			3.50	67	78.0	0.10	365	362.4	1600			80.0			3.50	225	211.4	0.10		
1200			60.0			2.50	90	104.6	0.06		365.2	1200			60.0	1	0.2	2.50	260	255.0	0.06		
900			40.0			1.80	117	125.6	0.03			900			40.0	11	22.8	1.80	313	316.0	0.03		
700			30.0			1.40	135	138.4	0.00			700			30.0	26	22.8	1.40	351	365.2	0.00		

Abflüsse

Nr. 689 Innergschlöß
Gschlößbach

Mst.Nr. 212068

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 39.3 km²

Nr. 690 Matreier Tauernhaus
Tauernbach

Mst.Nr. 212076

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 59.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.11	0.06	.027	0.15	6.19	3.15	11.1	6.44	3.56	1.16	1.54	0.25
2.	0.11	0.05	.027	0.14	6.16	2.75	12.9	7.27	3.67	1.40	1.12	0.24
3.	0.10	0.05	.026	0.11	6.40	3.89	13.1	11.5	3.86	1.48	0.87	0.23
4.	0.10	0.05	.025	0.11	5.58	4.06	13.9	7.31	4.30	2.13	0.75	0.22
5.	0.10	.051	.024	0.10	6.96	4.39	16.3	9.20	4.05	5.01	0.70	0.21
6.	0.10	.049	.024	0.11	6.41	6.23	16.3	7.15	3.58	4.73	0.62	0.20
7.	0.10	.048	.023	0.24	5.57	7.39	10.0	5.83	4.52	2.88	0.55	0.19
8.	0.09	.047	.022	0.57	2.56	9.05	9.81	5.44	6.55	2.22	0.55	0.18
9.	0.09	.046	.022	0.79	2.29	11.8	12.5	6.24	5.22	1.87	0.48	0.18
10.	0.09	.045	.021	0.73	2.64	16.9	13.6	6.21	3.35	1.54	0.43	0.17
11.	0.09	.043	.020	0.48	3.59	17.1	13.5	7.59	2.83	1.33	0.38	0.17
12.	0.09	.042	.019	0.31	4.44	14.0	13.0	8.47	2.64	1.21	0.40	0.16
13.	0.08	.041	.019	0.26	4.98	21.6	12.2	13.7	3.21	1.00	0.46	0.15
14.	0.08	.040	.018	0.26	4.57	22.5	12.6	14.4	2.75	0.89	0.41	0.15
15.	0.08	.039	.017	0.25	3.03	11.7	12.9	17.4	3.59	0.80	0.42	0.14
16.	0.08	.038	.017	0.39	2.14	12.1	13.0	9.70	3.79	0.72	1.23	0.14
17.	0.08	.037	.016	0.67	1.65	13.2	18.1	7.27	6.28	0.70	0.76	0.13
18.	0.08	.036	.021	0.62	1.33	9.45	22.1	6.38	5.33	0.63	0.59	0.13
19.	0.07	.035	.027	0.49	1.11	6.49	10.3	8.00	3.49	0.52	0.47	0.12
20.	0.07	.034	.033	0.82	1.04	4.62	9.76	7.76	2.57	0.50	0.40	0.12
21.	0.07	.033	.049	1.24	1.18	2.89	8.84	9.02	2.42	0.51	0.38	0.11
22.	0.07	.033	0.09	1.73	2.37	1.99	8.42	8.73	2.43	0.55	0.37	0.11
23.	0.07	.032	.022	2.35	2.84	1.94	5.8	10.5	2.45	0.54	0.34	0.11
24.	0.07	.031	.046	3.20	4.21	2.86	17.9	11.5	2.15	0.51	0.32	0.10
25.	0.07	.030	.042	4.32	6.68	4.68	12.3	9.03	3.07	0.51	0.30	0.10
26.	0.06	.030	.037	5.19	11.2	6.96	6.28	9.81	1.93	0.50	0.30	0.10
27.	0.06	.029	.029	3.86	11.2	7.97	5.76	12.6	1.53	0.49	0.32	0.09
28.	0.06	.028	.022	3.53	7.24	9.70	5.99	11.4	1.31	0.53	0.33	0.09
29.	0.06	.019	.019	4.71	7.79	10.2	7.70	5.80	1.11	0.53	0.29	0.09
30.	0.06	.025	.025	6.15	8.65	9.20	6.94	5.04	1.04	0.54	0.26	0.08
31.	0.06	.021	.021	5.55	5.55		5.86	3.92		0.63		0.08
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	18.	03.	21.	23.	31.	31.	30.	22.	30.	31.
NQ	0.06	.028	.016	0.07	0.97	1.46	4.42	3.63	0.93	0.40	0.26	0.08
HQ	0.11	0.06	0.79	8.43	17.6	44.2	57.5	36.3	10.5	7.68	1.88	0.26
am	01.	01.	24.	30.	26.	13.	18.	15.	17.	05.	16.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.08	.041	0.10	1.46	4.69	8.69	11.9	8.73	3.29	1.24	0.55	0.15
Mq	2.04	1.03	2.65	37.2	119	221	304	222	83.6	31.7	13.9	3.73
h _m	5	2	7	96	320	573	813	595	217	85	36	10

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.11	0.08	0.13	1.04	5.29	9.20	10.2	7.50	4.10	1.47	0.42	0.16
Mq	2.82	1.93	3.43	26.6	135	234	260	191	104	37.3	10.7	4.09
h _m	8	5	9	69	360	607	697	511	270	100	28	11
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.040	.028	.014	.021	0.06	0.77	1.83	0.97	0.42	0.22	0.10	0.06
NQ ₁	.040	.028	.016	.024	0.06	0.92	2.00	1.33	0.42	0.22	0.10	0.06
MNQ ₁	0.11	0.08	0.08	0.18	0.88	2.48	4.36	3.81	1.70	0.54	0.26	0.15
NMQ	.042	.040	.028	0.13	0.70	4.21	6.78	4.45	1.67	0.39	0.20	0.08
MQ	0.13	0.10	0.14	0.60	3.36	7.65	9.67	8.27	3.95	1.40	0.48	0.20
HMQ	0.27	0.20	0.48	2.52	7.24	13.0	13.1	11.5	6.00	3.13	1.31	0.41
MHQ	0.19	0.12	0.37	2.17	11.2	25.3	33.5	34.7	20.3	8.07	2.05	0.36
HQ	1.42	0.30	1.60	8.43	27.3	73.3	64.5	116	73.9	25.8	17.0	1.64

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1951 - 2010					
NQ	.016	18.03.		.014	29.03.2009	.014	29.03.2009		0.08	20.03.1984		
NQ ₁	.016	17.03.					17.03.2010		0.08	20.03.1984		
MJNQ ₁									0.16			
NMQ									2.86			
MQ,Mq,h _j	3.44	87.5	2760	3.33	84.8	2673		3.02	76.8	1972		
HMQ								3.86		2420		
MJHQ								42.6		1952		
HQ	57.5	18.07.		73.9	04.09.2009		116	25.08.1987				
NNQ seit 1951:	.014	29.03.2009		HHQ seit 1951:	116	25.08.1987						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	1.2	1.00	179	174.6	1.00
8000			350			16.0	10	4.0	0.80	183	184.4	0.80
6000			250			12.0	29	22.2	0.60	195	196.6	0.60
4000			180			9.00	53	51.6	0.40	223	218.0	0.40
3000			140			7.00	69	75.6	0.30	235	230.8	0.30
2000			100			5.00	100	97.6	0.20	252	248.4	0.20
1600			80.0			3.50	126	127.6	0.10	286	308.0	0.10
1200			60.0			2.50	144	142.0	0.06	317	335.8	0.06
900			40.0			1.80	158	154.2	0.03	344	361.8	0.03
700			30.0		0.2	1.40	165	163.0	0.00	365	365.2	0.00

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 692 Brühl
Isel

Mst.Nr. 212092

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 518.4 km²Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 506.3 km²Nr. 693 Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
Schwarzach

Mst.Nr. 212100

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	4.04	3.24	2.59	4.31	23.4	27.9	52.0	25.1	23.5	15.0	10.7	6.48
2.	4.01	3.21	2.57	4.11	23.4	23.9	59.3	29.7	22.7	15.2	10.5	6.60
3.	3.98	3.19	2.55	3.96	24.5	28.9	63.2	33.6	24.5	15.2	10.1	6.49
4.	3.96	3.17	2.53	3.90	23.6	31.9	64.5	32.4	24.5	15.7	9.70	6.31
5.	3.90	3.12	2.51	3.87	25.5	35.5	72.5	39.7	24.5	23.2	9.53	6.38
6.	3.88	3.09	2.49	4.32	22.9	50.3	62.6	36.0	22.6	24.9	9.30	6.34
7.	3.85	3.07	2.44	4.30	18.1	54.9	44.0	25.7	32.3	19.2	8.14	6.16
8.	3.82	3.05	2.42	6.27	15.8	69.3	55.8	29.2	31.1	16.3	9.08	6.67
9.	3.80	3.02	2.40	6.40	15.7	91.2	59.7	26.9	23.3	15.1	8.74	5.64
10.												
11.	3.77	3.00	2.38	5.84	17.2	110	60.6	29.6	20.4	14.1	8.47	6.44
12.	3.74	2.98	2.36	5.23	19.9	97.5	57.1	33.2	19.2	13.3	8.37	6.10
13.	3.72	2.95	2.34	4.92	22.2	122	53.1	60.1	19.4	12.5	8.86	5.75
14.	3.69	2.93	2.32	4.79	23.4	162	56.0	59.3	17.3	11.9	8.49	5.40
15.	3.67	2.91	2.33	4.67	18.5	93.0	58.2	79.9	18.9	11.5	8.40	5.31
16.	3.64	2.88	2.43	4.86	15.1	88.6	58.3	50.7	20.0	11.1	10.9	5.22
17.	3.61	2.86	2.46	5.46	13.2	92.5	85.1	37.3	32.7	11.0	11.2	5.13
18.	3.59	2.84	2.56	5.87	12.0	71.5	107	32.4	45.5	10.4	10.1	5.07
19.	3.56	2.82	2.68	5.29	11.1	54.2	51.8	35.8	29.8	9.85	9.97	5.02
20.	3.54	2.79	2.76	5.63	10.9	46.5	48.3	34.9	22.7	9.34	9.17	4.97
21.	3.51	2.77	2.98	6.93	11.4	36.6	47.4	37.3	21.2	9.23	8.98	4.92
22.	3.49	2.75	3.41	7.62	14.6	31.5	51.2	36.8	20.5	9.13	8.97	4.86
23.	3.46	2.73	4.01	8.96	17.0	29.7	70.5	38.9	19.9	9.19	8.54	4.81
24.	3.44	2.70	5.03	10.8	19.9	32.1	72.3	44.2	18.4	8.91	7.80	4.74
25.	3.41	2.68	5.34	14.0	29.2	37.1	43.6	40.7	24.4	9.04	7.44	4.68
26.	3.39	2.66	5.14	16.9	45.5	43.3	27.2	40.8	19.4	8.96	7.15	4.62
27.	3.36	2.64	5.29	15.9	58.2	46.4	24.1	51.7	17.2	8.86	6.87	4.55
28.	3.34	2.62	4.71	13.5	38.9	54.2	23.7	49.1	17.3	8.87	7.23	4.50
29.	3.31	2.60	4.49	16.1	38.0	56.4	30.3	27.4	16.3	8.87	7.03	4.45
30.	3.29	2.58	4.63	21.2	45.1	51.5	25.5	27.4	15.2	8.76	6.49	4.39
31.	3.26	2.57	4.71		38.4		21.9	26.0		8.88		4.34
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	15.	03.	21.	02.	31.	01.	30.	25.	30.	31.
NQ	4.05	3.25	2.31	3.76	10.6	22.4	19.2	19.5	14.8	8.46	5.78	4.32
HQ	4.05	3.25	6.44	27.9	77.2	264	351	147	81.4	32.4	14.5	7.12
am	01.	01.	27.	30.	26.	13.	17.	27.	18.	05.	16.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.64	2.92	3.20	7.69	24.2	60.5	53.3	38.7	23.0	12.6	8.98	5.45
Mq	7.20	5.77	6.33	15.2	47.8	119	105	76.5	45.4	24.9	17.6	10.8
h _n	19	14	17	39	128	310	282	205	118	67	46	28

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.32	1.61	1.63	2.60	12.2	17.7	19.2	9.25	11.8	9.86	5.85	4.49
2.	2.22	1.89	1.61	2.54	13.5	15.5	19.6	9.43	11.7	9.61	6.71	4.39
3.	1.99	1.98	1.61	2.51	13.7	14.7	20.2	12.1	12.0	9.47	6.75	4.31
4.	1.92	1.89	1.60	2.49	14.2	15.7	20.0	10.2	12.0	9.33	6.46	4.10
5.	2.01	1.83	1.54	2.48	17.3	19.1	20.1	12.6	11.9	10.8	6.27	3.97
6.	2.50	1.80	1.48	2.49	22.3	22.6	18.4	14.8	11.3	12.1	6.15	4.01
7.	2.41	1.73	1.52	2.61	17.3	24.6	16.0	11.9	12.3	10.9	6.06	3.90
8.	2.33	1.67	1.57	2.84	14.2	24.4	14.5	10.6	14.2	10.3	6.19	4.25
9.	2.24	1.64	1.51	3.04	12.1	28.2	15.2	10.2	14.5	9.84	5.94	4.36
10.	2.16	1.85	1.50	3.06	11.6	31.2	15.6	9.88	13.3	9.35	5.68	3.81
11.	2.11	1.91	1.46	2.93	11.8	34.3	15.4	10.2	12.0	8.89	5.48	3.95
12.	2.07	1.81	1.38	2.80	12.7	33.7	14.9	11.1	11.0	8.43	5.34	3.96
13.	2.03	1.76	1.39	2.73	14.1	36.8	14.1	20.7	11.0	7.99	5.33	3.66
14.	2.01	1.78	1.39	2.70	14.4	54.7	14.0	20.8	10.1	7.58	5.22	3.38
15.	1.74	1.76	1.40	2.68	13.2	39.4	13.7	27.1	9.54	7.22	5.13	3.27
16.	1.73	1.79	1.37	2.73	11.7	39.9	13.1	24.8	9.45	7.13	6.01	3.13
17.	2.07	1.84	1.39	2.88	10.5	40.7	17.4	21.3	14.0	6.96	6.71	3.34
18.	2.10	1.69	1.45	3.23	9.72	33.4	30.4	18.1	26.8	6.62	6.41	3.15
19.	1.96	1.66	1.50	3.17	8.95	27.4	16.4	16.3	21.1	6.46	6.33	3.15
20.	1.82	1.67	1.58	3.21	8.54	25.8	14.3	14.8	17.0	6.18	5.94	3.25
21.	1.78	1.66	1.76	3.49	8.42	23.2	13.5	13.4	14.7	5.86	5.85	3.35
22.	1.80	1.69	2.08	3.78	9.09	20.7	13.0	12.6	13.3	5.73	5.84	3.65
23.	1.68	1.66	2.45	4.23	10.2	18.8	16.7	12.0	12.1	5.64	5.47	3.67
24.	1.81	1.65	2.82	4.95	11.2	18.6	21.9	12.5	11.2	5.59	5.12	3.43
25.	1.91	1.63	2.82	6.08	14.6	19.2	14.8	12.1	13.6	5.79	4.77	3.19
26.	1.94	1.62	2.80	7.28	20.5	19.9	12.3	11.2	12.5	5.50	4.64	2.96
27.	1.97	1.60	2.80	7.95	28.6	20.2	10.9	12.0	11.7	5.26	4.40	2.57
28.	2.11	1.62	2.68	7.31	22.4	21.3	9.98	12.3	11.5	5.36	4.56	2.97
29.	2.00		2.64	8.09	22.0	21.6	11.2	10.5	10.8	5.31	4.60	3.19
30.	1.99		2.67	9.88	22.5	20.6	10.9	11.9	10.3	5.28	4.43	3.00
31.	1.88		2.69		21.1		9.64	12.5		5.31		2.81
Extremwerte in m³/s												
am	04.	09.	07.	03.	21.	04.	31.	01.	16.	27.	30.	27.
NQ	1.49	1.24	1.11	2.46	8.10	13.8	9.22	8.90	9.22	5.04	4.04	2.28
HQ	3.43	2.39	3.14	12.0	32.4	62.4	65.2	30.4	34.3	13.2	7.38	4.62
am	04.	10.	23.	30.	27.	13.	17.	15.	18.	05.	02.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.02	1.74	1.88	3.96	14.7	26.2	15.7	13.8	13.0	7.60	5.65	3.57
Mq	7.53	6.49	6.99	14.8	54.7	97.7	58.6	51.7	48.3	28.3	21.1	13.3
h _n	20	16	19	38	147	253	157	138	125	76	55	34

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.83	3.35	3.85	9.08	33.1	49.1	50.0	35.7	22.9	13.1	7.09	4.83
Mq	7.56	6.61	7.60	17.9	65.3	96.9	98.8	70.6	45.2	25.9	14.0	9.55
h _n	20	16	20	46	175	251	265	189	117	69	36	25
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.50	1.14	1.22	1.70	4.30	13.2	16.8	13.1	5.82	4.37	3.15	2.25
NQ ₁	1.80	1.40	1.64	2.04	4.30	14.0	18.6	14.6	6.01	4.50	3.15	2.30
MNQ ₁	3.28	3.01	3.07	4.24	10.0	23.6	31.6	25.1	15.0	8.52	5.51	3.96
NMQ	2.22	2.02	1.99	2.76	9.50	32.0	37.2	21.1	10.6	5.39	4.42	3.18
MQ	3.77	3.32	3.84	7.28	26.4	51.2	53.0	41.7	24.4	13.5	7.56	4.92
HMQ	6.25	4.99	6.55	14.2	49.4	74.1	76.3	61.6	50.8	29.9	14.7	8.03
MHQ	4.88	3.99	5.96	16.2	67.4	125	130	113	76.2	38.0	15.8	7.21
HQ	14.0	6.69	13.0	37.5	132	530	351	290	370	130	65.8	21.9

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.97	1.69	1.81	4.33	15.7	18.0	16.5	11.4	9.03	6.26	3.96	2.56
Mq	7.33	6.32	6.74	16.1	58.5	67.3	61.5	42.3	33.7	23.3	14.8	9.54
h _n	20	15	18	42	157	174	165	113	87	63	38	25
Reihe: 1984-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.73	0.64	0.68	1.21	2.54	6.96	6.98	4.42	3.72	2.51	1.47	0.99
NQ ₁	0.80	0.84	0.96	1.22	2.87	7.05	7.65	4.99	3.80	2.73	1.55	1.28
MNQ ₁	1.55	1.46	1.57	2.12	6.35	12.5	11.6	8.00	5.99	4.82	3.35	2.07
NMQ	1.39	1.30	1.20	1.95	5.33	12.6	10.2	7.21	5.13	3.61	2.48	1.93
MQ	2.03	1.74	1.94	3.54	15.0	21.7	18.2	11.8	8.81	7.35	4.65	2.84
HMQ	3.77	2.64	3.35	6.47	31.1	33.8	28.0	20.8	13.8	17.1	9.52	5.18
MHQ	2.74	2.22	2.90	8.20	32.4	51.2	48.9	33.2	23.8	17.7	8.20	4.50
HQ	7.89	3.05	5.57	18.0	86.3	201	92.5	116	69.8	54.4	29.7	10.4

Abflüsse

Nr. 694 Spöttling
Dorferbach

Mst.Nr. 212118

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.0 km²Nr. 695 Spöttling-Taurer
Teitschnitzbach

Mst.Nr. 212126

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	0.49	0.35	0.28	0.32	1.57	3.55	7.03	4.01	4.16	1.88	0.86	0.49
2.	0.48	0.34	0.28	0.31	1.49	3.48	7.70	4.57	4.12	1.75	0.86	0.49
3.	0.48	0.34	0.27	0.30	1.57	4.00	8.48	5.88	4.07	1.65	0.84	0.48
4.	0.47	0.34	0.27	0.30	1.58	4.50	8.95	6.66	4.07	1.56	0.82	0.46
5.	0.47	0.34	0.27	0.30	1.86	4.72	9.68	4.55	4.05	2.20	0.79	0.46
6.	0.46	0.33	0.27	0.30	2.11	5.18	9.94	4.41	4.04	2.10	0.77	0.46
7.	0.45	0.33	0.26	0.36	1.74	5.85	8.69	4.71	4.05	2.22	0.75	0.46
8.	0.45	0.33	0.26	0.46	1.65	6.50	6.52	4.50	4.41	2.11	0.73	0.46
9.	0.44	0.33	0.26	0.55	1.55	7.41	7.71	4.51	4.33	1.96	0.71	0.43
10.	0.43	0.32	0.26	0.55	1.53	9.00	8.39	4.10	3.98	1.83	0.69	0.37
11.	0.43	0.32	0.26	0.48	1.56	11.5	8.80	4.12	3.76	1.70	0.68	0.43
12.	0.42	0.32	0.25	0.42	1.61	11.7	8.23	4.05	3.58	1.61	0.67	0.47
13.	0.42	0.32	0.25	0.40	1.77	12.2	7.58	5.55	3.41	1.49	0.66	0.42
14.	0.41	0.31	0.25	0.38	1.96	15.6	7.70	5.85	3.34	1.44	0.66	0.42
15.	0.41	0.31	0.25	0.38	1.84	9.61	7.87	8.34	3.63	1.37	0.66	0.42
16.	0.40	0.31	0.25	0.40	1.67	8.15	7.90	5.94	3.84	1.29	0.67	0.43
17.	0.39	0.31	0.24	0.46	1.55	8.26	7.32	5.24	4.71	1.22	0.66	0.44
18.	0.39	0.30	0.24	0.50	1.44	7.88	8.22	4.92	5.67	1.13	0.65	0.43
19.	0.38	0.30	0.24	0.49	1.34	6.03	6.06	5.31	4.54	1.09	0.64	0.41
20.	0.38	0.30	0.24	0.57	1.37	4.89	5.78	5.39	3.92	1.02	0.60	0.39
21.	0.37	0.30	0.26	0.60	1.54	4.02	5.74	5.76	3.64	0.96	0.61	0.39
22.	0.37	0.29	0.21	0.63	1.95	3.41	5.22	5.74	3.45	0.96	0.59	0.38
23.	0.37	0.29	0.36	0.72	2.07	3.31	7.27	5.90	3.26	0.94	0.57	0.38
24.	0.37	0.29	0.41	0.90	2.36	3.81	7.05	6.76	2.92	0.88	0.56	0.38
25.	0.36	0.29	0.40	1.09	2.67	4.41	6.31	5.68	3.16	0.81	0.55	0.35
26.	0.36	0.29	0.39	1.17	3.83	5.01	4.65	5.86	2.76	0.82	0.54	0.38
27.	0.36	0.28	0.40	1.03	5.05	5.85	4.01	6.57	2.55	0.83	0.53	0.40
28.	0.36	0.28	0.37	0.99	4.57	6.96	3.76	5.45	2.35	0.84	0.51	0.39
29.	0.35	0.28	0.36	1.27	3.83	7.46	4.04	5.02	2.17	0.82	0.50	0.36
30.	0.35	0.27	0.37	1.58	4.33	7.04	3.98	4.72	2.02	0.82	0.50	0.34
31.	0.35	0.27	0.37	4.15			3.85	4.29		0.82	0.50	0.33
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	28.	21.	03.	20.	23.	28.	30.	30.	25.	30.	11.
NQ	0.35	0.28	0.19	0.25	1.31	3.06	3.48	3.40	1.95	0.77	0.50	0.19
HQ	0.49	0.35	0.47	1.87	5.45	20.3	14.2	18.0	7.41	3.00	0.88	0.74
am	01.	01.	24.	30.	27.	14.	23.	24.	17.	05.	01.	11.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.41	0.31	0.30	0.61	2.23	6.71	6.85	5.24	3.67	1.36	0.66	0.42
Mq	8.66	6.65	6.29	12.9	47.4	143	146	111	78.0	28.9	14.1	8.84
h _n	23	16	17	34	127	370	391	298	202	77	36	23

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.39	0.30	0.30	0.91	3.78	6.21	6.96	4.93	2.90	1.51	0.86	0.56
Mq	8.29	6.47	6.48	19.3	80.5	132	148	105	61.6	32.1	18.3	11.9
h _n	22	16	17	50	216	343	397	281	160	86	47	31
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.20	0.14	0.00	0.10	0.27	1.20	2.04	1.74	0.82	0.44	0.24	0.19
NQ ₁	0.21	0.14	0.18	0.16	0.27	1.30	2.19	1.97	0.84	0.47	0.33	0.30
NMQ	0.33	0.27	0.25	0.32	0.93	2.67	4.11	3.34	1.88	0.93	0.60	0.43
NMQ ₁	0.24	0.22	0.20	0.24	0.70	3.29	4.37	2.70	1.53	0.75	0.41	0.36
MQ	0.38	0.30	0.30	0.60	2.61	5.86	6.54	5.35	3.06	1.53	0.79	0.52
HMQ	0.55	0.45	0.47	1.45	5.53	8.27	10.1	8.00	4.89	2.32	1.59	0.86
MHQ	0.46	0.33	0.45	1.50	6.86	13.2	15.3	14.2	8.27	3.80	1.36	0.71
HQ	1.18	0.48	1.21	4.41	16.6	30.4	31.5	45.0	25.0	8.70	5.75	2.00

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	0.19	11.12		0.07	31.03.2009		0.01	22.03.2002		0.06	21.03.	
NQ ₁	0.24	20.03.					0.14	27.02.1970		0.06	21.03.	
MJNQ ₁							0.24			0.06		
NMQ							1.67			0.36		
MQ, Mq, h _n	2.41	51.2	1616	2.48	52.8	1666	2.33	49.6	1972	0.52		1968
HMQ							2.99		1565	0.69		1174
MJHQ							18.4		2009	4.85		1965
HQ	20.3	14.06.		22.3	12.07.2008		45.0		17.08.1966	22.9		28.07.2006
NNQ seit 1951:	.001	22.03.2002		HHQ seit 1951:	45.0	17.08.1966				NNQ seit 1951:	.016	27.10.1989
										HHQ seit 1951:	22.9	28.07.2006

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

NQ und HQ im Dez durch Lawine beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Werte aufgrund Fließwechsel unsicher
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.

Abflüsse

Nr. 697 Lienz
Isel

Mst.Nr. 212167

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1198.7 km²Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 1186.6 km²Nr. 698 Lienz-Peggetz
Drau

Mst.Nr. 212316

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1876.2 km²Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 1864.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	8.68	6.33	6.44	11.0	47.2	70.2	96.6	47.0	51.7	37.4	24.0	17.9
2.	8.90	6.68	6.52	9.75	48.4	62.1	107	52.8	49.6	37.3	26.5	18.3
3.	7.51	6.63	6.30	9.94	49.3	66.2	114	79.7	50.8	36.2	23.6	17.3
4.	7.49	6.61	6.33	9.47	50.7	67.5	114	58.8	51.4	36.7	23.6	16.9
5.	7.63	6.58	6.25	9.84	58.7	79.3	125	63.8	51.4	45.8	22.8	16.6
6.	9.06	6.66	6.33	9.45	83.5	93.3	113	68.7	49.1	52.8	22.1	16.6
7.	8.66	6.12	5.88	9.98	59.9	112	87.5	55.9	50.9	45.6	21.8	16.4
8.	8.26	6.30	5.95	11.5	48.3	112	79.1	50.6	60.5	43.1	22.9	17.2
9.	8.00	5.91	6.14	13.5	42.7	137	95.2	53.5	62.3	40.9	21.6	17.7
10.	7.66	6.21	6.29	14.0	40.8	162	101	50.6	51.6	38.4	21.6	15.6
11.	8.01	6.57	6.18	14.2	42.7	190	103	50.8	46.0	36.1	21.5	16.4
12.	7.15	6.39	6.00	12.9	45.2	184	100	59.3	43.6	34.3	20.7	16.0
13.	7.58	6.12	5.71	11.8	49.8	199	91.8	92.7	43.2	32.7	21.6	15.8
14.	7.28	5.93	5.47	11.8	53.1	272	94.8	97.4	39.4	30.9	20.3	15.4
15.	7.20	5.93	6.11	11.5	47.2	179	96.8	142	40.1	29.3	20.1	15.6
16.	6.93	6.08	5.89	11.2	41.2	170	96.4	100	41.9	29.2	23.7	15.8
17.	7.35	6.32	5.46	12.3	37.1	179	110	80.7	54.3	28.6	27.7	15.2
18.	7.44	6.00	5.91	13.1	33.8	149	181	71.8	92.6	26.9	25.2	15.5
19.	7.22	6.24	6.14	12.6	31.6	117	87.6	70.6	68.5	26.4	25.0	13.9
20.	7.00	6.11	6.21	12.9	30.2	105	81.2	68.7	55.9	23.3	22.9	14.6
21.	7.10	5.89	6.31	14.4	30.1	87.8	79.2	68.6	50.8	21.2	22.7	13.6
22.	7.19	6.32	7.52	15.3	33.8	78.3	73.3	67.0	47.8	21.4	25.1	14.2
23.	6.73	5.95	6.79	17.7	38.8	71.7	92.6	68.5	45.8	21.0	22.8	14.5
24.	6.56	5.93	10.7	20.7	42.1	72.8	114	74.0	43.3	20.7	20.6	13.8
25.	7.06	6.10	11.5	26.3	55.4	79.1	78.4	70.7	56.8	22.6	19.5	14.3
26.	7.13	6.74	11.4	32.4	82.4	87.0	56.8	67.4	49.8	20.8	18.5	12.8
27.	6.71	6.56	12.0	33.3	121	90.2	49.2	80.3	44.4	20.0	18.1	12.5
28.	6.95	6.18	11.7	29.5	90.9	102	46.9	73.0	44.0	20.0	18.5	13.2
29.	6.79	6.18	10.8	31.9	84.3	107	53.7	56.2	41.3	19.6	18.8	13.2
30.	6.86	10.8	10.8	40.7	93.9	102	52.1	56.0	38.5	20.1	17.5	12.6
31.	6.51	11.5	11.5		89.3		44.9	56.6		19.8		12.4
Extremwerte in m³/s												
am	21.	15.	07.	06.	21.	04.	31.	01.	30.	29.	15.	27.
NQ	5.34	4.64	4.59	8.30	26.6	57.9	41.8	41.4	33.7	16.4	14.3	10.3
HQ	12.5	9.14	14.5	51.5	144	362	341	192	122	61.4	33.2	22.3
am	06.	06.	27.	30.	27.	14.	18.	15.	18.	05.	17.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	7.44	6.26	7.55	16.5	54.9	119	90.8	69.5	50.6	30.3	22.0	15.3
Mq	6.27	5.28	6.36	13.9	46.3	101	76.5	58.5	42.6	25.5	18.6	12.9
h _m	17	13	17	36	124	261	205	157	110	68	48	33

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	9.26	7.94	8.66	19.5	66.5	91.1	90.1	65.3	46.9	29.3	17.2	11.7
Mq	7.80	6.69	7.30	16.4	56.0	76.7	75.9	55.0	39.5	24.7	14.5	9.83
h _m	21	16	20	43	150	199	203	147	102	66	38	25
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.36	3.30	3.00	4.80	8.32	20.2	32.1	24.6	14.0	8.84	6.04	4.90
NQ ₁	4.28	3.30	3.00	4.80	8.32	20.2	33.9	28.1	15.7	10.4	6.58	6.23
MMQ	7.20	6.46	6.65	9.40	21.9	51.0	61.1	46.5	30.2	19.0	13.2	9.34
NMQ	5.71	3.83	4.44	6.60	18.9	65.0	63.5	38.4	26.0	13.6	10.6	7.50
MQ	8.69	7.37	8.38	15.6	54.5	99.6	94.1	72.0	45.7	28.8	18.1	11.9
MMQ	15.4	11.1	15.5	31.6	105	167	150	143	101	66.9	37.9	21.0
MHQ	12.9	10.3	14.0	33.2	131	223	211	183	122	71.8	33.7	18.8
HQ	31.4	19.6	34.9	99.0	284	685	466	690	720	242	152	58.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010		
NQ	4.59	07.03.		4.74	06.03.2006		3.00	04.03.1963		5.13	13.02.1999	
NQ ₁	5.46	17.03.					3.00	02.03.1963		7.83	01.02.1986	
MJNQ							6.11			11.4		
NJMq							30.2			42.3		
MQ,Mq,h _j	41.0	34.6	1091	38.7	32.7	1030	38.9	32.8		53.3	28.6	1971
HJMq							53.4			66.7		902
MJHQ							282			327		1979
HQ	362	14.06.		388	04.09.2009		720	03.09.1965		789	18.06.1991	
NNQ seit 1951:	3.00		04.03.1963	HHQ seit 1951:	720		03.09.1965	NNQ seit 1971:	5.13	13.02.1999	HHQ seit 1971:	789

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	213	194.0	1.00			10000			20.0
8000			350	160	233	0.80			8000			16.0
6000			250	120	264	0.60			6000			12.0
4000			180	90	284	0.40			4000			9.00
3000			140	70	308	0.30			3000			7.00
2000			100	50	365	0.20			2000			5.00
1600			80	40		0.10			1600			4.00
1200			60	30		0.06			1200			3.50
900			40	20		0.03			900			2.50
700			30	17		0.00			700			1.80

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jun.,Jul.,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 699 Obernußdorf
Debantbach

Mst.Nr. 212217

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.8 km²

Nr. 700 Oberdrauburg-OWF
Drau

Mst.Nr. 212324

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2112.0 km²

Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 2099.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.63	0.48	0.47	0.53	2.35	3.61	3.54	1.84	2.69	2.51	2.10	1.21
2.	0.61	0.47	0.46	0.51	2.28	3.28	3.63	1.81	2.70	2.50	2.31	1.19
3.	0.61	0.47	0.45	0.46	2.48	3.11	3.74	2.31	2.73	2.44	2.15	1.17
4.	0.62	0.47	0.44	0.46	2.53	3.47	3.74	1.98	2.71	2.46	1.99	1.15
5.	0.62	0.47	0.43	0.47	2.43	4.34	3.76	2.31	2.67	2.29	1.92	1.11
6.	0.62	0.47	0.42	0.47	2.18	5.29	3.30	2.90	2.55	3.07	1.89	1.10
7.	0.62	0.47	0.41	0.49	2.37	6.01	3.91	2.23	2.52	2.83	1.86	1.08
8.	0.62	0.47	0.40	0.65	2.84	5.66	2.64	2.10	2.39	2.72	1.85	1.06
9.	0.62	0.47	0.40	0.83	2.62	5.91	2.85	2.08	2.80	2.56	1.75	1.04
10.	0.62	0.47	0.40	0.89	2.56	6.80	2.83	2.00	2.52	2.44	1.72	1.02
11.	0.62	0.47	0.40	0.88	2.60	7.45	2.90	2.14	2.35	2.25	1.62	1.00
12.	0.62	0.47	0.40	0.80	2.64	7.46	3.06	2.59	2.19	2.16	1.58	0.99
13.	0.62	0.47	0.40	0.74	2.73	7.41	2.69	3.51	2.18	2.09	1.57	0.97
14.	0.62	0.47	0.40	0.70	2.97	9.06	2.65	4.03	2.06	2.02	1.55	0.96
15.	0.62	0.47	0.40	0.68	2.77	6.39	2.54	7.99	2.00	1.98	1.54	0.94
16.	0.62	0.46	0.40	0.67	2.44	6.99	2.43	6.47	1.94	1.95	1.71	0.92
17.	0.62	0.45	0.40	0.67	2.23	6.25	2.28	4.66	3.00	1.92	1.88	0.91
18.	0.62	0.44	0.40	0.73	2.14	5.22	2.77	3.77	5.38	1.86	1.74	0.89
19.	0.62	0.43	0.40	0.70	2.05	4.38	2.26	3.22	3.94	1.78	1.61	0.87
20.	0.62	0.42	0.40	0.73	1.99	4.34	2.12	2.93	3.18	1.70	1.58	0.86
21.	0.60	0.41	0.40	0.84	2.09	3.58	2.15	2.71	2.87	1.65	1.54	0.84
22.	0.59	0.41	0.41	0.92	2.33	3.06	2.12	2.56	2.70	1.64	1.55	0.82
23.	0.57	0.43	0.48	1.09	2.77	2.89	2.22	2.35	2.59	1.62	1.46	0.81
24.	0.56	0.46	0.60	1.25	3.02	3.02	2.29	2.72	2.47	1.60	1.38	0.79
25.	0.54	0.47	0.64	1.69	3.61	3.39	2.35	2.63	4.01	1.59	1.31	0.77
26.	0.54	0.47	0.62	2.04	4.94	3.58	2.08	2.29	3.28	1.57	1.38	0.76
27.	0.53	0.47	0.62	1.90	7.65	3.39	1.93	2.57	2.94	1.55	1.34	0.75
28.	0.53	0.47	0.58	1.60	5.59	3.38	1.82	2.74	2.87	1.54	1.37	0.74
29.	0.52	0.55	0.55	1.85	4.31	3.90	2.18	2.37	2.67	1.53	1.30	0.73
30.	0.51	0.54	0.54	2.25	4.53	3.74	2.21	2.77	2.58	1.59	1.23	0.72
31.	0.51	0.56	0.56	4.67			1.92	2.83		1.63		0.72
Extremwerte in m³/s												
am	31.	22.	08.	03.	20.	23.	28.	02.	16.	31.	30.	31.
NQ	0.51	0.40	0.40	0.44	1.97	2.74	1.76	1.72	1.90	1.47	1.22	0.71
HQ	0.64	0.51	0.65	2.63	8.69	12.0	4.70	9.46	7.54	4.37	2.40	1.22
am	01.	01.	27.	30.	27.	14.	24.	15.	18.	05.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.59	0.46	0.46	0.95	3.21	4.90	2.67	2.95	2.78	2.07	1.66	0.93
Mq	10.4	8.08	8.13	16.7	56.6	86.2	47.1	51.9	49.0	36.4	29.2	16.4
h _n	28	20	22	43	152	223	126	139	127	97	76	43

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.58	0.49	0.52	1.10	3.59	3.96	3.89	2.80	2.06	1.65	1.05	0.72
Mq	10.2	8.69	9.13	19.3	63.2	69.7	68.5	49.3	36.3	29.1	18.5	12.6
h _n	27	21	24	50	169	181	183	132	94	78	48	33
Reihe: 2000-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.38	0.37	0.36	0.42	0.89	1.34	1.31	1.20	1.07	0.89	0.65	0.44
NQ ₁	0.39	0.41	0.36	0.46	0.90	1.39	1.39	1.23	1.08	0.89	0.66	0.47
NMQ	0.55	0.47	0.46	0.55	1.50	2.55	2.23	1.75	1.41	1.15	0.96	0.69
NMQ	0.41	0.41	0.42	0.64	2.04	2.39	2.20	1.78	1.49	1.02	0.75	0.58
MQ	0.62	0.51	0.54	1.02	3.78	4.76	3.62	2.66	1.97	1.78	1.39	0.88
HMQ	0.91	0.61	0.69	1.69	5.73	7.19	5.29	3.36	3.03	3.14	2.65	1.66
MHQ	0.75	0.58	0.78	2.32	10.0	13.7	11.8	9.59	5.60	5.42	3.86	1.21
HQ	1.16	0.79	1.37	4.53	17.3	24.8	17.3	20.1	13.4	12.3	11.4	2.91

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 2000 - 2010					
NQ	0.40	08.03.					0.36	13.03.2006				
NQ ₁	0.40	09.03.					0.36	13.03.2006				
NMQ							0.45					
NMQ							1.49					
MQ,Mq,h _n	1.98	34.8	1097				1.97	34.6				
HMQ							2.38					
MJHQ							15.7					
HQ	12.0	14.06.					24.8					
NNQ seit 1986:	0.27	19.02.1987					HHQ seit 1986:	51.7	19.07.1987			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

Im Jän,Febr,Jun,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän,Febr,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 701 Sachsenburg (Brücke)
Drau

Mst.Nr. 212357

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2561.4 km²Ableitungen aus: 107.5 km²E(wirksam): 2453.9 km²Nr. 702 Heiligenblut-OWF
Möll

Mst.Nr. 213926

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 142.3 km²Ableitungen aus: 64.0 km²E(wirksam): 78.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	32.4	22.0	22.4	32.1	81.9	113	122	62.7	81.7	65.7	124	46.4
2.	31.8	22.8	22.9	31.7	84.2	102	130	67.2	77.8	64.2	120	46.7
3.	29.8	22.5	22.8	30.9	86.9	100	137	92.7	77.1	62.5	98.3	45.3
4.	27.4	22.7	23.0	29.0	96.1	96.5	139	82.4	76.6	62.9	79.5	43.9
5.	29.9	22.7	22.9	29.5	119	115	142	76.5	76.8	74.1	72.3	42.0
6.	28.6	21.9	21.6	28.5	208	123	142	100	75.6	97.9	66.4	42.1
7.	28.3	21.9	21.4	28.5	144	152	120	78.6	74.0	77.5	63.9	42.4
8.	28.3	21.5	21.7	30.5	113	145	99.4	70.2	82.4	72.0	67.1	43.3
9.	28.3	21.5	21.7	32.7	98.7	166	113	70.4	89.1	67.9	67.1	46.7
10.	27.6	21.7	22.1	34.2	90.4	184	121	68.8	79.7	65.4	62.2	43.6
11.	27.2	22.6	21.7	34.8	88.4	209	123	67.3	69.8	63.4	57.3	41.7
12.	27.4	21.9	21.4	32.8	88.5	218	127	78.8	66.1	60.3	55.4	42.5
13.	26.1	21.4	21.3	33.0	95.0	214	116	98.1	65.3	57.7	53.5	40.9
14.	26.6	21.6	20.9	30.3	99.6	293	116	127	62.9	56.7	52.1	38.2
15.	26.1	21.3	21.5	30.0	93.2	228	116	194	59.7	53.6	49.5	36.3
16.	25.3	21.1	21.5	29.8	82.5	211	115	154	61.6	53.2	54.4	34.8
17.	25.2	21.3	22.2	30.3	76.2	221	114	125	65.7	53.4	59.6	33.6
18.	25.4	21.6	21.8	31.5	69.3	202	187	109	122	52.1	70.3	34.9
19.	24.8	21.8	22.4	31.6	65.5	163	110	100	104	51.0	67.8	33.4
20.	24.2	22.9	23.1	30.1	63.0	166	94.9	99.0	85.4	49.3	63.5	33.8
21.	23.9	22.1	24.2	32.8	61.0	145	93.5	95.2	75.6	46.5	61.0	34.3
22.	25.0	21.6	26.1	34.4	82.0	126	89.6	93.2	72.4	46.2	65.2	35.4
23.	23.8	21.7	27.0	37.0	68.9	114	100	93.1	69.4	45.2	64.6	37.9
24.	23.4	21.7	30.1	39.9	71.1	110	151	98.5	66.2	45.1	59.0	62.3
25.	23.6	21.3	31.5	47.0	84.1	113	105	113	110	53.2	55.0	58.1
26.	23.8	22.0	31.6	57.1	116	120	81.8	91.8	99.6	51.6	51.5	49.1
27.	23.8	23.0	37.4	63.0	156	120	69.0	99.3	80.6	49.4	51.1	43.0
28.	23.6	22.6	34.5	57.2	140	129	64.8	114	75.6	48.7	48.6	40.9
29.	23.4	31.1	59.4	127	136	136	66.9	88.0	72.7	48.3	49.6	41.4
30.	23.1	30.7	69.5	127	135	135	80.5	88.1	68.1	49.9	47.1	39.3
31.	23.3	34.0		136			64.7	88.4		53.5		38.2
Extremwerte in m³/s												
am	28.	15.	07.	06.	21.	04.	28.	01.	14.	22.	30.	17.
NQ	20.6	18.9	19.3	25.0	51.5	89.7	59.9	59.9	55.1	38.4	40.6	29.0
HQ	38.3	29.0	45.5	75.6	230	340	274	252	164	103	150	68.7
am	03.	06.	27.	30.	06.	14.	18.	15.	25.	06.	01.	24.
Monatsummen in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	26.2	22.0	25.1	37.3	99.5	156	112	96.3	78.1	57.7	65.9	41.7
Mq	10.7	8.96	10.2	15.2	40.6	63.4	45.4	39.2	31.8	23.5	26.9	17.0
h _n	29	22	27	39	109	164	122	105	83	63	70	44
Extremwerte in m³/s												
am	24.	09.	13.	03.	19.	02.	28.	23.	15.	21.	27.	26.
NQ	0.51	0.33	0.33	0.51	2.64	4.45	3.01	2.72	1.83	1.09	0.83	0.48
HQ	1.15	0.61	1.64	5.12	9.93	23.1	12.4	17.7	7.66	4.75	2.37	1.27
am	01.	02.	26.	30.	05.	11.	24.	15.	18.	21.	01.	06.
Monatsummen in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.72	0.50	0.67	1.57	4.63	8.57	5.60	4.52	2.86	1.86	1.42	0.81
Mq	9.19	6.32	8.50	20.1	59.1	109	71.6	57.8	36.6	23.8	18.1	10.3
h _n	25	15	23	52	158	284	192	155	95	64	47	27

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	23.0	21.3	24.3	47.8	110	129	127	96.0	72.5	57.6	40.4	30.4
Mq	9.36	8.68	9.92	19.5	44.7	52.5	51.8	39.1	29.5	23.5	16.5	12.4
h _n	25	21	27	50	120	136	139	105	77	63	43	32
Reihe: 1951-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	13.2	13.7	13.6	15.1	25.0	51.0	51.7	45.4	29.6	22.2	20.0	16.0
NQ ₁	14.2	15.0	14.8	16.5	25.9	57.4	58.5	48.7	31.9	25.5	21.3	17.6
MMQ	22.0	20.6	21.8	28.6	53.0	99.2	102	77.8	54.4	41.1	34.6	26.2
NMQ	17.0	16.0	16.6	22.6	52.2	96.0	91.7	63.7	42.0	31.1	24.7	20.3
MQ	24.6	22.5	26.2	42.0	105	165	147	112	80.5	62.4	49.1	32.4
HMQ	44.8	40.0	58.0	91.4	202	352	235	283	256	155	127	67.9
MHQ	33.0	27.7	39.0	72.0	211	296	279	230	186	153	101	51.6
HQ	130	69.7	98.2	150	462	600	539	1020	1030	482	621	165
Reihe: 2010-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.51	0.33	0.33	0.51	2.64	4.45	3.01	2.72	1.83	1.09	0.83	0.48
NQ ₁	0.52	0.44	0.42	0.70	2.68	4.59	3.18	2.90	1.97	1.26	0.95	0.54
MMQ	0.72	0.50	0.67	1.57	4.63	8.57	5.60	4.52	2.86	1.86	1.42	0.81
MQ	0.72	0.50	0.67	1.57	4.63	8.57	5.60	4.52	2.86	1.86	1.42	0.81
HMQ	0.72	0.50	0.67	1.57	4.63	8.57	5.60	4.52	2.86	1.86	1.42	0.81
MHQ	1.15	0.61	1.64	5.12	9.93	23.1	12.4	17.7	7.66	4.75	2.37	1.27
HQ	1.15	0.61	1.64	5.12	9.93	23.1	12.4	17.7	7.66	4.75	2.37	1.27

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2010 - 2010			Reihe: 2010 - 2010		
NQ	18.9	15.02		15.0	14.02.2006		0.33	09.02.		0.33	09.02.2010	
NQ ₁	20.9	14.03.					0.42	13.03.		0.42	13.03.2010	
MJNQ ₁										0.42		
NJM ₁										0.42		
MQ,Mq,h _n	68.3	27.8	878	65.2	26.6	838	2.82	36.0	1136	2.82	36.0	2010
HJM ₁										2.82		1136
MJHQ										2.82		2010
HQ	340	14.06.		400	20.06.2009		23.1	11.06.		23.1	11.06.2010	
NNQ seit 1951:	13.2		19.01.1985	HHQ seit 1951:	1030		NNQ seit 2007:			HHQ seit 2007:		

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R):											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	365	333.0	1.00			10000			500			20.0		1.00	246		
8000			350			16.0		365.2	0.80			8000			350			16.0	3	0.80	273		
6000			250	1	1.6	12.0		0.60			6000			250			12.0	7	0.60	311			
4000			180	12	12.2	9.00		0.40			4000			180			9.00	13	0.40	365			
3000			140	25	34.2	7.00		0.30			3000			140			7.00	25	0.30				
2000			100	74	76.2	5.00		0.20			2000			100			5.00	62	0.20				
1600			80.0	115	114.0	3.50		0.10			1600			80.0			3.50	105	0.10				
1200			60.0	184	158.4	2.50		0.06			1200			60.0			2.50	152	0.06				
900			40.0	239	198.8	1.80		0.03			900			40.0			1.80	177	0.03				
700			30.0	280	251.8	1.40	0.00			700			30.0			1.40	208	0.00					

Abflüsse

**Nr. 703 Winklern
Möll**

Mst.Nr. 212373

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 412.1 km²

Ableitungen aus: 130.3 km² **E(wirksam):** 281.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	3.48	2.56	2.32	2.92	10.4	12.1	10.6	3.11	10.9	8.44	7.94	4.68
2.	3.30	2.54	2.37	2.78	10.4	9.32	11.0	3.40	10.8	8.33	8.09	4.62
3.	3.06	2.54	2.37	2.84	11.1	9.93	11.6	3.50	10.7	8.33	7.70	4.48
4.	3.09	2.45	2.18	2.92	12.3	9.93	11.6	3.52	10.5	8.07	6.81	4.37
5.	3.16	2.45	2.08	2.63	17.7	11.7	12.4	5.71	10.1	11.4	6.53	4.1
6.	3.27	2.46	2.00	2.59	25.0	14.6	10.8	9.06	9.67	11.9	6.34	4.18
7.	3.14	2.45	1.99	2.70	16.6	17.4	8.82	5.94	9.44	10.4	6.13	4.26
8.	3.12	2.45	1.90	3.01	13.3	18.1	7.24	4.61	9.69	9.63	6.61	4.42
9.	3.08	2.40	1.96	3.30	11.5	21.5	7.99	4.40	10.7	8.99	6.47	4.42
10.	3.01	2.45	2.04	3.67	11.0	27.7	8.52	4.32	9.80	8.48	6.02	3.98
11.	3.00	2.44	2.02	3.61	11.3	31.8	8.98	4.20	8.87	8.02	5.75	4.14
12.	3.00	2.41	1.99	3.31	11.6	32.0	8.96	6.04	8.21	7.56	5.47	4.07
13.	3.09	2.37	1.98	3.20	12.2	28.6	8.96	8.44	7.75	7.19	5.31	3.74
14.	3.07	2.36	1.98	3.08	13.3	35.6	9.10	12.6	7.32	6.81	5.21	3.57
15.	3.87	2.24	1.98	2.98	12.0	24.0	8.90	36.3	6.89	6.47	5.14	3.49
16.	2.83	2.19	1.98	3.01	10.6	23.9	8.22	26.4	6.98	6.35	5.83	3.33
17.	2.83	2.16	2.02	3.06	9.43	22.2	7.65	20.1	10.4	6.46	7.25	3.52
18.	2.81	2.18	2.06	3.21	8.78	18.7	8.52	16.3	21.2	6.15	6.34	3.54
19.	2.81	2.21	2.12	3.11	8.19	14.9	6.31	13.3	15.8	5.92	6.47	3.36
20.	2.81	2.18	2.23	3.24	7.93	14.5	5.36	12.1	12.3	5.68	6.01	3.24
21.	2.81	2.14	2.34	3.50	8.02	11.8	5.15	10.9	10.6	5.67	5.87	3.34
22.	2.78	2.13	2.54	3.79	8.08	9.95	4.94	9.93	9.54	5.30	5.94	3.29
23.	2.71	2.13	2.82	4.30	9.56	8.92	5.94	9.36	8.85	5.19	5.60	3.88
24.	2.71	2.14	3.04	5.14	10.3	8.88	11.8	10.5	8.87	5.04	5.25	4.69
25.	2.64	2.17	3.21	6.50	13.4	9.26	6.06	11.4	14.0	5.88	4.84	4.20
26.	2.63	2.26	3.24	6.97	18.9	9.74	4.44	9.47	11.2	5.50	4.78	3.77
27.	2.63	2.21	3.52	7.02	26.7	10.3	3.62	11.5	10.1	5.17	4.63	3.44
28.	2.64	2.21	3.15	6.58	21.1	11.6	3.07	12.3	9.81	5.36	4.64	3.72
29.	2.62	3.03		7.43	17.0	12.1	4.13	10.0	9.21	5.44	4.82	4.01
30.	2.62	3.12		9.20	17.2	11.6	4.37	11.4	8.73	5.51	4.50	3.87
31.	2.50		3.24		16.0		3.41	11.9		5.14	4.19	3.68
Extremwerte in m³/s												
am	04.	26.	08.	04.	20.	24.	28.	08.	14.	27.	27.	17.
NQ	1.45	1.84	1.35	2.45	7.49	7.08	2.61	2.61	6.79	3.87	3.87	1.93
HQ	3.87	3.64	4.12	11.6	33.7	45.1	19.6	47.5	26.4	14.7	9.02	4.92
am	05.	01.	25.	30.	06.	13.	24.	15.	18.	05.	03.	24.
Monatssmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.90	2.31	2.41	4.04	13.3	16.7	7.72	10.5	10.3	7.09	5.94	3.92
Mq	10.3	8.21	8.56	14.3	47.2	59.3	27.4	37.2	36.5	25.2	21.1	13.9
h _n	20	20	23	37	126	154	73	100	95	67	55	36

**Nr. 704 Flattach
Möll**

Mst.Nr. 213124

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 705.3 km²

Zuleitungen aus: 23.2 km² **Ableitungen aus:** 64.0 km² **E(wirksam):** 664.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	7.61	11.7	8.36	8.20	18.9	25.7	29.5	11.8	23.9	19.4	24.4	14.9
2.	7.76	5.72	7.73	8.44	18.9	25.0	29.1	12.2	24.5	18.3	26.0	19.9
3.	6.39	8.44	8.58	7.78	22.5	22.2	26.3	14.0	24.1	12.3	24.2	22.9
4.	7.89	13.4	9.03	7.02	29.5	22.5	26.3	14.0	24.1	20.8	21.2	10.4
5.	12.0	6.82	10.3	6.57	38.8	24.1	27.3	13.0	17.9	26.1	18.5	9.6
6.	12.6	6.17	8.88	10.7	60.0	27.7	21.3	19.5	21.4	25.9	18.1	20.7
7.	18.0	5.53	7.11	7.24	44.1	43.0	25.7	16.3	20.5	24.5	17.1	19.5
8.	16.3	16.6	14.6	7.14	25.2	42.7	20.7	14.5	20.3	19.1	23.0	13.1
9.	9.21	18.5	15.7	8.28	20.8	44.9	24.2	13.6	24.7	16.1	21.1	15.1
10.	10.1	18.0	17.1	7.09	28.1	52.0	18.2	14.9	19.0	14.1	20.5	13.7
11.	19.7	16.3	19.3	8.54	30.0	53.9	20.5	14.2	16.1	20.0	14.7	9.92
12.	19.5	15.3	19.3	8.62	30.1	56.7	20.6	15.6	15.0	21.0	13.7	9.96
13.	10.6	6.79	7.39	12.1	21.5	47.4	28.4	20.7	18.3	20.7	14.0	21.1
14.	16.5	8.53	6.49	9.11	26.9	62.8	25.5	20.7	17.9	19.8	13.1	20.8
15.	14.6	16.0	15.3	10.0	22.9	53.6	21.6	44.2	17.5	21.7	17.2	18.0
16.	6.95	16.1	11.8	8.76	18.8	51.7	20.9	41.5	18.7	12.3	17.2	11.2
17.	7.00	11.2	9.64	7.05	24.2	52.3	17.0	35.3	19.0	15.1	24.6	17.6
18.	13.3	12.2	9.61	8.42	21.9	45.2	17.9	30.1	27.8	17.5	19.3	9.76
19.	12.5	7.43	7.31	8.33	19.0	32.1	16.9	25.1	26.2	19.4	21.9	8.21
20.	9.31	4.96	7.09	7.73	23.5	33.8	17.6	22.2	24.9	17.3	17.4	16.6
21.	11.5	5.90	7.38	9.12	18.2	33.3	14.9	19.3	23.7	14.2	15.2	16.8
22.	8.14	9.50	9.44	9.35	18.5	30.5	15.5	16.8	22.7	12.8	20.0	10.7
23.	7.88	6.55	7.80	12.1	17.2	29.6	20.0	19.1	22.6	10.2	17.4	8.15
24.	7.03	5.56	6.23	10.2	17.2	28.8	20.3	22.8	20.1	12.0	21.1	11.2
25.	18.1	6.79	7.81	11.4	24.4	29.1	16.6	28.5	30.0	16.9	22.0	8.67
26.	16.7	5.89	8.10	13.8	32.9	24.6	17.8	26.0	24.4	18.1	21.5	9.89
27.	9.70	6.63	8.98	15.5	41.0	23.6	17.2	24.5	22.0	15.6	13.8	12.6
28.	11.3	4.81	7.98	17.5	40.6	27.6	14.1	19.4	24.9	14.3	12.2	10.2
29.	10.4		7.68	18.2	30.1	28.2	18.2	16.0	21.7	14.7	17.4	8.63
30.	7.28		8.04	17.8	28.3	31.5	17.2	22.5	21.7	10.1	18.7	7.88
31.	6.45		9.33		32.0		12.1	23.8		10.4		6.49
Extremwerte in m³/s												
an	Q2	24.	04.	05.	03.	03.	23.	11.	29.	27.	08.	27.
MQ	2.26	2.20	3.00	3.00	3.91	13.8	4.91	3.67	5.00	2.85	3.67	2.45
HQ	38.2	34.3	37.5	34.9	68.7	83.0	48.0	77.5	40.8	44.4	46.5	40.9
am	13.	15.	11.	06.	06.	14.	05.	15.	25.	20.	07.	13.
Monatsumittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	11.3	9.91	9.63	10.1	27.2	36.9	20.8	20.9	21.8	17.1	19.0	13.3
h _a	17.0	14.9	14.5	15.1	40.9	55.6	31.3	31.4	32.8	25.8	28.6	20.1
	46	36	39	39	109	144	84	84	85	69	74	52

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ h _n	2.60 9,22 25	2.33 8,27 20	2.61 9,27 25	5.56 19,7 51	15.8 56,2 143	15.5 55,2 143	14.5 51,6 138	9.73 34,5 92	8.64 30,7 79	7.21 25,6 69	4.80 17,0 44	3.33 11,8 31	MQ h _n	8.37 12,6 14	9.47 14,3 34	9.51 14,3 38	13.7 20,6 53	29.6 44,5 119	31.7 47,7 124	28.6 43,0 115	22.1 39,2 89	19.1 28,7 74	17.7 26,6 71	13.2 19,9 52	10.4 15,7 41
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ NQ ₁ MNQ ₁	0.96 1.35 2.33	1.05 1.36 2.17	1.05 1.51 2.23	1.71 2.32 2.86	2.26 3.45 6.09	4.67 5.47 10.6	2.61 3.07 9.48	2.61 3.11 7.09	2.95 3.22 5.50	2.72 2.81 4.81	1.88 1.97 3.74	1.25 1.70 2.75	NQ NQ ₁ MNQ ₁	1.37 2.72 5.89	1.87 2.82 6.61	2.17 2.92 5.62	1.51 2.86 6.63	1.07 1.34 12.5	1.96 12.9 22.2	0.32 8.28 17.8	1.51 6.11 13.6	1.39 5.27 11.2	1.69 3.79 9.62	1.84 4.56 8.36	1.25 1.31 6.82
NMQ MQ HMQ	1.63 2.74 4.37	1.56 2.40 4.31	1.68 2.66 4.35	2.64 4.27 8.10	7.15 13.6 25.0	11.7 18.6 31.5	7.72 15.3 29.1	6.57 11.1 20.5	4.22 8.21 13.7	3.53 7.56 16.8	2.35 5.04 12.0	1.84 3.46 7.27	NMQ MQ HMQ	6.48 10.6 15.1	6.37 10.6 15.1	6.52 10.5 16.9	7.58 12.1 21.9	16.2 26.2 64.9	20.2 35.2 54.9	15.2 28.8 48.4	21.2 31.2 28.6	8.27 18.0 30.5	8.87 18.0 40.8	8.26 14.6 29.7	7.15 11.5 22.4
MHO HQ	4.08 9.09	3.16 5.15	4.00 9.88	9.05 23.4	33.4 74.1	43.9 142	48.6 184	35.9 115	25.1 74.8	25.8 84.6	9.61 40.9	5.60 14.3	MHO HQ	35.7 43.1	38.3 122	37.7 45.1	39.4 56.1	64.4 223	75.3 207	75.0 260	56.1 109	53.9 220	67.5 185	44.6 138	38.6 52.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1976 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1976 - 2010	
NQ	1.35	08.03.	1.46	27.01.2007	0.96	30.01.1987	NQ	2.20	24.02.	1.07	17.05.2005	0.32	13.07.2002
NQ	1.90	08.03.			1.35	30.01.1987	NQ	4.81	28.02.			2.72	01.01.2002
MJNQ					2.03		MJNQ					4.45	
NJMQ					6.09	1990	NJMQ					13.7	2003
MQ,Mq,h	7.28	25.8	815	7.77	27.6	889	MQ,Mq,h	18.2	27.4	863	17.9	26.9	848
HJMQ					10.3	1979						18.1	27.3
MJHQ					65.6		MJHQ					21.6	860
HQ	47.5	15.08.	68.9	18.07.2009	184	19.07.1987	HQ	83.0	14.06.	120	18.07.2009	116	1987
												260	19.07.1981
NNQ seit 1951:	0.96	30.01.1987	HHQ seit 1951:	280	18.08.1966		NNQ seit 1972:	0.32	13.07.2002	HHQ seit 1972:	260	19.07.1981	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	16	22.0	1.00			10000			500			20.0	129	122.2	1.00		
8000			350			16.0	26	37.8	0.80			8000			350			16.0	206	173.4	0.80		
6000			250			12.0	45	70.0	0.60			6000			250			12.0	258	233.6	0.60		
4000			180			9.00	107	112.6	0.40			4000			180			9.00	297	277.4	0.40		
3000			140			7.00	148	151.6	0.30			3000			140			7.00	345	307.6	0.30		
2000			100			5.00	201	194.6	0.20			2000			100			5.00	363	345.2	0.20		
1600			80.0			3.50	247	245.8	0.10			1600			80.0		0.6	3.50	365	363.0	0.10		
1200			60.0			2.50	318	309.2	0.06			1200			60.0		4.2	2.50		365.2	0.06		
900			40.0		0.8	1.80	365	365.2	0.03			900			40.0	18	18.6	1.80			0.03		
700			30.0	4	6.2	1.40			0.00			700			30.0	32	44.8	1.40			0.00		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Jan. Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 705 Mallnitz
Mallnitzbach

Mst.Nr. 212381

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 85.3 km²

Nr. 706 Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP
Möll

Mst.Nr. 212399

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1043.8 km²

Zuleitungen aus: 23.2 km²

Ableitungen aus: 139.3 km²

E(wirksam): 927.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.97	0.91	0.84	1.05	3.88	6.38	7.04	3.99	5.17	3.42	4.36	1.67
2.	0.94	0.91	0.85	1.00	3.51	6.13	7.03	3.80	5.03	3.32	3.53	1.63
3.	0.89	0.93	0.85	1.00	4.05	7.95	7.12	4.72	4.97	3.31	3.12	1.61
4.	0.84	0.96	0.85	1.00	4.23	9.10	7.29	4.09	4.98	3.37	2.88	1.55
5.	0.86	0.96	0.84	0.99	7.17	8.43	7.75	4.99	4.89	5.22	2.76	1.49
6.	0.88	0.96	0.82	0.96	1.17	9.05	7.31	5.35	4.43	4.89	2.67	1.53
7.	0.88	0.96	0.81	1.03	6.63	10.7	6.04	4.28	4.22	4.04	2.82	1.53
8.	0.87	0.96	0.80	1.18	5.19	10.7	5.28	4.03	4.35	3.73	2.84	1.56
9.	0.87	0.94	0.80	1.29	4.72	11.5	5.92	4.20	4.82	3.58	2.64	1.54
10.	0.85	0.92	0.81	1.30	4.37	14.1	5.88	3.87	4.25	3.41	2.53	1.43
11.	0.86	0.91	0.80	1.18	4.55	15.3	6.39	3.66	3.89	3.30	2.45	1.47
12.	0.85	0.90	0.80	1.12	5.03	14.6	6.54	3.56	3.68	3.19	2.47	1.49
13.	0.83	0.90	0.80	1.07	5.25	14.2	6.23	4.54	3.63	3.09	2.53	1.44
14.	0.83	0.90	0.80	1.06	5.37	15.5	7.09	5.16	3.52	3.01	2.49	1.31
15.	0.83	0.90	0.79	1.04	4.96	11.1	6.18	5.3	3.38	2.92	2.46	1.22
16.	0.83	0.89	0.79	1.06	4.36	14.0	5.60	9.79	3.65	2.85	2.82	1.16
17.	0.83	0.90	0.79	1.09	3.80	12.3	5.46	7.26	5.74	2.84	3.05	1.12
18.	0.82	0.90	0.80	1.15	3.36	10.8	5.36	6.26	7.65	2.81	2.72	1.17
19.	0.81	0.90	0.81	1.09	3.41	8.52	4.51	5.47	5.12	2.74	2.58	1.18
20.	0.80	0.90	0.83	1.17	3.51	7.82	4.25	4.91	4.03	2.66	2.42	1.28
21.	0.79	0.87	0.88	1.32	3.78	6.69	4.21	4.41	3.54	2.80	2.28	1.27
22.	0.85	0.86	0.90	1.43	4.57	6.08	4.06	4.28	3.43	2.54	2.24	1.26
23.	0.93	0.86	1.00	1.59	4.37	5.48	4.42	4.18	3.27	2.49	2.05	1.30
24.	1.00	0.85	1.13	1.91	4.99	5.65	6.28	4.62	3.31	2.45	1.90	1.53
25.	1.02	0.85	1.17	2.57	6.11	5.97	4.87	4.66	5.89	2.44	1.80	1.36
26.	0.99	0.85	1.17	3.06	7.73	6.34	3.93	3.98	4.35	2.26	1.74	1.22
27.	0.96	0.85	1.25	2.78	8.85	6.68	3.65	5.03	3.66	2.26	1.66	1.19
28.	0.96	0.84	1.12	2.60	7.18	7.24	3.46	5.31	3.69	2.40	1.69	1.17
29.	0.94	1.07	1.07	3.12	6.54	7.36	3.95	4.77	3.60	2.45	1.71	1.20
30.	0.92	1.08	1.08	3.87	7.41	7.20	5.39	5.72	3.48	2.49	1.63	1.18
31.	0.91	1.11			7.38		4.39	5.49		2.49	1.63	1.14
Extremwerte in m³/s												
am	04.	25.	06.	03.	18.	23.	28.	12.	24.	26.	30.	16.
NQ	0.78	0.80	0.76	0.95	3.11	4.64	3.11	3.28	2.82	2.18	1.53	1.00
HQ	1.08	1.02	1.45	5.14	21.9	22.6	10.5	26.5	14.6	7.90	5.34	1.72
am	24.	09.	27.	30.	06.	13.	11.	15.	17.	05.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.88	0.90	0.91	1.54	5.46	9.43	5.58	5.21	4.32	3.05	2.49	1.36
Mq	10.4	10.6	10.7	18.0	64.1	111	65.4	61.1	50.7	35.8	29.2	16.0
h _n	28	26	29	47	172	286	175	164	131	96	76	41

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.90	0.82	0.91	2.00	6.67	8.36	7.65	5.59	4.14	3.03	1.92	1.18
Mq	10.5	9.66	10.7	23.4	78.2	98.1	89.7	65.5	48.5	35.5	22.5	13.8
h _n	28	23	29	61	210	254	240	176	126	95	58	36
Reihe: 1961-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.40	0.23	0.06	0.23	0.88	2.89	2.52	1.62	1.50	0.84	0.76	0.51
NQ ₁	0.42	0.23	0.09	0.45	0.92	3.05	2.68	1.71	1.50	0.84	0.79	0.60
NMQ ₁	0.70	0.64	0.62	0.86	2.26	5.11	5.11	3.51	2.63	1.95	1.40	0.91
NMQ	0.52	0.31	0.40	0.56	2.35	5.26	4.06	2.63	2.32	1.21	0.94	0.72
MQ	0.83	0.70	0.79	1.47	5.52	9.22	8.08	5.70	4.06	3.08	2.00	1.22
HMQ	1.35	1.11	1.41	3.41	10.5	14.3	16.8	11.7	11.5	7.58	4.88	2.75
MHQ	1.09	0.84	1.25	3.44	14.0	20.4	19.8	16.7	12.6	9.74	4.80	1.82
HQ	2.80	1.95	2.67	8.34	35.4	67.0	58.1	90.0	74.0	27.2	31.4	5.92

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1961 - 2010					
NQ	0.76	0.63	0.21.01.	0.48	25.03.2006	0.06	0.09	12.03.1981	0.09	11.03.1981	0.58	
NQ ₁							2.41			1964		
NMQ							3.57	41.8		1319		
MQ	3.44	40.3	1271	3.61	42.3	1335	5.43			1965		
HMQ							28.9					
MHQ	26.5	15.08.		29.4	18.07.2009		90.0	18.08.1966				
HHQ												
NNQ seit 1961:	0.06			12.03.1981			HHQ seit 1961:	90.0		18.08.1966		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			500			20.0
8000			350			16.0			350			16.0
6000			250			12.0	9	13.6	250			12.0
4000			180			9.00	17	27.2	180			9.00
3000			140			7.00	39	51.2	140			7.00
2000			100			5.00	82	144.6	100			5.00
1600			80.0			3.50	153	149.6	80.0			3.50
1200			60.0			2.50	197	172.8	60.0	2	15.0	2.50
900			40.0			1.80	216	201.6	40.0	42	49.4	1.80
700			30.0			1.40	237	230.4	30.0	98	103.8	1.40

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
Sicht Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Jan,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 708 Drauhofen
Drau

Mst.Nr. 213199

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3674.4 km²Zuleitungen aus: 130.3 km²Ableitungen aus: 76.1 km²E(wirksam): 3728.6 km²Nr. 709 Gries
Lieser

Mst.Nr. 213207

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.5 km²Ableitungen aus: 11.3 km²E(wirksam): 45.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	58.0	70.8	45.9	51.6	110	155	167	65.8	124	116	159	87.3
2.	59.1	51.9	57.2	55.5	116	159	177	79.0	114	99.3	176	98.7
3.	55.3	67.1	45.7	40.0	134	154	178	103	114	87.1	155	99.0
4.	64.7	75.3	62.7	34.0	143	140	168	97.2	108	115	125	72.1
5.	82.3	57.3	59.3	41.9	187	152	188	92.3	106	134	122	70.6
6.	71.3	44.7	55.1	59.5	327	164	176	133	111	143	110	90.9
7.	82.5	37.9	41.6	41.5	228	223	162	91.7	107	126	104	89.9
8.	82.1	79.2	81.9	37.6	171	219	138	82.6	115	106	120	82.8
9.	53.4	76.6	75.5	46.3	141	245	148	93.4	133	104	106	92.8
10.	65.0	80.5	76.8	45.2	157	272	142	84.4	125	89.5	106	90.2
11.	86.3	69.7	80.5	46.4	152	302	143	83.3	105	110	96.4	59.0
12.	78.9	74.5	50.6	60.8	144	306	175	93.8	97.6	112	95.6	66.4
13.	70.7	48.6	37.8	60.3	139	287	158	118	115	105	90.4	91.9
14.	78.9	43.4	26.8	48.2	144	401	150	147	101	105	84.4	90.5
15.	81.7	69.2	64.2	46.9	132	328	139	262	95.4	107	98.3	81.3
16.	51.9	71.3	65.2	53.4	113	305	138	228	105	86.6	100	76.2
17.	47.2	65.8	51.5	34.9	129	321	135	200	109	88.4	139	84.9
18.	68.9	66.2	61.4	39.6	112	282	192	158	172	99.6	125	62.0
19.	72.6	57.2	49.0	46.9	95.7	220	136	141	154	98.4	121	53.9
20.	62.9	43.7	40.8	47.7	110	218	116	133	134	93.7	109	77.8
21.	66.2	43.9	32.8	48.9	103	210	112	123	132	91.2	93.3	81.3
22.	59.5	55.1	44.3	52.6	83.8	178	108	116	127	95.1	117	71.5
23.	52.4	53.8	36.5	64.3	92.9	170	122	130	121	73.6	113	64.5
24.	51.1	28.4	39.2	53.2	106	157	162	130	106	63.0	113	85.5
25.	85.6	31.8	45.1	59.8	131	160	110	155	171	101	107	81.4
26.	72.0	37.3	43.7	89.6	184	155	98.9	143	157	98.6	103	84.8
27.	69.6	30.5	50.4	108	222	148	84.8	144	137	90.6	90.2	92.0
28.	70.9	28.1	47.3	93.4	216	168	75.4	149	135	86.4	79.7	79.9
29.	70.4		68.0	90.6	169	178	88.2	109	125	82.9	97.9	79.9
30.	45.4		50.5	103	173	183	98.1	129	117	67.5	94.1	61.5
31.	34.8		60.1		195		70.1	129		73.0		64.7
Extremwerte in m³/s												
am	31.	24.	14.	04.	22.	03.	28.	01.	12.	23.	28.	20.
NQ	23.5	21.3	20.6	30.0	65.5	93.3	61.6	60.3	66.4	44.2	58.9	37.2
HQ	138	126	124	144	442	488	277	371	242	186	199	129
am	26.	08.	08.	27.	06.	14.	18.	15.	25.	05.	02.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	66.2	43.9	53.1	56.8	150	219	137	127	122	98.0	112	79.6
Mq	17.8	14.9	14.3	15.2	40.3	58.7	36.8	34.1	32.8	26.3	29.9	21.3
h _n	48	36	38	39	108	152	99	91	85	70	78	55
Extremwerte in m³/s												
am	31.	17.	08.	06.	01.	29.	21.	23.	15.	29.	28.	30.
NQ	0.35	0.32	0.29	0.47	0.42	0.77	0.38	0.34	0.36	0.37	0.30	0.36
HQ	0.47	0.42	0.39	0.47	0.42	0.77	0.38	0.34	0.36	0.37	0.30	0.36
am	01.	26.	27.	30.	06.	16.	01.	15.	25.	05.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.37	0.35	0.42	0.61	2.05	2.03	0.61	2.05	2.03	0.61	2.05	2.03
Mq	8.30	7.83	9.24	13.4	45.3	44.8	13.4	45.3	44.8	13.4	45.3	44.8
h _n	22	19	25	35	121	116	35	121	116	35	121	116

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	48.0	50.2	55.1	81.2	165	179	176	137	113	96.0	69.0	55.4
Mq	12.9	13.5	14.8	21.8	44.1	48.0	47.2	36.8	30.3	25.7	18.5	14.9
h _n	34	33	40	56	118	124	126	98	79	69	48	39
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	14.3	13.9	16.8	4.17	29.9	52.0	61.6	46.4	34.1	3.36	21.3	16.5
NQ ₁	20.0	18.8	19.5	27.3	37.9	68.1	70.1	64.1	38.4	37.4	27.0	20.4
NMQ	33.7	30.2	32.3	41.5	74.7	131	127	97.7	73.7	59.7	51.8	39.5
NMQ ₁	31.9	32.5	32.8	47.7	84.9	129	125	86.3	55.0	56.7	41.3	33.9
MQ	54.9	50.5	53.0	68.6	156	214	190	142	108	103	81.2	61.4
HMQ	90.3	73.6	95.1	133	292	355	312	196	164	256	190	110
MHQ	123	116	123	154	355	429	437	332	265	325	186	135
HQ	171	147	177	247	857	881	888	796	721	858	659	238
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.19	0.16	0.21	0.35	0.69	0.21	0.35	0.69	0.41	0.19	0.19
NQ ₁	0.20	0.20	0.19	0.21	0.38	0.69	0.21	0.38	0.69	0.48	0.21	0.20
NMQ	0.37	0.34	0.34	0.46	1.04	1.46	0.46	1.04	1.46	1.09	0.86	0.80
NMQ ₁	0.25	0.22	0.22	0.30	1.03	1.09	0.30	1.03	1.09	0.84	0.45	0.56
MQ	0.42	0.37	0.41	0.72	2.07	2.24	0.72	2.07	2.24	1.70	1.21	1.15
HMQ	0.73	0.55	0.74	1.62	4.40	5.02	1.62	4.40	5.02	3.43	2.09	2.32
MHQ	0.54	0.44	0.61	1.58	5.16	5.59	1.58	5.16	5.59	6.84	3.88	3.62
HQ	1.47	0.63	1.29	5.79	19.2	17.7	5.79	19.2	17.7	26.9	17.7	18.9

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	20.6	14.03		13.9	10.02.2007	3.36	0.29	08.03.	0.27	25.02.2009	0.25	12.12.1983
NQ ₁	26.8	14.03.				18.8	0.33	22.02.			0.039	18.12.1983
NMQ						26.7					0.31	
NMQ ₁						86.5					0.79	2003
MQ,Mq,h _n	107	28.6	902	103	27.5	868	1.01	22.3	704	1.06	23.3	736
HMQ						107					1.08	23.9
MHQ						128					1.49	755
HQ	488	14.06.		603	20.06.2009	888	7.30	06.05.	19.6	18.07.2009	26.9	19.07.1981
NNQ seit 1974:	3.36		07.10.1988			888	NNQ seit 1976:	0.26	12.12.1983		HHQ seit 1976:	26.9
HHQ seit 1974:						19.07.1981						19.07.1981

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	365	364.8	1.00			10000			500			20.0			1.00	163	159.8
8000			350	1	2.6	16.0			0.80			8000			350			16.0			0.80	210	185.4
6000			250	11	12.8	12.0			0.60			6000			250			12.0			0.60	246	228.8
4000			180	28	41.2	9.00			0.40			4000			180			9.00			0.40	290	298.8
3000			140	79	84.2	7.00			0.30			3000			140			7.00			0.30	365	358.6
2000			100	167	147.4	5.00			0.20			2000			100			5.00			0.20		365.2
1600			80.0	236	187.4	3.50			0.10			1600			80.0		1.0	3.50			0.10		
1200			60.0	296	256.0	2.50			0.06			1200			60.0		3.2	2.50			0.06		
900			40.0	349	325.0	1.80			0.03			900			40.0	48	49.0	1.80			0.03		
700			30.0	362	347.8	1.40			0.00			700			30.0	77	100.2	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 710 Gmünd-OWF
Lieser

Mst.Nr. 212431

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 360.1 km²

Ableitungen aus: 11.3 km² E(wirksam): 348.8 km²

Nr. 711 Ochsenhütte-Hochalm
Hochalmbach

Mst.Nr. 212456

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	4.23	2.34	2.46	3.53	11.5	8.68	6.57	3.48	6.52	5.77	8.19	5.65
2.	4.02	2.40	2.44	3.31	11.3	7.85	6.53	3.23	5.88	5.52	7.15	5.32
3.	3.57	2.45	2.45	3.15	12.6	7.89	6.28	4.71	5.52	5.29	6.44	5.14
4.	3.41	2.27	2.43	3.18	13.2	7.47	6.22	3.69	5.42	4.92	5.77	4.91
5.	3.60	2.24	2.34	3.11	21.0	7.36	7.09	4.42	5.06	5.07	5.45	4.99
6.	3.59	2.26	2.22	3.00	49.0	7.33	6.30	4.82	4.93	5.07	5.21	4.80
7.	3.33	2.25	2.22	3.24	24.5	8.60	6.58	3.74	4.82	4.83	5.14	5.07
8.	3.22	2.09	2.05	3.56	19.3	8.53	5.56	3.73	4.87	4.75	7.34	6.19
9.	3.22	2.09	2.17	4.05	16.3	7.94	5.34	3.99	5.32	4.54	6.39	6.29
10.	3.16	2.22	2.16	4.30	14.6	7.67	5.16	3.74	4.67	4.40	5.87	5.20
11.	3.06	2.23	2.22	4.05	13.9	7.39	6.59	3.55	4.37	4.24	5.51	5.15
12.	3.05	2.19	2.13	3.63	13.6	7.06	5.20	3.37	4.17	4.15	5.37	4.95
13.	3.04	2.16	2.10	3.59	14.2	6.77	4.62	4.23	4.04	4.03	5.53	4.63
14.	2.94	2.14	2.11	3.57	15.6	7.41	4.64	5.32	3.95	3.98	5.55	4.59
15.	2.88	2.13	2.10	3.42	13.5	6.80	4.13	7.90	3.80	3.83	5.50	4.67
16.	2.86	2.14	2.13	3.41	12.0	12.2	3.88	6.04	3.83	3.82	6.91	4.17
17.	2.87	2.16	2.15	3.45	10.9	9.74	3.75	5.47	5.17	4.11	11.8	4.35
18.	2.85	2.22	2.19	3.62	10.3	8.76	3.90	5.46	10.8	4.01	9.28	4.72
19.	2.80	2.41	2.36	3.53	9.62	8.99	3.71	4.83	7.61	3.93	8.71	4.57
20.	2.74	2.29	2.50	3.81	9.33	14.3	3.50	4.39	6.12	3.81	8.05	5.05
21.	2.78	2.18	2.75	4.28	8.94	12.1	3.44	4.15	5.56	3.62	7.68	4.93
22.	2.74	2.17	2.95	4.67	8.91	10.4	3.39	3.95	5.22	3.52	8.16	4.95
23.	2.66	2.20	2.22	5.74	8.87	9.42	3.43	3.75	4.97	3.59	7.45	4.71
24.	2.61	2.26	2.51	6.64	8.87	8.76	3.83	5.91	4.79	3.56	6.77	4.45
25.	2.64	2.31	3.98	8.06	9.14	8.18	3.36	6.60	12.6	4.47	6.30	5.40
26.	2.61	2.46	4.08	10.0	10.5	7.87	3.20	4.75	9.02	3.90	6.13	4.14
27.	2.53	2.35	6.07	10.7	11.0	7.46	3.18	6.77	7.42	3.73	5.90	3.59
28.	2.60	2.38	3.99	8.93	9.95	7.04	3.09	6.95	6.94	3.81	5.94	3.69
29.	2.59	3.72	9.56	9.56	9.73	6.76	3.89	5.60	6.33	4.06	5.88	3.87
30.	2.52	3.95	10.9	9.98	6.44	6.46	6.96	9.32	6.02	4.15	5.57	3.64
31.	2.41	4.10		9.63		4.03	7.54			4.71		3.53
Extremwerte in m³/s												
am	22.	09.	15.	12.	10.	04.	16.	11.	16.	21.	30.	28.
NQ	1.09	1.72	0.92	2.11	4.78	3.05	2.13	1.74	2.57	3.43	4.24	1.28
HQ	7.29	3.05	10.7	19.3	85.1	19.9	22.2	20.8	18.0	7.29	14.9	8.88
am	05.	26.	27.	26.	06.	16.	11.	27.	25.	01.	17.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.00	2.25	2.81	5.00	13.6	8.44	4.73	5.03	5.86	4.30	6.70	4.85
Mq	8.60	6.46	8.07	14.3	39.0	24.2	13.6	14.4	16.8	12.3	19.2	13.9
h _n	23	16	22	37	105	63	36	39	44	33	50	36

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.06	.038	.038	.038	0.74	0.88	2.03	0.80	0.61	0.11	0.31	.041
2.	.049	.038	.038	.038	0.66	0.96	1.99	1.24	0.53	0.12	0.19	.046
3.	.046	.038	.038	.038	0.77	1.12	1.78	1.76	0.46	0.17	0.07	.044
4.	0.06	.038	.038	.040	0.81	1.33	1.64	0.98	0.47	0.21	.038	.037
5.	0.06	.038	.038	0.06	1.57	1.19	1.59	2.26	0.45	1.16	.033	.035
6.	.039	.038	.038	.049	1.37	1.37	1.57	1.51	0.42	0.58	.015	.023
7.	.038	.038	.038	0.07	0.85	1.53	2.13	0.86	0.48	0.44	.010	.029
8.	.037	.038	.038	0.12	0.69	1.51	2.63	1.10	0.76	0.31	.008	.022
9.	.028	.038	.038	0.16	0.61	1.65	1.77	1.19	0.76	0.24	.032	.020
10.	.038	.038	.038	0.14	0.57	1.99	1.54	1.27	0.55	0.13	.020	.020
11.	.038	.038	.038	0.08	0.65	2.06	1.56	1.02	0.41	0.10	.012	.020
12.	.038	.038	.038	0.06	0.69	1.95	1.54	1.16	0.34	0.09	.005	.020
13.	.038	.038	.038	.050	0.75	2.09	1.52	1.81	0.27	0.07	.011	.020
14.	.038	.038	.038	.046	0.72	1.81	1.49	3.36	0.23	0.06	.021	.020
15.	.038	.038	.038	.041	0.64	1.54	1.36	5.71	0.45	0.05	.040	.026
16.	.038	.038	.038	.046	0.55	1.40	1.39	1.71	0.84	.038	0.08	.020
17.	.038	.038	.038	0.05	0.44	1.45	1.48	0.97	1.33	0.05	0.07	.020
18.	.038	.038	.038	0.07	0.40	1.72	1.58	1.13	1.44	0.05	0.05	.012
19.	.038	.038	.038	0.05	0.40	2.24	1.60	1.30	0.60	.038	0.09	.010
20.	.038	.038	.038	0.08	0.43	2.55	1.47	1.40	0.40	.044	0.10	.010
21.	.038	.038	.038	0.11	0.51	3.09	1.69	1.55	0.32	0.08	.048	.009
22.	.038	.038	.038	0.15	0.82	3.52	1.99	1.44	0.30	0.13	0.06	.004
23.	.038	.038	.038	0.19	0.56	3.75	1.93	1.66	0.28	0.08	0.07	.001
24.	.038	.038	.038	0.29	0.73	3.74	1.37	2.06	0.23	.043	.050	.006
25.	.038	.038	.038	0.45	0.97	3.61	0.91	1.61	0.70	0.06	.050	.011
26.	.038	.038	.038	0.56	1.18	3.27	0.81	1.78	0.35	.028	.050	.012
27.	.038	.038	.038	0.51	1.19	2.88	0.70	2.63	0.27	0.16	.050	.011
28.	.038	.038	.038	0.46	0.96	2.42	0.76	1.66	0.23	0.06	.050	.012
29.	.038	.038	.038	0.58	0.95	2.29	0.89	0.81	0.16	.040	.050	.014
30.	.038	.038	.038	0.73	1.11	2.15	0.84	0.81	0.13	.047	.045	.013
31.	.038	.038	.038		0.98		0.64	0.69		.035		.010
Extremwerte in m³/s												
am	08.	28.	31.	15.	17.	01.	27.	31.	30.	31.	07.	21.
NQ	.020	.038	.038	.034	0.35	0.70	0.54	0.53	0.09	.010	.000	.000
HQ	0.06	.038	.038	0.97	2.79	3.79	3.12	2.79	2.42	2.42	0.89	.050
am	01.	28.	31.	30.	05.	23.	23.	14.	17.	05.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	.040	.038	.038	0.18	0.78	2.10	1.48	1.59	0.49	0.16	0.06	.019
Mq	4.33	4.08	4.08	19.2	83.5	226	159	171	52.9	17.6	6.19	2.08
h _n	12	10	11	50	224	586	425	458	137	47	16	5

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.92	2.67	3.23	8.22	12.8	8.71	8.98	7.71	7.24	7.26	4.96	3.89
Mq	8.37	7.65	9.25	23.6	36.8	25.0	25.7	22.1	20.8	20.8	14.2	11.2
h _n	22	18	25	61	99	65	69	59	54	56	37	29
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.85	0.64	0.92	1.91	2.62	1.76	1.66	1.74	1.84	1.60	1.28	0.92
NQ	1.41	1.48	1.70	1.99	2.75	2.90	3.09	2.31	2.46	1.90	1.76	1.80
MMQ	2.49	2.32	2.47	3.57	7.82	8.09	5.92	4.93	4.35	4.07	4.00	3.08
NMQ	1.98	1.68	2.08	3.36	7.02	3.87	4.61	3.18	3.46	2.59	2.34	2.24
MQ	3.03	2.67	3.25	6.47	14.1	11.8	9.28	7.56	7.17	6.52	6.09	4.02
HMQ	5.63	4.25	6.08	14.3	37.9	29.8	18.9	21.7	23.3	22.7	24.3	9.31
MHQ	5.10	4.27	6.02	15.5	35.1	33.6	33.4	28.9	26.8	23.4	18.6	7.48
HQ	20.5	8.69	12.6	36.1	86.4	105	92.5	76.0	140	83.7	190	27.5

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	.020	.018	.017	0.56	1.17	1.39	1.63	1.34	0.75	0.36	0.06	.041
Mq	2.13	1.94	1.80	60.0	126	149	175	144	80.5	38.3	6.47	4.41
h _n	6	5	5	156	338	387	470	387	209	103	17	11
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.004	.005	.008	.004	.009	0.08	0.22	0.25	0.06	.010	.000	.000
NQ	.006	.008	.010	.010	.010	0.10	0.26	0.29	0.07	.021	.005	.001
MMQ	.025	.025	.026	.048	0.20	0.49	0.74	0.68	0.32	0.10	0.06	.035
NMQ	.010	.010	.010	.011	0.08	0.56	0.69	0.59	0.18	.037	.018	.010
MQ	.030	.027	.040	0.18	0.61	1.39	1.72	1.53	0.77	0.30	0.09	.044
HMQ	0.16	0.25	0.35	1.83	1.83	2.43	2.66	2.18	1.39	0.71	0.40	0.30
MHQ	.047	.039	0.07	0.40	1.92	5.09	7.49	6.99	5.38	2.89	0.49	0.08
HQ	0.27	0.30	0.69	6.81	4.67	10.5	18.5	17.9	16.0	10.8	4.21	0.42

Abflüsse

Nr. 712 Pflüghof
Malta

Mst.Nr. 212472

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 131.3 km²Ableitungen aus: 93.3 km² E(wirksam): 38.0 km²Nr. 713 Sandriesen
Malta

Mst.Nr. 212498

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 266.0 km²Ableitungen aus: 117.3 km² E(wirksam): 148.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m ³ /s											
1.	0.40	0.21	0.20	0.53	1.90	1.26	0.93	0.55	1.46	0.89	3.69	0.60
2.	0.38	0.19	0.19	0.47	1.62	1.29	0.86	0.51	1.14	0.84	2.29	0.60
3.	0.33	0.18	0.19	0.42	1.94	2.48	0.84	0.57	1.03	0.79	1.80	0.58
4.	0.32	0.18	0.19	0.40	2.68	1.72	0.84	0.56	0.95	0.74	1.35	0.54
5.	0.34	0.18	0.19	0.38	5.34	1.47	1.03	0.70	0.97	0.86	1.16	0.53
6.	0.35	0.18	0.20	0.38	12.0	1.36	1.00	1.13	0.85	1.01	1.01	0.52
7.	0.34	0.18	0.20	0.37	3.36	1.44	0.89	0.77	0.75	0.89	0.91	0.54
8.	0.31	0.18	0.19	0.51	1.93	1.37	0.77	0.68	0.73	0.83	1.22	0.60
9.	0.31	0.18	0.18	0.73	1.63	1.33	0.72	0.66	0.76	0.77	1.23	0.67
10.	0.29	0.18	0.19	0.82	1.43	1.46	0.70	0.62	0.71	0.73	1.04	0.58
11.	0.27	0.18	0.19	0.62	1.35	1.48	0.72	0.57	0.65	0.67	0.92	0.54
12.	0.26	0.18	0.18	0.49	1.45	1.32	0.92	0.55	0.59	0.64	0.84	0.54
13.	0.25	0.18	0.18	0.40	1.69	1.34	0.79	0.62	0.56	0.60	0.87	0.47
14.	0.24	0.18	0.18	0.36	2.35	2.48	0.95	1.79	0.53	0.80	0.99	0.41
15.	0.24	0.18	0.19	0.35	1.85	1.67	0.76	0.63	0.50	0.54	0.92	0.40
16.	0.24	0.18	0.19	0.38	1.36	2.71	0.68	2.06	0.54	0.54	1.37	0.37
17.	0.24	0.18	0.18	0.39	1.04	2.49	0.65	1.46	0.72	0.59	3.19	0.36
18.	0.24	0.18	0.18	0.51	0.91	2.10	0.61	1.19	2.18	0.56	2.18	0.37
19.	0.24	0.18	0.19	0.45	0.82	1.77	0.60	1.01	1.81	0.54	1.79	0.33
20.	0.23	0.17	0.21	0.53	0.75	2.89	0.57	0.87	1.22	0.53	1.45	0.35
21.	0.24	0.16	0.23	0.82	0.74	2.42	0.54	0.77	0.96	0.50	1.24	0.35
22.	0.24	0.17	0.26	0.95	0.86	1.34	0.54	0.69	0.85	0.49	1.38	0.38
23.	0.23	0.18	0.32	1.11	0.02	1.57	0.59	0.65	0.75	0.49	1.24	0.42
24.	0.22	0.18	0.46	1.38	1.11	1.40	0.60	0.67	0.70	0.49	1.02	0.85
25.	0.21	0.18	0.54	1.94	1.36	1.29	0.62	0.93	0.78	0.55	0.88	0.79
26.	0.21	0.19	0.50	1.99	1.65	1.20	0.57	0.73	2.71	0.53	0.78	0.52
27.	0.21	0.19	0.75	1.72	1.89	1.11	0.52	0.94	1.68	0.49	0.71	0.45
28.	0.21	0.19	0.62	1.37	1.54	1.10	0.49	1.26	1.33	0.49	0.68	0.43
29.	0.21	0.19	0.51	1.52	1.28	1.03	0.50	1.16	1.12	0.59	0.66	0.44
30.	0.21	0.19	0.53	1.88	1.34	1.00	0.61	1.62	0.96	0.59	0.60	0.42
31.	0.21	0.19	0.62	1.48	1.48	1.00	0.63	1.69	0.96	0.64	0.45	0.39
Extremwerte in m ³ /s												
am	20.	09.	09.	14.	19.	29.	22.	02.	14.	20.	30.	17.
NQ	0.18	0.16	0.18	0.35	0.73	0.97	0.49	0.49	0.49	0.49	0.60	0.31
HQ	0.40	0.24	0.86	2.90	25.6	4.84	2.90	17.7	11.2	1.25	5.37	1.15
am	02.	01.	27.	25.	06.	14.	12.	14.	25.	05.	01.	24.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.26	0.18	0.29	0.81	1.99	1.65	0.71	1.10	1.15	0.64	1.31	0.49
Mq	6.96	4.80	7.76	21.2	52.4	43.4	18.7	28.9	30.3	17.0	34.6	13.0
h _n	19	12	21	55	140	113	50	77	78	45	90	34

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.27	0.22	0.34	1.28	2.20	2.12	2.00	1.26	1.17	1.37	0.66	0.42
Mq	7.18	5.76	8.94	33.7	57.8	55.7	52.6	33.2	30.9	35.9	17.3	11.0
h _n	19	14	24	87	155	144	141	89	80	96	45	28
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.06	0.34	0.27	0.07	0.36	0.49	0.38	0.24	0.32	0.22	0.12	0.05
NQ ₁	0.05	0.41	0.29	0.08	0.38	0.52	0.40	0.26	0.33	0.22	0.12	0.06
NMQ ₁	0.18	0.16	0.17	0.34	1.03	1.11	0.78	0.62	0.54	0.55	0.43	0.26
NMQ	0.08	0.06	0.08	0.50	0.94	0.86	0.63	0.38	0.53	0.31	0.16	0.11
MQ	0.25	0.23	0.36	0.97	2.58	2.45	1.88	1.34	1.23	1.34	0.87	0.41
HMQ	0.54	1.07	0.93	2.07	9.12	10.6	6.02	4.15	4.54	4.28	2.90	1.00
MHQ	0.55	1.35	1.23	3.99	12.6	15.0	19.8	15.0	13.6	17.3	4.49	1.19
HQ	3.22	34.9	4.26	15.5	48.0	56.2	77.6	112	82.2	67.4	28.5	7.05

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1976 - 2010			Berichtsjahr			Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1976 - 2010	
NQ NQ MJNQ, NJMQ MQ,Mq,h HJMQ MJHQ HQ	0.16	09.02		0.14	11.02.2006	.006	16.01.1990	NQ NQ MJNQ, NJMQ MQ,Mq,h HJMQ MJHQ HQ	0.53	08.03.		0.45	28.02.2005	0.12	26.02.1986
	0.16	21.02.				.029	19.03.1996		0.92	14.03.				0.52	04.03.1996
						0.14								0.99	
						0.67	2003							2.40	2003
	0.89	23.3	735	1.11	29.3	924	1.16		30.6	966	3.08	20.7	654	3.57	24.0
						3.12	1976							3.52	23.7
						41.6								6.05	747
						112	06.08.1985							63.8	1977
	25.6	06.05.		51.5	18.07.2009				56.9	06.05.		97.0	18.07.2009	159	19.07.1981
NNQ seit 1965:		.006	16.01.1990	HHQ seit 1965:		177	02.09.1965	NNQ seit 1951:		0.13	26.02.1986	HHQ seit 1951:		280	02.09.1965

Abflüsse

Nr. 714 Döbrlach
Rieger Bach

Mst.Nr. 213181

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.8 km²

Nr. 716 Seebrücke
Millstätter Seebach

Mst.Nr. 212522

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 286.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.89	1.54	1.85	2.58	5.73	3.80	2.94	1.94	3.01	3.58	3.07	3.57
2.	2.69	1.53	1.77	2.47	5.66	3.61	2.77	1.79	2.82	3.43	2.94	3.45
3.	2.37	1.55	1.67	2.31	6.42	3.58	2.70	2.12	2.71	3.27	2.74	3.46
4.	2.37	1.58	1.66	2.30	6.79	3.33	2.62	1.85	2.73	3.11	2.58	3.31
5.	2.39	1.63	1.56	2.19	9.36	3.18	2.71	2.47	2.60	3.12	2.49	3.16
6.	2.32	1.60	1.44	2.11	23.2	3.09	2.51	2.47	2.52	2.88	2.44	3.16
7.	2.28	1.57	1.38	2.57	10.9	3.52	2.39	1.96	2.45	2.76	2.45	3.53
8.	2.29	1.53	1.41	2.92	9.21	3.11	2.22	1.97	3.66	2.68	4.63	4.41
9.	2.24	1.53	1.45	3.09	8.62	2.95	2.12	1.86	2.64	2.57	3.75	4.70
10.	2.24	1.53	1.45	3.09	8.62	2.95	2.12	1.86	2.64	2.48	3.42	3.94
11.	2.21	1.60	1.48	2.89	8.04	2.82	2.25	1.78	2.39	2.42	3.21	3.73
12.	2.17	1.59	1.45	2.74	7.78	2.70	2.38	1.73	2.27	2.34	3.10	3.55
13.	2.11	1.57	1.44	2.65	7.65	2.68	2.26	1.63	2.20	2.33	3.17	3.27
14.	2.05	1.55	1.45	2.71	7.57	2.81	2.07	1.96	2.13	2.26	3.14	2.94
15.	2.02	1.55	1.43	2.51	7.04	2.71	1.94	1.94	2.06	2.20	3.11	2.88
16.	2.00	1.51	1.44	2.42	6.48	5.40	1.87	2.65	2.01	2.19	3.60	2.62
17.	1.96	1.52	1.46	2.43	5.92	4.69	1.85	2.44	3.57	2.62	8.14	2.73
18.	1.92	1.57	1.47	2.51	5.48	4.21	1.80	2.58	7.55	2.43	6.03	2.74
19.	1.87	1.72	1.60	2.43	5.19	4.31	1.77	2.34	5.06	2.28	5.87	2.64
20.	1.85	1.68	1.78	2.53	5.01	6.85	1.74	2.21	4.14	2.16	5.28	2.60
21.	1.82	1.55	2.04	2.75	4.78	6.05	1.85	2.08	3.67	2.03	4.99	2.64
22.	1.80	1.51	2.02	2.94	4.62	4.95	1.90	1.98	3.38	1.98	6.30	2.68
23.	1.78	1.53	2.29	3.24	4.51	4.29	1.75	1.91	3.16	1.98	5.28	3.04
24.	1.74	1.55	2.50	3.61	4.38	3.96	2.01	3.22	3.04	1.94	4.74	6.05
25.	1.68	1.58	2.71	4.09	4.30	3.66	1.68	3.59	7.34	3.01	4.38	4.42
26.	1.69	1.72	2.68	4.88	4.47	3.44	1.61	2.53	5.35	2.42	4.18	3.50
27.	1.65	1.66	4.41	6.82	4.44	3.22	1.61	3.76	4.58	2.22	3.95	3.05
28.	1.66	1.69	2.88	5.38	4.27	3.02	1.57	3.66	4.27	2.19	3.86	2.93
29.	1.62	2.71	5.27	4.27	4.03	2.90	2.40	2.94	3.97	2.27	3.84	2.90
30.	1.62	2.82	5.55	4.18	3.26	2.40	4.60	4.09	3.73	2.29	3.59	2.75
31.	1.60	3.05		4.20		2.28	2.28	3.44		2.44		2.70
Extremwerte in m³/s												
am	31.	02.	08.	06.	31.	11.	19.	08.	16.	13.	07.	20.
NQ	1.51	0.99	1.11	1.36	3.66	2.52	1.51	1.17	1.83	1.43	2.30	1.75
HQ	3.04	2.20	7.50	9.27	40.2	9.55	7.03	11.3	12.8	3.95	12.2	8.49
am	01.	19.	27.	26.	06.	16.	30.	24.	18.	25.	17.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.03	1.58	1.96	3.17	6.89	3.73	2.21	2.56	3.46	2.51	4.01	3.32
Mq	10.8	8.38	10.4	16.8	36.5	19.8	11.7	13.6	18.3	13.3	21.2	17.6
h _m	29	20	28	44	98	51	31	36	48	36	55	46

Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	2.03	1.58	1.96	3.17	6.89	3.73	2.21	2.56	3.46	2.51	4.01	3.32
Mq	10.8	8.38	10.4	16.8	36.5	19.8	11.7	13.6	18.3	13.3	21.2	17.6
h _m	29	20	28	44	98	51	31	36	48	36	55	46
Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	2.46	2.17	2.70	5.24	7.15	5.78	5.48	5.44	5.10	5.77	3.71	3.50
Mq	8.58	7.59	9.45	18.3	25.0	20.2	19.1	19.0	17.8	20.2	13.0	12.2
h _m	23	18	25	47	67	52	51	51	46	54	34	32
Reihe:	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.45	0.43	0.71	0.79	1.25	0.88	0.46	0.97	1.05	0.93	0.80	0.57
NQ ₁	0.65	0.59	0.82	0.98	1.58	1.10	1.05	1.08	1.13	1.21	1.05	0.86
MMQ	1.35	1.21	1.30	1.98	3.29	2.69	2.28	2.12	2.04	2.19	2.25	1.68
NMQ	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
MQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
HMQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
MHQ	3.11	2.35	4.33	8.05	14.5	16.3	18.2	16.0	13.7	16.2	11.0	5.45
HQ	16.8	5.02	10.6	18.5	40.2	61.0	42.7	32.7	33.5	68.0	48.4	16.1

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe:						Reihe: 1981 - 2010					
NQ	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
NQ ₁	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
MMQ	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
MQ	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	9999	9999	9999	9999	9999	9999
HMQ	522	522	522	522	522	522	Lücke	Lücke	Lücke	Lücke	Lücke	Lücke
HQ	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
NNQ seit 1978:	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0
HHQ seit 1978:	02.01.1979	02.01.1979	02.01.1979	02.01.1979	02.01.1979	02.01.1979	24.10.1993	24.10.1993	24.10.1993	24.10.1993	24.10.1993	24.10.1993

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1		1.00	365		1.00
8000			350			16.0	1		0.80			0.80
6000			250			12.0	2		0.60			0.60
4000			180			9.00	5		0.40			0.40
3000			140			7.00	14		0.30			0.30
2000			100			5.00	38		0.20			0.20
1600			80.0			3.50	100		0.10			0.10
1200			60.0			2.50	204		0.06			0.06
900			40.0			1.80	299		0.03			0.03
700			30.0			1.40	364		0.00			0.00

Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 717 Spittal (Fasan)
Lieser

Mst.Nr. 212530

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 1035.5 km²Ableitungen aus: 130.3 km² E(wirksam): 905.2 km²Nr. 718 Amlach
Drau

Mst.Nr. 213215

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 4789.6 km²Ableitungen aus: 76.1 km² E(wirksam): 4713.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	14.1	6.73	7.21	10.8	28.3	23.0	16.8	10.3	18.8	15.4	24.6	16.2
2.	13.4	6.87	7.14	10.5	27.6	21.1	16.0	9.55	17.1	14.8	22.1	15.8
3.	12.1	6.99	7.03	9.96	29.5	21.5	15.4	12.0	15.9	14.3	19.4	15.6
4.	10.9	6.99	7.04	9.89	32.8	20.5	15.0	10.9	15.4	13.8	16.5	15.1
5.	10.3	6.80	6.80	9.68	49.1	20.9	16.2	11.5	14.7	14.4	15.2	14.6
6.	11.3	7.10	6.37	9.36	10.3	20.9	15.0	15.6	14.0	15.5	14.4	14.6
7.	10.8	6.88	6.38	9.64	55.8	22.7	14.1	12.4	13.5	14.4	14.0	14.7
8.	10.5	6.74	6.08	10.5	44.1	22.9	13.4	11.4	13.4	13.8	18.6	15.9
9.	10.4	6.55	6.24	11.0	40.1	22.0	12.6	12.0	14.6	13.1	17.7	16.7
10.	10.2	6.84	6.34	11.9	36.8	22.3	12.1	11.4	14.0	12.6	16.3	15.2
11.	10.0	6.92	6.48	11.7	35.3	22.0	13.4	11.6	13.1	12.1	15.4	14.9
12.	9.90	6.81	6.33	11.0	35.2	20.8	13.6	10.8	12.4	11.7	14.9	14.6
13.	9.66	6.74	6.14	10.6	35.6	19.7	13.2	12.8	11.9	11.4	14.8	14.0
14.	9.36	6.72	6.10	10.7	39.1	21.5	13.0	15.1	11.4	11.1	14.9	13.1
15.	9.21	6.68	6.15	10.5	35.2	19.4	11.9	33.0	11.0	10.7	14.6	12.5
16.	9.00	6.55	6.08	10.3	31.2	32.5	11.3	23.9	10.9	10.5	15.6	12.0
17.	8.87	6.42	6.01	10.1	28.1	29.2	11.0	19.1	12.8	11.1	20.7	11.6
18.	8.79	6.69	6.08	10.6	25.9	25.1	11.5	17.4	27.8	10.8	22.5	12.4
19.	8.58	7.02	6.25	10.4	24.3	23.1	10.7	15.5	24.1	10.6	21.3	11.5
20.	8.42	7.28	6.51	10.7	23.4	36.1	10.0	13.9	19.2	10.4	20.0	12.2
21.	8.11	6.78	6.89	11.5	22.8	32.8	9.76	12.9	17.3	9.92	19.0	12.1
22.	8.34	6.81	7.11	12.3	22.8	37.3	9.51	12.1	16.0	9.72	21.6	12.4
23.	8.06	6.75	7.15	13.9	23.0	24.4	9.31	11.5	15.1	9.65	20.8	12.6
24.	7.85	6.86	8.47	16.0	23.0	22.8	10.3	13.3	14.4	9.55	19.9	18.5
25.	7.78	6.94	9.45	19.4	24.3	21.5	9.30	17.7	36.4	11.9	18.7	17.2
26.	7.68	7.34	9.81	22.4	28.7	20.5	8.89	13.9	28.7	11.0	18.1	14.7
27.	7.53	7.19	14.7	25.6	32.2	19.6	8.61	16.2	21.6	10.5	17.4	13.5
28.	7.49	7.20	11.4	22.0	28.6	18.7	8.37	19.1	19.0	10.4	17.0	13.3
29.	7.43	7.05	10.5	23.2	25.8	17.8	9.21	16.5	17.4	10.7	17.0	13.4
30.	7.37	10.9	26.1	27.2	17.3	15.6	22.3	16.2	16.2	10.9	16.2	12.9
31.	7.16	11.7	26.0	26.0	17.3	11.5	20.8	16.2	16.2	11.5	16.2	12.6
Extremwerte in m³/s												
am	21.	17.	08.	06.	21.	30.	29.	02.	16.	20.	01.	17.
NQ	6.48	4.75	3.75	8.51	21.4	15.3	7.11	8.91	10.1	8.70	13.7	10.5
HQ	14.5	8.88	21.5	33.5	143	47.3	26.4	52.6	60.6	16.6	31.7	21.1
am	01.	19.	27.	26.	06.	16.	11.	15.	25.	05.	17.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ), l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	9.39	6.86	7.67	13.4	33.7	23.0	12.1	15.0	16.9	11.9	18.2	14.1
Mq	10.4	7.58	8.47	14.8	37.2	25.4	13.4	16.6	18.7	13.1	20.1	15.6
h _m	28	18	23	38	100	66	36	45	48	35	52	40

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	7.30	6.59	8.30	20.1	31.3	23.6	22.8	20.1	18.2	18.9	12.5	10.6
Mq	8.06	7.28	9.17	22.2	34.6	26.0	25.2	22.2	20.2	20.9	13.8	11.7
h _m	22	18	25	58	93	68	68	60	52	56	36	30
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.07	2.78	1.99	5.40	8.58	8.11	6.55	5.80	6.13	3.84	4.86	3.93
NQ ₁	3.48	3.54	3.48	5.40	8.87	8.87	6.57	5.94	6.13	5.24	5.52	4.11
MQ	7.04	6.50	7.09	10.8	22.9	26.0	19.8	16.8	13.4	12.0	11.2	8.82
NMQ	4.34	4.25	4.89	8.01	17.3	12.0	11.0	8.38	9.52	7.72	6.36	5.38
MQ	8.74	7.64	9.58	19.2	40.5	41.4	32.7	26.3	22.7	20.4	18.1	12.2
HMQ	19.4	17.5	20.5	47.6	104	112	77.5	72.6	70.7	67.2	63.2	27.5
MHQ	13.5	10.4	16.8	39.5	89.1	103	103	86.1	80.9	73.0	45.7	21.8
HQ	53.6	35.6	54.8	111	258	320	312	386	400	270	390	83.6
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	21.1	19.8	22.4	28.0	39.7	67.7	28.0	39.7	67.7	28.0	39.7	67.7
NQ ₁	28.0	25.4	25.7	32.4	45.6	81.7	32.4	45.6	81.7	32.4	45.6	81.7
MQ	43.3	38.9	41.7	55.4	102	164	55.4	102	164	55.4	102	164
NMQ	39.4	36.7	40.3	59.1	129	151	59.1	129	151	59.1	129	151
MQ	65.2	59.9	64.3	88.1	193	247	88.1	193	247	88.1	193	247
HMQ	118	94.0	117	173	333	416	173	333	416	173	333	416
MHQ	133	125	134	181	396	461	181	396	461	181	396	461
HQ	235	163	195	312	908	940	312	908	940	312	908	940

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km²(Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 1976 - 2010		
NQ	3.75	08.03.		3.72	17.02.2008		1.99	05.03.1996		19.8	12.02.1978	
NQ ₁	6.01	17.03.					3.48	31.01.1987		25.4	25.02.1996	
MJNQ							5.91			34.8		
NJM							13.2			102		
MQ,Mq,h _j	15.2	16.8	531	16.8	18.6	585	21.7	24.0	755	128	27.2	1976
HJM							40.1		1951	157		857
MJHQ							177			670		1979
HQ	143	06.05.		188	30.10.2008		400	02.09.1965		985	19.07.1981	
NNQ seit 1951:	1.99	05.03.1996		HHQ seit 1951:	400	02.09.1965	NNQ seit 1976:	19.8	12.02.1978	HHQ seit 1976:	985	19.07.1981

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2005-2009					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	77	97.0	1.00			20.0
8000			350			16.0	119	148.2	0.80			16.0
6000			250			12.0	207	212.0	0.60			12.0
4000			180			9.00	295	274.0	0.40			9.00
3000			140			7.00	326	319.8	0.30			7.00
2000			100			5.00	365	364.0	0.20			5.00
1600			80.0	1	0.6	3.50			0.10			3.50
1200			60.0	1	2.4	2.50			0.06			2.50
900			40.0	5	16.6	1.80			0.03			1.80
700			30.0	19	37.2	1.40			0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Apr.,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Apr.,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 720 Sonnberg
Tiebelbach

Mst.Nr. 213231

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.1 km²

Nr. 722 Urlaken-OWF
Ossiacher Seebach

Mst.Nr. 212597

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 169.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.22	1.43	2.06	1.91	1.55	1.41	1.35	1.20	1.39	2.03	1.74	2.79
2.	2.16	1.45	2.07	2.08	1.55	1.39	1.39	1.17	1.36	1.97	1.71	2.73
3.	2.04	1.47	1.98	1.92	1.72	1.42	1.41	1.23	1.32	1.90	1.69	2.69
4.	1.92	1.47	1.93	1.85	2.03	1.39	1.56	1.21	1.44	1.84	1.66	2.60
5.	1.94	1.48	1.79	1.80	2.35	1.34	1.57	1.26	1.39	1.81	1.63	2.51
6.	1.94	1.60	1.68	1.73	2.91	1.30	1.42	1.71	1.34	1.85	1.61	2.49
7.	1.94	1.52	1.63	1.65	2.58	1.29	1.36	1.52	1.31	1.77	1.66	2.60
8.	1.94	1.49	1.59	1.64	2.36	1.44	1.35	1.37	1.48	1.73	1.53	2.81
9.	1.93	1.46	1.57	1.62	2.25	1.29	1.30	1.38	1.86	1.68	1.88	2.89
10.	1.88	1.48	1.58	1.64	2.11	1.26	1.27	1.76	1.49	1.64	3.36	2.69
11.	1.86	1.50	1.57	1.61	2.03	1.23	1.24	1.57	1.36	1.62	2.91	2.57
12.	1.85	1.48	1.55	1.65	2.04	1.20	1.25	1.35	1.31	1.59	2.70	2.56
13.	1.82	1.43	1.51	1.70	2.19	1.17	1.32	2.24	1.29	1.57	2.54	2.47
14.	1.78	1.43	1.54	1.89	2.01	1.30	1.26	2.48	1.27	1.54	2.43	2.33
15.	1.76	1.42	1.57	1.81	1.99	1.22	1.20	4.17	1.23	1.50	2.33	2.34
16.	1.76	1.42	1.50	1.75	1.90	2.20	1.19	2.02	1.24	1.48	2.44	2.25
17.	1.74	1.40	1.54	1.70	1.80	1.61	1.20	1.62	2.13	1.89	4.54	2.14
18.	1.71	1.44	1.59	1.71	1.71	1.59	1.18	1.58	5.91	1.73	3.23	2.19
19.	1.68	1.60	1.62	1.68	1.69	1.53	1.19	1.49	3.59	1.61	3.68	2.20
20.	1.66	1.82	1.79	1.60	1.65	3.28	1.16	1.44	2.73	1.62	3.21	2.25
21.	1.63	1.60	1.95	1.55	1.62	2.38	1.14	1.37	2.39	1.53	3.09	2.20
22.	1.63	1.57	2.00	1.59	1.61	1.81	1.14	1.32	2.18	1.49	4.47	2.19
23.	1.60	1.55	2.03	1.57	1.56	1.61	1.11	1.28	2.04	1.48	3.66	2.31
24.	1.59	1.56	2.02	1.54	1.53	1.55	1.25	1.47	1.95	1.46	3.42	3.79
25.	1.59	1.58	2.04	1.51	1.47	1.48	1.14	1.74	3.35	2.97	3.24	3.40
26.	1.58	1.66	2.02	1.55	1.45	1.43	1.15	1.39	3.13	2.39	3.16	2.93
27.	1.56	1.76	2.19	1.57	1.44	1.40	1.16	1.48	2.49	1.99	3.05	2.69
28.	1.52	1.85	1.94	1.74	1.44	1.34	1.15	1.98	2.33	1.85	2.97	2.58
29.	1.51		1.84	1.64	1.42	1.33	1.24	1.63	2.19	1.80	2.93	2.54
30.	1.50		1.80	1.58	1.43	1.30	1.78	1.62	2.08	1.78	2.81	2.48
31.	1.50		1.91		1.46		1.30	1.50		1.76		2.42
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	08.	16.	23.	30.	21.	27.	15.	21.	06.	17.
NQ	1.42	1.18	1.50	1.50	1.42	0.95	0.88	0.79	1.09	1.09	1.52	2.10
HQ	2.31	2.12	2.50	2.80	6.84	4.21	2.40	8.32	8.55	4.20	7.27	4.92
am	01.	28.	27.	16.	06.	20.	04.	15.	18.	25.	08.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.77	1.53	1.79	1.71	1.87	1.52	1.28	1.63	2.02	1.77	2.91	2.57
Mq	19.4	16.8	19.6	18.8	20.5	16.6	14.1	17.9	22.2	19.4	32.0	28.2
h _n	52	41	53	49	55	43	38	48	57	52	83	73

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.29	1.31	1.62	2.13	1.81	1.57	1.56	1.81	1.79	1.86	1.60	1.73
Mq	14.2	14.3	17.8	23.3	19.9	17.2	17.2	19.9	19.7	20.4	17.6	19.0
h _n	38	35	48	61	53	45	46	53	51	55	46	49
Reihe: 1981-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.42	0.33	0.33	0.27	0.16	0.13	0.11	0.48	0.09	0.18	0.10	0.24
NQ ₁	0.79	0.75	0.74	0.82	0.76	0.65	0.81	0.87	0.90	0.92	0.97	0.85
NMQ	1.24	1.17	1.20	1.52	1.36	1.26	1.27	1.28	1.31	1.41	1.54	1.47
NMQ ₁	0.85	0.85	0.87	0.93	0.88	0.88	1.06	0.99	1.02	1.02	1.11	0.99
MQ	1.44	1.31	1.55	1.87	1.80	1.63	1.71	1.69	1.72	1.94	2.04	1.80
HMQ	2.49	1.91	2.20	3.27	2.86	2.79	2.77	3.41	2.72	4.05	4.53	2.78
MHQ	2.38	1.99	3.35	3.59	4.68	4.68	6.16	5.99	6.33	6.87	5.03	3.68
HQ	8.99	2.80	7.97	7.93	10.7	9.95	14.0	13.5	18.6	20.6	13.8	11.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h)						Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1981 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1971 - 2010	
NQ	0.79	27.08.	0.38	01.08.2007	.013	01.06.1984	NQ	1.59	26.07.	1.06	29.02.2008	0.05	21.10.1986
NQ ₁	1.11	23.07.			0.65	02.06.1984	NQ ₁	1.59	28.07.			0.26	22.10.1986
MJNQ					0.99		MJNQ					1.58	
NJMQ					1.17	2007	NJMQ					1.77	2007
MQ,Mq,h	1.86	20.5	645	1.68	18.5	591	MQ,Mq,h	3.30	19.4	613	2.66	15.7	543
HJMQ					2.14	2009	HJMQ					2.92	1975
MJHQ					10.3		MJHQ					4.03	
HQ	8.55	18.09.	9.95	21.08.2005	20.6	06.10.1982	HQ	6.04	23.11.	6.43	10.10.2005	6.11	27.11.2000
NNQ seit 1977:	.013	01.06.1984		HHQ seit 1977:	20.6	06.10.1982	NNQ seit 1965:	0.05	21.10.1986		HHQ seit 1965:	14.2	27.11.2000

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			365.2
8000			350			16.0			0.80			
6000			250			12.0			0.60			
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Im Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 723 Töbring
Treffner Bach

Mst.Nr. 213116

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 140.1 km²

Nr. 724 Maria Luggau (Moos)
Gail

Mst.Nr. 212613

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 146.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.85	0.90	1.58	1.73	1.51	1.28	1.08	0.78	1.28	2.06	1.76	2.75
2.	1.70	0.92	1.49	1.80	1.50	1.24	1.04	0.73	1.18	1.96	1.72	2.69
3.	1.40	0.92	1.34	1.70	1.85	1.22	1.05	0.81	1.13	1.85	1.63	2.67
4.	1.29	0.88	1.25	1.67	2.57	1.17	1.45	0.74	1.38	1.74	1.51	2.52
5.	1.39	0.93	1.13	1.60	2.22	1.08	1.35	1.38	1.26	1.76	1.46	2.34
6.	1.41	0.93	1.02	1.42	2.30	1.03	1.07	1.71	1.20	1.80	1.41	2.43
7.	1.39	0.91	0.98	1.37	2.35	1.31	0.98	1.20	1.09	1.74	1.40	3.12
8.	1.42	0.88	0.96	1.34	3.81	1.27	0.92	1.28	1.61	1.68	1.16	4.18
9.	1.35	0.85	0.97	1.33	3.41	1.04	0.88	1.11	1.92	1.56	3.40	4.46
10.	1.31	0.87	0.93	1.33	3.06	0.97	0.84	1.12	1.36	1.50	3.22	3.27
11.	1.27	0.88	0.94	1.31	2.88	0.91	0.82	1.03	1.18	1.44	3.08	2.84
12.	1.27	0.84	0.92	1.33	2.76	0.89	0.89	0.88	1.08	1.38	2.78	2.77
13.	1.21	0.86	0.92	1.35	2.71	0.88	0.90	2.10	1.04	1.40	2.58	2.53
14.	1.16	0.87	0.95	1.58	2.58	0.91	0.84	1.93	0.99	1.39	2.40	2.18
15.	1.16	0.85	0.92	1.42	2.64	1.03	0.77	3.09	0.99	1.30	2.27	2.20
16.	1.10	0.85	0.96	1.36	2.39	2.65	0.74	1.41	1.00	1.28	2.41	1.99
17.	1.08	0.87	0.98	1.37	2.18	1.73	0.73	1.20	2.33	1.82	6.51	2.21
18.	1.08	0.89	1.00	1.38	2.00	1.54	0.74	1.17	8.82	1.60	3.94	2.02
19.	1.04	1.17	1.12	1.30	1.89	1.29	0.71	1.06	4.32	1.48	4.31	1.96
20.	0.99	1.33	1.33	1.23	1.82	4.91	0.68	0.97	3.01	1.46	3.85	2.01
21.	1.05	1.05	1.65	1.20	1.70	2.94	0.66	0.93	2.55	1.32	3.68	1.94
22.	1.01	1.00	1.55	1.20	1.64	1.89	0.64	0.87	2.21	1.25	5.82	1.99
23.	1.00	1.02	1.83	1.20	1.60	1.57	0.66	0.84	2.03	1.20	4.38	2.63
24.	0.96	1.04	1.76	1.21	1.52	1.42	0.81	2.06	1.89	1.18	3.79	5.73
25.	0.94	1.08	1.84	1.23	1.46	1.33	0.64	1.99	5.13	2.49	3.48	4.08
26.	0.91	1.35	1.81	1.43	1.42	1.26	0.62	1.18	3.81	2.05	3.31	3.16
27.	0.91	1.33	2.57	1.33	1.39	1.20	0.68	1.83	2.80	1.72	3.10	2.65
28.	0.88	1.29	1.76	1.82	1.40	1.13	0.59	2.62	2.57	1.65	3.01	2.55
29.	0.88		1.59	1.57	1.37	1.07	1.33	1.72	2.39	1.77	2.98	2.53
30.	0.92		1.58	1.52	1.38	1.17	2.33	1.94	2.21	1.87	2.78	2.43
31.	0.91		2.00	1.52	1.52		0.96	1.58		1.78		2.33
Extremwerte in m³/s												
am	29.	18.	13.	25.	18.	14.	28.	22.	01.	21.	06.	17.
NQ	0.05	0.33	0.08	1.00	1.00	0.56	0.05	0.08	0.44	0.50	0.56	1.27
HQ	1.95	1.90	4.14	5.18	2.16	9.45	6.54	9.45	15.1	4.65	13.6	8.69
am	01.	26.	27.	27.	06.	16.	04.	24.	18.	25.	17.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.17	0.98	1.35	1.48	2.38	1.44	0.92	1.40	2.19	1.63	3.10	2.75
Mq	8.35	7.02	9.61	10.6	17.0	10.3	6.53	9.97	15.6	11.6	22.2	19.6
h _n	22	17	26	27	46	27	17	27	41	31	57	51

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.77	1.55	1.49	2.76	12.1	7.59	4.05	2.36	4.41	5.39	18.2	4.73
2.	2.74	1.64	1.50	2.53	11.8	6.88	3.91	2.32	4.15	5.28	21.0	4.53
3.	2.56	1.60	1.49	2.40	13.4	6.27	3.84	2.41	3.93	5.00	17.8	4.35
4.	2.53	1.46	1.50	2.33	14.8	6.15	3.68	2.29	3.89	4.85	14.4	4.18
5.	2.45	1.47	1.44	2.31	23.8	6.41	3.58	3.03	3.69	6.55	12.4	4.02
6.	2.27	1.47	1.40	2.32	34.2	7.05	3.48	2.81	3.78	7.78	11.2	3.97
7.	2.04	1.48	1.47	2.40	22.4	7.70	3.32	2.50	3.60	6.79	10.3	3.93
8.	1.94	1.47	1.44	2.77	18.0	7.57	3.24	2.52	3.50	6.34	10.4	4.14
9.	1.79	1.50	1.46	3.13	14.7	7.42	3.22	2.57	3.71	5.90	9.39	4.18
10.	1.69	1.56	1.45	3.43	12.3	7.31	3.13	2.47	3.51	5.55	8.69	3.87
11.	1.66	1.57	1.43	3.38	11.3	6.85	3.43	2.45	3.34	5.25	7.73	3.85
12.	1.66	1.45	1.40	3.13	11.3	6.55	3.77	2.42	3.22	4.98	7.04	3.79
13.	1.71	1.45	1.38	2.98	11.3	6.51	3.73	3.70	3.28	4.68	6.53	3.61
14.	1.54	1.39	1.40	2.65	11.0	6.88	3.25	4.54	3.19	4.40	6.01	3.39
15.	1.52	1.47	1.40	2.73	10.1	6.13	2.98	15.3	3.09	4.15	5.64	3.33
16.	1.53	1.44	1.40	2.78	8.69	7.84	2.85	9.41	3.00	4.01	8.59	3.19
17.	1.61	1.44	1.40	2.89	7.62	6.91	2.76	7.86	3.04	4.09	11.4	3.16
18.	1.55	1.45	1.46	2.96	6.89	6.15	3.12	6.74	4.46	3.84	10.1	3.24
19.	1.51	1.48	1.51	2.92	6.42	5.64	2.78	5.95	3.93	3.77	9.38	3.24
20.	1.55	1.47	1.58	3.05	6.29	8.62	2.68	5.14	3.57	3.68	8.67	3.30
21.	1.56	1.42	1.75	3.32	6.15	7.88	2.65	4.75	3.40	3.54	8.39	3.26
22.	1.54	1.46	1.91	3.26	6.27	7.59	2.58	4.42	3.34	3.41	7.95	3.23
23.	1.56	1.45	2.20	4.46	6.35	6.73	3.68	4.20	3.24	3.34	7.16	3.79
24.	1.60	1.46	2.55	5.45	6.49	6.13	3.33	4.83	3.27	3.30	6.49	4.32
25.	1.53	1.46	2.65	7.03	8.33	5.65	3.72	4.88	11.8	3.78	5.88	3.25
26.	1.52	1.48	2.85	8.28	12.2	5.30	2.60	4.46	8.59	3.60	5.68	2.98
27.	1.53	1.46	3.52	10.0	12.9	4.97	2.53	4.88	7.07	3.41	5.36	2.78
28.	1.47	1.46	2.74	8.72	11.5	4.69	2.47	4.84	6.43	3.41	5.24	2.79
29.	1.44		2.61	9.08	10.0	4.46	2.67	4.32	6.01	3.46	5.08	2.74
30.	1.45		2.80	11.0	9.34	4.24	2.61	5.16	5.65	3.54	4.78	2.68
31.	1.46		3.06		8.79		2.44	4.88		4.51		2.66
Extremwerte in m³/s												
am	31.	14.	06.	05.	21.	30.	28.	04.	17.	27.	30.	27.
NQ	1.35	1.09	1.09	2.16	5.71	3.97	2.36	2.12	2.75	3.03	4.49	2.49
HQ	2.81	1.87	4.79	13.2	42.7	10.0	8.18	34.6	15.9	12.0	22.9	5.86
am	01.	02.	27.	30.	06.	16.	13.	15.	25.	05.	02.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.78	1.48	1.86	4.24	11.8	6.53	3.10	4.53	4.37	4.63	9.22	3.56
Mq	12.2	10.1	12.7	29.0	81.0	44.7	21.2	31.0	29.9	31.7	63.1	24.4
h _n	33	25	34	75	217	116	57	83	77	85	164	63

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.04	1.02	1.53	2.59	2.29	1.83	1.69	1.88	1.91	2.12	1.42	1.50
Mq	7.44	7.26	10.9	18.5	16.3	13.1	12.1	13.4	13.7	15.1	10.1	10.7
h _n	20	18	29	48	44	34	32	36	35	41	26	28
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.11	0.06	0.18	0.35	0.04	0.04	0.14	0.08	0.15	0.22	0.07
NQ	0.33	0.38	0.47	0.41	0.35	0.32	0.39	0.47	0.43	0.54	0.59	0.45
MNQ	0.90	0.85	0.95	1.47	1.53	1.24	1.18	1.05	1.03	1.21	1.35	1.18
NMQ	0.38	0.51	0.66	0.81	0.67	0.58	0.81	0.74	0.71	0.74	0.83	0.58
MQ	1.17	1.08	1.43	2.06	2.38	1.93	1.99	1.72	1.67	2.05	2.08	1.64
HMQ	2.97	2.70	3.63	5.02	4.96	3.44	4.53	3.90	3.37	5.97	7.64	3.69
MHQ	2.75	2.49	4.82	5.66	8.82	8.54	11.4	12.8	9.86	9.97	7.27	4.70
HQ	16.7	10.2	17.4	31.5	23.5	34.4	29.9	34.3	34.1	29.7	28.6	14.6

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.43	1.44	1.80	5.40	9.30	4.97	4.14	4.01	3.60	4.18	3.07	1.92
Mq	9.79	9.83	12.3	36.9	63.6	34.0	28.3	27.4	24.7	28.6	21.0	13.2
h _n	26	24	33	96	170	88	76	73	64	77	55	34
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.77	0.44	0.61	0.86	1.91	1.28	0.88	0.81	1.45	1.17	0.44	0.86
NQ	0.80	0.50	0.74	1.02	2.07	1.28	0.88	0.84	1.33	1.24	1.22	0.97
MNQ	1.36	1.25	1.34	2.09	5.35	5.36	3.29	2.56	2.44	2.52	2.37	1.71
NMQ	1.02	0.83	0.96	1.62	3.85	2.16	2.16	1.74	1.59	1.52	1.43	1.15
MQ	1.58	1.42	1.76	4.10	9.68	8.50	5.27	3.96	4.09	4.69	3.95	2.20
HMQ	3.10	2.35	3.77	12.1	26.3	26.7	10.9	16.5	22.4	14.8	14.0	5.03
MHQ	2.12	1.79	2.95	9.14	19.2	17.9	14.9	13.2	15.0	19.2	12.7	3.83
HQ	10.6	4.30	9.50	28.3	51.5	69.0	42.0	107	210	90.0	210	14.8

Abflüsse

Nr. 725 Mauthen
Gail

Mst.Nr. 212647

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 348.6 km²

Nr. 726 Rattendorf
Gail

Mst.Nr. 212670

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 594.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	7.32	3.59	3.23	7.73	18.3	15.3	9.57	6.11	9.14	11.2	68.7	11.6
2.	7.01	3.57	3.34	7.02	19.3	14.2	9.26	6.03	8.68	11.0	57.7	11.1
3.	6.43	3.46	3.28	6.44	24.5	13.4	9.07	6.39	8.35	10.5	41.4	10.7
4.	6.25	3.44	3.27	6.19	34.0	13.0	8.84	6.15	8.23	10.2	31.7	10.2
5.	6.04	3.36	3.07	6.08	56.7	13.3	8.59	7.38	7.94	17.1	26.7	9.73
6.	5.92	3.39	3.05	5.81	91.1	13.7	8.44	8.43	9.13	15.1	23.6	9.64
7.	5.67	3.35	3.05	5.88	52.6	14.7	8.11	7.05	7.78	13.2	21.2	9.48
8.	5.65	3.23	3.06	6.52	38.5	14.6	8.12	6.83	7.68	12.2	22.6	10.0
9.	5.50	3.11	3.07	6.79	31.2	14.3	8.12	7.06	8.54	11.5	20.6	10.5
10.	5.27	3.28	3.11	7.21	26.9	14.1	7.88	6.58	8.04	11.0	18.1	9.80
11.	5.09	3.33	3.09	7.21	24.8	13.7	9.42	6.41	7.57	10.5	16.4	9.39
12.	4.97	3.18	2.95	6.74	25.1	13.3	9.29	6.32	7.30	9.99	15.2	9.19
13.	4.83	3.18	2.90	6.42	25.1	13.4	8.79	7.38	7.23	9.60	14.3	8.84
14.	4.69	3.09	2.91	6.20	24.4	14.1	9.35	8.71	7.02	9.25	13.5	8.25
15.	4.53	3.16	2.88	5.99	22.5	13.3	7.78	33.2	6.81	8.90	12.7	8.05
16.	4.45	3.09	2.87	5.87	20.1	16.5	7.50	22.0	6.62	8.57	18.7	7.40
17.	4.43	3.10	2.90	5.94	18.1	15.5	7.30	17.8	6.76	9.09	27.9	7.63
18.	4.26	3.12	2.96	6.24	16.6	14.4	7.90	15.2	9.72	8.65	23.5	7.62
19.	4.28	3.27	3.15	6.06	15.8	13.3	7.31	13.5	9.48	8.45	22.5	7.26
20.	4.28	3.28	3.40	6.16	15.0	19.5	7.05	12.1	8.53	8.26	20.4	7.44
21.	4.30	3.11	3.80	6.60	14.5	18.3	6.86	11.0	8.11	7.79	19.0	7.41
22.	4.24	3.12	4.38	7.39	14.6	16.1	6.75	10.1	7.80	7.52	18.7	7.41
23.	4.05	3.07	4.94	7.86	14.9	14.5	6.71	9.51	7.55	7.40	17.3	11.2
24.	3.96	3.09	5.76	8.81	15.1	13.4	6.75	10.5	7.42	7.22	16.0	22.8
25.	4.01	3.16	6.15	10.3	17.1	12.5	6.81	11.2	25.8	11.0	14.8	16.3
26.	3.92	3.34	6.55	11.9	20.9	11.9	6.55	9.65	17.8	9.28	14.2	12.6
27.	3.90	3.30	10.1	14.3	21.1	11.3	6.40	9.84	14.9	8.58	13.3	10.6
28.	3.84	3.19	7.75	13.3	19.5	10.7	6.27	10.1	13.5	8.36	12.9	9.75
29.	3.75		6.92	13.6	17.9	10.3	6.71	9.22	12.4	8.67	12.4	9.06
30.	3.69		7.12	16.2	17.1	9.91	6.93	10.3	11.7	9.30	11.7	8.48
31.	3.61		8.61		16.7		6.34	9.84		13.9		8.03
Extremwerte in m³/s												
am	31.	09.	10.	04.	21.	30.	15.	08.	06.	21.	30.	16.
NQ	3.53	2.87	1.58	4.05	14.3	9.69	5.73	4.14	5.51	5.73	11.0	5.51
HQ	8.22	3.97	13.4	18.5	107	21.6	14.3	59.1	42.1	39.4	90.2	28.1
am	04.	01.	27.	30.	06.	20.	11.	15.	25.	31.	01.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.84	3.25	4.31	7.96	25.5	13.9	7.77	10.4	9.55	10.1	22.3	9.92
Mq	13.9	9.32	12.4	22.8	73.1	39.8	22.3	29.8	27.4	29.0	63.8	28.4
h _n	37	23	33	59	196	103	60	80	71	78	165	74

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	20.8	8.14	9.36	21.7	33.4	22.6	14.3	9.32	12.9	17.7	231	20.4
2.	19.2	8.11	9.48	20.0	34.5	20.6	13.8	8.84	11.9	16.7	164	19.1
3.	17.4	7.85	9.30	16.9	41.9	19.0	13.5	9.17	11.2	15.7	102	18.3
4.	16.3	7.82	8.99	15.2	56.8	18.0	13.3	9.52	11.0	15.0	70.6	17.3
5.	16.2	7.80	8.62	14.5	90.6	17.9	14.4	9.27	10.8	39.9	55.4	16.2
6.	15.6	7.71	7.90	13.6	156	18.1	13.8	12.0	10.8	36.0	48.7	15.9
7.	14.6	7.10	7.63	13.1	93.5	21.0	13.2	10.3	10.3	27.3	43.3	19.9
8.	14.6	6.97	7.57	13.8	66.8	21.6	12.4	9.59	10.4	23.8	50.3	19.8
9.	13.9	6.59	7.36	14.5	53.4	21.2	11.8	9.95	11.3	20.8	47.0	24.2
10.	13.2	6.78	7.31	15.2	46.1	20.0	11.4	9.52	11.1	19.1	40.8	20.6
11.	12.9	7.17	7.32	15.2	42.4	19.7	11.5	9.12	10.2	18.0	39.0	19.3
12.	12.5	7.00	7.13	14.3	42.9	19.4	13.8	8.54	9.82	16.8	36.9	17.9
13.	12.1	6.83	6.84	13.6	42.5	19.2	12.4	9.22	9.82	15.7	33.1	16.3
14.	11.8	6.62	6.56	13.0	40.5	20.9	12.3	10.7	9.21	15.0	32.4	15.1
15.	11.3	6.71	6.52	12.3	38.0	20.2	11.4	5.57	9.24	14.3	32.2	14.0
16.	10.8	6.57	6.40	12.0	34.1	26.9	10.9	43.5	9.27	13.4	43.9	13.1
17.	10.5	6.59	6.47	12.0	30.0	27.7	10.4	30.7	9.65	14.6	65.7	12.6
18.	10.5	6.61	6.42	12.8	27.2	25.8	10.5	24.4	16.8	14.2	47.0	12.8
19.	10.2	7.30	6.78	12.5	25.6	22.9	10.5	20.7	16.4	13.9	44.3	12.8
20.	9.85	7.88	7.68	12.8	24.3	36.7	9.99	18.1	13.9	13.4	39.9	13.4
21.	9.59	7.47	8.89	13.8	24.1	35.6	9.64	15.4	12.6	12.6	35.9	13.0
22.	9.58	7.18	10.5	15.5	22.9	35.2	9.31	14.3	11.8	12.0	37.2	18.3
23.	9.17	4.42	10.5	16.6	23.0	25.1	8.98	13.5	11.0	11.5	34.3	36.2
24.	8.94	7.80	13.1	18.4	22.7	22.7	9.73	14.6	10.6	11.1	31.1	87.7
25.	9.06	7.93	13.6	21.4	24.8	21.0	9.35	17.7	50.4	25.6	28.3	57.5
26.	8.88	8.68	15.7	24.1	29.5	19.6	8.92	14.1	35.7	22.0	26.2	40.3
27.	8.83	9.21	34.2	28.5	30.9	18.4	8.73	13.7	26.2	18.4	24.1	32.4
28.	8.71	9.11	22.0	26.1	29.1	17.3	8.60	15.7	22.1	16.9	22.5	28.2
29.	8.49		17.6	25.8	25.9	16.0	8.88	13.7	19.5	16.7	21.8	25.6
30.	8.36		18.1	29.8		15.0	12.2	14.7	17.9	18.4	20.6	23.7
31.	8.20		24.5		24.5		10.2	14.4		37.6		22.3
Extremwerte in m³/s												
am	31.	18.	18.	17.	22.	29.	28.	12.	15.	23.	30.	21.
NQ	8.00	6.22	5.37	11.6	22.4	13.5	8.44	8.03	8.74	11.1	19.4	10.3
HQ	21.8	9.81	46.3	34.1	178	42.9	16.0	109	102	102	288	108
am	01.	26.	27.	30.	06.	20.	05.	15.	25.	31.	01.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	12.0	7.46	11.0	17.0	42.0	22.0	11.3	15.8	14.8	18.8	51.6	23.3
Mq	20.2	12.5	18.6	28.5	70.7	37.0	19.0	26.6	24.9	31.7	86.8	39.1
h _n	54	30	50	74	189	96	51	71	64	85	225	101

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.78	3.68	4.66	13.7	19.8	11.4	9.89	9.07	9.09	10.4	8.22	5.83
Mq	10.8	10.5	13.4	39.4	56.7	32.8	28.4	26.0	26.1	29.8	23.6	16.7
h _n	29	26	36	102	152	85	76	70	68	80	61	43
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.81	0.74	0.45	0.56	1.70	1.63	1.20	1.20	1.20	1.06	1.26	1.07
NQ ₁	1.53	1.27	1.27	2.31	4.33	3.69	3.56	3.17	2.90	2.80	2.37	2.19
MQ	3.31	3.03	3.26	5.87	13.6	13.3	8.23	6.37	6.01	6.13	6.13	4.50
NMQ	2.02	1.74	1.77	3.92	9.30	5.59	4.78	4.70	3.48	3.89	3.01	2.52
MQ	3.99	3.52	4.77	11.3	22.9	20.3	12.8	9.52	10.1	12.5	11.7	6.18
HMQ	10.2	6.61	11.7	30.4	75.3	76.3	24.1	31.0	54.0	43.1	44.6	15.7
MHQ	6.89	6.06	10.7	25.2	45.9	43.6	34.6	29.9	42.6	61.2	44.5	14.6
HQ	39.2	23.5	34.3	93.5	151	195	130	278	410	286	530	72.0

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	7.08	6.91	9.77	24.8	32.9	18.9	16.2	15.4	15.3	18.4	15.6	12.5
Mq	11.9	11.6	16.4	41.8	55.2	31.8	27.3	26.0	25.7	31.0	26.2	20.9
h _n	32	28	44	108	148	82	73	70	67	83	68	54
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.05	2.38	3.06	4.10	8.56	8.49	7.12	5.10	3.80	3.64	4.90	3.78
NQ ₁	2.75	2.93	3.06	4.30	8.56	8.82	7.49	5.42	4.06	3.80	5.02	3.78
MQ	6.09	5.55	6.20	11.6	22.5	21.5	13.8	11.0	10.3	10.5	11.0	8.11
NMQ	3.49	3.04	4.13	7.64	12.1	11.2	9.49	7.72	5.12	5.75	6.09	4.63
MQ	7.77	6.61	9.70	21.3	36.7	31.2	21.1	16.6	18.0	22.6	23.2	12.3
HMQ	27.3	17.6	26.7	53.8	92.7	87.3	43.0	61.3	88.0	70.7	91.4	31.0
MHQ	16.2	10.6	20.7	47.9	79.4	71.7	58.4	51.3	80.1	109	102	37.4
HQ	233	53.8	84.5	190	274	330	215	422	640	419	850	230

Abflüsse

Nr. 727 Neudorf
Gösseringbach

Mst.Nr. 212704

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.2 km²

Nr. 729 Nötsch
Gail

Mst.Nr. 212753

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 908.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.32	1.23	1.82	3.43	1.28	1.46	1.11	0.98	1.26	1.34	9.48	2.50
2.	2.16	1.22	1.88	3.45	1.31	1.39	1.10	0.96	1.21	1.29	7.00	2.47
3.	1.92	1.21	1.88	3.07	1.77	1.38	1.12	1.06	1.17	1.26	4.98	2.48
4.	1.74	1.22	1.83	2.79	2.37	1.34	1.16	1.02	1.19	1.27	3.84	2.39
5.	1.69	1.23	1.78	2.70	2.51	1.29	1.26	1.12	1.17	1.87	3.29	2.35
6.	1.67	1.24	1.55	2.22	3.61	1.26	1.34	1.08	1.16	1.49	2.85	2.36
7.	1.67	1.24	1.55	2.18	3.87	1.26	1.24	0.99	1.14	1.36	2.86	2.57
8.	1.66	1.23	1.52	2.10	3.20	1.23	1.17	0.96	1.20	1.30	4.69	3.14
9.	1.63	1.23	1.49	2.07	3.89	1.22	1.14	0.94	1.26	1.26	4.66	3.64
10.	1.55	1.23	1.48	2.00	2.72	1.22	1.11	0.92	1.23	1.23	3.90	3.25
11.	1.49	1.23	1.46	1.93	2.57	1.22	1.26	0.92	1.16	1.21	3.53	3.01
12.	1.44	1.23	1.44	1.84	2.42	1.19	1.18	0.91	1.13	1.19	3.31	2.88
13.	1.42	1.23	1.42	1.81	2.57	1.17	1.15	1.04	1.11	1.17	3.08	2.72
14.	1.36	1.22	1.40	1.79	2.52	1.26	1.12	1.00	1.09	1.14	2.89	2.47
15.	1.45	1.21	1.39	1.67	2.45	1.22	1.06	1.86	1.08	1.15	2.71	2.37
16.	1.54	1.20	1.39	1.59	2.29	1.91	1.04	1.51	1.08	1.13	2.79	2.25
17.	1.53	1.22	1.38	1.56	2.19	1.84	1.01	1.11	1.21	1.37	3.60	2.06
18.	1.47	1.23	1.37	1.69	2.08	1.54	1.01	1.02	2.76	1.30	3.06	2.06
19.	1.42	1.47	1.44	1.59	1.98	1.43	1.00	0.99	1.93	1.28	3.22	1.95
20.	1.36	1.56	1.56	1.53	1.88	2.17	0.99	0.95	1.49	1.26	2.98	1.98
21.	1.31	1.39	1.70	1.50	1.84	1.69	0.96	0.92	1.36	1.21	3.02	1.98
22.	1.33	1.38	1.90	1.48	1.83	1.47	0.94	0.92	1.28	1.20	3.62	2.16
23.	1.33	1.37	2.10	1.46	1.65	1.36	0.96	0.93	1.23	1.16	3.60	3.63
24.	1.34	1.39	2.20	1.44	1.71	1.29	1.02	1.47	1.22	1.14	3.32	2.57
25.	1.33	1.44	2.29	1.39	1.59	1.26	0.97	1.46	3.95	3.35	3.12	5.92
26.	1.31	1.67	2.56	1.43	1.56	1.22	0.96	1.17	2.44	2.63	2.97	4.32
27.	1.29	1.76	4.92	1.45	1.57	1.19	0.96	1.30	1.79	2.19	2.81	3.47
28.	1.26	1.71	3.11	1.39	1.57	1.16	0.94	1.55	1.57	1.96	2.75	3.06
29.	1.24	2.62	1.34	1.36	1.56	1.15	1.12	1.36	1.46	2.02	2.69	2.85
30.	1.26	2.73	1.31	1.44	1.58	1.39	1.44	1.58	1.39	2.34	2.54	2.70
31.	1.25	3.60		1.53	1.53		1.04	1.40		4.19		2.60
Extremwerte in m³/s												
am	21.	01.	13.	12.	01.	28.	29.	08.	15.	16.	15.	19.
NQ	1.24	1.15	1.24	0.92	1.21	0.90	0.85	0.85	0.99	0.99	2.48	1.84
HQ	2.46	1.92	7.11	4.30	7.92	2.92	2.24	3.42	7.64	7.58	10.6	8.75
am	01.	19.	27.	01.	06.	17.	11.	24.	25.	31.	01.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.51	1.33	1.96	1.91	2.26	1.37	1.09	1.14	1.46	1.59	3.64	2.94
Mq	20.1	17.7	26.1	25.4	30.0	18.2	14.5	15.2	19.4	21.1	48.4	39.1
h _n	54	43	70	66	80	47	39	41	50	57	126	101

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.27	1.38	1.84	2.96	2.04	1.71	1.44	1.70	1.48	1.69	1.62	1.65
Mq	16.9	18.4	24.4	39.4	27.2	22.7	19.2	22.5	19.6	22.5	21.5	21.9
h _n	45	44	65	102	73	59	51	60	51	60	56	57
Reihe: 1956-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.27	0.27	0.30	0.40	0.50	0.33	0.34	0.47	0.35	0.32	0.38	0.38
NQ ₁	0.48	0.48	0.55	0.61	0.71	0.63	0.64	0.56	0.68	0.72	0.65	0.62
NMQ	1.14	1.12	1.21	1.80	1.80	1.53	1.35	1.18	1.17	1.28	1.43	1.30
NMQ	0.55	0.63	0.69	0.85	0.78	0.67	0.84	0.69	0.86	0.82	0.74	0.63
MQ	1.40	1.29	1.70	2.67	2.61	2.06	1.84	1.65	1.86	2.07	2.34	1.79
HMQ	3.28	3.02	5.39	7.35	7.87	5.66	3.48	6.82	10.3	6.56	7.26	3.46
MHQ	2.71	2.25	3.56	5.31	5.95	5.45	5.31	7.16	9.54	10.0	9.26	4.68
HQ	16.6	10.0	15.4	26.0	20.4	23.0	16.8	50.3	107	76.3	65.0	23.9
Reihe: 1951-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	6.70	5.31	6.83	9.35	14.2	12.3	10.3	7.53	8.35	8.00	9.50	6.72
NQ ₁	6.70	6.67	7.10	9.56	14.3	12.6	10.3	7.72	8.60	8.09	9.63	6.75
NMQ	11.8	11.0	12.5	22.0	35.3	30.0	20.7	16.3	15.6	17.0	18.9	15.5
NMQ	6.81	7.43	9.48	13.3	19.4	16.2	13.9	12.4	11.3	11.3	10.3	8.09
MQ	15.1	13.3	19.0	37.6	56.0	45.0	31.3	25.2	28.4	35.6	38.6	23.1
HMQ	43.9	37.9	50.3	94.5	169	149	69.8	82.2	144	128	141	62.3
MHQ	29.8	21.6	40.9	82.0	126	113	94.3	84.0	115	161	137	65.9
HQ	288	110	149	340	441	480	327	511	590	436	700	470

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1956 - 2010					
NQ	0.85	29.07		0.53	17.11.2006		0.27	29.01.1978		0.48	11.02.1987	
NQ ₁	0.91	12.08.					0.83			1.13		1995
NMQ	1.85	24.6	776	1.73	23.1	727	1.94	25.8	814	3.26		1965
MQ							2.21			107		
HMQ	10.6	01.11.		50.3	15.08.2008			11.09.1983				
HQ												
NNQ seit 1956:	0.27		29.01.1978				HHQ seit 1956:	107		11.09.1983		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	344	318.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	365	352.4	0.80
6000			250			12.0			0.60		365.2	0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Mai,Jun,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Apr,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 730 Thörl
Gaillitz

Mst.Nr. 212761

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.0 km²

Nr. 731 Federaun
Gail

Mst.Nr. 212787

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1304.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	10.1	3.59	5.13	7.48	6.33	6.01	3.75	3.99	6.16	10.3	66.3	3.06
2.	9.22	3.54	5.41	8.10	7.04	5.40	3.62	3.79	5.78	9.60	32.6	2.94
3.	8.21	3.51	5.37	7.23	14.5	5.18	3.54	4.01	5.53	8.86	14.5	2.75
4.	7.59	3.49	5.25	7.06	23.8	4.88	3.62	4.05	5.36	8.04	8.09	2.53
5.	7.29	3.49	5.03	7.22	40.5	4.65	3.62	4.06	5.13	9.66	6.02	2.43
6.	7.00	3.49	4.92	6.83	62.1	4.52	3.60	4.01	5.08	11.5	4.95	2.48
7.	6.57	3.43	4.74	6.34	34.1	4.51	3.41	3.84	5.03	10.8	4.49	3.25
8.	6.46	3.35	4.63	6.08	21.1	4.52	3.27	3.73	6.06	9.95	11.4	7.41
9.	6.23	3.33	4.55	5.98	17.2	4.78	3.22	3.79	6.13	9.06	11.2	14.5
10.	5.97	3.35	4.52	5.98	15.3	4.81	3.11	3.72	6.34	8.41	8.79	8.44
11.	5.78	3.35	4.41	5.74	14.5	4.82	3.09	3.78	6.19	8.02	7.79	7.66
12.	5.59	3.30	4.39	5.53	16.7	4.79	3.07	3.73	6.00	7.52	6.68	9.31
13.	5.41	3.19	4.35	5.35	16.9	4.74	3.06	4.12	5.76	7.11	5.92	7.08
14.	5.21	3.18	4.30	5.24	19.6	4.80	2.97	4.34	5.47	6.84	5.37	6.23
15.	5.07	3.25	4.27	5.03	17.0	4.85	2.89	8.30	5.70	6.46	4.91	5.65
16.	4.86	3.20	4.19	4.88	16.8	5.45	2.88	5.75	5.09	6.23	4.70	5.24
17.	4.75	3.17	4.19	4.85	14.9	5.25	2.88	5.21	10.0	6.58	6.16	5.00
18.	4.66	3.22	4.22	4.88	14.7	5.41	2.92	5.06	50.0	6.27	6.08	4.75
19.	4.56	3.69	4.36	4.74	14.1	5.44	2.82	4.97	25.1	6.12	6.75	4.51
20.	4.45	3.90	4.64	4.67	13.2	8.49	2.74	4.93	30.6	6.11	6.50	4.32
21.	4.36	3.56	5.23	4.47	12.6	8.23	2.47	4.81	23.8	5.96	5.88	4.13
22.	4.29	3.58	5.07	4.50	12.0	8.84	2.39	4.80	19.1	5.80	8.34	4.17
23.	4.17	3.51	4.96	4.46	11.5	8.73	2.33	4.78	16.9	5.66	7.65	13.7
24.	4.09	3.52	4.65	4.48	11.2	5.25	2.32	4.94	14.7	5.57	6.25	45.7
25.	3.99	3.50	8.42	4.58	10.8	4.83	3.14	4.65	28.8	9.88	5.28	33.7
26.	3.88	4.25	9.83	4.99	10.9	4.50	3.10	4.52	29.3	9.11	4.66	25.5
27.	3.83	4.34	19.6	7.81	11.4	4.25	3.22	4.88	17.7	8.09	4.10	18.5
28.	3.80	4.41	12.3	5.63	11.8	4.03	3.30	6.91	13.8	7.68	3.75	15.9
29.	3.77		8.27	5.33	11.7	3.94	3.64	6.54	12.1	7.60	3.57	13.9
30.	3.77		6.98	5.57	9.95	3.76	5.74	6.82	11.2	8.41	3.19	12.4
31.	3.68		9.36	4.67	8.34		4.27	6.59		16.2		11.5
Extremwerte in m³/s												
am	28.	13.	15.	17.	01.	30.	08.	08.	07.	19.	30.	02.
NQ	3.33	2.41	3.82	2.12	5.37	2.89	1.00	2.89	4.25	4.09	3.12	1.91
HQ	10.6	5.65	23.5	10.3	74.2	9.38	7.18	12.0	65.2	38.0	80.8	56.6
am	01.	22.	27.	27.	06.	20.	30.	15.	18.	31.	01.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	5.44	3.52	6.24	5.70	16.7	5.15	3.26	4.82	13.1	8.17	9.40	9.94
Mq	28.9	18.7	33.2	30.3	89.0	27.4	17.4	25.6	69.8	43.5	50.0	52.8
h _n	77	45	89	79	238	71	47	69	181	116	130	137

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4.58	4.36	5.64	11.6	10.8	7.11	5.96	5.80	6.72	8.15	7.89	8.15
Mq	24.3	23.2	30.0	61.9	57.3	37.8	31.7	30.8	35.7	43.4	42.0	43.4
h _n	65	56	80	161	153	98	85	83	93	116	109	112
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.79	0.43	0.48	0.95	0.90	0.37	0.52	0.38	0.46	0.25	0.56	0.35
NQ ₁	1.98	1.99	1.97	2.78	2.90	2.81	2.39	1.89	1.14	0.42	1.28	1.78
NMQ	3.38	3.30	3.59	5.32	7.37	6.60	5.03	3.91	3.72	4.19	4.58	3.91
NMQ ₁	2.37	2.22	2.78	3.15	3.15	3.07	3.26	3.68	2.96	2.41	2.71	2.96
MQ	4.67	4.14	5.14	8.78	11.9	9.71	7.98	5.50	6.76	10.1	9.81	6.52
HMQ	15.2	10.0	13.3	25.0	21.9	23.8	20.5	11.4	13.2	33.6	26.1	16.9
MHQ	13.9	8.94	13.5	19.6	36.4	30.4	29.3	26.3	42.7	61.9	47.5	27.9
HQ	113	46.8	36.5	70.9	119	118	103	199	142	237	169	181

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1976 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	1.00	08.07.		1.17	14.12.2007		0.25	08.10.1996		14.2	15.03.	
NQ ₁	2.39	22.07.					0.42	29.10.2000		17.2	17.02.	
MJNQ ₁							2.41					
NJMQ							5.01	1997				
MQ,Mq,h _n	7.65	40.7	1283	7.26	38.6	1219	7.60	40.4	1275	48.0	36.7	1159
HJMQ							10.6	2009				
MJHQ							109					
HQ	80.8	01.11.		181	25.12.2009		237	26.10.1999		415	01.11.	
NNQ seit 1975:	0.25		08.10.1996				HHQ seit 1975:	237		580		06.08.1961
												10.02.1956
NNQ seit 1951:	5.80						HHQ seit 1951:	850				05.11.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	16	14.2	1.00			20.0
8000			350			16.0	27	24.8	0.80			16.0
6000			250			12.0	47	36.4	0.60			12.0
4000			180			9.00	74	61.8	0.40			9.00
3000			140			7.00	111	109.4	0.30			7.00
2000			100			5.00	203	221.0	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	320	329.4	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	361	365.2	0.06			2.50
900			40.0			1.80	365		0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

NQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

NQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
Im Jan, Aug, Sep, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 733 Tschepaschlucht
Loiblach

Mst.Nr. 212837

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 44.0 km²

Nr. 734 Miklaushof
Vellach

Mst.Nr. 212852

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 194.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.65	1.53	1.91	2.36	1.65	1.68	1.68	1.29	2.05	2.35	4.35	2.29
2.	2.51	1.53	1.88	2.36	1.62	1.64	1.66	1.27	1.92	2.27	3.21	2.23
3.	2.35	1.53	1.77	2.17	1.94	1.66	1.63	1.33	1.82	2.22	2.93	2.18
4.	2.23	1.53	1.70	2.07	2.53	1.63	1.62	1.34	1.84	2.16	2.63	2.13
5.	2.17	1.53	1.62	2.05	2.23	1.99	1.60	1.37	1.76	2.33	2.50	2.09
6.	2.10	1.53	1.55	1.97	2.09	1.94	1.59	1.69	1.72	2.23	2.35	2.08
7.	2.11	1.53	1.53	1.97	2.09	1.94	1.56	1.76	1.67	2.10	2.33	2.08
8.	2.12	1.53	1.53	1.91	2.46	1.53	1.55	1.79	2.18	1.97	2.22	2.03
9.	2.06	1.53	1.53	1.89	2.30	1.51	1.53	1.86	2.20	1.95	5.11	4.21
10.	2.02	1.53	1.53	1.89	2.22	1.49	1.53	1.56	2.05	1.89	4.16	3.14
11.	1.97	1.53	1.53	1.86	2.15	1.47	1.52	1.47	1.88	1.89	3.50	2.69
12.	1.95	1.53	1.53	1.82	2.13	1.46	1.49	1.43	1.77	1.84	3.19	2.54
13.	1.90	1.53	1.53	1.80	2.17	1.46	1.48	1.99	1.73	1.82	2.89	2.37
14.	1.89	1.53	1.53	1.79	2.12	1.45	1.47	2.07	1.67	1.82	2.65	2.27
15.	1.85	1.53	1.53	1.79	2.11	1.46	1.47	2.00	1.64	1.78	2.52	2.18
16.	1.82	1.53	1.53	1.75	2.81	1.73	1.45	1.95	1.61	1.74	2.51	2.13
17.	1.82	1.53	1.53	1.74	2.34	1.68	1.45	1.73	3.28	1.85	3.55	2.16
18.	1.80	1.53	1.53	1.75	2.14	1.68	1.44	1.64	6.63	1.82	2.84	2.17
19.	1.75	1.93	1.53	1.74	2.03	1.75	1.42	1.58	4.75	1.82	3.25	2.12
20.	1.74	2.23	1.53	1.74	1.98	4.05	1.41	1.53	3.33	1.82	3.03	2.06
21.	1.74	1.67	1.54	1.74	1.91	3.26	1.40	1.49	3.00	1.78	2.88	2.05
22.	1.69	1.55	1.54	1.70	1.88	2.51	1.40	1.47	3.74	1.74	2.58	2.07
23.	1.67	1.53	1.58	1.67	1.84	2.21	1.40	1.46	2.57	1.74	3.85	4.13
24.	1.67	1.54	1.64	1.67	1.80	2.06	1.43	1.45	2.42	1.71	3.30	7.56
25.	1.64	1.55	1.72	1.67	1.77	1.96	1.40	1.46	3.23	3.52	2.95	4.40
26.	1.60	1.97	1.94	1.68	1.73	1.88	1.39	1.42	3.31	2.64	2.79	3.65
27.	1.60	1.98	2.30	1.75	1.70	1.82	1.38	2.20	2.87	2.15	2.61	3.19
28.	1.60	1.79	1.89	1.67	1.67	1.78	1.36	2.50	2.66	2.00	2.50	2.92
29.	1.60	1.74	1.66	1.67	1.67	1.74	1.43	2.87	2.53	1.97	2.41	2.73
30.	1.60	1.80	1.66	1.66	1.66	1.71	1.61	2.40	2.43	2.12	2.32	2.62
31.	1.54	2.31		1.83			1.35	2.21		2.80		2.50
Extremwerte in m³/s												
am	30.	01.	21.	25.	01.	12.	31.	01.	15.	23.	07.	01.
NQ	1.53	1.53	1.53	1.60	1.60	1.40	1.28	1.22	1.53	1.67	2.22	1.40
HQ	2.69	2.90	2.59	2.50	4.13	4.91	1.82	10.3	9.71	5.25	10.0	10.0
am	01.	19.	27.	01.	04.	20.	29.	28.	18.	31.	08.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.89	1.62	1.67	1.85	2.11	1.83	1.49	1.84	2.51	2.06	3.27	2.87
Mq	43.1	36.8	38.0	42.0	48.0	41.6	33.8	41.9	57.0	46.8	74.3	65.3
h _n	115	89	102	109	129	108	90	112	148	125	193	169

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.25	1.17	1.40	2.45	2.07	1.58	1.55	1.37	1.67	1.69	1.54	2.11
Mq	28.3	26.7	31.9	55.7	47.0	35.9	35.2	31.1	38.0	38.3	35.1	47.9
h _n	76	65	86	144	126	93	94	83	99	103	91	124
Reihe: 1971-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.43	0.58	0.65	0.51	0.51	0.47	0.49	0.28	0.27	0.23	0.21
NQ ₁	0.57	0.60	0.65	0.73	0.57	0.57	0.58	0.53	0.28	0.27	0.25	0.23
MQ	1.05	0.97	1.05	1.48	1.73	1.43	1.27	1.12	1.07	1.23	1.41	1.26
NMQ	0.79	0.71	0.78	0.81	0.72	0.68	0.81	0.81	0.79	0.73	0.33	0.87
MQ	1.39	1.20	1.47	2.28	2.33	1.89	1.72	1.42	1.58	1.95	2.18	1.82
HMQ	3.14	2.93	3.28	6.83	4.45	3.31	3.12	2.16	3.09	4.18	8.92	4.26
MHQ	3.81	2.70	4.23	6.91	6.07	5.65	7.23	5.36	9.04	9.87	9.32	7.32
HQ	23.1	15.0	18.0	44.0	25.0	22.4	61.1	24.1	39.0	30.2	26.6	30.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	1.22	01.08.		0.58	13.03.2005		0.21	17.12.1983		0.37	28.01.1987	
NQ ₁	1.27	02.08.					0.23	16.12.1983		1.24	17.12.1985	
MJNQ ₁							0.78			2.39		
NJMq							1.10			4.01		
MQ,Mq,h _n	2.09	47.4	1495	1.67	38.0	1199	1.77	40.2	1995	6.37	32.8	2003
HJMq							1.269			9.70		1034
MJHQ							2.62			84.4		1951
HQ	10.3	28.08.		39.0	04.09.2009		20.7	28.07.2003		190	28.08.1986	
NNQ seit 1971:	0.21		17.12.1983	HHQ seit 1971:	61.1		28.07.2003	NNQ seit 1951:	0.37	28.01.1987	HHQ seit 1951:	190

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2005-2009					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.2	1.00	365	275.0	1.00
8000			350			16.0		0.2	0.80		345.6	0.80
6000			250			12.0		0.6	0.60		365.2	0.60
4000			180			9.00		1.0	0.40			0.40
3000			140			7.00		1.2	0.30			0.30
2000			100			5.00		1.7	0.20			0.20
1600			80.0			3.50		19	0.10			0.10
1200			60.0			2.50		71	0.06			0.06
900			40.0			1.80		191	0.03			0.03
700			30.0			1.40		356	0.00			0.00

Im Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 735 Maitratten Gurk

Mst.Nr. 212860

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.4 km²

Nr. 736 Urschwirbrücke Gurk

Mst.Nr. 212878

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 230.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	2.87	1.72	1.69	2.41	5.69	3.65	3.96	2.50	3.59	5.07	2.95	4.89
2.	2.71	1.74	1.63	2.32	5.90	3.64	3.88	2.31	3.51	4.98	2.99	4.85
3.	2.50	1.65	1.52	2.22	6.10	3.52	3.83	2.30	3.41	4.73	2.97	4.66
4.	2.63	1.70	1.43	2.22	6.39	3.41	3.76	2.25	3.32	4.52	2.87	4.52
5.	2.60	1.71	1.38	2.25	6.90	3.36	3.75	2.43	3.39	4.41	2.78	4.48
6.	2.60	1.75	1.34	2.36	7.38	3.30	3.47	2.54	3.55	4.24	2.84	4.45
7.	2.56	1.72	1.26	2.36	7.26	3.36	3.37	2.36	3.42	4.08	3.18	4.61
8.	2.49	1.70	1.24	2.45	11.3	3.36	3.30	2.33	3.49	3.97	3.85	4.84
9.	2.41	1.73	1.20	2.58	10.9	3.33	3.27	2.39	3.74	3.87	3.91	4.96
10.	2.36	1.67	1.18	2.65	10.2	3.43	3.15	2.40	3.38	3.81	3.84	4.71
11.	2.31	1.70	1.19	2.59	9.05	3.29	3.21	3.66	3.26	3.65	3.86	4.47
12.	2.17	1.69	1.17	2.59	8.35	2.97	3.13	3.88	3.16	3.30	3.81	4.59
13.	2.13	1.65	1.14	2.49	8.26	2.85	3.12	3.90	3.04	3.23	3.79	4.42
14.	2.11	1.62	1.12	2.51	7.84	2.91	3.11	4.33	3.04	3.15	3.88	4.29
15.	2.08	1.58	1.19	2.44	7.64	2.82	2.91	3.96	3.00	3.10	3.82	3.98
16.	2.04	1.56	1.18	2.40	7.29	3.99	2.72	4.88	2.92	3.05	4.16	4.04
17.	2.03	1.56	1.18	2.39	6.83	3.97	2.62	4.10	3.65	3.17	8.36	4.02
18.	2.01	1.57	1.18	2.40	5.90	3.90	2.46	3.94	7.09	3.21	7.70	3.96
19.	2.01	1.60	1.25	2.40	5.55	4.95	2.23	3.68	6.75	3.11	7.63	3.97
20.	1.94	1.59	1.36	2.46	5.33	9.76	2.37	3.54	6.09	2.96	7.65	3.99
21.	1.92	1.51	1.51	2.62	5.11	9.48	2.38	3.34	5.53	2.87	8.04	3.93
22.	1.81	1.45	1.62	2.75	4.93	8.28	2.33	3.33	5.21	2.81	8.47	3.40
23.	1.77	1.48	1.81	2.97	4.72	7.48	2.27	3.24	5.00	2.75	7.58	3.50
24.	1.72	1.47	1.96	3.29	4.76	7.18	2.39	3.51	4.80	2.80	6.77	5.10
25.	1.73	1.47	2.45	4.00	4.64	6.44	2.25	3.69	6.68	3.18	6.44	4.24
26.	1.71	1.51	2.64	4.73	4.27	5.78	2.16	3.34	6.13	2.99	6.18	3.96
27.	1.69	1.51	3.05	6.01	4.19	5.13	2.07	3.58	5.87	2.83	5.54	3.84
28.	1.73	1.54	2.61	5.54	4.08	4.36	2.02	3.74	5.68	2.78	5.37	3.73
29.	1.69	1.55	2.55	5.56	3.99	4.99	2.37	3.57	5.44	2.83	5.24	3.69
30.	1.71	1.60	2.60	5.64	3.96	4.14	3.60	3.95	5.26	2.82	4.89	3.64
31.	1.70	2.63	2.63		3.92		2.74	3.73		2.85		3.55
Extremwerte in m³/s												
am	27.	22.	08.	03.	31.	15.	29.	05.	16.	23.	06.	23.
NQ	1.62	1.42	1.05	2.12	3.72	2.74	1.97	2.16	2.88	2.70	2.71	3.17
HQ	3.51	1.87	3.46	6.61	14.9	10.3	4.18	7.61	9.31	5.15	9.62	6.25
am	04.	04.	27.	27.	06.	20.	30.	11.	18.	01.	17.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.12	1.61	1.65	3.05	6.82	4.63	2.90	3.38	4.42	3.46	5.05	4.23
Mq	10.5	8.01	8.21	15.1	33.9	23.0	14.4	16.8	21.9	17.2	25.0	21.0
h _n	28	19	22	39	91	60	39	45	57	46	65	54

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.24	1.08	1.43	5.19	6.10	4.46	4.45	4.38	4.00	4.54	2.43	1.87
Mq	6.17	5.38	7.11	25.8	30.3	22.1	22.1	21.7	19.8	22.5	12.0	9.26
h _n	17	13	19	67	81	57	59	58	51	60	31	24
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.43	0.40	0.72	1.48	1.39	1.39	1.14	0.98	0.46	0.74	0.57
NQ ₁	0.62	0.53	0.60	0.74	1.57	1.48	1.52	1.14	0.98	0.46	0.92	0.68
NMQ	1.17	1.08	1.13	2.24	4.59	4.02	3.28	2.89	2.57	2.31	2.26	1.65
NMQ	0.71	0.59	0.93	1.43	2.59	2.01	2.07	1.69	1.16	1.07	1.19	0.83
MQ	1.52	1.34	1.82	4.34	7.77	6.14	5.20	4.51	4.21	3.97	3.51	2.33
HMQ	3.34	4.13	5.71	11.1	23.3	16.9	11.5	11.6	12.6	11.6	13.7	6.72
MHQ	2.30	1.77	3.35	8.55	14.2	12.3	11.7	11.6	10.6	9.95	6.89	3.91
HQ	7.13	3.34	8.43	21.7	45.0	44.4	24.7	52.0	46.0	41.8	54.0	12.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1966 - 2010		
NQ	1.05	08.03.		0.63	26.12.2006		0.40	10.03.1996		0.46	24.02.2000	
NQ ₁	1.12	14.03.					0.46	22.10.1961		0.51	12.01.1984	
MJNQ							0.93			0.95		
NJMQ							2.29			2.18		
MQ,Mq,h _n	3.62	18.0	567	3.46	17.2	542	3.90	19.4	611	3.97	17.2	544
HJMQ							7.10		1965	6.90		1975
MJHQ							22.6			26.9		
HQ	14.9	06.05.		41.8	05.10.2005		54.0	05.11.1966		60.0	05.11.1966	
NNQ seit 1951:	0.40		10.03.1996				HHQ seit 1951:	54.0		05.11.1966		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		1.0	1.00	365	338.2	1.00
8000			350			16.0		1.6	0.80		365.2	0.80
6000			250			12.0		2	0.60			0.60
4000			180			9.00		8	0.40			0.40
3000			140			7.00		25	0.30			0.30
2000			100			5.00		61	0.20			0.20
1600			80.0			3.50		161	0.10			0.10
1200			60.0			2.50		253	0.06			0.06
900			40.0			1.80		306	0.03			0.03
700			30.0			1.40		349	0.00			0.00

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Mrz,Mai,Jun,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Versickerung beeinflusst
Im Jan,Febr,Mrz,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan,Febr,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 737 Weitensfeld (Ost)
Gurk

Mst.Nr. 212886

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 431.8 km²

Nr. 739 Guldendorf
Olsabach

Mst.Nr. 213405

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	4.91	2.30	2.78	3.72	6.39	5.03	5.98	2.95	5.53	8.44	4.56	10.0
2.	4.65	2.04	3.09	3.46	6.42	4.86	5.75	2.66	5.05	7.91	4.84	9.57
3.	3.93	2.18	2.83	3.23	6.83	4.88	5.73	2.71	4.91	7.47	4.99	9.33
4.	3.61	2.34	2.76	3.18	7.51	4.67	5.38	2.66	5.01	7.05	4.34	8.75
5.	4.03	2.38	2.68	3.07	10.3	4.46	5.34	2.69	4.81	6.76	4.14	8.16
6.	3.41	2.32	2.48	2.98	27.0	4.30	4.97	2.82	4.72	6.87	3.94	8.06
7.	3.42	2.32	2.48	2.97	22.8	5.22	4.63	2.99	4.56	6.40	3.93	8.36
8.	3.53	2.17	2.56	3.02	18.1	5.92	4.37	3.04	4.69	6.10	10.3	8.91
9.	3.54	2.04	2.51	3.25	15.1	4.57	4.13	3.15	5.35	5.77	9.22	9.48
10.	3.52	2.07	2.42	3.46	13.0	4.24	3.94	2.78	4.60	5.52	8.35	8.70
11.	3.38	2.16	2.48	3.48	11.8	4.02	3.76	5.03	4.27	5.38	7.69	8.31
12.	3.32	2.12	2.46	3.43	11.2	3.84	3.90	7.53	4.08	5.23	7.31	8.26
13.	3.25	2.06	2.45	3.43	12.0	3.73	4.08	8.13	3.86	5.04	7.12	7.86
14.	3.10	2.09	2.44	3.74	11.0	3.96	4.07	9.02	3.70	4.88	7.00	6.93
15.	3.05	2.08	2.40	3.44	10.4	3.74	3.53	18.9	3.61	4.70	7.25	7.37
16.	3.04	2.09	2.39	3.24	9.58	8.16	3.32	12.0	3.53	4.57	7.95	6.72
17.	3.00	2.10	2.40	3.19	8.87	6.40	3.25	9.64	5.41	5.29	22.7	7.13
18.	2.96	2.11	2.36	3.33	8.25	6.80	3.16	9.02	15.5	4.98	20.6	7.50
19.	2.98	2.17	2.39	3.22	7.74	6.44	3.06	7.82	12.1	4.77	20.3	6.88
20.	2.88	2.26	2.58	3.18	7.31	16.6	2.98	7.04	10.3	4.61	18.1	7.49
21.	3.36	2.11	2.97	3.32	6.92	16.1	2.85	6.44	9.27	4.36	16.6	7.50
22.	3.07	2.10	2.30	3.32	6.85	13.5	2.84	6.95	8.54	4.31	19.1	6.89
23.	2.65	2.10	2.41	3.60	6.50	11.6	2.59	5.59	7.73	4.13	17.0	6.71
24.	2.63	2.12	2.30	3.96	6.37	10.2	2.96	5.55	7.19	3.98	15.5	12.3
25.	2.53	2.19	2.40	4.35	6.08	9.14	2.60	7.37	12.8	5.85	14.2	10.6
26.	2.49	2.23	2.41	4.75	6.02	8.38	2.51	5.70	12.4	5.18	13.4	9.11
27.	2.48	2.24	2.36	7.62	5.81	7.68	2.48	5.43	10.7	4.58	12.5	8.30
28.	2.49	2.36	2.46	6.39	5.86	7.07	2.42	6.84	10.3	4.44	11.7	8.07
29.	2.72	2.37	2.39	6.07	5.65	6.54	2.91	5.75	9.67	4.43	11.4	7.97
30.	2.66	2.41	2.39	6.16	5.58	6.22	3.97	6.70	9.02	4.45	10.3	7.51
31.	2.60	2.48	2.39	5.47	5.47		3.57	6.38		4.35		7.21
Extremwerte in m³/s												
am	27.	01.	06.	17.	31.	01.	22.	10.	10.	26.	05.	19.
NQ	1.85	1.64	1.85	2.59	5.11	3.01	1.35	1.85	2.87	2.59	3.47	5.29
HQ	5.68	2.72	6.35	9.42	33.8	18.3	8.18	32.5	20.3	9.17	29.0	16.9
am	02.	01.	27.	27.	06.	20.	03.	15.	18.	02.	17.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.20	2.17	3.08	3.86	9.63	6.94	3.84	6.17	7.11	5.41	10.9	8.25
Mq	7.41	5.02	7.13	8.93	22.3	16.1	8.89	14.3	16.5	12.5	25.2	19.1
h _n	20	12	19	23	60	42	24	38	43	34	65	50

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.27	2.00	2.76	8.11	8.47	7.05	6.94	7.16	6.26	7.28	4.26	3.88
Mq	5.27	4.64	6.39	18.8	19.6	16.3	16.1	16.6	14.5	16.9	9.86	8.98
h _n	14	11	17	49	53	42	43	44	38	45	26	23
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.39	0.40	0.44	0.80	1.89	0.97	1.35	1.36	1.18	0.74	1.09	0.28
NQ ₁	0.60	0.76	0.66	1.11	2.44	2.28	2.11	1.61	1.18	1.60	1.55	0.64
MQ	1.95	1.79	2.24	4.14	6.72	5.93	5.02	4.44	4.13	3.85	3.77	2.86
NMQ	0.82	1.12	1.53	2.14	3.28	2.86	3.12	2.69	1.98	2.00	1.98	1.32
MQ	2.69	2.38	3.44	7.24	11.0	9.10	8.01	7.28	6.74	6.65	6.23	4.25
HMQ	6.53	6.71	9.22	20.3	35.2	22.7	17.9	19.0	20.3	21.3	22.8	10.3
MHQ	4.75	3.63	6.92	14.1	21.4	20.1	20.3	19.2	18.2	17.7	14.2	7.85
HQ	25.1	9.84	20.7	63.6	86.0	88.2	52.6	87.0	90.0	84.6	115	25.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1994 - 2010		
NQ	1.35	22.07.		0.43	28.12.2006		0.28	10.12.2001		0.23	03.06.1998	
NQ ₁	2.04	02.02.					0.60	06.01.2002		0.43	27.08.2003	
MJNQ							1.45			0.72		
NJMQ							3.12			1.03		
MQ,Mq,h _n	5.89	13.6	430	5.57	12.9	407	6.27	14.5	458	1.58	9.78	2003
HJMQ							10.2		1965	2.05		308
MJHQ							38.1			12.6		2000
HQ	33.8	06.05.		69.9	06.10.2005		115	05.11.1966		18.6	08.01.2001	
NNQ seit 1951:	0.28		10.12.2001				HHQ seit 1951:	115		05.11.1966		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	4.0	1.00			365.2
8000			350			16.0	13	12.8	0.80			
6000			250			12.0	27	27.2	0.60			
4000			180			9.00	56	53.0	0.40			
3000			140			7.00	104	86.2	0.30			
2000			100			5.00	169	154.0	0.20			
1600			80.0			3.50	249	231.0	0.10			
1200			60.0			2.50	320	281.6	0.06			
900			40.0			1.80	365	329.4	0.03			
700			30.0			1.40		361.8	0.00			

Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 740 Hirt
Metnitz

Mst.Nr. 212894

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 469.4 km²Nr. 743 Launsdorf
Gurk

Mst.Nr. 213157

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1243.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	4.80	3.10	4.33	3.71	3.47	4.80	5.77	3.11	4.11	5.38	4.37	8.68
2.	4.02	3.11	4.09	3.77	3.51	4.49	5.44	2.94	3.85	5.28	4.35	8.23
3.	3.64	3.36	3.83	3.65	3.71	4.37	5.40	3.32	3.71	5.13	4.27	8.15
4.	4.04	3.50	3.67	3.59	3.98	4.23	5.33	3.40	3.73	4.99	4.10	7.72
5.	4.43	3.59	3.45	3.47	3.21	3.92	5.11	3.29	3.72	4.78	4.07	7.40
6.	4.48	3.37	3.16	3.34	3.09	3.75	5.21	3.71	4.07	5.95	4.08	7.39
7.	4.24	3.37	3.16	3.26	3.21	3.19	4.77	3.57	3.75	5.18	4.06	7.68
8.	4.23	3.32	3.89	3.26	3.79	6.41	4.52	3.30	3.82	4.91	11.4	8.16
9.	4.37	3.25	3.02	3.29	6.71	4.55	4.32	3.33	4.88	4.79	8.60	8.23
10.	4.33	3.26	3.11	3.31	5.83	4.06	4.09	3.09	3.98	4.64	7.64	7.64
11.	4.24	3.31	3.17	3.32	5.23	3.76	3.95	3.22	3.63	4.49	6.80	7.25
12.	4.21	3.27	3.15	3.33	5.69	3.58	4.03	3.70	3.50	4.39	6.42	7.14
13.	4.17	3.25	3.11	3.35	5.83	3.42	4.16	3.30	3.40	4.39	6.15	6.77
14.	4.11	3.23	3.15	3.75	6.49	3.96	3.84	5.47	3.26	4.35	5.96	5.85
15.	4.04	3.20	3.14	3.27	6.49	3.76	3.56	6.00	3.17	4.27	5.82	5.92
16.	4.01	3.16	3.10	2.89	6.91	9.17	4.31	5.87	3.18	4.19	5.85	5.35
17.	3.99	3.20	3.15	2.82	6.32	7.09	3.71	5.60	5.07	4.78	11.8	4.50
18.	3.94	3.25	3.17	2.98	5.87	7.09	5.18	5.75	11.3	4.66	10.2	5.55
19.	3.96	3.36	3.28	2.92	5.47	7.68	3.64	4.86	7.01	4.35	12.2	4.73
20.	3.91	3.67	3.55	2.79	5.18	16.5	3.42	4.43	5.41	4.23	11.3	4.90
21.	3.73	3.41	3.84	2.80	4.86	12.5	3.28	4.18	4.92	4.08	10.6	4.97
22.	4.14	3.48	4.25	2.80	4.60	10.9	3.16	3.98	4.58	4.02	14.3	5.57
23.	3.94	3.69	4.22	2.81	4.33	9.77	3.10	3.81	4.47	3.98	12.1	6.24
24.	3.86	3.98	4.10	2.80	4.14	9.00	3.19	3.75	4.40	3.90	11.3	9.94
25.	3.71	3.75	4.13	2.83	3.93	8.36	2.97	4.79	6.79	6.95	10.8	8.55
26.	3.63	4.24	4.02	3.00	5.72	7.99	2.88	3.87	7.65	5.67	10.4	7.27
27.	3.52	4.14	4.58	4.25	5.36	7.39	2.82	4.07	6.04	4.87	9.93	6.57
28.	3.54	4.17	4.09	3.54	4.96	6.85	2.74	5.18	5.79	4.60	9.55	6.24
29.	3.54		3.84	3.57	5.56	6.44	3.16	4.06	5.60	4.54	9.44	6.32
30.	3.52		3.86	3.48	5.89	6.02	3.36	5.26	5.46	4.46	8.80	6.26
31.	3.46		4.00		5.70		3.58	4.65		4.36		6.15
Extremwerte in m³/s												
am	21.	01.	08.	22.	25.	12.	28.	27.	03.	05.	01.	17.
NQ	2.49	2.24	2.01	2.40	2.67	2.53	2.53	1.70	2.03	2.80	1.92	3.54
HQ	4.94	5.66	5.66	6.09	13.4	21.4	9.74	21.4	17.9	9.49	16.6	13.4
am	01.	26.	01.	29.	13.	20.	18.	15.	18.	25.	08.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.99	3.46	3.60	3.27	5.63	6.63	4.10	4.34	4.81	4.73	8.22	6.82
Mq	8.50	7.38	7.67	6.96	12.0	14.1	8.73	9.24	10.2	10.1	17.5	14.5
h _n	23	18	21	18	32	37	23	25	27	27	45	38

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	13.6	6.62	10.2	10.5	12.9	12.8	13.9	8.81	12.9	16.8	11.1	24.1
2.	13.2	7.16	10.5	10.4	13.0	12.0	13.7	8.28	11.8	16.2	11.2	23.0
3.	12.0	7.13	9.62	10.1	13.2	11.9	13.2	7.94	11.3	15.5	11.5	22.9
4.	10.5	7.65	9.26	9.76	14.4	11.8	13.6	8.18	11.0	15.0	11.1	21.5
5.	10.9	7.56	8.75	9.50	16.8	11.1	13.7	7.89	11.4	14.3	10.9	20.1
6.	11.7	8.06	7.76	9.11	35.1	10.7	13.1	9.38	11.2	14.3	10.9	19.9
7.	11.5	7.70	7.87	8.94	37.3	11.3	12.0	8.23	11.1	14.5	10.9	20.3
8.	11.2	7.47	7.26	8.88	31.1	17.0	11.2	8.30	11.0	13.7	24.1	21.2
9.	11.3	7.17	7.19	9.09	28.3	12.0	10.7	8.90	12.7	13.2	24.5	23.2
10.	11.1	7.17	7.86	9.31	23.9	10.9	10.3	8.11	12.6	12.8	22.0	21.1
11.	10.8	7.35	7.57	9.41	21.6	10.3	9.71	8.06	10.8	12.4	19.7	20.1
12.	10.8	7.26	7.65	9.41	21.2	9.93	9.84	16.2	10.8	12.1	18.7	19.9
13.	10.4	7.10	7.54	9.55	23.4	9.56	9.97	12.8	9.90	11.9	18.0	19.6
14.	10.3	7.07	7.45	10.1	25.0	9.70	10.3	19.7	9.59	11.6	17.3	16.9
15.	10.1	6.08	7.54	10.5	21.9	9.23	9.39	27.5	9.33	11.2	17.1	16.9
16.	9.94	6.80	7.34	9.61	20.8	14.3	9.82	24.7	9.18	11.0	17.0	16.0
17.	9.78	6.94	7.32	9.29	19.1	15.9	9.06	19.5	10.3	11.9	34.6	14.1
18.	9.58	7.11	7.54	9.28	18.0	15.1	11.4	18.9	30.3	12.5	37.6	16.3
19.	9.16	7.25	7.31	9.52	17.1	13.1	9.10	16.5	30.4	11.4	40.0	15.4
20.	8.64	8.01	8.05	9.12	16.2	28.4	8.52	14.9	22.5	11.3	38.0	15.8
21.	7.90	7.46	8.53	9.14	15.4	32.4	8.46	13.4	20.4	10.8	34.9	16.3
22.	8.90	7.39	9.70	9.25	14.8	26.8	8.27	12.5	18.5	10.6	40.3	16.4
23.	8.79	6.98	9.72	9.38	14.2	24.9	7.89	11.7	17.1	10.5	37.0	16.5
24.	8.32	7.86	10.3	9.54	13.6	22.0	8.37	11.2	16.1	10.2	34.4	23.6
25.	8.18	7.86	10.6	9.83	13.0	19.8	7.94	14.1	19.2	14.2	32.0	24.1
26.	8.06	8.61	10.9	10.4	13.2	18.4	7.77	12.5	27.0	14.8	30.3	20.1
27.	7.89	9.02	11.8	14.5	14.4	17.0	7.55	11.4	20.7	12.5	28.8	18.6
28.	7.70		11.6	13.7	13.3	15.8	7.44	14.2	19.5	11.8	26.8	17.1
29.	7.86		10.5	13.0	13.3	14.5	7.43	13.1	18.4	11.5	26.7	17.5
30.	8.06		10.4	12.7	14.0	13.6	12.8	12.3	17.6	11.4	24.4	17.1
31.	7.94		10.9		14.3		10.7	15.2		11.2		16.6
Extremwerte in m³/s												
am	29.	01.	17.	12.	25.	15.	29.	10.	16.	27.	07.	28.
NQ	4.89	3.38	4.64	7.40	8.71	3.75	5.00	3.15	8.27	8.39	10.1	6.79
HQ	15.3	13.8	15.7	18.8	48.9	51.6	20.2	42.4	48.6	24.4	51.4	33.3
am	01.	10.	31.	27.	06.	20.	30.	15.	18.	26.	22.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	9.87	7.53	8.92	10.1	18.8	15.5	10.2	13.1	15.5	12.7	24.1	19.1
Mq	7.94	6.06	7.17	8.12	15.1	12.5	8.22	10.5	12.4	10.2	19.4	15.4
h _n	21	15	19	21	41	32	22	28	32	27	50	40

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.39	3.03	3.59	5.86	5.49	4.88	5.82	7.19	6.76	6.78	4.81	4.73
Mq	7.22	6.46	7.65	12.5	11.7	10.4	12.4	15.3	14.4	14.4	10.3	10.1
h _n	19	16	20	32	31	27	33	41	37	39	27	26
Reihe: 1961-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.46	0.49	0.75	0.99	0.71	0.79	0.50	0.59	0.32	0.37	0.48
NQ ₁	1.16	1.25	1.30	1.90	2.10	1.88	1.60	1.52	1.86	1.90	2.13	1.12
MMQ	2.54	2.59	2.91	4.08	4.58	4.30	4.27	4.28	4.29	4.17	4.15	3.15
NMQ	1.93	1.80	2.30	2.57	2.72	2.58	2.36	2.24	2.19	2.86	2.59	1.97
MQ	3.36	3.12	3.89	5.59	6.61	6.19	6.31	6.79	6.01	6.08	5.76	4.40
HMQ	8.03	5.59	6.89	15.7	16.0	16.0	13.3	26.5	13.2	14.2	17.0	9.14
MHQ	6.96	5.67	8.88	10.7	14.8	18.2	21.6	22.8	18.5	17.4	13.8	8.37
HQ	45.6	11.8	22.8	44.4	37.8	42.9	70.0	88.0	53.2	50.6	65.0	20.2

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	7.94	7.09	9.17	16.8	17.6	15.6	16.5	18.4	17.2	17.7	11.8	11.4
Mq	6.39	5.70	7.38	13.5	14.1	12.5	13.2	14.8	13.8	14.3	9.49	9.15
h _n	17	14	20	35	38	32	35	40	36	38	25	24
Reihe: 1976-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.73	0.81	1.04	2.24	2.10	2.57	1.50	1.97	1.72	1.77	1.28	1.81
NQ ₁	2.93	3.99	4.53	5.25	6.19	5.89	4.54	4.94	5.43	6.02	5.56	3.32
MMQ	6.44	6.24	7.32	10.4	12.7	11.2	10.7	10.5	10.2	10.4	10.5	8.31
NMQ	4.17	5.00	5.88	6.82	8.61	7.12	7.04	6.56	6.52	8.20	6.63	4.62
MQ	8.39	7.59	9.63	14.0	19.0	15.9	16.3	15.5	14.7	16.1	15.1	11.7
HMQ	21.5	14.1	20.8	30.3	32.5	28.6	34.8	32.1	26.4	42.7	48.2	26.9
MHQ	16.2	13.8	21.0	26.7	38.0	35.4	43.4	41.4	39.8	42.9	32.0	23.2
HQ	88.1	30.1	43.6	61.4	75.7	83.5	86.6	100	94.6	142	97.8	55.8

Abflüsse

Nr. 744 Hüttenberg
Görschitz

Mst.Nr. 212928

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 130.3 km²

Nr. 745 Brückl
Görschitz

Mst.Nr. 212936

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 315.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.30	0.83	1.33	1.30	1.44	1.73	1.39	1.52	1.12	1.50	1.59	1.74
2.	1.28	0.89	1.26	1.30	1.41	1.74	1.41	1.49	1.08	1.50	1.51	1.74
3.	1.05	0.94	1.22	1.28	1.46	1.74	1.42	1.43	1.14	1.49	1.54	1.72
4.	1.05	0.95	1.16	1.25	1.58	1.75	1.24	1.24	1.17	1.48	1.50	1.71
5.	1.15	0.93	1.09	1.23	1.74	1.67	1.31	1.36	1.14	1.45	1.50	1.65
6.	1.21	0.96	1.00	1.16	2.57	1.96	1.21	1.38	1.21	1.47	1.48	1.72
7.	1.20	0.94	1.02	1.16	1.98	1.72	1.22	1.36	1.14	1.43	1.46	1.91
8.	1.19	0.91	0.95	1.20	1.75	1.72	1.21	1.17	1.22	1.46	2.66	2.14
9.	1.20	0.88	1.02	1.21	1.78	1.62	1.28	1.17	1.30	1.44	1.96	2.12
10.	1.20	0.87	1.04	1.20	1.64	1.62	1.27	1.14	1.16	1.40	1.85	1.85
11.	1.19	0.96	1.12	1.18	1.59	1.60	1.25	1.06	1.13	1.39	1.83	1.82
12.	1.19	0.91	1.07	1.16	1.85	1.57	1.25	1.10	1.10	1.34	1.74	1.73
13.	1.19	0.89	1.07	1.17	1.93	1.94	1.40	1.48	1.10	1.36	1.72	1.64
14.	1.16	0.89	1.07	1.38	1.81	1.57	1.28	1.28	1.13	1.36	1.72	1.61
15.	1.12	0.89	1.06	1.34	1.79	1.57	1.96	1.44	1.13	1.31	1.70	1.72
16.	1.11	0.89	1.05	1.25	1.69	2.32	2.12	1.28	1.12	1.31	1.73	1.54
17.	1.11	0.90	1.08	1.22	1.68	1.73	1.70	1.26	1.85	1.38	2.13	1.38
18.	1.11	0.92	1.08	1.24	1.69	1.62	1.69	1.23	3.74	1.37	2.01	1.46
19.	1.11	0.97	1.13	1.19	1.70	1.78	1.62	1.40	2.61	1.40	2.05	1.46
20.	1.08	1.02	1.18	1.20	1.68	2.19	1.57	1.35	1.77	1.38	1.93	1.56
21.	1.03	0.95	1.28	1.24	1.64	1.66	1.50	1.31	1.58	1.31	1.89	1.46
22.	1.13	0.94	1.41	1.26	1.61	1.60	1.44	1.31	1.52	1.34	2.22	1.46
23.	1.07	0.99	1.43	1.23	1.52	1.60	1.37	1.28	1.46	1.41	2.02	1.55
24.	1.04	1.01	1.41	1.27	1.58	1.57	1.51	1.24	1.43	1.40	1.91	1.87
25.	1.04	1.09	1.46	1.31	1.55	1.53	1.40	1.29	1.77	1.69	1.85	1.63
26.	1.03	1.34	1.45	1.35	1.57	1.57	1.41	1.20	1.90	1.43	1.81	1.47
27.	0.97	1.33	1.56	1.96	1.69	1.48	1.49	1.31	1.58	1.40	1.78	1.38
28.	1.01	1.28	1.37	1.51	1.61	1.39	1.41	1.27	1.50	1.44	1.78	1.42
29.	1.03	1.29	1.29	1.41	1.83	1.38	1.67	1.11	1.47	1.52	1.79	1.47
30.	0.96	1.32	1.42	1.42	1.80	1.40	1.96	1.24	1.50	1.50	1.73	1.44
31.	0.95	1.45		1.84			1.59	1.13		1.54		1.38
Extremwerte in m³/s												
am	20.	01.	06.	05.	17.	28.	03.	11.	01.	17.	15.	27.
NQ	0.76	0.59	0.59	1.15	1.22	1.22	0.98	0.84	1.05	1.22	1.31	1.19
HQ	1.37	1.60	1.70	2.16	3.53	5.19	10.1	2.22	6.09	2.36	3.94	2.36
am	01.	26.	27.	27.	06.	16.	15.	06.	18.	25.	08.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.11	0.97	1.21	1.29	1.71	1.66	1.47	1.28	1.47	1.43	1.81	1.64
Mq	8.53	7.48	9.27	9.87	13.1	12.7	11.3	9.86	11.3	11.0	13.9	12.6
h _a	23	18	25	26	35	33	30	26	29	29	36	33

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.05	1.04	1.14	1.57	1.77	1.55	1.79	2.05	1.92	1.77	1.32	1.17
Mq	8.08	8.00	8.77	12.0	13.5	11.9	13.7	15.7	14.7	13.6	10.1	9.01
h _a	22	19	24	31	36	31	37	42	38	36	26	23
Reihe: 1966-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.41	0.38	0.37	0.29	0.59	0.59	0.56	0.48	0.42	0.62	0.55	0.51
NQ ₁	0.46	0.53	0.64	0.64	0.59	0.59	0.59	0.52	0.81	0.64	0.64	0.64
MQ	0.89	0.86	1.00	1.21	1.54	1.48	1.48	1.42	1.41	1.34	1.25	0.97
NMQ	0.56	0.69	0.83	0.94	1.03	1.00	0.77	0.80	1.06	0.98	0.75	0.74
MQ	1.08	1.05	1.30	1.69	2.20	2.09	2.19	2.08	1.97	1.82	1.62	1.31
HMQ	2.14	1.84	2.17	3.13	3.88	4.44	4.89	3.74	3.46	3.35	3.60	2.46
MHQ	1.61	1.50	2.41	3.03	4.22	4.86	6.17	5.76	5.27	4.04	3.05	2.12
HQ	6.13	2.53	4.80	7.50	11.0	9.86	19.0	16.4	11.5	9.84	6.80	4.78
Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.58	0.61	0.64	0.71	0.89	1.01	0.85	0.77	0.81	0.85	0.72	0.62
NQ ₁	1.09	1.30	1.21	1.36	1.57	1.58	1.36	1.24	1.58	1.36	1.24	1.18
MQ	1.94	1.91	2.08	2.72	3.42	3.42	3.31	3.12	3.11	3.00	2.93	2.29
NMQ	1.43	1.53	1.59	1.88	2.00	1.92	1.76	1.71	1.92	1.99	1.93	1.44
MQ	2.41	2.30	2.72	3.66	4.93	4.78	4.78	4.50	4.24	4.13	3.74	3.04
HMQ	4.79	3.69	4.47	6.50	9.53	11.1	9.53	13.6	8.48	8.27	7.96	7.22
MHQ	3.82	3.52	5.42	6.83	10.1	12.2	12.7	13.0	11.0	10.1	7.68	5.72
HQ	15.6	8.25	17.2	14.5	23.0	40.5	30.6	51.0	23.7	32.0	20.1	16.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1966 - 2010			Berichtsjahr		Reihe: 2005 - 2009		Reihe: 1951 - 2010	
NQ	0.59	06.03.	0.51	20.12.2006	0.29	08.04.2003	NQ	1.09	08.03.	1.04	13.10.2008	0.58	28.01.1976
NQ	0.83	01.02.			0.46	04.01.2002	NQ	2.11	23.08.			1.10	15.01.1987
MJNQ,					0.74		MJNQ,					1.66	
NJMQ					1.09	2003	NJMQ					2.32	1971
MQ,Mq,h	1.42	10.9	344	1.52	11.6	367	MQ,Mq,h	3.04	9.65	304	3.53	11.2	353
HJMQ					1.70	412	HJMQ					3.78	12.0
MJHQ					2.36	1968						6.60	1965
HQ	10.1	15.07.			8.31		MJHQ					19.5	
					19.0	06.07.2004	HQ	11.1	18.09.	40.5	24.06.2008	51.0	02.08.1965
NNQ seit 1966:	0.29	08.04.2003	HHQ seit 1966:	19.0	06.07.2004		NNQ seit 1951:	0.58	28.01.1976	HHQ seit 1951:	51.0	02.08.1965	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	339	308.6	10000			500			20.0			1.00		365.2
8000			350			16.0			0.80	365	360.4	8000			350			16.0			0.80		
6000			250			12.0			0.60		365.2	6000			250			12.0			0.60		
4000			180			9.00			0.40			4000			180			9.00			0.40		
3000			140			7.00			0.30			3000			140			7.00			0.30		
2000			100			5.00			0.20			2000			100			5.00			0.20		
1600			80.0			3.50			0.10			1600			80.0			3.50			0.10		
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0			2.50			0.06		
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0			1.80			0.03		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0			1.40			0.00		

Im Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 747 Mauthbrücken-OWF
Glan

Mst.Nr. 213322

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.2 km²

Nr. 748 Wimitz
Wimitz

Mst.Nr. 213249

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.60	0.66	1.47	1.21	0.60	0.44	0.38	0.25	0.57	1.35	1.32	2.04
2.	1.45	0.63	1.55	1.56	0.57	0.41	0.33	0.24	0.55	1.27	1.28	1.96
3.	1.30	0.63	1.47	1.38	0.71	0.43	0.36	0.23	0.51	1.19	1.26	1.93
4.	1.17	0.58	1.43	1.23	1.09	0.45	0.35	0.18	0.60	1.11	1.20	1.85
5.	1.16	0.58	1.28	1.16	1.46	0.39	0.42	0.19	0.60	1.08	1.16	1.78
6.	1.18	0.69	1.13	1.04	2.31	0.37	0.35	0.43	0.55	1.11	1.13	1.76
7.	1.17	0.63	1.07	0.98	2.47	0.37	0.32	0.38	0.52	1.05	1.15	1.88
8.	1.23	0.61	1.00	0.91	1.15	0.42	0.29	0.36	0.68	1.00	5.70	2.13
9.	1.23	0.58	0.95	0.87	1.02	0.36	0.28	0.39	1.28	0.94	4.59	2.32
10.	1.19	0.59	0.97	0.85	0.90	0.32	0.27	0.26	0.84	0.93	3.98	2.17
11.	1.17	0.61	0.98	0.85	0.85	0.30	0.26	0.25	0.67	0.87	3.05	2.03
12.	1.12	0.57	0.94	0.85	0.95	0.32	0.25	0.22	0.60	0.86	2.69	1.94
13.	1.12	0.57	0.93	0.88	1.26	0.29	0.26	0.50	0.56	0.83	2.41	1.80
14.	1.06	0.56	0.94	1.06	1.16	0.35	0.28	0.30	0.55	0.81	2.21	1.64
15.	1.05	0.56	0.94	1.07	1.05	0.31	0.24	2.30	0.51	0.80	2.01	1.58
16.	1.03	0.59	0.93	0.90	0.96	0.98	0.22	0.83	0.51	0.77	1.91	1.51
17.	1.00	0.55	0.95	0.84	0.84	0.60	0.23	0.55	1.24	1.29	3.78	1.37
18.	0.98	0.58	0.97	0.88	0.76	0.49	0.23	0.54	6.24	1.18	2.75	1.43
19.	0.92	0.69	1.04	0.85	0.71	0.47	0.22	0.54	4.24	1.00	3.33	1.37
20.	0.90	0.98	1.29	0.78	0.67	1.91	0.21	0.54	2.75	0.98	2.88	1.37
21.	0.85	0.79	1.59	0.74	0.66	1.35	0.21	0.46	2.07	0.92	2.56	1.35
22.	0.86	0.73	1.56	0.73	0.63	0.80	0.20	0.42	1.68	0.86	4.31	1.34
23.	0.85	0.72	1.57	0.70	0.61	0.58	0.19	0.41	1.44	0.86	3.27	1.45
24.	0.85	0.73	1.52	0.68	0.59	0.49	0.25	0.52	1.30	0.81	2.67	2.87
25.	0.79	0.76	1.48	0.64	0.55	0.44	0.22	0.89	2.48	2.84	2.84	2.97
26.	0.79	0.87	1.38	0.65	0.52	0.41	0.20	0.57	3.08	2.82	2.48	2.44
27.	0.78	1.01	1.41	1.12	0.50	0.38	0.20	0.56	2.15	2.00	2.34	2.10
28.	0.76	1.09	1.27	0.79	0.48	0.36	0.20	1.12	1.79	1.68	2.23	1.87
29.	0.75		1.16	0.69	0.47	0.34	0.25	0.93	1.58	1.54	2.17	1.77
30.	0.75		1.10	0.65	0.46	0.44	0.56	0.77	1.41	1.45	2.04	1.70
31.	0.73		1.20		0.54		0.31	0.68		1.38		1.60
Extremwerte in m³/s												
am	29.	17.	08.	23.	30.	11.	29.	04.	15.	15.	07.	17.
NQ	0.56	0.46	0.85	0.51	0.37	0.19	0.14	0.11	0.46	0.75	1.06	1.19
HQ	1.64	1.42	2.22	1.67	3.57	2.64	0.61	4.58	7.89	4.72	7.70	3.45
am	01.	28.	21.	02.	06.	20.	29.	15.	18.	25.	08.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.02	0.68	1.21	0.92	0.85	0.52	0.28	0.56	1.45	1.21	2.56	1.85
Mq	11.8	7.84	13.9	10.5	9.79	5.96	3.17	6.40	16.6	13.9	29.3	21.2
h _a	31	19	37	27	26	15	8	17	43	37	76	55

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.58	0.55	0.97	1.14	0.70	0.59	0.65	0.83	0.78	0.77	0.68	1.13
Mq	6.69	6.26	11.1	13.0	8.08	6.77	7.48	9.47	8.99	8.88	7.82	13.0
h _a	18	15	30	34	22	18	20	25	23	24	20	34
Reihe: 1984-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.09	0.15	0.24	0.10	0.10	0.11	0.07	0.13	0.20	0.20	0.18
NQ ₁	0.12	0.11	0.20	0.26	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14	0.21	0.22	0.19
MNQ ₁	0.45	0.41	0.50	0.68	0.45	0.36	0.38	0.35	0.41	0.50	0.66	0.63
NMQ	0.17	0.16	0.33	0.35	0.25	0.26	0.28	0.18	0.23	0.27	0.34	0.27
MQ	0.63	0.53	0.89	1.19	0.80	0.72	0.78	0.73	0.80	1.01	1.27	0.97
HMQ	2.11	1.22	1.76	3.01	1.90	1.75	2.02	2.18	1.84	3.18	4.28	2.45
MHQ	1.24	1.02	2.75	2.76	2.58	3.19	4.87	3.57	3.74	4.02	4.10	2.23
HQ	9.70	2.64	7.09	7.07	6.74	8.78	13.5	9.78	10.7	13.8	9.97	7.72

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1984 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010		
NQ	0.11	0.08	0.04.08.	0.07	0.09.08.2007	0.042	0.11	0.10.1.1989	0.14	0.02.08.2007	0.07	0.23.08.2000
NQ ₁						0.11	0.10	12.02.1989			0.16	10.03.1988
MNQ ₁						0.21					0.26	
NMQ						0.45					0.35	
MQ,Mq,h _a	1.09	12.5	395	0.79	9.03	285	0.86	9.86	2007	0.57	8.40	265
HMQ							1.23		311			
MJHQ							8.21		1996			
HQ	7.89	18.09.		9.53	21.08.2005		13.8	24.10.1993		4.17	30.07.2009	
NNQ seit 1984:	.042		31.01.1989	HHQ seit 1984:	13.8		24.10.1993		NNQ seit 1977:	0.07	23.08.2000	
											6.15	24.10.1993

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2005-2009					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

Im Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 749 Breitenstein
Wimitz

Mst.Nr. 213256

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 106.5 km²

Nr. 750 Zollfeld
Glan

Mst.Nr. 212951

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 432.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.44	0.79	0.92	0.89	0.73	0.70	0.75	0.70	0.77	0.94	0.78	1.55
2.	1.41	0.77	0.92	0.91	0.73	0.68	0.73	0.68	0.75	0.91	0.81	1.47
3.	1.37	0.83	0.90	0.93	0.76	0.68	0.72	0.69	0.73	0.92	0.79	1.48
4.	1.24	0.86	0.89	0.90	0.83	0.70	0.83	0.72	0.74	0.90	0.78	1.45
5.	1.32	0.86	0.86	0.89	0.94	0.68	0.87	0.89	0.75	0.87	0.77	1.39
6.	1.34	0.87	0.79	0.84	1.11	0.64	0.83	0.82	0.72	0.87	0.78	1.37
7.	1.31	0.84	0.80	0.84	0.98	0.62	0.80	0.94	0.71	0.86	0.83	1.38
8.	1.25	0.84	0.75	0.84	0.89	0.70	0.81	0.78	0.73	0.83	2.31	1.41
9.	1.22	0.84	0.77	0.82	0.86	0.66	0.72	0.83	0.90	0.81	2.04	1.48
10.	1.13	0.80	0.78	0.80	0.84	0.62	0.69	0.73	0.79	0.79	1.91	1.46
11.	1.08	0.78	0.79	0.79	0.80	0.59	0.69	0.69	0.74	0.78	1.70	1.44
12.	1.03	0.78	0.79	0.81	0.87	0.58	0.66	0.75	0.70	0.76	1.56	1.40
13.	1.01	0.78	0.79	0.84	0.94	0.60	0.70	0.95	0.70	0.76	1.50	1.41
14.	0.99	0.78	0.78	0.87	1.00	0.57	0.74	1.05	0.68	0.75	1.40	1.28
15.	0.95	0.78	0.79	0.94	0.92	0.57	0.70	1.19	0.69	0.74	1.37	1.31
16.	0.95	0.75	0.79	0.85	0.91	0.85	0.66	0.90	0.68	0.74	1.38	1.25
17.	0.95	0.78	0.79	0.83	0.86	0.95	0.62	0.81	0.91	0.90	1.76	1.20
18.	0.95	0.78	0.79	0.82	0.84	0.82	0.63	0.82	2.42	0.88	1.60	1.31
19.	0.91	0.79	0.80	0.83	0.83	0.76	0.63	0.81	1.65	0.81	1.80	1.34
20.	0.89	0.84	0.84	0.78	0.79	1.54	0.64	0.77	1.28	0.78	1.74	1.35
21.	0.83	0.78	0.89	0.78	0.78	1.34	0.73	0.75	1.13	0.75	1.69	1.35
22.	0.91	0.80	0.93	0.78	0.80	1.09	0.80	0.73	1.01	0.72	2.12	1.32
23.	0.89	0.80	0.96	0.78	0.78	0.98	0.71	0.71	0.91	0.68	1.97	1.30
24.	0.89	0.79	0.97	0.77	0.77	0.94	0.75	0.72	0.89	0.70	1.92	1.72
25.	0.89	0.80	0.96	0.73	0.75	0.89	0.71	0.89	1.10	1.23	1.87	1.76
26.	0.88	0.82	0.97	0.74	0.73	0.89	0.68	0.75	1.28	1.10	1.80	1.54
27.	0.86	0.88	0.97	0.89	0.73	0.85	0.66	0.75	1.07	0.91	1.74	1.36
28.	0.86	0.88	0.97	0.94	0.80	0.73	0.79	0.66	0.89	0.85	1.64	1.31
29.	0.86	0.88	0.97	0.77	0.73	0.75	0.65	0.84	0.98	0.82	1.64	1.31
30.	0.87	0.89	0.89	0.75	0.73	0.73	0.92	0.86	0.96	0.79	1.61	1.32
31.	0.86	0.89	0.89	0.74	0.74		0.77	0.84		0.76		1.27
Extremwerte in m³/s												
am	21.	16.	08.	29.	28.	15.	20.	24.	15.	23.	01.	16.
NQ	0.73	0.63	0.63	0.63	0.63	0.53	0.59	0.61	0.67	0.66	0.74	0.99
HQ	1.48	0.95	1.01	1.01	1.20	1.77	0.99	1.39	3.49	1.65	2.94	1.97
am	01.	01.	23.	15.	06.	20.	30.	15.	18.	25.	08.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.04	0.81	0.86	0.83	0.83	0.79	0.72	0.81	0.95	0.84	1.52	1.40
Mq	9.81	7.61	8.05	7.77	7.78	7.44	6.80	7.59	8.88	7.84	14.3	13.1
h _m	26	18	22	20	21	19	18	20	23	21	37	34

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.65	0.59	0.75	1.02	0.90	0.89	1.10	1.02	0.97	0.99	0.79	0.90
Mq	6.07	5.55	7.01	9.60	8.43	8.33	10.3	9.59	9.10	9.27	7.38	8.44
h _m	16	13	19	25	23	22	28	26	24	25	19	22
Reihe: 1981-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.18	0.22	0.24	0.29	0.26	0.27	0.23	0.32	0.36	0.23	0.15
NQ ₁	0.29	0.31	0.34	0.34	0.36	0.38	0.36	0.33	0.40	0.45	0.31	0.28
NMQ	0.61	0.59	0.62	0.80	0.72	0.66	0.67	0.69	0.67	0.74	0.78	0.71
NMQ	0.38	0.41	0.40	0.43	0.41	0.46	0.49	0.44	0.49	0.52	0.47	0.44
MQ	0.76	0.69	0.81	1.03	0.94	0.91	0.98	0.95	0.93	1.04	1.12	0.96
HMQ	2.14	1.41	1.27	2.36	1.97	2.11	2.34	2.10	1.68	2.55	4.08	2.21
MHQ	1.25	0.98	1.59	1.67	2.07	2.52	2.92	2.89	2.86	2.86	2.60	1.65
HQ	8.07	1.62	3.54	4.37	5.63	7.85	7.40	7.24	7.32	10.2	14.4	5.22

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1981 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1966 - 2010		
NQ	0.53	15.06		0.18	28.12.2007		0.13	27.01.1986		0.70	19.08.1992	
NQ ₁	0.57	14.06					0.28	02.12.1983		0.71	26.08.1992	
NMQ							0.43			1.66		
NMQ							0.52			1.88		
MQ	0.95	8.92	281	0.89	8.33	263	0.93	8.72	275	3.94	9.11	2007
HMQ							1.22			6.08		
MJHQ							5.54			19.3		
HQ	3.49	18.09.		7.40	08.07.2005		14.4	21.11.2000		35.4	24.10.1993	
NNQ seit 1977:	0.13		27.01.1986	HHQ seit 1977:	14.4		21.11.2000	NNQ seit 1965:	0.70	19.08.1992	HHQ seit 1965:	35.4

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	85	116.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	223	163.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	361	254.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	365	349.8	0.40
3000			140			7.00			0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50		0.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50		4.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	10	14.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	39	41.6	0.00			0.00

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 751 Wölfnitz
Moosburger Bach

Mst.Nr. 213330

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Nr. 756 Weinländer
Glanfurt

Mst.Nr. 213025

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	1.64	0.52	1.29	0.76	0.40	0.21	0.17	0.06	0.11	1.11	1.26	1.19
2.	1.51	0.78	1.37	0.95	0.38	0.21	0.12	0.05	0.11	1.11	0.96	1.21
3.	1.39	0.50	1.32	0.83	0.39	0.21	0.11	0.07	0.11	1.10	0.89	1.24
4.	1.27	0.37	1.26	0.77	0.49	0.18	0.11	0.07	0.10	1.14	1.08	1.25
5.	1.16	0.38	1.21	0.72	0.69	0.17	0.11	0.07	0.10	1.03	0.97	1.24
6.	1.10	0.50	1.12	0.68	0.79	0.16	0.10	0.13	0.10	1.05	1.33	1.22
7.	1.04	0.52	1.04	0.64	0.68	0.15	0.10	0.15	0.10	1.02	1.15	1.21
8.	0.98	0.48	0.95	0.61	0.57	0.15	0.09	0.10	0.16	1.09	2.77	1.21
9.	0.97	0.46	0.90	0.58	0.50	0.14	0.09	0.11	0.67	1.16	2.99	1.30
10.	0.94	0.46	0.88	0.56	0.44	0.19	0.08	0.08	0.42	1.02	3.37	1.35
11.	0.90	0.49	0.86	0.54	0.40	0.16	0.08	0.08	0.30	1.02	3.06	1.32
12.	0.85	0.53	0.85	0.54	0.39	0.13	0.07	0.06	0.25	0.84	2.57	1.26
13.	0.81	0.50	0.82	0.55	0.47	0.11	0.08	0.16	0.20	0.80	2.17	1.20
14.	0.77	0.49	0.81	0.60	0.49	0.10	0.06	0.19	0.21	0.80	1.84	1.14
15.	0.72	0.48	0.84	0.68	0.48	0.10	0.06	0.21	0.20	0.78	1.54	1.07
16.	0.70	0.56	0.84	0.61	0.46	0.26	0.05	0.13	0.20	0.69	1.35	1.00
17.	0.67	0.46	0.84	0.56	0.40	0.18	0.05	0.11	0.46	0.78	1.70	0.96
18.	0.64	0.44	0.83	0.55	0.36	0.16	0.04	0.10	0.94	0.93	1.61	0.92
19.	0.61	0.49	0.83	0.55	0.33	0.17	0.04	0.09	0.30	0.86	1.91	0.89
20.	0.58	0.66	0.84	0.51	0.31	0.45	0.04	0.08	0.23	0.85	1.85	0.86
21.	0.56	0.69	0.87	0.48	0.29	0.38	0.04	0.07	1.88	0.73	1.73	0.82
22.	0.54	0.66	0.89	0.47	0.29	0.38	0.05	0.07	1.54	0.70	2.38	0.79
23.	0.52	0.67	0.86	0.46	0.28	0.23	0.05	0.06	1.36	0.73	2.36	0.79
24.	0.50	0.67	0.83	0.44	0.27	0.20	0.07	0.07	1.22	0.58	2.22	1.28
25.	0.48	0.68	0.81	0.42	0.26	0.17	0.06	0.12	1.48	1.51	2.07	1.51
26.	0.45	0.75	0.78	0.41	0.24	0.16	0.06	0.08	1.81	2.34	1.93	1.49
27.	0.43	0.93	0.76	0.55	0.22	0.16	0.06	0.11	1.56	1.82	1.79	1.39
28.	0.42	1.02	0.73	0.50	0.20	0.13	0.05	0.29	1.36	1.39	1.65	1.29
29.	0.42		0.79	0.45	0.19	0.12	0.06	0.21	1.21	1.29	1.45	1.19
30.	0.39		0.68	0.42	0.19	0.16	0.14	0.15	1.11	1.53	1.29	1.11
31.	0.38		0.71		0.22		0.08	0.13		1.56		1.05
Extremwerte in m³/s												
am	31.	04.	30.	26.	31.	15.	19.	03.	05.	25.	03.	23.
NQ	0.37	0.35	0.66	0.41	0.19	0.09	0.45	0.05	0.09	0.55	0.83	0.76
HQ	1.66	1.49	1.40	1.03	0.87	0.55	0.29	0.33	3.32	2.50	3.48	1.59
am	01.	02.	02.	01.	06.	20.	01.	28.	18.	25.	10.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.79	0.58	0.92	0.58	0.39	0.19	0.08	0.11	0.89	1.08	1.84	1.15
Mq	13.7	10.0	16.0	10.1	6.77	3.24	1.36	1.94	15.5	18.8	32.1	20.1
h _n	37	24	43	26	18	8	4	5	40	50	83	52

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.41	0.38	0.79	0.82	0.46	0.25	0.31	0.56	0.44	0.67	0.42	0.82
Mq	7.06	6.70	13.7	14.3	8.01	4.29	5.41	9.71	7.69	11.6	7.35	14.3
h _n	19	16	37	37	21	11	14	26	20	31	19	37
Reihe: 1984-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.049	0.11	0.09	0.09	0.51	0.28	0.22	0.04	0.04	0.35	0.22	0.51
NQ ₁	0.06	0.36	0.10	0.09	0.06	0.32	0.42	0.04	0.11	0.08	0.05	0.07
MMQ	0.29	0.25	0.32	0.42	0.25	0.18	0.16	0.14	0.19	0.33	0.41	0.41
NMQ	0.07	0.08	0.14	0.15	0.09	0.07	0.08	0.38	0.06	0.18	0.09	0.09
MQ	0.43	0.37	0.70	0.82	0.49	0.37	0.40	0.34	0.46	0.83	0.96	0.71
MMQ	1.55	0.80	1.59	2.32	1.64	1.30	1.57	1.68	1.14	3.16	3.87	2.16
MHQ	0.96	0.71	1.92	1.83	1.33	1.30	1.83	1.69	1.58	2.81	3.15	1.80
HQ	5.65	1.61	5.88	7.80	4.30	6.30	4.59	8.03	3.80	13.5	20.9	8.83

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009						Reihe: 1984 - 2010					
NQ	0.045	19.07.					0.047	23.07.2007		0.009	19.08.2001	
NQ ₁	0.046	19.07.								0.009	19.08.2001	
MJNQ										0.08		
NMQ										0.25		1997
MQ,Mq,h _n	0.72	12.5	394	0.53	9.31	294				0.58	10.0	316
HMQ										0.88		1996
MJHQ										5.96		
HQ	3.48	10.11.		8.03	22.08.2005					20.9	21.11.2000	
NNQ seit 1984:	0.009	19.08.2001					HHQ seit 1984:	20.9	21.11.2000			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	97	37.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	138	61.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	179	106.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	239	169.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	251	217.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	275	275.0	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	327	345.0	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	355	365.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03	365	365.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Feb,Mrz,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 757 Zell
Glan

Mst.Nr. 213033

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 817,9 km²Nr. 758 Gumisch
Gurk

Mst.Nr. 213041

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2555,4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	17,5	7,92	12,0	10,2	7,25	6,05	5,43	3,70	5,28	14,2	10,1	18,9
2.	16,9	7,82	12,7	12,4	7,10	5,85	5,17	3,59	4,98	13,5	9,68	18,6
3.	16,1	7,95	12,2	13,5	7,20	5,99	5,05	3,58	4,89	12,8	9,60	18,6
4.	15,3	8,03	12,1	12,8	8,02	5,91	5,46	3,73	4,81	12,3	9,80	18,0
5.	14,9	7,92	11,7	12,3	9,18	5,91	5,59	3,62	4,88	11,6	9,42	17,4
6.	14,7	8,13	11,0	11,9	10,5	5,99	5,23	4,26	4,74	11,6	9,72	16,9
7.	14,2	8,08	10,7	10,2	9,29	5,35	5,02	5,08	4,73	11,3	9,50	16,7
8.	13,9	7,93	10,3	9,16	8,22	5,90	4,88	4,50	5,33	10,9	23,3	17,2
9.	13,8	7,85	10,1	9,07	7,72	5,42	4,82	4,83	7,37	10,5	28,3	18,6
10.	13,5	7,81	10,1	8,90	7,41	5,26	4,57	4,41	6,61	10,0	28,9	18,1
11.	12,9	7,97	10,4	8,79	7,16	5,12	4,47	4,09	5,76	9,31	25,4	17,0
12.	11,8	7,87	10,2	8,88	7,40	4,91	4,53	3,94	5,44	8,50	22,7	16,5
13.	11,6	7,81	10,0	8,79	7,99	4,76	4,83	5,11	5,41	8,31	20,7	15,8
14.	11,2	7,68	9,94	9,03	8,56	4,80	5,11	6,12	5,33	8,19	19,2	14,6
15.	11,0	7,66	10,0	9,47	8,15	5,00	4,45	6,71	5,14	8,13	18,1	14,2
16.	10,7	7,54	9,94	8,88	8,00	6,80	4,21	5,69	5,05	7,85	17,3	13,8
17.	10,5	7,63	10,0	8,62	7,53	6,23	4,12	4,89	7,19	9,10	21,9	12,6
18.	10,2	7,61	10,6	8,54	7,23	5,94	4,06	4,65	25,3	9,54	21,3	12,9
19.	9,94	7,63	11,2	8,62	7,03	5,73	4,06	4,50	26,2	8,64	24,0	12,5
20.	9,76	8,38	11,6	8,36	6,94	9,64	4,02	4,34	20,2	8,50	23,3	11,5
21.	9,50	8,02	12,0	8,21	6,84	8,83	3,99	4,14	18,1	8,13	21,2	10,8
22.	9,45	7,85	12,4	8,09	6,78	7,48	3,88	4,01	16,1	7,82	28,0	10,5
23.	9,28	7,88	11,4	7,87	6,60	6,75	3,85	3,97	15,5	7,74	20,7	11,0
24.	9,09	7,97	11,2	7,72	6,51	6,33	4,15	4,51	15,9	7,47	24,8	16,9
25.	8,96	8,04	10,8	7,55	6,39	6,05	3,92	5,79	17,5	12,1	23,1	20,1
26.	8,82	8,77	10,6	7,49	6,22	5,81	3,87	4,88	21,9	17,6	22,1	18,7
27.	8,74	9,98	10,4	8,37	6,07	5,62	3,79	4,99	18,3	13,4	21,4	18,2
28.	8,55	10,5	10,1	7,95	6,00	5,42	3,80	6,76	17,2	11,9	20,1	17,9
29.	8,50	9,85	9,85	7,65	5,86	5,31	4,14	6,49	15,8	11,2	20,0	17,4
30.	8,44	9,62	9,86	7,45	5,96	5,34	5,20	5,92	14,9	11,1	18,9	17,0
31.	8,36	10,0	10,0	6,52	5,92		4,24	5,87		10,6		16,4
Extremwerte in m³/s												
am	31.	02.	30.	26.	23.	13.	26.	02.	08.	23.	03.	22.
NQ	8,09	7,33	9,25	7,23	5,59	4,54	3,30	3,30	4,54	7,33	9,08	10,2
HQ	17,9	11,5	13,3	15,6	11,6	11,2	7,33	8,09	30,5	19,7	30,8	21,3
am	01.	28.	02.	02.	06.	20.	04.	15.	18.	26.	08.	25.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	11,6	8,08	10,8	9,22	7,34	5,95	4,51	4,80	11,2	10,4	19,6	16,0
Mq	14,1	9,88	13,2	11,3	8,98	7,28	5,52	5,87	13,7	12,8	24,0	19,5
h _m	38	24	35	29	24	19	15	16	35	34	62	51

Reihe: 2005-2009	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	6,43	5,83	8,29	11,2	7,55	6,04	6,62	7,89	7,76	7,72	6,12	9,78
Mq	7,86	7,13	10,1	13,7	9,23	7,38	8,10	9,65	9,49	9,44	7,49	12,0
h _m	21	17	27	35	25	19	22	26	25	25	19	31
Reihe: 1971-2010	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	2,31	3,00	3,15	3,44	2,88	2,44	2,18	2,45	2,79	3,02	3,02	2,70
NQ ₁	3,06	3,47	3,57	3,56	3,03	2,65	2,48	2,80	3,04	3,16	3,21	3,05
MMQ	6,57	6,43	6,94	8,34	6,49	5,56	5,72	5,25	5,37	6,44	7,44	7,37
NMQ	3,49	3,72	4,17	4,17	3,49	3,25	3,47	3,27	3,62	3,60	3,91	3,52
MQ	7,98	7,92	10,5	12,4	9,22	7,81	8,75	7,11	7,65	10,3	11,3	10,3
HMQ	21,8	27,1	23,8	34,6	24,3	18,9	23,9	15,4	13,8	33,9	38,2	23,6
MHQ	11,8	11,2	19,7	20,2	16,2	16,0	18,9	15,6	16,9	20,3	21,0	17,3
HQ	49,3	59,6	44,3	65,0	43,9	51,6	52,4	49,1	50,6	67,0	72,4	53,0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1971 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	3,30	26,07		2,18	24,07.2007		2,18	24,07.2007		7,82	25,12.2001	
NQ ₁	3,59	02.08.					2,48	27,07.2007		8,85	25,12.2001	
MJNQ							4,20			13,4		
NJM							4,19			18,7		
MQ,Mq,h _j	9,96	12,2	384	7,69	9,40	296	9,27	11,3	358	30,2	11,8	372
HJM							14,8			50,4		
MJHQ							40,0			112		
HQ	30,8	08.11.		49,1	22,08.2005		72,4	21,11.2000		267	25,10.1993	
NNQ seit 1967:	2,18	24,07.2007		HHQ seit 1967:	72,4	21,11.2000	NNQ seit 1951:	7,82	25,12.2001	HHQ seit 1951:	267	25,10.1993

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20,0	24	11,2	1,00			1,00
8000			350			16,0	56	20,4	0,80			0,80
6000			250			12,0	91	43,6	0,60			0,60
4000			180			9,00	166	86,6	0,40			0,40
3000			140			7,00	249	156,8	0,30			0,30
2000			100			5,00	313	243,0	0,20			0,20
1600			80,0			3,50	365	340,8	0,10			0,10
1200			60,0			2,50		365,0	0,06			0,06
900			40,0			1,80		365,2	0,03			0,03
700			30,0			1,40			0,00			0,00

durch Seeschleuse beeinflusst

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jan, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 760 Kaunz
Wölfnitzbach

Mst.Nr. 213389

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 28.1 km²

Nr. 763 St.Gertraud
Lavant

Mst.Nr. 213082

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 380.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.38	0.33	0.42	0.28	0.22	0.25	0.22	0.24	0.22	0.29	0.33	0.41
2.	0.37	0.29	0.44	0.28	0.21	0.26	0.22	0.22	0.22	0.29	0.30	0.40
3.	0.33	0.29	0.42	0.27	0.22	0.26	0.23	0.23	0.22	0.29	0.30	0.41
4.	0.31	0.29	0.40	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.22	0.29	0.29	0.38
5.	0.33	0.33	0.34	0.27	0.29	0.23	0.29	0.25	0.22	0.29	0.29	0.38
6.	0.33	0.33	0.28	0.24	0.54	0.22	0.24	0.39	0.22	0.29	0.29	0.40
7.	0.33	0.33	0.28	0.23	0.32	0.49	0.22	0.41	0.22	0.29	0.30	0.48
8.	0.33	0.30	0.26	0.23	0.30	0.30	0.21	0.26	0.23	0.29	0.71	0.62
9.	0.33	0.29	0.27	0.23	0.31	0.23	0.20	0.25	0.34	0.28	0.41	0.60
10.	0.33	0.29	0.27	0.23	0.29	0.21	0.19	0.33	0.24	0.26	0.38	0.48
11.	0.33	0.29	0.27	0.23	0.29	0.20	0.19	0.28	0.22	0.25	0.33	0.47
12.	0.33	0.29	0.27	0.23	0.34	0.19	0.19	0.24	0.22	0.25	0.33	0.48
13.	0.33	0.29	0.27	0.23	0.40	0.19	0.19	0.38	0.22	0.25	0.33	0.41
14.	0.33	0.29	0.27	0.26	0.35	0.19	0.19	0.31	0.21	0.25	0.33	0.37
15.	0.33	0.29	0.28	0.27	0.35	0.21	0.22	0.45	0.20	0.25	0.30	0.43
16.	0.33	0.29	0.27	0.25	0.32	0.52	0.23	0.27	0.20	0.25	0.30	0.37
17.	0.33	0.31	0.27	0.23	0.29	0.28	0.23	0.27	0.44	0.40	0.42	0.33
18.	0.33	0.33	0.27	0.23	0.29	0.26	0.23	0.32	1.05	0.35	0.35	0.40
19.	0.33	0.33	0.28	0.23	0.29	0.27	0.22	0.25	0.67	0.32	0.43	0.40
20.	0.32	0.33	0.32	0.23	0.28	0.38	0.22	0.25	0.43	0.34	0.36	0.45
21.	0.31	0.33	0.37	0.23	0.29	0.28	0.22	0.25	0.36	0.29	0.34	0.42
22.	0.32	0.33	0.36	0.23	0.27	0.25	0.22	0.24	0.32	0.29	0.48	0.43
23.	0.29	0.33	0.34	0.23	0.26	0.24	0.22	0.23	0.29	0.28	0.38	0.47
24.	0.29	0.33	0.29	0.23	0.25	0.22	0.24	0.25	0.29	0.29	0.34	0.73
25.	0.29	0.32	0.32	0.23	0.25	0.22	0.22	0.29	0.49	0.58	0.33	0.67
26.	0.30	0.37	0.31	0.24	0.25	0.22	0.22	0.25	0.52	0.40	0.33	0.44
27.	0.29	0.38	0.31	0.32	0.24	0.22	0.23	0.30	0.38	0.33	0.33	0.37
28.	0.31	0.38	0.27	0.24	0.26	0.22	0.22	0.39	0.35	0.32	0.34	0.36
29.	0.32	0.38	0.27	0.23	0.25	0.22	0.25	0.29	0.33	0.32	0.38	0.36
30.	0.33	0.27	0.23	0.23	0.26	0.22	0.37	0.34	0.29	0.31	0.41	0.35
31.	0.33	0.29		0.28			0.26	0.26		0.30		0.35
Extremwerte in m³/s												
am	26.	16.	08.	20.	01.	10.	08.	01.	14.	09.	01.	14.
NQ	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.22	0.19	0.25	0.29	0.29
HQ	0.48	0.48	0.53	0.45	1.30	2.16	0.53	1.60	1.60	0.83	1.45	1.09
am	04.	26.	03.	27.	06.	07.	04.	06.	18.	25.	08.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.33	0.32	0.31	0.25	0.29	0.26	0.23	0.29	0.33	0.31	0.36	0.44
Mq	11.6	11.3	11.0	8.77	10.4	9.12	8.06	10.2	11.6	10.9	12.7	15.6
h _n	31	27	29	23	28	24	22	27	30	29	33	41

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	4.71	2.50	4.33	3.87	4.48	4.00	4.07	2.53	2.91	4.58	3.82	5.03
2.	4.56	2.78	3.67	3.91	4.36	3.87	4.14	2.39	2.80	4.46	3.54	4.92
3.	3.43	2.91	3.31	3.65	4.60	3.93	4.92	2.56	2.88	4.38	3.44	4.84
4.	2.69	2.49	3.06	3.66	5.47	3.90	4.61	2.51	3.08	4.25	3.33	4.65
5.	3.22	2.40	3.75	3.62	6.92	3.51	5.35	3.00	2.89	4.17	3.22	4.29
6.	3.60	2.54	3.39	3.33	9.50	3.38	4.13	6.08	2.37	4.22	3.17	4.70
7.	3.54	2.38	2.80	3.32	6.87	2.79	3.75	6.53	2.77	4.04	3.21	5.37
8.	3.29	2.20	2.20	3.11	6.24	5.27	3.53	3.63	2.73	3.86	8.10	6.93
9.	3.35	2.19	2.45	3.11	6.24	3.71	3.40	3.28	3.67	3.61	5.92	7.15
10.	3.27	2.19	2.48	3.18	5.47	3.35	3.24	3.15	2.80	3.58	5.28	5.63
11.	3.24	2.29	2.67	3.19	5.13	3.14	3.15	2.99	2.55	3.42	4.55	5.35
12.	3.19	2.30	2.55	3.30	6.28	3.01	3.14	2.72	2.47	3.36	4.26	5.20
13.	3.08	2.24	2.46	3.41	6.87	3.00	3.38	4.79	2.42	3.31	4.12	4.65
14.	3.02	2.21	2.45	4.43	6.38	3.15	3.33	4.19	2.35	3.27	3.98	3.78
15.	3.98	2.21	2.42	4.13	7.20	3.59	3.38	6.37	2.31	3.21	3.86	4.39
16.	2.90	2.18	2.43	3.84	6.57	10.2	6.89	3.65	2.44	3.21	3.90	3.66
17.	2.87	2.23	2.54	3.66	5.79	5.72	3.59	3.33	6.30	4.33	6.65	4.79
18.	2.88	2.33	2.53	3.66	5.43	4.92	3.52	3.48	13.1	3.99	5.46	5.51
19.	2.84	2.45	2.90	3.48	5.15	5.13	3.08	3.20	7.83	3.80	6.54	4.23
20.	2.77	2.70	3.27	3.45	4.96	9.68	3.36	3.06	5.67	3.59	5.72	4.83
21.	2.47	2.34	4.13	3.54	4.86	6.70	3.02	2.92	4.82	3.37	5.28	4.71
22.	2.90	2.31	4.99	3.51	4.75	6.79	2.80	2.79	4.50	3.05	8.83	4.80
23.	2.71	2.41	4.76	3.54	4.54	5.45	2.70	2.71	4.16	3.79	6.69	5.13
24.	2.57	2.60	4.50	3.78	4.32	5.19	2.81	2.99	4.03	2.98	6.08	8.93
25.	2.43	2.70	5.10	3.87	4.11	5.03	2.57	3.43	6.40	6.01	5.71	7.57
26.	2.47	3.64	5.36	4.29	4.04	5.02	2.37	2.89	6.86	4.31	5.52	5.11
27.	2.72	3.64	5.11	6.03	3.96	4.44	2.40	3.45	5.00	3.62	5.27	4.00
28.	3.49	3.59	4.06	4.87	4.08	4.18	2.38	3.82	4.76	3.51	5.17	4.24
29.	2.68		3.91	4.56	5.14	4.03	2.69	2.96	4.54	3.59	5.12	4.35
30.	2.76		4.15	4.50	5.24	4.36	4.25	3.87	4.66	3.68	4.86	4.60
31.	2.58		4.47		4.57		2.80	3.23		3.68		4.08
Extremwerte in m³/s												
am	04.	10.	06.	10.	21.	30.	29.	09.	15.	30.	09.	17.
NQ	1.21	1.42	1.44	2.43	1.79	2.26	1.60	1.77	1.50	0.83	1.30	0.98
HQ	4.85	7.78	6.73	7.25	15.8	25.5	113	14.7	20.0	8.59	12.9	14.6
am	28.	26.	21.	27.	06.	16.	15.	06.	18.	25.	22.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.07	2.53	3.42	3.79	5.46	4.75	3.77	3.47	4.24	3.79	5.02	5.08
Mq	8.08	6.66	8.99	9.97	14.4	12.5	9.91	9.12	11.1	9.96	13.2	13.4
h _n	22	16	24	26	38	32	27	24	29	27	34	35

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													
MQ	0.22	0.20	0.24	0.33	0.35	0.41	0.40	0.42	0.49	0.40	0.32	0.31	MQ	2.84	2.71	3.45	6.17	5.84	5.28	6.20	7.11	6.45	5.33	4.00	4.07
Mq	7.68	7.08	8.55	11.7	12.5	14.4	14.3	15.0	17.3	14.3	11.3	10.9	Mq	7.47	7.12	9.08	16.2	15.4	13.9	16.3	18.7	17.0	14.0	10.5	10.7
h _n	21	17	23	30	33	37	38	40	45	38	29	28	h _n	20	17	24	42	41	36	44	50	44	38	27	28
Reihe: 1988-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												Reihe: 1951-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													
NQ	0.34	0.34	0.07	0.39	0.50	0.34	0.09	0.09	0.50	0.08	0.06	0.50	NQ	0.66	0.71	0.72	1.44	1.79	1.71	1.56	1.28	1.50	0.64	1.30	0.98
NQ ₁	0.08	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.17	0.14	0.13	NQ ₁	1.02	1.06	1.45	1.59	2.18	1.97	1.71	1.78	1.92	2.18	1.84	1.52
NMQ ₁	0.21	0.20	0.20	0.24	0.25	0.23	0.24	0.25	0.27	0.28	0.28	0.25	NMQ ₁	2.52	2.54	2.78	3.99	5.21	4.72	4.62	4.27	4.10	4.07	3.90	3.14
NMQ	0.16	0.13	0.16	0.15	0.16	0.17	0.14	0.17	0.17	0.20	0.18	0.17	NMQ	1.62	1.91	1.96	2.76	3.10	2.73	2.60	2.19	2.53	2.51	2.34	1.85
MQ	0.27	0.24	0.27	0.32	0.33	0.34	0.37	0.36	0.39	0.38	0.38	0.33	MQ	3.32	3.22	3.85	6.18	7.72	7.06	7.02	6.71	5.96	5.75	5.23	4.30
HMQ	0.44	0.40	0.42	0.52	0.65	0.93	0.73	0.75	0.84	0.80	0.79	0.62	HMQ	6.06	5.49	7.43	12.0	17.8	16.4	15.9	19.1	11.7	11.2	10.5	7.28
MHQ	0.48	0.38	0.55	0.71	1.15	1.69	1.73	1.87	1.88	1.24	1.06	0.64	MHQ	5.76	5.57	8.96	14.4	18.9	25.1	28.7	27.0	21.7	18.2	12.1	10.2
HQ	2.21	0.68	1.33	1.56	2.54	6.12	4.25	3.99	4.29	2.84	3.43	1.66	HQ	19.1	14.7	23.0	88.0	87.2	93.0	113	94.0	60.8	65.0	33.8	90.0

Abflüsse

Nr. 765 Fischering
Lavant

Mst.Nr. 213371

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 715.6 km²Nr. 766 Krottendorf
Lavant

Mst.Nr. 213090

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 954.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	7.96	5.11	7.85	7.00	8.52	7.12	7.28	5.15	5.60	8.10	8.08	9.58
2.	7.68	4.98	7.18	7.06	8.48	6.97	6.81	4.83	5.28	7.92	7.67	9.44
3.	6.58	5.45	6.60	6.69	8.76	7.12	6.82	5.20	5.27	7.74	7.44	9.30
4.	6.58	5.76	6.24	6.60	10.6	7.22	8.72	5.00	5.50	7.44	7.17	9.05
5.	6.99	5.61	5.86	6.58	12.5	6.52	9.36	5.30	5.38	7.22	6.98	8.46
6.	7.34	5.97	5.02	6.22	18.4	6.26	7.35	11.1	6.26	7.32	6.93	8.96
7.	7.20	5.64	5.59	5.93	12.4	11.1	6.46	11.6	6.25	7.08	6.90	10.1
8.	7.01	5.36	4.86	5.95	11.4	9.39	6.15	6.70	5.59	6.99	16.8	13.4
9.	7.13	5.26	5.15	6.08	11.3	6.73	5.93	6.35	7.71	6.78	12.5	14.1
10.	6.96	5.31	5.36	6.12	10.0	6.20	5.63	6.11	5.95	6.66	10.6	11.0
11.	6.97	5.49	5.54	5.90	9.39	5.81	5.44	5.83	5.33	6.68	9.46	10.2
12.	6.79	5.47	5.46	5.91	10.9	5.56	5.42	5.18	5.12	6.58	8.97	9.99
13.	6.66	5.39	5.28	6.04	12.5	5.54	6.44	8.76	5.06	6.42	8.72	9.14
14.	6.55	5.36	5.30	7.38	12.0	5.73	5.76	8.05	4.88	6.38	8.44	7.47
15.	6.44	5.34	5.25	7.14	12.8	6.39	9.28	11.5	4.79	6.16	8.26	8.62
16.	6.39	5.22	5.21	6.39	11.9	18.4	12.9	6.93	4.98	6.13	8.15	7.34
17.	6.37	5.23	5.35	6.58	10.2	9.03	5.98	6.12	11.2	7.76	13.3	6.51
18.	6.35	5.47	5.36	6.75	9.62	7.93	7.03	6.65	28.3	7.68	10.9	8.15
19.	6.33	5.71	5.57	6.46	9.20	8.67	5.95	6.03	16.8	7.43	13.2	7.94
20.	6.16	6.34	6.01	6.40	8.96	16.2	6.00	5.83	11.3	7.44	11.4	8.69
21.	5.68	5.65	7.06	6.70	8.90	10.5	5.71	5.53	9.55	6.71	10.6	8.66
22.	6.32	5.66	6.43	6.69	8.65	9.03	5.46	5.40	8.73	8.45	17.3	8.92
23.	6.04	5.85	8.08	6.81	9.30	8.31	5.24	5.26	8.14	6.42	13.1	9.51
24.	5.84	6.21	8.83	7.38	9.67	7.91	5.76	5.47	7.91	6.40	11.9	17.9
25.	5.63	6.33	8.47	7.57	7.60	7.65	5.39	6.70	11.8	12.8	11.2	15.7
26.	5.63	7.50	9.24	8.05	7.42	7.78	5.05	5.55	14.3	9.21	10.8	10.6
27.	5.03	7.46	9.04	11.6	7.28	7.13	5.10	6.41	9.78	7.74	10.5	8.69
28.	5.45	7.04	7.33	8.94	7.46	6.76	5.08	8.15	9.00	7.39	10.2	8.49
29.	5.71	6.98	8.39	8.39	8.21	6.47	5.42	5.96	8.35	7.42	10.2	8.93
30.	6.01	7.36	8.51	8.84	7.07	6.78	5.74	6.29	8.25	7.57	9.55	9.01
31.	5.87	7.93		8.08						7.48		8.29
Extremwerte in m³/s												
am	04.	16.	06.	12.	27.	12.	10.	02.	08.	30.	07.	17.
NQ	3.99	2.20	3.58	5.30	6.67	2.84	2.67	2.51	2.51	4.20	4.87	5.36
HQ	8.15	12.1	12.1	14.5	28.3	44.2	114	30.3	42.4	20.1	25.8	29.8
am	01.	26.	27.	27.	06.	16.	15.	06.	18.	25.	22.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	6.42	5.76	6.51	6.99	9.95	8.09	6.62	6.65	8.38	7.34	10.2	9.74
Mq	8.97	8.04	9.10	9.77	13.9	11.3	9.25	9.29	11.7	10.3	14.3	13.6
h _n	24	19	24	25	37	29	25	25	30	27	37	35

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	5.09	4.79	5.80	10.3	10.4	10.1	10.8	13.4	11.7	9.86	7.21	7.11
Mq	7.12	6.69	8.10	14.4	14.6	14.1	15.1	18.7	16.4	13.8	10.1	9.93
h _n	19	16	22	37	39	37	41	50	42	37	26	26
Reihe: 1989-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.79	1.79	1.51	2.35	2.55	1.89	1.88	1.65	2.14	2.14	2.14	1.29
NQ ₁	1.82	2.58	2.63	2.86	3.95	3.15	3.23	2.75	3.52	3.94	3.13	2.09
MMQ	4.22	4.01	4.46	5.83	7.25	6.08	6.49	6.50	6.84	6.71	6.66	5.16
NMQ	2.29	3.16	3.34	4.50	4.95	4.61	4.75	3.95	4.32	4.64	3.66	2.81
MMQ	5.56	4.94	5.78	8.34	10.1	9.79	10.9	10.4	9.80	9.66	9.12	7.35
MMQ	10.6	7.50	8.08	15.6	19.4	26.0	24.8	26.2	21.5	17.8	17.9	11.0
MHQ	13.5	9.49	15.2	21.6	27.9	47.2	54.2	51.9	41.3	35.2	28.3	18.6
HQ	64.5	16.2	33.6	39.1	60.2	190	114	138	149	94.6	66.5	54.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1989 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1951 - 2010		
NQ	2.20	16.02		1.51	01.03.2005		2.97	01.03.2005		2.79	21.01.2002	
NQ ₁	4.79	15.09					6.50	08.03.		2.81	21.01.2002	
MJNQ										5.29		
NMQ	7.73	10.8	341	8.94	12.5	394	10.2	10.7	337	7.07	1971	
MMQ										12.0	12.6	396
HMQ										19.9	11.6	980
MJHQ										99.5	12.2	12.2
HQ	114	15.07.		149	04.09.2009		90.4	16.07.		235	20.06.2004	
NNQ seit 1989:	1.29		10.12.2001	HHQ seit 1989:	190		2.79	21.01.2002	HHQ seit 1951:	235		20.06.2004

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2005-2009												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	15.4	1.00			1.00
8000			350			16.0	8	33.6	0.80			0.80
6000			250			12.0	23	69.2	0.60			0.60
4000			180			9.00	77	120.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	187	179.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	359	302.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	361	361.0	0.10			0.10
1200			60.0		0.2	2.50	365	365.2	0.06			0.06
900			40.0		2.0	1.80			0.03			0.03
700			30.0		4.0	1.40			0.00			0.00

Abflüsse

Nr. 767 St. Vinzenz (Feistritzbach)
Feistritzbach

Mst.Nr. 211938

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.5 km²

Nr. 768 St. Vinzenz (Schwarzenbach)
Schwarzenbach

Mst.Nr. 211946

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2010 in m³/s											
1.	0.21	0.14	0.14	0.31	0.19	0.17	0.20	0.16	0.23	0.45	0.30	0.28
2.	0.20	0.15	0.14	0.30	0.18	0.17	0.18	0.15	0.22	0.43	0.29	0.28
3.	0.20	0.14	0.13	0.28	0.18	0.18	0.25	0.21	0.22	0.43	0.28	0.27
4.	0.20	0.14	0.13	0.28	0.21	0.19	0.22	0.17	0.22	0.41	0.27	0.27
5.	0.20	0.14	0.12	0.27	0.21	0.17	0.22	0.20	0.22	0.40	0.26	0.26
6.	0.19	0.14	0.12	0.26	0.25	0.16	0.20	0.36	0.22	0.40	0.26	0.27
7.	0.19	0.13	0.12	0.24	0.20	0.16	0.18	0.31	0.21	0.39	0.26	0.31
8.	0.19	0.12	0.12	0.24	0.19	0.16	0.17	0.27	0.21	0.37	0.31	0.39
9.	0.19	0.12	0.12	0.24	0.18	0.15	0.16	0.26	0.31	0.36	0.30	0.37
10.	0.18	0.12	0.13	0.24	0.18	0.14	0.15	0.22	0.23	0.36	0.28	0.32
11.	0.18	0.13	0.12	0.24	0.17	0.13	0.15	0.22	0.21	0.35	0.27	0.32
12.	0.18	0.14	0.11	0.23	0.19	0.14	0.15	0.20	0.21	0.35	0.27	0.32
13.	0.18	0.13	0.11	0.25	0.20	0.13	0.33	0.36	0.21	0.34	0.26	0.31
14.	0.17	0.13	0.11	0.28	0.19	0.13	0.21	0.27	0.20	0.34	0.26	0.30
15.	0.17	0.13	0.11	0.27	0.27	0.13	0.17	0.44	0.19	0.32	0.26	0.30
16.	0.17	0.13	0.11	0.25	0.27	0.35	0.16	0.30	0.20	0.32	0.26	0.30
17.	0.17	0.13	0.12	0.24	0.21	0.21	0.16	0.30	0.67	0.33	0.33	0.30
18.	0.16	0.14	0.12	0.23	0.19	0.20	0.16	0.30	0.98	0.34	0.29	0.30
19.	0.17	0.14	0.12	0.23	0.19	0.22	0.16	0.28	0.98	0.34	0.32	0.29
20.	0.16	0.15	0.14	0.21	0.19	0.28	0.15	0.27	0.82	0.33	0.28	0.29
21.	0.17	0.13	0.21	0.22	0.20	0.21	0.14	0.26	0.72	0.32	0.28	0.28
22.	0.16	0.13	0.20	0.22	0.20	0.19	0.14	0.23	0.64	0.31	0.27	0.29
23.	0.15	0.13	0.21	0.21	0.20	0.18	0.13	0.23	0.62	0.30	0.30	0.33
24.	0.15	0.13	0.23	0.20	0.19	0.17	0.15	0.23	0.60	0.30	0.30	0.47
25.	0.14	0.13	0.29	0.20	0.19	0.17	0.15	0.28	0.63	0.32	0.29	0.39
26.	0.15	0.14	0.34	0.19	0.18	0.17	0.15	0.23	0.69	0.31	0.29	0.32
27.	0.15	0.13	0.35	0.22	0.17	0.16	0.17	0.23	0.51	0.30	0.28	0.30
28.	0.15	0.13	0.31	0.20	0.17	0.16	0.16	0.34	0.47	0.29	0.28	0.30
29.	0.15	0.13	0.30	0.19	0.17	0.16	0.18	0.25	0.45	0.29	0.29	0.31
30.	0.14	0.32	0.19	0.18	0.22	0.22	0.31	0.28	0.45	0.30	0.28	0.30
31.	0.14	0.34		0.20			0.19	0.25		0.30		0.29
Extremwerte in m³/s												
am	24.	08.	15.	29.	10.	15.	22.	01.	15.	23.	04.	05.
NQ	0.12	0.11	0.10	0.17	0.16	0.11	0.12	0.14	0.17	0.28	0.24	0.23
HQ	0.23	0.17	0.40	0.35	0.42	1.22	2.71	1.52	2.16	0.48	0.52	0.65
am	01.	02.	25.	14.	15.	16.	13.	13.	17.	01.	22.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.17	0.13	0.18	0.24	0.20	0.18	0.18	0.26	0.42	0.34	0.29	0.31
Mq	11.8	9.20	12.3	16.4	13.5	12.4	12.4	17.9	29.3	23.2	19.8	21.4
h _n	32	22	33	43	36	32	33	48	76	64	51	55

Reihe: 2005-2009 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.15	0.12	0.14	0.42	0.37	0.43	0.47	0.45	0.43	0.34	0.23	0.19
Mq	10.1	8.45	9.71	29.0	25.4	29.5	32.1	30.9	29.8	23.2	16.0	13.4
h _n	27	20	26	75	68	76	86	83	77	62	41	35
Reihe: 1993-2010 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.06	0.08	0.09	0.09	0.11	0.12	0.08	0.12	0.13	0.12	0.10
NQ ₁	0.09	0.07	0.09	0.10	0.12	0.13	0.13	0.09	0.13	0.15	0.14	0.12
MMQ ₁	0.17	0.14	0.13	0.20	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.23	0.20
NMQ	0.09	0.09	0.11	0.15	0.15	0.18	0.15	0.14	0.19	0.18	0.17	0.14
MMQ	0.19	0.16	0.17	0.34	0.34	0.36	0.39	0.37	0.36	0.35	0.30	0.22
MMQ ₁	0.28	0.23	0.33	0.72	0.88	0.69	0.79	0.82	0.65	0.67	0.54	0.35
MHQ	0.29	0.22	0.43	0.85	1.06	1.83	2.30	2.08	1.43	1.26	0.82	0.43
HQ	0.73	0.36	1.21	2.26	3.19	4.87	8.87	5.52	2.82	5.17	2.67	0.80

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1993 - 2010			Reihe: 2005 - 2009			Reihe: 1993 - 2010		
NQ	0.10	15.03.		0.08	19.02.2005		0.06	14.02.2002		0.06	24.02.2004	
NQ ₁	0.11	13.03.					0.08	16.02.2002		0.05	21.03.2007	
MJNQ ₁							0.12			0.07		
NJM ₁							0.18			0.09		
MQ,Mq,h _n	0.24	16.3	513	0.31	21.6	680	0.30	20.5	648	0.14	22.0	695
HJM ₁							0.48			0.20		2009
MJHQ							3.40			1.25		
HQ	2.71	13.07.		5.15	22.08.2005		8.87	22.07.1999		2.20	22.07.1999	
NNQ seit 1993:	0.06	13.02.2002		HHQ seit 1993:	8.87	22.07.1999	NNQ seit 1993:	.042	24.02.2004	HHQ seit 1993:	2.20	22.07.1999

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2005-2009											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00			10000			500			1.00					0.2
8000			350			16.0			0.80	3	13.6	8000			350			0.80					0.8
6000			250			12.0			0.60	10	38.8	6000			250			0.60					2.2
4000			180			9.00			0.40	22	85.8	4000			180			0.40			1		12.8
3000			140			7.00			0.30	91	132.8	3000			140			0.30			24		33.4
2000			100			5.00			0.20	219	232.8	2000			100			0.20			24		84.8
1600			80.0			3.50			0.10	365	352.3	1600			80.0			0.10			265		278.4
1200			60.0			2.50			0.06		365.2	1200			60.0			0.06			365		364.6
900			40.0			1.80		0.4	0.03			900			40.0		0.03						365.2
700			30.0			1.40		1.4	0.00			700			30.0		0.00						

ausgewertet nach Erhebungen der Kärntner Elektrizitäts-AG

ausgewertet nach Erhebungen der Kärntner Elektrizitäts-AG
im Dez durch Eis beeinflusst
im Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr					
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum	
RHEINGEBIET																						
4	=	Schruns (Vonbunweg) 200048 Z2373 Litz	TM	0,3 1,8 4,3	0,3 2,4 5,8	0,1 3,5 8,4	1,5 5,8 10,7	3,6 7,2 12,7	5,9 9,1 13,0	8,7 12,3 17,5	7,6 11,3 15,1	7,3 9,5 12,1	3,2 6,9 10,6	-0,2 4,4 7,9	-0,1 1,9 5,0	-0,2 6,3 17,5	30.11. 16.07.	-0,5 19,4	19.01.2002 23.06.2002			
14	=	Gisingen 200147 Z0639 Ill	TM	2,7 4,1 6,2	2,4 4,6 8,3	3,1 5,6 9,0	4,4 7,7 11,5	6,3 8,0 12,5	6,9 9,3 12,6	9,3 11,5 15,6	8,8 10,7 13,4	8,4 9,7 11,8	6,2 8,4 11,5	3,8 6,7 9,2	2,8 4,5 6,8	2,4 7,6 15,6	16.02. 22.07.	1,3 18,0	26.01.2000 12.08.2003			
19	=	Lustenau (Eisenbahnbrücke) 200196 Z2374 Rhein	TM	1,8 3,7 6,1	2,0 4,7 7,9	1,8 6,0 10,0	4,7 8,7 11,8	7,2 9,6 13,7	8,4 11,1 14,8	11,1 14,0 17,3	9,6 12,5 15,8	8,6 10,7 12,9	5,4 8,7 12,1	2,8 6,2 9,2	0,7 3,3 6,0	0,7 8,3 17,3	27.12. 16.07.	-0,4 22,0	03.01.2002 03.08.2003			
20	=	Enz 200204 Z2292 Dornbirmerach	TM	0,1 0,7 4,2	0,1 0,9 2,9	0,1 2,6 7,2	1,5 6,1 11,6	5,7 8,8 14,5	8,0 12,7 20,0	9,9 16,1 23,2	8,1 13,2 16,1	8,1 10,8 13,2	3,4 7,9 11,8	0,2 4,9 8,9	-0,1 0,9 4,3	-0,1 7,1 23,2	04.12. 11.07.	-0,5 23,4	16.01.2001 25.07.2006			
25	=	Lustenau (Hofsteig) 200220 Z2375 Rheintalinnenkanal	TM	2,1 4,4 7,0	1,1 4,9 8,2	1,1 7,2 13,3	4,9 11,6 19,5	8,3 12,4 20,1	10,6 14,6 21,0	13,0 18,7 25,3	12,4 15,7 19,7	11,3 14,2 16,8	7,5 11,6 16,0	4,5 8,9 12,7	1,8 4,9 7,9	1,1 10,8 25,3	16.02. 12.07.	1,7 24,0	09.01.2009 20.06.2007			
30	=	Mellau 200261 Z2298 Bregenzerach	TM	-0,2 2,0 4,6	0,1 3,1 5,5	-0,0 3,7 8,7	1,9 6,0 12,0	4,7 7,7 14,0	6,8 11,2 17,6	8,6 14,2 20,5	7,2 11,9 16,9	7,1 9,8 13,2	3,6 7,5 11,9	1,2 5,0 8,0	0,4 2,3 4,5	-0,2 7,0 20,5	24.01. 12.07.	-0,5 21,7	10.01.2006 13.08.2003			
32	=	Reuthe (Wehr) 200568 Z0351 Bregenzerach	TM	0,9 2,7 5,1	1,3 3,8 5,9	1,2 4,6 7,9	4,7 6,8 11,4	5,5 7,9 13,3	6,8 10,8 16,8	8,6 13,9 19,8	7,9 11,5 16,0	7,4 9,7 12,8	4,7 7,8 11,1	1,6 5,4 7,6	1,2 2,9 4,9	0,9 7,3 19,8	28.01. 12.07.	-0,2 19,9	15.01.2002 05.08.2003			
33	=	Bersbuch 200550 Bregenzerach	TM	-0,2 2,1 5,1	-0,2 3,1 7,0	-0,2 4,4 9,7	2,6 7,3 15,5	5,5 9,2 18,0	7,1 12,1 20,1	9,0 15,5 22,6	7,8 12,4 18,8	7,3 10,7 15,1	4,4 8,5 13,7	0,8 5,6 9,3	0,0 2,6 5,3	-0,2 7,8 22,6	23.01. 12.07.	-0,3 24,2	10.01.2009 18.07.2006			
40	=	Kennelbach 200329 Z0130 Bregenzerach	TM	-0,4 1,1 4,5	-0,3 1,5 4,9	-0,2 3,4 7,0	3,4 7,0 10,8	6,5 9,2 14,2	8,5 12,4 18,4	10,8 16,8 23,2	9,7 13,2 17,5	8,8 11,4 14,2	5,0 8,9 13,4	0,2 5,5 8,5	-0,2 1,5 4,7	-0,4 7,7 23,2	05.01. 14.07.	-0,4 26,8	08.01.2009 27.07.1979			
41	=	Bregenz (Hafen) 200337 Z2273 Bodensee	TM	2,7 3,7 5,8	2,0 3,4 5,4	2,2 5,1 8,8	6,5 9,5 16,0	9,4 12,8 17,8	11,7 17,0 24,6	17,4 23,2 26,4	17,0 19,4 21,3	15,0 17,2 19,0	10,3 13,4 16,3	6,8 9,4 11,6	2,3 5,0 7,0	2,0 11,6 26,4	11.02. 04.07.	0,0 30,2	31.01.1987 29.06.1986			
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																						
47	=	Stegg 201012 Z0612 Lech	TM	-0,0 0,8 3,0	0,0 1,0 4,3	0,0 2,2 5,9	0,7 4,5 8,5	3,3 5,7 10,3	4,6 7,4 11,6	6,0 9,8 13,4	5,0 8,8 12,8	5,0 7,2 9,5	1,3 5,0 8,1	0,0 3,3 5,9	0,0 1,1 3,4	-0,0 4,7 13,4	22.01. 11.07.	-0,1 15,3	25.02.2001 04.08.2003			
53	=	Tannheim (Seepegel) 202713 Z0321 Vilsalpsee	TM	1,3 2,3 2,8	0,9 1,9 2,6	0,8 1,8 3,3	2,7 5,9 12,6	6,8 9,5 13,5	8,5 12,6 17,4	12,7 18,0 23,7	11,5 13,9 18,2	10,3 11,8 14,5	5,4 9,2 14,2	3,2 5,6 8,1	1,1 3,9 3,9	0,8 7,9 23,7	20.03. 10.07.	0,0 25,6	21.01.2006 27.07.2006			
54	=	Grän (Seepegel) 202192 Haldensee-Ausfluß	TM	0,3 1,5 2,9	0,0 0,2 0,6	0,0 1,0 5,0	3,4 6,3 12,0	8,4 10,4 14,4	10,1 15,0 20,9	15,4 20,1 26,0	13,4 16,2 20,0	11,5 13,6 16,0	3,6 9,6 14,8	1,7 5,5 8,1	0,2 2,0 3,6	0,0 8,5 26,0	03.02. 10.07.	0,0 25,2	23.01.2009 24.07.2006			
55	=	Vils (Lände) 201111 Vils	TM	0,4 2,6 4,9	0,5 3,2 6,4	0,4 4,2 8,3	2,5 6,9 12,1	5,9 8,5 14,1	7,3 10,5 15,0	9,4 12,9 18,2	8,9 11,5 15,3	7,8 9,9 12,7	3,3 7,5 12,0	1,9 5,5 8,1	0,6 2,8 5,2	0,4 7,2 18,2	31.01. 14.07.	-0,1 18,0	01.01.2002 22.07.2006			
56	=	Scharnitz (Karwendelbrücke) 201129 Karwendelbach	TM	2,6 3,5 4,8	2,0 3,3 4,6	1,6 3,8 7,3	3,0 5,5 9,4	4,3 6,0 9,4	5,2 6,7 9,4	5,9 7,5 10,5	5,4 7,2 9,9	5,8 6,7 8,7	4,0 6,1 8,5	3,3 5,3 6,9	2,6 4,1 5,7	1,6 5,5 10,5	09.03. 16.07.	0,0 8,3	12.02.1984 25.08.1994			
57	=	Scharnitz (Weidach) 201095 Isar	TM	1,1 2,9 5,0	0,4 3,0 5,9	0,0 4,1 8,4	2,4 6,1 11,3	4,9 6,8 11,3	5,8 7,4 11,5	6,2 8,5 13,2	6,1 7,9 11,3	5,7 7,1 9,5	3,0 5,9 9,0	2,1 4,9 6,9	1,3 3,3 5,3	0,0 5,7 13,2	08.03. 16.07.	-0,3 14,4	08.01.1985 05.08.1994			
58	=	Seefeld (Seepegel) 202176 Z2289 Wildsee	TM	0,7 1,5 2,4	0,0 0,3 1,1	0,0 1,5 6,3	4,1 9,7 18,7	7,5 12,1 17,3	9,0 15,5 23,7	14,1 21,4 28,2	10,6 17,4 23,1	8,6 13,0 17,0	3,2 8,5 15,4	2,7 4,5 7,4	1,0 1,8 2,9	0,0 8,9 28,2	11.02. 14.07.	-0,0 24,6	20.03.2009 20.08.2009			
61	=	Pertisau (Seepegel) 201145 F0052F0652 Achensee	0800	3,1 4,0 4,5	2,4 3,2 3,8	2,8 3,2 3,9	3,8 4,7 8,7	6,9 7,7 9,6	9,2 11,9 14,9	14,9 17,7 19,3	14,2 15,7 17,2	11,6 12,9 14,2	8,3 10,3 11,6	5,7 7,2 8,3	3,9 4,6 5,7	2,4 8,6 19,3	11.02. 22.07.	0,0 22,6	05.03.1963 12.07.1991			
62	=	Biberwier (Seepegel) 202507 S0112Z1536 Blindsee	TM	0,1 0,8 1,9	-0,1 0,0 0,1	-0,0 0,0 0,7		3,9 11,0 16,8	11,9 16,3 20,4	17,3 20,4 23,1	16,5 17,9 20,0	13,1 15,2 17,4	7,9 11,0 13,6	3,1 6,4 8,7	2,0 2,8 3,7	-0,1 2,8 23,1	21.02. 16.07.	-0,3 24,6	08.02.1998 21.07.2007			
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH																						
64	=	Schalkhof 201160 Z0673 Schalkbach	TM	0,0 0,6 1,7	0,0 0,8 2,0	0,0 1,6 4,7	0,0 4,1 9,5	3,3 6,0 11,0	4,6 8,0 13,4	7,0 11,3 16,5	4,2 10,4 14,7	4,7 8,1 11,5	0,3 5,0 9,8	0,0 2,8 6,1	0,0 0,7 2,8	0,0 5,0 16,5	02.01. 16.07.	-0,0 15,3	01.01.2009 20.08.2009			

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
65	=	Kajetansbrücke 201178 Inn		TM		0,0 1,9 3,1	0,0 2,3 3,8	0,0 3,3 7,5	0,8 5,8 10,4	5,1 6,9 9,5	6,0 8,6 11,6	9,1 11,2 13,8	7,0 10,5 16,0	6,4 8,8 11,9	2,1 6,5 10,2	0,0 4,1 7,0	0,0 2,0 4,0	0,0 6,0 16,0	03.01. 22.08.	0,0 16,6	02.01.2009 27.07.2005
68	=	Platz-Loch 202119 F0052 Fagge		TM		0,1 1,9 4,1	0,0 2,5 7,5	0,0 3,9 9,9	0,9 5,8 12,5	4,3 6,8 12,9	5,1 7,8 13,0	6,0 9,2 14,4	4,4 8,3 12,8	4,7 7,2 10,2	2,9 5,7 9,6	0,6 4,2 7,5	0,1 2,5 5,1	0,0 5,5 14,4	01.02. 16.07.	-0,2 15,7	25.01.2000 04.08.2003
80	=	Vent (oberh. Niedertalbach) 201350 Z0421 Rofenache		TM		0,0 0,2 0,6	0,0 0,2 1,0	0,0 0,5 2,2	0,0 1,2 6,2	0,4 3,0 9,0	0,3 4,0 9,5	2,6 4,9 8,8	0,6 4,9 9,3	0,0 4,1 7,9	0,0 2,0 7,5	0,0 0,7 3,4	0,0 0,1 1,1	0,0 2,2 9,5	02.01. 04.06.	-0,3 11,1	12.04.2001 20.05.2007
82	=	Huben 201392 Z0875 Otztaler Ache		TM		0,0 0,2 1,4	0,0 0,8 3,5	0,0 2,1 6,7	0,0 4,7 9,2	3,1 5,7 10,7	2,9 6,8 11,8	5,7 8,3 12,3	3,5 8,0 12,5	3,6 7,0 10,0	0,1 4,2 8,4	0,0 2,5 5,5	0,0 0,4 2,8	0,0 4,2 12,5	01.01. 01.08.	-0,1 12,8	30.01.2007 14.07.2007
84	=	Tumpen 201434 Z0457 Otztaler Ache		TM		0,0 0,2 1,6	0,0 0,9 4,7	0,0 3,1 8,7	0,0 6,1 11,3	4,1 6,9 12,5	4,6 7,9 12,5	6,7 9,5 13,4	4,9 9,1 13,1	5,0 8,0 10,6	0,7 5,2 9,3	0,0 3,1 6,6	0,0 0,6 3,0	0,0 5,1 13,4	02.01. 16.07.	-0,2 13,8	01.01.2001 14.07.2007
88	=	Magerbach 201459 F0052 Inn		TM		0,0 1,4 3,0	0,2 2,3 5,2	0,8 4,2 7,0	2,8 7,1 10,4	5,5 7,7 10,8	6,5 8,9 11,8	9,2 11,0 13,5	7,5 10,4 12,9	7,2 8,9 10,6	4,3 6,7 9,4	1,9 4,6 6,8	0,4 2,1 3,9	0,0 6,3 13,5	04.01. 16.07.	-0,4 14,4	16.01.2006 08.06.1942
94	=	Innsbruck (oberh. Sill) 201525 Z0292 Inn		TM		0,0 1,8 3,7	0,0 3,0 6,3	0,7 5,4 10,1	3,6 8,7 13,4	6,5 10,5 12,5	7,1 10,1 13,3	10,0 12,3 15,1	8,4 11,5 14,2	7,9 10,0 11,6	4,3 7,5 10,8	1,4 3,2 8,2	0,4 2,4 4,6	0,0 7,2 15,1	05.01. 16.07.	-0,1 20,8	01.02.1981 29.07.1969
95	=	Gries am Brenner (Seepegel) 202200 Brennersee		TM		0,7 1,2 1,8	0,7 1,4 2,6	0,7 1,9 5,6	1,9 6,6 10,9	5,7 7,1 11,7	5,9 7,8 10,4	9,5 12,0 15,7	8,6 10,9 15,3	7,7 9,2 10,8	2,1 6,5 9,4	1,3 3,7 5,4	1,0 1,6 2,5	0,7 5,8 15,7	05.01. 22.07.	0,5 16,7	20.12.2009 27.08.2009
98	=	St. Jodok am Brenner 201558 Z0492 Schmirnbach		TM		0,0 1,5 3,5	0,0 1,9 5,2	0,0 3,1 7,3	0,7 5,2 11,4	3,0 6,1 11,6	4,5 7,2 11,1	6,2 8,8 12,7	5,5 8,8 12,3	4,6 7,5 10,0	1,6 5,7 9,1	0,9 4,4 6,9	0,2 2,4 5,2	0,0 5,2 12,7	03.01. 22.07.	-0,4 14,8	11.02.1986 04.08.2003
100	=	Puig 201574 Z0321 Sill		TM		0,0 1,9 4,1	0,0 2,5 5,8	0,0 4,0 8,6	1,3 6,3 11,8	4,5 7,0 12,2	5,2 8,3 12,7	7,4 10,4 14,9	6,4 9,8 13,6	5,8 8,3 10,7	2,4 6,3 9,7	0,9 4,6 7,4	0,0 2,5 5,4	0,0 6,0 14,9	04.01. 16.07.	-0,1 15,1	24.12.2003 26.07.2006
102	=	Krössbach 202283 S0097 Ruetz		TM		0,2 0,7 2,2	0,4 1,6 3,4	0,5 2,5 8,4	0,2 5,3 11,9	3,2 8,2 13,1	2,4 7,3 13,2	6,0 9,4 14,5	4,2 9,0 14,1	4,1 7,4 10,5	0,2 4,7 9,4	0,5 3,1 6,5	0,7 1,4 3,5	0,2 4,9 14,5	25.10. 16.07.	0,0 15,3	19.12.2007 14.07.2007
104	=	Innsbruck-Reichenau 201624 Z0292 Sill		TM		0,2 1,5 3,7	0,1 2,1 5,1	0,2 3,9 7,6	2,1 6,4 11,6	4,7 7,5 13,0	5,8 9,2 13,7	7,9 11,2 16,0	7,2 10,6 14,3	6,3 8,7 11,0	2,5 6,4 10,1	1,0 4,6 7,3	0,2 2,3 5,0	0,1 6,2 16,0	01.02. 16.07.	-0,2 16,2	06.01.1995 04.08.1994
108	=	Jenbach-Rotholz 201681 Z0933 Inn		TM		0,4 2,4 4,4	1,0 3,5 7,1	1,7 5,8 10,1	4,4 8,7 12,5	6,6 9,1 12,7	7,5 10,3 13,1	10,2 12,6 15,3	9,1 11,9 14,6	7,9 10,3 12,1	4,7 7,9 11,1	2,5 5,7 8,2	1,5 2,9 4,4	0,4 7,6 15,3	04.01. 16.07.	-0,1 15,1	02.01.2002 21.07.2007
113	=	Mayrhofen 201749 F0072 Ziller		TM		0,0 2,3 3,7	-0,2 2,7 5,7	0,5 3,8 7,6	2,4 5,8 10,9	4,7 6,8 12,4	5,4 8,1 13,3	7,7 9,9 14,4	7,0 9,4 13,7	6,5 8,4 9,6	3,3 7,4 9,2	0,8 3,4 7,4	0,2 3,1 4,8	-0,2 6,1 14,4	14.02. 03.07.	-0,4 15,2	16.04.1999 03.08.2003
115	=	Zell am Ziller-Zellbergeben 201756 Z0457 Ziller		TM		0,0 2,8 4,3	0,0 3,2 8,5	0,6 4,7 12,2	3,4 6,8 12,0	5,5 7,7 12,6	6,2 9,0 13,9	8,7 10,9 15,7	7,7 10,3 14,8	7,4 9,2 10,7	4,2 8,0 10,5	1,2 6,1 8,5	0,9 3,6 5,3	0,0 6,9 15,7	25.01. 11.07.	0,0 17,2	16.02.2009 24.08.2003
118	=	Hart im Zillertal 201780 Ziller		TM		1,1 3,2 5,4	0,8 3,5 6,8	1,5 5,0 9,5	3,3 7,0 12,3	5,5 8,0 12,4	6,5 9,5 14,0	9,4 11,7 17,3	7,8 10,9 15,5	7,3 9,3 10,9	4,8 8,0 10,7	2,1 6,2 9,2	1,5 3,6 5,3	0,8 7,2 17,3	16.02. 11.07.	0,0 16,5	16.01.2006 17.08.2003
120	=	Rattenberg 201814 Z0492 Inn		TM		0,0 2,0 4,0	0,5 3,0 6,3	1,0 5,2 9,8	3,8 8,2 12,3	6,2 8,7 12,8	7,0 10,0 13,2	10,0 12,4 15,1	8,4 11,4 14,2	7,8 9,8 11,5	4,6 7,6 10,9	1,6 5,4 8,1	0,5 2,5 4,4	0,0 7,2 15,1	04.01. 16.07.	-0,1 15,3	26.01.2000 21.07.2007
126	=	Bruckhäusl 201863 Z0639 Brixentaler Ache		TM		-0,0 1,1 3,7	0,0 1,6 5,5	0,0 3,5 8,3	1,8 6,6 12,3	5,4 8,4 13,9	6,9 11,5 17,4	9,8 15,0 21,1	8,7 13,2 17,4	7,8 10,4 13,3	2,7 7,4 12,3	0,1 4,8 8,3	0,0 1,3 3,7	-0,0 7,1 21,1	05.01. 16.07.	-0,0 20,2	09.01.2009 27.07.2006
130	=	Kaiserwerk 201897 Weißache		TM		1,3 3,6 5,8	0,6 3,9 6,8	0,9 4,8 8,6	3,8 7,7 13,8	6,8 10,1 15,4	8,4 12,0 17,0	11,2 14,4 19,2	9,4 13,2 16,4	8,9 11,2 13,6	5,3 9,0 13,1	2,8 7,0 10,1	0,6 3,5 5,6	0,6 8,4 19,2	16.02. 16.07.	-0,2 19,0	01.02.1999 20.06.2007
131	=	Kufstein (Bahnhofsbrücke) 201905 Inn		TM		0,6 2,5 4,6	1,6 3,5 6,0	2,1 5,6 9,0	5,0 8,8 12,6	7,0 9,4 13,1	7,9 10,7 13,6	11,1 13,2 15,7	9,5 12,2 15,1	8,6 10,6 12,1	5,6 8,2 11,2	2,4 5,9 8,3	0,9 2,8 4,6	0,6 7,8 15,7	06.01. 16.07.	-0,3 17,0	15.12.2001 13.08.1928
133	=	Thiersee (Seepegel) 202242 Z0298 Thiersee		TM		1,2 2,2 3,4	0,4 1,6 3,3	1,4 3,1 7,3	5,1 9,7 18,2	12,5 15,1 19,0	13,0 18,8 23,7	17,7 22,8 27,1	16,0 19,4 22,9	13,9 15,9 18,7	8,4 12,3 17,5	4,0 7,9 10,2	1,5 2,4 4,6	0,4 10,9 27,1	16.02. 17.07.	0,6 27,0	22.03.2009 26.07.2006
135	=	Retterschöß 201830 Z0321 Walchentaler Bach		TM		1,6 3,5 5,9	0,4 3,5 6,4	1,8 5,1 9,1	4,7 8,0 14,6	6,7 9,0 14,0	7,9 10,2 15,0	9,4 12,4 17,0	9,4 11,0 14,5	7,7 9,9 12,0	5,2 8,1 12,3	1,7 6,0 9,0	1,5 3,5 5,3	0,4 7,5 17,0	16.02. 16.07.	-0,1 18,2	21.11.2005 07.08.2003
139	=	Kitzbühel (Seepegel) 202556 Schwarzsee		TM		3,5 3,7 4,2	3,5 3,7 3,9	3,8 4,4 6,7	5,5 11,5 18,9	12,4 15,6 19,7	14,3 19,4 24,7	19,9 24,4 28,5	18,1 21,5 24,3	14,7 17,5 20,0	8,7 12,9 16,5	3,9 7,3 9,5	3,7 4,0 4,2	3,5 12,2 28,5	17.01. 16.07.	0,9 27,5	30.03.2006 27.07.2006

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
141	=	St. Johann in Tirol 201939 Z0492 Kitzbüheler Ache	TM	0,0 1,2 4,7	0,0 1,9 6,9	0,0 3,7 9,1	1,9 6,9 13,2	5,7 8,9 15,3	7,3 11,8 18,3	10,0 14,9 22,6	8,6 13,2 17,9	7,9 10,6 13,6	3,1 8,0 13,7	0,1 5,3 9,6	0,0 1,5 4,4	0,0 7,3 22,6	04.01. 16.07.	-0,1 24,5	01.02.1996 27.08.2003		
142	=	Almdorf 201947 Z1493 Fieberbrunner Ache	TM	0,0 1,2 4,3	0,0 1,5 5,5	0,0 3,1 7,2	2,0 6,3 12,5	5,6 8,9 14,1	7,1 10,8 16,2	9,6 13,5 19,5	7,7 12,1 16,2	7,0 9,8 12,6	3,1 7,2 11,8	0,0 5,0 8,6	-0,0 1,6 4,1	-0,0 6,7 19,5	11.12. 16.07.	-0,1 21,9	22.12.2006 13.08.2003		
144	=	Kössen-Hütte 202382 Z2143 Großache	TM	0,9 3,1 5,3	0,7 3,6 6,4	0,6 4,5 8,2	3,6 7,4 12,8	6,3 9,2 14,3	7,5 11,5 16,7	10,3 13,9 19,5	8,4 12,6 16,3	7,9 10,5 13,0	4,6 8,2 12,7	1,7 6,0 9,4	0,3 2,6 4,9	0,3 7,8 19,5	11.12. 16.07.	-0,1 19,0	22.12.1999 04.08.2003		
SALZACHGEBIET																					
147	=	Wald i. Pzg. 203026 Z2361 Salzach	TM	-0,2 0,2 2,1	-0,4 0,4 3,4	-0,3 1,9 7,1	0,0 4,5 9,1	2,5 5,7 10,6	3,4 7,8 14,2	6,4 10,4 16,6	4,6 9,8 14,3	4,7 7,5 11,3	-0,2 4,8 9,8	-0,4 2,8 6,2	-0,4 0,1 1,7	-0,4 4,7 16,6	31.12. 10.07.	-0,5 17,8	08.01.2009 06.08.1994		
153	=	Mittersill 203075 F0600Z0985 Salzach	TM	0,1 1,4 4,1	0,1 2,1 6,3	0,1 4,1 8,6	3,3 6,4 10,6	4,7 7,6 12,8	5,6 9,2 14,1	8,4 11,5 16,5	6,9 10,8 14,2	6,7 9,0 11,6	2,1 6,5 10,4	0,1 4,6 7,8	0,1 1,6 4,0	0,1 6,2 16,5	13.01. 16.07.	-0,5 16,7	20.03.1985 21.06.2000		
158	=	Zell am See (Seepegel) 203117 F0605Z0457 Zeller See	TM	1,2 2,5 4,0	0,4 1,2 2,0	1,5 2,6 4,6	4,0 7,2 13,6	10,4 12,7 16,3	13,1 17,8 22,8	19,4 22,4 26,1	18,1 20,2 23,2	14,9 16,8 18,4	10,0 13,2 16,0	5,8 8,3 10,8	1,8 3,8 5,8	0,4 10,7 26,1	05.02. 22.07.	-0,5 27,4	04.03.2005 08.07.1957		
167	=	Bad Hofgastein 203208 Z0936 Gasteiner Ache	TM	1,6 3,2 5,3	1,3 3,5 7,3	1,7 4,3 9,4	3,0 5,9 11,1	3,9 6,2 10,5	4,4 7,7 11,6	6,8 9,7 14,3	5,4 9,2 13,8	5,4 7,7 10,3	2,3 5,9 9,5	1,8 4,6 6,6	0,5 2,9 5,7	0,5 5,9 14,3	17.12. 11.07.	-0,2 15,3	11.01.2006 27.07.2003		
171	=	Wagrain 203232 Z0870 Kleinarler Ache	TM	-0,4 1,6 4,1	-0,4 1,8 5,6	0,0 3,1 7,5	1,8 5,4 10,4	4,5 7,0 11,4	4,6 8,9 13,3	8,0 11,2 15,9	6,5 10,6 14,8	6,2 8,5 11,5	2,6 6,2 11,1	0,7 4,4 7,5	-0,4 1,8 4,2	-0,4 5,9 15,9	24.01. 16.07.	-0,5 16,3	22.12.2004 21.07.2003		
174	=	Schwaighofbrücke 203265 Z1050 Lammer	TM	0,1 2,0 4,8	0,0 2,2 5,1	0,0 3,4 7,6	3,1 6,6 12,8	6,0 8,9 13,3	7,1 10,7 15,8	9,5 13,0 18,0	8,9 12,1 16,1	7,6 9,9 12,6	3,8 7,5 11,5	1,3 3,8 8,7	0,2 2,1 4,3	0,0 7,0 18,0	03.02. 16.07.	0,0 18,3	19.12.2009 20.06.2007		
176	=	Obergäu 203307 Lammer	TM	0,0 1,8 5,0	-0,3 2,3 6,0	0,0 4,1 8,5	3,6 7,2 12,1	6,4 8,1 11,6	7,2 9,4 14,8	8,8 12,4 18,2	8,7 11,8 17,2	7,6 9,9 12,8	4,2 7,8 12,0	1,4 5,8 8,4	-0,4 1,8 4,0	-0,4 6,9 18,2	16.12. 22.07.	-0,4 18,9	14.01.1980 21.07.2007		
178	=	Golling 203323 Salzach	TM	1,0 2,3 4,3	1,1 2,8 5,5	1,5 4,7 7,9	5,1 7,5 10,3	6,4 9,1 10,3	6,9 9,6 12,6	9,5 12,0 15,6	8,4 11,5 14,7	8,1 9,7 11,3	4,6 7,7 10,6	3,0 6,0 7,8	1,1 2,8 4,1	1,0 7,1 15,6	05.01. 17.07.	-0,3 15,3	13.01.2006 19.07.2007		
185	=	Salzburg 203398 F0600F0714 Salzach	TM	1,2 2,7 5,1	1,6 3,4 6,2	2,1 5,3 8,1	5,9 8,5 11,6	7,1 9,3 12,0	7,7 10,9 14,5	10,5 13,5 16,9	9,4 12,6 16,0	8,7 10,5 12,2	4,9 8,3 11,7	2,7 6,3 8,7	0,8 2,6 4,5	0,8 7,8 16,9	19.12. 17.07.	-0,2 16,8	04.01.1993 05.08.1986		
188	=	Wallersee (Haltestelle) 203448 Z0444 Wallersee	TM	1,0 2,0 3,8	0,8 1,4 2,4	1,4 2,8 5,8	4,6 8,2 16,0	10,8 13,5 16,6	12,2 17,5 23,2	18,6 23,0 26,6	16,6 19,6 22,2	14,6 16,1 17,6	9,6 12,3 14,8	5,2 8,6 10,4	1,0 3,0 5,4	0,8 10,7 26,6	13.02. 17.07.	-0,2 31,2	22.02.1985 07.07.1957		
192	=	Viehhofen 203463 Z2364 Saalach	TM	-0,4 0,5 4,0	-0,4 1,0 5,5	-0,4 2,7 7,1	1,5 5,6 11,5	4,5 7,6 13,2	5,8 10,4 16,4	8,6 13,3 19,4	6,8 12,0 16,3	6,4 9,5 12,6	0,5 6,5 11,5	-0,3 4,1 7,9	-0,0 1,4 3,9	-0,4 6,2 19,4	10.03. 14.07.	-0,5 18,7	13.12.2001 26.07.2006		
195	=	Weißbach 203497 F0600Z0445 Saalach	TM	-0,4 2,1 5,2	-0,4 2,5 6,3	0,6 4,9 8,5	3,8 7,5 11,8	6,0 8,6 12,5	6,7 10,5 15,3	9,0 12,8 18,4	7,4 11,8 16,0	7,1 9,8 12,2	3,8 7,6 11,9	1,2 5,6 8,6	-0,5 2,1 4,4	-0,5 7,2 18,4	17.12. 16.07.	-0,5 20,1	28.01.1998 21.07.2006		
199	=	Siezenheim 203570 Saalach	TM	1,1 3,8 5,9	2,2 4,4 7,5	1,8 5,5 8,6	5,1 8,3 11,5	7,1 9,4 12,3	7,4 11,2 16,1	10,1 13,9 19,2	8,7 12,5 16,8	8,7 10,7 13,7	5,8 8,8 13,1	3,1 6,9 9,8	1,4 3,4 5,4	1,1 8,2 19,2	05.01. 16.07.	0,1 19,6	25.12.2003 13.08.2003		
202	=	Oberndorf 203539 F0700F0701 Z1730 Salzach	TM	1,1 2,7 4,8	1,3 3,4 6,2	1,7 5,3 8,6	5,9 8,8 12,2	7,5 9,8 12,6	8,1 11,4 15,2	10,8 14,1 17,7	10,1 12,9 15,8	9,4 10,9 12,8	5,5 8,7 12,3	2,5 6,5 9,1	1,0 2,8 4,6	1,0 8,1 17,7	17.12. 17.07.	-0,5 19,0	13.02.2006 25.07.1929		
203	=	Holzöster 204537 Z0280 Holzöstersee	TM	1,0 1,5 2,4	0,9 1,2 1,6	1,6 4,1 8,9	7,4 12,1 20,2	11,5 15,7 21,0	13,3 19,4 26,3	19,1 24,2 28,7	16,8 21,0 25,5	13,8 16,6 20,8	7,3 11,1 14,7	2,2 6,8 10,4	1,2 2,0 2,9	0,9 11,3 28,7	02.02. 17.07.	-0,1 28,0	31.12.1996 28.07.2006		
205	=	Au-St. Georgen bei Salzburg 203547 F0660Z0630 Moosache	TM	0,2 2,3 4,7	0,4 2,6 5,4	1,2 5,9 12,2	8,2 11,8 16,8	10,0 13,3 17,2	12,0 16,6 21,2	16,4 20,1 23,8	14,2 17,5 19,8	12,0 14,3 16,1	7,2 10,0 13,8	0,6 7,1 10,4	0,8 2,0 4,4	0,2 10,3 23,8	28.01. 16.07.	-0,5 25,2	17.02.1985 29.07.1969		
207	=	Ettenau 204560 Salzach	TM	1,2 2,5 4,4	0,8 3,1 5,4	1,6 5,6 9,2	6,1 9,2 12,3	7,8 10,3 12,8	8,4 12,0 15,4	11,5 15,0 18,6	9,8 13,7 17,1	9,7 11,4 13,6	5,9 9,2 13,4	2,7 7,0 10,1	0,7 3,0 5,1	0,7 8,5 18,6	19.12. 16.07.	-0,2 17,4	31.12.1996 20.07.2007		
208	=	Ach 206847 Salzach	TM	1,3 2,9 5,0	1,4 3,7 6,9	1,6 5,9 9,7	6,1 9,4 12,9	7,9 10,5 13,4	8,6 12,3 16,1	11,6 15,3 19,4	10,0 14,0 17,8	9,5 11,6 13,8	5,7 9,2 13,2	2,3 6,9 10,1	0,4 2,8 4,9	0,4 8,7 19,4	19.12. 16.07.	-0,5 18,0	27.01.2000 16.07.2007		

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle Mst.Nr. Fußnotencode Beob. Zeit Gewässer	Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste														Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum	
INGGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																			
209		Österlehen 206623 Enknach	0800	0,0 2,0 4,3	-0,5 1,5 4,0	-0,5 4,6 9,0	6,0 8,9 12,0	8,0 10,9 15,0	10,0 13,9 18,0	12,0 17,0 20,0	11,0 14,9 18,0	10,0 11,3 14,0	5,0 7,8 11,0	1,0 6,1 9,0	0,0 0,9 3,0	-0,5 8,3 20,0	13.02. 15.07.	-0,5 21,0	05.01.2009 06.08.2003
210	=	Mattsee (Seepegel) 203604 F0651 Niedertrumer See	TM	0,2 2,3 4,4	0,4 1,1 2,1	1,3 2,7 6,3	3,8 8,8 18,6	10,2 13,5 19,0	12,2 18,0 24,9	18,3 23,5 28,0	17,5 20,2 24,0	14,7 16,8 19,5	9,5 12,3 15,5	5,7 8,7 10,6	0,5 3,5 6,0	0,2 11,0 28,0	26.01. 22.07.	0,0 29,8	10.02.2005 27.07.2006
211	=	Obertrum (Seepegel) 203612 Obertrumer See	TM	0,6 2,0 4,1	0,4 1,0 2,6	1,3 3,1 8,6	3,9 9,3 16,4	10,8 14,0 19,1	11,2 18,9 26,4	17,5 24,0 28,6	15,0 20,3 24,2	14,8 17,2 19,7	9,3 12,9 16,5	5,0 8,6 11,1	1,5 3,8 5,7	0,4 11,3 28,6	11.02. 16.07.	0,2 28,9	26.01.2005 27.07.2006
213	=	Perwang Strandbad 204131 Z2371 Grabensee	TM	1,4 2,0 2,9	1,1 1,8 3,3	2,2 4,1 9,1	5,6 9,6 17,1	11,5 14,5 19,0	13,7 18,5 24,1	19,2 24,1 28,9	16,7 20,5 23,3	14,7 16,9 18,8	9,1 12,4 16,2	4,2 8,6 11,0	1,3 2,7 4,7	1,1 11,3 28,9	04.02. 16.07.	0,5 29,7	14.02.2006 05.08.2003
214	=	Laimhausmühle 204586 Mattig	TM	1,6 2,4 3,6	1,3 2,3 4,2	2,3 4,5 9,3	6,2 10,3 18,9	11,7 14,9 19,6	12,6 18,6 25,4	19,0 23,7 28,5	16,8 20,5 24,6	14,2 16,7 19,4	8,7 12,1 15,5	4,6 8,5 11,1	1,2 3,0 5,1	1,2 11,5 28,5	15.12. 22.07.	-0,2 30,0	28.01.2005 07.07.1957
225	=	Furth (Bundesstraße) 206078 Schwemmbach	TM	-0,5 1,5 4,8	-0,5 1,8 5,4	1,2 5,7 11,9	5,7 11,0 17,6	9,9 13,2 17,8	11,5 15,4 20,2	14,7 18,5 23,2	13,3 16,8 20,3	11,7 14,0 16,2	7,1 10,7 14,7	2,6 8,5 13,1	-0,3 1,9 6,3	-0,5 9,9 23,2	27.01. 16.07.	-0,5 25,2	19.12.2009 04.08.1984
226	=	Furth (Ort) 206086 Schalchener Brunnbach	TM	3,7 6,2 7,8	4,3 6,2 9,0	3,3 7,2 11,6	6,4 8,9 13,1	8,2 9,8 13,3	9,1 10,6 12,7	9,8 11,7 14,3	9,8 11,4 13,9	8,9 10,4 12,1	7,0 9,1 11,4	5,0 8,1 10,8	4,3 6,0 8,0	3,3 8,8 14,3	10.03. 16.07.	0,8 19,7	17.01.1979 09.06.1979
227	=	Jahrsdorf 204677 Z0168 Mattig	TM	0,5 3,0 6,5	1,5 3,7 6,8	0,6 6,1 11,7	6,1 10,3 15,6	9,7 13,0 17,6	11,3 15,6 20,3	14,8 17,2 19,4	12,3 16,1 19,2	11,0 13,1 15,0	6,4 9,7 13,1	2,7 7,7 11,6	1,2 2,9 5,6	0,5 9,9 20,3	27.01. 12.06.	0,0 21,1	28.12.1976 08.05.1961
233	=	Mamling 204719 Ach	TM	4,0 5,2 6,8	3,7 5,6 7,1	3,6 6,3 10,8	6,1 8,3 11,4	9,0 10,6 14,6	10,2 12,7 17,0	12,8 14,7 17,7	12,0 14,3 16,9	12,1 13,2 14,6	7,9 10,8 14,1	6,5 9,2 11,8	3,8 5,6 8,1	3,6 9,7 17,7	17.03. 05.07.	0,2 19,5	15.01.1968 19.07.2007
237	=	Haging 204750 Antiesen	TM	1,1 2,8 6,3	1,2 3,1 5,7	1,3 5,7 11,0	7,0 10,2 14,9	10,0 12,8 16,3	11,8 14,6 18,5	14,2 17,2 20,9	11,7 15,6 18,4	10,5 12,8 14,7	6,0 9,3 12,8	2,0 7,2 11,2	0,2 2,1 4,8	0,2 9,5 20,9	29.12. 16.07.	-0,4 24,4	17.12.1991 22.06.2000
239	=	Schärding (Schreibpegel) 206201 F0150 Inn	TM	0,7 1,8 3,9	1,1 2,4 5,1	1,5 5,3 9,4	7,5 9,8 13,3	8,6 11,1 14,1	8,9 12,5 16,4	12,9 16,0 19,0	11,1 14,3 16,9	10,2 11,9 13,0	6,2 9,1 11,9	2,6 6,6 9,3	0,3 1,7 3,1	0,3 8,5 19,0	19.12. 17.07.	-0,2 19,6	30.12.1996 20.07.1976
241		Pram 206102 Pram	TM	0,0 1,1 4,0	0,0 1,3 4,0	0,0 4,6 11,4	6,4 9,5 12,0	8,0 11,1 13,8	10,4 13,5 17,0	13,4 16,1 19,6	10,8 14,3 16,2	9,0 11,1 13,4	5,0 7,9 11,0	0,1 6,0 11,6	0,0 0,5 2,8	0,0 8,1 19,6	27.01. 04.07.	0,0 22,4	02.01.2009 09.08.1992
243		Winertsham (Steg) 206326 F0663 Pram	TM	0,0 0,8 3,4	0,0 1,1 3,0	0,0 4,3 10,0	6,8 9,9 14,1	9,4 12,6 15,0	11,2 14,9 19,0	15,2 18,2 21,6	12,6 16,1 17,8	10,8 12,9 14,0	5,4 8,6 12,2	1,0 6,7 10,2	0,0 0,8 3,4	0,0 8,9 21,6	05.01. 17.07.	0,0 23,2	01.01.2009 23.07.1983
248	=	Pramerdorf 204867 F0661 Pram	TM	-0,1 1,1 4,4	0,0 1,6 4,1	0,0 5,0 11,0	7,2 10,7 16,1	9,3 13,2 16,8	11,2 15,9 21,3	15,3 19,6 24,4	13,0 17,0 20,1	10,7 13,6 15,9	5,4 9,2 13,3	1,0 6,9 11,0	-0,1 0,9 3,4	-0,1 9,6 24,4	13.01. 17.07.	-0,2 28,0	07.01.2009 03.07.1976
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																			
250	=	Engelhartszell 207027 F0152Z2387 Donau	TM	1,2 2,3 3,6	1,5 2,6 5,0	2,6 5,5 9,6	8,7 10,6 14,2	10,4 12,8 15,0	10,7 14,4 17,7	15,9 18,4 20,6	15,0 16,2 16,8	12,7 13,8 15,0	7,7 10,5 12,7	4,4 8,1 9,8	1,2 2,4 4,4	1,2 9,8 20,6	14.01. 16.07.	0,0 21,4	11.01.2009 08.08.2003
251	=	Oberkappel 204875 Ranna	TM	-0,1 1,0 4,7	-0,1 1,2 4,0	-0,1 2,4 7,3	3,7 7,3 12,8	7,0 10,2 13,9	9,1 12,3 16,3	11,5 14,9 18,3	10,5 13,4 15,8	7,6 10,5 12,2	3,4 7,3 11,0	-0,2 5,5 10,0	-0,2 0,7 3,9	-0,2 7,2 18,3	28.11. 16.07.	-0,5 19,3	01.01.2002 19.07.2007
252	=	Koblsmühle 206771 Z1885 Kleine Mühl	TM	0,3 1,8 5,4	0,2 1,9 5,0	0,2 3,8 9,0	4,8 8,6 15,0	7,9 11,5 16,0	10,2 13,6 18,3	12,7 16,5 21,0	12,2 15,1 17,7	9,8 12,1 13,5	4,2 8,6 11,5	1,0 6,7 11,0	0,3 1,9 4,9	0,2 8,5 21,0	18.02. 16.07.	-0,2 22,4	25.01.2000 20.07.2007
253	=	Obermühl 204883 Z2348 Kleine Mühl	TM	0,0 1,4 4,0	0,1 1,0 3,5	0,2 3,3 7,3	4,5 7,6 11,8	8,3 10,9 13,1	10,2 13,2 16,5	13,6 16,2 19,4	12,5 15,0 16,9	9,8 12,1 13,7	4,7 8,3 11,6	-0,3 6,0 9,7	-0,5 0,7 3,7	-0,5 8,0 19,4	01.01. 17.07.	-0,5 24,5	09.01.2006 22.08.2003
257	=	Hartmannsdorf 204925 F0606Z0942 Steinerne Mühl	TM	0,1 0,8 4,3	-0,1 0,7 3,3	0,0 2,6 6,6	3,7 7,3 13,4	7,4 10,7 14,6	9,6 12,7 16,0	12,5 15,7 19,6	10,7 13,8 15,7	8,5 10,7 12,4	3,3 7,3 11,1	0,1 5,4 9,7	-0,1 0,5 3,2	-0,1 7,4 19,6	16.02. 17.07.	-0,5 21,0	25.02.2004 22.07.2003
258	=	Teufelmühle 204933 Große Mühl	TM	0,0 0,5 3,4	0,0 0,4 3,2	0,0 2,3 5,3	4,1 6,7 10,9	7,3 10,2 13,0	9,2 12,8 16,0	13,2 16,6 20,6	10,4 13,8 15,8	8,3 10,8 13,0	3,2 6,9 10,3	0,0 5,1 9,2	0,0 0,6 4,0	0,0 7,2 20,6	03.01. 22.07.	-0,5 26,4	26.01.2007 08.07.1957
260	=	Aschach an der Donau (Agentie) 207043 F0153Z2311 Donau	TM	1,8 2,7 4,0	1,8 2,9 5,5	2,7 5,4 9,2	8,5 10,6 14,0	10,7 13,1 15,3	10,9 14,6 17,9	16,0 18,6 21,0	14,3 16,3 17,0	12,4 13,6 14,4	7,6 10,5 12,6	4,3 8,1 9,8	1,1 2,3 4,3	1,1 9,9 21,0	20.12. 16.07.	-0,3 22,0	28.01.2006 05.08.1994

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
265	=	Kropfmühle 205054 Aschach		TM	0,0 0,9 3,8	0,0 1,3 3,6	0,0 3,5 9,0	5,6 10,8 16,8	10,0 14,1 19,5	12,0 17,0 23,3	15,4 19,7 24,4	13,7 16,9 20,0	10,9 13,9 15,7	6,0 9,3 12,7	2,3 7,0 10,1	0,4 1,6 3,3	0,0 9,7 24,4	12.01. 16.07.	-0,5 28,0	02.02.2006 18.07.2007	
267	=	HWR-Becken Leithen (Ausfluß) 206565 Trattnach		TM	0,3 2,1 4,8	0,2 2,1 6,1	0,2 4,8 12,0	4,4 9,0 15,7	7,9 11,4 17,7	9,8 13,4 18,1	13,0 16,1 21,6	10,9 14,4 17,7	9,1 11,9 15,1	4,8 8,4 12,1	0,8 6,5 11,5	0,3 2,1 4,9	0,2 8,5 21,6	09.02. 14.07.	0,0 20,6	24.01.2004 10.08.1992	
268	=	Strötting 204974 Trattnach		TM	0,3 1,7 5,4	0,3 2,1 5,4	0,3 5,1 11,6	5,1 9,7 15,3	8,7 12,2 17,4	10,8 14,3 18,8	14,1 17,2 21,2	11,6 15,8 18,9	10,5 12,7 14,8	5,1 8,8 12,6	0,8 6,8 11,8	0,3 1,4 4,1	0,3 9,0 21,2	24.01. 16.07.	-0,2 20,4	28.01.1998 20.07.2007	
270	=	Grieskirchen 205013 Trattnach		TM	-0,3 1,2 4,8	-0,2 1,5 4,8	-0,3 2,1 11,2	5,7 9,9 15,6	8,9 12,7 18,3	10,7 15,0 20,4	14,3 18,6 23,2	12,1 16,6 20,3	10,7 13,3 15,2	5,0 8,7 12,7	0,5 6,5 10,7	-0,3 0,9 3,5	-0,3 9,1 23,2	26.01. 16.07.	-0,5 26,6	20.12.2002 20.07.2007	
273	=	Bad Mühlacken 205062 Z0492 Pesenbach		TM	-0,0 0,4 3,0	-0,0 0,3 2,7	-0,0 2,4 7,0	3,5 6,7 10,7	7,8 10,9 13,4	10,3 13,6 17,0	13,6 16,5 20,2	11,7 15,0 17,4	8,9 11,3 13,1	3,6 7,0 10,8	0,1 5,4 9,1	0,0 0,3 2,0	-0,0 7,5 20,2	06.01. 17.07.	-0,2 21,2	12.02.2006 20.07.2007	
274	=	Zwetl an der Rodl 206656 Große Rodl		TM	-0,4 0,5 4,3	-0,5 0,6 3,5	-0,4 2,1 7,1	2,6 6,6 12,6	6,5 9,7 13,8	8,5 11,6 15,6	10,5 14,6 19,6	10,0 13,3 16,2	7,0 10,2 12,3	2,3 6,6 11,2	0,0 5,1 9,9	0,0 0,8 3,6	-0,5 6,8 19,6	04.02. 16.07.	-0,5 23,5	17.01.2005 09.08.1992	
275	=	Zwetl an der Rodl (Gemeindeamt) 206664 Z0444 Diestlbach		TM	-0,2 0,5 3,6	-0,2 0,6 2,6	-0,2 2,5 7,7	3,8 6,8 11,3	6,7 9,4 12,8	8,3 11,4 14,0	12,1 15,8 19,7	10,3 13,3 16,2	8,2 10,9 13,1	2,6 6,8 11,3	-0,2 5,0 9,8	-0,2 0,5 3,0	-0,2 6,6 15,7	13.01. 17.07.	-0,2 18,8	11.02.2006 21.08.1992	
276	=	Rottenegg 205088 Große Rodl		TM	0,4 1,1 5,1	0,4 1,1 4,1	0,4 3,8 9,2	4,3 8,7 14,6	8,3 12,0 15,8	10,6 14,3 18,6	13,8 17,6 22,8	11,9 15,6 18,6	9,5 12,4 14,5	4,1 8,3 12,8	0,4 6,4 11,0	0,4 1,0 3,5	0,4 8,5 22,8	05.01. 17.07.	-0,3 23,1	21.11.2004 20.07.2007	
278	=	Linz 207068 F0157F0658Z0445 Donau		TM	1,3 2,4 3,7	1,3 2,6 5,4	2,7 5,7 10,3	9,2 11,3 15,2	11,0 13,7 16,1	11,3 15,4 19,0	16,6 19,7 22,4	15,1 17,1 19,1	12,9 14,2 15,1	7,6 10,9 13,2	4,6 8,2 10,0	1,3 2,4 4,6	1,3 10,3 22,4	31.01. 16.07.	-0,3 24,9	12.01.2009 16.08.1998	
279	=	Asberg 205096 Z0586 Großer Haselbach		TM	0,2 1,2 5,3	0,2 1,7 5,1	0,1 3,9 10,2	3,7 8,0 14,9	7,2 10,7 14,6	9,6 12,9 17,6	12,1 15,9 20,8	10,6 14,3 18,2	8,6 11,8 14,3	4,1 8,2 12,7	0,4 6,5 11,2	0,2 1,4 4,1	0,1 8,0 20,8	07.03. 17.07.	-0,3 22,0	26.01.2007 10.08.1992	
TRAUNGEBIET																					
280	=	Archkogel 210526 Traun		TM	1,2 2,6 4,4	0,9 1,8 3,5	1,2 2,9 5,5	3,6 6,3 12,8	4,2 9,0 13,6	5,1 12,2 19,4	11,0 17,3 25,5	10,9 17,0 23,4	10,9 13,7 16,9	8,5 11,4 15,2	4,3 8,0 10,1	0,8 3,6 5,9	0,8 8,8 25,5	31.12. 14.07.	0,1 25,6	14.02.2006 26.07.2006	
281	=	Altaussee (Seeklause) 210534 Altausseer See		TM	1,6 2,7 4,2	1,0 1,8 2,8	1,9 2,8 6,5	3,3 6,3 15,7	4,0 7,6 13,3	4,4 11,9 19,3	6,7 17,1 24,4	4,6 15,1 21,3	5,4 11,8 16,0	5,9 9,4 14,1	3,6 5,9 7,8	1,3 3,1 4,4	1,0 8,0 24,4	16.02. 16.07.	0,0 27,0	09.01.2000 22.06.2000	
285	=	Obertraun 205104 Traun		TM	0,8 2,7 5,2	0,0 2,9 5,5	0,9 4,1 7,6	4,2 6,8 10,5	5,9 9,9 10,5	7,0 10,2 12,9	8,3 13,2 19,5	8,5 12,9 17,3	7,8 10,6 13,8	5,2 8,4 12,1	3,1 6,4 8,6	0,5 2,9 4,8	0,0 1,4 19,5	03.02. 17.07.	-0,5 20,6	22.02.1999 04.08.2003	
286	=	Lahn 205112 Z0277 Hallstätter See		TM	3,4 4,7 5,8	3,1 3,8 4,7	2,7 4,1 7,1	4,5 7,3 12,5	7,4 10,9 15,3	7,1 10,9 18,8	9,6 16,0 24,8	11,9 15,5 20,6	11,8 13,6 16,8	9,2 11,4 14,4	7,2 8,6 9,8	4,8 5,9 7,4	2,7 9,2 24,8	16.03. 16.07.	0,0 25,6	29.01.2000 20.07.2007	
289	=	Steege (Seeausfluss) 205146 F0709 Traun		TM	2,7 4,3 6,1	2,6 3,9 5,6	3,1 4,7 7,7	5,2 7,3 11,8	7,8 9,4 13,1	8,0 11,3 17,5	10,8 15,3 20,8	11,8 15,1 21,5	10,2 12,7 15,2	7,5 10,7 14,3	5,6 8,4 10,2	3,4 5,0 6,8	2,6 9,0 21,5	02.02. 22.08.	0,7 22,6	01.02.1981 27.07.2006	
291	=	Bad Ischl (Maxquelle) 205153 Traun		TM	2,2 4,2 6,3	1,8 4,0 6,6	2,5 4,9 7,7	4,4 6,7 11,0	6,8 8,8 12,2	7,8 10,6 15,6	9,9 14,2 19,5	11,2 14,1 18,7	10,2 12,0 14,5	6,8 9,9 13,5	5,0 8,0 10,3	2,6 4,5 6,4	1,8 8,5 19,5	16.02. 17.07.	0,3 21,4	13.02.2006 31.07.2002	
292	=	St.Gilgen 203646 Z0933 Wolfgangsee (Abersee)		TM	2,6 3,7 5,1	1,5 2,7 3,9	1,9 3,4 5,1	3,6 6,1 12,6	7,0 10,5 15,5	8,0 14,8 20,1	17,6 20,8 24,2	16,5 19,2 21,4	14,4 16,0 17,4	9,8 12,7 15,1	6,1 8,8 10,8	3,1 4,3 6,3	1,5 10,3 24,2	19.02. 16.07.	0,0 25,5	31.12.2007 27.07.2006	
293	=	Strobl 205161 St. Wolfgangsee (Abersee)		TM	2,3 3,5 5,0	1,6 2,5 3,5	2,4 3,6 5,7	4,5 8,1 13,6	10,6 12,4 14,7	12,3 16,8 20,3	18,8 21,8 24,4	16,9 19,4 20,7	14,3 15,9 16,9	9,8 12,4 14,9	5,6 8,5 10,4	2,9 4,2 6,0	1,6 10,8 24,4	14.02. 16.07.	0,2 25,5	12.01.1987 26.07.1983	
295	=	Bad Ischl (Giselabrücke) 205187 Ischl		TM	0,5 2,8 5,3	0,0 2,7 5,9	2,2 5,1 8,0	6,1 9,5 15,0	8,8 12,1 15,8	10,2 15,8 21,0	13,4 19,7 23,4	12,8 17,5 21,0	12,6 14,9 16,4	7,8 11,0 14,8	2,8 7,9 10,4	1,2 2,9 5,0	0,0 10,2 23,4	16.02. 21.07.	-0,3 24,0	05.03.1996 01.08.1994	
298	=	Ebensee 205203 Z1103 Traun		TM	2,0 4,1 6,2	1,5 3,9 6,1	1,4 4,5 7,5	4,6 7,1 11,2	7,0 8,4 11,5	7,4 10,6 15,0	10,1 13,8 18,8	9,7 13,3 18,3	9,1 11,5 14,3	7,4 9,6 12,6	4,5 7,3 9,5	1,2 3,4 5,5	1,2 8,1 18,8	17.12. 22.07.	0,0 21,0	02.02.1991 13.08.2003	
301	=	Ebensee (Landungssteg) 205237 F0664 Traunsee		1000	4,4 5,1 6,1	2,8 4,1 5,3	3,2 4,7 7,3	5,2 7,3 10,0	8,8 11,0 12,4	9,3 13,9 18,6	9,8 17,9 23,2	13,3 16,4 19,9	12,9 14,1 15,6	9,4 12,1 13,8	7,5 9,1 11,0	4,8 6,0 7,5	2,8 10,1 23,2	21.02. 21.07.	0,0 23,8	10.02.1987 06.08.1994	
302	=	Gmunden (Esplanade) 205245 F0661 Z0280 Traunsee		1200	2,2 3,7 5,5	1,8 3,5 6,0	2,2 5,2 7,8	4,5 7,5 10,8	8,6 11,1 14,0	10,6 14,4 18,6	16,4 20,6 24,0	15,0 17,8 19,4	12,4 14,4 15,4	10,0 11,8 13,2	6,2 8,8 11,2	3,0 4,5 6,2	1,8 10,3 24,0	11.02. 18.07.	0,0 24,5	01.02.2006 05.08.1994	

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle				Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
305	=	Zell am Moos 205260 Zeller See (Irrsee)	TM	0,8 2,1 4,1	0,5 1,1 2,2	0,1 2,3 4,8	4,5 8,5 14,5	11,7 13,9 16,5	13,3 17,9 22,2	19,4 22,8 25,8	17,5 20,2 22,0	15,1 16,6 17,8	9,7 12,6 15,1	5,8 8,4 10,1	1,3 3,5 5,8	0,1 10,8 25,8	07.03. 17.07.	0,0 26,8	26.01.2007 11.08.1994		
307	=	Mondsee (Limnolog.Institut) 205286 Z1120 Mondsee	TM	1,2 2,9 3,8	0,4 2,2 3,5	0,7 2,9 7,2	3,4 6,9 14,3	5,7 11,2 17,5	5,8 16,0 23,1	17,4 21,7 24,7	16,4 19,1 20,9	14,2 15,8 16,9	9,3 12,1 14,2	4,5 8,1 10,6	1,5 3,5 5,4	0,4 10,2 24,7	22.02. 02.07.	- 0,2 29,4	14.01.2006 27.07.2006		
308	=	Fuschl 203653 Fuschlsee	TM	0,1 2,6 4,4	0,3 1,9 3,2	0,0 2,7 6,0	3,4 6,4 12,6	8,3 11,5 15,0	11,1 16,2 21,9	18,3 21,7 25,8	16,5 19,4 22,7	14,1 16,0 17,9	9,6 12,5 16,4	4,4 8,3 11,1	0,5 3,5 5,8	0,0 10,2 25,8	14.03. 16.07.	0,0 26,0	19.01.2000 23.06.2002		
312	=	See am Mondsee (Au) 206185 Seeache	TM	1,8 3,1 4,5	0,9 2,2 3,4	1,6 2,7 4,3	3,2 5,7 12,2	6,3 11,9 16,4	9,9 16,0 22,5	17,4 21,7 24,9	17,9 20,1 24,1	13,4 16,2 18,5	7,7 12,2 15,0	4,2 8,2 10,5	2,0 3,5 5,4	0,9 10,3 24,9	26.02. 17.07.	0,0 29,9	25.03.1986 27.07.2006		
315		Weißbach am Attersee (Seepegel) 205344 Attersee	0900	3,3 4,0 5,1	2,4 3,0 3,8	2,8 3,5 4,8	3,8 6,2 10,2	8,8 10,5 13,0	10,0 15,5 19,8	16,2 20,9 24,8	17,4 19,7 21,6	15,2 16,6 17,4	10,4 13,1 15,2	6,8 8,7 10,6	3,4 4,7 6,8	2,4 10,5 24,8	21.02. 17.07.	0,0 24,8	01.04.1963 21.07.2006		
316		Kammer 205351 Attersee	1000	1,5 3,3 5,0	0,8 2,9 4,2	1,8 3,6 5,2	3,8 5,7 9,8	5,0 10,3 14,2	12,4 15,4 20,2	18,6 20,6 23,2	17,0 19,3 21,8	13,4 15,6 17,8	9,4 11,8 14,2	5,0 8,3 10,8	1,6 3,7 5,4	0,8 10,0 23,2	13.02. 22.07.	0,0 24,0	25.01.2006 14.08.2003		
317		Raudaschlsäge 205369 Ager	0700	2,7 3,8 5,3	2,2 3,2 4,6	2,2 3,8 5,0	4,2 8,8 9,9	6,1 10,7 14,1	11,2 15,5 20,0	19,8 21,0 23,0	18,0 19,7 21,7	13,8 16,3 18,2	9,0 12,2 14,4	5,4 8,9 11,8	2,3 4,0 5,6	2,2 10,4 23,0	02.02. 22.07.	1,0 26,1	07.02.2006 05.08.1994		
318	=	Dürnau 206276 Z0915 Ager	TM	6,7 7,9 9,7	5,6 7,5 9,5	5,0 6,7 9,0	6,7 10,6 17,3	8,7 13,5 18,1	9,6 17,1 23,5	19,9 23,1 26,0	18,8 21,5 25,6	17,2 19,0 21,4	12,4 15,8 18,6	9,5 13,4 16,3	5,6 8,2 10,9	5,0 13,7 26,0	03.03. 03.07.	1,7 26,6	17.02.2006 28.06.2002		
321	=	Timelkam 205393 F0502 Vöckla	TM	2,2 4,0 6,8	2,6 3,9 5,7	2,3 5,3 10,8	7,0 9,7 12,9	8,9 11,6 16,9	10,2 13,5 17,7	13,6 15,8 19,1	11,9 14,5 16,0	11,0 12,9 16,4	6,7 9,2 11,9	3,4 7,5 10,4	1,9 3,3 4,6	1,9 9,3 19,1	17.12. 03.07.	0,9 23,6	24.01.2006 05.06.2003		
324		Vöcklabruck 205419 F0502F0661 Z0130 Vöckla	TM	1,5 3,2 5,9	1,9 3,1 4,9	1,6 4,6 9,9	6,2 8,9 12,0	8,1 10,7 15,9	9,3 12,6 16,7	12,7 14,8 18,1	11,0 13,5 15,0	9,6 12,0 15,4	5,9 8,3 10,6	2,5 6,6 9,5	1,2 2,2 3,7	1,2 8,4 18,1	16.12. 03.07.	0,0 21,0	27.01.2000 27.06.2002		
325	=	Schalchham 205427 Z0707 Ager	TM	4,6 5,8 7,4	4,1 5,5 7,7	3,6 5,7 8,5	6,6 9,3 14,2	9,1 11,8 14,4	10,2 15,1 20,2	16,4 19,7 23,2	14,3 18,6 21,6	14,0 16,0 18,3	8,5 12,6 15,4	6,4 10,4 13,7	3,5 5,5 7,8	3,5 11,3 23,2	17.12. 22.07.	0,2 25,1	31.01.1982 01.08.1983		
326	=	Aurachkirchen 205435 Aurach	TM	- 0,1 0,7 4,5	- 0,1 1,2 5,2	- 0,1 4,1 10,5	3,5 9,0 16,5	7,3 11,0 16,3	8,9 13,2 19,6	11,2 16,0 21,1	10,1 14,5 19,7	9,3 11,9 14,1	3,8 8,1 12,3	- 0,1 5,7 10,6	- 0,2 0,5 3,8	- 0,2 8,0 21,1	05.12. 22.07.	- 0,2 25,4	01.01.2009 10.08.1992		
328	=	Fischerau 205450 Z2353 Ager	TM	3,9 5,0 7,1	3,4 4,8 6,9	2,4 5,9 9,7	6,5 10,1 15,7	9,9 12,5 16,2	10,1 15,0 20,5	15,7 19,2 23,0	14,1 17,9 21,5	12,6 14,9 17,3	7,5 11,2 14,5	5,0 9,3 12,9	2,3 4,2 6,4	2,3 10,8 23,0	17.12. 12.07.	- 0,5 22,7	07.02.1996 23.06.2002		
332	=	Grünau 206508 Z0445 Alm	TM	3,9 5,4 6,6	4,5 5,6 7,3	4,1 5,7 9,2	5,1 7,6 12,3	6,9 8,7 12,6	6,7 9,1 13,3	8,9 11,3 15,5	8,9 11,0 14,3	8,1 9,7 12,3	6,7 8,4 11,4	5,7 7,6 9,5	4,6 6,0 7,2	3,9 8,0 15,5	05.01. 16.07.	0,0 15,0	10.12.1990 07.08.2000		
333	=	Friedlmühle 205500 Z0492 Alm	TM	4,2 5,7 7,1	3,8 5,7 7,4	3,7 6,2 9,0	5,5 8,1 11,4	7,2 9,2 11,8	7,8 10,1 13,3	9,3 11,7 15,1	9,1 11,4 13,5	8,8 10,4 11,8	6,8 9,4 11,2	5,9 8,4 10,3	4,3 5,8 7,4	3,7 8,5 15,1	08.03. 17.07.	2,0 15,2	13.02.1985 16.07.2002		
335	=	Penningersteg 205518 Z0168 Alm	TM	4,5 6,2 7,7	4,9 6,1 8,1	3,8 6,7 10,5	6,2 9,0 13,3	7,9 10,1 13,5	8,6 11,0 14,7	10,2 12,7 16,3	9,7 12,2 15,5	9,0 10,8 13,1	6,9 9,4 12,3	5,8 8,6 11,3	4,0 5,6 7,5	3,8 9,0 16,3	08.03. 16.07.	- 0,1 19,9	06.01.1985 15.07.2001		
337	=	Wels-Lichtenegg 206391 Z0412 Traun	TM	3,7 5,3 7,2	4,0 5,2 7,3	3,4 5,7 7,7	6,1 8,6 12,0	8,4 11,0 13,5	9,4 13,4 17,1	13,6 17,4 20,2	14,5 16,6 19,0	12,4 13,9 15,4	8,6 11,1 13,8	5,9 9,3 11,8	3,9 5,4 6,9	3,4 10,2 20,2	08.03. 22.07.	2,1 21,3	10.01.1985 09.08.1992		
341	=	Baumgärtling 206797 Grünbach	TM	0,0 3,1 7,3	0,5 2,8 5,9	0,0 5,1 11,2	4,7 9,6 14,5	9,0 11,8 15,7	10,7 13,6 17,1	13,1 15,5 19,3	11,3 14,7 16,8	9,7 11,9 13,8	5,5 8,9 12,1	2,1 7,4 11,4	0,0 2,5 5,2	0,0 8,9 19,3	27.01. 16.07.	- 0,5 21,8	01.02.1998 30.06.2009		
345	=	Kremsmünster (Ort) 205641 F0661 Krems	TM	1,0 2,7 5,2	1,5 2,9 4,8	1,5 5,4 9,9	7,3 9,9 14,4	8,5 12,6 17,5	11,1 14,9 20,5	14,3 17,8 22,2	12,8 16,5 20,5	11,7 13,9 15,9	6,7 10,1 13,7	2,5 8,2 12,3	0,6 2,4 4,9	0,6 9,8 22,2	17.12. 16.07.	- 0,5 25,0	27.12.1981 21.08.1992		
346	=	Unterrohr 206813 Z0389 Sulzbach	TM	0,0 1,9 5,6	0,0 2,4 5,9	0,0 5,6 12,4	5,9 10,5 16,5	8,9 12,5 16,6	10,6 14,1 19,6	14,0 17,1 21,6	12,1 15,9 19,4	10,5 12,8 15,0	4,9 8,9 12,7	0,7 6,9 11,6	- 0,1 1,0 4,1	- 0,1 9,1 21,6	05.12. 17.07.	- 0,5 23,6	01.03.2005 21.06.2007		
347	=	Kremsdorf 205658 F0661 Z0280 Krems	TM	- 0,5 1,4 4,8	- 0,3 2,2 5,2	- 0,2 5,7 11,9	7,6 11,9 17,7	10,3 14,2 19,0	11,3 15,8 22,7	14,8 19,4 24,8	12,8 17,3 21,7	11,9 14,6 17,2	6,2 10,1 14,3	2,1 7,9 12,7	0,1 1,8 4,4	- 0,5 10,2 24,8	26.01. 16.07.	- 0,5 30,6	10.01.2009 19.07.1976		
348	=	Ebelsberg 205682 F0661 Z0442 Traun	TM	2,9 4,8 6,9	3,4 4,8 7,2	3,0 5,6 8,7	6,2 8,9 12,9	9,1 11,3 13,7	9,7 13,4 17,4	14,2 17,4 20,8	14,4 16,6 18,7	12,6 14,0 15,3	8,9 11,3 13,9	5,8 9,4 11,9	3,1 4,5 6,0	2,9 10,2 20,8	27.01. 15.07.	1,0 22,1	08.01.1985 05.08.1994		

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle Mst.Nr. Fußnotencode Beob. Zeit Gewässer	Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum	
			DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS																
349	=	Engerwitzdorf 206573 Z2358 Große Gusen	TM	-0,3 0,6 3,9	-0,3 0,6 3,1	-0,4 3,1 7,9	3,7 7,7 13,7	7,8 11,1 14,4	9,6 13,4 17,2	14,3 17,6 22,6	12,0 15,8 18,8	9,9 12,5 14,6	4,6 8,5 12,5	0,9 6,5 10,5	0,0 1,0 3,9	-0,4 8,2 22,6	08.03. 16.07.	-0,5 24,7	17.01.2005 16.07.2006
350	=	Unterweisersdorf 206854 Z0433 Kleine Gusen	TM	-0,2 0,4 4,2	-0,1 0,7 3,6	-0,2 3,2 8,9	2,8 7,7 15,0	7,5 11,1 14,9	9,8 13,5 18,2	12,8 16,9 22,3	11,1 15,1 18,4	8,3 11,6 13,9	3,1 7,6 12,3	0,1 5,7 10,6	-0,4 0,5 3,1	-0,4 7,8 22,3	14.12. 16.07.	-0,5 24,5	16.12.2006 19.08.2003
351	=	St. Georgen an der Gusen (Bad) 206375 Z0314 Gusen	TM	-0,1 0,9 4,5	0,0 1,3 3,0	0,0 3,4 8,0	5,0 8,3 13,5	9,0 12,0 14,5	11,0 14,5 18,5	14,0 16,8 20,4	12,9 15,6 18,0	11,3 13,1 14,5	5,2 9,4 12,8	1,5 7,2 11,1	-0,1 0,6 3,0	-0,1 8,6 20,4	13.01. 17.07.	-0,5 22,0	23.02.1983 14.06.2003
ENNSGEBIET																			
353	=	Flachau 203703 Z1595 Enns	TM	-0,4 1,6 4,2	-0,4 1,9 7,7	-0,2 3,1 9,5	2,3 5,3 9,7	4,7 6,4 10,7	4,9 7,3 11,2	6,1 8,9 13,7	6,5 9,1 13,1	5,7 7,5 10,3	3,0 5,9 10,0	1,0 4,5 7,3	-0,3 1,8 4,6	-0,4 5,3 13,7	24.01. 17.07.	-0,5 15,1	28.12.1999 21.07.2003
354	=	Altenmarkt im Pongau 203711 Z0314 Enns	TM	0,0 1,2 4,1	-0,1 1,6 6,2	0,0 3,1 8,8	1,8 6,3 12,2	5,6 9,8 12,9	6,2 9,0 14,3	7,4 11,2 16,9	7,9 11,1 16,5	6,7 9,1 12,5	3,2 7,0 12,3	0,7 3,1 8,7	0,5 1,7 4,6	-0,1 6,2 16,9	16.02. 22.07.	-0,5 17,9	14.02.2006 22.07.2003
357	=	Forstau 203919 Forstaubach	TM	0,1 0,9 3,0	0,1 1,4 4,3	0,1 2,4 6,9	1,7 4,9 9,1	4,1 6,7 11,0	4,8 9,4 13,7	8,5 12,0 15,9	6,8 11,1 14,3	6,3 8,6 11,1	1,9 5,9 10,6	0,2 4,1 7,2	0,1 1,0 3,2	0,1 5,7 15,9	15.01. 16.07.	-0,5 15,5	06.03.2000 20.06.2002
359	=	Schladming 210641 Z0612 Enns	TM	0,2 1,9 4,6	0,0 2,4 4,5	0,5 4,1 8,4	3,4 6,8 10,9	5,6 8,0 11,7	6,1 9,8 13,8	8,8 12,2 17,1	7,9 11,6 14,7	7,2 9,4 11,6	3,8 7,1 11,1	0,6 5,4 8,2	-0,2 1,4 4,0	-0,2 6,7 17,1	16.12. 17.07.	-0,5 16,1	09.01.2009 19.07.2007
365	=	Liezen (Röthelbrücke) 210799 Z1837 Enns	TM	-0,1 1,7 4,5	0,0 2,4 4,6	0,7 4,1 6,8	3,9 6,8 9,3	5,4 8,0 10,3	6,7 10,1 13,0	9,9 12,7 15,9	8,4 12,1 15,0	7,7 9,5 11,2	3,8 7,0 11,0	0,8 5,2 7,8	-0,1 1,6 4,1	-0,1 6,8 15,9	05.01. 16.07.	-0,1 16,3	09.01.2009 21.07.2007
367	=	Admont (Enns) 210823 Z0168 Enns	TM	0,1 1,8 4,5	0,2 2,5 4,8	0,8 4,3 6,9	4,1 9,0 9,6	5,6 8,3 10,6	6,9 10,4 13,1	10,4 13,0 16,3	8,8 12,4 15,0	8,0 9,8 11,4	4,3 7,3 10,9	1,1 3,5 8,4	0,1 1,8 4,4	0,1 7,0 16,3	05.01. 16.07.	0,1 14,8	09.01.2009 21.08.2009
370	=	Gußwerk 210864 Z0903 Salza	TM	0,6 2,2 4,7	0,6 2,3 4,7	0,7 3,3 7,7	3,5 6,4 11,3	6,2 8,3 12,0	7,3 10,1 14,6	9,2 12,5 16,5	8,7 11,8 15,1	7,8 9,5 11,6	4,8 7,2 10,1	2,2 6,0 8,0	0,3 1,7 3,9	0,3 6,8 16,5	17.12. 16.07.	0,0 14,8	16.01.2006 20.07.2007
372	=	Weichselboden 210880 S0060Z0457 Radmerbach (Buchbach)	TM	-0,5 1,0 4,0	-0,5 1,1 4,2	-0,2 2,8 6,4	2,8 5,0 9,1	5,0 6,6 9,7	6,0 8,3 13,5	7,4 10,5 16,7	6,6 9,5 14,2	7,1 8,3 10,4				-0,5 16,7	13.01. 16.07.	-0,2 20,5	12.01.2009 28.08.2003
373	=	Wildalpen 210898 Z0321 Salza	TM	-0,2 2,5 5,1	0,0 2,6 5,3	1,2 4,2 7,2	4,7 6,8 10,1	6,3 9,5 10,1	6,9 8,9 12,4	8,3 11,1 15,3	7,6 10,3 14,4	7,7 8,7 10,0	5,1 7,0 9,2	3,2 6,1 7,6	1,0 2,7 4,4	-0,2 6,5 15,3	27.01. 16.07.	0,0 16,0	31.12.1968 19.07.2007
378	=	Reichraming 205740 F0065 Reichramingbach	TM	1,6 3,2 5,8	2,1 3,4 5,7	1,7 5,0 9,9	5,0 8,3 14,0	7,7 10,4 14,1	8,8 12,2 17,8	11,4 14,5 18,8	10,2 13,8 17,5	10,1 11,8 14,2	5,6 9,1 13,3	3,2 7,3 10,1	1,0 3,0 5,2	1,0 8,5 18,8	17.12. 16.07.	-0,1 21,0	30.12.1996 09.08.1992
379	=	Jägerberg 205757 F0661 Z0295 Enns	TM	0,4 1,8 3,1	1,0 2,2 4,7	2,8 5,0 7,5	6,7 8,3 10,8	8,0 9,7 11,6	8,9 11,8 15,0	12,4 14,9 16,9	11,2 13,5 15,2	10,1 11,3 13,0	7,2 8,4 10,7	3,5 6,7 8,7	0,5 2,0 4,8	0,4 8,0 16,9	27.01. 15.07.	-0,1 18,8	19.01.1995 23.07.2007
380	=	Dietlgut 205765 F0605 Steyr	TM	3,0 4,3 6,0	2,1 4,4 7,5	2,6 5,2 8,3	4,4 6,1 8,9	4,7 5,7 7,7	5,0 5,9 8,7	4,8 6,5 9,5	5,0 6,7 10,0	5,3 6,3 8,9	4,4 6,1 8,4	3,8 5,6 6,7	2,4 4,5 5,6	2,1 5,6 10,0	16.02. 21.08.	0,3 12,4	15.02.1990 21.07.2003
387	=	Teichlbrücke 205823 Teichl	TM	0,1 2,5 5,5	0,4 2,9 6,2	0,1 4,5 9,3	3,9 6,8 10,7	5,9 7,2 9,6	6,8 8,3 11,2	7,9 10,5 14,5	8,3 10,6 14,0	7,0 8,9 11,7	4,4 7,6 11,1	1,8 6,2 9,0	-0,1 2,8 5,6	-0,1 6,6 14,5	17.12. 17.07.	-0,5 16,8	04.01.2002 04.08.1986
393	=	Klaus an der Pyhrnbahn 205864 F0065 F0661 Steyr	TM	3,2 3,8 5,0	3,2 3,5 4,1	3,8 4,8 6,7	6,6 7,5 8,7	7,4 8,1 8,8	7,8 8,8 10,0	9,4 10,6 12,0	9,1 10,5 11,8	8,7 9,5 10,2	7,6 8,9 9,8	5,7 7,3 8,2	3,2 4,2 5,7	3,2 7,3 12,0	29.01. 18.07.	0,2 13,9	06.03.1971 22.07.2003
398	=	Pergern 205914 Z0168 Steyr	TM	0,7 2,7 5,8	1,0 3,6 6,5	2,2 5,9 10,0	6,7 9,3 12,6	7,9 9,8 12,7	8,7 11,0 15,2	10,0 13,4 17,4	9,8 12,8 16,7	9,2 11,2 13,7	5,2 8,5 12,5	0,8 6,0 8,2	0,6 1,9 4,8	0,6 8,0 17,4	04.12. 16.07.	-0,3 19,9	15.01.1987 11.08.1994
399	=	Steyr (Ortskai) 205922 F0712 Z0444 Enns	TM	1,2 2,3 4,0	1,3 2,5 4,7	2,1 4,7 7,2	6,7 8,1 9,7	7,7 9,1 10,0	8,5 10,5 12,9	10,7 13,4 16,3	9,9 12,9 15,0	9,5 10,6 11,5	6,2 8,5 10,6	3,1 6,6 8,5	0,6 2,1 3,3	0,6 7,6 16,3	19.12. 17.07.	0,0 18,6	10.01.2009 11.07.1968
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																			
401	=	Mauthausen (Strom-km 2110,98) 207084 F0154 F0658 Z0168 Donau	TM	1,4 2,2 3,4	1,3 2,4 5,1	2,6 5,4 9,9	9,0 11,0 14,8	11,0 13,5 15,8	11,0 15,1 18,6	16,7 19,5 22,4	15,2 17,0 18,8	13,0 14,1 15,2	7,5 10,8 13,0	4,5 8,1 9,8	1,1 2,2 4,5	1,1 10,1 22,4	19.12. 17.07.	0,0 22,9	13.01.2009 14.08.1972

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
403	=	Kefermarkt 206581 F0603 Z2359 Feldaist	TM	-0,1 0,4 4,7	-0,1 0,6 3,3	-0,1 3,0 8,8	3,1 7,9 14,4	7,9 11,5 16,1	9,9 13,9 19,5	13,1 17,7 24,3	11,0 14,9 18,4	8,6 11,6 14,0	3,0 7,5 12,1	0,2 5,7 10,3	0,0 0,5 2,6	-0,1 7,9 24,3	07.01. 16.07.	-0,4 25,5	12.01.1982 18.07.2007		
404	=	Weitersfelden 206680 F0661 Z0247 Wald-(Schwarze) Aist	TM	0,1 0,4 2,7	0,1 0,3 1,7	0,1 1,4 5,7	2,2 5,9 12,9	6,6 9,8 14,4	8,6 11,8 16,4	11,2 14,8 19,7	9,5 12,7 15,5	7,7 9,8 11,5	2,5 6,4 10,3	0,5 4,7 8,7	0,1 0,2 0,6	0,1 6,5 19,7	13.01. 17.07.	-0,4 21,8	03.02.1985 17.07.2007		
405	=	Pfahlmühle 205971 F0886 Waldaist	TM	-0,1 0,2 3,6	-0,1 0,2 2,4	0,1 3,3 7,8	3,9 8,0 14,1	8,4 12,2 16,5	10,5 14,6 19,8	13,6 17,8 23,4	11,2 15,0 18,0	9,0 11,7 14,0	2,4 7,1 12,1	-0,2 5,0 9,6	-0,5 -0,2 0,9	-0,5 7,9 23,4	29.12. 17.07.	-0,5 25,5	06.01.2006 14.06.2003		
408	=	Wallsee 207431 Donau	TM	1,3 2,1 3,5	1,1 2,3 4,9	2,7 5,3 9,3	8,7 10,5 14,3	10,1 12,7 15,1	10,4 14,3 18,2	15,6 18,9 22,1	13,9 16,6 18,5	12,5 13,7 14,8	7,2 10,6 12,7	4,3 7,9 9,5	1,0 2,1 4,4	1,0 9,8 22,1	20.12. 17.07.	-0,1 21,8	13.01.2009 21.07.2007		
409	=	Königswiesen (Ort) 205997 Z0412 Große Naarn	TM	0,0 0,4 3,0	0,0 0,5 2,0	0,0 1,9 4,0	3,4 5,6 9,8	6,1 9,1 12,9	8,3 11,5 17,0	11,5 14,2 18,8	10,1 12,6 15,8	8,2 10,1 11,6	2,8 6,9 10,6	0,5 5,3 9,1	0,1 1,0 2,6	0,0 6,6 18,8	04.01. 15.07.	-0,4 19,9	23.12.2007 19.07.2007		
411	=	Haid 206029 Naarn	TM	0,0 0,8 4,5	0,0 0,7 3,8	2,4 4,7 7,3	5,2 8,0 12,1	8,6 11,3 14,5	10,3 13,3 17,0	13,6 16,1 20,0	11,4 14,2 16,3	9,8 11,8 13,6	4,9 8,4 12,2	0,9 6,4 10,5	0,3 0,7 1,9	0,0 8,0 20,0	05.01. 15.07.	-0,5 27,7	14.01.1982 22.07.2003		
414	=	Waldhausen (Seeausfluß) 206227 Z1572 Sarmingbach	TM	-0,1 0,2 2,7	0,0 0,3 1,9	0,0 2,6 5,4	4,0 6,3 9,9	7,3 9,7 12,0	9,2 11,8 13,7	12,6 15,5 18,8	11,3 14,2 16,2	8,4 10,9 12,5	3,5 7,3 9,9	0,8 5,4 10,0	-0,1 0,3 1,9	-0,1 7,0 18,8	13.01. 17.07.	-0,3 24,4	21.02.1983 03.08.1994		
416	=	Ybbs an der Donau 207126 F0158 F0658 Z1604 Donau	TM	1,0 1,8 2,9	0,9 1,9 4,4	2,4 5,0 9,2	8,5 10,2 13,9	10,3 12,6 14,8	10,6 14,2 17,2	16,0 18,6 21,2	15,0 16,4 18,1	12,7 13,6 15,0	7,1 10,4 12,7	4,1 7,7 9,1	0,8 1,9 4,1	0,8 9,5 21,2	20.12. 17.07.	-0,5 22,6	12.01.2009 08.08.1994		
417	=	Lunz am See (Seestraße) 209551 S0030 Z0130 Ois	TM	1,3 3,3 5,8	1,9 3,7 6,2	2,6 5,0 7,0	4,5 6,3 9,2	6,3 7,8 9,9	7,0 9,4 15,0	8,2 11,1 16,6	8,1 10,1 14,3	7,2 9,0 11,5	5,0 7,2 10,2	2,3 6,4 9,0	0,4 3,2 5,5	0,4 6,9 16,6	17.12. 16.07.	-0,1 17,5	25.01.2006 22.06.2002		
418	=	Lunz am See (Seepegel) 207639 Lunzer See	0700	0,0 0,3 3,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,7 5,7	5,2 7,4 12,1	7,8 10,9 13,7	8,8 20,3 24,0	14,5 19,4 24,6	12,0 16,9 20,2	11,2 13,2 14,6	8,3 10,5 12,6	5,2 7,8 9,1	0,1 2,7 5,5	0,0 8,7 24,6	04.01. 17.07.	0,0 23,4	01.01.2009 21.06.2002		
420	=	Opponitz (Mirenauf) 207654 S0012 Z0130 Ybbs	TM	0,2 2,3 5,8	0,7 3,0 6,0	0,7 4,5 8,7	4,4 7,3 12,3	6,8 9,3 13,3	7,8 11,0 16,9	10,3 13,8 19,6	9,8 12,9 17,7	8,9 10,9 13,6	5,5 8,3 12,1	1,8 7,7 10,9	0,5 2,7 5,7	0,2 7,8 19,6	28.01. 16.07.	-0,3 20,9	02.03.2005 20.06.2007		
421	=	Ybbsitz (Obergurhof) 209130 Z0130 Kleine Ybbs	TM	-0,2 3,1 6,2	1,7 3,7 6,8	1,1 5,6 10,9	4,9 8,5 14,7	8,0 10,5 14,6	8,9 11,3 15,8	10,1 13,3 18,6	9,9 12,3 17,1	8,5 10,8 13,1	5,3 8,5 12,0	1,8 7,1 10,6	-0,0 2,8 5,7	-0,2 8,1 18,6	27.01. 16.07.	0,0 19,3	21.02.2009 19.07.2007		
423	=	Greimpersdorf 207688 S0013 Z0130 Ybbs	TM	0,0 2,4 5,8	0,9 3,0 5,7	1,2 5,6 10,2	11,2 12,8 14,0	8,3 12,0 15,4	9,5 13,8 18,5	11,6 17,3 22,7	10,6 15,5 19,9	10,3 12,9 14,8	6,3 9,4 12,9	2,3 7,6 11,4	0,3 1,8 5,0	0,0 9,5 22,7	28.01. 16.07.	-0,2 29,0	28.01.2000 28.08.2003		
431	=	Scheibbs (Kardinal König Brücke) 209882 S0033 Z0130 Große Erlauf	TM	0,6 3,3 6,1	2,3 3,9 6,3	1,5 5,1 9,1	5,0 8,0 13,3	7,5 10,1 13,4	8,7 11,5 15,4	10,5 14,0 17,9	9,4 12,9 16,3	9,3 11,1 12,9	5,7 8,4 11,4	4,0 7,9 9,9	0,9 2,1 5,1	0,6 8,3 17,9	27.01. 16.07.	0,7 16,5	20.12.2009 02.08.2009		
435	=	Niederndorf 207803 S0015 S0016 Z1779 Erlauf	TM	0,4 3,2 6,3	1,9 3,7 6,1	2,1 5,9 9,4	6,3 8,1 10,7	10,2 13,3 16,5	12,0 15,8 20,7	10,3 14,6 18,1	10,2 12,2 14,2	6,5 9,2 12,7	3,5 7,9 11,8	0,5 2,7 4,6	0,4 2,7 4,6	0,4 2,7 4,6	28.01. 16.07.	-0,4 22,2	09.01.1985 20.07.2007		
443	=	Hofstetten (Bad) 207852 Z0130 Pielach	TM	-0,2 2,0 6,7	0,6 2,9 6,7	0,9 5,5 10,6	5,1 8,9 15,1	8,1 11,2 15,1	9,2 12,5 17,7	11,6 15,5 20,6	10,2 14,3 18,8	9,5 11,9 14,2	5,0 8,4 12,6	0,4 7,0 11,5	-0,2 1,9 6,1	-0,2 8,5 20,6	29.12. 16.07.	-0,3 23,9	19.12.2009 20.07.2007		
446	=	Kienstock 207357 Donau	TM	1,2 2,0 3,4	1,3 2,3 4,8	2,9 5,4 9,8	8,6 10,6 14,9	10,7 13,1 15,5	11,0 14,8 18,2	16,0 19,4 22,9	14,9 17,0 18,9	12,8 14,0 15,2	7,4 10,7 13,2	4,3 8,0 9,5	0,9 2,1 4,3	0,9 10,0 22,9	20.12. 16.07.	-0,2 23,4	10.01.2009 14.08.2003		
447	=	Stein-Krems 207142 F0156 Z0292 Donau	TM	1,2 2,4 3,6	1,8 2,6 5,2	3,4 5,7 10,1	9,2 10,8 14,7	11,2 13,5 15,5	11,6 15,2 18,1	16,9 19,8 22,6	15,8 17,4 19,0	13,5 14,5 15,8	7,9 11,2 13,5	4,9 8,4 9,7	1,5 2,5 4,9	1,2 10,3 22,6	27.01. 17.07.	0,0 22,8	08.02.2006 19.07.1976		
448	=	Imbach 207878 Z0130 Krems	TM	-0,3 -0,0 2,4	-0,4 -0,1 2,6	-0,1 3,1 9,1	3,5 8,3 15,1	8,1 11,9 16,8	10,4 14,8 22,0	13,5 17,8 24,7	10,7 15,7 20,3	8,7 11,9 14,9	2,2 6,9 11,9	-0,0 5,7 10,3	-0,2 0,0 2,0	-0,4 8,0 24,7	23.02. 14.07.	-0,2 28,4	09.12.2005 20.07.2007		
450	=	Türnitz Markt 209361 Z2344 Türnitztraisen	TM	2,4 4,5 6,6	3,1 4,7 7,3	2,7 5,6 9,5	5,0 7,6 12,8	7,3 8,8 12,2	8,0 9,7 13,5	9,0 11,3 15,1	9,1 11,0 14,3	8,2 10,0 12,3	5,9 8,3 11,5	4,0 7,5 10,4	2,0 4,5 6,5	2,0 7,8 15,1	17.12. 15.07.	0,4 16,7	05.01.2004 21.07.2003		
451	=	St. Aegyd am Neuwalde 209098 Unrechttraisen	0700	7,6 7,9 8,3	7,6 7,9 8,4	7,9 8,1 8,4	8,1 8,4 8,8	8,4 8,7 9,0	8,4 8,6 9,6	8,6 9,1 9,8	8,7 8,9 9,8	8,7 8,9 9,1	8,2 8,4 8,8	7,7 8,4 8,8	7,5 7,8 8,3	7,5 8,4 9,8	12.12. 30.07.	4,5 11,0	01.01.1991 16.08.1963		
456	=	Windpassing 207910 Traisen	TM	0,2 3,1 6,8	1,8 3,6 6,5	2,2 5,7 10,2	6,2 9,1 14,3	8,3 11,2 14,2	9,4 12,5 17,5	12,1 15,5 19,3	10,7 14,7 18,1	10,2 12,3 14,6	6,3 9,2 12,6	3,2 7,9 11,3	0,8 2,9 5,5	0,2 9,0 19,3	28.01. 16.07.	-0,5 22,3	11.01.1981 20.07.2007		
457	=	St. Pölten 209114 S0027 Traisen-Mühlbach	0700	0,3 2,7 6,3	1,7 3,2 5,6	2,2 5,3 9,1	6,8 8,7 13,1	8,5 11,1 13,6	9,5 12,2 15,1	12,5 15,3 18,2	10,9 14,6 17,3	10,1 12,2 13,7	6,6 9,0 11,9	3,3 7,8 10,8		0,3 18,2	27.01. 17.07.	-0,1 20,7	18.01.1987 20.07.2007		

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
460	=	Zwettl (Bahnbrücke) 207944 Z0130 Kamp	TM	0,0 0,3 1,5	0,1 0,2 0,8	0,4 2,6 6,1	4,2 7,5 12,0	9,0 11,4 13,9	10,5 13,4 17,0	13,6 16,7 20,1	11,7 14,7 16,8	9,1 11,8 13,4	2,8 6,0 9,1	0,1 5,2 8,0	-0,1 0,0 0,3	-0,1 7,5 20,1	12.12. 17.07.	-0,5 23,0	24.03.2006 28.07.1983		
465	=	Rosenburg 208520 Z0130 Taffa	TM	-0,1 0,6 3,6	-0,1 1,2 4,2	0,0 4,0 10,6	4,8 9,3 15,2	8,9 12,7 16,8	11,0 15,1 21,5	14,2 18,2 22,7	11,6 16,6 20,5	9,9 12,7 15,2	3,6 7,9 12,3	1,1 6,8 10,2	-0,1 0,8 3,5	-0,1 8,8 22,7	17.01. 16.07.	-0,3 24,4	27.12.2007 20.07.2007		
466	=	Stiefern 207993 Z0130 Kamp	TM	-0,1 1,7 4,3	0,0 2,1 4,4	0,5 4,2 8,7	5,3 7,6 11,3	7,8 10,8 13,8	9,9 13,8 17,0	14,6 18,3 24,3	13,8 17,0 20,4	12,2 14,7 17,1	6,6 10,2 13,4	4,0 8,4 11,6	0,1 2,0 4,8	-0,1 9,2 24,3	24.01. 22.07.	-0,1 29,6	31.12.2005 07.07.1957		
467	=	Bärndorf 207365 S0121 Donau	TM				9,5 11,2 14,6	11,3 13,6 15,8	11,6 15,2 18,2	16,7 19,6 22,3	15,4 17,5 19,0	13,3 14,5 15,4	8,7 11,5 13,4	6,2 9,1 10,2	2,0 3,2 6,2	2,0 22,3	21.12. 17.07.	1,1 23,0	12.01.2009 25.07.2006		
470	=	Siegersdorf 208017 Z0130 Große Tulln	TM	-0,5 1,2 4,6	-0,3 1,6 4,6	0,4 4,8 10,7	5,6 9,2 17,3	7,8 11,7 18,0	9,9 13,7 19,5	13,5 17,6 24,0	11,4 16,6 21,5	10,3 13,4 16,8	5,0 8,9 13,0	1,7 7,0 11,4	-0,5 0,8 3,0	-0,5 8,9 24,0	28.01. 16.07.	-0,5 29,1	09.01.2009 20.07.2007		
473	=	Greifenstein 207175 Z0564 Donau	TM	0,7 1,9 3,0	1,2 2,0 4,3	3,0 5,2 9,4	9,0 10,5 14,2	11,1 13,4 15,5	11,2 14,8 17,7	16,3 19,6 22,6	15,4 17,1 18,6	13,0 14,1 15,4	7,4 10,8 13,2	4,9 8,1 9,3	1,3 2,4 5,1	0,7 10,0 22,6	25.01. 17.07.	0,5 23,7	26.01.2006 14.08.2003		
475	=	Obermallebarn 208058 Z0130 Göllersbach	TM	-0,1 2,3 6,0	1,0 2,9 5,1	1,5 6,1 11,7	6,9 10,2 15,4	9,3 13,2 16,6	11,6 15,2 19,2	14,1 18,1 21,9	12,8 15,8 19,3	11,4 13,7 15,6	6,3 9,7 13,0	4,0 8,4 11,2	0,5 2,9 5,6	-0,1 10,0 21,9	27.01. 16.07.	0,1 26,8	09.01.2009 20.07.2007		
479	=	Wien (Kagrner Brücke) 207217 Z2313 Alte Donau	TM	1,3 2,0 3,4	1,4 2,8 5,5	2,1 5,9 11,9	9,3 12,2 18,0	10,8 16,5 21,6	15,2 20,7 26,8	20,4 24,9 29,8	17,7 22,8 25,2	14,3 17,4 18,8	8,1 11,4 14,7	4,0 8,6 11,5	0,8 2,0 4,9	0,8 12,3 29,8	13.12. 15.07.	0,0 28,3	27.01.2007 26.07.2006		
487	=	Cholerakapelle 208090 Z0130 Schwechat	TM	0,5 1,9 4,8	0,4 2,0 5,0	0,5 5,2 12,0	5,3 9,2 16,1	8,5 12,0 16,6	10,0 14,7 21,0	13,2 17,4 21,8	11,5 16,5 20,0	10,1 12,9 15,8	3,7 8,1 12,4	0,8 7,0 10,7	0,2 0,9 3,6	0,2 9,0 21,8	17.12. 22.07.	0,0 22,0	14.01.2009 21.06.2007		
490	=	Fahrafeld 208116 S0020Z0130 Trestling	TM	-0,0 2,4 6,1	1,2 2,9 5,9	0,8 5,4 12,3	4,9 9,2 17,2	8,4 11,8 16,5	9,9 13,5 19,5	11,9 16,6 22,0	10,8 15,0 18,0	9,5 12,5 15,5	4,6 8,8 13,1	1,8 7,4 11,4	0,3 1,8 4,3	-0,0 9,0 22,0	27.01. 16.07.	-0,5 24,8	30.01.1999 20.07.2007		
493	=	Schwechat (Hallenbad) 208157 F0600Z0130 Schwechat	TM	-0,1 2,2 5,9	0,7 3,0 6,9	1,5 6,6 13,3	7,8 11,4 18,2	9,4 14,2 18,6	11,1 17,4 23,7	15,6 20,9 25,6	13,4 19,0 22,5	12,0 15,0 18,0	5,7 9,9 14,0	3,1 8,4 12,1	0,1 2,4 5,6	-0,1 10,9 25,6	27.01. 16.07.	-0,3 28,9	03.12.1983 16.07.2007		
497	=	Gutenstein (Kirche) 208272 S0020Z0956 Piesting	TM	0,0 3,4 6,3	1,5 3,8 6,6	0,7 4,9 10,4	4,1 7,8 14,7	7,4 9,8 13,7	8,5 11,1 16,7	9,6 13,0 17,7	9,9 12,8 16,7	8,3 10,9 13,4	4,5 8,2 12,1	2,4 7,0 10,3	0,1 2,9 5,5	0,0 8,0 17,7	27.01. 16.07.	0,0 18,0	24.01.2006 21.07.2007		
498	=	Wöllersdorf (Hydro) 208280 Z0130 Piesting	TM	-0,1 3,5 6,8	1,9 4,0 6,9	2,0 6,2 10,3	6,3 9,4 13,7	8,7 11,6 14,0	9,8 13,2 17,1	12,8 15,7 19,0	11,6 15,3 17,8	10,7 12,8 14,8	6,4 9,6 12,7	2,9 8,3 11,3	-0,1 2,8 6,0	-0,1 9,4 19,0	17.12. 16.07.	-0,2 21,3	15.01.1980 21.07.2007		
501	=	Moosbrunn (Feuchtland) 208397 Z0130 Schlauchgraben	TM	0,4 3,8 7,3	1,3 4,1 8,3	2,5 6,8 13,7	6,3 10,0 16,1	8,5 11,7 16,3	9,4 13,1 18,0	11,3 15,5 20,8	10,9 16,0 20,2	10,2 13,0 15,0	6,7 9,6 12,8	4,8 8,6 12,0	1,0 4,0 7,2	0,4 9,7 20,8	27.01. 17.07.	-0,5 23,8	07.01.1979 03.06.1981		
503	=	Marienthal (Bahnbrücke) 208413 Z0130 Fischa	TM	4,5 6,4 8,9	5,2 6,8 8,9	5,2 8,2 11,4	8,3 10,7 14,0	9,8 12,5 15,2	11,1 14,0 17,2	12,6 15,3 19,3	11,2 14,2 16,6	10,9 12,6 13,8	8,1 10,2 12,5	6,4 9,5 11,4	4,5 6,3 9,4	4,5 10,6 19,3	27.01. 17.07.	1,5 17,7	11.01.1982 29.07.2005		
505	=	Fischamend (Rohrbrücke) 208439 Z2315 Fischa	TM	3,3 5,4 8,0	4,2 5,9 8,4	4,3 7,9 11,7	8,3 10,7 14,4	9,9 12,9 15,4	11,4 17,9 17,9	13,4 16,4 20,5	12,1 15,4 17,9	11,4 13,2 14,4	8,1 10,3 12,7	6,3 9,4 11,3	3,5 5,3 7,8	3,3 10,6 20,5	27.01. 17.07.	0,0 19,0	12.01.1987 19.07.2007		
506	=	Orth an der Donau 207423 Z0314 Donau	TM	1,0 2,3 3,4	1,6 2,6 4,8	3,5 5,7 9,9	9,2 10,8 15,3	11,6 13,7 16,1	11,6 15,5 18,7	17,1 20,2 23,6	16,2 17,7 19,2	13,2 14,6 16,2	7,8 11,2 13,8	5,2 8,4 9,7	1,6 2,6 5,2	1,0 10,4 23,6	26.01. 17.07.	0,4 24,1	25.01.2006 14.08.2003		
509	=	Hainburg an der Donau 207274 Z0314 Donau	TM	1,0 2,4 3,5	1,8 2,7 4,9	3,7 5,7 9,9	9,3 10,9 15,2	11,7 13,8 15,9	11,9 15,4 18,2	17,4 20,4 23,6	16,3 17,8 19,1	13,3 14,7 16,4	7,9 11,3 13,7	5,2 8,6 9,7	1,6 2,6 5,2	1,0 10,5 23,6	27.01. 17.07.	0,0 24,2	14.01.1985 17.08.2003		
512	=	Engelhartstetten 209262 Z0130 Rußbach	TM	0,0 1,3 3,6	-0,1 1,6 4,9	1,9 5,9 12,1	8,2 11,0 16,6	10,4 14,3 18,8	12,7 17,6 22,9	17,0 21,2 26,0	14,6 19,0 21,9	12,1 14,5 16,6	6,5 9,9 12,9	3,6 7,8 10,5	0,1 1,4 3,9	-0,1 10,5 26,0	02.02. 17.07.	-0,4 26,5	03.01.2002 26.07.2006		
MOLDAUGEBIET																					
515	=	Ehrendorf 208462 Z0130 Lainsitz	TM	-0,3 0,3 3,8	-0,2 0,5 3,3	-0,1 3,1 8,6	3,6 7,6 13,7	7,8 11,2 14,7	9,5 13,1 17,3	13,1 16,8 21,7	10,7 15,1 18,1	9,0 11,3 13,3	3,3 7,3 10,8	0,0 5,7 10,2	-0,1 0,1 1,4	-0,3 7,7 21,7	16.01. 16.07.	-0,2 23,4	01.02.2009 20.07.2007		
516	=	Hoheneich 208579 Z0130 Braunabach	TM	0,0 0,5 3,0	0,0 0,6 2,9	0,8 3,5 9,5	5,7 9,3 15,3	9,8 13,1 16,1	11,9 16,2 20,8	16,6 20,2 25,2	12,5 17,2 20,0	9,8 12,6 14,8	3,8 7,6 11,0	1,0 6,3 9,4	0,2 0,4 1,1	0,0 9,0 25,2	28.01. 16.07.	-0,5 27,2	06.01.2002 22.07.2003		

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle				Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste														Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum	
MARCHGEBIET																						
517	=	Schwarzenau (Süd) 208611 S0022Z0130Z0429 Deutsche Thaya	TM	-0,2 0,2 3,1	-0,1 0,2 2,2	-0,1 2,4 6,6	5,3 7,7 11,9	8,3 12,0 15,5	10,6 14,2 18,4	14,6 18,4 25,5	11,8 16,2 18,9	9,4 11,8 14,0	3,7 7,2 10,8	0,0 5,9 10,1	-0,2 0,1 0,9	-0,2 8,0 25,5	11.01. 17.07.	-0,3 25,9	19.12.2007 18.07.2007			
520	=	Raabs an der Thaya 208629 F0551Z2273 Thaya	TM	-0,0 0,1 0,6	0,0 0,1 0,4	-0,1 3,0 8,7	6,0 9,2 15,3	9,8 13,6 17,2	11,8 16,7 22,9	16,3 20,4 24,4	13,5 17,6 20,2	10,3 13,0 15,0	3,5 7,6 10,9	0,7 6,2 9,2	0,0 0,1 0,7	-0,1 9,0 24,4	12.03. 14.07.	-0,3 27,0	14.02.2009 17.07.2007			
523	=	Zwingendorf 208637 Z0130 Pulkau	TM	-0,3 0,5 3,8	-0,2 1,2 5,4	-0,1 4,9 11,7	6,4 10,0 16,7	10,2 13,8 18,7	12,0 16,9 24,9	15,6 20,5 26,1	12,9 17,5 20,5	11,3 13,7 16,1	4,5 8,7 12,2	1,6 7,3 11,2	-0,1 0,8 3,9	-0,3 9,7 26,1	21.01. 03.07.	-0,5 27,9	19.01.2009 17.07.2007			
525	=	Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) 207290 Z2309 Thaya	TM	0,2 1,1 2,3	0,6 1,5 3,5	1,3 4,9 11,1	9,6 11,4 16,2	12,3 16,0 18,6	15,3 19,0 23,4	20,8 23,8 27,4	17,9 21,7 23,5	13,7 16,7 18,9	7,1 10,7 13,8	4,0 8,3 9,7	0,2 1,2 4,0	0,2 11,4 27,4	27.01. 14.07.	-0,2 34,1	22.01.2006 15.06.2000			
526	=	Rabensburg 207498 Thaya	TM	0,7 1,4 2,5	1,0 1,8 3,5	1,7 4,9 10,7	9,4 11,1 15,4	12,0 15,6 18,2	15,1 18,6 22,8	20,2 22,9 25,8	17,6 20,9 22,2	13,6 16,2 17,8	7,5 10,7 13,6	5,0 8,4 9,7	1,1 2,3 5,0	0,7 11,2 25,8	24.01. 14.07.	0,5 27,6	06.02.2006 20.07.2007			
527	=	Hohenau an der March (Fluss-km 66,92) 207308 March	TM	0,2 1,1 2,7	0,3 1,6 4,3	1,2 5,1 11,0	9,1 11,3 16,1	11,3 14,9 17,6	14,3 18,7 23,3	19,9 23,6 28,0	17,7 21,5 23,3	12,9 16,1 18,3	7,0 10,4 13,2	3,6 8,3 9,9	0,1 1,4 3,6	0,1 11,2 28,0	19.12. 17.07.	0,2 27,7	20.12.2009 25.07.2006			
528	=	Asparn an der Zaya 209452 Z0130 Zaya	TM	-0,2 1,8 5,1	0,3 2,2 5,0	0,8 5,7 12,1	4,9 10,1 16,2	9,1 12,2 16,4	10,1 14,3 19,7	12,9 16,5 20,8	11,0 15,6 19,2	9,7 12,6 14,6	4,7 8,8 12,5	2,7 7,8 11,4	-0,2 2,8 5,5	-0,2 9,2 20,8	27.01. 16.07.	0,0 25,8	06.02.2006 19.07.2007			
529	=	Niederabsdorf 209189 Z0130 Zaya	TM	-0,2 1,3 5,6	-0,1 2,4 6,1	0,1 6,4 14,4	6,9 11,3 19,0	10,1 14,5 20,2	11,8 17,4 24,5	14,8 20,7 27,0	12,9 18,6 23,2	11,3 14,4 17,7	5,1 9,1 13,4	2,1 8,1 11,8	-0,3 1,6 5,6	-0,3 10,5 27,0	04.12. 16.07.	-0,5 33,5	01.01.2001 20.06.2002			
530	=	Dürnkrut (Fluss-km 44,33) 207316 March	TM	0,6 1,4 2,9	0,7 1,6 4,4	1,8 5,1 10,1	8,7 10,6 14,6	9,8 14,0 16,3	12,9 17,7 21,3	19,7 23,0 27,3	16,7 20,9 22,3	12,4 15,4 17,2	6,7 10,0 12,4	3,9 8,2 9,9	0,7 1,7 3,9	0,6 10,8 27,3	26.01. 17.07.	0,0 31,0	31.01.1999 04.07.1976			
531	=	Angern an der March 207324 Z0321 March	TM	1,0 1,7 3,1	1,2 1,8 4,1	2,2 4,9 9,4	8,9 10,2 13,3	10,4 13,6 15,6	13,5 17,3 20,2	19,2 21,8 26,3	17,6 20,5 21,5	12,8 15,5 17,6	7,2 10,2 12,8	4,1 8,3 9,8	0,9 2,1 4,1	0,9 10,7 26,3	31.12. 17.07.	0,6 28,2	03.02.2006 20.07.2007			
533	=	Marchegg (Fluss-km 14,98) 207332 F0658Z0321 March	TM	0,0 0,9 3,0	0,3 1,5 4,6	1,3 5,3 11,4	9,1 11,2 15,4	10,6 14,6 17,1	14,0 18,4 23,3	19,7 23,3 27,4	16,8 21,1 22,9	12,2 15,5 17,5	6,4 9,9 12,9	3,3 8,2 9,9	-0,1 1,1 3,3	-0,1 10,9 27,4	20.12. 17.07.	0,0 29,2	20.12.2009 20.07.2007			
DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA																						
534	=	Thebnerstraß 207407 Donau	TM	0,7 2,3 3,4	1,6 2,6 4,8	3,7 5,8 10,1	9,3 11,0 15,5	11,7 13,8 16,2	11,8 15,6 18,8	17,4 20,5 24,1	16,3 19,9 19,2	13,2 14,7 16,4	7,8 11,2 13,7	5,1 8,5 9,9	1,5 2,6 5,1	0,7 10,5 24,1	27.01. 17.07.	0,1 24,4	09.02.2005 18.08.2003			
LEITHAGEBIET																						
540	=	Gloggnitz (Adlerbrücke) 208710 Z0130 Schwarza	TM	0,3 2,6 5,5	0,9 3,1 6,2	1,2 5,0 9,2	5,0 8,0 12,7	7,2 9,5 12,4	8,3 11,1 15,3	10,4 13,7 17,5	9,8 13,6 16,7	8,3 10,8 13,0	5,4 8,1 11,3	2,8 7,4 10,4	1,3 3,6 7,3	0,3 8,0 17,5	27.01. 16.07.	-0,2 20,7	16.02.1983 21.07.2007			
546	=	Warth 208835 Z0130 Pitten	TM	0,0 1,7 4,8	0,1 2,4 6,0	0,2 4,6 11,3	3,6 8,3 15,4	7,4 10,6 14,9	9,2 12,9 18,8	11,4 15,6 20,8	10,2 15,0 18,9	9,3 12,4 15,4	4,2 8,2 12,5	1,5 7,2 10,8	-0,2 2,0 6,3	-0,2 8,4 20,8	16.12. 17.07.	-0,5 21,6	06.02.2005 20.07.2007			
551	=	Bad Fischau (Thermalbad) 208900 S0024Z0130 Warme Fische	TM	17,2 18,2 19,2	16,6 17,8 18,7	16,9 17,9 19,1	17,7 18,3 19,5	17,8 18,7 19,6	18,0 18,8 20,1	18,3 19,1 20,3	17,7 18,9 20,1	17,7 18,5 19,3	17,8 18,3 18,9	18,1 18,5 18,9	17,6 18,0 18,5	16,6 18,4 20,3	08.02. 15.07.	16,3 20,3	26.02.2007 24.05.2007			
RABNITZGEBIET																						
568	=	Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) 210500 Z0421 Rabnitz	TM	1,5 3,4 7,1	1,5 4,2 8,7	1,5 8,1 15,6	7,4 12,6 20,1	10,5 15,3 20,1	12,5 17,3 23,4	16,2 21,3 27,4	14,0 20,3 24,9	13,2 16,0 19,5	6,9 11,3 15,2	3,1 9,7 13,4	1,5 3,7 7,8	1,5 11,9 27,4	04.01. 17.07.	0,4 25,6	31.12.2005 25.06.2008			
573	=	Schützen am Gebirge 210096 F0661 Wulka	TM	0,7 3,4 6,4	0,7 3,7 7,8	2,3 7,7 15,1	7,5 11,7 18,6	10,2 15,2 20,9	12,9 17,8 24,2	16,1 21,0 26,5	14,3 19,4 23,8	13,5 15,8 18,2	8,1 11,3 15,1	2,9 9,2 12,2	0,6 3,5 6,5	0,6 11,6 26,5	30.12. 15.07.	-0,2 24,1	01.02.1998 31.07.2005			
575	=	Breitenbrunn (Seebad) 210138 F0664Z0564 Neusiedler See	TM	0,6 1,5 2,4	1,8 2,8 4,8	1,3 6,3 14,8	9,0 12,0 19,0	10,0 16,8 22,9	13,7 20,2 30,6	17,6 23,7 31,6	14,4 22,5 27,4	12,6 16,1 19,3	5,4 9,9 14,0	1,7 7,2 9,8	0,1 1,3 2,6	0,1 11,7 31,6	01.12. 16.07.	-0,4 31,9	21.11.1998 20.07.2007			
576	=	Neusiedl am See (Seebad) 210146 F0661Z0295 Neusiedler See	TM	1,0 2,9 3,7	3,1 3,8 5,6	1,5 6,5 14,2	8,2 11,3 15,4	9,8 16,1 20,8	13,7 19,3 27,9	17,7 23,2 28,8	14,7 22,1 26,0	12,7 16,0 19,0	5,8 9,8 13,4	2,1 7,4 10,8	2,3 3,3 4,1	1,0 11,8 28,8	03.01. 17.07.	-0,2 31,7	15.02.1984 21.08.2000			

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste														Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
578	=	Podersdorf am See (Badebucht) 210153 F0661 Neusiedler See	TM	0,8 3,2 4,1	1,4 4,0 4,9	0,4 5,8 13,6	7,9 11,5 16,9	9,7 16,3 22,4	13,0 18,8 25,4	16,2 23,2 29,0	13,8 21,7 25,7	11,8 15,9 18,6	5,6 9,8 13,4	1,9 7,5 10,3	0,7 2,1 3,3	0,4 11,7 29,0	09.03. 17.07.	- 0,1 30,0	10.02.2004 20.07.2007		
579	=	Illmitz (Biologische Station) 210179 Z1618 Neusiedler See	TM	0,8 2,0 3,0	1,4 2,5 5,4	0,5 6,5 14,1	8,4 12,2 17,7	10,1 16,4 21,0	13,3 19,5 26,8	16,8 23,2 29,0	14,3 21,9 25,9	13,0 16,1 19,0	5,8 10,1 13,5	2,1 7,7 10,3	0,6 1,7 2,8	0,5 11,7 29,0	08.03. 15.07.	- 0,5 31,7	23.01.2000 13.06.2000		
580	=	Rust (Seebad) 210112 Neusiedler See	TM	0,7 1,7 2,7	1,1 2,4 4,6	1,3 6,7 13,7	9,1 13,0 20,4	10,6 17,4 23,6	14,3 20,7 28,1	18,0 24,7 30,7	15,4 22,7 26,1	13,5 16,7 19,6	5,7 10,2 14,1	1,6 7,5 10,1	0,2 1,0 2,2	0,2 12,1 30,7	21.12. 17.07.	- 0,2 31,3	15.02.2009 20.07.2007		
581	=	Mörbisch am See (Zoll) 210120 Neusiedler See	TM	- 0,3 1,2 2,1	0,8 2,1 4,4	0,6 6,4 13,7	8,5 12,3 20,0	10,1 16,6 22,2	13,5 19,7 27,3	17,2 23,8 30,0	14,5 22,2 25,6	13,2 16,2 18,9	5,6 10,0 13,7	1,5 7,4 9,9	- 0,4 0,9 2,1	- 0,4 11,6 30,0	14.12. 16.07.	- 0,5 31,0	13.02.2009 12.06.2003		
582	=	Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79) 210187 Neusiedler See	TM	0,5 1,8 2,7	0,8 2,4 5,3	0,5 6,6 13,8	8,6 12,4 19,3	10,3 17,0 22,8	13,6 19,8 27,3	17,2 23,7 31,2	14,3 22,2 25,8	13,2 16,2 19,4	5,5 10,3 13,6	1,9 7,8 10,5	0,1 1,5 2,9	0,1 11,8 31,2	13.12. 17.07.	- 0,4 31,7	23.12.2000 11.06.2003		

RAABGEBIET

590	=	Takern II 210971 Z0457 Raab	TM	- 0,5 1,3 3,8	- 0,5 1,4 4,6	0,3 5,1 10,6	5,9 9,6 15,1	8,8 13,2 17,4	11,0 14,9 20,5	15,1 18,2 22,2	12,0 19,8 19,3	11,2 13,2 15,5	5,2 9,1 12,6	2,2 7,5 9,7	- 0,3 1,6 4,1	- 0,5 9,3 22,2	29.01. 17.07.	- 0,4 24,0	03.02.1998 20.07.2007
591	=	Feldbach 210989 Raab	TM	0,1 2,1 4,5	0,1 2,0 4,9	1,3 6,2 11,8	8,0 11,1 15,8	10,6 15,0 19,7	12,3 16,5 22,8	17,4 20,4 24,9	13,9 18,3 21,2	12,4 14,2 16,7	5,9 9,8 13,2	2,5 7,8 10,2	0,0 1,7 4,5	0,0 10,4 24,9	17.12. 17.07.	- 0,1 26,8	30.01.2005 10.07.2002
592	=	Neumarkt 210468 Z2318 Raab	TM	1,1 2,3 3,5	1,1 2,0 3,3	1,7 4,6 8,2	5,7 8,3 14,3	7,8 12,2 18,2	9,2 15,2 21,8	18,6 23,8 27,3	15,2 19,3 22,6	12,7 14,7 17,1	5,9 10,1 13,4	2,5 7,9 10,2	- 0,1 1,8 5,7	- 0,1 10,0 27,3	17.12. 17.07.	- 0,5 27,2	01.01.2007 28.06.2005
598	=	Pöllau (Saifenbach) 211631 Z0255 Saifenbach	TM	- 0,5 0,7 3,7	- 0,5 1,0 5,3	- 0,2 4,6 12,4	3,8 8,8 17,8	7,8 12,4 19,0	10,1 14,1 21,3	12,8 17,3 23,7	10,3 15,0 21,4	9,5 12,1 15,3	3,5 8,1 11,8	0,7 6,8 10,6	- 0,3 1,2 4,2	- 0,5 8,5 23,7	26.01. 17.07.	- 0,5 29,7	08.01.2009 20.06.2002
613	=	Burg 210260 Z2316 Pinka	TM	1,6 3,2 5,5	1,5 3,5 7,2	2,1 7,6 13,6	8,4 12,2 18,6	11,4 15,9 21,4	12,1 16,1 23,1	15,8 19,9 26,1	12,8 18,3 22,8	12,1 14,1 17,0	6,2 9,8 12,8	2,1 7,6 9,9	- 0,1 1,4 3,9	- 0,1 10,8 26,1	30.12. 17.07.	0,5 27,5	19.12.2007 20.07.2007
618	=	Heiligenbrunn 210294 Z2317 Strem	TM	1,4 3,3 5,9	1,4 3,3 6,9	2,7 8,3 14,6	9,2 13,1 19,9	12,4 17,6 23,2	15,3 20,0 26,8	19,2 23,5 29,2	16,2 21,5 25,0	14,6 16,8 20,3	7,4 11,8 15,6	3,7 9,6 12,3	1,4 2,7 5,7	1,4 12,6 29,2	26.01. 15.07.	0,0 26,8	22.01.2006 29.07.2005

MURGEBIET

623	=	St.Michael i. Lg. (Mur) 203752 Mur	TM	0,1 1,9 3,9	0,1 2,2 4,9	0,2 3,4 7,9	2,2 5,5 10,9	3,8 6,6 11,2	4,7 8,3 13,6	7,5 10,4 14,7	7,1 10,4 15,7	6,0 8,7 12,1	1,5 6,1 10,1	0,1 4,3 6,8	0,1 1,6 4,2	0,1 5,8 15,7	04.01. 22.08.	- 0,4 16,6	15.01.2006 20.07.2003
624	=	Mörtelsdorf 203794 Mur	TM	0,2 1,8 3,9	0,1 2,2 5,7	0,2 3,8 7,8	2,5 6,2 11,3	4,5 7,5 12,5	5,2 9,2 13,5	8,1 11,5 16,3	7,7 11,5 16,1	6,9 9,4 12,1	2,4 6,6 10,8	0,2 4,7 7,8	0,1 1,6 4,4	0,1 6,3 16,3	01.02. 17.07.	- 0,5 17,7	09.02.1999 03.08.2003
629	=	Tamsweg (Taurach) 203786 Z0586 Taurach	TM	- 0,4 1,1 3,3	- 0,4 1,3 5,6	- 0,4 3,0 7,9	2,3 6,1 11,2	4,6 7,0 11,8	5,1 8,7 13,8	7,2 11,0 16,4	6,9 10,6 15,1	5,7 8,4 11,4	2,2 6,2 10,6	0,2 4,7 7,7	0,2 1,4 5,0	- 0,4 5,8 16,4	27.01. 17.07.	- 0,5 15,6	21.11.1999 04.08.2003
632	=	Kendllbruck 203976 Z2370 Mur	TM	- 0,3 0,8 2,9	- 0,4 1,0 4,0	- 0,4 2,7 6,8	1,9 5,9 10,3	4,6 7,5 12,4	5,3 9,5 14,1	8,0 12,0 16,5	7,7 11,7 15,6	6,2 9,1 12,1	1,9 6,4 10,8	0,0 4,4 7,3	0,0 0,9 3,9	- 0,4 6,0 16,5	08.02. 17.07.	- 0,4 17,6	04.01.2002 04.08.2003
636	=	St.Georgen ob Judenburg 211102 Z0612 Mur	TM	- 0,5 0,1 1,7	- 0,5 0,5 4,0	- 0,5 3,3 7,3	3,2 6,6 10,6	5,3 8,0 12,6	6,7 10,7 15,0	9,9 14,2 18,7	8,3 13,3 17,2	6,8 9,6 12,6	1,8 6,3 10,9	- 0,4 4,0 7,1	- 0,5 - 0,0 2,8	- 0,5 6,4 18,7	04.01. 17.07.	- 0,5 18,9	29.11.2007 06.08.2003
637	=	Zistl 211110 Z0421 Pusterwaldbach	TM	0,1 1,3 3,3	0,1 1,6 4,8	0,1 3,0 7,9	1,5 5,5 11,7	4,0 6,9 12,2	5,3 9,0 15,0	7,0 11,1 16,7	6,7 10,8 15,6	5,6 8,3 11,7	1,8 5,8 10,0	1,7 4,5 7,8	0,2 1,6 4,7	0,1 5,8 16,7	31.01. 16.07.	0,0 16,2	10.03.2004 11.08.2003
647	=	Neuberg an der Mürz 211227 Mürz	TM	- 0,3 1,5 3,7	0,1 1,8 4,5	0,1 3,3 7,0	3,8 6,0 9,2	5,5 7,5 9,9	6,6 9,3 13,0	9,1 12,1 16,8	7,6 11,6 15,7	7,2 9,0 11,6	3,6 6,4 9,8	1,5 5,4 7,6	- 0,3 1,1 3,7	- 0,3 6,3 16,8	27.01. 17.07.	- 0,3 18,2	10.01.2009 21.07.2007
651	=	Kapfenberg-Diemplach 211268 Mürz	TM	1,4 3,3 4,6	1,9 3,8 6,0	2,3 5,2 7,7	5,1 7,9 11,6	7,1 9,8 12,0	8,0 11,7 14,9	12,1 14,3 17,1	10,1 14,0 16,3	9,4 11,3 13,8	6,3 8,7 11,8	3,2 7,4 9,6	0,9 2,8 4,9	0,9 8,4 17,1	20.12. 16.07.	0,0 19,5	01.02.1999 13.08.1994
654	=	Frohnleiten 211300 Z2281 Mur	TM	- 0,4 1,2 2,8	- 0,3 1,7 4,7	0,8 4,5 8,0	4,9 7,9 11,8	6,2 9,4 12,7	7,8 11,9 15,4	12,5 15,7 19,6	9,7 14,6 17,8	8,4 10,5 13,0	3,8 7,2 11,2	- 0,2 5,0 8,4	- 0,5 0,3 2,5	- 0,5 7,5 19,6	06.12. 15.07.	- 0,5 23,0	31.12.1996 07.08.2003
656	=	Friesach 211763 Z0492 Mur	TM	0,0 1,8 3,3	0,3 2,7 5,3	1,5 5,5 8,7	6,7 8,9 12,3	7,3 10,4 13,5	8,8 12,7 16,1	13,4 16,5 19,7	10,9 15,4 17,9	9,6 11,4 13,5	5,2 8,3 11,6	1,1 6,1 8,6	- 0,5 1,1 3,5	- 0,5 8,4 19,7	17.12. 15.07.	- 0,5 22,6	09.01.2009 27.08.2003

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
657	=	Graz 211326 Mur	Z0445	TM	0,6 2,6 5,1	1,3 3,7 6,7	2,7 6,7 10,1	7,6 10,1 14,1	8,2 11,5 15,1	10,0 13,9 17,5	15,0 18,0 21,6	12,1 17,0 20,0	10,5 12,4 14,7	6,1 9,2 12,8	1,8 7,0 9,8	-0,3 1,7 4,0	-0,3 9,5 21,6	18.12. 15.07.	-0,5 26,9	21.12.2009 28.07.2003	
665	=	Wies 211391 Weiße Sulm	Z0936	TM	0,1 1,1 4,7	0,1 1,3 5,7	0,1 4,7 11,6	4,0 8,6 14,4	8,6 12,5 17,6	10,3 15,3 22,0	14,0 18,1 24,0	10,8 16,0 20,1	9,6 12,5 15,3	4,6 8,6 12,3	0,1 7,2 10,7	0,0 2,0 6,7	0,0 9,0 24,0	16.12. 20.07.	-0,2 22,1	25.01.2006 23.06.2002	
677	=	Spielfeld 211466 Mur		TM	0,1 2,1 3,3	0,9 2,7 5,1	1,9 6,1 9,8	7,6 9,7 13,7	8,2 11,4 14,7	9,8 14,0 17,6	15,3 18,5 22,6	12,8 17,1 19,7	10,8 12,6 14,9	5,9 9,3 12,4	2,2 7,0 9,9	0,0 1,8 3,8	0,0 9,4 22,6	18.12. 15.07.	-0,5 24,6	11.01.2009 10.08.2003	
679	=	Mureck (Schreibpegel) 211490 Mur	F0710Z0321	TM	0,6 2,8 4,0	1,3 3,3 5,6	2,5 6,7 10,9	7,9 10,4 15,1	8,9 12,2 15,4	10,5 14,8 18,7	16,0 19,3 23,6	13,4 17,8 20,4	11,4 13,3 16,0	6,3 9,9 13,1	2,6 7,6 10,6	0,1 2,3 4,6	0,1 10,0 23,6	18.12. 15.07.	-0,2 26,2	21.12.2009 11.08.2003	
DRAUGEBIET																					
681	=	Arnbach 202523 Drau		TM	0,7 2,3 4,7	0,4 2,8 5,3	0,8 3,9 6,8	2,6 5,9 9,9	4,6 6,9 11,3	5,7 8,2 12,1	7,0 9,5 13,0	6,9 9,5 12,2	5,2 7,9 10,4	2,4 5,9 9,4	1,4 4,6 6,5	0,5 2,6 4,9	0,4 5,8 13,0	01.02. 16.07.	-0,4 14,1	25.01.2000 15.06.2006	
690	=	Matreier Tauernhaus 212076 Tauernbach	Z0421	TM	0,0 0,5 1,2	0,0 0,4 1,6	0,0 0,9 4,3	0,0 3,1 8,9	1,4 4,1 10,1	2,0 5,5 11,2	4,4 6,9 10,2	1,2 6,7 10,2	1,4 5,9 10,2	0,0 3,4 8,9	0,0 1,9 5,1	0,0 0,1 1,5	0,0 3,3 11,2	02.01. 24.06.	-0,0 10,3	18.11.2007 21.07.2009	
692	=	Brühl 212092 Isel		TM	0,0 0,3 1,9	0,0 0,9 4,1	0,0 2,6 8,1	0,5 5,6 11,0	3,2 6,5 12,2	4,2 8,0 13,1	6,8 10,3 15,0	4,6 10,1 14,4	4,4 8,1 11,7	0,6 5,1 9,8	0,0 3,2 6,3	0,0 0,4 3,1	0,0 5,1 15,0	02.01. 16.07.	-0,2 15,5	22.01.2002 15.07.2007	
693	=	Hopfgarten i. Def.-Zwenewald 212100 Schwarzach	Z0612	TM	0,0 0,5 2,3	-0,0 1,1 4,0	0,0 2,4 6,7	0,5 5,4 11,3	3,2 6,4 12,6	4,2 8,0 13,2	6,4 10,7 15,8	5,4 10,4 15,5	4,0 8,0 11,7	0,5 4,9 9,6	-0,0 3,0 5,9	0,0 0,6 3,4	-0,0 5,1 15,8	28.11. 16.07.	-0,0 17,1	08.11.2003 16.07.2003	
694	=	Spöttling 212118 Dorferbach	Z2291	TM	0,0 1,0 2,9	0,0 1,5 3,9	0,0 2,0 4,9	0,9 3,6 9,6	1,6 4,6 10,6	2,3 5,7 10,8	5,1 8,3 13,4	3,1 8,0 13,2	2,3 6,3 11,1	0,7 4,3 10,0	0,0 2,9 6,8	-0,0 1,1 4,0	-0,0 4,1 13,4	13.12. 16.07.	-0,1 14,0	08.02.2003 29.07.2005	
697	=	Lienz 212167 Isel	Z0639	TM	-0,0 0,7 3,3	-0,0 1,8 5,0	0,0 4,1 9,5	3,0 7,4 12,3	5,0 7,8 13,0	5,3 9,1 13,7	8,2 11,6 16,2	6,5 11,3 15,2	5,7 9,1 12,1	1,8 6,1 10,4	0,0 4,1 7,2	0,0 1,0 4,1	-0,0 6,2 16,2	11.02. 16.07.	-0,2 16,6	09.12.1995 29.07.2005	
701	=	Sachsenburg (Brücke) 212357 Drau	Z1603	TM	0,5 2,4 5,1	0,1 3,3 5,8	2,2 6,5 11,3	5,8 9,7 13,2	7,7 9,9 13,0	8,1 11,1 13,8	11,0 13,7 16,6	9,9 13,5 16,8	8,4 11,1 13,9	4,3 8,2 11,7	3,0 6,5 8,9	1,4 3,5 6,2	0,1 8,3 16,8	01.02. 02.08.	-0,5 17,5	30.01.1986 04.08.2003	
703	=	Winklarn 212373 Möll	Z0130	TM	0,0 0,9 3,5	0,0 1,6 5,8	0,0 3,3 9,6	1,4 6,1 12,8	3,6 6,9 12,9	4,3 8,6 14,0	7,0 11,3 17,1	6,0 10,8 16,5	4,5 8,4 12,8	1,3 5,6 10,7	0,0 3,8 7,2	0,0 1,1 4,4	0,0 5,7 17,1	02.01. 21.07.	-0,4 19,4	03.01.2009 25.06.2005	
705	=	Mallnitz 212381 Mallnitzbach		TM	0,8 2,5 4,6	0,8 2,9 6,0	0,6 3,9 9,2	2,6 5,8 11,7	3,7 6,2 11,6	4,4 7,9 12,9	6,6 10,1 15,0	5,8 9,6 14,4	5,5 7,9 11,6	2,9 5,9 9,7	1,5 4,5 7,2	0,7 2,5 4,9	0,6 5,8 15,0	08.03. 22.07.	-0,5 13,6	31.01.1999 22.08.1985	
707	=	Möllbrücke 212407 Möll	Z2320	TM	1,4 3,0 4,3	1,4 3,6 6,0	1,9 5,2 10,1	4,6 8,3 12,9	6,1 9,2 14,3	7,6 11,4 16,4	10,4 14,2 18,7	9,2 13,3 17,2	7,7 10,2 13,2	4,5 7,6 12,1	1,9 5,6 8,2	0,7 2,9 5,9	0,7 7,9 18,7	19.12. 16.07.	-0,5 16,5	23.01.2007 30.07.2009	
709	=	Gries 213207 Lieser	Z1138	TM	0,6 2,2 4,2	0,6 2,7 6,0	0,7 4,0 9,6	2,8 6,1 11,6	3,4 6,4 12,5	4,6 8,4 14,2	6,4 10,5 16,3	6,1 10,0 15,4	5,0 7,9 11,8	2,4 5,6 9,6	0,9 4,3 6,5	0,2 2,0 5,1	0,2 5,8 16,3	13.12. 17.07.	0,5 14,8	18.12.2009 17.07.2009	
710	=	Gmünd-OWF 212431 Lieser	Z2321	TM	0,0 2,4 3,5	2,5 3,4 4,9	2,2 4,3 7,2	2,8 5,7 9,5	3,7 6,9 12,8	5,0 10,2 16,3	8,4 13,1 19,1	7,0 12,3 17,1	6,1 9,2 11,9	2,7 6,6 10,8	0,5 4,4 7,3	0,5 1,5 4,0	0,0 6,7 19,1	02.01. 16.07.	-0,5 16,7	16.12.2007 21.08.2009	
715	=	Millstatt (See) 212514 Millstätter See	Z2292	TM	1,4 2,9 3,7	0,8 2,0 3,0	2,4 3,8 7,5	3,3 7,7 14,1	6,6 10,2 15,9	9,7 17,5 22,2	19,4 22,5 26,2	18,5 21,5 24,5	15,9 17,9 20,2	10,9 14,0 16,7	7,2 9,8 11,7	3,6 5,3 7,2	0,8 11,4 26,2	02.02. 16.07.	0,0 27,1	14.02.1964 26.07.2003	
717	=	Spittal (Fasan) 212530 Lieser	Z1929	TM	0,8 1,8 3,6	0,4 1,9 4,2	0,4 4,2 8,7	3,6 7,6 12,7	5,7 9,5 15,1	6,6 13,2 18,8	12,6 17,6 22,7	10,9 16,0 20,7	9,4 12,7 16,1	5,4 9,4 13,7	3,2 6,4 8,6	0,1 2,6 5,2	0,1 8,6 22,7	20.12. 17.07.	-0,5 22,8	17.12.1988 05.08.1994	
718	=	Amlach 213215 Drau	Z2328	TM	0,3 2,4 4,3	0,2 3,1 6,4	1,7 5,3 9,6	4,7 8,5 12,9	6,2 9,4 13,5	7,4 11,4 14,6	11,5 14,7 17,5	10,2 14,2 17,9	8,6 11,3 13,8	4,9 8,3 12,4	2,4 6,0 8,3	0,2 2,6 5,4	0,2 8,1 17,9	01.02. 02.08.	-0,4 17,4	10.01.2009 19.07.2007	
719	=	Techendorf 212563 Weißensee	Z2323	TM	1,8 2,5 3,6	1,2 2,3 3,0	1,7 3,4 5,8	3,5 8,6 15,9	7,8 13,0 17,4	12,4 18,0 22,8	19,9 22,9 27,0	18,1 21,0 23,3	15,2 17,4 19,7	10,1 13,2 16,1	5,5 8,5 10,6	1,6 3,6 5,6	1,2 11,2 27,0	25.02. 17.07.	-0,5 26,0	15.02.1988 21.07.2006	
721	=	St. Andrä-OWF 213272 Ossiacher See	Z1572	TM	0,6 2,7 4,8	0,9 1,9 3,0	2,5 4,0 8,0	3,3 8,3 15,3	7,0 13,2 17,3	11,1 19,2 24,9	21,7 24,7 28,5	20,5 23,2 25,9	16,7 18,7 21,2	11,0 14,3 17,5	6,9 9,6 11,7	2,6 5,0 7,1	0,6 12,1 28,5	31.01. 17.07.	0,0 28,0	12.02.1990 19.07.1928	
725	=	Mauthen 212647 Gail	Z0639	TM	0,0 1,0 3,9	0,0 1,4 4,6	0,0 3,1 7,9	2,6 5,5 11,8	5,2 7,8 13,3	6,1 10,4 16,1	9,3 13,6 19,7	8,0 12,3 18,5	6,1 9,8 13,8	0,8 6,5 10,4	1,4 4,9 7,2	0,0 1,7 4,8	0,0 6,6 19,7	03.01. 16.07.	-0,5 19,0	01.01.2006 20.06.2007	

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
727	=	Neudorf 212704 Z2324 Gösseringbach	TM	3,0 4,7 6,1	2,0 5,2 7,7	3,0 6,0 9,9	4,3 8,3 14,6	6,7 9,9 15,8	7,8 11,8 17,2	9,7 13,3 19,0	8,9 13,0 17,9	8,0 11,0 14,8	2,3 8,4 12,8	3,2 6,8 9,2	2,5 4,4 6,3	2,0 8,6 19,0	01.02. 15.07.	0,2 17,4	23.12.2009 19.07.2007		
729	=	Nötsch 212753 Z0941 Gail	TM	2,0 3,6 4,9	1,6 3,8 5,7	3,0 5,7 7,9	5,6 8,3 11,2	7,4 9,2 11,8	8,9 12,3 17,0	11,7 15,9 20,3	10,9 14,4 19,2	9,9 11,6 13,1	5,9 8,6 10,9	4,4 6,4 7,3	2,6 3,9 5,2	1,6 8,6 20,3	02.02. 15.07.	-0,2 19,1	11.01.2006 25.07.2006		
730	=	Thörl 212761 Z0130 Gaillitz	TM	3,0 4,5 6,3	2,1 4,5 6,7	2,5 5,5 8,9	4,8 7,4 11,9	6,7 8,8 12,7	7,5 11,0 14,5	10,1 12,8 16,4	9,4 12,2 15,3	8,2 10,3 12,7	4,3 8,2 11,2	3,8 6,8 8,6	2,7 4,4 6,0	2,1 8,0 16,4	02.02. 16.07.	-0,1 16,9	05.03.2006 25.07.2006		
731	=	Federaun 212787 Z2325 Gail	TM	1,2 3,3 5,2	0,5 3,7 5,9	2,1 5,8 8,7	4,6 8,6 12,1	6,5 9,5 13,8	9,0 12,8 16,6	12,2 16,2 19,7	10,0 14,7 18,2	8,8 11,4 13,7	2,9 8,1 11,7	2,9 6,1 7,9	0,8 3,2 5,4	0,5 8,6 19,7	02.02. 16.07.	-0,4 21,0	10.01.2002 03.08.1971		
732	=	Faak (Bundessportheim) 212795 Z0328 Faaker See	TM	2,4 3,0 4,4	2,7 3,2 4,8	3,8 4,8 7,3	4,9 9,9 16,6	12,4 15,0 18,0	15,7 19,9 23,5	21,6 24,3 28,1	20,2 22,5 24,4	15,9 18,1 20,6	10,1 13,5 16,4	6,6 9,0 10,7	2,5 4,5 6,7	2,4 12,3 28,1	13.01. 17.07.	0,4 28,0	03.04.1987 23.06.2002		
734	=	Miklauzhof 212852 Z2266 Vellach	TM	2,1 4,0 5,8	1,6 4,2 6,2	2,0 5,2 8,6	4,4 7,7 13,0	6,7 9,8 14,6	7,9 12,1 16,4	10,4 13,7 17,3	8,6 12,7 16,0	8,1 10,4 12,7	4,9 8,1 11,5	2,7 7,0 9,1	1,7 4,0 6,3	1,6 8,2 17,3	02.02. 23.07.	0,1 18,5	19.02.1996 01.08.1983		
735	=	Maitratten 212860 Z1005 Gurk	TM	0,0 1,1 3,6	0,0 1,7 5,2	0,0 3,0 7,9	1,2 5,3 11,1	3,9 7,3 13,4	5,5 10,4 17,2	8,0 12,5 18,5	6,5 11,7 17,3	5,2 8,7 12,5	1,9 5,9 10,3	0,3 4,2 7,3	0,0 1,4 4,4	0,0 18,1 18,5	02.01. 17.07.	-0,5 18,0	15.12.2007 26.06.1982		
738	=	Grades 213306 Z0321 Metnitz	TM	0,1 1,4 3,7	0,0 1,8 4,7	0,1 3,3 8,0	3,0 6,6 13,5	5,1 8,7 13,0	7,3 11,2 16,2	8,8 13,1 18,3	8,2 12,5 16,8	6,5 10,0 13,3	3,1 7,1 11,5	1,1 5,4 8,6	0,0 1,9 5,2	0,0 6,9 18,3	03.02. 17.07.	0,0 17,6	09.01.2009 15.07.2009		
744	=	Hüttenberg 212928 Z0644 Görtschitz	TM	0,2 1,1 3,4	0,1 1,5 4,0	0,1 2,8 7,0	2,2 5,8 12,4	5,1 8,7 13,6	6,6 11,6 16,6	9,3 13,4 17,5	7,4 12,2 16,3	6,1 9,7 12,5	2,4 6,5 11,2	0,3 4,8 7,8	0,1 1,1 3,8	0,1 6,6 17,5	01.02. 14.07.	0,1 16,4	20.12.2009 21.08.2009		
746	=	St.Georgen 213801 Z0280 Längsee	TM	2,1 2,8 3,6	1,4 2,3 4,1	3,9 5,5 8,9	7,5 10,9 18,1	14,6 16,7 21,2	17,3 21,0 23,9	22,3 24,6 27,4	21,3 23,3 24,8	17,0 18,9 21,7	11,0 14,5 17,7	7,4 9,9 11,7	1,4 4,4 7,5	1,4 12,9 27,4	16.02. 17.07.	2,2 26,6	04.01.2009 22.08.2009		
750	=	Zollfeld 212951 Z2269 Glan	TM	0,3 2,0 3,8	-0,3 2,4 5,1	0,7 4,7 9,2	4,6 9,4 14,9	9,7 12,6 17,0	10,7 15,2 18,9	13,4 17,2 21,8	11,4 15,9 19,0	9,9 12,5 14,8	5,8 9,2 13,2	2,4 7,5 10,5	1,1 3,0 4,7	-0,3 9,3 21,8	01.02. 17.07.	-0,5 22,6	29.01.1989 19.07.2007		
752	=	Keutschach (See) 213488 Keutschacher See	TM	2,1 2,9 3,7	1,7 2,8 4,5	3,6 5,2 7,9	6,8 11,0 19,1	14,5 16,5 20,1	17,0 21,2 25,9	22,4 25,3 28,4	21,1 23,2 25,6	16,5 18,8 21,5	10,7 14,1 17,6	6,9 9,6 11,6	2,0 4,2 7,0	1,7 12,9 28,4	07.02. 17.07.	1,3 28,2	05.01.2009 23.06.2002		
753	=	Pörschach am Wörther See 212985 Z0942 Wörther See	TM	2,5 4,1 5,6	1,4 2,7 3,9	2,9 4,7 8,5	5,8 10,1 19,5	12,3 15,9 19,6	16,0 20,6 24,4	22,4 25,0 28,4	21,5 23,4 25,4	17,4 19,4 21,8	11,8 15,1 18,2	7,9 10,6 12,6	4,1 5,8 8,0	1,4 13,1 28,4	12.02. 17.07.	-0,2 28,6	27.02.2001 28.07.1945		
757	=	Zell 213033 Z2028 Glan	TM	2,7 4,4 6,6	1,5 4,2 6,7	3,1 6,5 10,7	6,9 10,7 16,1	11,8 14,4 18,5	12,9 17,2 20,6	15,7 19,4 23,2	13,9 18,0 20,7	13,6 15,2 17,0	8,4 11,9 15,8	4,9 9,1 11,9	2,4 4,4 6,6	1,5 11,3 23,2	02.02. 17.07.	1,6 21,0	20.12.2009 17.07.2009		
758	=	Gumisch 213041 Z0941 Gurk	TM	1,3 3,2 5,0	0,3 3,4 6,1	1,8 6,1 10,0	6,6 10,0 14,6	9,0 12,3 16,9	11,0 15,3 19,4	14,0 17,8 22,0	11,7 16,3 19,2	11,0 13,1 15,1	6,5 9,8 13,8	2,6 7,6 10,7	0,9 2,9 5,5	0,3 9,8 22,0	02.02. 17.07.	-0,2 22,7	16.02.1985 23.06.2002		
759	=	Unterburg 213348 Z0328 Klopeiner See	TM	1,3 2,7 4,3	1,8 2,1 3,2	3,0 4,8 10,5	5,9 10,2 18,5	13,5 16,8 21,6	17,2 20,9 24,8	22,1 24,5 28,1	21,0 23,1 25,5	17,0 18,9 21,9	11,3 14,5 17,7	7,9 10,2 11,9	2,3 5,1 7,9	1,3 12,8 28,1	19.01. 14.07.	1,8 28,0	03.01.2006 19.07.2007		
761	=	Lavamünd-OWF 213173 F0721 Z2327 Drau	TM	1,7 2,4 3,6	1,4 2,1 4,0	3,5 5,2 8,6	8,2 10,0 13,5	9,0 11,8 14,9	11,8 13,8 16,5	15,8 18,5 20,5	15,8 17,1 19,1	11,6 13,2 15,8	6,5 9,7 11,7	3,7 6,6 7,7	0,7 2,0 3,8	0,7 9,4 20,5	21.12. 23.07.	-0,5 22,2	14.01.2006 11.08.1992		
764	=	St.Jakob 213314 Z2329 Weißbach	TM	0,1 1,8 4,0	0,1 2,3 6,4	0,2 4,4 9,7	3,2 7,7 14,2	6,6 10,3 15,1	8,4 13,5 18,5	11,1 15,3 20,2	9,7 15,0 19,0	7,9 11,6 14,8	3,7 8,1 13,1	1,8 6,4 9,7	0,1 1,9 4,6	0,1 8,2 20,2	27.01. 15.07.	0,1 17,7	20.12.2009 02.08.2009		
766	=	Krottendorf 213090 Z2326 Lavant	TM	0,3 2,7 5,1	0,0 3,2 6,0	1,7 5,8 10,7	6,4 9,7 14,5	8,3 12,3 17,5	10,8 15,9 21,3	14,2 18,6 23,3	11,9 17,6 21,4	9,8 13,3 16,8	5,3 9,1 14,2	1,4 7,2 11,0	0,0 2,0 4,8	0,0 9,8 23,3	01.02. 15.07.	-0,3 26,8	08.02.2005 21.07.2003		

Hydrographisches Verzeichnis der Schwebstoffmessstellen mit Evidenzdaten

Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage	Pegel- nullpunkt	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn		Seite
				km	m ü.A		Sonde	Proben	
RHEINGEBIET									
Gisingen	200147	Ill	V	4.39	434.30	1281.0	2004	2004	370
Lustenau (Eisenbahnbrücke)	200196	Rhein	V	4.40	434.31	1281.1	2009	2009	371
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN									
Lechaschau	201087	Lech	T	173,41	836,09	1012,2	2008	2008	372
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH									
Landeck-Bruggen	202036	Sanna	T	0,17	776,67	727,0	2008	2008	373
Vent (oberh. Niedertalbach)	201350	Rofenache	T	0,05	1891,01	98,1	2006	2006	374
Tumpen	201434	Öztaler Ache	T	11,94	931,10	785,5	2006	2006	375
Innsbruck (oberh. Sill)	201525	Inn	T	298,51	568,46	5771,6	2004	2004	376
Innsbruck-Reichenau	201624	Sill	T	0,85	567,39	854,4	2009	2009	377
Hart im Zillertal	201780	Ziller	T	7,62	530,95	1094,7	2006	2006	378
Rattenberg	201814	Inn	T	250,01	508,20	8508,7	2008	2008	379
Bruckhäusl	201863	Brixentaler Ache	T	3,75	524,34	322,3	2007	2007	380
Oberaudorf	230102	Inn	T	211,00	464,41	9712,0	2008	2008	381
Kössen-Hütte	202382	Großache	T	100,55	588,93	701,4	2007	2007	382
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH									
Schärding (Schreibpegel)	206201	Inn	O	16,25	299,80	25663,8	2008	2008	383
TRAUNGBIET									
Wels-Lichtenegg	206391	Traun	O	33,25	309,00	3387,1	2008	2008	384
ENNSGBIET									
Trautenfels	210740	Enns	ST	174,03	639,96	1490,3	2008	2008	385
Steyr (Ortskai)	205922	Enns	O	30,88	283,97	5915,4	2007	2007	386
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH									
Hainburg (Straßenbrücke)	207480	Donau	N	1886,24	136,00	104177,7	2008	2008	387
MURGBIET									
Gestüthof	211086	Mur	ST	270,81	776,30	1700,3	2009	2009	388
Kapfenberg-Diemlach	211268	Mürz	ST	2,80	485,94	1364,5	2009	2009	389
Leibnitz	211458	Sulm	ST	5,65	262,98	1102,5	2007	2007	390
Mureck (Schreibpegel)	211490	Mur	ST	21,69	224,23	9769,9	2006	2006	391
DRAUGBIET									
Lienz-Falkensteinsteig	231092	Drau	T	228.09	679.87	668.0	2006	2006	392
Lienz	212167	Isel	T	0.90	667.20	1198.7	2006	2006	393
Dellach	213660	Drau	K	199.89	599.73	2197.3	2009	2009	394
Amlach	213215	Drau	K	153.01	522.79	4789.6	2009	2009	395
Federaun	212787	Gail	K	8.55	498.54	1304.9	2009	2009	396
Lavamünd	213173	Drau	K	5.60	338.00	11051.8	2009	2009	397

Erläuterungen zur Schwebstoffmessung

Die Erhebung des Wasserkreislaufes hat sich lt. Wasserrechtsgesetz neben Oberflächengewässern, Grundwasser und Quellen, Niederschlag und Verdunstung auch auf die Feststoffe in den Gewässern hinsichtlich Verteilung nach Menge und Dauer zu beziehen. Dieser gesetzlichen Verpflichtung wird insoweit nachgekommen, als die Daten der Schwebstoffe, die gemeinsam mit Geschiebe und Schwimmstoffen die Feststoffe bilden, erhoben und im Hydrographischen Jahrbuch veröffentlicht werden.

Um die zeitliche und räumliche Variabilität des Schwebstofftransportes mit ausreichender Genauigkeit zu erfassen, wird in der österreichischen Monitoringstrategie eine Kombination aus direkter und indirekter Messmethodik angewendet. Eine ausführliche Beschreibung der Monitoringstrategie, sowie der Auswertung und Interpretation der Schwebstoffdaten ist im Leitfaden „Schwebstoffe im Fließgewässer – Leitfaden zur Erfassung des Schwebstofftransportes“, der im Jahr 2008 vom BMLFUW herausgegeben wurde, enthalten. Die Erhebung und Auswertung der im Hydrographischen Jahrbuch veröffentlichten Daten basiert auf den Angaben dieses Leitfadens bzw. allfälligen Weiterentwicklungen, weshalb die Methodik im Folgenden nur in gekürzter Form wiedergegeben wird.


Die Messstellen werden als kontinuierliche Schwebstoffmessstellen betrieben, an denen optische Sonden die Trübung des Wassers im 15-Minuten-Takt erfassen. Diese Sondaufzeichnungen werden von der Korngrößenverteilung der Schwebstoffe beeinflusst, weshalb Schwebstoffproben in Sondernähe gewonnen werden, die zur Kalibrierung der Ganglinie mittels Sondenbeiwert dienen. Zusätzlich wird die Verteilung der Schwebstoffkonzentration über das Querprofil mittels Vielpunktentnahmen oder ADCP-Messungen – kombiniert mit Probenentnahmen – bestimmt und daraus eine mittlere Schwebstoffkonzentration errechnet.

Bei der Auswertung werden diese Größen über Korrekturfaktoren (Sonden- und Querprofilbeiwert) miteinander verknüpft, sodass eine Ganglinie der mittleren Schwebstoffkonzentration errechnet wird, deren Mittelwerte sowie Minima und Maxima in den folgenden Seiten dargestellt werden. Durch Multiplikation der Schwebstoffkonzentration mit dem Durchfluss wird der Schwebstofftransport berechnet, aus dem – über den jeweiligen Zeitraum aufsummiert – in weiterer Folge die veröffentlichten Tages-, Monats- und Jahresfrachten ermittelt werden.


Die angeführten Korngrößenverteilungen stellen Punktwerte dar und geben nicht die Verteilung des Querprofils wieder, weshalb sie lediglich als Richtwerte verstanden werden können.

Schwebstoffdaten wurden für das Jahr 2008 das erste Mal im vorliegenden Hydrographischen Jahrbuch veröffentlicht und es kann daher auf keine längeren Reihen wie z.B. bei den Abflussdaten zurückgegriffen werden. Dadurch können nur von einigen Messstellen Vergleichsreihen oder langfristige Jahresmittel angegeben werden.

Die angegebenen Einzugsgebietsflächen, die auch für die Berechnung des Schwebstoffabtrags herangezogen wurden, entsprechen den natürlichen Einzugsgebieten der Gewässer. Infolge Kraftwerksbeeinflussung (direkter Speicherrückhalt, Überleitungen, welche im Hochwasserfall unwirksam sein können etc.), aber auch durch natürliche Schwebstoffsenken wie z.B. Seen, können Schwebstoffe dauernd oder zeitweise zurückgehalten oder zum Teil (Speicherspülungen) wieder remobilisiert werden. Dadurch kann sich das schwebstoffwirksame Einzugsgebiet vom natürlichen Einzugsgebiet eines Gewässers unterscheiden und die transportierten Frachten (erheblich) beeinflussen.





Mst.-Nr.:	200196	Messstellenname:	Lustenau (Eisenbahnbrücke)	Seehöhe (PNP) [müA]:	394.04
		Gewässer:	Rhein	Einzugsgebiet [km²]:	6280.1
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2007




Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tagesfracht in 1000 t													Schwebstoffkonzentration in mg/l												
1	.0905	.1375	.1799	.9812	6.922	11.29	1.981	1.109	4.955	.7879	.1557	.6690	Tag	17	1	14	15	20	26	10	1	21	10	7	22
2	.0560	.2372	.3050	.5659	4.881	5.331	2.042	2.540	2.565	.5546	.2179	.6929	Min.	3	4	5	12	19	39	29	36	16	8	6	6
3	.0513	.2452	.1833	.2708	19.81	33.75	1.704	29.96	2.011	.3198	.2541	.6174	Mit.	15	21	68	107	200	334	374	316	86	26	33	33
4	.0629	.1327	.2325	.1642	7.260	7.304	1.914	3.984	1.392	.3259	.2902	.3068	Max	106	92	702	1380	2937	3529	8315	3453	1439	168	725	473
5	.2687	.1522	.1360	.3324	6.346	4.985	2.101	14.72	.9431	1.316	.1521	.1423	Tag	26	8	23	25	31	10	12	13	9	5	13	24
6	.1212	.1404	.1987	.4069	12.81	6.679	3.464	106.6	1.432	1.244	.1658	.2719	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.1531	.0737	.0864	.7297	4.168	24.41	1.438	11.11	2.656	.8270	.1212	.3616	Tag	17	1	14	15	20	26	10	1	21	24	7	22
8	.2846	.3774	.1796	.8005	2.016	26.26	1.363	4.230	3.116	.5713	.2224	1.609	Min.	<1	<1	<1	1	3	10	7	7	3	<1	<1	<1
9	.1180	.3524	.1871	1.306	1.224	18.70	1.386	3.134	16.45	.2427	.3670	2.412	Mit.	2	3	9	20	90	204	122	164	27	5	6	5
10	.0683	.4951	.1441	1.429	1.810	50.63	.9411	2.055	3.462	.1302	.2341	.6551	Max	27	19	83	306	2027	2379	3242	2569	504	53	156	71
11	.3186	.5255	.3072	.6668	1.695	45.74	11.53	2.897	1.897	.2353	.2160	.2500	Tag	26	8	23	30	31	10	12	6	9	5	13	9
12	.7297	.3595	.3187	.9502	3.345	66.85	62.24	16.57	1.176	.6462	.7625	.1413	Jahreswerte												
13	.2815	.1990	.1439	.5583	1.949	91.46	49.47	60.04	6.581	.7767	4.669	.4494	Schwebstoffkonzentration in mg/l					Schwebstofftransport in kg/s							
14	.0878	.0785	.0503	.3664	2.370	45.63	5.408	6.259	3.152	.6432	.3417	.5889	Berichts-jahr					Berichts-jahr							
15	.1570	.1815	.1852	.5515	1.461	20.69	3.006	19.46	1.912	.5033	.3880	.6933	Min.	Wert	Datum			Wert	Datum						
16	.0546	.1952	.1302	.4756	1.093	11.97	2.651	57.95	1.251	.3920	1.498	.5202	Mit.	3	17.01.			<1	17.01.						
17	.0238	.1619	.0958	.3563	1.111	11.03	1.713	10.34	1.370	.1586	.8239	.3419	Max	135				55.0							
18	.0660	.2305	.1588	.4790	1.176	13.59	52.43	5.654	.6952	.4641	.4950	.2354	Korngrößenverteilung					Datum: 12.07.2010							
19	.2478	.2050	.1339	2.355	.8872	6.465	4.468	3.969	.5726	.3599	.4357	.1711	Zeit: 13:50 MEZ					Q = 303 m³/s							
20	.1893	.1166	.2156	1.386	1.163	4.021	2.906	2.889	.8537	.4496	.3197	.2008	s ₀ = 1157 mg/l					Klassen [µm] D [%]							
21	.1791	.0894	.7675	1.254	.7614	3.197	2.827	3.432	.5084	.4879	.1389	.2458	Min. 3 17.01. Mit. 135 Max 8315 12.07. 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 12.07.2010 12.07												

Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration
Berichts-jahr (J)

Konzentration	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)
20000			6000	1	600	34	80	192
18000			4000	3	500	43	60	231
16000			2000	15	400	52	40	284
14000			1000	27	300	70	20	341
12000			900	27	200	97	10	364
10000			800	28	150	121	5	365
8000	1		700	33	100	159	0	365




am 2. Dez Verlegung der Sonde zur Straßenbrücke Lustenau-Höchst, im Dez nach ergänzten Daten ermittelt



Mst.-Nr.:	202036	Messstellenname:	Landeck-Bruggen	Seehöhe (PNP) [müA]:	776.67
		Gewässer:	Sanna	Einzugsgebiet [km²]:	563.2
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2008

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l													
1	.0021	.0015	.0051	.0067	.6500	.1473	.0511	.2927	1.462	.0076	.0167	.0120	Tag	31	16	8	4	10	25	10	27	29	10	6	31
2	.0020	.0022	.0024	.0077	.3544	.1268	.0586	9.109	.7126	.0059	.0543	.0131	Min.	1	<1	1	4	15	14	6	22	4	3	6	3
3	.0019	.0077	.0018	.0044	.3161	.8847	.0678	14.55	.6199	.0060	.0333	.0098	Mit.	4	4	15	133	84	119	1750	654	52	12	59	8
4	.0028	.0034	.0030	.0042	.1380	.2400	.0804	1.472	.4201	.0124	.0157	.0050	Max	18	74	258	2405	728	4432	116392	45312	629	181	2184	104
5	.0025	.0016	.0026	.0068	.1848	.2668	.0586	6.373	.2048	.0471	.0186	.0065	Tag	4	3	16	19	31	13	12	11	1	5	12	9
6	.0031	.0010	.0010	.0251	.2194	.7057	.0574	6.429	.1665	.0329	.0088	.0076	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.0023	.0011	.0008	.0442	.0961	1.953	.0412	2.356	.1523	.0110	.0102	.0069	Tag	31	16	8	4	22	25	10	27	29	10	6	31
8	.0022	.0012	.0009	.0431	.0694	.9950	.0299	1.087	.1585	.0088	.0277	.0079	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
9	.0019	.0014	.0008	.0708	.0298	.7718	.0548	.6852	.1405	.0075	.0236	.0112	Mit.	<1	<1	<1	3	3	9	91	33	2	<1	1	<1
10	.0016	.0008	.0010	.0668	.0427	1.359	.23.31	.5020	.0754	.0058	.0162	.0032	Max	<1	<1	3	45	48	366	9323	2205	25	4	62	1
11	.0019	.0007	.0010	.0479	.0570	3.003	18.47	11.44	.0494	.0083	.0249	.0038	Tag	4	3	26	24	26	13	12	11	1	5	12	9
12	.0022	.0005	.0019	.0571	.1152	1.686	73.61	10.87	.0371	.0108	1.521	.0041	Jahreswerte												
13	.0024	.0005	.0020	.0671	.0696	3.561	45.45	3.298	.1015	.0067	.2716	.0051	Schwebstoffkonzentration in mg/l						Schwebstofftransport in kg/s						
14	.0027	.0007	.0018	.0655	.0935	3.554	2.948	1.565	.0374	.0076	.0526	.0058	Berichts-jahr						Berichts-jahr						
15	.0028	.0009	.0014	.0807	.0555	.5888	1.999	1.279	.0313	.0059	.0498	.0048	Min.	Wert	Datum				Wert	Datum					
16	.0026	.0011	.0078	.0711	.0488	.4091	2.548	1.151	.0310	.0061	.1751	.0046	Mit.	<1	16.02.				<1	16.02.					
17	.0022	.0012	.0046	.0397	.0431	.3119	17.22	.9909	.0285	.0092	.1082	.0053	Max	245	12.07.				12.0	12.07.					
18	.0022	.0018	.0049	.0756	.0474	.2932	21.10	.6230	.0238	.0069	.0694	.0046	Korngrößenverteilung												
19	.0031	.0010	.0044	.4474	.0457	.2483	1.526	.5572	.0158	.0064	.0987	.0079	Datum: 14.07.2010						Datum: 14.07.2010						
20	.0038	.0006	.0057	.4736	.0325	.4426	.9214	.3275	.0301	.0169	.0268	.0063	Zeit: 08:55 MEZ						Zeit: 08:55 MEZ						
21	.0030	.0008	.0124	.1670	.0311	.1408	.7807	.2113	.0490	.0184	.0206	.0056	Q = 36 m³/s						Q = 36 m³/s						
22	.0028	.0008	.0449	.1385	.0377	.0823	3.389	1.427	.0327	.0162	.0617	.0060	s ₀ = 890 mg/l						s ₀ = 890 mg/l						
23	.0022	.0017	.0631	.1647	.0569	.0586	11.92	.1761	.0292	.0075	.0411	.0042	Min.	<1	16.02.				<1	16.02.					
24	.0019	.0029	.0500	1.120	.1525	.0462	5.640	.1402	.0179	.0128	.0341	.0047	Mit.	245	12.07.				12.0	12.07.					
25	.0019	.0036	.0330	.8274	.9219	.0482	1.956	.1072	.0729	.0208	.0403	.0027	Max	116392	12.07.				9323	12.07.					
26	.0017	.0047	.0542	.6670	2.104	.0451	1.198	.0948	.0101	.0130	.0100	.0027	Korngrößenverteilung												
27	.0015	.0023	.0272	.2101	1.046	.0526	2.525	.5584	.0194	.0149	.0091	.0042	● 14.07.2010						Datum: 14.07.2010						
28	.0011	.0036	.0224	.2718	.2716	.0761	.9404	5.572	.0175	.0233	.0080	.0039	%						Zeit: 08:55 MEZ						
29	.0012		.0189	.7196	.2007	.0734	3.050	.5423	.0199	.0353	.0116	.0038	100						Q = 36 m³/s						
30	.0014		.0166	.8544	.4764	.0599	1.775	1.457	.0082	.0183	.0071	.0033							s ₀ = 890 mg/l						
31	.0012		.0145		.9533		.6710	4.782		.0212		.0043							Klassen [µm] D [%]						


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J)


Konzentration	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)
	20000	7	6000	12	600	50	80	150
	18000	7	4000	16	500	57	60	169
	16000	8	2000	24	400	61	40	204
	14000	8	1000	35	300	72	20	257
	12000	11	900	36	200	92	10	295
	10000	11	800	40	150	108	5	332
	8000	11	700	49	100	135	0	365

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2008-2009

Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




Q nach Erhebungen der VIW und des HD Tirol, durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, am 10. und 11. Jul Spitze durch Unwetter am Lattenbach, am 12. Jul Spitze durch Unwetter im EG von Rosanna und Trisanna, im Jul nach ergänzten Daten ermittelt, bis 4. Mrz und vom 20. bis 30. Sep durch Bauarbeiten beeinflusst



Mst.-Nr.:	201434	Messstellenname:	Tumpen	Seehöhe (PNP) [müA]:	931.10
		Gewässer:	Öztaler Ache	Einzugsgebiet [km²]:	759.7
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2006

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses



Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l													
1	.0009	.0021	.0018	.0033	.1843	.2772	1.491	1.931	.1806	.0241	.0173	.0033	Tag	11	4	19	15	19	24	31	31	26	23	5	23
2	.0008	.0017	.0024	.0032	.0861	.7895	2.547	4.844	.1348	.0155	.0215	.0039	Min.	2	3	1	4	7	25	52	71	14	5	<1	<1
3	.0008	.0013	.0028	.0030	.0763	.8591	3.464	10.37	.1156	.0128	.0149	.0073	Mit.	6	5	11	28	95	385	858	1367	68	27	11	9
4	.0008	.0010	.0021	.0016	.0541	.6972	3.161	4.148	.1059	.0197	.0062	.0100	Max	32	8	80	252	1729	2565	14898	35737	527	389	58	60
5	.0008	.0012	.0014	.0015	.6985	1.291	3.186	4.910	.0748	.4888	.0027	.0167	Tag	1	10	30	26	26	2	18	15	9	5	16	6
6	.0008	.0014	.0012	.0021	.3259	3.555	2.986	2.380	.1028	.3762	.0017	.0285	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.0007	.0017	.0010	.0053	.1152	4.882	2.001	.9548	2433	.1317	.0039	.0137													
8	.0007	.0019	.0009	.0104	.0539	4.810	2.576	1.123	.6562	.0968	.0044	.0097	Tag	11	25	19	6	19	24	31	31	30	30	30	23
9	.0007	.0022	.0011	.0169	.0390	4.533	3.380	1.694	1.041	.0524	.0031	.0083	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	2	<1	<1	<1	<1
10	.0007	.0024	.0024	.0139	.0318	8.399	4.223	1.615	.2593	.0346	.0025	.0067	Mit.	<1	<1	<1	<1	4	39	75	140	2	<1	<1	<1
11	.0009	.0018	.0018	.0036	.0383	15.66	11.08	22.02	.1201	.0410	.0157	.0072	Max	<1	<1	<1	6	106	393	2107	8254	26	12	<1	<1
12	.0011	.0015	.0014	.0027	.0327	9.709	8.678	10.86	.4263	.0394	.0273	.0025	Tag	1	10	24	30	26	11	17	15	9	5	16	6
13	.0013	.0012	.0010	.0031	.1108	8.019	7.796	7.811	.1236	.0319	.0119	.0010	Jahreswerte												
14	.0015	.0009	.0007	.0035	.0798	3.308	11.49	168.2	.0951	.0332	.0078	.0011	Schwebstoffkonzentration in mg/l						Schwebstofftransport in kg/s						
15	.0017	.0012	.0007	.0031	.0296	2.907	12.80	13.07	.1462	.0253	.0448	.0010	Berichts-jahr						Reihe 2006-2009						
16	.0019	.0015	.0007	.0059	.0348	3.476	19.51	3.903	.2656	.0210	.0225	.0010	Berichts-jahr						Reihe 2006-2009						
17	.0022	.0016	.0008	.0078	.0218	1.373	19.57	2.924	.4972	.0308	.0070	.0009	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
18	.0024	.0016	.0009	.0052	.0126	.5675	6.432	7.406	.2182	.0376	.0083	.0008	Mit.	<1	23.12.	<1	06.04.06	<1	23.12.	<1	06.04.06	20.2	06.04.06		
19	.0026	.0014	.0024	.0042	.0161	.3567	8.609	6.365	.1191	.0189	.0044	.0008	Max	35737	15.08.	27916	26.06.08	8254	15.08.	4080	26.06.08				
20	.0028	.0011	.0052	.0076	.0211	.2092	11.26	7.452	.0929	.0084	.0104	.0007	Korngrößenverteilung												
21	.0030	.0008	.0097	.0129	.0424	.1434	13.67	8.054	.1057	.0117	.0217	.0006	● 14.07.2010												
22	.0032	.0008	.0076	.0364	.0830	.1145	21.34	7.375	.1226	.0073	.0164	.0025	Datum: 14.07.2010												
23	.0034	.0008	.0175	.0583	.2200	.1284	9.957	13.31	.1031	.0081	.0124	.0073	Zeit: 13:55 MEZ												
24	.0036	.0008	.0135	.1258	1.040	.2213	1.206	10.71	.0968	.0087	.0055	.0012	Q = 71 m³/s												
25	.0038	.0010	.0108	.1443	2.083	.3705	6.023	13.53	.0338	.0069	.0041	.0008	s ₀ = 685 mg/l												
26	.0040	.0013	.0098	.0923	1.784	.7195	3.963	21.63	.0416	.0110	.0027	.0011													
27	.0037	.0015	.0060	.0464	.9895	1.332	3.934	8.711	.0461	.0137	.0038	.0120													
28	.0033		.0067	.0946	.5129	2.048	6246	1.526	.0417	.0099	.0044	.0065													
29	.0029		.0102	.2219	.8509	1.586	.2664	.5212	.0349	.0082	.0025	.0007													
30	.0025		.0070	.6668		.3772	.3265		.0089			.0005													
31																									


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J) / Reihe 2006-2009(R)

Konzentration	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)
	20000	1	1	6000	7	4	600	69	97	80	134	169
	18000	1	1	4000	13	10	500	78	102	60	153	180
	16000	1	1	2000	31	30	400	86	109	40	184	200
	14000	3	1	1000	53	74	300	92	117	20	221	228
	12000	4	1	900	58	79	200	105	128	10	261	265
	10000	4	1	800	62	84	150	115	140	5	311	300
	8000	6	2	700	67	91	100	127	158	0	365	365


Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht

Berichts-jahr / Reihe 2006-2009




Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht

— Tagesfracht
— Monatsfracht
— Jahresfracht




am 15. Aug Spitze durch starke Niederschläge, im Jän, Feb, Mrz, Jul, Nov und Dez nach ergänzten Daten ermittelt, bis 23. Mrz und ab 3. Nov Sonde außer Betrieb



Mst.-Nr.:	201624	Messstellenname:	Innsbruck-Reichenau	Seehöhe (PNP) [müA]:	567.39
Gewässer:		Sill		Einzugsgebiet [km²]:	830.7
Art:		kontinuierliche Schwebstoffmessstelle		Beobachtungsbeginn:	01.01.2008

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses



Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII


Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l													
1	.0042	.0069	.0111	.0160	.2416	.8475	.1694	.0643	.0824	.0175	.0440	.0143	Tag	4	1	14	3	22	24	31	1	27	16	7	3
2	.0032	.0187	.0182	.0234	.1844	.3509	.2758	.2185	.0770	.0141	.0915	.0111	Min.	3	3	4	7	7	13	11	12	4	3	3	3
3	.0026	.0158	.0132	.0091	.2497	.4966	.3495	5.711	.1024	.0121	.0177	.0058	Mit.	8	18	28	31	72	185	166	242	17	15	12	9
4	.0024	.0089	.0223	.0078	.1330	.4263	.3735	.2863	.0858	.0123	.0227	.0080	Max	70	97	635	1595	1398	1915	4708	6141	200	617	536	80
5	.0023	.0128	.0181	.0091	.6095	.5648	.3448	5.577	.0447	.1354	.0175	.0048	Tag	28	26	27	30	6	14	11	15	13	19	2	23
6	.0024	.0063	.0059	.0170	1.100	.7098	.2564	3.475	.0376	.0979	.0068	.0095	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.0053	.0027	.0035	.0184	.1272	1.811	.1733	.5489	.0406	.0218	.0061	.0179	Tag	4	1	15	6	22	24	31	1	27	16	20	30
8	.0030	.0062	.0111	.0232	.0945	1.787	.1974	.2539	.1359	.0145	.0307	.0094	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
9	.0023	.0108	.0237	.0268	.0546	2.882	.2916	.1883	.1757	.0122	.0127	.0171	Mit.	<1	<1	<1	<1	3	14	8	16	<1	<1	<1	
10	.0022	.0201	.0178	.0181	.0526	3.814	.3170	.1629	.0434	.0088	.0111	.0162	Max	<1	1	10	41	68	195	291	649	10	12	13	1
11	.0073	.0201	.0264	.0130	.0640	5.828	1.153	.3007	.0284	.0092	.0083	.0066	Tag	28	26	27	30	6	14	11	15	13	19	2	23
12	.0092	.0138	.0150	.0166	.0656	3.172	3.059	1.015	.0213	.0124	.0106	.0036	Jahreswerte												
13	.0101	.0074	.0053	.0213	.0682	3.134	.5120	1.251	.2386	.0094	.0103	.0127	Schwebstoffkonzentration in mg/l					Schwebstofftransport in kg/s							
14	.0070	.0032	.0031	.0336	.1022	5.289	.4863	.5161	.0405	.0095	.0069	.0119	Berichts-jahr					Berichts-jahr							
15	.0062	.0129	.0158	.0217	.0530	.9928	1.813	14.71	.0279	.0078	.0090	.0106	Min.	Wert	Datum			Wert	Datum						
16	.0035	.0129	.0219	.0140	.0323	.7181	1.786	1.191	.0312	.0064	.0726	.0123	Mit.	3	04.01.			<1	01.02.						
17	.0024	.0151	.0198	.0108	.0279	.6274	.9486	.2598	.0331	.0324	.0214	.0095	Max	67				3.65							
18	.0067	.0254	.0168	.0120	.0251	.3755	1.459	.1951	.0442	.1256	.0331	.0049	Korngrößenverteilung												
19	.0071	.0235	.0092	.0154	.0211	.1893	.2873	.3093	.0227	.1989	.0386	.0033	● 11.06.2010					Datum: 11.06.2010 Zeit: 06:55 MEZ Q = 90 m³/s s ₀ = 878 mg/l					Klassen [µm] D [%]		
20	.0090	.0148	.0090	.0099	.0201	.2858	.4372	.2964	.0238	.0199	.0845	.0112													
21	.0125	.0092	.0124	.0158	.0191	.1340	.7485	.2802	.0312	.0114	.0104	.0165	Min.	3	04.01.			<1	01.02.						
22	.0041	.0174	.0278	.0233	.0229	.0824	1.767	.3026	.0235	.0102	.0173	.0155	Mit.	67				3.65							
23	.0030	.0148	.0304	.0303	.0271	.1336	2.142	.4139	.0174	.0071	.0167	.0306	Max	6141	15.08.			649	15.08.						
24	.0023	.0202	.0450	.0437	.0512	.1223	1.690	1.581	.0192	.0064	.0132	.0350	Korngrößenverteilung												
25	.0123	.0213	.0464	.0976	.1885	.0864	.1442	.5627	.1038	.0161	.0186	.0081	● 11.06.2010					Datum: 11.06.2010 Zeit: 06:55 MEZ Q = 90 m³/s s ₀ = 878 mg/l					Klassen [µm] D [%]		
26	.0152	.0299	.0613	.1620	1.068	.0861	.0584	.6193	.0200	.0150	.0076	.0044													
27	.0113	.0087	.1177	.0505	1.546	.0959	.0690	1.571	.0217	.0153	.0045	.0041	100					100					0.2		
28	.0071	.0073	.0126	.0289	.4118	.1497	.0373	.9260	.0285	.0187	.0052	.0043													
29	.0149		.0318	.0575	.5093	.1954	.0685	.1713	.0128	.0199	.0135	.0047	%					10000					63		
30	.0056		.0232	.5186	.8058	.1716	.0434	.0889	.0142	.0240	.0148	.0029													
31	.0027		.0422		.5650		.0292	.2375		.0132		.0028	%					100					200		
													%					100					630		
													%					10000					2000		

Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration


Berichts-jahr (J)

Konzentration	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)
20000	6000	1	600	35	80	111		
18000	4000	3	500	44	60	151		
16000	2000	6	400	48	40	196		
14000	1000	23	300	54	20	270		
12000	900	26	200	68	10	312		
10000	800	27	150	77	5	342		
8000	700	29	100	97	0	365		


Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2009



Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, im Jun nach ergänzten Daten ermittelt, vom 11. Jän bis 30. Apr und 17. bis 19. Okt durch Bauarbeiten beeinfl.



Mst.-Nr.:	201814	Messstellenname:	Rattenberg	Seehöhe (PNP) [müA]:	508.20
		Gewässer:		Einzugsgebiet [km²]:	8593.6
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2008

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII												Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII													
Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l													
1	.0882	.1014	.0819	.7548	3.388	4.896	9.289	1.674	10.23	.5784	.1625	.3322	Tag	25	1	1	18	23	24	31	1	27	24	12	31
2	.0998	.0895	.1453	.5303	2.058	3.405	9.206	4.984	4.829	.4823	.1620	.3436	Min.	5	4	6	9	13	68	65	65	14	5	5	5
3	.1132	.1214	.1096	.6964	2.673	38.90	9.429	46.66	3.858	.3367	.2399	.4769	Mit.	14	12	25	45	80	423	555	474	79	18	16	14
4	.2092	.1280	.1547	.4774	2.951	6.098	9.716	21.80	3.084	.4433	.2896	.2371	Max	82	103	124	198	467	2374	8868	7148	1405	81	146	50
5	.2204	.1207	.0930	.3441	2.061	7.181	12.47	13.57	2.150	.5969	.2885	.1182	Tag	12	1	24	28	27	12	13	15	28	6	13	21
6	.2320	.1127	.1465	.4217	4.650	10.70	9.141	38.89	1.732	1.307	.2030	.1416	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.2295	.0657	.1029	.3001	2.510	37.45	6.710	14.50	2.833	1.160	.1170	.3854	Tag	31	8	14	18	23	24	31	1	27	24	12	31
8	.2413	.0702	.1348	.4894	1.206	52.15	5.061	6.484	2.500	.8906	.1958	.2770	Min.	<1	<1	<1	<1	2	26	19	18	3	<1	<1	<1
9	.2126	.0821	.2022	.3826	.9242	38.63	6.434	4.785	4.173	.3858	.2431	.2653	Mit.	2	1	3	7	29	296	271	242	29	4	3	2
10	.2297	.1746	.2177	.5688	.7612	38.66	6.680	6.514	3.555	.2437	.1963	.2120	Max	13	8	15	50	227	2222	5428	4656	453	22	28	10
11	.2082	.1737	.2142	.3084	1.046	70.60	30.35	8.237	2.224	.1971	.1783	.1537	Tag	12	1	27	28	27	12	13	15	28	6	13	21
12	.4142	.1286	.1440	.2573	.9621	113.2	55.53	17.96	1.209	.2993	.1141	.1060	Jahreswerte												
13	.2803	.1072	.1208	.2328	.9098	71.75	120.5	47.58	2.024	.3347	.3270	.1588	Schwebstoffkonzentration in mg/l					Schwebstofftransport in kg/s							
14	.1447	.0657	.0646	.1879	.8281	85.22	29.56	17.99	2.587	.3347	.3364	.2887	Berichts-jahr					Berichts-jahr							
15	.1447	.0726	.0685	.1254	1.408	44.71	19.74	124.5	1.218	.4023	.2032	.2428	Min.	Wert	Datum			Wert	Datum						
16	.1398	.1765	.1692	.1206	.5797	29.28	20.75	45.35	1.003	.3041	.4173	.2419	Mit.	4	01.02.			<1	08.02.						
17	.0960	.1636	.1075	.1300	.5681	27.71	25.64	16.41	1.353	.1993	.4575	.2052	Max	8868	13.07.			5428	13.07.						
18	.0802	.1595	.1246	.1054	.5199	19.78	130.3	8.686	1.157	.2362	.3236	.1955	Korngrößenverteilung					Datum: 14.07.2010							
19	.1383	.1642	.1247	.1157	.4755	10.37	24.95	6.796	.9795	.3642	.4060	.1245						Zeit: 07:35 MEZ Q = 468 m³/s s ₀ = 907 mg/l							
20	.0860	.1202	.0964	.1303	.5023	7.930	14.36	10.73	.6166	.3460	.2534	.1060													
21	.1164	.0700	.1468	.2700	.5635	5.258	15.20	8.653	.6554	.2327	.1303	.3794	Klassen [µm] D [%]												
22	.1257	.0979	.1737	.2739	.3162	3.929	21.39	9.643	.7101	.2609	.1467	.1991	0.2												
23	.0767	.0899	.4033	.3870	.2865	2.920	23.35	10.55	.6490	.1473	.3582	.1073	0.63												
24	.0613	.0687	.5115	.3498	.3982	2.760	67.96	18.39	.6519	.0974	.1746	.2318	2	14											
25	.0958	.0862	.5527	.7258	1.221	4.083	18.72	19.47	1.364	.2105	.2741	.1575	6.3	40											
26	.1644	.2052	.5832	1.480	6.512	3.978	5.448	11.79	.7809	.3131	.4072	.1188	20	62											
27	.2153	.1538	.8286	1.396	13.25	3.179	4.767	19.07	.4108	.2318	.2601	.1171	63	77											
28	.1621	.1120	.4554	1.533	8.088	4.556	4.843	36.93	10.65	.1962	.1358	.0629	200	99											
29	.0746		.4161	1.683	4.518	8.282	3.246	18.24	4.966	.1751	.1149	.0820	630	100											
30	.0539		.4433	2.310	4.193	10.49	4.118	4.845	1.014	.1402	.3270	.0674	2000	100											
31	.0487		.4484		6.882		2.333	25.71		.1626		.0569													


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J)


Konzentration	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)
20000			6000	2	600	47	80	142
18000			4000	4	500	52	60	156
16000			2000	9	400	57	40	187
14000			1000	29	300	66	20	284
12000			900	33	200	86	10	355
10000			800	35	150	100	5	365
8000	1		700	41	100	129	0	365

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2008-2009


Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




Q aus Brixlegg, durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, bis 28. Feb durch Bauarbeiten beeinflusst




durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, am 24. Aug Spitze durch Gewitter mit Starkregen, im Okt nach ergänzten Daten ermittelt, vom 11. bis 21. Jän durch Bauarbeiten beeinflusst





Mst.-Nr.:	206201	Messstellenname:	Schärding (Schreibpegel)	Seehöhe (PNP) [müA]:	299.80
		Gewässer:	Inn	Einzugsgebiet [km²]:	25663.8
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2008

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
-----	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----	-----	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

Tagesfracht in 1000 t													Schwebstoffkonzentration in mg/l												
1	.3960	.0788	.4740	.7079	1.820	35.65	5.898	4.892	141.5	4650	.1791	.1254	Tag	7	1	16	17	26	22	12	2	30	29	24	2
2	.4024	.0819	.4205	.8211	1.923	28.91	8.168	3.335	56.89	8586	.2295	.1064	Min.	3	2	3	3	5	6	47	40	10	3	2	3
3	.3450	.1057	.3299	.7028	2.748	565.2	7.156	8.897	20.68	8552	.2286	.1256	Mit.	7	8	8	11	45	359	302	284	89	9	5	5
4	.2681	.1701	.3051	.5277	2.970	362.0	5.249	29.09	11.41	7038	.2300	.1231	Max	61	21	20	63	307	2939	1389	1473	1151	32	38	21
5	.1797	.1395	.2682	.4234	2.272	84.93	7.133	20.20	7.754	6264	.2131	.0936	Tag	24	13	29	30	28	3	24	18	1	2	22	20
6	.2129	.2697	.2120	.3865	2.917	32.72	15.02	48.84	6.468	8216	.2512	.1076	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.1380	.2289	.1869	.2929	3.691	27.27	17.81	56.02	5.216	8004	.2560	.1377	Tag	31	1	12	17	26	22	12	2	30	24	24	6
8	.1586	.2825	.1608	.3079	3.759	27.76	11.63	43.65	3.942	7594	.2337	.2166	Min.	1	<1	<1	1	4	7	37	30	7	2	<1	<1
9	.2137	.3258	.2145	.3894	1.604	57.58	7.804	19.55	4.571	5651	.1534	.4972	Mit.	3	3	4	6	40	730	344	336	117	5	2	2
10	.2161	.2836	.2078	.4252	1.233	44.06	6.067	10.61	4.705	5807	.1301	.4183	Max	20	9	11	39	358	12557	2554	1662	2181	19	16	9
11	.2424	.2733	.1673	.4394	1.117	64.51	3.869	7.952	4.133	9524	.0836	.2143	Tag	24	28	27	30	31	3	25	17	1	2	22	18
12	.1870	.3239	.1301	.3732	.8725	70.61	3.486	7.693	3.490	8426	.1161	.2897	Jahreswerte												
13	.1965	.4041	.1446	.3737	.9839	78.72	8.534	15.82	2.865	2746	.1575	.3703	Schwebstoffkonzentration in mg/l												
14	.2103	.2682	.1258	.2777	1.902	108.8	30.45	27.21	2.920	2132	.1603	.3311	Schwebstofftransport in kg/s												
15	.1788	.2295	.1095	.2569	1.947	91.90	49.35	34.98	2.159	2797	.1840	.2861	Berichtszeitraum												
16	.1807	.2285	.1258	.1590	1.716	65.66	34.28	80.49	1.675	2329	.1975	.2367	Schwebstoffkonzentration in mg/l												
17	.2096	.2251	.1720	.1208	1.285	34.26	22.15	124.4	1.941	2297	.1593	.2023	Schwebstofftransport in kg/s												
18	.2800	.1561	.1360	.1260	1.398	26.80	38.77	96.93	2.045	2593	.2015	.1724	Berichtszeitraum												
19	.2434	.1447	.1743	.1268	1.306	21.90	57.56	22.38	2.388	1834	.2312	.1972	Berichtszeitraum												
20	.1982	.2001	.1686	.2096	1.098	16.61	31.43	11.83	3.033	1828	.2093	.1759	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
21	.2199	.3473	.2047	.3156	1.207	18.34	18.19	8.188	1.603	2847	.2083	.1469	Mit.	2	24.11.	<1	01.02.	<1	01.02.	<1	01.02.	<1	01.02.	<1	01.02.
22	.2053	.4102	.3138	.2080	1.679	7.446	14.59	6.395	1.702	2340	.2555	.1346	Max	95	03.06.	132.8	03.06.	12557	03.06.	12557	03.06.	12557	03.06.	12557	03.06.
23	.1836	.3543	.4537	.2082	2.657	3.159	39.56	5.901	1.182	2013	.1887	.1486	Korngrößenverteilung												
24	.3563	.2196	.4522	.2342	1.701	3.817	143.6	8.247	1.020	1501	.0899	.1817	Datum: 16.08.2010												
25	.1759	.2607	.5499	.2956	1.145	2.188	175.1	16.79	1.181	2265	.1179	.1989	Zeit: 14:07 MEZ												
26	.1963	.2509	.5840	.3705	2.117	2.774	74.93	15.04	1.619	2651	.1129	.1422	Q = 1188 m³/s												
27	.1605	.5757	.7778	.4508	5.042	2.191	28.08	16.02	1.240	2631	.1907	.1554	s ₀ = 976 mg/l												
28	.1370	.5298	.7720	.7350	13.76	1.963	20.27	25.98	.9031	2070	.1835	.1243	Klassen [µm] D [%]												
29	.2263	.7377	1.307	1.307	10.10	1.901	12.93	38.92	.9615	1600	.1511	.1162	%	100											
30	.1463	.5427	2.712	2.712	9.734	3.044	12.08	23.78	.7960	1675	.1328	.1164													
31	.1463	.5483	19.24	10.53	60.69	.1932	.1147																		


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichtszeitraum (J)


Konzentration	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)
20000	6000		600	24	80	96		
18000	4000		500	28	60	108		
16000	2000	2	400	36	40	123		
14000	1000	8	300	50	20	173		
12000	900	12	200	63	10	244		
10000	800	16	150	71	5	334		
8000	700	18	100	85	0	365		

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichtszeitraum / Reihe 2008-2009

Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




Q aus InnKW Schärding, Pegel Ruhstorf/Rott und Resteinzugsgeb., im Jan, Feb, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep und Dez n. erg. Daten erm.



Mst.-Nr.:	210740	Messstellenname:	Trautenfels	Seehöhe (PNP) [müA]:	639.96
		Gewässer:	Enns	Einzugsgebiet [km²]:	1490.3
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2008

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l													
1	.0130	.0096	.0307	.0589	.2920	.7577	.0453	.5034	3.308	.0413	.0902	.0357	Tag	27	2	8	13	21	30	3	23	30	13	26	31
2	.0186	.0048	.0233	.0405	.2545	5.294	.0366	.4702	.7609	.0274	.2139	.0298	Min.	1	2	2	3	6	7	4	9	6	4	3	2
3	.0070	.0040	.0178	.0337	.2404	27.56	.0287	1.094	.5981	.0179	.1081	.0323	Mit.	4	14	13	14	38	105	523	92	41	14	13	10
4	.0088	.0061	.0183	.0288	.1594	4.725	.1205	.6671	.4248	.0275	.0491	.0171	Max	70	165	227	78	668	2709	68081	1607	754	37	367	64
5	.0094	.0034	.0094	.0379	.2081	2.060	3.547	.3716	.3500	.0271	.0511	.0113	Tag	25	10	27	26	29	3	17	27	1	18	2	25


6	.0057	.0025	.0033	.0323	2.110	1.156	1.298	.5878	.2304	.0296	.0356	.0226	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.0079	.0026	.0033	.0261	.4664	.8414	.4559	.3768	.1720	.0332	.0216	.0270	Tag	25	2	14	13	21	30	3	23	24	13	28	19
8	.0082	.0125	.0078	.0261	.1696	.6153	.1944	.2570	.1881	.0276	.0275	.0220	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
9	.0024	.0115	.0072	.0314	.1298	.5232	.1278	.3435	.2261	.0199	.0287	.0366	Mit.	<1	<1	<1	<1	4	19	72	6	4	<1	<1	<1
10	.0075	.0597	.0081	.0297	.0973	.4260	.0870	.3020	.1170	.0150	.0295	.0229	Max	3	5	16	6	66	796	16132	141	125	2	16	2
11	.0065	.0287	.0036	.0211	.1162	.3598	.0633	1.346	.0734	.0257	.0258	.0103	Tag	25	10	27	26	29	3	17	27	1	18	2	25
12	.0051	.0439	.0038	.0221	.0953	.2872	.1101	.2742	.0549	.0232	.0244	.0089	Min.	<1	<1	<1	<1	4	19	72	6	4	<1	<1	<1
13	.0070	.0444	.0024	.0154	.0978	.3474	.1146	.2718	.0699	.0223	.0213	.0141	Mit.	3	5	16	6	66	796	16132	141	125	2	16	2
14	.0072	.0323	.0033	.0345	.1374	.3979	.4472	.1356	.0651	.0265	.0193	.0170	Max	68081	17.07.										
15	.0112	.0294	.0070	.0557	.1178	.2091	.0938	.2384	.0577	.0235	.0286	.0169	Tag	25	10	27	26	29	3	17	27	1	18	2	25
16	.0021	.0231	.0078	.0246	.0854	.2635	.1562	.2688	.1193	.0234	.0472	.0163	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
17	.0024	.0244	.0110	.0171	.0672	.1905	.115.2	.2291	.0979	.0277	.0563	.0190	Mit.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
18	.0070	.0067	.0067	.0162	.0910	.2659	46.21	.1629	1.055	.0452	.0461	.0094	Max	25	10	27	26	29	3	17	27	1	18	2	25
19	.0111	.0100	.0180	.0285	.0653	.1854	4.101	.1570	.2095	.0361	.0451	.0101	Tag	25	10	27	26	29	3	17	27	1	18	2	25
20	.0056	.0039	.0125	.0254	.0518	.6630	1.777	.1266	.1203	.0450	.0228	.0265	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
21	.0062	.0027	.0343	.0511	.0455	.5357	1.435	.0795	.0946	.0454	.0138	.0283	Mit.	3	5	16	6	66	796	16132	141	125	2	16	2
22	.0062	.0027	.0343	.0511	.0455	.5357	1.435	.0795	.0946	.0454	.0138	.0283	Max	25	10	27	26	29	3	17	27	1	18	2	25
23	.0200	.0151	.0907	.0504	.2127	.2557	1.180	.0378	.0813	.0393	.0160	.0316	Tag	25	10	27	26	29	3	17	27	1	18	2	25
24	.0066	.0573	.1222	.0549	.1748	.1525	1.121	.0748	.0623	.0232	.0207	.0233	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
25	.0077	.0203	.0730	.0798	.1473	.1113	3.080	.1877	.0536	.0259	.0190	.0362	Mit.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
26	.0098	.0129	.0745	.1803	.1700	.0920	2.448	.4558	.1728	.0578	.0218	.0367	Max	68081	17.07.										
27	.0081	.0131	.1216	.2695	.2083	.0782	1.009	.1396	.1649	.0599	.0197	.0183	Tag	25	10	27	26	29	3	17	27	1	18	2	25
28	.0106	.0129	.3768	.2209	.9566	.0514	.7537	1.500	.0781	.0527	.0168	.0214	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
29	.0053	.0107	.0834	.0921	.4859	.0553	.6376	1.512	.0631	.0586	.0092	.0182	Mit.	3	5	16	6	66	796	16132	141	125	2	16	2
30	.0051		.0649	.1019	1.486	.0535	.6402	.7811	.0552	.0598	.0190	.0197	Max	25	10	27	26	29	3	17	27	1	18	2	25

Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration																
Berichtsjahr (J)																
Konzentration	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)
	20000	2	6000	2	600	19			80	78						
	18000	2	4000	2	500	20			60	102						
	16000	2	2000	3	400	24			40	139						
	14000	2	1000	10	300	30			20	264						
	12000	2	900	10	200	38			10	343						
	10000	2	800	15	150	46			5	359						
	8000	2	700	17	100	63			0	365						




Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht


Berichtsjahr / Reihe 2008-2009



Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, vom 17. bis 19. Jul Unwetter und Murenabgänge im Sölkta, im Jan, Feb, Mrz, Okt, Nov und Dez nach erg. Daten erm.



Mst.-Nr.:	207480	Messstellenname:	Hainburg Straßenbrücke	Seehöhe (PNP) [müA]:	137.00
		Gewässer:	Donau	Einzugsgebiet [km²]:	104177.7
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2008

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l														
1	1.530	1.115	8.241	4.892	1.960	17.26	6.769	23.65	89.80	1.725	.9298	.9754	Tag	31	19	16	25	1	30	5	27	30	31	2	6	
2	2.131	2.018	9.822	4.054	2.681	42.17	5.287	13.51	74.18	1.535	1.661	.9663	Min.	7	6	12	12	13	35	21	44	12	7	7	8	
3	2.332	2.054	9.072	3.549	2.696	219.8	4.329	12.69	81.62	1.480	2.496	.9321	Mit.	14	13	28	18	36	248	94	107	70	12	14	27	
4	2.204	1.508	8.443	2.863	3.211	347.6	3.698	24.33	72.01	1.439	2.716	1.026	Max	47	50	61	51	147	1663	333	422	309	230	57	88	
5	1.921	1.118	7.662	2.334	3.586	889.5	6.239	18.50	53.91	1.409	2.385	.8986	Tag	25	14	2	15	16	5	27	22	4	27	10	14	
6	2.123	1.094	6.257	2.267	3.439	654.1	19.75	17.03	32.69	1.479	1.116	.8955	Schwebstofftransport in kg/s													
7	2.172	1.123	4.995	2.110	3.690	171.5	20.21	27.49	19.92	1.428	.9413	.9925	Tag	31	19	15	25	1	30	17	27	30	25	8	6	
8	2.109	1.160	4.551	1.981	3.595	84.52	24.75	90.90	13.15	1.372	1.606	1.511	Min.	7	6	14	16	20	69	35	86	20	9	8	9	
9	2.331	1.068	4.262	1.864	2.842	51.15	10.03	97.35	10.79	1.323	2.527	6.380	Mit.	17	17	55	30	82	1235	248	308	204	16	18	53	
10	1.843	1.202	3.794	1.959	2.534	35.02	7.933	64.02	9.181	1.338	2.754	8.701	Max	63	92	155	96	350	11502	1264	1366	1339	328	66	205	
11	1.614	1.064	3.097	1.725	3.096	26.72	7.020	47.62	7.753	1.175	2.561	7.383	Tag	5	27	2	15	16	5	25	9	1	27	10	14	
12	1.599	.8695	2.045	1.666	2.860	26.80	6.923	33.55	5.892	1.068	1.997	10.90	Jahreswerte													
13	1.566	.7120	1.658	1.890	2.918	34.43	6.436	24.53	4.486	1.056	1.160	14.92	Schwebstoffkonzentration in mg/l						Schwebstofftransport in kg/s							
14	1.406	.7958	1.435	2.397	6.860	39.86	6.239	22.12	3.798	1.035	1.169	16.31	Berichts-jahr						Berichts-jahr							
15	1.310	.8162	1.395	6.836	9.613	57.93	5.381	15.21	4.096	1.002	1.968	13.76	Min.	Wert	Datum				Wert	Datum						
16	1.155	.9741	1.344	5.918	13.88	56.56	4.401	13.70	3.928	.9882	1.254	10.05	Mit.	6	19.02.				6	19.02.						
17	1.200	.9030	1.822	3.598	16.52	61.76	3.409	15.75	3.654	.9732	1.142	7.578	Max	57					189.7							
18	1.117	.8571	2.092	2.476	6.777	48.75	9.122	18.61	3.876	.9471	.9918	5.925	Korngrößenverteilung						Datum: 09.08.2006							
19	1.346	.6108	2.584	2.185	4.197	44.79	17.76	25.56	4.121	.9418	1.190	4.458	Zeit: 14:00 MEZ						Q = 5724 m³/s							
20	1.301	.7615	2.564	1.800	3.612	48.78	15.24	19.60	3.314	.9585	1.188	3.357	s ₀ = Lücke mg/l						Klassen [µm] D [%]							
21	1.296	.6969	2.795	1.682	3.586	63.56	18.24	15.77	2.761	1.149	1.240	2.714													0.2	8
22	1.092	.7932	4.694	1.637	16.36	56.20	10.98	45.55	2.491	1.423	1.239	2.521													0.63	26
23	.9126	.8896	6.862	1.660	18.70	33.19	9.472	18.43	2.373	1.028	1.163	2.442													2	47
24	.8916	1.271	6.968	1.644	14.92	23.39	16.30	11.16	2.257	.8950	1.130	2.529													6.3	79
25	1.113	1.511	6.773	1.566	6.842	16.81	75.40	12.98	2.311	.8555	1.237	3.375													20	96
26	1.203	2.034	6.101	1.747	6.778	13.19	91.47	12.07	3.605	1.035	1.323	2.436														
27	1.525	5.560	6.239	2.187	6.958	10.98	78.33	8.279	3.205	4.365	1.222	1.860														
28	1.742	6.567	6.273	2.175	10.76	8.989	50.26	9.531	2.589	3.020	1.098	1.613														
29	1.177		5.104	2.064	13.97	7.862	37.89	14.96	2.238	1.603	1.068	1.400														
30	.7558		4.686	1.929	10.34	7.503	43.76	18.22	1.975	.9992	.8951	1.412														
31	.7007		4.762		9.216		42.44	33.49		.9835		1.163														


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J)


Konzentration	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)
20000	6000		600	5	80	80		
18000	4000		500	5	60	106		
16000	2000		400	6	40	164		
14000	1000	2	300	11	20	282		
12000	900	2	200	25	10	361		
10000	800	3	150	44	5	365		
8000	700	3	100	63	0	365		

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2008-2009

Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




Q aus Hainburg an der Donau, im Jän, Feb, Mrz, Aug, Sep, Okt und Nov nach erg. Daten erm.



Mst.-Nr.:	211268	Messstellenname:	Kapfenberg-Diendlach	Seehöhe (PNP) [müA]:	485.94
		Gewässer:	Mürz	Einzugsgebiet [km²]:	1364.5
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2009

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l													
1	.0291	.0025	.0094	.0435	.0069	.0213	.0076	.0046	5.159	.0073	.0066	.0030	Tag	22	9	13	30	1	12	22	22	14	11	15	20
2	.0270	.0021	.0092	.0275	.0120	.3805	.0123	.0034	.1686	.0050	.0056	.0029	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	2	1	2
3	.0212	.0017	.0064	.0149	.0105	.6390	.0117	.0031	.0438	.0037	.0050	.0032	Mit.	9	5	16	5	24	40	29	18	28	3	3	5
4	.0136	.0058	.0058	.0118	.0348	.1688	.0065	.0048	.0234	.0038	.0049	.0029	Max	66	84	1123	65	372	1464	2477	1046	1207	14	14	94
5	.0122	.0034	.0037	.0117	.0400	.0832	.0120	.0063	.0161	.0036	.0047	.0022	Tag	25	9	31	30	27	14	18	31	1	25	22	24
6	.0214	.0083	.0027	.0118	.0350	.0294	.0066	.0280	.0110	.0034	.0040	.0020	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.0194	.0041	.0022	.0096	.0228	.0314	.0047	.0061	.0090	.0035	.0039	.0038													
8	.0171	.0071	.0020	.0098	.0106	.2341	.0083	.0064	.0063	.0035	.0060	.0044	Tag	22	9	13	30	1	12	22	22	14	8	16	6
9	.0181	.0064	.0039	.0100	.0131	.0272	.0047	.0078	.0169	.0030	.0103	.0059	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
10	.0162	.0051	.0020	.0110	.0113	.0174	.0046	.0043	.0283	.0028	.0074	.0048	Mit.	<1	<1	<1	<1	<1	1	2	<1	<1	<1	<1	<1
11	.0140	.0064	.0018	.0082	.0172	.0135	.0033	.0336	.0054	.0030	.0043	.0041	Max	<1	<1	59	2	29	82	84	120	177	<1	<1	3
12	.0106	.0056	.0016	.0073	.0149	.0115	.0139	.0782	.0041	.0034	.0031	.0035	Tag	25	9	31	30	22	16	18	31	1	25	22	24
13	.0062	.0045	.0030	.0071	.0344	.0886	.0083	.0323	.0084	.0030	.0028	.0031	Jahreswerte												
14	.0070	.0041	.0025	.0091	.0402	.8878	.0062	.0521	.0037	.0031	.0023	.0034	Schwebstoffkonzentration in mg/l										Schwebstofftransport in kg/s		
15	.0064	.0051	.0020	.0110	.0192	.0386	.0234	.0779	.0177	.0034	.0020	.0031	Berichts-jahr										Berichts-jahr		
16	.0056	.0042	.0025	.0074	.0335	1.554	.0238	.0417	.0162	.0030	.0019	.0025	Min. Mit. Max	Wert	Datum	Wert		Datum							
17	.0051	.0040	.0045	.0063	.0349	.2375	.2312	.0208	.0198	.0051	.0024	.0024		<1	22.08.	<1	22.08.								
18	.0066	.0049	.0049	.0067	.0225	2.186	1.607	.0101	.0416	.0085	.0022	.0033		16		0.67									
19	.0061	.0055	.0033	.0055	.0127	.1198	.0496	.0097	.0130	.0054	.0063	.0024		2477	18.07.	177		01.09.							
20	.0049	.0064	.0041	.0078	.0101	.2215	.0180	.0036	.0165	.0048	.0040	.0020	Korngrößenverteilung												
21	.0056	.0029	.0113	.0095	.1129	.0846	.0090	.0029	.0068	.0042	.0025	.0022	● 14.01.2011										Datum: 14.01.2011		
22	.0052	.0034	.0574	.0089	1.248	.0617	.0070	.0023	.0377	.0039	.0111	.0034											Zeit: 13:16 MEZ		
23	.0034	.0039	.0733	.0080	.3160	.0351	.0532	.0031	.0053	.0038	.0055	.0036											Q = 82 m³/s		
24	.0028	.0027	.0751	.0071	.0725	.0238	.0259	.0645	.0047	.0036	.0041	.0090											s ₀ = 252 mg/l		
25	.0073	.0021	.2989	.0072	.0314	.0194	.0121	.0150	.0073	.0089	.0039	.0936													
26	.0034	.0136	.5436	.0250	.0417	.0181	.0077	.0043	.1128	.0063	.0034	.0137													
27	.0025	.0157	.3443	.0243	.2579	.0114	.0072	.0156	.0361	.0049	.0028	.0061													
28	.0036	.0066	.0951	.0091	.1977	.0117	.0079	.0281	.0135	.0039	.0022	.0040													
29	.0048		.0464	.0072	.0700	.0106	.0060	.0075	.0077	.0040	.0031	.0032													
30	.0034		.0392	.0182	.1155	.0086	.0133	.0279	.0089	.0064	.0029	.0029													
31	.0023		.2353		.0512		.0098	.9926		.0053		.0029													


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J)

Konzentration	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)
20000	6000		600	9	80	37		
18000	4000		500	9	60	47		
16000	2000	1	400	9	40	60		
14000	1000	8	300	13	20	114		
12000	900	8	200	17	10	186		
10000	800	9	150	21	5	299		
8000	700	9	100	29	0	365		

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2009


Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht



durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, im Jan und Feb nach ergänzten Daten ermittelt

Mst.-Nr.:	211458	Messstellenname:	Leibnitz	Seehöhe (PNP) [müA]:	262.98
		Gewässer:	Sulm	Einzugsgebiet [km²]:	1102.5
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2007

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
-----	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----	-----	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

Tagesfracht in 1000 t													Schwebstoffkonzentration in mg/l															
1	.0315	.0043	.3310	.0118	.0069	.0188	.0146	.0042	.0095	.0127	.0068	.0078	Tag	8	1	31	9	26	13	29	1	16	17	12	17			
2	.0295	.0050	.2058	.0058	.0083	.0113	.0103	.0042	.0068	.0103	.0057	.0078	Min.	1	6	4	3	4	6	4	6	5	2	<1	<1			
3	.0178	.0052	.0974	.0045	.0063	.0230	.0090	.0127	.0059	.0086	.0058	.0079	Mit.	7	36	15	8	20	50	20	110	61	11	12	15			
4	.0053	.0046	.0516	.0040	.0064	.0327	.0124	.1336	.0067	.0075	.0053	.0082	Max	29	986	113	417	477	1786	1140	2839	1461	158	236	103			
5	.0086	.0046	.0401	.0083	.0155	.0185	.0210	.0221	.0918	.0076	.0053	.0073	Tag	1	27	1	15	15	16	14	15	9	25	22	25			
6	.0097	.0063	.0252	.0056	.0621	.0178	.0181	1.597	.0212	.0131	.0053	.0181	Schwebstofftransport in kg/s															
7	.0066	.0063	.0177	.0042	.0179	.0191	.0099	2.153	.0100	.0113	.0045	.1976	Tag	8	1	31	9	27	13	29	2	16	17	12	17			
8	.0025	.0058	.0125	.0045	.0096	.0814	.0063	.0335	.0087	.0092	.0074	.2478	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			
9	.0054	.0053	.0100	.0036	.0078	.0229	.0054	.0223	.8252	.0086	.0185	.2782	Mit.	<1	2	<1	<1	<1	1	<1	4	5	<1	<1	<1			
10	.0043	.0055	.0082	.0040	.0108	.0087	.0051	.0162	.0284	.0073	.0087	.0972	Max	<1	84	7	7	7	90	9	226	108	11	15	7			
11	.0035	.0060	.0090	.0054	.0075	.0056	.0048	.4455	.0141	.0065	.0028	.0373	Tag	1	27	1	15	15	16	14	15	18	25	22	25			
12	.0032	.0070	.0069	.0179	.0083	.0060	.0044	.0476	.0108	.0060	.0015	.0227	Jahreswerte															
13	.0032	.0068	.0068	.0181	.0099	.0042	.0054	.2397	.0089	.0058	.0027	.0155	Schwebstoffkonzentration in mg/l						Schwebstofftransport in kg/s									
14	.0037	.0067	.0104	.0190	.0135	.0064	.1169	.7012	.0097	.0044	.0034	.0116	Berichtsjahr				Reihe 2007-2009				Berichtsjahr				Reihe 2007-2009			
15	.0033	.0079	.0235	.0583	.1852	.0064	.0124	3.393	.0053	.0041	.0049	.0092	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum			
16	.0035	.0095	.0125	.0061	.1599	2.200	.0073	.0932	.0048	.0035	.0036	.0077	Mit.	<1	17.12.	<1	19.01.09	<1	17.12.	<1	17.12.	<1	18.02.08					
17	.0035	.0107	.0151	.0080	.0241	.1497	.0066	.0326	.3998	.0120	.0393	.0036	Max	30		41		1.18		2.21		654	19.05.09					
18	.0035	.0157	.0157	.0047	.0139	.0392	.0119	.0276	4.825	.0460	.0217	.0057	Korngößenverteilung															
19	.0039	.0199	.0190	.0046	.0095	.0197	.0099	.0185	3.093	.0064	.0750	.0046	● 18.09.2010										Datum: 18.09.2010					
20	.0040	.0377	.0185	.0046	.0066	.5483	.0061	.0132	.2802	.0181	.0412	.0052											Zeit: 08:41 MEZ					
21	.0037	.0569	.0136	.0055	.0065	.0400	.0062	.0106	.0813	.0160	.0173	.0043											Q = 154 m³/s					
22	.0036	.0640	.0130	.0053	.0097	.0221	.0061	.0077	.0381	.0054	.4782	.0057											s ₀ = 540 mg/l					
23	.0035	.1116	.0180	.0041	.0064	.0159	.0061	.0065	.0267	.0053	.0969	.0115											Klassen [µm] D [%]					
24	.0042	.1751	.0117	.0047	.0051	.0167	.0060	.0071	.0206	.0043	.0517	.0365																
25	.0049	.2977	.0133	.0044	.0047	.0155	.0066	.0789	.3275	.2821	.0261	.3098																
26	.0045	.7218	.0147	.0052	.0043	.0159	.0063	.0119	2.094	.3126	.0159	.1146																
27	.0036	2.257	.0189	.0056	.0047	.0153	.0035	.0087	.1682	.0585	.0124	.0461																
28	.0041	.4020	.0089	.0088	.0292	.0136	.0032	1.430	.0626	.0281	.0091	.0242																
29	.0050		.0067	.0052	.0067	.0127	.0032	.0692	.0336	.0174	.0096	.0156																
30	.0053		.0060	.0069	.0540	.0129	.0163	.0344	.0206	.0122	.0087	.0101																
31	.0047		.0076		.0285		.0070	.0270		.0090		.0057																


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J) / Reihe 2007-2009(R)

Konzentration	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)
	20000	6000	1	600	16	20	80	46	59			
	18000	4000	2	500	18	21	60	59	72			
	16000	2000	2	5	400	21	27	40	103	96		
	14000	1000	7	14	300	23	34	20	188	149		
	12000	900	11	15	200	27	42	10	272	233		
	10000	800	12	17	150	30	46	5	356	307		
	8000	700	13	18	100	41	53	0	365	365		


Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2007-2009

Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht



im Jan, Feb und Dez nach ergänzten Daten ermittelt




Mst.-Nr.:	211490	Messstellenname:	Murek (Schreibpegel)	Seehöhe (PNP) [müA]:	224.23
		Gewässer:	Mur	Einzugsgebiet [km²]:	9769.9
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2006



Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Tagesfracht in 1000 t													Schwebstoffkonzentration in mg/l													
1	.0638	.0229	1.057	.2870	.2355	.7841	.2864	.7713	4.438	.5447	.0815	.1367	Tag	26	2	14	8	1	13	11	24	25	24	15	20	
2	.0560	.0206	.7231	.2053	.2569	.5476	.2756	.5490	6.447	.4166	.0879	.1333	Min.	3	3	6	6	17	16	9	32	25	7	5	5	
3	.0537	.0290	.4222	.1371	.3221	.7875	.2289	.7172	2.741	.3503	.1182	.1303	Mit.	6	28	17	12	66	75	63	96	106	21	21	19	
4	.0460	.0368	.2196	.0932	.4418	1.548	.1795	.5886	1.680	.3166	.1029	.1262	Max	11	491	90	95	401	1039	450	1063	481	131	160	141	
5	.0379	.0328	.1643	.0861	.5909	.7630	.2379	.5654	1.927	.3065	.0927	.0903	Tag	29	27	1	27	8	16	17	15	18	26	22	25	
6	.0419	.0338	.1141	.0863	1.255	.5526	.3338	2.088	1.558	.3175	.0792	.1066	Schwebstofftransport in kg/s													
7	.0379	.0291	.0772	.0804	5.398	.4299	.3471	4.908	1.132	.2858	.0663	.5984	Tag	26	2	14	8	1	13	11	24	25	24	15	20	
8	.0371	.0254	.0611	.0681	8.262	.9813	.2799	.8022	.8700	.2683	.0813	.8329	Min.	<1	<1	<1	<1	2	3	1	3	3	<1	<1	<1	
9	.0414	.0238	.0544	.0731	4.428	.9140	.1978	.6041	2.476	.2304	.2674	1.047	Mit.	<1	4	2	2	15	22	9	16	25	3	4	3	
10	.0452	.0300	.0591	.0689	2.403	.4547	.1598	.5109	.9434	.1634	.3013	.6338	Max	<1	115	17	15	112	439	70	345	181	30	40	35	
11	.0445	.0307	.0643	.0822	1.034	.3460	.1524	.5719	.6430	.1571	.1845	.2763	Tag	1	27	1	27	8	16	17	15	18	26	22	25	
12	.0515	.0297	.0631	.0923	.6154	.3071	.1985	.8177	.4595	.1685	.1325	.1473	Jahreswerte													
13	.0585	.0258	.0545	.1114	.6495	.2628	.3068	1.258	.5180	.1764	.0758	.1204	Schwebstoffkonzentration in mg/l					Schwebstofftransport in kg/s								
14	.0426	.0243	.0559	.0905	.8710	.9893	.5988	2.138	.4256	.1649	.0650	.1327	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum			
15	.0455	.0268	.0725	.1001	1.515	2.526	.6839	10.42	.3225	.1521	.0604	.1024	Mit.	3	02.02.	1	30.11.08	<1	02.02.	8.77	02.02.	12.2	24.12.07			
16	.0442	.0277	.0659	.0836	1.242	11.86	1.752	3.270	.3547	.1016	.0695	.0883	Max	44	15.08.	40	06.06.08	439	16.06.	2416	06.06.08					
17	.0434	.0335	.0732	.0777	.6827	9.938	2.522	1.973	1.151	.1027	.1180	.0704	Berichtsjahr					Reihe 2007-2009								
18	.0349	.0287	.0755	.0780	.6003	3.555	2.033	1.324	10.62	.2590	.5312	.0629	Berichtsjahr					Reihe 2007-2009								
19	.0425	.0319	.0730	.0739	.5434	2.750	4.050	.9159	9.850	.1827	.8229	.0570	Berichtsjahr					Reihe 2007-2009								
20	.0479	.0966	.0708	.0652	.3576	5.099	2.386	.7666	2.641	.2444	1.057	.0504	Berichtsjahr					Reihe 2007-2009								
21	.0493	.1716	.0690	.0648	.2859	4.480	1.305	.5621	1.193	.2541	.4550	.0624	Min.	3	02.02.	1	30.11.08	<1	02.02.	8.77	02.02.	12.2	24.12.07			
22	.0463	.1077	.0911	.0838	.3942	3.023	.5587	.4225	.7993	.1276	1.738	.0703	Mit.	44		40										
23	.0335	.3284	.1476	.0751	.9488	1.346	.3957	.3464	.5699	.0994	.9640	.0777	Max	1063	15.08.		5652	06.06.08		439	16.06.		2416	06.06.08		
24	.0318	.6625	.1520	.0832	.9773	.8309	.4127	.3372	.4698	.0708	.4966	.1100	Korngrößenverteilung													
25	.0263	1.232	.1702	.0916	.4464	.6048	.6316	.4703	.5793	.3825	.3712	1.702	● 18.09.2010										Datum: 18.09.2010			
26	.0260	1.477	.3050	.2109	.7494	.4686	.3978	.4676	5.029	1.079	.2522	.9879											Zeit: 10:13 MEZ			
27	.0325	4.765	.4136	.7531	.5553	.3810	.2834	.3507	2.202	.2430	.1756	.2690	Q = 406 m³/s													
28	.0266	1.225	.3546	.3396	.9885	.3162	.3174	1.662	1.297	.1520	.1279	.1599	s ₀ = 359 mg/l													
29	.0384	.2484		.2592	2.044	.3046	.3230	.7931	.9786	.1129	.1285	.0978	% 100 </													


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration
Berichtsjahr (J) / Reihe 2007-2009(R)

Konzentration	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)
20000	6000			600	3	16	80	91	69
18000	4000			500	5	18	60	112	84
16000	2000		1	400	11	22	40	145	123
14000	1000	2	7	300	21	28	20	223	184
12000	900	2	9	200	31	36	10	287	250
10000	800	2	12	150	41	42	5	360	321
8000	700	2	13	100	65	60	0	365	365



Q in Abstimmung m. d. Hydrometeorolog. Dienst d. Rep. Slowenien, im Jän, Mrz, Apr, Mai, Okt und Nov nach ergänzten Daten ermittelt


Mst.-Nr.:	231092	Messstellenname:	Lienz-Falkensteinsteig	Seehöhe (PNP) [müA]:	679.87
		Gewässer:	Drau	Einzugsgebiet [km²]:	668
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2006



Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t													Schwebstoffkonzentration in mg/l																			
1	.0041	.0020	.0454	.0108	.1294	.0333	.0193	.0048	.1860	.0242	1.224	.0206	Tag	27	19	17	14	22	4	21	2	24	25	30	17							
2	.0048	.0015	.0651	.0058	.0964	.0278	.0385	.0049	.0926	.0185	.5894	.0109	Min.	1	<1	1	2	11	7	<1	4	8	2	5	3							
3	.0033	.0013	.0591	.0091	.1000	.0205	.0276	.0101	.0747	.0159	.1948	.0082	Mit.	3	11	35	23	280	24	91	297	84	11	84	12							
4	.0038	.0013	.0734	.0045	.3050	.0152	.0238	.0095	.0751	.0160	.0885	.0067	Max	71	1963	958	272	12072	227	27530	25957	4453	195	2231	264							
5	.0056	.0016	.0496	.0033	10.36	.0203	.0184	.2194	.0610	.0967	.0507	.0057	Tag	21	20	2	27	6	14	13	24	25	31	17	24							
6	.0027	.0010	.0037	.0030	23.12	.0321	.0213	.1593	.0708	.0306	.0269	.0061	Schwebstofftransport in kg/s																			
7	.0030	.0008	.0017	.0046	3.375	.0418	.0225	.0842	.0554	.0186	.0180	.0076	Tag	26	19	17	13	22	4	20	2	24	23	14	17							
8	.0028	.0011	.0548	.0075	.7429	.0475	.0118	.0625	.0479	.0161	.0914	.0084	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
9	.0023	.0009	.0547	.0108	.2839	.0371	.0228	.0861	.0468	.0120	.0605	.0127	Mit.	<1	<1	<1	<1	15	<1	1	6	2	<1	<1								
10	.0021	.0012	.0042	.0082	.1352	.0400	.0136	.0276	.0437	.0103	.0301	.0103	Max	<1	14	9	6	859	8	438	622	188	4	45	3							
11	.0023	.0016	.0180	.0054	.1184	.0553	.4129	.0487	.0372	.0106	.0223	.0055	Tag	2	20	8	27	6	14	13	24	25	5	17	24							
12	.0022	.0014	.0054	.0035	.1076	.0809	.0601	.1266	.0275	.0078	.0215	.0043	Jahreswerte																			
13	.0021	.0010	.0022	.0037	.0998	.1091	2.216	.5006	.0313	.0069	.0096	.0112	Schwebstoffkonzentration in mg/l																			
14	.0017	.0009	.0012	.0024	.0965	.2866	.2019	.2849	.0237	.0056	.0072	.0109	Schwebstofftransport in kg/s																			
15	.0016	.0006	.0035	.0033	.0731	.0907	.0715	4.171	.0217	.0055	.0162	.0126	Schwebstoffkonzentration in mg/l					Schwebstofftransport in kg/s														
16	.0015	.0013	.0026	.0030	.0593	.1762	.0284	.2970	.0212	.0051	.4851	.0060	Berichts-jahr					Reihe 2006-2009					Berichts-jahr					Reihe 2006-2009				
17	.0012	.0010	.0039	.0060	.0583	.0924	.0538	.1904	.0358	.0099	1.368	.0230	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum							
18	.0013	.0006	.0053	.0112	.0500	.0761	.0791	.1504	.2063	.0074	.1561	.0056	Mit.	<1	21.07.	<1	19.01.06	<1	19.02.	<1	19.01.06	<1	19.01.06	<1	19.01.06							
19	.0011	.0019	.0059	.0133	.0399	.0385	.0331	.1208	.0415	.0049	.0547	.0043	Max	80		86		2.39		2.39		2.09		2.09								
20	.0012	.0004	.0030	.0099	.0409	.1088	.0164	.0945	.0226	.0043	.0305	.0312	Max	27530	13.07.	59834	30.07.08	859	06.05.	1589	06.05.	1589	01.09.08	1589	01.09.08							
21	.0037	.0050	.0116	.0184	.0350	.0521	.0089	.0744	.0227	.0044	.0215	.0063	Korngrößenverteilung																			
22	.0013	.0036	.0179	.0209	.0217	.0362	.0040	.0484	.0189	.0039	.0303	.0082	06.05.2010										Datum: 06.05.2010									
23	.0009	.0035	.0184	.0269	.0977	.0292	.0220	.0425	.0140	.0028	.0221	.0234	Zeit: 07:25 MEZ										Zeit: 07:25 MEZ									
24	.0006	.0030	.0139	.0422	.0444	.0261	.1847	5.632	.0135	.0021	.0165	.0945	Q = 71 m³/s										Q = 71 m³/s									
25	.0010	.0032	.0121	.0645	.0614	.0262	.0183	1.461	4.101	.0105	.0117	.0245	S ₀ = 4824 mg/l										S ₀ = 4824 mg/l									
26	.0007	.0095	.0086	.0910	.1199	.0296	.0120	.4040	.2175	.0049	.0079	.0106	Klassen [µm] D [%]										Klassen [µm] D [%]									
27	.0011	.0061	.0370	.2164	.2422	.0384	.0081	.7350	.0727	.0086	.0065	.0082	0.2										0.2									
28	.0010	.0183	.0077	.0684	.1290	.0437	.0092	.6024	.0508	.0070	.0066	.0065	0.63										0.63									
29	.0012		.0074	.0575	.0879	.0194	.0236	.1633	.0459	.0124	.0071	.0125	2										2									
30	.0015		.0081	.0981	.0674	.0152	.0167	.5488	.0311	.0119	.0752	.0198	6.3										6.3									
31	.0011		.0326		.0546		.0076	.1463		.0251		.0108	200										200									


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration												
Berichtsjahr (J) / Reihe 2006-2009(R)												
Konzentration	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)
	20000	2	3	6000	6	6	600	31	36	80	106	121
	18000	2	3	4000	8	8	500	33	39	60	131	139
	16000	2	3	2000	11	15	400	36	46	40	173	172
	14000	2	3	1000	19	24	300	43	53	20	242	244
	12000	3	4	900	22	25	200	53	67	10	297	323
	10000	5	4	800	23	28	150	68	80	5	342	344
	8000	6	5	700	29	33	100	86	105	0	365	365



Q nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG, durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, im Jul, Aug und Sep nach ergänzten Daten ermittelt, vom 28. Feb bis 19. Mrz durch Baggerungen beeinflusst, am 20. Feb Spitze durch Erdrutsch bei Leisach (Aufstau der Drau)

Mst.-Nr.:	212167	Messstellenname:	Lienz	Seehöhe (PNP) [müA]:	667.20
		Gewässer:	Isel	Einzugsgebiet [km²]:	1186.6
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2006

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l																					
1	.0039	.0031	.0032	.0073	.5571	.3402	.6925	.4174	.5213	.0479	.0131	.0118	Tag	4	5	18	3	21	4	1	1	30	22	25	15								
2	.0058	.0036	.0039	.0051	.3662	.1830	1.590	.8913	.4053	.0449	.0166	.0105	Min.	2	5	2	5	14	23	53	57	14	5	5	2								
3	.0035	.0036	.0035	.0050	.2921	.2437	2.922	11.72	.3915	.0418	.0143	.0095	Mit.	6	6	9	22	100	341	851	559	115	12	8	6								
4	.0039	.0036	.0041	.0043	.2435	.2218	3.240	1.955	.3327	.0412	.0146	.0079	Max	16	16	41	242	2627	8093	45542	15932	2853	124	32	20								
5	.0044	.0035	.0038	.0051	1.001	.3460	3.534	2.753	.3527	.2013	.0120	.0077	Tag	6	25	25	30	27	13	17	27	18	5	17	9								
6	.0076	.0036	.0032	.0047	3.849	.7838	1.944	2.449	.2821	.2766	.0118	.0074	Schwebstofftransport in kg/s																				
7	.0069	.0032	.0031	.0052	.4275	1.496	1.041	.6106	.3157	.0822	.0122	.0082	Tag	4	25	18	3	21	4	31	1	30	31	29	15								
8	.0062	.0034	.0033	.0075	.1869	1.735	1.106	.3561	.9145	.0554	.0160	.0129	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	1	3	2	<1	<1	<1	<1								
9	.0058	.0031	.0035	.0136	.1108	5.048	2.372	.5579	1.069	.0431	.0162	.0124	Mit.	<1	<1	<1	<1	8	71	146	54	8	<1	<1	<1								
10	.0053	.0036	.0035	.0140	.0843	9.046	2.707	.5216	.3623	.0376	.0200	.0119	Max	<1	<1	<1	12	363	2777	13325	2507	344	8	1	<1								
11	.0063	.0041	.0034	.0109	.0924	14.55	2.435	.6365	.2337	.0327	.0192	.0109	Tag	6	25	31	30	27	13	18	27	18	5	17	9								
12	.0044	.0040	.0029	.0077	.1274	11.47	1.757	1.864	.2226	.0263	.0202	.0077	Jahreswerte																				
13	.0056	.0033	.0023	.0076	.1568	24.84	1.421	11.52	.2260	.0259	.0193	.0059	Schwebstoffkonzentration in mg/l																				
14	.0047	.0036	.0023	.0096	.2291	70.34	1.423	8.040	.1837	.0214	.0148	.0057	Schwebstofftransport in kg/s																				
15	.0044	.0043	.0026	.0073	.1199	11.99	1.917	30.08	.1875	.0187	.0145	.0061	Berichts-jahr																				
16	.0037	.0033	.0023	.0058	.0765	8.453	2.902	6.421	.2791	.0160	.0201	.0070	Reihe 2007-2009																				
17	.0042	.0032	.0021	.0069	.0625	8.097	56.59	2.484	1.738	.0146	.0405	.0065	Berichts-jahr																				
18	.0037	.0029	.0022	.0098	.0532	4.286	197.8	1.902	8.898	.0145	.0183	.0082	Reihe 2007-2009																				
19	.0036	.0035	.0026	.0101	.0417	1.731	9.659	2.017	1.203	.0136	.0181	.0072	Min. Mit. Max	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum								
20	.0033	.0034	.0040	.0118	.0374	1.087	6.810	2.044	.4414	.0111	.0145	.0096		2	04.01.	<1	16.11.07	<1	18.03.	<1	16.11.07	9.23											
21	.0037	.0028	.0037	.0201	.0362	.5549	4.849	2.006	.2949	.0121	.0123	.0059		171		89		24.3				2413	04.09.09										
22	.0041	.0032	.0053	.0320	.0425	.3478	6.644	2.057	.2544	.0110	.0131	.0066	Korngrößenverteilung																				
23	.0030	.0029	.0079	.0604	.0686	.2285	32.50	2.430	.2194	.0105	.0124	.0072	Datum: 03.08.2010																				
24	.0033	.0030	.0203	.0822	.0755	.2339	33.08	7.826	.1858	.0151	.0128	.0088	Zeit: 07:30 MEZ																				
25	.0032	.0035	.0277	.1625	.4245	.3320	4.737	6.472	.6986	.0127	.0098	.0053	Q = 116 m³/s																				
26	.0036	.0041	.0225	.2285	1.870	.4897	1.375	2.692	.1814	.0104	.0098	.0040	s ₀ = 4269 mg/l																				
27	.0037	.0038	.0251	.1820	8.025	.5695	.6239	23.37	.0876	.0093	.0093	.0038	Klassen [µm] D [%]																				
28	.0031	.0033	.0134	.0739	1.439	1.387	.5433	5.883	.0808	.0109	.0092	.0061	%	11.06.2010	Datum: 03.08.2010																		
29	.0033		.0105	.1105	.6437	1.549	2.038	1.143	.0715	.0121	.0086	.0051		14.06.2010	Zeit: 07:30 MEZ																		
30	.0032		.0081	.3558	1.080	.9551	.9610	.8742	.0541	.0098	.0115	.0047		03.08.2010	Q = 116 m³/s																		
31	.0033		.0142		.9460		.3034	.7167		.0088		.0041	s ₀ = 4269 mg/l																				
														100																			


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J) / Reihe 2007-2009(R)

Konzentration	mg/l	Tage(J) Tage(R)	mg/l	Tage(J) Tage(R)	mg/l	Tage(J) Tage(R)	mg/l	Tage(J) Tage(R)
20000	2		6000	10	2	600	45	30
18000	2		4000	12	4	500	57	35
16000	2		2000	19	9	400	66	46
14000	5		1000	35	18	300	72	58
12000	5		900	36	21	200	92	81
10000	5	1	800	36	23	150	100	96
8000	8	2	700	39	25	100	115	126
						0	365	336

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2007-2009


Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht



durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, am 17. und 18. Jul Spitze durch heftige Unwetter im Virgental, im Jän, Mrz und Dez nach ergänzten Daten ermittelt

Mst.-Nr.:	213660	Messstellenname:	Dellach-OWF	Seehöhe (PNP) [müA]:	599.73
		Gewässer:	Drau	Einzugsgebiet [km²]:	2197.3
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2007

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t													Schwebstoffkonzentration in mg/l																								
1	.0104	.0064	.0209	.0412	.6996	.4368	1.330	.3330	.4463	.0808	7.812	.0707	Tag	30	27	1	13	21	4	31	1	30	24	29	20												
2	.0120	.0062	.0403	.0323	.4138	.2804	1.754	.6063	.3834	.0666	1.992	.0425	Min.	2	2	2	7	13	29	44	44	13	4	7	4												
3	.0118	.0061	.0692	.0265	.3687	.3305	2.091	7.873	.3709	.0579	.6048	.0348	Mit.	5	5	18	25	182	308	484	413	89	16	77	16												
4	.0112	.0063	.0454	.0211	.5376	.2902	2.275	1.440	.3087	.0596	.2298	.0290	Max	40	308	156	164	3788	4808	25737	9449	2511	407	1854	318												
5	.0106	.0057	.0579	.0226	8.421	.5503	2.780	1.560	.3127	.4409	.1419	.0232	Tag	15	20	6	27	6	14	18	27	25	31	1	24												
6	.0137	.0060	.0442	.0230	32.66	.7416	2.287	2.774	.2660	.4638	.0808	.0290	Schwebstofftransport in kg/s																								
7	.0137	.0051	.0100	.0198	5.797	2.357	1.386	.5045	.2181	.1496	.0645	.0319	Tag	30	14	1	5	21	4	31	1	30	24	15	17												
8	.0121	.0049	.0185	.0260	.9500	1.219	.9225	.3462	.5010	.0991	.1211	.0457	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	2	3	3	<1	<1	<1	<1												
9	.0096	.0046	.0404	.0330	.5143	6.069	1.429	.6262	.7110	.0728	.1500	.0493	Mit.	<1	<1	<1	<1	26	67	75	53	9	<1	5	<1												
10	.0103	.0049	.0251	.0349	.3419	10.65	1.755	.5647	.2813	.0590	.0859	.0555	Max	<1	7	3	9	776	1882	5532	1893	340	22	178	15												
11	.0130	.0077	.0115	.0346	.3072	18.71	5.918	.5037	.1979	.0555	.0649	.0421	Tag	15	20	6	27	6	14	18	15	25	31	1	24												
12	.0096	.0064	.0148	.0322	.3203	18.53	3.657	2.198	.1824	.0484	.0547	.0343	Jahreswerte																								
13	.0075	.0047	.0077	.0272	.3571	15.17	1.645	6.629	.1841	.0434	.0493	.0244	Schwebstoffkonzentration in mg/l										Schwebstofftransport in kg/s														
14	.0079	.0043	.0066	.0170	.4254	51.32	3.889	7.760	.1642	.0386	.0356	.0287	Berichts-jahr										Berichts-jahr														
15	.0106	.0047	.0091	.0199	.2694	10.96	1.222	48.56	.1518	.0326	.0326	.0303	Min. Mit. Max	Wert	Datum					Wert	Datum																
16	.0069	.0052	.0093	.0211	.1948	6.827	1.496	5.002	.2046	.0295	.2469	.0185		138	30.01.					<1	30.01.																
17	.0066	.0048	.0096	.0244	.1760	6.300	1.514	1.634	.4619	.0332	1.213	.0180		25737	18.07.					20.0																	
18	.0076	.0052	.0118	.0389	.1614	4.436	110.0	1.059	6.156	.0275	.3380	.0253	Korngrößenverteilung																								
19	.0064	.0081	.0122	.0371	.1190	2.437	5.122	.6905	.8396	.0319	.1901	.0155	● 22.08.2005										Datum: 22.08.2005														
20	.0061	.0532	.0144	.0468	.1058	2.321	3.115	.9910	.3409	.0290	.0947	.0225											Zeit: 00:00 MEZ														
21	.0061	.0132	.0127	.0554	.1304	1.535	3.072	.9408	.2470	.0315	.0746	.0395											Q = 108 m³/s														
22	.0067	.0082	.0274	.0606	.0938	1.173	2.367	1.128	.2230	.0281	.0890	.0287											s ₀ = Lücke mg/l														
23	.0061	.0067	.0312	.0772	.2259	.9989	10.50	1.295	.2062	.0192	.0886	.0635																									
24	.0055	.0065	.0613	.0943	.1456	.9184	20.09	10.12	.1345	.0178	.0633	.5199																									
25	.0052	.0072	.0493	.1488	.3284	1.036	2.679	12.69	8.037	.1001	.0465	.1065																									
26	.0058	.0096	.0449	.3163	1.598	1.194	1.096	1.945	.8411	.0401	.0376	.0339																									
27	.0050	.0112	.1159	.4533	9.069	1.190	.6252	8.918	.2320	.0359	.0320	.0214																									
28	.0056	.0099	.0609	.1747	2.384	1.691	.5669	9.863	.1590	.0390	.0297	.0178																									
29	.0060		.0427	.1513	.7970	1.966	.9615	1.219	.1388	.0462	.0343	.0203	%	100																							
30	.0061	.0370		.3214	.9262	1.857	1.828	.7876	.0909	.0493	.0604	.0169																									
31	.0066		.0547		.9757		.3126	.6191		.2156		.0140																									


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J)

Konzentration	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)
	20000	1	6000	6	600	38	80	136
	18000	1	4000	8	500	42	60	157
	16000	1	2000	16	400	50	40	189
	14000	1	1000	29	300	55	20	253
	12000	1	900	32	200	77	10	328
	10000	1	800	34	150	102	5	359
	8000	4	700	34	100	127	0	365

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2009


Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht



Q aus Oberdrauburg, im Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep und Nov nach erg. Daten ermittelt

Mst.-Nr.:	213215	Messstellenname:	Amlach	Seehöhe (PNP) [müA]:	522.79
		Gewässer:	Drau	Einzugsgebiet [km²]:	4713.5
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2009

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses



Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l													
1	.0562	.0264	.0380	.0728	1.068	.7670	.9845	.2604	.6606	.1417	7.380	.1097	Tag	17	23	21	7	22	3	9	1	15	24	30	19
2	.0605	.0158	.0575	.0636	.8049	.5317	1.403	.4441	.5056	.0976	4.024	.0995	Min.	2	2	2	2	9	17	26	31	10	3	5	3
3	.0540	.0203	.0396	.0330	.9857	.4957	1.764	3.936	.3800	.0980	1.399	.0940	Mit.	5	5	13	24	136	181	437	358	49	11	41	12
4	.0604	.0261	.0683	.0246	1.268	.3834	1.872	2.052	.3043	.1852	.4354	.0640	Max	27	118	287	927	3833	3860	26569	5284	797	187	900	264
5	.0817	.0182	.0588	.0291	7.434	.7049	2.490	.9332	.2767	4.860	.2988	.0571	Tag	26	19	27	27	6	14	18	25	25	4	1	23
6	.0403	.0146	.0520	.0453	83.76	.8909	2.314	5.485	.2841	.7231	.2023	.0835	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.0759	.0124	.0399	.0228	8.373	2.797	1.326	1.332	.2600	.2906	.1379	.0922	Tag	31	14	21	5	22	3	31	1	15	24	29	19
8	.0658	.0524	.0840	.0281	2.122	2.771	.5742	1.173	.4308	1.384	.4623	.1092	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	2	2	2	<1	<1	<1	<1
9	.0272	.0300	.0803	.0448	1.062	4.096	1.033	1.683	.7764	1.036	.2501	.1336	Mit.	<1	<1	<1	2	47	61	93	69	9	1	7	1
10	.0312	.0325	.0627	.0437	1.069	5.863	1.321	1.724	.4397	.0765	.1778	.1220	Max	4	10	19	117	1918	1879	7952	2061	237	28	192	19
11	.0511	.0231	.0713	.0458	.8212	11.16	2.704	2.094	.2178	.1121	.1019	.0776	Tag	26	19	27	27	6	14	18	15	25	4	1	23
12	.0371	.0290	.0390	.0565	.6083	13.79	7.942	5.705	.1817	.0979	.0891	.0599	Jahreswerte												
13	.0310	.0146	.0244	.0441	.5253	8.422	1.879	5.878	.2264	.0811	.0712	.0568	Schwebstoffkonzentration in mg/l												
14	.0363	.0132	.0163	.0359	.7650	52.52	3.806	13.23	.1589	.0809	.0576	.0569	Schwebstofftransport in kg/s												
15	.0370	.0295	.0528	.0284	.4415	14.97	1.454	55.17	.1224	.0738	.0944	.0506	Berichtszeitraum												
16	.0192	.0387	.0523	.0328	.2730	8.434	1.592	9.608	.1758	.0464	.0825	.0396	Schwebstoffkonzentration in mg/l												
17	.0159	.0250	.0326	.0205	.2978	8.502	1.673	3.556	.2320	.0493	1.266	.0582	Schwebstofftransport in kg/s												
18	.0295	.0246	.0403	.0262	.2807	6.075	151.3	1.839	5.152	.0603	.6678	.0316	Berichtszeitraum												
19	.0266	.0823	.0287	.0355	.1512	2.661	9.499	1.206	1.582	.0510	.3387	.0238	Berichtszeitraum												
20	.0205	.0408	.0224	.0331	.1952	2.391	3.141	1.432	.6114	.0503	.1678	.0473	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
21	.0234	.0353	.0193	.0438	.1616	1.600	2.858	1.168	.3765	.0477	.1068	.0510	Mit.	2	23.02.	<1	14.02.	<1	14.02.	<1	14.02.	<1	14.02.	<1	14.02.
22	.0212	.0324	.0434	.0590	1.064	.9530	2.088	1.325	.2887	.0407	.3302	.0478	Max	107	18.07.	24.8	18.07.	7952	18.07.	7952	18.07.	7952	18.07.	7952	18.07.
23	.0187	.0192	.0324	.1101	.1781	.7219	7.452	1.496	.2232	.0311	.1476	.2085	Korngrößenverteilung												
24	.0160	.0189	.0495	.1491	.1738	.5082	28.44	2.003	.1580	.0243	.1191	.7996	Datum: 28.08.2010												
25	.0521	.0208	.0707	.2956	.3705	.6115	3.508	27.57	6.693	.1946	.0979	.4001	Zeit: 09:00 MEZ												
26	.0529	.0267	.0747	.7017	1.562	.7207	1.322	2.981	2.333	.0947	.0779	.1296	Q = 185 m³/s												
27	.0327	.0243	.6617	2.437	5.122	.7046	.5547	3.365	.4772	.0484	.0651	.0946	s ₀ = 3335 mg/l												
28	.0257	.0205	.0981	.6015	3.025	1.283	.3586	22.47	.2944	.0453	.0618	.0463	Klassen [µm] D [%]												
29	.0262		.0866	.3822	1.271	1.705	.5085	2.058	.2173	.0532	.3287	.0453	0.2	4	0.63	9	2	17	6.3	33	20	58	63	86	
30	.0142	.0613	.6584	1.202	1.661	1.649	1.460	.2049	.0420	.0767	.0308		200	99	630	100	2000	100							
31	.0124	.1024		1.684		.3332	1.111	.0590	.0289																


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichtszeitraum (J)

Konzentration	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)
	20000	1	6000	1	600	27	80	123
	18000	1	4000	4	500	32	60	140
	16000	1	2000	11	400	38	40	161
	14000	1	1000	16	300	49	20	215
	12000	1	900	18	200	59	10	301
	10000	1	800	21	150	78	5	352
	8000	1	700	24	100	105	0	365


Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht

Berichtszeitraum / Reihe 2009




Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht

— Tagesfracht
— Monatsfracht
— Jahresfracht




zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, von Jän bis Mai, Jul, Aug, Sep, Nov und Dez n. erg. Daten erm.



Mst.-Nr.:	213173	Messstellenname:	Lavamünd-OWF	Seehöhe (PNP) [müA]:	338.00
		Gewässer:	Drau	Einzugsgebiet [km²]:	11051.8
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2008

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII												Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII													
Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l													
1	1.419	.0450	.0565	.1050	.2805	.2933	.2030	.0304	.4457	.3640	.9255	.1278	Tag	31	4	16	17	30	30	22	2	17	24	1	7
2	.9329	.0384	.0612	.0990	.3073	.2755	.2103	.0653	.2761	.4665	.9806	.1240	Min.	3	2	3	3	6	7	3	2	4	2	3	2
3	.6718	.0355	.0689	.1218	.5221	.3040	.2118	.0683	.2398	.3590	.6007	.1091	Mit.	11	3	4	5	29	16	6	12	17	7	24	8
4	.5316	.0442	.0673	.0780	.6556	.2931	.1709	.1045	.2334	.2527	1.399	.0821	Max	76	9	67	36	161	51	21	71	134	25	129	32
5	.3855	.0398	.0664	.0854	1.534	.2879	.2334	.0767	.2007	.2722	3.241	.0636	Tag	1	22	31	3	10	19	18	28	19	4	6	30
6	.2866	.0386	.0578	.0860	5.377	.2483	.2146	.1917	.1848	.2906	2.984	.0707	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.2335	.0339	.0488	.0805	1.753	.2758	.2104	.2410	.1567	.2201	2.019	.0638	Tag	31	4	1	25	1	29	23	2	17	25	1	19
8	.2164	.0465	.0635	.0621	2.475	.3051	.1844	.0779	.1428	.1814	2.133	.0886	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
9	.1462	.0421	.0626	.0647	4.474	.2773	.2041	.1080	.1887	.1317	1.138	.1149	Mit.	2	<1	<1	1	12	6	2	3	6	2	9	2
10	.1099	.0457	.0618	.0796	4.946	.3190	.1817	.0887	.2824	.1093	.7460	.3085	Max	21	2	9	10	128	23	5	29	57	9	49	11
11	.1203	.0435	.0646	.0707	3.188	.3338	.1449	.0894	.1867	.1091	.6681	.2513	Tag	1	27	31	3	6	18	5	28	19	2	5	30
12	.1076	.0389	.0479	.0750	1.716	.4147	.2028	.0759	.1123	.1240	.4816	.1447	Jahreswerte												
13	.0952	.0331	.0436	.0769	.9383	.4037	.2117	.1633	.1702	.1343	.4289	.1368	Schwebstoffkonzentration in mg/l												
14	.0786	.0300	.0333	.0884	.6419	.8341	.1383	.2476	.1412	.1378	.3565	.0912	Schwebstofftransport in kg/s												
15	.0741	.0414	.0452	.0650	.5139	.7204	.1567	.4286	.1074	.1257	.3548	.0808	Berichts-jahr												
16	.0644	.0417	.0451	.0707	.4397	1.096	.1051	.5627	.1023	.1201	.3032	.1129	Berichts-jahr												
17	.0602	.0406	.0372	.0581	.3363	.9518	.1321	.4597	.2187	.1016	.3843	.1370	Min.	Wert	Datum		Wert	Datum							
18	.0515	.0359	.0424	.0528	.3237	1.606	.1649	.3194	1.372	.1080	.3536	.0886	Mit.	2	24.10.		<1	25.10.							
19	.0636	.0413	.0427	.0601	.2927	1.500	.1314	.3159	2.574	.0964	.3302	.0813	Max	12	10.05.		3.94	06.05.							
20	.0626	.0420	.0446	.0526	.2605	1.020	.0774	.4106	1.441	.0839	.3517	.0734	Korngrößenverteilung												
21	.0570	.0345	.0399	.0593	.2630	.9332	.0949	.5212	.9798	.0772	.3226	.0646													
22	.0519	.0434	.0531	.0746	.1902	.8244	.0827	.4553	.6652	.0686	.4606	.0660													
23	.0519	.0355	.0524	.1074	.1517	.6075	.1149	.3887	.5735	.0552	.4712	.0744													
24	.0440	.0382	.0551	.0809	.1766	.4819	.1390	.3448	.6165	.0333	.5176	.1787													
25	.0560	.0406	.0581	.0897	.2132	.4334	.0567	.2187	.7344	.1025	.3863	.6012													
26	.0581	.0465	.0641	.1796	.2169	.3883	.0849	.2122	.7802	.1563	.3021	.6394													
27	.0525	.0637	.0803	.2109	.2564	.2656	.0611	.1376	.5312	.1056	.2386	.4610													
28	.0485	.0469	.0866	.1282	.2973	.2914	.1151	.8718	.3702	.0811	.1961	.4586													
29	.0433		.0882	.1354	.2234	.2446	.0673	.3235	.3197	.0708	.1874	.4994													
30	.0431		.0836	.2316	.1834	.2309	.0657	.3633	.2942	.0679	.1559	.5693													
31	.0299		.1043		.2658		.0532	.6110		.0492		.5001													
Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration																									
Berichts-jahr (J)																									
Konzentration	mg/l	Tage(J)		mg/l	Tage(J)		mg/l	Tage(J)		mg/l	Tage(J)														
	20000			6000			600			80															
	18000			4000			500			60															
	16000			2000			400			40															
	14000			1000			300			20															
	12000			900			200			10															
10000			800			150	2		5	300															
8000			700			100	8		0	365															


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J)

Konzentration	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)
20000			6000		600		80	10
18000			4000		500		60	16
16000			2000		400		40	27
14000			1000		300		20	82
12000			900		200		10	182
10000			800		150	2	5	300
8000			700		100	8	0	365

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2009

Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht



Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit 1.Vollstau
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
1	Bangs	Rhein	4647,9	Zul.	+25,5		Saminagebiet	Rhein	1951				
2	Gaschurn (VIW)	III	144,9	Zul.	+10,1		Bieltalbach	III	1938	(1) Silvretta	38,6		1951
				Zul.	+20,2		Kleinvermuntbach (Pumpwerk)		1968	(2) Vermunt	5,3		1931
				Zul.	+35,9		Jambach		1950	(3) Kops	43,5		1967
				Zul.	+16,9		Larainbach		1953				
				Zul.	+39,3		Fimberbach		1953				
				Zul.	+7,6		Idbach		1969				
				Zul.	+130,0		Trisannagebiet		1969				
				Zul.	+18,2		Rosanna		1967				
				Zul.	+15,6		Fasulbach		1967				
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet		1967				
				Zul.	+12,6		Vergaldnerbach		1964				
				Zul.	+8,3		Valzifenzbach		1964				
				Zul.	+20,9		Suggadingebiet		1964				
				Zul.	+184,7		Trisanna-, Rosanna- und Suggadingebiet		1969	(1) bis (3)	87,4		1967
				Abl.	- 130,0		Trisannagebiet		1969				
				Abl.	- 33,8		Rosannagebiet		1967				
				Abl.	- 20,9		Suggadingebiet		1964				
				Abl.	- 102,0		Illgebiet		1943				
				Abl.	- 4,4		Tschambreubach		1942				
				Abl.	- 25,2		Garnerabach		1943				
				Abl.	- 316,3		Sanna- und Illgebiet		1969				
3	Gargellen	Suggadinbach	39,3	Abl.	- 12,6		Vergaldnerbach	III	1964				
				Abl.	- 8,3		Valzifenzbach		1964				
				Abl.	- 20,9		Suggadingebiet		1964				
5	Vandans (VIW)	III	511,5	Zul.	+10,1		Bieltalbach	III	1938	(1) bis (3)		87,4	1967
6	Lorüns-Aüle		535,2	Zul.	+20,2		Kleinvermuntbach (Pumpwerk)		1968	(4) Lünensee	78,3		1959
				Zul.	+35,9		Jambach		1950	(5) Latschau	2,3		1976
				Zul.	+16,9		Larainbach		1953				
				Zul.	+39,3		Fimberbach		1953				
				Zul.	+7,6		Idbach		1969				
				Zul.	+130,0		Trisannagebiet		1969				
				Zul.	+18,2		Rosanna		1967				
				Zul.	+15,6		Fasulbach		1967				
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet		1967				
				Zul.	+9,3		Lünensee		1958				
				Zul.	+3,2		Brandner- gletscherabfluß		1958				
				Zul.	+12,5		Alviergebiet		1958				
				Zul.	+176,3		Trisanna-, Rosanna- und Alviergebiet		1969	(1) bis (5)	168,0		1976
				Abl.	- 176,3		Trisanna-, Rosanna- und Alviergebiet		1984				
				Abl.	- 469,4		Ill- Rellsbach		1984				
				Abl.	- 27,5				1984				
				Abl.	- 673,2		Trisanna-, Rosanna-, Alvier- und Illgebiet		1984				
8	Bürs (Brücke L82)	Alvier	72,2	Abl.	- 9,3		Lünensee	III	1958				
				Abl.	- 3,2		Brandner- gletscherabfluß		1958				
				Abl.	- 12,5		Alviergebiet		1958				
9	Nenzing	III	854,6	Zul.	+130,0		Trisannagebiet	III	1969	(1) bis (5)	15,7	168,0	1976
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet		1967	(6) Spullersee			1965
				Zul.	+6,2		Lechgebiet		1964				
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet		1969	(1) bis (6)	183,7		1976
				Abl.	- 130,0		Trisannagebiet		1984				
				Abl.	- 33,8		Rosannagebiet		1984				
				Abl.	- 12,5		Alviergebiet		1984				
				Abl.	- 469,4		Illgebiet		1984				
				Abl.	- 27,5		Rellsbach		1984				
				Abl.	- 673,2		Trisanna-, Rosanna- und Illgebiet		1984				
11	Beschling	III	1118,6	Zul.	+130,0		Trisannagebiet	III	1969	(1) bis (6)	2,0	183,7	1976
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet		1967	(7) Raggal u. Gstins			1968
				Zul.	+6,2		Lechgebiet		1964				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten						Speicherungen über 1 hm³			
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	III	1969	(1) bis (7)	185,7		1976
				Abl.	- 673,2		Trisanna-, Rosanna- und Illgebiet		1984				
				Abl.	- 68,2		Menggebiet		1984				
				Abl.	- 741,4		Trisanna-, Rosanna-, Lech- und Illgebiet		1984				
12	Amerlügen	Samina	70,0	Abl.	- 25,5		Saminagebiet	Rhein	1951				
13 14	Frastanz Gisingen	III	1268,7 1281,0	Zul. Zul. Zul.	+130,0 +33,8 +6,2		Trisannagebiet Rosannagebiet Lechgebiet	III	1969 1967 1964	(1) bis (7)	185,7		1976
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet		1969				
				Abl.	- 25,5		Saminagebiet	Rhein	1951				
19	Lustenau (Eisen- bahnbrücke)	Rhein	6110,1	Zul. Zul. Zul.	+130,0 +33,8 +6,2		Trisannagebiet Rosannagebiet Lechgebiet	III	1969 1967 1964	(1) bis (7)	185,7		1976
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet		1969				
35	Lingenau	Subersach	111,6	Abl.	- 97,6		Subersach	Bregenzerach	1979				
38	Krumbach-Zwing	Weißbach	199,3	Abl.	- 89,4		Bolgenach	Bregenzerach	1979				
40	Kennelbach	Bregenzerach	826,3							(8) Bolgenach	8,4		1979
41	Bregenz (Hafen)	Bodensee	10907,0	Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	III	1969	(1) bis (7) (8) Bolgenach (1) bis (8)	8,4	185,7 194,1	1976 1979 1979
45	Lech	Zürsbach	25,2	Abl.	- 1,8		Zürser See	Alfenz	1942				
46	Lech (Tannberg- brücke)	Lech	84,3	Abl.	- 1,8		Zürser See	Alfenz	1942				
47 48	Steeg Grießau		247,9 459,8	Abl. Abl.	- 1,4 - 3,0		Schützbach Hangkanal Pumpwerk		1942 1964				
				Abl.	- 6,2		Lechgebiet		1964				
51	Lechaschau	Lech	1012,2	Abl. Abl. Abl.	- 6,2 - 62,0 - 13,0		Lechgebiet Rotlechl Liegefeistbach	Alfenz Lech	1964 1977 1985				
				Abl.	- 81,2		Lechgebiet	Alfenz u.Lech	1985				
52	Seespitze	Plansee	115,5	Zul. Zul.	+62,0 +13,0		Rotlechl Liegefeistbach	Lech	1977 1985				
				Zul.	+75,0		Lechgebiet		1985				
55	Vils (Lände)	Vils	198,1							(9) Traualpsee	1,6		1965
61	Pertisau (See- pegel)	Achensee	105,5	Abl. Abl. Abl. Abl.	- 105,3 - 29,9 - 11,3 - 9,1 - 62,4		Achensee Ampelsbach Achenbach (Pumpwerk Achenkirch) Unterbach Dürbach und Kesselbach	Inn	1927 1929 1929 1951 1951	(10) Achensee	70,2		1927
				Abl.	- 218,0		Isargebiet		1951				
66	Prutz	Inn	2461,5	Zul. Zul. Zul. Zul. Zul. Zul. Zul.	+107,2 +4,7 +11,0 +6,6 +3,9 +12,4 +3,9		Fagge Rositzbach Fissladbach Watzbach Madatschbach Verpeilbach Gsahlbach	Inn	1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964	(11) Gepatsch	138,3		1966
				Zul.	+149,7		Faggegebiet		1964				
				Zul. Zul.	+27,1 +60,6		Pitze Taschachbach		1964 1964				
				Zul.	+87,7		Pitzegebiet		1964				
				Zul.	+237,4		Fagge- und Pitzegebiet		1964				
69 70	St. Anton am Arlberg-Moos Strengen	Rosanna	130,6 271,3	Abl. Abl. Abl.	- 18,2 - 15,6 - 33,8		Rosanna Fasulbach Rosannagebiet	III	1967 1967 1967				
71	Galtür-Au	Trisanna	97,6	Abl. Abl. Abl.	- 10,1 - 20,2 - 35,9 - 66,2		Bieltalbach Kleinvermunt- bach(Pumpwerk Kleinvermunt) Jambach Trisannagebiet	III	1938 1968 1950 1968				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
72	See i. P.	Trisanna	385,4	Abl. Abl. Abl. Abl.	- 66,2 - 16,9 - 39,3 - 7,6		Trisannagebiet Larainbach Fimberbach Idbach	III	1968 1953 1953 1969				
				Abl.	- 130,0		Trisannagebiet		1969				
73	Landeck-Bruggen	Sanna	727,0	Abl. Abl.	- 130,0 - 33,8		Trisannagebiet Rosannagebiet	III	1969 1967				
				Abl.	- 163,8		Sannagebiet		1969				
76	Imst (Bahnhof)	Inn	3842,0	Zul.	+278,2		Pitze davon 87,7 über Speicher Gepatsch u. Runserau	Inn	1956	(11)Gepatsch	138,3		1966
				Abl.	- 163,8		Sannagebiet	III	1969				
77	St. Leonhard im Pitztal	Pitze	167,4	Abl.	- 27,1		Pitze	Inn	1964				
78	Ritzenried		220,0	Abl.	- 60,6		Taschachbach		1964				
				Abl.	- 87,7		Pitzegebiet		1964				
84	Tumpen	Ötztaler Ache	785,5	Abl.	- 25,8		Hairlachbach	Inn	1980				
87	Brunau	Ötztaler Ache	890,0	Abl. Abl.	- 25,8 - 27,5		Hairlachbach Stuibach (Nederbach)	Inn	1980 1980	(12)Längental (13)Finstertal	3,0 60,0		1980 1981
				Abl.	- 53,3		Ötztaler Ache		1980				
88	Magerbach	Inn	5118,8	Abl. Abl.	- 163,8 - 53,3		Sannagebiet Ötztaler Ache	III Inn	1969 1980	(11)Gepatsch (12)Längental	138,3 3,0		1966 1980
				Abl.	- 217,1		Ötztaler Achen- und Sannagebiet	Inn u. III	1980	(13)Finstertal	60,0		1981
89	Telfs (Fußgän- gersteg)	Inn	5289,7	Zul.	+29,3		Melach	Inn	1980	(11)Gepatsch	138,3		1966
90	Zirl		5420,2	Zul. Zul.	+31,0 +23,7		Zirnbach Alpeiner Bach		1980 1980	(12)Längental (13)Finstertal	3,0 60,0		1980 1981
				Zul.	+84,0		Melach und Sillgebiet		1980	(11) bis (13)	201,3		1981
				Abl.	- 163,8		Sannagebiet	III	1969				
91	Kniepiß	Melach	52,0	Abl.	- 29,3		Melach	Inn	1980				
92	Koflerkreuz	Zirnbach	64,4	Abl.	- 31,0		Zirnbach	Inn	1980				
93	In der Au	Melach	204,7	Abl. Abl.	- 29,3 - 31,0		Mellach Zirnbach	Inn	1980 1980				
				Abl.	- 60,3		Melachgebiet		1980				
94	Innsbruck (oberh. Sill)	Inn	5771,6	Zul.	+23,7		Alpeiner Bach	Inn	1980	(11) bis (13)	201,3		1981
				Abl.	- 163,8		Sannagebiet	III	1969				
103	Fulpmes	Ruetz	280,9	Abl.	- 23,7		Alpeiner Bach	Inn	1980				
104	Innsbruck-Reich- enau	Sill	854,4										
107	Schwaz (Stein- brücke)	Inn	7129,8	Abl.	- 163,8		Sannagebiet	III	1969	(11) bis (13)	201,3		1981
108	Jenbach-Rotholz	Inn	7230,7	Zul. Zul. Zul. Zul.	+105,3 +29,9 +11,3 +9,1 +62,4		Achensee über Achensee: Ampelsbach Achenbach (Pumpwerk Achenkirch) Unteraubach Dürrach und Kesselbach	Inn	1927 1929 1929 1951 1951	(10)Achensee (11)Gepatsch (12)Längental (13)Finstertal	70,2 138,3 3,0 60,0		1927 1966 1980 1981
				Zul.	+218,0		Isargebiet		1951	(10) bis (13)	271,5		1981
				Abl.	- 163,8		Sannagebiet	III	1969				
109	Klaushof (Brücke)	Ziller	135,3	Abl. Abl.	- 102,4 - 11,4		Ziller Bodenbach	Zemmbach	1977 1977				
				Abl.	- 113,8		Zillergebiet		1977				
111	Sausteinaste	Zemmbach	225,0	Abl. Abl. Abl. Abl. Abl.	- 142,2 - 2,5 - 3,0 - 12,3 - 34,5		Zemmbach (einschließlich Zamserbach) Igentbach Pitzenbach Gungglbach Floitenbach	Zemmbach	1969 1969 1970 1969 1969				
				Abl.	- 194,5		Zemmbachgebiet		1970				
112	Persal	Tuxbach	129,2	Abl.	- 13,3		Tuxbach	Zemmbach	1971				
113	Mayrhofen	Ziller	610,9	Zul.	+6,0		Schönach über Speicher	Ziller	1985	(14)Schlegeis (15)Stillupp	127,7 6,8		1973 1969
115	Zell am Ziller- Zellberg		696,3	Zul.	+4,0		Zillergründl: Wimmerbach		1985	(16)Zillergründl	86,0		1986
				Zul.	+10,0		Gerlosgebiet			(14) bis (16)	220,5		1986
116	EW-Gmünd	Gerlosbach	141,0	Zul.	+20,4		Salzach über Speicher	Gerlosbach	1966	(17)Durlaßboden	52,5		1968
117	Rohr		196,8						1967				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten						Speicherungen über 1 hm³			
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
				Zul.	+10,3		Durlaßboden: Nadernach	Gerlosbach					
				Zul.	+30,7		Salzachgebiet		1967				
				Abl. Abl.	- 6,0 - 4,0		Schönach Wimmerbach		1986 1986				
				Abl.	- 10,0		Gerlosgebiet	Ziller	1986				
118	Hart im Zillertal	Ziller	1094,7	Zul.	+30,7		Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(14) bis (16) (17)Durlaß- boden	220,5 52,5		1986 1968
										(14) bis (17)	273,0		1986
119 120	Brixlegg Rattenberg	Inn	8503,6 8508,7	Zul. Zul.	+218,0 +30,7		Isargebiet Salzachgebiet	Inn Gerlosbach	1951 1967	(10) bis (13) (14) bis (17)	271,5 273,0		1981 1986
127	Kirchbichl - Bichlwang		9310,0	Zul.	+248,7		Isar- und Salzachgebiet	Inn	1967				
				Abl.	- 163,8		Sannagebiet	Ill	1969	(10) bis (17)	544,5		1986
130	Kaiserwerk	Weißache	94,0	Abl.	- 2,3		Hintersteiner See	Weißache	1905				
131	Kufstein (Bahn- hofsbrücke)	Inn	9502,7	Zul.	+248,7		Isar- und Salzachgebiet	Inn	1967	(10) bis (17) (18)Hinter- steiner See	544,5 1,3		1986 1905
				Abl.	- 163,8		Sannagebiet	Ill	1969	(10) bis (18)	545,8		1986
147 153	Wald i. Pzg. Mittersill	Salzach	206,8 582,6	Abl. Abl.	- 20,4 - 10,3		Salzach Nadernach	Gerlosbach	1966 1967				
				Abl.	- 30,7		Salzachgebiet		1967				
154	Haidbach	Felber Ache	74,5	Abl.	- 2,3		Amersee	Stubache	1959				
156	Uttendorf	Kraftwerk mit Stubache	127,9	Zul.	+2,3		Amersee	Stubache	1959	(19)Amersee	5,5		1959
							(Felber Ache)			(20)Salzplat- tensee	1,1		1958
				Zul.	+12,1		Landeggbach (Tauernbach)		1969	(21)Weißsee (22)Tauern- moossee	16,0 (21,0) 55,3		1953 1929 1974
				Zul.	+14,4		Felber Ache- und Tauernbach- gebiet		1969	(19) bis (22)	77,9		1974
157	Kaprun	Kapruner Ache	88,6	Zul. Zul. Zul. Zul.	+44,4 +19,6 +8,3 +8,1		Möll Leiterbach (Möllgebiet) Käferbäche (Fuscher Ache) Hirzbach (Fuscher Ache)	Kapruner Ache	1953 1954 1954 1973	(23)Margaritze (24)Moos- boden (25)Wasser- fallboden	3,2 85,4 82,8		1953 1956 1951
				Zul.	+80,4		Möll- und Fuscher Ache- Gebiet		1973	(23) bis (25)	171,4		1956
159	Bruck (Salzach)	Salzach	1168,7	Zul.	+12,1		Landeggbach (Tauernbach)	Stubache	1969	(19) bis (22)	77,9		1974
				Zul.	+80,4		Möll- und Fuscher Ache- Gebiet	Kapruner Ache	1973	(23) bis (25)	171,4		1956
				Zul.	+92,5		Tauernbach-, Möll- und Fuscher Ache- Gebiet	Salzach	1973				
				Abl.	- 30,7		Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(19) bis (25)	249,3		1974
160	Ferleiten	Fuscher Ache	60,7	Abl.	- 8,3		Käferbäche	Kapruner Ache	1954				
161	Bruck (Fuscher Ache)	Fuscher Ache	161,0	Abl. Abl. Abl.	- 8,3 - 8,1 - 16,4		Käferbäche Hirzbach Fuscher Ache- Gebiet	Kapruner Ache	1954 1973 1973				
162 163	Bucheiben Rauris (Unter- land)	Hüttwinkelache Rauriser Ache	96,1 242,2	Abl. Abl. Abl.	- 17,0 - 4,0 - 21,0		Hüttwinkelache Lenzangerbach Rauriser Ache- Gebiet	Gasteiner Ache	1981 1981 1981				
166	Böckstein (Sum- menpegel)	Naßfelder Bach m.Werksk.	57,4	Zul.	+17,0		Hüttwinkelache	Gasteiner Ache	1981				
167	Bad Hofgastein	Gasteiner Ache	220,7	Zul. Zul.	+4,0 +21,0		Lenzangerbach Rauriser Ache- Gebiet		1981 1981				
168 173 178	Wallnerau (Pegel) Werfen Golling	Salzach	2143,0 2953,2 3555,7	Zul. Zul. Zul. Abl.	+12,1 +44,4 +19,6 +76,1 - 30,7		Landeggbach Möll Leiterbach Tauernbach und Möllgebiet Salzachgebiet	Stubache Kapruner Ache Salzach Gerlosbach	1969 1953 1954 1969 1967	(19) bis (25) (26)Schwarzach (19) bis (26)	1,5 249,3 250,8		1974 1958 1974

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
182	Adnet	Almbach	180,0							(27)Hintersee (28)Strubklamm (29)Wiestal	7,5 2,5 7,5		1932 1924 1913
										(27) bis (29)	17,5		1932
185	Salzburg	Salzach	4425,7	Zul.		+76,1	Tauernbach und Möllgebiet	Salzach	1969	(19) bis (26) (27) bis (29)	250,8 17,5		1974 1932
				Abl.		- 30,7	Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(19) bis (29)		268,3	1974
195 198 200	Weißbach Unken Siezenheim (Summenpegel)	Saalach Saalach mit Werkskanälen	567,5 857,2 1139,1							(30)Dießbach	4,8		1964
202	Oberndorf	Salzach	6120,0	Zul.		+76,1	Tauernbach- und	Salzach	1969	(19) bis (29)	268,3		1974
208	Ach		6690,5	Abl.		- 30,7	Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(30)Dießbach	4,8		1964
										(19) bis (30)	273,1		1974
289 291	Steeg (Seeausfluß) Bad Ischl (Maxquelle)	Traun	615,2 720,2							(31)Vorderer Gosausee	24,7		1912
295	Bad Ischl (Giselabrücke)	Ischl	251,8							(32)Schwarzensee	3,2		1908
298 348	Ebensee bis Ebelsberg	Traun	1223,4 3985,0							(31)Vorderer Gosausee (32)Schwarzensee (31) und (32)	24,7 3,2 27,9		1912 1908 1912
361	Trautenfels	Enns	1490,3							(33)Großsölk (34)Salza (33) und (34)	1,4 10,6 12,0		1978 1949 1978
362	Irdning	Donnersbach (Irdningbach)	194,3	Abl.		- 107,9	Donnersbach	Sölk	1980				
365 368	Liezen (Röthelbrücke) bis Gstatterboden	Enns	2116,2 2776,1							(33)Großsölk (34)Salza (33) und (34)	1,4 10,6 12,0		1978 1949 1978
379 399	Jägerberg Steyr (Ortskai)	Enns	4996,1 5915,4							(33)Großsölk (34)Salza (35)Wag (33) bis (35)	1,4 10,6 1,6 13,6		1978 1949 1964 1978
427 435	Erlaufboden (EVN) bis Niederndorf	Große Erlauf Erlauf	135,7 595,3							(36)Erlaufklause	1,8		1912
463 466	Rosenburg (EVN) Stiefern	Kamp	1150,2 1493,3							(37)Ottenstein (38)Dobra (37) und (38)	51,0 20,0 71,0		1957 1955 1957
493	Schwechat (Hallenbad)	Schwechat	1028,9	Zul.			Schwarza Abl.: 1,5m³/s	Schwechat Zul.: 1,5m³/s	1966				
521 524	Hardegg bis Alt-Prerau	Thaya	2382,3 3587,0							(54)Vranov	153,8		1934
543	Loipersbach	Schwarza	716,6	Abl.			Schwarza Abl.: 1,5m³/s	Schwechat Zul.: 1,5m³/s	1970				
549 563	Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke) bis Nickelsdorf (Kläranlage)	Leitha	1220,6 2131,3	Abl.			Schwarza Abl.: 1,5m³/s	Schwechat Zul.: 1,5m³/s	1979				
621 659	Muhr bis Mellach	Mur	75,7 7295,5							(39)Rotgüldensee	14,9		1991
663	Lieboch	Kainach	756,2							(40)Pack (41)Hierzmann (40) und (41)	5,2 7,2 12,4		1930 1950 1950
677 679	Spielfeld Mureck (Schreibpegel)	Mur	9480,0 9769,9							(39)Rotgüldensee (40) und (41) (39) bis (41)	14,9 12,4 27,3		1991 1950 1957
692 700	Brühl bis Oberdrauburg-OWF	Isel Drau	518,4 2112,0	Abl.		- 12,1	Landeggbach	Stubache (Salzach)	1969				
701	Sachsenburg (Brücke)	Drau	2561,4	Abl.		- 12,1	Landeggbach	Salzach	1969				
				Abl.		- 28,7	Gnoppnitzbach	Möll	1959				
				Abl.		- 21,4	Rottensteiner Bach (Graabach)		1959				
				Abl.		- 22,1	Niklaibach		1959				
				Abl.		- 8,4	Gursenbach		1984				
				Abl.		- 14,4	Kirschenbach		1984				
				Abl.		- 0,4	Tschopbach		1984				
				Abl.		- 107,5	Tauernbach- und Draugebiet	Salzach und Möll	1969				
702	Heiligenblut-OWF	Möll	142,3	Abl.		- 44,4	Möll Leiterbach	Kapruner Ache	1953				
				Abl.		- 19,6	Möllgebiet	Salzach	1954				
				Abl.		- 64,0	Möllgebiet	Salzach	1954				

[illegible]

Fußnotenverzeichnis

- F0010 in Abstimmung mit d.Hydrometeorolog.Dienst d.Republik Slowenien
- F0011 Erhebungen der Vorarlberger Kraftwerke AG
- F0014 Erhebungen der VERBUND - Austrian Hydro Power AG
- F0051 ausgewertet nach Erhebungen der Vorarlberger Illwerke-AG
- F0052 ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
- F0056 ausgewertet nach Erhebungen der Kärntner Elektrizitäts-AG
- F0057 ausgewertet nach Erhebungen des E-Werkes Reutte
- F0059 ausgewertet nach Erhebungen d. Vbg. Illwerke-AG u. d. HD Tirol
- F0062 ausgewertet nach Erhebungen der EKW und des HD Steiermark
- F0064 ausgewertet nach Erhebungen der TU Graz und des HD Steiermark
- F0065 ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
- F0067 nach Pegelschlüsseln der via donau - Öster. Wasserstraßen GmbH
- F0068 ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
- F0069 ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
- F0070 ausgewertet nach Wasserständen der OEBB Uttendorf
- F0072 ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
- F0073 nach Erhebung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
- F0074 ausgewertet nach Erhebung der GKW-GmbH
- F0100 siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
- F0101 seit 1943 in der Entnahmestrecke des Rodundwerkes
- F0102 seit 1956 in der Entnahmestrecke des Innkraftwerkes Imst
- F0103 seit Ende 1984 in der Entnahmestrecke des Walgauwerkes
- F0104 Ausleitung oberhalb des Pegels
- F0105 Leitha dotiert steuerbar Kleine Leitha
- F0106 Wiesgraben wird hauptsächlich steuerbar aus Kl. Leitha dotiert
- F0109 Pegel liegt in der Restwasserstrecke
- F0110 Wiener Neustädter Kanal dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Schwechat
- F0111 von Apr bis Okt Ausleitung aus der Piesting (Versickerung)
- F0112 von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
- F0113 Ausleitung aus der Fischea
- F0116 Ausleitung aus der Schwarza
- F0117 Ausleitung aus der Leitha
- F0118 Kehrbach dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Wiener Neustädter Kanal
- F0119 Ausleitung aus der Schwarza und aus der Leitha
- F0150 seit 1965 im Staubereich des Inn-KW Passau-Ingling
- F0151 seit 1955 im Staubereich des Donau-KW Jochenstein
- F0152 seit 1963 im Staubereich des Donau-KW Aschach
- F0153 seit 1973 im Staubereich des Donau-KW Ottensheim-Wilhering
- F0154 seit 1968 im Staubereich des Donau-KW Wallsee-Mitterkirchen
- F0155 seit 1958 im Staubereich des Donau-KW Ybbs-Persenbeug
- F0156 seit 1976 im Staubereich des Donau-KW Altenwörth
- F0157 seit 1979 im Staubereich des Donau-KW Abwinden-Asten
- F0158 seit 1982 im Staubereich des Donau-KW Melk
- F0160 seit 1992 im Staubereich des KW Gabčíkovo
- F0161 durch Hochwasserrückstau der Piesting beeinflusst
- F0162 zeitweise im Staubereich einer Wehranlage
- F0163 seit 1997 im Staubereich des Donau-KW Freudenau
- F0164 durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
- F0165 durch Hochwasserrückstau der Erlauf beeinflusst
- F0167 durch Hochwasserrückstau der Donau beeinflusst
- F0168 durch Teichanlagen beeinflusst
- F0169 durch Fischrechen beeinflusst
- F0170 durch Ausleitung der Subersach beeinflusst
- F0172 durch Mühlbach beeinflusst
- F0173 durch Biberdamm beeinflusst
- F0174 HQ-Werte vor 2005 eventuell überhöht
- F0199 durch Windverhältnisse beeinflusst
- F0200 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
- F0201 zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
- F0202 durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
- F0203 NW und HW durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
- F0204 NQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
- F0205 Extremwerte beeinflusst
- F0206 Niederwasserextremwerte beeinflusst
- F0207 Niederwasser beeinflusst
- F0208 Minima durch Abstellungen des KW Untere Sill beeinflusst
- F0209 Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
- F0210 durch Seepumpwerk beeinflusst
- F0211 durch Seeschleuse beeinflusst
- F0212 durch Wehrbetrieb beeinflusst
- F0213 durch Marchfeldkanal beeinflusst
- F0214 durch Ableitung beeinflusst
- F0215 bei Hochwasser durch Ableitung beeinflusst
- F0216 vor Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
- F0217 nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
- F0218 nach Einleitung der ARA Eisenstadt
- F0219 nach Einleitung der ARA Bocksdorf
- F0220 nach Einleitung der ARA Glasing
- F0221 nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf und Eisenstadt
- F0222 nach Einleitung der ARA Markersdorf
- F0223 durch Schwellbetrieb des Speichers Frein (CS) beeinflusst
- F0224 durch Einleitung von Abwasserreinigungsanlagen beeinflusst
- F0225 bei Hochwasser durch Rückstau beeinflusst
- F0226 durch Wasserentnahme von 125 l/s beeinflusst
- F0227 durch Stauhaltung am Erlaufsee beeinflusst
- F0228 Hochwasserführung durch Rückhaltebecken beeinflusst
- F0248 Werte aufgrund Fließwechsel unsicher
- F0250 durch Pumpbetrieb (Grundwasserentnahme) beeinflusst
- F0251 durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
- F0253 Okt bis Dez durch Zuckerrübenkampagne beeinflusst
- F0256 Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
- F0257 Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
- F0258 überwiegend durch Quellwasser gespeist
- F0260 überwiegend durch Grundwasser gespeist
- F0261 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
- F0262 durch Versickerung beeinflusst
- F0264 durch Staufenseeregulierung beeinflusst
- F0265 durch Verkräutung beeinflusst
- F0350 geteiltes Profil
- F0353 geteiltes Profil, Q ohne Komitatskanal
- F0354 geteiltes Profil, Q ohne Leitha
- F0356 geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne
- F0357 geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne (im Mittel 5,2 m³/s)
- F0358 geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (11,0 m³/s)
- F0359 geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (12,0 m³/s)
- F0360 Durchflussmessungen erfolgen 1,5 km unterhalb des Pegelprofils

F0400	Summe aus Innkraftwerk Schärading (Tagesmittel, Erhebungen der	F0712	HHT 19,0 Grad C am 20. Aug 1943 aus Beobachtungszeitraum
F0401	ÖBK-AG), Pegel Ruhstorf/Rott (Tagesmittel) und Resteinzugs-	F0714	Temperatur auch aus Beobachtungszeitraum Mai 1898 bis Dez 1950
F0402	gebiet bis zum Pegel Schärading (geschätzte Tagesmittel)	F0721	nur WT Auswertungen
F0403	Summe aus Wels-Lichtenegg/Traun, Tagesmittel und	F0722	Abfluss: Turbinendurchfluss + Überwasser in der Innschleife
F0404	Au bei der Traun/Welser Mühlbach, Tagesmittel	F0801	Q nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
F0405	Durchflussermittlung nach Martinsbruck/Inn u.Schalkhof/Schalkl	F0802	Q nach Erhebungen der VIW und des HD Tirol
F0408	Pegelschlüssel sind ab 4500 m³/s nicht durch Messungen belegt	F0803	Q nach Erhebungen des E-Werkes Reutte
F0410	Messungen um 7 Uhr	F0804	Q nach Erhebungen des Bayerischen Landesamts für Umwelt Hof
F0449	Seefläche 0,26 km²	F0805	Q nach Erhebungen des DraukW Lavamünd
F0450	Seefläche 45,9 km²	F0808	Q in Abstimmung m. d. Hydrometeorolog. Dienst d. Rep. Slowenien
F0451	Seefläche 24,5 km²	F0811	Q aus InnKW Schärading, Pegel Ruhstorf/Rott und Resteinzugsgeb.
F0452	Seefläche 14,2 km²	F0812	Q aus Hainburg an der Donau
F0453	Seefläche 13,5 km²	F0813	Q aus Oberdrauburg
F0454	Seefläche 13,3 km²	F0814	Q aus Brixlegg
F0455	Seefläche 10,6 km²	S0001	am 7. Okt Zulaufrohr verstopft
F0456	Seefläche 8,4 km²	S0002	am 19. Nov Zulaufrohr geputzt
F0457	Seefläche 6,4 km²	S0003	vom 19. Feb bis 19. Mrz Aufstau durch Baumschnittarbeiten
F0458	Seefläche 4,9 km²	S0004	vom 22. Jun bis 19. Okt Aufstau
F0459	Seefläche 4,7 km²	S0005	ab 13. Apr Baggararbeiten
F0461	Seefläche 3,6 km²	S0006	ab 13. Apr Pegel durch Baggararbeiten beschädigt
F0462	Seefläche 3,5 km²	S0007	am 19. Nov Bachbetträumung
F0463	Seefläche 2,7 km²	S0008	im Mrz, Nov und Dez nach ergänzten Daten ermittelt
F0465	Seefläche 1,3 km²	S0009	von Jän bis Mai, Jul, Aug, Sep, Nov und Dez n. erg. Daten erm.
F0466	Seefläche 0,9 km²	S0010	im Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep und Nov nach erg. Daten ermittelt
F0467	Seefläche 0,7 km²	S0011	vom 11. bis 13. Dez Datenausfall
F0468	Seefläche 0,4 km²	S0012	im Jän und Nov zeitweise Datenausfall
F0469	Seefläche 0,08 km²	S0013	im Jän, Mrz, Apr, Aug und Sep zeitweise Datenausfall
F0470	Seefläche 19,3 km²	S0014	vom 26. bis 29. Jän, 7. bis 15. Mrz und 29. bis 31. Dez Datenausfall
F0471	Seefläche mit Schilfgürtel 276,4 km² (ungar. Gebiet: 52,5 km²)	S0015	vom 18. Apr bis 10. Jun Datenausfall
F0472	Seefläche 1,106 km²	S0016	im Feb und Aug zeitweise Datenausfall
F0473	Seefläche 0,138 km²	S0017	am 28. Jun Pegelnullpunktverschiebung um 3 cm
F0474	Seefläche 0,251 km²	S0018	von 28. bis 30. Jun Bauarbeiten im Pegelprofil
F0475	Seefläche 0,165 km²	S0019	am 5. Jul Profilträumung
F0478	Seefläche 0,06 km²	S0020	im Aug zeitweise Datenausfall
F0479	Seefläche 0,29 km²	S0021	am 5. Nov Gerinneräumung
F0480	Extremwerte durch Wellengang beeinflusst	S0022	im Apr, Mai und Jun zeitweise Datenausfall
F0502	Temperatur im Winter durch Dampfkraftwerk Timelkam beeinflusst	S0023	vom Mrz bis Jun Baurampe linksufrig
F0551	Messstelle 100 m unterhalb der Ortskanaleinmündung	S0024	im Jän zeitweise Datenausfall
F0554	1977, 1978 und 1979 keine Durchflussdaten	S0025	vom 26. bis 30. Jän, 4. bis 13. Sep und vom 17. bis 20. Dez Bachabkehr
F0600	Extremwerte aus Schreibstreifen des Thermographen	S0026	vom 4. bis 13. Sep Bachabkehr
F0603	zeitweise nach Schöpfungsthermometermessung um 10 Uhr ermittelt	S0027	ab Dez keine Beobachtung
F0605	ausgewiesene Extremwerte sind Tagesmittelwerte	S0028	am 7. Mai Einbau einer hölzernen Schwelle
F0606	ausgewiesene Extremwerte sind zeitweise Tagesmittelwerte	S0029	vom 15. bis 25. Jun Bachbetträumung
F0651	von Jän bis Dez Messungen auch um 14 Uhr	S0030	vom 16. bis 21. Aug Datenausfall
F0652	von Jän bis Dez zeitweise Messungen auch um 14 Uhr	S0031	vom 5. bis 6. Apr und vom 12. bis 13. Okt Baggararbeiten
F0658	im Jul, Aug Messungen auch in der Zeit von 17 bis 19 Uhr	S0032	vom 22. Jul bis 12. Aug Aufstau durch Steinschlichtung
F0660	Messungen auch in der Zeit von 15 bis 18 Uhr	S0033	vom 24. bis 30. Nov Datenausfall
F0661	Messungen zu verschiedenen Tageszeiten	S0034	Verklausungen unterhalb des Pegels
F0663	Monatsmittel aus Messungen um 8 Uhr	S0035	vom 13. bis 16. Apr Rückstau durch Ölsperre unterhalb des Pegels
F0664	Temperatur aus Messungen um 8 Uhr ermittelt	S0036	am 9. Nov Rückstau entfernt
F0700	Temperatur auch aus Beobachtungszeitraum Feb 1897 bis Dez 1905	S0037	am 8. Feb Sohl-schwelleneinbau
F0701	vorhanden (vor Beobachtungsbeginn Wasserstand)	S0038	ab 1. Jul Datensammler
F0709	Temperatur auch aus Beob.Zeitr.Jän 1940 bis Dez 1944 vorhanden	S0039	am 28. Jän Seeabfluss geräumt
F0710	Temperatur auch aus Beob.Zeitr.1968-1972 vorh.(vor Beob.Beg.W)	S0040	ab 31. Jän Absenkung des Wasserstands

S0041 von Mrz bis Ende Jun durch Bauarbeiten beeinflusst	S0095 im Mrz NW und HW durch Lawine beeinflusst
S0042 am 14. Sep Messstellenverlegung um 12m flussaufwärts	S0096 am 6. Okt Kolkräumung
S0043 am 1. Jän Messstellenverlegung 150m flussaufwärts	S0097 vom 29. Jän bis 18. Feb Datenausfall
S0044 ab 24. Nov Hochwasserschutzbaggerungen	S0098 NW und HW im Dez durch Lawine beeinflusst
S0045 vom 16. bis 30. Mrz und ab 24. Nov durch Baggerungen beeinfl.	S0099 NQ und HQ im Dez durch Lawine beeinflusst
S0046 vom 27. Okt bis 5. Nov durch Laub im Wasser beeinflusst	S0100 ab 26. Mai neuer Pegel in Betrieb
S0047 im Jän, Feb, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep und Dez n. erg. Daten erm.	S0101 im Jän, Mrz und Dez nach ergänzten Daten ermittelt
S0048 im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep und Dez n. erg. Daten erm.	S0102 am 17. und 18. Jul Spitze durch heftige Unwetter im Virgental
S0049 am 31. Dez Beobachtungsende	S0103 im Dez nach ergänzten Daten ermittelt
S0050 ab 19. Mai rekonstruierte Daten wegen Messstellenumbaus	S0104 am 15. Feb Profilarbeiten
S0051 am 27. Okt Errichtung Ersatzpegel	S0105 am 28. Aug Kolkräumung
S0052 am 22. Mrz Aufstau für Bauarbeiten	S0106 am 20. Feb neues Minimum durch Mure verursacht
S0053 bis 2010 unsichere Daten aufgrund von Profilproblemen	S0107 am 20. Feb Spitze durch Erdbeben bei Leisach (Aufstau der Drau)
S0054 vom 28. Jun bis 16. Jul KW-Betrieb	S0108 vom 28. Feb bis 19. Mrz durch Baggerungen beeinflusst
S0055 bis 10. Mai wegen KW-Bau außer Betrieb	S0109 im Jul, Aug und Sep nach ergänzten Daten ermittelt
S0056 im Jän, Feb, Mrz, Okt, Nov und Dez nach erg. Daten erm.	S0110 Wasserstandsdaten 2009 unsicher
S0057 vom 17. bis 19. Jul Unwetter und Murenabgänge im Sölketal	S0111 vom 1. Jän bis 26. Jun Sonde defekt
S0058 HHQ- Wert aus 2009 eventuell unsicher	S0112 vom 1. Apr bis 15. Mai Datenausfall
S0059 im Okt durch KW-Revisionsarbeiten beeinflusst	S0113 am 30. Jun PNP um 13cm gesenkt
S0060 ab 1. Sep Pegel durch HW zerstört	S0114 Pegel bis 30. Apr und ab 1. Nov eingewintert
S0061 im Sep, Okt, Nov und Dez nach ergänzten Daten ermittelt	S0115 von Jän bis Apr Q aufgrund Regulierungsarbeiten unsicher
S0062 am 15. und 16. Jul Unwetter	S0116 im Mrz nach ergänzten Daten ermittelt
S0063 im Jän und Feb nach ergänzten Daten ermittelt	S0117 am 11. Jul Murenabgang nach Starkregen im Klostertal
S0064 im Jän, Feb und Dez nach ergänzten Daten ermittelt	S0118 am 2. Dez Verlegung der Sonde zur Straßenbrücke Lustenau-Höchst
S0065 im Jän, Mrz, Apr, Mai, Okt und Nov nach ergänzten Daten ermittelt	S0119 vom 11. bis 13. Okt Gerinneräumung
S0066 ab 5. Nov Bauarbeiten für KW	S0120 vom 17. bis 20. Sep Gerinneräumung
S0067 im Jän NW durch Lawine beeinflusst	S0121 vom 1. Jän bis 7. Apr Datenausfall
S0068 im Jän NQ durch Lawine beeinflusst	S0122 im Jän, Feb, Mrz, Aug, Sep, Okt und Nov nach erg. Daten erm.
S0069 im Jän, Jul, Sep, Okt, Nov und Dez n. erg. Daten erm.	Z0001 Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
S0070 am 30. Nov Schwelleneinbau	Z0002 Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0071 im Apr und Mai NW durch Lawine beeinflusst	Z0003 Im Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0072 bis 8. Apr und ab 3. Nov Sonde außer Betrieb	Z0004 Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
S0073 im Mai, Jun, Sep und Okt nach ergänzten Daten ermittelt	Z0005 Im Jän, Feb, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0074 am 17. Jul Spitze durch heftige Gewitter	Z0006 Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0075 im Jahr 1987, 1999 und 2001 HQ geändert	Z0007 Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
S0076 bis 23. Mrz und ab 3. Nov Sonde außer Betrieb	Z0009 Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0077 im Jän, Feb, Mrz, Jul, Nov und Dez nach ergänzten Daten ermittelt	Z0010 Im Dez durch Eis beeinflusst
S0078 am 15. Aug Spitze durch starke Niederschläge	Z0011 Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0079 vom 10. bis 13. Jän durch Bauarbeiten beeinflusst	Z0012 Im Jän, Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0080 im Okt und Nov nach ergänzten Daten ermittelt	Z0014 Im Feb durch Eis beeinflusst
S0081 vom 11. Jän bis 30. Apr und 17. bis 19. Okt durch Bauarbeiten beeinfl.	Z0015 Im Jän, Feb, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
S0082 im Jun nach ergänzten Daten ermittelt	Z0016 Im Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0083 am 28. und 29. Sep Speicherspülung Gerlos/Gmünd	Z0017 Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
S0084 im Jun, Aug und Sep nach ergänzten Daten ermittelt	Z0018 Im Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
S0085 am 24. Aug Spitze durch Gewitter mit Starkregen	Z0019 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
S0086 am 10. Mai Dammschüttung bei Zugbrücke entfernt	Z0021 Im Jän, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0087 bis 28. Feb durch Bauarbeiten beeinflusst	Z0028 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
S0088 vom 11. bis 21. Jän durch Bauarbeiten beeinflusst	Z0029 Im Mrz, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0089 im Okt nach ergänzten Daten ermittelt	Z0030 Im Jul, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0090 am 4. Mrz Rampenerhöhung	Z0032 Im Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0091 bis 4. Mrz und vom 20. bis 30. Sep durch Bauarbeiten beeinflusst	Z0035 Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst
S0092 im Jul nach ergänzten Daten ermittelt	Z0037 Im Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0093 am 12. Jul Spitze durch Unwetter im EG von Rosanna und Trisanna	Z0039 Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0094 am 10. und 11. Jul Spitze durch Unwetter am Lattenbach	Z0041 Im Feb, Mrz durch Eis beeinflusst

Z0042	Im Feb,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0196	Im Sep,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0044	Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.	Z0197	Im Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0045	Im Jän,Feb,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0202	Im Jän,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0051	Im Jän,Feb,Mrz,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.	Z0208	Im Aug,Sep,Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0052	Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0232	Im Jän durch Eis beeinflusst
Z0053	Im Feb,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0235	Im Jun,Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0055	Im Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0237	Im Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0061	Im Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0242	Im Jän,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0064	Im Jän,Feb,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0246	Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0066	Im Jän,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0247	Im Jun,Jul,Aug,Sep Wassertemperaturen ergänzt
Z0067	Im Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0255	Im Jän,Feb,Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z0068	Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.	Z0262	Im Jän,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0071	Im Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0265	Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0075	Im Jän,Feb,Mrz,Jul,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0272	Im Jän,Feb,Mrz,Jul,Aug,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z0077	Im Feb,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0275	Im Feb,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0080	Im Jän,Feb,Mrz,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0277	Im Aug,Sep,Okt Wassertemperaturen ergänzt
Z0088	Im Jän,Feb,Mrz,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0280	Im Jän Wassertemperaturen ergänzt
Z0089	Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.	Z0292	Im Mrz Wassertemperaturen ergänzt
Z0091	Im Jän,Feb,Mrz,Aug,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.	Z0295	Im Aug Wassertemperaturen ergänzt
Z0092	Im Apr,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0296	Im Jän,Feb,Mrz,Jun,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z0100	Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.	Z0298	Im Sep,Okt Wassertemperaturen ergänzt
Z0105	Im Jän,Mrz,Apr,Mai,Jun,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.	Z0299	Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Dez n.erg.Wasserständen erm.
Z0106	Im Jän,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.	Z0302	Im Jän,Feb,Mrz,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0108	Im Jän,Feb,Mrz,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.	Z0312	Im Jän,Feb,Mrz,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.
Z0112	Im Jän,Feb,Mrz,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.	Z0314	Im Sep Wassertemperaturen ergänzt
Z0115	Im Jän,Feb,Mrz,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0319	Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov n.erg.W.erm.
Z0117	Im Jän,Feb,Mrz,Jun,Jul,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.	Z0321	Im Jul Wassertemperaturen ergänzt
Z0118	Im Mai,Jun,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0328	Im Apr,Mai,Jun Wassertemperaturen ergänzt
Z0126	Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.	Z0341	Im Jän,Feb,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0130	Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez WTemp.erg.	Z0351	Im Jän,Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z0135	Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Dez nach erg.Wasserständen erm.	Z0356	Im Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0137	Im Jän,Feb,Mrz durch Eis beeinflusst	Z0366	Im Mai,Jun,Jul,Aug,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0140	Im Jän,Feb,Jul,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0367	Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep n.erg.Wasserständen erm.
Z0143	Im Jän,Feb,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0368	Im Mrz,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0144	Im Mrz,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0389	Im Mai Wassertemperaturen ergänzt
Z0145	Im Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0412	Im Jun Wassertemperaturen ergänzt
Z0148	Im Jän,Feb,Mrz,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0419	Im Jän,Feb,Mrz,Jun,Jul,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
Z0152	Im Jän,Feb,Mrz,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0421	Im Nov,Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z0154	Im Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0425	Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z0155	Im Jän,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0429	Im Nov,Dez durch Eis beeinflusst
Z0156	Im Mrz durch Eis beeinflusst	Z0433	Im Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z0159	Im Jän,Feb,Apr,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0435	Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Dez n.erg.W.erm.
Z0161	Im Jän,Feb,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Dez nach erg.Wasserständen erm.	Z0442	Im Okt,Nov Wassertemperaturen ergänzt
Z0163	Im Jän,Apr,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0444	Im Okt Wassertemperaturen ergänzt
Z0165	Im Jän,Feb,Aug,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0445	Im Feb Wassertemperaturen ergänzt
Z0168	Im Dez Wassertemperaturen ergänzt	Z0447	Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Dez n.erg.Wasserst.erm.
Z0171	Im Aug,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0454	Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Aug,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z0182	Im Mrz,Dez durch Eis beeinflusst	Z0457	Im Jän,Feb Wassertemperaturen ergänzt
Z0183	Im Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0460	Im Jän,Feb,Mrz,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0187	Im Jän,Feb,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0465	Im Mrz,Apr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0188	Im Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0473	Im Jul,Aug,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0189	Im Aug,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0474	Im Jän,Feb,Jun,Jul,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0190	Im Jän,Mrz,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0476	Im Jän,Feb,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0191	Im Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0483	Im Jän,Feb,Jun,Aug,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

- Z0489 Im Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.
- Z0490 Im Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Dez n.erg.Wasserst.erm.
- Z0492 Im Jän,Feb,Mrz Wassertemperaturen ergänzt
- Z0508 Im Jän,Feb,Apr,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0520 Im Jän,Feb,Apr,Mai,Jun,Jul,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z0531 Im Sep,Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0537 Im Jän,Feb,Jul,Aug,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0539 Im Jän,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0542 Im Jän,Mrz durch Eis beeinflusst
- Z0548 Im Apr,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0549 Im Jän,Feb,Mrz,Nov durch Eis beeinflusst
- Z0556 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez d.E.beeinfl.
- Z0564 Im Apr Wassertemperaturen ergänzt
- Z0586 Im Feb,Mrz Wassertemperaturen ergänzt
- Z0597 Im Mrz,Jul,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0600 Im Mai,Jun,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0612 Im Jän,Feb,Mrz,Nov,Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0613 Im Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.
- Z0617 Im Jän,Feb,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0630 Im Jul,Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z0634 Im Feb,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0637 Im Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0639 Im Jän,Feb,Mrz,Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0644 Im Jul,Aug,Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z0669 Im Jän,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0673 Im Mai,Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z0683 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z0700 Im Jän,Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0704 Im Jän,Jul,Aug,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0707 Im Mai,Jun,Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z0709 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0711 Im Jän,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.
- Z0725 Im Jän,Feb,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.
- Z0726 Im Jän,Feb,Mrz,Jul,Aug,Okt,Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z0734 Im Jän,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0765 Im Jän,Jun,Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0778 Im Jän,Mrz,Apr,Mai,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0783 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0784 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Jun,Jul nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0798 Im Jän,Aug,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0809 Im Jän,Feb,Mrz,Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0819 Im Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.
- Z0821 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Jun,Jul,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.
- Z0826 Im Jän,Feb,Mrz,Aug,Sep,Okt,Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z0827 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.
- Z0832 Im Jän,Aug,Sep,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0835 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug nach erg.Wasserständen erm.
- Z0852 Im Jän,Mai,Jun,Aug,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0856 Im Jän,Feb,Mrz,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0860 Im Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z0863 Im Jän,Feb,Jun,Jul,Aug,Sep nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0866 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt Wassertemp.erg.
- Z0870 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0875 Im Feb,Mrz,Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0881 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt n.erg.Wasserst.erm.
- Z0889 Im Mrz,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0902 Im Jän,Feb,Apr,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.
- Z0903 Im Sep,Okt,Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z0915 Im Jän,Apr,Jul,Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z0933 Im Mrz,Apr Wassertemperaturen ergänzt
- Z0936 Im Apr,Mai,Jun,Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z0941 Im Jän,Apr Wassertemperaturen ergänzt
- Z0942 Im Apr,Mai Wassertemperaturen ergänzt
- Z0948 Im Aug,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0956 Im Jän,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez Wassertemp.erg.
- Z0975 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0983 Im Jän,Jul,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0985 Im Mrz,Apr,Mai Wassertemperaturen ergänzt
- Z0992 Im Jän,Mai,Jun,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1005 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Nov,Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1015 Im Jän,Feb,Mai,Jun,Jul,Aug,Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1020 Im Jän,Feb,Mrz,Jul,Aug,Sep,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1030 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Sep,Okt,Nov n.erg.Wasserst.erm.
- Z1039 Im Jän,Feb,Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1047 Im Jun,Jul,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1050 Im Mai,Jun,Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z1055 Im Jul,Aug,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1060 Im Jun,Sep,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1087 Im Jän,Feb,Mrz,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1094 Im Jän,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1098 Im Jän,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1100 Im Feb,Mrz,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1103 Im Feb,Okt,Nov,Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1120 Im Jän,Jul,Aug,Sep,Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z1138 Im Mai,Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1154 Im Jän,Apr,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1167 Im Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1171 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Jul,Aug,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.
- Z1194 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Sep,Okt,Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1258 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Aug,Sep,Okt nach erg.Wasserständen erm.
- Z1296 Im Apr,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1311 Im Apr,Mai,Jun,Jul,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1315 Im Jän,Feb,Mrz,Jun,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.
- Z1333 Im Jän,Feb,Jun,Jul,Aug,Sep,Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1338 Im Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1351 Im Jän,Feb,Mrz,Mai,Jul,Aug,Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1372 Im Jän,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1389 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Aug,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1399 Im Jän,Feb,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1416 Im Jän,Feb,Mrz,Mai,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1440 Im Feb,Mrz,Apr,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1447 Im Jän,Feb,Mrz,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez trocken
- Z1478 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Nov nach erg.Wasserständen erm.
- Z1483 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Aug,Okt,Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1493 Im Jän,Feb,Mrz,Jul,Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1498 Im Jän,Feb,Mrz,Jul,Sep,Okt,Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1515 Im Mrz,Mai,Jun,Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1536 Im Feb,Mrz,Apr,Mai Wassertemperaturen ergänzt

- Z1560 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1565 Im Apr, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1572 Im Mrz, Apr, Mai, Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z1595 Im Jän, Feb, Mrz, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1603 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z1604 Im Jun, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1606 Im Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
- Z1618 Im Apr, Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z1620 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1653 Im Mrz, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1656 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1668 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1676 Im Apr, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1679 Im Jun, Jul, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1682 Im Jän, Feb, Mai, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1695 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt n.erg. Wasserständen erm.
- Z1697 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1730 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z1766 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Sep, Okt, Nov n.erg. Wasserständen erm.
- Z1779 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp. erg.
- Z1837 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z1860 Im Jän, Mai, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1885 Im Mai, Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z1923 Im Jän, Apr, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1929 Im Jän, Apr, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z1936 Im Mrz, Apr, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1939 Im Jän, Mrz, Apr, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1964 Im Jän, Mai, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1968 Im Jän, Mrz, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z2002 Im Jän, Feb, Mrz, Sep, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z2028 Im Jän, Aug, Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z2053 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z2103 Im Jän, Aug, Sep, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z2143 Im Mrz, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z2233 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z2243 Im Mrz, Apr, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z2266 Im Jän, Apr, Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z2267 Im Mrz, Mai, Jun, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z2268 Im Feb, Mrz, Apr, Jul, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z2269 Im Jän, Feb, Apr, Aug, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2273 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov Wassertemp. erg.
- Z2278 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z2279 Im Feb, Mrz, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z2281 Im Jän, Feb, Mai, Jun, Jul, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2282 Im Jun, Jul, Aug, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z2283 Im Mrz, Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z2284 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z2285 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z2286 Im Jän, Mrz, Apr, Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z2289 Im Feb, Mai, Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z2291 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2292 Im Jun, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2293 Im Jän, Feb, Jun, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z2298 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z2309 Im Jun, Jul, Aug, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z2310 Im Jän, Jun, Jul, Aug, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z2311 Im Mai, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2313 Im Apr, Mai, Jul, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2315 Im Jän, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp. erg.
- Z2316 Im Jän, Feb, Aug, Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z2317 Im Aug, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2318 Im Apr, Mai, Jun, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z2319 Im Jän, Feb, Apr, Jun, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z2320 Im Apr, Jul, Sep, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2321 Im Jän, Apr, Mai, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z2323 Im Feb, Apr, Mai, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z2324 Im Apr, Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z2325 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z2326 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2327 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jul, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z2328 Im Jän, Apr, Aug, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2329 Im Feb, Jun, Jul, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z2339 Im Jän, Feb, Apr, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z2340 Im Feb, Mrz, Apr, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z2341 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Aug, Sep trocken
- Z2342 Im Aug, Dez durch Eis beeinflusst
- Z2343 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt trocken
- Z2344 Im Feb, Mai, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2348 Im Feb, Mrz, Jun, Jul, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2349 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z2350 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z2351 Im Feb, Mrz, Apr, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z2352 Im Jän, Apr, Sep, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z2353 Im Jän, Feb, Mai, Aug, Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z2354 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z2355 Im Jän, Feb, Apr, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z2358 Im Mrz, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2359 Im Jän, Apr, Mai, Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z2360 Im Jän, Feb, Jul, Aug, Sep, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z2361 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2362 Im Jän, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z2363 Im Mrz, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z2364 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2365 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z2367 Im Jän, Feb, Apr, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
- Z2370 Im Feb, Mrz, Apr, Jul, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z2371 Im Mrz, Apr, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2373 Im Jän, Feb, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2374 Im Mrz, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z2375 Im Jul, Sep, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z2376 Im Mai, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z2377 Im Mai, Jun, Jul, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z2380 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Okt nach erg. Wasserständen erm.
- Z2387 Im Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt

Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

- 3 (175) Abtenau Au
Schwarzbach
3 (208) Ach
Salzbach
6 (488) Achau
Aubachkүнette
3 (249) Achleiten
Donau
5 (367) Admont (Enns)
Enns
3 (182) Adnet
Almbach
5 (360) Aich
Enns
5 (363) Aigen im Ennstal-Ketten
Gulling
7 (519) Alberndorf
Mährische Thaya
3 (246) Alfershams
Pfudabach
2 (142) Almdorf
Fieberbrunner Ache
4 (331) Almsee
Almsee
7 (524) Alt-Prerau
Thaya
1 (23) Altach (Zippersfeld)
Gillbach
4 (283) Altaussee (Augstbach)
Augstbach
4 (281) Altaussee (Seekause)
Altausseer See
4 (282) Altaussee (Traun)
Altausseer Traun
5 (354) Altenmarkt im Pongau
Enns
3 (230) Altheim
Mühlheimer Ache
8 (611) Altschlaing
Tauschenbach
1 (12) Amerlügen
Samina
9 (718) Amlach
Drau
8 (602) Anger
Feistritz
7 (531) Angern an der March
March
3 (245) Angsüß
Pfudabach
7 (582) Apetion Staatsgrenzpunkt (A79)
Neusiedler See
4 (280) Archkogel
Traun
9 (681) Arnbach
Drau
8 (652) Arndorf
Lamingbach
7 (584) Arzberg (Moderbach)
Moderbach
7 (585) Arzberg (Raab)
Raab
4 (279) Asberg
Großer Haselbach
4 (260) Aschach an der Donau (Agentie)
Donau
7 (544) Aspang-Höll
Großer Pestingbach
7 (528) Asparn an der Zaya
Zaya
6 (469) Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
Perschling
1 (29) Au
Bregenzacher
4 (334) Au (Mittlere Au)
Laudach
4 (338) Au bei der Traun
Weiser Mühlbach
3 (205) Au-St. Georgen bei Salzburg
Moosache
4 (326) Aurachkirchen
Aurach
9 (683) Ausservillgraten
Winkelalbach

- B -

- 6 (508) Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)
Donau
7 (548) Bad Erlach
Pitten
7 (551) Bad Fischau (Thermalbad)
Warme Fische
4 (290) Bad Goisern
Stambach
2 (167) Bad Hofgastein
Gasteiner Ache
4 (295) Bad Ischl (Giselabrücke)
Ischl
4 (291) Bad Ischl (Maxquelle)
Traun
4 (273) Bad Mühlacken
Pesenbach
7 (532) Bad Pirawarth
Weidenbach
4 (271) Bad Schallerbach
Trattnach
9 (762) Bad St. Leonhard
Lavant

- 6 (467) Bärndorf
Donau
1 (1) Bangs
Rhein
3 (232) Bauerding
Lochbach
4 (341) Baumgarting
Grünbach
7 (525) Bernhardtthal (Staatsgrenzpunkt IX)
Thaya
1 (33) Bersbuch
Bregenzacher
1 (11) Beschling
Ill
1 (62) Biberwier (Seepegel)
Blindsee
8 (615) Bocksdorf
Strem
2 (165) Böckstein
Naßfelder Bach
2 (166) Böckstein (Summenpegel)
Naßfelder Bach m. Werksk.
6 (468) Böheimkirchen
Perschling
1 (17) Brederis
Ehbach
1 (41) Bregenz (Hafen)
Bodensee
7 (574) Breitenbrunn (Schilfzone)
Neusiedler See
7 (575) Breitenbrunn (Seebad)
Neusiedler See
9 (749) Breitenstein
Wimitz
2 (119) Brixlegg
Inn
2 (161) Bruck (Fuscher Ache)
Fuscher Ache
2 (159) Bruck (Salzach)
Salzach
8 (653) Bruck an der Mur unter Mürz
Mur
2 (126) Bruckhäusl
Brixentaler Ache
9 (745) Brückl
Görtschitz
9 (692) Brühl
Isel
2 (87) Brunau
Otztaler Ache
2 (162) Bucheben
Hüttwinklach
1 (8) Bürs (Brücke L82)
Alvier
8 (613) Burg
Pinka

- C -

- 6 (487) Cholerakapelle
Schwechat

- D -

- 5 (394) Dandelmühle
Paltenbach
3 (234) Danner
Antiesen
7 (559) Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn)
Leitha
7 (560) Deutsch Haslau
Leitha
7 (562) Deutsch-Jahrdorf (Albrechtmühle)
Kleine Leitha
7 (536) Deutsch-Jahrdorf (Neuriebäcker)
Wiesgraben
8 (655) Deutscheschitz
Ubelbach
7 (583) Deutschkreutz
Goldbach
2 (164) Dienten
Dientenbach
3 (247) Diersbach
Diersbach
5 (380) Dietlgut
Steyr
8 (600) Dobersdorf
Lafnitz
9 (714) Döbrich
Rieger Bach
9 (708) Drauhofen
Drau
4 (318) Dürnau
Ager
7 (530) Dürnkrit (Fluss-km 44,33)
March

- E -

- 2 (116) EW-Gmünd
Gerlosbach
4 (348) Ebelsberg
Traun
4 (298) Ebensee
Traun
4 (301) Ebensee (Landungsteg)
Traunsee
4 (300) Ebensee (Unterlangbath)
Langbathbach

- 8 (649) Edelsdorf
Stanzbach
4 (262) Edtmühle
Faule Aschach
9 (682) Eggeberg
Villgratenbach
6 (515) Ehrendorf
Lainsitz
1 (63) Ehrwald (Viadukt)
Loisach
2 (128) Einlaufbauwerk
Hintersteiner See
3 (215) Elexlochen
Bernsdorfer Bach
6 (445) Elsarn
Spitzer Bach
8 (605) Eltendorf (Hackenwiesen)
Lafnitz
6 (512) Engelhartstetten
Rußbach
3 (250) Engelhartzell
Donau
5 (349) Engerwitzdorf
Große Gusen
1 (20) Enz
Dornbirnerach
8 (640) Eppenstein
Granitzenbach
5 (427) Erlauboden (EVN)
Große Erlauf
3 (207) Ettenau
Salzbach

- F -

- 9 (732) Faak (Bundessportheim)
Faaker See
6 (490) Fahrfeld
Triesting
9 (731) Federaun
Gail
7 (545) Feistritz am Wechsel
Feistritz
8 (591) Feldbach
Raab
2 (160) Ferleiten
Fuscher Ache
6 (505) Fischamend (Rohrbrücke)
Fische
6 (495) Fischamend (Sporthafen)
Donau
4 (328) Fischerau
Ager
9 (765) Fischering
Lavant
5 (353) Flachau
Enns
9 (704) Flattach
Möll
8 (589) Flöcking
Rabnitzbach
9 (680) Fluttendorf
Gnasbach
5 (357) Forstau
Forstbach
4 (272) Fraham
Innbach
1 (13) Frastanz
Ill
6 (464) Frauenhofen
Taifa
8 (670) Frauental (Laßnitz)
Laßnitz
8 (671) Frauental (Wildbach)
Wildbach
5 (402) Freistadt (Hafnerzeile)
Feldais
3 (219) Friedburg
Schwemmbach
4 (333) Friedlmühle
Alm
8 (656) Friesach
Mur
8 (654) Frohnleiten
Mur
2 (103) Fulpmes
Ruetz
2 (83) Fundusalm
Fundusbach
3 (225) Furth (Bundesstraße)
Schwemmbach
6 (449) Furth (Göttweig)
Fladnitz
3 (226) Furth (Ort)
Schälchener Brunnbach
3 (256) Furtmühle
Große Mühl
4 (308) Fuschl
Fuschlsee

- G -

- 1 (71) Galtür-Au
Trisanna
5 (429) Gaming
Gamingbach
1 (3) Gargellen
Suggadinbach
1 (10) Garsella
Lutz

1 (2) Gaschurn (VIW)
 7 (561) Gattendorf (Schleuse)
 1 (67) Gepatschalm
 8 (664) Gerbersdorf
 8 (633) Gestühof
 1 (14) Gisingen
 8 (667) Gleinstätten
 7 (540) Gloggnitz (Adlerbrücke)
 9 (710) Gmünd-OWF
 4 (302) Gmunden (Esplanade)
 3 (178) Golling
 7 (577) Gols
 4 (296) Grabenbachbrücke
 9 (738) Grades
 1 (54) Grän (Seepegel)
 6 (502) Gramatneusiedl
 8 (657) Graz
 8 (658) Graz m. MK
 6 (473) Greifenstein
 5 (423) Greimspersdorf
 5 (413) Grein (Schiffsstation)
 9 (709) Gries
 2 (95) Gries am Brenner (Seepegel)
 2 (97) Gries am Brenner (mit UW-Kanal)
 4 (270) Grieskirchen
 1 (48) Griebau
 2 (170) Großarl
 5 (377) Große Klause
 6 (444) Großsierning
 4 (332) Grünau
 5 (368) Gstatterboden
 8 (669) Gündorf
 8 (617) Güssing (Kulturzentrum)
 9 (739) Guldendorf
 9 (758) Gumisch
 6 (497) Gutenstein (Kirche)
 5 (370) Gußwerk
 5 (370) Gußwerk

- H -

4 (267) HWR-Becken Leithen (Ausfluß)
 2 (151) Habach
 4 (336) Hafeld
 3 (237) Haging
 5 (411) Haid
 2 (154) Haidbach
 6 (509) Hainburg an der Donau
 2 (105) Hall-West
 8 (641) Hammerjäger
 8 (594) Hammerkastell
 8 (612) Hannersdorf
 8 (650) Hansenhütte
 1 (27) Hard
 7 (521) Hardegg
 2 (118) Hart im Zillertal
 3 (257) Hartmannsdorf
 6 (454) Haxenmühle
 9 (702) Heiligenblut-OWF
 8 (618) Heiligenbrunn
 6 (492) Hennersdorf

5 (369) Hiefiau
 9 (686) Hinterbichl
 9 (687) Hinterbichl (Mühle, mit UW-Kanal)
 5 (364) Hintersteinalm
 5 (383) Hinterstoder
 5 (381) Hinterstoder (Weißenbach)
 9 (740) Hirt
 6 (491) Hirtenberg
 1 (37) Hittisau (VKW)
 8 (662) Hitzendorf
 3 (218) Hocheck (Forsthaus)
 2 (125) Hörbrunn
 8 (668) Hörnsdorf
 4 (343) Hörsching (Ort)
 6 (440) Hörsdorf
 4 (309) Hof bei Salzburg
 6 (443) Hofstetten (Bad)
 7 (527) Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)
 6 (516) Hoheneich
 1 (24) Hoheneims
 1 (22) Hoher Steg
 6 (474) Hollenstein
 4 (342) Holzermühle
 3 (203) Holzöster
 9 (693) Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
 1 (28) Hopfereben
 1 (82) Huben
 9 (744) Hüttenberg

- I -

7 (579) Illmitz (Biologische Station)
 6 (448) Imbach
 1 (76) Imst (Bahnhof)
 2 (93) In der Au
 5 (395) Innerbreitenau
 9 (689) Innergschloß
 2 (94) Innsbruck (oberh. Sill)
 2 (104) Innsbruck-Reichenau
 5 (362) Irdning
 5 (415) Isperdort
 3 (186) Itzling
 3 (186) Itzling

- J -

5 (379) Jägerberg
 4 (299) Jagdschloß Langbathsee
 3 (227) Jahrsdorf
 2 (108) Jenbach-Rotholz

- K -

1 (36) Kälberweide
 4 (284) Kainisch
 2 (130) Kaiserwerk
 1 (65) Kajetansbrücke
 6 (461) Kaltenbrunn
 4 (316) Kammer
 8 (643) Kammern im Liesingtal
 8 (651) Kapfenberg-Diemlach
 2 (157) Kaprun

8 (634) Katsch
 7 (556) Katzelsdorf (EVN)
 9 (760) Kaunz
 2 (148) Kees
 5 (403) Kefermarkt
 8 (632) Kendlbruck
 6 (485) Kennedybrücke
 1 (40) Kennelbach
 9 (752) Keutschach (See)
 5 (428) Kienberg (Neuhaus)
 6 (446) Kienstock
 8 (648) Kindthal
 2 (138) Kirchberg i.T.
 2 (127) Kirchbichl - Bichlwang
 4 (344) Kirchdorf an der Krems
 8 (619) Kirchschlag in der Buckl.Welt
 2 (137) Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
 2 (139) Kitzbühel (Seepegel)
 1 (60) Klamm
 5 (393) Klaus an der Pyhrnbahn
 6 (486) Klausenleopoldsdorf
 2 (109) Klaushof (Brücke)
 1 (7) Klösterle (ÖBB)
 6 (477) Klosterneuburg (Prägarten)
 2 (91) Kniepitz
 5 (384) Kniewas
 4 (264) Knotzberg
 3 (252) Koblmühle
 5 (409) Königswiesen (Ort)
 2 (144) Kössen-Hütte
 2 (92) Koflerkreuz
 9 (706) Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP
 3 (223) Kolming
 3 (224) Kolming (Pfannenschmiede)
 6 (476) Korneuburg
 4 (347) Kremsdorf
 4 (345) Kremsmünster (Ort)
 5 (422) Krenstetten
 2 (172) Kreuzbergmauth
 2 (102) Krössbach
 4 (265) Kropfmühle
 9 (766) Krottendorf
 1 (38) Krumbach-Zwing
 3 (180) Kuchl
 2 (86) Kühtal
 2 (131) Kufstein (Bahnhofsbrücke)
 2 (132) Kufstein (ÖBK)
 6 (439) Lachau
 4 (286) Lahn
 6 (436) Laimbach
 3 (214) Laimhaushütte
 4 (329) Lambach (Traunbrücke)
 1 (73) Landeck-Bruggen
 1 (74) Landeck-Perjen
 1 (15) Laterns
 9 (743) Launsdorf
 1 (26) Lauterach

- L -

6 (439) Lachau
 4 (286) Lahn
 6 (436) Laimbach
 3 (214) Laimhaushütte
 4 (329) Lambach (Traunbrücke)
 1 (73) Landeck-Bruggen
 1 (74) Landeck-Perjen
 1 (15) Laterns
 9 (743) Launsdorf
 1 (26) Lauterach

9 (761) Lavamünd-OWF
Drau
1 (45) Lech
Zürsbach
1 (46) Lech (Tannbergbrücke)
Lech
1 (51) Lechaschau
Lech
8 (676) Leibnitz
Sulm
3 (221) Lengau
Hainbach
3 (222) Lengau (Basisableitung)
Hainbach
3 (191) Lengfelden
Fischach
8 (644) Leoben
Mur
5 (397) Leonstein
Schmiedleitnerbach
6 (513) Leopoldschlag
Maltsch
6 (511) Leopoldsdorf im Marchfelde
Rußbach
8 (628) Lessach
Lessachbach
8 (663) Lieboch
Kainach
9 (697) Lienz
Isel
9 (685) Lienz-Falkensteinsteig
Drau
9 (698) Lienz-Peggetz
Drau
5 (365) Liezen (Röthelbrücke)
Enns
6 (453) Lilienfeld-Markt
Traisen
3 (231) Lindlau
Moosbach
1 (35) Lingenau
Subersach
4 (278) Linz
Donau
8 (678) Lipsch
Schwarzaubach
1 (42) Lochau
Ruggbach
3 (216) Lochen
Mühlberger Bach
5 (356) Löbenau
Taurach
3 (197) Lofer (Loferbach)
Loferbach
3 (244) Lohstampf
Messenbach
7 (543) Loipersbach
Schwarza
1 (6) Lorüns-Aule
Ill
2 (96) Lueg
Sill
5 (419) Lunz am See (Abfluß)
Seebach (Abfluß)
5 (418) Lunz am See (Seepegel)
Lunzer See
5 (417) Lunz am See (Seestraße)
Ois
1 (19) Lustenau (Eisenbahnbrücke)
Rhein
1 (25) Lustenau (Hofsteig)
Rheintalinnenkanal
7 (568) Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)
Rabnitz

- M -

8 (631) Madling
Thornatalbach
2 (88) Magerbach
Inn
9 (735) Maitraten
Gurk
9 (705) Mallnitz
Mallnitzbach
3 (233) Mamling
Ach
7 (566) Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)
Rabnitz
7 (533) Marchegg (Fluss-km 14,98)
March
9 (724) Maria Luggau (Moos)
Gail
2 (123) Mariathal
Brandenberger Ache
6 (503) Marienthal (Bahnbrücke)
Fischa
8 (595) Markt Allhau (Musserbrücke)
Stögersbach
9 (690) Matreier Tauernhaus
Tauernbach
3 (210) Mattsee (Seepegel)
Niedertrumer See
6 (441) Matzleinsdorf
Melk
8 (625) Mauterndorf
Taurach
5 (401) Mauthausen (Strom-km 2110,98)
Donau
9 (747) Mauthbrücken-OWF
Glan
9 (725) Mauthen
Gail
2 (113) Mayrhofer
Ziller
1 (18) Meiningen (Güfel)
Ehbach

6 (438) Melk (Strom-km 2035,98)
Donau
8 (659) Mellach
Mur
8 (660) Mellach m. MK
Mur mit Mühlkanal
1 (30) Mellau
Bregenzerach
7 (518) Merkengersch
Deutsche Thaya
3 (229) Mettmach
Mettmach
9 (734) Miklauzhof
Vellach
9 (715) Millstatt (See)
Millstätter See
5 (424) Mitterbach (Brücke)
Große Erlauf
7 (586) Mitterdorf an der Raab
Raab
2 (153) Mittersill
Salzach
4 (297) Mitterweißenbach
Mitterweißenbach
6 (489) Mödling
Mödling
9 (741) Möbling
Gurk
9 (707) Möllbrücke
Möll
7 (581) Mörsch am See (Zoll)
Neusiedler See
8 (624) Mörtelsdorf
Mur
5 (396) Molln
Krumme Steyrling
4 (306) Mondsee (Armaturenrwerk)
Zeller Ache
4 (307) Mondsee (Limnolog.Institut)
Mondsee
3 (187) Moos
Glanbach
6 (501) Moosbrunn (Feuchtland)
Schlauchgraben
8 (614) Moschendorf
Punka
2 (152) Mühlbach (Pinzgau)
Mühlbach
2 (101) Mühlen
Navisbach
8 (621) Muhr
Mur
8 (679) Mureck (Schreibpegel)
Mur

- N -

1 (75) Nassereith (Wiesennmühle)
Gurglbach
1 (9) Nenzing
Ill
8 (647) Neuberg an der Mürz
Mürz
5 (430) Neubruck
Jeßnitz
9 (727) Neudorf
Gösseringbach
8 (603) Neudorf bei Ilz
Ilzbach
2 (110) Neukaser
Zamserbach
2 (150) Neukirchen
Untersulzbach
8 (592) Neumarkt
Raab
4 (261) Neumarkt im Hausruckkreis
Dürre Aschach
7 (576) Neusiedl am See (Seebad)
Neusiedler See
6 (458) Neustift
Kamp
7 (563) Nickelsdorf (Kläranlage)
Leitha
7 (564) Nickelsdorf (Pötschring)
Komitatskanal
7 (529) Niederabsdorf
Zaya
6 (435) Niederndorf
Erlauf
2 (136) Niederndorf (ÖBK)
Jennbach
4 (263) Niederspaching
Aschach
8 (635) Niederwölz
Wölzerbach
9 (729) Nötsch
Gail
3 (201) Nußdorf
Oichtenbach

- O -

9 (700) Oberdrauburg-OWF
Drau
3 (176) Obergäu
Lammer
1 (81) Obergurgl
Gurgler Ache
3 (251) Oberkappel
Ranna
6 (514) Oberlainsitz
Lainsitz
6 (475) Obermallebarn
Göllersbach
3 (253) Obermühl
Kleine Mühl

3 (202) Oberndorf
Salzach
9 (699) Obernußdorf
Debantbach
7 (567) Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)
Stoob
4 (340) Oberschauersberg
Aiterbach
4 (330) Oberschwaig
Schwaiger Bach
4 (285) Obertraun
Traun
3 (211) Obertrum (Seepegel)
Obertrumer See
8 (608) Oberwart (Landeshauptstraße L382)
Punka
9 (711) Ochsenhütte-Hochalm
Hochalmbach
3 (209) Österlehen
Enknach
2 (85) Oetz-Badeanstalt
Piburger See
5 (420) Opponitz (Mirenaue)
Ybbs
6 (506) Orth an der Donau
Donau
7 (572) Osip
Eisbach
3 (238) Osternach
Osternach
8 (604) Ottendorf
Rittscheibach

- P -

9 (742) Passering
Silberbach
5 (376) Pechgraben
Pechgraben
7 (555) Peisching
Mühlbach
7 (554) Peisching (Brücke)
Kehrbach
4 (335) Penningersteg
Alm
5 (398) Pergern
Steyr
2 (112) Persal
Tuxbach
1 (61) Pertisau (Seepegel)
Achensee
3 (213) Perwang Strandbad
Grabensee
3 (255) Pfaffetschlag
Klafterbach
4 (266) Pfaffing
Aschach
3 (217) Pfaffstätt
Mattig
5 (405) Pfahnmühle
Waldaist
9 (712) Pflüghof
Malta
8 (606) Pinggau
Punka
8 (607) Pinkafeld
Punka
7 (565) Piringsdorf (Pfarrbrücke)
Rabnitz
4 (327) Pitzenberg
Staiger Bach
1 (68) Platz-Loch
Fagge
5 (374) Platzl
Laussabach
7 (578) Podersdorf am See (Badebucht)
Neusiedler See
8 (597) Pöllau (Prätisbach-II)
Prätisbach
8 (598) Pöllau (Saifenbach)
Saifenbach
8 (638) Pöls
Pöls
9 (753) Pörtschach am Wörther See
Wörther See
5 (382) Polsterlucke
Krumme Steyr
3 (241) Pram
Pram
3 (248) Pramerdorf
Pram
3 (235) Pramet
Oberach
9 (728) Presseggen
Pressegger See
9 (691) Prossegg
Tauernbach
1 (66) Prutz
Inn
2 (100) Puig
Sill
7 (522) Pulkau
Pulkau
6 (484) Purkersdorf
Gablitzbach

- R -

7 (520) Raabs an der Thaya
Thaya
7 (526) Rabensburg
Thaya
9 (684) Rabland
Drau
5 (355) Radstadt (Enns)
Enns

6 (462) Rastenberg
Purzellkamp
2 (120) Rattenberg
Inn
9 (726) Rattendorf
Gail
8 (620) Rattersdorf
Güns
8 (616) Rauchwart
Strem
4 (317) Raudaschlsäge
Ager
2 (163) Rauris (Unterland)
Rauriser Ache
4 (320) Redl
Frankenburger Redl
5 (378) Reichraming
Reichramingbach
6 (504) Reisenberg
Reisenbach
5 (426) Reith
Großer Lassingbach
8 (601) Rettenegg
Feistritz
2 (135) Rettenschöß
Walchentaler Bach
1 (31) Reuthe
Bizauerbach
1 (32) Reuthe (Wehr)
Bregenzerach
3 (236) Ried im Innkreis (Ort)
Rieder Bach
3 (242) Riedau
Pram
1 (78) Ritzennied
Pitze
3 (181) Römerbrücke
Tauglbach
2 (117) Rohr
Gerlosbach
8 (593) Rohrbach an der Lafnitz
Lafnitz
4 (304) Roitham
Traun
6 (465) Rosenberg
Taffa
6 (463) Rosenberg (EVN)
Kamp
4 (276) Rotteneegg
Große Rodl
5 (388) Roßleithen
Pießling
5 (389) Roßleithen (Klammstein)
Hinterer Rettenbach
7 (580) Rust (Seebad)
Neusiedler See

- S -

3 (193) Saalfelden
Urslaubach
9 (701) Sachsenburg (Brücke)
Drau
3 (185) Salzburg
Salzach
9 (713) Sandriesen
Malta
2 (111) Sausteinaste
Zemmbach
3 (240) Schärding
Inn
3 (239) Schärding (Schreibpegel)
Inn
4 (325) Schalchham
Ager
1 (64) Schalkhof
Schalklbach
1 (59) Scharnitz (Gießenbach)
Gießenbach
1 (56) Scharnitz (Karwendelbrücke)
Karwendelbach
1 (57) Scharnitz (Weidach)
Isar
6 (431) Scheibbs (Kardinal König Brücke)
Große Erauf
7 (547) Scheiblingkirchen
Schlattenbach
5 (359) Schladming
Enns
6 (432) Schließau
Schließaubach
1 (34) Schönenbach (Hengstig)
Subersach
6 (496) Schranawand
Fischa
1 (4) Schruns (Vonbunweg)
Litz
7 (573) Schützen am Gebirge
Wulka
3 (174) Schwaighofbrücke
Lammer
8 (666) Schwanberg
Schwarze Sulm
1 (21) Schwarzach
Schwarzach
7 (537) Schwarzau im Gebirge (Bundesstraße)
Schwarza
7 (517) Schwarzenau (Süd)
Deutsche Thaya
6 (442) Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)
Pielach
2 (107) Schwaz (Steinbrücke)
Inn
6 (493) Schwechat (Hallenbad)
Schwechat
6 (494) Schwechat (Rathauspark)
Kalter Gang

2 (114) Schwendberg-Aue
Sidanbach
2 (145) Schwendi-Unterbichl
Kohlenbach
5 (406) Schwertberg (Kaolinwerk)
Aist
4 (311) See am Mondsee
Mondsee
4 (312) See am Mondsee (Au)
Seeache
1 (72) See i. P.
Trisanna
9 (716) Seebücke
Millstätter Seebach
1 (58) Seefeld (Seepegel)
Wildsee
3 (190) Seekirchen (Kläranlage)
Fischach
1 (52) Seespitze
Plansee
5 (366) Selzthal
Paltenbach
6 (470) Siegersdorf
Große Tulln
6 (471) Sieghartskirchen (Steg)
Kleine Tulln
3 (199) Siezenheim
Saalach
3 (200) Siezenheim (Summenpegel)
Saalach mit Werkskanälen
8 (609) Siget in der Wart
Zickenbach
7 (539) Singerin (Höllental)
Schwarza
7 (538) Singerin (Steg)
Naßbach
2 (129) Söll
Stampfangerbach
9 (720) Sonnenberg
Tiebelbach
5 (391) Spering
Vorderer Rettenbach
2 (140) Sperten
Aschauer Ache
8 (677) Spielfeld
Mur
5 (385) Spital am Pyhrn
Teichl
9 (717) Spittal (Fasan)
Lieser
9 (694) Spöttling
Dorferbach
9 (695) Spöttling-Taurer
Teischnitzbach
6 (451) St. Aegydt am Neuwalde
Unrechttraisen
6 (452) St. Aegydt am Neuwalde (VOEST)
Unrechttraisen
9 (721) St. Andrä-OWF
Ossiacher See
1 (69) St. Anton am Arlberg-Moos
Rosanna
5 (352) St. Florian bei Linz
Ipfbach
5 (351) St. Georgen an der Gusen (Bad)
Gusen
4 (322) St. Georgen im Attergau
Dürre Ager
2 (98) St. Jodok am Brenner
Schmirnbach
9 (696) St. Johann im Walde (Brücke)
Isel
2 (141) St. Johann in Tirol
Kitzbüheler Ache
1 (77) St. Leonhard im Pitztal
Pitze
4 (310) St. Lorenz
Griesler Ache
3 (179) St. Nikolaus
Schwarzbach
5 (390) St. Pankraz
Teichl
5 (407) St. Pantaleon (Süd)
Erlabach
8 (645) St. Peter/Freienstein
Vorderberger Bach
6 (457) St. Pölten
Traisen-Mühlbach
3 (196) St. Ulrich am Pillersee (Seepegel)
Pillersee
6 (455) St. Veit an der Gölse
Gölse
9 (767) St. Vinzenz (Feistritzbach)
Feistritzbach
9 (768) St. Vinzenz (Schwarzenbach)
Schwarzenbach
8 (627) St. Andrä
Görtschbach
9 (746) St. Georgen
Längsee
8 (636) St. Georgen ob Judenburg
Mur
9 (763) St. Gertraud
Lavant
4 (292) St. Gilgen
Wolfgangsee (Abersee)
9 (764) St. Jakob
Weißenbach
3 (183) St. Leonhard
Berchtesgadener Ache
3 (184) St. Leonhard (Summenpegel)
Berchtesgad. Ache m. Alm.
8 (623) St. Michael i. Lg. (Mur)
Mur
7 (588) St. Ruprecht a. d. R. (Raab)
Raab
1 (50) Stanzach
Namlosbach
4 (319) Stauf
Vöckla

1 (47) Steeg
Lech
4 (288) Steeg (Bootshütte)
Hallstätter See
4 (289) Steeg (Seeausfluss)
Traun
9 (755) Stein
Steiner Bach
6 (447) Stein-Krems
Donau
2 (99) Steinach am Brenner
Gschnitzbach
2 (121) Steinberg am Rofan-Außersteinberg
Grundache
2 (122) Steinberg am Rofan-Untersteinberg
Mühlbach
3 (204) Steinwag
Moosache
5 (399) Steyr (Ortskai)
Enns
5 (400) Steyr (Zollamt)
Ramingbach
5 (392) Steyrling
Steyriling
6 (466) Stiefern
Kamp
4 (269) Still
Stillbach
7 (541) Stixenstein (Schloß)
Sierning
3 (220) Straßwalchen
Hainbach
1 (70) Strengen
Rosanna
4 (293) Strobl
St. Wolfgangsee (Abersee)
4 (294) Strobl (Bürgistein)
Ischl
4 (268) Strötting
Trattnach
2 (155) Stuhlfelden
Stuhlfeldnerbach
5 (412) Sturmmühle
Klambach
1 (16) Sulz
Frutz
2 (149) Sulzau
Obersulzbach

- T -

8 (590) Takern II
Raab
8 (630) Tamsweg (Mur)
Mur
8 (629) Tamsweg (Taurach)
Taurach
1 (53) Tannheim (Seepegel)
Vilsalpsee
6 (500) Tattendorf
Piesting
9 (719) Techendorf
Weißensee
5 (387) Teichlbrücke
Teichl
2 (89) Telfs (Fußgängersteg)
Inn
7 (542) Ternitz (Straßenbrücke)
Sierning
5 (358) Tetter
Unterthaler Bach
3 (258) Teufelmühle
Große Mühl
1 (39) Thal (Martinsbrücke)
Rotach
7 (534) Thebnerstraße
Donau
4 (303) Theresienthal
Traun
2 (134) Thiersee
Thierseebach
2 (133) Thiersee (Seepegel)
Thiersee
9 (730) Thörl
Gailitz
8 (675) Tillmitsch
Laßnitz
4 (321) Timelkam
Vöckla
4 (323) Timelkam (Fußgängersteg)
Dürre Ager
9 (723) Töbring
Treffner Bach
3 (177) Torren
Torrener Bach
8 (646) Totes Weib
Mürz
7 (571) Traudorf an der Wulka
Wulka
5 (361) Trautenfels
Enns
9 (733) Tscheppaschlucht
Loiblach
6 (450) Türnitz Markt
Türnitztraisen
2 (84) Tumpen
Otztaler Ache

- U -

3 (198) Unken
Saalach
4 (313) Unterach am Attersee
Attersee
9 (759) Unterburg
Klopeiner See

3 (206) Untereching
Pladenbach
7 (587) Unterfladnitz
Weizbach
1 (43) Unterhochsteg
Leiblach
1 (44) Unterhochsteg (Summenpegel)
Leiblach mit Werkskanal
6 (472) Unterkirchbach
Hagenbach
4 (346) Unterrohr
Sulzbach
8 (642) Unterwald
Liesingbach
5 (350) Unterweikersdorf
Kleine Gusen
8 (622) Unterweißburg
Zederhausbach
5 (410) Unterweißbach
Kleine Naarn
2 (124) Unterwindau
Windauer Ache
9 (722) Urlaken-OWF
Ossiacher Seebach
9 (736) Urschwertbrücke
Gurk
2 (156) Uttendorf
Kraftwerk mit Stubache
3 (194) Uttenhofen
Leogangbach

- V -

1 (5) Vandans (VIW)
Ill
1 (80) Vent (oberh. Niedertalbach)
Rofenache
1 (79) Vernagt
Vernagtbach
3 (192) Viehhofen
Saalach
9 (754) Viktring
Viktringer Bach
1 (55) Vils (Lände)
Vils
4 (324) Vöcklabruck
Vöckla
8 (661) Voitsberg
Kainach
3 (254) Vorderanger
Große Mühl
1 (49) Vorderhornbach (Brücke)
Hornbach

- W -

2 (171) Wagrain
Kleinarler Ache
9 (688) Waier
Isel
7 (569) Walbersdorf
Wulka
2 (146) Walchsee (Seepegel)
Walchsee
2 (147) Wald i. Pzg.
Salzach
4 (287) Waldbachstrub
Waldbach
5 (414) Waldhausen (Seeausfluß)
Sarmingbach
3 (228) Waldzell
Waldzeller Ache
3 (189) Wallersee
Wallersee
3 (188) Wallersee (Haltestelle)
Wallersee
2 (168) Wallnerau (Pegel)
Salzach
2 (169) Wallnerau (Summenpegel)
Salzach m. KW-Schwarzach
5 (408) Wallsee
Donau
8 (599) Waltersdorf in Oststeiermark
Safenbach
6 (433) Wang
Kleine Erlauf
7 (546) Warth
Pitten
2 (106) Weer
Weerbach
3 (259) Wehrstelle KW Aschach
Donau
5 (372) Weichselboden
Radmerbach (Buchbach)
5 (371) Weichselboden (Lattenpegel)
Salza
9 (756) Weinländer
Glanfurt
6 (437) Weitenegg
Weitenbach
9 (737) Weitensfeld (Ost)
Gurk
5 (404) Weitersfelden
Wald-(Schwarze) Aist
3 (195) Weißbach
Saalach
4 (314) Weißenbach am Attersee
Äusserer Weißenbach
4 (315) Weißenbach am Attersee (Seepegel)
Attersee
8 (626) Weißpriach
Weißpriach
4 (337) Wels-Lichtenegg
Traun
4 (339) Wels-Lichtenegg (Summenstation)
Traun m. Welser Mühlbach

2 (173) Werfen
Salzach
8 (672) Wettnannstätten
Laßnitz
5 (375) Weyer Markt
Gailenzbach
6 (480) Wien (Brigittenau)
Donaukanal
6 (481) Wien (Heiligenstädter Brücke)
Donaukanal
6 (479) Wien (Kagraner Brücke)
Alte Donau
6 (478) Wien (Nußdorf)
Donau
6 (482) Wien (Schwedenbrücke)
Donaukanal
7 (549) Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
Leitha
7 (557) Wiener Neustadt (Flußbauhof)
Wiener Neustädter Kanal
7 (558) Wiener Neustadt (J. Straußg.)
Kehrbach
7 (553) Wiener Neustadt (Ostende)
Warme Fische
7 (552) Wiener Neustadt (Reitweg)
Warme Fische
5 (425) Wienerbruck
Otscherbach
8 (665) Wies
Weiße Sulm
6 (434) Wieselburg (Messegeleände)
Kleine Erlauf
8 (673) Wieselndorf
Stainzbach
5 (373) Wildalpen
Salza
6 (507) Wildungsmauer
Donau
4 (277) Wilhering
Donau
9 (748) Wimitz
Wimitz
5 (386) Windischgarsten
Dambach
6 (456) Windpassing
Traisen
3 (243) Winertsham (Steg)
Pram
9 (703) Winklern
Möll
9 (751) Wölfnitz
Moosburger Bach
6 (499) Wöllersdorf (Ausleitung)
Tiroler Bach
6 (498) Wöllersdorf (Hydro)
Piesting
8 (596) Wörth an der Lafnitz
Lafnitz
2 (143) Wohlmuting
Großäche
6 (483) Wolfgraben
Wolfgraben
7 (535) Wolfsthal (Strom-km 1874,84)
Donau
6 (510) Wolkersdorf (Rückhaltebecken)
Rußbach
8 (610) Woppendorf
Pinka
7 (570) Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)
Wulka

- Y -

5 (416) Ybbs an der Donau
Donau
5 (421) Ybbsitz (Obergurhof)
Kleine Ybbs

- Z -

8 (674) Zehndorf
Gleinzbach
9 (757) Zell
Glan
4 (305) Zell am Moos
Zeller See (Irrsee)
2 (158) Zell am See (Seepegel)
Zeller See
2 (115) Zell am Ziller-Zellbergeben
Ziller
3 (212) Zellhof
Grabensee
8 (639) Zeltweg
Mur
7 (550) Zillingdorf
Leitha
2 (90) Zirl
Inn
8 (637) Zistl
Pusterwaldbach
9 (750) Zollfeld
Glan
6 (460) Zwettl (Bahnbrücke)
Kamp
6 (459) Zwettl (Sportplatzbrücke)
Zwettl
4 (274) Zwettl an der Rodl
Große Rodl
4 (275) Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)
Diestlbach
7 (523) Zwingendorf
Pulkau

Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

Ach 3 (233) Mamling
 Achensee 1 (61) Pertisau (Seepegel)
 Äusserer Weißenbach 4 (314) Weißenbach am Attersee
 Ager 4 (318) Dürnau
 4 (328) Fischerau
 4 (317) Raudaschsäge
 4 (325) Schalchham
 Aist 5 (406) Schwertberg (Kaolinwerk)
 Aiterbach 4 (340) Oberschauersberg
 Alfenz 1 (7) Klösterle (ÖBB)
 Alm 4 (333) Friedlmühle
 4 (332) Grünau
 4 (335) Penningersteg
 Almbach 3 (182) Adnet
 Almsee 4 (331) Almsee
 Altausseeer See 4 (281) Altaussee (Seeklausen)
 Altausseeer Traun 4 (282) Altaussee (Traun)
 Alte Donau 6 (479) Wien (Kagraner Brücke)
 Alterbach 3 (186) Itzling
 Alvier 1 (8) Bürs (Brücke L82)
 Antiesen 3 (234) Danner
 3 (237) Haging
 Aschach 4 (265) Kropfmühle
 4 (263) Niederspaching
 4 (266) Pfaffing
 Aschauer Ache 2 (138) Kirchberg i.T.
 2 (140) Sperten
 Attersee 4 (316) Kammer
 4 (313) Unterach am Attersee
 4 (315) Weißenbach am Attersee (Seepegel)
 Aubachkühne 6 (488) Achau
 Augstbach 4 (283) Altaussee (Augstbach)
 Aurach 4 (326) Aurachkirchen

- B -

Berchtesgaden Ache m. Alm. 3 (184) St. Leonhard (Summenpegel)
 Berchtesgadener Ache 3 (183) St. Leonhard
 Berndorfer Bach 3 (215) Elexlochen
 Bizauerbach 1 (31) Reuthe
 Blindsee 1 (62) Biberwier (Seepegel)
 Bodensee 1 (41) Bregenz (Hafen)
 1 (27) Hard
 Bolgenach 1 (37) Hittisau (VKW)
 Brandenberger Ache 2 (123) Mariathal
 Braunaubach 6 (516) Hoheneich
 Bregenzerach 1 (29) Au
 1 (33) Bersbuch
 1 (28) Hopfreen
 1 (40) Kennelbach
 1 (30) Mellau
 1 (32) Reuthe (Wehr)
 Brennersee 2 (95) Gries am Brenner (Seepegel)
 Brixentaler Ache 2 (126) Bruckhäusl

- D -

Dambach 5 (386) Windischgarsten
 Debantbach 9 (699) Obernubdorf
 Deutsche Thaya 7 (518) Merkengersch
 7 (517) Schwarzenau (Süd)
 Dientenbach 2 (164) Dienten
 Diersbach 3 (247) Diersbach
 Diestbach 4 (275) Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)
 Donau 3 (249) Achleiten
 4 (260) Aschach an der Donau (Agentie)
 6 (508) Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)

6 (467) Bärndorf
 3 (250) Engelhartzell
 6 (495) Fischamend (Sporthafen)
 6 (473) Greifenstein
 5 (413) Grein (Schiffsstation)
 6 (509) Hainburg an der Donau
 6 (446) Kienstock
 4 (476) Korneuburg
 4 (278) Linz
 5 (401) Mauthausen (Strom-km 2110,98)
 6 (438) Melk (Strom-km 2035,98)
 6 (506) Orth an der Donau
 6 (447) Stein-Krems
 7 (534) Thebnerstraß
 5 (408) Wallsee
 3 (259) Wehrstelle KW Aschach
 6 (478) Wien (Nußdorf)
 6 (507) Wildungsmauer
 4 (277) Wilhering
 7 (535) Wolfsthal (Strom-km 1874,84)
 5 (416) Ybbs an der Donau
 Donaukanal 6 (480) Wien (Brigittenau)
 6 (481) Wien (Heiligenstädter Brücke)
 6 (482) Wien (Schwedenbrücke)
 Donnersbach 5 (362) Irdningbach
 Dorferbach 9 (694) Spöttling
 Dornbirnerach 1 (20) Enz
 1 (22) Hoher Steg
 1 (26) Lauterach
 Drau 9 (718) Amlach
 9 (681) Arnbach
 9 (708) Drauhofen
 9 (685) Lavamünd-OWF
 9 (698) Lienz-Falkensteinsteg
 9 (700) Lienz-Peggetz
 9 (684) Oberdrauburg-OWF
 9 (701) Rabland
 9 (701) Sachsenburg (Brücke)
 Dürre Ager 4 (322) St. Georgen im Attergau
 4 (323) Timelkam (Fußgängersteg)
 Dürre Aschach 4 (261) Neumarkt im Hausruckkreis

- E -

Ehbach 1 (17) Brederis
 1 (18) Meiningen (Güfel)
 Eisbach 7 (572) Oslip
 Emsbach 1 (24) Hohenems
 Enknach 3 (209) Österlehen
 Enns 5 (367) Admont (Enns)
 5 (360) Aich
 5 (354) Altenmarkt im Pongau
 5 (353) Flachau
 5 (368) Gstatteboden
 5 (379) Jägerberg
 5 (365) Liezen (Röthelbrücke)
 5 (355) Radstadt (Enns)
 5 (359) Schlading
 5 (399) Steyr (Ortskai)
 5 (361) Trautenfels
 Erlabach 5 (407) St. Pantaleon (Süd)
 Erlauf 6 (435) Niederndorf
 Erzbach 5 (369) Hieflau

- F -

Faaker See 9 (732) Faak (Bundessportheim)
 Fagge 1 (67) Gepatschalm
 1 (68) Platz-Loch
 Faule Aschach 4 (262) Edtmühle
 Feistritz 8 (602) Anger
 7 (545) Feistritz am Wechsel
 8 (601) Rettenegg
 Feistritzbach 9 (767) St. Vinzenz (Feistritzbach)
 Felber Ache 2 (154) Haidbach
 Feldaist 5 (402) Freistadt (Hafnerzeile)
 5 (403) Kefermarkt
 Fieberbrunner Ache 2 (142) Almdorf
 Fische 6 (505) Fischamend (Rohrbrücke)
 6 (503) Marienthal (Bahnbrücke)
 6 (496) Schranawand
 Fischach 3 (191) Lengfelden
 3 (190) Seekirchen (Kläranlage)
 Fladnitz 6 (449) Furth (Göttweig)

Forstauabach 5 (357) Forstau
 Frankfurter Redl 4 (320) Redl
 Fritzbach 2 (172) Kreuzbergmauth
 Frutz 1 (15) Laterns
 1 (16) Sulz
 Fundusbach 2 (83) Fundusalm
 Fuscher Ache 2 (161) Bruck (Fuscher Ache)
 2 (160) Ferleiten
 Fuschler (Griesler) Ache 4 (309) Hof bei Salzburg
 Fuschlsee 4 (308) Fuschl

- G -

Gablitzbach 6 (484) Purkersdorf
 Gaflenzbach 5 (375) Weyer Markt
 Gail 9 (731) Federaun
 9 (724) Maria Luggau (Moos)
 9 (725) Mauthen
 9 (729) Nötsch
 9 (726) Rattendorf
 Gailitz 9 (730) Thörl
 Garmingbach 5 (429) Gaming
 Gasteiner Ache 2 (167) Bad Hofgastein
 Gerlosbach 2 (116) EW-Gmünd
 2 (117) Rohr
 Gießenbach 1 (59) Scharnitz (Gießenbach)
 Gillbach 1 (23) Altach (Zippersfeld)
 Glan 9 (747) Mauthbrücken-OWF
 9 (757) Zell
 9 (750) Zollfeld
 Glanbach 3 (187) Moos
 Glanfurt 9 (756) Weinländer
 Gleinzbach 8 (674) Zehndorf
 Gnabach 9 (680) Flutendorf
 Göllersbach 6 (475) Obermallebarn
 Gölsen 6 (455) St. Veit an der Gölsen
 Göriachbach 8 (627) St. Andrä
 Görtschitz 9 (745) Brückl
 9 (744) Hüttenberg
 Gösseringbach 9 (727) Neudorf
 Goldbach 7 (583) Deutschkreutz
 Golser Kanal 7 (577) Gols
 Grabensee 3 (213) Perwang Strandbad
 3 (212) Zellhof
 Granitzenbach 8 (640) Eppenstein
 Griesler Ache 4 (310) St. Lorenz
 Große Ache 2 (144) Kössen-Hütte
 2 (143) Wohlmating
 Großer Ache 2 (170) Großer Ache
 Große Erlauf 6 (431) Scheibbs (Kardinal König Brücke)
 Große Erlauf 5 (427) Erlaufboden (EVN)
 5 (428) Kienberg (Neuhaus)
 5 (424) Mitterbach (Brücke)
 Große Gusen 5 (349) Engerwitzdorf
 Große Mühl 3 (256) Furtmühle
 3 (258) Teufelmühle
 3 (254) Vorderanger
 Große Naarn 5 (409) Königswiesen (Ort)
 Große Rodl 4 (276) Rottenegg
 4 (274) Zwettl an der Rodl
 Große Tulln 6 (470) Siegersdorf
 Großer Haselbach 4 (279) Asberg
 Großer Lassingbach 5 (426) Reith
 Großer Pestingbach 7 (544) Aspang-Höll
 Grünbach 4 (341) Baumgartering
 Grundache 2 (121) Steinberg am Rofan-Außersteinberg

Gschlößbach
 9 (689) Innergschlöß
 Gschnitzbach
 2 (99) Steinach am Brenner
 Güns
 8 (620) Rattersdorf
 Gulling
 5 (363) Aigen im Ennstal-Ketten
 Gurglbach
 1 (75) Nassereith (Wiesenmühle)
 Gurgler Ache
 1 (81) Obergurgl
 Gurk
 9 (758) Gumisch
 9 (743) Launsdorf
 9 (735) Mairtatten
 9 (741) Möbling
 9 (736) Urschwertbrücke
 9 (737) Weitensfeld (Ost)
 Gusen
 5 (351) St. Georgen an der Gusen (Bad)

- H -

Habach
 2 (151) Habach
 Hagenbach
 6 (472) Unterkirchbach
 Hainbach
 3 (221) Lengau
 3 (222) Lengau (Basisableitung)
 3 (220) Straßwalchen
 Halbach
 6 (454) Haxenmühle
 Haldensee-Ausfluß
 1 (54) Grän (Seepegel)
 Hallstätter See
 4 (288) Lahn
 4 (288) Steeg (Bootshütte)
 Hinterer Rettenbach
 5 (389) Roßleithen (Klammstein)
 Hintersteiner See
 2 (128) Einlaufbauwerk
 Hintersteinerbach
 5 (364) Hintersteineralm
 Hochalmbach
 9 (711) Ochsenhütte-Hochalm
 Hörschinger Bach
 4 (343) Hörsching (Ort)
 Holzöstersee
 3 (203) Holzöster
 Hornbach
 1 (49) Vorderhornbach (Brücke)
 Hüttwinkelache
 2 (162) Bucheben

- I -

Ill
 1 (11) Beschling
 1 (13) Frastanz
 1 (2) Gaschurn (VIW)
 1 (14) Gisingen
 1 (6) Lorüns-Aule
 1 (9) Nenzing
 1 (5) Vandan (VIW)
 Ilzbach
 8 (603) Neudorf bei Ilz
 Ingeringbach
 8 (641) Hammerjäger
 Inn
 2 (119) Brixlegg
 2 (105) Hall-West
 1 (76) Imst (Bahnhof)
 94 Innsbruck (oberh. Sill)
 108 Jenbach-Rotholz
 65 Kajetansbrücke
 127 Kirchbichl - Bichlwang
 131 Kufstein (Bahnhofsbrücke)
 74 Landeck-Perjen
 88 Magerbach
 66 Prutz
 120 Rattenberg
 240 Scharding
 239 Scharding (Schreibpegel)
 107 Schwaz (Steinbrücke)
 89 Telfs (Fußgängersteg)
 90 Zirl
 Innbach
 4 (272) Fraham
 Ipfbach
 5 (352) St. Florian bei Linz
 Isar
 1 (57) Scharnitz (Weidach)
 Ischl
 4 (295) Bad Ischl (Giselabrücke)
 4 (294) Strobl (Bürglstein)
 Isel
 9 (692) Brühl
 9 (686) Hinterbichl
 9 (697) Lienz
 9 (696) St. Johann im Walde (Brücke)
 9 (688) Waier
 Isnitz
 9 (687) Hinterbichl (Mühle, mit UW-Kanal)
 Isper
 5 (415) Isperdorf

- J -

Jennbach
 2 (136) Niederndorf (ÖBK)
 Jesuitenbach
 6 (502) Gramatneusiedl

Jeßnitz
 5 (430) Neubruck

- K -

Kainach
 8 (663) Lieboch
 8 (661) Voitsberg
 Kalter Gang
 6 (494) Schwechat (Rathauspark)
 Kamp
 6 (458) Neustift
 6 (463) Rosenberg (EVN)
 6 (466) Stiefen
 6 (460) Zwettl (Bahnbrücke)
 Kapruner Ache
 2 (157) Kaprun
 Karwendelbach
 1 (56) Scharnitz (Karwendelbrücke)
 Katschbach
 8 (634) Katsch
 Katzelsdorfer Werkskanal
 7 (556) Katzelsdorf (EVN)
 Kehrbach
 7 (554) Peisching (Brücke)
 7 (558) Wiener Neustadt (J. Straußg.)
 Kelchsauer Ache
 2 (125) Hörbrunn
 Keutschacher See
 9 (752) Keutschach (See)
 Kitzbüheler Ache
 2 (137) Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
 2 (141) St. Johann in Tirol
 Klafferbach
 3 (255) Pfaffetschlag
 Klambach
 5 (412) Sturmmühle
 Kleinarler Ache
 2 (171) Wagrain
 Kleine Erlauf
 6 (433) Wang
 6 (434) Wieselburg (Messegeleände)
 Kleine Gusen
 5 (350) Unterweisersdorf
 Kleine Leitha
 7 (562) Deutsch-Jahrdorf (Albrechtmühle)
 7 (561) Gattendorf (Schleuse)
 Kleine Mühl
 3 (252) Koblmühle
 3 (253) Obermühl
 Kleine Naarn
 5 (410) Unterweißenbach
 Kleine Tulln
 6 (471) Sieghartskirchen (Steg)
 Kleine Ybbs
 5 (421) Ybbsitz (Obergurfhof)
 Klopeiner See
 9 (759) Unterburg
 Kohlenbach
 2 (145) Schwendt-Unterbichl
 Komitatzkanal
 7 (564) Nickelsdorf (Pötschring)
 Kraftwerk mit Stubache
 2 (156) Uttendorf
 Krems
 6 (448) Imbach
 4 (344) Kirchdorf an der Krems
 4 (347) Kremsdorf
 4 (345) Kremsmünster (Ort)
 Krumme Steyr
 5 (382) Polsterlucke
 Krumme Steyring
 5 (395) Innerbreitenau
 5 (396) Molln

- L -

Längentalbach
 2 (86) Kühtai
 Längsee
 9 (746) St. Georgen
 Lafnitz
 8 (600) Dobersdorf
 8 (605) Eltendorf (Hackenwiesen)
 8 (594) Hammerkastell
 8 (593) Rohrbach an der Lafnitz
 8 (596) Wörth an der Lafnitz
 Laimbach
 6 (436) Laimbach
 Lainsitz
 6 (515) Ehrendorf
 6 (514) Oberlainsitz
 Lamingbach
 8 (652) Arndorf
 Lammer
 3 (176) Obergäu
 3 (174) Schwaighofbrücke
 Langbathbach
 4 (300) Ebensee (Unterlangbath)
 Laudach
 4 (334) Au (Mittlere Au)
 Laussabach
 5 (374) Platzl
 Lavant
 9 (762) Bad St. Leonhard
 9 (765) Fischering
 9 (766) Krottendorf
 9 (763) St. Gertraud
 Laßnitz
 8 (670) Frauental (Laßnitz)
 8 (675) Tillmitsch
 8 (672) Wettmannstätten
 Lech
 1 (48) Griebau
 1 (46) Lech (Tannbergbrücke)
 1 (51) Lechaschau

1 (47) Steeg
 Leckenbach
 1 (36) Kälberweide
 Leiblach
 1 (43) Unterhochsteg
 Leiblach mit Werkskanal
 1 (44) Unterhochsteg (Summenpegel)
 Leitenbach
 4 (264) Knotzberg
 Leitha
 7 (559) Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn)
 7 (560) Deutsch Haslau
 7 (563) Nickelsdorf (Kläranlage)
 7 (549) Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
 7 (550) Zillingdorf
 Leogangbach
 3 (194) Uttenhofen
 Lessachbach
 8 (628) Lessach
 Leutascher Ache
 1 (60) Klamm
 Liebochbach
 8 (662) Hitzendorf
 Lieser
 9 (710) Gmünd-OWF
 9 (709) Gries
 9 (717) Spittal (Fasan)
 Liesingbach
 8 (643) Kammern im Liesingtal
 8 (642) Unterwald
 Litz
 1 (4) Schruns (Vonbunweg)
 Lochbach
 3 (232) Bauerding
 Loferbach
 3 (197) Lofer (Loferbach)
 Loibbach
 9 (733) Tscheppaschlucht
 Loisach
 1 (63) Ehrwald (Viadukt)
 Lunzer See
 5 (418) Lunz am See (Seepegel)
 Lutz
 1 (10) Garsella

- M -

Mährische Thaya
 7 (519) Albernorf
 Mallnitzbach
 9 (705) Mallnitz
 Malta
 9 (712) Pflüglhof
 9 (713) Sandriesen
 Maltsch
 6 (513) Leopoldschlag
 Mank
 6 (440) Hörsdorf
 March
 7 (531) Angern an der March
 7 (530) Durnkrut (Fluss-km 44,33)
 7 (527) Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)
 7 (533) Marchegg (Fluss-km 14,98)
 Mattig
 3 (227) Jahrsdorf
 3 (214) Laimhausmühle
 3 (217) Pfaffstätt
 Melach
 2 (93) In der Au
 2 (91) Kniepiß
 Melk
 6 (439) Lachau
 6 (441) Matzleinsdorf
 Messenbach
 3 (244) Lohstampf
 Metnitz
 9 (738) Grades
 9 (740) Hirt
 Mettmach
 3 (229) Mettmach
 Millstätter See
 9 (715) Millstatt (See)
 Millstätter Seebach
 9 (716) Seebücke
 Mitterweißenbach
 4 (297) Mitterweißenbach
 Moderbach
 7 (584) Arzberg (Moderbach)
 Mödling
 6 (489) Mödling
 Möll
 9 (704) Flattach
 9 (702) Heiligenblut-OWF
 9 (706) Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP
 9 (707) Möllbrücke
 9 (703) Winklarn
 Mondsee
 4 (307) Mondsee (Limnolog.Institut)
 4 (311) See am Mondsee
 Moosache
 3 (205) Au-St. Georgen bei Salzburg
 3 (204) Steinwag
 Moosbach
 3 (231) Lindlau
 Moosburger Bach
 9 (751) Wölfnitz
 Mühlbach
 2 (152) Mühlbach (Pinzgau)
 7 (555) Peisching
 2 (122) Steinberg am Roßan-Untersteinberg
 Mühlberger Bach
 3 (216) Lochen
 Mühlheimer Ache
 3 (230) Altheim
 Mürz
 8 (651) Kapfenberg-Diemlach
 8 (648) Kindthal
 8 (647) Neuberg an der Mürz

8 (646) Totes Weib
 Mur
 8 (653) Bruck an der Mur unter Mürz
 8 (656) Friesach
 8 (654) Frohnleiten
 8 (633) Gestüthof
 8 (657) Graz
 8 (632) Kendllbruck
 8 (644) Leoben
 8 (659) Mellach
 8 (624) Mörtelsdorf
 8 (621) Muhr
 8 (679) Mureck (Schreibpegel)
 8 (677) Spielfeld
 8 (636) St. Georgen ob Judenburg
 8 (623) St. Michael i. Lg. (Mur)
 8 (630) Tamsweg (Mur)
 8 (639) Zeltweg
 Mur mit Mühlkanal
 8 (658) Graz m. MK
 8 (660) Mellach m. MK

- N -

Naarn
 5 (411) Haid
 Namlosbach
 1 (50) Stanzach
 Navisbach
 2 (101) Mühlen
 Naßbach
 7 (538) Singerin (Steg)
 Naßfelder Bach
 2 (165) Bockstein
 Naßfelder Bach m. Werksk.
 2 (166) Bockstein (Summenpegel)
 Neusiedler See
 7 (592) Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)
 7 (574) Breitenbrunn (Schilfzone)
 7 (575) Breitenbrunn (Seebad)
 7 (579) Illmitz (Biologische Station)
 7 (581) Mörbisch am See (Zoll)
 7 (576) Neusiedl am See (Seebad)
 7 (578) Podersdorf am See (Badebucht)
 7 (580) Rust (Seebad)
 Niedertrumer See
 3 (210) Mattsee (Seepegel)

- O -

Oberach
 3 (235) Pramet
 Obernberger Seebach
 2 (97) Gries am Brenner (mit UW-Kanal)
 Obersulzbach
 2 (148) Kees
 2 (149) Sulzau
 Obertrumer See
 3 (211) Obertrum (Seepegel)
 Ödenseetraun
 4 (284) Kainisch
 Ötscherbach
 5 (425) Wienerbruck
 Ötztaler Ache
 2 (87) Brunau
 1 (82) Huben
 2 (84) Tumpen
 Oichtenbach
 3 (201) Nußdorf
 Ois
 5 (417) Lunz am See (Seestraße)
 Olsabach
 9 (739) Guldendorf
 Ossiacher See
 9 (721) St. Andrä-OWF
 Ossiacher Seebach
 9 (722) Urlaken-OWF
 Osternach
 3 (238) Osternach

- P -

Paltenbach
 5 (394) Dandelmühle
 5 (366) Selzthal
 Pechgraben
 5 (376) Pechgraben
 Perschling
 6 (469) Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
 6 (468) Böheimkirchen
 Pesenbach
 4 (273) Bad Mühllacken
 Petersbach
 6 (492) Hengersdorf
 Pfudabach
 3 (246) Alfersham
 3 (245) Angsüß
 Piburger See
 2 (85) Oetz-Badeanstalt
 Pielach
 6 (443) Hofstetten (Bad)
 6 (442) Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)
 Piesting
 6 (497) Gutenstein (Kirche)
 6 (500) Tattendorf
 6 (498) Wöllersdorf (Hydro)
 Pießling
 5 (388) Roßleithen
 Pillersee
 3 (196) St. Ulrich am Pillersee (Seepegel)
 Pinka
 8 (613) Burg
 8 (614) Moschendorf
 8 (608) Oberwart (Landeshauptstraße L382)

8 (606) Pinggau
 8 (607) Pinkafeld
 8 (610) Woppendorf
 Pitten
 7 (548) Bad Erlach
 7 (546) Warth
 Pitze
 1 (78) Ritzennried
 1 (77) St. Leonhard im Pitztal
 Pladenbach
 3 (206) Untereching
 Plansee
 1 (52) Seespitze
 Pöls
 8 (638) Pöls
 Prätisbach
 8 (597) Pöllau (Prätisbach-II)
 Pram
 3 (241) Pram
 3 (248) Pramerdorf
 3 (242) Riedau
 3 (243) Winertsham (Steg)
 Pressegger See
 9 (728) Presseggen
 Pulkau
 7 (522) Pulkau
 7 (523) Zwingendorf
 Purzelkamp
 6 (461) Kaltenbrunn
 6 (462) Rastenbergr
 Pusterwaldbach
 8 (637) Zistl

- R -

Raab
 7 (585) Arzberg (Raab)
 9 (591) Feldbach
 7 (586) Mitterdorf an der Raab
 8 (592) Neumarkt
 7 (588) St. Ruprecht a. d. R. (Raab)
 8 (590) Takern II
 Rabnitz
 7 (568) Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)
 7 (566) Mannersdorf an der Rābnitz (Hansacker)
 7 (565) Piringsdorf (Pfarrbrücke)
 Rabnitzbach
 8 (589) Flöcking
 Radmerbach (Buchbach)
 5 (372) Weichselboden
 Ramingbach
 5 (400) Steyr (Zollamt)
 Ranna
 3 (251) Oberkappel
 Rauriser Ache
 2 (163) Rauris (Unterland)
 Reichramingbach
 5 (377) Große Klause
 5 (378) Reichraming
 Reisenbach
 6 (504) Reisenberg
 Rettenbach
 4 (296) Grabenbachbrücke
 Rhein
 1 (1) Bangs
 1 (19) Lustenau (Eisenbahnbrücke)
 Rheintalinnenkanal
 1 (25) Lustenau (Hofsteig)
 Rieder Bach
 3 (236) Ried im Innkreis (Ort)
 Rieger Bach
 9 (714) Döbrach
 Rittscheinbach
 8 (604) Ottendorf
 Rofenache
 1 (80) Vent (oberh. Niedertalbach)
 Rosanna
 1 (69) St. Anton am Arlberg-Moos
 1 (70) Strengen
 Rotach
 1 (39) Thal (Martinsbrücke)
 Ruetz
 2 (103) Fulpmes
 2 (102) Krössbach
 Ruggbach
 1 (42) Lochau
 Rußbach
 6 (512) Engelhartstetten
 6 (511) Leopoldsdorf im Marchfelde
 6 (510) Wolkersdorf (Rückhaltebecken)

- S -

Saalach
 3 (199) Siezenheim
 3 (198) Unken
 3 (192) Viehhofen
 3 (195) Weißbach
 Saalach mit Werkskanälen
 3 (200) Siezenheim (Summenpegel)
 Safenbach
 8 (599) Waltersdorf in Oststeiermark
 Saggaubach
 8 (669) Gündorf
 8 (668) Hörmisdorf
 Saifenbach
 8 (598) Pöllau (Saifenbach)
 Salza
 5 (370) Gußwerk
 5 (371) Weichselboden (Lattenpegel)
 5 (373) Wildalpen
 Salzach
 3 (208) Ach
 2 (159) Bruck (Salzach)
 3 (207) Eitenau
 3 (178) Golling

2 (153) Mittersill
 3 (202) Oberndorf
 3 (185) Salzburg
 2 (147) Wald i. Pzg.
 2 (168) Wallnerau (Pegel)
 2 (173) Werfen
 Salzach m. KW-Schwarzach
 2 (169) Wallnerau (Summenpegel)
 Samina
 1 (12) Amerlügen
 Sanna
 1 (73) Landeck-Bruggen
 Sarmingbach
 5 (414) Waldhausen (Seeausfluß)
 Schalchener Brunnbach
 3 (226) Furth (Ort)
 Schalkbach
 1 (64) Schalkhof
 Schlattenbach
 7 (547) Scheiblingkirchen
 Schlauchgraben
 6 (501) Moosbrunn (Feuchtland)
 Schliefaubach
 6 (432) Schliefauf
 Schmida
 6 (474) Hollenstein
 Schmiedleitnerbach
 5 (397) Leonstein
 Schmirnbach
 2 (98) St. Jodok am Brenner
 Schwaiger Bach
 4 (330) Oberschwaig
 Schwarzach
 7 (540) Gloggnitz (Adlerbrücke)
 7 (543) Loipersbach
 7 (537) Schwarzau im Gebirge (Bundesstraße)
 7 (539) Singerin (Höllental)
 Schwarzach
 9 (693) Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
 1 (21) Schwarzach
 Schwarzaubach
 8 (678) Lipsch
 Schwarzbach
 3 (175) Abtenau Au
 3 (179) St. Nikolaus
 Schwarze Sulm
 8 (666) Schwanberg
 Schwarzenbach
 9 (768) St. Vinzenz (Schwarzenbach)
 Schwarzsee
 2 (139) Kitzbühel (Seepegel)
 Schwechat
 6 (487) Cholerakapelle
 6 (486) Klausenleopoldsdorf
 6 (493) Schwechat (Hallenbad)
 Schwemmbach
 3 (219) Friedburg
 3 (225) Furth (Bundesstraße)
 3 (218) Hocheck (Forsthaus)
 3 (223) Kolming
 3 (224) Kolming (Pfannenschmiede)
 Seeache
 4 (312) See am Mondsee (Au)
 Seebach (Abfluß)
 5 (419) Lunz am See (Abfluß)
 Sidanbach
 2 (114) Schwendberg-Aue
 Sierning
 7 (541) Stixenstein (Schloß)
 7 (542) Ternitz (Straßenbrücke)
 Sierningbach
 6 (444) Großsierning
 Silberbach
 9 (742) Passering
 Sill
 2 (104) Innsbruck-Reichenau
 2 (96) Lueg
 2 (100) Puig
 Sipbach
 4 (342) Holtermühle
 Sparchenbach
 2 (132) Kufstein (ÖBK)
 Spitzer Bach
 6 (445) Elsam
 St. Wolfgangsee (Abersee)
 4 (293) Strobl
 Staiger Bach
 4 (327) Pitzenberg
 Stainzbach
 8 (673) Wieselsdorf
 Stambach
 4 (290) Bad Goisern
 Stampfangerbach
 2 (129) Söll
 Stanzbach
 8 (649) Edelsdorf
 Steiner Bach
 9 (755) Stein
 Steinerne Muhl
 3 (257) Hartmannsdorf
 Steyr
 5 (380) Dietlgut
 5 (383) Hinterstoder
 5 (393) Klaus an der Pyhrnbahn
 5 (384) Knievas
 5 (398) Pergern
 Steyrling
 5 (392) Steyrling
 Stiefing
 8 (664) Gerbersdorf
 Stillbach
 4 (269) Still
 Stögersbach
 8 (595) Markt Allhau (Musserbrücke)
 Stoob
 7 (567) Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)
 Strem
 8 (615) Bocksdorf
 8 (617) Güssing (Kulturzentrum)
 8 (618) Heiligenbrunn

8 (616) Rauchwart
Stuhlfeldnerbach
2 (155) Stuhlfelden
Subersach
1 (35) Lingenau
1 (34) Schönenbach (Hengstig)
Suggadinbach
1 (3) Gargellen
Sulm
8 (667) Gleinstätten
8 (676) Leibnitz
Sulzbach
4 (346) Unterrohr

- T -

Taffa
6 (464) Frauenhofen
6 (465) Rosenberg
Tauchenbach
8 (611) Altschlainig
8 (612) Hannersdorf
Tauernbach
9 (690) Matreier Tauernhaus
9 (691) Prossegg
Tauglbach
3 (181) Römerbrücke
Taurach
5 (356) Löbenau
8 (625) Mauterndorf
8 (629) Tamsweg (Taurach)
Teichl
5 (385) Spital am Pyhrn
5 (390) St. Pankraz
5 (387) Teichlbrücke
Teischnitzbach
9 (695) Spötting-Taurer
Thaya
7 (524) Alt-Prerau
7 (525) Bernhardtsthal (Staatsgrenzpunkt IX)
7 (521) Hardegg
7 (520) Raabs an der Thaya
7 (526) Rabensburg
Thiersee
2 (133) Thiersee (Seepegel)
Thierseebach
2 (134) Thiersee
Thörlbach
8 (650) Hansenhütte
Thomatalbach
8 (631) Madling
Tiebelbach
9 (720) Sonnberg
Tiroler Bach
6 (499) Wöllersdorf (Ausleitung)
Torrener Bach
3 (177) Torren
Traisen
6 (453) Lilienfeld-Markt
6 (456) Windpassing
Traisen-Mühlbach
6 (457) St. Pölten
Trattnach
4 (271) Bad Schallerbach
4 (270) Grieskirchen
4 (267) HWR-Becken Leithen (Ausfluß)
4 (268) Strötting
Traun
4 (280) Archkogel
4 (291) Bad Ischl (Maxquelle)
4 (348) Ebelsberg
4 (298) Ebnsee
4 (336) Hafeld
4 (329) Lambach (Traunbrücke)
4 (285) Obertraun
4 (304) Roitham
4 (289) Steeg (Seeausfluss)
4 (303) Theresienthal
4 (337) Wels-Lichtenegg
Traun m. Wels-Mühlbach
4 (339) Wels-Lichtenegg (Summenstation)
Traunsee
4 (301) Ebnsee (Landungssteg)
4 (302) Gmunden (Esplanade)
Treffner Bach
9 (723) Töbring
Triesting
6 (490) Fahrtafeld
6 (491) Hirtenberg
Trisanna
1 (71) Galtür-Au
1 (72) See i. P.
Türnitztraisen
6 (450) Türnitz Markt
Tuxbach
2 (112) Persal

- U -

Übelbach
8 (655) Deutschfeistritz
Unrechtraisen
6 (451) St. Aegyd am Neuwalde
6 (452) St. Aegyd am Neuwalde (VOEST)
Untersulzbach
2 (150) Neukirchen
Unterthaler Bach
5 (358) Tetter
Urbach
5 (422) Krenstetten
Urslaubach
3 (193) Saalfelden

- V -

Vellach
9 (734) Miklaushof
Vernagtach
1 (79) Vernagt
Viktringer Bach
9 (754) Viktring
Villgratenbach
9 (682) Eggeberg
Vils
1 (55) Vils (Lände)
Vilsalpsee
1 (53) Tannheim (Seepegel)
Vöckla
4 (319) Stauf
4 (321) Timelkam
4 (324) Vöcklabruck
Vorderer Langbathsee
4 (299) Jagdschloß Langbathsee
Vorderer Rettenbach
5 (391) Spering
Vordernberger Bach
8 (645) St. Peter/Freienstein

- W -

Walchentaler Bach
2 (135) Rettenschöb
Walchsee
2 (146) Walchsee (Seepegel)
Wald-Schwarze Aist
5 (404) Weitersfelden
Waldaist
5 (405) Pfahnlmühle
Waldbach
4 (287) Waldbachstrub
Waldzeller Ache
3 (228) Waldzell
Wallersee
3 (189) Wallersee
3 (188) Wallersee (Haltestelle)
Warme Fische
7 (551) Bad Fischau (Thermalbad)
7 (553) Wiener Neustadt (Ostende)
7 (552) Wiener Neustadt (Reitweg)
Weerbach
2 (106) Weer
Weidenbach
7 (532) Bad Pirawarth
Weidlingbach
6 (477) Klosterneuburg (Prägarten)
Weitenbach
6 (437) Weitenegg
Weizbach
7 (587) Unterfladnitz
Weißbach
1 (38) Krumbach-Zwing
Weißbache
2 (130) Kaiserwerk
Weiße Sulm
8 (665) Wies
Weißbach
5 (381) Hinterstoder (Weißbach)
3 (180) Kuchl
9 (764) St. Jakob
Weißensee
9 (719) Techendorf
Weißpriach
8 (626) Weißpriach
Welser Mühlbach
4 (338) Au bei der Traun
Wien
6 (485) Kennedybrücke
Wiener Neustädter Kanal
7 (557) Wiener Neustadt (Flußbauhof)
Wiesgraben
7 (536) Deutsch-Jahrndorf (Neurießacker)
Wildbach
8 (671) Frauental (Wildbach)
Wildsee
1 (58) Seefeld (Seepegel)
Wimitz
9 (749) Breitenstein
9 (748) Wimitz
Windauer Ache
2 (124) Unterwindau
Winkeltalbach
9 (683) Ausservillgraten
Wölfnitzbach
9 (760) Kaunz
Wölzerbach
8 (635) Niederwölz
Wörther See
9 (753) Pörschach am Wörther See
Wolfgangsee (Abersee)
4 (292) St. Gilgen
Wolfsgraben
6 (483) Wolfsgraben
Wulka
7 (573) Schützen am Gebirge
7 (571) Trausdorf an der Wulka
7 (569) Walbersdorf
7 (570) Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)

- Y -

Ybbs
5 (423) Greimpersdorf
5 (420) Opponitz (Mirenaue)

- Z -

Zamserbach
2 (110) Neukaser
Zaya
7 (528) Asparn an der Zaya
7 (529) Niederabsdorf
Zedernausbach
8 (622) Unterweißburg
Zeller Ache
4 (306) Mondsee (Armaturenwerk)
Zeller See
2 (158) Zell am See (Seepegel)
Zeller See (Irrsee)
4 (305) Zell am Moos
Zemmbach
2 (111) Sausteinaste
Zickenbach
8 (609) Siget in der Wart
Ziller
2 (118) Hart im Zillertal
2 (109) Klaushof (Brücke)
2 (113) Mayrhofer
2 (115) Zell am Ziller-Zellbergeben
Zirnbach
2 (92) Koflerkreuz
Zöbernach
8 (619) Kirchschlag in der Buckl. Welt
Zürsbach
1 (45) Lech
Zwettl
6 (459) Zwettl (Sportplatzbrücke)

Numerisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern

Die Zahl vor der Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

1 (1) 200014 Bangs	1 (70) 201277 Strengen	2 (124) 202218 Unterwindau
1 (2) 200022 Gaschurn (VIW)	1 (74) 201293 Landeck-Perjen	1 (50) 202226 Stanzach
1 (3) 200030 Gargellen	1 (76) 201319 Imst (Bahnhof)	1 (146) 202234 Namlosbach
1 (4) 200048 Suggadinbach	1 (77) 201335 St. Leonhard im Pitztal	1 (146) 202234 Walchsee (Seepiegel)
1 (5) 200055 Schruns (Vonbunweg)	1 (80) 201350 Vent (oberh. Niedertalbach)	2 (133) 202242 Thiersee (Seepiegel)
1 (8) 200097 Litz	1 (81) 201376 Pitze	2 (134) 202259 Thiersee
1 (10) 200105 Vandans (VIW)	1 (82) 201392 Obergurgl	3 (196) 202267 Thierseebach
1 (13) 200121 Garsella	1 (84) 201434 Gürgler Ache	2 (96) 202275 St. Ulrich am Pillersee (Seep)
1 (14) 200147 Frastanz	2 (84) 201434 Huben	2 (102) 202283 Lueg
1 (15) 200154 Gisingen	2 (88) 201459 Otztaler Ache	2 (102) 202283 Krössbach
1 (18) 200162 Laterns	2 (90) 201475 Otztaler Ache	2 (85) 202358 Ruetz
1 (18) 200162 Frutz	2 (94) 201525 Magerbach	2 (144) 202382 Piburger See
1 (19) 200196 Lustenau (Eisenbahnbrücke)	2 (98) 201558 Zirl	2 (144) 202382 Kössen-Hütte
1 (20) 200204 Enz	2 (99) 201566 Innsbruck (oberh. Sill)	1 (62) 202507 Grobache
1 (22) 200212 Dornbirnerach	2 (100) 201574 St. Jodok am Brenner	9 (681) 202523 Biberwier (Seepiegel)
1 (25) 200220 Hoher Steg	2 (99) 201566 Schmirnbach	2 (145) 202549 Arnbach
1 (27) 200238 Dornbirnerach	2 (100) 201574 Gschnitzbach	2 (145) 202549 Schwendt-Unterbichl
1 (28) 200246 Lustenau (Hofsteig)	2 (101) 201582 Puiß	2 (139) 202556 Kohlenbach
1 (29) 200253 Hard	2 (101) 201582 Sill	2 (105) 202572 Kitzbühel (Seepiegel)
1 (30) 200261 Bodensee	2 (104) 201624 Mühlen	2 (105) 202572 Schwarzsee
1 (34) 200287 Hopfereben	2 (104) 201624 Nabisbach	2 (138) 202622 Hall-West
1 (35) 200295 Bregenzerach	2 (97) 201640 Innsbruck-Reichenau	2 (138) 202622 Kirchberg i.T.
1 (38) 200303 Subersach	2 (106) 201665 Gries am Brenner (mit UW-Kanal)	1 (79) 202689 Aschauer Ache
1 (38) 200303 Krumbach-Zwing	2 (106) 201665 Weer	1 (53) 202713 Vernagt
1 (39) 200311 Weißbach	2 (107) 201673 Weerbach	1 (53) 202713 Tannheim (Seepiegel)
1 (40) 200329 Thal (Martinsbrücke)	2 (107) 201673 Schwarz (Steinbrücke)	2 (147) 203026 Vilsalpe
1 (41) 200337 Rotach	2 (108) 201681 Jenbach-Rotholz	2 (147) 203026 Wald i. Pzg.
1 (42) 200345 Kesselbach	2 (109) 201699 Klaushof (Brücke)	2 (149) 203034 Sulzach
1 (43) 200352 Bregenzerach	2 (111) 201715 Ziller	2 (150) 203042 Opersulzbach
1 (44) 200360 Lech	2 (112) 201723 Sausteinaste	2 (150) 203042 Neukirchen
1 (46) 200378 Zürsbach	2 (112) 201723 Persal	2 (152) 203067 Untersulzbach
1 (46) 200378 Lech (Tannbergbrücke)	2 (113) 201749 Tuxbach	2 (152) 203067 Mühlbach (Pinzgau)
1 (44) 200394 Unterhochsteg (Summenpegel)	2 (113) 201749 Mayrhofen	2 (153) 203075 Mittersill
1 (26) 200410 Lauterach	2 (115) 201756 Zell am Ziller-Zellbergeben	2 (154) 203083 Haidbach
1 (21) 200428 Schwarzbach	2 (117) 201772 Ziller	2 (157) 203109 Felber Ache
1 (37) 200451 Hittisau (VKW)	2 (117) 201772 Rohr	2 (157) 203109 Kaprun
1 (23) 200469 Alttach (Zippersfeld)	2 (118) 201780 Gerlosbach	2 (158) 203117 Zell am See (Seepiegel)
1 (31) 200493 Reuthe	2 (118) 201780 Hart im Zillertal	2 (159) 203125 Zeller See
1 (12) 200501 Amerlügen	2 (119) 201806 Ziller	2 (159) 203125 Bruck (Salzach)
1 (17) 200527 Brederis	2 (119) 201806 Brixlegg	2 (160) 203133 Ferleiten
1 (33) 200550 Ehbach	2 (120) 201814 Rattenberg	2 (161) 203141 Fuschacher Ache
1 (32) 200568 Bregenzerach	2 (123) 201822 Mariathal	2 (161) 203141 Bruck (Fuschacher Ache)
1 (24) 200576 Hohenems	2 (135) 201830 Brandenberger Ache	2 (162) 203158 Bucheben
1 (36) 200584 Emsbach	2 (135) 201830 Rettenschöß	2 (163) 203166 Hüttwinkelache
1 (7) 200592 Klösterle (ÖBB)	2 (125) 201848 Walchentaler Bach	2 (163) 203166 Rauris (Unterland)
1 (16) 200642 Sulz	2 (125) 201848 Hörbrunn	2 (164) 203174 Rauriser Ache
1 (47) 201012 Steeg	2 (126) 201863 Kelchsauer Ache	2 (164) 203174 Dienten
1 (48) 201038 Grießbach	2 (126) 201863 Bruckhäusl	2 (165) 203190 Dientenbach
1 (49) 201053 Vorderhornbach (Brücke)	2 (127) 201889 Brixentaler Ache	2 (165) 203190 Böckstein
1 (51) 201087 Lechaschau	2 (127) 201889 Kirchbichl - Bichlwang	2 (167) 203208 Naßfelder Bach
1 (57) 201095 Scharnitz (Weidach)	2 (130) 201897 Kaiserwerk	2 (167) 203208 Bad Hofgastein
1 (55) 201111 Vils (Lände)	2 (131) 201905 Weibache	2 (170) 203224 Gasteiner Ache
1 (56) 201129 Scharnitz (Karwendelbrücke)	2 (131) 201905 Kufstein (Bahnhofsbrücke)	2 (170) 203224 Großarl
1 (61) 201145 Pertisau (Seepiegel)	2 (137) 201913 Kufstein (Bahnhofsbrücke)	2 (171) 203232 Großarl
1 (63) 201152 Ehrwald (Viadukt)	2 (137) 201913 Kitzbüheler Ache	2 (171) 203232 Wagnrain
1 (64) 201160 Schalkhof	2 (140) 201921 Sperten	2 (172) 203257 Kreuzbergmauth
1 (65) 201178 Kajetansbrücke	2 (141) 201939 Aschauer Ache	3 (174) 203265 Fritzbach
1 (66) 201194 Prutz	2 (141) 201939 St. Johann in Tirol	3 (174) 203265 Schwaighofbrücke
1 (71) 201210 Galtür-Au	2 (142) 201947 Kitzbüheler Ache	3 (176) 203307 Lammer
1 (72) 201236 Trisanna	2 (142) 201947 Almdorf	3 (177) 203315 Obergäu
1 (69) 201251 St. Anton am Arlberg-Moos	2 (143) 201954 Fieberbrunner Ache	3 (177) 203315 Lammer
	2 (143) 201954 Wohlmating	3 (177) 203315 Torren
	2 (146) 201970 Großbach	3 (178) 203323 Golling
	2 (146) 201970 EW-Gmund	3 (178) 203323 Salzach
	2 (110) 201996 Gerlosbach	3 (181) 203331 Römerbrücke
	1 (73) 202036 Neukaser	3 (181) 203331 Tauglbach
	1 (78) 202044 Zammerbach	3 (182) 203349 Adnet
	1 (91) 202069 Landeck-Bruggen	3 (182) 203349 Alm
	2 (91) 202069 Sanna	3 (184) 203364 Alm
	2 (92) 202077 Rittenried	3 (184) 203364 St. Leonhard (Summenpegel)
	2 (86) 202093 Pitze	3 (185) 203398 Berchtesgaden m. Alm.
	1 (75) 202101 Knieß	3 (185) 203398 Salzburg
	1 (68) 202119 Melach	3 (187) 203422 Moos
	1 (60) 202127 Koflerkreuz	3 (187) 203422 Glanbach
	2 (129) 202135 Zimmbach	3 (186) 203430 Itzling
	1 (59) 202143 Kühltal	3 (186) 203430 Alterbach
	2 (128) 202168 Längentalbach	3 (188) 203448 Wallersee (Haltestelle)
	1 (58) 202176 Nasseröth (Wiesenmühle)	3 (191) 203455 Wallersee
	1 (52) 202184 Gurglbach	3 (191) 203455 Lengfelden
	1 (54) 202192 Platz-Loch	3 (192) 203463 Fischach
	2 (95) 202200 Fagge	3 (192) 203463 Viehhofen
		3 (193) 203471 Saalach
		3 (194) 203489 Saalfelden
		3 (194) 203489 Urslaubach
		3 (195) 203497 Uttenhofen
		3 (195) 203497 Leogangbach
		3 (197) 203505 Weißbach
		3 (197) 203505 Saalach
		3 (198) 203513 Lofer (Loferbach)
		3 (198) 203513 Loferbach
		3 (200) 203521 Unken
		3 (200) 203521 Saalach
		3 (202) 203539 Siezenheim (Summenpegel)
		3 (202) 203539 Saalach mit Werkskanälen
		3 (205) 203547 Oberndorf
		3 (205) 203547 Salzach
		3 (205) 203547 Au-St. Georgen bei Salzburg
		3 (205) 203547 Moosache

2 (156)	203554	Uttendorf Kraftwerk mit Stubache	3 (245)	204826	Angsüß Pfudabach	4 (335)	205518	Penningersteg Alm
3 (183)	203562	St. Leonhard Berchtesgadener Ache	3 (246)	204834	Alfersham Pfudabach	4 (336)	205526	Hafeld Traun
3 (199)	203570	Siezenheim Saalach	3 (247)	204842	Diersbach Diersbach	4 (340)	205534	Oberschauersberg Aiterbach
3 (189)	203588	Wallersee Wallersee	3 (248)	204867	Pramerdorf Pram	5 (397)	205583	Leonstein Schmiedleitnerbach
2 (151)	203596	Habach Habach	3 (251)	204875	Oberkappel Ranna	4 (342)	205609	Holzermühle Sipbach
3 (210)	203604	Mattsee (Seepegel) Niedertrumer See	3 (253)	204883	Obermühl Kleine Mühl	4 (344)	205633	Kirchdorf an der Krems Krems
3 (211)	203612	Obertrum (Seepegel) Obertrumer See	3 (254)	204891	Vorderanger Große Mühl	4 (345)	205641	Kremsmünster (Ort) Krems
3 (212)	203620	Zellhof Grabensee	3 (255)	204909	Pfaffetschlag Klafferbach	4 (347)	205658	Kremsdorf Krems
3 (220)	203638	Straßwalchen Hainbach	3 (256)	204917	Furtmühle Große Mühl	4 (348)	205682	Ebelsberg Traun
4 (292)	203646	St. Gilgen Wolfgangsee (Abersee)	3 (257)	204925	Hartmannsdorf Steinerne Mühl	5 (352)	205690	St. Florian bei Linz Ipfbach
4 (308)	203653	Fuschl Fuschlsee	3 (258)	204933	Teufelmühle Große Mühl	5 (375)	205732	Weyer Markt Gallenzbach
4 (309)	203661	Hof bei Salzburg Fuschler (Griesler) Ache	4 (268)	204974	Strötting Trattnach	5 (378)	205740	Reichraming Reichramingbach
5 (353)	203703	Flachau Enns	4 (269)	204990	Still Stillbach	5 (379)	205757	Jägerberg Enns
5 (354)	203711	Altenmarkt im Pongau Enns	4 (270)	205013	Grieskirchen Trattnach	5 (380)	205765	Dietlгут Steyr
5 (355)	203729	Radstadt (Enns) Enns	4 (271)	205021	Bad Schallernbach Trattnach	5 (382)	205773	Polsterlucke Krumme Steyr
5 (356)	203737	Löbenau Taurach	4 (272)	205039	Fraham Innbach	5 (383)	205781	Hinterstoder Steyr
8 (621)	203745	Muhr Mur	4 (261)	205047	Neumarkt im Hausruckkreis Dürre Aschach	5 (384)	205799	Kniegwas Steyr
8 (623)	203752	St. Michael i. Lg. (Mur) Mur	4 (265)	205054	Kropfmühle Aschach	5 (385)	205807	Spital am Pyhrn Teichl
8 (625)	203760	Mauterndorf Taurach	4 (273)	205062	Bad Mühlacken Pesenbach	5 (386)	205815	Windischgarsten Dambach
8 (626)	203778	Weißpriach Weißpriach	4 (266)	205070	Pfarring Aschach	5 (387)	205823	Teichlbrücke Teichl
8 (629)	203786	Tamsweg (Taurach) Taurach	4 (276)	205088	Rottenegg Große Rodl	5 (390)	205831	St. Pankraz Teichl
8 (624)	203794	Mörtelsdorf Mur	4 (279)	205096	Asber Großer Haselbach	5 (392)	205856	Steyrling Steyrling
8 (630)	203802	Tamsweg (Mur) Mur	4 (285)	205104	Obertraun Traun	5 (393)	205864	Klaus an der Pyhrnbahn Steyr
8 (631)	203810	Madling Thomatalbach	4 (286)	205112	Lahn Hallstätter See	5 (394)	205872	Dandelmühle Paltenbach
8 (622)	203828	Unterweißburg Zederhausbach	4 (287)	205120	Waldbachstrub Waldbach	5 (395)	205880	Innerbreitenau Krumme Steyrling
3 (206)	203836	Untereching Pladenbach	4 (288)	205138	Steeg (Bootshütte) Hallstätter See	5 (396)	205898	Molln Krumme Steyrling
3 (201)	203844	Nußdorf Oichtenbach	4 (289)	205146	Steeg (Seeausfluss) Traun	5 (398)	205914	Pergern Steyr
2 (166)	203851	Bockstein (Summenpegel) Naßfelder Bach m. Werksk.	4 (291)	205153	Bad Ischl (Maxquelle) Traun	5 (399)	205922	Steyr (Ortskai) Enns
2 (148)	203893	Kees Obersulzbach	4 (293)	205161	Strobl St. Wolfgangsee (Abersee)	5 (402)	205948	Freistadt (Hafnerzeile) Feldaist
2 (168)	203901	Wallnerau (Pegel) Salzach	4 (294)	205179	Strobl (Bürglstein) Ischl	4 (296)	205955	Grabenbachbrücke Rettenbach
5 (357)	203919	Forstau Forstauabach	4 (295)	205187	Bad Ischl (Giselabrücke) Ischl	5 (405)	205971	Pfahnmühle Waldaist
3 (175)	203927	Abtenau Au Schwarzbach	4 (298)	205203	Ebensee Traun	5 (406)	205989	Schwertberg (Kaolinwerk) Aist
3 (180)	203935	Kuchl Weißenbach	4 (299)	205211	Jagdschloß Langbathsee Vorderer Langbathsee	5 (409)	205997	Königswiesen (Ort) Große Naarn
3 (179)	203943	St. Nikolaus Schwarzbach	4 (300)	205229	Ebensee (Unterlangbath) Langbathbach	5 (410)	206003	Unterweißbach Kleine Naarn
2 (169)	203968	Wallnerau (Summenpegel) Salzach m. KW-Schwarzach	4 (301)	205237	Ebensee (Landungssteg) Traunsee	5 (411)	206029	Haid Naarn
8 (632)	203976	Kendlbbruck Mur	4 (302)	205245	Gmunden (Esplanade) Traunsee	5 (412)	206037	Sturmmühle Klambach
2 (155)	203984	Stuhlfelden Stuhlfeldnerbach	4 (304)	205252	Roitham Traun	3 (218)	206052	Hocheck (Forsthaus) Schwemmbach
8 (627)	203992	St. Andrä Görjachbach	4 (305)	205260	Zell am Moos Zeller See (Irrsee)	3 (225)	206078	Furth (Bundesstraße) Schwemmbach
8 (628)	204008	Lessach Lessachbach	4 (306)	205278	Mondsee (Armaturenwerk) Zeller Ache	3 (226)	206086	Furth (Ort) Schalchener Brunnbach
2 (173)	204032	Werfen Salzach	4 (307)	205286	Mondsee (Limnolog. Institut) Mondsee	3 (241)	206102	Pram Pram
3 (190)	204057	Seekirchen (Kläranlage) Fischach	4 (310)	205294	St. Lorenz Griesler Ache	4 (303)	206128	Theresienthal Traun
3 (213)	204131	Perwang Strandbad Grabensee	4 (311)	205302	See am Mondsee Mondsee	4 (262)	206151	Edtmühle Faule Aschach
3 (203)	204537	Holzöster Holzöstersee	4 (313)	205328	Unterach am Attersee Attersee	4 (263)	206169	Niederspaching Aschach
3 (204)	204545	Steinwag Moosache	4 (314)	205336	Weißenbach am Attersee Ausserer Weißenbach	4 (264)	206177	Knotzberg Leitenbach
3 (207)	204560	Ettenau Salzach	4 (315)	205344	Weißenbach am Attersee (Seepegel) Attersee	4 (312)	206185	See am Mondsee (Au) Seeache
3 (214)	204586	Lainmühle Mättig	4 (316)	205351	Kammer Attersee	3 (239)	206201	Schärding (Schreibpegel) Inn
3 (216)	204602	Lochen Mühlberger Bach	4 (317)	205369	Raudaschlsäge Ager	5 (414)	206227	Waldhausen (Seeausfluß) Sarmingbach
3 (217)	204610	Pfaffstätt Mättig	4 (319)	205377	Stauf Vöckla	3 (222)	206250	Lengau (Basisableitung) Hainbach
3 (219)	204636	Friedburg Schwemmbach	4 (320)	205385	Redl Frankenburger Redl	3 (244)	206268	Lohstampf Messenbach
3 (227)	204677	Jahrsdorf Mättig	4 (321)	205393	Timelkam Vöckla	4 (318)	206276	Dürnau Ager
3 (228)	204685	Waldzell Waldzeller Ache	4 (322)	205401	St. Georgen im Attergau Dürre Ager	4 (334)	206292	Au (Mittlere Au) Laudach
3 (229)	204693	Mettmach Mettmach	4 (324)	205419	Vöcklabruck Vöckla	3 (224)	206318	Kolming (Pfannenschmiede) Schwemmbach
3 (232)	204701	Bauerding Lochbach	4 (325)	205427	Schalchham Ager	3 (243)	206326	Winertsham (Steg) Pram
3 (233)	204719	Mamling Ach	4 (326)	205435	Aurachkirchen Aurach	5 (377)	206367	Große Klaus Reichramingbach
3 (235)	204727	Pramet Oberach	4 (327)	205443	Pitzenberg Staiger Bach	5 (351)	206375	St. Georgen an der Gusen (Bad) Gusen
3 (236)	204735	Ried im Innkreis (Ort) Rieder Bach	4 (328)	205450	Fischerau Ager	4 (323)	206383	Timelkam (Fußgängersteg) Dürre Ager
3 (237)	204750	Haging Antiesen	4 (329)	205468	Lambach (Traunbrücke) Traun	4 (337)	206391	Wels-Lichtenegg Traun
3 (238)	204768	Osternach Osternach	4 (330)	205476	Oberschwaig Schwaiger Bach	4 (339)	206409	Wels-Lichtenegg (Summenstation) Traun m. Welsler Mühlbach
3 (240)	204776	Schärding Inn	4 (331)	205484	Almsee Almsee	5 (381)	206425	Hinterstoder (Weißenbach) Weißenbach
3 (242)	204784	Riedau Pram	4 (333)	205500	Friedlmühle Alm	5 (388)	206482	Roßleithen Pießling

4 (332)	206508	Grünau Alm	7 (534)	207407	Thebnerstraßl Donau	6 (516)	208579	Hoheneich Braunbach
4 (338)	206516	Au bei der Traun Welser Mühlbach	6 (506)	207423	Orth an der Donau Donau	7 (517)	208611	Schwarzenau (Süd) Deutsche Thaya
5 (391)	206524	Spering Vorderer Rettenbach	5 (408)	207431	Wallsee Donau	7 (520)	208629	Raabs an der Thaya Thaya
5 (364)	206532	Hintersteinalm Hintersteinerbach	7 (526)	207498	Rabensburg Thaya	7 (523)	208637	Zwingendorf Pulkau
5 (376)	206540	Pechgraben Pechgraben	5 (415)	207613	Isperdorf Isper	7 (524)	208645	Alt-Prerau Thaya
6 (513)	206557	Leopoldschlag Maltsch	5 (418)	207639	Lunz am See (Seepegel) Lunzer See	7 (532)	208678	Bad Pirawarth Weidenbach
4 (267)	206565	HWR-Becken Leithen (Ausfluß) Trattnach	5 (419)	207647	Lunz am See (Abfluß) Seebach (Abfluß)	7 (537)	208686	Schwarzau im Gebirge (Bundesst Schwarza
5 (349)	206573	Engerwitzdorf Große Gusen	5 (420)	207654	Opponitz (Mirenaue) Ybbs	7 (538)	208694	Singerin (Steg) Naßbach
5 (403)	206581	Kefermarkt Feldaist	5 (423)	207688	Greimpersdorf Ybbs	7 (539)	208702	Singerin (Höllental) Schwarza
5 (400)	206599	Steyr (Zollamt) Ramingbach	5 (422)	207696	Krenstetten Urlbach	7 (540)	208710	Gloggnitz (Adlerbrücke) Schwarza
4 (343)	206607	Hörsching (Ort) Hörschinger Bach	5 (424)	207704	Mitterbach (Brücke) Große Erlauf	7 (541)	208736	Stixenstein (Schloß) Sierning
4 (297)	206615	Mitterweißenbach Mitterweißenbach	5 (425)	207712	Wienerbruck Ötscherbach	7 (542)	208744	Ternitz (Straßenbrücke) Sierning
3 (209)	206623	Österlehen Enknach	5 (426)	207720	Reith Großer Lassingbach	6 (510)	208769	Wolkersdorf (Rückhaltebecken) Rußbach
4 (290)	206631	Bad Golsen Stambach	5 (428)	207738	Kienberg (Neuhaus) Große Erlauf	7 (543)	208785	Loipersbach Schwarza
4 (274)	206656	Zwetl an der Rodl Große Rodl	5 (429)	207746	Gaming Gamingbach	7 (544)	208819	Aspang-Höll Großer Pestingbach
4 (275)	206664	Zwetl an der Rodl (Gemeindeam Diestlbach	5 (430)	207787	Neubruck Jeßnitz	7 (545)	208827	Feistritz am Wechsel Feistritz
5 (404)	206680	Weiterfelden Wald-(Schwarze) Aist	6 (434)	207795	Wieselburg (Messegelände) Kleine Erlauf	7 (546)	208835	Warth Pitten
3 (215)	206698	Elxlochen Berndorfer Bach	6 (435)	207803	Niederndorf Erlauf	7 (548)	208843	Bad Erlach Pitten
3 (231)	206722	Lindlau Moosbach	6 (437)	207811	Weitenegg Weitenbach	5 (427)	208850	Erlaufboden (EVN) Große Erlauf
3 (221)	206730	Lengau Hainbach	6 (440)	207829	Hörsdorf Mank	7 (549)	208884	Wiener Neustadt (Bundesstraßen Leitha
3 (230)	206748	Altham Mühlheimer Ache	6 (441)	207837	Matzleinsdorf Melk	7 (551)	208900	Bad Fischau (Thermalbad) Warme Fischau
5 (374)	206763	Platzl Laussabach	6 (442)	207845	Schwarzenbach a. d. Pielach (G Pielach	7 (552)	208918	Wiener Neustadt (Reitweg) Warme Fischau
3 (252)	206771	Koblmühle Kleine Mühl	6 (443)	207852	Hofstetten (Bad) Pielach	7 (553)	208926	Wiener Neustadt (Ostende) Warme Fischau
4 (341)	206797	Baumgarting Grünbach	6 (444)	207860	Großsierning Sierningbach	7 (554)	208934	Peisching (Brücke) Kehrbach
3 (234)	206805	Danner Antiesen	6 (448)	207878	Imbach Krems	7 (555)	208942	Peisching Mühlbach
4 (346)	206813	Unterrohr Sulzbach	6 (449)	207886	Furth (Gottweig) Fladnitz	7 (556)	208967	Katzelsdorf (EVN) Katzelsdorfer Werkskanal
5 (389)	206821	Roßleithen (Klammstein) Hinterer Rettenbach	6 (453)	207894	Lilienfeld-Markt Traisen	7 (557)	208975	Wiener Neustadt (Flußbauhof) Wiener Neustädter Kanal
3 (223)	206839	Kolming Schwemmbach	6 (455)	207902	St. Veit an der Gölzen Gölzen	7 (558)	208983	Wiener Neustadt (J. Straußg.) Kehrbach
3 (208)	206847	Ach Salzach	6 (456)	207910	Windpassing Traisen	7 (560)	209007	Deutsch Haslau Leitha
5 (350)	206854	Unterweitzersdorf Kleine Gusen	6 (459)	207936	Zwetl (Sportplatzbrücke) Zwetl	6 (451)	209098	St. Aegyd am Neuwalde Unrechtraisen
3 (249)	207019	Achleiten Donau	6 (460)	207944	Zwetl (Bahnbrücke) Kamp	6 (457)	209114	St. Pölten Traisen-Mühlbach
3 (250)	207027	Engelhartzell Donau	6 (458)	207951	Neustift Kamp	5 (421)	209130	Ybbsitz (Obergurhof) Kleine Ybbs
3 (259)	207035	Wehrstelle KW Aschach Donau	6 (461)	207969	Kaltenbrunn Purzelkamp	7 (521)	209171	Hardegg Thaya
4 (260)	207043	Aschach an der Donau (Agentie) Donau	6 (462)	207977	Rastenberg Purzelkamp	7 (529)	209189	Niederabsdorf Zaya
4 (278)	207068	Linz Donau	6 (463)	207985	Rosenburg (EVN) Kamp	6 (439)	209197	Lachau Melk
5 (401)	207084	Mauthausen (Strom-km 2110,98) Donau	6 (466)	207993	Stiefern Kamp	6 (488)	209239	Achau Aubachkünette
5 (413)	207100	Grein (Schiffsstation) Donau	6 (469)	208009	Atzenbrugg (Bundesstraßenbrück Persching	5 (407)	209247	St. Pantaleon (Süd) Erlbach
5 (416)	207126	Ybbs an der Donau Donau	6 (470)	208017	Siegersdorf Große Tulln	6 (483)	209254	Wolfsgraben Wolfsgraben
6 (438)	207134	Melk (Strom-km 2035,98) Donau	6 (474)	208041	Hollenstein Schmida	6 (512)	209262	Engelhartstetten Rußbach
6 (447)	207142	Stein-Krems Donau	6 (475)	208058	Obermallebarn Göllersbach	7 (550)	209288	Zillingdorf Leitha
6 (473)	207175	Greifenstein Donau	6 (485)	208082	Kennedybrücke Wien	6 (464)	209338	Frauenhofen Taffa
6 (478)	207183	Wien (Nußdorf) Donau	6 (487)	208090	Cholerakapelle Schwechat	6 (492)	209346	Hennersdorf Petersbach
6 (480)	207209	Wien (Brigittenau) Donaukanal	6 (489)	208108	Mödling Mödling	6 (450)	209361	Türnitz Markt Türnitztraisen
6 (479)	207217	Wien (Kagraner Brücke) Alte Donau	6 (490)	208116	Fahrtfeld Tresting	6 (436)	209387	Laimbach Laimbach
6 (481)	207225	Wien (Heiligenstädter Brücke) Donaukanal	6 (491)	208124	Hirtenberg Tresting	6 (432)	209403	Schleifau Schleifau
6 (482)	207233	Wien (Schwedenbrücke) Donaukanal	6 (493)	208157	Schwechat (Hallenbad) Schwechat	6 (472)	209411	Unterkirchbach Hagenbach
6 (476)	207241	Korneuburg Donau	6 (494)	208199	Schwechat (Rathauspark) Kalter Gang	6 (454)	209445	Haxenmühle Halbach
6 (495)	207258	Fischamend (Sporthafen) Donau	6 (496)	208231	Schranawand Fischau	7 (528)	209452	Asparn an der Zaya Zaya
6 (508)	207266	Bad Deutsch Altenburg (Bauleit Donau	6 (497)	208272	Gutenstein (Kirche) Piesting	6 (477)	209460	Klosterneuburg (Prägarten) Weidlingbach
6 (509)	207274	Hainburg an der Donau Donau	6 (498)	208280	Wöllersdorf (Hydro) Piesting	6 (486)	209478	Klausenleopoldsdorf Schwechat
7 (535)	207282	Wolfssthal (Strom-km 1874,84) Donau	6 (499)	208298	Wöllersdorf (Ausleitung) Tiroler Bach	6 (468)	209486	Böheimkirchen Persching
7 (525)	207290	Bernhardsthal (Staatsgrenzpunk Thaya	6 (500)	208306	Tattendorf Piesting	6 (514)	209494	Oberlainsitz Lainsitz
7 (527)	207308	Hohenau an der March (Fluss-km March	6 (501)	208397	Moosbrunn (Feuchtland) Schlauchgraben	6 (445)	209502	Elsarn Spitzer Bach
7 (530)	207316	Dürnkrot (Fluss-km 44,33) March	6 (502)	208405	Gramatneusiedl Jesuitenbach	7 (522)	209510	Pulkau Pulkau
7 (531)	207324	Angern an der March March	6 (503)	208413	Marienthal (Bahnbrücke) Fischau	6 (452)	209536	St. Aegyd am Neuwalde (VOEST) Unrechtraisen
7 (533)	207332	Marchegg (Fluss-km 14,98) March	6 (504)	208421	Reisenberg Reisenbach	7 (547)	209544	Scheiblingkirchen Schlatenbach
4 (277)	207340	Wilhering Donau	6 (505)	208439	Fischamend (Rohrbrücke) Fischau	5 (417)	209551	Lunz am See (Seestraße) Ois
6 (446)	207357	Kienstock Donau	6 (511)	208454	Leopoldsdorf im Marchfelde Rußbach	6 (471)	209569	Sieghartskirchen (Steg) Kleine Tulln
6 (467)	207365	Bärndorf Donau	6 (515)	208462	Ehrendorf Lainsitz	7 (519)	209601	Alberndorf Mährische Thaya
6 (507)	207373	Wildungsmauer Donau	6 (465)	208520	Rosenburg Taffa	6 (484)	209627	Purkersdorf Gablitzbach

7 (518)	209742	Merkengersch Deutsche Thaya	5 (372)	210880	Weichselboden Radmerbach (Buchbach)	8 (664)	211896	Gerbersdorf Stiefing
6 (433)	209817	Wang Kleine Erlauf	5 (373)	210898	Wildalpen Salza	8 (667)	211904	Gleinstätten Sulm
6 (431)	209882	Scheibbs (Kardinal König Brück Große Erlauf	7 (584)	210955	Arzberg (Moderbach) Moderbach	8 (604)	211912	Ottendorf Rittscheinbach
7 (563)	210013	Nickelsdorf (Kläranlage) Leitha	7 (587)	210963	Unterfladnitz Weizbach	8 (641)	211920	Hammerjäger Ingeringbach
7 (564)	210021	Nickelsdorf (Pötschring) Komitatskanal	8 (590)	210971	Takern II Raab	9 (767)	211938	St. Vinzenz (Feistritzbach) Feistritzbach
7 (565)	210039	Piringsdorf (Pfarrbrücke) Rabnitz	8 (591)	210989	Feldbach Raab	9 (768)	211946	St. Vinzenz (Schwarzenbach) Schwarzenbach
7 (566)	210054	Mannersdorf an der Rabnitz (Ha Rabnitz	8 (593)	210997	Rohrbach an der Lafnitz Lafnitz	8 (662)	211953	Hitzendorf Liebochbach
7 (567)	210062	Oberpullendorf (Fußgeherbrück Stoob	8 (596)	211003	Wörth an der Lafnitz Lafnitz	8 (668)	211961	Hörnsdorf Saggaubach
7 (569)	210070	Walbersdorf Wulka	8 (599)	211011	Waltersdorf in Oststeiermark Safenbach	8 (634)	211995	Katsch Katschbach
7 (570)	210088	Wulkaprodersdorf (Bundesstraße Wulka	8 (602)	211029	Anger Feistritz	9 (684)	212027	Rabland Drau
7 (573)	210096	Schützen am Gebirge Wulka	8 (603)	211037	Neudorf bei Ilz Ilzbach	9 (686)	212043	Hinterbichl Isel
7 (580)	210112	Rust (Seebad) Neusiedler See	8 (633)	211086	Gestüthof Mur	9 (689)	212068	Innerschloß Gschloßbach
7 (581)	210120	Mörbisch am See (Zoll) Neusiedler See	8 (636)	211102	St. Georgen ob Judenburg Mur	9 (690)	212076	Matreier Tauernhaus Tauernbach
7 (575)	210138	Breitenbrunn (Seebad) Neusiedler See	8 (637)	211110	Zistl Pusterwaldbach	9 (691)	212084	Prossegg Tauernbach
7 (576)	210146	Neusiedl am See (Seebad) Neusiedler See	8 (638)	211128	Pöls Pöls	9 (692)	212092	Brühl Isel
7 (578)	210153	Podersdorf am See (Badebucht) Neusiedler See	8 (639)	211136	Zeltweg Mur	9 (693)	212100	Hopfgarten i. Def.-Zwenewald Schwarzach
7 (579)	210179	Illmitz (Biologische Station) Neusiedler See	8 (643)	211169	Kammern im Liesingtal Liesingbach	9 (694)	212118	Spöttling Dorferbach
7 (582)	210187	Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79) Neusiedler See	8 (644)	211185	Leoben Mur	9 (695)	212126	Spöttling-Taurer Feischnitzbach
8 (595)	210203	Markt Allnau (Musserbrücke) Stögersbach	8 (645)	211193	St. Peter/Freienstein Vordernberger Bach	9 (696)	212159	St. Johann im Walde (Brücke) Isel
8 (600)	210211	Dobersdorf Lafnitz	8 (647)	211227	Neuberg an der Mürz Mürz	9 (697)	212167	Lienz Isel
8 (608)	210229	Oberwart (Landeshauptstraße L3 Pinka	8 (648)	211243	Kindthal Mürz	9 (688)	212183	Waier Isel
8 (610)	210237	Woppendorf Pinka	8 (650)	211250	Hansenhütte Thörlbach	9 (699)	212217	Obernaußdorf Debantbach
8 (611)	210245	Altschlaining Tauchenbach	8 (651)	211268	Kapfenberg-Diemlach Mürz	9 (683)	212225	Ausservillgraten Winkeltalbach
8 (612)	210252	Hannersdorf Tauchenbach	8 (652)	211276	Arndorf Lamingbach	9 (687)	212233	Hinterbichl (Mühle, mit UW-Kan Isel
8 (613)	210260	Burg Pinka	8 (653)	211292	Bruck an der Mur unter Mürz Mur	9 (698)	212316	Lienz-Peggetz Drau
8 (617)	210286	Güssing (Kulturzentrum) Strem	8 (654)	211300	Fronhleitn Mur	9 (700)	212324	Oberdrauburg-OWF Drau
8 (618)	210294	Heiligenbrunn Strem	8 (657)	211326	Graz Mur	9 (701)	212357	Sachsenburg (Brücke) Drau
8 (619)	210302	Kirchschlag in der Buckl.Welt Zöbernbach	8 (661)	211334	Voitsberg Kainach	9 (703)	212373	Winklern Möll
8 (620)	210310	Rattersdorf Güns	8 (663)	211342	Lieboch Kainach	9 (705)	212381	Mallnitz Mallnitzbach
7 (571)	210328	Trausdorf an der Wulka Wulka	8 (666)	211383	Schwanberg Schwarze Sulm	9 (706)	212399	Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP Möll
7 (574)	210351	Breitenbrunn (Schilfzone) Neusiedler See	8 (665)	211391	Wies Weiße Sulm	9 (707)	212407	Möllbrücke Möll
7 (577)	210369	Gols Golser Kanal	8 (675)	211441	Tillmitsch Lafnitz	9 (710)	212431	Gmünd-OWF Lieser
7 (572)	210393	Oslip Eisbach	8 (676)	211458	Leibnitz Sulm	9 (711)	212456	Ochsenhütte-Hochalm Hochalmbach
8 (605)	210401	Eltendorf (Hackenwiesen) Lafnitz	8 (677)	211466	Spielfeld Mur	9 (712)	212472	Pflüglhof Malta
8 (607)	210419	Pinkafeld Pinka	8 (678)	211474	Lipsch Schwarzaubach	9 (713)	212498	Sandriesen Malta
7 (536)	210435	Deutsch-Jahrndorf (Neurießäcke Wiesgraben	8 (679)	211490	Mureck (Schreibpegel) Mur	9 (715)	212514	Millstatt (See) Millstätter See
7 (561)	210443	Gattendorf (Schleuse) Kleine Leitha	9 (680)	211508	Fluttendorf Gnasbach	9 (716)	212522	Seebücke Millstätter Seebach
7 (562)	210450	Deutsch-Jahrndorf (Albrechtmüh Kleine Leitha	8 (658)	211573	Graz m. MK Mur mit Mühlkanal	9 (717)	212530	Spittal (Fasan) Lieser
8 (592)	210468	Neumarkt Raab	7 (586)	211599	Mitterdorf an der Raab Raab	9 (719)	212563	Techendorf Weißensee
8 (615)	210476	Bocksdorf Strem	8 (597)	211623	Pöllau (Prätisbach-II) Prätisbach	9 (722)	212597	Urlaken-OWF Ossiacher Seebach
8 (616)	210484	Rauchwart Strem	8 (598)	211631	Pöllau (Saifenbach) Saifenbach	9 (724)	212613	Maria Luggau (Moos) Gail
7 (568)	210500	Lutzmannsburg (Weingartenbrück Rabnitz	8 (655)	211649	Deutschefeistritz Ubelbach	9 (725)	212647	Mauthen Gail
4 (280)	210526	Archkogel Traun	8 (669)	211656	Gündorf Saggaubach	9 (726)	212670	Rattendorf Gail
4 (281)	210534	Altaussee (Seeklause) Altaussee See	8 (670)	211664	Frauental (Lafnitz) Lafnitz	9 (727)	212704	Neudorf Gösseringbach
4 (282)	210542	Altaussee (Traun) Altaussee Traun	8 (594)	211680	Hammerkastell Lafnitz	9 (728)	212746	Presseggen Pressegger See
4 (283)	210559	Altaussee (Augstbach) Augstbach	7 (585)	211698	Arzberg (Raab) Raab	9 (729)	212753	Nötsch Gail
4 (284)	210583	Kainisch Odenseetraun	7 (588)	211706	St. Ruprecht a. d. R. (Raab) Raab	9 (730)	212761	Thörl Gailitz
5 (358)	210625	Tetter Unterthaler Bach	8 (601)	211722	Rettenegg Feistritz	9 (731)	212787	Federaun Gail
5 (359)	210641	Schladming Enns	8 (640)	211730	Eppenstein Granitzenbach	9 (732)	212795	Faak (Bundessportheim) Faaker See
5 (360)	210674	Aich Enns	8 (656)	211763	Friesach Mur	9 (733)	212837	Tscheppaschlucht Loiblach
5 (362)	210732	Irdning Donnersbach (Irdningbach)	8 (606)	211771	Pinggau Pinka	9 (734)	212852	Mikauzhof Vellach
5 (361)	210740	Trautenfels Enns	8 (672)	211797	Wettmannstätten Lafnitz	9 (735)	212860	Maitratten Gurk
5 (363)	210773	Aigen im Ennstal-Ketten Gulling	8 (674)	211805	Zehndorf Gleinzbach	9 (736)	212878	Urschwertbrücke Gurk
5 (365)	210799	Liezen (Röthelbrücke) Enns	8 (671)	211813	Frauental (Wildbach) Wildbach	9 (737)	212886	Weitensfeld (Ost) Gurk
5 (366)	210815	Selzthal Paltenbach	8 (642)	211821	Unterwald Liesingbach	9 (740)	212894	Hirt Metnitz
5 (367)	210823	Admont (Enns) Enns	8 (659)	211847	Mellach Mur	9 (744)	212928	Hüttenberg Görschitz
5 (368)	210849	Gstatterboden Enns	8 (673)	211854	Wieselsdorf Stainzbach	9 (745)	212936	Brückl Görschitz
5 (369)	210856	Hiefelau Erzbach	8 (649)	211862	Edelsdorf Stanzbach	9 (750)	212951	Zollfeld Glan
5 (370)	210864	Gußwerk Salza	8 (660)	211870	Mellach m. MK Mur mit Mühlkanal	9 (753)	212985	Pörschach am Wörther See Wörther See
5 (371)	210872	Weichselboden (Lattenpegel) Salza	8 (589)	211888	Flöcking Rabnitzbach	9 (754)	213009	Viktring Viktringer Bach

9 (755)	213017	Stein
9 (756)	213025	Steiner Bach
		Weinländer
9 (757)	213033	Glanfurt
		Zell
9 (758)	213041	Glan
		Gumisch
9 (763)	213082	Gurk
		St.Gertraud
9 (766)	213090	Lavant
		Krottendorf
9 (723)	213116	Lavant
		Töbring
9 (704)	213124	Treffner Bach
		Flattach
9 (743)	213157	Möll
		Launsdorf
9 (761)	213173	Gurk
		Lavamünd-OWF
9 (714)	213181	Drau
		Döbriach
9 (708)	213199	Rieger Bach
		Drauhofen
9 (709)	213207	Drau
		Gries
9 (718)	213215	Lieser
		Amlach
9 (720)	213231	Drau
		Sonnberg
9 (748)	213249	Tiebelbach
		Wimitz
9 (749)	213256	Wimitz
		Breitenstein
9 (721)	213272	Wimitz
		St. Andrá-OWF
9 (738)	213306	Ossiacher See
		Grades
9 (764)	213314	Metnitz
		St.Jakob
9 (747)	213322	Weißbach
		Mauthbrücken-OWF
9 (751)	213330	Glan
		Wölfnitz
9 (759)	213348	Moosburger Bach
		Untenburg
		Klopeiner See
9 (742)	213355	Passering
		Silberbach
9 (762)	213363	Bad St.Leonhard
		Lavant
9 (765)	213371	Fischering
		Lavant
9 (760)	213389	Kaunz
		Wölfnitzbach
9 (741)	213397	Möbling
		Gurk
9 (739)	213405	Guldendorf
		Olsabach
9 (752)	213488	Keutschach (See)
		Keutschacher See
9 (746)	213801	St.Georgen
		Längsee
9 (702)	213926	Heiligenblut-OWF
		Möll
7 (559)	214031	Deutsch Brodersdorf (Messseilb
		Leitha
8 (646)	214536	Totes Weib
		Mürz
8 (635)	214668	Niederwölz
		Wölzerbach
8 (609)	215012	Siget in der Wart
		Zickenbach
7 (583)	215020	Deutschkreutz
		Goldbach
8 (614)	215038	Moschendorf
		Pinka
2 (89)	230078	Telfs (Fußgängersteg)
		Inn
1 (67)	230300	Gepatschalm
		Fagge
2 (87)	230342	Brugau
		Otztaler Ache
2 (83)	230383	Fundusalm
		Fundusbach
2 (93)	230706	In der Au
		Melach
2 (103)	230714	Fulpmes
		Ruetz
2 (114)	230755	Schwendberg-Aue
		Sidanbach
2 (121)	230896	Steinberg am Rofan-Außersteinb
		Grundache
2 (122)	230904	Steinberg am Rofan-Untersteinb
		Mühlbach
2 (136)	230912	Niederndorf (ÖBK)
		Jennbach
2 (132)	230938	Kufstein (ÖBK)
		Sparchenbach
9 (685)	231092	Lienz-Falkensteinsteg
		Drau
9 (682)	231100	Eggeberg
		Villgrätenbach
1 (6)	231662	Lorüns-Aule
		III
1 (9)	231670	Nenzing
		III
1 (11)	231688	Beschling
		III

C.

Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen

Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche UWQ-Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrographischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung VII/3 - Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **digital** verfügbar sind:

Parameter	Zeitraum	Weitere Informationen
Grundwasserabstich	ab 1966	Wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwasserstand (Messwerte)	ab 1966	Wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwasserstand (Monatsmittel)	ab 1930	Jahresmittel und –extrema
Grundwassertemperatur	ab 1966	Wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwassertemperaturprofil	ab 1985	monatliche Messungen
Quellwasserstand	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellschüttung	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwassertemperatur	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwasserleitfähigkeit	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwassertrübung	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15 od. 60-Minuten

Tabelle: Übersicht über die beim Hydrographischen Dienst in Österreich digital verfügbaren Daten des Sachgebietes „Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen“

Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten und bei Quellmessstellen auch die Pegelschlüssel in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die Daten der Zeitreihen werden in kompakter, binärer Form vorgehalten.

Unter der Internetadresse <http://geoinfo.lfrz.at/eHYD> zeigt eine Österreichkarte die Lage der Messstellen, auch die Grenzen der Porengrundwassergebiete können eingeblendet werden. Neben Messstelleninformationen stehen für Grundwassermessstellen Monatsmittel, Jahresmaxima und –minima des Grundwasserstandes sowie falls vorhanden der Grundwassertemperatur seit Beobachtungsbeginn zum Download zur Verfügung. Für Quellmessstellen werden Tagesmittel der Schüttung, der Leitfähigkeit und der Temperatur angeboten.

Die Anzahl der veröffentlichten Grundwassermessstellen hat sich um 78 Messstellen erhöht. Erstmals werden Messstellen der Porengrundwassergebiete Zwischentoren, Zwischen Weilharterforst und Mattigtal sowie Wölzerbachtal veröffentlicht. 13 Stationen des Gebiets Marchfeld wurden dem Gebiet Nördliches Tullner Feld neu zugeordnet, drei Stationen des Gebiets Oberes Lechtal dem Gebiet Unteres Lechtal.

Im Quellenteil sind Hauptwerte von 82 Quellmessstellen enthalten. Neu hinzugekommen ist die Heiterwandquelle in Tirol. An einigen Kärntner Messstationen bestanden 2010 noch immer Probleme, daher können hier nicht alle Messstellen bzw. Parameter veröffentlicht werden.

Datenausfälle durch Naturereignisse, technische Defekte, oder unbefugte Manipulationen an den Messstellen sind leider nicht zu vermeiden. Daten der Quellmessstellen werden nicht ergänzt, sondern mit den Lücken dargestellt. Liegen in einem Jahr für mehr als 22,5% der Tage keine Schüttungswerte vor, wird es in der Reihenauswertung nicht berücksichtigt und als Fehljahr gezählt.

In der Regel liegen von allen Parametern Viertelstundenwerte vor, für die Trübung in manchen Fällen auch Stundenwerte. Ausnahmen sind mit entsprechenden Fußnoten gekennzeichnet. Die Datensammler sind beim Wasserstand meist auf mm eingestellt. Wenn die Jahresganglinien dadurch ein störendes Rauschen zeigen, wurden in der Graphik Tagesmittel dargestellt. Bei den Parametern Leitfähigkeit und Trübung wurden hauptsächlich Tagesmittel dargestellt, weil die punktierte Signatur Viertelstundenwerte meist nicht gut auflösen kann.

An der Messstelle Polsterlucke/Krumme Steyr des Sachgebietes „Oberflächenwasser“ wird ebenfalls ein Quellaustritt beobachtet. Die für eine generelle Charakterisierung dieser Quelle vorliegenden Wasserstands-, und Abflussdaten (W, Q) können aus den im Teil B / Oberflächenwasser (OG) enthaltenen Tabellen OG 26 bzw. OG 199 entnommen werden.

Hydrographisches Verzeichnis der Quellsessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Quellmesssstelle	Messstellen- nummer	Land	Gewässer	Katastral- gemeinde	Gebirgsgruppe		Seehöhe m ü.A.	Beobachtungsbeginn					Seite
						Nr.	Bezeichnung		Quell- schüttung	Wasser- temperatur	Leit- fähigkeit	Trübung		
RHEINGEBIET														
1	Obwaldquelle	396705	V	Valzifenzbach	Sankt Gallenkirc	2114	Scheienfluh - Madrisasp	1677	2008	2008	2008			Q4
2	Fidelisquelle	395756	V	Suggadinbach	Sankt Gallenkirc	2114	Scheienfluh - Madrisasp	1289	1998	1998	1998	1998		Q5
3	Marulbachquelle	395772	V	Marulbach	Raggal	1211	Gamsfreiheit - Rote Wan	1045	2000	2000	2000	2000		Q6
4	Gerstenbödenquelle	395731	V	Frutz	Laterns	1111	Rheintal-Umrahmung	1083	1996	1996	1996	1996		Q7
5	Goldbachquelle	395749	V	Subersach	Egg	1126	Hoher Ifen West	997	1997	1997	1997			Q8
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN														
6	Aubachquelle	395764	V	Schwarzwasserbach	Mittelberg	1127	Hoher Ifen Süd	1076	1999	1999	1999			Q9
7	Doserfall	396234	T	Lech	Häselgehr	1135	Grosser Krottenkopf	993	2003	2004	2004			Q10
8	Lehnbachquellen	395400	T	Lech	Weissenbach	1136	Hochvogel	1011	1999	1999	1999			Q11
9	Schwarzbach - Moosquel	395368	T	Leutascher Ache	Leutasch	1232	Griesspitzen	1420	1999	1999	1999			Q12
10	Schwarzlackenquelle	395327	T	Johannesbach	Vomp	1257	Östliche Karwendelspitze	1195	1997	1997	1997			Q13
11	Untere Schmittequelle	396267	T	Loisach	Biberwier	1231	Grünstein	968	2004	2004	2004			Q14
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH														
12	Lareinsonntagspleisque	396382	T	Lareinbach	Galtür	2124	Fluchthorn	1890	2003	2003	2003			Q15
13	Flathquellen (1-7)	396465	T	Sanna	Tobadill	2133	Rotpleiskopf	1658	2007	2007	2007			Q16
14	Alfutzquelle (I)	396192	T	Starkenbach	Zams	1216	Leiterspitze	1255	2003	2003	2003			Q17
15	Heiterwandquelle (ost+)	396333	T	Alpeilbach	Tarrenz	1217	Große Schlenkerspitze	1600	2007	2007	2007			Q18
16	Ochsenbrunnquelle	395491	T	Pitze	Sankt Leonhard i	2251	Blockkogel	1407	1993	1993	1993			Q19
17	Brunauquelle	395335	T	Öztaler Ache	Haiming	2351	Pirchkogel	718	1992	1992	1992			Q20
18	Ursprungquelle (Lehnbe	395509	T	Sturlbach	Obsteig	1232	Griesspitzen	1593	2002	2002	2002			Q21
19	TW-Stollen Bettelwurf	396226	T	Weissenbach	Absam	1253	Bettelwurf	1009	2002	2002	2002			Q22
20	Kohlgrubenquellen	396432	T	Wattenbach	Wattenberg	1443	Lizumer-Reckner	1306	2005	2005	2005			Q23
21	Stubbachquelle	395350	T	Vomperbach	Vomp	1256	Hochnissl	980	1992	1992	1992			Q24
22	Katzensteigquelle	395418	T	Kasbach	Eben	1256	Hochnissl	870	1992	1992	1992			Q25
23	Mühlbacherquelle	395392	T	Kasbach	Jenbach	1256	Hochnissl	644	1993	1993	1993			Q26
24	Lacknerbrunnquelle	395517	T	Stilluppbach	Mayrhofen	2511	Hochfeiler	1120	1996	1996	1996			Q27
25	Pulverermühlquelle	395442	T	Steinberger Ache	Steinberg	1262	Guffertspitze	1053	1999	1999	1999	2007		Q28
26	Sauwinkelquellen (4-8)	396440	T	Weißache	Ellmau	1415	Hohe Salve	746	2005	2005	2005			Q29
27	Auebachquelle	395467	T	Weißache	Ellmau	1311	Wilder Kaiser	991	1999	1999	1999			Q30
28	Blaue Quelle	395434	T	Inn	Erl	1341	Spitzstein	471	1992	1992	1992			Q31
29	Schreiende Brunnen	395343	T	Fieberbrunner Ache	Fieberbrunn	1417	Geißstein	970	1998	1998	1998			Q32
30	Mühlbachlquelle	395376	T	Kohlenbach	Schwendt	1321	Unterberghorn	676	2002	2002	2002			Q33
SALZACHGEBIET														
31	Dachserfall	395251	S	Lammer	Unterberg	1511	Tennengebirge	672	2003	2003	2003	2003		Q34
32	Gollinger Wasserfall	395210	S	Schwarzbach	Weissenbach	1336	Göll - Rossfeld	555	1996	1996	1996	1996		Q35
33	Pucherhäuslquelle	395285	S	Schwarzleobach	Leogang	1418	Spielberghorn	950	2006	2006	2006			Q36
34	Friedlbrunn Quelle	395228	S	Saalach	Lenzing	1324	Leoganger Steinberge	706	1997	1997	1997	1997		Q37
35	Lastal-Stollenquelle	395541	T	Loferbach	Sankt Ulrich	1323	Loferer Steinberge	1010	2008	2008	2008			Q38
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH														
36	Florianer Brunnbach	395129	O	Florianer Brunnbach	Helpfau	1576	Kobernaußer Wald	405	1976	2006	2006			Q39
TRAUNGBIET														
37	Ödensee-Kaltwassertric	395905	St	Ödenseetraun	Pichl	1549	Koppengebirge	770	1998	1998	1998			Q40
38	Riedlbachquelle	395996	St	Riedlbach	Mitterndorf	1548	Hirzberg - Hochmühleck	820	2008	2007	2007			Q41
39	Hirschbrunn-Seeaustrit	395053	O	Traun	Hallstatt	1546	Hirlatz	508	2004	1997	1997	1997		Q42
40	Waldbachursprung	395038	O	Waldbach	Hallstatt	1546	Hirlatz	874	1996	1996	1996	1996		Q43
41	Langwies/Miesbach	395145	O	Miesbach	Langwies	1567	Höllengebirge	477	1997	2006	2006			Q44

Anmerkung:

Die Daten der mit * gekennzeichneten Quelle konnten aus technischen Gründen nicht vollständig ausgewertet werden.

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Quellmessstelle	Messstellen- nummer	Land	Gewässer	Katastral- gemeinde	Gebirgsgruppe		Seehöhe m ü.A.	Beobachtungsbeginn					Seite
						Nr.	Bezeichnung		Quell- schüttung	Wasser- temperatur	Leit- fähigkeit	Trübung		
42	Klingelmühlquelle	395087	O	Sipbach	Sattledt	1673	Alpenvorland zwischen T	385	2004	2004	2004	2004	Q45	
ENNSGEBIET														
43	Marbachquelle	395244	S	Marbach	Flachau	2614	Mosermändl	1055	1997	1997	1997	1997	Q46	
44	Preunegger Siebenquell	395897	St	Preuneggbach	Preunegg	2622	Kalkspitzen	1100	1997	1997	1997		Q47	
45	Sagtümpel	395863	St	Grimmingbach	Tauplitz	1622	Lawenstein - Krahstei	970	1998	1998	1998		Q48	
46	Edelrautenquelle	395889	St	Sunkbach	Hohentauern	2644	Bösenstein	1715	1997	1997	1997		Q49	
47	Wassermannsloch	395871	St	Erzbach	Münichtal	1741	Kalte Mauer	585	1995	1995	1995		Q50	
48	Schwabeltalquelle	395939	St	Schwabelbach	Landl	1741	Kalte Mauer	800	1999	1999	1999		Q51	
49	Pfannbauernquelle	396127	St	Aschbach	Wegscheid	1747	Zeller Staritzen	794	1995	1995	1995		Q52	
50	Erbsattelquelle	395970	St	Erbgraben	Reiflingervierte	1648	Zinödlberg - Haidach	690	2006	2006	2006		Q53	
51	Pießling Ursprung	395103	O	Pießling	Roßleithen	1636	Warscheneck	753	1980	2004	2004	2004	Q54	
52	Rettenbachquelle	395111	O	Hinterer Rettenbach	Rading	1651	Sengsengebirge	613	1991	1999	1999	1999	Q55	
53	Teufelskirche	395012	O	Vorderer Rettenbach	Sankt Pankraz	1651	Sengsengebirge	541	1995	1995	1995	1995	Q56	
54	Brunnental	395137	O	Steyrling	Steyrling	1661	Kasberg	538	1976	2006	2006		Q57	
55	Steyernquelle	395079	O	Krumme Steyrling	Innerbreitenau	1664	Ramsauer Größtenberg -	546	1997	1997	1997	1997	Q58	
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH														
56	Reithbachquelle	395590	N	Ybbs	Sankt Georgen am	1827	Prochenberg - Friesling	560	1995	1995	1995		Q59	
57	Steinbachquelle	395608	N	Ybbs	Oisberg	1825	Oisberg	500	1999	1999	1999		Q60	
58	Große Mühlquelle	395574	N	Erlauf	Nestelberg	1816	Ötscher	540	1995	1995	1995		Q61	
59	Antoniusbründl	395616	N	Triesting	Pottenstein	1869	Hoher Mandling - Waxene	330	2006	2006	2006		Q62	
60	Fischa-Dagnitz Quelle	396135	N	Fischa	Ebenfurth	2921	Hainburger Berge und sü	230	1976	1977	2005		Q63	
MOLDAUGEBIET														
61	Geyerquelle	395095	O	Bügelbach	Aigen	6841	Mühlviertel zwischen St	877	1998	1998	1998	1998	Q64	
MARCHGEBIET														
62	Eselsquelle	395632	N	Eselsbach	Hauskirchen	6847	Weinviertel	200	2008	2007	2007		Q65	
LEITHAGEBIET														
63	Wasseralmquelle	396077	N	Naßbach	Schwarzau im Geb	1851	Schneealpe	802	1995	1995	1995	1995	Q66	
64	Ursulaquelle	395582	N	Pitten	Petersbaumgarten	2872	Bucklige Welt östlich d	420	1995	1995	1995		Q67	
RABNITZGEBIET														
65	Hegnauerbründl Lindgra	396036	B	Mühlbach	Lindgraben	2872	Bucklige Welt östlich d	561	2006	2006	2006		Q68	
66	Windener Quelle	396010	B	Neusiedler See	Winden am See	2911	Leithagebirge und östli	143	1999	1999	1999		Q69	
RAABGEBIET														
67	Brunnaderquelle	395913	St	Sulzbach	Falkenstein	2842	Waldheimat	745	1998	1998	1998		Q70	
MURGEBIET														
68	Schönebenquelle	396762	St	Rieplbach	Liesing	2643	Saukogel	1720	2002	2002	2009		Q71	
69	Roßlochquelle	395822	St	Mürz	Mürzsteg	1763	Königskogel	820	1997	1997	1997		Q72	
70	Siebenquellen	396093	St	Mürz	Krampen / Neuber	1851	Schneealpe	797	1995	2007	1995	1995	Q73	
71	Hammerbachquelle	395855	St	Hammerbach	Peggau	2836	Tanneben	410	1994	1994	1994	1995	Q74	
72	Reihbachquelle	395848	St	Reihbach	Gressenberg	2772	Koralalm	1360	1996	1996	1996		Q75	
DRAUGEBIET														
73	Schwarzbodenquelle	395426	T	Drau	Thal	3712	Sandspitze	1200	1995	1999	1999		Q76	
74	Gossenbachquelle	395384	T	Gossenbach	Alkus	2542	Rotspitze (Schleinitz)	2005	1999	1999	1999		Q77	

Anmerkung:

Die Daten der mit * gekennzeichneten Quelle konnten aus technischen Gründen nicht vollständig ausgewertet werden.

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Quellmessstelle	Messstellen- nummer	Land	Gewässer	Katastral- gemeinde	Gebirgsgruppe		Seehöhe m ü. A.	Beobachtungsbeginn				Seite
						Nr.	Bezeichnung		Quell- schüttung	Wasser- temperatur	Leit- fähigkeit	Trübung	
75	Moosbrunnquelle	395483	T	Auenlaue	Lavant	3712	Sandspitze	641	2000	2000	2000		Q78
76	Lappenbachquelle	395715	K	Dielenbach	Stein	3751	Nockberg	870	1999	1999	1999		Q79
77	Fellbachquelle	395707	K	Fellbach	Fellberg	3752	Latschur	888	1998	1998	1998		Q80
78	Puffquelle	396549	K	Fragantbach	Flattach	2582	Sonnblick - Böseck	962	2006	2006	2006		Q81
79	Oswaldiquelle	396523	K	St. Oswald-Bach	Kleinkirchheim	2715	Rosennock	1202	2005	2005	2005	2005	Q82
80	Union Quelle	395673	K	Drau	Sankt Martin	3742	Pungart	556	1995	1995	1995	1995	*
81	Tiebelquelle	396531	K	Seebach (Tiebel)	Himmelberg	2713	Wöllaner Nock	853	2005	2005	2005		Q83
82	Kressquelle	395699	K	Mahlbach	Mauthen	3831	Polinik	1090	2000	2000	2000		*
83	Maibachl	396507	K	Gail	Villach	3741	Dobratsch	508	2003	2003	2003		Q84
84	Müllnernquelle	396572	K	Viktringer Bach	Keutschach am See	2722	Sattnitz-Westteil	516	2004	2004	2004		*
85	Draurainquelle	395681	K	Drau	Aich	3942	Mittleres Jauntal	390	1998	1998	1998		Q85

Anmerkung:

Die Daten der mit * gekennzeichneten Quelle konnten aus technischen Gründen nicht vollständig ausgewertet werden.

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 1												OBWALDQUELLE												Mst.Nr.: 396705											
Gewässer: Valzifenzbach												Kat.Gemeinde: Sankt Gallenkirch												Seehöhe:1677.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Scheienfluh - Madrisaspit												Beobachtungsbeginn: 2008											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	26	16	15	18	249	579	188	208	172	86	63	47	Tag	31.	28.	12.	05.	22.	27.	11.	26.	30.	31.	30.	31.										
2.	25	16	15	18	264	364	188	190	167	88	64	46	Min	16	15	14	16	88	164	123	95	82	57	46	25										
3.	22	16	15	17	257	292	187	215	166	89	64	45	Mit	19	15	18	66	213	409	202	185	129	71	63	36										
4.	23	16	15	17	228	279	188	229	164	86	63	43	Max	28	16	37	232	819	784	426	269	184	92	79	49										
5.	24	16	14	16	174	295	189	213	162	84	63	42	Tag	01.	01.	26.	30.	31.	13.	25.	07.	01.	02.	14.	01.										
6.	23	16	15	17	164	379	188	239	161	82	62	41	Wassertemperatur in °C																						
7.	21	16	15	17	151	606	184	251	156	80	62	41	Tag	26.	01.	05.	27.	31.	01.	01.	01.	28.	25.	24.	16.										
8.	22	16	15	17	128	719	167	220	148	78	62	42	Min	4.3	4.3	4.3	4.0	3.7	3.7	4.8	5.8	5.6	5.0	4.6	4.3										
9.	22	16	15	17	128	719	167	220	148	78	62	42	Mit	4.4	4.4	4.4	4.3	4.0	4.4	5.7	6.1	5.9	5.4	4.9	4.6										
10.	21	16	14	55	113	683	137	183	164	76	60	41	Max	4.6	4.8	4.9	4.8	4.3	4.9	6.8	6.4	6.2	5.8	5.2	4.8										
													Tag	27.	25.	24.	09.	10.	30.	17.	25.	06.	02.	01.	07.										
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Leitfähigkeit in µS/cm																							
11.	21	16	14	60	118	683	133	172	152	73	58	40	Tag	03.	01.	27.	30.	27.	07.	25.	04.	09.	05.	16.	07.										
12.	20	15	14	54	141	681	151	172	134	72	62	40	Min	106	115	113	64	50	44	57	63	64	76	72	77										
13.	19	16	14	48	157	706	178	206	134	71	73	39	Mit	112	120	122	96	56	56	67	69	71	80	79	85										
14.	18	16	14	44	148	679	194	219	157	70	75	38	Max	118	125	129	120	81	68	86	88	79	87	88	96										
15.	18	16	14	41	123	565	176	217	151	69	75	36	Tag	23.	23.	01.	06.	22.	24.	17.	28.	23.	30.	01.	31.										
16.	18	15	15	40	108	422	157	239	137	69	75	36	Min	106	115	113	94	50	44	57	63	64	76	72	77										
17.	18	15	14	50	101	392	151	247	127	70	74	35	Mit	112	120	122	96	56	56	67	69	71	80	79	85										
18.	18	15	14	63	98	409	246	227	119	69	71	34	Max	118	125	129	120	81	68	86	88	79	87	88	96										
19.	18	15	15	63	107	430	253	207	113	68	69	32	Tag	23.	23.	01.	06.	22.	24.	17.	28.	23.	30.	01.	31.										
20.	18	15	15	63	111	381	191	188	107	67	66	31	Min	106	115	113	94	50	44	57	63	64	76	72	77										
21.	18	15	16	66	102	295	169	174	102	66	65	31	Mit	112	120	122	96	56	56	67	69	71	80	79	85										
22.	17	15	17	72	101	236	151	151	97	65	63	31	Max	118	125	129	120	81	68	86	88	79	87	88	96										
23.	17	15	19	86	116	202	155	133	94	64	61	30	Tag																						
24.	17	15	24	106	146	187	317	117	91	64	59	29	Min																						
25.	17	15	30	127	209	180	394	108	91	63	57	28	Mit																						
26.	17	15	32	156	332	177	289	102	90	62	55	28	Max																						
27.	17	15	34	140	527	177	243	99	90	61	52	28	Tag																						
28.	17	15		29	129	535	189	259	113	88	60	50	Min																						
29.	17			25	144	390	191	223	154	86	60	49	Mit																						
30.	17			22	198	394	189	236	169	85	60	47	Max																						
31.	16		21	703			230	177		60		27	Tag																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe (R) : 2008-2010												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum												
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	819	1117	36	247	332	182	70	66	329	16	15	Min	14	12.03.10	3.7	31.05.10	44	07.06.10																	
1	706	945	55	207	247	205	63	60	3	347	15	Mit	119		4.9		85																		
2	703	751	53	187	194	228	50	43	356	14	14	Max	819	31.05.10	6.8	17.07.10	129	01.03.10																	
3	697	706	91	166	156	251	36	34	360	14	14	Reihe 2008-2010																							
4	687	679	114	146	118	274	24	25	362	14	14	Min	12	22.03.09	3.5	28.05.08	38	15.05.09																	
5	579	617	137	113	94	292	18	18	364	14	13	Mit	125		4.9		92																		
6	392	473	160	86	75	310	17	16	365	14	12	Max	1117	28.05.08	6.8	17.07.10	137	31.03.09																	

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 2												FIDELISQUELLE												Mst.Nr.: 395756											
Gewässer: Suggadinbach												Kat.Gemeinde: Sankt Gallenkirch												Seehöhe:1289.05 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Scheienfluh - Madrisaspit												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	118	103	100	98	224	706	642	647	639	280	152	133	Tag	24.	16.	03.	01.	20.	24.	10.	27.	29.	29.	29.	30.										
2.	118	100	100	98	237	683	641	647	635	293	151	130	Min	102	98	96	96	147	618	623	557	251	138	133	110										
3.	118	102	99	98	224	651	642	653	636	303	149	130	Mit	110	102	100	105	289	684	646	641	483	210	147	122										
4.	117	104	97	99	199	637	642	651	636	308	148	130	Max	118	108	110	214	756	744	688	677	661	315	164	136										
5.	115	104	97	99	196	665	642	650	634	304	148	129	Tag	01.	11.	21.	30.	31.	12.	17.	02.	01.	04.	13.	01.										
6.	114	101	98	99	232	693	644	655	620	298	148	128	Wassertemperatur in °C																						
7.	114	103	98	100	201	711	642	658	598	283	147	129	Tag	02.	11.	26.	14.	31.	20.	17.	28.	04.	01.	01.	12.										
8.	114	104	98	101	180	715	637	657	581	261	145	129	Min	6.7	6.7	6.4	6.1	4.4	4.4	4.5	4.8	5.0	5.6	6.2	6.3										
9.	114	105	99	102	171	724	633	653	594	243	146	129	Mit	7.0	6.9	6.6	6.3	5.9	4.7	4.8	4.9	5.3	5.9	6.3	6.4										
10.	114	105	99	103	179	721	629	648	581	229	146	130	Max	7.2	7.1	7.0	6.7	6.5	5.0	5.2	5.1	5.6	6.2	6.3	6.4										
													Tag	13.	23.	01.	29.	01.	05.	03.	22.	30.	29.	30.	22.										
Leitfähigkeit in µS/cm																																			
11.	114	105	99	102	208	724	631	646	567	219	145	127	Tag	01.	01.	31.	30.	31.	15.	26.	01.	05.	03.	01.	01.										
12.	114	104	99	103	221	729	641	643	549	208	150	123	Min	159	175	172	149	90	85	102	126	134	141	154	159										
13.	114	103	99	103	205	729	646	655	553	201	158	122	Mit	169	179	179	167	125	108	123	136	147	141	156	163										
14.	111	103	98	103	195	722	646	658	561	193	152	122	Max	175	181	182	178	149	108	131	116	146	155	159	167										
15.	110	102	99	103	184	712	642	659	552	191	153	121	Tag	30.	27.	15.	30.	01.	23.	29.	26.	22.	30.	30.	31.										
16.	108	100	99	102	177	713	637	668	532	190	155	120	Trübung																						
17.	109	99	99	102	170	714	643	670	511	187	152	118	Tag																						
18.	108	100	98	104	162	704	655	663	484	185	153	119	Min																						
19.	106	102	100	104	157	697	656	651	454	182	152	119	Mit																						
20.	109	102	103	105	152	683	650	643	436	178	148	119	Max																						
21.	107	101	106	103	153	665	643	637	416	175	146	118	Tag																						
22.	106	101	106	104	183	654	632	631	376	173	147	118	Min																						
23.	109	100	104	104	227	645	639	622	332	171	145	119	Mit																						
24.	104	101	104	103	245	639	654	614	301	165	144	117	Max																						
25.	104	102	104	103	309	642	664	593	296	159	142	117	Mittelwerte und Extremwerte																						
26.	106	100	104	102	487	650	666	580	298	156	140	117	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
27.	107	101	100	103	671	648	662	576	291	154	141	117	Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum												
28.	106	100	99	103	685	649	659	609	279	154	138	116	Berichtsjahr																						
29.	106	99	99	117	695	647	658	641	264	152	136	117	Min	96	03.03.10		4.4	20.06.10		85	15.06.10														
30.	104	100	100	188	722	643	661	651	268	153	135	116	Mit	304	31.05.10		5.9	13.01.10		149	15.03.10														
31.	104	99	99	726	643	658	647	651	151	151	114	114	Max	756	31.05.10		7.2	13.01.10		182	15.03.10														
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Reihe 1998-2010																							
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 1998-2010, Fehljahre: 3																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Reihe 1998-2010																							
0	756	837	36	658	665	182	153	167	329	100	104	Min	81	02.04.09		3.9	03.06.99		71	06.06.98															
1	729	807	55	648	628	205	145	144	347	98	100	Mit	298	29.05.06		5.6	21.12.09		138	05.03.09															
2	726	797	53	642	565	228	122	135	356	98	96	Max	837	29.05.06		7.4	21.12.09		184	05.03.09															
3	724	789	91	633	517	251	114	126	366	98	91																								
4	722	765	114	487	431	274	106	121	362	98	88																								
5	714	753	137	245	325	292	104	117	364	97	86																								
6	685	719	160	185	228	310	103	112	365	96	81																								

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 3

MARULBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395772

Gewässer: Marulbach

Kat.Gemeinde: Raggal



Seehöhe: 1045.00 m.ü.A.

Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Gamsfreiheit - Rote Wand

Beobachtungsbeginn: 2000

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	184	132		191			284	369	219	213	175		Tag	31.	20.	29.	05.	13.	22.	26.	24.	21.	28.	31.				
2.	177	132		187			247	333	216	211	172		Min	131	123	192	175	369	178	187	180	158	173	157				
3.	171	132		184			323	330	204	204	172		Mit	150	127				297	238	180	200	175					
4.	169	132		180			302	332	197	200	170		Max	190	133	220	195	491	468	496	413	229	361	221				
5.	167	131		176			292	294	194	202	167		Tag	01.	01.	26.	01.	11.	25.	06.	01.	01.	13.	09.				
6.	164	129		175			464	264	191	198	167		Wassertemperatur in °C															
7.	163	129					417	243	187	192	189		Tag	03.	21.	26.	02.	14.	20.	04.	01.							
8.	159	128					306	242	184	188	204		Min	4.6	4.7	4.7	4.7	4.5	4.3	4.4	4.6							
9.	157	128					270	331	181	185	209		Mit	4.8	4.8				4.5									
10.	155	127					244	254	178	182	196		Max	4.9	4.9	5.0	4.9	4.6	4.6	4.7	4.7							
11.	155	126			463		226	227	175	180	191		Tag	01.	22.	30.	02.	11.	30.	31.	01.							
12.	154	126			433		277	211	172	256	187		Min	4.6	4.7	4.7	4.7	4.5	4.3	4.4	4.6							
13.	151	126			394		364	254	170	303	183		Mit	4.8	4.8				4.5									
14.	151	126			408		279	241	169	235	181		Max	4.9	4.9	5.0	4.9	4.6	4.6	4.7	4.7							
15.	149	126		175	396		292	217	167	220	177		Tag	01.	01.	27.	01.	12.	24.	06.	02.	02.						
16.	147	126					377	203	166	214	175		Min	554	657	346	481	159	207	212	201	271						
17.	148	126					331	199	164	204	174		Mit	632	665				289									
18.	144	126					285	198	165	199	172		Max	668	673	496	588	210	419	413	438	340						
19.	145	126					205	273	194	164	195	171	Tag	30.	18.	29.	06.	13.	23.	27.	24.	06.						
20.	143	124					199	248	192	163	191	170	Min															
21.	143	123					189	230	190	163	188	167	Mit															
22.	140	124					183	213	189	164	186	167	Max															
23.	139	125					247	202	188	166	186	173	Tag															
24.	138						412	199	186	170	184	177	Min															
25.	137	214					422	194	210	171	182	172	Mit															
26.	136	213					306	190	216	171	182	168	Max															
27.	134	207					361	247	210	171	179	164	Tag															
28.	135	198					335	433	208	177	179	163	Min															
29.	133	198					348	440	206	191	177	162	Mit															
30.	133	203					443	351	210	199	175	161	Max															
31.	132	198					370	410		204	159		Tag															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Reihe (R): 2000-2010, Fehljahre: 10													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Berichtsjahr													
0		629	36		354	182		200	329		102	Min	123	20.02.10	4.3	20.07.10	159	12.06.10										
1		584	55		300	205		192	347		99	Mit																
2		582	73		277	228		183	356		81	Max	496	06.08.10	5.0	30.03.10	673	18.02.10										
3		567	91		248	251		167	360		70	Reihe 2000-2010																
4		548	114		228	274		123	362		65	Min	58	27.03.09	3.7	18.06.00	128	15.11.00										
5		535	137		216	292		112	364		59	Mit																
6		498	160		205	310		106	365		58	Max	843	12.08.02	5.1	20.07.07	745	20.03.09										

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)


Anmerkungen

Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 4												GERSTENBÖDENQUELLE												Mst.Nr.: 395731											
Gewässer: Frutz												Kat.Gemeinde: Laterns												Seehöhe: 1083.07 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Rheintal-Umrahmung												Beobachtungsbeginn: 1996											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	42	18	16	26	25	63	60	54	92	52	24	15	Tag	31.	24.	19.	06.	01.	30.	23.	02.	29.	31.	30.	06.										
2.	42	18	17	26	26	63	59	53	90	49	23	14	Min	19	11	9	24	25	60	36	51	50	24	15	14										
3.	41	18	16	26	27	67	57	57	87	47	23	14	Mit	28	14	16	26	46	68	49	70	68	36	19	18										
4.	40	17	15	25	27	66	56	57	83	48	23	14	Max	43	19	27	28	64	76	62	96	94	53	24	23										
5.	39	17	15	25	28	69	55	59	80	50	22	14	Tag	01.	01.	29.	13.	31.	20.	01.	31.	01.	01.	01.	24.										
6.	37	16	14	24	30	68	55	76	79	50	22	14	Wassertemperatur in °C																						
7.	36	15	14	24	32	68	54	78	77	48	21	15	Tag	27.	07.	22.	07.	24.	29.	01.	01.	11.	02.	04.	03.										
8.	35	14	13	26	34	68	54	78	77	46	21	19	Min	5.6	5.4	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7											
9.	33	14	12	26	35	69	52	78	75	45	21	22	Mit	5.8			5.9	5.9	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	5.8											
10.	32	14	11	27	37	69	51	77	74	43	20	21	Max	5.9	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	5.9	5.9											
11.	30	13	11	27	38	70	50	74	73	41	19	20	Tag	01.	03.	22.	29.	11.	04.	01.	06.	01.	01.	06.	07.										
12.	29	13	11	27	41	69	50	76	72	40	19	20	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	28	13	11	27	42	69	49	74	72	39	19	20	Tag	05.	05.	30.	24.	09.	29.	27.	07.	11.	06.	05.	24.										
14.	27	13	11	27	43	69	48	70	70	37	19	19	Min	200	202	200	199	198	198	197	199	197	201	203	203										
15.	26	12	10	26	45	68	47	70	68	35	18	19	Mit	204	206		204	205	206	205	204	203	204	205	206										
16.	26	12	10	26	46	68	45	72	66	33	18	18	Max	206	208	208	205	208	208	209	208	207	206	207	210										
17.	25	12	9	25	48	68	43	73	65	33	17	18	Tag	03.	25.	08.	07.	31.	03.	24.	06.	01.	07.	07.	07.										
18.	25	12	10	25	51	69	42	74	63	31	17	18	Trübung																						
19.	24	12	10	25	53	72	40	73	62	30	17	17	Tag																						
20.	24	11	10	25	55	73	39	71	60	29	18	17	Min																						
21.	24	11	12	26	57	73	38	70	60	28	17	17	Mit																						
22.	23	11	17	26	58	72	37	69	59	28	17	17	Max																						
23.	23	11	20	26	58	71	37	71	58	27	17	18	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	22	11	21	25	59	70	42	70	57	27	17	22	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	22	12	22	25	59	69	48	69	58	27	16	22	Wert				Datum				Wert				Datum										
26.	21	13	23	25	59	69	47	66	58	26	16	21	Wert				Datum				Wert				Datum										
27.	21	14	23	25	60	67	50	66	56	26	16	20	Berichtsjahr				Berichtsjahr				Berichtsjahr				Reihe 1996-2010										
28.	20	15	25	25	58	65	50	71	54	26	16	20	Min	9			5.4			197															
29.	20		26	25	58	64	52	74	53	25	15	19	Mit	38			5.8			205															
30.	19		27	26	58	62	57	76	52	25	15	19	Max	96			6.2			210															
31.	19		27	26	63	56	89		24		18	18	Reihe 1996-2010																						
													Min				4.0			172															
													Mit	3			5.6			191															
													Max	225			7.4			212															

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 5

GOLDBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395749

Gewässer: Subersach

Kat.Gemeinde: Egg

Seehöhe: 997.43 m.ü.A.


Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hoher Ifen West


Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	53	47	55	53	48	60	55	58	64	56	56	53	Tag	30.	18.	10.	29.	01.	06.	01.	22.	23.	12.	26.	22.			
2.	51	47	49	50	59	65	55	62	59	55	55	53	Min	46	45	45	47	47	52	54	56	55	54	52	52			
3.	50	47	48	49	67	87	55	74	57	55	54	53	Mit	48	47	54	51	55	60	62	69	58	56	55	55			
4.	50	47	47	54	52	59	55	63	57	55	54	53	Max	56	61	85	61	134	145	153	236	82	68	96	76			
5.	49	47	47	54	50	54	55	82	56	55	54	53	Tag	01.	28.	26.	18.	31.	18.	27.	30.	13.	24.	12.	09.			
6.	49	47	47	52	52	55	55	108	56	55	54	54	Wassertemperatur in °C															
7.	49	47	47	54	62	59	55	65	56	55	54	63	Tag	13.	01.	06.	01.	24.	05.	01.	20.	03.	01.	25.	03.			
8.	49	47	47	55	52	55	55	61	60	55	55	64	Min	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.0	5.0			
9.	49	47	47	55	50	54	55	62	61	55	55	65	Mit	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2			
10.	49	47	47	54	50	53	56	59	57	55	54	56	Max	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.5	5.6	5.6	5.5	5.3	5.3	5.3			
11.	48	47	48	51	51	53	56	58	56	54	57	54	Tag	13.	01.	01.	07.	05.	13.	23.	24.	01.	01.	01.	07.			
12.	49	47	48	49	51	53	56	60	56	54	70	54	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	48	47	49	49	57	57	56	60	70	55	60	54	Tag	02.	28.	26.	01.		30.	27.	31.	08.	12.	12.	05.			
14.	48	47	49	49	56	59	55	59	61	55	55	54	Min	194	192	192	198		198	191	188	195	197	194	196			
15.	48	47	48	50	54	55	55	62	58	55	55	53	Mit	196	197	198	198		198	198	199	199	198	198	198			
16.	48	47	48	50	59	55	55	63	57	55	57	54	Max	198	199	201	201		198	204	205	203	201	200	201			
17.	48	47	49	51	54	55	59	70	56	55	56	53	Tag	01.	26.	30.	06.		30.	27.	06.	01.	23.	12.	24.			
18.	48	47	49	52	59	91	61	61	56	54	57	53	Trübung															
19.	48	47	50	52	53	90	56	60	56	55	58	53	Tag															
20.	48	47	57	52	54	70	56	58	56	57	56	52	Min															
21.	48	47	68	53	53	62	56	58	56	58	54	53	Mit															
22.	48	47	68	51	51	57	56	57	56	58	54	53	Max															
23.	47	47	60	51	50	55	70	57	55	61	54	59	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	47	48	58	50	50	54	95	64	57	64	54	57	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	47	48	60	50	50	54	69	58	70	61	54	54	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	47	52	67	49	51	54	61	57	66	58	53	53	Berichtsjahr															
27.	47	49	62	49	56	54	106	68	59	56	54	53	Min	45	18.02.10	5.0	24.05.10	188	31.08.10									
28.	47	54	68	48	53	54	64	119	58	58	54	52	Mit	56		5.2												
29.	47		69	48	52	53	92	67	56	60	54	53	Max	236	30.08.10	5.6	23.07.10	205	06.08.10									
30.	47		62	48	69	54	87	106	55	59	53	53	Reihe 1997-2010															
31.	47		60		84		61	108		58		52	Min	45	18.02.10	4.6	25.11.98	100	21.05.99									
													Mit	58		5.3												
													Max	236	30.08.10	6.4	30.05.99	255	10.04.99									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Nr.: 6

Mst.Nr.: 395764

Seehöhe: **1075.55** m.ü.A.

Beobachtungsbeginn: 1999

WASSERTEMPERATUR
(Tagesmittel)

°C

7

6

5

4

3.5

1. Jan 2010

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2011

Messstelle kann trocken fallen; derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 7

DOSERFALL

Mst.Nr.: 396234

Gewässer: Lech

Kat.Gemeinde: Häselgehr



Seehöhe: 993.36 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Grosser Krottenkopf

Beobachtungsbeginn: 2003

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	270	190	151	445	1733	1542	1113	1105	1745	674	542	422	Tag	30.	06.	14.	06.	20.	30.	22.	26.	24.	27.	29.	29.			
2.	257	187	158	403	1536	1437	1114	1272	1857	672	532	413	Min	140	150	100	320	740	1000	710	710	570	370	390	210			
3.	245	183	169	392	1414	2277	1086	2066	2056	647	510	394	Mit	208	168	296	680	1363	1870	1262	1483	1013	516	570	335			
4.	235	176	171	387	1109	2012	985	1296	1876	624	507	380	Max	290	210	940	2180	3830	3370	4200	4760	2670	730	1590	520			
5.	225	173	168	371	1120	2260	963	1586	1644	626	534	378	Tag	01.	01.	26.	30.	31.	10.	25.	28.	03.	01.	12.	08.			
6.	229	166	170	372	1230	2514	1021	3985	1389	619	528	369	Wassertemperatur in °C															
7.	212	165	160	456	1067	2861	965	2572	1201	605	510	403	Tag	30.	01.	31.	30.	31.	14.	01.	01.	06.	06.	18.	31.			
8.	211	173	155	580	981	2471	901	1800	1100	583	509	444	Min	7.1	7.1	6.6	6.0	5.6	5.3	5.8	5.9	5.9	6.9	6.5	7.2			
9.	213	174	154	656	942	2533	882	1615	1144	571	482	460	Mit	7.2	7.1	7.0	6.7	6.1	5.7	6.1	6.3	6.6	7.3	6.8	7.3			
10.	210	165	153	648	930	2881	873	1203	1032	560	465	410	Tag	01.	25.	21.	08.	22.	25.	24.	28.	27.	23.	01.	06.			
11.	207	168	151	593	1019	2690	970	1082	989	528	454	390	Leitfähigkeit in µS/cm															
12.	200	167	148	539	1103	2379	1071	1485	940	513	862	373	Tag	07.	28.	27.	30.	02.	11.	02.	09.	07.	05.	18.	14.			
13.	204	169	150	508	1098	2271	1074	1600	972	511	1047	348	Min	342	355	201	164	159	145	162	198	199	242	196	305			
14.	200	172	146	496	1132	2634	924	1350	954	499	763	330	Mit	359	366	316	239	188	182	204	241	274	373	261	384			
15.	176	167	148	469	1085	1768	873	1137	920	492	699	321	Max	366	378	393	371	248	264	275	329	394	444	392	438			
16.	182	173	147	496	983	1754	838	1139	882	478	679	313	Tag	12.	25.	21.	08.	22.	24.	18.	26.	26.	22.	30.	07.			
17.	184	170	149	554	911	1784	835	1136	842	490	664	302	Trübung															
18.	190	168	150	558	910	2032	1599	1105	780	475	654	295	Tag															
19.	189	167	164	529	858	2083	987	1094	737	445	610	291	Min															
20.	209	165	180	548	820	1719	892	1044	706	439	575	286	Mit															
21.	218	164	316	553	932	1330	833	967	684	431	564	313	Max															
22.	239	162	488	671	1225	1153	776	923	667	432	555	325	Mittelwerte und Extremwerte															
23.	222	161	596	757	1302	1084	991	895	648	437	538	294	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
24.	223	159	642	972	1483	1163	2707	883	631	435	518	283	Wert				Datum				Wert				Datum			
25.	203	158	640	1181	2165	1252	3044	849	647	431	500	282	Wert				Datum				Wert				Datum			
26.	188	156	706	1123	2612	1216	1393	774	681	417	494	277	Wert				Datum				Wert				Datum			
27.	175	155	622	991	2114	1262	2760	804	678	412	472	275	Wert				Datum				Wert				Datum			
28.	179	153	523	1061	1731	1331	1567	3644	669	430	457	259	Wert				Datum				Wert				Datum			
29.	182		518	1439	1670	1258	1890	2282	663	481	446	243	Wert				Datum				Wert				Datum			
30.	173		516	1669	2140	1133	1893	1446	663	505	424	245	Wert				Datum				Wert				Datum			
31.	183		482		2916		1303	1819		529		252	Wert				Datum				Wert				Datum			
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																												
Berichtsjahr (J)													Reihe (R): 2003-2010, Fehljahre: 2															
Tag	(J)		(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr															
0	4760	6770	36	1754	1686	182	605	589	329	170	178	Min	100	14.03.10	5.3	14.06.10	145	11.06.10										
1	3644	3897	55	1437	1393	205	523	512	347	159	159	Mit	817		6.7		282											
2	3044	3648	73	1201	1208	228	478	447	356	151	151	Max	4760	28.08.10	7.6	23.10.10	444	22.10.10										
3	2916	3648	91	1100	1080	251	413	365	350	149	140	Reihe 2003-2010																
4	2600	2983	114	972	957	292	295	287	362	148	140																	
5	2634	2753	137	873	807	292	225	243	364	146	131	Min	70	08.03.04	5.3	28.06.08	126	23.06.08										
6	2271	2277	160	674	672	310	187	206	365	100	90	Mit	781		6.7		285											
7												Max	6770	29.05.06	7.8	30.10.05	475	09.11.04										



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung


Nr.: 8													LEHNBACHQUELLEN												Mst.Nr.: 395400											
Gewässer: Lech													Kat.Gemeinde: Weißenbach												Seehöhe: 1011.37 m.ü.A.											
Art: Karstquelle													Gebirgsgruppe: Hochvogel												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	50	27	42	59	43	88	68	86	163	52	50	38	Tag	31.	15.	17.	29.	01.	12.	21.	26.	30.	19.	30.	03.											
2.	45	28	38	56	56	118	67	92	123	51	48	38	Min	26	23	24	42	42	59	52	61	52	42	38	37											
3.	43	28	35	54	95	233	66	130	103	50	46	38	Mit	34	29	47	50	71	94	77	110	70	48	45	44											
4.	41	28	33	53	64	112	66	99	91	49	45	37	Max	52	55	90	73	189	335	303	333	214	85	93	77											
5.	40	28	31	54	58	95	66	122	82	53	43	37	Tag	01.	28.	22.	18.	31.	03.	27.	06.	01.	05.	12.	09.											
6.	38	28	43	56	57	83	65	280	77	51	42	41	Wassertemperatur in °C																							
7.	37	27	35	57	59	75	62	160	74	49	42	59	Tag	27.	28.	22.	18.	03.	03.	01.	01.	06.	22.	30.	30.											
8.	36	27	29	57	59	70	61	127	73	48	42	59	Min	5.6	5.4	5.2	5.3	5.1	5.2	5.7	5.8	5.9	5.8	5.7	5.7											
9.	36	27	29	56	60	66	60	112	69	47	41	67	Mit	5.7	5.6	5.5	5.5	5.5	5.6	5.8	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7											
10.	35	27	27	55	59	63	59	97	67	47	40	53	Max	5.8	5.7	5.6	5.6	5.6	5.7	6.6	7.0	6.3	6.2	6.4	6.0											
11.	34	27	26	53	60	61	60	88	65	46	40	50	Leitfähigkeit in µS/cm																							
12.	34	30	27	50	65	60	59	98	63	46	65	47	Tag	01.	03.	03.	30.	29.	27.	27.	28.	01.	29.	12.	09.											
13.	34	26	26	48	79	64	58	103	63	45	59	46	Min	208	207	209	210	211	212	209	217	212	212	213	210											
14.	33	25	25	47	96	78	57	98	62	45	49	46	Mit	213	211	221	219	227	232	226	245	224	220	224	219											
15.	32	25	25	45	84	77	56	90	61	44	47	45	Max	227	237	250	246	303	295	322	340	276	264	297	248											
16.	32	26	25	44	89	79	55	88	61	44	48	44	Trübung																							
17.	33	27	26	43	87	98	62	84	60	44	47	42	Tag																							
18.	32	28	31	54	90	119	61	80	59	43	47	39	Min																							
19.	31	29	37	53	87	128	55	77	58	42	48	39	Mit																							
20.	31	28	46	50	81	163	54	74	57	45	46	39	Max																							
21.	31	27	67	50	79	132	54	71	56	45	44	38	Mittelwerte und Extremwerte																							
22.	30	27	77	49	74	113	53	68	56	45	45	42	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
23.	30	30	75	48	70	101	86	67	55	48	44	57	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum										
24.	30	34	76	46	67	92	151	68	55	49	43	54	Berichtsjahr																							
25.	29	38	76	46	64	86	103	64	58	49	42	46	Min	23	15.02.10	5.1	03.05.10	207	08.02.10																	
26.	29	41	78	45	63	81	83	63	57	48	41	43	Mit	60		5.7		224																		
27.	29	35	71	44	61	77	193	68	56	48	40	41	Max	335	03.06.10	7.0	28.08.10	340	28.08.10																	
28.	29	42		75	43	59	74	113	189	54	40	39	Reihe 1999-2010																							
29.	29			75	43	58	72	126	121	53	60	40	Min	22	12.01.06	5.0	02.01.00	194	15.04.09																	
30.	29			72	43	64	70	120	147	53	58	39	Mit	60		5.6		221																		
31.	28			65		122	99	291		54		37	Max	382	20.03.02	7.0	28.08.10	342	04.08.09																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)


l/s

<

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Von 2. bis 5.1 und von 8. bis 11.2. sowie im Dezember Wasserstand immer wieder von Eis beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 9

SCHWARZBACH - MOOSQUELLE

Mst.Nr.: 395368

Gewässer: Leutascher Ache

Kat.Gemeinde: Leutasch

Seehöhe: 1419.90 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Griesspitzen


Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	66	55	48	46	83	118	123	125	151	109	85	76	Tag	31.	27.	20.	05.	01.	01.	23.	27.	30.	29.	30.	31.			
2.	66	55	47	46	91	125	122	125	147	108	86	76	Min	55	47	43	44	78	115	109	118	109	84	76	63			
3.	65	55	47	45	100	152	121	130	144	107	87	75	Mit	61	52	46	51	99	132	119	131	125	96	84	70			
4.	65	54	47	45	97	138	120	130	142	106	87	74	Max	67	56	48	78	120	173	131	193	157	111	89	77			
5.	65	54	47	45	96	135	120	133	139	107	87	74	Tag	01.	01.	01.	30.	31.	03.	24.	31.	01.	01.	07.	01.			
6.	64	54	47	44	99	133	119	151	137	104	86	74	Wassertemperatur in °C															
7.	64	53	46	45	102	134	118	144	135	103	86	73	Tag	02.	01.	08.	04.	18.	01.	25.	01.	19.	20.	28.	10.			
8.	63	53	46	45	100	134	118	139	133	103	86	73	Min	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9	3.8	3.9	3.9			
9.	63	53	46	45	97	132	117	136	133	102	85	72	Mit	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0			
10.	63	53	46	46	95	130	116	132	132	101	85	71	Max	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0			
11.	63	52	46	46	96	129	115	130	130	100	84	71	Tag	17.	05.	03.	06.	01.	20.	01.	14.	01.	28.	22.	23.			
12.	62	52	45	45	98	129	115	130	128	99	85	71	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	62	52	45	45	102	130	115	133	128	99	87	71	Tag	01.	05.	01.	27.	27.	20.	01.	06.	01.	01.	05.	01.			
14.	61	51	45	45	107	131	115	132	126	98	87	70	Min	199	200	202	200	190	182	185	185	185	190	194	197			
15.	61	51	45	44	107	131	114	131	125	97	87	70	Mit	201	202	203	203	193	186	188	187	188	193	196	199			
16.	61	51	45	44	104	131	114	130	123	96	87	70	Max	202	203	204	205	200	191	190	188	191	197	198	200			
17.	60	51	44	45	101	130	113	130	121	95	86	69	Tag	01.	05.	01.	27.	27.	20.	01.	06.	01.	01.	05.	01.			
18.	60	51	44	46	99	131	114	129	120	94	85	69	Min	199	200	202	200	190	182	185	185	185	190	194	197			
19.	59	51	44	46	96	133	115	127	118	93	84	69	Mit	201	202	203	203	193	186	188	187	188	193	196	199			
20.	59	50	44	47	94	139	114	126	116	92	83	68	Max	202	203	204	205	200	191	190	188	191	197	198	200			
21.	59	50	44	50	92	139	113	124	115	90	82	68	Tag	20.	09.	09.	15.	01.	01.	17.	01.	30.	31.	29.	18.			
22.	58	50	46	51	92	137	111	123	114	89	82	67	Trübung															
23.	58	50	46	52	93	135	112	121	112	88	81	67	Tag															
24.	58	49	46	55	94	133	124	121	112	87	80	67	Min															
25.	57	49	46	60	97	131	128	122	113	87	79	67	Mit															
26.	57	49	47	65	100	130	127	121	112	86	79	66	Max															
27.	57	48	47	69	104	128	129	121	112	86	78	66	Tag															
28.	57	48	46	70	106	127	128	130	111	85	78	66	Min															
29.	56	46	46	72	107	125	128	131	111	85	77	65	Mit															
30.	56	47	47	75	109	124	128	133	110	85	77	65	Max															
31.	56	47	47	116	127	170	127	170		85	77	64	Tag															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Reihe (R): 1999-2010, Fehljahre: 3													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																
0	193	212	36	131	127	182	87	81	329	46	46	Min	43	20.03.10	3.8	25.07.10	182	20.06.10										
1	152	155	55	129	120	205	82	76	347	45	44	Mit	89		3.9		195											
2	151	151	73	125	114	228	71	69	356	45	40	Max	193	31.08.10	4.0	06.04.10	205	15.04.10										
3	144	143	114	112	107	251	68	67	350	44	36	Reihe 1999-2010																
6	139	141	137	103	93	274	63	57	362	44	34	Min	30	11.03.05	3.5	06.10.03	166	14.06.01										
9	135	136	160	96	86	292	53	54	364	44	30	Mit	86		3.8		191											
18						310	49	50	365	43	29	Max	274	22.05.99	4.0	06.04.10	205	15.04.10										

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 10													SCHWARZLACKENQUELLE												Mst.Nr.: 395327											
Gewässer: Johannesbach													Kat.Gemeinde: Vomp												Seehöhe:1194.50 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle													Gebirgsgruppe: Östliche Karwendelspitze												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	133	99	78	91	206	416	328	414	387	257	187	168	Tag	29.	24.	17.	06.	01.	30.	20.	27.	30.	29.	30.	31.											
2.	137	99	77	90	218	432	325	390	406	255	186	169	Min	95	78	62	83	200	327	269	300	256	184	170	124											
3.	134	98	76	90	232	491	321	376	431	253	187	166	Mit	117	87	74	109	276	475	324	351	336	219	189	143											
4.	130	97	75	89	250	513	317	365	441	252	189	168	Max	138	101	92	201	407	633	489	425	446	259	205	171											
5.	128	96	73	86	268	528	314	355	434	248	192	160	Tag	02.	01.	30.	30.	31.	08.	29.	01.	04.	01.	16.	01.											
6.	128	95	71	84	280	553	310	364	423	245	193	156																								
7.	128	94	71	85	286	599	309	373	411	242	196	155																								
8.	126	91	69	86	287	624	309	376	399	239	184	154																								
9.	125	90	69	88	287	625	308	383	383	238	189	159																								
10.	125	89	68	89	285	620	305	389	371	234	195	157	Tag	02.	01.	06.	30.	21.	01.	18.	01.	01.	01.	27.	01.											
													Min	4.8	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9											
													Mit	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.9	4.9	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9											
													Max	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9											
													Tag	31.	28.	30.	09.	08.	12.	30.	31.	07.	31.	01.	23.											
													Leitfähigkeit in µS/cm																							
11.	124	88	68	90	283	607	299	388	359	232	196	149	Tag	01.	01.	25.	30.	31.	07.	27.	09.	03.	01.	17.	01.											
12.	122	88	67	91	277	579	293	380	352	229	190	145	Min	334	360	367	290	245	233	229	238	238	268	303	318											
13.	121	87	66	93	270	550	288	372	342	226	192	143	Mit	350	366	371	351	264	238	246	245	253	290	308	335											
14.	120	85	66	94	267	529	285	366	333	223	193	141	Max	361	371	374	369	290	247	253	253	268	310	319	350											
15.	120	84	65	95	268	510	282	359	326	221	195	139	Tag	31.	22.	11.	03.	01.	29.	23.	25.	30.	31.	30.	31.											
16.	118	84	65	94	272	491	280	353	318	218	199	135																								
17.	117	83	64	95	278	477	278	352	312	214	193	133																								
18.	117	83	64	98	285	461	274	350	307	212	195	134	Tag	01.	01.	25.	30.	31.	07.	27.	09.	03.	01.	17.	01.											
19.	114	83	64	100	287	444	274	346	302	209	202	134	Min	334	360	367	290	245	233	229	238	238	268	303	318											
20.	110	82	66	103	285	432	274	341	298	207	193	135	Mit	350	366	371	351	264	238	246	245	253	290	308	335											
													Max	361	371	374	369	290	247	253	253	268	310	319	350											
													Tag	31.	22.	11.	03.	01.	29.	23.	25.	30.	31.	30.	31.											
													Trübung																							
21.	111	80	69	107	278	424	274	335	293	204	190	133	Tag																							
22.	111	80	74	112	271	413	275	327	288	201	187	133	Min																							
23.	108	79	79	118	265	404	278	321	284	199	188	132	Mit																							
24.	108	79	80	123	260	394	301	315	280	198	187	134	Max																							
25.	107	79	83	130	259	383	336	310	273	196	183	136	Tag																							
26.	107	79	85	139	261	370	361	306	270	192	181	135	Min																							
27.	103	78	87	153	267	357	404	303	267	189	179	131	Mit																							
28.	101	78	85	168	281	345	459	305	264	187	177	129	Max																							
29.	98		86	183	304	337	483	316	261	186	176	129	Tag																							
30.	100		89	197	341	331	470	315	259	187	172	128	Min																							
31.	100		90		390		442	344		188		126	Mit																							

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 11

UNTERE SCHMITTEQUELLE (II)

Mst.Nr.: 396267

Gewässer: Loisch

Kat.Gemeinde: Biberwier

Seehöhe: 967.62 m.ü.A.


Art: Porengrundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Grünstein


Beobachtungsbeginn: 2004

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	47			43	44	61	65	59	86	58	53	49	Tag	01.		24.	17.	01.	01.	23.	02.	30.	19.	29.	31.			
2.				43	44	61	65	58	80	57	52	48	Min	47		43	41	44	60	55	58	57	51	48	46			
3.				43	46	72	64	63	77	57	52	48	Mit				43	51	68	61	69	67	53	51	48			
4.				43	45	71	63	62	75	56	51	48	Max	47		45	44	63	80	66	93	91	58	55	50			
5.				43	45	68	63	63	73	56	51	49	Tag	01.		27.	30.	31.	21.	24.	31.	01.	01.	13.	09.			
6.				43	46	66	63	76	71	55	51	48	Wassertemperatur in °C															
7.				43	48	68	62	75	70	55	51	48	Tag	29.	26.	17.	04.	01.	01.	01.	21.	07.	01.	17.	31.			
8.				43	47	66	62	71	70	54	51	49	Min	5.7	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.8			
9.				43	46	66	61	68	72	54	51	49	Mit	5.8	5.7	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9			
10.				43	46	65	61	66	70	53	50	49	Max	5.9	5.8	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0			
11.				43	49	65	60	66	68	53	50	49	Tag	01.	02.	30.	27.	15.	20.	26.	07.	01.	12.	09.	01.			
12.				42	48	65	60	66	67	53	52	49	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.				42	49	65	59	67	66	53	53	48	Tag	26.	01.	13.	04.	30.	29.	03.	27.	16.	01.	01.	18.			
14.				42	52	68	59	67	66	53	52	48	Min	284	283	286	299	292	277	277	274	269	271	283	287			
15.				42	52	67	59	68	66	53	51	48	Mit	288	286	292	303	306	288	283	282	274	281	291	291			
16.				42	52	66	58	76	65	52	51	48	Max	293	292	304	311	322	315	290	293	283	289	296	295			
17.				42	51	67	58	73	64	53	51	48	Tag	01.	27.	29.	06.	07.	03.	24.	06.	01.	25.	24.	01.			
18.				42	52	67	62	71	64	52	51	48	Trübung															
19.				43	52	69	60	69	64	52	51	48	Tag															
20.				42	52	77	58	68	63	52	50	47	Min															
21.				42	52	78	57	67	62	52	50	47	Mit															
22.				42	53	75	57	67	62	52	50	47	Max															
23.			43	43	54	71	57	66	61	52	50	48	Mittelwerte und Extremwerte															
24.			43	43	54	70	62	67	61	52	50	49	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.			44	43	55	68	64	66	61	52	49	48	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.			44	43	55	67	62	66	60	52	49	48	Berichtsjahr															
27.			44	43	56	66	64	66	60	52	49	48	Min	41	17.04.10	5.6	17.03.10	269	16.09.10									
28.			44	43	55	65	63	72	59	52	49	48	Mit	56		5.9		289										
29.			44	43	55	64	62	74	59	53	48	47	Max	93	31.08.10	6.0	26.07.10	322	07.05.10									
30.			44	44	55	64	61	71	58	54	48	47	Reihe 2004-2010															
31.			43	44	55	64	61	71	58	54	48	47	Min	36	09.03.05	5.5	25.02.05	269	16.09.10									
													Mit	54		5.9		293										
													Max	138	23.08.05	6.0	07.09.07	340	28.03.05									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

Schüttungswerte auch für Untere Schmittequelle I und III vorhanden
 derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 13

FLATHQUELLEN (1-7)

Mst.Nr.: 396465

Gewässer: Sanna

Kat.Gemeinde: Tobadill

Seehöhe: 1658.16 m.ü.A.


Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Rotpleiskopf


Beobachtungsbeginn: 2007

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	18	12	10	9	39	65	65	51	54	40	30	26	Tag	31.	28.	17.	05.	01.	03.	23.	29.	30.	31.	30.	30.			
2.	17	12	10	9	48	61	64	51	53	40	30	26	Min	12	10	8	8	33	56	50	47	39	29	25	19			
3.	17	12	10	8	51	59	64	57	52	40	30	26	Mit	15	11	9	12	50	68	56	58	48	36	29	22			
4.	17	12	10	8	50	60	63	63	52	39	30	25	Max	18	13	10	34	70	79	67	74	55	42	32	27			
5.	17	12	10	8	49	64	62	64	52	39	30	25	Tag	01.	01.	01.	30.	31.	13.	01.	07.	01.	01.	02.	01.			
6.	17	12	9	8	52	67	61	67	52	39	29	25	Wassertemperatur in °C															
7.	16	12	9	8	53	70	60	69	52	39	29	25	Tag	31.	27.	31.	29.	01.	01.	01.	12.	30.	31.	30.	31.			
8.	16	12	9	8	50	71	58	68	52	39	29	24	Min	4.0	3.9	3.8	3.3	3.4	3.7	4.0	5.2	5.0	4.4	4.1	3.7			
9.	16	12	9	9	47	72	57	67	52	39	29	24	Mit	4.1	3.9	3.8	3.6	3.7	3.8	4.9	5.3	5.3	4.7	4.2	3.9			
10.	16	12	9	9	45	72	56	64	52	38	29	24	Max	4.1	4.0	3.9	3.8	3.9	4.0	5.5	5.6	5.6	5.0	4.4	4.1			
11.	16	12	9	9	45	73	56	61	51	38	28	23	Tag	01.	01.	01.	01.	24.	30.	26.	30.	01.	01.	01.	01.			
12.	16	12	9	9	47	73	55	61	50	38	28	23	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	15	12	9	9	50	73	55	65	50	37	30	23	Tag	26.	24.	29.	26.	28.	15.	01.	07.	01.	01.	13.	30.			
14.	15	11	9	9	53	74	55	67	49	37	30	23	Min	177	174	172	150	126	121	129	145	161	181	184	184			
15.	15	11	9	9	54	73	54	66	49	37	30	23	Mit	180	177	175	167	145	126	144	153	172	186	186	186			
16.	15	11	9	9	52	71	53	64	48	36	30	22	Max	184	179	177	174	157	132	157	167	183	189	189	188			
17.	15	11	9	9	49	70	53	62	48	36	30	22	Tag	03.	01.	01.	01.	01.	03.	31.	30.	29.	17.	01.	01.			
18.	14	11	9	10	45	70	54	60	47	35	30	22	Min	177	174	172	150	126	121	129	145	161	181	184	184			
19.	14	11	9	9	41	69	55	58	47	35	30	22	Mit	180	177	175	167	145	126	144	153	172	186	186	186			
20.	14	11	8	9	38	70	54	57	46	34	30	22	Max	184	179	177	174	157	132	157	167	183	189	189	188			
21.	14	11	9	10	37	70	53	55	45	34	29	21	Tag	03.	01.	01.	01.	01.	03.	31.	30.	29.	17.	01.	01.			
22.	14	11	9	11	36	68	52	54	45	34	29	21	Min	177	174	172	150	126	121	129	145	161	181	184	184			
23.	14	10	9	12	36	67	52	53	44	33	28	21	Mit	180	177	175	167	145	126	144	153	172	186	186	186			
24.	13	10	9	14	39	65	53	53	44	33	28	21	Max	184	179	177	174	157	132	157	167	183	189	189	188			
25.	13	10	9	18	48	64	54	52	43	33	28	20	Trübung															
26.	13	10	9	20	59	64	53	51	43	33	28	20	Tag															
27.	13	10	9	20	66	64	53	50	42	32	27	20	Min															
28.	13	10	9	22	65	65	53	50	42	32	27	20	Mit															
29.	13	10	9	26	63	65	52	50	41	31	27	19	Max															
30.	13	10	9	31	64	65	52	49	41	31	26	19	Tag															
31.	13	10	9	67	67	65	51	52	41	31	26	19	Min															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtszeitraum (J) Reihe (R) : 2007-2010													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
0	79	91	36	64	67	182	31	31	329	9	10	9	Min	8	05.04.10	3.3	29.04.10	121	15.06.10									
1	73	86	55	60	60	205	28	28	347	9	9	9	Mit	35		4.3		166										
2	73	85	73	54	55	228	23	24	356	9	9	9	Max	79	13.06.10	5.6	30.08.10	189	17.10.10									
3	73	84	91	52	52	251	18	19	360	9	9	9	Reihe 2007-2010															
4	72	81	114	50	47	274	14	16	362	9	9	9	Min	8	05.04.10	3.0	05.05.08	104	30.05.08									
5	70	77	137	45	40	292	12	13	364	8	8	8	Mit	35		4.2		166										
18	67	72	160	38	35	310	10	12	365	8	8	8	Max	91	29.05.08	5.8	06.09.09	191	11.12.07									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 14												ALFUTZQUELLE (I)												Mst.Nr.: 396192											
Gewässer: Starkenbach												Kat.Gemeinde: Zams												Seehöhe: 1255.00 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Leiterspitze												Beobachtungsbeginn: 2003											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	98	88	82	117	148	186	174	163	192	141	126	123	Tag	28.	23.	17.	08.	24.	30.	20.	28.	29.	28.	30.	30.										
2.	98	88	82	115	150	196	173	163	202	140	126	122	Min	88	81	75	105	146	174	147	158	141	124	123	106										
3.	97	88	82	114	156	202	171	168		139	126	121	Mit	93	84	88	118	157		159	175	164	131	130	115										
4.	97	88	82	112	163		170	168		138	126	120	Max	98	88	120	149	183	205	175	204	204	142	140	123										
5.	97	87	81	110	168		168	173	202	137	127	120	Tag	01.	01.	29.	30.	31.	03.	01.	07.	02.	01.	17.	01.										
6.	97	87	80	107	166		166	191	198	136	126	119																							
7.	97	86	80	106	162		165	201	194	136	126	118																							
8.	96	86	79	106	158		164	191	134	126	118	118																							
9.	96	85	79	106	155		162	187	134	125	118	118																							
10.	96	85	78	108	154		161	202	182	134	125	118	Tag	30.	17.	28.	01.	01.	04.	01.	11.	04.	31.	30.	19.										
													Min	5.5	5.4	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.6	5.4										
													Mit	5.5	5.5	5.4	5.5	5.5	5.5	5.7	5.6	5.8	5.9	5.8	5.5										
													Max	5.6	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.8	5.7	5.8	5.9	5.8	5.7										
													Tag	01.	01.	06.	25.	26.	30.	24.	31.	27.	10.	03.	01.										
Wassertemperatur in °C																																			
11.	96	84	78	111	153		159	196	176	133	125	118	Tag	03.	01.	22.	03.	16.	19.	01.	01.	01.	11.	01.	02.										
12.	95	84	78	116	152		158	191	172	133	127	117	Min	211	211	211	211	208	201	202	202	207	210	210	211										
13.	95	84	77	120	151		156	190	168	132	130	117	Mit	212	213	213	213	210	205	203	206	211	212	212	213										
14.	94	84	77	123	152		154	186	165	132	131	116	Max	213	213	214	215	214	209	204	209	214	213	214	214										
15.	94	83	77	123	155		153	183	163	131	132	115	Tag	03.	01.	05.	19.	01.	01.	01.	23.	25.	01.	19.	01.										
16.	93	83	76	121	157		153	183	160	130	136	115	Min	211	211	211	211	208	201	202	202	207	210	210	211										
17.	93	83	76	118	159		153	183	158	130	139	114	Mit	212	213	213	213	210	205	203	206	211	212	212	213										
18.	93	83	76	115	159		152	181	157	129	139	114	Max	213	213	214	215	214	209	204	209	214	213	214	214										
19.	92	83	77	113	158		150	179	155	129	138	113	Tag	03.	01.	05.	19.	01.	01.	01.	23.	25.	01.	19.	01.										
20.	89	82	79	113	155		148	178	153	127	137	113	Min	211	211	211	211	208	201	202	202	207	210	210	211										
21.	89	82	82	114	152		148	175	152	127	135	112	Mit	212	213	213	213	210	205	203	206	211	212	212	213										
22.	89	82	86	115	150		148	172	150	127	133	112	Max	213	213	214	215	214	209	204	209	214	213	214	214										
23.	89	82	90	116	148	201	148	169	149	126	132	111																							
24.	89	81	96	119	147	196	149	166	147	126	131	110																							
25.	89	81	102	121	148	189	150	164	146	126	130	110	Tag																						
26.	89	82	108	124	151	183	151	162	145	125	128	109	Min																						
27.	89	82	112	127	154	179	156	160	144	125	127	108	Mit																						
28.	89	82	116	134	161	177	165	159	143	125	125	108	Max																						
29.	88	88	118	142	172	176	168	162	142	125	125	108	Tag																						
30.	88	88	120	147	177	175	167	163	142	125	124	107																							
31.	88	88	119	182			166	167		125		106																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																			
Berichtsjahr (J)												Reihe (R): 2003-2010, Fehljahre: 1																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)																								
0	205	221	36	176	183	182	127	129	329	83	94	Min	75																						
1	202	211	55	167	175	205	125	124	347	81	88	Mit	130	17.03.10	5.3	28.03.10	201	19.06.10																	
2	202	209	73	162	168	228	118	120	356	78	83	Max	205	03.06.10	5.6	10.10.10	210	19.04.10																	
3	202	207	91	166	176	251	113	115	360	77	81																								
6	201	204	114	151	155	274	106	110	362	76	78																								
9	196	201	137	143	146	292	94	105	364	76	76	Min	74	17.03.06	4.6	19.02.03	191	05.07.06																	
18	189	193	160	133	137	310	88	100	365	75	74	Mit	134	5.5		207																			
												Max	221	23.08.05	5.9	19.10.07	219	08.04.08																	

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 15

HEITERWANDQUELLE (OST+WEST)

Mst.Nr.: 396333

Gewässer: Alpeilbach

Kat.Gemeinde: Tarrenz

Seehöhe: 1600.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Große Schlenkerspitze


Beobachtungsbeginn: 2007

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	127	117	112	116	112	135	131	141	168	154	153	147	Tag	31.	24.	17.	16.	05.	12.	11.	01.	23.	11.	30.	31.			
2.	126	117	111	112	111	144	132	142	167	153	152	146	Min	117	110	104	105	109	124	129	139	150	149	147	139			
3.	126	116	110	110	114	160	132	142	162	153	151	146	Mit	122	111	113	112	116	133	137	150	155	152	150	144			
4.	126	116	109	109	111	139	131	145	158	152	150	146	Max	127	117	143	127	156	181	170	178	176	157	174	152			
5.	126	116	108	109	110	133	132	154	156	152	150	146	Tag	01.	01.	24.	08.	31.	03.	27.	28.	01.	29.	12.	09.			
6.	125	115	108	112	111	130	132	170	154	152	149	145	Wassertemperatur in °C															
7.	125	115	107	118	114	128	132	156	153	151	150	146	Tag	26.	12.	22.	24.	01.	01.	01.	01.	27.	18.	26.	24.			
8.	125	115	107	122	112	127	132	149	153	151	150	147	Min	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3			
9.	124	114	106	123	112	126	131	147	155	151	150	149	Mit	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3			
10.	124	114	106	120	111	125	131	145	154	151	150	146	Max	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3			
11.	124	114	106	115	112	126	133	146	153	151	149	146	Tag	01.	01.	25.	01.	31.	03.	24.	28.	01.	01.	12.	01.			
12.	123	113	105	111	113	125	136	150	152	151	161	145	Min	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3			
13.	123	113	105	109	116	128	138	150	154	151	159	145	Mit	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3			
14.	123	113	105	108	118	137	134	149	153	151	153	144	Tag	01.	01.	25.	01.	31.	03.	24.	28.	01.	01.	12.	01.			
15.	123	112	105	107	118	132	133	147	153	151	151	144	Leitfähigkeit in µS/cm															
16.	122	112	104	107	115	130	132	149	153	151	151	144	Tag	12.	01.	10.	29.	01.	10.	11.	26.	23.	10.	05.	07.			
17.	122	112	104	108	113	130	135	148	153	152	151	144	Min	174	174	174	174	174	176	175	178	178	177	176	175			
18.	122	112	105	108	114	132	141	147	153	151	151	143	Mit	175	175	177	179	180	181	180	184	181	178	178	176			
19.	121	111	108	110	114	136	136	147	153	151	150	143	Max	176	176	183	181	189	192	191	197	193	180	184	179			
20.	121	111	111	112	116	144	135	146	152	152	150	142	Tag	01.	24.	26.	01.	31.	03.	24.	06.	01.	29.	12.	09.			
21.	121	111	116	112	120	141	134	146	152	153	149	142	Trübung															
22.	120	110	125	113	122	136	134	145	151	153	149	142	Tag															
23.	120	110	126	113	120	134	137	144	151	152	149	142	Min															
24.	120	111	130	114	118	134	154	145	151	152	149	142	Mit															
25.	119	112	131	115	118	133	149	145	156	152	148	141	Max															
26.	119	111	131	113	118	132	142	144	156	152	148	141	Tag															
27.	119	110	124	111	117	132	155	145	155	153	148	141	Min															
28.	119	111	120	110	117	132	145	166	154	153	148	140	Mit															
29.	118	112	122	112	117	132	147	161	154	155	147	140	Max															
30.	118	112	124	112	125	131	147	160	154	154	147	140	Tag															
31.	117	121	121	112	142	143	169	153	153	153	147	140																
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Reihe (R): 2007-2010, Fehljahre: 1													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																
0	181	181	36	153	161	182	134	144	329	111	119	Min	104	17.03.10	4.2	22.03.10	174	12.01.10										
1	169	170	55	152	156	205	131	140	347	108	112	Mit	133		4.3		179											
2	168	169	73	151	154	228	125	136	356	106	110	Max	181	03.06.10	4.5	28.08.10	197	06.08.10										
3	167	168	91	150	153	251	120	133	360	105	108	Reihe 2007-2010																
4	161	167	114	147	151	274	116	130	362	106	108	Min	104	17.03.10	4.2	01.04.09	168	27.05.09										
5	160	165	137	145	149	292	114	127	364	104	105	Mit	140		4.3		178											
18	155	163	160	141	146	310	112	124	365	104	104	Max	181	03.06.10	4.5	30.08.07	198	09.07.07										

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

Quellschüttung ist die Summe aus den beiden Einzelschüttungen, Leitfähigkeit und Temperatur im Mischwasser gemessen
 derzeit keine Trübungsmessung; Quellschüttungen > 115 l/s können an der Heiterwandquelle (ost) nicht erfasst werden

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 16												OCHSENBRUNNQUELLE												Mst.Nr.: 395491											
Gewässer: Pitze												Kat.Gemeinde: Sankt Leonhard im Pitztal												Seehöhe:1407.36 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Blockkogel												Beobachtungsbeginn: 1993											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	44	35	31	63	115	140	128	117	140	109	79	74	Tag	31.	21.	16.	02.	01.	30.	23.	01.	30.	31.	30.	30.										
2.	43	35	31	63	118	141	127	116	140	108	80	73	Min	35	30	30	61	113	129	111	116	108	77	75	54										
3.	43	34	31	64	121	142	127	117	140	108	80	72	Mit	39	33	39	79	124	140	120	136	125	95	81	63										
4.	43	34	31	64	123	144	126	117	139	107	81	71	Max	44	35	66	115	140	151	130	153	142	111	86	75										
5.	42	34	31	64	126	145	126	119	138	106	81	69	Tag	01.	01.	30.	30.	31.	06.	01.	08.	02.	01.	19.	01.										
6.	42	34	31	64	130	148	125	140	137	106	81	69																							
7.	42	34	31	66	131	149	123	149	135	105	80	68																							
8.	42	34	31	69	130	148	122	151	134	105	80	68																							
9.	42	34	31	71	129	145	121	150	133	105	80	68																							
10.	42	33	31	73	126	144	120	147	132	104	80	66	Tag	23.	21.	26.	02.	01.	04.	01.	21.	30.	29.	30.	31.										
													Min	5.3	5.3	5.1	5.2	5.5	5.8	6.0	6.2	6.2	5.8	5.7	5.5										
													Mit	5.4	5.4	5.3	5.5	5.7	6.0	6.4	6.3	6.2	6.1	5.8	5.7										
													Max	5.5	5.5	5.6	5.7	5.9	6.2	6.6	6.4	6.3	6.2	5.9	5.8										
													Tag	01.	07.	19.	24.	30.	15.	19.	07.	01.	13.	13.	01.										
												Wassertemperatur in °C																							
11.	41	33	31	74	125	144	118	144	130	103	78	66	Tag	23.	21.	26.	02.	01.	04.	01.	21.	30.	29.	30.	31.										
12.	40	33	31	73	125	143	120	144	129	101	77	65	Min	5.3	5.3	5.1	5.2	5.5	5.8	6.0	6.2	6.2	5.8	5.7	5.5										
13.	40	33	31	74	125	142	121	143	128	100	80	64	Mit	5.4	5.4	5.3	5.5	5.7	6.0	6.4	6.3	6.2	6.1	5.8	5.7										
14.	39	33	31	75	126	142	119	145	126	98	81	64	Max	5.5	5.5	5.6	5.7	5.9	6.2	6.6	6.4	6.3	6.2	5.9	5.8										
15.	39	33	31	74	126	140	117	147	125	96	81	63																							
16.	39	32	31	74	125	139	116	148	124	95	83	62																							
17.	39	32	31	75	123	137	116	148	123	94	84	62																							
18.	39	32	31	77	122	136	119	146	122	92	85	62	Tag	14.	03.	22.	01.	08.	01.	18.	09.	28.	27.	01.	11.										
19.	38	31	32	78	120	134	117	144	121	91	85	62	Min	71	74	73	73	74	74	75	75	78	75	76	77										
20.	38	31	33	80	119	136	116	141	119	89	85	62	Mit	75	76	75	76	76	76	77	80	81	78	77	77										
													Max	76	76	77	77	78	79	78	83	83	80	78	77										
													Tag	20.	01.	12.	15.	17.	27.	01.	22.	02.	01.	24.	01.										
												Trübung																							
21.	37	31	35	80	117	138	115	139	118	87	86	62																							
22.	37	31	39	81	116	138	113	136	117	87	85	61																							
23.	37	31	46	82	115	138	112	134	115	86	85	60																							
24.	37	31	49	86	116	136	116	133	114	84	84	59																							
25.	37	31	52	92	117	136	118	131	113	82	82	58																							
26.	37	31	55	99	120	136	119	129	114	83	81	57	Tag																						
27.	36	31	57	103	124	133	118	128	112	82	79	57	Min																						
28.	36	31	58	106	127	132	118	130	112	82	78	56	Mit																						
29.	35	31	60	109	130	131	118	130	111	80	77	56	Max																						
30.	35	31	63	112	135	130	117	131	110	78	75	55	Tag																						
31.	35	31	64	113	138	137	117	137	110	78	75	55																							
												Mittelwerte und Extremwerte																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Berichtsjahr (J)												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	153	233	36	138	139	182	86	98	329	33	42	Min	30	16.03.10	5.1	26.03.10	71	14.01.10																	
1	150	170	55	133	133	205	81	84	347	31	37	Mit	90		5.8		77																		
2	149	168	73	129	129	228	75	72	356	31	35	Max	153	08.08.10	6.6	19.07.10	83	22.08.10																	
3	148	168	91	125	124	251	64	64	360	31	32	Reihe 1993-2010																							
4	147	157	114	119	118	274	57	56	362	31	31																								
5	147	153	137	116	113	292	42	50	364	31	31	Min	30	16.03.10	4.7	22.03.02	51	01.06.01																	
6	144	148	160	106	108	310	37	45	365	30	30	Mit	94		5.6		68																		
7												Max	233	23.08.05	7.3	02.08.06	83	22.08.10																	

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Reihe (R): 1993-2010, Fehljahre: 4												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Min	30	16.03.10	5.1	26.03.10	71	14.01.10									
0	153	233	36	138	139	182	86	98	329	33	42	Min	90		5.8		77										
1	150	170	55	133	133	205	81	84	347	31	37	Mit	153	08.08.10	6.6	19.07.10	83	22.08.10									
2	149	168	73	129	129	228	75	72	356	31	35	Max	153	08.08.													

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 17

BRUNAUQUELLE

Mst.Nr.: 395335

Gewässer: Ötztaler Ache

Kat.Gemeinde: Haiming



Seehöhe: 718.00 m.ü.A.

Art: Porengrundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Pirkkogel

Beobachtungsbeginn: 1992

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	35	29	28	28	39	60	79	71	73	62	54	49	Tag	31.	16.	15.	04.	01.	02.	31.	01.	30.	31.	30.	27.			
2.	34	29	28	28	39	59	81	73	72	62	54	49	Min	29	27	26	27	38	58	69	69	62	53	49	43			
3.	34	29	28	28	40	60	83	77	72	61	54	49	Mit	32	29	27	30	45	76	82	80	68	58	52	46			
4.	33	29	28	28	40	60	83	75	71	61	54	48	Max	35	32	29	38	62	94	96	101	74	64	55	50			
5.	33	29	27	28	41	64	85	77	71	63	54	48	Tag	01.	06.	25.	30.	31.	14.	18.	15.	01.	05.	03.	01.			
6.	33	30	27	28	42	68	84	79	70	64	53	48	Wassertemperatur in °C															
7.	33	29	27	28	41	72	82	77	70	63	53	48	Tag	04.	14.	08.	29.		01.	08.	20.	27.	30.	26.				
8.	33	29	27	28	41	75	81	76	72	62	53	48	Min	7.5	7.4	7.3	8.0		8.0	8.0	8.0	7.9	7.7	7.6				
9.	33	29	27	29	41	77	83	77	72	62	53	47	Mit	7.6	7.6	7.6	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8				
10.	32	29	27	29	40	81	83	76	71	61	52	47	Max	7.8	7.8	8.0	8.1		8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9				
11.	32	29	27	29	41	87	85	76	70	61	52	47	Tag	01.	18.	22.	29.		02.	01.	11.	01.	01.	08.				
12.	32	29	27	29	42	88	89	82	69	60	52	47	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	32	29	27	29	42	89	88	83	70	60	52	46	Tag	26.	08.	01.	29.		16.	01.	01.	30.	01.	05.				
14.	32	28	27	29	43	91	86	81	69	59	52	46	Min	134	133	133	133		133	135	138	137	136	132				
15.	31	28	27	29	43	88	86	96	69	59	52	46	Mit	137	134	134	134		137	140	142	142	140	142				
16.	31	28	27	29	42	87	87	88	68	58	52	46	Max	141	137	135	134		136	140	142	143	143	145				
17.	32	28	27	29	42	88	88	83	68	58	52	45	Tag	01.	23.	01.	29.		29.	15.	25.	09.	07.	26.				
18.	31	28	27	30	42	84	89	81	69	57	52	45	Trübung															
19.	31	29	27	30	43	80	83	81	68	57	52	45	Tag															
20.	31	28	27	30	43	78	83	81	67	57	52	45	Min															
21.	31	28	27	30	43	76	83	81	66	56	52	44	Mit															
22.	31	28	27	31	44	74	84	81	66	56	52	45	Max															
23.	31	28	28	31	45	73	85	81	66	56	51	45	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	30	28	28	32	47	72	85	83	65	56	51	45	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	30	28	28	33	50	73	79	81	65	55	51	44	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	30	28	28	34	54	74	76	81	64	55	50	44	Berichtsjahr								Reihe 1992-2010							
27.	30	28	28	35	57	74	74	82	64	54	50	44	Min	26	15.03.10	7.3	08.03.10	132	05.12.10									
28.	30	28	28	35	57	76	73	82	63	54	50	44	Mit	52														
29.	30	28	28	35	58	78	73	78	63	54	50	44	Max	101	15.08.10	8.1	02.07.10	145	26.12.10									
30.	30	28	28	37	61	79	71	76	62	54	49	44	Reihe 1992-2010												Reihe 1992-2010			
31.	30	28	28	37	61	79	71	76	62	54	49	44	Min	27	10.03.10	6.9	01.03.05	109	27.02.05									
													Mit	59														
													Max	119	14.07.95	8.1	06.08.09	149	16.09.08									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

Quellschüttung durch Wasserstand der Ötztaler Ache beeinflusst
derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 18												URSPRUNGQUELLE (LEHNBERG)												Mst.Nr.: 395509																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Gewässer: Sturlbach												Kat.Gemeinde: Obsteig												Seehöhe:1593.05 m.ü.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Griesspitzen												Beobachtungsbeginn: 2002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.	51	38		37			212	260	155	94	75		Tag	31.	17.	25.	06.			23.	02.	30.	29.	30.	28.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2.	50	37		35			204	281	151	93	75		Min	38	31	35	29			146	200	154	92	75	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3.	49	37		33			223	306	148	91	73		Mit	43						254	232	117	87	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4.	48	36		32			234	312	145	89	71		Max	51	39	44	52			261	395	320	158	95	77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.	48	35		31			226	308	142	87	70		Tag	01.	01.	26.	11.			28.	07.	04.	01.	01.	01.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6.	48	36		30			319	299	139	87	70		Wassertemperatur in °C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
7.	48	35		31			380	286	135	88	70		Tag	01.	01.	25.	01.			28.	13.	02.	01.	01.	01.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8.	47	35		35			357	273	132	90	68		Min	3.6	3.6	3.6	3.6			3.7	3.6	3.6	3.6	3.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
9.	47	35		43			318	281	129	90	67		Mit	3.6						3.7	3.6	3.6	3.6	3.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10.	46	35		49			287	278	128	88	67		Tag	23.	14.	31.	07.			28.	01.	01.	08.	05.	01.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11.	45	35		51			267	263	126	87	66		Leitfähigkeit in µS/cm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12.	44	34		47			259	251	123	87	66		Tag	01.	01.	25.	09.			12.	28.	01.	02.	01.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13.	44	34		43			263	241	121	94	66		Min	174	176	183	184			165	166	168	170	173																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
14.	44	33		40			275	235	119	94	65		Mit	175						169	169	169	172	174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
15.	43	33		38			273	232	117	93	64		Max	177	179	186	188			171	171	172	173	174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
16.	42	33		36			270	227	115	91	63		Tag	31.	17.	30.	06.			31.	01.	30.	13.	03.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
17.	42	32		36			269	221	113	90	64		Min	174	176	183	184			165	166	168	170	173																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
18.	42			38			259	214	111	90	64		Mit	175						169	169	169	172	174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
19.	41			37			250	207	108	88	63		Max	177	179	186	188			171	171	172	173	174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
20.	41						162	240	201	107	86	62	Tag	31.	17.	30.	06.			31.	01.	30.	13.	03.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
21.	41						158	231	195	105	86	61	Trübung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
22.	40						154	225	189	103	87	60	Tag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
23.	40						151	222	185	101	86	59	Min																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
24.	40						176	224	183	100	84	60	Mit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
25.	39		36				226	222	183	100	82	59	Max																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
26.	39		39				238	213	182	97	81	58	Tag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
27.	39		42				235	207	178	95	80	57	Min																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
28.	39		40				253	220	172	94	79	56	Mit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
29.	39		38				243	248	164	93	78	56	Max																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
30.	40		38				231	240	158	94	76	57	Tag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
31.	39		38				222	246		94	57	57	Mittelwerte und Extremwerte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Schüttung												Temperatur												Leitfähigkeit												Trübung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 2003-2010, Fehljahre: 1												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 19

TW-STOLLEN BETTELWURF (MITTE)

Mst.Nr.: 396226

Gewässer: Weißenbach

Kat.Gemeinde: Absam

Seehöhe: 1008.70 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Bettelwurf


Beobachtungsbeginn: 2002

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.		77	71	67	67	72	91	106	114	114	103	92	Tag	30.	28.	30.	09.	01.	01.	01.	01.	01.	30.	30.	31.			
2.		77	71	67	67	73	91	106	114	114	103	92	Min	77	70	66	65	68	71	90	102	113	102	91	81			
3.		77	71	67	67	73	91	106	114	114	102	91	Mit		74	69	67	68	82	96	112	116	109	98	87			
4.		77	71	67	67	74	91	107	116	113	102	91	Max	83	78	72	69	73	92	106	115	120	115	104	93			
5.		77	71	67	67	75	92	107	118	113	102	91	Tag	12.	01.	01.	01.	31.	30.	30.	15.	07.	01.	01.	01.			
6.		76	70	67	67	76	92	108	118	113	102	91	Wassertemperatur in °C															
7.		76	70	67	67	77	93	108	118	112	101	91	Tag	19.	16.	01.	01.	11.	01.	28.	24.	14.	31.	08.	16.			
8.		76	70	67	67	78	93	109	118	112	101	90	Min	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2			
9.		76	70	67	67	79	93	111	118	112	101	89	Mit		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3			
10.		75	70	67	67	80	94	112	118	111	100	89	Max	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3			
11.		75	70	67	67	81	94	112	118	111	100	89	Tag	21.	09.	15.	12.	03.	04.	01.	19.	11.	09.	29.	02.			
12.	82	74	69	67	67	82	94	113	118	110	99	88	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	82	74	69	67	67	82	94	113	118	110	99	88	Tag	23.	19.	05.	10.	04.	01.	25.	27.	21.	27.	29.	01.			
14.	82	74	69	67	67	82	95	113	117	110	99	88	Min	157	156	156	157	158	161	162	162	160	158	157	157			
15.	81	74	69	66	67	83	95	114	117	109	98	87	Mit		158	157	158	160	162	163	163	162	160	158	157			
16.	81	74	69	67	67	83	95	114	117	109	98	87	Max	158	158	159	159	161	163	163	164	164	161	159	158			
17.	81	74	68	67	68	84	95	114	117	108	97	87	Tag	12.	01.	04.	17.	28.	12.	01.	09.	07.	01.	01.	01.			
18.	81	73	68	67	68	84	96	114	117	108	97	86	Trübung															
19.	81	73	68	66	68	84	96	114	116	107	97	86	Tag															
20.	80	73	68	66	68	84	97	114	116	107	97	86	Min															
21.	80	73	68	66	69	85	97	114	116	106	97	85	Mit															
22.	80	73	68	66	69	85	98	114	116	107	96	85	Max															
23.	80	72	68	66	69	86	99	114	115	106	96	85	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	79	72	67	66	69	87	99	113	115	106	95	84	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	79	72	67	66	69	88	99	113	115	105	94	84	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	79	72	68	66	70	88	100	113	115	105	94	84	Berichtszeitraum															
27.	79	72	68	66	70	89	102	113	115	104	94	84	Min	65	09.04.10	5.2	16.02.10	156	19.02.10									
28.	78	72	68	66	71	90	103	113	114	104	93	83	Mit	89		5.3		160										
29.	78	68	66	66	71	90	104	113	114	104	93	83	Max	120	07.09.10	5.4	12.04.10	164	09.08.10									
30.	78	68	66	66	71	90	105	113	114	103	92	83	Reihe 2002-2010															
31.	78	67			72	105	113			103		82	Min	65	09.04.10	5.2	03.12.05	155	27.12.02									
													Mit			5.2		160										
													Max	159	28.08.05	5.4	12.04.10	164	26.06.04									

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

Messwerte für alle Parameter auch für den linken und rechten Bettelwurfstollen vorhanden
 kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 20													KohlgrubenQUELLEN												Mst.Nr.: 396432											
Gewässer: Wattenbach													Kat.Gemeinde: Wattenberg												Seehöhe:1306.00 m.ü.A.											
Art: Kluftquelle													Gebirgsgruppe: Lizumer-Reckner												Beobachtungsbeginn: 2005											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	5	4	4	4	3	4	9	7	9	7	6	6	Tag	26.	26.	15.	28.	01.	01.	22.	01.	28.	27.	14.	30.											
2.	5	4	4	4	3	4	9	7	9	7	6	6	Min	4	4	4	3	3	4	7	7	6	6	5												
3.	5	4	4	4	3	4	9	7	9	7	6	6	Mit	5	4	4	3	4	6	8	8	9	7	6												
4.	5	4	4	4	3	4	9	7	9	7	6	6	Max	5	4	4	4	4	9	9	9	10	6	5												
5.	5	4	4	4	3	4	8	7	10	7	6	6	Tag	01.	01.	01.	01.	30.	29.	01.	18.	05.	01.	01.	01.											
6.	5	4	4	4	3	4	8	7	10	7	6	6	Wassertemperatur in °C																							
7.	5	4	4	4	3	4	8	7	10	7	6	6	Tag	29.	25.	25.	08.	01.	01.	01.	01.	03.	01.	30.	29.											
8.	5	4	4	4	3	4	8	7	10	7	6	6	Min	5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.4												
9.	5	4	4	4	3	4	8	7	10	7	6	6	Mit	5.4	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5												
10.	5	4	4	4	3	4	8	7	10	7	6	6	Max	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5												
11.	5	4	4	4	3	4	8	7	10	7	6	6	Tag	01.	01.	01.	28.	11.	20.	24.	31.	03.	03.	01.	01.											
12.	5	4	4	4	3	4	8	7	10	7	6	6	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	5	4	4	4	3	4	8	7	10	7	6	6	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	25.	01.	19.	03.	01.	02.	01.											
14.	5	4	4	4	3	4	8	7	10	7	6	6	Min	174	175	176	177	177	169	169	167	166	168	170	170											
15.	5	4	4	4	3	4	8	7	10	7	6	6	Mit	175	177	178	178	178	174	171	169	167	169	171	171											
16.	5	4	4	4	3	4	8	7	10	7	6	6	Max	177	178	179	179	179	179	172	174	172	172	172	172											
17.	5	4	4	4	3	4	7	9	9	8	6	6	Tag	31.	18.	21.	01.	12.	03.	18.	05.	03.	31.	01.	14.											
18.	5	4	4	4	3	4	7	9	9	8	6	6	Trübung																							
19.	5	4	4	4	3	4	7	9	9	8	6	6	Tag																							
20.	5	4	4	4	3	4	7	9	9	8	6	6	Min																							
21.	4	4	4	4	3	4	7	9	8	6	6	6	Mit																							
22.	4	4	4	4	3	4	7	9	8	6	6	6	Max																							
23.	4	4	4	4	3	4	7	9	8	6	6	6	Tag																							
24.	4	4	4	4	3	4	7	9	8	6	6	6	Mittelwerte und Extremwerte																							
25.	4	4	4	4	3	4	7	9	8	6	6	6	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
26.	4	4	4	4	3	4	7	9	8	6	6	6	Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum										
27.	4	4	4	4	3	4	7	9	8	6	6	6	Berichtsjahr																							
28.	4	4	4	4	3	4	7	9	8	6	6	6	Min	3	28.04.10	5.3	25.03.10	166	03.09.10																	
29.	4	4	4	4	3	4	7	9	8	6	6	6	Mit	6		5.4		173																		
30.	4	4	4	4	3	4	7	9	8	6	6	6	Max	10	05.09.10	5.6	31.08.10	179	21.03.10																	
31.	4	4	4	4	3	4	7	9	8	6	6	6	Reihe 2005-2010																							
01-UNZ	10	11	36	9	8	182	5	5	329				Min	3	21.05.07	5.2	02.04.06	159	06.09.05																	
6	10	10	55	8	7	205	4	4	347				Mit	5		5.4		173																		
9	10	10	75	7	7	228	4	4	356				Max	11	28.07.08	5.7	09.07.07	185	09.07.07																	
18	9	9	91	6	6	251	4	4	360																											
	9	9	114	7	7	274	4	4	362																											
	9	9	137	6	6	292	4	4	364																											
	9	9	160	6	6	310	4	4	365																											


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 21													STUBBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395350											
Gewässer: Vomperbach													Kat.Gemeinde: Vomp												Seehöhe: 980.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle													Gebirgsgruppe: Hochnissl												Beobachtungsbeginn: 1992											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	83	68	58	53	62	70	100	100	129	116	92	75	Tag	31.	28.	17.	01.	01.	01.	21.	01.	30.	31.	30.	30.											
2.	83	68	58	53	62	72	100	100	125	114	91	75	Min	68	58	53	53	61	68	94	98	116	92	75	66											
3.	82	67	57	54	62	87	100	101	123	113	91	74	Mit	76	63	54	58	63	90	99	111	123	102	85	70											
4.	81	67	57	54	62	79	100	102	122	112	90	74	Max	85	69	59	62	68	100	115	137	132	116	93	76											
5.	81	66	57	55	62	77	100	104	122	110	90	73	Tag	01.	01.	01.	30.	31.	21.	25.	31.	01.	01.	01.	01.											
6.	81	66	57	57	62	77	100	111	122	109	90	73	Wassertemperatur in °C																							
7.	80	66	57	57	62	81	99	106	123	107	90	73	Tag	31.	24.	17.	29.	17.	01.	14.	25.	05.	30.	27.	01.											
8.	80	66	56	57	62	81	99	105	123	106	90	73	Min	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7												
9.	79	65	55	57	62	81	99	105	124	105	89	72	Mit	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7												
10.	78	65	55	57	62	83	98	105	124	104	89	72	Max	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	6.9	7.0	6.8	6.7	6.7												
													Tag	01.	01.	01.	06.	31.	03.	25.	31.	01.	01.	01.	23.											
													Leitfähigkeit in µS/cm																							
11.	78	64	55	57	62	84	98	105	124	103	88	71	Tag	26.	24.	07.	28.	01.	03.	01.	29.	03.	24.	26.	25.											
12.	78	64	55	57	62	86	97	106	125	102	87	71	Min	240	239	237	240	240	243	255	251	254	255	255												
13.	77	63	54	58	62	87	97	110	125	102	87	70	Mit	245	241	240	243	243	252	258	258	258	257	257												
14.	77	63	54	58	62	90	97	112	125	102	86	70	Max	250	243	244	245	247	256	260	262	260	259	260												
15.	76	63	54	58	62	91	96	114	125	101	85	69	Tag	01.	01.	21.	19.	31.	03.	09.	25.	14.	01.	15.	04.											
16.	76	62	53	59	63	92	96	115	125	101	85	69	Min	240	239	237	240	240	243	255	251	254	255	255												
17.	75	62	53	59	63	94	96	114	125	101	84	69	Mit	245	241	240	243	243	252	258	258	258	257	257												
18.	74	61	53	59	64	94	98	113	124	99	83	68	Max	250	243	244	245	247	256	260	262	260	259	260												
19.	75	61	54	59	64	95	96	113	124	99	83	67	Tag	01.	01.	21.	19.	31.	03.	09.	25.	14.	01.	15.	04.											
20.	74	61	53	60	64	98	96	114	124	99	82	67	Trübung																							
21.	73	61	53	60	64	99	95	113	124	98	81	67	Tag																							
22.	73	60	53	60	64	99	95	114	123	97	81	68	Min																							
23.	72	60	53	60	64	99	96	115	123	97	81	73	Mit																							
24.	72	59	53	61	64	99	103	115	122	97	79	72	Max																							
25.	71	59	53	61	64	99	107	115	122	96	79	70	Tag																							
26.	71	59	53	61	64	99	101	114	122	95	78	69	Min																							
27.	70	59	53	61	65	100	99	113	121	95	78	68	Mit																							
28.	70	59	53	61	65	100	99	116	119	94	77	67	Max																							
29.	69	59	53	61	65	100	99	117	118	94	76	67	Tag																							
30.	69	59	53	61	66	100	99	115	117	94	76	66	Min																							
31.	69	59	53	61	67		99	132		93	76	66	Max																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																				
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 1992-2010, Fehljahre: 1																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)										
0	137	139	36	115	117	182	79	86	329	57	52	0	137	139	36	115	117	182	79	86	329	57	52	0	137	139										
1	129	132	35	109	112	205	73	81	347	54	55	1	129	132	35	109	112	205	73	81	347	54	55	1	129	132										
2	125	132	73	102	107	228	69	75	356	53	48	2	125	132	73	102	107	228	69	75	356	53	48	2	125	132										
3	125	131	91	100	102	251	66	71	360	53	45	3	125	131	91	100	102	251	66	71	360	53	45	3	125	131										
6	125	130	114	97	98	274	63	66	362	53	44	6	125	130	114	97	98	274	63	66	362	53	44	6	125	130										
9	125	128	137	92	95	292	62	63	364	53	41	9	125	128	137	92	95	292	62	63	364	53	41	9	125	128										
18	123	124	160	84	90	310	59	59	365	53	39	18	123	124	160	84	90	310	59	59	365	53	39	18	123	124										
													Berichtsjahr																							
Min	53	17.03.10	6.6	25.08.10	237	07.03.10						Min	53	17.03.10	6.6	25.08.10	237	07.03.10																		
Mit	83		6.7		251							Mit	83		6.7		251																			
Max	137	31.08.10	7.0	31.08.10	262	25.08.10						Max	137	31.08.10	7.0	31.08.10	262	25.08.10																		
													Reihe 1992-2010																							
Min	39	12.04.96	6.5	07.03.05	237	07.03.10						Min	39	12.04.96	6.5	07.03.05	237	07.03.10																		
Mit	86		6.7		254							Mit	86		6.7		254																			
Max	139	29.06.99	7.1	06.09.07	272	23.08.05						Max	139	29.06.99	7.1	06.09.07	272	23.08.05																		

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Nr.: 22

Mst.Nr.: 395418

Seehöhe: **870.00** m.ü.A.

Beobachtungsbeginn: 1992

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

°C

8.5

8.0

7.5

7.2

1. Jan 2010

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2011

derzeit keine Trübungsmessung
Quellschüttung durch Wasserstand des Achensees beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 23

MÜHLBACHERQUELLE

Mst.Nr.: 395392

Gewässer: Kasbach

Kat.Gemeinde: Jenbach

Seehöhe: 644.19 m.ü.A.


Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hochnissl


Beobachtungsbeginn: 1993

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	122	115	102	96	99	102	116	127	139	155	146	130	Tag	31.	26.	28.	01.	16.	01.	01.	01.	01.	31.	29.	31.			
2.	122	115	101	96	99	102	116	127	139	155	145	129	Min	114	102	99	95	98	101	125	126	138	146	130	111			
3.	123	114	101	96	99	105	116	128	139	156	144	129	Mit	119	111	99	97	99	109	127	131	147	153	138	121			
4.	123	114	101	96	99	104	117	128	140	156	144	128	Max	123	116	102	100	102	116	127	140	156	157	148	131			
5.	122	114	101	96	99	105	117	128	140	156	143	128	Tag	01.	01.	01.	28.	31.	30.	24.	31.	29.	03.	01.	01.			
6.	122	113	101	96	99	105	118	128	141	155	143	128	Wassertemperatur in °C															
7.	121	113	100	96	99	106	118	129	141	155	143	127	Tag	23.	28.	19.	01.	01.	01.	01.	01.	24.	31.	30.	27.			
8.	121	113	100	96	99	106	119	129	142	156	143	126	Min	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6			
9.	121	113	100	97	100	106	119	129	142	156	142	125	Mit	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6			
10.	120	112	100	97	100	107	120	129	143	155	141	125	Max	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6			
11.	120	112	99	98	100	107	120	130	144	155	140	124	Tag	01.	01.	01.	26.	29.	29.	28.	31.	01.	01.	01.	01.			
12.	120	112	99	98	99	107	120	130	144	155	140	124	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	120	111	99	98	99	108	121	130	145	155	139	123	Tag	19.	01.	20.	01.	06.	01.	01.	01.	06.	17.	25.	01.			
14.	120	111	99	98	99	109	122	131	145	154	139	122	Min	300	300	300	302	303	305	307	307	306	305	303	302			
15.	119	111	99	98	99	109	122	131	146	154	138	121	Mit	301	301	300	303	304	308	308	308	308	306	305	302			
16.	120	110	99	98	99	109	122	131	147	153	137	121	Max	302	301	302	304	307	310	310	315	315	309	307	303			
17.	119	110	99	98	99	110	122	131	147	153	137	120	Tag	01.	01.	31.	10.	10.	03.	25.	31.	01.	01.	08.	01.			
18.	119	109	99	98	99	110	123	132	148	152	137	119	Trübung															
19.	119	109	99	98	99	110	123	132	149	153	136	118	Tag															
20.	119	109	99	98	99	111	124	132	150	152	136	117	Min															
21.	118	108	99	98	99	112	124	132	150	151	136	117	Mit															
22.	118	107	98	98	99	112	124	133	151	151	135	116	Max															
23.	118	104	98	98	99	112	124	133	152	151	134	115	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	118	104	98	98	99	112	125	133	153	151	133	115	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	117	103	98	98	99	113	127	133	154	150	133	114	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	117	103	98	99	100	113	127	134	154	149	133	114	Berichtsjahr															
27.	117	102	98	99	100	114	126	134	154	149	132	114	Min	95	01.04.10	7.5	19.03.10	300	19.01.10									
28.	117	102	97	99	100	114	126	135	154	148	132	114	Mit	120		7.6		305										
29.	116		97	99	100	115	127	135	155	148	131	113	Max	157	03.10.10	7.7	31.08.10	315	31.08.10									
30.	115		96	99	101	115	126	136	155	148	131	113	Reihe 1993-2010															
31.	115		96	101			127	138		147		112	Min	69	15.03.05	7.4	09.06.99	286	28.12.03									
													Mit	121		7.6		306										
													Max	204	23.06.99	7.8	04.09.07	322	14.04.94									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR




Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 24													LACKNERBRUNNQUELLE												Mst.Nr.: 395517											
Gewässer: Stilluppbach													Kat.Gemeinde: Mayrhofen												Seehöhe:1120.00 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle													Gebirgsgruppe: Hochfeiler												Beobachtungsbeginn: 1996											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	82	71	67	84	98	102	94	92	111	93	99	86	Tag	27.	24.	17.	01.	20.	30.	23.	27.	24.	26.	30.	20.											
2.	81	71	66	84	99	102	94	91	104	93	98	85	Min	71	66	64	83	93	94	86	89	86	87	86	79											
3.	81	71	66	84	100	113	94	91	101	93	98	85	Mit	76	68	69	88	98	103	92	96	93	92	93	84											
4.	80	70	66	84	101	111	93	91	99	93	97	85	Max	83	73	85	99	104	117	103	119	118	99	100	94											
5.	79	70	66	85	102	108	92	95	97	93	96	84	Tag	01.	01.	31.	27.	06.	03.	24.	31.	01.	31.	01.	24.											
6.	79	70	65	85	103	106	92	113	95	94	95	84	Wassertemperatur in °C																							
7.	79	70	65	84	102	104	92	106	94	95	94	85	Tag	03.	01.	08.	01.	24.	27.	17.	05.	05.	01.	01.	01.											
8.	79	69	65	85	100	102	91	102	93	93	95	88	Min	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2	6.2	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2											
9.	78	69	65	86	98	102	90	100	93	93	94	85	Mit	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2											
10.	78	69	66	86	97	101	90	97	92	94	94	86	Max	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.2	6.3	6.3	6.2	6.3	6.3											
11.	78	69	65	86	96	100	90	96	91	93	93	85	Tag	01.	05.	27.	25.	02.	03.	01.	31.	01.	30.	21.	24.											
12.	78	68	65	86	95	99	89	95	90	92	93	85	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	78	68	65	86	95	99	89	96	91	92	94	84	Tag	03.	10.	15.	01.	01.	03.	05.	31.	01.	05.	01.	12.											
14.	77	67	65	86	96	100	89	97	91	91	94	84	Min	79	79	77	76	76	78	76	77	78	79	78												
15.	77	67	65	86	98	100	89	97	90	91	94	83	Mit	80	80	79	78	80	79	79	79	79	79	80												
16.	76	67	65	86	98	99	88	97	90	90	95	82	Max	81	81	80	80	81	80	79	79	80	80	80	80											
17.	76	67	65	87	97	98	88	96	88	91	96	81	Tag	01.	01.	01.	20.	04.	01.	01.	01.	04.	26.	02.	01.											
18.	76	68	65	87	95	97	89	96	90	90	95	81	Trübung																							
19.	76	68	65	87	94	97	89	95	90	90	95	81	Tag																							
20.	75	68	65	88	94	108	89	94	90	90	94	80	Min																							
21.	75	67	67	88	94	114	89	93	89	90	93	80	Mit																							
22.	74	67	70	89	95	110	88	93	88	89	93	81	Max																							
23.	74	67	72	90	95	107	88	92	87	89	93	86	Mittelwerte und Extremwerte																							
24.	74	67	73	91	95	105	100	93	87	89	92	92	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
25.	73	67	75	94	94	103	99	92	95	88	91	89	Wert				Wert				Wert				Wert											
26.	73	68	77	97	95	101	96	91	97	88	89	86	Datum				Datum				Datum				Datum											
27.	73	67	82	98	97	100	95	90	94	88	88	85	Berichtszeitraum																							
28.	72	67	81	98	98	98	93	92	94	89	87	84	Min	64	17.03.10	6.1	05.08.10	76	01.04.10																	
29.	72	67	82	97	99	96	93	93	93	93	87	84	Mit	88	31.08.10	6.2	25.04.10	79	01.01.10																	
30.	72	67	82	97	99	96	93	93	93	93	87	84	Max	119	31.08.10	6.3	25.04.10	81	01.01.10																	
31.	72	67	84	103	92	93	94	111	97	87	82	82	Reihe 1996-2010																							
0	119	172	36	100	110	182	90	91	329	68	74	71	Min	64	19.03.10	5.7	25.08.01	74	26.05.02																	
1	113	132	55	98	106	205	89	89	347	66	68	68	Mit	93	22.05.99	5.9	20.04.09	81	24.05.97																	
2	113	127	93	96	103	228	87	87	356	65	71	71	Max	172	22.05.99	6.3	20.04.09	85	24.05.97																	
3	111	127	93	96	101	251	85	84	365	65	68	68	Reihe 1996-2010																							
4	110	122	114	94	98	274	81	81	362	65	65	65	Min	64	19.03.10	5.7	25.08.01	74	26.05.02																	
5	107	119	137	93	95	292	78	79	364	65	65	65	Mit	93	22.05.99	5.9	20.04.09	81	24.05.97																	
6	102	115	160	92	93	310	72	77	365	64	64	64	Max	172	22.05.99	6.3	20.04.09	85	24.05.97																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 25

PULVERERMÜHLQUELLE

Mst.Nr.: 395442

Gewässer: Steinberger Ache

Kat.Gemeinde: Steinberg

Seehöhe: 1053.00 m.ü.A.


Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Guffertspitze


Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	51	33	47	69	115	295	61	81	376	58	59	36	Tag	31.	14.	18.	15.	10.	30.	17.	26.	23.	21.	30.	20.			
2.	48	33	44	62	98	353	59	85	261	57	53	35	Min	33	30	28	47	63	62	49	60	57	44	35	33			
3.	46	33	39	59	101	180	58	156	207	56	49	35	Mit	39	33	57	62	91	117	86	103	103	51	42	39			
4.	45	33	37	57	83	152	56	103	240	55	47	35	Max	52	53	177	105	186	630	617	619	568	73	64	78			
5.	45	33	36	54	87	149	57	100	170	54	46	35	Tag	01.	28.	24.	29.	31.	02.	25.	31.	01.	29.	01.	23.			
6.	44	33	35	55	85	135	72	234	127	53	45	35	Wassertemperatur in °C															
7.	43	32	33	66	74	126	60	207	108	53	45	36	Tag	04.	12.	27.	30.	01.	02.	23.	22.	04.	31.	02.	23.			
8.	42	32	33	71	66	117	57	136	97	52	45	43	Min	5.9	5.9	5.6	5.5	5.3	5.7	6.0	6.1	5.8	6.0	5.9	5.9			
9.	41	32	32	67	66	109	55	108	88	51	44	46	Mit	5.9	5.9	5.9	5.8	5.6	6.0	6.2	6.1	6.0	6.0	6.0				
10.	40	32	32	64	66	101	54	96	82	51	43	40	Tag	01.	26.	02.	17.	19.	19.	24.	31.	01.	01.	01.	25.			
11.	40	32	32	59	73	90	53	88	79	50	42	38	Leitfähigkeit in µS/cm															
12.	39	31	31	55	71	84	52	82	75	49	46	37	Tag	22.	26.	25.	30.	01.	03.	25.	31.	02.	30.	02.	24.			
13.	39	31	31	52	68	81	52	78	77	49	48	37	Min	239	238	209	208	200	176	205	223	215	237	235	236			
14.	39	30	30	50	70	103	51	77	77	48	44	36	Mit	242	241	236	232	225	232	238	241	240	242	241	242			
15.	38	30	30	49	66	83	50	74	72	47	42	35	Max	245	245	246	242	241	243	243	252	245	244	243	246			
16.	38	30	30	51	66	78	50	73	69	47	41	35	Tag	02.	27.	04.	04.	20.	30.	01.	31.	07.	02.	07.	27.			
17.	38	31	29	51	73	79	58	74	67	46	41	35	Trübung															
18.	37	32	30	54	89	82	90	72	65	46	40	35	Tag															
19.	37	32	38	54	82	83	57	70	63	46	39	34	Min															
20.	36	31	49	58	81	144	54	68	62	46	39	34	Mit															
21.	36	30	66	62	95	160	53	66	60	45	39	34	Max															
22.	36	31	103	64	111	127	52	64	59	45	39	36	Mittelwerte und Extremwerte															
23.	36	32	109	65	108	106	198	63	58	45	38	59	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
24.	35	34	119	67	111	93	316	69	58	45	38	68	Wert				Datum				Wert				Datum			
25.	35	38	116	68	120	84	407	64	78	45	37	52	Berichtsjahr															
26.	35	41	119	74	110	79	199	62	75	45	37	44	Berichtsjahr															
27.	35	38	96	62	105	73	118	63	65	47	36	42	Min	28	18.03.10	5.3	01.05.10	176	03.06.10									
28.	35	43	78	65	97	67	99	177	61	51	36	40	Mit	69		6.0		238										
29.	35		87	79	96	65	94	110	60	62	36	39	Max	630	02.06.10	7.0	31.08.10	252	31.08.10									
30.	34		91	84	115	63	100	121	59	62	35	38	Reihe 1999-2010															
31.	34		80		159		91	543		62		38	Min	18	07.03.06	4.9	18.05.02	148	02.06.08									
													Mit	75		5.7		231										
													Max	994	23.08.05	7.0	31.08.10	272	06.09.07									

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Messstelle wurde von 2. bis 3.6., von 24. bis 25.7. und am 31.8. überflutet
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 26													SAUWINKELQUELLEN (4-8)												Mst.Nr.: 396440											
Gewässer: Weißache													Kat.Gemeinde: Ellmau												Seehöhe: 746.00 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle													Gebirgsgruppe: Hohe Salve												Beobachtungsbeginn: 2005											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	19	18	17	17	17	17	22	22	23	25	23	21	Tag	26.	21.	24.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	27.	29.	27.											
2.	19	18	17	17	17	17	22	22	23	25	23	21	Min	18	17	16	17	17	17	21	22	23	23	21	19											
3.	19	18	17	17	17	18	22	22	24	25	23	21	Mit	19	17	17	17	17	20	22	23	24	24	20												
4.	19	18	17	17	17	18	22	22	24	25	23	21	Max	19	18	17	17	17	22	22	24	25	25	21												
5.	19	18	17	17	17	18	22	22	24	25	23	21	Tag	01.	01.	01.	21.	09.	30.	27.	30.	15.	01.	01.	01.											
6.	19	18	17	17	17	18	22	22	24	24	23	21	Wassertemperatur in °C																							
7.	19	18	17	17	17	19	22	22	24	24	23	21	Tag	17.	01.	24.	01.	01.	01.	01.	11.	30.	30.	30.	27.											
8.	19	18	17	17	17	19	22	22	24	24	23	21	Min	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.4	8.4	8.3											
9.	19	18	17	17	17	19	22	22	24	24	23	21	Mit	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.4	8.4											
10.	19	18	17	17	17	19	22	22	24	24	23	21	Max	8.3	8.3	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6	8.5	8.5	8.5	8.4	8.4											
11.	19	18	17	17	17	20	22	23	24	24	22	21	Tag	01.	01.	30.	29.	30.	03.	24.	01.	01.	01.	01.	01.											
12.	19	18	17	17	17	20	22	23	25	24	22	21	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	19	17	17	17	17	20	22	23	25	24	22	20	Tag	29	25.	24.	28	12.	03.	01.	01.	18.	01.	28.	15.											
14.	19	17	17	17	17	20	22	23	25	24	22	20	Min	515	513	512	511	509	504	506	509	507	508	507	505											
15.	19	17	17	17	17	20	22	23	25	24	22	20	Mit	517	516	514	514	510	508	508	512	510	511	511	507											
16.	19	17	17	17	17	21	22	23	25	24	22	20	Max	519	517	516	515	513	511	510	514	513	514	513	509											
17.	19	17	17	17	17	21	22	23	25	24	22	20	Tag	02.	01.	01.	01.	01.	01.	28.	21.	01.	19.	01.	01.											
18.	19	17	17	17	17	21	22	23	25	24	22	20	Trübung																							
19.	19	17	17	17	17	21	22	23	25	24	22	20	Tag																							
20.	19	17	17	17	17	21	22	23	25	24	22	20	Min																							
21.	19	17	16	17	17	21	22	23	25	24	22	20	Mit																							
22.	19	17	16	17	17	21	22	23	25	24	22	20	Mit																							
23.	19	17	16	17	17	21	22	23	25	24	22	20	Max																							
24.	18	17	16	17	17	21	22	23	25	24	22	20	Tag																							
25.	18	17	16	17	17	21	22	23	25	23	22	20	Min																							
26.	18	17	16	17	17	21	22	23	25	23	22	20	Mit																							
27.	18	17	16	17	17	21	22	23	25	23	21	20	Mit																							
28.	18	17	16	17	17	21	22	23	25	23	21	20	Max																							
29.	18	17	16	17	17	22	22	23	25	23	21	20	Tag																							
30.	18	17	17	17	17	22	22	23	25	23	21	20	Min																							
31.	18	17	17	17	17	22	22	23	25	23	21	20	Mit																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe (R): 2005-2010, Fehljahre: 1													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																								
0	25		28	36	24	25	182	20	21	329	17	17	Min	16	24.03.10	8.3	17.01.10	504	03.06.10																	
1	25		28	55	25	25	205	19	21	347	17	17	Mit	20		8.4		511																		
2	25		28	73	23	25	228	19	20	356	16	17	Max	25	15.09.10	8.6	24.07.10	519	02.01.10																	
3	25		28	91	23	24	251	18	20	366	16	17	Reihe 2005-2010																							
4	25		28	114	22	23	274	17	20	362	16	17																								
5	25		27	137	22	23	292	17	19	364	16	16	Min	16	24.03.10	8.2	27.03.06	492	15.02.09																	
6	25		27	150	22	22	300	17	18	365	16	16	Mit	22		8.4		516																		
7	25		26	160	21	22	310	17	18		16	16	Max	30	08.09.05	8.6	24.07.10	536	10.02.08																	

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 27

AUEBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395467

Gewässer: Weißache

Kat.Gemeinde: Ellmau

Seehöhe: 991.00 m.ü.A.



Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Wilder Kaiser

Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	21	13	26	43	20	177	26	48				9	Tag	24.	13.	15.	28.	03.	29.	15.	26.			26.	03.
2.	19	13	30	34	19	271	25	41			21	9	Min	12	12	35	19	18	25	19	21		8	8	
3.	18	13	26	32	19	326	24	37			19	9	Mit	15	14	35	30	38	73	45	39		14	12	
4.	17	13	24	30	19	239	23	35			18	9	Max	22	24	111	51	111	370	308	122		22	27	
5.	17	13	21	30	18	137	23	34			17	9	Tag	01.	28.	24.	08.	22.	03.	25.	07.		02.	24.	
6.	17	13	19	29	19	94	26	46			17	9	Wassertemperatur in °C												
7.	17	13	17	34	18	72	30	94			18	9	Tag	04.	16.	09.	02.	16.	01.	01.	02.		20.	05.	
8.	16	13	16	45	18	60	27	98			19	11	Min	6.0	6.1	6.1	6.5	6.7	6.7	6.8	6.8		6.7	6.7	
9.	16	13	16	46	18	52	25	66			19	13	Mit	6.2	6.3	6.5	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8		6.7	6.7	
10.	16	13	16	42	19	44	24	50			17	13	Max	6.4	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8		6.7	6.7	
11.	15	13	15	36	18	40	23	40			15	12	Tag	02.	19.	31.	27.	19.	20.	25.	25.		02.	25.	
12.	15	13	14	33	19	37	23	37			14	12	Min	6.0	6.1	6.1	6.5	6.7	6.7	6.8	6.8		6.7	6.7	
13.	15	12	14	30	18	35	23	34			14	12	Mit	6.2	6.3	6.5	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8		6.7	6.7	
14.	15	13	13	28	19	32	22	32			14	11	Max	6.4	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8		6.7	6.7	
15.	14	13	12	28	21	30	21	32			14	11	Tag	02.	19.	31.	27.	19.	20.	25.	25.		02.	25.	
16.	14	12	12	28	33	29	21	31			14	11	Leitfähigkeit in µS/cm												
17.	14	13	12	31	45	29	21	30			14	11	Tag	01.	28.	24.	01.	22.	01.	25.	08.		02.	25.	
18.	13	13	12	32	64	29	28	29			14	11	Min	286	271	227	245	234	217	225	241		285	253	
19.	13	14	14	31	80	29	30	28			13	11	Mit	310	320	280	269	276	257	276	268		305	298	
20.	13	14	17	29	62	48	28	27			13	10	Max	321	328	328	295	307	282	301	289		315	318	
21.	13	13	26	28	64	63	27	25			13	10	Tag	26.	13.	17.	30.	14.	30.	17.	25.		20.	16.	
22.	13	13	51	27	83	57	25	24			14	10	Trübung												
23.	13	13	70	26	90	45	25	23			13	14	Tag												
24.	13	13	89	24	65	38	93	23			11	24	Min												
25.	13	16	89	23	50	34	273	23			10	21	Mit												
26.	13	20	86	22	41	32	153	22			9	16	Max												
27.	13	20	82	21	36	30	80				9	14	Tag												
28.	14	22	66	21	32	29	56				9	13	Min												
29.	14		59	20	29	27	49				9	13	Mit												
30.	14		59	20	41	26	51				9	12	Max												
31.	14		54	20	41	58	58				9	12	Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr(J)													Reihe(R): 2000-2010, Fehljahre: 1												
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung						
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
0	370	434	36	60	83	182	21	24	329	12	13	Min	8	03.12.10	6.0	04.01.10	217	01.06.10							
1	326	310	35	46	57	205	19	22	347	10	9	Mit	31	03.12.10	6.6		286								
2	273	267	79	17	20	228	17	18	356	10	11	Max	370	03.06.10	6.9	25.07.10	328	13.02.10							
3	273	249	91	32	40	221	14	18	360	9	10	Reihe 2000-2010													
6	177	210	114	29	33	274	14	16	362	9	10	Min	8	03.12.10	5.5	24.12.03	195	07.09.00							
9	98	185	137	27	30	292	13	15	364	9	9	Mit	40		6.4		285								
18	86	130	160	23	26	310	13	14	365	8	8	Max	434	10.10.03	7.1	22.06.05	350	28.01.06							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

Wassertemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 Datenausfall wegen Neufassung der Quelle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 28												BLAUE QUELLE												Mst.Nr.: 395434											
Gewässer: Inn												Kat.Gemeinde: Erl												Seehöhe: 470.68 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Spitzstein												Beobachtungsbeginn: 1992											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	772	612	696	773	754	895	868	909	991	723	649	541	Tag	31.	18.	18.	29.	14.	01.	21.	27.	30.	22.	30.	06.										
2.	768	608	698	765	751	1041	861	899	925	716	644	538	Min	614	551	637	745	733	841	780	866	721	630	537	519										
3.	763	603	693	762	755	1404	853	902	885	710	641	535	Mit	703	593	706	761	782	965	850	925	806	666	601	568										
4.	759	598	691	760	754	1165	847	897	868	705	638	531	Max	777	690	793	780	851	1686	1021	1068	1031	728	653	611										
5.	756	594	688	760	750	1077	845	894	856	700	636	528	Tag	01.	28.	27.	01.	21.	03.	25.	31.	01.	01.	01.	25.										
6.	754	594	684	761	747	1031	840	961	842	697	634	524	Wassertemperatur in °C																						
7.	749	596	681	762	752	1008	841	1047	834	694	631	529	Tag	01.	02.	18.	06.	01.	01.	02.	01.	11.	04.	14.	08.										
8.	745	593	678	764	751	986	837	1038	828	690	630	555	Min	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1										
9.	740	591	676	762	747	970	827	994	833	685	626	574	Mit	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1										
10.	736	587	672	761	745	956	819	969	826	681	620	575	Max	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1										
11.	731	583	675	759	748	944	814	951	817	680	617	574	Tag	02.	01.	08.	01.	19.	03.	24.	31.	01.	01.	01.	13.										
12.	726	580	673	757	744	934	807	939	813	678	618	573	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	721	575	668	754	741	927	814	930	808	673	616	572	Tag	01.	28.	01.	01.	21.	03.	25.	31.	01.	27.	03.	26.										
14.	717	572	664	756	746	924	807	926	814	667	608	573	Min	573	567	567	575	578	539	565	555	555	568	568	567										
15.	711	567	660	760	746	916	802	917	806	659	604	573	Mit	575	574	573	580	581	575	576	571	571	571	570	570										
16.	706	565	657	766	800	908	796	913	799	655	600	572	Max	577	579	577	585	584	581	581	574	574	574	572	573										
17.	701	562	652	767	815	902	795	911	794	652	600	572	Tag	09.	25.	15.	20.	04.	01.	01.	17.	17.	03.	01.	21.										
18.	695	559	645	766	813	906	812	906	786	647	597	569	Trübung																						
19.	692	567	654	763	813	926	804	900	782	642	592	565	Tag																						
20.	687	574	675	764	833	969	797	894	774	640	589	561	Min																						
21.	681	573	704	766	844	977	788	889	767	637	584	558	Mit																						
22.	675	573	743	765	843	961	785	881	760	634	580	556	Max																						
23.	670	576	756	764	837	940	806	876	753	636	575	568	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	664	590	765	760	823	927	941	884	748	637	569	598	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	657	620	765	758	811	915	1005	891	746	640	564	606	Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum												
26.	651	655	774	756	805	905	956	881	758	642	561	604	Berichtsjahr																						
27.	643	672	786	756	797	896	931	877	752	642	556	602	Min	519	06.12.10	8.1	18.03.10	539	03.06.10																
28.	638	678	782	754	793	887	917	910	741	642	552	596	Mit	745	03.06.10	8.1	03.06.10	574	20.04.10																
29.	632	780	781	751	786	880	909	925	733	650	547	593	Max	1686	03.06.10	8.1	03.06.10	585																	
30.	627	781	749	781	749	871	916	926	728	653	543	592	Reihe 1992-2010																						
31.	620	777	817	922	1039	728	652						Min	291	09.01.99	8.0	17.02.99	516	12.07.05																
													Mit	751		8.1		581																	
													Max	2132	11.07.05	8.2	06.09.07	596	27.04.06																

QUELLSCHÜTTUNG

/ LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)

1/s

µS/cm

2000

1000

0

550

510

1. Jan 2010

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2011

WASSERTemperatur

(Tagesmittel)

°C

8.5

8.0

7.5

7.4

1. Jan 2010

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2011

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 29

SCHREIENDE BRUNNEN

Mst.Nr.: 395343

Gewässer: Fieberbrunner Ache

Kat.Gemeinde: Fieberbrunn

Seehöhe: 970.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Geißstein


Beobachtungsbeginn: 1998

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	35			37	196	172	58	100	163	68	53	33	Tag	25.	24.	03.	21.	30.	14.	24.	24.	22.	30.	31.	
2.	35			37	202	182	55	95	157	65	62	33	Min	28	35	36	87	60	38	66	55	34	32	28	
3.	35			36	190	237	51	146	168	63	58	33	Mit	32		65	161	124	75	112	102	44	43	32	
4.	34			36	174	220	49	133	185	60	51	33	Max	36	40	187	213	246	204	186	198	70	64	36	
5.	34			37	181	201	50	131	182	58	50	33	Tag	01.	31.	30.	01.	03.	25.	06.	04.	01.	02.	24.	
6.	33			36	187	186	58	179	155	56	49	33	Wassertemperatur in °C												
7.	33			36	166	171	57	158	128	52	49	33	Tag	01.	01.	31.	27.	01.	03.	24.	03.	02.	01.	02.	01.
8.	33			37	148	152	51	137	116	50	49	34	Min	6.8	7.1	6.7	5.4	5.2	5.3	5.9	5.9	6.0	6.2	6.4	6.6
9.	33			41	143	142	47	119	112	48	45	34	Mit	7.0	7.2	7.1	6.4	5.4	5.8	6.2	6.1	6.1	6.4	6.4	6.8
10.	32			45	145	137	45	106	101	47	40	34	Max	7.1	7.3	7.3	6.9	5.8	6.1	6.6	6.3	6.3	6.7	6.6	6.9
11.	32			42	163	128	42	98	93	45	38	34	Tag	17.	17.	14.	07.	20.	18.	17.	30.	25.	29.	01.	31.
12.	32			40	168	119	43	96	86	42	42	34	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	32			38	155	110	42	102	92	41	49	34	Tag	01.	01.	31.	30.	26.	03.	26.	06.	04.	01.	02.	01.
14.	31			39	176	114	40	128	93	40	45	33	Min	30.4	346	268	173	149	160	179	184	173	239	247	293
15.	31			37	150	101	39	112	88	39	43	33	Mit	332	356	347	257	180	198	237	217	223	272	270	319
16.	31			37	125	97	39	110	84	39	42	33	Max	348	364	374	305	226	243	280	245	249	307	293	339
17.	30			37	111	92	41	108	81	39	41	33	Tag	27.	26.	18.	05.	21.	30.	17.	24.	24.	29.	30.	31.
18.	30			39	106	88	103	101	82	38	39	33	Trübung												
19.	30			41	99	85	78	94	79	37	39	32	Tag												
20.	30			49	93	106	65	85	73	37	38	32	Min												
21.	30			64	97	112	58	78	67	37	37	31	Mit												
22.	29			72	164	107	53	72	62	35	38	31	Max												
23.	29			84	175	105	72	70	58	35	38	32	Mittelwerte und Extremwerte												
24.	29	36		100	183	98	163	77	56	35	37	34	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
25.	29	36		127	188	90	196	95	83	38	37	33	Wert				Datum				Wert				
26.	29	37		170	194	84	158	83	99	36	36	32	Berichtsjahr				Reihe 1998-2010				Reihe 1998-2010				
27.	29	37		142	190	78	120	83	89	35	35	31	Min	28	25.01.10	5.2	01.05.10	149	26.05.10						
28.	29	37		124	175	71	103	134	81	35	34	30	Mit	79		6.4		267							
29.	30	37		136	177	67	108	139	75	37	34	30	Max	246	03.06.10	7.3	17.02.10	374	18.03.10						
30.	30	37		166	179	62	120	141	71	38	33	29	Reihe 1998-2010												
31.	38			184			111	162		40		29	Min	18	06.03.01	4.8	19.05.02	128	18.09.98						
													Mit	76		6.4		266							
													Max	361	06.09.01	7.3	12.02.98	384	08.03.00						

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 30												MÜHLBACHLQUELLE												Mst.Nr.: 395376																							
Gewässer: Kohlenbach												Kat.Gemeinde: Schwendt												Seehöhe: 675.89 m.ü.A.																							
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Unterberghorn												Beobachtungsbeginn: 2002																							
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																						
Tag												Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Tag												Quellschüttung in l/s											
1.	245	233	237	244	255	282	283	283	281	279	272	266	Tag	27.	08.	04.	01.	01.	21.	06.	06.	29.	27.	30.	27.																						
2.	245	233	237	244	256	282	283	283	282	278	271	265	Min	232	229	233	241	255	272	277	278	277	268	264	251																						
3.	244	233	236	246	256	291	283	282	282	279	272	265	Mit	239	232	238	249	260	281	282	282	282	275	269	258																						
4.	244	233	236	246	257	279	282	282	281	279	271	264	Max	247	238	246	255	283	313	288	295	286	281	275	268																						
5.	243	233	235	245	257	282	281	282	282	278	271	263	Tag	02.	28.	29.	30.	31.	03.	26.	31.	01.	01.	01.	01.																						
6.	243	232	235	246	257	282	280	281	282	278	271	263	Min	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7																							
7.	242	232	236	246	257	282	281	281	282	278	272	263	Mit	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7																							
8.	242	232	236	246	258	283	282	281	283	278	272	263	Max	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7																							
9.	241	232	235	246	258	282	282	281	282	277	272	264	Tag	01.	26.	02.	01.	28.	04.	01.	31.	15.	01.	09.	08.																						
10.	241	231	236	246	259	282	283	282	282	277	271	262	Min	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7																							
11.	240	231	235	247	259	282	283	281	283	277	270	261	Mit	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7																							
12.	240	231	235	247	259	281	283	282	283	277	271	261	Max	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7																							
13.	240	230	237	249	259	279	283	282	283	276	270	260	Tag	01.	26.	02.	01.	28.	04.	01.	31.	15.	01.	09.	08.																						
14.	239	231	237	246	260	279	284	282	283	276	270	258	Min	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7																							
15.	239	230	236	249	259	279	283	282	283	276	270	258	Mit	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7																							
16.	238	230	236	249	259	277	283	282	282	276	269	257	Max	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7																							
17.	238	231	237	251	259	278	282	283	282	275	269	257	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	30.	31.	31.	30.	23.	01.	01.																						
18.	238	231	237	251	259	278	282	283	282	275	269	257	Min	338	361	395	444	493	475	413	376	348	336	336	347																						
19.	237	230	237	251	259	279	282	282	283	274	268	255	Mit	348	377	419	469	509	499	443	395	361	341	339	360																						
20.	237	230	239	252	260	278	282	281	283	274	268	255	Max	361	395	444	494	517	515	475	413	376	349	347	376																						
21.	236	230	239	252	260	276	282	282	282	273	268	254	Tag	31.	28.	31.	30.	26.	01.	01.	01.	01.	01.	30.	31.																						
22.	236	231	240	252	262	276	282	282	281	273	268	254	Min	338	361	395	444	493	475	413	376	348	336	336	347																						
23.	235	231	241	253	263	277	281	281	281	273	268	255	Mit	348	377	419	469	509	499	443	395	361	341	339	360																						
24.	235	231	242	253	263	279	282	282	281	273	268	255	Max	361	395	444	494	517	515	475	413	376	349	347	376																						
25.	235	231	242	253	264	281	283	282	281	272	267	256	Tag																																		
26.	235	234	243	254	264	281	284	280	280	272	267	255	Min																																		
27.	234	233	243	254	264	282	284	280	281	271	266	254	Mit																																		
28.	234	233	243	254	264	282	283	281	281	271	266	253	Max																																		
29.	234	234	243	255	265	283	282	281	279	271	266	252	Tag																																		
30.	234	244	244	255	266	283	282	282	279	271	265	252	Min																																		
31.	233	244	244	255	275	282	282	288	272	272	265	252	Mit																																		
													Max																																		
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																																			
Berichtsjahr(J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung																							
Reihe(R): 2003-2010, Fehljahre: 1												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum																					
Tage												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum																					
Tage												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum																					
0	313	327	356	282	272	182	266	251	329	235	232	232	Min	229	08.02.10	6.7	16.12.10	336	23.10.10																												
1	288	284	55	282	267	205	260	247	347	232	225	225	Mit	262		6.7		405																													
2	284	283	73	282	264	228	256	245	356	231	217	217	Max	313	03.06.10	6.8	04.06.10	517	26.05.10																												
3	284	283	91	281	262	251	252	242	360	230	214	214	Reihe 2003-2010																																		
6	283	282	114	279	259	274	245	238	362	230	213	213	Min	208	15.03.05	6.7	05.03.09	298	02.01.03																												
9	283	282	137	276	256	292	241	236	364	230	211	211	Mit	251		6.7		402																													
18	283	280	160	271	254	310	237	234	365	229	208	208	Max	327	11.07.05	6.8	12.07.05	568	13.05.09																												

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

1/s

300

200

100

0

1. Jan 2010

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2011

µS/cm

600

500

400

300

WASSERTEMPERATUR

°C

7.0

6.5

6.0

1. Jan 2010

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2011

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 31



DACHSERFALL

Mst.Nr.: 395251

Gewässer: **Lammer**Kat.Gemeinde: **Unterberg**Seehöhe: **672.44** m.ü.A.Art: **Karstquelle**Gebirgsgruppe: **Tennengebirge**Beobachtungsbeginn: **2003**

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	414	297	423	549	2607	3240	939	971	3090	629	1300	346	Tag	31.	15.	17.	07.	20.	30.	23.	23.	25.	20.	30.	21.
2.	403	291	399	494	2869	4614	969	1355	2595	601	1110	344	Min	297	261	244	446	706	904	542	490	529	378	340	320
3.	388	287	367	477	2519	6451	973	3609	2193	558	870	342	Mit	347	294	502	903	2272	2385	1277	1329	1067	496	558	368
4.	386	282	356	478	2020	5183	978	2283	1871	528	725	338	Max	422	422	1570	2366	4496	7468	4528	4350	3440	1115	1479	542
5.	383	279	344	503	2000	4159	2641	1288	1942	519	669	334	Tag	01.	28.	26.	30.	30.	03.	25.	03.	01.	31.	01.	24.
6.	380	280	332	464	2997	3204	3236	1493	1273	634	624	333	Wassertemperatur in °C												
7.	374	277	319	536	2115	3218	1949	1242	1089	565	565	351	Tag	27.	16.	09.	29.	31.	12.	06.	03.	06.	22.	10.	05.
8.	368	274	305	740	1560	2758	1065	1175	1048	520	537	447	Min	5.3	5.3	5.3	5.4	5.1	5.0	5.2	5.3	5.4	5.3	5.4	5.4
9.	364	277	296	949	1551	2730	909	1081	1089	493	520	468	Mit	5.5	5.5	5.7	5.9	5.4	5.3	5.4	5.5	5.6	5.5	5.5	5.5
10.	363	281	288	907	1593	2896	850	895	944	478	496	408	Max	5.7	5.8	6.3	6.3	5.7	5.6	5.7	5.8	5.7	5.8	5.8	5.7
11.	357	282	282	577	1870	2740	818	777	840	460	486	380	Tag	01.	28.	25.	07.	21.	03.	29.	23.	02.	31.	01.	26.
12.	354	280	276	497	1844	2327	776	692	765	430	635	367	Min	5.3	5.3	5.3	5.4	5.1	5.0	5.2	5.3	5.4	5.3	5.4	5.4
13.	351	273	268	466	1619	2049	734	812	709	415	956	361	Mit	5.5	5.5	5.7	5.9	5.4	5.3	5.4	5.5	5.6	5.5	5.5	5.5
14.	349	270	262	479	2209	2657	710	895	729	432	690	352	Max	5.7	5.8	6.3	6.3	5.7	5.6	5.7	5.8	5.7	5.8	5.8	5.7
15.	345	268	257	466	1727	1802	682	785	697	439	592	350	Leitfähigkeit in µS/cm												
16.	342	269	253	472	1319	1734	670	793	695	424	540	346	Tag	13.	01.	27.	30.	27.	11.	05.	03.	05.	08.	03.	01.
17.	343	274	247	567	998	1736	651	821	731	422	488	345	Min	202	212	187	162	147	145	153	167	179	194	179	196
18.	339	301	251	668	1286	1370	1152	772	1210	416	453	340	Mit	208	218	213	195	173	178	192	203	207	202	196	205
19.	334	302	300	701	984	1412	765	675	991	409	426	335	Max	215	222	231	216	270	247	293	269	273	214	206	219
20.	333	311	392	780	770	2225	676	608	827	400	400	331	Tag	30.	13.	21.	04.	21.	19.	29.	09.	07.	30.	17.	09.
21.	333	302	601	967	1469	2166	621	556	709	413	386	328	Trübung												
22.	328	297	836	913	3401	1839	589	524	624	419	382	329	Tag												
23.	323	290	831	1000	3090	1434	1040	506	574	444	377	428	Min												
24.	323	294	818	1376	3121	1239	3017	1040	545	468	371	516	Mit												
25.	319	316	990	1851	3263	1138	3662	2112	639	475	366	439	Max												
26.	314	351	1245	2066	3424	1128	2014	997	925	465	363	398	Tag												
27.	308	351	1131	1809	3269	1066	1012	1189	765	462	356	371	Min												
28.	308	368	663	1568	2655	1032	818	2534	644	473	353	357	Mit												
29.	309		583	1738	2679	1011	1008	2914	609	581	351	348	Max												
30.	310		806	2058	3882	971	1847	2674	628	652	346	338	Tag												
31.	306		834	3729			1803	3160		774		333													

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte								
Berichtsjahr (J) Reihe (R) : 2003-2010												Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung		
												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr								
0	7468	7468	36	2519	2074	182	621	589	329	306	342	Min	244	17.03.10	5.0	12.06.10	145	11.06.10		
1	5183	5460	55	1851	1734	205	520	528	347	280	294	Mit	986		5.5		199			
2	4614	4676	73	1434	1417	228	465	488	356	270	268	Max	7468	03.06.10	6.3	07.04.10	293	29.07.10		
3	4159	4350	91	1131	1194	251	403	451	360	262	252	Reihe 2003-2010								
4	3662	3692	114	971	966	274	363	416	362	253	244	Min	197	12.03.05	5.0	12.06.10	130	31.05.05		
5	3401	3446	137	818	795	292	346	389	364	247	207	Mit	951		5.6		198			
6	3090	2674	160	701	673	310	333	366	365	244	192	Max	7468	03.06.10	6.3	07.04.10	325	18.09.03		



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 32

GOLLINGER WASSERFALL

Mst.Nr.: 395210

Gewässer: Schwarzbach

Kat.Gemeinde: Weissenbach

Seehöhe: 555.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Göll - Rossfeld


Beobachtungsbeginn: 1996

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)												
1.	157	59	299	712	3553	4058	1720	1057	2634	1094	1568	157	Tag	26.	01.	18.	03.	20.	28.	28.	22.	24.	14.	27.	02.
2.	128	55	191	598	3082	7976	1809	1814	2399	832	1311	145	Min	54	45	45	488	1295	1526	945	538	440	269	141	121
3.	116	54	137	596	2667	12.8*	1792	4375	2272	787	949	141	Mit	83	86	558	1216	2913	3685	2556	1844	1268	557	518	201
4.	108	57	124	696	1952	5835	1954	1813	2591	621	891	136	Max	175	457	2317	4062	6829	22.4*	32.1*	9911	4313	1690	3245	720
5.	102	54	100	713	2335	4174	11.4*	1543	1814	800	1050	140	Tag	01.	28.	22.	30.	29.	03.	05.	24.	25.	29.	12.	23.
6.	100	54	89	679	3458	4081	6086	3079	1243	1021	706	141	Wassertemperatur in °C												
7.	92	54	80	1015	2282	3881	2589	2144	1165	634	551	285	Tag	05.	16.	09.	30.	31.	20.	08.	01.	01.	21.	29.	03.
8.	86	55	78	1333	1733	3426	1922	1411	1182	530	536	449	Min	5.9	6.1	6.1	6.0	5.4	5.3	5.4	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8
9.	86	64	77	1275	2149	3550	1918	1258	1933	459	459	384	Mit	6.0	6.2	6.3	6.3	5.7	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9
10.	86	72	72	1080	1938	3636	1808	938	953	412	394	217	Tag	29.	28.	22.	09.	24.	04.	11.	22.	03.	31.	04.	07.
													Leitfähigkeit in µS/cm												
11.	75	64	78	745	2342	3408	1782	837	782	375	362	185	Tag	01.	01.	31.	30.	29.	14.	07.	01.	01.	01.	24.	01.
12.	74	62	74	598	1881	3588	1699	962	698	350	1363	173	Min	205	218	200	178	155	149	146	169	179	188	181	183
13.	74	54	70	542	3115	3602	1615	1845	1232	317	1204	162	Mit	211	222	226	194	169	161	160	181	186	193	193	191
14.	74	54	63	653	4011	4945	1518	1680	1115	296	563	160	Max	218	230	233	202	192	174	171	194	195	202	210	201
15.	74	63	60	599	2730	3043	1443	1051	771	269	384	145	Tag	30.	28.	18.	19.	24.	28.	01.	21.	25.	31.	05.	23.
16.	75	65	54	750	2164	3216	1425	1428	787	269	341	141	Trübung in FNU												
17.	85	99	55	1059	1696	2760	1606	1254	980	288	305	141	Tag	03.	11.	05.	01.	07.	01.	24.	30.	02.	20.	26.	01.
18.	74	116	83	1063	1829	2585	3413	1020	1551	323	284	137	Min	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
19.	74	98	225	1144	1466	3502	1446	821	1062	352	263	137	Mit	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
20.	74	97	608	1219	1421	4724	1263	735	761	347	238	138	Max	0.1	28.	25.	29.	11.	06.	06.	01.	02.	02.	16.	25.
													Mittelwerte und Extremwerte												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung				
Berichtsjahr (J)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr												
0	32099	42616	36	3413	3098	182	795	768	329	74	128	Min	45	01.02.10	5.3	20.06.10	146	07.07.10	0.2	03.01.10					
1	11429	9811	55	2634	2538	205	598	613	347	63	93	Mit	1296	05.07.10	5.9	22.03.10	191	18.03.10	0.2	25.12.10					
2	7976	7879	73	2051	2193	228	412	459	356	55	73	Max	32099	05.07.10	6.5	22.03.10	233	18.03.10	11.2	25.12.10					
3	6927	6869	91	1810	1852	251	263	347	360	54	63	Reihe 1999-2010													
6	4945	4603	114	1535	1517	274	157	250	362	54	58	Min	30	26.12.01	5.0	18.06.00	124	01.06.01	0.0	29.01.05					
9	4545	4923	137	1243	1192	292	137	198	364	54	48	Mit	1289	11.07.05	5.9	18.06.00	183	23.03.09	2.8	12.08.02					
18	4081	3961	160	1057	948	310	86	161	365	45	30	Max	42616	11.07.05	6.6	02.04.09	235	23.03.09	100.0	12.08.02					

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG (Tagesmittel)



Anmerkungen

Quellschüttung am Pegel St. Nikolaus/Schwarzbach (203943) ermittelt
 Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 33

PUCHERHÄUSLQUELLE

Mst.Nr.: 395285

Gewässer: Schwarzleobach

Kat.Gemeinde: Leogang

Seehöhe: 950.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Spielberghorn


Beobachtungsbeginn: 2006

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s															
1.	38	18	23	72	124	260	66	132	328	77	58	30	Tag	31.	16.	17.	16.	13.	30.	17.	24.	25.	23.	30.	05.			
2.	36	18	24	59	122	297	63	115	266	73	60	29	Min	18	15	13	46	66	66	46	72	77	35	29	27			
3.	35	18	22	53	117	388	62	130	239	70	57	29	Mit	26	16	41	82	109	147	90	118	129	48	41	31			
4.	34	17	20	51	104	342	62	118	226	65	53	28	Max	39	21	148	185	241	451	306	426	379	80	62	39			
5.	34	17	19	54	98	316	64	110	204	62	49	28	Tag	01.	28.	26.	26.	31.	03.	25.	31.	01.	01.	02.	24.			
6.	33	17	18	51	99	240	69	128	180	59	48	28	Wassertemperatur in °C															
7.	32	17	17	54	92	201	68	159	156	57	46	29	Tag	04.	01.	26.	26.	02.	03.	26.	01.	05.	01.	27.	16.			
8.	31	17	16	75	84	177	63	158	135	54	45	31	Min	6.9	7.0	6.6	6.6	6.7	6.4	6.9	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1			
9.	30	16	16	102	78	155	61	133	123	51	44	33	Mit	7.1	7.1	7.0	6.8	6.8	6.9	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2			
10.	29	16	16	97	75	133	58	111	126	48	42	31	Max	7.2	7.3	7.4	7.2	7.1	7.2	7.9	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3			
11.	28	16	15	74	75	115	54	102	112	46	40	30	Tag	22.	28.	19.	07.	11.	29.	17.	23.	23.	07.	15.	23.			
12.	27	16	15	63	72	104	53	98	101	44	41	31	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	27	15	14	55	70	100	52	102	112	43	43	31	Tag	01.	01.	26.	26.	22.	03.	17.	03.	25.	29.	12.	17.			
14.	26	15	14	52	73	100	51	142	103	43	42	32	Min	261	266	217	213	214	204	218	245	256	267	266	266			
15.	25	15	13	48	75	92	50	125	95	42	41	31	Mit	266	271	258	236	235	249	266	268	272	275	277	273			
16.	24	15	13	47	77	90	49	113	95	41	40	31	Max	270	275	276	252	249	266	275	284	283	278	280	281			
17.	23	15	13	55	82	90	55	107	93	40	39	31	Tag	23.	27.	13.	06.	13.	30.	17.	31.	03.	15.	18.	03.			
18.	23	15	13	65	119	87	107	102	93	39	38	31	Trübung															
19.	23	15	14	72	107	86	67	99	93	38	37	30	Tag															
20.	22	16	18	79	113	107	54	101	90	37	36	30	Min															
21.	22	16	35	93	128	123	52	96	87	43	36	30	Mit															
22.	22	16	71	96	181	129	51	81	85	39	36	30	Max															
23.	21	15	84	95	171	116	53	75	82	36	35	33	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	21	15	91	104	151	100	179	76	80	36	33	38	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	21	16	95	124	136	90	273	78	89	36	33	35	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	20	17	110	164	124	84	215	74	103	42	32	33	Berichtsjahr															
27.	20	18	116	153	115	81	158	75	102	40	32	32	Min	13	17.03.10	6.4	03.06.10	204	03.06.10									
28.	20	19	87	128	108	77	122	103	93	37	31	32	Mit	73		7.0		262										
29.	19		74	110	107	73	120	134	87	43	30	31	Max	451	03.06.10	7.9	17.07.10	284	31.08.10									
30.	19		87	111	122	71	173	167	81	50	30	31	Reihe 2006-2010															
31.	19		91	168			165	331		53		30	Min	7	28.02.09	6.2	11.05.09	183	08.05.09									
													Mit	84		7.1		262										
													Max	466	12.09.07	7.9	17.07.10	287	05.09.09									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 34

FRIEDLBRÜNN QUELLE

Mst.Nr.: 395228

Gewässer: Saalach

Kat.Gemeinde: Lenzing

Seehöhe: 706.00 m.ü.A.


Art: Porengrundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Leoganger Steinberge


Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	72	55	60	68	81	89	101	95	109	83	68	65	Tag	31.	18.	14.	06.	11.	01.	14.	17.	27.	25.	26.	23.			
2.	71	57	64	70	82	97	100	93	105	83	70	59	Min	47	44	44	57	62	83	81	70	70	60	55	50			
3.	73	60	66	71	82	155	98	84	105	77	66	60	Mit	66	57	62	75	77	106	94	85	92	72	64	60			
4.	73	60	59	75	77	139	99	81	102	76	65	61	Max	83	66	80	86	95	168	104	116	116	86	71	68			
5.	74	53	57	64	75	117	97	86	100	81	66	55	Tag	01.	26.	25.	26.	31.	03.	01.	31.	01.	01.	01.	02.			
6.	73	57	60	64	77	110	92	86	99	81	65	60	Wassertemperatur in °C															
7.	73	60	61	67	77	112	88	85	88	80	64	63	Tag	31.	16.	16.	16.	08.	20.	01.	01.	01.	22.	27.	11.			
8.	72	62	63	73	76	109	93	84	92	76	65	64	Min	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0			
9.	72	56	63	73	76	102	97	81	96	75	64	64	Mit	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2			
10.	70	53	55	80	77	104	97	80	95	75	64	64	Max	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3			
11.	69	57	53	80	70	107	94	76	94	74	64	60	Tag	01.	25.	19.	09.	11.	06.	17.	23.	06.	08.	03.	08.			
12.	69	59	56	71	73	107	95	83	93	72	64	58	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	67	59	59	70	76	98	96	84	85	72	64	60	Tag	30.	18.	05.	01.	04.	03.	17.	07.	01.	05.	14.	02.			
14.	67	56	52	76	77	101	87	87	92	70	64	62	Min	475	475	475	475	479	453	476	484	479	487	487	489			
15.	66	57	51	78	76	100	90	87	91	67	63	62	Mit	478	479	479	482	483	486	486	488	490	489	490	493			
16.	65	59	53	78	76	104	92	87	91	67	64	61	Max	482	482	483	482	489	488	488	491	493	492	493	496			
17.	66	59	55	79	77	105	90	84	94	67	64	58	Tag	16.	16.	30.	18.	29.	23.	09.	27.	19.	29.	21.	28.			
18.	66	52	56	79	78	105	99	75	95	67	64	58	Trübung															
19.	64	52	59	80	78	105	96	83	93	67	65	58	Tag															
20.	64	57	53	75	76	98	92	85	90	66	65	60	Min															
21.	64	57	55	79	76	95	91	86	90	68	62	61	Mit															
22.	61	58	61	81	77	100	91	85	89	69	63	60	Max															
23.	57	52	68	81	74	103	91	85	85	68	65	58	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	60	53	75	81	73	102	94	86	84	66	64	60	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	62	57	76	81	77	102	96	84	83	65	64	61	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	63	62	77	82	79	102	94	85	85	67	64	62	Berichtsjahr															
27.	61	58	67	78	80	101	92	78	79	69	59	60	Min	44	18.02.10	8.0	11.12.10	453	03.06.10									
28.	55	54	70	70	80	101	92	83	79	71	63	61	Mit	76		8.3		485										
29.	58		73	73	81	102	96	91	84	73	63	60	Max	168	03.06.10	8.5	17.07.10	496	28.12.10									
30.	62		77	78	82	101	97	88	83	73	63	61	Reihe 1998-2010															
31.	59		72		88		96	99		70	59	59	Min	40	02.01.01	7.3	17.02.99	453	03.06.10									
													Mit	78		8.0		499										
													Max	641	12.08.02	8.6	01.09.08	535	01.07.00									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 35

LASTAL-STOLLENQUELLE

Mst.Nr.: 395541

Gewässer: Loferbach

Kat.Gemeinde: Sankt Ulrich



Seehöhe: 1010.00 m.ü.A.

Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Loferer Steinberge

Beobachtungsbeginn: 2008

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	32	6	14		103	159	39	97	142	49	64	9	Tag	30.	13.	15.	15.	13.	30.	17.	24.	25.	19.	30.	06.
2.	29		17		102	215	35	90	167	48	65	8	Min	6	4	9	46	43	40	23	47	33	14	8	6
3.	27	6	22		107	254	32	99	174	46	59	8	Mit	14	5		97	122	60	97	79	26	23	13	
4.	26		25		91	252	31	102	163	42	50	7	Max	34	10	26	119	193	263	140	162	180	63	67	24
5.	24		25		79	242	43	98	151	37	41	7	Tag	01.	28.	04.	23.	24.	04.	26.	08.	03.	31.	02.	27.
6.	23		23		71	224	60	118	130	34	34	7	Wassertemperatur in °C												
7.	21		21		63	194	76	138	113	31	29	7	Tag	17.	11.	01.	27.	01.	04.	01.	01.	24.	29.	30.	03.
8.	20		20		57	154	78	156	96	29	27	8	Min	6.3	6.2	6.2	5.6	5.8	6.1	6.4	7.3	7.6	7.3	7.1	7.0
9.	18		18		53	128	73	150	89	28	24	9	Mit	6.4	6.3		5.9	6.3		7.0	7.6	7.8	7.6	7.4	7.1
10.	16	5	17		48	112	62	127	80	26	22	10	Tag	01.	01.	02.	16.	31.	14.	23.	31.	01.	01.	02.	01.
11.	15	4	15		47	97	50	110	75	25	20	13	Leitfähigkeit in µS/cm												
12.	14	4	13		46	83	42	92	67	23	19	15	Tag	02.	27.	03.	30.	03.	20.	05.	01.	01.	28.	01.	24.
13.	13	4	12		45	74	36	92	61	21	18	16	Min	222	228	221	190	186	190	191	215	221	216	226	220
14.	12	4	11	53	45	74	31	108	60	19	17	16	Mit	229	232	229	193	203	212	222	230	233	230	228	
15.	11	4	10	49	53	75	28	112	57	18	17	16	Max	232	235	229	215	197	213	218	228	235	236	233	233
16.	11	4		50	73	72	26	114	55	16	16	15	Tag	28.	17.	01.	14.	10.	30.	16.	22.	23.	11.	06.	03.
17.	10	4		58	75	66	26	116	56	15	16	14	Trübung												
18.	10			74	94	58	45	107	54	15	16	13	Tag												
19.	9			81	99	69	37	98	55	14	15	12	Min												
20.	9	5		89	95	111	41	86	54	14	15	11	Mit												
21.	8	5		100	110	133	43	72	50	14	14	10	Max												
22.	8	5		110	159	147	40	59	45	14	13	9	Mittelwerte und Extremwerte												
23.	8	6		117	184	134	44	54	40	14	13	10	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
24.	8	6			188	116	81	53	35	14	12	13	Wert				Datum				Wert				
25.	7	6			175	102	121	59	43	14	11	16	Berichtsjahr				Reihe 2008-2010				Reihe 2008-2010				
26.	7	7			149	86	136	59	48	15	11	21	Min	4	13.02.10	5.6	27.04.10	186	03.05.10						
27.	7	9			109	125	70	121	61	48	17	23	Mit	53		6.9		221							
28.	7	10			100	109	57	105	73	50	23	10	Max	263	04.06.10	8.1	31.08.10	236	11.10.10						
29.	7				96	110	49	92	84	50	36	9	Reihe 2008-2010												
30.	7				97	118	44	96	97	49	47	9	Min	4	13.02.10	4.9	24.04.08	158	27.05.09						
31.	6				134		103	113		58		17	Mit	64		6.6		218							
													Max	274	03.04.09	8.7	09.08.08	240	13.11.08						



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Nr. : 36

Mst.Nr.: 395129

Seehöhe: **404.68** m.ü.A.

Beobachtungsbeginn: 1976

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 37

ÖDENSEE-KALTWASSERTRICHTER

Mst.Nr.: 395905

Gewässer: Ödenseeetraun

Kat.Gemeinde: Pichl

Seehöhe: 770.00 m.ü.A.

Art: verdeckte Karstquelle


Gebirgsgruppe: Koppengebirge

Beobachtungsbeginn: 1998


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	25	23	26	32	47	47	23	34	50	30	34	24	Tag	29.	19.	11.	13.	28.	28.	02.	24.	15.	16.	27.	06.			
2.	26	23	26	30	48	63	22	31	40	29	32	24	Min	22	22	23	26	33	22	21	26	27	23	24	24			
3.	26	23	26	29		69	22	35	36	28	31	24	Mit	25	23	29	36		31	31	33	31	26	27	25			
4.	25	23	25	29		48	38	34	34	28	28	24	Max	27	27	48	50	48	87	98	62	60	33	40	28			
5.	25	22	25	32		35	83	31	37	28	27	24	Tag	03.	26.	27.	25.	31.	02.	05.	31.	01.	31.	12.	24.			
6.	25	23	25	29		30	52	32	31	27	26	24	Wassertemperatur in °C															
7.	25	23	25	29		28	33	32	29	26	26	24	Tag	24.	03.	09.	03.	26.	04.	06.	07.	20.	03.	28.	11.			
8.	25	22	24	32		27	27	33	29	25	26	25	Min	4.5	4.1	4.7	5.2	5.1	4.9	5.3	5.3	5.4	4.9	4.5				
9.	25	22	24	34		27	25	33	29	25	25	26	Mit	4.9	5.0	5.4			5.3	5.6	5.6	5.5	5.8	5.5				
10.	25	22	24	35		26	24	30	29	25	25	25	Max	5.6	5.8	6.1	6.0	5.6	5.7	6.0	6.1	5.8	6.2	5.9				
11.	25	22	24	30		25	24	33	28	24	25	25	Tag	01.	28.	21.	07.	28.	30.	05.	24.	25.	18.	13.	24.			
12.	25	23	24	29		25	24	29	28	24	28	25	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	25	23	24	27		24	23	29	28	24	33	25	Tag	11.	11.	31.	28.	26.	03.	06.	07.	09.	03.	06.	10.			
14.	25	23	24	27		24	23	29	28	24	27	25	Min	240	233	192	153	152	134	156	188	186	194	179	224			
15.	25	23	24	27		23	23	29	28	24	26	25	Mit	243	240	237	185	167	196	196	203	208	229	216	243			
16.	25	22	24	28		28	23	30	28	24	26	25	Max	260	258	273	214	183	192	255	245	251	252	250	253			
17.	25	22	25	32		26	27	31	29	24	26	25	Tag	01.	28.	07.	03.	31.	30.	17.	25.	16.	23.	25.	14.			
18.	25	23	25	34		24	38	31	37	24	26	25	Trübung															
19.	25	22	26	37		27	28	29	31	24	27	25	Tag															
20.	25	23	27	39		36	25	29	29	24	26	25	Min															
21.	25	23	32	40		33	25	28	29	24	26	24	Mit															
22.	25	23	39	40		30	25	27	28	24	25	24	Max															
23.	24	23	38	40		27	25	26	28	25	25	25	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	24	23	36	44		24	34	34	28	25	25	27	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	24	24	38	49		24	47	40	28	26	25	26	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	24	25	40	50	39	25	31	30	35	26	25	25	Berichtsjahr															
27.	24	25	40	49	40	23	27	34	29	25	25	25	Min	21	02.07.10	4.1	03.02.10	134	03.06.10									
28.	23	24	35	48	37	23	28	46	28	25	25	25	Mit	29		5.4		215										
29.	22	33	47	41	23	34	47	30	28	25	25	25	Max	98	05.07.10	6.2	18.10.10	273	07.03.10									
30.	22	36	47	40	23	50	45	32	29	24	25	25	Reihe 1998–2010															
31.	23	38	47	45		40	55		30				Min	18	27.02.01	3.9	02.02.05	118	13.05.00									
													Mit	30		5.4		208										
													Max	105	12.08.02	7.0	06.09.07	289	22.03.09									

Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte													
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung					
Reihe (R): 1998-2010, Fehljahre: 1													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	98	105	36	40	44	182	26	27	329	23	22	Min	21	02.07.10	4.1	03.02.10	134	03.06.10								
1	83	72	55	35	40	205	25	25	347	23	21	Mit	29		5.4		215									
2	63	68	73	33	37	228	25	25	356	22	20	Max	98	05.07.10	6.2	18.10.10	273	07.03.10								
3	63	64	91	31	34	251	25	25	360	22	19	Reihe 1998-2010														
4	60	59	114	29	31	274	24	24	362	22	18	Min	18	27.02.01	3.9	02.02.05	118	13.05.00								
5	49	55	137	28	30	292	24	23	364	22	18	Mit	30		5.4		208									
6	47	50	160	27	28	310	24	23	365	21	18	Max	105	12.08.02	7.0	06.09.07	289	22.03.09								

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Nr. : 38

Mst.Nr.: 395996

Seehöhe: **820.00** m.ü.A.

Beobachtungsbeginn: 2008

WASSERTEMPERATUR

°C

6.0

5.6

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

5.0

4.9

4.8

1. Jan 2010

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2011

Messstelle kann trocken fallen
derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 39

HIRSCHBRUNN-SEEAUSTRITT

Mst.Nr.: 395053

Gewässer: Traun

Kat.Gemeinde: Hallstatt

Seehöhe: 508.18 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hirlatz


Beobachtungsbeginn: 2004

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s															
1.	314			196	1223	1434	118	489	3103	330	1095	33	Tag	10.		15.	01.	20.	30.	04.	24.	24.	18.	30.	06.			
2.	314			197	1249	1803	84	338	1673	291	848	27	Min	66		7	193	956	96	52	89	79	22	38	25			
3.	308	14		208	1228	2915	69	1047	1031	194	683	27	Mit			51	603	1222	972	1117	724	579	129	267	62			
4.	297	13		239	1194	2321	934	824	913	141	539	26	Max	314		239	1240	1663	3088	10.9*3784	3731	1156	1215	339				
5.	254	11		292	1232	1779	7776	488	990	121	485	25	Tag	01.		30.	30.	26.	03.	05.	31.	01.	31.	01.	24.			
6.	190	10		287	1304	1415	7465	875	552	128	321	26	Wassertemperatur in °C															
7.	130	9		319	1175	1244	3074	657	365	114	212	27	Tag	04.		18.	27.	01.	11.	01.	06.	02.	01.	04.	05.			
8.	97	9		407	1124	1145	1059	772	274	88	164	27	Min	5.7		5.6	5.3	5.3	5.1	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.8			
9.	78	9		448	1167	1124	452	800	384	62	134	29	Mit			6.0	5.6	5.4	5.4	5.6	5.6	5.6	5.7	5.6	6.0			
10.	69	9		459	1172	1109	278	741	280	48	98	37	Max	6.1		7.1	5.9	5.6	5.7	6.0	5.8	5.8	6.3	5.9	6.5			
													Tag	09.		20.	03.	01.	02.	17.	03.	01.	25.	18.	24.			
Leitfähigkeit in µS/cm													Leitfähigkeit in µS/cm															
11.	8			419	1223	810	185	902	204	40	72	45	Tag	01.		26.	30.	26.	03.	17.	10.	02.	31.	01.	01.			
12.	8			410	1173	719	143	425	146	29	342	54	Min	178		167	138	124	128	131	161	171	177	165	184			
13.	8			413	1172	650	121	695	107	26	673	63	Mit			229	173	141	146	163	179	181	190	176	191			
14.	8			472	1202	1159	96	487	117	25	342	70	Max	220		291	190	161	168	178	190	189	206	184	199			
15.	8			485	1115	594	86	382	106	25	204	58	Tag	09.		19.	06.	19.	30.	17.	24.	24.	25.	30.	24.			
16.	8			510	1071	882	82	467	294	24	149	57	Trübung in FNU															
17.	8			608	1022	683	578	691	553	23	152	41	Tag			03.	07.	03.	27.	03.	31.	16.	08.					
18.	8			677	1029	698	1463	603	1076	23	207	33	Min	2.7		3.3	3.3	3.7	0.8	0.6	1.2	0.5	0.5					
19.	9			706	987	735	460	339	776	23	180	27	Mit	3.3		5.0	7.2	2.6	10.8	2.8	1.0							
20.	16			752	966	1231	254	241	457	23	163	27	Max	9.3		47.7	131	12.0	243	43.4	4.0	0.9						
													Tag	26.		24.	26.	02.	17.	25.	18.	05.						
Mittelwerte und Extremwerte													Mittelwerte und Extremwerte															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Reihe (R): 2008-2010, Fehljahre: 1													Berichtsjahr															
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Min	7	15.03.10	5.1	11.06.10	124	26.05.10	0.5	16.09.10							
0	10860	10860	36	1295	1123	182	308	314	329	27	15	Mit	565		5.7		177	177										
1	7776	7465	55	1159	1022	205	208	239	347	13	14	Max	10860		7.1	20.03.10	291	19.03.10	243	17.07.10								
2	7465	3074	73	1029	948	228	149	188	356	8	9	Reihe 2008-2010																
3	3103	2480	91	882	819	251	121	143	360	8	8	Min	7	15.03.10	5.0	01.06.08	105	28.05.09	0.5	16.09.10								
4	2480	1779	114	698	655	274	88	84	362	8	8	Mit			5.6		173											
5	2254	1434	137	513	467	292	63	36	364	8	8	Max	10860		7.1	20.03.10	291	19.03.10	243	17.07.10								
6	1434	1304	160	418	392	310	40	22	365	7	7																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG (Tagesmittel)



Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 40													WALDBACHURSBRUNG												Mst.Nr.: 395038											
Gewässer: Waldbach													Kat.Gemeinde: Hallstatt												Seehöhe: 873.86 m.ü.A.											
Art: Karstquelle													Gebirgsgruppe: Hirlatz												Beobachtungsbeginn: 1996											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)																							
1.	267		222	609	7027	5035	4770	3442	4622	1485	2837	244	Tag	11.	23.	17.	03.	20.	23.	21.	21.	23.	22.	30.	31.											
2.	229		199	460	7272	8298	4740	3532	4292	1419	2473	218	Min	122	55	15	282	1160	2279	2697	2279	1323	516	254	139											
3.	214		166	334	6739	11.4	5016	8630	5093	1385	1624	201	Mit			357	1273	5547	6985	6743	5400	2876	960	904	246											
4.	204	109	151	387	4283	8487	6955	5165	5333	1359	1357	192	Max	290	189	1351	7202	11.8*15.2*	17.0*11.8*8354	2697	2279	1323	2279	3636	721											
5.	194	104	121	455	4790	6632	14.2*	7535	5094	1510	1364	184	Tag	01.	28.	26.	30.	26.	02.	05.	25.	18.	06.	01.	24.											
6.	181	98	95	326	7990	6074	12.4*	7557	3001	1876	1212	179	Wassertemperatur in °C																							
7.	169	92	82	444	4761	8454	10.3*	5466	2910	1519	985	183	Tag	06.	08.	08.	30.	29.	15.	11.	15.	07.	06.	06.	14.											
8.	157	87	74	737	2916	8187	4767	5982	3762	1346	906	421	Min	4.2	4.2	4.2	4.1	3.9	3.7	3.7	3.8	4.0	4.3	4.3	4.3											
9.	146	86	61	927	2892	7909	4647	5624	3966	1248	857	532	Mit				4.4	4.0	3.9	3.9	3.9	4.2	4.6	4.4	4.4											
10.	134	88	50	1008	2807	8586	4701	4426	2439	1125	791	413	Max	4.3	4.3	4.5	4.5	4.3	4.4	4.4	4.3	4.6	4.8	4.6	4.4											
11.													Tag	01.	18.	27.	08.	21.	02.	05.	31.	29.	20.	01.	01.											
12.	131		46	714	3687	8963	4746	7682	1889	1022	706	303	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.			41	517	4429	8896	4767	4520	1622	959	918	222	Tag	09.	04.	27.	30.	28.	13.	17.	23.	15.	05.	02.												
14.			34	355	4941	9342	4947	6319	1729	927	1476	206	Min	174	173	169	147	125	110	94	99	136	148	150												
15.			29	422	6039	10.4	4598	4541	2421	880	1054	199	Mit				170	140	125	113	121	145	157													
16.			29	374	3525	9264	4666	4521	2332	755	882	193	Max	179	182	196	185	159	141	136	157	155	172	163												
17.			22	386	2476	8876	5175	3839	3194	580	868	186	Tag	01.	28.	21.	16.	21.	02.	30.	31.	29.	29.	01.												
18.			19	600	1478	9122	6796	3761	3589	575	848	180	Trübung in FNU																							
19.		75	22	895	1590	7609	11.9*	3447	6393	631	849	173	Tag	02.	04.	02.	01.	10.	01.	01.	08.	27.	23.	18.	21.											
20.		76	64	1124	1312	7033	6108	2820	3430	623	796	166	Min	0.0	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	4.7	6.0	3.7	3.6	3.0	4.0											
21.		86	241	1241	1194	8532	3936	3174	2079	599	518	160	Mit				4.6	5.5	6.1	15.9	8.5	5.2	7.0	7.5	7.6											
22.													Max	0.2	4.0	17.4	27.9	20.3	24.0	145	21.3	14.3	216	61.6	18.3											
23.		82	715	1356	1902	6339	3934	3007	1440	550	446	152	Tag	01.	18.	26.	24.	26.	02.	17.	11.	18.	24.	01.	08.											
24.		71	934	1311	6613	4397	4151	2930	1371	528	441	146	Mittelwerte und Extremwerte																							
25.		61	826	1491	5983	3398	5492	3099	1361	560	437	238	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
26.		57	764	2252	6623	3065	12.6*	6087	1355	615	418	675	Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum										
27.		86	792	3140	8189	2800	12.6*	9957	2279	617	395	452	Berichtsjahr																							
28.		117	1023	3139	9779	4625	6643	4267	3314	584	379	259	Min	15	17.03.10			3.7	15.06.10			94	17.07.10			0.0	02.01.10									
29.		119	1042	2292	11.3*	4405	3493	5749	1785	544	364	231	Mit	2885				4.2				148				6.8										
30.		106	763	2427	9880	4571	4105	10.9*	1391	594	347	207	Max	17019	05.07.10			4.8	20.10.10			196	21.03.10			216	24.10.10									
31.			697	3612	8706	4209	5665	9659	1378	938	308	185	Reihe 1996-2010																							
32.			909	4925	10.5*	4739	11.6*	7123	1376	1080	269	164	Min	9	13.03.96			3.5	12.06.96			84	23.08.00			0.0	01.01.09									
33.			848		10.3*		8534	6675		1338		146	Mit	3095				4.2				150				22.3										
													Max	18973	09.08.08			4.9	12.08.02			209	02.04.09			504	24.05.03									

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 41

LANGWIES/MIESBACH

Mst.Nr.: 395145

Gewässer: Miesbach

Kat.Gemeinde: Langwies

Seehöhe: 476.99 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Höllengebirge


Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)																							
1.	381	45	709	591	1692	5760	119	601	2960	396	1153	74	Tag	16.	02.	08.	13.	28.	30.	03.	23.	13.	12.	25.	05.											
2.	244	44	427	438	1602	9384	109	580	829	299	658	72	Min	19	41	28	233	510	120	92	143	109	64	59	64											
3.	177	59	254	419	1395	13.4*	102	2468	460	191	416	70	Mit	73	102	681	830	1362	1719	1713	1112	317	218	245	200											
4.	137	77	174	517	1055	5613	1401	1306	323	128	329	68	Max	510	720	4628	3001	9389	17.2*	22.0*	8217	7538	1078	2140	1151											
5.	119	57	45	731	1024	1330	18.1*	646	264	101	327	66	Tag	01.	28.	22.	25.	22.	03.	05.	31.	01.	31.	12.	24.											
6.	105	51	33	486	1200	865	7122	665	219	88	299	66	Wassertemperatur in °C																							
7.	91	50	30	461	970	677	1059	1570	187	82	164	228	Tag	26.	16.	08.	26.	02.	03.	06.	01.	01.	01.	02.	05.											
8.	75	49	31	817	621	509	605	1544	161	87	103	580	Min	5.8	5.7	6.0	5.6	5.4	5.7	5.8	5.9	5.8	6.1	5.9	5.9											
9.	60	49	34	1022	927	447	422	997	142	73	101	728	Mit	6.0	6.2	6.4	6.0	5.7	6.0	6.2	6.1	6.2	6.3	6.1	6.2											
10.	45	49	36	894	784	403	324	562	130	72	97	319	Tag	01.	25.	20.	06.	17.	02.	05.	24.	21.	28.	12.	24.											
11.	30	48	37	510	1061	345	258	372	124	70	102	191	Leitfähigkeit in µS/cm																							
12.	25	46	39	334	943	300	221	447	117	67	509	162	Tag	01.	27.	27.	26.	02.	03.	06.	25.	01.	01.	14.	09.											
13.	23	46	41	288	627	266	192	1356	114	70	1121	128	Min	5.8	5.7	6.0	5.6	5.4	5.7	5.8	5.9	5.8	6.1	5.9	5.9											
14.	21	44	44	533	1449	589	168	537	117	73	343	111	Mit	6.3	6.8	7.4	6.4	6.1	6.9	7.2	6.1	6.2	6.5	6.1	6.2											
15.	21	44	47	501	803	345	157	408	120	78	207	105	Max	689	669	695	378	288	426	558	564	639	702	625	634											
16.	20	46	70	451	1151	379	202	305	123	84	181	103	Tag	01.	27.	27.	26.	02.	03.	06.	25.	01.	01.	14.	09.											
17.	22	55	90	628	825	383	163	276	126	97	151	103	Min	355	317	192	171	164	169	191	194	214	301	240	291											
18.	34	64	154	764	1046	278	659	256	129	117	112	98	Mit	593	551	434	262	227	282	361	320	470	567	481	500											
19.	36	86	298	965	851	1001	320	215	133	124	99	95	Max	689	669	695	378	288	426	558	564	639	702	625	634											
20.	42	90	700	1127	808	2998	225	183	138	133	99	93	Tag	17.	02.	15.	14.	09.	30.	04.	24.	25.	19.	30.	07.											
21.	48	75	1775	1226	2669	2453	179	161	135	192	88	98	Trübung																							
22.	52	77	3155	907	6954	1199	155	152	132	214	86	111	Tag																							
23.	52	89	1429	1006	2058	696	308	150	132	280	81	383	Min																							
24.	52	220	1598	1510	1343	412	6752	3145	131	317	74	938	Mit																							
25.	51	294	1891	1704	1204	303	5558	1432	132	333	71	427	Max																							
26.	50	417	2133	1605	949	414	896	559	494	312	74	216	Tag																							
27.	50	296	1604	820	767	283	473	600	355	337	73	152	Min																							
28.	48	304	857	905	571	210	496	2937	220	336	74	120	Mit																							
29.	47		905	1230	636	165	1214	1855	374	549	73	105	Max																							
30.	47		1394	1510	891	137	3422	2289	505	692	73	100	Tag																							
31.	46		1068	3361			1681	5952		784		95	Min																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)													Reihe (R): 1997-2010, Fehljahre: 1																							
													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Tag													Wert				Datum				Wert				Datum				Wert				Datum			
01													Berichtsjahr																							
2													Min	19	16.01.10		5.4	02.05.10		164	02.05.10															
3													Mit	719			6.1			420																
4													Max	22019	05.07.10		7.2	05.07.10		702	19.10.10															
5													Reihe 1997-2010																							
6													Min	13	19.09.02		5.4	14.06.06		157	07.08.06															
7													Mit	783			6.3			409																
18													Max	22019	05.07.10		7.4	28.02.07		742	11.01.09															

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 42												KLINGELMÜHLQUELLE												Mst.Nr.: 395087											
Gewässer: Sipbach												Kat.Gemeinde: Sattledt												Seehöhe: 385.15 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Alpenvorland zwischen Tra												Beobachtungsbeginn: 2004											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	80	71	72	71	74	73	71	67	76	85	88	90	Tag	18.	03.	06.	01.	18.	27.	27.	20.	01.	06.	29.	09.										
2.	70	72	70	71	75	75	71	68	77	83	84	82	Min	65	68	68	69	67	70	64	62	74	81	80	78										
3.	71	72	72	72	73	74	71	69	77	86	84	82	Mit	72	74	73	72	73	76	69	69	84	87	86	83										
4.	73	69	74	72	73	75	71	69	78	89	82	80	Max	85	84	90	78	81	81	74	79	95	93	96	96										
5.	77	74	71	69	76	75	71	69	78	87	82	83	Tag	30.	28.	30.	30.	06.	25.	01.	30.	24.	31.	09.	17.										
6.	76	72	72	70	78	78	71	67	80	83	86	89																							
7.	72	70	70	71	72	78	71	66	84	82	91	86																							
8.	75	75	72	71	72	79	71	67	85	83	94	85																							
9.	75	79	72	70	73	79	71	67	82	84	94	80																							
10.	72	76	73	70	74	77	71	67	80	86	89	79	Tag	27.	09.	08.	03.	19.	01.	10.	01.	06.	28.	28.	19.										
11.	72	77	74	72	76	77	70	67	82	88	85	81	Min	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4											
12.	73	72	70	73	73	77	69	67	84	89	87	84	Mit	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.6	9.6	9.6	9.5	9.5	9.5											
13.	74	71	70	74	74	76	69	67	83	89	84	80	Max	9.5	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.5											
14.	73	72	71	74	74	76	70	68	84	88	85	81	Tag	01.	27.	30.	30.	26.	11.	12.	02.	23.	07.	04.	07.										
15.	69	74	71	72	74	75	68	67	89	91	84	82																							
16.	72	77	70	71	73	76	68	66	91	92	83	85																							
17.	72	80	70	71	70	77	68	67	90	88	85	92																							
18.	67	74	71	73	69	78	68	67	88	87	84	85	Tag	01.	01.	06.	01.	03.	08.	01.	02.	01.	01.	01.	03.										
19.	71	77	72	72	70	79	69	66	86	90	83	87	Min	702	702	700	701	701	700	700	702	703	705	706	707										
20.	75	71	74	73	68	77	70	64	85	88	83	84	Mit	704	703	702	702	702	704	703	705	707	708	708											
21.	70	71	73	72	69	75	70	65	84	84	87	82	Max	705	705	704	703	703	703	705	705	706	708	709	709										
22.	68	75	72	72	70	74	67	69	84	85	91	84	Tag	12.	03.	01.	01.	01.	01.	11.	25.	18.	18.	04.	01.										
23.	68	74	73	73	71	75	66	73	88	88	86	89																							
24.	68	72	74	71	72	76	66	71	93	87	84	88																							
25.	67	73	76	71	73	78	67	70	92	85	86	81																							
26.	67	75	77	71	74	77	67	73	88	84	87	80	Tag																						
27.	71	73	75	71	73	74	66	74	87	84	83	81	Min																						
28.	80	79	74	71	72	72	66	74	86	86	86	81	Mit																						
29.	81		76	73	72	72	67	74	84	89	85	81	Max																						
30.	77		83	75	74	72	67	76	84	90	82	81	Tag																						
31.	72		73		73		67	76		91		82																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe (R) : 2004-2010, Fehljahre: 3												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum														
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	96	98	36	87	79	182	74	64	329	68	52	Min	62	20.08.10	9.4	27.01.10	700	06.03.10																	
1	94	92	55	85	76	205	73	63	347	67	49	Mit	76		9.5		704																		
2	93	91	73	84	74	228	72	61	356	66	47	Max	96	09.11.10	9.6	11.06.10	709	04.11.10																	
3	92	91	91	83	73	251	72	60	360	66	46	Reihe 2004-2010																							
4	91	89	114	80	71	274	71	58	362	66	45	Min	39	06.07.04	9.2	01.03.05	669	18.07.04																	
5	91	88	137	77	70	292	71	56	364	64	41	Mit	67		9.3		685																		
6	89	84	160	76	67	310	70	54	365	62	40	Max	98	24.12.09	9.6	11.06.10	709	04.11.10																	

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 43

MARBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395244

Gewässer: Marbach

Kat.Gemeinde: Flachau

Seehöhe: 1055.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Mosermandl


Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	208	155	159	305	793	916	373	274	837	546	367	202	Tag	29.	11.	18.	15.	20.	30.	28.	19.	12.	19.	30.	10.			
2.	193	154	160	295	767	1020	361	321	860	546	332	188	Min	150	143	136	207	361	361	238	238	418	245	187	143			
3.	187	152	160	284	793	1128	359	361	884	546	359	187	Mit	174	154	190	376	653	852	379	607	323	276	177				
4.	187	152	159	284	730	1136	332	329	831	480	364	187	Max	214	181	378	875	1161	1251	801	946	888	546	367	214			
5.	187	151	158	279	757	1091	408	351	816	415	365	187	Tag	01.	14.	30.	28.	06.	02.	05.	27.	01.	04.	02.	01.			
6.	187	149	156	262	981	1032	359	384	750	388	365	187	Wassertemperatur in °C															
7.	187	149	155	252	916	987	375	363	718	367	359	187	Tag	31.	27.	25.	07.	05.	04.	27.	01.	03.	27.	29.	30.			
8.	186	149	153	272	929	978	420	405	650	367	351	187	Min	5.2	5.1	4.9	4.9	5.1	5.1	5.3	5.4	5.4	5.5	5.4	5.3			
9.	177	148	150	274	801	983	417	393	643	366	329	185	Mit	5.2	5.1	5.0	5.0	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6	5.5	5.4	5.4			
10.	172	147	145	273	691	998	405	366	557	343	321	163	Max	5.3	5.2	5.1	5.1	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.6	5.5	5.4			
11.	175	150	142	272	637	1026	367	361	546	321	315	170	Tag	01.	03.	02.	30.	26.	29.	25.	28.	18.	06.	02.	01.			
12.	186	153	142	268	589	1067	361	379	497	321	282	187	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	183	152	141	246	537	1062	334	379	526	321	280	187	Tag	01.	01.	01.	28.	31.	13.	08.	01.	02.	01.	03.	01.			
14.	181	155	141	238	558	1021	361	451	294	280	280	187	Min	239	240	242	232	212	189	208	221	230	233	234	237			
15.	178	158	141	237	576	956	362	418	280	257	184	184	Mit	240	241	244	244	225	208	219	228	233	236	237	240			
16.	176	156	140	220	528	904	358	418	280	232	168	168	Max	242	243	248	249	235	222	224	233	236	239	239	244			
17.	173	157	140	217	528	800	361	478	280	224	164	164	Tag	23.	15.	30.	03.	01.	28.	23.	28.	18.	31.	01.	31.			
18.	170	157	142	250	499	756	333	695	280	219	163	163	Min	239	240	242	232	212	189	208	221	230	233	234	237			
19.	169	157	147	257	405	740	291	579	280	233	163	163	Mit	240	241	244	244	225	208	219	228	233	236	237	240			
20.	168	158	156	272	380	825	328	546	267	235	163	163	Max	242	243	248	249	235	222	224	233	236	239	239	244			
21.	165	161	177	322	369	806	350	546	246	227	163	163	Tag	23.	15.	30.	03.	01.	28.	23.	28.	18.	31.	01.	31.			
22.	164	159	191	394	407	786	324	546	245	243	163	163	Trübung															
23.	161	158	216	461	444	735	315	480	245	241	165	165	Tag															
24.	162	157	241	525	570	721	318	421	245	235	186	186	Min															
25.	160	157	277	675	610	643	314	619	245	220	187	187	Mit															
26.	159	157	280	658	633	595	312	649	245	214	187	187	Max															
27.	157	158	291	697	670	529	327	399	591	245	214	164	Tag															
28.	156	158	282	713	734	501	278	494	564	245	214	170	Min															
29.	156	158	287	788	801	405	248	511	546	245	214	185	Mit															
30.	156	158	287	788	801	405	248	511	546	245	214	185	Max															
31.	156	158	331	797	755	403	297	605	546	253	199	169	Tag															
	156	158	331	797	858	403	279	766	280	280	164	164																
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Reihe (R): 1997–2010, Fehljahre: 3													Wert				Datum				Wert				Datum			
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
0	1251	2482	36	786	972	182	291	344	329	157	137	Min	136	18.03.10	4.9	25.03.10	189	13.06.10										
1	1136	1696	55	658	832	205	272	292	347	151	115	Mit	377		5.3		233											
2	1128	1596	73	558	715	228	243	252	356	145	57	Max	1251	02.06.10	5.7	18.09.10	249	03.04.10										
3	1091	1544	91	511	619	251	193	221	360	142	2	Reihe 1997–2010																
4	1032	1358	114	405	537	274	185	191	362	141	0	Min	0	13.12.03	4.7	01.04.02	179	28.06.06										
5	1020	1285	137	362	461	292	168	174	364	140	0	Mit	441		5.3		229											
18	916	1130	160	329	393	310	160	158	365	136	0	Max	2482	31.05.05	5.8	17.08.00	250	20.04.99										

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur



Anmerkungen

an der Quelle werden ständig 125 l/s entnommen, die in der Schüttungsmessung nicht enthalten sind
 derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 44												PREUNEGGER SIEBENQUELLEN												Mst.Nr.: 395897											
Gewässer: Preuneggbach												Kat.Gemeinde: Preunegg												Seehöhe: 1100.00 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Kalkspitzen												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	51	44	42	44	68	96	83	79	96	75	58	54	Tag	31.	19.	03.	02.	01.	30.	04.	19.	21.	28.	19.	30.										
2.	50	43	42	44	70	112	81	79	94	72	57	51	Min	44	41	41	43	67	80	75	69	71	53	49	41										
3.	50	43	42	45	72	146	79	82	91	73	54	51	Mit	47	42	44	49	75	108	83	77	80	64	55	49										
4.	50	43	42	45	72	146	77	83	91	74	53	46	Max	51	44	46	68	92	152	95	101	98	77	61	57										
5.	49	43	42	46	74	141	86	87	89	73	55	51	Tag	01.	01.	19.	30.	31.	03.	07.	31.	01.	01.	08.	17.										
6.	48	43	42	47	78	138	93	82	90	68	59	53																							
7.	48	43	42	47	77	134	92	79	92	65	60	51																							
8.	48	42	43	47	74	120	91	79	89	67	60	48																							
9.	48	42	42	47	74	125	89	79	84	67	60	48																							
10.	48	42	42	46	75	119	88	79	79	70	58	46	Tag	28.	27.	17.	01.	01.	02.	01.	01.	27.	30.	29.	31.										
													Min	5.3	5.0	4.9	4.9	5.1	5.4	5.8	6.3	6.4	6.2	5.9	5.6										
													Mit	5.5	5.2	5.0	5.0	5.3	5.7	6.2	6.4	6.4	6.3	6.1	5.8										
													Max	5.8	5.4	5.2	5.2	5.5	7.2	7.6	6.9	6.7	6.5	6.2	6.0										
													Tag	01.	04.	01.	30.	29.	18.	05.	28.	01.	11.	02.	03.										
												Leitfähigkeit in µS/cm																							
													Tag	01.			30.	31.	02.	05.	31.	01.	01.	04.	11.										
													Min	193			190	172	141	165	155	174	180	187	188										
													Mit				180	164	179	183	190	188	188	189											
													Max	194			201	191	173	185	187	182	188	189	191										
													Tag	01.			22.	01.	01.	24.	29.	01.	31.	18.	23.										
												Trübung																							
													Tag																						
													Min																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
												Mittelwerte und Extremwerte																							
												Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																	
												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum																
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																			
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 1998-2010																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)																								
0	152	1283	36	89	95	182	59	59	329	43	39	Min	41	19.02.10	4.9	17.03.10	141	02.06.10																	
1	146	134	55	82	86	205	54	57	347	42	33	Mit	64		5.7																				
2	141	129	73	79	80	228	51	54	356	42	31	Max	152	03.06.10	7.6	05.07.10	201	22.04.10																	
3	138	129	91	78	75	251	48	48	360	41	29																								
4	123	123	114	75	71	274	46	48	362	41	28																								
5	112	118	137	73	66	292	45	45	364	41	26																								
6	99	107	160	68	63	310	44	42	365	41	24	Min	24	27.02.98	3.9	19.01.07	56	04.06.00																	
7												Mit	63		5.9																				
8												Max	1283	04.06.00	13.1	04.06.00	225	05.04.09																	

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 45

SAGTÜMPEL

Mst.Nr.: 395863

Gewässer: Grimmingbach

Kat.Gemeinde: Tauplitz

Seehöhe: 970.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Lawenstein - Krahstein

Beobachtungsbeginn: 1998

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	88	27	189	275	964	1177	41	156	1246	112	373	39	Tag	27.	02.	17.	13.	08.	30.	04.	21.	15.	18.	11.	04.											
2.	76	27	146	239	909	2071	39	94	551	82	176	38	Min	27	25	29	128	250	42	33	41	35	22	32	32											
3.	63	27	83	250	705	1203	36	609	214	65	123	36	Mit	38	44	295	521	676	372	326	326	156	69	87	84											
4.	56	27	76	389	636	740	643	454	135	55	75	34	Max	99	143	1394	1307	1394	3680	3923	2348	1799	707	760	457											
5.	51	27	64	324	678	381	1903	164	118	48	55	33	Tag	01.	25.	25.	08.	22.	02.	05.	31.	01.	29.	12.	24.											
6.	49	27	55	186	887	216	483	144	90	44	44	33	Wassertemperatur in °C																							
7.	43	27	48	359	533	156	219	517	71	40	40	110	Tag	12.	01.	26.	29.	02.	03.	18.	03.	01.	21.	01.	02.											
8.	41	27	44	679	523	117	125	625	59	38	38	243	Min	5.4	5.4	5.4	4.9	4.8	5.2	5.4	5.6	5.6	5.4	5.4	5.4											
9.	40	28	43	757	693	92	85	175	72	36	36	191	Mit	5.5	5.6	5.6	5.3	5.0	5.5	5.7	5.7	5.7	5.7	5.5	5.6											
10.	38	29	41	598	534	74	67	119	57	35	35	99	Tag	01.	27.	01.	07.	17.	12.	17.	31.	01.	12.	11.	24.											
11.	35	29	40	280	710	61	345	126	49	33	32	73	Leitfähigkeit in µS/cm																							
12.	34	29	39	179	490	64	199	83	44	30	206	65	Tag	01.	26.	26.	26.	26.	02.	05.	31.	01.	31.	03.	25.											
13.	34	28	36	162	681	57	84	68	41	27	233	57	Min	251	259	209	193	178	162	214	257	250	262	257	253											
14.	33	28	34	227	749	69	62	58	40	25	85	52	Mit	262	266	247	221	205	232	243	281	280	282	264	265											
15.	32	28	33	194	388	56	52	54	38	24	56	50	Max	268	270	266	238	235	262	271	291	290	287	275	277											
16.	31	28	31	218	445	396	47	51	38	23	45	50	Tag	29.	06.	17.	17.	20.	24.	30.	24.	29.	13.	30.	07.											
17.	31	35	30	357	444	154	422	52	44	23	81	50	Trübung																							
18.	30	50	43	433	725	108	860	58	449	22	124	49	Tag																							
19.	30	59	109	539	424	451	166	49	206	22	80	45	Min																							
20.	30	62	316	677	424	1103	96	44	114	22	67	44	Mit																							
21.	30	47	694	909	1040	955	70	42	68	23	67	47	Max																							
22.	29	47	1061	792	1118	667	57	41	53	32	94	54	Mittelwerte und Extremwerte																							
23.	28	48	798	819	928	256	50	41	46	57	92	146	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
24.	29	72	768	900	764	142	404	516	42	69	72	383	Wert				Datum				Wert				Datum											
25.	29	105	920	921	650	96	730	475	44	64	62	179	Berichtsjahr												Reihe 1998-2010											
26.	28	107	874	881	594	79	164	112	179	58	54	97	Min	22	18.10.10	4.8	02.05.10	162	02.06.10																	
27.	28	84	652	700	629	63	101	418	97	79	46	76	Mit	251		5.5		255																		
28.	28	86	329	712	471	54	384	686	64	87	42	66	Max	3923	05.07.10	6.4	31.08.10	291	24.08.10																	
29.	29		389	799	743	48	479	1311	196	330	41	58	Reihe 1998-2010																							
30.	30		675	882	515	44	1292	1191	228	280	39	54	Min	0	26.08.03	4.7	29.04.09	140	12.05.00																	
31.	28		484	955			398	1578		254		52	Mit	297		5.7		245																		
													Max	5156	07.08.06	6.9	12.09.01	291	24.08.10																	

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR





Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 46												EDELRAUTENQUELLE												Mst.Nr.: 395889											
Gewässer: Sunkbach												Kat.Gemeinde: Hohentauern												Seehöhe:1715.00 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Bösenstein												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	2	2	1	1	5	16	5	3	7	4	3	3	Tag	16.	19.	12.	16.	01.	30.	28.	08.	29.	29.	05.	31.										
2.	2	2	1	1	6	16	5	3	8	4	3	3	Min	2	1	1	1	4	6	3	3	4	2	2	2										
3.	2	2	1	1	11	16	5	3	8	4	3	3	Mit	2	2	1	2	14	10	4	4	6	3	3											
4.	2	2	1	1	12	18	5	3	9	4	3	3	Max	2	2	2	9	28	19	10	8	9	4	4											
5.	2	2	1	1	15	16	5	3	9	4	3	3	Tag	01.	01.	27.	29.	06.	02.	05.	31.	04.	01.	13.	24.										
6.	2	2	1	1	25	13	5	3	8	4	3	3	Wassertemperatur in °C																						
7.	2	2	1	1	24	12	5	3	7	4	3	3	Tag	27.	01.	08.	10.	27.	01.	08.	31.	18.	20.	30.	09.										
8.	2	2	1	1	16	11	5	3	6	4	3	3	Min	3.1	3.2	3.2	3.0	3.2	3.5	3.7	3.7	3.6	3.3	3.2	3.1										
9.	2	2	1	1	11	16	5	3	5	3	3	3	Mit	3.2	3.3	3.3	3.5	3.6	3.7	4.0	4.0	3.8	3.6	3.6	3.4										
10.	2	2	1	1	11	16	5	3	4	4	3	3	Max	3.3	3.3	3.4	4.2	4.2	7.2	7.5	6.8	4.1	3.9	3.8	3.6										
11.	2	2	1	1	15	8	5	3	5	3	3	3	Tag	01.	24.	31.	28.	27.	17.	17.	14.	17.	05.	02.	07.										
12.	2	2	1	1	16	8	5	3	5	3	3	3	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	2	2	1	1	16	7	4	4	5	4	4	4	Tag	19.	19.	27.	29.	01.	17.	05.	31.	01.	01.	24.											
14.	2	2	1	1	16	7	4	4	5	4	4	4	Min	37	38	34	20	22	18	22	26	26	34	30											
15.	2	2	1	1	15	6	4	4	4	4	4	4	Mit	39	40	41	38	32	33	32	34	35	37	37											
16.	2	2	1	1	13	6	4	4	4	4	4	4	Max	40	41	44	45	37	33	34	36	35	37	38											
17.	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Tag	13.	28.	19.	14.	18.	30.	21.	07.	30.	14.	11.	20.										
18.	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Trübung																						
19.	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Tag																						
20.	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Min																						
21.	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Mit																						
22.	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Max																						
23.	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum											
26.	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Berichtsjahr																						
27.	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Min	1	16.04.10	3.0	10.04.10	18	17.06.10																
28.	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Mit	4		3.6		35																	
29.	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Max	28	06.05.10	7.5	17.07.10	45	14.04.10																
30.	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Reihe 1997-2010																						
31.	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Min	0.3	06.02.98	2.6	01.05.01	16	03.05.02																
	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Mit	4		3.4		33																	
	2	2	1	1	11	7	4	4	4	4	4	4	Max	82	06.06.00	7.5	17.07.10	45	14.04.10																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

Wassertemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 47

WASSERMANNSSLOCH

Mst.Nr.: 395871

Gewässer: Erzbach

Kat.Gemeinde: Münichthal

Seehöhe: 585.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Kalte Mauer


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s															
1.	338	263	339	391	2171	919	200	550	3851	227	702	135	Tag	25.	04.	17.	07.	20.	30.	17.	24.	25.	21.	30.	06.			
2.	337	260	364	368	1994	3514	188	315	1835	201	408	134	Min	263	255	259	323	414	207	135	142	163	124	134	124			
3.	317	259	327	350	1502	3867	177	283	980	183	296	130	Mit	282	275	420	725	1292	919	426	360	466	173	216	180			
4.	307	257	320	363	1449	3315	169	276	542	172	265	128	Max	343	327	1112	2558	4557	5032	3008	5292	5484	646	765	722			
5.	305	260	304	382	1469	1446	620	259	365	163	235	125	Tag	01.	27.	25.	30.	21.	02.	18.	31.	01.	31.	01.	24.			
6.	302	260	293	356	1888	938	641	259	290	161	205	125	Wassertemperatur in °C															
7.	296	259	285	333	1156	670	299	464	270	161	186	144	Tag	28.	03.	31.	30.	07.	04.	01.	07.	02.	01.	20.	03.			
8.	290	259	280	417	815	441	264	1204	247	154	180	219	Min	6.5	6.5	6.6	6.0	5.8	5.8	6.3	6.2	6.1	6.4	6.5	6.5			
9.	288	260	278	615	720	362	231	547	233	148	213	244	Mit	6.6	6.7	6.9	6.5	6.0	6.2	6.5	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6			
10.	286	265	274	708	670	303	202	334	224	143	188	201	Tag	01.	27.	23.	17.	21.	30.	17.	31.	24.	31.	02.	25.			
11.	282	264	274	436	897	285	185	282	203	141	167	167	Leitfähigkeit in µS/cm															
12.	279	262	272	387	1094	265	172	257	189	138	153	154	Tag	14.	01.	31.	30.	03.	03.	18.	08.	01.	12.	15.	27.			
13.	280	259	269	358	1020	257	162	229	178	136	181	148	Min	216	228	196	181	175	178	192	212	195	221	214	223			
14.	279	257	266	353	952	390	155	237	186	133	173	143	Mit	220	233	228	204	184	200	212	219	216	224	221	226			
15.	278	258	264	363	926	277	148	230	183	132	158	140	Max	228	236	240	214	198	213	219	230	230	230	231	232			
16.	275	258	263	360	987	759	142	217	183	131	149	138	Tag	14.	01.	31.	30.	03.	03.	18.	08.	01.	12.	15.	27.			
17.	274	263	261	497	851	637	415	204	222	129	242	139	Min	216	228	196	181	175	178	192	212	195	221	214	223			
18.	272	283	264	594	864	345	1525	193	671	128	267	138	Mit	220	233	228	204	184	200	212	219	216	224	221	226			
19.	269	292	293	485	678	540	522	178	387	127	230	135	Max	228	236	240	214	198	213	219	230	230	230	231	232			
20.	268	298	352	679	490	1436	302	166	270	127	211	133	Tag	30.	28.	18.	22.	21.	26.	11.	30.	22.	31.	01.	24.			
21.	268	289	470	819	2651	2085	269	157	237	125	193	135	Trübung															
22.	267	286	670	829	3923	1566	239	150	204	131	203	139	Tag															
23.	265	287	559	881	2737	796	211	147	181	160	202	171	Min															
24.	269	295	591	1109	1901	488	514	154	170	176	178	546	Mit															
25.	267	296	830	1482	1240	347	1144	193	165	184	162	389	Max															
26.	265	309	914	1859	1033	318	476	166	477	174	152	273	Tag															
27.	264	321	937	1424	964	287	304	156	316	173	147	229	Min															
28.	265	322	585	1167	988	261	294	405	252	194	143	191	Mit															
29.	267	379	1491	782	237	458	585	221	225	141	174	141	Max															
30.	268	580	1920	596	219	1423	699	234	383	137	163	159	Tag															
31.	265	652	653	1172	1701	404							Mittelwerte und Extremwerte															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)						Reihe (R) : 1995-2010, Fehljahre: 2							Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Tag	(J)			(R)			Tag	(J)			(R)			Tag	(J)			(R)										
0	5484	10164	36	1020	1342	182	274	223	329	148	105	Min	124	21.10.10			5.8	07.05.10			175	03.05.10						
1	3867	5793	55	796	874	205	265	193	347	135	96	Mit	479				6.5				216							
2	3851	4888	73	615	648	228	258	172	356	130	90	Max	5484	01.09.10			8.2	17.07.10			240	18.03.10						
3	3514	4482	91	485	493	251	235	125	350	127	81	Reihe 1995-2010																
4	2651	3760	114	364	353	292	177	128	362	125	71																	
5	1994	3149	137	316	288	292	177	128	364	125	71	Min	53	07.02.97			5.6	22.05.97			148	17.05.97						
6	1502	2144	160	288	253	310	162	117	365	124	53	Mit	524				6.4				212							
7												Max	10164	12.08.02			8.2	17.07.10			243	14.03.05						

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Nr.: 48

SCHWABELTALLOUELLE

Mst.Nr.: 395939

Gewässer: **Schwabelbach**

Kat.Gemeinde: **Landl**

Seehöhe: **800.00** m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: **Kalte Mauer**

Beobachtungsbeginn: 1999

The figure consists of two vertically stacked time-series plots sharing a common x-axis representing time from January 2010 to January 2011.

Top Plot:

- Left Y-axis:** Labeled l/s , with major ticks at 0, 500, and 1000.
- Right Y-axis:** Labeled $\mu S/cm$, with major ticks at 190, 200, and 250.
- X-axis:** Major ticks are labeled 1. Jan 2010, 1. Apr, 1. Jul, 1. Okt, and 1. Jan 2011.
- Data Series:**
 - QUELLSCHÜTTUNG (solid line):** Shows discharge in l/s . It remains low (below 100 l/s) until April, then exhibits several sharp peaks, reaching a maximum of approximately 800 l/s in late June/early July, followed by smaller peaks in August and January 2011.
 - LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel) (dotted line):** Shows conductivity in $\mu S/cm$. It fluctuates between approximately 200 and 250 $\mu S/cm$ throughout the period.

Bottom Plot:

- Y-axis:** Labeled $^{\circ}C$, with major ticks at 5.0, 5.5, and 6.0.
- X-axis:** Same as the top plot, with major ticks at 1. Jan 2010, 1. Apr, 1. Jul, 1. Okt, and 1. Jan 2011.
- Data Series:**
 - WASSERTemperatur (Tagesmittel) (solid line):** Shows water temperature in $^{\circ}C$. It starts around 5.7 $^{\circ}C$, peaks near 6.0 $^{\circ}C$ in late March, then generally decreases to a minimum of about 5.6 $^{\circ}C$ in May, before gradually rising back to around 5.7 $^{\circ}C$ by January 2011.

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gelegentliche kurzfristige Überflutung der Messstelle durch Oberflächengerinne

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 49

PFANNBAUERNQUELLE

Mst.Nr.: 396127

Gewässer: Aschbach

Kat.Gemeinde: Wegscheid

Seehöhe: 793.50 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Zeller Staritzen


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	294	280	270	291	299	314	326	314	312	303	300	287	Tag	30.	27.	18.	01.	01.	01.	31.	21.	30.	05.	27.	22.
2.	294	279	269	293	300	316	326	313	307	302	299	286	Min	279	268	262	289	298	312	314	302	302	299	286	279
3.	293	280	269	295	299	318	326	312	308	302	299	286	Mit	288	275	271	298	304	323	321	308	309	292	283	
4.	293	279	270	297	299	319	326	312	309	302	297	285	Max	295	281	291	302	314	329	329	321	321	304	301	288
5.	293	279	270	297	300	318	326	312	310	301	295	285	Tag	01.	01.	31.	21.	30.	21.	01.	31.	01.	01.	01.	01.
6.	292	279	270	298	301	318	325	312	311	301	294	285	Wassertemperatur in °C												
7.	290	279	269	298	300	318	325	311	311	294	285		Tag	04.	04.	04.	01.	05.	02.	07.	02.	07.	05.	02.	06.
8.	291	279	269	296	300	320	324	310	312	293	284		Min	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	
9.	291	279	269	296	300	322	323	310	311	293	284		Mit	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	
10.	291	278	270	295	300	323	323	310	311	292	283		Max	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.7	6.7	6.7	
11.	290	277	269	297	301	323	323	310	311	292	283		Tag	01.	04.	04.	01.	05.	02.	07.	31.	07.	05.	02.	06.
12.	290	277	269	297	301	323	322	310	311	292	284		Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	291	277	269	297	301	323	321	309	311	292	284		Tag	08.	24.	01.	29.	20.	16.	01.	05.	18.	01.	23.	01.
14.	290	276	268	298	301	323	321	309	311	291	283		Min	326	328	328	331	327	325	326	328	328	329	331	331
15.	289	275	268	298	301	324	321	308	311	291	283		Mit	332	334	336	332	330	330	330	333	333	334	335	334
16.	289	274	266	298	301	325	320	307	310	291	283		Max	339	341	345	347	337	336	336	338	338	338	338	337
17.	289	274	265	298	301	324	321	306	309	291	283		Tag	31.	03.	29.	11.	02.	01.	28.	22.	05.	12.	01.	01.
18.	288	274	264	298	301	325	320	306	310	291	283		Min	326	328	328	331	327	325	326	328	328	329	331	331
19.	288	274	264	299	301	326	320	306	309	290	282		Mit	332	334	336	332	330	330	330	333	333	334	335	334
20.	287	273	264	299	300	326	320	306	309	290	282		Max	339	341	345	347	337	336	336	338	338	338	338	337
21.	287	273	266	300	301	328	320	304	308	290	281		Tag	31.	03.	29.	11.	02.	01.	28.	22.	05.	12.	01.	01.
22.	286	272	269	300	308	328	319	305	308	290	281		Trübung												
23.	285	271	271	300	308	328	318	304	308	289	282		Tag												
24.	285	271	270	299	308	327	318	304	307	288	287		Min												
25.	284	270	276	299	308	327	318	304	306	288	285		Mit												
26.	284	270	279	300	309	327	318	304	305	287	283		Max												
27.	283	269	281	299	311	328	317	306	305	287	282		Tag												
28.	283	270	283	299	312	327	317	305	304	287	282		Min												
29.	282	285	299	299	312	326	316	304	303	287	282		Mit												
30.	281	287	299	299	312	326	316	305	303	286	282		Max												
31.	281	288			312		315	310					Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 1995-2010, Fehljahre: 2												
													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung
Tag													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
Tag													Berichtsjahr												
01.2018	329	395	36	322	353	182	299	305	329	274	266	Min	262	18.03.10	6.6	04.01.10	325	16.06.10							
	328	385	55	318	343	205	295	300	347	269	254	Mit	298		6.6		333								
	328	383	73	312	333	228	291	296	356	269	247	Max	329	21.06.10	6.8	31.08.10	347	11.04.10							
	328	380	91	308	325	251	289	291	360	266	242	Reihe 1995-2010													
06.2018	327	375	114	308	321	251	288	284	362	264	239	Min	236	26.12.03	6.4	10.03.00	325	16.06.10							
	326	371	137	304	316	292	283	280	364	264	239	Mit	307		6.7		336								
	326	362	160	301	310	310	279	274	365	262	236	Max	395	03.06.06	6.8	07.09.07	355	02.02.04							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; alle Parameter kontinuierlich alle 10 Minuten gemessen
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 50													ERBSATTELQUELLE												Mst.Nr.: 395970											
Gewässer: Erbgraben													Kat.Gemeinde: Reiflingerviertel												Seehöhe: 690.00 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle													Gebirgsgruppe: Zinödlberg - Haidach												Beobachtungsbeginn: 2006											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.5	0.7	1	0.2	0.2	0.2	Tag	03.	03.	14.	28.	11.	01.	17.	26.	27.	11.	05.	07.											
2.	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.2	0.2	0.2	Min	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2											
3.	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.2	0.2	0.2	Mit	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4											
4.	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.2	0.2	0.2	Max	0.3	1.6	0.9	0.6	2.3	3.5	3.0	3.8	2.6	0.5	0.2	2.7											
5.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Tag	28.	26.	17.	15.	22.	02.	05.	31.	01.	26.	17.	24.											
6.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Wassertemperatur in °C																							
7.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Tag	28.	19.	17.	15.	16.	01.	01.	02.	05.	26.	30.	23.											
8.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Min	7.9	6.0	6.5	7.4	8.2	8.4	8.4	8.5	8.6	7.7	8.4	3.5											
9.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Mit	8.1	7.8	8.1	8.2	8.3	8.4	8.8	8.6	8.7	8.6	8.6	8.2											
10.	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Max	8.3	8.3	8.8	8.3	8.6	9.4	13.5	10.3	10.0	8.8	8.7	8.4											
11.	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Tag	01.	25.	18.	30.	15.	12.	17.	31.	01.	12.	17.	01.											
12.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Tag	20.	19.	18.	15.	22.	02.	17.	31.	01.	25.	17.	23.											
14.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Min	381	293	288	325	323	342	281	346	355	305	362	248											
15.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Mit	390	367	375	384	380	382	378	388	390	384	389	377											
16.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Max	391	390	387	389	390	389	389	394	399	391	391	391											
17.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Tag	16.	01.	13.	26.	03.	29.	30.	09.	18.	01.	28.	04.											
18.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Trübung																							
19.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Tag																							
20.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Min																							
21.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Mit																							
22.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Max																							
23.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Tag																							
24.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Mittelwerte und Extremwerte																							
25.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
26.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum										
27.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Berichtsjahr																							
28.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Min	0.1	11.10.10	3.5	23.12.10	248	23.12.10																	
29.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Mit	0.4		8.4		382																		
30.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Max	4	31.08.10	13.5	17.07.10	399	18.09.10																	
31.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	Reihe 2006-2010																							
													Min	0	19.07.07	3.5	23.12.10	208	21.12.08																	
													Mit	0.4		8.5		376																		
													Max	6	24.06.09	15.0	06.07.08	401	14.09.09																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

1/s

<

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 51

PIEßLING URSPRUNG

Mst.Nr.: 395103

Gewässer: Pießling

Kat.Gemeinde: Roßleithen

Seehöhe: 752.76 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Warscheneck


Beobachtungsbeginn: 1980

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)															
1.	708	432	484	887	7063	4199	1310	2329	6031	1121	4329	687	Tag	25.	08.	18.	07.	20.	30.	04.	23.	17.	22.	30.	22.			
2.	688	426	496	796	7607	9308	1234	1917	4312	1095	2536	683	Min	436	408	408	591	1338	1429	1062	949	924	708	687	562			
3.	633	426	506	708	5573	11.0	1201	4273	3110	1069	1788	661	Mit	525	429	890	2047	5366	4265	2756	2544	1695	975	1205	745			
4.	628	423	505	673	5185	8136	1534	3395	2389	1031	1381	631	Max	772	478	5275	9003	16.1*16.6	19.1*10.7*8971	3522	4754	2411						
5.	607	417	499	748	5574	5246	9835	2248	2215	993	1400	616	Tag	01.	28.	26.	30.	22.	02.	05.	07.	01.	31.	01.	24.			
6.	610	417	490	713	8145	4388	4482	2783	1748	1506	1267	611	Wassertemperatur in °C															
7.	606	417	472	617	5033	4112	2539	3819	1570	1175	1139	613	Tag	01.	03.	28.	30.	27.	12.	17.	03.	09.	09.	07.	04.			
8.	593	414	456	941	3835	3686	2048	4173	1475	1102	1100	796	Min	5.3	4.7	5.2	4.8	4.4	4.3	4.5	4.7	4.7	4.8	4.7	5.1			
9.	592	408	446	1592	4878	4092	1845	2523	1940	1031	1056	998	Mit	5.5	5.7	5.6	5.2	4.7	4.5	4.6	4.8		5.0	4.9	5.3			
10.	590	408	445	1614	4758	3842	1695	1887	1453	993	1013	891	Max	5.6	5.9	6.2	5.4	4.9	4.9	5.0	5.1	5.0	5.3	5.2	5.8			
11.	567	422	439	911	6180	3376	1596	2342	1261	926	945	731	Tag	28.	28.	21.	17.	21.	02.	17.	24.	18.	25.	13.	24.			
12.	536	426	436	767	4876	3686	1475	1985	1154	874	960	690	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	529	426	436	682	4462	3465	1397	2518	1061	837	1614	661	Tag	17.	03.	28.	30.	23.	03.	25.	01.	12.	03.	06.	04.			
14.	523	426	436	687	5065	4045	1305	1921	999	807	1140	644	Min	204	204	199	174	165	167	178	190	191	197	190	200			
15.	518	426	427	698	3416	2605	1330	1563	976	800	1051	630	Mit	206	207	209	201	176	182	191	197		202	198	206			
16.	509	426	419	684	2563	7567	1375	1540	956	793	983	622	Max	209	212	221	214	196	196	202	212	206	214	213	216			
17.	504	426	414	1075	2136	3853	3303	1452	941	785	961	619	Tag	28.	28.	22.	17.	21.	21.	25.	24.	01.	30.	01.	24.			
18.	488	426	411	1395	2116	2971	6101	1325	3062	754	1120	617	Trübung															
19.	475	427	412	1540	1692	3333	2674	1179	1656	744	1106	604	Tag															
20.	470	436	555	1849	1412	6082	2078	1070	1269	748	1023	585	Min															
21.	467	436	1048	2086	4884	5514	1812	1007	1112	730	967	572	Mit															
22.	461	436	1695	1699	12.1*4968		1609	978	1051	709	933	564	Max															
23.	461	436	1440	2689	8010	3211	1467	962	1010	714	888	781	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	461	436	1387	4749	6537	2494	2367	3160	973	797	848	1943	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	450	438	2244	5695	6410	2334	5699	3509	966	886	828	1220	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	436	447	3017	5455	6355	3073	2071	1616	1763	862	781	997	Berichtsjahr				Reihe 1980-2010											
27.	436	465	2331	3986	6554	2165	1637	2704	1223	812	778	796	Min	408	08.02.10	4.3	12.06.10	165	23.05.10									
28.	436	476	1175	4257	5187	1904	2079	3993	1014	801	760	723	Mit	1963		5.1		198										
29.	436		938	4990	7118	1722	3767	3833	967	1019	740	659	Max	19051	05.07.10	6.2	21.03.10	221	22.03.10									
30.	436		1596	6284	5287	1516	8673	4713	1194	1611	703	623	Reihe 1980-2010															
31.	436		1534	6356			3893	6208		2134		623	Min	76	21.11.84	4.3	27.06.06	142	29.05.08									
													Mit	2211		5.0		194										
													Max	41218	29.06.09	6.2	21.03.10	231	02.04.09									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

Quellschüttung am Pegel Roßleithen/Pießlingbach (206482) ermittelt
 Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar
 gerätetechnische bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 52

RETENBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395111

Gewässer: Hinterer Rettenbach

Kat.Gemeinde: Rading



Seehöhe: 612.61 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Sengsengebirge

Beobachtungsbeginn: 1991

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)															
1.	321	65	643	666	2785	4812	452	838	4783	411	1896	112	Tag	27.	02.	15.	13.	08.	30.	17.	23.	25.	20.	30.	06.			
2.	282	61	545	533	3060	16.1*	356	1314	1781	333	935	109	Min	66	56	100	380	675	354	250	196	168	94	112	83			
3.	238	61	359	500	2077	11.5*	318	5967	952	290	574	100	Mit	122	206	910	1352	2218	2429	1497	1241	579	344	372	412			
4.	214	59	302	773	1598	5418	615	2224	743	260	491	93	Max	346	1235	4365	3562	12.4*25.0*	24.7*9557	9332	1897	2072	3224					
5.	195	63	236	962	1670	2459	13.4*	938	856	232	427	86	Tag	01.	26.	26.	25.	22.	02.	05.	31.	01.	31.	01.	24.			
6.	180	71	193	601	1936	1323	3143	709	585	527	331	84	Wassertemperatur in °C															
7.	161	78	170	783	1208	1036	1135	1307	493	385	276	231	Tag	01.	01.	31.	28.	01.	10.	06.	28.	01.	03.	01.	09.			
8.	145	77	152	1370	913	840	732	2917	416	288	252	700	Min	6.5	6.5	6.4	6.4	6.0	6.1	6.3	6.2	6.3	6.2	6.1	6.4			
9.	136	80	142	1680	1699	788	578	991	399	235	242	705	Mit	6.6	6.7	6.4	6.7	6.3	6.5	6.7	6.4	6.4	6.4	6.6	6.8			
10.	126	87	132	1535	1593	702	491	693	348	201	220	425	Tag	29.	04.	31.	15.	17.	02.	17.	22.	16.	21.	28.	23.			
11.	117	85	126	647	1956	618	428	552	307	179	184	314	Leitfähigkeit in µS/cm															
12.	109	80	119	454	1319	601	379	467	283	162	438	275	Tag	18.	30.	29.	06.	03.	05.	28.	01.	06.	13.	09.				
13.	106	74	110	409	1404	678	346	525	262	149	1022	248	Min	218	182	171	164	168	165	182	183	195	191	202				
14.	102	70	105	824	3012	984	313	501	248	139	452	226	Mit	215	191	177	191	177	191	200	201	207	203	215				
15.	97	68	102	799	1737	629	292	409	243	129	331	217	Max	234	234	211	200	204	212	216	206	217	212	235				
16.	94	67	101	728	2706	2219	272	349	228	118	271	212	Tag	25.	01.	15.	19.	29.	17.	02.	09.	21.	30.	23.				
17.	92	78	114	1228	1588	1249	916	320	225	109	250	217	Trübung in FNU															
18.	90	183	200	1386	2114	695	2646	297	605	194	262	210	Tag	10.	10.	09.	23.	09.	29.	14.	09.	01.						
19.	87	294	583	1426	1501	1403	839	273	465	99	254	194	Min	1.8	1.7	1.6	1.7	2.2	0.7	0.9	0.7	0.8						
20.	85	375	1215	1759	1078	3675	542	247	331	96	266	188	Mit	2.2			2.2		1.7	1.6	1.0	1.1						
21.	85	231	2262	1805	4743	5751	434	226	250	110	262	199	Max	10.5	8.9	2.1	4.3	3.9	2.7	6.1	2.3	2.5						
22.	82	203	2972	1551	8676	3975	360	211	211	147	243	262	Tag	26.	02.	09.	07.	08.	07.	29.	01.	23.						
23.	78	224	2106	1686	4995	1515	315	201	186	289	234	1226	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	79	389	2081	2434	2468	862	1132	2198	176	368	197	2805	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	78	622	2606	2808	1713	670	5129	2137	172	386	172	1116	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	73	912	3037	2741	1280	618	1088	696	349	416	159	579	Berichtsjahr															
27.	68	629	2417	2044	1317	528	642	664	331	425	146	447	Min	56	02.02.10	5.9	01.05.10	164	06.05.10	0.7	29.09.10							
28.	69	483	993	1834	1181	454	1245	2084	249	459	135	361	Mit	978		6.3		201										
29.	69		872	2119	1764	400	2071	1562	334	1016	129	304	Max	25049	02.06.10	6.8	23.12.10	235	23.12.10	10.5	26.04.10							
30.	70		1680	2486	1085	409	3818	1630	563	1321	118	269	Reihe 1991-2010															
31.	69		1537		2570		1989	5120		1282		252	Min	0	03.01.92	5.4	18.08.99	115	06.08.09	0.0	17.10.03							
													Mit	1102		6.4		199										
													Max	37720	21.10.96	7.3	20.03.06	247	06.09.07	62.1	12.08.02							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur / TRÜBUNG
(Tagesmittel)

Anmerkungen

Quellschüttung am Pegel Roßleithen (Klammstein)/Hinterer Rettenbach (206821) ermittelt gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 53

TEUFELSKIRCHE

Mst.Nr.: 395012

Gewässer: Vorderer Rettenbach

Kat.Gemeinde: Sankt Pankraz

Seehöhe: 541.13 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Sengsengebirge


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)															
1.	334	73	516	523	2179	2829	202	593	2711	230	1761	106	Tag	31.	01.	14.	13.	13.	30.	16.	21.	23.	15.	30.	05.			
2.	221	71	523	386	2863	12.7*	171	949	924	165	891	104	Min	63	63	87	233	362	186	138	118	109	87	94	80			
3.	170	71	266	323	1190	17.2*	158	6025	506	142	466	101	Mit	108	163	865	1059	1611	2356	1163	1040	342	300	275	368			
4.	152	76	222	470	919	6560	1505	1717	401	132	305	97	Max	389	844	4301	3394	11.4*28.0*	16.1*7995	5173	2869	2089	3829					
5.	143	79	180	608	902	1787	10.5*	733	634	125	244	95	Tag	01.	26.	26.	25.	22.	03.	05.	03.	01.	29.	01.	24.			
6.	134	80	159	394	1060	954	3179	477	355	362	195	95	Wassertemperatur in °C															
7.	123	79	143	465	727	617	895	1940	242	207	167	175	Tag	01.	19.	17.	27.	02.	01.	26.	31.	01.	01.	02.	24.			
8.	116	78	131	1216	486	458	507	3092	204	149	160	565	Min	6.6	4.3	4.7	5.9	5.8	6.2	6.3	6.3	6.3	6.5	6.4	5.3			
9.	110	81	128	1297	1731	360	324	874	252	131	156	763	Mit	6.8	6.8	6.7	6.3	6.1	6.7	6.7	6.9	6.8	6.9	6.7	6.8			
10.	105	85	119	1186	874	290	250	540	209	124	149	321	Max	6.9	7.1	7.1	6.7	6.6	7.3	7.5	8.0	7.0	12.0	8.0	7.1			
11.	101	83	115	492	978	247	215	342	175	120	136	186	Tag	18.	23.	17.	16.	26.	27.	04.	02.	04.	28.	21.	23.			
12.	96	80	111	317	672	220	193	259	156	113	305	171	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	94	78	104	247	515	797	178	276	147	107	887	160	Tag	01.	19.	27.	30.	02.	03.	05.	31.	05.	31.	13.	09.			
14.	92	77	101	534	1988	1501	164	283	138	103	290	149	Min	201	209	193	183	174	179	195	205	197	213	207	218			
15.	89	77	98	586	1140	456	153	221	137	100	181	149	Mit	218	225	217	203	196	203	212	220	224	231	222	231			
16.	86	77	97	644	2191	1390	146	192	135	97	153	148	Max	225	229	230	226	210	214	222	232	238	239	232	235			
17.	84	91	108	1475	1277	872	159	180	133	95	149	149	Tag	31.	13.	18.	15.	20.	26.	17.	22.	24.	28.	30.	04.			
18.	84	132	156	1449	1805	438	1275	167	357	98	153	143	Trübung in FNU															
19.	82	181	362	1558	986	1453	521	154	262	101	140	138	Tag	19.	01.	04.	12.	20.	06.	01.	09.	12.	11.	22.	02.			
20.	82	230	995	1723	769	4295	231	143	170	98	138	139	Min	0.3	0.3	0.7	0.6	1.0	0.0	1.8	0.0	0.8	0.8	1.2	1.1			
21.	83	149	2337	1617	3910	8206	175	136	143	111	138	149	Mit	0.8	1.0	2.1	1.9	2.7	8.4	6.4	3.0	1.2	1.6	1.5	1.6			
22.	80	142	3338	1210	8762	3443	156	132	134	137	138	171	Max	1.9	4.6	6.9	3.8	18.2	304	97.4	81.5	4.9	77.2	7.6	12.2			
23.	79	149	2240	1233	3364	1229	147	128	126	208	138	910	Tag	01.	17.	06.	24.	21.	03.	05.	02.	01.	29.	26.	24.			
24.	80	262	2042	1909	1396	665	1567	1858	122	326	129	3202	Mittelwerte und Extremwerte															
25.	79	455	2636	2265	903	457	4297	1885	119	261	123	1285	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
26.	77	657	2932	2134	600	351	707	511	328	240	119	537	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
27.	76	502	2004	1267	493	280	367	436	227	288	116	316	Berichtsjahr															
28.	76	362	859	1148	646	235	1143	1980	151	345	112	255	Min	63	31.01.10	4.3	19.02.10	174	02.05.10	0.0	06.06.10							
29.	76	768	1334	1995	207	1622	1160	225	1351	110	223	203	Mit	807	03.06.10	6.7	28.10.10	217	28.10.10	2.7	03.06.10							
30.	76	1778	1771	743	194	3409	1220	443	1704	106	203	203	Max	27986	12.0	12.0	239	304	304	304	304	304	304	304	304			
31.	75	1259	1877	1514	3669	1559							Reihe 1995-2010															
													Min	20	17.09.06	1.9	20.02.99	127	06.05.03	0.0	14.02.00							
													Mit	1060	12.08.02	6.5	20.02.99	219	06.05.03	6.4	14.02.00							
													Max	37390	12.08.02	12.0	28.10.10	318	02.04.97	611	01.08.03							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTemperatur / TRÜBUNG (Tagesmittel)



Anmerkungen

Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 54												BRUNNENTAL												Mst.Nr.: 395137											
Gewässer: Steyrling												Kat.Gemeinde: Steyrling												Seehöhe: 537.91 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Kasberg												Beobachtungsbeginn: 1976											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	199	6	478	393	373	929	256	390	719	165	180	25	Tag	30.	03.	15.	13.	13.	30.	15.	23.	25.	17.	30.	04.										
2.	177	6	434	361	438	2072	251	372	365	140	149	23	Min	0.6	2	169	291	287	258	222	198	108	28	24	14										
3.	160	5	380	332	378	2086	244	778	296	121	124	20	Mit	61.3	182	436	394	480	640	476	422	198	101	72	133										
4.	149	171	341	353	333	1278	732	483	253	108	97	17	Max	212.0	748	1265	699	1809	3272	2157	1319	1088	219	191	881										
5.	138	181	306	546	320	719	1678	377	234	97	78	15	Tag	01.	26.	22.	05.	22.	02.	05.	31.	01.	29.	01.	24.										
6.	126	156	282	446	323	524	736	338	217	105	69	15																							
7.	111	147	265	417	344	475	400	463	207	96	62	81																							
8.	100	137	251	432	338	438	347	644	199	84	59	205																							
9.	93	132	239	436	431	410	306	392	195	75	56	256																							
10.	84	124	226	418	379	383	278	340	189	68	51	190	Tag	25.	16.	15.	01.	22.	03.	05.	31.	01.	21.	28.	04.										
11.	75	112	217	366	330	366	261	296	184	62	44	144	Min	4.8	4.4	6.3	6.7	6.8	6.8	7.1	7.2	7.2	5.7	4.8	4.6										
12.	68	95	204	317	309	361	250	278	175	56	86	132	Mit	6.3	6.5	6.9	7.0	7.1	7.3	7.6	7.6	7.8	7.5	7.1	6.7										
13.	61	76	192	298	291	404	241	371	165	50	164	111	Max	7.4	7.5	7.9	7.5	7.8	8.2	8.7	9.0	8.6	8.5	7.9	7.4										
14.	53	64	183	417	360	481	235	350	163	44	120	108	Tag	01.	23.	17.	03.	11.	28.	03.	22.	23.	04.	04.	08.										
15.	44	59	175	483	350	409	230	313	159	38	88	103																							
16.	35	55	176	426	800	502	305	280	151	33	72	102																							
17.	31	68	239	413	563	476	643	261	163	29	64	103																							
18.	29	136	298	404	494	416	1155	248	194	32	59	99	Tag	30.	26.	27.	26.	03.	03.	05.	29.	01.	30.	01.	25.										
19.	27	203	385	402	468	476	438	239	185	34	56	93	Min	314	304	251	265	253	237	251	285	287	318	326	298										
20.	26	268	598	403	437	1011	357	231	158	31	63	90	Mit	370	360	327	301	307	291	303	316	354	380	379	357										
21.	26	234	985	403	722	1234	308	222	139	69	62	90	Max	393	392	388	355	361	320	325	343	380	412	411	402										
22.	21	226	1115	381	1503	858	278	213	126	95	60	99	Tag	13.	19.	15.	14.	14.	30.	15.	24.	25.	21.	13.	08.										
23.	16	239	799	365	863	545	262	203	118	133	54	194																							
24.	12	327	708	386	481	449	567	800	112	159	47	624																							
25.	11	428	720	400	410	387	864	695	110	156	40	288																							
26.	8	533	757	402	369	350	402	368	156	162	38	204	Tag																						
27.	5	485	648	376	430	319	337	340	151	155	32	165	Min																						
28.	4	414	472	348	391	291	371	672	124	148	27	147	Mit																						
29.	3		460	346	495	272	560	504	142	181	26	136	Max																						
30.	2		522	361	410	262	880	498	196	205	24	124	Tag																						
31.	5		463		733		580	1130		191		114																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																			
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 1976-2010																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)																								
0	3272	14851	36	580	890	182	239	276	329	38	48																								
1	2072	2862	55	478	665	205	196	238	347	23	12																								
2	1678	2478	73	431	550	228	163	203	356	1	1																								
3	1503	2192	91	402	81	251	137	168	360	5	0																								
4	1155	1816	114	369	418	274	105	136	362	4	0																								
5	1011	1624	137	338	359	292	84	109	364	2	0																								
6	799	1250	160	282	315	310	62	81	365	1	0																								
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			
21																																			
22																																			
23																																			
24																																			
25																																			
26																																			
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
31																																			
Mittelwerte und Extremwerte																																			
Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung																							
Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum																					
Berichtsjahr																																			
Min	0.6	30.01.10	4.4	16.02.10	237	03.06.10																													
Mit	300		7.2		337																														
Max	3272	02.06.10	9.0	22.08.10	412	21.10.10																													
Reihe 1976-2010																																			
Min	0	01.01.76	4.4	16.02.10	136	09.05.07																													
Mit	396		7.2		322																														
Max	14851	12.08.02	9.1	03.10.09	458	08.07.06																													

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 55

STEYERNQUELLE

Mst.Nr.: 395079

Gewässer: Krumme Steyrling

Kat.Gemeinde: Innerbreitenau



Seehöhe: 545.87 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Ramsauer Größtenberg - Ro

Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s															
1.	112	0	0	298	449	608	85	92	183	66	96	0.3	Tag	08.	28.	02.	02.	13.	29.	23.	24.	23.	12.	26.	05.			
2.	95	0	60	253	382	1463	76	171	152	47	63	0.3	Min	0	0	0	216	216	87	26	3	2	0.4	0.1	0.2			
3.	79	0	103	255	343	811	73	351	128	12	45	0.3	Mit	16	0	184	335	381	313	104	122	79	40.1	28.6	42.9			
4.	70	0	93	286	340	488	117	112	131	4	34	0.3	Max	122	0	687	538	1399	2621	3003	1163	355	171.02	04.03	26.2			
5.	60	0	80	355	338	261	808	105	137	4	5	0.3	Tag	01.	28.	21.	19.	01.	02.	05.	24.	01.	31.	12.	24.			
6.	50	0	73	310	352	258	89	102	109	107	2	0.3	Wassertemperatur in °C															
7.	18	0	65	308	340	228	74	216	95	70	2	52	Tag	01.	24.	26.	30.	01.	01.	05.	24.	18.	31.	01.	24.			
8.	0.3	0	54	339	330	216	73	121	87	24	2	94	Min	6.6	6.6	6.1	6.0	6.0	6.2	6.2	6.5	6.8	6.3	6.3	6.4			
9.	0	0	47	339	362	189	64	103	90	2	11	91	Mit	6.7	6.7	6.4	6.5	6.4	6.6	7.0	7.0	7.0	6.9	6.7	6.6			
10.	0	0	29	348	338	179	61	91	78	2	10	66	Max	6.8	6.8	6.6	6.5	6.7	6.9	7.3	7.2	7.2	7.0	6.8	6.8			
11.	0	0	6	275	353	154	54	81	73	2	0.8	52	Tag	05.	26.	01.	15.	30.	27.	17.	02.	04.	22.	29.	05.			
12.	0	0	0.6	237	308	151	51	73	64	1	71	44	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	0	0	0.1	246	348	241	46	90	56	1	86	38	Tag	01.	27.	26.	30.	01.	02.	05.	03.	01.	31.	01.	24.			
14.	0	0	0.2	369	438	244	43	79	57	2	59	34	Min	263	296	137	92	74	96	53	178	211	184	154	170			
15.	0	0	0.1	360	424	193	43	73	55	1	45	29	Mit	350	359	281	205	200	279	289	303	317	303	279	292			
16.	0	0	0.1	344	461	340	39	61	33	2	30	29	Max	374	379	360	279	301	338	361	382	365	342	339	345			
17.	0	0	38	354	406	258	55	58	52	1	40	31	Tag	27.	05.	18.	14.	27.	19.	17.	24.	17.	19.	30.	05.			
18.	0	0	161	347	354	220	100	54	132	1	43	26	Trübung in FNU															
19.	0	0	267	391	350	281	62	46	93	11	39	8	Tag	17.	23.	11.	30.	01.	12.	03.	23.	19.	02.	30.	22.			
20.	0	0	349	386	355	510	46	39	68	1	46	3	Min	263	296	137	92	74	96	53	178	211	184	154	170			
21.	0	0	470	366	546	471	38	33	44	32	41	17	Mit	350	359	281	205	200	279	289	303	317	303	279	292			
22.	0	0	517	341	629	300	34	27	5	47	44	40	Max	374	379	360	279	301	338	361	382	365	342	339	345			
23.	0	0	363	348	434	258	33	10	4	70	36	112	Tag	27.	05.	18.	14.	27.	19.	17.	24.	17.	19.	30.	05.			
24.	0	0	344	390	354	227	207	264	4	83	5	173	Mittelwerte und Extremwerte															
25.	0	0	428	404	315	203	185	181	21	82	0.5	89	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
26.	0	0	462	376	270	188	94	125	130	87	0.3	66	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
27.	0	0	352	343	291	163	78	127	84	74	0.3	57	Berichtsjahr				Reihe 1998-2010				Reihe 1998-2010							
28.	0	0	319	344	351	121	86	163	46	68	0.3	52	Min	0	08.01.10	6.0	01.05.10	53	05.07.10	1.0	12.06.10							
29.	0	0	318	353	472	91	136	140	62	112	0.4	46	Mit	138	05.07.10	6.7	17.07.10	288	24.08.10	5.8	05.07.10							
30.	0	0	387	380	355	87	169	150	93	111	0.3	41	Max	3003	05.07.10	7.3	17.07.10	382	24.08.10	417	05.07.10							
31.	0	0	332	424	445	104	445	118	118	118	0.3	37	Reihe 1998-2010															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																												
Berichtsjahr (J)													Reihe (R): 1998-2010, Fehljahre: 3															
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)		
0	3003	29421	36	355	546	182	73	81	329	0	0	0	Min	0	08.01.10	6.0	01.05.10	53	05.07.10	1.0	12.06.10							
1	811	5892	55	344	372	205	57	54	347	0	0	0	Mit	138	05.07.10	6.7	17.07.10	288	24.08.10	5.8	05.07.10							
2	808	4312	73	308	311	228	45	35	356	0	0	0	Max	3003	05.07.10	7.3	17.07.10	382	24.08.10	417	05.07.10							
3	629	3243	91	241	262	251	33	20	360	0	0	0	Reihe 1998-2010												Reihe 1998-2010			
4	517	1761	114	152	206	274	5	8	362	0	0	0	Min	0	26.05.01	4.5	14.06.99	16	11.05.09	0.3	16.11.09							
5	472	1434	137	105	154	292	1	0.5	364	0	0	0	Mit	246	12.08.02	6.7	24.05.04	284	27.01.08	3.0	05.07.10							
6	428	950	160	87	111	310	0.1	0	365	0	0	0	Max	29421	12.08.02	7.7	24.05.04	404	27.01.08	417	05.07.10							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG
(Tagesmittel)

Anmerkungen

Messstelle kann trocken fallen
Schüttung des Hauptquellaustritts, Leitfähigkeit und Temperatur in einem Nebenaustritt gemessen

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 56												REITHBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395590											
Gewässer: Ybbs												Kat.Gemeinde: Sankt Georgen am Reith												Seehöhe: 560.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Prochenberg - Friesling												Beobachtungsbeginn: 1995											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.				369	229	379	174	336	545	154	123	65	Tag			17.	29.	12.	01.	23.	23.	24.	22.	30.	04.										
2.				291	230	1560	165	349	329	133	95	63	Min			84	193	118	179	131	152	129	82	63	59										
3.				263	181	1671	155	781	260	124	87	62	Mit				356	271	546	314	369	213	109	80	134										
4.				330	188	1600	147	421	231	119	82	60	Max			1270	935	1410	2149	1751	2152	962	307	253	870										
5.				568	167	768	598	300	227	114	79	60	Tag			22.	14.	22.	03.	24.	07.	01.	29.	13.	24.										
6.				398	157	446	439	263	209	110	78	61																							
7.				351	146	337	269	938	200	106	78	160																							
8.				364	141	429	229	1355	191	103	78	253																							
9.				388	130	322	211	524	181	100	78	208																							
10.				348	123	261	199	369	171	98	75	104																							
11.				248	126	232	191	308	164	96	71	80	Tag			26.	01.	01.	02.	25.	08.	02.	21.	27.	13.										
12.				222	131	212	184	272	158	94	104	75	Min			6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	6.6	6.2										
13.				247	137	266	176	249	153	92	156	71	Mit				7.0	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.3	7.0	6.8										
14.				760	315	362	169	237	376	90	93	70	Max			7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2										
15.				557	200	219	163	223	203	89	82	71	Tag			19.	29.	11.	13.	16.	23.	11.	03.	01.	08.										
16.				483	626	693	156	213	173	87	77	72																							
17.			90	426	254	342	172	203	162	86	76	74																							
18.			106	365	154	240	351	193	233	85	75	71	Tag																						
19.			200	395	153	505	183	183	184	85	73	68	Min																						
20.			467	406	385	913	160	174	159	84	72	69	Mit																						
													Max																						
21.			840	372	942	1435	146	165	147	83	72	73	Tag																						
22.			987	309	1083	1018	139	159	139	84	73	101																							
23.			633	291	703	476	152	163	134	98	71	458																							
24.			606	335	304	330	762	372	131	116	69	759																							
25.			817	344	221	280	785	325	129	106	67	276																							
26.			811	307	184	255	269	188	447	100	67	167	Tag																						
27.			707	253	164	228	206	184	194	101	65	123	Min																						
28.			434	234	151	211	178	393	150	106	65	106	Mit																						
29.			471	226	140	197	604	364	208	190	65	190	Max																						
30.			568	238	136	184	1335	344	196	195	63	89	Tag																						
31.			601		204		665	910		154		85																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe (R) : 1996-2010, Fehljahre: 2												Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum										
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	2152	2492	36	606	594	182	191	159	329	75	67	Min	59	04.12.10	6.2	13.12.10																			
1	1671	1766	55	447	455	205	172	140	347	69	57	Mit	281																						
2	1600	1534	73	372	357	228	156	121	356	65	45	Max	2152	07.08.10	7.6	16.07.10																			
3	1560	1360	91	342	298	251	137	105	360	62	39	Reihe 1996-2010																							
6	1355	1133	114	276	245	274	106	92	362	61	36	Min	33	23.02.96	6.2	13.12.10																			
9	1018	987	137	237	211	292	95	83	364	60	33	Mit	256																						
18	817	802	160	209	182	310	84	76	365	59	30	Max	2492	13.08.02	7.6	16.07.10																			

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 57

STEINBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395608

Gewässer: Ybbs

Kat.Gemeinde: Oisberg

Seehöhe: 500.00 m.ü.A.



Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Oisberg

Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s												
1.	228	65	903	606	257	726		560	1902	283	186	78	Tag	29.	03.	16.	30.	10.	13.	23.	23.	24.	22.	29.	06.
2.	209	65	622	520	280	5679		465	741	238	152	77	Min	64	63	112	240	169	329	195	206	176	106	75	69
3.	184	65	418	479	237	5698		1475	577	209	140	74	Mit	110	242	732	536	614		665	384	166	107	342	
4.	174	73	348	522	231	4663		769	498	196	128	74	Max	237	1752	2867	1798	3711	10.8	3633	4913	3253	447	228	2592
5.	164	94	298	867	217	2445		533	538	185	114	72	Tag	01.	26.	22.	14.	22.	02.	24.	08.	01.	29.	13.	24.
6.	154	97	248	645	202	914		434	412	183	103	70	Wassertemperatur in °C												
7.	146	94	211	557	198	691		1367	365	172	95	286	Tag	27.	02.	31.	01.	02.	01.	15.	13.	05.	22.	27.	30.
8.	136	92	186	540	190	583		3188	337	166	92	612	Min	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4
9.	129	91	173	538	198	516		1104	343	159	95	450	Mit	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4						
10.	123	90	161	514	179	446		580	322	152	91	256	Max	7.4	7.6	7.5	7.3	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6
11.	117	89	150	380	191	390		464	288	144	88	191	Tag	01.	25.	20.	19.	22.	29.	16.	27.	02.	11.	01.	23.
12.	112	87	142	337	221	354		393	279	137	95	166	Min	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4
13.	104	84	132	389	261	388		375	272	129	181	154	Tag	01.	25.	20.	19.	22.	29.	16.	27.	02.	11.	01.	23.
14.	98	81	125	1484	554	699		349	293	127	143	148	Min	266	282	232	237	250	215	273	283	287	287	289	266
15.	96	78	119	1022	474	401	250	316	286	121	124	147	Mit	275	290	272	256	265	272				291	292	287
16.	92	76	118	744	1728	1386	243	311	255	118	110	146	Max	283	298	297	266	281	288	276	294	302	295	294	295
17.	88	89	135	659	777	688	237	302	260	120	105	145	Tag	01.	01.	27.	01.	04.	02.	16.	29.	26.	05.	05.	30.
18.	90	139	229	551	449	487	323	292	331	122	101	140	Min	266	282	232	237	250	215	273	283	287	287	289	266
19.	87	289	589	531	403	604	291	277	318	114	101	139	Mit	275	290	272	256	265	272				291	292	287
20.	84	478	1330	533	703	1805	245	254	278	110	112	136	Max	283	298	297	266	281	288	276	294	302	295	294	295
21.	82	289	2134	495	2215	3876	220	245	239	114	104	147	Tag	29.	21.	20.	16.	22.	21.	17.	31.	06.	30.	01.	04.
22.	80	222	2405	423	3025		208	234	223	111	97	272	Min	63			7.1			215					
23.	79	270	1681	374	1991		209	222	210	116	92	1466	Mit	475						280					
24.	79	518	1513	406	834		1043	336	189	116	88	2342	Max	10765	02.06.10	7.7	27.08.10			302	06.09.10				
25.	76	732	1865	415	589		1923	552	183	124	85	927	Trübung												
26.	75	1070	1841	384	463		497	303	431	140	82	480	Tag												
27.	74	777	1445	332	399		375	282	317	155	80	360	Min												
28.	69	592	758	297	375		318	400	250	180	79	312	Mit												
29.	66		712	275	339		618	1235	251	321	77	274	Max												
30.	64		854	269	379		2247	622	324	351	79	230	Tag												
31.	65		847	462			1214	2402		245		213	Min												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J)													Reihe (R): 1999-2010, Fehljahre: 4												
													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung
Tag													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
Berichtsjahr													Reihe 1999-2010												
01.2.9	10765	14573	3655	1043703	1100777	182205	260223	256219	329347	8777	7457	7445	Min	63	03.02.10	7.1	01.04.10	215	02.06.10						
													Mit	475											
													Max	10765	02.06.10	7.7	27.08.10	302	06.09.10						
Reihe 1999-2010																									
6.9.18	24021865	29171809	137160	343293	347298	292310	11495	10990	36463	6428	2525	2525	Min	25	08.07.03	6.9	25.04.00	184	24.06.09						
													Mit	467											
													Max	14573	24.06.09	7.8	12.09.09	314	22.11.08						

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 58												GROßE MÜHLQUELLE												Mst.Nr.: 395574																																																																																																																							
Gewässer: Erlauf												Kat.Gemeinde: Nestelberg												Seehöhe: 540.00 m.ü.A.																																																																																																																							
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Ötscher												Beobachtungsbeginn: 1995																																																																																																																							
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																																																						
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																																																																																																																		
1.	325	51	620	1435	417	1098	423	1213	1669	400	194	68	Tag	27.	03.	16.	29.	08.	30.	17.	23.	25.	19.	30.	05.																																																																																																																						
2.	283	48	596	1093	427	2025	398	762	1133	311	164	68	Min	48	45	97	399	283	437	181	221	162	98	59	49																																																																																																																						
3.	240	50	428	819	375	2255	372	583	724	273	145	61	Mit	120	131	739	826	1155	512	610	410	169	117	289																																																																																																																							
4.	219	49	338	770	371	2197	352	528	549	250	128	58	Max	339	791	2025	1674	1923	2500	2084	2214	1935	468	298	1592																																																																																																																						
5.	206	53	263	1118	353	1948	348	470	463	231	116	56	Tag	01.	26.	27.	01.	16.	02.	25.	08.	01.	01.	13.	24.																																																																																																																						
6.	196	56	228	1313	345	1671	334	424	409	207	108	63	Wassertemperatur in °C																																																																																																																																		
7.	169	53	184	987	319	1351	328	896	378	181	104	162	Tag	14.	28.	02.	01.	01.	03.	31.	01.	01.	29.	08.	11.																																																																																																																						
8.	152	53	163	875	305	1084	305	1966	350	163	110	528	Min	6.7	6.5	6.5	6.7	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	6.7																																																																																																																						
9.	147	58	153	843	382	894	286	1515	325	153	119	575	Mit	6.8	6.9	6.7	6.8	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	6.8																																																																																																																						
10.	134	62	141	858	321	748	271	1034	298	147	107	348	Max	6.9	7.0	6.8	7.0	7.1	7.4	7.6	7.6	7.5	7.3	7.2	7.1																																																																																																																						
11.	121	65	141	655	462	640	255	694	278	141	89	223	Tag	29.	19.	14.	30.	08.	12.	24.	07.	18.	25.	08.	04.																																																																																																																						
12.	110	61	129	560	374	568	241	565	259	132	139	172	Min	6.7	6.5	6.5	6.7	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	6.7																																																																																																																						
13.	105	55	116	529	316	587	230	503	239	124	263	254	Mit	6.8	6.9	6.7	6.8	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	6.8																																																																																																																						
14.	102	53	107	1067	571	1132	218	461	283	118	188	195	Max	6.9	7.0	6.8	7.0	7.1	7.4	7.6	7.6	7.5	7.3	7.2	7.1																																																																																																																						
15.	94	52	106	1443	504	691	206	418	289	112	152	149	Leitfähigkeit in µS/cm																																																																																																																																		
16.	86	52	102	1344	1693	1133	195	377	255	109	132	137	Tag	02.	28.	27.	01.	16.	03.	25.	08.	01.	01.	02.	25.																																																																																																																						
17.	85	53	111	1187	1434	1273	197	343	240	106	121	157	Min	371	357	235	260	258	241	250	265	280	333	364	263																																																																																																																						
18.	96	61	122	919	850	790	648	319	302	106	114	147	Mit	399	396	343	316	312	350	352	364	398	400	384																																																																																																																							
19.	83	80	126	780	581	888	339	297	291	101	105	134	Max	425	409	408	356	362	359	387	381	403	445	424	425																																																																																																																						
20.	79	202	506	780	544	1326	281	270	242	103	105	129	Tag	21.	08.	20.	14.	14.	30.	24.	24.	26.	24.	23.	04.																																																																																																																						
21.	75	164	1303	734	1920	253	250	216	126	102	124	124	Trübung																																																																																																																																		
22.	68	127	1737	628	1960	227	235	190	112	102	159	159	Tag																																																																																																																																		
23.	64	124	1598	565	1585	205	283	178	117	97	517	517	Min																																																																																																																																		
24.	62	160	1571	558	1178	567	552	172	134	88	1420	1420	Mit																																																																																																																																		
25.	60	281	1741	563	877	1819	661	171	144	80	1067	1067	Max																																																																																																																																		
26.	55	484	1842	539	714	1158	410	684	160	76	514	514	Tag																																																																																																																																		
27.	51	620	1884	500	609	670	336	480	148	73	383	383	Min																																																																																																																																		
28.	60	432	1674	459	531	501	373	330	153	67	317	317	Mit																																																																																																																																		
29.	63	1539	425	490	732	348	353	193	69	278	278	278	Max																																																																																																																																		
30.	66	1610	430	457	1837	439	554	264	64	254	254	254	Tag																																																																																																																																		
31.	57	1679			1701	1410			218		231	231	Min																																																																																																																																		
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																																																																																																																																			
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 1995-2010, Fehljahre: 5																																																																																																																																			
Tag												Schüttung												Temperatur												Leitfähigkeit												Trübung																																																																																															
(J)												(J)												(J)												(J)												(J)																																																																																															
(R)												(R)												(R)												(R)												(R)																																																																																															
0												2500												3018												36												1303												1303												182												283												363												329												68												103											
1												2255												2255												55												894												1061												205												240												312												347												58												78											
2												2197												2026												73												714												852												228												194												219												356												53												58											
3												2025												2026												91												571												704												251												153												219												306												53												58											
4												1948												1887												114												501												580												274												129												183												362												50												32											
5												1842												1783												137												409												491												292												111												156												364												48												16											
6												1671												1570												160												336												417												310												102												129												365												45												11											

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

Leitfähigkeit zeigt bei Schüttungsspitzen kurzfristige Anstiege vor dem Abfall
 derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 59

ANTONIUSBRÜNDL

Mst.Nr.: 395616

Gewässer: Triesting

Kat.Gemeinde: Pottenstein



Seehöhe: 330.00 m.ü.A.

Art: Kluftquelle

Gebirgsgruppe: Hoher Mandling - Waxeneck

Beobachtungsbeginn: 2006

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	99	98	102	102	107	116	108	100	102	101	100	99	Tag	18.	02.	13.	11.	01.	30.	30.	25.	21.	29.	11.	04.			
2.	99	98	102	101	107	117	107	100	101	101	100	99	Min	97	97	100	100	105	108	99	98	100	99	98	98			
3.	99	98	102	101	107	117	106	100	101	101	100	99	Mit	98	99	102	103	113	114	103	100	101	101	100	100			
4.	99	98	102	101	108	117	107	100	102	101	100	99	Max	100	102	104	107	118	118	109	102	103	102	101	103			
5.	99	98	102	101	108	118	106	100	102	101	100	99	Tag	01.	28.	21.	30.	24.	02.	01.	31.	20.	01.	01.	21.			
6.	99	98	102	101	108	118	106	100	102	101	100	100	Wassertemperatur in °C															
7.	99	98	101	101	109	117	105	100	102	101	100	99	Tag	04.	03.	27.	23.	29.	09.	01.	01.	01.	01.	13.	20.			
8.	98	98	102	100	109	117	105	100	102	101	100	99	Min	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7	9.6	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8				
9.	99	99	102	100	110	117	104	100	102	101	100	99	Mit	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8				
10.	98	98	101	101	110	116	104	100	102	101	100	99	Max	9.9	10.0	9.9	9.9	9.9	9.8	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9				
11.	98	99	102	101	111	116	104	100	102	101	99	99	Tag	21.	21.	09.	24.	08.	03.	15.	20.	20.	19.	10.	30.			
12.	98	98	102	101	111	115	103	100	102	101	99	100	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	98	98	101	101	112	114	102	100	101	101	99	100	Tag	08.	04.	15.	10.	01.	26.	21.	23.	14.	14.	27.	01.			
14.	98	99	102	102	112	114	101	100	101	101	99	100	Min	532	532	534	535	539	543	538	536	535	534	533	534			
15.	98	99	102	103	112	114	101	100	101	101	99	100	Mit	533	533	536	538	544	546	540	538	537	536	534	535			
16.	98	99	102	103	114	114	101	100	101	101	99	100	Max	536	536	541	543	549	551	544	540	541	537	535	544			
17.	98	99	102	104	115	113	101	100	101	101	99	100	Tag	29.	28.	17.	27.	17.	03.	03.	15.	02.	02.	11.	22.			
18.	98	99	102	104	115	113	101	100	101	101	99	100	Trübung															
19.	98	99	102	104	115	113	101	100	101	101	99	100	Tag															
20.	98	99	103	104	115	112	101	100	102	101	99	100	Min															
21.	98	99	102	104	116	112	101	100	101	100	99	101	Mit															
22.	98	99	102	104	117	112	101	100	101	101	99	102	Max															
23.	98	99	102	104	117	112	100	100	101	101	99	100	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	98	99	102	104	117	112	101	100	101	101	99	100	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	98	100	102	104	117	111	101	100	101	101	100	100	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	98	100	102	104	117	110	101	100	102	100	100	100	Berichtsjahr															
27.	98	100	102	105	116	110	101	100	102	100	99	101	Min	97	18.01.10	9.6	09.06.10	532	08.01.10									
28.	99	101	102	105	116	110	101	100	102	100	99	101	Mit	103		9.8		538										
29.	99	102	106	116	109		101	100	101	100	100	100	Max	118	24.05.10	10.0	21.02.10	551	03.06.10									
30.	98	102	106	116	109		101	100	101	100	99	101	Reihe 2006-2010															
31.	98	102	106	116	109		101	100	101	100	99	101	Min	68	03.08.07	9.4	31.03.06	449	07.09.07									
													Mit	100		9.7		542										
													Max	633	07.09.07	10.2	07.09.07	585	08.03.09									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)Wassertemperatur
(Tagesmittel)


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 60												FISCHA-DAGNITZ QUELLE												Mst.Nr.: 396135											
Gewässer: Fischa												Kat.Gemeinde: Ebenfurth												Seehöhe: 229.78 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Hainburger Berge und südl												Beobachtungsbeginn: 1976											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	366	377	367		373	444	431	382	396	411	409	392	Tag	02.	15.	01.	30.	05.	30.	28.	03.	24.	23.	19.	24.										
2.	366	378	367		368	444	427	382	398	412	407	392	Min	362	356	364	376	354	432	378	378	383	406	389	354										
3.	366	378	368		363	448	424	380	402	416	406	391	Mit	372	367	385		410	457	400	386	397	416	398	378										
4.	367	377	367		358	456	421	380	403	418	406	389	Max	379	379	443	448	463	475	432	394	411	432	411	400										
5.	367	376	368		356	461	418	381	404	423	407	389	Tag	31.	02.	30.	09.	26.	08.	01.	24.	30.	07.	01.	12.										
6.	367	375	371		364	465	415	382	406	426	405	389																							
7.	366	376	369		373	469	414	383	406	430	402	388																							
8.	366	374	370		380	471	414	383	406	429	400	388																							
9.	367	370	372	444	385	472	412	383	404	429	400	388																							
10.	366	369	372	440	389	471	410	384	402	429	398	390	Tag	28.	27.	22.	18.	15.	05.	01.	01.	01.	10.	29.	30.										
11.	365	368	373	436	394	469	407	383	400	425	397	391	Min	11.2	11.1	10.9	10.9	10.9	10.8	10.9	11.1	11.3	11.3	11.3	11.1										
12.	371	365	373	434	394	469	405	382	398	423	396	396	Mit	11.5	11.3	11.1	11.1	11.0	10.9	11.1	11.3	11.4	11.4	11.5	11.3										
13.	373	362	373	433	396	466	402	381	395	420	395	399	Max	11.7	11.5	11.4	11.4	11.3	11.1	11.3	11.5	11.6	11.5	11.6	11.5										
14.	375	361	375	433	397	467	398	384	394	419	396	397	Tag	01.	02.	01.	08.	01.	18.	17.	13.	23.	01.	01.	02.										
15.	375	359	378	432	398	464	395	388	391	416	396	391																							
16.	374	358	382	436	412	463	392	389	389	413	397	391																							
17.	372	358	384	437	422	463	392	391	389	412	397	389																							
18.	371	357	384	439	425	463	394	390	389	413	396	384																							
19.	373	357	386	440	429	462	395	389	389	412	395	381																							
20.	374	359	387	440	430	458	395	389	390	412	393	375	Tag				16.			02.		06.	09.		23.										
													Min	580			580			582		580	581		578										
													Mit	584			585			586		588	589		578										
													Max	587			588			588		588	589		586										
													Tag				04.			13.		01.	09.		01.										
																									01.										
																									01.										
																									01.										
																									01.										
																									01.										
																									01.										
																									01.										
																									01.										
																									01.										
																									01.										
																									01.										
																									01.										
																									01.										
																									01.										
																									01.										
																									01.										
																									01.										
																									01.										
			</																																

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 61

GEYERQUELLE

Mst.Nr.: 395095

Gewässer: Bügelbach

Kat.Gemeinde: Aigen

Seehöhe: 877.20 m.ü.A.


Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Mühlviertel zwischen Staa


Beobachtungsbeginn: 1998

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	13	12	11	18	25		22	17	17	14	11	10	Tag	30.	22.	19.	01.	28.	13.	22.	01.	27.	31.	23.	06.
2.	13	12	11	19	25		22	17	17	14	11	10	Min	12	10	9	17	22	21	15	16	14	11	10	9
3.	13	12	11	20	24		21	17	17	14	11	10	Mit	12	11	11	24	22	22	18	18	16	13	11	10
4.	13	12	11	21	24	22	20	18	17	14	11	10	Max	14	12	18	27	26	23	22	19	18	15	11	10
5.	13	12	11	22	24	22	20	18	17	14	11	10	Tag	01.	01.	31.	21.	01.	17.	01.	13.	01.	01.	01.	26.
6.	13	11	11	23	24	22	20	18	17	14	11	10	Wassertemperatur in °C												
7.	12	11	11	23	24	22	20	18	17	14	11	10	Tag		17.	31.	09.	24.	06.	01.	02.	02.	28.	30.	30.
8.	12	11	11	23	23	22	19	18	17	14	11	10	Min	6.1	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	6.1	6.3	6.3	6.3	6.2	
9.	12	12	10	23	24	22	19	18	17	14	11	10	Mit		6.1	5.9	5.9	5.9	6.0	6.2	6.3	6.3	6.3	6.2	
10.	12	12	10	24	24	22	19	18	17	13	11	10	Max	6.2	6.2	6.0	6.0	6.0	6.2	6.3	6.4	6.4	6.3	6.3	
11.	12	11	10	25	23	22	19	18	17	13	11	10	Tag	27.	01.	29.	02.	30.	24.	31.	26.	10.	04.	01.	
12.	12	11	10	24		22	18	19	17	13	11	10	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	12	11	10	24		22	18	19	17	13	10	10	Tag	29.	03.	01.		22.	08.	17.	04.	02.	13.	08.	
14.	12	11	10	24		22	18	19	16	13	10	10	Min	26	26	26	27	27	27	27	27	27	26	26	
15.	12	11	10	24		22	18	19	16	13	10	10	Mit	27	26	26	28	28	28	28	28	28	28	28	
16.	12	11	10	24		22	18	19	16	13	10	10	Max	28	27	27									
17.	12	11	10	25		22	18	19	15	13	10	10	Tag	04.	18.	05.		18.	25.	20.	11.	28.	30.	29.	
18.	12	11	10	26		22	17	19	15	13	10	10	Trübung in FNU												
19.	12	11	9	25		22	17	19	15	13	10	10	Tag	05.	04.	02.	29.	01.	04.	01.	01.	01.	04.	06.	01.
20.	12	11	9	26		22	16	19	15	13	10	10	Min	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	
21.	12	11	10	25		22	16	18	15	13	10	10	Mit	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	
22.	12	11	10	26		22	16	18	15	12	10	10	Max	0.6	0.6	2.3	1.9	1.3	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	
23.	12	11	11	26		22	16	18	15	12	10	10	Tag	04.	02.	22.	10.	06.	19.	02.	03.	01.	04.	03.	13.
24.	12	11	11	26	24	22	17	18	15	12	10	11	Mittelwerte und Extremwerte												
25.	12	11	11	26	24	22	18	18	15	12	10	11	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
26.	12	11	11	26	24	22	17	18	15	12	10	11	Wert				Datum				Wert				
27.	12	11	11	26	24	22	17	18	15	12	10	11	Wert				Datum				Wert				
28.	12	11	11	26	24	22	17	18	15	12	10	11	Wert				Datum				Wert				
29.	12	11	11	26	24	22	17	18	15	12	10	11	Wert				Datum				Wert				
30.	12	11	11	26	24	22	17	18	15	12	10	11	Wert				Datum				Wert				
31.	12	11	11	26	24	22	17	17	14	11	11	11	Wert				Datum				Wert				
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Reihe 1998-2010, Fehljahre: 2												
Berichtsjahr (J)													Reihe 1998-2010												
Tag	(J)		(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr												
0	27		44	36	23	27	182	14	15	329	10	10	Min	9	19.03.10	5.8	09.04.10	26	03.02.10	0.0	05.01.10				
1	26	38	53	35	24	28	205	13	14	347	10	10	Mit	15		6.1				0.4					
2	26	35	53	35	21	22	228	13	13	356	10	10	Max	27	21.04.10	6.4	10.10.10	28	29.12.10	2.3	22.03.10				
3	26	34	91	19	20	251	11	12	360	10	6	6	Reihe 1998-2010												
4	26	32	114	18	18	274	11	11	362	10	6	6													
9	25	30	137	17	17	292	11	10	364	9	5	5	Min	5	22.12.08	4.4	10.03.00	20	24.04.99	0.0	03.07.98				
18	24	28	160	15	16	310	10	9	365	9	5	5	Mit	16		5.9				0.3					
													Max	44	23.03.02	6.9	12.08.02	33	10.03.00	46.1	24.04.00				

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG
(Tagesmittel)



Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

derzeit keine Trübungsmessung
Quellschüttung wird in Form von Stundenmitteln aufgezeichnet

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 63

Gewässer: Naßbach

Art: Karstquelle

WASSERALMQUELLE

Kat.Gemeinde: Schwarzbau im Gebirge

Gebirgsgruppe: Schnealpe


Mst.Nr.: 396077

Seehöhe: 802.20 m.ü.A.


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s															
1.	152	109	99	233	417	424	277	175	556	198	195	145	Tag	30.	22.	17.	15.	19.	29.	26.	22.	24.	21.	29.	21.			
2.	150	108	99	207	463	478	270	168	532	193	189	144	Min	110	96	86	173	358	282	161	142	178	144	145	132			
3.	147	107	98	199	461	628	264	165	622	190	173	142	Mit	129	101	154	249	432	438	207	158	259	168	161	146			
4.	145	106	98	202	464	687	258	162	434	188	165	140	Max	153	110	653	539	518	690	282	200	703	201	205	217			
5.	144	105	97	197	480	616	252	161	284	186	164	138	Tag	31.	31.	26.	28.	23.	04.	30.	30.	01.	30.	01.	24.			
6.	143	104	96	186	484	495	247	154	255	183	161	138	Wassertemperatur in °C															
7.	142	104	94	183	484	469	231	157	231	180	159	139	Tag	01.	04.	26.	26.	03.	02.	01.	02.	01.	05.	01.	01.			
8.	140	104	93	192	484	490	229	165	222	178	168	145	Min	5.7	5.7	5.5	5.3	5.3	5.3	5.5	5.6	5.4	5.6	5.6	5.7			
9.	138	103	92	207	442	475	227	158	222	176	168	148	Mit	5.7	5.8	5.8	5.6	5.4	5.5	5.6	5.7	5.6	5.6	5.7	5.7			
10.	137	103	92	213	431	467	222	165	217	174	169	145	Tag	01.	10.	04.	01.	13.	30.	23.	31.	01.	19.	01.	01.			
11.	135	102	91	198	428	457	217	165	212	173	167	143	Min	5.7	5.7	5.5	5.3	5.3	5.3	5.5	5.6	5.4	5.6	5.6	5.7			
12.	133	101	93	183	410	452	213	161	207	170	165	141	Mit	5.7	5.8	5.8	5.6	5.4	5.5	5.6	5.7	5.6	5.6	5.7	5.7			
13.	132	100	91	176	402	435	210	159	202	168	164	140	Tag	01.	10.	04.	01.	13.	30.	23.	31.	01.	19.	01.	01.			
14.	131	100	89	174	391	417	205	162	198	166	164	138	Leitfähigkeit in µS/cm															
15.	129	99	89	173	397	412	205	169	195	164	162	137	Tag	01.	02.	26.	26.	01.	02.	01.	31.	01.	05.	01.	25.			
16.	127	98	88	177	382	402	200	171	193	162	160	136	Min	263	266	210	208	213	225	256	226	221	262	252	245			
17.	126	98	86	191	374	430	196	166	193	160	159	137	Mit	265	267	262	250	240	248	261	263	260	263	263	262			
18.	125	97	86	194	365	418	193	162	209	157	157	136	Max	266	269	270	261	253	257	263	265	263	265	265	265			
19.	123	98	86	208	359	387	188	158	207	154	155	135	Tag	23.	27.	12.	07.	20.	30.	19.	08.	19.	28.	28.	01.			
20.	122	98	92	244	383	399	183	155	197	151	153	133	Trübung in FNU															
21.	121	97	122	255	386	407	179	148	190	146	152	132	Tag	24.	01.	24.	01.	15.	26.	06.	04.	07.	02.	09.	11.			
22.	119	96	154	253	456	428	177	143	184	157	156	132	Min	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
23.	118	96	155	274	509	415	174	145	181	162	157	143	Mit	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1			
24.	116	96	174	304	495	407	189	144	179	161	155	197	Max	0.2	0.2	2.6	2.3	0.8	2.5	0.7	7.6	6.8	0.2	0.2	0.4			
25.	115	96	169	320	465	424	177	146	186	159	153	191	Tag	12.	25.	25.	26.	22.	02.	16.	31.	01.	23.	09.	23.			
26.	114	97	510	330	454	377	163	146	336	158	152	170	Min	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
27.	113	98	323	413	432	355	166	145	279	152	151	162	Mit	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1			
28.	113	99	296	512	424	310	167	145	240	153	149	157	Max	0.2	0.2	2.6	2.3	0.8	2.5	0.7	7.6	6.8	0.2	0.2	0.4			
29.	112	439	459	424	290	167	144	215	156	147	153	150	Tag	12.	25.	25.	26.	22.	02.	16.	31.	01.	23.	09.	23.			
30.	112	318	418	424	284	183	155	202	165	146	150	148	Mittelwerte und Extremwerte															
31.	111	263	424			183	188			170		148	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum								
Berichtsjahr (J)													Reihe (R): 1995-2010															
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr															
0	703	1204	36	428	452	182	168	194	329	100	116	116	Min	86	17.03.10	5.3	26.04.10	208	26.04.10	0.0	06.07.10							
1	628	866	55	402	392	205	162	175	347	96	102	94	Mit	217		5.6		259		0.1								
2	622	779	73	310	344	228	156	160	356	92	94	94	Max	703	01.09.10	5.9	31.08.10	270	12.03.10	7.6	31.08.10							
3	616	740	91	244	306	251	148	151	360	89	91	91	Reihe 1995-2010															
4	512	640	114	205	268	274	143	141	362	86	89	89	Min	80	26.11.03	5.1	29.04.96	134	28.04.00	0.0	07.01.97							
5	495	605	137	191	237	292	135	134	364	86	86	86	Mit	243		5.6		255		0.2								
18	469	536	160	177	212	310	115	127	365	86	80	80	Max	1204	09.08.06	6.3	06.09.07	369	12.10.97	11.3	07.09.07							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur / TRÜBUNG



Anmerkungen

bei Schüttung nur Tagesmittel vorhanden, die anderen Parameter kontinuierlich alle 10 Minuten gemessen

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 64												URSULAQUELLE												Mst.Nr.: 395582											
Gewässer: Pitten												Kat.Gemeinde: Petersbaumgarten												Seehöhe: 420.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Bucklige Welt östlich der												Beobachtungsbeginn: 1995											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	20	17	22	21	15	15	19	16					Tag	21.	14.	15.	29.	16.	01.	18.	08.														
2.	20	18	22	20	15	15	19	16					Min	14	14	16	15	13	15	15	13														
3.	19	18	22	19	15	16	19	16					Mit	19	17	21	18	14	18	17															
4.	20	18	22	19	15	16	18	16					Max	25	23	30	22	17	21	19	17														
5.	23	18	20	18	15	17	18	16					Tag	05.	26.	09.	01.	10.	11.	01.	01.														
6.	22	18	21	18	15	17	18	15					Wassertemperatur in °C																						
7.	20	17	22	18	15	18	18	14					Tag	29.	20.	10.	03.	01.	01.	01.	31.	30.													
8.	20	17	22	18	15	18	18	14					Min	7.3	7.0	6.5	7.6	8.3	8.7	9.3	9.8	9.6	9.1	8.9	6.7										
9.	21	17	26	18	15	19	18	14					Mit	7.7	7.3	7.1	7.9	8.5	9.0	9.7	10.0	9.7	9.3	9.1	8.3										
10.	20	17	24	19	15	19	18	15					Max	8.1	7.8	7.7	8.3	8.7	9.3	10.1	10.2	9.8	9.6	9.2	8.9										
11.	19	16	21	18	15	19	18	15					Tag	04.	08.	31.	30.	30.	17.	24.	15.	01.	01.	06.	01.										
12.	19	16	18	18	14	20	18	15					Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	18	15	18	19	14	20	18						Tag	05.	26.	09.	01.	02.	17.	31.	04.	13.	26.	18.	19.										
14.	18	15	17	20	14	19	18						Min	206	206	191	210	230	223	226	231	247	242	242	182										
15.	17	15	17	21	14	18	18						Mit	223	220	212	221	241	240	239	248	250	249	247	243										
16.	17	15	17	19	13	18	17						Max	237	231	224	233	250	251	249	268	259	253	256	264										
17.	18	15	17	18	13	19	16						Tag	17.	08.	12.	30.	29.	23.	19.	15.	27.	21.	30.	23.										
18.	18	15	17	18	13	19	16						Trübung																						
19.	16	16	18	17	13	18	16						Tag																						
20.	16	19	19	17	13	18	16						Min																						
21.	15	18	20	17	14	17	16						Mit																						
22.	17	17	21	17	14	17	17						Max																						
23.	19	18	21	16	14	17	18						Tag																						
24.	19	18	22	17	14	18	17						Min																						
25.	19	20	22	16	14	18	17						Mit																						
26.	19	21	22	16	14	18	16						Max																						
27.	19	22	22	16	15	18	16						Tag																						
28.	19	21	22	15	14	18	17						Min																						
29.	19	21	22	15	14	18	17						Mit																						
30.	18	22	22	15	15	19	17						Max																						
31.	17	22	22	15	15	16	16						Tag																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																						
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
Reihe (R) : 1996–2010, Fehljahre: 8													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr																						
0		60	36		25	182		13	329		7	Min	13	16.05.10	6.5	10.03.10	182	19.12.10																	
1		50	55		22	205		12	347		7	Mit			8.6		236																		
2		47	73		21	228		11	356		6	Max	30	09.03.10	10.2	15.08.10	268	15.08.10																	
3		37	91		19	251		11	360		6	Reihe 1996–2010																							
6		33	114		18	274		10	362		5	Min	4	07.03.96	5.9	28.02.06	180	18.02.08																	
9		31	137		16	292		9	364		5	Mit			8.7		250																		
18		28	160		14	310		9	365		4	Max	60	25.06.09	10.2	28.08.09	291	28.11.96																	

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 65

HEGNAUERBRÜNDL LINDGRABEN

Mst.Nr.: 396036

Gewässer: Mühlbach

Kat.Gemeinde: Lindgraben

Seehöhe: 561.00 m.ü.A.


Art: Kluftquelle

Gebirgsgruppe: Bucklige Welt östlich der


Beobachtungsbeginn: 2006

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Tag	31.	07.	02.	05.	06.	01.	21.	23.	23.	08.	06.	04.			
2.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Min	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4				
3.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Mit	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5				
4.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Max	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7				
5.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Tag	02.	26.	09.	01.	27.	16.	09.	29.	14.	02.	12.	08.			
6.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Wassertemperatur in °C															
7.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Tag	30.	26.	19.	06.	02.	02.	01.	01.	01.	30.	30.	31.			
8.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Min	9.2	9.0	8.9	8.9	9.0	9.1	9.3	9.5	9.6	9.6	9.5	9.3			
9.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Mit	9.3	9.1	9.0	9.0	9.0	9.2	9.4	9.6	9.7	9.7	9.6	9.4			
10.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Max	9.4	9.2	9.0	9.0	9.4	9.3	9.5	9.8	9.8	9.7	9.6	9.6			
11.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Tag	02.	01.	01.	30.	27.	16.	30.	15.	26.	01.	01.	01.			
12.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Tag	01.	01.	01.	02.	27.	16.	30.	05.	02.	20.	04.				
14.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Min	249	258	277	296	287	318	289	287	291	292	291				
15.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Mit	257	268	289	309	320	324	314	292	295	296	296				
16.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Max	263	281	302	319	330	330	323	296	301	301	298				
17.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Tag	31.	28.	30.	25.	26.	03.	01.	31.	29.	01.	02.				
18.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Trübung															
19.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Tag															
20.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Min															
21.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Mit															
22.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Max															
23.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Tag															
24.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Mittelwerte und Extremwerte															
25.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
26.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
27.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Berichtsjahr															
28.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Min	0.4	31.01.10	8.9	19.03.10	249	01.01.10									
29.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Mit	0.5		9.3		296										
30.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Max	1	27.05.10	9.8	26.09.10	330	26.05.10									
31.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	Reihe 2006-2010															
													Min	0.4	14.02.07	8.7	05.03.09	201	26.06.08									
													Mit			9.3		307										
													Max	1	27.05.10	11.3	26.06.08	383	28.08.06									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSERTemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Nr.: 66

Mst.Nr.: 396010

Seehöhe: **143.00** m.ü.A.

Beobachtungsbeginn: 1999

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

°C

13.0

12.5

12.0

1. Jan 2010 1. Apr 1. Jul 1. Okt 1. Jan 2011

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 67

BRUNNADERQUELLE

Mst.Nr.: 395913

Gewässer: Sulzbach

Kat.Gemeinde: Falkenstein

Seehöhe: 745.00 m.ü.A.

Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Waldheimat

Beobachtungsbeginn: 1998


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s														
1.	57	53	53	54	55	53	59	60	60	60	58	57	Tag	31.	10.	20.	01.	31.	08.	03.	02.	09.	23.	29.	04.		
2.	57	52	53	55	56	53	58	60	60	60	58	57	Min	52	50	51	54	52	52	56	58	58	56	56	54		
3.	57	52	53	55	55	53	57	60	60	60	58	57	Mit	56	52	54	55	55	56	58	60	60	59	58	58		
4.	59	52	53	55	55	53	57	59	61	60	59	56	Max	62	54	59	58	56	62	60	62	63	62	61	71		
5.	61	52	53	55	56	53	57	60	61	60	59	57	Tag	05.	26.	08.	28.	05.	21.	25.	27.	25.	07.	07.	18.		
6.	59	52	54	55	56	53	58	59	61	60	59	56	Wassertemperatur in °C														
7.	58	52	55	55	56	53	59	59	61	60	59	56	Tag	05.	01.	08.	21.	01.	23.	01.	01.	06.	01.	01.	18.		
8.	58	51	57	55	56	53	58	59	61	60	60	57	Min	10.1	10.6	10.4	10.6	10.6	10.7	10.7	10.8	10.8	10.8	10.8	10.7		
9.	57	51	58	55	56	53	58	59	60	60	59	57	Mit	10.5	10.7	10.6	10.6	10.7	10.7	10.8	10.9	10.8	10.8	10.8	10.6		
10.	57	51	55	54	55	53	58	59	60	60	59	56	Max	10.7	10.7	10.7	10.6	10.8	10.8	10.9	10.9	10.9	10.8	10.8	10.8		
11.	57	52	54	54	55	53	58	59	60	60	59	56	Tag	23.	07.	01.	30.	30.	11.	22.	23.	01.	01.	01.	01.		
12.	56	52	54	54	55	52	57	59	60	60	59	56	Leitfähigkeit in µS/cm														
13.	56	52	54	54	55	52	57	59	60	60	59	56	Tag	05.	01.	09.	22.	05.	20.	31.	24.	25.	02.	07.	18.		
14.	56	53	54	54	55	54	58	59	60	60	58	57	Min	545	596	573	580	582	572	586	580	579	585	585	484		
15.	55	52	53	54	55	55	57	59	60	59	58	58	Mit	587	603	595	584	587	587	592	584	584	592	598	596		
16.	55	52	53	54	55	56	57	59	60	59	58	58	Max	600	607	605	587	595	595	598	588	587	599	606	610		
17.	56	52	52	55	55	57	58	59	61	59	58	63	Tag	05.	01.	09.	22.	05.	20.	31.	24.	25.	02.	07.	18.		
18.	55	52	52	55	55	58	58	60	61	59	58	68	Min	545	596	573	580	582	572	586	580	579	585	585	484		
19.	55	52	53	55	55	59	58	60	60	60	59	61	Mit	587	603	595	584	587	587	592	584	584	592	598	596		
20.	54	52	53	56	55	60	59	60	60	59	58	60	Max	600	607	605	587	595	595	598	588	587	599	606	610		
21.	54	52	52	56	54	61	59	60	60	58	57	59	Tag	24.	17.	01.	15.	30.	01.	09.	12.	10.	27.	29.	05.		
22.	54	52	53	56	54	61	58	60	61	58	58	58	Trübung														
23.	54	52	53	56	53	60	58	61	61	58	58	58	Tag														
24.	54	52	53	56	54	60	58	61	61	58	58	58	Min														
25.	56	52	54	57	53	60	59	60	61	58	58	58	Mit														
26.	57	53	54	56	53	59	59	60	61	58	57	58	Max														
27.	57	53	54	56	53	60	59	61	61	58	57	58	Tag														
28.	57	53	54	56	53	60	59	61	61	58	57	58	Min														
29.	55	53	54	56	53	59	59	61	60	58	57	57	Mit														
30.	54	53	54	56	53	59	59	61	60	58	57	57	Max														
31.	53	54	54	56	53	59	59	61	60	58	57	56	Tag														
Überschreitungsdauer der Quellschüttung														Mittelwerte und Extremwerte													
Berichtsjahr (J)														Reihe (R) : 1998-2010, Fehljahre: 1													
														Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung							
Tag		(J)		(R)		Tag		(J)		(R)		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Berichtsjahr														Reihe 1998-2010													
01.2023	71	82	36	60	60	182	57	47	329	53	36	Min	50	10.02.10	9.2	18.12.10	484	18.12.10									
	63	78	55	60	58	205	57	46	347	52	34	Mit	57		10.7		591										
	61	77	73	60	56	228	56	44	356	52	33	Max	71	18.12.10	10.9	23.08.10	610	05.12.10									
3.6.18	61	76	114	60	53	251	57	42	350	52	32	Berichtsjahr															
	61	74	117	58	53	274	56	40	362	52	32	Reihe 1998-2010															
	61	71	137	58	51	292	54	39	364	51	30	Min	26	12.05.03	9.2	30.01.05	402	25.08.05									
18	61	67	160	58	49	310	53	38	365	50	26	Mit	48		10.9		588										
												Max	82	03.04.00	11.3	20.08.03	641	10.12.08									

Überschreitungsdauer der Quellschüttung


Berichtsjahr (J) Reihe (R): 1998-2010, Fehljahre: 1

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	71	82	36	60	60	182	57	47	329	53	36
1	63	78	55	60	58	205	57	46	347	52	34
2	61	77	73	60	56	228	56	44	356	52	33
3	61	76	91	59	55	251	55	42	360	52	32
4	61	74	114	59	54	274	54	40	362	51	30
5	61	71	137	58	51	292	39	36	364	51	30
6	61	67	160	58	49	310	53	38	365	50	26

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 68

SCHÖNEBENQUELLE

Mst.Nr.: 396762

Gewässer: Rieplbach

Kat.Gemeinde: Liesing

Seehöhe: 1720.00 m.ü.A.


Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Saukogel


Beobachtungsbeginn: 2002

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	10	7	6	6	53	84	36	54	64	38	15	18	Tag	29.	25.	17.	03.	21.	30.	15.	27.	15.	31.	01.	31.			
2.	10	7	6	6	62	78	34	51	58	35	21	18	Min	7	6	5	5	35	37	26	28	35	14	13	10			
3.	10	7	6	6	79	77	32	47	56	33	25	17	Mit	9	7	6	10	86	73	41	39	49	22	24	13			
4.	10	7	6	6	118	82	31	43	54	32	24	16	Max	11	8	7	54	200	111	129	63	67	39	42	19			
5.	10	7	6	6	134	86	47	41	54	30	22	16	Tag	02.	09.	08.	30.	06.	20.	18.	31.	01.	01.	17.	01.			
6.	10	7	6	6	183	86	42	40	53	29	22	16	Wassertemperatur in °C															
7.	9	7	6	6	117	90	38	37	51	28	22	15	Tag	31.	01.	08.	01.	01.	01.	07.	31.	01.	25.	30.	26.			
8.	9	7	6	6	80	89	36	36	48	27	22	15	Min	1.6	1.6	1.5	1.5	2.1	2.3	2.3	2.1	2.2	1.9	1.9	1.7			
9.	9	7	6	6	71	86	35	35	47	26	22	15	Mit	1.9	1.8	1.8	2.0	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.0			
10.	9	7	6	6	72	82	34	34	46	26	21	14	Max	2.1	2.1	2.7	3.2	2.7	3.0	6.2	3.4	2.9	2.8	2.5	2.4			
11.	9	7	6	6	77	76	32	33	43	25	20	14	Tag	01.	24.	24.	24.	24.	28.	17.	27.	07.	03.	01.	08.			
12.	9	7	6	6	89	69	31	33	42	24	19	14	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	9	7	6	6	96	63	30	32	40	24	21	14	Tag	01.	01.	01.	30.	04.	16.	17.	31.	01.	01.	17.	01.			
14.	9	7	6	6	92	60	28	34	37	23	23	13	Min	64	67	67	44	37	44	36	49	48	60	50	61			
15.	9	7	6	6	89	52	31	35	36	22	23	13	Mit	66	68	70	67	47	53	57	59	58	65	58	64			
16.	8	7	6	6	71	80	38	36	37	21	25	13	Max	67	68	72	73	60	60	62	63	64	68	67	65			
17.	8	6	6	6	58	86	47	37	46	21	39	13	Tag	01.	01.	01.	30.	04.	16.	17.	31.	01.	01.	17.	01.			
18.	8	6	6	6	49	81	86	37	65	20	38	12	Min	64	67	67	44	37	44	36	49	48	60	50	61			
19.	8	7	6	6	43	81	60	36	64	19	34	12	Mit	66	68	70	67	47	53	57	59	58	65	58	64			
20.	8	7	6	6	39	105	53	35	59	19	31	12	Max	67	68	72	73	60	60	62	63	64	68	67	65			
21.	8	7	6	7	36	100	49	34	54	18	29	12	Tag	21.	11.	24.	04.	21.	28.	03.	13.	14.	26.	01.	14.			
22.	8	6	6	7	52	86	45	33	49	17	28	12	Trübung															
23.	8	6	6	8	72	75	42	32	45	17	26	12	Tag															
24.	8	6	6	11	85	65	39	31	42	16	24	12	Min															
25.	8	6	6	16	98	58	37	31	42	16	23	12	Mit															
26.	8	6	6	24	110	54	35	30	53	15	22	12	Max															
27.	8	6	6	26	123	49	33	36	48	15	21	12	Mittelwerte und Extremwerte															
28.	8	6	6	22	98	45	31	50	45	15	20	11	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
29.	8	6	6	25	98	42	44	46	43	15	20	11	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
30.	7			39	118	39	68	50	40	14	19	11	Berichtsjahr															
31.	7			107		59	54		14			11	Min	5	17.03.10	1.5	08.03.10	36	17.07.10									
													Mit	32		2.2		61										
													Max	200	06.05.10	6.2	17.07.10	73	04.04.10									
													Reihe 2002-2010															
													Min	0	24.01.06	1.2	23.01.06	36	12.05.09									
													Mit	29		2.2		59										
													Max	359	22.05.09	6.2	17.07.10	73	04.04.10									

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur (Tagesmittel)





Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 69													ROBLOCHQUELLE												Mst.Nr.: 395822											
Gewässer: Mürz													Kat.Gemeinde: Mürzsteg												Seehöhe: 820.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle													Gebirgsgruppe: Königskogel												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	276	203	211	556	679	655	410	362	893	323		219	Tag	27.	16.	17.	13.	14.	30.	23.	26.	25.	23.	30.	21.											
2.	271	202	219	490	741	782	398	330	803	311		216	Min	203	187	182	346	484	417	267	247	279	228	218	198											
3.	263	202	217	436	699	947	390	314	666	302			Mit	231	197	332	497	675	627	336	314	391	258		252											
4.	256	201	212	433	704	956	382	307	518	296		210	Max	282	210	842	697	1031	984	489	879	931	335	291	597											
5.	254	202	208	457	738	932	382	299	439	288		208	Tag	01.	27.	27.	26.	23.	03.	30.	31.	01.	01.	10.	24.											
6.	252	201	203	409	748	855	374	298	395	282			Wassertemperatur in °C																							
7.	248	199	197	386	705	752	366	404	363	276		214	Tag	01.	03.	31.	29.	07.	07.	01.	12.	06.	01.	14.	30.											
8.	246	197	194	408	624	628	357	484	349	270		256	Min	6.3	6.4	5.9	5.8	5.7	5.9	6.1	6.4	6.3	6.4	6.5	6.4											
9.	244	196	192	465	670	628	350	386	333	265		234	Mit	6.4	6.5	6.4	6.0	5.8	6.0	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5											
10.	241	196	189	512	628	578	343	344	322	260	279	265	Tag	30.	28.	20.	20.	22.	30.	31.	31.	01.	30.	01.	05.											
													Leitfähigkeit in µS/cm																							
11.	237	194	189	447	574	540	335	315	313	256	260	246	Tag	01.	01.	31.	30.	05.	05.	01.	04.	03.	02.	10.	31.											
12.	234	194	189	392	544	521	330	302	305	253	251	238	Min	273	317	232	218	210	233	280	290	251	289	282	285											
13.	231	193	188	358	507	532	322	295	297	250	255	229	Mit	303	320	304	256	236	259	296	238	283	305	307	307											
14.	231	192	188	357	515	559	312	304	290	247	249	225	Max	318	321	321	274	257	280	305	309	301	314	308	314											
15.	228	192	187	362	509	517	301	311	290	244	244	223	Tag	31.	22.	01.	19.	17.	30.	25.	31.	01.	28.	30.	10.											
16.	227	190	187	357	588	570	290	302	306	242	240	218	Min	273	317	232	218	210	233	280	290	251	289	282	285											
17.	225	190	185	411	599	604	290	290	307	243	238	216	Mit	303	320	304	256	236	259	296	238	283	305	307	307											
18.	224	192	185	462	625	634	294	281	419	242	236	212	Max	318	321	321	274	257	280	305	309	301	314	308	314											
19.	224	194	187	452	572	514	287	276	382	238	237	208	Tag	31.	22.	01.	19.	17.	30.	25.	31.	01.	28.	30.	10.											
20.	221	197	199	524	516	583	283	268	330	235	243	205	Min	273	317	232	218	210	233	280	290	251	289	282	285											
21.	220	197	257	567	669	710	283	264	311	235	244	203	Mit	303	320	304	256	236	259	296	238	283	305	307	307											
22.	218	197	455	573	933	756	278	262	298	232	267	199	Max	318	321	321	274	257	280	305	309	301	314	308	314											
23.	216	194	465	562	1002	683	280	263	290	232	257	236	Trübung																							
24.	215	194	504	604	963	587	312	262	285	236	245	468	Tag																							
25.	212	195	648	656	872	528	415	258	285	245	238	485	Min																							
26.	212	199	779	679	763	494	328	253	500	245	235	353	Mit																							
27.	208	202	805	670	685	472	302	262	426	239	231	305	Max																							
28.	208	204	673	637	649	456	292	290	352	237	228	281	Tag																							
29.	209		540	631	592	440	301	281	326	257	226	265	Min																							
30.	207		580	647	642	426	427	392	340	300	221	253	Mit																							
31.	207		663	647	678		417	573				245	Max																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 1997-2010, Fehljahre: 1																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																	
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum																
0	1031	1760	36	656	723	182	292	313	329	201	169	Min	182		5.7	07.05.10	210	05.05.10																		
1	1002	1075	55	583	624	205	276	285	347	194	142	Mit	367		6.3		288																			
2	963	1047	73	524	546	228	256	257	350	189	120	Max	1031	23.03.10	6.7	20.03.10	321	22.02.10																		
3	953	1021	91	468	486	251	243	239	360	187	120	Reihe 1997-2010																								
6	932	968	114	408	427	274	232	220	362	187	114	Min	99	04.03.06	5.4	04.05.09	180	01.05.00																		
9	855	942	137	349	381	292	219	204	364	185	105	Mit	383		6.2		287																			
18	741	852	160	307	343	310	208	190	365	182	99	Max	1760	07.09.07	6.7	20.03.10	334	22.03.06																		



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
geräte technisch bedingte Datenausfälle
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 70												SIEBENQUELLEN												Mst.Nr.: 396093											
Gewässer: Mürz												Kat.Gemeinde: Krampen / Neuberg												Seehöhe: 796.70 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Schnealpe												Beobachtungsbeginn: 1995											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	184	122	133	420	1019	570	306	291	1285	294	212	152	Tag	23.	07.	10.	13.	21.	29.	24.	30.	31.	27.	24.	06.										
2.	183	121	142	360	919	769	292	236	1245	285	239	147	Min	122	107	67	212	393	297	141	157	157	155	136	126										
3.	177	120	144	365	921	1571	276	215	1011	277	240	141	Mit	146	111	250	451	789	669	219	220	381	203	188	160										
4.	174	119	136	335	917	1672	266	206	681	269	220	138	Max	187	133	986	936	1813	1863	375	375	1750	299	246	357										
5.	172	118	132	346	1140	1321	256	197	512	259	207	135	Tag	01.	27.	27.	27.	22.	03.	30.	31.	01.	30.	02.	25.										
6.	171	117	125	318	1217	1023	250	190	404	247	204	128																							
7.	170	110	121	286	1066	854	242	187	351	235	207	135																							
8.	169	108	98	302	809	865	232	232	347	223	202	157																							
9.	171	108	75	354	630	804	218	250	301	215	211	184																							
10.	171	109	68	418	607	788	215	264	259	211	209	182	Tag	01.	04.	12.	29.	05.	02.	07.	04.	05.	05.	01.	02.										
11.	152	109	122	384	613	658	208	240	246	205	200	160	Min	5.4	5.4	5.4	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3										
12.	141	109	133	286	663	563	204	220	233	201	190	153	Mit	5.4	5.4	5.5	5.4	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4										
13.	140	109	110	225	594	519	202	208	281	198	186	152	Max	5.4	5.5	5.7	5.6	5.4	5.3	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4	5.5										
14.	142	108	101	261	540	517	198	240	248	196	185	150	Tag	01.	28.	22.	03.	19.	02.	16.	31.	01.	19.	01.	09.										
15.	144	108	101	369	505	457	195	268	210	193	187	147																							
16.	143	107	102	292	463	402	194	312	202	189	192	140																							
17.	141	107	85	284	432	519	174	285	219	183	190	136																							
18.	140	107	105	348	522	514	176	248	246	173	185	136	Tag	01.	03.	27.	30.	06.	02.	31.	31.	01.	01.	02.	24.										
19.	138	107	108	320	492	452	194	231	231	163	176	135	Min	242	254	219	207	204	212	235	228	222	241	234	241										
20.	137	108	84	351	421	533	279	219	255	160	171	134	Mit	251	256	252	231	217	227	244	244	242	248	245	254										
													Max	255	261	267	243	233	238	251	252	248	254	253	263										
21.	136	107	122	432	396	581	215	205	242	203	166	129	Tag	29.	24.	02.	16.	20.	30.	18.	28.	18.	28.	22.	09.										
22.	130	107	289	441	1399	690	186	195	232	186	158	128																							
23.	123	107	328	445	1618	678	190	188	214	167	148	130																							
24.	123	108	376	523	1271	540	155	184	202	165	139	137																							
25.	123	109	483	745	1071	446	160	182	196	166	203	293																							
26.	123	110	727	871	895	399	177	181	236	164	186	288	Tag	28.	01.	10.	14.	15.	27.	29.	06.	17.	04.	25.	22.										
27.	122	111	936	923	749	371	187	181	320	157	164	215	Min	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0										
28.	122	127	709	848	716	350	183	185	395	156	161	187	Mit	0.1	0.1	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3										
29.	122		500	820	642	327	194	192	323	163	159	181	Max	3.0	1.3	1.3	22.0	16.2	2.8	7.7	7.7	7.7	4.5	1.1	1.6										
30.	123		480	847	582	304	229	194	295	184	154	169	Tag	12.	27.	21.	15.	25.	02.	18.	31.	01.	21.	25.	27.										
31.	122		580		624		336	168		191		163																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe (R) : 1995-2010												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum										
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
01	1863	2835	36	690	861	182	205	238	329	120	111	Min	67	10.03.10	5.2	29.04.10	204	06.05.10	0.0	28.01.10															
01	1618	2130	55	523	679	205	192	213	347	108	95	Mit	316		5.4		242		0.3																
02	1571	1928	73	432	564	228	184	196	376	135	82	Max	1863	03.06.10	5.7	22.03.10	267	02.03.10	22.0	15.04.10															
03	1399	1812	91	351	467	251	169	178	366	195	78	Reihe 1995-2010																							
04	1271	1516	114	291	383	274	152	157	362	84	72	Min	44	13.03.04	5.1	18.05.08	180	15.05.97	0.0	28.01.10															
05	1140	1381	137	248	319	292	139	142	364	68	70	Mit	380		5.4		258		0.4																
06	919	1129	160	220	271	310	129	126	365	67	44	Max	2835	24.07.08	5.8	02.04.09	319	21.03.06	71.1	28.08.00															

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 71

HAMMERBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395855

Gewässer: Hammerbach

Kat.Gemeinde: Peggau


Seehöhe: 410.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle


Gebirgsgruppe: Tanneben

Beobachtungsbeginn: 1994

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																
1.	186	159	221	176	161	153	229	171	183	219	230	212	Tag	27.	16.	17.	15.	31.	14.	29.	12.	04.	22.	04.	05.				
2.	182	157	223	174	160	152	216	164	174	216	222	210	Min	152	141	164	148	151	131	162	153	163	199	164	189				
3.	176	156	210	173	160	153	193	167	168	213	184	206	Mit	167	165	183	163	160	204	191	183	222	222	224	249				
4.	176	155	202	174	161	153	197	170	168	213	173	202	Max	187	235	234	179	173	536	236	305	337	263	303	322				
5.	176	154	193	173	161	152	192	164	192	211	177	195	Tag	01.	27.	02.	01.	15.	20.	01.	15.	19.	25.	22.	25.				
6.	178	155	187	170	161	152	183	185	198	217	208	204	Wassertemperatur in °C																
7.	175	153	181	170	160	152	183	166	195	212	213	219	Tag	31.	14.	19.	01.	01.	01.	04.	11.	30.	31.	30.	31.				
8.	173	152	179	168	159	153	185	169	191	207	218	271	Min	7.9	7.8	7.8	8.0	8.4	9.1	9.9	10.3	10.5	9.1	8.6	7.1				
9.	174	150	178	167	159	153	214	163	201	224	227	305	Mit	8.2	7.9	8.0	8.2	8.8	9.4	10.2	10.6	10.7	9.9	9.2	8.1				
10.	173	150	174	166	158	151	215	163	196	226	236	280	Max	8.5	8.1	8.1	8.4	9.1	9.9	10.4	10.9	11.0	10.5	9.5	8.6				
11.	170	151	173	165	158	147	211	161	187	227	228	268	Tag	01.	27.	02.	30.	31.	30.	21.	18.	19.	01.	06.	02.				
12.	168	150	172	166	158	143	209	159	184	226	220	266	Leitfähigkeit in µS/cm																
13.	168	149	169	165	162	139	207	179	184	223	217	260	Tag	31.	02.	26.	07.	30.	10.	13.	08.	17.	19.	11.	31.				
14.	166	147	171	165	165	135	204	217	180	220	212	248	Min	347	345	349	346	348	349	350	351	358	350	353	352				
15.	165	147	172	155	170	136	202	270	180	215	210	246	Mit	347	345	349	346	348	349	350	351	358	350	353	352				
16.	164	145	170	150	168	309	187	238	202	213	208	233	Max	361	406	401	362	357	415	363	381	371	377	380	418				
17.	165	145	169	152	163	239	196	207	218	219	210	230	Tag	01.	27.	01.	17.	31.	20.	06.	15.	05.	26.	22.	09.				
18.	165	147	169	155	161	204	184	194	301	250	215	236	Min	347	345	349	346	348	349	350	351	358	350	353	352				
19.	164	152	171	157	159	212	189	192	321	228	226	227	Mit	353	361	365	350	351	366	356	363	363	363	363	369				
20.	164	167	177	157	158	459	187	180	296	218	250	222	Max	361	406	401	362	357	415	363	381	371	377	380	418				
21.	163	166	183	158	159	325	185	174	276	209	238	227	Trübung in FNU																
22.	160	170	190	158	159	264	180	171	262	201	284	237	Tag	27.	14.	20.	12.	21.	04.	29.	02.	04.	31.	04.	06.				
23.	159	175	188	158	159	246	179	177	250	200	278	228	Min	1.0	0.9	1.1	0.8	1.7	1.6	3.4	3.0	5.4	3.2	3.1	4.2				
24.	158	188	186	158	159	239	175	180	242	201	257	259	Mit	2.3	2.9	2.6	2.7	2.8	16.7	5.8	13.5	16.2	6.6	6.5	7.9				
25.	157	204	184	159	159	231	180	185	233	233	245	314	Max	3.4	64.4	7.1	13.0	11.3	248	15.0	87.3	130	24.4	33.4	40.6				
26.	157	217	182	160	159	227	174	177	293	254	239	310	Tag	29.	17.	02.	16.	31.	16.	19.	16.	19.	26.	23.	15.				
27.	156	229	182	160	159	249	172	177	278	244	235	294	Min	1.0	0.9	1.1	0.8	1.7	1.6	3.4	3.0	5.4	3.2	3.1	4.2				
28.	159	227	180	160	158	240	169	203	258	239	227	283	Mit	2.3	2.9	2.6	2.7	2.8	16.7	5.8	13.5	16.2	6.6	6.5	7.9				
29.	162	179	160	158	231	166	176	230	237	227	277	277	Max	3.4	64.4	7.1	13.0	11.3	248	15.0	87.3	130	24.4	33.4	40.6				
30.	164	179	161	161	226	190	181	220	234	214	278	278	Tag	29.	17.	02.	16.	31.	16.	19.	16.	19.	26.	23.	15.				
31.	163	179	155	180	192	232	180	192	232	214	278	281	Mittelwerte und Extremwerte																
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung				
Berichtsjahr (J)						Reihe (R) : 1995-2010						Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum			
Tag	(J)		(R)		Tag	(J)		(R)		Tag	(J)		(R)		Berichtsjahr														
0	536	1623	36	246	281	182	181	167	329	155	111	Min	131	14.06.10	7.1	31.12.10	345	02.02.10	0.8	12.04.10	Min	42	14.07.02	6.5	10.02.00	287	24.09.96	0.0	15.01.96
1	325	557	55	233	248	205	176	161	347	152	87	Mit	195	20.06.10	9.1	19.09.10	360	09.12.10	7.2	16.06.10	Mit	187	11.08.05	8.9	14.08.99	352	27.08.05	13.8	11.08.02
2	321	661	73	227	228	228	172	155	356	147	71	Max	536	11.0	11.0	11.0	418	09.12.10	248	16.06.10	Max	1623	21.08.05	11.3	14.08.99	446	27.08.05	1636	11.08.02
3	314	536	91	219	212	251	167	141	360	149	64	Reihe 1995-2010																	
4	305	457	114	219	217	232	163	141	362	139	59	Reihe 1995-2010																	
5	294	427	137	201	184	292	160	135	364	135	55	Min	42	14.07.02	6.5	10.02.00	287	24.09.96	0.0	15.01.96									
6	294	427	137	201	184	292	160	135	364	135	55	Mit	187	11.08.05	8.9	14.08.99	352	27.08.05	13.8	11.08.02									
7	277	351	160	187	174	310	159	128	365	131	42	Max	1623	21.08.05	11.3	14.08.99	446	27.08.05	1636	11.08.02									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)

WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG



Anmerkungen

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 72												REIHBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395848											
Gewässer: Reihbach												Kat.Gemeinde: Gressenberg												Seehöhe:1360.00 m.ü.A.											
Art: Kluftquelle												Gebirgsgruppe: Koralm												Beobachtungsbeginn: 1996											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	24	21	19	17	17	17	18	19	19	20	20	20	Tag	28.	28.	29.	20.	01.	01.	01.	01.	01.	14.	01.	01.	05.									
2.	24	21	19	17	17	17	18	19	19	20	20	20	Min	21	19	17	16	17	17	18	19	19	20	20	20										
3.	24	21	19	17	17	17	18	19	19	20	20	20	Mit	22	20	18	17	17	18	19	19	20	20	20											
4.	24	21	19	17	17	17	18	19	19	20	20	20	Max	25	21	20	18	17	18	19	19	20	20	21											
5.	24	21	19	17	17	17	18	19	19	20	20	20	Tag	01.	01.	01.	02.	16.	29.	28.	20.	25.	22.	27.	09.										
6.	23	21	19	17	17	17	18	19	19	20	20	20	Wassertemperatur in °C																						
7.	23	21	19	17	17	17	18	19	19	20	20	20	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.										
8.	23	21	19	17	17	17	18	19	19	20	20	20	Min	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0										
9.	23	21	19	17	17	17	18	19	19	20	20	20	Mit	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0										
10.	23	20	19	17	17	17	18	19	19	20	20	20	Max	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0										
11.	23	21	19	17	17	17	18	19	19	20	20	20	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.										
12.	23	20	19	17	17	17	19	19	19	20	20	20	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	23	20	19	17	17	17	19	19	19	20	20	20	Tag	07.	25.	01.	24.	18.	01.	01.	01.	28.	01.	01.	01.										
14.	23	20	18	17	17	17	19	19	19	20	20	20	Min	129	123	123	127	126	126	127	128	127	127	127	127										
15.	23	20	18	17	17	17	19	19	19	20	20	20	Mit	131	126	126	128	127	127	128	128	128	127	127	127										
16.	22	20	18	17	17	17	19	19	19	20	20	20	Max	134	129	129	128	127	127	128	128	128	127	127	127										
17.	22	20	18	17	17	17	19	19	19	20	20	20	Tag	01.	01.	21.	01.	01.	01.	05.	01.	01.	01.	01.	01.										
18.	22	20	18	17	17	17	19	19	19	20	20	20	Trübung																						
21.	22	20	18	17	17	18	19	19	19	20	20	20	Tag																						
22.	22	20	18	17	17	18	19	19	19	20	20	20	Min																						
23.	22	20	18	17	17	18	19	19	19	20	20	20	Mit																						
24.	22	20	18	17	17	18	19	19	19	20	20	20	Max																						
25.	22	20	18	17	17	18	19	19	19	20	20	20	Tag																						
26.	22	20	18	17	17	18	19	19	19	20	20	20	Min																						
27.	21	20	18	17	17	18	19	19	19	20	20	20	Mit																						
28.	21	19	18	17	17	18	19	19	19	20	20	20	Max																						
29.	21	18	17	17	17	18	19	19	19	20	20	20	Tag																						
30.	21	18	17	17	17	18	19	19	19	20	20	20	Mittelwerte und Extremwerte																						
31.	21	17	17	17	17	18	19	19	19	20	20	20	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum											
Berichtsjahr(J)													Reihe(R): 1997-2010																						
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)									
0	25	34	36	21	24	182	19	18	329	17	15	Min	16	20.04.10	6.0	01.01.10	123	25.02.10																	
1	24	33	55	20	22	205	19	17	347	17	14	Mit	19		6.0		127																		
2	24	33	73	20	21	228	19	17	356	17	13	Max	25	01.01.10	6.1	01.01.10	134	01.01.10																	
3	24	32	91	20	20	251	18	16	360	17	12	Reihe 1997-2010																							
6	23	30	114	20	20	274	18	16	362	17	12	Min	11	17.06.02	5.8	07.01.97	106	26.04.98																	
9	23	28	137	20	19	292	17	15	364	17	12	Mit	19		6.0		119																		
18	22	27	160	19	18	310	17	15	365	16	11	Max	34	13.08.09	6.3	23.06.03	135	10.08.09																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

l/s

(Tagesmittel)

µS/cm

30

20

10

0

1. Jan 2010

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2011

WASSERTemperatur

(Tagesmittel)

°C

6.5

6.0

5.5

5.3

1. Jan 2010

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2011


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 73

SCHWARZBODENQUELLE

Mst.Nr.: 395426

Gewässer: Drau

Kat.Gemeinde: Thal

Seehöhe: 1200.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Sandspitze


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	30	26	24	26	26	31	28	26	29	36	36	43	Tag	26.	24.	13.	15.	01.	30.	28.	07.	12.	23.	01.	22.			
2.	30	26	24	26	26	31	28	26	29	35	42	42	Min	26	24	22	23	25	28	26	25	27	31	34	38			
3.	29	26	24	26	26	31	28	26	29	34	45	42	Mit	28	25	24	25	34	30	27	28	30	33	44	40			
4.	29	26	24	25	26	31	28	26	29	34	48	42	Max	31	27	26	26	46	32	29	31	41	36	49	43			
5.	29	26	24	25	27	30	28	26	29	34	48	41	Tag	01.	01.	31.	01.	07.	01.	01.	18.	27.	01.	04.	01.			
6.	29	26	24	25	38	30	28	26	29	34	48	41	Wassertemperatur in °C															
7.	29	26	24	25	45	30	28	26	29	34	47	41	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	04.	28.	01.	01.				
8.	29	26	24	25	44	30	28	26	29	33	47	41	Min	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8				
9.	29	26	24	25	43	30	28	26	29	33	46	41	Mit	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8				
10.	28	26	24	25	41	30	27	26	29	33	45	40	Max	5.9	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9				
11.	28	26	24	25	40	30	27	26	29	33	45	40	Tag	01.	01.	01.	08.	24.	01.	20.	30.	01.	01.	01.	03.			
12.	28	25	23	24	37	29	27	26	29	33	44	40	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	28	25	23	24	37	29	27	27	28	33	43	40	Tag	07.	04.	01.	01.	06.	21.	01.	01.	01.	07.	23.	09.			
14.	28	25	23	24	37	29	27	28	29	33	43	40	Min	311	310	310	310	307	306	306	307	307	306	304	303			
15.	28	25	23	24	37	29	27	29	28	32	43	40	Mit	311	310	310	310	309	307	306	307	308	307	307	304			
16.	28	25	23	24	36	29	27	29	28	32	43	40	Max	313	311	311	310	310	309	307	308	308	308	307	306			
17.	27	25	23	24	35	29	27	30	29	32	43	40	Tag	01.	01.	26.	01.	01.	01.	01.	05.	01.	01.	01.	01.			
18.	27	25	23	24	35	29	27	29	28	32	44	39	Trübung															
19.	27	25	23	24	34	29	27	28	29	32	44	39	Tag															
20.	28	25	23	24	34	29	27	28	29	32	44	39	Min															
21.	27	25	23	24	33	29	27	28	29	32	45	38	Mit															
22.	27	25	23	24	33	29	27	28	29	31	45	38	Max															
23.	27	25	23	24	33	29	27	28	29	31	44	40	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	27	25	23	24	33	29	27	28	29	31	44	40	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	27	24	24	25	33	29	27	28	33	32	44	40	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	27	24	24	25	33	29	27	28	39	32	44	40	Berichtsjahr								Reihe 1995-2010							
27.	27	24	24	25	32	29	27	28	40	32	43	39	Min	22	13.03.10	5.8	01.01.10	303	09.12.10									
28.	27	24	25	25	32	29	27	28	39	32	44	39	Mit	31		5.9		308										
29.	27	24	25	25	32	29	27	28	38	32	44	39	Max	49	04.11.10	6.1	20.07.10	313	01.01.10									
30.	27	25	23	26	32	24	26	18	36	23	10		Reihe 1995-2010															
31.	27	26	32	28	26	25	17	36	23	10			Min	9	06.03.96	5.5	18.11.00	299	26.11.02									
													Mit	24		5.9		310										
													Max	102	10.10.98	6.3	02.07.99	325	21.05.99									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Nr.: 74

Mst.Nr.: 395384

Seehöhe: **2004.97** m.ü.A.

Beobachtungsbeginn: 1999

WASSERTEMPERATUR
(Tagesmittel)

°C

5

4

3

2

1.5

1. Jan 2010

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2011

Messstelle kann trocken fallen; derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 75

MOOSBRUNNQUELLE

Mst.Nr.: 395483

Gewässer: Auenlaue

Kat.Gemeinde: Lavant



Seehöhe: 641.10 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Sandspitze

Beobachtungsbeginn: 2000

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																			
1.	252	173	167	208	232	234	237	206	229	226	274	245	Tag	30.	25.	12.	16.	20.	04.	28.	02.	23.	24.	01.	22.							
2.	244	177	167	204	237	229	237	204	224	223	346	240	Min	174	158	158	170	220	222	203	203	203	205	232	213							
3.	233	176	167	197	242	226	238	205	220	221	362	236	Mit	198	169	175	191	249	244	227	230	219	222	270	237							
4.	225	174	169	192	250	226	239	207	218	220	299	233	Max	256	177	218	227	386	266	240	271	264	250	369	290							
5.	220	174	170	190	279	229	240	214	218	225	299	230	Tag	01.	02.	27.	27.	05.	16.	03.	15.	26.	26.	03.	25.							
6.	216	174	169	186	334	233	239	237	214	233	282	228	Wassertemperatur in °C																			
7.	213	174	166	183	321	238	236	228	212	230	271	226	Tag	29.	10.	05.	01.	31.	01.	08.	29.	02.	25.	29.	01.							
8.	210	172	165	183	296	240	231	220	210	227	265	226	Min	7.6	7.4	7.5	7.7	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.8	7.8							
9.	209	172	165	186	279	241	229	221	209	225	262	231	Mit	7.9	7.7	7.9	7.9	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	8.0	8.0							
10.	206	172	162	190	267	243	229	217	212	223	256	234	Max	8.1	7.9	8.2	8.2	7.9	7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	8.1	8.2							
11.	203	172	161	191	262	245	231	213	214	221	250	231	Tag	01.	06.	18.	08.	01.	24.	22.	02.	29.	31.	18.	08.							
12.	201	170	160	186	258	248	236	211	212	219	245	230	Min	7.6	7.4	7.5	7.7	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.8	7.8							
13.	198	169	159	180	255	251	236	215	212	218	241	228	Mit	7.9	7.7	7.9	7.9	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	8.0	8.0							
14.	196	167	159	175	253	253	233	230	211	217	244	225	Max	8.1	7.9	8.2	8.2	7.9	7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	8.1	8.2							
15.	194	164	162	172	249	250	232	262	210	215	240	225	Leitfähigkeit in µS/cm																			
16.	192	160	165	171	242	258	229	269	211	215	240	224	Tag	01.	01.	16.	09.	18.	30.	04.	24.	06.	05.	03.	09.							
17.	190	160	170	170	235	262	227	265	209	215	266	226	Min	371	378	382	382	354	346	345	344	344	356	370	380							
18.	188	160	170	173	229	259	230	257	215	215	277	228	Mit	375	392	392	392	368	358	350	351	353	366	379	389							
19.	186	161	167	175	227	253	228	250	219	213	277	227	Max	383	393	399	398	395	365	354	358	364	378	386	395							
20.	186	166	165	172	224	260	222	244	214	213	278	226	Tag	30.	26.	27.	01.	01.	01.	01.	14.	25.	30.	29.	24.							
21.	185	165	166	176	222	260	220	239	209	211	275	221	Min	371	378	382	382	354	346	345	344	344	356	370	380							
22.	184	164	171	182	222	252	218	236	206	209	275	216	Mit	375	392	392	392	368	358	350	351	353	366	379	389							
23.	183	163	181	187	225	245	217	232	205	208	273	216	Max	383	393	399	398	395	365	354	358	364	378	386	395							
24.	181	161	189	195	227	242	227	232	205	207	269	242	Trübung																			
25.	180	159	192	207	232	240	224	236	233	220	264	279	Tag																			
26.	179	160	197	216	238	239	217	228	260	247	258	289	Min																			
27.	177	164	211	225	240	238	210	226	253	248	251	278	Mit																			
28.	177	167	167	221	239	238	206	230	244	239	246	266	Max																			
29.	177	167	167	221	239	238	206	230	244	239	246	266	Tag																			
30.	176	166	166	222	239	238	205	229	236	232	244	256	Min																			
31.	174	166	166	222	239	238	205	229	236	232	244	256	Mit																			
													Max																			
													Mittelwerte und Extremwerte																			
Überschreitungsdauer der Quellschüttung														Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung						
Berichtsjahr (J)													Reihe (R): 2000-2010, Fehljahre: 1				Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum		
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																				
0	386	995	36	259	257	182	224	197	329	170	146	Min	158	25.02.10	7.3	02.09.10	344	24.08.10														
1	346	495	55	250	243	205	218	192	347	165	137	Mit	219		7.7		371															
2	354	433	73	242	233	228	213	186	356	161	130	Max	386	05.05.10	8.2	08.04.10	399	27.03.10														
3	329	401	91	239	226	251	208	178	360	160	127	Reihe 2000-2010																				
4	296	326	114	235	217	274	195	171	362	159	125	Min	115	15.03.04	7.1	10.05.09	336	21.07.00														
5	279	299	137	230	210	292	184	162	364	159	120	Mit	204		7.7		370															
6	274	277	160	227	203	310	175	153	365	158	115	Max	995	04.10.05	8.4	20.01.07	403	28.03.06														

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)Wassertemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Beobachtungsbeginn: 1999

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

°C

8.5

8.0

7.5

7.4

1. Jan 2010

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2011

derzeit keine Trübungsmessung; derzeit keine Leitfähigkeitsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 77

FELLBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395707

Gewässer: Fellbach

Kat.Gemeinde: Fellberg



Seehöhe: 888.00 m.ü.A.

Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Latschur

Beobachtungsbeginn: 1998

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																
1.				152	255	204	151	106	150	126	282	146	Tag	18.			18.	30.	16.	26.	04.	15.	23.	30.	21.				
2.				146	263	193	148	104	138	118	323	138	Min	89			128	201	141	95	92	83	140	89					
3.				141	276	183	144	103	129	112	303	135	Mit				158	302	183	121	126	128	104	215	142				
4.				139	288	184	140	100	123	109	276	132	Max	194			245	555	292	159	188	225	183	363	209				
5.				137	363	182	138	105	116	108	249	132	Tag	27.			30.	06.	21.	01.	25.	26.	31.	02.	09.				
6.				137	591	177	137	108	113	109	230	117	Wassertemperatur in °C																
7.				137	502	178	134	108	109	109	213	115	Tag	27.			01.	06.	01.	01.	25.	25.	31.	01.	25.				
8.				144	430	173	130	108	104	107	232	143	Min	7.1			7.2	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3				
9.				150	390	174	127	114	106	107	269	192	Mit	7.3			7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4				
10.				156	359	172	126	111	104	104	235	178	Max	7.3			7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5				
11.				160	336	168	126	107	103	102	207	157	Tag	21.			29.	26.	30.	15.	21.	16.	06.	07.	22.				
12.				148	327	161	123	108	100	98	189	150	Min																
13.				143	343	155	122	107	98	97	184	151	Mit																
14.				139	338	153	120	129	96	96	174	145	Max																
15.				135	318	152	117	166	99	93	175	147	Tag																
16.				133	296	161	114	157	98	98	220	136	Min																
17.				133	296	161	114	157	98	98	220	136	Mit																
18.				134	276	172	118	143	130	96	245	128	Max																
19.				135	263	172	117	131	180	96	234	124	Tag																
20.				138	249	224	114	122	157	99	216	110	Min																
21.				144	242	273	111	115	140	95	200	103	Mit																
22.				151	236	228	109	110	129	92	206	97	Max																
23.				157	235	224	111	107	122	89	205	104	Tag																
24.				163	234	207	107	115	116	89	192	166	Min																
25.				180	236	192	109	176	158	99	182	184	Mit																
26.				198	247	180	104	157	206	104	178	166	Tag																
27.				223	249	171	107	146	176	100	172	159	Min																
28.				225	238	164	103	173	156	98	162	155	Mit																
29.				220	228	160	100	160	145	104	155	152	Max																
30.				233	215	154	105	158	134	128	154	144	Tag																
31.	158	212		111	163		151		137				Mittelwerte und Extremwerte																
Überschreitungsdauer der Quellschüttung														Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)				Reihe (R) : 1999–2010, Fehljahre: 2									Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum						
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																	
0	655	863	36	249	236	182	145	125	329	100	80	Min	83	23.10.10	7.1	06.05.10													
1	591	563	55	225	200	205	137	117	347	96	72	Mit	161		7.4														
2	502	504	73	204	180	228	129	110	356	93	65	Max	655	06.05.10	7.5	21.08.10													
3	430	480	91	180	166	251	117	103	360	92	57	Reihe 1999–2010																	
4	363	394	114	172	153	274	110	97	362	92	56	Min	54	14.03.02	7.0	01.11.03	305	19.05.03											
5	338	357	137	158	142	292	107	92	364	89	55	Mit	145		7.4														
6	296	300	160	152	134	310	104	88	365	83	54	Max	863	02.11.03	7.7	28.09.00	441	23.03.06											

QUELLSCHÜTTUNG
(Tagesmittel)WASSTERTEMPERATUR
(Tagesmittel)


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; derzeit keine Leitfähigkeitsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 78												PUFFQUELLE												Mst.Nr.: 396549											
Gewässer: Fragantbach												Kat.Gemeinde: Flattach												Seehöhe: 962.40 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Sonnblick - Böseck												Beobachtungsbeginn: 2006											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	62	61	60	60	60	67	64						Tag	31.	22.	17.	12.	01.	27.	30.															
2.	62	60	60	60	61	68	64						Min	60	59	59	59	60	64	62															
3.	62	60	60	60	61	68	64						Mit	62	60	59	60	65	67	64															
4.	62	60	59	59	61	68	64						Max	63	61	60	61	68	70	65															
5.	62	60	59	59	61	68	64						Tag	02.	02.	27.	26.	31.	11.	04.															
6.	62	60	59	59	64	68	64						Wassertemperatur in °C																						
7.	62	60	59	59	64	68	64						Tag	31.	27.	31.	13.	20.	03.	01.															
8.	62	60	59	59	64	68	64						Min	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2															
9.	62	60	59	59	64	68	64						Mit	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2															
10.	62	60	59	59	64	68	64						Max	7.6	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3															
													Tag	01.	02.	02.	01.	11.	27.	28.															
11.	62	60	59	59	64	69	64						Leitfähigkeit in µS/cm																						
12.	62	60	59	59	64	70	64						Tag	01.	24.	01.	01.	10.	28.	01.															
13.	62	60	59	59	64	69	64						Min	259	258	258	259	259	258	258															
14.	62	60	59	59	65	69	64						Mit	259	258	259	260	260	260	259															
15.	62	60	59	59	65	68	64						Max	260	259	259	261	262	262	260															
16.	62	60	59	59	65	68	64						Tag	03.	01.	29.	29.	31.	01.	25.															
17.	61	60	59	59	66	67	64						Trübung																						
18.	61	60	59	59	66	67	64						Tag																						
19.	61	60	59	59	66	67	64						Min																						
20.	61	60	59	59	66	66	64						Mit																						
21.	61	60	59	59	66	66	64						Max																						
22.	61	60	59	59	66	65	64						Tag																						
23.	61	60	60	60	59	66	65	64					Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	61	60	60	60	59	66	65	64					Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	61	60	60	60	60	66	65	63					Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum											
26.	61	60	60	60	61	66	65	63					Berichtsjahr																						
27.	61	60	60	60	61	66	65	63					Min	59	17.03.10	7.1	20.05.10	258	24.02.10																
28.	61	60	60	60	61	66	65	63					Mit																						
29.	61	60	60	60	60	66	65	63					Max	70	11.06.10	7.6	01.01.10	262	31.05.10																
30.	61	60	60	60	60	66	65	63					Reihe 2006-2010																						
31.	61	60	60	60	60	66	65	63					Min	56	29.01.07	6.5	06.04.06	245	23.09.09																
													Mit	62																					
													Max	101	12.04.09	7.7	23.10.09	263	29.03.09																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 79

OSWALDIQUELLE

Mst.Nr.: 396523

Gewässer: St. Oswald-Bach

Kat.Gemeinde: Kleinkirchheim

Seehöhe: 1202.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Rosennock


Beobachtungsbeginn: 2005

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	45	40	37	37	41	58	48	41	38	44	39	52	Tag	31.	21.	06.	07.	01.	29.	30.	25.	05.	29.	04.	27.			
2.	44	39	37	36	42	58	48	40	38	44	39	52	Min	38	36	34	35	40	45	39	35	35	37	37	45			
3.	44	39	37	36	43	57	47	40	38	44	39	51	Mit	42	39	37	37	59	52	44	39	39	42	44	50			
4.	43	39	37	36	44	56	48	40	38	44	39	50	Max	47	41	39	41	68	60	50	42	46	46	55	55			
5.	44	39	37	36	46	55	47	40	38	44	39	50	Tag	01.	02.	08.	30.	18.	01.	02.	01.	30.	04.	25.	16.			
6.	44	40	37	36	55	55	47	40	38	44	39	50	Wassertemperatur in °C															
7.	44	39	37	36	59	55	47	39	38	43	39	50	Tag	01.	23.	20.	01.	06.	01.	01.	06.	29.	02.	22.	24.			
8.	44	39	37	36	60	54	46	39	38	43	40	50	Min	6.7	6.6	6.6	6.6	6.4	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7			
9.	44	39	37	36	61	53	46	39	38	43	40	52	Mit	6.7	6.7	6.6	6.7	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7			
10.	43	39	38	36	61	53	46	39	38	43	40	51	Max	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7			
11.	43	39	37	36	62	52	46	39	38	43	40	51	Tag	01.	01.	06.	08.	01.	28.	31.	25.	04.	01.	17.	14.			
12.	43	39	37	36	62	52	45	39	38	43	40	51	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	42	38	37	36	63	52	45	39	38	43	40	51	Tag	22.	23.	18.	30.	07.	01.	01.	01.	18.	15.	08.	24.			
14.	42	39	37	36	64	51	45	38	37	42	40	51	Min	227	225	224	219	197	209	216	221	223	223	224	225			
15.	42	38	37	36	64	51	45	39	38	42	40	51	Mit	230	227	227	226	207	214	219	223	226	225	228	229			
16.	42	38	37	36	65	51	44	39	38	42	40	51	Max	233	229	229	229	220	217	222	226	228	226	232	232			
17.	41	38	37	36	66	50	44	38	38	41	45	51	Tag	01.	02.	02.	06.	01.	29.	29.	28.	19.	04.	25.	13.			
18.	41	38	37	36	66	50	44	39	40	42	46	50	Trübung															
19.	41	39	37	36	66	50	44	38	40	42	46	50	Tag															
20.	41	38	37	36	66	50	43	38	40	41	47	50	Min															
21.	41	38	37	36	65	50	43	38	40	40	48	49	Mit															
22.	41	38	36	36	65	50	43	38	40	40	51	49	Max															
23.	41	39	36	36	63	50	43	38	40	41	52	49	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	40	38	36	37	63	50	42	38	41	40	52	50	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	40	38	36	37	63	50	42	37	42	41	52	49	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	40	38	36	37	62	50	42	37	42	40	52	49	Berichtsjahr															
27.	40	38	37	38	62	49	41	38	43	39	52	48	Min	34	06.03.10	6.4	06.05.10	197	07.05.10									
28.	40	38	37	38	60	49	41	38	43	40	53	48	Mit	44		6.7		223										
29.	40	36	39	60	48	41	38	44	39	52	48	48	Max	68	18.05.10	6.8	25.08.10	233	01.01.10									
30.	40	37	40	59	48	41	38	44	40	52	48	48	Reihe 2005-2010															
31.	40	37	40	58									Min	24	02.11.05	6.3	30.04.09	159	21.05.06									
													Mit	43		6.7		210										
													Max	146	23.05.06	7.0	12.01.07	233	30.12.09									

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)




Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 81												TIEBELQUELLE												Mst.Nr.: 396531											
Gewässer: Seebach (Tiebel)												Kat.Gemeinde: Himmelberg												Seehöhe: 853.40 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Wöllaner Nock												Beobachtungsbeginn: 2005											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	389						359	348	345	364	374	405	Tag	02.			27.			07.	09.	02.	10.	01.	16.										
2.	389						358	350	344	365	379	407	Min	323			344			337	334	332	349	365	380										
3.	399						356	349	346	365	376	408	Mit						354	352	361	367	396	408											
4.	393						353	350	347	370	377	403	Max	407			410			377	542	411	392	430	459										
5.	393						358	353	353	368	380	408	Tag	01.			16.			24.	14.	18.	31.	23.	24.										
6.	398						354	352	353	367	382	420	Wassertemperatur in °C																						
7.							347	347	350	364	374	415	Tag	01.			05.			26.	31.	30.	11.												
8.							350	347	351	364	398	424	Min	7.1			7.2			7.4	7.3	7.2	7.0												
9.							349	348	352	363	389	419	Mit	7.1			7.6			7.8	7.8	7.6													
10.							352	350	354	362	382	411	Max	7.1			8.1			8.2	10.1	7.9	7.7												
11.							351	353	363	364	389	411	Tag	14.			16.			16.	14.	18.	04.												
12.							351	358	365	369	395	411	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.							351	362	363	366	399	408	Tag	01.	07.																				
14.						354	352	369	361	369	399	394	Min	205	205																				
15.						359	353	365	364	366	402	396	Mit	205	205																				
16.						367	356	357	364	367	401	387	Max	206	205																				
17.						362	353	353	372	366	403	387	Tag	01.	07.																				
18.						363	353	354	379	368	404	403	Min	205	205																				
19.						360	354	350	371	369	399	403	Mit	205	205																				
20.						364	357	350	370	361	405	407	Max	206	205																				
21.						359	354	350	368	361	401	411	Tag	01.	07.																				
22.						359	353	355	367	365	414	418	Trübung																						
23.						365	358	357	368	366	423	420	Tag	01.	07.																				
24.						367	361	353	367	371	413	425	Min	205	205																				
25.						357	357	349	374	370	400	420	Mit	205	205																				
26.						357	355	350	367	367	403	409	Max	206	205																				
27.						354	355	351	365	367	403	404	Tag	01.	07.																				
28.						355	353	351	369	371	400	403	Min	205	205																				
29.						358	354	345	367	376	405	406	Mit	205	205																				
30.						361	354	349	365	371	407	410	Max	206	205																				
31.						351	346			375		402	Tag	01.	07.																				
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe (R) : 2005-2010, Fehljahre: 1												Wert				Datum				Wert				Datum											
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)									
0			513	36		406	182		351	329		321	Min	323	02.01.10	7.0	11.10.10	205	01.01.10																
1			452	55		398	205		347	347		314	Mit																						
2			443	73		390	228		343	356		308	Max	542	14.08.10	10.1	14.08.10	206	01.01.10																
3			443	91		384	251		338	360		289	Reihe 2005-2010																						
4			426	114		374	274		334	362		279	Min	243	15.03.05	6.9	11.03.05	198	30.10.07																
5			422	137		369	292		332	364		276	Mit	360																					
6			414	160		359	310		329	365		243	Max	542	14.08.10	10.1	14.08.10	208	04.10.09																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 83

MAIBACHL

Mst.Nr.: 396507

Gewässer: Gail

Kat.Gemeinde: Villach

Seehöhe: 508.14 m.ü.A.



Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Dobratsch

Beobachtungsbeginn: 2003

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																
1.	75	0	0	38	0	0	0	0				60	Tag	08.	28.	01.	11.	06.	30.	31.	24.		30.	23.					
2.	57	0	15	45	0	0	0	0				59	Min	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	2					
3.	38	0	27	53	0	0	0	0				48	Mit	7	0	20	11	18	0	0	0			90					
4.	19	0	27	54	0	0	0	0				32	Max	85	0	72	64	144	0	0	0	221	220						
5.	10	0	18	47	0	0	0	0				19	Tag	01.	28.	27.	03.	07.	30.	31.	24.	23.	26.						
6.	5	0	6	31	78	0	0	0				13	Wassertemperatur in °C																
7.	0.5	0	0.6	21	131	0	0	0				21	Tag	08.	07.	11.	15.					30.	23.						
8.	0	0	0	15	113	0	0	0				55	Min	19.1	18.4	18.5	21.4					26.7	19.0						
9.	0	0	0	11	87	0	0	0				125	Mit	27.5	28.6	28.6	28.7					27.7	27.8						
10.	0	0	0	4	73	0	0	0				157	Tag	01.	27.	07.	09.					20.	25.						
11.	0	0	0	0	46	0	0	0				170	Leitfähigkeit in µS/cm																
12.	0	0	0	0	28	0	0	0				170	Tag																
13.	0	0	0	0	15	0	0	0				129	Min																
14.	0	0	0	0	4	0	0	0				97	Mit																
15.	0	0	0	0	0	0	0	0				84	Max																
16.	0	0	0	0	0	0	0	0				79	Trübung																
17.	0	0	0	0	0	0	0	0				65	Tag																
18.	0	0	0	0	0	0	0	0				43	Min																
19.	0	0	0	0	0	0	0	0				127	Mit																
20.	0	0	0	0	0	0	0	0			130	23	Max																
21.	0	0	1	0	0	0	0	0				129	8	Mittelwerte und Extremwerte															
22.	0	0	36	0	0	0	0	0				157	6	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
23.	0	0	54	0	0	0	0	0				205	5	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
24.	0	0	59	0	0	0	0	0				183	108	Berichtsjahr															
25.	0	0	62	0	0	0	0	0				150	174	Reihe 2003-2010															
26.	0	0	64	0	0	0	0	0				130	205	Min	0	30.08.03	14.4	11.04.05	0	07.03.08									
27.	0	0	66	0	0	0	0	0				111	200	Mit															
28.	0	0	58	0	0	0	0	0				96	173	Max	412	02.11.03	31.6	23.03.04	721	19.03.04									
29.	0	0	47	0	0	0	0	0				82	157																
30.	0	0	37	0	0	0	0	0				77	147																
31.	0	0	33	0	0	0	0	0				123	23																
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																													
Berichtsjahr (J)													Reihe (R): 2003-2010, Fehljahre: 2																
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)		Berichtsjahr																
0		379	36		72	182		0	329		0	Min	0	08.01.10	18.4	07.03.10													
1		290	55		29	205		0	347		0	Mit																	
2		249	73		0	228		0	356		0	Max	221	23.11.10	28.7	09.05.10													
3		245	91		0	251		0	360		0	Reihe 2003-2010																	
4		191	114		0	274		0	362		0	Min	0	30.08.03	14.4	11.04.05	0	07.03.08											
5		177	137		0	292		0	364		0	Mit	18																
6		127	160		0	310		0	365		0	Max	412	02.11.03	31.6	23.03.04	721	19.03.04											

QUELLSCHÜTTUNG

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

Quelle schüttet intermittierend
derzeit keine Trübungsmessung; derzeit keine Leitfähigkeitsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

**Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen
mit Koordinaten**

Messst.- Nummer	Seiten- nummer	Quellmessstelle	Gewässer	Länge	Breite
395012	Q56	Teufelskirche	Vorderer Rettenbach	14 12 22	47 47 15
395038	Q43	Waldbachursprung	Waldbach	13 36 28	47 32 41
395053	Q42	Hirschbrunn - Seeaustritt	Traun	13 39 32	47 32 50
395079	Q58	Steyernquelle	Krumme Steyrling	14 21 12	47 49 31
395087	Q45	Klingelmühlquelle	Sipbach	14 05 24	48 04 12
395095	Q64	Geyerquelle	Bügelbach	13 59 49	48 40 23
395103	Q54	Pießling Ursprung	Pießling	14 16 34	47 41 33
395111	Q55	Rettenbachquelle	Hinterer Rettenbach	14 18 53	47 45 19
395129	Q39	Florianer Brunnbach	Florianer Brunnbach	13 08 26	48 10 21
395137	Q57	Brunnental	Steyrling	14 05 46	47 48 25
395145	Q44	Langwies/Miesbach	Miesbach	13 44 02	47 47 11
395210	Q35	Gollinger Wasserfall	Schwarzbach	13 08 15	47 36 06
395228	Q37	Friedlbrunn Quelle	Euringerbach	12 49 06	47 27 32
395244	Q46	Marbachquelle	Marbach	13 24 51	47 15 09
395251	Q34	Dachserfall	Lammer	13 19 56	47 32 43
395285	Q36	Pucherhäuslquelle	Schwarzleobach	12 41 35	47 25 48
395327	Q13	Schwarzlackenquelle	Johannesbach	11 29 00	47 25 33
395335	Q20	Brunauquelle	Ötztaler Ache	10 51 34	47 13 18
395343	Q32	Schreiende Brunnen	Fieberbrunner Ache	12 34 48	47 26 04
395350	Q24	Stubbachquelle	Vomperbach	11 38 23	47 21 09
395368	Q12	Schwarzbach - Moosquelle	Leutascher Ache	11 00 19	47 22 25
395376	Q33	Mühlbachlquelle	Kohlenbach	12 23 13	47 36 37
395384	Q77	Gossenbachquelle	Gossenbach	12 42 12	46 53 49
395392	Q26	Mühlbacherquelle	Kasbach	11 46 06	47 24 07
395400	Q11	Lehnbachquellen	Lech	10 33 51	47 25 31
395418	Q25	Katzensteigquelle	Kasbach	11 44 57	47 25 06
395426	Q76	Schwarzbodenquelle	Drau	12 40 15	46 46 38
395434	Q31	Blaue Quelle	Inn	12 11 15	47 40 15
395442	Q28	Pulverermühlquelle	Steinberger Ache	11 47 25	47 31 31
395467	Q30	Auebachquelle	Weißache	12 17 23	47 32 13
395483	Q78	Moosbrunnquelle	Auenlaue	12 51 16	46 47 34
395491	Q19	Ochsenbrunnquelle	Pitze	10 51 51	47 02 52
395509	Q21	Ursprungquelle (Lehnberg)	Sturlbach	10 55 37	47 20 05
395517	Q27	Lacknerbrunnquelle	Stilluppbach	11 50 47	47 08 09
395541	Q38	Lastal - Stollenquelle	Loferbach	12 36 10	47 31 35
395574	Q61	Große Mühlquelle	Erlauf	15 12 12	47 54 33
395582	Q67	Ursulaquelle	Pitten	16 08 21	47 38 03
395590	Q59	Reithbachquelle	Ybbs	14 52 40	47 50 36
395608	Q60	Steinbachquelle	Ybbs	14 46 09	47 48 50
395616	Q62	Antoniusbründl	Triesting	16 04 52	47 58 04
395632	Q65	Eselsquelle	Eselsbach	16 43 00	48 35 17
395673	*	Union Quelle	Drau	13 48 33	46 37 53
395681	Q85	Daurainquelle	Drau	14 48 52	46 38 47
395699	*	Kressquelle	Mahlbach	13 00 41	46 38 23
395707	Q80	Fellbachquelle	Fellbach	13 19 52	46 44 35
395715	Q79	Lappenbachquelle	Dielenbach	13 02 30	46 43 28
395731	Q 7	Gerstenbödenquelle	Frutz	09 46 04	47 15 25
395749	Q 8	Goldbachquelle	Subersach	10 02 49	47 23 00
395756	Q 5	Fidelisquelle	Suggadinbach	09 55 54	46 59 06
395764	Q 9	Aubachquelle	Schwarzwasserbach	10 10 20	47 21 35
395772	Q 6	Marulbachquelle	Marulbach	09 55 27	47 12 02
395822	Q72	Roßlochquelle	Mürz	15 28 31	47 41 55
395848	Q75	Reihbachquelle	Reihbach	15 01 01	46 49 44
395855	Q74	Hammerbachquelle	Hammerbach	15 20 54	47 12 37
395863	Q48	Sagtümpel	Grimmbach	14 01 53	47 34 59
395871	Q50	Wassermannsloch	Erzbach	14 49 40	47 34 57
395889	Q49	Edelrautenquelle	Sunkbach	14 25 55	47 26 18
395897	Q47	Preunegger Siebenquellen	Preunegbach	13 37 26	47 21 10
395905	Q40	Ödensee-Kaltwassertrichter	Ödensee Traun	13 49 38	47 33 55
395913	Q70	Brunnaderquelle	Sulzbach	15 41 16	47 27 11
395939	Q51	Schwabeltalquelle	Schwabelbach	14 50 56	47 36 31
395970	Q53	Erbsattelquelle	Erbgraben	14 39 21	47 39 33
395996	Q41	Riedlbachquelle	Riedlbach	13 52 00	47 32 49
396010	Q69	Windener Quelle	Neusiedler See	16 44 45	47 57 33

2010
Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen
mit Koordinaten

Q87

Messst.- Nummer	Seiten- nummer	Quellmessstelle	Gewässer	Länge	Breite
396036	Q68	Hegnauerbründl Lindgraben	Mühlbach	16 21 44	47 35 00
396077	Q66	Wasseralmquelle	Naßbach	15 38 48	47 44 00
396093	Q73	Siebenquellen	Mürz	15 34 00	47 41 00
396127	Q52	Pfannbauernquelle	Aschbach	15 19 30	47 42 19
396135	Q63	Fischa-Dagnitz Quelle	Fischa	16 19 50	47 52 42
396192	Q17	Alfutzquelle (I)	Starkenbach	10 35 51	47 11 49
396226	Q22	TW-Stollen Bettelwurf (mitte)	Weißbach	11 31 04	47 19 50
396234	Q10	Doserfall	Lahnbach	10 29 53	47 18 58
396267	Q14	Untere Schmittequelle (II)	Loisach	10 54 27	47 23 07
396333	Q18	Heiterwandquelle (ost+west)	Alpeilbach	10 43 21	47 18 04
396382	Q15	Lareinsonntagspleisquellen	Larainbach	10 13 54	46 57 48
396432	Q23	Kohlgrubenquellen	Wattenbach	11 37 17	47 16 01
396440	Q29	Sauwinkelquellen (4-8)	Weißache	12 16 46	47 31 16
396465	Q16	Flathquellen (1-7)	Sanna	10 32 06	47 06 53
396507	Q84	Maibachl	Gail	13 49 27	46 35 31
396523	Q82	Oswaldiquelle	St.Oswald-Bach	13 46 10	46 49 57
396531	Q83	Tiebelquelle	Seebach (Tiebel)	14 00 21	46 45 55
396549	Q81	Puffquelle	Fragantbach	13 04 34	46 57 18
396572	*	Müllnernquelle	Viktringer Bach	14 12 17	46 35 14
396705	Q 4	Obwaldquelle	Valzifenzbach	09 54 38	46 57 07
396762	Q71	Schönebenquelle	Rieplbach	14 40 33	47 22 37

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
RHEINGEBIET				
001	Montafon	1	147	177
002	Klostertal - Hauptstockwerk	2	147	177
502	Klostertal - obere Nebenstockwerke	3		
003	Walgau	3	147	177
005	Großes Walsertal	6		178
004	Rheintal	6	148	178
006	Bregenzerwald	11	149	179
007	Leiblachtal	13		180
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN				
009	Kleinwalsertal	13		180
008	Lecher Becken	13		180
028	Oberes Lechtal	14		180
012	Unteres Lechtal	14	149	180
043	Zwischentoren	15		
010	Tannheimertal	15		
011	Unteres Vilstal	15	149	
032	Fernpass	16		180
013	Ehrwalder Becken	16		
016	Seefeldler Becken	16		
015	Scharnitzer Becken	16	150	180
014	Leutascher Becken	16	150	
023	Achental	16		
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH				
024	Oberes Gericht	16	150	
046	Paznauntal	17		
017	Gurgltal	17		
048	Pitztal	17		
018	Ötztal	17	150	
019	Oberinntal	17	150	180
050	Stubaital	20		
022	Zillertal	20	151	
053	Brixental	21		
020	Unterinntal	21	151	181
025	Großbachengebiet	27	152	181
950	Tiefengrundwässer in alpinen Tallandschaften	28		181
SALZACHGEBIET				
037	Oberpinzgau	28		181
057	KEG Lammer Ursprung	29		182
056	Bluntautal	29		182
040	Unteres Salzachtal	29	152	182
036	Saalachbecken	33		184
027	Strubtal	33	153	
035	Loferer Becken	33		184
SALZACHGEBIET - INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH				
041	Weilharterforst	34		
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH				
042	Zwischen Weilharterforst und Mattigtal	34		
055	Mattigtal	34	153	184
084	Antiesengebiet	35		
058	Kobernaußer Wald: KEG Teufeltal	35		
059	Kobernaußer Wald: Waldzeller Ache	36		
060	Oberösterreichisches Inntal	36		
955	Westl. ÖÖ Tertiärsande: Mehrnbacher Sande	36		185
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN				
085	Sauwald	36		

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
940	Thermal-GW Oberösterreich - Bayrische Molasse	36		185
958	Östl. ÖÖ Tertiärsande: Atzbach-Linzer Sande	36		185
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN				
091	Mühlgebiet	37	153	
083	Aschach-Hügelland	37		
082	Trattnachgebiet	37		
096	Südliches Eferdinger Becken	37	154	186
095	Nördliches Eferdinger Becken	39	154	186
092	Hellmonsödter Hügelland	40		
TRAUNGEBIET				
081	Hausruck-Ottmanger Hügelland	40		
109	Vöckla-Agergebiet	41	154	186
155	Ausseer-Kainischer Becken	41		186
070	KEG Bad Goisern	41		186
033	Ischltal	41	154	
108	Ebensee	41		186
110	Traun-Agergebiet	41		186
121	Almtal	42	154	186
127	Katzenbachtal	42		
128	Aiterbachgebiet	42		
129	Sipbachgebiet	42	155	
130	Kremstal	42	155	
TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET				
131	Fernbachgebiet	43		
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET				
122	Welser Heide	43	155	186
959	Östl. ÖÖ Tertiärsande: Atzbacher Sande	45		187
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET				
132	St. Marienbachgebiet	45	156	187
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET				
133	Feilbachgebiet	46	156	
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS				
143	Nördliches Linzer Feld	46	156	187
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET				
154	Südliches Linzer Feld	47		187
960	Östl. ÖÖ Tertiärsande Hauptverbreitung Linzer	49		187
ENNSGEBIET				
157	Oberes Ennstal	49	156	187
156	Mitterndorfer Becken	50		188
159	Paltental	50		188
158	Mittleres Ennstal	51		188
ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH				
173	Unteres Ennstal	51	157	188
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH				
178	Südliches Machland	52	157	188
176	Freistädter Becken	53		189
177	Nördliches Machland	53	158	189
183	Urtal	55		
185	Ybbstal	56	158	189
186	Ybbser Scheibe	57	158	189
184	KEG Erlauf	57	159	
187	Erlauftal	57	159	189

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
189	Pöggstaller Mulde	58	159	
188	Pöchlarn Feld	58	159	189
190	Pielachtal	58	159	189
195	Traisental	59	160	189
206	KEG Schöpf West	60	160	
205	Südliches Tullner Feld	60	160	190
201	Horner Becken	62	161	
202	Göllersbachtal	62	161	
200	Nördliches Tullner Feld	63	161	190
207	KEG Schöpf Ost	66	162	
203	KEG Nördlicher Kamp	66		
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET				
224	Marchfeld	66	162	190
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET				
249	Wienerwald	75		191
250	Südliches Wiener Becken	75	163	191
255	Pittental	85		
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA				
264	Fischamend bis Hainburger Pforte	85	166	192
MOLDAUGEBIET				
268	Lainsitzgebiet	87	166	
MARCHGEBIET				
274	Pulkauggebiet	87		
275	Zayatal	87	166	
276	Marchtal	87	166	192
DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET				
308	Brucker Pforte	88	167	
288	Heideboden	88	167	192
LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET				
309	Parndorfer Platte	90	167	192
310	Parndorfer Platte rezent	91	167	
RABNITZGEBIET				
324	Stoobbachtal	91		
326	Rabnitztal	91	167	
322	Nikitschbachtal	92	167	
313	Wulkatal	92	168	192
325	Ikvatal	93	168	192
318	Seewinkel	94	168	192
RAAB - RABNITZ - LEITHA - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA				
972	Tiefengrundwasser Rabnitzzugsgebiet	97		
RAABGEBIET				
329	Stögersbachtal	97		
337	Safental	97		193
341	Ilztal	98	168	
340	Feistritzal	98		193
342	Rittscheintal	99		194
335	Lafnitzal	100	168	194
333	Zickenbachtal-Pinka	100		
330	Tauchenbachtal	101	169	
332	Oberes Pinkatal	101		194
338	Unteres Pinkatal	101	169	194
334	Stremtal	102	169	
320	Zöbernachtal	102		

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
327	Günstal	103	169	
331	Raabtal	103	170	194
RAAB - RABNITZGEBIET				
975	Steirisch Pannonisches Becken	104		195
MURGEBIET				
357	Lungau	105		195
356	Wölzerbachtal	106		195
358	Oberes Murtal	106	170	195
359	Pölstal	107		195
360	Aichfeld-Murboden	107	170	196
361	Feistritzer Schwemmfächer	110		
362	Liesingtal	110	170	196
363	Vordernbergerbachtal	110		196
364	Mittleres Murtal	110	170	196
377	Dobrein	112		197
375	Mürztal	112	171	197
378	Murdurchbruchstal	113	171	197
382	Kainachtal	115		197
380	Grazer Feld	115	171	198
384	Stainzbachtal	121		200
383	Lassnitztal	122		200
392	Saggautal	122		200
393	Sulmtal	123		200
390	Leibnitzer Feld	124	173	201
388	Stiefingbachtal	127		201
389	Schwarzautal	127		202
391	Saßtal	128		202
394	Ottersbach- Auersbachtal	128		202
395	Gnastal	128		
396	Poppendorfertal	128		202
397	Sulzbachtal	128		202
399	Drauchenbachtal	128		202
401	Kutschenitzatal	129		202
398	Lendvatal	129		
400	Unteres Murtal	129	173	202
DRAUGEBIET				
402	Matreier Becken	133		
403	Iseltal	134		
404	Pustertal	134		
405	Lienzer Becken	135	174	204
410	Oberes Drautal	136	174	204
411	Mölltal	137		204
413	Liesertal	137		205
412	Lurnfeld	137		205
449	Radenthein	138		205
432	Landskroner Feld	138		205
424	Oberes Gailtal	138		205
425	Unteres Gailtal	138	175	205
436	Oberes Gurktal	139		
448	Tiebeltal	139		206
415	Unteres Drautal	140	175	206
435	Rosental	141	175	206
440	Glantal	141		207
441	Zollfeld	142	175	207
434	Metnitztal	142		207
433	Mittleres Gurktal	142		207
437	Krappfeld - Hauptstockwerk	143		207
537	Krappfeld - obere Nebenstockwerke	143		208
444	Hörfeld	143		208
439	Unteres Gurktal	143		

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
442	Klagenfurter Becken	143	176	208
443	Altes Gurktal	144		208
445	Jauntal	144	176	209
447	Lavanttal	145		209
387	Langeegg	146		209

Hinweise: Angaben über die genaue Lage der Messstellen sind in Form der geographischen Koordinaten im Alphabetischen Verzeichnis der Grundwassermessstellen von Seite GW 210 bis GW 241 enthalten.

KEG ... Kleineinzugsgebiet

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
RHEINGEBIET															
Montafon															
1	Bartholomäberg, BI 10.25.05 626.23 1970	1.00	347104		621.93 622.19	621.77 622.65	621.80 622.85	621.97 622.06	622.03 621.90	622.41 621.89	622.12	621.73 623.13	Ö 15.02. 13.09.	621.39 623.81	06.03.1996 24.05.1999
2	Bartholomäberg, BI 11.25.02 A 643.82 1970	0.90	347047		636.19 636.46	635.96 636.98	636.12 636.83	636.35 636.36	636.38 636.26	636.74 636.22	636.41	635.92 637.51	Ö 15.02. 16.08.	634.95 638.36	17.02.1997 24.05.1999
3	Bartholomäberg, BI 11.25.03 639.22 1970	0.90	347054		635.20 635.38	635.01 635.61	635.17 635.56	635.33 635.32	635.36 635.26	635.51 635.24	635.33	634.97 635.82	Ö 15.02. 16.08.	634.26 636.37	17.02.1997 24.05.1999
4	Bartholomäberg, BI 11.25.09 A 632.41 1971	0.92	347070		628.72 628.92	628.60 629.18	628.65 629.53	628.76 628.75	628.82 628.63	629.14 628.63	628.86	628.58 629.81	Ö 15.02. 13.09.	628.29 630.61	06.03.1996 23.08.2005
5	Bartholomäberg, BI 11.25.12 646.21 1980	0.00	347062		640.74 641.10	640.52 641.56	640.70 641.39	640.95 640.91	640.99 640.78	641.38 640.72	640.98	640.46 641.95	Ö 15.02. 16.08.	639.07 643.17	03.03.1997 24.05.1999
6	Gaschurn, BI 20.00.08 934.02 1993	- 0.19	332486	D	923.81 927.25	922.37 928.09	923.15 927.41	926.01 926.12	927.04 924.95	928.00 923.46	925.65	922.12 929.01	22.02. 12.06.	919.43 930.19	14.03.2005 24.08.2005
7	Gaschurn, BI 22.00.05 1047.15 1991	0.95	332437	D	1038.70 1040.07	1038.41 1041.82	1038.76 1041.27	1039.64 1039.36	1040.84 1039.16	1041.38 1039.09	1039.88	1038.34 1042.60	Ö 22.02. 07.09.	1038.28 1043.45	Ö 06.03.2006 22.05.1999
8	Gaschurn, BI 22.00.07 1055.96 1991	0.89	379115		1047.47 1048.92	1046.90 1050.28	1047.67 1049.59	1048.91 1047.82	1049.51 1048.05	1050.11 1047.87	1048.60	1046.78 1050.84	22.02. 16.08.	1046.75 1051.88	23.02.2009 13.04.2009
9	Lorüns, BI 08.27.01 580.57 1970	0.90	347146		576.56 577.47	576.48 577.93	576.51 578.13	576.63 577.47	576.82 577.24	577.45 577.21	577.16	576.42 578.37	22.03. 13.09.	576.05 579.57	16.02.1998 07.08.2000
10	Lorüns, BI 08.27.03 583.87 1970	1.06	378950		576.61 577.56	576.64 578.02	576.65 578.33	576.79 577.61	576.94 577.40	577.66 577.34	577.30	576.54 578.65	22.03. 13.09.	576.55 578.14	30.11.2009 14.07.2008
11	Lorüns, BI 08.27.05 589.17 1971	0.65 23.08.2005	347153		584.86 585.10	584.82 585.29	584.83 585.54	584.87 584.99	584.91 584.91	585.22 584.92	585.02	584.80 585.82	Ö 22.02. 13.09.	584.65 586.27	02.01.2006 24.08.2005
12	Lorüns, BI 08.27.06 579.61 1971	0.66	347161		575.19 575.95	575.14 576.29	575.11 576.64	575.25 575.93	575.47 575.76	576.03 575.72	575.71	575.01 576.95	22.03. 13.09.	574.55 577.54	16.02.1998 07.08.2000
13	Lorüns, BI 08.27.09 592.16 1979	0.54	378976		588.13 588.23	588.10 588.42	588.12 588.70	588.14 588.15	588.17 588.08	588.39 588.10	588.23	588.07 588.96	15.11. 13.09.	587.86 588.76	30.01.2006 14.07.2008
14	Lorüns, BI 08.27.11 585.28 1980	0.98	347179	D	578.89 579.92	578.83 580.33	578.83 580.66	578.95 579.93	579.09 579.74	579.99 579.69	579.57	578.73 581.00	20.03. 13.09.	578.61 582.17	02.03.1998 23.05.1999
15	Lorüns, BI 08.27.18 593.56 1996	1.00	378992		589.81 589.91	589.78 590.14	589.80 590.28	589.84 589.85	589.85 589.80	590.04 589.81	589.91	589.77 590.46	Ö 15.02. 13.09.	589.71 590.31	13.02.2006 14.07.2008
16	Schrüns, BI 15.04.10 657.08 1982	0.50	347039		653.66 654.08	653.43 654.23	653.56 654.19	653.84 653.88	653.96 653.69	654.24 653.54	653.86	653.37 654.41	22.02. 14.06.	650.18 654.84	16.10.1996 24.05.1999
17	Schrüns, BI 16.04.04 A 663.39 1978	1.85	347013		658.19 658.69	657.98 658.88	658.09 658.79	658.38 658.46	658.50 658.24	658.91 658.03	658.43	657.81 659.24	31.12. 14.06.	654.05 659.58	16.10.1996 24.08.2005
18	Schrüns, BI 16.04.14 676.41 1990	0.97	332387	D	662.17 663.38	661.58 663.95	661.81 664.25	662.49 662.92	662.69 662.10	663.76 661.79	662.75	661.41 664.83	24.02. 02.09.	658.08 666.24	03.01.1995 30.05.1999
19	Schrüns, BI 16.04.15 690.17 1991	0.99	332395		669.35 670.20	669.04 670.82	669.19 670.93	669.62 669.83	669.80 669.45	670.57 669.33	669.85	668.98 671.49	22.02. 06.09.	668.44 675.15	26.12.1994 24.05.1999
20	St.Anton i.M., BI 09.26.01 620.62 1970	1.00	347112	D	615.37 615.53	615.29 615.83	615.32 616.18	615.39 615.45	615.40 615.33	615.70 615.32	615.51	615.25 616.68	11.02. 13.09.	615.25 617.23	06.02.2006 24.05.1999
21	St.Anton i.M., BI 09.26.03 625.00 1970	1.00	347120		619.78 620.00	619.63 620.36	619.67 620.62	619.83 619.88	619.81 619.76	620.20 619.75	619.94	619.59 620.94	Ö 15.02. 13.09.	619.01 621.43	20.05.1996 24.05.1999
22	St.Anton i.M., BI 09.26.04 624.13 1970	1.00	347138		616.62 616.80	616.51 617.26	616.57 617.42	616.68 616.78	616.64 616.65	616.97 616.64	616.80	616.48 617.63	15.02. 13.09.	616.45 619.27	10.02.1997 07.08.2000
23	St.Gallenkirch, BI 18.01.01 785.39 1990	1.07	332379		780.92 781.20	780.83 781.55	780.94 781.27	781.08 781.03	781.14 780.98	781.39 780.95	781.11	780.80 781.77	15.02. 16.08.	780.63 783.08	Ö 29.09.2003 24.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst/arteriesch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.										Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
24	St.Gallenkirch, BI 18.01.02 775.39 1991	0.98	332411		772.66 772.97	772.59 773.08	772.64 772.96	772.76 772.81	772.87 772.75	773.08 772.71	772.83	772.58 773.27	15.02. 14.06.	772.52 773.78	08.03.2004 23.08.2005
25	St.Gallenkirch, BI 18.01.06 802.84 1992	0.63	332452		795.99 796.31	795.88 796.75	795.94 796.52	796.08 796.19	796.17 796.10	796.54 796.04	796.21	795.85 797.04	Ö 15.02. 16.08.	795.54 797.81	23.01.1995 24.05.1999
26	St.Gallenkirch, BI 19.01.08 860.71 1992	1.10	332460		852.64 853.20	852.39 853.81	852.48 853.57	852.94 853.06	853.06 852.87	853.47 852.73	853.02	852.31 854.07	22.02. 16.08.	851.70 854.43	26.12.1994 24.05.1999
27	St.Gallenkirch, BI 20.01.03 892.49 1991	1.15	332429		890.14 890.26	890.09 890.31	890.06 890.27	890.24 890.22	890.27 890.19	890.33 890.13	890.21	890.00 890.41	15.03. 14.06.	889.83 890.60	14.03.2005 23.08.2005
28	St.Gallenkirch, BI 20.01.09 910.19 1992	0.90	332478		899.37 901.04	898.26 901.94	898.61 901.51	900.62 900.56	900.92 899.88	901.53 899.18	900.29	898.06 902.37	22.02. 09.08.	897.20 903.29	14.03.2005 24.05.1999
29	St.Gallenkirch, BI 20.01.10 918.66 1993	0.95	332494		908.44 912.18	906.23 912.34	907.06 911.89	910.66 910.56	911.15 909.21	912.10 907.64	909.97	905.69 912.73	22.02. 14.06.	903.48 913.18	14.03.2005 24.08.2005
30	Tschagguns, BI 16.02.04 688.90 1991	0.99	332403		666.58 667.83	665.92 669.24	666.05 669.19	666.81 667.52	667.16 666.57	668.23 666.26	667.29	665.75 669.65	Ö 22.02. 16.08.	662.25 671.85	02.01.1995 31.05.1999
31	Tschagguns, BI 16.02.07 678.93 1991	1.02	347021		663.63 665.01	662.99 665.58	663.15 665.95	663.94 664.44	664.25 663.54	665.42 663.21	664.26	662.83 666.48	22.02. 06.09.	659.95 668.26	21.10.1996 07.06.1999
32	Tschagguns, BI 17.02.06 711.13 1991	1.03	379123		704.69 705.49	704.48 705.92	704.52 705.63	704.96 705.20	705.31 704.97	705.82 704.77	705.15	704.40 706.18	22.02. 16.08.	704.11 706.54	02.03.2009 14.07.2008
33	Tschagguns, BI 17.02.09 734.43 1991	0.91	379354		727.53 729.31	726.69 730.08	726.78 729.72	728.45 728.95	729.22 728.65	729.91 728.32	728.64	726.40 730.41	22.03. 16.08.	725.86 730.51	02.03.2009 21.07.2008
34	Tschagguns, BI 17.02.10 718.06 1992	0.85	332445	D	707.51 708.95	707.02 709.97	707.10 709.63	707.98 708.51	708.66 708.03	709.79 707.65	708.41	706.87 710.69	19.03. 17.08.	704.36 712.08	23.01.1995 24.05.1999
35	Vandans, BI 12.03.04 A 635.47 1970	0.92	347096		630.87 631.04	630.65 631.56	630.70 631.66	630.88 630.92	630.97 630.74	631.34 630.74	631.01	630.63 631.90	Ö 15.02. 16.08.	630.16 632.85	06.03.1996 24.05.1999
36	Vandans, BI 13.03.44 649.37 1983	0.81	347088		633.08 633.32	632.76 634.02	632.89 633.90	633.17 633.24	633.30 633.05	633.68 633.05	633.29	632.73 634.45	15.02. 16.08.	632.31 636.31	17.02.1997 24.05.1999

Klostertal - Hauptstockwerk

37	Bludenz, BI 07.34.23 587.37 1980	0.98	352476	572.40 575.78	572.39 576.77	572.14 577.90	572.65 577.42	573.36 576.43	574.99 575.72	574.84	572.02 578.07	22.03. 25.09.	570.52 579.58	06.10.2003 03.08.1987
38	Bludenz, BI 14.34.24 593.53 1980	0.88	332163 D	572.88 576.58	572.89 577.73	572.62 578.97	573.13 578.49	573.88 577.36	575.62 576.49	575.57	572.47 579.14	21.03. 29.09.	571.61 581.65	13.05.1996 07.08.2000
39	Dalaas, BI 60.1.09 A 821.95 1988	0.95	332098 D	818.33 818.32	818.30 818.43	818.31 818.38	818.35 818.28	818.41 818.27	818.45 818.26	818.34	818.20 818.71	16.07. 06.08.	818.10 819.53	22.01.1990 22.07.1996
40	Dalaas, BI 60.1.10 882.07 1988	0.83	332106	874.86 875.23	874.57 875.42	874.90 875.35	875.17 874.93	875.10 874.87	875.58 874.86	875.07	874.41 875.69	22.02. 21.06.	873.29 876.78	12.02.1990 18.04.1988
41	Innerbraz, BI 60.1.05 679.58 1988	0.77 01.03.1999	332056	628.39 639.65	627.62 642.29	626.59 646.98	628.43 645.03	630.23 640.68	635.95 637.96	635.86 S	626.38 647.45	22.03. 13.09.	627.20 661.49	07.12.2009 21.06.1999
42	Innerbraz, BI 60.1.08 767.23 1988	1.18	332080	744.70 748.16	743.84 752.22	744.99 750.32	745.63 746.77	746.18 746.87	754.45 746.79	747.59 S	743.60 756.04	08.02. 07.06.	737.98 760.39	12.02.1990 29.08.2005
43	Klösterle, BI 60.1.11 1010.37 1988	1.42	332114 D	988.41 990.03	987.82 991.60	988.90 990.67	989.62 988.94	990.11 989.13	991.48 988.94	989.65	987.70 993.39	22.02. 31.08.	987.30 996.57	17.01.2005 25.04.1988
44	Klösterle, BI 60.1.12 1056.31 1988	1.33	332122	1051.25 1051.69	1050.87 1051.84	1051.12 1051.68	1051.57 1051.36	1051.49 1051.32	1051.87 1051.23	1051.44	1050.66 1052.05	15.02. 10.08.	1050.48 1053.11	15.09.2003 18.04.1988
45	Klösterle, BI 60.1.13 1065.46 1988	1.20	332130	1054.05 1055.06	1053.68 1055.63	1054.17 1055.15	1054.83 1054.33	1054.65 1054.27	1055.67 1054.07	1054.63	1053.58 1056.16	08.02. 10.08.	1052.84 1058.64	05.01.2004 25.04.1988
46	Klösterle, BI 60.1.14 1078.22 1988	1.31	332148 D	1057.16 1058.31	1056.82 1059.34	1057.35 1058.58	1058.14 1058.31	1057.81 1057.81	1059.35 1059.35		1056.75 1060.14	15.03. 02.09.	1055.47 1065.48	07.01.2004 24.08.2005
47	Klösterle, BI 60.1.15 1109.88 1992	0.86	379693 D	1095.06	1095.28	1095.10	1094.95	1095.00	1094.95					

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
48	Stallehr, BI 14.34.26 A 607.54 1980	1.00	332155		581.54 588.66	581.66 590.43	581.00 593.39	582.01 592.48	583.24 590.13	586.56 588.46	586.66 S	580.76 593.78	22.03. 20.09.	578.97 598.02	30.04.1996 14.06.1999
49	Stallehr, BI 60.1.01 619.52 1987	0.62	332015	D	596.45 606.48	596.51 608.56	595.73 612.32	597.40 611.34	599.43 608.25	603.65 605.77	603.53 S	595.22 612.74	19.03. 17.09.	590.97 616.22	07.10.2003 23.06.1999
Klostertal - obere Nebenstockwerke															
50	Bludenz, BI 60.1.02 682.03 1987	0.93 06.01.1992	332023		636.67 636.38	634.23 637.18	634.28 637.05	636.07 634.89	634.63 632.19	636.24 632.42	635.19	631.90 637.51	29.11. 13.09.	630.49 643.44	30.01.2006 21.06.1999
Walgau (*)															
51	Bludenz, BI 07.34.09 564.83 1970	1.00	347229		556.44 556.90	556.36 557.11	556.37 557.29	556.47 556.92	556.63 556.79	557.04 556.79	556.76	556.33 557.45	Ö 12.09.	555.05 557.80	30.03.1973 24.05.1999
52	Bludenz, BI 07.34.13 A 567.19 1970	1.00	352435	D	562.94 564.19	562.87 564.66	562.80 564.97	563.05 564.54	563.39 564.27	564.16 564.10	563.83	562.72 565.09	22.03. 09.09.	561.54 565.52	12.04.1973 23.05.1975
53	Bludenz, BI 07.34.22 574.47 1980	0.95	347187	D	569.17 570.16	569.11 570.52	569.04 570.88	569.22 570.37	569.53 569.86	570.11 569.82	569.82	568.97 571.15	22.03. 13.09.	567.56 571.71	25.03.1991 20.09.1982
54	Bludesch, BI 04.37.07 502.14 1974	0.98	321570	D	497.60 497.79	498.10	497.55 498.14	497.65 497.62	497.82 497.61	498.02 497.58	497.77	497.43 498.82	Ö 06.08.	496.46 500.63	07.03.1988 23.08.2005
55	Bludesch, BI 05.37.01 514.15 1970	0.90	321687		509.87 510.38	509.75 510.83	509.92 510.68	510.04 510.27	510.36 510.20	510.70 510.05	510.26	509.70 511.04	21.02. 09.08.	508.63 511.70	Ö 30.12.1985 24.05.1999
56	Bludesch, BI 05.37.04 512.51 1974	0.85	321711		507.48 507.88	507.34 508.45	507.35 508.24	507.60 507.72	507.81 507.69	508.18 507.62	507.78	507.23 508.77	22.03. 09.08.	506.42 510.22	07.01.1986 24.05.1999
57	Bludesch, BI 05.37.05 532.23 1975	0.81	321729		512.55 513.18	512.35 514.26	512.45 513.74	512.61 512.97	512.93 512.86	513.58 512.79	513.03	512.28 514.94	22.02. 09.08.	511.30 516.47	07.01.1986 23.12.1991
58	Bludesch, BI 05.37.06 520.12 1975	0.68	321737		508.83 509.26	508.71 510.03	508.82 509.68	508.94 509.10	509.20 509.06	509.63 509.00	509.19	508.67 510.47	Ö 01.02. 09.08.	507.59 511.51	16.10.2000 23.12.1991
59	Bludesch, BI 05.37.09 505.86 1977	1.01	321455		503.36 503.54	503.31 503.76	503.38 503.71	503.45 503.43	503.62 503.45	503.69 503.40	503.51	503.29 503.90	Ö 15.02. 30.08.	502.60 504.27	Ö 07.01.1986 24.05.1999
60	Bludesch, BI 06.37.08 522.76 1975	0.81	321828		516.80 517.50	516.53 518.18	516.61 518.04	516.76 517.38	517.19 517.25	517.85 517.14	517.27	516.45 518.58	22.02. 09.08.	515.51 519.73	Ö 23.12.1985 24.05.1999
61	Bürs, BI 07.28.03 A 558.52 1970	1.40	352260	D	551.43 551.92	551.27 552.32	551.27 552.45	551.42 551.92	551.62 551.76	552.08 551.76	551.77	551.20 552.68	19.03. 13.09.	549.90 553.03	Ö 30.03.1973 14.07.1980
62	Bürs, BI 07.28.10 A 563.80 1970	1.00	352278		552.18 552.84	552.06 553.36	552.08 553.46	552.24 552.90	552.44 552.67	552.99 552.64	552.66	551.83 553.60	01.02. 12.09.	551.09 554.49	30.03.1973 27.07.1981
63	Bürs, BI 07.28.12 A 565.03 1970	0.99	352286	D	557.98 558.80	557.87 559.20	557.86 559.41	558.04 558.90	558.23 558.70	558.66	558.52	557.77 559.61	20.03. 13.09.	556.53 559.98	30.03.1973 27.07.1981
64	Bürs, BI 07.28.15 564.02 1970	0.85	347203		556.04 556.72	555.92 557.17	555.91 557.30	556.08 556.80	556.27 556.58	556.82 556.56	556.52	555.84 557.46	22.03. 12.09.	554.59 558.04	Ö 30.03.1973 27.07.1981
65	Bürs, BI 07.28.17 563.74 1970	0.90	347211		556.66 557.03	556.54 557.86	556.55 557.92	556.54 557.26	556.63 556.88	557.11 556.87	556.99	556.49 558.24	Ö 22.02. 05.09.	555.62 559.86	11.03.1991 24.05.1999
66	Bürs, BI 07.28.22 A 567.45 1974	0.93	347195		561.50 562.52	561.41 562.75	561.37 563.00	561.59 562.60	561.90 562.44	562.73 562.39	562.19	561.30 563.20	22.03. 12.09.	560.38 564.55	25.03.1991 03.06.1977
67	Bürs, BI 07.28.25 552.65 1977	0.88	321703		546.84 547.36	546.68 547.85	546.69 547.96	546.81 547.34	547.05 547.13	547.56 547.08	547.20	546.63 548.18	Ö 22.02. 12.09.	545.76 549.20	04.01.1977 24.05.1999
68	Frastanz, BI 02.31.05 463.85 1974	1.27	321315	D	462.25 462.37	462.14 462.69	462.16 462.52	462.13 462.34	462.36 462.27	462.59 462.28	462.34	462.07 462.91	21.04. 06.08.	461.61 463.45	18.01.1999 14.08.2000
69	Frastanz, BI 02.31.06 A 467.32 1974	0.75	321323		464.02 464.53	464.01 464.88	464.00 464.56	464.07 464.21	464.47 464.10	464.80 463.95	464.30	463.83 465.06	26.12. 09.08.	463.54 466.29	24.01.2000 24.05.1999

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
70	Frastanz, BI 02.31.08 A 463.26 1974	0.60	321364	D	461.18 461.45	461.10 461.80	461.12 461.56	461.12 461.26	461.49 461.16	461.71 461.25	461.35	460.61 462.42	30.01. 06.08.	460.45 462.52	24.01.2000 12.08.2002		
71	Frastanz, BI 02.31.15 A 465.37 1979	1.00	352013	D	461.62 461.99	461.56 462.36	461.65 462.09	461.65 461.70	462.00 461.60	462.24 461.59	461.84	461.30 462.91	Ö 23.01. 06.08.	461.23 464.36	20.04.2007 23.08.2005		
72	Frastanz, BI 03.31.01 B 472.94 1980	0.69	321760		470.75 470.96	470.77 471.08	470.77 471.01	470.79 470.90	470.92 470.86	471.06 470.80	470.89	470.72 471.14	Ö 17.01. 31.05.	470.04 472.13	18.01.1999 24.05.1999		
73	Frastanz, BI 03.31.02 471.25 1974	1.02	321414	D	468.55 468.97	468.54 469.16	468.60 468.94	468.64 468.77	468.93 468.72	469.12 468.70	468.81	468.37 469.77	20.03. 06.08.	468.22 471.17	28.01.2008 23.08.2005		
74	Frastanz, BI 03.31.04 476.67 1974	0.90	321430		473.63 473.90	473.62 474.19	473.63 474.03	473.64 473.78	473.81 473.70	474.08 473.66	473.81	473.59 474.33	Ö 17.01. 09.08.	473.15 475.12	08.12.1997 24.05.1999		
75	Ludesch, BI 06.36.01 530.61 1970	0.80	321950		521.44 522.32	521.11 523.04	521.16 522.95	521.37 522.26	521.81 522.02	522.63 521.86	522.00	521.04 523.39	22.02. 09.08.	519.73 524.84	01.03.1973 24.05.1999		
76	Ludesch, BI 06.36.04 534.97 1974	0.73	321984		524.90 525.82	524.58 526.54	524.62 526.56	524.78 525.85	525.22 525.53	526.12 525.36	525.49	524.51 526.88	22.02. 09.08.	523.54 527.33	25.03.1991 24.05.1999		
77	Ludesch, BI 06.36.06 538.51 1975	0.89	321992		521.84 522.71	521.51 523.76	521.51 523.51	521.76 522.65	522.15 522.36	523.05 522.24	522.42	521.32 524.39	22.03. 09.08.	520.46 524.84	18.03.1991 24.05.1999		
78	Ludesch, BI 06.36.08 543.65 1977	1.01	321521	D	519.89 520.74	519.55 521.89	519.63 521.60	519.85 520.66	520.27 520.40	521.19 520.29	520.50	519.46 523.00	19.03. 07.08.	518.50 523.38	02.03.1998 24.05.1999		
79	Ludesch, BI 06.36.09 533.83 1977	0.62	321539		518.51 519.32	518.21 520.19	518.29 519.95	518.49 519.19	518.88 518.99	519.67 518.89	519.05	518.12 520.70	22.02. 09.08.	517.12 520.85	05.03.1991 27.07.1981		
80	Nenzing, BI 03.30.04 A 479.15 1970	1.00	321349	D	476.05 476.41	475.99 476.89	476.01 476.63	476.03 476.25	476.22 476.12	476.69 476.12	476.29	475.93 477.20	20.03. 07.08.	474.60 478.15	Ö 18.01.1999 04.06.1976		
81	Nenzing, BI 03.30.05 A 479.31 1970	0.53	321356		475.98 476.34	475.94 476.72	475.97 476.52	476.00 476.17	476.19 476.07	476.58 476.04	476.21	475.91 476.95	Ö 01.02. 09.08.	475.93 478.23	08.12.1997 24.05.1999		
82	Nenzing, BI 03.30.13 478.94 1974	0.83	321398		475.52 475.87	475.46 476.37	475.48 476.14	475.49 475.70	475.67 475.59	476.15 475.56	475.75	475.42 476.64	22.03. 09.08.	474.69 477.98	18.01.1999 24.05.1999		
83	Nenzing, BI 04.30.14 491.04 1974	0.86	321547		485.23 485.87	485.14 486.48	485.21 486.19	485.24 485.66	485.60 485.55	486.20 485.50	485.66	485.11 486.77	08.02. 09.08.	484.64 488.30	08.12.1997 24.05.1999		
84	Nenzing, BI 04.30.15 497.42 1974	0.85	321554		492.32 492.82	492.23 493.54	492.28 493.36	492.34 492.71	492.58 492.59	493.20 492.55	492.71	492.21 493.94	Ö 08.02. 09.08.	491.36 494.93	16.12.1985 24.05.1999		
85	Nenzing, BI 04.30.16 B 499.83 1974	1.15	321562		495.40 495.79	495.33 496.22	495.40 496.17	495.46 495.64	495.69 495.58	496.09 495.51	495.69	495.31 496.45	Ö 01.02. 09.08.	494.13 497.73	18.01.1999 24.05.1999		
86	Nenzing, BI 04.30.22 487.71 1978	0.76	352179		484.11 484.89	484.23 485.27	484.20 484.85	484.03 484.72	484.69 484.52	485.13 484.37	484.59	483.91 485.44	Ö 29.03. 09.08.	483.93 486.34	03.01.2005 21.04.1986		
87	Nenzing, BI 04.30.31 A 490.28 1978	0.90	321968		485.23 485.83	485.13 486.37	485.21 486.17	485.24 485.63	485.58 485.54	486.14 485.47	485.63	485.10 486.58	01.02. 09.08.	484.69 487.41	14.04.2003 27.07.1981		
88	Nenzing, BI 05.30.01 514.24 1970	0.80	321646		510.35 510.87	510.18 511.38	510.34 511.28	510.49 510.74	510.81 510.66	511.13 510.53	510.73	510.14 511.58	Ö 01.02. 14.08.	508.86 512.38	08.12.1997 24.05.1999		
89	Nenzing, BI 05.30.17 A 505.96 1984	0.73	321927		501.12 501.48	501.14 501.65	501.25 501.65	501.31 501.30	501.53 501.28	501.74 501.16	501.39	501.07 502.11	22.02. 31.05.	500.04 503.64	18.01.1999 24.05.1999		
90	Nenzing, BI 05.30.18 A 508.30 1974	0.78	321661	D	504.44 504.75	504.38 505.15	504.46 505.14	504.58 504.59	504.78 504.55	505.00 504.51	504.70	504.32 505.93	Ö 15.02. 06.08.	502.93 507.70	23.12.1985 23.08.2005		
91	Nenzing, BI 05.30.19 509.60 1974	1.15	321679	D	507.66 507.53	507.54 508.38	508.11 507.96	507.64 507.61	508.16 507.73	507.98 507.52	507.82	507.13 508.42	Ö 17.07. 26.02.	503.93 509.09	07.01.1986 24.05.1999		
92	Nenzing, BI 06.30.20 518.39 1974	0.90	321778		515.58 516.25	515.30 516.76	515.40 516.74	515.60 516.12	516.02 516.01	516.54 515.87	516.02	515.26 516.99	22.02. 09.08.	514.27 518.01	07.01.1986 24.05.1999		
93	Nüziders, BI 06.35.01 529.49 1970	0.80	321786		522.66 523.44	522.34 524.20	522.38 524.17	522.57 523.44	522.92 523.16	523.70 523.02	523.17	522.26 524.55	22.02. 09.08.	520.84 525.97	01.03.1973 24.05.1999		
94	Nüziders, BI 06.35.02 528.73 1970	0.90	321794		522.16 523.01	521.82 523.71	521.86 523.67	522.06 522.97	522.46 522.70	523.27 522.58	522.69	521.74 524.04	21.02. 09.08.	520.37 524.72	01.03.1973 24.05.1999		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.								Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst örtlich/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
95	Nüziders, BI 06.35.03 531.08 1970	0.81	321802	521.59 522.49	521.24 523.10	521.29 523.07	521.50 522.41	521.95 522.18	522.75 522.07	522.14	521.17 523.41	22.02. 09.08.	519.87 524.27	01.03.1973 26.06.1970		
96	Nüziders, BI 06.35.06 525.39 1971	0.80	321836	519.92 520.70	519.59 521.34	519.67 521.34	519.82 520.66	520.26 520.45	520.97 520.31	520.42	519.51 521.62	22.02. 09.08.	518.18 522.36	01.03.1973 24.05.1999		
97	Nüziders, BI 06.35.07 A 545.22 1974	0.75 01.01.1980	321844	D 538.93	538.27 539.45	538.27 539.56	538.39 538.90	538.65 538.68	539.15 538.62	538.78	538.21 539.79	18.03. 13.09.	537.28 540.50	11.03.1991 24.05.1999		
98	Nüziders, BI 06.35.08 541.88 1974	0.87	321851	D 532.72	531.79 533.45	531.79 533.51	531.92 532.78	532.24 532.46	532.96 532.34	532.50	531.73 533.76	25.02. 02.09.	530.49 534.34	02.12.1976 24.05.1999		
99	Nüziders, BI 06.35.09 534.16 1974	0.84	321869	525.77 526.54	525.44 527.34	525.46 527.34	525.62 526.63	525.97 526.28	526.77 526.15	526.28	525.37 527.67	22.02. 09.08.	524.38 528.21	18.03.1991 24.05.1999		
100	Nüziders, BI 06.35.11 542.26 1974	0.60	321885	528.77 529.59	528.47 530.33	528.48 530.38	528.62 529.68	529.00 529.34	529.84 529.17	529.31	528.41 530.63	22.02. 09.08.	527.35 531.24	29.12.1986 19.07.1974		
101	Nüziders, BI 06.35.12 A 539.80 1974	0.94	321893	530.57 531.33	530.30 532.10	530.36 532.09	530.44 531.39	530.79 531.06	531.58 530.93	531.08	530.23 532.40	22.02. 09.08.	529.05 532.81	02.12.1976 27.07.1981		
102	Nüziders, BI 06.35.14 A 532.65 1974	0.91	321919	526.73 527.54	526.39 528.26	526.37 528.32	526.50 527.63	526.86 527.27	527.81 527.13	527.24	526.32 528.51	28.02. 09.08.	525.19 529.32	29.12.1986 24.05.1999		
103	Nüziders, BI 06.35.17 540.13 1975	0.96	321943	533.42 534.12	533.17 534.90	533.17 534.88	533.29 534.14	533.63 533.83	534.36 533.73	533.89	533.11 535.25	Ö 22.02. 09.08.	531.79 536.14	02.12.1976 24.05.1999		
104	Nüziders, BI 06.35.18 538.65 1977	0.83	321406	528.62 529.42	528.30 530.15	528.37 530.19	528.47 529.50	528.84 529.15	529.65 529.34	529.17	528.20 530.43	22.02. 09.08.	527.16 530.60	15.12.1986 27.07.1981		
105	Nüziders, BI 07.35.19 550.52 1977	0.88	321745	D 545.15	544.59 545.66	544.61 545.81	544.74 545.15	544.95 544.95	545.41 544.91	545.06	544.55 546.05	22.02. 13.09.	543.34 546.89	17.02.1978 24.05.1999		
106	Satteins, BI 03.39.02 480.64 1970	1.40	321463	476.96 477.05		476.86 477.16	476.87 477.00	476.98 476.96	477.18 476.94	477.02	476.82 477.39	22.03. 09.08.	475.97 478.59	26.01.2004 24.05.1999		
107	Satteins, BI 03.39.03 476.33 1974	0.97	321471	473.68 473.81	473.70 474.05	473.68 473.90	473.67 473.76	473.79 473.80	473.96 473.72	473.79	473.63 474.18	01.02. 30.08.	472.38 475.14	18.01.1999 24.05.1999		
108	Satteins, BI 03.39.04 478.07 1974	0.80	321489	D 474.67	474.99	474.79	474.53	474.45	474.43				473.83 476.11	28.12.1998 24.05.1999		
109	Satteins, BI 03.39.06 483.71 1974	0.91	321505	480.56 480.96	480.48 481.61	480.48 481.36	480.50 480.86	480.73 480.71	481.29 480.71	480.86	480.41 481.95	22.03. 09.08.	479.75 482.41	30.06.1997 27.07.1981		
110	Satteins, BI 03.39.07 485.07 1974	0.88	321448	D 481.77	481.18 482.28	481.22 482.05	481.26 481.61	481.59 481.44	482.10 481.42	481.60	481.05 482.74	21.03. 06.08.	480.61 483.53	28.12.1998 23.08.2005		
111	Satteins, BI 03.39.15 A 484.08 1987	1.00	322008	475.13 475.31	475.13 475.63	475.11 475.41	475.11 475.22	475.35 475.22	475.48 475.19	475.27	475.06 475.83	01.02. 24.05.	475.07 476.08	16.01.2006 18.09.2006		
112	Schllins, BI 04.38.01 A 490.79 1970	0.90	321588	485.87 486.49	485.78 487.02	485.73 486.90	485.86 486.39	486.19 486.26	486.88 486.17	486.30	485.49 487.24	22.03. 09.08.	485.03 488.50	08.12.1997 24.05.1999		
113	Schllins, BI 04.38.02 A 489.48 1970	0.80	321596	D 484.37	483.72 485.16	483.75 484.90	483.78 484.28	484.08 484.09	484.83 484.08	484.24	483.66 485.74	07.02. 08.08.	483.09 487.12	15.12.1997 23.05.1999		
114	Schllins, BI 04.38.03 488.72 1970	0.90	321604	482.87 483.39	482.76 484.25	482.74 483.88	482.80 483.28	483.06 483.07	483.82 483.07	483.25	482.62 484.79	22.03. 09.08.	482.17 485.67	08.12.1997 24.05.1999		
115	Schllins, BI 04.38.04 495.12 1975	0.81	321612	D 490.03	489.39 490.68	489.41 490.56	489.42 489.93	489.73 489.80	490.44 489.74	489.89	489.31 491.16	22.03. 07.08.	488.62 492.23	16.12.1985 23.08.2005		
116	Schllins, BI 04.38.05 498.54 1975	0.85	321620	493.44 493.91	493.38 494.47	493.43 494.38	493.51 493.77	493.75 493.69	494.25 493.63	493.80	493.34 494.70	01.02. 09.08.	492.47 495.44	18.01.1999 27.07.1981		
117	Schllins, BI 04.38.07 499.48 1974	0.78	321638	D 495.38	494.95 495.82	495.82	495.04 495.25	495.32 495.18	495.70 495.14		494.81 496.35	28.02. 06.08.	494.03 497.31	07.03.1988 24.05.1999		
118	Thüringen, BI 05.41.01 A 522.83 1956	0.85	309344		513.91	514.69	514.41	513.74	513.64	514.26 513.53			512.02 516.31	26.02.1973 14.06.1965		
119	Thüringen, BI 05.41.02 A 540.17 1974	0.98	321752	515.09 515.85	514.87 516.89	514.97 516.32	515.17 515.63	515.62 515.47	516.24 515.40	515.63	514.80 517.50	21.02. 09.08.	513.50 519.63	01.02.1999 24.05.1999		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
120	Thüringen, BI 05.41.03 543.49 1989	0.95	379131		515.83 516.64	515.57 517.75	515.70 517.22	516.00 516.39	516.30 516.21	517.09 516.16	516.41	515.49 518.38	22.02. 09.08.	515.63 518.21	10.03.2008 20.07.2009
Großes Walsertal															
121	Sonntag, BI 70.1.01 A 741.44 1998	0.88 01.12.2000	347252	D	736.96 737.13	737.00 737.19	737.08 737.05	737.13 736.80	737.25 736.81	737.30 736.78	737.04	736.66 737.76	06.11. 06.08.	736.92 738.17	05.10.2009 28.08.2006
122	Sonntag, BI 70.1.02 783.10 1998	0.79	347260	D	776.32 776.95	776.36 777.94	776.98 777.59	776.94 777.28	777.42 777.28	777.67 777.21	777.17	775.64 778.86	17.07. 06.08.	775.98 778.81	07.12.2009 12.08.2002
123	Sonntag, BI 70.1.03 804.87 1998	0.87	347278	D	793.51 793.96	793.27 794.71	793.85 794.43	793.83 793.91	793.70 793.86	794.55 793.87	793.96	793.16 795.47	12.02. 06.08.	792.99 795.69	19.08.2003 24.05.1999
Rheintal															
124	Altach, BI 50.4.13 A 412.20 1980	1.00	328021	D	409.01 408.95	409.01 409.36	408.90 409.13	408.82 408.99	409.00 408.94	409.19 409.02	409.03	408.73 409.85	Ö 28.04. 06.08.	407.84 410.08	25.08.1980 13.05.1999
125	Altach, BI 50.4.14 412.93 1982	0.71	328039		410.35 410.49	410.31 410.78	410.20 410.56	410.13 410.41	410.28 410.34	410.64 410.41	410.41	410.05 410.88	26.04. 21.06.	409.29 411.51	10.07.2000 17.09.1984
126	Altach, BI 50.4.15 A 411.82 1982	0.94 01.01.1984	328047		408.68 408.55	408.74 408.97	408.62 408.70	408.42 408.50	408.62 408.40	408.81 408.52	408.63	408.26 409.18	26.04. 02.08.	406.09 409.83	12.03.1984 13.10.2003
127	Altach, BI 50.4.27 416.65 2009	0.93	357160	D	408.01 408.09	407.99 408.20	407.99 408.11	407.99 408.06	408.02 408.02	408.15 408.04	408.06	407.97 408.28	20.03. 06.08.	407.97 408.23	05.10.2009 09.08.2009
128	Altstadt, BI 01.32.01 A 441.31 1954	1.01	309393	D	428.83 429.43	428.67 430.04	428.54 430.49	428.47 430.14	428.63 429.67	429.20 429.37	429.29	428.45 430.62	18.04. 06.09.	428.13 433.65	02.03.1998 28.06.1965
129	Altstadt, BI 01.32.10 A 433.73 1954	1.00	309419	D	427.37 427.89	427.24 428.38	427.15 428.65	427.11 428.38	427.26 428.02	427.81 427.82	427.76	427.07 428.77	08.04. 02.09.	426.84 430.77	Ö 12.02.1990 28.06.1965
130	Altstadt, BI 01.32.37 A 437.86 1979	0.84	322263		428.74 429.34	428.57 429.91	428.43 430.32	428.37 430.02	428.49 429.55	429.06 429.25	429.18	428.36 430.41	Ö 19.04. 10.09.	428.02 431.74	12.02.1990 19.07.1999
131	Altstadt, BI 01.32.40 444.25 1979	0.77	322297	D	430.25 430.95	430.09 431.54	429.94 432.01	429.87 431.64	430.03 431.14	430.64 430.84	430.75	429.83 432.12	25.04. 06.09.	429.45 433.51	03.02.1998 19.07.1999
132	Altstadt, BI 01.32.41 A 446.87 1979	0.80	322305		430.61 431.39	430.27 432.21	430.05 432.88	430.02 432.38	430.14 431.65	430.85 431.19	431.14	429.99 432.98	Ö 26.04. 06.09.	429.59 435.58	31.10.1988 22.08.2005
133	Altstadt, BI 01.32.57 457.05 1983	0.86	327577		448.76 448.83	448.97 449.09	448.81 448.95	448.65 448.74	449.02 448.87	449.05 449.01	448.90	448.35 449.18	26.04. 08.02.	447.65 449.41	31.10.1983 20.07.2009
134	Altstadt, BI 01.32.58 450.34 1983	0.81	327585		433.24 434.08	432.87 435.34	432.63 435.89	432.52 435.16	432.58 434.31	433.61 433.82	433.84	432.39 436.14	03.05. 06.09.	432.06 437.79	12.02.1990 14.06.1999
135	Altstadt, BI 01.32.60 439.55 1982	0.83	327635	D	429.49 430.15	429.23 430.83	429.06 431.39	429.05 430.99	429.15 430.40	429.76 430.03	429.96	429.03 431.48	23.03. 07.09.	428.64 432.78	12.02.1990 19.07.1999
136	Bregenz, BI 50.1.03 414.67 1978	0.69	322180		406.08 407.20	405.76 407.90	406.08 407.37	406.22 406.85	406.41 406.96	407.56 407.28	406.81	405.65 408.55	08.02. 21.06.	405.49 410.63	05.10.2009 12.08.2002
137	Bregenz, BI 50.1.04 413.85 1978	0.65	322198		407.24 407.59	407.22	407.27	407.32 407.41	407.41 407.37	407.88 407.43	407.43	407.14 408.34	01.02. 21.06.	406.17 409.25	22.04.1991 24.05.1999
138	Bregenz, BI 50.1.05 A 410.12 1978	0.80	322206		400.58 400.85	400.62 401.28	400.81 401.04	400.67 400.77	400.77 400.91	401.16 400.85	400.86	400.54 401.90	01.02. 21.06.	400.08 404.77	04.12.1989 12.08.2002
139	Bregenz, BI 50.1.06 403.09 1978	0.71	322214	D	396.91 397.44	396.86 398.36	396.79 398.00	396.83 397.46	396.98 397.34	397.78 397.53	397.36	396.46 398.92	01.03. 09.08.	396.34 399.44	08.12.1997 24.05.1999
140	Bregenz, BI 50.1.07 400.73 1978	0.68	322222		396.89 397.46	396.80 398.07	396.73 397.86	396.73 397.42	396.82 397.24	397.44 397.37	397.24	396.67 398.28	26.04. 09.08.	396.04 398.53	06.02.1978 24.05.1999
141	Bregenz, BI 50.1.08 399.28 1978	0.70	322230		396.15 396.76	396.06 397.40	396.08 397.22	396.07 396.74	396.29 396.65	397.00 396.81	396.61	395.95 397.64	01.02. 09.08.	395.13 398.11	30.12.1985 24.05.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
142	Bregenz, BI 50.1.09 B 405.13 1964	1.04	309385	396.71 397.53	396.72 398.70	396.79 398.35	396.70 397.69	396.94 397.64	397.94 397.78	397.46	396.43 399.29	01.02. 09.08.	396.26 400.42	05.02.1990 24.05.1999		
143	Bregenz, BI 50.1.10 A 404.18 1978	0.95	322248	396.38 397.06	396.30 398.03	396.37 397.76	396.37 397.13	396.57 397.08	397.41 397.18	396.97	396.14 398.51	01.02. 09.08.	395.38 399.38	05.02.1990 24.05.1999		
144	Bregenz, BI 50.1.11 399.83 1962	0.95	309377 D 1	396.31 396.96	396.18 397.82	396.25 397.53	396.26 396.98	396.45 396.92	397.24 397.06	396.83	396.03 398.54	04.02. 06.08.	395.50 398.82	05.01.1986 22.05.1999		
145	Bregenz, BI 50.1.12 399.28 1978	0.70	322255 D	395.76 396.53	395.65 397.06	395.74 396.79	395.79 396.30	396.02 396.20	396.73 396.30	396.24	395.54 397.61	04.02. 06.08.	394.40 398.07	15.02.1993 24.05.1999		
146	Bregenz, BI 50.1.13 414.27 1989	1.00	378919	399.58 400.92	399.38 402.42	399.22 401.61	399.05 400.78	398.99 400.21	400.12 400.30	400.22	398.90 402.84	03.05. 16.08.	397.83 403.06	29.09.2003 31.05.1999		
147	Bregenz, BI 50.1.14 403.00 1989	1.67	378935	397.13 397.60	397.08 398.25	397.01 397.98	396.99 397.54	397.02 397.35	397.63 397.49	397.42	396.93 398.57	26.04. 09.08.	396.35 398.81	22.09.2003 24.05.1999		
148	Dornbirn, BI 50.3.03 419.14 1980	0.63	328153	417.62 417.64	417.66 417.79	417.58 417.76	417.56 417.79	417.68 417.74	417.79 417.77	417.70	417.47 418.09	26.04. 25.10.	417.40 418.57	01.07.1996 17.09.1984		
149	Dornbirn, BI 50.3.04 427.22 1980	0.72	328161	423.87 423.93	423.99 424.08	423.96 424.01	423.89 423.93	424.09 423.91	424.14 423.99	423.98	423.74 424.32	12.07. 21.06.	423.55 425.15	20.11.1989 14.07.2008		
150	Dornbirn, BI 50.3.05 428.90 1980	0.92	328179 D	423.28 423.87	423.35 424.10	423.44 423.77	423.47 423.65	423.80 423.57	424.03 423.60	423.66	423.12 425.47	27.01. 06.08.	420.81 425.50	28.02.1986 07.08.1985		
151	Dornbirn, BI 50.3.06 453.70 1980	0.90	328187 D	446.54 447.25	446.61 447.98	446.95 447.25	446.72 446.82	447.47 446.61	447.64 446.93	447.07	445.92 449.73	07.11. 06.08.	445.76 450.07	24.02.2007 22.08.2005		
152	Dornbirn, BI 50.3.07 A 431.97 1980	0.64 17.12.1998	328195 D	426.00 426.43	425.57 427.51	425.55 426.49	425.57 425.97	425.89 425.82	427.04 425.99	426.16	425.20 428.42	01.05. 06.08.	424.01 428.75	30.09.2003 23.05.1999		
153	Dornbirn, BI 50.3.11 A 413.92 1980	0.92	328237 2	411.70 411.67	411.73 411.80	411.64 411.76	411.62 411.77	411.67 411.82	411.75 411.77	411.72	411.52 411.93	26.04. 08.11.	411.21 412.46	15.09.2003 16.03.1981		
154	Dornbirn, BI 50.3.12 A 426.50 1980	1.00	328245	422.13 422.22	422.17 422.37	422.23 422.39	422.24 422.36	422.25 422.34	422.27 422.34	422.28	422.10 422.43	01.02. 30.08.	421.79 422.85	24.07.2006 20.10.1980		
155	Dornbirn, BI 50.3.13 410.89 1981	0.83	328252	409.52 409.46	409.63 409.63	409.51 409.56	409.50 409.57	409.57 409.61	409.63 409.64	409.57	409.37 409.73	19.07. 08.02.	408.59 410.13	18.05.1981 22.02.1999		
156	Dornbirn, BI 50.3.14 413.17 1981	1.39	328260 1	412.90 412.90	412.89 412.97	412.82 412.92	412.83 412.91	412.86 412.94	412.94 412.94	412.90	412.79 412.98	15.03. 02.08.	410.22 413.27 413.02 F	18.05.1981 12.06.1995 17.02.1986		
157	Dornbirn, BI 50.3.17 403.31 1981	0.96	328294 3	401.66 401.63	401.71 401.72	401.62 401.72	401.61 401.74	401.63 401.78	401.69 401.75	401.69	401.55 401.84	26.04. 08.11.	401.38 402.21	15.01.1990 23.12.1991		
158	Dornbirn, BI 50.3.24 434.80 1989	0.80	379206	430.51 430.87	430.09 431.45	430.18 430.92	430.10 430.48	430.31 430.35	430.51 430.51	430.53	429.85 431.76	26.04. 09.08.	429.54 431.37	12.10.2009 10.08.2009		
159	Dornbirn, BI 50.3.25 441.66 1989	0.50	357152	433.29 433.96	432.37 435.93	432.61 434.02	432.26 433.25	432.72 433.01	435.24 433.34	433.51	431.78 437.83	03.05. 09.08.	431.43 436.17	17.03.2008 21.07.2008		
160	Feldkirch, BI 01.32.54 460.26 1982	0.94	327627	446.80 449.10	446.76 449.81	446.70 449.35	446.71 447.85	448.09 447.08	449.43 447.00	447.90	446.61 450.11	01.02. 09.08.	446.63 451.89	04.02.2008 24.06.1991		
161	Fussach, BI 50.2.22 397.75 1982	1.41	328401 2	395.21 395.77	395.99	395.05 395.80	395.12 395.53	395.37 395.41	395.93 395.49	395.52	395.01 396.10	15.03. 09.08.	394.72 396.49	13.02.2006 14.06.1999		
162	Fussach, BI 50.2.23 397.31 1982	0.73	328419 2	396.20 396.24	396.30 396.35	396.22 396.26	396.13 396.29	396.26 396.33	396.32 396.38	396.27	396.01 396.46	26.04. 09.08.	395.72 396.76	20.08.1990 07.02.1983		
163	Fussach, BI 50.2.24 A 399.58 1982	0.86	328427 1	397.70 398.06	397.79 398.30	397.71 398.11	397.75 397.93	398.12 397.86	398.36 397.93	397.97	397.63 398.47	18.01. 14.06.	397.26 398.72	22.09.2003 14.07.2008		
164	Fussach, BI 50.3.19 400.89 1981	0.94	328310	396.93 397.93	397.02 398.39	397.03 398.07	397.17 397.67	397.85 397.46	398.39 397.46	397.62	396.82 398.65	01.02. 14.06.	396.09 399.60	06.01.1986 07.08.2000		
165	Gaissau, BI 50.2.34 400.03 1982	0.91	327528	395.51 396.33	395.36 396.81	395.27 396.46	395.29 396.06	395.53 395.73	396.21 395.83	395.87	395.23 396.99	22.03. 09.08.	394.89 397.76	13.02.2006 24.05.1999		
166	Gaissau, BI 50.2.35 399.96 1982	0.94	327536 D	395.13 395.94	395.04 396.37	395.00 396.03	395.04 395.60	395.39 395.37	396.16 395.48	395.55	394.93 396.68	14.03. 06.08.	394.65 397.79	13.02.2006 24.05.1999		

1*) durch Polderanlage beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	Messpunkt		beeinflusst artefisch/ gespannt								VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																		
167	Göfis, BI 02.42.04 491.95 1999	0.98	347393	483.50 483.66	483.10 484.99	483.20 484.16	483.17 483.33	483.08 483.03	484.07 483.10	483.54	482.93 485.92	16.11. 09.08.	482.11 485.95	04.08.2003 24.05.1999						
168	Göfis, BI 02.42.05 489.02 1999	0.99	347401	483.33 483.53	483.01 484.66	483.04 483.92	483.05 483.16	482.99 482.93	483.94 482.99	483.38	482.82 485.28	22.03. 09.08.	482.30 485.36	15.09.2003 29.08.2005						
169	Göfis, BI 02.42.06 489.02 1999	0.91	347419	483.37 483.53	483.02 484.63	483.07 483.94	483.07 483.20	483.01 482.94	483.92 483.01	483.39	482.85 485.21	16.11. 09.08.	482.25 486.07	18.08.2003 24.08.2005						
170	Göfis, BI 02.42.07 486.59 1998	0.00	378927	483.24 483.39	482.95 484.37	483.04 483.78	482.99 483.09	482.93 482.86	483.80 482.91	483.28	482.79 484.86	Ö 03.05. 09.08.	481.89 485.67	16.10.2000 29.08.2005						
171	Göfis, BI 02.42.09 494.24 1999	0.99	347427	483.22 483.45	482.90 484.54	483.02 483.80	483.00 483.09	482.95 482.87	483.62 482.94	483.29	482.74 485.15	28.02. 09.08.	482.00 485.39	24.01.2000 29.08.2005						
172	Götzis, BI 50.4.07 A 431.16 1988	0.80	328112 D	423.61 424.04	423.32 424.95	423.15 424.17	423.08 423.59	423.50 423.24	424.75 423.52	423.74	422.86 425.81	28.04. 06.08.	422.06 426.48	10.12.1997 07.08.2000						
173	Götzis, BI 50.4.08 414.40 1979	0.72	322461	411.61 411.92	411.42 412.27	411.35 412.07	411.30 411.88	411.45 411.69	412.00 411.68	411.72	411.25 412.37	26.04. 09.08.	411.01 412.67	Ö 19.10.1992 07.08.2000						
174	Götzis, BI 50.4.16 431.61 1982	0.33	328054	414.70 415.12	414.39 415.93	414.17 416.14	413.92 415.72	413.81 415.13	414.57 414.74	414.86	413.71 416.30	03.05. 06.09.	412.82 418.32	06.10.2003 08.02.1982						
175	Hard, BI 50.2.09 407.47 1978	1.03	322107	400.75 401.10	400.70 401.70	400.68 401.46	400.68 401.22	400.79 401.23	401.45 401.33	401.09	400.53 402.15	Ö 01.02. 21.06.	400.21 402.95	05.02.1990 24.05.1999						
176	Hard, BI 50.2.13 400.42 1978	0.56	322131 D	396.60 397.11	396.52 397.75	396.57 397.47	396.60 396.88	396.75 396.84	397.35 396.98	396.95	396.37 398.47	03.02. 06.08.	395.85 398.67	13.02.1990 23.05.1999						
177	Hard, BI 50.2.14 A 403.88 1978	0.95	322057	396.68 397.31	396.63 398.26	396.70 398.00	396.70 397.33	396.88 397.32	397.64 397.40	397.24	396.47 398.71	01.02. 09.08.	395.98 399.73	11.11.1991 24.05.1999						
178	Hard, BI 50.2.15 401.44 1978	0.55	322040	396.24 396.79	396.20 397.39	396.27 397.10	396.29 396.54	396.45 396.52	397.04 396.61	396.62	396.09 397.64	01.02. 09.08.	395.63 398.70	20.11.1978 24.05.1999						
179	Hard, BI 50.2.16 A 398.40 1978	1.09	322149	395.35 396.23	395.22 396.57	395.26 396.30	395.36 395.82	395.71 395.61	396.40 395.69	395.80	395.18 396.72	Ö 22.02. 21.06.	394.34 397.45	05.02.1990 24.05.1999						
180	Hard, BI 50.2.17 398.96 1978	1.15	322032	395.55 396.20	395.54 396.55	395.44 396.27	395.49 395.87	395.73 395.70	396.35 395.79	395.88	395.40 396.72	15.03. 21.06.	395.02 397.69	27.02.2006 24.05.1999						
181	Hard, BI 50.2.18 398.92 1978	0.71	322156 D	396.02 396.43	395.99 396.70	396.10 396.47	396.17 396.24	396.29 396.27	396.62 396.42	396.31	395.78 397.35	04.02. 06.08.	395.29 397.77	03.03.1980 24.05.1999						
182	Hard, BI 50.2.37 399.73 1982	0.55	327551	398.49 398.57	398.50 398.77	398.46 398.74	398.47 398.58	398.55 398.60	398.71 398.65	398.59	398.43 398.90	Ö 01.02. 27.09.	396.95 399.40	05.02.1990 23.09.2002						
183	Höchst, BI 50.2.25 402.36 1982	0.70	328435	398.33 399.14	398.19 399.45	398.18 399.17	398.31 398.87	398.88 398.64	399.47 398.68	398.78	398.10 399.86	22.03. 21.06.	397.44 400.44	06.01.1986 20.07.1987						
184	Höchst, BI 50.2.26 400.72 1982	0.90	328443	397.84 397.85	397.84 398.34	397.51 398.08	397.45 398.01	397.78 397.93	398.16 398.08	397.91	397.36 398.57	26.04. 21.06.	396.94 399.07	22.09.2003 17.09.1984						
185	Höchst, BI 50.2.27 402.13 1982	0.59	328450 D	397.85 398.06	397.73 398.46	397.65 398.23	397.63 398.10	397.78 397.98	398.21 398.05	397.98	397.59 398.81	01.05. 06.08.	397.27 399.54	29.09.2003 23.05.1999						
186	Höchst, BI 50.2.28 400.94 1982	0.56	328468	396.11 396.71	396.00 397.05	395.98 396.94	395.97 396.58	396.12 396.35	396.61 396.37	396.40	395.91 397.18	26.04. 15.08.	395.66 398.18	Ö 29.09.2003 14.06.1999						
187	Höchst, BI 50.2.29 400.19 1982	0.88	328476 D	396.71 396.89	396.65 397.38	396.53 397.20	396.20 397.07	396.09 396.86	396.60 397.02	396.77	395.91 397.63	06.05. 07.08.	395.76 398.41	01.10.2003 23.05.1999						
188	Höchst, BI 50.2.30 397.74 1982	0.73	328484	396.08 395.93	396.18 396.27	395.94 396.11	395.72 396.10	395.85 396.09	396.18 396.27	396.06	395.57 396.43	26.04. 21.06.	395.03 396.90	22.09.2003 17.09.1984						
189	Höchst, BI 50.2.31 398.43 1982	0.76	328492	396.25 396.22	396.44 396.86	395.85 396.53	395.60 396.23	395.75 396.30	396.60 396.68	396.27	395.49 397.21	26.04. 21.06.	395.13 397.55	22.09.2003 17.09.1984						
190	Höchst, BI 50.2.32 402.00 1982	0.77	328500	395.69 396.41	395.60 396.81	395.55 396.60	395.50 396.18	395.73 395.92	396.39 396.01	396.04	395.44 396.94	26.04. 09.08.	395.17 398.01	29.09.2003 24.05.1999						
191	Höchst, BI 50.2.33 398.19 1982	0.61	327510	396.51 396.33	396.67 396.66	396.28 396.52	395.88 396.42	396.20 396.50	396.64 396.66	396.44	395.71 396.95	26.04. 08.02.	395.16 397.64	20.08.1990 01.02.1982						

1*) durch Polderanlage beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													VII
192	Höchst, Blt 50.2.27 402.18 1984	0.65	327668	397.85 398.12	397.76 398.52	397.66 398.30	397.65 398.16	397.80 398.02	398.25 398.08	398.02	397.55 398.78	26.04. 09.08.	397.29 399.54	22.09.2003 24.05.1999	
193	Hohenems, BI 50.3.01 413.62 1980	0.86	328138	410.75 410.91	410.75 411.23	410.56 411.01	410.50 410.81	410.85 410.76	411.22 410.93	410.86	410.39 411.41	26.04. 21.06.	408.74 412.63	29.08.1983 28.09.1981	
194	Hohenems, BI 50.3.02 A 409.51 1980	0.81	328146	407.03 407.14	407.00 407.30	406.97 407.23	406.95 407.20	407.02 407.15	407.15 407.15	407.11	406.82 407.33	26.04. 30.08.	405.95 407.35	01.03.2004 17.09.1984	
195	Hohenems, BI 50.4.17 410.32 1980	0.12	328062 D	407.53 407.75	407.52 408.02	407.49 407.86	407.46 407.73	407.61 407.62	407.92 407.53	407.67	407.38 408.67	29.04. 06.08.	406.50 408.76	31.03.1980 28.09.1981	
196	Hohenems, BI 50.4.18 A 411.73 1980	1.20	328070 2	409.34 409.38	409.37 409.53	409.31 409.43	409.26 409.33	409.34 409.29	409.48 409.31	409.36	409.18 409.59	26.04. 09.08.	409.12 410.22	26.05.2008 17.06.1991	
197	Hohenems, BI 50.4.19 A 412.73 1980	0.94	328088 D	408.00 408.24	407.95 408.53	407.98 408.32	407.98 408.06	408.13 407.98	408.45 407.89	408.13	407.74 409.01	09.12. 06.08.	407.71 409.35	04.07.1988 07.06.1995	
198	Hohenems, BI 50.4.20 411.40 1980	0.63	328096 D	406.43 406.54	406.41 406.70	406.40 406.58	406.39 406.50	406.50 406.33	406.69 406.41	406.49	406.26 407.25	04.12. 06.08.	406.18 407.54	10.02.1986 07.08.2000	
199	Hohenems, BI 50.4.21 426.66 1980	0.58	328104 2	424.61 424.57	424.75 424.67	424.47 424.64	424.35 424.57	424.53 424.62	424.64 424.56	424.58	424.26 424.84	26.04. 22.02.	424.37 425.40	24.07.1995 26.08.1985	
200	Hohenems, BI 50.4.23 413.33 1989	0.80	379156	406.93 407.04	406.92 407.17	406.99 407.03	406.89 406.96	406.95 406.91	407.14 406.95	406.99	406.86 407.29	26.04. 09.08.	406.71 407.34	30.04.2007 29.06.2009	
201	Hohenems, BI 50.4.24 408.42 2006	1.07	379255 1	408.13 408.21	408.09 408.30	408.12 408.28	408.15 408.15	408.21 408.12	408.31 408.14	408.18	408.05 408.34	15.03. 14.06.	408.02 408.37	12.10.2009 10.09.2007	
202	Kennelbach, BI 50.1.01 A 420.15 1978	0.75	322164	411.45 412.63	411.19 413.71	411.67 412.73	411.90 412.28	412.14 412.35	413.28 412.40	412.32	410.90 414.71	01.02. 09.08.	410.08 415.59	20.10.1986 24.05.1999	
203	Kennelbach, BI 50.1.02 418.23 1978	0.97	322172 D	407.53 408.85	406.98 410.10	407.55 409.49	407.91 408.98	408.10 409.13	409.46 409.21	408.62	406.80 412.04	08.02. 06.08.	407.32 413.19	05.11.2007 12.08.2002	
204	Klaus, BI 50.4.01 450.10 1979	0.97	322396	446.62 446.92	446.58 447.50	446.48 447.17	446.38 446.95	446.96 446.76	447.25 446.88	446.88	446.05 447.86	26.04. 09.08.	444.83 447.77	22.09.2003 06.07.2009	
205	Koblach, BI 50.4.03 A 419.20 1979	0.75	322412	416.23 416.43	416.24 416.69	416.20 416.56	416.21 416.45	416.39 416.39	416.54 416.36	416.39	416.13 416.88	01.02. 30.08.	414.33 417.41	13.02.1984 22.02.1999	
206	Koblach, BI 50.4.04 420.79 1979	1.01	322420	415.17 415.96	415.12 416.32	415.25 415.92	415.45 415.57	416.02 415.40	416.53 415.35	415.67	415.02 416.91	22.02. 14.06.	414.88 418.24	26.12.2005 20.07.1987	
207	Koblach, BI 50.4.06 419.75 1979	2.20 11.08.1980	322446 1	418.73 418.72	418.69 418.90	418.69 418.84	418.64 418.76	418.69 418.73	418.83 418.81	418.75	418.59 418.93	03.05. 09.08.	418.37 419.38	31.08.1992 21.12.1981	
208	Koblach, BI 50.4.09 A 425.55 1979	1.24	322479 2	422.27 422.45	422.23 422.86	422.18 422.67	422.13 422.43	422.34 422.37	422.64 422.44	422.42	421.97 422.99	26.04. 09.08.	421.65 423.74	22.09.2003 12.06.1995	
209	Koblach, BI 50.4.22 422.09 2006	1.00	379107	418.96 419.32	418.98 419.60	419.12 419.71	419.21 419.33	419.38 419.36	419.66 419.30	419.33	418.82 419.92	25.01. 02.08.	418.75 419.85	05.10.2009 20.07.2009	
210	Lauterach, BI 50.2.03 413.32 1978	0.91	322073 D	404.25 404.93	403.95 406.17	404.13 405.51	404.29 405.11	404.41 405.09	405.75 405.26	404.91	403.69 407.41	05.02. 07.08.	403.53 407.61	10.10.2009 24.05.1999	
211	Lauterach, BI 50.2.04 A 415.70 1978	1.05	322081 D	405.46 406.38	405.08 407.61	405.30 406.87	405.49 406.39	405.64 406.46	407.01 406.62	406.20	404.86 409.17	05.02. 06.08.	404.75 409.21	05.02.1990 24.05.1999	
212	Lauterach, BI 50.2.07 A 406.10 1954	0.00	309443	402.93 403.43	402.78 404.13	402.78 403.91	402.80 403.67	402.93 403.62	403.82 403.75	403.38	402.58 404.38	01.02. 09.08.	402.45 405.65	09.02.2009 24.08.1970	
213	Lauterach, BI 50.2.08 B 410.20 1953	0.98	309427	402.51 403.03	402.38 403.86	402.41 403.55	402.43 403.24	402.56 403.23	403.48 403.33	403.00	402.17 404.30	01.02. 09.08.	402.05 406.02	05.10.2009 24.08.1970	
214	Lauterach, BI 50.2.10 404.19 1978	0.82	322115 D	400.74 401.05	400.67 401.64	400.66 401.36	400.62 401.16	400.68 401.18	401.37 401.26	401.03	400.47 402.92	02.02. 06.08.	400.35 402.92	10.10.2009 20.07.1981	
215	Lauterach, BI 50.2.11 402.52 1978	0.74	322123	400.19 400.34	400.29 400.67	400.14 400.60	400.13 400.41	400.24 400.41	400.57 400.48	400.37	399.95 401.04	01.02. 27.09.	399.05 401.30	29.04.1991 18.06.1979	
216	Lauterach, BI 50.2.19 404.23 1981	0.46	328377	401.03 401.25	401.06 401.56	400.94 401.46	400.91 401.31	401.03 401.31	401.40 401.38	401.22	400.85 401.89	26.04. 09.08.	400.38 402.11	03.01.1994 17.09.1984	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand													
					I			II			III			IV			V			VI			Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum									
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																						
217	Lauterach, BI 50.2.36 A 410.53 1982	0.90	327544		403.36 403.99	403.19 404.92	403.23 404.58	403.27 404.27	403.40 404.24	404.48 404.35	403.94	402.93 405.41	01.02. 09.08.	402.83 406.19	12.10.2009 24.05.1999									
218	Lochau, BI 40.1.01 400.64 1983	0.77	327676		396.14 396.84	396.08 397.32	396.00 396.94	396.05 396.62	396.16 396.47	396.76 396.58	396.50	395.94 397.49	15.03. 09.08.	395.05 398.30	17.02.1986 24.05.1999									
219	Lustenau, BI 50.3.08 A 404.81 1980	0.89	328203		403.24 403.26	403.22 403.44	403.19 403.37	403.15 403.29	403.22 403.27	403.35 403.30	403.28	403.10 403.48	26.04. 09.08.	403.01 403.78	22.05.1989 06.06.1988									
220	Lustenau, BI 50.3.09 A 403.44 1980	0.85	328211		401.27 401.43	401.29 401.62	401.24 401.55	401.21 401.41	401.34 401.35	401.48 401.39	401.38	401.14 401.69	26.04. 09.08.	400.93 402.01	15.01.1990 17.09.1984									
221	Lustenau, BI 50.3.10 404.06 1980	0.66	328229	D	401.62 401.83	401.53 402.07	401.31 401.90	401.39 401.80	401.72 401.50	402.06 401.75	401.71	401.24 402.83	21.03. 06.08.	400.73 402.98	04.11.1985 17.06.1991									
222	Lustenau, BI 50.3.18 401.35 1981	0.88	328302	2	399.42 399.74	399.44 399.96	399.35 399.81	399.38 399.68	399.66 399.58	399.99 399.62	399.64	399.31 400.15	26.04. 21.06.	397.45 400.43	04.04.1988 24.05.1999									
223	Lustenau, Br 3 404.69 1945	0.00	309450		401.09 401.48	401.09 401.70	401.03 401.47	401.16 401.31	401.48 401.21	401.79 401.25	401.34	400.95 401.94	15.03. 14.06.	399.75 403.16	10.11.1949 22.08.1954									
224	Lustenau, Br 5 404.84 1946	0.60	309476		401.60 401.79	401.48 402.09	401.26 401.92	401.39 401.84	401.70 401.73	402.21 402.07	401.76	401.19 402.64	Ö 22.02. 21.06.	400.37 403.65	19.09.1949 29.06.1970									
225	Mäder, BI 50.4.05 417.42 1979	0.83	322438	D	412.90 413.54	412.71 413.99	412.70 413.67	412.75 413.34	413.06 413.10	413.78 413.04	413.22	412.64 414.39	20.03. 06.08.	412.42 415.30	09.01.2006 28.09.1981									
226	Mäder, BI 50.4.10 A 414.07 1980	0.90	322487		409.68 410.19	409.59 410.51	409.57 410.25	409.59 410.02	409.79 409.85	410.35 409.84	409.94	409.53 410.66	22.03. 09.08.	409.19 412.09	20.01.1986 20.07.1987									
227	Mäder, BI 50.4.11 413.93 1980	0.67	322503	D	410.22 410.44	410.15 410.76	410.07 410.58	410.45	410.34	410.35		410.03 411.07	Ö 15.03. 06.08.	409.60 411.25	03.05.1982 14.05.1999									
228	Meiningen, BI 01.33.01 427.50 1954	0.67	309500		423.79 424.27	423.73 424.69	423.70 424.50	423.76 424.23	424.02 424.07	424.57 424.02	424.11	423.65 424.83	22.03. 18.08.	423.37 426.01	02.03.1998 12.07.1999									
229	Meiningen, BI 01.33.04 425.94 1979	0.87	322347	D	421.37 421.91	421.33 422.22	421.36 421.95	421.47 421.69	421.90 421.57	422.40 421.56	421.73	421.22 422.80	21.03. 13.06.	420.91 424.62	03.03.1998 19.07.1987									
230	Meiningen, BI 01.33.06 427.16 1954	0.75	309526	D	424.11 424.27	424.05 424.66	423.98 424.56	423.99 424.38	424.14 424.27	424.44 424.26	424.26	423.93 425.01	18.03. 06.08.	423.77 425.56	12.02.1990 10.08.1970									
231	Meiningen, BI 01.33.07 423.73 1979	0.88	322495		420.14 420.41	420.09 420.40	420.11 420.50	420.19 420.28	420.41 420.24	420.62 420.23	420.30	420.06 420.73	Ö 22.02. 14.06.	419.79 421.60	29.01.1990 20.07.1987									
232	Meiningen, BI 01.33.08 423.12 1979	0.96	322321		417.34 418.18	417.35 418.23	417.52 418.54	417.69 417.75	418.20 417.63	418.86 417.54	417.90	417.24 419.26	Ö 01.02. 14.06.	417.09 421.04	16.01.2006 20.07.1987									
233	Meiningen, BI 01.33.09 425.12 1979	1.05	322339		418.50 418.63	418.50 418.91	418.58 419.03	418.65 418.69	418.79 418.72	418.97 418.69	418.72	418.40 419.19	01.02. 02.08.	418.06 420.59	11.08.2003 17.06.1991									
234	Meiningen, BI 01.33.11 427.43 1980	0.80	379172		423.64 424.22	423.57 424.58	423.57 424.37	423.66 424.07	424.01 423.91	424.58 423.87	424.01	423.50 424.80	22.03. 14.06.	423.61 425.09	16.11.2009 02.06.2008									
235	Meiningen, Blt 01.33.06 427.35 1984	0.95	328369		424.06 424.25	424.01 424.67	423.96 424.55	423.97 424.36	424.13 424.24	424.40 424.23	424.24	423.93 424.85	15.03. 30.08.	423.70 425.42	12.02.1990 07.08.2000									
236	Nofels, BI 01.32.19 A 433.18 1980	0.50	322313	D	428.26 428.84	428.10 429.50	427.99 429.78	427.90 429.41	428.05 429.00	428.77 428.78	428.70	427.87 429.98	Ö 22.04. 02.09.	427.48 431.09	18.03.1991 16.07.1999									
237	Nofels, BI 01.32.21 A 440.80 1954	0.85	309534		428.65 429.32	428.50 429.91	428.38 430.29	428.30 429.95	428.46 429.48	429.10 429.22	429.13	428.28 430.43	19.04. 10.09.	427.13 433.07	16.03.1998 28.06.1965									
238	Nofels, BI 01.32.24 A 433.96 1954	0.95 01.01.1970	309542	D	427.22 427.71	427.10 428.17	427.01 428.39	426.97 428.13	427.13 427.80	427.70 427.63	427.58	426.95 428.55	23.04. 01.09.	426.63 429.55	12.02.1990 26.05.1999									
239	Nofels, BI 01.32.38 430.48 1979	1.01	322271		426.52 427.05	426.47 427.45	426.45 427.23	426.49 427.01	426.79 426.90	427.25 426.85	426.87	426.41 427.63	22.03. 30.08.	426.00 428.12	02.03.1998 20.07.1987									
240	Nofels, BI 01.32.71 430.57 1986	0.79	379289	D	426.27 426.97	426.25 427.23	426.27 426.93	426.41 426.70	426.87 426.59	427.38 426.56	426.71	426.15 427.83	22.02. 13.06.	426.02 427.96	01.01.2007 14.07.2008									
241	Rankweil, BI 01.40.02 472.36 1980	0.94	322354	D	448.75 451.59	448.71 452.54	450.55 451.56	451.47 450.82	451.99 450.89	452.65 450.79	451.04	448.19 454.39	Ö 17.01. 06.08.	443.60 454.74	23.12.1985 21.03.2005									

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
242	Rankweil, BI 01.40.03 435.24 1979	0.73	322370	D	428.09 428.57	427.69 429.53	427.60 429.71	427.66 429.16	427.86 428.70	428.62 428.47	428.48	427.53 430.00	20.03. 01.09.	427.10 430.76	10.02.1990 15.07.1999
243	Rankweil, BI 01.40.04 431.78 1979	0.37	322388	D	427.75 428.11	427.61 428.56	427.53 428.79	427.52 428.59	427.61 428.29	428.00 428.11	428.04	427.50 428.89	Ö 16.03. 26.09.	427.17 429.60	12.02.1990 14.07.1999
244	Rankweil, BI 01.40.05 A 445.57 1980	0.72	322362		430.32 431.18	429.80 432.23	429.68 432.74	429.79 432.00	430.01 431.27	430.86 430.84	430.90	429.61 432.93	22.03. 06.09.	428.85 434.24	20.02.2006 14.06.1999
245	Rankweil, BI 01.40.06 440.02 1983	0.79	327569		429.96	429.49	429.33							427.84 436.43	09.01.2006 28.03.1988
246	Rankweil, BI 01.40.07 471.35 1998	0.95	327650		468.40 468.43	468.44 468.78	468.47 468.65	468.33 468.43	468.41 468.46	468.61 468.39	468.48	468.14 469.03	10.07. 30.08.	467.37 469.67	24.01.2000 24.05.1999
247	Rankweil, BI 01.40.08 473.30 1999	0.85	327643		471.85 471.94	471.91 472.12	471.89 472.03	471.79 471.87	471.91 471.86	472.06 471.77	471.92	471.67 472.38	02.05. 25.09.	470.51 472.93	29.11.1999 24.08.2005
248	Röthis, BI 50.4.02 441.05 1979	0.55	322404		431.25 432.31	430.75 433.31	430.45 433.59	430.75 432.82	431.30 432.23	432.69 431.63	431.93	430.23 433.85	22.03. 30.08.	429.06 435.57	29.09.2003 14.06.1999
249	Schwarzach, BI 50.3.15 422.59 1981	0.63	328278		421.25 421.42	421.48 421.57	421.34 421.43	421.33 421.24	421.57 421.31	421.63 421.50	421.42	421.09 421.80	26.04. 07.06.	420.66 422.01	Ö 12.07.1982 12.12.1988
250	Tosters, BI 01.32.39 447.12 1979	0.74	322289		431.56 432.52	431.39 433.50	431.32 433.60	431.25 433.10	431.54 432.63	432.22 432.29	432.25	431.21 433.84	19.04. 30.08.	430.43 435.84	05.01.1998 14.06.1999
251	Tosters, BI 01.32.51 443.71 1982	0.94	327593		439.45 439.72	439.19 440.74	439.16 440.51	439.00 439.97	439.05 439.64	439.76 439.55	439.65	438.93 441.00	26.04. 30.08.	438.05 441.45	05.02.1990 07.08.2000
252	Tosters, BI 01.32.52 444.62 1982	0.74	327601		439.48 439.81	439.20 440.89	439.17 440.62	439.02 440.08	439.09 439.72	439.88 439.62	439.72	438.95 441.14	26.04. 30.08.	438.39 441.90	26.10.1992 07.08.2000
253	Wolfurt, BI 50.2.01 A 420.07 1978	0.95	322016	D	409.50 410.24	409.21 411.13	409.51 410.42	409.69 410.08	409.85 410.14	410.70 410.21	410.06	409.06 412.85	05.02. 06.08.	408.72 412.47	22.01.1990 24.05.1999
254	Wolfurt, BI 50.2.02 B 416.14 1978	0.79	322024		406.22 406.99	405.89 408.28	406.03 407.44	406.22 407.00	406.39 406.99	407.73 407.19	406.87	405.74 409.42	01.02. 09.08.	405.47 409.96	12.02.1990 24.05.1999
255	Wolfurt, BI 50.2.05 A 414.84 1978	1.10	322099	D	405.89 406.98	405.56 407.99	405.90 407.28	406.07 406.80	406.25 406.96	407.42 407.10	406.69	405.36 409.71	06.02. 06.08.	405.29 410.73	09.10.2009 22.05.1999
256	Wolfurt, BI 50.2.20 B 407.78 1981	1.06	328385		403.99 404.58	403.80 405.49	403.80 405.13	403.84 404.79	403.97 404.72	405.06 404.86	404.51	403.65 405.97	01.02. 09.08.	403.04 406.22	14.11.2005 19.07.1993
257	Wolfurt, BI 50.2.21 411.50 1981	0.37	328393		407.20 407.27	407.22 408.01	407.19 407.33	407.17 407.25	407.37 407.26	408.15 407.41	407.40	406.68 409.23	05.07. 21.06.	406.21 410.05	01.12.1997 23.09.2002
258	Wolfurt, BI 50.3.16 A 407.87 1981	0.90	328286		406.27 406.15	406.33 406.40	406.30 406.30	406.22 406.29	406.31 406.33	406.37 406.40	406.31	406.04 406.47	Ö 12.07. 21.06.	405.83 406.85	25.08.2003 03.01.1994
Bregenzerwald															
259	Andelsbuch, BI 30.1.01 611.95 1985	0.86	327791		605.18 605.21	604.86 605.83	604.96 605.62	605.10 605.14	604.87 604.98	605.34 605.03	605.18	604.77 606.19	01.03. 09.08.	604.15 606.78	29.09.2003 28.03.1988
260	Andelsbuch, BI 30.1.02 614.38 1985	0.94	327809	D	606.95 607.17	606.62 607.88	606.70 607.82	606.89 607.13	606.69 606.79	607.18 606.84	607.06	606.58 608.20	03.03. 02.09.	606.01 608.74	29.09.2003 26.05.1999
261	Andelsbuch, BI 30.1.03 618.22 1985	0.66	327817	D	605.67 605.74	605.44 606.24	605.49 606.14	605.61 605.70	605.47 605.55	605.83 605.60	605.71	605.37 606.64	Ö 23.02. 08.08.	605.00 607.26	30.09.2003 28.03.1988
262	Andelsbuch, BI 30.1.04 615.95 1985	0.60	327825		607.97 608.13	607.46 608.77	607.38 608.64	607.82 607.95	607.56 607.52	608.14 607.53	607.91	607.24 609.03	01.03. 06.09.	606.77 609.75	29.09.2003 28.03.1988
263	Andelsbuch, BI 30.1.08 615.09 1985	1.19	327866		594.83 594.88	594.07 596.09	595.01 595.44	595.14 594.78	594.59 594.84	595.58 594.82	595.01	593.93 596.99	22.02. 08.08.	593.66 597.79	22.09.2003 24.05.1999
264	Andelsbuch, BI 30.2.02 612.69 1986	0.72	327874	D	609.42 609.69	609.44 610.20	609.67 609.72	609.44 609.43	609.57 609.51	609.91 609.57	609.63	609.25 611.99	Ö 30.04. 31.08.	608.02 612.00 612.25 F	24.12.1990 30.08.1995 23.08.2005
265	Au, BI 30.3.11 780.12 1994	1.01	332320		773.65 774.12	773.67 774.43	774.58 774.08	774.16 773.69	774.45 773.89	775.07 773.77	774.13	773.34 775.60	31.01. 21.06.	773.21 777.19	25.08.2009 24.05.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr						
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	m ü.A.		m ü.G.		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X				
266	Au, BI 30.3.12 786.47 1994	0.59	332338	778.32 778.71	778.12 779.37	779.10 778.96	778.91 778.13	779.51 778.57	780.15 778.41	778.86	777.74 780.47	11.10. 21.06.	777.02 782.42	04.08.2003 07.08.2000					
267	Au, BI 30.3.13 812.27 1994	1.02	332346	798.77 799.04	798.22 799.59	798.97 799.28	799.06 798.65	799.19 798.79	800.24 798.65	799.04	798.07 800.66	08.02. 14.06.	795.93 804.23	25.08.2003 24.08.2005					
268	Bezau, BI 30.2.04 A 630.74 1986	0.93	327916	624.87 625.40	624.74 625.60	625.05 625.47	625.23 625.38	625.56 625.08	625.91 625.04	625.28	624.65 626.06	31.01. 31.05.	623.88 627.32	20.10.1986 20.06.1988					
269	Bezau, BI 30.2.06 644.56 1986	0.65	327924	D 628.03 628.74	627.11 630.49	628.04 629.87	628.80 628.36	628.64 628.31	629.51 628.31	628.69	626.98 631.62	22.02. 01.09.	626.46 632.39	20.10.1986 24.05.1999					
270	Bezau, BI 30.2.07 655.66 1986	0.90	327932	653.86 653.90	653.92 653.95	653.95 653.94	653.93 653.87	653.94 653.88	653.94 653.92	653.92	653.79 653.96	Ö 25.01. 15.03.	652.50 654.41	02.10.1989 17.07.2000					
271	Bezau, BI 30.2.08 670.12 1986	1.09	327940	666.29 666.48	666.24 666.82	666.50 666.49	666.32 666.53	666.65 666.79	667.31 666.54	666.58	666.18 667.69	21.02. 21.06.	661.61 668.31	16.01.1989 23.11.1992					
272	Bezau, BI 30.2.09 670.89 1989	0.89	327957	646.80 648.24	647.68 650.13	648.84 649.01	648.04 647.13	647.88 647.61	649.06 647.63	648.17	646.41 650.62	25.01. 21.06.	645.34 655.65	04.08.2003 07.08.2000					
273	Bezau, BI 30.2.10 638.54 1988	0.84	327965	629.07 630.41	629.08 631.58	630.92	629.91 629.62	629.91 629.53	630.57		628.33 631.84	31.01. 16.08.	626.41 633.28	24.10.1988 24.08.2005					
274	Bizau, BI 30.2.14 A 659.07 1989	0.89	328005	D 655.56 655.75	655.29 656.36	655.89 656.05	655.78	655.78 655.66	656.11 655.69	655.81	655.05 657.00	03.02. 06.08.	654.60 659.08	02.12.2005 07.08.2000					
275	Bizau, BI 30.2.15 670.99 1989	0.97	332197	657.00 658.02	656.70 658.71	657.78 658.44	657.71 657.53	657.72 657.38	658.31 657.40	657.73	656.24 659.43	31.01. 02.08.	656.10 662.86	11.08.2003 24.08.2005					
276	Bizau, BI 30.2.16 688.13 1989	0.80	332205	669.83 673.25	670.14 673.16	672.46 671.93	671.70 671.60	672.33 671.43	674.03	672.00	669.15 676.03	31.01. 21.06.	670.36 680.15	06.10.1997 07.08.2000					
277	Bizau, BI 30.2.17 681.86 1989	0.82	332213	659.71 660.83	658.80 663.50	660.28 662.19	660.37 660.43	659.91 660.03	661.16 660.06	660.62	658.32 664.17	21.02. 16.08.	657.88 668.91	18.03.1996 24.08.2005					
278	Egg, BI 30.1.05 528.95 1985	0.90	327833	524.00 524.09	524.00 524.34	524.14 524.19	524.10 524.05	524.32 524.08	524.29 524.06	524.14	523.91 525.13	01.02. 31.05.	523.76 525.90	29.09.2008 24.08.2005					
279	Egg, BI 30.1.06 530.23 1985	0.62	327841	D 527.28 527.29	527.37 527.76	527.67 527.40	527.38 527.25	527.59 527.43	527.69 527.45	527.46	526.73 528.94	29.01. 06.08.	526.30 528.54	03.06.1991 24.08.2005					
280	Egg, BI 30.1.07 532.47 1985	0.78	327858	529.97 530.03	530.04 530.07	530.10 530.04	530.04 529.99	530.08 529.98	530.07 529.97	530.03	529.92 530.18	Ö 01.02. 29.03.	528.90 530.49	10.06.1991 04.03.1991					
281	Egg, BI 30.1.09 621.95 2002	0.94	347476	598.56 598.75	598.60 599.01	598.61 599.27	598.59 599.24	598.55 599.03	598.63 598.81	598.81	598.54 599.32	Ö 01.01. 27.09.	597.57 599.04	05.01.2004 14.01.2008					
282	Egg, BI 30.1.10 658.81 2002	1.00	347484	619.28 619.68	618.98 620.32	618.46 620.37	618.65 619.46	618.69 618.68	618.89 618.42	619.16	618.37 620.95	29.03. 23.08.	615.15 620.26	20.10.2003 19.09.2005					
283	Egg, BI 30.1.11 632.20 2002	1.00	347492	602.08 602.41	602.14 603.30	602.10 604.19	602.07 604.18	602.05 603.64	602.10 603.11	602.78	602.01 604.35	Ö 31.05. 27.09.	600.73 604.05	19.01.2004 06.01.2003					
284	Mellau, BI 30.3.01 671.35 1990	1.00	332221	668.21 668.34	668.21 668.48	668.45 668.34	668.37 668.25	668.63 668.27	668.63 668.25	668.37	668.06 668.93	31.01. 31.05.	668.07 669.64	31.07.2006 23.11.1992					
285	Mellau, BI 30.3.02 693.30 1990	0.94	332239	681.87 683.56	682.04 685.35	685.75 684.25	682.97 682.51	685.23 683.57	685.57 683.17	683.83	679.98 687.20	31.01. 31.05.	681.45 690.08	04.10.2009 16.03.1992					
286	Mellau, BI 30.3.03 688.23 1990	1.05	332247	681.09 682.01	681.86 682.11	682.10 682.02	681.13 681.88	681.64 681.81	682.20 681.85	681.81	680.31 682.80	Ö 31.01. 22.02.	682.36 685.05	31.12.2009 03.05.2009					
287	Reuthe, BI 30.2.01 610.93 1986	1.11	327882	D 606.59 606.83	606.47 607.13	606.67 606.79	606.60 606.59	606.67 606.63	606.92 606.62	606.71	606.41 609.09	19.02. 06.08.	604.60 608.60	06.11.1989 07.08.2000					
288	Reuthe, BI 30.2.03 618.74 1986	0.97	327890		613.90	614.49	614.06 614.21	613.83 613.72	613.79 613.66	614.68 613.71	612.96 614.94	21.02. 21.06.	612.85 616.19	15.02.1999 23.12.1991					
289	Reuthe, BI 30.2.05 634.17 1986	0.66	327908	627.35 627.99	627.43 628.37	627.95 627.81	627.90 628.04	628.57 627.71	628.32 627.68	627.93	627.26 629.27	25.01. 31.05.	626.26 630.31	21.07.2003 23.12.1991					
290	Reuthe, BI 30.2.11 646.14 1988	0.85	327973	631.04 633.06	631.88 634.83	634.29	633.50 632.36	633.62 632.27	634.16 632.08	633.01	630.69 635.66	24.01. 31.05.	630.80 642.40	11.10.2009 24.05.1999					

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
291	Reuthe, BI 30.2.12 651.70 1989	0.88	327981 1 1		650.54 650.76	650.56 650.87	650.61 650.81	650.58 650.71	650.65 650.76	650.82 650.75	650.70	650.46 650.99	31.01. 21.06.	650.43 651.40	24.07.2006 23.11.1992
292	Schnepfau, BI 30.3.04 702.93 1990	1.00	332254		699.23 700.57	698.66 700.96	700.75 700.78	700.70 699.57	700.92 700.56	701.10 700.12	700.34	698.29 701.29	31.01. 21.06.	694.80 701.62	03.09.1990 24.05.1999
293	Schnepfau, BI 30.3.05 710.03 1990	1.10	332262		700.20 701.99	699.36 702.88	703.40 702.22	701.96 701.47	703.35 701.92	703.40 701.29	701.97	698.99 704.71	31.01. 29.03.	696.43 705.84	07.08.1995 23.11.1992
294	Schnepfau, BI 30.3.06 720.13 1990	0.75	332270		707.28 708.07	709.22 709.87	711.53 708.20	707.94	710.71 708.61	708.28 707.88	708.88	704.43 712.86	31.01. 31.05.	703.45 714.95	25.08.2003 07.08.2000
295	Schnepfau, BI 30.3.07 720.05 1990	0.70	332288		703.98 706.31	702.80 708.41	704.67 707.36	707.17 705.97	708.70 706.93	709.68 705.88	706.50	702.41 710.86	31.01. 21.06.	698.69 715.32	07.08.1995 24.05.1999
296	Schnepfau, BI 30.3.08 734.44 1990	1.15	332296		713.88 717.12	713.64 719.36	715.27 717.75	717.61 716.27	719.21 716.74	720.16 714.62	716.82	712.58 721.26	31.01. 21.06.	705.68 728.05	20.08.1990 19.07.2004
297	Schnepfau, BI 30.3.09 744.31 1990	1.20	332304 D		731.41 735.52	729.78 738.78	735.03 736.61	738.03 734.19	738.70 735.51	737.85 735.09	735.57 S	728.42 742.54	16.02. 06.08.	726.54 743.09 744.47 F	03.09.1990 23.08.2005 23.08.2005
298	Schnepfau, BI 30.3.10 A 734.37 1990	0.92	332312		720.56 723.95	720.18 726.96	722.29 722.49	725.93 720.43	725.87 721.17	726.47 720.82	723.11	718.89 728.88	17.01. 31.05.	713.05 730.80	25.08.2003 24.05.1999
Leiblachtal															
299	Hörbranz, BI 40.1.04 418.36 1983	- 0.17	327700 D		404.38 404.88	404.17 406.66	404.04 405.20	403.90 404.94	403.85 404.75	405.10 405.28	404.77	403.65 408.53	30.04. 07.08.	402.49 408.11	07.01.1986 12.08.2002
300	Hörbranz, BI 40.1.05 437.90 1983	0.73	327718		408.89 409.27	408.80 410.38	408.73 410.19	408.67 409.88	408.55 409.57	408.78 409.78	409.30	408.52 410.75	Ö 17.05. 16.08.	407.93 411.31	27.05.1991 18.11.2002
301	Hörbranz, BI 40.1.06 410.55 1983	0.85	327726		405.25 405.32	405.18 405.94	405.21 405.45	405.01 405.39	405.02 405.32	405.56 405.61	405.36	404.87 406.37	26.04. 09.08.	403.67 406.80	28.10.1985 12.08.2002
302	Hörbranz, BI 40.1.07 A 430.51 1994	0.90 03.12.2001	327767 D		417.42 417.65	417.43 417.99	417.47 418.10	417.48 418.08	417.39 418.04	417.51 418.20	417.73	417.32 418.28	01.01. 17.12.	415.91 418.01	05.10.2003 27.09.2007
303	Hörbranz, BI 40.1.08 427.39 1984	0.33	327742		425.30 425.20	425.53 425.47	425.32 425.36	425.18 425.37	425.37 425.44	425.40 425.55	425.37	424.95 425.85	26.04. 07.12.	424.51 426.59	25.02.2008 01.07.1991
304	Hörbranz, BI 40.1.09 A 468.87 1998	0.92 03.12.2001	327775		463.10 463.14	463.76 464.02	463.41 463.36	463.04 463.33	463.23 463.43	463.81 463.83	463.45	462.61 465.35	26.04. 22.06.	460.66 465.27	16.08.2004 03.12.2001
305	Lochau, BI 40.1.02 399.00 1983	0.72	327684 D		396.48 396.62	396.50 396.78	396.39 396.61	396.37 396.51	396.45 396.51	396.62 396.60	396.54	396.24 397.56	19.04. 30.07.	394.01 397.64	08.02.1993 24.05.1999
306	Lochau, BI 40.1.03 416.73 1983	0.82	327692		405.62 406.46	405.52 408.17	405.58 406.99	405.23 406.77	405.58 406.60	406.87 407.22	406.39	404.83 409.23	12.04. 09.08.	403.53 409.33	30.10.1995 12.08.2002
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN															
Kleinwalsertal															
307	Mittelberg, BI 90.1.01 1215.09 1999	0.87	347443 D		1210.18 1210.46	1210.08 1210.79	1210.45 1210.47	1210.63 1210.19	1210.65 1210.33	1210.65 1210.23	1210.43	1210.05 1212.33	18.02. 31.08.	1209.99 1212.34	15.02.1999 07.08.2000
308	Mittelberg, BI 90.1.02 1159.98 1999	0.93	347435 D		1137.87 1139.35	1137.39 1140.83	1138.76 1139.51	1139.26 1138.37	1139.44 1138.78	1140.52 1138.35	1139.05	1137.19 1144.95	18.03. 31.08.	1137.03 1145.32	15.02.1999 07.08.2000
309	Mittelberg, BI 90.1.03 1147.33 1999	0.85	347468 D					1131.73 1131.61	1131.81 1131.68	1131.99 1131.60				1130.62 1133.63	07.03.2005 19.05.2008
Lecher Becken															
310	Lech, BI 80.1.02 1426.89 2001	0.96	347328 D 4		1425.56 1425.89	1425.47 1426.16	1425.58 1425.99	1425.90 1425.73	1426.04 1425.80	1426.06 1425.68	1425.82	1425.41 1426.63	17.02. 28.08.	1425.22 1426.45	05.03.2001 04.05.2005
311	Lech, BI 80.1.03 1449.22 2001	1.37	347336 D		1445.98 1446.09	1445.95 1446.25	1445.99 1446.16	1446.12 1446.05	1446.14 1446.09	1446.17 1446.04	1446.09	1445.94 1446.71	Ö 14.02. 28.08.	1445.93 1447.80	02.02.2006 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
312	Lech, BI 80.1.04 1486.50 2001	1.00	347344	D	1483.76 1484.00	1483.74 1484.10	1483.81 1484.02	1483.99 1483.90	1484.09 1483.92	1484.11 1483.86	1483.94	1483.72 1484.55	07.03. 28.08.	1483.55 1485.44	21.02.2003 23.08.2005			
313	Lech, BI 80.1.05 1530.22 2001	1.03	347351	D	1520.34 1520.43	1520.32 1520.59	1520.34 1520.47	1520.48 1520.36	1520.57 1520.43	1520.58 1520.37	1520.44	1520.23 1520.86	17.03. 28.08.	1520.13 1521.58	25.01.2002 23.08.2005			
Oberes Lechtal																		
314	Bach-Schönau, BI 3 1073.97 1995	1.07	346114	D	1060.21 1068.42	1059.12 1069.89	1058.71 1070.58	1061.26 1068.36	1064.84 1067.01	1069.60 1066.21	1065.38 S	1058.09 1071.75	20.03. 01.09.	1051.90 1072.61	18.03.1996 24.05.1999			
315	Elbigenalp, BI 1 1025.42 2000	0.90	346569	D	1021.71 1022.25	1021.60 1022.48	1021.78 1022.25	1022.07 1022.00	1022.34 1022.07	1022.53 1021.94	1022.09	1021.54 1022.97	14.02. 06.08.	1021.13 1023.71	17.01.2002 23.08.2005			
316	Elmen, BI 2 974.16 2003	1.10	342386	D	968.23 969.37	967.98 969.98	968.32 969.63	968.86 969.25	969.55 969.32	970.07 969.13	969.15	967.87 970.69	16.02. 06.08.	968.06 972.05	14.03.2005 23.08.2005			
317	Elmen, BI 4 977.92 2003	1.10	342402	D	967.70 968.94	967.42 969.67	967.81 969.30	968.33 968.82	969.00 968.90	969.69 968.67	968.69	967.32 970.77	16.02. 31.08.	967.52 972.42	15.03.2005 23.08.2005			
Unteres Lechtal																		
318	Breitenwang, BI 2 850.33 1993	0.80	370148		842.14 842.71	841.50 843.43	841.88 843.12	842.18 842.28	842.28 842.29	843.16 842.21	842.44	841.39 843.83	22.02. 09.08.	841.07 844.23	09.01.2006 29.08.2005			
319	Ehenbichl, BI 4 857.96 1990	0.90	334839		854.48 854.90	854.41 854.99	854.54 854.80	854.74 854.60	854.92 854.66	855.09 854.57	854.73	854.39 855.18	Ö 15.02. 31.05.	854.17 857.09	22.01.2001 23.08.2005			
320	Ehenbichl, BI 22 (L37) 871.86 1990	0.90	370098		868.67 869.40	868.51 869.61	868.75 869.64	868.92 869.45	869.28 869.46	869.72 869.31	869.23	868.45 870.17	21.02. 29.08.	867.31 870.96	08.08.1994 23.08.2005			
321	Elmen, BI 1 954.98 2003	0.18	342287	D	952.20 952.76	952.10 952.99	952.32 952.86	952.55 952.55	952.91 952.55	953.01 952.48	952.61	952.07 953.14	18.02. 12.08.	951.97 954.27	14.03.2005 22.08.2005			
322	Elmen, BI 3 950.87 2003	1.00	342303		946.62 947.43	946.39 947.79	946.67 947.47	947.10 947.18	947.60 947.24	947.85 947.07	947.21	946.30 948.30	16.02. 06.08.	946.74 949.87	20.12.2009 23.08.2005			
323	Forchach, BI 2 921.81 1988	0.95	334268	D	916.39 918.07	915.73 919.00	916.26 918.88	917.15 918.43	918.10 918.45	919.04 918.28	917.83	915.53 919.60	16.02. 31.08.	915.08 920.58	22.08.2003 23.08.2005			
324	Forchach, BI 4 908.47 1988	1.00	334284		903.54 904.15	903.44 904.32	903.61 903.91	903.92 903.68	904.21 903.74	904.46 903.57	903.88	903.40 904.81	Ö 15.02. 06.08.	903.37 906.00	14.03.2005 23.08.2005			
325	Forchach, BI 6 907.32 1988	1.05	334359		901.43 902.02	901.33 902.18	901.48 901.84	901.77 901.60	902.04 901.68	902.28 901.52	901.77	901.29 902.64	Ö 15.02. 06.08.	901.05 903.65	16.01.2006 23.11.1992			
326	Forchach, BI 10 895.09 1988	1.10	334375		890.66 890.93	890.61 891.13	890.71 890.94	890.87 890.77	891.08 890.82	891.18 890.72	890.87	890.59 891.43	Ö 15.02. 06.08.	890.25 892.27	17.02.2003 23.11.1992			
327	Höfen, BI 1 856.95 1988	0.90	334243	D	854.27 854.82	854.16 855.05	854.35 854.74	854.60 854.44	854.88 854.54	855.11 854.43	854.62	854.13 855.70	16.02. 06.08.	853.87 856.78 856.78 F	22.01.2001 23.08.2005 23.08.2005			
328	Höfen, BI 5 863.71 2001	0.90	346718	D	859.70 860.26	859.62 860.39	859.78 860.08	859.99 859.77	860.31 859.87	860.57 859.77	860.01	859.59 861.52	16.02. 06.08.	859.15 862.90 862.90 F	17.02.2003 23.08.2005 23.08.2005			
329	Lechaschau, BI 3 853.57 1990	1.00	334300		842.73 843.03	842.64 843.38	842.76 843.12	842.89 842.76	843.08 842.89	843.34 842.81	842.96	842.62 843.69	22.02. 09.08.	842.54 844.78	Ö 22.01.1990 22.05.1999			
330	Lechaschau, BI 5 844.69 1990	0.90	334847		840.53 840.97	840.49 841.15	840.58 840.84	840.71 840.49	840.92 840.62	841.21 840.54	840.76	840.45 841.41	11.10. 14.06.	840.48 843.60	14.01.2002 23.08.2005			
331	Lechaschau, BI 7 842.77 2001	0.90	346577		839.66 840.04	839.61 840.19	839.72 840.00	839.85 839.77	840.05 839.85	840.25 839.76	839.90	839.60 840.35	Ö 15.02. 14.06.	839.52 841.85	21.01.2002 23.08.2005			
332	Reutte, BI 2 850.17 1990	0.80	334763		837.89 838.33	837.76 838.79	837.83 838.51	837.98 838.06	838.25 838.12	838.70 837.95	838.18	837.75 839.14	Ö 08.02. 09.08.	837.62 840.21	29.01.2001 24.05.1999			
333	Reutte, BI 4 857.35 1989	0.70	370122		843.75 844.08	843.68 844.44	843.78 844.14	843.73	844.07 843.81	844.50 843.72	843.97	843.63 844.83	15.02. 09.08.	843.35 846.45	29.07.2002 24.05.1999			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt			VII	VIII	IX	X	XI	XII		Jahr		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
334	Reutte, BI 8 839.36 1988	0.00	370130			836.82 837.30	836.77 837.47	836.92 837.28	837.06 836.96	837.32 836.96	837.51 836.90		837.11	836.76 837.81	Ö 30.08.	15.02. 30.08.	836.60 838.08	22.01.2001 07.08.2000
335	Reutte, BI 12 846.39 1992	1*) 1.05	339473 1	D		842.30 842.60	842.29 842.88	842.41 842.60	842.54 842.30	842.81 842.34	842.93 842.23		842.52	842.21 843.58	31.12. 06.08.	841.74 845.14	30.08.2001 23.08.2005	
336	Reutte, BI 14 850.55 1992	0.90	339457			838.27 838.79	838.13 839.36	838.21 839.03	838.34 838.47	838.65 838.53	839.22 838.33		838.61	838.12 839.78	22.02. 09.08.	837.97 841.19	29.01.2001 25.05.1999	
337	Reutte, BI 20 839.23 2003	0.50	342014			836.06 836.33	836.01 836.53	836.08	836.17	836.35 836.22	836.52 836.11			836.00 836.70	Ö 09.08.	15.02. 09.08.	835.88 838.43	02.10.2006 23.08.2005
338	Reutte, BI 22 849.89 2005	1.00	342816	D		842.17 842.48	842.20 843.75	842.11 843.38	842.07 842.28	842.63 842.32	843.51 841.85		842.56	841.10 844.78	15.03. 04.06.	840.64 844.60	01.01.2007 06.05.2009	
339	Reutte, BI 30 852.50 2008	1.00	370908	D		840.44 841.13	840.44 842.19	840.44 841.79	840.52 840.74	841.09 840.78	842.01 840.36		841.00	839.80 843.14	01.03. 04.06.	839.84 842.70	28.12.2009 24.06.2009	
340	Reutte, BIt 16 846.95 1992	1.60	339432			837.29 837.69	837.22 838.03	837.29 837.79	837.41 837.45	837.63 837.51	837.97 837.34		837.55	837.20 838.31	22.02. 09.08.	837.08 839.34	09.12.1997 23.08.2005	
341	Weißbach, BI 1 889.47 1990	0.94	334813	D		884.23 884.74	884.17 884.92	884.31 884.67	884.51 884.43	884.76 884.48	884.95 884.37		884.55	884.14 885.52	16.02. 06.08.	884.27 886.96	23.12.2009 23.08.2005	
342	Weißbach, BI 3 871.50 1988	1.05	334334			865.93 866.63	865.85 866.89	866.01 866.63	866.22 866.43	866.59 866.46	866.96 866.33		866.41	865.81 867.30	15.02. 06.08.	864.88 868.29	03.09.1990 23.08.2005	
343	Weißbach, BI 9 919.93 2008	0.80	358101	D		914.57 916.00	914.09 916.57	914.60 916.36	915.38 915.97	916.06 916.05	916.57 915.86		915.68	913.92 917.05	16.02. 31.08.	914.36 917.35	28.02.2009 28.05.2008	
Zwischentoren																		
344	Bichlbach, BI 1 1067.25 2009	1.00	358291	D		1046.45 1047.53	1046.37 1048.10	1046.89 1047.32	1047.01 1046.98	1047.69 1047.15	1048.13 1047.32		1047.25					
345	Heiterwang, BI 2 985.46 2009	1.00	358275	D		977.32 978.45	975.84 979.00	975.71 978.66	976.87 977.98	978.01 978.27	978.85 977.63		977.73	975.14 979.80	20.03. 31.08.			
Tannheimertal																		
346	Grän, BI 1 1111.37 2004	1.00	342717			1108.87 1108.95	1108.85 1109.05	1108.99 1108.91	1108.97 1108.89	1109.01 1108.99	1109.04 1108.91		1108.95	1108.81 1109.18	15.02. 21.06.	1108.79 1109.99	05.10.2009 27.03.2005	
347	Tannheim, BI 3 1098.42 2004	1.00	342691			1090.60 1091.13	1089.39 1092.22	1090.04 1091.49	1091.31 1090.67	1091.19 1091.44	1091.90 1090.95		1091.04	1089.17 1092.96	22.02. 09.08.	1088.93 1093.62	02.03.2009 03.04.2006	
348	Tannheim-Berg, BI 4 1095.32 2005	1.00	342642	D		1090.73 1091.25	1089.43 1092.36	1090.18 1091.70	1091.44 1090.75	1091.28 1091.57	1092.15 1091.08		1091.17	1089.14 1094.10	24.02. 31.08.	1088.97 1094.38 1094.38 F	03.03.2009 23.08.2005 23.08.2005	
349	Tannheim-Innerg., BI 1 1103.63 2004	1.00	342659	D		1100.78 1100.96	1100.52 1101.50	1100.88 1101.09	1101.15 1100.72	1101.11 1101.11	1101.35 1100.86		1100.99	1100.48 1102.46	20.02. 06.08.	1100.44 1103.03 1103.03 F	31.12.2005 23.08.2005 23.08.2005	
350	Tannheim-Innerg., BI 2 1101.43 2005	1.00	342675	D		1098.97 1099.17	1097.65 1100.26	1099.68 1099.37	1099.18 1098.22	1099.16 1099.97	1099.95 1099.57		1099.27	1097.40 1101.15	21.02. 31.08.	1096.95 1101.09 1101.09 F	19.12.2005 23.08.2005 23.08.2005	
351	Tannheim-Kienzen, BI 5 1091.08 2004	1.00	342667			1087.79 1088.37	1086.67 1089.21	1087.32 1088.67	1088.53 1088.01	1088.55 1088.57	1089.05 1088.17		1088.25	1086.44 1089.71	22.02. 29.08.	1086.23 1090.00	02.03.2009 03.04.2006	
Unteres Vilstal																		
352	Vils, BI 1 816.70 1992	0.90	339606	D		810.90 811.27	810.66 811.76	810.92 811.33	810.94 810.88	811.14 811.02	811.66 810.90		811.12	810.62 812.79	Ö 06.08.	810.52 813.98	Ö 15.11.1999	23.08.2005
353	Vils, BI 13 832.11 2008	0.90	358218	D		827.21 827.73	826.73 828.03	827.24 827.76	827.47 827.44	827.63 827.63	827.99 827.51		827.53	826.62 828.94	18.02. 06.08.	826.88 828.81	27.02.2009 23.06.2009	
354	Vils, BI 3 811.89 1992	0.90	339580			807.96 808.18	807.92 808.27	808.07 808.08	808.10 807.97	808.15 808.03	808.35 807.93		808.08	807.87 808.70	22.02. 21.06.	807.62 809.70	09.08.1999 12.08.2002	

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst anteilsch/gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
355	Vils, BI 5 815.33 1994	0.70	342048		811.29 811.81	811.28 812.05	811.51 811.56	811.13 811.27	811.53 811.43	812.34 811.40	811.55	810.88 813.27	03.05. 21.06.	810.45 813.43	Ö 06.11.1995 07.08.2000
356	Vils, BI 7 821.14 2008	0.90	358192	D	819.77 819.99	820.18 820.00	819.87 820.00	819.89 819.77	820.01 819.88	820.22 819.80	819.94	819.64 820.75	01.02. 07.08.	819.66 820.78	08.10.2009 23.06.2009
Fernpass															
357	Biberwier, BI 1 (KB4) 1074.12 2005	1.00	342824	D	1059.59 1064.39	1058.64 1066.21	1058.35 1065.80	1059.47 1063.78	1064.93 1064.20	1066.43 1062.48	1062.88	1058.28 1067.33	22.03. 06.06.	1058.30 1068.05	23.03.2006 16.05.2009
Ehrwalder Becken															
358	Ehrwald, BI 1 965.26 2002	1.10	342071	D	963.12	963.38	963.12 963.29	963.20 963.18	963.32 963.34	963.35 963.24		962.88 963.47	24.02. 15.08.	962.80 963.53	Ö 06.05.2007 05.04.2006
359	Lermoos, BI 2 963.53 2009	1.00	358242	D	961.38 961.23	961.33 961.34	961.31 961.31	961.31 961.30	961.33 961.33	961.33 961.30	961.32	961.07 961.47	17.07. 03.06.		
Seefeldler Becken															
360	Reith b.Seefeld, BI 3 1180.52 2001	0.90	346940	D	1177.93 1178.16	1177.81	1178.16	1178.33	1178.37 1178.14	1178.49 1177.95				1177.29 1179.51	11.02.2006 23.08.2005
361	Reith b.Seefeld, TBI 2 1180.04 2001	1.00	346627 1 2	D	1176.78 1177.06	1176.64 1177.30	1176.78 1177.43	1177.13 1177.01	1177.16 1176.94	1177.40 1176.80	1177.04	1176.60 1177.80	23.02. 02.09.	1176.20 1178.73	02.03.2009 24.08.2005
362	Seefeld, BI 1 1183.01 2001	0.60	346601	D	1181.11 1181.31	1181.06	1181.16 1181.43	1181.34 1181.24	1181.37 1181.24	1181.50 1181.18	1181.27	1181.05 1182.21	Ö 04.02. 03.06.	1180.86 1182.41 1182.49 F	01.02.2005 20.03.2002 23.08.2005
Scharnitzer Becken															
363	Scharnitz, BI 3 965.16 1987	0.85	330837	D	953.47 958.73	951.88 960.28	950.74 961.69	951.02 960.35	951.77 958.80	956.29 956.40	955.98 S	950.37 961.99	21.03. 08.09.	945.74 964.32 964.52 F	13.02.1995 12.06.1999 03.06.1999
Leutascher Becken															
364	Leutasch-Arn, BI 3 1092.30 1984	1.00	330241	D	1078.15 1086.03	1075.76	1074.53 1087.51	1078.94 1084.43	1082.51 1082.21	1087.45 1079.55	1081.57 S	1073.68 1089.15	20.03. 02.09.	1071.22 1091.00	02.03.1987 24.08.2005
365	Leutasch-Gasse, BI 7 1105.82 1986	1.00	330746		1080.82 1089.09	1078.28 1090.10	1077.06 1090.25	1081.38 1087.01	1085.17 1084.66	1089.92 1082.22	1084.70 S	1076.30 1091.47	22.03. 06.09.	1072.62 1096.86	04.03.1991 24.05.1999
Achtental															
366	Maurach, BI 2 931.90 2002	0.90	347005 1	D	914.27 919.20	913.45 919.71	912.77 920.03	914.30 918.40	916.54 917.42	919.48 915.53	916.77	912.55 920.75	20.03. 07.09.	911.64 922.22	14.03.2006 27.08.2005
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH															
Oberes Gericht															
367	Pfunds, BI 2 (005) 952.00 1988	1.00	342410	D	946.47 947.84	946.65 947.55	946.54 947.18	946.37 946.88	947.27 946.70	948.09 946.72	947.02	946.03 948.74	04.01. 11.06.	945.16 948.81	31.12.2006 30.06.1997
368	Pfunds, BI12 (S2) 948.07 2010	0.95	358440	D	942.58	942.37	942.05	941.41 941.84	942.21 941.73	942.82 941.68		941.25 943.65	16.04. 12.06.		
369	Pfunds-Birkach, BI 1 (016) 947.66 1982	0.80	342394	D	940.85 941.83	940.92 941.66	940.84 941.32	940.79 941.13	941.57 941.06	942.19 940.98	941.27	940.28 943.21	01.01. 11.06.	940.16 943.73	Ö 30.12.2006 06.08.1985
370	Pfunds-Birkach, BI 6 (038) 947.09 1986	0.60	342451	D	941.09 942.08	941.16 941.88	941.08 941.56	941.00 941.37	941.77 941.28	942.38 941.24	941.49	940.66 943.31	04.01. 11.06.	940.18 943.39	31.12.2006 17.06.1991

1*) durch nahegelegenen Tiefbrunnen beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr	vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.												m ü.A.	Datum	m ü.A.
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
371	Pfunds-Birkach, BI 8 (014) 947.82 1982	0.00	342477	D		941.78	940.78 941.54	940.71 941.28	940.64 941.09	941.42 940.98	942.01 940.93	941.20	940.48 942.73	09.04. 12.06.	939.93 943.77	01.01.2007 09.06.1983
372	Prutz, BI 1 (110) 860.87 1981	1.25	342311	D		857.66 858.34	857.66 858.45	857.71 858.35	857.64 858.24	858.29 858.20	858.64 858.16	858.11	857.25 859.38	02.01. 12.06.	857.15 859.38	02.01.1999 17.06.1991
373	Prutz, BI 2 (100) 866.46 1981	2.15	342295	D		862.27 863.11	862.29 863.05	862.23 862.80	862.16 862.59	862.69 862.49	863.23 862.52	862.62	862.10 863.58	17.04. 14.06.	862.11 863.93	05.01.2004 21.07.1987
374	Prutz, BI 4 (104) 863.43 1981	1.96	342337	D		859.01 859.74	859.01 859.70	858.99 859.48	858.94 859.33	859.47 859.28	859.98 859.28	859.35	858.81 860.68	02.01. 12.06.	858.60 860.80	27.02.1984 19.07.1987
375	Prutz, BI 6 (102) 862.67 1981	0.80	342345	D		859.23 860.07	859.22 860.01	859.20 859.84	859.14 859.65	859.70 859.58	860.19	859.62	859.02 860.56	19.04. 14.06.	858.88 860.72	03.01.1998 13.08.2000
376	Ried im Oberinntal, BI 1 (033) 876.65 1987	1.20	342519	D		871.53 872.13	871.65 871.99	871.61 871.80	871.53 871.65	872.04 871.58	872.33 871.58	871.79	871.23 872.80	04.01. 11.06.	871.24 872.78	06.05.1991 30.05.2008
377	Ried im Oberinntal, BI 3 (034) 880.43 1982	0.90	342527	D		872.69 873.31	872.79 873.20	872.76 873.06	872.66 872.91	873.13 872.81	873.37 872.83	872.96	872.56 873.52	04.01. 13.06.	872.48 873.86	03.01.2007 09.06.1983
Paznauntal																
378	Ischgl-Mathon, BI 2 1420.26 2003	0.80	342246	D		1415.55 1416.09	1415.46 1416.15	1415.61 1415.89	1415.78 1415.27	1416.16 1414.95	1416.40 1415.11	1415.70	1414.74 1416.74	Ö 27.11. 11.06.	1413.61 1418.80	16.12.2004 23.08.2005
Gurgltal																
379	Nassereith, BI 1 843.61 2001	-0.21	370239			832.93 834.24	832.49 834.61	832.26 834.68	832.83 834.21	834.19 833.97	834.77 833.65	833.74	832.12 834.90	22.03. 15.06.	832.09 835.68	16.03.2009 06.06.2006
380	Nassereith, BI 4 843.59 2002	0.90	342139	D		832.82 834.47	832.42 834.68	832.16 834.77	832.72 834.20	834.12 833.93	834.82 833.60	833.73	832.02 834.99	21.03. 04.09.	832.12 835.91	02.03.2009 03.06.2006
381	Tarrenz, BI 1 784.56 2001	1.00	346593	D 2		783.35 783.37	783.34 783.52	783.35 783.49	783.34 783.40	783.33 783.42	783.36 783.41	783.39	783.32 783.71	Ö 22.02. 07.08.	783.26 784.43	10.12.2008 23.08.2005
Pitztal																
382	Pitztal - Stillebach, BI 2 1408.80 1998	0.80	346387	D		1407.06 1407.60	1406.97 1407.73	1407.02 1407.63	1407.35 1407.41	1407.64 1407.34	1407.74 1407.22	1407.39	1406.93 1407.83	14.03. 06.08.	1406.96 1408.01	21.02.2009 24.04.2000
Ötztal																
383	Längenfeld, BI 2 1164.84 2003	0.80	342634	D		1162.41 1162.54	1162.38 1162.68	1162.40 1162.61	1162.45 1162.53	1162.47 1162.59	1162.55 1162.58	1162.52	1162.34 1162.87	16.02. 06.08.	1162.23 1162.84	06.03.2005 23.08.2005
384	Längenfeld-Espan, BI 4 1155.40 2003	0.90	342600	D		1151.72 1152.41	1151.71 1152.69	1151.86 1152.54	1151.69 1152.22	1151.83 1152.03	1152.15 1151.97	1152.07	1151.56 1152.88	25.02. 27.02.	1151.43 1153.11	12.03.2005 21.03.2005
385	Längenfeld-Espan, BI 6 1157.73 2003	0.80	342626	D		1153.62 1154.01	1153.50 1154.45	1153.49 1154.50	1153.54 1154.21	1153.65 1153.99	1153.86 1153.91	1153.90	1153.45 1154.66	18.03. 02.09.	1153.31 1154.35	12.03.2005 04.09.2005
386	Längenfeld-Oberried, BI 1 1163.63 2003	1.00	342618	D		1160.32 1160.49	1160.10 1160.88	1160.16 1160.85	1160.23 1160.61	1160.33 1160.63	1160.45 1160.59	1160.47	1160.05 1161.13	21.02. 31.08.	1159.79 1161.25	16.03.2005 23.08.2005
387	Umhausen-Tumpen, BI 2 (KBT1) 927.23 1996	0.80	346239	D		912.68 912.23	912.52 912.38	912.40 912.70	912.28 912.96	912.16 913.10	912.15 913.14	912.56	912.12 913.15	Ö 27.05. 28.11.	912.14 917.66	10.05.2008 31.07.2001
388	Umhausen-Tumpen, BI10 (KBT2) 924.60 2002	0.90	342220			905.62 912.85	904.68 914.42	904.01 914.35	903.94 912.11	907.52 910.08	912.68 908.46	909.25 S	903.78 915.09	29.03. 23.08.	903.76 917.07	10.04.2007 17.06.2002
Oberinntal																
389	Flauring, BI 2 610.49 2001	0.90	346684	D		606.63 607.62	606.57 607.58	606.50 607.23	606.52 606.92	607.09 606.81	607.74 606.84	607.01	606.42 608.24	Ö 21.03. 14.06.	606.35 608.22	03.01.2007 20.06.2002

1*) durch Eisstau im Vorfluter beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	VII									VIII	IX	X	XI
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
390	Imst, Bl 1 715.06 2008	0.90	358176	D	711.63 712.39	711.61 712.38	711.62 712.13	711.60 711.91	712.15 711.87	712.66 711.84	711.98	711.49 713.12	17.04. 14.06.	711.54 713.01	31.12.2009 27.05.2009
391	Imst, Bl 4 716.18 2000	0.00	346510			711.84	711.86 712.38	711.89	712.42	712.96				711.54 713.40	17.01.2000 09.06.2008
392	Imst, Bl 10 (Ara) 714.11 2000	-1.00	346528	D	711.41 712.11	711.38 712.12	711.39 711.92	711.36 711.69	711.91 711.64	712.38 711.60	711.75	711.23 712.83	01.03. 14.06.	711.06 713.00	Ö 02.01.2000 30.05.2008
393	Inzing, Bl 2 599.88 1987	1.28	330910	D	596.47 597.51	596.41 597.48	596.39 597.12	596.41 596.81	596.98 596.71	597.66 596.66	596.89	596.29 598.27	Ö 21.03. 14.06.	596.03 598.58	Ö 30.12.2006 23.08.2005
394	Inzing, Bl 4 598.37 1987	0.90	330928		595.48 596.39	595.41 596.40	595.39 596.12	595.42 595.83	595.96 595.73	596.50 595.67	595.86	595.35 596.75	22.03. 15.06.	595.16 597.47	05.01.1998 22.08.2005
395	Inzing, Bl 6 598.52 1987	0.95	334367		594.92 595.93	594.84 595.88	594.84 595.51	594.90 595.26	595.48 595.14	596.13 595.10	595.33	594.79 596.54	Ö 22.02. 15.06.	594.72 597.13	02.01.2008 20.07.1987
396	Inzing, Bl 8 596.93 1993	0.70	339663		594.20 594.76	594.18 594.80	594.15 594.64	594.17 594.49	594.55 594.43	594.83 594.36	594.47	594.13 594.93	Ö 02.03. 15.06.	594.04 595.94	Ö 18.01.1999 22.08.2005
397	Mils-Au, Bl 1 (122) 729.42 2001	1.00	346700	D	724.92 726.06	724.86 726.01	724.92 725.67	725.11 725.39	725.61 725.36	726.34 725.28	725.46	724.83 727.01	15.02. 14.06.	724.82 728.42	07.02.2005 23.08.2005
398	Mils-Au, Bl 3 (127) 726.83 2001	0.90	346726		722.52 723.32	722.48 723.29	722.52 723.03	722.70 722.80	723.07 722.80	723.59 722.74	722.91	722.47 723.98	Ö 15.02. 15.06.	722.38 724.03	07.02.2005 14.07.2008
399	Mötz, Bl 5 (Im905) 647.53 1987	1.15	346056	D	640.59 641.90	640.55 641.85	640.52 641.41	640.57 641.07	641.32 640.94	642.13 640.85	641.14	640.32 643.05	15.03. 12.06.	640.40 643.74	07.01.2007 03.06.1999
400	Oberhofen, Bl 2 619.32 1989	0.80	334698		613.54 614.68	613.47 614.61	613.46 614.24	613.52 613.94	614.15 613.79	614.87 613.74	614.00	613.40 615.36	15.03. 15.06.	613.35 615.52	08.01.2007 31.05.1999
401	Oberhofen, Bl 4 619.66 1989	0.90	334714	D	612.74 613.61	612.69 613.58	612.65 613.35	612.65 613.06	613.14 612.94	613.69 612.92	613.09	612.58 614.03	16.04. 15.06.	612.53 614.43	08.01.2007 04.06.1999
402	Oberhofen, Bl 6 614.81 1989	0.85	334730		610.91 611.92	610.84 611.85	610.85 611.50	610.93 611.28	611.50 611.14	612.15 611.10	611.33	610.74 612.63	15.03. 15.06.	610.70 613.96	23.01.2006 23.08.2005
403	Petttau, Bl 1 606.55 1989	0.90	334433		602.38 603.24	602.33 603.20	602.31 602.91	602.48 602.66	602.91 602.63	603.42 602.55	602.75	602.25 603.81	16.03. 14.06.	602.24 603.80	27.12.2006 18.06.1991
404	Petttau, Bl 3 606.97 2001	0.90	346668		602.82 603.59	602.76 603.56	602.73 603.32	602.86 603.08	603.31 603.03	603.82 602.99	603.16	602.69 604.17	Ö 22.02. 14.06.	602.66 603.98	03.01.2006 03.06.2008
405	Petttau, Bl 4 602.56 1988	0.90	334516		599.43 600.44	599.33 600.37	599.34 600.03	599.41 599.78	599.99 599.70	600.61 599.65	599.84	599.27 600.98	15.03. 15.06.	599.29 601.54	08.01.2007 22.08.2005
406	Petttau, Bl 12 602.13 1988	0.90	334151		598.68 599.77	598.59 599.69	598.58 599.30	598.66 599.05	599.27 598.93	599.98 598.88	599.12	598.51 600.41	15.03. 15.06.	598.47 600.93	15.01.2007 22.08.2005
407	Pfaffenhofen, Bl 4 (T601) 623.73 1985	0.95	339192		618.16 619.25	618.07 619.20	618.04 618.88	618.09 618.55	618.68 618.40	619.44 618.35	618.60	617.99 620.02	29.03. 14.06.	617.75 620.93	22.04.2002 07.07.1987
408	Polling, Bl 2 607.34 1989	0.90	334649		603.28 604.22	603.19 604.19	603.21 603.93	603.22 603.64	603.73 603.57	604.37 603.47	603.67	603.15 604.76	19.04. 14.06.	602.94 605.30	09.01.2006 29.06.1998
409	Polling, Blt 4 607.27 1991	0.95	339424		604.13 605.08	604.02 605.06	604.04 604.74	604.05 604.44	604.57 604.36	605.23 604.26	604.50	603.97 605.70	Ö 22.02. 14.06.	603.89 605.79	09.01.2006 07.08.2000
410	Rietz, Bl 2 (T181) 632.76 1985	0.90	339168		624.44 625.70	624.35 625.58	624.36 625.13	624.46 624.85	625.14 624.70	625.94 624.66	624.95	624.27 626.55	Ö 22.02. 15.06.	624.21 626.75	02.01.2008 07.07.1987
411	Rietz, Bl 4 (T204) 628.41 1981	0.90	339150	D	622.86 624.14	622.79 624.03	622.76 623.59	622.78 623.26	623.55 623.14	624.32 623.07	623.36	622.57 625.13	15.03. 12.06.	622.60 627.51	02.01.2008 23.08.2005
412	Rietz, Bl 6 (T202) 628.42 1981	1.00	339184		622.61 623.91	622.53 623.81	622.50 623.36	622.58 623.03	623.28 622.89	624.11 622.84	623.12	622.44 624.72	15.03. 15.06.	622.40 625.03	02.01.2008 07.07.1987
413	Rietz, Bl 10 (T402) 625.53 1981	1.00	339200		620.51 621.77	620.42 621.68	620.42 621.23	620.51 620.93	621.19 620.79	622.01 620.74	621.02	620.35 622.64	Ö 22.02. 15.06.	620.28 623.02	08.01.2007 07.07.1987
414	Rietz, Bl 12 (T406) 626.17 1985	1.05	339176		620.83 622.10	620.73 622.04	620.72 621.58	620.80 621.24	621.48 621.10	622.31 621.06	621.33	620.68 622.97	Ö 22.02. 15.06.	620.59 623.52	08.01.2007 07.07.1987

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum						
415	Schönwies, Bl 1 748.15 2001	1.15	346692		734.68 736.34	734.58 736.19	734.68 735.81	735.13 735.36	735.83 735.26	736.90 735.20	735.50	734.55 737.74	15.02. 15.06.	733.94 738.73	29.12.2003 02.06.2008		
416	Serfaus-Schönegg, Bl 7 (025) 932.96 1982	1.33	342469	D	927.95 928.76	927.95 928.62	927.89 928.30	927.87 928.13	928.57 928.07	929.12 928.00	928.27	927.56 930.26	22.02. 11.06.	927.51 930.40	30.12.2005 30.05.2008		
417	Serfaus-Schönegg, Bl 9 (027) 933.49 1999	1.00	342485	D	927.77 928.60	927.77 928.45	927.69 928.12	927.67 927.93	928.38 927.87	928.94 927.81	928.09	927.42 929.96	22.02. 12.06.	927.37 930.09	29.12.2006 30.05.2008		
418	Silz, Bl 12 (St106) 649.94 1985	0.90	339085		639.90 641.33	639.81 641.25	639.76 640.90	639.82 640.53	640.54 640.34	641.41 640.26	640.49	639.72 642.00	22.03. 15.06.	639.79 642.88	08.01.2007 22.07.1987		
419	Silz, Bl 16 (Im903) 648.37 1988	0.65	346049			TR	TR	TR	TR	641.54 641.29	642.41 641.19			640.84 643.25	26.02.2007 04.07.1995		
420	Silz, Bl 18 (Im902) 648.59 1992	1.25	346023	D	642.26	642.18	641.85	641.49	641.47 641.31	642.33 641.22		640.87	01.01.	640.66 643.79	02.01.2004 03.06.1999		
421	Stams, Bl 6 (Si401) 640.98 1981	0.85	335000		636.62	TR	TR	TR	636.01 635.83	636.63 635.65	TR			635.15 637.34	02.01.2008 10.07.1991		
422	Stams, Bl 16 (St452) 637.54 1985	1.10	339119		631.28 632.50	631.16 632.40	631.16 631.98	631.26 631.69	631.93 631.54	632.70 631.49	631.76	631.09 633.31	Ö 22.02. 15.06.	631.01 633.84	08.01.2007 21.07.1987		
423	Stams, Bl 18 (St451) 641.79 1985	1.05	339093		631.30 632.59	631.21 632.49	631.15 632.07	631.23 631.71	631.93 631.56	632.75 631.53	631.80	631.10 633.40	22.03. 15.06.	631.04 633.78	08.01.2007 21.07.1987		
424	Stams, Bl 22 (T121) 633.97 2001	1.00	342055		627.69 628.89	627.60 628.78	627.61 628.34	627.72 628.09	628.37 627.94	629.13 627.89	628.17	627.51 629.75	15.03. 15.06.	627.51 629.79	08.01.2007 02.07.2001		
425	Telfs, Bl 1 621.12 1989	0.90	334672		616.51 617.78	616.42 617.73	616.39 617.31	616.47 616.92	617.11 616.77	617.96 616.71	617.01	616.36 618.56	01.03. 14.06.	616.32 619.12	16.03.2009 04.06.1999		
426	Telfs, Bl 3 619.19 1990	1.04	334607	D	614.35 615.61	614.27 615.54	614.25 615.09	614.28 614.72	614.97 614.59	615.77 614.54	614.84	614.11 616.46	16.04. 14.06.	614.04 616.78	01.01.1990 03.06.1999		
427	Telfs, Bl 11 (T603) 623.41 1985	0.75	339267		618.06 619.35	617.95 619.28	617.96 618.95	617.98 618.63	618.58 618.16	619.48 618.10	618.54	617.90 620.06	01.03. 14.06.	617.90 620.53	Ö 13.02.2006 07.07.1987		
428	Telfs, Blt 7 621.39 1990	1.13	334938	D	619.53 619.59	619.47 619.64	619.54 619.67	619.60 619.66	619.75 619.78	619.73 619.67	619.64	619.40 620.00	07.03. 06.05.	615.75 618.59	20.01.1992 04.06.1999		
429	Telfs, Blt 15 623.43 2008	1.05	358119		617.24 618.43	617.18 618.38	617.18 617.96	617.16 617.60	617.74 617.46	618.61 617.39	617.70	617.09 619.20	06.04. 14.06.	616.85 619.00	26.01.2009 25.05.2009		
430	Telfs-Moos, Bl 5 618.27 1989	0.90	334623		614.76 616.08	614.71 616.03	614.69 615.54	614.70 615.17	615.31 615.00	616.23 614.95	615.27	614.63 616.84	19.04. 14.06.	614.52 617.05	09.03.2009 04.06.1999		
431	Zams, Bl 1 757.86 2002	0.80	342063		747.34 748.26	747.32 748.29	747.36 747.79	747.55 747.55	747.96 747.53	748.70 747.45	747.76	747.29 749.24	01.02. 15.06.	747.33 749.59	16.02.2009 14.07.2008		
432	Zams, Bl 2 754.73 2002	0.91	342212	D	749.76 750.69	749.74 750.64	749.79 750.25	749.96 750.01	750.33 749.99	751.10 749.93	750.18	749.73 751.76	Ö 01.02. 15.06.	749.67 751.85	05.02.2005 14.07.2008		
433	Zams, Bl 3 757.03 2008	1.00	358309		752.06 753.12	752.04 753.13	752.09 752.62	752.28 752.35	752.68 752.31	753.52 752.24	752.54	752.02 754.14	01.02. 15.06.	752.08 754.25	23.02.2009 26.05.2009		
434	Zams, Bl 4 767.81 2006	0.80	342733	D	756.59 760.07	756.52 759.26	756.76 758.66	757.13 757.71	758.12 757.26	760.12 757.22	757.96	756.47 760.88	17.02. 14.06.	756.55 761.33	22.12.2009 08.06.2008		
435	Zams, Bl 8 773.25 2006	0.90	342758		755.49 758.78	755.40 758.01	755.53 757.50	755.84 756.58	756.57 756.16	758.32 756.11	756.70	755.37 759.18	22.02. 21.06.	755.49 759.94	28.12.2009 10.06.2008		
436	Zams, Blt 6 772.48 2006	0.70	342741	D	755.90 759.10	755.84 758.34	755.91 758.01	756.24 757.16	757.06 756.70	758.86 756.56	757.15	755.81 759.63	25.02. 19.06.	755.91 760.32	31.12.2009 09.06.2008		
437	Zirl, Bl 1 597.96 1984	0.75	330423	D	594.75 595.83	594.68 595.80	594.66 595.40	594.69 595.09	595.32 595.00	596.01 594.94	595.18	594.53 596.76	15.03. 12.06.	594.39 597.21	16.01.2008 23.08.2005		
438	Zirl, Bl 4 595.03 1995	0.80	346338		591.46 592.63	591.40 592.58	591.37 592.15	591.46 591.88	592.11 591.75	592.88 591.67	591.95	591.31 593.31	Ö 22.02. 15.06.	591.32 593.83	08.01.2007 22.08.2005		
439	Zirl, Bl 5 598.92 1984	0.80	330449		593.36 594.45	593.31 594.38	593.31 593.95	593.38 593.71	593.95 593.59	594.70 593.50	593.80	593.21 595.22	28.12. 15.06.	593.10 595.88	13.03.2006 20.07.1987		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																		
440	Zirl, Bl 6 595.78 1995	0.90	346353																	
441	Zirl, Bl 9 595.37 1984	0.80	330464																	
442	Zirl, Lp 4 595.38 1997	0.80	334395																	
Stubaital																				
443	Neustift, Bl 1 674.60 2008	1.00	354068	D																
444	Neustift, Bl 2 992.78 2007	0.95	354076																	
445	Neustift, Bl 3 970.96 2008	0.95	354084	D																
446	Neustift, Bl 4 991.35 2007	0.90	354092																	
Zillertal																				
447	Aschau, Bl 1 559.28 2009	1.00	358317	D																
448	Distelberg, Bl 2 (Gp20) 564.40 1967	1.10	334011	D																
449	Fügen, Bl 5 535.65 2007	1.00	354142																	
450	Fügen-Gagering, Bl 1 529.77 1988	0.65	334045																	
451	Fügen-Gagering, Lp 1 529.76 1990	0.65	334722																	
452	Hart, Bl 2 (Gp61) 533.94 1967	1.00	330985	D																
453	Ried im Zillertal, Bl 1 545.58 2008	0.95	358093	D																
454	Schlitters, Bl 1 523.29 1985	0.85	330639																	
455	Schlitters, Bl 5 525.57 1988	0.00	370338																	
456	Schlitters, Bl 7 526.09 2001	1*) 0.80	370429																	
457	Strass, Bl 12 524.03 1995	1.00	346189	D																
458	Strass, Bl 14 525.18 1995	0.60	346205																	
459	Uderns, Bl 3 541.55 2005	0.90	342972	D																
460	Zell am Ziller, Bl 4 576.66 2001	0.80	346676	D																

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässern

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Brixental															
461	Hopfgarten im Brixental, BI 2 625.07 1995	1.00	346155	D	619.89 619.93	619.82 620.10	619.96 620.18	619.92 619.99	619.88 619.94	620.05 619.89	619.96	619.79 620.54	16.07. 31.08.	619.76 621.08	29.08.2003 28.05.1996
462	Kirchbichl-Bruckhäusl, BI 6 529.65 2001	1.00	346635		526.89 527.01	526.91 527.02	527.06 527.08	527.02 527.03	526.98 526.97	527.01 526.92	526.99	526.85 527.15 L	08.02. 02.09.	526.55 527.46	03.01.2005 25.03.2002
463	Wörgl-Boden, BI 16 531.65 2001	0.00	346858	D	524.37 524.63	524.23 524.96	524.35 525.14	524.33 524.80	524.31 524.56	524.62 524.38	524.56	524.19 525.32	22.02. 03.09.	523.50 525.59	13.03.2005 29.03.2002
464	Wörgl-Boden, BI 3 (I80) 545.26 2009	1.74	358325	D	542.05 542.13	541.97 542.34	542.12		541.90	542.20 541.86		541.84 542.87	07.12. 01.09.		
Unterinntal															
465	Amras, BI 10 (Pradl, BI 10) 569.48 1990	0.90	334755	S	562.97 564.26	562.89 564.22	562.83 563.95	562.81 563.51	563.37 563.27	564.20 563.22	563.46	562.75 564.55	17.04. 15.06.	562.69 565.32	09.01.1995 04.06.1999
466	Amras, BI 38 570.81 1997	0.85	346361		563.69 564.97	563.60 564.95	563.52 564.78	563.48 564.29	563.95 564.02	564.79 563.90	564.17	563.43 565.07	19.04. 21.06.	563.50 565.95	18.02.2008 06.06.1999
467	Baumkirchen, BI 1 554.88 1982	0.85	330258		549.31 550.56	549.20 550.51	549.18 550.07	549.25 549.73	549.93 549.63	550.83 549.52	549.82	549.05 551.40	01.03. 15.06.	548.95 552.48	11.03.1985 20.07.1987
468	Baumkirchen, BI 3 554.65 1982	0.90	330217		549.93 551.27	549.83 551.21	549.80 550.91	549.83 550.47	550.49 550.31	551.41 550.27	550.48	549.72 551.93	22.03. 15.06.	549.75 552.73	02.01.2006 20.07.1987
469	Baumkirchen, BI 5 554.41 1982	0.90	330233		549.66 550.96	549.55 550.90	549.52 550.57	549.56 550.15	550.21 550.00	551.11 549.92	550.18	549.44 551.64	22.03. 15.06.	549.37 552.51	03.01.1983 20.07.1987
470	Buch-St.Margarethen, BI 4 529.75 1987	0.90	330852		525.80 527.19	525.73 527.16	525.71 526.74	525.79 526.28	526.48 526.13	527.28 526.06	526.37	525.63 527.82	21.03. 13.06.	525.62 528.57	18.03.1996 20.07.1987
471	Buch-St.Margarethen, BI 8 529.79 1987	0.80	330878	D	525.17 526.54	525.09 526.55	525.05 526.02	525.14 525.60	525.90 525.48	526.84 525.36	525.73	524.89 527.82	15.03. 14.06.	525.01 528.77	26.01.2009 20.07.1987
472	Buch-St.Margarethen, BI 10 528.96 1987	0.90	330845		525.12 526.62	525.09 526.57	525.04 526.11	525.10 525.65	525.80 525.53	526.73 525.41	525.74	524.97 527.38	21.03. 13.06.	524.98 527.99	23.01.2006 20.07.1987
473	Buch-Tuft, BI 2 531.99 1985	1.00	330514	D	528.13 529.25	528.06 529.24	528.03 528.91	528.09 528.52	528.69 528.40	529.46 528.33	528.60	527.95 530.16	15.03. 14.06.	527.79 530.84	27.12.2005 23.08.2005
474	Ebbs, BI 2 (158) 480.41 1*) 1984	0.75 01.01.1993	346775	D	474.79 475.47	474.90 475.49	474.95 475.43	474.94 475.13	474.81 474.96	475.30 474.82	475.08	474.75 475.57	07.01. 07.08.	474.42 476.61	11.03.2005 24.08.2005
475	Ebbs, BI 6 (169) 480.61 1*) 1984	1.00 01.01.1993	346783	D	471.08 471.77	471.01 471.84	471.08 471.86	471.10 471.59	471.08 471.44	471.63 471.30	471.40	471.00 471.97	Ö 12.02. 04.09.	470.55 472.38	20.02.1998 27.08.2005
476	Ebbs, BI 8 (171) 482.00 1*) 1984	0.80	346791	D	472.12 472.21	472.00 472.49	471.93 472.79	471.85 472.82	471.79 472.57	472.00 472.29	472.24	471.78 472.87	Ö 10.05. 03.10.	470.96 474.00	29.04.1991 01.09.1985
477	Ebbs, BI 10 (181) 472.30 1*) 1984	1.00 01.01.1993	346809	D	468.82 469.10	468.72 469.20	469.23	468.86 469.05	468.86 469.01	469.18 468.96	469.00	468.71 469.55	02.02. 01.09.	468.57 470.00	12.02.1997 25.08.2005
478	Ebbs, BI 12 (189) 471.85 1*) 1984	0.90 01.01.1993	346817	D	467.92 468.36	467.84 468.46	467.98 468.51	467.98 468.26	468.00 468.16	468.40 468.07	468.16	467.84 468.78	Ö 02.02. 01.09.	467.72 469.65	26.03.1996 24.08.2005
479	Ebbs, BI 16 (7) 500.05 1*) 1986	0.80	346833	D	488.81 488.86	488.83 488.87	488.83 488.92	488.83 488.91	488.84 488.85	488.88 488.84	488.85	488.74 489.17	06.01. 03.06.	488.42 489.49	24.02.1986 07.08.2006
480	Ebbs, BI 18 (184) 471.56 1*) 1984	0.80 01.01.1993	370445	D	468.21 468.89	468.16 469.04	468.48 469.09	468.46 468.80	468.47 468.69	468.96 468.58	468.65	468.07 469.44	02.02. 01.09.	468.09 470.07	24.03.1996 24.08.2005
481	Erl, BI 4 (R71) 467.90 1*) 1978	1.10 01.07.1982	342535	D	464.38 464.77	464.39 464.83	464.42 464.69	464.41 464.52	464.56 464.47	464.48	464.54	464.33 465.75	03.02. 03.06.	464.02 466.05	08.04.2008 23.08.2005
482	Hall, BI 1 563.41 1982	0.49	330415	D	557.54 558.76	557.46 558.74	557.44 558.30	557.50 557.94	558.17 557.82	558.99 557.74	558.04	557.28 559.87	15.03. 14.06.	557.26 560.73	17.03.1996 03.06.1999
483	Hall, BI 3 561.43 1990	0.90	334664		556.89 558.20	556.75 558.20	556.68 557.90	556.75 557.49	557.39 557.31	558.28 557.15	557.42	556.64 558.69	22.03. 14.06.	556.58 559.73	12.02.2008 01.06.1999

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
484	Hall, BI 5 560.10 1998	0.00	346429																
485	Hall, BI 7 559.65 2008	0.40	358234	D	555.18 556.60	555.08 556.60	555.03 556.33	555.08 555.88	555.77 555.69	556.71 555.55	555.79	554.95 557.26	21.03. 15.06.	555.16 557.24	31.12.2009 27.05.2009				
486	Heiligkreuz, BI 3 562.93 2004	0.90	342774	D	558.04 559.30	557.95 559.28	557.91 558.96	557.94 558.53	558.55 558.38	559.39 558.31	558.55	557.85 559.87	21.03. 14.06.	557.69 559.79	31.03.2008 27.05.2009				
487	Hötting, BI 1 (N) 583.24 1970	1.10	334110	D	578.24 579.32	578.18	578.15	578.20	578.80	579.53 578.20				577.39 580.68	02.02.1970 03.06.1999				
488	Hötting, BI 5 (42 A) 581.28 1988	1.30	334102	D	575.92 577.17	575.81 577.07	575.81 576.60	575.95 576.30	576.60 576.20	577.50 576.13	576.42	575.71 578.07	15.03. 15.06.	575.12 578.84	13.02.1992 03.06.1999				
489	Hötting, BI 13 (68) 578.44 1969	0.94	334177	D	575.96 576.78	575.84 576.76	575.77 576.56	575.87 576.27	576.31 576.17	576.87 576.13	576.28	575.73 577.13	22.03. 15.06.	575.18 577.38	21.03.1996 16.05.1999				
490	Hötting, BI 19 (H17) 575.21 1982	-0.30	334144		572.68 573.30	572.59 573.29	TR 573.17	572.59 572.92	572.92 572.74	573.34 572.71	572.93 T	572.46 573.49	28.12. 15.06.	572.31 573.79	15.12.1986 04.06.1999				
491	Hötting, BI 21 (H13) 576.82 1985	0.60	334219		571.41 572.51	571.27 572.44	571.22 572.20	571.31 571.77	571.89 571.36	572.67 571.38	571.79	571.20 573.04	15.03. 15.06.	571.30 573.90	Ö 02.01.2007 04.06.1999				
492	Hötting, BI 29 576.05 2001	-0.30	346585	D	574.63 575.21	574.46 575.21	574.38 575.09	574.54 574.88	574.89 574.80	575.27 574.76	574.85	574.30 575.61	09.03. 31.08.	574.39 575.75	02.12.2003 23.08.2005				
493	Hötting, BI 31 576.89 2005	1.04	342980		570.88 571.89	570.74 571.87	570.56 571.72	570.69 571.34	571.22 571.01	571.93 571.00	571.24	570.53 572.16	22.03. 15.06.	570.76 572.42	15.12.2008 21.07.2008				
494	Hötting, BI 27 576.60 1993	0.95	339994		572.62 573.46	572.43 573.44	572.30 573.27	572.53 572.93	572.92 572.65	573.54 572.69	572.90	572.26 L 573.78 L	08.03. 15.06.	572.35 574.22	23.01.1995 04.06.1999				
495	Innsbruck, BI 6 (S1) 571.62 1982	0.35	334250		565.55 566.54	565.34 566.46	565.27 566.13	565.36 565.77	565.85 565.54	566.70 565.38	565.83	565.22 567.23	15.03. 14.06.	564.99 567.97	07.01.2008 04.06.1999				
496	Innsbruck, BI 18 575.68 1993	0.93	334029	D	566.94 568.15	568.16	568.03	567.59	567.06 567.25	567.97 567.20		566.61 K 568.30	28.04. 31.08.	566.80 569.50	18.02.2008 07.06.1999				
497	Innsbruck, BI 20 578.18 1993	0.55	339499		566.26 567.57	566.17 567.55	566.06 567.44	566.02 566.98	566.47 566.65	567.31 566.48	566.75	565.99 567.62	19.04. 21.06.	566.13 568.98	25.02.2008 21.06.1999				
498	Innsbruck, BI 23 (Höttg. H5) 575.41 1982	0.76	334235		TR 568.65	TR 568.60	TR 568.44	TR 568.02	567.86 567.71	568.71 567.76	T			567.47 570.96	08.01.2007 09.07.1987				
499	Innsbruck, BI 30 572.72 1996	0.00	346221	D	566.61 567.91	566.52 567.85	566.44 567.61	566.44 567.18	567.00 566.92	567.87 566.83	567.10	566.37 568.23	16.04. 15.06.	566.49 569.03	11.02.2008 04.06.1999				
500	Innsbruck, BI 58 575.40 2004	1.15	342584	D	568.09 569.37	568.01 569.28	567.90 569.17	567.88 568.75	568.44 568.41	569.21 568.37	568.58	567.81 569.71 l	21.04. 12.07.	567.68 570.17	21.12.2009 14.07.2008				
501	Innsbruck, BI 60 578.97 2004	0.00	342279		566.36 567.65	566.28 567.64	566.16 567.52	566.12 567.07	566.57 566.73	567.39 566.63	566.85	566.09 567.70	19.04. 23.08.	566.25 568.33	18.02.2008 21.07.2008				
502	Kematen, BI 6 586.17 1989	0.90	334417	D	582.72 583.46	582.69 583.45	582.68 583.23	582.68 583.00	583.09 582.95	583.58 582.87	583.03	582.61 583.92	16.04. 14.06.	582.51 584.26	22.01.1990 22.05.1999				
503	Kematen, BI 8 584.53 1989	1.00	334383		581.78 582.31	581.76 582.29	581.75 582.17	581.76 581.99	582.03 581.95	582.40 581.87	582.01	581.73 582.57	Ö 18.01. 14.06.	581.40 583.15	08.01.2007 24.08.2005				
504	Kematen, BI 10 591.53 1989	0.90	334573		586.01 587.28	585.91 587.18	585.91 586.80	586.01 586.42	586.62 586.26	587.47 586.19	586.51	585.85 588.03	01.03. 14.06.	585.80 588.32	Ö 20.03.2006 16.07.2001				
505	Kematen, BI 12 588.88 1989	1.00	334466		584.40 585.44	584.31 585.39	584.31 585.06	584.40 584.73	584.93 584.64	585.67 584.58	584.82	584.23 586.18	22.03. 14.06.	584.10 586.51	12.01.1998 16.07.2001				
506	Kematen, BI 14 591.43 1989	0.75	334482		584.13 585.28	584.15 585.20	584.15 584.90	584.14 584.49	584.59 584.38	585.33 584.27	584.59	584.04 585.63	11.01. 14.06.	583.76 586.09	08.01.1996 07.06.1999				
507	Kematen, BI 16 588.05 1989	0.80	334508		582.97 583.93	582.88 583.85	582.91 583.56	582.99 583.28	583.46 583.22	584.14 583.13	583.36	582.83 584.63	15.03. 14.06.	582.65 584.91	01.02.1993 16.07.2001				
508	Kematen, BI 18 589.66 1989	0.90	334599		584.08 585.07	584.02 585.02	584.01 584.74	584.05 584.44	584.52 584.33	585.18 584.25	584.48	583.98 585.56	Ö 01.03. 14.06.	583.79 585.81	15.01.2007 02.07.2001				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
509	Kematen-Michelfeld, Br 6 585.76 1984	0.10	330340		583.22 583.87	583.20 583.86	583.19 583.70	583.21 583.51	583.52 583.44	583.96 583.37	583.51	583.16 584.19	Ö 22.03. 14.06.	582.99 584.62	08.01.2007 20.07.1987
510	Kirchbichl, Bl 2 511.03 1988	0.80	339309		497.09 497.55	496.87 497.82	496.83 497.92	496.92 497.63	497.10 497.41	497.34 497.24	497.31	496.82 498.00	22.03. 12.09.	496.39 498.62	08.05.1989 28.08.2005
511	Kirchbichl, Bl 16 (B80) 486.64 1989	1.05 01.01.1999	339697	D	484.61 485.31	484.57 485.25	484.60 485.32	484.57 485.30	484.44 485.20	485.00 484.94	484.93	484.10 485.55	17.06. 21.06.	481.82 485.81	06.03.2006 11.07.2005
512	Kirchbichl-Biw., Bl 4 490.89 1988	1.10 01.01.1999	334292		484.55 485.30	484.57 485.27	484.57 485.39	484.58 485.35	484.58 485.24	485.30 485.12	484.99	484.53 485.64	11.01. 21.06.	483.16 489.79	06.03.2006 23.08.2005
513	Kirchbichl-Biw., Bl 10 (B00) 489.93 1989	1.25 01.01.1999	339572	D	485.29 486.13	485.28 486.14	485.35 486.25	485.30 486.07	485.30 485.97	486.00 485.93	485.75	485.26 486.48	18.02. 01.09.	483.87 488.59	11.03.2006 24.08.2005
514	Kolsass, Bl 2 548.18 1985	0.90	330951		543.04 544.35	542.93 544.28	542.91 543.85	543.03 543.45	543.67 543.32	544.63 543.23	543.56	542.85 545.40	15.03. 14.06.	542.51 546.31	08.03.1993 07.08.1985
515	Kolsass, Bl 4 548.92 1985	0.90	330944		542.17 543.41	542.07 543.37	542.01 543.15	542.05 542.68	542.62 542.49	543.46 542.41	542.66	541.97 543.78	22.03. 14.06.	541.95 544.94	15.03.1993 20.07.1987
516	Kolsass, Bl 6 548.94 1991	1.03	339382	D	542.97 544.25	542.89 544.22	542.87 543.78	542.95 543.40	543.65 543.28	544.51 543.20	543.50	542.72 545.46	15.03. 12.06.	542.57 546.05	08.03.1993 03.06.1999
517	Kolsass, Bl 8 547.16 1991	0.98	339408	D	542.94 544.18	542.84 544.15	542.79 543.91	542.82 543.42	543.41 543.24	544.28 543.17	543.43	542.74 544.69	21.03. 15.06.	542.43 545.39	11.03.1993 04.06.1999
518	Kolsass, Bl 10 550.95 1991	1.05	339333	S	542.86 544.09	542.75 544.06	542.68 543.91	542.70 543.38	543.25 543.16	544.12 543.09	543.34	542.66 544.50	15.03. 18.06.	542.35 545.15	16.02.1993 05.06.1999
519	Kolsass, Bl 12 547.54 1992	1.00	339416		542.14 543.47	542.01 543.40	542.00 543.00	542.11 542.59	542.76 542.46	543.73 542.36	542.67	541.93 544.45	Ö 22.02. 14.06.	541.95 544.57	01.02.1993 16.07.2001
520	Kufstein, Bl 1 (151) 481.53 1985	1.00	346734	D	476.21 477.40	476.19 477.23	476.23 477.06	476.29 476.70	476.36 476.49	477.29 476.37	476.65	476.18 477.69	Ö 02.02. 14.06.	474.88 478.80	05.02.1990 03.06.1999
521	Kufstein, Bl 4 (14) 487.96 1990	1.00 01.07.1992	346742	D	475.92 476.94	475.90 476.91	475.97 476.81	476.01 476.39	476.04 476.15	476.76 476.01	476.32	475.89 476.99	Ö 30.01. Ö 26.07.	475.77 477.78	Ö 12.01.2004 05.06.1999
522	Kufstein, Bl 6 (154) 482.58 1984	1.00 01.07.1992	346759	D	475.57 476.48	475.57 476.41	475.63 476.31	475.67 475.95	475.67 475.76	476.31 475.64	475.92	475.55 476.52	Ö 31.01. Ö 06.07.	475.39 477.14	09.03.2005 04.06.1999
523	Kufstein, Bl 8 (156) 480.53 1984	0.60 01.07.1992	346767	D	475.32 476.17	475.32 476.13	475.39 476.04	475.42 475.69	475.40 475.51	475.99 475.40	475.65	475.31 476.21	Ö 14.01. Ö 25.07.	475.08 476.65	14.03.2005 04.06.1999
524	Kufstein-Endach, Bl 2 (E60) 484.79 1988	1.05 01.01.1999	339820	D	477.66 479.06	477.63 479.16	477.65 478.65	477.70 478.10	478.40 477.95	479.42 477.87	478.28	477.51 480.35	22.02. 14.06.	477.45 482.17	21.03.2006 23.08.2005
525	Kufstein-Endach, Bl10 (E50) 485.52 1988	1.00	342832	D	477.73 479.07	477.69 479.15	477.72 478.73	477.74 478.16	478.38 477.98	479.42 477.89	478.31	477.62 480.14	22.02. 14.06.	477.56 481.53	14.03.2005 24.08.2005
526	Kufstein-Endach, Bl12 (D60) 485.74 1988	0.90	342840	D	477.74 479.22	477.72 477.99	477.72 478.73	477.76 476.98	478.53 476.71	479.65 476.23	477.91	476.02 480.62	28.12. 14.06.	475.83 480.72	19.11.2007 31.05.2008
527	Kundl, Bl 2 (KU2) 509.02 1985	1.00	330860		503.14 504.68	503.09 504.88	503.15 504.87	503.05 504.25	503.31 503.75	504.28 503.40	503.82	503.02 505.11	26.04. 06.09.	502.52 506.13	28.11.1988 05.08.1985
528	Kundl, Bl 8 (K63) 520.65 1991	1.20	339465		502.08 503.40	501.97 503.59	501.97 503.55	501.97 502.97	502.31 502.57	503.28 502.38	502.67	501.88 503.77	01.03. 06.09.	501.25 503.89	07.05.1991 11.07.1995
529	Kundl, Bl 10 (K54) 508.41 2002	1.00	346916		502.43 503.89	502.40 503.99	502.39 503.72	502.43 503.18	502.96 502.90	503.94 502.75	503.08	502.31 504.47	01.03. 14.06.	502.19 504.87	05.01.2004 14.07.2008
530	Langkampfen, Bl 11 (B84) 487.47 1989	1.35 01.01.1999	339739	D	484.14 484.79	484.13 484.69	484.15 484.68	484.17 484.54	483.92 484.48	484.47 484.39	484.38	483.88 485.04	28.05. 31.08.	481.85 485.63	11.03.2006 19.06.2001
531	Langkampfen, Bl 13 (B85) 487.30 1989	1.20 01.01.1999	339754	D	484.20 484.53	484.19 484.49	484.17 484.51	484.18 484.43	484.03 484.47	484.37 484.48	484.34	483.99 484.79	26.05. 31.08.	482.35 485.32	11.03.2006 19.06.2001
532	Langkampfen, Bl 15 (B86) 486.99 1989	1.00 01.01.1999	339770	D	484.23 484.63	484.21 484.61	484.22 484.65	484.24 484.51	484.09 484.53	484.45 484.54	484.41	484.05 484.87	24.05. 31.08.	484.09 485.65	Ö 04.06.2008 07.09.2007
533	Langkampfen, Bl 29 (E70) 484.39 1988	1.10 01.01.1999	339762	D	477.91 479.32	477.86 479.41	477.89 478.99	477.93 478.39	478.57 478.20	479.62 478.11	478.52	477.77 480.36	Ö 22.02. 14.06.	477.70 481.96	02.01.2004 24.08.2005

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.	m ü.G.	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
534	Langkampfen, Bl 31 (E80) 483.62 1*) 1989	1.09 01.01.1999	339788	D	478.26 479.70	478.20 479.78	478.23 479.53	478.24 478.81	478.72 478.55	479.83 478.46	478.86	478.14 480.21	24.02. 15.06.	478.00 481.52	02.01.2004 23.05.1999
535	Langkampfen, Blt 1 485.05 1*) 1991	1.00 01.01.1999	339390		480.38 481.35	480.35 481.27	480.43 481.09	480.36 480.59	480.48 480.45	481.25 480.39	480.70	480.32 481.60	Ö L 01.02. 02.09.	479.33 482.52	06.03.2006 24.05.1999
536	Liesfeld, Bl 2 504.53 1987	1.05	330761	D	501.26 502.19	501.19 502.33	501.19 502.25	501.10 501.83	501.44 501.57	502.15 501.48	501.67	501.05 502.65	23.04. 31.08.	500.67 502.98	12.02.1990 04.06.1999
537	Liesfeld, Bl 4 (K70) 504.13 1989	0.90	334656		501.26 502.39	501.19 502.43	501.16 502.21	501.23 501.80	501.69 501.60	502.37 501.49	501.74	501.09 502.68	08.03. 16.08.	500.74 503.21	05.02.1990 11.06.2001
538	Liesfeld, Bl 8 (K78) 503.68 1989	0.90	334540	D	500.13 500.90	500.10 500.95	500.14 500.78	500.07 500.48	500.37 500.36	500.96 500.26	500.46	500.02 501.61	20.04. 31.08.	499.43 502.02	05.02.1990 24.08.2005
539	Liesfeld, Bl 12 (K76) 502.81 1989	0.90	334581		500.39 500.98	500.37 501.02	500.39 500.94	500.29 500.67	500.43 500.55	500.92 500.50	500.62	500.24 501.18	26.04. 26.07.	499.29 501.52	12.02.1990 24.08.2005
540	Liesfeld, Bl 14 (K65) 519.66 1991	0.90	334680		501.94 503.22	501.84 503.30	501.80 503.34	501.80 502.74	502.14 502.40	502.94 502.23	502.48	501.78 503.58	Ö 05.07.	501.24 504.15	07.05.1991 07.06.1999
541	Münster, Bl 1 520.26 1982	1.15	330431	D	516.36 517.72	516.31 517.80	516.25 517.52	516.31 516.99	517.01 516.72	517.92 516.63	516.96	516.14 518.57	22.03. 14.06.	516.03 519.08	Ö 23.08.2005
542	Münster, Bl 3 519.63 1982	0.90	330456		516.59 517.94	516.52 518.07	516.46 517.88	516.56 517.31	517.17 516.98	518.04 516.86	517.20	516.43 518.41	22.03. 14.06.	516.22 518.73	25.03.1996 07.08.1985
543	Münster, Bl 5 522.71 1990	1.05	334896		518.17 519.59	518.12 519.52	518.03 519.18	518.23 518.68	518.89 518.49	520.02 518.41	518.78	518.02 520.80	Ö 14.06.	517.92 521.11	18.03.1996 21.07.2008
544	Münster, Bl 6 519.73 1982	0.90	330357		515.55 516.93	515.52 516.95	515.46 516.52	515.55 516.04	516.32 515.84	517.41 515.77	516.16	515.25 518.31	22.03. 14.06.	515.02 518.79	25.02.1985 03.06.1999
545	Münster, Bl 9 519.19 1993	1.00	339978		515.94 517.33	515.86 517.44	515.81 517.24	516.01 516.63	516.61 516.34	517.51 516.21	516.58	515.78 517.96	22.03. 14.06.	515.53 518.11	25.03.1996 25.08.2005
546	Münster, Bl 10 519.70 1982	0.80	330373		515.91 517.14	515.90 517.15	515.86 516.88	515.89 516.42	516.50 516.21	517.41 516.13	516.45	515.77 517.95	22.03. 14.06.	515.35 518.56	04.01.1993 29.05.2008
547	Münster, Lp 1 517.45 1993	-0.70	339531		516.81 517.01	516.79 517.12	516.78 517.04	516.86 516.91	516.98 516.87	517.12 516.83	516.93	516.77 517.23	Ö 08.02. 07.06.	516.67 518.15	18.03.1996 30.06.1997
548	Niederndorf, Bl 4 (R95) 470.73 1*) 1982	1.00 13.02.1993	342576	D	464.89 465.77	464.86 465.85	464.91 465.63	464.90 465.16	465.23 465.05	466.06 465.02	465.28	464.81 466.72	22.02. 03.06.	464.72 467.30	08.04.2008 22.05.1999
549	Pill, Bl 2 543.92 1988	0.90	334391	D	538.31 539.65	538.22 539.64	538.22 539.25	538.26 538.80	538.95 538.64	539.90 538.56	538.87	538.12 540.69	01.03. 14.06.	538.14 541.74	Ö 03.06.1999
550	Pradl, Bl 4 (R5) 574.76 1982	0.10	334276		565.34 566.76	TR 566.73	TR 566.61	TR 566.14	565.68 565.79	566.50 565.67	T	565.29 566.83	18.01. 21.06.	565.06 567.93	07.01.2008 07.06.1999
551	Pradl, Bl 12 582.66 1991	1.00	339275		565.42 566.73	565.33 566.71	565.23 566.59	565.19 566.13	565.63 565.78	566.50 565.67	565.91	565.17 566.89	19.04. 21.06.	565.29 567.90	03.03.2008 21.06.1999
552	Pradl, Bl 28 580.15 1997	0.60	346262	D	564.75 566.02	564.66 566.00	564.56 565.88	564.52 565.42	564.94 565.10	565.76 564.98	565.22	564.49 566.08	Ö 22.06.	564.55 567.09	25.02.2008 21.06.1999
553	Pradl, Bl 36 584.94 1997	0.79	346312		564.90 566.26	564.82 566.24	564.71 566.14	564.69 565.65	565.12 565.31	565.94 565.18	565.42	564.65 566.30	19.04. 23.08.	564.70 567.29	03.03.2008 21.06.1999
554	Pradl, Bl 62 (R10) 569.67 2008	0.70	358200	D	563.71 564.93	563.62 564.91	563.58 564.58	563.61 564.19	564.22 564.00	565.01 563.89	564.19	563.48 565.63	15.03. 14.06.	563.62 565.57	26.01.2009 27.05.2009
555	Pradl, Blt 22 570.14 1993	0.90	339960		564.07 565.35	563.97 565.32	563.87 565.15	563.88 564.68	564.37 564.40	565.21 564.29	564.55	563.85 565.54	Ö 22.03. 21.06.	563.85 566.34	18.02.2008 04.06.1999
556	Radfeld, Bl 2 513.61 1987	1.10	330753		508.29 509.15	508.35 509.29	508.33 509.01	508.31 508.47	508.68 508.25	509.27 508.20	508.63	508.04 509.47	31.12. 15.08.	508.29 510.19	07.01.2007 25.05.1999
557	Radfeld, Bl 10 (K28) 523.32 1990	1.10	334904		506.40 507.37	506.46 507.49	506.55 507.53	506.47 507.07	506.72 506.71	507.32 506.39	506.87	506.29 507.78	31.12. 05.09.	506.17 507.91	05.01.2004 27.07.2008
558	Radfeld, Bl 20 (S2/13) 509.42 1985	0.80	346882		504.71 506.01	504.71 506.10	504.73 505.82	504.71 505.29	505.22 505.05	506.18 504.88	505.29	504.55 506.68	01.03. 14.06.	503.95 507.91	08.04.1996 20.07.1987

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespamt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
559	Radfeld, BI 28 (K06) 513.84 1990	0.84	342782		509.34 510.58	509.35 510.62	509.32 510.27	509.40 509.77	509.98 509.60	510.75 509.53	509.88	509.25 511.16	21.03. 13.06.	509.26 511.42	Ö 18.03.1996 18.06.1991
560	Radfeld, BI 30 (K21) 511.81 1990	1.30	342790	D	508.69	507.71 508.82	507.76 508.58	507.72 508.14	508.15 507.93	508.85 507.81	508.20	507.61 509.43	19.01. 31.08.	507.62 509.39	18.03.1996 18.06.1991
561	Radfeld, Br 2 512.88 1986	0.20	330704		509.33 510.58	509.32 510.61	509.29 510.19	509.40 509.76	509.98 509.61	510.74 509.53	509.86	509.22 511.21	21.03. 13.06.	509.22 511.90	Ö 18.03.1996 20.07.1987
562	Radfeld, Br 4 511.19 1986	0.00	330712		508.39 509.27	508.43 509.33	508.42 509.15	508.45 508.74	508.87 508.60	509.37 508.52	508.80	508.32 509.63	31.12. 13.06.	508.32 510.14	18.03.1996 20.07.1987
563	Rattenberg, BI 2 513.02 1992	0.00	334797	D	510.01 511.40	509.98 511.47	509.96 511.07	510.04 510.56	510.80 510.38	511.72 510.29	510.64	509.78 512.51	15.03. 14.06.	509.79 512.87	16.01.2006 23.08.2005
564	Rum, BI 1 566.08 1990	0.90	334185	D	561.28	561.19	561.15	561.20 561.72	561.93 561.60	561.52				560.95 563.85	09.01.1995 04.06.1999
565	Rum, BI 5 (Thaur, BI 5) 567.12 1990	0.85	339259		560.26 561.53	560.20 561.50	560.09 561.21	560.12 560.76	560.70 560.62	561.59 560.51	560.76	560.05 561.82	19.04. 14.06.	560.03 562.76	08.01.2007 06.06.1999
566	Rum, BI 7 567.29 2006	0.90	342857	D	561.31 562.53	561.20 562.48	561.15 562.20	561.17 561.77	561.76 561.61	562.57 561.54	561.78	561.09 562.97	Ö 21.03. 15.06.	561.08 563.11	08.01.2007 15.07.2008
567	Rum, Blt 3 565.72 1991	0.90	339374	D	560.57 561.81	560.48 561.77	560.44 561.44	560.47 561.03	561.09 560.88	561.91 560.82	561.06	560.37 562.39	21.03. 14.06.	560.26 563.15	16.01.1995 04.06.1999
568	Schwaz, BI 2 539.70 1982	2.01	330332	D	534.36 535.67	534.27 535.65	534.25 535.20	534.33 534.79	535.06 534.66	535.94 534.56	534.90	534.10 536.89	15.03. 14.06.	534.03 537.55	02.02.2006 20.07.1987
569	Schwaz, BI 4 534.73 1990	0.80	334326		530.42 531.70	530.32 531.69	530.27 531.30	530.41 530.88	531.05 530.73	531.92 530.61	530.95	530.24 532.50	Ö 01.03. 14.06.	529.99 533.03	08.01.2007 18.06.1991
570	Schwaz, BI 6 554.40 1990	0.50	334342		531.01 532.34	530.88 532.34	530.85 532.03	530.95 531.56	531.76 531.30	532.48 531.18	531.56	530.78 532.91	22.03. 14.06.	530.57 533.65	08.01.2007 31.05.1999
571	Schwaz, BI 8 534.38 1990	0.80	334490		530.27 531.57	530.16 531.59	530.11 531.28	530.22 530.79	530.86 530.60	531.72 530.49	530.81	530.06 532.19	22.03. 14.06.	529.89 532.78	08.01.2007 31.05.1999
572	Schwaz, BI 10 536.60 1991	0.70	339325	D	531.22 532.51	531.13 532.52	531.11 532.17	531.20 531.79	531.95 531.64	532.75 531.53	531.80	530.95 533.58	15.03. 14.06.	530.71 533.90	08.01.2007 18.06.1991
573	Stans, BI 1 532.56 1985	0.90	370296		529.10 529.81	529.04 529.81	529.00 529.63	529.06 529.36	529.44 529.27	529.84 529.23	529.38	528.99 529.98	22.03. 21.06.	528.93 530.48	19.02.2007 20.07.1987
574	Stans, BI 3 533.53 1985	0.90	330571		528.76 529.13	528.74 529.14	528.71 529.05	528.73 528.90	528.92 528.85	529.14 528.82	528.91	528.71 529.22	Ö 01.03. 21.06.	528.54 529.78	01.04.1985 07.08.1985
575	Stans, BI 5 532.48 1985	0.89	330597	D	527.92 528.89	527.91 528.87	527.82 528.52	527.87 528.18	528.43 528.08	529.10 528.06	528.31	527.73 529.75	Ö 15.03. 14.06.	527.70 530.35	Ö 02.03.1998 07.08.1985
576	Stans, BI 7 530.33 1985	0.90	330605	D	527.15 528.06	527.07 528.09	526.96 527.82	526.95 527.46	527.42 527.34	528.16	527.50	526.87 528.57	20.04. 31.08.	526.81 528.96	02.03.1998 07.08.1985
577	Strass, BI 10 524.70 1995	1.00	346163	D	518.43 519.74	518.38 519.77	518.34 519.34	518.41 518.89	519.14 518.75	520.05 518.65	518.99	518.20 521.00	15.03. 14.06.	518.14 521.50	18.03.1996 24.08.2005
578	Strass, Blt 8 523.66 1995	0.90	346148		519.84 521.09	519.79 521.12	519.75 520.77	519.84 520.32	520.45 520.17	521.32 520.08	520.38	519.71 521.95	22.03. 14.06.	519.64 522.31	18.03.1996 24.08.2005
579	Strass, Lp 2 521.03 1995	0.60	346072		518.14 518.27	518.14 518.36	518.14 518.31	518.13 518.25	518.16 518.21	518.59 518.16	518.24	518.13 519.39	Ö 18.01. 14.06.	518.12 520.58	23.01.2006 24.08.2005
580	Strass-Rotholz, BI 2 525.59 1990	0.90	334425		521.07 522.41	521.00 522.36	520.96 521.93	521.09 521.52	521.81 521.39	522.64 521.28	521.63	520.93 523.32	Ö 22.02. 14.06.	520.10 523.80	02.02.2004 18.06.1991
581	Strass-Rotholz, BI 4 524.86 1990	0.90	334441		521.12 522.39	521.06 522.34	521.03 521.99	521.11 521.59	521.80 521.44	522.55 521.34	521.65	520.97 523.04	22.03. 14.06.	520.78 523.34	01.01.1990 18.06.1991
582	Strass-Rotholz, BI 6 527.51 1990	1.40	334615		521.51 522.84	521.45 522.79	521.40 522.33	521.54 521.93	522.28 521.81	523.15 521.69	522.06	521.33 523.90	22.03. 14.06.	521.12 524.43	18.03.1996 18.06.1991
583	Terfens, BI 1 546.82 1985	0.90	334052	D	542.12 543.46	542.03 543.49	542.01 543.08	542.10 542.63	542.86 542.45	543.75 542.34	542.70	541.84 544.78	15.03. 14.06.	541.92 545.92	13.02.2006 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
584	Terfens, Bl 3 545.16 1985	0.00	334060		542.11 543.40	542.02 543.40	541.98 542.97	542.07 542.54	542.72 542.33	543.68 542.30	542.63	541.95 544.51	08.03. 14.06.	541.17 545.16	04.02.2002 23.08.2005		
585	Terfens, Bl 5 545.07 1985	2.80	330472	D	540.31 541.65	540.22 541.61	540.20 541.21	540.27 540.81	541.00 540.67	541.89 540.58	540.87	540.10 542.72	15.03. 14.06.	540.12 544.27	Ö 30.12.2006 06.08.1985		
586	Thaur, Bl 3 564.45 1984	0.90	330381		559.71 560.93	559.60 560.91	559.54 560.66	559.55 560.19	560.13 560.06	561.00 559.95	560.19	559.51 561.26	Ö 23.03. 14.06.	559.41 562.31	16.01.2007 20.07.1987		
587	Völs, Bl 2 585.35 1987	0.90	334227		580.86 581.88	580.77 581.80	580.79 581.49	580.86 581.18	581.37 581.10	582.10 581.02	581.27	580.71 582.60	15.03. 14.06.	580.55 582.95	20.03.2006 20.07.1987		
588	Völs, Bl 4 583.34 1987	0.90	334524		581.09 581.86	581.05 581.83	581.04 581.64	581.08 581.43	581.48 581.34	581.99 581.21	581.42	581.01 582.26	Ö 01.02. 14.06.	580.81 582.38	08.01.2007 24.08.2005		
589	Völs, Bl 6 583.15 1989	0.90	334557		579.24 580.29	579.20 580.23	579.18 579.95	579.25 579.63	579.75 579.51	580.48 579.34	579.67	579.15 580.94	Ö 01.03. 14.06.	578.71 581.07	21.04.1992 24.08.2005		
590	Volders, Bl 2 552.05 1982	1.12	330274	D	547.24 548.53	547.13 548.47	547.06 548.19	547.08 547.71	547.72 547.46	548.65 547.43	547.72	547.00 549.11	Ö 22.03. 15.06.	546.91 549.93	08.01.2007 20.07.1987		
591	Volders, Bl 4 552.31 1982	0.85	330290		547.64 548.93	547.61 548.88	547.59 548.52	547.61 548.08	548.17 547.87	549.12 547.78	548.15	547.56 549.64	19.04. 14.06.	547.43 550.55	12.01.2004 20.07.1987		
592	Volders, Bl 6 552.99 1982	0.85	330316	1	548.42 549.70	548.32 549.64	548.26 549.30	548.34 548.90	548.96 548.72	549.85 548.64	548.92	548.23 550.33	15.03. 14.06.	548.25 551.17	12.01.2004 20.07.1987		
593	Voldöpp, Bl 1 512.25 1982	0.90	330738		509.11 510.47	509.15 510.47	509.10 510.05	509.22 509.64	509.84 509.50	510.70 509.40	509.72	509.05 511.23	22.03. 14.06.	509.02 511.35	Ö 11.03.1996 Ö 16.06.1987		
594	Voldöpp, Bl 3 521.94 1985	0.90	330613		514.13 515.50	514.08 515.57	514.02 515.24	514.25 514.60	514.80 514.33	515.94 514.18	514.72	513.95 516.72	22.03. 10.06.	513.56 517.19	05.02.1990 20.07.1987		
595	Voldöpp-Hagau, Bl 5 519.02 1995	0.90	346106	D	512.73 514.14	512.66 514.23	512.65 513.97	512.82 513.26	513.49 513.01	514.50 512.89	513.37	512.53 515.13	21.03. 14.06.	512.18 515.84	08.01.2007 03.06.1999		
596	Voldöpp-Hagau, Bl 7 518.51 1995	1.00	346122	D	512.88 514.48	512.80 514.64	512.79 514.43	513.02 513.52	513.67 513.24	514.88 513.11	513.63	512.72 515.38	21.03. 14.06.	512.57 516.20	Ö 10.01.2005 03.06.1999		
597	Vomp, Bl 3 541.67 1989	0.95	334409		536.01 537.23	535.92 537.28	535.89 537.02	535.90 536.49	536.47 536.29	537.38 536.22	536.51	535.84 537.70	Ö 18.04. 13.06.	535.75 538.79	05.01.2004 07.06.1999		
598	Vomp, Bl 5 542.30 1990	1.15	334870	D	537.10 538.38	537.01 538.38	537.01 538.08	537.03 537.56	537.64 537.39	538.57 537.31	537.62	536.94 539.17	01.03. 15.06.	536.91 540.53	15.04.1996 04.06.1999		
599	Vomp, Bl 7 539.99 1995	1.00	346064	D	535.90 537.03	535.81 537.02	535.80 536.62	535.89 536.29	536.57 536.19	537.29 536.09	536.38	535.57 538.21	15.03. 12.06.	535.65 538.21	04.03.1996 16.07.2001		
600	Vomp, Bl 9 545.59 1995	0.90	346080		536.82 537.99	536.74 538.00	536.73 537.65	536.78 537.21	537.35 537.09	537.93 537.02	537.28	536.68 538.27	21.03. 20.06.	536.64 539.32	22.12.2003 31.05.1999		
601	Vomp, Blt 1 541.31 1989	0.80	334458		535.71 536.91	535.63 536.93	535.59 536.65	535.64 536.14	536.22 535.99	537.08 535.92	536.20	535.55 537.52	21.03. 13.06.	535.41 538.25	05.01.2004 02.06.1999		
602	Wattens, Bl 10 551.89 2005	0.90	342766	D	548.26 549.52	548.16 549.46	548.10 549.16	548.13 548.72	548.78 548.52	549.66 548.47	548.75	548.03 550.17	21.03. 14.06.	547.96 550.15	05.01.2007 15.07.2008		
603	Wattens, Bl 12 550.69 2006	0.80	354043		545.39 546.58	545.23 546.58	545.15 546.28	545.22 545.81	545.92 545.56	546.77 545.52	545.84	545.11 547.20	18.03. 14.06.	544.84 546.93	04.01.2007 17.07.2008		
604	Wattens, Bl 8 558.85 1991	0.90	339358		545.26 546.53	545.14 546.46	544.99 546.30	545.02 545.79	545.56 545.47	546.45 545.40	545.70	544.94 546.70	22.03. 28.06.	544.38 547.53	15.02.1993 07.06.1999		
605	Wattens, Blt 6 548.86 1990	1.10	334912	D	544.59 545.85	544.48 545.79	544.40 545.54	544.44 545.07	545.03 544.85	545.94 544.75	545.07	544.34 546.33	20.03. 15.06.	543.41 546.62	01.02.1993 05.06.1999		
606	Weer, Bl 2 544.58 1985	0.90	330480		540.23 541.44	540.11 541.37	540.08 540.96	540.19 540.66	540.84 540.55	541.66 540.45	540.72	540.00 542.24	22.03. 14.06.	539.97 543.04	10.01.2000 07.08.1985		
607	Weer, Bl 4 544.41 1985	0.95	330498	D	540.77 541.61	540.67 541.61	540.62 541.44	540.65 541.15	541.15 541.03	541.67 541.00	541.12	540.58 541.94	22.03. 15.06.	540.53 542.19	20.01.1986 04.06.1999		
608	Weer, Bl 6 548.58 1985	0.80	330506		540.74 541.73	540.68 541.63	540.65 541.51	540.61 541.15	541.09 541.02	541.72 540.96	541.13	540.57 541.99	19.04. 21.06.	540.57 542.39	18.02.2002 07.06.1999		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
609	Weer, Bl 8 543.00 1985	0.90	334078			538.85 540.18	538.77 540.17	538.75 539.81	538.92 539.36	539.50 539.05	540.49 539.07	539.41	538.69 541.22	15.03. 14.06.	538.64 542.10	04.02.2002 19.07.1987
610	Weer, Bl 10 544.00 1988	1.00	334318			539.96 540.83	539.74 540.85	539.65 540.51	539.67 540.30	540.30 540.05	540.97 540.01	540.24	539.52 541.25	22.03. 14.06.	539.60 541.58	Ö 04.02.2002 16.07.1995
611	Weer, Lp 2 544.25 1988	0.80	334532			TR 541.17	TR 541.21	TR 541.12	TR 540.97	540.95 540.94	541.17 540.92	T			540.65 541.46	Ö 04.12.1989 08.05.1988
612	Weer, Lp 4 543.00 1992	0.30	339481			TR 540.84	TR 540.89	TR 540.81	TR 540.65	540.55 540.57	540.85 540.52	T	540.32 541.00	Ö 01.03. 14.06.	540.26 541.10	18.01.1993 22.08.2005
613	Wiltten, Bl 16 576.40 1992	1.05	339440	D		570.52 571.63	570.41 571.61	570.31 571.44	570.34 571.03	570.88 570.68	571.63 570.65	570.93	570.27 571.93	22.03. 15.06.	570.40 572.91	18.02.2008 04.06.1999
614	Wiltten, Bl 24 (W9a) 580.47 1994	0.00	339556			568.29 569.48	568.19 569.46	568.07 569.39	568.05 568.99	568.50 568.61	569.32 568.54	568.74	568.03 569.68	19.04. 21.06.	568.18 570.80	03.03.2008 16.07.1995
615	Wörgl-Kufstein, Bl 12 505.55 1991	1.00	334771			498.37 499.03	498.20 499.21	498.19 499.27	498.30 498.99	498.50 498.76	498.89 498.56	498.69	498.16 499.39	15.03. 06.09.	498.06 500.17	05.01.2004 29.08.2005
616	Wörgl-Rattenberg, Bl 2 501.20 1985	0.78	330621	D		498.15 498.88	498.12 498.87	498.15 498.72	498.18 498.47	498.51 498.36	499.00 498.30	498.48	498.06 499.46	22.02. 31.08.	497.14 500.12 501.14 F	24.02.1993 22.05.1999 23.08.2005
617	Wörgl-Rattenberg, Bl 14 (K85) 502.03 1991	0.30	339291			498.75 499.24	498.72 499.34	498.80	498.78	498.87	499.20				497.36 500.61	23.02.2002 24.08.2005
Großachengebiet																
618	Kirchdorf-Erfendorf, Bl 4 634.39 1987	0.90	330779	D		627.39 628.24	627.07 628.71	627.55 629.03	628.12 627.84	627.84 627.37	629.13 627.18	627.96	624.45 630.63	30.11. 03.06.	626.84 632.24	Ö 14.02.2006 03.08.1991
619	Kirchdorf-Furth, Bl 2 645.07 1986	1.10	330654	D		643.04 643.23	643.01 643.33	643.14 643.32	643.13 643.17	643.12 643.10	643.08	643.15	642.98 644.19	16.02. 03.06.	642.56 644.09 644.18 F	01.02.1987 06.09.2007 12.08.2002
620	Kirchdorf-Litzlfelden, Bl 1 646.49 1986	0.90	330647	D		644.13 644.30	644.11 644.35	644.20 644.34	644.22 644.23	644.21 644.19	644.38	644.24	644.09 645.26	15.02. 03.06.	643.70 645.10	01.01.1987 26.06.1995
621	Kirchdorf-Litzlfelden, Lp 1 646.56 1990	0.90	334748			644.11 644.14	644.09 644.18	644.12 644.20	644.13 644.14	644.10 644.12	644.19 644.13	644.14	644.07 644.26	Ö 08.02. 13.09.	643.87 645.86	19.02.1996 13.08.2002
622	Kitzbühel-L., Br Langau 772.97 2002	- 1.10	342097	D		771.62 772.10	771.49 772.28	771.80 772.26	772.04 771.95	772.11 771.89	772.30 771.75	771.97	771.29 772.91	16.02. 03.06.	771.42 772.83	03.09.2003 07.09.2007
623	Kitzbühel-Land, Bl 1 782.43 1985	0.95	346304	D		773.78 774.14	773.72 774.14	773.82 774.24	774.13 773.93	773.99 773.77	774.25 773.69	773.97	773.67 774.37	31.12. 06.09.	773.58 775.55	18.11.1991 18.04.1988
624	Kössen, Bl 2 590.38 1986	0.80	330662	D		586.54 586.86	586.44 587.10	586.77 587.12	586.85 586.68	586.80 586.62	587.23 586.58	586.80	586.40 588.47	15.02. 03.06.	586.31 588.98	29.08.2003 12.08.2002
625	Kössen, Bl 4 592.12 1987	0.90	330787			588.77 589.23	588.65 589.44	589.01 589.45	589.23 589.01	589.10 588.91	589.56 588.82	589.10	588.60 589.91	15.02. 07.06.	588.12 590.67	01.09.2003 26.06.1995
626	Kössen, Bl 6 593.36 1993	0.90	339622			587.44 587.86	587.26 588.07	587.55 588.19	587.87 587.65	587.57 587.50	588.29 587.41	587.72	587.23 588.68	22.02. 07.06.	587.01 589.13	08.09.2003 25.03.2002
627	Kössen, Blt 8 587.66 1996	1.08	346197			584.25 584.38	584.22 584.45	584.32 584.45	584.24 584.29	584.18 584.27	584.56 584.26	584.32	584.06 584.71	19.04. 14.06.	584.09 585.35	Ö 22.09.2008 13.08.2002
628	Oberndorf, Bl 1 688.65 2006	0.80	353888			676.42 676.50	676.39 676.69	676.56 676.71	676.47 676.43	676.46 676.42	676.86 676.40	676.53	676.38 677.51	Ö 15.02. 07.06.	676.37 678.75	23.06.2008 10.09.2007
629	Oberndorf, Br Nord 665.10 2002	- 16.44	342113	D		660.40 662.37	659.61 662.59	659.17 662.89	659.98 662.66	660.47 661.54	661.60 660.34	661.14	659.04 662.92	Ö 21.03. 14.09.	658.58 663.05	11.03.2004 01.08.2009
630	Oberndorf, Br Süd 672.12 2002	- 21.88	370411	D		665.70 669.11	664.75 668.93	664.22 670.31	665.63 669.45	666.83 667.31	668.34 665.56	667.19	664.14 670.69	12.03. 19.09.	664.02 672.12	05.02.2004 21.04.2009
631	St.Johann i.T., Bl 1 667.54 1984	1.00	330266			655.68 657.35	655.02 657.59	654.90 657.94	655.60 657.31	655.74 656.37	657.04 655.52	656.34	654.73 658.09	15.03. 08.09.	652.29 660.66	17.02.1987 20.04.1992
632	St.Johann i.T., Bl 4 655.84 2006	0.60	342915	D		650.99 651.73	650.65 651.96	650.71 652.03	651.11 651.60	650.99 651.23	651.79 650.85	651.31	650.53 652.38	17.03. 31.08.	650.47 652.75	11.12.2008 14.04.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
633	St.Johann i.T., Bl 7 (SO3U) 1000.00 2006	1.00	354027	D	991.94 993.01	991.44 993.43	991.48 993.55	992.12 992.84	991.94 992.27	993.09 991.74	992.41	991.29 993.78	24.02. 04.09.	991.37 995.02	11.12.2008 17.04.2009
634	St.Johann i.T., Bl 10 653.66 2006	2.13	370569	D	648.73 649.16	648.55 649.33	648.64 649.46	648.89 649.11	648.83 648.96	649.39 648.79	648.99	648.50 649.89	23.02. 03.06.	648.45 649.86	23.01.2008 11.09.2007
635	St.Johann i.T., Bl 12 650.99 2006	0.90	370577	D	647.31 647.72	647.22 647.89	647.38 647.90	647.50	647.50	647.84 647.45		647.17 649.02	16.02. 03.06.	647.12 648.53	21.01.2008 24.06.2009
636	St.Johann i.T., Bl 13 (SO1U) 669.01 2006	1.05	353987	D	652.97 663.09	652.29 655.01	655.05	653.72						652.23 658.57	30.11.2008 16.04.2009
637	St.Johann i.T., Bl 16 (SO8U) 658.88 2006	1.05	354035	D	652.15 653.11	651.71 653.41	651.74	652.27	652.14	653.15				651.55 654.47	12.12.2008 16.04.2009
638	St.Johann i.T., Bl 18 (SO6U) 661.28 2006	1.10	354019	D	652.49 653.54	652.02 653.83	652.12 653.95	652.74 653.36	652.57 652.85	653.70 652.32	652.96	651.89 654.07	24.02. 04.09.	651.98 655.62	12.12.2008 16.04.2009
639	St.Johann i.T., Bl 19 658.35 2006	1.05	353904	D	653.37	652.85 654.82	652.78 655.00	653.39 654.47	653.35 653.82	654.48 653.19	653.78	652.64 655.12	18.03. 09.09.	652.79 655.77	12.12.2008 17.04.2009
640	St.Johann i.T., Bl 32 672.73 2006	1.00	353896	D	656.96 658.67	656.26 658.91	656.00 659.37	656.81 658.73	657.02 657.73	658.26 656.78	657.63	655.85 659.48	19.03. 09.09.	656.23 660.24	20.12.2008 05.05.2009
641	St.Johann i.T., Bl 34 659.65 2006	0.90	353912		652.80 653.93	652.32 654.26	652.35 654.35	652.92 653.79	652.87 653.17	653.94 652.60	653.28	652.16 654.57	15.03. 08.09.	652.26 655.41	09.12.2008 20.04.2009
642	St.Johann i.T., Blt 2 653.68 1996	1.00	346213		649.77 650.45	649.51 650.65	649.65 650.68	649.95 650.27	649.83 650.00	650.51 649.71	650.08	649.43 651.07 L	22.02. 02.09.	648.70 651.66	01.02.2001 03.04.2000
643	St.Johann i.T.-Bärnst., Br 1 655.19 1985	0.35	330589	D	650.97 651.70	650.63 651.93	650.68 652.03	651.07 651.59	650.97 651.17	651.74 650.80	651.28	650.51 652.35	18.03. 31.08.	648.82 652.89	09.02.1987 05.08.1991
644	Walchsee, Bl 1 659.92 1996	0.75	346288		654.96 655.49	654.91	655.04 655.37	655.37 655.19	655.24 655.05	655.60 654.95	655.20	654.88 655.67	01.03. 07.06.	654.20 657.35	15.04.1996 29.03.2005

Tiefengrundwässer in alpinen Tallandschaften

645	Bad Goisern, TBl 1 518.30 2007	-0.30	344374	D	506.63 507.68	506.39 507.66	506.99 507.47	507.35 506.78	507.55 506.79	507.96 506.77	507.17	506.32 509.15	18.02. 03.06.	506.30 509.15	08.02.2009 24.06.2009
646	Wörgl-Rattenberg, Tbl 18 501.46 2003	1.50	342329	D	499.33	499.03	499.37	499.41		499.56				499.20 501.94	02.01.2004 23.08.2005

SALZACHGEBIET

Oberpinzgau

647	Mittersill, Bl 3 786.56 2006	0.85	347872	D	784.49 784.68	784.45 784.81	784.49 784.81	784.53 784.70	784.61 784.67	784.73 784.58	784.63	784.42 785.18	15.02. 31.08.	784.53 785.53	20.12.2009 08.08.2008
648	Mittersill, Bl 5 787.59 2006	0.99	347856	D	785.23 785.36	785.21 785.45	785.23 785.44	785.24 785.36	785.29 785.33	785.38 785.28	785.32	785.19 785.79	Ö 26.01. 11.08.	785.25 786.19	21.12.2009 08.08.2008
649	Mittersill, Bl 7 787.03 2006	1.07	347831	D	785.48 785.55	785.45 785.69	785.49 785.72	785.50 785.64	785.50 785.63	785.61 785.56	785.57	785.42 785.94	18.02. 31.08.	785.51 786.18	23.12.2009 08.08.2008
650	Mittersill, Bl 9 789.67 2006	0.83	347955	D	781.97 782.63	781.87 782.73	781.94 782.72	782.07 782.38	782.36 782.23	782.77 782.03	782.31	781.84 782.96	02.02. 14.06.	781.94 783.31	10.01.2007 19.07.2009
651	Niedernsill, Bl 1 772.50 2006	1.01	347948	D	762.74 763.96	762.62 764.24	762.55 764.75	762.68 763.28	763.00 763.45	763.65 763.24	763.35	762.50 767.17	28.02. 03.09.	762.36 767.34	07.03.2008 12.07.2007
652	Schattberg, Bl 1 794.71 2006	1.40	347898	D	790.45 790.91	790.38 791.10	790.45 791.07	790.53 790.77	790.68 790.66	791.02 790.53	790.72	790.35 791.52	16.02. 01.09.	790.51 791.92	21.12.2009 07.09.2007
653	Schattberg, Bl 2 792.12 2006	0.36	347914	D	790.45 790.80	790.40 790.95	790.46 790.93	790.52 790.73	790.62 790.64	790.86 790.55	790.66	790.37 791.26	18.02. 31.08.	790.49 791.60	22.12.2009 06.09.2007
654	Schattberg, Bl 3 795.16 2006	1.20	347930	D	791.11 791.69	791.02 791.91	791.11 791.87	791.20 791.50	791.36 791.36	791.81 791.22	791.43	791.00 792.32	Ö 16.02. 31.08.	791.18 792.78	23.12.2009 07.09.2007

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
655	Stuhlfelden, BI 1 784.49 2006	1.10	347971	D		780.03 780.51	779.92 780.55	780.02 780.47	780.07 780.31	780.29 780.28	780.67 780.17	780.28	779.83 781.23	19.02. 14.06.	779.70 781.28	05.03.2009 18.07.2009
656	Stuhlfelden, BI 13 783.58 2006	1.04	347823	D		780.80 781.34	780.74 781.48	780.80 781.43	780.90 781.16	781.11 781.04	781.45 780.87	781.10	780.71 781.74	18.02. 31.08.	780.71 781.97	16.01.2008 18.07.2009
657	Stuhlfelden, BI 2 781.58 2006	0.55	347997	D		779.86 780.28	779.80 780.50	779.87 780.43	779.91 780.18	780.04 780.12	780.40 779.99	780.12	779.78 780.84	Ö 17.02. 31.08.	779.81 780.98	21.02.2009 07.09.2007
KEG Lammer Ursprung																
658	Lungötz, KB1-07 932.19 2008	0.92	357905	D		925.50 929.27	924.16 929.03	923.69 929.22	925.35 927.81	926.84 925.86	930.07 924.64	926.80	923.27 930.31	21.03. 08.06.	922.58 930.78	27.03.2009 30.06.2009
659	Lungötz, KB2-07 914.43 2008	0.98	357913	D		907.89 908.58	907.53 908.59	907.36 908.63	907.71 908.42	907.95 908.04	908.61 907.73	908.09	907.20 908.70	19.03. 31.08.	906.82 908.99	14.03.2009 24.06.2009
Bluntautal																
660	Torren, BI 1 504.74 2006	1.02	355214	D		487.86 494.50	486.59 494.09	490.25 493.71	494.64 491.05	496.52 490.97	497.85 489.22	492.30 S	486.06 500.51	16.02. 03.06.	486.08 499.11	28.02.2009 11.09.2007
661	Torren, BI 2 478.43 2006	0.98	347922	D		475.46 475.93	475.43 475.97	475.68 475.90	475.81 475.63	476.13 475.67	476.36 475.59	475.80	475.35 478.10	14.02. 03.06.	475.35 477.46	02.01.2007 09.05.2007
Unteres Salzachtal																
662	Acharting, BI 1 401.61 1994	0.95	320929	D		397.87 398.76	397.78 398.90	397.90 398.66	397.80 398.14	398.05 397.91	399.20 397.81	398.23	397.72 399.64	07.12. 03.06.	396.32 400.60	26.01.1998 12.08.2002
663	Acharting, BI 2 400.49 1994	0.80	320937			396.53 397.12	396.43 397.25	396.44 397.03	396.52 396.60	396.86 396.38	397.54 396.31	396.75	396.28 398.19	29.11. 07.06.	395.04 398.51	26.01.1998 21.07.1997
664	Acharting, Br 21 400.61 1994	0.51	320945			397.66 398.40	397.60 398.49	397.65 398.21	397.55 397.83	397.76 397.62	398.61 397.56	397.91	397.49 398.94	Ö 26.04. 07.06.	397.23 399.88	08.09.2003 12.08.2002
665	Acharting, Br 22 409.02 1994	0.20	320952			406.13 406.34	406.09 406.30	406.12 406.25	406.12 406.12	406.19 406.08	406.22 406.09	406.17	406.06 406.49	Ö 11.10. 26.07.	405.85 406.97	01.06.1998 26.06.1995
666	Aigen I, BI 221 428.63 1997	1.00	321141	D	1	424.82 425.14	424.82 425.28	424.85 425.11	424.81 424.82	424.84 424.76	425.34 424.75	424.95	424.68 425.70	06.12. 03.06.	424.43 428.51	08.10.2009 01.01.1997
667	Aigen I, BI 222 429.08 1997	1.20	321232	D		423.40 423.52	423.39 423.58	423.42 423.51	423.39 423.38	423.40 423.33	423.65 423.33	423.44	423.29 423.77	06.12. 06.06.	423.25 424.79	03.02.1997 28.06.2009
668	Aigen I, BI 258 425.12 1997	0.35	321265	D		421.71 422.09	421.67 422.35	421.69 422.21	421.59 421.63	421.52 421.34	422.02 421.25	421.76	421.13 422.53	Ö 05.12. 07.08.	420.90 423.56	08.09.2003 12.07.2005
669	Aigen I, BI 259 432.01 1997	1.03	321240	D		426.47 426.99	426.27 427.09	426.40 427.07	426.32 426.55	426.22 426.24	427.01 426.04	426.56	426.01 427.25	12.12. 26.06.	425.93 428.89	08.09.2003 21.07.1997
670	Aigen I, BI 260 438.71 1997	- 0.10	321224			427.79 428.34	427.60 428.53	427.69 428.47	427.62 427.98	427.53 427.51	428.33 427.11	427.88	427.06 428.65	13.12. 28.06.	426.89 431.06	08.11.1999 12.08.2002
671	Aigen II, Br 2 434.91 1971	0.05 23.03.1992	320648			423.20 423.63	423.11 423.89	423.04 423.95	423.08 423.62	423.02 423.32	423.43 423.17	423.37	422.88 424.03	08.03. 13.09.	422.81 425.21	12.01.2009 06.07.2009
672	Anif, Br 2 434.21 1971	0.25	320630	D		431.07	431.10	431.14	430.97	430.63 430.81	431.14 430.70				430.31 432.36	14.09.2009 05.08.1991
673	Anthering, BI 2 406.37 1994	0.77	320861	D		400.80 402.13	400.77 402.31	400.88 401.92	400.73 401.17	400.84 400.80	402.66 400.64	401.31	400.60 403.37	07.12. 04.06.	399.89 404.18	10.09.2003 30.06.2009
674	Anthering, BI 12 403.22 1994	1.05	320887			398.93 400.15	398.87 400.44	399.04 400.08	398.89 399.47	399.07 399.27	400.39 399.04	399.47	398.81 400.79	01.02. 07.06.	398.48 401.71	20.10.2008 12.08.2002
675	Anthering, BI 18 404.25 1994	1.50	320895			399.82 401.40	399.77 401.70	400.01 401.13	399.78 400.39	399.90 399.94	401.47 399.71	400.42	399.69 401.83	20.12. 02.08.	399.45 402.75 403.21 F	03.09.2007 12.08.2002 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand												
				I			II			III			IV			V			VI			Jahr	im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum									
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit								
Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum									
676	Anthering, Bl 19 404.64 1994	1.01	320903	D	398.95 399.80	398.91 399.90	399.03 399.72	398.93 399.25	399.09 399.02	400.03 398.87	399.29	398.83 400.32	08.12. 05.06.	398.49 402.98	16.11.2008 12.08.2002								
677	Anthering, Bl 20 405.47 1994	1*) 0.65	320911		398.11 398.95	398.10 399.16	398.19 398.83	398.22 398.36	398.53 398.19	399.29 398.08	398.50	398.05 399.59	01.02. 07.06.	397.63 402.12	Ö 08.12.2003 12.08.2000								
678	Au, Bl 34 437.45 1968	2*) 0.61	320689	D	433.68	433.70	433.72	433.67	433.72	433.81				426.01 434.48	11.03.1971 27.02.1989								
679	Au, Bl 112 439.23 1976	2*) 1.11	320663	D	433.68 433.92	433.64 433.93	433.78 434.01	433.67 433.76	433.73 433.73	434.39 433.72	433.83	433.62 435.18	Ö 17.02. 03.06.	432.28 436.21	04.03.1996 19.08.2002								
680	Au, Br 111 441.86 1976	2*) 0.98	320655	D	434.16 434.39	434.40	434.38	434.20	434.33 434.23	434.64 434.21		433.82 436.40	07.12. 03.06.	430.35 436.17	05.02.1990 12.07.2005								
681	Burgfried, Br 13 444.66 1971	0.00	320531		441.07 441.61	440.94 441.60	441.17 441.55	441.26 441.16	441.41 441.08	442.01 440.97	441.32	440.91 442.47	Ö 15.02. 03.06.	439.44 442.71	22.03.1976 25.06.2009								
682	Elsbethen, Bl 1 428.18 2002	1.00	347799	D	422.07 422.57	421.70 422.66	421.88 422.64	421.89 422.10	422.04 421.95	423.07 421.78	422.20	421.56 423.37	06.02. 08.06.	421.46 424.23	22.02.2009 08.07.2009								
683	Elsbethen, Bl 13 436.07 1980	0.30	320804		427.48 428.32	TR 428.31	TR 428.37	TR 427.81	TR TR	428.29 TR	T			426.87 431.77	08.09.2003 05.08.1991								
684	Elsbethen, Br 18 430.82 1973	0.30	320606		426.03 426.09	425.81 426.44	425.95 426.19	425.91 426.00	425.96 426.06	426.47 426.13	426.09	425.50 426.96	08.02. 07.06.	424.92 428.70	23.06.1980 05.08.1991								
685	Elsbethen, Br 21 435.05 1971	0.30	320614		431.00 431.40	431.19 431.33	431.19 431.18	431.19 431.01	431.38 431.03	431.88 431.28	431.25	430.93 432.37	Ö 18.01. 21.06.	430.55 434.15	Ö 31.10.1977 12.08.2002								
686	Gamp, Bl 4 450.72 1977	2*) 0.90	320788		447.03 447.49	447.01 447.45	446.92 447.48	446.94 447.27	447.10 447.23	447.70 447.18	447.23	446.83 447.82	22.03. 07.06.	445.33 448.67	08.01.2007 12.08.2002								
687	Georgenberg, Br 14 476.26 1971	0.30	319921	D	459.52 460.68	459.41 460.50	459.62 460.56	459.72 459.96	459.97 459.70	460.98 459.55	460.02	459.39 461.16	Ö 13.02. 15.06.	459.48 462.63	23.02.2009 08.07.1975								
688	Georgenberg, Br 16 469.99 1976	0.20	319939		459.08 460.11	459.04 460.10	459.18 459.92	459.32 459.49	459.82 459.30	460.30 459.14	459.57	459.02 460.40	Ö 25.01. 21.06.	458.76 462.01	15.12.2008 05.08.1991								
689	Georgenberg, Br 20 467.86 1971	0.15	319947		457.54 458.86	457.36 458.65	457.46 458.64	457.74 458.05	457.91 457.66	459.13 457.50	458.04	457.33 459.29	15.02. 21.06.	457.42 461.37	02.01.2007 05.08.1991								
690	Gnigl, Bl 501 430.66 2006	1.04	348003	D	428.53 428.58	428.61 428.67	428.56 428.52	428.52 428.45	428.59 428.46	428.67 428.57	428.56	428.31 429.34	20.10. 03.06.	427.74 429.20	17.04.2009 15.03.2008								
691	Gois, Bl 1 437.40 2006	0.00	347963	D	431.28 431.64	431.15 431.77	431.11 431.98	431.00 431.62	430.90 431.34	431.50 431.10	431.37	430.86 432.08	19.05. 07.09.	430.79 432.97	04.05.2007 21.07.2009								
692	Golling, Bl 12 469.11 1971	1*) 0.68	319855	D	464.35 465.28	464.30 465.31	464.47 465.22	464.63 464.70	465.10 464.59	465.61 464.44	464.84	464.16 466.81	31.01. 03.06.	463.94 468.43	06.01.2008 12.08.2002								
693	Gries, Br 15 444.80 1971	-3.50	320549	D	441.44 441.95	441.27 441.99	441.62 441.98	441.71 441.44	441.77 441.33	442.48 441.29	441.69	441.14 443.64	07.12. 03.06.	439.78 444.29	01.01.1976 04.08.1991								
694	Hallein, Br 3 441.74 1971	2*) 0.00	320564	D	434.38 434.89	434.40 434.91	434.51 434.81	434.53 434.46	434.82 434.47	435.34 434.44	434.66	434.13 437.54	11.01. 03.06.	433.23 437.14	Ö 02.12.1985 12.08.2002								
695	Itzling, Bl 532 418.77 1997	3*) 0.83	347542	D	411.40 412.47	412.00 413.05	412.81 413.05	413.08 411.71	413.10 411.83	413.79 411.64	412.49	411.35 414.20	Ö 24.01. 12.06.	411.08 414.78	11.03.2002 09.07.2009								
696	Itzling, Bl 616 414.27 1997	0.00	347534		408.55 409.01	408.50 409.03	408.51 408.96	408.52 408.70	408.64 408.59	409.18 408.54	408.73	408.48 409.35	01.02. 07.06.	408.29 409.84	13.12.1999 07.07.1997								
697	Jadorf, Br 35 482.27 1971	0.30	319954		454.66 455.58	454.58 455.51	455.12 455.57	455.43 454.77	455.54 454.65	456.49 454.86	455.23	454.51 457.19	22.02. 07.06.	453.62 459.28	23.01.2006 05.08.1991								
698	Jadorf, Br 69 477.55 1971	0.45	319988		467.92 468.30	467.91 468.11	468.08 468.00	467.97 467.88	468.22 467.85	469.01 467.90	468.10	467.82 469.65	Ö 06.12. 31.05.	467.57 469.85	Ö 06.07.1981 26.06.1995								
699	Jadorf, Br 76 468.39 1971	0.05	319962		453.21 454.49	452.90 454.70	454.01 454.36	454.76 453.48	454.81 453.46	455.53 453.60	454.11	452.59 456.19	01.02. 07.06.	452.31 457.41	21.11.2005 08.07.1975								
700	Jadorf, Br 77 463.74 1971	-2.30	319970		453.86 454.98	453.67 454.97	454.08 454.91	454.29 454.20	454.62 454.03	455.33 453.95	454.41	453.62 455.72	Ö 15.02. 14.06.	453.68 457.15	11.03.1996 05.08.1991								

1*) kommuniziert stark mit nahegelegendem Oberflächengewässer

2*) durch Kraftwerk beeinflusst

3*) durch Nutzwasserbrunnen beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
701	Kellau, Br 7 463.40 1971	0.20	319905	459.24 459.52	459.26 459.87	459.47 459.79	459.36 459.61	459.55 459.51	459.70 459.36	459.52	459.15 460.00	25.01. 30.08.	458.80 462.00	25.02.2008 12.08.2002							
702	Kellau, Br 10 472.95 1976	0.02	319913	462.35 463.07	462.07 462.93	462.22 462.86	462.08 462.53	462.65 462.43	463.75 462.23	462.60	461.45 464.35	19.04. 31.05.	460.93 465.46	16.08.2004 26.06.1995							
703	Leopoldskron, Bl 242 433.28 1997	0.90	347583	429.27 429.66	429.29 430.08	429.26 429.67	429.18 429.45	429.40 429.35	429.83 429.28	429.48	429.06 430.38	01.02. 09.08.	429.01 430.94	23.02.1998 12.08.2002							
704	Liefering II, Bl 605 422.60 1997	1.00	321307	D 412.65 412.83	412.56 413.08	412.35 412.98	412.24 412.77	412.34 412.55	412.81 412.43	412.63	412.11 413.49	30.04. 07.08.	411.93 414.15	07.02.2009 04.08.2009							
705	Liefering II, Bl 608 415.26 1997	0.40	347526	411.76 411.85	411.75 411.87	411.77 411.83	411.76 411.79	411.80 411.75	411.89 411.74	411.80	411.71 411.91	31.12. 07.06.	411.14 412.46	01.11.2004 12.08.2002							
706	Liefering II, Bl 642 411.82 1997	0.80	321133	D 404.70 404.86	404.66 404.88	404.67 404.84	404.66 404.71	404.70 404.70	405.09 404.67	404.76	404.62 405.92	18.09. 03.06.	404.57 407.33	02.02.2009 13.08.2002							
707	Maxglan, Bl 624 421.63 1997	0.00	321299	D 415.27 415.36	415.24 415.36	415.23 415.34	415.19 415.27	415.23 415.20	415.45 415.21	415.28	414.94 415.59	08.11. 22.06.	415.04 415.92	06.06.2009 01.07.2009							
708	Morzg, Bl 68 429.58 1997	0.69	347567	D 426.71 426.81	426.67 427.01	426.73 426.90	426.72 426.76	426.73 426.69	427.03 426.69	426.79	426.60 427.42	02.02. 03.06.	426.63 427.59	08.09.2003 12.08.2002							
709	Morzg, Bl 228 425.11 2008	1.01	357897	D 419.36 419.95	419.22 420.08	419.39 420.02	419.37 419.58	419.47 419.41	420.31 419.33	419.62	419.17 420.52	15.02. 06.06.	419.25 421.29	20.02.2009 02.07.2009							
710	Morzg, Bl 263 423.06 1997	0.95	347575	D 417.99 418.61	417.90 418.78	418.00 418.68	418.03 418.20	418.19 418.04	419.00 417.96	418.28	417.88 419.27	Ö 18.02. 05.06.	417.79 420.05	10.02.1997 28.06.2009							
711	Morzg, Bl 364 433.04 1997	1.00	347658	D 429.31 429.74	429.27 430.13	429.29 429.93	429.20 429.55	429.22 429.44	430.05 429.33	429.54	429.13 430.47	13.05. 31.08.	428.88 431.45	10.03.2001 12.08.2002							
712	Oberalm I, Bl 18 (O.II) 444.53 1962	0.12	320796	D 436.57 436.90	436.45 436.92	436.64 436.92	436.65 436.49	436.73 436.46	437.48 436.44	436.72	436.38 438.10	08.12. 05.06.	433.45 438.94	01.12.1969 14.08.2002							
713	Obergäu, Br 16 475.05 1971	0.10	319863	467.05 467.99	466.96 468.04	467.30 468.01	467.35 467.49	467.70 467.30	468.53 467.12	467.57	466.95 468.84	25.02. 10.06.	466.69 469.97	26.11.2001 05.08.1991							
714	Oberndorf, Bl 2 421.60 1994	1.04	321125	D 397.01 397.14	397.00 397.18	397.01 397.19	397.01 397.10	397.05 397.06	397.17 397.00	397.08	396.97 397.25	09.12. 05.06.	396.77 397.55	26.01.2009 03.07.1995							
715	Oberndorf, Bl 3 402.92 1994	0.38	321026	393.65 393.95	393.58 394.00	393.69 394.14	393.77 393.94	393.67 393.94	394.26 393.67	393.86	393.33 394.60	22.02. 21.06.	393.10 395.95	09.08.2004 27.10.1997							
716	Oberndorf, Bl 4 396.38 1994	0.25	321042	393.57 393.95	393.55 393.96	393.61 393.90	393.68 393.76	393.84 393.66	394.20 393.57	393.77	393.44 395.06	08.03. 03.06.	393.40 395.58	Ö 05.01.2004 12.08.2002							
717	Oberndorf, Br 1 399.57 1994	- 1.70	321000	390.34 391.07	390.32 391.02	390.54 390.92	390.59 390.45	391.03 390.41	391.64 390.34	390.72	390.25 391.94	01.02. 14.06.	389.47 393.57	29.12.2003 07.08.2006							
718	Oberndorf, Br 2 399.63 1994	0.20	321018	394.99 395.17	395.00 395.22	395.02 395.18	395.04 395.07	395.14 395.03	395.29 395.00	395.10	394.98 395.40	Ö 18.01. 07.06.	394.82 395.81	07.01.2005 12.08.2002							
719	Siezenheim I, Bl 5 427.96 2003	0.80	347815	D 418.96 419.07	418.87 419.13	418.81 419.19	418.78 419.04	418.75 418.94	419.04 418.83	418.95	418.74 419.23	Ö 16.05. 08.09.	418.42 419.96	08.01.2004 08.08.2009							
720	Siezenheim I, Br 640 421.71 1997	0.63	347609	418.34 418.36	418.32 418.39	418.31 418.37	418.32 418.31	418.30 418.30	418.32	418.33	418.29 418.41	Ö 03.05. 09.08.	417.98 419.32	19.01.2004 08.07.2009							
721	Siezenheim II, Bl 343 435.01 1997	0.80	347617 1	423.76 424.28	423.59 424.47	423.51 424.62	423.43 424.26	423.41 423.94	423.98 423.66	423.91	423.40 424.68	Ö 27.04. 07.09.	423.09 426.40	13.01.2004 21.07.2009							
722	St.Georgen, Bl 1 400.85 1994	- 0.05	321059	393.53 394.18	393.69 394.22	393.88 394.11	393.95 393.93	393.96 393.76	394.11 393.68	393.92	393.46 394.26	01.01. 16.08.	392.41 394.61	07.11.2005 17.04.1995							
723	St.Georgen, Bl 7 384.07 2000	0.72	347807	D 379.15 380.13	379.12 380.08	379.27 380.01	379.31 379.30	379.51 379.05	381.15 378.94	379.59	378.89 383.26	07.12. 03.06.	378.68 383.35	07.01.2004 12.08.2002							
724	St.Georgen, Bl 9 386.37 1994	1.02	321083	D 383.21 383.33	383.27 383.44	383.21 383.29	383.11 383.12	383.10 383.06	383.51 383.12	383.23	383.02 383.67	07.12. 04.06.	382.66 384.19	29.05.2000 13.08.2002							
725	St.Georgen, Bl 10 383.50 1994	1.00	321091	D 378.84 379.82	378.81 379.86	378.93 379.64	378.96 379.02	379.27 378.85	380.50 378.77	379.27	378.68 381.94	06.12. 03.06.	378.52 382.50	07.01.2004 12.08.2002							

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

2*) durch Kraftwerk beeinflusst

3*) durch Nutzwasserbrunnen beeinflusst

4*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
726	St.Georgen, Bl 11 382.51 1994	0.88	321109		380.03 380.54	379.92 380.68	379.80 380.45	379.59 379.96	379.61 379.64	380.57 379.52	380.03	379.49 380.78	06.12. 21.06.	379.10 381.59	29.09.2003 26.06.1995		
727	St.Georgen, Br 18 385.04 1994	0.20	321067		380.33 381.14	380.28 381.24	380.17 380.82	379.95 380.28	379.86 379.95	381.13 379.83	380.42	379.76 381.86	06.12. 26.07.	379.37 383.74	05.01.2004 12.08.2002		
728	Stadt Salzburg, Bl 246 421.31 1*) 1997	0.40	321166 D 1		415.05 415.65	414.92 415.76	415.15 415.82	415.40 415.22	415.89 415.15	416.54 415.13	415.47	414.62 418.17	01.04. 03.06.	414.21 418.29	16.02.1998 12.08.2002		
729	Stadt Salzburg, Bl 257 430.28 1997	0.85	321182 D		424.98 425.13	424.96 425.25	424.93 425.12	424.88 425.02	424.97 425.02	425.27 425.00	425.05	424.85 425.40	10.04. 04.06.	424.65 425.64	04.12.2005 29.06.2009		
730	Stadt Salzburg, Bl 261 420.00 1997	0.45	321216 D		416.90 417.59	416.81 417.78	416.86 417.64	416.90 417.08	417.12 416.92	418.01 416.87	417.21	416.77 418.36	23.02. 05.06.	416.49 419.06	11.02.1997 28.06.2009		
731	Stadt Salzburg, Bl 365 427.31 1997	0.80	321208 D		421.16 421.36	421.15 421.49	421.20 421.39	421.17 421.22	421.22 421.19	421.47 421.18	421.27	421.12 421.54	30.01. 08.08.	420.93 421.69	11.10.2008 29.06.2009		
732	Stadt Salzburg, Bl 400 423.98 2006	-0.09	347906 D		414.84 415.49	414.73 415.50	414.69 415.41	414.77 415.22	414.89 415.02	415.33 414.81	415.06	414.67 415.52	16.03. 27.06.	414.75 415.51	19.02.2007 23.09.2007		
733	Stadt Salzburg, Bl 409 420.55 1*) 1997	0.45	321158 D 1		413.30 414.11	413.26 414.13	413.44 413.98	413.55 413.46	414.04 413.38	414.56 413.26	413.71	413.12 416.89	20.12. 03.06.	413.12 417.19	23.02.2009 12.08.2002		
734	Stadt Salzburg, Bl 549 427.22 1997	1.00	321190		424.08 424.37	424.11 424.52	424.11 424.42	424.05 424.12	424.06 424.02	424.53 423.98	424.20	423.92 424.65	06.12. 22.06.	423.40 424.98	10.01.2005 06.07.2009		
735	Stadt Salzburg, Br 203 424.31 1997	0.00	321174 D 1		420.94 421.12	420.94 421.24	421.01 421.15	421.01 420.96	421.05 420.90	421.29 420.91	421.04	420.84 421.51	05.12. 04.06.	420.81 421.88	10.02.1997 21.07.1997		
736	Stadt Salzburg, Br 550 418.05 1*) 1997	1.12	347633 D 1		411.67 412.30	411.66 412.36	411.80 412.27	411.89 411.90	412.26 411.86	412.73 411.82	412.05	411.58 414.15	31.01. 03.06.	411.36 414.15	04.01.1999 12.08.2002		
737	Taxach, Bl 4 440.16 1994	0.78	320846 D		433.55 434.13	433.44 434.18	433.52 434.21	433.50 433.85	433.95 433.77	434.48 433.63	433.85	433.38 435.45	23.02. 03.06.	432.89 435.98	11.03.1996 13.08.2002		
738	Taxach, Bl 27 436.28 2*) 1968	1.06	320770 D		432.51	432.48	432.48	432.42 432.55						426.95 433.67	11.03.1971 07.07.1997		
739	Taxach, Bl 31 437.05 2*) 1968	0.86	320721 D 1		433.47 433.89	433.39 433.95	433.51 433.98	433.42 433.69	433.60 433.61	434.32 433.53	433.70	433.33 435.00	23.02. 03.06.	429.88 435.52	14.10.1970 12.08.2002		
740	Taxach, Bl 39 438.78 2*) 1968	1.08	320838 D		433.76 434.17	433.66 434.21	433.83 434.29	433.72 433.94	433.84 433.86	434.74 433.80	433.99	433.62 435.69	23.02. 03.06.	431.46 436.40	12.02.1990 13.08.2002		
741	Taxach, Br 13 433.13 2*) 1992	0.15	347518 D		430.17 430.28	430.16 430.29	430.18 430.33	430.15 430.26	430.20 430.24	430.51 430.22	430.25	430.10 430.87	28.04. 03.06.	429.21 431.29	11.03.1996 02.07.2009		
742	Thurnberg, Bl 64 434.17 2*) 1968	1.03	320754 D 1		430.33 430.83	430.34 430.70	430.45 430.57	430.38 430.39	430.40 430.35	431.13 430.54	430.53	430.19 432.10	03.02. 03.06.	426.10 433.14	19.11.1969 05.08.1991		
743	Thurnberg, Bl 68 438.10 2*) 1968	1.08	320747 D		433.14 433.33	433.12 433.33	433.29 433.45	433.09 433.09	433.07 433.06	434.06 433.19	433.27	432.98 435.02	07.05. 04.06.	431.02 436.72	19.12.1989 05.08.1991		
744	Thurnberg, Bl 79(Oberalm I) 438.58 2*) 1968	1.08	320739 D		434.46 434.74	434.41 434.71	434.52 434.74	434.45 434.46	434.50 434.41	435.26 434.44	434.59	434.37 435.62	18.02. 04.06.	430.19 436.07	14.01.1970 13.08.2002		
745	Thurnberg, Bl 81(Oberalm II) 438.85 2*) 1978	1.09	320812 D		434.22 434.32	434.22 434.32	434.26 434.33	434.21 434.21	434.25 434.23	434.53 434.23	434.28	434.12 434.88	07.12. 03.06.	429.87 436.39	29.01.1990 21.07.1997		
746	Thurnberg, Br 60 432.41 1968	0.42	320762 D 1		426.99 427.39	426.97 427.60	427.27 427.51	427.05 426.88	427.02 426.79	428.27 427.05	427.23	426.72 429.07	20.10. 04.06.	426.16 431.28	11.03.1996 13.08.2002		
747	Torren, Br 4 468.69 1971	0.10	319822		463.69 464.54	463.65 464.56	463.73 464.43	463.99 463.98	464.45 463.94	465.10 463.78	464.16	463.64 465.57	15.02. 03.06.	463.57 466.59	29.01.1990 13.08.2002		
748	Torren, Br 8 483.25 3*) 1971	0.00	319830		474.68 475.27	474.78 475.29	474.99 475.27	475.14 474.74	475.49 474.88	475.78 474.53	475.07	474.48 476.05	20.12. 14.06.	474.37 478.75	13.12.1982 27.08.1979		
749	Torren, Br 10 483.84 1971	0.14	319848		466.60 467.64	466.38 467.60	466.75 467.70	467.11 466.93	467.78 466.88	468.68 466.60	467.22	466.30 469.38	15.02. 07.06.	465.78 471.65	14.10.1991 24.07.1974		
750	Vigaun, Br 53 454.18 1971	0.10	320002 D		449.22 449.57	449.10 449.64	449.40 449.58	449.57 449.26	449.68 449.24	450.01 449.24	449.46	449.01 450.92	31.01. 03.06.	447.68 451.70	07.01.2007 12.08.2002		

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

2*) durch Kraftwerk beeinflusst

3*) durch Nutzwasserbrunnen beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand													
					I			II			III			IV			V			VI			Jahr	im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst		I	II	III	IV	V	VI	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum										
	m ü.A.	m ü.G.													artesisch/gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum									
751	Voggenberg, Bl 1 405.96 1*) 1994	1.10	321117	D	398.96 399.57	398.95 399.63	398.99 399.53	399.07 399.01	399.48 398.90	400.19 398.86	399.26	398.86 402.63	Ö 06.12. 03.06.	398.85 403.12	07.02.2009 12.07.2005									
752	Voggenberg, Bl 25 407.95 1994	0.45	320853	D	401.50 402.19	401.50 402.24	401.53 402.06	401.44 401.60	401.54 401.44	402.53 401.41	401.75	401.35 402.81	01.05. 08.06.	401.27 403.58	Ö 28.08.2003 02.07.2009									
753	Wals, Bl 1 431.24 2006	0.97	347989	D	429.22 429.74	429.15 429.80	429.19 429.63	429.33 429.44	429.42 429.26	429.92 429.18	429.44	429.08 430.33	13.03. 04.06.	429.04 431.22	20.02.2008 01.01.2007									
754	Weitwörth, Bl 1 396.93 1994	0.85	320978		394.68 394.84	394.66 394.87	394.66 394.79	394.59 394.59	394.73 394.47	394.99 394.42	394.69	394.40 395.13	Ö 29.11. 07.06.	392.70 395.88	26.01.1998 26.06.1995									
755	Weitwörth, Bl 3 398.06 1994	0.55	320986		395.45 395.80	395.40 395.79	395.36 395.65	395.33 395.29	395.53 395.13	396.21 395.04	395.50	394.99 396.75	31.12. 07.06.	393.10 397.56	02.02.1998 29.06.2009									
756	Weitwörth, Bl 5 395.56 1998	0.90	347641	D	392.75 393.17	392.71 393.25	392.79 393.17	392.78 392.78	393.13 392.71	393.74 392.69	392.97	392.61 395.31	06.12. 03.06.	392.41 394.78	02.02.2009 24.06.2009									
757	Weitwörth, Bl 6 397.25 2000	0.90	347674	D	394.36 394.45	394.42 394.53	394.35 394.49	394.19 394.16	394.49 394.16	394.76 394.27	394.39	394.09 396.21	18.10. 03.06.	392.16 397.25	16.08.2002 12.08.2002									
758	Weissenbach, Br 2 463.79 1971	- 1.60	319889		459.57 460.44	459.53 460.40	459.73 460.33	459.88 459.86	460.33 459.77	460.91 459.65	460.04	459.49 461.23	15.02. 07.06.	459.51 462.59	11.03.1996 01.08.1977									

Saalachbecken

759	Bergham, Bl 1 731.27 1999	0.41	347781	D	726.05 726.89	725.60 726.89	725.46 727.40	726.06 726.81	726.13 726.25	727.03 725.86	726.37	725.41 727.55	Ö 02.03. 12.09.	725.72 729.99	19.02.2001 20.03.2000
760	Gerling, Br 1 750.13 1999	- 1.63	347773		748.92 749.41	748.62 749.53	748.67 749.72	749.19 749.28	749.06 749.03	749.75 748.78	749.17	748.55 750.09	Ö 01.03. 07.06.	748.34 750.98	05.03.2001 20.03.2000
761	Haid, Bl 1 730.26 2000	0.98	347757	D	727.94	728.25	728.03 728.36	728.31 727.97	727.92 727.95	728.38 727.90		727.45 728.70	27.02. 27.03.	727.42 728.88	18.07.2002 07.04.2005
762	Haid, Bl 2 734.09 2000	0.67	347765	D	732.12 732.20	732.07 732.47	732.43 732.43	732.36 732.19	732.24 732.19	732.49 732.18	732.28	732.05 733.30	Ö 01.02. 03.06.	731.97 733.42	16.12.2005 11.07.2005
763	Lenzing, Bl 2 706.94 2000	1.25	347716	D	705.87 706.01	705.82 706.03	705.85 706.07	705.89 705.96	705.91 705.90	706.06 705.84	705.93	705.65 706.45	17.02. 03.06.	705.58 706.35	Ö 04.03.2009 22.03.2002
764	Lenzing, Bl 6 716.89 2000	0.65	347724	D	712.41 713.36	712.10 713.38	712.08 713.53	712.58 712.98	712.70 712.49	713.51 712.02	712.76	711.88 713.77	30.12. 01.09.	711.31 714.66	01.03.2001 25.04.2006
765	Lichtenberg, Bl 1 722.23 2000	1.00	347732	D	716.41 717.38	716.03 717.38	715.95 717.76	716.53 717.13	716.70 716.52	717.58 716.05	716.79	715.81 717.96	18.03. 06.09.	714.56 719.45	05.03.2001 29.04.2006
766	Lichtenberg, Bl 5 716.70 2000	1.06	347708	D	707.80 708.65	707.38 708.76	707.46 709.09	707.95 708.25	707.87 707.68	709.04 707.41	708.11	707.30 709.29	24.02. 06.09.	707.10 710.10	20.02.2001 02.09.2005
767	Lichtenberg, Br 6 707.26 1999	0.59	347682		705.79 706.18	705.67 706.34	705.80 706.31	705.82 706.04	705.93 705.79	706.14 705.64	705.95	705.54 706.43	31.12. 16.08.	705.56 706.61	15.12.2008 20.03.2000

Strubtal

768	Waidring, Bl 2 769.88 1993	1.00	339945	D	753.45 756.03	752.91 756.44	753.62 756.31	754.80 754.76	754.69 754.09	756.94 753.55	754.81	752.80 758.47	18.02. 04.06.	752.54 758.88	28.02.2009 21.07.1997
-----	----------------------------------	------	--------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------	------------------	------------------	------------------	--------------------------

Loferer Becken

769	Lofer, Bl 1 630.02 2006	1.00	347849	D	622.21 622.89	622.09 623.07	622.36 623.15	622.51 622.40	622.54 622.25	624.00 622.14	622.63	622.08 625.33	Ö 13.02. 04.06.	621.95 625.16	27.02.2009 12.09.2007
770	St.Martin Bl, 1 630.88 2005	1.15	347864	D	618.77 619.99	618.56 620.59	618.87 620.79	619.28 619.18	619.25 618.89	621.97 618.71	619.57	618.52 625.14	17.02. 04.06.	618.55 624.85	16.02.2006 12.09.2007
771	St.Martin Bl, 2 629.40 2005	1.09	347880	D	619.72 620.64	619.36 620.99	619.97 621.02	620.20 620.10	620.24 619.91	621.64 619.71	620.30	619.29 622.92	18.02. 04.06.	619.37 623.08	15.02.2006 04.04.2006

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum	
SALZACHGEBIET - INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																
Weilharterforst																
772	Ettenau, Bl 11 375.80 1999	0.98	344119	D	368.90 369.00	368.99 369.18	368.93 369.07	368.79 368.81	368.86 368.80	369.42 368.88	368.97	368.49 369.69	27.11. 22.06.	368.25 370.65	Ö	06.08.2002 13.08.2002
773	Geretsberg, Br 67.2 485.88 2002	0.40	344093		458.45 458.47	458.48 458.51	458.49 458.53	458.45 458.50	458.44 458.48	458.45 458.44	458.48	458.43 458.54	Ö 21.06. 06.09.	458.33 458.67		17.01.2005 24.04.2006
774	Tarsdorf, Br 1 456.90 2006	0.60	344630	D	421.09 420.57	421.09 420.64	421.01 420.63	420.83 420.63	420.68 420.67	420.62 420.75	420.76	420.49 421.15	22.07. 29.01.	418.89 422.05		27.05.2009 01.01.2007
775	Überackern, Bl W1 390.21 2009	0.80	344713	D	357.85 357.77	357.82 357.80	357.79 357.85	357.77 357.88	357.77 357.88	357.76 357.88	357.82	357.75 357.88	Ö 06.06. 09.10.			
776	Überackern, Br 3.1 352.83 2002	1.10	344085		349.86 349.97	349.89 350.00	349.93 349.93	349.86 349.86	349.86 349.83	350.07 349.91	349.91	349.81 350.15	15.11. 07.06.	349.65 350.45		25.05.2009 15.08.2002
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																
Zwischen Weilharterforst und Mattigtal																
777	Auerbach, Bl 1.1 486.31 2009	0.95	344622	D	467.02	466.95	467.05 467.19	467.09 467.05	466.96 466.88	466.75		466.67 467.27	Ö 09.12. 27.08.			
Mattigtal																
778	Achenlohe, Bl 33.2 485.60 1986	1.24	324400		472.13 472.66	471.77 473.27	471.88 472.76	471.63 472.18	471.44 471.70	472.90 471.43	472.15	471.38 473.52	13.12. 09.08.	470.03 480.13	Ö	22.12.2003 05.08.1991
779	Anzing, Br 4.2 378.23 1986	0.45	324228		362.64 362.86	362.55 363.04	362.66 363.04	362.65 362.87	362.54 362.72	362.74 362.61	362.74	362.51 363.09	Ö 01.06. 30.08.	362.13 365.14		23.02.2009 12.08.1991
780	Biburg, Bl 13.2 401.12 1986	0.00	324277		394.31 394.81	394.15 395.11	394.25 394.73	394.17 394.47	394.11 394.33	394.85 394.30	394.47	394.09 395.34	10.05. 09.08.	393.76 399.32		23.02.2009 05.08.1991
781	Braunau, Bl 6 353.30 1972	-0.12	374215		350.49 350.58	350.50 350.73	350.56 350.61	350.50 350.52	350.52 350.46	350.71 350.49	350.56	350.44 350.79	01.12. 18.08.	350.22 351.39		12.11.2008 03.02.1981
782	Braunau, Br 1.1 347.85 1986	0.35	324160		344.12 344.18	344.12 344.27	344.17 344.15	344.10 344.11	344.13 344.08	344.27 344.13	344.15	344.05 344.39	L 28.04. 07.06.	343.88 344.70		10.04.1991 07.08.1991
783	Braunau, Br 1.3 347.14 1986	0.00	324178		342.61 342.66	342.61 342.71	342.63 342.66	342.61 342.64	342.64 342.63	342.74 342.64	342.65	342.57 342.81	L 24.02. 07.06.	342.19 342.85		10.04.1991 07.08.1991
784	Braunau, Br 1.5 350.54 1986	0.35	324186		344.09 344.13	344.09 344.15	344.12 344.11	344.10 344.07	344.09 344.06	344.16 344.09	344.11	344.06 344.19	Ö 10.11. 09.06.	343.90 344.31		24.07.1996 07.08.1991
785	Braunau, Br 1.7 351.38 1986	0.20	324194		347.45 347.47	347.45 347.50	347.46 347.46	347.44 347.44	347.46 347.43	347.50 347.45	347.46	347.43 347.53	Ö 28.04. 18.08.	347.36 347.70		27.12.2000 31.07.1991
786	Braunau, Br 2.3 354.45 1986	0.20	324210		350.95 351.04	350.95 351.13	351.01 351.06	350.96 350.97	350.95 350.92	351.10 350.94	351.00	350.90 351.19	09.12. 18.08.	350.67 351.70		17.12.2008 20.04.1988
787	Forsten, Br 7.1 390.29 1986	0.35	324236		374.10 374.48	373.98 374.82	374.15 374.63	374.06 374.35	373.92 374.18	374.34 374.10	374.26	373.88 374.92	01.06. 09.08.	373.53 377.56		23.02.2009 12.08.1991
788	Friedburg, Br 34.8 523.27 1986	0.55	324459		498.54 498.94	498.42 499.09	498.61 498.92	498.61 498.55	498.40 498.34	498.98 498.23	498.64	498.20 499.19	31.12. 23.08.	497.77 501.39		05.01.2004 05.04.1988
789	Furth, Br 21.2 430.48 1986	0.58	324319		426.26 426.61	426.22 426.68	426.36 426.37	426.21 426.24	426.19 426.18	426.68 426.26	426.36	426.12 427.15	06.12. 26.07.	425.82 428.16		09.02.2009 05.08.1991
790	Heiligenstadt, Bl 33.4 498.44 1986	1.20	324418		495.79 496.04	495.75 496.17	495.88 495.95	495.79 495.84	495.80 495.78	496.17 495.78	495.90	495.72 496.35	22.02. 09.08.	495.44 497.24		03.01.2005 12.08.2002
791	Heiligenstadt, Bl 34.4 499.84 1986	1.10	324434		483.77 484.79	483.33 485.27	483.39 484.70	483.27 484.05	483.23 483.44	485.05 483.00	483.94	482.87 486.22	31.12. 07.06.	481.15 492.54	Ö	29.12.2003 28.03.1988
792	Heiligenstadt, Bl 34.6 499.38 1986	1.41	324442		483.21 484.21	482.80 484.71	482.84 484.12	482.71 483.47	482.67 482.87	484.51 482.47	483.39	482.35 485.66	31.12. 07.06.	480.72 492.81		22.12.2003 28.03.1988

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
793	Helpfau, BI 17.2 417.99 1986	0.75	324293		413.02 413.32	412.94 413.45	413.09 413.17	412.97 413.01	412.92 412.95	413.36 413.02	413.10	412.88 413.69	22.02. 26.07.	412.66 415.59	Ö 22.12.2003 05.08.1991
794	Langwiedmoos, BI 26.2 458.09 1986	0.70	324343		452.67 453.03	452.60 453.37	452.73 452.89	452.60 452.66	452.56 452.54	453.16 452.54	452.78	452.45 453.76	06.12. 09.08.	451.94 454.36	23.02.2009 12.08.2002
795	Lengau, BI 36.4 516.75 1986	1.24	324483		498.63 499.65	498.31 499.95	498.37 499.65	498.39 499.07	498.36 498.51	499.48 498.02	498.87	497.86 500.06	31.12. 16.08.	496.42 504.04	19.01.2004 18.04.1988
796	Lochen, Br 36.2 509.11 1986	0.43	324475		499.71 500.08	499.64 500.26	499.86 500.01	499.75 499.70	499.56 499.50	500.20 499.42	499.81	499.38 500.36	Ö 06.12. 16.08.	498.80 502.96	06.10.2003 05.08.1991
797	Mattighofen, BI 24.2 439.69 1986	0.09	324327		438.71 438.83	438.74 438.94	438.75 438.71	438.61 438.63	438.57 438.56	438.95 438.65	438.72	438.51 439.11	29.11. 09.08.	438.16 439.50	09.02.2009 05.08.1991
798	Mauerkirchen, BI 12.2 400.58 1986	0.25	324269		394.73 395.36	394.54 395.70	394.72 395.27	394.58 394.96	394.55 394.79	395.37 394.72	394.94	394.45 395.95	22.02. 09.08.	394.11 399.58	23.02.2009 05.08.1991
799	Munderfing, BI 29.2 461.86 1986	1.20	324368		457.25 457.43	456.95 457.92	457.03 457.63	456.82 457.17	456.56 456.82	457.37 456.58	457.13	456.51 458.09	31.12. 09.08.	454.88 460.20	12.01.2004 12.08.1991
800	Munderfing, BI 29.4 463.27 1986	- 0.10	324376		457.89 458.17	457.61 458.65	457.70 458.29	457.49 457.83	457.24 457.48	458.10 457.26	457.81	457.20 458.93	31.12. 09.08.	456.89 460.86	03.11.2003 12.08.1991
801	Munderfing, BI 32.2 474.80 1986	0.97	324392		465.11 465.51	464.80 466.01	464.91 465.61	464.69 465.11	464.48 464.71	465.51 464.45	465.08	464.42 466.21	31.12. 09.08.	462.42 469.71	05.01.2004 12.08.1991
802	Obersprait, Br 7.2 385.69 1986	0.40	324244		373.25 373.70	373.08 373.95	373.24 373.82	373.19 373.56	373.06 373.37	373.56 373.21	373.42	373.03 373.99	Ö 22.02. 09.08.	372.61 376.53	23.02.2009 28.03.1988
803	Obersprait, Br 7.4 404.60 1986	0.69	324251		371.46 371.67	371.37 371.81	371.42 371.80	371.53 371.66	371.38 371.56	371.55 371.44	371.56	371.32 L 371.86	18.05. 23.08.	371.06 373.51	16.02.2009 19.08.1991
804	Oberweißau, Br 34.2 498.18 1986	0.70	324426		476.47 476.72	476.08 477.15	475.91 477.20	475.81 476.73	475.52 476.14	476.21 475.54	476.29	475.32 477.31	31.12. 30.08.	472.90 481.36	05.01.2004 25.04.1988
805	Oberweißau, Br 35.2 504.21 1986	0.25	324467		501.38 501.14	501.40 501.64	501.59 501.28	501.21 500.82	501.52 500.76	501.69 501.45	501.32	499.43 501.83	08.11. 26.07.	498.66 502.81	20.10.1986 05.08.1991
806	Osternberg, Br 2.1 361.49 1986	0.35	324202	D	353.84 353.98	353.80 354.13	353.88 354.07	353.85 353.95	353.80 353.86	354.00 353.82	353.92	353.78 354.15	24.02. 10.08.	353.45 355.19	Ö 15.12.2008 18.04.1988
807	Pfaffstätt, Br 31.1 474.08 1986	0.40	324384		461.72 461.24	461.28 461.61	461.12 461.81	460.96 461.52	460.60 461.07	461.00 460.59	461.21	460.42 461.95	01.06. 01.01.	458.22 465.90	12.01.2004 12.08.1991
808	Schalchen, BI 25.2 445.53 1986	0.10	324335		442.66 442.87	442.56 443.03	442.63 442.79	442.50 442.62	442.41 442.49	442.89 442.45	442.66	442.37 443.30	31.12. 09.08.	441.63 444.59	23.02.2009 12.08.2002
809	St.Florian, BI 17.4 430.59 1986	0.97	324301		412.21 412.38	412.14 412.54	412.25 412.34	412.17 412.20	412.11 412.15	412.41 412.20	412.26	412.10 412.63	Ö 22.02. 09.08.	411.70 413.08	22.12.2003 03.04.2006
810	St.Peter, Br 2.2 357.71 1986	0.25	324491	D	350.93 351.03	350.93 351.12	351.02 351.02	350.95 350.94	350.95 350.89	351.13 350.90	350.98	350.86 351.23	08.12. 04.06.	350.68 351.87	13.11.2008 12.08.1991
811	Uttendorf, Br 17.1 417.89 1986	0.20	324285		413.59 413.89	413.52 413.98	413.64 413.72	413.54 413.59	413.51 413.53	413.96 413.59	413.67	413.47 414.29	Ö 15.02. 26.07.	413.24 415.52	08.01.1990 05.08.1991
812	Weinberg, Br 28.2 485.32 1986	0.20	324350		463.30 463.45	463.22 463.66	463.26 463.61	463.17 463.41	463.08 463.23	463.34 463.14	463.32	463.05 L 463.72	Ö 18.05. 23.08.	461.59 464.34	03.08.1998 13.04.1987
Antiesengebiet															
813	Eberschwang, Br 1.1 519.21 2002	0.10	344028		515.19 516.14	515.15 516.13	515.61 514.73	514.86 514.26	514.88 514.51	516.06 515.28	515.24	514.16 517.21	07.05. 04.06.	513.64 517.23	30.11.2003 13.03.2009
Kobernauber Wald: KEG Teufeltal															
814	Teufeltal, TBI 1.1 580.80 2004	0.95	344176	D	533.51 533.44	533.68 533.36	533.75 533.36	533.75 533.35	533.68 533.37	533.55 533.38	533.51	533.25 533.85	11.11. 30.03.	531.04 534.51	20.07.2005 18.03.2007

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Kobernauber Wald: Waldzeller Ache															
815	Kirchheim, Br 18.2 435.90 2002	0.40	344036		427.65 427.61	427.65 427.63	427.64 427.62	427.65 427.61	427.64 427.60	427.63 427.52	427.62	427.50 427.67	13.12. 05.04.	427.33 428.30	27.08.2007 20.01.2003
816	Obereck, TBI 5.1 514.36 1994	0.90	344135	D	510.93 510.83	510.89 510.94	510.88 510.96	510.84 510.96	510.78 510.98	510.86 510.99	510.90	510.75 511.05	Ö 20.05. 18.12.	510.17 511.63	26.02.1994 02.04.2003
Oberösterreichisches Inntal															
817	Hartenwald, TBI 51.2 363.94 2003	0.70	344143	D	354.13 354.23	354.06 354.40	354.14 354.53	354.17 354.44	354.05 354.29	354.09 354.14	354.22	353.99 354.54	30.05. 07.09.	353.39 355.54	06.02.2009 01.05.2006
818	Obernberg, BI 324 321.73 2003	0.70	344564	D	319.14 319.20	319.23 319.19	319.13 318.93	318.96 318.91	319.16 318.96	319.25 319.21	319.10	318.85 320.05	Ö 19.10. Ö 14.05.	318.46 320.10	05.10.2003 23.06.2009
819	Reichersberg, Br 1.3 354.62 2005	0.35	344192	D	353.14 352.89	352.92 353.00	352.78 352.53	352.71 352.43	352.95 352.51	353.04 352.96	352.82	352.31 353.73	21.10. 07.08.	351.05 353.70	15.09.2008 20.07.2009
820	St.Florian a. Inn, Br 4.1 320.67 2002	0.20	344051		316.95 316.99	316.91 317.17	317.03 317.05	316.95 316.92	316.94 316.83	317.05 316.87	316.97	316.79 317.28	09.12. 12.08.	316.33 317.52	Ö 30.09.2004 15.08.2002
Westl. OÖ Tertiärsande: Mehrnbacher Sande															
821	Mehrnbach, TBI 1.1 460.86 2006	0.80	344291	D 2	442.59 442.47	442.59 442.53	442.58 442.57	442.51 442.64	442.43 442.68	442.41 442.69	442.56	442.36 442.74	20.06. 09.11.	442.01 443.28	24.02.2009 01.01.2007
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN															
Sauwald															
822	Münzkirchen, Br 2.4 521.80 2004	0.35	344150		505.63 505.75	505.58 505.87	505.48 505.95	505.45 506.01	505.55 505.97	505.64 505.79	505.72	505.42 506.04	07.04. 10.11.	504.52 506.57	01.04.2009 04.10.2006
823	Schardenberg, Br 1.1 525.97 2004	- 2.10	344184		523.01 523.27	522.88 523.52	523.49 523.47	523.26 523.35	523.39 523.05	523.43 522.99	523.26	522.75 523.95	16.02. 22.03.	521.77 524.31	06.02.2006 28.03.2006
824	Sigharting, Br 6.2 343.83 2002	0.30	344077		339.19 339.16	339.15 339.28	339.25 339.19	339.20 339.11	339.18 339.08	339.27 339.13	339.18	339.06 339.35	20.11. 07.08.	338.81 339.58	09.01.2004 03.04.2006
825	Wallensham, Br H4 432.71 2009	0.50	344333		410.76 410.90	410.79 410.91	410.72 410.95	410.81 410.90	410.86 410.87	410.89 410.73	410.84	410.66 410.98	27.12. 08.11.		
Thermal-GW Oberösterr. -Bayrische Molasse															
826	Geinberg, TBI I 375.14 2001	- 2.00	344341	1 1	394.33 396.41	394.09 396.27	395.02 395.46	396.10 394.46	396.93 393.92	396.55 394.15	395.31	393.04 397.14	02.03. 04.05.	392.84 398.04	Ö 16.11.2004 06.07.2004
827	Reichersberg, TBI II 317.48 2003	0.30	344127	D 1	345.46 346.57	344.97	344.13	344.37	344.77 345.59	345.59 344.54		343.85 346.90	18.03. 26.07.	345.17 349.87	10.03.2005 02.08.2005
828	Schallerbach, TBI I 304.10 2006	- 1.40	344358	1 1	339.20 338.46	339.35 338.92	338.43 338.75	338.36 338.88	338.05 338.74	338.32 339.01	338.70	337.60 339.90	02.03. 16.02.	329.10 341.10	14.02.2006 26.12.2006
Östl. OÖ Tertiärsande: Atzbach-Linzer Sande															
829	Mörstalling, TBI 1.1 353.73 2006	0.75	344283	D 2	352.00 352.03	351.99 352.10	352.07 352.05	352.04 351.96	352.04 351.91	352.11 351.92	352.02	351.84 352.15	14.11. 03.06.	351.66 352.27	15.02.2009 19.03.2007
830	St. Willibald, TBI 49.14 427.75 2006	0.70	344309	D 2	424.27 424.33	424.24 424.48	424.43 424.38	424.39 424.25	424.35 424.21	424.45 424.23	424.34	424.16 424.59	04.12. 11.08.	423.92 424.83	09.02.2009 07.04.2008

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN															
Mühlgebiet															
831	Arnreit, Br 1.1 507.14 2006	0.00	344259	D	505.26 505.50	505.14 505.55	505.75 505.29	505.51 505.17	505.50 505.15	505.58 505.29	505.39	505.08 506.00	16.02. 23.03.	505.04 506.36	13.02.2006 29.03.2006
832	Eckersdorf, Br 68.4 712.30 1996	0.40	316927		709.37 709.59	709.33 709.54	709.69 709.33	709.50 709.25	709.43 709.23	709.61 709.45	709.44	709.20 709.89	13.11. 27.03.	708.43 711.14	29.09.2003 12.08.2002
833	Helfenberg, Br 15.2 757.10 1997	0.98 20.01.2005	316976	D	750.66 751.36	750.69 751.73	751.50 751.29	751.80 750.78	751.19 750.07	751.61 749.21	750.99	748.84 752.69	31.12. 25.03.	746.87 753.14	22.02.2006 01.04.2006
834	Kasten, Br 68.6 720.25 1996	0.30	316901		717.41 718.15	717.36 718.04	718.18 717.41	717.81 717.27	717.66 717.14	718.09 717.04	717.63	716.97 718.77	31.12. 22.03.	716.60 719.09	17.11.2008 31.03.2001
835	Piberschlag, Br 20.2 688.65 2001	1*) 0.50	344010	D	686.06 686.09	685.92 686.19	686.30 686.10	686.40 685.90	686.09 685.81	686.30 685.91	686.09	685.79 686.82	16.11. 24.03.	684.73 687.68	02.08.2008 13.08.2002
836	St.Ulrich, Br 68.2 598.95 1996	1*) 0.30	316943		595.22 595.65	594.59 595.80	595.13 595.48	595.93 594.00	594.99 593.29	595.30 593.22	594.88	593.14 596.15	25.12. 17.04.	589.25 597.85	01.01.2000 24.03.2001
Aschach-Hügelland															
837	Kallham, Br 49.10 441.75 1996	0.40	324996		414.42 414.79	414.42 414.90	414.92 414.80	414.92 414.52	414.73 414.32	414.93 414.17	414.66	414.08 415.04	18.12. 27.03.	413.40 417.39	12.01.2004 10.04.2006
838	Kallham, Br 49.4 426.34 1985	0.40	324871		415.34 415.51	415.33 415.68	415.66 415.40	415.69 415.16	415.32 414.80	415.68 414.76	415.36	414.67 415.87	21.11. 28.03.	413.49 418.16	21.12.1986 03.04.1988
839	Waasen, Br 49.12 399.13 1996	0.54	316869		396.66 396.75	396.57 396.74	396.60 396.70	396.70 396.74	396.72 396.72	396.68 396.66	396.69	396.51 396.80	23.01. 29.05.	396.36 396.97	06.06.2009 10.08.2002
Trattnachgebiet															
840	Aistersheim, Br 49.6 441.50 1996	0.45	325001		433.57 433.85	433.39 433.84	434.18 433.08	433.83 432.43	433.39 432.20	433.94 432.50	433.35	432.05 434.49	06.12. 01.03.	430.49 435.86	22.12.2003 03.04.2006
841	Roith, Br 49.8 370.04 1996	0.25	324988		365.84 365.84	366.04 365.84	366.06 365.84	365.99 365.79	365.88 365.69	365.91 365.72	365.87	365.64 366.19	Ö 29.11. 22.03.	365.24 367.39	08.12.2003 27.03.2006
842	Weibern, Br 49.2 468.41 1993	0.25	324863	1	465.32 464.78	465.13 464.82	465.72 463.65	465.26 462.97	464.84 462.73	465.89 463.77	464.57	462.64 466.25	Ö 01.11. 07.06.	457.24 467.11	05.09.1994 27.03.2006
Südliches Eferdinger Becken															
843	Alkoven, Bl 2151.002 263.15 1968	1.50 01.01.1974	314450	D	257.61 258.22	257.59 258.26	257.81 258.10	257.80 257.98	257.95 257.85	258.09 257.69	257.92	257.55 258.44	31.01. 26.07.	257.41 261.57	15.01.1985 13.08.2002
844	Alkoven, Bl 2151.006 261.87 1968	1.55 01.01.1974	314443	D	256.89 257.02	256.87 257.06	257.02 256.97	256.85 256.91	256.88 256.86	256.97 256.88	256.93	256.81 257.33	20.02. 25.07.	256.70 260.32	04.01.2004 12.08.2002
845	Alkoven, Br 2148.010 268.29 1965	0.55	307447		257.26 257.37	257.18 257.50	257.33 257.42	257.36 257.30	257.32 257.22	257.43 257.17	257.32	257.15 257.52	24.12. 13.08.	256.31 259.01	14.12.1971 16.08.2002
846	Alkoven, Br 2149.002 260.10 1965	0.46 01.01.1974	307538		256.10 256.20	256.08 256.32	256.41 256.08	256.18 256.03	256.29 256.03	256.40 256.10	256.19	255.99 257.03	06.11. 04.06.	255.70 259.64	19.11.1984 13.08.2002
847	Alkoven, Br 2149.006 260.33 1967	0.45 01.01.1974	314120		257.27 257.37	257.23 257.52	257.48 257.37	257.39 257.24	257.32 257.19	257.37 257.22	257.33	257.15 257.60	03.12. 13.08.	256.69 259.88	19.12.1983 13.08.2002
848	Alkoven, Br 2152.002 261.25 1967	0.40	309328		257.80 257.83	257.79 257.86	257.93 257.78	257.79 257.76	257.81 257.76	258.03 257.80	257.83	257.73 258.11	Ö 15.10. 18.06.	257.58 260.85	15.09.2000 12.08.1970
849	Aschach a.d.Donau, Br 2159.002 271.54 1959	0.45 01.01.1974	307082		263.42 263.92	263.42 264.03	263.67 263.78	263.68 263.54	263.80 263.49	264.16 263.50	263.70	263.36 264.57	Ö 26.01. 04.06.	263.44 265.35	29.01.2000 07.07.1975
850	Eferding, Br 2156.016 271.50 1959	0.40	307298		262.10 262.41	262.08 262.43	262.21 262.26	262.35 262.10	262.34 261.97	262.47 261.89	262.22	261.88 262.49	Ö 03.12. 04.06.	261.42 264.12	20.03.1972 30.01.1967

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X
851	Fraham, Br 2154.012 263.22 1966	0.50	307462		260.09 260.17	260.02 260.17	260.30 260.00	260.18 259.91	260.15 259.89	260.30 259.95	260.09	259.84 260.40	15.10. 04.06.	259.41 261.96	17.03.1986 16.08.2002
852	Fraham, Br 2156.018 270.51 1959	0.40	307355		263.17 263.45	263.05 263.43	263.15 263.32	263.26 263.15	263.31 263.00	263.42 262.85	263.21	262.73 263.47	Ö 31.12. 18.06.	262.07 266.94	26.01.1970 16.08.2002
853	Hartheim, Br 2149.010 267.37 1963	0.40	307421		258.93 259.07	258.86 259.15	258.90 259.14	258.96 259.04	258.98 258.92	259.05 258.84	258.99	258.81 259.17	Ö 31.12. 20.08.	258.05 260.65	10.04.1972 31.01.2003
854	Hartkirchen, Br 2158.020 270.72 2000	0.63 01.07.2003	374819	D	262.55 262.80	262.49 262.91	262.73 262.76	262.76 262.61	262.74 262.54	262.85 262.54	262.69	262.48 262.97	Ö 17.02. 08.08.	262.44 263.84	08.02.2006 02.04.2006
855	Hartkirchen, Br 2158.022 268.47 2000	0.30	378810	D	262.68 263.05	262.62 263.07	262.91 262.93	262.98 262.79	262.95 262.69	262.98 262.67	262.86	262.61 263.12	Ö 03.02. 09.08.	262.54 264.83	31.01.2009 31.03.2006
856	Hartkirchen, Br 2159.020 273.85 2000	1.80	374850	D	263.03 263.39	262.96 263.51	263.12 263.38	263.27 263.17	263.27 263.07	263.45 263.04	263.22	262.94 263.55	Ö 20.02. 10.08.	262.79 264.29	13.02.2006 19.08.2002
857	Hartkirchen, Br 2159.038 273.23 1962	0.40	307132		268.73 268.78	268.72 268.87	269.03 268.71	268.83 268.65	268.81 268.64	268.81 268.71	268.78	268.62 269.19	27.11. 19.03.	268.35 270.51	17.08.1992 28.03.1988
858	Oberschaden, Bl 2153.002 263.25 1967	0.70 01.01.1974	314161		258.07 258.48	258.08 258.43	258.19 258.33	258.19 258.27	258.36 258.22	258.46 258.16	258.27	258.05 258.90	Ö 15.01. 25.07.	257.99 261.25	03.02.2006 16.08.2002
859	Oberschaden, Bl 2154.004 263.24 1960	0.50 01.01.1974	307512		258.73 258.91	258.74 258.89	258.96 258.76	258.83 258.73	258.91 258.73	258.93 258.76	258.82	258.69 259.23	06.11. 25.07.	258.63 260.93	17.10.2008 16.08.2002
860	Oberschaden, Br 2155.006 263.94 1959	0.45	307322		260.44 260.56	260.40 260.58	260.73 260.41	260.61 260.33	260.58 260.30	260.67 260.33	260.50	260.25 260.79	03.12. 19.03.	259.86 262.74	21.12.1971 01.02.1982
861	Oberschaden, Br 2156.010 264.81 1959	1*) 01.01.1974	307272		261.22 261.47	261.17 261.47	261.46 261.30	261.48 261.14	261.43 261.07	261.52 261.09	261.32	261.04 261.58	Ö 27.11. 26.03.	260.58 263.14	30.08.2007 01.02.1982
862	Pfaffing, Br 2159.032 273.58 1959	0.40	307124		268.35 268.56	268.30 268.80	268.68 268.49	268.82 268.24	268.44 268.18	268.54 268.29	268.48	268.16 268.97	03.12. 26.03.	267.16 270.84	29.08.2003 28.03.1988
863	Puchham, Br 2153.008 270.99 1963	0.60	307397		261.13 261.27	261.09 261.25	261.15 261.16	261.20 261.11	261.24 261.03	261.30 260.94	261.16	260.90 261.32	Ö 31.12. 11.06.	260.10 262.97	28.01.1985 07.02.2003
864	Pupping, Blt 2157.008 266.40 1991	1*) 0.80	324814		261.43 261.58	261.40 261.68	261.74 261.51	261.63 261.41	261.59 261.37	261.65 261.46	261.54	261.34 261.85	13.11. 27.03.	261.28 265.60	19.10.2007 13.08.2002
865	Pupping, Br 2156.006 266.33 1959	0.30 01.01.1974	374777		261.63 261.90	261.58 261.94	261.93 261.74	262.00 261.58	261.91 261.50	261.95 261.53	261.77	261.45 262.08	03.12. 26.03.	261.21 263.70	19.10.1992 01.02.1982
866	Pupping, Br 2156.022 265.58 1990	0.40	374793		260.11 260.36	260.12 260.27	260.28 260.09	260.16 260.06	260.30 260.08	260.35 260.10	260.19	260.00 261.00	06.11. 04.06.	259.76 262.64	05.01.2001 22.03.2002
867	Pupping, Br 2157.012 271.06 1959	1*) 0.70 01.01.1974	307207		262.03 262.23	261.99 262.34	262.30 262.18	262.33 262.05	262.24 261.97	262.24 262.02	262.16	261.94 262.43	03.12. 26.03.	261.82 265.08	04.12.1999 01.02.1982
868	Schaumburg, Bl 2158.008 273.36 1965	0.77 01.01.1974	307165		263.68 264.11	263.62 264.20	263.87 264.07	264.05 263.84	264.12 263.75	264.12 263.74	263.93	263.58 264.26	19.02. 14.05.	263.53 266.35	06.02.2009 28.03.1988
869	Schaumburg, Br 2158.014 271.91 1959	0.50	307173		263.57 263.88	263.51 264.01	263.71 263.99	264.00 263.81	264.05 263.61	263.95 263.55	263.81	263.42 264.17	31.12. 23.04.	263.00 269.17	10.04.1972 28.03.1988
870	Schönering, Blt 2147.012 260.98 1965	0.80 01.01.1974	307587		255.91 256.20	255.81 256.31	256.06 256.17	256.09 255.98	256.03 255.86	256.25 255.89	256.05	255.79 256.36	19.02. 13.08.	255.43 260.18	19.12.1983 13.08.2002
871	Schönering, Br 2145.024 261.52 1963	0.50 01.01.1974	307439		254.69 255.19	254.60 255.25	254.79 255.13	254.81 254.88	254.84 254.76	255.20 254.71	254.91	254.56 255.32	12.02. 13.08.	254.29 257.60	09.01.2004 16.08.2002
872	Straß, Bl 2151.008 262.83 1968	1.60	314435	D	257.83 257.84	257.80 257.94	258.01 257.81	257.88 257.74	257.84 257.72	257.94 257.78	257.84	257.70 258.06	Ö 10.11. 19.03.	257.45 261.23	Ö 01.01.1970 14.08.2002
873	Straß, Blt 2152.004 262.93 1963	1*) 0.90 01.01.1979	307371	D	258.66 258.70	258.65 258.75	258.86 258.63	258.75 258.58	258.75 258.57	258.84 258.64	258.70	258.56 258.95	07.11. 04.06.	258.18 260.37	05.10.1992 01.02.1982
874	Straß, Br 2151.012 262.11 1969	0.40	316182		259.32 259.41	259.28 259.47	259.41 259.37	259.41 259.28	259.41 259.23	259.45 259.22	259.35	259.18 259.51	03.12. 13.08.	258.60 260.77	10.01.1985 06.09.2002
875	Straß, Br 2153.006 269.12 1963	0.45	307389		260.64 260.80	260.57 260.78	260.64 260.70	260.72 260.60	260.72 260.50	260.80 260.44	260.66	260.42 260.82	Ö 31.12. 18.06.	259.82 262.37	21.01.1985 31.01.2003

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst örtlich/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
876	Wilhering, BI 2145.030 256.85 2002	0.75	374736		252.15 253.39	252.09 253.74	252.69 253.07	252.36 252.26	252.92 252.27	253.97 252.55	252.79	251.96 256.10 F 257.62 F	19.02. 03.06. 03.06.	251.64 256.10 259.10 F	09.01.2004 22.03.2002 13.08.2002
877	Wilhering, BI 2146.006 256.87 1968	0.80	314401		252.63 253.49	252.52 253.97	253.15 253.44	252.84 252.71	253.22 252.68	254.40 252.97	253.17	252.42 256.07 F 257.83 F	19.02. 03.06. 03.06.	252.19 256.07 260.40 F	09.01.2004 02.11.1998 13.08.2002
878	Wilhering, Br 2142.004 268.32 1968	0.30	374611		254.00 255.07	253.91 255.59	254.32 255.03	254.41 254.18	254.41 254.00	255.18 254.18	254.53	253.86 255.87	19.02. 13.08.	252.98 257.37	13.12.1971 16.08.2002
879	Wilhering, Br 2143.008 259.40 1968	0.45	374678		251.94 252.91	251.84 253.46	252.45 252.96	252.22 252.07	252.39 251.98	253.40 252.37	252.50	251.79 254.04	19.02. 11.06.	250.68 258.95	16.11.1987 13.08.2002
Nördliches Eferdinger Becken															
880	Feldkirchen, Br 2154.011 263.18 1971	0.80 01.01.1974	374454	D	260.66 261.13	260.63 261.30	260.86 261.17	260.99 260.96	260.93 260.81	261.06 260.74	260.94	260.63 261.32	Ö Ö 12.02. 07.08.	260.46 262.38 263.40 F	17.01.2000 11.04.1988 13.08.2002
881	Feldkirchen/D., BI 2154.005 263.09 1960	0.50 01.01.1974	306696		259.26 259.38	259.26 259.45	259.35 259.40	259.38 259.38	259.37 259.33	259.40 259.31	259.36	259.25 259.49	Ö Ö 25.01. 09.08.	259.19 262.59	Ö Ö 19.12.2005 21.07.1981
882	Feldkirchen/D., BI 2156.001 267.66 1960	0.50 01.01.1974	306647		260.90 261.34	260.86 261.47	261.06 261.38	261.20 261.19	261.18 261.07	261.37 260.98	261.17	260.80 L 261.51	01.02. 16.08.	260.79 262.54	05.12.1999 20.08.2002
883	Feldkirchen/D., Blt 2154.009 262.55 1960	0.80 01.01.1974	306712		259.96 260.23	259.92 260.40	260.12 260.28	260.16 260.15	260.12 260.08	260.21 260.05	260.14	259.90 260.44	01.02. 09.08.	259.73 261.75	05.01.2009 13.08.2002
884	Feldkirchen/D., Br 2152.005 262.97 1966	0.30 01.01.1974	307074		259.12 259.28	259.10 259.34	259.19 259.26	259.26 259.18	259.21 259.14	259.27 259.12	259.21	259.09 259.37	22.02. 09.08.	258.96 261.67	19.08.1992 13.08.2002
885	Freudenstein, Br 2151.019 269.83 1963	0.40	306977		260.19 260.23	260.18 260.34	260.23 260.31	260.21 260.24	260.16 260.18	260.21 260.17	260.22	260.15 260.36	Ö Ö 10.05. 16.08.	258.27 269.43	23.08.1983 13.08.2002
886	Goldwörth, 2151.001 261.59 1968	1.30 01.01.1974	314393	D	258.15 258.64	258.14 258.68	258.29 258.53	258.33 258.45	258.41 258.34	258.53 258.18	258.39	258.12 258.76	Ö Ö 30.01. 25.07.	257.88 260.29 261.39 F	Ö Ö 20.01.1985 15.08.2002 13.08.2002
887	Goldwörth, BI 2147.001 260.03 1965	1.05 01.01.1974	306860		253.76 254.42	253.61 254.82	253.91 254.58	253.97 253.95	254.03 253.77	254.91 253.97	254.14	253.55 255.33	22.02. 07.06.	253.25 258.98	Ö Ö 13.02.2006 21.07.1981
888	Goldwörth, BI 2147.011 260.46 2001	0.85	374355		252.88 253.51	252.60 254.06	252.97 253.75	252.88 253.00	253.04 252.73	254.28 253.03	253.23	252.56 254.63	22.02. 07.06.	251.93 259.61	06.02.2006 13.08.2002
889	Goldwörth, BI 2147.013 258.54 2001	0.85	374371		253.31 253.92	253.14 254.44	253.48 253.88	253.35 253.30	253.58 253.16	254.53 253.36	253.62	253.08 255.18	22.02. 07.06.	252.45 257.69	06.02.2006 22.03.2002
890	Goldwörth, BI 2148.001 258.51 1965	0.55 01.01.1974	306829		254.18 254.58	253.96 254.93	254.15 254.78	254.19 254.30	254.27 254.18	254.97 254.35	254.40	253.87 255.49	22.02. 07.06.	253.09 257.96	Ö Ö 06.02.2006 21.07.1981
891	Goldwörth, BI 2148.003 260.38 1965	0.55 01.01.1974	306837		254.97 255.33	254.82 255.67	255.01 255.48	255.07 255.11	255.08 254.99	255.57 255.06	255.18	254.78 256.04	Ö Ö 15.02. 30.08.	254.33 259.83	06.02.2006 13.08.2002
892	Goldwörth, BI 2150.001 261.76 1965	0.50 01.01.1974	306779		257.18 257.59	257.18 257.56	257.32 257.45	257.36 257.36	257.41 257.30	257.52 257.20	257.37	257.15 257.70	01.02. 27.07.	256.88 260.46	30.01.2006 13.08.2002
893	Goldwörth, BI 2150.005 261.33 1965	0.85 01.01.1974	306795	D	256.92 257.16	256.88 257.22	257.09 257.11	257.06 257.02	257.04 256.99	257.18 256.98	257.06	256.85 257.34	18.02. 25.07.	256.71 260.37	07.02.2006 13.08.2002
894	Goldwörth, Blt 2148.005 259.96 1991	0.80	324830		255.33 255.70	255.19 255.91	255.39 255.80	255.47 255.48	255.44 255.34	255.39 255.40	255.49	255.13 256.01	21.06. 16.08.	254.76 259.16	13.02.2006 13.08.2002
895	Goldwörth, Br 2149.001 260.76 1963	1.45 01.01.1974	306985		256.45 256.71	256.36 256.82	256.56 256.72	256.60 256.56	256.77 256.48	256.80 256.48	256.61	256.33 256.86	22.02. 16.08.	256.09 259.91	13.02.2006 13.08.2002
896	Goldwörth, Br 2151.005 261.62 1963	0.50 01.01.1974	306944	D	258.09 258.34	258.05 258.44	258.29 258.30	258.26 258.20	258.21 258.14	258.34 258.13	258.23	258.04 258.62	14.02. 25.07.	257.83 260.47 261.44 F	18.08.1992 14.08.2002 14.08.2002
897	Goldwörth, Br 2151.007 260.00 1965	0.25 01.01.1974	306951	D	258.25 258.56	258.21 258.65	258.47 258.52	258.48 258.38	258.43 258.30	258.57 258.28	258.43	258.21 258.74	Ö Ö 02.02. 27.07.	257.93 259.94 261.19 F	21.08.1992 02.04.2006 14.08.2002
898	Landshaag, BI 2157.001 264.97 1960	0.45 01.01.1974	306613		260.81 261.04	260.80 261.07	260.91 261.00	260.95 260.94	261.02 260.89	261.11 260.83	260.95	260.77 261.15	Ö Ö 08.02. 07.06.	260.73 264.52	Ö Ö 16.01.1979 13.08.2002
899	Landshaag, BI 2158.001 269.26 1968	0.40 01.01.1974	314369		261.51 262.08	261.48 262.19	261.63 262.07	261.83 261.86	261.87 261.73	262.19 261.61	261.84	261.46 262.35	15.02. 07.06.	261.56 264.01	31.12.2009 21.07.1981

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr		im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
900	Landshaag, BI 2159.001 267.50 1960	0.80 01.01.1974	306571	262.07 262.64	262.03 262.77	262.19 262.56	262.37 262.31	262.46 262.21	262.78 262.12	262.38	262.01 262.99	Ö 01.02. 07.06.	262.13 264.94	28.12.2009 21.07.1981					
901	Landshaag, Br 2155.003 270.51 1965	0.30 01.01.1974	306605	261.36 261.92	261.32 262.09	261.54 261.97	261.74 261.72	261.70 261.56	261.87 261.46	261.69	261.30 262.11	Ö 01.02. 09.08.	261.24 263.59	29.01.2000 05.04.1988					
902	Landshaag, Br 2160.001 272.94 1960	0.40 01.01.1974	374470	263.02 263.61	262.98 263.77	263.14 263.53	263.29 263.25	263.42 263.17	263.77 263.11	263.34	262.95 264.02	01.02. 07.06.	262.96 265.13	29.01.2000 21.07.1981					
903	Lindham, BI 2145.009 258.75 1965	1.00 01.01.1974	306910	254.32 255.03	254.21 255.28	254.53 255.02	254.70 254.61	254.61 254.48	255.22 254.51	254.71	254.17 255.49	22.02. 09.08.	253.74 257.70	Ö 20.10.1992 21.07.1981					
904	Lindham, BI 2146.005 260.58 1965	0.98	306928	255.88 256.51	255.77 256.70	256.12 256.46	256.33 256.14	256.19 255.95	256.53 255.96	256.21	255.71 256.78	22.02. 09.08.	255.23 259.60	13.12.1983 13.08.2002					
905	Lindham, BI 2147.017 260.59 2002	0.80	344101	255.24 255.72	255.13 255.91	255.33 255.81	255.50 255.48	255.39 255.27	255.81 255.29	255.49	255.09 255.99	Ö 22.02. 16.08.	254.75 259.79	12.01.2004 13.08.2002					
906	Lindham, BI 2149.003 260.29 1965	0.70 01.01.1974	306852	256.20 256.53	256.11 256.68	256.33 256.58	256.40 256.36	256.30 256.21	256.58 256.22	256.38	256.08 256.73	22.02. 16.08.	255.83 259.59	12.01.2004 13.08.2002					
907	Mühdorf, BI 2149.007 262.63 1965	1.05 01.01.1974	306811	259.28 259.57	259.24 259.74	259.56 259.52	259.50 259.37	259.44 259.30	259.56 259.31	259.45	259.21 259.83	Ö 15.02. 09.08.	258.09 260.30 260.58	18.08.1992 13.08.2002 13.08.2002					
908	Mühdorf, BI 2152.007 262.86 1966	0.00 01.01.1974	307066	259.55 259.89	259.46 260.08	259.76 259.89	259.80 259.71	259.72 259.59	259.85 259.56	259.74	259.45 260.11	Ö 15.02. 09.08.	259.19 262.81	01.09.1992 13.08.2002					
909	Mühdorf, BI 2153.007 269.85 1960	0.95 01.01.1974	306670	260.73 261.33	260.72 261.58	261.03 261.38	261.13 261.06	261.02 260.85	261.19 260.80	261.07	260.64 261.67	Ö 11.01. 09.08.	260.37 268.75	24.01.2000 13.08.2002					
910	Mühdorf, Br 2151.011 261.26 1963	0.60 01.01.1974	306969	258.82 259.17	258.78 259.35	259.11 259.16	259.09 258.98	259.01 258.88	259.17 258.88	259.04	258.77 259.41	Ö 04.02. 09.08.	258.45 260.66	22.08.1992 28.08.2002					
911	Oberottensheim, BI 2143.001 263.51 1968	0.90	374298	252.10 253.11	252.01 253.56	252.44 252.50	252.10 251.97	252.59 252.06	253.87 252.44	252.57	251.77 254.88	04.10. 09.08.	251.01 257.90	Ö 25.10.1977 13.08.2002					
912	Oberottensheim, BI 2146.003 260.41 1965	1.34 01.01.1974	306886	252.80 253.64	252.72 254.16	253.20 253.67	253.00 252.96	253.25 252.88	254.51 253.21	253.34	252.62 256.03	22.02. 04.06.	252.22 259.12	30.01.1979 13.08.2002					
913	Oberottensheim, Br 2143.005 261.23 1969	0.20	374314	252.80 253.79	252.69 254.26	253.08 253.75	253.02 253.02	253.24 252.87	254.38 253.16	253.34	252.58 254.87	22.02. 07.06.	251.93 257.87	Ö 25.01.1977 13.08.2002					
914	Oberottensheim, Br 2145.005 271.92 1963	0.45	307025	264.70 265.58	264.77 265.88	265.50 265.25	265.32 264.75	265.15 264.38	265.73 264.35	265.12	264.17 266.06	13.12. 16.08.	260.97 267.83	13.02.1964 13.08.2002					
915	Oberottensheim, Br O 123 262.68 1968	0.30	374330	253.65 254.47	253.53 254.89	253.78 254.47	253.81 253.88	253.94 253.73	254.93 253.85	254.08	253.48 255.26	22.02. 07.06.	252.97 258.00	30.01.1979 13.08.2002					
916	Walding, Br 2145.011 264.58 1963	1*) 0.25 01.01.1969	307033	256.72 257.23	256.60 257.40	256.71 257.29	256.90 257.04	256.90 256.82	257.09 256.73	256.96	256.57 257.44	22.02. 16.08.	256.43 260.70	05.01.2009 10.04.2006					

Hellmonsödtter Hügelland

917	Hellmonsödt, Br 19.2 827.63 1993	0.70	324947	825.06 825.04	824.82 825.31	825.31 825.07	825.22 824.85	825.25 824.95	825.09 825.21	825.10	824.65 825.61	10.07. 27.03.	823.79 825.93	01.08.1994 01.04.2006
918	Sonnberg, Br 19.4 850.99 1996	0.30	316968	848.51 848.40	848.42 848.34	848.28 848.23	848.34 848.28	848.26 848.24	848.33 848.17	848.32	848.13 848.59	12.12. 01.01.	848.29 849.31	Ö 21.12.2003 28.07.1996

TRAUNGEBIET

Hausruck-Ottmanger Hügelland

919	Plötzenedt, Br 8.3 508.85 1996	0.40	316885	494.56	494.55	494.56	494.57	494.57	494.56				494.35 494.85	27.09.2004 17.03.2003
920	Puchheim, Br 8.1 528.24 1993	2*) 0.10	324855	516.45 516.60	516.62 516.67	516.59 516.67	516.57 516.57	516.57 516.49	516.57 516.42	516.57	516.39 516.70	27.01. 27.08.	515.74 517.74	26.07.2004 12.02.2003

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

2*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Vöckla-Agergebiet															
921	Frankenmarkt, Br 1.2 545.08 2009	0.40	344671		538.41 538.43	538.36 538.23	538.67 538.26	538.51 538.09	538.52 538.07	538.81 538.08	538.37	537.98 539.11 L	24.10. 08.06.		
922	Gampern, Br 10.2 452.60 1993	0.55	324848	D	449.19 449.93	449.53 449.58	449.52 449.05	449.42 448.71	449.41 448.61	449.83 449.20	449.33	448.45 450.74	24.11. 04.06.	448.61 451.35	11.11.2008 29.03.2006
923	Unterregau, BI R1 427.25 2009	2.30	344705	D	410.75 411.57	410.69 411.47	410.93 411.16	411.02 410.81	411.00 410.66	411.46 410.60	411.01	410.55 411.66	06.12. 14.07.		
924	Vöcklamarkt, Br 1.2 539.20 2009	0.35	344689		533.64 534.58	533.64 534.93	534.10 534.46	533.28 B 534.29	533.83 534.57	533.95 534.81	534.18	532.72 B 535.36	28.04. 28.07.		
Ausseer-Kainischer Becken															
925	Alt Aussee, BI 0005 714.82 2008	0.85	349803	D	711.25 711.77	711.18 711.69	711.38 711.58	711.71 711.27	712.06 711.37	711.99 711.25	711.54	711.10 713.14	18.03. 03.06.		
926	Strassen, BI 0003 640.58 2007	0.85	353342	D	635.47 635.89	635.46 635.82	635.61 635.79	635.70 635.66	635.82 635.64	635.96 635.59	635.70	635.41 636.95	15.02. 02.06.	635.46 636.82	20.02.2009 24.06.2009
KEG Bad Goisern															
927	Bad Goisern, BI 2 519.56 2007	1.30	344382	D	506.25 507.46	505.96 507.51	506.73 507.24	507.04 506.31	507.20 506.32	507.82 506.32	506.85	505.87 509.03	18.02. 04.06.	505.90 508.98	08.02.2009 25.06.2009
Ischltal															
928	Aigen-Voglhut, Br 103.3 506.84 2004	0.30	344168	D	500.00 500.58	500.13 500.32	500.39 500.14	500.14 499.92	500.23 499.94	500.65 500.10	500.21	499.84 503.43	17.10. 05.07.	499.84 503.76	Ö 02.11.2005 24.06.2009
929	Reiterndorf, BI 105.2 468.87 1996	0.80	316893		463.90 464.44	463.78 464.50	464.09 464.21	464.24 463.88	464.66 463.92	464.73 463.89	464.19	463.73 465.20	23.02. 07.06.	463.67 466.69	11.03.1996 13.08.2002
930	Reiterndorf, Br 106.2 475.78 1993	0.00	324889		475.06 474.80	475.10 475.03	475.08 475.02	475.04 475.02	475.13 475.05	475.13 475.14	475.05	474.72 475.21	17.07. 19.06.	473.82 475.34	14.06.2003 11.10.2003
Ebensee															
931	Ebensee, BI 86.1 424.40 2005	0.30	344234		422.39 422.76	422.21 422.52	422.36 422.49	422.48 422.42	422.61 422.43	422.70 422.43	422.48	422.16 423.51	15.02. 05.07.	422.12 423.34	26.02.2008 29.06.2009
932	Ebensee, BI 86.3 425.90 2005	1.00	344242		422.39 422.79	422.22 422.53	422.39 422.50	422.50 422.42	422.68 422.43	422.75 422.43	422.50	422.17 423.59	15.02. 05.07.	422.16 423.40	06.03.2006 29.06.2009
933	Ebensee, BI 91.1 436.34 2005	0.80	344218	D	431.89 432.79	431.84 432.62	432.28 432.38	432.47 431.86	432.86 431.91	433.06 431.89	432.32	431.70 434.61	07.12. 05.07.	431.66 434.64	03.02.2009 24.06.2009
934	Ebensee, Br 88.1 428.67 2005	1.54	344226	D	423.07 423.67	422.98 423.55	423.31 423.33	423.39 423.08	423.74 423.10	423.89 423.16	423.36	422.79 425.74	21.11. 03.06.	422.53 425.91	15.02.2006 24.06.2009
935	Ebensee, Br 89.1 428.04 2009	0.20	344697		424.17 425.13	424.17 424.83	424.58 424.61	424.74 424.23	425.12 424.27	425.16 424.24	424.61	424.07 425.73	15.02. 05.07.		
Traun-Agergebiet															
936	Bachloh, Br 46.6 397.62 1991	0.60	324731	D	362.02 361.90	361.94 361.92	362.02 361.91	361.98 361.85	361.92 361.80	361.92 361.75	361.91	361.72 362.06	24.12. 01.01.	361.48 362.76	17.11.1992 10.03.1999
937	Deising, Br 58.4 436.78 1991	0.10	324756		406.09 405.89	405.96 406.01	405.94 406.07	405.88 405.99	405.80 405.87	405.82 405.76	405.92	405.71 406.17	31.12. 01.01.	404.50 407.23	16.01.1996 17.04.2006
938	Mitterberg, Br 58.1 415.74 1984	0.50	375097		368.92 369.19	368.87 369.20	368.95 369.16	368.94 368.93	369.20 368.84	369.35 368.78	369.03	368.67 369.55	31.12. 11.06.	368.36 370.32	22.01.1985 07.05.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.	m ü.G.	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
939	Stadl-Hausruck, Br 52.3 374.08 1993	0.35	374884		355.98 356.38	356.06 356.29	356.06 356.13	356.03 355.99	356.06 355.91	356.37 355.93	356.10	355.86 356.65	02.12. 18.06.	355.76 359.40	23.01.2009 25.05.1999
940	Stadl-Traun, Bl 48.2 349.61 1*) 1998	0.80 01.01.2000	374504		344.95 345.28	344.90 345.23	344.94 345.12	344.99 344.99	345.13 344.93	345.32 B 344.89	345.06	344.88 345.39 B	19.02. 04.06.	344.86 345.94	06.02.2009 25.06.2009
941	Stadl-Traun, Bl 48.6 380.30 1981	0.50	316828	D	346.24 346.67	346.12 346.64	346.20 346.56	346.36 346.26	346.53 346.23	346.85 346.18	346.40	346.08 347.11	26.02. 09.06.	345.41 348.09	29.01.1985 19.08.1991
Almtal															
942	Bachloch, Br 45.4 352.47 1981	0.73	375295	D	338.72 339.20	338.65 339.14	338.85 338.99	338.92 338.67	339.12 338.64	339.42 338.64	338.91	338.55 340.07	07.12. 04.06.	338.47 341.12	21.01.1985 05.08.1991
943	Bachloh, Br 43.2 346.98 1981	0.39	375238		335.55 336.44	335.54 336.12	335.87 335.78	335.91 335.51	336.25 335.51	336.48 335.54	335.88	335.44 337.61	13.10. 06.07.	335.45 338.58	13.01.2009 24.06.2009
944	Fischlham, Bl 41.6 335.22 1981	0.82	316786	D	332.31 332.73	332.23 332.62	332.53 332.45	332.54 332.14	332.71 332.14	333.06 332.17	332.47	332.06 333.84	06.12. 05.06.	332.08 334.40	11.12.2000 15.08.2002
945	Kirchham, Br 66.2 470.29 1991	0.40	324798	D	447.78 446.97	447.42 447.32	447.21 447.61	447.06 447.49	446.81 447.18	446.79 446.81	447.20	446.63 447.98	29.12. 01.01.	444.99 449.69	02.11.1992 17.02.2003
946	Lungendorf, Br 64.2 468.08 1991	0.50	324772	D	429.29 429.42	429.27 429.43	429.28 429.44	429.34 429.39	429.33 429.33	429.35 429.27	429.34	429.25 429.44	31.12. 04.09.	429.10 430.08	19.12.1994 12.04.2006
947	Theuerwang, Br 55.2 401.73 1991	0.35	324749	D	393.53 394.03	393.52 393.92	393.75 393.76	393.77 393.53	393.87 393.46	394.27 393.38	393.73	393.25 394.96	07.12. 03.06.	392.78 395.96	18.02.1991 13.08.2002
Katzenbachtal															
948	Steinerkirchen, Br 39.6 381.25 2009	0.30	344648		373.34 B 373.68	373.34 373.86	373.52 373.33 B	373.37 B 373.23	373.45 373.29	373.90 373.40	373.48 B	373.04 B 374.13	07.09. 08.06.		
949	Wipfling, Br 39.4 382.64 2*) 1991	0.30	324590	D	376.84 377.05	376.97 377.05	377.12 376.82	377.04 376.90	377.09 376.91	377.06 377.00	376.99	376.60 377.45	17.10. 16.05.	376.18 379.14	23.01.2009 20.04.2006
Aiterbachgebiet															
950	Hammersdorf, Br 65.2 501.72 1991	0.23	324780	D	497.62 498.34	497.43 498.51	498.25 498.04	497.85 497.01	497.51 496.40	499.02 496.36	497.70	495.94 499.32	09.12. 04.06.	488.02 499.72	24.08.1992 24.06.2009
951	Hammersedt, Br 35.2 405.06 1991	1.00	324715		381.64 381.64	381.57 381.97	381.49 382.05	381.49 381.92	381.39 381.76	381.47 381.58	381.66	381.36 382.07	24.05. 06.09.	380.83 383.18	17.11.2008 18.02.2003
952	Oberschauersberg, Br 1.2 345.63 2009	0.50	344655	D	338.04 338.40	337.89 338.71	338.04 338.67	337.81 338.57	337.83 338.36	338.30 338.23	338.24	337.70 338.80	11.05. 01.08.		
953	Ottsdorf (Aschet), Br 30.8 377.18 3*) 1991	0.39	324681	D	357.74 357.80	357.59 357.87	357.59 357.89	357.56 357.83	357.63 357.73	357.69 357.64	357.72	356.84 358.00	07.02. 12.07.	356.83 358.97	04.10.2007 17.02.2003
Sipbachgebiet															
954	Eggendorf, Br 25.6 369.12 1991	- 1.74 08.11.2001	324640		357.01 357.12	357.08 357.15	357.10 357.10	357.11 357.06	357.06 357.01	357.09 357.01	357.08	356.92 357.17	25.01. 09.08.	356.67 357.62	08.03.2004 03.02.2003
955	Ried I.Trk., Br 33.2 455.32 1991	0.46	324707	D	405.99 405.76	405.87 405.86	405.81 405.89	405.76 405.80	405.71 405.70	405.72 405.61	405.79	405.53 406.08	25.12. 01.01.	404.93 406.68	10.07.2000 15.03.1999
956	Sattledt, Br 30.10 401.25 1991	0.36	324699	D	376.48 376.46	376.39 376.65	376.32 376.72	376.26 376.63	376.20 376.46	376.30 376.31	376.43	376.12 376.73	14.05. 04.09.	375.69 378.31	09.10.2000 03.03.2003
Kremstal															
957	Au, Br 25.10 334.74 2008	0.60	344739		332.55 332.71	332.59 332.59	332.70 332.39	332.53 332.31	332.53 332.32	332.92 332.64	332.57	332.28 333.05	22.11. 14.06.	332.28 333.12	15.06.2009 29.06.2009

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

2*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

3*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
958	Brandstatt, Br 20.14 375.69 1991	0.55	324624	D	365.77 365.00	366.06 364.54	366.66 364.09	365.29 364.02	364.94 364.70	365.26 365.58	365.16	360.62 367.74	19.06. 05.06.	363.44 369.84	06.08.2007 18.04.1994
959	Burg, Br 23.4 (324632) 388.20 1994	0.35	324962		374.80 375.20	374.75 375.09	375.00 374.91	374.98 374.70	374.98 374.70	375.44 374.76	374.94	374.60 375.58	18.10. 07.06.	374.10 377.23	25.08.2003 03.04.2006
960	Kirchdorf, Br 5.6 423.00 1993	0.15	324897		421.52 421.78	421.50 421.70	421.53 421.65	421.49 421.62	421.52 421.54	421.72 421.53	421.59	421.46 422.13	Ö 01.02. L 05.07.	421.21 422.41	14.11.1994 11.07.2005
961	Krift, Br 28.4 478.85 2005	0.55	344200	D	476.61 477.05	476.59 477.12	477.14 476.76	476.75 476.63	476.57 476.54	477.16 476.55	476.79	476.35 477.63	Ö 18.02. Ö 01.03.	475.71 478.15	14.01.2006 30.03.2006
962	Mandorf, Br 62.2 483.28 1*) 1991	0.30	324764		469.94 469.89	469.58 470.03	469.95 469.78	469.71 469.43	469.80 469.24	470.18 469.43	469.75	469.00 470.37	B 07.11. 27.06.	467.52 471.21	07.08.1994 02.04.2006
963	Mittermicheldorf, Br 5.2 433.56 1993	0.48	324905	D	428.30 429.91	428.07 430.14	428.25 429.78	428.18 429.11	428.12 428.56	429.16 428.22	428.82	427.97 430.37	Ö 14.02. Ö 04.08.	426.83 431.25	04.01.2004 12.07.2005
964	Obermicheldorf, Br 5.4 498.73 1993	0.43	324913	D	486.55 488.81	486.43 488.77	488.41 487.36	487.30 486.68	487.33 486.49	490.25 486.91	487.61	485.89 494.29	06.12. 04.06.	485.59 496.37	12.02.1996 07.09.2007
965	Piberbach, Br 16.10 346.55 1991	0.35	324665	D	329.51 329.54	329.31 329.47	329.43 329.48	329.41 329.21	329.30 328.92	329.41 328.76	329.31	328.06 329.69	21.01. 01.01.	326.33 331.67	14.02.2004 15.04.2006
966	St.Leonhard II, Br 16.8 A 350.67 1999	0.30	316950		332.48 333.05	332.51 333.11	332.66 333.08	332.70 332.89	332.69 332.74	332.89 332.52	332.78	332.37 333.19	04.01. 30.08.	331.17 333.78	12.07.2004 27.02.2003

TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET

Fernbachgebiet

967	Hilbern, Br 18.14 403.31 1991	0.30	324616	D	382.53 382.19	382.34 382.26	382.21 382.25	382.14 382.19	382.10 382.13	382.10 382.07	382.21	382.03 382.67	27.12. 01.01.	381.76 383.79	08.03.2004 22.02.2003
968	Wartberg, Br W1 497.04 2009	0.35	344663		494.24 494.37	494.22 494.40	494.41 494.26	494.26 494.00	494.30 494.05	494.51 494.25	494.27	493.83 494.59	Ö 24.10. 13.06.		

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET

Welser Heide

969	Ansfelden, Br 10.2 270.60 1981	0.61	316760		264.95 265.11	264.95 265.08	265.04 264.93	265.03 264.82	265.05 264.77	265.32 264.74	264.98	264.69 265.46	31.12. 07.06.	264.12 266.21	27.11.1983 24.06.2009
970	Dietach, Bl 26.2 294.58 1976	1.10 01.01.1980	376004	D	292.50 292.61	292.03 292.59	292.22 292.50	292.56 292.40	292.60 292.40	292.77 292.52	292.48	291.96 292.85	23.02. 13.06.	291.48 294.26	28.01.1980 14.08.2002
971	Dietach, Bl 26.22 301.92 2009	1.00	344887		290.56 290.77	290.18 290.73	290.31 290.59	290.62 290.51	290.70 290.53	290.94 290.67	290.59	290.10 291.02	18.02. 10.06.		
972	Fallsbach, Br 37.7 343.21 1950	0.60	307702		337.68 337.85	337.67 337.84	337.76 337.77	337.74 337.71	337.75 337.67	337.80 337.64	337.74	337.60 337.89	Ö 31.12. 18.07.	337.28 339.25	05.01.1985 08.06.1965
973	Freiling, Br 18.7 296.00 1968	0.30	314344	D	286.50 286.71	286.46 286.69	286.49 286.61	286.56 286.55	286.65 286.50	286.71 286.44	286.57	286.41 286.73	31.12. 06.06.	285.78 288.35	09.07.2007 22.02.1982
974	Grünbach, Br 34.1 335.81 1966	0.40	307728		321.32 321.62	321.34 321.62	321.38 321.53	321.41 321.44	321.47 321.33	321.56 321.32	321.45	321.30 321.65	Ö 19.11. 30.07.	321.22 322.12	Ö 24.10.1986 13.07.1975
975	Irnharting, Br 39.1 353.45 1966	0.05	307652		341.26 341.52	341.23 341.48	341.41 341.38	341.43 341.30	341.43 341.25	341.55 341.23	341.37	341.20 341.57	05.12. 27.06.	341.03 342.11	19.12.1994 02.04.2006
976	Kreisbichl, Br 40.1 332.92 1966	0.35	307645		328.43 328.81	328.40 328.71	328.46 328.44	328.60 328.05	328.75 328.07	329.12 328.11	328.50	327.95 329.59	06.12. 07.06.	327.98 331.12	07.01.1985 13.08.2002
977	Kreisbichl, Br 41.1 356.99 1930	0.40	307637		331.08 331.84	330.65 331.77	330.51 331.44	330.38 330.79	331.12 330.80	332.33 330.79	331.13	330.21 332.71	11.04. 06.06.	330.43 333.98	22.10.1972 17.08.1959
978	Kremsdorf, Br 14.8 280.77 1971	0.05	316380		275.89 275.93	275.89 275.91	275.93 275.87	275.92 275.84	275.95 275.86	276.02 275.92	275.91	275.83 276.05	Ö 13.10. 07.06.	275.74 276.50	10.07.1976 06.04.1979
979	Leonding, Br 11.9 282.17 1969	1.05	315762		269.33 269.52	269.26 269.56	269.37 269.51	269.43 269.37	269.44 269.22	269.48 269.11	269.38	269.07 269.57	Ö 31.12. 14.08.	268.03 271.78	19.02.1979 30.01.2003

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	m ü.A.			m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
980	Leonding, Br 28.42 282.55 1977	0.70	323808 1	263.26 263.39	263.18 263.56	263.22 263.57	263.19 263.49	263.23 263.38	263.32 263.26	263.34	263.15 263.59	Ö 21.02. 05.09.	261.44 265.57	20.11.1984 03.02.2003					
981	Lichtenegg, Bl 32.1 318.02 1993	0.90	376574 D	309.62 310.50	309.43 310.41	309.83 310.13	309.97 309.81	310.19 309.72	310.60 309.72	310.00	309.38 311.35	Ö 15.02. 04.06.	309.40 312.23	03.11.1995 13.08.2002					
982	Lichtenegg, Br 31.9 319.60 1968	0.40	314302	308.12 309.21	307.93 309.21	308.31 308.78	308.47 308.29	308.57 308.09	309.09 308.04	308.51	307.88 309.35	04.03. 05.08.	306.70 310.99	15.12.1975 13.04.2006					
983	Lichtenegg, Br 35.1 337.81 1968	0.43	314294 D	315.46 316.36	315.32 316.26	315.50 315.97	315.59 315.64	315.82 315.51	316.34 315.45	315.77	315.28 316.55	26.02. 08.07.	314.64 318.62	22.12.1975 03.02.1982					
984	Marchtrenk, Br 21.1 292.95 1978	0.67 01.01.1982	375329	287.81 B 288.30	287.75 B 288.27	287.81 B 288.18	287.98 B 288.07	288.16 287.97	288.31 287.93	288.05 B	287.73 B 288.36	16.02. 07.06.	287.40 288.98	30.10.1982 27.09.1991					
985	Marchtrenk, Br 21.11 298.69 1950	0.50 01.01.1960	307793 D	292.67 292.93	292.62 292.93	292.73 292.84	292.74 292.71	292.80 292.59	293.00 292.53	292.76	292.50 293.04	13.12. 10.06.	291.78 294.33	03.02.1964 15.06.1965					
986	Marchtrenk, Br 21.13 299.59 1950	0.20 01.01.1960	307801	293.93 294.26	293.85 294.26	293.99 294.15	294.01 293.96	294.10 293.80	294.33 293.72	294.03	293.70 294.37	13.12. 14.06.	292.77 298.29	27.01.1964 11.06.1965					
987	Marchtrenk, Br 21.9 299.59 1930	0.55	307777 D	290.34 290.66	290.26 290.67	290.34 290.57	290.38 290.39	290.48 290.23	290.71 290.14	290.43	290.12 290.76	Ö 12.12. 18.06.	289.35 291.62	09.03.1964 15.05.1941					
988	Marchtrenk, Br 22.1 295.33 1968	0.45 01.01.1982	314336	289.60 B 290.43	289.54 B 290.41	289.64 B 290.31	290.00 B 290.12	290.31 290.00	290.49 289.93	290.07 B	289.53 B 290.60	15.02. 07.06.	289.23 291.26	30.10.1982 27.09.1991					
989	Marchtrenk, Br 24.11 305.65 1930	0.50 01.01.1936	307769	297.52 298.05	297.40 298.02	297.52 297.83	297.65 297.51	297.74 297.27	298.04 297.12	297.64	297.08 298.13	31.12. 27.06.	295.15 299.02	30.03.1964 19.07.1965					
990	Marchtrenk, Br 25.7 310.79 1970	0.45	316190	299.32 299.95	299.14 299.96	299.40 299.65	299.54 299.25	299.65 299.00	299.98 298.82	299.48	298.75 300.06	31.12. 21.06.	297.57 301.55	14.02.1972 18.04.1988					
991	Neubau, Bl 16.7 279.75 1978	0.85	375790 D	275.90 276.37	275.66 276.34	275.71 276.35	276.06 276.21	276.36 276.18	276.46 276.11	276.14	275.60 276.48	Ö 23.02. 14.06.	275.24 277.22	16.03.1991 05.07.1980					
992	Neubau, Bl 17.7 283.05 1993	0.73	375915	278.31 B 278.71	278.14 B 278.74	278.26 B 278.76	278.50 B 278.60	278.69 278.61	278.78 278.50	278.55 B	278.10 B 278.82	16.02. 07.06.	278.24 279.25	Ö 18.03.1993 28.04.1994					
993	Neubau, Bl 19.9 288.58 1978	1.22	375204	284.05 284.16	284.05 284.16	284.09 284.11	284.07 284.04	284.11 284.00	284.19 284.01	284.09	283.96 284.20	Ö 24.11. 07.06.	283.69 284.73	24.01.1979 06.04.2006					
994	Neubau, Br 15.11 292.97 1968	0.40	314351 D	281.03 281.43	281.01 281.44	281.10 281.32	281.23 281.20	281.33 281.10	281.44 281.03	281.22	280.99 281.47	Ö 29.01. 22.06.	280.68 282.37	26.01.1970 15.02.1982					
995	Neubau, Br 16.5 286.52 1930	0.50	307819	279.41 279.71	279.25 279.64	279.32 279.49	279.38 279.29	279.43 279.11	279.66 278.97	279.39	278.92 279.74	31.12. 28.06.	277.64 282.34	05.02.1979 01.04.1937					
996	Neubau, Br 17.3 283.89 1993	0.50	375899	278.13 B 278.58	277.92 B 278.63	278.13 B 278.59	278.30 B 278.39	278.52 278.38	278.71 278.27	278.38 B	277.89 B 278.74	Ö 15.02. 07.06.	277.88 279.22	Ö 20.12.2003 21.04.1994					
997	Oberreisenfeld, Br 32.5 329.94 1966	0.55	307736	314.58 315.21	314.56 315.21	314.84 314.81	314.95 314.53	314.79 314.42	315.03 314.42	314.78	314.37 315.32	13.12. 26.07.	314.19 317.49	Ö 01.01.1979 17.04.2006					
998	Pasching, Bl 14.3 275.22 1978	0.80 01.01.1982	375578	271.62 271.89	271.43 271.87	271.40 271.81	271.56 271.69	271.78 271.62	271.94 271.57	271.68	271.37 271.99	Ö 08.03. 21.06.	270.69 272.90	17.07.1982 08.08.1986					
999	Pasching, Br 11.7 273.87 1960	0.10	307850	266.30 266.57	266.14 266.64	266.12 266.46	266.20 266.32	266.28 266.22	266.49 266.15	266.33	266.08 266.70	01.03. 09.08.	265.31 268.13	04.02.1970 18.06.1965					
1000	Pernau, Bl 26.3 306.08 1978	1.60	376012 D	298.59 299.01	298.41 299.01	298.56 298.86	298.73 298.71	298.76 298.49	298.95 298.36	298.70	298.34 299.04	31.12. 18.08.	297.05 299.69	05.02.1979 30.06.2000					
1001	Pernau, Br 28.9 312.07 1932	0.40	307744	302.34 303.13	302.19 303.06	302.31 302.84	302.54 302.51	302.67 302.30	303.05 302.21	302.60	302.17 303.17	Ö 22.02. 28.06.	300.66 304.47	07.02.1972 01.05.2006					
1002	Pucking, Bl 13.4 275.10 1978	1.21 01.01.1980	375519 D	270.72 270.92	270.70 270.83	270.83 270.76	270.89 270.74	270.99 270.76	271.25 270.81	270.85	270.65 272.26	20.02. 03.06.	270.47 274.03 274.03 F	05.07.2001 12.08.2002 12.08.2002					
1003	Pucking, Bl 18.8 284.86 1978	0.60 01.01.1983	375048 D	280.42 280.94	280.22 280.93	280.29 280.87	280.52 280.88	280.90 280.94	281.05 280.97	280.75	280.19 281.13	Ö 18.02. 06.06.	280.28 282.85	16.04.1983 16.08.2002					
1004	Pucking, Br 14.2 281.70 1971	0.40 01.01.1985	316364	274.90 275.05	274.89 275.05	274.93 274.98	274.98 274.93	275.09 274.91	275.25 274.95	274.99	274.84 L 275.30	16.02. 07.06.	274.67 276.05	08.02.1991 24.06.2009					

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1005	Pucking, Br 17.4 285.69 1*) 1971	0.45	316331		280.02 280.27	280.01 280.25	280.15 280.08	280.09 280.02	280.21 279.99	280.37 280.05	280.13	279.96 280.48	08.12. 07.06.	279.75 280.91	Ö 14.02.1972 07.07.1975
1006	Pucking, Br 18.2 284.71 1*) 1971	0.45 01.01.1985	316299		280.21 B 280.69	280.04 B 280.67	280.10 B 280.60	280.27 B 280.59	280.63 B 280.63	280.83 280.66	280.50 B	280.00 B 280.91	22.02. 07.06.	280.27 282.62	Ö 01.01.1985 16.08.2002
1007	Pucking, Br 18.6 286.30 1971	0.15	316307		280.55 280.71	280.55 280.68	280.59 280.59	280.57 280.57	280.70 280.58	280.96 280.62	280.64	280.54 281.12	Ö 25.01. 07.06.	280.44 283.20	Ö 06.09.1979 07.07.1975
1008	Pucking, Br 19.10 289.35 1*) 1971	0.45 01.01.1983	316281		281.84 B < 282.80	281.53 I 282.76	281.79 B 282.60	281.92 B 282.53	282.65 282.53	283.07 282.56	282.39 B	281.47 I 283.26	16.02. 07.06.	282.10 284.62	10.12.1999 17.08.2002
1009	Rapperswinkel, Br 12.4 273.52 2*) 1981	0.40	316778		268.54 268.79	268.50 268.67	268.67 268.49	268.70 268.32	268.75 268.26	269.03 268.29	268.58	268.19 269.17	08.12. 07.06.	267.75 270.15	28.10.1993 16.08.2002
1010	Rapperswinkel, Blt 11.2 270.97 1996	1.05	316935		267.73 267.88	267.71 267.83	267.83 267.68	267.83 267.52	267.88 267.48	268.09 267.52	267.75	267.43 268.23	08.12. 07.06.	267.12 268.92	03.11.2001 16.08.2002
1011	Sinnersdorf, Br 20.4 292.39 1971	0.65	316265		285.77 285.59	285.73 285.62	285.90 285.47	285.81 I 285.41	286.02 I 285.39	286.07 I 285.44	285.68 I	285.36 286.29 I	08.12. 07.06.	285.13 287.76	17.08.1979 16.08.2002
1012	Sinnersdorf, Br 22.6 293.88 1*) 1971	0.50 01.07.1983	316257		285.20 B 286.34	285.06 B 286.26	285.23 B 286.16	285.45 B 286.14	286.28 286.12	286.53 286.12	285.91 B	284.94 B 286.74	22.02. 07.06.	285.61 288.29	31.12.2009 16.08.2002
1013	Straß, Bl 36.1 325.20 1964	0.50	307710		317.56 318.46	317.46 318.32	317.66 318.08	317.80 317.77	317.95 317.62	318.35 317.58	317.89	317.42 318.53	25.02. 08.07.	316.87 321.66	30.01.1985 17.08.1959
1014	Straß, Br 36.3 340.38 1930	0.05 01.01.1947	307660		318.75 319.54	318.66 319.46	318.85 319.23	318.98 318.92	319.12 318.80	319.56 318.76	319.05	318.64 319.67	21.02. 06.06.	317.87 321.66	18.01.1954 08.06.1965
1015	Straß, Br 37.1 343.15 1950	0.23	307678		319.40 320.29	319.30 320.19	319.49 319.93	319.66 319.57	319.80 319.43	320.31 319.38	319.73	319.28 320.41	21.02. 06.06.	318.37 322.56	18.01.1954 08.06.1965
1016	Straß, Br 37.3 342.60 1950	0.35	307686		323.30 323.56	323.26 323.55	323.39 323.46	323.36 323.38	323.37 323.31	323.45 323.26	323.39	323.24 323.66	07.02. 25.07.	322.51 326.28	15.12.1953 15.06.1959
1017	Straß, Br 37.5 342.52 1950	0.30	307694		334.30 334.39	334.24 334.29	334.33 334.28	334.29 334.28	334.34 334.29	334.38 334.29	334.31	334.20 334.43	Ö 21.02. 06.06.	333.61 335.48	19.11.1962 17.08.1959
1018	Traun, Bl 11.3 270.86 1978	0.80 01.03.1985	375394	D	266.91 267.11	266.76 267.11	266.72 267.06	266.79 267.01	266.91 266.94	267.09 266.89	266.94	266.69 267.14	15.03. 27.06.	266.59 267.96	15.10.2007 16.03.1990
1019	Traun, Blt 11.5 272.80 1996	0.80	316919		267.13 267.38	266.96 267.40	266.94 267.28	267.01 267.19	267.14 267.06	267.34 267.01	267.15	266.92 267.44	Ö 22.02. 05.08.	266.71 268.10	04.02.2009 16.08.2002
1020	Traun, Br 10.7 266.98 3*) 1966	0.35 01.01.1987	307876	D	264.36 264.50	264.29 264.50	264.27 264.45	264.30 264.41	264.37 264.37	264.49 264.34	264.39	264.26 264.54	13.03. 25.07.	264.14 265.02	Ö 12.02.1990 16.03.2009
1021	Traun, Br 12.3 275.20 1930	0.10 01.01.1937	307843	D	267.57 267.84	267.38 267.87	267.38 267.72	267.46 267.59	267.56 267.47	267.77 267.41	267.59	267.33 267.91	Ö 24.02. 06.08.	266.59 269.78	26.01.1970 03.03.1958
1022	Traun, Br 15.9 284.01 1955	0.25	307827		274.49 274.71	274.33 274.70	274.38 274.62	274.49 274.49	274.60 274.33	274.67 274.30	274.51	274.29 274.73	Ö 29.11. 26.07.	273.50 276.24	29.01.1979 21.06.1965
1023	Wels, Br 29.13 312.34 1993	0.20	324822		304.64 305.54	304.47 305.58	304.63 305.21	304.89 304.86	305.03 304.63	305.42 304.56	304.96	304.43 305.64	22.02. 09.08.	304.35 306.93	05.01.2004 01.05.2006

Östl. OÖ Tertiärsande: Atzbacher Sande

1024	Aich, TBI 49.10 367.94 2006	-0.98	344267 D	365.90 363.38	365.82 363.87	365.67 357.94	364.75 360.82	364.31 361.68	364.07 357.94	363.00	357.94 366.58	Ö 29.08. 30.01.	357.91 367.54	23.04.2007 02.01.2007
1025	Schachet, TBI 49.12 436.99 2006	0.91	344275 D	460.16	460.08	459.92	459.88 459.73	460.07 459.66	460.02 459.56				458.11 460.01	28.06.2007 11.08.2009

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET

St. Marienbachgebiet

1026	Grünbrunn, Br 20.32 349.51 1991	0.40	324558	331.61 331.79	331.57 331.82	331.60 331.81	331.65 331.75	331.68 331.68	331.71 331.60	331.69	331.56 331.84	Ö 22.02. 30.08.	331.30 332.15	Ö 27.12.2004 27.02.2003
------	---------------------------------------	------	--------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------	------------------	-----------------------	------------------	-------------------------------

1*) durch Kraftwerk beeinflusst
2*) bei Niederwasser trockengefallen
3*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1027	Rohrbach, Br 23.20 294.87 1991	1*) 0.45	324566 1	D	287.16 288.80	287.35 288.94	288.22 287.76	288.49 287.23	288.16 286.83	289.26 287.17	287.95	285.67 289.69	22.09. 21.06.	284.30 291.52	03.08.1992 10.06.1996
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET															
Feilbachgebiet															
1028	Droissendorf, Br 23.24 386.63 2007	0.45	344390		370.28 369.78	370.06 369.75	369.92 369.66	369.80 369.52	369.67 369.37	369.77 369.22	369.73	369.13 370.40	31.12. 01.01.	368.61 371.16	29.10.2007 24.08.2009
1029	Gründberg, Br 17.24 377.17 1991	0.50	324533	D	356.95 356.93	356.94 356.93	356.95 356.92	356.93 356.90	356.93 356.89	356.93 356.90	356.92	356.81 356.97	Ö 22.11. Ö 02.03.	356.68 357.06	09.09.1991 11.04.2006
1030	Judendorf, Br 15.8 381.10 1996	0.37	324970		360.42 360.51	360.32 360.52	360.30 360.41	360.34 360.27	360.28 360.14	360.36 360.06	360.33	360.02 360.55	31.12. 15.08.	359.60 361.93	11.01.2004 02.03.2003
1031	Losensteinleithen, Br 18.16 364.13 1991	0.52 01.01.1996	324541		354.36 355.06	354.27 354.87	354.63 354.82	354.60 354.43	354.47 354.27	355.10 354.25	354.60	354.14 355.37	06.12. 21.06.	353.48 356.97	Ö 15.12.2003 03.04.2006
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS															
Nördliches Linzer Feld															
1032	Enns, Bl 2116.1 245.74 1965	0.40 01.01.1980	307900		240.93 241.39	240.85 241.65	241.19 241.38	241.11 240.95	241.19 240.88	241.92 241.08	241.21	240.80 242.23	19.02. 11.06.	240.48 245.34	Ö 20.10.1986 20.07.1981
1033	Katzbach, Bl 2133.1 253.72 1975	0.30 01.01.1980	323253	D	249.11 249.41	249.06 249.52	249.22 249.42	249.28 249.29	249.29 249.21	249.38 249.20	249.28	249.04 249.57	Ö 25.02. Ö 28.07.	248.41 251.10	31.12.1996 16.08.2002
1034	Katzbach, Blt 2131.11 253.25 1976	0.90 01.01.1980	323196 1		248.57 248.73	248.53 248.85	248.68 248.76	248.72 248.66	248.69 248.60	248.73 248.63	248.68	248.52 248.88	Ö 13.02. Ö 06.08.	247.41 250.85	03.03.1988 17.08.2002
1035	Katzbach, Br 2133.17 277.99 1976	0.00 01.01.1980	323329		274.94 275.33	275.20 275.43	275.47 275.13	275.29 274.89	275.29 274.81	275.48 275.15	275.20	274.79 275.73	Ö 22.01. 04.06.	273.33 276.54	14.11.1983 14.03.1988
1036	Katzbach, Br 32.23 255.32 1978	0.40 01.01.1980	376806		248.47 248.65	248.43 248.78	248.53 248.77	248.61 248.65	248.56 248.56	248.64 248.57	248.60	248.40 248.86	29.01. 03.09.	247.75 249.88	29.02.1988 24.08.2002
1037	Lachstatt, Bl 2131.7 251.63 1976	0.85 01.01.1980	323170		248.45 248.53	248.41 248.71	248.51 248.62	248.60 248.51	248.53 248.47	248.54 248.45	248.53	248.35 248.84	25.02. 26.08.	247.28 250.78	Ö 10.03.1988 21.07.1981
1038	Lachstatt, Bl 2132.9 254.15 1976	1.20 01.01.1980	323220	D	248.52 248.65	248.47 248.75	248.59 248.70	248.63 248.62	248.62 248.57	248.64 248.57	248.61	248.45 248.78	Ö 20.02. 25.07.	247.46 252.89	29.02.1988 14.08.2002
1039	Langenstein, Bl 14.3 244.58 1992	1.90	376160	D	240.61 240.95	240.56 241.18	240.81 240.91	240.64 240.55	240.82 240.54	241.55 240.74	240.82	240.46 242.68 244.09 F	22.02. 03.06. 04.06.	240.15 242.69 246.68 F	Ö 28.11.2005 15.07.1996 13.08.2002
1040	Langenstein, Bl 16.19 245.44 1992	0.85	376202		240.97 241.51	240.90 241.72	241.27 241.48	241.19 241.02	241.26 240.94	242.05	241.30	240.85 242.35	19.02. 11.06.	240.61 244.59	02.01.2004 22.03.2002
1041	Langenstein, Bl 16.21 246.48 1992	0.90	376228		241.32 242.03	241.24 242.11	241.57 241.89	241.69 241.51	241.61 241.30	242.59 I 241.39	241.69	241.22 243.07 I	19.02. 04.06.	240.97 245.58	03.02.2006 13.08.2002
1042	Langenstein, Bl 18.7 246.56 1975	1.10	376368		242.21 242.90	242.13 243.00	242.49 242.78	242.61 242.46	242.50 242.24	242.93 242.27	242.55	242.10 L 243.10	22.02. 25.06.	241.66 245.46	19.12.1983 23.03.2002
1043	Langenstein, Bl 2118.3 246.14 1965	0.75 01.01.1980	307918		241.37 242.08	241.27 242.32	241.73 242.00	241.67 241.49	241.82 241.36	242.67 241.56	241.78	241.22 L 243.02	22.02. 11.06.	240.96 245.39	Ö 02.01.2004 20.07.1981
1044	Langenstein, Blt 2118.5 245.76 1992	0.90	324806		241.59 242.23	241.50 242.40	241.92 242.12	241.93 241.71	241.90 241.56	242.84 241.70	241.95	241.47 243.37 I	20.02. 05.06.	241.20 244.86	12.11.1994 22.03.2002
1045	Luftenberg, Bl 2119.5 248.18 1975	1.55 01.01.1980	323014		241.69 242.49	241.58 242.73	242.04 242.42	242.03 241.88	242.11 241.71	243.03 241.87	242.13	241.54 L 243.20	22.02. 11.06.	241.25 246.63	03.01.2004 13.08.2002
1046	Luftenberg, Bl 2119.9 250.82 1975	1.65 01.01.1980	323030		243.66 244.05	243.61 244.20	243.89 244.02	243.96 243.83	243.91 243.69	244.01 243.71	243.88	243.59 244.25	19.02. 13.08.	243.24 246.19	10.12.1983 17.08.2002
1047	Luftenberg, Bl 2120.1 247.70 1965	0.80 01.01.1980	307934		242.28 243.06	242.18 243.31	242.61 243.01	242.61 242.47	242.65 242.28	243.48 242.44	242.70	242.14 243.65	19.02. 11.06.	241.32 246.32	09.01.2004 13.08.2002
1048	Luftenberg, Bl 2120.9 247.77 1975	0.85 01.01.1980	323048		241.95 242.79	241.85 243.00	242.26 242.69	242.33 242.17	242.25 241.94	242.95 242.07	242.36	241.82 243.18	19.02. 25.06.	241.44 245.61	09.01.2004 17.08.2002

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
1049	Luftenberg, Bl 2121.1 248.33 1975	0.80 01.01.1980	323055	241.48 242.09	241.44 242.54	241.79 242.14	241.64 241.55	241.86 241.62	242.94 241.72	241.90	241.39 243.87	Ö 29.01. 04.06.	240.92 245.78	09.12.1991 05.08.1991
1050	Mauthausen, Br 2113.1 245.85 1965	0.30 01.01.1969	307959 1	240.98 241.25	240.94 241.48	241.22 241.28	241.13 240.97	241.23 240.95	241.68 241.12	241.19	240.91 242.57	05.02. 04.06.	239.07 245.55	20.08.1994 13.08.2002
1051	Pulgarn, Bl 24.13 253.24 1992	0.00	376509	247.32 247.62	247.28 247.95	247.51 247.64	247.60 247.45	247.46 247.28	247.53 247.37	247.50	247.20 248.05	01.01. 13.08.	246.68 249.36	17.10.1992 17.08.2002
1052	Pulgarn, Br 2123.11 249.39 1975	0.40 01.01.1980	323089	245.68 245.76	245.66 245.84	245.85 245.69	245.80 245.59	245.71 245.59	245.80 245.67	245.72	245.58 245.91	Ö 15.10. 06.08.	245.02 248.99	22.06.1981 13.08.2002
1053	Steyregg, Bl 2124.5 250.44 1975	1.60 01.01.1980	323097	D 245.33 245.63	245.32 245.64	245.53 245.46	245.45 245.41	245.47 245.39	245.60 245.41	245.47	245.29 246.13	Ö 04.02. 04.06.	245.10 248.84	10.02.1997 12.08.2002
1054	Steyregg, Bl 2125.9 250.39 1975	0.90 01.01.1980	323113	246.38 246.67	246.35 246.90	246.58 246.64	246.57 246.48	246.48 246.41	246.63 246.42	246.54	246.32 247.02	19.02. 06.08.	245.73 249.49	22.04.1991 13.08.2002
1055	Steyregg, Bl 2126.1 251.04 1975	0.95 01.01.1980	323121	246.35 246.64	246.31 246.74	246.50 246.56	246.47 246.46	246.47 246.39	246.61 246.37	246.49	246.29 246.85	Ö 12.02. 30.07.	246.06 250.09	04.03.1991 13.08.2002
1056	Steyregg, Bl 2127.1 251.33 1975	1.50 01.01.1980	323154	D 246.58 247.06	246.54 247.18	246.72 247.09	246.68 246.95	246.80 246.78	246.90 246.64	246.83	246.51 247.54	Ö 02.02. 04.06.	246.13 249.83	05.03.1986 15.08.2002
1057	Steyregg, Bl 23.1 249.39 1992	0.95	376442	245.06 245.36	245.07 245.33	245.17 245.24	245.20 245.25	245.30 245.22	245.44 245.13	245.23	245.04 246.02	29.01. 04.06.	245.01 248.35	04.01.2008 13.08.2002
1058	Steyregg, Blt 2126.9 250.86 1975	0.85 01.01.1980	323147	246.42 246.74	246.36 246.91	246.55 246.74	246.54 246.60	246.51 246.48	246.65 246.44	246.58	246.34 246.98	20.02. 06.08.	246.00 248.70	22.04.1991 17.08.2002
1059	Urfahr, Bl 2134.1 259.78 1976	0.15 01.01.1980	323360	250.11 250.28	250.10 250.42	250.19 250.36	250.16 250.19	250.21 250.14	250.39 250.19	250.23	250.07 250.48	29.04. 09.09.	249.90 251.62	11.12.1986 15.08.2002
1060	Urfahr, Br 2133.35 267.61 1976	0.25 01.01.1984	323386	263.28 263.40	263.28 263.59	263.41 263.51	263.37 263.38	263.35 263.33	263.40 263.36	263.39	263.23 263.63	30.04. 06.08.	262.73 264.61	25.05.2002 28.03.1988
1061	Urfahr, Br 2136.1 265.19 1976	0.10 01.01.1980	323410	252.97 253.33	252.96 253.53	253.10 253.30	253.13 253.10	253.15 253.03	253.41 253.07	253.17	252.95 253.63	12.02. 13.08.	252.59 254.61	05.12.1983 17.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGBIET - ENNSGEBIET

Südliches Linzer Feld

1062	Anselden, Bl 8.6 263.44 1979	0.50	376939	259.88 260.09	259.95 260.05	260.01 259.94	259.95 259.86	259.97 259.85	260.33 259.84	259.98	259.74 260.62	31.12. 21.06.	259.06 262.94	Ö 19.11.1983 20.07.1997
1063	Anselden, Bl 9.4 266.40 1978	0.50 01.01.1980	376020	263.53 263.74	263.56 263.71	263.67 263.52	263.65 263.41	263.68 263.33	263.97 263.29	263.59	263.23 264.15	08.12. 07.06.	262.68 265.90	06.10.2001 24.06.2009
1064	Asten, Bl 2118.8 253.80 1972	0.95 01.01.1980	316430	244.70 244.91	244.59 245.05	244.60 244.96	244.61 244.80	244.61 244.66	244.77 244.53	244.73	244.50 245.07	31.12. 20.08.	243.82 245.91	18.01.1985 24.08.2002
1065	Asten, Br 2120.4 256.82 1972	1.20 01.01.1980	316463	245.59 245.87	245.46 246.03	245.48 245.93	245.53 245.73	245.55 245.55	245.71 245.43	245.66	245.39 246.04	Ö 31.12. 20.08.	244.56 246.91	18.12.1983 24.08.2002
1066	Enns, Bl 2114.2 243.26 1965	0.30 01.04.1969	308023	240.47 240.75	240.41 240.96	240.60 240.71	240.50 240.43	240.62 240.42	241.21 240.54	240.64	240.38 241.67	Ö 03.02. 09.06.	240.12 242.96 246.25 F	Ö 17.10.1986 12.08.1970 13.08.2002
1067	Enns, Blt 2114.4 247.98 1965	1.05 01.04.1969	308049	240.53 240.69	240.42 241.02	240.60 240.75	240.53 240.46	240.63 240.39	241.29 240.52	240.66	240.20 241.95	20.07. 08.06.	240.24 244.30	Ö 17.10.1986 22.03.2002
1068	Kleinmünchen, Bl 26.80 258.29 1979	1.00	377309	254.03 254.96	254.02 254.59	254.18 254.27	254.18 254.02	254.52 253.98	255.27 254.01	254.34	253.96 257.29 F	Ö 01.12. 03.06.	253.96 257.29	Ö 07.10.2009 06.08.1991
1069	Kleinmünchen, Bl 27.82 264.80 1979	0.60	377762	258.28 258.54	258.24 258.56	258.28 258.41	258.31 258.30	258.30 258.26	258.54 258.24	258.36	258.22 258.67	Ö 08.12. 09.06.	257.96 259.38	Ö 17.12.1983 19.08.2002
1070	Kleinmünchen, Bl VIII 258.92 1993	0.90	378679	252.67 252.91	252.66 253.02	252.74 252.85	252.75 252.72	252.73 252.68	252.89 252.67	252.77	252.64 253.08	Ö 20.01. 11.08.	252.40 254.06	06.12.1993 19.08.2002
1071	Kleinmünchen, Br 27.88 264.02 1979	0.25	377804	260.72 260.90	260.67 260.90	260.67 260.80	260.70 260.72	260.74 260.68	260.94 260.65	260.76	260.63 261.08	31.12. 09.06.	260.47 261.62	24.09.1983 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1072	Kleinmünchen, Br E4 256.78 1976	0.25	378638		253.25 253.82	253.23 253.68	253.36 253.44	253.37 253.23	253.58 253.20	253.88 253.22	253.44	253.18 254.61	Ö 24.11. 07.07.	253.19 255.06	21.02.2007 24.06.2009
1073	Linz, Bl 2135.6 263.63 1977	0.00 01.01.1980	324137		253.46 253.58	253.12 253.85	252.55 253.68	252.60 253.59	252.69 253.48	253.78 254.04	253.37	252.50 254.41	29.03. 06.12.	251.86 253.76	14.04.2003 07.06.1999
1074	Linz, Bl 35.10 257.24 1977	1.10	378513	D	250.12 250.61	250.09 250.74	250.18 250.51	250.23 250.30	250.36 250.25	250.74 250.32	250.37	250.06 251.17	20.02. 04.06.	250.00 252.58	28.12.2006 14.08.2002
1075	Linz, Br 2131.16 263.45 1976	0.50 01.01.1980	324145		253.99 254.51	253.93 254.75	253.98 254.77	254.12 254.64	254.23 254.54	254.35 254.46	254.36	253.92 254.81	Ö 15.02. 06.09.	253.17 255.65	Ö 30.08.1993 02.03.1982
1076	Linz, Br 36.2 263.30 1976	0.38 01.01.1980	378596		252.98 253.44	252.91 253.69	252.93 253.63	253.01 253.42	253.08 253.42	253.18 253.40	253.26	252.85 253.73	08.03. 06.09.	252.35 254.63	16.08.1993 25.07.2004
1077	Lorch, Bl 2117.2 246.42 1965	1.15 01.01.1980	308056		241.24 241.69	241.17 241.88	241.42 241.65	241.30 241.26	241.43 241.19	242.19 241.35	241.48	241.11 242.48	19.02. 11.06.	241.27 245.61	Ö 04.12.2009 21.07.1981
1078	Lorch, Br 2117.6 250.47 1967	0.40 01.01.1980	314187		243.02 243.34	242.92 243.41	242.96 243.30	242.97 243.10	242.96 242.93	243.30 242.85	243.09	242.82 243.44	10.12. 25.06.	242.50 244.76	06.02.2009 17.08.2002
1079	Lorch, Br 2118.4 246.66 1965	0.60 01.01.1980	308114		243.59 243.82	243.54 243.88	243.63 243.74	243.59 243.57	243.58 243.49	244.09 243.50	243.67	243.44 244.42	10.12. 04.06.	243.00 246.06	Ö 18.11.1983 21.07.1981
1080	Lorch, Br 2119.2 249.77 1972	0.35 01.01.1980	316448	D	244.53 244.76	244.44 244.85	244.53 244.71	244.51 244.55	244.47 244.41	244.74 244.37	244.57	244.33 244.89	Ö 09.12. 08.08.	243.80 246.60	23.12.1983 14.08.2002
1081	Luftenberg, Bl 21.12 246.59 1993	1.13	377515		244.20 244.26	244.19 244.29	244.20 244.26	244.19 244.24	244.20 244.24	244.32 244.24	244.24	244.18 244.48	Ö 09.04. 04.06.	244.14 245.46	05.06.1999 13.08.2002
1082	Luftenberg, Bl 2119.34 251.30 1975	1.45 01.01.1980	323469	D	242.93 243.35	242.85 243.47	243.05 243.27	243.00 242.96	243.03 242.91	243.75 243.01	243.13	242.84 244.19	19.02. 06.06.	242.33 246.44	18.11.1987 14.08.2002
1083	Lustenau, Bl 2129.12 253.62 1976	-0.14 01.01.1986	324012		247.97 248.19	247.96 248.26	248.01 248.16	248.04 248.07	248.04 248.03	248.11 248.07	248.08	247.94 248.31	Ö 14.02. 01.08.	247.94 248.91	29.11.2009 19.08.2002
1084	Lustenau, Bl 2130.2 255.14 1975	1.50 01.01.1980	324020		248.23 248.41	248.20 248.47	248.23 248.40	248.23 248.32	248.26 248.30	248.35 248.32	248.31	248.19 248.50	Ö 07.02. 01.08.	248.17 249.01	06.12.2009 19.08.2002
1085	Lustenau, Bl 29.36 255.24 2002	0.90	378158		248.68 248.92	248.69 249.08	248.76 248.97	248.76 248.83	248.73 248.74	248.82 248.76	248.81	248.67 249.11	Ö 17.01. 08.08.	248.66 249.73	29.11.2009 06.01.2003
1086	Lustenau, Bl 30.8 254.08 1978	0.81 01.01.1980	378257		248.02 248.14	247.98 248.21	248.00 248.18	247.98 248.16	248.00 248.15	248.07 248.11	248.08	247.96 248.34	21.02. 31.10.	247.98 248.67	06.12.2009 19.08.2002
1087	Lustenau, Bl 32.12 257.81 2001	0.90	378398		250.23 250.42	250.23 250.54	250.27 250.40	250.24 250.27	250.31 250.26	250.50 250.33	250.33	250.21 250.68	Ö 18.01. 09.08.	250.10 250.87	28.09.2003 25.03.2002
1088	Lustenau, Bl 33.6 255.61 2001	0.45	378471		250.66 250.99	250.68 251.11	250.77 250.92	250.76 250.74	250.88 250.74	251.15 250.79	250.85	250.62 251.34	11.01. 09.08.	250.54 251.69	28.09.2003 25.03.2002
1089	Lustenau, Blt 2135.2 260.10 1975	-0.15 01.01.1980	324111		250.50 250.97	250.47 251.12	250.54 251.00	250.60 250.81	250.64 250.68	250.80 250.66	250.74	250.46 251.15	Ö 15.02. 09.08.	250.29 251.80	Ö 29.07.2002 12.04.1988
1090	Lustenau, Br 29.4 260.71 1993	0.20	378174		250.97 251.33	250.95 251.48	251.04 251.39	251.05 251.24	251.07 251.13	251.20 251.13	251.17	250.94 251.51	14.02. 08.08.	250.99 252.12	27.12.2009 04.08.1997
1091	Lustenau, Br 31.6 253.74 1976	0.33 01.01.1980	378356		248.50 248.73	248.46 248.80	248.51 248.69	248.50 248.58	248.54 248.55	248.68 248.57	248.59	248.45 248.84	Ö 14.02. 01.08.	248.45 249.64	06.12.2009 19.08.2002
1092	Pichling, Br 24.16 257.31 1975	0.35	377697		248.16 248.34	248.16 248.42	248.28 248.27	248.26 248.19	248.23 248.15	248.36 248.16	248.25	248.13 248.48	Ö 30.04. 06.08.	247.88 249.00	03.09.1987 17.08.2002
1093	Posch, Bl 2122.10 249.01 1975	1.11 01.01.1980	323568	D	244.99 245.23	244.99 245.32	245.06 245.16	245.03 245.03	244.99 244.96	245.18 244.97	245.08	244.93 245.42	Ö 01.12. 08.08.	244.58 246.46	20.09.1990 17.08.2002
1094	Posch, Bl 2122.12 248.23 1975	1.00 01.01.1980	323543		244.48 244.71	244.50 244.72	244.49 244.62	244.46 244.56	244.50 244.52	244.75 244.50	244.57	244.44 245.10	Ö 02.04. 04.06.	244.33 246.43	23.01.2009 13.08.2002
1095	Posch, Bl 2124.12 250.48 1975	1.75 01.01.1980	323618		246.32 246.49	246.31 246.51	246.31 246.50	246.35 246.48	246.37 246.45	246.46 246.36	246.41	246.30 246.52	Ö 12.03. 30.07.	246.16 246.98	15.03.1988 17.08.2002
1096	Posch, Bl 2124.14 250.28 1975	0.65 01.01.1980	323626		245.53 245.68	245.53 245.64	245.56 245.58	245.53 245.54	245.52 245.49	245.68 245.49	245.57	245.47 245.71	Ö 03.12. 25.06.	245.33 246.58	Ö 31.01.1985 04.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1097	Posch, Br 24.8 247.60 1975	0.10 01.01.1980	377739		245.45 245.63	245.45 245.67	245.51 245.55	245.48 245.47	245.46 245.42	245.60 245.42	245.51	245.39 245.72	08.12. 04.08.	245.15 246.56	19.12.1986 17.08.2002
1098	Raffelstetten, Blt 2121.22 247.50 1975	0.90 01.01.1980	323527		244.58 244.78	244.59 244.79	244.63 244.66	244.63 244.63	244.61 244.59	244.82 244.58	244.66	244.51 244.90	31.12. 22.06.	244.17 246.60	25.01.1985 13.08.2002
1099	Raffelstetten, Br 2121.2 249.61 1972	0.55 01.01.1980	316471		244.94 245.04	244.94 244.98	245.01 244.97	245.08 244.94	245.18 244.98	245.13 244.92	245.01	244.86 245.21	31.12. 30.05.	243.84 245.83	06.09.1990 18.08.2002
1100	Samesleiten, Bl 18.12 259.61 1993	1.10	377218		249.47 249.75	249.34 249.83	249.30 249.76	249.34 249.62	249.38 249.46	249.60 249.34	249.52	249.27 249.84	31.12. 13.08.	248.43 250.67	14.01.2005 08.02.2003
1101	St. Peter, Bl 28.34 255.15 1976	1.55 01.01.1980	377945		247.45 247.63	247.43 247.60	247.46 247.53	247.48 247.48	247.50 247.45	247.53 247.47	247.50	247.41 247.70	07.02. 25.07.	247.21 248.09	07.01.1984 12.08.2002
1102	St. Peter, Bl 2127.4 254.11 1976	1.15 01.01.1980	323709		247.45 247.44	247.59 247.44	247.56 247.28	247.36 247.20	247.30 247.19	247.35 247.32	247.37	247.15 247.66	31.10. 21.02.	246.85 248.73	12.01.1984 28.07.1997
1103	Taunleiten, Bl 2122.16 263.08 1975	0.85 01.01.1980	323550		259.44 259.73	259.42 259.87	259.58 259.60	259.58 259.46	259.55 259.40	259.67 259.43	259.56	259.37 L 259.95	25.11. 11.08.	259.04 261.36	05.09.2007 01.04.1988
1104	Ufer, Bl 25.10 251.65 1975	0.90 01.01.1980	377754		246.97 247.21	246.98 247.03	246.91 247.06	246.86 247.07	246.90 246.94	247.14 246.85	246.99	246.82 247.29	31.12. 11.06.	246.36 248.19	02.02.1990 04.11.1995
1105	Ufer, Bl 26.100 254.51 2002	0.30	377879		251.76 252.08	251.87 252.03	251.92 251.84	251.77 251.67	251.91 251.66	252.19 251.70	251.87	251.64 L 252.51	25.11. 09.07.	251.62 253.94	15.11.2003 26.06.2009
1106	Ufer, Bl 26.40 257.46 1978	0.45	377069		251.98 252.41	251.98 252.03	252.01 251.95	251.97 251.93	252.01 251.93	252.47 251.93	252.05	251.92 253.43	03.11. 07.07.	251.82 257.01	23.10.1999 12.10.1979
1107	Waldegg, Bl 2128.14 278.84 1976	0.95 01.01.1980	323931		259.27 259.36	259.22 259.49	259.22 259.53	259.24 259.47	259.23 259.40	259.28 259.34	259.34	259.21 259.54	21.02. 05.09.	257.64 261.04	16.01.1985 02.03.2003
1108	Waldegg, Bl 28.2 261.49 1975	-0.09 01.01.1987	377861		255.05 255.26	255.06 255.38	255.10 255.34	255.11 255.26	255.15 255.21	255.20 255.18	255.19	255.04 255.39	24.01. 22.08.	254.64 256.11	14.05.1991 09.02.2003
1109	Waldegg, Br 2128.10 282.62 1976	0.00 01.01.1987	323915		255.51 255.65	255.49 255.79	255.52 255.77	255.54 255.69	255.56 255.64	255.58 255.59	255.61	255.49 255.82	31.01. 22.08.	255.02 256.79	23.11.1992 02.02.2003
1110	Waldegg, Br 2128.30 267.39 1976	0.05 01.01.1987	323949		256.77 256.67	256.75 256.79	256.72 256.87	256.79 256.81	256.59 256.87	256.73 256.96	256.78	256.52 256.99	09.05. 12.12.	255.93 257.98	26.06.2005 16.02.2003
1111	Waldegg, Br 29.18 261.98 1980	0.00	378075		252.88 253.71	252.77 254.01	252.87 253.91	253.12 253.71	253.23 253.56	253.46 253.52	253.40	252.73 254.05	21.02. 15.08.	250.09 254.50	01.07.2002 23.02.1982

Ostl. OÖ Tertiärsande Hauptverbreitung Linzer Sand

1112	Prambachkirchen, TBI 49.16 380.15 2006	0.85	344317	D	358.78 358.95	358.75 359.10	358.73 359.29	358.81 359.37	358.85 359.39	358.87 359.32	359.02	358.70 359.43	02.03. 08.11.	358.03 359.08	14.03.2009 03.04.2007
1113	Schörgendorf, TBI 1.1 295.46 2006	-0.10	344325	D	269.67 269.72	269.69 269.90	270.07 269.71	269.85 269.62	269.81 269.61	269.85 270.33	269.82	269.48 271.57	16.07. 13.12.	269.48 271.73	25.05.2009 19.01.2007

ENNSGEBIET

Oberes Ennstal

1114	Aich, Bl 1118 694.62 2007	0.85	356378	D	692.25 692.74	692.20 692.66	692.32 692.69	692.48 692.41	692.77 692.37	692.94 692.26	692.51	692.19 693.42	14.02. 03.06.	692.19 693.51	20.02.2009 11.09.2007
1115	Aich, Bl 11191 694.29 2002	0.90	340992		692.05 692.46	692.01 692.42	692.10 692.41	692.27 692.22	692.49 692.17	692.59 692.07	692.27	692.00 692.75	15.02. 05.07.	691.99 693.39	07.03.2005 12.08.2002
1116	Altirdning, Bl 1220 647.86 1989	1.10	336123		643.91 644.77	643.84 644.63	644.05 644.50	644.63 644.17	645.00 644.04	645.42 643.98	644.41	643.82 645.80	01.03. 07.06.	643.79 646.66	19.02.1996 12.08.2002
1117	Altirdning, Bl 1230 645.16 1992	0.90	336784		641.74 642.50	641.62 642.32	641.81 642.40	642.08 642.02	642.44 641.96	642.70 641.80	642.12	641.61 642.92	15.02. 05.07.	641.52 644.26	11.03.1996 12.08.2002
1118	Altirdning, Bl 1240 645.15 1989	1.00	336131		641.53 642.23	641.48 642.05	641.56 642.13	641.80 641.82	642.22 641.71	642.47 641.53	641.88	641.43 642.67	11.03. 07.06.	641.17 644.15	11.03.1996 12.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1119	Diemlern, BI 1211 650.80 1992	0.90	336776	646.89 647.58	646.86 647.40	647.00 647.50	647.29 647.09	647.75 647.06	648.16 646.92	647.29	646.80 649.58	22.02. 03.06.	646.82 649.90 651.10 F	21.02.2005 12.08.2002 12.08.2002		
1120	Gröbming, BI 1141 672.55 2007	0.85	356386	669.46 669.83	669.41 669.78	669.51 669.84	669.63 669.62	669.87 669.59	669.99 669.50	669.67	669.39 670.46	16.02. 03.06.	669.40 670.83	20.02.2009 29.06.2009		
1121	Gröbming, Br 1151 771.35 1987	0.50	332775	759.68 758.88	759.09 759.35	758.72 759.59	758.54 759.51	758.40 759.19	758.48 758.74	759.01	758.38 759.97	31.05. 01.01.	757.90 762.57	18.03.1996 03.08.2009		
1122	Großsölk, BI 1160 666.56 1988	0.70	332973	662.96 663.53	662.97 663.44	663.12 663.55	663.37 663.16	663.82 663.12	663.98 662.97	663.33	662.85 664.44	01.02. 03.06.	662.91 665.56	23.02.2009 30.06.2009		
1123	Haus, BI 1100 703.54 1987	0.90	332767	699.49 700.06	699.38 700.01	699.48 700.05	699.68 699.73	700.09 699.61	700.33 699.49	699.78	699.36 700.62	27.02. 04.06.	698.90 701.31	14.03.1996 12.07.2005		
1124	Klaus, BI 10511 723.68 1998	0.50	340646	720.53 720.94	720.47 720.87	720.57 720.96	720.72 720.70	720.98 720.64	721.17 720.54	720.76	720.46 721.44	24.02. 04.06.	720.42 721.84	31.12.2005 13.08.2002		
1125	Kleinsölk, BI 1150 668.18 1992	0.90	336750	665.00 665.58	664.94 665.34	665.01 665.40	665.24 665.19	665.56 665.06	665.71 664.99	665.25	664.93 665.82	15.02. 07.06.	664.93 667.08	23.02.2009 12.08.2002		
1126	Michaelerberg, BI 1140 674.75 1988	0.70	332965	671.30 671.86	671.26 671.74	671.37 671.85	671.55 671.52	671.87 671.46	672.10 671.33	671.60	671.24 672.28	22.02. 07.06.	671.12 673.21	08.03.1993 12.08.2002		
1127	Mitterberg, BI 1181 655.60 2007	0.90	356394	652.44 653.02	652.35 652.85	652.48 653.08	652.76 652.64	653.30 652.61	653.47 652.43	652.79	652.29 654.36	22.02. 03.06.	652.32 654.62	23.02.2009 24.06.2009		
1128	Neuhaus, BI 1231 644.82 1992	0.90	336792	641.97 642.72	641.89 642.74	641.94 642.52	642.20 642.21	642.80 642.10	643.05 642.04	642.35	641.87 643.50	01.03. 31.05.	641.78 644.19	04.03.1996 12.08.2002		
1129	Niederöblarn, BI 1200 653.96 1987	0.90	332783	649.77 650.48	649.63 650.34	649.90 650.46	650.17 650.03	650.66 649.99	650.82 649.82	650.17	649.55 651.06	01.03. 07.06.	649.46 652.38	23.02.2009 12.08.2002		
1130	Oberhaus, BI 1080 712.47 1989	1.00	336099	709.00 709.44	708.93 709.37	709.02 709.44	709.19 709.18	709.46 709.12	709.63 709.02	709.24	708.92 709.82	15.02. 07.06.	708.82 710.52	14.03.2005 11.07.1990		
1131	Öblarn, BI 1180 659.50 1989	1.00	336115	653.88 654.58	653.82 654.45	653.99 654.59	654.27 654.13	654.80 654.08	654.95 653.92	654.29	653.76 655.21	15.02. 07.06.	653.74 656.25	26.02.1996 12.08.2002		
1132	Öblarn, BI 1190 655.05 1992	1.00	336768	651.70 652.37	651.63 652.17	651.74 652.36	652.04 651.94	652.56 651.88	652.75 651.73	652.07	651.58 652.94	18.01. 07.06.	651.58 653.75	14.03.2005 12.07.2005		
1133	Pichl, BI 1011 770.43 2007	1.20	356360	764.95 765.97	764.86 765.70	765.04 765.83	765.33 765.37	765.66 765.21	766.44 764.96	765.45	764.81 767.00	07.12. 05.06.	764.86 767.60	10.12.2009 11.09.2007		

Mitterndorfer Becken

1134	Klachau, BI 1261 824.10 2007	0.95	353383 D	822.49 822.62	822.46 822.65	822.59 822.64	822.59 822.56	822.58 822.55	822.67 822.53	822.58	822.42 823.25	17.02. 02.06.	822.21 823.21	21.03.2008 24.06.2009
1135	Mitterndorf, BI 1251 781.74 2007	0.85	353367 D	779.48 780.14	779.41 779.78	779.81 779.71	779.86 779.36	780.13 779.27	780.32 779.20	779.71	779.17 780.79	05.12. 02.06.	779.28 780.75	20.11.2008 24.06.2009

Paltental

1136	Au, BI151232 713.64 2003	1.00	340885 D	708.70 709.01	708.60 708.96	708.60 709.07	708.71 708.80	708.76 708.61	709.08 708.64	708.80	708.57 709.16	23.02. 05.07.	708.23 709.87	26.12.2006 18.07.2009
1137	Rottenmann, BI 153722 651.36 2003	1.00	340851 D	647.60 647.92	647.56 647.84	647.63 647.93	647.75 647.74	648.07 647.67	648.15 647.63	647.79	647.54 648.36	16.02. 03.06.	647.51 648.82	01.02.2004 29.06.2009
1138	Rottenmann, Br 153922 644.41 2008	0.30	356741 D	640.51 640.81	640.47 640.78	640.56 640.88	640.70 640.69	640.98 640.65	641.05 640.58	640.72	640.44 641.45	16.02. 03.06.	640.49 641.97	20.02.2009 29.06.2009
1139	Schwarzenbach, BI 152932 697.38 2003	0.80	340877 D	693.98 694.30	693.78 694.26	693.74 694.28	693.80 694.15	693.90 693.98	694.17 693.86	694.02	693.70 694.40	15.03. 17.07.	693.38 694.99	09.08.2007 18.07.2009
1140	Singsdorf, BI153332 689.52 2003	0.90	340869 D	684.52 684.85	684.41 684.84	684.43 684.90	684.48 684.77	684.55 684.61	684.88 684.48	684.65	684.38 684.93	23.02. 02.09.	684.03 686.10	02.02.2004 07.07.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt									VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
1141	Treglwang, BI 150522 731.84 2003 0.90		340893	D	729.12 729.50	728.86 729.40	728.84 729.51	729.05 729.34	729.30 729.12	729.60 728.99	729.22	728.75 729.65	16.03. 20.06.	728.35 730.62	17.03.2005 20.07.2009						
Mittleres Ennstal																					
1142	Admont, BI 1562 626.66 2007 0.85		356477	D	623.94 624.28	623.72 624.24	624.03 624.31	624.14 624.17	624.03 624.09	624.32 623.97	624.11	623.67 624.75	24.02. 31.08.	623.66 624.95	21.06.2007 24.06.2009						
1143	Aigen, BI 1554 635.26 2007 0.90		356469	D	629.97 630.31	629.64 630.21	630.49 630.33	630.80 630.10	630.34 629.95	630.68 629.70	630.21	629.55 631.19	26.12. 27.03.	629.53 632.16	19.06.2007 18.09.2007						
1144	Irdning, BI 1268 642.54 2007 1.00		356402	D	640.27 640.98	640.15 640.80	640.40 640.92	640.66 640.52	641.00 640.47	641.26 640.34	640.65	640.11 642.01	Ö 15.02. 03.06.	640.18 642.10	Ö 23.02.2009 10.09.2007						
1145	Ketten, BI 1278 640.78 2007 0.90		356428	D	638.13 638.44	638.08 638.33	638.20 638.40	638.28 638.23	638.46 638.23	638.62 638.18	638.30	638.07 638.99	Ö 30.01. 05.07.	638.03 639.52	24.02.2009 29.06.2009						
1146	Ketten, BI 1289 635.77 2007 0.80		356436	D	634.04 634.50	633.90 634.38	634.22 634.49	634.42 634.13	634.56 634.03	634.82 633.93	634.29	633.87 635.18	Ö 17.02. 03.06.	633.87 635.76	21.02.2009 29.06.2009						
1147	Krumau, BI 1586 617.52 2007 1.10		356485	D	615.09 615.71	615.00 615.68	615.15 615.80	615.44 615.35	615.41 615.19	615.84 615.12	615.40	614.97 616.14	Ö 25.02. 04.06.	615.01 616.52	24.02.2009 30.06.2009						
1148	Liezen, BI 1311 635.26 2007 0.95		356444	D	630.77 631.48	630.59 631.31	630.81 631.42	631.16 631.08	631.36 630.90	631.77 630.79	631.12	630.55 631.95	23.02. 22.06.	630.61 633.30	24.02.2009 30.06.2009						
1149	Reitthal, BI 1547 628.40 2007 0.90		356451	D	624.91	624.71				625.12				624.72 627.99	25.02.2009 29.06.2009						
1150	Selzthal, BI 1351 635.61 2005 1.00		353300	D	632.74 633.22	632.56 633.10	632.66 633.16	633.12 632.96	633.17 632.79	633.34 632.65	632.96	632.50 633.41	Ö 23.02. 03.06.	632.32 634.08	14.02.2006 04.07.2009						
1151	Stainach, BI 1271 643.19 2007 0.90		356410	D	638.07 638.85	637.93 638.63	638.15 638.73	638.48 638.28	638.84 638.23	639.14 638.13	638.46	637.89 640.21	24.02. 03.06.	637.85 640.73	08.12.2008 29.06.2009						
ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																					
Unteres Ennstal																					
1152	Dorf an der Enns, Br 318 288.70 1982 0.10		327205	1	268.98 269.25	268.99 269.20	268.98 269.08	269.01 268.97	269.05 268.92	269.13 268.88	269.04	268.86 269.27	20.12. 19.07.	268.63 270.58	04.10.2008 05.08.1991						
1153	Ennsdorf, BI 324 249.74 1983 0.80		327270		242.36 242.66	242.37 242.61	242.43 242.45	242.45 242.37	242.44 242.34	242.64 242.34	242.46	242.22 242.82	27.08. 25.06.	242.23 244.40	22.11.1986 16.08.2002						
1154	Hiesendorf, Br 14.12 288.22 1991 0.30 16.02.1994		324525		265.14 265.36	265.08 265.41	265.05 265.36	265.07 265.28	265.15 265.19	265.24 265.12	265.20	265.04 265.42	Ö 14.03. 08.08.	264.22 266.02	24.11.2003 20.01.2003						
1155	Kronstorf, Br 12.1 275.94 1991 0.10		324509		266.78 266.79	266.73 266.84	266.69 266.84	266.66 266.79	266.65 266.75	266.72 266.71	266.75	266.65 266.85	Ö 03.05. Ö 30.08.	266.34 267.46	17.01.2005 03.03.2003						
1156	Lorch, BI 12.4 246.53 1965 -0.23 01.04.1968		377010		240.27 240.35	240.15 240.57	240.33 240.36	240.19 240.12	240.31 240.12	241.09 240.29	240.35	240.09 242.32	Ö 30.04. 04.06.	240.02 243.37	Ö 17.10.1986 19.06.1979						
1157	Mitterdietach, Br 24.1 306.84 1991 0.49		324517		281.52 281.12	281.34 281.23	281.22 281.22	281.07 281.11	280.97 281.01	281.06 281.01	281.16	280.95 281.62	08.11. 01.01.	280.43 282.80	05.05.1991 10.02.2003						
1158	Rems, BI 354 257.06 1984 0.65		331330		244.59 244.63	244.42 244.67	244.44 244.58	244.48 244.42	244.50 244.32	244.57 244.24	244.49	244.22 244.70	31.12. 20.08.	243.62 245.92	30.07.1984 14.02.2003						
1159	Rubring, BI 317 260.99 1982 1.00		327197	1	257.54 257.55	257.54 257.56	257.56 257.54	257.55 257.53	257.56 257.54	257.57 257.57	257.55	257.51 257.66	L 13.10. 12.12.	257.11 257.87	06.10.2002 15.09.1996						
1160	St.Pantaleon, BI 325 258.68 1983 0.80		327288		244.09 243.99	243.98 244.02	243.94 243.96	243.94 243.89	243.92 243.80	243.98 243.75	243.94	243.67 244.15	31.12. 01.01.	243.27 245.31	02.01.1985 23.08.2002						
1161	St.Pantaleon, BI 2111.002 243.06 1964 0.45 01.04.1968		302570		240.45 240.57	240.43 240.67	240.54 240.60	240.47 240.43	240.56 240.43	240.72 240.50	240.53	240.36 240.87	19.02. 03.09.	240.12 242.61	Ö 15.11.1986 03.07.1975						
1162	St.Valentin, BI 316 268.05 1982 1.10		327189	D	250.29 250.24	250.08 250.29	249.97 250.21	249.94 250.06	249.97 249.93	250.10 249.82	250.07	249.77 250.40	31.12. 01.01.	248.97 252.06	16.01.1984 02.09.2002						

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1163	Thurnsdorf, BI 319 257.68 1982	0.65	327213		251.82 251.92	251.85 251.96	251.94 251.81	251.94 251.75	251.91 251.74	251.99 251.79	251.87	251.71 252.03	05.12. 06.06.	251.08 252.66	16.11.1983 18.08.2002
1164	Thurnsdorf, BI 320 253.53 1982	1.00	327221		249.83 249.74	249.68 249.80	249.61 249.77	249.57 249.72	249.53 249.56	249.61 249.42	249.65	249.36 249.93	31.12. 01.01.	248.91 251.60	29.04.1984 02.02.2003
1165	Thurnsdorf, BI 321 280.69 1982	0.75	327239		255.86 255.86	255.74 255.91	255.65 255.91	255.63 255.82	255.66 255.73	255.74 255.65	255.76	255.61 255.93	31.12. 06.09.	255.22 257.22	Ö 21.01.1985 24.02.2003
1166	Windpassing-Ennsd., Blt 431 248.12 1992	1.00	337105		241.27 241.47	241.20 241.51	241.33 241.44	241.31 241.22	241.37 241.14	241.70 241.17	241.35	241.10 241.82	10.12. 04.06.	240.89 243.34	09.01.2004 16.08.2002
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH															
Südliches Machland															
1167	Au, BI 2098.004 235.32 1963	0.50	302034		231.22 231.52	231.12 231.44	231.00 231.38	230.89 231.16	230.85 230.99	231.70 230.86	231.18	230.81 231.97	31.12. 11.06.	229.66 234.82	Ö 31.01.1998 13.06.1965
1168	Au, BI 2099.002 236.49 1963	0.65	302067		232.21 232.27	232.25 232.28	232.34 232.22	232.31 232.21	232.23 232.21	232.53 232.24	232.27	232.13 232.84	14.05. 04.06.	231.43 235.84	Ö 01.02.1964 03.08.1991
1169	Au, BI 2102.002 239.40 1963	1.60	302117	D	234.08 234.08	234.07 234.05	234.20 234.00	234.18 233.98	234.11 233.97	234.22 234.00	234.08	233.97 234.32	Ö 20.10. 06.06.	233.15 238.62 240.40 F	01.02.1964 03.07.1975 14.08.2002
1170	Au, BI 2103.002 239.08 1966	1.40	302174	D	234.54 234.60	234.52 234.46	234.77 234.37	234.73 234.30	234.61 234.28	234.78 234.34	234.52	234.28 234.83	Ö 25.10. 23.03.	233.74 237.68 240.28 F	18.12.1965 03.08.1991 14.08.2002
1171	Au, Br 2101.010 237.23 1963	0.00	302158		233.08 233.17	233.08 233.10	233.25 233.01	233.21 232.94	233.13 232.94	233.48 233.01	233.12	232.90 233.63	22.10. 11.06.	232.67 237.23	Ö 01.02.1964 03.08.1991
1172	Erla, BI 2104.004 238.11 1963	0.50 01.04.1968	302307		236.88 236.82	236.89 236.82	236.99 236.71	236.97 236.67	236.86 236.71	237.19 236.79	236.86	236.64 L 237.61 F	13.10. 04.06.	236.41 237.61 241.01 F	20.08.1994 03.07.1975 14.08.2002
1173	Erla, BI 2104.010 238.54 1965	0.75	302299		235.17 235.16	235.17 235.10	235.37 235.00	235.30 234.95	235.20 234.97	235.42 235.04	235.15	234.91 L 235.47	13.10. 11.06.	234.73 237.79	Ö 09.09.2000 25.07.1966
1174	Erla, BI 2107.020 242.43 1966	0.90	302364		236.62 236.58	236.66 236.56	236.65 236.40	236.63 236.36	236.59 236.35	236.75 236.39	236.54	236.31 L 236.99	13.10. 04.06.	235.99 239.52	07.03.1964 12.06.1965
1175	Ried, Br 2092.006 237.32 1965	0.00	302737		228.88 229.70	228.90 229.75	228.97 229.48	229.04 228.96	229.04 228.90	230.35 228.91	229.24	228.77 230.84	08.01. 11.06.	228.82 233.30	Ö 31.12.2004 16.08.2002
1176	Schweinberg, BI 2090.006 231.65 1965	0.35	302695		227.90 229.06	227.75 229.11	228.18 228.88	228.25 228.23	228.34 227.96	229.99 228.15	228.49	227.70 230.93 I	19.02. 11.06.	227.09 231.30	Ö 16.10.1992 12.08.1985
1177	St.Pantaleon, BI 2110.002 242.59 1962	1.00	302646		240.33 240.34 I	240.33 240.43	240.39 240.42	240.36 240.33	240.47 240.34	240.66 240.39	240.40	240.25 L 241.59 F	13.10. 04.06.	235.37 241.59	Ö 01.10.1962 25.07.1966
1178	St.Pantaleon, BI 2110.012 247.64 1956	0.70 01.04.1968	302588		242.66 242.66	242.58 242.71	242.58 242.63	242.59 242.50	242.56 242.40	242.70 242.35	242.58	242.32 242.73	Ö 03.12. 13.08.	241.71 243.65	31.01.1970 16.08.2002
1179	St.Pantaleon, Br 2107.012 241.66 1963	0.30 01.04.1968	302661 1		237.49 237.50	237.51 237.54	237.59 237.51	237.55 237.50	237.49 237.48	237.57 237.52	237.52	237.46 237.61	Ö 03.12. 05.03.	237.40 239.30	30.01.2009 16.08.2002
1180	Stephanshart, BI 2084.002 231.34 1955	0.95	302778		225.99 226.74	225.99 226.77	226.22 226.56	226.13 226.11	226.25 225.99	228.30 226.00	226.42	225.93 230.39 F	10.12. 04.06.	224.52 232.11 235.94 F	15.01.1954 15.08.1959 14.08.2002
1181	Stephanshart, BI 2086.002 229.77 1958	0.50	302240		226.77 227.29	226.70 227.36	226.97 227.18	226.95 226.84	226.95 226.76	228.31 226.79	227.07	226.68 229.27 F	19.02. 04.06.	225.31 232.73	17.12.1948 05.03.1956
1182	Stephanshart, BI 2088.004 230.55 1954	0.40	302406		226.91 227.47	226.79 227.36	226.98 227.20	227.02 226.99	227.16 226.98	229.17 227.00	227.25	226.77 230.15 F	19.02. 04.06.	225.04 230.15	Ö 01.03.1969 25.07.1966
1183	Stephanshart, BI 2088.014 232.60 1959	0.40	302448		227.82 228.57	227.78 228.27	228.05 228.05	227.98 227.86	227.96 227.77	229.87 227.78	228.15	227.66 232.20 F	10.12. 04.06.	226.52 232.20	Ö 15.11.1947 21.07.1981
1184	Stephanshart, BI 2089.002 232.86 1959	0.95	302380		227.18 227.94	227.10 228.39	227.59 227.94	227.42 227.27	227.98 227.26	229.65 227.44	227.77	226.94 231.91 F	19.02. 04.06.	226.07 232.39	07.11.1947 15.08.1959
1185	Wallsee, Blt 432 234.39 1992	1.00	337113	D	228.37 229.68	228.25 229.60	228.51 229.38	228.73 228.82	228.69 228.39	230.22 228.41	228.92	228.21 230.56	20.02. 22.06.	227.64 232.29	09.01.2004 16.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Freistädter Becken															
1186	Freistadt, Br 8.2 557.46 1993	0.40	324921	D	554.41 554.58	554.37 554.58	555.17 555.18	555.36 554.26	555.47 552.78	555.42 552.20	554.48	551.99 555.71	24.12. 04.06.	551.35 556.71	20.12.2000 19.03.2003
1187	Rainbach, Br 8.4 660.78 1*) 1996	0.80	316984	D	657.23 657.20	657.26 657.74	658.12 657.57	657.85 656.99	657.52 657.51	657.71 657.49	657.52	656.16 658.33	12.07. 09.08.	651.75 658.76	12.04.2009 13.08.2002
1188	Zeiss, Br 8.6 667.54 1996	0.40	317008		665.62 665.65	665.60 665.79	665.84 665.68	665.75 665.59	665.70 665.57	665.68 665.75	665.69	665.53 665.90	08.11. 01.03.	663.58 666.59	06.10.2003 12.08.2002
Nördliches Machland															
1189	Arbing, Bl 2093.009 245.40 2*) 1964	- 0.27 01.05.1976	308593		238.04 238.13	238.15 238.37	238.49 238.12	238.52 237.92	238.25 237.86	238.26 237.93	238.17	237.71 238.75	03.12. 08.04.	237.25 242.50	16.12.1986 13.08.2002
1190	Arbing, Bl 2093.013 239.21 1972	0.85	316638		236.26 236.29	236.30 236.55	236.62 236.32	236.54 236.12	236.36 236.02	236.39 236.05	236.32	235.91 236.74	Ö 03.12. 04.03.	235.53 238.20	02.09.2007 13.08.2002
1191	Au a.d.D., Bl 2107.009 242.53 2*) 1963	0.45 01.01.1969	308320		239.51 239.67	239.50 239.75	239.75 239.61	239.73 239.54	239.67 239.49	239.77 239.57	239.63	239.46 239.85	02.12. 10.06.	239.16 241.71	14.12.1983 14.08.2002
1192	Au/D., Bl 05.11 241.88 1993	1.00	378166		239.11 239.11	239.12 239.18	239.20 239.16	239.19 239.14	239.13 239.13	239.15 239.12	239.15	239.08 239.23	28.01. 15.04.	239.01 240.88	17.09.1997 13.08.2002
1193	Au/D., Bl 06.17 244.91 1993	0.75	378265		241.62 241.91	241.59 242.19	242.01 241.87	242.08 241.68	241.91 241.57	241.99 241.60	241.84	241.51 242.34	09.12. 12.08.	241.14 244.16	19.01.2005 13.08.2002
1194	Au/D., Bl 08.3 241.75 1993	0.50	378463		238.33 238.57	238.29 238.56	238.39 238.53	238.46 238.55	238.54 238.51	238.57 238.44	238.48	238.27 238.62	18.02. 05.08.	238.25 241.25	22.01.2009 13.08.2002
1195	Baumgarten, Bl 2097.013 240.28 1968	0.80 01.01.1970	314591		236.18 236.31	236.14 236.56	236.40 236.34	236.47 236.18	236.32 236.07	236.38 236.09	236.29	236.02 236.67	03.12. 06.08.	235.85 238.06	14.10.1986 13.08.2002
1196	Baumgarten, Bl 2098.025 241.54 1965	0.80	316679		236.27 236.45	236.25 236.46	236.51 236.37	236.67 236.22	236.61 236.10	236.52 236.04	236.37	236.01 236.69	10.12. 15.04.	235.49 239.05	06.02.1979 20.08.2002
1197	Baumgarten, Bl 2099.011 241.38 1965	0.20 01.01.1970	308676		236.17 236.37	236.15 236.31	236.45 236.25	236.59 236.12	236.54 236.00	236.44 235.92	236.28	235.90 236.60	Ö 09.12. Ö 22.04.	235.23 238.65	26.01.1972 22.08.2002
1198	Baumgarten, Br 2098.017 240.55 1964	0.75 01.01.1970	308643		234.53 234.70	234.52 234.71	234.76 234.67	234.90 234.56	234.86 234.44	234.79 234.35	234.65	234.34 234.96	Ö 23.12. 25.03.	233.78 236.59	Ö 12.12.1978 29.08.2002
1199	Baumgarten, Br 2099.013 242.40 1964	0.90 01.01.1970	308684		238.63 238.69	238.61 238.78	238.92 238.67	238.99 238.53	238.86 238.42	238.82 238.48	238.70	238.38 239.05	03.12. 22.04.	238.14 240.78	08.11.1983 20.08.2002
1200	Baumgartenberg, Bl 2089.001 233.49 1947	1.20	308874		227.34 227.82	227.17 227.99	227.46 227.73	227.43 227.28	227.50 227.19	228.15 227.33	227.53	227.11 228.25	Ö 18.02. 24.06.	225.29 232.44 235.70 F	31.10.1947 15.08.1959 13.08.2002
1201	Baumgartenberg, Bl 2089.013 234.98 1947	0.40	308924		228.83 229.25	228.79 229.25	228.98 229.15	229.03 228.89	228.98 228.67	229.25 228.63	228.98	228.61 229.38	Ö 31.12. 18.06.	228.00 234.44	Ö 11.12.1978 Ö 12.07.1954
1202	Baumgartenberg, Bl 2091.011 235.19 1947	0.58	308957		229.11 229.26	229.09 229.24	229.16 229.19	229.18 229.19	229.25 229.21	229.57 229.11	229.21	229.09 230.91	Ö 04.02. 04.06.	228.96 234.61	Ö 17.09.1973 Ö 12.07.1954
1203	Baumgartenberg, Br 2091.013 236.41 1948	0.30	309260		230.21 230.48	230.18 230.59	230.40 230.49	230.48 230.34	230.43 230.19	230.50 230.13	230.37	230.11 230.63	Ö 10.12. 18.06.	229.54 236.11	17.09.1984 13.08.2002
1204	Eizendorf, Bl 2086.005 230.06 1958	0.91	309054		226.45 226.56	226.42 226.77	226.54 226.57	226.51 226.54	226.49 226.55	227.45 226.52	226.61	226.41 229.15 F 231.29 F	Ö 04.02. 04.06.	226.00 229.15 235.43 F	10.09.1973 25.08.2005 13.08.2002
1205	Eizendorf, Blt 2089.011 233.77 1947	0.90	308916		228.32 228.64	228.26 228.67	228.44 228.55	228.46 228.34	228.39 228.17	228.85 228.16	228.44	228.15 229.15	Ö 19.11. 11.06.	227.60 232.87	Ö 04.12.1978 Ö 04.08.1991
1206	Eizendorf, Br 2088.9 233.52 1948	0.30	309211	D	227.72 227.90	227.66 228.00	227.79 227.83	227.79 227.67	227.70 227.58	228.47 227.59	227.81	227.56 229.37	Ö 22.11. 06.06.	227.00 233.22	01.03.1954 12.07.1954
1207	Haid, Bl 2109.007 241.70 2*) 1965	0.45 01.01.1969	308346	1	239.15 239.27	239.09 239.30	239.20 239.27	239.22 239.25	239.22 239.22	239.29 239.20	239.22	239.08 239.32	Ö 18.02. 05.08.	239.11 241.25 244.29 F	11.01.1974 13.08.2002 13.08.2002
1208	Haid, Br 10.3 244.74 1993	0.28	378521		240.01 240.16	239.97 240.24	240.13 240.19	240.14 240.06	240.12 240.02	240.27 240.04	240.11	239.96 240.33	18.02. 02.09.	239.84 242.31	08.01.2004 16.08.2002

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässern
2*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1209	Haid, Br 2108.031 246.03 1*) 1965	0.10 01.04.1968	308783		240.55 240.74	240.50 240.85	240.75 240.75	240.85 240.62	240.77 240.52	240.81 240.52	240.69	240.46 240.90	09.12. 12.08.	239.93 243.98	21.12.1983 15.08.2002
1210	Haid, Br 2109.015 242.18 1*) 1964	0.12 01.01.1969	308759		240.21 240.39	240.18 240.44	240.37 240.38	240.44 240.28	240.40 240.20	240.49 240.20	240.33	240.15 240.53	Ö 18.02. 17.06.	239.86 242.06 244.52 F	08.01.2004 13.08.2002 13.08.2002
1211	Hofstetten, Bl 2092.015 236.68 1964	0.26	308502 D		231.17 231.36	231.11 231.54	231.35 231.44	231.47 231.23	231.39 231.09	231.42 231.02	231.30	231.00 231.60	12.12. 20.08.	230.71 235.99	16.12.1986 13.08.2002
1212	Hofstetten, Bl 2093.011 235.20 1968	0.10	314534		231.71 231.89	231.62 232.02	231.86 231.85	231.98 231.64	231.79 231.56	231.85 231.55	231.78	231.54 232.19	03.12. 06.08.	231.19 235.10	09.12.1986 13.08.2002
1213	Hofstetten, Bl 2094.009 239.34 1964	0.80 01.01.1970	308585		233.03 233.38	232.99 233.64	233.31 233.39	233.50 233.17	233.38 232.99	233.40 232.90	233.26	232.88 233.74	17.12. 06.08.	232.46 236.72	Ö 19.12.2000 13.08.2002
1214	Hofstetten, Bl 2095.001 239.90 1968	0.88 01.01.1970	314575		236.43 236.50	236.42 236.75	236.73 236.56	236.75 236.37	236.60 236.26	236.60 236.31	236.52	236.21 236.88	03.12. 13.08.	235.87 238.51	Ö 09.11.1971 20.08.2002
1215	Hofstetten, Bl 2096.015 238.89 1964	0.70 01.01.1970	308577		232.81 233.07	232.79 233.19	233.02 233.08	233.17 232.90	233.10 232.77	233.11 232.71	232.98	232.70 233.24	Ö 03.12. 13.08.	232.20 236.49	14.11.1978 13.08.2002
1216	Hofstetten, Bl 2096.019 239.70 1968	0.80 01.03.1970	314583		235.09 235.27	235.06 235.50	235.44 235.26	235.44 235.09	235.25 235.00	235.31 235.01	235.23	234.97 235.65	03.12. 18.03.	234.75 237.47	15.11.1983 13.08.2002
1217	Hofstetten, Br 2092.017 237.76 1965	0.55 01.01.1970	308866		234.05 234.11	234.13 234.40	234.37 234.21	234.34 234.01	234.22 233.87	234.17 233.88	234.15	233.79 234.51	Ö 03.12. 13.08.	233.45 236.72	06.01.2004 13.08.2002
1218	Langacker, Bl 96.5 235.12 1966	0.90	378604		230.44 230.49	230.42 230.50	230.46 230.50	230.48 230.46	230.48 230.46	230.53 230.45	230.47	230.42 230.61	Ö 11.02. 10.06.	230.12 233.67	30.08.2007 22.03.2002
1219	Langacker, Blt 2097.007 235.53 1993	0.85	324954		231.23 231.28	231.22 231.32	231.24 231.31	231.26 231.28	231.25 231.27	231.29 231.27	231.27	231.22 231.36	Ö 04.02. 10.06.	231.20 234.68	05.02.2009 22.03.2002
1220	Langacker, Br 2096.013 235.99 1964	0.20	308569		232.01 232.16	232.00 232.17	232.17 232.12	232.22 232.03	232.16 231.94	232.21 231.91	232.09	231.88 232.24	Ö 09.12. 17.06.	231.63 235.79	23.12.1986 13.08.2002
1221	Langacker, Br 2097.011 239.43 1968	0.00	314625		234.10 234.34	234.07 234.36	234.32 234.31	234.48 234.15	234.44 234.02	234.38 233.94	234.24	233.93 234.50	Ö 31.12. 22.04.	233.31 236.21	21.01.1985 27.08.2002
1222	Mitterkirchen, Bl 2090.001 232.78 1947	0.85	308973		227.36 228.37	227.18 228.81	227.84 228.30	227.69 227.51	228.03 227.41	229.03 227.71	227.94	227.08 229.57	18.02. 02.09.	226.68 231.93 236.65 F	Ö 07.11.1947 12.07.1954 13.08.2002
1223	Mitterkirchen, Bl 2092.021 234.68 1972	0.60	316661		229.51 229.91	229.43 230.08	229.66 229.90	229.72 229.56	229.66 229.45	230.19 229.53	229.72	229.41 230.48	18.02. 11.06.	229.24 234.08	Ö 16.12.1986 Ö 04.08.1991
1224	Mitterkirchen, Bl 2092.025 233.06 1948	0.40	309286		228.94 229.49	228.88 229.62	229.15 229.39	229.17 229.03	229.09 228.91	229.95 228.99	229.22	228.85 230.46	18.02. 11.06.	228.37 232.66	15.11.1971 22.03.2002
1225	Mitterkirchen, Br 2090.005 232.27 1948	0.05	309252		228.44 229.36	228.36 229.23	228.59 229.00	228.66 228.66	228.56 228.44	229.91 228.43	228.81	228.33 230.65	Ö 18.02. 10.06.	227.75 232.22 236.40 F	15.12.1986 12.07.1954 13.08.2002
1226	Mitterkirchen, Br 2092.013 234.68 1948	0.80	309278		230.03 230.28	229.97 230.40	230.17 230.31	230.28 230.12	230.23 230.00	230.35 229.95	230.18	229.93 230.44	Ö 10.12. 11.06.	229.70 233.88	Ö 27.12.1994 13.08.2002
1227	Naarn, Blt 2102.019 243.46 1965	0.90	308809		239.26 239.35	239.25 239.39	239.56 239.33	239.58 239.22	239.49 239.14	239.44 239.14	239.35	239.06 239.61	Ö 10.12. 26.03.	238.66 241.50	24.01.1995 13.08.2002
1228	Naarn, Br 2100.017 241.69 1965	0.25	308817		237.38 237.51	237.36 237.45	237.67 237.39	237.76 237.28	237.67 237.18	237.61 237.15	237.45	237.11 237.77	09.12. 01.04.	236.56 239.48	11.12.1984 22.08.2002
1229	Perg, Bl 01.11 246.37 1968	0.20	378752		241.71 241.92	241.75 242.14	242.11 241.94	242.13 241.74	241.96 241.63	242.03 241.78	241.90	241.58 242.25	03.12. 15.04.	240.98 243.92	13.12.1983 13.08.2002
1230	Perg, Bl 2098.027 241.82 1968	0.90 01.04.1971	314641		238.62 238.71	238.60 238.92	238.90 238.70	238.95 238.54	238.75 238.47	238.81 238.54	238.71	238.43 239.03	03.12. 15.04.	238.16 240.32	22.11.1983 26.06.2009
1231	Perg, Bl 2099.015 244.38 1968	0.90	314666		241.43 241.51	241.44 241.73	241.85 241.53	241.81 241.34	241.57 241.21	241.64 241.41	241.54	241.18 242.02	03.12. 04.03.	240.63 243.28	13.12.1983 13.08.2002
1232	Perg, Bl 2100.019 243.10 1968	0.85	314658		239.47 239.53	239.46 239.69	239.76 239.54	239.83 239.38	239.66 239.29	239.64 239.35	239.55	239.25 239.86	Ö 03.12. 22.04.	238.90 241.75	20.07.1976 13.08.2002
1233	Pergkirchen, Bl 2096.021 242.75 1972	0.65	316620		238.60 238.65	238.70 238.91	239.00 238.65	239.02 238.47	238.73 238.35	239.32 238.56	238.75	238.30 242.06	03.12. 04.06.	237.76 240.43	09.07.2002 13.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1234	Pergkirchen, Bl 2097.015 241.02 1972	0.66	316612		239.29 239.37	239.45 239.52	239.62 239.30	239.64 239.15	239.38 239.04	239.42 239.22	239.37	239.01 239.95	19.11. 15.04.	238.42 240.35	01.09.1992 30.12.1974
1235	Pergkirchen, Bl 2098.029 243.83 1968	0.85 01.01.1970	314633		239.83 239.92	239.88 240.09	240.18 239.86	240.18 239.69	239.94 239.59	240.08 239.76	239.92	239.58 240.62	Ö 12.11. 04.06.	239.08 241.55	29.09.1992 13.08.2002
1236	Pergkirchen, Blt 2096.017 A 247.20 2000	0.90	316992		239.81 240.00	239.82 240.26	240.24 240.01	240.25 239.78	240.14 239.60	240.16 239.68	239.98	239.52 240.39	19.11. 13.08.	239.20 246.30	14.11.2008 13.08.2002
1237	Pergkirchen, Br 2098.021 248.49 1965	0.15 01.01.1972	308833		242.91 243.28	242.88 243.55	243.81 243.24	243.95 243.13	243.60 243.01	243.37 242.93	243.31	242.86 244.26	Ö 18.02. 22.04.	242.52 247.10	Ö 22.01.1985 13.08.2002
1238	Pergkirchen, Br 2098.023 249.39 1964	0.40 01.01.1970	308692 1		246.42 246.55	246.49 246.64	246.59 246.52	246.66 246.39	246.52 246.32	246.59 246.42	246.51	246.30 246.89	Ö 12.11. 15.04.	245.20 247.81	14.11.1978 13.08.2002
1239	Puchberg i.Ml., Bl 2091.017 237.72 1972	0.70	316653		235.32 235.34	235.40 235.58	235.65 235.33	235.57 235.17	235.38 235.04	235.45 235.14	235.36	235.00 235.82	03.12. 04.03.	234.54 237.27	02.09.2007 26.06.2009
1240	Puchberg i.Ml., Bl 2092.023 238.31 1972	0.80 01.01.1985	316646		233.50 233.53	233.56 233.80	233.85 233.57	233.77 233.37	233.60 233.23	233.64 233.30	233.56	233.16 233.98	Ö 03.12. 04.03.	232.75 235.15	02.09.2007 13.08.2002
1241	Ried i.d.Rm., Br 2109.017 251.45 1967	0.50	314278		240.76 240.99	240.71 241.00	240.89 240.99	241.06 240.88	241.04 240.77	241.02 240.70	240.90	240.68 241.09	10.12. 29.04.	240.23 243.67	25.01.1984 27.08.2002
1242	Ried i.d.Rm., Br 2110.013 252.27 1967	0.55 01.01.1969	314286		240.35 240.56	240.31 240.58	240.49 240.55	240.61 240.43	240.55 240.34	240.63 240.33	240.48	240.30 240.65	Ö 11.02. 15.04.	239.87 243.35	06.12.1983 13.08.2002
1243	Ruprechtshofen, Bl 00.9 237.58 1993	0.88	378737		233.49 233.50	233.47 233.49	233.51 233.51	233.53 233.49	233.52 233.53	233.49 233.51	233.50	233.46 233.56	18.02. 18.11.	233.41 236.70	05.02.2009 22.03.2002
1244	Ruprechtshofen, Bl 03.13 238.77 1993	0.50	378125		236.63 236.60	236.61 236.68	236.74 236.62	236.72 236.60	236.65 236.60	236.71 236.61	236.65	236.56 236.77	15.07. 25.03.	236.36 238.27 241.13 F	26.10.1994 22.03.2002 13.08.2002
1245	Ruprechtshofen, Bl 2099.001 234.68 1963	1.00 01.01.1969	308189		232.39 232.37	232.32 232.35	232.36 232.41	232.41 232.41	232.45 232.43	232.40 232.43	232.40	232.30 232.49	18.02. 10.06.	232.24 233.68 238.29 F	11.07.2002 02.07.1975 13.08.2002
1246	Ruprechtshofen, Bl 2101.5 238.75 1965	1.65	308213 D		234.19	234.21	234.22 234.19	234.25 234.18	234.24 234.20	234.31 234.16		234.11 234.52	30.12. 04.06.	233.83 237.10	Ö 22.07.1998 23.03.2002
1247	Ruprechtshofen, Bl 2104.001 239.68 1963	1.03 01.01.1969	308247		236.27 236.41	236.34 236.32	236.34 236.28	236.41 236.31	236.43 236.30	236.41 236.20	236.34	236.16 236.47	Ö 23.12. 06.05.	235.98 238.65	29.01.2009 24.08.2005
1248	Ruprechtshofen, Br 2098.015 240.13 1964	0.00 01.01.1969	308627		232.80 232.98	232.78 232.95	232.92 232.94	233.05 232.87	233.02 232.79	233.02 232.73	232.90	232.70 233.06	Ö 30.12. 15.04.	232.45 234.58	17.01.1984 22.08.2002
1249	Ruprechtshofen, Br 2100.15 237.66 1964	0.30 01.01.1970	308668 D		235.16 235.22	235.15 235.19	235.36 235.14	235.44 235.08	235.34 234.94	235.24 234.89	235.18	234.87 235.46	11.12. 21.04.	234.55 237.36	Ö 15.01.1985 03.08.1991
1250	Saxen, Bl 2085.001 230.64 1958	1.20	309021		226.49 226.95	226.41 227.19	226.74 226.93	226.69 226.54	226.73 226.45	228.05 226.59	226.81	226.37 229.44 F	18.02. 04.06.	225.58 229.44	06.01.1958 24.06.2009
1251	Saxen, Bl 2087.011 237.25 1948	0.58	309005		227.91 228.33	227.87 228.44	228.05 228.24	228.10 227.97	228.06 227.81	228.70 227.82	228.11	227.75 229.15	02.12. 10.06.	227.00 234.37	11.01.1954 12.07.1954
1252	Schwertberg, Br 2107.019 251.02 1967	0.25	314252		243.30 243.47	243.12 243.88	243.60 243.69	243.57 243.51	243.38 243.33	243.46 243.41	243.48	243.05 244.02	18.02. 13.08.	241.77 246.83	16.04.1980 13.08.2002
1253	Schwertberg, Br 2108.035 255.64 1967	0.55	314260		241.15 241.40	241.08 241.43	241.22 241.41	241.44 241.30	241.45 241.19	241.43 241.09	241.30	241.07 241.49	Ö 18.02. 29.04.	240.16 244.81	12.01.1968 13.08.2002
1254	Ufer, Bl 2092.003 235.05 1966	1.50	308403		227.76 228.99	227.64 229.71	228.24 228.92	228.24 227.97	228.73 227.88	230.73 228.16	228.58	227.46 231.86	18.02. 03.06.	227.20 233.00	Ö 05.01.1970 25.07.1966
1255	Weinzierl, Br 2105.013 248.49 1967	0.25	314211		243.05 243.32	243.09 243.43	243.36 243.26	243.35 243.20	243.29 243.17	243.37 243.20	243.26	243.01 243.50	11.02. 12.08.	241.38 245.27	06.08.1971 15.08.2002
Urtal															
1256	Aschbach, Bl 436 300.92 1992	1.00	337154		298.54 298.48	298.62 298.53	298.81 298.41	298.52 298.30	298.46 298.36	298.78 298.61	298.54	298.27 299.25	04.10. 21.06.	297.67 299.85	15.05.2000 22.02.1999
1257	Haag-Stadt, Bl 435 364.07 1992	0.80	337147		341.90 341.99	341.78 342.02	341.82 341.95	341.83 341.78	341.72 341.62	341.83 341.49	341.81	341.48 342.07	Ö 13.12. 23.08.	340.96 343.52	07.02.2005 06.02.2003

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													Beobachtungsbeginn	unverändert seit			
1258	Seitenstetten, Bl 437 332.51 1992	0.90	337162																
1259	St.Peter in der Au, Bl 438 361.16 1992	1.10	337170																
Ybbstal																			
1260	Amstetten, Br 280 264.55 1980	1.05	326777 1																
1261	Ennsbach, Bl 256 242.04 1979	0.00	322982																
1262	Götszbach, Br 2057.020 224.36 1977	0.50	322651 1																
1263	Hausmening, Br 281 297.98 1980	0.35	326785																
1264	Hermannsdorf, Br 283 252.65 1980	0.20	326801 1																
1265	Karlsbach, Bl 257 236.35 1979	1.20	322990																
1266	Kematen an der Ybbs, Br 284 319.95 1980	0.40	326819 1																
1267	Kematen an der Ybbs, Br 285 325.53 1980	0.70	326827 1																
1268	Kemmelbach, Br 2057.010 223.04 1977	0.20	322644																
1269	Kottingburgstall, Bl 259 240.66 1979	1.00	326512 D																
1270	Kottingburgstall, Bl 269 240.45 1979	0.90	326660 D																
1271	Kröllendorf, Bl 456 334.22 2001	0.90	337378																
1272	Kröllendorf, Br 286 334.72 1980	0.20	326835 1																
1273	Leutzmannsdorf, Blt 433 257.36 1992	1.05	337121 D																
1274	Leutzmannsdorf, Br 287 263.76 1980	0.20	326843 1																
1275	Mauer bei Amstetten, Bl 364 310.03 1975	0.75	331496 D																
1276	Mauer bei Amstetten, Br 288 281.31 1980	0.15	326850 1																
1277	Mauer bei Amstetten, Br 289 297.13 1980	0.30	326868																
1278	Neumarkt a.d. Ybbs, Bl 258 230.07 1979	1.20	323006																
1279	Neumarkt a.d. Ybbs, Blt 429 230.39 1991	1.00	337089																
1280	Sarling, Bl 2057.002 218.60 1963	1.00	302893																
1281	Schindau, Bl 387 297.56 1989	0.00	331678 D																

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1282	Schindau, BI 388 316.54 1989	0.90	331686		290.17 290.32	290.03 290.13	290.39 289.89	290.43 289.50	290.10 289.15	290.28 289.03	289.95	288.91 290.51	06.12. 28.06.	287.43 292.35	12.01.2004 10.02.2003
1283	Schönbichl, Br 291 264.11 1980	0.55	326884 1		259.45 259.51	259.46 259.53	259.52 259.51	259.53 259.49	259.57 259.51	259.66 259.50	259.52	259.44 259.83	Ö O 18.01. 31.05.	259.21 260.41	11.12.1983 04.08.1991
1284	St.Georgen am Ybbsf., Br 290 260.03 1980	0.55	326876 1		254.45 254.59	254.45 254.59	254.57 254.49	254.56 254.52	254.59 254.62	254.62 254.68	254.56	254.33 254.76	01.02. 21.06.	253.43 255.03	Ö 21.03.1982
1285	Winklarn, Br 292 280.42 1980	0.20	326892 1		272.35 272.99	272.28 272.99	272.43 272.97	272.55 272.81	272.67 272.48	272.97 272.41	272.66	272.27 273.06	Ö 30.08.	269.27 273.88	28.01.1985 06.07.2009
1286	Ybbs, BI 2057.016 219.97 1955	0.00	302901		215.47 216.03	215.45 216.29	215.77 216.02	215.80 215.56	215.97 215.47	216.87 215.60	215.86	215.39 218.26	Ö 04.06.	214.74 219.97	Ö 10.08.1970
1287	Ybbs, BI 2058.002 219.25 1964	0.10	302927		215.09 215.86	215.01 216.19	215.49 215.85	215.43 215.20	215.71 215.08	216.67 215.33	215.58	214.96 217.65	19.02. 04.06.	214.07 219.15	Ö 04.08.1991
1288	Ybbs, Br 2057.006 227.09 1977	0.40	322610		215.01 215.49	215.01 215.72	215.29 215.47	215.29 215.05	215.34 214.95	216.16 215.11	215.33	214.89 216.66	09.12. 10.06.	214.57 219.94	20.01.1979 04.08.1991
Ybbser Scheibe															
1289	Gottsdorf, Br 2054.001 222.87 1959	0.35 01.03.1982	302950 1		214.06 214.48	214.01 214.68	214.31 214.53	214.27 214.12	214.49 214.07	215.00 214.28	214.36	213.96 215.92	Ö 04.06.	19.02. 213.81 216.17	19.11.2008 28.03.1988
1290	Gottsdorf, Br 2056.001 221.44 1956	0.30 01.03.1982	302935 1		214.20 214.71	214.15 215.00	214.52 214.79	214.43 214.28	214.76 214.17	215.47 214.45	214.58	214.08 216.98	Ö 04.06.	19.02. 213.92 219.74	19.11.2008 04.08.1991
1291	Hagsdorf, Blt 427 221.47 1991	1.00	337063 D		214.25 214.79	214.12 214.99	214.47 214.82	214.47 214.32	214.62 214.26	215.31 214.45	214.58	214.08 215.75	23.02. 06.06.	213.97 220.37	11.02.1998 13.08.2002
1292	Hagsdorf, Br 2057.003 220.45 1956	0.30 01.01.1983	302976		214.35 214.97	214.23 215.25	214.65 214.95	214.60 214.42	214.86 214.37	215.64 214.64	214.75	214.18 216.22	19.02. 04.06.	214.14 220.15	21.10.2003 14.08.2002
1293	Persenbeug, BI 2058.001 221.33 1965	0.75 01.01.1983	303008		214.30 214.89	214.15 215.04	214.49 214.81	214.52 214.33	214.65 214.25	215.34 214.38	214.60	214.12 215.62	19.02. 10.06.	214.02 219.93	30.09.2003 04.08.1991
1294	Persenbeug, BI 2059.001 223.65 1956	0.45 01.03.1982	302992		214.43 215.14	214.29 215.37	214.69 215.06	214.67 214.48	214.97 214.42	215.99 214.63	214.85	214.25 217.54	19.02. 04.06.	214.21 220.55	19.11.2008 04.08.1991
KEG Erlauf															
1295	Puchberg, BI 374 394.80 1988	0.80	331546		390.97 391.00	391.25 391.28	391.19 390.96	391.07 390.89	390.98 390.83	391.37 391.05	391.07	390.78 392.33	Ö 08.08.	17.10. 390.48 393.02	13.06.1999 28.02.1999
1296	Puchberg, BI 375 443.29 1988	0.90	331553		438.16 438.24	438.36 438.84	438.49 437.92	438.29 438.01	437.91 437.97	438.85 438.07	438.26	437.60 441.46	05.09. 08.08.	437.10 442.21	24.08.1997 08.01.1989
Erlaufal															
1297	Gumprechtsfelden, BI 335 269.50 1984	0.75	327395		254.34 254.75	254.36 254.71	254.72 254.55	254.82 254.40	254.75 254.29	255.07 254.30	254.59	254.22 255.13	05.12. 06.06.	254.04 256.54	11.01.2004 05.07.2009
1298	Petzelsdorf, BI 363 291.58 1987	0.25	331488		276.54 277.11	276.57 276.93	276.75 276.73	276.83 276.57	276.76 276.46	277.09 276.54	276.74	276.43 277.33	Ö 28.06.	274.63 281.92	17.02.1992 25.06.2009
1299	Petzenkirchen, BI 333 240.06 1984	0.75	327379		236.92 237.05	236.95 237.06	237.16 237.04	237.19 236.86	237.23 236.86	237.49 236.91	237.06	236.80 237.72	L 21.06.	236.49 239.31	13.10.1986 25.06.2009
1300	Petzenkirchen, Blt 434 240.92 1992	1.00	337139		236.82 237.06	236.83 237.10	237.34 236.89	237.16 236.74	237.18 236.77	237.41 236.89	237.02	236.70 237.58	Ö L 21.06.	236.54 239.92	01.09.2003 24.06.2009
1301	Purgstall, BI 336 292.69 1984	0.70	327403		282.47 282.66	282.54 282.70	282.55 282.52	282.54 282.44	282.52 282.44	282.78 282.56	282.56	282.41 282.87	Ö 21.06.	279.78 284.59	06.07.1992 02.12.1985
1302	Purgstall, BI 337 294.52 1984	0.90	327411		277.64 277.94	277.65 277.85	277.75 277.75	277.81 277.66	277.77 277.61	277.97 277.62	277.75	277.58 278.04	06.12. 28.06.	276.41 279.52	30.12.1991 29.06.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1303	Schauboden, BI 334 279.06 1984	0.75	327387	265.48 265.92	265.48 265.83	265.72 265.66	265.90 265.48	265.89 265.40	266.19 265.39	265.69	265.34 266.38	04.12. 05.06.	264.98 267.71	19.01.1985 04.07.2009		
1304	Schauboden, BI 340 279.82 1984	0.80	327445	263.87 264.42	263.89 264.28	264.12 264.11	264.31 263.90	264.28 263.77	264.63 263.78	264.11	263.70 264.71	04.12. 05.06.	263.25 266.54	Ö 12.01.1985 04.07.2009		
1305	Wieselburg, BI 339 262.30 1984	1.40	327437 D	253.91 254.23	253.90 254.22	254.20 254.14	254.29 253.94	254.21 253.86	254.49 253.90	254.11	253.79 254.74	07.12. 05.06.	253.08 256.49	Ö 29.12.2003 30.06.2009		
Pöggstaller Mulde																
1306	Laimbach, BI 440 539.76 1994	1.00	337196	513.06 512.91	513.02 512.89	512.96 512.89	512.95 512.90	512.94 512.89	512.91 512.82	512.93	512.78 513.10	31.12. 01.01.	510.82 513.67	14.02.1994 16.06.2008		
1307	Laimbach, BI 441 507.54 1994	1.50	337204	503.37 503.34	503.34 503.34	503.37 503.35	503.41 503.31	503.40 503.28	503.37 503.24	503.34	503.21 503.44	31.12. 19.04.	502.19 504.33	14.03.1994 03.07.2006		
1308	Pöggstall, BI 442 443.86 1994	1.10	337212	441.96 442.04	441.96 442.12	442.02 442.09	442.03 442.06	442.03 442.03	442.05 442.03	442.04	441.94 442.14	25.01. 09.08.	441.76 442.54	05.10.1994 12.08.2002		
1309	Raxendorf, BI 443 442.31 1994	1.10 01.04.1996	337220	437.54 439.18	438.04 440.02	440.50 439.33	439.66 439.31	439.47 438.62	439.46 437.82	439.09	437.43 440.76	20.02. 09.08.	435.93 441.21	17.11.2001 03.07.2009		
Pöchlarn Feld																
1310	Bergern, BI 2040.012 212.42 1976	1.40 17.07.1995	322693 1	208.66 208.62	208.68 208.68	208.68 208.64	208.65 208.64	208.66 208.70	208.71 208.74	208.67	208.57 208.92	15.07. 04.06.	208.54 209.42	04.07.2000 14.08.2002		
1311	Emmersdorf, BI 2035.001 211.21 1976	0.75	322719	204.01	TR 204.84	TR 203.85 204.14	203.53 202.98	204.21 TR	205.82 TR	T	202.66 209.26	19.02. 04.06.	201.93 210.46	19.10.1992 14.08.2002		
1312	Golling, BI 2047.010 221.81 1976	1.10	322743	218.22 218.43	218.25 218.42	218.27 218.35	218.29 218.32	218.32 218.28	218.51 218.25	218.33	218.20 218.59	08.01. 04.06.	217.54 219.08	31.10.1981 26.06.2009		
1313	Kleinpöchlarn, Br 2044.001 213.96 1976	0.50 15.02.1982	322727	209.41 209.51	209.37 209.52	209.46 209.46	209.46 209.46	209.52 209.44	209.50 209.45	209.46	209.16 209.60	04.02. 02.12.	209.15 211.36	23.12.2009 04.08.1991		
1314	Leiben, Br 2039.001 211.52 1976	0.00 15.05.1982	322784	207.08 207.20	207.11 207.33	207.24 207.40	207.36 207.16	207.31 207.09	207.41 207.09	207.23	207.04 207.73	Ö 03.12. 01.09.	206.76 211.83	16.01.2007 04.08.1991		
1315	Leiben, Br 2041.001 212.72 1976	0.95 15.02.1982	322701	209.38 209.62	209.38 209.65	209.44 209.71	209.77 209.55	209.76 209.42	209.55 209.36	209.55	209.35 209.84	Ö 14.01. 15.04.	209.15 211.77	23.03.2005 14.08.2002		
1316	Marbach, Br 2048.001 216.46 1976	0.95 18.08.1986	322735	209.78 209.85	209.79 209.88	209.79 209.89	209.79 209.86	209.84 209.83	209.85 209.87	209.84	209.78 209.92	Ö 08.01. 20.05.	209.67 215.51	Ö 18.07.2009 04.08.1991		
1317	Melk, BI 2037.004 211.08 1976	0.75 29.08.1981	322792	206.11 206.34	206.12 206.46	206.30 206.32	206.34 206.12	206.48 206.10	207.27 206.19	206.34	206.06 209.68	Ö 27.01. 04.06.	205.71 210.33	Ö 15.12.1986 04.08.1991		
1318	Ornding, BI 2043.004 213.01 1976	1.70 01.01.1985	322800 D	209.55 209.51	209.60 209.56	209.62 209.51	209.61 209.50	209.59 209.53	209.58 209.59	209.56	209.46 209.69	Ö 22.07. 19.04.	209.15 210.03	04.09.1986 29.06.2009		
1319	Ornding, Blt 428 212.19 1991	0.95 01.08.1995	337071 1	208.71 208.65	208.74 208.73	208.73 208.69	208.69 208.62	208.67 208.73	208.71 208.81	208.71	208.58 208.85	Ö 11.10. 20.12.	208.60 209.13	30.11.2009 29.06.2009		
1320	Pöchlarn, BI 2045.004 213.26 1976	0.00	331397	209.34 209.51	209.33 209.52	209.50 209.54	209.50 209.47	209.52 209.48	209.51 209.50	209.48	209.26 209.58	Ö 22.01. 09.09.	208.77 211.57	25.02.1978 23.06.1979		
1321	Pöchlarn, BI 2045.014 221.72 1976	0.80	322776	213.64 213.60	213.65 213.61	213.65 213.62	213.62 213.59	213.60 213.58	213.61 213.58	213.61	213.53 213.68	29.07. 04.03.	213.36 213.93	27.07.1985 05.04.1988		
1322	Pöchlarn, BI 2046.010 216.24 1976	1.30 01.01.1982	322750	210.82 211.01	210.80 211.02	210.84 211.05	210.91 210.97	210.92 210.96	210.95 210.89	210.93	210.79 211.10	19.02. 09.09.	210.53 211.24	Ö 01.01.1982 09.01.1989		
Pielachtal																
1323	Loosdorf, BI 310 224.50 1982	0.90 04.04.2005	327122	220.63 220.76	220.68 220.84	220.76 220.71	220.81 220.68	220.81 220.63	220.88 220.66	220.74	220.62 220.91	Ö 04.01. 21.06.	220.41 221.53	29.01.2007 29.06.2009		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																		
1324	Mainburg, BI 309 326.29 1982	0.65	327114																	
				322.80 322.96	322.88 322.97	323.08 322.86	323.04 322.78	323.05 322.73	323.29 322.86	322.94	322.71 323.64	Ö 21.06.	22.11. 21.06.	322.47 325.34	02.05.1988 08.07.1997					
1325	Markersdorf, BI 311 250.94 1982	0.85	327130																	
				246.01 246.76	245.98 246.87	246.38 246.70	246.55 246.53	246.66 246.30	246.85 246.15	246.48	245.94 246.96	08.02. 09.08.		245.67 247.39	Ö 18.12.2000 29.06.2009					
1326	Mitterau, BI 312 245.88 1982	0.75	327148																	
				242.06 242.33	242.03 242.62	242.22 242.31	242.27 242.25	242.35 242.08	242.58 242.07	242.27	241.99 242.77	Ö 13.08.	29.01. 13.08.	241.73 243.91	Ö 29.12.2000 26.06.2009					
1327	Mitterau, Blt 426 245.80 1991	0.95	337055																	
				241.38 241.54	241.36 241.76	241.49 241.54	241.58 241.43	241.61 241.41	241.87 241.41	241.53	241.30 241.99	Ö 04.06.	05.02. 04.06.	241.03 243.05	04.12.2009 26.06.2009					
1328	Nenndorf, BI 313 262.51 1982	0.75	327155																	
				254.01 255.37	253.72 255.87	253.95 255.67	254.09 255.15	254.30 254.65	254.94 254.23	254.67	253.65 256.07	22.02. 16.08.		252.09 257.40	21.01.1985 13.07.2009					
1329	Obergrafendorf, BI 315 275.69 1982	1.37	327171	D																
				270.07 270.79	270.11 270.76	270.43 270.46	270.57 270.30	270.65 270.19	270.98 270.15	270.46	270.06 271.09	15.01. 23.06.		269.97 271.86	Ö 11.12.2003 01.07.2009					
1330	Pielach, BI 314 217.53 1982	0.85	327163	D																
				211.87 212.10	I 211.91 212.08	I 211.99 211.97	212.03 211.89	212.06 211.84	212.29 211.84	211.99	211.81 212.38	Ö 09.06.	02.12. 09.06.	211.68 213.57	27.11.1983 04.07.2009					
1331	Wimpassing/Pielach, BI 308 243.51 1982	0.35	327106																	
				241.39 241.28	241.50 241.58	241.64 241.40	241.68 241.34	241.63 241.25	241.77 241.29	241.48	241.14 242.16	Ö 04.06.	23.07. 04.06.	240.53 243.16	13.07.2001 29.07.1991					
Traisental																				
1332	Franzhausen, BI 1991.010 201.30 1979	0.85	322933																	
				197.12 197.51	197.11 197.46	197.29 197.36	197.41 197.18	197.48 197.04	197.75 197.06	197.31	196.98 197.83	06.12. 07.06.		196.42 198.25	23.12.1983 14.07.1997					
1333	Franzhausen, BI 1992.006 208.48 1979	1.10	322941																	
				197.62 198.07	197.58 198.02	197.58 197.93	197.63 197.85	197.73 197.76	197.94 197.69	197.79	197.56 198.10	08.03. 05.07.		196.87 198.44	30.03.1984 20.07.2009					
1334	Getzersdorf, Blt 384 206.62 1989	1.00	331645																	
				203.68 203.78	203.68 203.78	203.81 203.72	203.79 203.68	203.80 203.63	203.91 203.64	203.74	203.54 203.97	Ö 14.06.	30.11. 14.06.	203.35 204.47	09.09.2003 29.06.2009					
1335	Getzersdorf, Br 245 207.84 1979	0.35	322834																	
				204.26 204.54	204.24 204.50	204.35 204.43	204.45 204.33	204.50 204.27	204.68 204.24	204.40	204.20 204.72	06.12. 07.06.		203.69 204.94	19.12.1983 05.08.1991					
1336	Oberwagram, BI 386 265.83 1989	0.60	331660																	
				260.87 261.19	260.86 261.26	261.00 261.12	261.06 261.03	261.13 260.94	261.32 260.89	261.05	260.83 261.38	Ö 07.06.	01.02. 07.06.	260.55 261.78	Ö 25.12.2000 29.06.2009					
1337	Oberzwischenbrunn, BI 249 269.28 1979	0.00	322875																	
				259.02 259.86	258.92 259.89	258.88 259.79	258.87 259.58	258.98 259.37	259.53 259.19	259.32	258.85 259.91	Ö 15.08.	04.04. 15.08.	258.15 260.92	09.04.1984 26.07.2009					
1338	Ochsenburg, Br 253 304.15 1979	-1.00	322917																	
				300.01 300.44	300.08 300.48	300.30 300.27	300.40 300.09	300.55 299.99	300.98 300.01	300.30	299.92 301.25	05.12. 06.06.		299.89 305.15	11.12.1983 08.07.1997					
1339	Pottenbrunn, Blt 383 250.87 1989	1.10	331637																	
				247.05 247.25	247.07 247.34	247.11 247.20	247.15 247.17	247.25 247.10	247.37 247.09	247.18	247.04 247.51	Ö 09.08.	11.01. 09.08.	246.91 248.00	19.10.1994 29.06.2009					
1340	Ratzersdorf, BI 250 259.10 1979	0.90	322883																	
				254.14 254.62	254.11 254.75	254.25 254.52	254.31 254.41	254.46 254.27	254.83 254.20	254.41	254.11 254.87	Ö 21.06.	08.02. 21.06.	253.74 255.51	19.12.1983 06.07.2009					
1341	Spratzern, BI 385 279.71 1989	0.90	331652																	
				273.55 274.32	273.45 274.38	273.55 274.18	273.68 273.97	273.90 273.73	274.28 273.54	273.88	273.42 274.45	Ö 16.08.	15.02. 16.08.	273.09 275.10	19.11.1990 13.07.2009					
1342	St.Andrä a.d.Traisen, Br 220.95 1966	0.25	304295																	
			1	214.09 214.31	214.10 214.35	214.32 214.30	214.36 214.30	214.36 214.20	214.61 214.20	214.29	214.06 214.68	24.01. 06.06.		213.87 215.22	06.01.1985 25.11.1979					
1343	St.Georgen, Br 252 308.09 1979	0.50	322909																	
				295.88 298.16	295.81 297.71	296.29 297.27	296.71 296.72	297.22 296.23	298.57 295.93	296.88	295.78 298.88	15.02. 21.06.		295.11 300.92	09.01.1984 13.07.2009					
1344	St.Pölten, BI 251 291.64 1979	1.05	322891	D																
				283.72 285.46	283.65 285.20	283.90 284.77	284.19 284.34	284.54 283.98	285.51 283.73	284.42	283.62 285.82	21.02. 24.06.		282.71 287.84	06.02.1984 10.07.2009					
1345	St.Pölten, BI 390 266.46 1989	1.00	331702																	
				261.26 261.44	261.27 261.52	261.32 261.41	261.35 261.34	261.43 261.28	261.54 261.27	261.37	261.18 261.61	06.12. 09.08.		260.43 262.15	02.11.1992 06.07.2009					
1346	Traismauer, Br 1989.008 195.88 1979	0.35	322966																	
				192.07 192.38	192.12 192.40	192.37 192.35	192.39 192.13	192.50 192.02	192.65 192.14	192.29	191.97 192.74	Ö 14.06.	28.11. 14.06.	191.53 193.50	23.12.1983 29.06.2009					
1347	Unterradlberg, BI 247 241.45 1979	0.80	322859																	
				236.77 237.11	236.71 237.16	236.95 237.03	237.08 236.82	237.13 236.68	237.44 236.70	236.96	236.60 237.55	L 02.12. 07.06.		236.15 238.41	13.01.1985 08.07.1997					

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit			
Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
1348	Viehofen, BI 248 255.40 1979	0.65	322867 1		251.38 251.53	251.37 251.56	251.44 251.50	251.48 251.42	251.57 251.37	251.64 251.37	251.47	251.34 251.74	Ö 08.02. 24.05.	251.02 252.10	16.04.1979 29.06.2009			
1349	Wagram an der Traisen, Br 195.84 1939	0.15	304428 1		192.52 192.96	192.50 192.93	192.58 192.82	192.66 192.71	192.76 192.57	193.11 192.49	192.72	192.47 193.21	Ö 15.02. 21.06.	192.06 193.41	26.12.1983 13.07.2009			
1350	Walpersdorf, BI 246 215.49 1979	1.30	322842		211.29 211.74	211.31 211.72	211.57 211.58	211.70 211.41	211.73 211.32	211.97 211.46	211.57	211.25 212.02	01.02. 21.06.	210.66 212.19	06.09.1992 04.07.2009			
1351	Walpersdorf, Br 254 229.65 1979	0.15	322925		217.23 217.34	217.19 217.45	217.15 217.48	217.12 217.47	217.11 217.43	217.18 217.37	217.30	217.10 217.49	Ö 10.05. 06.09.	215.91 217.40	20.05.1996 04.10.2009			
KEG Schöpf West																		
1352	Wöllersdorf, BI 367 382.23 1988	0.80 01.07.2000	331520		378.24 378.33	378.30 378.52	378.34 378.33	378.40 378.29	378.74 378.24	378.49 378.33	378.38	378.17 379.63	10.05. 17.05.	378.10 379.84	26.08.2003 06.07.2009			
1353	Wöllersdorf, BI 368 408.02 1988	0.70	331538		405.32 405.04	405.92 405.55	405.73 405.24	405.67 405.04	406.04 404.63	406.13 405.28	405.46	404.12 407.05	29.11. 17.05.	402.07 407.32	22.12.2003 07.07.1997			
Südliches Tullner Feld																		
1354	Asparn, BI 179.53 1947	0.45	303875		176.36 176.54	176.47 176.53	176.46 176.37	176.44 176.38	176.66 176.29	176.84 176.30	176.47	176.26 177.02	31.12. 07.06.	174.70 178.81	31.10.1983 14.07.1954			
1355	Atzenbrugg, BI 196.29 1969	0.25	315606		188.96 189.42	188.97 189.36	189.02 189.26	189.02 189.21	189.15 189.13	189.45 189.09	189.17	188.95 189.56	15.02. 21.06.	187.75 189.31	28.08.1995 11.07.2009			
1356	Bärndorf, Br 184.69 1939	0.80	303909 1		182.06 182.32	182.02 182.34	182.06 182.27	182.07 182.21	182.17 182.15	182.34 182.11	182.18	182.01 182.39	Ö 15.02. 21.06.	180.98 183.16	25.03.1984 20.06.1965			
1357	Baumgarten bei Reidling, Br 189.99 1947	0.50	303917		183.82 184.44	183.90 184.51	183.94 184.45	183.96 184.31	183.99 184.27	184.25 184.09	184.16	183.69 184.54	Ö 11.01. 09.08.	182.44 185.13	23.01.1995 31.08.1959			
1358	Chorherrn, BI 179.76 1939	0.85	303925 1		175.39 175.65	175.40 175.61	175.39 175.53	175.52 175.52	175.93 175.42	175.92 175.51	175.57	175.31 176.30	L 03.02. 24.05.	173.60 177.63	21.01.1985 12.05.1951			
1359	Dürnrohr, Blt 409 183.80 1990	1.00	331892 D		181.60 182.20	181.65 182.22	181.70 182.04	181.73 181.92	181.87 181.76	182.24 181.68	181.89	181.57 182.32	Ö 16.01. 18.06.	180.35 182.33	07.02.1995 18.07.2009			
1360	Erpersdorf, Br 182.84 1962	- 1.70 01.06.1984	303941 1		178.29 178.79	178.27 178.81	178.40 178.67	178.45 178.47	178.56 178.37	179.08 178.34	178.54	178.26 179.34	LÖ 08.02. 07.06.	177.81 179.91	29.04.1991 19.08.2002			
1361	Frauentdorf, Br 189.39 1954	0.00	303958		185.57 186.16	185.55 186.03	185.65 185.89	185.74 185.80	185.81 185.69	186.41 185.62	185.83	185.50 186.63	L 08.02. 20.06.	184.96 186.72	Ö 27.11.1978 21.06.1965			
1362	Freundorf, Br 407 183.70 1990	0.80	331876		180.10 180.72	180.20 180.70	180.25 180.54	180.26 180.54	180.43 180.29	181.20 180.24	180.46	180.04 181.32	Ö 04.01. 07.06.	177.37 181.67	05.02.1995 06.07.2009			
1363	Gemeinlebarn, Br 190.08 1963	0.15	303982		184.35 184.96	184.28 185.06	184.34 184.95	184.41 184.81	184.48 184.68	184.72 184.54	184.63	184.27 185.09	Ö 08.02. 16.08.	183.30 185.21	15.02.1979 02.08.1965			
1364	Henzing, Br 191.41 1958	0.35	303990 1		189.15 189.36	189.11 189.36	189.10 189.22	189.24 189.22	189.32 189.13	189.51 189.13	189.24	189.06 189.64	26.03. 04.06.	187.83 190.17	31.10.1994 15.03.1965			
1365	Hilpersdorf, Br 187.38 1968	- 0.05	315622		184.66 185.25	184.63 185.23	184.67 185.04	184.69 184.95	184.81 184.89	185.08 184.77	184.89	184.59 185.37	L 08.02. 04.07.	183.96 185.45	28.01.1979 19.07.2009			
1366	Judenau, Br 185.06 1939	0.40	304014 1		180.04 180.80	180.19 180.63	180.29 180.47	180.32 180.41	180.65 180.22	181.31 180.21	180.46	180.00 181.46	Ö 08.01. 18.06.	177.66 184.31	04.12.1983 11.07.1966			
1367	Kleinschönbichl, BI 183.86 1940	0.90 20.05.1984	304030		177.53 177.97	177.51 178.13	177.68 177.96	177.69 177.63	177.87 177.58	178.48 177.64	177.81	177.47 179.28	LÖ 08.02. 06.06.	176.90 180.68	01.02.1987 04.08.1991			
1368	Klosterneuburg, BI 1940.002 166.29 1983	0.75	331306		162.28 163.10	162.13 163.35	162.51 163.05	162.56 162.41	162.91 162.22	163.55 162.44	162.71	162.10 163.79	I 24.02. 07.06.	160.59 165.54	Ö 19.12.1991 09.08.1985			
1369	Königstetten, BI 1957.004 178.71 1949	0.85	304063		172.64 173.26	172.84 173.12	172.89 172.94	172.98 172.95	173.26 172.75	173.69 172.74	173.01	172.58 173.83	Ö 18.01. 07.06.	169.91 175.53	11.01.1985 14.05.1951			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1370	Kritzendorf, Bl 353 167.42 1984	1.20	331298								162.87	162.06 166.22 FÖ	01.02. 07.06.	161.16 166.22	16.12.1991 29.06.2009						
1371	Kritzendorf, Bl 1943.006 167.80 1993	0.75	337279								162.98	162.27 164.80 I	24.02. 07.06.	161.81 167.05	17.11.1994 14.08.2002						
1372	Kritzendorf, Bl 1944.002 168.61 1983	1.50	331322 D								163.32	162.48 166.82	19.02. 04.06.	161.99 167.50 169.01 F	07.11.1991 25.06.2009 14.08.2002						
1373	Kronau, Br 178.87 1958	0.35	304071								175.47	175.29 LÖ 175.82	18.11. 07.06.	174.27 177.49	31.10.1983 21.06.1965						
1374	Langenlebern - Bh., Bl 176.64 1958	0.80 01.07.1984	304105								171.11	170.94 171.34 Ö	04.01. 07.06.	170.24 171.46	07.01.1985 13.07.2009						
1375	Langenlebern, Br 1958.002 176.49 1948	0.40 16.06.1984	304097								170.85 I	170.78 Ö 170.95	18.01. 14.06.	170.17 Ö 170.97	27.04.1985 03.08.1998						
1376	Langenrohr, Br 183.03 1940	0.50	304121 1								177.71	177.55 178.58	31.12. 04.06.	177.06 180.45	04.11.1991 11.05.1951						
1377	Langenschönbichl, Br 180.33 1940	0.30 13.05.1984	304139 1								176.17	175.99 176.41 Ö	07.01. 17.06.	175.63 176.43	31.08.1992 03.07.2009						
1378	Maria Ponsee, Br 184.64 1965	0.65	304147								182.06	181.78 182.50	14.02. 27.06.	180.97 184.06	27.12.1983 17.07.1954						
1379	Maria Ponsee-Oberbierbaum, Br 187.16 1949	0.55	304212								183.52	183.27 Ö 183.92	18.01. 09.08.	182.08 184.38	12.03.1984 25.06.1951						
1380	Michelhausen, Br 189.41 1951	0.45	304154 1								187.77	187.63 Ö 188.05	11.01. 14.06.	187.04 188.31	28.04.1975 12.05.1951						
1381	Moosbierbaum, Br 185.30 1947	0.00	304162 1								183.04	182.60 183.59	29.03. 21.06.	179.94 183.71	07.06.1953 14.06.1965						
1382	Muckendorf, Bl 1956.004 175.76 1980	1.10	327015								170.98 I	170.66 I 171.52 Ö	12.04. 07.06.	168.99 172.05	19.03.1984 13.07.2009						
1383	Muckendorf, Br 1956.002 174.68 1939	0.00 01.01.1985	304170								170.03 I	169.78 Ö 170.42	01.01. 21.06.	169.34 170.54	18.01.1985 17.05.1996						
1384	Neusiedl, Br 182.47 1940	0.30	304188								178.06	177.63 Ö 178.78	10.01. 27.06.	176.44 178.97	06.12.1943 19.06.1965						
1385	Nitzing, Blt 408 177.50 1990	1.00	331884								173.80	173.44 174.39	18.01. 17.05.	172.01 174.39	27.02.1995 29.06.2009						
1386	Pischelsdorf, Bl 183.13 1959	1.45 21.05.1984	304220 1								178.52	178.13 179.21	18.01. 21.06.	177.66 179.16	21.09.1992 06.07.2009						
1387	Pixendorf, Br 181.41 1956	- 1.55	304238								180.05	179.79 180.78	28.11. 06.06.	178.28 181.08	19.12.1983 28.06.2009						
1388	Prewitz, Br 186.74 1939	0.50	304246								183.61	183.31 184.11	14.02. 13.06.	182.41 Ö 184.28	11.12.1978 02.08.1954						
1389	Ranzelsdorf, Bl 192.47 1972	- 0.10	315879								191.34	191.00 191.99	05.12. 16.05.	190.05 192.16	07.09.2003 08.02.2009						
1390	Ranzelsdorf-Feldmühle, Bl 189.56 1958	0.60	304261 1								184.39	184.08 185.49	15.01. 04.06.	183.51 186.03	21.05.1976 13.07.1997						
1391	Reidling-Bahnhof, Br 189.52 1953	0.30	304279 1								184.32	183.99 184.78	22.02. 23.08.	182.82 185.17	02.01.1995 08.09.1959						
1392	Rust, Br 184.50 1955	- 1.20	304287 1								182.89	182.44 Ö 183.69	18.01. 21.06.	180.12 184.01	14.03.1955 14.06.1965						
1393	St.Andrä v.d.Ht., Bl 175.23 1968	0.00	305508								169.44	169.13 170.01	18.01. 14.06.	167.59 170.04	23.01.1984 06.04.2009						
1394	Staasdorf, Br 180.12 1959	0.30	304303 1								177.46	176.99 178.39	05.12. 23.05.	174.44 178.44	13.01.1985 16.08.1959						

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt									VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1395	Stollhofen, Br 191.13 1968	0.20	315630		188.51 188.73	188.53 188.76	188.65 188.63	188.71 188.62	188.71 188.50	189.10 188.54	188.67	188.45 189.41	01.02. 14.06.	188.01 189.68	19.12.1983 29.06.2009						
1396	Tulbing, Bl 184.52 1972	0.40	315853 1		173.62 174.19	173.86 174.00	173.91 173.83	173.94 173.89	174.39 173.60	174.95 173.68	173.99	173.50 175.27	04.12. 05.06.	171.00 175.37	20.02.1985 27.06.2009						
1397	Tulbing, Bl 231 178.43 1976	1.60	319392 D		173.72 174.14	173.95 173.95	173.95 173.90	174.00 173.88	174.31 173.62	174.72 173.71	173.99	173.52 175.11	05.12. 02.06.	171.45 175.38	20.02.1985 08.07.2009						
1398	Tulln, Br 178.05 1958	0.20 01.07.1984	304352 D 1		173.60 174.01	173.63 173.93	173.68 173.83	173.73 173.77	173.83 173.61	174.12 173.53	173.77	173.52 174.22	25.12. 22.06.	172.85 174.10	01.01.1985 03.07.2009						
1399	Tulln-E.Werk, Br 178.00 1958	0.30 01.06.1985	304410 D 1		174.17 174.72	174.22 174.58	174.31 174.46	174.32 174.24	174.52 173.90	174.92 173.72	174.34	173.66 175.02	31.12. 21.06.	172.54 174.96	13.12.1993 03.04.2009						
1400	Wipfling, Bl 174.15 1947	1.20	304436 D		170.82 171.32	170.91 171.21	170.98 171.11	170.96 171.10	171.11 170.98	171.45 170.95	171.08	170.79 171.52	15.01. 20.06.	169.30 172.73	29.01.1979 21.06.1965						
1401	Wörtern, Bl 1953.002 171.84 1960	1.00 01.07.1984	304444		168.65 168.82	168.71 168.82	168.67 168.75	168.63 168.80	168.77 168.74	169.03 168.72	168.76	168.59 169.11	12.04. 07.06.	167.91 169.39	22.08.1993 19.08.2002						
1402	Zeiselmauer, Bl 174.98 1962	0.30	304493		169.54 169.86	169.60 169.83	169.61 169.74	169.61 169.75	169.73 169.61	170.01 169.62	169.71	169.48 170.08	04.01. 07.06.	168.10 171.83	23.01.1984 28.06.1965						
1403	Zöfing, Br 1965.012 187.80 1982	0.10	337261		184.93 185.16	184.91 185.18	184.87 185.09	184.87 185.08	185.04 184.96	185.28 184.92	185.02	184.80 185.32	05.04. 07.06.	182.93 185.61	03.03.1984 26.03.1988						
1404	Zwentendorf, Br 182.93 1947	0.65	304519		178.70 179.45	178.76 179.57	178.90 179.30	178.92 179.03	178.98 178.91	179.73 178.88	179.10	178.49 179.95	01.01. 07.06.	178.12 182.28	19.03.1984 13.07.1954						

Horner Becken

1405	Breiteneich, Bl 400 322.08 1990	0.80	331801		311.92 312.89	311.92 313.23	312.08 313.57	312.25 313.84	312.42 313.98	312.67 313.92	312.90	311.87 314.13	08.02. 08.11.	308.70 312.00	26.02.1996 08.12.2009
1406	Brunn an der Wild, Bl 398 433.01 1990	0.60	331785		431.51 431.98	431.48 432.02	431.92 432.00	431.98 431.98	432.00 431.86	432.01 431.79	431.88	431.44 432.06	Ö 15.02. 09.08.	429.73 432.41	05.04.1994 03.06.1996
1407	Fernitz, Br 405 304.11 1990	0.20	331850		294.05 294.70	294.02 295.06	294.03 295.31	294.06 295.36	294.16 295.34	294.46 295.27	294.65	294.00 295.37	Ö 07.03. 24.10.	291.50 294.78	Ö 24.12.1995 24.09.2006
1408	Freischling, Bl 404 300.73 1990	0.75 28.08.2006	331843		298.35 298.36	298.38 298.42	298.41 298.39	298.38 298.39	298.40 298.36	298.41 298.38	298.39	298.34 298.57	Ö 01.02. 01.03.	298.31 298.60	Ö 06.08.2007 22.06.2009
1409	Kotzendorf, Bl 445 284.02 1993	0.00	337246		282.20 282.32	282.64 282.35	282.67 282.52	282.70 282.38	282.76 282.28	282.67 282.42	282.49	282.17 283.09	11.01. 31.05.	281.78 283.26	03.10.1994 13.05.1996
1410	Mörtersdorf, Bl 444 320.85 1993	1.10	337238		316.66 317.02	316.71 317.44	317.21 317.16	317.08 316.86	317.00 316.66	317.47 316.69	317.00	316.60 317.83	L 01.12. 09.08.	316.52 317.89	15.01.2007 08.04.1996
1411	Mold, Bl 401 302.73 1990	1.40	331819 D		298.05 298.31	298.08 298.58	298.43 298.33	298.36 298.36	298.39 298.23	298.73 298.31	298.35	298.00 298.97	Ö 16.01. 20.06.	296.77 298.89	03.09.1995 12.08.2009
1412	St.Bernhard, Bl 399 338.11 1990	1.00	331793		333.59 335.21	333.55 335.88	335.67 335.71	336.01 335.70	335.71 335.07	335.94 334.96	335.26	333.35 336.22	21.02. 13.06.	330.62 336.22	06.12.1993 02.04.2006

Göllersbachtal

1413	Enzersdorf im Thale, Bl 419 264.41 1991	1.20	331991 D		260.21 260.63	260.31 260.90	260.92 260.86	260.96 260.98	261.06 260.83	261.40 260.97	260.84	260.10 261.80	02.01. 03.06.	259.02 261.56	26.09.1994 08.04.1996
1414	Mariathal, Bl 420 263.77 1991	1.00	332007		240.84 240.94	240.87 241.05	240.88 241.10	240.92 241.17	240.94 241.26	240.99 241.22	241.02	240.81 241.35	Ö 18.01. 08.11.	240.31 241.21	04.07.2005 10.11.1997
1415	Schalladorf, Bl 467 238.80 1998	1.00	337477 D		234.69	235.12	235.14	235.14 235.27	234.88 234.92	235.18 234.99		234.50 235.59	29.07. 29.09.	233.39 235.14	15.09.2003 03.02.2003
1416	Sonnberg, Bl 422 218.89 1991	1.05	337014		214.71 214.90	214.80 215.13	214.92 215.06	214.92 215.05	214.95 215.00	215.07 215.03	214.96	214.70 215.38	18.01. 09.08.	214.30 215.12	19.09.1994 27.03.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr						
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	m ü.A.		m ü.G.		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X				
Nördliches Tullner Feld																			
1417	Absdorf, Br 214 183.50 1974	1.00	319228	D	178.69 179.48	178.71 179.74	178.96 179.62	179.02 179.43	179.09 179.16	179.43 178.89	179.19	178.68 179.88	Ö 15.08.	11.01. 15.08.	177.31 179.62	23.01.1995 03.02.2003			
1418	Altenwörth, Bl 186.14 1939	0.85 01.04.1979	303032		179.80 180.84	179.77 180.67	179.96 180.95	180.00 180.34	180.10 180.15	180.77 179.88	180.27	179.69 181.58	01.02. 13.09.	179.35 183.85	28.01.2008 12.08.2002				
1419	Bierbaum am Kleebigl, Br 207 182.89 1974	0.60	317644		179.42 180.06	179.45 180.27	179.64 180.12	179.64 179.89	179.67 179.44	179.98 179.22	179.74	179.16 180.38	27.12. 09.08.	178.21 181.24	06.02.1995 19.08.2002				
1420	Bisamberg-Schule, Br 168.31 1958	0.00	303065		163.81 164.30	163.80 164.29	163.77 164.30	163.76 164.26	163.94 164.09	164.53 164.10	164.08	163.68 164.61	12.04. 21.06.	161.93 166.15	11.11.1992 14.06.1965				
1421	Brunn im Felde, Br 458 193.39 2000	- 1.50	337386		190.95 191.20	190.87 191.45	190.82 191.48	190.86 191.33	190.96 191.07	191.08 190.83	191.08	190.79 191.52	06.12. 06.09.	189.82 194.89	16.12.2000 10.08.2002				
1422	Donaudorf, Br 192.56 1939	0.15	303081		188.42 188.61	188.46 188.83	188.62 188.71	188.64 188.59	188.69 188.51	188.95 188.50	188.63	188.39 189.16	08.01. 21.06.	187.05 191.52	14.01.1985 14.07.1954				
1423	Etsdorf, Bl 197.51 1958	0.00	303099		192.94 193.24	192.91 193.52	192.92 193.54	192.97 193.54	193.04 193.52	193.17 193.48	193.24	192.90 193.57	08.03. 16.08.	191.70 194.02	02.05.1995 12.08.2002				
1424	Feuersbrunn, Bl 323 218.56 1983	0.90	327262		212.78 213.03	212.75 213.16	212.80 213.19	212.85 213.17	212.90 213.11	212.98 213.07	212.98	212.74 213.20	Ö 30.08.	212.36 213.06	30.01.1995 16.08.2009				
1425	Frauendorf/Au, Br 1974.003 183.36 1980	0.40	327031		178.35 178.53	178.34 178.62	178.32 178.47	178.31 178.32	178.39 178.31	178.89 178.38	178.43	178.25 179.23	29.10. 04.06.	177.85 182.96	Ö 22.03.2002				
1426	Goldgeben, Bl 322 208.35 1983	0.80	327254		198.27 198.63	198.25 198.57	198.26 198.66	198.29 198.66	198.33 198.66	198.43 198.66	198.47	198.24 198.85	Ö 10.07.	197.80 198.37	01.06.1995 12.09.2009				
1427	Haindorf, Br 208.68 1969	0.00	315663		203.09 203.36	203.09 203.40	203.14 203.41	203.19 203.38	203.26 203.33	203.34 203.27	203.27	203.06 203.42	01.02. 06.09.	202.11 204.19	03.10.1994 31.01.1982				
1428	Haitzendorf, Br 194.63 1967	0.00	315671		190.14 190.38	190.11 190.59	190.14 190.68	190.17 190.56	190.29 190.40	190.42 190.29	190.35	190.09 190.76	25.01. 28.08.	188.84 193.07	20.03.1995 19.08.2002				
1429	Hippersdorf, Bl 190.42 1971	0.55	315689		188.43 188.28	188.64 188.77	188.73 188.40	188.67 188.45	188.72 188.36	188.87 188.58	188.57	188.20 189.24	12.07. 09.08.	187.34 189.62	01.09.2003 14.07.1997				
1430	Jettsdorf, Br 192.35 1939	0.00	303172		187.35 187.63	187.36 187.94	187.44 187.73	187.49 187.63	187.52 187.56	187.69 187.57	187.58	187.33 188.13	10.01. 15.08.	186.44 189.81	21.08.1994 17.08.2002				
1431	Kamp, Blt 423 195.45 1991	1.00	337022		187.76 187.99	187.74 188.12	187.73 188.25	187.74 188.26	187.80 188.21	187.90 188.15	187.97	187.71 L 188.27	10.03. 16.10.	186.85 188.40	Ö 20.02.2003				
1432	Königsbrunn - TF, Br 185.84 1939	0.70	303180	D	180.49 181.31	180.50 181.67	180.67 181.57	180.76 181.39	180.81 181.04	181.05 180.78	181.01	180.47 181.77	Ö 15.08.	179.18 182.87	29.01.1995 05.05.1941				
1433	Kollersdorf, Bl 189.09 1939	1.28	303198	D	183.19 183.79	183.17 184.19	183.28 184.10	183.30 183.99	183.34 183.87	183.54 183.78	183.63	183.16 184.28	Ö 15.08.	182.12 184.85	16.10.1994 26.04.1948				
1434	Korneuburg, Bl 352 170.27 1984	1.00	331280		164.85 165.37	164.79 165.44	164.82 165.38	164.79 165.42	164.96 165.27	165.46 165.20	165.15	164.69 165.55	12.04. 21.06.	162.83 165.47	06.03.1995 19.08.2009				
1435	Korneuburg, Bl 1943.001 168.14 1960	0.40	303214		162.63 163.86	162.56 164.14	163.00 163.44	162.74 162.72	163.44 162.68	164.75 163.13	163.26	162.39 165.33	02.02. 08.06.	161.64 167.74	Ö 28.06.1965				
1436	Korneuburg, Bl 1943.003 168.03 1959	0.70	303230		163.48 163.67	162.97 163.73	162.24 163.87	162.65 163.80	163.19 163.69	163.99 163.73	163.42	162.11 164.34	23.03. 08.06.	162.15 167.36	Ö 14.06.1965				
1437	Korneuburg, Bl 1944.001 167.97 1959	0.75	303248		163.45 164.57	163.38 164.65	163.64 164.37	163.70 163.99	163.89 163.79	165.46 163.76	164.06	163.34 165.87	16.02. 08.06.	162.90 167.22	Ö 05.07.1965				
1438	Korneuburg, Bl 1944.003 169.03 1959	1.15	303222		163.97 164.61	163.89 164.56	163.82 164.52	163.86 164.44	164.02 164.32	165.18 164.27	164.29	163.79 165.96	Ö 15.06.	162.42 167.89	15.12.1993 14.06.1965				
1439	Korneuburg, Bl 1945.001 169.04 1979	0.75	327502		164.22 164.35	164.20 164.37	164.18 164.40	164.17 164.40	164.17 164.39	164.29 164.37	164.29	164.17 164.40	Ö 14.09.	163.19 168.29	Ö 04.08.1991				
1440	Korneuburg, Br 1942.001 168.59 1957	0.15	303255		163.81 164.25	163.69 164.27	163.55 164.26	163.58 164.20	163.84 164.07	164.42 164.07	164.00	163.48 164.52	06.04. 22.06.	162.22 166.51	Ö 20.06.1965				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1441	Langenzersdorf, Bl 2157 (1935.005) 163.65 1974	0.35	319681	D	159.18 159.90	159.15 159.78	159.18 159.73	159.22 159.66	159.38 159.51	159.90 159.39	159.50	159.14 160.02	19.02. 24.06.	158.51 160.64	21.03.1991 25.08.1975
1442	Langenzersdorf, Blt 397 165.42 1989	1.05	331777		158.58 159.24	158.56 159.17	158.55 159.08	158.62 158.96	158.78 158.81	159.18 158.74	158.86	158.54 159.29	Ö 05.03. Ö 25.06.	158.03 159.19	05.03.1995 14.08.2009
1443	Langenzersdorf, Br 166.87 1958	0.45	303735		162.53 163.26	162.48 163.42	162.66 163.25	162.70 162.77	162.87 162.59	164.03 162.72	162.94	162.44 164.31	19.02. 11.06.	161.22 166.08	19.10.1992 21.06.1965
1444	Langenzersdorf, Br 2112 163.13 1970	0.00	313221		158.60 159.15	158.58 159.09	158.57 159.06	158.63 158.99	158.77 158.86	159.15 158.80	158.86	158.56 159.23	L 22.02. Ö 22.06.	157.97 159.14	04.12.1978 13.10.1970
1445	Langenzersdorf-Bhf., Bl 168.31 1958	0.90	303263		161.08 161.57	161.07 161.56	161.12 161.53	161.20 161.38	161.32 161.27	161.80 161.28	161.35	161.06 161.89	Ö 08.01. 18.06.	160.21 163.68	25.12.1983 28.06.1965
1446	Langenzersdorf-Bhf., Br 263 169.29 1979	0.60	326603		161.93 162.48	161.91 162.57	162.02 162.48	162.06 162.17	162.19 162.03	163.06 162.09	162.25	161.88 163.30	19.02. 04.06.	160.87 164.19	28.01.1985 19.08.2002
1447	Langenzersdorf-Praunstr., Br 166.76 1968	1.65	313445		160.86 161.36	160.84 161.91	161.01 161.61	161.04 161.26	161.24 161.24	161.69 161.33	161.28	160.81 162.10	19.02. 04.06.	159.53 164.00	28.11.1983 06.07.1975
1448	Langenzersdorf-Wr.str., Br 165.35 1958	0.50	303313		160.55 161.06	160.55 160.99	160.57 160.96	160.65 160.85	160.79 160.73	161.23 160.73	160.81	160.53 161.31	15.02. 21.06.	159.84 162.55	02.01.1984 05.07.1965
1449	Leobendorf, Bl 1943.005 169.30 1959	0.50	303206		164.66 165.11	164.60 165.17	164.58 165.14	164.58 165.15	164.69 165.03	165.08 164.97	164.90	164.54 165.20	07.04. 17.08.	162.73 166.56	12.03.1991 05.07.1965
1450	Leobendorf, Bl 351 171.28 1984	1.35	331272	D	164.68 165.31	164.66 165.32	164.68 165.28	164.70 165.25	164.84 165.12	165.32 165.05	165.02	164.64 165.43	Ö 09.04. 24.06.	163.03 165.25	13.09.1994 25.07.2009
1451	Leobendorf, Blt 425 168.35 1991	1.00	337048	D	164.33 164.92	164.28 164.77	164.31 164.73	164.31 164.74	164.39 164.64	165.28 164.61	164.61	164.25 165.70	15.02. 05.06.	163.25 167.35 168.43	23.01.2002 15.08.2002 F 15.08.2002
1452	Leobendorf, Br 215 168.25 1975	0.05	319236		164.94 165.40	164.90 165.40	164.93 165.37	164.94 165.37	165.05 165.28	165.34 165.22	165.18	164.89 165.45	LÖ 22.02. Ö 22.06.	162.98 165.49	03.09.1984 27.08.2002
1453	Mollersdorf, Br 1967.007 180.35 1980	0.50	327023		177.08 177.44	177.17 177.66	177.35 177.54	177.33 177.46	177.36 177.26	177.70 177.20	177.38	177.05 177.81	01.01. 25.06.	175.77 179.65	07.10.1983 16.08.2002
1454	Neuaigen, Bl 1965.003 178.15 1959	0.55	303339		174.80 175.19	174.84 175.15	174.92 175.07	174.95 174.99	174.99 174.82	175.29 174.83	174.99	174.77 175.44	01.01. 25.06.	173.24 177.60	23.03.1984 Ö 04.07.1975
1455	Neustift im Felde, Br 186.82 1972	0.45	315747		181.68 182.45	181.67 182.84	181.75 182.68	181.80 182.52	181.86 182.35	182.12 182.19	182.16	181.66 182.92	Ö 01.02. 23.08.	180.47 182.78	11.09.1994 19.08.2002
1456	Oberzögersdorf, Bl 1955.009 176.21 1959	1.15	303370	D	171.38 171.94	171.42 171.93	171.61 171.91	171.64 171.92	171.73 171.67	172.03 171.47	171.72	171.34 172.12	06.02. 24.06.	169.81 172.00	04.12.1978 05.07.1965
1457	Perzendorf, Bl 1960.001 174.71 1959	0.60 01.01.1985	303396		171.18 171.95	171.18 172.17	171.41 171.51	171.43 171.65	171.49 171.34	172.76 171.40	171.63	171.17 173.71	Ö 01.01. 21.06.	170.74 174.11	30.11.1994 Ö 04.08.1991
1458	Perzendorf, Blt 424 177.32 1991	1.00	337030		173.84 174.70	173.93 175.01	174.28 174.78	174.25 174.70	174.47 174.30	174.97 174.21	174.46	173.80 175.22	05.01. 21.06.	172.22 174.72	21.11.1994 27.01.2003
1459	Schlickendorf, Br 193.73 1971	0.80	315598		189.26 189.46	189.24 189.93	189.32 189.68	189.35 189.54	189.39 189.41	189.61 189.33	189.46	189.22 190.16	22.02. 16.08.	188.26 192.11	05.12.1994 19.08.2002
1460	Schmida, Bl 1955.005 173.08 1959	1.00	303446		170.21 170.66	170.26 170.66	170.40 170.69	170.47 170.72	170.55 170.54	170.86	170.55	170.20 170.97	01.01. 22.06.	168.76 172.05	Ö 02.10.1978 14.06.1965
1461	Schmida, Bl 1957.001 173.72 1959	1.25 01.01.1985	303453	D	170.07 170.57	170.09 170.67	170.17 170.56	170.19 170.51	170.27 170.19	171.14	170.40	170.06 171.59	Ö 01.01. 07.06.	169.71 172.65 173.65	06.12.1994 26.06.2009 F 15.08.2002
1462	Schmida, Bl 1957.003 174.02 1959	0.30 01.01.1985	303495		170.28 171.09	170.31 171.15	170.45 170.76	170.52 170.82	170.60 170.54	171.28 170.57	170.70	170.27 171.47	Ö 01.01. 08.06.	169.56 173.72	Ö 06.12.1994 04.08.1991
1463	Schmida, Bl 1958.005 176.45 1939	0.65	303487		172.32 172.74	172.38 172.85	172.52 172.82	172.55 172.79	172.63 172.57	172.86 172.48	172.63	172.30 172.96	18.01. 22.06.	170.94 173.70	26.11.1978 14.07.1954
1464	Schmida, Bl 1959.001 175.13 1959	0.55	303479		171.84 173.08	171.92 173.34	172.84 173.20	172.82 172.95	172.75 172.51	173.45 172.41	172.76	171.82 173.61	01.01. 22.06.	170.49 174.58	Ö 30.01.1979 Ö 14.06.1965
1465	Seebarn, Bl 188.18 1947	1.20	303768		184.27 184.75	184.31 185.02	184.36 184.87	184.38 184.77	184.44 184.70	184.57 184.64	184.59	184.26 185.07	Ö 25.01. 16.08.	183.54 186.38	20.05.1974 12.07.1954

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1466	Spillern, BI 1946.001 168.17 1959	0.90	303503		165.51 165.93	165.51 165.90	165.71 165.70	165.84 165.80	165.96 165.73	166.44 165.80	165.82	165.47 166.60	16.02. 22.06.	164.22 167.27 169.50	Ö Ö F	22.11.1983 26.07.1965 23.07.1981
1467	Spillern, BI 1946.003 169.59 1959	0.60	303511		166.16 166.38	166.16 166.32	166.28 166.23	166.39 166.36	166.47 166.32	166.73 166.38	166.35	166.13 166.83	16.02. 22.06.	164.46 168.99	Ö	22.11.1983 14.06.1965
1468	Spillern, BI 1947.009 169.78 1958	0.90	303586		166.40 166.74	166.43 166.72	166.52 166.67	166.60 166.72	166.70 166.64	166.91 166.66	166.64	166.37 166.98	01.01. 22.06.	164.75 168.82		10.09.1984 21.06.1965
1469	Spillern, BI 1948.001 169.35 1959	0.50	303537		166.42 166.80	166.44 166.92	166.61 166.84	166.66 166.88	166.73 166.63	167.47 166.74	166.76	166.39 167.79	15.02. 08.06.	164.85 168.85	Ö	05.11.1973 14.06.1965
1470	Spillern, BI 1948.003 169.92 1967	0.70	303545	D	166.56 166.95	166.59 166.86	166.68 166.82	166.77 166.91	166.87 166.87	167.11 166.89	166.82	166.53 167.20	01.01. 21.06.	165.23 169.22	Ö	04.12.1978 04.07.1975
1471	Spillern, Br 171.10 1947	0.70	303560		166.67 166.99	166.72 167.05	166.74 167.00	166.85 166.99	167.01 166.97	167.21 166.97	166.93	166.66 167.30	01.01. 17.06.	165.09 168.65		22.01.1979 21.06.1965
1472	Spillern, Br 1946.005 169.94 1974	0.65	317693		166.01 166.48	166.03 166.45	166.13 166.38	166.22 166.41	166.34 166.32	166.62 166.31	166.31	166.00 166.68	01.01. 22.06.	164.03 166.49		09.10.1984 04.02.2003
1473	St.Johann, BI 418 188.69 1968	0.75	313460		184.91 185.20	184.92 185.30	185.03 185.17	185.04 185.10	185.05 185.08	185.26 185.06	185.09	184.88 185.45	Ö 08.02. 09.08.	184.05 187.94	Ö	05.11.1973 14.08.2002
1474	Starnwörth-Eb.Stat., BI 180.72 1939	0.85	303347		176.72 176.86	176.85 177.22	176.90 177.05	176.85 176.80	176.95 176.53	177.17 176.46	176.86	176.31 177.39	31.12. 21.06.	175.26 178.37		06.08.1984 15.07.1954
1475	Stetten, Br 211 191.66 1974	-0.30	317685		190.17 190.54	190.21 190.55	190.28 190.47	190.30 190.44	190.46 190.27	190.85 190.39	190.41	190.07 190.94	01.01. 20.06.	189.77 191.15	Ö	26.11.1978 07.04.1996
1476	Stockerau, BI 235 171.73 1976	1.40	322537		167.24 167.62	167.19 167.58	167.23 167.54	167.26 167.57	167.33 167.57	167.48 167.53	167.43	167.09 167.63	L Ö 12.07.	165.62 170.32		29.08.1983 19.08.2002
1477	Stockerau, BI 1951.003 170.25 1959	0.55	303636		166.72 167.14	166.75 167.08	166.95 167.05	166.99 167.17	167.01 167.06	167.57 167.05	167.05	166.66 167.76	13.01. 22.06.	165.65 169.70 171.30	Ö F	25.08.1973 14.06.1965 15.08.2002
1478	Stockerau, BI 1951.009 173.46 1939	0.52	303644		168.35 168.78	168.37 168.78	168.46 168.74	168.53 168.73	168.64 168.63	168.83 168.57	168.62	168.34 168.89	Ö 01.01. 22.06.	167.04 169.78		29.12.1978 11.06.1940
1479	Stockerau, BI 1951.013 170.36 1984	0.85	327320		167.45 167.65	167.45 167.62	167.53 167.61	167.58 167.68	167.60 167.64	167.93 167.65	167.62	167.43 168.04	01.01. 20.06.	166.87 169.51	Ö	21.07.2007 04.08.1991
1480	Stockerau-Au 4, Br 171.62 1972	0.30	315978		167.42 167.89	167.43 167.92	167.63 167.84	167.61 167.90	167.74 167.69	168.49 167.72	167.78	167.39 168.92	L 07.06.	166.34 171.32		05.09.1983 04.07.1975
1481	Theiß, Br 193.32 1952	0.00	303693		188.47 188.74	188.44 188.88	188.50 188.76	188.57 188.63	188.64 188.56	188.93 188.52	188.64	188.43 189.00	Ö 06.06.	187.58 192.75		28.12.1969 11.07.1954
1482	Thürnthäl, BI 220 189.69 1975	0.15	319285		183.71 184.00	183.69 184.31	183.63 184.58	183.59 184.59	183.64 184.46	183.82 184.33	184.03	183.59 184.59	L Ö 29.03. 13.09.	182.82 183.97		02.10.1995 17.03.2003
1483	Trübensee-Schrankenp., BI 177.86 1958	0.75	303727		175.02 175.31	175.14 175.54	175.24 175.31	175.22 175.13	175.29 174.73	175.53 174.63	175.17	174.48 175.76	26.12. 08.08.	173.22 176.45		20.02.1984 18.08.2002
1484	Tulln-Bildereiche, BI 242 177.30 1977	0.00	322677		174.37 174.73	174.46 174.88	174.51 174.76	174.51 174.69	174.64 174.48	175.08 174.36	174.62	174.32 175.40	31.12. 03.06.	172.48 176.09		10.05.1984 15.08.2002
1485	Unterrohrbach, Br 179.48 1968	0.40	315697	D	174.50 175.47	174.74 175.18	175.26 175.06	175.41 175.25	175.61 174.92	176.04 174.80	175.19	174.39 176.19	04.01. 08.06.	173.11 176.63		27.08.2001 03.04.2009
1486	Unterrohrendorf, Br 194.28 1969	0.20 01.04.1976	315846		190.19 190.34	190.12 190.47	190.14 190.49	190.17 190.42	190.24 190.33	190.34 190.24	190.29	190.08 190.52	07.02. 29.08.	189.31 192.85		19.03.1995 14.08.2002
1487	Unterzögersdorf, BI 1952.011 172.49 1970	1.03	313502		169.68 170.19	169.72 170.17	169.83 170.14	169.91 170.03	169.88 169.68	170.29 169.41	169.91	169.25 170.41	05.12. 20.06.	168.17 170.61		08.10.1978 17.08.2002
1488	Unterzögersdorf, Br 1952.007 171.93 1958	0.30 01.01.1985	303800		168.01 168.44	168.05 168.52	168.17 168.43	168.20 168.49	168.27 168.28	169.00 168.30	168.35	168.00 169.15	Ö 20.06.	167.54 171.63		18.09.1994 15.08.2002
1489	Utzenlaa, BI 182.56 1957	0.75	303818	D	178.10 178.70	178.13 178.92	178.29 178.78	178.31 178.66	178.36 178.59	178.60 178.50	178.50	178.09 178.99	Ö 02.01. 15.08.	177.06 180.72		25.06.1984 17.08.2002
1490	Utzenlaa, BI 1969.001 179.73 1980	1.00 01.01.1985	327049	D	176.55 176.93	176.55 176.99	176.61 176.84	176.62 176.59	176.71 176.32	177.37 176.65	176.73	176.28 177.81	Ö 15.11. 05.06.	175.92 178.76 180.61	F	09.02.1990 25.06.2009 14.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1491	Weinzierl bei Krems, Bl 192.54 1971	0.70	313528 1		189.71 189.96	189.71 190.10	189.77 189.86	189.93 189.79	190.28 189.74	190.13 189.72	189.89	189.67 190.38	31.12. 07.06.	188.38 191.84	29.01.1973 12.08.2002
1492	Winkl, Br 182.55 1968	0.10	303826		180.50 181.24	180.50 181.42	180.62 181.16	180.63 181.03	180.69 180.83	181.05 180.73	180.87	180.47 181.56	15.02. 09.08.	179.43 182.45 184.55 F	24.10.1994 14.08.2002 14.08.2002
1493	Zaina, Br 218 174.32 1975	- 1.70	319269 1		172.49 173.11	172.59 173.26	172.88 173.22	172.97 172.81	173.04 172.42	173.29 172.26	172.86	172.13 173.43	06.12. 21.06.	170.99 173.31	15.01.1979 26.08.2002
1494	Zöbing am Kamp, Br I 220.41 1953	0.30	303859		215.37 217.39	215.39 217.42	216.51 216.85	216.91 216.21	217.47 215.81	217.96 215.57	216.58	215.23 218.09	13.12. 14.06.	214.11 219.10	06.12.1993 20.11.1950
KEG Schöpl Ost															
1495	Klausen-Leopoldsdorf, Bl 365 370.32 1988	0.75	331504		367.77 367.70	367.84 367.72	367.84 367.94	367.83 367.78	368.07 367.71	367.82 367.95	367.83	367.68 368.79	12.07. 17.05.	367.64 369.57	25.08.2003 07.07.1997
KEG Nördlicher Kamp															
1496	Eschabruck, Bl 465 630.13 2005	0.40	337451	D	626.09 626.06	625.95 626.49	626.40 626.18	626.49 626.21	626.32 625.99	626.33 626.01	626.21	625.88 626.70	17.11. 11.08.	625.46 627.12	08.08.2007 08.07.2009
1497	Kleinschönaun, Bl 466 629.67 2005	0.20	337469	D	624.27 624.61	624.27 625.03	624.73 624.51	624.93 624.42	624.81 624.34	624.85 624.32	624.59	624.24 625.55	Ö 27.01. 11.08.	623.82 626.44	31.01.2007 31.03.2006
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET															
Marchfeld															
1498	Baumgarten a.d.M., Blt 396 142.32 1989	1.20	331769		139.87 139.90	140.00 140.14	140.34 140.13	140.39 140.21	140.40 139.91	141.01 140.11	140.20	139.82 141.22	31.07. 19.06.	139.00 141.09	04.10.2003 22.04.2006
1499	Baumgarten a.d.M., Br 143.73 1949	0.20	304535 1		140.71 140.97	140.77 140.95	140.99 141.01	141.00 140.97	141.00 140.82	141.38 140.89	140.96	140.64 141.48	01.01. 19.06.	139.82 141.68	07.11.1992 21.06.1965
1500	Baumgarten a.d.M.-Forsth., Br 143.74 1957	0.20	304543 1		140.24 140.55	140.46 140.65	141.31 140.83	141.09 140.96	141.36 140.56	142.07 140.73	140.90	140.15 143.54 F	01.01. 05.06.	139.23 143.54	17.10.1992 14.08.2002
1501	Bockfließ, Br 168.88 1951	0.10 01.01.1979	304550		158.21 158.32	158.18 158.42	158.15 158.48	158.20 158.52	158.25 158.57	158.30 158.58	158.35	158.14 LÖ 158.60	15.02. 31.12.	156.21 158.25	Ö 27.08.1995 12.11.2006
1502	Breitensee, Bl 148.86 1939	0.75	304568		142.68 142.72	142.77 142.95	142.83 143.09	142.85 143.10	142.85 143.01	142.93 143.04	142.90	142.65 143.17	18.07. 03.10.	141.40 143.71	Ö 31.08.1992 07.06.1965
1503	Breitensee, Bl 356 172.73 1984	0.90	331355		162.86 162.99	162.84 163.05	162.88 163.08	162.94 163.12	162.97 163.15	163.01 163.12	163.00	162.83 163.15	Ö 14.02. 07.11.	161.74 163.59	21.04.1997 17.06.1996
1504	Breitensee, Bl 357 172.72 1984	0.90	331363		160.02 157.63	160.02 159.82	160.06 160.06	160.17 160.13	160.25 160.33	159.76 160.40	159.88	156.83 160.42	18.07. 12.12.	153.04 160.74	24.08.1992 06.05.1996
1505	Breitstetten, Br 149.66 1964	0.60	304576		145.99 146.20	146.06 146.26	146.18 146.41	146.23 146.49	146.28 146.49	146.37 146.50	146.29	145.97 146.56	01.01. 31.12.	144.28 147.54	21.08.1993 17.01.1967
1506	Deutsch Wagram, Bl 160.72 1939	1.97	304584	D	154.99 155.20	155.02 155.30	155.11 155.34	155.12 155.35	155.19 155.28	155.37 155.23	155.21	154.93 155.45	08.01. 03.06.	152.62 156.59	Ö 10.09.1984 15.05.1951
1507	Dörfles, Bl 151.64 1941	1.00	304592 1		149.72 149.56	149.75 149.73	149.74 149.72	149.75 149.66	149.84 149.66	149.79 149.77	149.72	149.53 149.97	Ö 12.07. 31.05.	148.57 150.59	15.08.1994 05.06.1965
1508	Eckartsau, Bl 147.33 1939	1.10	304600		142.73 143.00	142.77 143.04	142.90 143.21	142.95 143.24	143.01 143.09	143.12 143.08	143.01	142.68 143.31	01.01. 03.10.	141.84 144.92	25.10.1992 06.06.1965
1509	Eckartsau, Bl 1892.3 145.98 1982	0.96	356147	D	141.05 142.29	140.88 142.63	141.38 142.38	141.43 141.50	141.67 141.26	143.45 141.47	141.79	140.82 145.88	19.02. 05.06.	140.56 146.01	30.12.2003 25.06.2009
1510	Eckartsau, Bl 1894.023 148.11 1984	2.16	356154	D	142.15 142.98	142.10 142.90	142.23 142.95	142.38 142.73	142.46 142.53	143.82 142.50	142.65	142.08 145.02	20.02. 06.06.	141.57 146.28	13.01.2004 26.06.2009
1511	Eckartsau, Bl 1894.5 147.86 1983	1.83	331058	D	141.90 143.00	141.73 143.21	142.13 143.03	142.25 142.37	142.43 142.12	144.03 142.27	142.54	141.69 146.41	19.02. 05.06.	141.28 147.62	08.01.2004 05.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1512	Eckartsau, BI 1895.3 146.75 1991	0.80	356170	D	142.62 142.95	142.66 142.94	142.80 143.12	142.85 143.17	142.91 143.01	143.05 143.00	142.92	142.57 143.22	01.01. 04.10.	141.93 143.34	05.09.2007 09.07.2009	
1513	Eckartsau, BI 1897.3 147.03 1982	0.96	356188	D	142.87 143.85	142.72 143.95	143.07 143.81	143.20 143.30	143.36 143.10	144.99 143.25	143.46	142.67 146.94	19.02. 05.06.	142.32 147.04	30.12.2003 08.09.2007	
1514	Eibesbrunn, BI 172.85 1962	0.45	304618		165.36 165.43	165.37 165.42	165.39 165.43	165.39 165.43	165.44 165.44	165.49 165.44	165.42	165.33 165.51	03.01. 20.06.	164.95 166.22	28.05.1995 29.11.1970	
1515	Engelhartstetten, BI 144.95 1939	1.55	304972		139.57 139.49	139.59 139.54	139.66 139.69	139.61 139.67	139.64 139.61	139.71 139.68	139.62	139.43 139.84 L	02.08. 04.10.	138.79 141.57	01.10.1990 24.05.1965	
1516	Engelhartstetten, BI 1886.003 142.46 1983	0.70	331199		139.49 139.61	139.59 139.70	139.61 139.95	139.61 139.82	139.60 139.55	140.03 139.69	139.69	139.43 140.21 L	Ö 01.01. 27.09.	138.95 141.01	20.08.2007 31.03.1988	
1517	Engelhartstetten, Br 143.14 1939	0.00	304626 1		140.44 140.29	140.42 140.39	140.46 140.61	140.43 140.58	140.44 140.40	140.51 140.49	140.45	140.24 140.77	Ö 19.07. 27.09.	139.63 141.77	22.02.1991 21.06.1965	
1518	Franzensdorf, Br 151.30 1939	0.30	304667		147.35 147.55	147.39 147.64	147.47 147.77	147.53 147.83	147.58 147.86	147.67 147.87	147.63	147.35 147.89	Ö 04.01. 31.12.	145.33 149.60	23.08.1993 12.05.1941	
1519	Fuchsenbigl, Br 147.73 1939	0.15	304675		144.28 144.44	144.40 144.55	144.52 144.72	144.45 144.78	144.46 144.69	144.48 144.73	144.54	144.23 144.81	Ö 01.01. 04.10.	142.86 145.86	23.08.1993 14.04.1941	
1520	Gänserndorf, BI 153.56 1939	0.95	304683	D	150.86 151.00	150.87 151.14	150.88 151.07	150.89 151.02	151.05 151.00	151.13 151.12	151.00	150.84 151.33	Ö 01.01. 04.06.	149.86 152.38	12.09.1994 10.07.1967	
1521	Gänserndorf, Br 204 156.95 1973	0.80	317289 1	D	147.97 148.19	148.07 148.34	148.19 148.48	148.14 148.58	148.24 148.56	148.50 148.57	148.32	147.91 148.66	03.01. 30.12.	145.41 148.29	01.06.1993 17.04.2009	
1522	Gerasdorf, BI 162.78 1954	0.80	304691	D	155.55 155.95	155.55 155.97	155.59 155.99	155.63 156.00	155.72 155.97	155.95 155.95	155.82	155.54 156.02	Ö 03.01. 25.06.	153.37 156.50	14.09.1984 27.03.1967	
1523	Glinzendorf, Br 151.46 1949	0.25	304709		147.74 147.90	147.81 147.94	147.90 148.09	147.84 148.15	147.82 148.17	148.02 148.19	147.96	147.72 148.22	01.01. 31.12.	145.56 149.44	07.09.1992 18.06.1951	
1524	Groissenbrunn, Br 145.01 1971	0.45	303016		141.06 140.89	141.16 141.00	141.27 141.30	141.21 141.38	141.21 141.26	141.23 141.38	141.20	140.79 141.45 L	Ö 25.07. 04.10.	139.75 141.78	13.09.1992 08.04.1996	
1525	Groß-Engersdorf, Br 306 162.67 1981	0.25	327080 1		156.99 157.39	157.00 157.42	157.07 157.46	157.14 157.49	157.19 157.53	157.35 157.50	157.30	156.99 157.54	Ö 03.01. 07.11.	154.72 157.32	13.08.1995 08.04.2007	
1526	Groß-Enzersdorf, Br 155.27 1963	0.15	304733		150.27 150.60	150.25 150.63	150.24 150.58	150.36 150.49	150.52 150.45	150.82 150.41	150.47	150.23 L 151.29	25.03. 06.06.	148.62 152.77	Ö 23.11.1992 05.08.1991	
1527	Hagenbrunn, BI 197.20 1954	1.35	304741		191.03 191.84	191.16 191.82	191.31 191.90	191.43 191.94	191.43 191.84	191.70 191.92	191.61	190.98 192.01	01.01. 31.12.	189.40 193.42	01.01.1996 04.07.1965	
1528	Hagenbrunn, Br 243 183.10 1978	0.20	322685 1		175.16 176.30	175.13 176.41	175.17 176.53	175.21 176.50	175.30 176.37	175.95 175.58	175.80	175.11 176.55	Ö 10.01. 12.09.	169.25 175.51	17.07.1994 06.09.2009	
1529	Hainburg a.d.D., BI 1884.5 143.29 1982	1.56	327486	D	138.32 139.04	138.22 139.17	138.46 139.16	138.59 138.76	138.64 138.49	140.18 138.52	138.80	138.18 142.79	18.02. 05.06.	137.77 143.53	Ö 24.10.1992 05.08.1991	
1530	Haringsee, Br 270 146.02 1979	0.30	326678		143.67 143.72	143.80 143.91	143.84 144.10	143.94 144.08	143.95 143.98	143.98 144.05	143.92	143.60 144.18 L	01.01. 29.09.	142.36 144.14	09.09.1992 10.04.1996	
1531	Kapellerfeld, BI 447 166.12 1995	0.50	337295	D	155.63 156.27	155.65 156.27	155.73 156.29	155.81 156.29	155.90 156.22	156.16 156.16	156.04	155.62 156.32	Ö 11.01. 04.10.	153.72 155.86	01.01.1996 16.08.2009	
1532	Königsbrunn - MF, Br 185.73 1961	0.30	304782 1		183.02 183.66	183.18 183.55	183.57 183.55	183.46 183.59	183.77 183.38	184.06 183.56	183.53	182.92 184.21	11.01. 31.05.	180.17 184.26	20.11.1984 07.06.1965	
1533	Kopfstetten, Br 145.29 1939	0.00	304790 1	D	143.03 143.02	143.09 143.20	143.16 143.36	143.17 143.36	143.17 143.22	143.18 143.29	143.19	142.94 143.52	23.07. 28.09.	141.90 144.48	21.09.1992 10.03.1941	
1534	Lasse, BI 345 146.99 1984	0.90	331223	D	143.67 143.71	143.79 143.86	143.86 144.03	143.84 144.08	143.89 143.96	143.92 143.96	143.88 I	143.61 144.11	Ö 01.01. 29.09.	142.34 144.13	14.09.1992 06.04.2009	
1535	Leopoldsdorf i.Mf., BI 346 148.91 1984	0.90	331231		146.16 146.31	146.24 146.39	146.36 146.53	146.39 146.62	146.41 146.60	146.49 146.66	146.43	146.13 146.71	01.01. 28.12.	144.38 146.40	24.08.1993 07.04.2009	
1536	Leopoldsdorf i.Mf., Blt 394 151.01 1989	1.10	331744		146.76 146.93	146.84 146.98	146.96 147.11	146.94 147.19	146.93 147.19	147.07 147.24	147.01	146.73 147.28	01.01. 31.12.	145.08 146.97	30.08.1994 21.04.2009	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1537	Leopoldsdorf i.Mf.-Zf., Br 151.91 1939	- 0.70	304824 1		147.06 147.20	147.24 147.26	147.33 147.44	147.17 147.45	147.11 147.41	147.34 147.42	147.29	146.61 147.53	20.07. 17.12.	144.75 148.55	25.12.1984 17.06.1965
1538	Loimersdorf, Bl 347 144.10 1984	1.00	331215		141.45 141.36	141.48 141.53	141.54 141.78	141.50 141.69	141.48 141.51	141.51 141.57	141.53	141.30 141.90	Ö 19.07. 27.09.	140.50 142.02	31.08.1992 09.04.1996
1539	Loimersdorf, Br 144.64 1966	0.25	304832		141.74 141.65	141.77 141.82	141.82 141.99	141.80 141.93	141.80 141.81	141.80 141.87	141.82	141.61 142.09	19.07. 27.09.	140.82 143.04	14.09.1992 22.07.1959
1540	Mannsdorf, Bl 151.05 1952	0.90	304840		146.57 146.95	146.56 147.04	146.66 147.18	146.75 147.17	146.84 147.10	147.02 147.10	146.91	146.54 147.22	15.02. 04.10.	145.24 148.46	05.10.1992 28.06.1965
1541	Mannsdorf, Bl 1906.001 151.29 1979	0.90 01.01.1989	326694		146.21 147.24	146.13 147.36	146.26 147.18	146.48 146.73	146.56 146.55	148.15 146.57	146.79	146.10 148.89	I 04.03. 09.06.	145.70 150.39 152.79	Ö 08.01.2004 05.08.1991 14.08.2002
1542	Mannsdorf, Bl 1906.003 150.75 1979	0.65	326686		146.43 147.49	146.31 147.64	146.61 147.50	146.73 146.99	146.88 146.73	148.15 146.86	147.03	146.27 148.63	25.02. 10.06.	145.83 149.41	08.01.2004 23.07.1997
1543	Marchegg, Bl 201 143.00 1959	0.70	304881		139.32 139.40	139.25 139.57	139.60 139.62	139.62 139.69	139.68 139.40	139.99 139.58	139.56	139.15 140.07	15.02. 07.06.	138.21 141.06	Ö 05.10.1992 28.06.1965
1544	Marchegg, Bl 260 142.92 1979	0.95	326520		139.27 139.12	139.39 139.54	140.20 139.38	140.07 139.65	140.40 139.19	140.78 139.63	139.72	138.78 141.84	19.07. 07.06.	137.81 141.97	06.10.2003 03.04.2006
1545	Marchegg, Br 145.60 1965	0.60	305110 1		140.42 140.50	140.53 140.68	140.59 140.74	140.63 140.62	140.72 140.51	141.09 140.65	140.64	140.34 141.18	03.01. 06.06.	138.93 141.84	12.10.1964 17.03.1941
1546	Marchegg-Eisenbahnstation, Br 145.65 1954	0.20	304915 1		139.74 140.10	139.81 140.10	139.94 140.25	139.97 140.31	140.15 140.20	140.46 140.23	140.11	139.67 140.67	01.01. 06.06.	138.58 142.01	14.11.1990 14.06.1965
1547	Marchegg-Heimatland, Br 147.12 1955	0.60	304923 1		139.69 139.68	139.79 139.88	139.88 140.05	139.88 140.08	140.02 140.12	140.64 140.09	139.98	139.56 141.39	22.07. 07.06.	137.53 142.25	27.08.1990 20.06.1965
1548	Markgrafneusiedl, Bl 155.09 1*) 1949	1.25	304931 D 1		148.37 148.43	148.43 148.47	148.48 148.64	148.37 148.71	148.39 148.69	148.55 148.75	148.52	148.28 148.83	08.05. 31.12.	146.08 150.06	14.09.1992 18.06.1951
1549	Markthof - Schloßhof, Br 153.66 1949	0.40	305128		151.20 151.16	151.21 151.27	151.20 151.34	151.28 151.27	151.35 151.05	151.25 151.18	151.23	151.01 151.73	22.11. 27.09.	150.52 152.17	Ö 29.12.2003 26.02.1940
1550	Markthof, Bl 1880.1 142.24 1982	1.21	327494 D		137.29 138.78	137.22 138.33	137.19 138.25	137.21 138.03	137.29 137.73	139.95 137.54	137.90	137.17 142.25	Ö 11.02. 05.06.	136.44 142.93	23.10.1992 05.08.1991
1551	Markthof, Bl 1881.5 140.98 1985	0.10	356097		138.48	138.43	138.10 138.44	138.11	138.15					137.48 140.88	04.09.2003 13.09.2007
1552	Markthof, Bl. 1884.1 142.70 1983	0.51	331207 D		138.86 139.20	138.86 139.16	138.96 139.29	138.98 139.16	139.00 138.94	139.91 139.02	139.11	138.75 140.70	17.02. 05.06.	138.13 140.82	27.09.1990 31.03.1988
1553	Markthof, Br 141.23 1939	0.20	304949 1		137.75 138.05	137.73 138.31	138.01 138.31	138.02 138.04	138.26 137.77	139.19 137.90	138.11	137.64 139.83	15.02. 07.06.	137.07 141.03	05.10.1992 14.06.1965
1554	Oberhausen, Blt 393 153.23 1989	0.95	331736		148.62 148.86	148.63 148.98	148.68 149.08	148.72 149.09	148.77 149.04	148.91 149.03	148.87	148.62 149.10	Ö 03.01. 03.10.	147.59 148.93	12.08.2007 30.07.2009
1555	Obersiebenbrunn, Br 149.90 1971	0.35	301309 D 1		147.47 147.56	147.57 147.67	147.63 147.76	147.52 147.81	147.55 147.80	147.79 147.87	147.67	147.43 147.91	Ö 09.01. 17.12.	145.35 147.67	28.08.1992 07.04.2009
1556	Oberweiden, Br 237 162.74 1977	0.75	322552 D 1		144.30 144.44	144.33 144.48	144.37 144.55	144.37 144.59	144.40 144.62	144.44 144.66	144.46	144.26 144.69	03.01. 24.12.	142.82 144.34	22.12.1986 21.02.2001
1557	Ollersdorf, Bl 161.51 1962	0.85	305003 D 1		157.09 157.37	157.13 157.38	157.23 157.42	157.23 157.39	157.29 157.33	157.49 157.39	157.31	157.04 157.53	03.01. 19.06.	156.57 158.56	16.11.2008 13.06.1965
1558	Orth a.d.D., Bl 1900.003 147.51 1979	0.80	326710		144.38 145.12	144.30 145.17	144.50 145.14	144.70 144.86	144.81 144.67	145.54 144.82	144.84	144.26 145.81	25.02. 10.06.	143.69 146.51	16.10.1992 25.06.2009
1559	Orth a.d.D., Bl 1902.001 150.73 1938	0.75	305011		145.64 146.03	145.67 146.11	145.77 146.19	145.88 146.17	145.97 146.09	146.17 146.13	145.99	145.60 146.26	01.01. 21.06.	144.41 147.45	05.10.1992 07.06.1965
1560	Orth a.d.D., Bl 1902.5 150.07 1983	1.79	331041 D		144.81 145.77	144.66 146.19	145.16 145.85	145.15 145.10	145.45 144.97	147.04 145.21	145.45	144.62 149.44	Ö 18.02. 05.06.	144.28 149.28	08.01.2004 30.03.2006
1561	Orth, Bl 1903.1 150.01 1981	0.64	356030 D		145.45 146.10	145.36 146.38	145.63 146.20	145.72 145.78	145.84 145.67	147.29 145.83	145.94	145.34 150.01	19.02. 05.06.	144.94 150.01	30.12.2003 25.06.2009

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1562	Orth, Bl 1903.5 149.49 1982	0.90	356048	D	145.34 146.36	146.71	146.27		146.10	147.42				145.18 149.53	12.02.1998 24.06.2009
1563	Parbasdorf, Bl 156.16 1949	0.90	305029	D	152.55 152.85	152.58 152.86	152.77 152.95	152.80 152.96	152.88 152.92	152.89 152.94	152.83	152.51 153.03	03.01. 16.06.	149.72 154.18	10.09.1984 14.05.1951
1564	Petronell, Bl 1889.7 145.98 1983	2.03	331066	D	140.08 140.64	139.99 140.81	140.30 140.69	140.31 140.32	140.47 140.22	141.45 140.34	140.47	139.94 144.58	17.02. 05.06.	139.19 145.92	04.10.2003 14.08.2002
1565	Pframa, Bl 147.82 1969	0.75	315721		143.76 143.83	143.82 144.00	143.97 144.18	144.00 144.25	144.03 144.10	144.05 144.16	144.01	143.71 144.33	01.01. 01.10.	142.45 144.62	23.08.1993 30.03.1970
1566	Pillichsdorf, Bl 452 169.92 1996	0.90	337337		165.83 165.87	165.86 165.85	165.94 165.85	165.92 165.85	166.00 165.79	166.12 165.86	165.89	165.76 L 166.31	01.12. 02.06.	165.17 166.15	17.09.2003 01.04.2009
1567	Pillichsdorf, Br 329 164.93 1983	0.66	327346	D	156.59 157.08	156.60 157.13	156.63 157.15	156.66 157.17	156.73 157.13	156.91 157.04	156.90	156.57 157.20	28.01. 19.10.	153.82 156.74	Ö 27.10.1984 08.09.2009
1568	Probstdorf, Br 152.98 1939	0.20	305052		147.72 147.97	147.75 148.10	147.81 148.26	147.86 148.27	147.94 148.23	148.06 148.22	148.02	147.72 148.29	Ö 03.01. 26.09.	146.11 149.82	22.08.1993 28.04.1941
1569	Prottes, Bl 163.06 1969	1.05	305060		153.28 153.42	153.29 153.48	153.29 153.55	153.30 153.57	153.32 153.61	153.37 153.65	153.43	153.27 153.66	01.01. 31.12.	152.66 155.23	30.10.1995 20.07.1970
1570	Reyersdorf, Br 165.98 1939	0.30	305094		154.96 155.18	155.01 155.18	155.03 155.21	155.03 155.23	155.12 155.25	155.21 155.27	155.14	154.94 155.29	Ö 01.01. 31.12.	153.74 158.44	12.07.1971 03.08.1978
1571	Rutzendorf, Br 153.93 1936	0.40	305102	D	147.75 147.90	147.78 147.96	147.87 148.10	147.91 148.17	147.92 148.22	148.01 148.23	147.99	147.73 148.25	16.01. 24.12.	145.59 149.98	22.08.1993 12.05.1941
1572	Schönau a.d.Donau, Br 151.02 1949	0.30	305136		147.30 147.98	147.24 148.29	147.43 148.13	147.47 147.68	147.63 147.53	148.65 147.59	147.75	147.21 149.24	21.02. 06.06.	146.71 150.72	11.01.2004 15.06.1965
1573	Schönfeld, Bl 224 155.77 1976	1.30	319327		144.88 145.26	144.88 145.37	144.90 145.51	144.96 145.60	145.04 145.64	145.16 145.63	145.24	144.87 145.65	Ö 22.02. 29.11.	143.38 145.08	16.08.1993 15.07.1996
1574	Schönkirchen, Bl 4A(OMV 370) 165.10 1971	0.90	315580		156.07 156.31	156.07 156.39	156.07 156.44	156.08 156.48	156.12 156.51	156.24 156.52	156.28	156.06 156.53	Ö 01.01. 13.12.	154.15 156.19	28.12.1992 01.01.1972
1575	Schönkirchen, Br 159.70 1959	0.20	305151		152.79 153.02	152.84 153.12	152.89 153.15	152.88 153.14	152.92 153.08	153.02 153.05	152.99	152.76 153.16	Ö 01.01. 30.08.	152.14 153.40	26.09.1994 30.03.1970
1576	Schönkirchen, Br 373 165.42 1969	0.10	315739		155.71 155.88	155.62 155.99	155.62 156.02	155.62 156.09	155.60 156.22	155.66 156.08	155.84	155.57 156.23	Ö 30.05. 14.11.	153.91 156.51	30.08.1993 15.06.1970
1577	Seyring, Br 167.80 1970	0.60	317230		165.40 165.62	165.57 165.64	165.57 165.63	165.62 165.63	165.83 165.58	165.98 165.76	165.65	165.29 166.07	01.01. 31.05.	162.75 166.21	21.01.1985 05.04.1971
1578	Stopfenreuth, Bl 123 143.24 1958	0.60	305193		139.24 139.65	139.23 139.75	139.40 139.86	139.42 139.63	139.46 139.36	140.22 139.51	139.56	139.13 140.60	18.02. 10.06.	138.59 142.17	19.10.1992 20.06.1965
1579	Stopfenreuth, Bl 1885.001 142.55 1979	0.60	326769	D	138.43 139.23	138.31 139.56	138.68 139.40	138.75 138.82	138.86 138.56	140.47 138.72	138.99	138.27 143.17	19.02. 05.06.	137.93 144.15	Ö 23.10.1992 05.08.1991
1580	Stopfenreuth, Bl 1887.005 144.86 2000	1.75	337402	D	140.39 141.37	140.32 141.61	141.39	140.55 140.97	140.91 140.81	141.92 140.91	141.02	140.22 143.05	15.02. 05.06.	139.74 143.52 145.86 F	05.01.2004 25.06.2009 14.08.2002
1581	Stopfenreuth, Bl 1887.013 143.15 1964	0.25	305201		140.15 140.57	140.15 140.59	140.32 140.73	140.34 140.55	140.38 140.33	141.08 140.40	140.47	140.10 L 141.23 L	15.02. 14.06.	139.17 142.91	10.10.1947 04.07.1965
1582	Stopfenreuth, Bl 1887.1 143.81 1981	0.75	356113	D	138.42 139.57	138.25 140.08	139.04 139.54	138.81 138.53	139.33 138.45	140.97 138.89	139.16	138.11 144.01	18.02. 05.06.	137.81 144.39	07.01.2004 25.06.2009
1583	Stopfenreuth, Blt 395 144.56 1989	1.15	331751		140.18 140.60	140.19 140.61	140.36 140.76	140.37 140.58	140.40 140.36	141.05 140.43	140.49	140.13 141.23	Ö 18.02. 10.06.	139.62 142.11	02.10.2003 21.08.2002
1584	Strasserfeld-Hegerhaus, Br 163.58 1955	0.30	305219		156.27 156.67	156.26 156.73	156.27 156.77	156.27 156.80	156.34 156.79	156.51 156.77	156.54	156.24 156.80	Ö 26.04. 11.10.	154.33 157.64	28.01.1985 09.08.1965
1585	Straudorf, Br 148.46 1971	0.35	304956		144.33 144.57	144.45 144.65	144.62 144.85	144.65 144.91	144.71 144.84	144.75 144.85	144.68	144.29 144.94	18.01. 11.10.	142.95 144.84	23.08.1993 22.04.1996
1586	Stripfing, Br 208 152.28 1974	0.40	317651		146.18 146.60	146.23 146.61	146.35 146.69	146.38 146.69	146.43 146.66	146.60 146.67	146.51	146.15 146.71	01.01. 26.09.	144.75 146.32	03.09.1984 19.04.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	m ü.A.	m ü.G.													Beobachtungsbeginn	unverändert seit		
1587	Süssenbrunn, Br 22-29 160.64 1965	0.57	305250	154.65 154.98	154.67 154.99	154.68 155.03	154.72 155.06	154.78 155.05	154.97 155.03	154.88	154.65 155.06	Ö Ö 01.01. 06.10.	152.38 156.30	05.09.1984 25.05.1947				
1588	Tallesbrunn, Br 154.38 1964	0.30	305268 1	149.34 149.57	149.37 149.59	149.40 149.63	149.45 149.61	149.48 149.58	149.58 149.57	149.51	149.32 149.64	01.01. 12.09.	148.93 150.86	23.10.1994 20.11.1950				
1589	Untersiebenbrunn, Bl 149.38 1957	0.85	305276 1	146.48 146.61	146.60 146.68	146.61 146.77	146.59 146.77	146.65 146.73	146.71 146.77	146.66	146.40 146.93	11.01. 27.09.	144.69 148.21	30.08.1993 28.06.1965				
1590	Wagram an der Donau, Bl 149.32 1939	1.20	305284	144.02 144.16	144.10 144.30	144.24 144.50	144.28 144.54	144.32 144.42	144.37 144.47	144.31	143.96 144.62	01.01. 04.10.	142.67 145.66	07.09.1992 06.06.1965				
1591	Weikendorf, Bl 149.57 1949	0.60	305292	146.58 146.77	146.57 146.76	146.63 146.74	146.65 146.66	146.73 146.63	146.94 146.72	146.70	146.52 147.01	15.02. 07.06.	145.72 147.63	24.10.1994 20.07.1959				
1592	Weikendorf-Remise, Bl 153.91 1955	0.60	305300	147.31 147.64	147.40 147.51	147.45 147.74	147.52 147.92	147.61 147.90	147.65 147.79	147.62	147.26 147.94	02.01. 30.10.	145.56 149.52	25.10.1993 18.04.1967				
1593	Wien 21, Bl 21-20 163.97 1978	0.86	319772	157.16 157.64	157.17 157.63	157.15 157.61	157.18 157.55	157.30 157.46	157.59 157.39	157.40	157.14 157.68	30.03. 29.06.	155.87 157.50	25.01.1979 18.08.2009				
1594	Wien 21, Bl 21-71 163.00 1979	1.00	341016 S	157.44 157.90	157.42 157.89	157.40 157.84	157.44 157.77	157.59 157.65	157.89 157.61	157.66	157.39 157.97	Ö Ö 26.03. 22.06.	156.20 157.86	08.05.1991 18.08.2009				
1595	Wien 21, Bl 21-72 164.81 1979	0.84	341032	157.33 157.88	157.31 157.85	157.32 157.83	157.34 157.78	157.44 157.70	157.76 157.62	157.60	157.31 157.91	Ö Ö 26.01. 07.07.	155.86 157.63	24.04.1991 09.09.2009				
1596	Wien 21, Bl 21-73 164.32 1982	1.20	333344 S	156.97 157.47	156.95 157.44	156.94 157.44	156.99 157.40	157.08 157.34	157.37 157.28	157.22	156.93 157.49	10.03. 07.07.	155.15 157.16	11.09.1984 09.09.2009				
1597	Wien 21, Bl 21-74 164.39 1990	2*) 3*) 0.81	341057 S 1	157.15 157.52	157.09 157.48	157.10 157.33	157.16 157.16	157.27 156.99 B	157.50 B 157.09 B	157.24 B	156.98 B 157.77 B	25.11. 05.06.	156.04 158.49	15.11.1994 15.08.2002				
1598	Wien 21, Bl 21-75 162.94 1987	1.05	341073	156.73 157.05	156.74 157.09	156.73 157.07	156.74 157.04	156.85 156.95	156.99 156.91	156.91	156.70 157.10	Ö Ö 05.01. 29.08.	155.52 156.98	24.04.1991 18.08.2009				
1599	Wien 21, Bl 21-76 163.18 1979	1.05	341099	156.61 157.00	156.61 157.00	156.60 157.00	156.63 156.98	156.72 156.91	156.96 156.87	156.82	156.59 157.03	Ö Ö 06.04. 22.06.	155.17 156.84	24.04.1991 25.08.2009				
1600	Wien 21, Bl 21-78 167.31 1979	1*) 2*) 0.49	341131 D 1	157.59 158.13	157.52 158.06	157.54 157.84	157.66 157.64	157.82 157.52	158.21 157.58	157.76	157.49 158.85	25.11. 05.06.	156.27 159.43	17.11.1994 14.08.2002				
1601	Wien 21, Bl 21-84 160.04 1965	4*) 3*) 0.95	313171	156.78 156.80	156.76 156.87	156.72 156.88	156.60 B 156.81	156.56 B 156.70	156.75 156.70	156.74 B	156.54 B 156.90	Ö Ö 05.05. 02.09.	155.05 157.44	13.04.1972 15.08.1970				
1602	Wien 21, Bl 21-86 169.53 1981	1*) 2*) 0.75	330027 1	157.33 157.86	157.27 157.78	157.29 157.53	157.41 157.35	157.59 157.27	157.81 157.35	157.49	157.24 157.87	Ö Ö 18.02. 05.07.	156.10 159.67	12.11.1991 14.08.2002				
1603	Wien 21, Bl 21-88 168.44 1981	1*) 2*) 0.90	330019 1	157.38 157.87	157.33 157.80	157.35 157.60	157.45 157.43	157.61 157.36	157.87 157.41	157.54	157.32 157.96 B	15.02. 07.06.	156.21 159.50	17.12.1991 14.08.2002				
1604	Wien 21, Bl 21-90 162.55 1987	1*) 4*) 4*) - 0.25 3*) 0.95	330050 1	156.83 156.92	156.81 156.97	156.78 156.92	156.72 B 156.82	156.71 B 156.71	156.89 156.74	156.82 B	156.68 B 157.00	Ö Ö 05.05. 02.09.	155.61 157.26	06.12.1993 16.08.2002				
1605	Wien 21, Bl 21-91 163.76 1987	1*) 4*) 2*) 0.90	330068	156.91 157.07	156.88 157.09	156.87 157.01	156.86 156.89	156.88 156.78	157.05 156.81	156.93	156.75 157.11	24.11. 21.07.	155.79 157.55	19.10.1994 16.08.2002				
1606	Wien 21, Bl 21-92 165.08 1987	0.75	330043	158.16 158.65	158.11 158.65	158.07 158.55	158.19 158.47	158.43 158.31	158.70 158.31	158.39	158.05 158.79	30.03. 22.06.	157.14 158.90	06.11.1990 07.07.2009				
1607	Wien 21, Bl 21-93 163.09 1989	-0.26	341115	156.92 157.36	156.92 157.35	156.90 157.33	156.94 157.27	157.07 157.18	157.32 157.13	157.14	156.88 157.40	23.03. 29.06.	155.80 157.24	13.10.1992 18.08.2009				
1608	Wien 21, Br 21-1 163.11 1916	2*) 0.00	312751	157.30 157.73	157.29 157.71	157.26 157.64	157.32 157.55	157.46 157.45	157.73 157.42	157.49	157.25 157.77	Ö Ö 23.03. 22.06.	156.11 160.38	14.05.1991 01.07.1965				
1609	Wien 21, Br 21-11 161.96 1947	0.25	312769 1	156.70 156.79	156.70 156.85	156.67 156.91	156.65 156.86	156.58 156.76	156.63 156.74	156.74	156.52 156.93	26.05. 08.09.	154.80 157.56	13.03.1963 02.08.1948				
1610	Wien 21, Br 21-17 163.52 1947	2*) 0.15	312777 1	157.15 157.59	157.13 157.57	157.09 157.48	157.17 157.38	157.33 157.27	157.56 157.26	157.33	157.05 157.62	23.03. 29.06.	155.39 159.45	27.02.1963 01.07.1965				
1611	Wien 21, Br 21-18 161.81 1947	-0.12	312785 1	156.82 157.01	156.81 157.06	156.77 157.04	156.78 156.96	156.82 156.84	156.98 156.84	156.89	156.72 157.07	Ö Ö 07.04. 18.08.	155.16 158.16	13.03.1963 23.06.1965				

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

2*) durch Donauhochwasser beeinflusst

3*) durch Absenkung Alte Donau beeinflusst

4*) durch Wasserhaltung beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
1612	Wien 21, Br 21-25 (312819) 167.00 1949	0.30	319764	157.28 157.84	157.27 157.85	157.27 157.83	157.31 157.79	157.40 157.71	157.70 157.65	157.58	157.25 157.87	09.03. 17.08.	155.51 157.60	28.08.1984 28.03.1967				
1613	Wien 21, Br 21-27 161.92 1949	1.00 01.01.1996	312827	156.13 156.50	156.16 156.49	156.15 156.51	156.17 156.50	156.26 156.43	156.47 156.40	156.35	156.13 156.54	Ö 01.01. 29.06.	155.31 156.32	01.01.1996 25.08.2009				
1614	Wien 21, Br 21-30 161.65 1949	0.20	312835	155.98 156.38	156.00 156.37	156.00 156.39	156.03 156.38	156.12 156.33	156.35 156.29	156.22	155.97 156.44	12.01. 29.06.	153.78 156.48	18.02.1975 24.08.1951				
1615	Wien 21, Br 21-32 162.65 1949	1.05	312850	156.03 156.44	156.04 156.43	156.05 156.46	156.08 156.45	156.16 156.40	156.43 156.36	156.28	156.02 156.51	08.01. 29.06.	154.01 156.67	18.03.1975 24.08.1951				
1616	Wien 21, Br 21-33 160.98 1949	0.10	312868	156.21 156.33	156.23 156.40	156.19 156.43	156.19 156.42	156.19 B 156.34	156.33 156.33	156.30	156.10 B 156.48	05.05. 29.09.	154.45 156.77	04.08.1964 19.07.1951				
1617	Wien 21, Br 21-35 161.10 1949	0.60	312876	155.82 156.16	155.83 156.15	155.83 156.18	155.86 156.18	155.94 156.11	156.14 156.08	156.02	155.80 156.20	Ö 01.01. 22.06.	153.76 156.42	11.02.1975 24.08.1951				
1618	Wien 21, Br 21-46 164.63 1970	0.00	313239	157.84 158.51	157.82 158.47	157.82 158.44	157.85 158.38	157.98 158.28	158.40 158.18	158.17	157.81 158.55	Ö 09.03. 29.06.	156.21 158.17	28.08.1984 25.08.2009				
1619	Wien 22, Bl 21-105 165.32 2005	0.99	350140	157.69 158.30	157.66 158.25	157.66 158.22	157.68 158.17	157.80 158.08	158.18 158.00 I	157.98	157.65 158.33	Ö 24.02. 07.07.	157.07 157.99	08.02.2006 26.08.2009				
1620	Wien 22, Bl 22- 4 157.98 1974	0.50	319699	154.56 154.73	154.57 154.76	154.55 154.80	154.57 154.78	154.66 154.71	154.82 154.70	154.68	154.52 154.85	Ö 01.04. 17.06.	153.01 154.73	02.02.1977 09.07.2009				
1621	Wien 22, Bl 22- 15 159.10 1949	0.50	313007 1	154.20 154.44	154.21 154.43	154.21 154.46	154.22 154.46	154.30 154.40	154.45 154.38	154.35	154.19 154.50	Ö 01.01. 23.06.	152.54 155.55	29.11.1978 19.06.1951				
1622	Wien 22, Bl 22- 34 156.87 1952	1.10	313072	151.00 151.21	151.01 151.24	151.03 151.31	151.06 151.32	151.14 151.29	151.27 151.28	151.18	151.00 151.33	Ö 01.01. 29.09.	149.30 152.40	25.08.1993 13.07.1965				
1623	Wien 22, Bl 22- 50 157.08 1974	0.30	319749	154.81 154.89	154.80 154.93	154.69 155.01	154.81 154.97	154.86 154.89	155.02 154.89	154.88	154.65 155.05	25.03. 17.06.	153.11 154.95	Ö 28.12.1976 29.06.1987				
1624	Wien 22, Bl 22- 51 156.43 1974	1*) 2*) 0.75	319731 1	153.34 153.61	153.32 153.60	153.34 153.49	153.44 153.32	153.57 153.20	153.71 153.30	153.44	153.19 153.88 B	19.11. 07.06.	152.00 155.39	02.02.1979 07.07.1975				
1625	Wien 22, Bl 22- 71 161.80 1979	1*) 3*) 1.00	341156 1	156.89 156.98	156.87 157.04	156.83 157.01	156.77 B 156.92	156.75 B 156.82	156.93 156.84	156.89 B	156.73 B 157.07	06.05. 19.08.	155.70 157.37	20.10.1986 16.08.2002				
1626	Wien 22, Bl 22- 73 160.55 1979	1*) 3*) 1.13	341172 S	156.83 156.90	156.80 156.96	156.77 156.93	156.68 B 156.85	156.64 B 156.75	156.84 156.75	156.81 B	156.59 B 156.98 L	28.04. 19.08.	155.63 157.39	12.12.1983 15.08.2002				
1627	Wien 22, Bl 22- 75 160.47 1979	0.90	333369	153.96 154.23	153.98 154.25	153.99 154.28	154.01 154.28	154.09 154.23	154.26 154.21	154.15	153.94 154.31	01.01. 23.06.	152.44 154.12	23.08.1993 12.08.2009				
1628	Wien 22, Bl 22- 78 157.96 1979	2*) 0.98	341230 S	153.36 153.45	153.35 153.48	153.36 153.46	153.39 153.39	153.48 153.34	153.49 153.36	153.41	153.33 153.54 B	Ö 18.11. 06.06.	152.29 154.36	16.05.1991 16.07.1980				
1629	Wien 22, Bl 22- 80 157.30 1979	0.45	333468	152.46 152.64	152.45 152.70	152.46 152.72	152.50 152.68	152.62 152.62	152.74 152.58	152.60	152.45 152.78	Ö 04.02. 24.06.	151.10 152.71	20.10.1992 09.07.2009				
1630	Wien 22, Bl 22- 95 158.41 1982	4*) -0.30	333948 1	154.52 154.50	154.53 154.52	154.51 154.54	154.60 154.51	154.61 154.48	154.56 154.47	154.53	154.44 154.63	25.11. 15.04.	153.89 154.77	16.12.1994 13.10.2005				
1631	Wien 22, Bl 22- 97 158.75 1982	-0.30	333963	154.34 154.44	154.34 154.46	154.28 154.49	154.36 154.41	154.43 154.35	154.55 154.39	154.40	154.25 154.57	25.03. 24.06.	153.67 154.74	20.08.1993 08.07.2004				
1632	Wien 22, Bl 22- 98 160.52 1982	0.90	333989	154.91 155.07	154.93 155.08	154.90 155.15	154.92 155.14	155.01 155.07	155.16 155.05	155.03	154.87 155.20	Ö 01.04. 24.06.	153.77 155.05	18.08.1993 13.08.2009				
1633	Wien 22, Bl 22- 99 158.37 1982	4*) 0.95	334003 D 1	153.88 153.92	153.88 153.97	153.88 153.97	153.98 153.89	154.01 153.87	153.99 153.91	153.93	153.83 154.03	05.11. 26.05.	153.17 154.33	23.12.1983 20.09.1985				
1634	Wien 22, Bl 22-100 158.19 1982	-0.22	341255	153.86 153.95	153.86 153.99	153.85 154.01	153.90 153.95	153.99 153.89	154.06 153.90	153.93	153.84 154.08	Ö 25.03. 17.06.	153.26 154.05	20.08.1993 02.07.2009				
1635	Wien 22, Bl 22-106 161.52 1983	1*) 2*) 1.20	333443 D	153.76 154.21	153.70 154.13	153.75 153.93	153.89 153.68	154.04 153.58	154.34 153.71	153.89	153.56 155.60	24.11. 05.06.	152.40 156.57	14.11.1994 15.08.2002				
1636	Wien 22, Bl 22-110 158.48 1982	1.05	319798	154.14 154.22	154.13 154.26	154.11 154.26	154.18 154.14	154.26 154.08	154.33 154.18	154.19	154.08 154.35	Ö 11.11. 10.06.	153.55 154.36	Ö 30.10.1992 26.06.1987				

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

2*) durch Donauhochwasser beeinflusst

3*) durch Absenkung Alte Donau beeinflusst

4*) durch Dotation Lobau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt								m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1637	Wien 22, BI 22-112 158.59 1981	- 0.10	333427	154.21 154.33	154.22 154.36	154.18 154.39	154.24 154.32	154.32 154.25	154.44 154.28	154.30	154.17 154.46	Ö Ö 25.03. 10.06.	153.39 154.41	31.07.1984 09.07.2009		
1638	Wien 22, BI 22-114 158.11 1988	- 0.20	341313	154.39 154.52	154.41 154.56	154.37 154.60	154.42 154.55	154.50 154.48	154.64 154.48	154.49	154.35 154.66	Ö Ö 25.03. 17.06.	153.46 154.60	20.08.1993 09.07.2009		
1639	Wien 22, BI 22-138 166.05 1*) 2*) 1986	1.05	333385 D 1	157.14 157.53	157.09 157.50	157.10 157.31	157.16 157.16	157.27 157.07	157.44 157.14	157.24	157.05 157.62	18.11. 04.06.	155.43 159.21	20.10.1986 06.08.1991		
1640	Wien 22, BI 22-139 159.97 3*) 1965	0.28	313205	156.77 I 156.80	156.75 I 156.87	156.72 I 156.88	156.61 B 156.82	156.57 B 156.72 I	156.75 156.71 I	156.75 B	156.55 B 156.90	Ö Ö 06.05. 19.08.	155.06 157.43	10.04.1972 15.08.1970		
1641	Wien 22, BI 22-142 158.81 1974	0.24	319640 1	154.71 154.73	154.71 154.72	154.71 154.73	154.74 154.71	154.77 154.67	154.78 154.64	154.72	154.63 154.80	31.12. 10.06.	153.73 155.67	27.12.1976 07.07.1975		
1642	Wien 22, BI 22-143 158.16 1974	0.33	319657 1	154.81 154.84	154.80 154.83	154.80 154.84	154.83 154.82	154.86 154.77	154.89 154.72	154.82	154.71 154.90	Ö Ö 23.12. 10.06.	154.05 156.00	31.01.1977 07.07.1975		
1643	Wien 22, BI 22-144 159.33 1974	0.22	319665 1	155.00 155.08	154.98 155.12	154.98 155.09	155.05 155.03	155.08 154.94	155.13 154.91	155.03	154.91 155.16	Ö Ö 25.11. 07.06.	154.19 156.32	31.01.1977 07.07.1975		
1644	Wien 22, BI 22-145 159.07 1974	0.12	319673 1	155.04 155.12	155.01 155.16	155.02 155.14	155.08 155.07	155.11 154.98	155.17 154.95	155.07	154.94 155.21	Ö Ö 09.12. 07.06.	154.19 156.34	31.01.1977 07.07.1975		
1645	Wien 22, BI 22-146 164.67 1*) 2*) 1987	0.92	341198 D 1	156.92 157.05	156.89 157.05	156.89 156.96	156.93 156.88	156.96 156.79	157.01 156.84	156.93	156.76 157.07	24.11. 17.06.	155.80 158.62	16.12.1991 14.08.2002		
1646	Wien 22, BI 22-147E 163.80 1*) 2*) 2007	1.00	350264 D 1	153.73 154.30	153.66 154.18	153.73 153.93	153.90 153.62	154.07 153.52	154.44 153.70	153.90	153.48 156.44	15.11. 04.06.	153.50 156.83	10.11.2008 25.06.2009		
1647	Wien 22, BI 22-151 157.23 1*) 1*) 2*) 1982	0.95	341354 1	153.34 153.55	153.31 153.55	153.33 153.47	153.41 153.33	153.54 153.21	153.64 B 153.29	153.41	153.19 153.78 B	25.11. 07.06.	152.01 153.98	23.12.1986 07.07.1987		
1648	Wien 22, BI 22-153 155.87 2*) 4*) 1982	0.78	341396 1	153.28 153.43	153.26 153.45	153.27 153.40	153.35 153.29	153.46 153.18	153.51 B 153.24	153.34	153.15 153.61 B	25.11. 07.06.	152.08 153.92	14.05.1991 07.07.1987		
1649	Wien 22, BI 22-154 155.39 2*) 4*) 1982	1.07	341412 D 1	153.31 153.39	153.29 153.42	153.29 153.40	153.35 153.32	153.45 153.20	153.46 153.25	153.34	153.17 153.51	26.11. 06.06.	152.10 153.83	23.12.1986 25.06.1987		
1650	Wien 22, BI 22-155 155.71 2*) 4*) 1982	0.95	341438 1	153.31 153.40	153.29 153.41	153.30 153.40	153.36 153.32	153.45 153.21	153.46 B 153.26	153.35	153.19 153.51 B	Ö Ö 19.11. 07.06.	152.12 153.87	23.12.1986 07.07.1987		
1651	Wien 22, BI 22-156 156.79 2*) 4*) 1982	0.93	341453 S 1	153.26 153.33	153.25 153.37	153.25 153.35	153.33 153.29	153.41 153.19	153.41 B 153.23	153.31	153.17 153.45 B	25.11. 07.06.	152.14 153.84	14.05.1991 07.07.1987		
1652	Wien 22, BI 22-166 157.05 4*) 1980	0.70	341479 1	152.43 152.74	152.42 152.81	152.41 152.79	152.67 152.71	152.83 152.57	152.87 152.50	152.65	152.39 152.89	18.03. 17.06.	151.39 153.22	02.02.1995 06.07.1987		
1653	Wien 22, BI 22-168 155.15 1980	0.75	341651 1	152.18 152.64	152.13 152.68	152.13 152.67	152.30 152.51	152.53 152.34	152.74 152.25	152.42	152.11 152.79	25.02. 24.06.	151.21 153.26	01.12.1994 06.07.1987		
1654	Wien 22, BI 22-174 154.93 2*) 1981	0.64	333401 1	149.76 150.91	149.56 151.25	150.22 150.85	150.12 150.12	150.51 149.90	151.59 B 150.13	150.41	149.48 152.31 L	18.02. 09.06.	149.46 154.27	16.02.2006 14.08.2002		
1655	Wien 22, BI 22-183 153.07 2*) 1971	0.40	333500 1	149.83 149.98	149.73 150.14	149.71 150.07	149.85 149.77	149.95 149.67	150.46 B 149.79	149.91	149.56 151.45 B	22.03. 06.06.	148.81 152.67	08.02.1972 24.03.2002		
1656	Wien 22, BI 22-184 154.21 2*) 1978	0.55	341495 1	149.59 149.70	149.54 149.79	149.44 149.76	149.58 149.58	149.67 149.46	150.10 B 149.54	149.65	149.30 151.16 B	25.03. 06.06.	148.60 152.33	11.01.2004 24.03.2002		
1657	Wien 22, BI 22-186 153.58 2*) 1971	0.30	313254 1	149.20 150.12	148.95 150.51	149.41 150.17	149.46 149.28	149.74 149.07	151.21 B 149.40	149.71	148.82 152.38 B	26.02. 06.06.	148.43 153.28	Ö Ö 15.02.1972 24.03.2002		
1658	Wien 22, BI 22-187 151.78 2*) 1978	0.35	341339 1	148.37 148.72	148.28 149.03	148.26 148.76	148.36 148.39	148.48 148.23	149.47 B 148.26	148.55	148.17 150.12 B	29.11. 10.06.	147.65 151.44	05.01.2004 23.10.1996		
1659	Wien 22, BI 22-188 152.08 2*) 5*) 1978	0.80	341511 1	148.25 149.01	148.06 149.51	148.48 149.05	148.43	148.84	149.96		147.97 150.77 B	04.02. 10.06.	147.22 152.14	09.02.2006 08.08.1991		
1660	Wien 22, BI 22-195 156.60 1980	- 0.05	341677 1	152.35 152.53	152.34 152.58	152.34 152.60	152.38 152.58	152.48 152.53	152.59 152.50	152.48	152.33 152.63	Ö Ö 17.02. 23.06.	150.76 152.54	14.10.1992 08.07.2009		
1661	Wien 22, BI 22-201 157.29 4*) 1988	0.95	341552 1	152.28 152.59	152.27 152.66	152.25 152.65	152.47 152.57	152.65 152.43	152.73 B 152.35	152.49	152.23 152.75 B	Ö Ö 25.03. 17.06.	151.24 152.96	02.02.1995 29.06.1995		

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

2*) durch Donauhochwasser beeinflusst

3*) durch Absenkung Alte Donau beeinflusst

4*) durch Dotation Lobau beeinflusst

5*) durch Donauhochwasser beeinflusst, fallweise unzugänglich

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle			EDV- Mess- stellen- nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1662	Wien 22, BI 22-202 156.47 1*) 2*) 1988	1.00	341578 1		152.61 153.10	152.51 153.14	152.54 153.05	152.71 152.84	152.94 152.64	153.21 152.62	152.83	152.49 153.25	Ö Ö 18.02. 10.06.	151.50 153.50	17.11.1994 29.06.1995	
1663	Wien 22, BI 22-203 156.90 2*) 1988	1.00	341594 1		152.82 153.00	152.81 153.07	152.80 153.05	152.98 153.00	153.12 152.87	153.14 152.84	152.96	152.78 153.17	25.03. 10.06.	151.68 153.46	Ö 16.05.1991 22.06.1995	
1664	Wien 22, BI 22-204 157.30 2*) 1988	1.00	341610 1		153.00 153.11	153.00 153.18	152.98 153.17	153.16 153.14	153.27 153.01	153.24 153.01	153.11	152.96 153.28	Ö Ö 25.03. 20.05.	151.77 153.66	16.05.1991 08.06.1995	
1665	Wien 22, BI 22-205 157.93 2*) 1988	0.97	341636 1	S	153.34 153.39	153.33 153.44	153.34 153.41	153.41 153.38	153.47 153.31	153.47 153.32	153.38	153.29 153.48	Ö Ö 25.11. 20.05.	152.27 153.72	17.05.1991 09.06.1995	
1666	Wien 22, BI 22-215 161.93 3*) 1*) 1993	1.00	350116 1		153.17 153.63	153.10 153.58	153.15 153.43	153.29 153.19	153.47 153.06	153.77 B 153.14	153.33	153.03 154.52	Ö B 18.11. 04.06.	151.85 155.45	14.11.1994 15.08.2002	
1667	Wien 22, BI 22-216 158.23 3*) 1*) 1993	1.00	350132 1	D	153.18 153.66	153.12 153.62	153.16 153.43	153.32 153.18	153.50 153.05	153.82 153.15	153.35	153.03 154.88	23.11. 05.06.	151.85 155.92	14.11.1994 15.08.2002	
1668	Wien 22, BI 22-240 159.09 1991	0.80	350231	D	153.21 153.43	153.22 153.45	153.26 153.51	153.29 153.54	153.33 153.54	153.45 153.54	153.40	153.20 153.55	07.01. 08.11.	151.18 153.28	25.08.1993 05.08.2009	
1669	Wien 22, BI 22-241 159.08 1992	1.00	350256		154.77 155.08	154.77 155.08	154.77 155.10	154.80 155.10	154.89 155.06	155.07 155.05	154.96	154.76 155.12	Ö 22.06.	153.21 154.88	24.08.1993 11.08.2009	
1670	Wien 22, BI 22-242 158.87 1*) 1992	0.90	350215		149.95 151.14	149.73 151.66	150.53 151.01	150.40 150.19	150.83 150.05	152.03 150.37	150.66	149.63 152.74	Ö L 04.02. 09.06.	149.45 157.09	16.02.2006 14.08.2002	
1671	Wien 22, BI 22-249 160.37 1997	0.65	350025		154.93 155.20	154.94 155.21	154.94 155.23	154.96 155.22	155.05 155.17	155.22 155.16	155.10	154.92 155.26	Ö Ö 01.01. 23.06.	154.04 155.05	20.03.2002 12.08.2009	
1672	Wien 22, BI 22-256 155.60 1*) 1999	1.10	350041		150.33 151.39	150.15 151.52	150.33 151.40	150.48 150.90	150.83 150.58	151.61 B 150.55	150.85	150.11 151.77	25.02. 24.06.	149.78 152.20	16.02.2006 22.08.2002	
1673	Wien 22, BI 22-257 158.86 2001	0.70	350066		155.91 155.97	155.92 156.05	155.87 156.12	155.88 156.10	155.94 156.01	156.08 155.95	155.99	155.84 156.15	Ö 27.09.	155.28 155.99	17.12.2001 14.08.2009	
1674	Wien 22, BI 22-259 162.13 2002	0.85	350082 1		156.79 156.82	156.79 156.87	156.79 156.86	156.73 156.81	156.64 156.72	156.78 156.73	156.78	156.61 156.89	Ö L 20.05. 25.08.	156.51 156.91	18.12.2003 13.08.2009	
1675	Wien 22, BI 22-260 157.46 1*) 2004	0.96	350124		154.10 154.14	154.08 154.16	154.08 154.16	154.16 154.10	154.20 154.02	154.23 154.03	154.12	153.98 154.36	Ö B 08.11. 07.06.	153.91 154.42	04.12.2006 25.06.2009	
1676	Wien 22, BI 22-262 159.25 2007	0.90	350249	D	154.64 154.66	154.63 154.70	154.59 154.75	154.68 154.73	154.71 154.67	154.75 154.67	154.68	154.54 154.80	19.03. 12.10.	154.49 154.76	08.12.2008 07.04.2009	
1677	Wien 22, Blt 22-211 158.32 3*) 1*) 1992	0.82	341024		153.43 153.86	153.37 153.81	153.43 153.59	153.56 153.35	153.73 153.26	153.92 B 153.41	153.56	153.24 154.06	18.11. 10.06.	152.24 155.52	17.11.1994 14.08.2002	
1678	Wien 22, Blt 22-212 160.52 1992	0.78	341990		155.06 155.09	155.07 155.17	154.99 155.25	155.06 155.24	155.11 155.15	155.23 155.13	155.13	154.95 155.27	25.03. 09.09.	154.18 155.18	20.08.1993 09.07.2009	
1679	Wien 22, Br 22- 6 159.19 1947	0.39	312967		154.03 154.28	154.04 154.30	154.05 154.34	154.07 154.34	154.14 154.31	154.31 154.30	154.21	154.01 154.36	01.01. 29.09.	151.94 155.06	07.02.1979 16.05.1948	
1680	Wien 22, Br 22- 10 158.61 1949	0.01	312983		153.74 153.98	153.76 154.00	153.78 154.05	153.80 154.07	153.86 154.05	154.01 154.03	153.93	153.73 154.07	Ö 29.09.	151.96 154.65	24.08.1993 29.03.1967	
1681	Wien 22, Br 22- 17 157.27 3*) 1*) 1950	0.91	313015 1	D	153.12 153.56	153.06 153.56	153.10 153.40	153.24 153.16	153.42 153.02	153.71 153.10	153.29	152.99 154.29	26.11. 05.06.	151.74 156.09	24.01.1977 16.07.1954	
1682	Wien 22, Br 22- 24 156.53 1950	-0.33	313056	D	152.54 152.73	152.54 152.76	152.60 152.83	152.64 152.87	152.68 152.88	152.78 152.89	152.73	152.51 152.89	26.01. 31.12.	150.45 154.91	05.10.1992 03.08.1951	
1683	Wien 22, Br 22- 32 158.36 1952	0.30	313064		153.25 153.48	153.27 153.52	153.29 153.54	153.32 153.54	153.38 153.51	153.52 153.50	153.43	153.23 153.56	01.01. 23.06.	151.64 154.30	24.08.1993 28.09.1966	
1684	Wien 22, Br 22- 42 153.44 1*) 1950	0.14	313114	D	147.98 148.41	147.95 148.66	147.96 148.45	148.01 148.12	148.08 148.04	148.99 B 148.04	148.23	147.93 149.51	25.02. BÖ 09.06.	147.60 153.36	16.11.1994 02.07.1965	
1685	Wien 22, Br 22- 52 158.06 1974	0.75	319707		153.28 153.50	153.31 153.52	153.37 153.60	153.41 153.63	153.46 153.63	153.56 153.63	153.49	153.28 153.64	Ö 31.12.	151.14 153.69	19.09.1984 21.09.1988	
1686	Wien 22, Br 22- 76 159.22 1981	0.20	333484		153.97 154.23	153.98 154.32	154.03 154.32	154.06 154.34	154.11 154.34	154.24 154.33	154.18	153.97 154.35	Ö Ö 20.01. 28.10.	151.81 154.01	21.08.1993 12.08.2009	

1*) durch Donauhochwasser beeinflusst

2*) durch Dotation Lobau beeinflusst

3*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit				
	Beobachtungsbeginn																		
1687	Wien 22, Br 22-104 156.87 1982	0.20	341271	151.79 151.98	151.79 152.02	151.80 152.05	151.84 152.03	151.93 151.98	152.03 151.97	151.93	151.78 152.07	Ö Ö	01.01. 24.06.	150.26 151.99	24.08.1993 09.07.2009				
1688	Wien 22, Br 22-105 155.98 1988	0.35	341297	151.71 151.82	151.71 151.87	151.75 151.98	151.78 152.00	151.84 152.01	151.93 152.02	151.87	151.69 152.03		01.01. 24.12.	149.55 151.81	24.09.1993 07.08.2009				
1689	Wien 22, Br 22-125 160.02 1947	0.10	312926	155.18 155.20	155.19 155.27	155.13 155.39	155.17 155.37	155.23 155.29	155.34 155.27	155.25	155.10 155.40		25.03. 30.09.	153.56 156.34	28.03.1973 02.08.1948				
1690	Wien 22, Br 22-129 161.23 1947	0.02	312900	155.78 155.89	155.79 155.93	155.74 156.00	155.78 156.00	155.84 155.91	155.98 155.90	155.88	155.73 156.03	Ö Ö	18.03. 29.09.	154.28 156.55	04.06.1969 01.04.1947				
1691	Wien 22, Br 22-130 161.07 1947	0.25	312918	155.25 155.48	155.27 155.48	155.25 155.52	155.28 155.52	155.35 155.45	155.54 155.42	155.40	155.23 155.59	Ö Ö	01.04. 24.06.	153.55 156.08	09.02.1977 18.07.1951				
1692	Wien 22, Br 22-136 160.04 1950	0.60	312942 1	155.77 155.68	155.77 155.83	155.73 155.95	155.73 155.92	155.77 155.84	155.83 155.83	155.80	155.65 155.97		22.07. 30.09.	154.40 156.79	28.02.1963 23.06.1965				
1693	Wien 22, Br 22-159 156.24 1974	0.33	319616	153.23 153.28	153.22 153.33	153.23 153.32	153.32 153.28	153.40 153.20	153.37 153.21	153.28	153.17 153.41	Ö Ö	25.11. 20.05.	152.08 154.54	17.05.1991 15.07.1975				
1694	Wien 22, Br 22-179 153.43 1980	0.00	350173	150.58 150.96	150.56 150.91	150.55 150.94	150.60 150.88	150.80 150.82	150.98 B 150.76	150.78	150.53 151.04	Ö Ö	01.04. 01.07.	149.15 151.17	20.11.1992 22.08.2002				
1695	Wien 22, Br 22-180 154.93 1980	-0.10	350199	151.11	151.09									149.82 151.71	19.08.1993 20.08.1987				
1696	Wien/Biberhaufenweg, Lp- 6-1 152.32 1981	-3.65	341776	153.37 153.38	153.36 153.39	153.37 153.40	153.45 153.37	153.46 153.37	153.42 153.37	153.39	153.34 153.47	Ö Ö	08.03. 15.04.	152.62 153.77	30.10.1992 06.06.1995				
1697	Wien/Biberhaufenweg, Lp-15 152.10 1981	-2.94	341750 1	153.38 153.45	153.34 153.45	153.34 153.43	153.38 153.34	153.48 153.22	153.50 153.28	153.38	153.19 153.55	B	22.11. 07.06.	152.11 153.75	11.05.1991 07.06.1995				
1698	Wien/Eßlinger Furth, Lp-20 149.34 1981	-5.70	341958	151.12 151.30	151.09 151.34	151.06 151.34	151.23 151.32	151.38 151.30	151.39 151.28	151.26	151.05 151.41	Ö Ö	08.03. 20.05.	149.76 154.49	19.08.1993 15.08.2002				
1699	Wien/Neue Donau, Lp-112 152.63 1991	-5.02	341719 D 1	153.38 154.09	153.30 153.91	153.40 153.58	153.60 153.22	153.80 153.12	154.28 153.38	153.59	153.04 157.41	Ö L	04.11. 04.06.	151.82 159.53	28.12.1993 15.08.2002				
1700	Wien/Neue Donau, Lp-117 152.62 1984	-6.03	341693 D 1	157.44 158.05	157.36 157.90	157.43 157.56	157.59 157.34	157.77 157.27	157.91 157.44	157.59	157.21 158.11	Ö Ö	13.11. 13.07.	152.49 159.84	23.10.1986 05.08.1991				
1701	Wien/Ob.Mühlwasser, Lp-11 158.23 1958	0.00	341891 1	154.55 154.52	154.56 154.53	154.55 154.55	154.64 154.57	154.62 154.51	154.56 154.49	154.55	154.47 154.69		09.12. 11.10.	153.90 157.08	13.04.1972 08.07.1959				
1702	Wien/Schillerwasser, Lp-14 152.15 1982	-4.72	341933	153.38 153.46	153.35 153.47	153.36 153.44	153.41 153.35	153.50 153.32	153.51 153.37	153.41	153.31 153.56	B	22.11. 07.06.	152.26 153.76	15.05.1991 16.08.2002				
1703	Wien/Stadler Furth, Lp-22 148.69 1981	-6.30	341974	150.32 150.62	150.29 150.67	150.28 150.61	150.39 150.51	150.54 150.47	150.80 150.42	150.49	150.28 151.38	Ö L	08.02. 04.06.	149.03 153.62	18.08.1993 15.08.2002				
1704	Wien/Tischwasser, Lp-19 151.92 1981	-3.11	341917 1	153.11 153.16	153.11 153.24	153.08 153.23	153.24 153.19	153.34 153.08	153.28 153.10	153.18	153.03 153.38		25.11. 17.05.	151.93 153.74	07.02.1984 07.06.1995				
1705	Wien/Uferhaus, Lp-24 148.32 1981	-7.70	341792	150.21 150.63	150.17 150.64	150.17 150.60	150.28 150.51	150.52 150.44	150.74 150.43	150.45	150.16 150.85	Ö Ö	22.02. 28.06.	148.72 153.63	18.11.1992 15.08.2002				
1706	Wien/Untere Lobau, Lp-17 146.21 1991	-5.00	341859 D	147.84 148.11	147.81 148.52	147.82 148.17	147.91 147.84	147.94 147.80	149.05 B 147.84	148.06	147.79 151.21	F	24.11. 05.06.	147.07 153.52 152.39	05.01.2004 15.08.2002 25.06.2009				
1707	Wien/Untere Lobau, Lp-43 148.54 1991	-5.00	341818 1	149.96 149.92	149.93 150.02	149.79 150.00	149.91 149.89	150.01 149.87	150.13	149.95	149.66 150.25	B	25.03. 10.06.	149.04 152.42	Ö 24.03.2002				
1708	Wien/Untere Lobau, Lp-46 149.19 1991	-6.50	341875			149.78 150.63	149.91 150.02	150.06	151.09 B					149.27 151.83	10.11.1994 25.08.2002				
1709	Wittau, Br 153.43 1962	0.20	305318 1	148.37 148.58	148.37 148.70	148.42 148.80	148.49 148.83	148.54 148.82	148.65 148.81	148.61	148.36 148.84	Ö Ö	31.01. 10.10.	146.55 149.84	22.08.1993 29.01.1967				
1710	Witzelsdorf, Bl 1891.1 144.16 1979	0.66	326751 D	139.74 140.95	139.48 141.31	140.14 141.01	140.16 140.02	140.45 139.80	142.63 140.12	140.49	139.45 K 144.70		25.02. 04.06.	139.24 146.00	30.12.2003 05.08.1991				
1711	Witzelsdorf, Br 145.09 1949	0.05	305326	141.48 141.70	141.51 141.76	141.63 141.94	141.65 141.90	141.66 141.71	141.90 141.76	141.72	141.42 142.03		01.01. 04.10.	140.64 143.69	12.10.1992 07.06.1965				

1*) durch Dotation Lobau beeinflusst

2*) durch Donauhochwasser beeinflusst

3*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

4*) im Winter häufig vereist bzw. unzugänglich

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
1712	Wolkersdorf, Bl 446 172.23 1993	0.00	337253	165.08 165.41	165.08 165.44	165.13 165.46	165.15 165.50	165.23 165.46	165.37 165.52	165.32	165.07 165.56	Ö 01.01. 31.12.	164.27 165.22	17.03.2008 18.09.2006
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET														
Wienerwald														
1713	Wien 14, Bl 14-18 262.70 1987	1*) - 0.10	330076	259.64 258.67	259.64 258.92	260.06 258.96	259.97 259.00	260.04 259.08	259.74 260.02	259.48	258.61 L 260.84	19.07. 18.05.	257.75 261.10	20.02.1989 07.07.1997
1714	Wien 14, Bl 14-19 214.40 1987	2*) - 0.05	330084	209.11 209.29	209.15 209.21	209.21 209.19	209.29 209.14	209.61 209.06	209.64 209.15	209.25	209.05 209.88	Ö 22.11. 18.05.	208.72 210.18	08.09.1992 10.03.2009
1715	Wien 14, Br 14-17 223.71 1951	0.10	333088	216.97 217.07	217.09 217.16	217.35 217.22	217.65 216.90	218.01 216.67	217.85 217.18	217.26	216.61 218.80	29.11. 18.05.	215.89 219.45	15.11.1983 20.09.2001
1716	Wien 14, Br 14-29 238.53 1995	1*) 0.00	350090	234.21 234.20	234.32 234.24	234.51 234.15	234.94 234.07	235.70 233.83	235.05 234.15	234.45	233.81 237.45	29.11. 18.05.	233.49 237.24	21.08.2003 10.03.2009
1717	Wien 18, Br 18- 6 263.52 1950	0.05	333286	262.15 262.09	262.15 262.14	262.13 262.13	262.18 262.12	262.21 262.13	262.13 262.16	262.14	262.04 262.35	13.07. 18.05.	261.25 263.02	28.08.1992 23.02.1970
1718	Wien 19, Br 19-19 167.33 1954	1*) 0.15	312603	164.77 164.82	164.72 164.92	164.67 164.84	164.78 164.67	165.05 164.74	165.05 164.96	164.83	164.57 165.26	01.01. 26.05.	163.32 166.90	22.04.1977 26.03.1963
1719	Wien 19, Br 19-21 178.75 1991	3*) 1*) 1.00	333922 D	161.62 163.04	161.58 162.40	161.91 162.00	162.36 161.71	163.02 161.66	165.03 161.75	162.34	161.55 165.66	17.02. 04.06.	158.20 164.95	25.10.1994 07.04.2009
Südliches Wiener Becken														
1720	Achau, Br 172.79 1940	0.14	300012	171.45 171.51	171.46 171.66	171.40 171.49	171.56 171.44	171.70 171.37	171.64 171.57	171.52	171.32 171.85	Ö 09.01. 14.08.	170.26 172.58	27.10.1947 13.05.1951
1721	Bad Fischau, Bl 238 (300046) 281.48 1976	0.70	322560	269.16 267.47	268.76 267.56	268.02 267.69	267.56 267.67	267.29 267.57	267.35 267.35	267.78	267.14 269.58	31.12. 01.01.	263.07 271.19	22.02.1985 19.11.1996
1722	Bad Fischau, Bl 293 281.38 1979	0.90	326900	268.36 266.44	267.93 266.51	267.21 266.62	266.73 266.75	266.31 266.66	266.22 266.47	266.85	266.18 268.81	Ö 28.05. 01.01.	260.93 269.75	22.03.1985 19.11.1996
1723	Bad Fischau, Br 286.99 1970	0.30	313973 1	284.07 284.08	284.06 284.08	284.05 284.09	284.04 284.09	284.07 284.09	284.10 284.09	284.08	284.04 284.10	Ö 22.03. Ö 28.05.	283.41 284.38	12.12.1980 17.07.1972
1724	Bad Vöslau, Bl 234 240.32 1976	0.60	322529 D	238.61 238.48	238.66 238.54	238.60 238.59	238.62 238.63	238.61 238.61	238.71 238.72	238.62	238.40 238.91	Ö 05.08. Ö 03.06.	237.61 239.27	25.09.1978 18.05.1991
1725	Baden, Bl 454 227.07 1997	1.00	337352	221.90 222.16	221.95 222.13	222.02 222.08	222.12 222.01	222.24 221.91	222.34 222.02	222.07	221.88 222.40	Ö 04.01. 21.06.	221.55 222.71	23.10.2006 30.03.2009
1726	Biedermannsdorf, Br 186.12 1970	0.20	313999	183.49 183.52	183.46 183.58	183.63 183.56	183.82 183.52	183.69 183.53	183.66 183.51	183.58	183.40 183.93	11.07. 18.04.	182.96 184.59	23.07.1989 11.01.1971
1727	Blumau, Bl 296 251.78 1980	0.90	326934	242.65 243.73	242.61 243.97	242.66 243.96	243.10 243.19	243.76 242.79	243.60 242.68	243.23	242.46 244.08	05.01. 07.09.	241.21 245.30	25.10.1983 06.05.1997
1728	Breitenau, Br Haus-Nr.160 332.13 1969	0.00	313411 1	305.71 307.74	304.98 307.21	304.53 306.56	305.41 306.50	306.93 305.90	307.57 305.08	306.19	304.45 307.79	15.03. 12.07.	303.22 309.40	20.03.1978 14.08.1972
1729	Breitenau, Br Haus-Nr.184 349.95 1966	0.55	300103	321.97 322.86	321.63 322.31	321.19 321.42	321.75 320.61	323.34 319.98	323.18 319.67	321.66	319.56 323.50	31.12. 16.05.	315.87 325.01	05.04.1984 17.11.1996
1730	Deutsch Brodersdorf, Bl 195.76 1951	0.10	300152	193.40 193.58	193.39 193.69	193.42 193.68	193.46 193.62	193.52 193.52	193.63 193.48	193.53	193.38 193.74	Ö 29.01. 17.08.	192.61 195.06	22.09.2003 26.04.1965
1731	Dörfles, Br 262 352.84 1979	0.05	326595	352.08 351.88	352.13 351.85	352.10 351.93	352.03 352.08	352.08 352.07	352.07 352.10	352.03	351.79 352.24	23.08. 13.12.	351.19 352.72	27.08.2007 23.09.1996
1732	Ebergassing, Bl 6 170.92 1961	0.60	300202	169.59 169.50	169.59 169.61	169.63 169.63	169.64 169.61	169.61 169.59	169.66 169.64	169.61	169.41 169.84	12.07. 15.04.	169.22 170.38	13.09.1976 26.04.1965
1733	Ebergassing, Br 178.86 1959	0.65	300186	170.95 170.93	170.92 171.01	170.99 170.97	171.05 170.98	170.94 170.92	170.98 170.95	170.96	170.90 171.15	Ö 19.02. 19.04.	170.56 171.62	12.01.2007 07.06.1965

1*) durch Starkniederschläge beeinflusst
2*) durch Wienflusshochwasser beeinflusst
3*) durch Donauhochwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand													
					I			II			III			IV			V			VI			Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum									
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																						
1734	Ebreichsdorf, Bl 201.61 1950	0.65	300228 1	D	197.26 197.28	197.27 197.33	197.32 197.36	197.35 197.39	197.33 197.34	197.39 197.42	197.34	197.18 197.49	15.07. 30.12.	196.75 198.77	Ö 26.04.1981									
1735	Ebreichsdorf, Bl 23 198.14 1961	0.50	300236	D	196.86 196.54	196.93 196.74	196.89 196.83	196.92 196.95	196.84 196.90	196.77 197.02	196.85	196.39 197.18	14.07. 13.12.	195.55 197.39	16.09.1974 25.06.2009									
1736	Ebreichsdorf, Bl 31 198.83 1961	1.05	300251 1		195.70 195.65	195.72 195.77	195.75 195.75	195.77 195.83	195.71 195.77	195.70 195.85	195.75	195.56 195.95	12.07. 13.12.	195.21 197.78	Ö 29.09.1968									
1737	Ebreichsdorf, Bl 33 202.75 1961	1.10	300269	D	200.30 200.32	200.30 200.40	200.34 200.42	200.39 200.44	200.36 200.39	200.42 200.46	200.38	200.19 202.73	15.07. 31.12.	199.83 201.65	Ö 25.04.1984									
1738	Ebreichsdorf, Bl 39 203.50 1961	0.55	300285 1		200.96 200.99	200.95 201.09	200.99 201.11	201.04 201.11	201.03 201.07	201.09 201.14	201.05	200.88 201.25	15.07. 16.08.	200.32 202.52	28.06.2001 25.04.1965									
1739	Ebreichsdorf, Bl 41 205.75 1962	0.80	300301		202.45 202.50	202.44 202.59	202.49 202.62	202.56 202.62	202.53 202.57	202.61 202.62	202.55	202.39 202.76	15.07. 16.08.	201.82 204.95	03.11.1963 05.08.1991									
1740	Ebreichsdorf, Bl 42 206.61 1970	1.00	314013		204.56 204.52	204.53 204.59	204.51 204.63	204.52 204.67	204.52 204.68	204.54 204.63	204.58	204.49 204.74	Ö 22.03. 15.11.	204.16 205.61	10.08.1978 16.07.1972									
1741	Ebreichsdorf, Bl 43 205.99 1961	0.65	300327		203.34 203.36	203.32 203.46	203.34 203.49	203.43 203.49	203.38 203.45	203.47 203.49	203.42	203.26 203.65	15.07. 27.09.	202.75 205.33	Ö 22.07.1962 16.07.1972									
1742	Ebreichsdorf, Bl S7 195.73 1*) 1979	0.50	326561		193.71 193.45	193.77 193.61	193.73 193.62	193.76 193.69	193.63 193.65	193.62 193.84	193.67	193.33 194.01	15.07. 13.12.	193.03 194.32	18.08.1994 13.05.1996									
1743	Ebreichsdorf, Bl S8 194.90 1979	0.75	326579 1		192.18 192.14	192.16 192.21	192.22 192.25	192.23 192.26	192.22 192.22	192.27 192.30	192.22	192.11 192.36	Ö 12.07. 27.12.	191.58 193.09	13.07.1981 13.05.1996									
1744	Ebreichsdorf-Siedlung, Br 197.23 1951	-0.45	300376 1		196.04 196.05	196.11 196.11	196.12 196.15	196.14 196.16	196.11 196.12	196.16 196.19	196.12	195.99 196.26	12.07. 16.12.	195.47 197.23	09.09.1984 06.06.1965									
1745	Enzersdorf a.d.Fischa, Bl B 160.62 1951	1.30	300384		158.74 158.43	158.76 158.61	158.76 158.73	158.54 158.76	158.39 158.76	158.66 158.78	158.66	158.32 158.79	Ö 26.07. 01.03.	157.92 159.00	20.08.1952 23.02.1970									
1746	Enzersdorf a.d.Fischa, Bl D 160.17 1951	0.80	300392		157.64 157.64	157.65 157.88	157.67 157.90	157.67 157.89	157.66 157.87	157.66 157.92	157.76	157.62 157.93	Ö 12.07. 16.08.	157.31 158.60	24.05.1983 26.04.1965									
1747	Fischamend, Bl 1909.6 152.59 1983	2.68	331082	D	147.28 148.47	147.08 148.86	147.46 148.48	147.62 147.67	147.80 147.37	149.72 147.57	147.95	147.03 152.47	23.02. 04.06.	146.69 154.01	09.01.2004 05.08.1991									
1748	Götzendorf a.d.L., Blt 378 171.92 1989	1.00	331587		169.04 169.07	169.06 169.40	169.03 169.28	169.11 169.19	169.12 169.06	169.20 169.19	169.15	168.86 169.72	12.07. 16.08.	168.34 169.48	28.08.1995 09.04.1996									
1749	Götzendorf a.d.L., Br 171.41 1971	0.70	313494		169.21 169.21	169.21 169.47	169.20 169.39	169.25 169.31	169.26 169.24	169.31 169.30	169.28	169.04 169.72	12.07. 16.08.	168.52 169.60	24.08.1981 09.02.2009									
1750	Götzendorf a.d.L.Sandbg., Br 177.70 1957	0.50	300442	D	173.45 173.84	173.46 174.17	173.44 174.18	173.56 174.15	173.61 174.01	173.73 174.09	173.81	173.41 174.30	07.02. 22.08.	170.16 174.85	02.09.1990 12.07.2009									
1751	Gramatneusiedl, Bl 8 178.22 1961	0.65	300467	D	175.31 175.16	175.32 175.36	175.32 175.37	175.38 175.35	175.32 175.30	175.35 175.39	175.33	175.06 175.73	15.07. 15.04.	174.83 176.39	16.08.1994 19.04.1965									
1752	Gramatneusiedl, Bl 14 181.19 1961	0.80	300525 1		179.13 179.05	179.12 179.18	179.11 179.18	179.12 179.16	179.12 179.13	179.13 179.18	179.13	179.00 179.35	12.07. 27.09.	178.80 179.49	18.09.1967 07.06.1965									
1753	Gramatneusiedl, Br 179.32 1967	0.00	314054		177.23 177.14	177.26 177.28	177.23 177.31	177.29 177.27	177.24 177.23	177.27 177.29	177.25	177.10 177.57	12.07. 15.04.	176.75 177.82	01.07.1968 20.05.1991									
1754	Günselsdorf, Bl 243.61 1951	0.90	300533		239.34 239.37	239.39 239.48	239.40 239.47	239.43 239.43	239.40 239.28	239.46 239.35	239.40	239.26 239.55	29.11. 02.09.	238.95 240.59	15.12.2004 07.06.1965									
1755	Guntramsdorf, Br 185.39 1969	0.00	313569 1		181.17 181.16	181.14 181.24	181.14 181.25	181.17 181.30	181.30 181.28	181.26 181.22	181.22	181.12 181.40	12.04. 17.05.	180.94 183.80	Ö 26.05.1974 10.05.1965									
1756	Haschendorf, Bl 205 262.85 1974	0.80	317628		237.79 237.59	237.72 237.58	237.46 237.60	237.40 237.63	237.46 237.63	237.54 237.54	237.58	237.38 237.84	02.04. 05.02.	235.71 238.84	28.01.1985 24.06.1996									
1757	Haschendorf, Bl 294 253.71 1980	0.95	326918		233.24 233.11	233.12 233.11	232.89 233.14	232.88 233.16	232.97 233.13	233.09 233.07	233.08	232.85 233.25	02.04. 01.01.	231.34 234.47	12.03.1985 01.09.1997									
1758	Haschendorf, Blt 379 236.23 1989	1.00	331595		229.89 229.93	229.84 229.88	229.86 229.92	229.87 229.94	229.88 229.92	229.98 229.91	229.90	229.83 229.98	Ö 26.02. 04.06.	229.38 230.34	21.01.2002 31.07.2009									

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
1759	Himberg, Br 170.87 1962	0.40	300590	167.89 167.97	167.88 168.01	167.90 168.01	168.00 168.03	168.07 168.05	168.13 168.10	168.00	167.87 168.17	Ö Ö	14.02. 06.06.	167.29 169.71	16.09.2001 26.04.1965			
1760	Himberg-Jagdhaus, Bl 170.05 1952	0.50	300608	165.02 165.25	165.02 165.18	165.06 165.18	165.11 165.22	165.22 165.17	165.34 165.23	165.17	165.00 165.37		22.02. 18.06.	164.62 166.61	10.10.1983 13.07.1997			
1761	Hirtenberg, Br 278.15 1953	0.30 01.05.1981	300616	273.44 273.50	273.45 273.52	273.48 273.58	273.48 273.54	273.52 273.47	273.59 273.50	273.51	273.41 273.77		18.01. 27.09.	273.35 274.37	15.01.2007 07.07.1997			
1762	Kledering, Bl 450 174.65 1996	0.80	337329	160.09 159.99	160.04 160.04	160.02 160.05	160.00 160.06	160.01 160.06	160.02 160.06	160.04	159.98 160.13	L Ö	26.04. 01.01.	159.40 160.25	13.03.2002 15.07.2009			
1763	Klein-Neusiedl, Br (300640) 159.97 1965	0.35	322636	154.26 155.06	154.23 155.12	154.28 154.84	154.25 154.51	154.51 154.34	154.87 154.58	154.57	154.18 155.15	L	15.02. 25.08.	152.26 155.38	03.08.1981 10.04.1996			
1764	Kleinwolkersdorf, Br 201 294.60 1973	0.20	317602	287.76 290.00	287.63 288.96	288.35 290.30	289.65 289.44	289.77 288.73	290.89 288.36	289.16	287.55 291.11		15.02. 06.06.	285.29 291.99	09.12.1978 06.08.1991			
1765	Kleinwolkersdorf-Eb.Stat., Br 298.05 1969	0.70	313601 1	285.13 287.15	284.79 286.41	284.93 286.99	286.27 286.75	286.34 286.00	287.32 285.41	286.13	284.72 287.49		22.02. 28.06.	282.61 289.04	11.12.1978 31.07.1972			
1766	Kottingbrunn, Bl 459 253.31 1977	0.00	322578	251.40 251.29	251.41 251.33	251.29 251.41	251.30 251.42	251.42 251.31	251.50 251.27	251.36	251.26 251.64	Ö	04.01. 18.06.	251.01 252.35	Ö 19.12.1977 15.04.1985			
1767	Landegg, Br 220.33 1973	0.35	317255	217.16 217.23	217.16 217.23	217.18 217.25	217.33 217.35	217.46 217.35	217.55 217.41	217.31	217.13 217.64		07.03. 06.06.	217.05 219.29	Ö 26.08.2001 04.08.1991			
1768	Lanzenkirchen, Bl 300 305.87 1984	0.90	326975	277.57 281.73	276.29 279.28	276.37 277.28	278.14 279.17	280.92 276.90	282.17 276.46	278.54	276.17 282.55		15.03. 05.07.	275.38 284.70	05.03.1990 07.09.2009			
1769	Lanzenkirchen, Br 299.93 1962	0.15	300665	292.23 293.97	292.09 293.45	292.37 293.92	293.64 293.52	293.73 292.89	294.27 292.55	293.22	292.05 294.43	L	15.02. 23.06.	290.08 296.09	14.01.1985 07.06.1965			
1770	Lanzenkirchen-Forstgarten, Bl 288.44 1970	0.45	313668	281.20 283.94	280.90 282.26	281.89 284.10	284.04 283.21	283.62 282.12	285.44 281.51	282.86	280.77 285.72		15.02. 14.06.	276.89 286.59	11.12.1978 29.06.2009			
1771	Leithaprodersdorf, Bl 5 202.66 1993	0.90	335596	197.42 197.43	197.46 197.47	197.48 197.47	197.51 197.49	197.48 197.48	197.58 197.59	197.49	197.38 197.64	Ö	25.07. 13.12.	197.04 198.51	19.08.2007 10.07.1997			
1772	Leithaprodersdorf, Bl 7 193.17 1997	0.80	345223	192.04 191.82	192.13 192.16	192.08 192.23	192.12 192.19	192.05 192.15	192.12 192.24	192.11	191.76 192.46	Ö	25.07. 15.08.	191.26 192.45	07.09.2003 28.06.2009			
1773	Leithaprodersdorf, Br. 9 195.07 1999	0.10	345660	193.02 193.04	193.01 193.10	193.01 193.08	193.03 193.04	193.07 193.01	193.14 193.03	193.05	192.99 193.22		14.02. 06.06.	192.58 193.61	28.12.2003 28.06.2009			
1774	Leobersdorf, Bl 451 266.88 1963	0.70	300699	262.23 262.22	262.23 262.22	262.21 262.21	262.21 262.22	262.24 262.20	262.24 262.25	262.22	262.20 262.27	Ö Ö	16.09. 23.12.	261.56 263.18	31.07.1978 01.04.1987			
1775	Leopoldsdorf, Br 176.33 1953	0.00	300707	174.31 174.27	174.28 174.29	174.28 174.31	174.32 174.40	174.35 174.37	174.34 174.43	174.33	174.23 174.52	Ö	15.09. 27.09.	173.30 175.48	11.09.1950 19.02.1945			
1776	Lichtenwörth, Bl 253.42 1964	0.45	300715	250.87 250.74	250.72 250.71	250.71 250.72	250.72 250.77	250.66 250.71	250.75 250.68	250.73	250.62 250.96		31.05. 01.01.	248.04 251.92	18.03.1985 21.06.1965			
1777	Lichtenwörth-Heutalhof, Bl 254.63 1972	0.95	315952	248.93 248.69	248.81 248.56	248.71 248.51	248.68 248.47	248.65 248.46	248.75 248.50	248.64	248.44 248.98		08.11. 01.01.	245.80 249.82	12.03.1979 25.07.1997			
1778	Loipersbach, Bl 353.93 1970	1.10	313452 1	344.40 345.24	344.30 344.57	345.18 344.57	345.78 344.64	346.06 344.41	345.90 344.45	344.96	344.28 346.17		15.02. 10.05.	344.00 349.18	04.12.1978 17.07.1972			
1779	Mannswörth, Bl 2 159.03 1971	0.10	313700	149.91 150.94	149.71 150.98	149.68 151.07	149.85 150.69	150.01 150.30	150.96 150.20	150.36	149.61 151.23		02.03. 22.06.	148.43 152.78	23.12.2003 13.07.1975			
1780	Mannswörth, Blt 382 158.80 1989	1.00	331629	149.51 150.63	149.26 150.59	149.35 150.77	149.61 150.17	149.77 149.76	151.06 149.81	150.03	149.18 151.47		24.02. 09.06.	148.17 152.49	14.01.2004 01.07.2009			
1781	Mannswörth-Schafflerhof, Bl 159.52 1959	0.85	300723	149.80 150.97	149.57 150.96	149.66 151.02	149.81 150.55	149.98 150.19	150.89 150.09	150.30	149.49 151.31		02.03. 22.06.	148.38 154.34	27.01.1985 21.06.1965			
1782	Margarethen am Moos, Br 166.05 1962	0.30	300731	164.19 164.37	164.16 164.54	164.16 164.33	164.28 164.23	164.25 164.16	164.38 164.26	164.28	164.06 164.75		28.11. 15.08.	163.46 165.05	15.11.1971 02.01.1967			
1783	Maria Lanzendorf, Br 169.87 1940	0.10	300749	165.78 166.08	165.76 166.04	165.75 166.02	165.80 166.00	165.99 165.93	166.19 165.91	165.94	165.74 166.20	Ö	22.03. 31.05.	164.81 167.33	Ö 26.03.1984 14.06.1965			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1784	Matzendorf, BI 455 285.23 1973	0.90	317560		281.71 281.60	281.85 281.58	281.93 281.68	281.89 281.70	281.89 281.50	281.97 281.70	281.75	281.39 282.05	06.12. 21.06.	280.98 282.78	25.09.1978 29.06.2009
1785	Mitterndorf a.d.F., BI 15 181.43 1961	0.70	300806 1	D	179.63 179.50	179.63 179.69	179.61 179.67	179.65 179.66	179.60 179.63	179.64 179.71	179.64	179.42 180.07	15.07. 15.08.	179.21 180.28	19.08.1971 25.06.2009
1786	Mitterndorf a.d.F., BI 28 186.75 1961	1.15	300822 1	D	184.08 183.87	184.00 184.06	183.98 184.06	184.03 184.06	183.97 184.02	184.02 184.11	184.02	183.80 184.38	15.07. 15.08.	183.47 185.17	06.07.1981 06.06.1965
1787	Mitterndorf a.d.F., BI S4 188.26 1979	0.60	326538 1	D	184.97 184.81	184.93 185.01	184.95 185.03	184.99 185.03	184.94 184.97	184.98 185.06	184.97	184.70 185.26	13.07. 16.08.	184.27 185.77	16.07.1981 07.07.2009
1788	Mitterndorf a.d.F., BI S5 187.15 1979	1.20	326546 1		184.02 183.87	183.99 184.13	183.98 184.09	184.03 184.08	183.98 184.03	184.02 184.13	184.03	183.85 184.37	Ö 12.07. 16.08.	183.32 184.69	07.08.1980 08.04.1996
1789	Mitterndorf a.d.F., BI Th1 187.56 1965	0.90	300830 1	D	185.27 185.12	185.22 185.29	185.22 185.30	185.28 185.31	185.23 185.26	185.27 185.35	185.26	185.05 185.56	15.07. 15.08.	184.60 186.10	06.07.1981 25.06.2009
1790	Mitterndorf a.d.F., Br (II) 188.50 1954	0.15	300772 1		186.69 186.58	186.65 186.73	186.66 186.74	186.72 186.75	186.67 186.70	186.73 186.78	186.70	186.52 186.91	15.07. 16.08.	185.98 187.69	06.07.1981 06.06.1965
1791	Mitterndorf a.d.F., Br (III) 190.24 1954	0.30	300780 1		188.68 188.56	188.64 188.70	188.66 188.74	188.70 188.75	188.66 188.70	188.70 188.79	188.69	188.50 188.88	15.07. 13.12.	187.82 189.67	21.08.2003 06.06.1965
1792	Moosbrunn, BI 18 185.44 1961	0.80	300913 1	D	184.29 184.17	184.25 184.31	184.26 184.31	184.31 184.30	184.28 184.27	184.32 184.35	184.29	184.08 184.58	14.07. 15.08.	183.69 184.86	09.07.1981 25.06.2009
1793	Moosbrunn, BI J1 185.81 1998	0.66	357087 1	D	184.07 183.93	184.02 184.08	184.02 184.11	184.07 184.09	184.04 184.05	184.09 184.12	184.06	183.87 184.32	Ö 15.07. 15.04.	183.67 184.79	20.07.2007 25.06.2009
1794	Moosbrunn, BI J6 184.68 1999	0.94	357095 1	D	182.80 182.69	182.78 182.83	182.76 182.82	182.81 182.82	182.77 182.80	182.81 182.85	182.80	181.97 183.09	31.12. 15.08.	182.50 183.32	Ö 21.06.2000 25.06.2009
1795	Moosbrunn, BI S1 188.80 1973	1.10	315945 1		185.96 185.82	186.06 185.95	186.11 186.07	186.11 186.14	186.05 186.07	185.99 186.19	186.04	185.75 186.27	Ö 02.08. 13.12.	185.26 186.99	02.09.1976 13.05.1996
1796	Moosbrunn, BI S2 184.96 1973	0.65	315960 1		183.83 183.54	183.93 183.80	183.87 184.00	183.86 184.10	183.92 183.98	183.91 184.07	183.90	183.44 184.23	Ö 02.08. 27.09.	182.67 184.31	26.06.1975 23.05.1996
1797	Moosbrunn, Brunnlust S2 187.52 2000	0.93	357103 1	D	186.14 186.07	186.06 186.19	186.10 186.20	186.17 186.18	186.15 186.15	186.20 186.23	186.15	185.94 186.43	29.03. 15.08.	185.57 186.73	09.07.2002 25.06.2009
1798	Moosbrunn, BI A1 186.12 1982	0.69	357053 1		184.14 184.04	184.10 184.13	184.12 184.22	184.17 184.12	184.14 184.09	184.20 184.16	184.14	183.97 184.68	15.07. 16.09.	183.80 184.68	19.07.2007 25.06.2009
1799	Moosbrunn, BI A2 186.25 1982	0.75	357061 1		184.83 184.73	184.79 184.84	184.82 184.87	184.87 184.85	184.85 184.81	184.91 184.88	184.84	184.66 185.08	15.07. 15.04.	184.43 185.40	23.07.2007 25.06.2009
1800	Moosbrunn, BI A3 185.36 1982	1.04	357079 1	D	184.11 183.80	184.10 184.00	184.09 184.05	184.10 184.09	184.07 184.09	184.05 184.14	184.06	183.60 184.26	15.07. 15.04.	183.00 184.57	29.08.2003 24.07.2008
1801	Moosbrunn-Hfb M I, Br 188.23 1964	0.65	317420 1		185.92 185.82	185.47 186.12	185.58 185.95	185.88 185.89	186.04 185.83	185.95 185.98	185.87	185.14 186.50	11.02. 04.03.	183.85 187.17	06.07.1981 08.06.1965
1802	Moosbrunn-Hfb M II, Br 188.14 1963	1.10	317578 1		186.40 186.35	186.05 186.48	186.04 186.47	186.42 186.38	186.42 186.38	186.49 186.50	186.37	185.17 186.72	29.03. 27.09.	182.96 187.05	13.07.1981 13.05.1996
1803	Moosbrunn-M I, BI 21 190.10 1962	0.75	317297 1		187.92 187.79	187.86 187.93	187.88 187.96	187.94 187.96	187.90 187.91	187.95 188.01	187.92	187.70 188.14	15.07. 13.12.	187.14 188.73	09.07.1981 13.05.1996
1804	Moosbrunn-M I, BI 22 189.87 1962	1.00	317313 1	D	187.77 187.65	187.70 187.79	187.73 187.81	187.80 187.81	187.76 187.77	187.81 187.86	187.77	187.56 188.02	15.07. 12.12.	186.95 188.67	09.07.1981 08.06.1965
1805	Moosbrunn-M I, BI 23 190.89 1962	0.95	317339 1		187.93 187.81	187.87 187.95	187.90 187.97	187.96 187.94	187.92 187.93	187.98 188.02	187.93	187.61 188.16	21.10. 13.12.	187.10 188.88	09.07.1981 08.06.1965
1806	Moosbrunn-M I, BI 26 189.68 1962	0.50	317354 1	D	187.44 187.30	187.36 187.45	187.39 187.47	187.46 187.47	187.43 187.43	187.47 187.52	187.43	187.21 187.69	14.07. 12.12.	186.34 188.30	17.01.1975 08.06.1965
1807	Moosbrunn-M I, BI 31 188.52 1962	0.90	317370 1	D	186.82 186.68	186.70 186.85	186.75 186.84	186.83 186.85	186.81 186.79	186.85 186.89	186.81	186.58 187.12	15.07. 15.08.	185.86 187.65	09.07.1981 08.06.1965
1808	Moosbrunn-M I, BI 34 188.86 1962	0.85	317396 1	D	186.26 186.12	186.17 186.28	186.23 186.29	186.30 186.28	186.23 186.25	186.28 186.34	186.25	186.04 186.53	15.07. 27.09.	185.42 187.35	09.07.1981 16.06.1986

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum										
1809	Moosbrunn-M I, BI 35 188.11 1*) 1962	0.95	317305 1	186.28 186.14	186.18 186.31	186.20 186.31	186.29 186.30	186.26 186.25	186.30 186.35	186.26	186.07 186.53	15.07. 27.09.	185.17 187.09	23.10.1986 08.06.1965							
1810	Moosbrunn-M I, BI 36 188.14 1*) 1962	0.95	317321 1	186.50 186.36	186.40 186.53	186.41 186.53	186.51 186.51	186.49 186.46	186.54 186.57	186.49	186.28 186.75	Ö 15.07. 27.09.	185.56 187.33	09.07.1981 08.06.1965							
1811	Moosbrunn-M I, BI 37 188.15 1*) 1962	1.05	317347 1	186.51 186.36	186.42 186.52	186.44 186.51	186.52 186.51	186.49 186.47	186.53 186.56	186.49	186.25 186.79	15.07. 15.08.	185.62 187.20	09.07.1981 25.06.2009							
1812	Moosbrunn-M I, BI 40 188.38 1*) 1962	1.00	317362 1	185.93 185.78	185.82 185.96	185.83 185.96	185.93 185.94	185.92 185.89	185.95 185.99	185.91	185.71 186.19	Ö 11.02. 27.09.	184.99 186.85	09.07.1981 03.07.1972							
1813	Moosbrunn-M I, BI 43 186.95 1*) 1962	1.10	317388 1	185.39 185.24	185.33 185.43	185.33 185.43	185.40 185.41	185.38 185.38	185.40 185.46	185.38	185.14 185.71	15.07. 15.08.	184.64 186.09	06.07.1981 25.06.2009							
1814	Moosbrunn-M I, BI 44 186.97 1*) 1962	0.68	317404 1	185.53 185.39	185.46 185.56	185.46 185.57	185.54 185.55	185.51 185.50	185.56 185.60	185.52	185.32 185.80	15.07. 27.09.	184.72 186.24	09.07.1981 01.03.1965							
1815	Moosbrunn-M I, BI 45 187.07 1*) 1962	0.96	317412 1	185.58 185.45	185.50 185.61	185.52 185.61	185.60 185.60	185.57 185.56	185.61 185.64	185.57	185.33 185.97	15.07. 26.09.	184.81 186.26	09.07.1981 25.06.2009							
1816	Moosbrunn-M II, BI 22 189.40 1*) 1962	0.70	317446 1	187.86 187.73	187.80 187.88	187.86 187.91	187.91 187.89	187.87 187.85	187.92 187.95	187.87	187.63 188.13	15.07. 15.08.	187.07 188.76	09.07.1981 26.04.1965							
1817	Moosbrunn-M II, BI 23 190.25 1*) 1962	1.00	317461 1	188.08 187.96	188.03 188.10	188.07 188.12	188.11 188.11	188.07 188.07	188.14 188.17	188.09	187.86 188.40	15.07. 15.08.	187.27 188.99	09.07.1981 26.04.1965							
1818	Moosbrunn-M II, BI 26 189.47 1*) 1962	1.00	317438 1	187.41 187.31	187.35 187.44	187.39 187.47	187.45 187.44	187.42 187.40	187.49 187.49	187.42	187.24 187.67	15.07. 27.09.	186.55 188.47	09.07.1981 20.05.1991							
1819	Moosbrunn-M II, BI 31 188.07 1*) 1962	0.45	317453 1	186.96 186.85	186.86 186.98	186.89 187.01	186.99 186.98	186.96 186.94	187.03 187.04	186.96	186.77 187.23	Ö 29.03. 27.09.	185.89 187.62	13.07.1981 13.05.1996							
1820	Moosbrunn-M II, BI 34 189.21 1*) 1962	1.00	317479 1	186.30 186.17	186.22 186.32	186.24 186.32	186.31 186.33	186.28 186.29	186.34 186.38	186.29	186.08 186.61	15.07. 15.08.	185.35 186.98	09.07.1981 13.05.1996							
1821	Moosbrunn-M II, BI 35 188.65 1*) 1962	0.90	317495 1	186.33 186.21	186.23 186.36	186.25 186.38	186.36 186.35	186.32 186.31	186.39 186.40	186.32	186.13 186.61	Ö 29.03. 27.09.	185.29 187.00	09.07.1981 13.05.1996							
1822	Moosbrunn-M II, BI 36 188.38 1*) 1962	0.95	317511 1	186.93 186.83	186.84 186.96	186.87 186.99	186.96 186.96	186.94 186.92	187.01 187.01	186.94	186.74 187.20	29.03. 27.09.	185.90 187.44	09.07.1981 25.06.2009							
1823	Moosbrunn-M II, BI 37 188.54 1*) 1962	0.95	317487 1	187.16 187.04	187.08 187.19	187.11 187.20	187.19 187.18	187.16 187.15	187.22 187.24	187.16	186.93 187.46	15.07. 14.08.	186.25 187.71	09.07.1981 25.06.2009							
1824	Moosbrunn-M II, BI 40 187.73 1*) 1962	1.20	317503 1	185.99 185.90	185.89 186.03	185.94 186.04	186.02 186.03	185.99 186.01	186.06 186.11	186.00	185.80 186.32	15.07. 15.08.	185.05 186.72 186.58 F	09.07.1981 25.06.2009 22.03.2002							
1825	Moosbrunn-M II, BI 43 187.37 1*) 1972	0.50	317537 1	185.48 185.35	185.41 185.50	185.43 185.50	185.50 185.48	185.47 185.45	185.53 185.54	185.47	185.25 185.80	15.07. 15.08.	184.66 186.48	09.07.1981 03.05.1965							
1826	Moosbrunn-M II, BI 44 187.34 1*) 1962	1.10	317529 1	185.73 185.63	185.65 185.74	185.66 185.71	185.74 185.73	185.72 185.70	185.78 185.79	185.71	185.52 186.02	29.03. 15.08.	184.91 186.38	09.07.1981 25.06.2009							
1827	Moosbrunn-M II, BI 44 A 187.69 1*) 1962	1.48	317545 1	186.04 185.96	185.96 186.08	185.98 186.06	186.05 186.06	186.04 186.02	186.10 186.11	186.04	185.86 186.30	28.03. 15.08.	185.08 186.60 187.18 F	09.07.1981 25.06.2009 10.07.1997							
1828	Moosbrunn-M II, BI 45 187.37 1*) 1962	0.75	317552 1	186.33 186.02	186.31 186.29	186.33 186.32	186.31 186.34	186.27 186.31	186.24 186.37	186.29	185.86 186.53	15.07. 15.08.	185.27 186.78	09.07.1981 29.06.2009							
1829	Münchendorf, BI 453 185.51 1997	1.00	337345	182.00 181.98	181.98 182.18	181.99 182.08	182.02 182.03	182.00 181.98	182.00 182.02	182.02	181.86 182.36	12.07. 17.08.	181.68 182.33	02.08.2004 25.03.2002							
1830	Münchendorf, Blt 381 192.78 1989	0.60	331611	187.55 187.79	187.56 187.88	187.66 187.94	187.73 187.95	187.79 187.82	187.85 187.85	187.78	187.55 187.98	Ö 04.01. 04.10.	187.36 188.71	07.02.2005 17.04.1996							
1831	Neudörfel, BI 3 272.03 1971	0.65	313718	260.77 260.76	260.38 260.60	260.09 260.71	260.35 260.79	260.33 260.66	260.80 260.37	260.55	260.02 261.07	15.03. 28.06.	254.83 263.45	21.01.1985 05.11.1996							
1832	Neudörfel, BI 8 268.02 1997	0.75	345231	259.08 258.82	258.72 258.77	258.57 258.83	258.62 258.90	258.59 258.81	258.89 258.60	258.77	258.51 259.29	15.03. 01.01.	254.99 260.87	18.03.2002 21.07.1997							
1833	Neudörfel, Br 6 267.49 1994	0.50	335935 2	258.55 258.55	258.54 258.55	258.54 258.57	258.55 258.56	258.54 258.55	258.55 258.57	258.55	258.40 258.69	25.01. 04.01.	257.00 260.08	08.08.1994 09.12.1996							

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
					I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit				
	Beobachtungsbeginn																		
1834	Neuebenfurth, Bl 23 236.51 1940	0.50	300970 1		232.42 232.61	232.32 232.44	232.48 232.49	232.66 232.52	232.56 232.52	232.76 232.46	232.52	232.29 232.80	05.03. 04.06.	231.28 236.01	03.03.1985 03.07.1975				
1835	Neuebenfurth, Bl G 230.97 1962	0.90	300996 1		228.65 228.72	228.60 228.67	228.66 228.73	228.71 228.75	228.75 228.73	228.85 228.71	228.71	228.59 228.90	Ö 05.02. 04.06.	227.95 229.50	31.01.1985 07.06.1965				
1836	Neufeld a.d. Leitha, Bl 10 231.68 2004	0.90	345868		227.00 227.16	226.94 227.16	226.92 227.13	226.96 227.13	227.02 227.08	227.32 227.08	227.08	226.90 227.36	01.03. 21.06.	226.75 227.98	Ö 20.12.2004 06.07.2009				
1837	Neunkirchen, Br 364.22 1951	0.00	301036		350.71 351.15	350.65 351.01	350.74 351.09	351.50 351.04	353.04 350.88	352.41 350.79	351.25	350.63 353.27	Ö 22.02. 10.05.	349.75 356.67	14.02.1972 20.07.2009				
1838	Neunkirchen-Blättstrs, Bl 303 363.70 1980	1.10	327056		330.52 334.94	329.10 332.88	329.09 332.55	333.65 332.20	336.04 330.72	336.14 329.60	332.30	328.59 336.21	01.03. 25.05.	324.87 338.36	27.12.1986 20.07.2009				
1839	Neusiedl a.Stf., Bl 217 329.03 1974	0.85	319251		279.64 278.68	277.97 279.11	276.44 278.45	275.57 277.62	276.16 277.06	277.98 275.97	277.55	275.40 280.36	Ö 24.04. 01.01.	267.28 283.27	30.03.1985 26.09.2009				
1840	Neusiedl a.Stf., Bl 219 335.49 1975	0.00	319277 D		331.65 332.12	331.51 331.76	332.08 331.67	332.26 331.75	332.24 331.67	332.47 331.80	331.92	331.43 332.53	19.02. 20.06.	330.05 333.58	26.12.2003 27.05.1996				
1841	Oberlanzendorf, Br 166.73 1968	0.30	315820		162.92 163.17	162.90 163.14	162.88 163.15	162.98 163.15	163.15 163.16	163.32 163.15	163.09	162.88 163.36	Ö 22.02. 28.06.	162.04 164.11	29.08.1983 06.04.1970				
1842	Oberwaltersdorf, Br 1 210.85 1961	0.00	301085 1		207.79 207.63	207.77 207.70	207.75 207.74	207.70 207.75	207.72 207.76	207.68 207.84	207.73	207.60 207.91	Ö 26.07. 20.12.	206.92 209.93	02.09.2001 07.06.1965				
1843	Oberwaltersdorf, Br 5 210.59 1961	0.30	301127 1		208.52 208.42	208.49 208.47	208.47 208.50	208.48 208.54	208.48 208.53	208.49 208.55	208.49	208.40 208.61	Ö 12.07. 31.12.	206.58 209.59	28.07.1986 07.06.1965				
1844	Oeynhausen, Bl 215.56 1954	1.25	301150 D		211.90 211.95	211.92 212.18	211.89 212.16	211.94 212.09	212.01 211.95	212.12 212.02	212.01	211.84 212.37	Ö 08.01. 16.08.	210.70 213.73	17.09.1990 07.06.1965				
1845	Peisching, Br 353.85 1959	0.45	301168		340.30 343.22	339.88 341.14	342.05 341.93	343.45 341.17	344.25 340.02	344.47 340.09	341.84	339.59 344.67	15.02. 14.06.	338.21 347.59	16.02.1984 27.07.1959				
1846	Pottendorf, Br 218.58 1967	0.00	314021		216.19 216.23	216.20 216.21	216.21 216.28	216.19 216.29	216.26 216.25	216.29 216.26	216.24	216.18 216.31	Ö 29.01. 04.06.	215.62 216.53	29.07.1976 03.07.2009				
1847	Pottschach, Bl 307 399.67 1981	0.55	327098 D		394.98 394.93	395.04 394.93	395.24 395.13	395.21 395.14	395.13 395.09	395.10 395.17	395.09	394.78 395.31	17.07. 26.03.	394.29 395.97	28.08.2007 09.09.1991				
1848	Rauchenwarth, Br 207.89 1954	0.00	301200		167.28 167.99	167.35 168.28	167.37 168.50	167.48 168.80	167.67 169.11	167.98 169.38	168.11	167.22 169.56	11.01. 31.12.	163.09 168.32	22.09.1975 14.09.2009				
1849	Reisenberg, Bl 29 177.23 1963	0.40	301242		175.67 175.65	175.69 175.69	175.69 175.71	175.69 175.71	175.68 175.67	175.65 175.65	175.68	175.58L 175.75	02.06. 16.08.	175.36 176.43	Ö 22.09.2003 08.01.1996				
1850	Reisenberg, Bl S4 178.20 1965	1.20	301226		176.20 176.05	176.21 176.24	176.21 176.28	176.26 176.26	176.21 176.20	176.22 176.29	176.22	175.95 176.58	15.07. 15.04.	175.82 176.88	Ö 15.08.1994 25.06.2009				
1851	Reisenberg, Br 372 178.83 1961	0.00	301267		176.22 176.23	176.27 176.30	176.25 176.26	176.27 176.28	176.26 176.25	176.22 176.23	176.25	176.15 176.34	08.03. 16.08.	175.58 177.30	02.09.2002 06.06.1965				
1852	Saubersdorf, Br 376 323.34 1970	0.30	313742		320.52 320.60	320.59 320.52	320.72 320.55	320.69 320.55	320.67 320.54	320.70 320.64	320.61	320.48 320.76	Ö 23.08. 01.03.	320.20 322.05	11.08.2003 17.07.1972				
1853	Schönau a.d.Triesting, Br 252.56 1951	0.20	301333 1		249.75 249.91	249.80 250.11	249.81 250.10	249.84 250.06	249.90 249.87	249.96 249.89	249.92	249.73 250.18	18.01. 16.08.	249.47 252.02	04.02.2002 06.06.1965				
1854	Schranawand, Bl 27 193.19 1965	0.65	301424 D 1		189.95 189.86	189.90 189.94	189.96 189.99	189.98 190.01	189.94 189.96	190.01 190.05	189.96	189.79 190.15	15.07. 13.12.	189.26 191.27	13.07.1981 06.06.1965				
1855	Schranawand, Bl 389 192.22 1989	0.75	331694 D 1		189.79 189.70	189.75 189.80	189.78 189.84	189.82 189.86	189.79 189.82	189.84 189.91	189.81	189.63 190.00	15.07. 14.12.	189.37 190.63	Ö 23.08.1990 13.05.1996				
1856	Schranawand, Bl I 191.36 1954	1.25	301358 1		189.17 188.98	189.15 189.17	189.17 189.20	189.21 189.20	189.12 189.15	189.17 189.28	189.16	188.89 189.41	15.07. 13.12.	188.23 190.09	23.07.1984 13.05.1996				
1857	Schranawand, Bl II 190.71 1954	0.40	301366 1		188.66 188.40	188.77 188.47	188.79 188.58	188.76 188.71	188.71 188.70	188.62 188.84	188.67	188.32 188.92	02.08. 13.12.	188.00 189.62	28.08.2003 13.05.1996				
1858	Schranawand, Blt 380 194.68 1989	1.10	331603		191.43 191.38	191.42 191.46	191.47 191.49	191.48 191.51	191.46 191.48	191.52 191.55	191.47	191.34 191.61	12.07. 13.12.	191.03 192.20	01.08.2005 13.05.1996				

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
1859	Schwadorf an der Fischa, Br 162.93 1961	0.55	301432	159.78 159.81	159.75 159.94	159.75 159.88	159.91 159.81	160.09 159.75	159.99 159.85	159.86	159.72 160.12	15.02. 17.05.	158.72 160.33	05.10.1964 01.04.1963				
1860	Schwarzau a.Stf., Br 329.04 1960	0.20	301440 1	319.51 321.05	318.51 319.94	320.63 321.31	321.68 320.15	321.90 318.79	322.07 319.07	320.39	318.26 322.24	20.12. 07.06.	317.90 324.38	26.01.1970 05.08.1991				
1861	Schwechat, BI 369 177.87 1963	0.55	300020	156.82 156.91	156.83 156.94	156.84 156.99	156.85 157.01	156.86 157.04	156.89 157.07	156.92	156.82 157.08	Ö 01.01. 28.12.	155.59 158.71	Ö 28.01.1985 02.10.1967				
1862	Seibersdorf, BI 1 185.98 1939	0.85	301523	183.45 183.51	183.55 183.81	183.60 183.80	183.65 183.75	183.66 183.62	183.76 183.78	183.66	183.38 184.14	01.01. 16.08.	182.76 184.88	22.10.1990 08.06.1965				
1863	Seibersdorf, BI 11 180.11 1960	0.80	301572 1	177.91 177.86	177.92 178.10	177.90 177.95	177.97 177.90	177.87 177.88	177.89 177.92	177.92	177.82 178.59	27.12. 16.08.	177.53 179.17	10.10.1977 09.07.2009				
1864	Seibersdorf, BI 255 185.71 1978	0.70	322974	183.52 183.32	183.51 183.64	183.49 183.60	183.51 183.57	183.47 183.52	183.50 183.62	183.52	183.24 183.95	26.07. 16.08.	182.48 184.19	22.08.1983 29.06.2009				
1865	Seibersdorf, BI 449 189.93 1996	0.50	337311	187.94 187.80	187.99 188.23	187.96 188.16	188.04 188.06	187.95 187.96	187.99 188.13	188.02	187.73 188.73	12.07. 16.08.	187.25 189.43	20.08.2001 29.06.2009				
1866	Seibersdorf, BI 457(Br) 187.21 1953	0.60	301457	184.74 184.77	184.73 185.17	184.76 185.16	184.94 185.08	185.01 184.91	185.00 185.11	184.95	184.64 185.48	04.01. 16.08.	184.27 186.61	30.09.2003 25.06.2009				
1867	Seibersdorf, BI S1 182.50 1960	0.40	301465 1	181.26 181.07	181.31 181.39	181.25 181.43	181.29 181.45	181.22 181.42	181.25 181.40	181.31	181.01 181.69	19.07. 16.08.	180.55 182.10	07.11.1983 09.04.1996				
1868	Seibersdorf, BI S3 179.42 1961	0.60	301481 1	177.91 177.78	177.93 178.17	177.89 178.02	177.91 177.95	177.87 177.90	177.87 178.00	177.93	177.73 178.67	12.07. 16.08.	177.30 178.67	Ö 25.07.1983 29.06.2009				
1869	Seibersdorf, BI S4 182.18 1960	0.40	301499 1	180.07 180.13	180.08 180.23	180.13 180.16	180.20 180.18	180.24 180.12	180.28 180.20	180.17	180.00 180.38	08.02. 16.08.	179.54 181.22	04.02.1991 31.05.1965				
1870	Seibersdorf, BI S6 178.62 1971	0.70	313775	176.89 176.90	176.92 177.42	176.87 177.24	177.04 177.04	177.05 176.88	177.09 177.10	177.04	176.70 177.90	15.02. 16.08.	176.32 177.92	Ö 20.07.1987 07.07.1975				
1871	Siegersdorf, BI 51 224.41 1961	0.50	301606	222.80 222.81	222.76 222.77	222.74 222.84	222.73 222.88	222.77 222.86	222.84 222.83	222.80	222.73 222.89	Ö 16.04. Ö 01.10.	222.22 223.46	03.09.1984 12.07.1965				
1872	Siegersdorf-WW, BI C 232.43 1973	-0.30	317263 1	221.85 220.85	221.23 221.24	221.07 221.46	220.87 221.58	221.06 221.58	221.01 220.94	221.23	220.35 222.71	21.12. 19.01.	217.58 224.63	28.01.1975 17.12.2002				
1873	Sollnau, Br 270.22 1961	0.50	301614 D	268.58 268.56	268.62 268.61	268.62 268.59	268.64 268.63	268.58 268.58	268.60 268.62	268.60	268.50 268.75	28.07. 28.09.	268.26 269.29	04.09.1967 31.05.1965				
1874	Sollnau-Wienerneust.Str.,Br 276.28 1970	0.20	313577	272.59 272.77	272.63 272.79	272.67 272.89	272.71 272.85	272.81 272.72	272.82 272.69	272.75	272.58 272.92	Ö 01.01. 01.10.	272.36 273.73	12.02.1990 17.07.1972				
1875	Steinabrückl, BI 230 301.01 1976	0.90	319384	293.75 291.77	293.15 291.80	292.87 291.82	292.14 291.79	291.85 291.67	291.85 291.67	292.17	291.64 294.06	29.11. 01.01.	288.11 295.91	02.04.1984 14.07.1997				
1876	Tattendorf, Br 330 226.18 1983	0.05	327353	223.84 223.91	223.83 223.96	223.87 223.97	223.90 223.95	223.92 223.89	223.96 223.94	223.91	223.81 224.06	15.02. 27.09.	223.60 225.73	20.10.1986 08.07.1997				
1877	Ternitz-Rohrbach a.Stf., Br 397.18 1959	0.00	301663	385.89 386.14	385.81 385.96	385.76 386.32	386.04 386.41	386.23 386.05	386.29 385.95	386.07	385.73 386.57	22.03. 04.10.	384.83 388.43	Ö 04.02.1985 07.07.1975				
1878	Theresienfeld, BI 222 281.65 1975	0.85	319301	252.44 252.16	252.24 252.21	252.07 252.20	252.00 252.18	252.03 252.11	252.08 252.00	252.14	251.97 252.54	31.12. 01.01.	248.63 253.25	06.03.1995 07.08.2009				
1879	Theresienfeld-Tritolwerk, Br 264.74 1969	0.10	313593 1	247.64 247.47	247.45 247.47	247.38 247.47	247.37 247.48	247.37 247.41	247.43 247.32	247.44	247.30 247.75	31.12. 01.01.	245.15 248.29	28.02.1985 07.08.2009				
1880	Tribuswinkel, Br 213.60 1956	0.10	301697	211.09 211.15	211.04 211.36	210.93 211.07	211.11 210.99	211.12 210.93	211.20 211.18	211.10	210.89 211.86	Ö 13.03. 14.08.	210.61 212.86	10.02.1990 02.07.1975				
1881	Trumau, BI 202.49 1950	0.00	301705 1	199.20 199.27	199.19 199.42	199.20 199.39	199.23 199.27	199.27 199.23	199.29 199.24	199.27	199.18 199.55	Ö 01.02. 16.08.	198.79 200.73	20.07.1992 07.06.1965				
1882	Untermalersdorf, BI 37 A 194.06 1967	0.35	313791 D 1	192.49 192.31	192.56 192.44	192.48 192.52	192.47 192.55	192.43 192.46	192.51 192.59	192.48	192.19 192.72	05.08. 14.12.	191.51 193.43	21.09.1978 16.03.1970				
1883	Untermalersdorf, BI 38 200.78 1961	1.63	301754 D 1	195.65 195.62	195.60 195.71	195.62 195.75	195.63 195.79	195.64 195.75	195.69 195.84	195.69	195.56 195.89	Ö 09.04. Ö 20.12.	195.00 196.86	13.07.1981 06.06.1965				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit				
	Beobachtungsbeginn																		
1884	Unterwaltersdorf, Bl S6 193.10 1979	0.80	326553 1		190.35 190.22	190.34 190.33	190.35 190.40	190.37 190.43	190.34 190.38	190.40 190.48	190.37	190.17 190.55	Ö 13.12.	26.07. 13.12.	189.60 191.10	13.07.1981 16.05.1996			
1885	Unterwaltersdorf, Br 197.24 1970	0.20	314088 1		193.75 193.71	193.73 193.80	193.77 193.85	193.78 193.90	193.79 193.87	193.81 193.94	193.81	193.67 194.00	12.07. 27.12.	193.15 194.62	16.07.1981 23.05.1996				
1886	Velm, Bl 3 A 182.01 1967	0.50	313817		180.05 180.00	180.09 180.10	180.08 180.11	180.12 180.14	180.15 180.15	180.13 180.27	180.12	179.95 180.36	12.07. 13.12.	179.17 180.55	19.09.1983 13.05.1996				
1887	Velm, Bl 4 A 181.90 1973	0.85	317610		178.83 178.88	178.88 178.94	178.88 178.98	178.90 178.95	178.91 178.92	178.92 178.98	178.91	178.81 179.12	04.01. 27.09.	178.14 179.53	19.09.1994 08.04.1996				
1888	Velm, Br 178.77 1968	0.30 01.06.1973	313809		176.93 176.86	176.98 177.05	176.96 177.09	177.09 177.05	177.22 176.99	177.15 177.17	177.05	176.73 177.35	12.07. 19.04.	175.78 177.52	22.08.1983 08.04.1996				
1889	Vösendorf, Br 191.62 1953	0.30 01.03.1996	301796 D 1		188.88 189.24	189.04 189.31	189.15 189.39	189.25 189.38	189.44 189.20	189.52 189.19	189.25	188.82 189.78	Ö 03.06.	01.01. 03.06.	188.15 189.99	01.09.2003 31.03.2009			
1890	Wampersdorf, Br II 208.14 1958	0.00	301812		204.57 204.55	204.53 204.58	204.50 204.62	204.49 204.63	204.50 204.65	204.52 204.69	204.57	204.48 204.71	03.05. 31.12.	203.44 205.59	15.12.1957 13.06.1965				
1891	Weigelsdorf, Bl 47 209.53 1961	0.70	301846 D		206.96 206.94	206.95 207.07	206.93 207.10	206.97 207.11	206.95 207.08	207.00 207.12	207.01	206.86 207.26	15.07. 15.08.	206.50 207.79	03.09.1984 28.02.1972				
1892	Weigelsdorf, Br 203.19 1957	0.10	301838		200.85 200.86	200.83 200.97	200.86 200.99	200.90 201.02	200.90 200.97	200.95 201.03	200.93	200.77 201.11	15.07. 16.08.	200.38 202.21	30.08.1990 06.11.1950				
1893	Weikersdorf, Bl 202 302.20 1974	0.70	300400		277.66 276.30	276.91 276.67	276.34 276.51	275.80 276.17	275.71 275.82	275.81 275.69	276.28	275.49 278.00	03.05. 01.01.	269.75 280.61	11.02.1985 14.02.1977				
1894	Wien 1, Br 1- 1 169.23 1954	- 0.10	312140		159.15 159.20	159.16 159.22	159.15 159.23	159.17 159.21	159.19 159.19	159.21 159.20	159.19	159.14 159.24	22.01. 28.09.	158.13 161.00	02.05.1941 21.12.1981				
1895	Wien 1, Br 1- 2 173.27 1953	0.10	312157		157.39 157.94	157.54 157.98	157.65 158.01	157.69 157.98	157.78 157.93	157.91 157.91	157.81	157.33 158.02	Ö 10.09.	155.41 158.33	15.04.1986 04.09.1951				
1896	Wien 1, Br 1- 3 170.05 1949	0.00	312165		156.94 157.43	157.08 157.48	157.18 157.48	157.18 157.40	157.28 157.34	157.43 157.32	157.30	156.90 157.50	11.01. 10.09.	156.02 157.76	06.02.1963 10.06.1980				
1897	Wien 1, Br 1- 4 165.20 1946	- 11.80	312108		159.06 159.27	159.08 159.31	159.11 159.35	159.13 159.35	159.16 159.30	159.23 159.24	159.22	159.06 159.36	Ö 17.09.	157.96 159.39	06.02.1963 20.05.1994				
1898	Wien 2, Bl 2-27 160.92 1987	0.65	333567		154.75 155.76	154.60 156.08	155.09 155.79	155.17 155.12	155.46 154.87	156.12 155.11	155.33	154.51 156.32	22.02. 21.06.	153.89 157.07	14.11.1994 22.10.1992				
1899	Wien 2, Bl 2-28 163.02 1990	0.40	333609 D		155.11 156.11	154.94 156.51	155.63 156.07	155.46 155.35	155.88 155.14	156.67 155.48	155.70	154.79 156.91	19.02. 24.06.	154.02 157.47	18.12.1991 06.08.1991				
1900	Wien 2, Bl 2-36 160.38 2003	- 0.12	350165		155.50 156.27	155.39 156.31	155.49 156.30	155.69 155.94	155.84 155.66	156.33 155.64	155.87	155.36 156.45	24.02. 23.06.	154.54 156.44	01.01.2005 15.07.2009				
1901	Wien 2, Br 2- 4 159.91 1949	0.00	312207		155.37 156.34	155.25 156.55	155.46 156.39	155.67 155.82	155.95 155.53	156.61 155.62	155.88	155.20 156.77	22.02. 21.06.	154.16 158.29	17.03.1954 23.06.1965				
1902	Wien 2, Br 2- 6 158.32 1949	0.25	312223		153.48 154.29	153.44 154.45	153.58 154.26	153.73 153.75	154.00 153.56	154.65 153.62	153.90	153.40 154.98	B 07.06.	152.71 157.04	21.03.1996 22.07.1954				
1903	Wien 2, Br 2- 7 162.63 1950	0.35	312231		155.94 156.55	155.92 156.56	155.88 156.57	155.98 156.35	156.14 156.14	156.46 156.01	156.21	155.87 156.62	Ö 08.09.	154.26 156.96	21.07.1976 20.08.1954				
1904	Wien 2, Br 2-21 157.92 1983	1.09	333583 D		154.35 155.03	154.30 155.11	154.37 155.09	154.55 154.77	154.70 154.52	155.09 154.46	154.70	154.28 155.20	28.02. 24.06.	153.54 155.43	14.01.1985 01.06.1999				
1905	Wien 3, Bl 3-12 168.11 1988	1.00	333880		156.19 156.56	156.18 156.60	156.18 156.61	156.22 156.50	156.33 156.40	156.53 156.37	156.39	156.16 156.65	L 23.08.	155.12 156.65	25.03.2002 27.07.2009				
1906	Wien 3, Br 3- 2 162.99 1947	0.87	312280 D		155.24 155.70	155.22 155.80	155.25 155.68	155.35 155.33	155.63 155.25	155.93 155.26	155.47	155.16 156.16	16.02. 07.06.	153.79 157.08	05.03.1963 21.06.1965				
1907	Wien 4, Br 4- 8 170.26 1963	0.10	312371		163.06 163.14	163.05 163.16	163.02 163.20	163.03 163.28	163.09 163.28	163.16 163.32	163.15	163.00 163.34	09.04. 31.12.	161.82 164.00	15.07.1974 27.12.1966				
1908	Wien 5, Br 5- 1 197.23 1942	0.00	333724		191.09 191.60	191.17 191.42	191.08 191.48	191.12 191.40	191.43 191.28	191.80 191.34	191.35	191.03 191.83	Ö 11.06.	190.78 193.52	02.02.2007 23.06.1965				

1*) durch Donauhochwasser beeinflusst

2*) durch Wasserführung im Donaukanal beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1909	Wien 6, Br 6- 2 194.01 1947	0.05	333849		189.86 189.73	189.72 189.70	189.65 189.68	189.65 189.65	189.76 189.60	189.86 189.67	189.71	189.58 189.88	Ö L	07.04. 23.06.	189.12 190.85	15.10.1947 05.02.1970
1910	Wien 7, Br 7- 1 190.07 1942	0.00	330100		176.82 176.88	176.83 176.90	176.78 176.90	176.77 176.88	176.78 176.84	176.83 176.82	176.84	176.76 176.91		26.03. 27.08.	173.76 178.04	20.03.2009 17.03.1992
1911	Wien 8, Br 8- 4 200.87 1971	0.00	330167 1		191.66 192.10	191.69 192.14	191.58 192.16	191.63 192.12	191.89 192.51	192.05 193.10	192.06	191.52 193.18		07.04. 31.12.	190.80 192.93	01.01.1987 22.07.1958
1912	Wien 9, Br 9- 1 176.02 1883	0.00	312439		160.55 160.58	160.53 160.61	160.53 160.63	160.56 160.63	160.54 160.63	160.54 160.62	160.58	160.52 160.64	Ö Ö	15.02. 14.09.	158.77 161.12	01.08.1886 29.09.1975
1913	Wien 9, Br 9- 2 175.60 1883	0.00	312447		160.59 160.60	160.57 160.62	160.57 160.65	160.60 160.66	160.57 160.64	160.58 160.63	160.61	160.55 160.66	Ö	01.03. 28.09.	159.05 161.13	02.01.1892 22.09.1975
1914	Wien 10, Bl 10-16 239.95 1980	-0.05	333245		234.16 234.48	234.16 234.46	234.19 234.44	234.19 234.39	234.32 234.32	234.48 234.40	234.33	234.14 234.52		12.04. 21.06.	233.40 235.10	04.02.1987 17.04.1996
1915	Wien 10, Bl 10-25 192.68 1989	-0.20	350017		186.67 187.12	186.72 187.16	186.71 187.17	186.79 187.07	187.05 186.97	187.26 187.06	186.98	186.63 187.31		04.01. 21.06.	185.81 187.34	03.09.2001 22.04.1996
1916	Wien 10, Br 10- 1 206.63 1971	0.00	333781		197.27 197.45	197.27 197.49	197.26 197.49	197.24 197.41	197.32 197.32	197.41 197.30	197.35	197.23 197.53		06.04. 06.09.	196.67 198.97	08.04.1953 21.11.1975
1917	Wien 10, Br 10- 3 239.37 1930	0.10	350033		223.88 223.88	223.85 223.92	223.81 223.97	223.79 223.99	223.78 224.02	223.82 224.02	223.89	223.77 224.03	Ö	10.05. 31.12.	223.59 225.17	17.09.2007 01.01.1942
1918	Wien 11, Bl 11-36 158.27 1985	0.68	333864		153.49 153.76	153.42 153.93	153.33 154.07	153.31 153.96	153.41 153.78	153.69 153.74	153.66	153.25 154.09	Ö	09.04. 03.09.	152.53 153.99	Ö 16.05.1991 23.09.1985
1919	Wien 11, Bl 11-38 158.95 1981	0.90	333823		153.99 154.34	153.89 154.46	153.85 154.44	153.89 154.21	154.05 154.08	154.42 154.08	154.14	153.83 154.56		19.03. 03.09.	152.88 155.09	21.11.1983 27.05.1997
1920	Wien 11, Bl 11-46 157.17 1990	0.10	333625		152.75 153.21	152.65 153.46	152.62 153.49	152.68 153.19	152.85 152.98	153.37 153.00	153.02	152.59 153.61		19.03. 10.09.	151.91 153.88	06.03.1991 10.07.2009
1921	Wien 11, Bl 11-50 156.60 1981	0.00	330035		151.61 152.55	151.43 152.89	151.71 152.72	151.78 152.05	152.03 151.78	153.07 151.90	152.13	151.40 153.30		19.02. 11.06.	150.85 154.94	09.01.2004 05.08.1991
1922	Wien 11, Bl 11-51 157.64 1993	0.95	350058		152.15 152.89	152.00 153.13	152.15 153.06	152.23 152.61	152.42 152.36	153.20 152.43	152.55	151.96 153.32	Ö	26.02. 18.06.	151.36 153.86	09.01.2004 03.07.2009
1923	Wien 11, Bl 11-53 158.07 2003	1.12	350108		153.27 153.62	153.17 153.89	153.05 153.93	153.11 153.72	153.28 153.48	153.66 153.46	153.47	152.97 154.06		30.03. 18.08.	152.50 154.09	09.01.2004 11.07.2009
1924	Wien 11, Br 11- 2 158.67 1900	0.00	312496		154.09 154.33	154.05 154.47	153.98 154.58	153.96 154.54	154.03 154.40	154.22 154.34	154.25	153.92 154.59	Ö	09.04. 03.09.	152.65 156.71	30.03.1973 15.03.1923
1925	Wien 11, Br 11- 4 160.71 1923	1.02	312504	D	154.03 154.49	153.98 154.67	153.98 154.56	154.06 154.23	154.31 154.10	154.74 154.11	154.27	153.94 154.99		22.03. 07.06.	150.91 155.99	25.10.1971 21.06.1965
1926	Wien 11, Br 11- 7 (312520) 172.14 1988	0.15	333807		153.37 153.57	153.29 153.72	153.20 153.90	153.16 153.84	153.20 153.69	153.42 153.61	153.50	153.14 153.92		09.04. 17.09.	152.11 153.91	16.05.1991 14.08.2009
1927	Wien 11, Br 11-13 157.53 1949	0.40	312546		153.10 153.51	152.97 153.75	152.89 153.77	152.97 153.45	153.14 153.21	153.67 153.22	153.31	152.86 153.89		19.03. 03.09.	152.03 155.73	19.10.1950 02.08.1966
1928	Wien 11, Br 11-37 173.81 1985	0.05	319806		155.91 155.70	155.84 155.95	155.79 155.99	155.73 155.99	155.69 156.06	155.68 155.82	155.84	155.36 156.07	Ö	31.12. 22.11.	154.89 156.05	13.10.1997 12.10.2009
1929	Wien 12, Br 12-15 217.34 1953	0.35	330134		213.14 213.66	213.41 213.58	213.55 213.56	213.25 213.38	213.43 213.06	213.65 212.88	213.38	212.84 213.82		29.11. 12.07.	211.70 215.84	05.02.2007 05.04.1965
1930	Wien 12, Br 12-17 187.94 1980	0.85	350074		182.67 182.77	182.70 182.78	182.70 182.81	182.73 182.76	182.81 182.70	182.85 182.72	182.75	182.65 182.89		01.01. 15.06.	182.09 182.95	04.08.1998 24.03.2009
1931	Wien 13, Br 13- 4 230.76 1948	0.75	333021		223.94 223.97	223.94 223.95	223.94 223.95	223.94 223.94	223.97 223.94	223.98 223.94	223.95	223.93 223.99	Ö Ö	24.11. 19.05.	223.72 224.71	16.02.1949 05.03.1956
1932	Wien 13, Br 13-15 187.69 1953	-0.17	333047		183.92 184.06	183.91 184.00	183.93 183.99	183.97 183.94	184.09 183.89	184.15 183.92	183.98	183.88 184.18	Ö	17.11. 26.05.	183.63 184.70	04.11.2000 31.05.1954
1933	Wien 13, Br 13-16 246.51 1956	0.00	333708		242.44 243.06	242.57 243.11	242.66 242.98	242.88 242.76	243.26 242.35	243.50 242.69	242.86	242.18 243.60		01.12. 19.05.	241.51 245.29	16.12.2000 17.07.1965

1*) durch Donauhochwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit				
	Beobachtungsbeginn																		
1934	Wien 14, Br 14- 1 212.36 1948	0.05	333062		207.99 208.44	207.98 208.46	207.95 208.45	207.98 208.44	208.12 208.39	208.34 208.36	208.24	207.94 208.47	Ö L 31.03. 11.08.	206.76 209.50	30.10.1964 04.01.1963				
1935	Wien 14, Br 14-12 197.98 1949	0.00	333682		193.98 194.64	194.05 194.55	194.09 194.43	194.30 194.14	194.78 193.92	194.92 194.14	194.33	193.85 195.01	01.12. 21.05.	193.08 195.63	20.01.1975 18.05.1951				
1936	Wien 15, Br 15- 2 227.78 1975	0.00	333104 1		216.80 217.79	216.88 217.82	216.81 217.86	216.91 217.71	217.30 217.45	217.80 217.42	217.38	216.76 217.94	L 06.09.	212.51 219.74	05.02.1991 09.08.2000				
1937	Wien 15, Br 15- 4 204.34 1985	0.00	333120		198.91 198.94	198.93 198.94	198.92 198.93	198.91 198.92	198.94 198.90	198.96 198.93	198.93	198.87 198.97	L 23.06.	198.66 199.48	26.06.1957 01.10.1975				
1938	Wien 16, Bl 16-17 219.65 1985	-0.65	333187		213.17 213.31	213.19 213.32	213.17 213.33	213.19 213.32	213.24 213.29	213.31 213.29	213.26	213.16 213.34	Ö 12.01. 07.09.	212.84 213.63	Ö 23.12.2003 10.08.1993				
1939	Wien 16, Br 16- 2 202.99 1942	0.00	333666		198.40 198.36	198.30 198.43	198.22 198.44	198.37 198.30	198.98 198.20	198.65 198.33	198.42	198.17 199.53	19.11. 21.05.	198.01 199.17	09.02.2001 24.07.2009				
1940	Wien 17, Br 17- 6 193.32 1986	0.15	333229		189.72 189.75	189.71 189.75	189.70 189.76	189.72 189.74	189.75 189.72	189.77 189.74	189.74	189.70 189.78	Ö 05.02. 18.06.	186.28 192.27	29.04.2005 17.12.1981				
1941	Wien 18, Br 18- 2 189.04 1942	0.05	333260		185.05 185.06	185.06 185.07	185.05 185.10	185.06 185.13	185.07 185.08	185.07 185.09	185.07	185.04 185.14	Ö Ö 26.01. 28.09.	184.85 185.65	27.12.1950 25.01.1950				
1942	Wien 18, Br 18- 9 190.46 1949	0.30	333740		183.45 183.54	183.47 183.48	183.42 183.49	183.42 183.47	183.48 183.42	183.61 183.43	183.47	183.40 183.63	Ö 13.04. 22.06.	183.20 183.64	04.12.2001 24.03.2009				
1943	Wien 18, Br 18-11 245.38 1954	0.35	333302		224.61 224.76	224.64 224.83	224.64 224.89	224.66 224.93	224.67 224.98	224.71 225.00	224.78	224.60 225.01	26.01. 21.12.	223.74 226.16	11.03.1986 30.09.1975				
1944	Wien 19, Br 19- 1 184.26 1942	0.00	333641		178.40 178.92	178.49 178.80	178.49 178.76	178.54 178.72	178.69 178.65	178.92 178.70	178.67	178.34 179.02	01.01. 29.06.	177.10 179.68	27.11.2001 15.06.1942				
1945	Wien 19, Br 19- 9 164.75 1949	0.00	312595 D		157.51 157.96	157.47 158.03	157.49 157.90	157.59 157.58	157.86 157.53	158.02 157.51	157.71	157.36 158.25	Ö 28.01. 22.06.	155.98 158.94	05.03.1996 20.06.1979				
1946	Wien 20, Bl 20- 9 165.70 1949	1.07	312637 D		157.04 158.43	156.87 158.52	157.56 158.11	157.49 157.29	157.92 157.10	158.54 157.45	157.70	156.76 158.77	16.02. 21.06.	155.96 161.61	18.12.1991 05.07.1975				
1947	Wien 20, Bl 20-30 162.50 1989	-0.10	350157		156.26 157.70	156.21 157.94	156.93 157.46	156.91 156.24	157.46 156.22	158.53 157.06	157.08	155.57 158.92	28.10. 11.06.	155.46 159.04	06.08.2004 10.04.2009				
1948	Wien 20, Br 20- 3 162.99 1947	0.30	312611		156.53 157.38	156.43 157.38	156.49 157.34	156.66 156.97	156.82 156.66	157.28 156.61	156.88	156.39 157.48	03.03. 05.07.	155.17 158.42	11.04.2005 01.07.1965				
1949	Wien 20, Br 20- 6 161.88 1947	0.00	312629		156.35 157.12	156.29 157.11	156.30 157.07	156.45 156.75	156.64 156.49	157.00 156.42	156.67	156.26 157.18	01.03. 13.07.	154.88 157.94	11.04.2005 12.07.1965				
1950	Wien 23, Bl 23-58 204.10 1988	-0.10	333906		198.55 198.52	198.52 198.63	198.44 198.58	198.56 198.52	198.67 198.42	198.67 198.61	198.56	198.40 198.78	29.03. 25.05.	198.29 198.97	15.01.2007 09.03.2009				
1951	Wien 23, Br 23-37 223.56 1983	0.00	333328		219.97 220.01	219.95 220.19	219.89 220.17	219.94 219.98	220.18 219.88	220.26 220.18	220.05	219.50 220.36	27.10. 25.05.	217.53 221.27	20.02.1978 30.06.1975				
1952	Wien 23, Br 23-44 200.55 1949	0.65	312660		194.93 195.02	194.92 195.11	194.85 195.10	195.04 195.02	195.23 194.92	195.11	195.02	194.81 195.45	30.03. 18.05.	194.54 198.49	16.01.2007 17.05.1951				
1953	Wien 23, Br 23-49 218.83 1953	0.00	312702		214.64 215.02	214.72 214.97	214.73 214.99	214.79 214.87	215.52 214.55	215.55 214.78	214.93	214.46 215.77	29.11. 18.05.	213.58 217.01	23.01.1995 08.06.1965				
1954	Wien 23, Br 23-51 251.30 1954	0.80	312736		246.26 246.33	246.25 246.26	246.35 246.27	246.58 246.27	247.00 246.18	246.87 246.25	246.41	246.15 247.38	L L 06.12. 17.05.	241.73 249.35	14.06.1977 01.07.1975				
1955	Wien 23, Br 23-54 237.97 1954	0.00	312710		233.69 233.92	233.70 233.99	233.72 233.97	233.74 233.91	233.98 233.80	234.02 233.86	233.86	233.61 234.20	L L 12.04. 17.05.	232.92 235.25	16.03.1954 30.06.1975				
1956	Wien/Heustadelwasser, Lp-Hs 1 150.00 1988	-8.00	341735 D		154.76 155.30	154.71 155.36	154.73 155.40	154.86 155.16	154.96 154.93	155.30 154.86	155.03	154.68 155.45	05.03. 09.09.	154.08 155.68	18.03.1996 16.11.2002				
1957	Wienerherberg, Bl 241 169.01 1977	0.60	322669		167.04 166.80	167.00 167.12	167.05 167.08	167.09 167.11	167.03 167.07	167.05 167.16	167.05	166.58 167.39	15.07. 16.08.	165.97 167.52	Ö 13.08.1978 13.07.1997				
1958	Wimpassing an der Leitha, Br 209.69 1959	0.65	301978		204.88 204.98	204.79 204.91	204.51 204.86	204.61 204.87	204.96 204.86	204.98 204.79	204.83	204.29 205.03	04.04. 16.05.	203.99 206.48	05.10.1981 07.07.1975				

1*) durch Wasserführung im Donaukanal beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
						I			II				III			IV			V			VI
	Messpunkt					m ü.G.	VII	VIII	IX	X	XI		XII	im Berichtsjahr	vor dem Berichtsjahr							
	m ü.A.	unverändert seit													m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
1959	Wimpassing/Schwarza, BI 406 394.13 1990	1.15	331868	D	389.98 390.15	389.91 390.13	390.10 390.19	390.22 390.08	390.29 390.00	390.38 390.00	390.12	389.86 390.61	17.02. 04.06.	388.85 391.28	05.03.1991 05.08.1991							
1960	Wr.Neudorf, Br 203.25 1968	0.30	314104		199.83 199.95	199.91 199.99	199.94 199.97	200.04 200.00	200.17 199.89	200.23 200.11	200.00	199.73 200.34	04.01. 07.06.	198.75 201.23	02.09.1992 09.04.1979							
1961	Wr.Neustadt, BI 4 275.83 1969	0.70	313858		265.73 I 264.01	265.27 264.28	264.74 264.43	264.21 264.45	263.86 264.36	263.82 264.17 I	264.44 I	263.77 265.93	Ö 29.05. 01.01.	258.38 266.78	06.05.1985 23.12.1996							
1962	Wr.Neustadt, Blt 376 268.90 1989	1.10	331561		264.17 263.04	263.73 263.28	263.26 263.30	262.90 263.29	262.64 263.19	262.78 263.00	263.21	262.61 264.35	22.05. 01.01.	258.78 265.03	Ö 27.04.2002 23.12.1996							
1963	Wr.Neustadt, Br 10 287.93 1969	0.90	313643	1	268.58 I 268.21	267.74 268.28	266.87 267.98	266.52 268.00	266.81 267.83	267.51 267.30 I	267.64 I	266.44 269.01	10.04. 01.01.	259.86 271.65	09.04.1985 29.09.1997							
1964	Wr.Neustadt-Brstr., BI 269.34 1968	1.55	313833	1	266.38 264.59	265.82 264.92	265.19 265.03	264.57 265.00	264.24 264.90	264.31 264.69 I	264.97	264.18 266.57	22.05. 01.01.	258.54 267.38	13.05.1985 13.01.1997							
1965	Wr.Neustadt-Dr.Eck.G., Br 264.50 1968	0.25	313890		261.14 260.57	260.91 260.71	260.66 260.71	260.43 260.73	260.33 260.66	260.43 260.54 I	260.65	260.32 261.26	22.05. 01.01.	255.62 261.65	15.04.1985 14.12.1996							
1966	Wr.Neustadt-Forst, BI 314.00 1969	1.05	313650		280.89 283.69	279.90 282.52	279.19 281.20	280.04 281.49	281.63 280.81	282.87 280.36	281.23	279.10 283.91	22.03. 02.08.	275.43 287.30	28.02.1972 24.08.1970							
1967	Wr.Neustadt-Heizhaus, BI 274.22 1951	1.88	301929	D	265.01 264.08	264.46 264.30	263.89 264.23	263.47 264.23	263.41 264.11	263.71 263.84	264.06	263.35 265.26	03.05. 01.01.	257.39 267.99	10.04.1972 06.09.1965							
1968	Wr.Neustadt-Neud.Str., BI 269.16 1970	0.90	313916		260.11 259.92	259.78 259.81	259.58 259.82	259.50 259.89	259.47 259.79	259.87 259.54	259.76	259.42 260.29	31.12. 01.01.	254.57 261.88	18.03.1985 11.11.1996							
1969	Wr.Neustadt-Neuwirtsh. Br 302.54 1952	1.00	301937	1	272.07 270.54	271.06 270.85	269.94 270.57	269.10 270.38	269.07 270.14	269.76 269.69	270.26	268.92 272.61	03.05. 01.01.	261.35 277.73	20.03.1972 01.11.1965							
1970	Wr.Neustadt-St.Bauhof, Br 262.72 1957	0.80	301952		259.97 I 259.67	259.80 259.73	259.64 259.70	259.51 259.74	259.46 259.68	259.56 259.60 I	259.67 I	259.45 260.06	Ö 08.05. 01.01.	254.96 260.54	01.04.1985 04.10.1954							
1971	Wr.Neustadt-WW.Süd, BI 276.71 1973	0.80	315838	1	265.74 264.97	265.07 265.15	264.47 265.04	264.14 265.10	264.14 264.97	264.54 264.61	264.83	264.09 266.04	03.05. 01.01.	257.72 267.24	15.04.1985 06.10.1997							
1972	Wr.Neustadt-WW.West, BI 4 281.46 1970	0.85	313874		262.38 I 261.17	261.99 I 261.41	261.62 261.49	261.24 261.51	261.00 261.42	261.03 261.23 I	261.46 I	260.96 262.59	29.05. 01.01.	255.61 263.14	22.04.1985 23.12.1996							
1973	Wr.Neustadt-WW.Wöll., Br I 289.14 1968	0.45	317594	1	261.19 260.12	260.69 260.34	260.42 260.44	260.20 260.42	260.03 260.36	260.01 260.19	260.37	259.96 261.63	01.06. 04.01.	254.96 262.05	Ö 01.05.1985 30.12.1996							
1974	Wr.Neustadt-Weikdstr., Br 284.91 1972	0.00	315812	1	268.92 I 267.14	268.28 I 267.54	267.51 I 267.56	266.79 I 267.45	266.54 I 267.32	266.66 267.20 I	267.41 I	266.53 I 269.27	15.05. 01.01.	260.01 270.41	06.05.1985 07.01.1997							
1975	Zillingdorf-Hauptstraße, Br 239.48 1971	0.00	313957		236.16 236.32	236.01 236.16	236.06 236.23	236.35 236.25	236.43 236.20	236.60 236.18	236.24	235.97 236.68	15.03. 07.06.	234.66 237.72	18.03.1985 12.08.1991							
1976	Zillingdorf-Neud.Str., Br 242.80 1971	0.00	313965		239.42 239.59	239.24 239.47	239.33 239.43	239.68 239.43	239.73 239.40	239.86 239.37	239.50	239.20 239.98	15.03. 07.06.	237.60 241.48	04.03.1985 29.06.2009							

Pittental

1977	Brunn bei Pitten, BI 223 321.41 1975	0.85	319319	D	317.16 317.68	317.06 317.37	317.33 317.45	317.82 317.37	318.01 317.17	317.99 317.10	317.46	317.03 318.09	15.02. 21.06.	316.28 319.42	12.03.1984 12.08.1991
1978	Gleissenfeld, BI 461 356.23 2005	0.90	337410	D	349.67 350.71	349.44 350.45	349.51 350.36	349.65 350.40	349.74 350.25	350.17 349.84	350.02	349.40 350.79	15.02. 05.07.	348.08 351.89	19.03.2007 30.06.2009
1979	Warth, BI 462 391.30 2005	0.70	337428	D	386.93 387.10	386.91 387.04	387.02 387.02	387.04 387.06	387.17 387.05	387.35 387.09	387.07	386.89 387.50	Ö 11.02. 20.06.	386.80 387.40	07.08.2007 19.07.2009

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

Fischamend bis Hainburger Pforte

1980	Bad D.-Altenburg, BI 1887.004 145.65 1958	1.35	305417	D	139.88 140.15	139.86 140.59	139.93 139.97	139.92 139.98	140.06 139.93	141.22 139.98	140.12	139.81 143.37	05.09. 06.06.	139.42 144.30 146.01 F	Ö 22.10.1992 05.07.1975 15.08.2002
------	---	------	--------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------	------------------	------------------	------------------------------	--

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1981	Bad Deutsch-Altenburg, BI 1887.602 144.33 2006	0.95	357111	D	138.60 140.07	138.41 140.54	139.33 139.87	139.08 138.69	139.71 138.62	141.34 139.15	139.46	138.17 143.09	27.01. 04.06.	137.84 144.35	22.02.2009 25.06.2009
1982	Berg, Br 137.23 1972	0.35	315804		133.06 134.07	132.99 133.99	133.01 133.85	133.00 133.75	133.05 133.59	133.55 133.48	133.45	132.96 L 134.09 Ö	17.02. 11.07.	130.71 133.88	11.05.1991 04.06.2006
1983	Berg-Gärtnerei, Br 137.96 1969	0.60	313544		132.66 134.51	132.57 133.93	132.55 133.65	132.55 133.40	132.60 133.13	134.98 132.98	133.29	132.53 135.64	07.03. 13.06.	130.33 136.65	20.05.1991 18.08.2002
1984	Hainburg a.d.D., BI 21 142.10 1957	0.60	305458		135.53 137.01	135.44 137.48	136.23 136.64	136.15 135.85	136.72 135.62	138.61 136.30	136.47	135.11 L 141.12	17.02. 06.06.	134.60 141.50	27.11.1983 05.07.1975
1985	Hainburg a.d.D., BI 348 174.19 1984	0.70	331249		163.93 164.17	163.93 164.09	164.01 164.10	164.03 164.10	164.09 164.00	164.21 164.01	164.06	163.90 L 164.24	17.02. 27.06.	163.69 164.84	25.10.1992 25.06.1995
1986	Hainburg a.d.D., BI 1879.006 141.79 1984	1.05	331140		137.26 137.36	136.92 136.87	136.71 136.83	136.56 136.45	136.45 135.95	138.06 135.69	136.76	135.63 138.62	31.12. 20.06.	134.32 140.79	25.10.1992 25.08.2002
1987	Hainburg a.d.D., Br 342 161.26 1985	0.34	331405		152.18 152.34	152.12 152.30	152.11 152.28	152.11 152.28	152.17 152.27	152.27 152.27	152.23	152.10 Ö 152.35 Ö	28.03. 11.07.	150.37 153.12	08.04.1991 15.07.1996
1988	Haslau, BI 1899.2 149.12 1982	2.23	356196	D	143.32 144.13	143.21 144.61	143.71 144.10	143.52 143.36	143.90 143.37	145.40 143.63	143.86	143.09 Ö 148.38	02.02. 05.06.	142.87 148.79	07.02.2006 25.06.2009
1989	Haslau, BI 1901.2 150.72 1984	2.10	356014	D	143.86 144.41	143.80 144.79	144.08 144.33	143.95 143.81	144.19 143.81	145.75 143.95	144.23	143.55 149.10	07.12. 05.06.	149.50	25.06.2009
1990	Maria Ellend, BI 1904.2 151.22 1983	1.82	331108	D	145.44 146.32	145.21 146.64	145.93 146.32	145.82 145.54	146.13 145.45	145.84	145.88	145.09 148.02	04.02. 01.09.	144.81 151.55	07.01.2004 05.08.1991
1991	Maria Ellend, BI 1906.2 151.63 1983	2.15	331090	D	146.15 147.26	145.84 147.75	146.57 147.32	146.58 146.27	146.87 146.09	148.39 146.50	146.80	145.78 151.00	19.02. 04.06.	145.51 151.83	08.01.2004 05.08.1991
1992	Petronell, BI 1888.2 144.87 1982	1.77	356121	D	139.28 140.35	139.02 140.81	139.64 140.38	139.43	139.95 139.28	141.67 139.60	139.95	138.94 144.64	19.02. 05.06.	138.65 144.79	06.01.2004 25.06.2009
1993	Petronell, BI 1889.2 145.77 1983	1.89	331132	D	139.53 140.43	139.28 140.83	139.71 140.45	139.80 139.67	139.98 139.50	141.58 139.72	140.04	139.24 144.84	20.02. 05.06.	139.01 145.98	06.01.2004 05.08.1991
1994	Petronell, BI 1889.4 145.29 1982	2.43	356139	D	139.70 140.67	139.44 141.03	139.89 140.74	140.07 139.90	140.21 139.66	141.81 139.96	140.26	139.40 Ö 144.88	19.02. 05.06.	139.13 145.17	10.01.2004 25.06.2009
1995	Petronell, BI 1890.6 146.39 1983	2.09	331124	D	139.99 141.20	139.73 141.52	140.38 141.10	140.49 140.21	140.73 139.98	142.31 140.47	140.68	139.65 145.22	19.02. 05.06.	139.10 146.18	13.02.2006 05.08.1991
1996	Petronell-Bahnhof, Br 187.70 1965	0.35	305482		182.68 183.23	182.88 183.31	183.11 183.55	183.23 183.66	183.45 183.45	183.56 183.52	183.30	182.55 183.81	01.01. 04.10.	181.26 184.84	28.01.1985 21.06.1965
1997	Regelsbrunn, BI 1898.2 148.44 1983	1.99	331116	D	142.87 143.47	142.80 143.90	143.11 143.48	142.95 142.87	143.22 142.88	144.78 143.05	143.28	142.75 147.99	23.02. 05.06.	142.57 148.95	04.02.2006 05.08.1991
1998	Wolfsthal, BI 240 139.78 1977	0.80	322628		133.39 135.31	133.22 135.20	133.71 134.72	133.76 133.99	134.03 133.66	136.59 133.81	134.29	133.13 137.18	21.02. 06.06.	132.18 138.98	24.02.1991 26.07.1981
1999	Wolfsthal, BI 350 142.89 1984	1.20	331264	D	136.34 137.96	136.26 137.61	136.42 137.55	136.56 137.32	136.67 136.95	138.58 136.88	137.10	136.17 139.03	18.02. 06.06.	135.23 140.19	27.01.2005 18.08.2002
2000	Wolfsthal, BI 355 139.27 1984	0.80	331348		133.54 135.40	133.42 135.04	133.40 134.76	133.41 134.55	133.48 134.25	134.79 134.03	134.18	133.38 135.55	07.03. 04.07.	131.65 135.57	27.04.1991 08.09.2002
2001	Wolfsthal, BI 1873.10 137.60 1987	0.30	356063	D	132.85 135.00	132.68 134.67	132.94 134.23	133.08 133.64	133.16 133.26	133.20	133.53	132.63 135.59	21.02. 04.07.	132.08 137.30	11.01.2004 02.04.2006
2002	Wolfsthal, BI 1873.12 140.55 1988	1.85	356071	D	133.29 135.55	133.17 134.94	133.16 134.56	133.21 134.24	133.25 133.91	136.32 133.67	134.11	133.09 138.01	02.03. 07.06.	131.50 138.00	19.05.1991 04.04.2006
2003	Wolfsthal, BI 1873.2 139.40 1988	0.37	356055	D	132.07 134.50	131.80 134.27	132.45 133.69	132.48 132.78	132.89 132.45	136.18 132.59	133.18	131.68 138.90	19.02. 05.06.	130.53 139.37	15.09.1990 26.06.2009
2004	Wolfsthal, Blt 392 135.81 1989	0.90	331728		133.14 134.91	133.03 134.53	133.03 134.22	133.01 134.02	133.05 133.77	134.79 133.57	133.76	132.99 134.91	16.05. 06.06.	131.44 134.91	28.02.1993 18.08.2002
2005	Wolfsthal, Br 1877.006 140.06 2000	0.30	337394		134.41 136.08	134.19 136.15	134.84 135.88	134.98 135.07	135.24 134.65	137.57 134.86	135.33	134.10 138.16	21.02. 06.06.	133.55 139.76	11.01.2004 24.03.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
MOLDAUGEBIET															
Lainsitzgebiet															
2006	Alt-Nagelberg, BI 416 508.39 1991	0.85	331967		506.55 506.60	506.57 506.76	506.63 506.67	506.68 506.61	506.61 506.50	506.64 506.50	506.61	506.44 506.83	15.11. 09.08.	505.94 506.95	10.01.2000 25.11.2002
2007	Breitensee, BI 359 485.48 1988	1.00	331447	D	470.43 471.19	470.26 471.79	470.24 472.22	470.66 472.03	470.91 471.71	471.12 471.34	471.16	470.16 472.26	02.03. 07.09.	468.80 473.71	29.01.2001 24.06.1996
2008	Breitensee, BI 360 486.61 1988	1.20	331454		470.88 471.11	470.78 471.27	470.71 471.60	470.77 471.70	470.93 471.60	471.07 471.43	471.16	470.70 471.73	15.03. 11.10.	469.42 473.17	19.03.2001 30.05.1977
2009	Breitensee, BI 361 482.88 1988	0.30	331462		475.01 475.48	475.00 475.61	475.01 475.26	475.16 475.20	475.28 475.10	475.30 475.03	475.20	474.98 475.93	01.03. 09.08.	474.76 476.47	20.02.1995 14.08.2006
2010	Breitensee, BI 448 479.65 1991	0.60	337303		469.50 469.80	469.43 469.97	469.43 470.12	469.58 470.12	469.71 470.03	469.75 469.89	469.78	469.40 470.15	06.03. 30.09.	468.25 471.47	13.05.1991 21.03.2003
2011	Neu-Nagelberg, BI 417 483.75 1991	1.10	331975	1	480.19 480.48	480.18 480.76	480.41 480.71	480.61 480.87	480.55 480.66	480.57 480.28	480.52	480.14 481.01	01.02. 01.11.	479.53 481.29	10.07.2000 13.05.1996
MARCHGEBIET															
Pulkauegebiet															
2012	Laa an der Thaya, BI 463 181.66 2006	1.00	337436		179.87 180.03	180.04 180.43	180.14 180.44	180.05 180.22	180.26 180.00	180.47 180.17	180.18	179.79 180.57	01.01. 27.09.	178.96 180.56	08.12.2008 30.03.2009
2013	Obritz, BI 464 191.13 2006	1.00	337444		188.69 188.76	188.86 188.81	189.01 188.75	188.93 188.84	188.90 188.81	188.98 188.87	188.85	188.63 189.20	01.01. 01.03.	188.22 188.83	03.09.2007 06.04.2009
Zayatal															
2014	Asparn an der Zaya, BI 413 217.19 1991	1.00	331934		215.79 215.80	215.76 215.89	215.79 215.88	215.82 215.85	215.82 215.90	215.80 215.89	215.83	215.67 L 215.92	01.02. 14.08.	215.21 215.80	18.03.1995 01.11.1998
2015	Gnadendorf, BI 410 249.98 1991	1.00	331900		247.18 247.06	247.18 247.37	247.23 247.22	247.16 247.39	247.51 247.50	247.50 247.61	247.33	246.98 247.71	16.07. 06.08.	246.42 247.94	12.09.2003 26.06.2009
2016	Gnadendorf, BI 421 250.00 1991	1.05	331983		246.76 246.85	246.74 247.20	246.67 247.23	247.00 247.18	247.25 247.18	247.33 247.29	247.06	246.45 247.44	12.03. 10.12.	243.34 246.61	03.10.1994 17.11.2006
2017	Gnadendorf, BI 430 260.83 1991	0.60	337097		246.85 247.18	247.06 247.46	246.95 247.51	247.24 247.53	247.43 247.72	247.52 247.81	247.36	246.59 247.86	15.01. 31.12.	244.33 246.78	26.08.1996 17.11.2006
2018	Hörsersdorf, BI 412 243.10 1991	1.10	331926		240.01 239.98	240.03 240.09	240.05 240.09	240.05 240.09	240.10 240.07	240.14 240.13	240.07	239.92 L 240.36	01.02. 03.06.	239.38 240.80	28.09.1992 30.03.2006
2019	Mistelbach, BI 411 202.24 1991	1.00	331918		197.98 198.12	198.01 198.18	198.05 198.24	198.07 198.27	198.11 198.26	198.18 198.30	198.15	197.92 198.35	25.01. 12.12.	197.51 198.15	30.01.1995 16.07.1999
2020	Neusiedl an der Zaya, BI 415 165.24 1991	1.00	331959		162.11 162.38	162.28 162.42	162.40 162.43	162.48 162.36	162.70 162.25	162.80 162.35	162.41	162.01 163.04	01.01. 07.06.	161.61 163.27	21.09.1992 09.04.1996
2021	Wilfersdorf, BI 414 185.93 1991	1.00	331942	D	182.09 182.23	182.13 182.29	182.22 182.27	182.21 182.25	182.34 182.19	182.46 182.27	182.25	182.02 182.78	07.01. 02.06.	181.62 182.99	15.08.2007 07.07.1997
Marchtal															
2022	Bernhardsthal, BI 265 155.94 1979	0.75	326629	1	153.31 153.59	153.45 153.70	153.77 153.63	153.88 153.82	154.01 153.70	154.23 153.80	153.74	153.20 154.27	01.01. 04.06.	152.13 154.47	09.09.1994 20.03.1979
2023	Bernhardsthal, BI 266 155.82 1979	0.30	326637		154.35 154.58	154.43 154.67	154.71 154.73	154.58 154.71	154.72 154.63	154.90 154.74	154.65	154.15 155.19	08.01. 04.06.	153.36 155.22	04.08.1993 05.04.1996
2024	Bernhardsthal, BI 344 179.83 1987	0.90	331421		159.27 159.39	159.26 159.42	159.26 159.43	159.25 159.45	159.27 159.46	159.34 159.45	159.36	159.23 L 159.46	29.04. 16.10.	159.13 159.54	29.11.1990 28.07.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst arteriesch/ gespart	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI		XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI		XII				
2025	Bernhardsthal-Forsth., Br 267 167.10 1979	0.15	326645		158.98 158.55	159.01 158.86	159.30 159.63	159.11 159.67	160.51 158.98	160.74 159.58	159.41	158.38 162.70	23.07. 04.06.	157.23 163.05	15.05.1991 18.12.1985
2026	Hohenau, Br 153.14 1960	0.00 01.07.1971	305367		149.85 150.07	149.88 150.02	149.98 150.08	149.96 150.06	150.12 150.00	150.32 150.03	150.03	149.80 150.38	04.01. 07.06.	149.14 150.19	12.11.1984 06.04.2009
2027	Jedenspeigen, Br 152.87 1964	0.05	305375		146.68 147.65	146.78 147.67	146.97 147.72	147.11 147.75	147.27 147.66	147.65 147.66	147.38	146.66 147.77	Ö Ö 01.01. 04.10.	146.11 148.49	13.12.1993 17.04.1967
2028	Niederabsdorf, Bl 328 167.57 1983	1.15	327312 D		154.13 154.74	154.08 154.93	154.06 154.95	154.13 154.89	154.25 154.83	154.40 154.76	154.52	154.04 154.98	16.03. 08.09.	152.92 154.53	18.01.1992 07.09.1996
2029	Rabensburg, Bl 264 154.00 1979	0.80	326611 1		151.91 152.61	152.11 152.42	152.64 152.41	152.82 152.62	152.90 152.65	153.00 152.65	152.56	151.79 153.03	08.01. 04.06.	150.62 153.20	30.10.1991 13.01.1982
2030	Rabensburg, Bl 358 161.31 1987	0.90	331439		154.78 154.89	154.78 154.92	154.80 154.94	154.80 154.94	154.86 155.02	154.88 155.03	154.89	154.78 155.03	Ö Ö 01.01. 26.11.	153.50 154.78	Ö 03.11.1995 04.12.2009
2031	Rabensburg, Blt 391 152.76 1989	1.00	331710		151.06 150.78	151.13 150.99	151.19 151.13	151.08 151.00	151.24 150.90	151.31 151.09	151.07	150.68 151.65	23.07. 04.06.	149.72 151.69	02.09.1994 05.04.1996
2032	Rabensburg, Br 154.96 1939	0.35	305383		152.10 152.22	152.14 152.23	152.19 152.27	152.18 152.28	152.28 152.28	152.36 152.31	152.24	152.09 152.43	01.01. 07.06.	151.43 153.74	03.10.1994 20.07.1959
2033	Ringelsdorf, Br 167.65 1969	0.30	315648 1		152.50 152.93	152.55 152.90	152.65 152.86	152.69 152.89	152.71 152.89	152.90 152.92	152.78	152.48 152.95	Ö Ö 01.01. 28.06.	152.15 153.24	Ö 31.12.1984 20.04.1970
2034	Sierndorf an der March, Br 155.38 1939	0.25	305409 1		147.33 148.29	147.40 148.32	147.58 148.37	147.67 148.31	147.81 148.28	148.30 148.28	148.00	147.30 148.38	Ö Ö 01.01. 27.06.	146.77 148.85	10.11.1991 01.05.1967

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET

Brucker Pforte

2035	Bruck an der Leitha, Br 160.44 1951	1.40	300111 D	153.62 153.96	153.67 153.92	153.72 153.95	153.75 154.07	153.90 153.88	154.03 153.89	153.86	153.55 154.18	04.01. 05.10.	151.66 155.06	02.02.1987 07.06.1965
2036	Bruckneudorf, Br 154.76 1962	0.00	300137	152.66 152.66	152.66 152.65	152.61 152.80	152.75 152.83	152.80 152.64	152.96 152.95	152.75	152.49 153.17	12.04. 19.04.	151.95 153.60	03.08.1998 07.07.1975
2037	Rohrau, Bl 327 147.09 1984	0.40	327304	145.32 145.18	145.22 145.32	145.18 145.38	145.43 145.24	145.45 145.17	145.51 145.15	145.30	145.06 145.82	21.07. 14.04.	144.84 145.99	11.07.2001 07.10.1998
2038	Stixneusiedl, Bl 460 169.03 1953	0.65 01.01.1973	301648 D	166.24 166.25	166.31 166.43	166.33 166.40	166.49 166.47	166.40 166.38	166.38 166.61	166.39	166.11 167.09	16.07. 16.08.	165.40 167.72	07.11.1988 25.06.2009
2039	Trautmannsdorf/L., Bl 362 165.41 1987	1.00	331470	163.39 163.33	163.29 163.45	163.40 163.44	163.38 163.48	163.42 163.45	163.41 163.47	163.41	163.23 163.52	Ö Ö 15.02. 16.08.	162.46 163.73	16.07.2001 07.07.1997
2040	Wilfleinsdorf, Bl 159.39 1950	0.50	301960	157.65 157.15	157.56 157.68	157.27 157.37	157.40 157.32	157.51 157.34	157.58 157.85	157.47	156.96 158.34	Ö Ö 11.07. 12.12.	154.40 158.38	Ö 28.08.1950 01.01.2006

Heideboden

2041	Deutsch Jahrndorf, Bl 34 132.86 1999	0.80	345595	TR 125.69 126.03	125.72 126.07	125.72 126.11	125.76 126.08	125.83 125.99	125.98 125.89	125.92 T	125.64 126.13	05.03. 24.09.	125.25 126.31	01.03.2002 07.07.2006
2042	Deutsch Jahrndorf, Br 9 131.87 1956	0.40	306183	126.95 127.07	126.90 127.13	126.97 127.14	126.97 127.16	127.04 127.09	127.14 127.06	127.05	126.88 127.18	19.02. 01.10.	124.88 128.91	13.05.1991 16.08.1965
2043	Deutsch Jahrndorf, Br 15 131.13 1969	0.30	306209	126.08 126.34	126.05 126.33	126.20 126.36	126.19 126.35	126.29 126.23	126.36 126.22	126.25	126.00 126.40	19.02. 08.10.	124.37 127.28	24.03.1991 09.06.1969
2044	Deutsch Jahrndorf, Br 19 133.36 1979	0.10	326140 1	130.78 130.72	130.88 130.66	130.93 130.59	130.83 130.69	130.80 130.62	130.78 130.79	130.76	130.56 131.02	Ö Ö 10.09. 26.02.	128.29 131.22	02.09.1991 23.04.2004
2045	Edelstal, Br 14 183.79 1962	0.00	306217 D 1	180.19 180.32	180.17 180.32	180.31 180.46	180.31 180.48	180.42 180.37	180.56 180.57	180.37	180.07 180.67	17.02. 14.12.	178.84 181.87	26.09.1994 07.06.1965
2046	Gattendorf, Bl 27 134.94 1995	0.60	345140 D	133.83 133.19	133.84 133.25	133.77 133.55	133.72 133.71	133.72 133.72	133.64 133.83	133.65	132.99 133.93	23.07. 20.02.	132.17 133.95	19.08.2007 27.02.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt								VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2047	Gattendorf, Bl 33 139.28 1999	0.90	345587	135.68 135.38	135.68 135.40	135.72 135.55	135.68 135.62	135.67 135.58	135.61 135.75	135.61	135.29 135.80	23.07. 26.02.	134.36 135.90	17.08.2007 06.03.2009						
2048	Gattendorf, Bl 58 140.61 1994	1.00	335901	136.76 136.46	136.73 136.49	136.78 136.63	136.80 136.71	136.82 136.67	136.86 136.88	136.71	136.39 137.01	19.07. 07.06.	135.67 137.84	27.08.2007 29.06.2009						
2049	Halbturn, Bl 53 126.66 1993	0.90	335588 1	116.95 116.96	116.92 117.02	116.91 117.07	116.92 117.08	116.94 117.11	116.98 117.12	117.00	116.90 117.13	Ö 07.03. 19.12.	115.80 117.79	08.09.2002 07.07.1996						
2050	Halbturn, Br 44 129.95 1979	0.70	326074 1	120.37 120.32	120.35 120.35	120.35 120.41	120.35 120.42	120.35 120.43	120.37 120.44	120.38	120.29 120.45	Ö 25.07. 19.12.	118.73 120.75	06.08.1984 31.01.2000						
2051	Kittsee, Bl 36 137.99 1985	0.95	353565	132.67 133.08	132.60 133.36	132.58 133.40	132.61 133.31	132.71 133.17	132.85 133.08	132.95	132.57 133.43	Ö 07.03. 22.08.	132.08 133.88	09.02.2009 10.08.2009						
2052	Kittsee, Bl 24 137.79 1993	0.95	335554	D 132.77 133.24	132.75 133.30	132.80 133.27	132.81 133.24	132.85 133.16	133.02 133.12	133.03	132.74 133.31	Ö 12.02. 02.08.	130.90 133.05	17.02.1993 15.08.2009						
2053	Kittsee, Bl 25 138.75 1993	1.10	335562	132.82 133.09	132.83 133.19	132.83 133.22	132.89 133.19	132.94 133.14	133.00 133.13	133.02	132.80 133.24	01.01. 03.10.	130.93 133.40	01.01.1993 28.04.1997						
2054	Kittsee, Bl 26 140.37 1993	1.10	335570	132.93 133.23	132.98 133.30	133.03 133.34	133.08 133.35	133.12 133.31	133.15 133.32	133.18	132.89 133.37	01.01. 31.12.	131.23 133.06	11.01.1993 20.09.2009						
2055	Kittsee, Bl 31 136.38 1999	0.80	345561	D 131.17 131.52	131.25 131.47	131.34 131.40	131.39 131.38	131.43 131.37	131.52 131.37	131.38	131.15 131.54	Ö 07.01. 25.06.	130.53 131.51	04.08.2002 15.05.2009						
2056	Kittsee, Blt 22 139.94 1992	0.90	335414	132.95 133.27	132.99 133.23	133.09 133.23	133.15 133.25	133.27 133.22	133.34 133.24	133.19	132.90 133.36	Ö 01.01. 07.06.	131.24 133.14	01.01.1992 04.05.2009						
2057	Kittsee, Br 16 137.96 1973	0.20	316083	132.20 132.62	132.11 132.66	132.11 132.69	132.29 132.67	132.48 132.62	132.55 132.64	132.47	132.05 132.70	Ö 28.02. 19.09.	130.04 132.44	29.07.1991 03.08.2009						
2058	Kittsee, Br 17 138.15 1973	0.10	316091	131.93 132.21	131.98 132.25	132.03 132.25	132.09 132.22	132.14 132.18	132.17 132.22	132.14	131.88 132.26	01.01. 31.12.	129.62 132.13	25.06.1991 03.08.2009						
2059	Nickelsdorf, Bl 28 131.72 1995	0.45	345157	D 130.97 130.19	130.98 130.10	130.91 130.30	130.85 130.50	130.77 130.64	130.79 130.87	130.65	129.97 131.13	26.08. 24.02.	129.35 131.61	17.08.2007 10.07.2009						
2060	Nickelsdorf, Bl 29 131.37 1995	1.00	345165	129.93 129.23	130.01 129.15	I 129.84 129.37	129.88 129.47	129.76 129.44	129.80 129.85	129.64	129.07 130.20	26.08. 17.04.	128.46 130.37	Ö 03.09.2001 08.04.1996						
2061	Nickelsdorf, Bl 35 131.33 1999	0.70	345603	128.71 128.51	129.01 128.33	I 129.04 128.28	129.13 128.43	129.00 128.44	128.85 128.63	128.69	128.26 129.31	Ö 03.09. 17.04.	127.39 129.63	10.09.2001 05.04.2009						
2062	Nickelsdorf, Bl 50 131.67 1992	1.00	335471	129.03 128.60	129.23 128.40	I 129.08 128.46	129.17 128.64	129.02 128.63	128.97 128.94	128.85	128.37 129.49	26.08. 17.04.	127.69 129.91	03.09.2001 08.04.1996						
2063	Nickelsdorf, Bl 51 136.10 1993	0.95	335539	124.93 125.02	124.92 124.97	I 124.98 124.93	124.99 124.95	125.01 124.94	125.03 124.93	124.97	124.84 125.04	Ö 17.12. 18.06.	124.15 125.51	01.01.1993 27.05.1996						
2064	Nickelsdorf, Bl 52A 127.74 1993	0.80	335547	121.70 121.76	121.69 121.76	I 121.70 121.74	121.70 121.75	121.71 121.76	121.74 121.72	121.73	121.64 121.81	27.12. 31.12.	120.74 122.56	25.08.1993 06.05.1996						
2065	Nickelsdorf, Br 29 131.16 1962	0.40	306464	126.90 126.80	126.95 126.69	I 126.90 126.71	126.90 126.80	126.94 126.72	126.98 126.85	126.84	126.67 127.00	Ö 26.08. 05.06.	125.76 128.81	Ö 22.11.1993 14.06.1965						
2066	Nickelsdorf, Br 28 153.32 1962	0.85	306456	127.72 127.59	127.72 127.57	I 127.72 127.65	127.63 127.77	127.68 127.72	127.62 127.76	127.68	127.48 127.96	20.08. 17.12.	126.17 128.28	08.01.1979 04.11.1996						
2067	Nickelsdorf, Br 46 128.49 1982	0.25	326181 1	124.06 124.13	124.06 124.08	I 124.11 123.87	124.12 123.77	124.14 123.75	124.16 123.77	124.00 I	123.73 124.17	Ö 26.09. 25.06.	122.98 124.91	10.05.2005 22.04.1996						
2068	Pama, Bl 5 A 136.71 1961	0.95	306266	133.77 133.67	133.85 133.66	133.95 133.76	133.91 133.85	133.97 133.79	133.91 133.99	133.84	133.59 134.07	25.07. 19.12.	132.14 134.60	21.10.1991 23.03.1970						
2069	Pama, Bl 6 137.10 1956	1.50	306274 1	133.00 132.86	133.01 132.88	133.04 132.91	133.03 132.91	133.07 132.90	132.98 133.06	132.97	132.82 133.20	26.07. 26.02.	131.46 133.91	27.08.1990 14.06.1965						
2070	Pama, Bl 23 135.13 1992	0.81	335455	D 131.83 131.75	131.89 131.65	132.02 131.63	131.96 131.70	131.98 131.66	131.93 131.85	131.82	131.62 132.10	Ö 03.09. 25.02.	130.08 132.26	30.11.1992 14.04.1996						
2071	Pama, Bl 30 137.87 1999	0.85	345553	134.23 134.36	134.32 134.33	134.47 134.39	134.50 134.49	134.54 134.46	134.55 134.63	134.44	134.15 134.72	01.01. 31.12.	133.26 134.46	02.12.2005 10.04.2009						

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2072	Pama, Bl 32 139.73 1999	0.80	345579		135.44 135.24	135.48 135.29	135.58 135.43	135.52 135.56	135.52 135.49	135.52 135.76	135.49	135.17 135.84	23.07. 17.12.	134.11 135.83	02.08.2002 03.04.2009
2073	Prellenkirchen, Br 1 177.43 1998	0.65	337360	D	171.16 171.28	171.17 171.34	171.33 171.43	171.32 171.55	171.34 171.47	171.35 171.49	171.35	171.12 171.57	Ö 04.01. 10.10.	170.62 171.59	25.02.2002 10.04.2009
2074	Zurndorf, Bl 49 A (335463) 133.78 1996	1.00	345249		132.39 131.57	132.44 131.44	132.34 131.72	132.28 132.15	132.29 132.23	132.19 132.41	132.12	131.36 132.50	Ö 23.07. 10.12.	130.13 132.67	02.08.2002 02.07.2009
LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET															
Parndorfer Platte															
2075	Gattendorf, Bl 55 173.69 1994	0.90	335877		158.41 159.14	159.03 158.86	159.82 158.74	159.61 159.12	159.65 159.00	159.54 159.29	159.19	158.29 160.01	01.02. 01.03.	153.88 170.17	25.11.2002 04.03.1996
2076	Gattendorf, Br 54 147.98 1993	0.00	335612		139.10 139.43	139.19 139.39	139.28 139.45	139.28 139.66	139.36 139.45	139.62 139.37	139.38	139.04 139.69	01.01. 18.10.	137.95 140.93	22.09.2003 22.04.1996
2077	Gols, Bl 39 165.45 1974	1.29	316166	D	132.07 132.08	132.09 132.08	132.07 132.08	132.07 132.07	132.08 132.08	132.08 132.07	132.07	132.05 132.10	Ö 16.01. 27.02.	131.76 132.85	Ö 23.11.1995 17.02.1975
2078	Gols, Bl 57 161.88 1994	0.80	335893		135.11 135.10	135.11 135.10	135.11 135.12	135.10 135.11	135.10 135.11	135.11 135.12	135.11	135.09 135.14	17.01. 26.09.	134.86 135.67	07.05.1995 20.02.2000
2079	Halbturn, Blt 48 152.50 1992	0.90	335422		125.55 125.63	125.57 125.64	125.58 125.66	125.59 125.66	125.61 125.68	125.62 125.68	125.62	125.54 125.70	01.01. 19.12.	124.70 126.12	11.10.1993 27.07.1998
2080	Mönchhof, Bl 63 162.81 1997	0.80	345389		158.89 159.02	159.04 158.87	159.30 159.00	159.31 159.21	159.31 159.17	159.29 159.50	159.16	158.75 159.78	01.01. 31.12.	157.99 160.30	05.10.2002 08.04.2000
2081	Neudorf bei Parndorf, Bl 64 181.35 1997	0.85	345397		175.10 175.66	175.11 175.67	175.17 175.68	175.39 175.69	175.63 175.69	175.65 175.71	175.51	175.09 175.71	Ö 16.01. 18.12.	174.44 176.20	27.04.2002 18.04.2009
2082	Neudorf bei Parndorf, Br 32 176.04 1962	0.10	306407		170.00 170.29	170.02 170.25	170.06 170.21	170.15 170.15	170.28 170.13	170.32 170.14	170.17	170.00 170.32	Ö 01.01. 29.05.	168.74 171.52	29.10.1990 14.06.1965
2083	Neusiedl am See, Br 6 155.34 1962	0.80	306415	1	150.53 150.51	150.59 150.47	150.76 150.47	150.78 150.54	150.77 150.54	150.69 150.57	150.60	150.45 150.84	Ö 23.08. 19.04.	147.44 153.08	02.06.1991 07.06.1965
2084	Neusiedl am See, Br 24 166.26 1962	0.85	306423	1	145.21 145.86	145.25 145.89	145.33 145.77	145.57 145.83	145.93 145.58	146.00 145.75	145.67	145.07 146.07	Ö 29.03. 19.04.	143.21 150.24	18.03.1991 07.04.1996
2085	Nickelsdorf, Bl 61 157.94 1997	0.80	345363		136.66 136.85	136.69 136.87	136.71 136.89	136.75 136.91	136.75 136.94	136.85 136.97	136.82	136.64 136.98	Ö 23.01. 04.12.	136.23 137.61	15.07.2006 03.01.1998
2086	Parndorf, Bl 36 167.98 1975	-0.05	319434	1 2	167.85 166.52	167.67 166.61	166.85 166.53	167.34 166.93	166.83 166.72	167.20 166.57	166.96	166.39 168.03	24.09. FÖ 08.01.	165.71 168.03	18.05.1992 Ö 12.01.2007
2087	Parndorf, Bl 37 156.53 1975	1.00	319442	2	155.15 155.09	155.21 154.75	155.26 154.69	155.32 154.73	155.31 154.75	155.30 154.83	155.03	154.66 155.41	24.09. 16.04.	154.34 155.58 155.69	24.08.1981 03.04.2009 F 24.04.1996
2088	Parndorf, Bl 59 182.10 1965	0.70	345181	D	177.56 177.86	177.62 177.80	177.82 177.82	177.83 177.91	177.91 177.86	177.94 177.98	177.83	177.49 178.07	03.01. 26.12.	176.00 178.64	22.04.1991 20.02.1967
2089	Parndorf, Br 1 A 181.25 1962	0.40	306472		175.65 176.09	175.72 176.04	175.80 175.99	175.91 175.95	176.03 175.88	176.14 175.87	175.92	175.61 176.19	04.01. 28.06.	174.36 178.20	13.05.1991 17.06.1965
2090	Potzneusiedl, Br 42 168.31 1978	0.35	326108	1	150.27 150.36	150.28 150.39	150.27 150.43	150.30 150.50	150.33 150.56	150.35 150.56	150.38	150.24 150.58	Ö 25.01. 08.11.	147.91 150.41	07.01.1991 03.08.2009
2091	Weiden am See, Bl 47 168.60 1982	1.05	326199	2	135.16 135.21	135.21 135.20	135.19 135.23	135.20 135.24	135.23 135.24	135.21 135.22	135.21	135.07 135.34	07.03. 26.09.	135.05 137.22	08.12.1996 07.02.1983
2092	Weiden am See, Br 65 147.07 2000	0.00	345637		135.94 136.06	135.93 136.06	135.94 136.06	135.95 136.07	136.02 136.09	136.06 136.09	136.02	135.92 136.12	26.04. 31.12.	135.57 136.49	19.12.2005 03.04.2000
2093	Zurndorf, Bl 56 167.25 1994	0.70	335885		146.12 146.20	146.25 146.18	146.17 146.20	146.20 146.22	146.22 146.24	146.18 146.24	146.20	146.03 146.35	16.01. 06.02.	145.27 146.16	29.10.1994 31.10.2009
2094	Zurndorf, Br 8 (306332) 168.17 1962	0.60	319590	1	137.27 137.41	137.28 137.41	137.32 137.46	137.31 137.50	137.38 137.49	137.38 137.52	137.39	137.21 137.57	Ö 03.01. 21.11.	136.22 141.81	18.10.1992 06.07.1971

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
										Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V		VI	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI		XII						
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2095	Zurndorf, Br 9 A 165.29 1962	0.10	306522 1		137.28 137.37	137.46 137.54	137.45 137.56	137.41 137.50	137.58 137.42	137.48 137.70	137.48	137.11 137.80	16.01. 31.12.	136.35 141.04	09.07.2005 17.06.1968		
2096	Zurndorf, Br 40 141.81 1972	0.10	319541		133.30 133.29	133.27 133.20	133.33 133.25	133.31 133.29	133.34 133.24	133.48 133.34	133.30	133.18 133.54	Ö 02.08. 21.06.	132.23 133.86	18.09.1995 13.07.2009		
Parndorfer Platte rezent																	
2097	Halbturn, Br 45 145.41 1981	0.85	326173 1		137.24 137.10	137.38 136.48	137.49 137.10	137.37 137.63	137.61 137.64	137.83 137.84	137.39	135.92 138.07	01.08. 31.12.	129.77 139.89	14.08.2005 13.07.1997		
2098	Mönchhof, Bl 60 142.83 1995	0.75	345215		137.07 137.50	137.19 137.26	137.38 137.17	137.52 137.33	137.61 137.42	137.67 137.57	137.39	137.01 137.70	01.01. 06.06.	135.93 138.18	22.02.2004 02.06.1996		
2099	Mönchhof, Bl 62 162.97 1997	0.80	345371		159.46 159.68	159.70 159.52	159.97 159.60	159.92 159.76	159.94 159.69	159.96 160.05	159.77	159.34 160.22	01.01. 31.12.	158.21 160.64	29.12.2001 14.03.2009		
2100	Mönchhof, Br 16 144.03 1962	0.80	306399 1		139.28 139.88	139.35 139.68	139.81 139.57	139.90 139.68	139.97 139.78	140.01 139.97	139.74	139.27 140.16	03.01. 31.12.	137.75 142.75	19.12.2004 23.03.1970		
RABNITZGEBIET																	
Stoobbachtal																	
2101	Markt St. Martin, Bl 1 287.43 1998	0.80	345520		284.10 284.14	284.16 284.11	284.24 284.31	284.15 284.50	284.17 284.37	284.48 284.68	284.28	284.05 284.81	23.07. 07.12.	283.73 285.43	27.09.2003 25.07.2008		
2102	Stoob, Bl 2 254.69 1998	0.80	345538		251.93 252.01	252.01 252.06	252.01 252.22	251.99 252.18	252.04 252.16	252.24 252.18	252.09	251.92 252.71	01.01. 27.09.	251.67 252.57	Ö 25.08.2003 30.06.2008		
2103	Unterpullendorf, Bl 3 225.62 1998	0.80	345546		223.64 223.34	223.72 223.68	223.75 224.03	223.71 224.09	223.48 224.10	223.73 224.14	223.78	223.19 224.46	02.08. 27.09.	222.41 224.20	29.07.2002 14.09.1998		
Rabnitztal																	
2104	Dörf, Bl 19 272.00 1998	1.00	345496		267.38 267.56	267.44 267.52	267.51 267.72	267.46 267.71	267.58 267.62	267.94 267.86	267.61	267.36 268.25	24.01. 26.09.	266.99 268.15	04.08.2002 20.03.2005		
2105	Frankenau, Bl 18 220.42 1994	0.85	335836		218.76 218.70	218.77 218.82	218.75 218.91	218.77 218.88	218.71 218.92	218.80 218.94	218.81	218.67 219.04	21.05. 10.12.	217.81 219.22	26.07.2002 03.03.1996		
2106	Frankenau, Br 17 228.32 1994	0.75	335828		224.53 225.14	224.70 225.28	224.96 225.60	224.92 226.04	224.98 226.13	225.60 226.51	225.37	224.46 226.84	01.01. 10.12.	223.92 226.77	07.11.2003 29.09.1996		
2107	Großmutschen, Br 7 235.88 1994	0.60	335729		222.21 222.17	222.19 222.18	222.17 222.19	222.14 222.22	222.13 222.29	222.15 222.38	222.20	222.12 222.43	Ö 21.05. 31.12.	221.91 223.37	12.03.2004 22.12.1996		
2108	Klostermarienberg, Bl 16 236.59 1993	0.90	335810	D	230.81 231.74	231.31 231.85	231.83 232.48	231.58 232.73	231.51 232.68	232.41 232.82	231.98	230.66 233.16	01.01. 12.12.	230.07 233.31	30.09.2002 07.04.1996		
2109	Kroatisch Geresdorf, Br 5 243.71 1994	0.50	335703		239.54 240.00	239.58 239.78	240.02 240.05	239.97 240.45	239.94 240.47	240.35 240.65	240.07	239.38 240.74	01.01. 10.12.	237.28 240.81	28.11.2003 16.06.1996		
2110	Lutzmannsburg, Bl 8 206.75 1994	0.85	335737		202.97 203.13	202.99 203.04	203.03 203.10	203.02 203.26	203.02 203.30	203.22 203.57	203.14	202.93 203.65	01.01. 23.12.	202.43 204.13	09.12.2003 19.05.1996		
2111	Lutzmannsburg, Br 9 213.71 1994	0.05	335745		211.74 211.52	211.75 211.49	212.01 211.97	211.77 212.46	211.46 212.55	212.11 212.63	211.95	211.26 212.77	21.05. 10.12.	209.98 212.84	11.10.2002 07.03.2009		
2112	Mannersdorf a.d.R., Bl 20 233.81 1998	1.00	345504	D	230.46 231.03	230.57 231.19	230.67 231.48	230.58 231.64	230.73 231.64	231.24 231.84	231.09	230.41 232.11	Ö 07.01. 27.09.	229.80 231.62	18.01.2004 07.03.2009		
2113	Mannersdorf a.d.R., Bl 13 238.24 1993	0.85	335786		234.08 234.45	234.17 234.59	234.23 234.79	234.16 234.64	234.32 234.51	234.84 234.71	234.46	234.04 235.72	14.02. 26.09.	233.90 237.03	20.08.2007 07.04.1996		
2114	Oberrabnitz, Bl 22 359.59 2007	0.90	353532		356.31 356.38	356.37 356.42	356.40 356.67	356.33 356.62	356.40 356.68	356.69 356.76	356.50	356.23 357.06	04.05. 28.09.	356.13 357.07	Ö 03.06.2008 10.02.2009		
2115	Piringsdorf, Bl 23 299.50 2007	0.90	353540		297.37 297.42	297.40 297.43	297.47 297.59	297.46 297.67	297.53 297.63	297.65 297.71	297.53	297.33 297.83	15.02. 07.12.	297.21 297.78	02.06.2008 09.02.2009		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2116	Steinberg, Bl 12 257.57 1993	0.75	335778		251.94 252.65	251.92 252.73	251.99 252.97	251.99 253.46	252.06 253.31	252.65 253.69	252.62	251.89 253.92	14.02. 12.12.	251.51 254.57	18.01.2004 07.04.1996
2117	Strebersdorf, Bl 21 205.54 1998	0.91	353391		200.75 201.16	200.72 201.05	200.76 201.06	200.74 201.24	200.76 201.29	201.14 201.58	201.02	200.70 201.71	19.02. 23.12.	200.32 201.90	31.08.2007 27.03.2009
Nikitschbachtal															
2118	Kleinwarasdorf, Bl 1 265.84 1993	0.85	335661		259.94 259.97	259.95 260.07	260.09 260.35	260.13 260.65	260.07 260.69	260.23 260.86	260.25	259.83 260.99	01.08. 31.12.	259.12 261.54	03.01.2004 05.10.1996
2119	Kroatisch Minihof, Br 2 252.94 1993	0.60	335679		244.08 244.05	244.04 244.09	244.02 244.14	244.02 244.21	244.02 244.30	244.03 244.41	244.12	244.00 244.44	Ö 07.03. 26.12.	243.05 245.47	19.03.2005 10.11.1996
2120	Nikitsch, Bl 4 226.95 1993	0.85	335695	D	217.75 217.63	217.72 217.49	217.68 217.42	217.65 217.44	217.63 217.48	217.76 217.57	217.60	217.39 217.82	26.09. 01.01.	216.29 218.90	01.01.1993 10.11.1996
Wulkatal															
2121	Antau, Bl 45 185.59 2008	0.97	353599		179.90 180.23	179.91 180.65	180.01 180.78	180.06 180.74	180.11 180.53	180.30 180.60	180.32	179.88 181.27	Ö 09.02. 17.08.	179.92 181.31	31.12.2009 30.06.2009
2122	Donnerskirchen, Br 1 126.28 1963	0.30	306548		124.22 123.88	124.22 124.25	124.22 124.36	124.43 124.23	124.29 123.93	124.35 124.10	124.20	123.70 124.76	31.07. 17.04.	122.17 125.61	27.08.1990 20.05.1991
2123	Donnerskirchen, Br 3 120.10 1963	0.40	306555		115.92 117.41	115.84 117.50	115.98 117.63	116.49 117.62	116.85 117.43	117.35 117.53	116.97	115.82 117.73	22.02. 04.10.	115.05 118.85	21.12.1981 31.05.1965
2124	Donnerskirchen, Br 5 127.37 1963	0.25	306563 1		123.61 123.71	123.76 123.90	123.87 124.35	123.86 124.60	123.79 124.53	123.83 124.71	124.04	123.52 124.93	01.01. 31.12.	122.29 125.89	28.10.1990 16.01.1967
2125	Eisenstadt, Blt 28 150.78 1992	0.80	335364		147.56 147.53	147.69 147.97	147.81 148.24	147.95 148.03	147.85 147.94	148.01 148.13	147.89	147.39 148.37	03.01. 26.09.	144.78 148.68	04.10.2003 08.03.2009
2126	Eisenstadt, Br 23 159.69 1989	0.33	335190		154.34 154.38	154.34 154.57	154.35 154.73	154.51 154.72	154.50 154.60	154.61 154.66	154.53	154.26 154.96	04.01. 27.09.	153.13 156.15	29.09.2003 21.05.1991
2127	Kleinhöflein, Bl 38 153.44 2005	0.72	345959		150.89 150.87	150.85 150.96	150.85 150.96	150.92 150.90	150.91 150.89	150.96 150.94	150.91	150.83 151.03	10.01. 15.08.	150.74 151.05	13.08.2005 12.07.2009
2128	Kleinhöflein, Br 24 204.14 1990	0.05	335216		202.10 202.14	202.09 202.18	202.09 202.19	202.11 202.15	202.14 202.16	202.19 202.18	202.14	202.08 202.24	Ö 14.02. 20.06.	201.17 202.34	Ö 06.09.2003 15.12.2007
2129	Kleinhöflein, Br 25 197.80 1990	0.40	335224		195.97 196.01	195.91 196.07	195.93 196.12	196.07 196.10	196.06 196.09	196.16 196.13	196.05	195.89 196.28	14.02. 20.06.	195.48 196.30	Ö 26.09.1992 24.03.2007
2130	Krensdorf, Bl 44 188.95 2008	188.07	353581		185.67 185.66	185.76 185.72	185.76 185.92	185.76 185.93	185.79 185.89	185.86 186.07	185.82	185.52 186.15	13.08. 03.12.	185.46 186.35	05.10.2009 29.06.2009
2131	Oggau, Br 4 123.05 1963	0.75	313262		120.59 120.81	120.67 121.43	120.74 121.72	120.78 121.71	120.76 121.55	120.99 121.54	121.11	120.50 121.82	01.01. 27.09.	118.51 122.14	06.11.1978 16.01.1967
2132	Oslip, Bl 18 136.28 1986	0.80	326223	D	134.34 134.04	134.43 134.60	134.38 135.02	134.46 134.84	134.30 134.75	134.45 134.98	134.55	133.91 135.24	05.08. 16.08.	133.32 135.26	Ö 18.07.2001 05.04.1996
2133	Oslip, Bl 19 136.68 1986	0.65	326231		134.80 134.70	134.77 135.36	134.69 135.56	134.66 135.29	134.52 135.09	134.72 135.30	134.96	134.47 135.77	Ö 24.05. 16.08.	134.16 135.71	01.10.1990 09.03.2009
2134	Oslip, Bl 33 136.93 1997	0.85	345272		133.25 133.03	133.31 133.80	133.30 134.27	133.22 134.34	133.09 134.24	133.08 134.48	133.62	132.96 134.63	19.07. 13.12.	132.26 134.53	08.12.2003 06.04.2009
2135	Pöttelsdorf, Bl 43 225.39 2008	0.80	353573		221.67 221.59	221.68 221.89	221.70 222.12	221.64 222.39	221.61 222.45	221.79 222.64	221.93	221.50 222.72	02.08. 13.12.	221.09 222.55	26.01.2009 29.06.2009
2136	Purbach a.N.See, Bl 31 138.76 1992	0.95	335505		117.21 117.10	117.21 117.14	117.16 117.14	117.17 117.18	117.24 117.21	117.23 117.24	117.18	117.04 117.29	19.07. 31.12.	116.13 118.30	27.02.1995 03.06.1996
2137	Schützen am Gebirge, Bl 1 128.41 1964	0.70	313296		125.84 125.69	125.78 126.10	125.74 126.24	125.79 126.17	125.75 126.05	125.91 126.24	125.94	125.64 126.55	02.08. 16.08.	125.03 126.95	29.09.1969 20.05.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2138	Schützen am Gebirge, BI 20 129.02 1986	1.00	326249	D	126.90 126.93	126.91 127.03	126.90 127.11	126.94 127.08	126.96 127.01	127.03 127.11	126.99	126.82 127.36	30.03. 13.08.	126.71 127.65	28.07.2003 20.05.1991
2139	Schützen am Gebirge, BI II 130.51 1964	0.50	313304		127.48 127.51	127.49 127.64	127.46 127.75	127.47 127.81	127.47 127.73	127.54 127.91	127.61	127.41 128.14	01.01. 31.12.	127.10 128.61	Ö 26.11.1990 07.06.1965
2140	Schützen am Gebirge, BI III 133.62 1964	0.35	313312		128.90 129.12	128.97 129.24	128.97 129.44	128.96 129.57	128.99 129.49	129.09 129.59	129.20	128.86 129.72	01.01. 31.12.	128.21 130.84	Ö 04.12.1978 28.06.1965
2141	Schützen am Gebirge, Br 10 130.77 1963	0.40	313338		127.88 127.82	127.92 128.10	127.94 128.60	128.01 128.51	128.02 128.38	128.11 128.45	128.15	127.70 128.69	02.08. 27.09.	127.09 129.65	29.09.2003 07.06.1965
2142	Schützen am Gebirge, Br 21 127.86 1986	0.05	326264		125.22 125.23	125.20 125.28	125.18 125.25	125.20 125.21	125.23 125.21	125.24 125.23	125.22	125.17 125.38	Ö 29.03. 16.08.	124.96 125.44	14.03.1986 20.05.1991
2143	Siegendorf im Bgld., BI 36 176.81 2002	1.00	345751	D	146.88 146.96	146.90 146.97	146.92 146.97	146.95 146.97	146.96 146.99	146.96 147.01	146.95	146.85 147.13	02.01. 05.12.	146.59 147.21	25.06.2008 07.01.2002
2144	Siegendorf im Bgld., BI 39 160.65 2006	1.00	353409		144.88 145.03	145.01 145.18	145.13 145.08	145.15 145.11	145.10 145.22	145.02 145.26	145.10	144.87 145.33	Ö 11.01. 27.12.	144.79 145.56	15.12.2008 19.03.2007
2145	Siegendorf im Bgld., BI 41 163.01 2006	0.00	353474		150.96 151.07	151.00 151.08	151.02 151.07	151.06 151.08	151.06 151.10	151.07 151.07	151.05	150.93 151.16	11.01. 08.11.	150.44 150.96	09.06.2008 28.12.2009
2146	St. Georgen a.L., BI 37 150.32 2003	0.80	345850		147.90 147.73	147.91 148.06	147.88 148.12	147.92 147.96	147.87 147.93	147.87 147.94	147.92	147.67 148.35	11.07. 26.09.	146.70 148.60	09.08.2005 04.06.2006
2147	St. Margarethen im Bgld., BI 35 152.58 2000	0.80	345694	D	148.75 148.73	148.82 148.99	148.79 149.27	148.76 149.39	148.66 149.26	148.68 149.42	148.96	148.53 149.53	16.06. 17.12.	147.82 149.35	20.08.2007 05.04.2009
2148	St. Margarethen im Bgld., BI 40 165.08 2005	1.00	353417	D	153.66 153.58	153.70 153.58	153.70 153.66	153.72 153.79	153.71 153.91	153.66 153.97	153.72	153.54 154.04	20.08. 24.12.	152.83 153.72	03.01.2006 17.09.2009
2149	St.Margarethen i. B., BI 32 154.10 1995	0.75	345173		150.39 150.09	150.46 150.30	150.47 150.61	150.40 150.85	150.27 150.91	150.18 151.10	150.50	150.06 151.18	Ö 19.07. 27.12.	149.13 151.38	15.08.2005 08.04.1996
2150	Trausdorf an der Wulka, Br 15 148.03 1963	0.75 26.03.1979	313387 1		143.71 144.05	143.70 143.99	143.69 143.98	143.78 143.95	143.93 143.88	144.00 143.85	143.88	143.69 144.07	Ö 21.02. 11.07.	143.28 144.75	01.07.2001 07.01.1988
2151	Trausdorf, BI 42 147.40 2007	0.80	353508		144.05 144.26	144.18 144.78	144.25 145.09	144.26 145.00	144.23 144.86	144.35 145.09	144.53	143.95 145.37	01.01. 13.12.	143.94 145.42	17.11.2009 01.04.2009
2152	Trausdorf, BI 34 144.55 1997	0.85	345264		141.16 141.37	141.12 141.57	141.14 141.82	141.15 141.86	141.19 141.77	141.30 141.94	141.45	141.10 142.08	16.02. 20.12.	140.24 142.26	18.01.2005 31.03.2009
2153	Wulkaprodersdorf, Br 22 176.06 1988	0.25	326470		170.87 I 170.87	170.87 170.83	170.87 170.85	170.85 170.86	170.86 170.86	170.84 170.85	170.86	170.82 170.89	Ö 21.06. 19.07.	170.71 171.16	22.10.1990 22.04.1996

Ikvatal

2154	Deutschkreutz, BI 4 A 183.35 1993	0.91	335653 D	169.31 169.20	169.31 169.17	169.32 169.15	169.29 169.14	169.26 169.12	169.23 169.10	169.22	169.09 169.35	26.12. 27.02.	165.83 169.99	11.02.2008 16.03.1997
2155	Girm, BI 3 189.13 1993	0.90	335646	185.85 185.91	185.88 185.89	185.89 186.06	185.90 186.30	185.90 186.28	186.21 186.67	186.06	185.76 186.83	01.01. 12.12.	183.75 187.62	31.01.2004 29.09.1996
2156	Horitschon, Br 1 239.35 1993	0.10	335620	228.22 228.26	228.19 228.33	228.17 228.43	228.13 228.55	228.11 228.65	228.17 228.71	228.33	228.10 228.75	Ö 25.04. 31.12.	226.72 229.80	07.08.2005 27.06.1999
2157	Neckenmarkt, BI 7 237.06 2002	0.80	345702 D	213.10 212.70	212.98 212.70	212.81 212.95	212.61 213.13	212.49 213.27	212.76 213.38	212.91	212.40 213.50	17.05. 31.12.	210.87 213.48	04.04.2005 30.11.2009
2158	Neckenmarkt, BI 2 216.81 1993	0.75	335638	212.02 211.90	211.99 212.47	211.50 212.95	211.28 213.01	211.55 213.14	212.16 213.19	212.26	210.96 213.35	02.05. 31.12.	208.55 213.17	29.06.1997 11.01.2009
2159	Neckenmarkt, BI. 6 258.60 2000	0.75	345652	252.73 252.77	252.70 252.86	252.69 253.01	252.66 253.16	252.64 253.15	252.78 253.17	252.86	252.62 253.21	23.05. 31.12.	250.52 253.28	19.03.2005 10.08.2008
2160	Unterpetersdorf, BI. 5 205.71 2000	0.65	345645	198.80 198.76	198.80 198.75	198.78 198.76	198.75 198.82	198.74 198.85	198.74 198.94	198.79	198.72 199.00	Ö 23.05. 31.12.	197.01 198.91	29.10.2005 13.09.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Seewinkel															
2161	Andau, Bl 150 116.28 1997	0.95	345280		114.02 113.58	114.02 113.60	113.89 113.86	113.86 114.10	113.92 114.10	114.01 114.20	113.93	113.48 114.26	02.08. 27.12.	112.36 114.30	03.09.2001 09.03.2009
2162	Andau, Bl 166 117.12 2003	0.68	345785	D	114.67 114.33	114.67 114.28	114.64 114.50	114.64 114.76	114.63 114.74	114.81 114.92	114.63	114.16 115.07	06.08. 25.12.	113.06 115.17	26.09.2003 06.01.2006
2163	Andau, Br 27 119.73 1966	0.25	305524		115.21 115.20	115.30 115.04	115.34 115.15	115.34 115.42	115.39 115.40	115.58 115.61	115.33	115.01 115.70	02.08. 27.12.	113.58 116.37	10.09.1990 17.03.1969
2164	Andau, Br 68 120.88 1955	0.20	305540 1		116.49 116.63	116.64 116.59	116.72 116.65	116.74 116.86	116.79 116.88	116.86 116.97	116.74	116.40 117.09	01.01. 31.12.	114.96 118.53	10.09.1990 05.08.1965
2165	Andau, Br 101 121.91 1953	0.75	305557 1		118.10 117.97	118.19 117.99	118.26 118.14	118.27 118.34	118.29 118.33	118.26 118.52	118.22	117.86 118.59	12.07. 27.12.	116.37 119.88	01.08.2005 02.08.1965
2166	Andau, Br 144 115.33 1989	0.85	335182	S	113.18 113.00	113.02 113.08	112.70 113.37	112.75 113.59	113.03 113.49	113.47 113.47	113.18	112.58 113.60	29.03. 11.10.	110.76 113.63	28.09.1992 09.03.2009
2167	Andau/Torffkanal, Lp 111.99 1992	-2.40	335406		112.90 113.00	112.63 113.17	112.27 113.33	112.36 113.47	112.79 113.12	113.42 113.31	112.98	112.18 113.51	Ö 05.04. 27.12.	111.98 113.91	03.06.1998 22.04.1996
2168	Apetlon, Bl 9 116.45 1969	0.65	305680 2		115.83	115.83	115.83	115.83						113.49 115.93 116.22	25.07.2007 14.04.2009 13.01.1975
2169	Apetlon, Bl 109 A 121.45 1969	1.00	305672		118.65 118.58	118.79 118.47	118.84 118.46	118.85 118.64	118.79 118.71	118.75 119.07	118.72	118.44 119.23	05.09. 26.12.	117.87 120.49	04.01.2004 07.04.1996
2170	Apetlon, Bl 126 A 119.68 1974	1.05	319426	D	117.04 116.72	117.12 116.60	117.11 116.64	117.09 116.88	116.98 116.99	117.00 117.40	116.96	116.57 117.56	26.08. 12.12.	115.99 118.31	09.09.1990 07.04.1996
2171	Apetlon, Bl 148 120.57 1996	0.70	345199		118.30 118.02	118.43 117.88	118.45 117.89	118.42 118.13	118.30 118.21	118.27 118.70	118.25	117.87 118.80	Ö 01.08. 26.12.	117.14 119.47	07.12.2003 01.01.1996
2172	Apetlon, Bl 149 117.35 1996	0.75	345207		115.91 115.28	115.91 115.20	115.89 115.26	115.72 115.57	115.59 115.75	115.63 116.02	115.64	115.15 116.10	Ö 01.08. 12.12.	114.38 116.11	28.09.2003 25.03.2007
2173	Apetlon, Bl 162 117.12 2000	0.80	345736		115.31 114.81	115.36 114.66	115.35 114.73	115.31 114.93	115.13 115.09	115.14 115.35	115.10	114.64 115.46	Ö 03.08. 28.12.	113.92 115.73	24.09.2003 10.03.2009
2174	Apetlon, Bl 167 120.56 2003	0.55	345793		117.11 116.86	117.26 116.69	117.28 116.67	117.21 116.91	117.15 116.98	117.22 117.35	117.06	116.64 117.46	19.09. 31.12.	115.96 117.76	12.10.2003 15.03.2009
2175	Apetlon, Bl 168 117.49 2003	0.77	345801		115.70 115.22	115.75 114.99	115.76 114.98	115.67 115.31	115.55 115.38	115.56 115.99	115.49	114.94 116.16	Ö 05.09. 26.12.	114.09 116.39	21.09.2003 08.03.2009
2176	Apetlon, Bl 169 116.99 2003	0.80	345819	D	115.95 115.47	116.00 115.52	115.98 115.64	115.90 115.84	115.83 115.91	115.81 116.01	115.82	115.35 116.05	15.07. 23.12.	114.11 116.10	22.09.2003 02.02.2008
2177	Apetlon, Bl 171 119.56 2003	0.80	345843		116.73 116.78	116.88 116.62	116.95 116.59	116.95 116.74	116.93 116.84	116.95 117.11	116.84	116.57 117.26	26.09. 31.12.	116.23 117.50	18.01.2004 05.04.2009
2178	Apetlon, Bl 172 124.74 2004	1.00	345884		119.41 119.58	119.51 119.46	119.59 119.42	119.62 119.52	119.62 119.57	119.64 119.72	119.55	119.34 119.84	01.01. 31.12.	118.64 119.85	28.10.2005 24.04.2009
2179	Apetlon, Bl 173 118.13 2010	1.00	353607		115.56	115.58	115.71	115.83 115.85	115.71 115.92	115.73 116.03					
2180	Apetlon, Br 71 117.93 1954	0.75	305664		115.51 114.96	115.61 114.61	115.57 114.61	115.47 115.00	115.21 115.23	115.25 115.62	115.22	114.52 115.83	01.01. 26.12.	113.95 117.06	09.09.1990 12.06.1956
2181	Apetlon/Darschlacke, Lp 116.97 1975	-2.25	319525 1		118.02 118.01	118.04 118.00	118.05 118.03	118.02 118.08	118.05 118.08	118.07 118.15	118.05	117.97 118.18	02.08. 31.12.	117.57 118.70	29.09.2003 07.04.1997
2182	Apetlon/Fuchslochlacke, Lp 119.25 1975	-1.15	319509 1	D	119.42	119.41	119.35	119.36 119.40	119.35 119.41	119.47	TR	119.28 119.49	K 28.07. 27.12.	119.17 119.98	24.09.1978 27.05.1996
2183	Apetlon/Lange Lacke, Lp 116.89 1977	-1.60	319608 1		117.30 117.28	117.35 117.21	117.41 117.20	117.37 117.25	117.37 117.27	117.38 117.37	117.31	117.19 117.45	Ö 23.08. 15.03.	116.86 123.61	01.01.2006 25.04.1977
2184	Apetlon/Stundlacke, Lp 119.27 1975	-1.97	319483 1		119.57 119.49	119.57 119.48	119.56 119.49	119.54 119.57	119.53 119.59	119.53 119.67	119.55	119.47 119.71	Ö 14.06. 27.12.	119.57 120.34	26.09.1978 07.04.1997

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
2185	Frauenkirchen, Bl 11 A 123.35 1963	0.95	305706 1	120.05 120.26	120.12 120.27	120.18 120.29	120.22 120.44	120.24 120.44	120.30 120.61	120.29	119.97 120.69	01.01. 31.12.	119.08 121.82	Ö 31.03.1969
2186	Frauenkirchen, Bl 12 A 122.76 1953	1.00	305714 1	119.87 119.92	119.98 119.96	120.06 120.06	120.07 120.30	120.09 120.30	120.11 120.51	120.10	119.76 120.60	01.01. 28.12.	118.33 121.29	10.08.2005 02.08.1965
2187	Frauenkirchen, Bl 108 A 124.03 1969	0.95	305755 1	119.71 119.96	119.88 119.89	119.98 119.94	119.99 120.19	119.99 120.20	120.10 120.38	120.02	119.61 120.48	01.01. 31.12.	118.55 121.60	01.08.2005 31.03.1969
2188	Frauenkirchen, Bl 170 123.13 2003	0.80	345827 1	120.24 120.37	120.34 120.35	120.41 120.45	120.45 120.65	120.49 120.70	120.53 120.85	120.49	120.16 120.93	01.01. 31.12.	118.86 120.59	08.08.2005 27.04.2009
2189	Frauenkirchen, Blt 145 123.12 1992	0.80	335372 1	119.84 120.06	119.92 120.05	119.98 120.08	120.04 120.24	120.06 120.27	120.13 120.38	120.09	119.77 120.45	01.01. 31.12.	118.70 120.62	24.01.2005 22.04.1996
2190	Frauenkirchen, Br 134 123.36 1979	0.20	326132 1	120.15 120.37	120.24 120.39	120.29 120.43	120.33 120.56	120.32 120.53	120.42 120.65	120.39	120.08 120.71	01.01. 31.12.	116.45 120.83	05.07.1982 22.04.1996
2191	Gols, Bl 125 124.87 1974	0.65	319418 1	120.01 120.11	119.98 120.05	119.97 120.06	119.96 120.17	119.99 120.12	120.08 120.24	120.06	119.93 120.30	10.04. 17.12.	119.54 120.68	20.09.1990 14.07.1975
2192	Gols, Br 121 124.20 1973	0.90	316067 1	121.78 121.52	121.74 121.63	121.72 121.70	121.74 121.72	121.73 121.68	121.80 121.87	121.72	121.44 122.00	25.07. 12.12.	120.80 122.78	20.08.1990 30.06.1975
2193	Halbturn, Bl 114 124.20 1972	0.65	315986 1	120.44 120.63	120.53 120.61	120.59 120.67	120.64 120.85	120.69 120.91	120.75 120.99	120.69	120.39 121.09	01.01. 31.12.	119.25 121.78	31.07.2005 28.03.1977
2194	Halbturn, Bl 151 125.15 1997	1.00	345298 1	120.12 120.29	120.21 120.28	120.29 120.35	120.33 120.54	120.39 120.59	120.45 120.67	120.38	120.07 120.76	01.01. 31.12.	118.63 120.75	08.09.2002 12.04.1999
2195	Halbturn, Bl 152 123.51 1998	1.00	345306 1	117.71 117.80	117.72 117.81	117.72 117.85	117.75 117.84	117.77 117.85	117.76 117.85	117.79	117.70 117.86	Ö 13.09.	116.66 118.48	16.08.2005 03.05.1999
2196	Halbturn, Bl 165 133.72 2003	0.95	345777 1	121.03 121.29	121.07 121.30	121.08 121.34	121.11 121.41	121.18 121.44	121.26 121.47	121.25	121.01 121.50	03.01. 31.12.	120.34 121.28	13.02.2005 19.07.2009
2197	Halbturn, Br 131 123.37 1978	0.45	326082 1	118.57 118.72	118.60 118.77	118.64 118.80	118.68 118.84	118.70 118.89	118.77 118.94	118.74	118.56 118.97	Ö 31.12.	116.61 119.18	27.07.1992 28.07.1997
2198	Illmitz, Bl 8 A 122.00 1957	0.58	305813 1	118.95 118.97	118.99 118.88	119.02 118.86	119.04 118.98	119.02 118.98	119.09 119.18	119.00	118.83 119.27	24.09. 24.12.	118.13 120.74	31.08.2001 05.12.1966
2199	Illmitz, Bl 11 A 118.55 1953	0.70	305805 1	117.68 117.33	117.67 117.45	117.61 117.59	117.61 117.64	117.60 117.67	117.61 117.75	117.60	117.27 117.82	23.07. 24.12.	116.25 117.80 117.55 F	27.03.1972 06.03.2009 22.01.1968
2200	Illmitz, Bl 159 121.30 2000	1.00	345629 1	117.64 117.76	117.76 117.59	117.84 117.53	117.86 117.69	117.81 117.74	117.82 118.00	117.75	117.51 118.18	18.09. 31.12.	117.12 118.82	14.11.2003 07.04.2000
2201	Illmitz, Bl 163 119.37 2000	0.80	345744 1	116.35 116.19	116.44 116.06	116.45 116.16	116.44 116.39	116.38 116.45	116.42 116.67	116.37	116.00 116.73	23.08. 31.12.	115.36 116.84	05.10.2003 15.12.2002
2202	Illmitz, Bl I 2 116.28 1969	0.40	305987 1 2	115.96 115.94	115.97 115.94	115.96 115.99	115.98 116.03	115.99 116.02	116.01 116.02	115.98	115.90 116.05	02.08. 21.06.	114.29 116.08 116.21 F	06.09.1971 06.04.2009 21.04.1996
2203	Illmitz, Bl I 3 116.17 1969	0.20	305904 1 2	116.01 115.99	116.01 115.99	116.02 116.03	116.03 116.06	116.05 116.02	116.09 116.04	116.03	115.95 116.13	31.07. 18.06.	114.87 116.14 116.17 F	22.09.1974 11.04.2009 27.04.1996
2204	Illmitz, Br 14 117.45 1953	0.30	305821 1	116.39 115.96	116.46 116.00	116.36 116.19	116.33 116.37	116.27 116.45	116.33 116.59	116.31	115.90 116.75	23.07. 04.12.	115.03 117.15	06.10.1974 11.03.1995
2205	Illmitz, Br 16 117.47 1953	0.85	305854 1	116.03 115.78	116.09 115.79	116.07 115.87	116.05 116.03	115.95 116.10	115.99 116.29	116.00	115.71 116.37	31.07. 24.12.	114.92 116.55	04.07.1960 22.01.1968
2206	Illmitz, Br 28 A 118.43 1962	0.90	305862 1	116.77 116.55	116.84 116.50	116.79 116.60	116.73 116.84	116.62 116.88	116.76 117.03	116.74	116.43 117.10	06.08. 24.12.	115.61 117.30	17.10.2003 05.04.1996
2207	Illmitz, Br 65 A 118.38 1953	0.60	305896 1	116.46 116.22	116.66 116.16	116.64 116.24	116.57 116.52	116.42 116.68	116.43 116.94	116.49	116.10 117.03	31.07. 11.12.	115.03 117.28	Ö 11.11.1968
2208	Illmitz, Br 116 120.96 1972	0.10	316000 1	118.77 118.91	118.82 118.81	118.86 118.77	118.87 118.81	118.88 118.83	118.92 118.93	118.85	118.72 119.00	02.01. 31.12.	117.26 119.82	22.08.2003 12.04.1996
2209	Illmitz/Oberer Stinker See, Lp 116.23 1976	-2.16 01.01.1984	319574 1	116.58 116.55	116.58 116.52	116.52 116.55	116.57 116.59	116.56 116.62	116.59 116.68	116.58	116.46 116.71	22.03. 27.12.	116.31 117.15	03.09.1984 18.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2210	Illmitz/Unterer Stinker See, Lp 116.03 1976	- 1.27	319582	D	117.10 116.94	117.12 116.93	117.12 116.97	117.11 117.04	117.11 117.08	117.08 117.15	117.06	116.78 117.19	Ö 09.09.27.05.	116.27 117.13 117.11	22.08.1983 24.06.2009 25.03.1996
2211	Illmitz/Zicksee, Lp 115.82 1975	- 1.48	319517		116.34 116.25	116.38 116.25	116.40 116.26	116.37 116.32	116.34 116.36	116.35 116.45	116.34	116.22 116.48	27.07.27.12.	115.94 116.68	Ö 06.08.1984 18.04.1996
2212	Mönchhof, Bl 164 124.70 2003	0.70	345769		120.95 121.04	121.00 121.00	121.03 121.12	121.06 121.27	121.11 121.26	121.14 121.44	121.12	120.86 121.52	01.01.27.12.	119.91 121.28	Ö 20.12.2004 06.04.2009
2213	Mönchhof, Br 100 128.06 1953	0.40	305920		123.45 123.53	123.53 123.50	123.51 123.53	123.51 123.58	123.57 123.58	123.59 123.70	123.55	123.37 123.74	04.01.27.12.	122.70 125.30	29.09.2003 07.04.1969
2214	Neusiedl am See, Bl 124 119.21 1974	1.02	316174	D	116.19 116.05	116.34 116.18	116.43 116.32	116.46 116.43	116.44 116.41	116.39 116.56	116.35	115.95 116.63	06.08.26.12.	114.35 117.01	31.08.2003 14.02.1977
2215	Neusiedl am See, Bl 137 117.31 1987	0.60	326280	2	116.10 115.84	116.12 115.91	116.07 116.02	116.10 116.08	116.06 116.09	116.02 116.20	116.05	115.81 116.31	11.07.26.12.	114.91 116.53	22.07.2007 07.04.1996
2216	Neusiedl am See, Bl 138 118.18 1987	0.80	326298	2	116.00 115.91	116.03 115.99	116.03 116.03	116.01 116.07	116.03 116.03	116.05 116.04	116.02	115.88 116.08	Ö 11.07.06.06.	115.03 116.29	21.09.2003 19.05.1996
2217	Neusiedl am See, Bl 153 125.59 1997	1.00	345314		121.17 121.21	121.28 121.11	121.37 121.13	121.38 121.33	121.40 121.34	121.37 121.44	121.29	121.08 121.58	05.09.31.12.	120.51 122.36	12.10.2003 30.04.2000
2218	Neusiedl am See, Bl N 1 121.39 1969	0.00	305938	1 2	118.46 118.31	118.44 118.35	118.44 118.43	118.44 118.47	118.44 118.46	118.44 118.50	118.43	118.24 118.57	12.07.13.12.	117.66 119.21	21.09.2003 06.04.1970
2219	Neusiedl am See, Br 103 128.26 1962	0.00	305946	1	127.81 127.74	127.82 127.76	127.83 127.84	127.83 127.94	127.90 127.81	127.85 127.98	127.84	127.61 128.18	12.07.27.09.	126.00 128.40	05.10.1964 18.04.1983
2220	Pamhagen, Bl 139 A 118.70 1989	1.00	335109		115.81 115.47	115.78 115.45	115.72 115.54	115.72 115.68	115.67 115.74	115.69 115.89	115.68	115.41 115.94	01.08.26.12.	114.69 116.36	04.08.2002 07.04.1996
2221	Pamhagen, Bl 154 117.58 1997	1.00	345322		114.92 114.74	114.93 114.69	114.94 114.74	114.91 114.87	114.85 114.94	114.87 115.18	114.88	114.66 115.30	Ö 01.08.26.12.	113.60 115.26	17.06.2001 05.04.2009
2222	Pamhagen, Br 45 121.89 1953	0.25	305953		115.03 114.93	115.09 114.84	115.03 114.87	114.97 114.74	114.94 114.89	115.04 115.24	114.97	114.63 115.41	17.10.31.12.	113.88 116.18	04.08.2002 09.08.1965
2223	Pamhagen, Br 140 116.05 1*) 1989	0.10	335117		114.97 114.30	114.79 114.22	114.72 114.38	114.66 114.84	114.51 114.91	114.66 115.04	114.67	114.19 115.32	Ö 25.07.10.01.	111.99 115.50	23.07.2007 09.01.2006
2224	Pamhagen/Leißergraben, Lp 113.61 1989	- 2.40	335125		114.58 114.52	114.64 114.52	114.65 114.66	114.62 114.92	114.62 114.57	114.62 114.65	114.63	114.31 114.99	31.01.07.11.	113.71 115.04	26.08.1989 25.03.2007
2225	Pamhagen/Zweierkanal, Lp 114.59 1996	- 2.40	345256		115.17 115.07	115.15 115.17	115.15 115.14	115.12 115.11	115.17 115.15	115.14 115.27	115.15	115.05 115.37	Ö 04.07.08.08.	114.83 115.69	23.08.1996 05.04.1996
2226	Podersdorf am See, Bl P 2 117.82 1969	0.45	305995	1 2	116.05 115.95	116.08 115.98	116.04 116.06	116.03 116.15	116.03 116.18	116.05 116.15	116.06	115.92 116.23	19.07.08.11.	115.28 116.54	24.09.1973 26.12.1999
2227	Podersdorf am See, Br 7 123.09 1953	0.55	306001	1	118.55 118.52	118.62 118.43	118.65 118.45	118.65 118.62	118.64 118.64	118.67 118.76	118.60	118.40 118.86	Ö 23.08.31.12.	117.86 119.99	09.09.1990 07.06.1965
2228	Podersdorf am See, Br 9 124.51 1955	0.70	306019	1	119.38 119.61	119.46 119.61	119.51 119.59	119.57 119.71	119.60 119.74	119.63 119.78	119.60	119.34 119.86	01.01.31.12.	118.66 121.24	16.12.1990 16.08.1965
2229	Podersdorf am See/Birnbaumlacke, Lp 119.86 1975	- 1.39	319459	1	120.52 120.36	120.52 120.34	120.46 120.38	120.38 120.42	120.37 120.44	120.40 120.46	120.42	120.34 120.54	Ö 14.06.01.03.	120.00 120.73	09.10.1978 28.04.1996
2230	St. Andrä am Zicksee, Bl 155 123.33 1997	1.00	345330		119.06 118.98	119.14 118.97	119.20 119.06	119.23 119.26	119.22 119.34	119.19 119.57	119.19	118.93 119.65	28.07.29.12.	117.19 119.61	01.08.2002 16.07.1997
2231	St. Andrä am Zicksee, Br 107 123.34 1966	0.30	306043	D	119.34 119.34	119.45 119.33	119.53 119.41	119.57 119.66	119.59 119.68	119.59 119.86	119.53	119.24 119.95	14.07.25.12.	118.00 120.58	Ö 11.10.1993 31.03.1969
2232	St. Andrä am Zicksee/Zicksee, Lp 118.70 1975	- 2.26	319491	1	119.81 119.84	119.81 119.81	119.81 119.80	119.89 119.85	119.93 120.00	119.90 120.08	119.88	119.80 120.10	Ö 01.01.29.12.	119.23 120.25	Ö 16.11.1978 01.03.1976
2233	Tadten, Bl 156 121.63 1997	1.00	345348		117.17 117.15	117.26 117.11	117.32 117.19	117.31 117.32	117.34 117.37	117.39 117.47	117.28	117.00 117.58	23.08.27.12.	115.63 117.66	05.08.2002 30.03.2009
2234	Tadten, Br 111 121.15 1969	0.00	306084		116.26 116.31	116.34 116.21	116.40 116.21	116.41 116.45	116.47 116.46	116.56 116.57	116.39	116.12 116.69	Ö 06.09.27.12.	114.77 117.54	Ö 22.10.1990 04.04.1977

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2235	Tadten, Br 143 114.23 1989	0.15	335174	D	113.59 113.17	113.51 113.28	113.35 113.56	113.36 113.77	113.42 113.77	113.58 113.82	113.51	113.04 113.91	15.07. 23.12.	111.54 113.91	27.08.1990 07.09.2007
2236	Tadten/Tadtener Hauptkanal, Lp 112.60 1989	-1.75	335166		113.50 113.18	113.42 113.34	113.35 113.52	113.26 113.79	113.33 113.81	113.57 113.86	113.49	113.12 113.88	Ö 12.04. Ö 13.12.	112.61 113.92	07.09.1992 08.04.1996
2237	Wallern im Bgld., Bl 157 118.28 1999	1.00	345355		114.19 113.87	114.20 113.78	114.19 113.85	114.10 114.15	114.05 114.19	114.19 114.46	114.10	113.75 114.55	Ö 02.08. 13.12.	112.63 114.87	26.08.2002 09.03.2009
2238	Wallern im Bgld., Bl 160 118.05 2001	1.00	345678		115.74 115.53	115.78 115.51	115.78 115.56	115.76 115.73	115.74 115.74	115.73 115.90	115.71	115.48 115.97	01.08. 31.12.	114.34 116.06	04.08.2002 28.06.2009
2239	Wallern im Bgld., Bl 161 119.87 2001	0.85	345686		114.88 114.74	114.92 114.70	114.92 114.70	114.88 114.89	114.85 114.86	114.88 115.01	114.85	114.66 115.08	Ö 29.08. 26.12.	113.60 115.53	19.08.2001 15.03.2009
2240	Wallern im Bgld., Br 36 119.75 1953	0.15	306092		115.49 115.53	115.57 115.50	115.58 115.52	115.58 115.59	115.62 115.61	115.66 115.70	115.58	115.44 115.78	01.01. 31.12.	114.32 117.25	08.09.2002 17.06.1965
2241	Wallern im Bgld., Br 112 117.66 1969	0.35	306167		114.05 114.00	114.14 B 114.05	114.09 114.13	113.98 114.35	113.95 114.41	114.01 114.57	114.14	113.80 114.79	B 04.07. 26.12.	112.91 114.67	15.07.2001 28.04.1996
2242	Wallern im Bgld., Br 113 118.02 1970	0.50	315994		114.02 114.05	114.10 114.02	114.03 114.13	113.94 114.39	113.93 114.45	114.02 114.28	114.11	113.88 114.62	18.04. 31.12.	112.75 114.76	06.05.2001 07.04.1996
2243	Wallern im Bgld., Br 115 117.00 1972	0.35	316026		113.73 113.50	113.40 113.59	113.16 113.87	113.21 114.07	113.45 113.88	113.95 114.05	113.66	113.02 114.22	11.04. 26.12.	112.39 114.74	19.11.2000 07.04.1996
2244	Wallern im Bgld., Br 142 113.95 1989	0.15	335141		113.40 112.93	113.29 112.96	113.09 113.28	113.02 113.55	113.15 113.56	113.41 113.60	113.27	112.77 113.66	Ö 02.08. 28.06.	111.86 113.80	Ö 01.09.2003 Ö 03.01.1994
2245	Wallern im Bgld./Loblergraben, Lp 112.59 1989	-2.49	335158		113.54 113.46	113.44 113.69	113.46 113.63	113.45 113.21	113.55 113.36	113.34 113.56	113.48	112.95 114.05	19.12. 30.05.	112.67 114.31	28.12.2003 29.06.2008
2246	Weiden am See, Bl 147 116.70 1991	0.10	335497	D	119.11 118.81	119.11 118.98	119.05 119.05	119.08 119.10	119.06 119.11	119.02 119.16	119.05	118.51 119.18	08.07. 25.12.	118.17 119.32	23.08.2003 02.04.1992

RAAB - RABNITZ - LEITHA - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

Tiefengrundwasser Rabnitz Einzugsgebiet

2247	Pilgersdorf Tbl 1 365.90 2004	-0.12	353557 D 2	364.55 364.58	364.51 364.53	364.70 364.68	364.60 364.83	364.54 364.77	364.63 364.87	364.65	364.47 364.97	24.01. 17.12.	364.39 364.86	16.06.2009 24.03.2009
------	-------------------------------------	-------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------	------------------	------------------	------------------	--------------------------

RAABGEBIET

Stögersbachtal

2248	Grafenschachen, Bl 1 402.66 1988	0.60	326504 2	401.40 401.21	401.37 401.33	401.44 401.56	401.32 401.60	401.24 401.64	401.31 401.62	401.42	401.18 401.78	Ö 10.07. 19.09.	401.23 402.06 402.41 F	01.11.2009 13.02.1988 17.06.1995
------	--	------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------	------------------	--------------------	------------------------------	--

Safental

2249	Bierbaum, Bl 5995 258.02 2006	1.10	343905 D	253.56 253.53	253.51 253.63	253.62 253.66	253.49 253.63	253.43 253.59	253.55 253.70	253.58	253.40 253.78	25.05. 27.09.	253.29 254.51	03.01.2007 29.06.2009
2250	Blumau, Bl 5993 273.63 2006	1.00	343897 D	272.13 271.46	272.00 271.53	272.04 271.86	271.84 272.03	271.65 272.11	271.71 272.23	271.88	271.35 272.42	02.08. 27.02.	271.15 272.49	20.08.2007 29.06.2009
2251	Ebersdorf, Bl 5985 310.49 2006	0.90	343848 D	308.52 308.31	308.51 308.52	308.45 308.73	308.33 308.60	308.28 308.61	308.37 308.65	308.49	308.14 309.18	18.07. 18.09.	307.90 309.27	01.05.2008 30.06.2009
2252	Eggendorf, Br 5966 357.55 2003	0.30	343806 D	344.68 344.47	344.75 344.51	344.80 344.70	344.65 345.12	344.57 345.00	344.56 345.20	344.75	344.16 345.37	13.08. 02.10.	342.12 345.02	18.06.2007 18.02.2009
2253	Geiseldorf, Br 5976 302.77 2003	0.30	372227 D	300.63 299.37	300.58 299.30	300.62 299.58	300.57 300.05	300.34 300.29	300.11 300.65	300.17	298.69 301.04	30.08. 27.02.	296.99 301.06	02.09.2007 02.05.2006
2254	Grafendorf, Br 5960 389.30 2003	0.30	343764 D	385.85 384.19	384.96 385.66	385.02 385.80	384.07 385.30	383.88 385.86	385.39 386.44	385.20	382.77 388.19	17.04. 17.08.	381.52 388.49	08.06.2007 21.07.2008
2255	Hofkirchen, Br 5982 330.34 2004	0.60	343798 D	328.23 328.21	328.21 328.37	328.26 328.42	328.18 328.40	328.16 328.39	328.27 328.42	328.29	328.14 328.74	21.05. 16.08.	328.04 329.18	Ö 04.07.2005 14.08.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
					I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
2256	Hopfau, BI 5971 317.14 2006	0.95	343939	D	314.39 314.21	314.34 314.37	314.35 314.43	314.28 314.44	314.24 314.40	314.30 314.43	314.35	314.09 314.56	12.07. 27.09.	314.02 314.57	17.05.2008 01.07.2009				
2257	Kaindorf, BI 59821 326.79 2006	0.90	343830	D	324.65 324.39	324.64 324.64	324.67 324.75	324.54 324.70	324.47 324.71	324.53 324.78	324.62	324.26 325.30	13.07. 15.08.	324.12 325.47	17.08.2007 14.08.2009				
2258	Neustift, BI 5987 298.52 2006	1.00	343863	D	295.02 294.68	294.95 294.68	295.10 294.82	294.95 294.90	294.84 294.90	294.77 294.99	294.88	294.61 295.25	Ö 03.08. 28.02.	294.42 295.55	09.01.2007 30.06.2009				
2259	Neustift, Br 5986 299.02 2004	0.20	343855	D	295.07 294.70	294.98 294.74	295.17 294.99	294.95 295.07	294.85 294.99	294.82 295.19	294.96	294.63 295.39	03.08. 01.03.	294.43 295.95	09.01.2007 30.06.2009				
2260	Obersafen, Br 5967 351.53 2004	0.45	343772	D	348.11 348.12	348.09 348.25	348.19 348.33	348.11 348.37	348.07 348.32	348.27 348.38	348.22	348.03 348.69	24.05. 27.09.	347.75 348.67	03.06.2005 21.07.2008				
2261	Pöllau, BI 5980 405.46 2006	0.95	343814	D	403.33 403.26	403.34 403.37	403.41 403.40	403.36 403.45	403.31 403.44	403.36 403.54	403.38	403.22 403.60	23.07. 25.12.	402.97 403.63	23.10.2008 29.06.2009				
2262	Schoenau, BI 5981 356.72 2006	1.00	343822	D	354.01 354.00	354.00 354.11	354.07 354.12	353.98 354.10	353.96 354.08	354.10 354.14	354.06	353.94 354.53	Ö 03.05. 16.06.	353.84 354.61	01.06.2008 15.07.2009				
2263	Sebersdorf, Br 5979 298.92 2003	0.30	372243	D	292.68 292.25	292.62 292.30	292.69 292.49	292.57 292.54	292.48 292.58	292.38 292.74	292.53	292.13 292.80	Ö 16.07. 28.02.	291.12 293.30	04.06.2005 29.06.2009				
2264	Seibersdorf, Br 5964 393.24 2003	0.40	343780	D	386.59 386.33	386.29 386.62	386.61 386.71	386.42 386.76	386.23 386.77	386.63 387.21	386.60	385.87 387.48	22.07. 29.12.	385.17 386.98	Ö 21.10.2006 13.03.2009				
2265	Unterbuch, BI 5974 307.00 2006	1.00	343947	D	305.14 304.93	305.11 305.10	305.13 305.22	305.06 305.17	305.01 305.18	305.01 305.22	305.11	304.77 305.45	13.07. 26.09.	304.57 305.44	Ö 17.08.2007 14.08.2009				
2266	Waltersdorf, BI 59901 287.98 2006	1.05	343889	D	285.54 285.30	285.49 285.45	285.58 285.60	285.46 285.62	285.39 285.61	285.44 285.73	285.52	285.25 286.07	01.08. 26.09.	285.10 286.60	26.11.2008 28.06.2009				
2267	Waltersdorf, Br 5990 291.59 2003	0.30	343871	D	287.01 286.77	286.92 286.91	286.98 287.11	286.89 287.08	286.83 287.10	286.86 287.27	286.98	286.27 287.43	19.02. 27.09.	286.28 288.35	17.02.2004 30.06.2009				
Ilztal																			
2268	Gnies, Br 5761 306.07 1967	0.40	328971	D	304.03 304.10	303.85 304.33	303.99 304.33	303.97 304.22	303.96 304.15	304.18 304.17	304.11	303.77 304.48	17.02. 20.09.	301.89 304.95	Ö 29.12.1986 02.07.1990				
2269	Ilz, Br 5785 288.24 1981	0.20	329045		286.72 286.69	286.76 286.82	286.77 286.86	286.72 286.79	286.72 286.81	286.76 286.83	286.77	286.52 286.93	Ö 12.07. 16.08.	285.95 287.41	Ö 01.08.1983 03.04.1996				
2270	Mutzenfeld, Br 5775 292.82 1967	0.40	328948		291.58 291.09	291.43 291.36	291.77 291.64	291.47 291.71	291.22 291.76	291.15 291.76	291.50	290.84 292.15	12.07. 22.11.	288.14 292.42	Ö 27.08.1973 26.07.1991				
2271	Neudorf, Br 5791 284.02 1967	0.40	328955		280.87 280.47	280.75 280.61	280.99 281.04	280.55 280.95	280.72 281.11	280.68 281.19	280.83	280.28 282.24	12.07. 27.09.	279.76 283.62	15.09.2000 26.06.2009				
Feistritztal																			
2272	Altenmarkt, Br 5823 257.14 1974	0.30	328575		255.09 254.74	254.98 254.70	255.03 254.88	254.92 255.01	254.78 254.86	254.78 255.07	254.90	254.67 255.31	02.08. 01.03.	254.43 256.58	01.10.1992 14.10.1980				
2273	Blaindorf, BI 56313 341.38 2000	0.92	343426	D	339.02 338.17	338.73 338.25	338.65 338.29	338.58 338.28	338.50 338.25	338.28 338.22	338.43	338.09 339.19	26.07. 01.01.	337.35 339.62	02.11.2001 10.12.2001				
2274	Fürstenfeld, BI 5831 250.37 2000	0.81	343343	D	247.76 247.47	247.73 247.57	247.74 247.83	247.57 247.80	247.48 247.81	247.60 247.96	247.69	247.36 248.53	03.08. 19.09.	246.97 249.18	29.08.2003 24.06.2009				
2275	Fürstenfeld, Br 5827 254.69 1974	0.30	328591		252.48 252.21	252.35 252.38	252.39 252.68	252.38 252.47	252.25 252.58	252.28 252.51	252.41	252.13 253.12	12.07. 20.09.	251.83 254.39	27.08.2001 24.06.2009				
2276	Gersdorf, Br 5636 336.48 1974	0.30	329037	D	332.75 332.56	332.70 332.62	332.82 332.71	332.72 332.69	332.65 332.73	332.72 332.70	332.70	332.52 332.89	14.07. 04.03.	332.03 333.35	08.04.2002 08.04.1996				
2277	Großhartmannsdorf, BI 5655 313.44 2005	0.80	372318	D	311.84 311.66	311.87 311.81	311.84 311.84	311.80 311.80	311.79 311.82	311.82 311.88	311.81	311.48 312.11	17.07. 26.09.	311.47 312.19	26.07.2007 24.06.2009				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2278	Großhartmannsdorf, Br 5657 311.86 1974	0.70	325928 1	D	309.71 309.41	309.53 309.62	309.51 309.68	309.47 309.62	309.43 309.65	309.43 309.69	309.56	309.19 309.93	29.08. 19.09.	308.10 310.29	Ö 28.01.2009
2279	Großhartmannsdorf, Br 5665 319.64 1967	0.20	325977		314.64 314.30	314.61 314.52	314.61 314.98	314.56 314.92	314.46 314.82	314.49 315.04	314.66	314.24 315.31	19.07. 27.09.	312.94 315.19	23.04.1990 21.09.2009
2280	Großsteinbach, Bl 5643 319.79 2000	0.82	343400	D	316.46 316.45	316.43 316.53	316.48 316.60	316.42 316.52	316.49 316.54	316.53 316.66	316.51	316.34 317.49	17.02. 15.08.	316.15 318.21	27.08.2003 22.08.2005
2281	Großsteinbach, Bl 5645 320.23 2000	0.80	343392	D	318.40 318.21	318.41 318.43	318.37 318.48	318.32 318.43	318.28 318.47	318.31 318.47	318.38	318.02 318.86	17.07. 26.09.	317.43 319.12	28.08.2003 04.08.2009
2282	Großsteinbach, Bl 5649 322.29 2000	0.92	343384	D	320.08 319.77	320.10 320.07	320.06 320.12	319.99 320.07	319.90 320.12	319.91 320.14	320.03	319.52 320.51	11.07. 26.09.		
2283	Großwilfersdorf, Bl 5801 273.52 2000	0.96	343376	D	272.32 271.43	272.29 271.73	272.33 272.09	272.29 272.19	272.02 272.29	272.07 272.35	272.11	271.20 272.54	18.07. 28.02.	270.77 272.87	30.08.2003 24.06.2009
2284	Großwilfersdorf, Bl 5803 269.93 2000	0.94	343350	D	268.13 267.94	268.11 268.04	268.11 268.24	268.13 268.16	268.07 268.15	268.11 268.18	268.11	267.88 268.51	18.07. 19.09.	266.47 268.72	21.02.2006 24.06.2009
2285	Großwilfersdorf, Bl 5805 267.37 2000	0.83	343368	D	264.31 264.28	264.30 264.30	264.32 264.35	264.32 264.33	264.32 264.32	264.31 264.35	264.32	264.21 264.45	Ö 23.09. 15.08.	263.81 265.52	17.08.2007 23.08.2005
2286	Großwilfersdorf, Bl 56951 283.24 2005	0.80	372326 1	D	280.30 280.05	280.27 280.13	280.28 280.25	280.26 280.24	280.19 280.30	280.21 280.29	280.23	279.98 280.42	17.07. 27.02.	279.98 280.56	09.08.2007 25.06.2009
2287	Großwilfersdorf, Br 5693 275.56 1967	0.40	328526		273.36 273.22	273.35 273.27	273.32 273.44	273.33 273.35	273.27 273.39	273.31 273.31	273.33	273.16 273.72	12.07. 27.09.	272.66 274.61	29.04.2002 13.10.1980
2288	Großwilfersdorf, Br 5699 271.69 1974	0.40	328559		269.48 269.28	269.46 269.27	269.57 269.44	269.45 269.53	269.36 269.51	269.37 269.66	269.45	269.21 269.74	02.08. 13.12.	267.90 270.83	21.04.2008 04.08.1979
2289	Hainersdorf, Bl 5679 290.51 1999	0.75	349506	D	288.12 288.07	288.09 288.15	288.16 288.26	288.09 288.23	288.11 288.20	288.16 288.25	288.16	288.00 288.49	03.08. 15.08.	285.87 288.97	14.01.1999 29.06.2009
2290	Hirnsdorf, Bl 5626 351.85 2000	0.82	343442 3	D	351.09 350.84	351.06 351.00	351.08 351.07	350.97 351.11	350.97 351.14	351.05 351.12	351.04	350.72 351.22	17.07. 22.11.	350.24 351.23	26.08.2003 23.08.2005
2291	Hirnsdorf, Bl 5628 346.01 2000	0.80	343434	D	344.41 344.09	344.43 344.44	344.53 344.53	344.32 344.46	344.25 344.49	344.34 344.51	344.40	343.92 345.02	17.07. 15.08.	343.55 345.17	30.08.2001 22.08.2005
2292	Kaibing, Bl 5616 357.30 2000	0.74	343459	D	353.83 353.86	353.80 353.90	353.87 353.90	353.85 353.88	353.88 353.89	354.10 354.00	353.90	353.79 354.77	Ö 27.01. 15.08.	353.70 356.25	20.02.2005 22.08.2005
2293	Kalsdorf, Br 5682 285.52 1967	0.50	328617	D	283.08 283.08	283.07 283.10	283.09 283.16	283.09 283.12	283.10 283.14	283.15 283.16	283.11	283.03 283.46	Ö 14.02. 15.08.	282.55 284.24	16.05.1983 16.10.1980
2294	Kroisbach, Bl 5637 330.00 2000	0.74	343418	D	327.26 327.15	327.21 327.38	327.29 327.35	327.11 327.24	327.13 327.22	327.16 327.33	327.24	327.04 328.09	Ö 10.05. 15.08.	327.00 328.16	16.06.2009 14.08.2009
2295	Obgrün, Br 5663 306.30 1967	0.20	325969		304.61 304.51	304.60 304.64	304.57 304.68	304.53 304.57	304.52 304.64	304.54 304.66	304.59	304.45 304.86	12.07. 20.09.	303.93 305.95	31.08.1992 13.10.1980
2296	Obgrün, Br 5669 302.77 1974	0.20	325985		299.98 299.92	299.95 299.95	299.95 299.95	299.93 299.94	299.91 299.96	299.92 299.96	299.94	299.89 300.01	Ö 31.05. 11.01.	299.37 300.82	05.08.2002 13.10.1980
Rittscheintal															
2297	Breitenbach, Br 5845 296.99 2003	0.30	343632	D	294.35 294.19	294.28 294.32	294.34 294.50	294.26 294.41	294.20 294.44	294.25 294.52	294.34	294.08 294.78	Ö 28.05. 28.02.	293.79 295.28	17.11.2008 26.06.2004
2298	Hartl, Br 5857 258.08 2003	0.50	343657	D	255.87 255.47	255.85 255.74	255.84 255.85	255.82 255.79	255.63 255.84	255.64 255.89	255.77	255.09 256.09	11.07. 19.09.	254.74 256.44	22.07.2007 24.06.2009
2299	Loipersdorf, Br 5860 245.99 2004	0.20	343665	D	244.42 243.50	244.14 243.60	244.03 243.78	243.93 243.85	243.59 243.84	243.64 244.15	243.87	243.25 244.87	14.07. 09.01.	243.13 245.62	17.08.2007 25.06.2009
2300	St. Kind, Br 5849 286.77 2003	0.40	343640	D	284.62 284.29	284.48 284.47	284.61 284.78	284.54 284.70	284.38 284.68	284.45 284.76	284.56	283.93 285.07	18.07. 27.09.	283.27 285.18	12.10.2008 05.08.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt									m ü.A.		m ü.G.		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										m ü.A.		m ü.A.					
Lafnitztal																			
2301	Burgau, BI 5958 266.97 1998	1.12	343335	D	263.78 263.66	263.74 263.63	263.79 263.78	263.71 263.79	263.66 263.80	263.72 263.92	263.75	263.37 264.33	30.08. 15.08.	263.35 265.48	22.07.2003 24.06.2009				
2302	Deutsch Kaltenbrunn, BI 12 257.52 1990	1.00	335315	D	256.09 255.49	255.95 255.34	256.09 255.68	255.87 255.85	255.66 255.89	255.80 256.06	255.81	255.25 256.37	06.09. 28.02.	254.09 256.42	07.10.2002 21.05.1999				
2303	Deutsch Kaltenbrunn, BI 13 258.22 1990	1.00	335323		254.26 254.23	254.13 254.50	254.31 254.89	254.10 254.85	253.98 254.49	254.40 254.59	254.40	253.94 255.80	24.05. 27.09.	253.50 256.49	25.08.2003 14.09.1998				
2304	Dobersdorf, BI 20 241.44 1995	1.00	345058		237.06 236.68	236.95 236.71	237.22 236.73	236.97 236.95	236.75 236.84	236.72 237.16	236.90	236.61 237.38	31.07. 06.03.	235.77 238.45	20.12.2003 06.04.1996				
2305	Eltendorf, BI 25 A 231.48 1995	0.80	345108	D	230.02 229.25	229.92 229.31	229.93 229.57	229.72 229.84	229.49 229.80	229.65 229.93	229.70	228.98 230.20	26.07. 28.02.	228.07 230.30	31.08.2003 26.06.2009				
2306	Eltendorf, BI 26 227.81 1995	0.80	345116		224.98 224.72	224.91 224.79	225.03 224.96	224.78 224.95	224.74 225.00	224.97 225.26	224.93	224.65 225.68	31.07. 27.02.	223.96 227.01	30.08.2003 27.06.2009				
2307	Eltendorf, BI 29 238.36 1998	0.80	345512		232.60 231.85	232.43 231.70	232.68 231.91	232.16 232.30	231.91 232.14	232.14 232.77	232.22	231.57 233.14	11.09. 11.12.	230.18 233.45	03.01.2004 04.07.2009				
2308	Heiligenkreuz i.L., BI 8 225.33 1988	1.25	335067	D	221.84 221.43	221.78 221.41	221.96 221.48	221.70 221.63	221.56 221.61	221.60 222.11	221.68	221.30 222.50	15.09. 08.12.	220.32 223.06	14.09.2000 28.06.2009				
2309	Heiligenkreuz i.L., BI 14 B 228.28 1994	1.00 01.10.2004	335513		223.27 223.11	223.59 222.99	223.69 222.77	223.48 223.16	223.20 223.30	223.14 224.09	223.31	222.45 224.24	18.09. 25.12.	221.75 223.92	05.02.2005 03.06.2006				
2310	Heiligenkreuz i.L., BI 10 224.47 1988	1.05	335083		220.87 220.98	220.87 220.98	221.00 220.98	220.94 221.01	220.99 221.04	221.09 221.16	220.99	220.82 221.29	13.02. 11.12.	219.85 222.17	19.09.1993 06.04.1996				
2311	Heiligenkreuz i.L., BI 17A 226.11 1994	0.79	335927		223.15 222.50	222.88 222.38	223.37 222.40	222.87 222.76	222.67 222.69	222.66 223.53	222.82	222.30 224.11	11.09. 11.12.	221.47 224.23	17.01.2002 06.04.1996				
2312	Königsdorf, BI 21 236.05 1995	0.75	345066		233.14 233.17	233.04 233.13	233.27 233.02	233.19 233.10	233.12 232.94	233.14 233.13	233.12	232.90 233.40	20.11. 06.03.	231.90 234.51	02.10.2004 06.04.1996				
2313	Loipersdorf, BI 4 390.44 1988	1.05	335018		386.32 386.31	386.28 386.35	386.34 386.37	386.30 386.44	386.25 386.40	386.34 386.48	386.35	386.23 386.53	09.08. 02.10.	386.01 387.09	26.09.1992 06.04.1996				
2314	Markt Allhau, BI 15 344.54 1994	1.00	335604		340.92 340.99	340.96 341.06	340.95 341.08	340.93 341.06	340.94 341.04	341.02 341.08	341.00	340.87 341.17	23.01. 20.06.	340.73 341.41	06.03.2004 08.09.2007				
2315	Neustift a.d. Lafnitz, BI 30 403.44 2000	0.80	345710	D	400.01 400.08	400.01 400.25	400.06 400.18	400.00 400.19	399.99 400.14	400.15 400.16	400.10	399.96 401.27	Ö 30.04. 15.08.	399.74 400.50	24.10.2003 24.07.2004				
2316	Poppendorf, BI 27 228.83 1995	0.90	345124		225.61 225.10	225.28 225.05	225.60 225.20	225.26 225.45	225.10 225.35	225.31 225.86	225.35	224.96 226.31	04.09. 11.12.	224.20 226.90	27.09.2003 27.06.2009				
2317	Poppendorf, BI 28 227.60 1995	0.95	345132		223.60 223.43	223.54 223.46	223.66 223.52	223.46 223.59	223.43 223.53	223.58 223.77	223.55	223.37 224.15	31.07. 27.02.	222.76 225.09	19.01.2002 27.06.2009				
2318	Rudersdorf, BI 18 A 253.29 1995	0.80	345041		249.11 248.03	248.81 247.93	249.34 248.05	248.63 248.39	248.25 248.33	248.22 248.95	248.50	247.75 249.86	04.09. 06.03.	246.43 250.64	29.11.2003 03.06.2006				
2319	Unterlungitz, BI 5924 357.83 1998	0.88	343319	D	354.66 354.59	354.72 354.78	354.68 354.84	354.60 354.80	354.57 354.80	354.71 354.89	354.72	354.52 355.47	Ö 23.07. 15.08.	354.23 355.19	28.08.2003 26.06.2004				
2320	Unterrohr, BI 5928 327.31 1998	0.88	343327	D	324.51 324.40	324.62 324.67	324.52 324.76	324.41 324.71	324.37 324.70	324.56 324.82	324.59	324.33 325.60	29.07. 15.08.	324.10 325.33	26.08.2003 29.06.2009				
2321	Wagendorf, BI 5920 381.97 1998	0.84	343301	D	378.03 378.00	377.99 378.07	378.13 378.11	378.01 378.25	377.95 378.26	378.09 378.28	378.10	377.90 378.36	02.08. 15.08.	377.62 378.35	23.08.2003 23.07.2004				
2322	Wallendorf, Br 11 232.70 1988	0.80	335091		228.06 227.72	228.14 227.73	228.50 227.69	228.44 228.02	228.38 227.96	228.29 228.61	228.13	227.46 228.77	Ö 04.09. 11.12.	225.14 229.49	27.09.2003 06.04.1996				
Zickenbachtal-Pinka																			
2323	Großpetersdorf, BI 4 282.43 1998	0.55	345488		276.55 276.32	276.58 276.51	276.68 276.96	276.57 277.03	276.42 276.76	276.35 276.95	276.64	276.28 277.43	04.08. 29.09.	275.34 276.83	30.09.2002 08.07.2009				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2324	Siget in der Wart, Bl 3 284.86 1998	0.85	345470		282.14 281.60	282.10 282.12	282.36 282.70	282.13 282.92	281.90 282.57	281.94 282.85	282.28	281.50 283.61	14.07. 29.09.	280.71 283.09	25.08.2003 25.05.1999
2325	St. Martin in der Wart, Bl 2 305.19 1998	0.95	345462		302.85 302.20	302.71 302.34	302.79 302.77	302.59 302.92	302.42 302.92	302.47 303.04	302.67	302.11 303.41	04.08. 29.09.	301.54 303.40	15.07.2002 11.02.2009
2326	Unterschützen, Bl 1 326.36 1998	0.80	345454		324.26 323.88	324.15 323.87	324.25 324.28	324.09 324.42	323.98 324.41	324.05 324.36	324.17	323.73 324.89	04.08. 29.09.	322.94 324.80	28.01.2002 11.02.2009
Tauchenbachtal															
2327	Burg, Br 3 245.18 1981	0.75	326322	D	242.32 242.04	241.91 242.37	242.19 242.83	242.02 242.64	241.70 242.45	242.06 242.84	242.28	241.56 243.61	30.05. 27.09.	240.73 243.38	30.08.2003 26.06.2004
2328	Schachendorf, Br 1 277.52 1981	0.75	326306		274.29 274.08	274.18 274.36	274.37 274.63	274.26 274.72	274.03 274.63	274.28 274.94	274.40	273.88 275.22	10.07. 11.12.	272.51 275.55	Ö 01.09.2001 04.03.1995
2329	Schandorf, Br 2 255.00 1981	0.80	326314		251.47 251.27	251.43 251.51	251.49 251.40	251.45 251.60	251.34 251.57	251.39 251.68	251.47	251.12 251.95	10.07. 11.12.	250.50 252.55	18.08.2001 01.07.1991
Oberes Pinkatal															
2330	Badersdorf, Bl 27 251.66 1996	0.96	353425		249.67 249.62	249.65 249.64	249.64 249.65	249.56 249.64	249.62 249.82	249.62 249.70	249.65	249.54 249.87	Ö 26.04. 22.11.	248.96 250.21	27.08.2007 21.02.2006
2331	Jabing, Bl 25 276.35 1998	0.70	345447		274.53 273.52	274.40 273.74	274.55 274.53	274.17 274.70	273.73 274.65	273.69 274.78	274.25	273.44 275.02	14.07. 29.09.	272.40 274.95	29.12.2003 01.07.2009
2332	Kotezicken, Bl 28 256.23 1996	0.98	353433		254.30 253.69	254.28 253.66	254.24 253.95	254.14 254.19	253.80 254.27	254.01 254.38	254.07	253.51 254.58	26.07. 27.09.	252.72 254.61	27.08.2007 30.06.2009
2333	Oberwart, Bl 23 333.28 1998	0.85	345421		331.91 331.32	331.73 331.62	331.97 331.90	331.65 332.12	331.33 332.07	331.59 332.13	331.78	331.18 332.25	28.07. 29.09.	330.09 332.39	23.09.2002 14.09.1998
2334	Pinggau, Bl 59994 500.25 2009	0.90	372300	D	499.05 498.99	499.03 499.10	499.10 499.15	499.07 499.15	499.04 499.17	499.13 499.19	499.10	498.94 499.30	23.07. 27.09.		
2335	Pinggau, Bl 59991 557.17 2009	0.70	356253	D	554.55 554.56	554.55 554.57	554.56 554.57	554.55 554.57	554.56 554.57	554.57 554.57	554.56	554.53 554.61	13.02. 14.06.		
2336	Pinggau, Bl 59992 498.17 2009	0.95	356246	D	494.03 494.03	494.03 494.05	494.06 494.08	494.04 494.12	494.03 494.13	494.04 494.17	494.07	494.00 494.20	Ö 13.06. 28.11.		
2337	Pinggau, Bl 59993 492.78 2009	0.95	356261	D	489.62 489.60	489.64 489.68	489.69 489.74	489.63 489.75	489.60 489.79	489.70 489.79	489.69	489.57 490.14	02.08. 27.09.		
2338	Pinkafeld, Bl 18 404.84 1988	1.10	335026		402.16 402.15	402.17 402.22	402.21 402.30	402.13 402.33	402.12 402.37	402.33 402.41	402.24	402.09 402.74	Ö 02.05. 20.06.	401.73 402.72	16.07.1994 12.06.2004
2339	Riedlingsdorf, Bl 22 353.33 1998	0.80	345413		350.45 349.86	350.28 349.78	350.72 350.37	350.32 351.03	349.97 351.03	349.95 351.22	350.42	349.65 351.36	Ö 11.08. 29.09.	348.59 351.82	29.12.2003 14.09.1998
2340	Unterwart, Bl 24 306.11 1998	0.60	345439		302.84 302.57	302.79 302.64	302.96 303.07	302.79	302.66	302.64		302.50 304.31	04.08. 29.09.	300.86 303.34	15.03.2004 25.05.1999
Unteres Pinkatal															
2341	Deutsch Schützen, Bl 6 228.31 1983	0.88	326355		225.17 224.70	225.23 224.57	225.53 224.81	225.11 225.74	224.83 225.45	224.97 226.13	225.19	224.51 226.59	14.08. 11.12.	223.55 226.61	09.10.1993 06.04.1996
2342	Deutsch Schützen, Blt 19 230.16 1992	0.90	335430		227.26 226.57	227.20 226.50	227.62 226.83	227.04 227.91	226.72 227.55	226.98 227.99	227.18	226.38 228.41	Ö 07.08. 02.10.	225.28 228.52	Ö 17.01.2004 06.04.1996
2343	Eberau, Br 14 215.38 1981	1.10	326439		213.32 212.99	213.27 213.09	213.30 213.23	213.42 213.43	213.20 213.33	213.30 213.60	213.29	212.87 213.76	24.07. 11.12.	211.51 214.11	21.07.2007 04.03.1995
2344	Eisenberg, Br 4 246.98 1981	0.40	326330	D	245.23 245.30	245.24 245.30	245.23 244.80	245.23 244.82	245.20 244.79	245.31 244.96	245.12	244.70 245.38	27.11. 21.08.	242.87 246.02	24.05.2008 29.05.1985

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt									VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2345	Gaas, Bl 21 212.93 1997	0.90	345405		210.36 210.07	210.28 210.02	210.37 210.08	210.37 210.57	210.17 210.40	210.44 210.63	210.31	209.92 210.81	Ö 11.09. 11.12.	208.63 210.88	30.08.2003 07.11.1998						
2346	Höll, Bl 8 221.67 1981	0.55	326371	D	219.42 219.07	219.36 219.10	219.32 219.35	219.25 219.52	219.13 219.41	219.25 219.58	219.31	219.02 220.31	03.08. 26.09.	218.45 220.21	27.08.2003 05.11.1998						
2347	Kulm, Br 15 215.77 1981	0.60	326447 1		212.48 212.30	212.46 212.32	212.52 212.41	212.40 212.77	212.35 212.63	212.63 212.99	212.52	212.05 213.15	17.04. 11.12.	211.46 214.31	Ö 10.08.1992 04.03.1995						
2348	Moschendorf, Bl 17 A 203.69 1982	0.95	326462	D	201.94 201.57	201.84 201.43	201.95 201.55	201.99 202.28	201.70 201.89	201.99 202.26	201.87	201.34 202.74	11.09. 02.10.	200.73 202.82	30.08.2003 15.02.1988						
2349	Oberbildein, Bl 26 219.38 2002	0.80	345835		217.83 217.32	217.75 217.32	217.77 217.53	217.74 217.92	217.48 217.85	217.56 218.01	217.67	217.24 218.18	24.07. 11.12.	216.57 218.12	30.08.2003 04.07.2009						
2350	Oberbildein, Br 9 221.87 1981	0.80	326389		218.46 218.12	218.37 218.14	218.50 218.25	218.58 218.70	218.30 218.56	218.42 219.02	218.45	218.02 219.42	24.07. 11.12.	217.28 219.65	30.08.2003 04.03.1995						
2351	Unterbildein, Blt 20 218.56 1992	0.90	335448		215.14 214.94	215.17 214.91	215.21 215.00	215.14 215.34	215.03 215.21	215.09 215.63	215.15	214.80 216.10	11.09. 11.12.	214.53 217.21	23.08.2003 04.03.1995						
2352	Winten, Bl 12 219.40 1981	1.10	326413		216.40 215.94	216.34 215.96	216.44 216.15	216.46 216.51	216.14 216.46	216.32 216.70	216.32	215.89 216.90	31.07. 11.12.	214.95 217.01	27.09.2003 04.03.1995						

Stremtal

2353	Bocksdorf, Bl 6 238.98 1995	0.80	335968		235.77 235.79	235.80 235.70	235.91 235.67	235.86 235.72	235.90 235.77	235.87 235.86	235.80	235.63 235.93	Ö 03.10. 21.03.	235.27 236.38	22.01.1995 21.04.1996
2354	D.Tschantschendorf, Bl 9 224.73 1995	0.75	335992		223.15 223.03	223.16 223.16	223.14 223.13	223.09 223.15	223.11 223.16	223.10 223.21	223.13	222.99 223.23	Ö 18.07. 03.10.	222.17 223.55	19.08.2001 21.02.1999
2355	Güssing, Bl 12 216.41 1995	1.00	345025		212.88 212.83	212.91 212.90	212.92 212.93	212.86 213.06	212.83 213.19	212.77 213.24	212.94	212.73 213.31	Ö 13.06. 21.11.	212.50 213.50	14.12.2008 29.06.1997
2356	Hagensdorf i.Bgld., Bl 1 201.97 1990	1.25	335331		199.08 198.76	199.32 198.95	199.47 199.16	199.16 199.38	198.75 199.62	198.56 199.81	199.17	198.52 199.89	06.06. 31.12.	196.41 200.72	14.04.2002 12.05.1996
2357	Hagensdorf i.Bgld., Br 2 203.57 1990	-0.10	335349		199.46 199.31	199.31 199.55	199.13 199.77	199.11 199.97	199.09 200.18	199.09 200.40	199.53	199.06 200.49	Ö 06.06. 31.12.	198.06 200.63	05.10.2003 12.05.1996
2358	Heiligenbrunn, Br 3 206.12 1990	0.80	335356		203.83 203.28	204.07 203.43	204.17 203.68	203.81 203.87	203.46 204.19	203.23 204.52	203.79	203.18 204.62	13.06. 31.12.	201.97 205.05	04.01.2004 15.11.1998
2359	Rauchwart i.Bgld., Bl 7 234.99 1995	0.90	335976		233.52 232.83	233.44 232.95	233.31 233.07	233.28 233.20	233.06 233.34	232.88 233.48	233.19	232.76 233.53	Ö 25.07. 10.01.	232.57 233.82	24.08.2003 14.04.1996
2360	St.Michael i. Bgld., Bl 8 234.02 1995	0.30	335984		231.56 230.54	231.35 231.09	231.27 231.06	230.79 231.42	230.49 231.18	230.84 231.62	231.10	230.30 232.01	18.07. 28.02.	229.07 232.41	18.08.2002 21.04.1996
2361	Stegersbach, Bl 4 252.61 1995	0.70	335943		250.71 250.61	250.70 250.56	250.74 250.58	250.67 250.64	250.67 250.66	250.65 250.72	250.66	250.51 250.76	29.08. 31.12.	249.90 250.87	05.10.2003 05.07.2009
2362	Stegersbach, Bl 5 A 246.78 1995	0.80	335950	D	245.64 245.36	245.62 245.47	245.63 245.58	245.59 245.58	245.40 245.61	245.42 245.81	245.56	245.25 245.82	Ö 25.07. 28.02.	244.50 245.86	24.08.2003 01.11.1998
2363	Tobaj, Bl 10 220.54 1995	0.80	336008		218.24 217.98	218.27 217.95	218.35 218.01	218.19 218.26	218.02 218.29	218.00 218.43	218.17	217.92 218.47	Ö 01.08. 12.12.	216.96 218.51	Ö 06.07.2002 12.03.1995
2364	Tobaj, Bl 11 218.71 1995	0.65	345017		217.14 216.93	217.11 217.02	217.09 217.06	217.14 217.15	216.92 217.15	217.03 217.19	217.08	216.77 217.26	25.07. 04.04.	215.85 217.47	24.08.2003 31.03.1996
2365	Urbersdorf, Bl 13 210.68 1995	1.00	345033		208.64 208.99	208.84 209.01	208.96 209.08	208.96 209.49	208.93 209.39	208.97 209.38	209.05	208.49 209.56	01.01. 10.10.	207.30 209.59	19.10.2003 05.07.2009

Zöbernachtal

2366	Lockenhaus, Bl 2 340.01 2007	0.90	353524		335.85 335.93	335.87 335.89	336.13 336.25	335.98 336.30	335.99 336.10	336.32 336.31	336.08	335.66 336.87	03.08. 28.09.	335.45 336.58	03.11.2009 10.02.2009
------	------------------------------------	------	--------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------	------------------	------------------	------------------	--------------------------

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2367	Pilgersdorf, Bl 1 366.40 2007	0.90	353516	D	364.21 364.19	364.25 364.24	364.39 364.48	364.25 364.38	364.21 364.38	364.31 364.48	364.31	364.11 364.94	28.07. 27.09.	363.96 364.77	Ö 13.05.2008 06.03.2009
Günstal															
2368	Liebing, Br 3 295.18 1993	0.80	335851 1		292.21 292.37	292.13 292.55	292.18 292.63	292.31 292.59	292.38 292.50	292.66 292.60	292.43	291.98 293.00	14.02. 31.05.	290.07 294.08	20.08.2001 23.09.1996
2369	Lockenhaus, Bl 1 330.99 1989	1.10	335208	D	329.31 329.18	329.40 329.11	329.51 329.42	329.48 329.58	329.47 329.54	329.57 329.67	329.44	328.94 329.91	Ö 02.08. 27.09.	327.81 329.89	Ö 26.07.2002 22.11.1991
2370	Rattersdorf, Bl 2 302.72 1993	0.85	335844	D	298.70 298.86	298.74 298.81	298.82 299.00	298.73 298.97	298.76 298.86	299.06 299.12	298.87	298.65 300.13	15.02. 27.09.	298.39 300.35	25.08.2003 07.04.1996
2371	Rattersdorf, Br 4 287.53 1993	0.35	335869		284.38 284.85	284.45 284.68	284.60 284.78	284.57 284.99	284.59 284.76	284.96 285.01	284.72	284.34 285.33	17.01. 03.10.	284.15 286.08	28.07.2002 07.04.1996
Raabtal															
2372	Albersdorf, Bl 5137 361.92 1998	0.96	343517	D	359.20 358.82	359.18 359.08	359.32 359.25	359.09 359.21	359.04 359.18	359.03 359.34	359.14	358.70 359.71	17.07. 28.02.	358.16 360.08	29.08.2003 06.09.1998
2373	Albersdorf, Bl 5139 357.91 1998	1.20	343541	D	354.37 354.30	354.35 354.48	354.49 354.52	354.34 354.40	354.31 354.39	354.38 354.46	354.40	354.23 355.03	03.08. 15.08.	353.84 356.00	28.08.2003 23.08.2005
2374	Fehring, Bl 5282 257.63 1998	0.87	343624	D	255.14 254.93	255.14 254.91	255.10 255.08	255.09 255.12	255.03 255.14	255.05 255.19	255.08	254.79 255.57	03.09. 07.12.	254.69 256.30	24.08.2003 24.06.2009
2375	Feldbach, Br 5224 276.59 1998	0.20	340513		274.01 273.92	273.99 274.09	273.95 274.32	273.90 274.04	273.87 274.17	273.91 274.10	274.02	273.69 274.75	05.07. 20.09.	273.25 275.54	Ö 21.01.2002 15.08.2005
2376	Fladnitz im Raabtal, Bl 5167 305.05 1997	0.70	343533	D	298.85 298.68	298.74 298.67	299.02 298.78	298.77 298.87	298.66 298.80	298.70 298.93	298.79	298.60 299.19	30.07. 04.03.	298.30 300.50	15.01.2007 29.06.2009
2377	Fladnitz im Raabtal, Bl 5169 303.89 1997	0.74	349480	D	298.31 298.13	298.27 298.21	298.50 298.33	298.24 298.35	298.17 298.32	298.26 298.47	298.30	298.06 298.95	28.07. 28.02.	297.72 300.27	24.08.2003 29.06.2009
2378	Fünffing b. St. Ruprecht a. d. Raab, 369.99 1998	0.90	343525	D	366.02 365.76	365.99 365.91	366.34 366.12	365.93 366.04	365.80 366.04	365.87 366.26	366.01	365.67 367.26	01.08. 01.03.	365.45 368.89	Ö 28.01.2002 25.03.2004
2379	Fünffing bei St. Ruprecht a. d. Raab 376.31 1998	1.00	343509	D	373.27 373.39	373.24 373.35	373.37 373.28	373.28 373.28	373.26 373.24	373.40 373.31	373.31	373.20 373.56	Ö 21.05. 30.06.	373.10 374.33	18.04.2002 22.08.2005
2380	Gleisdorf, Bl 5141 347.25 1999	0.96	349498	D	345.05 345.00	345.15 345.31	345.39 345.35	345.07 345.14	345.03 345.17	345.10 345.26	345.17	344.89 346.05	30.01. 02.03.	344.07 346.37	01.09.2002 24.06.2009
2381	Gniebing, Bl 5191 290.14 1998	0.86	343582	D	287.85 287.49	287.88 287.59	287.91 287.92	287.79 287.86	287.74 287.88	287.74 287.91	287.80	287.41 288.43	23.07. 19.09.	286.34 288.58	19.07.2004 24.06.2009
2382	Gniebing, Br 51991 282.37 1997	0.80	372235	D	280.11 279.96	280.10 280.32	280.09 280.44	280.00 280.29	279.98 280.22	280.03 280.22	280.15	279.79 280.83	16.07. 19.09.	278.77 281.43	26.11.2007 25.03.2004
2383	Hohenbrugg, Bl 5291 254.80 1998	0.95	343616	D	253.43 253.08	253.44 253.12	253.43 253.34	253.42 253.41	253.29 253.43	253.31 253.52	253.35	252.97 253.73	16.07. 08.12.	252.49 253.85	30.08.2003 25.06.2009
2384	Hohenbrugg, Bl 5299 250.75 1998	1.00	343475	D	245.78 245.51	245.72 245.49	245.88 245.58	245.69 245.74	245.64 245.69	245.70 245.87	245.69	245.40 246.24	03.08. 28.02.	244.86 247.26	27.08.2003 29.06.2009
2385	Jennersdorf, Bl 11 245.11 1995	0.80	353458		241.67 241.34	241.53 241.08	241.82 241.22	241.48 241.45	241.42 241.44	241.50 241.94	241.49	241.00 242.11	04.09. 18.12.	240.13 243.55	08.09.2007 27.06.2009
2386	Johnsdorf, Bl 5251 265.31 1998	0.88	343608	D	262.73 262.53	262.69 262.46	262.81 262.55	262.65 262.74	262.58 262.77	262.57 262.89	262.66	262.43 263.11	04.09. 10.12.	261.94 264.78	26.09.2003 24.06.2009
2387	Johnsdorf, Br 5269 261.08 1981	0.30	328997		259.02 258.55	258.96 258.60	258.92 258.92	258.85 259.05	258.79 258.98	258.75 259.11	258.87	258.50 259.44	L 23.07. 06.12.	257.97 260.00	31.08.1992 10.08.2009
2388	Leitersdorf, Bl 5240 271.69 1998	0.90	343574	D	267.87 267.67	267.96 267.76	267.94 268.04	267.76 267.93	267.71 267.94	267.82 268.09	267.87	267.57 269.29	18.07. 26.09.	267.13 271.27	30.08.2003 26.06.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2389	Lödersdorf, Br 5243 271.96 1968	0.20	325894	269.57 269.16	269.47 269.14	269.56 269.43	269.42 269.47	269.32 269.58	269.28 269.68	269.42	269.06 269.86	06.09. 01.03.	267.39 271.56	16.06.1980 24.06.2009
2390	Lödersdorf, Br 52411 272.98 1991	0.00	336743	271.65 270.09	271.60 270.19	271.58 270.66	271.41 270.78	271.37 270.95	270.87 271.17	271.02	269.99 272.00	12.07. 01.03.	269.49 272.42	25.08.2003 24.06.2009
2391	Mitterdorf, Bl 5111 401.95 1998	0.95	343483	398.17 398.00	398.06 398.09	398.53 398.23	398.08 398.33	397.93 398.11	398.01 398.34	398.16	397.87 398.80	11.08. 04.03.	397.49 400.28	12.05.2002 29.08.2009
2392	Mogersdorf, Bl 10 230.40 1996	1.10	353441	228.05 227.18	227.80 226.45	228.01 226.19	227.97 226.57	227.73 226.45	227.56 227.89	227.32	225.97 228.26	04.09. 06.03.	224.89 228.60	06.12.2008 03.06.2006
2393	Mühldorf, Br 5230 278.91 1968	0.10	325860	277.68 276.57	277.45 276.60	277.53 277.23	277.03 277.72	276.73 277.82	276.72 277.77	277.24	276.33 278.29	05.09. 26.09.	275.70 278.83	18.10.1993 29.06.2004
2394	Mühldorf, Br 5232 275.80 1968	0.40	325878	273.79 273.11	273.54 273.39	273.45 273.84	273.25 273.42	273.06 273.42	273.28 273.54	273.42	272.58 274.82	15.07. 19.09.	271.82 275.43	02.06.2003 25.06.2009
2395	Neumarkt a. d. R., Br 6 243.98 1993	0.10	335521	236.32 236.08	236.28 236.04	236.34 236.08	236.25 236.16	236.20 236.13	236.18 236.31	236.20	236.02 236.38	Ö 04.09. 06.03.	235.36 236.58	27.09.2003 10.06.2006
2396	Neumarkt a.d.R., Bl 7 235.50 2001	0.80	345728	232.70 231.89	232.57 231.80	232.76 231.88	232.49 232.18	232.28 232.23	232.22 232.88	232.32	231.68 233.43	17.09. 08.12.	231.04 233.80	24.09.2003 29.06.2009
2397	Oberstorch, Bl 5180 298.47 1997	1.12	349373	295.31 295.18	295.34 295.17	295.33 295.31	295.30 295.33	295.30 295.35	295.32 295.37	295.30	295.04 295.72	03.08. 26.09.	294.50 296.71	29.08.2003 24.06.2009
2398	Pertlstein, Bl 5250 268.59 1998	0.92	343590	261.68 261.11	261.54 261.12	261.76 261.33	261.34 261.49	261.22 261.56	261.23 261.98	261.45	261.05 262.87	Ö 23.07. 09.12.	260.52 264.84	30.08.2003 25.06.2009
2399	Pichl, Bl 5113 393.80 1998	0.97	343467	389.63 389.39	389.44 389.48	389.84 389.61	389.50 389.76	389.32 389.56	389.35 389.74	389.55	389.25 389.98	15.06. 08.03.	388.63 391.07	11.05.2002 18.07.2008
2400	Pirching, Bl 5149 338.65 1998	0.94	343566	336.58 336.55	336.59 336.61	336.63 336.69	336.53 336.62	336.56 336.64	336.63 336.66	336.61	336.45 337.14	17.07. 15.08.	335.94 338.08	30.08.2001 22.08.2005
2401	Raabau, Br 5221 279.16 1981	0.40	328989 1	275.79 274.63	275.28 274.78	275.74 275.69	275.14 275.64	274.73 275.90	274.77 276.18	275.36	274.55 276.90	Ö 17.07. 27.02.	272.96 277.76	19.10.1987 22.08.2005
2402	Rax, Bl 8 234.86 2003	0.80	345876	232.68 231.82	232.25 231.62	232.58 231.75	232.19 231.93	232.04 231.79	232.10 232.52	232.11	231.52 233.02	04.09. 06.03.	231.01 234.16	03.01.2004 27.06.2009
2403	Rax, Br 5 238.28 1990	0.10	335299 1	236.22 236.17	236.16 236.01	236.19 236.10	236.14 236.13	236.18 236.12	236.18 236.25	236.15	235.90 236.45	04.09. 25.09.	234.19 236.83	22.08.1992 23.11.1991
2404	Reggerstätten, Bl 5121 430.57 1998	0.92	349472	428.73 428.70	428.73 428.79	428.74 428.78	428.70 428.75	428.70 428.76	428.73 428.75	428.74	428.67 429.73	12.06. 15.08.	428.62 429.60	01.06.2008 17.08.2009
2405	Schiefer, Br 5290 255.73 1981	0.30	329003	253.40 253.20	253.35 253.27	253.37 253.34	253.38 253.35	253.33 253.34	253.33 253.43	253.34	253.08 253.61	17.07. 07.12.	252.04 254.48	28.09.1992 06.03.1995
2406	St. Margarethen a. d. Raab, Bl 515 325.71 1998	1.20	343558	322.48 322.23	322.42 322.42	322.57 322.51	322.39 322.49	322.37 322.43	322.37 322.51	322.43	322.00 322.93	13.07. 28.02.	321.40 323.81	27.08.2003 24.06.2009
2407	St. Ruprecht a. d. Raab, Bl 5115 382.68 1998	0.90	343491	379.45 378.96	379.27 379.16	379.70 379.37	379.35 379.47	379.08 379.33	379.01 379.50	379.31	378.85 380.18	Ö 01.08. 01.03.	378.53 381.71	04.02.2002 17.07.2008
2408	Weichselbaum, Bl 9 238.95 2005	0.78	345942	237.64 237.10	237.51 236.94	237.57 237.05	237.45 237.33	237.45 237.41	237.45 237.67	237.38	236.79 237.72	04.09. 04.12.	236.20 237.78	01.09.2007 03.06.2006
2409	Weinberg, Br 52791 258.37 1982	0.00	329334	256.14 255.67	256.08 255.45	256.08 255.88	255.94 256.00	255.90 256.14	255.85 256.05	255.93	255.33 256.32	23.08. 06.12.	255.13 257.37	25.08.2003 24.06.2009

RAAB - RABNITZGEBIET

Steirisch Pannonisches Becken

2410	Eggendorf, Tbl 59680 333.99 2003	0.82	349639 D 2	331.45 331.34	331.43 331.38	331.44 331.44	331.41 331.54	331.37 331.57	331.39 331.64	331.45	331.31 331.67	Ö 18.07. Ö 17.12.	330.83 331.47	25.08.2007 31.12.2009
2411	Eisenzicken, Tbr 13 294.78 2000	0.32	345934 D 1 2	286.27 285.91	287.66 287.49	285.82 290.19	286.54 282.11	284.41 279.56	287.90 288.48	286.01 S	267.49 292.45	16.01. 01.01.	265.88 293.59	23.04.2009 24.03.2009

1*) Druckspiegel genutzter Brunnen: Hauptwerte aus Tagesmaxima ermittelt

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2412	Geiseldorf, Tbl597202 304.52 2000	0.68	349688 2	D	303.12 302.96	303.08 303.01	303.10 303.09	303.05 303.16	303.02 303.16	303.00 303.19	303.08	302.93 303.22	Ö 11.11.	12.07. 303.30	29.08.2003 10.01.2001	
2413	Großsteinbach, Tbl 56670 306.16 2002	0.83	349530 2	D	305.58 305.44	305.58 305.50	305.56 305.56	305.52 305.60	305.50 305.60	305.50 305.64	305.55	305.40 305.64	Ö 08.12.	16.07. 305.61	22.08.2003 18.09.2009	
2414	Großwilfersdorf, Tbl 58010 293.74 1999	0.99	349563 2	D	287.61	287.74 287.58	287.74 287.74	287.72 287.87	287.64 287.87	287.75 287.97	287.75	287.53 288.07	Ö 11.12.	31.07. 288.10	19.03.2008 30.06.2009	
2415	Hainersdorf, Tbl 56770 292.44 2003	0.85	349712 1	D	291.23 291.16	291.26 291.18	291.22 291.18	291.23 291.19	291.23 291.23	291.22 291.27	291.22	291.14 291.30	Ö 24.12.	09.07. 291.76	17.06.2009 22.08.2005	
2416	Heiligenkreuz, Tbr 16 224.89 1996	1.85	345975 1	D	222.58 223.36	221.86 223.99	221.88 224.59	222.90 224.78	224.63 224.88	224.16	223.61	219.89 225.32	10.03. 03.12.	211.30 225.28	13.02.2004 18.12.2007	
2417	Hirnsdorf, Tbl 56280 346.83 2001	0.96	349589 2	D	341.25 341.19	341.26 341.24	341.23 341.26	341.22 341.28	341.21 341.30	341.23 341.34	341.25	341.17 341.36	16.07. 24.12.	340.99 341.29	26.07.2007 01.01.2002	
2418	Jennersdorf, Tbr 5 252.58 2002	0.00	353482 1	D	241.65 238.12	241.86 238.33	240.07 238.73	239.28 238.97	238.81 238.92	239.24 239.73	239.46	233.32 242.85	24.11. 26.01.	226.54 250.17	15.11.2009 14.04.2006	
2419	Kemetten, Tbr 10 314.26 1992	- 1.59	345926 1	D	294.57 298.01	296.15 298.42	296.27 299.60	295.92 298.31	293.03 299.39	295.29 299.47	297.04 S	285.53 300.01	01.10. 24.12.	276.43 303.67	27.07.1996 02.05.1996	
2420	Kroisbach,Tbl563902 340.75 2002	0.92	349514 2	D	325.81 325.28	325.87 325.29	325.81 325.31	325.77 325.36	325.68 325.48	325.51 325.57	325.56	325.20 325.92	17.07. 20.02.	324.78 326.71	19.09.2005 05.02.2003	
2421	Lindegg, Tbl 58110 288.79 1999	0.65	349704 2	D	276.46 276.45	276.50 276.46	276.47 276.47	276.48 276.50	276.49 276.55	276.48 276.57	276.49	276.42 276.62	Ö 24.12.	276.29 276.86	Ö 25.08.2007 05.04.2000	
2422	Markt Allhau, Tbr 6 344.09 1996	0.00	345991 1	D	323.10	324.88	325.25	327.24	327.03	327.02				301.20 343.99	11.11.2009 31.12.2002	
2423	Minihof-Liebau, Tbr 1 272.60 2002	0.00	346007 1	D	267.27 266.42	266.85 267.04	267.32 266.83	266.94 266.70	266.83 266.83	266.59 266.44	266.84	262.28 268.07	11.07. 08.01.	263.83 271.73	30.05.2008 16.10.2009	
2424	Neudau, Tbl 59400 295.17 2002	0.75	349654 2	D	291.48 291.21	291.48 291.19	291.48 291.28	291.45 291.43	291.39 291.47	291.32 291.55	291.39	291.15 291.58	Ö 18.12.	290.74 291.48	25.08.2003 31.12.2009	
2425	Neudau, Tbl594001 295.35 2002	0.53	349670 2	D	291.92 291.58	291.90 291.55	291.92 291.67	291.90 291.85	291.81 291.91	291.72 292.01	291.81	291.51 292.04	12.08. 25.12.	291.18 291.91	21.09.2003 31.12.2009	
2426	Oberwart, Tbr 7 304.90 1995	- 1.60	345900 1	D	303.30 296.26	302.99 298.90	303.48 304.29	303.11 304.59	300.33 299.66	298.06 301.69	301.38 S	292.20 305.55	07.08. 10.10.	281.64 305.52	31.08.1996 15.08.2009	
2427	Obgrün, Tbl566701 305.45 2001	1.82	349555 1	D	304.28 304.17	304.27 304.25	304.26 304.27	304.24 304.27	304.23 304.27	304.21 304.28	304.25	304.08 304.33	12.07. 15.08.	304.05 304.32	13.06.2009 24.06.2009	
2428	Pinkafeld, Tbr 2 444.07 2001	- 2.00	345918 1	D	427.31 426.14	426.76 426.98	429.21 429.81	429.03 430.70	429.81 431.22	430.20 431.49	429.06 S	420.83 432.16	06.02. 31.12.	412.46 445.43	15.07.2003 17.09.2006	
2429	Pischelsdorf, Tbl 56400 378.00 2001	0.72	349597 2	D	365.80 365.22	365.84 365.25	365.65 365.32	365.46 365.38	365.30 365.38	365.32 365.36	365.44	365.18 365.93	Ö 20.02.	15.07. 365.96	Ö 03.02.2002 11.02.2009	
2430	Rabnitz, Tbl513002 442.00 2001	0.76	349738 2	D	420.67 420.50	420.67 420.68	420.61 420.64	420.56 420.61	420.55 420.60	420.54 420.61	420.60	418.02 420.77	21.07. 03.12.	416.48 421.13	17.07.2008 21.07.2008	
2431	Unterrohr, Tbl593012 331.09 1998	0.59	349647 1	D	327.80 327.78	327.82 327.81	327.82 327.80	327.82 327.84	327.81 327.94	327.81 328.01	327.84	327.75 328.06	26.01. 24.12.	326.52 328.95	06.01.2007 09.01.1999	
2432	Unterwart, Tbl 6 301.67 2003	0.50	345892 2	D	299.96 299.78	299.98 299.86	300.05 300.02	299.97 300.24	299.87 300.23	299.85 300.35	300.01	299.74 300.40	28.07. 12.12.	299.00 300.04	16.03.2004 06.07.2009	
2433	Waltersdorf, Tbl 59900 293.83 2001	0.97	349662 2	D	291.34 291.15	291.35 291.19	291.30 291.23	291.26 291.26	291.24 291.31	291.21 291.37	291.27	291.13 291.43	Ö 24.12.	18.07. 291.47	290.79 291.47	28.03.2002 05.03.2009

MURGEBIET**Lungau**

2434	Mörtelsdorf, P10 1017.60 2008	0.89	355073	D	1011.10 1011.31	1011.03 1011.19	1011.02 1011.20	1011.05 1011.14	1011.21 1011.07	1011.35 1011.03	1011.14	1010.98 1011.41	15.03. 23.06.	1011.12 1011.75	25.02.2009 01.07.2009
------	-------------------------------------	------	--------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------------

1*) Druckspiegel genutzter Brunnen: Hauptwerte aus Tagesmaxima ermittelt

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2435	Mörtelsdorf, P7 1019.36 2008	0.80	355016	D	1012.20 1012.35	1012.06 1012.24	1012.01 1012.23	1011.97 1012.18	1012.08 1012.07	1012.27 1011.98	1012.14	1011.95 1012.38	Ö Ö 22.12. 28.06.	1012.14 1012.95	06.04.2009 29.09.2009
2436	Mörtelsdorf, P8 1017.00 2008	0.85	355032	D	1011.33 1011.62	1011.25 1011.50	1011.26 1011.57	1011.32 1011.43	1011.66 1011.37	1011.84 1011.33	1011.46	1011.22 1011.91	13.03. 17.06.	1011.33 1012.29	25.02.2009 27.05.2009
2437	Mörtelsdorf, P9 1014.98 2008	0.80	355057	D	1010.82 1011.05	1010.77 1010.95	1010.79 1011.01	1010.85 1010.89	1011.13 1010.87	1011.25 1010.82	1010.93	1010.73 1011.42	15.03. 06.05.	1010.80 1011.68	22.02.2009 25.05.2009
2438	St.Margarethen i. Lg, P2 1032.03 2008	0.99	355156	D	1028.61 1028.79	1028.53 1028.72	1028.66 1028.80	1028.71 1028.65	1028.86 1028.69	1028.96 1028.63	1028.72	1028.51 1029.09	Ö Ö 08.02. 21.06.	1028.54 1029.86	25.02.2009 20.06.2009
2439	St.Margarethen i. Lg, P3 1032.95 2008	1.08	355198	D	1029.03 1029.34	1029.00 1029.21	1029.03 1029.26	1029.14 1029.10	1029.40 1029.12	1029.55 1029.02	1029.18	1028.91 1030.01	Ö Ö 08.02. 06.05.	1028.92 1030.29	15.02.2009 20.06.2009
2440	St.Margarethen i. Lg, P4 1046.62 2008	1.12	355131	D	1030.63 1030.62	1030.55 1030.47	1030.41 1030.41	1030.55 1030.39	1030.63 1030.29	1030.67 1030.31	1030.49	1030.27 1030.70	14.11. 24.06.	1030.57 1031.54	25.12.2009 27.04.2009
2441	St.Martin i.Lg., KB1 1037.27 2008	0.94	355172	D	1033.49 1033.69	1033.46 1033.53	1033.55 1033.62	1033.59 1033.52	1033.81 1033.55	1033.88 1033.51	1033.60	1033.41 1034.01	Ö Ö 15.02. 21.06.	1033.43 1034.33	16.02.2009 25.05.2009
2442	Unternberg, KB6 1017.34 2008	0.92	355099	D	1013.33 1013.63	1013.26 1013.49	1013.28 1013.52	1013.38 1013.39	1013.66 1013.37	1013.80 1013.30	1013.45	1013.19 1013.93	28.02. 07.05.	1013.25 1014.31	15.02.2009 20.06.2009
2443	Voierdorf, KB5 1027.14 2008	1.08	355115	D	1023.92 1024.11	1023.86 1024.12	1023.99 1024.18	1024.04 1024.01	1024.17 1024.05	1024.25 1023.96	1024.06	1023.83 1024.55	Ö Ö 03.02. 20.06.	1023.88 1025.37	25.02.2009 20.06.2009
Wölzerbachtal															
2444	Niederwölz, Br 2207 760.22 2009	0.35	356758	D	757.25 757.43	757.17 757.34	757.17 757.41	757.29 757.25	757.74 757.30	757.77 757.24	757.37	757.12 757.96	14.03. 08.05.		
Oberes Murtal															
2445	Frauenburg, BI 2215 727.42 1980	1.00	336271		725.38 725.52	725.35 725.50	725.34 725.57	725.39 725.46	725.69 725.49	725.73 725.52	725.50	725.32 725.94	Ö Ö 01.03. 21.06.	724.10 726.72	30.01.1989 05.10.2005
2446	Frojach, BI 2191 758.07 2005	1.00	343715	D	753.85 754.14	753.77 754.03	753.80 754.12	753.94 753.97	754.41 754.05	754.46 753.96	754.04	753.73 754.66	16.03. 22.06.	753.74 755.15	18.02.2008 21.05.2006
2447	Frojach, BI 2199 752.63 2006	0.90	343723	D	749.22 749.60	749.15 749.52	749.20 749.62	749.40 749.42	749.90 749.54	749.93 749.39	749.49	749.10 750.34	14.03. 07.05.	748.99 750.56	19.01.2007 11.07.2007
2448	Frojach, BI 2200 754.05 1967	1.10	336248		747.66 748.00	747.57 747.86	747.59 747.94	747.75 747.80	748.16 747.83	748.24 747.77	747.85	747.55 748.37	15.03. 21.06.	747.46 749.33	23.02.1978 22.05.1975
2449	Murau, BI 2060 809.63 2006	0.85	343707	D	805.04 805.29	804.96 805.22	805.01 805.29	805.23 805.16	805.59 805.33	805.57 805.21	805.24	804.92 805.94	Ö Ö 28.02. 06.05.	804.88 806.17	18.02.2008 15.05.2009
2450	Niederwölz, BI 2211 739.92 1967	1.00	336230		736.26 736.69	736.19 736.48	736.21 736.55	736.36 736.41	736.81 736.43	736.97 736.38	736.48	736.16 737.13	15.03. 21.06.	735.97 737.82	15.03.1973 22.05.1975
2451	Predlitz, BI 2001 915.50 2006	1.07	343681	D	909.86 910.18	909.80 910.13	909.86 910.20	910.02 910.01	910.40 910.05	910.42 909.92	910.07	909.75 910.81	15.03. 07.05.	909.76 911.25	17.02.2008 10.07.2007
2452	Rothenturm, BI 2240 700.81 2006	1.00	343756	D	692.95 693.20	692.98 693.06	692.87 693.14	692.94 693.03	693.35 693.09	693.47 693.28	693.11	692.81 693.81	16.03. 25.12.	692.75 693.89	22.02.2008 27.05.2009
2453	Scheiffling, BI 2214 729.68 1980	0.90	336263		727.09 727.32	727.04 727.29	727.08 727.35	727.20 727.24	727.47 727.31	727.60 727.28	727.27	727.03 727.82	Ö Ö 15.02. 21.06.	726.90 728.51	25.02.2002 03.06.1991
2454	St. Georgen, BI 2220 711.47 1967	1.00	336222		706.83 707.26	706.73 707.12	706.78 707.25	706.97 707.06	707.47 707.13	707.60 707.08	707.11	706.70 707.81	Ö Ö 22.02. 21.06.	706.42 708.65	14.03.2005 22.05.1975
2455	St. Peter ob Judenb., BI 22301 703.78 2006	0.80	343731	D	700.14 700.60	700.19 700.46	700.13 700.59	700.30 700.40	700.91 700.52	701.01 700.38	700.47	700.05 701.28	15.03. 22.06.	700.02 701.53	21.02.2008 16.05.2009
2456	Stadl a.d. Mur, BI 2014 874.54 2006	0.95	343699	D	871.28 871.65	871.23 871.58	871.30 871.65	871.50 871.45	871.88 871.51	871.90 871.40	871.53	871.19 872.29	15.03. 07.05.	871.16 872.68	16.02.2008 10.07.2007

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2457	Thalheim, BI 2237 701.17 2006	1.00	343749	D	696.84 697.00	696.78 696.93	696.72 697.03	696.81 696.93	697.16 697.02	697.24 696.92	696.95	696.66 697.42	15.03. 22.06.	696.57 697.46	20.02.2008 16.05.2009
2458	Triebendorf, Br 2181 768.95 2007	0.40	340836	D	763.98 764.12	763.90 764.21	763.96 764.29	764.15 764.10	764.30 764.23	764.13 764.11	764.12	763.85 764.82	21.02. 07.05.	763.90 765.16	17.02.2008 14.05.2009
Pölstal															
2459	Allerheiligen, BI 2349 774.94 2006	0.40	353334	D	749.95 750.85	749.66 750.19	749.52 750.26	749.52 750.11	750.64 749.86	751.18 749.67	750.12	749.40 751.25	20.04. 21.06.	748.80 751.58	22.04.2008 28.05.2009
2460	Pöls, Br 2345 792.46 2001	0.50	340679	D	785.14 785.22	785.05 785.08	785.01 785.06	784.96 785.03	785.09 785.01	785.19 785.03	785.07	784.95 785.24	Ö 14.04. Ö 08.07.	784.85 785.63	Ö 09.03.2002 11.10.2005
Aichfeld-Murboden															
2461	Aichdorf, BI 23953 703.84 1999	0.85	343988	D	668.77 669.06	668.58 668.89	668.46 668.75	668.44 668.62	668.71 668.43	668.94 668.27	668.66	668.20 669.11	31.12. 16.07.	667.93 669.53	01.03.2009 08.10.2005
2462	Aichdorf, BI 23992 702.00 1993	0.95	336859		667.63 667.20	667.39 667.16	667.16 667.08	666.95 666.99	666.91 666.83	667.05 666.69	667.08	666.60 667.73	31.12. 01.01.	666.22 670.59	02.03.2009 24.01.1994
2463	Aichdorf, Br 2405 693.03 1968	0.50	314807	D	663.63 663.16	663.44 663.23	663.28 663.23	663.14 663.14	663.13 663.01	663.23 662.87	663.21	662.81 663.73	30.12. 01.01.	660.82 665.53	12.03.1979 03.01.1994
2464	Aichdorf, Br 23954 689.17 1999	0.30	343996	D	670.78 671.15	670.57 671.00	670.46 670.87	670.46 670.74	670.78 670.53	671.02 670.34	670.73	670.23 671.19	Ö 31.12. Ö 08.07.	670.05 671.60	08.03.2004 20.10.2005
2465	Apfelberg, BI 25181 629.00 2003	0.80	340745	D	626.17 626.49	626.08 626.42	626.14 626.55	626.30 626.34	626.80 626.45	626.82 626.30	626.41	626.04 627.17	15.03. 07.05.	625.96 628.00	02.03.2005 06.10.2005
2466	Apfelberg, BI 25372 625.13 1999	0.80	349100	D	620.06 620.41	619.99 620.35	620.05 620.49	620.24 620.26	620.76 620.38	620.77 620.22	620.33	619.93 621.30	16.03. 06.05.	619.81 622.41	05.01.2002 13.08.2002
2467	Apfelberg, Br 2518 634.27 1968	0.40	314914		626.19 626.58	626.12 626.65	626.18 626.64	626.36 626.39	626.88 626.29	626.92 626.39	626.47	626.09 627.18	15.03. 21.06.	625.83 628.20	14.01.1985 17.07.1972
2468	Apfelberg, Br 2522 627.23 1968	0.30	314922		624.09 624.46	624.06 624.45	624.14 624.56	624.22 624.31	624.77 624.40	624.84 624.25	624.38	624.04 625.19	Ö 08.02. 21.06.	623.84 626.44	19.03.1970 05.07.1989
2469	Apfelberg, Br 2533 641.78 1968	0.60	314815	D	631.89 632.24	631.96 631.90	631.77 631.81	631.81 631.58	632.25 631.25	632.39 631.12	631.83	631.03 632.47	17.12. 25.06.	630.27 636.16	27.02.1978 24.07.1972
2470	Apfelberg, Br 2537 628.67 1968	0.70	314823	D	623.46 623.81	623.38 623.70	623.43 623.83	623.58 623.65	624.07 623.70	624.12 623.59	623.69	623.35 624.30	16.03. 22.06.	623.15 625.43	Ö 15.01.1981 01.07.1975
2471	Dietersdorf, BI 2393 731.14 1996	0.80	340232	D	706.49 706.14	706.23 706.08	706.06 706.06	705.94 706.00	706.05 705.95	706.20 706.00	706.10	705.90 706.66	28.04. 01.01.	705.06 707.69	25.03.1996 30.04.1998
2472	Farrach, BI 2431 684.91 1999	0.64	349084	D	660.01 659.75	659.86 659.68	659.71 659.63	659.59 659.57	659.59 659.50	659.69 659.42	659.67	659.35 660.10	31.12. 01.01.	658.92 660.27	02.03.2009 10.11.2009
2473	Farrach, Br 2409 682.32 1964	0.50	309906		659.91 659.69	659.76 659.63	659.62 659.57	659.53 659.51	659.53 659.48	659.63 659.44	659.61	659.38 659.99	31.12. 01.01.	657.26 661.34	03.04.1978 23.05.1994
2474	Farrach, Br 2413 675.58 1971	0.30	315200		660.02									659.93 660.65	16.04.2008 08.11.1993
2475	Farrach, Br 2415 684.04 1974	0.50	318386		661.17 661.05	661.02 660.99	660.87 660.91	660.81 660.84	660.85 660.74	660.99 660.66	660.91	660.62 661.25	31.12. 01.01.	658.47 662.70	07.04.1975 02.05.1994
2476	Farrach, Br 2417 658.50 1986	0.40	329888		653.44 653.77	653.39 653.77	653.44 653.81	653.66 653.63	654.04 653.65	654.16 653.65	653.70	653.36 654.37	15.03. 21.06.	653.33 654.91	Ö 04.03.1996 08.06.1987
2477	Feistritz, Br 2460 669.43 1964	0.40	310029		659.13 659.10	659.12 659.08	659.16 659.09	659.12 659.08	659.11 659.08	659.10 659.14	659.11	659.04 659.23	Ö 25.10. 31.12.	658.40 661.37	04.02.2002 20.07.1972
2478	Fisching, BI 2414 696.12 2001	0.97	353094	D	662.30 662.15	662.12 662.09	661.96 662.09	661.90 662.03	661.96 661.96	662.10 661.92	662.05	661.87 662.40	21.04. 01.01.	661.43 663.18	Ö 16.03.2002 09.11.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII					
2479	Fisching, Bl 2416 692.82 2001	1.10	353102	D	660.44 660.40	660.27 660.34	660.17 660.34	660.16 660.29	660.30 660.22	660.42 660.19	660.30	660.15 660.55	Ö 10.03. 01.01.	659.81 661.20	14.03.2002 13.08.2006
2480	Fisching, Br 2438 678.20 1967	0.30	314732		658.43 658.57	658.32 658.45	658.25 658.46	658.26 658.39	658.52 658.30	658.62 658.24	658.40	658.21 658.67	L 17.12. 28.06.	657.72 661.40	25.03.1985 27.07.1972
2481	Fisching, Br 2440 672.45 1986	0.40	329904		659.28 659.44	659.43 659.28	659.28 659.27	659.29 659.23	659.58 659.12	659.55 659.10	659.32	659.04 659.68	Ö 06.12. 17.05.	658.73 660.71	11.12.1995 29.08.2005
2482	Flatschach, Bl 2447 677.59 2004	1.07	353110	D	656.28 655.77	656.13 655.74	656.00 655.70	655.87 655.66	655.77 655.62	655.75 655.56	655.82	655.53 656.35	25.12. 01.01.	655.14 656.44	27.02.2009 26.11.2009
2483	Fohnsdorf, Bl 23972 712.39 1993	0.50	336842		675.27 675.06	675.19 675.05	675.14 675.03	675.09 675.01	675.06 675.00	675.04 674.97	675.08	674.95 675.32	31.12. 01.01.	674.77 675.51	24.04.1995 14.09.2009
2484	Fohnsdorf, Bl 23974 711.78 1997	1.00	340380	D	671.53 671.24	671.22 671.12	670.92 671.03	670.69 670.92	670.72 670.76	671.01 670.59	670.98	670.50 671.66	30.12. 01.01.	670.09 672.51	15.03.2004 11.10.2005
2485	Fohnsdorf, Bl 23976 717.02 2004	0.80	343962	D	689.02 688.63	688.87 688.62	688.76 688.60	688.69 688.58	688.63 688.56	688.59 688.54	688.67	688.54 689.11	Ö 12.12. 01.01.	688.33 689.62	16.03.2004 28.09.2009
2486	Großlobming, Bl 2512 653.23 2008	0.80	353144	D	647.77 647.71	647.73 647.70	647.72 647.70	647.72 647.69	647.72 647.69	647.72 647.69	647.71	647.68 647.80	Ö 12.09. 01.01.	647.67 648.06	05.05.2008 08.09.2009
2487	Großlobming, Bl 24821 642.54 1972	0.50	315457	D	637.93 638.23	637.86 638.17	637.92 638.28	638.08 638.13	638.56 638.19	638.57 638.06	638.17	637.82 638.93	16.03. 07.05.	637.72 641.13	10.01.1985 20.07.1972
2488	Großlobming, Blt 24826 642.91 1986	1.00	332544		637.93 638.22	637.85 638.14	637.90 638.28	638.09 638.10	638.53 638.21	638.48 638.08	638.15	637.84 638.73	Ö 22.02. 10.05.	637.76 639.66	13.03.2006 25.10.1993
2489	Großlobming, Br 2480 659.71 1986	0.30	329938		651.43 651.42	651.43 651.43	651.43 651.42	651.43 651.43	651.43 651.41	651.43 651.43	651.43	651.40 651.44	Ö 15.11. 22.02.	651.32 651.62	08.04.2002 22.04.1996
2490	Großlobming, Br 2514 650.13 1964	0.30	310060		644.89 644.60	644.85 644.54	644.81 644.48	644.75 644.55	644.67 644.52	644.63 644.52	644.65	644.47 644.91	13.09. 01.01.	644.41 646.88	Ö 28.01.2002 24.07.1972
2491	Großlobming, Br 2516 637.34 1980	0.40	328724		631.26 631.59	631.18 631.51	631.19 631.66	631.35 631.43	631.84 631.45	631.89 631.41	631.48	631.13 632.04	15.03. 21.06.	630.90 632.86	Ö 07.01.2002 Ö 05.05.1986
2492	Großlobming, Br 25141 638.10 1986	0.70	329961		633.13 633.40	633.01 633.26	633.01 633.34	633.13 633.23	633.53 633.21	633.64 633.18	633.26	632.97 633.75	22.03. 28.06.	632.79 634.90	14.01.2002 10.07.1989
2493	Großlobming, Br 25201 639.28 1998	0.30	340521		630.76 630.97	630.66 630.85	630.67 630.93	630.73 630.78	631.18 630.79	631.17 630.81	630.86	630.60 631.29	Ö 15.03. 10.05.	630.32 632.18	20.03.2006 06.09.1999
2494	Hetzendorf, Bl 23913 719.86 1997	1.00	340372	D	673.65 673.49	673.33 673.43	673.02 673.31	672.80 673.20	672.83 672.98	673.16 672.78	673.16	672.66 673.80	31.12. 02.01.	672.32 674.61	24.03.2004 20.10.2005
2495	Hetzendorf, Br 23952 695.39 1997	0.40	340356		669.81 669.68	669.56 669.61	669.33 669.52	669.19 669.40	669.28 669.22	669.51 669.02	669.43	668.92 669.91	31.12. 01.01.	668.62 670.98	02.03.2009 01.01.1997
2496	Knittelfeld, Br 2535 648.93 1968	0.50	314864		637.06 637.29	636.73 637.25	636.60 637.15	636.52 636.89	636.51 636.65	636.78 636.75	636.85	636.50 637.34	Ö 19.04. 12.07.	636.15 638.85	19.07.1999 27.07.1972
2497	Kumpitz, Bl 2383 746.14 1996	1.00	340216	D	718.52 718.59	718.48 718.53	718.47 718.51	718.48 718.51	718.49 718.49	718.52 718.51	718.51	718.47 718.60	Ö 02.03. 06.07.	718.31 719.07	07.01.2004 01.10.2009
2498	Kumpitz, Bl 2385 748.71 1993	0.90	336826		722.19 722.24	722.14 722.18	722.13 722.15	722.11 722.13	722.14 722.10	722.20 722.08	722.15	722.07 722.26	Ö 13.12. 12.07.	721.81 722.84	25.08.2003 05.10.2009
2499	Kumpitz, Bl 2387 738.89 1993	0.90	336834		711.86 711.67	711.66 711.69	711.56 711.59	711.51 711.55	711.52 711.52	711.55 711.58	711.61	711.50 712.02	17.05. 01.01.	711.13 712.94	Ö 10.04.1995 27.10.2009
2500	Kumpitz, Bl 23831 744.65 1996	0.90	340224	D	716.81 716.77	716.78 716.76	716.79 716.76	716.82 716.76	716.78 716.76	716.78 716.75	716.78	716.75 716.85	Ö 22.07. 03.04.	716.61 717.07	05.12.2008 01.07.1996
2501	Lind, Bl 2507 641.11 1976	0.70	325746	D	636.51 636.81	636.43 636.74	636.48 636.84	636.64 636.66	637.09 636.75	637.11 636.62	636.72	636.39 637.47	16.03. 07.05.	636.18 638.46	09.12.1978 06.07.1989
2502	Lind, Bl 25091 637.98 1999	0.83	344002	D	634.78 635.04	634.70 634.98	634.74 635.07	634.90 634.90	635.32 634.99	635.34 634.88	634.97	634.66 635.67	16.03. 07.05.	634.55 636.53	02.03.2005 06.10.2005
2503	Lind, Blt 25075 641.40 1989	0.80	336438		636.51 636.79	636.43 636.71	636.46 636.85	636.66 636.66	637.07 636.76	637.03 636.64	636.71	636.38 637.25	09.03. 10.05.	636.30 638.22	13.02.2006 25.10.1993

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2504	Lind, Br 2505 657.21 1964	0.40	309948		638.74 638.95	638.63 638.84	638.63 638.84	638.74 638.75	639.08 638.76	639.12 638.71	638.82	638.58 639.21	Ö 28.06.	15.03. 28.06.	638.22 641.23	25.02.1985 02.09.1966
2505	Lind, Br 2509 638.39 1986	0.50	329953		634.66 634.97	634.59 634.93	634.65 635.01	634.82 634.82	635.22 634.89	635.30 634.77	634.89	634.58 635.58		22.02. 21.06.	634.45 636.09	28.02.2005 29.07.1991
2506	Maria Buch, Bl 2410 698.70 1977	1.10	336461	D	661.46 661.38	661.31 661.32	661.18 661.32	661.14 661.27	661.27 661.20	661.39 661.15	661.28	661.12 661.53	Ö 01.01.	21.04. 01.01.	660.62 664.40	27.03.1989 24.01.1994
2507	Maßweg, Br 2527 659.03 1967	0.40	314716		649.50 649.94	649.47 649.64	649.15 649.50	649.18 649.54	649.74 649.27	650.06 649.21	649.52	649.12 650.20	Ö 05.07.	05.04. 05.07.	648.96 653.40	Ö 26.02.1990 20.07.1972
2508	Möbersdorf, Bl 2464 659.01 2003	0.90	340711	D	648.29 648.32	648.27 648.27	648.36 648.26	648.30 648.24	648.37 648.26	648.35 648.26	648.30	648.21 648.45	Ö 04.03.	16.09. 04.03.	648.04 649.15	27.08.2003 30.05.2006
2509	Mühdorf, Bl 2422 708.04 2004	1.10	349126	D	699.58 699.95	699.27 699.51	699.07 699.46	699.09 699.61	699.73 699.45	699.93 699.50	699.51	699.02 700.20		17.03. 03.07.	698.74 704.12	13.04.2005 24.08.2005
2510	Pausendorf, Bl 24991 658.28 1999	0.95	349035	D	641.32 641.54	641.15 641.35	641.10 641.31	641.16 641.24	641.44 641.15	641.59 641.10	641.29	640.99 641.66		31.12. 26.06.	640.68 642.02	12.03.2004 04.06.2006
2511	Pausendorf, Bl 24992 660.09 1999	1.00	353078	D	643.45 643.54	643.26 643.38	643.19 643.30	643.20 643.25	643.41 643.15	643.56 643.09	643.32	643.01 643.61		30.12. 28.06.	642.62 644.03	13.03.2004 17.10.2009
2512	Pausendorf, Br 2525 661.26 1972	0.30	315317		645.16 647.03	644.70 646.51	644.60 646.26	645.38 645.98	646.72 645.58	647.29 645.07	645.86	644.54 647.53		15.03. 21.06.	644.06 649.92	15.03.2004 17.07.1989
2513	Rattenberg, Bl 2435 682.18 1999	0.89	349027	D	660.06 659.55	659.89 659.51	659.74 659.46	659.58 659.40	659.49 659.33	659.50 659.26	659.56	659.22 660.14		31.12. 01.01.	658.90 660.26	16.03.2004 25.11.2009
2514	Raßnitz, Br 2539 619.45 1968	0.60	314872	D	616.09 616.42	615.92 616.27	615.95 616.41	616.11 616.26	616.58 616.27	616.67 616.21	616.26	615.87 616.79		17.03. 23.06.	615.52 618.50	12.03.1981 02.06.1972
2515	Raßnitz, Br 25411 620.67 1970	0.20	315077		614.07 614.70	614.20 614.51	614.38 614.63	614.60 614.49	614.85 614.38	614.90 614.35	614.51	614.05 614.97		01.01. 24.05.	613.75 616.74	Ö 25.01.1979 17.07.1972
2516	Sachendorf, Bl 2541 673.35 1999	0.88	343970	D	668.52 668.90	668.07 668.72	668.77 668.76	668.95 668.83	669.03 668.71	669.05 668.71	668.76	667.85 669.18		23.02. 21.06.	667.22 670.22	20.01.2002 07.07.2004
2517	Sachendorf, Br 2545 669.29 1974	0.40	318394	D	662.52 662.65	662.36 662.51	662.33 662.49	662.42 662.51	662.41 662.45	662.58 662.65	662.49	662.28 662.74		18.03. 26.06.	661.54 664.71	05.03.1984 07.04.1986
2518	Spielberg, Bl 2489 662.63 1993	0.75	336867	D	647.73 647.49	647.58 647.41	647.50 647.38	647.45 647.34	647.45 647.28	647.49 647.26	647.45	647.23 647.81		30.12. 01.01.	646.97 648.24	01.03.2009 20.06.1994
2519	Spielberg, Bl 24891 665.99 1999	0.98	349043	D	655.51 655.33	655.47 655.33	655.41 655.31	655.38 655.30	655.35 655.30	655.33 655.33	655.36	655.28 655.53	Ö 01.01.	11.11. 01.01.	654.93 655.81	06.05.2002 24.09.2009
2520	Spielberg, Br 2481 669.90 1964	0.60	309989		652.01 651.67	651.88 651.63	651.78 651.58	651.70 651.56	651.65 651.50	651.66 651.46	651.67	651.43 652.08		31.12. 01.01.	650.24 654.75	08.05.1978 30.08.1966
2521	Spielberg, Br 2487 670.37 1964	0.20	309997		652.55 652.00	652.39 651.97	652.22 651.83	652.10 651.77	651.98 651.72	651.94 651.68	652.01	651.65 652.59		31.12. 01.01.	650.35 654.43	05.06.1978 07.09.1965
2522	Tiefenbach, Bl 2381 749.27 1996	0.70	340208	D	716.94 716.89	716.76 716.77	716.66 716.68	716.61 716.67	716.66 716.58	716.80 716.52	716.71	716.50 717.06		24.12. 01.01.	715.60 717.95	18.03.1996 30.05.2009
2523	Waltersdorf, Bl 23891 733.47 1996	1.00	340497	D	698.38 697.52	698.12 697.48	697.89 697.39	697.73 697.26	697.66 697.15	697.58 697.06	697.60	697.01 698.56		31.12. 01.01.	696.13 698.83	24.03.2004 04.01.1997
2524	Waltersdorf, Bl 23893 740.49 2001	0.79	350009	D	693.34 692.50	693.21 692.41	693.03 692.35	692.83 692.26	692.69 692.15	692.59 692.07	692.62	692.01 693.38		31.12. 01.01.	691.31 693.38	16.03.2004 28.12.2009
2525	Weisskirchen, Bl 2434 683.72 2004	1.00	349134	D	667.77 667.66	667.59 667.63	667.47 667.59	667.39 667.55	667.48 667.45	667.57 667.41	667.55	667.36 667.89		23.04. 01.01.	667.03 669.93	28.03.2007 02.11.2005
2526	Weyern, Bl 25313 631.00 1987	0.80	332759	D	627.34 627.68	627.30 627.59	627.33 627.71	627.51 627.48	628.02 627.57	628.03 627.44	627.58	627.22 628.41		16.03. 07.05.	626.97 629.35	14.01.1987 05.07.1989
2527	Weyern, Br 2531 635.14 1968	0.40	314898	D	629.73 630.11	629.68 629.96	629.70 630.04	629.86 629.85	630.39 629.85	630.44 629.72	629.95	629.61 630.63		17.03. 22.06.	629.24 631.73	20.02.1978 17.07.1972
2528	Zeltweg, Bl 2446 652.40 2004	0.88	349050	D	648.45 648.68	648.38 648.63	648.43 648.74	648.58 648.59	648.98 648.66	648.98 648.56	648.64	648.35 649.23		14.03. 07.05.	648.29 649.67	29.01.2005 21.05.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2529	Zeltweg, BI 2449 677.76 2004	1.02	353128	D		656.05 655.77	655.91 655.72	655.81 655.68	655.69 655.64	655.68 655.58	655.73 655.54	655.73	655.48 656.14	30.12. 01.01.	655.11 656.30	01.03.2009 15.11.2009
2530	Zeltweg, BI 24931 664.19 1999	0.80	349019	D		645.42 645.41	645.28 645.31	645.24 645.35	645.27 645.28	645.51 645.25	645.55 645.19	645.34	645.11 645.62	31.12. 20.06.	644.80 646.00	15.03.2004 10.10.2005
2531	Zeltweg, Br 2442 652.87 1964	0.40	310128	D		649.02 649.44	648.97 649.28	648.98 649.33	649.15 649.17	649.44 649.23	649.52 649.14	649.22	648.94 649.55	29.03. 31.05.	648.82 651.74	17.12.2001 03.08.1965
2532	Zeltweg, Br 2491 654.38 1968	0.40	314906			645.61 645.70	645.51 645.65	645.52 645.71	645.62 645.65	645.92 645.65	645.88 645.57	645.67	645.49 646.04	Ö 22.02. 10.05.	645.09 646.61	12.02.1979 20.07.1972
Feistritzer Schwemmfächer																
2533	Feistritz, BI 25631 643.35 2002	0.98	349159	D		639.84 637.28	639.28 637.05	639.18 637.06	638.83 637.30	638.30 637.45	637.74 637.64	638.07	636.97 640.23	15.09. 01.01.	636.55 641.67	10.12.2003 17.09.2009
2534	St. Marein, BI 2563 627.69 2001	0.86	349142	D		623.42 623.23	623.36 623.22	623.35 623.21	623.29 623.20	623.26 623.19	623.25 623.17	623.26	623.16 623.49	30.12. 01.01.	623.11 623.92	Ö 22.08.2003 16.10.2009
Liesingtal																
2535	Kammern, Br 2721 662.83 1994	0.10	336909			652.43 652.45	652.28 652.45	652.18 652.40	652.21 652.34	652.31 652.26	652.38 652.20	652.32	652.16 652.52	Ö 22.03. 01.01.	651.79 653.16	07.03.2002 25.05.2009
2536	Liesingau, Br 2710 719.12 1994	0.00	336883	D		717.73 717.87	717.66 717.86	717.67 717.93	717.73 717.83	717.89 717.81	717.93 717.73	717.80	717.62 718.00	15.03. 01.09.	717.33 718.24	11.03.1996 01.07.2009
2537	Mautern, BI 2713 712.04 1994	0.70	336933			695.88 696.04	695.84 695.99	695.83 696.11	695.92 695.99	696.11 695.92	696.13 695.90	695.97	695.82 696.19	Ö 14.03. 05.09.	695.57 696.70	13.03.2005 30.04.2000
2538	Mautern, Br 2711 700.89 1994	0.30	336891			697.82 697.91	697.80 697.88	697.80 697.90	697.82 697.86	697.90 697.85	697.92 697.82	697.86	697.79 697.97	Ö 21.02. 20.06.	697.57 698.14	10.03.1996 12.04.2009
2539	Mötschendorf, BI 2725 633.18 1994	0.70	336925	D		620.19 620.02	619.69 620.21	619.40 620.39	619.22 620.47	619.34 620.20	619.67 619.84	619.89	619.18 620.52	Ö 24.04. 09.10.	617.90 621.64	18.03.2002 25.08.1997
2540	Mötschendorf, BI 2727 634.73 1995	0.80	336982	D		619.06 618.77	618.56 618.99	618.27 619.19	618.06 619.30	618.12 619.06	618.43 618.71	618.71	618.00 619.39	26.04. 01.01.	616.73 620.45	18.03.2002 25.08.1997
2541	Mötschendorf, BI 272522 633.22 2003	1.00	340919	D		620.63 620.50	620.11 620.70	619.83 620.87	619.67 620.92	619.80 620.64	620.16 620.26	620.34	619.62 620.98	25.04. 07.10.	618.55 622.02	01.02.2004 26.07.2004
2542	Mötschendorf, Br 2724 632.41 1997	0.30	340323			627.09 627.29	626.92 627.30	626.85B 627.42	626.97 627.40	627.18 627.19	627.30 627.12	627.17	626.62B 627.48	B 08.03. 27.09.	626.70 628.35	31.01.2005 18.08.1997
2543	Pisching, BI 270432 764.41 2003	0.90	340901	D		744.12 744.27	743.30 744.10	742.61 744.24	742.65 744.31	743.24 743.79	743.98 743.24	743.66	742.45 744.56	31.03. 01.01.	740.74 745.98	12.03.2004 11.09.2005
2544	Traboch, BI 27311 617.21 2006	0.85	353359	D		598.42 598.23	597.95 598.47	597.61 598.68	597.40 598.76	597.56 598.58	597.95 598.24	598.16	597.36 598.80	23.04. 04.10.	597.16 599.30	19.04.2008 02.11.2009
Vordernbergerbachtal																
2545	Hafning, BI 275222 692.12 2003	0.90	340927	D		672.45 672.89	672.34 672.75	672.38 673.13	672.80 672.79	672.90 672.66	673.12 672.60	672.74	672.24 673.45	26.02. 05.09.	671.91 673.88	22.01.2006 29.03.2005
2546	Trofaiach, BI 275722 675.68 2003	0.90	340935	D		651.56 652.10	651.40 651.89	651.53 652.89	652.05 652.04	652.10 651.77	652.48 652.87	652.06	651.26 656.24	25.02. 23.12.	651.33 655.73	Ö 01.03.2005 22.01.2006
2547	Trofaiach, BI 276222 632.58 2003	0.90	340943	D		627.96 628.45	627.62 628.19	627.36 628.20	627.54 628.29	627.99 628.07	628.38 627.84	627.99	627.28 628.53	19.03. 18.07.	626.41 629.24	03.01.2004 22.05.2005
Mittleres Murtal																
2548	Brunn, BI 2647 570.52 1969	0.55	318790	D		567.68 567.99	567.55 567.90	567.57 568.09	567.70 567.91	568.19 567.96	568.25 567.88	567.89	567.49 568.47	16.03. 22.06.	566.80 569.65	14.02.1984 05.07.1989

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2549	Brunn, Blt 26475 571.14 1989	1.00	336412		567.70 568.03	567.55 567.94	567.58 568.12	567.73 567.96	568.21 568.00	568.24 567.93	567.92	567.53 568.36	Ö 22.02. 10.05.	567.23 569.19	11.03.1996 25.10.1993
2550	Feistritz, Bl 2581 597.43 2002	0.88	349167	D	594.10 594.45	594.00 594.37	594.04 594.51	594.20 594.31	594.73 594.36	594.78 594.31	594.35	593.95 595.00	16.03. 22.06.	593.89 596.55 596.81 F	02.03.2005 06.10.2005 06.10.2005
2551	Feistritz, Bl 2561 599.70 1967	1.20	329516		596.87 597.32	596.73 597.17	596.77 597.32	596.93 597.13	597.45 597.11	597.53 597.06	597.12	596.70 597.62	Ö 22.02. 21.06.	596.56 598.52	27.02.1984 04.09.1999
2552	Kaisersberg, Bl 2607 578.55 1971	0.80	336180		574.96 575.42	574.87 575.30	574.92 575.49	575.12 575.21	575.68 575.33	575.74 575.24	575.27	574.83 575.99	15.03. 21.06.	574.67 577.17	02.02.1987 17.07.1972
2553	Kaisersberg, Br 2611 579.07 1971	0.40	336206		575.36 575.77	575.22 575.66	575.29 575.87	575.47 575.59	576.03 575.65	576.08 575.55	575.63	575.20 576.29	15.02. 21.06.	575.05 577.45	Ö 25.12.1986 05.06.1972
2554	Kaisersberg, Br 2629 576.01 1966	0.60	328732		571.47 572.04	571.37	571.41	571.68	572.23	572.28				571.13 574.15	14.01.1985 17.07.1972
2555	Kaisersberg, Br 2633 574.80 1966	0.30	328740	D	571.74 572.12	571.66 572.05	571.72 572.20	571.90 571.96	572.41 572.06	572.43 571.92	572.01	571.62 572.79	Ö 14.02. 07.05.	571.48 574.08	08.01.1979 17.07.1972
2556	Kaisersberg, Br 2639 576.39 1966	0.40	325787		570.12 570.63	570.04 570.49	570.10 570.66	570.37 570.37	570.79 570.45	571.03 570.28	570.45	570.00 571.14	15.03. 28.06.	569.70 572.32	08.01.1979 01.06.1972
2557	Kobenz, Bl 2551 614.22 1999	0.88	349068	D	610.02 610.37	609.93 610.25	609.95 610.34	610.09 610.21	610.50 610.20	610.57 610.17	610.22	609.89 610.67	18.03. 21.06.	609.74 612.49	02.03.2005 06.10.2005
2558	Kobenz, Bl 25511 626.32 1999	0.72	349076	D	610.69 611.08	610.57 610.92	610.58 611.01	610.72 610.90	611.17 610.86	611.28 610.86	610.89	610.53 611.38	18.03. 23.06.	610.40 611.78	16.01.2002 14.05.2000
2559	Köllach, Bl 2809 504.60 1*) 1967	0.80	332627	D	502.48 502.71	502.45 502.67	502.45 502.66	502.44 502.61	502.57 502.56	502.72 502.48	502.57	502.40 502.82	28.03. 21.06.	500.12 503.34	Ö 17.01.2000 21.08.2005
2560	Kraubath, Br 2601 588.70 1971	0.60	336164		583.15 583.57	583.05 583.48	583.12 583.69	583.31 583.42	583.90 583.48	583.94 583.35	583.46	583.00 584.16	15.03. 21.06.	582.90 586.21	03.03.1986 17.07.1972
2561	Liesingthal, Br 2651 587.34 1966	0.30	318618	D	573.81 573.67	573.52 573.70	573.34 573.95	573.23 574.03	573.37 573.99	573.58 574.09	573.69	573.21 574.13	Ö 18.04. Ö 03.12.	571.86 576.08	14.04.2003 07.08.1972
2562	Liesingthal, Br 2663 594.58 1966	0.30	319178		576.74 576.53	576.43 576.62	576.18 576.93	576.03 577.01	576.14 576.96	576.40 576.93	576.58	575.98 577.08	26.04. 04.10.	574.53 579.53	14.04.2003 07.08.1972
2563	Liesingthal, Br 2675 590.57 1966	0.40	318600		569.98 569.92	569.63 569.90	569.43 570.18	569.39 570.21	569.73 570.20	569.91 570.37	569.91	569.35 570.45	Ö 19.04. Ö 06.12.	568.15 571.40	27.02.1978 07.07.1975
2564	Niederdorf, Bl 2602 583.33 1971	0.70	336172		579.36 579.79	579.26 579.73	579.33 579.95	579.58 579.62	580.09 579.69	580.15 579.54	579.68	579.23 580.29	15.03. 17.05.	579.17 582.38	07.01.2002 22.05.1975
2565	Niederdorf, Bl 2612 583.68 1971	0.90	336214	D	577.26 577.74	577.17 577.62	577.23 577.80	577.45 577.53	578.11 577.60	578.15 577.44	577.59	577.12 578.47	16.03. 21.06.	576.94 579.79	07.03.1981 19.05.1975
2566	Niederdorf, Blt 26125 583.58 1989	1.00	336420		577.19 577.64	577.07 577.52	577.12 577.73	577.40 577.45	577.99 577.53	578.00 577.40	577.51	577.05 578.22	09.03. 10.05.	576.87 579.29	11.03.1996 25.10.1993
2567	Niklasdorf, Bl 2794 524.45 1967	0.80	332643		509.75 510.11	509.63 509.97	509.64 510.08	509.72 509.89	510.25 509.86	510.38 509.83	509.93	509.62 510.49	Ö 15.02. Ö 21.06.	507.76 511.65	23.02.1978 10.07.1989
2568	Niklasdorf, Br 2786 523.65 1982	0.40	332650	D	512.55 513.05	512.43 512.93	512.49 513.05	512.65 512.85	513.17 512.84	513.31 512.74	512.84	512.37 513.47	16.02. 22.06.	512.03 514.57	05.03.1984 28.08.2005
2569	Oberaich, Br 2830 493.91 1982	0.30	332585	D	484.81 485.26	484.71 485.13	484.75 485.22	484.89 485.06	485.36 485.03	485.51 484.93	485.06	484.68 485.73	18.03. 23.06.	483.86 486.43	31.01.2000 10.07.1989
2570	Oberaich, Br 2840 484.94 1982	0.50	332577		478.85 479.37	478.82 479.25	478.86 479.49	478.97 479.10	479.74 479.18	479.80 479.07	479.21	478.81 480.06	Ö 15.02. Ö 21.06.	478.64 480.96	Ö 17.01.1994 08.05.1986
2571	Picheldorf, Bl 2819 497.14 1983	0.70	332601		490.58 490.71	490.54 490.59	490.54 490.72	490.52 490.57	491.15 490.55	491.27 490.52	490.69	490.50 491.79	Ö 26.04. Ö 21.06.	489.94 493.48	14.07.1986 08.05.1986
2572	Pichl, BL 25701 593.95 2007	1.00	353326	D	589.38 589.71	589.31 589.62	589.36 589.76	589.52 589.57	590.01 589.65	590.03 589.55	589.62	589.28 590.25	Ö 14.03. Ö 07.05.	589.16 590.64	14.01.2009 15.05.2009
2573	Pichl, Bl 2566 605.68 2002	0.85	349175	D	595.90 596.38	595.86 596.29	595.92 596.45	596.14 596.19	596.76 596.30	596.79 596.13	596.26	595.79 597.26	16.03. 07.05.	595.45 598.60	07.09.2008 05.10.2005

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	VII									VIII	IX	X	XI
Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt													
2574	Pichl, Bl 2568 599.33 2004	0.84	349183	D	592.80 593.21	592.69 593.13	592.71 593.29	592.98 593.04	593.59 593.16	593.61 593.00	593.10	592.57 594.05	17.03. 07.05.	592.58 595.44	18.02.2008 05.10.2005
2575	Proleb, Bl 2795 514.88 1983	0.80	332635		508.30 508.56	508.28 508.51	508.30 508.66	508.34 508.38	508.88 508.43	508.95 508.35	508.50	508.22 509.28	08.02. 21.06.	507.73 510.19	19.02.1996 25.10.1993
2576	St. Lorenzen, Bl 2550 611.73 1977	0.80	332510		604.57 604.91	604.45 604.76	604.47 604.84	604.57 604.72	604.99 604.70	605.10 604.66	604.73	604.43 605.19	Ö 22.02. 21.06.	604.28 605.80	Ö 14.03.2005 06.09.1999
2577	St. Margarethen, Bl 2548 617.99 1972	0.70	329995	D	608.26 608.37	608.15 608.24	608.17 608.28	608.14 608.21	608.36 608.17	608.46 608.14	608.25	608.09 608.54	23.12. 24.06.	607.75 610.66	11.03.1996 23.07.1972
2578	St. Margarethen, Blt 25485 618.09 1986	1.00	330001		608.24 608.35	608.11 608.22	608.10 608.26	608.12 608.18	608.32 608.16	608.44 608.13	608.22	608.07 608.49	22.02. 28.06.	607.71 609.46	18.03.1996 12.05.1986
2579	St. Michael i. Obstmk, Br 2681 574.80 1966	0.30	318592	D	569.45 569.47	569.26 569.46	569.17 569.67	569.16 569.63	569.43 569.66	569.55 569.79	569.48	569.12 569.86	Ö 17.03. 08.12.	568.30 571.04	27.02.1978 31.07.1972
2580	St. Michael i. Obstmk, Br 2687 572.13 1975	0.40	318709		566.07 566.31	565.89 566.28	565.86 566.43	566.01 566.29	566.50 566.35	566.60 566.33	566.25	565.77 566.88	15.03. 21.06.	565.24 568.34	18.03.1996 05.07.1989
2581	St. Michael i. Obstmk, Br 2695 580.20 1966	0.60	318584		565.02 565.26	564.92 565.21	564.92 565.37	565.06 565.19	565.42 565.24	565.47 565.20	565.19	564.87 565.69	15.03. 21.06.	564.54 566.72	09.02.1978 17.07.1972
2582	St. Stefan, Bl 2614 579.58 1971	0.70	329987	D	574.79 575.18	574.68 575.07	574.73 575.25	574.90 575.04	575.44 575.08	575.49 574.99	575.05	574.65 575.69	16.03. 22.06.	574.47 577.14	17.01.2002 03.06.1972
Dobrein															
2583	Mürzsteg, Bl 29021 848.81 2009	0.90	358622	D	843.95 844.00	843.95 844.00	844.02 844.01	844.03 843.98	844.06 843.98	844.07 843.96	844.00	843.93 844.52	14.02. 31.08.		
2584	Mürzsteg, Bl 29001 807.02 2009	1.00	372383	D	803.20	803.20	803.30	803.16	803.16	803.49 803.19					
2585	Mürzsteg, Bl 2900 806.85 2008	0.90	372375	D	803.26 803.34	803.22 803.31	803.44 803.41	803.51 803.28	803.61 803.27	803.64 803.30	803.38	803.18 804.29	17.02. 03.06.	803.22 804.73	02.02.2009 24.06.2009
2586	Mürzsteg, Bl 2902 856.78 2009	0.75	356832	D	854.17 854.24	854.08 854.23	854.39 854.44	854.50 854.27	854.55 854.27	854.55 854.23	854.33	854.01 855.48	13.02. 31.08.		
Mürztal															
2587	Allerheiligen, Br 3053 539.52 1989	0.50	336081 1		534.26 534.53	534.16 534.38	534.27 534.43	534.40 534.31	534.51 534.21	534.68 534.10	534.35	534.02 534.79	20.12. 21.06.	533.22 535.91	21.01.2002 05.08.1991
2588	Bruck a. d. Mur, Br 3091 484.53 1997	0.00	340349	D	475.85 476.29	475.71 476.13	475.85 476.36	476.17 476.08	476.45 476.05	476.61 475.93	476.12	475.63 476.77	20.02. 22.06.	475.65 477.42	02.02.1999 12.05.1997
2589	Freßnitz, Br 2973 601.90 1988	0.50	332981		593.86 594.04	593.80 594.03	593.93 594.09	594.16 593.85	594.21 593.91	594.29 594.04	594.02	593.68 594.37	Ö 25.10. 29.03.	593.39 595.90	18.03.1996 05.08.1991
2590	Freßnitz, Br 2975 614.22 1975	0.40	318667		607.37 607.72	607.33 607.48	607.39 607.46	607.65 607.41	607.52 607.34	607.67 607.63	607.50	607.27 608.14	22.02. 31.12.	607.07 609.08	Ö 20.02.1978 07.04.1986
2591	Hafendorf, Bl 3090 504.74 1967	1.00	318345		500.45 500.61	500.43 500.51	500.59 500.66	500.75 500.53	500.85 500.48	500.92 500.47	500.60	500.41 501.05	20.12. 24.05.	500.31 502.44	14.01.2002 01.06.1967
2592	Kindthal, Bl 3001 572.81 1988	0.30	336057	D	569.51 569.62	569.51 569.61	569.58 569.62	569.61 569.56	569.65 569.54	569.69 569.52	569.58	569.43 569.91	13.03. 01.09.	568.27 570.26	25.06.1992 22.08.2005
2593	Kindthal, Bl 3002 569.07 1988	0.50	336065	D	566.29 566.46	566.23 566.38	566.44 566.54	566.50 566.39	566.57 566.34	566.71 566.28	566.43	566.20 566.91	Ö 14.02. 20.06.	565.85 568.19	19.03.2006 04.08.1991
2594	Langenwang-Schw., Br 2949 625.44 1977	0.40	325357		622.11 622.25	622.07 622.21	622.23 622.32	622.40 622.16	622.46 622.16	622.43 622.15	622.25	622.04 622.62	15.02. 24.05.	622.03 624.32	23.10.2006 05.08.1991
2595	Lechen, Br 2929 642.16 1977	0.40	325332 1		638.89 638.92	638.88 638.91	638.88 638.88	638.98 638.35 B	639.08 638.56 B	639.02 638.91	638.85 B	638.31 B 639.26	BO 18.10. 17.05.	638.33 641.19	25.11.1985 08.07.1997

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2596	Mitterdorf, Br 2980 598.13 1967	0.30	318287 1		588.27 588.22 B	588.18 588.42	588.33 588.45	588.49 588.34	588.50 588.26	588.61 588.21	588.36	587.86 B 588.70	26.07. 21.06.	587.76 590.84	30.01.2006 03.07.1975
2597	Mitterdorf, Br 2982 590.58 1967	0.10	318295		586.14 586.47	586.03 586.47	586.32 586.50	586.50 586.38	586.46 586.24	586.53 586.19	586.35	586.00 Ö 586.57 L	15.02. 03.09.	586.01 588.06	05.03.1990 13.08.1970
2598	Mürzhofen, Bl 3034 541.52 1991	0.80	336719		536.05 536.30	535.99 536.10	536.04 536.15	536.17 536.05	536.21 535.93	536.43 535.82	536.10	535.78 536.56	20.12. 21.06.	534.77 537.52	14.01.2002 05.08.1991
2599	Mürzzuschlag, Bl 29251 653.24 2000	1.30	372284 D		649.52 649.61	649.49 649.60	649.66 649.66	649.74 649.55	649.71 649.55	649.81 649.58	649.62	649.48 Ö 650.78	27.01. 31.08.	649.34 651.79	24.01.2006 07.09.2007
2600	Mürzzuschlag, Bl 29252 655.66 2000	1.00	353086 D		652.81 652.76	652.79 652.73	652.84 652.85	652.90 652.85	652.88 652.87	652.97 652.91	652.85	652.71 Ö 653.04	27.07. 04.06.	652.72 653.57	08.10.2009 09.08.2006
2601	Rammersdorf, Bl 30501 522.73 1987	1.00	332791 1		517.89 B 518.41	518.22 518.31	518.33 518.41	518.45 518.36	518.54 518.30	518.64 518.31	518.35	517.53 B 518.76	11.01. 21.06.	517.14 519.61	29.12.2003 11.05.1987
2602	Scheibsbgraben, Bl 2996 573.93 1967	0.90	318311 1		570.70 570.85	570.65 570.79	570.89 570.90	571.05 570.78	571.15 570.76	571.20 570.78	570.88	570.63 571.39	15.02. 21.06.	570.54 572.94	23.01.2004 02.07.1975
2603	St. Marein i. M., Br 3044 530.76 1991	0.60	336727		526.35 527.09	526.32 526.78	526.64 526.99	527.14 526.89	527.30 526.67	527.48 526.47	526.84	526.30 Ö 527.64	08.02. 21.06.	525.20 529.91	21.01.2002 29.07.1991
2604	St. Marein i. M., Br 30481 525.48 1990	0.50	336594 1		520.39 521.06	520.48 520.80	520.54 521.15	521.07 520.98	521.26 520.78	521.47 520.59	520.88	520.29 521.57	04.01. 21.06.	519.59 522.91	15.12.2003 29.07.1991
2605	Wartberg, Bl 2985 582.50 1988	1.10	332999 D 1		578.75 579.04	578.71 579.08	578.85 579.11	579.04 578.99	579.21 578.92	579.30 578.87	578.99	578.68 579.54	15.03. 01.09.	578.42 581.08	20.12.1999 07.09.2007
2606	Wartberg, Blt 29855 582.48 1988	1.00	336040 1		578.74 579.08	578.70 579.05	578.82 579.07	579.02 578.99	579.19 578.91	579.23 578.89	578.98	578.70 Ö 579.28	08.02. 25.05.	578.41 580.97	20.12.1999 29.07.1991
2607	Wartberg, Br 2989 (318337) 580.58 1988	0.30	333005 1		578.33 578.44	578.31 578.47	578.42 578.52	578.50 578.43	578.58 578.42	578.67 578.38	578.46	578.29 Ö 578.81	15.02. 21.06.	577.73 580.08	20.12.1999 29.07.1991
Murdurchbruchstal															
2608	Deutsch Feistritz, Br 3160 402.15 1989	0.50	336073		397.21 397.48	397.18 397.28	397.22 397.66	397.28 397.19	398.26 397.28	398.54 397.18	397.48	397.16 Ö 399.00	09.08. 21.06.	397.08 400.35	09.01.2006 23.08.2005
2609	Deutsch Feistritz, Br 3178 397.92 1969	0.35	325118		393.30 393.37	393.26 393.35	393.35 393.37	393.33 393.35	393.32 393.34	393.39 393.38	393.34	393.24 393.47	15.02. 28.06.	392.18 393.93	16.11.1970 17.07.1975
2610	Deutsch Feistritz, Br 3186 398.00 1969	0.30	325142 D		389.90 390.19	389.73 390.16	389.82 390.12	389.87 390.02	390.03 389.94	390.17 389.98	390.00	389.70 Ö 390.31	18.02. 25.06.	388.31 391.68	14.02.1998 03.06.1972
2611	Deutsch Feistritz, Br 3188 403.16 1969	0.30	325167		388.30 388.65	388.08 388.53	388.17 388.57	388.33 388.44	388.64 388.35	388.79 388.38	388.44	388.03 388.94	22.02. 28.06.	387.32 390.71	30.03.1998 08.06.1972
2612	Friesach, Bl 3203 391.25 1976	0.50	318873 D		385.45 385.78	385.26 385.65	385.33 385.86	385.63 385.58	386.12 385.62	386.26 385.52	385.67	385.14 386.64	16.03. 21.06.	384.84 387.63	27.02.2005 23.08.2005
2613	Friesach, Bl 32092 393.08 1985	0.70	329748		386.12 386.23	385.82 386.06	385.79 386.17	386.04 386.00	386.40 385.94	386.53 385.88	386.08	385.72 386.69	15.03. 21.06.	384.77 387.92	04.03.2002 07.09.2009
2614	Friesach, Blt 32035 391.80 1987	1.00	332809		385.43 385.71	385.22 385.58	385.29 385.81	385.60 385.53	386.05 385.59	386.12 385.51	385.62	385.15 386.22	09.03. 07.06.	384.89 387.41	14.01.2002 29.07.1991
2615	Friesach, Br 3201 392.59 1976	0.40	318865		386.18 386.68	385.99 386.39	386.07 386.97	386.34 386.28	386.88 386.28	387.00 386.16	386.44	385.93 387.54	15.03. 16.07.	385.46 388.65	07.01.2002 05.08.1991
2616	Friesach-St.Stefan, Bl 3211 387.70 1977	0.40	325480		384.71 384.85	384.43 384.68	384.40 384.84	384.65 384.66	385.00 384.61	385.17 384.55	384.71	384.33 385.32	23.03. 29.06.	383.54 386.12	04.02.2002 07.09.2009
2617	Friesach-St.Stefan, Bl 3253 382.41 1977	1.00	325555 1		376.67 377.27	376.35 376.85	376.36	376.41 377.20	377.04 377.16	377.30 377.24	376.90	376.03 377.53	19.04. 12.07.	372.50 378.06	20.02.1984 02.06.2009
2618	Friesach-St.Stefan, Bl 32151 387.82 1977	0.20	325506 1		383.08 382.70	382.88 382.74	382.55	382.87 382.73	383.02 382.67	382.93 382.45	382.78	382.26 383.52	13.12. 01.01.	379.06 384.39	28.11.1983 07.09.2009
2619	Friesach-St.Stefan, Bl 32431 384.24 1978	0.80	325589 D		379.80 380.00	379.57 379.83	379.62 379.86	379.79 379.77	380.09 379.77	380.29 379.70	379.84	379.50 Ö 380.47	17.02. 22.06.	376.05 381.34	27.02.1984 18.09.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit									VII		VIII	IX	X	XI
2620	Friesach-St.Stefan, BI 32433 388.08 1978	0.60	325597		379.75	379.51	379.28	379.46 379.48	379.73 379.46	379.92		379.18 380.04	22.02. 29.06.	375.75 380.96	27.02.1984 21.09.2009	
2621	Friesach-St.Stefan, Br 3251 385.53 1978	0.30	325621	D	377.97 378.41	377.75 378.12	377.82 378.25	377.93 378.16	378.28 378.07	378.55 378.04	378.12	377.70 378.67	23.02. 24.06.	374.23 379.44	27.02.1984 07.09.2009	
2622	Friesach-St.Stefan, Br 32135 390.36 1977	0.40	325498 1		384.38 384.29	384.10 384.25	383.96 384.30	384.19 384.19	384.44 384.09	384.50 384.03	384.23	383.91 384.69	22.03. 21.06.	382.62 385.94	28.01.1985 07.09.2009	
2623	Friesach-St.Stefan, Br 32251 399.47 1981	0.70	329185		392.25 391.73	391.50 391.40	391.37 391.28	391.63 391.28	391.50 391.01	391.52 390.91	391.45	390.89 392.56	13.12. 01.01.	387.50 395.38	18.03.2002 21.09.2009	
2624	Friesach-St.Stefan, Br 32253 398.02 2002	0.40	340661		389.39 388.44	388.77 388.32	388.59 388.32	388.43 388.33	388.35 388.16	388.54 388.20	388.49	388.10 389.84	15.11. 01.01.	383.15 392.78	07.01.2002 07.09.2009	
2625	Friesach-St.Stefan, Br 32371 387.40 1976	0.50	318949 1		380.62 380.73	380.37 380.64	380.33 380.72	380.58 380.65	380.89 380.48	381.06 380.43	380.63	380.25 381.12	15.03. 28.06.	377.61 382.23	20.02.1984 29.08.2005	
2626	Gratkorn, BI 3270 390.36 2005	0.95	356303	D	372.18 371.89	372.00 371.79	371.83 371.81	371.73 371.80	371.77 371.71	371.88 371.68	371.84	371.67 372.30	Ö 20.12. 01.01.	371.39 373.11	05.11.2008 05.09.2009	
2627	Gratwein, BI 3250 380.54 1999	1.00	349936	D	375.21 375.49	375.13 375.31	375.24 375.50	375.20 375.32	375.42 375.23	375.65 375.24	375.33	375.11 375.88	20.02. 24.06.	374.89 376.61	22.02.2008 20.07.2009	
2628	Gratwein, BI 3252 398.17 1999	0.75	349951	D	382.29 382.43	382.24 382.31	382.46 382.26	382.37 382.22	382.37 382.21	382.53 382.28	382.33	382.16 382.71	16.11. 24.06.	381.75 383.65	28.11.2008 19.07.2009	
2629	Gratwein, Br 3240 380.49 1964	0.20	328757	D	375.17 375.58	375.03 375.30	375.12 375.46	375.13 375.38	375.48 375.31	375.77 375.30	375.34	375.00 375.98	20.02. 23.06.	372.87 377.01	27.02.1984 05.08.1991	
2630	Gratwein, Br 3244 377.60 1980	0.10	328765		372.99 373.24	372.95 373.12	373.01 373.86	373.01 373.06	373.61 373.03	373.67 372.98	373.21	372.95 374.13	Ö 08.02. Ö 20.09.	371.85 375.60	Ö 27.02.1984 Ö 13.08.2002	
2631	Gratwein, Br 3248 378.41 1980	0.20	328773	D	375.13 375.38	375.05 375.19	375.12 375.37	375.08 375.21	375.29 375.12	375.52 375.14	375.22	375.02 375.75	24.02. 24.06.	374.08 376.95	20.02.1984 05.08.1991	
2632	Gratwein, Br 3268 389.37 1980	0.00	328625		372.96 372.91	372.70 372.73	372.65 372.72	372.57 372.74	372.63 372.57	372.83 372.55	372.71	372.53 373.09	Ö 26.04. 01.01.	371.70 374.98	Ö 30.11.1981 26.08.1991	
2633	Gratwein, Br 3278 375.50 1980	0.10	328633	D	370.41 370.76	370.27 370.57	370.31 370.78	370.43 370.56	370.84 370.43	371.09 370.41	370.57	370.24 371.33	27.02. 22.06.	368.04 372.07	20.02.1984 26.08.2005	
2634	Judendorf-Strassengel, Br 3276 386.83 1980	0.30	328666	D	371.05 371.32	370.97 371.08	370.94 371.15	370.97 371.07	371.18 370.87	371.41 370.81	371.07	370.75 371.58	25.12. 26.06.	369.23 372.57	27.02.1984 12.08.1991	
2635	Judendorf-Strassengel, Br 3284 384.00 1980	0.40	328674		370.18 370.41	370.01 370.21	369.99 370.25	370.08 370.20	370.28 370.05	370.53 370.04	370.19	369.95 370.67	22.03. 28.06.	367.96 371.49	27.02.1984 06.09.1999	
2636	Judendorf-Strassengel, Br 3290 376.37 1980	0.50	328682		369.62 369.78	369.45 369.65	369.45 369.65	369.52 369.60	369.69 369.47	369.88 369.48	369.60	369.41 369.99	Ö 22.02. 28.06.	367.55 370.82	27.02.1984 05.08.1991	
2637	Kirchenviertel, Br 3265 375.90 1980	0.30	328781		370.74 371.17	370.57 370.95	370.59 371.04	370.71 370.94	371.03 370.78	371.30 370.76	370.88	370.54 371.46	22.02. 28.06.	368.48 372.52	27.02.1984 05.08.1991	
2638	Kirchenviertel, Br 3271 374.42 1980	0.60	328641		370.02 370.42	369.86 370.26	369.92 370.39	370.10 370.21	370.49 370.13	370.61 370.09	370.21	369.83 370.66	22.02. 28.06.	367.51 371.74	22.09.1981 22.08.2005	
2639	Kleinstübing, Br 3194 397.43 1976	0.20	325191	D	386.68 387.08	386.51 386.92	386.64 387.14	386.88 386.88	387.35 386.89	387.51 386.83	386.94	386.48 387.84	Ö 17.02. 22.06.	386.05 388.92	15.01.2002 29.07.1991	
2640	Mauritzen, BI 3145 414.32 1967	1.00	325019		409.87 410.27	409.74 410.18	409.86 410.20	410.05 410.10	410.22 410.07	410.37 410.06	410.08	409.72 410.54	Ö 15.02. 21.06.	408.91 412.16	20.09.1993 17.07.1975	
2641	Mauritzen, BI 3165 406.37 1967	1.10	325084		400.33 400.65	400.30 400.49	400.37 400.83	400.37 400.37	401.46 400.41	401.72 400.35	400.64	400.29 402.47	22.02. 21.06.	400.18 404.82	Ö 25.02.2002 17.07.1972	
2642	Mauritzen, BI315512 415.55 2003	1.10	340752	D	407.64 407.95	407.52 407.84	407.62 407.87	407.65 407.82	407.83 407.76	408.04 407.76	407.78	407.49 408.23	17.02. 24.06.	407.12 408.94	12.02.2005 05.09.2009	
2643	Mauritzen, Br 3157 411.24 1973	0.50	325043		408.27 408.60	408.13 408.54	408.23 408.57	408.33 408.49	408.51 408.44	408.71 408.40	408.44	408.10 408.91	22.02. 21.06.	407.15 409.45	27.02.1984 17.07.1975	
2644	Peggau, BI 31751 402.39 2003	0.85	340760	D	396.68 396.97	396.56 396.64	396.55 396.89	396.53 396.77	397.02 396.69	397.38 396.71	396.78	396.46 397.64	26.04. 24.06.	396.27 398.46	02.04.2003 31.05.2006	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2645	Peggau, Br 3173 404.18 1973	- 0.08	325076	D	396.38 396.61	396.16 396.39	396.12 396.62	396.19 396.60	396.48 396.52	396.77 396.56	396.45	396.10 396.99	Ö 24.02. 25.06.	395.43 398.23	09.02.1987 21.07.1975
2646	Peggau, Br 3183 401.53 1973	0.50	325134		396.14 396.14	395.92 395.99	395.83 396.24	395.84 396.23	395.99 396.16	396.25 396.19	396.08	395.80 396.52	25.04. 28.06.	395.16 397.53	09.02.1987 17.07.1989
2647	Peggau, Br 3195 398.35 1999	0.30	340687	D	394.53 394.51	394.29 394.46	394.31 394.60	394.29 394.75	394.23 394.80	394.40 394.81	394.50	394.17 394.88	20.05. 27.12.	392.82 395.85	22.03.1999 05.09.2009
2648	Peggau, Br 31911 399.98 2004	0.30	341008		395.03 394.72	394.70 394.70	394.70 394.90	394.67 395.09	394.54 395.14	394.59 395.20	394.83	394.49 395.25	Ö 07.06. 27.12.	393.68 396.38	14.03.2005 21.09.2009
2649	Pernegg, Br 3111 456.58 1998	0.20	340539		451.46 451.71	451.35 451.50	451.44 451.54	451.49 451.51	451.56 451.46	451.73 451.42	451.52	451.34 451.93	Ö 15.02. 28.06.	450.95 452.35	16.02.1998 23.08.1999
2650	Röthelstein, BI 31201 437.92 2009	1.10	358630		432.83 432.95	432.82 432.89	432.89 432.83	433.03 432.65	433.63 432.80	433.69 432.73	432.98	432.60 433.75	01.11. 24.05.		
Kainachtal															
2651	Breitenbach, BI 4014 332.04 1995	0.60	340059	D	324.48 323.87	324.37 323.81	324.32 323.85	324.25 323.93	324.09 323.96	323.97 324.00	324.07	323.78 324.58	06.08. 01.01.	323.02 324.94	12.08.2002 01.10.2009
2652	Dietersdorf, BI401922 316.01 2003	0.90	340968	D	313.13 313.07	313.08 313.12	313.32 313.17	313.09 313.25	313.13 313.20	313.23 313.33	313.18	312.94 313.60	02.08. 21.06.	312.76 315.71	14.05.2008 05.09.2009
2653	Dobl, BI 4017 320.52 1995	- 0.07	340075	D	317.11 317.03	317.07 317.07	317.33 317.12	317.09 317.20	317.09 317.15	317.19 317.29	317.14	316.89 317.73	02.08. 02.03.	316.26 319.26	05.11.2001 05.09.2009
2654	Kleinsöding, BI 4011 344.77 1995	0.70	340034		341.11 341.00	341.02 340.90	341.16 340.84	341.09 340.91	341.03 340.96	341.01 340.87	340.99	340.82 341.22	13.09. 22.03.	340.37 342.09	01.04.2002 08.04.1996
2655	Kleinsöding, BI401132 342.43 2003	1.00	340950	D	340.62 340.25	340.75 340.18	340.81 340.54	340.55 340.64	340.50 340.73	340.63 340.78	340.58	339.97 341.13	02.08. 01.03.	339.93 341.24	27.07.2007 20.06.2004
2656	Muttendorf, BI 4016 321.53 1995	0.80	340067	D	316.86 316.85	316.77 316.83	317.10 316.88	316.84 317.01	316.84 316.96	316.92 317.08	316.91	316.71 317.28	Ö 14.02. 06.03.	316.01 319.67	20.08.2001 05.09.2009
2657	Muttendorf, BI 4018 324.36 1995	1.00	340083	D	319.44 319.20	319.37 319.12	319.40 319.10	319.40 319.19	319.33 319.26	319.26 319.32	319.28	319.05 319.54	09.09. 01.01.	317.86 319.85	20.10.2002 17.09.2009
2658	Neudorf bei Mooskirchen, BI 4012 337.51 1995	1.00	340042	D	334.95 334.69	334.99 334.70	335.11 335.00	334.92 335.01	334.88 335.05	334.98 335.09	334.95	334.32 335.45	13.08. 19.09.	333.81 336.50	27.08.2001 08.12.2002
2659	Voitsberg, BI 4006 393.34 2009	0.60	356857	D	388.26 388.27	388.24 388.27	388.27 388.29	388.24 388.28	388.26 388.27	388.32 388.28	388.27	388.22 388.48	Ö 27.01. 23.06.		
2660	Voitsberg, BI 40061 393.67 2009	- 0.06	356865	D	390.29 390.29	390.27 390.30	390.34 390.34	390.29 390.35	390.33 390.30	390.39 390.31	390.32	390.23 390.55	03.08. 21.06.		
2661	Voitsberg, BI 40062 396.96 2009	0.80	356873	D	391.84 391.92	391.80 391.92	392.06 392.01	391.89 392.02	391.91 392.01	392.01 392.09	391.96	391.73 392.24	04.02. 22.06.		
2662	Zwaring, BI 4021 313.20 1995	0.80	340091	D	309.81 309.34	309.60 309.41	310.06 309.54	309.83 309.74	309.58 309.76	309.46 309.85	309.66	309.25 310.12	01.08. 06.03.	308.49 311.26	15.10.2001 05.08.2009
2663	Zwaring, BI 4025 310.69 1995	0.80	340109	D	308.82 308.42	308.70 308.56	309.08 308.88	308.82 309.04	308.66 308.98	308.60 309.01	308.80	308.28 309.51	04.08. 01.03.	307.54 309.82	15.10.2001 24.06.2009
Grazer Feld															
2664	Fernitz, BI 3545 325.93 1971	0.80	315226	D	320.40 319.89	320.13 320.07	320.24 320.32	320.08 320.57	319.96 320.31	319.98 320.19	320.18	319.80 320.64	02.08. 12.10.	319.14 322.21	31.03.2002 07.08.1972
2665	Fernitz, BI 35455 326.18 1985	1.00	329656		320.40 319.88	320.13 320.05	320.20 320.33	320.07 320.55	319.96 320.31	319.99 320.18	320.17	319.80 320.60	02.08. 04.10.	319.14 321.68	01.04.2002 08.09.2009
2666	Fernitz, Br 35491 318.97 2002	0.50	340729	D	316.88 316.79	316.86 316.90	316.90 316.85	316.91 316.88	316.88 316.80	316.88 316.72	316.85	316.66 317.27	Ö 22.12. 15.08.	316.60 317.63	29.08.2003 18.07.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
					I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
2667	Fernitz, Br 35511 320.63 1980	0.20	328799		317.11 316.87	317.01 317.04	317.15 317.09	317.04 317.09	316.94 316.98	316.93 316.93	317.01	316.86 317.22	Ö 19.07. 01.01.	316.38 318.03	14.01.2002 20.07.2009				
2668	Fernitz, Br 35531 315.52 1975	0.65	318717	D	312.05 312.08	312.05 312.22	312.13 312.02	312.12 312.15	312.12 311.92	312.14 311.80	312.07	311.73 312.51	Ö 20.12. 15.08.	311.52 313.68	17.11.2004 18.07.2009				
2669	Gössendorf, Bl354122 322.44 2003	1.00	340810	D	319.80 319.57	319.58 319.79	319.62 319.93	319.55 319.98	319.66 319.87	319.73 319.82	319.74	319.48 320.15	Ö 29.07. 19.09.	319.03 320.99	18.01.2007 21.08.2009				
2670	Gössendorf, Br 3541 322.11 1965	0.30	310177		319.33 319.34	319.07 319.52	319.01 319.60	319.13 319.53	319.47 319.48	319.53 319.47	319.37	318.90 319.77	22.03. 20.09.	318.77 320.74	21.01.2002 30.06.1975				
2671	Grambach, Br 3511 336.33 1981	1.10	329102	D	327.27 326.55	327.01 326.55	327.02 326.68	326.94 326.88	326.77 326.87	326.64 326.82	326.83	326.47 327.47	22.07. 01.01.	325.83 329.71	29.07.2002 07.08.2009				
2672	Graz 1, Bl 3401 365.75 1985	0.60	329698	D	356.42 356.41	356.42 356.43	356.44 356.43	356.42 356.43	356.41 356.41	356.43 356.43	356.42	356.39 356.46	Ö 30.07. 18.08.	356.13 356.54	15.07.2002 26.07.2004				
2673	Graz 1, Bl 3411 364.46 1985	0.60	329706	D	349.97 350.17	349.90 350.19	350.02 350.27	350.07 350.26	349.98 350.04	350.06 350.03	350.08	349.87 350.33	Ö 18.02. 27.08.	349.49 350.99	31.12.2001 22.04.1996				
2674	Graz 1, Bl 3415 355.89 1985	0.60	329714	D	344.67 344.69	344.64 344.67	344.66 344.71	344.67 344.71	344.64 344.63	344.66 344.59	344.66	344.59 344.72	Ö 02.12. 26.09.	344.33 345.19	Ö 20.04.2008 03.02.1997				
2675	Graz 1, Br 3419 351.31 1984	- 0.13	329540	D	343.09 343.60	343.01 343.54	343.18 343.40	343.40 343.33	343.50 343.21	343.59 343.20	343.34	342.98 343.67	15.02. 27.06.	342.55 344.16	09.02.1987 17.09.2009				
2676	Graz 1, Br 3421 350.98 1947	- 0.02	310193	D	342.87 343.08	342.71 342.98	342.68 343.07	342.81 343.02	343.02 342.88	343.23 342.87	342.94	342.65 343.33	18.03. 26.06.	341.87 344.28	18.01.1960 05.08.1965				
2677	Graz 1, Br 3445 351.08 1984	- 0.13	329425	D	340.55 340.85	340.43 340.75	340.53 340.87	340.67 340.69	341.02 340.68	341.17 340.63	340.74	340.40 341.41	17.02. 21.06.	339.80 342.67	11.03.1985 22.08.2005				
2678	Graz 2, Br 3431 365.89 1977	0.30	325308		354.87 354.85	354.74 354.94	354.83 354.99	354.72 354.94	354.70 354.72	354.86 354.84	354.83	354.67 355.13	Ö 10.05. 23.08.	354.27 355.95	Ö 04.03.1985 21.09.2009				
2679	Graz 2, Br 3439 362.61 1985	0.40	329649		347.96 348.01	347.95 348.00	347.98 348.12	347.98 348.09	347.99 347.99	348.08 347.93	348.01	347.88 348.14	29.11. 20.09.	347.30 348.92	Ö 09.02.1987 21.09.2009				
2680	Graz 3, Br 3361 356.61 1977	0.40	325233		347.93 348.26	347.77 348.05	347.81 348.08	347.88 348.11	348.04 347.91	348.32 347.90	348.01	347.74 348.48	22.02. 28.06.	347.08 349.39	23.02.1978 17.07.1989				
2681	Graz 3, Br 3373 355.72 1987	0.40	332817	D	346.58 347.04	346.49 346.84	346.54 346.87	346.61 346.87	346.73 346.69	347.02 346.68	346.75	346.46 347.18	20.02. 27.06.	346.03 347.86	18.03.2002 13.09.2009				
2682	Graz 3, Br 3381 354.38 1984	0.40	329532		346.03 346.28	345.91 346.21	345.90 346.24	345.94 346.19	346.08 346.04	346.30 346.01	346.10	345.89 346.44	Ö 15.02. 28.06.	345.21 347.13	17.02.1986 21.09.2009				
2683	Graz 3, Br 3385 356.79 1987	0.30	332734		347.21 347.26	347.10 347.24	347.08 347.25	347.06 347.28	347.04 347.13	347.17 347.09	347.16	347.03 347.32	Ö 10.05. 04.10.	346.50 348.48	02.04.2002 21.09.2009				
2684	Graz 3, Br 3391 355.58 1977	0.40 01.01.1981	325274		347.83 347.89	347.83 347.89	347.86 347.90	347.84 347.90	347.83 347.84	347.91 347.83	347.86	347.82 347.95	Ö 01.02. 07.10.	347.52 348.40	Ö 21.02.1984 29.06.1987				
2685	Graz 4, Bl 3406 364.34 1987	0.03	332825		344.83 344.56	344.54 344.54	344.34 344.55	344.25 344.52	344.28 344.39	344.44 344.32	344.46	344.23 344.96	Ö 26.04. 01.01.	343.31 345.85	05.04.1988 28.09.2009				
2686	Graz 4, Bl 3412 349.67 2002	0.00	343038	D	341.65 341.85	341.53 341.76	341.55 341.86	341.65 341.73	341.91 341.72	342.07 341.70	341.75	341.47 342.26	19.03. 22.06.	341.33 342.56	13.02.2006 23.08.2005				
2687	Graz 4, Br 3360 355.04 1976	0.50	336818	D	347.62 347.89	347.46 347.81	347.49 347.91	347.60 347.74	347.94 347.70	348.14 347.65	347.75	347.42 348.41	Ö 26.02. 22.06.	346.21 348.98	14.02.1978 27.08.2005				
2688	Graz 4, Br 3380 356.04 1987	0.40	332726		346.79 346.88	346.55 346.80	346.45 346.75	346.48 346.71	346.57 346.63	346.75 346.57	346.66	346.43 346.92	29.03. 19.07.	345.71 347.84	09.02.1987 05.10.2009				
2689	Graz 4, Br 3400 351.67 1947	0.00	310201		344.30 344.55	344.20 344.52	344.20 344.53	344.30 344.41	344.57 344.36	344.77 344.34	344.42	344.16 344.82	15.03. 21.06.	343.32 346.08	16.01.1984 05.08.1965				
2690	Graz 4, Br 3410 350.83 1947	- 0.12	310219	D	343.10 343.21	342.97 343.06	342.95 343.08	343.02 342.91	343.24 342.89	343.39 342.99	343.07	342.78 343.54	04.11. 22.06.	341.96 344.82	09.01.1978 05.08.1965				
2691	Graz 5, Br 3430 349.39 1947	- 0.12	310227	D	341.46 341.56	341.28 341.42	341.27 341.51	341.30 341.35	341.68 341.32	341.86 341.32	341.45	341.19 342.05	17.03. 22.06.	340.00 343.28	06.02.1978 05.08.1965				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt			I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2692	Graz 5, Br 3440 351.68 1947	0.30	310235	341.87 341.73	341.66 341.68	341.52 341.69	341.50 341.63	341.54 341.57	341.63 341.51	341.63	341.48 342.02	22.03. 01.01.	339.57 343.01	27.02.1978 16.08.1965		
2693	Graz 5, Br 3450 347.58 1947	- 0.12	310243	D	340.54 340.79	340.34 340.67	340.37 340.86	340.54 340.70	340.93 340.68	341.10 340.65	340.68	340.24 341.37	19.03. 21.06.	338.97 342.45	20.02.1978 05.08.1965	
2694	Graz 5, Br 3468 344.59 1972	0.40	315473	D	337.46 337.53	337.24 337.40	337.24 337.49	337.32 337.36	337.60 337.29	337.75 337.25	337.41	337.15 337.93	21.03. 22.06.	336.06 338.70	20.02.1978 20.07.1972	
2695	Graz 6, Br 3451 349.44 1984	- 0.15	329433	D	339.70 339.91	339.53 339.81	339.50 339.90	339.64 339.84	339.85 339.71	340.06 339.69	339.76	339.47 340.16	19.03. 25.06.	338.79 340.75	Ö 06.09.1999	
2696	Graz 6, Br 3471 351.11 1947	- 0.15	310268	D	341.09 341.09	341.04 341.12	341.05 341.14	341.04 341.11	341.01 341.03	341.07 341.00	341.07	340.98 341.17	24.12. 17.08.	340.66 342.11	27.02.1956 30.08.1965	
2697	Graz 6, Br 3473 343.71 1977	0.30	325324	D	336.80 336.79	336.49 336.73	336.41 336.81	336.44 336.79	336.57 336.62	336.84 336.58	336.66	336.38 336.97	25.03. 01.01.	335.50 338.16	06.03.1978 20.09.2009	
2698	Graz 6, Br 3475 344.07 1971	0.40	315234		336.65 337.01	336.47 336.83	336.56 337.06	336.84 336.82	337.24 336.79	337.41 336.76	336.87	336.44 337.71	15.02. 21.06.	336.13 339.12	25.01.1979 20.07.1972	
2699	Graz 7, Br 3481 342.26 1947	0.40	310276		335.46 335.58	335.24 335.48	335.22 335.54	335.30 335.47	335.48 335.33	335.68 335.33	335.43	335.18 335.80	Ö 01.03. 28.06.	334.53 337.79	22.02.1978 09.08.1965	
2700	Graz 7, Br 3483 336.22 1967	0.20	314740		329.52 329.90	329.39 329.82	329.50 330.04	329.74 329.76	330.21 329.76	330.38 329.69	329.81	329.35 330.82	15.02. 21.06.	329.21 332.56	21.01.2002 17.07.1972	
2701	Graz 7, Br 3489 332.11 1971	0.30	315259		327.38 327.78	327.28 327.70	327.55 327.62	327.59 327.52	327.96 327.54	328.13 327.43	327.63	327.23 328.35	15.02. 16.06.	326.96 329.94	23.02.1978 16.07.1972	
2702	Graz 7, Br 3493 345.17 1989	0.40	332908		337.33 337.34	337.28 337.38	337.28 337.40	337.28 337.37	337.26 337.29	337.32 337.27	337.32	337.25 337.42	Ö 17.05. 23.08.	336.80 338.12	19.04.1993 20.07.2009	
2703	Graz 7, Br 34771 340.55 1984	0.20	329417		334.70 334.92	334.50 334.79	334.57 334.93	334.70 334.81	334.99 334.73	335.18 334.71	334.79	334.47 335.27	Ö 15.02. 21.06.	334.03 336.12	04.03.1985 19.05.1986	
2704	Graz 7, Br 34835 344.75 1984	0.30	329474	D	334.18 333.90	333.90 333.95	333.77 334.02	333.75 334.04	333.74 333.86	333.84 333.77	333.89	333.70 334.35	05.05. 01.01.	332.83 335.68	21.03.2002 24.09.2009	
2705	Graz 7, Br 34851 341.94 1966	0.40	314955		330.94 330.69	330.65 330.68	330.57 330.79	330.57 330.81	330.62 330.68	330.74 330.61	330.70	330.53 331.10	26.04. 01.01.	329.65 333.44	25.03.2002 20.07.1972	
2706	Graz 7, Br 34875 339.95 1984	0.30	329482		328.76 328.28	328.42 328.26	328.29 328.45	328.28 328.47	328.29 328.37	328.34 328.33	328.38	328.18 328.99	02.08. 01.01.	326.89 330.24	18.03.1985 28.09.2009	
2707	Graz 8, Br 3469 362.17 1977	0.50	325316		351.96 351.85	351.89 351.90	351.88 351.94	351.87 351.95	351.84 351.88	351.84 351.85	351.89	351.82 352.00	02.08. 01.01.	350.91 352.44	29.07.2002 28.09.2009	
2708	Graz 8, Br 3479 357.20 1966	0.30	310292		348.64 348.51	348.58 348.57	348.60 348.63	348.56 348.63	348.51 348.58	348.51 348.57	348.57	348.47 348.69	02.08. 01.01.	348.09 349.25	08.07.2002 24.07.1972	
2709	Graz 8, Br 34795 350.20 1984	0.30	329466		343.76 343.74	343.71 343.88	343.84 343.93	343.75 343.88	343.67 343.76	343.70 343.78	343.78	343.59 344.04	31.05. 23.08.	343.31 344.46	15.04.2002 20.07.2009	
2710	Graz 8, Br 34815 350.60 1978	0.30	325654		335.56 335.13	335.33 335.23	335.15 335.40	335.13 335.44	335.04 335.31	335.05 335.15	335.24	335.01 335.75	Ö 31.05. 01.01.	333.99 337.29	08.04.2002 05.10.2009	
2711	Graz 12, Bl 3325 363.37 1976	0.80	319095		355.57 355.42	355.39 355.43	355.34	355.24 355.58	355.17 355.34	355.33 355.22	355.37	355.14 355.68	03.05. 04.10.	353.28 357.14	27.02.1978 21.08.1989	
2712	Graz 12, Bl 3343 364.51 1976	0.80	319129	D	355.66 355.43	355.46 355.36	355.28 355.50	355.21 355.61	355.14 355.37	355.27 355.25	355.38	355.11 355.83	20.05. 01.01.	353.37 356.99	27.02.1978 06.10.2009	
2713	Graz 12, Br 3311 364.61 1976	0.30 01.01.1988	318923	D	361.09 361.34	361.02 361.33	361.11 361.32	361.16 361.26	361.28 361.18	361.41 361.16	361.22	360.99 361.52	16.02. 23.06.	360.61 362.00	14.03.1988 21.08.1989	
2714	Graz 12, Br 3321 363.46 1976	0.25 01.01.1992	319087		355.54 355.72	355.43 355.65	355.52	355.75 355.62	355.77 355.56	355.85 355.57	355.64	355.36 356.11	09.02. 06.04.	355.16 356.50	Ö 24.02.1992 25.10.1993	
2715	Graz 12, Br 33571 359.42 1981	0.40	328930	D	350.97 351.04	350.88 350.95	350.84 351.03	350.87 351.05	351.00 350.94	351.13 350.90	350.97	350.80 351.27	19.03. 23.06.	349.73 351.98	18.03.1985 05.08.1991	
2716	Graz 13, Bl 3300 368.68 1976	0.40 01.01.1988	318824		364.45 364.75	364.37 364.73	364.52 364.80	364.68 364.61	364.94 364.62	365.05 364.60	364.68	364.34 365.23	22.02. 28.06.	364.11 366.52	20.02.1989 22.08.2005	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.								Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit				
	Beobachtungsbeginn																		
2717	Graz 13, Br 3330 364.44 1976	0.40	336495	D	354.21 354.90	354.10 354.57	354.30 354.40	354.51 354.59	354.70 354.52	354.76 354.32	354.49	354.05 355.14	18.02. 06.07.	353.34 356.30	28.02.1986 28.05.1979				
2718	Graz 13, Br 3338 360.56 1976	0.30 01.06.1979	319103	D	350.92 351.38	350.77 351.30	350.81 351.40	350.93 351.23	351.39 351.19	351.64 351.13	351.18	350.74 351.88	Ö 25.02. 22.06.	349.72 352.84	18.03.1985 05.08.1991				
2719	Graz 13, Br 3340 375.20 1976	0.50 01.01.1984	318840		356.83 356.89	356.79 356.93	356.80 356.94	356.84 356.87	356.81 356.82	356.82 356.83	356.85	356.77 356.97	08.03. 06.09.	356.47 357.09	02.06.2008 27.07.2009				
2720	Graz 14, Bl 3416 366.48 1978	0.70	325639		345.17 344.48	344.85 344.45	344.60 344.51	344.38 344.49	344.45 344.38	344.50 344.22	344.54	344.18 345.44	20.12. 01.01.	342.63 346.33	26.03.1979 28.09.2009				
2721	Graz 14, Br 3426 366.78 1977	0.40	325464		350.74 350.41	350.57 350.36	350.49 350.28	350.57 350.20	350.50 350.08	350.42 349.98	350.38	349.95 350.86	27.12. 01.01.	348.84 351.78	Ö 20.06.2002 14.09.2009				
2722	Graz 14, Br 3448 361.55 1980	0.30	328898		344.17 343.33	343.79 343.34	343.55 343.38	343.35 343.36	343.26 343.27	343.27 343.20	343.44	343.16 344.42	31.12. 04.01.	342.04 345.22	29.04.1985 28.09.2009				
2723	Graz 15, Br 3458 359.14 1976	0.30 01.06.1979	319152		341.54 340.78	341.21 340.74	340.95 340.76	340.80 340.75	340.71 340.65	340.74 340.59	340.85	340.57 341.72	31.12. 01.01.	339.35 342.59	15.04.1985 12.10.2009				
2724	Graz 15, Br 3460 360.87 1971	0.40	315267		344.35 344.10	344.20 344.12	344.14 344.10	344.09 344.10	344.04 344.01	344.11 343.97	344.11	343.96 344.48	Ö 13.12. 01.01.	343.50 345.55	Ö 20.05.2002 03.08.1972				
2725	Graz 15, Br 3470 356.45 1967	0.40	314757		340.33 339.39	339.96 339.33	339.66 339.33	339.49 339.31	339.39 339.22	339.38 339.14	339.49	339.11 340.55	27.12. 01.01.	337.41 341.45	06.03.1972 12.10.2009				
2726	Graz 15, Br 3472 357.96 1978	0.50	325647	D	343.92 343.76	343.79 343.77	343.78 343.75	343.80 343.73	343.75 343.66	343.77 343.64	343.76	343.62 344.00	22.12. 01.01.	343.14 345.16	15.04.2002 17.08.2009				
2727	Graz 16, Bl 34902 356.98 2009	0.45	358648	D	344.15 343.28	343.93 343.07	344.05 343.04	344.02 343.08	343.74 343.05	343.61 343.26	343.52	342.94 344.28	03.09. 01.01.						
2728	Graz 16, Br 3486 347.33 1964	0.50	310334		336.01 334.95	335.71 334.92	335.52 334.91	335.36 334.89	335.17 334.77	335.05 334.69	335.16	334.66 336.18	31.12. 01.01.	332.54 337.35	22.05.1978 10.09.1965				
2729	Graz 16, Br 3490 340.84 1951	0.30	310342	D	335.54 335.25	335.28 335.15	335.20 335.16	335.17 335.11	335.25 334.99	335.35 334.96	335.20	334.91 335.68	24.12. 01.01.	333.64 336.87	27.02.1978 11.08.1965				
2730	Graz 16, Br 3502 346.56 1988	0.20	336016	D	336.20 335.25	335.93 335.21	335.81 335.26	335.71 335.29	335.48 335.17	335.34 335.12	335.48	335.10 336.36	18.12. 01.01.	334.41 337.14	08.07.2002 01.10.2009				
2731	Graz 16, Br 34741 352.19 1987	0.30	332668		338.33 337.22	337.96 337.14	337.69 337.12	337.51 337.10	337.36 337.00	337.27 336.90	337.38	336.87 338.50	27.12. 01.01.	335.27 339.30	13.05.2002 05.10.2009				
2732	Graz 16, Br 34801 351.36 1994	0.40	336958		340.98 340.10	340.75 340.03	340.67 340.18	340.55 340.31	340.29 340.32	340.18 340.33	340.39	339.96 341.13	02.08. 01.01.	338.64 342.04	15.07.2002 21.09.2009				
2733	Graz 16, Br 34841 339.06 1939	0.40	310326		331.86 331.82	331.67 331.70	331.68 331.72	331.69 331.68	331.81 331.57	331.91 331.55	331.72	331.51 332.01	20.12. 28.06.	330.40 333.10	26.02.1978 24.07.1972				
2734	Graz 4, Bl340632 366.54 2003	1.10	340778	D	345.11 344.86	344.83 344.84	344.63 344.85	344.54 344.82	344.58 344.70	344.74 344.63	344.76	344.53 345.27	Ö 19.04. 01.01.	343.96 346.24	21.03.2004 28.09.2009				
2735	Graz 5, Bl346632 354.44 2003	1.00	340786	D	338.55 338.23	338.23 338.10	338.07 338.13	338.08 338.08	338.17 337.96	338.28 337.91	338.15	337.87 338.72	23.12. 01.01.	337.09 339.58	15.03.2004 29.09.2009				
2736	Graz 5, Bl349032 343.67 2003	1.00	340794	D	335.94 336.18	335.77 336.06	335.84 336.19	335.99 336.01	336.35 335.99	336.51 335.93	336.06	335.73 336.76	Ö 16.02. 21.06.	335.41 337.35	01.02.2004 23.08.2005				
2737	Grosssülz, Bl 35669 320.43 2004	0.70	340703	D	314.16 313.42	314.06 313.56	314.17 313.64	314.12 313.74	313.92 313.70	313.75 313.80	313.84	313.29 314.24	22.07. 14.03.	312.45 314.25	01.06.2008 21.09.2009				
2738	Großsülz, Br 35701 313.04 1976	0.40	318808	1	310.89 310.66	310.89 310.80	310.98 310.83	310.90 310.81	310.80 310.82	310.65 310.88	310.83	310.60 311.10	21.06. 01.03.	310.11 311.73	01.07.2002 13.10.1980				
2739	Hausmannstätten, Br 3523 335.37 1995	0.40	336990		328.73 328.70	328.73 328.81	328.81 328.81	328.73 328.77	328.72 328.75	328.75 328.78	328.76	328.68 328.95	02.08. 16.08.	327.28 329.57	01.01.1995 29.06.2009				
2740	Hausmannstätten, Br 3535 329.17 1978	0.20	325662		324.67 324.62	324.65 324.86	324.82 324.84	324.70 324.74	324.68 324.73	324.71 324.74	324.73	324.58 325.09	26.07. 16.08.	324.35 325.80	04.02.2002 20.07.2009				
2741	Hautzendorf, Br 35242 338.26 1989	0.40	336370	1	331.53 330.85	331.30 330.78	331.55 330.80	331.36 330.85	331.11 330.75	331.00 330.84	331.06	330.70 331.64	Ö 13.09. 11.01.	329.14 332.72	22.07.2002 09.04.1996				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/gespannt									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2742	Kainach, Br 3758 297.17 1974	0.25	318428 1	D	294.16 294.04	294.04 294.07	294.28 294.20	294.13 294.30	294.08 294.23	294.13 294.29	294.16	293.87 294.41	05.08. 27.09.	293.04 295.03	31.12.1984 05.08.2009
2743	Kainach, Br 36203 300.64 1984	0.40	329441		295.00 294.83	294.86 294.86	295.13 294.98	295.00 295.16	294.91 295.07	294.91 295.12	294.99	294.73 295.24	02.08. 04.10.	294.17 296.17	18.03.2002 03.06.1996
2744	Kalsdorf, BI 35521 327.39 1996	0.80	349977	D	319.88 319.67	319.80 319.78	319.94 319.83	319.96 319.88	319.84 319.80	319.78 319.77	319.83	319.60 320.02	02.08. 22.03.	318.56 320.33	30.11.2008 05.09.2009
2745	Kalsdorf, BI355042 317.22 2003	1.00	340828	D	314.22 314.19	314.24 314.32	314.25 314.31	314.30 314.31	314.33 314.28	314.23 314.27	314.27	314.01 314.72	15.06. 14.08.	314.00 314.86	20.09.2008 22.08.2005
2746	Kalsdorf, Blt 35525 327.85 1985	1.00	329664		319.84 319.64	319.76 319.74	319.87 319.81	319.91 319.82	319.79 319.72	319.74 319.71	319.78	319.57 319.96	02.08. 29.03.	318.44 320.75	29.07.2002 09.12.1991
2747	Kalsdorf, Br 3550 316.53 1967	0.30	314765 1		314.73 314.67	314.74 314.89	314.74 314.73	314.75 314.74	314.78 314.76	314.73 314.76	314.75	314.65 315.27	12.07. 16.08.	314.17 316.23	10.06.1971 10.08.1970
2748	Kalsdorf, Br 35421 327.32 1977	0.30	325431	D	318.36 318.19	318.29 318.35	318.39 318.36	318.39 318.35	318.32 318.29	318.27 318.26	318.32	318.12 318.55	02.08. 18.08.	317.35 319.12	27.02.1978 09.12.1991
2749	Kalsdorf, Br 35541 316.28 1969	0.30 01.06.2007	315028 1		313.23 313.12	313.24 313.24	313.31 313.15	313.27 313.17	313.22 313.18	313.15 313.20	313.21	313.11 313.42	21.06. 01.03.	312.63 313.42	15.09.2008 20.07.2009
2750	Kasten, Br 3564 322.09 1971	0.30	315291		318.51 318.12	318.40 318.15	318.65 318.27	318.52 318.45	318.35 318.43	318.25 318.48	318.38	318.03 318.71	02.08. 08.03.	317.21 319.87	23.09.2002 03.08.1972
2751	Kasten, Br 3566 319.83 1959	- 1.20	310433	D	315.68 315.19	315.58 315.19	315.70 315.37	315.70 315.54	315.52 315.52	315.36 315.59	315.49	315.09 315.78	03.08. 21.03.	313.61 317.62	05.08.2002 06.09.1965
2752	Kasten, Br 3568 323.29 1965	0.40	310441	D	320.69 320.30	320.59 320.29	320.90 320.44	320.67 320.59	320.51 320.59	320.45 320.65	320.56	320.18 321.02	02.08. 04.03.	319.48 322.14	23.09.2002 02.08.1965
2753	Kasten, Br 3572 318.89 1960	0.30	310458		317.06 316.69	317.04 316.98	317.15 317.17	317.04 317.20	316.95 317.19	316.93 317.21	317.05	316.56 317.33	02.08. 20.09.	315.89 318.22	29.07.2002 02.08.1965
2754	Kasten, Br 3576 320.62 1971	0.40	315309		318.06 317.71	318.03 317.81	318.18 318.03	318.04 318.08	317.92 318.08	317.88 318.11	317.99	317.58 318.22	02.08. 08.03.	316.89 319.31	16.09.2002 17.07.1972
2755	Kasten, Br 35821 320.29 1980	0.20	328906		317.28 316.89	317.12 317.12	317.51 317.33	317.30 317.42	317.08 317.37	317.00 317.42	317.24	316.79 317.62	02.08. 08.03.	316.19 318.79	29.07.2002 08.04.1996
2756	Laa, Blt 35445 328.96 1985	1.00	329672		323.00 322.74	322.91 322.73	323.10 322.78	323.05 322.93	322.91 322.88	322.83 322.94	322.90	322.68 323.18	02.08. 16.03.	321.55 323.81	23.09.2002 09.12.1991
2757	Laa, Br 35441 329.10 1997	0.40	340257		322.92 322.73	322.83 322.70	323.01 322.74	323.00 322.92	322.88 322.82	322.80 322.79	322.85	322.67 323.08	02.08. 22.03.	321.12 323.29	22.07.2002 22.09.1997
2758	Laa, Br 35481 326.88 1965	0.40	310474	D	323.89 323.53	323.81 323.55	324.05 323.64	323.88 323.83	323.73 323.83	323.68 323.91	323.78	323.44 324.09	02.08. 06.03.	322.42 324.92	07.10.2002 03.01.1966
2759	Lebern, Br 3500 334.96 1947	0.40	310482	D	328.11 328.15	327.96 327.99	328.08 327.98	328.09 327.94	328.16 327.87	328.22 327.85	328.03	327.80 328.32	22.12. 27.06.	326.14 329.58	16.01.1978 05.08.1965
2760	Lebern, Br 3518 326.67 1997	- 1.10	340331		325.43 325.46	325.28 325.34	325.42 325.34	325.43 325.27	325.52 325.23	325.53 325.22	325.37	325.18 325.63	20.12. 28.06.	323.81 326.32	27.03.2006 06.09.1999
2761	Lebern, Br 3528 326.33 2002	0.40	340695	D	324.18 324.26	324.04 324.17	324.19 324.18	324.19 324.10	324.33 324.05	324.37 323.99	324.17	323.90 324.50	23.12. 23.06.	322.77 325.10	20.03.2006 29.08.2005
2762	Lebern, Br 3530 329.34 1947	0.20	310524	D	324.98 325.03	324.84 324.94	324.98 324.90	324.99 324.85	325.03 324.77	325.06 324.72	324.92	324.66 325.18	24.12. 29.06.	322.98 326.21	23.01.1978 26.08.1965
2763	Lebern, Br 3532 335.64 1939	0.30	310532		325.95 325.86	325.87 325.87	325.95 325.85	325.95 325.77	325.90 325.68	325.93 325.62	325.85	325.59 326.01	20.12. 01.01.	324.00 327.69	27.02.1978 26.08.1965
2764	Lebern, Br 34981 332.74 1980	0.40	328856		327.60 327.89	327.49 327.73	327.81 327.96	327.83 327.74	328.12 327.81	328.34 327.71	327.84	327.45 328.69	15.02. 21.06.	327.06 329.59	02.02.1987 25.10.1993
2765	Lebern, Br 35201 337.83 1994	0.40	336974 1		326.10 326.11	325.94 326.01	326.06 325.98	326.08 325.93	326.10 325.83	326.12 325.80	326.01	325.77 326.21	27.12. 28.06.	324.87 326.97	27.03.2006 28.10.1996
2766	Lebern, Br 35221 339.58 1981	0.30	329060		330.31 329.87	330.29 329.80	330.29 329.77	330.23 329.77	330.10 329.72	330.01 329.72	329.99	329.72 330.32	08.11. 01.01.	327.95 330.32	05.08.2002 11.11.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand																
					I			II			III			IV			V			VI			Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum													
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit												
	Beobachtungsbeginn																										
2767	Mellach, Bl 3565 310.26 2005	0.90 01.08.2007	356345	D	308.28 308.22	308.25 308.36	308.31 308.34	308.34 308.35	308.31 308.31	308.31 308.27	308.30	308.14 308.61	16.07. 06.08.	308.01 309.44	02.10.2008 18.07.2009												
2768	Mellach, Bl 3567 309.70 2005	0.85 01.08.2007	356352	D	307.89 307.94	307.90 308.00	307.92 307.95	307.93 308.08	308.01 307.88	308.03 307.78	307.94	307.69 308.28	21.12. 15.08.	307.58 309.06	02.10.2008 18.07.2009												
2769	Mellach, Br 3561 311.00 1965	0.90 01.01.1983	310540		308.74 308.72	308.77 308.89	308.74 308.92	308.58 308.89	308.77 308.85	308.77 308.82	308.79	308.52 309.06	05.04. 20.09.	307.66 309.71	23.02.1998 24.10.1993												
2770	Oberpremsstätten, Bl 3556 332.26 1971	0.70	315366	D	328.23 327.84	328.08 327.76	328.33 327.78	328.22 327.93	328.04 327.88	327.95 327.96	328.00	327.69 328.37	16.09. 10.03.	326.02 330.28	30.07.2002 01.08.1972												
2771	Oberpremsstätten, Blt 35565 332.57 1984	1.00	329581		328.21 327.84	328.08 327.75	328.26 327.79	328.21 327.93	328.04 327.89	327.96 327.95	327.99	327.72 328.34	02.08. 16.03.	326.02 328.81	29.07.2002 15.04.1996												
2772	Oberpremsstätten, Br 35384 333.60 1989	0.30	336388		329.33 328.92	329.19 328.81	329.34 328.81	329.32 328.90	329.15 328.86	329.01 328.91	329.05	328.79 329.42	Ö 06.09. 22.03.	327.01 329.86	29.07.2002 21.09.2009												
2773	Pirka-Eggenb., Br 3492 341.75 1971	0.30	315358	D	331.54	332.16 331.46	332.08 331.46	331.97 331.45	331.76 331.35	331.67 331.30	331.65	331.27 332.37	Ö 23.12. 11.01.	329.40 333.04	05.06.1978 28.08.1972												
2774	Raaba, Br 34871 346.37 1982	0.30	329300		339.02 338.81	338.99 339.40	339.15 339.35	338.97 339.15	338.86 338.93	339.01 339.03	339.06	338.68 339.64	25.05. 16.08.	338.36 340.19	14.04.2008 20.07.2009												
2775	Seiersberg, Br 3496 346.12 1964	0.50	310599	D	334.73 333.77	334.46 333.73	334.30 333.74	334.17 333.72	333.98 333.59	333.89 333.49	333.96	333.46 334.88	22.12. 01.01.	331.53 336.36	08.05.1978 23.09.1965												
2776	Seiersberg, Br 3540 346.03 1957	0.30	310607	D	335.87 335.22	335.59 335.28	335.60 335.37	335.50 335.41	335.29 335.22	335.28 335.19	335.40	335.07 336.00	03.08. 01.01.	334.28 338.36	17.05.2008 10.08.1965												
2777	Thalerhof, Blt 35325 334.07 1984	1.00	329557		323.02 322.97	322.98 322.97	323.03 322.99	323.05 322.97	323.00 322.91	323.00 322.90	322.98	322.89 323.08	Ö 22.11. 06.04.	321.90 323.46	04.03.1985 09.12.1991												
2778	Thondorf, Br 3503 329.27 1966	0.30	310631		325.60 325.44	325.33 325.30	325.37 325.52	325.34 325.47	325.53 325.47	325.62 325.51	325.46	325.22 325.75	09.08. 01.01.	324.50 327.77	22.02.1978 20.07.1972												
2779	Thondorf, Br 3505 330.71 1984	0.50	329490	D	326.09 325.97	325.85 325.78	325.94 325.89	325.99 325.88	326.23 326.04	326.31 326.03	326.00	325.67 326.40	05.08. 22.06.	325.30 327.43	25.02.1985 30.06.2009												
2780	Unterprenstäten, Blt 35465 333.67 1984	1.00	329573		326.77 326.56	326.69 326.54	326.77 326.52	326.76 326.55	326.68 326.45	326.67 326.50	326.62	326.42 326.85	Ö 22.11. 16.03.	324.91 327.24	29.07.2002 28.10.1996												
2781	Unterprenstäten, Br 35361 332.33 1999	0.30	340620	D	326.25 326.15	326.19 326.20	326.30 326.16	326.32 325.99	326.28 325.91	326.26 325.94	326.16	325.85 326.41	Ö 18.11. 29.03.	324.46 326.38	24.11.2002 09.11.2009												
2782	Wagnitz, Bl 35342 325.19 1971	0.80	315374	D	320.80 320.78	320.69 320.80	320.80 320.81	320.80 320.79	320.84 320.72	320.85 320.66	320.78	320.60 320.96	23.12. 16.08.	319.81 321.63	28.01.1978 01.08.1972												
2783	Wagnitz, Blt 353032 324.88 2003	1.00	340802	D	322.15 322.37	322.03 322.28	322.25 322.33	322.33 322.14	322.63 322.04	322.71 321.94	322.27	321.85 322.96	23.12. 22.06.	321.64 323.64	19.03.2006 23.08.2005												
2784	Wagnitz, Blt 35346 325.40 1991	1.00	336669		320.78 320.75	320.70 320.75	320.78 320.81	320.78 320.77	320.84 320.70	320.84 320.63	320.76	320.59 320.90	21.12. 22.06.	320.17 321.36	02.02.2004 05.08.1991												
2785	Wagnitz, Blt 35485 324.18 1984	1.00	329755		321.00 321.09	320.88 321.01	320.97 321.05	321.02 321.02	321.18 320.92	321.24 320.85	321.02	320.81 321.33	27.12. 28.06.	320.42 321.71	25.02.1985 10.07.1989												
2786	Weitendorf, Bl 3608 310.77 1976	0.70	319186	D	306.32 305.69	306.13 305.77	306.49 306.05	306.47 306.42	306.21 306.42	305.95 306.45	306.20	305.54 306.59	05.08. 30.03.	304.08 308.72	11.10.2002 18.10.1982												
2787	Weitendorf, Bl 3626 307.99 1976	0.70 01.09.1982	319194	D	303.58 303.25	303.44 303.32	303.69 303.59	303.63 303.74	303.40 303.66	303.30 303.70	303.52	303.16 303.83	06.08. 29.09.	302.52 304.73	05.06.1998 14.04.1986												
2788	Weitendorf, Bl 3628 302.81 1976	0.70	319202	D	300.09 299.70	299.91 299.88	300.20 300.09	300.10 300.30	299.89 300.22	299.79 300.24	300.04	299.59 300.38	05.08. 27.09.	298.90 301.98	24.07.2002 19.08.1989												
2789	Weitendorf, Br 3610 304.95 1965	0.30	310664	D	302.46 302.30	302.41 302.42	302.52 302.46	302.48 302.49	302.42 302.47	302.39 302.48	302.44	302.22 302.55	02.08. 06.03.	300.93 304.65	02.08.2002 01.07.1975												
2790	Weitendorf, Br 3660 303.80 1965	0.30	310672		297.56 297.21	297.43 297.28	297.62 297.42	297.56 297.65	297.41 297.61	297.30 297.63	297.47	297.17 297.68	02.08. 22.03.	296.37 299.20	05.07.2002 07.08.1972												
2791	Weitendorf, Br 3752 298.76 1990	0.40	336644		296.78 296.62	296.75 296.70	296.87 296.83	296.75 296.85	296.70 296.85	296.69 296.85	296.77	296.57 296.99	02.08. 20.09.	295.45 297.96	05.03.1990 22.08.2005												

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst	artesisch/gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
2792	Weitendorf, Br 36162 304.24 1965	- 0.80	315093	300.07 299.80	299.93 299.92	300.14 300.05	300.16 300.23	300.03 300.18	299.93 300.21	300.05	299.70 300.29	02.08. 04.10.	298.82 301.46	29.07.2002 07.08.1972				
2793	Weitendorf, Br 37481 302.08 1978	0.30	325704	298.19 297.89	298.08 297.96	298.29 298.11	298.16 298.28	298.01 298.26	297.96 298.30	298.12	297.81 298.36	02.08. 08.03.	297.17 298.92	04.03.1985 21.09.2009				
2794	Werndorf, Bl 35662 316.38 1965	0.80	328864	D	311.81 311.47	311.69 311.56	311.91 311.65	311.86 311.74	311.74 311.69	311.63 311.78	311.71	311.35 311.95	03.08. 10.03.	309.97 313.30	12.08.2002 07.08.1972			
2795	Werndorf, Bl359232 309.38 2003	1.10	372219	D	307.01 306.97	307.02 307.05	307.07 307.03	307.02 307.02	307.02 307.03	307.00 307.05	307.03	306.91 307.28	22.07. 06.08.	306.81 307.78	10.03.2008 22.08.2005			
2796	Werndorf, Blt 35785 315.73 1991	1.00	336677	311.08 310.75	310.95 310.85	311.21 310.94	311.14 311.03	310.99 310.95	310.90 311.05	310.99	310.65 311.28	02.08. 16.03.	309.30 311.93	12.08.2002 15.04.1996				
2797	Werndorf, Br 3578 314.41 1960	0.40	310706	311.03 310.64	310.89 310.83	311.20 310.92	311.06 310.99	310.92 310.94	310.82 311.01	310.94	310.56 311.26	02.08. 15.03.	309.18 312.44	05.08.2002 03.08.1972				
2798	Werndorf, Br 3592 308.48 1971	0.30 01.01.1987	315390 1	307.17 307.09	307.17 307.19	307.22 307.20	307.17 307.17	307.15 307.19	307.13 307.21	307.17	307.08 307.30	Ö 12.07. 01.03.	306.88 307.91	05.07.1993 13.08.2002				
2799	Werndorf, Br 35742 313.22 1969	- 1.70	315036	310.54 310.32	310.46 310.41	310.61 310.48	310.58 310.52	310.50 310.45	310.42 310.50	310.48	310.23 310.65	02.08. 15.03.	309.20 311.89	12.08.2002 07.08.1972				
2800	Werndorf, Br 35806 310.68 1994	0.50	336875	305.85 305.67	305.78 305.86	306.02 305.89	305.91 305.87	305.84 305.80	305.76 305.88	305.84	305.63 306.14	02.08. 08.03.	305.14 306.65	02.09.2002 08.04.1996				
2801	Werndorf, Br 35841 305.14 2002	- 0.20	340737	304.13 303.98	304.12 304.14	304.20 304.17	304.15 304.17	304.10 304.12	304.05 304.16	304.12	303.95 304.26	19.07. 27.09.	303.51 304.47	01.09.2003 10.08.2009				
2802	Werndorf, Br 36021 307.10 1969	0.40	315044	303.86 303.67	303.79 303.86	304.00 303.91	303.88 303.92	303.78 303.85	303.75 303.88	303.85	303.63 304.08	02.08. 27.09.	302.70 304.97	29.07.2002 17.07.1972				
2803	Wildon, Bl 3756 295.54 1965	1.10 01.09.1987	310755	D	292.18 292.30	292.16 292.30	292.26 292.42	292.25 292.30	292.47 292.31	292.59 292.31	292.32	292.12 292.92	15.02. 21.06.	292.08 293.53	Ö 20.02.1989 29.08.2005			
2804	Wildon, Br 3670 297.16 1965	0.40	310763	294.18 294.05	294.04 294.06	294.31 294.23	294.17 294.34	294.12 294.26	294.16 294.32	294.19	293.92 294.45	02.08. 04.10.	293.35 296.40	04.02.2002 04.08.1965				
2805	Wundschuh, Br 3586 316.69 1965	0.30	325696	D	313.48 313.09	313.29 313.33	313.53 313.45	313.46 313.51	313.30 313.41	313.23 313.43	313.38	313.00 313.61	02.08. 27.09.	311.46 315.46	04.07.1988 03.08.1972			
2806	Wundschuh, Br 3596 314.94 1960	0.60	310805	D	311.28 310.99	311.12 311.26	311.41 311.34	311.25 311.37	311.12 311.32	311.12 311.34	311.24	310.93 311.69	02.08. 16.08.	309.81 313.23	04.08.2002 17.07.1972			
2807	Wundschuh, Br 3600 326.35 1948	0.30	310813	D	311.45 311.19	311.37 311.20	311.48 311.29	311.44 311.45	311.36 311.52	311.30 311.56	311.38	311.08 311.83	12.08. 15.08.	309.54 312.57	28.02.1949 04.08.2009			
2808	Wundschuh, Br 35904 312.50 1985	0.30	329854	308.59 308.26	308.47 308.40	308.89 308.45	308.62 308.51	308.44 308.45	308.37 308.52	308.50	308.18 309.03	02.08. 08.03.	306.96 310.21	23.09.2002 24.03.1986				
2809	Zettling, Bl 35522 326.49 1996	0.80	349993	D	320.68 320.31	320.56 320.27	320.76 320.36	320.69 320.56	320.53 320.52	320.41 320.59	320.52	320.23 320.85	12.08. 13.03.	319.20 321.00	30.11.2008 27.09.2009			
2810	Zettling, Bl 35667 324.29 1965	1.00	325803	317.37 316.98	317.30 317.02	317.44 317.19	317.42 317.29	317.26 317.24	317.13 317.25	317.24	316.90 317.53	02.08. 29.03.	315.74 318.96	05.08.2002 14.08.1972				
2811	Zettling, Br 3552 323.44 1959	- 0.95	310821	D	318.86 318.54	318.79 318.53	318.95 318.67	318.94 318.84	318.79 318.77	318.66 318.78	318.76	318.45 319.05	05.08. 20.03.	317.08 320.56	05.08.2002 02.09.1965			
Stainzbachtal																		
2812	Grafendorf, Br 4128 307.23 2004	0.10	343095	D	305.27 304.85	305.23 304.76	305.52 305.21	305.16 305.40	305.06 305.47	305.04 305.54	305.21	304.65 305.95	05.08. 26.09.	304.48 306.38	02.06.2008 25.06.2009			
2813	Mettersdorf, Br 4125 306.25 2003	0.30	343061	D	303.77 303.61	303.79 303.68	303.95 303.86	303.75 303.84	303.71 303.85	303.73 303.92	303.79	303.58 304.11	Ö 26.07. 01.03.	303.55 304.29	Ö 27.07.2007 25.03.2004			
2814	Stainz, Br 4114 336.94 2003	0.20	343046	D	334.33 334.18	334.39 334.34	334.54 334.41	334.33 334.33	334.29 334.32	334.35 334.35	334.35	333.63 334.69	Ö 12.07. 01.03.	333.43 334.83	27.07.2006 24.03.2004			
2815	Stainz, Br 4116 336.89 2003	0.20	343020	D	334.94 334.92	335.07 335.02	335.50 335.00	335.15 335.11	335.06 335.17	335.20 335.22	335.11	334.68 335.81	20.09. 19.09.	334.72 336.33	07.02.2005 22.08.2005			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2816	Stainz, Br 4118 348.63 2003	0.30	343053	D	346.12 344.99	346.15 345.40	346.49 346.03	345.71 346.07	345.31 346.33	345.63 346.34	345.88	344.73 347.33	26.07. 28.02.	344.44 347.42	11.08.2006 25.03.2004
2817	Wieselsdorf, Br 4133 296.70 2003	0.20	343079	D	295.56 293.99	295.52 294.89	295.98 295.66	295.18 295.72	294.95 295.84	294.89 295.89	295.34	293.53 296.29	23.07. 02.03.	293.71 296.38	05.09.2004 25.06.2009
2818	Wieselsdorf, Br 4137 298.44 2003	0.00	343087	D	295.97 295.92	295.96 295.94	295.97 295.96	295.96 295.95	295.94 295.96	295.94 295.97	295.95	295.88 296.00	26.07. 01.03.	295.79 296.40	08.02.2005 21.08.2005
Lassnitztal															
2819	Freidorf an der Laßnitz, Br 42141 334.51 2009	- 0.04	357004	D	332.70 332.47	332.75 332.64	332.88 332.92	332.59 332.84	332.62 332.86	332.59 332.87	332.73	332.35 333.66	02.08. 19.09.	332.60 333.86	29.04.2009 25.06.2009
2820	Groß St.Florian, Br 4221 308.47 1996	0.40	340158	D	305.62 305.46	305.81 306.52	306.51 306.77	305.50 306.38	305.68 306.37	306.10 306.71	306.12	305.21 307.54	29.07. 19.09.	304.87 308.07	23.07.2006 07.12.2002
2821	Grünau, Br 4222 311.39 1996	1.10	340166	D	307.24 307.19	307.11 307.20	307.71 307.44	307.36 307.52	307.27 307.40	307.25 307.52	307.35	306.96 308.10	11.02. 03.03.	306.70 309.20	06.08.2001 07.12.2002
2822	Hörbing, Br 4210 367.03 1996	0.40	340117		363.67 363.42	363.54 363.58	363.95 363.87	363.69 363.91	363.52 363.83	363.52 363.88	363.70	363.31 364.16	02.08. 27.09.	362.96 364.82	04.02.2002 08.04.1996
2823	Krottendorf, Br 4218 321.48 1996	0.50	340141	D	318.48 318.20	318.38 318.25	318.75 318.52	318.46 318.69	318.32 318.63	318.27 318.63	318.47	318.11 318.93	03.08. 04.03.	317.89 320.22	31.08.2003 08.04.1996
2824	Lassnitz, Br 4211 356.57 1996	0.50	340125		352.30 352.00	352.11 352.06	352.53 352.25	352.32 352.46	352.14 352.42	352.08 352.49	352.26	351.93 352.64	02.08. 08.03.	351.67 353.85	04.02.2002 08.04.1996
2825	Schönberg, Br 4241 288.05 1996	0.55	340182		285.97 283.62	285.52 285.62	286.21 286.41	285.51 286.22	284.92 286.47	285.36 286.39	285.68	283.42 286.95	Ö 19.07. 20.09.	282.64 287.03	31.12.2001 22.08.2005
Saggautal															
2826	Arnfels, BI 4364 315.42 2008	0.75	356691	D	311.85 311.69	311.88 311.90	312.09 312.14	311.91 312.04	311.78 312.00	311.75 312.12	311.93	311.59 312.76	23.07. 19.09.	311.77 312.95	12.05.2009 24.06.2009
2827	Bischofegg, BI 4353 323.69 2008	0.80	356634	D	320.56 320.14	320.79 320.17	321.45 321.08	320.69 321.05	320.39 320.93	320.26 321.36	320.74	320.02 322.33	Ö 05.08. 19.09.	320.36 322.43	01.11.2009 08.02.2009
2828	Eibiswald, BI 4345 355.85 2008	0.80	356618	D	351.89 351.68	351.96 351.95	352.17 352.26	351.94 352.20	351.78 352.17	351.81 352.25	352.01	351.59 352.79	28.07. 18.09.	351.76 352.85	19.05.2009 08.02.2009
2829	Gündorf, BI 4372 295.18 2008	0.80	356675	D	289.88 289.63	289.90 289.73	290.20 290.19	289.92 290.16	289.78 290.08	289.73 290.24	289.95	289.58 290.89	24.07. 20.09.	289.77 292.01	12.05.2009 24.06.2009
2830	Haselbach, Br 4350 343.51 1999	0.20	340588		340.10 339.49	340.24 340.03	340.55 340.78	340.03 340.31	339.93 340.36	339.90 340.51	340.18	339.28 341.33	26.07. 20.09.	338.91 341.66	25.08.2003 22.08.2005
2831	Kitzelsdorf, BI 43601 308.80 2008	0.85	356642	D	305.45 304.96	305.63 305.33	305.82 306.14	305.35 305.88	305.14 305.80	305.15 305.90	305.55	304.86 307.02	29.07. 19.09.	305.08 306.88	03.08.2009 24.06.2009
2832	Kitzelsdorf, Br 4360 313.67 2001	0.50	340596	D	310.88 310.78	310.93 310.83	310.93 310.93	310.88 310.90	310.85 310.90	310.83 310.92	310.88	310.75 311.27	21.07. 19.09.	310.72 311.83	27.08.2003 06.12.2002
2833	Mattelsberg, BI 4376 305.52 2008	0.80	356683	D	303.11 303.08	303.13 303.15	303.16 303.19	303.13 303.15	303.11 303.15	303.10 303.17	303.14	303.07 303.49	Ö 18.07. 06.08.	303.09 303.67	14.06.2009 24.06.2009
2834	Oberhaag, BI 4358 313.30 2004	1.00	343103	D	309.63 309.50	309.72 309.65	309.86 309.97	309.70 309.83	309.62 309.79	309.59 309.89	309.73	309.45 310.87	27.07. 19.09.	309.47 312.20	13.09.2006 21.08.2005
2835	Pitschgau, BI 4352 334.46 2008	0.85	356626	D	332.17 331.90	332.25 332.09	332.20 332.29	332.10 332.19	332.04 332.18	332.03 332.29	332.14	331.84 333.45	23.07. 18.09.	332.00 333.60	19.06.2009 24.06.2009
2836	Saggau, BI 4363 304.88 2008	0.80	356659	D	301.41 300.95	301.36 300.98	301.90 301.69	301.42 301.72	301.19 301.62	301.06 301.80	301.43	300.86 302.59	04.08. 26.09.	301.27 303.21	12.05.2009 25.06.2009
2837	St. Johann i.S., Br 4368 300.12 1999	0.40	340604	D	295.98 295.61	295.91 295.70	296.38 296.19	296.09 296.37	295.87 296.25	295.75 296.44	296.04	295.54 296.76	28.07. 28.09.	295.38 298.24	30.08.2003 22.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	VII									VIII	IX	X	XI
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			beeinflusst artesisch/gespannt										
2838	St. Johann im Saggautal, BI 43681 301.00 2008	0.85	356667	D	296.43 296.14	296.48 296.26	296.73 296.63	296.52 296.70	296.34 296.65	296.27 296.81	296.50	296.08 297.28	28.07. 19.09.	296.36 298.74	12.05.2009 24.06.2009
Sulmtal															
2839	Aigen, Br 4315 338.10 1997	0.40	340430		335.00 334.38	334.82 334.71	335.33 335.64	334.60 335.09	334.57 335.15	334.59 335.48	334.95	334.18 336.58	02.08. 20.09.	333.85 336.61	01.09.2003 09.02.2009
2840	Altenmarkt, BI 4320 345.76 2008	0.75	356543	D	343.57 343.37	343.71 343.62	343.72 343.88	343.59 343.74	343.50 343.72	343.52 343.83	343.65	343.28 344.86	29.07. 19.09.	343.53 345.00	18.05.2009 24.06.2009
2841	Dietmannsdorf, Br 4319 322.18 1997	0.30	340448		319.75 319.22	319.81 319.45	320.07 320.07	319.51 320.23	319.48 320.05	319.53 320.00	319.76	319.04 320.61	02.08. 20.09.	318.39 320.79	09.07.2001 22.08.2005
2842	Freidorf, BI 43131 342.42 2008	0.80	356519	D	339.35 339.16	339.29 339.27	339.53 339.58	339.31 339.52	339.31 339.47	339.26 339.47	339.38	339.08 340.10	02.08. 19.09.	339.28 340.28	21.01.2009 14.09.2009
2843	Gasselsdorf, BI 4330 309.94 2008	0.80	356535	D	306.60 306.00	306.71 306.20	306.88 306.72	306.54 306.88	306.31 306.82	306.23 307.00	306.57	305.87 307.81	03.08. 23.02.	306.42 308.21	19.05.2009 08.02.2009
2844	Gleinstätten, BI 4332 297.66 2008	0.80	356576	D	294.68 294.29	294.70 294.41	295.02 295.15	294.58 295.00	294.42 294.89	294.37 295.12	294.72	294.21 296.34	03.08. 19.09.	294.55 296.70	29.04.2009 24.06.2009
2845	Gleinstätten, Br 4333 296.86 1997	0.30	340463		295.67 294.86	295.75 295.51	295.77 295.86	295.56 295.67	295.43 295.78	295.45 295.75	295.59	294.75 296.05	26.07. 20.09.	294.06 296.33	25.08.2003 22.08.2005
2846	Heimschuh, BI 4383 277.64 2008	0.80	356592	D	272.66 272.40	272.54 272.50	272.96 272.86	272.69 273.00	272.56 272.84	272.48 272.98	272.71	272.34 273.34	28.07. 28.09.	272.58 273.64	20.12.2009 30.06.2009
2847	Heimschuh, Br 4385 277.39 1997	0.50	340489	D	274.57 274.40	274.60 274.54	274.63 274.68	274.58 274.61	274.53 274.61	274.51 274.66	274.58	274.30 275.12	03.08. 19.09.	274.05 275.60	28.08.2003 06.12.2002
2848	Jägernigg, BI 4324 321.97 2008	0.70	356550	D	318.96 318.85	319.07 319.04	319.12 319.29	318.92 319.07	318.90 319.04	318.95 319.15	319.03	318.81 320.51	28.07. 19.09.	318.89 320.77	01.11.2009 24.06.2009
2849	Kerschbaum, BI 4304 380.82 1997	0.70	340406		378.41 378.18	378.41 378.35	378.66 378.70	378.38 378.71	378.38 378.58	378.30 378.64	378.48	378.13 379.12	26.07. 20.09.	377.92 379.59	13.08.2001 23.08.2005
2850	Mantrach, Br 4336 290.63 1997	0.10	340471		288.30 288.04	288.30 288.37	288.41 288.85	288.23 288.40	288.11 288.43	288.06 288.51	288.33	287.99 L 289.18	30.07. 20.09.	287.71 289.93	15.09.2003 22.08.2005
2851	Mayerhof, BI 4337 293.59 2008	0.90	356584	D	288.71 288.41	288.76 288.63	288.87 289.04	288.69 288.85	288.57 288.87	288.51 288.99	288.74	288.36 290.33	27.07. 19.09.	288.55 290.58	03.08.2009 24.06.2009
2852	Moos, BI 4313 349.02 1997	0.90	340422	D	346.81 346.51	346.87 347.04	346.96 347.17	346.66 347.04	346.71 347.00	346.81 347.04	346.88	346.42 347.93	28.07. 19.09.	346.31 348.21 348.22 F	15.08.2003 22.08.2005 22.08.2005
2853	Muggenau, BI 4387 273.52 2008	0.90	356600	D	272.16 270.90	272.15 271.59	272.14 272.19	272.04 272.12	271.71 272.18	271.51 272.21	271.91	270.55 272.97	28.07. 19.09.	271.37 274.25	16.06.2009 25.06.2009
2854	Pöfling, Br 4326 315.21 1997	0.20	340455		312.75 312.56	312.81 312.57	312.97 312.76	312.69 312.81	312.67 312.84	312.65 312.79	312.74	312.52 313.20	Ö 26.07. 01.03.	312.33 313.94	10.03.1997 22.08.2005
2855	Prarath, BI 4331 304.64 2008	0.95	356568	D	301.69 301.46	301.70 301.54	301.94 302.02	301.65 301.99	301.55 301.87	301.52 301.97	301.74	301.37 302.94	05.08. 19.09.	301.61 303.21	28.04.2009 24.06.2009
2856	Schwanberg, BI 4301 385.74 1997	1.10	340398	D	383.12 381.59	382.64 381.47	383.69 382.64	382.41 383.64	382.00 383.71	381.81 383.81	382.71	381.37 384.44	13.08. 19.09.	381.00 384.64	11.10.2003 05.12.2002
2857	Sulb, BI 4314 330.88 2008	0.85	356527	D	328.29 327.95	328.43 328.17	328.59 328.76	328.16 328.66	328.14 328.57	328.23 328.72	328.39	327.76 329.82	02.08. 19.09.	328.07 329.94	03.08.2009 24.06.2009
2858	Trag, BI 4309 368.40 2008	0.85	353375	D	365.24 364.70	365.05 364.74	365.70 365.32	365.22 365.67	364.97 365.51	364.88 365.68	365.22	364.54 366.02	04.08. 27.09.	364.98 366.47	12.05.2009 18.09.2009
2859	Wieden, BI 4311 356.00 1997	1.10	340414	D	353.72 353.24	353.71 353.60	353.95 354.03	353.60 353.91	353.58 353.88	353.51 353.93	353.72	353.05 354.79	02.08. 19.09.	352.85 355.13 355.13 F	30.08.2003 21.08.2005 21.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Leibnitzer Feld															
2860	Aflenz, Br 38282 261.91 1989	0.10	336404	D	260.10 259.81	260.11 260.03	260.22 260.43	260.03 260.21	259.97 260.17	259.94 260.22	260.10	259.75 261.10	04.08. 19.09.	259.60 261.26	24.09.1990 25.06.2009
2861	Altenmarkt, Br 38203 265.59 1974	0.40	318436	D	262.38 262.06	262.28 262.12	262.58 262.48	262.35 262.56	262.22 262.47	262.15 262.61	262.35	262.01 262.91	Ö 30.07. 21.09.	261.75 264.28	29.08.2003 14.10.1980
2862	Badendorf, Br 3785 295.60 1963	0.30	310854		285.31 285.25	285.29 285.30	285.34 285.37	285.30 285.33	285.27 285.33	285.27 285.34	285.31	285.25 285.48	Ö 31.05. 20.09.	285.09 286.58	10.04.1989 29.06.2009
2863	Badendorf, Br 3789 293.94 1962	0.30	310862		281.77 281.69	281.74 281.73	281.80 281.78	281.75 281.80	281.73 281.77	281.72 281.81	281.76	281.68 281.84	Ö 12.07. 04.10.	281.29 282.98	25.08.2003 24.07.2009
2864	Gabersdorf, BI 38213 274.47 1998	0.65	353243	D	270.19 269.90	270.12 269.98	270.35 270.35	270.14 270.40	270.05 270.26	269.97 270.38	270.17	269.85 270.86	03.08. 19.09.	269.53 271.24	14.01.2004 19.07.2009
2865	Gabersdorf, BI 38234 270.72 1998	0.80	353235	D	265.21 265.00	265.15 264.97	265.28 265.26	265.24 265.39	265.16 265.32	265.08 265.38	265.20	264.95 265.59	Ö 04.08. 27.09.	264.55 266.10	20.09.2002 20.05.2009
2866	Gabersdorf, Br 3819 272.98 1964	0.70	310888		269.02 268.91	269.06 269.12	269.16 269.28	269.04 269.19	268.94 269.09	268.92 269.19	269.08	268.88 269.48	05.07. 20.09.	268.67 269.69	04.02.2002 03.08.1972
2867	Gabersdorf, Br 38212 270.03 2003	0.30	340976	D	267.77 267.42	267.67 267.56	267.81 267.92	267.77 268.09	267.64 267.92	267.53 268.05	267.76	267.36 268.26	Ö 12.07. 27.09.	267.08 268.68	05.03.2005 19.07.2009
2868	Hart, BI 37652 296.29 1989	0.70	336339	D	289.37 288.66	289.08 288.59	289.60 288.88	289.29 289.31	289.04 289.20	288.84 289.39	289.10	288.53 289.78	06.08. 04.03.	287.76 292.29	Ö 26.12.2003 18.07.2009
2869	Hart, Br 3765 295.56 1964	0.40	310912		288.74 288.13	288.59 288.11	288.76 288.31	288.66 288.58	288.48 288.57	288.34 288.65	288.49	288.01 288.81	02.08. 15.03.	287.23 291.03	23.09.2002 20.07.2009
2870	Hart, Br 37713 287.31 1989	0.40	336347		285.43 285.10	285.50 285.46	285.68 285.87	285.45 285.56	285.38 285.58	285.40 285.78	285.51	285.03 286.36	Ö 26.07. 01.03.	284.81 286.58	Ö 31.08.1992 22.07.1991
2871	Hasendorf, BI 38144 268.50 1964	0.40 01.01.1974	310920	D	267.21 266.78	267.22 267.22	267.27 267.41	267.13 267.29	267.01 267.28	266.95 267.31	267.17	266.69 267.81	13.07. 19.09.	266.17 268.01	01.01.1974 08.03.1974
2872	Hasendorf, Br 38109 272.85 1964	0.40	310946	D	269.35 269.14	269.28 269.17	269.36 269.34	269.30 269.44	269.23 269.37	269.18 269.40	269.30	269.11 269.54	Ö 28.07. 20.09.	268.77 269.90	17.11.1971 19.07.2009
2873	Haslach, BI 3779 282.78 1996	0.85	340984	D	280.80 280.64	280.85 280.73	280.92 280.91	280.70 280.86	280.73 280.84	280.74 280.91	280.80	280.41 281.52	16.04. 19.09.	280.22 281.85	16.06.2007 25.06.2009
2874	Haslach, BI 3787 280.36 1990	0.90	336503	D	277.49 277.14	277.41 277.16	277.67 277.48	277.41 277.62	277.31 277.54	277.26 277.60	277.42	277.05 277.85	04.08. 27.09.	277.02 278.77	27.07.2007 25.06.2009
2875	Haslach, Br 3775 284.49 1971	0.30	315408		282.47 282.12	282.67 282.49	282.77 282.92	282.41 282.67	282.33 282.61	282.35 282.77	282.55	282.08 283.76	19.07. 01.03.	281.71 283.98	25.08.2003 13.10.1980
2876	Haslach, Br 37751 284.76 1962	0.30	311597	D	282.89 282.64	283.12 282.87	283.19 283.28	282.89 283.11	282.84 283.08	282.90 283.22	283.00	282.53 284.23	29.07. 19.09.	281.76 284.47	14.12.1964 19.07.2009
2877	Haslach, Br 37771 284.10 1981	0.30	329276		281.49 281.39	281.46 281.36	281.58 281.45	281.50 281.51	281.50 281.48	281.47 281.55	281.48	281.32 281.66	02.08. 01.03.	280.56 282.07	19.04.1982 25.06.2009
2878	Haslach, Br 37812 280.69 1966	0.30 01.06.1976	310979		278.37 278.18	278.40 278.30	278.57 278.63	278.35 278.48	278.33 278.45	278.32 278.49	278.40	278.11 279.08	Ö 26.07. 20.09.	277.79 279.86	19.07.1976 20.07.2009
2879	Joess Blt 37685 290.05 1991	1.00	336685		284.76 284.61	284.70 284.70	284.80 284.80	284.75 284.81	284.70 284.75	284.67 284.78	284.73	284.59 284.86	Ö 19.07. 04.10.	284.41 285.19	28.01.2002 15.04.1996
2880	Joess, BI 3786 281.27 1965	1.00	310995	D	279.09 278.64	278.99 278.79	279.27 279.08	279.03 279.23	278.88 279.07	278.79 279.26	279.01	278.58 279.44	Ö 27.07. 25.09.	278.31 279.84	31.08.2003 05.04.1996
2881	Joess, Br 3776 294.83 1973	0.40	315549		283.85 283.68	283.78 283.68	283.86 283.79	283.85 283.89	283.78 283.83	283.72 283.89	283.80	283.65 283.96	02.08. 04.10.	283.40 284.30	23.09.2002 15.04.1996
2882	Joess, Br 37689 296.81 1965	0.40	311001		285.49 285.27	285.42 285.35	285.60 285.51	285.54 285.56	285.41 285.47	285.35 285.52	285.46	285.23 285.65	26.07. 27.09.	284.82 286.37	21.11.1974 22.04.1996
2883	Joess, Br 37861 281.22 1977	0.60	329144		278.85 278.60	278.83 278.84	278.85 278.91	278.80 278.98	278.80 278.92	278.69 278.94	278.84	278.53 279.14	12.07. 27.09.	278.41 279.33	25.08.2003 09.02.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2884	Kaindorf a.d. Sulm, BI 38105 277.02 1964	1.20	325829		269.74 269.12	269.66 268.98	269.64 269.52	269.65 269.91	269.51 269.75	269.39 269.86	269.56	268.94 270.03	02.08. 31.12.	268.09 271.21	16.09.2002 10.08.1972	
2885	Kaindorf a.d. Sulm, Br 38066 276.49 1977	0.40	325423	D	270.67 270.22	270.58 270.19	270.75 270.56	270.68 270.83	270.49 270.68	270.38 270.76	270.57	270.14 270.94	Ö 02.08. 26.09.	269.76 271.34	14.08.2003 07.08.2009	
2886	Kaindorf a.d. Sulm, Br 38143 274.95 2007	0.30	353136	D	268.61 268.30	268.54 268.36	268.67 268.65	268.59 268.85	268.48 268.70	268.43 268.78	268.58	268.20 268.98	04.08. 28.09.	268.13 269.40	14.05.2008 07.08.2009	
2887	Kaindorf a.d.S., BI 38067 275.68 1998	0.80	353276	D	271.15 270.67	271.03 270.79	271.24 271.21	271.10 271.45	270.93 271.25	270.82 271.36	271.09	270.58 271.58	03.08. 26.09.	270.15 272.00	30.08.2003 14.08.2009	
2888	Landscha, BI 38311 265.25 1982	0.70	329284		260.69 260.20	260.57 260.23	260.84 260.67	260.67 260.87	260.53 260.77	260.37 260.95	260.61	260.13 261.11	02.08. 27.09.	259.28 261.59	18.02.2002 08.04.1996	
2889	Landscha, Br 38233 265.61 2003	0.30	340844	D	262.29 262.01	262.21 262.08	262.43 262.43	262.28 262.49	262.16 262.37	262.06 262.48	262.27	261.97 262.74	05.08. 27.09.	261.81 263.05	01.01.2004 19.07.2009	
2890	Landscha, Br 38251 262.42 1984	0.40	329409		258.81 258.43	258.75 258.65	258.99 259.10	258.84 259.17	258.68 259.01	258.59 259.11	258.85	258.42 259.37	Ö 12.07. 27.09.	258.24 259.65	20.09.1993 31.03.1986	
2891	Lang, Br 3784 286.63 1964	0.30 01.01.1981	311068		282.88 282.73	282.82 282.77	283.14 283.03	282.96 282.91	282.82 282.81	282.77 282.96	282.88	282.70 283.24	Ö 09.07. 05.03.	282.27 284.21	28.01.2002 06.04.1996	
2892	Lebring, Br 3778 283.81 1962	0.30	311092		280.35 280.15	280.23 280.13	280.46 280.29	280.51 280.59	280.36 280.51	280.32 280.48	280.37	280.05 280.61	02.08. 04.10.	278.65 282.15	19.03.1964 20.07.1972	
2893	Lebring, Br 3788 285.30 1985	0.20	329789		278.23 277.87	278.15 277.83	278.32 277.96	278.22 278.19	278.08 278.08	277.96 278.18	278.09	277.82 278.38	02.08. 15.03.	276.82 278.69	02.04.2002 10.08.2009	
2894	Lebring, Br 37801 284.92 2006	0.15	356337	D	279.38 I 279.00	279.29 I 278.97	279.49 I 279.31	279.36 I 279.51	279.21 I 279.42	279.11 279.49	279.30 I	278.92 279.61	Ö 02.08. 26.09.	278.55 280.13	01.04.2008 21.07.2009	
2895	Lebring, Br 37843 286.08 1981	0.30	329177	D	278.32 277.68	278.25 277.61	278.25 277.66	278.20 277.77	278.05 277.81	277.89 277.89	277.95	277.54 278.35	05.08. 01.01.	276.22 278.54	31.07.2002 12.10.2009	
2896	Leibnitz, BI 38088 272.43 1985	0.70	329847		269.51 269.02	269.38 269.14	269.57 269.53	269.47 269.78	269.30 269.66	269.16 269.72	269.43	268.96 269.84	02.08. 04.10.	268.33 270.48	27.09.1993 05.08.2009	
2897	Leibnitz, BI 38101 274.05 1964	0.65	311126		269.32 268.89	269.20 268.87	269.21 269.09	269.23 269.49	269.14 269.52	269.01 269.51	269.21	268.82 269.64	02.08. 02.11.	268.34 270.93	06.10.2003 17.08.1972	
2898	Leibnitz, Blt 38085 273.01 1989	0.76	336446		269.52 269.04	269.43 269.14	269.57 269.56	269.48 269.78	269.31 269.67	269.18 269.70	269.45	268.97 269.85	02.08. 04.10.	268.32 270.43	27.09.1993 20.07.2009	
2899	Leibnitz, Br 38184 268.33 1990	0.30	336560		265.56 265.43	265.51 265.54	265.72 265.82	265.60 265.76	265.55 265.68	265.51 265.80	265.62	265.35 266.08	26.07. 20.09.	265.13 266.34	Ö 31.12.2001 09.12.2002	
2900	Leibnitz, Br 38186 270.73 1989	0.40	336362	D	264.63 264.43	264.57 264.50	264.71 264.71	264.64 264.79	264.56 264.69	264.51 264.77	264.63	264.38 264.91	Ö 29.07. 26.09.	264.05 265.33	27.09.1993 07.08.2009	
2901	Leibnitz, Br 38188 271.48 1989	0.30	336354		267.00 266.61	266.86 266.69	266.97 267.01	266.93 267.24	266.81 267.12	266.72 267.22	266.93	266.56 267.29	Ö 26.07. 04.10.	266.03 267.80	18.02.2002 10.08.2009	
2902	Leitring, BI 381831 269.90 2007	0.70	356717	D	266.42 266.10	266.30 266.16	266.46 266.51	266.35 266.62	266.27 266.54	266.21 266.64	266.38	266.05 266.77	Ö 27.07. 25.09.	265.94 267.02	15.05.2008 10.07.2009	
2903	Leitring, Br 3822 268.46 1985	0.20	329805		265.70 265.52	265.66 265.62	265.82 265.83	265.69 265.84	265.62 265.78	265.59 265.85	265.71	265.49 266.00	Ö 26.07. 27.09.	265.23 266.14	Ö 23.09.2002 08.04.1996	
2904	Leitring, Br 38122 270.19 1965	0.40 01.09.1977	311167	D	268.33 268.05	268.28 268.16	268.36 268.36	268.32 268.43	268.21 268.40	268.15 268.43	268.29	268.01 268.58	Ö 26.07. 20.09.	267.65 268.92	01.09.2003 05.08.2009	
2905	Leitring, Br 38183 270.39 1962	0.00	336800		267.13 266.72	267.01 266.78	267.17 267.19	267.05 267.31	266.94 267.21	266.84 267.31	267.06	266.66 267.45	02.08. 27.09.	266.21 268.36	Ö 27.09.1993 06.08.1972	
2906	Leitring, Br 38209 268.22 1972	0.40 01.06.1977	315481	D	265.36 265.12	265.28 265.22	265.50 265.52	265.29 265.45	265.22 265.37	265.18 265.45	265.33	265.09 265.84	28.07. 20.09.	264.72 266.41	23.08.2003 05.03.1984	
2907	Mellach, Br 37633 302.50 1965	0.50 01.01.1984	314963 1		299.21 299.10	299.10 299.22	299.39 299.30	299.23 299.38	299.19 299.35	299.16 299.38	299.25	299.06 299.52	22.02. 08.03.	298.99 300.34	18.06.2007 30.03.1987	
2908	Obergralla, BI 3781 281.38 1963	0.80 01.06.1979	311225		278.59 278.32	278.52 278.40	278.71 278.66	278.57 278.75	278.44 278.69	278.38 278.75	278.56	278.29 278.89	26.07. 27.09.	278.23 279.52	30.07.2007 23.07.1979	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.								Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
2909	Obergralla, Bl 3803 276.91 1990	0.80	336552	274.22 273.95	274.17 274.03	274.31 274.32	274.17 274.32	274.10 274.28	274.07 274.30	274.19	273.92 274.54	Ö 26.07. 20.09.	273.83 274.87	Ö 01.08.2002 20.07.2009				
2910	Obergralla, Bl 37962 278.12 1990	0.70	336537	273.99 273.83	273.93 273.86	274.02 274.05	274.02 274.18	273.93 274.05	273.87 274.13	273.99	273.81 274.28	02.08. 27.09.	273.47 274.59	15.03.2004 27.07.2009				
2911	Obergralla, Br 3792 284.05 1963	0.40	311266	278.18 278.12	278.12 278.13	278.30 278.21	278.22 278.32	278.14 278.21	278.12 278.23	278.19	278.09 278.38	22.02. 04.10.	276.10 280.65	03.02.1964 17.07.1972				
2912	Obergralla, Br 3798 278.42 1963	0.40	311282	D 271.78 271.80	271.76 271.78	271.83 271.92	271.82 271.88	271.97 271.84	272.04 271.86	271.86	271.74 272.39	Ö 29.07. 21.06.	271.53 273.87	11.11.1971 29.10.1964				
2913	Obergralla, Br 38011 275.94 1968	0.40	314971	D 272.61 272.54	272.60 272.60	272.66 272.71	272.61 272.67	272.61 272.67	272.63 272.68	272.63	272.49 272.89	27.07. 20.09.	272.38 273.96	12.07.1971 17.07.1972				
2914	Obervogau, Br 3829 259.55 1974	0.50	318444	256.25 255.86	256.17 255.88	256.36 256.23	256.22 256.40	256.08 256.33	255.96 256.42	256.18	255.82 256.48	Ö 26.07. 13.12.	255.58 257.93	27.09.1993 03.07.1975				
2915	Obervogau, Br 3833 261.38 1964	0.40	311332	D 255.90 255.47	255.79 255.41	255.94 255.57	255.86 255.94	255.72 255.85	255.60 255.99	255.75	255.39 256.05	Ö 05.08. 20.12.	255.00 257.29	31.10.2003 09.08.1965				
2916	Obervogau, Br 38315 259.85 1964	0.50	311324	D 256.13 255.73	256.01 255.74	256.23 255.98	256.11 256.31	255.95 256.20	255.84 256.32	256.05	255.67 256.37	02.08. 17.12.	255.45 258.10	27.09.1993 17.07.1972				
2917	Ragnitz, Br 37931 281.59 1985	0.30	329680	278.13 277.91	278.07 277.99	278.24 278.29	278.10 278.27	278.02 278.16	277.99 278.29	278.12	277.88 278.61	26.07. 27.09.	277.69 279.08	05.07.1993 29.06.2009				
2918	St. Georgen a. d. St., Br 3769 295.95 1962	0.53	311381	D 288.37 287.49	288.12 287.37	288.38 287.59	288.22 288.11	287.94 288.09	287.70 288.20	287.96	287.33 288.50	13.08. 01.01.	286.39 292.02	30.12.2003 17.07.1972				
2919	St. Georgen a. d. St., Br 3773 289.78 1964	0.40	311399	D 284.28 283.74	284.16 283.80	284.42 284.03	284.21 284.25	284.04 284.20	283.93 284.32	284.11	283.67 284.51	23.07. 05.03.	282.94 285.82	31.08.2003 20.07.2009				
2920	St. Margareten, Br 3764 292.73 1965	0.40	340265	D 288.72 288.45	288.63 288.64	288.89 288.82	288.69 288.88	288.54 288.83	288.57 288.89	288.71	288.38 289.00	29.07. 21.09.	287.87 289.77	04.12.1978 23.07.1979				
2921	St. Veit a. Vogau, Bl 38313 276.28 1999	0.80	353219	D 264.09 264.00	264.07 263.97	264.09 263.98	264.10 264.06	264.07 264.08	264.03 264.09	264.05	263.96 264.11	Ö 17.08. Ö 26.03.	263.86 264.25	18.06.2008 10.08.2009				
2922	St. Veit a. Vogau, Bl 38314 275.91 1998	0.75	353227	D 262.40 262.02	262.30 261.91	262.28 261.85	262.38 261.99	262.31 262.21	262.17 262.31	262.18	261.80 262.46	15.09. 01.01.	261.34 263.41	09.07.2008 17.08.2009				
2923	Stangersdorf, Br 37682 295.27 1974	0.30	318451	286.50 286.27	286.44 286.24	286.54 286.37	286.47 286.57	286.41 286.57	286.35 286.62	286.45	286.20 286.66	09.08. 20.12.	285.89 287.12	13.05.2002 30.07.1979				
2924	Stocking, Bl 37672 288.64 1999	0.50	372359	D 287.07 286.66	287.15 286.98	287.25 287.34	286.98 287.28	286.92 287.19	286.95 287.28	287.09	286.53 287.81	22.07. 18.09.	286.53 287.89	28.07.2007 24.06.2009				
2925	Stocking, Br 3761 298.50 1965	0.30	311423 1	290.41 289.94	290.29 289.84	290.52 289.93	290.46 290.29	290.25 290.32	290.08 290.36	290.22	289.83 290.58	Ö 16.08. Ö 22.03.	288.98 292.11	30.09.2002 27.07.2009				
2926	Stocking, Br 3767 291.08 1962	0.40	311449 1	287.68 287.47	287.68 287.53	287.83 287.78	287.56 B 287.74	287.58 287.70	287.57 287.75	287.66	287.30 B 288.16	16.04. 01.03.	286.95 290.21	29.09.1984 20.08.1966				
2927	Stocking, Br 37635 292.60 1962	0.40	311431	289.51 289.24	289.43 289.31	289.66 289.49	289.46 289.58	289.35 289.52	289.33 289.57	289.46	289.18 289.75	02.08. 08.03.	288.46 292.20	02.02.1987 20.08.1966				
2928	Stocking, Br 37711 291.46 1962	0.40	311456	287.34 286.74	287.22 286.77	287.52 287.01	287.42 287.26	287.14 287.25	286.96 287.30	287.16	286.61 287.56	02.08. 08.03.	285.76 291.21	25.08.2003 24.06.2009				
2929	Sukdull, Br 37617 297.41 1989	1.60	336313 1	292.72 293.10	292.67 292.95	292.84 293.13	292.91 292.94	293.25 292.89	293.41 292.86	292.97	292.63 293.56 L	15.02. 21.06.	292.47 294.46	22.01.1990 29.08.2005				
2930	Tillmitsch, Bl 37902 277.22 2001	0.80	349092	D 269.69 269.33	269.60 269.31	269.83 269.54	269.67 269.71	269.53 269.54	269.45 269.69	269.58	269.21 269.93	05.08. 27.09.	268.59 270.16	31.05.2008 19.09.2009				
2931	Tillmitsch, Bl 37903 283.11 2001	0.80	349118	D 274.70 274.46	274.66 274.51	274.85 274.69	274.71 274.77	274.63 274.68	274.58 274.78	274.67	274.38 275.01	03.08. 26.09.	273.88 275.36	19.05.2008 25.06.2009				
2932	Tillmitsch, Blt 37905 280.58 1984	1.00	329607	D 274.84 274.54	274.79 274.58	274.89 274.81	274.78 274.83	274.71 274.70	274.65 274.78	274.74	274.47 275.10	01.08. 23.09.	273.73 275.39	22.07.2002 09.04.1996				
2933	Tillmitsch, Br 3790 278.14 1977	0.30	325415	274.12 273.89	274.07 273.95	274.26 274.24	274.09 274.20	274.03 274.10	273.99 274.18	274.09	273.85 274.46	26.07. 20.09.	273.39 275.16	25.08.2003 20.11.1979				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2934	Tillmitsch, Br 3802 281.18 1962	0.40 01.01.1978	311480	275.30 275.01	275.23 275.04	275.40 275.24	275.26 275.31	275.18 275.17	275.12 275.27	275.21	274.92 275.55	02.08. 27.09.	274.18 276.30	25.08.2003 26.11.1979	
2935	Tillmitsch, Br 3812 279.87 1985	0.35	329797	D	273.88 273.50	273.77 273.47	273.98 273.82	273.88 274.05	273.72 273.89	273.62 273.96	273.80	273.42 274.16	03.08. 26.09.	272.73 274.54	Ö Ö 26.03.2002 07.04.1986
2936	Tillmitsch, Br 37864 279.81 1977	- 2.50	325399		276.85 276.40	276.81 276.39	276.82 276.48	276.78 276.52	276.69 276.50	276.57 276.55	276.61	276.29 276.87	02.08. 04.01.	275.10 277.20	23.09.2002 03.12.1979
2937	Untergralla, Bl 3809 274.43 1963	1.00 01.01.1975	311514		271.74 271.52	271.70 271.68	271.82 271.90	271.72 271.85	271.71 271.85	271.71 271.90	271.76	271.47 272.08	26.07. 20.09.	271.36 272.78	18.08.1986 02.07.1975
2938	Untergralla, Bl 3810 274.84 1962	1.00	311522	D	270.16 269.75	270.01 269.80	270.25 270.14	270.15 270.50	269.97 270.32	269.85 270.39	270.11	269.68 270.59	05.08. 05.10.	269.34 271.74	30.11.1971 20.06.1965
2939	Untergralla, Bl 38002 277.14 1990	0.80	336545 1		271.68 271.46	271.58 271.48	271.77 271.74	271.70 271.95	271.58 271.77	271.52 271.85	271.68	271.43 272.07	02.08. 04.10.	271.15 272.57	25.02.2002 20.07.2009
2940	Untergralla, Br 3806 275.06 1960	- 1.10	311530		272.01 271.75	271.94 271.88	272.09 272.12	272.02 272.27	271.91 272.10	271.84 272.16	272.01	271.71 272.38	02.08. 27.09.	271.32 272.88	11.03.2002 24.08.1972
2941	Untergralla, Br 3808 274.82 1962	0.40	311548	D	270.67 270.44	270.55 270.46	270.81 270.69	270.68 270.92	270.53 270.76	270.49 270.84	270.65	270.39 271.02	04.08. 30.09.	269.84 272.21	25.11.1971 23.08.1965
2942	Wagna, Bl 38341 268.30 1996	1.00	340281	D	264.02 263.57	263.85 263.59	264.05 263.99	263.93 264.21	263.79 264.08	263.70 264.21	263.92	263.47 264.32	05.08. 29.09.	263.07 264.61	30.08.2003 09.04.1996
2943	Wagna, Br 3826 265.93 1963	0.60	311571		261.65 261.16	261.57 261.22	261.81 261.72	261.61 261.92	261.43 261.76	261.29 261.93	261.59	261.08 262.11	02.08. 27.09.	260.70 262.93	20.09.1993 03.08.1972
2944	Wagna, Br 3832 267.05 1975	0.30	318758	D	260.95 260.72	260.87 260.79	260.99 261.00	260.91 261.11	260.83 260.99	260.78 261.09	260.92	260.69 261.23	23.07. 26.09.	260.44 261.50	06.09.1993 18.07.2009
2945	Wagna, Br 3834 268.92 1985	0.10	329813		263.45 263.12	263.35 263.17	263.52 263.58	263.43 263.71	263.32 263.56	263.24 263.66	263.43	263.04 263.82	Ö 27.09.	262.52 264.11	27.09.1993 20.07.2009
2946	Wagna, Br 38301 269.13 1989	0.40	336396		262.44 262.25	262.38 262.35	262.49 262.65	262.42 262.63	262.37 262.51	262.33 262.52	262.45	262.20 262.74	02.08. 27.09.	261.69 262.92	27.09.1993 08.04.1996
2947	Wildon, Br 3763 293.83 1968	0.40	336966		290.92 290.82	290.88 290.92	291.00 291.00	290.88 291.01	290.86 290.96	290.88 290.99	290.93	290.79 291.16	02.08. 20.09.	290.56 293.09	Ö 17.07.1972 10.02.1972
2948	Wildon, Br 37618 295.98 1989	0.30	336289		292.57 292.45	292.47 292.44	292.82 292.56	292.61 292.73	292.48 292.62	292.51 292.68	292.58	292.37 292.94	02.08. 08.03.	291.95 294.68	Ö 18.07.2009 11.02.2002
Stiefingbachtal															
2949	Feiting, Bl 3759 306.59 2006	1.00	343913	D	303.13 302.61	303.24 302.91	303.20 303.34	303.03 303.32	303.01 303.28	303.16 303.35	303.13	302.37 303.86	23.07. 19.09.	302.39 304.03	17.08.2007 24.06.2009
2950	Feiting, Br 3757 310.78 2004	0.30	343129	D	308.70 308.34	308.80 308.40	308.87 308.86	308.54 308.84	308.45 308.81	308.61 308.91	308.68	308.16 309.66	27.05. 19.09.	307.78 310.08	17.08.2007 24.06.2009
Schwarzautal															
2951	Maggau, Br 3944 292.29 2004	0.10	343160	D	290.65 290.29	290.69 290.41	290.72 290.70	290.60 290.71	290.55 290.71	290.65 290.77	290.62	289.83 291.12	19.07. 19.09.	290.01 291.67	11.02.2005 25.06.2009
2952	Neutersdorf, Bl 3948 267.39 2006	1.00	343921	D	265.48 264.47	265.35 264.93	265.75 265.65	265.31 265.47	264.95 265.58	264.86 265.78	265.30	264.27 266.29	04.08. 28.02.	264.16 266.90	30.08.2007 25.06.2009
2953	Schwarzau, Br 3942 305.26 2004	0.40	343178	D	303.17 302.50	303.22 302.86	303.21 303.24	303.06 303.25	303.01 303.29	303.02 303.31	303.09	301.66 303.87	20.07. 19.09.	301.80 304.39	23.06.2005 24.06.2009
2954	Wolfsberg, Br 3945 286.95 2004	0.00	343152	D	285.39 284.94	285.36 285.23	285.42 285.55	285.27 285.39	285.17 285.38	285.17 285.43	285.31	284.81 285.91	19.07. 19.09.	284.86 286.07	27.07.2007 25.06.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
															Beobachtungsbeginn
Saßtal															
2955	Grasdorf, Br 3952 291.12 2004	0.60	343186	D	289.63 289.35	289.79 289.66	289.74 289.78	289.70 289.69	289.68 289.59	289.64 289.65	289.66	288.77 290.09	22.01. 27.02.	288.43 290.18	02.06.2005 24.06.2009
2956	Mettersdorf, Bl 39541 273.58 2006	1.10	353292	D	270.68 270.05	270.72 270.06	270.78 270.59	270.51 270.61	270.39 270.72	270.33 270.91	270.53	269.93 271.34	23.07. 27.02.	269.86 271.51	30.08.2007 08.02.2009
2957	Mettersdorf, Br 3954 278.03 2004	0.20	343194	D	274.39 273.76	274.40 273.91	274.43 274.37	274.26 274.37	274.17 274.42	274.15 274.43	274.25	273.55 274.67	23.07. 19.09.	273.54 274.75	17.08.2007 03.06.2006
2958	Weinburg, Br 3956 253.93 2004	0.30	343202	D	251.49 249.97	251.43 250.67	251.61 250.61	251.17 250.43	251.01 249.63	250.92 251.48	250.87	247.95 252.07	12.10. 27.02.	248.80 252.46	31.07.2006 25.06.2009
Ottersbach- Auersbachtal															
2959	Edla, Br 3957 265.74 2004	0.20	343228	D	264.51 263.86	264.44 263.99	264.50 264.53	264.30 264.57	264.17 264.65	264.22 264.70	264.37	263.66 264.98	23.07. 20.09.	262.24 265.02	23.07.2006 03.06.2006
2960	Perbersdorf, Bl 3955 275.00 2006	1.10	356501	D	271.34 270.44	271.24 270.56	271.40 271.27	270.96 271.26	270.68 271.44	270.82 271.73	271.09	270.33 272.52	Ö 22.07. 27.02.	270.38 273.18	17.08.2007 25.06.2009
2961	Wittmannsdorf, Bl 3958 251.56 2006	1.00	343210	D	249.61 249.27	249.63 249.35	249.63 249.80	249.53 249.67	249.46 249.76	249.58 249.78	249.59	249.09 250.40	29.07. 19.09.	249.18 250.25	17.08.2007 08.02.2009
Gnastal															
2962	Grabersdorf, Br 3962 268.32 2004	0.30	343236	D	266.30 265.44	266.15 265.62	266.25 266.09	265.98 266.14	265.82 266.28	265.82 266.40	266.02	265.16 266.76	22.07. 09.12.	264.43 266.90	26.06.2005 08.02.2009
2963	Naegelsdorf, Br 3965 251.75 2004	0.10	343244	D	249.19 248.22	249.15 248.29	249.15 248.99	248.96 248.86	248.86 249.04	248.82 249.06	248.88	247.59 249.80	29.07. 20.09.	247.88 250.30	20.01.2005 03.06.2006
Poppendorftal															
2964	Hart, Bl 39692 240.61 2006	0.95	353177	D	238.07 237.78	238.07 237.95	238.01 238.18	237.93 238.09	237.87 238.15	237.93 238.19	238.02	237.65 238.88	29.07. 19.09.	237.71 238.86	17.08.2007 08.02.2009
2965	Hart, Br 3969 247.14 2004	0.50	343269	D	245.73 245.07	245.73 245.15	245.66 245.59	245.53 245.59	245.36 245.74	245.44 245.81	245.53	244.84 246.28	21.07. 19.09.	244.68 246.38	28.07.2007 24.03.2007
2966	Krusdorf, Bl 3967 270.82 2004	0.00	343277	D	269.63 269.12	269.61 269.27	269.62 269.68	269.50 269.59	269.39 269.69	269.40 269.77	269.52	268.71 270.45	17.07. 18.09.	268.49 270.61	06.02.2005 04.08.2009
2967	Schwabau, Bl 39671 258.21 2006	1.30	356287	D	255.75 255.44	255.75 255.44	255.74 255.68	255.64 255.62	255.60 255.64	255.58 255.58	255.62	255.35 256.15	29.07. 17.09.	255.34 256.78	24.07.2007 24.06.2009
Sulzbachtal															
2968	Hof b. Straden, Bl 3976 247.56 2006	1.10	343954	D	245.55 244.91	245.45 244.68	245.42 245.25	245.30 245.53	245.19 245.61	245.39 245.72	245.33	244.51 246.16	27.08. 09.12.	244.35 246.26	19.08.2007 24.06.2009
2969	Stainz bei Straden, Br 3974 251.80 2004	0.15	343285	D	250.24 249.81	250.23 249.95	250.23 250.28	250.12 250.24	250.03 250.31	250.16 250.37	250.16	249.61 250.87	23.07. 19.09.	249.53 251.06	28.07.2007 04.08.2009
2970	Unterkarla, Bl 3978 238.14 2006	0.90	353185	D	236.45 235.86	236.45 235.85	236.43 236.35	236.35 236.42	236.23 236.49	236.33 236.57	236.31	235.63 237.08	29.07. 19.09.	235.38 237.16	17.08.2007 24.06.2009
Drauchenbachtal															
2971	Jörgen, Bl 3994 242.88 2006	1.00	353193	D	240.83 240.14	240.93 240.66	240.88 240.94	240.79 240.92	240.65 241.02	240.64 241.03	240.78	239.97 241.27	Ö 28.07. 19.09.	240.15 241.61	29.07.2007 04.08.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Kutschenitzatal															
2972	Gruisla, Bl 39981 254.69 2006	1.10	353201	D	252.82 252.19	252.82 252.51	252.76 252.80	252.67 252.78	252.56 252.85	252.57 252.88	252.68	252.01 253.29	29.07. 18.09.	251.79 253.32	28.08.2007 04.08.2009
2973	Pöhlten, Br 3998 231.34 2004	0.30	343293	D	229.74 229.30	229.72 229.53	229.68 229.80	229.59 229.68	229.46 229.76	229.51 229.84	229.63	229.22 230.21	29.07. 19.09.	228.97 230.25	26.08.2007 08.02.2009
Lendvatal															
2974	Kapfenstein, Br 3981 286.90 1998	0.30	340554		285.36 285.37	285.36 285.38	285.36 285.37	285.36 285.36	285.36 285.36	285.36 285.39	285.37	285.35 285.40	Ö 18.01. 27.12.	285.18 285.48	Ö 03.04.2000 14.09.1998
2975	Kölldorf, Br 3980 279.64 1999	0.40	340505		278.30 278.07	278.30 278.19	278.25 278.37	278.13 278.28	278.11 278.30	278.12 278.40	278.23	277.89 278.64	12.07. 22.11.	275.45 278.87	21.01.2002 01.05.2006
2976	Neustift, Br 3985 261.67 1998	0.20	340562	D	260.55 259.94	260.50 259.93	260.53 260.41	260.42 260.56	260.32 260.63	260.33 260.66	260.40	259.76 260.99	21.07. 08.12.	258.89 260.97	02.03.2005 05.08.2009
Unteres Murtal															
2977	Altneudörfli, Br 3915 209.06 1965	0.40	311621		205.54 205.16	205.48 205.10	205.60 205.19	205.50 205.45	205.36 205.43	205.27 205.75	205.40	205.06 205.88	Ö 30.08. 20.12.	204.66 208.24	27.09.1993 17.07.1972
2978	Altneudörfli, Br 39133 210.65 1965	0.45	311605		208.85 208.34	208.76 208.33	208.83 208.70	208.68 208.75	208.56 208.96	208.51 209.09	208.70	208.24 209.40	26.07. 09.12.	207.78 210.23	Ö 28.09.1992 03.08.1965
2979	Dedenitz, Br 3923 204.72 1965	0.85	311639		202.59 202.00	202.51 201.96	202.59 202.32	202.39 202.48	202.23 202.50	202.13 202.83	202.38	201.93 202.98	23.08. 07.12.	201.61 203.90	25.08.2003 03.08.1965
2980	Diepersdorf, Bl 38915 227.76 1981	0.50	329243	D	225.17 224.60	225.00 224.47	225.32 224.80	225.10 225.36	224.87 225.30	224.73 225.61	225.03	224.44 225.81	Ö 26.08. 11.12.	223.97 226.51	12.10.2002 20.12.1982
2981	Diepersdorf, Blt 38916 228.31 1986	1.00	332569	D	225.16 224.62	225.00 224.49	225.33 224.80	225.12 225.28	224.89 225.20	224.75 225.53	225.02	224.46 225.72	Ö 26.08. 11.12.	223.97 226.47	Ö 18.10.1993 10.07.2009
2982	Diepersdorf, Br 38912 228.22 2004	0.40	353284	D	224.26 223.91	224.13 223.80	224.44 224.12	224.27 224.53	224.12 224.42	224.03 224.70	224.23	223.76 224.90	27.08. 12.12.	223.66 225.99	07.03.2005 05.08.2009
2983	Dietzen, Bl 39116 214.76 1988	0.90	332882		211.87 211.71	211.81 211.75	211.88 212.01	211.82 211.95	211.93 211.99	211.97 211.93	211.89	211.63 212.18	Ö 19.07. 20.09.	210.94 213.33	25.08.2003 25.10.1993
2984	Dietzen, Br 3913 214.30 1965	1.00	311647		212.13 211.61	212.08 211.60	212.09 212.12	211.94 212.19	211.84 212.16	211.83 212.20	211.98	211.51 212.66	26.07. 27.09.	210.88 212.86	25.08.2003 22.08.2005
2985	Donnersdorf, Bl 3901 220.01 1960	1.05	311654	D	214.99 215.26	215.01 215.30	215.17 215.64	215.20 215.29	215.68 215.36	215.82 215.38	215.34	214.82 216.92	Ö 02.02. 19.09.	214.79 219.17	Ö 20.01.2002 22.08.2005
2986	Donnersdorf, Bl 3903 219.64 1960	0.70	329268	D	215.58 215.36	215.40 215.26	215.58 215.49	215.51 215.71	215.54 215.67	215.58 215.92	215.55	215.23 216.08	Ö 29.07. 12.12.	214.92 218.23	25.01.2002 02.07.1975
2987	Donnersdorf, Bl 3905 219.67 1960	1.00	311670	D	216.16 215.73	215.99 215.66	216.13 215.87	216.03 216.19	215.94 216.21	215.93 216.49	216.03	215.63 216.65	Ö 28.07. 10.12.	215.25 217.85	21.01.2002 17.07.1972
2988	Donnersdorf, Blt 39015 220.09 1991	1.00	336693		215.00 215.35	214.99 215.17	215.20 215.70	215.20 215.28	215.64 215.23	215.84 215.17	215.32	214.83 216.25	02.02. 22.06.	214.83 218.13	21.01.2002 25.10.1993
2989	Donnersdorf, Br 38993 222.70 1999	0.20	340638		218.63 218.21	218.46 218.07	218.73 218.34	218.53 218.80	218.35 218.75	218.29 219.21	218.53	218.02 219.30	06.09. 13.12.	217.60 220.25	28.01.2002 10.08.2009
2990	Donnersdorf, Br 39114 217.77 1965	0.20	311696	D	214.28 213.80	214.16 213.75	214.26 214.10	214.10 214.30	214.03 214.23	214.02 214.51	214.13	213.68 214.79	22.07. 09.12.	213.00 215.99	22.09.2003 17.07.1972
2991	Dornau, Br 39139 212.41 1980	0.40	328690		210.08 209.53	209.98 209.53	210.07 210.00	209.90 210.12	209.75 210.11	209.70 210.33	209.93	209.46 210.53	26.07. 13.12.	208.84 211.51	27.09.1993 22.08.2005
2992	Drauchen, Br 39113 228.43 1965	0.30	311712	D	224.25 223.20	224.06 223.14	224.29 223.68	223.86 223.94	223.49 224.14	223.58 224.47	223.84	223.06 224.79	Ö 28.07. 09.12.	222.13 225.00	10.03.2005 07.06.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			beeinflusst artesisch/gespannt	VII	VIII	IX	X	XI					XII
2993	Eichfeld, Br 38793 238.17 2010	0.30	358598	D	235.36 234.48	235.05 234.43	235.50 234.85	235.07 235.22	234.79 235.21	234.70 235.69	235.03	234.35 236.16	27.08. 11.12.		
2994	Fluttendorf, Bl 38933 223.33 1988	0.90	332866		218.81 218.83	218.70 218.71	218.92 218.92	218.87 219.12	218.92 218.99	218.93 219.27	218.92	218.55 219.37	01.02. 13.12.	218.26 220.26	14.03.2005 29.08.2005
2995	Fluttendorf, Br 38931 226.93 1968	0.40	314997		222.19 222.06	222.13 222.03	222.26 222.23	222.18 222.35	222.11 222.27	222.11 222.51	222.20	222.00 222.63	Ö 23.08. 13.12.	221.58 224.16	27.09.1993 10.07.1972
2996	Gersdorf, Bl 38553 250.47 1988	0.70	332858	D	247.46 246.82	247.30 246.68	247.54 247.11	247.38 247.61	247.17 247.48	246.99 247.62	247.26	246.66 247.78	26.08. 28.09.	246.11 248.64	03.10.2003 10.04.1996
2997	Gersdorf, Br 3847 250.89 1974	0.40	318477		246.36 246.45	246.29 246.45	246.49 246.84	246.47 246.60	246.75 246.57	246.83 246.59	246.56	246.24 247.24	15.02. 20.09.	246.04 250.29	25.08.2003 01.07.1975
2998	Goritz b. R., Br 3929 208.84 1981	0.40	329052	D	205.13 204.67	205.08 204.55	205.21 204.61	205.07 204.96	204.92 204.97	204.80 205.38	204.95	204.49 205.50	12.09. 17.12.	204.09 206.26	18.10.1993 31.03.1986
2999	Goritz b. R., Br 3921 215.35 1980	0.40	328708		211.09 210.81	211.12 210.78	211.08 210.94	211.02 210.95	210.94 211.03	210.89 211.12	210.98	210.73 211.22	23.08. 13.12.	210.19 211.81	Ö 29.12.2003 24.03.1986
3000	Goritz b. R., Br 39211 218.91 1980	0.30	328807		212.37 212.02	212.37 211.92	212.43 211.93	212.37 211.99	212.24 212.08	212.12 212.34	212.18	211.85 212.47	Ö 06.09. 01.03.	211.10 213.06	16.02.2004 07.03.1988
3001	Goritz b. R., Br 39212 216.42 1980	0.50	328815		212.96 212.56	212.98 212.41	213.06 212.39	212.97 212.51	212.85 212.65	212.70 212.80	212.74	212.35 213.09	06.09. 15.03.	211.59 213.67	07.11.2003 05.01.1981
3002	Goritz b.Radkersburg, Bl 39216 210.92 1995	0.82	349399	D	208.86 207.97	208.78 207.91	208.89 208.40	208.55 208.64	208.24 208.81	208.14 209.43	208.55	207.78 209.96	24.08. 07.12.	206.96 209.92	06.12.2003 04.08.2009
3003	Gosdorf, Bl 38812 235.21 1981	0.50	329128	D	231.64 231.22	231.52 231.12	231.72 231.21	231.59 231.58	231.44 231.52	231.33 231.78	231.47	231.08 231.88	Ö 09.09. 16.12.	230.51 233.15	01.03.2004 02.04.1986
3004	Gosdorf, Bl 389171 229.13 2007	1.00	358721	D	223.51 223.44	223.55 223.45	223.58 223.68	223.53 223.56	223.60 223.54	223.65 223.63	223.56	223.36 224.55	29.07. 19.09.	222.97 225.15	18.02.2008 24.06.2009
3005	Gosdorf, Bl389123 230.23 2005	0.85	353151	D	226.39 226.18	226.29 226.06	226.54 226.18	226.44 226.44	226.35 226.36	226.29 226.63	226.35	226.01 226.75	12.09. 15.12.	225.79 228.56	22.02.2008 06.08.2009
3006	Gosdorf, Bl389131 227.97 1993	0.74	372276	D	223.16 223.12	223.07 223.03	223.30 223.25	223.22 223.35	223.26 223.29	223.26 223.45	223.23	222.98 223.61	26.08. 12.12.	222.66 225.34	Ö 30.08.2000 25.06.2009
3007	Gosdorf, Br 3883 234.04 1965	0.20	311761	D	230.82 230.47	230.73 230.50	230.98 230.72	230.78 230.85	230.60 230.77	230.57 231.06	230.74	230.43 231.25	24.07. 13.12.	230.07 232.67	Ö 29.12.2003 17.07.1972
3008	Gosdorf, Br 3885 238.11 1965	0.40	311779		235.27 234.15	235.16 234.19	235.94 235.26	234.98 235.21	234.65 235.36	234.54 236.07	235.06	234.08 236.83	Ö 26.07. 01.03.	233.64 237.37	01.09.2003 31.05.1965
3009	Gosdorf, Br 38811 231.46 1970	0.40	315150		227.57 227.55	227.54 227.53	227.62 227.61	227.60 227.63	227.60 227.62	227.62 227.69	227.60	227.51 227.73	Ö 18.02. 20.12.	226.90 229.19	06.02.1978 17.07.1972
3010	Gosdorf, Br 38911 229.95 1970	0.40	315168		225.93 225.76	225.85 225.67	226.06 225.80	225.99 226.02	225.92 225.94	225.87 226.15	225.91	225.62 226.23	Ö 22.08. 12.12.	225.13 228.45	27.09.1993 17.07.1972
3011	Gosdorf, Br 38913 223.96 1988	- 2.20	332874	D	222.30 222.11	222.21 222.04	222.40 222.21	222.31 222.40	222.25 222.35	222.25 222.51	222.28	221.99 222.58	27.08. 11.12.	221.41 223.32	27.09.1993 25.06.2009
3012	Hainsdorf, Bl 38672 245.12 1996	0.66	349456	D	241.10 240.22	240.85 239.98	241.24 240.36	240.99 240.90	240.71 240.89	240.45 241.24	240.74	239.82 241.73	13.09. 19.09.	238.74 243.47	30.09.2002 05.08.2009
3013	Hainsdorf, Bl 38735 244.44 1981	0.80	329136	D	240.19 239.38	239.97 239.16	240.24 239.22	240.08 239.77	239.83 239.87	239.60 240.19	239.79	239.03 240.31	12.09. 19.12.	237.98 241.52	04.03.2004 14.08.2009
3014	Hainsdorf, Blt 38736 244.50 1986	1.00	332551		240.18 239.38	240.01 239.16	240.20 239.26	240.07 239.81	239.84 239.89	239.62 240.17	239.80	239.06 240.33	06.09. 21.12.	237.98 241.51	08.03.2004 17.08.2009
3015	Hainsdorf, Br 38671 246.18 1976	0.20	319004	D	241.54 240.90	241.34 240.69	241.59 241.04	241.44 241.53	241.24 241.53	241.09 241.87	241.32	240.53 242.18	13.09. 19.09.	240.11 243.05	20.09.1993 17.08.2009
3016	Halbenrain, Br 39118 214.23 1981	0.40	329250	D	212.81 212.19	212.75 212.25	212.76 212.74	212.60 212.84	212.44 212.86	212.46 212.97	212.64	212.06 213.33	29.07. 07.12.	211.55 213.39	25.08.2003 04.08.2009
3017	Hummersdorf, Bl 39215 210.36 1995	0.93	349381	D	207.05 206.34	207.02 206.22	207.20 206.42	206.96 206.84	206.73 206.83	206.55 207.50	206.81	206.13 207.71	17.09. 12.12.	205.88 208.70	02.03.2005 30.05.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
3018	Hummersdorf, Br 39153 211.00 1976	0.30	319053		207.82 207.31	207.76 207.24	207.91 207.42	207.72 207.76	207.55 207.74	207.43 208.16	207.65	207.22 208.36	23.08. 13.12.	206.84 209.18	27.09.1993 31.03.1986		
3019	Kellerdorf, Bl 3937 203.40 1993	0.38	349282	D	199.60 199.73	199.55 199.74	199.74 200.06	199.73 199.78	200.11 199.82	200.22 199.89	199.83	199.42 201.02	15.02. 19.09.				
3020	Laafeld, Bl 3935 201.84 1988	0.80	332940	D	199.20 199.08	199.06 198.99	199.24 199.20	199.14 199.26	199.23 199.21	199.28 199.42	199.19	198.94 199.56	05.08. 11.12.	198.61 201.30 201.97 F	29.01.2002 25.06.2009 22.08.2005		
3021	Laafeld, Bl 3939 201.96 1993	0.75	349340	D	197.73 197.93	197.74 197.96	197.89 198.28	197.90 197.96	198.32 198.02	198.44 198.07	198.02	197.56 199.35	15.02. 19.09.				
3022	Laafeld, Br 3917 205.44 1965	0.30	311811		203.31 202.93	203.24 202.89	203.34 203.06	203.22 203.22	203.10 203.26	203.04 203.57	203.18	202.87 203.70	Ö 06.09. 13.12.	202.50 205.14	21.01.2002 20.08.1966		
3023	Laafeld, Br 3931 206.63 1988	1.00	332924		202.72 202.76	202.65 202.74	202.81 203.02	202.77 202.88	202.99 202.87	202.97 203.06	202.85	202.58 203.27	15.02. 20.09.	202.27 204.16	21.01.2002 29.08.2005		
3024	Leitersdorf I, Br391377 212.95 2005	0.30	356311	D	210.80 210.34	210.71 210.33	210.76 210.72	210.61 210.86	210.55 210.86	210.56 210.94	210.67	210.18 211.31	30.07. 08.12.	209.70 212.18	29.08.2007 21.08.2005		
3025	Lichendorf, Bl 38612 243.99 1993	0.75	349217	D	240.34 240.14	240.25 240.12	240.47 240.33	240.35 240.45	240.29 240.41	240.25 240.48	240.32	240.09 240.63	Ö 28.07. 27.09.	239.76 241.20	29.08.2003 22.08.2005		
3026	Lichendorf, Bl386312 247.26 2009	0.90	358614	D	241.90 241.28	241.72 241.12	241.96 241.22	241.87 241.83	241.67 241.88	241.46 242.11	241.67	241.02 242.23	12.09. 20.12.	241.68 245.38	22.06.2009 26.06.2009		
3027	Lichendorf, Br 3861 242.84 1965	0.40	311829		240.07 239.74	239.93 239.71	240.20 239.94	240.04 240.16	239.92 240.06	239.86 240.11	239.98	239.68 240.28	Ö 23.08. 08.03.	239.45 242.44	29.10.1971 10.08.1970		
3028	Lichendorf, Br 3865 247.62 1965	0.30	311845	D	242.08 241.40	241.88 241.22	242.13 241.31	242.05 241.87	241.84 241.99	241.61 242.31	241.81	241.10 242.45	11.09. 23.12.	240.28 246.72	14.02.2004 17.07.1972		
3029	Lichendorf, Br 3869 245.61 1970	0.30	315176		241.49 240.81	241.34 240.65	241.55 240.77	241.45 241.29	241.24 241.39	241.02 241.67	241.22	240.52 241.80	13.09. 31.12.	239.46 245.31	01.03.2004 25.06.2009		
3030	Lichendorf, Br 38632 244.91 1978	0.40	325738	D	241.92 241.35	241.75 241.25	242.04 241.52	241.84 241.94	241.64 241.93	241.50 242.16	241.74	241.21 242.29	Ö 26.08. 11.12.	240.79 243.49	16.09.2002 13.10.1980		
3031	Lichendorf, Br 38653 245.60 1981	0.30	329086		240.94 240.35	240.78 240.22	241.00 240.31	240.89 240.77	240.69 240.85	240.51 241.09	240.70	240.12 241.20	13.09. 20.12.	239.50 242.80	16.02.2004 26.06.2009		
3032	Lipsch, Br 38573 263.69 2004	0.20	343137	D	261.51 260.42	261.52 261.35	261.81 262.13	261.36 261.81	261.04 261.88	260.91 262.15	261.49	259.93 262.98	21.07. 19.09.	259.71 262.99	24.08.2006 24.06.2009		
3033	Mureck, Bl 38771 235.77 1993	0.80	349225	D	232.49 232.36	232.39 232.35	232.63 232.62	232.50 232.58	232.64 232.59	232.70 232.73	232.55	232.24 233.23	Ö 28.07. 19.09.	231.98 235.64	28.08.2003 22.08.2005		
3034	Mureck, Bl 38777 238.74 2004	1.00	353318	D	235.88 235.31	235.82 235.22	235.97 235.63	235.82 235.98	235.64 235.99	235.54 236.14	235.74	235.18 236.49	Ö 29.07. 09.12.	234.84 236.93	07.03.2005 04.08.2009		
3035	Mureck, Bl 38796 234.77 1993	0.76	349241	D	230.68 231.01	230.72 231.13	230.91 231.13	230.95 231.01	231.09 231.03	231.27 231.09	231.00	230.60 231.49	Ö 25.01. 19.08.	230.43 233.35	20.01.2002 22.08.2005		
3036	Mureck, Bl387732 237.93 2006	1.10	356493	D	234.73 234.26	234.60 234.16	234.85 234.45	234.66 234.79	234.49 234.78	234.41 234.97	234.60	234.14 235.15	Ö 02.08. 10.12.	234.03 235.37	16.05.2008 10.07.2009		
3037	Mureck, Br 38775 239.81 1981	0.40	329227		237.83 237.23	237.82 237.17	237.96 237.63	237.79 237.86	237.62 237.88	237.45 238.13	237.70	237.13 238.26	Ö 26.07. 20.12.	236.10 238.96	23.09.2002 17.05.1996		
3038	Mureck, Br 38794 235.67 1983	0.30	329342	D	232.74 232.32	232.63 232.27	232.89 232.64	232.68 232.88	232.53 232.83	232.49 233.04	232.66	232.22 233.26	Ö 28.07. 27.09.	231.55 234.06	30.12.2003 05.08.2009		
3039	Neutersdorf, Bl 38355 270.88 1998	0.90	353250	D	261.58 261.04	261.43 260.90	261.47 260.93	261.50 261.20	261.37 261.24	261.20 261.37	261.27	260.86 261.66	Ö 29.08. 01.01.	259.78 262.55	28.10.2002 20.08.2009		
3040	Neutersdorf, Br 38572 267.06 2004	0.30	343145	D	264.48 263.55	264.47 264.22	264.59 264.92	264.13 264.53	263.94 264.62	263.86 264.70	264.33	263.07 265.82	04.07. 19.09.	263.42 265.80	12.03.2005 19.09.2006		
3041	Oberpurkla, Br 39115 230.29 1967	0.70	314773	D	227.34 226.35	227.20 226.29	227.30 226.83	226.93 227.09	226.67 227.28	226.73 227.42	226.95	226.20 227.89	21.08. 09.12.	225.95 228.53	20.02.2005 22.08.2005		
3042	Oberrakitsch, Br 38752 243.27 1996	0.30	340307		240.55 239.71	240.46 239.53	240.81 240.09	240.44 240.37	240.17 240.51	239.99 240.81	240.29	239.42 241.23	13.09. 01.03.	238.35 241.81	23.02.2004 17.08.2009		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
3043	Oberschwarza, BI 38513 247.44 1993	0.73	349191	D	243.81 243.81	243.80 243.85	243.91 244.08	243.89 243.98	244.02 243.96	244.04 243.95	243.93	243.73 244.51	Ö 14.02. 19.09.	243.54 245.66	28.08.2003 22.08.2005
3044	Oberschwarza, BI385132 248.41 2006	1.20	356329	D	246.49 246.01	246.42 245.95	246.56 246.29	246.45 246.59	246.31 246.51	246.19 246.60	246.37	245.90 246.70	27.08. 27.09.	245.72 247.04	02.06.2008 04.08.2009
3045	Oberschwarza, Br 38511 248.08 1976	0.30	318998		246.48 246.00	246.40 245.93	246.53 246.25	246.44 246.56	246.30 246.49	246.18 246.60	246.35	245.90 246.68	Ö 02.08. 27.09.	245.29 247.04	08.09.2003 24.11.1980
3046	Pfarrsdorf, Br 39154 211.00 2004	0.30	343012	D	208.45 208.09	208.48 208.15	208.52 208.47	208.38 208.56	208.27 208.62	208.25 208.79	208.42	208.02 209.25	24.07. 08.12.	207.92 209.89	28.07.2007 15.08.2009
3047	Pichla, BI386542 251.70 2009	0.90	358606	D	247.78 247.35	247.60 247.29	248.00 247.93	247.74 248.45	247.54 248.16	247.44 248.22	247.79	247.22 248.86	20.08. 28.09.	247.66 250.19	19.05.2009 05.08.2009
3048	Radkersburg, BI 39157 208.91 1988	1.00	332916	D	204.82 204.98	204.82 205.01	204.95 205.28	204.96 205.02	205.30 205.06	205.40 205.09	205.06	204.68 206.29	15.02. 19.09.	204.24 207.91 208.09 F	28.08.2003 22.08.2005 22.08.2005
3049	Salsach, Br 38952 228.53 1973	0.20	315564		224.93 224.48	224.77 224.52	225.01 224.93	224.73 225.07	224.54 225.08	224.53 225.41	224.84	224.43 225.56	26.07. 13.12.	224.12 226.77	16.01.1978 03.08.2009
3050	Schroetten, Br 38891 240.02 2004	0.30	343251	D	237.43 236.96	237.22 237.02	237.47 237.72	237.26 237.75	237.08 237.97	237.06 238.12	237.42	236.81 238.84	29.07. 09.12.	236.67 238.90	04.02.2005 03.06.2006
3051	Seibersdorf b.St.Veit , BI 38551 254.17 1996	0.86	349464	D	251.44 251.14	251.45 251.12	251.53 251.42	251.43 251.47	251.33 251.50	251.30 251.54	251.39	251.07 251.95	23.08. 19.09.	251.00 252.89	17.08.2007 25.06.2009
3052	Seibersdorf, Br 3857 253.97 1973	0.55	315572		250.94 250.86	250.97 250.93	250.95 251.01	250.93 251.00	250.91 251.01	250.92 250.98	250.95	250.83 251.07	26.07. 22.02.	250.72 251.31	27.07.1992 03.07.1975
3053	Seibersdorf, Br 38575 251.50 1981	0.20	329094		248.74 248.08	248.59 248.04	249.19 249.10	248.70 249.18	248.30 249.12	248.25 249.20	248.71	248.00 250.02	Ö 26.07. 20.09.	247.43 250.29	27.09.1993 30.12.1985
3054	Sicheldorf, BI 3933 204.93 1988	0.80	332932	D	202.26 201.83	202.14 201.77	202.27 201.95	202.13 202.18	202.01 202.19	201.95 202.48	202.10	201.75 202.66	27.08. 11.12.	201.43 203.60	29.08.2003 07.08.2009
3055	Sicheldorf, BI 39251 202.62 1993	0.55	349365	D	200.46 200.03	200.42 200.07	200.39 200.31 I	200.27 200.41 I	200.17 200.45	200.16 200.66	200.32 I	199.98 201.39	23.07. 07.12.		
3056	Sicheldorf, Br 3927 204.24 1976	0.40	319061		201.66 201.13	201.60 201.10	201.65 201.44	201.49 201.58	201.33 201.60	201.24 201.86	201.47	201.07 202.03	23.08. 13.12.	200.74 202.59	25.08.2003 06.03.1995
3057	St. Veit a Vogau, BI 38356 272.83 1998	0.80	353268	D	260.21 259.74	260.09 259.65	260.09 259.65	260.12 259.80	260.03 259.86	259.89 259.98	259.92	259.57 260.28	13.09. 01.01.	258.62 260.96	25.11.2002 20.08.2009
3058	St. Veit am Vogau, Br 38352 258.92 1981	-0.75	329201		255.35 255.03	255.32 255.10	255.47 255.45	255.25 255.31	255.20 255.28	255.15 255.46	255.28	254.98 255.94	26.07. 20.09.	254.57 256.20	Ö 27.09.1993 08.04.1996
3059	Straß, Br 38415 255.51 1964	0.40	311944	D	252.03 251.52	251.92 251.54	252.06 251.78	251.95 252.04	251.82 251.98	251.70 252.07	251.87	251.42 252.12	29.07. 26.12.	251.00 253.12	28.08.2003 02.08.1965
3060	Straß, Br 38416 256.27 1966	0.30	311951		252.67 252.23	252.58 252.23	252.71 252.49	252.60 252.70	252.47 252.64	252.37 252.74	252.53	252.15 252.77	Ö 02.08. 27.09.	251.73 253.81	29.09.2003 03.08.1972
3061	Straß, Br 38456 252.72 1977	0.30	325449		249.62 249.22	249.54 249.24	249.67 249.53	249.56 249.71	249.45 249.63	249.35 249.71	249.52	249.16 249.84	31.07. 20.09.	248.84 250.51	18.08.2003 17.07.1989
3062	Unterpurkla, BI 3909 221.98 1960	1.10 01.01.2004	340018		219.21 218.55	219.18 218.83	219.21 219.13	219.04 219.07	218.98 219.23	218.95 219.31	219.06	218.23 219.42	Ö 26.07. 20.09.	218.69 220.07	01.01.2004 10.02.2009
3063	Unterpurkla, BI 3911 230.18 1960	1.00	312009	D	224.60 224.21	224.60 224.12	224.68 224.17	224.58 224.25	224.45 224.35	224.35 224.64	224.42	224.07 224.73	Ö 08.09. 28.02.	223.29 225.06	11.10.2002 07.06.2006
3064	Unterpurkla, BI 39073 218.13 1988	0.90	332890	D	215.67 215.04	215.64 215.13	215.66 215.61	215.45 215.65	215.32 215.74	215.35 216.00	215.52	214.91 216.60	29.07. 19.09.	214.22 216.92	11.10.1993 22.08.2005
3065	Unterpurkla, Blt 39055 219.72 1989	1.00	336453		216.16 215.75	216.04 215.67	216.14 215.92	216.04 216.19	215.95 216.22	215.94 216.43	216.04	215.65 216.49	23.08. 21.12.	215.40 217.17	21.01.2002 06.03.1995
3066	Unterpurkla, Blt 39117 230.41 1991	1.00	336701		224.58 224.20	224.59 224.12	224.69 224.18	224.57 224.23	224.45 224.35	224.37 224.58	224.41	224.06 224.75	06.09. 01.03.	223.28 225.03	30.09.2002 08.04.1996
3067	Unterrakitsch, BI 38795 239.36 1981	0.70	329235		237.11 236.02	236.96 235.88	237.49 236.61	236.87 236.86	236.50 237.17	236.31 237.68	236.79	235.85 238.21	09.08. 01.03.	235.34 238.66	20.10.2003 17.03.1986

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
3068	Unterschwarza, BI 38592 245.23 1993	0.75	349209	D	242.23 242.17	242.14 242.19	242.31 242.54	242.21 242.47	242.41 242.39	242.44 242.41	242.33	242.07 242.95	29.07. 20.09.	241.83 243.74	28.08.2003 22.08.2005
3069	Unterschwarza, BI 38595 249.40 1981	0.80	329169	D	245.24 244.73	245.06 244.64	245.33 245.02	245.16 245.40	245.00 245.29	244.87 245.45	245.10	244.61 245.62	26.08. 28.09.	244.14 246.32	19.10.2003 09.04.1996
3070	Unterschwarza, Br 3859 246.51 1975	0.30	318774	D	244.95 244.58	244.89 244.56	245.02 244.84	244.90 245.02	244.80 244.95	244.71 245.05	244.86	244.52 245.20	23.08. 26.09.	244.15 246.13	29.09.2003 03.07.1975
3071	Untervogau, BI 38372 258.34 2006	0.80	353169	D	253.66 253.14	253.55 253.12	253.69 253.33	253.59 253.63	253.44 253.57	253.31 253.71	253.48	253.05 253.77	05.08. 27.12.	252.92 254.34	02.06.2008 06.08.2009
3072	Untervogau, Br 3835 257.47 1972	- 1.20	315499		254.24 253.78	254.13 253.76	254.25 253.95	254.16 254.23	254.03 254.18	253.91 254.29	254.08	253.70 254.34	02.08. 27.12.	253.15 255.52	18.12.1978 18.07.1972
3073	Untervogau, Br 3839 254.51 1974	0.30	318485		252.37 252.03	252.36 252.18	252.43 252.52	252.32 252.47	252.26 252.47	252.20 252.47	252.34	251.94 252.81	26.07. 20.09.	251.73 254.21	28.09.1992 01.07.1975
3074	Untervogau, Br 38371 256.36 1966	0.35	340547	D	254.38 253.96	254.36 254.11	254.48 254.55	254.32 254.49	254.21 254.47	254.15 254.51	254.33	253.86 255.08	Ö 28.07. 19.09.	253.56 255.25	10.11.2003 22.08.2005
3075	Untervogau, Br 38391 256.45 1962	0.40	312033		252.57 252.21	252.48 252.21	252.59 252.37	252.51 252.55	252.42 252.52	252.33 252.59	252.45	252.15 252.62	02.08. 08.03.	251.78 253.93	27.09.1993 17.07.1972
3076	Untervogau, Br 38412 257.71 1972	0.40	315507	D	254.33 253.84	254.24 253.92	254.39 254.22	254.23 254.36	254.11 254.31	254.00 254.40	254.20	253.77 254.56	29.07. 27.09.	253.33 255.66	16.09.2002 17.07.1972
3077	Weitersfeld , BI 38712 240.16 1993	0.45	349233	D	236.29 236.31	236.22 236.30	236.46 236.60	236.37 236.49	236.60 236.47	236.69 236.52	236.44	236.16 237.12	14.02. 19.09.	235.84 239.64	28.08.2003 22.08.2005
3078	Weitersfeld, BI 38616 243.66 2006	0.90	343111	D	239.26 238.79	239.17 238.73	239.39 238.93	239.19 239.21	239.05 239.24	238.94 239.46	239.11	238.70 239.65	27.08. 10.12.	238.51 240.34	04.06.2008 05.08.2009
3079	Weitersfeld, Br 3871 240.16 1965	0.30	336735		237.25 236.89	237.23 236.95	237.35 237.30	237.19 237.25	237.10 237.28	237.03 237.37	237.18	236.85 237.71	Ö 19.07. 27.09.	236.29 239.40	27.09.1993 17.07.1972
3080	Weitersfeld, Br 3873 241.77 1965	0.40	312058		239.08 238.37	238.96 238.24	239.19 238.62	238.99 238.91	238.79 238.98	238.61 239.21	238.83	238.19 239.34	Ö 06.09. 13.12.	237.09 241.21	23.09.2002 17.07.1972
3081	Weitersfeld, Br 3877 237.55 1965	0.40	314682		234.75 234.31	234.67 234.20	234.80 234.54	234.68 234.81	234.53 234.83	234.43 234.94	234.62	234.18 235.01	02.08. 06.12.	233.52 236.15	06.10.2003 17.07.1972
3082	Weitersfeld, Br 38615 243.39 1981	0.40	329219		239.21 238.76	239.15 238.70	239.34 238.91	239.16 239.15	239.03 239.18	238.90 239.39	239.07	238.68 239.56	30.08. 13.12.	238.12 240.20	23.09.2002 08.04.1996
3083	Weitersfeld, Br 38715 241.29 1981	0.20	329078		238.84 238.17	238.73 238.00	238.95 238.26	238.77 238.65	238.58 238.70	238.40 238.94	238.58	237.98 239.09	Ö 30.08. 13.12.	237.01 239.81	Ö 16.02.2004 17.05.1996
3084	Weixelbaum, Br 38971 225.87 1973	0.45	318378		221.20 220.61	221.06 220.56	221.29 220.72	221.06 221.09	220.85 221.16	220.74 221.66	221.00	220.48 221.88	12.09. 12.12.	220.07 223.31	Ö 18.10.1993 06.08.2009
3085	Zelting, BI 39218 210.49 1995	0.90	349431	D	206.39 205.55	206.52 205.41	206.47 205.74	206.11 206.09	205.89 206.12	205.76 206.92	206.08	205.31 208.35	13.09. 24.02.		
3086	Zelting, Br 39191 208.12 1980	0.40	328716		205.49 204.76	205.41 204.69	205.51 205.09	205.25 205.23	205.06 205.37	204.95 205.82	205.22	204.64 206.07	13.09. 13.12.	204.17 206.95	29.12.2003 30.03.1987

DRAUGEBIET

Matreier Becken

3087	Matrei i.O., Bl 1 932.81 2003	1.00	346932	D	927.74 928.51	927.71 928.37	927.73 928.19	927.86 928.00	928.20 927.92	928.58 927.85	928.06	927.70 929.49	Ö 06.02. 13.06.	927.62 929.60	13.03.2006 04.09.2009
3088	Matrei i.O., Bl 3 929.33 2003	0.90	346957		927.80 927.95	927.76 927.98	927.81 927.93	927.79 927.89	927.88 927.87	927.97 927.83	927.87	927.66 928.08	17.04. 19.06.	927.58 928.19	19.05.2007 20.06.2009
3089	Matrei i.O., Bl 5 927.65 2003	0.80	346973		924.50 925.32	924.46 925.23	924.47 924.93	924.64 924.74	925.03 924.64	925.11 924.63	924.81	924.44 925.55	20.03. 17.07.	924.33 925.87	07.01.2007 01.06.2008
3090	Matrei i.O., Bl 7 927.70 2003	0.95	346999		925.01 925.31	924.97 925.36	924.99 925.28	925.02 925.23	925.22 925.21	925.30 925.16	925.17	924.95 925.42	Ö 13.02. 14.08.	924.89 925.87	07.01.2007 07.06.2008

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
										Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V		VI	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI		XII						
Beobachtungsbeginn																unverändert seit	

Iseltal															
3091	Ainet, Bl 3 716.14 2008	0.90	354183		705.06 707.18	704.92 706.88	704.88 706.64	705.23 706.31	706.55 705.95	707.43 705.52	706.05	704.82 707.94	16.03. 15.06.	705.03 707.97	22.12.2009 26.05.2009
3092	Ainet, Blt 1 712.93 2008	0.75	354175	D	705.77 707.61	705.62 707.30	705.59 707.06	705.92 706.76	707.10 706.48	707.78 706.15	706.60	705.46 708.27	Ö 11.06.		
3093	Kals, Bl 1 790.52 2008	0.90	354191		773.03 782.73	772.65	772.45 780.48	772.91 778.50	777.51 775.87	782.55 774.13	776.64	772.34 783.26	Ö 15.06.	770.07 783.20	07.01.2009 16.06.2009
3094	Matrei i.O., Bl 2 790.23 2008	0.90	354209	D	774.22 783.63	773.98 782.80	773.78 781.46	774.16 779.42	778.47 776.98	783.36 775.34	778.16	773.56 784.02	23.03. 17.06.	771.47 784.15	07.01.2009 27.05.2009

Pustertal															
3095	Anras, Bl 1 941.55 2009	0.90	342022	D	926.25 929.70	928.90	927.76 TR	926.83	927.91 926.49	929.77 927.88	T	926.00 929.92	01.01. 19.06.		
3096	Anras, Bl 3 941.81 2009	1.00	339614		925.94 929.36	926.01 928.60	925.81 927.52	925.83 926.53	927.57 926.17	929.44 927.43	927.19	925.81 929.58	Ö 04.01. 21.06.		
3097	Arnbach, Bl 1(1) 1100.18 2008	0.80	370841	D	1092.92 1092.97	1092.88 1092.99	1092.88 1092.98	1092.95 1092.88	1093.05 1092.89	1092.98 1092.85	1092.94	1092.82 1093.36	Ö 22.10. 06.05.	1092.85 1093.41	06.08.2009 22.05.2009
3098	Arnbach, Bl 2 1110.74 2005	0.80	342899	D	1106.02 1106.71	1105.84 1106.43	1105.80 1106.38	1106.32 1106.35	1107.16 1106.66	1107.01 1106.57	1106.44	1105.68 1107.47	17.03. 06.05.	1105.65 1107.86	21.02.2008 17.04.2009
3099	Arnbach, Bl 3(4) 1096.69 2008	0.90	370858	D	1089.95 1090.19	1089.74 1090.13	1089.66 1089.98	1089.99 1089.75	1090.53 1089.93	1090.36 1089.75	1090.00	1089.44 1090.71	11.03. 07.05.	1089.65 1090.90	08.09.2009 12.04.2009
3100	Arnbach, Bl 5(3) 1096.38 2008	0.80	370866	D	1090.44 1090.52	1090.29 1090.45	1090.22 1090.32	1090.40 1090.18	1090.95 1090.35	1090.72 1090.19	1090.42	1090.00 1091.19	28.10. 06.05.	1090.16 1091.13	08.09.2009 10.04.2009
3101	Arnbach, Bl 7(2) 1097.09 2008	0.90	370874	D	1090.65 1090.61	1090.54 1090.56	1090.46 1090.45	1090.58 1090.35	1091.03 1090.50	1090.76 1090.37	1090.57	1090.21 1091.26	22.10. 06.05.	1090.35 1091.14	08.09.2009 11.04.2009
3102	Arnbach, Bl 9(5) 1093.11 2008	0.80	370775	D	1087.07 1087.35	1086.91 1087.26	1086.91 1087.13	1087.21 1087.10	1087.85 1087.38	1087.64 1087.21	1087.25	1086.79 1088.16	17.03. 10.05.	1086.99 1088.84	28.11.2009 12.04.2009
3103	Arnbach, Bl 11(20) 1089.89 2008	0.80	370767	D	1086.53 1086.75	1086.41 1086.68	1086.41 1086.58	1086.64 1086.56	1087.12 1086.79	1086.96 1086.66	1086.68	1086.32 1087.35	14.03. 10.05.	1086.45 1087.83	29.11.2009 17.04.2009
3104	Arnbach, Bl 13 (6) 1086.38 2008	0.90	358150	D	1084.85 1084.94	1084.81 1084.93	1084.82 1084.64	1084.89 1084.52	1085.07 1084.85	1085.01 1084.81	1084.84	1084.07 1085.16	23.09. 09.05.	1084.80 1085.44	21.12.2009 13.04.2009
3105	Arnbach, Bl 15(8) 1086.88 2008	0.90	370759	D	1084.87 1085.00	1084.78 1084.98	1084.79 1084.91	1084.99 1084.90	1085.29 1085.08	1085.14 1084.94	1084.97	1084.72 1085.47	12.03. 08.05.	1084.79 1085.95	20.12.2009 11.04.2009
3106	Arnbach, Bl 17 (7) 1090.01 2008	0.90	358168	D	1084.96 1085.17	1084.84 1085.13	1084.87 1085.05	1085.09 1085.04	1085.49 1085.26	1085.34 1085.09	1085.11	1084.78 1085.73	13.03. 08.05.	1084.87 1086.33	20.12.2009 12.04.2009
3107	Arnbach, Bl 19(10) 1088.38 2008	0.85	370825	D	1082.38 1082.51	1082.32 1082.52	1082.34 1082.48	1082.47 1082.48	1082.72 1082.60	1082.63 1082.49	1082.50	1082.29 1082.93	Ö 09.03. 06.05.	1082.33 1082.99	21.12.2009 17.04.2009
3108	Arnbach, Bl 21(9) 1084.87 2008	0.90	370742	D	1082.39 1082.50	1082.32 1082.51	1082.35 1082.47	1082.47 1082.48	1082.70 1082.58	1082.61 1082.48	1082.49	1082.29 1082.89	16.03. 06.05.	1082.34 1082.95	20.12.2009 17.04.2009
3109	Panzendorf, Bl 1(18) 1078.15 2008	0.80	370783	D	1074.88 1074.89	1074.81 1075.05	1074.89 1074.92	1074.93 1074.85	1075.05 1074.91	1075.06 1074.82	1074.92	1074.76 1075.24	16.12. 24.08.	1074.70 1075.53	17.01.2009 13.04.2009
3110	Panzendorf, Bl 3 (Sa103) 1070.54 1984	0.85	339911		1068.68 1068.74	1068.63 1068.77	1068.69 1068.82	1068.75 1068.80	1068.89 1068.93	1068.88 1068.82	1068.78	1068.55 1069.15	07.03. 06.05.	1068.29 1069.29	23.03.1987 16.10.2000
3111	Panzendorf, Bl 5(17) 1077.67 2008	0.90	370791	D	1074.99 1075.02	1074.92 1075.14	1074.99 1075.05	1075.12 1074.99	1075.24 1075.07	1075.17 1074.99	1075.06	1074.90 1075.38	09.03. 06.05.	1074.85 1075.58	16.01.2009 13.04.2009
3112	Sillian, Bl 1 1078.00 2000	0.80	346544	D	1076.36 1076.20	1076.29 1076.43	1076.47 1076.50	1076.56 1076.50	1076.55 1076.65	1076.44 1076.57	1076.46	1076.09 1076.78	18.07. 06.05.	1076.00 1077.08	09.01.2002 29.11.2002
3113	Sillian, Bl 3 (14) 1077.77 2008	0.80	358135	D	1074.97 1074.99	1074.95 1075.02	1075.02 1075.04	1075.03 1075.01	1075.06 1075.03	1075.02 1075.04	1075.02	1074.93 1075.29	Ö 04.02. 06.05.	1074.95 1075.47	24.12.2009 08.04.2009

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.	m ü.G.	VII	VIII							IX		X	XI	XII
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät									
3114	Sillian, Bl 5(11) 1081.73 2008	0.80	370734	D	1078.49 1078.60	1078.42 1078.62	1078.50 1078.62	1078.63 1078.60	1078.78 1078.72	1078.68 1078.61	1078.61	1078.40 1079.34	Ö 09.03. 06.05.	1078.43 1079.17	21.12.2009 13.04.2009
3115	Sillian, Bl 7 (13) 1080.83 2008	0.80	358143	D	1078.23 1078.29	1078.18 1078.32	1078.27 1078.32	1078.37 1078.32	1078.47 1078.42	1078.36 1078.33	1078.32	1078.17 1078.80	Ö 13.02. 06.05.	1078.19 1078.70	21.12.2009 13.04.2009
3116	Sillian, Bl 9(16) 1077.49 2008	0.90	370809	D	1075.06 1074.95	1075.01 1075.05	1075.18 1075.10	1075.17 1075.08	1075.18 1075.18	1075.05	1075.09	1074.90 1075.58	Ö 17.07. 23.03.	1075.02 1075.77	21.12.2009 10.04.2009
3117	Sillian, Bl 11(15) 1078.23 2008	0.90	370817	D	1075.39 1075.37	1075.35 1075.47	1075.50 1075.48	1075.49 1075.37	1075.51 1075.33	1075.44 1075.50	1075.43	1075.17 1075.83	21.10. 06.05.	1075.37 1076.02	15.01.2009 03.04.2009
3118	Sillian, Bl 13(12) 1085.18 2008	0.80	370833	D	1078.56 1078.77	1078.45 1078.79	1078.57 1078.79	1078.79 1078.76	1079.00 1078.90	1078.88 1078.77	1078.75	1078.41 1080.15	09.03. 06.05.	1078.46 1079.57	21.12.2009 13.04.2009
3119	Strassen, Bl 4 (Sa104) 1071.07 1984	0.90	339929		1068.49 1068.58	1068.45 1068.60	1068.47 1068.64	1068.57 1068.62	1068.74 1068.68	1068.72 1068.61	1068.60	1068.33 1068.96	07.03. 06.05.	1068.18 1069.51	23.03.1987 18.11.1996
3120	Strassen, Bl 6 (Sa106) 1070.93 1984	0.60	339937		1068.94 1068.91	1068.86 1068.92	1068.94 1068.97	1068.99 1068.98	1069.02 1069.13	1068.98 1069.04	1068.97	1068.81 1069.23	03.03. 08.11.	1068.65 1069.53	02.02.1987 02.06.1986
3121	Strassen, Bl 22 (Sa409) 1068.20 1984	0.80	346015		1065.23 1065.29	1065.12 1065.32	1065.22 1065.38	1065.32 1065.33	1065.43 1065.54	1065.36 1065.32	1065.32	1064.97 1065.76	09.03. 25.03.	1064.76 1066.52	23.01.1989 16.10.2000
3122	Strassen, Bl 23 (Sa407) 1068.74 1984	1.00	339903		1065.41 1065.60	1065.33 1065.59	1065.36 1065.63	1065.48 1065.59	1065.69 1065.72	1065.61 1065.52	1065.54	1065.11 1066.08	07.03. 07.05.	1064.94 1066.68	29.10.2001 16.10.2000
3123	Strassen, Bl 39 (Sa605) 1065.95 1984	0.90	339879		1063.34 1063.21	1063.23 1063.26	1063.56 1063.48	1063.50 1063.44	1063.55 1063.80	1063.31 1063.51	1063.43	1063.13 1064.75	07.03. 24.03.	1063.06 1064.99	14.03.2005 13.04.1987
3124	Strassen, Bl 40 (Sa604) 1066.96 1984	0.85	339887		1063.22 1063.34	1063.15 1063.32	1063.26 1063.39	1063.37 1063.32	1063.50 1063.52	1063.36 1063.34	1063.34	1063.03 1064.23	10.03. 07.05.	1062.86 1064.51	13.02.1989 21.05.1986
Lienzer Becken															
3125	Lienz, Bl 1 669.99 2002	0.95	346874		654.91 656.29	654.64 656.14	654.42 655.88	654.38 655.55	654.88 655.41	655.75 655.40	655.31	654.37 656.35	Ö 22.03. 19.07.	654.00 658.14	07.04.2008 22.06.2009
3126	Lienz, Bl 2 677.74 1986	0.90	330670	D	656.03 657.56	655.78 657.33	655.55 657.04	655.49 656.69	656.02 656.53	656.97 656.53	656.46	655.47 657.62	Ö 08.04. 19.07.	655.12 662.34	09.04.2008 30.06.1986
3127	Lienz, Bl 3 682.62 2004	0.70	342261		656.65 658.31	656.38 658.05	656.13 657.71	656.10 657.35	656.67 657.20	657.68 657.21	657.13	656.06 658.37	Ö 22.03. 19.07.	655.76 660.41	31.03.2008 22.06.2009
3128	Lienz, Bl 4 673.61 2007	1.00	354118	D	656.27 657.78	656.00	655.77 657.25	655.73 656.90	656.30 656.72	657.23 656.71	656.61	655.70 657.85	Ö 06.04. 18.07.	655.35 659.72	11.04.2008 03.07.2009
3129	Lienz, Bl 5 674.19 2007	1.00	354126	D	656.57 658.12	656.30	656.07 657.55	656.03 657.20	656.62 657.02	657.58 657.01	656.92	656.00 658.20	Ö 06.04. 17.07.	655.65 660.06	03.04.2008 03.07.2009
3130	Lienz, Br 1 681.39 1965	- 1.10	330530		656.57 658.19	656.41 658.00	656.36 657.65	TR 657.26	TR 657.11	657.58 657.10	657.17 T	656.30 658.28	15.03. 26.07.	655.93 665.48	06.04.1998 08.07.1985
3131	Lienz, Br 2 677.36 1997	2.90	346411		657.96 659.78	657.67 659.33	657.43 658.97	657.46 658.59	658.20 658.39	659.29 658.37	658.46	657.37 659.86	22.03. 12.07.	656.98 665.04	07.04.2008 02.07.2001
3132	Lienz, Br 9 661.44 1985	0.10	330548		TR 653.59	TR 653.46	TR 653.24	TR 652.95	TR 652.89	653.20 652.83	T			651.93 658.08	06.04.1998 08.07.1985
3133	Tristach, Bl 2 669.48 1986	0.90	330688		654.74 656.17	654.46 656.00	654.24 655.73	654.21 655.39	654.70 655.26	655.64 655.24	655.15	654.19 656.22	Ö 22.03. 19.07.	653.84 660.55	07.04.2008 07.07.1986
3134	Tristach, Bl 4 663.79 1986	0.90	330696		652.98 654.23	652.69 654.10	652.50 653.87	652.50 653.57	652.96 653.50	653.78 653.45	653.35	652.47 654.28	Ö 22.03. 19.07.	652.14 658.06	31.03.2008 29.07.1991
3135	Tristach, Br 2 669.23 1966	0.30	330563		653.78 655.11	653.49 654.98	653.28 654.73	653.27 654.41	653.74 654.31	654.60 654.28	654.17	653.24 655.16	Ö 22.03. 19.07.	652.92 660.67	07.04.2008 15.11.1966
3136	Unternußdorf, Bl 1 658.75 1998	1.00	346478	D	651.57 652.65	651.24 652.53	651.08 652.33	651.09 652.04	651.60 652.02	652.34 651.93	651.87	651.05 652.70	Ö 14.03. 19.07.	650.76 655.00	30.03.2008 30.06.2001
3137	Unternußdorf, Br 1 660.26 1984	0.00	370346		652.44 653.65	652.14 653.54	651.98 653.31	651.96 653.00	652.45 652.93	653.24 652.87	652.80	651.94 653.70	Ö 22.03. 19.07.	651.60 657.30	07.04.2008 29.07.1991

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
											Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.													
Oberes Drautal															
3138	Berg, BI 445 608.54 2008	0.95	354225	D	596.36 597.09	596.22 596.95	596.25 596.82	596.43 596.63	597.02 596.82	597.40 596.60	596.72	596.16 598.12	14.03. 14.06.	595.51 598.12	02.01.2009 27.05.2009
3139	Dellach, BI 427 606.02 2003	1.03	351734	D	602.58 603.26	602.51 603.18	602.57 602.85	602.70 602.40	603.19 602.75	603.52 602.81	602.86	602.22 604.23	22.10. 14.06.	602.36 604.54	22.01.2008 20.06.2009
3140	Dölsach, BI 1 657.73 1987	1.15	330795	D	649.29 650.08	649.00 649.98	648.92 649.84	648.95 649.63	649.38 649.74	649.92 649.61	649.53	648.87 650.12	14.03. 05.07.	648.64 652.09	06.04.2008 22.07.1991
3141	Dölsach, BI 3 664.58 1998	0.80	346437		650.33 650.41	650.14 650.40	650.03 650.35	649.97 650.24	650.01 650.28	650.22 650.26	650.22	649.93 650.44	03.05. 19.07.	649.47 652.33	23.04.2008 27.12.2000
3142	Dölsach, BI 7 653.00 2001	0.50	346866		648.71 649.45	648.43 649.41	648.35 649.27	648.39 649.08	648.80 649.17	649.34 649.04	648.96	648.31 649.52	15.03. 21.06.	648.10 650.72	07.04.2008 28.11.2002
3143	Dölsach, BI 9 644.15 2010	1.10	358465	D			640.96	640.97	641.12 641.22	641.14 641.07					
3144	Hauzendorf, BI 420 592.08 2001	1.17	338269	S	588.45 588.75	588.23 588.62	588.31 588.60	588.36 588.61	588.75 589.09	588.94 588.84	588.63	588.20 589.28	16.02. 03.11.	587.92 589.98	27.01.2002 27.11.2002
3145	Irschen, BI 426 614.64 2003	1.04	351718	D	610.17 611.10	610.06 610.94	610.11 610.60	610.30 610.16	610.95 610.28	611.41 610.00	610.51	609.84 612.26	17.12. 14.06.	608.96 611.81	30.03.2008 09.07.2004
3146	Kleblach-Lind, BI 402 571.06 1988	0.90	317917	D	568.11 567.91	567.92 567.97	568.09 568.06	568.07 568.06	568.13 568.44	568.04 568.30	568.09	567.83 568.56	29.07. 10.11.	567.44 568.99	17.09.1992 27.11.1990
3147	Kleblach-Lind, BI 403 571.12 1988	1.10	317883	D	567.19 567.48	567.11 567.46	567.17 567.43	567.25 567.37	567.48 567.52	567.59 567.36	567.37	567.09 567.87	18.02. 14.06.	566.91 568.93	14.02.1989 08.10.1998
3148	Kleblach-Lind, BI 404 570.99 1988	3.15	317859	D	564.89 565.52	564.68 565.44	564.74 565.37	564.85 565.22	565.60 565.65	565.85 565.26	565.26	564.65 566.24	18.02. 14.06.	564.44 567.09	14.03.1996 08.10.1998
3149	Kleblach-Lind, BI 405 568.37 1988	0.85	317867	D	565.31 565.90	565.03 565.78	565.10 565.73	565.19 565.58	565.92 565.99	566.20 565.62	565.62	564.98 566.59	19.02. 16.06.	564.79 567.34	13.03.1996 20.11.1996
3150	Kleblach-Lind, BI 410 574.78 1987	1.05	317966	D	570.72 571.30	570.54 571.20	570.63 571.15	570.75 571.00	571.19 571.24	571.53 570.94	571.02	570.51 571.88	19.02. 18.06.	570.42 572.54	12.02.1998 30.10.1996
3151	Kleblach-Lind, BI 411 576.63 1987	0.95	317958	D	572.90 573.19	572.54 573.07	572.62 573.13	572.76 573.02	573.02 573.40	573.32 573.12	573.01	572.49 573.61	27.02. 21.06.	572.18 574.35	13.03.1996 15.10.1993
3152	Kleblach-Lind, BI 412 574.21 1987	1.00	317933	D	570.22 570.87	570.12 570.77	570.18 570.85	570.32 570.59	570.76 570.72	571.10 570.45	570.58	570.07 571.44	14.03. 18.06.	569.85 572.38	28.02.1996 20.06.2009
3153	Lavant KB17 642.52 2006	0.90	354050	D	637.66 637.88	637.52 637.86	637.58 637.83	637.71 637.83	638.20 638.21	638.11 637.88	637.86	637.49 638.81	12.03. 06.05.	637.47 638.97	15.01.2007 06.11.2008
3154	Lavant, BI 2 644.34 1987	0.90	330803		637.73 637.97	637.63 637.98	637.67 637.95	637.81 638.00	638.27 638.26	638.19 637.92	637.95	637.61 638.52	15.02. 02.11.	637.44 640.19	15.06.1992 28.11.2002
3155	Lengberg, BI 1 639.86 1987	1.20	330811	D	636.88 636.98	636.80 636.98	636.85 636.96	636.89 636.97	637.12 637.17	637.10 637.00	636.98	636.79 637.46	15.02. 06.05.	636.57 638.41	30.01.1989 26.11.2002
3156	Lengberg, BI 2 (Lavant, BI 4) 641.39 1989	1.00	334565	D	637.27 637.43	637.15 637.43	637.20 637.40	637.29 637.39	637.64 637.67	637.60 637.43	637.41	637.14 638.04	16.02. 06.05.	637.07 639.39	30.01.1989 26.11.2002
3157	Lengberg, BI 3 638.41 1987	0.90	330829		634.74 634.74	634.69 634.78	634.74 634.78	634.76 634.84	634.83 634.98	634.80 634.83	634.79	634.65 635.20	08.02. 02.11.	634.56 635.63	12.01.1987 28.11.2002
3158	Lengberg, Lp 1 637.16 1998	0.60	346452		634.29 634.35	634.26 634.37	634.27 634.36	634.28 634.39	634.34 634.46	634.36 634.36	634.34	634.25 634.64	08.02. 02.11.	634.17 634.80	08.02.1999 18.11.2002
3159	Oberdrauburg, BI 422 623.65 2001	1.27	338301	S	620.59 620.99	620.53 621.00	620.60 620.94	620.68 620.90	621.02 621.01	621.16 620.83	620.86	620.51 621.44	09.02. 06.05.	620.45 621.88	11.01.2002 26.11.2002
3160	Oetting, BI 424 622.89 2003	0.91	338780	D	618.45 619.12	618.33 619.01	618.38 618.90	618.53 618.91	619.04 618.80	619.37 618.65	618.79	618.08 619.92	24.01. 14.06.	618.10 620.06	12.01.2009 09.07.2004
3161	Pobersach, BI 421 583.14 2001	0.92	338285	S	579.10 579.87	579.00 579.77	579.07 579.64	579.23 579.45	579.80 579.59	580.17 579.34	579.50	578.98 580.82	15.02. 14.06.	578.97 581.14	21.01.2002 20.06.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
					I			II		III		IV		V		VI		Jahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit			
Beobachtungsbeginn																		
3162	Pobersach, BI 425 582.44 2003	0.95	338806	D	579.26 580.07	579.18 579.80	579.34 579.73	579.53 579.55	579.74 579.61	579.86 579.60	579.61	579.16 580.69	09.03. 06.07.	578.98 581.19	05.12.2006 20.06.2009			
3163	Sachsenburg, BI 406 562.90 1988	0.80	317891	D	559.72 560.43	559.53 560.36	559.61 560.25	559.75 560.05	560.38 560.35	560.81 560.04	560.11	559.50 561.36	19.02. 18.06.	559.38 563.89	13.03.1996 21.06.2009			
3164	Sachsenburg, BI 407 562.11 1988	0.70	317909	S	559.57 560.33	559.41 560.28	559.43 560.13	559.55 559.99	560.22 560.21	560.64 559.85	559.97	559.37 561.07	Ö 16.02. 17.06.	559.24 561.53	18.02.2002 20.06.2009			
3165	Sachsenburg, BI 408 565.13 1988	0.80	317941	S	557.59 558.25	557.51 557.97	557.41 557.86	557.44 557.70	558.00 557.79	558.49 557.69	557.81	557.30 558.88	22.03. 17.06.	557.36 559.77	21.12.2009 28.06.1991			
3166	Sachsenburg, BI 414 559.85 1975	0.85	317842	D	554.08 554.83	553.97 554.35	553.97 554.22	554.13 554.03	554.74 554.12	555.16 553.91	554.29	553.75 555.75	16.12. 14.06.	553.52 556.22	26.03.1998 13.06.1979			
3167	Sachsenburg, BI 415 558.98 1987	0.95	317990	D	554.19 554.96	554.07 554.73	554.08 554.60	554.23 554.42	554.83 554.52	555.26 554.32	554.52	554.01 555.78	15.03. 14.06.	553.78 556.07	04.01.2008 31.05.2001			
3168	Sachsenburg, BI 416 563.63 1987	0.90	317982	D	560.13 560.93	559.96 560.86	560.01 560.73	560.16 560.52	560.77 560.67	561.25 560.38	560.53	559.93 561.82	17.02. 16.06.	559.81 562.52	17.01.2007 20.06.2009			
3169	Sachsenburg, BI 417 564.08 1987	0.90	317875	D	559.44 560.35	559.33 560.18	559.38 560.03	559.56 559.81	560.23 559.96	560.70 559.68	559.89	559.27 561.84	15.02. 14.06.	559.24 562.11	28.02.1996 20.06.2009			
3170	Steinfeld, BI 401 586.97 1988	0.90	317834	S	575.71 576.51	575.58 576.30	575.61 576.19	575.76 576.01	576.29 576.15	576.73 576.01	576.07	575.56 577.11	24.02. 15.06.	575.41 577.89	16.03.1996 21.11.1996			
3171	Steinfeld, BI 409 580.79 1987	1.05	317925	D	576.60 577.44	576.51 577.26	576.56 577.12	576.73 576.92	577.34 577.03	577.76 576.79	577.01	576.45 578.74	Ö 09.03. 14.06.	576.31 579.01	17.01.2007 17.06.1991			
3172	Stribach, BI 1 659.20 2002	0.80	346841		650.54 651.64	650.25 651.53	650.12 651.33	650.16 651.04	650.67 651.04	651.41 650.93	650.89	650.09 651.68	15.03. 19.07.	649.78 652.92	07.04.2008 30.06.2009			
3173	Tratten, BI 444 608.59 2004	0.90	351585	D	593.82 594.46	593.67 594.27	593.72 594.18	593.88 594.03	594.46 594.67	594.76 594.09	594.17	593.61 595.53	14.03. 03.11.	593.23 595.39	24.01.2006 12.07.2005			
Möltal																		
3174	Kolbnitz, BI 634 623.92 2009	0.80	354589	D	621.45 621.62	621.42 621.59	621.43 621.56	621.42 621.52	621.67 621.60	621.75 621.54	621.55	621.36 621.87	07.02. 17.06.	621.42 622.14	29.11.2009 20.06.2009			
3175	Penk, BI 633 640.20 2009	0.80	354563	D	637.39 637.62	637.32 637.58	637.30 637.58	637.29 637.53	637.67 637.62	637.87 637.51	637.52	637.23 638.10	25.02. 17.06.	637.27 638.57	29.11.2009 20.06.2009			
3176	Stallhofen, BI 632 661.25 2009	0.80	354605	D	658.80 658.82	658.78 658.96	658.78 659.00	658.70 658.96	658.98 659.15	659.12 658.96	658.92	658.66 659.71	23.04. 25.09.	658.75 659.89	29.11.2009 20.06.2009			
Liesertal																		
3177	Gmünd, BI 951 753.40 2003	0.90	338707	D	750.15 749.15	749.80 749.23	749.82 749.34	749.75 749.34	749.37 749.71	749.23 750.13	749.58	749.03 750.28	26.07. 02.01.	749.16 750.88	02.07.2005 05.03.2009			
Lurnfeld																		
3178	Baldramsdorf, BI 628 540.47 2003	0.95	338889	D	537.29 537.62	537.28 537.59	537.20 537.63	537.26 537.53	537.22 537.65	537.49 537.53	537.44	537.13 537.79	07.03. 17.06.	536.78 538.78	08.04.2006 20.06.2009			
3179	Baldramsdorf, BI 629 547.33 2003	0.90	338833	D	538.24 538.41	538.09 538.23	538.08 538.26	538.01 538.23	538.28 538.32	538.52 538.35	538.25	537.98 538.66	19.04. 22.06.	537.70 539.05	02.02.2007 30.05.2009			
3180	Faschendorf, BI 630 543.88 2003	0.94	338848	D	542.11 542.22	542.01 542.20	542.02 542.20	541.95 542.19	542.24 542.29	542.40 542.24	542.17	541.91 542.70	Ö 12.04. 16.06.	541.60 543.11	27.02.2009 20.06.2009			
3181	Lendorf, BI 645 551.85 2007	1.06	354631	D	546.83 547.08	546.71 546.95	546.69 546.95	546.66 546.88	546.95 546.95	547.20 546.95	546.90	546.63 547.37	19.04. 18.06.	546.61 547.67	30.11.2009 28.05.2009			
3182	Spittal an der Drau, BI 627 537.26 2003	1.22	338905	D	532.32 532.86	532.20 532.72	532.18 532.72	532.19 532.59	532.78 532.63	533.14 532.58	532.58	532.02 533.64	26.02. 14.06.	531.93 534.20	Ö 19.02.2006 20.06.2009			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
3183	Spittal an der Drau, BI 640 536.99 2003	0.88	351759	D	530.07 530.59	530.01 530.45	530.05 530.43	530.04 530.31	530.59 530.34	530.82 530.21	530.33	529.93 531.10	28.02. 17.06.	529.85 531.73	25.02.2008 18.07.2009		
3184	Spittal an der Drau, BI 641 539.45 2003	1.00	351775	D	531.71 532.23	531.61 532.09	531.57 532.08	531.60 531.96	532.15 531.99	532.50 531.84	531.95	531.47 532.84	24.03. 14.06.	531.38 533.35	20.02.2005 27.05.2009		
Radenthein																	
3185	Döbriach, Br 660 597.99 2005	0.20	351825	D	594.21 594.18	594.07 594.24	594.09 594.23	594.11 594.31	594.38 594.35	594.25 594.47	594.24	594.02 594.53	20.04. 11.05.	593.92 595.16	12.02.2007 22.05.2006		
3186	Radenthein, BI 661 670.05 1*) 2005	1.08	351841	D	664.91 664.78	664.75 664.77	664.73 664.80	664.75 664.76	664.99 664.81	664.83 664.87	664.81	664.55 665.16	08.11. 08.05.	664.51 665.33	22.03.2008 23.05.2006		
Landskroner Feld																	
3187	Köttwein, BI 652 539.52 2008	0.85	354241	D	528.07 527.97	527.97 527.76	528.01 527.80	528.10 528.23	528.20 528.58	528.18 529.41	528.19	527.63 529.67	27.08. 31.12.	527.78 529.81	23.12.2009 25.04.2009		
3188	Landskron, BI 650 508.06 2005	0.95	351783	D	503.76 503.49	503.57 503.39	503.68 503.53	503.62 503.78	503.59 504.14	503.57 504.46	503.72	503.34 504.59	11.08. 28.12.	502.09 504.63	13.03.2008 30.05.2006		
3189	Landskron, BI 651 514.01 2005	0.85	351809	D	505.67 505.46	505.49 505.32	505.52 505.32	505.51 505.59	505.56 505.93	505.54 506.44	505.61	505.23 506.58	27.08. 31.12.	503.48 506.73	31.03.2008 03.06.2006		
Oberes Gailtal																	
3190	Görtschach, BI 702 561.71 2003	1.50	338400	D	559.48 559.14	559.13 559.21	559.13 559.35	559.43 559.44	559.85 559.99	559.43 559.69	559.44	559.02 560.51	27.07. 02.11.	558.82 560.54	12.02.2006 01.11.2008		
3191	Mauthen, BI 701 694.67 2003	1.00	338327	D	671.27 671.20	668.30 667.81	665.23 667.23	667.73 667.97	672.23 670.62	673.09 670.81	669.46	664.32 673.44	26.03. 30.05.	662.40 683.13	04.03.2007 05.05.2009		
3192	Stranig, BI 705 622.26 2007	0.92	354217	D	619.55 619.54	619.51 619.62	619.64 619.63	619.70 619.78	619.82 619.81	619.70 619.67	619.66	619.42 620.70	31.12. 28.10.				
3193	Stranig, BI 707 622.50 2008	0.60	354423	D	619.99 619.95	619.89 620.00	619.98 620.01	620.09 620.06	620.23 620.31	620.10 620.09	620.06	619.86 621.09	28.07. 01.11.	619.90 620.83	21.10.2009 25.12.2009		
3194	Watschig, BI 704 590.86 2007	1.24	351981	D	587.63 587.08	587.07 587.05	587.16 587.24	587.65 587.36	587.85 588.06	587.45 587.66	587.44	586.93 588.35	28.07. 01.01.				
3195	Watschig, BI 706 596.60 2008	0.50	354449	D	589.81 589.33	589.27 589.44	589.42 589.68	589.97 589.71	590.31 590.43	589.75 589.89	589.75	589.18 591.19	29.07. 02.11.	589.30 591.26	22.10.2009 09.06.2009		
3196	Würmlach, BI 703 692.79 2*) 2005	0.68	351940	D	665.93 666.01	662.41 664.53	660.81 668.32	664.08 668.16	667.70 661.54	667.86 660.57	664.84	660.44 668.71	Ö 06.12. 02.10.	660.39 670.91	15.11.2007 05.05.2009		
Unteres Gailtal																	
3197	Arnoldstein, BI 121 566.39 2005	1.00	351908	D	544.51 543.87	543.57 543.84	543.79 544.09	544.09 544.21	544.64 545.18	544.14 545.23	544.27	543.38 545.61	19.02. 25.11.	541.73 546.08	17.02.2006 29.04.2009		
3198	Arnoldstein, BI 122 560.84 2005	1.00	351924	D	543.54 542.95	542.68 542.92	542.88 543.19	543.16 543.30	543.69 544.01	543.22 543.85	543.29	542.52 544.47	19.02. 23.11.	541.63 544.65	04.03.2006 07.04.2009		
3199	Federaun, BI 3 505.67 1963	0.80	309765		501.29 501.02	501.02 501.16	501.14 501.31	501.27 501.32	501.53 501.91	501.31 501.61	501.33	500.91 502.06	26.07. 15.11.	500.73 503.74	13.02.2006 07.04.1975		
3200	Federaun, BI 18 C 498.79 1958	0.60	309732		495.78 495.65	495.63 495.65	495.81 495.74	495.93 496.00	496.24 496.19	495.83 495.97	495.87	495.55 496.91	13.08. 07.05.	495.09 497.99	06.03.1993 13.10.2000		
3201	Federaun, BI 33 505.24 1968	0.50	309864		502.60 502.06	502.29 502.29	502.63 502.59	502.61 502.43	502.67 503.39	502.45 502.73	502.56	501.87 503.61	26.07. 15.11.	501.60 504.18	21.01.2002 01.10.1973		
3202	Federaun, BI 34 505.13 1968	1.00	309872	D	501.44 501.08	501.13 501.13	501.35 501.44	501.40 501.40	501.78 502.41	501.38 502.06	501.50	500.94 503.12	29.07. 11.11.	500.81 503.79	04.02.2002 07.04.1975		

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

2*) Fällt in den Wintermonaten trocken

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
3203	Judendorf, Bl 6 496.24 1955	0.65	309609		492.07 491.50	491.47 491.40	491.69 491.77	491.89 492.61	492.19 492.98	491.78 491.64	491.92	490.69 493.09	30.12. 12.11.	490.72 494.23	04.03.1989 09.10.1993
3204	Judendorf, Bl 9 496.20 1956	0.60	309625	D	493.08 492.25	492.29 492.13	492.83 492.84	493.06 492.94	493.05 493.91	492.58 493.55	492.88	492.01 494.61	04.08. 11.11.	491.57 495.60 F	09.02.2002 30.10.2008
3205	Judendorf, Bl 18 A 496.76 1958	0.90	309716	D	493.89 493.41	493.41 493.45	493.76 493.89	493.81 493.89	494.15 494.68	493.70 494.23	493.86	493.28 495.14	29.07. 11.11.	493.08 495.86	11.03.2005 23.10.1993
3206	Judendorf, Bl 18 B 497.80 1958	0.75	309724		493.46 493.17	493.16 493.18	493.41 493.41	493.50 493.49	493.93 494.18	493.41 493.85	493.51	493.06 494.61	13.08. 07.05.	492.73 496.32	23.01.2004 09.10.1993
3207	Judendorf, Bl 19 A 496.05 1979	0.80	317800		491.42 490.85	490.82 490.73	491.08 491.08	491.23 491.31	491.50 492.19	491.13 491.75	491.26	490.64 492.50	13.08. 12.11.	490.05 493.59	25.02.1989 23.10.1993
3208	Judendorf, Bl 20 495.52 1981	1.05	317818		490.63 490.23	490.19 490.17	490.39 490.44	490.55 491.09	491.00 491.46	490.51 491.35	490.67	490.07 491.53	13.08. 12.11.	489.58 492.55	10.03.1990 17.11.2000
3209	Judendorf, Bl 103 493.00 1963	0.65	309799		489.72 489.42	489.34 489.46	489.49 489.63	489.63 489.73	489.85 490.30	489.68 490.06	489.69	489.27 490.40	22.02. 22.11.	488.67 491.88	30.01.1989 07.11.1966
3210	Judendorf, Bl 108 493.72 1963	1.30	309898		488.33 488.06	488.00 488.13	488.12 488.26	488.24 488.36	488.45 488.90	488.29 488.65	488.32	487.92 488.99	15.02. 15.11.	487.29 490.68	24.09.1990 01.10.1973
3211	Judendorf, Blt 101 (309773) 494.61 1963	0.90	338616		490.11 489.77	489.70 489.79	489.87 490.03	490.00 490.09	490.21 490.66	490.02 490.42	490.06	489.61 490.78	15.02. 22.11.	489.02 492.18	20.02.1989 07.11.1966
3212	Judendorf, Br 4 495.44 1955	0.45	309583		490.81 490.35	490.30 490.26	490.54 490.56	490.67 491.27	490.96 491.61	490.63 491.14	490.76	490.16 491.70	13.08. 12.11.	489.60 493.07	11.02.1989 06.09.1965
3213	Maria Gail, Bl 116 489.18 1973	1.00	338590		486.75 486.36	486.42 486.42	486.63 486.74	486.63 486.75	486.94 487.46	486.75 487.13	486.75	486.24 487.73	26.07. 08.11.	485.82 487.88	02.11.1997 22.11.2000
3214	Tschinowitsch, Bl 111 B 494.38 1963	0.80	309823		489.87 489.67	489.53 489.69	489.73 489.87	489.87 489.89	490.12 490.29	489.92 490.00	489.87	489.44 490.51	15.02. 22.11.	488.98 492.06	20.02.1989 18.11.1996
3215	Tschinowitsch, Bl 114 494.03 1963	0.90	309856		490.00 489.72	489.65 489.81	489.84 490.02	490.02 490.03	490.24 490.58	489.96 490.33	490.02	489.58 490.65	15.02. 22.11.	489.10 492.17	20.02.1989 18.11.1996
3216	Tschinowitsch, Bl 115 492.40 1989	0.90	318048		488.88 488.54	488.52 488.56	488.67 488.83	488.83 488.79	489.09 489.40	488.80 489.20	488.84	488.44 489.52	15.02. 22.11.	487.76 490.68	19.03.1990 18.11.1996
3217	Unterschütt, Bl 120 513.71 2003	0.75	338384	D	506.45 505.80	505.86 505.52	505.79 505.77	505.93 506.40	506.45 506.85	506.23 506.72	506.15	505.46 507.06	12.08. 15.11.	504.88 507.56	07.12.2006 29.04.2009
3218	Vorderberg, Bl 118 555.30 2003	1.22	338343	D	552.93 552.64	552.69 552.79	552.87 552.97	552.99 553.02	553.34 553.61	552.93 553.26	553.00	552.51 554.25	29.07. 02.11.	552.10 554.31	07.03.2005 31.10.2004
Oberes Gurktal															
3219	Gnesau, Bl 281 950.25 2004	0.85	351858	D	947.31 947.20	947.12 947.19	947.21 947.40	947.32 947.60	947.54 947.75	947.37 947.67	947.39	947.07 948.08	16.03. 22.11.	946.91 948.50	10.03.2005 08.10.2005
3220	Patergassen, Bl 280 1018.67 2004	1.00	351833	D	1016.46 1016.56	1016.39 1016.57	1016.58 1016.67	1016.56 1016.57	1016.85 1016.69	1016.71 1016.66	1016.61	1016.37 1017.42	13.02. 06.05.	1016.33 1017.75	09.02.2005 05.10.2005
Tiebeltal															
3221	Feldkirchen, Bl 291 579.99 2003	0.97	338665	D	562.10 561.85	562.10 561.84	562.02 561.85	561.98 561.87	561.99 562.07	561.92 562.26	561.99	561.77 562.31	17.09. 26.12.	561.57 562.40	02.01.2008 06.10.2005
3222	Feldkirchen, Bl 295 559.63 2004	0.87	351569	D	543.28 542.87	543.18 542.76	543.09 542.82	543.12 542.91	543.11 543.05	543.02 543.35	543.05	542.74 543.37	12.08. 31.12.	541.96 543.65	18.05.2008 19.10.2005
3223	Feldkirchen, Bl 299 543.50 2008	0.50	354308	D	538.94 538.85	538.91 538.89	538.90 538.92	538.89 538.92	538.89 538.94	538.88 538.96	538.91	538.83 538.98	08.08. 22.11.	538.91 539.02	01.03.2009 18.07.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Unteres Drautal															
3224	Aifersdorf, Bl 621 514.40 2003	0.87	351510	D	511.29 510.87	511.11 510.89	511.20 510.95	511.14 511.02	511.11 511.17	510.98 511.33	511.09	510.82 511.37	Ö 22.07. 01.01.	510.42 511.89	31.01.2006 21.03.2009
3225	Aifersdorf, Bl 622 513.27 2003	0.92	339002	D	511.00 511.03	510.88 511.13	511.03 511.10	510.96 511.04	511.04 511.15	510.98 511.11	511.04	510.83 511.20	Ö 17.02. 22.11.	510.73 511.40	01.02.2005 11.03.2009
3226	Feffernitz, Bl 611 508.89 1996	1.10	338129	S	507.02 506.69	506.99 506.75	506.97 506.96	506.94 507.02	506.98 507.13	506.80 507.08	506.94	506.67 507.42	Ö 21.07. 06.05.	506.29 507.69	18.09.2002 29.11.2003
3227	Feffernitz, Bl 612 509.42 1996	0.90	338145	S	508.02 507.74	507.94 507.83	508.03 507.94	507.96 507.91	507.96 508.06	507.82 508.04	507.94	507.70 508.28	22.07. 22.11.	507.61 508.47	13.05.2003 21.11.2000
3228	Feistritz/Drau, Br 619 514.92 2004	0.49	351551	D	501.50 501.17	501.40 501.20	501.33 501.28	501.32 501.32	501.37 501.34	501.28 501.38	501.32	501.15 501.57	Ö 21.07. 02.01.	500.99 501.87	16.02.2006 12.04.2009
3229	Gummern, Bl 614 498.42 2003	0.96	351650	D	496.08 496.25	496.05 496.20	496.08 496.21	496.10 496.13	496.38 496.25	496.55 496.18	496.21	496.03 496.89	Ö 21.01. 17.06.	495.78 496.86	23.02.2008 11.07.2004
3230	Judendorf, Bl 2 495.02 1955	0.25	309567		491.40 490.85	490.90 490.69	491.04 491.01	491.16 491.83	491.29 492.03	491.36 491.73	491.28	490.63 492.13	13.08. 26.11.	490.22 493.88	09.02.2002 27.02.1961
3231	Judendorf, Bl 8 499.16 1956	1.05	309617		494.61 493.74	493.93 493.65	494.46 494.21	494.44 495.17	494.58 495.55	494.02 495.04	494.45	493.57 495.64	Ö 06.08. 12.11.	492.99 496.45	28.09.1959 23.10.1993
3232	Judendorf, Bl 11 496.97 1956	0.75 01.01.1980	309641		494.06 493.39	493.50 493.33	493.82 493.73	493.92 494.00	494.06 494.72	493.66 494.55	493.90	493.28 495.02	13.08. 26.11.	492.82 495.83	09.02.2002 23.10.1993
3233	Judendorf, Bl 14 A 499.00 1957	1.09	309674	D	493.97 493.00	493.27 492.77	493.54 493.19	493.78 493.67	493.66 494.50	493.29 494.67	493.61	492.74 494.99	Ö 13.08. 23.11.	491.72 497.03	16.01.1978 24.04.1972
3234	Judendorf, Blt 12 496.88 1956	0.90	309658		493.00 492.21	492.42 492.03	492.56 492.38	492.67 493.24	492.84 493.62	492.52 493.44	492.75	491.98 493.80	13.08. 26.11.	491.50 495.48	07.02.1972 01.10.1973
3235	Kamerling, Bl 623 514.54 2003	1.07	338988	D	511.42 511.46	511.29 511.50	511.40 511.50	511.29 511.38	511.36 511.51	511.21 511.49	511.40	511.11 511.90	13.07. 30.07.	511.15 512.33	18.05.2008 16.07.2004
3236	Lansach, Bl 617 504.18 2003	1.12	351593	D	501.76 501.58	501.75 501.74	501.74 501.85	501.68 501.75	501.75 501.92	501.66 501.84	501.75	501.52 502.44	22.07. 06.05.	501.44 502.74	09.06.2004 15.08.2008
3237	Mauthbrücken, Bl 625 518.64 2003	0.94	338947	D	515.29 515.68	515.15 515.51	515.13 515.68	515.14 515.53	515.58 515.68	515.79 515.51	515.47	515.03 515.93	24.03. 14.06.	514.99 516.02	22.11.2006 07.10.2005
3238	Molzbiel, Bl 626 523.03 2003	0.93	338921	D	519.37 519.77	519.25 519.70	519.24 519.72	519.27 519.55	520.05 519.73	520.26 519.56	519.63	519.14 520.73	22.03. 13.06.	519.05 520.80	07.01.2008 21.06.2009
3239	Mühlboden, Br 618 524.16 2003	0.25	351577	D	509.77 509.39	509.54 509.28	509.47 509.36	509.33 509.39	509.41 509.51	509.49 509.61	509.46	509.19 509.94	10.05. 01.01.	509.07 510.96	08.01.2006 13.03.2004
3240	Obere Fellach, Bl 613 501.71 2003	0.96	351676	D	494.28 494.17	494.19 494.15	494.26 494.22	494.26 494.24	494.26 494.39	494.24 494.51	494.26	494.06 494.56	04.08. 25.12.	493.91 494.56	19.07.2007 15.04.2006
3241	Paternion, Bl 620 515.36 2003	0.95	351536	D	509.10 508.68	508.95 508.61	508.87 508.65	508.82 508.69	508.87 508.75	508.80 508.94	508.81	508.59 509.15	08.08. 05.01.	508.51 509.71	12.02.2007 24.07.2004
3242	Politzen, Bl 624 515.60 2003	0.59	338962	D	513.27 513.63	513.10 513.47	513.08 513.63	513.10 513.47	513.85 513.64	514.12 513.47	513.49	512.98 514.57	24.03. 15.06.	512.78 514.56	26.10.2008 06.03.2009
3243	Puch, Bl 610 500.74 1996	1.10	338103	S	495.62 495.76	495.59 495.71	495.62 495.72	495.64 495.64	495.89 495.76	496.06 495.69	495.73	495.55 496.40	24.10. 17.06.	495.50 496.76	25.11.2006 09.10.1998
3244	Rosegg, Bl 515 474.65 1969	1.10	338350		467.32 466.78	467.00 466.71	467.06 466.88	467.10 467.27	466.94 467.44	466.84 467.42	467.06	466.70 467.56	09.08. 29.11.	466.26 468.50	12.02.2007 27.11.2000
3245	Rosegg, Bl 602 479.19 1969	0.90	338418		470.98 470.55	470.85 470.46	470.91 470.62	470.86 471.17	470.77 471.52	470.65 471.77	470.93	470.44 471.83	Ö 16.08. 29.11.	470.01 472.67	27.09.1993 04.12.2000
3246	Rosegg, Br 516 476.60 1969	0.30	338376		467.20 466.78	466.92 466.74	466.98 466.89	467.00 467.14	466.90 467.33	466.84 467.37	467.01	466.72 467.53	13.09. 29.11.	466.60 468.96	Ö 20.09.1993 22.11.2000
3247	St.Magdalen, Bl 608 489.01 1973	0.50	338517		486.33 486.03	486.12 486.03	486.39 486.34	486.20 486.46	486.19 486.76	486.16 486.63	486.30	485.97 486.93	02.08. 22.11.	485.71 487.74	01.03.2004 22.11.2000

1*) bei Niederwasser trocken gefallen

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
3248	St.Ulrich, BI 607 497.33 1979	1.02	338533		485.13 485.06	485.04 485.05	485.14 485.13	485.11 485.12	485.14 485.29	485.15 485.32	485.14	485.01 485.39	26.07. 22.11.	485.01 485.88	27.10.2008 25.10.1993
3249	Uggowitz, BI 615 503.78 2003	1.10	351635	D	497.48 497.32	497.22 497.24	497.45 497.51	497.32 497.49	497.66 497.75	497.68 497.84	497.50	497.10 498.04	13.08. 22.11.	496.52 498.40	08.02.2006 06.04.2009
3250	Velden, BI 517 474.47 1969	1.10	338392		462.80 462.65	462.51 462.64	462.63 462.74	462.62 462.73	462.73 463.01	462.74 462.91	462.73	462.48 463.17	15.02. 29.11.	461.95 464.65	12.02.1996 22.11.2000
3251	Villach, BI 606 490.06 1979	1.05	338558	D	484.72 484.62	484.62 484.58	484.76 484.69	484.70 484.78	484.72 484.88	484.71 484.89	484.72	484.55 485.00	13.08. 27.11.	484.48 485.54	20.08.2007 25.10.1993
3252	Villach, BI 609 492.07 1973	0.90	338491		485.46 485.52	485.37 485.51	485.46 485.62	485.47 485.48	485.75 485.73	485.74 485.67	485.57	485.32 485.87	15.02. 10.05.	485.33 486.70	07.10.2002 25.10.1993
3253	Völkendorf, Br 1 494.63 1955	0.10	309559		491.63 491.00	491.18 490.77	491.22 491.07	491.36 491.26	491.51 491.87	491.27 492.26	491.37	490.74 492.40	Ö 06.08. 31.12.	490.11 494.12	31.03.1990 04.05.1970
3254	Wernberg, BI 603 482.59 1972	0.55	338434		476.76 476.48	476.67 476.41	476.72 476.52	476.71 476.85	476.63 477.12	476.55 477.28	476.72	476.39 477.31	16.08. 06.12.	476.08 477.62	Ö 15.04.2002 04.12.2000
3255	Wernberg, BI 605 490.06 1969	1.05	338475		485.25 485.10	485.19 485.08	485.31 485.12	485.21 485.17	485.18 485.31	485.16 485.36	485.20	485.05 485.38	Ö 02.08. 29.11.	484.89 485.76	13.07.1998 22.11.2000
Rosental															
3256	Feistritz i.R., BI 507 437.89 1965	1.20	338178		432.83 432.34	432.46 432.27	432.62 432.63	432.50 432.68	432.38 432.82	432.33 432.81	432.56	432.25 433.07	09.08. 04.01.	432.05 433.90	31.08.1992 27.11.2000
3257	Feistritz i.R., BI 508 442.84 1965	0.70	338194		437.19	436.51 436.32	436.66 436.74	436.61 437.02	436.47 437.19	436.40		436.28 437.67	09.08. 04.01.	436.04 439.04	Ö 28.09.1992 22.11.2000
3258	Feistritz i.R., BI 509 456.07 1968	0.90	338210		450.70 449.76	450.42 449.53	449.96 449.56	449.86 450.02	449.96 450.57	449.94 451.21	450.12	449.46 451.24	Ö 06.09. 06.12.	448.90 452.39	01.04.2002 04.12.2000
3259	Feistritz i.R., BI 510 478.36 1968	1.01	338236	D	455.96 454.22	455.26 453.87	454.48 453.87	454.39 454.66	454.55 455.62	454.51 456.70	454.84	453.73 456.80	Ö 06.09. 08.12.	452.96 459.33	08.04.2002 07.12.2000
3260	Ferlach, BI 501 436.79 1969	1.43	338772	D	426.25 425.66	425.95 425.58	425.95 425.89	425.77 425.99	425.62 426.19	425.67 426.24	425.90	425.52 426.38	24.08. 26.11.	424.54 427.43	04.10.2003 24.11.2000
3261	Ferlach, BI 502 426.86 1969	0.60	338079		425.53 425.26	425.41 425.24	425.42 425.42	425.30 425.44	425.23 425.55	425.30 425.51	425.38	425.18 425.63	03.05. 22.11.	424.32 426.03	Ö 27.10.2003 07.12.1992
3262	Ferlach, BI 503 428.29 1967	0.95	338095		425.78 425.30	425.60 425.27	425.55 425.42	425.45 425.46	425.37 425.60	425.37 425.63	425.48	425.21 425.84	06.09. 04.01.	424.19 426.38	27.10.2008 22.11.2000
3263	Ferlach, BI 504 425.21 1967	0.95	338111	S	421.12 420.67	420.77 420.92	420.38 420.93	420.39 420.99	420.42 421.10	420.40 421.01	420.76	420.31 421.16	Ö 19.06. 01.01.	419.87 421.48	B 14.12.2009 22.11.2000
3264	Ferlach, BI 505 437.15 1974	0.85	338137	D	426.96 426.70	426.78 426.67	426.81 426.80	426.84 426.91	426.81 427.09	426.76 427.19	426.86	426.65 427.25	Ö 12.08. 28.12.	426.35 427.81	02.11.1997 04.12.2000
3265	Ludmannsdorf, BI 511 461.73 1967	0.90	338277	S	458.46 458.30	458.33 458.23	458.33 458.28	458.33 458.34	458.38 458.50	458.36 458.49	458.36	458.18 458.57	24.08. 21.11.	457.94 458.77	17.03.1996 22.11.2000
3266	St.Jakob i.R., BI 512 461.10 1964	1.05	338251		458.74 458.60	458.54 458.52	458.57 458.56	458.60 458.62	458.64 458.76	458.64 458.76	458.63	458.49 458.88	Ö 15.02. 29.11.	458.15 459.07	20.09.1993 27.11.2000
3267	St.Jakob i.R., BI 513 467.24 1964	0.50	338319	D	461.60 461.40	461.38 461.37	461.53 461.47	461.46 461.51	461.52 461.76	461.54 461.66	461.52	461.27 461.92	Ö 11.08. 01.01.	461.17 462.76	25.09.2007 22.11.2000
3268	St.Jakob i.R., BI 514 469.76 1964	0.85	338293		462.41 461.93	462.00 461.82	461.98 461.98	461.90 462.11	462.00 462.49	462.03 462.44	462.09	461.77 462.80	09.08. 01.01.	461.23 463.96	20.09.1993 27.11.2000
Glantal															
3269	Lebmach, BI 274 473.97 2004	0.75	351999	D	472.17 471.76	472.07 471.75	472.09 471.94	472.07 472.02	471.99 472.21	471.84 472.26	472.02	471.69 472.36	31.07. 27.12.	471.63 472.32	25.06.2005 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
3270	Liebenfels, BI 272 484.47 2003	0.74	338640	D		476.77 476.35	476.65 476.35	476.70 476.56	476.66 476.72	476.58 476.90	476.44 477.04	476.64	476.29 477.07	28.07. 06.12.	476.27 477.17	02.03.2008 14.07.2004
3271	Liebenfels, BI 275 474.49 2007	0.98	354597	D		472.47 472.27	472.37 472.28	472.40 472.45	472.45 472.37	472.47 472.68	472.36 472.68	472.44	472.21 473.02	29.07. 08.11.	472.11 473.10	17.02.2008 30.03.2009
3272	St. Veit, BI 271 468.41 2003	0.63	338624	D		466.56 466.20	466.39 466.35	466.63 466.72	466.34 466.66	466.26 467.09	466.22 467.00	466.54	466.06 467.57	28.07. 08.11.	465.89 467.59	17.05.2008 24.06.2004
3273	St. Veit, BI 273 470.22 2004	0.58	351528	D		466.18 465.91	466.00 465.98	466.31 466.20	466.01 466.23	465.94 466.52	465.98 466.46	466.14	465.86 466.75	27.07. 10.11.	465.80 466.88	03.09.2006 23.08.2005
Zollfeld																
3274	Klagenfurt, BI 218 453.56 1990	0.50	338053			448.04 447.49	447.86 447.41	447.92 447.49	447.85 447.73	447.72 447.94	447.61 448.20	447.77	447.40 448.22	Ö 06.08. 10.12.	447.02 448.82	30.09.1993 01.12.2000
3275	Maria Saal, BI 219 460.13 1991	1.03	338632	D		450.99 450.30	450.74 450.23	450.85 450.41	450.74 450.67	450.58 451.06	450.44 451.24	450.69	450.22 451.29	Ö 28.07. 23.11.	449.68 452.58	21.06.1998 25.11.2000
3276	Maria Saal, BI 221 452.81 1991	0.90	338673			445.87 445.09	445.61 445.02	445.72 445.22	445.58 445.54	445.40 445.90	445.25 446.13	445.53	445.00 446.16	09.08. 29.11.	444.18 447.00	22.06.1998 27.11.2000
3277	Maria Saal, BI 230 453.94 1997	1.15	338244			449.90 449.26	449.79 449.22	449.86 449.39	449.73 449.63	449.58 450.02	449.42 450.18	449.66	449.19 450.24	Ö 30.07. 26.11.	448.25 450.99	14.05.1998 25.11.2000
3278	Maria Saal, Blt 220 452.52 1991	1.10	338657			448.08 447.34	447.82 447.27	447.93 447.44	447.81 447.76	447.64 448.12	447.49 448.34	447.75	447.25 448.37	09.08. 29.11.	446.59 449.31	22.06.1998 27.11.2000
3279	Poppichl, BI 229 451.99 1996	1.30	338160			448.63 447.94	448.43 447.95	448.51 448.12	448.38 448.32	448.27 448.65	448.14 448.77	448.34	447.88 448.85	Ö 19.07. 22.11.	447.10 449.81	27.04.1998 27.11.2000
3280	Willersdorf, BI 231 460.80 2003	1.00	338608	D		457.65 457.14	457.50 457.16	457.69 457.47	457.54 457.65	457.40 457.93	457.26 458.02	457.53	457.06 458.09	Ö 28.07. 22.11.	457.04 458.57	13.08.2007 22.06.2004
Metnitztal																
3281	Friesach, BI 893 649.30 2004	1.77	351890	D		635.05 634.81	634.87 634.91	634.67 634.98	634.50 635.00	634.49 634.96	634.65 635.10	634.83	634.41 635.31	04.05. 23.12.	634.03 637.47	19.05.2008 15.02.2006
3282	Friesach, BI 896 646.55 2009	0.60	354381	D		634.46 634.23	634.29 634.32	634.03 634.36	633.84 634.35	633.84 634.29	634.03 634.43	634.21	633.76 634.80	05.05. 22.12.	633.97 634.90	26.02.2009 07.10.2009
3283	Friesach, BI 897 624.82 2009	0.79	354795	D		622.51 622.53	622.52 622.54	622.48 622.62	622.47 622.65	622.56 622.74	622.58 622.71	622.58	622.43 622.93	16.03. 18.09.		
3284	Hirt, Br 894 607.18 2004	0.00	351817	D		605.64 605.50	605.60 605.48	605.55 605.52	605.53 605.54	605.57 605.62	605.57 605.67	605.57	605.43 605.69	11.08. 04.12.	605.38 606.18	11.02.2008 02.09.2005
3285	St.Salvator, BI 891 663.27 2004	0.72	338681	D		637.94 638.21	637.85 638.21	637.88 638.21	637.88 638.24	637.91 638.17	638.05 638.24	638.07	637.82 638.33	10.02. 31.12.	637.21 641.60	13.04.2008 08.02.2006
3286	Zienitzen, Br 895 696.41 2007	0.46	354571	D		692.99 692.99	692.97 692.99	692.98 693.03	692.93 693.07	693.06 692.99	693.09 692.95	693.00	692.85 693.34	Ö 08.04. 20.06.		
Mittleres Gurktal																
3287	Straßburg, BI 851 651.51 2003	1.00	338723	D		648.42 648.39	648.35 648.44	648.35 648.59	648.41 648.62	648.58 648.82	648.49 648.73	648.52	648.22 649.11	01.01. 19.11.	648.26 649.93	17.02.2008 06.10.2005
3288	Straßburg, BI 853 608.25 2008	0.80	354407	D		600.40 600.37	600.32 600.40	600.32 600.49	600.37 600.50	600.55 600.65	600.45 600.60	600.45	600.25 600.87	16.03. 23.11.	600.33 601.19	22.12.2009 30.04.2009
3289	Straßburg, BI 854 642.20 2009	1.10	354506	D		634.64	634.70	634.83	634.66 634.84	634.90 635.05	634.77 634.94		634.52 635.36	16.03. 22.11.		
3290	Weitensfeld, BI 852 723.15 2004	1.00	351544	D		707.70 707.72	707.64 707.29	707.70 706.87	707.56 706.74	707.50 706.80	707.64 707.09	707.35	706.55 707.85	10.11. 03.01.	705.85 708.04	01.02.2008 23.12.2008

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
3291	Weitensfeld, Bl 855 698.80 2009	1.15	354480	D	691.16 691.22	691.07 691.29	691.13 691.36	691.21 691.31	691.43 691.51	691.32 691.41	691.29	691.02 691.79	08.03. 19.11.		
3292	Weitensfeld, Bl856 711.25 2009	1.10	354464	D	703.36 703.42	703.22 703.20	703.21 703.10	703.27 703.31	703.64 703.53	703.48 703.83	703.38	702.87 704.06	15.09. 27.11.		
Krappfeld - Hauptstockwerk															
3293	Krasta, Br 206 555.04 1988	0.25	338871		551.42 551.45	551.34 551.43	551.37 551.47	551.38 551.48	551.67 551.81	551.50 551.71	551.50	551.26 551.95	23.04. 12.11.	551.01 552.86	07.02.1989 07.10.2005
3294	Muschk, Bl 205 580.94 1988	1.24	338855	D	547.21 547.19	547.13 547.10	547.05 547.09	547.03 547.18	547.15 547.20	547.20 547.46	547.17	547.02 547.49	23.04. 24.12.	546.62 548.08	11.04.2008 05.11.1993
3295	Muschk, Br 204 556.80 1988	0.40	338830		538.98 539.06	538.76 538.89	538.66 538.88	538.67 538.96	538.93 539.15	539.03 539.76	538.98	538.64 539.84	Ö 19.03. 03.12.	538.20 540.67	28.03.2008 14.10.2005
3296	Passering, Br 203 539.41 1988	- 2.75	338814	1	535.94 536.01	535.74 535.87	535.74 535.93	535.75 535.91	535.99 536.13	536.02 536.41	535.96	535.65 536.47	19.02. 03.12.	535.42 537.20	28.03.2008 29.10.1993
3297	Treibach, Bl 211 606.25 1988	0.65	338970		567.77 566.97	567.64 566.90	567.45 566.82	567.26 566.74	567.13 566.65	567.03 566.55	567.07	566.50 567.81	31.12. 01.01.	564.82 567.81	03.07.1998 31.12.2009
Krappfeld - obere Nebenstockwerke															
3298	Garzern, Br 208 586.11 1988	0.85	338913		578.84 578.36	578.77 578.28	578.68 578.23	578.56 578.24	578.50 578.22	578.43 578.22	578.44	578.18 578.90	05.11. 01.01.	577.55 579.52	21.06.2002 18.09.2009
3299	Haidkirchen, Br 209 593.10 1988	0.35	338939		580.07 579.94	580.05 579.90	580.04 579.89	580.02 579.89	580.00 579.88	579.97 579.87	579.96	579.87 580.09	Ö 08.10. 01.01.	579.39B 580.33	13.06.2008 04.09.2009
3300	Krasta, Br 210 600.39 1988	0.40	338954		580.00 579.50	580.06 579.37	579.96 579.21	579.05B 579.04	579.32B 578.97	579.68 578.90	579.42B	578.80 580.15	10.12. 05.02.	577.33 580.03	Ö 30.01.2004 31.12.2009
3301	Lind, Br 207 587.18 1988	0.00	338897		579.23 579.00	579.27 578.98	579.17 578.96	579.10 578.91	579.07 578.86	579.07 578.92	579.04	578.84 579.41	03.12. 12.02.	577.64 579.49	30.04.2004 07.08.2009
Hörfeld															
3302	Mühlen, Bl 6050 930.47 2007	1.00	356295	D	928.58 928.66	928.48 928.65	928.53 928.71	928.51 928.65	928.74 928.76	928.80 928.73	928.65	928.44 929.22	Ö 19.02. Ö 30.05.	928.42 929.39	25.02.2008 04.09.2009
Unteres Gurktal															
3303	Geiersdorf, Bl 822 453.50 2004	0.95	338566	D	451.02 450.55	450.81 450.50	451.00 450.75	450.85 450.87	450.84 451.08	450.69 451.22	450.85	450.43 451.27	29.07. 10.12.	450.39 451.61	23.02.2008 22.08.2005
3304	Gösseling, Bl 823 518.62 2003	0.37	338582	D	498.48 498.49	498.38 498.48	498.31 498.50	498.11 498.57	498.17 498.64	498.54 498.69	498.45	498.03 498.71	Ö 03.05. 05.12.	498.23 499.27	18.02.2008 07.10.2005
3305	Pubersdorf, Bl 824 429.59 2004	0.35	351957	D	422.52 423.49	422.88 423.24	423.03 423.07	423.24 423.43	423.48 423.62	423.56 423.54	423.26	422.50 423.87	09.01. 23.11.	421.07 425.16	19.04.2008 07.10.2005
3306	St. Lorenzen, Bl 821 442.50 2003	0.95	338541	D	440.21 440.01	440.14 440.00	440.23 440.08	440.17 440.10	440.15 440.26	440.12 440.35	440.15	439.97 440.38	Ö 09.08. Ö 10.12.	439.86 440.97	20.02.2008 02.07.2004
Klagenfurter Becken															
3307	Ebental, Bl 202 425.95 1990	0.20	318063		420.81 420.45	420.65 420.39	420.76 420.44	420.72 420.56	420.61 420.70	420.53 420.83	420.62	420.36 420.87	20.08. 08.01.	420.14 421.28	19.06.1998 07.04.2006
3308	Ebental, Blt 223 429.88 1991	0.85	338715		422.70 422.42	422.65 422.40	422.67 422.44	422.67 422.51	422.58 422.61	422.50 422.70	422.57	422.38 422.74	Ö 02.08. 31.12.	422.11 423.08	08.06.1998 17.04.2006
3309	Ebental, Br 201 417.03 1991	0.20	338038		415.47 415.35	415.42 415.22	415.48 415.35	415.35 415.38	415.28 415.55	415.26 415.55	415.39	415.15 415.66	06.08. 26.11.	415.06 416.08	03.10.2008 22.11.2000

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													VII
3310	Grafenstein, BI 251 418.43 2005	1.00	351882	D	412.03 411.99	412.01 411.98	412.02 412.02	412.04 412.01	412.04 412.03	412.01 412.07	412.02	411.96 412.10	Ö 02.08. 19.09.	411.69 412.33	19.11.2008 24.07.2006
3311	Grafenstein, BI 252 419.61 2008	0.87	354712	D	413.07 413.07	413.07 413.02	413.08 413.04	413.15 413.03	413.20 413.06	413.14 413.14	413.09	412.99 413.22	15.09. 24.01.	412.40 413.06	15.01.2009 31.12.2009
3312	Klagenfurt, BI 204 433.24 1990	0.57	318089	D	429.82 429.67	429.88 429.73	429.97 429.92	429.83 429.94	429.80 430.18	429.74 430.14	429.89	429.62 430.42	27.07. 19.09.	429.33 431.04	09.08.1991 22.11.2000
3313	Klagenfurt, BI 206 441.06 1990	0.70	318105		434.01 433.42	433.81 433.43	433.80 433.62	433.67 433.79	433.55 433.94	433.50 434.13	433.72	433.37 434.20	06.08. 31.12.	432.42 435.04	10.05.2002 19.01.2001
3314	Klagenfurt, BI 208 440.82 1990	0.80	318121		434.24 433.66	434.06 433.72	434.02 433.93	433.82 434.09	433.73 434.21	433.71 434.34	433.96	433.62 434.39	23.07. 31.12.	432.71 435.05	26.04.2002 19.01.2001
3315	Klagenfurt, BI 214 446.61 1990	0.20	318188		438.35 437.52	437.97 437.45	438.24 437.82	438.05 438.14	437.85 438.43	437.74 438.62	438.02	437.39 438.78	06.08. 26.11.	436.88 440.13	23.07.1993 25.11.2000
3316	Klagenfurt, BI 216 440.83 1990	0.60	318204		436.95 436.73	436.81 436.79	436.90 436.91	436.82 437.00	436.75 437.12	436.77 437.12	436.89	436.68 437.20	30.07. 10.12.	436.11 B 438.64	29.09.2006 22.11.2000
3317	Klagenfurt, BI 224 442.69 1991	0.80	338731		440.10 439.38	439.81 439.30	439.99 439.86	439.80 440.14	439.56 440.46	439.50 440.55	439.87	439.24 440.63	23.08. 29.11.	438.70 441.71	23.08.1993 21.11.2000
3318	Klagenfurt, BI 227 447.46 1995	0.50	338046		444.73 444.34	444.55 444.37	444.66 444.56	444.57 444.69	444.52 444.84	444.41 444.89	444.59	444.32 444.98	30.07. 26.11.	444.25 445.83	05.06.1998 25.11.2000
3319	Klagenfurt, BI 232 439.00 2007	0.77	354399	D	434.19 433.57	434.04 433.66	433.99 433.85	433.67 433.96	433.64 434.08	433.64 434.20	433.87	433.51 434.31	28.07. 17.01.	433.68 434.64	19.01.2009 17.09.2009
3320	Klagenfurt, BI 233 444.89 2007	0.84	354415	D	438.39 437.57	438.01 437.51	438.28 437.88	438.09 438.15	437.90 438.48	437.79 438.61	438.05	437.45 438.77	Ö 27.07. 27.11.	437.84 438.70	20.06.2009 19.09.2009
3321	Klagenfurt, BI 260 441.80 2008	0.85	354266	D	435.93 435.41	435.74 435.46	435.73 435.66	435.64 435.82	435.51 435.95	435.48 436.08	435.70	435.34 436.12	28.07. 27.12.	435.68 436.25	06.02.2009 22.09.2009
3322	Klagenfurt, BI 261 436.65 2008	0.85	354324	D	433.86 433.34	433.60 433.46	433.49 433.77	432.68 433.85	433.35 434.00	433.39 433.96	433.56	432.52 434.17	23.04. 23.11.		
3323	Klagenfurt, BI 222 421.25 1991	0.90	338699		416.39 415.81	416.21 415.72	416.22 415.77	416.24 416.07	416.11 416.48	415.96 416.78	416.15	415.65 416.83	13.09. 31.12.	414.92 417.41	08.06.1998 03.12.1996
3324	Klagenfurt, BI 225 439.11 1991	1.00	338756		435.98 435.73	435.94 435.73	436.00 435.85	435.92 435.95	435.88 435.96	435.90 435.95	435.90	435.65 436.12	02.08. 01.01.	435.28 436.90	31.08.1992 21.11.2000
3325	Klagenfurt, Br 210 449.33 1990	0.20	318147		441.31 440.99	441.17 440.98	441.16 441.11	441.15 441.25	441.10 441.28	441.05 441.43	441.17	440.91 441.46	06.08. 31.12.	440.53 441.88	Ö 15.03.1996 01.12.2000
3326	Klagenfurt, Br 217 443.07 1990	0.20	338012		438.00 437.70	437.85 437.67	437.87 437.85	437.85 438.04	437.78 438.19	437.76 438.25	437.90	437.60 438.27	13.08. 03.12.	437.18 439.00	29.02.2008 01.12.2000
Altes Gurktal															
3327	Attendorf, BI 810 506.43 2004	0.87	351932	D	480.69 480.06	480.67 479.90	480.56 479.82	480.39 479.87	480.31 479.96	480.23 480.06	480.21	479.79 480.70	16.09. 15.01.	479.38 480.80	17.09.2008 01.06.2006
3328	Griffen, BI 811 481.25 2009	1.20	354522	D	462.78 462.12	462.60 461.96	462.47 461.90	462.39 461.95	462.33 461.99	462.25 462.05	462.23	461.83 462.87	17.09. 01.01.		
3329	Ruden, BI 801 490.05 2003	1.00	338483	D	436.75 435.28	436.49 434.95	436.38 434.82	436.18 434.86	435.90 434.88	435.61 434.95	435.58	434.71 436.87	18.09. 02.01.	432.83 436.86	05.06.2008 31.12.2009
3330	Ruden, BI 802 484.10 2003	1.05	338509	D	428.19 426.98	428.01 426.71	427.92 426.53	427.75 426.55	427.50 426.48	427.24 426.68	427.21	426.46 428.24	28.10. 01.01.	424.77 428.34	14.06.2008 15.11.2009
Jauntal															
3331	Bleiburg, BI 331 472.03 2002	1.14	338228	D	442.63 441.00	442.54 440.84	442.29 441.20	442.15 441.95	441.85 442.35	441.32 442.86	441.91	440.79 443.28	02.08. 31.12.	439.74 443.71	03.11.2003 13.08.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
3332	Dobrova, Bl 333 467.00 2004	1.05	338467	D	400.94 398.10	400.25 398.22	398.83 398.47	398.29 398.81	398.18 399.39	398.10 400.03	398.96	398.09 401.13	09.06. 14.01.	396.28 401.50	06.07.2008 26.09.2006
3333	Eberndorf, Bl 327 500.63 1996	0.98	338061	D	469.85 468.96	469.76 468.62	469.66 468.53	469.64 469.05	469.51 469.40	469.26 469.59	469.32	468.40 469.87	17.09. 25.01.	467.01 471.53	03.12.2008 09.06.2006
3334	Eberndorf, Br 307 457.70 1*) 1970	0.25	317065		451.36 TR	451.15 TR	451.19 451.18	451.16 451.50	451.01 451.49	450.86 451.51	T	450.72 451.68	12.07. 27.09.	450.21 454.17	14.02.1972 24.07.1972
3335	Edling, Bl 329 477.19 1997	0.95	338186	D	415.49 415.59	415.59 415.45	415.65 415.34	415.69 415.29	415.72 415.27	415.69 415.30	415.50	415.25 416.29	21.10. 08.03.	413.64 416.56	12.12.2008 24.04.2001
3336	Gablern, Bl 335 464.12 2003	1.15	338426		429.25 428.66	429.38 428.26	429.36	429.30	429.20	428.98				423.95 431.06	Ö 12.12.2008 22.07.2006
3337	Gösselsdorf, Blt 330 487.39 1998	0.88	338202		471.06 470.33	471.02 470.07	470.99 470.09	470.94 470.43	470.84 470.75	470.62 470.95	470.67	469.90 471.10	13.09. 18.01.	468.53 472.81	24.11.2008 04.09.1999
3338	Kühnsdorf, Br 314 437.77 1970	0.35	317131		434.91 434.35	434.83 434.33	434.87 434.80	434.79 434.92	434.65 434.92	434.51 434.99	434.74	434.21 435.20	23.08. 20.09.	433.72 435.65	29.06.1998 01.05.2006
3339	Kühnsdorf, Br 320 436.57 1970	0.35	317164		434.41 433.76	434.30 433.64	434.53 433.97	434.31 434.29	434.15 434.50	433.95 434.51	434.19	433.62 434.67	23.08. 01.01.	433.20 435.62	20.09.1993 01.05.2006
3340	Kühnsdorf, Br 323 435.92 1973	1.20	317198	S	432.46 432.08	432.35 432.12	432.52 432.55	432.39 432.46	432.30 432.51	432.22 432.52	432.37	432.02 432.93	Ö 29.07. 20.09.	431.92 432.97	Ö 04.12.2006 03.11.1990
3341	Loibach, Bl 336 487.00 2004	0.80	351874	D	459.76 456.78	459.09 456.30	458.63 457.16	458.41 459.64	457.96 460.32	457.38 461.07	458.54	456.11 461.41	02.09. 31.12.	453.84 462.91	07.03.2007 03.08.2009
3342	Moos, Bl 328 473.83 1996	1.04	338087	D	405.72 404.19	405.56 403.81	405.27 403.44	404.96 403.49	404.77 403.80	404.50 404.14	404.46	403.34 405.79	20.09. 01.01.	399.11 406.25	26.09.2002 23.04.2001
3343	Srejach, Br 303 447.42 1970	0.35	317032		435.44 434.64	435.29 434.52	435.24 434.54	435.22 434.82	435.08 435.16	434.90 435.48	435.03	434.46 435.54	06.09. 31.12.	433.67 436.05	21.09.1992 01.05.2006
3344	St. Stefan, Bl 332 510.69 2004	0.83	338442	D	483.27 483.07	483.25 483.03	483.52 483.53	483.29 483.55	483.18 483.33	483.12 483.40	483.29	483.02 484.08	07.08. 24.09.	482.93 484.25	03.01.2007 01.04.2006
3345	St.Marxen, Br 301 443.67 1970	0.40	317016		435.13 434.30	434.99 TR 434.10	434.97 434.25	434.92 434.89	434.73 434.97	434.50 435.15	434.74 T	433.94 435.23	16.08. 11.01.	433.15 435.80	26.06.1989 22.05.2006
3346	Tainach, Bl 343 461.20 2008	1.10	354282	D	448.46 447.55	448.24 447.42	448.36 447.64	448.27 447.98	448.02 448.20	447.77 448.37	448.02	447.38 448.55	06.08. 05.01.	447.59 449.07	31.01.2009 22.09.2009
3347	Traundorf, Bl 341 491.55 2007	0.78	354530	D	422.63 421.81	422.69 421.50	422.58 421.21	422.39 421.24	422.28 421.62	422.08 421.88	421.99	421.13 422.72	26.09. 19.02.	420.26 422.99	01.01.2009 01.12.2009

Lavanttal

3348	Bachbauer, Br 906 428.20 2*) 2004	0.43	351684	D	425.85 425.62	425.87 425.62	425.89 425.72	425.78 425.77	425.77 425.78	425.71 425.87	425.77	425.54 426.07	07.11. 21.12.	425.49 426.90	10.05.2008 06.07.2009
3349	Bad St. Leonhard, Bl 915 673.10 2005	1.00	351700	D	669.45 669.35	669.43 669.31	669.42 669.39	669.41 669.40	669.47 669.53	669.42 669.49	669.42	669.25 669.75	03.08. 25.11.	669.23 671.43	27.11.2008 23.08.2005
3350	Lavamünd, Bl 902 437.03 2004	0.67	338749	D	350.91 350.78	350.88 350.79	350.83 350.77	350.81 350.78	350.80 350.77	350.80 350.78	350.81	350.73 350.93	23.07. 04.01.	350.37 350.96	06.04.2004 23.10.2009
3351	Maria Rojach, Bl 917 447.90 2008	0.90	354365	D	443.37 443.26	443.48 443.26	443.64 443.40	443.28 443.31	443.27 443.57	443.27 443.81	443.41	443.25 444.57	08.09. 28.02.	443.29 445.59	22.12.2009 25.06.2009
3352	St. Andrä, Bl 901 408.40 2004	0.64	338525	D	403.65 403.32	403.53 403.24	403.54 403.26	403.43 403.34	403.46 403.41	403.41 403.54	403.43	403.17 403.68	15.09. 01.01.	402.81 404.26	10.01.2007 21.06.2004
3353	St. Andrä, Bl 916 406.50 2008	0.80	354340	D	401.65 401.06	401.49 400.97	401.57 400.98	401.41 400.98	401.30 401.02	401.20 401.13	401.23	400.90 401.77	15.09. 01.01.	401.28 402.22	25.05.2009 18.09.2009
3354	St. Marein, Br 904 451.05 2004	0.18	351643	D	447.39 446.77	447.23 446.80	447.24 446.79	447.10 446.74	446.95 446.68	446.83 446.67	446.93	446.66 447.48	11.11. 01.01.	445.00 448.03	23.05.2008 06.09.2009
3355	St. Paul, Bl 908 427.61 2005	1.02	351965	D	405.10 404.94	405.11 404.89	405.10 404.87	405.09 404.88	405.08 404.91	405.03 404.93	404.99	404.84 405.16	14.09. 31.01.	404.56 405.57	27.11.2008 04.08.2006

1*) bei Niederwasser trocken gefallen

2*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
3356	St. Paul, Bl 909 383.20 2006	1.20	354654	D	379.82	379.78								379.45 380.54	22.03.2008 05.09.2009
3357	St. Stefan, Br 911 436.07 2007	0.51	354332	D	433.87 433.73	433.88 433.71	433.92 433.72	433.91 433.73	433.88 433.68	433.82 433.67	433.79	433.24 433.95	13.09. Ö 04.03.	432.63 433.89	16.09.2008 31.12.2009
3358	Tatzers, Bl 912 447.14 2007	1.24	351726	D	438.63 438.41	438.58 438.45	438.59 438.44	438.55 438.37	438.52 438.32	438.47 438.32	438.47	438.31 438.67	03.11. 01.01.	438.06 438.92	09.05.2008 19.09.2009
3359	Tatzers, Br 905 439.74 2004	0.00	351668	D	432.50 431.18	432.27 430.98	432.08 430.79	431.91 430.62	431.64 430.53	431.37 430.49	431.36	430.46 432.66	31.12. 01.01.	428.67 433.05	29.05.2008 11.09.2009
3360	Wolfsberg, Bl 907 464.27 2005	1.16	351601	D	457.21 457.16	457.08 457.18	457.17 457.22	457.12 457.21	457.11 457.17	457.14 457.15	457.16	457.05 457.28	14.02. 01.01.	456.04 457.90	30.03.2008 17.09.2009
3361	Wolfsberg, Bl 910 460.11 2007	1.14	354316	D	454.65 454.59	454.52 454.61	454.57 454.65	454.55 454.56	454.61 454.55	454.64 454.62	454.59	454.46 454.79	06.11. 20.09.	454.17 455.56	12.04.2008 17.09.2009
Langegg															
3362	Langegg, Bl 6211 306.05 2008	0.75	356709	D	303.69 303.23	303.86 303.62	303.81 303.88	303.70 303.84	303.57 303.92	303.53 304.01	303.72	303.06 304.86	29.07. 18.09.	303.53 305.21	19.05.2009 06.07.2009

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
RHEINGEBIET																
Montafon																
18	Schruns, BI 16.04.14		332387	1990	658.08	658.70	659.15	Ö	659.19	660.55	659.70					
	676.41	0.97		-	661.32	661.19	661.78		662.59	662.71	663.12					
				2010	663.45	Ö	663.11	665.46	665.45	Ö	666.24	666.24	658.08		03.01.1995	
					659.43	659.21	658.57		658.39	658.32	Ö	658.16	662.25		30.05.1999	
					663.29	663.01	662.62		662.10	661.68		661.50	666.24			
					665.24	664.96	664.83		663.91	Ö	663.84	Ö	663.73			
Klostertal - Hauptstockwerk																
45	Klösterle, BI 60.1.13		332130	1988	1052.84	1053.18	1053.14		1054.12	1054.09	1053.51					
	1065.46	1.20		-	1054.11	1054.06	1054.72		1055.50	1055.54	1055.40					
				2010	1055.57	1055.69	1057.31		1058.64	1058.29	1057.20	1052.84		05.01.2004		
					1053.39	1053.02	1052.90		1052.97	1053.10	1052.92	1054.77		25.04.1988		
					1055.13	1054.96	1054.84		1054.50	1054.27	1054.18	1058.64				
					1057.22	1058.48	1057.34		1055.80	1056.84	1056.73					
49	Stallehr, BI 60.1.01		332015	1987	592.36	Ö	592.22	593.10	593.80	Ö	593.92	Ö	594.14			
	619.52	0.62		-	600.99	600.41	600.39		602.03	604.42	606.96					
				2010	611.22	Ö	610.61	609.20	612.47	615.60	616.22	590.97		07.10.2003		
					594.59	594.08	591.51		590.97	594.13	593.09	603.84		23.06.1999		
				1	608.12	607.49	606.02		604.32	602.56	601.72	616.22				
					616.18	Ö	615.97	615.77	614.80	613.55	611.03					
Walgau (*)																
57	Bludesch, BI 05.37.05		321729	1976	511.30	511.42	511.51		511.50	Ö	511.67	512.09				
	532.23	0.81		-	512.21	512.25	512.39		512.55	512.85	513.13					
				2010	513.43	513.75	513.81		513.62	515.02	514.52	511.30		07.01.1986		
					511.91	511.98	511.74		511.56	511.36	511.32	Ö	512.59		23.12.1991	
					513.04	512.85	512.68		512.44	512.31	512.35	516.47				
					515.47	515.07	514.51		514.03	513.85	516.47					
67	Bürs, BI 07.28.25		321703	1977	545.76	545.77	545.77		546.08	546.06	546.40					
	552.65	0.88		-	546.68 I	546.65 I	546.76 I		546.92 I	547.18 I	547.38 I					
				2010	547.92	547.49	548.01		548.07	549.20	548.45	545.76		04.01.1977		
					546.48	Ö	546.36	546.10	545.90	545.94	545.90	546.97 I		24.05.1999		
					547.35 I	547.21 I	547.07 I		546.91 I	546.79 I	546.75 I	549.20				
					548.78	548.48	Ö	548.42	548.18	547.88	Ö	547.70				
69	Frastanz, BI 02.31.06 A		321323	1976	463.54	463.61	463.81		463.83	464.09	464.12					
	467.32	0.75		-	464.18	464.17	464.26		464.36	464.60	464.70					
				2010	464.70	465.06	464.96		464.77	466.29	466.02	463.54		24.01.2000		
					463.99	463.80	463.77		463.86	463.61	463.64	464.39		24.05.1999		
					464.63	464.53	464.45		464.33	464.24	464.23	466.29				
					465.40	465.75	465.39		464.93	465.15	465.24					
97	Nüziders, BI 06.35.07 A		321844	1980	537.39	Ö	537.35	537.28	537.48	537.54	Ö	537.85				
	545.22	0.75		-	538.15	538.12	538.19		538.33	538.58	538.81					
				2010	539.03	538.85	539.36		539.39	540.50	540.08	537.28		11.03.1991		
					537.92	537.56	537.36		537.44	537.44	Ö	537.38	Ö	24.05.1999		
					538.78	538.59	538.46		538.29 I	538.19	538.18	538.39 I				
					540.12	539.88	539.79		539.45	539.13	Ö	538.98	540.50			
99	Nüziders, BI 06.35.09		321869	1976	524.46	524.47	524.38		524.50	524.61	525.16					
	534.16	0.84		-	525.48 I	525.46 I	525.55 I		525.73 I	526.06 I	526.47 I					
				2010	526.91	526.81 I	526.79	Ö	526.94	528.21	527.68	524.38		18.03.1991		
					525.18	525.07	524.77 I		524.59	524.52	524.39	525.86 I		24.05.1999		
					526.44 I	526.22 I	526.00 I		525.77 I	525.59 I	525.55 I	528.21				
					528.07	527.68	527.60		527.15	526.91	526.84					
110	Satteins, BI 03.39.07		321448	1976	480.85	480.86	480.95		481.12	Ö	481.15	481.13				
	485.07	0.88		-	481.46	481.47	481.59		481.71	481.90	482.13					
				2010	482.55	Ö	482.33	Ö	482.42	483.36	483.12	480.61		28.12.1998		
					481.27	480.91	480.91		480.75	480.93	480.61	481.75		23.08.2005		
					482.14	482.03	481.86		481.67	481.52	481.49	483.53				
					483.23	483.53	482.99		483.02	Ö	482.79	482.73				

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Rheintal														
124	Altach, BI 50.4.13 A		328021	1980	408.50	408.00	408.02		408.00	408.12	Ö	407.92		
	412.20	1.00		-	408.93	408.88	408.89		408.89	408.79		408.80		
				2010	409.71	409.91	409.71		409.65	410.08		410.07	407.84	25.08.1980
													408.85 I	
				1	407.91	407.84	408.08		408.09	Ö	408.14	408.20	410.08	13.05.1999
					408.81	408.87	408.81		408.78 I	408.84		408.91		
					409.69	409.85	409.93		409.57	409.59		409.60		
129	Altensadt, BI 01.32.10 A		309419	1962	426.90	426.84	426.84	Ö	427.00	Ö	427.08	427.30	Ö	
				-	427.84 I	427.85 I	427.90 I		427.99 I		428.17 I	428.43 I		
	433.73	1.00		2010	429.49	429.35	429.34		429.44		429.85	430.77		426.84
													428.16 I	12.02.1990
					427.34	Ö	427.16		427.01		427.01	Ö	426.97	
				2	428.51 I	428.50 I	428.41 I		428.21 I		428.01 I	427.94 I	Ö	28.06.1965
					430.75	430.42	Ö	430.55	430.16		429.55	429.52	Ö	
131	Altensadt, BI 01.32.40		322297	1979	429.46	Ö	429.45	Ö	429.62	Ö	429.64	429.96	Ö	
				-	430.68		430.65		430.80		430.97	431.26		
	444.25	0.77		2010	433.25		432.92		432.19	Ö	433.34	433.46	Ö	429.45
													431.00	Ö
					430.06	Ö	429.99		429.91	Ö	429.75	429.52		21.07.1999
					431.45		431.48		431.11		430.84	430.71		
					433.51	Ö	433.20		433.18		433.16	433.23		
132	Altensadt, BI 01.32.41 A		322305	1979	429.71	Ö	429.62	Ö	429.97	Ö	430.00	Ö	430.28	
				-	431.03		430.99		431.29		431.45	431.64		
	446.87	0.80		2010	434.17		433.98		433.13		434.24	434.50		429.62
													431.39	Ö
					430.31	Ö	430.12		429.64		429.67	429.76		22.08.2005
					431.82		431.91		431.55		431.18	431.04		
					434.44		435.58		433.82		433.85	434.04	Ö	
144	Bregenz, BI 50.1.11		309377	1962	395.50	Ö	395.63	Ö	395.81		396.02	396.30	Ö	
				-	396.58		396.57		396.71		396.86	397.20		
	399.83	0.95		2010	397.78		397.78		397.75		397.83	398.82	398.36	395.50
													396.84	Ö
					396.34		396.15		395.75		395.79	Ö	395.51	22.05.1999
					397.22		397.11		396.73		396.58	396.60		
					398.26		398.54		398.08		397.99	398.01		
145	Bregenz, BI 50.1.12		322255	1978	395.06		394.40		394.94		395.23	395.64		
				-	395.77		395.72		395.85		396.04	396.30		
	399.28	0.70		2010	396.89		397.01		396.94		398.07	397.95		394.40
													396.13	15.02.1993
					395.86		395.65	Ö	395.11		395.25	395.11		24.05.1999
					396.70		396.49		396.06		395.90	395.86		
					397.70		397.85		397.01		397.05	396.94	Ö	
185	Höchst, BI 50.2.27		328450	1982	397.47		397.44		397.59	Ö	397.58	Ö	397.55	Ö
				-	397.82		397.79		397.89		397.91	398.00		
	402.13	0.59		2010	398.80		398.85		398.61		399.54	399.01		397.27
													397.89	Ö
					397.46		397.36	Ö	397.27		397.44	Ö	397.48	23.05.1999
					398.01		397.98		397.86		397.80	397.84	Ö	
					399.21		399.17		398.83	Ö	398.49	Ö	398.45	
187	Höchst, BI 50.2.29		328476	1982	395.97		395.90		396.01		395.91	Ö	395.92	Ö
				-	396.66		396.59		396.60		396.58	396.68		
	400.19	0.88		2010	397.91		398.05		397.46		398.41	398.15		395.76
													396.67	Ö
					395.92	Ö	395.89		395.76	Ö	396.10	Ö	396.05	01.10.2003
					396.78		396.80		396.71		396.62	396.68		23.05.1999
					398.22		398.20		397.88		397.77	397.65		
202	Kennelbach, BI 50.1.01 A		322164	1978	410.10		410.20		411.26		411.58	411.07		
				-	411.77		411.74		412.45		412.57	412.57		
	420.15	0.75		2010	413.28		413.80		413.90		415.59	414.79		410.08
													412.16	20.10.1986
					411.26		411.19		410.08		410.32	410.24		24.05.1999
					412.40		412.39		411.99		411.82	411.88		
					414.60		415.36		413.92		413.71	413.58		
214	Lauterach, BI 50.2.10		322115	1978	400.52		400.41		400.52		400.50	Ö	400.65	Ö
				-	401.06		401.03		401.21		401.21	401.29		
	404.19	0.82		2010	401.71		402.16		402.03		402.63	402.40	Ö	400.35
													401.15	Ö
					400.62	Ö	400.78		400.35	Ö	400.41	400.53		10.10.2009
					401.25		401.20		401.10		401.05	401.10		20.07.1981
					402.92		402.92		402.09		402.09	401.88		

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
224	Lustenau, Br 5 404.84	 0.60	309476	1946 - 2010 2	400.92 401.76 403.01 400.65 401.88 403.48	401.06 401.76 403.21 400.60 401.80 403.52	401.04 401.75 402.81 400.37 401.72 403.27	401.04 401.78 402.91 400.68 401.64 402.89	400.97 401.80 403.03 400.57 401.68 402.85	400.70 401.89 403.65 Ö 400.78 401.76 402.89	400.37 401.77 403.65	19.09.1949 29.06.1970				
Bregenzerwald																
260	Andelsbuch, BI 30.1.02 614.38	 0.94	327809	1985 - 2010	606.28 606.96 607.74 606.22 607.04 607.95	606.25 606.89 607.77 606.11 607.06 608.14	606.32 607.00 608.57 606.01 607.05 608.20 Ö	606.45 607.18 608.54 606.03 606.90 607.51 Ö	606.39 607.04 608.74 606.40 606.84 608.05 Ö	606.27 607.02 608.40 606.31 606.92 608.29	Ö	606.01 606.99 608.74	29.09.2003 26.05.1999			
264	Andelsbuch, BI 30.2.02 612.69	 0.72	327874	1986 - 2010	608.41 609.50 611.80 608.84 609.64 611.98	608.46 609.50 611.98 609.02 609.55 612.00	608.58 609.69 611.32 609.03 609.55 611.92	608.68 609.65 611.44 609.01 609.48 611.78	608.89 609.59 611.98 609.00 609.60 611.63	608.92 609.64 611.85 608.02 609.63 611.98	Ö	608.02 609.59 612.00	24.12.1990 30.08.1995			
269	Bezau, BI 30.2.06 644.56	 0.65	327924	1986 - 2010	626.67 628.09 629.68 626.87 628.63 630.99	626.66 627.87 630.08 626.52 628.48 631.36	626.60 628.57 631.46 626.47 628.35 631.62 Ö	626.62 629.30 631.26 626.46 628.02 629.50	627.30 628.92 632.39 626.70 628.02 631.46	626.97 628.83 630.93 626.67 628.14 631.71	Ö	626.46 628.44 632.39	20.10.1986 24.05.1999			
295	Schnepfau, BI 30.3.07 720.05	 0.70	332288	1990 - 2010	702.41 706.59 711.15 699.38 707.46 714.12	701.18 706.34 710.25 698.69 706.58 715.32	701.17 708.02 712.10 699.21 707.11 712.75	703.67 708.51 711.92 700.35 706.42 711.14	704.59 708.81 715.32 701.27 706.78 713.76	704.96 708.39 711.93 701.92 706.67 713.48	Ö	698.69 707.31 715.32	07.08.1995 24.05.1999			
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																
Unteres Lechtal																
327	Höfen, BI 1 856.95	 0.90	334243	1988 - 2010 1	853.87 854.25 855.22 854.15 854.75 855.54	853.90 854.22 854.69 854.06 854.61 856.78	Ö 854.42 855.49 Ö 854.08 854.56 855.80	Ö 854.59 855.29 854.07 854.42 855.44	Ö 854.88 856.00 854.00 854.37 855.64	854.28 854.85 855.62 853.92 854.31 855.23	Ö	853.87 854.52 856.78	22.01.2001 23.08.2005			
342	Weißbach, BI 3 871.50	 1.05	334334	1988 - 2010 1	865.35 865.87 866.26 865.66 866.38 867.11	865.35 865.86 866.28 865.10 866.24 868.29	865.41 866.02 866.54 864.88 866.18 866.92	865.60 866.17 866.77 865.62 866.09 866.91	865.63 866.44 867.17 865.53 866.01 867.05	865.92 866.47 867.22 865.40 865.95 866.65	Ö	864.88 866.14 868.29	03.09.1990 23.08.2005			
Unteres Vilstal																
354	Vils, BI 3 811.89	 0.90	339580	1993 - 2010 1	807.80 808.08 808.56 807.73 808.22 809.04	807.77 808.06 808.61 807.62 808.20 809.70	807.77 808.15 808.66 807.89 808.19 808.84	807.99 808.25 808.75 807.77 808.11 808.59	807.93 808.26 808.72 807.77 808.09 808.73	807.81 808.22 808.91 Ö 807.67 808.09 808.67	Ö	807.62 808.16 809.70	09.08.1999 12.08.2002			

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Scharnitzer Becken														
363	Scharnitz, BI 3 965.16	0.85	330837	1987 - 2010	945.75	945.74	946.13	947.29	947.34	950.33	945.74 954.64 I 964.32 Ö	13.02.1995	12.06.1999	
					951.65 I	950.40 I	950.37 I	953.17 I	956.28 I	957.58 I				
					958.30	956.20 Ö	957.26	962.94	964.31 Ö	964.32 Ö				
					950.80 Ö	949.89	948.93	948.26	947.25	946.43				
	957.84	957.57	957.02	955.91	954.49	953.19 I								
	963.95	962.89	963.22 Ö	962.52 Ö	960.83	959.48								
Leutascher Becken														
364	Leutasch-Arn, BI 3 1092.30	1.00	330241	1984 - 2010	1071.77	1071.30	1071.22 I	1072.44	1075.72	1078.46	1071.22 I 1080.35 I 1091.00 Ö	02.03.1987	24.08.2005	
					1076.10	1075.08	1075.96	1081.09 I	1084.62	1084.44				
					1082.59 Ö	1080.47	1085.16	1090.80	1090.79 Ö	1090.73				
					1078.63	1077.03	1074.77	1071.97	1072.37	1072.18				
	1084.00 I	1083.32	1082.52	1080.75	1078.74	1077.19								
	1088.81	1091.00 Ö	1089.66 Ö	1087.88	1085.82	1085.01								
365	Leutasch-Gasse, BI 7 1105.82	1.00	330746	1986 - 2010	1074.01	1072.65	1072.62	1074.02	1075.72	1080.62	1072.62 1082.84 I 1096.86	04.03.1991	24.05.1999	
					1078.30 I	1077.32 I	1078.35 I	1083.56	1087.09	1087.15				
					1084.77	1083.01	1087.85	1091.21	1096.86	1096.26				
					1080.57	1078.98	1077.30	1075.12	1073.80	1073.37 I				
	1086.76	1085.96	1085.13 I	1083.22	1081.17	1079.72 I								
	1092.83	1093.32	1092.88	1089.81	1090.55	1087.38								
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH														
Oberes Gericht														
375	Prutz, BI 6 (102) 862.67	0.80	342345	1981 - 2010	858.88 Ö	858.98	859.05	859.01	859.09 Ö	859.47	858.88 Ö 859.53 860.72 Ö	03.01.1998	13.08.2000	
					859.21	859.26	859.30	859.30	859.71	860.01				
					859.51 Ö	859.61	859.78 Ö	859.85	860.55 Ö	860.66 Ö				
					859.53	859.44	859.27	859.15 Ö	859.04 Ö	858.91 Ö				
	860.04	859.83	859.64	859.49	859.35	859.25								
	860.60 Ö	860.72 Ö	860.17 Ö	860.29 Ö	859.88 Ö	859.76 Ö								
Ötztal														
387	Umhausen-Tumpen, BI 2 (KBT1) 927.23	0.80	346239	1996 - 2010	912.51	912.41 Ö	912.31	912.18 Ö	912.12 Ö	912.12 Ö	912.12 Ö 914.18 I 917.66	30.05.2010	01.08.2001	
					914.20	914.03	913.89	913.82	913.76	914.11				
					917.27 Ö	917.00 Ö	916.76 Ö	916.50 Ö	916.68 Ö	917.41				
					912.19 Ö	912.27 Ö	912.38 Ö	912.54 Ö	912.67 Ö	912.62 Ö				
	914.29	914.43 I	914.52 I	914.53	914.27	914.19								
	917.64	917.66	917.63	917.56 Ö	917.40	917.41 Ö								
Oberinntal														
393	Inzing, BI 2 599.88	1.28	330910	1987 - 2010	596.03 Ö	596.08 Ö	596.10 Ö	596.12	596.17	596.62	596.03 Ö 596.74 598.58 Ö	08.01.2007	23.08.2005	
					596.30	596.32	596.37	596.46	596.99	597.42				
					596.63 Ö	596.80	596.78 Ö	596.93	598.15 Ö	598.30 I				
					596.88 Ö	596.70 Ö	596.42	596.27 Ö	596.18	596.03 Ö				
	597.42	597.19	596.88	596.66	596.51	596.39								
	598.50	598.58 Ö	597.52 Ö	597.57	597.04 Ö	596.85								
399	Mötz, BI 5 (Im905) 647.53	1.15	346056	1994 - 2010	640.39 Ö	640.33 Ö	640.32 Ö	640.37 Ö	640.88 Ö	641.13 Ö	640.32 Ö 641.30 643.74 Ö	15.03.2010	03.06.1999	
					640.79	640.79	640.84	640.97	641.69	642.19				
					641.21	641.22	641.49 Ö	641.78	643.22 Ö	643.74 Ö				
					641.30 Ö	641.10 Ö	640.84	640.65 Ö	640.58 Ö	640.41 Ö				
	642.06	641.83	641.45	641.18	641.02	640.85								
	643.26	643.08	642.63 Ö	642.54	642.06 Ö	641.40 Ö								
426	Telfs, BI 3 619.19	1.04	334607	1990 - 2010	614.04	614.09	614.05	614.11 Ö	614.13 Ö	614.71	614.04 614.83 616.78	01.01.1990	03.06.1999	
					614.33	614.36	614.41	614.52	615.14	615.64				
					614.70	614.78	614.88	615.20	616.33	616.78				
					614.98	614.79	614.44	614.34 Ö	614.14	614.05				
	615.59	615.34	614.98	614.73	614.55	614.42								
	616.34	616.25	615.61	615.75	615.23	614.89								

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Zillertal																
448	Distelberg, BI 2 (Gp20)		334011	1988 - 2010	558.80 559.19 559.74	558.91 559.23 559.80	558.76 559.24 559.77	558.96 559.36 559.96	Ö 559.71 I 560.41	559.01 559.84 560.72			558.76 559.48 I 561.08	25.03.1996		
	564.40	1.10		2	559.29 559.84 561.08	Ö 559.75 Ö	559.12 559.56 560.79	Ö 559.01 Ö	558.90 559.39 559.88	558.89 559.31 Ö	559.25 I 559.84		Ö	12.07.2005		
Unterinntal																
465	Amras, BI 10 (Pradl, BI 10)		334755	1990 - 2010	562.69 562.97 563.27	562.71 562.96 563.24	562.76 562.99 563.40	562.75 563.12 563.77	Ö Ö 563.12	562.87 563.69 564.96	563.35 564.30 565.32		562.69 563.52 I 565.32	09.01.1995		
	569.48	0.90			563.81 564.38 565.00	563.70 564.13 564.82	563.31 563.78 564.38	Ö 563.04 563.47 564.28	562.85 563.25 I 563.83	562.72 563.09 563.67	Ö Ö Ö			04.06.1999		
502	Kematen, BI 6		334417	1989 - 2010	582.51 582.69 582.97	582.56 582.71 582.95	Ö 582.76 583.15	582.60 582.82 583.23	Ö Ö 582.62	582.97 583.20 584.26	582.97 583.52 584.13		582.51 583.03 584.26	22.01.1990		
	586.17	0.90			583.13 583.52 584.01	583.07 583.37 584.12	Ö 583.15 Ö	582.82 582.99 583.62	582.74 582.87 583.34	582.66 582.78 Ö	582.56 582.78 583.17	Ö		22.05.1999		
541	Münster, BI 1		330431	1982 - 2010	516.03 516.36 516.87	Ö 516.38 516.84	516.03 516.48 517.32	516.09 516.65 517.51	516.18 517.27 518.66	Ö 517.75 518.93	516.83 I 517.09 518.31	Ö Ö Ö	516.03 516.94 I 519.08	18.03.1996		
	520.26	1.15			517.22 517.75 518.99	516.90 517.53 519.08	516.45 517.20 Ö	516.32 I 516.84 I 517.86	516.13 516.59 Ö	516.09 516.46 517.19	516.09 516.46 Ö	Ö	Ö	24.08.2005		
550	Pradl, BI 4 (R5)		334276	1988 - 2010	565.06 565.70 567.05	565.16 565.71 567.10	565.44 565.75 567.08	565.36 565.86 566.79	565.35 566.34 567.57	565.87 567.03 567.93	565.87 567.03 567.93	Ö Ö Ö	565.06 566.30 567.93	07.01.2008		
	574.76	0.10		3	566.64 567.26 567.88	Ö 566.38 567.00 567.66	565.94 566.65 567.26	565.76 566.28 566.88	565.49 566.01 Ö	565.29 565.83 567.02	565.29 565.83 567.02	Ö Ö Ö	Ö	21.06.1999		
556	Radfeld, BI 2		330753	1987 - 2010	508.27 508.55 508.91	Ö 508.57 509.13	508.27 508.70 509.62	508.26 508.78 509.26	508.43 509.09 510.19	508.85 509.44 510.13	508.85 509.44 510.13		508.06 508.95 510.19	31.12.2010		
	513.61	1.10			509.01 509.52 510.05	508.94 509.34 510.00	508.65 509.13 509.83	508.29 508.89 509.52	508.22 508.74 509.23	508.06 508.66 509.26	508.06 508.66 509.26			25.05.1999		
568	Schwaz, BI 2		330332	1982 - 2010	534.08 534.33 534.70	534.03 534.31 534.67	Ö 534.38 535.03	534.11 534.55 535.49	534.29 535.29 I 536.95	534.85 535.82 536.96	534.85 535.82 536.96	Ö Ö Ö	534.03 534.89 I 537.55	03.02.2006		
	539.70	2.01			535.04 535.83 I 537.55	Ö 534.82 537.34	Ö 534.42 Ö	534.37 534.75 I 536.08	534.22 I 534.53 535.61	534.11 534.41 I 535.00	534.11 534.41 I 535.00	Ö Ö Ö	Ö	20.07.1987		
590	Volders, BI 2		330274	1982 - 2010	546.91 547.24 547.68	Ö 547.24 547.57	546.94 547.30 547.83	Ö 547.30 Ö	546.99 547.39 548.01	Ö 547.95 549.29	547.12 548.55 549.70	Ö Ö Ö	546.91 547.75 549.93	16.01.2007		
	552.05	1.12			547.86 548.62 549.93	547.59 548.32 549.57	Ö 547.43 548.71	547.24 547.69 548.56	547.03 547.45 Ö	Ö 547.32 547.95	546.94 547.32 547.95	Ö Ö Ö		20.07.1987		
616	Wörgl-Rattenberg, BI 2		330621	1985 - 2010	497.61 498.23 498.80	497.14 498.19 498.81	497.47 498.32 Ö	497.76 498.37 499.00	497.94 498.65 Ö	Ö 498.86 499.86	498.29 498.86 499.86	Ö Ö Ö	497.14 498.51 501.14	24.02.1993		
	501.20	0.78		5	498.34 498.89 499.89	498.31 498.77 501.14	498.18 498.59 499.59	497.94 498.47 499.10	497.87 498.37 Ö	497.77 498.31 Ö	497.77 498.31 498.90	Ö Ö Ö		23.08.2005		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI							
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.		feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
Großachengebiet																	
624	Kössen, Bl 2 590.38	0.80	330662	1986 - 2010	586.44 586.74 587.30	Ö 586.72 587.39	586.40 587.08 588.34	Ö 587.08 588.34	586.49 587.33 588.27	Ö 587.18 587.92	586.64 587.07 588.47	586.31 586.97 588.98	Ö				
				1	586.53 587.06 588.57	Ö 586.98 588.98	586.31 586.99 588.34	Ö 586.84 588.16	586.46 586.84 588.68	Ö 586.83 588.68	586.43 586.82 588.01						
631	St.Johann i.T., Bl 1 667.54	1.00	330266	1984 - 2010	652.44 655.10 657.91	652.29 654.88 658.04	652.98 655.18 659.67	653.87 656.69 660.66	654.43 657.00 660.49	654.56 656.78 I 659.06	652.29 656.07 I 660.66						
					654.75 656.73 659.68	654.52 656.63 I 659.82	654.19 656.56 I 659.15	653.73 656.25 I 658.72	653.08 655.74 659.02	652.71 655.33 658.69							
SALZACHGEBIET																	
Unteres Salzachtal																	
672	Anif, Br 2 434.21	0.25	320630	1976 - 2010	430.41 431.11 431.60	Ö 431.07 431.59	430.46 431.12 432.24	430.41 431.12 432.24	430.37 431.19 431.64	Ö 431.22 Ö	430.43 431.69	430.78 431.35 432.32	430.31 431.24 432.36				
				1	430.90 431.42 431.97	Ö 431.43 432.36	430.93 431.38 431.90	430.78 431.29 431.74	430.73 431.18 431.84	Ö 431.14 431.97	430.61 431.14						
673	Anthering, Bl 2 406.37	0.77	320861	1994 - 2010	400.23 401.06 402.70	Ö 401.08 402.70	400.42 401.39 402.64	Ö 401.39 402.64	400.45 401.63 403.31	Ö 401.44 402.78	400.31 401.57 404.15	Ö 401.57 404.15	399.89 401.27 404.15	Ö			
				1	400.18 401.53 404.13	Ö 401.36 403.56	400.05 401.20 402.94	Ö 401.20 402.94	399.93 401.04 402.51	Ö 400.93 402.61	400.01 400.99 402.20						
681	Burgfried, Br 13 444.66	0.00	320531	1976 - 2010	439.46 440.78 441.48	439.55 440.75 441.57	439.44 440.87 442.16	439.49 441.03 441.78	439.68 441.15 Ö	440.04 441.25 442.71	Ö 441.25 Ö	439.44 441.02 I 442.71	Ö				
					440.08 441.27 442.45	440.34 441.25 442.62	Ö 441.16 442.58	440.25 441.16 442.58	439.72 441.00 I 441.86	439.59 440.89 442.33	Ö 440.85 442.24						
693	Gries, Br 15 444.80	- 3.50	320549	1976 - 2010	439.78 441.34 442.49	440.31 441.38 442.44	440.49 441.63 443.32	440.80 441.77 442.55	440.82 441.74 Ö	440.83 441.78 443.64	439.78 441.61 444.29						
					440.85 441.83 443.62	440.64 441.80 444.29	440.53 441.74 443.70	440.45 441.53 442.38	440.24 441.36 442.65	439.94 441.38 442.61							
694	Hallein, Br 3 441.74	0.00	320564	1976 - 2010	433.23 I 434.32 I 434.66	Ö 434.29 I 434.61	433.23 I 434.42 I 435.14	Ö 434.42 I 435.14	434.18 434.55 435.42	434.26 434.71 Ö	434.34 434.76 437.54	433.23 I 434.52 I 437.54	Ö				
					434.26 434.74 436.30	434.08 434.65 437.14	433.69 434.55 436.72	Ö 434.55 436.72	434.12 434.45 434.91	433.23 I 434.39 I 435.43	433.23 I 434.35 I 435.74						
714	Oberndorf, Bl 2 421.60	1.04	321125	1994 - 2010	396.77 397.05 397.26	Ö 397.05 397.25	396.77 397.05 397.25	Ö 397.09 Ö	396.82 397.21 397.39	Ö 397.19 Ö	396.96 397.21 397.53	396.77 397.13 397.55	Ö				
				1	397.05 397.21 397.55	Ö 396.95 397.50	396.91 397.16 Ö	396.88 397.12 397.40	Ö 396.86 397.35	Ö 396.86 Ö	396.82 397.06 397.30						
724	St.Georgen, Bl 9 386.37	1.02	321083	1994 - 2010	382.96 383.20 383.64	Ö 383.21 Ö	383.00 383.30 383.80	Ö 383.30 383.80	383.02 383.26 383.72	382.66 383.15 Ö	382.68 383.19 384.18	382.66 383.20 384.19	Ö				
				1	382.97 383.23 384.19	Ö 382.94 Ö	382.93 383.19 383.65	Ö 383.19 Ö	382.93 383.16 383.54	Ö 382.94 Ö	382.93 383.19 383.62						

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum
	m ü.A. Messpunkt			m ü.G.	I	II	III	IV	V	VI			
											VII		
749	Torren, Br 10 483.84	319848	1976 - 2010	466.20 466.91 468.70	Ö 466.17 466.83 468.24	466.15 467.18 469.40	Ö 466.30 467.71 469.34	466.66 468.28 469.75	467.05 468.39 470.10	465.78 467.56 470.79	Ö	21.10.1991 12.08.2002	

Strubtal

768	Waidring, Bl 2 769.88	339945	1993 - 2010	752.87	752.55	752.54	754.18	754.23	Ö 754.32	752.54 755.26 758.88		01.03.2009	21.07.1997
				754.16	753.97	754.84	756.33	756.21	755.83				
				756.37	756.15	Ö 758.38	758.00	Ö 757.82	758.55				
				753.95	Ö 753.94	753.60	753.18	752.89	Ö 752.94				

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

Mattigtal

782	Braunau, Br 1.1 347.85	324160	1986 - 2010	344.00	344.06	Ö 344.09	343.88	344.08	344.08	343.88 344.21 344.70		10.04.1991	07.08.1991
				344.22	344.22	344.26	344.24	344.21	344.22				
				344.56	344.66	344.57	344.52	344.55	344.55				
				344.06	344.06	Ö 344.04	343.99	344.00	344.06				
793	Helpfau, Bl 17.2 417.99	324293	1986 - 2010	412.66	Ö 412.66	412.79	412.85	Ö 412.79	412.82	412.66 413.13 415.59	Ö	05.01.2004	05.08.1991
				413.10	413.07	413.20	413.20	413.07	413.11				
				413.99	414.23	414.37	414.17	Ö 413.68	414.10				
				412.86	412.90	412.85	412.76	412.72	412.66				
795	Lengau, Bl 36.4 516.75	324483	1986 - 2010	496.42	Ö 497.00	497.29	497.83	497.60	497.47	496.42 499.38 504.04	Ö	26.01.2004	18.04.1988
				499.01	499.06	499.48	500.12	499.94	499.77				
				502.16	502.28	503.25	504.04	503.65	502.46				
				497.76	497.74	497.32	497.02	496.82	496.54				
799	Munderfing, Bl 29.2 461.86	324368	1986 - 2010	456.31	456.14	Ö 455.87	455.50	455.30	455.02	454.88 457.60 460.20		12.01.2004	12.08.1991
				457.83	457.89	457.76	457.53	457.29	457.23				
				459.43	460.20	459.86	459.55	459.73	459.53				
				454.88	454.95	455.29	455.52	455.63	455.69				
802	Obersprait, Br 7.2 385.69	324244	1986 - 2010	372.68	372.61	372.88	373.11	373.03	Ö 373.04	372.61 374.07 376.53	Ö	23.02.2009	28.03.1988
				373.92	373.86	374.05	374.23	374.12	374.11				
				375.07	375.30	376.53	376.37	375.55	374.96				
				372.99	372.99	372.91	372.79	372.72	372.69				

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

Mühlgebiet

833	Helfenberg, Br 15.2 757.10	316976	2005 - 2010	747.04	746.87	746.87	Ö 750.91	750.34	748.31	746.87 750.19 753.14	Ö	22.02.2006	01.04.2006
				749.33	749.65	750.87	751.77	751.17	750.65				
				751.74	752.31	752.76	753.14	Ö 751.83	751.85				
				748.07	748.14	747.81	747.60	747.46	747.24				

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum			
					I	II	III	IV	V	VI									
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
Südliches Eferdinger Becken																			
845	Alkoven, Br 2148.010	268.29	0.55	307447	1966 - 2010	256.39	256.45	Ö	256.52			256.51	256.61	Ö	256.66	Ö	256.31 257.35 I 259.01	14.12.1971 16.08.2002	
						257.31	257.39		257.47			257.53	257.47		257.39 I				
						258.71	258.71		258.67			258.63	258.51	Ö	258.62				
868	Schaumberg, Bl 2158.008	273.36	0.77	307165	1974 - 2010	263.55	263.53		263.71			264.04	264.02		263.94		263.53 264.36 I 266.35	06.02.2009 28.03.1988	
						264.32	264.50 I		264.60 I			264.68 I	264.56 I		264.43 I				
						266.29	266.29		266.35			266.29	265.68		265.12				
873	Straß, Blt 2152.004	262.93	0.90	307371	1979 - 2010	258.23	Ö	258.33	258.39	Ö		258.32	258.31	Ö	258.25		258.18 258.53 I 260.37	05.10.1992 01.02.1982	
						258.57	258.63	258.67		258.64	258.55		258.50						
						260.07	260.37	259.59		259.58	258.91	259.20							
873	Straß, Blt 2152.004	262.93	0.90	307371	1979 - 2010	258.22	258.19	Ö	258.19	Ö		258.18	258.19	Ö	258.22	Ö	258.18 258.53 I 260.37	05.10.1992 01.02.1982	
						258.48	258.48		258.45 I			258.42 I	258.46		258.51				
						259.22	260.19	Ö	258.98			258.86	Ö	259.25	259.13				
Nördliches Eferdinger Becken																			
896	Goldwörth, Br 2151.005	261.62	0.50	306944	1974 - 2010	257.88	257.92		257.99			257.95	257.93	Ö	257.93	Ö	257.83 258.28 I 260.47	21.08.1992 14.08.2002	
						258.31 I	258.36 I		258.41			258.40	258.30		258.25				
						259.26	259.17 I		259.61			259.72	258.75	Ö	259.02				
908	Mühldorf, Bl 2152.007	262.86	0.00	307066	1974 - 2010	257.89	257.83	Ö	257.85	Ö		257.86	Ö	257.92	Ö	257.90	Ö	259.19 I 259.83 I 262.81	29.09.1992 13.08.2002
						258.25	258.26		258.22			258.19	258.19		258.23 I				
						260.12	260.47	Ö	258.91			258.76	259.20		259.33				
908	Mühldorf, Bl 2152.007	262.86	0.00	307066	1974 - 2010	259.27	259.34		259.30			259.36	259.32		259.30	Ö	259.19 I 259.83 I 262.81	29.09.1992 13.08.2002	
						259.84 I	259.97 I		260.06			260.10	259.94		259.83				
						261.38	261.26 I		261.66			261.61	260.96		260.66				
908	Mühldorf, Bl 2152.007	262.86	0.00	307066	1974 - 2010	259.27	259.19		259.19	Ö		259.19	Ö	259.26	Ö	259.24	259.19 I 259.83 I 262.81	29.09.1992 13.08.2002	
						259.78	259.79		259.70			259.63	259.62		259.68 I				
						260.72	262.81 I		261.29			260.70	261.22		261.21				
TRAUNGEBIET																			
Vöckla-Agergebiet																			
922	Gampern, Br 10.2	452.60	0.55	324848	1993 - 2010	448.72	Ö	448.76	449.04			449.03	449.01		448.94		448.45 449.44 I 451.35	24.11.2010 29.03.2006	
						449.45	449.55	449.77		449.70	449.45 I		449.38						
						450.48	451.09	451.35		451.18	450.41		451.00	Ö					
922	Gampern, Br 10.2	452.60	0.55	324848	1993 - 2010	448.89	448.82		448.79			448.55	448.45		448.70	Ö	448.45 449.44 I 451.35	24.11.2010 29.03.2006	
						449.41	449.33	449.36		449.22	449.24		449.38						
						450.75	451.32	450.66		450.22	450.69		450.33						
Ischltal																			
929	Reiterndorf, Bl 105.2	468.87	0.80	316893	1996 - 2010	463.74	Ö	463.71	463.67			463.99	464.28		463.99		463.67 464.30 466.69	11.03.1996 13.08.2002	
						463.95		463.96	464.28			464.46	464.77		464.62				
						464.71		464.89	465.34			465.46	465.69		465.90				
929	Reiterndorf, Bl 105.2	468.87	0.80	316893	1996 - 2010	463.95	463.92		463.77			463.82	Ö	463.81	463.77		463.67 464.30 466.69	11.03.1996 13.08.2002	
						464.51	464.37		464.39			464.20	464.13		463.99				
						466.35	466.69		466.27			466.19	465.64		464.68				
Aimtal																			
945	Kirchham, Br 66.2	470.29	0.40	324798	1991 - 2010	445.54	445.54		445.83			446.07	Ö	445.98		445.97	444.99 447.10 449.69	02.11.1992 17.02.2003	
						446.86	446.88		447.02			447.29	447.34		447.27				
						449.52	449.69		449.51			449.34	449.28	Ö	449.45				
945	Kirchham, Br 66.2	470.29	0.40	324798	1991 - 2010	445.82	445.54		445.23			445.01	444.99		445.16		444.99 447.10 449.69	02.11.1992 17.02.2003	
						447.26	447.23		447.18			447.08	446.96		446.86				
						449.34	449.20		449.17	Ö		449.04	Ö	449.26	449.17				

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Sipbachgebiet																
956	Sattledt, Br 30.10		324699	1991 - 2010	375.81 376.34 377.92	375.79 376.37 378.30	375.88 376.48 378.31	Ö 376.62 378.14	Ö 376.11 377.93	376.08 376.66 377.93			375.69 376.50 I 378.31	09.10.2000 03.03.2003		
	401.25	0.36			376.08 376.61 377.85	Ö 376.02 376.55 377.69	375.78 376.51 377.46	Ö 375.69 376.45 377.36	375.93 376.39 I 377.44	Ö 375.82 376.36 377.49						
Kremstal																
962	Mandorf, Br 62.2		324764	1991 - 2010	468.42 469.93 470.74	468.68 469.90 470.74	468.28 470.05 471.19	467.93 469.92 471.21	468.16 469.71 I 470.74	468.26 469.72 I 470.69			467.52 469.79 I 471.21	07.08.1994 02.04.2006		
	483.28	0.30			467.98 469.61 470.74	467.52 469.61 470.77	467.66 469.69 470.76	467.73 469.73 470.72	467.87 469.74 470.90	468.18 469.92 470.90						
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET																
Welser Heide																
977	Kreisbichl, Br 41.1		307637	1930 - 2010	330.65 331.72 I 332.75	330.47 331.76 332.75	330.40 331.92 333.06	330.21 332.14 333.05	330.38 332.24 332.86	331.02 332.20 333.02			330.21 331.70 I 333.60	11.04.2010 06.07.1975		
	356.99	0.40		2	330.93 332.11 333.60	330.78 331.99 333.48	330.53 331.83 332.96	330.43 331.70 332.65	330.53 331.67 332.46	330.68 331.70 332.88						
987	Marchtrenk, Br 21.9		307777	1930 - 2010	289.58 290.18 I 291.36	Ö 290.23 I 291.39	289.77 290.26 I 291.28	289.79 290.30 291.45	Ö 289.90 290.29	Ö 290.02 290.26			289.58 290.38 I 291.45	19.01.1970 28.04.1994		
	299.59	0.55		1	289.94 290.24 291.25	289.89 290.23 291.27	Ö 289.86 291.05	289.76 290.18 I 290.97	289.70 290.14 291.13	289.61 290.14 291.09						
1001	Pernau, Br 28.9		307744	1931 - 2010	300.79 302.18 304.13	300.66 302.28 304.17	300.82 302.44 303.80	300.83 302.64 304.45	301.17 302.72 304.47	301.48 302.69 304.25			300.66 302.41 I 304.47	07.02.1972 01.05.2006		
	312.07	0.40		8	301.17 302.66 304.01	301.14 302.56 I 303.98	301.09 302.42 I 303.97	300.99 302.29 303.44	300.95 302.18 303.83	300.89 302.15 303.87						
1006	Pucking, Br 18.2		316299	1985 - 2010	280.08 280.52 281.27	280.00 280.51 281.33	280.07 280.54 281.30	Ö 280.55 281.56	Ö 280.27 281.46	Ö 280.33 280.48 281.28			280.00 280.50 282.62	22.02.2010 16.08.2002		
	284.71	0.45			280.33 280.49 281.39	280.31 280.53 282.62	280.29 280.46 280.89	280.30 280.46 280.78	Ö 280.29 280.49 281.01	Ö 280.29 280.51 280.98						
1022	Traun, Br 15.9		307827	1955 - 2010	273.50 274.53 275.97	273.52 274.60 I 276.06	Ö 274.75 275.85	Ö 273.76 274.91 276.10	Ö 274.00 276.02	Ö 273.97 274.87 275.73			273.50 274.60 I 276.10	29.01.1979 17.04.2006		
	284.01	0.25		1	273.96 274.82 275.89	273.87 274.75 275.55	273.81 274.64 275.56	273.82 274.52 275.47	273.66 274.44 275.71	273.59 274.47 I 275.82						
0	Weißkirchen, Br 24.4		316224	1971 - 2010	295.93 I 296.17 I 296.78 I	295.97 296.20 I 296.82	Ö 296.23 I 296.81	Ö 295.96 296.23 I 296.86 I	Ö 295.98 296.19 I 296.78	295.96 296.17 I 296.60			295.86 296.16 I 297.03	10.07.1976 15.08.2002		
	303.06	0.20			295.86 296.16 I 296.84	295.96 296.16 I 297.03	Ö 295.90 I 296.11 I 296.42	Ö 295.89 296.08 I 296.37	295.90 296.09 I 296.66	295.90 296.14 I 296.92						

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI							
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET																	
St. Marienbachgebiet																	
1026	Grünbrunn, Br 20.32 349.51	0.40	324558 - 2010	1991	331.31	Ö	331.30	331.32	331.39	331.46	Ö	331.49	331.30 331.66 332.15	07.02.2005 27.02.2003			
				-	331.57	331.59	331.63	331.70	331.76	331.78							
				2010	332.06	332.15	332.15	Ö	332.14	332.12	332.11	Ö					
					331.52	331.49	331.45	331.40	331.37	331.30							
					331.76	331.72	331.67	331.63	331.59	331.56							
					332.04	331.97	331.91	Ö	331.89	331.91	331.90						
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET																	
Feilbachgebiet																	
1029	Gründberg, Br 17.24 377.17	0.50	324533 - 2010	1991	356.86	Ö	356.86	356.82	356.85	Ö	356.81	356.78	356.68 356.93 357.06	09.09.1991 11.04.2006			
				-	356.92	356.92	356.93	356.94	356.94	356.93							
				2010	357.00	357.01	357.02	Ö	357.06	357.04	357.03	Ö					
					356.77	Ö	356.85	356.68	356.82	356.81	356.81						
					356.93	356.93	356.92	356.92	356.92	356.92							
					357.02	357.05	357.02	Ö	357.02	357.02	357.00	Ö					
1031	Losensteinleithen, Br 18.16 364.13	0.52	324541 - 2010	1996	353.48		353.89	354.14	354.34	354.04		353.89	353.48 354.70 356.97	05.01.2004 03.04.2006			
				-	354.57		354.72	355.07	355.26	354.97		354.77					
				2010	356.71		356.80	356.81	356.97	356.24		356.23					
					353.83		353.83	353.79	353.68	353.55	353.48	Ö					
					354.65	354.57	354.51	354.41	354.42	354.45							
					355.72	355.63	355.46	355.86	356.61	356.50							
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS																	
Nördliches Linzer Feld																	
1046	Luftenberg, BI 2119.9 250.82	1.65	323030 - 2010	1980	243.28	Ö	243.33	Ö	243.56	Ö	243.51	243.50	243.47	Ö	243.24 243.88 I 246.19	Ö	20.12.1983 17.08.2002
				-	243.83 I		243.95	244.08 I	244.16	244.03	243.92						
				2010	245.29		245.26	245.92	245.48	244.82	244.67	Ö					
					243.47	Ö	243.43	243.38	243.32	243.25	Ö	243.24	Ö				
					243.87	243.92	243.79	243.69	243.67	243.70							
					244.51	246.19	245.20	244.82	245.38	245.08							
1053	Steyregg, BI 2124.5 250.44	1.60	323097 - 2010	1980	245.12		245.10	245.14	245.16	245.14	Ö	245.14	245.10 245.32 248.84	Ö	10.02.1997 14.08.2002		
				-	245.31		245.31	245.37	245.33	245.28	245.29						
				2010	245.79		245.83	247.92	246.44	245.79	246.13	Ö					
					245.14		245.15	Ö	245.16	245.16	Ö	245.14				Ö	
					245.32	245.36	245.34	245.33	245.33	245.32							
					246.07	248.84	Ö	245.88	245.85	Ö	245.97	245.83					
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET																	
Südliches Linzer Feld																	
0	Posch, BI 2123.10 248.29	0.85	323576 - 2010	1980	245.62		245.59	245.58	245.63	Ö	245.63	245.64	245.58 245.85 I 246.48		13.03.1986 17.08.2002		
				-	245.79		245.77	245.79	245.80	245.82	245.84						
				2010	245.96		245.99	246.14	246.03	246.08		246.13					
					245.63		245.62	245.62	245.64	245.64	245.63						
					245.88	245.93	245.92 I	245.91	245.88	245.83							
					246.29	246.48	246.26	246.04	246.08	246.01							
ENNSGEBIET																	
Oberes Ennstal																	
1123	Haus, BI 1100 703.54	0.90	332767 - 2010	1987	699.08		698.96	698.90	699.21	699.39	Ö	699.75	698.90 699.82 701.31	Ö	17.03.1996 12.07.2005		
				-	699.42		699.36	699.54	699.90	700.30	700.26						
				2010	699.93	Ö	699.71	700.18	700.71	Ö	701.05	701.08					
					699.68		699.52	Ö	699.48	699.32	699.26	699.16				Ö	
					700.15	699.98	699.93	699.79	699.66	699.54							
					701.31	Ö	701.20	700.91	Ö	700.46	Ö	700.21	Ö	700.11	Ö		

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste									
					I	II	III	IV	V	VI	Jahres- reihe	Datum		
	m ü.A.	Messpunkt		m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI			XII	

ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

Unteres Ennstal

1155	Kronstorf, Br 12.1 275.94	0.10	324509	1991	266.34	266.40	266.41	266.41	Ö	266.37	266.42	Ö		
				-	266.60 I	266.61 I	266.62	266.68		266.70	266.74			
				2010	267.22	267.43	267.46	267.46	Ö	267.28	267.29			
					266.42	Ö	266.42	Ö	266.47	266.46	266.45	266.42	266.34	17.01.2005
1158	Rems, BI 354 257.06	0.65	331330	1984	243.64 I	Ö	243.64	Ö	243.72	243.71	Ö	243.68	243.62	30.07.1984
				-	244.25	244.27	244.32	244.44		244.49	244.49	I		
				2010	245.90	245.92	245.81	245.54		245.29	245.25	Ö		
					243.62	243.62	243.72	Ö	243.76	Ö	243.73	243.65	244.38 I	14.02.2003
					244.47 I	244.48	244.44	244.35 I		244.29	244.26 I		245.92	
					245.24	245.64	245.63	245.40		245.79	245.79			

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

Südliches Machland

1167	Au, BI 2098.004 235.32	0.50	302034	1964	229.66	229.66 I	Ö	229.72	229.82	229.86	229.88	Ö	229.66 I	07.02.1998
				-	230.52 I	230.58 I		230.75 I	230.92	231.04	231.09 I			
				2010	232.95	233.60		234.82	233.82	234.32	234.59			
					229.87	229.78	229.77	229.70	229.69	229.69	229.69		230.72 I	23.03.2002
1169	Au, BI 2102.002 239.40	1.60	302117	1964	233.98	233.98	Ö	234.07	Ö	234.03	234.01	233.96	233.90	20.08.2007
				-	234.44	234.45	234.51	234.56		234.53 I	234.52 I			
				2010	235.39	236.04	237.80	236.52	Ö	236.16	236.18			
					233.91	233.90	Ö	233.91	Ö	233.96	Ö	233.97	234.48 I	03.07.1975
1170	Au, BI 2103.002 239.08	1.40	302174	1964	234.22	234.35	Ö	234.32	Ö	234.28	Ö	234.18	234.06	24.08.2007
				-	234.76 I	234.83 I		234.90		234.93	234.80	234.68		
				2010	235.87	235.79	Ö	236.12	Ö	236.09	235.64	235.79		
					234.08	234.06	Ö	234.06	Ö	234.12	Ö	234.20	237.68 I	04.08.1991
1172	Erla, BI 2104.004 238.11	0.50	302307	1968	235.25	235.69	Ö	236.43	236.63	236.57	Ö	236.47	235.25	01.01.1968
				-	236.81	236.83		236.89	236.88	236.81	236.76			
				2010	237.39	Ö	237.24	237.61	237.58	237.20	237.61			
					236.44	236.41	236.46	236.45	Ö	236.58	236.59	236.59	236.81 I	23.03.2002
1179	St.Pantaleon, Br 2107.012 241.66	0.30	302661	1968	236.55	237.11		237.21	237.49	237.45	237.44	Ö	236.55	01.01.1968
				-	237.67	237.69		237.73	237.74	237.68	237.67			
				2010	238.12	238.12		239.12	239.07	238.29	238.19	Ö		
					237.43	237.46	237.47	Ö	237.44	237.44	237.43		237.69 I	16.08.2002
1180	Stephanshart, BI 2084.002 231.34	0.95	302778	1956	225.44	Ö	225.38	225.48	225.48	Ö	225.56	Ö	225.20	19.08.1967
				-	225.89	225.96		226.12	226.26	226.39	226.53			
				2010	227.74	228.27		230.39	230.23	229.80	230.39	Ö		
					225.58	225.20	225.41	225.35	225.35	225.30	225.28		226.16	05.07.1975
1183	Stephanshart, BI 2088.014 232.60	0.40	302448	1956	226.65	Ö	226.66	226.85	226.92	Ö	227.06	Ö	226.62	24.12.1983
				-	227.64	227.70		227.87	227.93	227.81	227.80			
				2010	229.53	228.97		231.60 I	230.35	229.51	232.20			
					226.82	226.77	226.71	226.66	226.66	226.63	226.62	Ö	232.20	04.06.2010
					227.78	227.85	227.62	227.45	227.45	227.42	227.51			
					232.20	232.20	Ö	229.75	229.06	228.84	229.60			

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII						
1184	Stephanshart, BI 2089.002	232.86	0.95	302380	1957 - 2010	226.50 227.25 229.11	Ö 227.30 229.41 I	226.62 227.55 231.91 I	226.63 227.80 230.60	Ö 228.00 230.12	227.15 228.19 231.91	Ö	226.50 I 227.64 I 231.91	Ö	17.01.1970 29.03.2002	
Nördliches Machland																
1197	Baumgarten, BI 2099.011	241.38	0.20	308676	1970 - 2010	235.23 I 235.92 I 237.71	235.27 236.01 I 237.72	Ö 236.17 I 237.42	235.30 I 236.17 I 237.42	235.29 I 236.32 I 237.35	235.36 I 236.31 I 237.25	Ö 236.22 I 237.34	235.43 I 236.22 I 237.34	235.23 I 236.07 I 238.65	26.01.1972 22.08.2002	
1209	Haid, Br 2108.031	246.03	0.10	308783	1968 - 2010	239.61 240.55 241.88	Ö 240.63 241.70	239.93 240.75 241.74	240.07 240.75 241.74	Ö 240.87 241.88	240.23 240.82 241.62	240.23 240.74 241.42	Ö 240.51 241.70	239.61 240.67 243.98	Ö	12.01.1968 15.08.2002
1215	Hofstetten, BI 2096.015	238.89	0.70	308577	1970 - 2010	232.21 232.79 233.99	232.25 232.84 234.02	232.32 232.99 233.97	232.35 233.15 I 234.04	232.46 I 233.09 I 233.83	Ö 232.99 I 233.86	232.46 I 232.99 I 233.86	232.20 I 232.90 I 236.49	14.11.1978 13.08.2002		
1226	Mitterkirchen, Br 2092.013	234.68	0.80	309278	1956 - 2010	229.70 230.34 I 231.51	Ö 230.41 231.45	229.74 230.53 231.45	Ö 230.53 231.45	229.92 230.64 231.42	229.85 230.57 231.32	Ö 230.50 231.12	229.81 230.50 231.12	229.70 230.32 I 233.88	Ö	02.01.2001 13.08.2002
Ybbstal																
1262	Göttsbach, Br 2057.020	224.36	0.50	322651	1977 - 2010	220.16 220.68 221.86	Ö 220.81 222.10	220.34 220.93 222.06	Ö 220.93 222.06	220.33 220.97 222.04	220.41 220.85 221.57	Ö 220.73 221.41	220.38 220.73 221.41	220.01 I 220.69 222.36	27.12.2000 14.08.2002	
1280	Sarling, BI 2057.002	218.60	1.00	302893	1956 - 2010	212.83 214.49 I 216.87	212.83 214.63 I 217.03 I	212.88 214.86 217.60	213.03 215.07 217.43	213.84 215.26 217.22	214.01 215.40 I 217.60	214.01 215.40 I 217.60	212.83 214.87 I 217.60	28.01.1972 28.03.1988		
1286	Ybbs, BI 2057.016	219.97	0.00	302901	1956 - 2010	214.92 215.52 I 217.05	214.94 215.61 217.23	215.08 215.72 I 217.92	215.15 215.86 217.93	215.19 215.91 217.45	215.24 215.99 218.26	215.24 215.99 218.26	214.78 215.68 I 219.97	11.09.1967 10.08.1970		
Ybbser Scheibe																
1289	Gottsdorf, Br 2054.001	222.87	0.35	302950	1982 - 2010	212.94 214.37 214.97	213.51 214.40 215.22	214.00 214.59 216.17	214.11 214.67 215.95	214.22 214.71 215.82	Ö 214.75 215.92	214.22 214.75 215.92	212.94 214.53 I 216.17	23.01.1982 28.03.1988		

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1290	Gottsdorf, Br 2056.001		302935	1982 - 2010	213.58 214.49 215.37	214.00 214.52 215.92	214.02 214.76 216.86	214.24 214.86 216.75	Ö 214.29 216.33	214.34 214.97 216.98	213.58 I 214.69 219.74	23.01.1982 04.08.1991		
1293	Persenbeug, BI 2058.001		303008	1983 - 2010	214.17 214.57 215.37	Ö 214.59 215.23	Ö 214.19 214.76 216.19	214.33 214.93 216.21	214.35 214.96 I 216.16	214.46 215.01 216.07	214.03 I 214.75 I 219.93	30.09.2003 04.08.1991		
KEG Erlauf														
1295	Puchberg, BI 374		331546	1988 - 2010	390.62 391.17 392.59	390.61 391.26 392.97	390.68 391.44 392.83	390.61 391.10 392.77	390.55 390.95 I 392.47	390.48 391.00 392.79	390.48 391.10 I 392.97	13.06.1999 28.02.1999		
Erlauftal														
1303	Schauboden, BI 334		327387	1984 - 2010	264.98 265.51 I 266.10	265.03 I 265.57 266.43	265.10 265.77 266.72	265.22 265.99 266.81	265.39 265.86 266.85	265.16 265.69 267.25	264.98 265.63 I 267.71	19.01.1985 04.07.2009		
Pöggstaller Mulde														
1307	Laimbach, BI 441		337204	1994 - 2010	502.20 503.25 504.04	502.21 503.26 504.08	Ö 503.32 504.08	502.22 503.42 504.12	Ö 502.34 503.43 504.10	502.40 503.42 504.33	502.19 503.36 504.33	14.03.1994 03.07.2006		
Pöchlarner Feld														
1317	Melk, BI 2037.004		322792	1981 - 2010	205.24 206.13 206.98	205.19 206.16 207.57	205.11 206.32 208.47	205.10 206.29 208.39	205.03 206.26 207.95	204.95 206.29 209.68	204.89 206.22 210.33	11.07.1981 14.08.2002		
1318	Ornding, BI 2043.004		322800	1985 - 2010	209.28 209.49 209.86	Ö 209.51 Ö	209.35 209.54 I 209.88	209.31 209.55 209.87	209.24 209.51 Ö	209.17 209.47 210.03	Ö Ö Ö	209.15 209.49 I 210.03	04.09.1986 29.06.2009	
Pielachtal														
1326	Mitterau, BI 312		327148	1982 - 2010	241.73 242.13 242.63	Ö 242.18 242.66	Ö 242.28 242.91	241.92 242.36 242.90	Ö 242.32 Ö	241.90 242.28 243.91	241.73 242.21 243.91	01.01.2001 26.06.2009		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum		
					I	II	III	IV	V	VI								
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
Traisental																		
1340	Ratzersdorf, BI 250	259.10	0.90	322883	1979 - 2010	253.78	253.79	Ö	253.79	Ö	253.85	254.03	253.99	253.74 254.27 255.51	19.12.1983			
						254.18	254.19	254.28	254.37	254.41	254.41	254.37						
						254.69	254.72	254.76	Ö	254.89	255.10	255.42						
						253.95	253.95	253.95	Ö	253.88	253.80	253.74						
254.33	254.33	254.27	254.20	254.14	254.15	254.15												
255.51	255.23	254.82	254.64	Ö	254.62	254.70												
1342	St.Andrä a.d.Traisen, Br	220.95	0.25	304295	1966 - 2010	213.87	213.96		214.02		214.09	214.07	Ö	214.03	213.87 214.35 I 215.22	06.01.1985		
						214.28 I	214.30	214.39	214.39	214.51	214.51	214.46						
						214.81	214.86	Ö	214.91	215.07	215.14	215.02						
						214.00	213.97	213.96	213.99	213.88	213.88							
214.37	214.36	214.32	214.26	214.21 I	214.25	214.25												
215.03	214.91	214.82	Ö	214.79	215.22	214.84												
KEG Schöpl West																		
1352	Wöllersdorf, BI 367	382.23	0.80	331520	2000 - 2010	378.21	Ö	378.23	378.24		378.27	Ö	378.17	378.16	378.10 378.42 379.84	26.08.2003		
						378.42		378.52	378.59		378.46		378.45	378.47				
						379.54		379.50	379.44		379.22		379.63	379.71				
						378.16	Ö	378.10	378.13		378.12	378.18	378.16	Ö				
378.39		378.39	378.33		378.34	378.34	378.39	378.39										
379.84		379.74	378.74		379.51	379.10	379.16											
Südliches Tullner Feld																		
1361	Frauendorf, Br	189.39	0.00	303958	1963 - 2010	185.00		185.00	185.01	Ö	185.05	185.14	Ö	185.14	Ö	184.96 185.49 I 186.63	27.11.1978	
						185.46 I		185.47	185.51		185.58	185.60	185.58	185.58				
						186.27		186.29	186.22		186.16	186.09	186.63	186.63				
						185.09		185.03	184.98		184.97	Ö	184.96	184.96	Ö			
185.55		185.54	185.51		185.47		185.43	185.44 I										
186.57		186.43	186.60		186.45	186.21	Ö	186.22										
1373	Kronau, Br	178.87	0.35	304071	1959 - 2010	174.31		174.30	174.44		174.43		174.46	174.52	174.27 174.96 176.23	Ö	07.11.1983	
						174.92		174.94	175.00		175.05		175.06	175.06				
						175.69		175.71	175.74		175.81		175.79	175.82				
						174.39		174.32	174.29	Ö	174.27		174.27	Ö				174.34
175.04		175.02	174.92		174.87		174.87	174.90	174.90									
176.21		176.23	175.84		175.44		175.51	175.55	Ö									
1374	Langenlebarn - Bh., BI	176.64	0.80	304105	1984 - 2010	169.51		169.53	169.43		169.31	Ö	169.70	169.70	169.31 170.75 I 171.46	Ö	30.04.1984	
						170.70		170.70	170.74		170.77		170.77	170.80				
						171.20		171.21	Ö	171.38	171.45		171.29	171.34				Ö
						170.02		169.94	170.19 I		170.16		170.07	170.16				
170.81		170.78	170.77 I		170.74 I		170.74	170.74	170.74									
171.46		171.40	171.22		171.14	Ö	171.09	Ö	171.09	Ö								
1387	Pixendorf, Br	181.41	- 1.55	304238	1956 - 2010	178.31		178.42	178.52		178.60		178.74	178.86	178.28 179.50 I 181.08	19.12.1983		
						179.49		179.56	179.64		179.70		179.68	179.66				
						180.41		180.45	180.87		180.60		180.67	181.08				
						178.87	Ö	178.78	178.59		178.45		178.35	178.28				
179.57		179.50	179.44		179.40		179.40 I	179.45										
181.08	Ö	180.61	180.26		180.11		180.30	180.41										
1394	Staasdorf, Br	180.12	0.30	304303	1951 - 2010	174.44		174.55	174.60		174.65		174.61	Ö	174.55	174.44 176.06 I 178.39	13.01.1985	
						176.03		176.09 I	176.26 I		176.35		176.41	176.39				
						177.79	Ö	177.81	178.27		178.27		178.39	178.37				
						174.58		174.58	Ö	174.55	Ö	174.50		174.48	174.49			
176.26		176.16	176.06		175.96		175.95	175.98										
178.37		177.99	177.63		177.59		177.41	177.69										
1399	Tulln-E.Werk, Br	178.00	0.30	304410	1985 - 2010	172.20		172.28	172.42		172.64		172.56	172.56	172.20 173.33 175.02	14.01.1985		
						173.12		173.17	173.26		173.38		173.41	173.48				
						174.23	Ö	174.32	174.86		174.96	Ö	174.80	Ö			175.02	Ö
						172.60	Ö	172.57	172.60		172.60	Ö	172.56	172.54				
173.50		173.47	173.42		173.34		173.23	173.17										
174.90	Ö	174.78	Ö	174.55	Ö	174.49	Ö	174.21	Ö	174.23	Ö							

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI					
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Horner Becken															
1411	Mold, BI 401 302.73	1.40	331819	1990	296.88	296.94	296.99	297.03	Ö	297.01	296.94	296.77 297.75 I 298.97	Ö	03.09.1995	
				-	297.74 I	297.80 I	297.90	297.93	297.86 I	297.77 I					
				2010	298.46	298.47	298.63	298.59	Ö	298.81	298.97				
					296.87	296.78	296.77	296.84	Ö	296.83	296.88				
					297.74 I	297.69 I	297.60 I	297.59 I	Ö	297.65	297.73				
					298.76	Ö	298.92	298.67	Ö	298.55	Ö	298.30	Ö	298.44	
Göllersbachtal															
1413	Enzersdorf im Thale, BI 419 264.41	1.20	331991	1991	259.15	259.20	259.27	259.41		259.39	259.37	259.02 259.93 I 261.80	Ö	26.09.1994	
				-	259.87 I	259.97	260.15	260.34 I		260.21 I	260.06				
				2010	260.69	260.96	261.39	Ö	261.56	261.56	Ö				261.80
				1	259.28	259.12	259.02	259.02	Ö	259.07	259.13	Ö			
					259.88	259.73	259.67	259.68	Ö	259.73	259.83				
					261.06	Ö	261.12	261.12	Ö	261.13	Ö	260.88	Ö	261.12	
Nördliches Tullner Feld															
1422	Donaudorf, Br 192.56	0.15	303081	1939	187.05	187.56	187.56	187.71		187.89	187.80	187.05 188.46 I 191.55	Ö	14.01.1985	
				-	188.41	188.48 I	188.58	188.66 I		188.63	188.57				
				2010	189.36	190.06	190.69	190.63	Ö	190.86	190.65				
				4	187.36	187.50	187.53	187.60	Ö	187.64	187.59			14.07.1954	
					188.51	188.48	188.38	188.32	Ö	188.34	188.36 I				
					191.55	190.99	190.31	189.49		189.86	189.56				
1423	Etsdorf, BI 197.51	0.00	303099	1958	191.75	191.73	Ö	191.71	191.70	191.70	Ö	191.71	191.70 192.59 I 194.02	Ö	15.05.1995
				-	192.54 I	192.53	192.53	192.54 I		192.55	192.59				
				2010	193.61	193.64	193.61	193.59		193.60	193.61				
				1	191.73	Ö	191.75	191.80	191.81	Ö	191.78	191.78	Ö		12.08.2002
					192.62	192.67 I	192.66	192.64	Ö	192.61 I	192.58 I				
					193.57	194.02	193.72	193.55	Ö	193.53	Ö	193.53			
1433	Kollersdorf, BI 189.09	1.28	303198	1939	182.14	Ö	182.14	182.15	182.18	Ö	182.17	182.17	Ö	182.12 183.00 I 184.85	16.10.1994
				-	182.96	182.96	182.98	183.00		183.01	183.01				
				2010	184.80	184.81	184.83	184.85		184.84	Ö	184.82	Ö		
				7	182.13	182.13	Ö	182.13	182.12	182.13	Ö	182.14	Ö		26.04.1948
					183.03	183.03 I	183.01	182.99		182.99	182.97				
					184.84	184.84	184.78	184.77		184.76	184.70				
1437	Korneuburg, BI 1944.001 167.97	0.75	303248	1960	162.93	162.94	Ö	162.93	162.99	162.98	163.32	162.90 163.93 I 167.22		10.12.1993	
				-	163.65	163.71 I	163.86	164.14		164.23	164.33 I				
				2010	165.55	165.38	166.47 I	166.56		165.71	167.09				
				4	163.23	163.10	163.02	163.00		163.01	162.90			04.07.1975	
					164.34 I	164.26 I	163.92	163.75		163.63 I	163.66				
					167.22	167.22	Ö	166.59	165.05	165.16	167.22				
1440	Korneuburg, Br 1942.001 168.59	0.15	303255	1957	162.29	162.35	162.31	162.23		162.22	162.44	162.22 163.56 I 166.51		02.05.1991	
				-	163.40	163.40	163.47	163.63		163.71	163.77				
				2010	165.06	Ö	164.95	164.86	Ö	165.33	166.51				
				1	162.47	162.34	162.27	162.22		162.27	162.31			20.06.1965	
					163.78	163.71	163.60	163.50		163.41 I	163.38 I				
					166.34	165.56	165.48	164.89		164.73	165.05				
1454	Neuaigen, BI 1965.003 178.15	0.55	303339	1959	173.29	173.28	173.24	173.26		173.31	173.48	173.24 174.40 177.60	Ö	23.03.1984	
				-	174.32	174.36	174.42	174.50		174.50	174.49				
				2010	175.37	175.37	175.31	175.38		175.40	176.87				
				5	173.59	173.63	173.53	173.44		173.37	173.33			04.07.1975	
					174.50	174.51	174.38	174.30		174.24	174.28				
					177.60	177.60 I	Ö	176.46	175.57	175.41	175.34	Ö			
1478	Stockerau, BI 1951.009 173.46	0.52	303644	1939	167.07	167.10	167.09	167.18		167.26	Ö	167.27	167.04 167.94 I 169.78		29.12.1978
				-	167.80	167.83	167.89	168.00		168.03	168.04				
				2010	169.15	169.15	169.67	169.64		169.66	169.78				
				5	167.28	167.24	167.20	167.14 I	Ö	167.09 I	167.04			11.06.1940	
					168.02	168.04	167.98 I	167.89 I		167.85 I	167.85 I				
					169.62	169.54	169.31	169.17		169.31	169.28	Ö			

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste							Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI			
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI		

1495	Klausen-Leopoldsdorf, BI 365	331504	1988	367.68	Ö	367.68	Ö	367.70	367.67	367.67	Ö	367.66	Ö		
			-	367.81		367.87		367.95	367.83	367.78		367.77			
	370.32	0.75	2010	368.88		368.83		368.97	368.46	368.79		368.49		367.64	25.08.2003
														367.80	
				367.65	Ö	367.64		367.66	367.66	367.66	Ö	367.67	Ö	369.57	07.07.1997
				367.76		367.73		367.78	367.73	367.76		367.85			
				369.57		368.34		369.26	368.30	368.17		368.91			

Marchfeld

1519	Fuchsenbigl, Br		304675	1939	143.06	143.12	Ö	143.15	Ö	143.20	143.09	143.00		
	147.73	0.15		2010	144.06	144.12		144.20		144.25	144.22	144.14		
					145.57	Ö	145.46	145.81		145.86	145.82	145.83	142.86	23.08.1993
				9	142.93	142.86		142.90	Ö	142.92	142.97	Ö	143.01	14.04.1941
					144.04	143.96		143.92		143.94	143.97	144.02		
					145.57	145.43		145.25		145.13	145.29	145.55	144.06	
													145.86	
1526	Groß-Enzersdorf, Br		304733	1963	148.74	148.79		148.81	Ö	148.89	Ö	148.78	148.71	
	155.27	0.15		2010	149.87	149.88		149.93		150.03		150.05	150.08	10.10.1994
					151.44	151.34		151.71		151.37	152.07	152.65	148.62	
													149.96	05.08.1991
					148.68	Ö	148.68	148.64		148.62	148.62	148.69	152.77	
					150.09	150.10		149.95		149.87	149.83	149.84		
					152.39	152.77		151.95	Ö	151.85	151.61	151.32		
1540	Mannsdorf, Bl		304840	1952	145.44	145.50		145.61	Ö	145.62	Ö	145.55	145.38	
	151.05	0.90		2010	146.43	146.47		146.54		146.65	146.68	146.66	146.50	12.10.1992
					148.08	148.05		147.96		147.87	148.06	148.46	148.46	28.06.1965
				1	145.30	145.31	Ö	145.25	Ö	145.24	Ö	145.25	Ö	
					146.59	146.51		146.43		146.40	146.39	146.40	146.40	
					148.44	148.25		147.93		147.77	147.74	147.93		
1547	Marchegg-Heimatland, Br		304923	1955	137.97	138.00		138.06	Ö	138.08	Ö	138.08	137.99	
	147.12	0.60		2010	139.29	139.37		139.51		139.64	139.51	139.36	139.21	27.08.1990
					140.41	Ö	140.40	Ö		141.82	140.52	141.39	141.82	05.04.2006
				1	137.67	137.53		137.59		137.67	Ö	137.90	137.94	
					139.24	139.20		139.16		139.15	139.16	139.23	139.23	
					141.00	141.22		140.37		140.21	140.21	140.35		
1570	Reyersdorf, Br		305094	1939	154.18	154.37	Ö	154.41		154.29		153.76	154.06	
	165.98	0.30		2010	155.16	155.19		155.20		155.15	155.03	155.02	155.02	12.07.1971
					157.48	157.50		157.48	Ö	157.48	Ö	157.40	157.38	
				8	153.74	153.99		154.13		154.17	Ö	154.23	154.34	03.08.1978
					155.00	155.00		154.95		155.00	155.06	155.14	155.14	
					157.48	158.44		157.38		157.31	157.18	Ö	157.48	
1584	Strasserfeld-Hegerhaus, Br		305219	1955	154.33	154.33	Ö	154.33	Ö	154.34	Ö	Ö	154.38	
	163.58	0.30		2010	155.57	155.57		155.60		155.63	155.67	155.70	155.70	28.01.1985
					157.37	157.48		157.56		157.61	157.62	Ö	157.62	29.05.1967
				1	154.37	154.36	Ö	154.35		154.38	Ö	154.36	154.35	
					155.70	155.69		155.67		155.65	155.63	155.61	155.61	
					157.56	157.50		157.43		157.35	Ö	157.28	157.24	
1587	Süssenbrunn, Br 22-29		305250	1946	152.71	Ö	152.73	Ö	152.77	152.83	Ö	152.85	Ö	
	160.64	0.57		2010	154.05		154.07		154.14	154.17		154.17	154.14	
					155.71		155.75		155.79	155.78	Ö	155.73	155.65	05.09.1984
				2	152.66	152.56		152.38		152.65	152.65	152.68	Ö	26.03.1967
					154.10	154.05		154.01		154.01	154.02	154.03		
					155.56	155.43		155.29		155.33	155.36	155.48		
1591	Weikendorf, Bl		305292	1949	145.94	146.04		146.14		146.03		146.00	146.11	
	149.57	0.60		2010	146.54	146.58		146.64		146.64	146.61	146.61	146.61	24.10.1994
					147.06	Ö	147.39	147.28		147.23	147.00	147.01	145.72	23.02.1970
				1	146.07	145.84		145.76		145.72	145.78	145.83	146.45	
					146.58	146.48		146.41		146.37	146.42	146.49	147.39	
					147.21	147.18		147.18	Ö	146.85	146.84	Ö	147.10	

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum		
					I		II		III		IV				V	
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1594	Wien 21, BI 21-71		341016	1991 - 2010	156.30 157.11 157.44	156.27 157.07 157.43	156.23 157.07 157.53	156.21 157.12 157.57	156.20 157.18 157.72	156.40 157.26 157.97	156.20 157.15 157.97	08.05.1991				
	163.00	1.00		1	156.48 157.24 157.95	156.51 157.28 157.90	156.40 157.31 157.88	156.39 157.19 157.82	156.35 157.12 157.71	156.34 157.13 157.61		22.06.2010				
1608	Wien 21, Br 21- 1		312751	1961 - 2010	156.22 157.13 I 158.11	156.21 157.09 I 158.14	156.17 157.09 158.16	156.13 157.15 158.51	156.11 157.23 158.48	156.34 157.32 158.67	156.11 157.18 I 159.29	14.05.1991				
	163.11	0.00		1	156.47 157.38 158.90	156.36 157.35 I 159.21	156.27 157.27 159.29	156.25 157.18 158.73	156.23 157.11 158.11	156.20 157.13 I 157.97		07.09.1966				
1625	Wien 22, BI 22- 71		341156	1991 - 2010	156.11 156.77 156.98	156.21 156.72 156.96	156.21 156.71 156.96	156.22 156.75 I 156.98	156.22 156.79 157.04	156.48 156.87 157.11	155.84 156.79 I 157.37	29.11.1993				
	161.80	1.00			156.38 156.92 I 157.15	156.18 156.92 I 157.37	156.06 156.85 157.09	155.94 156.75 157.01	155.84 156.69 156.96	155.85 156.80 I 157.06		16.08.2002				
1633	Wien 22, BI 22- 99		334003	1991 - 2010	153.21 I 153.76 I 153.97	153.23 153.76 I 153.97	153.25 153.76 154.05	153.22 153.85 154.31	153.20 153.89 154.32 I	153.28 153.91 154.31	153.18 I 153.83 I 154.32	06.11.1992				
	158.37	0.95			153.25 153.93 154.20	153.32 153.89 I 154.18	153.24 153.85 154.14	153.19 153.83 154.07	153.18 153.76 154.01	153.21 153.79 I 153.97	26.05.1995					
1656	Wien 22, BI 22-184		341495	1991 - 2010	148.60 149.38 149.85	148.74 149.38 150.40	148.86 149.47 152.33	149.15 149.66 151.56	149.22 149.69 151.09	149.15 149.74 152.16	148.60 149.52 152.33	11.01.2004				
	154.21	0.55			148.97 149.69 151.34	148.80 149.61 150.86	148.72 149.51 150.98	148.72 149.40 150.80	148.79 149.33 150.24	148.65 149.33 150.22		24.03.2002				
1705	Wien/Uferhaus, Lp-24		341792	1991 - 2010	148.85 149.66 150.59	148.87 149.63 150.60	148.97 149.67 152.56	149.02 149.81 151.11	148.93 149.80 150.63	148.86 149.93 151.20	148.72 149.76 I 153.63	25.11.1992				
	148.32	- 7.70			148.84 149.93 I 151.04	148.87 149.94 153.63	148.79 149.80 151.09	148.75 149.68 150.63	148.72 149.65 150.49	148.78 149.68 I 150.45	15.08.2002					
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET																
Südliches Wiener Becken																
1720	Achau, Br		300012	1941 - 2010	170.83 171.31 I 172.16	170.96 171.40 I 171.94	170.82 171.46 I 172.10	170.78 171.46 I 172.00	170.92 171.38 I 171.95	170.83 171.30 I 171.85	170.55 171.29 I 172.16	26.09.1971				
	172.79	0.14		3	170.72 171.18 I 171.86	170.66 171.10 I 171.85	170.55 171.03 I 172.12	170.60 171.02 I 171.98	170.75 171.11 I 172.03	170.79 171.22 I 172.03		20.01.1968				
1734	Ebreichsdorf, BI		300228	1950 - 2010	196.91 197.25 197.68	196.97 197.25 197.66	197.02 197.30 197.68	197.04 197.35 197.90	196.92 197.30 198.00	196.81 197.25 197.96	196.75 197.22 198.28	16.07.1981				
	201.61	0.65		1	196.75 197.20 198.28	196.76 197.16 197.99	196.75 197.13 197.59	196.86 197.15 197.86	196.92 197.19 197.75	196.93 197.22 197.80		13.07.1997				
1751	Gramatneusiedl, BI 8		300467	1800 - 2010	175.08 175.24 I 175.77	175.10 175.25 175.81	175.17 175.25 175.75	175.14 175.25 175.73	174.99 175.23 175.76	174.93 175.22 176.23	174.83 175.27 I 176.23	16.08.1994				
	178.22	0.65		100	174.94 175.21 I 175.91	174.83 175.21 175.85	174.93 175.22 I 175.80	175.08 175.23 I 175.75	175.14 175.24 I 175.64	175.11 175.25 I 175.71		06.06.1966				
1760	Himberg-Jagdhaus, BI		300608	1952 - 2010	164.70 165.02 I 165.91	164.69 165.05 I 165.89	164.70 165.09 I 165.74	164.72 165.15 165.78	164.76 165.16 165.75	164.73 165.12 165.60	164.62 165.01 I 166.61	10.10.1983				
	170.05	0.50		2	164.68 165.10 166.61	164.65 165.03 166.16	164.63 164.98 165.59	164.62 164.98 165.56	164.66 164.98 165.69	164.69 165.01 I 165.74		13.07.1997				

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1761	Hirtenberg, Br		300616	1981 - 2010	272.94 273.52 273.80	272.85 273.52 273.82	272.83 273.55 273.81	272.83 273.58 273.85	273.28 273.57 273.99	273.28 273.59 273.92			272.83 273.55 I 274.37	30.03.1981		
	278.15	0.30			273.30 273.59 I 274.37	273.38 273.59 273.91	Ö 273.37 273.57 273.87	273.38 273.53 273.80	273.38 273.51 I 273.84	273.37 273.52 273.77				07.07.1997		
1769	Lanzenkirchen, Br		300665	1950 - 2010	290.08 292.13 294.73	290.31 292.13 294.53	290.32 292.28 294.82	290.47 293.24 I 294.90	Ö 290.94 293.75 I 295.43	291.27 293.78 295.60			290.08 292.77 I 295.98	14.01.1985		
	299.93	0.15		1	291.37 293.63 I 295.95	291.04 293.32 I 295.98	290.94 292.92 295.78	290.51 292.54 294.76	290.20 292.22 294.66	290.09 292.13 294.30				22.08.1966		
1781	Mannswörth-Schafflerhof, Bl		300723	1966 - 2010	148.38 149.84 I 152.36	148.42 149.78 I 152.27	148.55 149.88 I 152.21	148.56 150.24 152.33	148.55 150.39 Ö 152.60	149.11 150.57 I 152.84			148.38 150.17 I 153.26	27.01.1985		
	159.52	0.85			149.32 150.69 I 153.16	148.95 150.61 153.26	148.87 150.34 Ö 153.07	148.72 150.06 152.30	148.75 149.85 151.97	148.62 149.82 I 152.35			153.26	Ö 22.08.1966		
1782	Margarethen am Moos, Br		300731	1952 - 2010	163.54 164.18 165.05	163.60 164.22 I 164.91	Ö 163.61 164.28 165.00	163.59 164.30 I 164.99	163.59 164.24 I 164.70	163.57 164.18 164.77	Ö		163.46 164.04 I 165.05	15.11.1971		
	166.05	0.30		1	163.54 164.09 164.79	163.52 164.02 I 164.75	163.51 164.01 164.65	163.48 164.01 164.71	163.46 164.05 164.88	163.52 164.13 165.03				02.01.1967		
1783	Maria Lanzendorf, Br		300749	1940 - 2010	164.82 165.50 I 166.71	164.81 165.53 I 166.48	164.81 165.61 I 166.49	164.85 165.67 I 166.46	164.93 165.70 I Ö 166.35	164.96 165.70 I 166.26	Ö		164.81 165.57 I 166.71	04.02.1985		
	169.87	0.10		2	164.92 165.68 I 166.34	Ö 164.89 165.63 I 166.30	164.87 165.57 I Ö 166.36	164.88 165.53 I 166.17	164.86 165.51 I 166.34	164.85 165.51 I 166.34	Ö			23.01.1967		
1792	Moosbrunn, Bl 18		300913	1962 - 2010	184.04 184.30 184.62	183.99 184.30 Ö 184.65	183.99 184.32 184.64	183.91 184.31 Ö 184.64	183.81 184.25 184.64	183.72 184.19 184.86	Ö		183.69 184.25 I 184.86	09.07.1981		
	185.44	0.80			183.69 184.15 184.70	183.88 184.17 184.59	Ö 183.96 184.20 184.74	Ö 183.97 184.22 184.62	Ö 184.05 184.26 I 184.57	184.05 184.30 184.63	Ö		184.86	Ö 25.06.2009		
1837	Neunkirchen, Br		301036	1952 - 2010	350.19 350.79 I 351.20	349.75 350.76 351.67	350.35 350.86 351.38	350.32 351.04 352.95	350.59 351.26 355.31	350.65 351.25 355.13			349.75 351.06 I 356.67	14.02.1972		
	364.22	0.00		1	350.42 351.23 356.67	350.42 351.21 355.54	350.52 351.11 355.03	350.60 351.02 355.44	Ö 350.40 350.93 355.24	350.39 350.84 352.36				20.07.2009		
1844	Oeynhausen, Bl		301150	1954 - 2010	210.97 211.95 I 212.63	210.99 212.01 I Ö 212.70	211.03 212.11 I 212.79	210.99 212.18 I 212.83	211.19 212.17 Ö 212.76	211.27 212.12 I 212.63			210.70 211.90 I 212.83	17.09.1990		
	215.56	1.25		1	210.91 212.02 I 212.54	210.73 211.95 I 212.55	210.70 211.89 I 212.57	210.87 211.85 212.38	210.95 211.83 Ö 212.41	210.94 211.88 I 212.53				27.04.1970		
1848	Rauchenwarth, Br		301200	1954 - 2010	163.36 166.17 167.88	163.33 166.16 168.01	163.32 166.15 I 167.99	163.21 166.13 167.85	163.20 166.19 168.08	163.19 166.24 168.06	Ö		163.09 165.46 I 169.55	22.09.1975		
	207.89	0.00		1	163.19 166.25 168.10	Ö 163.14 166.25 168.38	Ö 163.09 166.32 168.60	163.15 166.38 168.95	163.20 166.41 169.20	163.32 166.36 169.55				31.12.2010		
1856	Schranawand, Bl I		301358	1955 - 2010	188.88 189.18 189.80	188.89 189.19 189.64	188.89 189.23 189.66	188.82 189.24 189.84	188.70 189.13 190.09	188.52 189.01 189.82	Ö		188.23 189.07 I 190.09	23.07.1984		
	191.36	1.25			188.23 188.94 189.80	188.40 188.97 189.90	188.44 188.98 I 189.60	188.74 189.02 189.51	188.87 189.08 I 189.58	188.90 189.15 I 189.68	Ö			13.05.1996		

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt		m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1866	Seibersdorf, BI 457(Br)		301457	1953 - 2010	184.48 185.15 185.93	184.59 185.19 185.73	184.69 185.26 185.88	184.69 185.26 185.82	184.60 185.19 185.77	184.53 185.16 186.61	184.27 185.12 186.61	30.09.2003		
	187.21	0.60		1	184.42 185.07 186.61	184.32 185.01 186.29	184.27 184.97 185.74	184.28 184.99 185.58	184.42 185.04 185.71	184.48 185.12 185.78	186.61	29.06.2009		
1875	Steinabrückl, BI 230		319384	1976 - 2010	288.38 291.03 294.90	288.45 290.96 294.30	288.14 290.94 293.89	288.11 291.23 294.76	288.49 291.47 294.89	288.71 291.70 294.99	288.11 291.41 295.91	09.04.1984		
	301.01	0.90		1	288.71 291.80 295.91	288.61 291.80 295.86	288.56 291.77 295.40	288.61 291.65 295.25	288.43 291.43 295.54	288.21 291.19 295.42		14.07.1997		
1889	Vösendorf, Br		301796	1996 - 2010	188.30 189.05 190.16	188.30 189.21 190.20	188.40 189.22 189.99	188.70 189.33 189.93	188.72 189.26 189.74	188.70 189.17 189.78	188.15 189.09 190.20	01.09.2003		
	191.62	0.30			188.32 189.07 189.87	188.15 188.98 189.71	188.15 188.97 189.54	188.26 188.92 189.64	188.40 188.95 189.59	188.40 189.00 189.81		19.02.1996		
1895	Wien 1, Br 1- 2		312157	1961 - 2010	155.57 157.20 157.82	155.54 157.16 157.77	155.55 157.14 157.87	155.41 157.18 157.90	155.82 157.30 158.18	155.67 157.32 158.23	155.41 157.24 158.23	15.04.1986		
	173.27	0.10		1	155.52 157.29 158.02	155.46 157.27 158.01	155.49 157.27 158.02	155.52 157.28 158.00	155.61 157.28 157.96	156.04 157.25 157.92		17.06.1980		
1901	Wien 2, Br 2- 4		312207	1961 - 2010	154.57 155.24 156.44	154.58 155.23 156.29	154.59 155.32 156.36	154.59 155.57 156.54	154.83 155.83 156.95	154.96 156.03 157.08	154.57 155.62 157.42	28.01.1977		
	159.91	0.00		2	154.88 156.07 157.31	154.93 155.97 157.42	155.00 155.79 157.32	154.81 155.53 156.69	154.68 155.32 156.56	154.66 155.27 156.38		25.08.1966		
1906	Wien 3, Br 3- 2		312280	1961 - 2010	154.09 154.90 156.35	153.99 154.79 156.21	153.97 154.96 156.27	154.49 155.45 156.57	154.53 155.68 156.65	154.52 155.75 156.73	153.97 155.31 156.94	21.03.1996		
	162.99	0.87		2	154.53 155.70 156.73	154.51 155.60 156.94	154.49 155.45 156.48	154.36 155.23 156.53	154.21 155.10 156.36	154.18 155.09 156.49		16.08.2002		
1919	Wien 11, BI 11-38		333823	1991 - 2010	153.02 153.75 154.25	152.92 153.66 154.75	152.95 153.70 154.78	153.47 153.93 154.77	153.50 154.12 155.09	153.65 154.18 155.03	152.92 153.94 155.09	18.02.1999		
	158.95	0.90			153.28 154.13 154.71	152.92 154.09 154.87	153.37 154.06 154.68	153.38 153.94 154.46	153.40 153.85 154.57	153.20 153.83 154.49		27.05.1997		
1927	Wien 11, Br 11-13		312546	1961 - 2010	152.13 152.96 154.62	152.10 152.92 154.10	152.12 152.98 153.87	152.23 153.18 154.02	152.30 153.31 154.14	152.45 153.42 154.35	152.10 153.13 155.73	06.02.1984		
	157.53	0.40		1	152.58 153.43 155.21	152.41 153.38 155.73	152.37 153.30 154.90	152.32 153.15 154.31	152.21 153.04 154.05	152.15 153.02 154.02		02.08.1966		
1946	Wien 20, BI 20- 9		312637	1961 - 2010	156.21 157.16 158.96	156.19 157.20 159.22	156.12 157.45 159.89	156.45 157.95 159.61	156.46 158.21 159.75	157.14 158.36 159.80	155.96 157.63 161.61	18.12.1991		
	165.70	1.07		1	156.71 158.21 161.61	156.47 157.90 160.24	156.22 157.57 159.51	156.09 157.22 159.29	156.08 157.11 159.17	155.96 157.24 159.62		05.07.1975		
1967	Wr.Neustadt-Heizhaus, BI		301929	1952 - 2010	258.11 262.92 266.45	257.59 262.55 266.24	257.40 262.23 265.68	257.39 262.07 265.32	257.52 262.15 265.74	257.96 262.58 266.91	257.39 262.94 267.99	17.04.1972		
	274.22	1.88			258.76 263.07 267.52	258.78 263.50 267.90	259.49 263.73 267.99	259.42 263.71 267.96	259.15 263.55 267.66	258.70 263.26 267.07		13.09.1965		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.		feh-lende Jahres-mittel	I	II	III	IV	V	VI				
				VII	VIII	IX	X	XI	XII				

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

Fischamend bis Hainburger Pforte

1996	Petronell-Bahnhof, Br	305482	1965 - 2010	181.26	181.28	181.43	181.59	181.58	181.60	181.26 182.43 I 184.28	28.01.1985
	187.70			182.26	182.39	182.60	182.72	182.70	182.63		
	0.35			183.93	183.80	184.10	184.28	183.98	183.74		
			1	181.52	181.42	181.40	181.35	181.34	181.29		10.04.1996
				182.53 I	182.46	182.37	182.28	182.20	182.21		
				183.68	183.60	183.66	183.81	183.64	183.98		
1998	Wolfsthal, BI 240	322628	1977 - 2010	132.29	132.18 I	132.19	132.30 I	132.33	132.94	132.18 I 133.72 I 138.98	24.02.1991
	139.78			133.28 I	133.31 I	133.64 I	134.07 I	134.08 I	134.22 I		
	0.80			135.39	135.35	138.98	138.98	136.86	138.98		
				133.21	132.64	132.48	132.33	132.43	132.40		24.03.2002
				134.19	134.06	133.80	133.45 I	133.29 I	133.27 I		
				138.98	138.98	138.98	135.36	135.86	135.27		
2005	Wolfsthal, Br 1877.006	337394	2000 - 2010	133.55	133.71	134.01	134.41	134.28	134.66	133.55 135.22 I 139.76	11.01.2004
	140.06			134.54	134.74	135.30	135.87	135.73	135.91 I		
	0.30			136.88	136.56	139.76	139.76	137.33	139.76		
				134.27	133.86	133.85	133.78	133.73	133.61		24.03.2002
				135.60	135.51	135.37	134.89	134.64	134.59		
				139.28	139.76	139.76	136.42	137.13	136.54		

MOLDAUGEBIET

Lainsitzgebiet

2008	Breitensee, BI 360	331454	1988 - 2010	469.47	469.44	469.42	469.43	469.52	469.63	469.42 470.79 I 472.59	26.03.2001
	486.61			470.74 I	470.69	470.65 I	470.68	470.76	470.82		
	1.20			472.58	472.59	472.55	472.53	472.39	472.24		
				469.64	469.64	469.63	469.60	469.57	469.51		03.02.2003
				470.84	470.87	470.91	470.89 I	470.84 I	470.77 I		
				472.44	472.48	472.52	472.52	472.35	472.47		

MARCHGEBIET

Zayatal

2018	Hörersdorf, BI 412	331926	1991 - 2010	239.69	239.74	239.78	239.89	239.80	239.72	239.38 239.97 I 240.80	28.09.1992
	243.10			240.00 I	240.02	240.12	240.11	240.03	239.98		
	1.10			240.29	240.42	240.80	240.69	240.75	240.57		
			1	239.59	239.41	239.38	239.46	239.63	239.66		30.03.2006
				239.92	239.85	239.84	239.86 I	239.91 I	239.97 I		
				240.73	240.45	240.24	240.30	240.31	240.30		

Marchtal

2024	Bernhardthal, BI 344	331421	1987 - 2010	159.13	159.13	159.13	159.14	159.13	159.13	159.13 159.29 I 159.54	30.01.1994
	179.83			159.29 I	159.29	159.28	159.28 I	159.28	159.29		
	0.90			159.49	159.46	159.43	159.43	159.46	159.52		
				159.13	159.13 I	159.13 I	159.13	159.13	159.13		28.07.2006
				159.30	159.30	159.31 I	159.31 I	159.31 I	159.30 I		
				159.54	159.54	159.54	159.54	159.54	159.52		
2032	Rabensburg, Br	305383	1939 - 2010	151.62	151.66	151.66	151.68	151.69	151.68	151.43 I 152.19 I 153.69	24.10.1994
	154.96			152.53	152.56 I	152.60	152.60	152.56	152.52 I		
	0.35			153.62	153.61	153.62	153.57	153.52	153.46		
			2	151.63	151.50	151.43	151.43 I	151.44	151.50		19.12.1966
				152.48	152.43	152.42	152.44 I	152.48	152.51		
				153.61	153.62	153.59	153.51	153.54	153.69		
2034	Sierndorf an der March, Br	305409	1939 - 2010	146.85	146.87	146.87	146.89	146.90	146.93	146.77 147.43 148.85	10.11.1991
	155.38			147.54	147.60	147.73	147.81	147.83	147.79		
	0.25			148.69	148.73	148.69	148.85	148.85	148.62		
			2	146.86	146.84	146.81	146.78	146.77	146.80		01.05.1967
				147.72	147.66	147.58	147.51	147.50	147.52		
				148.37	148.42	148.44	148.37	148.33	148.61		

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste									
	m ü.A.	Messpunkt		m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	I	II	III	IV	V	VI	Jahres- reihe	Datum	
						VII	VIII	IX	X	XI	XII			

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET

Brucker Pforte

2035	Bruck an der Leitha, Br 160.44	300111	1950 - 2010 1	151.67	151.66	Ö	151.93	Ö	151.95	Ö	151.96	Ö	152.14	151.66 153.27 154.47	Ö Ö	09.02.1987 21.02.1977
				153.30	153.39		153.48		153.58		153.59		153.53			
				154.43	154.47	Ö	154.39		154.33		154.26		154.39			
				152.01	151.83		151.76		151.74	Ö	151.74	Ö	151.75			
				153.43	153.32		153.20		153.15		153.16		153.23			
				154.43	154.44		154.27		154.18		154.39		154.41			

Heideboden

2069	Pama, Bl 6 137.10	306274	1956 - 2010 1	131.66	131.75		131.74		131.74	Ö	131.70	Ö	131.64	131.46 132.42 I 133.81		27.08.1990 19.03.1970
				132.49 I	132.57 I		132.64 I		132.63 I		132.54 I		132.46 I			
				133.38	133.47		133.81		133.73		133.37		133.19			
				131.54	131.46		131.46	Ö	131.46	Ö	131.50		131.59			
				132.39	132.35		132.32		132.30		132.33 I		132.40 I			
				133.11	133.12		133.15		133.05		133.16		133.36	Ö		

LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET

Parndorfer Platte

2089	Parndorf, Br 1 A 181.25	306472	1962 - 2010 1	174.47	174.43		174.40		174.39	Ö	174.36		174.62	174.36 175.34 I 177.03		13.05.1991 20.02.1967
				175.20 I	175.26		175.37		175.50		175.53		175.53			
				176.95	177.03		177.00	Ö	176.99		176.86	Ö	176.80			
				174.60	174.53		174.50		174.49		174.45		174.46			
				175.47	175.41		175.34		175.28		175.22		175.20			
				176.82	176.59		176.49		176.49		176.37		176.50			
2094	Zurndorf, Br 8 (306332) 168.17	319590	1976 - 2010	136.96	136.97	Ö	136.98		137.00		136.82		137.05	136.22 138.21 I 140.44		18.10.1992 31.10.1977
				138.28 I	138.27 I		138.25 I		138.23		138.22		138.19			
				140.10	140.07		140.08	Ö	140.09		140.08	Ö	140.01			
				136.81	136.83		136.95		136.22		137.02		137.04			
				138.17	138.18		138.19		138.19		138.19		138.20			
				139.99	139.89		139.90		140.44		140.37		139.74			

Parndorfer Platte rezent

2097	Halbturn, Br 45 145.41	326173	1981 - 2010 1	134.81	134.85		134.74		133.37		131.96		130.70	129.77 137.02 139.89	Ö Ö	14.08.2005 20.07.1997
				137.17	137.30		137.40		137.41		137.22		137.10			
				139.39	139.36		139.41		139.56	Ö	139.47		139.46			
				130.33	129.77		132.55		133.99		133.84		134.02			
				136.87	136.60		136.66		136.74		136.80		136.98			
				139.89	Ö	139.74	139.33		139.49		139.51		139.31	Ö		

RABNITZGEBIET

Rabnitztal

2108	Klostermarienberg, Bl 16 236.59	335810	1993 - 2010	230.21	230.22		230.22	Ö	230.21	Ö	230.20	Ö	230.17	230.07 231.39 I 233.31	Ö Ö	21.10.2002 07.04.1996
				231.54 I	231.54 I		231.62		231.72		231.52		231.39			
				232.95	232.77		233.08		233.31		232.85		232.89			
				230.13	230.10	Ö	230.07		230.07	Ö	230.09	Ö	230.13			
				231.21	231.16		231.26		231.22		231.18		231.35			
				232.88	232.78		233.21		233.15		233.06		233.16			

Nikitschbachtal

2119	Kroatisch Minihof, Br 2 252.94	335679	1993 - 2010	243.12	Ö	243.08	243.05		243.07	Ö	243.10	Ö	243.07	243.05 244.04 I 245.47		19.03.2005 10.11.1996
				243.97		243.99	244.00		244.04		244.07 I		244.08 I			
				245.34		245.19	245.12		245.11		245.11		245.07			
				243.06		243.05	243.07		243.15		243.11		243.09			
				244.12 I		244.07 I	244.06 I		244.06 I		244.04 I		244.03 I			
				245.12		245.14 I	Ö	245.25	245.43		245.47		245.42	Ö		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI					
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Wulkatal															
2131	Oggau, Br 4 123.05	0.75	313262	1963	118.78	Ö	119.09	119.36	Ö	119.38	Ö	119.49	119.21	118.51 120.42 I 122.14	13.11.1978 16.01.1967
				-	120.55 I		120.76 I	120.93 I		121.00		120.87	120.58		
				2010	122.14		121.98	121.97		121.95		121.70	121.66		
				2	118.95		118.66	118.52		118.52	Ö	118.51	Ö		

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum				
					I			II		III		IV		V			VI			
	m ü.A.			Messpunkt		m ü.G.		VII		VIII		IX		X			XI		XII	
Tauchenbachtal																				
2327	Burg, Br 3		326322	1988 - 2010	240.82	Ö	240.80	240.78	Ö	240.79	Ö	240.86	240.77	240.73 241.67 243.61	Ö	30.08.2003				
	245.18	0.75			241.68	241.57	241.66	241.72	241.64	241.75										
					242.88	242.72	243.13	243.23	243.04	243.38										
					240.81	240.73	240.73	240.77	240.84	240.80										
					241.82	241.67	241.68	241.55	241.60	241.75										
					243.21	243.13	243.61	243.27	Ö	243.08	243.12	Ö			27.09.2010					
Unteres Pinkatal																				
2343	Eberau, Br 14		326439	1988 - 2010	211.99	212.05	212.18	212.22	212.24	212.02	211.51 212.81 214.11	212.89	212.81	211.51 212.81 214.11		21.07.2007				
	215.38	1.10			212.96	212.98	213.03	213.02	212.89	212.81										
					213.76	213.84	214.11	213.91	213.83	213.82										
					211.51	211.70	211.70	211.76	211.86	Ö	211.90	Ö								
					212.70	212.53	212.57	212.61	212.75	212.91	212.91	213.92								
					213.76	213.62	213.86	213.70	214.04	213.92										
2344	Eisenberg, Br 4		326330	1988 - 2010	244.34	244.34	244.38	244.46	242.87	244.30	242.87 244.71 245.45	244.75	244.75	242.87 244.71 245.45		24.05.2008				
	246.98	0.40			244.71	244.69	244.73	244.73	244.74	244.75										
					245.26	245.28	245.42	245.24	245.44	245.45										
					244.27	244.13	244.14	244.30	244.33	Ö	244.28	244.76								
					244.69	244.64	244.66	244.68	244.73	244.76	244.76	245.39								
					245.37	245.38	245.32	245.29	245.34	245.39										
2347	Kulm, Br 15		326447	1988 - 2010	211.70	211.69	211.65	211.65	Ö	211.64	211.59	211.46 212.21 214.31	212.21	212.21	211.46 212.21 214.31	Ö	10.08.1992			
	215.77	0.60			212.29	212.29	212.32	212.28	212.19	212.21										
					212.99	213.50	214.31	213.82	213.41	213.14										
					211.53	211.46	Ö	211.62	211.67	Ö	211.72	212.29								
					212.16	212.04	212.11	212.13	212.21	212.29	212.29	213.17								
					213.38	212.87	213.28	213.07	213.54	213.17										
2348	Moschendorf, Bl 17 A		326462	1988 - 2010	200.81	200.78	Ö	200.77	200.80	Ö	200.78	200.83	200.73 201.33 202.82	200.73 201.33 202.82		30.08.2003				
	203.69	0.95			201.44	201.44	201.50	201.47	201.36	201.35										
					202.64	202.82	202.81	202.74	202.74	Ö	202.69	202.69								
					200.80	200.73	200.73	200.73	200.82	Ö	200.84	201.38								
					201.29	201.14	201.15	201.19	201.26	201.38	201.38	202.69	Ö							
					202.74	201.74	202.61	202.74	202.72	202.69					15.02.1988					
Stremtal																				
2358	Heiligenbrunn, Br 3		335356	1990 - 2010	201.97	Ö	202.00	Ö	202.03	202.01	202.22	202.00	201.97 203.26 205.05	Ö	25.01.2004					
	206.12	0.80			203.34	203.22	203.30	203.39	203.28	203.32										
					204.66	204.48	Ö	204.48	204.91	205.02	205.02									
					202.05	202.03	202.11	202.29	202.24	202.08	202.08									
					203.31	203.20	203.07	203.06	203.20	203.43	203.43									
					204.95	204.70	204.63	204.76	205.05	204.94										
2362	Stegersbach, Bl 5 A		335950	1995 - 2010	245.27	245.27	Ö	245.35	245.05	245.01	244.88	244.50 245.36 245.86	244.50 245.36 245.86	Ö	24.08.2003					
	246.78	0.80			245.47	245.49	245.52	245.44	245.33	245.29										
					245.68	Ö	245.82	245.78	245.72	245.77										
					244.71	Ö	244.50	244.80	Ö	245.09	245.20	245.20								
					245.23	245.13	245.18	245.32	245.43	245.49	245.49	245.82				Ö				
					245.77	Ö	245.72	245.85	245.86	Ö	245.82	Ö			08.11.1998					
Günstal																				
2370	Rattersdorf, Bl 2		335844	1993 - 2010	298.52	298.52	Ö	298.52	Ö	298.52	Ö	298.46	Ö	298.39 298.71 300.35		25.08.2003				
	302.72	0.85			298.75	298.73	298.76	298.78	298.71	298.74										
					299.40	299.26	299.31	300.35	299.47	299.95										
					298.42	298.39	298.42	298.44	298.50	Ö	298.51	Ö								
					298.68	298.65	298.70	298.65	298.66	298.73	298.73	299.71								
					299.59	299.12	300.13	299.51	299.31	299.71	299.71				07.04.1996					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum		
					I	II	III	IV	V	VI								
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
Raabtal																		
2387	Johnsdorf, Br 5269	261.08	0.30	328997	1981 - 2010	258.45	Ö	258.28	258.57	Ö	258.55	258.44	258.35	257.97 258.77 260.00	31.08.1992	10.08.2009		
						258.83		258.82	258.89		258.83	258.78	258.77					
						259.49		259.71	259.68		259.41	259.94	259.79					
						258.15		257.97	257.97		258.07	258.39	258.47					
						258.63		258.60	258.64		258.74	258.82	258.87					
						259.54		260.00	259.74		259.45	259.90	259.59					
MURGEBIET																		
Oberes Murtal																		
2450	Niederwölz, BI 2211	739.92	1.00	336230	1989 - 2010	736.17		736.13	736.13		736.27	736.41	736.67	736.13 736.68 737.75	09.02.1998	06.10.2005		
						736.41		736.35	736.41		736.61	737.00	737.01					
						736.70		736.59	736.69		737.26	737.60	737.50					
						736.51		736.43	736.46		736.31	736.31	Ö					
						736.93		736.80	736.74		736.72	736.65	736.54					
						737.47		737.65	737.39		737.75	737.26	737.16					
Aichfeld-Murboden																		
2487	Großlobming, BI 24821	642.54	0.50	315457	1972 - 2010	637.72		637.76	Ö	637.76	Ö	637.87	Ö	638.08	Ö	638.14	Ö	
						638.00		637.97	638.08		638.37	638.81	638.75	637.72 638.34 641.13	10.01.1985	20.07.1972		
						638.41	Ö	638.51	639.07		639.53	640.07	640.00					
						637.97	Ö	637.85	Ö	637.99	Ö	637.95	Ö	637.91	637.81	Ö		
						638.61		638.43	638.37		638.33	638.22	638.10					
						641.13		639.75	Ö	639.53	640.08	Ö	639.24	Ö	638.75			
2490	Großlobming, Br 2514	650.13	0.30	310060	1964 - 2010	644.41		644.41	Ö	644.43		644.45	Ö	644.46	Ö	644.44		
						644.82		644.81	644.97		645.16	645.06	644.96	644.41 644.96 646.88	28.01.2002	24.07.1972		
						645.62		645.62	646.18		646.51	646.53	646.61					
						644.44	Ö	644.41	644.42		644.42	644.43	644.43					
						644.99		645.03	645.03		644.99	644.96	644.90					
						646.88		646.77	646.69		646.01	646.03	645.63	Ö				
2504	Lind, Br 2505	657.21	0.40	309948	1964 - 2010	638.23		638.22	638.24		638.37	Ö	638.43	638.65	638.22 638.92 I 641.23	25.02.1985	02.09.1966	
						638.67		638.61	638.65		638.84	639.18	639.27					
						639.47	Ö	639.50	639.45	Ö	639.72	640.00	640.20					
						638.61		638.44	638.54		638.54	Ö	638.37 I	638.33				
						639.19		639.14	639.06		638.98 I	638.90 I	638.78 I					
						640.45		641.20	641.23		640.18	640.03	639.78					
Liesingtal																		
2539	Mötschendorf, BI 2725	633.18	0.70	336925	1994 - 2010	618.09		617.99	617.90		618.01	Ö	618.14	618.37	617.90 619.52 621.64	18.03.2002	25.08.1997	
						619.23		619.01	618.88		619.03	619.46	619.70					
						620.64		619.97	619.63		620.17	620.58	620.76					
						618.43	Ö	618.42	618.41		618.41	618.34	618.23					
						619.84		619.92	620.00		619.93	619.75	619.48					
						621.42		621.64	621.58	Ö	621.42	Ö	621.45	Ö				621.14
Mittleres Murtal																		
2548	Brunn, BI 2647	570.52	0.55	318790	1976 - 2010	566.82		566.80	Ö	567.05	Ö	567.33	567.55	Ö	567.68	566.80 567.84 569.65	23.02.1984	05.07.1989
						567.46		567.41	567.51		567.78	568.26	568.26					
						567.95	Ö	567.88	Ö	568.01	568.90	569.12	568.97					
						567.49	Ö	567.35	Ö	567.51	567.45	567.16	567.01	Ö				
						568.15		568.01	567.94		567.90	567.77	567.61					
						569.65		569.11	569.17		569.35	Ö	568.73	568.41				
2561	Liesingthal, Br 2651	587.34	0.30	318618	1974 - 2010	572.18		571.89	571.89		571.86	572.04	572.42	571.86 573.42 575.00	14.04.2003	15.09.1975		
						573.04		572.85	572.76		572.97	573.47	573.78					
						574.09		573.95	574.02		574.20	574.82	Ö	574.84	Ö			
						572.68		572.76	Ö	572.79	Ö	572.74	572.59	572.31				
						573.85		573.86	573.85		573.77	573.58	573.31					
						574.95	Ö	574.92	575.00		574.76	574.67	574.47					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I		II		III		IV		V			
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
2581	St. Michael i. Obstmk, Br 2695		318584	1974 - 2010	564.59 564.84 565.12	Ö 564.80 565.06	564.56 564.87 565.50	564.60 565.14 566.07	564.86 565.51 566.57	564.96 565.47 566.24		564.54 565.15 566.57	Ö 16.02.1978 22.05.1975			
Mürztal																
2596	Mitterdorf, Br 2980		318287	1971 - 2010	587.76 588.50 589.84	587.76 588.46 589.70	Ö 588.68 590.00	587.83 588.91 589.74	Ö 588.90 590.15	588.00 588.75 590.29		587.76 588.65 590.84	30.01.2006 03.07.1975			
Murdurchbruchstal																
2610	Deutsch Feistritz, Br 3186		325142	1976 - 2010	388.46 389.13 390.06	388.31 389.05 389.81	388.32 389.16 390.07	388.37 389.52 390.46	388.93 389.90 390.93	389.07 389.90 390.74		388.31 389.50 391.27	Ö 14.02.1998 09.09.2009			
2612	Friesach, BI 3203		318873	1976 - 2010	384.90 385.40 I 386.05	384.84 385.34 386.07	384.85 385.50 386.42	385.08 385.91 I 387.07	385.19 386.31 387.29	385.40 386.21 I 387.03	Ö Ö Ö	384.84 385.79 I 387.63	27.02.2005 23.08.2005			
2619	Friesach-St.Stefan, BI 32431		325589	1978 - 2010	376.33 378.68 379.98	376.05 378.46 379.73	376.05 378.55 379.82	376.30 379.07 380.65	377.32 379.62 380.89	378.14 379.73 380.88	Ö Ö Ö	376.05 379.17 381.34	Ö 27.02.1984 19.09.2009			
2643	Mauritzen, Br 3157		325043	1976 - 2010 1	407.18 407.74 408.36 407.36 408.27 409.22	407.15 407.71 408.17 407.46 408.19 409.37	407.18 407.79 408.28 407.31 408.10 409.26	407.35 408.03 408.65 407.39 408.07 408.87	407.64 408.29 409.34 407.35 407.99 408.64	407.52 408.34 408.97 407.25 407.88 408.49		407.15 408.03 409.37	27.02.1984 24.08.2009			
Grazer Feld																
2680	Graz 3, Br 3361		325233	1977 - 2010 1	347.12 347.67 348.24 347.52 348.22 349.39	347.08 347.59 348.07 347.42 348.15 349.12	Ö 347.60 348.03 347.42 348.08 349.17	347.09 347.79 348.41 347.41 347.99 349.02	Ö 348.07 348.78 347.29 347.88 348.74	347.67 348.22 348.85 347.19 347.79 348.49		347.08 347.92 349.39	Ö 27.02.1978 17.07.1989			
2693	Graz 5, Br 3450		310243	1948 - 2010 2	339.02 340.15 I 340.72 339.62 340.86 I 341.79	338.97 340.05 I 340.50 339.67 340.78 I 342.25	339.01 340.12 I 340.76 339.64 340.69 341.88	339.14 340.43 I 341.31 339.35 340.56 341.60	339.41 340.81 I 341.55 339.26 340.44 341.44	339.84 340.90 I 341.53 339.11 340.32 I 341.18		338.97 340.40 I 342.25	20.02.1978 22.08.1966			
2700	Graz 7, Br 3483		314740	1967 - 2010 1	329.21 329.69 330.46 329.45 330.37 332.56	329.22 329.66 330.45 329.26 330.21 331.85	329.25 329.84 330.90 329.42 330.12 331.12	329.41 330.23 331.52 329.49 330.05 331.86	329.78 330.58 331.83 329.36 329.93 330.67	329.69 330.51 331.94 329.25 329.81 330.53		329.21 330.08 332.56	21.01.2002 17.07.1972			

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
2708	Graz 8, Br 3479		310292	1966 - 2010	348.18 348.46 I 348.90 I	348.16 348.44 I 348.82	348.13 348.45 I 348.89	348.12 348.47 348.90	Ö 348.12 348.46 348.84	348.11 348.48 348.96	348.09 348.49 I 349.25	Ö 29.07.2002 24.07.1972				
2716	Graz 13, Bl 3300		318824	1988 - 2010	364.17 364.39 364.68	364.11 364.35 364.56	364.16 364.48 365.02	364.28 364.76 365.66	364.40 365.01 365.67	364.49 364.95 365.58	364.11 364.70 366.52	20.02.1989 22.08.2005				
2724	Graz 15, Br 3460		315267	1971 - 2010	343.68 344.07 344.67	343.64 344.01 344.58	Ö 343.98 344.45	343.52 344.00 344.60	343.50 344.03 344.64	Ö 343.50 344.09 345.27	343.50 344.13 345.55	Ö 20.05.2002 03.08.1972				
2729	Graz 16, Br 3490		310342	1951 - 2010 1	333.73 334.73 335.74	333.64 334.61 335.51	333.64 334.61 335.46	333.68 334.75 335.62	Ö 333.78 334.95 335.75	Ö 334.12 335.09 336.27	333.64 334.83 336.87	27.02.1978 14.08.1965				
2752	Kasten, Br 3568		310441	1965 - 2010 1	319.75 320.47 321.50	Ö 320.46 321.68	Ö 320.57 321.52	319.70 320.58 321.41	319.70 320.48 321.20	Ö 320.42 321.31	319.48 320.48 I 321.90	23.09.2002 03.08.1972				
2775	Seiersberg, Br 3496		310599	1964 - 2010 1	331.83 333.13 335.49	331.70 333.01 335.26	331.61 332.90 335.01	331.55 332.88 334.68	331.53 332.87 334.38	Ö 331.53 332.92 334.08	331.53 333.05 335.51	29.05.1978 11.09.1972				
2786	Weitendorf, Bl 3608		319186	1976 - 2010 2	304.31 305.64 307.49	304.27 305.58 307.05	304.26 305.67 307.77	Ö 304.34 305.98 308.49	Ö 304.29 305.98 308.27	Ö 304.22 305.88 307.89	304.08 305.76 308.72	12.10.2002 18.10.1982				
2788	Weitendorf, Bl 3628		319202	1976 - 2010	299.02 299.85 300.89	Ö 299.81 300.73	Ö 299.89 301.21	Ö 298.92 300.02 301.71	Ö 298.94 299.96 301.35	Ö 298.94 299.93 301.80	298.90 299.90 301.98	24.07.2002 19.08.1989				
2804	Wildon, Br 3670		310763	1966 - 2010	293.36 294.13 I 295.06	293.35 294.09 I 294.99	Ö 293.35 294.20 I 295.61	293.43 294.34 295.74	Ö 293.51 294.37 295.92	293.51 294.41 296.05	293.35 294.28 I 296.23	19.02.2002 17.07.1972				
2811	Zettling, Br 3552		310821	1962 - 2010 1	317.35 318.51 320.16	Ö 318.43 319.93	317.33 318.45 319.85	Ö 317.25 318.55 319.76	317.20 318.52 319.58	317.15 318.49 319.46	317.08 318.49 320.50	05.08.2002 14.08.1972				

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Leibnitzer Feld																
2871	Hasendorf, BI 38144		310920	1974 - 2010	266.17 267.04 267.52	Ö 267.09 267.76	266.75 267.15 268.01	266.85 267.12 267.76	266.81 267.12 267.76	Ö 267.04 267.75	266.73 267.04 267.75	266.54 266.99 267.86	Ö 266.99 268.01	266.17 267.07 268.01	Ö 16.01.1974 08.03.1974	
	268.50	0.40			266.44 266.97 267.84	Ö 266.98 267.84	266.41 267.94 267.81	266.56 267.05 267.81	Ö 267.11 267.75	Ö 267.14 267.74	266.86 267.14 267.74	266.83 267.14 267.66	Ö 267.14 267.66			
2880	Joess, BI 3786		310995	1965 - 2010	278.53 278.95 279.46	278.53 278.94 279.53	Ö 279.05 279.76	278.54 279.05 279.76	Ö 279.07 279.84	Ö 278.57 279.52	Ö 278.97 279.52	278.45 278.92 279.73	Ö 278.92 279.73	278.31 278.95 279.84	Ö 03.09.2003 05.04.1996	
	281.27	1.00		1	278.37 278.90 279.71	278.32 278.87 279.71	Ö 278.88 279.57	278.31 278.88 279.57	Ö 278.38 279.57	Ö 278.47 279.68	Ö 278.94 279.68	278.56 279.01 279.59	Ö 279.01 279.59			
2882	Joess, Br 37689		311001	1965 - 2010	285.04 285.40 285.95	Ö 285.38 286.03	Ö 285.44 286.10	285.07 285.44 286.10	285.05 285.50 286.37	285.05 285.45 286.25	284.85 285.41 286.06	284.85 285.41 286.06	284.85 285.41 286.06	284.82 285.43 286.37	21.11.1974 22.04.1996	
	296.81	0.40		1	284.93 285.42 286.29	285.02 285.42 286.31	Ö 285.03 286.14	285.03 285.42 286.14	Ö 284.90 286.13	284.82 285.44 286.13	285.06 285.43 285.99	285.06 285.43 285.99	285.06 285.43 285.99			
2892	Lebring, Br 3778		311092	1964 - 2010	279.51 280.29 281.27	279.50 280.24 281.14	Ö 280.28 281.20	279.51 280.28 281.20	Ö 279.50 281.64	279.58 280.60 281.72	279.60 280.63 281.92	279.60 280.63 281.92	279.60 280.63 281.92	279.50 280.46 282.15	Ö 18.02.2002 20.07.1972	
	283.81	0.30		1	279.60 280.63 282.15	Ö 279.60 281.89	Ö 279.55 280.49 281.44	279.55 280.49 281.44	279.55 280.45 281.58	279.58 280.41 281.43	279.58 280.37 281.37	279.58 280.37 281.37	279.58 280.37 281.37			
2918	St. Georgen a. d. St., Br 3769		311381	1964 - 2010	286.39 287.78 289.04	286.43 287.73 288.74	Ö 287.85 289.62	286.47 287.85 289.62	Ö 286.64 287.98 289.76	Ö 286.65 287.92 289.43	Ö 286.60 287.86 290.11	286.60 287.86 290.11	286.60 287.86 290.11	286.39 287.83 292.02	30.12.2003 17.07.1972	
	295.95	0.53		1	286.53 287.95 292.02	286.48 287.95 291.72	286.45 287.86 290.55	286.45 287.86 290.55	286.42 287.86 289.57	286.42 287.84 289.22	286.39 287.83 289.13	286.39 287.83 289.13	286.39 287.83 289.13			
2926	Stocking, Br 3767		311449	1964 - 2010	287.10 287.51 288.01	287.09 287.52 288.34	287.22 287.59 288.32	287.22 287.59 288.32	287.05 287.58 289.71	287.10 287.56 288.04	287.10 287.60 289.49	287.10 287.60 289.49	287.10 287.60 289.49	286.95 287.58 290.21	29.09.1984 20.08.1966	
	291.08	0.40		1	287.28 287.63 289.15	Ö 287.62 290.21	287.26 287.62 290.21	286.95 287.61 288.29	287.20 287.62 288.42	286.98 287.59 288.39	287.12 287.59 288.08	287.12 287.59 288.08	287.12 287.59 288.08			
2938	Untergralla, BI 3810		311522	1964 - 2010	269.43 270.01 270.74	Ö 269.98 270.67	Ö 270.06 271.03	269.46 270.06 271.03	Ö 269.51 270.17 271.09	Ö 269.53 270.11 270.91	Ö 269.51 270.06 270.89	269.51 270.06 270.89	269.51 270.06 270.89	269.34 270.02 I 271.56	Ö 08.12.1971 24.08.1972	
	274.64	1.00		1	269.46 270.04 271.33	Ö 270.01 271.56	Ö 269.43 271.45	269.43 269.98 271.45	Ö 269.39 270.95	269.34 270.02 I 270.95	269.34 270.07 270.95	269.34 270.07 270.95	269.34 270.07 270.95			
Unteres Murtal																
2978	Altneudörfli, Br 39133		311605	1965 - 2010	207.87 208.59 209.23	Ö 208.62 209.57	207.88 208.67 209.41	208.09 208.67 209.41	208.10 208.63 209.33	208.15 208.54 209.43	208.01 208.46 209.25	208.01 208.46 209.25	208.01 208.46 209.25	207.78 I 208.52 210.20	Ö 28.09.1992 17.07.1972	
	210.65	0.45		1	207.88 208.43 210.20 I	207.80 208.39 209.59	207.78 208.38 209.22	207.78 208.38 209.22	Ö 207.78 209.31	Ö 207.96 209.53	Ö 207.92 208.61 209.42	207.92 208.61 209.42	207.92 208.61 209.42			
2985	Donnersdorf, BI 3901		311654	1961 - 2010	214.79 215.37 216.38	Ö 215.39 216.97	Ö 215.63 217.49	214.82 215.63 217.49	Ö 215.94 218.96	215.19 216.20 218.23	Ö 215.12 216.13 218.88	215.12 216.13 218.88	215.12 216.13 218.88	214.79 215.69 219.17	Ö 20.01.2002 22.08.2005	
	220.01	1.05		3	214.92 215.97 218.96	Ö 215.84 219.17	214.79 215.84 219.17	214.94 215.74 217.97	214.94 215.68 218.55	Ö 214.94 217.19	Ö 214.79 215.52 217.32	214.79 215.52 217.32	214.79 215.52 217.32			

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I		II		III		IV		V			
	m ü.A.	m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
2987	Donnersdorf, Bl 3905 219.67	1.00	311670	1961 - 2010 3	215.25 216.17 216.93	Ö 216.19 216.98	215.49 216.28 217.14	Ö	215.64 216.33 217.46	215.67 216.31 217.16	215.63 216.26 216.99	Ö	215.25 216.17 217.85	Ö	21.01.2002 17.07.1972	
2995	Fluttendorf, Br 38931 226.93	0.40	314997	1968 - 2010	221.59 222.14 222.78	221.63 222.17 223.36	221.67 222.25 223.42	Ö	221.69 222.29 223.34	221.68 222.22 223.41	221.65 222.20 223.70		221.58 222.18 224.16		27.09.1993 10.07.1972	
3007	Gosdorf, Br 3883 234.04	0.20	311761	1965 - 2010 1	230.09 230.72 231.85	230.07 230.80 232.19	Ö 230.93 232.49	Ö	230.11 230.93 232.33	230.22 230.81 232.25	230.17 230.80 232.14		230.07 230.80 232.67	Ö	23.02.2004 17.07.1972	
3028	Lichendorf, Br 3865 247.62	0.30	311845	1965 - 2010 1	240.33 241.72 243.56	240.28 241.75 244.74	240.28 241.99 245.61		240.50 242.16 245.62	Ö 242.04 245.58	240.63 241.96 245.95		240.28 241.88 246.72		14.02.2004 17.07.1972	
3059	Straß, Br 38415 255.51	0.40	311944	1965 - 2010	251.09 251.90 252.60	Ö 251.88 252.44	251.16 251.95 252.77	Ö	251.19 252.02 252.81	Ö 251.97 252.65	251.30 251.91 252.57		251.00 251.89 252.99		28.08.2003 17.07.1972	
3062	Unterpurkla, Bl 3909 221.98	1.10	340018	2004 - 2010	218.69 219.16 219.35	219.12 219.21 220.07	219.13 219.24 219.47		218.99 219.18 219.41	218.90 219.15 219.61	218.87 219.15 219.68	Ö	218.23 219.16 220.07		26.07.2010 10.02.2009	
3081	Weitersfeld, Br 3877 237.55	0.40	314682	1965 - 2010 1	233.55 234.46 235.19	233.59 234.47 235.33	233.68 234.59 235.76	Ö	233.67 234.62 235.56	233.73 234.56 235.36	233.65 234.50 235.30		233.52 234.48 236.15		06.10.2003 17.07.1972	

DRAUGEBIET

Lienzer Becken

3126	Lienz, Bl 2	330670	1986	655.53	Ö	655.27	655.14	Ö	655.12	Ö	655.20	Ö	656.27	Ö	655.12	Ö	13.04.2008
	2010		657.42	657.01	656.82	657.06	657.90	659.10	658.11								
			660.52	659.92	Ö	659.70	659.33	661.25		662.33	662.34						
			657.41	Ö	657.24	Ö	656.88	Ö		656.39		656.31	Ö	655.86			
659.67	659.39	658.77	658.28	658.03	660.53	660.84	661.05	Ö	661.05								
662.34	662.07	661.26	660.53	660.84	661.05	Ö											

Oberes Drautal

3156	Lengberg, Bl 2 (Lavant, Bl 4) 641.39	1.00	334565	1989	637.07 637.28 637.91	637.07 637.23 637.47	Ö 637.30 637.80	Ö	637.16 637.42 638.07	Ö 637.68 638.20	637.27 637.71 638.37	637.07 637.49 I 639.39	637.07 637.49 I 639.39	30.01.1989	26.11.2002	
				2010												
					637.31 637.66 638.36	637.33 637.54 637.99	Ö 637.51 I 638.70	637.27 637.51 I 638.70	637.23 637.57 639.15	Ö 637.55 639.39	637.18 637.40 I 638.49					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I		II		III		IV		V			
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
3164	Sachsenburg, BI 407		317909	1988 - 2010	559.26 559.56 560.77	Ö 559.45 559.98	559.24 559.50 560.27	Ö	559.28 559.65 560.55	Ö	559.48 560.17 561.39	559.87 560.57 561.53	559.24 560.00 561.53	Ö	27.02.2002	
	562.11	0.70		1	560.06 560.61 561.44	559.93 560.37 561.23	Ö 560.15 561.25		559.57 560.10 561.50	559.50 560.02 561.46	559.38 559.78 561.14				20.06.2009	
3170	Steinfeld, BI 401		317834	1988 - 2010	575.44 575.74 576.33	Ö 575.63 576.09	575.41 575.66 576.15	Ö	575.48 575.83 577.01	Ö	575.68 576.33 577.45	576.16 576.71 577.78	575.41 576.13 577.89	Ö	17.03.1996	
	586.97	0.90		1	576.23 576.72 577.56	576.13 576.48 577.13	Ö 576.24 576.80		575.70 576.16 577.33	575.58 576.07 577.89	575.51 575.91 577.11				21.11.1996	
Unteres Gaital																
3204	Judendorf, BI 9		309625	1958 - 2010	491.61 492.70 I 494.28	491.57 492.57 I 494.71	491.62 492.86 I 494.72	Ö	491.72 493.36 I 494.96		491.83 493.34 I 494.64	Ö 491.92 493.11 I 494.57	491.57 492.89 I 495.60		09.02.2002	
	496.20	0.60		1	491.95 492.99 I 494.80	491.81 492.73 I 494.36	491.92 492.73 I 494.62		491.76 492.91 I 495.60	491.70 493.13 I 495.14	491.65 I 493.02 I 494.95				30.10.2008	
3205	Judendorf, BI 18 A		309716	1958 - 2010	493.12 493.76 I 495.03	493.09 493.70 I 495.13	493.08 493.93 I 495.17		493.17 494.27 495.63		493.31 494.32 495.49	493.29 494.14 495.20	493.08 493.95 I 495.86		11.03.2005	
	496.76	0.90		1	493.25 494.01 495.16	493.15 493.83 495.19	493.28 493.88 495.46		493.27 494.03 I 495.86	493.21 494.18 495.84	493.18 494.01 495.58				23.10.1993	
Unteres Drautal																
3248	St.Ulrich, BI 607		338533	1991 - 2010	485.03 485.31 485.52	485.02 485.28 485.46	Ö 485.29 485.46	Ö	485.09 485.30 485.51		485.08 485.30 485.57	485.11 485.28 485.62	485.01 485.30 485.88		26.07.2010	
	497.33	1.02		1	485.01 485.30 485.65	485.02 485.28 485.62	Ö 485.27 485.46		485.01 485.31 485.88	485.03 485.34 485.80	Ö 485.04 485.35 485.64				25.10.1993	
Rosental																
3260	Ferlach, BI 501		338772	1991 - 2010	424.77 425.76 426.76	Ö 425.57 426.37	424.78 425.55 426.33	Ö	424.86 425.76 426.73	Ö	424.86 425.74 426.90	Ö 424.89 425.60 426.51	424.54 425.61 427.43	Ö	06.10.2003	
	436.79	1.43		1	424.80 425.57 426.59	Ö 425.44 426.16	424.67 425.34 426.22	Ö	424.54 425.43 426.76	Ö 425.73 427.43	Ö 424.58 425.86 427.29			Ö	25.11.2000	
3266	St.Jakob i.R., BI 512		338251	1991 - 2010	458.20 458.44 458.86	Ö 458.38 458.69	458.18 458.38 458.67	Ö	458.20 458.44 458.71		458.22 458.44 458.68	458.22 458.41 458.66	458.15 458.42 459.07		20.09.1993	
	461.10	1.05		1	458.21 458.40 458.73	Ö 458.38 458.58	458.15 458.36 458.66		458.21 458.42 458.68	458.22 458.49 459.07	458.20 458.51 459.01				27.11.2000	
Zollfeld																
3275	Maria Saal, BI 219		338632	1991 - 2010	449.77 450.66 451.70	449.74 450.51 451.45	Ö 450.53 451.72	Ö	449.72 450.68 451.67	Ö	449.70 450.58 451.29	Ö 450.47 451.55	449.68 450.59 452.58	Ö	29.06.1998	
	460.13	1.03		1	449.70 450.47 451.61	Ö 450.44 451.50	449.94 450.49 451.48	Ö	449.97 450.61 451.91	449.86 450.77 452.58	Ö 449.86 452.08			Ö	25.11.2000	

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Klagenfurter Becken																
3307	Ebental, Bl 202 425.95	0.20	318063	1991 - 2010	420.22	420.19	420.19	Ö	420.18	Ö	420.16	420.14	Ö	420.14 420.54 421.28	Ö	25.06.1998 07.04.2006
					420.59	420.51	420.53		420.62	420.57	420.51	420.51				
					421.13	421.07	421.20		421.28	421.10	420.99	420.99				
					420.15	420.21	Ö	420.21	Ö	420.18	420.20	Ö	420.21			
					420.49	420.47	420.47		420.52	420.59	420.65	420.65				
					421.01	421.02	421.03	Ö	421.02	421.24	421.23	Ö	421.23			
Jauntal																
3338	Kühnsdorf, Br 314 437.77	0.35	317131	1970 - 2010	434.05	434.00	434.03		433.88	433.78	433.72		433.72 434.62 I 435.83		29.06.1998 10.08.1970	
					434.65 I	434.59 I	434.61		434.68	434.64	434.61					
					435.49	435.21	435.18		435.57	435.65	435.51					
					433.79	433.77	433.85		433.90	433.89	434.02	Ö				
					434.59	434.57	434.58		434.61 I	434.65 I	434.69 I					
3343	Srejach, Br 303 447.42	0.35	317032	1970 - 2010	434.02 I	Ö	433.92	433.90	433.94	434.00	433.86 I	Ö	433.67 I 434.83 I 436.22		21.09.1992 17.08.1970	
					434.86 I	434.75 I	434.75 I		434.85 I	434.90 I	434.90 I					
					435.97	435.98	435.89		436.01	436.05	435.96					
					433.86 I	Ö	433.83	433.67 I	433.68 I	433.70 I	433.97					
					434.87 I	434.86 I	434.79 I		434.75 I	434.78 I	434.88 I					
					435.99	Ö	436.22	436.05	435.62	435.80	435.92	Ö				435.92

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur						
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum		
RHEINGEBIET																		
Montafon																		
6	Gaschurn, BI 20.00.08 2007	19.19	332486	D	6.2 6.3	4.9 6.9	4.0 7.3	4.1 7.5	4.8 7.6	5.5 7.5	6.1	3.6 7.6	Ö 29.03. 01.11.	2.9 8.5	Ö 04.04.2009 27.09.2007			
7	Gaschurn, BI 22.00.05 1998	16.00	332437	D	8.1 8.3	8.1 9.0	8.1 8.5	8.0 8.3	8.1 8.3	8.2 8.3	8.3	8.0 10.2	Ö 11.05. 16.08.	5.7 10.6	Ö 21.04.2009 29.08.2005			
14	Lorüns, BI 08.27.11 1998	8.00	347179	D	7.4 11.1	6.3 11.9	5.5 10.8	5.7 9.2	6.8 7.8	8.4 6.0	8.1	5.1 12.8	Ö 28.12. 02.08.	3.6 13.4	Ö 29.01.2006 10.08.2006			
18	Schruns, BI 16.04.14 1991	17.20	332387	D	8.5 8.3	8.6 8.2	8.7 8.2	8.8 8.4	8.7 8.5	8.5 8.6	8.5	8.1 8.8	Ö 18.08. 10.05.	7.5 9.5	Ö 09.09.1998 05.09.2005			
20	St.Anton i.M., BI 09.26.01 2008	5.50	347112	D	9.3 7.6	9.3 7.7	9.1 7.9	8.8 8.2	8.5 8.7	8.1 9.1	8.5	7.4 9.4	Ö 06.08. 05.02.	7.2 9.3	Ö 26.08.2009 25.02.2009			
34	Tschagguns, BI 17.02.10 2008	14.15	332445	D	5.0 10.9	4.3 11.1	4.8 10.4	6.2 9.4	7.7 8.1	8.7 6.4	7.8	4.1 11.3	Ö 19.02. 01.09.	4.3 12.0	Ö 07.03.2009 27.08.2009			
Klostertal - Hauptstockwerk																		
43	Klösterle, BI 60.1.11 2007	22.08	332114	D	7.9 7.9	7.9 8.0	7.9 8.2	7.9 8.1	7.9 8.1	7.9 8.1	8.0	7.9 8.3	Ö 03.08. 19.09.	7.6 8.1	Ö 11.07.2008 17.09.2008			
46	Klösterle, BI 60.1.14 1998	22.00	332148	D	6.1	6.2	6.4	6.2	6.2	6.0	6.2	5.4 10.5	Ö 15.02. 17.02.	4.5 9.8	Ö 03.05.2006 14.01.2004			
49	Stallehr, BI 60.1.01 1992	25.00	332015	D	7.0 7.1	7.0 7.2	7.0 7.3	7.0 7.4	7.0 7.5	7.0 7.4	7.2	7.0 7.5	Ö 01.06. 05.11.	6.6 7.6	Ö 01.03.2006 30.09.2008			
Walgau (*)																		
52	Bludenz, BI 07.34.13 A 2003	6.00	352435	D	7.6 9.2	7.5 9.5	7.5 9.3	7.6 8.9	7.9 8.4	9.0 7.8	8.4	7.4 9.6	Ö 02.04. 08.09.	5.9 10.9	Ö 25.12.2005 17.07.2006			
53	Bludenz, BI 07.34.22 2003	7.75	347187	D	4.0 11.4	3.7 10.7	4.8 9.8	6.5 9.4	7.5 9.5	9.3 8.3	7.9	3.5 12.3	Ö 10.02. 29.07.	3.2 12.7	Ö 24.01.2009 25.06.2007			
54	Bludesch, BI 04.37.07 2001	6.02	321570	D	8.6 10.5	7.4 11.7	6.8 11.8	7.1 11.2	8.3 10.5	9.5 9.5	9.4	6.6 12.1	Ö 24.03. 08.09.	6.2 13.3	Ö 07.04.2006 10.09.2003			
63	Bürs, BI 07.28.12 A 2004	8.81	352286	D	8.3	8.3	7.8	7.4	6.9	8.5		6.6 14.5	Ö 16.05. 06.08.	5.4 10.4	Ö 22.04.2008 05.09.2007			
68	Frastanz, BI 02.31.05 2001	2.08	321315	D	8.2 10.9	7.8 11.9	7.5 12.3	8.1 11.8	8.9 10.1	9.7 8.6	9.7	7.3 12.4	Ö 19.03. 19.09.	8.2 12.0	Ö 25.03.2002 15.10.2009			
70	Frastanz, BI 02.31.08 A 2001	2.90	321364	D	9.7 11.5	9.5 14.0	8.9 11.8	9.5 11.2	9.9 10.6	11.5 9.8	10.7	7.7 16.8	Ö 28.03. 09.08.	4.9 17.4	Ö 19.03.2005 21.07.2008			
71	Frastanz, BI 02.31.15 A 2004	7.50	352013	D	10.1 9.9	10.3 11.3	10.1 10.9	10.1 9.7	10.0 9.8	10.1 9.9	10.2	9.6 12.3	Ö 15.11. 08.08.	8.4 10.6	Ö 12.06.2006 18.07.2009			
73	Frastanz, BI 03.31.02 2004	4.48	321414	D	10.1 9.8	9.7 10.0	9.3 10.2	9.3 10.4	9.6 10.7	9.8 10.7	10.0	9.3 10.8	Ö 15.03. 08.12.	5.0 10.9	Ö 02.05.2006 03.10.2007			
78	Ludesch, BI 06.36.08 2006	25.03	321521	D	9.7 9.9	9.7 10.1	9.7 10.1	9.8 10.1	9.9 10.0	9.9 10.0	9.9	9.6 10.1	Ö 22.03. 03.10.	9.4 10.1	Ö 03.07.2007 20.12.2006			
80	Nenzing, BI 03.30.04 A 2004	7.50	321349	D	9.0 8.7	9.0 8.7	9.0 8.8	8.9 8.8	8.8 8.9	8.8 9.0	8.9	8.6 9.1	Ö 31.07. 01.02.	8.3 9.2	Ö 27.07.2006 01.01.2009			
90	Nenzing, BI 05.30.18 A 1998	9.00	321661	D	10.2 8.9	10.2 8.9	10.0 9.3	9.6 9.4	9.2 9.4	8.9 9.6	9.5	8.9 10.6	Ö 17.08. 01.01.	6.6 12.1	Ö 20.03.2005 23.08.2005			
91	Nenzing, BI 05.30.19 2001	5.45	321679	D	7.9 9.2	7.5 9.7	7.2 10.1	7.5 10.4	8.0 9.6	8.5 8.8	8.7	7.1 10.5	Ö 23.03. 21.10.	5.5 13.9	Ö 12.03.2006 26.07.2009			
97	Nüziders, BI 06.35.07 A 2004	8.95	321844	D	9.7 9.3	9.1 10.2	8.6 11.1	8.3 11.4	8.2 11.0	8.6 10.5	9.7	8.1 11.4	Ö 01.05. 19.10.	7.2 10.8	Ö 15.05.2005 08.10.2007			
98	Nüziders, BI 06.35.08 2004	11.63	321851	D	9.0 8.6	8.9 8.8	8.8 8.9	8.8 9.0	8.7 9.1	8.6 9.0	8.9	8.6 9.1	Ö 23.06. 11.11.	8.3 9.2	Ö 14.09.2005 12.10.2004			
105	Nüziders, BI 07.35.19 2000 2*)	9.50	321745	D	12.9 13.0	12.6	11.8	12.9	13.9	13.9		11.5 14.2	Ö 06.09. 03.12.	7.8 44.9	Ö 05.09.2001 01.10.2004			
110	Satteins, BI 03.39.07 2004	5.52	321448	D	10.2 8.8	9.7 9.4	9.1 10.0	8.7 10.3	8.6 10.5	8.6 10.4	9.5	8.5 10.6	Ö 20.06. 06.12.	6.5 10.9	Ö 13.05.2004 31.10.2007			
113	Schlins, BI 04.38.02 A 2006	6.70	321596	D	10.5 9.4	9.8 10.1	9.2 11.1	8.7 11.3	8.6 11.2	8.9 11.1	10.0	8.5 11.3	Ö 16.05. 26.09.	7.7 11.2	Ö 08.03.2009 20.11.2009			
115	Schlins, BI 04.38.04 2003	6.19	321612	D	8.6 9.6	7.8 11.4	7.1 12.1	6.7 11.4	7.2 10.5	8.5 9.2	9.2	6.7 12.3	Ö 23.04. 07.09.	5.6 12.3	Ö 26.03.2009 28.08.2005			

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.
2*) durch Kühlwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
Großes Walsertal																
121	Sonntag, BI 70.1.01 A 1998	6.62	347252	D		8.8	9.7	10.6	11.1	11.1	10.6		8.4 11.5	Ö 29.06.08.11.		
122	Sonntag, BI 70.1.02 1998	10.71	347260	D		10.0	9.7	9.5	8.3	6.9	5.0		4.4 10.9	Ö 30.12.23.07.		
123	Sonntag, BI 70.1.03 2001	17.00	347278	D		8.0 7.9	8.1 8.0	8.0 8.1	8.1 8.1	8.1 8.2	8.0 8.3	8.1	7.9 8.3	Ö 20.07.31.12.	2.9 8.9	16.07.2003 05.05.2008
Rheintal																
124	Altach, BI 50.4.13 A 1990	4.40	328021	D		13.5 13.2	12.7 14.3	12.2 14.6	12.0 14.5	12.1 14.1	12.5 13.4	13.3	11.7 15.2	Ö 01.04.25.09.	7.0 16.1	01.05.1996 18.10.2009
127	Altach, BI 50.4.27 2009	8.67	357160	D		12.3 11.0	11.2 12.8	10.2 13.8	9.5 14.1	9.4 13.9	9.9 13.2	11.8	9.3 14.1	Ö 24.04.02.11.	8.7 14.1	Ö 14.05.2009 21.11.2009
128	Altenstadt, BI 01.32.01 A 1992	12.99	309393	D		9.5 10.2	9.7 10.3	9.8 10.4	10.0 10.5	10.0 10.8	10.1 11.0	10.2	9.5 11.0	Ö 21.01.15.12.	8.6 10.1	22.05.1993 21.04.1992
129	Altenstadt, BI 01.32.10 A 2006	8.00	309419	D		11.9 10.9	12.2 10.7	12.1 10.3	11.9 10.3	11.6 11.2	11.2 12.1	11.4	10.2 12.3	Ö 12.10.22.12.	9.6 12.4	21.09.2008 19.02.2007
131	Altenstadt, BI 01.32.40 2006	14.23	322297	D		10.9 10.8	11.0 10.8	11.0 10.7	11.1 10.6	11.0 10.8	10.9 10.8	10.9	10.6 11.1	Ö 15.10.10.05.	10.6 11.0	Ö 24.07.2007 16.05.2009
132	Altenstadt, BI 01.32.41 A 1990	17.70	322305			10.4 11.0	10.5 11.4	10.8 11.2	10.8 10.6	11.2 10.6	11.6 10.6	10.9	10.0 12.3	, Ö 29.11.28.06.	7.7 12.5	05.08.1996 20.06.2005
135	Altenstadt, BI 01.32.60 1992	10.67	327635	D		11.8 11.1	11.8 11.3	11.8 11.5	11.5 11.6	11.3 11.8	11.1 11.8	11.5	11.0 11.8	Ö 07.07.25.11.	10.9 11.8	Ö 15.05.2009 22.11.2009
137	Bregenz, BI 50.1.04 1990	9.00	322198			12.2 12.4	11.6 12.8	11.5 12.9	11.3 12.8	11.3 13.0	11.6 12.5	12.1	11.1 13.1	, Ö 19.04.15.11.	6.8 17.0	22.04.1991 20.12.1993
139	Bregenz, BI 50.1.06 1990	7.30	322214	D		13.5 12.7	12.3 13.6	12.0 14.0	11.7 14.1	11.4 13.8	12.0 13.2	12.9	11.2 14.1	, Ö 17.05.01.11.	8.0 16.0	21.02.1994 25.10.1993
141	Bregenz, BI 50.1.08 1990	5.10	322230			9.4 12.0	8.5 13.4	8.2 12.9	8.2 12.0	9.1 11.1	10.7 9.8	10.5	7.9 13.6	, 23.08.	5.0 18.0	Ö 14.02.1994 08.09.1997
144	Bregenz, BI 50.1.11 1962	3.88	309377	D		11.1 12.7	10.2 14.5	9.7 14.6	9.7 13.9	10.4 12.9	11.6 11.4	11.9	9.5 14.8	Ö 07.04.28.09.	8.6 14.3	Ö 18.03.2009 08.09.2007
145	Bregenz, BI 50.1.12 1992	4.90	322255	D		10.7 15.7	9.8 16.5	9.6 15.7	10.5 14.7	11.9 13.5	13.8 11.8	12.9	9.4 17.0	Ö 09.03.07.08.	9.2 17.1	Ö 13.03.2009 30.08.2009
148	Dornbirn, BI 50.3.03 1990	2.60	328153						13.3	11.7	10.3		9.6 14.1	, 27.12.11.10.	5.5 17.9	22.02.1999 28.07.2003
150	Dornbirn, BI 50.3.05 2004	7.60	328179	D		7.3 11.1	5.9 14.2	4.8 13.5	5.8 12.1	7.0 9.9	8.7 8.0	9.0	3.5 15.5	Ö 26.03.05.08.	3.5 15.9	27.02.2009 16.09.2008
151	Dornbirn, BI 50.3.06 2004	10.60	328187	D		7.1 12.1	6.0 13.1	5.2 12.5	5.7 11.9	7.6 10.8	9.3 8.8	9.2	4.7 14.6	Ö 22.03.24.07.	4.9 14.7	Ö 16.03.2009 04.09.2007
152	Dornbirn, BI 50.3.07 A 1983 23.12.1998	7.86	328195	D		11.5 11.4	11.5 11.4	11.5 11.4	11.4 11.5	11.4 11.5	11.4 11.4	11.4	11.4 11.8	Ö 10.12.01.01.	10.2 13.1	03.05.2008 27.08.2007
166	Gaissau, BI 50.2.35 2008	5.26	327536	D		12.9 11.2	12.2 11.7	11.6 12.5	11.1 13.1	10.9 13.4	10.9 13.3	12.1	10.8 13.5	Ö 08.05.08.12.	10.6 13.4	Ö 08.05.2009 15.12.2009
172	Götzis, BI 50.4.07 A 2007	9.50	328112	D		14.3 11.7	14.1 12.3	13.6 12.6	12.9 13.0	12.3 13.4	11.6 13.8	13.0	11.6 14.4	Ö 04.06.01.01.	11.6 14.6	Ö 06.06.2009 01.01.2009
176	Hard, BI 50.2.13 1983	4.65	322131	D		10.6 12.7	9.4 13.8	8.9 13.9	9.1 14.0	10.1 13.0	11.3 11.5	11.5	8.8 14.3	Ö 14.03.06.08.	0.4 16.4	08.07.2004 13.09.2003
179	Hard, BI 50.2.16 A 1990	4.63	322149			8.6 18.0	8.4 17.2	8.8 16.2	10.1 13.8	12.3 11.9	15.1 8.4	12.4	7.2 18.3	, 13.12.05.07.	5.0 18.5	14.02.1994 04.08.2008
181	Hard, BI 50.2.18 2007	4.29	322156	D		13.9 13.1	13.0 14.3	12.2 15.2	11.9 15.6	12.2 15.4	12.6 14.1	13.6	11.7 15.7	Ö 11.04.18.10.	11.1 16.3	07.04.2009 11.10.2007
183	Höchst, BI 50.2.25 1990	5.90	328435			11.6 12.0	10.7 12.9	10.0 13.5	9.9 13.6	10.4 13.4	11.1 12.6	11.8	9.8 13.6	, Ö 05.04.08.11.	9.0 15.7	Ö 29.03.1999 12.08.2002
185	Höchst, BI 50.2.27 1983	5.00	328450	D		12.2 11.0	11.6 11.7	11.1 12.3	10.7 12.7	10.6 12.7	10.7 12.4	11.6	10.5 12.8	Ö 11.05.19.11.	8.0 13.0	Ö 31.12.1992 17.11.2009
187	Höchst, BI 50.2.29 1983	4.50	328476	D		12.2 12.4	10.9 13.6	10.2 14.6	10.1 14.7	10.7 14.6	11.3 13.1	12.4	10.0 14.8	Ö 12.04.12.11.	8.5 15.9	22.03.1999 13.09.1995
192	Höchst, BI 50.2.27 1984	5.00	327668			12.2 11.0	11.8 11.6	11.1 12.3	10.6 12.6	10.6 12.7	10.7 12.5	11.6	10.5 12.8	Ö 10.05.02.11.	8.4 15.9	13.02.2006 13.09.2004
193	Hohenems, BI 50.3.01 1990	4.65	328138						13.9	13.2	11.8		11.1 14.1	, 27.12.18.10.	7.1 16.0	20.02.2006 23.07.1990

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
195	Hohenems, BI 50.4.17 1990		4.40	328062	D	13.3 12.2	12.5 13.2	11.8 13.9	11.4 14.2	11.5 14.2	11.7 13.7	12.8	11.3 14.3	Ö Ö 25.04.12.11.	9.6 14.7	Ö Ö 04.04.1994 30.10.2009
198	Hohenems, BI 50.4.20 1990		4.77	328096	D	12.5 11.1	12.0 11.9	11.5 12.6	11.1 12.9	10.9 12.8	10.7 12.4		11.9	10.6 13.0	10.06.01.11.	8.8 13.5
199	Hohenems, BI 50.4.21 1990		3.20	328104		10.6 14.4	9.0 15.5	9.6 15.4	10.5 14.4	11.3 12.8	13.0 11.1	12.3		8.5 15.9	08.02.02.08.	8.0 17.2
202	Kennelbach, BI 50.1.01 A 1978		10.20	322164		11.5 11.9	10.5 13.5	10.4 13.2	10.2 12.5	10.1 12.4	11.1 11.3		11.5	9.4 14.4	08.03.09.08.	7.3 15.0
203	Kennelbach, BI 50.1.02 1978		7.03	322172	D	10.0	10.0	10.1	10.2	10.2	10.4			9.9 10.4	Ö Ö 08.08.20.12.	
205	Koblach, BI 50.4.03 A 1990		5.73	322412		11.5 11.4	11.0 12.3	10.9 12.5	11.0 12.7	11.1 12.5	11.6 12.0		11.7	10.4 13.0	Ö Ö 08.03.18.10.	9.1 13.7
206	Koblach, BI 50.4.04 1990		6.50	322420		10.7 10.5	10.5 11.1	10.7 11.1	11.0 11.1	10.9 11.2	10.4 10.9	10.8		9.9 11.5	Ö Ö 15.02.01.11.	8.6 12.3
210	Lauterach, BI 50.2.03 1990 1*)		8.79	322073	D	11.9 12.3	11.5 12.1	10.8 12.0	11.8	11.7	11.5			10.7 13.3	08.03.07.07.	7.0 18.0
211	Lauterach, BI 50.2.04 A 2005		10.95	322081	D	10.1 9.8	10.1 9.7	10.0 9.8	10.0 9.9	9.9 10.0	9.7 10.1	9.9		9.4 10.2	19.06.18.12.	9.0 10.3
214	Lauterach, BI 50.2.10 2005		7.18	322115	D	11.3 10.8	10.7 12.6	10.2 12.4	10.0 12.1	10.0 11.8	10.6 11.6		11.2	9.9 13.7	Ö Ö 12.05.18.08.	8.8 13.7
216	Lauterach, BI 50.2.19 1981		4.30	328377	D	10.5 14.6	9.0 15.8	9.2 15.2	9.5 14.2	10.5 12.7	12.8 10.5	12.1		8.4 16.0	Ö Ö 08.02.09.08.	5.8 16.9
219	Lustenau, BI 50.3.08 A 1990		2.55	328203		9.6 14.8	8.8 16.4	8.9 16.1	9.5 14.6	10.5 12.4	12.3 10.4		12.0	8.6 16.8	22.02.30.08.	7.3 18.3
221	Lustenau, BI 50.3.10 2004		3.64	328229	D	13.7	14.9	10.2 15.0	10.6 14.7	11.5 14.0	12.6 13.0			10.0 16.0	Ö Ö 31.03.06.08.	10.6 16.3
225	Mäder, BI 50.4.05 1990		5.17	322438	D	11.8 11.8	10.9 13.0	10.3 13.2	10.2 11.8	10.4 10.9	11.1 10.8		11.4	10.1 13.8	02.04.26.09.	6.6 14.3
227	Mäder, BI 50.4.11 1990		4.93	322503	D	11.5 11.1	10.9 11.7	12.4	12.8	12.7	12.2			9.8 12.9	29.03.21.10.	7.4 16.1
229	Meiningen, BI 01.33.04 1987		4.35	322347	D	10.3 8.9	10.1 9.0	9.7 9.3	9.3 10.0	9.0 10.5	8.9 10.6		9.6	8.8 10.6	02.08.25.12.	5.8 12.3
230	Meiningen, BI 01.33.06 1990		4.45	309526	D	12.1 11.4	11.2 13.3	10.5 13.5	10.1 13.5	10.0 13.3	10.3 12.8	11.8		9.9 13.6	Ö Ö 09.05.06.10.	7.4 14.7
235	Meiningen, BI 01.33.06 1984		3.50	328369		12.3 12.4	11.0 14.3	10.1 15.2	9.8 15.1	10.0 14.4	11.1 13.2		12.4	9.7 15.3	19.04.21.09.	7.6 17.0
236	Nofels, BI 01.32.19 A 1990 1*)		5.60	322313	D	12.5 11.1	12.1 12.6	11.7 12.8	11.4 13.4	11.0 13.5	10.6 12.9	12.1		10.5 13.6	02.06.05.11.	6.7 15.3
238	Nofels, BI 01.32.24 A 2006		8.05	309542	D	9.7 8.6	9.4 8.9	9.0 9.3	8.7 9.6	8.5 9.8	8.5 9.8		9.2	8.5 9.9	Ö Ö 14.07.21.11.	7.7 10.0
240	Nofels, BI 01.32.71 1986		4.91	379289	D	10.4 10.9	9.7 11.9	9.1 12.3	8.5 12.2	9.1 11.6	9.7 10.8	10.5		8.3 12.5	Ö Ö 14.04.03.10.	8.3 12.5
241	Rankweil, BI 01.40.02 2008		25.86	322354	D	10.3 8.4	10.2 9.1	9.8 9.8	9.3 10.3	8.7 10.7	8.5 10.7		9.7	8.4 10.8	Ö Ö 21.07.13.12.	7.5 10.3
243	Rankweil, BI 01.40.04 2007		5.63	322388	D	10.6 10.4	10.5 10.9	9.6 11.7	8.9 12.1	9.1 12.1	9.7 11.8	10.6		8.7 12.3	Ö Ö 20.04.04.11.	9.4 12.4
244	Rankweil, BI 01.40.05 A 1990		17.05	322362		9.6 9.5	9.4 9.9	9.5 9.8	9.8 9.8	9.9 9.8	10.1 9.6		9.7	9.0 10.6	08.03.28.06.	8.1 13.8
248	Röthis, BI 50.4.02 1990		10.45	322404		11.4 11.8	11.2 12.1	11.4 11.8	11.8 11.7	12.0 11.6	12.0 11.4	11.7		10.8 12.6	Ö Ö 08.03.29.06.	10.0 12.9
253	Wolfurt, BI 50.2.01 A 2001		13.00	322016	D	9.4 9.6	9.7 9.5	9.9 9.3	10.0 9.1	9.9 9.1	9.9 9.0		9.5	9.0 10.0	Ö Ö 14.12.29.03.	8.7 10.1
255	Wolfurt, BI 50.2.05 A 1995		9.34	322099	D	10.0 9.6	10.1 9.5	9.9 9.6	9.8 9.8	9.7 10.0	9.6 10.2	9.8		9.5 10.5	08.09.06.02.	5.9 10.7
Bregenzerwald																
260	Andelsbuch, BI 30.1.02 2008		9.06	327809	D	10.6 9.8	10.6 10.0	10.6 10.1	10.5 10.3	10.2 10.5	10.0 10.7	10.3	9.7 10.9	Ö Ö 09.07.01.03.	10.0 11.9	Ö Ö 19.10.2009 21.09.2009
264	Andelsbuch, BI 30.2.02 1993		6.78	327874	D	9.9 9.1	9.1 9.3	8.8 9.8	8.4 10.3	8.4 10.6	8.8 10.4		9.4	7.9 10.8	03.05.12.11.	6.4 12.6
269	Bezau, BI 30.2.06 1992		19.36	327924	D	9.1 9.1	9.0 9.1	9.1 9.2	9.2 9.2	9.3 9.1	9.1 9.1	9.1		8.6 9.3	Ö Ö 01.03.11.08.	7.7 10.6

1*) durch Kühlwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
274	Bizau, BI 30.2.14 A 2004		12.11	328005	D	12.6 11.9	11.7 11.0	11.7 12.0	11.6 12.3	11.4 12.1	11.7 11.3	10.1	11.3 16.1	02.06. 01.01.	10.1 18.1	19.09.2005 14.12.2009	
279	Egg, BI 30.1.06 2008		4.38	327841	D	10.2 9.7	9.3 11.0	8.4 12.0	8.0 12.3	8.3 12.1	8.9 11.3			7.8 12.4	Ö 06.04. 21.10.	7.1 12.2	Ö 31.03.2009 23.10.2009
287	Reuthe, BI 30.2.01 2008		5.89	327882	D	8.2 7.8	8.2 8.1	8.0 8.1	7.7 8.1	7.8 8.3	7.6 8.4		8.0	7.5 9.5	06.06. 31.08.	6.9 9.0	Ö 10.04.2009 19.07.2009
297	Schnepfau, BI 30.3.09 2000		18.00	332304	D	7.2 7.5	6.1 8.1	5.9 8.8	6.5 8.6	7.0 8.3	7.1 7.6	7.4	4.8 10.0	16.04. 27.08.	3.6 11.4	Ö 14.04.2004 16.08.2006	
Leiblachtal																	
302	Hörbranz, BI 40.1.07 A 2000		16.00	327767	D	12.1 11.9	12.0 11.9	12.0 11.9	11.9 11.9	12.0 11.9	11.9 12.0	12.0	11.8 12.1	Ö 06.08. 10.02.	11.5 12.7	Ö 20.12.2000 19.07.2004	
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																	
Kleinwalsertal																	
307	Mittelberg, BI 90.1.01 1999		6.23	347443	D	6.2 5.2	5.3 6.8	4.4 7.7	3.9 8.0	3.7 7.8	4.1 6.9	5.8	3.0 8.8	Ö 03.05. 30.08.	5.1 8.4	22.07.2009 12.10.2009	
308	Mittelberg, BI 90.1.02 2005		22.52	347435	D	6.9 6.0	6.7 6.5	6.6 6.9	6.6 7.2	6.2 7.2	6.2 7.2	6.7	5.9 7.3	Ö 07.07. Ö 08.12.	5.3 7.1	Ö 02.07.2008 04.12.2009	
Lecher Becken																	
310	Lech, BI 80.1.02 2001		17.04	347328	D	6.6 6.5	6.6 6.5	6.6 6.5	6.6 6.5	6.6 6.5	6.6 6.5	6.5	6.5 6.6	01.08. 05.05.	6.3 6.9	05.01.2001 12.07.2007	
311	Lech, BI 80.1.03 2001		4.00	347336	D	4.6 7.6	4.4 7.5	4.1 7.0	4.2 6.6	5.2 5.5	6.5 4.7	5.7	3.6 8.5	Ö 10.04. 25.07.	3.8 7.7	Ö 01.03.2008 05.09.2009	
312	Lech, BI 80.1.04 2001		5.00	347344	D	4.9 6.1	4.7 6.6	4.5 6.8	4.2 6.4	4.5 5.6	5.4 5.2	5.4	4.1 6.9	15.04. 08.09.	3.1 8.8	Ö 25.04.2009 23.08.2005	
313	Lech, BI 80.1.05 2001		10.97	347351	D	5.3 5.3	5.3 5.3	5.3 5.3	5.3 5.3	5.3 5.3	5.3 5.3	5.3	5.3 5.3	01.01. 01.08.	5.2 5.5	Ö 30.12.2009 28.07.2009	
Oberes Lechtal																	
314	Bach-Schönaui, BI 3 2002		19.00	346114	D	7.3 5.0	7.3 5.4	6.9 5.6	6.4 6.1	6.0 6.6	5.0 7.2	6.2	4.7 7.4	Ö 06.07. 26.12.	2.7 8.7	16.06.2007 06.12.2007	
Unteres Lechtal																	
340	Reutte, Blt 16 1992		15.00	339432		12.8 7.5	13.9 6.0	13.9 5.5	12.9 6.7	11.2 8.9	9.4 11.3	10.0	5.4 14.1	21.09. 22.02.	5.1 13.7	Ö 24.08.2009 04.02.2002	
Fernpass																	
357	Biberwier, BI 1 (KB4) 2005		16.50	342824	D	5.7 5.8	5.8 5.8	5.8 5.8	5.8 5.7	5.8 5.8	5.8 5.9	5.8	5.7 5.9	Ö 26.10. 23.11.	5.7 6.2	Ö 13.12.2009 02.01.2008	
Scharnitzer Becken																	
363	Scharnitz, BI 3 2005		21.15	330837	D	7.0 6.9	7.0 6.7	7.0 6.7	6.9 6.7	6.9 7.0	6.9 7.2	6.9	6.7 7.8	Ö 22.10. Ö 31.12.	6.3 7.9	Ö 01.09.2007 12.10.2005	
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH																	
Oberinntal																	
401	Oberhofen, BI 4 2002		9.00	334714	D	9.3 8.9	9.1 9.0	9.0 9.2	8.8 9.4	8.8 9.4	8.7 9.5	9.1	8.7 9.5	Ö 23.06. Ö 26.12.	8.5 9.8	Ö 12.06.2006 Ö 27.01.2007	
409	Polling, Blt 4 1991		10.00	339424		9.8 9.4	10.4 9.6	9.9 9.8	9.4 10.6	9.2 11.0	9.2 11.0	9.9	9.0 11.1	18.01. 06.12.	8.2 11.8	K 17.06.1992 Ö 24.11.2008	
428	Telfs, Blt 7 1990		10.00	334938		9.8 9.3	9.3 9.5	8.9 10.0	8.7 10.4	8.8 10.4	9.1 10.2	9.5	8.4 10.4	12.04. Ö 01.11.	7.0 10.5	09.09.1991 31.03.2003	

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
Unterinntal																	
473	Buch-Tuft, Bl 2 2002	7.00	330514	D	10.6 9.6	10.4 9.6	10.1 9.8	9.8 10.1	9.6 10.4	9.5 10.5	10.0	9.5 10.6	Ö Ö	07.08. 20.12.	8.7 10.8	Ö Ö	09.06.2005 22.11.2003
494	Hötting, Blt 27 1993	10.05	339994		11.2 10.7	10.9 11.2	10.6 11.6	10.2 12.0	10.1 11.9	10.3 11.4	11.0	10.0 12.2	Ö Ö	09.06. 25.10.	9.4 12.0		14.04.1994 09.10.2007
499	Innsbruck, Bl 30 2006	10.00	346221	D	10.6 9.5	10.0 9.9	9.4 10.4	8.9 10.7	8.8 10.9	9.1 10.9	9.9	8.8 11.0	Ö Ö	04.05. 04.12.	8.6 11.6	Ö Ö	01.05.2009 04.12.2007
502	Kematen, Bl 6 1994	19.00	334417	D	9.3 9.6	8.9 10.1	8.3 10.6	8.0 10.6	8.5 10.1	9.1 9.5	9.4	7.8 10.7		08.04. 22.09.	3.8 14.1	Ö Ö	08.12.2007 28.08.2003
535	Langkampfen, Blt 1 1991 1*) 01.01.1999	10.00	339390		11.3 8.8	11.4 8.4	10.7 8.4	10.4 8.6	9.7 9.5	9.2 10.7	9.7	8.3 11.5	Ö Ö	06.09. 01.02.	6.9 11.4		23.08.1999 28.01.2008
551	Pradl, Bl 12 1991	18.00	339275		12.6 12.4	12.4 12.4	12.5 12.2	12.5 12.1	12.4 12.0	12.4 12.1	12.3	11.4 12.7		22.11. 10.01.	9.5 13.0		02.01.2007 24.08.2009
567	Rum, Blt 3 1991	10.00	339374	D	12.3 11.5	11.7 11.8	11.2 12.3	11.0 12.7	11.1 12.8	11.3 12.6	11.8	10.9 12.8	Ö Ö	02.05. 02.12.	9.8 13.3	Ö Ö	26.04.1999 05.11.2007
578	Strass, Blt 8 1995	10.00	346148		9.8 9.5	9.3 9.7	9.2 10.1	9.0 10.4	9.0 10.5	9.2 10.2	9.7	8.7 10.8	Ö Ö	02.06. 02.12.	8.1 K 10.9		03.06.1997 10.11.2003
595	Voldöpp-Hagau, Bl 5 2004	9.00	346106	D	11.0 10.0	10.8 10.2	10.5 10.4	10.2 10.6	10.0 10.7	10.1 10.8	10.4	9.9 11.0	Ö Ö	09.07. 21.01.	8.7 11.0	Ö Ö	19.05.2006 03.12.2009
598	Vomp, Bl 5 1992	10.00	334870	D	10.2 10.0	9.9 10.6	9.7 11.0	9.5 10.6	9.9 10.5	10.0 10.4	10.2	9.4 11.4	Ö Ö	22.04. 01.09.	8.4 10.7	Ö Ö	27.03.1992 21.11.2005
601	Vomp, Blt 1 1989	10.00	334458		10.3 9.7	10.3 9.8	10.0 9.9	9.8 10.2	9.6 10.3	9.7 10.4	10.0	9.4 10.4	Ö Ö	05.07. 21.11.	8.5 10.7	Ö Ö	29.06.1992 17.12.2001
605	Wattens, Blt 6 1990	6.00	334912	D	10.9 10.5	10.0 11.6	9.3 12.4	8.8 12.6	9.0 12.3	9.5 11.5	10.7	8.6 12.7	Ö Ö	27.04. 06.10.	8.4 12.9	Ö Ö	19.04.2009 02.05.2009
617	Wörgl-Rattenberg, Bl 14 (K85) 2002	6.00	339291		11.5 9.9	10.6 10.6	9.7	9.3	9.3	9.5		9.2 11.9	Ö Ö	09.05. 07.01.	7.6 12.5		04.03.2002 09.11.2009
Großachengebiet																	
620	Kirchdorf-Litzfelden, Bl 1 2005	9.00	330647	D	8.2 8.2	8.2 8.2	8.2 8.1	8.2 8.1	8.2 8.1	8.2 8.1	8.2	8.1 8.2	Ö Ö	26.12. 01.05.	8.1 8.7	Ö Ö	26.06.2006 01.02.2006
627	Kössen, Blt 8 1996	10.00	346197		8.0	8.2 8.5	7.9 8.8	7.6 9.2	7.3 9.1	7.8 8.3	8.3	7.1 9.9		17.05. 02.11.	6.7 9.9	Ö Ö	30.06.2008 10.11.2008
642	St.Johann i.T., Blt 2 1996	10.00	346213		10.1 9.5	10.1 9.3	9.9 9.4	9.7 9.8	9.5 10.1	9.5 10.2	9.8	9.2 10.5	Ö Ö	08.09. 06.12.	7.8 10.3	Ö Ö	05.06.2000 01.12.2009
643	St.Johann i.T.-Bärnst., Br 1 2005	6.60	330589	D	9.6	9.4	9.0 10.2	8.7 10.0	8.6 9.9	9.8		8.2 10.3		12.05. 15.11.	7.2 12.0	Ö Ö	19.05.2009 28.05.2008
Tiefengrundwässer in alpinen Tallandschaften																	
645	Bad Gaisern, TBI 1 2007	20.30	344374	D	10.7 10.7	10.7 10.7	10.7 10.7	10.7 10.7	10.7 10.7	10.7 10.8	10.7				10.7 10.9		01.09.2009 13.07.2007
SALZACHGEBIET																	
Oberpinzgau																	
647	Mittersill, Bl 3 2007	3.65	347872	D	9.1 8.5	8.6 9.3	8.0 9.8	7.5 10.1	7.7 10.0	8.0 9.3	8.8	7.4 10.2		03.04. 25.10.	6.8 10.3		21.04.2008 23.10.2008
648	Mittersill, Bl 5 2006	3.51	347856	D	9.0 8.2	8.0 9.4	7.1 10.3	6.6 10.8	6.7 10.7	7.3 10.0	8.7	6.6 10.9	Ö Ö	10.05. 07.11.	6.2 13.4		01.04.2009 04.07.2007
649	Mittersill, Bl 7 2007	3.93	347831	D	8.6 8.2	8.2 8.6	7.8 9.4	7.6 9.7	7.8 9.8	8.0 9.2	8.6	7.4 10.8		04.04. 01.09.	6.9 10.8	Ö Ö	13.04.2009 07.09.2007
650	Mittersill, Bl 9 2006	9.17	347955	D	10.3 8.4	10.2 8.5	9.8 9.0	9.3 9.5	8.7 10.2	8.3 10.4	9.4	8.3 10.5	Ö Ö	13.06. 09.12.	7.8 10.5		09.07.2008 01.12.2008
651	Niedernsill, Bl 1 2006	11.99	347948	D	9.7 9.5	9.7 9.9	9.7 13.4	9.6 11.4	9.5 10.9	9.5 11.0	10.3	9.4 13.8	Ö Ö	11.07. 15.09.	6.9 13.0		09.04.2009 19.09.2009
652	Schattberg, Bl 1 2006	4.60	347898	D	9.8 6.9	9.0 7.9	8.2 9.2	7.5 9.8	7.0 10.0	6.7 10.0	8.5	6.6 10.1	Ö Ö	11.06. 11.12.	6.3 10.3	Ö Ö	20.06.2009 19.12.2009
653	Schattberg, Bl 2 2006	3.04	347914	D	8.2 8.6	7.5 9.7	6.8 10.4	6.5 10.3	7.1 9.8	7.9 9.0	8.5	6.5 10.5	Ö Ö	21.04. 02.10.	5.4 10.6	Ö Ö	10.04.2008 27.10.2009

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII	°C	Datum	°C	Datum
654	Schattberg, BI 3 2006		3.30	347930	D	8.6 9.2	7.7 10.3	7.0 11.2	6.6 11.2	7.2 10.5	8.1 9.5	6.6 11.3	Ö Ö 12.10.	5.8 11.4	10.04.2008 21.09.2009
655	Stuhlfelden, BI 1 2006		3.10	347971	D	9.3 10.5	8.2 12.1	7.3 12.6	6.5 12.4	7.1 11.6	9.0 10.4	6.3 12.6	Ö Ö 06.10.	5.6 11.5	10.04.2008 27.10.2009
656	Stuhlfelden, BI 13 2006		8.96	347823	D	9.6 9.5	9.7 9.4	9.7 9.4	9.7 9.5	9.7 9.5	9.6 9.6	9.4 9.8	Ö Ö 21.04.	9.4 9.8	23.10.2008 10.04.2008
657	Stuhlfelden, BI 2 2006		2.45	347997	D	7.1 10.9	5.7 12.7	4.8 13.9	6.2 13.7	8.6 11.3	9.7 9.0	4.5 14.1	Ö Ö 03.10.	3.6 14.4	27.03.2009 16.10.2009
KEG Lammer Ursprung															
658	Lungötz, KB1-07 2008		12.58	357905	D	6.0 6.1	6.0 6.1	5.9 6.1	5.9 6.1	6.0 6.1	6.1 6.1	5.9 6.2	Ö Ö 14.06.	5.9 6.4	21.04.2008 07.01.2009
659	Lungötz, KB2-07 2008		19.02	357913	D	6.2 6.2	6.1 6.2	6.1 6.2	6.2 6.2	6.2 6.2	6.2 6.2	6.1 6.3	Ö Ö 24.01.	5.0 6.4	05.04.2009 30.06.2009
Bluntautal															
660	Torren, BI 1 2000		23.98	355214	D	6.6 6.2	6.1 6.3	6.1 6.3	6.2 6.4	6.2 6.4	6.2 6.4	6.1 6.6	Ö Ö 28.01.	6.1 6.6	04.07.2009 15.12.2009
661	Torren, BI 2 2000		7.02	347922	D	4.4 12.8	3.5 13.8	3.0 13.1	5.0 11.3	8.2 8.5	10.3 5.9	3.0 14.6	Ö Ö 25.07.	2.5 17.0	19.03.2009 29.08.2009
Unteres Salzachtal															
662	Acharting, BI 1 2008		5.55	320929	D	8.5 11.7	7.7 12.8	6.9 12.6	7.4 11.9	8.8 10.9	11.0 9.6	6.9 13.0	Ö Ö 10.08.	5.5 13.5	30.03.2009 09.07.2009
666	Aigen I, BI 221 2006		3.80	321141	D	9.9 12.9	8.8 14.3	8.0 14.3	8.7 14.0	10.2 13.1	11.2 11.9	7.6 14.5	17.03. 10.08.	7.9 14.3	19.03.2009 23.10.2009
667	Aigen I, BI 222 2005		5.30	321232	D	12.6 13.0	11.7 13.7	11.2 13.9	11.3 14.0	11.8 13.7	12.4 13.2	11.2 14.0	Ö Ö 28.10.	10.8 14.3	15.03.2009 27.10.2009
668	Aigen I, BI 258 2005		3.65	321265	D	10.1 10.4	9.1 11.9	8.4 12.6	8.3 12.5	8.7 11.7	9.4 10.9	8.2 13.6	Ö Ö 31.08.	7.2 13.0	22.04.2009 10.10.2009
669	Aigen I, BI 259 2005		6.97	321240	D	10.7 10.0	10.5 10.3	10.1 10.5	9.9 10.7	9.8 10.8	9.9 10.9	9.8 10.9	22.04. 27.11.	9.7 11.0	22.05.2008 14.11.2008
672	Anif, Br 2 2000		4.05	320630	D				8.0 11.9	8.8 11.2	10.1 9.2	7.8 12.5	13.04. Ö 11.09.		
673	Anthering, BI 2 2005		6.73	320861	D	11.3 10.0	10.8 10.3	10.0 10.5	9.6 11.0	9.5 11.4	9.7 11.5	9.4 11.4	Ö Ö 12.11.	6.4 12.6	09.04.2009 04.01.2007
676	Anthering, BI 19 2008		5.99	320903	D	10.4 9.7	9.6 10.5	9.0 11.1	8.4 11.2	8.4 11.1	8.9 10.8	8.3 11.2	28.04. 24.09.	7.9 11.5	07.05.2008 25.09.2009
678	Au, BI 34 2006		11.09	320689	D	5.1	3.5 11.4	3.3	4.3	6.9 8.0	7.5	3.1 11.8	16.03. 11.08.	3.0 11.5	19.04.2009 05.10.2008
679	Au, BI 112 2006		5.69	320663	D	10.3 9.6	9.7 10.2	9.2 10.7	8.9 10.9	9.1 10.9	9.2 10.6	8.9 11.0	Ö Ö 10.11.	7.6 11.2	20.03.2009 25.10.2009
680	Au, Br 111 2006		11.02	320655	D	11.5 10.3	11.3 10.6	11.0	10.6 11.3	10.4 11.5	10.2 11.6	10.1 12.0	Ö Ö 07.12.	9.8 12.0	21.06.2009 29.11.2009
682	Elsbethen, BI 1 2005		8.00	347799	D	11.8 11.3	11.1 11.5	10.3 12.6	9.4 12.4	9.3 12.0	10.3 11.5	7.9 12.8	Ö Ö 07.10.	5.1 13.5	06.06.2008 29.09.2009
687	Georgenberg, Br 14 2008	GWS-Flurabst.		319921	D	10.1 10.6	10.0 10.7	10.2 10.7	10.2 10.3	10.3 10.2	10.4 10.2	9.8 11.1	19.02. Ö 10.09.	9.9 11.2	25.02.2009 11.08.2009
690	Gnigl, BI 501 2006		3.96	348003	D	10.0 11.3	8.9 12.8	7.9 13.6	8.3 13.6	9.2 12.5	10.1 10.6	7.1 13.8	Ö Ö 06.10.	5.8 14.2	01.04.2009 08.09.2009
693	Gries, Br 15 2008		8.50	320549	D	10.2 10.4	10.3 10.6	10.3 10.7	10.3 10.6	10.3 10.6	10.1 10.5	9.7 10.9	Ö Ö 06.10.	9.9 10.7	17.07.2009 17.01.2009
694	Hallein, Br 3 2008	GWS-Flurabst.		320564	D	8.2 7.9	8.2 8.0	8.1 7.9	8.0 7.9	8.0 8.0	8.1 8.1	7.9 9.6	Ö Ö 03.06.	5.2 8.6	13.03.2009 24.06.2009
695	Itzling, BI 532 2009		7.17	347542	D	14.9 13.0	13.5 13.9	11.6 14.8	10.9 15.1	11.4 15.0	12.2 14.9	10.7 15.3	Ö Ö 07.10.	14.7 15.6	18.08.2009 26.11.2009
704	Liefering II, BI 605 2005		9.50	321307	D	11.6 11.1	10.1 13.7	8.9 14.6	8.5 14.4	8.3 13.9	9.8 12.7	8.2 14.6	Ö Ö 08.10.	6.3 15.7	30.03.2009 10.09.2007
706	Liefering II, BI 642 2006		8.20	321133	D	12.7 11.8	12.4 12.0	12.0 12.1	11.7 12.4	11.4 12.6	11.7 12.7	11.3 12.8	Ö Ö 12.12.	11.2 12.8	28.04.2007 14.12.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
707	Maxglan, BI 624 2005		7.50	321299	D	13.9 12.2	13.4 12.7	12.8 13.1	12.3 13.6	12.1 13.9	12.1 14.0	13.0	12.0 14.3	Ö 06.01.	12.0 14.3	Ö 28.11.2009
708	Morzg, BI 68 2005		3.31	347567	D	9.7 12.9	9.5 13.6	9.1 13.2	9.3 12.2	10.9 9.9	11.9 8.8	10.9	8.8 13.8	07.04. 19.08.	7.1 13.3	17.03.2009 05.09.2009
709	Morzg, BI 228 2008		6.49	357897	D	13.3 12.8	12.5 13.9	12.3 14.0	11.8 14.1	12.0 14.1	12.4 13.9	13.1	11.7 14.4	Ö 01.09.	10.3 15.8	08.05.2008 04.08.2009
710	Morzg, BI 263 2006		7.05	347575	D	11.9 10.2	10.9 11.2	9.9 12.1	9.5 12.8	9.4 12.8	9.7 12.5	11.1	9.4 12.9	Ö 22.10.	9.1 13.1	13.04.2008 23.10.2009
711	Morzg, BI 364 2006		5.00	347658	D	13.0 10.8	12.5 11.3	11.7 12.0	11.0 12.6	10.6 12.8	10.4 12.9	11.8	10.3 13.0	Ö 26.12.	9.7 13.3	26.04.2008 31.10.2009
712	Oberalm I, BI 18 (O.II) 2006		9.38	320796	D	10.5 10.2	10.4 10.4	10.2 10.5	10.1 10.6	10.1 10.6	10.1 10.6	10.4	10.0 10.6	Ö 29.12.	10.1 10.6	05.04.2009 26.09.2009
714	Oberndorf, BI 2 2001		25.46	321125	D	11.5 11.2	11.5 11.1	11.3 11.1	11.3 11.3	11.3 11.4	11.3 11.5	11.3	10.8 11.7	Ö 27.12.	10.8 11.9	29.09.2009 25.11.2007
719	Siezenheim I, BI 5 2008		11.20	347815	D	12.6 12.2	12.8 12.0	12.8 12.1	12.7 12.2	12.6 12.4	12.4 12.6	12.4	12.0 12.8	Ö 01.04.	11.7 12.7	28.09.2009 05.02.2008
723	St.Georgen, BI 7 2000		7.28	347807	D	10.6 9.5	10.1 9.8	9.7 10.1	9.4 10.4	9.2 10.5	9.3 10.6	9.9	9.1 10.8	Ö 12.01.	8.8 10.8	10.05.2009 13.11.2009
724	St.Georgen, BI 9 2005		5.98	321083	D	10.6 10.4	9.6 11.2	8.9 11.8	8.8 12.0	9.2 12.1	9.7 11.6	10.5	8.5 12.1	Ö 23.11.	8.7 12.5	28.04.2009 12.11.2009
725	St.Georgen, BI 10 2008		6.00	321091	D	10.6 10.9	9.6 12.4	8.7 12.6	8.2 12.4	8.5 12.1	10.1 11.5	10.7	8.2 13.0	Ö 01.08.	7.0 12.9	31.03.2009 23.10.2009
728	Stadt Salzburg, BI 246 2009		6.50	321166	D	12.3 11.1	11.9 11.8	11.3 12.4	10.8 12.7	10.6 12.7	10.7 12.5	11.7	10.5 12.8	Ö 03.06. 01.11.	10.2 12.8	27.05.2009 21.11.2009
729	Stadt Salzburg, BI 257 2008		9.15	321182	D	12.3 11.8	12.3 11.9	12.3 12.0	12.1 12.2	12.0 12.2	11.8 12.4	12.1	11.4 12.4	Ö 05.12.	11.9 12.5	25.09.2009 21.02.2009
730	Stadt Salzburg, BI 261 2006		5.05	321216	D	11.6 11.1	10.8 11.8	10.1 12.4	9.9 12.5	10.2 12.6	10.6 12.1	11.3	9.9 12.6	Ö 22.11.	9.2 12.6	30.03.2009 11.10.2009
731	Stadt Salzburg, BI 365 2008		7.20	321208	D	14.0 13.2	13.6 13.5	13.2 13.7	13.1 13.9	13.0 13.9	12.8 13.8	13.5	12.7 14.2	08.06. 01.01.	12.9 15.0	09.05.2009 09.12.2008
732	Stadt Salzburg, BI 400 2006		9.59	347906	D	13.1 12.8	13.0 13.1	12.8 13.4	12.8 13.8	12.7 13.8	12.8 13.7	13.2	12.7 13.8	Ö 26.10.	10.0 13.2	02.02.2009 18.11.2009
733	Stadt Salzburg, BI 409 2005		8.55	321158	D	17.1 15.1	16.3 15.5	15.5 15.8	15.0 16.3	14.8 16.5	14.6 16.5	15.7	13.0 17.5	Ö 06.01.	13.5 17.6	14.05.2009 29.12.2009
735	Stadt Salzburg, Br 203 2009		6.00	321174	D	11.2 10.6	9.9 11.2	9.0 11.9	9.2 12.4	9.7 12.6	10.2 12.2	10.8	8.9 12.6	Ö 01.12.	12.2 12.8	29.12.2009 04.12.2009
736	Stadt Salzburg, Br 550 2005		6.58	347633	D	14.6 13.6	14.2 14.4	13.7 14.9	13.3 14.9	13.3 14.9	13.0 14.6	14.1	0.0 15.2	28.02. 07.11.	11.6 15.5	20.04.2009 07.11.2009
737	Taxach, BI 4 2008	GWS-Flurabst.		320846	D	11.1 8.9	10.3 9.5	9.6 10.4	9.1 11.2	8.3 11.6	8.4 11.5	10.0	7.5 11.7	03.06. 17.11.	6.8 12.0	25.05.2009 10.12.2008
738	Taxach, BI 27 2006		8.94	320770	D	10.0 9.0	9.8 9.0	9.5 9.1	9.2 9.4	8.9 9.7	8.9 9.7	9.4	8.9 10.1	Ö 17.01.	9.2 10.5	24.06.2009 17.01.2009
739	Taxach, BI 31 2009		6.14	320721	D	11.5 10.0	10.8 11.3	10.0 12.4	9.2 12.7	8.8 12.5	9.1 12.0	10.8	8.7 12.7	Ö 03.10.	7.1 13.1	09.05.2009 08.11.2009
740	Taxach, BI 39 2008		5.42	320838	D	10.9 9.7	10.0 10.2	9.2 10.6	8.9 11.4	9.1 11.7	9.3 11.5	10.2	8.9 11.7	Ö 02.11.	8.8 11.8	13.07.2009 29.10.2009
741	Taxach, Br 13 2009	GWS-Flurabst.		347518	D	9.9 11.1	8.7 12.3	8.5 12.2	8.5 11.8	9.1 12.0	9.7 10.3	10.3	6.4 15.4	Ö 23.07.	5.4 17.8	30.03.2009 02.07.2009
742	Thurnberg, BI 64 2008		6.47	320754	D	10.7 10.3	10.7 10.3	10.6 10.4	10.5 10.5	10.3 10.6	10.2 10.7	10.5	10.2 11.1	03.06. 10.11.	9.9 13.4	20.07.2009 04.08.2009
743	Thurnberg, BI 68 2000		5.42	320747	D	11.8 10.1	10.9 11.0	9.8 12.1	9.4 12.5	9.4 12.6	9.6 12.4	11.0	9.3 12.6	Ö 01.12.	8.0 13.1	17.03.2009 19.11.2009
744	Thurnberg, BI 79(Oberalm I) 2000		5.92	320739	D	9.9 10.9	9.3 11.5	9.0 11.9	9.1 11.8	9.5 11.6	10.2 10.9	10.5	8.9 11.9	Ö 13.09.	8.6 11.3	06.03.2009 28.10.2009
745	Thurnberg, BI 81(Oberalm II) 2000		8.91	320812	D	11.5 9.9	11.3 9.9	11.0 10.3	10.4 10.7	10.1 11.0	9.8 11.2	10.6	9.7 11.5	Ö 01.02.	9.3 11.5	05.06.2009 11.12.2009
746	Thurnberg, Br 60 2000		5.98	320762	D	7.8 11.4	4.9 12.7	7.5 11.6	9.3 10.5	10.4 10.3	11.4 4.8	9.4	0.2 20.0	Ö 23.12.	0.3 22.5	28.02.2009 02.07.2009
750	Vigaun, Br 53 2008	GWS-Flurabst.		320002	D	7.7 9.8	8.0 9.5	8.4 9.1	8.9 8.6	9.5 8.2	9.9 7.9	8.8	7.6 10.5	Ö 15.10.	6.7 9.6	01.01.2009 20.07.2009
751	Voggenberg, BI 1 2008		6.18	321117	D	13.5 12.3	13.1 12.5	12.7 12.9	12.3 13.1	12.1 13.2	12.0 13.1	12.7	11.7 13.7	05.06. 04.01.	11.9 14.0	20.04.2009 27.10.2009
752	Voggenberg, BI 25 2008		10.55	320853	D	11.7 9.9	11.6 9.9	11.5 10.0	11.1 10.5	10.7 11.0	10.3 11.2	10.8	9.8 11.7	19.07. 04.01.	8.6 11.6	20.01.2009 23.12.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII	°C	Datum	°C	Datum
753	Wals, Bl 1 2000		2.03	347989	D	4.5 22.1	4.0 19.4	6.1	10.7 11.5	14.5 9.8	18.6 5.3	2.9 25.9	01.02. 16.07.	2.9 24.4	13.02.2009 20.08.2009
756	Weitwörth, Bl 5 2008		4.60	347641	D	9.6 9.3	8.5 10.1	7.7 11.1	7.5 11.7	8.0 11.4	8.7 10.5	7.0 11.8	Ö Ö 02.04. 02.11.	6.9 12.0	Ö Ö 20.04.2009 23.10.2009
757	Weitwörth, Bl 6 2008		6.60	347674	D	10.9 9.9	9.6 10.8	8.8 11.8	8.4 12.4	8.5 12.2	9.3 11.4	8.2 12.5	Ö Ö 05.05. 06.11.	7.5 13.0	Ö Ö 01.04.2009 08.10.2008
Saalachbecken															
759	Bergham, Bl 1 2005		7.59	347781	D	10.6			9.9	10.3	10.5	9.2 10.6	06.07. 16.12.	8.8 10.5	07.07.2008 14.12.2008
761	Haid, Bl 1 2008		4.02	347757	D	9.8	11.5	8.2 12.8	7.8 13.0	8.4 12.3	9.0 11.0	7.3 13.1	Ö Ö 29.03. 28.10.	7.2 10.0	08.04.2009 07.07.2008
762	Haid, Bl 2 2008		4.33	347765	D	8.9 9.2	8.3 9.8	7.8 10.4	8.0 10.8	8.3 10.5	8.6 9.9	7.7 10.9	Ö Ö 18.03. 15.10.	7.7 8.8	08.04.2009 08.10.2008
763	Lenzing, Bl 2 2005		3.75	347716	D	8.7 8.1	8.6 8.3	8.3 8.5	8.2 8.7	8.1 8.9	8.0 8.8	8.0 8.9	Ö Ö 25.06. 08.11.	6.1 9.4	Ö Ö 16.01.2008 01.01.2009
764	Lenzing, Bl 6 2000		9.35	347724	D	7.9 8.7	7.2 9.3	6.7 9.8	6.2 9.4	6.7 8.9	7.8 8.5	5.8 9.9	22.03. 10.09.	4.6 9.7	Ö Ö 03.04.2009 07.09.2009
765	Lichtenberg, Bl 1 2000		9.00	347732	D	9.1 8.6	9.1 8.7	9.1 8.7	8.9 8.9	8.8 9.1	8.6 9.2	8.6 9.2	04.06. 15.12.	8.5 9.4	Ö Ö 09.06.2009 01.02.2008
766	Lichtenberg, Bl 5 2005		11.94	347708	D	9.2 8.6	8.7 9.1	8.8 9.5	8.9 9.6	8.9 9.1	8.5 9.0	8.4 9.7	Ö Ö 01.07. 29.09.	8.2 9.6	Ö Ö 26.05.2009 16.11.2009
Loferer Becken															
769	Lofer, Bl 1 2006		8.00	347849	D	9.0 7.5	8.9 8.4	8.6 9.1	8.0 9.2	7.2 9.4	7.0 9.5	7.0 9.6	17.06. 23.12.	5.7 9.4	Ö Ö 15.05.2008 02.11.2009
770	St.Martin Bl, 1 2008		12.85	347864	D	8.2 8.4	8.4 8.5	8.4 8.5	8.4 8.4	8.4 8.4	8.4 8.5	8.2 8.5	Ö Ö 17.01. 28.09.	8.2 8.6	Ö Ö 29.04.2009 29.12.2008
771	St.Martin Bl, 2 2008		10.91	347880	D	9.9 9.6	10.0 9.6	10.0 9.8	9.8 9.9	9.7 10.0	9.6 10.0	9.5 10.1	Ö Ö 12.08. 21.11.	9.3 10.2	Ö Ö 01.06.2009 11.12.2008
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH															
Mattigtal															
778	Achenlohe, Bl 33.2 2005	GWS-Flurabst.		324400		9.7 10.0	9.8 10.0	10.1 10.0	10.1 9.9	10.0 9.8	9.9 9.4	9.2 10.4	13.12. 20.09.	8.5 10.4	Ö Ö 06.06.2006 27.06.2005
779	Anzing, Br 4.2 2005	GWS-Flurabst.		324228		10.1 10.4	10.2 10.3	10.3 10.2	10.4 10.1	10.5 10.1	10.5 10.1	10.1 10.6	Ö Ö 20.09. 25.05.	9.4 12.6	Ö Ö 19.11.2007 06.02.2006
780	Biburg, Bl 13.2 2005	GWS-Flurabst.		324277		10.5 10.3	10.2 11.2	10.0 11.1	9.8 11.3	9.8 11.1	9.8 10.6	9.6 11.8	Ö Ö 07.06. 23.08.	7.3 11.7	Ö Ö 03.04.2006 29.08.2005
781	Braunau, Bl 6 2006	GWS-Flurabst.		374215		7.6 16.0	7.4 15.9	8.0 14.7	9.4 13.0	11.4 11.7	12.3 8.4	6.2 17.8	29.12. 14.07.	6.2 18.0	Ö Ö 22.04.2009 05.08.2009
782	Braunau, Br 1.1 2006	GWS-Flurabst.		324160		7.4 14.9	6.5 15.4	6.8 14.7	8.5 13.2	10.3 11.4	12.6 8.8	5.6 15.9	09.03. 11.08.	5.3 18.4	Ö Ö 18.02.2009 09.09.2009
783	Braunau, Br 1.3 2006	GWS-Flurabst.		324178		9.6 12.2	8.9 12.9	8.9 13.0	9.2 12.8	9.8 11.6	11.3 9.6	8.0 13.3	Ö Ö 10.03. 15.09.	7.7 15.4	Ö Ö 25.03.2009 07.10.2009
785	Braunau, Br 1.7 2006	GWS-Flurabst.		324194		10.1 12.6	9.7 13.7	9.5 12.9	10.2 12.3	10.8 11.7	11.6 10.2	9.3 14.2	17.02. 18.08.	8.5 15.1	Ö Ö 05.04.2006 02.09.2009
786	Braunau, Br 2.3 2006	GWS-Flurabst.		324210		6.7 13.1	7.3 13.7	8.4 12.4	9.9 11.3	10.8 9.6	11.9 7.6	6.2 14.1	Ö Ö 27.01. 18.08.	5.0 15.0	Ö Ö 18.02.2009 05.08.2009
787	Forsten, Br 7.1 2005	GWS-Flurabst.		324236		9.2 9.4	9.2 9.5	9.4 9.4	9.4 9.4	9.4 9.3	9.4 9.1	9.0 9.7	Ö Ö 20.12. 06.09.	8.6 10.0	Ö Ö 28.02.2005 31.07.2006
788	Friedburg, Br 34.8 2005	GWS-Flurabst.		324459		9.6 9.7	9.6 9.8	9.7 9.8	9.7 9.8	9.7 9.7	9.7 9.6	9.5 9.9	Ö Ö 02.02. 23.08.	8.6 10.9	Ö Ö 07.03.2005 02.05.2005
789	Furth, Br 21.2 2005	GWS-Flurabst.		324319		8.7 12.3	6.5 14.0	6.5 13.5	7.7 12.2	9.0 10.6	10.7 8.4	5.9 14.2	Ö Ö 08.03. 30.08.	4.6 14.1	Ö Ö 16.02.2009 10.09.2007
790	Heiligenstadt, Bl 33.4 2005	GWS-Flurabst.		324418		6.9 14.8	5.5 16.7	4.9 15.6	6.4 13.6	9.0 11.2	12.2 8.1	4.5 17.1	22.03. 30.08.	1.3 18.0	Ö Ö 27.03.2006 29.06.2009
791	Heiligenstadt, Bl 34.4 2005	GWS-Flurabst.		324434		9.5 9.9	9.6 10.0	9.7 9.8	9.8 9.8	9.8 9.7	9.8 9.5	9.5 10.2	Ö Ö 27.01. 23.08.	8.8 10.4	Ö Ö 28.02.2005 18.07.2005
792	Heiligenstadt, Bl 34.6 2005	GWS-Flurabst.		324442		9.7 9.9	9.7 10.0	9.6 10.0	9.7 10.3	9.8 10.2	9.8 9.9	9.4 10.3	Ö Ö 27.01. 15.11.	8.8 10.2	Ö Ö 22.06.2009 18.07.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
793	Helpfau, BI 17.2 2005		GWS-Flurabst.	324293		9.9 9.7	9.1 11.5	8.1 12.1	7.7 12.3	7.8 11.8	8.5 10.7	9.9	7.5 12.4	10.05. 18.10.	6.6 12.7	03.04.2006 17.09.2007
794	Langwiedmoos, BI 26.2 2005		GWS-Flurabst.	324343		9.4 10.2	8.3 12.5	7.5 12.7	7.3 12.4	7.8 11.7	8.8 10.3	9.9	7.1 13.3	12.04. 23.08.	5.8 13.6	07.03.2005 29.08.2005
795	Lengau, BI 36.4 2005		GWS-Flurabst.	324483		9.5 9.8	9.6 10.0	9.7 10.0	9.7 9.7	9.6 9.8	9.7 9.5	9.7	9.5 10.3	Ö 27.12. Ö 20.09.	8.9 10.5	Ö 14.03.2005 Ö 06.06.2005
796	Lochen, Br 36.2 2005		GWS-Flurabst.	324475		10.2 10.0	10.2 10.1	10.2 10.1	10.1 10.3	9.9 10.4	9.9 10.3	10.1	9.8 10.5	Ö 21.06. Ö 02.11.	8.7 10.6	03.04.2006 29.08.2005
797	Mattighofen, BI 24.2 2005		GWS-Flurabst.	324327		5.0 18.1	5.2 18.5	5.6 16.6	8.5 13.5	10.6 10.7	15.1 7.3	11.3	4.6, 19.4,	27.01. 26.07.	3.0 19.5 L	14.02.2005 23.07.2006
798	Mauerkirchen, BI 12.2 2005		GWS-Flurabst.	324269		10.3 10.0	9.5 11.6	8.7 11.7	8.1 11.6	8.2 11.4	9.0 10.8	10.1	8.1 12.3	Ö 01.05. Ö 23.08.	5.9 12.1	03.04.2006 17.09.2007
799	Munderfing, BI 29.2 2005		GWS-Flurabst.	324368		9.2 10.1	9.2 11.5	9.0 10.8	9.1 10.1	9.4 9.7	9.8 9.3	9.8	9.0 12.1	Ö 27.12. Ö 09.08.	5.0 13.1	03.04.2006 03.07.2006
800	Munderfing, BI 29.4 2005		GWS-Flurabst.	324376		9.3 9.2	9.0 10.1	8.7 10.5	8.4 10.3	8.4 9.9	8.6 9.3	9.3	8.2 10.8	Ö 07.06. Ö 06.09.	6.5 11.4	18.04.2006 08.08.2006
801	Munderfing, BI 32.2 2005		GWS-Flurabst.	324392		9.6 9.6	9.7 9.7	9.6 9.7	9.7 9.8	9.5 9.7	9.4 9.8	9.6	9.3 10.0	Ö 01.06. Ö 20.12.	8.7 10.4	18.12.2006 30.05.2005
802	Obersprait, Br 7.2 2005		GWS-Flurabst.	324244		10.5 10.2	10.7 10.0	10.7 9.9	10.7 10.1	10.5 10.3	10.3 10.4	10.4	9.9 10.9	Ö 20.09. Ö 01.03.	9.3 10.9	Ö 20.11.2006 Ö 03.03.2009
803	Obersprait, Br 7.4 2005		GWS-Flurabst.	324251		9.8 10.4	9.9 10.4	9.9 10.2	10.0 10.3	10.2 10.1	10.3 9.9	10.1	9.8 10.6	Ö 08.03. Ö 09.08.	8.8 10.6	Ö 28.02.2005 Ö 10.08.2009
804	Oberweißau, Br 34.2 2005		GWS-Flurabst.	324426		9.4 9.9	9.5 10.0	9.6 9.9	9.6 9.8	9.6 9.8	9.7 9.2	9.7	9.1, 10.5,	Ö 27.12. Ö 03.08.	8.5 I 10.4	14.02.2005 18.07.2005
805	Oberweißau, Br 35.2 2005		GWS-Flurabst.	324467		9.2 11.2	8.1 13.4	7.3 13.6	7.5 I 12.5	8.0 11.1	9.6 9.9	10.1	7.1, 14.0,	22.03. 06.09.	5.7 14.2	18.04.2006 11.09.2006
806	Osternberg, Br 2.1 2008	8.15		324202	D	10.3 10.3	10.0 10.7	9.7 11.1	9.7 11.2	9.8 11.1	9.9 10.7	10.4	9.6 11.2	12.03. 01.10.	9.5 11.4	Ö 07.05.2009 25.10.2008
807	Pfaffstätt, Br 31.1 2005		GWS-Flurabst.	324384		9.8 9.8	9.9 9.7	9.9 9.6	9.8 9.8	9.8 9.9	9.8 9.9	9.8	9.6 10.0	Ö 06.09. Ö 22.03.	9.1 10.6	28.02.2005 30.05.2005
808	Schalchen, BI 25.2 2005		GWS-Flurabst.	324335		8.5 11.8	7.8 14.0	7.4 13.9	7.8 12.8	8.8 11.2	9.9 9.4	10.3	7.3 14.5	Ö 08.03. Ö 06.09.	5.5 14.6	Ö 03.04.2006 Ö 04.09.2006
809	St.Florian, BI 17.4 2005		GWS-Flurabst.	324301		9.0 9.8	9.2 9.8	9.4 9.6	9.5 9.4	9.6 9.3	9.6 9.1	9.4	8.6 10.2	27.01. 23.08.	8.2 11.6	24.01.2005 12.09.2005
810	St.Peter, Br 2.2 2005	8.25		324491	D	11.0 10.0	10.3 10.6	9.8 11.2	9.4 11.6	9.3 11.6	9.5 11.3	10.5	9.3 11.7	24.04. 25.10.	8.8 11.8	Ö 15.05.2006 Ö 17.11.2009
811	Uttendorf, Br 17.1 2005		GWS-Flurabst.	324285		10.1 10.2	9.0 11.1	9.1 11.6	8.9 11.6	8.9 11.3	9.4 10.4	10.1	8.7 I 11.7,	Ö 16.05. Ö 13.09.	7.8 12.7	27.03.2006 10.09.2007
812	Weinberg, Br 28.2 2005		GWS-Flurabst.	324350		9.3 9.7	9.1 10.9	9.0 9.9	9.1 9.3	9.3 9.2	9.9 9.5	9.5	8.8 11.9	01.03. 09.08.	8.2 11.1	Ö 03.04.2006 29.08.2005

Westl. OÖ Tertiärsande: Mehrnbacher Sande

821	Mehrnbach, TBI 1.1 2006	19.20	344291	D	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9	9.9 9.9	31.12. 31.12.	9.5 10.0	30.03.2009 02.06.2009
-----	-------------------------	-------	--------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----	------------	------------------	-------------	--------------------------

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

Thermal-GW Oberösterreich - Bayrische Molasse

827	Reichersberg, TBI II 2003	29.70	344127	D	9.6 9.4	9.6 9.3	9.5 9.3	9.5 9.2	9.5 9.2	9.4 9.1	9.4	9.1 9.6	Ö 01.01. Ö 01.01.	8.8 11.2	Ö 20.02.2009 Ö 07.12.2003
828	Schallerbach, TBI 1 2006	1.40	344358		38.1 38.1	38.0 38.2	38.1 38.1	38.1 38.1	38.1 38.0	38.1 38.0	38.1	38.1	Ö 16.11. Ö 28.09.	35.8 38.4	Ö 06.01.2009 Ö 15.09.2009

Östl. OÖ Tertiärsande: Atzbach-Linzer Sande

829	Mörstalling, TBI 1.1 2006	9.25	344283	D	10.6 10.0	10.4 10.1	10.1 10.2	10.1 10.3	10.1 10.3	10.1 10.5	10.2	9.4 10.6	Ö 16.03. Ö 20.02.	10.1 11.0	Ö 04.11.2009 Ö 03.02.2008
830	St. Willibald, TBI 49.14 2006	9.30	344309	D	8.9 8.5	8.8 8.5	8.8 8.5	8.7 8.6	8.6 8.7	8.6 8.7	8.7	8.5 8.9	05.08. 21.01.	8.2 9.0	Ö 05.10.2006 Ö 30.01.2008

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																
Südliches Eferdinger Becken																
864	Puppling, Blt 2157.008 1991	6.00	324814			10.4 12.2	11.4 12.2 I	11.9 11.8 I	11.8 11.5	12.1 11.3	12.3 10.8	11.6	10.1, 12.6,	30.12. 06.03.	7.8 13.1	29.03.1993 13.09.2002
870	Schönering, Blt 2147.012 1991	6.00	307587			11.1 12.5	11.8 12.9 I	12.6 11.7 I	13.3 11.7	12.1 11.8	12.4 11.5	12.1	10.9 L 13.6,	26.01. 15.04.	8.6 12.2	06.05.1996 09.11.2007
873	Straß, Blt 2152.004 1991	5.10	307371	D		10.8 10.6	10.1 11.3	9.6 11.8	9.5 12.0	9.7 11.8	10.0 11.3	10.7	9.4 Ö 12.0 Ö	09.04. 25.10.	8.0 Ö 12.4 Ö	29.04.1996 12.09.2003
Nördliches Eferdinger Becken																
883	Feldkirchen/D., Blt 2154.009 1991	3.00	306712			8.8 12.8	7.6 14.1	7.0 13.8	7.7 12.9	9.1 11.3	10.9 9.7	10.5	6.8 14.2	22.03. 16.08.	5.6 15.1	02.04.1996 03.09.2002
894	Goldwörth, Blt 2148.005 1991	5.00	324830			10.5 10.0	9.8 10.8	9.3 11.4	9.0 11.4	9.0 11.3	9.3 10.8	10.2	8.8 11.8	12.04. 13.09.	7.7 Ö 14.8 Ö	24.04.2006 10.09.2002
TRAUNGEBIET																
Vöckla-Agergebiet																
922	Gampern, Br 10.2 2008 1*)	4.05	324848	D		8.6 12.0	7.7 11.2	7.9 11.1	8.8 11.0	9.6 10.3	10.0 8.6	9.8	4.0 21.5	18.01. 15.07.	3.7 18.9	27.02.2009 07.07.2009
Ausseer-Kainischer Becken																
925	Alt Aussee, Bl 0005 2008	GWS-Flurabst.	349803	D		7.6 10.6	6.9 11.9	6.2 12.4	5.6 10.8	6.7 9.9	9.0 8.9	8.9	5.3 Ö 15.0 Ö	21.04. 01.09.		
926	Strassen, Bl 0003 2007	8.15	353342	D		9.4 8.8	9.1 9.0	8.4 9.2	8.2 9.4	8.3 9.4	8.6 9.3	8.9	8.0 Ö 9.5 Ö	19.04. 16.01.	8.3 Ö 9.9	01.04.2009 17.12.2008
KEG Bad Goisern																
927	Bad Goisern, Bl 2 2007	13.70	344382	D		9.9 9.6	11.4 9.6	10.0 9.8	9.9 10.7	9.9 10.9	9.6 10.4	10.1	9.2 12.0	05.07. 22.02.	8.7 Ö 12.1	04.08.2009 25.02.2009
Ebensee																
931	Ebensee, Bl 86.1 2007	GWS-Flurabst.	344234			4.7 17.1	4.5 17.5	5.2 15.7	7.9 12.9	10.8 10.0	13.1 6.7	10.6	4.1 18.5	15.02. 26.07.	2.8 18.3 Ö	02.03.2009 12.08.2008
932	Ebensee, Bl 86.3 2007	GWS-Flurabst.	344242			9.3 14.9	8.3 14.7	7.3 14.8	8.0 13.4	9.5 12.0	11.5 10.3	11.2	6.8 15.6	15.03. 26.07.	5.8 15.5	30.03.2009 07.09.2009
933	Ebensee, Bl 91.1 2005	4.70	344218	D		9.6 9.3	8.8 10.0	8.0 10.6	8.2 10.8	8.4 10.6	8.8 10.0	9.4	7.4 10.9	22.03. 04.10.	6.7 Ö 11.1 Ö	20.04.2006 07.11.2009
934	Ebensee, Br 88.1 2007	7.26	344226	D		9.0 7.6	8.7 8.2	7.8 8.6	7.3 8.8	7.2 9.2	7.4 9.3	8.3	7.1 9.4	02.04. 11.12.	6.4 9.8	24.03.2008 28.10.2008
Traun-Agergebiet																
936	Bachloh, Br 46.6 2008	36.00	324731	D		9.9 10.1	9.9 10.1	9.9 10.1	10.0 10.0	10.1 10.0	10.1 10.0	10.0	9.9 10.1	28.02. 04.06.	9.9 Ö 10.5	27.12.2009 24.06.2009
Almtal																
947	Theuerwang, Br 55.2 2008	8.95	324749	D		10.2 8.4	9.9 8.7	9.4 9.1	8.9 9.5	8.5 9.9	8.3 10.1	9.2	8.2 10.2	26.06. 25.01.	8.0 Ö 10.6 Ö	23.06.2009 17.12.2008
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET																
Welser Heide																
973	Freilling, Br 18.7 2008	9.90	314344	D		10.7 10.2	10.7 10.3	10.5 10.4	10.5 10.6	10.3 10.7	10.1 10.8	10.5	10.1 10.8 Ö	05.06. 30.12.	9.7 11.2	21.12.2009 14.11.2009

1*) Bei Niederschlag durch Oberflächenwasser beeinflusst.

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
985	Marchtrenk, Br 21.11 2008		6.40	307793	D	11.2 10.0	10.7 10.5	10.2 11.1	9.8 11.4	9.6 11.5	9.8 11.3	10.6	9.6 11.6	Ö 03.05.26.11.	9.4 11.8	Ö 03.06.2009 25.11.2009
987	Marchtrenk, Br 21.9 2008		10.25	307777	D	12.1 10.4	11.9 10.7	11.6 11.1	11.2 11.5	10.7 11.8	10.5 11.9	11.3	10.4 12.1	Ö 23.07.22.01.	10.2 12.1	Ö 26.06.2009 16.12.2009
1010	Rapperswinkl, Blt 11.2 1996		4.65	316935		10.6 12.9	10.3 13.4	10.5 13.2	11.4 12.6	11.9 11.8	12.4 11.3	11.9	10.1 13.6	Ö 22.02.26.08.	8.8 13.4	22.03.2001 24.09.2008
1019	Traun, Blt 11.5 1996		6.70	316919		10.8 11.8	10.4 13.0	9.8 13.2	9.5 13.3	9.6 12.9	10.4 11.8	11.4	9.2 13.6	Ö 05.04.07.10.	7.7 14.0	15.04.2006 07.10.2009
1020	Traun, Br 10.7 2006		2.65	307876	D	12.1 15.1	11.6 15.8	11.5 15.6	12.5 14.9	13.9 14.0	14.5 13.1	13.7	11.3 15.9	Ö 14.03.29.08.	10.1 16.7	02.01.2008 10.09.2008
1021	Traun, Br 12.3 2006		8.90	307843	D	11.4 11.0	11.3 11.3	11.2 11.5	11.0 11.6	11.0 11.7	10.9 11.6	11.3	10.9 11.7	Ö 29.06.29.10.	10.3 11.5	Ö 01.07.2007 03.12.2009
Östl. OÖ Tertiärsande: Atzbacher Sande																
1024	Aich, TBI 49.10 2006		12.98	344267	D	10.9 11.1	10.8 11.0	10.8 11.0	10.9 10.9	10.8 10.9	10.8		10.6 11.8	22.05.30.04.	10.3 13.6	Ö 29.03.2009 23.04.2007
1025	Schachet, TBI 49.12 2006		39.09	344275	D				10.0 12.3	11.6 10.5	13.3 8.5		7.1 16.0	Ö 26.12.23.07.	6.5 15.7	17.02.2008 12.08.2008
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET																
St. Marienbachgebiet																
1027	Rohrbach, Br 23.20 2008		11.05	324566	D	11.8 12.1	11.7 11.8	11.4 12.0	11.4 12.1	11.7 11.8	11.5 11.7	11.8	11.2 13.9	Ö 01.05.22.09.	10.7 13.6	Ö 01.03.2009 01.12.2009
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS																
Nördliches Linzer Feld																
1034	Katzbach, Blt 2131.11 1992 1*)		5.40	323196		11.1 10.5	10.5 11.1	9.7 11.7	9.4 11.9	9.5 11.8	10.0 11.5	10.7	9.3 12.0	Ö 03.04.22.10.	8.2 13.9	17.04.1997 15.10.1998
1038	Lachstatt, BI 2132.9 2005	GWS-Flurabst.		323220	D	11.3 10.2	10.9 10.7	10.4 11.2	10.0 11.6	9.9 11.6	10.0 11.5	10.8	9.8 11.7	Ö 13.05.25.10.	9.1 11.8	Ö 04.05.2006 26.11.2009
1044	Langenstein, Blt 2118.5 1992 2*)		4.20	324806		9.4 10.6	8.5 11.3	7.7 11.5	7.3 11.3	7.7 10.8	9.5 9.9	9.6	7.2 11.6	Ö 24.04.27.08.	6.5 12.5	Ö 26.04.1997 19.08.1995
1058	Steyregg, Blt 2126.9 1992		4.50	323147		12.2 12.4	11.3 13.6	10.5 14.3	10.2 14.5	10.5 14.1	11.4 13.1	12.4	10.1 14.6	Ö 27.03.08.10.	8.2 15.5	Ö 13.04.1996 20.09.1997
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET																
Südliches Linzer Feld																
1067	Enns, Blt 2114.4 1992		4.50	308049		10.0 9.9	8.9 10.8	8.7 10.8	8.3 11.0	8.7 10.9	9.2 10.7	9.8	8.1 11.1	Ö 20.04.03.11.	7.1 15.1	Ö 27.04.1996 17.08.2002
1074	Linzer, BI 35.10 2000		8.90	378513	D	12.4 14.3	11.0 14.4	10.1 14.4	10.0 14.3	10.8 13.8	12.5 12.6	12.6	9.0 22.2	Ö 17.03.17.07.	7.0 20.7	30.12.2001 04.07.2008
1089	Lustenau, Blt 2135.2 1992 3*)		10.20	324111		13.5 12.8	13.4 12.9	13.4 13.0	13.2 13.2	13.0 13.5	12.9 13.6	13.2	12.7 13.6	Ö 26.07.27.12.	12.1 14.9	Ö 17.07.2000 16.10.1995
1093	Posch, BI 2122.10 2008		4.89	323568	D	11.1 10.0	10.7 10.4	10.1 10.9	9.8 11.3	9.7 11.5	9.8 11.2	10.6	9.7 11.5	Ö 06.06.02.12.	9.3 11.8	Ö 27.04.2009 01.12.2009
1098	Raffelstetten, Blt 2121.22 1992		2.90	323527		9.7 11.1	8.3 12.2	7.7 12.7	7.8 12.4	8.4 11.6	9.5 10.6	10.2	7.5 12.8	Ö 06.04.06.10.	3.7 13.8	26.03.1993 07.10.2009
Ostl. OÖ Tertiärsande Hauptverbreitung Linzer Sand																
1112	Prambachkirchen, TBI 49.16 2006		23.15	344317	D	10.0 10.0	10.0 10.0	10.0 10.0	10.0 10.0	10.0 10.0	10.0 10.0	10.0	10.0 10.3	Ö 06.04.06.04.	9.8 10.0	Ö 30.01.2008 14.02.2008
1113	Schörgendorf, TBI 1.1 2006		30.10	344325	D	11.5 11.4	11.5 11.4	11.5 11.4	11.5 11.4	11.5 11.4	11.4 11.5	11.4	11.4 11.5	Ö 27.10.26.10.	11.6 11.9	10.08.2009 01.10.2006
ENNSGEBIET																
Oberes Ennstal																
1114	Aich, BI 1118 2007		9.15	356378	D	9.9 9.8	8.9 10.9	8.0 11.9	7.4 11.8	7.5 11.3	8.8 10.5	9.7	7.2 12.1	Ö 08.05.02.10.	7.1 12.6	Ö 26.04.2009 09.10.2007

1*) durch Umleitungsgerinne zeitweise beeinflusst
2*) durch Au-Gerinne (Gusen) zeitweise beeinflusst
3*) durch Hauptsammelkanal zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
1120	Gröbming, BI 1141 2007		9.15	356386	D	10.6 6.1	10.4 6.7	9.8 7.7	8.9 8.5	7.4 9.3	5.7 9.8	8.4	5.4 11.2	24.06. 17.07.	4.9 14.2	Ö 19.06.2009 06.09.2007
1124	Klaus, BI 10511 2010		GWS-Flurabst.	340646	D	9.6	9.6	9.5	9.4	9.3	9.1		9.1 9.6	Ö 06.12. 06.09.		
1127	Mitterberg, BI 1181 2007		9.10	356394	D	10.1 4.4	9.4 5.2	8.4 6.5	7.0 7.9	5.5 9.1	4.5 9.7	7.3	4.4 10.3	Ö 19.07. 02.01.	4.3 10.8	Ö 29.06.2009 24.12.2007
1133	Pichl, BI 1011 2007		8.80	356360	D	8.2 8.8	7.7 9.6	7.2 10.3	6.9 10.2	7.1 9.8	8.1 9.0	8.6	6.9 10.4	Ö 13.05. 16.10.	5.5 11.3	Ö 11.05.2008 27.09.2007
Mitterndorfer Becken																
1134	Klachau, BI 1261 2007		9.05	353383	D	7.4 7.4	7.4 7.4	7.4 7.4	7.4 7.4	7.4 7.4	7.4 7.5	7.4			7.0 7.5	Ö 16.11.2008 16.04.2009
1135	Mitterndorf, BI 1251 2007		4.95	353367	D	8.2 8.5	7.8 9.4	7.4 10.1	6.4 10.5	7.3 10.5	7.8 9.6	8.6	6.1 10.7	Ö 03.04. 26.10.	6.0 10.6	Ö 14.03.2008 08.11.2007
Paltental																
1136	Au, BI151232 2006		9.00	340885	D	8.2 8.3	8.3 8.3	8.3 8.3	8.3 8.3	8.3 8.3	8.3 8.2	8.3	8.2 8.3	Ö 26.09. 26.09.	8.2 8.2	Ö 01.08.2009 01.08.2009
1137	Rottenmann, BI 153722 2006		9.00	340851	D	9.9 8.5	9.5 9.0	9.0 9.6	8.6 10.0	8.3 10.2	8.3 10.3	9.3	8.2 10.3	Ö 18.06. 18.12.	8.0 10.4	Ö 13.06.2008 28.11.2009
1139	Schwarzenbach, BI 152932 2006		6.20	340877	D	7.8 7.8	7.8 7.8	7.8 7.8	7.8 7.8	7.8 7.8	7.8 7.8	7.8	7.8 7.8	31.12. 31.12.		
1140	Singsdorf, BI153332 2006		6.10	340869	D	7.8 7.8	7.8 7.9	7.3 8.1	7.5 8.3	7.6 8.2	7.7 8.1	7.8	6.9 8.4	Ö 04.04. 04.12.	3.3 8.7	Ö 27.01.2008 17.11.2009
1141	Treglwang, BI 150522 2006		6.10	340893	D	5.7 10.4	4.2 12.0	3.8 11.9	4.7 10.8	6.9 8.7	8.5 6.4	7.9	3.6 12.4	Ö 24.03. 01.09.	3.2 12.9	05.03.2009 02.09.2007
Mittleres Ennstal																
1142	Admont, BI 1562 2007		7.15	356477	D	8.5 7.5	8.2 7.8	7.6 8.3	7.3 8.6	7.3 8.9	7.3 8.8	8.0	6.9 9.0	Ö 02.06. 21.11.	6.6 10.6	Ö 13.04.2008 14.09.2007
1143	Aigen, BI 1554 2007		8.10	356469	D	10.0 8.6	9.7 9.0	9.0 9.7	8.5 9.9	8.4 10.1	8.3 10.1	9.3	8.2 10.3	Ö 16.06. 18.09.	7.2 12.2	Ö 08.04.2009 13.09.2007
1144	Irdning, BI 1268 2007		9.00	356402	D	8.8 8.7	8.8 8.7	8.6 8.8	8.5 8.9	8.5 8.9	8.6 8.9	8.7	8.5 9.0	Ö 07.06. 17.12.	8.1 8.9	16.03.2009 28.11.2009
1145	Ketten, BI 1278 2007		9.10	356428	D	9.6 9.5	8.4 11.0	7.1 12.0	6.7 12.1	7.2 11.7	8.2 10.6	9.5	6.6 12.2	03.04. 27.09.	6.1 12.6	Ö 30.03.2008 27.09.2007
1146	Ketten, BI 1289 2007		9.20	356436	D	7.5 10.7	7.0 12.0	6.0 12.3	6.6 11.4	7.7 9.7	9.1 8.5	9.1	5.7 12.4	28.03. 04.09.	5.2 13.6	22.03.2009 11.09.2009
1147	Krumau, BI 1586 2007		4.90	356485	D	8.3 7.6	8.1 7.9	7.9 8.3	7.6 8.5	7.4 8.5	7.3 8.6	8.0	7.2 8.6	Ö 08.06. 22.12.	7.0 8.8	Ö 09.05.2009 12.11.2009
1148	Liezen, BI 1311 2007		8.05	356444	D	9.9 8.0	9.5 8.4	9.1 8.9	8.4 9.3	7.9 9.7	7.8 9.8	8.9	7.6 10.0	Ö 17.06. 07.01.	7.5 10.0	Ö 08.06.2008 31.12.2009
1149	Reitthal, BI 1547 2007		6.10	356451	D	9.4	9.3	9.0			9.5		8.9 9.6	Ö 21.03. 23.12.	8.0 9.6	Ö 28.05.2009 23.12.2008
1150	Selzthal, BI 1351 2009		GWS-Flurabst.	353300	D	8.6 8.6	8.6 8.7	8.6 8.6	8.5 8.6	8.5 8.6	8.6 8.6	8.6	8.5 8.8	Ö 16.05. 02.09.		
1151	Stainach, BI 1271 2007		9.10	356410	D	7.7 7.7	7.7 7.7	7.7 7.7	7.8 7.7	7.8 7.7	7.7 7.7		7.7 7.8	03.06. 21.04.	8.3 8.3	22.03.2007 22.03.2007
ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																
Unteres Ennstal																
1166	Windpassing-Ennsd., Blt 431 1992		8.00	337105		10.7 11.9	10.4 12.4	10.3 12.6	10.1 12.0	10.3 11.6	11.1 10.9	11.2	10.0 12.8	Ö 30.04. 10.09.	7.7 14.0	07.04.2006 05.10.2007
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																
Südliches Machland																
1185	Wallsee, Blt 432 1992		8.00	337113		11.5 11.1	11.1 11.4	11.1 11.5	11.2 11.9	10.6 11.8	10.9 11.2	11.3	10.3 12.3	07.05. 08.10.	8.1 14.4	07.06.1996 05.09.2008

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
Freistädter Becken																	
1186	Freistadt, Br 8.2 2008	5.80	324921	D	8.7 9.0	7.8 9.6	6.8 10.3	6.8 10.7	7.7 10.4	8.5 9.5	8.8	6.4 10.7	24.03. 02.10.	7.1 10.6	Ö Ö	09.04.2009 04.11.2009	
1187	Rainbach, Br 8.4 2006	8.40	316984	D	9.3 9.9	8.8 10.4	8.1 10.6	8.4 10.7	9.1 10.5	9.5 9.7	9.6	7.9 11.0	08.03. 22.08.	7.8 12.5		07.03.2009 22.09.2007	
Nördliches Machland																	
1205	Eizendorf, Blt 2089.011 1993	5.80	308916		10.4 11.7	10.2 12.5	9.7 12.7	8.9 12.4	9.4 11.9	10.6 10.9	10.9	8.8 13.1	23.04. 27.08.	6.5 13.3		30.03.1999 25.09.2009	
1211	Hofstetten, BI 2092.015 2008	7.74	308502	D	11.5 9.9	11.0 10.3	10.5 11.0	10.0 11.4	9.8 11.6	9.7 11.6	10.7	9.7 11.6	Ö Ö	25.06. 25.12.	9.6 11.7	Ö Ö	02.05.2009 01.12.2009
1219	Langacker, Blt 2097.007 1993	4.95	324954		11.5 10.8	11.1 11.3	10.6 11.9	10.3 12.1	10.1 12.1	10.3 11.9	11.2	10.1 12.2	29.04. 04.11.	8.6 13.6	Ö Ö	06.05.1999 17.08.2009	
1227	Naarn, Blt 2102.019 1993	4.10	308809		10.5 12.6	9.4 13.8	9.6 14.3	9.3 13.3	10.0 12.9	11.2 11.1	11.5	9.3 14.9	02.04. 03.09.	6.7 14.8		13.04.1999 15.08.2008	
1236	Pergkirchen, Blt 2096.017 A 2000	8.30	316992		11.7 11.4	11.6 11.7	11.6 11.9	11.5 12.0	10.6 12.3	10.8 11.6	11.5	10.4 12.5	Ö Ö	01.06. 19.11.	9.5 13.7	Ö Ö	30.05.2006 30.01.2001
Ybbstal																	
1273	Leutzmannsdorf, Blt 433 1992	9.00	337121	D	11.8 10.9	11.7 11.0	11.4 11.2	11.1 11.3	10.9 11.4	10.8 11.3	11.2	10.8 11.8	07.06. 03.02.	9.7 13.4	L Ö	03.07.1997 21.08.1995	
1279	Neumarkt a.d. Ybbs, Blt 429 1991	6.00	337089		12.3 12.6	10.9 13.0	11.8 14.1	11.1 13.8	12.1 13.6	12.6 12.2	12.5	9.8 14.5	22.02. 13.09.	5.6 15.8		27.03.1995 04.08.2003	
Ybbser Scheibe																	
1291	Hagsdorf, Blt 427 1991	9.00	337063		11.5 10.4	11.5 10.6	11.1 10.8	10.7 11.1	10.6 11.3	10.5 11.4	11.0	10.3 12.2	Ö Ö	16.07. 19.02.	9.4 11.9	Ö Ö	18.05.2006 25.12.2009
Erlaufthal																	
1300	Petzenkirchen, Blt 434 1992	8.00	337139		11.5 10.4	11.1 11.2	10.9 11.9	10.2 12.0	10.1 11.5	10.5 11.5	11.1	10.0 12.2	Ö Ö	25.05. 18.10.	9.0 14.9		07.01.1997 15.10.2007
Pöchlarnner Feld																	
1319	Ornding, Blt 428 1991	7.00	337071		11.7 10.6	11.3 10.8	10.8 11.3	10.4 11.6	10.2 11.9	10.3 11.7	11.0	10.1 12.0	Ö Ö	07.06. 06.12.	9.0 13.4	Ö Ö	24.06.1996 08.11.2004
Pielachtal																	
1327	Mitterau, Blt 426 1991	7.00	337055		11.9 10.7	11.1 11.0	10.8 11.1	10.3 11.5	10.3 11.7	10.6 11.7	11.1	10.0 12.4	Ö Ö	04.06. 02.01.	8.6 12.4	L Ö	13.05.1996 20.11.2009
Traisental																	
1334	Getzersdorf, Blt 384 1989	5.00	331645		11.0 11.1	10.3 12.2	9.8 12.8	9.5 13.2	9.7 12.7	10.2 11.7	11.2	9.5 13.4	01.05. 13.10.	7.2 13.7	Ö L	07.04.1999 27.08.1997	
1337	Oberzwischenbrunn, BI 249 1989 14.03.1994	11.50	322875		10.5 10.4	10.6 10.5	10.7 10.5	10.6 10.6	10.6 10.6	10.5 10.6	10.6	10.4 10.8	Ö L	19.09. 12.08.	8.9 11.5	K K	09.11.2000 08.03.1995
1338	Ochsenburg, Br 253 1989	5.50	322917		11.1 8.9	10.2 10.1	9.0 11.2	7.9 12.0	7.6 12.1	8.0 11.7	10.0	7.5 12.2	16.05. 14.11.	4.7 15.2		21.04.1996 02.11.2003	
1339	Pottenbrunn, Blt 383 1989	5.00	331637		10.1 11.3	9.6 11.6	9.5 11.4	9.9 11.1	10.4 10.7	10.8 10.3	10.6	9.4 11.6	Ö Ö	22.03. 23.08.	8.2 13.0	L L	27.03.1996 17.05.1989
1342	St.Andrä a.d.Traisen, Br 1966	7.00	304295		10.9 11.4	10.6 11.6	10.8 11.8	10.8 12.0	10.7 12.1	10.7 11.6	11.2	10.5 12.2	21.02. 14.11.	7.9 14.9	Ö	01.07.1979 29.11.1992	
1349	Wagram an der Traisen, Br 1962	3.70	304428		9.8 13.3	8.7 14.2	8.7 14.5	10.0 13.7	11.1 12.7	12.2 10.8	11.7	8.4 14.6	Ö Ö	15.03. 06.09.	6.5 16.9		10.03.1969 10.08.1998

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
Südliches Tullner Feld															
1359	Dürnrrohr, Blt 409 1990	7.00	331892		11.0 11.4	10.1 12.5	9.4 13.6	9.1 13.4	9.7 12.6	10.3 11.4	11.2	8.9, 14.3 L	06.04. 16.09.	5.0 19.6	17.02.2003 02.09.2002
1377	Langenschönbichl, Br 1940	5.70	304139		11.5 11.4	11.4 11.9	10.9 12.5	10.8 11.8	10.7 12.2	10.9 11.7	11.5	10.4 12.8 L	15.04. 02.09.	8.1 14.1 Ö	04.03.2002 08.07.1991
1378	Maria Ponsee, Br 1962	3.35	304147		10.0 13.5	9.2 15.0	8.7 14.9	9.2 14.0	10.5 12.5	11.9 11.0	11.5	8.5 15.4 L	07.03. 02.09.	4.6 19.6	17.02.1969 12.07.2008
1385	Nitzing, Blt 408 1990	7.00	331884		11.6 10.7	11.1 11.1	10.6 11.6	10.4 11.8	10.4 11.8	10.5 11.3	11.1	10.3 12.1	Ö 01.06. 01.01.	8.2 12.7 L	27.01.1997 07.11.2007
1387	Pixendorf, Br 1956	4.75	304238		12.0 12.7	11.2 13.4	10.8 13.6	10.9 13.4	11.2 12.8	11.9 11.9	12.2	10.8 13.8 L	Ö 11.04. 20.09.	8.0 14.2 L	Ö 29.03.1987 Ö 03.09.2008
Nördliches Tullner Feld															
1422	Donaudorf, Br 1939	5.50	303081		11.9 12.6	11.4 13.6	10.9 14.0	11.0 13.7	11.3 13.4	12.1	12.4	10.6 14.2	19.03. 24.08.	6.0 14.7	14.03.1966 09.09.2002
1431	Kamp, Blt 423 1991	9.00	337022		11.1 10.6	11.1 10.6	11.1 10.7	10.9 10.7	10.7 10.8	10.7 11.0	10.8	10.5, 11.1, Ö	15.05. 18.12.	9.7 L 12.2 L	17.06.1992 24.10.1996
1432	Königsbrunn - TF, Br 2008	7.00	303180	D	11.3	11.8	12.5	10.7 12.7	10.8 12.3	11.0 11.9		10.4 12.8	14.04. 20.10.		
1440	Korneuburg, Br 1942.001 1992	7.00	303255		11.9 13.5	11.8 13.4	12.0 13.9	12.5 14.3	12.6 14.2	13.0 12.4	13.0	11.2, 14.5,	16.02. 12.10.	9.4 Ö 15.1	07.03.1996 02.09.2008
1442	Langenzersdorf, Blt 397 1989	7.00	331777		11.7 11.4	11.5 12.0	10.9 11.9	10.9 11.9	10.6 11.9	11.0 11.4	11.4	10.2, 12.5, Ö	07.05. 20.08.	9.5 L 14.5	08.05.1996 29.08.2008
1451	Leobendorf, Blt 425 1991	7.00	337048	D	10.7 9.8	10.5 10.0	10.1 10.3	9.7 10.6	9.5 10.7	9.7 10.8	10.2	9.4 10.8 Ö	19.05. 01.12.	7.9 Ö 10.9 L	21.04.1997 05.12.2002
1458	Perzendorf, Blt 424 1991	7.00	337030		11.6 12.0	11.6 11.9	11.6 11.8	11.4 12.0	11.2 12.3	11.3 12.0	11.7	11.0 L 12.8,	20.09. 05.01.	9.4 L 13.6 Ö	12.06.1996 11.02.2008
1482	Thürnthal, Bl 220 1975	7.25	319285		11.1 11.6	11.0 11.4	11.1 11.3	11.1 11.3	10.9 11.4	10.9 11.5	11.2	10.5 11.9	Ö 07.06. Ö 01.08.	8.1 12.3 Ö	02.02.1981 22.12.2008
1489	Utzenlaa, Bl 1957	10.00	303818	D	11.4 12.2	10.6 13.2	9.9 14.1	10.0 14.2	10.6 13.1	11.2 11.3	11.8	9.8 14.3	07.03. 16.09.	6.0 16.0	13.02.1972 02.06.1991
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET															
Marchfeld															
1498	Baumgarten a.d.M., Blt 396 1989	7.00	331769		12.2 10.7	11.8 11.2	11.0 11.7	10.7 12.2	10.3 12.4	10.4 12.3	11.4	10.2, 12.5 Ö	22.05. 01.12.	9.0 Ö 13.5 L	20.02.1999 24.10.2007
1516	Engelhartstetten, Bl 1886.003 2007	GWS-Flurabst.	331199		8.9 13.6	7.8 14.6	7.9 14.5	9.1 13.1	10.7 11.6	12.5 9.7	11.2	7.3 15.0	22.02. 06.09.	7.1 15.2	09.03.2009 16.07.2007
1529	Hainburg a.d.D., Bl 1884.5 2007	GWS-Flurabst.	327486					8.7 12.4	9.7 11.3			8.2 Ö 14.3	12.04. 13.09.	8.1 14.5	07.04.2008 01.10.2007
1530	Haringsee, Br 270 1979	5.00	326678		10.6 11.4	9.7 12.5	9.2 12.9	9.2 12.9	9.7 12.2	10.7 11.2	11.0	9.0 13.0	24.03. 20.10.	4.2 Ö 15.1	08.03.1986 25.11.2009
1536	Leopoldsdorf i.Mf., Blt 394 1989	7.00	331744		12.3 10.6	11.9 11.0	11.3 11.6	10.7 12.0	10.4 12.4	10.4 12.4	11.4	10.2 12.4 Ö	01.06. 28.12.	9.5 Ö 12.6	09.07.1996 22.12.2009
1552	Markthof, Bl. 1884.1 2007	GWS-Flurabst.	331207		10.2 12.3	9.6 13.8	9.1 14.1	9.0 13.1	9.8 12.1	11.6 10.8	11.3	8.6 14.3 Ö	12.04. 06.09.	8.2 Ö 15.6	30.03.2009 17.09.2007
1553	Markthof, Br 1990	5.00	304949		11.6 11.6	11.1 11.8	10.8 12.2	10.9 12.5	10.9 12.5	11.8 11.7	11.6	10.5, 12.6, Ö	15.03. 22.11.	8.1 18.0	10.04.2006 12.08.1991
1554	Oberhausen, Blt 393 1989	7.00	331736		13.3 12.3	12.9 12.8	12.5 13.1	12.1 13.3	11.8 12.8	12.0 12.8	12.6	11.7, Ö 13.8 L	30.05. 18.10.	9.7 L 14.0 L	08.05.1996 11.11.2009
1573	Schönfeld, Bl 224 1990	11.00	319327		12.7 11.4	12.4 11.4	12.2 11.7	11.8 12.0	11.4 12.3	11.3 12.4	11.9	11.3, 12.8,	08.06. 04.01.	10.9 Ö 13.0 K	07.08.2006 17.01.1996
1577	Seyring, Br 1990	5.00	317230		10.7 12.2	9.6 13.4	8.9 14.3	9.4 13.7	10.0 12.5	10.8 11.1	11.4	8.3, 14.9,	08.03. 20.09.	8.2 17.1	15.04.1996 27.09.1999
1579	Stopfenreuth, Bl 1885.001 2005	GWS-Flurabst.	326769	D	11.1 11.8	10.6 12.5	9.8 12.7	9.7 12.3	10.0 11.8	11.5 11.3	11.3	9.5 Ö 13.2	07.04. 06.09.	9.0 Ö 13.5 Ö	24.03.2009 14.09.2007
1581	Stopfenreuth, Bl 1887.013 2007	GWS-Flurabst.	305201		10.9 12.6	9.8 14.4	8.9 14.6	8.5 13.5	9.2 12.6	11.9 11.5	11.6	8.4 Ö 15.4	19.04. 23.08.	8.4 15.3	30.03.2009 27.07.2009
1582	Stopfenreuth, Bl 1887.1 2005	GWS-Flurabst.	356113	D	11.7 10.8	11.2 11.3	10.6 11.8	10.3 12.1	10.1 12.1	10.3 11.9	11.2	10.0 Ö 12.2	30.05. 25.10.	9.9 12.5	04.05.2009 17.10.2007

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
1583	Stopfenreuth, Blt 395 1989	7.00	331751		10.6 10.7	10.0 11.1	9.8 11.3	9.7 11.3	9.6	9.9 11.5	10.5	9.5, 11.9,	10.06. 25.11.	8.3 13.3	06.04.2000 17.10.2002
1584	Strasserfeld-Hegerhaus, Br 1990	9.00	305219		10.5 11.7	10.9 12.1	11.1 11.4	10.5 11.3	10.1 11.4	11.5 11.2	11.1	9.2, 12.4,	25.01. 16.08.	9.4 13.6	04.01.1993 20.08.2007
1588	Tallesbrunn, Br 1955	5.55	305268		12.8 13.2	12.6 13.9	12.5 14.3	12.4 14.1	12.5 13.8	12.8 13.0	13.2	12.4, Ö 14.3, Ö	23.05. 19.09.	7.9 16.2	30.01.1966 21.03.1976
1594	Wien 21, BI 21-71 1987	9.00	341016		12.5 12.0	11.9 12.7	11.2 13.1	11.0 13.4	11.0 13.4	11.4 13.0	12.2	10.9 Ö 13.5	04.05. 09.11.	9.8 13.9	18.04.1996 30.08.2002
1605	Wien 21, BI 21-91 1987	9.10	330068		13.8 I 14.1	13.5 I 14.2 I	13.5 14.2	13.6 14.2	13.6 14.2	14.0 13.9	13.9	13.3 14.3 Ö	24.02. 17.11.	12.0 Ö 17.0	06.05.1992 19.08.1992
1629	Wien 22, BI 22- 80 1987	8.55	333468		12.1 11.9	12.1 12.0	12.0 12.0	12.0 12.1	12.0 12.1	11.9 12.1	12.0	11.9 Ö 12.1 Ö	26.08. 07.10.	10.6 I 12.0 Ö	22.09.1992 05.11.2009
1650	Wien 22, BI 22-155 1991	6.05	341438		11.9 12.3	10.3 14.4	9.1 15.5	9.2 15.0	10.0 14.1	10.7 12.7	12.1	8.9 15.7 Ö	01.04. 30.09.	5.8 23.5	13.03.2006 30.07.1991
1677	Wien 22, Blt 22-211 1993	6.18	341024		12.1 14.5	11.2 15.2	11.8 15.8	12.9 15.6	13.6 14.9	13.8 13.8	13.8	11.0 16.0	18.02. 23.09.	10.5 18.1 Ö	25.03.1994 13.09.2001
1678	Wien 22, Blt 22-212 1993	9.22	341990		13.7 12.9	13.4 13.3	13.1 13.6	12.8 13.9	12.5 14.1	12.7 13.9	13.3	12.3 14.2	20.05. 09.12.	10.9 15.1	31.05.1996 13.09.2001

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET

Wienerwald

1714	Wien 14, Bl 14-19 1987		8.05	330084		12.1 11.0	11.5 11.5	11.2 12.1	10.8 12.3 I	10.8 12.5	10.9 12.1	11.6	10.5 12.6	18.05. 29.11.	9.6 13.2	24.03.1997 24.11.2009
------	------------------------	--	------	--------	--	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	------	--------------	------------------	-------------	--------------------------

Südliches Wiener Becken

1724	Bad Vöslau, Bl 234 1976		4.00	322529	D	10.9 11.9	9.6 13.1	8.8 13.8	8.9 13.7	9.6 12.9	10.5 11.7	11.3	8.5 Ö 13.8 Ö	30.03. 21.10.	2.0 Ö 16.7	31.03.1986 03.10.1992
1726	Biedermannsdorf, Br 1970		4.00	313999		9.8 13.0	8.7 14.3	8.7	10.8	11.4	12.0 10.2		8.4, 14.4, Ö	14.03. 22.08.	4.6 16.6 Ö	19.02.1979 16.08.1981
1728	Breitenau, Br Haus-Nr.160 1973		28.00	313411		10.4 10.6	10.3 10.7	10.3 10.6	10.4 10.5	10.6 10.5	10.6 10.4	10.5	10.2 Ö 10.8 Ö	15.03. 02.08.	9.1 13.2	08.01.1990 08.03.1973
1748	Götzendorf a.d.L., Blt 378 1989		5.00	331587		12.4 10.8	11.7 11.3	11.1 12.1	10.5 12.5	10.4 12.5	10.4 12.3	11.5	10.3 12.6, Ö	01.05. 08.11.	7.5 13.5	12.08.1996 22.10.2007
1758	Haschendorf, Blt 379 1989		7.00	331595		11.0 11.2	11.0 11.7	10.3 12.2	10.4 12.4	10.6 11.9	10.8 11.4	11.2	10.1, 12.6,	05.03. 01.10.	9.1 14.4	05.05.2006 27.12.1993
1770	Lanzenkirchen-Forstgarten, Bl 1970		11.00	313668		10.1 12.1	9.0 12.7	7.5 13.7	6.5 12.9	8.4 11.7	10.1 10.4	10.4	5.3, 14.1,	05.04. 13.09.	2.3 17.1	27.02.2006 20.08.2007
1780	Mannswörth, Blt 382 1989		11.00	331629		13.2 12.7	12.9 12.7	12.8 13.1	12.8 13.1	12.6 13.2	12.6 13.2	12.9	12.5, Ö 13.3,	07.07. 29.09.	10.2 15.2 Ö	29.04.1998 01.12.2002
1830	Münchendorf, Blt 381 1989		6.00	331611		13.9 11.3	12.9 12.8	11.9 14.2	10.6 15.0	10.4 14.7	10.4 13.9	12.7	9.9, 15.1,	03.05. 01.11.	6.7 16.1	15.04.1996 25.11.2002
1837	Neunkirchen, Br 1962		15.00	301036		11.4 11.2	11.2 11.4	11.2 11.3	11.6 11.2	11.6 11.2	11.3 11.1	11.3	11.0, Ö 13.1	13.12. 01.01.	4.1 19.0 Ö	21.08.1972 10.08.1970
1846	Pottendorf, Br 1973		4.00	314021		11.8 13.8	11.2 14.4	10.7 15.0	11.1 14.0	11.4 12.9	13.0 12.1	12.6	10.6, 15.2,	05.03. 03.09.	6.4 20.0	03.12.1973 07.06.1999
1852	Saubersdorf, Br 376 1987		3.00	313742		8.4 16.1	7.5 17.0	8.5 15.4	10.1 13.6	12.5 11.9	15.0 8.7	12.1	6.5, 17.6,	15.02. 16.08.	6.0 18.8	30.03.1987 17.08.2009
1858	Schranawand, Blt 380 1989		7.00	331603		11.3 10.9	10.4 11.2	10.0 11.6	9.7 11.8	10.0 11.6	10.5 11.4	10.9	9.6, 11.9,	26.04. 27.12.	8.6 LÖ 13.5	09.05.1996 01.11.1999
1859	Schwadorf an der Fischa, Br 1962		3.80	301432		8.9 15.5	7.5 17.1	8.3 16.9	10.6 15.2	12.4 13.4	13.7 9.8	12.5	7.3, 17.4 L	08.02. 25.08.	5.2 19.2	17.01.1966 03.09.1990
1866	Seibersdorf, Bl 457(Br) 1963 01.01.1999		3.00	301457		10.1 12.7	8.6 14.0	7.9 14.5	8.3 13.9	9.7 12.5	11.0 11.0	11.2	7.8, Ö 14.6,	01.04. 02.09.	3.3 15.4	05.02.2009 24.09.2009
1879	Theresienfeld-Tritolwerk, Br 1969		20.00	313593		10.9 11.5	11.2 11.4	11.3 11.6	11.4 11.6	11.4 11.4	11.5 11.1	11.4	10.7, 11.7,	01.01. 24.09.	7.0 14.3	31.08.1970 13.12.1993
1916	Wien 10, Br 10- 1 1987		12.00	333781		14.5 I 14.6 I	14.2 14.6 I	14.2 14.7	14.3 14.7 I	14.4 14.7	14.3 14.6	14.5	14.0 Ö 14.8 Ö	16.03. 22.11.	12.2 Ö 14.9 Ö	09.07.1992 06.10.2009
1962	Wr.Neustadt, Blt 376 1989		9.00	331561		12.8 12.5	12.5 12.9	12.3 12.9	12.0 12.8	11.8 12.8	12.3 12.5	12.5	11.2, 13.3,	08.05. 11.09.	9.0 13.6	10.05.1993 29.09.2007
1974	Wr.Neustadt-Weikdstr., Br 1973		25.00	315812		10.5	10.6	10.3	10.1	10.7	10.2		9.9, 10.9, Ö	24.10. 21.11.	7.3 14.8	12.01.2002 29.04.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
<u>DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA</u>															
Fischamend bis Hainburger Pforte															
1996	Petronell-Bahnhof, Br 1990	6.00	305482		10.7 11.7	9.8 12.7	9.4 13.3	9.6 13.5	10.1 12.9	10.6 11.5	11.3	9.2, 13.7,	15.03. 11.10.	8.0 14.6	15.04.1996 05.10.2009
2004	Wolfsthal, Blt 392 1989 01.01.2003	7.00	331728		12.5 12.4	12.0 12.5	11.6 12.5	11.3 12.5	11.1 12.5	12.3		11.0, 12.6, Ö	23.05. 14.11.	8.7 12.9	21.05.2006 11.10.2009
<u>MARCHGEBIET</u>															
Marchtal															
2027	Jedenspeigen, Br 1990	7.00	305375		12.5 12.9	12.4 13.2	12.4 13.6	12.7 14.3	13.3 14.1	13.1 13.5	13.2	12.0 15.1	18.01. 01.11.	8.0 16.6	Ö 23.12.1991 10.12.2001
2028	Niederabsdorf, Bl 328 1990	14.24	327312	D	11.0 11.1	11.1 11.0	11.2 11.1	11.2 11.1	11.2 11.0	11.1 11.0	11.1	11.0 11.2	Ö 31.12. Ö 01.05.	10.0 11.9	22.02.1999 06.05.2001
2031	Rabensburg, Blt 391 1989	7.00	331710		11.6 10.8	11.2 11.0	10.9 11.2	10.5 11.4	10.7 11.5	10.6 11.6	11.1	10.1 L 11.8,	29.04. 04.05.	7.8 13.2 L	26.04.1996 15.01.1997
<u>DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET</u>															
Heideboden															
2042	Deutsch Jahrndorf, Br 9 1962	6.40	306183		12.3 13.4	12.1 14.6	12.1 14.1	12.1 13.8	12.4 13.2	12.9 12.4	13.0	11.4 15.0	21.01. Ö 13.08.	4.1 16.4	23.03.1970 Ö 12.09.2008
2043	Deutsch Jahrndorf, Br 15 1969	6.70	306209		11.1 13.0	9.8 14.9	8.2 15.9	7.2 15.4	7.9 14.4	10.3 12.6	11.7	7.0 16.4	Ö 23.04. Ö 24.09.	3.2 19.8	23.02.1992 Ö 03.09.1995
2050	Halbturn, Br 44 1979	11.12	326074		11.9 12.3	11.6 12.6	12.0 12.5	12.1 12.0	12.2 12.0	12.0 11.7	12.1	11.0 12.8	28.02. 15.08.	5.9 13.5	04.03.1996 17.08.1986
2056	Kittsee, Blt 22 1992	9.00	335414		11.3 11.3	11.1 11.4	11.2 11.5	11.3 11.7	11.3 11.2	11.5 11.4	11.4	11.0 11.7	Ö 06.12. Ö 02.11.	9.7 12.7	Ö 01.07.1996 06.06.2005
2057	Kittsee, Br 16 1973	7.50	316083		13.1 13.0	12.5 13.7	11.9 13.9	11.7 14.1	11.5 13.9	11.8 13.2	12.9	11.2 14.2	23.05. 24.10.	8.4 14.8	11.04.1977 25.10.2009
2068	Pama, Bl 5 A 1962	4.57	306266		9.4 13.8	8.9 15.0	9.0 13.9	9.5 13.2	11.2 12.2	12.3 10.8	11.6	8.0 15.4	28.02. 08.08.	2.5 17.0	31.12.1979 Ö 20.05.2001
2073	Prellenkirchen, Br 1 2007	7.35	337360	D	12.8 11.3	11.9 11.6	11.1 12.0	10.4 12.5	10.4 12.8	10.8 12.7	11.7	10.4 12.9	Ö 24.05. 01.01.		
<u>LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET</u>															
Parndorfer Platte															
2079	Halbturn, Blt 48 1992	27.00	335422		11.3 11.2	10.8 11.7	10.9 11.9	10.9 11.2	11.1 11.1	11.1 10.6	11.1	10.4 12.3	19.12. 12.09.	10.1 13.0	Ö 01.02.2004 16.08.1993
2091	Weiden am See, Bl 47 1982	32.00	326199		10.7 11.5	11.1 11.4	11.1 11.4	10.8 10.9	11.2 10.9	11.3 10.3	11.0	10.0 11.7	Ö 26.12. Ö 08.08.	10.0 11.8	Ö 02.03.1987 23.08.2008
<u>RABNITZGEBIET</u>															
Wulkatal															
2122	Donnerskirchen, Br 1 1986	4.00	306548		9.6 12.0	8.1 13.4	7.9 14.0	8.5 13.5	9.7 12.4	11.0 10.3	10.9	7.6 14.0	13.03. Ö 02.10.	0.1 18.2	08.01.1996 06.08.1990
2125	Eisenstadt, Blt 28 1992	5.00	335364		12.0 11.6	11.4 12.0	10.8 12.6	10.6 12.7	10.6 12.5	11.2 12.2	11.7	10.3 12.9	02.05. Ö 07.11.	9.6 13.9	Ö 12.05.1996 Ö 29.10.2007
2150	Trausdorf an der Wulka, Br 15 1986	4.00	313387		13.0 14.8	11.7 15.9	10.9 16.3	11.6 15.9	12.9 15.3	13.8 14.0	13.9	10.8 16.4	Ö 28.03. 26.09.	7.8 16.6	23.03.1987 Ö 19.10.2008
Ikvtal															
2157	Neckenmarkt, Bl 7 2009 GWS-Flurabst.		345702	D	11.9 11.9	11.9 11.9	11.9 11.9	11.9 11.9	11.9 11.9	11.9 11.9	11.9	11.9 11.9	07.08. 22.12.	11.8 11.8	11.01.2009 01.01.2010
Seewinkel															
2164	Andau, Br 68 1962	5.60	305540		10.6 12.5	9.4 13.7	9.4 14.6	9.6 14.2	10.5 13.0	11.4 11.4	11.7	9.0 14.8	15.03. 04.10.	4.6 16.4	09.03.1987 13.08.1984

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
2185	Frauenkirchen, Bl 11 A 1962		3.79	305706	D	12.3 11.4	11.5 11.8	11.0 12.3	10.6 12.7	10.8 12.8	11.0 12.3	11.7	10.5 12.8	06.04. 01.11.	5.9 15.4	07.02.1977 26.09.1966	
2189	Frauenkirchen, Blt 145 1992		6.00	335372		11.5 11.9	10.8 12.6	10.3 13.2	10.2 13.2	10.7 12.8	11.2 12.1		11.7	10.0 13.3	06.04. 11.10.	8.4 14.6	06.05.1996 17.09.2007
2190	Frauenkirchen, Br 134 1979		7.00	326132		13.5 14.1	12.7 14.8	12.3 15.3	12.2 15.3	12.7 15.0	13.2 13.8	13.7		12.0 15.4	06.04. 20.09.	8.1 K 16.8	21.03.1985 13.10.2008
2197	Halbturn, Br 131 1978		6.10	326082		11.7 11.5	11.4 12.4	11.2 12.6	11.2 12.3	11.4 12.2	11.3 11.6		11.7	11.1 12.9	23.05. 26.09.	9.0 13.2	08.01.1979 16.09.2007
2210	Illmitz/Unterer Stinker See, Lp 2009			319582		23.7	22.3	16.6	13.1 9.8	17.8 7.8	20.7 2.9	10.5		0.5 30.8	29.11. 03.07.		
2222	Pamhagen, Br 45 1962		7.80	305953		10.4 10.8	10.7 10.7	10.6 10.5	10.7 10.3	10.6 10.0	10.7 9.8		10.5	9.8 10.8	28.11. 15.08.	4.0 18.2	19.01.1991 10.08.1991
2227	Podersdorf am See, Br 7 1962		4.80	306001		9.5 12.8	8.8 13.9	9.8 14.1	10.3 12.7	11.1 12.0	12.0 10.4			11.5	8.2 14.6	15.02. 06.09.	4.0 15.7 K
2228	Podersdorf am See, Br 9 1962		5.30	306019		9.1 12.9	8.4 13.7	9.2 14.1	9.8 12.5	10.6 12.1	11.6 9.9	11.2	7.8 14.2		08.02. 20.09.	4.0 16.4	15.03.1971 21.08.2005
2231	St. Andrä am Zicksee, Br 107 1966		4.70	306043	12.1 13.8	11.6 14.0	11.4 14.4	11.4 14.1	11.9 13.6	12.7 12.6	12.8		11.2 14.6	18.04. 12.09.	4.3 15.5	24.01.1972 13.09.1998	
2243	Wallern im Bgld., Br 115 1972		4.50	316026	10.8 12.2	10.3 12.7	10.3 13.4	10.4 12.9	10.5 12.0	11.3 10.4		11.4	9.8 13.6	14.03. 03.10.	5.8 15.3	07.05.1973 19.08.1985	

RAABGEBIET

Safental

2249	Bierbaum, Bl 5995 2006		7.90	343905	D	12.4 12.1	12.4 12.0	12.5 12.0	12.4 11.9	12.3 12.0	12.2 12.1	12.2	11.9 12.5	01.11. 24.03.	11.9 12.4	08.10.2006 09.12.2009
2250	Blumau, Bl 5993 2006		5.00	343897	D	11.6 10.8	11.0 11.3	10.5 12.0	10.3 12.4	10.4 12.4	10.5 11.9	11.3	10.2 12.6	06.04. 11.11.	10.2 12.8	02.04.2009 09.11.2009
2251	Ebersdorf, Bl 5985 2006		7.10	343848	D	11.7 10.9	11.2 11.1	10.9 11.2	10.7 11.4	10.7 11.6	10.8 11.6	11.2	10.6 11.8	17.05. 15.01.	10.6 11.9	12.04.2009 28.12.2008
2252	Eggendorf, Br 5966 2010	GWS-Flurabst.		343806	D		11.3	11.3	11.4	11.4	11.4		11.3 11.4	07.08. 19.12.		
2256	Hopfau, Bl 5971 2006		8.05	343939	D	12.2 11.0	11.7 11.4	11.2 11.9	10.9 12.3	10.8 12.5	10.8 12.3	11.6	10.7 12.5	10.06. 12.12.	10.6 12.7	20.05.2008 07.11.2009
2261	Pöllau, Bl 5980 2006		9.05	343814	D	10.7 10.4	10.5 10.5	10.3 10.6	10.3 10.7	10.3 10.8	10.4 10.8	10.5	10.2 10.8	27.05. 01.11.	10.2 10.9	24.05.2009 08.12.2009
2262	Schoenau, Bl 5981 2006		7.00	343822	D	10.6 10.1	10.0 10.4	9.5 10.6	9.4 10.9	9.6 11.2	9.9 11.1	10.3	9.4 11.3	23.04. 09.12.	9.3 11.4	28.03.2009 25.11.2007
2266	Waltersdorf, Bl 59901 2007	GWS-Flurabst.		343889	D	10.6	11.5	12.1	12.2	9.9 11.5	10.1 10.4		9.8 12.3	01.01. 14.10.		

Feistritztal

2273	Blaindorf, Bl 56313 2006		9.08	343426	D	9.8 9.8	9.2 10.5	8.9 11.3	8.7 11.8	8.9 11.9	9.4 11.7	10.2	8.6 11.9	01.04. 25.10.	9.0 12.3	13.05.2008 15.10.2007
2274	Fürstenfeld, Bl 5831 2009	GWS-Flurabst.		343343	D	12.2 10.7	11.4 11.6	10.6 12.4	10.0 12.9	9.9 12.9	10.2 12.5	11.4	9.9 13.0	25.05. 25.10.	10.5 13.2	02.07.2009 24.11.2009
2280	Großsteinbach, Bl 5643 2007		6.18	343400	D	11.3 10.0	10.2 10.7	9.4 11.5	8.9 12.1	9.1 12.3	9.5 12.0	10.6	8.8 12.3	24.04. 23.11.	8.6 12.5	08.04.2009 07.12.2009
2281	Großsteinbach, Bl 5645 2007		5.20	343392	D	11.0 10.4	10.0 11.4	9.3 12.2	9.1 12.6	9.4 12.5	9.8 11.7	10.8	9.0 12.6	18.04. 13.10.	9.0 12.8	13.04.2009 11.11.2007
2282	Großsteinbach, Bl 5649 2007		6.08	343384	D	12.4 11.4	11.7 12.0	11.0 12.7	10.6 13.1	10.7 13.3	11.0 13.0	11.9	10.6 13.3	03.04. 02.11.		
2283	Großwilfersdorf, Bl 5801 2007		4.54	343376	D	9.9 9.4	8.9 10.0	8.3 10.7	8.2 11.2	8.6 11.2	9.0 10.2	9.7	8.0 11.3	31.03. 20.10.		
2284	Großwilfersdorf, Bl 5803 2010	GWS-Flurabst.		343350	D			12.5	13.0	12.8	11.5		10.4 13.1	31.12. 01.11.		
2285	Großwilfersdorf, Bl 5805 2009		5.17	343368	D	11.7 9.8	10.6 11.0	9.6 11.8	8.4 12.2	8.2 12.4	8.8 12.2	10.6	7.9 12.5	07.05. 19.11.		
2290	Hirnsdorf, Bl 5626 2007		6.18	343442	D	10.9 11.7	9.9 13.0	9.4 13.7	9.3 13.6	9.7 12.8	10.5 11.6	11.3	9.1 13.8	16.04. 11.10.	9.2 14.6	19.04.2009 19.09.2007

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
Rittscheintal																
2299	Loipersdorf, Br 5860 2009		GWS-Flurabst.	343665	D	9.9 10.7	8.9 11.3	8.5 12.0	9.1 12.6	9.7 12.4	10.2 10.8	10.5	8.5 12.7	20.03. 02.11.	10.6 12.9	30.12.2009 03.11.2009
Lafnitztal																
2301	Burgau, BI 5958 2008	4.88		343335	D	11.9 10.0	11.0 11.0	10.8 11.0	10.0 11.9	10.0 12.0	10.0 12.0	11.0	10.0 12.0	Ö 01.08. Ö 03.10.	10.0 12.0	Ö 25.07.2009 Ö 26.09.2009
2315	Neustift a.d. Lafnitz, BI 30 2009		GWS-Flurabst.	345710	D	10.4 10.6	9.6 11.0	9.0 11.4	9.3 11.6	9.9 11.5	10.3 10.9	10.5	9.0 11.7	05.03. 14.10.	8.7 11.9	08.03.2009 20.10.2009
2319	Unterlungitz, BI 5924 2007	5.82		343319	D	11.6 10.5	10.8 11.4	9.9 12.2	9.5 12.6	9.4 12.6	9.8 12.1	11.0	9.4 12.6	Ö 20.05. Ö 19.11.	9.4 13.1	Ö 11.05.2009 08.10.2007
Oberes Pinkatal																
2334	Pinggau, BI 59994 2009		GWS-Flurabst.	372300	D	10.3 10.3	10.0 10.4	9.8 10.5	9.9 10.5	10.0 10.5	10.1 10.5	10.2	9.8 10.5	15.03. 15.12.	10.4 10.5	13.08.2009 21.12.2009
2335	Pinggau, BI 59991 2009		GWS-Flurabst.	356253	D	9.2 8.2	8.9 8.4	8.3 8.6	7.8 8.9	7.9 9.1	8.0 9.2	8.5	7.5 9.3	01.04. 07.01.	8.6 9.4	13.08.2009 19.12.2009
2336	Pinggau, BI 59992 2009		GWS-Flurabst.	356246	D	10.7 9.7	10.2 9.9	9.7 10.3	9.4 10.6	9.4 10.9	9.5 10.9	10.1	9.3 10.9	08.05. 20.12.	9.9 11.1	13.08.2009 20.11.2009
2337	Pinggau, BI 59993 2009		GWS-Flurabst.	356261	D	10.3 9.7	10.3 9.8	10.1 9.9	10.0 10.0	9.8 10.1	9.7 10.3	10.0	9.7 10.3	Ö 11.08. 08.02.		
Unteres Pinkatal																
2342	Deutsch Schützen, Blt 19 1992	5.00		335430		11.5 12.4	10.5 13.8	9.7 14.5	9.7 14.3	10.3 13.5	11.3 12.3	12.0	9.5 14.6	03.04. 02.10.	7.0 15.8	23.03.1996 15.09.2007
2351	Unterbildein, Blt 20 1992	5.00		335448		11.8 11.7	11.0 12.6	10.4 13.0	10.0 13.3	10.5 13.1	11.0 12.2	11.7	9.9 13.3	Ö 10.04. Ö 06.11.	8.4 15.1	Ö 25.04.1993 Ö 02.08.2008
Raabtal																
2372	Albersdorf, BI 5137 2010		GWS-Flurabst.	343517	D	11.2	11.4	11.8	12.1	12.4	12.3		11.2 12.5	Ö 21.07. 11.12.		
2373	Albersdorf, BI 5139 2008	5.80		343541	D	12.8 11.4	12.0 13.4	11.1 15.0	10.4 14.7	10.2 14.2	10.6 13.4	12.4	10.1 15.1	Ö 30.04. Ö 02.10.	9.7 14.9	Ö 21.05.2008 02.08.2008
2374	Fehring, BI 5282 2007	6.01		343624	D	12.9 12.0	12.1 12.8	11.5 13.4	10.8 13.6	10.9 13.7	11.3 13.5	12.4	10.7 13.8	15.04. 21.11.	10.9 14.8	Ö 09.05.2009 Ö 24.10.2007
2376	Fladnitz im Raabtal, BI 5167 2005		GWS-Flurabst.	343533	D	11.8 10.7	11.5 10.8	11.2 11.1	10.9 11.4	10.7 11.6	10.6 11.7	11.1	10.5 11.8	Ö 29.06. Ö 19.01.	10.3 11.9	Ö 18.05.2009 Ö 20.12.2009
2377	Fladnitz im Raabtal, BI 5169 2007	8.26		349480	D	11.4 10.5	11.3 10.6	11.0 10.8	10.8 11.1	10.6 11.3	10.6 11.4	11.0	10.5 11.4	Ö 24.07. Ö 25.11.	9.8 11.5	29.04.2008 07.12.2007
2379	Fünffing bei St. Ruprecht a. d. 2007	3.50		343509	D	9.9 11.8	8.6 13.2	7.7 13.9	8.2 13.9	9.1 12.8	10.2 11.1	10.9	7.6 14.0	Ö 29.03. Ö 09.10.	7.6 14.6	06.03.2009 05.10.2009
2380	Gleisdorf, BI 5141 2007	6.04		349498	D	11.2 10.1	10.8 10.4	10.3 11.0	10.0 11.4	9.8 11.5	9.9 11.4	10.7	9.8 11.6	Ö 29.04. Ö 09.12.	9.7 12.0	Ö 20.05.2009 Ö 08.12.2009
2384	Hohenbrugg, BI 5299 2007	7.00		343475	D	12.1 11.0	11.7 11.3	11.0 11.7	10.5 12.3	10.4 12.3	10.5 12.3	11.4	10.4 12.4	Ö 10.06. Ö 26.11.	10.8 13.4	03.05.2009 27.12.2008
2391	Mitterdorf, BI 5111 2008	6.05		343483	D	11.8 10.9	10.9 11.6	10.1 12.3	9.8 12.7	10.0 12.8	10.5 12.5	11.3	9.7 12.8	Ö 23.04. 28.11.	9.4 13.1	Ö 10.04.2009 02.11.2009
2394	Mühdorf, Br 5232 2010		GWS-Flurabst.	325878	D			8.8 16.2	9.8 15.6	10.7 14.1	11.8 11.9		8.6 16.6	14.03. 23.09.		
2397	Oberstorcha, BI 5180 2008	5.88		349373	D	12.4 11.3	11.8 11.7	11.5 12.3	10.9 12.7	10.7 12.8	10.9 12.6	11.8	10.6 12.9	Ö 02.05. Ö 09.11.	10.8 13.0	Ö 23.04.2009 Ö 03.12.2009
2398	Pertlstein, BI 5250 2008	10.08		343590	D	12.9 11.6	12.2 11.6	11.5 12.4	11.7 12.7	11.7 12.8	11.6 13.3	12.2	11.2 13.7	16.04. 23.11.	10.2 13.7	Ö 28.05.2009 10.11.2009
2404	Reggerstätten, BI 5121 2009		GWS-Flurabst.	349472	D	8.7 10.1	7.4 11.2	6.7 12.2	7.3 12.5	8.5 11.9	9.2 10.2	9.7	6.5 12.5	Ö 23.03. 04.10.	8.9 13.0	01.06.2009 06.11.2009
2407	St. Ruprecht a. d. Raab, BI 51 2007	5.10		343491	D	11.5 10.1	10.5 10.9	9.5 11.8	9.1 12.4	9.2 12.4	9.6 12.1	10.8	9.1 12.5	Ö 06.04. Ö 26.11.	9.0 12.8	Ö 05.05.2008 Ö 21.10.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur								
						I			II		III		IV		V		VI		Jahr		im Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII	°C	Datum	°C	Datum						

RAAB - RABNITZGEBIET

Steirisch Pannonisches Becken

2414	Großwilfersdorf, Tbl 58010 2010	GWS-Flurabst.	349563	D		11.3	11.4	11.4	11.6 11.5	11.5 11.7	11.3 11.8		11.3 11.9	09.06. 27.12.		
2421	Lindegg, Tbl 58110 2010	GWS-Flurabst.	349704	D		11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3 11.5	27.01. 27.01.		
2433	Waltersdorf, Tbl 59900 2007	6.03	349662	D		10.3 10.3	10.0 10.4	9.9 10.5	10.0 10.7	10.2 10.9	10.3 10.7	10.4	9.8 11.0	12.03. 09.12.	9.8 11.0	20.02.2009 20.12.2009

MURGEBIET

Lungau

2434	Mörtelsdorf, P10 2008	7.61	355073	D		8.7 7.9	8.7 8.0	8.6 8.1	8.2 8.3	8.0 8.5	7.8 8.7	8.3	7.8 8.7	06.06. 05.12.	7.5 8.7	Ö Ö	22.08.2008 13.11.2009
2435	Mörtelsdorf, P7 2008	7.70	355016	D		9.0 8.4	8.9 8.5	8.7 8.7	8.6 8.9	8.4 9.1	8.4 9.2	8.7	8.3 9.2	21.05. 26.11.	7.9 9.1		04.06.2008 28.12.2009
2436	Mörtelsdorf, P8 2008	7.65	355032	D		9.4 8.5	9.2 8.8	9.0 9.2	8.8 9.6	8.4 9.8	8.3 9.8	9.1	8.2 9.8	23.06. 27.11.	7.7 9.8		01.06.2009 28.10.2009
2437	Mörtelsdorf, P9 2008	6.70	355057	D		6.8 7.5	6.6 7.5	6.6 7.5	6.6 7.5	7.1 7.5	7.4 7.5	7.2	6.2 7.5	13.04. 01.08.	6.4 7.9	Ö Ö	09.04.2009 22.08.2009
2438	St.Margarethen i. Lg, P2 2008	7.51	355156	D		9.3 9.0	9.3 9.0	9.2 9.1	9.0 9.3	8.9 9.4	9.0 9.5	9.2	8.9 9.5	29.04. 11.12.	8.6 9.3		01.07.2009 12.10.2009
2439	St.Margarethen i. Lg, P3 2008	5.92	355198	D		9.1 7.3	8.6 7.4	8.1 7.9	7.4 8.5	7.2 8.9	7.3 9.2	8.1	6.9 9.3	07.05. 06.01.	6.9 9.4	Ö Ö	13.05.2009 29.11.2009
2440	St.Margarethen i. Lg, P4 2008	16.38	355131	D		8.4 8.9	8.6 8.9	8.7 8.9	8.9 8.9	9.0 8.8	9.0 8.8	8.8	8.4 9.0	05.01. 31.05.	8.5 8.7		10.03.2009 17.03.2009
2441	St.Martin i.Lg., KB1 2008	6.56	355172	D		7.9 8.1	7.1 9.0	6.6 9.1	6.3 9.4	6.4 9.2	7.1	7.8	5.9 9.8	28.04. 08.10.	5.2 11.3	Ö Ö	20.04.2009 19.09.2009
2442	Unternberg, KB6 2008	5.58	355099	D		7.9 7.7	7.4 8.4	7.0 8.9	6.5 9.0	6.6 9.1	7.0 8.9	7.9	6.5 9.1	22.05. 15.11.	5.9 10.5		27.04.2009 11.10.2009
2443	Voiderdorf, KB5 2008	5.42	355115	D		7.5 7.9	6.9 8.5	6.6 9.1	6.3 9.3	6.9 9.3	7.5 8.8	7.9	6.2 9.3	22.04. 26.11.	6.0 9.4		15.04.2009 11.10.2009

Wölzerbachtal

2444	Niederwölz, Br 2207 2009	GWS-Flurabst.	356758	D		7.0 8.2	6.7 8.8	6.5 9.1	6.4 9.0	6.7 8.5	7.4 7.6	7.7	6.4 9.2	07.03. 12.09.	7.4 8.9	Ö	30.12.2009 02.11.2009
------	-----------------------------	---------------	--------	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----	------------	------------------	------------	---	--------------------------

Oberes Murtal

2446	Frojach, BI 2191 2010	GWS-Flurabst.	343715	D					6.7 9.5	6.9 9.2	7.9 8.6		6.6 9.6	20.04. 10.10.				
2447	Frojach, BI 2199 2006		7.00	343723	D	9.0 9.8	8.4 10.2	8.0 10.4	7.8 10.4	8.3 10.0	9.2 9.4	9.3	7.7 10.5	Ö Ö	25.04. 12.10.	7.5 10.6	Ö Ö	17.04.2009 25.10.2009
2451	Predlitz, BI 2001 2006	9.00	343681	D	7.5 7.4	7.6 7.4	7.6 7.4	7.5 7.5	7.5 7.5	7.4 7.7		7.5	7.3 7.7	Ö Ö	17.11. 30.12.	7.1 7.9	Ö Ö	14.09.2009 10.12.2006
2452	Rothenturm, BI 2240 2006	9.00	343756	D	8.5 8.3	8.5 8.2	8.4 8.3	8.3 8.4	8.4 8.4	8.3 8.5		8.4	8.2 8.6	Ö Ö	17.09. 18.12.	8.1 8.9	Ö Ö	05.08.2009 10.07.2007
2455	St. Peter ob Judenb., BI 22301 2006	9.20	343731	D	8.1 8.0	7.2 8.6	6.5 9.4	6.3 9.8	7.0 9.9	7.6 9.0		8.1	6.0 10.0	Ö Ö	12.04. 17.11.	5.9 10.4	Ö Ö	03.04.2009 23.10.2009
2456	Stadl a.d. Mur, BI 2014 2006	9.05	343699	D	7.6 7.2	7.6 7.2	7.5 7.4	7.3 7.7	7.1 7.8	7.1 7.9		7.5	7.1 7.9		05.05. 04.12.	6.9 8.4	Ö	16.05.2006 12.11.2008
2457	Thalheim, BI 2237 2006	9.00	343749	D	11.7 11.1	11.6 11.2	11.5 11.3	11.3 11.4	11.1 11.6	11.1 11.7		11.4	11.0 11.7	Ö	26.06. 11.12.	11.0 12.1	Ö Ö	31.05.2009 01.01.2008
2458	Triebendorf, Br 2181 2010	GWS-Flurabst.	340836	D									8.1 11.4	29.12. 04.10.				

Pölstal

2459	Allerheiligen, BI 2349 2009	GWS-Flurabst.	353334	D		8.6 7.5	8.5 7.6	8.2 7.8	7.7 8.3	6.7 9.1	7.1 9.1	8.0	6.3 9.8	08.05. 24.11.		
------	--------------------------------	---------------	--------	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----	------------	------------------	--	--

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2460	Pöls, Br 2345 2010		GWS-Flurabst.	340679	D		8.9	9.2	9.6	9.8	9.7		8.8 9.8	Ö 12.08. 22.12.		
Aichfeld-Murboden																
2470	Apfelberg, Br 2537 1968		4.70	314823	D	8.2 8.9	7.6 9.2	7.5 9.5	7.8 9.7	8.1 9.5	8.6 8.8		7.3 9.8	Ö 08.03. 25.10.	7.3 9.7	19.02.2009 05.10.2009
2474	Farrach, Br 2413 2009		16.70	315200		9.0	9.0									
2486	Großlobming, BI 2512 2008		6.20	353144	D	9.9 9.0	9.1 9.7	8.4 10.4	8.0 10.7	8.0 10.7	8.4 10.3		7.9 10.8	Ö 28.04. 08.11.	7.4 11.6	Ö 20.03.2009 01.11.2009
2488	Großlobming, Blt 24826 1986		7.00	332544		9.3 8.9	8.8 9.4	8.4 9.6	8.2 9.8	8.4 9.8	8.5 9.5		8.0 9.9	Ö 05.04. 25.10.	6.6 10.3	31.03.1986 10.11.2009
2501	Lind, BI 2507 1987		5.30	325746	D	8.9 8.7	9.0 8.9	8.9 9.1	8.8 9.0	8.3 9.0	8.5 9.0		8.1 9.3	Ö 08.05. 02.12.	7.1 9.6	K 11.05.1987 Ö 22.11.2009
2503	Lind, Blt 25075 1989		6.00	336438		9.3 8.5	9.2 8.8	8.9 9.1	8.3 9.2	8.2 9.4	8.3 9.4		8.0 9.5	Ö 10.05. 22.11.	7.2 9.9	L 12.05.1997 24.10.2005
2508	Möbersdorf, BI 2464 2007		14.10	340711	D	9.5 9.4	9.6 9.3	9.6 9.3	9.6 9.3	9.5 9.4	9.5 9.5		9.3 9.6	21.09. 01.03.	9.2 9.6	17.09.2007 Ö 01.02.2009
2517	Sachendorf, Br 2545 2010		GWS-Flurabst.	318394	D				9.0 10.7	9.0 10.7	9.0 10.5		8.9 10.8	03.06. 13.10.		
2518	Spielberg, BI 2489 2004		18.25	336867	D	9.5 9.6	9.5 9.6	9.5 9.6	9.5 9.6	9.6 9.6	9.6 9.6				9.5 9.5	Ö 01.03.2008 01.04.2009
2526	Weyern, BI 25313 1987		4.20	332759		9.2 9.1	8.8 10.2	8.4 10.9	7.7 11.0	7.5 10.5	8.7 10.0		7.3 11.1	10.05. 12.10.	4.7 11.8	K 27.03.2000 28.09.1989
Liesingtal																
2539	Mötschendorf, BI 2725 2004		15.00	336925	D	8.6 8.4	8.4 8.8	8.2 9.2	8.2 9.4	8.2 9.3	8.3 9.3		8.2 9.4	01.05. 28.09.	7.9 9.3	07.08.2005 15.10.2009
2540	Mötschendorf, BI 2727 2004		17.00	336982	D	9.6 9.7	9.6 9.7	9.6 9.7	9.7 9.6	9.7 9.6	9.7 9.6				9.3 9.7	15.11.2005 23.06.2005
2541	Mötschendorf, BI 272522 2006		17.00	340919	D	9.1 8.1	8.8 8.5	8.5 9.0	8.2 9.2	7.9 9.3	7.9 9.1		7.9 9.3	Ö 02.07. 01.12.	7.4 9.6	Ö 29.05.2009 26.11.2009
2543	Pisching, BI 270432 2006		26.10	340901	D	7.5 7.0	6.9 7.9	6.3 9.0	5.3 9.2	4.8 8.8	5.8 8.5		4.6 9.4	Ö 11.05. 24.09.	4.7 9.9	Ö 15.05.2009 04.10.2007
2544	Traboch, BI 27311 2010		GWS-Flurabst.	353359	D			9.2	9.2	9.2	9.2					
Vordernbergerbachtal																
2545	Hafning, BI 275222 2006		19.10	340927	D	7.9 7.7	7.9 7.7	7.9 7.7	7.9 7.8	7.8 7.9	7.8 7.9		7.7 7.9	Ö 24.09. 10.12.	7.4 8.1	24.09.2006 Ö 12.02.2009
2546	Trofaiach, BI 275722 2008		26.10	340935	D	8.9 7.6	8.8 7.7	8.7 7.9	8.6 8.2	8.2 8.5	7.8 8.7		7.6 8.9	Ö 12.07. 01.02.	7.3 8.8	Ö 06.06.2009 27.12.2009
2547	Trofaiach, BI 276222 2006		6.10	340943	D	8.7 8.6	8.5 9.0	8.3 9.3	8.2 9.4	8.1 9.2	8.3 9.0		8.0 9.5	Ö 21.05. 25.10.	7.8 9.5	Ö 22.04.2009 Ö 11.10.2007
Mittleres Murtal																
2548	Brunn, BI 2647 1986		9.45	318790	D	10.2 9.6	9.9 9.8	9.6 10.0	9.3 10.3	9.2 10.5	9.3 10.5		9.1 10.6	Ö 11.05. 21.12.	7.1 11.9	Ö 18.05.1987 03.10.1988
2549	Brunn, Blt 26475 1989		4.00	336412		10.0 9.8	9.4 11.1	8.4 12.1	7.6 12.5	7.8 12.2	8.6 11.3		7.5 12.6	Ö 16.04. 12.10.	5.9 12.5	L 15.04.1991 14.10.2002
2559	Köllach, BI 2809 1988		5.20	332627		9.4 8.7	7.7 10.8	5.7 12.3	4.8 13.4	5.2 13.1	6.5 11.6		4.7 13.5	Ö 16.04. 09.11.	3.9 14.8	29.03.2006 09.10.2000
2565	Niederdorf, BI 2612 2005		7.10	336214	D	9.9 9.5	9.6 9.3	9.3 9.1	9.2 9.3	9.4 8.9	9.5 9.3		7.7 10.1	18.11. 07.01.	7.3 11.4	04.10.2005 07.10.2005
2566	Niederdorf, Blt 26125 1989		7.00	336420		10.3 9.9	10.1 10.0	9.7 10.0	9.4 10.0	9.6 10.0	9.9 9.8		9.4 10.2	Ö 16.04. 22.02.	7.4 10.8	L 27.08.1990 27.01.2003
2569	Oberaich, Br 2830 2010		GWS-Flurabst.	332585	D	7.8	7.9	8.5	9.3	10.2	10.8		7.7 10.9	20.06. 16.12.		

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2572	Pichl, BL 25701 2007		9.00	353326	D	9.3 9.2	8.9 9.7	8.4 10.1	8.2 10.2	8.6 10.2	8.8 9.8	9.3	8.0 10.3	Ö Ö 04.04. 13.11.	7.8 10.3	Ö Ö 30.03.2009 19.11.2009
2578	St. Margarethen, Blt 25485 1986		12.00	330001		9.8 8.8	10.0 9.0	10.0 9.6	9.9 10.6	9.6 11.0	9.2 11.0	9.9	8.8 11.1	Ö Ö 09.08. 22.11.	8.0 10.0	L Ö 08.07.1991 23.02.2009
2580	St. Michael i. Obstmk, Br 2687 1982		6.10	318709		9.1 9.1	9.1 9.5	9.0 9.9	8.7 9.8	8.7 9.6	8.8 9.4	9.2	8.7 9.9	, Ö 14.06. 13.09.	6.8 10.1	Ö Ö 31.03.1986 24.08.2007
2582	St. Stefan, Bl 2614 1987		6.00	329987		10.7 10.0	10.4 11.4	9.4 12.5	8.3 12.5	7.4 12.0	8.4 10.9	10.3	7.3 12.6	, Ö 10.05. 12.10.	5.2 12.8	Ö Ö 09.05.2005 14.09.2009
Dobrein																
2583	Mürzsteg, Bl 29021 2009			358622	D	4.8 7.3	4.0 8.4	3.3 8.8	3.3 8.3	4.5 7.2	6.1 5.9	6.0	3.0 9.0	26.03. 03.09.	5.3 9.1	25.12.2009 11.09.2009
2584	Mürzsteg, Bl 29001 2010			372383	D	8.4	9.2	9.9	9.7	6.7 9.2	7.6 8.4		6.4 10.2	13.05. 02.09.		
2585	Mürzsteg, Bl 2900 2008			372375	D	7.6 7.1	7.3 7.2	7.1 7.4	6.9 7.5	6.9 7.7	6.9 7.6	7.3	6.9 7.7	Ö Ö 09.06. 07.11.	6.6 7.7	08.04.2009 01.01.2009
2586	Mürzsteg, Bl 2902 2009			356832	D	4.0 8.6	3.2 10.0	2.6 10.4	2.7 9.3	5.0 7.3	6.8 5.6	6.3	2.3 11.0	03.04. 31.08.	4.0 10.5	Ö Ö 05.05.2009 30.08.2009
Mürztal																
2590	Freßnitz, Br 2975 1981		6.60	318667		10.1 10.2	9.0 10.6	8.0 11.2	8.2 11.5	9.0 11.5	9.6 11.1	10.0	7.8 11.6	, 22.03. 08.11.	6.5 12.3	K K 13.04.1987 24.09.2007
2593	Kindthal, Bl 3002 1988		4.00	336065		8.4 9.2	6.4 11.1	5.2 12.5	4.6 12.5	5.7 11.7	7.5 10.7	8.8	4.5 12.7	Ö Ö 16.04. 12.10.	3.5 14.4	11.04.2005 10.09.2007
2598	Mürzhofen, Bl 3034 1991		7.00	336719		9.7 8.1	9.4 8.9	8.9 9.5	8.4 10.0	7.9 10.2	7.8 10.1	9.1	7.7 10.3	, 14.06. 22.11.	5.5 12.4	K K 13.04.1993 14.09.1992
2601	Rammersdorf, Bl 30501 1987		5.50	332791		9.9 11.6	8.3 12.6	6.7 13.1	6.5 12.7	8.0 11.7	9.8 10.5	10.1	6.2 13.1	, Ö 16.04. 27.09.	4.8 16.5	29.04.2002 25.09.2006
2605	Wartberg, Bl 2985 2006		5.90	332999	D	10.3 9.8	9.2 11.1	8.2 12.2	8.0 12.6	8.6 12.3	9.0 11.6	10.2	7.7 12.7	26.03. 17.10.	7.0 13.9	Ö Ö 23.06.2009 23.10.2007
2606	Wartberg, Blt 29855 1988		4.00	336040		10.1 10.4	9.2 11.7	8.0 12.6	7.7 12.8	8.5 12.3	9.4 11.4	10.3	7.5 12.9	, 05.04. 27.09.	4.3 13.9	L L 13.04.1992 23.10.2007
Murdurchbruchstal																
2610	Deutsch Feistritz, Br 3186 1987		9.50	325142	D	11.7 9.3	11.3 9.4	10.8 9.8	10.3 10.5	9.7 11.1	9.4 11.1	10.4	9.2 11.8	Ö Ö 04.08. 13.01.	8.3 11.8	K K 23.03.1998 11.12.2009
2612	Friesach, Bl 3203 1980		7.00	318873	D	11.0 9.9	10.8 10.1	10.3 10.5	10.0 10.7	9.4 11.0	9.7 10.9	10.3	9.1 11.6	08.05. 19.11.	8.5 11.8	Ö Ö 17.04.2009 16.09.2007
2614	Friesach, Blt 32035 1987		7.00	332809		11.1 9.9	11.0 10.3	10.7 10.5	10.0 10.8	9.6 11.1	9.7 11.1	10.5	9.4 11.3	, 10.05. 11.01.	8.5 11.7	L L 09.05.1988 14.10.2003
2619	Friesach-St.Stefan, Bl 32431 1987		8.40	325589	D	11.5 8.9	10.7 9.3	10.0 10.0	9.3 10.9	8.9 11.4	8.8 11.6	10.1	8.7 11.6	Ö Ö 06.07. 21.12.	7.8 12.2	Ö Ö 24.06.1996 19.10.2009
2626	Gratkorn, Bl 3270 2005		19.05	356303	D	12.3 11.4	12.1 11.4	11.8 11.4	11.6 11.4	11.5 11.4	11.4 11.3	11.6	11.4 12.3	01.11. 19.01.	10.9 17.0	27.07.2005 08.09.2009
2633	Gratwein, Br 3278 2005		7.90	328633	D	12.8 11.4	12.3 11.8	11.8 12.0	14.5 12.2	13.8 12.4	11.2 12.4	12.4	11.1 14.7	27.06. 29.04.	9.9 13.4	04.05.2006 23.12.2009
2634	Judendorf-Strassengel, Br 3276 2010			328666	D	11.2	11.2	10.9 11.2	11.0 11.2	11.1 11.2	11.2 11.2		10.9 11.4	24.02. 08.06.		
2644	Peggau, Bl 31751 2006		8.15	340760	D	15.4 12.4	15.0 12.6	14.6 12.9	13.9 13.2	13.0 13.4	12.3 13.4	13.5	12.2 14.6	26.06. 10.03.	5.3 20.4	06.03.2008 21.08.2008
2645	Peggau, Br 3173 2009			325076	D	11.7 11.9	11.3 12.2	11.1 12.7	11.1 12.9	11.3 12.7	11.6 12.3	11.9	11.0 12.9	22.03. 12.10.	11.9 12.4	28.12.2009 04.11.2009
Kainachtal																
2651	Breitenbach, Bl 4014 2005		9.40	340059	D	11.3 10.8	11.4 10.8	11.3 10.9	11.1 11.0	11.0 11.1	10.9 11.1	11.1	10.7 11.4	31.07. 11.02.	10.3 11.4	08.07.2006 08.02.2009
2652	Dietersdorf, Bl401922 2005		7.00	340968	D	11.7 10.5	11.2 10.8	10.8 11.2	10.5 11.6	10.3 11.7	10.3 11.6	11.0	10.2 11.8	Ö Ö 04.06. 09.12.	9.4 14.7	30.04.2006 05.09.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2653	Dobl, BI 4017 2006		5.07	340075	D	13.3 12.4	12.5 13.4	11.8 14.1	11.4 14.4	11.5 14.2	11.8 13.4	12.8	11.4 14.4	Ö 19.05. 25.09.	9.9 19.7	Ö 12.06.2006 04.08.2009
2655	Kleinsöding, BI401132 2003		7.00	340950	D	10.7 10.0	10.3 10.2	10.1 10.5	9.9 10.8	9.8 11.1	9.8 11.2	10.4	9.8 11.3	22.06. 18.12.	9.3 11.0	13.04.2005 03.12.2009
2656	Muttendorf, BI 4016 2006		6.00	340067	D	11.3 10.3	10.6 11.1	9.8 11.9	9.2 12.4	9.2 12.3	9.5 11.8	10.8	9.1 12.4	13.04. 26.10.	8.8 13.2	30.04.2009 17.09.2009
2657	Muttendorf, BI 4018 2006		8.00	340083	D	11.3 10.2	10.5 10.5	9.4 10.8	9.6 11.1	9.7 11.4	9.9 11.4	10.5	9.0 11.5	01.03. 23.11.	5.3 11.8	08.02.2009 10.08.2009
2658	Neudorf bei Mooskirchen, BI 40 2009		GWS-Flurabst.	340042	D	10.7 9.9	10.2 10.2	9.6 10.5	9.5 10.9	9.5 11.2	9.7 10.9	10.2	9.5 11.3	17.05. 16.11.	11.1 11.4	26.12.2009 03.12.2009
2659	Voitsberg, BI 4006 2009		GWS-Flurabst.	356857	D	13.9 13.3	13.4 13.8	13.1 14.2	12.8 14.4	12.7 14.4	12.9 14.2	13.6	12.6 14.5	02.05. 17.11.	14.2 14.3	27.12.2009 05.11.2009
2660	Voitsberg, BI 40061 2009		GWS-Flurabst.	356865	D	13.7 12.1	12.9 12.6	11.8 13.3	11.1 13.9	11.1 14.1	11.5 14.0	12.7	11.0 14.2	10.05. 29.11.	14.5 14.6	15.12.2009 05.11.2009
2661	Voitsberg, BI 40062 2009		GWS-Flurabst.	356873	D	13.2 12.3	12.0 13.5	11.1 14.6	11.0 15.1	10.7 15.0	11.3 14.4	12.8	10.0 15.7	03.05. 25.10.		
2662	Zwaring, BI 4021 2006		7.00	340091	D	11.6 10.7	10.6 11.8	9.6 12.7	9.3 12.8	9.5 12.6	9.9 11.9	11.1	9.3 12.9	05.04. 30.10.	8.3 13.5	18.04.2006 28.10.2009
2663	Zwaring, BI 4025 2005		6.80	340109	D	11.1 10.6	10.1 11.6	9.1 12.4	8.9 12.7	9.2 12.4	9.8 11.5	10.8	8.8 12.7	02.03. 08.10.	7.9 13.2	23.03.2006 31.10.2009
Grazer Feld																
2665	Fernitz, Blt 35455 1986		7.00	329656		12.9 11.4	12.0 11.9	11.8 12.3	11.2 12.4	11.1 12.6	11.1 12.6	11.9	11.0, 13.2,	18.05. 19.01.	9.3 13.3	21.04.1986 Ö 04.11.2002
2668	Fernitz, Br 35531 2008		4.10	318717	D	10.6 12.6	9.2 14.0	8.7 14.8	8.9 14.2	9.8 13.2	11.0 11.3	11.5	8.4 14.9	13.03. 28.09.	8.5 15.3	Ö 22.03.2009 04.10.2008
2669	Gössendorf, BI354122 2006		7.00	340810	D	10.9 11.5	9.6 12.8	8.7 13.8	8.5 13.9	9.3 13.1	10.2 12.0	11.2	8.4 14.0	09.04. 26.09.	8.9 15.5	Ö 04.04.2009 22.08.2009
2671	Grambach, Br 3511 2009		10.00	329102	D	11.5 10.9	11.6 10.9	11.5 11.0	11.3 11.1	11.1 11.3	11.0 11.4	11.2	10.8 11.6	16.07. 11.02.		
2672	Graz 1, BI 3401 2005		9.90	329698	D	12.7 11.6	12.6 11.6	12.4 11.8	12.1 12.0	11.8 12.2	11.6 12.3	12.0	11.5 12.7	Ö 13.08. Ö 01.02.	11.2 12.7	Ö 24.07.2006 26.11.2009
2673	Graz 1, BI 3411 2005		17.40	329706	D	12.0 12.1	12.0 12.0	12.0 11.9	12.0 12.0	12.1 11.9	12.1 12.0	12.0	11.9 12.1	Ö 09.11. Ö 17.12.	11.8 12.1	Ö 06.10.2006 31.10.2009
2674	Graz 1, BI 3415 2005		12.90	329714	D	12.9 12.9	12.9 12.9	12.9 12.9	12.9 12.9	12.9 12.9	12.9 12.9	12.9			12.4 13.0	Ö 23.11.2006 Ö 18.06.2009
2675	Graz 1, Br 3419 2005		10.13	329540	D	16.0 15.5	15.6 16.1	15.4 16.7	15.4 16.7	15.3 16.5	15.3 15.9	15.9	15.2 16.8	18.06. 16.09.	13.0 17.0	Ö 15.06.2006 Ö 08.11.2008
2676	Graz 1, Br 3421 2008		9.98	310193	D	13.9 13.2	13.6 13.7	13.3 14.3	13.1 14.7	13.0 14.6	13.1 14.4	13.7	13.0 14.8	26.04. 19.10.	13.4 14.8	Ö 30.05.2009 10.11.2008
2677	Graz 1, Br 3445 2005		13.13	329425	D	16.0 15.5	16.1 15.5	16.0 15.4	15.7 15.7	15.4 15.8	15.1 15.8	15.7	15.1 16.1	22.06. 01.02.	14.3 15.9	Ö 18.08.2006 Ö 01.01.2008
2681	Graz 3, Br 3373 2008		9.60	332817	D	14.1 13.4	14.0 13.5	13.9 13.7	13.8 13.8	13.7 14.0	13.5 14.0	13.8	13.4 14.2	25.07. 07.01.	13.3 14.2	Ö 12.07.2009 Ö 01.11.2009
2686	Graz 4, BI 3412 2009		GWS-Flurabst.	343038	D	14.8 14.2	14.6 14.3	14.3 14.5	14.2 14.7	14.2 14.9	14.1 14.8	14.5	14.1 14.9	11.07. 12.11.		
2690	Graz 4, Br 3410 2005		10.12	310219	D	14.9 15.2	14.4 15.9	14.1 16.1	13.8 16.3	13.9 16.3	14.4 15.7	15.1	13.7 16.5	Ö 30.04. Ö 07.11.	13.4 16.5	Ö 23.05.2006 Ö 08.11.2008
2691	Graz 5, Br 3430 2005		10.12	310227	D	14.8 14.1	14.6 14.3	14.3 14.7	14.1 15.0	14.1 15.0	14.0 15.1	14.5	14.0 15.1	Ö 17.06. Ö 30.12.	13.3 15.0	Ö 19.06.2006 Ö 27.12.2009
2693	Graz 5, Br 3450 2005		10.12	310243	D	14.0 12.9	13.6 13.1	13.3 13.4	13.2 13.6	13.1 13.8	13.0 13.9	13.4	12.9 14.0	23.07. 15.01.	12.9 14.3	Ö 15.07.2006 Ö 19.12.2007
2694	Graz 5, Br 3468 2005		9.60	315473	D	14.3 13.9	14.0 14.0	13.9 14.2	13.8 14.3	13.9 14.4	13.9 14.4	14.1	13.8 14.5	21.03. 28.11.	13.5 14.7	Ö 09.05.2006 16.11.2005
2695	Graz 6, Br 3451 2005		12.15	329433	D	14.1 14.5	14.0 14.5	13.9 14.4	14.1 14.4	14.2 14.4	14.4 14.3	14.3	13.9 14.6	Ö 26.03. 29.06.	13.4 14.8	Ö 20.03.2006 29.06.2009
2696	Graz 6, Br 3471 2005		12.15	310268	D	13.1 12.7	12.9 12.8	12.8 13.0	12.8 13.2	12.7 13.3	12.7 13.2	12.9	12.7 13.3	Ö 08.08. Ö 06.12.	12.8 13.7	Ö 28.06.2009 Ö 10.11.2008
2697	Graz 6, Br 3473 2010		8.70	325324	D		13.1 13.0	12.8 13.5	12.4 13.9	12.2 13.9	12.3 13.8	13.1	12.2 13.9	08.06. 10.10.		
2713	Graz 12, Br 3311 2009		5.70	318923	D	9.9 11.3	8.4 12.9	7.4 13.8	7.3 13.8	8.2 12.8	9.7 11.3	10.6	7.1 14.0	08.04. 23.09.	11.2 14.0	25.12.2009 04.11.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2726	Graz 15, Br 3472 2009		15.50	325647	D	12.2 12.2	12.2 12.2	12.2 12.2	12.2 12.2	12.2 12.2	12.2 12.2	12.2	12.2 12.2	27.01. 01.11.		
2727	Graz 16, Bl 34902 2009		GWS-Flurabst.	358648	D	10.9 11.1	11.0 11.1	11.0 11.1	11.1 11.1	11.1 11.0	11.2 11.0	11.0	10.9 14.2	01.03. 16.06.		
2729	Graz 16, Br 3490 2008		7.00	310342	D	12.4 12.9	12.2 13.2	12.2 13.4	12.2 13.3	12.3 13.1	12.6 12.9	12.7	12.2 13.4	Ö 30.04. 20.09.	11.8 13.6	12.05.2009 21.09.2009
2734	Graz 4, Bl340632 2005		23.90	340778	D	12.2 12.3	12.3 12.3	12.3 12.2	12.3 12.2	12.3 12.2	12.3 12.2	12.3	12.2 12.3	14.01. 01.03.	12.2 12.4	Ö 03.06.2009 O 10.08.2009
2735	Graz 5, Bl346632 2005		21.00	340786	D	12.1 12.2	12.1 12.2	12.1 12.2	12.1 12.2	12.2 12.2	12.2 12.2	12.2			11.9 12.1	Ö 16.03.2007 O 01.04.2009
2736	Graz 5, Bl349032 2005		14.00	340794	D	13.3 12.4	13.2 12.6	13.2 12.9	12.9 13.2	12.5 13.3	12.2 13.4	12.9	12.2 13.5	23.06. 11.12.	11.7 13.4	25.05.2009 01.10.2009
2737	Grosssülz, Bl 35669 2007		6.30	340703	D	13.3 11.4	12.7	12.1	11.7	11.4	11.4		11.3 13.4	01.06. 12.01.	5.3 16.2	08.02.2009 04.08.2009
2744	Kalsdorf, Bl 35521 2010		GWS-Flurabst.	349977	D		11.9 12.2	11.3 13.3	10.5 13.6	10.5 13.6	11.0 13.2		10.0 13.6	16.04. Ö 20.11.		
2745	Kalsdorf, Bl355042 2006		8.00	340828	D	10.5 10.2	9.3 11.1	9.2 11.6	8.9 11.6	9.2 11.2	9.8 10.7	10.3	7.9 13.5	22.02. 14.08.	7.4 14.5	08.02.2009 03.09.2009
2746	Kalsdorf, Blt 35525 1986		10.00	329664		12.6 11.6	12.1 11.6	12.0 11.7	11.7 11.8	11.6 12.0	11.5 12.1	11.9	11.4, 12.9,	22.06. 19.01.	10.1 12.8	Ö 21.04.1986 O 17.12.2003
2751	Kasten, Br 3566 2010		GWS-Flurabst.	310433	D	11.2 10.6	10.8 11.1	10.5 11.5	10.3 11.7	10.2 11.7	10.3 11.5	10.9	10.1 11.7	31.05. 03.11.		
2756	Laa, Blt 35445 1986		7.00	329672		13.4 10.8	12.0 11.4	11.6 12.2	10.8 12.6	10.4 12.8	10.5 12.8	11.8	10.3, 13.5,	18.05. 19.01.	8.9 L 13.9	19.05.1987 21.12.2009
2759	Lebern, Br 3500 2009		8.00	310482	D	13.3 12.6	13.2 12.8	13.1 13.0	12.9 13.2	12.7 13.5	12.6 13.5	13.0	12.5 13.5	30.06. 26.11.	13.1 13.4	04.11.2009 22.12.2009
2762	Lebern, Br 3530 2008		5.30	310524	D	12.1 12.6	11.5 13.4	11.0 13.8	11.0 13.7	11.3 13.1	11.8 12.4	12.3	10.9 13.9	21.03. 03.10.	10.4 14.3	01.04.2009 01.10.2008
2763	Lebern, Br 3532 1969		11.50	310532		14.0 12.8	13.4 12.7	13.3 12.7	13.1 13.0	13.0 13.0	12.8 13.1	13.1	12.5 14.2	06.09. 18.01.	10.1 K 13.3	Ö 24.07.1975 O 18.11.2008
2767	Mellach, Bl 3565 2006		3.60	356345	D	2.9 15.0	4.4 16.2	4.8 13.5	9.9 10.6	12.6 7.9	14.2 3.0	9.6	1.5 17.6	26.12. 16.06.	1.6 18.5	31.01.2009 28.06.2008
2768	Mellach, Bl 3567 2005		3.65	356352	D	6.7 15.5	4.8 17.1	5.0 18.0	5.6 16.7	7.4 12.5	7.6 6.9	10.3	4.6 20.9	21.02. 03.08.	6.2 13.8	29.03.2009 30.09.2008
2771	Oberpremsstätten, Blt 35565 1986		7.00	329581		13.1 10.6	11.9 11.3	11.2 11.9	10.5 12.4	10.2 12.7	10.2 12.5	11.5	10.1, 13.3,	10.06. 19.01.	8.0 L 13.5	Ö 19.05.1987 O 21.12.2009
2777	Thalerhof, Blt 35325 1986		12.00	329557		13.6 12.1	13.0 12.1	12.9 12.2	12.5 12.4	12.3 12.6	12.1 12.8	12.5	12.0 13.8,	Ö 01.08. 19.01.	10.2 L 13.4	07.07.1987 21.12.2009
2779	Thondorf, Br 3505 2009		5.00	329490	D	12.0 12.6	11.4 13.1	11.0 13.5	11.1 13.4	11.5 12.9	12.0 12.3	12.2	11.0 13.5	07.03. 02.10.		
2780	Unterprenststätten, Blt 35465 1986		9.00	329573		12.4 10.5	11.5 11.1	11.1 11.6	10.2 12.0	10.0 12.2	10.0 12.0	11.2	9.9, 12.6,	Ö 31.05. 19.01.	8.9 L 12.4	07.07.1987 21.01.2002
2781	Unterprenststätten, Br 35361 2006		7.70	340620	D	14.1 13.8	13.5 13.6	13.3 13.1	13.2 13.0	13.4 13.0	13.7 13.1	13.4	12.9 14.1	30.12. Ö 17.01.	11.5 14.6	Ö 27.04.2006 O 28.11.2009
2784	Wagnitz, Blt 35346 1991		6.00	336669		12.9 11.9	11.6 12.5	11.0 13.0	10.4 13.2	10.5 13.2	11.1 12.8	12.0	10.3 13.3	19.04. Ö 02.11.	8.7 L 13.8	Ö 07.05.1991 O 05.10.2009
2785	Wagnitz, Blt 35485 1986		4.00	329755		11.1 11.8	9.5 12.5	9.2 12.8	9.2 12.8	9.7 12.3	10.7 11.5	11.1	9.0, 12.9,	06.04. 20.09.	7.5 L 13.9	20.03.1990 22.09.2009
2786	Weitendorf, Bl 3608 2009		9.30	319186	D	10.3 10.7	9.4 11.7	8.6 12.2	8.5 11.8	9.0 11.2	9.8 10.5	10.3	8.3 12.2	31.03. 17.08.	8.3 12.6	16.04.2009 13.09.2009
2787	Weitendorf, Bl 3626 2006		6.00	319194	D	12.7 11.8	12.0 12.0	11.3 12.3	11.1 12.4	11.3 12.5	11.5 12.5	12.0	11.1 13.1	09.04. 01.01.	10.3 14.4	16.04.2009 07.11.2009
2788	Weitendorf, Bl 3628 1987		4.30	319202		11.7 11.8	10.0 13.0	9.3 14.1	9.1 14.2	9.8 13.5	10.6 12.2	11.6	9.0 14.5	06.04. 04.10.	7.2 K 14.5	15.04.1996 01.10.2009
2789	Weitendorf, Br 3610 2009		GWS-Flurabst.	310664	D	9.6 11.9	8.6 13.0	8.0 13.3	8.4 12.9	9.4 11.9	10.6 10.6	10.7	7.9 13.3	24.03. 28.08.		
2794	Werndorf, Bl 35662 2007		8.20	328864	D	11.9 11.3	11.6 11.6	11.4 11.8	11.1 12.1	11.0 12.1	11.1 12.0	11.6	10.9 12.2	03.05. 28.10.	10.9 12.2	Ö 01.06.2009 O 30.10.2009
2795	Werndorf, Bl359232 2006		3.40	372219	D	11.0 11.3	10.1 12.1	9.4 12.6	9.2 12.7	9.6 12.4	10.4 11.7	11.0	9.1 12.8	06.04. 26.09.	8.9 13.1	22.04.2009 29.10.2009
2796	Werndorf, Blt 35785 1991		6.00	336677		12.2 11.6	10.9 12.2	10.4 12.9	9.9 13.2	10.1 13.0	10.8 12.4	11.6	9.8, 13.3,	19.04. 02.11.	8.0 L 13.1	Ö 06.05.1996 O 22.09.2009
2806	Wundschuh, Br 3596 2010		GWS-Flurabst.	310805	D					9.6 13.0	10.6 11.5		9.2 14.1	01.05. 03.10.		

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2811	Zettling, Br 3552 2010		GWS-Flurabst.	310821	D	11.4 11.5	11.0 12.2	10.6 12.3	10.3 12.4	10.3 12.2	10.7 11.9	11.4	10.2 12.4	03.05. 11.10.		
Stainzbachtal																
2812	Grafendorf, Br 4128 2008		GWS-Flurabst.	343095	D	10.8 13.4	9.8 14.7	9.1 15.5	9.9 15.0	10.9 13.7	12.1 11.9	12.2	9.0 15.6	15.03. 25.09.	8.9 15.5	19.02.2009 20.09.2009
2817	Wieselsdorf, Br 4133 2009		GWS-Flurabst.	343079	D	9.1 11.4	7.7 15.0	6.7 16.1	7.8 15.0	9.2 13.0	11.1 10.2	11.0	6.4 16.3	13.03. 07.09.	10.0 16.6	28.12.2009 18.09.2009
Lassnitztal																
2821	Grünau, Br 4222 2009		GWS-Flurabst.	340166	D	10.6 11.8	9.2 13.3	8.2 14.1	8.2 14.0	8.9 13.1	10.3 11.7	11.1	8.0 14.2	08.04. 19.09.	12.0 13.6	19.12.2009 20.11.2009
Saggautal																
2826	Arnfels, Bl 4364 2008	5.25		356691	D	12.2 12.4	11.2 13.7	10.0 14.6	9.8 14.7	10.5 14.2	11.4 13.0	12.3	9.6 14.9	28.03. 19.09.	8.9 15.1	31.03.2009 05.10.2008
2827	Bischofegg, Bl 4353 2008	4.70		356634	D	11.4 11.9	10.2 13.3	8.9 14.3	8.9 14.4	9.6 13.7	10.6 12.3	11.6	8.7 14.6	Ö 06.04. Ö 19.09.	8.3 14.5	21.03.2009 31.10.2009
2828	Eibiswald, Bl 4345 2008	4.70		356618	D	12.8 13.1	11.1 14.6	9.9 15.9	9.6 16.1	10.2 15.4	11.5 13.9	12.8	8.7 16.2	27.02. 11.10.	8.2 16.8	08.02.2009 13.10.2009
2829	Gündorf, Bl 4372 2008	6.20		356675	D	12.0 10.8	11.4 11.2	10.8 11.7	10.4 12.2	10.2 12.4	10.4 12.4	11.3	10.2 12.5	Ö 31.05. Ö 06.12.	9.9 12.6	Ö 02.05.2009 Ö 02.12.2009
2831	Kitzelsdorf, Bl 43601 2008	5.15		356642	D	12.7 11.8	11.5 13.0	10.5 13.8	10.1 14.0	10.2 13.8	10.8 13.2	12.1	10.0 14.1	Ö 01.05. Ö 03.11.	9.9 14.4	Ö 30.04.2009 08.10.2008
2833	Mattelsberg, Bl 4376 2008	4.70		356683	D	9.0 12.5	7.7 13.8	7.3 14.3	8.4 14.0	9.5 12.6	10.8 10.3	10.9	7.1 14.3	Ö 24.03. Ö 30.09.	7.0 14.5	Ö 15.03.2009 Ö 15.10.2009
2834	Oberhaag, Bl 4358 2007	6.00		343103	D	10.6 11.2	9.3 12.1	7.8 12.8	8.3 13.1	9.6 12.9	10.5 11.6	10.8	7.7 13.1	Ö 02.04. Ö 07.11.	8.0 13.5	Ö 17.03.2009 Ö 05.11.2009
2835	Pitschgau, Bl 4352 2008	4.15		356626	D	10.3 12.0	8.7 13.2	8.0 14.0	8.3 13.9	9.2 13.0	10.4 11.3	11.0	7.1 14.1	22.02. 03.10.	7.4 14.6	Ö 05.03.2009 Ö 04.10.2008
2836	Saggau, Bl 4363 2008	6.20		356659	D	13.0 11.6	12.4 12.3	11.2 13.0	10.8 13.4	10.8 13.5	11.1 13.2	12.2	10.7 13.5	Ö 08.05. Ö 06.12.	10.4 13.8	Ö 09.03.2009 Ö 17.12.2008
2838	St. Johann im Saggautal, Bl 43 2008	6.15		356667	D	12.6 11.4	11.9 12.0	10.9 12.7	10.7 13.1	10.7 13.3	11.0 12.6	11.9	5.6 14.5	25.12. Ö 13.08.	8.2 14.4	Ö 13.02.2009 19.09.2009
Sulmtal																
2840	Altenmarkt, Bl 4320 2008	4.25		356543	D	10.1 10.8	8.9 12.0	7.8 12.9	8.1 13.2	8.9 12.8	9.7 11.0	10.5	7.7 13.2	Ö 04.04. Ö 30.09.	7.6 13.6	Ö 06.03.2009 Ö 30.10.2009
2842	Freidorf, Bl 43131 2008	5.20		356519	D	11.1 10.5	10.3 11.2	9.2 11.8	9.2 12.1	9.4 12.1	9.9 11.7	10.7	9.1 12.2	28.03. 17.10.	9.0 12.5	Ö 22.04.2009 Ö 30.11.2009
2843	Gasselsdorf, Bl 4330 2008	5.20		356535	D	12.6 11.5	10.8 12.0	9.8 12.6	10.0 13.0	10.4 13.1	11.0 12.8	11.6	7.2 13.1	24.02. Ö 07.12.	6.8 13.5	Ö 09.02.2009 Ö 21.12.2009
2844	Gleinstätten, Bl 4332 2008	7.20		356576	D	12.6 10.8	12.1 11.2	11.8 11.7	11.3 12.2	10.9 12.5	10.7 12.6	11.7	10.7 12.6	Ö 25.06. Ö 28.12.	10.3 12.8	Ö 29.04.2008 Ö 25.12.2009
2846	Heimschuh, Bl 4383 2008	7.20		356592	D	12.0 11.1	11.4 11.6	10.7 11.9	10.5 12.2	10.5 12.2	10.8 12.2	11.4	10.4 12.3	Ö 08.05. Ö 15.12.	10.1 12.5	Ö 18.04.2009 Ö 23.12.2009
2848	Jagernigg, Bl 4324 2008	4.30		356550	D	10.7 12.8	9.1 14.5	8.0 15.5	8.5 15.4	9.7 14.3	11.1 12.2	11.8	7.6 15.6	Ö 23.02. Ö 11.10.	6.9 15.6	Ö 08.02.2009 Ö 24.10.2009
2851	Mayerhof, Bl 4337 2008	7.10		356584	D	12.6 10.8	11.7 11.7	10.7 12.8	10.5 13.2	10.4 13.1	10.5 12.8	11.7	10.2 13.8	Ö 01.03. Ö 19.09.	10.0 13.7	Ö 24.05.2009 Ö 08.12.2008
2853	Muggenau, Bl 4387 2008	2.70		356600	D	8.1 12.8	6.8 14.0	6.8 14.5	8.3 13.6	9.9 11.7	11.4 9.2	10.6	6.4 14.6	24.02. 14.09.	5.6 15.1	Ö 08.02.2009 10.09.2009
2855	Prarath, Bl 4331 2008	4.05		356568	D	11.0 11.4	9.6 12.5	8.7 13.2	8.7 13.2	9.2 12.7	10.1 11.5	11.0	7.9 13.9	Ö 01.03. Ö 19.09.	7.4 13.6	Ö 08.02.2009 Ö 28.10.2009
2856	Schwanberg, Bl 4301 2005	7.00		340398	D	10.5 10.4	10.2 10.7	9.1 11.2	9.6 11.8	9.9 11.6	10.2 10.5	10.5	8.8 12.0	27.02. 26.10.	8.0 12.3	Ö 20.03.2005 Ö 21.11.2008
2857	Sulb, Bl 4314 2008	5.15		356527	D	11.5 11.5	10.3 12.7	9.4 13.5	9.3 13.9	9.7 13.7	10.5 12.5	11.5	9.1 13.9	Ö 08.04. Ö 09.10.	8.7 14.1	Ö 09.04.2009 Ö 09.11.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2858	Trag, Bl 4309 2008		4.15	353375	D	11.4 11.6	10.0 12.7	8.8 13.8	8.7 14.0	9.5 13.6	10.5 12.1	11.4	8.5 14.1	Ö Ö 06.04. 11.10.	8.2 14.3	Ö Ö 25.03.2009 10.11.2009
Leibnitzer Feld																
2860	Aflenz, Br 38282 2007		2.40	336404	D	8.2 14.4	6.8 16.1	6.2 15.9	7.3 14.2	9.5 12.2	12.0 9.6	11.1	6.2 16.8	Ö Ö 27.03. 28.08.	5.4 16.8	Ö Ö 11.02.2009 05.09.2009
2861	Altenmarkt, Br 38203 2009	GWS-Flurabst.		318436	D	10.5 13.7	9.2 15.3	8.6 15.6	9.2 14.7	10.4 13.3	12.1 11.7	12.0	8.4 15.7	15.03. 10.09.		
2864	Gabersdorf, Bl 38213 2006	GWS-Flurabst.		353243	D	12.7 11.7	11.4 13.0	10.0 14.0	9.6 14.4	10.0 14.2	10.8 13.2	12.1	9.5 14.5	Ö Ö 21.04. 12.10.	8.3 14.8	Ö Ö 08.02.2009 11.11.2009
2865	Gabersdorf, Bl 38234 2006	GWS-Flurabst.		353235	D	11.3 10.9	10.7 11.7	10.1 12.4	9.9 12.8	9.9 12.5	10.3 12.0	11.2	9.9 12.8	Ö Ö 21.05. 02.11.	9.2 13.1	Ö Ö 25.04.2006 09.10.2007
2868	Hart, Bl 37652 2007		9.00	336339	D	12.3 11.0	12.2 11.3	11.1 11.6	10.8 12.0	10.8 12.3	10.8 12.4	11.6	10.8 12.4	17.04. 24.11.	10.6 12.9	08.06.2009 26.12.2007
2871	Hasendorf, Bl 38144 1985		3.00	310920		10.6 12.7	8.7 14.9	7.6 15.5	7.5 14.4	9.0 12.9	10.8 11.1	11.3	7.2 15.7	06.04. 06.09.	3.4 16.6	25.03.1985 08.09.2009
2872	Hasendorf, Br 38109 2010	GWS-Flurabst.		310946	D					9.7 12.5	10.6 10.4		9.5 14.4	30.12. 23.09.		
2874	Haslach, Bl 3787 2005		6.00	336503	D	11.5 12.1	10.0 13.2	9.1 13.7	8.9 13.5	9.6 13.2	10.9 12.0	11.5	8.8 13.8	17.04. 22.09.	7.3 14.8	27.03.2006 13.10.2009
2876	Haslach, Br 37751 1962		2.60	311597	D	7.5 14.2	6.3 16.3	6.7 16.0	8.8 13.8	10.5 11.7	12.5 7.7	11.0	5.6 17.3	27.02. 07.08.	7.7 17.0	27.12.2009 07.09.2009
2879	Joess Blt 37685 1991		6.00	336685		13.5 13.2	12.7 13.3	12.8 13.4	12.7 13.3	12.8 13.2	12.9 13.0	13.1	12.6 13.7	Ö Ö 01.03. 19.01.	10.5 13.4	L L 19.04.1993 20.10.2008
2887	Kaindorf a.d.S., Bl 38067 2007		7.00	353276	D	13.0 10.9	12.4 11.4	11.6 12.0	11.0 12.7	10.8 12.9	10.7 12.9	11.9	10.7 13.1	Ö Ö 01.06. 11.01.	10.5 13.5	Ö Ö 27.06.2009 11.11.2009
2895	Lebring, Br 37843 1988		9.70	329177		15.3 12.5	14.3 12.7	14.1 13.4	13.6 14.3	12.9 14.0	12.5 14.3	13.6	12.4 15.5	Ö Ö 22.06. 19.01.	8.6 15.8	K K 03.06.1996 15.11.1999
2898	Leibnitz, Blt 38085 1989		5.24	336446		12.8 12.0	11.2 13.1	10.5 13.7	10.3 14.0	10.5 13.7	11.1 12.8	12.2	10.2 14.1	Ö Ö 06.04. 19.10.	7.9 15.0	L L 15.04.1996 01.10.2009
2900	Leibnitz, Br 38186 2009	GWS-Flurabst.		336362	D	12.5 13.7	11.6 14.5	11.5 15.1	11.6 15.1	12.1 14.5	12.8 13.5	13.2	11.4 15.3	09.03. 07.10.		
2902	Leitring, Bl381831 2007		6.30	356717	D	13.2 12.2	12.3 12.7	11.5 13.3	11.1 13.8	11.2 13.9	11.7 13.6	12.5	11.1 13.9	05.04. 22.11.	11.0 14.3	Ö Ö 08.04.2009 18.11.2009
2904	Leitring, Br 38122 2008		2.10	311167	D	8.0 16.1	6.7 16.5	7.7 15.4	10.0 13.5	12.1 11.8	14.3 8.8	11.8	6.5 16.7	Ö Ö 17.02. 24.07.	6.3 16.6	21.02.2009 27.08.2009
2921	St.Veit a Vogau, Bl 38313 2000		7.00	353219	D	11.1 11.0	11.2 11.0	11.2 10.9	11.2 10.9	11.1 10.9	11.0 11.0	11.0	10.9 11.2	Ö Ö 07.11. 01.05.	10.7 11.4	Ö Ö 30.10.2006 29.01.2009
2922	St.Veit a. Vogau, Bl 38314 2000		17.25	353227	D	11.7 11.8	11.7 11.8	11.7 11.8	11.7 11.8	11.7 11.7	11.8 11.7	11.7	11.7 11.8	Ö Ö 27.07. 27.07.	11.5 12.1	Ö Ö 21.01.2007 23.03.2006
2924	Stocking, Bl 37672 2008		6.10	372359	D	10.6 10.9	9.6 11.7	8.4 12.4	9.0 12.6	9.5 12.3	10.1 11.0	10.7	5.2 12.9	01.03. 19.09.	4.7 14.5	13.02.2009 22.09.2009
2931	Tillmitsch, Bl 37903 2001		12.00	349118	D	10.7 9.8	10.6 9.8	10.5 9.8	10.3 9.8	10.1 10.0	9.9 10.3	10.1	9.7 10.8	18.07. 15.01.	9.7 11.0	14.08.2009 26.11.2008
2932	Tillmitsch, Blt 37905 1986		7.00	329607	D	14.9 12.8	14.2 12.9	13.8 13.1	13.3 13.2	12.8 13.3	12.8 13.2	13.4	12.7 15.1	29.05. 19.01.	9.9 15.0	28.04.1986 03.09.2007
2934	Tillmitsch, Br 3802 1970		7.75	311480		13.0 11.4	11.8 12.1	11.2 12.8	10.7 13.1	10.7 13.0	10.8 12.5	11.9	10.6 13.4	19.04. 04.01.	6.1 13.6	Ö Ö 22.03.1976 16.10.1989
2938	Untergralla, Bl 3810 1984		6.80	311522	D	11.1 11.0	10.3 11.5	9.4 12.0	9.4 12.4	10.1 12.5	10.6 11.9	11.0	9.1 12.5	02.04. 17.10.	7.0 12.6	15.04.1985 08.11.2009
2941	Untergralla, Br 3808 1969		4.30	311548	D	9.9 12.3	8.8 14.1	8.4 14.7	8.7 14.3	9.5 13.2	10.8 11.9	11.4	8.3 15.3	30.03. 19.09.	6.8 15.8	Ö Ö 25.03.1985 13.09.2008
2942	Wagna, Bl 38341 1996		6.00	340281	D	12.8 12.1	12.0 12.8	11.0 13.4	10.5 14.0	10.8 14.1	11.4 13.5	12.4	10.4 14.2	11.04. 27.10.	9.4 14.6	15.04.1996 01.11.2009
Stiefingbachtal																
2949	Feiting, Bl 3759 2007		7.00	343913	D	12.2 11.1	11.8 11.3	11.2 11.5	10.9 11.7	10.8 11.9	10.9 12.0	11.4	10.8 12.0	27.04. 14.02.	10.9 12.7	Ö Ö 25.05.2009 23.12.2009
2950	Feiting, Br 3757 2008		4.80	343129	D	9.6 12.0	8.3 12.8	8.0 13.5	8.7 14.0	10.0 12.9	11.0 10.8	11.0	7.0 14.0	Ö Ö 08.03. 02.11.	8.0 14.0	Ö Ö 07.04.2009 09.11.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
Schwarzautal															
2951	Maggau, Br 3944 2010	GWS-Flurabst.	343160	D	12.5	10.8 13.3	10.2 14.0	10.6 14.0	11.4 13.3	11.9 11.8	10.6	9.9 14.2	16.03. 14.10.		
2952	Neutersdorf, BI 3948 2009		343921	D	11.2 10.2	10.4 10.5	9.9 10.8	9.7 11.2	9.8 11.5	10.0 11.5		9.7 11.6	01.05. 18.11.		
Saßtal															
2956	Mettersdorf, BI 39541 2009	GWS-Flurabst.	353292	D	12.5 11.5	12.0 11.8	11.6 12.2	11.3 12.6	11.3 12.8	11.3 12.7	12.0	11.2 12.8	02.06. 08.11.	11.4 13.0	01.07.2009 10.12.2009
2958	Weinburg, Br 3956 2009		343202	D	11.2 11.7	10.2 12.3	9.6 13.3	10.1 13.8	10.6 13.6	11.0 12.0		9.5 14.0	18.03. 12.10.		
Ottersbach- Auersbachtal															
2960	Perbersdorf, BI 3955 2009	GWS-Flurabst.	356501	D	11.7 10.8	11.0 11.5	10.2 12.3	9.9 12.7	9.9 12.8	10.3 12.2	11.3	9.8 12.9	13.04. 10.11.	10.6 13.2	01.07.2009 03.11.2009
2961	Wittmannsdorf, BI 3958 2009		343210	D	6.6 13.4	5.1 15.0	5.6 15.1	7.7 13.5	9.5 11.1	11.4 8.0		4.9 15.4	20.02. 09.09.	7.6 14.8	30.12.2009 25.09.2009
Poppendorfertal															
2964	Hart, BI 39692 2006	5.05	353177	D	11.0 10.7	9.9 11.8	8.8 12.7	8.6 13.0	9.0 12.8	9.7 11.9	10.8	8.5 13.1	Ö 19.04. Ö 01.11.	8.6 14.0	Ö 23.03.2009 Ö 22.09.2008
2966	Krusdorf, BI 3967 2009	GWS-Flurabst.	343277	D	9.5 12.1	8.4 13.6	7.9 14.8	9.1 14.2	10.1 12.7	11.0 9.9		11.1	7.3 15.2	28.02. 19.09.	10.1 16.0
2967	Schwabau, BI 39671 2009	GWS-Flurabst.	356287	D	9.9 11.4	8.6 12.7	7.9 13.5	8.4 13.6	9.3 12.9	10.3 11.2	10.8	7.8 13.7	25.03. 19.09.	8.1 13.2	16.04.2009 04.11.2009
Sulzbachtal															
2968	Hof b. Straden, BI 3976 2006	5.90	343954	D	11.6 10.4	10.8 10.7	10.1 11.2	9.8 11.5	9.9 11.7	10.2 11.7	10.8	9.7 11.8	21.04. 02.12.	10.0 12.2	Ö 14.05.2009 Ö 19.09.2007
2970	Unterkarla, BI 3978 2009	GWS-Flurabst.	353185	D	12.3 11.7	11.5 12.5	10.9 13.4	10.6 13.7	10.7 13.6	11.1 13.0		12.1	10.5 13.8	16.04. 26.10.	11.5 14.0
Drauchenbachtal															
2971	Jörgen, BI 3994 2007	6.00	353193	D	11.4 10.9	11.1 11.0	10.7 11.2	10.7 11.3	10.7 11.5	10.8 11.4	11.0	10.6 11.6	03.04. 07.12.	9.2 12.6	Ö 05.04.2009 Ö 04.12.2008
Kutschenitzatal															
2972	Gruisla, BI 39981 2006	5.00	353201	D	10.9 10.3	10.1 10.9	9.5 11.6	9.4 12.1	9.5 12.1	9.8 11.3	10.6	9.3 12.2	24.03. 25.10.	9.3 13.0	Ö 09.04.2009 Ö 30.10.2007
Unteres Murtal															
2980	Diepersdorf, BI 38915 1985	4.00	329243	D	11.2 12.0	10.2 13.1	9.3 13.6	9.3 13.5	9.8 13.0	10.8 11.6	11.5	9.1 14.9	01.04. 19.09.	5.3 K 18.2	31.03.1986 04.08.2009
2981	Diepersdorf, Blt 38916 1986	4.00	332569		11.1 12.0	10.1 13.1	9.0 13.6	9.2 13.6	9.7 13.0	10.7 11.6		11.4	8.8 14.1	19.03. 19.09.	7.5 K 15.3
2984	Dietzen, Br 3913 1971	2.20	311647		12.4 12.7	11.3 13.5	10.4 13.7	10.1 13.8	10.4 13.3	11.2 11.9	12.1	10.0 13.9	19.04. 01.11.	7.0 14.6	08.03.1971 06.09.1971
2985	Donnersdorf, BI 3901 1988	4.95	311654	D	11.1 12.3	10.1 12.3	9.2 12.9	9.0 12.7	9.9 12.2	11.4 11.6		11.2	9.0 13.6	Ö 24.04. Ö 30.09.	6.9 14.8
2986	Donnersdorf, BI 3903 1985	5.00	329268		12.5 13.2	11.0 14.2	10.4 14.5	10.0 14.5	10.9 13.8	12.0 12.4	12.5	9.8 14.6	06.04. 04.10.	6.6 15.2	Ö 08.04.1985 Ö 05.10.2009
2987	Donnersdorf, BI 3905 2005	5.00	311670	D	12.9 11.5	12.1 12.3	11.2 13.0	10.7 13.5	10.7 13.5	11.0 13.2		12.1	10.7 13.6	18.04. 30.10.	9.3 14.1

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur							
						I		II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII	°C	Datum	°C	Datum				
2988	Donnersdorf, Blt 39015 1991		5.00	336693		12.0 12.4	10.3 12.6	9.7 13.1	9.1 12.9	10.1 12.4	12.0 11.7	11.5	9.0, 13.3,	19.04. 22.06.	7.0 14.5	Ö 04.04.2005 08.09.2009			
2990	Donnersdorf, Br 39114 2009		4.70	311696	D	11.3 12.3	10.2 13.3	9.7 13.9	10.1 14.1	10.7 13.3	11.4 12.0	11.9	9.5 14.2	17.03. 08.10.	11.9 14.7	09.07.2009 21.10.2009			
2996	Gersdorf, BI 38553 2010	GWS-Flurabst.		332858	D	10.0	10.8	11.3	11.6	8.5 11.4	9.2 10.6		7.8 11.6	Ö 06.04. 08.11.					
2998	Goritz b. R., Br 3929 1981		4.90	329052		11.5 11.9	10.3 12.8	9.6 13.4	9.3 13.6	9.8 12.8	10.7 11.6	11.5	9.2, 13.7,	Ö 19.04. 04.10.	6.6 14.5	K 31.03.1986 05.10.2009			
3002	Goritz b.Radkersburg, BI 39216 2008	GWS-Flurabst.		349399	D	9.1 12.0	7.7 13.1	7.3 13.7	8.5 13.5	9.6 11.6	10.7 6.8	10.3	5.6 13.8	Ö 25.12. 03.10.	7.2 14.7	06.03.2009 23.09.2008			
3003	Gosdorf, BI 38812 1988		5.50	329128		12.1 11.3	11.5 11.4	11.6 11.5	11.3 11.4	11.3 11.6	11.3 11.5	11.5	11.2 12.4	Ö 22.06. 19.01.	10.3 11.9	Ö 19.11.1990 16.12.2002			
3004	Gosdorf, BI 389171 2007	GWS-Flurabst.		358721	D	11.6 9.6	9.8 10.4	8.4 11.7	7.7 12.7	7.8 12.8	8.9 12.6	10.3	7.4 12.8	Ö 07.05. 08.12.	7.6 13.2	Ö 27.04.2009 08.11.2008			
3005	Gosdorf, BI389123 2007	GWS-Flurabst.		353151	D	12.5 11.1	12.0 11.6	11.0 12.1	10.4 12.3	10.3 12.4	10.6 12.2	11.5	10.2 12.6	Ö 18.05. 15.01.	9.9 12.9	Ö 07.05.2009 02.11.2009			
3006	Gosdorf, BI389131 2007	GWS-Flurabst.		372276	D	11.0 12.0	10.3 13.1	9.6 13.3	9.6 13.0	10.2 12.4	10.9 11.6	11.4	9.4 13.3	Ö 06.04. 29.09.	9.1 13.9	23.02.2009 20.08.2007			
3011	Gosdorf, Br 38913 2007		5.20	332874	D	10.3 13.3	8.4 14.6	9.4 14.7	9.9 13.7	10.9 12.6	12.0 11.3	11.8	7.9 15.1	21.02. 31.08.	7.5 18.1	21.02.2009 20.08.2009			
3012	Hainsdorf, BI 38672 2007	GWS-Flurabst.		349456	D	10.9 11.3	10.1 12.4	9.1 13.6	9.0 13.1	9.5 12.0	10.5 10.7	11.0	8.4 15.8	28.02. 18.09.	2.3 14.9	Ö 08.02.2009 24.06.2009			
3014	Hainsdorf, Blt 38736 1986		7.00	332551		11.7 11.7	10.3 12.3	10.0 12.7	9.7 13.0	10.0 12.5	10.8 11.8	11.4	9.6, 13.1,	06.04. 04.10.	7.8 13.2	L 21.04.1987 18.10.1999			
3015	Hainsdorf, Br 38671 2009		5.90	319004	D	11.5 12.1	10.5 13.2	10.0 14.0	10.2 14.1	10.7 13.5	11.3 12.3	12.0	9.9 14.2	17.03. 19.09.	12.1 14.1	06.07.2009 01.11.2009			
3025	Lichendorf, BI 38612 2007	GWS-Flurabst.		349217	D	8.3 12.0	7.0 13.7	6.1 14.5	7.6 14.0	9.2 12.1	10.4 10.2	10.4	5.8 14.7	Ö 11.03. 30.09.	5.5 13.7	Ö 08.02.2009 01.10.2008			
3026	Lichendorf, BI386312 2009	GWS-Flurabst.		358614	D	11.8 11.0	11.5 11.4	11.2 11.7	10.8 12.1	10.7 12.2	10.8 12.1	11.4	10.6 12.2	09.05. 09.11.	10.2 12.0	Ö 01.05.2009 11.12.2009			
3030	Lichendorf, Br 38632 2009	GWS-Flurabst.		325738	D	10.7 12.1	9.6 13.1	9.1 14.0	9.4 13.8	10.2 13.0	11.0 11.4	11.5	9.0 14.0	28.03. 23.09.	11.6 14.9	27.12.2009 21.10.2009			
3033	Mureck, BI 38771 2007	GWS-Flurabst.		349225	D	10.9 10.4	10.0 10.8	9.0 11.2	9.0 11.6	9.5 11.8	10.0 11.3	10.5	8.7 11.8	Ö 31.03. 08.12.	8.5 12.1	11.03.2009 29.10.2009			
3034	Mureck, BI 38777 2010	GWS-Flurabst.		353318	D		8.5	9.1	9.7	10.2	8.0 10.4	8.2 10.2	8.0 10.4	Ö 04.06. 29.10.					
3035	Mureck, BI 38796 2007	GWS-Flurabst.		349241	D	11.3 11.1	10.4 11.6	10.1 12.0	9.8 12.4	10.2 12.5	10.6 12.2	11.2	9.6 12.6	12.04. 14.11.	9.3 12.8	Ö 01.04.2009 15.11.2008			
3036	Mureck, BI387732 2006		4.90	356493	D	11.2 11.3	10.3 12.1	9.6 12.7	9.4 12.9	9.8 12.6	10.5 11.9	11.2	9.3 12.9	29.03. 26.09.	9.0 13.1	Ö 13.04.2009 04.11.2009			
3039	Neutersdorf, BI 38355 2000	GWS-Flurabst.		353250	D	10.8 11.1	10.9 11.0	11.1 10.9	11.1 10.8	11.1 10.8	11.1 10.9	11.0	10.7 11.1	Ö 11.01. 25.07.	9.9 11.2	Ö 26.10.2006 01.04.2002			
3043	Oberschwarza, BI 38513 2007	GWS-Flurabst.		349191	D	10.9 10.8	10.1 11.5	9.4 11.9	9.4 12.1	9.9 12.0	10.3 11.4	10.8	9.2 12.1	Ö 04.04. 11.11.	9.1 12.5	Ö 08.03.2009 28.10.2008			
3044	Oberschwarza, BI385132 2006		5.80	356329	D	10.6 10.2	9.5 10.9	8.5 11.6	8.3 12.3	8.9 12.6	9.6 11.8	10.4	8.3 12.7	19.04. 01.11.	9.0 13.1	Ö 09.05.2009 01.10.2009			
3047	Pichla, BI386542 2009	GWS-Flurabst.		358606	D	12.6 11.5	12.5 11.7	12.3 12.7	12.0 12.7	11.8 12.3	11.6 12.4	12.2	11.5 14.1	Ö 21.07. 30.09.	9.0 14.5	17.03.2009 05.09.2009			
3048	Radkersburg, BI 39157 1988		5.00	332916	D	13.7 13.1	13.2 13.6	12.6 13.9	12.3 14.2	12.2 14.1	12.6 13.9	13.3	12.1 14.2	08.05. 07.10.	10.1 14.3	L 17.05.1993 30.11.2009			
3051	Seibersdorf b.St.Veit , BI 3855 2007	GWS-Flurabst.		349464	D	11.7 10.2	11.3 10.7	10.1 11.3	10.0 11.6	9.8 11.7	9.9 11.7	10.8	9.4 11.8	Ö 02.03. 10.12.	8.6 12.1	Ö 06.03.2009 26.11.2007			
3054	Sicheldorf, BI 3933 1988		3.70	332932	D	11.4 11.9	10.0 13.3	8.9 14.4	8.8 14.5	9.5 13.6	10.6 12.1	11.6	8.7 14.7	01.04. 04.10.	7.2 18.1	K 01.04.1996 16.08.2009			
3055	Sicheldorf, BI 39251 2008	GWS-Flurabst.		349365	D	12.1 11.4	11.2 12.0	10.4 12.7	10.2 13.3	10.5 13.3	10.9 12.6	11.7	10.1 13.6	Ö 15.04. 21.10.					
3057	St. Veit a Vogau, BI 38356 2006	GWS-Flurabst.		353268	D	11.9 11.5	12.0 11.6	12.0 11.5	11.9 11.7	11.8 11.8	11.7 11.9	11.8	11.5 12.0	Ö 20.09. 17.03.	11.3 15.5	28.07.2006 29.03.2006			
3064	Unterpurkla, BI 39073 2007		6.10	332890	D	12.1 11.3	11.0 12.0	10.1 12.7	9.8 13.1	10.1 13.2	10.7 12.5	11.5	9.8 13.2	07.04. 25.10.	9.2 13.3	06.04.2009 30.11.2009			
3065	Unterpurkla, Blt 39055 1989		5.00	336453		13.4 11.9	12.0 12.7	11.4 13.5	10.7 13.8	10.7 13.7	11.1 13.2	12.4	10.6, 13.9	19.04. 01.11.	8.9 14.5	L 15.04.1996 07.10.2002			
3066	Unterpurkla, Blt 39117 1991		7.00	336701		13.0 11.4	11.8 11.8	11.6 12.5	10.9 12.9	10.8 13.2	10.9 12.9	12.0	10.7, 13.3,	18.05. 15.11.	9.4 13.3	L 15.04.1996 05.11.2001			

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
3068	Unterschwarza, BI 38592 2007	GWS-Flurabst.		349209	D	11.4 9.9	10.4 10.4	9.4 11.2	9.0 11.9	9.1 12.1	9.5 12.0	10.5	8.9 12.1	Ö Ö 02.05.15.12.	8.0 12.1	Ö Ö 16.04.2009 12.12.2009
3071	Untervogau, BI 38372 2006	6.20		353169	D	11.7 11.5	10.7 12.4	9.7 13.3	9.4 13.6	9.8 13.2	10.6 12.4	11.5	9.3 13.6	04.04.02.10.	9.0 13.8	Ö Ö 18.04.2009 10.10.2009
3077	Weitersfeld , BI 38712 2007	GWS-Flurabst.		349233	D	10.7 11.2	10.1 12.0	8.7 12.6	8.6 12.8	9.4 12.4	10.2 11.4	10.8	8.4 13.0	Ö Ö 06.04.04.10.	7.7 13.1	Ö Ö 07.04.2009 14.11.2009
3078	Weitersfeld, BI 38616 2006	8.10		343111	D	12.3 10.9	11.7 11.5	11.2 12.2	10.7 12.5	10.5 12.6	10.5 12.4	11.6	10.4 12.6	11.06.10.11.	10.3 13.2	01.05.2009 25.10.2007
DRAUGEBIET																
Lienzer Becken																
3126	Lienz, BI 2 2002	24.00		330670	D	8.7 9.1	8.8 9.4	9.0	9.1		9.3		8.7 9.9	Ö Ö 18.02.16.08.	8.2 9.4	Ö Ö 01.10.2007 17.09.2007
3128	Lienz, BI 4 2007	22.50		354118	D	8.9 6.1	8.9	8.3 7.4	7.3 8.2	5.9 8.8	5.9 9.0	7.7	5.9 9.1	Ö Ö 25.06.18.12.	4.7 9.1	Ö Ö 14.05.2008 30.01.2009
3129	Lienz, BI 5 2007	22.50		354126	D	7.9 8.5	7.7	6.9 8.1	5.3 8.2	5.1 8.3	6.7 8.3	7.4	4.9 9.8	Ö Ö 13.05.17.07.	4.1 9.8	Ö Ö 18.03.2008 10.08.2007
Oberes Drautal																
3138	Berg, BI 445 2008	15.00		354225	D	11.0 10.2	11.0 10.2	11.0 10.4	10.7 10.5	10.4 10.8	9.9 10.9	10.6	9.3 11.2	Ö Ö 12.06.04.01.	8.9 11.5	26.05.2009 25.12.2009
3139	Dellach, BI 427 2003	3.97		351734	D	10.2 8.7	9.2 9.9	8.2 10.7	7.8 11.4	7.4 11.5	7.7 11.1	9.5	7.0 11.7	14.04.21.11.	5.4 11.9	29.04.2009 25.10.2009
3145	Irschen, BI 426 2003	4.16		351718	D	8.8 8.8	8.2 9.5	7.7 10.1	7.2 10.3	7.3 10.0	8.0 9.3	8.8	7.1 10.4	24.04.12.10.	7.1 10.4	Ö Ö 13.05.2008 05.11.2008
3146	Kleblach-Lind, BI 402 1988	2.50		317917	D	8.4 11.3	7.4 12.7	6.5 13.6	6.8 13.5	8.1 11.9	9.5 10.0	10.0	6.1 13.7	31.03.25.09.	5.0 15.2	02.04.1991 04.10.2006
3148	Kleblach-Lind, BI 404 1988	3.40		317859	D	9.9 9.2	9.6 11.2	8.7 13.1	8.4 13.0	8.9 11.9	8.9 10.0	10.2	8.1 14.7	05.04.31.08.	5.3 15.9	21.05.1991 16.09.2009
3149	Kleblach-Lind, BI 405 1988	2.70		317867	D	9.6 9.2	9.0 10.8	8.6 12.8	8.4 13.0	8.9 11.9	8.9 10.0	10.1	8.1 13.9	05.04.29.09.	5.9 12.8	Ö Ö 26.03.1991 20.09.2006
3150	Kleblach-Lind, BI 410 1988	4.95		317966	D	9.5 10.2	8.7 10.9	8.0 11.3	7.5 11.4	8.1 11.2	9.0 10.3	9.7	7.4 11.4	13.04.15.10.	6.7 14.5	02.04.2009 12.09.2007
3151	Kleblach-Lind, BI 411 1988	3.40		317958	D	10.3 10.9	9.6 12.1	9.0 13.0	8.5 13.1	9.0 12.5	9.9 11.4	10.8	8.4 13.2	07.04.06.10.	7.1 15.3	09.04.2009 13.12.2006
3152	Kleblach-Lind, BI 412 1988	5.50		317933	D	9.6 8.9	8.9 9.7	8.3 10.6	7.9 11.2	8.1 11.0	8.4 10.3	9.4	7.6 11.5	16.04.28.10.	6.3 13.5	Ö Ö 26.03.1991 01.10.2003
3160	Oetting, BI 424 2003	4.09		338780	D	8.5 8.7	8.0 9.2	7.7 9.6	7.5 9.9	7.5 9.8	8.0 9.2	8.7	7.4 10.0	13.04.13.11.	7.2 10.3	22.04.2008 11.09.2007
3163	Sachsenburg, BI 406 1988	4.20		317891	D	10.1 9.0	9.4 9.8	8.4 10.6	7.9 11.1	8.0 11.2	8.5 10.8	9.6	7.8 12.2	12.04.11.11.	6.1 14.5	23.04.1991 03.01.2000
3166	Sachsenburg, BI 414 1988	5.30		317842	D	8.1 10.1	7.3 11.1	6.8 11.1	6.5 10.7	7.9 10.0	9.4 9.1	9.0	6.3 11.8	10.04.15.08.	4.5 13.9	11.04.1996 15.09.1994
3167	Sachsenburg, BI 415 1988	4.30		317990	D	8.6 9.3	8.3 9.6	8.0 9.8	8.1 9.7	8.5 9.4	9.1 9.0	9.0	8.0 9.8	04.04.07.09.	6.0 12.3	19.02.1993 20.08.2003
3168	Sachsenburg, BI 416 1988	5.10		317982	D	9.8 9.4	9.2 10.3	8.6 10.6	8.1 10.8	8.2 11.0	8.7 10.4	9.6	7.9 12.9	06.05.31.08.	6.3 14.2	26.03.1991 12.01.2000
3169	Sachsenburg, BI 417 1988	6.10		317875	D	9.5 8.4	9.0 8.6	8.5 9.0	8.1 9.5	8.0 9.9	8.1 9.9	8.9	7.8 10.1	Ö Ö 19.05.15.11.	7.2 12.3	26.05.1992 10.01.2007
3171	Steinfeld, BI 409 1988	3.20		317925	D	8.3 8.0	7.0 9.4	5.6 10.5	4.8 10.9	5.2 10.7	6.7 9.7	8.1	4.6 11.0	27.04.09.10.	3.2 15.1	24.04.1990 13.12.2006
3173	Tratten, BI 444 2004	16.00		351585	D	7.8 9.2	8.0 8.9	8.3 8.4	8.7 7.8	9.1 7.6	9.3 7.4	8.4	7.2 9.3	24.12.01.07.	7.6 10.1	27.12.2009 23.06.2008
Möltal																
3174	Kolbnitz, BI 634 2009	2.70		354589	D	5.5 10.9	4.1 12.3	3.4 12.8	5.0 11.9	7.2 9.9	8.8 7.8	8.3	1.7 13.1	01.03.02.09.	4.2 13.0	Ö Ö 26.03.2009 10.09.2009
3175	Penk, BI 633 2009	4.20		354563	D	8.7 10.5	8.0 11.2	7.3 11.2	7.6 11.1	8.5 10.6	9.5 9.7	9.5	6.7 11.6	01.03.24.08.	6.4 12.2	31.03.2009 24.09.2009
3176	Stallhofen, BI 632 2009	3.20		354605	D	8.5 10.7	7.3 12.0	6.5 12.7	6.6 12.5	7.7 11.3	9.0 9.9	9.6	6.3 12.8	01.04.25.09.	5.9 13.5	Ö Ö 29.03.2009 11.10.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
Liesertal																	
3177	Gmünd, BI 951 2003		3.60	338707	D	10.4 10.3	10.3 9.9	10.0 9.9	9.7 10.2	10.6	10.7		9.6 10.8	09.04. 23.11.			
Lurnfeld																	
3181	Lendorf, BI 645 2007		7.44	354631	D	9.8 9.8	9.5 10.3	9.1 10.7	8.9 10.8	8.9 10.7	9.2 10.4	9.8	8.8 10.8	12.04. 12.11.	8.6 11.3	Ö Ö	09.04.2009 19.10.2008
Radenthain																	
3186	Radenthain, BI 661 2005		5.00	351841	D	9.4 11.0	8.9 11.8	8.6 12.1	8.6 11.8	9.4 11.1	10.2 10.3	10.3	8.5 12.2	04.04. 18.09.	8.0 12.2		29.03.2006 27.09.2007
Landskroner Feld																	
3187	Köttwein, BI 652 2008		14.25	354241	D	10.1 9.8	10.1 9.8	10.0 9.9	10.0 10.0	9.9 10.1	9.9 10.1	10.0	9.8 10.2	18.08. 28.12.	9.6 10.1		14.06.2009 06.03.2009
3188	Landskron, BI 650 2005		11.05	351783	D	10.6 9.6	10.3 9.8	10.0 10.2	9.6 10.6	9.4 10.8	9.4 10.8	10.1	9.3 10.9	23.06. 10.12.	9.4 10.8	Ö	20.04.2009 01.12.2009
3189	Landskron, BI 651 2005		11.15	351809	D	9.6 9.4	9.7 9.4	9.7 9.3	9.7 9.4	9.6 9.5	9.5 9.6	9.6	9.3 9.9	10.06. 11.11.	9.0 9.9		01.10.2006 08.03.2009
Oberes Gailtal																	
3193	Stranig, BI 707 2008		5.40	354423	D	8.4 8.0	8.0 8.3	7.6 8.7	7.4 8.8	7.4 9.0	7.7 8.7	8.2	7.3 9.3	Ö 09.11.	25.04. 09.11.	6.4 8.8	11.04.2009 30.11.2009
3195	Watschig, BI 706 2008		7.50	354449	D	8.8 7.0	8.7 6.8	8.6 6.6	8.2 6.7	7.6 7.6	7.2 8.1	7.6	6.6 8.9	20.09. 15.01.	5.7 10.5		28.07.2009 01.01.2009
3196	Würmlach, BI 703 2005		35.00	351940	D	6.8 6.3	7.4 6.0	7.5 6.0	7.5 6.5	7.3 7.0	6.8 8.0	6.9	5.4 8.7	25.07. 26.07.	5.6 9.5		25.07.2009 28.02.2009
Unteres Gailtal																	
3197	Arnoldstein, BI 121 2005		26.00	351908	D	9.4 9.8	9.6 9.6	9.9 9.5	10.0 9.4	10.0 9.4	9.9 9.5	9.7	9.0 10.0	16.10. 03.05.	8.6 10.2		12.12.2006 09.03.2009
3198	Arnoldstein, BI 122 2005		22.00	351924	D	9.9 9.8	10.0 9.8	10.0 9.8	10.0 9.8	9.9 9.8	9.9 9.8	9.9	9.6 10.0	13.11. Ö 03.11.	9.4 10.1		28.09.2007 23.07.2009
3199	Federaun, BI 3 1972		3.20	309765		9.2	8.8		10.5	10.1	8.9		8.4 10.9	22.02. 04.10.	3.8 16.5		07.04.1975 07.08.2006
3200	Federaun, BI 18 C 1963		2.80	309732		4.8 14.1	3.4 16.4	3.2 16.1	4.4 13.7	7.3 11.0	10.3 7.8	9.4	2.7 16.7	12.03. Ö 27.08.	1.7 18.5		11.04.1992 23.08.2002
3201	Federaun, BI 33 1972		2.70	309864		7.2	7.4		11.7	9.9	8.1		6.9 13.1	11.01. 04.10.	4.5 18.6		04.03.1991 26.07.1993
3202	Federaun, BI 34 1972		2.70	309872	D	9.5 9.3	9.1 9.8	8.5 10.3	8.3 10.7	8.5 10.1	8.9 9.4	9.4	7.7 10.8	23.12. 23.10.	4.3 14.7		21.02.1972 21.08.2006
3203	Judendorf, BI 6 1963		4.60	309609		8.6 9.8	8.7 10.5	8.3 11.2	8.5 10.6	8.4 10.5	8.7 10.2	9.5	0.0 11.5	08.12. 01.10.	3.1 15.7		19.05.1996 06.10.2001
3204	Judendorf, BI 9 1963		3.00	309625	D	9.1 10.4	8.2 11.1	6.7 11.8	6.9 11.7	7.6 11.1	8.9 10.5	9.5	5.6 13.3	27.03. 19.09.	3.4 16.1		14.04.1996 27.08.1990
3205	Judendorf, BI 18 A 1963		2.50	309716	D	10.2 9.9	10.0 10.1	9.6 10.4	9.3 10.7	9.5 10.7	9.7 10.5	10.0	9.3 10.8	Ö 07.04. 01.11.	4.2 14.5	Ö	17.03.1979 15.11.2002
3206	Judendorf, BI 18 B 1963		7.25	309724		8.1 10.5	8.7 10.6	8.7 11.3	8.4 11.1	9.8 10.3	10.2 8.6	9.7	7.6 11.9	22.01. 24.09.	4.3 14.0	I	26.02.1973 22.12.1999
3207	Judendorf, BI 19 A 1979		4.70	317800		11.5	10.5		14.8	14.2	11.8		9.8 15.0	05.03. 08.10.	6.2 17.5		14.04.1996 01.11.2002
3208	Judendorf, BI 20 1981		4.75	317818		10.8 10.8	10.2 11.6	9.7 12.2	9.6 12.6	9.6 12.6	10.1 12.5	11.0	9.2 12.8	Ö 07.05. 19.11.	6.5 17.2		09.06.1996 07.12.2001
3209	Judendorf, BI 103 1972		3.55	309799		9.9	9.3		12.2	11.6	10.5		9.1 12.4	15.02. 01.11.	4.3 18.1		11.03.1985 04.09.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg. beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
3210	Judendorf, BI 108 1972		4.90	309898		9.8	8.8		14.4	12.3	10.6	9.6		7.7 14.5	22.02. 18.10.	3.8 19.6	25.03.2002 28.08.2006
3211	Judendorf, Blt 101 (309773) 1972		9.50	338616		10.6	10.1		12.3	11.7	11.2			9.9 12.5	22.02. 25.10.	7.4 17.6	03.04.1995 21.08.2006
3212	Judendorf, Br 4 1963		6.00	309583		9.1	8.8			11.5	10.5			8.2 11.8	05.03. 19.11.	6.0 15.1	08.04.1996 01.11.2002
3213	Maria Gail, BI 116 1991		5.50	338590		8.5	7.9		14.2	10.5	9.5			7.4 14.7	22.02. 04.10.	4.3 23.0	21.02.2000 21.08.2006
3214	Tschinowitsch, BI 111 B 1972		4.40	309823		8.9 10.3	8.2 10.4	7.8 10.2	7.9 10.0	9.2 10.7	10.5 10.6			7.3 12.1	22.03. 22.11.	3.5 20.2	06.03.2000 04.09.2006
3215	Tschinowitsch, BI 114 1972		4.00	309856		8.3	8.5		10.8	10.4	8.6			8.1 10.9	25.01. 22.11.	4.3 16.7	02.04.1973 21.08.2006
3216	Tschinowitsch, BI 115 1989		7.00	318048		8.0	7.6		12.1	10.4	9.5			7.4 12.5	01.02. 04.10.	5.2 18.4	13.12.1993 28.08.2006
Tiebeltal																	
3221	Feldkirchen, BI 291 2003	GWS-Flurabst.		338665	D	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	10.7					
3223	Feldkirchen, BI 299 2008		5.00	354308	D	11.1 10.4	11.0 10.5	10.8 10.6	10.7 10.8	10.6 10.9	10.5 11.0			10.4 11.1	14.07. 14.01.	10.5 10.8	13.08.2009 25.09.2009
Unteres Drautal																	
3230	Judendorf, BI 2 1963		3.80	309567		12.7 13.2	12.7 14.0	12.0 14.6	11.9 14.2	12.1 14.0	12.2 13.7	13.1		11.4 14.9	12.03. 01.10.	5.4 18.5	14.04.1996 14.12.2001
3231	Judendorf, BI 8 1963		4.70	309617		7.8 9.7	7.4 10.1	7.4 10.9	7.9 10.7	8.2 10.5	9.1 8.9		9.1		7.0 11.4	02.04. 24.09.	3.4 13.9
3232	Judendorf, BI 11 1963		3.20	309641		19.3	18.0		21.3	18.9	18.2	20.7			17.0 22.9	26.02. 01.10.	3.8 26.5
3233	Judendorf, BI 14 A 1963		5.76	309674	D	12.3 13.0	11.9 13.9	11.6 14.8	11.2 11.4	11.4 14.1	11.5 13.0			10.5 15.1	02.04. 10.09.	6.8 18.7	28.02.1977 01.01.1983
3234	Judendorf, Blt 12 1963		3.40	309658		20.0 22.3	18.8 23.3	18.1 23.2	18.6 21.9	19.6 22.0	20.7 20.2	20.7		17.8 24.0	12.03. 27.08.	9.5 28.2	24.03.1969 23.01.2004
3244	Rosegg, BI 515 1991		8.50	338350		11.0	10.7		12.2	11.3	10.8			10.2 12.6	15.02. 11.10.	8.1 15.7	15.01.1996 14.08.2006
3245	Rosegg, BI 602 1991		9.50	338418		15.2	15.0		15.6	15.2	14.9	10.7		13.8 16.0	04.01. 01.11.	11.2 20.1	02.03.2009 04.09.2006
3246	Rosegg, Br 516 1991 1*)		9.50	338376		10.2	10.0		10.9	10.5	10.4			9.3 11.2	01.02. 04.10.	8.1 19.0	30.12.1996 04.09.2006
3247	St.Magdalen, BI 608 1991		4.50	338517		9.2 11.6	9.0 13.5	7.9 13.5	8.3 13.5	9.3 11.8	10.5 10.1	10.7		7.4 13.7	15.03. 04.10.	6.2 19.3	09.04.1996 21.08.2006
3248	St.Ulrich, BI 607 1991		16.00	338533		14.1 14.3	14.1 14.1	13.8 13.9	13.7 13.6	14.2 12.9	14.3 13.0		13.8		12.7 14.5	15.11. 26.07.	10.5 16.7
3250	Velden, BI 517 1991		13.50	338392		9.8	9.6		11.5	10.8	9.6	10.0			8.5 12.1	27.12. 04.10.	5.0 17.6
3251	Villach, BI 606 1991		6.95	338558		9.9 10.1	9.6 10.6	9.0 10.5	9.2 11.0	9.2 11.1	9.8 10.3			8.8 11.4	17.05. 01.11.	7.7 15.5	20.04.2009 21.08.2006
3252	Villach, BI 609 1991		8.50	338491		10.2	10.8		14.0	13.2	12.7	12.4		10.1 14.3	25.01. 04.10.	7.6 18.1	04.04.2005 21.08.2006
3253	Völkendorf, Br 1 1963		3.90	309559		10.3 13.4	10.6 14.7	10.1 15.3	11.0 14.9	11.8 12.8	12.7 11.1			9.8 15.5	12.03. 10.09.	3.4 17.8	22.03.1996 23.08.2002
3254	Wernberg, BI 603 1991		8.00	338434		10.8	10.3		11.4	11.9	11.2	9.9		10.3 12.3	08.02. 01.11.	8.4 17.1	28.05.1996 04.09.2006
3255	Wernberg, BI 605 1991		11.00	338475		10.9	10.2		11.6	11.1	10.9			10.1 11.9	15.02. 04.10.	8.2 16.3	24.03.2008 12.09.1994
Rosental																	
3256	Feistritz i.R., BI 507 1991		8.00	338178		9.0	9.5		11.1	10.4	9.3	9.9		8.7 11.5	18.01. 11.10.	6.7 15.5	20.03.1995 28.08.2006
3257	Feistritz i.R., BI 508 1991		8.50	338194		9.3 10.2	9.4 10.2	9.1 10.0	9.6 10.8	10.1 10.4	10.2			9.0 11.0	22.03. 18.10.	6.7 15.2	05.01.2009 04.09.2006

1*) bei Niederwasser trocken gefallen

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
3258	Feistritz i.R., BI 509 1991 8.00			338210		8.3	8.6		8.8	8.9	8.1	9.9		7.2 9.1	06.12. 08.11.	5.7 15.0	22.02.1999 28.08.2006
3259	Feistritz i.R., BI 510 1991 29.11			338236		9.4 10.2	9.4 10.7	9.5 10.2	9.6 10.2	10.1 10.1	10.4 9.0			7.9 11.5	06.12. 30.08.	7.9 15.4	17.01.2000 04.09.2006
3260	Ferlach, BI 501 1991 14.13			338772		8.7 9.2	8.3 9.6	8.1 8.8	8.6 8.9	9.1 8.6	9.1 7.9		8.7		7.5 9.8	15.03. 16.08.	6.2 14.5
3261	Ferlach, BI 502 1991 7.00			338079		6.0	6.6		9.1	8.4	6.8			5.8 9.5	18.01. 04.10.	4.0 16.7	18.01.1999 22.08.1994
3262	Ferlach, BI 503 1991 5.00			338095		8.7	8.4		11.0	9.9	8.3	11.2			7.6 11.6	27.12. 04.10.	5.5 18.1
3264	Ferlach, BI 505 1991 13.00			338137		13.2 11.2	12.4 12.3	10.3 12.0	9.9 11.7	10.2 10.6	10.9 10.2			9.3 14.7	19.04. 18.01.	6.7 18.6	20.04.2009 15.11.2004
3266	St.Jakob i.R., BI 512 1991 9.00			338251		8.5	9.3		9.3	8.9	8.4			8.2 9.4	13.12. 18.10.	6.7 17.5	17.01.1994 04.09.2006
3267	St.Jakob i.R., BI 513 1991 9.00			338319		10.9	10.1		11.9	12.3	11.3		9.9 12.5	01.02. 08.11.	7.8 16.5	10.06.1991 04.09.2006	
3268	St.Jakob i.R., BI 514 1991 8.50			338293		11.0			11.4	11.2	10.6		10.4 11.9	01.02. 08.11.	7.6 17.6	04.03.1996 21.08.2006	
Glantal																	
3270	Liebenfels, BI 272 2003 GWS-Flurabst.			338640	D	10.9	11.0	11.6	12.1	12.2	10.9 12.7			10.9 13.4	26.05. 27.09.		
Zollfeld																	
3274	Klagenfurt, BI 218 1990 10.80			338053		11.2	11.4		12.2	12.1	11.7	10.9		10.9 12.3	26.02. 05.11.	8.2 13.6	25.02.1994 04.07.2008
3275	Maria Saal, BI 219 1991 12.13			338632		10.0 11.8	10.3 11.4	10.2 11.3	10.7 11.3	10.9 11.1	11.6 10.6			9.9 12.1	01.02. 19.07.	8.0 12.9	02.01.1996 18.07.2005
3276	Maria Saal, BI 221 1991 10.00			338673		11.2	11.0 11.3	10.8 11.2	11.4	11.3	10.6			10.4 11.6	27.12. 01.11.	9.4 13.1	28.02.1994 21.07.2003
3277	Maria Saal, BI 230 1997 6.50			338244		8.5	8.2		12.9	11.6	10.0	9.5		7.6 13.4	26.02. 01.10.	7.1 14.9	09.04.2004 18.09.2009
3278	Maria Saal, BI 220 1991 10.00			338657		9.1	8.9 12.5	8.5 12.9	13.0	12.2	10.8			8.3 13.1	08.03. 18.10.	7.0 14.9	13.03.1995 05.10.2009
3279	Poppichl, BI 229 1996 5.00			338160		9.8	9.4 12.5	8.0 13.2	13.6	12.6	11.1			7.7 14.0	15.03. 04.10.	7.2 15.2	06.04.2009 21.09.2009
Metnitztal																	
3282	Friesach, BI 896 2009 14.40			354381	D	9.7 9.4	9.6 9.5	9.6 9.5	9.5 9.5	9.5 9.6	9.4 9.6	9.5		9.4 9.8	24.12. 22.12.	9.2 9.9	15.06.2009 24.12.2009
Mittleres Gurktal																	
3287	Straßburg, BI 851 2003 4.00			338723	D			9.7	9.9	10.0	9.8	9.3		9.6 10.1	16.09. 02.11.		
3288	Straßburg, BI 853 2008 10.20			354407	D	10.5 8.2	10.6 8.0	10.5 8.1	10.0 8.6	9.4 9.2	8.8 9.9			7.9 10.7	31.08. 01.02.	7.6 10.6	28.07.2009 09.02.2009
Krappfeld - Hauptstockwerk																	
3293	Krasta, Br 206 1988 5.50			338871		7.0	5.4		12.9	11.3	8.9	12.2		4.9 13.4	26.02. 08.10.	3.2 18.9	24.04.2009 10.09.2004
3294	Muschk, BI 205 1988 45.39			338855		11.4 12.8	11.0 13.1	11.7 12.9	12.1 12.6	12.1 12.4	12.6 12.1			10.7 13.4	19.02. 20.08.	10.2 17.8	09.12.2005 29.08.2003
3295	Muschk, Br 204 1988 18.50			338830		8.1	8.1		8.5	8.5	8.7			7.9 9.4	12.02. 31.12.	7.5 16.3	15.02.2008 23.07.2004
3296	Passering, Br 203 1988 4.30			338814		9.2	8.9		10.4	10.1	9.5	9.2		8.7 10.6	26.02. 08.10.	7.5 16.7	25.04.2008 10.09.2004
3297	Treibach, BI 211 1988 48.00			338970		8.9 9.7	8.9 9.6	9.0 9.4	9.3 9.2	9.2 9.0	9.5 8.9			8.2 10.5	17.12. 31.12.	7.4 18.3	28.12.2007 23.07.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
Krappfeld - obere Nebenstockwerke																
3298	Garzern, Br 208 1988	8.70	338913			9.6 10.3	9.1 10.4	8.8 10.8	9.3 11.3	9.3 10.4	9.9 10.0	9.9	8.2 11.8	19.11. 24.09.	8.2 17.3	17.02.1994 10.09.2004
3299	Haidkirchen, Br 209 1988	13.80	338939			9.4 10.7	9.5 10.5	9.7 10.3	10.5 10.0	10.3 9.8	10.7 9.9	10.1	9.2 11.0	Ö 22.01. 09.04.	8.5 17.8	01.02.2008 18.03.2005
3300	Krasta, Br 210 1988	24.00	338954			8.9 10.1	8.7 9.8	8.8 9.6	9.3 9.2	9.3 9.2	9.7 8.7	9.3	8.3 11.2	17.12. 16.07.	8.2 18.3	11.01.2008 23.07.2004
3301	Lind, Br 207 1988	12.00	338897			11.3 11.8	11.4 12.1	11.0 12.3	11.5 12.4	11.1 12.2	11.5 10.4	11.6	9.1 12.6	10.12. 05.11.	9.1 19.5	04.01.2008 23.07.2004
Hörfeld																
3302	Mühlen, BI 6050 2007	2.70	356295	D		4.4 7.0	4.3 8.4	3.5 10.0	3.3 9.2	3.9 6.5	6.9 5.4	6.1	2.0 11.6	24.03. 18.09.	2.5 14.7	06.04.2009 20.08.2007
Klagenfurter Becken																
3307	Ebental, BI 202 1990	6.00	318063			10.2 12.3	9.9 12.3	13.0	12.8	12.4	11.5		9.2 13.4	05.03. 10.09.	7.7 14.0	Ö 11.04.1996 05.10.2001
3308	Ebental, Blt 223 1991	11.00	338715			11.6 11.9	10.9 11.9	10.4 12.5	12.5	12.8	12.3		10.1 13.1	15.03. 04.10.	9.2 13.5	Ö 21.04.1997 30.09.2002
3309	Ebental, Br 201 1991	1.60	338038			7.0	6.7		14.4	11.6	9.1		5.7 15.7	05.03. 01.10.	3.8 18.5	28.02.1991 22.08.2008
3310	Grafenstein, BI 251 2005	11.00	351882	D		10.7 10.8	10.8 10.8	10.8 10.8	10.8 10.9	10.8 10.9	10.8 10.9	10.8	10.6 10.9	01.02. 09.03.	10.0 10.7	Ö 05.12.2006 26.12.2009
3311	Grafenstein, BI 252 2008	12.00	354712	D		10.5 10.6	10.6 10.5	10.7 10.5	10.7 10.5	10.6 10.5	10.6 10.5	10.6	9.8 10.7	29.10. 04.04.	10.3 10.7	01.01.2009 05.05.2009
3312	Klagenfurt, BI 204 1990	4.50	318089	D		10.2 14.5	9.7 15.5	9.1 15.9	11.0 15.5	12.6 14.3	13.3 12.6	12.9	8.4 16.2	12.03. 13.09.	7.5 17.7	28.02.1991 26.06.2009
3313	Klagenfurt, BI 206 1990	9.00	318105			11.9	11.4		12.9	13.4	13.0		10.9 13.8	05.03. 10.12.	9.3 15.0	16.05.1991 18.09.2009
3314	Klagenfurt, BI 208 1990	8.60	318121			12.5	12.3	15.7	15.2	14.8	14.1		11.5 16.9	05.03. 24.09.	10.1 15.9	Ö 16.05.1991 29.08.2008
3315	Klagenfurt, BI 214 1990	8.90	318188			11.4	11.6		11.7	11.4	12.0		10.6 13.1	05.03. 10.12.	9.1 13.8	04.04.1996 10.10.2008
3316	Klagenfurt, BI 216 1990	4.30	318204			8.3	8.1		15.7	13.0	10.3		7.5 17.1	05.03. 01.10.	6.2 18.5	25.02.1996 28.08.2009
3317	Klagenfurt, BI 224 1991	9.00	338731				15.1	15.3	15.2	14.1	12.2		12.5 15.7	06.12. 04.10.	6.8 16.3	Ö 21.03.1995 17.08.2009
3318	Klagenfurt, BI 227 1995	5.00	338046			7.4	7.4		13.7	11.5	9.2		7.0 14.6	26.02. 01.10.	5.5 16.2	26.03.2004 14.09.2007
3319	Klagenfurt, BI 232 2007	6.23	354399	D		12.0 14.0	12.0 16.5	10.3 16.9	11.2 15.9	11.6 14.6	13.0 14.1	13.5	9.8 17.2	07.03. 20.09.	9.5 16.9	Ö 30.03.2009 14.09.2009
3320	Klagenfurt, BI 233 2007	19.16	354415	D		10.9 10.6	10.9 10.5	10.9 10.6	10.8 10.7	10.8 10.8	10.7 10.9	10.8	10.5 10.9	Ö 29.08. 09.12.	10.6 11.1	Ö 20.07.2009 20.04.2009
3321	Klagenfurt, BI 260 2008	7.15	354266	D		13.2 11.8	12.8 12.1	12.2 12.5	11.8 12.8	11.7 13.2	11.6 13.3	12.4	11.6 13.4	31.05. 01.12.	11.2 13.6	12.05.2009 10.12.2009
3322	Klagenfurt, BI 261 2008	4.65	354324	D		10.6 14.1	9.4 15.7	8.5 16.0	10.4 15.3	11.2 13.8	12.3 11.9	12.4	8.0 16.1	19.03. 08.09.	7.1 16.9	15.03.2009 19.09.2009
3323	Klagenfurt, Blt 222 1991	8.00	338699			11.2 12.3	11.0 12.3	9.8 12.4	13.1	13.1	11.7		9.0 13.4	15.03. 08.11.	7.6 14.9	21.03.1995 20.09.1999
3324	Klagenfurt, Blt 225 1991	9.00	338756			8.4	8.4 16.1	7.1 16.2	14.7	12.9	10.9		7.0 16.3	29.03. 06.09.	6.3 18.5	Ö 20.03.2006 08.09.2003
3325	Klagenfurt, Br 210 1990	8.10	318147			11.6	11.7		12.3	12.5	12.3		11.3 12.8	22.01. 10.12.	7.3 14.1	25.02.1996 17.10.2008
3326	Klagenfurt, Br 217 1990	6.50	338012			11.4	10.7		14.6	14.0	12.6		10.3 15.0	05.03. 01.10.	8.5 16.4	Ö 04.04.1996 03.09.2004
Altes Gurktal																
3329	Ruden, BI 801 2003	59.00	338483	D		10.0 9.2	9.9 9.3	9.7 9.4	9.5 9.5	9.4 9.6	9.3 9.6	9.5	9.2 10.0	22.07. 21.01.		

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
Jauntal															
3337	Gösselsdorf, Blt 330 1998	16.98	338202		9.8 11.5	9.7 11.3	10.1 11.4	11.3 10.8	11.2 10.2	11.8 9.7	10.7	9.2 12.5	20.12. 28.06.	8.0 14.1	04.02.2006 07.07.2001
3344	St. Stefan, Bl 332 2004	29.17	338442	D	10.4	10.5	10.5	10.5	10.4 10.6	10.4 10.6		10.4 10.8	03.05. 20.10.		
3346	Tainach, Bl 343 2008	15.90	354282	D	9.3 9.6	9.4 9.6	9.4 9.6	9.5 9.6	9.5 9.7	9.5 9.7	9.5			9.1 9.3	01.01.2009 08.12.2009
3347	Traundorf, Bl 341 2007	84.22	354530	D	9.5 9.5	9.5 9.5	9.5 9.5	9.5 9.5	9.5 9.6	9.5 9.6	9.5	9.5 9.8	Ö 08.09. 08.09.	9.4 9.5	Ö 04.07.2009 Ö 04.07.2009
Lavanttal															
3350	Lavamünd, Bl 902 2004	89.33	338749	D	10.7 10.9	10.7 10.9	10.7 11.0	10.7 11.1	10.9 11.2	10.9 11.2	10.9	10.2 12.0	19.05. 02.12.		
3351	Maria Rojach, Bl 917 2008	3.60	354365	D	11.0 12.1	9.6 13.5	8.6 14.2	8.6 14.0	9.4 13.3	10.7 12.2	11.4	8.3 14.8	04.03. 19.09.	7.4 14.7	07.03.2009 14.09.2009
3352	St. Andrä, Bl 901 2004	5.36	338525	D	12.9 11.3	12.3 12.0	11.7 12.7	11.1 13.3	10.8 13.6	10.9 13.5	12.2	10.7 13.7	27.05. 01.12.	13.5 13.7	15.12.2009 05.11.2009
3353	St. Andrä, Bl 916 2008	7.20	354340	D	12.4 11.5	11.4 12.6	10.4 13.6	9.9 13.9	10.0 13.7	10.6 13.0	11.9	9.8 13.9	15.04. 03.11.	9.3 14.4	21.04.2009 20.10.2009
3355	St. Paul, Bl 908 2005	33.95	351965	D	9.7 9.7	9.7 9.7	9.7 9.7	9.7 9.7	9.7 9.7	9.7 9.7	9.7	9.5 9.7	Ö 07.12. 23.11.	9.4 9.8	02.11.2005 06.09.2009
3361	Wolfsberg, Bl 910 2007	10.86	354316	D	13.6 12.6	13.5 12.8	13.3 13.1	12.9 13.5	12.7 13.7	12.5 13.8	13.2	12.5 13.8	Ö 08.06. 21.11.	12.1 13.8	21.04.2009 25.01.2008
Langegg															
3362	Langegg, Bl 6211 2008	4.25	356709	D	10.7 11.7	9.1 13.0	8.3 14.1	8.8 14.5	9.7 14.0	10.6 11.8	11.4	8.1 14.5	16.03. 23.10.	7.9 14.6	06.03.2009 14.11.2009

Alphabetisches Verzeichnis der Grundwassermessstellen

Die angeführten Zahlen unter dem Namen der Messstelle verweisen in der Reihenfolge auf:

1. Zeile: EDV-Messstellennummer, laufende Nummer der Messstelle im Teil C des Jahrbuches, Seitennummer der Auswertungen:

Hauptwerte und Jahresreihe der Grundwasserstände sowie Hauptwerte der Grundwassertemperaturen

2.Zeile: Geographische Koordinaten (L: Länge, B: Breite) in Grad, Minuten, Sekunden

- A -

- A -

Absdorf, Br 214

319228, 1417, 63,

- , -

B: 48 24 13

Acharting, Bl 1

320929, 662, 29,

- , 182

B: 47 53 27

Acharting, Bl 2

320937, 663, 29,

- , -

B: 47 53 52

Acharting, Br 21

320945, 664, 29,

- , -

B: 47 53 51

Acharting, Br 22

320952, 665, 29,

- , -

B: 47 53 35

Achau, Br

300012, 1720, 75,

163, -

B: 48 04 54

Achenlohe, Bl 33.2

324400, 778, 34,

- , 184

B: 48 02 25

Admont, Bl 1562

356477, 1142, 51,

- , 188

B: 47 34 45

Aflenz, Br 38282

336404, 2860, 124,

- , 201

B: 46 45 18

Aich, Bl 1118

356378, 1114, 49,

- , 187

B: 47 25 04

Aich, Bl 11191

340992, 1115, 49,

- , -

B: 47 25 25

Aich, TBI 49.10

344267, 1024, 45,

- , 187

B: 48 14 42

Aichdorf, Bl 23953

343988, 2461, 107,

- , -

B: 47 10 59

Aichdorf, Bl 23992

336859, 2462, 107,

- , -

B: 47 12 05

Aichdorf, Br 2405

314807, 2463, 107,

- , -

B: 47 11 59

Aichdorf, Br 23954

343996, 2464, 107,

- , -

B: 47 10 42

Aifersdorf, Bl 621

351510, 3224, 140,

- , -

B: 46 43 26

Aifersdorf, Bl 622

339002, 3225, 140,

- , -

B: 46 43 43

Aigen I, Bl 221

321141, 666, 29,

- , 182

B: 47 47 56

Aigen I, Bl 222

321232, 667, 29,

- , 182

B: 47 48 01

Aigen I, Bl 258

321265, 668, 29,

- , 182

B: 47 46 58

Aigen I, Bl 259

321240, 669, 29,

- , 182

B: 47 46 44

Aigen I, Bl 260

321224, 670, 29,

- , -

B: 47 46 28

Aigen II, Br 2

320648, 671, 29,

- , -

B: 47 46 15

Aigen, Bl 1554

356469, 1143, 51,

- , 188

B: 47 34 21

Aigen, Br 4315

340430, 2839, 123,

- , -

B: 46 45 42

Aigen-Voglhub, Br 103.3

344168, 928, 41,

- , -

B: 47 43 14

Ainet, Bl 3

354183, 3091, 134,

- , -

B: 46 52 17

Ainet, Blt 1

354175, 3092, 134,

- , -

B: 46 52 09

Aistersheim, Br 49.6

325001, 840, 37,

- , -

B: 48 11 14

Albersdorf, Bl 5137

343517, 2372, 103,

- , 194

B: 47 07 21

Albersdorf, Bl 5139

343541, 2373, 103,

- , 194

B: 47 07 05

Alkoven, Bl 2151.002

314450, 843, 37,

- , -

B: 48 18 50

Alkoven, Bl 2151.006

314443, 844, 37,

- , -

B: 48 18 20

Alkoven, Br 2148.010

307447, 845, 37,

154, -

B: 48 17 36

Alkoven, Br 2149.002

307538, 846, 37,

- , -

B: 48 18 27

Alkoven, Br 2149.006

314120, 847, 37,

- , -

B: 48 17 50

Alkoven, Br 2152.002

309328, 848, 37,

- , -

B: 48 18 09

Allerheiligen, Bl 2349

353334, 2459, 107,

- , 195

B: 47 12 53

Allerheiligen, Br 3053

336081, 2587, 112,

- , -

B: 47 28 57

Alt Aussee, Bl 0005

349803, 925, 41,

- , 186

B: 47 38 17

Alt-Nagelberg, Bl 416

331967, 2006, 87,

- , -

B: 48 51 20

Altach, Bl 50.4.13 A

328021, 124, 6,

148, 178

B: 47 21 16

Altach, Bl 50.4.14

328039, 125, 6,

- , -

B: 47 21 01

Altach, Bl 50.4.15 A

328047, 126, 6,

- , -

B: 47 21 11

Altach, Bl 50.4.27

357160, 127, 6,

- , 178

B: 47 22 00

Altenmarkt, Bl 4320

356543, 2840, 123,

- , 200

B: 46 42 59

Altenmarkt, Br 5823

328575, 2272, 98,

- , -

B: 47 03 45

Altenmarkt, Br 38203

318436, 2861, 124,

- , 201

B: 46 46 19

Altenstadt, Bl 01.32.01 A

309393, 128, 6,

- , 178

B: 47 15 47

Altenstadt, Bl 01.32.10 A

309419, 129, 6,

148, 178

B: 47 16 45

Altenstadt, Bl 01.32.37 A

322263, 130, 6,

- , -

B: 47 16 08

Altenstadt, Bl 01.32.40

322297, 131, 6,

148, 178

B: 47 15 25

Altenstadt, Bl 01.32.41 A

322305, 132, 6,

148, 178

B: 47 15 42

Altenstadt, Bl 01.32.57

327577, 133, 6,

- , -

B: 47 14 40

Altenstadt, Bl 01.32.58

327585, 134, 6,

- , -

B: 47 15 07

Altenstadt, Bl 01.32.60

327635, 135, 6,

- , 178

B: 47 16 16

Altenwörth, Bl

303032, 1418, 63,

- , -

B: 48 23 11

Altirdning, Bl 1220

336123, 1116, 49,

- , -

B: 47 30 15

Altirdning, Bl 1230

336784, 1117, 49,

- , -

B: 47 30 16

Altirdning, Bl 1240

336131, 1118, 49,

- , -

B: 47 30 31

Altneudörfli, Br 3915

311621, 2977, 129,

- , -

B: 46 41 56

Altneudörfli, Br 39133

311605, 2978, 129,

173, -

B: 46 42 03

Amras, Bl 10 (Pradl, Bl 10)

334755, 465, 21,

151, -

B: 47 16 13

Amras, Bl 38

346361, 466, 21,

- , 25

B: 47 15 42

Amstetten, Br 280

326777, 1260, 56,

- , -

B: 48 06 47

Andau, Bl 150

345280, 2161, 94,

- , -

B: 47 44 02

Andau, Bl 166

345785, 2162, 94,

- , -

B: 47 45 39

Andau, Br 27

305524, 2163, 94,

- , -

B: 47 46 32

Andau, Br 68

305540, 2164, 94,

- , 192

B: 47 48 03

Andau, Br 101

305557, 2165, 94,

- , -

B: 47 47 50

Andau, Br 144

335182, 2166, 94,

- , -

B: 47 42 29

Andau/Torikanal, Lp

335406, 2167, 94,

- , -

B: 47 42 32

Andelsbuch, Bl 30.1.01

327791, 259,

11, -

B: 47 25 17

Andelsbuch, Bl 30.1.02

327809, 260,

11, 149, 179

B: 47 25 00

Andelsbuch, Bl 30.1.03

327817, 261,

11, -

B: 47 25 02

Andelsbuch, Bl 30.1.04

327825, 262,

11, -

B: 47 24 44

Andelsbuch, Bl 30.1.08

327866, 263,

11, -

B: 47 24 13

Andelsbuch, Bl 30.2.02

327874, 264,

11, 149, 179

B: 47 23 18

Anif, Br 2

320630, 672, 29,

152, 182

B: 47 44 46

Anras, Bl 1

342022, 3095, 134,

- , -

B: 46 45 29

Anras, Bl 3

339614, 3096, 134,

- , -

B: 46 45 36

Anselden, Bl 8.6

376939, 1062, 47,

- , -

B: 48 13 59

Anselden, Bl 9.4

376020, 1063, 47,

- , -

B: 48 13 24

Anselden, Br 10.2

316760, 969, 43,

- , -

B: 48 13 00

Antau, Bl 45

353599, 2121, 92,

- , -

B: 47 46 41

Anthering, Bl 2

320861, 673, 29,

152, 182

B: 47 52 13

Anthering, Bl 12

320887, 674, 29,

- , -

B: 47 52 55

Anthering, Bl 18

320895, 675, 29,

- , -

B: 47 52 45

Anthering, Bl 19

320903, 676, 30,

- , 182

B: 47 52 38

Anthering, Bl 20

320911, 677, 30,

- , -

B: 47 52 34

Anzing, Br 4.2

324228, 779, 34,

- , 184

B: 48 14 11

Apetlon, Bl 9
305680, 2168, 94, - -
L: 16 48 40 B: 47 41 57
Apetlon, Bl 109 A
305672, 2169, 94, - -
L: 16 51 04 B: 47 46 44
Apetlon, Bl 126 A
319426, 2170, 94, - -
L: 16 51 05 B: 47 45 33
Apetlon, Bl 148
345199, 2171, 94, - -
L: 16 53 54 B: 47 46 06
Apetlon, Bl 149
345207, 2172, 94, - -
L: 16 51 45 B: 47 43 57
Apetlon, Bl 162
345736, 2173, 94, - -
L: 16 49 19 B: 47 41 31
Apetlon, Bl 167
345793, 2174, 94, - -
L: 16 52 45 B: 47 45 09
Apetlon, Bl 168
345801, 2175, 94, - -
L: 16 49 54 B: 47 42 42
Apetlon, Bl 169
345819, 2176, 94, - -
L: 16 48 59 B: 47 44 29
Apetlon, Bl 171
345843, 2177, 94, - -
L: 16 50 17 B: 47 45 12
Apetlon, Bl 172
345884, 2178, 94, - -
L: 16 50 43 B: 47 48 13
Apetlon, Bl 173
353607, 2179, 94, - -
L: 16 48 42 B: 47 42 21
Apetlon, Br 71
305664, 2180, 94, - -
L: 16 50 58 B: 47 42 57
Apetlon/Darschlacke, Lp
319525, 2181, 94, - -
L: 16 50 20 B: 47 46 02
Apetlon/Fuchslochlacke, Lp
319509, 2182, 94, - -
L: 16 51 13 B: 47 47 25
Apetlon/Lange Lacke, Lp
319608, 2183, 94, - -
L: 16 52 51 B: 47 45 28
Apetlon/Stundlacke, Lp
319483, 2184, 94, - -
L: 16 52 21 B: 47 47 57
Apfelberg, Bl 25181
340745, 2465, 107, - -
L: 14 49 41 B: 47 11 44
Apfelberg, Bl 25372
349100, 2466, 107, - -
L: 14 50 35 B: 47 12 33
Apfelberg, Br 2518
314914, 2467, 107, - -
L: 14 49 46 B: 47 11 38
Apfelberg, Br 2522
314922, 2468, 107, - -
L: 14 50 17 B: 47 11 55
Apfelberg, Br 2533
314815, 2469, 107, - -
L: 14 49 14 B: 47 12 19
Apfelberg, Br 2537
314823, 2470, 107, - 196
L: 14 50 05 B: 47 12 15
Arbing, Bl 2093.009
308593, 1189, 53, - -
L: 14 42 04 B: 48 13 38
Arbing, Bl 2093.013
316638, 1190, 53, - -
L: 14 42 24 B: 48 13 14
Arnbach, Bl 1(1)
370841, 3097, 134, - -
L: 12 23 30 B: 46 44 40
Arnbach, Bl 2
342899, 3098, 134, - -
L: 12 22 28 B: 46 44 29
Arnbach, Bl 3(4)
370858, 3099, 134, - -
L: 12 23 33 B: 46 44 42
Arnbach, Bl 5(3)
370866, 3100, 134, - -
L: 12 23 33 B: 46 44 41
Arnbach, Bl 7(2)
370874, 3101, 134, - -
L: 12 23 34 B: 46 44 41
Arnbach, Bl 9(5)
370775, 3102, 134, - -
L: 12 23 40 B: 46 44 42
Arnbach, Bl 11(20)
370767, 3103, 134, - -
L: 12 23 43 B: 46 44 43
Arnbach, Bl 13(6)
358150, 3104, 134, - -
L: 12 23 50 B: 46 44 45
Arnbach, Bl 15(8)
370759, 3105, 134, - -
L: 12 23 56 B: 46 44 39
Arnbach, Bl 17(7)
358168, 3106, 134, - -
L: 12 23 56 B: 46 44 38
Arnbach, Bl 19(10)
370825, 3107, 134, - -
L: 12 24 12 B: 46 44 40

Arnbach, Bl 21(9)
370742, 3108, 134, - -
L: 12 24 12 B: 46 44 40
Arnfelds, Bl 4364
356691, 2826, 122, - 200
L: 15 24 32 B: 46 40 30
Arnoldstein, Bl 121
351908, 3197, 138, - 205
L: 13 41 52 B: 46 33 23
Arnoldstein, Bl 122
351924, 3198, 138, - 205
L: 13 42 00 B: 46 33 33
Arnreit, Br 1.1
344259, 831, 37, - -
L: 13 59 48 B: 48 31 36
Aschach a.d.Donau, Br 2159.002
307082, 849, 37, - -
L: 14 01 19 B: 48 21 48
Aschau, Bl 1
358317, 447, 20, - -
L: 11 53 28 B: 47 16 32
Aschbach, Bl 436
337154, 1256, 55, - -
L: 14 45 16 B: 48 04 11
Asparn an der Zaya, Bl 413
331934, 2014, 87, - -
L: 16 29 40 B: 48 35 27
Asparn, Bl
303875, 1354, 60, - -
L: 16 00 37 B: 48 19 10
Asten, Bl 2118.8
316430, 1064, 47, - -
L: 14 25 34 B: 48 13 17
Asten, Br 2120.4
316463, 1065, 47, - -
L: 14 24 34 B: 48 13 23
Attendorf, Bl 810
351932, 3327, 144, - -
L: 14 38 35 B: 46 41 25
Atzenbrugg, Bl
315606, 1355, 60, - -
L: 15 54 37 B: 48 17 38
Au a.d.D., Bl 2107.009
308320, 1191, 53, - -
L: 14 34 35 B: 48 14 36
Au, Bl 34
320689, 678, 30, - 182
L: 13 04 48 B: 47 42 49
Au, Bl 112
320663, 679, 30, - 182
L: 13 04 17 B: 47 42 34
Au, Bl 2098.004
302034, 1167, 52, 157, -
L: 14 39 49 B: 48 09 48
Au, Bl 2099.002
302067, 1168, 52, - -
L: 14 38 27 B: 48 10 27
Au, Bl 2102.002
302117, 1169, 52, 157, -
L: 14 37 03 B: 48 11 28
Au, Bl 2103.002
302174, 1170, 52, 157, -
L: 14 36 17 B: 48 10 57
Au, Bl 30.3.11
332320, 265, 11, - -
L: 9 58 34 B: 47 19 43
Au, Bl 30.3.12
332338, 266, 12, - -
L: 9 58 23 B: 47 19 31
Au, Bl 30.3.13
332346, 267, 12, - -
L: 9 59 56 B: 47 19 09
Au, Bl 151232
340885, 1136, 50, - 188
L: 14 32 04 B: 47 29 14
Au, Br 111
320655, 680, 30, - 182
L: 13 04 40 B: 47 42 02
Au, Br 2101.010
302158, 1171, 52, - -
L: 14 37 34 B: 48 10 30
Au, Br 25.10
344739, 957, 42, - -
L: 14 09 22 B: 48 03 58
Au/D., Bl 05.11
378166, 1192, 53, - -
L: 14 35 53 B: 48 14 16
Au/D., Bl 06.17
378265, 1193, 53, - -
L: 14 35 14 B: 48 15 07
Au/D., Bl 08.3
378463, 1194, 53, - -
L: 14 34 13 B: 48 13 52
Auerbach, Bl 1.1
344622, 777, 34, - -
L: 13 06 13 B: 48 03 54

- B -

Bach-Schönaui, Bl 3
346114, 314, 14, - 180
L: 10 22 06 B: 47 15 39
Bachbauer, Br 906
351684, 3348, 145, - -
L: 14 49 38 B: 46 48 06

Bachloch, Br 45.4
375295, 942, 42, - -
L: 13 53 53 B: 48 04 45
Bachloh, Br 43.2
375238, 943, 42, - -
L: 13 54 24 B: 48 04 54
Bachloh, Br 46.6
324731, 936, 41, - 186
L: 13 53 06 B: 48 03 58
Bad D.-Altenburg, Bl 1887.004
305417, 1980, 85, - -
L: 16 54 13 B: 48 08 22
Bad Deutsch-Altenburg, Bl 1887.602
357111, 1981, 86, - -
L: 16 53 53 B: 48 08 19
Bad Fischau, Bl 238 (300046)
322560, 1721, 75, - -
L: 16 10 20 B: 47 49 54
Bad Fischau, Bl 293
326900, 1722, 75, - -
L: 16 10 24 B: 47 49 41
Bad Fischau, Br
313973, 1723, 75, - -
L: 16 09 52 B: 47 49 52
Bad Goisern, Bl 2
344382, 927, 41, - 186
L: 13 38 09 B: 47 37 14
Bad Goisern, TBl 1
344374, 645, 28, - 181
L: 13 38 08 B: 47 37 15
Bad St. Leonhard, Bl 915
351700, 3349, 145, - -
L: 14 48 06 B: 46 57 14
Bad Vöslau, Bl 234
322529, 1724, 75, - 191
L: 16 13 44 B: 47 58 25
Baden, Bl 454
337352, 1725, 75, - -
L: 16 14 35 B: 47 59 59
Badendorf, Br 3785
310854, 2862, 124, - -
L: 15 35 26 B: 46 51 45
Badendorf, Br 3789
310862, 2863, 124, - -
L: 15 35 39 B: 46 51 10
Badersdorf, Bl 27
353425, 2330, 101, - -
L: 16 21 53 B: 47 11 42
Bärndorf, Br
303909, 1356, 60, - -
L: 15 52 05 B: 48 20 38
Baldramsdorf, Bl 628
338889, 3178, 137, - -
L: 13 27 56 B: 46 48 38
Baldramsdorf, Bl 629
338833, 3179, 137, - -
L: 13 27 19 B: 46 48 18
Bartholomäberg, Bl 10.25.05
347104, 1, 1, - -
L: 9 52 03 B: 47 06 10
Bartholomäberg, Bl 11.25.02 A
347047, 2, 1, - -
L: 9 53 00 B: 47 05 21
Bartholomäberg, Bl 11.25.03
347054, 3, 1, - -
L: 9 52 58 B: 47 05 32
Bartholomäberg, Bl 11.25.09 A
347070, 4, 1, - -
L: 9 52 15 B: 47 05 49
Bartholomäberg, Bl 11.25.12
347062, 5, 1, - -
L: 9 53 26 B: 47 05 19
Baumgarten a.d.M., Blt 396
331769, 1498, 66, - 190
L: 16 52 55 B: 48 18 07
Baumgarten a.d.M., Br
304535, 1499, 66, - -
L: 16 52 19 B: 48 18 21
Baumgarten a.d.M.-Forst., Br
304543, 1500, 66, - -
L: 16 53 15 B: 48 18 58
Baumgarten bei Reidling, Br
303917, 1357, 60, - -
L: 15 50 02 B: 48 19 17
Baumgarten, Bl 2097.013
314591, 1195, 53, - -
L: 14 40 42 B: 48 12 59
Baumgarten, Bl 2098.025
316679, 1196, 53, - -
L: 14 39 31 B: 48 12 42
Baumgarten, Bl 2099.011
308676, 1197, 53, 158, -
L: 14 38 46 B: 48 12 41
Baumgarten, Br 2098.017
308643, 1198, 53, - -
L: 14 39 49 B: 48 12 11
Baumgarten, Br 2099.013
308684, 1199, 53, - -
L: 14 38 53 B: 48 13 16
Baumgartenberg, Bl 2089.001
308874, 1200, 53, - -
L: 14 46 02 B: 48 10 53
Baumgartenberg, Bl 2089.013
308924, 1201, 53, - -
L: 14 45 47 B: 48 12 24
Baumgartenberg, Bl 2091.011
308957, 1202, 53, - -
L: 14 44 12 B: 48 11 37

Baumgartenberg, Br 2091.013
309260, 1203, 53, -
L: 14 44 05, B: 48 12 12

Baumkirchen, Bl 1
330258, 467, 21, -
L: 11 33 36, B: 47 17 27

Baumkirchen, Bl 3
330217, 468, 21, -
L: 11 33 14, B: 47 17 38

Baumkirchen, Bl 5
330233, 469, 21, -
L: 11 33 26, B: 47 17 41

Berg, Bl 445
354225, 3138, 136, - 204
L: 13 07 57, B: 46 44 39

Berg, Br
315804, 1982, 86, -
L: 17 02 47, B: 48 06 28

Berg-Gärtnerei, Br
313544, 1983, 86, -
L: 17 03 46, B: 48 07 18

Bergern, Bl 2040.012
322693, 1310, 58, -
L: 15 16 05, B: 48 12 57

Bergham, Bl 1
347781, 759, 33, - 184
L: 12 50 08, B: 47 25 16

Bernhardsthal, Bl 265
326629, 2022, 87, -
L: 16 54 42, B: 48 41 12

Bernhardsthal, Bl 266
326637, 2023, 87, -
L: 16 53 51, B: 48 41 42

Bernhardsthal, Bl 344
331421, 2024, 87, 166, -
L: 16 51 01, B: 48 40 47

Bernhardsthal-Forsth., Br 267
326645, 2025, 88, -
L: 16 53 08, B: 48 42 43

Bezau, Bl 30.2.04 A
327916, 268, 12, -
L: 9 53 06, B: 47 23 05

Bezau, Bl 30.2.06
327924, 269, 12, 149, 179
L: 9 53 57, B: 47 22 59

Bezau, Bl 30.2.07
327932, 270, 12, -
L: 9 54 23, B: 47 23 16

Bezau, Bl 30.2.08
327940, 271, 12, -
L: 9 54 42, B: 47 23 12

Bezau, Bl 30.2.09
327957, 272, 12, -
L: 9 54 46, B: 47 23 01

Bezau, Bl 30.2.10
327965, 273, 12, -
L: 9 53 43, B: 47 22 38

Biberwier, Bl 1 (KB4)
342824, 357, 16, - 180
L: 10 52 30, B: 47 22 05

Biburg, Bl 13.2
324277, 780, 34, - 184
L: 13 07 10, B: 48 11 11

Bichlbach, Bl 1
358291, 344, 15, -
L: 10 47 22, B: 47 25 30

Biedermannsdorf, Br
313999, 1726, 75, - 191
L: 16 20 37, B: 48 05 03

Bierbaum am Kleebigl, Br 207
317644, 1419, 63, -
L: 15 56 15, B: 48 23 22

Bierbaum, Bl 5995
343905, 2249, 97, - 193
L: 16 04 15, B: 47 06 08

Bisamberg-Schule, Br
303065, 1420, 63, -
L: 16 21 36, B: 48 19 48

Bischofegg, Bl 4353
356634, 2827, 122, - 200
L: 15 19 22, B: 46 41 46

Bizau, Bl 30.2.14 A
328005, 274, 12, - 180
L: 9 54 44, B: 47 22 16

Bizau, Bl 30.2.15
332197, 275, 12, -
L: 9 55 25, B: 47 22 09

Bizau, Bl 30.2.16
332205, 276, 12, -
L: 9 55 54, B: 47 22 10

Bizau, Bl 30.2.17
332213, 277, 12, -
L: 9 55 49, B: 47 21 58

Blaindorf, Bl 56313
343426, 2273, 98, - 193
L: 15 51 26, B: 47 10 36

Bleiburg, Bl 331
338228, 3331, 144, -
L: 14 47 47, B: 46 35 55

Bludenz, Bl 07.34.09
347229, 51, 3, -
L: 9 49 20, B: 47 08 54

Bludenz, Bl 07.34.13 A
352435, 52, 3, - 177
L: 9 49 43, B: 47 08 44

Bludenz, Bl 07.34.22
347187, 53, 3, - 177
L: 9 50 03, B: 47 08 15

Bludenz, Bl 07.34.23
352476, 37, 2, -
L: 9 50 44, B: 47 08 21

Bludenz, Bl 14.34.24
332163, 38, 2, -
L: 9 50 50, B: 47 08 43

Bludenz, Bl 60.1.02
332023, 50, 3, -
L: 9 53 00, B: 47 08 51

Bludesch, Bl 04.37.07
321570, 54, 3, - 177
L: 9 42 32, B: 47 11 46

Bludesch, Bl 05.37.01
321687, 55, 3, -
L: 9 43 55, B: 47 10 57

Bludesch, Bl 05.37.04
321711, 56, 3, -
L: 9 43 38, B: 47 11 32

Bludesch, Bl 05.37.05
321729, 57, 3, 147, -
L: 9 44 53, B: 47 11 49

Bludesch, Bl 05.37.06
321737, 58, 3, -
L: 9 44 01, B: 47 11 48

Bludesch, Bl 05.37.09
321455, 59, 3, -
L: 9 43 08, B: 47 11 47

Bludesch, Bl 06.37.08
321828, 60, 3, -
L: 9 45 04, B: 47 10 44

Blumau, Bl 5993
343897, 2250, 97, - 193
L: 16 02 59, B: 47 07 49

Blumau, Bl 296
326934, 1727, 75, -
L: 16 17 22, B: 47 54 58

Bockfließ, Br
304550, 1501, 66, -
L: 16 35 46, B: 48 21 38

Bocksdorf, Bl 6
335968, 2353, 102, -
L: 16 12 11, B: 47 08 01

Brandstatt, Br 20.14
324624, 958, 43, -
L: 14 12 45, B: 48 04 52

Braunau, Bl 6
374215, 781, 34, - 184
L: 13 02 48, B: 48 15 01

Braunau, Br 1.1
324160, 782, 34, 153, 184
L: 13 03 50, B: 48 15 33

Braunau, Br 1.3
324178, 783, 34, - 184
L: 13 03 25, B: 48 15 51

Braunau, Br 1.5
324186, 784, 34, -
L: 13 02 24, B: 48 15 39

Braunau, Br 1.7
324194, 785, 34, - 184
L: 13 01 59, B: 48 15 12

Braunau, Br 2.3
324210, 786, 34, - 184
L: 13 02 22, B: 48 14 45

Bregenz, Bl 50.1.03
322180, 136, 6, -
L: 9 44 22, B: 47 29 15

Bregenz, Bl 50.1.04
322198, 137, 6, - 178
L: 9 44 15, B: 47 29 28

Bregenz, Bl 50.1.05 A
322206, 138, 6, -
L: 9 43 08, B: 47 29 20

Bregenz, Bl 50.1.06
322214, 139, 6, - 178
L: 9 43 39, B: 47 29 40

Bregenz, Bl 50.1.07
322222, 140, 6, -
L: 9 43 56, B: 47 29 56

Bregenz, Bl 50.1.08
322230, 141, 6, - 178
L: 9 43 24, B: 47 30 12

Bregenz, Bl 50.1.09 B
309385, 142, 7, -
L: 9 43 09, B: 47 29 39

Bregenz, Bl 50.1.10 A
322248, 143, 7, -
L: 9 42 40, B: 47 29 51

Bregenz, Bl 50.1.11
309377, 144, 7, 148, 178
L: 9 42 53, B: 47 30 04

Bregenz, Bl 50.1.12
322255, 145, 7, 148, 178
L: 9 42 23, B: 47 30 16

Bregenz, Bl 50.1.13
378919, 146, 7, -
L: 9 44 16, B: 47 29 41

Bregenz, Bl 50.1.14
378935, 147, 7, -
L: 9 43 57, B: 47 29 45

Breitenau, Br Haus-Nr.160
313411, 1728, 75, - 191
L: 16 09 21, B: 47 44 47

Breitenau, Br Haus-Nr.184
300103, 1729, 75, -
L: 16 07 16, B: 47 44 39

Breitenbach, Bl 4014
340059, 2651, 115, - 197
L: 15 19 47, B: 46 57 23

Breitenbach, Br 5845
343632, 2297, 99, -
L: 15 54 53, B: 47 03 21

Breiteneich, Bl 400
331801, 1405, 62, -
L: 15 41 52, B: 48 40 06

Breitensee, Bl
304568, 1502, 66, -
L: 16 52 38, B: 48 14 30

Breitensee, Bl 356
331355, 1503, 66, -
L: 16 54 14, B: 48 14 45

Breitensee, Bl 357
331363, 1504, 66, -
L: 16 54 14, B: 48 14 45

Breitensee, Bl 359
331447, 2007, 87, -
L: 14 58 44, B: 48 47 59

Breitensee, Bl 360
331454, 2008, 87, 166, -
L: 14 58 05, B: 48 48 05

Breitensee, Bl 361
331462, 2009, 87, -
L: 14 58 06, B: 48 49 14

Breitensee, Bl 448
337303, 2010, 87, -
L: 14 57 34, B: 48 48 45

Breitenwang, Bl 2
370148, 318, 14, -
L: 10 43 56, B: 47 29 16

Breitstetten, Br
304576, 1505, 66, -
L: 16 42 39, B: 48 11 45

Bruck a. d. Mur, Br 3091
340349, 2588, 112, -
L: 15 16 33, B: 47 24 50

Bruck an der Leitha, Br
300111, 2035, 88, 167, -
L: 16 46 56, B: 48 01 39

Bruckneudorf, Br
300137, 2036, 88, -
L: 16 47 04, B: 48 01 17

Brunn an der Wild, Bl 398
331785, 1406, 62, -
L: 15 31 22, B: 48 41 28

Brunn bei Pitten, Bl 223
319319, 1977, 85, -
L: 16 11 29, B: 47 43 28

Brunn im Felde, Br 458
337386, 1421, 63, -
L: 15 41 51, B: 48 25 52

Brunn, Bl 2647
318790, 2548, 110, 170, 196
L: 15 00 14, B: 47 20 08

Brunn, Bl 26475
336412, 2549, 111, - 196
L: 15 00 14, B: 47 20 08

Buch-St.Margarethen, Bl 4
330852, 470, 21, -
L: 11 45 27, B: 47 22 45

Buch-St.Margarethen, Bl 8
330878, 471, 21, -
L: 11 45 41, B: 47 23 01

Buch-St.Margarethen, Bl 10
330845, 472, 21, -
L: 11 45 54, B: 47 22 52

Buch-Tuft, Bl 2
330514, 473, 21, - 181
L: 11 44 33, B: 47 22 12

Bürs, Bl 07.28.03 A
352260, 61, 3, -
L: 9 48 46, B: 47 09 13

Bürs, Bl 07.28.10 A
352278, 62, 3, -
L: 9 48 20, B: 47 08 59

Bürs, Bl 07.28.12 A
352286, 63, 3, - 177
L: 9 49 17, B: 47 08 43

Bürs, Bl 07.28.15
347203, 64, 3, -
L: 9 48 55, B: 47 08 43

Bürs, Bl 07.28.17
347211, 65, 3, -
L: 9 48 30, B: 47 08 37

Bürs, Bl 07.28.22 A
347195, 66, 3, -
L: 9 49 34, B: 47 08 36

Bürs, Bl 07.28.25
321703, 67, 3, 147, -
L: 9 48 18, B: 47 09 29

Burg, Br 3
326322, 2327, 101, 169, -
L: 16 24 34, B: 47 12 48

Burg, Br 23.4 (324632)
324962, 959, 43, -
L: 14 10 02, B: 48 05 40

Burgau, Bl 5958
343335, 2301, 100, - 194
L: 16 05 58, B: 47 07 07

Burgfried, Br 13
320531, 681, 30, 152, -
L: 13 06 23, B: 47 40 56

- C -

Chorherrn, Bl
303925, 1358, 60, - -
L: 16 05 20 B: 48 17 19

- D -

D.Tschantschendorf, Bl 9
335992, 2354, 102, - -
L: 16 17 15 B: 47 06 23
Dalaas, Bl 60.1.09 A
332098, 39, 2, - -
L: 9 59 15 B: 47 07 25
Dalaas, Bl 60.1.10
332106, 40, 2, - -
L: 10 01 00 B: 47 07 34
Dedenitz, Br 3923
311639, 2979, 129, - -
L: 16 01 54 B: 46 41 29
Deising, Br 58.4
324756, 937, 41, - -
L: 13 52 22 B: 48 00 36
Dellach, Bl 427
351734, 3139, 136, - 204
L: 13 03 27 B: 46 44 07
Deutsch Brodersdorf, Bl
300152, 1730, 75, - -
L: 16 28 51 B: 47 56 29
Deutsch Feistritz, Br 3160
336073, 2608, 113, - -
L: 15 20 10 B: 47 12 57
Deutsch Feistritz, Br 3178
325118, 2609, 113, - -
L: 15 20 27 B: 47 11 42
Deutsch Feistritz, Br 3186
325142, 2610, 113, 171, 197
L: 15 20 03 B: 47 11 17
Deutsch Feistritz, Br 3188
325167, 2611, 113, - -
L: 15 19 40 B: 47 11 05
Deutsch Jahrdorf, Bl 34
345595, 2041, 88, - -
L: 17 08 09 B: 48 00 27
Deutsch Jahrdorf, Br 9
306183, 2042, 88, - 192
L: 17 06 35 B: 48 00 38
Deutsch Jahrdorf, Br 15
306209, 2043, 88, - 192
L: 17 07 34 B: 47 59 38
Deutsch Jahrdorf, Br 19
326140, 2044, 88, - -
L: 17 04 53 B: 48 01 17
Deutsch Kaltenbrunn, Bl 12
335315, 2302, 100, 168, -
L: 16 06 06 B: 47 04 46
Deutsch Kaltenbrunn, Bl 13
335323, 2303, 100, 168, -
L: 16 05 27 B: 47 04 37
Deutsch Schützen, Bl 6
326355, 2341, 101, - -
L: 16 26 55 B: 47 10 10
Deutsch Schützen, Blt 19
335430, 2342, 101, - 194
L: 16 26 46 B: 47 10 30
Deutsch Wagram, Bl
304584, 1506, 66, - -
L: 16 33 38 B: 48 17 47
Deutschkreutz, Bl 4 A
335653, 2154, 93, - -
L: 16 39 09 B: 47 36 23
Diemlern, Bl 1211
336776, 1119, 50, - -
L: 14 01 41 B: 47 29 31
Diepersdorf, Bl 38915
329243, 2980, 129, - 202
L: 15 50 07 B: 46 43 59
Diepersdorf, Blt 38916
332569, 2981, 129, - 202
L: 15 50 07 B: 46 43 59
Diepersdorf, Br 38912
353284, 2982, 129, - -
L: 15 50 01 B: 46 43 45
Dietach, Bl 26.2
376004, 970, 43, - -
L: 14 05 18 B: 48 10 13
Dietach, Bl 26.22
344887, 971, 43, - -
L: 14 05 17 B: 48 10 05
Dietersdorf, Bl 2393
340232, 2471, 107, - -
L: 14 39 45 B: 47 11 49
Dietersdorf, Bl 401922
340968, 2652, 115, - 197
L: 15 23 06 B: 46 55 24
Dietmannsdorf, Br 4319
340448, 2841, 123, - -
L: 15 18 34 B: 46 45 10
Dietzen, Bl 39116
332882, 2983, 129, - -
L: 15 55 57 B: 46 42 12
Dietzen, Br 3913
311647, 2984, 129, - 202
L: 15 56 33 B: 46 42 38

Distelberg, Bl 2 (Gp20)
334011, 448, 20, 151, -
L: 11 54 01 B: 47 15 38
Dobersdorf, Bl 20
345058, 2304, 100, - -
L: 16 08 26 B: 47 01 36
Dobl, Bl 4017
340075, 2653, 115, - 198
L: 15 22 31 B: 46 56 28
Dobrova, Bl 333
338467, 3332, 145, - -
L: 14 47 12 B: 46 37 25
Döbriach, Br 660
351825, 3185, 138, - -
L: 13 39 06 B: 46 46 14
Dölsach, Bl 1
330795, 3140, 136, - -
L: 12 49 30 B: 46 48 55
Dölsach, Bl 3
346437, 3141, 136, - -
L: 12 50 20 B: 46 49 11
Dölsach, Bl 7
346866, 3142, 136, - -
L: 12 49 42 B: 46 49 02
Dölsach, Bl 9
358465, 3143, 136, - -
L: 12 51 42 B: 46 48 09
Dörfel, Bl 19
345496, 2104, 91, - -
L: 16 27 59 B: 47 29 04
Dörfles, Bl
304592, 1507, 66, - -
L: 16 45 27 B: 48 21 17
Dörfles, Br 262
326595, 1731, 75, - -
L: 16 05 01 B: 47 47 44
Donaudorf, Br
303081, 1422, 63, 161, 190
L: 15 43 21 B: 48 24 00
Donnersdorf, Bl 3901
311654, 2985, 129, 173, 202
L: 15 53 38 B: 46 42 53
Donnersdorf, Bl 3903
329268, 2986, 129, - 202
L: 15 54 05 B: 46 43 08
Donnersdorf, Bl 3905
311670, 2987, 129, 174, 202
L: 15 54 18 B: 46 43 23
Donnersdorf, Blt 39015
336693, 2988, 129, - 203
L: 15 53 36 B: 46 42 54
Donnersdorf, Br 38993
340638, 2989, 129, - -
L: 15 53 00 B: 46 43 48
Donnersdorf, Br 39114
311696, 2990, 129, - 203
L: 15 55 15 B: 46 43 00
Donnerskirchen, Br 1
306548, 2122, 92, - 192
L: 16 39 41 B: 47 53 23
Donnerskirchen, Br 3
306555, 2123, 92, - -
L: 16 40 14 B: 47 52 12
Donnerskirchen, Br 5
306563, 2124, 92, - -
L: 16 39 12 B: 47 52 09
Dorf an der Enns, Br 318
327205, 1152, 51, - -
L: 14 28 52 B: 48 06 02
Dornau, Br 39139
328690, 2991, 129, - -
L: 15 57 54 B: 46 42 43
Dornbirn, Bl 50.3.03
328153, 148, 7, - 178
L: 9 42 39 B: 47 24 04
Dornbirn, Bl 50.3.04
328161, 149, 7, - -
L: 9 43 39 B: 47 23 30
Dornbirn, Bl 50.3.05
328179, 150, 7, - 178
L: 9 43 39 B: 47 24 56
Dornbirn, Bl 50.3.06
328187, 151, 7, - 178
L: 9 44 57 B: 47 24 11
Dornbirn, Bl 50.3.07 A
328195, 152, 7, - 178
L: 9 44 45 B: 47 25 07
Dornbirn, Bl 50.3.11 A
328237, 153, 7, - -
L: 9 42 09 B: 47 24 56
Dornbirn, Bl 50.3.12 A
328245, 154, 7, - -
L: 9 45 02 B: 47 25 58
Dornbirn, Bl 50.3.13
328252, 155, 7, - -
L: 9 42 58 B: 47 25 54
Dornbirn, Bl 50.3.14
328260, 156, 7, - -
L: 9 44 16 B: 47 26 09
Dornbirn, Bl 50.3.17
328294, 157, 7, - -
L: 9 42 11 B: 47 26 39
Dornbirn, Bl 50.3.24
379206, 158, 7, - -
L: 9 44 06 B: 47 23 42
Dornbirn, Bl 50.3.25
357152, 159, 7, - -
L: 9 44 24 B: 47 23 48

Drauchen, Br 39113
311712, 2992, 129, - -
L: 15 56 34 B: 46 44 25
Droissendorf, Br 23.24
344390, 1028, 46, - -
L: 14 18 01 B: 48 04 53
Dürnrohr, Blt 409
331892, 1359, 60, - 190
L: 15 54 00 B: 48 19 38

- E -

Ebbs, Bl 2 (158)
346775, 474, 21, - -
L: 12 11 01 B: 47 35 55
Ebbs, Bl 6 (169)
346783, 475, 21, - -
L: 12 12 45 B: 47 36 36
Ebbs, Bl 8 (171)
346791, 476, 21, - -
L: 12 13 22 B: 47 37 06
Ebbs, Bl 10 (181)
346809, 477, 21, - -
L: 12 12 43 B: 47 37 46
Ebbs, Bl 12 (189)
346817, 478, 21, - -
L: 12 12 26 B: 47 38 10
Ebbs, Bl 16 (7)
346833, 479, 21, - -
L: 12 13 47 B: 47 38 15
Ebbs, Bl 18 (184)
370445, 480, 21, - -
L: 12 12 40 B: 47 38 00
Ebensee, Bl 86.1
344234, 931, 41, - 186
L: 13 47 02 B: 47 48 24
Ebensee, Bl 86.3
344242, 932, 41, - 186
L: 13 46 56 B: 47 48 21
Ebensee, Bl 91.1
344218, 933, 41, - 186
L: 13 43 53 B: 47 46 59
Ebensee, Br 88.1
344226, 934, 41, - 186
L: 13 46 26 B: 47 47 49
Ebensee, Br 89.1
344697, 935, 41, - -
L: 13 45 56 B: 47 47 38
Ebental, Bl 202
318063, 3307, 143, 176, 208
L: 14 22 11 B: 46 36 39
Ebental, Blt 223
338715, 3308, 143, - 208
L: 14 23 56 B: 46 36 40
Ebental, Br 201
338038, 3309, 143, - 208
L: 14 23 27 B: 46 36 24
Eberau, Br 14
326439, 2343, 101, 169, -
L: 16 28 00 B: 47 06 29
Ebergassing, Bl 6
300202, 1732, 75, - -
L: 16 32 01 B: 48 02 39
Ebergassing, Br
300186, 1733, 75, - -
L: 16 31 14 B: 48 02 49
Eberndorf, Bl 327
338061, 3333, 145, - -
L: 14 38 52 B: 46 35 22
Eberndorf, Br 307
317065, 3334, 145, - -
L: 14 37 42 B: 46 35 26
Eberschwang, Br 1.1
344028, 813, 35, - -
L: 13 32 48 B: 48 09 32
Ebersdorf, Bl 5985
343848, 2251, 97, - 193
L: 15 57 13 B: 47 12 09
Ebreichsdorf, Bl
300228, 1734, 76, 163, -
L: 16 24 10 B: 47 57 52
Ebreichsdorf, Bl 23
300236, 1735, 76, - -
L: 16 22 48 B: 47 59 03
Ebreichsdorf, Bl 31
300251, 1736, 76, - -
L: 16 23 49 B: 47 58 32
Ebreichsdorf, Bl 33
300269, 1737, 76, - -
L: 16 23 28 B: 47 57 45
Ebreichsdorf, Bl 39
300285, 1738, 76, - -
L: 16 23 52 B: 47 57 18
Ebreichsdorf, Bl 41
300301, 1739, 76, - -
L: 16 23 21 B: 47 57 14
Ebreichsdorf, Bl 42
314013, 1740, 76, - -
L: 16 22 16 B: 47 57 16
Ebreichsdorf, Bl 43
300327, 1741, 76, - -
L: 16 23 20 B: 47 56 57
Ebreichsdorf, Bl S7
326561, 1742, 76, - -
L: 16 23 43 B: 47 59 08

Ebreichsdorf, BI 8
326579, 1743, 76, - -
L: 16 25 29 B: 47 58 36

Ebreichsdorf-Siedlung, Br
300376, 1744, 76, - -
L: 16 24 15 B: 47 58 07

Eckartsau, BI
304600, 1508, 66, - -
L: 16 47 39 B: 48 08 49

Eckartsau, BI 1892.3
356147, 1509, 66, - -
L: 16 49 44 B: 48 07 39

Eckartsau, BI 1894.023
356154, 1510, 66, - -
L: 16 48 10 B: 48 07 59

Eckartsau, BI 1894.5
331058, 1511, 66, - -
L: 16 48 14 B: 48 07 24

Eckartsau, BI 1895.3
356170, 1512, 67, - -
L: 16 47 44 B: 48 08 45

Eckartsau, BI 1897.3
356188, 1513, 67, - -
L: 16 46 42 B: 48 07 36

Eckersdorf, Br 68.4
316927, 832, 37, - -
L: 14 06 14 B: 48 30 37

Edelstal, Br 14
306217, 2045, 88, - -
L: 16 59 14 B: 48 05 52

Edla, Br 3957
343228, 2959, 128, - -
L: 15 46 51 B: 46 47 47

Edling, BI 329
338186, 3335, 145, - -
L: 14 42 05 B: 46 36 45

Eferding, Br 2156.016
307298, 850, 37, - -
L: 14 01 01 B: 48 18 16

Egg, BI 30.1.05
327833, 278, 12, - -
L: 9 53 40 B: 47 25 53

Egg, BI 30.1.06
327841, 279, 12, - 180
L: 9 53 28 B: 47 25 46

Egg, BI 30.1.07
327858, 280, 12, - -
L: 9 53 48 B: 47 25 46

Egg, BI 30.1.09
347476, 281, 12, - -
L: 9 54 11 B: 47 26 14

Egg, BI 30.1.10
347484, 282, 12, - -
L: 9 54 25 B: 47 26 17

Egg, BI 30.1.11
347492, 283, 12, - -
L: 9 53 17 B: 47 22 18

Eggendorf, Br 5966
343806, 2252, 97, - 193
L: 16 00 21 B: 47 17 41

Eggendorf, Br 25.6
324640, 954, 42, - -
L: 14 07 36 B: 48 07 56

Eggendorf, Tbl 59680
349639, 2410, 104, - -
L: 16 00 10 B: 47 17 16

Ehenbichl, BI 4
334839, 319, 14, - -
L: 10 41 41 B: 47 28 09

Ehenbichl, BI 22 (L37)
370098, 320, 14, - -
L: 10 39 18 B: 47 26 44

Ehrwald, BI 1
342071, 358, 16, - -
L: 10 54 27 B: 47 23 38

Eibesbrunn, BI
304618, 1514, 67, - -
L: 16 29 49 B: 48 21 39

Eibiswald, BI 4345
356618, 2828, 122, - 200
L: 15 15 20 B: 46 41 37

Eichfeld, Br 38793
358598, 2993, 130, - -
L: 15 46 09 B: 46 43 34

Eisenberg, Br 4
326330, 2344, 101, 169, -
L: 16 25 34 B: 47 10 53

Eisenstadt, Blt 28
335364, 2125, 92, - 192
L: 16 32 34 B: 47 50 03

Eisenstadt, Br 23
335190, 2126, 92, - -
L: 16 31 47 B: 47 50 16

Eisenzicken, Tbr 13
345934, 2411, 104, - -
L: 16 15 08 B: 47 16 41

Eizendorf, BI 2086.005
309054, 1204, 53, - -
L: 14 47 32 B: 48 11 43

Eizendorf, Blt 2089.011
308916, 1205, 53, - 189
L: 14 46 01 B: 48 11 59

Eizendorf, Br 2088.9
309211, 1206, 53, - -
L: 14 46 26 B: 48 11 41

Elbigenalp, BI 1
346569, 315, 14, - -
L: 10 27 07 B: 47 17 42

Elmen, BI 1
342287, 321, 14, - -
L: 10 32 41 B: 47 21 24

Elmen, BI 2
342386, 316, 14, - -
L: 10 31 57 B: 47 20 01

Elmen, BI 3
342303, 322, 14, - -
L: 10 32 54 B: 47 21 52

Elmen, BI 4
342402, 317, 14, - -
L: 10 32 08 B: 47 19 47

Elsbethen, BI 1
347799, 682, 30, - 182
L: 13 04 55 B: 47 45 47

Elsbethen, BI 13
320804, 683, 30, - -
L: 13 05 16 B: 47 45 18

Elsbethen, Br 18
320606, 684, 30, - -
L: 13 05 01 B: 47 44 50

Elsbethen, Br 21
320614, 685, 30, - -
L: 13 05 13 B: 47 44 49

Eltendorf, BI 25 A
345108, 2305, 100, - -
L: 16 11 42 B: 46 59 48

Eltendorf, BI 26
345116, 2306, 100, - -
L: 16 12 43 B: 46 59 32

Eltendorf, BI 29
345512, 2307, 100, - -
L: 16 11 29 B: 47 00 31

Emmersdorf, BI 2035.001
322719, 1311, 58, - -
L: 15 20 16 B: 48 14 33

Engelhartstetten, BI
304972, 1515, 67, - -
L: 16 55 08 B: 48 11 43

Engelhartstetten, BI 1886.003
331199, 1516, 67, - 190
L: 16 54 07 B: 48 10 23

Engelhartstetten, Br
304626, 1517, 67, - -
L: 16 52 59 B: 48 10 58

Enns, BI 2114.2
308023, 1066, 47, - -
L: 14 29 52 B: 48 14 29

Enns, BI 2116.1
307900, 1032, 46, - -
L: 14 28 14 B: 48 14 25

Enns, Blt 2114.4
308049, 1067, 47, - 187
L: 14 29 32 B: 48 14 12

Ennsbach, BI 256
322982, 1261, 56, - -
L: 15 01 50 B: 48 08 44

Ennsdorf, BI 324
327270, 1153, 51, - -
L: 14 29 45 B: 48 13 05

Enzersdorf a.d. Fischa, BI B
300384, 1745, 76, - -
L: 16 36 04 B: 48 04 42

Enzersdorf a.d. Fischa, BI D
300392, 1746, 76, - -
L: 16 36 23 B: 48 04 41

Enzersdorf im Thale, BI 419
331991, 1413, 62, 161, -
L: 16 14 34 B: 48 34 57

Erl, BI 4 (R71)
342535, 481, 21, - -
L: 12 10 46 B: 47 40 32

Erla, BI 2104.004
302307, 1172, 52, 157, -
L: 14 35 58 B: 48 12 08

Erla, BI 2104.010
302299, 1173, 52, - -
L: 14 35 42 B: 48 11 24

Erla, BI 2107.020
302364, 1174, 52, - -
L: 14 34 32 B: 48 12 09

Erpersdorf, Br
303941, 1360, 60, - -
L: 15 55 28 B: 48 20 29

Eschabruck, BI 465
337451, 1496, 66, - -
L: 15 14 50 B: 48 34 20

Etsdorf, BI
303099, 1423, 63, 161, -
L: 15 44 39 B: 48 26 39

Ettenau, BI 11
344119, 772, 34, - -
L: 12 47 29 B: 48 04 12

- F -

Farrach, Br 2413
315200, 2474, 107, - 196
L: 14 44 01 B: 47 11 06

Farrach, Br 2415
318386, 2475, 107, - -
L: 14 43 42 B: 47 11 23

Farrach, Br 2417
329888, 2476, 107, - -
L: 14 44 21 B: 47 10 46

Faschendorf, BI 630
338848, 3180, 137, - -
L: 13 25 47 B: 46 48 55

Federaun, BI 3
309765, 3199, 138, - 205
L: 13 48 32 B: 46 34 11

Federaun, BI 18 C
309732, 3200, 138, - 205
L: 13 50 40 B: 46 34 25

Federaun, BI 33
309864, 3201, 138, - 205
L: 13 48 32 B: 46 34 21

Federaun, BI 34
309872, 3202, 138, - 205
L: 13 48 37 B: 46 34 14

Feffernitz, BI 611
338129, 3226, 140, - -
L: 13 41 08 B: 46 41 11

Feffernitz, BI 612
338145, 3227, 140, - -
L: 13 41 26 B: 46 41 31

Fehring, BI 5282
343624, 2374, 103, - 194
L: 16 01 51 B: 46 56 32

Feistritz i.R., BI 507
338178, 3256, 141, - 206
L: 14 13 21 B: 46 32 10

Feistritz i.R., BI 508
338194, 3257, 141, - 206
L: 14 12 07 B: 46 31 42

Feistritz i.R., BI 509
338210, 3258, 141, - 207
L: 14 09 21 B: 46 31 38

Feistritz i.R., BI 510
338236, 3259, 141, - 207
L: 14 08 29 B: 46 31 47

Feistritz, BI 2581
349167, 2550, 111, - -
L: 14 54 37 B: 47 15 50

Feistritz, BI 2561
329516, 2551, 111, - -
L: 14 54 14 B: 47 15 26

Feistritz, BI 25631
349159, 2533, 110, - -
L: 14 52 59 B: 47 15 43

Feistritz, Br 2460
310029, 2477, 107, - -
L: 14 45 47 B: 47 10 28

Feistritz/Drau, Br 619
351551, 3228, 140, - -
L: 13 39 49 B: 46 42 30

Feiting, BI 3759
343913, 2949, 127, - 201
L: 15 34 37 B: 46 54 10

Feiting, Br 3757
343129, 2950, 127, - 201
L: 15 35 51 B: 46 55 10

Feldbach, Br 5224
340513, 2375, 103, - -
L: 15 54 17 B: 46 57 03

Feldkirch, BI 01.32.54
327627, 160, 7, - -
L: 9 35 57 B: 47 14 08

Feldkirchen, BI 291
338665, 3221, 139, - 206
L: 14 05 58 B: 46 44 25

Feldkirchen, BI 295
351569, 3222, 139, - -
L: 14 05 32 B: 46 43 39

Feldkirchen, BI 299
354308, 3223, 139, - 206
L: 14 05 38 B: 46 43 21

Feldkirchen, Br 2154.011
374454, 880, 39, - -
L: 14 03 46 B: 48 20 47

Feldkirchen/D., BI 2154.005
306696, 881, 39, - -
L: 14 03 29 B: 48 19 49

Feldkirchen/D., BI 2156.001
306647, 882, 39, - -
L: 14 02 42 B: 48 20 43

Feldkirchen/D., Blt 2154.009
306712, 883, 39, - 186
L: 14 03 12 B: 48 20 10

Feldkirchen/D., Br 2152.005
307074, 884, 39, - -
L: 14 04 25 B: 48 19 48

Ferlach, BI 501
338772, 3260, 141, 175, 207
L: 14 19 35 B: 46 32 36

Ferlach, BI 502
338079, 3261, 141, - 207
L: 14 19 09 B: 46 32 32

Ferlach, BI 503
338095, 3262, 141, - 207
L: 14 18 31 B: 46 32 23

Ferlach, BI 504
338111, 3263, 141, - -
L: 14 18 16 B: 46 32 37

Ferlach, Bl 505
338137, 3264, 141, - 207
L: 14 16 09 B: 46 32 02

Fernitz, Bl 3545
315226, 2664, 115, - -
L: 15 29 47 B: 46 59 08

Fernitz, Blt 35455
329656, 2665, 115, - 198
L: 15 29 47 B: 46 59 08

Fernitz, Br 35491
340729, 2666, 115, - -
L: 15 29 33 B: 46 58 39

Fernitz, Br 35511
328799, 2667, 116, - -
L: 15 30 08 B: 46 58 31

Fernitz, Br 35531
318717, 2668, 116, - 198
L: 15 30 24 B: 46 57 50

Fernitz, Br 405
331850, 1407, 62, - -
L: 15 42 13 B: 48 33 13

Feuersbrunn, Bl 323
327262, 1424, 63, - -
L: 15 47 28 B: 48 26 42

Fischamend, Bl 1909.6
331082, 1747, 76, - -
L: 16 37 00 B: 48 07 26

Fisching, Bl 2414
353094, 2478, 107, - -
L: 14 42 57 B: 47 09 19

Fisching, Bl 2416
353102, 2479, 108, - -
L: 14 43 25 B: 47 09 51

Fisching, Br 2438
314732, 2480, 108, - -
L: 14 44 29 B: 47 09 55

Fisching, Br 2440
329904, 2481, 108, - -
L: 14 45 11 B: 47 10 17

Fischlham, Bl 41.6
316786, 944, 42, - -
L: 13 55 51 B: 48 05 16

Fladnitz im Raabtal, Bl 5167
343533, 2376, 103, - 194
L: 15 47 00 B: 46 59 29

Fladnitz im Raabtal, Bl 5169
349480, 2377, 103, - 194
L: 15 47 10 B: 46 59 23

Flatschach, Bl 2447
353110, 2482, 108, - -
L: 14 44 35 B: 47 12 39

Flauring, Bl 2
346684, 389, 17, - -
L: 11 08 01 B: 47 17 30

Fluttendorf, Bl 38933
332866, 2994, 130, - -
L: 15 52 11 B: 46 43 36

Fluttendorf, Br 38931
314997, 2995, 130, 174, -
L: 15 51 05 B: 46 43 50

Fohnsdorf, Bl 23972
336842, 2483, 108, - -
L: 14 41 33 B: 47 12 12

Fohnsdorf, Bl 23974
340380, 2484, 108, - -
L: 14 41 10 B: 47 11 44

Fohnsdorf, Bl 23976
343962, 2485, 108, - -
L: 14 41 10 B: 47 12 33

Forchach, Bl 2
334268, 323, 14, - -
L: 10 34 41 B: 47 24 10

Forchach, Bl 4
334284, 324, 14, - -
L: 10 35 06 B: 47 25 21

Forchach, Bl 6
334359, 325, 14, - -
L: 10 35 32 B: 47 25 21

Forchach, Bl 10
334375, 326, 14, - -
L: 10 36 37 B: 47 25 50

Forsten, Br 7.1
324236, 787, 34, - 184
L: 13 04 25 B: 48 12 44

Fraham, Br 2154.012
307462, 851, 38, - -
L: 14 03 24 B: 48 18 07

Fraham, Br 2156.018
307355, 852, 38, - -
L: 14 01 49 B: 48 17 08

Frankenau, Bl 18
335836, 2105, 91, - -
L: 16 35 45 B: 47 26 20

Frankenau, Br 17
335828, 2106, 91, - -
L: 16 35 16 B: 47 26 40

Frankenmarkt, Br 1.2
344671, 921, 41, - -
L: 13 25 58 B: 47 58 32

Franzensdorf, Br
304667, 1518, 67, - -
L: 16 38 29 B: 48 11 33

Franzhausen, Bl 1991.010
322933, 1332, 59, - -
L: 15 43 17 B: 48 20 28

Franzhausen, Bl 1992.006
322941, 1333, 59, - -
L: 15 42 27 B: 48 20 57

Frastanz, Bl 02.31.05
321315, 68, 3, - 177
L: 9 36 49 B: 47 13 18

Frastanz, Bl 02.31.06 A
321323, 69, 3, 147, -
L: 9 37 25 B: 47 13 32

Frastanz, Bl 02.31.08 A
321364, 70, 4, - 177
L: 9 36 32 B: 47 13 38

Frastanz, Bl 02.31.15 A
352013, 71, 4, - 177
L: 9 36 42 B: 47 13 36

Frastanz, Bl 03.31.01 B
321760, 72, 4, - -
L: 9 38 38 B: 47 13 24

Frastanz, Bl 03.31.02
321414, 73, 4, - 177
L: 9 38 11 B: 47 13 32

Frastanz, Bl 03.31.04
321430, 74, 4, - -
L: 9 39 09 B: 47 13 11

Frauenburg, Bl 2215
336271, 2445, 106, - -
L: 14 25 52 B: 47 11 18

Frauentdorf, Br
303958, 1361, 60, 160, -
L: 15 46 58 B: 48 21 09

Frauentdorf/Au, Br 1974.003
327031, 1425, 63, - -
L: 15 55 03 B: 48 22 18

Frauenkirchen, Bl 11 A
305706, 2185, 95, - 193
L: 16 54 38 B: 47 50 44

Frauenkirchen, Bl 12 A
305714, 2186, 95, - -
L: 16 56 39 B: 47 49 04

Frauenkirchen, Bl 108 A
305755, 2187, 95, - -
L: 16 53 33 B: 47 49 00

Frauenkirchen, Bl 170
345827, 2188, 95, - -
L: 16 58 03 B: 47 49 43

Frauenkirchen, Blt 145
335372, 2189, 95, - 193
L: 16 55 44 B: 47 50 48

Frauenkirchen, Br 134
326132, 2190, 95, - 193
L: 16 55 16 B: 47 50 05

Freidorf an der Laßnitz, Br 42141
357004, 2819, 122, - -
L: 15 15 16 B: 46 49 03

Freidorf, Bl 43131
356519, 2842, 123, - 200
L: 15 16 29 B: 46 45 34

Freiling, Br 18.7
314344, 973, 43, - 186
L: 14 09 20 B: 48 13 25

Freischling, Bl 404
331843, 1408, 62, - -
L: 15 42 55 B: 48 34 12

Freistadt, Br 8.2
324921, 1186, 53, - 189
L: 14 29 38 B: 48 29 52

Freudenstein, Br 2151.019
306977, 885, 39, - -
L: 14 05 45 B: 48 21 03

Freundorf, Br 407
331876, 1362, 60, - -
L: 16 02 59 B: 48 17 12

Freßnitz, Br 2973
332981, 2589, 112, - -
L: 15 32 00 B: 47 32 46

Freßnitz, Br 2975
318667, 2590, 112, - 197
L: 15 32 10 B: 47 32 29

Friedburg, Br 34.8
324459, 788, 34, - 184
L: 13 14 42 B: 48 00 42

Friesach, Bl 3203
318873, 2612, 113, 171, 197
L: 15 19 32 B: 47 10 31

Friesach, Bl 32092
329748, 2613, 113, - -
L: 15 19 47 B: 47 10 23

Friesach, Bl 893
351890, 3281, 142, - -
L: 14 23 38 B: 46 57 57

Friesach, Bl 896
354381, 3282, 142, - 207
L: 14 23 44 B: 46 58 20

Friesach, Bl 897
354795, 3283, 142, - -
L: 14 25 32 B: 46 56 32

Friesach, Blt 32035
332809, 2614, 113, - 197
L: 15 19 30 B: 47 10 32

Friesach, Br 3201
318865, 2615, 113, - -
L: 15 19 51 B: 47 10 41

Friesach-St.Stefan, Bl 3211
325480, 2616, 113, - -
L: 15 19 28 B: 47 10 19

Friesach-St.Stefan, Bl 3253
325555, 2617, 113, - -
L: 15 19 57 B: 47 08 42

Friesach-St.Stefan, Bl 32151
325506, 2618, 113, - -
L: 15 19 21 B: 47 09 54

Friesach-St.Stefan, Bl 32431
325589, 2619, 113, 171, 197
L: 15 19 28 B: 47 09 15

Friesach-St.Stefan, Bl 32433
325597, 2620, 114, - -
L: 15 19 43 B: 47 09 15

Friesach-St.Stefan, Br 3251
325621, 2621, 114, - -
L: 15 20 01 B: 47 08 52

Friesach-St.Stefan, Br 32135
325498, 2622, 114, - -
L: 15 19 35 B: 47 10 08

Friesach-St.Stefan, Br 32251
329185, 2623, 114, - -
L: 15 20 01 B: 47 10 05

Friesach-St.Stefan, Br 32253
340661, 2624, 114, - -
L: 15 19 59 B: 47 09 53

Friesach-St.Stefan, Br 32371
318949, 2625, 114, - -
L: 15 19 26 B: 47 09 25

Frojach, Bl 2191
343715, 2446, 106, - 195
L: 14 17 14 B: 47 08 04

Frojach, Bl 2199
343723, 2447, 106, - 195
L: 14 18 36 B: 47 08 18

Frojach, Bl 2200
336248, 2448, 106, - -
L: 14 19 15 B: 47 08 10

Fuchsenbühl, Br
304675, 1519, 67, 162, -
L: 16 45 04 B: 48 12 04

Fügen, Bl 5
354142, 449, 20, - -
L: 11 51 07 B: 47 21 16

Fügen-Gagering, Bl 1
334045, 450, 20, - -
L: 11 51 13 B: 47 21 57

Fügen-Gagering, Lp 1
334722, 451, 20, - -
L: 11 51 13 B: 47 21 57

Fünfing b. St. Ruprecht a. d. Raab,
343525, 2378, 103, - -
L: 15 40 13 B: 47 08 08

Fünfing bei St. Ruprecht a. d. Raab,
343509, 2379, 103, - 194
L: 15 39 51 B: 47 09 02

Fürstenfeld, Bl 5831
343343, 2274, 98, - 193
L: 16 05 54 B: 47 03 10

Fürstenfeld, Br 5827
328591, 2275, 98, - -
L: 16 04 28 B: 47 03 36

Furth, Br 21.2
324319, 789, 34, - 184
L: 13 08 23 B: 48 07 57

Fussach, Bl 50.2.22
328401, 161, 7, - -
L: 9 39 58 B: 47 29 12

Fussach, Bl 50.2.23
328419, 162, 7, - -
L: 9 39 07 B: 47 28 54

Fussach, Bl 50.2.24 A
328427, 163, 7, - -
L: 9 39 57 B: 47 28 02

Fussach, Bl 50.3.19
328310, 164, 7, - -
L: 9 40 16 B: 47 27 58

- G -

Gaas, Bl 21
345405, 2345, 102, - -
L: 16 27 43 B: 47 05 12

Gabersdorf, Bl 38213
353243, 2864, 124, - 201
L: 15 35 33 B: 46 46 44

Gabersdorf, Bl 38234
353235, 2865, 124, - 201
L: 15 35 42 B: 46 45 58

Gabersdorf, Br 3819
310888, 2866, 124, - -
L: 15 35 14 B: 46 46 53

Gabersdorf, Br 38212
340976, 2867, 124, - -
L: 15 35 12 B: 46 46 36

Gablern, Bl 335
338426, 3336, 145, - -
L: 14 40 55 B: 46 36 10

Gänserndorf, Bl
304683, 1520, 67, - -
L: 16 43 23 B: 48 20 43

Gänserndorf, Br 204
317289, 1521, 67, - -
L: 16 41 12 B: 48 17 46

Gaissau, Bl 50.2.34
327528, 165, 7, - -
L: 9 35 49 B: 47 28 00

Gaissau, Bl 50.2.35
327536, 166, 7, - 178
L: 9 35 06 B: 47 28 54

Gamp, Bl 4
320788, 686, 30, - -
L: 13 06 47 B: 47 40 06

Gampern, Br 10.2
324848, 922, 41, 154, 186
L: 13 35 02 B: 48 00 43

Garzern, Br 208
338913, 3298, 143, -, 208
L: 14 29 02 B: 46 49 52

Gaschurn, BI 20.00.08
332486, 6, 1, -, 177
L: 10 00 54 B: 46 59 42

Gaschurn, BI 22.00.05
332437, 7, 1, -, 177
L: 10 03 46 B: 46 58 11

Gaschurn, BI 22.00.07
379115, 8, 1, -, -
L: 10 03 55 B: 46 58 04

Gasselsdorf, BI 4330
356535, 2843, 123, -, 200
L: 15 19 45 B: 46 44 20

Gattendorf, BI 27
345140, 2046, 88, -, -
L: 17 01 54 B: 48 00 55

Gattendorf, BI 55
335877, 2075, 90, -, -
L: 16 56 36 B: 47 58 44

Gattendorf, BI 33
345587, 2047, 89, -, -
L: 16 59 31 B: 48 02 15

Gattendorf, BI 58
335901, 2048, 89, -, -
L: 16 59 16 B: 48 01 03

Gattendorf, Br 54
335612, 2076, 90, -, -
L: 16 59 01 B: 48 00 57

Geiersdorf, BI 822
338566, 3303, 143, -, -
L: 14 26 37 B: 46 40 56

Geinberg, TBI 1
344341, 826, 36, -, -
L: 13 17 16 B: 48 15 54

Geiseldorf, Br 5976
372227, 2253, 97, -, -
L: 15 59 31 B: 47 12 48

Geiseldorf, TBI 597202
349688, 2412, 105, -, -
L: 15 59 51 B: 47 13 01

Gemeinlebarn, Br
303982, 1363, 60, -, -
L: 15 48 22 B: 48 20 13

Georgenberg, Br 14
319921, 687, 30, -, 182
L: 13 09 54 B: 47 37 07

Georgenberg, Br 16
319939, 688, 30, -, -
L: 13 09 12 B: 47 37 09

Georgenberg, Br 20
319947, 689, 30, -, -
L: 13 09 31 B: 47 37 53

Gerasdorf, BI
304691, 1522, 67, -, -
L: 16 28 34 B: 48 17 39

Geretsberg, Br 67.2
344093, 773, 34, -, -
L: 12 56 56 B: 48 06 10

Gerling, Br 1
347773, 760, 33, -, -
L: 12 51 37 B: 47 25 03

Gersdorf, BI 38553
332858, 2996, 130, -, 203
L: 15 39 15 B: 46 43 26

Gersdorf, Br 3847
318477, 2997, 130, -, -
L: 15 38 03 B: 46 42 43

Gersdorf, Br 5636
329037, 2276, 98, -, -
L: 15 51 17 B: 47 09 47

Getzersdorf, Blt 384
331645, 1334, 59, -, 189
L: 15 43 20 B: 48 19 37

Getzersdorf, Br 245
322834, 1335, 59, -, -
L: 15 42 57 B: 48 19 30

Girm, BI 3
335646, 2155, 93, 168, -
L: 16 36 24 B: 47 36 13

Gleinstätten, BI 4332
356576, 2844, 123, -, 200
L: 15 22 22 B: 46 45 05

Gleinstätten, Br 4333
340463, 2845, 123, -, -
L: 15 22 20 B: 46 45 18

Gleisdorf, BI 5141
349498, 2380, 103, -, 194
L: 15 42 20 B: 47 05 40

Gleissendorf, BI 461
337410, 1978, 85, -, -
L: 16 07 54 B: 47 41 15

Glinzendorf, Br
304709, 1523, 67, -, -
L: 16 38 30 B: 48 14 53

Gmünd, BI 951
338707, 3177, 137, -, 205
L: 13 31 52 B: 46 55 12

Gnadendorf, BI 410
331900, 2015, 87, -, -
L: 16 23 33 B: 48 37 10

Gnadendorf, BI 421
331983, 2016, 87, -, -
L: 16 23 33 B: 48 37 10

Gnadendorf, BI 430
337097, 2017, 87, -, -
L: 16 22 24 B: 48 37 07

Gnesau, BI 281
351858, 3219, 139, -, -
L: 13 58 48 B: 46 46 27

Gniebing, BI 5191
343582, 2381, 103, -, -
L: 15 50 53 B: 46 57 49

Gniebing, Br 51991
372235, 2382, 103, -, -
L: 15 52 45 B: 46 57 32

Gnies, Br 5761
328971, 2268, 98, -, -
L: 15 51 00 B: 47 05 53

Gnigl, BI 501
348003, 690, 30, -, 182
L: 13 04 04 B: 47 49 19

Göfis, BI 02.42.04
347393, 167, 8, -, -
L: 9 38 55 B: 47 14 36

Göfis, BI 02.42.05
347401, 168, 8, -, -
L: 9 39 10 B: 47 14 49

Göfis, BI 02.42.06
347419, 169, 8, -, -
L: 9 36 21 B: 47 14 46

Göfis, BI 02.42.07
378927, 170, 8, -, -
L: 9 38 55 B: 47 14 56

Göfis, BI 02.42.09
347427, 171, 8, -, -
L: 9 39 05 B: 47 15 06

Görtschach, BI 702
338400, 3190, 138, -, -
L: 13 28 53 B: 46 36 35

Gösseling, BI 823
338582, 3304, 143, -, -
L: 14 29 20 B: 46 45 50

Gösselsdorf, Blt 330
338202, 3337, 145, -, 209
L: 14 38 14 B: 46 34 27

Gössendorf, BI 354122
340810, 2669, 116, -, 198
L: 15 29 23 B: 46 59 12

Gössendorf, Br 3541
310177, 2670, 116, -, -
L: 15 29 06 B: 46 59 08

Göttsbach, Br 2057.020
322651, 1262, 56, 158, -
L: 15 04 16 B: 48 09 29

Götzendorf a.d.L., Blt 378
331587, 1748, 76, -, 191
L: 16 34 53 B: 48 00 55

Götzendorf a.d.L., Br
313494, 1749, 76, -, -
L: 16 34 51 B: 48 00 52

Götzendorf a.d.L. Sandbg., Br
300442, 1750, 76, -, -
L: 16 35 15 B: 48 00 32

Götzis, BI 50.4.07 A
328112, 172, 8, -, 178
L: 9 38 16 B: 47 19 56

Götzis, BI 50.4.08
322461, 173, 8, -, -
L: 9 37 13 B: 47 20 39

Götzis, BI 50.4.16
328054, 174, 8, -, -
L: 9 39 07 B: 47 20 27

Gois, BI 1
347963, 691, 30, -, -
L: 12 58 28 B: 47 46 34

Goldgeben, BI 322
327254, 1426, 63, -, -
L: 16 07 14 B: 48 24 13

Goldwörth, 2151.001
314393, 886, 39, -, -
L: 14 05 23 B: 48 19 04

Goldwörth, BI 2147.001
306860, 887, 39, -, -
L: 14 08 22 B: 48 19 25

Goldwörth, BI 2147.011
374355, 888, 39, -, -
L: 14 08 13 B: 48 19 03

Goldwörth, BI 2147.013
374371, 889, 39, -, -
L: 14 08 15 B: 48 19 13

Goldwörth, BI 2148.001
306829, 890, 39, -, -
L: 14 07 48 B: 48 19 04

Goldwörth, BI 2148.003
306837, 891, 39, -, -
L: 14 07 43 B: 48 19 12

Goldwörth, BI 2150.001
306779, 892, 39, -, -
L: 14 06 25 B: 48 18 53

Goldwörth, BI 2150.005
306795, 893, 39, -, -
L: 14 06 37 B: 48 19 11

Goldwörth, Blt 2148.005
324830, 894, 39, -, 186
L: 14 07 40 B: 48 19 19

Goldwörth, Br 2149.001
306985, 895, 39, -, -
L: 14 07 05 B: 48 19 22

Goldwörth, Br 2151.005
306944, 896, 39, 154, -
L: 14 05 45 B: 48 19 40

Goldwörth, Br 2151.007
306951, 897, 39, -, -
L: 14 05 49 B: 48 19 57

Golling, BI 12
319855, 692, 30, -, -
L: 13 09 57 B: 47 35 42

Golling, BI 2047.010
322743, 1312, 58, -, -
L: 15 10 57 B: 48 11 35

Gols, BI 39
316166, 2077, 90, -, -
L: 16 56 35 B: 47 54 48

Gols, BI 57
335893, 2078, 90, -, -
L: 16 56 27 B: 47 55 59

Gols, BI 125
319418, 2191, 95, -, -
L: 16 54 12 B: 47 52 03

Gols, Br 121
316067, 2192, 95, -, -
L: 16 54 54 B: 47 53 37

Goritz b. R., Br 3929
329052, 2998, 130, -, 203
L: 16 00 10 B: 46 42 00

Goritz b. R., Br 3921
328708, 2999, 130, -, -
L: 16 00 16 B: 46 42 59

Goritz b. R., Br 39211
328807, 3000, 130, -, -
L: 15 59 46 B: 46 42 58

Goritz b. R., Br 39212
328815, 3001, 130, -, -
L: 15 59 59 B: 46 43 15

Goritz b. Radkersburg, BI 39216
349399, 3002, 130, -, 203
L: 15 59 52 B: 46 42 52

Gosdorf, BI 38812
329128, 3003, 130, -, 203
L: 15 47 07 B: 46 43 19

Gosdorf, BI 389171
358721, 3004, 130, -, 203
L: 15 49 12 B: 46 43 17

Gosdorf, BI 389123
353151, 3005, 130, -, 203
L: 15 48 56 B: 46 43 41

Gosdorf, BI 389131
372276, 3006, 130, -, 203
L: 15 49 55 B: 46 43 30

Gosdorf, Br 3883
311761, 3007, 130, 174, -
L: 15 47 36 B: 46 43 46

Gosdorf, Br 3885
311779, 3008, 130, -, -
L: 15 47 07 B: 46 44 22

Gosdorf, Br 38811
315150, 3009, 130, -, -
L: 15 47 58 B: 46 43 03

Gosdorf, Br 38911
315168, 3010, 130, -, -
L: 15 48 59 B: 46 43 37

Gosdorf, Br 38913
332874, 3011, 130, -, 203
L: 15 50 30 B: 46 43 32

Gottsdorf, Br 2054.001
302950, 1289, 57, 158, -
L: 15 06 36 B: 48 11 25

Gottsdorf, Br 2056.001
302935, 1290, 57, 159, -
L: 15 06 49 B: 48 10 37

Grabersdorf, Br 3962
343236, 2962, 128, -, -
L: 15 49 32 B: 46 50 38

Grän, BI 1
342717, 346, 15, -, -
L: 10 33 09 B: 47 29 48

Grafendorf, Br 5960
343764, 2254, 97, -, -
L: 15 59 22 B: 47 20 17

Grafendorf, Br 4128
343095, 2812, 121, -, 200
L: 15 18 50 B: 46 52 31

Grafenschachen, BI 1
326504, 2248, 97, -, -
L: 16 03 45 B: 47 22 27

Grafenstein, BI 251
351882, 3310, 144, -, 208
L: 14 27 34 B: 46 37 08

Grafenstein, BI 252
354712, 3311, 144, -, 208
L: 14 27 06 B: 46 37 16

Gramatneusiedl, BI 8
300467, 1751, 76, 163, -
L: 16 30 42 B: 48 01 21

Gramatneusiedl, BI 14
300525, 1752, 76, -, -
L: 16 29 03 B: 48 01 06

Gramatneusiedl, Br
314054, 1753, 76, -, -
L: 16 29 28 B: 48 01 46

Grambach, Br 3511
329102, 2671, 116, -, 198
L: 15 29 31 B: 47 00 25

Grasdorf, Br 3952
343186, 2955, 128, -, -
L: 15 43 42 B: 46 50 51

Gratkorn, BI 3270
356303, 2626, 114, -, 197
L: 15 19 34 B: 47 07 19

Gratwein, BI 3250
349936, 2627, 114, - -
L: 15 19 14 B: 47 07 57

Gratwein, BI 3252
349951, 2628, 114, - -
L: 15 18 52 B: 47 07 49

Gratwein, Br 3240
328757, 2629, 114, - -
L: 15 19 21 B: 47 08 20

Gratwein, Br 3244
328765, 2630, 114, - -
L: 15 19 31 B: 47 07 54

Gratwein, Br 3248
328773, 2631, 114, - -
L: 15 19 13 B: 47 08 01

Gratwein, Br 3268
328625, 2632, 114, - -
L: 15 19 24 B: 47 07 18

Gratwein, Br 3278
328633, 2633, 114, - 197
L: 15 20 19 B: 47 07 32

Graz 1, BI 3401
329698, 2672, 116, - 198
L: 15 26 39 B: 47 04 40

Graz 1, BI 3411
329706, 2673, 116, - 198
L: 15 26 47 B: 47 04 22

Graz 1, BI 3415
329714, 2674, 116, - 198
L: 15 26 48 B: 47 04 12

Graz 1, Br 3419
329540, 2675, 116, - 198
L: 15 26 26 B: 47 04 18

Graz 1, Br 3421
310193, 2676, 116, - 198
L: 15 26 20 B: 47 04 16

Graz 1, Br 3445
329425, 2677, 116, - 198
L: 15 26 11 B: 47 04 00

Graz 2, Br 3431
325308, 2678, 116, - -
L: 15 27 28 B: 47 04 28

Graz 2, Br 3439
329649, 2679, 116, - -
L: 15 27 03 B: 47 04 14

Graz 3, Br 3361
325233, 2680, 116, 171, -
L: 15 25 38 B: 47 05 33

Graz 3, Br 3373
332817, 2681, 116, - 198
L: 15 25 55 B: 47 05 17

Graz 3, Br 3381
329532, 2682, 116, - -
L: 15 26 14 B: 47 04 58

Graz 3, Br 3385
332734, 2683, 116, - -
L: 15 26 32 B: 47 05 00

Graz 3, Br 3391
325274, 2684, 116, - -
L: 15 26 26 B: 47 04 49

Graz 4, BI 3406
332825, 2685, 116, - -
L: 15 24 55 B: 47 04 33

Graz 4, BI 3412
343038, 2686, 116, - 198
L: 15 26 05 B: 47 04 19

Graz 4, Br 3360
336818, 2687, 116, - -
L: 15 25 16 B: 47 05 25

Graz 4, Br 3380
332726, 2688, 116, - -
L: 15 25 10 B: 47 04 58

Graz 4, Br 3400
310201, 2689, 116, - -
L: 15 25 45 B: 47 04 43

Graz 4, Br 3410
310219, 2690, 116, - 198
L: 15 25 54 B: 47 04 33

Graz 5, Br 3430
310227, 2691, 116, - 198
L: 15 25 57 B: 47 04 11

Graz 5, Br 3440
310235, 2692, 117, - -
L: 15 25 28 B: 47 04 04

Graz 5, Br 3450
310243, 2693, 117, 171, 198
L: 15 25 57 B: 47 03 57

Graz 5, Br 3468
315473, 2694, 117, - 198
L: 15 26 01 B: 47 03 02

Graz 6, Br 3451
329433, 2695, 117, - 198
L: 15 26 41 B: 47 03 49

Graz 6, Br 3471
310268, 2696, 117, - 198
L: 15 27 08 B: 47 03 50

Graz 6, Br 3473
325324, 2697, 117, - 198
L: 15 27 18 B: 47 03 07

Graz 6, Br 3475
315234, 2698, 117, - -
L: 15 26 30 B: 47 03 09

Graz 7, Br 3481
310276, 2699, 117, - -
L: 15 27 09 B: 47 02 47

Graz 7, Br 3483
314740, 2700, 117, 171, -
L: 15 27 17 B: 47 01 38

Graz 7, Br 3489
315259, 2701, 117, - -
L: 15 27 37 B: 47 01 02

Graz 7, Br 3493
332908, 2702, 117, - -
L: 15 28 57 B: 47 01 52

Graz 7, Br 34771
329417, 2703, 117, - -
L: 15 26 52 B: 47 02 35

Graz 7, Br 34835
329474, 2704, 117, - -
L: 15 27 58 B: 47 02 13

Graz 7, Br 34851
314955, 2705, 117, - -
L: 15 28 05 B: 47 01 41

Graz 7, Br 34875
329482, 2706, 117, - -
L: 15 28 21 B: 47 01 21

Graz 8, Br 3469
325316, 2707, 117, - -
L: 15 28 09 B: 47 03 36

Graz 8, Br 3479
310292, 2708, 117, 172, -
L: 15 28 22 B: 47 03 09

Graz 8, Br 34795
329466, 2709, 117, - -
L: 15 28 37 B: 47 02 39

Graz 8, Br 34815
325654, 2710, 117, - -
L: 15 28 12 B: 47 02 32

Graz 12, BI 3325
319095, 2711, 117, - -
L: 15 24 33 B: 47 06 42

Graz 12, BI 3343
319129, 2712, 117, - -
L: 15 25 10 B: 47 06 22

Graz 12, Br 3311
318923, 2713, 117, - 198
L: 15 23 20 B: 47 06 33

Graz 12, Br 3321
319087, 2714, 117, - -
L: 15 24 05 B: 47 06 32

Graz 12, Br 33571
328930, 2715, 117, - -
L: 15 25 15 B: 47 05 50

Graz 13, BI 3300
318824, 2716, 117, 172, -
L: 15 22 22 B: 47 07 00

Graz 13, Br 3330
336495, 2717, 118, - -
L: 15 23 50 B: 47 06 26

Graz 13, Br 3338
319103, 2718, 118, - -
L: 15 24 24 B: 47 06 06

Graz 13, Br 3340
318840, 2719, 118, - -
L: 15 23 52 B: 47 05 49

Graz 14, BI 3416
325639, 2720, 118, - -
L: 15 24 13 B: 47 04 24

Graz 14, Br 3426
325464, 2721, 118, - -
L: 15 23 39 B: 47 04 09

Graz 14, Br 3448
328898, 2722, 118, - -
L: 15 24 12 B: 47 03 49

Graz 15, Br 3458
319152, 2723, 118, - -
L: 15 24 45 B: 47 03 26

Graz 15, Br 3460
315267, 2724, 118, 172, -
L: 15 23 58 B: 47 03 22

Graz 15, Br 3470
314757, 2725, 118, - -
L: 15 24 48 B: 47 02 59

Graz 15, Br 3472
325647, 2726, 118, - 199
L: 15 23 43 B: 47 02 55

Graz 16, BI 34902
358648, 2727, 118, - 199
L: 15 23 37 B: 47 02 14

Graz 16, Br 3486
310334, 2728, 118, - -
L: 15 24 55 B: 47 01 19

Graz 16, Br 3490
310342, 2729, 118, 172, 199
L: 15 25 56 B: 47 02 17

Graz 16, Br 3502
336016, 2730, 118, - -
L: 15 24 28 B: 47 01 05

Graz 16, Br 34741
332668, 2731, 118, - -
L: 15 24 57 B: 47 02 07

Graz 16, Br 34801
336958, 2732, 118, - -
L: 15 24 07 B: 47 01 30

Graz 16, Br 34841
310326, 2733, 118, - -
L: 15 26 31 B: 47 01 30

Graz 4, BI 340632
340778, 2734, 118, - 199
L: 15 24 51 B: 47 04 35

Graz 5, BI 346632
340786, 2735, 118, - 199
L: 15 25 20 B: 47 03 01

Graz 5, BI 349032
340794, 2736, 118, - 199
L: 15 26 24 B: 47 02 47

Gries, Br 15
320549, 693, 30, 152, 182
L: 13 06 36 B: 47 41 22

Griffen, BI 811
354522, 3328, 144, - -
L: 14 43 09 B: 46 41 46

Gröbming, BI 1141
356386, 1120, 50, - 188
L: 13 54 19 B: 47 25 59

Gröbming, Br 1151
332775, 1121, 50, - -
L: 13 54 00 B: 47 26 55

Groissenbrunn, Br
303016, 1524, 67, - -
L: 16 54 10 B: 48 13 17

Grosssulz, BI 35669
340703, 2737, 118, - 199
L: 15 28 32 B: 46 56 52

Groß St. Florian, Br 4221
340158, 2820, 122, - -
L: 15 19 10 B: 46 49 28

Groß-Engersdorf, Br 306
327080, 1525, 67, - -
L: 16 35 09 B: 48 21 09

Groß-Engersdorf, Br
304733, 1526, 67, 162, -
L: 16 32 39 B: 48 11 26

Großhartmannsdorf, BI 5655
372318, 2277, 98, - -
L: 15 54 23 B: 47 08 16

Großhartmannsdorf, Br 5657
325928, 2278, 99, - -
L: 15 54 47 B: 47 08 02

Großhartmannsdorf, Br 5665
325977, 2279, 99, - -
L: 15 55 35 B: 47 08 10

Großlobming, BI 2512
353144, 2486, 108, - 196
L: 14 47 56 B: 47 10 57

Großlobming, BI 24821
315457, 2487, 108, 170, -
L: 14 46 49 B: 47 11 10

Großlobming, BI 24826
332544, 2488, 108, - 196
L: 14 46 50 B: 47 11 10

Großlobming, Br 2480
329938, 2489, 108, - -
L: 14 46 45 B: 47 10 56

Großlobming, Br 2514
310060, 2490, 108, 170, -
L: 14 48 10 B: 47 11 00

Großlobming, Br 2516
328724, 2491, 108, - -
L: 14 48 26 B: 47 11 29

Großlobming, Br 25141
329961, 2492, 108, - -
L: 14 48 06 B: 47 11 09

Großlobming, Br 25201
340521, 2493, 108, - -
L: 14 48 47 B: 47 11 18

Großmutschen, Br 7
335729, 2107, 91, - -
L: 16 35 20 B: 47 27 58

Großpetersdorf, BI 4
345488, 2323, 100, - -
L: 16 17 54 B: 47 14 49

Großsölk, BI 1160
332973, 1122, 50, - -
L: 13 56 18 B: 47 26 26

Großsteinbach, BI 5643
343400, 2280, 99, - 193
L: 15 53 08 B: 47 08 35

Großsteinbach, BI 5645
343392, 2281, 99, - 193
L: 15 53 18 B: 47 08 52

Großsteinbach, BI 5649
343384, 2282, 99, - 193
L: 15 53 22 B: 47 09 02

Großsteinbach, Tbl 56670
349530, 2413, 105, - -
L: 15 55 11 B: 47 07 38

Großsulz, Br 35701
318808, 2738, 118, - -
L: 15 29 24 B: 46 56 47

Großwilfersdorf, BI 5801
343376, 2283, 99, - 193
L: 16 00 57 B: 47 04 47

Großwilfersdorf, BI 5803
343350, 2284, 99, - 193
L: 16 00 36 B: 47 04 22

Großwilfersdorf, BI 5805
343368, 2285, 99, - 193
L: 16 00 36 B: 47 03 48

Großwilfersdorf, BI 56951
372326, 2286, 99, - -
L: 15 59 12 B: 47 05 29

Großwilfersdorf, Br 5693
328526, 2287, 99, - -
L: 15 59 33 B: 47 04 57

Großwilfersdorf, Br 5699
328559, 2288, 99, - -
L: 16 00 08 B: 47 04 31

Großwilfersdorf, Tbl 58010
349563, 2414, 105, - 195
L: 16 00 35 B: 47 04 55

Grünau, Br 4222
340166, 2821, 122, - 200
L: 15 18 24 B: 46 49 03

Grünbach, Br 34.1
307728, 974, 43, - -
L: 13 58 01 B: 48 09 43
Grünbrunn, Br 20.32
324558, 1026, 45, 156, -
L: 14 22 21 B: 48 10 07
Gründberg, Br 17.24
324533, 1029, 46, 156, -
L: 14 21 02 B: 48 04 11
Gruisla, Bl 39981
353201, 2972, 129, - 202
L: 15 59 14 B: 46 46 27
Gündorf, Bl 4372
356675, 2829, 122, - 200
L: 15 24 43 B: 46 43 23
Günselsdorf, Bl
300533, 1754, 76, - -
L: 16 15 57 B: 47 56 45
Güssing, Bl 12
345025, 2355, 102, - -
L: 16 19 18 B: 47 03 48
Gummern, Bl 614
351650, 3229, 140, - -
L: 13 46 11 B: 46 39 24
Gumprechtsfelden, Bl 335
327395, 1297, 57, - -
L: 15 08 51 B: 48 06 35
Guntramsdorf, Br
313569, 1755, 76, - -
L: 16 19 12 B: 48 02 58

- H -

Haag-Stadt, Bl 435
337147, 1257, 55, - -
L: 14 34 31 B: 48 04 45
Hafendorf, Bl 3090
318345, 2591, 112, - -
L: 15 18 36 B: 47 26 56
Hafning, Bl 275222
340927, 2545, 110, - 196
L: 14 59 49 B: 47 26 23
Hagenbrunn, Bl
304741, 1527, 67, - -
L: 16 24 52 B: 48 19 56
Hagenbrunn, Br 243
322685, 1528, 67, - -
L: 16 27 42 B: 48 20 05
Hagensdorf i.Bgld., Bl 1
335331, 2356, 102, - -
L: 16 27 03 B: 47 01 00
Hagensdorf i.Bgld., Br 2
335349, 2357, 102, - -
L: 16 27 09 B: 47 00 58
Hagsdorf, Blt 427
337063, 1291, 57, - 189
L: 15 06 19 B: 48 10 50
Hagsdorf, Br 2057.003
302976, 1292, 57, - -
L: 15 05 57 B: 48 10 30
Haid, Bl 1
347757, 761, 33, - 184
L: 12 49 23 B: 47 24 53
Haid, Bl 2
347765, 762, 33, - 184
L: 12 49 38 B: 47 24 16
Haid, Bl 2109.007
308346, 1207, 53, - -
L: 14 33 18 B: 48 14 11
Haid, Br 10.3
378521, 1208, 53, - -
L: 14 32 24 B: 48 14 21
Haid, Br 2108.031
308783, 1209, 54, 158, -
L: 14 34 08 B: 48 15 05
Haid, Br 2109.015
308759, 1210, 54, - -
L: 14 33 18 B: 48 14 56
Haidkirchen, Br 209
338939, 3299, 143, - 208
L: 14 27 29 B: 46 50 24
Hainburg a.d.D., Bl 21
305458, 1984, 86, - -
L: 16 58 47 B: 48 10 03
Hainburg a.d.D., Bl 348
331249, 1985, 86, - -
L: 16 57 47 B: 48 08 46
Hainburg a.d.D., Bl 1879.006
331140, 1986, 86, - -
L: 16 59 02 B: 48 09 21
Hainburg a.d.D., Bl 1884.5
327486, 1529, 67, - 190
L: 16 55 58 B: 48 09 47
Hainburg a.d.D., Br 342
331405, 1987, 86, - -
L: 16 58 36 B: 48 08 37
Haindorf, Br
315663, 1427, 63, - -
L: 15 41 30 B: 48 28 33
Hainersdorf, Bl 5679
349506, 2289, 99, - -
L: 15 57 17 B: 47 06 14
Hainersdorf, Tbl 56770
349712, 2415, 105, - -
L: 15 57 08 B: 47 06 25

Hainsdorf, Bl 38672
349456, 3012, 130, - 203
L: 15 43 40 B: 46 44 03
Hainsdorf, Bl 38735
329136, 3013, 130, - -
L: 15 43 43 B: 46 43 28
Hainsdorf, Blt 38736
332551, 3014, 130, - 203
L: 15 43 43 B: 46 43 38
Hainsdorf, Br 38671
319004, 3015, 130, - 203
L: 15 43 07 B: 46 43 59
Haitzendorf, Br
315671, 1428, 63, - -
L: 15 44 27 B: 48 25 27
Halbenrain, Br 39118
329250, 3016, 130, - -
L: 15 56 43 B: 46 43 10
Halbturn, Bl 53
335588, 2049, 89, - -
L: 17 03 59 B: 47 52 48
Halbturn, Bl 114
315986, 2193, 95, - -
L: 16 57 37 B: 47 51 24
Halbturn, Bl 151
345298, 2194, 95, - -
L: 16 59 06 B: 47 50 41
Halbturn, Bl 152
345306, 2195, 95, - -
L: 17 00 35 B: 47 48 58
Halbturn, Bl 165
345777, 2196, 95, - -
L: 16 58 24 B: 47 52 30
Halbturn, Blt 48
335422, 2079, 90, - 192
L: 17 03 17 B: 47 53 35
Halbturn, Br 45
326173, 2097, 91, 167, -
L: 17 01 16 B: 47 53 05
Halbturn, Br 44
326074, 2050, 89, - 192
L: 17 02 06 B: 47 52 30
Halbturn, Br 131
326082, 2197, 95, - 193
L: 17 01 53 B: 47 50 37
Hall, Bl 1
330415, 482, 21, - -
L: 11 29 08 B: 47 16 28
Hall, Bl 3
334664, 483, 21, - -
L: 11 29 50 B: 47 16 52
Hall, Bl 5
346429, 484, 22, - -
L: 11 30 08 B: 47 16 44
Hall, Bl 7
358234, 485, 22, - -
L: 11 30 34 B: 47 16 52
Hallein, Br 3
320564, 694, 30, 152, 182
L: 13 04 58 B: 47 41 33
Hammersdorf, Br 65.2
324780, 950, 42, - -
L: 14 02 25 B: 47 58 41
Hammersdorf, Br 35.2
324715, 951, 42, - -
L: 14 00 13 B: 48 05 10
Hard, Bl 50.2.09
322107, 175, 8, - -
L: 9 42 49 B: 47 29 13
Hard, Bl 50.2.13
322131, 176, 8, - 178
L: 9 41 53 B: 47 29 34
Hard, Bl 50.2.14 A
322057, 177, 8, - -
L: 9 42 16 B: 47 29 38
Hard, Bl 50.2.15
322040, 178, 8, - -
L: 9 41 58 B: 47 29 50
Hard, Bl 50.2.16 A
322149, 179, 8, - 178
L: 9 41 24 B: 47 29 51
Hard, Bl 50.2.17
322032, 180, 8, - -
L: 9 41 05 B: 47 29 29
Hard, Bl 50.2.18
322156, 181, 8, - 178
L: 9 41 14 B: 47 29 06
Hard, Bl 50.2.37
327551, 182, 8, - -
L: 9 41 49 B: 47 29 17
Haringsee, Br 270
326678, 1530, 67, - 190
L: 16 47 02 B: 48 11 33
Hart, Bl 2 (Gp61)
330985, 452, 20, - -
L: 11 52 02 B: 47 21 15
Hart, Bl 37652
336339, 2868, 124, - 201
L: 15 33 40 B: 46 53 17
Hart, Bl 39692
353177, 2964, 128, - 202
L: 15 51 13 B: 46 45 54
Hart, Br 3765
310912, 2869, 124, - -
L: 15 33 11 B: 46 53 02
Hart, Br 3969
343269, 2965, 128, - -
L: 15 51 39 B: 46 46 35

Hart, Br 37713
336347, 2870, 124, - -
L: 15 33 22 B: 46 51 54
Harterwald, Tbl 51.2
344143, 817, 36, - -
L: 13 08 39 B: 48 15 20
Hartheim, Br 2149.010
307421, 853, 38, - -
L: 14 06 53 B: 48 16 53
Hartkirchen, Br 2158.020
374819, 854, 38, - -
L: 14 00 29 B: 48 20 56
Hartkirchen, Br 2158.022
378810, 855, 38, - -
L: 14 00 01 B: 48 20 55
Hartkirchen, Br 2159.020
374850, 856, 38, - -
L: 14 00 48 B: 48 21 28
Hartkirchen, Br 2159.038
307132, 857, 38, - -
L: 13 58 52 B: 48 21 46
Hartl, Br 5857
343657, 2298, 99, - -
L: 16 03 03 B: 47 01 22
Haschendorf, Bl 205
317628, 1756, 76, - -
L: 16 16 44 B: 47 53 40
Haschendorf, Bl 294
326918, 1757, 76, - -
L: 16 17 34 B: 47 54 23
Haschendorf, Blt 379
331595, 1758, 76, - 191
L: 16 19 44 B: 47 53 06
Haselbach, Br 4350
340588, 2830, 122, - -
L: 15 17 17 B: 46 41 47
Hasendorf, Bl 38144
310920, 2871, 124, 173, 201
L: 15 34 50 B: 46 47 25
Hasendorf, Br 38109
310946, 2872, 124, - 201
L: 15 34 47 B: 46 48 11
Haslach, Bl 3779
340984, 2873, 124, - -
L: 15 33 53 B: 46 51 07
Haslach, Bl 3787
336503, 2874, 124, - 201
L: 15 34 32 B: 46 50 33
Haslach, Br 3775
315408, 2875, 124, - -
L: 15 33 53 B: 46 51 30
Haslach, Br 37751
311597, 2876, 124, - 201
L: 15 33 33 B: 46 51 33
Haslach, Br 37771
329276, 2877, 124, - -
L: 15 33 07 B: 46 51 06
Haslach, Br 37812
310979, 2878, 124, - -
L: 15 34 39 B: 46 50 55
Haslau, Bl 1899.2
356196, 1988, 86, - -
L: 16 44 49 B: 48 07 29
Haslau, Bl 1901.2
356014, 1989, 86, - -
L: 16 43 23 B: 48 07 22
Haus, Bl 1100
332767, 1123, 50, 156, -
L: 13 46 59 B: 47 24 58
Hausmannstätten, Br 3523
336990, 2739, 118, - -
L: 15 30 03 B: 47 00 14
Hausmannstätten, Br 3535
325662, 2740, 118, - -
L: 15 30 09 B: 46 59 42
Hausmening, Br 281
326785, 1263, 56, - -
L: 14 49 16 B: 48 04 49
Hautzendorf, Br 35242
336370, 2741, 118, - -
L: 15 24 26 B: 46 59 19
Hauzendorf, Bl 420
338269, 3144, 136, - -
L: 13 09 36 B: 46 44 33
Heiligenbrunn, Br 3
335356, 2358, 102, 169, -
L: 16 26 00 B: 47 02 03
Heiligenkreuz i.L., Bl 8
335067, 2308, 100, 168, -
L: 16 14 39 B: 46 58 58
Heiligenkreuz i.L., Bl 14 B
335513, 2309, 100, - -
L: 16 14 47 B: 46 59 26
Heiligenkreuz i.L., Bl 10
335083, 2310, 100, - -
L: 16 14 47 B: 46 58 50
Heiligenkreuz i.L., Bl 17A
335927, 2311, 100, - -
L: 16 14 29 B: 46 59 23
Heiligenkreuz, Tbr 16
345975, 2416, 105, - -
L: 16 15 02 B: 46 58 42
Heiligenstadt, Bl 33.4
324418, 790, 34, - 184
L: 13 13 25 B: 48 01 42
Heiligenstadt, Bl 34.4
324434, 791, 34, - 185
L: 13 12 31 B: 48 01 08

Heiligenstadt, Bl 34.6
324442, 792, 34, - 185
L: 13 12 49 B: 48 01 17

Heiligkreuz, Bl 3
342774, 486, 22, - -
L: 11 29 03 B: 47 16 39

Heimsschuh, Bl 4383
356592, 2846, 123, - 200
L: 15 29 53 B: 46 45 36

Heimsschuh, Br 4385
340489, 2847, 123, - -
L: 15 29 57 B: 46 46 03

Heiterwang, Bl 2
358275, 345, 15, - -
L: 10 45 22 B: 47 27 03

Helfenberg, Br 15.2
316976, 833, 37, 153, -
L: 14 09 37 B: 48 32 40

Hellmonsödt, Br 19.2
324947, 917, 40, - -
L: 14 18 14 B: 48 25 50

Helpfau, Bl 17.2
324293, 793, 35, 153, 185
L: 13 08 04 B: 48 09 25

Henzing, Br
303990, 1364, 60, - -
L: 16 00 48 B: 48 16 16

Hermannsdorf, Br 283
326801, 1264, 56, - -
L: 14 58 20 B: 48 07 11

Hetzendorf, Bl 23913
340372, 2494, 108, - -
L: 14 40 29 B: 47 11 19

Hetzendorf, Br 23952
340356, 2495, 108, - -
L: 14 41 45 B: 47 11 30

Hiesendorf, Br 14.12
324525, 1154, 51, - -
L: 14 27 15 B: 48 10 34

Hilbern, Br 18.14
324616, 967, 43, - -
L: 14 16 07 B: 48 02 46

Hilpersdorf, Br
315622, 1365, 60, - -
L: 15 47 39 B: 48 20 52

Himberg, Br
300590, 1759, 77, - -
L: 16 26 07 B: 48 04 56

Himberg-Jagdhaus, Bl
300608, 1760, 77, 163, -
L: 16 26 14 B: 48 05 41

Hippersdorf, Bl
315689, 1429, 63, - -
L: 15 57 58 B: 48 25 15

Hirnsdorf, Bl 5626
343442, 2290, 99, - 193
L: 15 50 09 B: 47 11 34

Hirnsdorf, Bl 5628
343434, 2291, 99, - -
L: 15 50 32 B: 47 11 10

Hirnsdorf, Tbl 56280
349589, 2417, 105, - -
L: 15 50 30 B: 47 11 15

Hirt, Br 894
351817, 3284, 142, - -
L: 14 26 19 B: 46 54 10

Hirtenberg, Br
300616, 1761, 77, 164, -
L: 16 11 28 B: 47 55 55

Höchst, Bl 50.2.25
328435, 183, 8, - 178
L: 9 39 42 B: 47 27 18

Höchst, Bl 50.2.26
328443, 184, 8, - -
L: 9 38 40 B: 47 28 07

Höchst, Bl 50.2.27
328450, 185, 8, 148, 178
L: 9 38 28 B: 47 27 36

Höchst, Bl 50.2.28
328468, 186, 8, - -
L: 9 37 18 B: 47 27 43

Höchst, Bl 50.2.29
328476, 187, 8, 148, 178
L: 9 37 28 B: 47 28 22

Höchst, Bl 50.2.30
328484, 188, 8, - -
L: 9 38 14 B: 47 29 04

Höchst, Bl 50.2.31
328492, 189, 8, - -
L: 9 36 29 B: 47 28 53

Höchst, Bl 50.2.32
328500, 190, 8, - -
L: 9 36 33 B: 47 28 22

Höchst, Bl 50.2.33
327510, 191, 8, - -
L: 9 35 59 B: 47 28 35

Höchst, Blt 50.2.27
327668, 192, 9, - 178
L: 9 38 28 B: 47 27 36

Höfen, Bl 1
334243, 327, 14, 149, -
L: 10 41 21 B: 47 28 18

Höfen, Bl 5
346718, 328, 14, - -
L: 10 40 33 B: 47 27 41

Höll, Bl 8
326371, 2346, 102, - -
L: 16 26 51 B: 47 08 32

Hörbing, Br 4210
340117, 2822, 122, - -
L: 15 13 05 B: 46 48 43

Hörbranz, Bl 40.1.04
327700, 299, 13, - -
L: 9 44 51 B: 47 32 26

Hörbranz, Bl 40.1.05
327718, 300, 13, - -
L: 9 45 19 B: 47 32 46

Hörbranz, Bl 40.1.06
327726, 301, 13, - -
L: 9 44 33 B: 47 33 06

Hörbranz, Bl 40.1.07 A
327767, 302, 13, - 180
L: 9 45 15 B: 47 33 24

Hörbranz, Bl 40.1.08
327742, 303, 13, - -
L: 9 45 03 B: 47 33 40

Hörbranz, Bl 40.1.09 A
327775, 304, 13, - -
L: 9 45 43 B: 47 34 00

Hörersdorf, Bl 412
331926, 2018, 87, 166, -
L: 16 31 06 B: 48 37 17

Hötting, Bl 1 (N)
334110, 487, 22, - -
L: 11 19 43 B: 47 15 40

Hötting, Bl 5 (42 A)
334102, 488, 22, - -
L: 11 20 31 B: 47 15 13

Hötting, Bl 13 (68)
334177, 489, 22, - -
L: 11 20 53 B: 47 15 50

Hötting, Bl 19 (H17)
334144, 490, 22, - -
L: 11 22 08 B: 47 15 46

Hötting, Bl 21 (H13)
334219, 491, 22, - -
L: 11 22 36 B: 47 15 29

Hötting, Bl 29
346585, 492, 22, - -
L: 11 19 52 B: 47 15 53

Hötting, Bl 31
342980, 493, 22, - -
L: 11 22 38 B: 47 15 44

Hötting, Blt 27
339994, 494, 22, - 181
L: 11 22 11 B: 47 15 37

Hof b. Straden, Bl 3976
343954, 2968, 128, - 202
L: 15 53 30 B: 46 47 54

Hofkirchen, Br 5982
343798, 2255, 97, - -
L: 15 54 06 B: 47 13 54

Hofstetten, Bl 2092.015
308502, 1211, 54, - 189
L: 14 43 00 B: 48 11 58

Hofstetten, Bl 2093.011
314534, 1212, 54, - -
L: 14 42 23 B: 48 11 41

Hofstetten, Bl 2094.009
308585, 1213, 54, - -
L: 14 41 31 B: 48 12 11

Hofstetten, Bl 2095.001
314575, 1214, 54, - -
L: 14 41 17 B: 48 12 57

Hofstetten, Bl 2096.015
308577, 1215, 54, 158, -
L: 14 41 14 B: 48 11 46

Hofstetten, Bl 2096.019
314583, 1216, 54, - -
L: 14 40 54 B: 48 12 27

Hofstetten, Br 2092.017
308866, 1217, 54, - -
L: 14 43 04 B: 48 12 38

Hohenau, Br
305367, 2026, 88, - -
L: 16 54 40 B: 48 36 38

Hohenbrugg, Bl 5291
343616, 2383, 103, - -
L: 16 03 41 B: 46 56 45

Hohenbrugg, Bl 5299
343475, 2384, 103, - 194
L: 16 04 30 B: 46 56 13

Hohenems, Bl 50.3.01
328138, 193, 9, - 178
L: 9 42 11 B: 47 22 46

Hohenems, Bl 50.3.02 A
328146, 194, 9, - -
L: 9 41 04 B: 47 23 21

Hohenems, Bl 50.4.17
328062, 195, 9, - 179
L: 9 40 14 B: 47 21 55

Hohenems, Bl 50.4.18 A
328070, 196, 9, - -
L: 9 40 18 B: 47 21 01

Hohenems, Bl 50.4.19 A
328088, 197, 9, - -
L: 9 40 32 B: 47 21 54

Hohenems, Bl 50.4.20
328096, 198, 9, - 179
L: 9 40 19 B: 47 22 38

Hohenems, Bl 50.4.21
328104, 199, 9, - 179
L: 9 40 55 B: 47 21 25

Hohenems, Bl 50.4.23
379156, 200, 9, - -
L: 9 39 28 B: 47 22 07

Hohenems, Bl 50.4.24
379255, 201, 9, - -
L: 9 40 57 B: 47 22 39

Hopfau, Bl 5971
343939, 2256, 98, - , 193
L: 15 59 58 B: 47 14 46

Hopfgarten im Brixental, Bl 2
346155, 461, 21, - -
L: 12 09 15 B: 47 26 02

Horitschon, Br 1
335620, 2156, 93, - -
L: 16 33 07 B: 47 35 14

Hummersdorf, Bl 39215
349381, 3017, 130, - -
L: 15 59 39 B: 46 42 42

Hummersdorf, Br 39153
319053, 3018, 131, - -
L: 15 58 50 B: 46 42 33

- I -

Illmitz, Bl 8 A
305813, 2198, 95, - -
L: 16 49 19 B: 47 48 28

Illmitz, Bl 11 A
305805, 2199, 95, - -
L: 16 47 53 B: 47 48 05

Illmitz, Bl 159
345629, 2200, 95, - -
L: 16 49 12 B: 47 46 16

Illmitz, Bl 163
345744, 2201, 95, - -
L: 16 48 12 B: 47 49 42

Illmitz, Bl 2
305987, 2202, 95, - -
L: 16 47 52 B: 47 49 27

Illmitz, Bl 3
305904, 2203, 95, - -
L: 16 46 56 B: 47 48 18

Illmitz, Br 14
305821, 2204, 95, 168, -
L: 16 46 57 B: 47 48 17

Illmitz, Br 16
305854, 2205, 95, - -
L: 16 45 59 B: 47 46 22

Illmitz, Br 28 A
305862, 2206, 95, - -
L: 16 46 45 B: 47 45 47

Illmitz, Br 65 A
305896, 2207, 95, - -
L: 16 47 43 B: 47 46 46

Illmitz, Br 116
316000, 2208, 95, - -
L: 16 48 52 B: 47 48 14

Illmitz/Oberer Stinker See, Lp
319574, 2209, 95, - -
L: 16 47 53 B: 47 48 53

Illmitz/Unterer Stinker See, Lp
319582, 2210, 96, - 193
L: 16 47 16 B: 47 48 09

Illmitz/Zicksee, Lp
319517, 2211, 96, - -
L: 16 47 03 B: 47 46 12

Ilz, Br 5785
329045, 2269, 98, - -
L: 15 55 29 B: 47 05 03

Imst, Bl 1
358176, 390, 18, - -
L: 10 44 56 B: 47 13 16

Imst, Bl 4
346510, 391, 18, - -
L: 10 44 33 B: 47 13 07

Imst, Bl 10 (Ara)
346528, 392, 18, - -
L: 10 45 07 B: 47 13 11

Innerbraz, Bl 60.1.05
332056, 41, 2, - -
L: 9 54 58 B: 47 08 36

Innerbraz, Bl 60.1.08
332080, 42, 2, - -
L: 9 58 00 B: 47 07 48

Innsbruck, Bl 6 (S1)
334250, 495, 22, - -
L: 11 24 52 B: 47 16 42

Innsbruck, Bl 18
334029, 496, 22, - -
L: 11 23 43 B: 47 16 13

Innsbruck, Bl 20
339499, 497, 22, - -
L: 11 24 04 B: 47 16 08

Innsbruck, Bl 23 (Höttg. H5)
334235, 498, 22, - -
L: 11 23 29 B: 47 16 11

Innsbruck, Bl 30
346221, 499, 22, - 181
L: 11 24 10 B: 47 16 38

Innsbruck, Bl 58
342584, 500, 22, - -
L: 11 23 17 B: 47 16 00

Innsbruck, Blt 60
342279, 501, 22, - -
L: 11 23 59 B: 47 16 00

Inzing, Bl 2
330910, 393, 18, 150, -
L: 11 12 15 B: 47 16 40

Inzing, Bl 4
330928, 394, 18, - -
L: 11 12 32 B: 47 16 19

Inzing, Bl 6
334367, 395, 18, - -
L: 11 12 49 B: 47 16 35

Inzing, Bl 8
339663, 396, 18, - -
L: 11 13 13 B: 47 16 02

Irdning, Bl 1268
356402, 1144, 51, - 188
L: 14 05 54 B: 47 31 16

Irnharting, Br 39.1
307652, 975, 43, - -
L: 13 55 50 B: 48 07 58

Irschen, Bl 426
351718, 3145, 136, - 204
L: 13 00 30 B: 46 44 28

Ischgl-Mathon, Bl 2
342246, 378, 17, - -
L: 10 15 08 B: 46 59 26

Itzling, Bl 532
347542, 695, 30, - 182
L: 13 02 35 B: 47 49 15

Itzling, Bl 616
347534, 696, 30, - -
L: 13 01 36 B: 47 49 43

- J -

Jabing, Bl 25
345447, 2331, 101, - -
L: 16 17 27 B: 47 14 06

Jadorf, Br 35
319954, 697, 30, - -
L: 13 08 29 B: 47 39 09

Jadorf, Br 69
319988, 698, 30, - -
L: 13 09 39 B: 47 38 45

Jadorf, Br 76
319962, 699, 30, - -
L: 13 08 06 B: 47 39 15

Jadorf, Br 77
319970, 700, 30, - -
L: 13 08 09 B: 47 38 34

Jagernigg, Bl 4324
356550, 2848, 123, - 200
L: 15 17 36 B: 46 43 28

Jedenspeigen, Br
305375, 2027, 88, - 192
L: 16 52 34 B: 48 29 52

Jennersdorf, Bl 11
353458, 2385, 103, - -
L: 16 07 13 B: 46 55 48

Jennersdorf, Tbr 5
353482, 2418, 105, - -
L: 16 08 13 B: 46 56 54

Jettendorf, Br
303172, 1430, 63, - -
L: 15 45 22 B: 48 24 36

Jörgen, Bl 3994
353193, 2971, 128, - 202
L: 15 56 11 B: 46 46 35

Joess Blt 37685
336685, 2879, 124, - 201
L: 15 31 43 B: 46 50 44

Joess, Bl 3786
310995, 2880, 124, 173, -
L: 15 31 12 B: 46 49 41

Joess, Br 3776
315549, 2881, 124, - -
L: 15 31 10 B: 46 50 20

Joess, Br 37689
311001, 2882, 124, 173, -
L: 15 31 28 B: 46 50 51

Joess, Br 37861
329144, 2883, 124, - -
L: 15 31 28 B: 46 49 52

Johnsdorf, Bl 5251
343608, 2386, 103, - -
L: 15 59 03 B: 46 56 54

Johnsdorf, Br 5269
328997, 2387, 103, 170, -
L: 16 00 34 B: 46 56 50

Judenau, Br
304014, 1366, 60, - -
L: 16 00 37 B: 48 17 21

Judendorf, Bl 2
309567, 3230, 140, - 206
L: 13 50 17 B: 46 35 36

Judendorf, Bl 6
309609, 3203, 139, - 205
L: 13 50 27 B: 46 35 04

Judendorf, Bl 8
309617, 3231, 140, - 206
L: 13 49 43 B: 46 34 58

Judendorf, Bl 9
309625, 3204, 139, 175, 205
L: 13 50 01 B: 46 35 10

Judendorf, Bl 11
309641, 3232, 140, - 206
L: 13 49 50 B: 46 35 11

Judendorf, Bl 14 A
309674, 3233, 140, - 206
L: 13 49 36 B: 46 35 28

Judendorf, Bl 18 A
309716, 3205, 139, 175, 205
L: 13 50 06 B: 46 34 45

Judendorf, Bl 18 B
309724, 3206, 139, - 205
L: 13 50 19 B: 46 34 42

Judendorf, Bl 19 A
317800, 3207, 139, - 205
L: 13 50 14 B: 46 35 18

Judendorf, Bl 20
317818, 3208, 139, - 205
L: 13 50 43 B: 46 35 11

Judendorf, Bl 103
309799, 3209, 139, - 205
L: 13 50 52 B: 46 35 29

Judendorf, Bl 108
309898, 3210, 139, - 206
L: 13 51 18 B: 46 35 37

Judendorf, Blt 101 (309773)
338616, 3211, 139, - 206
L: 13 50 50 B: 46 35 22

Judendorf, Blt 12
309658, 3234, 140, - 206
L: 13 49 58 B: 46 35 19

Judendorf, Br 4
309583, 3212, 139, - 206
L: 13 50 34 B: 46 35 19

Judendorf, Br 15.8
324970, 1030, 46, - -
L: 14 23 36 B: 48 04 28

Judendorf-Strassengel, Br 3276
328666, 2634, 114, - 197
L: 15 19 57 B: 47 07 18

Judendorf-Strassengel, Br 3284
328674, 2635, 114, - -
L: 15 20 21 B: 47 07 14

Judendorf-Strassengel, Br 3290
328682, 2636, 114, - -
L: 15 20 52 B: 47 07 01

- K -

Kaibing, Bl 5616
343459, 2292, 99, - -
L: 15 49 56 B: 47 12 05

Kainach, Br 3758
318428, 2742, 119, - -
L: 15 29 54 B: 46 53 12

Kainach, Br 36203
329441, 2743, 119, - -
L: 15 29 28 B: 46 53 47

Kaindorf a.d. Sulm, Bl 38105
325829, 2884, 125, - -
L: 15 32 47 B: 46 47 39

Kaindorf a.d. Sulm, Br 38066
325423, 2885, 125, - -
L: 15 32 21 B: 46 47 55

Kaindorf a.d. Sulm, Br 38143
353136, 2886, 125, - -
L: 15 32 20 B: 46 47 34

Kaindorf a.d. S., Bl 38067
353276, 2887, 125, - 201
L: 15 32 59 B: 46 48 03

Kaindorf, Bl 59821
343830, 2257, 98, - -
L: 15 54 18 B: 47 13 13

Kaisersberg, Bl 2607
336180, 2552, 111, - -
L: 14 58 07 B: 47 19 23

Kaisersberg, Br 2611
336206, 2553, 111, - -
L: 14 57 58 B: 47 19 11

Kaisersberg, Br 2629
328732, 2554, 111, - -
L: 14 58 41 B: 47 19 56

Kaisersberg, Br 2633
328740, 2555, 111, - -
L: 14 58 46 B: 47 19 47

Kaisersberg, Br 2639
325787, 2556, 111, - -
L: 14 59 07 B: 47 20 00

Kallham, Br 49.10
324996, 837, 37, - -
L: 13 44 06 B: 48 17 14

Kallham, Br 49.4
324871, 838, 37, - -
L: 13 43 09 B: 48 17 44

Kals, Bl 1
354191, 3093, 134, - -
L: 12 35 40 B: 46 55 35

Kalsdorf, Bl 35521
349977, 2744, 119, - 199
L: 15 27 38 B: 46 58 03

Kalsdorf, Bl 355042
340828, 2745, 119, - 199
L: 15 29 14 B: 46 58 05

Kalsdorf, Blt 35525
329664, 2746, 119, - 199
L: 15 27 42 B: 46 58 06

Kalsdorf, Br 3550
314765, 2747, 119, - -
L: 15 29 08 B: 46 57 59

Kalsdorf, Br 5682
328617, 2293, 99, - -
L: 15 57 47 B: 47 05 40

Kalsdorf, Br 35421
325431, 2748, 119, - -
L: 15 28 20 B: 46 58 13

Kalsdorf, Br 35541
315028, 2749, 119, - -
L: 15 29 07 B: 46 57 34

Kamerling, Bl 623
338988, 3235, 140, - -
L: 13 36 50 B: 46 43 54

Kammern, Br 2721
336909, 2535, 110, - -
L: 14 54 15 B: 47 23 28

Kamp, Blt 423
337022, 1431, 63, - 190
L: 15 45 24 B: 48 25 30

Kapellerfeld, Bl 447
337295, 1531, 67, - -
L: 16 29 40 B: 48 18 40

Kapfenstein, Br 3981
340554, 2974, 129, - -
L: 15 58 27 B: 46 53 01

Karlsbach, Bl 257
322990, 1265, 56, - -
L: 15 02 58 B: 48 09 21

Kasten, Br 3564
315291, 2750, 119, - -
L: 15 26 48 B: 46 56 39

Kasten, Br 3566
310433, 2751, 119, - 199
L: 15 27 54 B: 46 56 52

Kasten, Br 3568
310441, 2752, 119, 172, -
L: 15 26 15 B: 46 56 46

Kasten, Br 3572
310458, 2753, 119, - -
L: 15 26 52 B: 46 56 11

Kasten, Br 3576
315309, 2754, 119, - -
L: 15 26 44 B: 46 56 23

Kasten, Br 35821
328906, 2755, 119, - -
L: 15 26 28 B: 46 56 00

Kasten, Br 68.6
316901, 834, 37, - -
L: 14 05 13 B: 48 32 06

Katzbach, Bl 2133.1
323253, 1033, 46, - -
L: 14 18 41 B: 48 19 38

Katzbach, Blt 2131.11
323196, 1034, 46, - 187
L: 14 19 59 B: 48 19 27

Katzbach, Br 2133.17
323329, 1035, 46, - -
L: 14 17 45 B: 48 20 23

Katzbach, Br 32.23
376806, 1036, 46, - -
L: 14 19 34 B: 48 19 53

Kellau, Br 7
319905, 701, 31, - -
L: 13 09 04 B: 47 37 03

Kellau, Br 10
319913, 702, 31, - -
L: 13 10 03 B: 47 36 20

Kellerdorf, Bl 3937
349282, 3019, 131, - -
L: 16 00 57 B: 46 39 51

Kematen an der Ybbs, Br 284
326819, 1266, 56, - -
L: 14 46 43 B: 48 03 14

Kematen an der Ybbs, Br 285
326827, 1267, 56, - -
L: 14 46 56 B: 48 02 36

Kematen, Bl 6
334417, 502, 22, 151, 181
L: 11 17 49 B: 47 15 36

Kematen, Bl 8
334383, 503, 22, - -
L: 11 18 18 B: 47 15 19

Kematen, Bl 10
334573, 504, 22, - -
L: 11 16 13 B: 47 15 55

Kematen, Bl 12
334466, 505, 22, - -
L: 11 16 59 B: 47 15 55

Kematen, Bl 14
334482, 506, 22, - -
L: 11 16 59 B: 47 15 37

Kematen, Bl 16
334508, 507, 22, - -
L: 11 17 45 B: 47 15 48

Kematen, Bl 18
334599, 508, 22, - -
L: 11 17 07 B: 47 15 44

Kematen-Michelfeld, Br 6
330340, 509, 23, - -
L: 11 17 28 B: 47 15 24

Kemetten, Tbr 10
345926, 2419, 105, - -
L: 16 10 41 B: 47 15 13

Kemmelbach, Br 2057.010
322644, 1268, 56, - -
L: 15 05 33 B: 48 09 19

Kennelbach, Bl 50.1.01 A
322164, 202, 9, 148, 179
L: 9 45 17 B: 47 29 00

Kennelbach, Bl 50.1.02
322172, 203, 9, - 179
L: 9 44 48 B: 47 29 17

Kerschbaum, BI 4304
340406, 2849, 123, - -
L: 15 13 36 B: 46 45 31

Ketten, BI 1278
356428, 1145, 51, - 188
L: 14 08 57 B: 47 32 22

Ketten, BI 1289
356436, 1146, 51, - 188
L: 14 11 34 B: 47 33 17

Kindthal, BI 3001
336057, 2592, 112, - -
L: 15 27 59 B: 47 31 25

Kindthal, BI 3002
336065, 2593, 112, - 197
L: 15 28 12 B: 47 31 02

Kirchbichl, BI 2
339309, 510, 23, - -
L: 12 04 39 B: 47 30 03

Kirchbichl, BI 16 (B80)
339697, 511, 23, - -
L: 12 07 25 B: 47 32 40

Kirchbichl-Biw., BI 4
334292, 512, 23, - -
L: 12 06 32 B: 47 32 07

Kirchbichl-Biw., BI 10 (B00)
339572, 513, 23, - -
L: 12 06 27 B: 47 31 52

Kirchbichl-Bruckhäusl, BI 6
346635, 462, 21, - -
L: 12 06 22 B: 47 29 30

Kirchdorf, Br 5.6
324897, 960, 43, - -
L: 14 06 47 B: 47 54 04

Kirchdorf-Erfendorf, BI 4
330779, 618, 27, - -
L: 12 28 50 B: 47 35 10

Kirchdorf-Furth, BI 2
330654, 619, 27, - -
L: 12 26 46 B: 47 32 42

Kirchdorf-Litzlfelden, BI 1
330647, 620, 27, - 181
L: 12 26 15 B: 47 32 42

Kirchdorf-Litzlfelden, Lp 1
334748, 621, 27, - -
L: 12 26 15 B: 47 32 42

Kirchenviertel, Br 3265
328781, 2637, 114, - -
L: 15 20 36 B: 47 07 58

Kirchenviertel, Br 3271
328641, 2638, 114, - -
L: 15 20 42 B: 47 07 41

Kirchham, Br 66.2
324798, 945, 42, 154, -
L: 13 53 51 B: 47 58 23

Kirchheim, Br 18.2
344036, 815, 36, - -
L: 13 21 41 B: 48 12 38

Kittsee, BI 36
353565, 2051, 89, - -
L: 17 03 56 B: 48 06 57

Kittsee, BI 24
335554, 2052, 89, - -
L: 17 03 13 B: 48 06 11

Kittsee, BI 25
335562, 2053, 89, - -
L: 17 03 04 B: 48 05 54

Kittsee, BI 26
335570, 2054, 89, - -
L: 17 02 32 B: 48 05 53

Kittsee, BI 31
345561, 2055, 89, - -
L: 17 04 12 B: 48 03 30

Kittsee, Blt 22
335414, 2056, 89, - 192
L: 17 02 28 B: 48 04 52

Kittsee, Br 16
316083, 2057, 89, - 192
L: 17 03 50 B: 48 05 27

Kittsee, Br 17
316091, 2058, 89, - -
L: 17 04 08 B: 48 05 02

Kitzbühel-L., Br Langau
342097, 622, 27, - -
L: 12 24 38 B: 47 25 44

Kitzbühel-Land, BI 1
346304, 623, 27, - -
L: 12 20 37 B: 47 27 22

Kitzelsdorf, BI 43601
356642, 2831, 122, - 200
L: 15 22 12 B: 46 41 36

Kitzelsdorf, Br 4360
340596, 2832, 122, - -
L: 15 22 15 B: 46 41 22

Klachau, BI 1261
353383, 1134, 50, - 188
L: 13 59 45 B: 47 33 05

Klagenfurt, BI 204
318089, 3312, 144, - 208
L: 14 20 41 B: 46 36 54

Klagenfurt, BI 206
318105, 3313, 144, - 208
L: 14 20 14 B: 46 37 44

Klagenfurt, BI 208
318121, 3314, 144, - 208
L: 14 19 06 B: 46 37 02

Klagenfurt, BI 214
318188, 3315, 144, - 208
L: 14 17 32 B: 46 35 56

Klagenfurt, BI 216
318204, 3316, 144, - 208
L: 14 17 21 B: 46 36 28

Klagenfurt, BI 218
338053, 3274, 142, - 207
L: 14 16 33 B: 46 39 55

Klagenfurt, BI 224
338731, 3317, 144, - 208
L: 14 16 45 B: 46 36 02

Klagenfurt, BI 227
338046, 3318, 144, - 208
L: 14 17 37 B: 46 38 55

Klagenfurt, BI 232
354399, 3319, 144, - 208
L: 14 19 15 B: 46 36 57

Klagenfurt, BI 233
354415, 3320, 144, - 208
L: 14 17 50 B: 46 35 54

Klagenfurt, BI 260
354266, 3321, 144, - 208
L: 14 18 03 B: 46 36 43

Klagenfurt, BI 261
354324, 3322, 144, - 208
L: 14 19 23 B: 46 36 02

Klagenfurt, Blt 222
338699, 3323, 144, - 208
L: 14 23 21 B: 46 37 41

Klagenfurt, Blt 225
338756, 3324, 144, - 208
L: 14 18 49 B: 46 35 41

Klagenfurt, Br 210
318147, 3325, 144, - 208
L: 14 19 00 B: 46 38 42

Klagenfurt, Br 217
338012, 3326, 144, - 208
L: 14 17 01 B: 46 37 08

Klaus, BI 10511
340646, 1124, 50, - 188
L: 13 42 41 B: 47 24 12

Klaus, BI 50.4.01
322396, 204, 9, - -
L: 9 38 03 B: 47 18 25

Klausen-Leopoldsdorf, BI 365
331504, 1495, 66, 162, -
L: 16 01 18 B: 48 05 07

Kleblach-Lind, BI 402
317917, 3146, 136, - 204
L: 13 19 28 B: 46 45 50

Kleblach-Lind, BI 403
317883, 3147, 136, - -
L: 13 19 35 B: 46 45 40

Kleblach-Lind, BI 404
317859, 3148, 136, - 204
L: 13 20 54 B: 46 46 23

Kleblach-Lind, BI 405
317867, 3149, 136, - 204
L: 13 21 07 B: 46 46 18

Kleblach-Lind, BI 410
317966, 3150, 136, - 204
L: 13 17 50 B: 46 45 20

Kleblach-Lind, BI 411
317958, 3151, 136, - 204
L: 13 17 09 B: 46 45 29

Kleblach-Lind, BI 412
317933, 3152, 136, - 204
L: 13 18 09 B: 46 45 11

Kledering, BI 450
337329, 1762, 77, - -
L: 16 26 12 B: 48 07 59

Klein-Neusiedl, Br (300640)
322636, 1763, 77, - -
L: 16 36 28 B: 48 05 39

Kleinhöflein, BI 38
345959, 2127, 92, - -
L: 16 31 30 B: 47 50 10

Kleinhöflein, Br 24
335216, 2128, 92, - -
L: 16 30 07 B: 47 50 32

Kleinhöflein, Br 25
335224, 2129, 92, - -
L: 16 30 07 B: 47 50 24

Kleinmünchen, BI 26.80
377309, 1068, 47, - -
L: 14 18 48 B: 48 14 39

Kleinmünchen, BI 27.82
377762, 1069, 47, - -
L: 14 17 28 B: 48 15 00

Kleinmünchen, BI VIII
378679, 1070, 47, - -
L: 14 18 58 B: 48 15 31

Kleinmünchen, Br 27.88
377804, 1071, 47, - -
L: 14 16 53 B: 48 14 28

Kleinmünchen, Br E4
378638, 1072, 48, - -
L: 14 19 01 B: 48 14 56

Kleinpöchlarn, Br 2044.001
322727, 1313, 58, - -
L: 15 13 24 B: 48 13 06

Kleinschönauf, BI 466
337469, 1497, 66, - -
L: 15 14 11 B: 48 34 00

Kleinschönbichl, BI
304030, 1367, 60, - -
L: 15 56 04 B: 48 20 27

Kleinsöding, BI 4011
340034, 2654, 115, - -
L: 15 15 57 B: 46 59 33

Kleinsöding, BI401132
340950, 2655, 115, - 198
L: 15 16 38 B: 46 59 54

Kleinsölk, BI 1150
336750, 1125, 50, - -
L: 13 55 57 B: 47 26 07

Kleinstübing, Br 3194
325191, 2639, 114, - -
L: 15 19 36 B: 47 10 47

Kleinwarasdorf, BI 1
335661, 2118, 92, - -
L: 16 35 49 B: 47 32 20

Kleinwolkersdorf, Br 201
317602, 1764, 77, - -
L: 16 15 01 B: 47 44 59

Kleinwolkersdorf-Eb.Stat., Br
313601, 1765, 77, - -
L: 16 14 39 B: 47 45 03

Klösterle, BI 60.1.11
332114, 43, 2, - 177
L: 10 03 26 B: 47 07 49

Klösterle, BI 60.1.12
332122, 44, 2, - -
L: 10 05 03 B: 47 07 53

Klösterle, BI 60.1.13
332130, 45, 2, 147, -
L: 10 05 21 B: 47 07 56

Klösterle, BI 60.1.14
332148, 46, 2, - 177
L: 10 05 47 B: 47 07 52

Klösterle, BI 60.1.15
379693, 47, 2, - -
L: 10 06 08 B: 47 07 49

Klostermarienbergl, BI 16
335810, 2108, 91, 167, -
L: 16 33 42 B: 47 26 18

Klosterneuburg, BI 1940.002
331306, 1368, 60, - -
L: 16 20 05 B: 48 18 33

Knittelfeld, Br 2535
314864, 2496, 108, - -
L: 14 49 30 B: 47 12 54

Kobenz, BI 2551
349068, 2557, 111, - -
L: 14 51 04 B: 47 14 21

Kobenz, BI 25511
349076, 2558, 111, - -
L: 14 50 34 B: 47 14 32

Koblach, BI 50.4.03 A
322412, 205, 9, - 179
L: 9 36 07 B: 47 19 37

Koblach, BI 50.4.04
322420, 206, 9, - 179
L: 9 35 43 B: 47 19 49

Koblach, BI 50.4.06
322446, 207, 9, - -
L: 9 37 04 B: 47 19 46

Koblach, BI 50.4.09 A
322479, 208, 9, - -
L: 9 37 40 B: 47 19 27

Koblach, BI 50.4.22
379107, 209, 9, - -
L: 9 35 56 B: 47 18 53

Köllach, BI 2809
332627, 2559, 111, - 196
L: 15 10 06 B: 47 24 13

Köldorf, Br 3980
340505, 2975, 129, - -
L: 15 57 55 B: 46 52 35

Königsbrunn - MF, Br
304782, 1532, 67, - -
L: 16 26 27 B: 48 20 53

Königsbrunn - TF, Br
303180, 1432, 63, - 190
L: 15 56 40 B: 48 25 01

Königsdorf, BI 21
345066, 2312, 100, - -
L: 16 09 34 B: 47 00 28

Königstetten, BI 1957.004
304063, 1369, 60, - -
L: 16 08 44 B: 48 18 08

Kössen, BI 2
330662, 624, 27, 152, -
L: 12 24 30 B: 47 39 52

Kössen, BI 4
330787, 625, 27, - -
L: 12 24 54 B: 47 39 47

Kössen, BI 6
339622, 626, 27, - -
L: 12 24 43 B: 47 40 00

Kössen, Blt 8
346197, 627, 27, - 181
L: 12 24 17 B: 47 40 10

Köttwein, BI 652
354241, 3187, 138, - 205
L: 13 50 23 B: 46 40 38

Kolbnitz, BI 634
354589, 3174, 137, - 204
L: 13 17 08 B: 46 52 57

Kollersdorf, BI
303198, 1433, 63, 161, -
L: 15 50 55 B: 48 24 28

Kolsass, BI 2
330951, 514, 23, - -
L: 11 37 08 B: 47 18 28

Kolsass, BI 4
330944, 515, 23, - -
L: 11 37 58 B: 47 18 18

Kolsass, Bl 6
339382, 516, 23, - -
L: 11 37 13 B: 47 18 31

Kolsass, Bl 8
339408, 517, 23, - -
L: 11 37 28 B: 47 18 12

Kolsass, Bl 10
339333, 518, 23, - -
L: 11 37 41 B: 47 18 01

Kolsass, Bl 12
339416, 519, 23, - -
L: 11 37 47 B: 47 18 33

Kopfstetten, Br
304790, 1533, 67, - -
L: 16 48 39 B: 48 09 57

Korneuburg, Bl 352
331280, 1434, 63, - -
L: 16 21 10 B: 48 22 06

Korneuburg, Bl 1943.001
303214, 1435, 63, - -
L: 16 18 53 B: 48 20 42

Korneuburg, Bl 1943.003
303230, 1436, 63, - -
L: 16 19 26 B: 48 20 48

Korneuburg, Bl 1944.001
303248, 1437, 63, 161, -
L: 16 18 20 B: 48 21 03

Korneuburg, Bl 1944.003
303222, 1438, 63, - -
L: 16 18 37 B: 48 21 22

Korneuburg, Bl 1945.001
327502, 1439, 63, - -
L: 16 17 43 B: 48 21 21

Korneuburg, Br 1942.001
303255, 1440, 63, 161, 190
L: 16 20 09 B: 48 20 53

Kotezicken, Bl 28
353433, 2332, 101, - -
L: 16 20 21 B: 47 11 03

Kottingbrunn, Bl 459
322578, 1766, 77, - -
L: 16 13 44 B: 47 57 02

Kottingburgstall, Bl 259
326512, 1269, 56, - -
L: 15 00 42 B: 48 07 40

Kottingburgstall, Bl 269
326660, 1270, 56, - -
L: 15 01 10 B: 48 07 59

Kotzendorf, Bl 445
337246, 1409, 62, - -
L: 15 42 43 B: 48 35 33

Krasta, Br 206
338871, 3293, 143, - 207
L: 14 27 09 B: 46 49 42

Krasta, Br 210
338954, 3300, 143, - 208
L: 14 28 05 B: 46 50 54

Kraubath, Br 260
336164, 2560, 111, - -
L: 14 56 26 B: 47 17 53

Kreisbichl, Br 40.1
307645, 976, 43, - -
L: 13 56 28 B: 48 06 32

Kreisbichl, Br 41.1
307637, 977, 43, 155, -
L: 13 55 20 B: 48 06 18

Kremsdorf, Br 14.8
316380, 978, 43, - -
L: 14 14 35 B: 48 11 34

Krensdorf, Bl 44
353581, 2130, 92, - -
L: 16 26 07 B: 47 47 27

Krift, Br 28.4
344200, 961, 43, - -
L: 14 08 26 B: 48 01 40

Kritzendorf, Bl 353
331298, 1370, 61, - -
L: 16 19 43 B: 48 19 43

Kritzendorf, Bl 1943.006
337279, 1371, 61, - -
L: 16 18 31 B: 48 19 50

Kritzendorf, Bl 1944.002
331322, 1372, 61, - -
L: 16 18 04 B: 48 20 18

Kroatisch Geresdorf, Br 5
335703, 2109, 91, - -
L: 16 37 00 B: 47 29 23

Kroatisch Minihof, Br 2
335679, 2119, 92, 167, -
L: 16 38 47 B: 47 31 38

Kröllendorf, Bl 456
337378, 1271, 56, - -
L: 14 48 20 B: 48 03 23

Kröllendorf, Br 286
326835, 1272, 56, - -
L: 14 48 30 B: 48 03 04

Kroisbach, Bl 5637
343418, 2294, 99, - -
L: 15 52 06 B: 47 09 43

Kroisbach, Tbl 563902
349514, 2420, 105, - -
L: 15 53 13 B: 47 09 32

Kronau, Br
304071, 1373, 61, 160, -
L: 16 00 17 B: 48 19 39

Kronstorf, Br 12.1
324509, 1155, 51, 157, -
L: 14 27 44 B: 48 08 30

Krottendorf, Br 4218
340141, 2823, 122, - -
L: 15 16 35 B: 46 49 19

Krumau, Bl 1586
356485, 1147, 51, - 188
L: 14 31 03 B: 47 35 16

Krusdorf, Bl 3967
343277, 2966, 128, - 202
L: 15 51 48 B: 46 50 14

Kühnsdorf, Br 314
317131, 3338, 145, 176, -
L: 14 38 06 B: 46 37 10

Kühnsdorf, Br 320
317164, 3339, 145, - -
L: 14 37 33 B: 46 37 50

Kühnsdorf, Br 323
317198, 3340, 145, - -
L: 14 37 55 B: 46 37 53

Kufstein, Bl 1 (151)
346734, 520, 23, - -
L: 12 10 00 B: 47 35 13

Kufstein, Bl 4 (14)
346742, 521, 23, - -
L: 12 10 28 B: 47 35 09

Kufstein, Bl 6 (154)
346759, 522, 23, - -
L: 12 10 16 B: 47 35 20

Kufstein, Bl 8 (156)
346767, 523, 23, - -
L: 12 10 25 B: 47 35 32

Kufstein-Endach, Bl 2 (E60)
339820, 524, 23, - -
L: 12 08 58 B: 47 34 31

Kufstein-Endach, Bl 10 (E50)
342832, 525, 23, - -
L: 12 09 03 B: 47 34 27

Kufstein-Endach, Bl 12 (D60)
342840, 526, 23, - -
L: 12 08 37 B: 47 33 51

Kulm, Br 15
326447, 2347, 102, 169, -
L: 16 27 20 B: 47 06 15

Kumpitz, Bl 2383
340216, 2497, 108, - -
L: 14 38 45 B: 47 12 15

Kumpitz, Bl 2385
336826, 2498, 108, - -
L: 14 38 27 B: 47 12 08

Kumpitz, Bl 2387
336834, 2499, 108, - -
L: 14 39 12 B: 47 12 04

Kumpitz, Bl 23831
340224, 2500, 108, - -
L: 14 38 43 B: 47 11 54

Kundl, Bl 2 (KU2)
330860, 527, 23, - -
L: 11 58 02 B: 47 27 39

Kundl, Bl 8 (K63)
339465, 528, 23, - -
L: 11 59 18 B: 47 28 22

Kundl, Bl 10 (K54)
346916, 529, 23, - -
L: 11 58 37 B: 47 28 33

- L -

Laa an der Thaya, Bl 463
337436, 2012, 87, - -
L: 16 23 41 B: 48 43 48

Laa, Blt 35445
329672, 2756, 119, - 199
L: 15 26 28 B: 46 57 44

Laa, Br 35441
340257, 2757, 119, - -
L: 15 26 45 B: 46 58 09

Laa, Br 35481
310474, 2758, 119, - -
L: 15 25 50 B: 46 57 22

Laafeld, Bl 3935
332940, 3020, 131, - -
L: 16 01 38 B: 46 39 55

Laafeld, Bl 3939
349340, 3021, 131, - -
L: 16 02 07 B: 46 39 32

Laafeld, Br 3917
311811, 3022, 131, - -
L: 16 00 18 B: 46 41 20

Laafeld, Br 3931
332924, 3023, 131, - -
L: 16 00 18 B: 46 40 49

Lachstatt, Bl 2131.7
323170, 1037, 46, - -
L: 14 19 52 B: 48 18 58

Lachstatt, Bl 2132.9
323220, 1038, 46, - 187
L: 14 19 21 B: 48 19 30

Längenfeld, Bl 2
342634, 383, 17, - -
L: 10 57 49 B: 47 04 45

Längenfeld-Espan, Bl 4
342600, 384, 17, - -
L: 10 56 59 B: 47 05 31

Längenfeld-Espan, Bl 6
342626, 385, 17, - -
L: 10 57 23 B: 47 05 36

Längenfeld-Oberried, Bl 1
342618, 386, 17, - -
L: 10 57 11 B: 47 04 47

Laimbach, Bl 440
337196, 1306, 58, - -
L: 15 07 26 B: 48 19 11

Laimbach, Bl 441
337204, 1307, 58, 159, -
L: 15 08 23 B: 48 19 03

Landegg, Br
317255, 1767, 77, - -
L: 16 24 19 B: 47 53 32

Landscha, Bl 38311
329284, 2888, 125, - -
L: 15 35 26 B: 46 45 37

Landscha, Br 38233
340844, 2889, 125, - -
L: 15 35 12 B: 46 46 02

Landscha, Br 38251
329409, 2890, 125, - -
L: 15 34 17 B: 46 45 25

Landschaag, Bl 2157.001
306613, 898, 39, - -
L: 14 01 47 B: 48 20 19

Landschaag, Bl 2158.001
314369, 899, 39, - -
L: 14 01 45 B: 48 21 02

Landschaag, Bl 2159.001
306571, 900, 40, - -
L: 14 01 40 B: 48 21 32

Landschaag, Br 2155.003
306605, 901, 40, - -
L: 14 03 02 B: 48 21 29

Landschaag, Br 2160.001
374470, 902, 40, - -
L: 14 01 48 B: 48 21 46

Landskron, Bl 650
351783, 3188, 138, - 205
L: 13 52 25 B: 46 38 51

Landskron, Bl 651
351809, 3189, 138, - 205
L: 13 52 10 B: 46 39 16

Lang, Br 3784
311068, 2891, 125, - -
L: 15 30 11 B: 46 50 21

Langacker, Bl 96.5
378604, 1218, 54, - -
L: 14 41 04 B: 48 10 14

Langacker, Blt 2097.007
324954, 1219, 54, - 189
L: 14 40 01 B: 48 10 47

Langacker, Br 2096.013
308569, 1220, 54, - -
L: 14 40 46 B: 48 11 00

Langacker, Br 2097.011
314625, 1221, 54, - -
L: 14 40 24 B: 48 12 09

Langegg, Bl 6211
356709, 3362, 146, - 209
L: 15 32 38 B: 46 38 59

Langenlebar - Bh., Bl
304105, 1374, 61, 160, -
L: 16 07 22 B: 48 19 40

Langenlebar, Br 1958.002
304097, 1375, 61, - -
L: 16 07 02 B: 48 20 02

Langenrohr, Br
304121, 1376, 61, - -
L: 16 00 18 B: 48 18 27

Langenschönbichl, Br
304139, 1377, 61, - 190
L: 15 58 36 B: 48 19 55

Langenstein, Bl 14.3
376160, 1039, 46, - -
L: 14 29 19 B: 48 14 47

Langenstein, Bl 16.19
376202, 1040, 46, - -
L: 14 27 51 B: 48 14 25

Langenstein, Bl 16.21
376228, 1041, 46, - -
L: 14 28 08 B: 48 15 12

Langenstein, Bl 18.7
376368, 1042, 46, - -
L: 14 27 27 B: 48 15 26

Langenstein, Bl 2118.3
307918, 1043, 46, - -
L: 14 27 05 B: 48 14 50

Langenstein, Blt 2118.5
324806, 1044, 46, - 187
L: 14 27 13 B: 48 14 56

Langenwang-Schw., Br 2949
325357, 2594, 112, - -
L: 15 35 53 B: 47 33 34

Langenzersdorf, Bl 2157 (1935.005)
319681, 1441, 64, - -
L: 16 22 07 B: 48 17 34

Langenzersdorf, Blt 397
331777, 1442, 64, - 190
L: 16 21 59 B: 48 17 22

Langenzersdorf, Br
303735, 1443, 64, - -
L: 16 20 35 B: 48 19 22

Langenzersdorf, Br 2112
313221, 1444, 64, - -
L: 16 22 43 B: 48 17 35

Langenzersdorf-Bhf., Bl
303263, 1445, 64, - -
L: 16 21 26 B: 48 18 27

Langenzersdorf-Bhf., Br 263
326603, 1446, 64, - -
L: 16 20 53 B: 48 18 58

Langenzersdorf-Praunstr., Br
313445, 1447, 64, - -
L: 16 20 58 B: 48 18 09

Langenzersdorf-Wr.str., Br
303313, 1448, 64, - -
L: 16 22 11 B: 48 18 15

Langkampfen, Bl 11 (B84)
339739, 530, 23, - -
L: 12 06 59 B: 47 32 52

Langkampfen, Bl 13 (B85)
339754, 531, 23, - -
L: 12 06 48 B: 47 32 56

Langkampfen, Bl 15 (B86)
339770, 532, 23, - -
L: 12 06 40 B: 47 33 00

Langkampfen, Bl 29 (E70)
339762, 533, 23, - -
L: 12 08 51 B: 47 34 33

Langkampfen, Bl 31 (E80)
339788, 534, 24, - -
L: 12 08 46 B: 47 34 35

Langkampfen, Blt 1
339390, 535, 24, - 181
L: 12 08 03 B: 47 34 03

Langwiedmoos, Bl 26.2
324343, 794, 35, - 185
L: 13 10 29 B: 48 06 14

Lansach, Bl 617
351593, 3236, 140, - -
L: 13 42 31 B: 46 40 44

Lanzenkirchen, Bl 300
326975, 1768, 77, - -
L: 16 13 12 B: 47 45 12

Lanzenkirchen, Br
300665, 1769, 77, 164, -
L: 16 14 23 B: 47 44 41

Lanzenkirchen-Forstgarten, Bl
313668, 1770, 77, - 191
L: 16 15 33 B: 47 45 33

Lasse, Bl 345
331223, 1534, 67, - -
L: 16 47 10 B: 48 12 45

Lassnitz, Br 4211
340125, 2824, 122, - -
L: 15 14 57 B: 46 49 37

Lauterach, Bl 50.2.03
322073, 210, 9, - 179
L: 9 44 15 B: 47 28 16

Lauterach, Bl 50.2.04 A
322081, 211, 9, - 179
L: 9 44 21 B: 47 28 44

Lauterach, Bl 50.2.07 A
309443, 212, 9, - -
L: 9 43 07 B: 47 28 34

Lauterach, Bl 50.2.08 B
309427, 213, 9, - -
L: 9 43 22 B: 47 29 06

Lauterach, Bl 50.2.10
322115, 214, 9, 148, 179
L: 9 42 33 B: 47 28 53

Lauterach, Bl 50.2.11
322123, 215, 9, - -
L: 9 42 22 B: 47 28 38

Lauterach, Bl 50.2.19
328377, 216, 9, - 179
L: 9 42 39 B: 47 28 11

Lauterach, Bl 50.2.36 A
327544, 217, 10, - -
L: 9 43 28 B: 47 28 48

Lavamünd, Bl 902
338749, 3350, 145, - 209
L: 14 55 57 B: 46 39 23

Lavant KB17
354050, 3153, 136, - -
L: 12 52 13 B: 46 47 15

Lavant, Bl 2
330803, 3154, 136, - -
L: 12 52 13 B: 46 47 23

Lebern, Br 3500
310482, 2759, 119, - 199
L: 15 26 55 B: 47 00 33

Lebern, Br 3518
340331, 2760, 119, - -
L: 15 27 26 B: 47 00 09

Lebern, Br 3528
340695, 2761, 119, - -
L: 15 27 38 B: 46 59 53

Lebern, Br 3530
310524, 2762, 119, - 199
L: 15 27 21 B: 46 59 47

Lebern, Br 3532
310532, 2763, 119, - 199
L: 15 26 51 B: 46 59 33

Lebern, Br 34981
328856, 2764, 119, - -
L: 15 27 29 B: 47 01 00

Lebern, Br 35201
336974, 2765, 119, - -
L: 15 27 10 B: 46 59 59

Lebern, Br 35221
329060, 2766, 119, - -
L: 15 25 40 B: 46 59 52

Lebmach, Bl 274
351999, 3269, 141, - -
L: 14 19 23 B: 46 44 21

Lebring, Br 3778
311092, 2892, 125, 173, -
L: 15 32 19 B: 46 50 50

Lebring, Br 3788
329789, 2893, 125, - -
L: 15 32 45 B: 46 50 01

Lebring, Br 37801
356337, 2894, 125, - -
L: 15 32 42 B: 46 50 29

Lebring, Br 37843
329177, 2895, 125, - 201
L: 15 31 59 B: 46 49 56

Lech, Bl 80.1.02
347328, 310, 13, - 180
L: 10 09 02 B: 47 12 54

Lech, Bl 80.1.03
347336, 311, 13, - 180
L: 10 08 05 B: 47 12 24

Lech, Bl 80.1.04
347344, 312, 14, - 180
L: 10 06 38 B: 47 11 58

Lech, Bl 80.1.05
347351, 313, 14, - 180
L: 10 08 37 B: 47 11 48

Lechaschau, Bl 3
334300, 329, 14, - -
L: 10 41 57 B: 47 29 36

Lechaschau, Bl 5
334847, 330, 14, - -
L: 10 42 33 B: 47 29 24

Lechaschau, Bl 7
346577, 331, 14, - -
L: 10 42 28 B: 47 29 38

Lechen, Br 2929
325332, 2595, 112, - -
L: 15 37 57 B: 47 34 26

Leiben, Br 2039.001
322784, 1314, 58, - -
L: 15 17 10 B: 48 13 44

Leiben, Br 2041.001
322701, 1315, 58, - -
L: 15 15 33 B: 48 13 35

Leibnitz, Bl 38088
329847, 2896, 125, - -
L: 15 33 59 B: 46 47 47

Leibnitz, Bl 38101
311126, 2897, 125, - -
L: 15 33 21 B: 46 47 43

Leibnitz, Blt 38085
336446, 2898, 125, - 201
L: 15 33 59 B: 46 47 47

Leibnitz, Br 38184
336560, 2899, 125, - -
L: 15 32 03 B: 46 45 59

Leibnitz, Br 38186
336362, 2900, 125, - 201
L: 15 32 22 B: 46 46 39

Leibnitz, Br 38188
336354, 2901, 125, - -
L: 15 32 59 B: 46 46 57

Leitersdorf I, Br 391377
356311, 3024, 131, - -
L: 15 56 55 B: 46 42 01

Leitersdorf, Bl 5240
343574, 3288, 103, - -
L: 15 56 41 B: 46 56 49

Leithaprodersdorf, Bl 5
335596, 1771, 77, - -
L: 16 28 05 B: 47 56 08

Leithaprodersdorf, Bl 7
345223, 1772, 77, - -
L: 16 31 05 B: 47 55 54

Leithaprodersdorf, Br 9
345660, 1773, 77, - -
L: 16 29 01 B: 47 56 15

Leitring, Bl 381831
356717, 2902, 125, - 201
L: 15 33 36 B: 46 46 42

Leitring, Br 3822
329805, 2903, 125, - -
L: 15 34 09 B: 46 46 27

Leitring, Br 38122
311167, 2904, 125, - 201
L: 15 34 09 B: 46 47 27

Leitring, Br 38183
336800, 2905, 125, - -
L: 15 33 40 B: 46 46 53

Leitring, Br 38209
315481, 2906, 125, - -
L: 15 34 21 B: 46 46 53

Lendorf, Bl 645
354631, 3181, 137, - 205
L: 13 24 11 B: 46 49 45

Lengau, Bl 36.4
324483, 795, 35, 153, 185
L: 13 14 10 B: 47 59 44

Lengberg, Bl 1
330811, 3155, 136, - -
L: 12 52 36 B: 46 47 30

Lengberg, Bl 2 (Lavant, Bl 4)
334565, 3156, 136, 174, -
L: 12 52 29 B: 46 47 25

Lengberg, Bl 3
330829, 3157, 136, - -
L: 12 53 22 B: 46 47 45

Lengberg, Lp 1
346452, 3158, 136, - -
L: 12 53 07 B: 46 47 34

Lenzing, Bl 2
347716, 763, 33, - 184
L: 12 49 04 B: 47 27 31

Lenzing, Bl 6
347724, 764, 33, - 184
L: 12 49 20 B: 47 26 35

Leobendorf, Bl 1943.005
303206, 1449, 64, - -
L: 16 19 56 B: 48 21 49

Leobendorf, Bl 351
331272, 1450, 64, - -
L: 16 19 02 B: 48 22 22

Leobendorf, Blt 425
337048, 1451, 64, - 190
L: 16 18 01 B: 48 21 36

Leobendorf, Br 215
319236, 1452, 64, - -
L: 16 18 19 B: 48 22 13

Leobersdorf, Bl 451
300699, 1774, 77, - -
L: 16 13 01 B: 47 55 52

Leonding, Br 11.9
315762, 979, 43, - -
L: 14 13 56 B: 48 15 21

Leonding, Br 28.42
323808, 980, 44, - -
L: 14 15 21 B: 48 16 05

Leopoldsdorf i.Mf., Bl 346
331231, 1535, 67, - -
L: 16 42 41 B: 48 12 38

Leopoldsdorf i.Mf., Blt 394
331744, 1536, 67, - 190
L: 16 41 59 B: 48 13 12

Leopoldsdorf i.Mf.-Zf., Br
304824, 1537, 68, - -
L: 16 42 16 B: 48 14 19

Leopoldsdorf, Br
300707, 1775, 77, - -
L: 16 23 53 B: 48 06 29

Leopoldskron, Bl 242
347583, 703, 31, - -
L: 13 01 24 B: 47 46 36

Lermoos, Bl 2
358242, 359, 16, - -
L: 10 54 29 B: 47 24 16

Leutasch-Arn, Bl 3
330241, 364, 16, 150, -
L: 11 10 20 B: 47 23 01

Leutasch-Gasse, Bl 7
330746, 365, 16, 150, -
L: 11 09 47 B: 47 22 53

Leutmannsdorf, Blt 433
337121, 1273, 56, - 189
L: 14 57 03 B: 48 06 32

Leutmannsdorf, Br 287
326843, 1274, 56, - -
L: 14 55 37 B: 48 07 19

Lichendorf, Bl 38612
349217, 3025, 131, - 203
L: 15 41 38 B: 46 42 09

Lichendorf, Bl 386312
358614, 3026, 131, - 203
L: 15 41 55 B: 46 43 20

Lichendorf, Br 3861
311829, 3027, 131, - -
L: 15 42 00 B: 46 42 07

Lichendorf, Br 3865
311845, 3028, 131, 174, -
L: 15 41 59 B: 46 43 26

Lichendorf, Br 3869
315176, 3029, 131, - -
L: 15 42 30 B: 46 43 26

Lichendorf, Br 38632
325738, 3030, 131, - 203
L: 15 41 40 B: 46 42 45

Lichendorf, Br 38653
329086, 3031, 131, - -
L: 15 42 25 B: 46 43 05

Lichtenberg, Bl 1
347732, 765, 33, - 184
L: 12 49 16 B: 47 25 46

Lichtenberg, Bl 5
347708, 766, 33, - 184
L: 12 50 03 B: 47 27 11

Lichtenberg, Br 6
347682, 767, 33, - -
L: 12 50 01 B: 47 27 32

Lichteneegg, Bl 32.1
376574, 981, 44, - -
L: 14 00 30 B: 48 08 51

Lichteneegg, Br 31.9
314302, 982, 44, - -
L: 14 00 50 B: 48 09 46

Lichteneegg, Br 35.1
314294, 983, 44, - -
L: 13 58 20 B: 48 08 35

Lichtenwörth, Bl
300715, 1776, 77, - -
L: 16 17 45 B: 47 49 59

Lichtenwörth-Heutalhof, Bl
315952, 1777, 77, - -
L: 16 19 35 B: 47 49 31

Liebenfels, Bl 272
338640, 3270, 142, - 207
L: 14 17 20 B: 46 44 02

Liebenfels, Bl 275
354597, 3271, 142, - -
L: 14 19 20 B: 46 44 13

Liebing, Br 3
335851, 2368, 103, - -
L: 16 29 33 B: 47 24 54
Lieferung II, Bl 605
321307, 704, 31, - 183
L: 13 00 21 B: 47 49 49
Lieferung II, Bl 608
347526, 705, 31, - -
L: 12 59 42 B: 47 50 04
Lieferung II, Bl 642
321133, 706, 31, - 183
L: 13 00 25 B: 47 50 29
Lienz, Bl 1
346874, 3125, 135, - -
L: 12 47 00 B: 46 50 06
Lienz, Bl 2
330670, 3126, 135, 174, 204
L: 12 46 08 B: 46 49 28
Lienz, Bl 3
342261, 3127, 135, - -
L: 12 45 25 B: 46 49 23
Lienz, Bl 4
354118, 3128, 135, - 204
L: 12 46 10 B: 46 49 53
Lienz, Bl 5
354126, 3129, 135, - 204
L: 12 46 02 B: 46 49 56
Lienz, Br 1
330530, 3130, 135, - -
L: 12 45 34 B: 46 49 16
Lienz, Br 2
346411, 3131, 135, - -
L: 12 45 21 B: 46 49 56
Lienz, Br 9
330548, 3132, 135, - -
L: 12 48 10 B: 46 49 19
Liesfeld, Bl 2
330761, 536, 24, - -
L: 12 00 19 B: 47 28 37
Liesfeld, Bl 4 (K70)
334656, 537, 24, - -
L: 12 00 03 B: 47 28 47
Liesfeld, Bl 8 (K78)
334540, 538, 24, - -
L: 12 00 50 B: 47 29 00
Liesfeld, Bl 12 (K76)
334581, 539, 24, - -
L: 12 01 03 B: 47 28 38
Liesfeld, Bl 14 (K65)
334680, 540, 24, - -
L: 11 59 48 B: 47 28 22
Liesingau, Br 2710
336883, 2536, 110, - -
L: 14 47 19 B: 47 24 19
Liesingthal, Br 2651
318618, 2561, 111, 170, -
L: 15 00 52 B: 47 20 33
Liesingthal, Br 2663
319178, 2562, 111, - -
L: 15 00 52 B: 47 20 49
Liesingthal, Br 2675
318600, 2563, 111, - -
L: 15 00 48 B: 47 20 18
Liezen, Bl 1311
356444, 1148, 51, - 188
L: 14 13 36 B: 47 33 24
Lind, Bl 2507
325746, 2501, 108, - 196
L: 14 47 14 B: 47 11 24
Lind, Bl 25091
344002, 2502, 108, - -
L: 14 47 35 B: 47 11 38
Lind, Blt 25075
336438, 2503, 108, - 196
L: 14 47 12 B: 47 11 25
Lind, Br 2505
309948, 2504, 109, 170, -
L: 14 47 14 B: 47 11 51
Lind, Br 2509
329953, 2505, 109, - -
L: 14 47 36 B: 47 11 36
Lind, Br 207
338897, 3301, 143, - 208
L: 14 27 58 B: 46 49 54
Lindeg, Tbl 58110
349704, 2421, 105, - 195
L: 16 01 18 B: 47 05 46
Lindham, Bl 2145.009
306910, 903, 40, - -
L: 14 09 19 B: 48 20 06
Lindham, Bl 2146.005
306928, 904, 40, - -
L: 14 08 57 B: 48 20 30
Lindham, Bl 2147.017
344101, 905, 40, - -
L: 14 07 57 B: 48 19 44
Lindham, Bl 2149.003
306852, 906, 40, - -
L: 14 07 21 B: 48 19 41
Linz, Bl 2135.6
324137, 1073, 48, - -
L: 14 17 15 B: 48 18 02
Linz, Bl 35.10
378513, 1074, 48, - 187
L: 14 17 32 B: 48 18 33
Linz, Br 2131.16
324145, 1075, 48, - -
L: 14 17 20 B: 48 17 33

Linz, Br 36.2
378596, 1076, 48, - -
L: 14 17 10 B: 48 17 50
Lipsch, Br 38573
343137, 3032, 131, - -
L: 15 40 04 B: 46 45 48
Lochau, Bl 40.1.01
327676, 218, 10, - -
L: 9 45 09 B: 47 30 36
Lochau, Bl 40.1.02
327684, 305, 13, - -
L: 9 44 31 B: 47 31 53
Lochau, Bl 40.1.03
327692, 306, 13, - -
L: 9 45 05 B: 47 31 55
Lochen, Br 36.2
324475, 796, 35, - 185
L: 13 10 44 B: 48 00 53
Lockenhaus, Bl 1
335208, 2369, 103, - -
L: 16 24 01 B: 47 24 56
Lockenhaus, Bl 2
353524, 2366, 102, - -
L: 16 23 01 B: 47 24 43
Lödersdorf, Br 5243
325894, 2389, 104, - -
L: 15 56 49 B: 46 57 15
Lödersdorf, Br 52411
336743, 2390, 104, - -
L: 15 56 41 B: 46 57 24
Lofer, Bl 1
347849, 769, 33, - 184
L: 12 41 28 B: 47 34 53
Loibach, Bl 336
351874, 3341, 145, - -
L: 14 47 55 B: 46 34 19
Loimersdorf, Bl 347
331215, 1538, 68, - -
L: 16 51 20 B: 48 10 23
Loimersdorf, Br
304832, 1539, 68, - -
L: 16 50 57 B: 48 11 19
Loipersbach, Bl
313452, 1778, 77, - -
L: 16 07 03 B: 47 43 02
Loipersdorf, Bl 4
335018, 2313, 100, - -
L: 16 02 46 B: 47 20 24
Loipersdorf, Br 5860
343665, 2299, 99, - 194
L: 16 06 11 B: 47 00 59
Loosdorf, Bl 310
327122, 1323, 58, - -
L: 15 23 51 B: 48 12 09
Lorch, Bl 12.4
377010, 1156, 51, - -
L: 14 30 58 B: 48 14 09
Lorch, Bl 2117.2
308056, 1077, 48, - -
L: 14 27 21 B: 48 13 57
Lorch, Br 2117.6
314187, 1078, 48, - -
L: 14 27 04 B: 48 13 21
Lorch, Br 2118.4
308114, 1079, 48, - -
L: 14 26 14 B: 48 14 00
Lorch, Br 2119.2
316448, 1080, 48, - -
L: 14 25 15 B: 48 13 45
Lorüns, Bl 08.27.01
347146, 9, 1, - -
L: 9 50 39 B: 47 07 47
Lorüns, Bl 08.27.03
378950, 10, 1, - -
L: 9 50 50 B: 47 08 00
Lorüns, Bl 08.27.05
347153, 11, 1, - -
L: 9 51 22 B: 47 07 48
Lorüns, Bl 08.27.06
347161, 12, 1, - -
L: 9 50 29 B: 47 07 59
Lorüns, Bl 08.27.09
378976, 13, 1, - -
L: 9 51 32 B: 47 07 41
Lorüns, Bl 08.27.11
347179, 14, 1, - 177
L: 9 51 00 B: 47 07 56
Lorüns, Bl 08.27.18
378992, 15, 1, - -
L: 9 51 32 B: 47 07 37
Losensteinleithen, Br 18.16
324541, 1031, 46, 156, -
L: 14 21 25 B: 48 06 54
Ludesch, Bl 06.36.01
321950, 75, 4, - -
L: 9 46 00 B: 47 10 37
Ludesch, Bl 06.36.04
321984, 76, 4, - -
L: 9 46 28 B: 47 10 31
Ludesch, Bl 06.36.06
321992, 77, 4, - -
L: 9 46 41 B: 47 10 53
Ludesch, Bl 06.36.08
321521, 78, 4, - 177
L: 9 46 17 B: 47 11 14
Ludesch, Bl 06.36.09
321539, 79, 4, - -
L: 9 45 40 B: 47 10 58

Ludmannsdorf, Bl 511
338277, 3265, 141, - -
L: 14 05 49 B: 46 32 36
Luftenberg, Bl 21.12
377515, 1081, 48, - -
L: 14 25 09 B: 48 14 58
Luftenberg, Bl 2119.34
323469, 1082, 48, - -
L: 14 26 03 B: 48 14 40
Luftenberg, Bl 2119.5
323014, 1045, 46, - -
L: 14 26 24 B: 48 15 16
Luftenberg, Bl 2119.9
323030, 1046, 46, 156, -
L: 14 27 06 B: 48 15 54
Luftenberg, Bl 2120.1
307934, 1047, 46, - -
L: 14 26 18 B: 48 15 28
Luftenberg, Bl 2120.9
323048, 1048, 46, - -
L: 14 26 10 B: 48 15 46
Luftenberg, Bl 2121.1
323055, 1049, 47, - -
L: 14 25 28 B: 48 15 32
Lungendorf, Br 64.2
324772, 946, 42, - -
L: 13 59 00 B: 47 59 16
Lungötz, KB1-07
357905, 658, 29, - 182
L: 13 21 56 B: 47 29 59
Lungötz, KB2-07
357913, 659, 29, - 182
L: 13 22 15 B: 47 29 57
Lustenau, Bl 2129.12
324012, 1083, 48, - -
L: 14 19 23 B: 48 17 41
Lustenau, Bl 2130.2
324020, 1084, 48, - -
L: 14 19 28 B: 48 18 03
Lustenau, Bl 29.36
378158, 1085, 48, - -
L: 14 19 09 B: 48 17 30
Lustenau, Bl 30.8
378257, 1086, 48, - -
L: 14 19 49 B: 48 18 16
Lustenau, Bl 32.12
378398, 1087, 48, - -
L: 14 19 04 B: 48 19 01
Lustenau, Bl 33.6
378471, 1088, 48, - -
L: 14 18 05 B: 48 19 07
Lustenau, Bl 50.3.08 A
328203, 219, 10, - 179
L: 9 40 23 B: 47 24 23
Lustenau, Bl 50.3.09 A
328211, 220, 10, - -
L: 9 40 43 B: 47 25 32
Lustenau, Bl 50.3.10
328229, 221, 10, - 179
L: 9 39 14 B: 47 25 33
Lustenau, Bl 50.3.18
328302, 222, 10, - -
L: 9 40 19 B: 47 26 48
Lustenau, Blt 2135.2
324111, 1089, 48, - 187
L: 14 17 58 B: 48 17 47
Lustenau, Br 29.4
378174, 1090, 48, - -
L: 14 18 30 B: 48 17 14
Lustenau, Br 3
309450, 223, 10, - -
L: 9 39 01 B: 47 25 45
Lustenau, Br 31.6
378356, 1091, 48, - -
L: 14 19 10 B: 48 18 20
Lustenau, Br 5
309476, 224, 10, 149, -
L: 9 39 41 B: 47 25 42
Lutzmannsburg, Bl 8
335737, 2110, 91, - -
L: 16 38 26 B: 47 28 03
Lutzmannsburg, Br 9
335745, 2111, 91, - -
L: 16 39 24 B: 47 28 49

- M -

Mäder, Bl 50.4.05
322438, 225, 10, - 179
L: 9 36 09 B: 47 20 31
Mäder, Bl 50.4.10 A
322487, 226, 10, - -
L: 9 37 22 B: 47 21 38
Mäder, Bl 50.4.11
322503, 227, 10, - 179
L: 9 37 46 B: 47 21 11
Maggau, Br 3944
343160, 2951, 127, - 202
L: 15 39 15 B: 46 51 49
Mainburg, Bl 309
327114, 1324, 59, - -
L: 15 29 37 B: 48 05 02
Mandorf, Br 62.2
324764, 962, 43, 155, -
L: 14 09 16 B: 47 59 32

Mannersdorf a.d.R., Bl 20 345504, 2112, 91, - - L: 16 32 08, B: 47 25 45	Markersdorf, Bl 311 327130, 1325, 59, - - L: 15 29 42, B: 48 11 22	Meiningen, Bl 01.33.01 309500, 228, 10, - - L: 9 33 53, B: 47 17 34
Mannersdorf a.d.R., Bl 13 335786, 2113, 91, - - L: 16 31 22, B: 47 26 23	Markgrafneusiedl, Bl 304931, 1548, 68, - - L: 16 38 01, B: 48 16 04	Meiningen, Bl 01.33.04 322347, 229, 10, - , 179 L: 9 33 49, B: 47 18 01
Mannsdorf, Bl 304840, 1540, 68, 162, - L: 16 39 41, B: 48 09 09	Markt Allhau, Bl 15 335604, 2314, 100, - L: 16 03 58, B: 47 17 13	Meiningen, Bl 01.33.06 309526, 230, 10, - , 179 L: 9 34 39, B: 47 17 38
Mannsdorf, Bl 1906.001 326694, 1541, 68, - - L: 16 39 48, B: 48 07 57	Markt Allhau, Tbr 6 345991, 2422, 105, - - L: 16 05 21, B: 47 17 49	Meiningen, Bl 01.33.07 322495, 231, 10, - - L: 9 34 27, B: 47 18 16
Mannsdorf, Bl 1906.003 326686, 1542, 68, - - L: 16 39 32, B: 48 08 10	Markt St. Martin, Bl 1 345520, 2101, 91, - - L: 16 26 16, B: 47 33 45	Meiningen, Bl 01.33.08 322321, 232, 10, - , - L: 9 35 22, B: 47 19 00
Mannswörth, Bl 2 313700, 1779, 77, - - L: 16 30 39, B: 48 08 43	Markthof - Schloßhof, Br 305128, 1549, 68, - L: 16 56 21, B: 48 12 58	Meiningen, Bl 01.33.09 322339, 233, 10, - , - L: 9 35 39, B: 47 18 49
Mannswörth, Blt 382 331629, 1780, 77, - 191 L: 16 30 58, B: 48 08 50	Markthof, Bl 1880.1 327494, 1550, 68, - L: 16 57 50, B: 48 10 46	Meiningen, Bl 01.33.11 379172, 234, 10, - - L: 9 33 38, B: 47 17 34
Mannswörth-Schafflerhof, Bl 300723, 1781, 77, 164, - L: 16 30 59, B: 48 08 47	Markthof, Bl 1881.5 356097, 1551, 68, - L: 16 57 02, B: 48 10 39	Meiningen, Blt 01.33.06 328369, 235, 10, - , 179 L: 9 34 39, B: 47 17 38
Mantrach, Br 4336 340471, 2850, 123, - - L: 15 26 10, B: 46 44 57	Markthof, Bl 1884.1 331207, 1552, 68, - , 190 L: 16 55 55, B: 48 10 25	Melk, Bl 2037.004 322792, 1317, 58, 159, - L: 15 18 43, B: 48 13 11
Marbach, Br 2048.001 322735, 1316, 58, - - L: 15 10 10, B: 48 13 00	Markthof, Br 304949, 1553, 68, - , 190 L: 16 57 48, B: 48 11 39	Mellach, Bl 3565 356345, 2767, 120, - , 199 L: 15 30 29, B: 46 56 56
Marchegg, Bl 201 304881, 1543, 68, - - L: 16 54 36, B: 48 16 27	Matrei i.O., Bl 1 346932, 3087, 133, - L: 12 32 09, B: 46 59 33	Mellach, Bl 3567 356352, 2768, 120, - , 199 L: 15 30 32, B: 46 56 43
Marchegg, Bl 260 326520, 1544, 68, - - L: 16 54 58, B: 48 16 47	Matrei i.O., Bl 2 354209, 3094, 134, - L: 12 35 32, B: 46 55 28	Mellach, Br 3561 310540, 2769, 120, - , - L: 15 30 30, B: 46 57 06
Marchegg, Br 305110, 1545, 68, - - L: 16 52 58, B: 48 16 32	Matrei i.O., Bl 3 346957, 3088, 133, - L: 12 32 30, B: 46 59 40	Mellach, Br 37633 314963, 2907, 125, - , - L: 15 29 30, B: 46 54 55
Marchegg-Eisenbahnstation, Br 304915, 1546, 68, - - L: 16 55 26, B: 48 14 53	Matrei i.O., Bl 5 346973, 3089, 133, - L: 12 32 33, B: 46 59 08	Mellau, Bl 30.3.01 332221, 284, 12, - , - L: 9 52 46, B: 47 21 32
Marchegg-Heimatland, Br 304923, 1547, 68, 162, - L: 16 56 18, B: 48 13 35	Matrei i.O., Bl 7 346999, 3090, 133, - L: 12 32 55, B: 46 59 12	Mellau, Bl 30.3.02 332239, 285, 12, - , - L: 9 52 47, B: 47 20 57
Marchtrenk, Br 21.1 375329, 984, 44, - - L: 14 08 05, B: 48 11 12	Mattelsberg, Bl 4376 356683, 2833, 122, - , 200 L: 15 26 58, B: 46 44 07	Mellau, Bl 30.3.03 332247, 286, 12, - , - L: 9 53 21, B: 47 20 54
Marchtrenk, Br 21.11 307793, 985, 44, - 187 L: 14 08 03, B: 48 12 08	Mattighofen, Bl 24.2 324327, 797, 35, - 185 L: 13 08 22, B: 48 06 28	Mettersdorf, Bl 39541 353292, 2956, 128, - , 202 L: 15 43 03, B: 46 48 14
Marchtrenk, Br 21.13 307801, 986, 44, - - L: 14 07 55, B: 48 12 34	Matzendorf, Bl 455 317560, 1784, 78, - - L: 16 13 25, B: 47 53 22	Mettersdorf, Br 3954 343194, 2957, 128, - , - L: 15 42 38, B: 46 48 04
Marchtrenk, Br 21.9 307777, 987, 44, 155, 187 L: 14 07 59, B: 48 11 51	Mauer bei Amstetten, Bl 364 331496, 1275, 56, - - L: 14 47 27, B: 48 04 02	Mettersdorf, Br 4125 343061, 2813, 121, - , - L: 15 20 12, B: 46 51 59
Marchtrenk, Br 22.1 314336, 988, 44, - - L: 14 07 30, B: 48 11 03	Mauer bei Amstetten, Br 288 326850, 1276, 56, - L: 14 50 52, B: 48 06 36	Michaelerberg, Bl 1140 332965, 1126, 50, - , - L: 13 53 46, B: 47 25 39
Marchtrenk, Br 24.11 307769, 989, 44, - - L: 14 05 43, B: 48 11 29	Mauer bei Amstetten, Br 289 326868, 1277, 56, - - L: 14 48 02, B: 48 05 52	Michelhausen, Br 304154, 1380, 61, - - L: 15 56 23, B: 48 17 28
Marchtrenk, Br 25.7 316190, 990, 44, - - L: 14 04 27, B: 48 11 48	Mauerkirchen, Bl 12.2 324269, 798, 35, - 185 L: 13 07 48, B: 48 11 24	Mils-Au, Bl 1 (122) 346700, 397, 18, - , - L: 10 40 48, B: 47 12 25
Margarethen am Moos, Br 300731, 1782, 77, 164, - L: 16 36 19, B: 48 02 44	Maurach, Bl 2 347005, 366, 16, - L: 11 44 15, B: 47 25 29	Mils-Au, Bl 3 (127) 346726, 398, 18, - , - L: 10 41 21, B: 47 12 39
Maria Buch, Bl 2410 336461, 2506, 109, - - L: 14 43 07, B: 47 09 54	Mauritzen, Bl 3145 325019, 2640, 114, - L: 15 18 59, B: 47 14 46	Minihof-Liebau, Tbr 1 346007, 2423, 105, - , - L: 16 05 08, B: 46 53 17
Maria Ellend, Bl 1904.2 331108, 1990, 86, - - L: 16 40 50, B: 48 06 58	Mauritzen, Bl 3165 325084, 2641, 114, - L: 15 20 19, B: 47 13 49	Mistelbach, Bl 411 331918, 2019, 87, - , - L: 16 34 06, B: 48 34 46
Maria Ellend, Bl 1906.2 331090, 1991, 86, - - L: 16 39 30, B: 48 07 09	Mauritzen, Bl 315512 340752, 2642, 114, - - L: 15 19 33, B: 47 14 22	Mittelberg, Bl 90.1.01 347443, 307, 13, - , 180 L: 10 07 26, B: 47 18 37
Maria Gail, Bl 116 338590, 3213, 139, - 206 L: 13 52 31, B: 46 35 58	Mauritzen, Br 3157 325043, 2643, 114, 171, - L: 15 19 07, B: 47 14 13	Mittelberg, Bl 90.1.02 347435, 308, 13, - , 180 L: 10 08 42, B: 47 18 50
Maria Lanzendorf, Br 300749, 1783, 77, 164, - L: 16 25 25, B: 48 06 03	Mautern, Bl 2713 336933, 2537, 110, - L: 14 49 37, B: 47 24 02	Mittelberg, Bl 90.1.03 347468, 309, 13, - , - L: 10 09 17, B: 47 19 10
Maria Ponsee, Br 304147, 1378, 61, - 190 L: 15 50 46, B: 48 21 01	Mautern, Br 2711 336891, 2538, 110, - - L: 14 49 20, B: 47 23 44	Mitterau, Bl 312 327148, 1326, 59, 159, - L: 15 29 15, B: 48 12 06
Maria Ponsee-Oberbierbaum, Br 304212, 1379, 61, - - L: 15 50 08, B: 48 20 34	Mauthausen, Br 2113.1 307959, 1050, 47, - - L: 14 30 32, B: 48 14 46	Mitterau, Blt 426 337055, 1327, 59, - , 189 L: 15 29 08, B: 48 12 10
Maria Rojach, Bl 917 354365, 3351, 145, - 209 L: 14 52 53, B: 46 44 42	Mauthbrücken, Bl 625 338947, 3237, 140, - L: 13 34 36, B: 46 45 04	Mitterberg, Bl 1181 356394, 1127, 50, - , 188 L: 13 59 58, B: 47 28 21
Maria Saal, Bl 219 338632, 3275, 142, 175, 207 L: 14 19 12, B: 46 41 07	Mauthen, Bl 701 338327, 3191, 138, - - L: 13 00 23, B: 46 40 21	Mitterberg, Br 58.1 375097, 938, 41, - , - L: 13 48 05, B: 48 01 54
Maria Saal, Bl 221 338673, 3276, 142, - , 207 L: 14 19 59, B: 46 40 41	Maxglan, Bl 624 321299, 707, 31, - , 183 L: 13 01 08, B: 47 48 55	Mitterdietach, Br 24.1 324517, 1157, 51, - , - L: 14 26 21, B: 48 04 47
Maria Saal, Bl 230 338244, 3277, 142, - , 207 L: 14 19 04, B: 46 40 22	Mayerhof, Bl 4337 356584, 2851, 123, - , 200 L: 15 24 04, B: 46 45 35	Mitterdorf, Bl 5111 343483, 2391, 104, - , 194 L: 15 37 19, B: 47 10 20
Maria Saal, Blt 220 338657, 3278, 142, - , 207 L: 14 19 49, B: 46 40 50	Maßweg, Br 2527 314716, 2507, 109, - L: 14 48 14, B: 47 12 35	Mitterdorf, Br 2980 318287, 2596, 113, 171, - L: 15 31 00, B: 47 32 40
Mariathal, Bl 420 332007, 1414, 62, - - L: 16 07 13, B: 48 34 05	Mehrnbach, TBl 1.1 344291, 821, 36, - 185 L: 13 25 40, B: 48 12 46	Mitterdorf, Br 2982 318295, 2597, 113, - , - L: 15 30 50, B: 47 32 25

Mitterkirchen, BI 2090.001
308973, 1222, 54, - -
L: 14 44 28 B: 48 10 39

Mitterkirchen, BI 2092.021
316661, 1223, 54, - -
L: 14 42 50 B: 48 11 12

Mitterkirchen, BI 2092.025
309286, 1224, 54, - -
L: 14 43 26 B: 48 11 12

Mitterkirchen, Br 2090.005
309252, 1225, 54, - -
L: 14 44 27 B: 48 11 05

Mitterkirchen, Br 2092.013
309278, 1226, 54, 158, -
L: 14 43 37 B: 48 11 50

Mittermicheldorf, Br 5.2
324905, 963, 43, - -
L: 14 07 18 B: 47 53 30

Mitterndorf a.d.F., BI 15
300806, 1785, 78, - -
L: 16 29 36 B: 48 00 30

Mitterndorf a.d.F., BI 28
300822, 1786, 78, - -
L: 16 28 29 B: 47 59 35

Mitterndorf a.d.F., BI S4
326538, 1787, 78, - -
L: 16 28 35 B: 47 58 47

Mitterndorf a.d.F., BI S5
326546, 1788, 78, - -
L: 16 29 14 B: 47 59 02

Mitterndorf a.d.F., BI Th1
300830, 1789, 78, - -
L: 16 28 01 B: 47 59 28

Mitterndorf a.d.F., Br (II)
300772, 1790, 78, - -
L: 16 27 49 B: 47 59 07

Mitterndorf a.d.F., Br (III)
300780, 1791, 78, - -
L: 16 27 50 B: 47 58 38

Mitterndorf, BI 1251
353367, 1135, 50, - 188
L: 13 55 39 B: 47 32 39

Mittersill, BI 3
347872, 647, 28, - 181
L: 12 28 13 B: 47 16 49

Mittersill, BI 5
347856, 648, 28, - 181
L: 12 27 49 B: 47 16 50

Mittersill, BI 7
347831, 649, 28, - 181
L: 12 27 58 B: 47 16 38

Mittersill, BI 9
347955, 650, 28, - 181
L: 12 29 33 B: 47 17 05

Möbersdorf, BI 2464
340711, 2508, 109, - 196
L: 14 45 52 B: 47 10 47

Mönchhof, BI 164
345769, 2212, 96, - -
L: 16 56 28 B: 47 52 20

Mönchhof, BI 60
345215, 2098, 91, - -
L: 16 59 08 B: 47 54 10

Mönchhof, BI 62
345371, 2099, 91, - -
L: 16 59 54 B: 47 55 50

Mönchhof, BI 63
345389, 2080, 90, - -
L: 16 59 54 B: 47 55 49

Mönchhof, Br 16
306399, 2100, 91, - -
L: 16 59 05 B: 47 54 48

Mönchhof, Br 100
305920, 2213, 96, - -
L: 16 56 30 B: 47 53 00

Mörstalling, TBI 1.1
344283, 829, 36, - 185
L: 13 36 52 B: 48 24 53

Mörtelsdorf, P10
355073, 2434, 105, - 195
L: 13 47 32 B: 47 07 45

Mörtelsdorf, P7
355016, 2435, 106, - 195
L: 13 47 34 B: 47 07 56

Mörtelsdorf, P8
355032, 2436, 106, - 195
L: 13 47 46 B: 47 07 49

Mörtelsdorf, P9
355057, 2437, 106, - 195
L: 13 47 49 B: 47 07 41

Mörstersdorf, BI 444
337238, 1410, 62, - -
L: 15 43 09 B: 48 37 07

Mötschendorf, BI 2725
336925, 2539, 110, 170, 196
L: 14 57 00 B: 47 23 00

Mötschendorf, BI 2727
336982, 2540, 110, - 196
L: 14 57 12 B: 47 23 11

Mötschendorf, BI 272522
340919, 2541, 110, - 196
L: 14 56 56 B: 47 22 56

Mötschendorf, Br 2724
340323, 2542, 110, - -
L: 14 56 28 B: 47 23 17

Mötz, BI 5 (Im905)
346056, 399, 18, 150, -
L: 10 56 21 B: 47 16 31

Mogersdorf, BI 10
353441, 2392, 104, - -
L: 16 13 10 B: 46 56 49

Mold, BI 401
331819, 1411, 62, 161, -
L: 15 42 29 B: 48 38 27

Mollersdorf, Br 1967.007
327023, 1453, 64, - -
L: 16 00 07 B: 48 22 18

Molzbiel, BI 626
338921, 3238, 140, - -
L: 13 33 11 B: 46 46 17

Moos, BI 4313
340422, 2852, 123, - -
L: 15 15 57 B: 46 45 46

Moos, BI 328
338087, 3342, 145, - -
L: 14 47 17 B: 46 36 22

Moosbierbaum, Br
304162, 1381, 61, - -
L: 15 53 54 B: 48 18 19

Moosbrunn, BI 18
300913, 1792, 78, 164, -
L: 16 27 28 B: 48 00 20

Moosbrunn, BI J1
357087, 1793, 78, - -
L: 16 27 46 B: 48 00 14

Moosbrunn, BI J6
357095, 1794, 78, - -
L: 16 28 04 B: 48 00 30

Moosbrunn, BI S1
315945, 1795, 78, - -
L: 16 25 39 B: 48 00 20

Moosbrunn, BI S2
315960, 1796, 78, - -
L: 16 26 26 B: 48 00 40

Moosbrunn, Brunnlust S2
357103, 1797, 78, - -
L: 16 26 17 B: 48 00 16

Moosbrunn, BI A1
357053, 1798, 78, - -
L: 16 27 10 B: 48 00 35

Moosbrunn, BI A2
357061, 1799, 78, - -
L: 16 26 46 B: 48 00 29

Moosbrunn, BI A3
357079, 1800, 78, - -
L: 16 26 35 B: 48 00 35

Moosbrunn-Hfb M I, Br
317420, 1801, 78, - -
L: 16 27 12 B: 47 59 36

Moosbrunn-Hfb M II, Br
317578, 1802, 78, - -
L: 16 26 22 B: 48 00 01

Moosbrunn-M I, BI 21
317297, 1803, 78, - -
L: 16 27 10 B: 47 59 07

Moosbrunn-M I, BI 22
317313, 1804, 78, - -
L: 16 26 52 B: 47 59 18

Moosbrunn-M I, BI 23
317339, 1805, 78, - -
L: 16 26 32 B: 47 59 27

Moosbrunn-M I, BI 26
317354, 1806, 78, - -
L: 16 26 57 B: 47 59 22

Moosbrunn-M I, BI 31
317370, 1807, 78, - -
L: 16 27 05 B: 47 59 30

Moosbrunn-M I, BI 34
317396, 1808, 78, - -
L: 16 27 32 B: 47 59 27

Moosbrunn-M I, BI 35
317305, 1809, 79, - -
L: 16 27 23 B: 47 59 32

Moosbrunn-M I, BI 36
317321, 1810, 79, - -
L: 16 27 02 B: 47 59 40

Moosbrunn-M I, BI 37
317347, 1811, 79, - -
L: 16 26 53 B: 47 59 46

Moosbrunn-M I, BI 40
317362, 1812, 79, - -
L: 16 27 19 B: 47 59 43

Moosbrunn-M I, BI 43
317388, 1813, 79, - -
L: 16 27 45 B: 47 59 38

Moosbrunn-M I, BI 44
317404, 1814, 79, - -
L: 16 27 27 B: 47 59 49

Moosbrunn-M I, BI 45
317412, 1815, 79, - -
L: 16 27 08 B: 48 00 00

Moosbrunn-M II, BI 22
317446, 1816, 79, - -
L: 16 26 10 B: 47 59 40

Moosbrunn-M II, BI 23
317461, 1817, 79, - -
L: 16 25 47 B: 47 59 46

Moosbrunn-M II, BI 26
317438, 1818, 79, - -
L: 16 26 15 B: 47 59 47

Moosbrunn-M II, BI 31
317453, 1819, 79, - -
L: 16 26 19 B: 47 59 55

Moosbrunn-M II, BI 34
317479, 1820, 79, - -
L: 16 26 44 B: 47 59 55

Moosbrunn-M II, BI 35
317495, 1821, 79, - -
L: 16 26 36 B: 47 59 59

Moosbrunn-M II, BI 36
317511, 1822, 79, - -
L: 16 26 13 B: 48 00 04

Moosbrunn-M II, BI 37
317487, 1823, 79, - -
L: 16 26 01 B: 48 00 08

Moosbrunn-M II, BI 40
317503, 1824, 79, - -
L: 16 26 30 B: 48 00 10

Moosbrunn-M II, BI 43
317537, 1825, 79, - -
L: 16 26 55 B: 48 00 10

Moosbrunn-M II, BI 44
317529, 1826, 79, - -
L: 16 26 33 B: 48 00 16

Moosbrunn-M II, BI 44 A
317545, 1827, 79, - -
L: 16 26 21 B: 48 00 20

Moosbrunn-M II, BI 45
317552, 1828, 79, - -
L: 16 26 11 B: 48 00 23

Morzg, BI 68
347567, 708, 31, - 183
L: 13 03 45 B: 47 45 49

Morzg, BI 228
357897, 709, 31, - 183
L: 13 04 18 B: 47 46 39

Morzg, BI 263
347575, 710, 31, - 183
L: 13 03 42 B: 47 47 17

Morzg, BI 364
347658, 711, 31, - 183
L: 13 02 22 B: 47 46 34

Moschendorf, BI 17 A
326462, 2348, 102, 169, -
L: 16 28 21 B: 47 03 00

Muckendorf, BI 1956.004
327015, 1382, 61, - -
L: 16 09 29 B: 48 19 10

Muckendorf, Br 1956.002
304170, 1383, 61, - -
L: 16 09 21 B: 48 19 52

Mühlboden, Br 618
351577, 3239, 140, - -
L: 13 40 43 B: 46 41 34

Mühdorf, BI 2422
349126, 2509, 109, - -
L: 14 44 21 B: 47 08 16

Mühdorf, BI 2149.007
306811, 907, 40, - -
L: 14 06 57 B: 48 20 38

Mühdorf, BI 2152.007
307066, 908, 40, 154, -
L: 14 04 54 B: 48 20 30

Mühdorf, BI 2153.007
306670, 909, 40, - -
L: 14 04 19 B: 48 21 16

Mühdorf, Br 5230
325860, 2393, 104, - -
L: 15 54 55 B: 46 56 53

Mühdorf, Br 5232
325878, 2394, 104, - 194
L: 15 55 09 B: 46 57 11

Mühdorf, Br 2151.011
306969, 910, 40, - -
L: 14 05 44 B: 48 20 32

Mühlen, BI 6050
356295, 3302, 143, - 208
L: 14 30 25 B: 47 01 08

Münchendorf, BI 453
337345, 1829, 79, - -
L: 16 22 41 B: 48 01 51

Münchendorf, BI 381
331611, 1830, 79, - 191
L: 16 21 51 B: 48 01 01

Münster, BI 1
330431, 541, 24, 151, -
L: 11 50 47 B: 47 25 01

Münster, BI 3
330456, 542, 24, - -
L: 11 50 27 B: 47 25 20

Münster, BI 5
334896, 543, 24, - -
L: 11 49 39 B: 47 24 22

Münster, BI 6
330357, 544, 24, - -
L: 11 51 27 B: 47 25 14

Münster, BI 9
339978, 545, 24, - -
L: 11 50 57 B: 47 25 33

Münster, BI 10
330373, 546, 24, - -
L: 11 51 40 B: 47 25 07

Münster, Lp 1
339531, 547, 24, - -
L: 11 50 57 B: 47 25 33

Münzkirchen, Br 2.4
344150, 822, 36, - -
L: 13 34 03 B: 48 29 27

Mürzhofen, BI 3034
336719, 2598, 113, - 197
L: 15 24 19 B: 47 29 23

Mürzsteg, BI 29021
358622, 2583, 112, - 197
L: 15 26 38 B: 47 40 33

Mürzsteg, Bl 29001
372383, 2584, 112, - 197
L: 15 28 48 B: 47 42 01

Mürzsteg, Bl 2900
372375, 2585, 112, - 197
L: 15 28 51 B: 47 42 00

Mürzsteg, Bl 2902
356832, 2586, 112, - 197
L: 15 26 19 B: 47 40 44

Mürzzuschlag, Bl 29251
372284, 2599, 113, - -
L: 15 39 19 B: 47 35 07

Mürzzuschlag, Bl 29252
353086, 2600, 113, - -
L: 15 39 27 B: 47 35 22

Muggenau, Bl 4387
356600, 2853, 123, - 200
L: 15 30 30 B: 46 46 26

Munderfing, Bl 29.2
324368, 799, 35, 153, 185
L: 13 09 44 B: 48 04 21

Munderfing, Bl 29.4
324376, 800, 35, - 185
L: 13 10 38 B: 48 04 33

Munderfing, Bl 32.2
324392, 801, 35, - 185
L: 13 11 16 B: 48 03 23

Murau, Bl 2060
343707, 2449, 106, - -
L: 14 08 44 B: 47 06 42

Mureck, Bl 38771
349225, 3033, 131, - 203
L: 15 45 34 B: 46 41 59

Mureck, Bl 38777
353318, 3034, 131, - 203
L: 15 45 12 B: 46 42 42

Mureck, Bl 38796
349241, 3035, 131, - 203
L: 15 46 24 B: 46 42 08

Mureck, Bl 387732
356493, 3036, 131, - 203
L: 15 45 19 B: 46 42 06

Mureck, Br 38775
329227, 3037, 131, - -
L: 15 44 46 B: 46 43 02

Mureck, Br 38794
329342, 3038, 131, - -
L: 15 46 28 B: 46 42 44

Muschk, Bl 205
338855, 3294, 143, - 207
L: 14 27 39 B: 46 49 16

Muschk, Br 204
338830, 3295, 143, - 207
L: 14 27 20 B: 46 48 42

Muttendorf, Bl 4016
340067, 2656, 115, - 198
L: 15 22 09 B: 46 56 24

Muttendorf, Bl 4018
340083, 2657, 115, - 198
L: 15 22 00 B: 46 55 52

Mutzenfeld, Br 5775
328948, 2270, 98, - -
L: 15 54 04 B: 47 04 58

- N -

Naarn, Blt 2102.019
308809, 1227, 54, - 189
L: 14 36 56 B: 48 14 00

Naarn, Br 2100.017
308817, 1228, 54, - -
L: 14 38 10 B: 48 13 03

Naegelsdorf, Br 3965
343244, 2963, 128, - -
L: 15 50 02 B: 46 47 31

Nassereith, Bl 1
370239, 379, 17, - -
L: 10 49 58 B: 47 19 04

Nassereith, Bl 4
342139, 380, 17, - -
L: 10 49 51 B: 47 19 01

Neckenmarkt, Bl 7
345702, 2157, 93, - 192
L: 16 33 57 B: 47 36 16

Neckenmarkt, Bl 2
335638, 2158, 93, - -
L: 16 33 48 B: 47 36 07

Neckenmarkt, Bl 6
345652, 2159, 93, - -
L: 16 31 45 B: 47 35 50

Nenndorf, Bl 313
327155, 1328, 59, - -
L: 15 30 00 B: 48 10 35

Nenzing, Bl 03.30.04 A
321349, 80, 4, - 177
L: 9 39 16 B: 47 12 40

Nenzing, Bl 03.30.05 A
321356, 81, 4, - -
L: 9 39 28 B: 47 12 50

Nenzing, Bl 03.30.13
321398, 82, 4, - -
L: 9 39 06 B: 47 12 37

Nenzing, Bl 04.30.14
321547, 83, 4, - -
L: 9 40 29 B: 47 11 54

Nenzing, Bl 04.30.15
321554, 84, 4, - -
L: 9 41 37 B: 47 11 29

Nenzing, Bl 04.30.16 B
321562, 85, 4, - -
L: 9 42 14 B: 47 11 41

Nenzing, Bl 04.30.22
352179, 86, 4, - -
L: 9 40 19 B: 47 12 06

Nenzing, Bl 04.30.31 A
321968, 87, 4, - -
L: 9 40 35 B: 47 11 59

Nenzing, Bl 05.30.01
321646, 88, 4, - -
L: 9 43 52 B: 47 10 42

Nenzing, Bl 05.30.17 A
321927, 89, 4, - -
L: 9 42 53 B: 47 11 27

Nenzing, Bl 05.30.18 A
321661, 90, 4, - 177
L: 9 43 18 B: 47 11 05

Nenzing, Bl 05.30.19
321679, 91, 4, - 177
L: 9 43 07 B: 47 10 49

Nenzing, Bl 06.30.20
321778, 92, 4, - -
L: 9 44 33 B: 47 10 24

Neu-Nagelberg, Bl 417
331975, 2011, 87, - -
L: 14 58 33 B: 48 49 26

Neuaigen, Bl 1965.003
303339, 1454, 64, 161, -
L: 16 01 27 B: 48 21 16

Neubau, Bl 16.7
375790, 991, 44, - -
L: 14 12 11 B: 48 12 12

Neubau, Bl 17.7
375915, 992, 44, - -
L: 14 11 16 B: 48 12 05

Neubau, Bl 19.9
375204, 993, 44, - -
L: 14 09 36 B: 48 12 14

Neubau, Br 15.11
314351, 994, 44, - -
L: 14 11 29 B: 48 14 33

Neubau, Br 16.5
307819, 995, 44, - -
L: 14 11 34 B: 48 13 09

Neubau, Br 17.3
375899, 996, 44, - -
L: 14 11 14 B: 48 12 22

Neudau, Tbl 59400
349654, 2424, 105, - -
L: 16 05 46 B: 47 11 25

Neudau, Tbl 594001
349670, 2425, 105, - -
L: 16 05 46 B: 47 11 25

Neudörfel, Bl 3
313718, 1831, 79, - -
L: 16 17 08 B: 47 47 42

Neudörfel, Bl 8
345231, 1832, 79, - -
L: 16 16 50 B: 47 48 16

Neudörfel, Br 6
335935, 1833, 79, - -
L: 16 18 11 B: 47 47 56

Neudorf bei Mooskirchen, Bl 4012
340042, 2658, 115, - 198
L: 15 17 49 B: 46 58 30

Neudorf bei Parndorf, Bl 64
345397, 2081, 90, - -
L: 16 54 42 B: 48 01 58

Neudorf bei Parndorf, Br 32
306407, 2082, 90, - -
L: 16 56 14 B: 48 00 38

Neudorf, Br 5791
328955, 2271, 98, 168, -
L: 15 56 35 B: 47 05 00

Neuebenfurth, Bl 23
300970, 1834, 80, - -
L: 16 20 25 B: 47 52 12

Neuebenfurth, Bl G
300996, 1835, 80, - -
L: 16 20 39 B: 47 52 55

Neufeld a.d. Leitha, Bl 10
345868, 1836, 80, - -
L: 16 22 36 B: 47 52 01

Neuhaus, Bl 1231
336792, 1128, 50, - -
L: 14 04 17 B: 47 30 47

Neumarkt a. d. R., Br 6
335521, 2395, 104, - -
L: 16 09 47 B: 46 55 38

Neumarkt a.d. Ybbs, Bl 258
323006, 1278, 56, - -
L: 15 03 36 B: 48 08 12

Neumarkt a.d. Ybbs, Blt 429
337089, 1279, 56, - 189
L: 15 03 16 B: 48 08 44

Neumarkt a.d.R., Bl 7
345728, 2396, 104, - -
L: 16 10 54 B: 46 55 40

Neunkirchen, Br
301036, 1837, 80, 164, 191
L: 16 05 17 B: 47 43 11

Neunkirchen-Blättstrs, Bl 303
327056, 1838, 80, - -
L: 16 05 45 B: 47 44 09

Neusiedl a.Stf., Bl 217
319251, 1839, 80, - -
L: 16 07 38 B: 47 46 39

Neusiedl a.Stf., Bl 219
319277, 1840, 80, - -
L: 16 06 30 B: 47 46 50

Neusiedl am See, Bl 124
316174, 2214, 96, - -
L: 16 51 18 B: 47 53 22

Neusiedl am See, Bl 137
326280, 2215, 96, - -
L: 16 51 40 B: 47 54 07

Neusiedl am See, Bl 138
326298, 2216, 96, - -
L: 16 51 27 B: 47 53 36

Neusiedl am See, Bl 153
345314, 2217, 96, - -
L: 16 52 57 B: 47 53 59

Neusiedl am See, Bl N 1
305938, 2218, 96, - -
L: 16 51 17 B: 47 56 16

Neusiedl am See, Br 6
306415, 2083, 90, - -
L: 16 52 31 B: 47 57 31

Neusiedl am See, Br 24
306423, 2084, 90, - -
L: 16 48 50 B: 47 58 03

Neusiedl am See, Br 103
305946, 2219, 96, - -
L: 16 49 35 B: 47 57 23

Neusiedl an der Zaya, Bl 415
331959, 2020, 87, - -
L: 16 47 19 B: 48 36 22

Neusiedl, Br
304188, 1384, 61, - -
L: 15 58 01 B: 48 19 27

Neustift a.d. Lafnitz, Bl 30
345710, 2315, 100, - 194
L: 16 01 26 B: 47 21 53

Neustift im Felde, Br
315747, 1455, 64, - -
L: 15 53 10 B: 48 24 29

Neustift, Bl 5987
343863, 2258, 98, - -
L: 15 59 06 B: 47 11 15

Neustift, Bl 1
354068, 443, 20, - -
L: 11 19 18 B: 47 06 59

Neustift, Bl 2
354076, 444, 20, - -
L: 11 17 54 B: 47 06 24

Neustift, Bl 3
354084, 445, 20, - -
L: 11 19 10 B: 47 07 10

Neustift, Bl 4
354092, 446, 20, - -
L: 11 18 05 B: 47 06 19

Neustift, Br 5986
343855, 2259, 98, - -
L: 15 58 57 B: 47 11 09

Neustift, Br 3985
340562, 2976, 129, - -
L: 15 59 36 B: 46 51 26

Neutersdorf, Bl 3948
343921, 2952, 127, - 202
L: 15 39 22 B: 46 46 43

Neutersdorf, Bl 38355
353250, 3039, 131, - 203
L: 15 38 17 B: 46 45 23

Neutersdorf, Br 38572
343145, 3040, 131, - -
L: 15 39 08 B: 46 46 15

Nickelsdorf, Bl 61
345363, 2085, 90, - -
L: 17 00 10 B: 47 56 17

Nickelsdorf, Bl 28
345157, 2059, 89, - -
L: 17 03 34 B: 47 58 28

Nickelsdorf, Bl 29
345165, 2060, 89, - -
L: 17 04 13 B: 47 58 16

Nickelsdorf, Bl 35
345603, 2061, 89, - -
L: 17 05 28 B: 47 58 23

Nickelsdorf, Bl 50
335471, 2062, 89, - -
L: 17 05 11 B: 47 57 54

Nickelsdorf, Bl 51
335539, 2063, 89, - -
L: 17 04 11 B: 47 55 31

Nickelsdorf, Bl 52A
335547, 2064, 89, - -
L: 17 05 38 B: 47 54 50

Nickelsdorf, Br 29
306464, 2065, 89, - -
L: 17 05 15 B: 47 56 34

Nickelsdorf, Br 28
306456, 2066, 89, - -
L: 17 04 02 B: 47 56 27

Nickelsdorf, Br 46
326181, 2067, 89, - -
L: 17 04 59 B: 47 55 48

Niederabsdorf, Bl 328
327312, 2028, 88, - 192
L: 16 52 47 B: 48 35 25

Niederdorf, Bl 2602
336172, 2564, 111, - -
L: 14 57 26 B: 47 18 19

Niederndorf, Bl 2612
336214, 2565, 111, - 196
L: 14 57 46 B: 47 18 41
Niederndorf, Blt 26125
336420, 2566, 111, - 196
L: 14 57 45 B: 47 18 42
Niederndorf, Bl 4 (R95)
342576, 548, 24, -
L: 12 11 57 B: 47 38 58
Niedernsill, Bl 1
347948, 651, 28, - 181
L: 12 40 22 B: 47 16 37
Niederöblarn, Bl 1200
332783, 1129, 50, -
L: 14 00 44 B: 47 28 54
Niederwölz, Bl 2211
336230, 2450, 106, 170, -
L: 14 22 44 B: 47 08 44
Niederwölz, Br 2207
356758, 2444, 106, - 195
L: 14 21 34 B: 47 09 56
Nikitsch, Bl 4
335695, 2120, 92, -
L: 16 40 28 B: 47 32 24
Niklasdorf, Bl 2794
332643, 2567, 111, -
L: 15 08 29 B: 47 23 33
Niklasdorf, Br 2786
332650, 2568, 111, -
L: 15 08 03 B: 47 23 26
Nitzing, Blt 408
331884, 1385, 61, - 190
L: 16 05 41 B: 48 18 26
Nofels, Bl 01.32.19 A
322313, 236, 10, - 179
L: 9 33 30 B: 47 15 41
Nofels, Bl 01.32.21 A
309534, 237, 10, -
L: 9 34 29 B: 47 15 44
Nofels, Bl 01.32.24 A
309542, 238, 10, - 179
L: 9 33 57 B: 47 16 39
Nofels, Bl 01.32.38
322271, 239, 10, -
L: 9 32 24 B: 47 16 18
Nofels, Bl 01.32.71
379289, 240, 10, - 179
L: 9 32 06 B: 47 16 17
Nüziders, Bl 06.35.01
321786, 93, 4, -
L: 9 45 52 B: 47 10 07
Nüziders, Bl 06.35.02
321794, 94, 4, -
L: 9 45 54 B: 47 10 17
Nüziders, Bl 06.35.03
321802, 95, 5, -
L: 9 45 55 B: 47 10 27
Nüziders, Bl 06.35.06
321836, 96, 5, -
L: 9 45 17 B: 47 10 13
Nüziders, Bl 06.35.07 A
321844, 97, 5, 147, 177
L: 9 47 44 B: 47 09 59
Nüziders, Bl 06.35.08
321851, 98, 5, - 177
L: 9 47 11 B: 47 09 58
Nüziders, Bl 06.35.09
321869, 99, 5, 147, -
L: 9 46 18 B: 47 09 59
Nüziders, Bl 06.35.11
321885, 100, 5, -
L: 9 46 52 B: 47 10 24
Nüziders, Bl 06.35.12 A
321893, 101, 5, -
L: 9 47 04 B: 47 10 24
Nüziders, Bl 06.35.14 A
321919, 102, 5, -
L: 9 46 39 B: 47 10 26
Nüziders, Bl 06.35.17
321943, 103, 5, -
L: 9 47 29 B: 47 10 32
Nüziders, Bl 06.35.18
321406, 104, 5, -
L: 9 46 50 B: 47 10 19
Nüziders, Bl 07.35.19
321745, 105, 5, - 177
L: 9 48 17 B: 47 09 43

- O -

Oberaich, Br 2830
332585, 2569, 111, - 196
L: 15 13 26 B: 47 24 16
Oberaich, Br 2840
332577, 2570, 111, -
L: 15 14 36 B: 47 24 06
Oberalm I, Bl 18 (O.II)
320796, 712, 31, - 183
L: 13 05 19 B: 47 41 48
Oberbildein, Bl 26
345835, 2349, 102, -
L: 16 27 15 B: 47 07 50
Oberbildein, Br 9
326389, 2350, 102, -
L: 16 28 03 B: 47 07 57

Oberdrauburg, Bl 422
338301, 3159, 136, - -
L: 12 57 16 B: 46 45 00
Obere Fellach, Bl 613
351676, 3240, 140, - -
L: 13 49 30 B: 46 38 02
Obereck, Tbl 5.1
344135, 816, 36, -
L: 13 16 57 B: 48 08 10
Obereisenfeld, Br 32.5
307736, 997, 44, - -
L: 13 59 41 B: 48 10 19
Obergäu, Br 16
319863, 713, 31, - -
L: 13 10 27 B: 47 35 39
Obergrafendorf, Bl 315
327171, 1329, 59, -
L: 15 32 31 B: 48 09 34
Obergralla, Bl 3781
311225, 2908, 125, - -
L: 15 33 27 B: 46 50 21
Obergralla, Bl 3803
336552, 2909, 126, - -
L: 15 35 00 B: 46 49 50
Obergralla, Bl 37962
336537, 2910, 126, - -
L: 15 33 45 B: 46 49 19
Obergralla, Br 3792
311266, 2911, 126, - -
L: 15 33 08 B: 46 50 13
Obergralla, Br 3798
311282, 2912, 126, - -
L: 15 34 20 B: 46 49 26
Obergralla, Br 38011
314971, 2913, 126, - -
L: 15 34 31 B: 46 49 29
Oberhaag, Bl 4358
343103, 2834, 122, - 200
L: 15 21 11 B: 46 41 16
Oberhaus, Bl 1080
336099, 1130, 50, -
L: 13 45 12 B: 47 24 37
Oberhausen, Blt 393
331736, 1554, 68, - 190
L: 16 35 07 B: 48 10 32
Oberhofen, Bl 2
334698, 400, 18, - -
L: 11 05 54 B: 47 18 26
Oberhofen, Bl 4
334714, 401, 18, - 180
L: 11 06 23 B: 47 18 02
Oberhofen, Bl 6
334730, 402, 18, - -
L: 11 07 06 B: 47 18 30
Oberlanzenndorf, Br
315820, 1841, 80, - -
L: 16 26 28 B: 48 06 31
Obermicheldorf, Br 5.4
324913, 964, 43, -
L: 14 08 00 B: 47 51 46
Obernberg, Bl 324
344564, 818, 36, - -
L: 13 20 44 B: 48 19 41
Oberndorf, Bl 1
353888, 628, 27, -
L: 12 23 00 B: 47 30 03
Oberndorf, Bl 2
321125, 714, 31, 152, 183
L: 12 56 40 B: 47 56 58
Oberndorf, Bl 3
321026, 715, 31, -
L: 12 56 52 B: 47 56 39
Oberndorf, Bl 4
321042, 716, 31, -
L: 12 56 11 B: 47 56 47
Oberndorf, Br 1
321000, 717, 31, -
L: 12 56 27 B: 47 56 26
Oberndorf, Br 2
321018, 718, 31, -
L: 12 56 26 B: 47 56 48
Oberndorf, Br Nord
342113, 629, 27, -
L: 12 23 40 B: 47 30 13
Oberndorf, Br Süd
370411, 630, 27, - -
L: 12 23 11 B: 47 29 33
Oberottensheim, Bl 2143.001
374298, 911, 40, - -
L: 14 11 16 B: 48 19 59
Oberottensheim, Bl 2146.003
306886, 912, 40, -
L: 14 09 09 B: 48 19 35
Oberottensheim, Br 2143.005
374314, 913, 40, - -
L: 14 10 52 B: 48 20 08
Oberottensheim, Br 2145.005
307025, 914, 40, - -
L: 14 09 58 B: 48 20 10
Oberottensheim, Br O 123
374330, 915, 40, -
L: 14 10 42 B: 48 19 56
Oberpremsstätten, Bl 3556
315366, 2770, 120, - -
L: 15 24 41 B: 46 58 14
Oberpremsstätten, Blt 35565
329581, 2771, 120, - 199
L: 15 24 41 B: 46 58 13

Oberpremsstätten, Br 35384
336388, 2772, 120, - -
L: 15 24 37 B: 46 58 36
Oberpurkla, Br 39115
314773, 3041, 131, - -
L: 15 54 39 B: 46 44 49
Oberrabnitz, Bl 22
353532, 2114, 91, -
L: 16 21 20 B: 47 29 38
Oberrakitsch, Br 38752
340307, 3042, 131, - -
L: 15 44 38 B: 46 43 55
Obersafen, Br 5967
343772, 2260, 98, - -
L: 16 00 33 B: 47 18 51
Oberschaden, Bl 2153.002
314161, 858, 38, -
L: 14 03 54 B: 48 19 06
Oberschaden, Bl 2154.004
307512, 859, 38, -
L: 14 03 00 B: 48 19 18
Oberschaden, Br 2155.006
307322, 860, 38, -
L: 14 02 35 B: 48 18 23
Oberschaden, Br 2156.010
307272, 861, 38, -
L: 14 01 43 B: 48 18 53
Oberschauersberg, Br 1.2
344655, 952, 42, -
L: 14 00 44 B: 48 07 40
Oberschwarza, Bl 38513
349191, 3043, 132, - 203
L: 15 39 40 B: 46 42 27
Oberschwarza, Bl 385132
356329, 3044, 132, - 203
L: 15 39 20 B: 46 42 45
Oberschwarza, Br 38511
318998, 3045, 132, - -
L: 15 39 21 B: 46 42 45
Obersiebenbrunn, Br
301309, 1555, 68, -
L: 16 41 54 B: 48 15 54
Obersprait, Br 7.2
324244, 802, 35, 153, 185
L: 13 05 41 B: 48 12 59
Obersprait, Br 7.4
324251, 803, 35, - 185
L: 13 06 31 B: 48 13 16
Oberstorcha, Bl 5180
349373, 2397, 104, - 194
L: 15 48 36 B: 46 57 54
Obervogau, Br 3829
318444, 2914, 126, -
L: 15 34 48 B: 46 44 48
Obervogau, Br 3833
311332, 2915, 126, -
L: 15 35 48 B: 46 44 58
Obervogau, Br 38315
311324, 2916, 126, -
L: 15 35 03 B: 46 44 53
Oberwagram, Bl 386
331660, 1336, 59, -
L: 15 38 42 B: 48 12 34
Oberwaltersdorf, Br 1
301085, 1842, 80, -
L: 16 21 10 B: 47 57 49
Oberwaltersdorf, Br 5
301127, 1843, 80, -
L: 16 21 46 B: 47 57 05
Oberwart, Bl 23
345421, 2333, 101, -
L: 16 10 39 B: 47 18 27
Oberwart, Tbr 7
345900, 2426, 105, -
L: 16 13 13 B: 47 16 40
Oberweiden, Br 237
322552, 1556, 68, -
L: 16 49 48 B: 48 18 22
Oberweißbau, Br 34.2
324426, 804, 35, - 185
L: 13 10 45 B: 48 01 59
Oberweißbau, Br 35.2
324467, 805, 35, - 185
L: 13 09 32 B: 48 01 36
Oberzögersdorf, Bl 1955.009
303370, 1456, 64, -
L: 16 08 45 B: 48 23 21
Oberzwischenbrunn, Bl 249
322875, 1337, 59, - 189
L: 15 41 16 B: 48 12 39
Obgrün, Br 5663
325969, 2295, 99, -
L: 15 55 41 B: 47 07 38
Obgrün, Br 5669
325985, 2296, 99, -
L: 15 56 02 B: 47 07 17
Obgrün, Tbl 566701
349555, 2427, 105, -
L: 15 55 24 B: 47 07 30
Obritz, Bl 464
337444, 2013, 87, -
L: 16 09 59 B: 48 41 59
Ochsenburg, Br 253
322917, 1338, 59, - 189
L: 15 37 44 B: 48 07 57
Öblarn, Bl 1180
336115, 1131, 50, -
L: 13 59 15 B: 47 27 44

Öblarn, Bl 1190
336768, 1132, 50, - -
L: 14 00 25 B: 47 28 16
Oetting, Bl 424
338780, 3160, 136, - 204
L: 12 57 54 B: 46 44 47
Oeynhausen, Bl
301150, 1844, 80, 164, -
L: 16 17 34 B: 47 59 09
Oggau, Br 4
313262, 2131, 92, 168, -
L: 16 40 25 B: 47 51 18
Ollersdorf, Bl
305003, 1557, 68, - -
L: 16 47 59 B: 48 23 39
Ornding, Bl 2043.004
322800, 1318, 58, 159, -
L: 15 14 41 B: 48 12 34
Ornding, Blt 428
337071, 1319, 58, - 189
L: 15 15 58 B: 48 12 53
Orth a.d.D., Bl 1900.003
326710, 1558, 68, - -
L: 16 44 05 B: 48 08 13
Orth a.d.D., Bl 1902.001
305011, 1559, 68, - -
L: 16 42 12 B: 48 08 53
Orth a.d.D., Bl 1902.5
331041, 1560, 68, - -
L: 16 42 34 B: 48 07 45
Orth, Bl 1903.1
356030, 1561, 68, - -
L: 16 41 31 B: 48 07 56
Orth, Bl 1903.5
356048, 1562, 69, - -
L: 16 41 21 B: 48 07 33
Oslip, Bl 18
326223, 2132, 92, - -
L: 16 36 00 B: 47 50 19
Oslip, Bl 19
326231, 2133, 92, - -
L: 16 36 05 B: 47 49 52
Oslip, Bl 33
345272, 2134, 92, - -
L: 16 37 49 B: 47 50 11
Osternberg, Br 2.1
324202, 806, 35, - 185
L: 13 03 34 B: 48 14 50
Ottsdorf (Aschet), Br 30.8
324681, 953, 42, - -
L: 14 02 36 B: 48 08 06

- P -

Pama, Bl 5 A
306266, 2068, 89, - 192
L: 17 01 44 B: 48 03 23
Pama, Bl 6
306274, 2069, 89, 167, -
L: 17 02 26 B: 48 02 30
Pama, Bl 23
335455, 2070, 89, - -
L: 17 03 48 B: 48 01 53
Pama, Bl 30
345553, 2071, 89, - -
L: 17 01 00 B: 48 04 19
Pama, Bl 32
345579, 2072, 90, - -
L: 17 00 00 B: 48 03 15
Pamhagen, Bl 139 A
335109, 2220, 96, - -
L: 16 54 12 B: 47 43 47
Pamhagen, Bl 154
345322, 2221, 96, - -
L: 16 55 54 B: 47 42 11
Pamhagen, Br 45
305953, 2222, 96, - 193
L: 16 54 21 B: 47 41 52
Pamhagen, Br 140
335117, 2223, 96, - -
L: 16 52 39 B: 47 41 52
Pamhagen/Leißergraben, Lp
335125, 2224, 96, - -
L: 16 52 49 B: 47 41 36
Pamhagen/Zweierkanal, Lp
345256, 2225, 96, - -
L: 16 52 12 B: 47 43 19
Panzendorf, Bl 1(18)
370783, 3109, 134, - -
L: 12 26 09 B: 46 44 53
Panzendorf, Bl 3 (Sa103)
339911, 3110, 134, - -
L: 12 27 29 B: 46 44 47
Panzendorf, Bl 5(17)
370791, 3111, 134, - -
L: 12 26 09 B: 46 44 52
Parbasdorf, Bl
305029, 1563, 69, - -
L: 16 35 19 B: 48 16 44
Parndorf, Bl 36
319434, 2086, 90, - -
L: 16 51 04 B: 47 59 46
Parndorf, Bl 37
319442, 2087, 90, - -
L: 16 50 12 B: 47 58 38

Parndorf, Bl 59
345181, 2088, 90, - -
L: 16 52 39 B: 47 59 49
Parndorf, Br 1 A
306472, 2089, 90, 167, -
L: 16 52 44 B: 47 59 19
Pasching, Bl 14.3
375578, 998, 44, - -
L: 14 13 40 B: 48 12 45
Pasching, Br 11.7
307850, 999, 44, - -
L: 14 14 41 B: 48 14 31
Passering, Br 203
338814, 3296, 143, - 207
L: 14 28 07 B: 46 48 24
Patergassen, Bl 280
351833, 3220, 139, - -
L: 13 51 40 B: 46 49 13
Paternion, Bl 620
351536, 3241, 140, - -
L: 13 38 29 B: 46 42 49
Pausendorf, Bl 24991
349035, 2510, 109, - -
L: 14 47 17 B: 47 12 13
Pausendorf, Bl 24992
353078, 2511, 109, - -
L: 14 47 06 B: 47 12 20
Pausendorf, Br 2525
315317, 2512, 109, - -
L: 14 47 50 B: 47 12 27
Peggau, Bl 31751
340760, 2644, 114, - 197
L: 15 20 29 B: 47 12 49
Peggau, Br 3173
325076, 2645, 115, - 197
L: 15 20 42 B: 47 12 29
Peggau, Br 3183
325134, 2646, 115, - -
L: 15 20 38 B: 47 12 21
Peggau, Br 3195
340687, 2647, 115, - -
L: 15 20 58 B: 47 11 32
Peggau, Br 31911
341008, 2648, 115, - -
L: 15 20 54 B: 47 11 45
Peisching, Br
301168, 1845, 80, - -
L: 16 06 52 B: 47 43 28
Penk, Bl 633
354563, 3175, 137, - 204
L: 13 15 59 B: 46 53 32
Perbersdorf, Bl 3955
356501, 2960, 128, - 202
L: 15 47 48 B: 46 48 16
Perg, Bl 01.11
378752, 1229, 54, - -
L: 14 37 54 B: 48 14 38
Perg, Bl 2098.027
314641, 1230, 54, - -
L: 14 39 40 B: 48 13 37
Perg, Bl 2099.015
314666, 1231, 54, - -
L: 14 39 02 B: 48 14 21
Perg, Bl 2100.019
314658, 1232, 54, - -
L: 14 38 22 B: 48 13 52
Pergkirchen, Bl 2096.021
316620, 1233, 54, - -
L: 14 41 07 B: 48 13 39
Pergkirchen, Bl 2097.015
316612, 1234, 55, - -
L: 14 40 37 B: 48 13 56
Pergkirchen, Bl 2098.029
314633, 1235, 55, - -
L: 14 39 46 B: 48 13 56
Pergkirchen, Blt 2096.017 A
316992, 1236, 55, - 189
L: 14 41 18 B: 48 13 54
Pergkirchen, Br 2098.021
308833, 1237, 55, - -
L: 14 39 53 B: 48 14 14
Pergkirchen, Br 2098.023
308692, 1238, 55, - -
L: 14 39 40 B: 48 14 33
Pernau, Bl 26.3
376012, 1000, 44, - -
L: 14 04 47 B: 48 10 17
Pernau, Br 28.9
307744, 1001, 44, 155, -
L: 14 03 08 B: 48 10 17
Pernegg, Br 3111
340539, 2649, 115, - -
L: 15 21 24 B: 47 18 18
Persenbeug, Bl 2058.001
303008, 1293, 57, 159, -
L: 15 06 08 B: 48 10 59
Persenbeug, Bl 2059.001
302992, 1294, 57, - -
L: 15 05 24 B: 48 11 05
Pertlstein, Bl 5250
343590, 2398, 104, - 194
L: 15 58 49 B: 46 56 31
Perzendorf, Bl 1960.001
303396, 1457, 64, - -
L: 16 06 06 B: 48 20 39
Perzendorf, Blt 424
337030, 1458, 64, - 190
L: 16 04 05 B: 48 22 13

Petronell, Bl 1888.2
356121, 1992, 86, - -
L: 16 53 04 B: 48 07 45
Petronell, Bl 1889.2
331132, 1993, 86, - -
L: 16 52 28 B: 48 07 29
Petronell, Bl 1889.4
356139, 1994, 86, - -
L: 16 52 18 B: 48 07 11
Petronell, Bl 1889.7
331066, 1564, 69, - -
L: 16 52 33 B: 48 08 04
Petronell, Bl 1890.6
331124, 1995, 86, - -
L: 16 51 20 B: 48 07 13
Petronell-Bahnhof, Br
305482, 1996, 86, 166, 192
L: 16 52 09 B: 48 06 26
Pettnau, Bl 1
334433, 403, 18, - -
L: 11 09 51 B: 47 17 11
Pettnau, Bl 3
346668, 404, 18, - -
L: 11 09 52 B: 47 17 28
Pettnau, Bl 4
334516, 405, 18, - -
L: 11 10 59 B: 47 16 58
Pettnau, Bl 12
334151, 406, 18, - -
L: 11 11 16 B: 47 16 51
Petzelsdorf, Bl 363
331488, 1298, 57, - -
L: 15 09 08 B: 48 04 05
Petzenkirchen, Bl 333
327379, 1299, 57, - -
L: 15 10 10 B: 48 08 54
Petzenkirchen, Blt 434
337139, 1300, 57, - 189
L: 15 10 01 B: 48 09 02
Pfaffenhofen, Bl 4 (T601)
339192, 407, 18, - -
L: 11 04 05 B: 47 17 56
Pfaffing, Br 2159.032
307124, 862, 38, - -
L: 13 59 33 B: 48 21 50
Pfaffstätt, Br 31.1
324384, 807, 35, - 185
L: 13 08 20 B: 48 03 41
Pfarrsdorf, Br 39154
343012, 3046, 132, - -
L: 15 58 18 B: 46 42 20
Pframa, Bl
315721, 1565, 69, - -
L: 16 46 53 B: 48 09 58
Pfunds, Bl 2 (005)
342410, 367, 16, - -
L: 10 32 59 B: 46 58 27
Pfunds, Bl 12 (S2)
358440, 368, 16, - -
L: 10 33 43 B: 46 58 48
Pfunds-Birkach, Bl 1 (016)
342394, 369, 16, - -
L: 10 33 39 B: 46 58 55
Pfunds-Birkach, Bl 6 (038)
342451, 370, 16, - -
L: 10 33 42 B: 46 58 53
Pfunds-Birkach, Bl 8 (014)
342477, 371, 17, - -
L: 10 33 47 B: 46 58 51
Piberbach, Br 16.10
324665, 965, 43, - -
L: 14 14 55 B: 48 07 28
Pibersschlag, Br 20.2
344010, 835, 37, - -
L: 14 10 20 B: 48 33 30
Picheldorf, Bl 2819
332601, 2571, 111, - -
L: 15 11 58 B: 47 24 39
Pichl, Bl 25701
353326, 2572, 111, - 197
L: 14 54 56 B: 47 16 19
Pichl, Bl 1011
356360, 1133, 50, - 188
L: 13 36 55 B: 47 23 16
Pichl, Bl 2566
349175, 2573, 111, - -
L: 14 54 53 B: 47 15 11
Pichl, Bl 2568
349183, 2574, 112, - -
L: 14 55 15 B: 47 15 49
Pichl, Bl 5113
343467, 2399, 104, - -
L: 15 38 03 B: 47 09 48
Pichla, Bl 386542
358606, 3047, 132, - 203
L: 15 41 07 B: 46 43 59
Pichling, Br 24.16
377697, 1092, 48, - -
L: 14 21 36 B: 48 14 55
Pielach, Bl 314
327163, 1330, 59, - -
L: 15 22 26 B: 48 13 33
Pilgersdorf Tbl 1
353557, 2247, 97, - -
L: 16 20 35 B: 47 26 31
Pilgersdorf, Bl 1
353516, 2367, 103, - -
L: 16 20 49 B: 47 26 30

Pill, Bl 2
334391, 549, 24, - -
L: 11 40 15 B: 47 19 16

Pillichsdorf, Bl 452
337337, 1566, 69, - -
L: 16 31 50 B: 48 22 02

Pillichsdorf, Br 329
327346, 1567, 69, - -
L: 16 32 02 B: 48 20 23

Pinggau, Bl 59994
372300, 2334, 101, - 194
L: 16 04 16 B: 47 26 13

Pinggau, Bl 59991
356253, 2335, 101, - 194
L: 16 03 28 B: 47 27 17

Pinggau, Bl 59992
356246, 2336, 101, - 194
L: 16 04 17 B: 47 26 10

Pinggau, Bl 59993
356261, 2337, 101, - 194
L: 16 04 18 B: 47 26 03

Pinkafeld, Bl 18
335026, 2338, 101, - -
L: 16 06 51 B: 47 23 03

Pinkafeld, Tbr 2
345918, 2428, 105, - -
L: 16 05 05 B: 47 22 48

Pirching, Bl 5149
343566, 2400, 104, - -
L: 15 44 03 B: 47 04 58

Piringsdorf, Bl 23
353540, 2115, 91, - -
L: 16 25 26 B: 47 27 03

Pirka-Eggenb., Br 3492
315358, 2773, 120, - -
L: 15 25 32 B: 47 00 24

Pischelsdorf, Bl
304220, 1386, 61, - -
L: 15 56 59 B: 48 19 51

Pischelsdorf, Tbl 56400
349597, 2429, 105, - -
L: 15 48 14 B: 47 10 26

Pisching, Bl 270432
340901, 2543, 110, - 196
L: 14 43 36 B: 47 25 30

Pitschgau, Bl 4352
356626, 2835, 122, - 200
L: 15 17 40 B: 46 42 08

Pitztal - Stillebach, Bl 2
346387, 382, 17, - -
L: 10 51 50 B: 47 02 52

Pixendorf, Br
304238, 1387, 61, 160, 190
L: 15 58 49 B: 48 17 23

Plötzenedt, Br 8,3
316885, 919, 40, - -
L: 13 39 24 B: 48 05 03

Pobersach, Bl 421
338285, 3161, 136, - -
L: 13 13 45 B: 46 44 59

Pobersach, Bl 425
338806, 3162, 137, - -
L: 13 13 54 B: 46 44 54

Podersdorf am See, Bl P 2
305995, 2226, 96, - -
L: 16 49 12 B: 47 50 38

Podersdorf am See, Br 7
306001, 2227, 96, - 193
L: 16 49 34 B: 47 49 30

Podersdorf am See, Br 9
306019, 2228, 96, - 193
L: 16 52 22 B: 47 50 47

Podersdorf am See/Birnbaumacke, Lp
319459, 2229, 96, - -
L: 16 51 53 B: 47 49 07

Pöchlarn, Bl 2045.004
331397, 1320, 58, - -
L: 15 12 51 B: 48 12 28

Pöchlarn, Bl 2045.014
322776, 1321, 58, - -
L: 15 12 16 B: 48 11 48

Pöchlarn, Bl 2046.010
322750, 1322, 58, - -
L: 15 11 13 B: 48 12 48

Pöggstall, Bl 442
337212, 1308, 58, - -
L: 15 12 24 B: 48 18 56

Pölfing, Br 4326
340455, 2854, 123, - -
L: 15 18 30 B: 46 43 36

Pöllau, Bl 5980
343814, 2261, 98, - 193
L: 15 50 23 B: 47 17 45

Pöls, Br 2345
340679, 2460, 107, - 196
L: 14 35 18 B: 47 13 20

Pöltzen, Br 3998
343293, 2973, 129, - -
L: 15 59 14 B: 46 45 02

Pöttelsdorf, Bl 43
353573, 2135, 92, - -
L: 16 26 11 B: 47 45 41

Politzen, Bl 624
338962, 3242, 140, - -
L: 13 36 29 B: 46 44 57

Polling, Bl 2
334649, 408, 18, - -
L: 11 09 27 B: 47 16 56

Polling, Blt 4
339424, 409, 18, - 180
L: 11 09 12 B: 47 17 10

Poppendorf, Bl 27
345124, 2316, 100, - -
L: 16 13 36 B: 46 59 41

Poppendorf, Bl 28
345132, 2317, 100, - -
L: 16 13 37 B: 46 59 16

Poppichl, Bl 229
338160, 3279, 142, - 207
L: 14 18 09 B: 46 40 17

Posch, Bl 2122.10
323568, 1093, 48, - 187
L: 14 23 22 B: 48 14 47

Posch, Bl 2122.12
323543, 1094, 48, - -
L: 14 24 00 B: 48 15 06

Posch, Bl 2124.12
323618, 1095, 48, - -
L: 14 22 34 B: 48 16 02

Posch, Bl 2124.14
323626, 1096, 48, - -
L: 14 22 08 B: 48 15 33

Posch, Br 24.8
377739, 1097, 49, - -
L: 14 22 30 B: 48 15 11

Pottenbrunn, Blt 383
331637, 1339, 59, - 189
L: 15 40 59 B: 48 13 54

Pottendorf, Br
314021, 1846, 80, - 191
L: 16 23 21 B: 47 54 20

Pottschach, Bl 307
327098, 1847, 80, - -
L: 16 01 02 B: 47 42 08

Potzneusiedl, Br 42
326108, 2090, 90, - -
L: 16 56 37 B: 48 02 43

Pradl, Bl 4 (R5)
334276, 550, 24, 151, -
L: 11 24 33 B: 47 16 10

Pradl, Bl 12
339275, 551, 24, - 181
L: 11 24 32 B: 47 15 44

Pradl, Bl 28
346262, 552, 24, - -
L: 11 24 59 B: 47 15 40

Pradl, Bl 36
346312, 553, 24, - -
L: 11 24 51 B: 47 15 19

Pradl, Bl 62 (R10)
358200, 554, 24, - -
L: 11 25 28 B: 47 16 34

Pradl, Blt 22
339960, 555, 24, - -
L: 11 25 20 B: 47 16 06

Prambachkirchen, TBl 49.16
344317, 1112, 49, - 187
L: 13 55 05 B: 48 19 48

Prarath, Bl 4331
356568, 2855, 123, - 200
L: 15 20 46 B: 46 44 19

Predlitz, Bl 2001
343681, 2451, 106, - 195
L: 13 55 16 B: 47 04 37

Prellenkirchen, Br 1
337360, 2073, 90, - 192
L: 16 57 10 B: 48 04 38

Preuwitz, Br
304246, 1388, 61, - -
L: 15 48 50 B: 48 21 23

Probstdorf, Br
305052, 1568, 69, - -
L: 16 37 01 B: 48 10 13

Proleb, Bl 2795
332635, 2575, 112, - -
L: 15 08 33 B: 47 23 47

Prottes, Bl
305060, 1569, 69, - -
L: 16 44 44 B: 48 23 02

Prutz, Bl 1 (110)
342311, 372, 17, - -
L: 10 39 49 B: 47 05 37

Prutz, Bl 2 (100)
342295, 373, 17, - -
L: 10 39 51 B: 47 04 35

Prutz, Bl 4 (104)
342337, 374, 17, - -
L: 10 39 55 B: 47 05 16

Prutz, Bl 6 (102)
342345, 375, 17, 150, -
L: 10 40 08 B: 47 05 12

Pubersdorf, Bl 824
351957, 3305, 143, - -
L: 14 24 58 B: 46 38 46

Puch, Bl 610
338103, 3243, 140, - -
L: 13 45 09 B: 46 39 52

Puchberg i.M., Bl 2091.017
316653, 1239, 55, - -
L: 14 44 16 B: 48 12 52

Puchberg i.M., Bl 2092.023
316646, 1240, 55, - -
L: 14 43 26 B: 48 13 01

Puchberg, Bl 374
331546, 1295, 57, 159, -
L: 14 57 03 B: 48 00 43

Puchberg, Bl 375
331553, 1296, 57, - -
L: 14 56 46 B: 48 00 43

Puchham, Br 2153.008
307397, 863, 38, - -
L: 14 03 45 B: 48 16 41

Puchheim, Br 8.1
324855, 920, 40, - -
L: 13 39 52 B: 48 05 41

Pucking, Bl 13.4
375519, 1002, 44, - -
L: 14 13 52 B: 48 12 09

Pucking, Bl 18.8
375048, 1003, 44, - -
L: 14 10 30 B: 48 11 32

Pucking, Br 14.2
316364, 1004, 44, - -
L: 14 13 33 B: 48 11 53

Pucking, Br 17.4
316331, 1005, 45, - -
L: 14 11 58 B: 48 11 29

Pucking, Br 18.2
316299, 1006, 45, 155, -
L: 14 10 51 B: 48 11 28

Pucking, Br 18.6
316307, 1007, 45, - -
L: 14 10 53 B: 48 11 11

Pucking, Br 19.10
316281, 1008, 45, - -
L: 14 09 49 B: 48 11 04

Pulgarn, Bl 24.13
376509, 1051, 47, - -
L: 14 23 24 B: 48 16 52

Pulgarn, Br 2123.11
323089, 1052, 47, - -
L: 14 24 20 B: 48 16 30

Pupping, Blt 2157.008
324814, 864, 38, - 186
L: 14 00 33 B: 48 20 07

Pupping, Br 2156.006
374777, 865, 38, - -
L: 14 00 44 B: 48 19 19

Pupping, Br 2156.022
374793, 866, 38, - -
L: 14 01 33 B: 48 20 06

Pupping, Br 2157.012
307207, 867, 38, - -
L: 14 00 01 B: 48 20 18

Purbach a.N. See, Bl 31
335505, 2136, 92, - -
L: 16 43 23 B: 47 55 57

Purgstall, Bl 336
327403, 1301, 57, - -
L: 15 08 03 B: 48 03 59

Purgstall, Bl 337
327411, 1302, 57, - -
L: 15 08 27 B: 48 04 01

- R -

Raaba, Br 34871
329300, 2774, 120, - -
L: 15 29 26 B: 47 01 53

Raabau, Br 5221
328989, 2401, 104, - -
L: 15 54 34 B: 46 57 35

Rabensburg, Bl 264
326611, 2029, 88, - -
L: 16 54 32 B: 48 40 04

Rabensburg, Bl 358
331439, 2030, 88, - -
L: 16 53 39 B: 48 38 48

Rabensburg, Blt 391
331710, 2031, 88, - 192
L: 16 54 56 B: 48 38 22

Rabensburg, Br
305383, 2032, 88, 166, -
L: 16 54 16 B: 48 38 28

Rabnitz, Tbl 513002
349738, 2430, 105, - -
L: 15 33 07 B: 47 08 34

Radenthein, Bl 661
351841, 3186, 138, - 205
L: 13 41 22 B: 46 47 58

Radfeld, Bl 2
330753, 556, 24, 151, -
L: 11 55 04 B: 47 26 46

Radfeld, Bl 10 (K28)
334904, 557, 24, - -
L: 11 56 23 B: 47 27 09

Radfeld, Bl 20 (S2/13)
346882, 558, 24, - -
L: 11 56 52 B: 47 27 57

Radfeld, Bl 28 (K06)
342782, 559, 25, - -
L: 11 54 18 B: 47 26 36

Radfeld, Bl 30 (K21)
342790, 560, 25, - -
L: 11 55 14 B: 47 27 16

Radfeld, Br 2
330704, 561, 25, - -
L: 11 54 12 B: 47 26 48

Radfeld, Br 4
330712, 562, 25, - -
L: 11 54 52 B: 47 27 02

Radkersburg, BI 39157
332916, 3048, 132, - 203
L: 15 59 02 B: 46 41 09

Raffelstetten, Blt 2121.22
323527, 1098, 49, - 187
L: 14 24 27 B: 48 14 36

Raffelstetten, Br 2121.2
316471, 1099, 49, -
L: 14 24 23 B: 48 14 20

Ragnitz, Br 37931
329680, 2917, 126, -
L: 15 35 31 B: 46 50 26

Rainbach, Br 8.4
316984, 1187, 53, - 189
L: 14 30 00 B: 48 31 55

Rammersdorf, BI 30501
332791, 2601, 113, - 197
L: 15 21 17 B: 47 28 07

Rankweil, BI 01.40.02
322354, 241, 10, - 179
L: 9 38 37 B: 47 17 03

Rankweil, BI 01.40.03
322370, 242, 11, -
L: 9 36 16 B: 47 17 40

Rankweil, BI 01.40.04
322388, 243, 11, - 179
L: 9 35 31 B: 47 16 55

Rankweil, BI 01.40.05 A
322362, 244, 11, - 179
L: 9 37 09 B: 47 17 00

Rankweil, BI 01.40.06
327569, 245, 11, -
L: 9 36 53 B: 47 17 54

Rankweil, BI 01.40.07
327650, 246, 11, -
L: 9 38 45 B: 47 15 40

Rankweil, BI 01.40.08
327643, 247, 11, -
L: 9 38 42 B: 47 15 23

Ranzelsdorf, BI
315879, 1389, 61, -
L: 16 00 05 B: 48 16 09

Ranzelsdorf-Feldmühle, BI
304261, 1390, 61, -
L: 16 00 15 B: 48 16 34

Rapperswinkel, Br 12.4
316778, 1009, 45, -
L: 14 15 20 B: 48 12 33

Rapperswinkel, Blt 11.2
316935, 1010, 45, - 187
L: 14 15 32 B: 48 12 41

Rattenberg, BI 2435
349027, 2513, 109, -
L: 14 43 58 B: 47 12 33

Rattenberg, BI 2
334797, 563, 25, -
L: 11 53 41 B: 47 26 28

Rattersdorf, BI 2
335844, 2370, 103, 169, -
L: 16 28 05 B: 47 24 47

Rattersdorf, Br 4
335869, 2371, 103, -
L: 16 30 22 B: 47 24 36

Ratzersdorf, BI 250
322883, 1340, 59, 160, -
L: 15 39 45 B: 48 13 11

Rauchenwarth, Br
301200, 1848, 80, 164, -
L: 16 31 54 B: 48 05 04

Rauchwart i.Bgld., BI 7
335976, 2359, 102, -
L: 16 13 15 B: 47 08 01

Rax, BI 8
345876, 2402, 104, -
L: 16 10 20 B: 46 56 05

Rax, Br 5
335299, 2403, 104, -
L: 16 09 52 B: 46 56 30

Raxendorf, BI 443
337220, 1309, 58, -
L: 15 17 04 B: 48 20 03

Raßnitz, Br 2539
314872, 2514, 109, -
L: 14 50 21 B: 47 13 22

Raßnitz, Br 25411
315077, 2515, 109, -
L: 14 50 09 B: 47 13 46

Regelsbrunn, BI 1898.2
331116, 1997, 86, -
L: 16 45 30 B: 48 07 13

Reggerstatten, BI 5121
349472, 2404, 104, - 194
L: 15 39 41 B: 47 12 00

Reichersberg, Br 1.3
344192, 819, 36, -
L: 13 24 27 B: 48 19 51

Reichersberg, TBI II
344127, 827, 36, - 185
L: 13 21 20 B: 48 20 12

Reidling-Bahnhof, Br
304279, 1391, 61, -
L: 15 49 15 B: 48 19 56

Reisenberg, BI 29
301242, 1849, 80, -
L: 16 31 58 B: 47 59 58

Reisenberg, BI S4
301226, 1850, 80, -
L: 16 30 38 B: 48 01 01

Reisenberg, Br 372
301267, 1851, 80, - -
L: 16 31 42 B: 48 00 03

Reiterndorf, BI 105.2
316893, 929, 41, 154, -
L: 13 37 00 B: 47 42 21

Reiterndorf, Br 106.2
324889, 930, 41, -
L: 13 37 32 B: 47 41 51

Reith b.Seefeld, BI 3
346940, 360, 16, - -
L: 11 11 46 B: 47 19 20

Reith b.Seefeld, TBI 2
346627, 361, 16, - -
L: 11 11 46 B: 47 19 20

Reitthal, BI 1547
356451, 1149, 51, - 188
L: 14 20 00 B: 47 34 41

Rems, BI 354
331330, 1158, 51, 157, -
L: 14 31 18 B: 48 12 31

Reuthe, BI 30.2.01
327882, 287, 12, - 180
L: 9 51 49 B: 47 23 10

Reuthe, BI 30.2.03
327890, 288, 12, - -
L: 9 52 22 B: 47 23 04

Reuthe, BI 30.2.05
327908, 289, 12, - -
L: 9 53 15 B: 47 22 47

Reuthe, BI 30.2.11
327973, 290, 12, - -
L: 9 53 17 B: 47 22 18

Reuthe, BI 30.2.12
327981, 291, 13, - -
L: 9 54 14 B: 47 22 23

Reutte, BI 2
334763, 332, 14, - -
L: 10 43 14 B: 47 29 39

Reutte, BI 4
370122, 333, 14, -
L: 10 42 52 B: 47 28 51

Reutte, BI 8
370130, 334, 15, -
L: 10 42 44 B: 47 29 59

Reutte, BI 12
339473, 335, 15, - -
L: 10 42 39 B: 47 29 11

Reutte, BI 14
339457, 336, 15, -
L: 10 43 31 B: 47 29 32

Reutte, BI 20
342014, 337, 15, - -
L: 10 43 05 B: 47 30 12

Reutte, BI 22
342816, 338, 15, - -
L: 10 44 01 B: 47 30 03

Reutte, BI 30
370908, 339, 15, -
L: 10 43 58 B: 47 29 56

Reutte, Blt 16
339432, 340, 15, - 180
L: 10 43 18 B: 47 29 58

Reyersdorf, Br
305094, 1570, 69, 162, -
L: 16 40 59 B: 48 22 24

Ried i.Trk., Br 33.2
324707, 955, 42, -
L: 14 03 42 B: 48 01 42

Ried i.d.Rm., Br 2109.017
314278, 1241, 55, -
L: 14 33 05 B: 48 15 00

Ried i.d.Rm., Br 2110.013
314286, 1242, 55, -
L: 14 32 29 B: 48 15 07

Ried im Oberinntal, BI 1 (033)
342519, 376, 17, -
L: 10 39 11 B: 47 03 29

Ried im Oberinntal, BI 3 (034)
342527, 377, 17, -
L: 10 39 27 B: 47 03 20

Ried im Zillertal, BI 1
358093, 453, 20, -
L: 11 52 09 B: 47 18 36

Ried, Br 2092.006
302737, 1175, 52, - -
L: 14 43 27 B: 48 09 57

Riedlingsdorf, BI 22
345413, 2339, 101, -
L: 16 09 19 B: 47 19 51

Rietz, BI 2 (T181)
339168, 410, 18, -
L: 11 01 43 B: 47 17 33

Rietz, BI 4 (T204)
339150, 411, 18, - -
L: 11 02 18 B: 47 17 46

Rietz, BI 6 (T202)
339184, 412, 18, - -
L: 11 02 21 B: 47 17 37

Rietz, BI 10 (T402)
339200, 413, 18, -
L: 11 03 20 B: 47 17 44

Rietz, BI 12 (T406)
339176, 414, 18, - -
L: 11 03 20 B: 47 17 32

Ringelsdorf, Br
315648, 2033, 88, - -
L: 16 52 22 B: 48 33 39

Röthelstein, BI 31201
358630, 2650, 115, - -
L: 15 23 33 B: 47 18 12

Röthis, BI 50.4.02
322404, 248, 11, - 179
L: 9 37 14 B: 47 18 17

Rohrau, BI 327
327304, 2037, 88, -
L: 16 51 32 B: 48 03 55

Rohrbach, Br 23.20
324566, 1027, 46, - 187
L: 14 21 30 B: 48 12 48

Roith, Br 49.8
324988, 841, 37, - -
L: 13 44 45 B: 48 14 25

Rosegg, BI 515
338350, 3244, 140, - 206
L: 14 01 48 B: 46 35 26

Rosegg, BI 602
338418, 3245, 140, - 206
L: 14 00 26 B: 46 35 39

Rosegg, Br 516
338376, 3246, 140, - 206
L: 14 01 29 B: 46 35 29

Rothenurm, BI 2240
343756, 2452, 106, - 195
L: 14 37 11 B: 47 10 49

Rottenmann, BI 153722
340851, 1137, 50, - 188
L: 14 20 07 B: 47 31 34

Rottenmann, Br 153922
356741, 1138, 50, -
L: 14 19 13 B: 47 31 53

Rubring, BI 317
327197, 1159, 51, - -
L: 14 28 27 B: 48 09 06

Ruden, BI 801
338483, 3329, 144, - 208
L: 14 45 53 B: 46 39 31

Ruden, BI 802
338509, 3330, 144, -
L: 14 45 43 B: 46 38 59

Rudersdorf, BI 18 A
345041, 2318, 100, -
L: 16 06 52 B: 47 04 01

Rum, BI 1
334185, 564, 25, - -
L: 11 26 52 B: 47 16 15

Rum, BI 5 (Thaur, BI 5)
339259, 565, 25, -
L: 11 27 33 B: 47 16 53

Rum, BI 7
342857, 566, 25, - -
L: 11 26 44 B: 47 16 41

Rum, Blt 3
339374, 567, 25, - 181
L: 11 27 24 B: 47 16 26

Ruprechtshofen, BI 00.9
378737, 1243, 55, -
L: 14 38 04 B: 48 11 10

Ruprechtshofen, BI 03.13
378125, 1244, 55, - -
L: 14 36 38 B: 48 12 49

Ruprechtshofen, BI 2099.001
308189, 1245, 55, - -
L: 14 38 51 B: 48 10 36

Ruprechtshofen, BI 2101.5
308213, 1246, 55, -
L: 14 37 31 B: 48 11 43

Ruprechtshofen, BI 2104.001
308247, 1247, 55, - -
L: 14 36 26 B: 48 12 19

Ruprechtshofen, Br 2098.015
308627, 1248, 55, -
L: 14 39 28 B: 48 11 21

Ruprechtshofen, Br 2100.15
308668, 1249, 55, - -
L: 14 38 12 B: 48 12 16

Rust, Br
304287, 1392, 61, - -
L: 15 55 45 B: 48 18 13

Rutzendorf, Br
305102, 1571, 69, -
L: 16 37 38 B: 48 12 32

- S -

Sachendorf, BI 2541
343970, 2516, 109, - -
L: 14 47 55 B: 47 13 04

Sachendorf, Br 2545
318394, 2517, 109, - 196
L: 14 48 20 B: 47 13 05

Sachsenburg, BI 406
317891, 3163, 137, - 204
L: 13 21 47 B: 46 48 20

Sachsenburg, BI 407
317909, 3164, 137, 175, -
L: 13 21 26 B: 46 48 19

Sachsenburg, BI 408
317941, 3165, 137, - -
L: 13 21 22 B: 46 48 56

Sachsenburg, BI 414
317842, 3166, 137, - 204
L: 13 20 56 B: 46 49 52

Sachsenburg, BI 415
317990, 3167, 137, - 204
L: 13 20 55 B: 46 49 47

Sachsenburg, BI 416
317982, 3168, 137, - 204
L: 13 21 31 B: 46 48 01

Sachsenburg, BI 417
317875, 3169, 137, - 204
L: 13 21 37 B: 46 48 19

Saggau, BI 4363
356659, 2836, 122, - 200
L: 15 23 10 B: 46 41 51

Salsach, Br 38952
315564, 3049, 132, - -
L: 15 51 18 B: 46 44 25

Samesleiten, BI 18.12
377218, 1100, 49, - -
L: 14 25 21 B: 48 12 28

Sarling, BI 2057.002
302893, 1280, 56, 158, -
L: 15 06 30 B: 48 10 09

Satteins, BI 03.39.02
321463, 106, 5, - -
L: 9 40 02 B: 47 13 09

Satteins, BI 03.39.03
321471, 107, 5, - -
L: 9 39 32 B: 47 13 36

Satteins, BI 03.39.04
321489, 108, 5, - -
L: 9 39 19 B: 47 13 09

Satteins, BI 03.39.06
321505, 109, 5, - -
L: 9 40 46 B: 47 13 00

Satteins, BI 03.39.07
321448, 110, 5, 147, 177
L: 9 40 18 B: 47 12 32

Satteins, BI 03.39.15 A
322008, 111, 5, - -
L: 9 39 52 B: 47 13 33

Sattledt, Br 30.10
324699, 956, 42, 155, -
L: 14 05 11 B: 48 04 58

Saubersdorf, Br 376
313742, 1852, 80, - 191
L: 16 07 05 B: 47 47 23

Saxen, BI 2085.001
309021, 1250, 55, - -
L: 14 48 31 B: 48 11 28

Saxen, BI 2087.011
309005, 1251, 55, - -
L: 14 47 19 B: 48 12 20

Schachendorf, Br 1
326306, 2328, 101, - -
L: 16 26 07 B: 47 15 47

Schachet, TBI 49.12
344275, 1025, 45, - 187
L: 13 40 20 B: 48 11 42

Schalchen, BI 25.2
324335, 808, 35, - 185
L: 13 09 45 B: 48 06 16

Schalladorf, BI 467
337477, 1415, 62, - -
L: 16 08 12 B: 48 38 20

Schallerbach, TBI 1
344358, 828, 36, - 185
L: 13 55 07 B: 48 13 42

Schandorf, Br 2
326314, 2329, 101, - -
L: 16 25 11 B: 47 14 32

Schardenberg, Br 1.1
344184, 823, 36, - -
L: 13 29 52 B: 48 31 21

Scharnitz, BI 3
330837, 363, 16, 150, 180
L: 11 15 45 B: 47 23 12

Schattberg, BI 1
347898, 652, 28, - 182
L: 12 26 29 B: 47 16 46

Schattberg, BI 2
347914, 653, 28, - 182
L: 12 26 27 B: 47 16 42

Schattberg, BI 3
347930, 654, 28, - 182
L: 12 26 20 B: 47 16 46

Schauboden, BI 334
327387, 1303, 58, 159, -
L: 15 08 43 B: 48 05 12

Schauboden, BI 340
327445, 1304, 58, - -
L: 15 08 14 B: 48 05 24

Schaumburg, BI 2158.008
307165, 868, 38, 154, -
L: 13 59 34 B: 48 21 11

Schaumburg, Br 2158.014
307173, 869, 38, - -
L: 13 58 57 B: 48 20 59

Scheibbsgraben, BI 2996
318311, 2602, 113, - -
L: 15 28 22 B: 47 31 34

Scheiffling, BI 2214
336263, 2453, 106, - -
L: 14 25 43 B: 47 10 04

Schiefer, Br 5290
329003, 2405, 104, - -
L: 16 02 57 B: 46 56 20

Schindau, BI 387
331678, 1281, 56, - -
L: 14 53 02 B: 48 04 34

Schindau, BI 388
331686, 1282, 57, - -
L: 14 50 43 B: 48 04 04

Schlickendorf, Br
315598, 1459, 64, - -
L: 15 42 31 B: 48 24 21

Schlins, BI 04.38.01 A
321588, 112, 5, - -
L: 9 40 55 B: 47 12 04

Schlins, BI 04.38.02 A
321596, 113, 5, - 177
L: 9 41 07 B: 47 12 26

Schlins, BI 04.38.03
321604, 114, 5, - -
L: 9 41 16 B: 47 12 41

Schlins, BI 04.38.04
321612, 115, 5, - 177
L: 9 41 32 B: 47 11 57

Schlins, BI 04.38.05
321620, 116, 5, - -
L: 9 42 13 B: 47 12 02

Schlins, BI 04.38.07
321638, 117, 5, - -
L: 9 42 13 B: 47 11 49

Schlitters, BI 1
330639, 454, 20, - -
L: 11 49 52 B: 47 23 28

Schlitters, BI 5
370338, 455, 20, - -
L: 11 50 22 B: 47 23 24

Schlitters, BI 7
370429, 456, 20, - -
L: 11 50 27 B: 47 23 01

Schmida, BI 1955.005
303446, 1460, 64, - -
L: 16 09 02 B: 48 22 17

Schmida, BI 1957.001
303453, 1461, 64, - -
L: 16 08 06 B: 48 20 45

Schmida, BI 1957.003
303495, 1462, 64, - -
L: 16 07 50 B: 48 21 17

Schmida, BI 1958.005
303487, 1463, 64, - -
L: 16 06 44 B: 48 22 45

Schmida, BI 1959.001
303479, 1464, 64, - -
L: 16 06 22 B: 48 21 30

Schnepfau, BI 30.3.04
332254, 292, 13, - -
L: 9 54 38 B: 47 20 54

Schnepfau, BI 30.3.05
332262, 293, 13, - -
L: 9 55 00 B: 47 20 41

Schnepfau, BI 30.3.06
332270, 294, 13, - -
L: 9 55 31 B: 47 21 07

Schnepfau, BI 30.3.07
332288, 295, 13, 149, -
L: 9 55 45 B: 47 20 56

Schnepfau, BI 30.3.08
332296, 296, 13, - -
L: 9 56 35 B: 47 20 55

Schnepfau, BI 30.3.09
332304, 297, 13, - 180
L: 9 57 13 B: 47 20 50

Schnepfau, BI 30.3.10 A
332312, 298, 13, - -
L: 9 56 42 B: 47 21 09

Schönau a.d. Donau, Br
305136, 1572, 69, - -
L: 16 36 51 B: 48 08 38

Schönau a.d. Triesting, Br
301333, 1853, 80, - -
L: 16 15 14 B: 47 55 51

Schoenau, BI 5981
343822, 2262, 98, - 193
L: 15 52 34 B: 47 15 52

Schönberg, Br 4241
340182, 2825, 122, - -
L: 15 27 33 B: 46 51 26

Schönbichl, Br 291
326884, 1283, 57, - -
L: 14 54 28 B: 48 06 07

Schönering, BI 2147.012
307587, 870, 38, - 186
L: 14 08 55 B: 48 18 03

Schönering, Br 2145.024
307439, 871, 38, - -
L: 14 09 58 B: 48 18 53

Schönfeld, BI 224
319327, 1573, 69, - 190
L: 16 48 23 B: 48 16 01

Schönkirchen, BI 4A(OMV 370)
315580, 1574, 69, - -
L: 16 40 20 B: 48 20 27

Schönkirchen, Br
305151, 1575, 69, - -
L: 16 42 06 B: 48 21 54

Schönkirchen, Br 373
315739, 1576, 69, - -
L: 16 40 28 B: 48 19 38

Schönwies, BI 1
346692, 415, 19, - -
L: 10 38 39 B: 47 11 28

Schörgendorf, TBI 1.1
344325, 1113, 49, - 187
L: 14 28 29 B: 48 18 01

Schranawand, BI 27
301424, 1854, 80, - -
L: 16 26 00 B: 47 58 58

Schranawand, BI 389
331694, 1855, 80, - -
L: 16 26 42 B: 47 58 45

Schranawand, BI I
301358, 1856, 80, 164, -
L: 16 25 28 B: 47 59 38

Schranawand, BI II
301366, 1857, 80, - -
L: 16 25 08 B: 47 59 54

Schranawand, BI 380
331603, 1858, 80, - 191
L: 16 25 40 B: 47 58 43

Schroetten, Br 38891
343251, 3050, 132, - -
L: 15 49 51 B: 46 45 37

Schruns, BI 15.04.10
347039, 16, 1, - -
L: 9 54 03 B: 47 04 58

Schruns, BI 16.04.04 A
347013, 17, 1, - -
L: 9 54 18 B: 47 04 43

Schruns, BI 16.04.14
332387, 18, 1, 147, 177
L: 9 55 03 B: 47 04 27

Schruns, BI 16.04.15
332395, 19, 1, - -
L: 9 55 46 B: 47 04 15

Schützen am Gebirge, BI I
313296, 2137, 92, - -
L: 16 38 03 B: 47 50 58

Schützen am Gebirge, BI 20
326249, 2138, 93, - -
L: 16 37 36 B: 47 51 15

Schützen am Gebirge, BI II
313304, 2139, 93, - -
L: 16 38 26 B: 47 50 59

Schützen am Gebirge, BI III
313312, 2140, 93, - -
L: 16 38 06 B: 47 50 44

Schützen am Gebirge, Br 10
313338, 2141, 93, - -
L: 16 37 12 B: 47 50 56

Schützen am Gebirge, Br 21
326264, 2142, 93, - -
L: 16 37 57 B: 47 51 10

Schwabau, BI 39671
356287, 2967, 128, - 202
L: 15 51 03 B: 46 48 47

Schwadorf an der Fischa, Br
301432, 1859, 81, - 191
L: 16 35 15 B: 48 04 22

Schwanberg, BI 4301
340398, 2856, 123, - 200
L: 15 13 20 B: 46 45 51

Schwarzach, BI 50.3.15
328278, 249, 11, - -
L: 9 45 41 B: 47 27 07

Schwarzau a. Stf., Br
301440, 1860, 81, - -
L: 16 10 22 B: 47 43 58

Schwarzau, Br 3942
343178, 2953, 127, - -
L: 15 39 50 B: 46 53 33

Schwarzenbach, BI 152932
340877, 1139, 50, - 188
L: 14 28 20 B: 47 29 53

Schwaz, BI 2
330332, 568, 25, 151, -
L: 11 42 12 B: 47 20 11

Schwaz, BI 4
334326, 569, 25, - -
L: 11 43 08 B: 47 21 29

Schwaz, BI 6
334342, 570, 25, - -
L: 11 43 15 B: 47 21 06

Schwaz, BI 8
334490, 571, 25, - -
L: 11 43 30 B: 47 21 19

Schwaz, BI 10
339325, 572, 25, - -
L: 11 42 38 B: 47 21 21

Schwechat, BI 369
300020, 1861, 81, - -
L: 16 30 19 B: 48 06 53

Schweinberg, BI 2090.006
302695, 1176, 52, - -
L: 14 44 51 B: 48 10 09

Schwertberg, Br 2107.019
314252, 1252, 55, - -
L: 14 34 24 B: 48 16 03

Schwertberg, Br 2108.035
314260, 1253, 55, - -
L: 14 34 05 B: 48 16 11

Sebersdorf, Br 5979
372243, 2263, 98, - -
L: 16 00 21 B: 47 11 08

Seebarn, BI
303768, 1465, 64, - -
L: 15 48 50 B: 48 24 23

Seefeld, BI 1
346601, 362, 16, - -
L: 11 10 15 B: 47 19 16

Seibersdorf b. St. Veit, BI 38551
349464, 3051, 132, - 203
L: 15 40 27 B: 46 44 06

Seibersdorf, Bl 1
301523, 1862, 81, - -
L: 16 30 19 B: 47 58 30

Seibersdorf, Bl 11
301572, 1863, 81, - -
L: 16 30 50 B: 47 59 50

Seibersdorf, Bl 255
322974, 1864, 81, - -
L: 16 29 28 B: 47 59 09

Seibersdorf, Bl 449
337311, 1865, 81, - -
L: 16 29 57 B: 47 57 36

Seibersdorf, Bl 457(Br)
301457, 1866, 81, 165, 191
L: 16 31 10 B: 47 57 28

Seibersdorf, Bl S1
301465, 1867, 81, - -
L: 16 30 23 B: 47 58 59

Seibersdorf, Bl S3
301481, 1868, 81, - -
L: 16 30 35 B: 48 00 24

Seibersdorf, Bl S4
301499, 1869, 81, - -
L: 16 32 20 B: 47 58 04

Seibersdorf, Bl S6
313775, 1870, 81, - -
L: 16 32 49 B: 47 58 49

Seibersdorf, Br 5964
343780, 2264, 98, - -
L: 15 59 11 B: 47 19 44

Seibersdorf, Br 3857
315572, 3052, 132, - -
L: 15 39 59 B: 46 43 56

Seibersdorf, Br 38575
329094, 3053, 132, - -
L: 15 40 50 B: 46 43 49

Seiersberg, Br 3496
310599, 2775, 120, 172, -
L: 15 25 08 B: 47 01 04

Seiersberg, Br 3540
310607, 2776, 120, - -
L: 15 23 57 B: 47 00 32

Seitenstetten, Bl 437
337162, 1258, 56, - -
L: 14 39 43 B: 48 02 20

Selzthal, Bl 1351
353300, 1150, 51, - 188
L: 14 18 05 B: 47 32 57

Serfaus-Schönnegg, Bl 7 (025)
342469, 416, 19, - -
L: 10 35 46 B: 47 00 18

Serfaus-Schönnegg, Bl 9 (027)
342485, 417, 19, - -
L: 10 35 38 B: 47 00 24

Seyring, Br
317230, 1577, 69, - 190
L: 16 29 00 B: 48 20 02

Sicheldorf, Bl 3933
332932, 3054, 132, - 203
L: 16 00 59 B: 46 40 31

Sicheldorf, Bl 39251
349365, 3055, 132, - 203
L: 16 02 27 B: 46 40 46

Sicheldorf, Br 3927
319061, 3056, 132, - -
L: 16 01 49 B: 46 40 50

Siegendorf im Bgld., Bl 36
345751, 2143, 93, - -
L: 16 36 19 B: 47 45 57

Siegendorf im Bgld., Bl 39
353409, 2144, 93, - -
L: 16 35 31 B: 47 45 30

Siegendorf im Bgld., Bl 41
353474, 2145, 93, - -
L: 16 35 28 B: 47 46 14

Siegersdorf, Bl 51
301606, 1871, 81, - -
L: 16 20 38 B: 47 54 14

Siegersdorf-WW, Bl C
317263, 1872, 81, - -
L: 16 19 27 B: 47 55 21

Sierndorf an der March, Br
305409, 2034, 88, 166, -
L: 16 53 26 B: 48 30 53

Siezenheim I, Bl 5
347815, 719, 31, - 183
L: 12 59 49 B: 47 49 11

Siezenheim I, Br 640
347609, 720, 31, - -
L: 12 59 22 B: 47 49 02

Siezenheim II, Bl 343
347617, 721, 31, - -
L: 12 59 22 B: 47 47 51

Siget in der Wart, Bl 3
345470, 2324, 101, - -
L: 16 16 50 B: 47 15 32

Sigharting, Br 6.2
344077, 824, 36, - -
L: 13 35 52 B: 48 23 51

Sillian, Bl 1
346544, 3112, 134, - -
L: 12 25 46 B: 46 44 55

Sillian, Bl 3 (14)
358135, 3113, 134, - -
L: 12 25 42 B: 46 45 00

Sillian, Bl 5(11)
370734, 3114, 135, - -
L: 12 24 46 B: 46 44 45

Sillian, Bl 7 (13)
358143, 3115, 135, - -
L: 12 24 46 B: 46 44 47

Sillian, Bl 9(16)
370809, 3116, 135, - -
L: 12 25 50 B: 46 44 59

Sillian, Bl 11(15)
370817, 3117, 135, - -
L: 12 25 39 B: 46 44 59

Sillian, Bl 13(12)
370833, 3118, 135, - -
L: 12 24 46 B: 46 44 45

Silz, Bl 12 (St106)
339085, 418, 19, - -
L: 10 56 53 B: 47 15 57

Silz, Bl 16 (Im903)
346049, 419, 19, - -
L: 10 56 24 B: 47 16 16

Silz, Bl 18 (Im902)
346023, 420, 19, - -
L: 10 56 29 B: 47 16 05

Singsdorf, Bl153332
340869, 1140, 50, - 188
L: 14 24 37 B: 47 30 52

Sinnersdorf, Br 20.4
316265, 1011, 45, - -
L: 14 09 14 B: 48 10 42

Sinnersdorf, Br 22.6
316257, 1012, 45, - -
L: 14 08 23 B: 48 10 36

Sollenu, Br
301614, 1873, 81, - -
L: 16 15 08 B: 47 53 49

Sollenu-Wienerneust.Str., Br
313577, 1874, 81, - -
L: 16 15 04 B: 47 53 13

Sonnberg, Bl 422
337014, 1416, 62, - -
L: 16 03 48 B: 48 32 40

Sonnberg, Br 19.4
316968, 918, 40, - -
L: 14 18 37 B: 48 26 27

Sonntag, Bl 70.1.01 A
347252, 121, 6, - 178
L: 9 52 52 B: 47 13 48

Sonntag, Bl 70.1.02
347260, 122, 6, - 178
L: 9 54 24 B: 47 14 17

Sonntag, Bl 70.1.03
347278, 123, 6, - 178
L: 9 55 00 B: 47 14 17

Spielberg, Bl 2489
336867, 2518, 109, - 196
L: 14 46 31 B: 47 12 29

Spielberg, Bl 24891
349043, 2519, 109, - -
L: 14 46 34 B: 47 12 51

Spielberg, Br 2481
309989, 2520, 109, - -
L: 14 45 39 B: 47 12 32

Spielberg, Br 2487
309997, 2521, 109, - -
L: 14 45 53 B: 47 12 58

Spillern, Bl 1946.001
303503, 1466, 65, - -
L: 16 16 56 B: 48 21 43

Spillern, Bl 1946.003
303511, 1467, 65, - -
L: 16 16 57 B: 48 22 03

Spillern, Bl 1947.009
303586, 1468, 65, - -
L: 16 16 24 B: 48 22 28

Spillern, Bl 1948.001
303537, 1469, 65, - -
L: 16 15 10 B: 48 21 38

Spillern, Bl 1948.003
303545, 1470, 65, - -
L: 16 15 16 B: 48 22 17

Spillern, Br
303560, 1471, 65, - -
L: 16 15 20 B: 48 22 48

Spillern, Br 1946.005
317693, 1472, 65, - -
L: 16 17 08 B: 48 22 28

Spittal an der Drau, Bl 627
338905, 3182, 137, - -
L: 13 29 01 B: 46 47 31

Spittal an der Drau, Bl 640
351759, 3183, 138, - -
L: 13 29 50 B: 46 47 07

Spittal an der Drau, Bl 641
351775, 3184, 138, - -
L: 13 29 14 B: 46 47 21

Spratzern, Bl 385
331652, 1341, 59, - -
L: 15 37 12 B: 48 11 11

Srejach, Br 303
317032, 3343, 145, 176, -
L: 14 36 25 B: 46 36 47

St. Andrä am Zicksee, Bl 155
345330, 2230, 96, - -
L: 16 58 34 B: 47 48 20

St. Andrä am Zicksee, Br 107
306043, 2231, 96, 168, 193
L: 16 56 49 B: 47 47 15

St. Andrä am Zicksee/Zicksee, Lp
319491, 2232, 96, - -
L: 16 54 42 B: 47 47 31

St. Andrä, Bl 901
338525, 3352, 145, - 209
L: 14 50 19 B: 46 46 13

St. Andrä, Bl 916
354340, 3353, 145, - 209
L: 14 50 32 B: 46 45 49

St. Georgen a. d. St., Br 3769
311381, 2918, 126, 173, -
L: 15 34 07 B: 46 52 50

St. Georgen a. d. St., Br 3773
311399, 2919, 126, - -
L: 15 34 07 B: 46 51 51

St. Georgen a. d. St., Bl 37
345850, 2146, 93, - -
L: 16 33 34 B: 47 50 56

St. Georgen, Bl 2220
336222, 2454, 106, - -
L: 14 30 45 B: 47 12 29

St. Johann i.S., Br 4368
340604, 2837, 122, - -
L: 15 24 00 B: 46 42 25

St. Johann im Saggautal, Bl 43681
356667, 2838, 123, - 200
L: 15 23 46 B: 46 42 18

St. Kind, Br 5849
343640, 2300, 99, - -
L: 15 56 36 B: 47 02 51

St. Lorenzen, Bl 2550
332510, 2576, 112, - -
L: 14 52 39 B: 47 14 41

St. Lorenzen, Bl 821
338541, 3306, 143, - -
L: 14 25 45 B: 46 39 46

St. Marein i. M., Br 3044
336727, 2603, 113, - -
L: 15 23 00 B: 47 28 25

St. Marein i. M., Br 30481
336594, 2604, 113, - -
L: 15 22 02 B: 47 28 03

St. Marein, Bl 2563
349142, 2534, 110, - -
L: 14 52 28 B: 47 15 15

St. Marein, Br 904
351643, 3354, 145, - -
L: 14 49 27 B: 46 49 09

St. Margareten, Br 3764
340265, 2920, 126, - -
L: 15 31 47 B: 46 51 42

St. Margarethen a. d. Raab, Bl 515
343558, 2406, 104, - -
L: 15 44 59 B: 47 02 37

St. Margarethen im Bgld., Bl 35
345694, 2147, 93, - -
L: 16 37 32 B: 47 48 20

St. Margarethen im Bgld., Bl 40
353417, 2148, 93, - -
L: 16 38 03 B: 47 46 28

St. Margarethen, Bl 2548
329995, 2577, 112, - -
L: 14 51 45 B: 47 14 13

St. Margarethen, Blt 25485
330001, 2578, 112, - 197
L: 14 51 45 B: 47 14 13

St. Martin in der Wart, Bl 2
345462, 2325, 101, - -
L: 16 14 30 B: 47 17 46

St. Michael i. Obstmk, Br 2681
318592, 2579, 112, - -
L: 15 01 09 B: 47 20 15

St. Michael i. Obstmk, Br 2687
318709, 2580, 112, - 197
L: 15 01 05 B: 47 20 08

St. Michael i. Obstmk, Br 2695
318584, 2581, 112, 171, -
L: 15 01 29 B: 47 20 08

St. Paul, Bl 908
351965, 3355, 145, - 209
L: 14 50 43 B: 46 43 15

St. Paul, Bl 909
354654, 3356, 146, - -
L: 14 51 34 B: 46 43 30

St. Peter ob Judenb., Bl 22301
343731, 2455, 106, - 195
L: 14 33 32 B: 47 12 18

St. Peter, Bl 28.34
377945, 1101, 49, - -
L: 14 20 14 B: 48 17 28

St. Ruprecht a. d. Raab, Bl 5115
343491, 2407, 104, - 194
L: 15 39 23 B: 47 09 23

St. Stefan, Bl 2614
329987, 2582, 112, - 197
L: 14 58 29 B: 47 19 05

St. Stefan, Bl 332
338442, 3344, 145, - 209
L: 14 43 13 B: 46 34 25

St. Stefan, Br 911
354332, 3357, 146, - -
L: 14 51 15 B: 46 47 58

St. Veit a Vogau, Bl 38356
353268, 3057, 132, - 203
L: 15 37 36 B: 46 45 04

St. Veit am Vogau, Br 38352
329201, 3058, 132, - -
L: 15 36 54 B: 46 45 05

St. Veit, Bl 271
338624, 3272, 142, - -
L: 14 21 19 B: 46 45 23

St. Veit, BI 273
351528, 3273, 142, - -
L: 14 22 46 B: 46 45 53

St. Willibald, TBI 49.14
344309, 830, 36, - 185
L: 13 41 56 B: 48 22 34

St. Andrä a.d. Traisen, Br
304295, 1342, 59, 160, 189
L: 15 43 20 B: 48 18 02

St. Andrä v.d. Ht., BI
305508, 1393, 61, - -
L: 16 11 53 B: 48 19 30

St. Anton i.M., BI 09.26.01
347112, 20, 1, - 177
L: 9 51 49 B: 47 06 36

St. Anton i.M., BI 09.26.03
347120, 21, 1, - -
L: 9 51 56 B: 47 06 19

St. Anton i.M., BI 09.26.04
347138, 22, 1, - -
L: 9 52 04 B: 47 06 34

St. Bernhard, BI 399
331793, 1412, 62, - -
L: 15 35 59 B: 48 41 22

St. Florian a. Inn, Br 4.1
344051, 820, 36, - -
L: 13 27 22 B: 48 25 57

St. Florian, BI 17.4
324301, 809, 35, - 185
L: 13 08 50 B: 48 09 37

St. Gallenkirch, BI 18.01.01
332379, 23, 1, - -
L: 9 57 13 B: 47 01 46

St. Gallenkirch, BI 18.01.02
332411, 24, 2, - -
L: 9 57 09 B: 47 02 05

St. Gallenkirch, BI 18.01.06
332452, 25, 2, - -
L: 9 57 45 B: 47 01 35

St. Gallenkirch, BI 19.01.08
332460, 26, 2, - -
L: 9 59 08 B: 47 01 03

St. Gallenkirch, BI 20.01.03
332429, 27, 2, - -
L: 10 00 04 B: 47 00 28

St. Gallenkirch, BI 20.01.09
332478, 28, 2, - -
L: 10 00 33 B: 47 00 14

St. Gallenkirch, BI 20.01.10
332494, 29, 2, - -
L: 10 00 32 B: 46 59 56

St. Georgen am Ybbsf., Br 290
326876, 1284, 57, - -
L: 14 57 20 B: 48 07 46

St. Georgen, BI 1
321059, 722, 31, - -
L: 12 52 57 B: 47 58 10

St. Georgen, BI 7
347807, 723, 31, - 183
L: 12 52 13 B: 47 58 38

St. Georgen, BI 9
321083, 724, 31, 152, 183
L: 12 52 46 B: 47 59 20

St. Georgen, BI 10
321091, 725, 31, - 183
L: 12 52 06 B: 47 59 21

St. Georgen, BI 11
321109, 726, 32, - -
L: 12 52 23 B: 47 59 43

St. Georgen, Br 18
321067, 727, 32, - -
L: 12 52 43 B: 47 59 44

St. Georgen, Br 252
322909, 1343, 59, - -
L: 15 36 50 B: 48 08 07

St. Jakob i.R., BI 512
338251, 3266, 141, 175, 207
L: 14 05 19 B: 46 32 34

St. Jakob i.R., BI 513
338319, 3267, 141, - 207
L: 14 03 27 B: 46 34 03

St. Jakob i.R., BI 514
338293, 3268, 141, - 207
L: 14 02 54 B: 46 33 10

St. Johann i.T., BI 1
330266, 631, 27, 152, -
L: 12 24 39 B: 47 31 13

St. Johann i.T., BI 4
342915, 632, 27, - -
L: 12 25 51 B: 47 31 52

St. Johann i.T., BI 7 (SO3U)
354027, 633, 28, - -
L: 12 25 58 B: 47 31 25

St. Johann i.T., BI 10
370569, 634, 28, - 181
L: 12 26 13 B: 47 32 07

St. Johann i.T., BI 12
370577, 635, 28, - 181
L: 12 26 19 B: 47 32 17

St. Johann i.T., BI 13 (SO1U)
353987, 636, 28, - -
L: 12 26 32 B: 47 31 11

St. Johann i.T., BI 16 (SO8U)
354035, 637, 28, - -
L: 12 25 47 B: 47 31 39

St. Johann i.T., BI 18 (SO6U)
354019, 638, 28, - -
L: 12 25 59 B: 47 31 26

St. Johann i.T., BI 19
353904, 639, 28, - -
L: 12 25 21 B: 47 31 34

St. Johann i.T., BI 32
353896, 640, 28, - -
L: 12 24 34 B: 47 30 53

St. Johann i.T., BI 34
353912, 641, 28, - -
L: 12 25 44 B: 47 31 26

St. Johann i.T., BIt 2
346213, 642, 28, - 181
L: 12 26 11 B: 47 31 56

St. Johann i.T.-Bärnst., Br 1
330589, 643, 28, - 181
L: 12 25 45 B: 47 31 56

St. Johann, BI 418
313460, 1473, 65, - -
L: 15 47 36 B: 48 24 00

St. Leonhard II, Br 16.8 A
316950, 966, 43, - -
L: 14 13 19 B: 48 10 08

St. Magdalen, BI 608
338517, 3247, 140, - 206
L: 13 53 16 B: 46 36 39

St. Margarethen i. B., BI 32
345173, 2149, 93, - -
L: 16 37 06 B: 47 47 03

St. Margarethen i. Lg. P2
355156, 2438, 106, - 195
L: 13 41 35 B: 47 05 27

St. Margarethen i. Lg. P3
355198, 2439, 106, - 195
L: 13 41 18 B: 47 05 19

St. Margarethen i. Lg. P4
355131, 2440, 106, - 195
L: 13 41 35 B: 47 05 01

St. Martin BI, 1
347864, 770, 33, - 184
L: 12 41 44 B: 47 34 30

St. Martin BI, 2
347880, 771, 33, - 184
L: 12 42 03 B: 47 34 49

St. Martin i.Lg., KB1
355172, 2441, 106, - 195
L: 13 40 01 B: 47 05 39

St. Marxen, Br 301
317016, 3345, 145, - -
L: 14 36 57 B: 46 37 11

St. Michael i. Bgld., BI 8
335984, 2360, 102, - -
L: 16 16 36 B: 47 07 07

St. Pantaleon, BI 325
327288, 1160, 51, - -
L: 14 32 53 B: 48 12 30

St. Pantaleon, BI 2110.002
302646, 1177, 52, - -
L: 14 32 37 B: 48 13 55

St. Pantaleon, BI 2110.012
302588, 1178, 52, - -
L: 14 32 28 B: 48 13 07

St. Pantaleon, BI 2111.002
302570, 1161, 51, - -
L: 14 31 40 B: 48 14 03

St. Pantaleon, Br 2107.012
302661, 1179, 52, 157, -
L: 14 34 13 B: 48 12 48

St. Peter in der Au, BI 438
337170, 1259, 56, - -
L: 14 36 43 B: 48 02 33

St. Peter, BI 2127.4
323709, 1102, 49, - -
L: 14 20 37 B: 48 16 25

St. Peter, Br 2.2
324491, 810, 35, - 185
L: 13 04 29 B: 48 15 13

St. Pölten, BI 251
322891, 1344, 59, - -
L: 15 36 51 B: 48 09 51

St. Pölten, BI 390
331702, 1345, 59, - -
L: 15 37 32 B: 48 12 54

St. Salvator, BI 891
338681, 3285, 142, - -
L: 14 22 34 B: 46 58 14

St. Ulrich, BI 607
338533, 3248, 141, 175, 206
L: 13 54 46 B: 46 36 29

St. Ulrich, Br 68.2
316943, 836, 37, - -
L: 14 03 08 B: 48 29 24

St. Valentin, BI 316
327189, 1162, 51, - -
L: 14 32 18 B: 48 10 52

St. Veit a. Vogau, BI 38313
353219, 2921, 126, - 201
L: 15 37 08 B: 46 45 48

St. Veit a. Vogau, BI 38314
353227, 2922, 126, - 201
L: 15 36 44 B: 46 45 33

Staasdorf, Br
304303, 1394, 61, 160, -
L: 16 03 52 B: 48 17 58

Stadl a.d. Mur, BI 2014
343699, 2456, 106, - 195
L: 13 59 53 B: 47 05 29

Stadl-Hausruck, Br 52.3
374884, 939, 42, - -
L: 13 49 18 B: 48 04 07

Stadl-Traun, BI 48.2
374504, 940, 42, - -
L: 13 51 59 B: 48 05 11

Stadl-Traun, BI 48.6
316828, 941, 42, - -
L: 13 51 58 B: 48 04 07

Stadt Salzburg, BI 246
321166, 728, 32, - 183
L: 13 03 38 B: 47 47 47

Stadt Salzburg, BI 257
321182, 729, 32, - 183
L: 13 01 41 B: 47 47 52

Stadt Salzburg, BI 261
321216, 730, 32, - 183
L: 13 03 05 B: 47 47 36

Stadt Salzburg, BI 365
321208, 731, 32, - 183
L: 13 01 57 B: 47 48 26

Stadt Salzburg, BI 400
347906, 732, 32, - 183
L: 13 02 52 B: 47 47 56

Stadt Salzburg, BI 409
321158, 733, 32, - 183
L: 13 02 35 B: 47 48 05

Stadt Salzburg, BI 549
321190, 734, 32, - -
L: 13 03 04 B: 47 48 46

Stadt Salzburg, Br 203
321174, 735, 32, - 183
L: 13 03 56 B: 47 48 05

Stadt Salzburg, Br 550
347633, 736, 32, - 183
L: 13 02 16 B: 47 49 01

Stainach, BI 1271
356410, 1151, 51, - 188
L: 14 06 46 B: 47 31 35

Stainz bei Straden, Br 3974
343285, 2969, 128, - -
L: 15 53 27 B: 46 49 18

Stainz, Br 4114
343046, 2814, 121, - -
L: 15 16 08 B: 46 53 38

Stainz, Br 4116
343020, 2815, 121, - -
L: 15 16 07 B: 46 53 30

Stainz, Br 4118
343053, 2816, 122, - -
L: 15 15 38 B: 46 53 12

Stallehr, BI 14.34.26 A
332155, 48, 3, - -
L: 9 51 37 B: 47 08 29

Stallehr, BI 60.1.01
332015, 49, 3, 147, 177
L: 9 52 01 B: 47 08 32

Stallhofen, BI 632
354605, 3176, 137, - 204
L: 13 13 32 B: 46 55 22

Stams, BI 6 (Si401)
335000, 421, 19, - -
L: 10 58 21 B: 47 16 21

Stams, BI 16 (Si452)
339119, 422, 19, - -
L: 10 59 21 B: 47 16 59

Stams, BI 18 (Si451)
339093, 423, 19, - -
L: 10 59 36 B: 47 16 43

Stams, BI 22 (T121)
342055, 424, 19, - -
L: 11 00 39 B: 47 17 17

Stangersdorf, Br 37682
318451, 2923, 126, - -
L: 15 30 35 B: 46 50 59

Stans, BI 1
370296, 573, 25, - -
L: 11 43 36 B: 47 22 14

Stans, BI 3
330571, 574, 25, - -
L: 11 43 32 B: 47 22 27

Stans, BI 5
330597, 575, 25, - -
L: 11 44 26 B: 47 22 22

Stans, BI 7
330605, 576, 25, - -
L: 11 44 43 B: 47 22 51

Starnwörth-Eb.Stat., BI
303347, 1474, 65, - -
L: 16 01 43 B: 48 22 49

Stegersbach, BI 4
335943, 2361, 102, - -
L: 16 09 56 B: 47 09 34

Stegersbach, BI 5 A
335950, 2362, 102, 169, -
L: 16 10 11 B: 47 08 52

Steinabrückl, BI 230
319384, 1875, 81, 165, -
L: 16 12 17 B: 47 52 08

Steinberg, BI 12
335778, 2116, 92, - -
L: 16 29 52 B: 47 27 54

Steinerkirchen, Br 39.6
344648, 948, 42, - -
L: 13 57 33 B: 48 03 55

Steinfeld, BI 401
317834, 3170, 137, 175, -
L: 13 15 04 B: 46 45 12

Steinfeld, BI 409
317925, 3171, 137, - 204
L: 13 15 03 B: 46 44 58

Stephanshart, BI 2084.002
302778, 1180, 52, 157, -
L: 14 49 18 B: 48 10 29

Stephanshart, BI 2086.002
302240, 1181, 52, - -
L: 14 47 48 B: 48 10 40

Stephanshart, BI 2088.004
302406, 1182, 52, - -
L: 14 46 09 B: 48 10 20

Stephanshart, BI 2088.014
302448, 1183, 52, 157, -
L: 14 46 26 B: 48 09 40

Stephanshart, BI 2089.002
302380, 1184, 52, 158, -
L: 14 46 04 B: 48 10 40

Stetten, Br 211
317685, 1475, 65, - -
L: 16 23 27 B: 48 21 47

Steyregg, BI 2124.5
323097, 1053, 47, 156, -
L: 14 23 12 B: 48 16 24

Steyregg, BI 2125.9
323113, 1054, 47, - -
L: 14 22 38 B: 48 16 46

Steyregg, BI 2126.1
323121, 1055, 47, - -
L: 14 22 00 B: 48 16 40

Steyregg, BI 2127.1
323154, 1056, 47, - -
L: 14 21 00 B: 48 17 01

Steyregg, BI 23.1
376442, 1057, 47, - -
L: 14 23 34 B: 48 15 57

Steyregg, Blt 2126.9
323147, 1058, 47, - 187
L: 14 21 58 B: 48 17 03

Stixneusiedl, BI 460
301648, 2038, 88, - -
L: 16 40 33 B: 48 02 28

Stockerau, BI 235
322537, 1476, 65, - -
L: 16 12 51 B: 48 22 31

Stockerau, BI 1951.003
303636, 1477, 65, - -
L: 16 13 12 B: 48 22 01

Stockerau, BI 1951.009
303644, 1478, 65, 161, -
L: 16 12 31 B: 48 23 05

Stockerau, BI 1951.013
327320, 1479, 65, - -
L: 16 13 08 B: 48 21 18

Stockerau-Au 4, Br
315978, 1480, 65, - -
L: 16 12 23 B: 48 22 22

Stocking, BI 37672
372359, 2924, 126, - 201
L: 15 32 58 B: 46 52 22

Stocking, Br 3761
311423, 2925, 126, - -
L: 15 32 35 B: 46 53 32

Stocking, Br 3767
311449, 2926, 126, 173, -
L: 15 32 26 B: 46 52 32

Stocking, Br 37635
311431, 2927, 126, - -
L: 15 32 02 B: 46 53 06

Stocking, Br 37711
311456, 2928, 126, - -
L: 15 33 44 B: 46 52 23

Stollhofen, Br
315630, 1395, 62, - -
L: 15 45 44 B: 48 21 09

Stoob, BI 2
345538, 2102, 91, - -
L: 16 29 05 B: 47 31 10

Stopfenreuth, BI 123
305193, 1578, 69, - -
L: 16 54 43 B: 48 09 52

Stopfenreuth, BI 1885.001
326769, 1579, 69, - 190
L: 16 55 01 B: 48 09 30

Stopfenreuth, BI 1887.005
337402, 1580, 69, - -
L: 16 53 56 B: 48 08 41

Stopfenreuth, BI 1887.013
305201, 1581, 69, - 190
L: 16 52 52 B: 48 09 07

Stopfenreuth, BI 1887.1
356113, 1582, 69, - 190
L: 16 53 45 B: 48 08 42

Stopfenreuth, Blt 395
331751, 1583, 69, - 191
L: 16 52 48 B: 48 09 05

Stranig, BI 705
354217, 3192, 138, - -
L: 13 09 55 B: 46 38 18

Stranig, BI 707
354423, 3193, 138, - 205
L: 13 09 33 B: 46 38 12

Strass, BI 10
346163, 577, 25, - -
L: 11 49 37 B: 47 24 13

Strass, BI 12
346189, 457, 20, - -
L: 11 49 17 B: 47 23 49

Strass, BI 14
346205, 458, 20, - -
L: 11 50 22 B: 47 23 45

Strass, Blt 8
346148, 578, 25, - 181
L: 11 48 45 B: 47 23 55

Strass, Lp 2
346072, 579, 25, - -
L: 11 49 55 B: 47 24 16

Strass-Rotholz, BI 2
334425, 580, 25, - -
L: 11 48 05 B: 47 23 46

Strass-Rotholz, BI 4
334441, 581, 25, - -
L: 11 48 10 B: 47 23 35

Strass-Rotholz, BI 6
334615, 582, 25, - -
L: 11 47 50 B: 47 23 30

Strassen, BI 0003
353342, 926, 41, - 186
L: 13 46 59 B: 47 36 05

Strassen, BI 4 (Sa104)
339929, 3119, 135, - -
L: 12 27 30 B: 46 44 52

Strassen, BI 6 (Sa106)
339937, 3120, 135, - -
L: 12 27 29 B: 46 44 57

Strassen, BI 22 (Sa409)
346015, 3121, 135, - -
L: 12 28 18 B: 46 44 56

Strassen, BI 23 (Sa407)
339903, 3122, 135, - -
L: 12 28 13 B: 46 44 52

Strassen, BI 39 (Sa605)
339879, 3123, 135, - -
L: 12 28 49 B: 46 44 56

Strassen, BI 40 (Sa604)
339887, 3124, 135, - -
L: 12 28 41 B: 46 44 50

Strasserfeld-Hegerhaus, Br
305219, 1584, 69, 162, 191
L: 16 37 55 B: 48 19 35

Straudorf, Br
304956, 1585, 69, - -
L: 16 44 27 B: 48 10 59

Straß, BI 2151.008
314435, 872, 38, - -
L: 14 05 22 B: 48 17 57

Straß, BI 36.1
307710, 1013, 45, - -
L: 13 57 57 B: 48 08 14

Straß, Blt 2152.004
307371, 873, 38, 154, 186
L: 14 04 28 B: 48 17 52

Straß, Br 2151.012
316182, 874, 38, - -
L: 14 05 15 B: 48 17 23

Straß, Br 2153.006
307389, 875, 38, - -
L: 14 04 04 B: 48 17 09

Straß, Br 36.3
307660, 1014, 45, - -
L: 13 57 43 B: 48 08 12

Straß, Br 37.1
307678, 1015, 45, - -
L: 13 57 23 B: 48 08 21

Straß, Br 37.3
307686, 1016, 45, - -
L: 13 57 06 B: 48 08 35

Straß, Br 37.5
307694, 1017, 45, - -
L: 13 56 57 B: 48 08 40

Straß, Br 38415
311944, 3059, 132, 174, -
L: 15 37 19 B: 46 43 42

Straß, Br 38416
311951, 3060, 132, - -
L: 15 37 32 B: 46 44 06

Straß, Br 38456
325449, 3061, 132, - -
L: 15 37 52 B: 46 43 24

Straßburg, BI 851
338723, 3287, 142, - 207
L: 14 18 30 B: 46 52 56

Straßburg, BI 853
354407, 3288, 142, - 207
L: 14 25 15 B: 46 54 00

Straßburg, BI 854
354506, 3289, 142, - -
L: 14 20 26 B: 46 53 33

Strebersdorf, BI 21
353391, 2117, 92, - -
L: 16 37 24 B: 47 27 37

Stribach, BI 1
346841, 3172, 137, - -
L: 12 49 27 B: 46 49 33

Stripfing, Br 208
317651, 1586, 69, - -
L: 16 48 02 B: 48 20 27

Stuhlfelden, BI 1
347971, 655, 29, - 182
L: 12 30 32 B: 47 17 06

Stuhlfelden, BI 13
347823, 656, 29, - 182
L: 12 30 32 B: 47 17 06

Stuhlfelden, BI 2
347997, 657, 29, - 182
L: 12 30 40 B: 47 17 12

Süssenbrunn, Br 22-29
305250, 1587, 70, 162, -
L: 16 29 53 B: 48 16 47

Sukdull, Br 37617
336313, 2929, 126, - -
L: 15 30 29 B: 46 53 52

Sulb, BI 4314
356527, 2857, 123, - 200
L: 15 17 32 B: 46 45 05

- T -

Tadten, BI 156
345348, 2233, 96, - -
L: 16 58 30 B: 47 46 10

Tadten, Br 111
306084, 2234, 96, - -
L: 16 59 31 B: 47 45 50

Tadten, Br 143
335174, 2235, 97, - -
L: 17 02 24 B: 47 42 58

Tadten/Tadtener Hauptkanal, Lp
335166, 2236, 97, - -
L: 17 01 47 B: 47 43 35

Tainach, BI 343
354282, 3346, 145, - 209
L: 14 32 39 B: 46 38 54

Tallesbrunn, Br
305268, 1588, 70, - 191
L: 16 47 15 B: 48 21 43

Tannheim, BI 3
342691, 347, 15, - -
L: 10 31 21 B: 47 30 01

Tannheim-Berg, BI 4
342642, 348, 15, - -
L: 10 31 21 B: 47 30 17

Tannheim-Innerg., BI 1
342659, 349, 15, - -
L: 10 32 17 B: 47 30 01

Tannheim-Innerg., BI 2
342675, 350, 15, - -
L: 10 32 11 B: 47 30 18

Tannheim-Kienzen, BI 5
342667, 351, 15, - -
L: 10 30 21 B: 47 30 15

Tarren, BI 1
346593, 381, 17, - -
L: 10 47 21 B: 47 16 14

Tarsdorf, Br 1
344630, 774, 34, - -
L: 12 49 42 B: 48 06 51

Tattendorf, Br 330
327353, 1876, 81, - -
L: 16 17 59 B: 47 57 35

Tatzers, BI 912
351726, 3358, 146, - -
L: 14 49 54 B: 46 49 11

Tatzers, Br 905
351668, 3359, 146, - -
L: 14 49 50 B: 46 49 07

Taunleiten, BI 2122.16
323550, 1103, 49, - -
L: 14 22 55 B: 48 13 35

Taxach, BI 4
320846, 737, 32, - 183
L: 13 04 12 B: 47 43 37

Taxach, BI 27
320770, 738, 32, - 183
L: 13 04 54 B: 47 43 17

Taxach, BI 31
320721, 739, 32, - 183
L: 13 04 21 B: 47 43 05

Taxach, BI 39
320838, 740, 32, - 183
L: 13 04 05 B: 47 42 50

Taxach, Br 13
347518, 741, 32, - 183
L: 13 04 57 B: 47 43 39

Telfs, BI 1
334672, 425, 19, - -
L: 11 04 44 B: 47 18 23

Telfs, BI 3
334607, 426, 19, 150, -
L: 11 05 42 B: 47 18 31

Telfs, BI 11 (T603)
339267, 427, 19, - -
L: 11 04 02 B: 47 18 10

Telfs, Blt 7
334938, 428, 19, - 180
L: 11 04 55 B: 47 18 16

Telfs, Blt 15
358119, 429, 19, - -
L: 11 04 25 B: 47 18 15

Telfs-Moos, BI 5
334623, 430, 19, - -
L: 11 05 42 B: 47 18 41

Terfens, BI 1
334052, 583, 25, - -
L: 11 37 42 B: 47 18 40

Terfens, BI 3
334060, 584, 26, - -
L: 11 37 45 B: 47 18 49

Terfens, BI 5
330472, 585, 26, - -
L: 11 38 43 B: 47 19 09

Ternitz-Rohrbach a.Stf., Br
301663, 1877, 81, - -
L: 16 02 12 B: 47 43 10

Teufeltal, TBl 1.1
344176, 814, 35, - -
L: 13 14 54 B: 48 04 17
Thalerhof, Blt 35325
329557, 2777, 120, - 199
L: 15 27 17 B: 46 59 00
Thalheim, Bl 2237
343749, 2457, 107, - 195
L: 14 35 34 B: 47 11 37
Thaur, Bl 3
330381, 586, 26, - -
L: 11 27 58 B: 47 16 50
Theiß, Br
303693, 1481, 65, - -
L: 15 41 20 B: 48 23 57
Theresienfeld, Bl 222
319301, 1878, 81, - -
L: 16 14 56 B: 47 51 18
Theresienfeld-Tritolwerk, Br
313593, 1879, 81, - 191
L: 16 16 38 B: 47 51 26
Theuerwang, Br 55.2
324749, 947, 42, - 186
L: 13 56 34 B: 48 00 09
Thondorf, Br 3503
310631, 2778, 120, - -
L: 15 28 20 B: 47 00 39
Thondorf, Br 3505
329490, 2779, 120, - 199
L: 15 28 00 B: 47 00 30
Thüringen, Bl 05.41.01 A
309344, 118, 5, - -
L: 9 44 34 B: 47 11 07
Thüringen, Bl 05.41.02 A
321752, 119, 5, - -
L: 9 45 26 B: 47 11 26
Thüringen, Bl 05.41.03
379131, 120, 6, - -
L: 9 45 38 B: 47 11 29
Thürnthai, Bl 220
319285, 1482, 65, - 190
L: 15 50 53 B: 48 26 14
Thurnberg, Bl 64
320754, 742, 32, - 183
L: 13 05 17 B: 47 43 47
Thurnberg, Bl 68
320747, 743, 32, - 183
L: 13 05 25 B: 47 43 13
Thurnberg, Bl 79 (Oberalm I)
320739, 744, 32, - 183
L: 13 05 28 B: 47 42 41
Thurnberg, Bl 81 (Oberalm II)
320812, 745, 32, - 183
L: 13 05 02 B: 47 42 33
Thurnberg, Br 60
320762, 746, 32, - 183
L: 13 05 15 B: 47 44 06
Thurnsdorf, Bl 319
327213, 1163, 52, - -
L: 14 29 18 B: 48 11 02
Thurnsdorf, Bl 320
327221, 1164, 52, - -
L: 14 30 17 B: 48 10 54
Thurnsdorf, Bl 321
327239, 1165, 52, - -
L: 14 29 41 B: 48 09 09
Tiefenbach, Bl 2381
340208, 2522, 109, - -
L: 14 38 17 B: 47 11 47
Tillmitsch, Bl 37902
349092, 2930, 126, - -
L: 15 30 46 B: 46 49 28
Tillmitsch, Bl 37903
349118, 2931, 126, - 201
L: 15 30 59 B: 46 49 15
Tillmitsch, Blt 37905
329607, 2932, 126, - 201
L: 15 31 33 B: 46 48 50
Tillmitsch, Br 379
325415, 2933, 126, - -
L: 15 31 15 B: 46 48 44
Tillmitsch, Br 3802
311480, 2934, 127, - 201
L: 15 31 10 B: 46 49 05
Tillmitsch, Br 3812
329797, 2935, 127, - -
L: 15 32 50 B: 46 48 46
Tillmitsch, Br 37864
325399, 2936, 127, - -
L: 15 31 36 B: 46 49 19
Tobaj, Bl 10
336008, 2363, 102, - -
L: 16 18 12 B: 47 05 18
Tobaj, Bl 11
345017, 2364, 102, - -
L: 16 18 41 B: 47 04 41
Torren, Bl 1
355214, 660, 29, - 182
L: 13 07 37 B: 47 34 24
Torren, Bl 2
347922, 661, 29, - 182
L: 13 09 08 B: 47 35 05
Torren, Br 4
319822, 747, 32, - -
L: 13 09 25 B: 47 35 49
Torren, Br 8
319830, 748, 32, - -
L: 13 09 10 B: 47 35 02

Torren, Br 10
319848, 749, 32, 153, -
L: 13 09 29 B: 47 35 17
Tosters, Bl 01.32.39
322289, 250, 11, - -
L: 9 34 59 B: 47 15 04
Tosters, Bl 01.32.51
327593, 251, 11, - -
L: 9 34 19 B: 47 13 50
Tosters, Bl 01.32.52
327601, 252, 11, - -
L: 9 33 59 B: 47 14 03
Traboch, Bl 27311
353359, 2544, 110, - 196
L: 14 59 19 B: 47 22 32
Trag, Bl 4309
353375, 2858, 123, - 201
L: 15 14 20 B: 46 45 59
Traismauer, Br 1989.008
322966, 1346, 59, - -
L: 15 44 23 B: 48 21 08
Tratten, Bl 444
351585, 3173, 137, - 204
L: 13 07 32 B: 46 44 11
Traun, Bl 11.3
375394, 1018, 45, - -
L: 14 15 12 B: 48 13 27
Traun, Blt 11.5
316919, 1019, 45, - 187
L: 14 14 45 B: 48 13 53
Traun, Br 10.7
307876, 1020, 45, - 187
L: 14 16 00 B: 48 13 50
Traun, Br 12.3
307843, 1021, 45, - 187
L: 14 14 23 B: 48 14 13
Traun, Br 15.9
307827, 1022, 45, 155, -
L: 14 12 22 B: 48 13 23
Traundorf, Bl 341
354530, 3347, 145, - 209
L: 14 43 14 B: 46 35 25
Tausdorf an der Wulka, Br 15
313387, 2150, 93, - 192
L: 16 33 50 B: 47 48 55
Tausdorf, Bl 42
353508, 2151, 93, - -
L: 16 33 46 B: 47 49 19
Tausdorf, Bl 34
345264, 2152, 93, - -
L: 16 34 46 B: 47 49 04
Trautmannsdorf/L., Bl 362
331470, 2039, 88, - -
L: 16 38 26 B: 48 01 18
Treglwang, Bl 150522
340893, 1141, 51, - 188
L: 14 35 48 B: 47 28 21
Treibach, Bl 211
338970, 3297, 143, - 207
L: 14 27 56 B: 46 51 29
Tribuswinkel, Br
301697, 1880, 81, - -
L: 16 16 21 B: 48 00 32
Triebendorf, Br 2181
340836, 2458, 107, - 195
L: 14 14 52 B: 47 07 59
Tristach, Bl 2
330688, 3133, 135, - -
L: 12 46 52 B: 46 49 33
Tristach, Bl 4
330696, 3134, 135, - -
L: 12 47 49 B: 46 49 11
Tristach, Br 2
330563, 3135, 135, - -
L: 12 47 13 B: 46 49 13
Trofaiaich, Bl 275722
340935, 2546, 110, - 196
L: 15 00 47 B: 47 25 58
Trofaiaich, Bl 276222
340943, 2547, 110, - 196
L: 15 01 17 B: 47 24 52
Trübensee-Schrankenp., Bl
303727, 1483, 65, - -
L: 16 03 07 B: 48 22 00
Trumau, Bl
301705, 1881, 81, - -
L: 16 20 32 B: 47 59 47
Tschagguns, Bl 16.02.04
332403, 30, 2, - -
L: 9 55 27 B: 47 03 57
Tschagguns, Bl 16.02.07
347021, 31, 2, - -
L: 9 55 04 B: 47 04 14
Tschagguns, Bl 17.02.06
379123, 32, 2, - -
L: 9 56 10 B: 47 03 32
Tschagguns, Bl 17.02.09
379354, 33, 2, - -
L: 9 56 34 B: 47 02 54
Tschagguns, Bl 17.02.10
332445, 34, 2, - 177
L: 9 56 26 B: 47 03 19
Tschinowitsch, Bl 111 B
309823, 3214, 139, - 206
L: 13 51 01 B: 46 35 15
Tschinowitsch, Bl 114
309856, 3215, 139, - 206
L: 13 51 08 B: 46 35 13

Tschinowitsch, Bl 115
318048, 3216, 139, - 206
L: 13 51 25 B: 46 35 24
Tulbing, Bl
315853, 1396, 62, - -
L: 16 07 18 B: 48 17 43
Tulbing, Bl 231
319392, 1397, 62, - -
L: 16 06 37 B: 48 17 46
Tulln, Br
304352, 1398, 62, - -
L: 16 03 26 B: 48 19 38
Tulln-Bildereiche, Bl 242
322677, 1484, 65, - -
L: 16 03 16 B: 48 21 33
Tulln-E.Werk, Br
304410, 1399, 62, 160, -
L: 16 03 30 B: 48 19 07

- U -

Uderns, Bl 3
342972, 459, 20, - -
L: 11 51 57 B: 47 19 23
Überackern, Bl W1
344713, 775, 34, - -
L: 12 55 59 B: 48 12 09
Überackern, Br 3.1
344085, 776, 34, - -
L: 12 52 43 B: 48 11 38
Ufer, Bl 2092.003
308403, 1254, 55, - -
L: 14 43 05 B: 48 10 37
Ufer, Bl 25.10
377754, 1104, 49, - -
L: 14 21 37 B: 48 16 03
Ufer, Bl 26.100
377879, 1105, 49, - -
L: 14 20 12 B: 48 15 15
Ufer, Bl 26.40
377069, 1106, 49, - -
L: 14 19 39 B: 48 14 54
Uggowitz, Bl 615
351635, 3249, 141, - -
L: 13 44 27 B: 46 40 25
Umhausen-Tumpen, Bl 2 (KBT1)
346239, 387, 17, 150, -
L: 10 54 50 B: 47 10 17
Umhausen-Tumpen, Bl10 (KBT2)
342220, 388, 17, - -
L: 10 54 44 B: 47 10 37
Unterbildein, Blt 20
335448, 2351, 102, - 194
L: 16 27 45 B: 47 07 39
Unterbuch, Bl 5974
343947, 2265, 98, - -
L: 15 59 43 B: 47 13 47
Untergralla, Bl 3809
311514, 2937, 127, - -
L: 15 35 17 B: 46 48 54
Untergralla, Bl 3810
311522, 2938, 127, 173, 201
L: 15 34 17 B: 46 48 23
Untergralla, Bl 38002
336545, 2939, 127, - -
L: 15 34 04 B: 46 48 50
Untergralla, Br 3806
311530, 2940, 127, - -
L: 15 33 17 B: 46 48 24
Untergralla, Br 3808
311548, 2941, 127, - 201
L: 15 34 46 B: 46 48 39
Unterkarla, Bl 3978
353185, 2970, 128, - 202
L: 15 53 35 B: 46 46 24
Unterlungitz, Bl 5924
343319, 2319, 100, - 194
L: 16 03 34 B: 47 18 22
Unternberg, KB6
355099, 2442, 106, - 195
L: 13 46 20 B: 47 07 17
Unterndorf, Bl 1
346478, 3136, 135, - -
L: 12 48 49 B: 46 49 28
Unterndorf, Br 1
370346, 3137, 135, - -
L: 12 48 21 B: 46 49 45
Unterpetersdorf, Bl 5
345645, 2160, 93, - -
L: 16 35 06 B: 47 36 14
Unterpremstätten, Blt 35465
329573, 2780, 120, - 199
L: 15 25 33 B: 46 58 28
Unterpremstätten, Br 35361
340620, 2781, 120, - 199
L: 15 26 05 B: 46 58 37
Unterpullendorf, Bl 3
345546, 2103, 91, - -
L: 16 32 05 B: 47 29 00
Unterpurkla, Bl 3909
340018, 3062, 132, 174, -
L: 15 54 09 B: 46 44 00
Unterpurkla, Bl 3911
312009, 3063, 132, - -
L: 15 54 13 B: 46 44 06

Unterpurkla, BI 39073
332890, 3064, 132, - 203
L: 15 55 15 B: 46 43 41

Unterpurkla, BIt 39055
336453, 3065, 132, - 203
L: 15 54 18 B: 46 43 23

Unterpurkla, BIt 39117
336701, 3066, 132, - 203
L: 15 54 13 B: 46 44 06

Unterradlberg, BI 247
322859, 1347, 59, - -
L: 15 41 12 B: 48 15 19

Unterrakitsch, BI 38795
329235, 3067, 132, - -
L: 15 46 01 B: 46 43 55

Unterregau, BI R1
344705, 923, 41, - -
L: 13 41 25 B: 47 59 06

Unterrohr, BI 5928
343327, 2320, 100, - -
L: 16 04 51 B: 47 15 31

Unterrohr, Tbl 593012
349647, 2431, 105, - -
L: 16 03 34 B: 47 14 43

Unterrohrbach, Br
315697, 1485, 65, - -
L: 16 16 46 B: 48 23 05

Unterrohrendorf, Br
315846, 1486, 65, - -
L: 15 39 43 B: 48 25 05

Unterschwarza, BI 38592
349209, 3068, 133, - 204
L: 15 40 42 B: 46 42 33

Unterschwarza, BI 38595
329169, 3069, 133, - -
L: 15 40 26 B: 46 43 14

Unterschwarza, Br 3859
318774, 3070, 133, - -
L: 15 40 17 B: 46 42 46

Unterschütt, BI 120
338384, 3217, 139, - -
L: 13 46 51 B: 46 33 52

Unterschützen, BI 1
345454, 2326, 101, - -
L: 16 12 40 B: 47 19 13

Untersiebenbrunn, BI
305276, 1589, 70, - -
L: 16 44 46 B: 48 15 13

Untervogau, BI 38372
353169, 3071, 133, - 204
L: 15 36 21 B: 46 44 07

Untervogau, Br 3835
315499, 3072, 133, - -
L: 15 36 43 B: 46 44 34

Untervogau, Br 3839
318485, 3073, 133, - -
L: 15 36 11 B: 46 43 41

Untervogau, Br 38371
340547, 3074, 133, - -
L: 15 35 11 B: 46 43 49

Untervogau, Br 38391
312033, 3075, 133, - -
L: 15 36 49 B: 46 43 51

Untervogau, Br 38412
315507, 3076, 133, - -
L: 15 37 22 B: 46 44 42

Unterwaltersdorf, BI 37 A
313791, 1882, 81, - -
L: 16 27 38 B: 47 57 27

Unterwaltersdorf, BI 38
301754, 1883, 81, - -
L: 16 25 41 B: 47 57 09

Unterwaltersdorf, BI S6
326553, 1884, 82, - -
L: 16 27 42 B: 47 58 06

Unterwaltersdorf, Br
314088, 1885, 82, - -
L: 16 26 04 B: 47 57 38

Unterwart, BI 24
345439, 2340, 101, - -
L: 16 13 14 B: 47 16 23

Unterwart, Tbl 6
345892, 2432, 105, - -
L: 16 13 38 B: 47 16 18

Unterzögersdorf, BI 1952.011
313502, 1487, 65, - -
L: 16 10 44 B: 48 22 57

Unterzögersdorf, Br 1952.007
303800, 1488, 65, - -
L: 16 11 12 B: 48 21 43

Urbarsdorf, BI 13
345033, 2365, 102, - -
L: 16 21 55 B: 47 03 15

Urfahr, BI 2134.1
323360, 1059, 47, - -
L: 14 17 33 B: 48 19 07

Urfahr, Br 2133.35
323386, 1060, 47, - -
L: 14 16 57 B: 48 19 37

Urfahr, Br 2136.1
323410, 1061, 47, - -
L: 14 16 35 B: 48 18 43

Uttendorf, Br 17.1
324285, 811, 35, - 185
L: 13 07 07 B: 48 09 26

Utzenlaa, BI
303818, 1489, 65, - 190
L: 15 56 59 B: 48 22 13

Utzenlaa, BI 1969.001
327049, 1490, 65, - -
L: 15 58 19 B: 48 20 53

- V -

Vandans, BI 12.03.04 A
347096, 35, 2, - -
L: 9 52 19 B: 47 05 39

Vandans, BI 13.03.44
347088, 36, 2, - -
L: 9 52 17 B: 47 05 14

Velden, BI 517
338392, 3250, 141, - 206
L: 14 02 01 B: 46 34 52

Velm, BI 3 A
313817, 1886, 82, - -
L: 16 24 59 B: 48 01 58

Velm, BI 4 A
317610, 1887, 82, - -
L: 16 26 35 B: 48 01 57

Velm, Br
313809, 1888, 82, - -
L: 16 26 57 B: 48 02 43

Viehofen, BI 248
322867, 1348, 60, - -
L: 15 39 15 B: 48 13 53

Vigaun, Br 53
320002, 750, 32, - 183
L: 13 07 23 B: 47 39 57

Villach, BI 606
338558, 3251, 141, - 206
L: 13 55 00 B: 46 36 58

Villach, BI 609
338491, 3252, 141, - 206
L: 13 51 48 B: 46 36 45

Vils, BI 1
339606, 352, 15, - -
L: 10 38 04 B: 47 33 09

Vils, BI 13
358218, 353, 15, - -
L: 10 35 58 B: 47 33 41

Vils, BI 3
339580, 354, 15, 149, -
L: 10 38 57 B: 47 33 04

Vils, BI 5
342048, 355, 16, - -
L: 10 38 51 B: 47 33 23

Vils, BI 7
358192, 356, 16, - -
L: 10 37 22 B: 47 33 21

Vöcklamarkt, Br 1.2
344689, 924, 41, - -
L: 13 29 24 B: 47 59 02

Völkendorf, Br 1
309559, 3253, 141, - 206
L: 13 50 03 B: 46 35 47

Völs, BI 2
334227, 587, 26, - -
L: 11 18 35 B: 47 15 52

Völs, BI 4
334524, 588, 26, - -
L: 11 18 37 B: 47 15 39

Völs, BI 6
334557, 589, 26, - -
L: 11 19 15 B: 47 15 42

Vösendorf, Br
301796, 1889, 82, 165, -
L: 16 20 45 B: 48 07 20

Voggenberg, BI 1
321117, 751, 33, - 184
L: 12 59 40 B: 47 51 54

Voggenberg, BI 25
320853, 752, 33, - 184
L: 13 00 17 B: 47 51 33

Voiderdorf, KB5
355115, 2443, 106, - 195
L: 13 42 55 B: 47 05 51

Voitsberg, BI 4006
356857, 2659, 115, - 198
L: 15 09 09 B: 47 02 40

Voitsberg, BI 40061
356865, 2660, 115, - 198
L: 15 08 59 B: 47 02 49

Voitsberg, BI 40062
356873, 2661, 115, - 198
L: 15 08 53 B: 47 02 47

Volders, BI 2
330274, 590, 26, 151, -
L: 11 34 43 B: 47 17 46

Volders, BI 4
330290, 591, 26, - -
L: 11 34 28 B: 47 17 50

Volders, BI 6
330316, 592, 26, - -
L: 11 34 14 B: 47 17 34

Voldöpp, BI 1
330738, 593, 26, - -
L: 11 54 11 B: 47 27 11

Voldöpp, BI 3
330613, 594, 26, - -
L: 11 52 07 B: 47 25 48

Voldöpp-Hagau, BI 5
346106, 595, 26, - 181
L: 11 52 24 B: 47 26 08

Voldöpp-Hagau, BI 7
346122, 596, 26, - -
L: 11 52 14 B: 47 26 16

Vomp, BI 3
334409, 597, 26, - -
L: 11 41 10 B: 47 20 20

Vomp, BI 5
334870, 598, 26, - 181
L: 11 40 49 B: 47 19 52

Vomp, BI 7
346064, 599, 26, - -
L: 11 41 41 B: 47 19 46

Vomp, BI 9
346080, 600, 26, - -
L: 11 41 03 B: 47 19 42

Vomp, BIt 1
334458, 601, 26, - 181
L: 11 41 33 B: 47 20 08

Vorderberg, BI 118
338343, 3218, 139, - -
L: 13 32 35 B: 46 35 25

- W -

Waasen, Br 49.12
316869, 839, 37, - -
L: 13 45 10 B: 48 17 58

Wagendorf, BI 5920
343301, 2321, 100, - -
L: 16 02 36 B: 47 20 23

Wagna, BI 38341
340281, 2942, 127, - 201
L: 15 33 16 B: 46 46 11

Wagna, Br 3826
311571, 2943, 127, - -
L: 15 33 11 B: 46 45 44

Wagna, Br 3832
318758, 2944, 127, - -
L: 15 33 38 B: 46 45 41

Wagna, Br 3834
329813, 2945, 127, - -
L: 15 33 26 B: 46 46 05

Wagna, Br 38301
336396, 2946, 127, - -
L: 15 34 12 B: 46 46 07

Wagnitz, BI 35342
315374, 2782, 120, - -
L: 15 28 07 B: 46 59 01

Wagnitz, BI 353032
340802, 2783, 120, - -
L: 15 27 58 B: 46 59 39

Wagnitz, BIt 35346
336669, 2784, 120, - 199
L: 15 28 05 B: 46 59 01

Wagnitz, BIt 35485
329755, 2785, 120, - 199
L: 15 28 12 B: 46 59 18

Wagram an der Donau, BI
305284, 1590, 70, - -
L: 16 45 14 B: 48 09 52

Wagram an der Traisen, Br
304428, 1349, 60, - 189
L: 15 43 03 B: 48 21 34

Waidring, BI 2
339945, 768, 33, 153, -
L: 12 35 08 B: 47 34 51

Walchsee, BI 1
346288, 644, 28, - -
L: 12 19 09 B: 47 39 06

Waldegg, BI 2128.14
323931, 1107, 49, - -
L: 14 17 04 B: 48 16 14

Waldegg, BI 28.2
377861, 1108, 49, - -
L: 14 18 26 B: 48 16 46

Waldegg, Br 2128.10
323915, 1109, 49, - -
L: 14 18 27 B: 48 16 33

Waldegg, Br 2128.30
323949, 1110, 49, - -
L: 14 17 38 B: 48 16 51

Waldegg, Br 29.18
378075, 1111, 49, - -
L: 14 17 54 B: 48 17 25

Walding, Br 2145.011
307033, 916, 40, - -
L: 14 09 32 B: 48 20 56

Wallengdorf, Br 11
335091, 2322, 100, - -
L: 16 14 10 B: 46 58 20

Wallensham, Br H4
344333, 825, 36, - -
L: 13 30 15 B: 48 28 48

Wallern im Bgld., BI 157
345355, 2237, 97, - -
L: 16 58 42 B: 47 43 31

Wallern im Bgld., BI 160
345678, 2238, 97, - -
L: 16 57 43 B: 47 44 38

Wallern im Bgld., BI 161
345686, 2239, 97, - -
L: 16 57 33 B: 47 42 54

Wallern im Bgld., Br 36
306092, 2240, 97, - -
L: 16 56 12 B: 47 43 32

Wallern im Bgld., Br 112
306167, 2241, 97, - -
L: 16 58 18 B: 47 42 09

Wallern im Bgld., Br 113
315994, 2242, 97, - -
L: 16 57 38 B: 47 41 58

Wallern im Bgld., Br 115
316026, 2243, 97, - 193
L: 16 59 29 B: 47 41 58

Wallern im Bgld., Br 142
335141, 2244, 97, - -
L: 17 01 19 B: 47 42 46

Wallern im Bgld./Loblergraben, Lp
335158, 2245, 97, - -
L: 16 58 54 B: 47 42 14

Wallsee, Blt 432
337113, 1185, 52, - 188
L: 14 44 29 B: 48 09 28

Walpersdorf, Bl 246
322842, 1350, 60, - -
L: 15 42 28 B: 48 18 32

Walpersdorf, Br 254
322925, 1351, 60, - -
L: 15 41 22 B: 48 18 37

Wals, Bl 1
347989, 753, 33, - 184
L: 12 57 24 B: 47 47 20

Waltersdorf, Bl 23891
340497, 2523, 109, - -
L: 14 39 23 B: 47 11 07

Waltersdorf, Bl 23893
350009, 2524, 109, - -
L: 14 39 33 B: 47 10 44

Waltersdorf, Bl 59901
343889, 2266, 98, - 193
L: 16 00 39 B: 47 10 20

Waltersdorf, Br 5990
343871, 2267, 98, - -
L: 16 00 33 B: 47 10 05

Waltersdorf, Tbl 59900
349662, 2433, 105, - 195
L: 15 59 57 B: 47 10 31

Wampersdorf, Br II
301812, 1890, 82, - -
L: 16 25 38 B: 47 55 25

Wartberg, Bl 2985
332999, 2605, 113, - 197
L: 15 29 57 B: 47 31 57

Wartberg, Blt 29855
336040, 2606, 113, - 197
L: 15 29 56 B: 47 31 57

Wartberg, Br 2989 (318337)
333005, 2607, 113, - -
L: 15 29 52 B: 47 31 40

Wartberg, Br W1
344663, 968, 43, - -
L: 14 09 32 B: 48 00 01

Warth, Bl 462
337428, 1979, 85, - -
L: 16 07 57 B: 47 38 10

Watschig, Bl 704
351981, 3194, 138, - -
L: 13 18 35 B: 46 37 03

Watschig, Bl 706
354449, 3195, 138, - 205
L: 13 18 14 B: 46 37 09

Wattens, Bl 10
342766, 602, 26, - -
L: 11 34 35 B: 47 17 38

Wattens, Bl 12
354043, 603, 26, - -
L: 11 35 49 B: 47 17 54

Wattens, Bl 8
339358, 604, 26, - -
L: 11 36 08 B: 47 17 36

Wattens, Blt 6
334912, 605, 26, - 181
L: 11 36 30 B: 47 17 54

Weer, Bl 2
330480, 606, 26, - -
L: 11 38 55 B: 47 18 57

Weer, Bl 4
330498, 607, 26, - -
L: 11 39 03 B: 47 18 44

Weer, Bl 6
330506, 608, 26, - -
L: 11 39 07 B: 47 18 33

Weer, Bl 8
334078, 609, 27, - -
L: 11 39 41 B: 47 19 10

Weer, Bl 10
334318, 610, 27, - -
L: 11 39 36 B: 47 18 52

Weer, Lp 2
334532, 611, 27, - -
L: 11 39 02 B: 47 18 45

Weer, Lp 4
339481, 612, 27, - -
L: 11 39 34 B: 47 18 54

Weibern, Br 49.2
324863, 842, 37, - -
L: 13 41 07 B: 48 11 07

Weichselbaum, Bl 9
345942, 2408, 104, - -
L: 16 11 04 B: 46 56 35

Weiden am See, Bl 47
326199, 2091, 90, - 192
L: 16 54 47 B: 47 56 29

Weiden am See, Bl 147
335497, 2246, 97, - -
L: 16 51 56 B: 47 55 15

Weiden am See, Br 65
345637, 2092, 90, - -
L: 16 52 48 B: 47 55 50

Weigelsdorf, Bl 47
301846, 1891, 82, - -
L: 16 23 51 B: 47 56 05

Weigelsdorf, Br
301838, 1892, 82, - -
L: 16 24 24 B: 47 56 56

Weikendorf, Bl
305292, 1591, 70, 162, -
L: 16 45 58 B: 48 20 33

Weikendorf-Remise, Bl
305300, 1592, 70, - -
L: 16 45 38 B: 48 18 11

Weikersdorf, Bl 202
300400, 1893, 82, - -
L: 16 08 51 B: 47 48 27

Weinberg, Br 28.2
324350, 812, 35, - 185
L: 13 11 03 B: 48 05 09

Weinberg, Br 52791
329334, 2409, 104, - -
L: 16 02 00 B: 46 57 12

Weinburg, Br 3956
343202, 2958, 128, - 202
L: 15 42 50 B: 46 45 24

Weinzierl bei Krems, Bl
313528, 1491, 66, - -
L: 15 39 32 B: 48 24 12

Weinzierl, Br 2105.013
314211, 1255, 55, - -
L: 14 35 59 B: 48 15 06

Weisskirchen, Bl 2434
349134, 2525, 109, - -
L: 14 44 20 B: 47 09 30

Weitendorf, Bl 3608
319186, 2786, 120, 172, 199
L: 15 28 14 B: 46 54 29

Weitendorf, Bl 3626
319194, 2787, 120, - 199
L: 15 27 46 B: 46 53 47

Weitendorf, Bl 3628
319202, 2788, 120, 172, 199
L: 15 28 03 B: 46 53 35

Weitendorf, Br 3610
310664, 2789, 120, - 199
L: 15 28 34 B: 46 54 17

Weitendorf, Br 3660
310672, 2790, 120, - -
L: 15 28 51 B: 46 53 32

Weitendorf, Br 3752
336644, 2791, 120, - -
L: 15 29 07 B: 46 53 02

Weitendorf, Br 36162
315093, 2792, 121, - -
L: 15 28 40 B: 46 53 58

Weitendorf, Br 37481
325704, 2793, 121, - -
L: 15 28 28 B: 46 53 19

Weitensfeld, Bl 852
351544, 3290, 142, - -
L: 14 11 23 B: 46 50 39

Weitensfeld, Bl 855
354480, 3291, 143, - -
L: 14 12 39 B: 46 51 01

Weitensfeld, Bl 856
354464, 3292, 143, - -
L: 14 10 47 B: 46 51 08

Weitersfeld, Bl 38712
349233, 3077, 133, - 204
L: 15 43 10 B: 46 41 50

Weitersfeld, Bl 38616
343111, 3078, 133, - 204
L: 15 42 52 B: 46 42 29

Weitersfeld, Br 3871
336735, 3079, 133, - -
L: 15 43 50 B: 46 42 10

Weitersfeld, Br 3873
312058, 3080, 133, - -
L: 15 44 08 B: 46 43 12

Weitersfeld, Br 3877
314682, 3081, 133, 174, -
L: 15 45 17 B: 46 42 08

Weitersfeld, Br 38615
329219, 3082, 133, - -
L: 15 42 53 B: 46 42 30

Weitersfeld, Br 38715
329078, 3083, 133, - -
L: 15 43 51 B: 46 42 49

Weitwörth, Bl 1
320978, 754, 33, - -
L: 12 57 43 B: 47 55 15

Weitwörth, Bl 3
320986, 755, 33, - -
L: 12 57 51 B: 47 54 43

Weitwörth, Bl 5
347641, 756, 33, - 184
L: 12 57 06 B: 47 55 38

Weitwörth, Bl 6
347674, 757, 33, - 184
L: 12 57 57 B: 47 55 37

Weixelbaum, Br 38971
318378, 3084, 133, - -
L: 15 52 09 B: 46 44 14

Weißbach, Bl 1
334813, 341, 15, - -
L: 10 37 24 B: 47 26 11

Weißbach, Bl 3
334334, 342, 15, 149, -
L: 10 39 44 B: 47 27 08

Weißbach, Bl 9
358101, 343, 15, - -
L: 10 34 30 B: 47 24 27

Weißbach, Br 2
319889, 758, 33, - -
L: 13 08 42 B: 47 36 50

Wels, Br 29.13
324822, 1023, 45, - -
L: 14 02 16 B: 48 09 45

Wernberg, Bl 603
338434, 3254, 141, - 206
L: 13 58 26 B: 46 35 49

Wernberg, Bl 605
338475, 3255, 141, - 206
L: 13 55 56 B: 46 36 57

Werndorf, Bl 35662
328864, 2794, 121, - 199
L: 15 28 32 B: 46 56 02

Werndorf, Bl 359232
372219, 2795, 121, - 199
L: 15 29 56 B: 46 56 19

Werndorf, Blt 35785
336677, 2796, 121, - 199
L: 15 28 34 B: 46 55 52

Werndorf, Br 3578
310706, 2797, 121, - -
L: 15 28 32 B: 46 55 44

Werndorf, Br 3592
315390, 2798, 121, - -
L: 15 29 56 B: 46 56 19

Werndorf, Br 35742
315036, 2799, 121, - -
L: 15 29 08 B: 46 56 12

Werndorf, Br 35806
336875, 2800, 121, - -
L: 15 29 45 B: 46 55 47

Werndorf, Br 35841
340737, 2801, 121, - -
L: 15 29 29 B: 46 55 23

Werndorf, Br 36021
315044, 2802, 121, - -
L: 15 28 49 B: 46 54 52

Weyern, Bl 25313
332759, 2526, 109, - 196
L: 14 49 15 B: 47 11 54

Weyern, Br 2531
314898, 2527, 109, - -
L: 14 48 43 B: 47 11 56

Wieden, Bl 4311
340414, 2859, 123, - -
L: 15 15 14 B: 46 45 55

Wien 1, Br 1-1
312140, 1894, 82, - -
L: 16 22 42 B: 48 12 14

Wien 1, Br 1-2
312157, 1895, 82, 165, -
L: 16 22 34 B: 48 12 30

Wien 1, Br 1-3
312165, 1896, 82, - -
L: 16 22 41 B: 48 12 38

Wien 1, Br 1-4
312108, 1897, 82, - -
L: 16 21 42 B: 48 12 40

Wien 2, Bl 2-27
333567, 1898, 82, - -
L: 16 25 21 B: 48 17 13

Wien 2, Bl 2-28
333609, 1899, 82, - -
L: 16 25 27 B: 48 12 48

Wien 2, Bl 2-36
350165, 1900, 82, - -
L: 16 24 08 B: 48 13 05

Wien 2, Br 2-4
312207, 1901, 82, 165, -
L: 16 24 41 B: 48 12 52

Wien 2, Br 2-6
312223, 1902, 82, - -
L: 16 26 29 B: 48 11 15

Wien 2, Br 2-7
312231, 1903, 82, - -
L: 16 22 56 B: 48 13 03

Wien 2, Br 2-21
333583, 1904, 82, - -
L: 16 25 27 B: 48 11 54

Wien 3, Bl 3-12
333880, 1905, 82, - -
L: 16 23 38 B: 48 12 04

Wien 3, Br 3-2
312280, 1906, 82, 165, -
L: 16 23 33 B: 48 12 35

Wien 4, Br 4-8
312371, 1907, 82, - -
L: 16 22 13 B: 48 11 58

Wien 5, Br 5-1
333724, 1908, 82, - -
L: 16 21 55 B: 48 11 04

Wien 6, Br 6-2
333849, 1909, 83, - -
L: 16 20 38 B: 48 11 42

Wien 7, Br 7-1
330100, 1910, 83, - -
L: 16 21 14 B: 48 12 24

Wien 8, Br 8-4
330167, 1911, 83, - -
L: 16 20 29 B: 48 12 37

Wien 9, Br 9-1
312439, 1912, 83, - -
L: 16 21 19 B: 48 13 52

Wien 9, Br 9-2
312447, 1913, 83, - -
L: 16 21 21 B: 48 13 17

Wien 10, Bl 10-16
333245, 1914, 83, - -
L: 16 23 05 B: 48 09 45

Wien 10, Bl 10-25
350017, 1915, 83, - -
L: 16 23 01 B: 48 08 48

Wien 10, Br 10-1
333781, 1916, 83, - 191
L: 16 22 33 B: 48 10 46

Wien 10, Br 10-3
350033, 1917, 83, - -
L: 16 22 40 B: 48 10 06

Wien 11, Bl 11-36
333864, 1918, 83, - -
L: 16 25 52 B: 48 10 11

Wien 11, Bl 11-38
333823, 1919, 83, 165, -
L: 16 25 31 B: 48 10 49

Wien 11, Bl 11-46
333625, 1920, 83, - -
L: 16 27 48 B: 48 10 04

Wien 11, Bl 11-50
330035, 1921, 83, - -
L: 16 26 08 B: 48 10 21

Wien 11, Bl 11-51
350058, 1922, 83, - -
L: 16 28 22 B: 48 09 47

Wien 11, Bl 11-53
350108, 1923, 83, - -
L: 16 26 19 B: 48 10 21

Wien 11, Br 11-2
312496, 1924, 83, - -
L: 16 25 30 B: 48 10 14

Wien 11, Br 11-4
312504, 1925, 83, - -
L: 16 25 19 B: 48 11 05

Wien 11, Br 11-7 (312520)
333807, 1926, 83, - -
L: 16 26 34 B: 48 09 15

Wien 11, Br 11-13
312546, 1927, 83, 165, -
L: 16 26 42 B: 48 10 36

Wien 11, Br 11-37
319806, 1928, 83, - -
L: 16 29 07 B: 48 11 13

Wien 12, Br 12-15
330134, 1929, 83, - -
L: 16 18 15 B: 48 09 45

Wien 12, Br 12-17
350074, 1930, 83, - -
L: 16 19 44 B: 48 10 10

Wien 13, Br 13-4
333021, 1931, 83, - -
L: 16 16 35 B: 48 10 25

Wien 13, Br 13-15
333047, 1932, 83, - -
L: 16 19 12 B: 48 11 06

Wien 13, Br 13-16
333708, 1933, 83, - -
L: 16 16 26 B: 48 10 00

Wien 14, Bl 14-18
330076, 1713, 75, - -
L: 16 11 54 B: 48 13 49

Wien 14, Bl 14-19
330084, 1714, 75, - 191
L: 16 14 58 B: 48 12 10

Wien 14, Br 14-1
333062, 1934, 84, - -
L: 16 18 26 B: 48 11 43

Wien 14, Br 14-12
333682, 1935, 84, - -
L: 16 18 11 B: 48 11 27

Wien 14, Br 14-17
333088, 1715, 75, - -
L: 16 14 01 B: 48 12 26

Wien 14, Br 14-29
350090, 1716, 75, - -
L: 16 13 10 B: 48 13 10

Wien 15, Br 15-2
333104, 1936, 84, - -
L: 16 19 50 B: 48 12 00

Wien 15, Br 15-4
333120, 1937, 84, - -
L: 16 20 05 B: 48 11 41

Wien 16, Bl 16-17
333187, 1938, 84, - -
L: 16 18 49 B: 48 12 52

Wien 16, Br 16-2
333666, 1939, 84, - -
L: 16 19 56 B: 48 12 39

Wien 17, Br 17-6
333229, 1940, 84, - -
L: 16 20 15 B: 48 13 07

Wien 18, Br 18-2
333260, 1941, 84, - -
L: 16 20 38 B: 48 13 39

Wien 18, Br 18-6
333286, 1717, 75, - -
L: 16 18 25 B: 48 14 35

Wien 18, Br 18-9
333740, 1942, 84, - -
L: 16 20 42 B: 48 13 34

Wien 18, Br 18-11
333302, 1943, 84, - -
L: 16 19 04 B: 48 14 17

Wien 19, Br 19-1
333641, 1944, 84, - -
L: 16 21 17 B: 48 14 21

Wien 19, Br 19-9
312595, 1945, 84, - -
L: 16 22 13 B: 48 15 13

Wien 19, Br 19-19
312603, 1718, 75, - -
L: 16 21 25 B: 48 16 30

Wien 19, Br 19-21
333922, 1719, 75, - -
L: 16 21 07 B: 48 16 51

Wien 20, Bl 20-9
312637, 1946, 84, 165, -
L: 16 22 43 B: 48 14 50

Wien 20, Bl 20-30
350157, 1947, 84, - -
L: 16 23 37 B: 48 14 10

Wien 20, Br 20-3
312611, 1948, 84, - -
L: 16 22 40 B: 48 13 57

Wien 20, Br 20-6
312629, 1949, 84, - -
L: 16 22 21 B: 48 13 48

Wien 21, Bl 21-20
319772, 1593, 70, - -
L: 16 24 03 B: 48 16 41

Wien 21, Bl 21-71
341016, 1594, 70, 163, 191
L: 16 22 58 B: 48 16 44

Wien 21, Bl 21-72
341032, 1595, 70, - -
L: 16 24 12 B: 48 17 08

Wien 21, Bl 21-73
333344, 1596, 70, - -
L: 16 25 33 B: 48 17 27

Wien 21, Bl 21-74
341057, 1597, 70, - -
L: 16 23 36 B: 48 15 14

Wien 21, Bl 21-75
341073, 1598, 70, - -
L: 16 24 53 B: 48 15 48

Wien 21, Bl 21-76
341099, 1599, 70, - -
L: 16 25 25 B: 48 16 37

Wien 21, Bl 21-78
341131, 1600, 70, - -
L: 16 22 13 B: 48 16 36

Wien 21, Bl 21-84
313171, 1601, 70, - -
L: 16 24 32 B: 48 14 52

Wien 21, Bl 21-86
330027, 1602, 70, - -
L: 16 22 52 B: 48 15 49

Wien 21, Bl 21-88
330019, 1603, 70, - -
L: 16 22 34 B: 48 16 10

Wien 21, Bl 21-90
330050, 1604, 70, - -
L: 16 24 21 B: 48 14 45

Wien 21, Bl 21-91
330068, 1605, 70, - 191
L: 16 24 19 B: 48 14 37

Wien 21, Bl 21-92
330043, 1606, 70, - -
L: 16 22 34 B: 48 17 01

Wien 21, Bl 21-93
341115, 1607, 70, - -
L: 16 24 14 B: 48 16 22

Wien 21, Br 21-1
312751, 1608, 70, 163, -
L: 16 23 04 B: 48 16 21

Wien 21, Br 21-11
312769, 1609, 70, - -
L: 16 24 39 B: 48 15 12

Wien 21, Br 21-17
312777, 1610, 70, - -
L: 16 23 25 B: 48 16 01

Wien 21, Br 21-18
312785, 1611, 70, - -
L: 16 24 06 B: 48 15 21

Wien 21, Br 21-25 (312819)
319764, 1612, 71, - -
L: 16 25 05 B: 48 18 06

Wien 21, Br 21-27
312827, 1613, 71, - -
L: 16 26 29 B: 48 16 17

Wien 21, Br 21-30
312835, 1614, 71, - -
L: 16 27 16 B: 48 16 36

Wien 21, Br 21-32
312850, 1615, 71, - -
L: 16 27 21 B: 48 17 02

Wien 21, Br 21-33
312868, 1616, 71, - -
L: 16 25 43 B: 48 15 20

Wien 21, Br 21-35
312876, 1617, 71, - -
L: 16 27 11 B: 48 16 04

Wien 21, Br 21-46
313239, 1618, 71, - -
L: 16 23 40 B: 48 17 59

Wien 22, Bl 21-105
350140, 1619, 71, - -
L: 16 23 46 B: 48 17 37

Wien 22, Bl 22-4
319699, 1620, 71, - -
L: 16 27 39 B: 48 14 04

Wien 22, Bl 22-15
313007, 1621, 71, - -
L: 16 28 14 B: 48 14 09

Wien 22, Bl 22-34
313072, 1622, 71, - -
L: 16 32 24 B: 48 12 55

Wien 22, Bl 22-50
319749, 1623, 71, - -
L: 16 27 11 B: 48 13 51

Wien 22, Bl 22-51
319731, 1624, 71, - -
L: 16 28 19 B: 48 11 38

Wien 22, Bl 22-71
341156, 1625, 71, 163, -
L: 16 25 35 B: 48 13 26

Wien 22, Bl 22-73
341172, 1626, 71, - -
L: 16 26 03 B: 48 13 04

Wien 22, Bl 22-75
333369, 1627, 71, - -
L: 16 28 58 B: 48 14 39

Wien 22, Bl 22-78
341230, 1628, 71, - -
L: 16 27 58 B: 48 12 11

Wien 22, Bl 22-80
333468, 1629, 71, - 191
L: 16 29 54 B: 48 12 45

Wien 22, Bl 22-95
333948, 1630, 71, - -
L: 16 26 43 B: 48 13 09

Wien 22, Bl 22-97
333963, 1631, 71, - -
L: 16 27 17 B: 48 13 32

Wien 22, Bl 22-98
333989, 1632, 71, - -
L: 16 27 20 B: 48 14 24

Wien 22, Bl 22-99
334003, 1633, 71, 163, -
L: 16 27 36 B: 48 12 47

Wien 22, Bl 22-100
341255, 1634, 71, - -
L: 16 27 56 B: 48 13 14

Wien 22, Bl 22-106
333443, 1635, 71, - -
L: 16 26 43 B: 48 12 38

Wien 22, Bl 22-110
319798, 1636, 71, - -
L: 16 27 23 B: 48 13 15

Wien 22, Bl 22-112
333427, 1637, 72, - -
L: 16 27 39 B: 48 13 27

Wien 22, Bl 22-114
341313, 1638, 72, - -
L: 16 27 48 B: 48 13 41

Wien 22, Bl 22-138
333385, 1639, 72, - -
L: 16 25 05 B: 48 13 38

Wien 22, Bl 22-139
313205, 1640, 72, - -
L: 16 25 39 B: 48 14 02

Wien 22, Bl 22-142
319640, 1641, 72, - -
L: 16 26 27 B: 48 13 08

Wien 22, Bl 22-143
319657, 1642, 72, - -
L: 16 26 24 B: 48 13 08

Wien 22, Bl 22-144
319665, 1643, 72, - -
L: 16 26 16 B: 48 13 08

Wien 22, Bl 22-145
319673, 1644, 72, - -
L: 16 26 16 B: 48 13 07

Wien 22, Bl 22-146
341198, 1645, 72, - -
L: 16 26 15 B: 48 12 51

Wien 22, Bl 22-147E
350264, 1646, 72, - -
L: 16 26 28 B: 48 12 42

Wien 22, Bl 22-151
341354, 1647, 72, - -
L: 16 28 24 B: 48 11 39

Wien 22, Bl 22-153
341396, 1648, 72, - -
L: 16 28 31 B: 48 11 44

Wien 22, Bl 22-154
341412, 1649, 72, - -
L: 16 28 33 B: 48 11 47

Wien 22, Bl 22-155
341438, 1650, 72, - 191
L: 16 28 33 B: 48 11 47

Wien 22, Bl 22-156
341453, 1651, 72, - -
L: 16 28 36 B: 48 11 49

Wien 22, Bl 22-166
341479, 1652, 72, - -
L: 16 29 45 B: 48 11 42

Wien 22, Bl 22-168
341651, 1653, 72, - -
L: 16 29 41 B: 48 11 26

Wien 22, Bl 22-174
333401, 1654, 72, - -
L: 16 30 50 B: 48 10 17

Wien 22, Bl 22-183
333500, 1655, 72, - -
L: 16 32 16 B: 48 09 39

Wien 22, Bl 22-184
341495, 1656, 72, 163, -
L: 16 32 47 B: 48 09 44

Wien 22, Bl 22-186
313254, 1657, 72, - -
L: 16 32 33 B: 48 09 07

Wien 22, Bl 22-187
341339, 1658, 72, - -
L: 16 33 55 B: 48 09 22

Wien 22, Bl 22-188
341511, 1659, 72, - -
L: 16 34 01 B: 48 08 33

Wien 22, Bl 22-195
341677, 1660, 72, - -
L: 16 30 27 B: 48 13 01

Wien 22, Bl 22-201
341552, 1661, 72, - -
L: 16 29 38 B: 48 11 41

Wien 22, Bl 22-202
341578, 1662, 73, - -
L: 16 29 27 B: 48 11 15

Wien 22, Bl 22-203
341594, 1663, 73, - -
L: 16 29 16 B: 48 11 48

Wien 22, Bl 22-204
341610, 1664, 73, - -
L: 16 29 14 B: 48 11 54

Wien 22, Bl 22-205
341636, 1665, 73, - -
L: 16 28 28 B: 48 12 10

Wien 22, Bl 22-215
350116, 1666, 73, - -
L: 16 28 44 B: 48 11 13

Wien 22, Bl 22-216
350132, 1667, 73, - -
L: 16 28 43 B: 48 11 12

Wien 22, Bl 22-240
350231, 1668, 73, - -
L: 16 30 58 B: 48 15 05

Wien 22, Bl 22-241
350256, 1669, 73, - -
L: 16 28 36 B: 48 15 47

Wien 22, Bl 22-242
350215, 1670, 73, - -
L: 16 30 20 B: 48 10 12

Wien 22, Bl 22-249
350025, 1671, 73, - -
L: 16 27 51 B: 48 15 09

Wien 22, Bl 22-256
350041, 1672, 73, - -
L: 16 31 11 B: 48 10 34

Wien 22, Bl 22-257
350066, 1673, 73, - -
L: 16 25 58 B: 48 14 35

Wien 22, Bl 22-259
350082, 1674, 73, - -
L: 16 25 11 B: 48 14 24

Wien 22, Bl 22-260
350124, 1675, 73, - -
L: 16 27 11 B: 48 12 46

Wien 22, Bl 22-262
350249, 1676, 73, - -
L: 16 26 42 B: 48 13 26

Wien 22, Blt 22-211
341024, 1677, 73, - 191
L: 16 27 18 B: 48 12 12

Wien 22, Blt 22-212
341990, 1678, 73, - 191
L: 16 26 40 B: 48 13 51

Wien 22, Br 22- 6
312967, 1679, 73, - -
L: 16 29 19 B: 48 15 13

Wien 22, Br 22- 10
312983, 1680, 73, - -
L: 16 30 01 B: 48 15 07

Wien 22, Br 22- 17
313015, 1681, 73, - -
L: 16 28 47 B: 48 11 13

Wien 22, Br 22- 24
313056, 1682, 73, - -
L: 16 32 10 B: 48 14 58

Wien 22, Br 22- 32
313064, 1683, 73, - -
L: 16 29 51 B: 48 13 59

Wien 22, Br 22- 42
313114, 1684, 73, - -
L: 16 34 29 B: 48 09 16

Wien 22, Br 22- 52
319707, 1685, 73, - -
L: 16 32 24 B: 48 15 53

Wien 22, Br 22- 76
333484, 1686, 73, - -
L: 16 30 41 B: 48 16 10

Wien 22, Br 22-104
341271, 1687, 74, - -
L: 16 31 25 B: 48 12 52

Wien 22, Br 22-105
341297, 1688, 74, - -
L: 16 32 41 B: 48 13 57

Wien 22, Br 22-125
312926, 1689, 74, - -
L: 16 26 42 B: 48 14 04

Wien 22, Br 22-129
312900, 1690, 74, - -
L: 16 26 22 B: 48 14 41

Wien 22, Br 22-130
312918, 1691, 74, - -
L: 16 26 53 B: 48 14 59

Wien 22, Br 22-136
312942, 1692, 74, - -
L: 16 26 04 B: 48 14 22

Wien 22, Br 22-159
319616, 1693, 74, - -
L: 16 28 49 B: 48 11 55

Wien 22, Br 22-179
350173, 1694, 74, - -
L: 16 31 56 B: 48 11 23

Wien 22, Br 22-180
350199, 1695, 74, - -
L: 16 31 32 B: 48 12 04

Wien 23, Bl 23-58
333906, 1950, 84, - -
L: 16 21 26 B: 48 08 59

Wien 23, Br 23-37
333328, 1951, 84, - -
L: 16 17 14 B: 48 08 11

Wien 23, Br 23-44
312660, 1952, 84, - -
L: 16 19 43 B: 48 08 27

Wien 23, Br 23-49
312702, 1953, 84, - -
L: 16 17 47 B: 48 07 59

Wien 23, Br 23-51
312736, 1954, 84, - -
L: 16 14 45 B: 48 08 16

Wien 23, Br 23-54
312710, 1955, 84, - -
L: 16 16 18 B: 48 08 06

Wien/Biberhaufenweg, Lp- 6-1
341776, 1956, 74, - -
L: 16 28 39 B: 48 12 23

Wien/Biberhaufenweg, Lp-15
341750, 1997, 74, - -
L: 16 28 14 B: 48 11 56

Wien/Eßlinger Furth, Lp-20
341958, 1698, 74, - -
L: 16 31 15 B: 48 12 05

Wien/Heustadelwasser, Lp-Hs 1
341735, 1956, 84, - -
L: 16 25 50 B: 48 11 51

Wien/Neue Donau, Lp-112
341719, 1699, 74, - -
L: 16 26 22 B: 48 12 37

Wien/Neue Donau, Lp-117
341693, 1700, 74, - -
L: 16 26 14 B: 48 12 51

Wien/Ob.Mühlwasser, Lp-11
341891, 1701, 74, - -
L: 16 26 44 B: 48 12 55

Wien/Schillerwasser, Lp-14
341933, 1702, 74, - -
L: 16 27 56 B: 48 12 11

Wien/Stadler Furth, Lp-22
341974, 1703, 74, - -
L: 16 32 15 B: 48 12 02

Wien/Tischwasser, Lp-19
341917, 1704, 74, - -
L: 16 28 53 B: 48 11 46

Wien/Uferhaus, Lp-24
341792, 1705, 74, 163, -
L: 16 32 22 B: 48 10 59

Wien/Untere Lobau, Lp-17
341859, 1706, 74, - -
L: 16 34 38 B: 48 08 38

Wien/Untere Lobau, Lp-43
341818, 1707, 74, - -
L: 16 32 05 B: 48 09 54

Wien/Untere Lobau, Lp-46
341875, 1708, 74, - -
L: 16 31 31 B: 48 10 16

Wienerherberg, Bl 241
322669, 1957, 84, - -
L: 16 32 55 B: 48 03 27

Wieselburg, Bl 339
327437, 1305, 58, - -
L: 15 08 47 B: 48 06 59

Wieselsdorf, Br 4133
343079, 2817, 122, - 200
L: 15 21 53 B: 46 51 26

Wieselsdorf, Br 4137
343087, 2818, 122, - -
L: 15 22 55 B: 46 51 32

Wildon, Bl 3756
310755, 2803, 121, - -
L: 15 30 39 B: 46 53 28

Wildon, Br 3670
310763, 2804, 121, 172, -
L: 15 29 49 B: 46 53 34

Wildon, Br 3763
336966, 2947, 127, - -
L: 15 31 27 B: 46 53 19

Wildon, Br 37618
336289, 2948, 127, - -
L: 15 31 14 B: 46 53 47

Wilfersdorf, Bl 414
331942, 2021, 87, - -
L: 16 38 23 B: 48 34 50

Wilfleinsdorf, Bl
301960, 2040, 88, - -
L: 16 43 32 B: 48 00 42

Wilhering, Bl 2145.030
374736, 876, 39, - -
L: 14 10 21 B: 48 19 30

Wilhering, Bl 2146.006
314401, 877, 39, - -
L: 14 09 40 B: 48 19 06

Wilhering, Br 2142.004
374611, 878, 39, - -
L: 14 11 41 B: 48 19 24

Wilhering, Br 2143.008
374678, 879, 39, - -
L: 14 11 21 B: 48 19 36

Willersdorf, Bl 231
338608, 3280, 142, - -
L: 14 22 30 B: 46 43 25

Wiltten, Bl 16
339440, 613, 27, - -
L: 11 22 43 B: 47 15 18

Wiltten, Bl 24 (W9a)
339556, 614, 27, - -
L: 11 23 19 B: 47 15 26

Wimpassing an der Leitha, Br
301978, 1958, 84, - -
L: 16 25 53 B: 47 55 07

Wimpassing/Pielach, Bl 308
327106, 1331, 59, - -
L: 15 29 08 B: 48 12 44

Wimpassing/Schwarza, Bl 406
331868, 1959, 85, - -
L: 16 01 30 B: 47 42 04

Windpassing-Ennsd., Blt 431
337105, 1166, 52, - 188
L: 14 30 55 B: 48 13 27

Winkl, Br
303826, 1492, 66, - -
L: 15 53 48 B: 48 23 37

Winklarn, Br 292
326892, 1285, 57, - -
L: 14 51 19 B: 48 06 25

Wintten, Bl 12
326413, 2352, 102, - -
L: 16 27 01 B: 47 07 12

Wipfing, Bl
304436, 1400, 62, - -
L: 16 08 37 B: 48 19 24

Wipfing, Br 39.4
324590, 949, 42, - -
L: 13 58 45 B: 48 03 07

Wittau, Br
305318, 1709, 74, - -
L: 16 35 44 B: 48 11 01

Wittmannsdorf, Bl 3958
343210, 2961, 128, - 202
L: 15 46 01 B: 46 46 08

Witzelsdorf, Bl 1891.1
326751, 1710, 74, - -
L: 16 51 05 B: 48 07 51

Witzelsdorf, Br
305326, 1711, 74, - -
L: 16 50 09 B: 48 09 02

Wöllersdorf, Bl 367
331520, 1352, 60, 160, -
L: 15 52 38 B: 48 05 46

Wöllersdorf, Bl 368
331538, 1353, 60, - -
L: 15 52 47 B: 48 05 41

Wördern, Bl 1953.002
304444, 1401, 62, - -
L: 16 11 32 B: 48 20 12

Wörgl-Boden, Bl 16
346858, 463, 21, - -
L: 12 06 14 B: 47 29 23

Wörgl-Boden, Bl 3 (I80)
358325, 464, 21, - -
L: 12 07 34 B: 47 28 55

Wörgl-Kufstein, Bl 12
334771, 615, 27, - -
L: 12 03 48 B: 47 29 32

Wörgl-Rattenberg, Bl 2
330621, 616, 27, 151, -
L: 12 02 29 B: 47 29 08

Wörgl-Rattenberg, Bl 14 (K85)
339291, 617, 27, - 181
L: 12 02 27 B: 47 28 45

Wörgl-Rattenberg, Tbl 18
342329, 646, 28, - -
L: 12 02 47 B: 47 28 52

Wolfsberg, Bl 907
351601, 3360, 146, - -
L: 14 50 30 B: 46 50 39

Wolfsberg, Bl 910
354316, 3361, 146, - 209
L: 14 50 18 B: 46 50 27

Wolfsberg, Br 3945
343152, 2954, 127, - -
L: 15 39 29 B: 46 50 40

Wolfsthal, Bl 240
322628, 1998, 86, 166, -
L: 17 02 47 B: 48 08 14

Wolfsthal, Bl 350
331264, 1999, 86, - -
L: 16 59 37 B: 48 08 34

Wolfsthal, Bl 355
331348, 2000, 86, - -
L: 17 01 59 B: 48 07 22

Wolfsthal, Bl 1873.10
356063, 2001, 86, - -
L: 17 03 04 B: 48 08 15

Wolfsthal, Bl 1873.12
356071, 2002, 86, - -
L: 17 03 01 B: 48 07 42

- Z -

Wolfsthal, Bl 1873.2
356055, 2003, 86, - -
L: 17 03 16 B: 48 08 27

Wolfsthal, Blt 392
331728, 2004, 86, - 192
L: 17 03 00 B: 48 07 23

Wolfsthal, Br 1877.006
337394, 2005, 86, 166, -
L: 17 00 02 B: 48 08 55

Wolfurt, Bl 50.2.01 A
322016, 253, 11, - 179
L: 9 45 12 B: 47 28 47

Wolfurt, Bl 50.2.02 B
322024, 254, 11, - -
L: 9 45 01 B: 47 28 22

Wolfurt, Bl 50.2.05 A
322099, 255, 11, - 179
L: 9 44 19 B: 47 29 05

Wolfurt, Bl 50.2.20 B
328385, 256, 11, - -
L: 9 43 44 B: 47 27 37

Wolfurt, Bl 50.2.21
328393, 257, 11, - -
L: 9 44 59 B: 47 27 37

Wolfurt, Bl 50.3.16 A
328286, 258, 11, - -
L: 9 44 01 B: 47 26 55

Wolkersdorf, Bl 446
337253, 1712, 75, - -
L: 16 31 16 B: 48 22 59

Wr.Neudorf, Br
314104, 1960, 85, - -
L: 16 18 51 B: 48 05 03

Wr.Neustadt, Bl 4
313858, 1961, 85, - -
L: 16 11 12 B: 47 49 40

Wr.Neustadt, Blt 376
331561, 1962, 85, - 191
L: 16 13 08 B: 47 49 01

Wr.Neustadt, Br 10
313643, 1963, 85, - -
L: 16 13 51 B: 47 46 55

Wr.Neustadt-Brstr., Bl
313833, 1964, 85, - -
L: 16 11 55 B: 47 49 03

Wr.Neustadt-Dr.Eck.G., Br
313890, 1965, 85, - -
L: 16 14 11 B: 47 49 23

Wr.Neustadt-Forst, Bl
313650, 1966, 85, - -
L: 16 11 21 B: 47 45 32

Wr.Neustadt-Heizhaus, Bl
301929, 1967, 85, 165, -
L: 16 13 55 B: 47 48 10

Wr.Neustadt-Neud.Str., Bl
313916, 1968, 85, - -
L: 16 16 16 B: 47 48 17

Wr.Neustadt-Neuwirtsh. Br
301937, 1969, 85, - -
L: 16 11 18 B: 47 46 44

Wr.Neustadt-St.Bauhof, Br
301952, 1970, 85, - -
L: 16 14 53 B: 47 49 09

Wr.Neustadt-WW.Süd, Bl
315838, 1971, 85, - -
L: 16 14 25 B: 47 47 45

Wr.Neustadt-WW.West, Bl 4
313874, 1972, 85, - -
L: 16 12 13 B: 47 50 01

Wr.Neustadt-WW.Wöll., Br I
317594, 1973, 85, - -
L: 16 12 20 B: 47 50 33

Wr.Neustadt-Weikdstr., Br
315812, 1974, 85, - 191
L: 16 11 13 B: 47 48 23

Würmlach, Bl 703
351940, 3196, 138, - 205
L: 13 01 01 B: 46 39 52

Wulkaprodersdorf, Br 22
326470, 2153, 93, - -
L: 16 29 54 B: 47 47 57

Wundschuh, Br 3586
325696, 2805, 121, - -
L: 15 27 15 B: 46 55 33

Wundschuh, Br 3596
310805, 2806, 121, - 199
L: 15 27 46 B: 46 55 07

Wundschuh, Br 3600
310813, 2807, 121, - -
L: 15 27 21 B: 46 54 48

Wundschuh, Br 35904
329854, 2808, 121, - -
L: 15 28 34 B: 46 55 18

- Y -

Ybbs, Bl 2057.016
302901, 1286, 57, 158, -
L: 15 05 27 B: 48 10 04

Ybbs, Bl 2058.002
302927, 1287, 57, - -
L: 15 05 04 B: 48 10 31

Ybbs, Br 2057.006
322610, 1288, 57, - -
L: 15 06 12 B: 48 09 43

Zaina, Br 218
319269, 1493, 66, - -
L: 16 05 41 B: 48 22 00

Zams, Bl 1
342063, 431, 19, - -
L: 10 36 50 B: 47 10 38

Zams, Bl 2
342212, 432, 19, - -
L: 10 36 27 B: 47 10 21

Zams, Bl 3
358309, 433, 19, - -
L: 10 35 52 B: 47 10 14

Zams, Bl 4
342733, 434, 19, - -
L: 10 34 36 B: 47 09 27

Zams, Bl 8
342758, 435, 19, - -
L: 10 35 10 B: 47 09 10

Zams, Blt 6
342741, 436, 19, - -
L: 10 34 57 B: 47 09 18

Zeiselmauer, Bl
304493, 1402, 62, - -
L: 16 10 38 B: 48 19 40

Zeiss, Br 8.6
317008, 1188, 53, - -
L: 14 28 10 B: 48 28 17

Zell am Ziller, Bl 4
346676, 460, 20, - -
L: 11 52 41 B: 47 14 00

Zelting, Bl 39218
349431, 3085, 133, - -
L: 16 00 46 B: 46 42 42

Zelting, Br 39191
328716, 3086, 133, - -
L: 16 01 17 B: 46 42 22

Zeltweg, Bl 2446
349050, 2528, 109, - -
L: 14 45 21 B: 47 10 59

Zeltweg, Bl 2449
353128, 2529, 110, - -
L: 14 45 03 B: 47 11 57

Zeltweg, Bl 24931
349019, 2530, 110, - -
L: 14 46 10 B: 47 11 53

Zeltweg, Br 2442
310128, 2531, 110, - -
L: 14 45 21 B: 47 10 55

Zeltweg, Br 2491
314906, 2532, 110, - -
L: 14 45 46 B: 47 11 27

Zettling, Bl 35522
349993, 2809, 121, - -
L: 15 26 45 B: 46 57 21

Zettling, Bl 35667
325803, 2810, 121, - -
L: 15 28 01 B: 46 57 34

Zettling, Br 3552
310821, 2811, 121, 172, 200
L: 15 27 31 B: 46 57 36

Zienitzen, Br 895
354571, 3286, 142, - -
L: 14 19 57 B: 46 58 09

Zillingdorf-Hauptstraße, Br
313957, 1975, 85, - -
L: 16 20 05 B: 47 51 31

Zillingdorf-Neud.Str., Br
313965, 1976, 85, - -
L: 16 19 36 B: 47 51 06

Zirl, Bl 1
330423, 437, 19, - -
L: 11 12 54 B: 47 16 46

Zirl, Bl 4
346338, 438, 19, - -
L: 11 14 03 B: 47 16 00

Zirl, Bl 5
330449, 439, 19, - -
L: 11 13 32 B: 47 16 35

Zirl, Bl 6
346353, 440, 20, - -
L: 11 13 44 B: 47 15 49

Zirl, Bl 9
330464, 441, 20, - -
L: 11 13 59 B: 47 16 28

Zirl, Lp 4
334395, 442, 20, - -
L: 11 14 03 B: 47 16 00

Zöbing am Kamp, Br I
303859, 1494, 66, - -
L: 15 42 04 B: 48 29 43

Zöfing, Br 1965.012
337261, 1403, 62, - -
L: 16 01 14 B: 48 16 53

Zurndorf, Bl 56
335885, 2093, 90, - -
L: 16 57 41 B: 47 57 50

Zurndorf, Bl 49 A (335463)
345249, 2074, 90, - -
L: 17 02 57 B: 47 59 38

Zurndorf, Br 8 (306332)
319590, 2094, 90, 167, -
L: 16 56 36 B: 47 57 08

Zurndorf, Br 9 A
306522, 2095, 91, - -
L: 16 59 23 B: 47 57 42

Zurndorf, Br 40
319541, 2096, 91, - -
L: 17 00 08 B: 47 59 00

Zwaring, Bl 4021
340091, 2662, 115, - 198
L: 15 24 52 B: 46 54 49

Zwaring, Bl 4025
340109, 2663, 115, - 198
L: 15 26 08 B: 46 53 57

Zwentendorf, Br
304519, 1404, 62, - -
L: 15 54 28 B: 48 20 52