

HTML-1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>UI제작_전민준</title>

  <link rel="reset" href="css/reset.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>

<body>
  <!-- header -->
  <header>
    <a href="#"><h1 class="logo"><b><i>KYOBO</i></b></h1></a>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">서비스</a></li>
        <li><a href="#">파트너스</a></li>
        <li><a href="#">제휴기간</a></li>
        <li><a href="#">인재영입</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <!-- sec1 -->
  <section id="sec1" class="container">
    <h2 class="kyobo"><b>Kyobo</b></h2>
    <div></div>
  </section>

  <!-- sec2 -->
  <section id="sec2" class="container">
    <h3>당신의 책을 만나보세요.</h3>
    <ul class="clearfix">
      <li>
        <div></div>
        <span>더 편안하게</span>
      </li>
      <li>
        <div></div>
        <span>누구나</span>
      </li>
    </ul>
  </section>
</body>
</html>
```

HTML-2

```
</li>
<li>
  <div></div>
  <span>함께 즐기세요</span>
</li>
<li>
  <div></div>
  <span>더 편안하게</span>
</li>
<li>
  <div></div>
  <span>함께 즐기세요</span>
</li>
<li>
  <div></div>
  <span>더 편안하게</span>
</li>
<li>
  <div></div>
  <span>누구나</span>
</li>
<li>
  <div></div>
  <span>함께 즐기세요</span>
</li>
</ul>
</section>

<!-- sec3 -->
<section id="sec3" class="container clearfix">
  <h3>신간 추천</h3>
  <p>최대 80% 할인 중인 3월 신간 도서를 만나보세요. 새 학기 시작과 함께 책가방
속에 당신만의 양식을 채울 수 있도록 준비했습니다.</p>
  <ul>
    <li>
      <h3>사람이 답이다</h3>
      <div class="sec3align"></div>
      <p class="sec3aut">손미향</p>
      <p class=".sec3p">워커홀릭에서 드림 브릿지로 인생관이 바뀐 워킹 미셔너리가
```

훈련생 평가지

HTML-3

녹록지 않은 직장생활로 고단한 젊은이들에게 전하는 비전의 메시지!</p>

구매

<h3>오만과 몽상1</h3>

<div class="sec3align"></div>

<p class="sec3aut">박완서</p>

<p class="sec3p">매국노는 친일파를, 친일파는 탐관오리를, 탐관오리는 악덕기업인을 낳고 동학군은 애국투사를, 애국투사는 수위를, 수위는 도배장이를 낳고...</p>

구매

<h3>개강한 대학생활백서</h3>

<div class="sec3align"></div>

<p class="sec3aut">박세리</p>

<p class="sec3p">과탐 선배가 알려 주는 대학생활 비법노트 지금 이 순간도 헤매고 있는 신입생들의 찐 고민 타파!</p>

구매

<h3>라오콘의 후예</h3>

<div class="sec3align"></div>

<p class="sec3aut">이효석</p>

<p class="sec3p">무덤고 답답한 것은 오히려 참을 수 있다고 하더라도 몰려드는 파리떼야말로 역물이다. 편집 시간을 앞두고 수선스럽고 어지럽고 초조한 편집실의 오후를 파리떼는 제 세상인 듯 들끓고

있는데.....</p>

구매

</section>

<!-- sec4 -->

<section class="container">

<h3>희망 도서 신청</h3>

<p>원하시는 도서명을 기입하시면 빠른 시일 내에 만나보실 수 있습니다.</p>

<form action="request.php" method="post" autocomplete="off">

<input class="sec4f" type="name" name="book_name" placeholder="책 제목" required>

<input class="sec4f" type="author" name="book_author" placeholder="저자" required>

<input class="sec4f" type="email" name="user_email" placeholder="이메일">

훈련생 평가지

HTML-4

```
required>
    <input class="sec4f" type="call" name="user_call_number" placeholder="연락처"
required>
    <input class="sec4f2" type="submit" value="신청하기">
</form>
<div></div>
</section>

<!-- footer -->
<footer>
    <p>Copyright 2023 JMJ. All rights reserved.</p>
</footer>
</body>

</html>
```

CSS-1

```
@charset "utf-8";
@import url('reset.css');

/* typo */
@font-face {
  font-family:malgunGothic;
  src:url(../fonts/Malgun_gothic/malgun.ttf)
}
@font-face {
  font-family:malgunGothicBold;
  src:url(../fonts/Malgun_gothic/malgunbd.ttf)
}

html {
  font-size:10px;
}

body {
  font: malgunGothic, san-serif;
  background: #f1f1f1;
}

h1 {
  font-size:36px;
  color:#000;
}

h2 {
  font-size:36px;
  color:#fff;
}

h3 {
  font-size:24px;
  color:#000;
  margin-bottom: 27px;
}

p, a {
  font-size: 15px;
  color:#000;
  line-height: 22.5px;
  margin-bottom: 27px;
}

/* header */
```

CSS-2

```
header a {
  line-height:55px;
}

header {
  z-index:1;
  position:fixed;
  top:0px;
  width:100%;
  height:55px;
  line-height:55px;
  background:#f1f1f1;
  overflow:hidden;
  box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16), 0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);
}

.logo {
  float:left;
  margin-left:24px;
  font-size:36px;
}

nav {
  float:right;
}

nav li {
  float: left;
  margin: 0 8px;
}
nav li:nth-of-type(4) {
  margin-right:24px;
}

/* sec1,2,3,4 */
#sec1 {
  margin-bottom:54px;
}

.container {
  position:relative;
  width:1484px;
  margin: 0 auto;
  overflow:hidden;
}
```

CSS-3

```
/* sec1 */
#sec1 {
    position:relative;
    text-align:center;
}

.kyobo {
    z-index:1;
    position:absolute;
    left:50%;
    top:50%;
    transform: translate(-50%,-50%);
    font-size:36px;
    color: #fff;
    font-weight:900;
}

/* sec2 */
#sec2 {
    margin-bottom:54px;
}

#sec2 img {
    width:359px;
    height:240px;
}

#sec2 li {
    position:relative;
    float:left;
    width:359px;
    margin-bottom:16px;
}
#sec2 li:not(li:nth-of-type(1), li:nth-of-type(5)) {
    margin-left:16px;
}

#sec2 span {
    position:absolute;
    left: 1px;
    top: 0;
    outline: 1px solid #000;
    background: #f1f1f1;
    color: #000;
    padding:8px 16px;
}
```

CSS-4

```
/* sec3 */
#sec3 {
    margin-bottom:54px;
}

.sec3align {
    position:relative;
    width:359px;
    height:240px;
    /* background: #000; */
    margin-bottom:27px;
}

#sec3 img {
    width:160px;
    height:240px;
    position:absolute;
    left:100px;
}

#sec3 li {
    float:left;
    width:359px;
    margin: 8px;
}
#sec3 li:nth-of-type(1) {
    margin-left:0;
}
#sec3 li:nth-of-type(4) {
    margin-right:0;
}

#sec3 a {
    display:block;
    width:100%;
    text-align:center;
    background: #fff;
    outline:#ccc;
    padding:12px 0;
    line-height:1;
}
#sec3 a:hover {
    color:#fff;
    background:#000;
}
```


CSS-5

```
.sec3p {
    overflow:hidden;
    height:66px;
}

.sec3aut {
    opacity:50%;
}

/* sec4 */
#sec4 {
    margin-bottom:54px;
}

.sec4f {
    width: 1500px;
    height: 40px;
    border: 1px solid #CCC;
    margin-bottom:16px;
}

.sec4f2 {
    width: 153px;
    height: 38px;
    background: #000;
    color: #fff;
    margin-bottom: 54px;
}

/* footer */
footer {
    position:relative;
    height:175px;
    text-align:center;
}


footer p {
    position:absolute;
    left:50%;
    top:50%;
    transform:translate(-50%,-50%);
}
```

HTML 유효성 검사



훈련생 평가지

CSS 유용성 검사

 W3C CSS 검사 서비스
W3C CSS 검사 결과 TextArea (CSS 레벨 3 + SVG)


이항: 오류 (1) 경고 (1) 검사된 CSS

W3C CSS 검사 결과 TextArea (CSS 레벨 3 + SVG)

검사 결과, 다음과 같은 오류들이 발견되었습니다 (1)

URI : TextArea

19 body 잘못된 값: font: [naibunGothic]는 올바른 [font] 값이 아닙니다: [naibunGothic, sans-serif]

 Interested in "developing" your developer skills? In W3C's hands-on Professional Certificate Program, learn how to code the right way by creating Web sites and apps that use the latest Web standards. [Find out more!](#)
[Donate](#) and help us build better tools for a better web.

경고 (1)

URI : TextArea

2 ! 불려온 스타일시트가 직접 입력과 파일 업로드 모드에 대한 검사가 이루어지지 않았습니다

올바른 CSS에 대한 정보

@charset "utf-8";
@import url('reset.css');

@font-face {
font-family: naibunGothic;
src: url(../fonts/Naibun_gothic/naibun.ttf);
}

@font-face {
font-family: naibunGothicBold;
src: url(../fonts/Naibun_gothic/naibunbd.ttf);
}

html {
font-size: 100%;

훈련생 평가지

웹 브라우저 로컬 테스트

