

LAPORAN JOBSHEET 6

MATKUL PRAKTIKUM PEMOGRAMAN WEB



DOSEN PEMBIMBING

Wilda Imama Sabilla, S.Kom., M.Kom.

NAMA MAHASISWA

Ahmad Dzul Fadhli Hannan

2341720106




KELAS TI-2E

POLITEKNIK NEGERI MALANG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PRODI D4-TEKNIK INFORMATIKA

LINK GITHUB : <https://github.com/ahmaddzulfadhlihannan/Pemograman-Web-TI-Semester-3/tree/main/minggu6>

No	Jawaban
1.	 <p>Akan muncul button dan jika di klik.</p> <p>Akan muncul alert seperti diatas. Dan jika kode pada line 6 dan 10 dihapus. Kemudian button di klik maka alert tidak akan muncul. Karena kode pada line tersebut memastikan dokumen mana yang ingin dieksekusi alert nya sehingga lebih spesifik.</p>
2.	<p>Ini adalah Judul Bab</p> <p>Ini adalah Sub Judul Bab</p> <p>Ini adalah paragraf pertama</p> <p>Ini adalah paragraf kedua</p> <p>Ini adalah paragraf ketiga</p> <p>Ini adalah paragraf yang ditampilkan</p>  <p>Akan muncul teks dan button, dan jika button di klik.</p> <p>Ini adalah paragraf yang ditampilkan</p>  <p>Maka beberapa teks akan disembunyikan. Karena button di set untuk melakukan function dimana beberapa class dan id teks yang ditunjuk pada function akan di di hide atau sembunyikan.</p>
3.	<p><code>\$("button")</code> = menunjuk pada tag button</p> <p><code>\$("h2")</code> = menunjuk pada tag heading 2</p> <p><code>\$(".subJudul")</code> = menunjuk pada "class subJudul"</p> <p><code>\$("#paragraf")</code> = menunjuk pada id "paragraf"</p> <p><code>\$("#paragraf.dua")</code> = menunjuk pada id "paragraf" disertai class "dua"</p>

	<p>\$("div p.paragraf") = menunjuk pada tag div yang didalamnya terdapat tag p disertai id "paragraph"</p>
4.	<div>Praktikum Minggu ke-6 JQuery</div> <p>- letakkan kursor mouse di atas elemen : berubah menjadi warna silver</p> <div>Praktikum Minggu ke-6 JQuery</div> <p>- pindahkan kursor mouse keluar elemen :berubah menjadi biru</p> <div>Praktikum Minggu ke-6 JQuery</div> <p>- klik satu kali pada elemen : text menjadi putih</p> <div>Praktikum Minggu ke-6 JQuery</div> <p>- klik dua kali pada elemen : muncul border hitam 3px</p> <div>Praktikum Minggu ke-6 JQuery</div> <div>Praktikum Minggu ke-6 JQuery</div>
5.	<p>JQuery Effect</p> <div></div> <div></div> <div></div> <div> <div>Sembunyikan</div> <div>Tampilkan</div> <div>Fade Out</div> <div>Fade In</div> <div>Fade To</div> </div> <p>Sembunyikan :</p>

JQuery Effect

Sembunyikan

Tampilkan

Fade Out

Fade In

Fade To

Tampilkan

JQuery Effect



Sembunyikan

Tampilkan

Fade Out

Fade In

Fade To

Fade Out, elemen akan menghilang fade out urut dari div1, div2, div3 :



Sembunyikan

Tampilkan

Fade Out

Fade In

Fade To

Fade In, elemen akan muncul fade in urut dari div1, div2, div3

JQuery Effect



Sembunyikan

Tampilkan

Fade Out

Fade In

Fade To

Fade To, elemen akan memblenda dengan latar belakang sesuai dengan Tingkat keabuan yang diatur :

JQuery Effect













Sembunyikan

Tampilkan

Fade Out

Fade In


Fade To

6.	 <p>Jika di klik untuk efek slide</p>  <p>Maka text dibawahnya akan menghilang dengan efek slide ke atas</p>
7.	 <p>Jika diklik untuk efek slide</p>  <p>Maka text dibawahnya akan muncul dengan efek slide ke bawah</p>
8.	 <p>Jika di klik untuk efek slide</p>  <p>Maka text dibawahnya akan menghilang dengan efek slide ke atas</p> <p>Jika diklik untuk efek slide</p>  <p>Maka text dibawahnya akan muncul dengan efek slide ke bawah</p>
9.	<p>Start Animation</p>  <p>Jika diklik start animation</p> <p>Start Animation</p>  <p>Elemen dibawahnya akan geser ke kiri 300px disertai animasi</p>
10.	<p>Start Animation</p>  <p>Jika diklik start animation</p>


Start Animation



Start Animation



Start Animation



Maka elemen dibawahnya akan melakukan animasi-animasi sesuai dengan animasi rantai , pada tag scriptnya :

```
.animate({width:"300px"})  
.animate({height:"300px"})  
.animate({marginLeft:"150px"})  
.animate({borderWidth:"10px"})  
.animate({opacity: 0.5});
```

11.

This is the first paragraph.

This is **another** paragraph.


Your name:

Get Text

Get HTML


Get Value

Jika di klik “Get Text”




Akan muncul alert dari text dengan id “test1”.

Dan jika di klik “Get HTML”



Akan muncul alert dari text dengan id “test2”, juga akan ditampilkan dalam format html. Bisa dilihat dari tag bold yang juga ditampilkan.

Dan jika di klik Get value



Tidak akan muncul apa-apa, tapi jika diketikkan pada form suatu text seperti dibawah, lalu klik Get Value

This is the first paragraph.

This is **another** paragraph.

Your name:

Get Text

Get HTML

Get Value



Maka akan memunculkan alert berisi text yang diketikkan pada form

Perbedaan :

Get text : memunculkan teks.

Get HTML : memunculkan teks dalam format HTML(tag atau symbol juga akan ditampilkan).

Get value : menampilkan teks dari suatu nilai variable

12.

This is the first paragraph.

This is **another** paragraph.

Your name:

Set Text

Set HTML

Set Value

Jika di klik "Set Text"

`Hello World!`

This is **another** paragraph.

Your name:

Set Text

Set HTML

Set Value

Maka teks baris pertama akan berubah dengan teks seperti diatas, karena formatnya Teks maka tag bold dianggap sebagai teks juga, sehingga ditampilkan.

Dan jika di klik "Set HTML"

`Hello World!`

Hello World!

Your name:

Set Text

Set HTML

Set Value

Maka teks baris kedua akan berubah dengan teks seperti dia atas. Karena formatnya HTML maka tag bold akan dibaca sebagai tag bukan teks.

Dan jika klik "Set value"

Hello World!

Hello World!

Your name:

Set Text

Set HTML

Set Value

Maka form akan diisi dengan value “Polinema”.

13.

Select	Name	Email
<input type="checkbox"/>	Tony Stark	tonystark@mail.com

Delete Row

Mengisi form

Jika diklik Addd Row

Select	Name	Email
<input type="checkbox"/>	Tony Stark	tonystark@mail.com
<input type="checkbox"/>	Ahmad Dzul Fadhli Hannan	ahmadhasanjr307@gmail.com

Maka akan muncul baris baru kolom nama dan email sesuai dengan yang diisi pada form. Dan jika di checkbox pada baris baru lalu klik Delete row

<input checked="" type="checkbox"/>	Ahmad Dzul Fadhli Hannan	ahmadhasanjr307@gmail.com
-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Delete Row

Maka baris yang baru ditambahkan akan dihapus.

Select	Name	Email
<input type="checkbox"/>	Tony Stark	tonystark@mail.com

Delete Row

14.

Heading 1

Heading 2

This is the first paragraph.

This is another paragraph.

This is some important text!

Jika diklik button pertama

Heading 1

Heading 2

This is the first paragraph.

This is another paragraph.

This is some important text!

Maka text tag h1, h2, dan p akan ditambahkan class blue dan tag div ditambahkan tag important. Class tersebut terhubung dengan file css yang meng style text seperti diatas.

Dan jika di klik button kedua

Heading 1

Heading 2

This is the first paragraph.

This is another paragraph.

This is some important text!

Add classes to elements

Remove classes to elements

Set classes to elements


Class blue dari tag h1, h2, dan p akan dihapus sehingga warna text menjadi hitam.

Dan jika di klik button ketiga



Maka tag h1, h2, p, dan div akan distyle dengan css background yellow dan font size 100%

15.



Pertama gambar1 akan ditampilkan dengan animasi fade in, lalu delay, lalu gambar hilang dengan animasi fade out. dan setelah gambar1 hilang lanjut ke gambar2 dengan cara yang sama, begitu juga gambar3.



Gambar2



Gambar3

15.

Selected Date:

Jika diklik pada form

Selected Date:

PrevNext

October 2024

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Akan muncul menu kalender dan jika memilih salah satu tanggal

Selected Date:

Maka pada form akan diisi tanggal yang dipilih.


Selected Date:

Tapi karena input type nya text maka masih bisa diisi dengan angka sembarang(bukan huruf / symbol).


16.



Setiap klik pada header 1-3 akan memunculkan konten didalamnya. Pada heading 1 menampilkan paragraph.



Pada heading 2 menampilkan file gambar.png



Pada heading 3 menampilkan list

17.

Selamat Datang di Website Hannan

Saya sedang belajar Bootstrap


Selamat Datang di Website Hannan


Saya sedang belajar Bootstrap

Perbedaan :

- font stylenya berbeda
- margin lebih mepet ke tepi page

18.















Tata letak memiliki lebar tetap pada berbagai ukuran layar dan ingin menjaga margin di kiri dan kanan.

19.



Tata letak selalu menggunakan seluruh lebar layar, tanpa margin kiri dan kanan.

20.	<div><div>Column left 50%</div><div>Column right 50%</div></div> <div><div>Column left 66.6%</div><div>Column right 66.6%</div></div> <div><div>Column left 75%</div><div>Column right 75%</div></div> <div><div>Column left 86.6%</div><div>Column right 66.6%</div></div> <div><div>Column left 33.3%</div><div>Column middle 33.3%</div><div>Column right 33.3%</div></div> <div><div>Column left 50%</div><div>Column middle 50%</div></div> <p>Menampilkan baris dengan kolom yang ukurannya yang mewakili 12 bagian yang digunakan sesuai dengan class bootstrap yang dipanggil. success untuk warna hijau dan warning untuk warna kuning.</p>															
21.	<div><div>Column 1</div><div>Column 2</div></div> <div><div>Column 1</div><div>Column 2</div><div>Column 3</div></div> <div><div>Column 1</div><div>Column 2</div><div>Column 3</div><div>Column 4</div></div> <p>Hampir sama seperti jawaban no 20, akan tetapi bagian didefinisikan dengan berapa kali atau banyak kolom dalam baris tersebut yang dipanggil, dan semua kolom dalam baris yang sama mempunyai perbandingan ukuran yang sama. Contoh dipanggil 2 bagian seperti baris pertama yang terdapat 2 kolom yang didefinisikan pada kode :</p> <pre><div class="col bg-success">Column 1</div> <div class="col bg-warning">Column 2</div></pre>															
22.	<div><div>1 of 1</div><div>2 of 2</div></div> <div><div>1 of 3</div><div>2 of 4</div><div>3 of 4</div></div> <div><div>1 of 6</div><div>2 of 6</div><div>3 of 6</div><div>4 of 6</div><div>5 of 6</div><div>6 of 6</div></div> <p>Menampilkan setiap baris memiliki jumlah kolom yang berbeda (1 kolom per baris, 2 kolom per baris, dan 3 kolom per baris) menggunakan Bootstrap's row-cols grid sistem, dengan warna latar belakang hijau dan kuning pada setiap kolom.</p>															
23.	<table><tr><th colspan="3">Tabel Pelanggan</th></tr><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Alamat</th></tr><tr><td>1.</td><td>Alifa</td><td>Malang</td></tr><tr><td>2.</td><td>Bima</td><td>Surabaya</td></tr><tr><td>3.</td><td>Cindy</td><td>Sidoarjo</td></tr></table> <p>Menampilkan tabel "Tabel Pelanggan" menggunakan Bootstrap, dengan kolom untuk nomor, nama, dan alamat pelanggan, serta tiga baris data pelanggan (Alifa, Bima, Cindy) yang diurutkan berdasarkan nomor, dan menggunakan gaya tabel berbingkai, berstriped, serta efek hover.</p>	Tabel Pelanggan			No.	Nama	Alamat	1.	Alifa	Malang	2.	Bima	Surabaya	3.	Cindy	Sidoarjo
Tabel Pelanggan																
No.	Nama	Alamat														
1.	Alifa	Malang														
2.	Bima	Surabaya														
3.	Cindy	Sidoarjo														
24.	<p>Pengaturan Gambar pada Bootstrap</p> <div></div> <ul style="list-style-type: none">- Gambar pertama: class="rounded" menampilkan gambar dengan sudut yang membulat.- Gambar kedua: class="rounded-circle" menampilkan gambar berbentuk lingkaran.- Gambar ketiga: class="img-thumbnail" menampilkan gambar dengan border dan padding seperti thumbnail.- Gambar keempat: class="img-fluid" menampilkan gambar yang menyesuaikan lebar elemen induknya tanpa melebihi ukuran aslinya.															

25.	<p>Belajar Bootstrap</p> <p>Bootstrap adalah framework untuk membuat responsif website menggunakan HTML, CSS, dan JS.</p> <p>Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web</p> <p>Ahmad Dzul Fadhi Hannan : 2341720106</p>	
	Menampilkan text seperti diatas, class jumbotron digunakan untuk menonjolkan konten didalam div yaitu text baris 1 dan 2.	
26.	<p>Alerts</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Kontainer 1 : menampilkan pesan ketika proses dalam form sudah berhasil dieksekusi(sukses). Alert yang ditampilkan dengan warna background hijau. - Kontainer 2 : menampilkan sebuah informasi, bantuan ataupun tips dalam pengisian sebuah form. Alert yang ditampilkan dengan warna background biru. - Kontainer 3 : untuk menampilkan pesan peringatan. Alert yang ditampilkan dengan warna background kuning. 	
27.	<p>Button Styles</p>  <p>Menampilkan button-button :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basic: Tombol dasar tanpa warna khusus. - Primary: Tombol dengan warna biru yang menunjukkan aksi utama. - Secondary: Tombol dengan warna abu-abu, biasanya untuk aksi sekunder. - Success: Tombol hijau yang menunjukkan aksi berhasil. - Info: Tombol biru muda untuk informasi. - Warning: Tombol kuning yang menunjukkan peringatan. - Danger: Tombol merah yang menunjukkan aksi berbahaya. - Dark: Tombol dengan warna gelap. - Light: Tombol dengan warna terang. - Link: Tombol dengan gaya seperti link teks biasa. 	
28.	<p>Membuat Navbar</p>  <p>Jika diarahkan kursor ke salah satu navigasi</p>  <p>Warna teksnya akan menjadi gelap.</p> <p>Menampilkan navbar dengan daftar tautan menggunakan Bootstrap, termasuk item aktif, tautan biasa, dan satu tautan yang dinonaktifkan, semuanya diatur dalam sebuah kontainer dengan latar belakang terang.</p>	
29.	 <p>Jika diarahkan kursor ke link</p>  <p>Maka link akan warna putih.</p>	

	Menampilkan navbar berwarna gelap menggunakan Bootstrap, terdapat tiga item tautan yang diatur dalam daftar navigasi.
--	---