

GB/T 32151.34—2024 炭素材料生产企业温室气体排放 核算报告

核算期间：2025-01-01 至 2025-12-31 编制日期：2026-10-09

适用版本：2024

企业及核算基本情况

报告基本信息

项目	内容
报告主体	验收演示输入 (Excel R2)
企业名称	验收演示输入 (Excel R2)
统一社会信用代码	
地址	
企业性质	
所属行业	
法定代表人	
联系人	
编制人	
联系电话	
核算期间	2025-01-01 至 2025-12-31
核算边界	按本次核算记录保存的边界确认
主要产品及工艺	
排放源识别说明	
核算依据	GB/T 32151.34—2024; 2024
编制日期	2026-10-09
其他说明	验收演示输入; Excel R2 预览单元经正式核算用例写入不可变 Record; 活动数据来源为演示值, 不是企业凭证。

B.1 温室气体排放量汇总

表 B.1 验收演示输入 (Excel R2) 2025 年温室气体排放量汇总表^a

排放源类别		排放量 ^b tCO ₂
化石燃料燃烧产生的 CO ₂ 排放		27.03
原料煅烧产生的 CO ₂ 排放		未启用 (0.00)
炭素制品焙烧(炭化) 产生的 CO ₂ 排放		未启用 (0.00)
炭素制品石墨化产生的 CO ₂ 排放		未启用 (0.00)
烟气焚烧治理产生的 CO ₂ 排放		未启用
烟气脱硫净化产生的 CO ₂ 排放		未启用
购入电力对应的产生的 CO ₂ 排放		未启用 (0.00)
购入热力对应的产生的 CO ₂ 排放		未启用 (0.00)
输出电力对应的产生的 CO ₂ 排放		未启用 (0.00)
输出热力对应的产生的 CO ₂ 排放		未启用 (0.00)
... ..		—
报告主体温室气体排放总量	不包括购入和输出的电力、热力所产生的 CO ₂ 排放量	27.03
	包括购入和输出的电力、热力所产生的 CO ₂ 排放量	27.03

a 若报告主体还从事本文件未涵盖的其他生产活动的温室气体排放环节,可自行加行报告。

b 若某项计算产生的 CO₂ 排放量占总排放量的 1%以下,则可不进行统计。

输出电力、热力在总量中扣减。未按 1%脚注省略任何已冻结结果; 其他行业活动须另按适用标准核算。

B.2 化石燃料活动数据和排放因子

表 B.2 化石燃料燃烧活动数据和排放因子数据一览表

燃料品种	消耗量 t 或 10 ⁴ m ³	含碳量		低位发热量 ^a		单位热值 含碳量 ^b tC/GJ	碳氧化率		排放量 (tCO ₂)
		数值 tC/t 或 tC/10 ⁴ m ³	数据来源	数值 GJ/t 或 GJ/10 ⁴ m ³	数据来源		数值 %	数据来源	
天然气	1.25 来源：计量器具；验收演示输入（示例数值，非企业凭证）	未记录（采用单位热值含碳量）	来源未记录	389.31	标准规定值；GB/T 32151.34—2024 附录 C 表 C.1；PDF 第 26 页；印刷页 18；2024；2024	0.0153 来源：标准规定值；GB/T 32151.34—2024 附录 C 表 C.1；PDF 第 26 页；印刷页 18；2024；2024	99	标准规定值；GB/T 32151.34—2024 附录 C 表 C.1；PDF 第 26 页；印刷页 18；2024；2024	27.03

a 对于通过燃料低位发热量及单位热值含碳量来估算燃料含碳量的情况，可填报本栏。

b 报告主体实际燃烧的能源品种如未在表中列出可自行添加。

B.3 原料煅烧

表 B. 3 原料煅烧产生过程的排放活动数据和排放因子数据一览表

物料名称 ^a	活动数据 t	碳/挥发分含量	
		数值 %	数据来源
未启用			

a 报告主体根据实际投入产出情况，可自行加行——列明并填数。

B.4 焙烧/炭化

表 B.4 炭素制品焙烧(炭化)产生过程的排放活动数据和排放因子数据一览表

物料名称 ^a	活动数据 t	碳/挥发分含量	
		数值 %	数据来源
未启用			

a 报告主体根据实际投入产出情况,可自行加行——列明并填数。

B.5 石墨化

表 B.5 炭素制品石墨化产生过程的排放活动数据和排放因子数据一览表

物料名称 ^a	活动数据 t	碳/挥发分含量	
		数值 %	数据来源
未启用			

a 报告主体根据实际投入产出情况,可自行加行——列明并填数。

B.6 烟气焚烧治理

表 B.6 炭素制品烟气焚烧治理过程的活动数据及排放因子一览表

进入焚烧炉 烟气流量 Nm³ /h	烟气中沥青烟 焦油含量 mg/Nm³	沥青烟焦油低位 发热量 GJ/t	沥青烟焦油中单位 热值碳含量 tC/GJ	碳氧化率 %	报告期的时长 d	排放量 (tCO₂)
未启用						

每行对应一套设施，按冻结输入顺序列示。

B.7 烟气脱硫净化

表 B.7 烟气脱硫净化过程碳酸盐分解的活动数据及排放因子一览表

碳酸盐原料 种类(批次) ^a	用作脱硫剂的 消耗量 t	碳酸盐组分 ^b	碳酸盐组分 的含量 %	碳酸盐组分的二氧化碳质量 分数 tCO ₂ /t	转化率 %	排放量 (tCO ₂)
未启用						

- a 填写用于脱硫的碳酸盐原料种类或批次名称 ;如有多种(批次) ,可自行分行——列明并填数 。
- b 如还含有其他碳酸盐组分 ,可自行分行——列明并填数 。

排放量合并单元格列示该设施/批次的冻结合计；历史快照未保存逐组分排放量时不重新计算。

B.8 购入和输出电力

表 B. 8 购入和输出的电力对应的活动数据及排放因子数据一览表

项 目	电力属性	电量 (MW·h)	排放因子 ^a (tCO ₂ /(MW·h))	排放量 (tCO ₂)
未启用				

a 若购入或输出的电力存在一个以上不同排放因子的电力来源,可自行分行——列明并填数。

输出电力对应排放量以负号列示扣减项。自发自用化石电力归燃料直接排放，不在本表重复计入。

B.9 购入和输出热力

表 B.9 购入和输出的热力对应的活动数据及排放因子数据一览表

项 目	热力类别	动力总量 (t)	蒸汽压力 (MPa, 绝压)	蒸汽温度 (°C)	蒸汽焓值 (kJ/kg)	排放因子 ^a (tCO ₂ /GJ)
未启用						

a 若购入或输出的热力存在一个以上不同排放因子的热力来源,可自行分行——列明并填数。

数据来源及支撑信息

记录内保存的数据来源信息

信息类型	适用业务	来源/编号	方法与质量信息	说明
活动数据	化石燃料燃烧；化石燃料工作表输入	验收演示输入（示例数值，非企业凭证）		表格数据来源：计量/仪表记录； 单元格位置：B.2 化石燃料 第 6 行。

本节内容来自该核算记录保存的报告信息快照。

补充说明：验收演示输入；Excel R2 预览单元经正式核算用例写入不可变 Record；活动数据来源为演示值，不是企业凭证。