

贺兰县布鲁氏菌病防治专项三年攻坚行动 实施方案（2022-2024 年）

为切实落实自治区布鲁氏菌病（以下简称“布病”）防治专项三年攻坚行动工作任务，有效遏制我县布病疫情快速上升态势，维护人民群众身体健康，促进畜牧业健康发展，根据《宁夏布鲁氏菌病防治专项三年攻坚行动实施方案（2022-2024 年）》《银川市布鲁氏菌病防治专项三年攻坚行动实施方案（2022-2024 年）》，结合实际，制定本实施方案。

一、防治现状

布病是由布鲁氏菌属细菌引起牛、羊、猪、鹿、犬等哺乳动物和人类共患的一种传染病，是《中华人民共和国传染病防治法》规定管理的乙类传染病，是《中华人民共和国动物防疫法》规定管理的二类动物疫病。带菌动物是主要传染源，动物消化道、呼吸道、生殖道是主要感染途径。人间布病是通过接触病畜及其产品或污染物而感染。

近年来，随着畜牧养殖业快速增加，动物及其产品流通频繁，我县布病疫情呈持续上升势头，报告发病率由 2007 年的 0.51/10 万逐年上升到 2021 年的 67.10/10 万。按照国家布病流行区划分标准，我县为一类流行区（发病率 $>1/10$ 万）。我县布病防治形势严峻，已严重危害人民身体健康和公共卫生安全，严重影响

畜牧业生产，防治任务十分艰巨。

二、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民健康为中心，牢固树立新发展理念，着眼全区经济社会发展大局，将布病防治工作与乡村振兴战略、健康宁夏建设紧密结合，与推进重大产业紧密衔接，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，综合施策，切实做好布病“防、治、管”，为实现经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽新宁夏提供有力支撑。

（二）防治原则和策略

坚持预防为主方针，坚持依法防治、科学防治原则。采取因地制宜、分区防控、人畜同步、区域联防、统筹推进的防治策略。

（三）工作目标

到 2024 年，健全“政府主导、部门协作、全社会共同参与”的布病防治机制，全面落实人间与畜间综合防控措施，全县人间与畜间布病疫情得到有效遏制，人间布病发病率大幅下降。

1. 防治效果指标

（1）人群发病率。以县为单位人群发病率，环比每年下降 60%以上。

（2）急性期患者治愈率。急性期患者治愈率达到 95%及以上。

(3) 高危人群血清抗体阳性率。以县为单位高危人群布鲁氏菌血清抗体阳性率控制在 5%及以下。

(4) 暴发疫情处置率。严防暴发疫情的出现，发生暴发疫情及时处置率达到 100%。

(5) 牛羊布鲁氏菌阳性率。牛、羊布鲁氏菌阳性率控制在 1%以下。

(6) 布鲁氏菌阳性牛羊淘汰率。布鲁氏菌阳性牛羊做无害化处理，淘汰率达到 100%。

2. 防治工作过程评价项目

(1) 检测诊断。县动物疾病预防控制中心具备开展布病血清学检测能力；乡镇卫生院具备对布病初筛检测能力，县级及以上医疗卫生机构具备对布病确诊能力。

(2) 免疫状况。免疫地区的牛羊应免尽免，畜间布病免疫场群全部建立免疫档案。

(3) 病例管理。病人建档管理率达到 98%及以上，病人治疗率达到 98%及以上。

(4) 检疫监管。建立以实验室检测和区域布病风险评估为依托的产地检疫监管机制。

(5) 经费支持。布病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理等畜间和人间布病防控经费统筹在动物防疫和其他公共卫生等项目中，每年纳入本级财政预算。

(6) 宣传培训。从事养殖、屠宰、加工等相关高危职业人

群的防治知识知晓率 98%及以上，布病防治和研究人员的年培训率 100%；基层动物防疫人员和基层医务人员布病防治知识培训合格率 100%。

三、重点任务

(一)实施布病传染源综合治理行动

1.开展监测与流行病学调查。

(1) 基线调查。2021 年 12 月底，以县为单位按照统一的抽样方法和检测方法完成场群和个体样本数的采样检测，组织完成基线调查，了解掌握全县牛羊养殖方式、数量和不同牛羊的场群阳性率、个体阳性率等基本情况。(责任单位：县农业农村局)

(2) 日常监测。

免疫牛羊：县级动物疾病预防控制中心按照调查流行率的方式抽样检测免疫抗体，结合免疫档案，了解布病免疫实施情况。

非免疫牛羊：县级动物疾病预防控制中心对所有种畜每年至少开展 1 次检测。对其他牛羊每年至少开展 1 次抽检，发现阳性畜的场群应进行逐头检测。

对早产、流产等疑似病畜，县级动物疾病预防控制中心及时采样开展布病血清学检测，发现阳性畜的，应当追溯来源场群并进行逐头检测。

奶牛、奶山羊场户应当及时向乳品生产加工企业出具县级以上动物疾病预防控制中心提供的布病检测报告。(责任单位：县农业农村局)

2. 实施家畜免疫接种。

县农业农村部门在基线调查的基础上开展免疫工作，建立健全免疫档案。

种畜：禁止免疫。

奶畜：养殖场根据本场布病防治实际决定是否免疫。奶畜养殖场向当地农业农村主管部门提出免疫申请，经农业农村主管部门备案后，以场群为单位采取免疫措施。

其他牛羊：对牛羊场群采取全面免疫的措施。对个体检测阳性率 $<2\%$ 或群体检测阳性率 $<5\%$ 的区域，可采取非免疫的监测净化措施。可由当地农业农村主管部门提出申请，经上一级农业农村主管部门备案后，以县（市、区）为单位对牛羊不进行免疫，实施检测和扑杀。（责任单位：县农业农村局）

3. 移动控制。

严格限制活畜从高风险地区向低风险地区流动。一类地区免疫牛羊，在免疫45天后可以凭产地有效动物检疫证明（A）在一类地区跨省流通。其中，禁止免疫县（市、区）牛羊向非免疫县（市、区）调运，免疫县（市、区）牛羊的调运不得经过非免疫县（市、区）。布病无疫区牛羊凭产地有效动物检疫证明（A）跨省流通，坚决防止病原流入我区。动物卫生监督机构严格按照《中华人民共和国动物防疫法》和《动物检疫管理办法》等相关规定对牛羊及其产品实施检疫。（责任单位：县农业农村局）

对市场中流通领域的生牛羊肉、生鲜奶等定期抽检，做好不

合格牛羊肉、生鲜奶下架及调查处置工作。防止群众食用和接触受污染的牛羊肉、奶类而感染布病。（责任单位：县农业农村局、市场监督管理局）

4. 疫情诊断和报告。

动物疾病预防控制机构按照《布鲁氏菌病防治技术规范》规定开展牛羊布病的诊断。从事牛羊饲养、屠宰、经营、隔离和运输以及从事布病防治相关活动的单位和个人发现牛羊感染布病或出现早产、流产症状等疑似感染布病的，应该立即向当地农业农村主管部门或者动物疾病预防控制机构报告，并采取隔离、消毒等防控措施。（责任单位：县农业农村局）

5. 坚决扑杀与无害化处理。

县农业农村部门按照《布鲁氏菌病防治技术规范》规定对感染布病的牛羊进行扑杀。同时，按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》规定对病畜尸体及其流产胎儿、胎衣和排泄物、乳、乳制品等进行无害化处理，指导对感染布病牛羊污染的场所、用具、物品进行彻底清洗消毒。加强畜禽定点屠宰厂监测，一旦检出布鲁氏菌，要坚持“溯源灭点”，做好待宰圈、车间等全区域、全工作流程、全生产环节的布鲁氏菌的消毒工作，有效清除传染源。（责任单位：县农业农村局）

（二）高危人群筛查与病人救治行动

1. 全面开展高危人群筛查。

以行政村（社区）为单位，全面摸排从事牛羊饲养、屠宰、

经营、隔离、运输以及牛羊产品生产、经营、加工、贮藏等活动的人员，将其列为高危人群，指导高危人群采取针对性的干预措施，降低感染风险，每年组织进行布病筛查，提高布病早期发现力度。设定贺兰县人民医院为我县布病诊疗定点医院，每个乡镇卫生院设立布病初筛点，对就诊人群提供布病检测。对交通不便、医疗机构服务可及性不高的乡、村，要主动开展巡回流动筛查服务。对发现的可疑病人要及时引导至布病诊疗定点医院确诊。（县卫生健康局牵头，各乡镇人民政府、街道办等部门按职责落实）

2. 及时规范救治患者。

按照《布鲁氏菌病诊疗方案》对布病感染病例进行规范治疗和管理。对确诊的布病患者及时建立健康档案，做到“一人一档”，实行个案管理，引导患者规范治疗。加强布病患者随访管理，将布病患者纳入家庭医生签约服务对象，服药治疗期间（原则为6周）基层医疗卫生机构每周随访1次，发现严重不良反应患者及时转上级定点医院处置，治愈后1年内每半年至少随访1次。县疾病预防控制中心要做好患者信息的收集、分析和利用，加强病人救治的指导。建立“诊疗报告在医院，指导评估在疾控，随访管理在基层”的布病病人管理模式。统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度保障，确保不属于工伤保险保障范围的布病患者按照医疗保障规定享受相关待遇政策。（责任单位：县卫生健康局、县医疗保障局）

3. 疫情调查处置。

疫情发生后，县卫生健康部门和农业农村部门同步、及时、有效处置疫情。县疾病预防控制中心开展流行病学调查，了解人间布病病例的感染来源和暴露危险因素，控制传染来源，切断途径，保护易感人员，严防疫情传播和扩散蔓延。构成突发公共卫生事件的，按照《突发公共卫生事件应急条例》《全国布鲁氏菌病监测工作方案》（国卫办疾控函〔2018〕141号）进行报告。

（责任单位：县卫生健康局、县农业农村局）

4. 加强职业人群的保护。

养殖及畜产品加工企业要高度重视职业人群的保护，落实布病防控主体责任，建立劳动保护制度，加强职业健康培训，为从业人员提供必要的个人卫生防护用品和卫生设施，定期开展布病职业健康体检，建立职工健康档案。（责任单位：县农业农村局、县疾控中心）

（三）防治能力提升行动

1. 强化各级专业机构建设。

全面提升贺兰县人民医院、县疾病预防控制中心和县动物疾病预防控制中心的布病科学研究和防治能力。根据工作需要，及时合理配置布病防治专业技术人员，充实布病防治队伍，强化能力建设，科学开展布病防治工作。在防治能力不足的地方，可采取政府购买服务的方式借助第三方机构和社会组织开展布病防治工作。（责任单位：县卫生健康局、县农业农村局）

2. 加强重点地区布病防治能力建设。

自治区、银川市、县政府按照“填平补齐、保证必须”的原则，为县、乡两级布病防治相关机构配备必要的设备，改善工作条件，保障必要工作经费，提高工作能力。按照逐级分类培训的原则，采取多种培训方式，对医疗卫生、动物防疫人员开展系统的布病防治知识和基本操作技能的培训，提高布病防治人员业务水平。（责任单位：县财政局、农业农村局、卫生健康局按职责分工落实责任）

（四）群众防病意识提高行动

卫生健康和农业农村部门要编制发布布病防治核心信息，开发权威的科普材料，制作宣传品。各相关部门、动物疾病防治机构、医疗卫生机构、学校等要运用广播、电视、报纸等传统媒体和微博、微信、移动终端等新媒体，采用人民群众喜闻乐见的语言和方式，广泛开展布病防治知识的健康教育和科普宣传。学校要将布病防治知识纳入健康教育计划，在4年级以上班级每学期开展1次专题教育活动，做到有计划、有教案。县广电部门要通过电视、广播等媒体向公众传播布病防治知识，每年不少于6次。通过广泛的社会宣传和健康教育，持续引导群众和学生树立正确健康观，形成健康的生产、生活行为方式，遏制布病的发生和蔓延。（责任单位：县卫生健康局、农业农村局、教体局、财政局、融媒体中心）

（五）科技防病助推行动

对全县布病危险因素进行全面评估，开展布病现况调查、病

人救治管理、综合防控等适宜技术的探索研究。（责任单位：县卫生健康局、农业农村局、县科技局）

四、保障措施

（一）组织保障

县人民政府负责全县布病防治专项三年攻坚行动的组织领导。县儿童免疫工作和重大疾病防控领导小组办公室负责协调落实。各相关部门要按照职责分工，主动研究布病防治工作中的重大问题，认真组织落实本实施方案确定的任务措施，建立工作台账，互通信息，加强部门协调，强化联防联控，切实抓好落实，全面推动布病预防控制工作，保障如期完成攻坚行动目标。

（二）经费保障

县人民政府将进一步加大布病防治经费投入，优化调整财政支出结构，统筹整合项目资金，将布病防治经费纳入本级财政预算，确保布鲁氏菌病防治专项三年攻坚行动有序推进。对符合条件的困难患者，按规定纳入社会救助范围，切实减轻患者医疗费用和基本生活负担。同时，积极争取社会支持，广泛动员相关企业、个人和社会力量参与，群防群控。

（三）技术保障

县农业农村局和卫生健康局要统筹布病防治资源，强化科技保障，提高布病防治科学化水平。加强县动物疾病预防控制中心和疾病预防控制中心布病防治能力建设。

（四）监督与评估

县卫生健康局和农业农村局要会同有关部门制定监督指导方案，定期监督指导全县布病防治工作任务落实情况，并通报工作情况。按照区、市相关部门制定的考核评估办法，分别于 2023 年和 2024 年进行布病防治三年攻坚行动中期和终期评估自查，评估自查结果报送县人民政府和上级主管部门。

- 附件：1. 贺兰县布病防治专项三年攻坚行动工作领导小组
2. 贺兰县布病防治专项三年攻坚行动人间布病防治专家组
3. 贺兰县布病防治专项三年攻坚行动畜间布病防控专家组
4. 贺兰县布病防治专项三年攻坚行动分阶段任务指标
5. 抽样检测的场群和个体样本数确定方法

附件 1

贺兰县布病防治专项三年攻坚行动工作 领导小组

组 长：	杜 钧	县人民政府副县长
副组长：	王旭升	县卫生健康局局长
	杨茂蜚	县农业农村局局长
成 员：	辛利华	县卫生健康局副局长
	张树军	县农业农村局副局长
	朱银涛	县财政局副局长
	周建军	县市场监管局副局长
	马 丽	县医疗保障局副局长
	王 庆	县教育体育局副局长
	郑利民	县科技局副局长
	李天麟	县疾控中心主任
	赵 源	县动物疾控中心副主任

贺兰县布病防治专项三年攻坚行动 人间布病防治专家组

组 长：李天麟 贺兰县疾病预防控制中心副主任医师

副组长：吕志芬 贺兰县人民医院副主任医师

盛春宁 贺兰县疾病预防控制中心副主任医师

成 员：沈学武 贺兰县疾病预防控制中心主任医师

周学宁 贺兰县人民医院副主任医师

李 元 贺兰县人民医院主治医师

丁建林 贺兰县疾病预防控制中心主管检验技师

凤 忠 贺兰县疾病预防控制中心主管医师

季 虹 贺兰县疾病预防控制中心主管检验技师

主要职责：负责贺兰县人间布病防治技术指导。

贺兰县布病防治专项三年攻坚行动畜间 布病防控专家组

组 长：张树军 县农业农村局副局长

副组长：张晓龙 农业综合执法大队大队长

赵 源 动物疾病预防控制中心副主任

成 员：田 雪 畜牧站副站长

孙志功 农业综合执法三队队长（动物卫生监督）

郭 丹 动物疾控中心实验室负责人

柳国锁 动物疾控中心实验室化验员

刘 岩 习岗镇畜牧兽医站站长

蔡学斌 立岗镇畜牧兽医站站长

鄯慧琴 金贵镇畜牧兽医站负责人

张志刚 常信乡畜牧兽医站站长

谢占虎 洪广镇畜牧兽医站站长

吴占忠 南梁台子畜牧兽医站站长

主要职责：负责贺兰县畜间布病防控技术指导。

附件 4

贺兰县布病防治专项三年攻坚行动分阶段任务指标

项目	指标	2022 年	2023 年	2024 年
人 间 疫 情	高危人群布病筛查率（≥%）	50	70	95
	病人建档管理率（≥%）	90	95	98
	病人治疗率（≥%）	85	95	98
	病例网络报告准确率（≥%）	90	95	98
	实验室诊断准确率（≥%）	90	95	98
	实验室检测质控覆盖率（≥%）	80	90	100
	实验室检测质控合格率（≥%）	85	90	90
	人群布病发病率（/10 万）	环比下降 60%以上	环比下降 60%以上	环比下降 60%以上
	急性期病人治愈率（≥%）	85	90	95
	高危人群抗体阳性率（≤%）	10	8	5
	布病暴发疫情/感染事件（≤起）	3	2	1
畜 间 疫 情	牛羊免疫档案登记率（≥%）	80	90	95
	牛羊免疫接种率（%）	90	90	90
	羊布病阳性率（<%）	2	1.5	1
	牛布病阳性率（<%）	1.5	1	1
	外省引进牛羊布病抽检率（≥%）	90	95	100
	病畜扑杀无害化处理率（%）	100	100	100
培 训 与 健 康 教 育	布病防治人员的年培训覆盖率（≥%）	80	95	100
	基层动物防疫人员和基层医务人员的布病防治知识培训合格率（≥%）	80	95	100
	专业人员技能合格率（≥%）	80	95	100
	从事养殖、屠宰、加工等相关高危职业人群的防治知识知晓率（≥%）	80	95	98
	高危人群职业防护率（≥%）	80	90	98
	中小学布病健康教育开课率（≥%）	70	90	98

抽样检测的场群和个体样本数确定方法

抽样检测应遵循先确定采样检测的场群数再确定个体样本数的原则，具体的抽样方法见表 1 和表 2。

表 1：不同置信区间估测大群体流行率所需近似样本数量

预测流行率	置 信 区 间								
	90% 绝对误差			95% 绝对误差			99% 绝对误差		
	10%	5%	1%	10%	5%	1%	10%	5%	1%
10%	24	97	2435	35	138	3457	60	239	5971
20%	43	173	4329	61	246	6147	106	425	10616
30%	57	227	5682	81	323	8067	139	557	13933
40%	65	260	6494	92	369	9220	159	637	15923
50%	68	271	6764	96	384	9604	166	663	16578
60%	65	260	6494	92	369	9220	159	637	15923
70%	57	227	5682	81	323	8067	139	557	13933
80%	43	173	4329	61	246	6147	106	425	10616
90%	24	97	2435	35	138	3457	60	239	5971

表 2：不同置信区间估测个体流行率所需近似样本数量

预测 流行率	置 信 区 间								
	90% 绝对误差			95% 绝对误差			99% 绝对误差		
	10%	5%	1%	10%	5%	1%	10%	5%	1%
10%	24	97	2435	35	138	3457	60	239	5971
20%	43	173	4329	61	246	6147	106	425	10616
30%	57	227	5682	81	323	8067	139	557	13933
40%	65	260	6494	92	369	9220	159	637	15923
50%	68	271	6764	96	384	9604	166	663	16578
60%	65	260	6494	92	369	9220	159	637	15923
70%	57	227	5682	81	323	8067	139	557	13933
80%	43	173	4329	61	246	6147	106	425	10616
90%	24	97	2435	35	138	3457	60	239	5971