Agentnexos

المحتوى الجديد الكامل

21 مسارا بالعربية، ونسخة إنجليزية كاملة داخل حزمة التنفيذ.

هذه النسخة للقراءة والمراجعة على الهاتف. تحتوي فقرات الصفحات ونصوص الواجهة والأمثلة والأسئلة. عناوين البحث وأوصافه موجودة في ملفات التنفيذ. ليست نسخة منشورة من التطبيق، ولا دليلا على تشغيل كل الخدمات المعروضة.

تفاصيل الدمج والتحويلات وحالات النشر في دليل Codex المنفصل. الصفحات القانونية تحتاج مطابقة الوقائع وهوية الجهة قبل استبدال النص المنشور.

الروابط داخل المحتوى تشير إلى الهيكل المطلوب تنفيذه. أمثلة المخرجات افتراضية؛ لا تمثل سجل عميل أو نتيجة تشغيل.

فهرس الصفحات

1 | أنظمة وكلاء تنجز العمل داخل مؤسستك
2 | هندسة الأنظمة الوكيلة: من العملية إلى التكامل والتقييم
3 | حلول تبدأ من مهام لها صاحب ونتيجة
4 | القطاع يحدد البيانات والقواعد التي يبنى عليها الحل
5 | كيف يتحول وصف المهمة إلى نظام قابل للاختبار
6 | Agentnexos: هندسة تربط احتياج العمل بتصرف الوكيل
7 | حوكمة تحدد من يستطيع فعل ماذا، وعلى أي بيانات
8 | المشتريات: طلب مكتمل ومقارنة تصلح للاعتماد
9 | متابعة المستحقات بمعلومات مطابقة للسجل المالي
10 | معرفة المؤسسة بإجابات يمكن الرجوع إلى مصادرها
11 | خدمة العملاء: من تفاصيل الحالة إلى معالجة يعرف الفريق أساسها
12 | التجارة والتوزيع: اربط الاستفسار بالمعلومة التي يحتاجها البيع
13 | الخدمات المهنية: حافظ على تفاصيل الطلب حتى يصل إلى التنفيذ
14 | اللوجستيات: متابعة الاستثناء من آخر حالة موثوقة
15 | أدلة تساعد فريقك على تجهيز أول مشروع
16 | دليل اختيار أول عملية لوكيل ذكاء اصطناعي
17 | دليل قبول النظام: اختبر المخرج والصلاحية والفشل
18 | خصوصية التجربة العامة ومعالجة البيانات
19 | شروط استخدام الموقع والتجربة العامة
20 | جهز موجز المشروع الذي تريد اختباره
21 | صمم المهمة التي يتكرر عندها التعطل

أنظمة وكلاء تنجز العمل داخل مؤسستك

Agentnexos لهندسة أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلة للشركات في مصر والخليج. نحول المهمة المتكررة إلى نظام يستخدم معرفة المؤسسة وأدواتها، ويعد المخرجات التي يحتاجها فريقك، ضمن صلاحيات وموافقات تحددها أنت.

الطلب يبدأ في رسالة. إنجازه يحتاج أكثر من رد.

قد يطلب موظف شراء جهاز، فيحتاج مسؤول المشتريات إلى استكمال المواصفات، ومراجعة السياسة، ومقارنة عروض الموردين، ثم رفع الطلب لصاحب الاعتماد. وفي فريق آخر، يتوقف الرد على عميل لأن الإجابة موزعة بين سياسة مكتوبة وسجل في نظام الخدمة.

نصمم الوكيل حول هذه المهمة: ما الذي يقرأه، وما الذي يحسبه أو يكتبه، ومتى يتوقف، ومن يعتمد الخطوة التالية. عندما تكون القاعدة ثابتة، نستخدم أتمتة مباشرة. وعندما يتطلب العمل فهم مستند أو تفسير طلب، نحدد دور النموذج وحدود قراره.

اختر العمل الذي تريد تطويره

- المشتريات: تجهيز طلب مكتمل ومقارنة عروض على أساس موحد قبل الاعتماد.
- المتابعة المالية: ترتيب الفواتير المستحقة وفصل النزاعات وإعداد مسودات المتابعة.
- المعرفة المؤسسية: إجابات بمراجع من السياسات والمستندات المسموح للمستخدم بقراءتها.
- خدمة العملاء: جمع تفاصيل الحالة واقتراح المعالجة وتسليم الاستثناء للفريق المختص.

روابط القسم: حل مراجعة المشتريات · حل متابعة المستحقات · حل المعرفة المؤسسية · حل خدمة العملاء

من أول مهمة إلى تشغيل يمكن متابعته

نحدد نطاقا له بداية ونهاية وصاحب قرار، ثم نتفق على مخرجاته وحالات اختباره. بعد ذلك نختار مصادر المعرفة والتكاملات اللازمة، ونبني تجربة محدودة قبل توسيع

الوصول أو السماح بإجراءات خارجية.

يتحدد تسليم المشروع في نطاق العمل: تصميم العملية، واجهة الاستخدام، وصلات الأنظمة، حالات التقييم، وإرشادات التشغيل والدعم. يمكن البدء بتجهيز المعرفة أو بالمراجعة والمسودات إذا لم تكن المؤسسة مستعدة بعد لمنح صلاحيات التنفيذ.

روابط القسم: منهج التنفيذ · الخدمات الهندسية

قرار المؤسسة جزء من النظام

القراءة والإرسال وتعديل السجلات صلاحيات مختلفة. نحددها لكل دور، ونربط الإجراء الحساس بطلب وموافقة يمكن الرجوع إليهما. ويشمل التقييم ما يحدث عند نقص البيانات أو تعطل اتصال، وكيف يعرف الفريق إن كان الإجراء قد تم قبل إعادة المحاولة.

روابط القسم: الحوكمة والأمان

جرب تصميم مهمة قبل مشاركة بيانات المؤسسة

التجربة العامة المتاحة الآن تضم مساعدا لتصميم العمليات ونموذجا لتجهيز موجز محلي. استخدم معلومات افتراضية في المساعد؛ فهو لا يتصل بالبريد أو CRM أو ERP، ولا ينفذ شراء أو دفعا. خدمات الربط والتشغيل تحدد لكل مشروع.

روابط القسم: مساعد التصميم · جهز مشروعك

ابدأ بطلب يتكرر عند فريقك

اكتب كيف يصل الطلب، وما المعلومات التي يبحث عنها الفريق، ومن يعتمد النتيجة. الموجز يساعدك على تحديد أول تجربة ومناقشتها داخل مؤسستك.

أسئلة قبل البداية

ما الذي تقدمه Agentnexos؟

خدمات هندسة أنظمة وكلاء مخصصة حول مهام المؤسسة: تصميم العملية وتجهيز المعرفة والتكاملات والتقييم. النطاق والتسليم يحددهما المشروع.

هل نحتاج استبدال أنظمتنا؟

نبدأ بتقييم ما تستخدمه المؤسسة وواجهاته وصلاحياته. إمكانية الربط تتحدد بعد الفحص، ولا نفترض دعم كل نظام أو إصدار.

هل يستطيع الوكيل التنفيذ دون موافقة؟

تحدد المؤسسة الأعمال المسموح بها ومتى تحتاج اعتمادا. القراءة والمسودة والإرسال والتعديل صلاحيات منفصلة؛ التجربة العامة لا تنفذ على الأنظمة.

كيف نقيس الفائدة؟

نتفق على حالات ومعايير قبول ثم نقارن المراجعة والتصحيحات والزمن بالطريقة الحالية. لا توجد أرقام توفير أو دقة عامة مضمونة.

ما الذي أستطيع تجربته الآن؟

مساعد تصميم العمليات ببيانات افتراضية ونموذج موجز محلي قابل للتنزيل. لا يرسل الموجز طلبا للفريق ولا يربط بيانات مؤسستك.

كيف تتحدد تكلفة المشروع؟

بحسب مصادر البيانات والتكاملات والصلاحيات وحالات الاختبار والتسليم والدعم. يبدأ تحديد النطاق بمهمة واضحة، ولا توجد باقات شراء منشورة هنا.

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

هندسة الأنظمة الوكيلة: من العملية إلى التكامل والتقييم

نصمم ونطور أنظمة مخصصة تتعامل مع معرفة المؤسسة وتنفذ مهاما ضمن نطاق متفق عليه. تختار العمارة والأدوات بحسب العملية، وحساسية البيانات، والأنظمة التي يعمل عليها فريقك.

تصميم العملية قبل اختيار الأدوات

نراجع نقطة البداية، والمسؤوليات، والاستثناءات، وشكل النتيجة المطلوبة. هذا يحدد ما يحتاج إلى نموذج لغوي، وما يمكن تنفيذه بقاعدة ثابتة، وما يجب أن يبقى قرارا بشريا.

المخرج التصميمي يضم خريطة للعمل وعقودا للمدخلات والمخرجات ومعايير قبول. ويستخدم لتحديد النطاق بدل ترك معنى «الأتمتة» مفتوحا بين الفريق التقني وصاحب العملية.

تجهيز المعرفة التي يعتمد عليها الوكيل

نجمع المصادر المعتمدة ونحدد أصحابها وإصداراتها وقواعد تحديثها. ويمكن أن يشمل المشروع استخراج النصوص، وتنظيم المستندات، والبحث بالكلمات والبحث الدلالي، وإعادة ترتيب النتائج، وربط الإجابة بالمرجع.

يستخدم RAG لاسترجاع المعلومات المناسبة قبل كتابة الإجابة. وإذا احتاجت الأسئلة تتبع علاقات بين كيانات، نقيم إضافة رسم معرفي. نختبر الفائدة على أسئلة المؤسسة قبل اعتماد GraphRAG أو توسيع الفهرسة.

روابط القسم: حل المعرفة المؤسسية

وصلات محددة إلى أنظمتك الحالية

نحدد لكل وصلة النظام المستهدف، وهوية الوصول، والعمليات المسموح بها، وطريقة التحقق من النتيجة. قد تكون البداية قراءة سجل أو إنشاء مسودة، ثم يضاف التعديل أو الإرسال بعد اختبار الصلاحيات والموافقة.

يمكن استخدام واجهات API مباشرة، أو MCP عندما يخدم تنظيم الأدوات وتبادل سياقها. دعم بروتوكول لا يمنح الوكيل صلاحية تلقائية؛ التفويض وسياسة التنفيذ

والتحقق من المدخلات مسؤوليات يجب تنفيذها على الخادم.

روابط القسم: الحوكمة والأمان

تنسيق يحتفظ بحالة المهمة

العمل متعدد الخطوات يحتاج حالة معلومة: ما الذي اكتمل، وما الذي ينتظر بيانات أو موافقة، وما الذي فشل. نفصل أدوار التحليل والتخطيط والمراجعة عندما تضيف هذه الأدوار قيمة، ونحافظ على مسار قصير للمهام البسيطة.

توثق قرارات اختيار النموذج وحدود السياق والذاكرة والتكاليف في تصميم المشروع. لا تخلط ذاكرة المحادثة بسجل التنفيذ، ولا تعامل رسالة ناجحة كدليل على أن النظام الخارجي حدث سجله.

قياس يصلح لقرار الإطلاق

نختبر اكتمال المخرج وصحة المراجع واحترام الوصول والتصعيد، ثم نقيس زمن المراجعة واستهلاك النموذج والتدخلات اللازمة. يبدأ القياس بعينة لها نتائج معروفة، تشمل طلبات ناقصة وبيانات متعارضة وفشل اتصال.

مقارنة النتيجة بالطريقة الحالية تحتاج نفس نوع الحالات ونفس تعريف النجاح. أرقام التوفير والدقة لا تنشر كوعود عامة؛ يتفق على طريقة قياسها وتعرض نتائجها مع حدود العينة.

روابط القسم: دليل اختبار القبول

تسليم يستطيع فريقك تشغيله

نطاق التسليم يحدد الوثائق وإجراءات الاستعادة وإدارة الصلاحيات ومراقبة التشغيل ومسؤولية الدعم. ويحسم مكان الاستضافة والموردون والاحتفاظ بالبيانات قبل منح النظام وصولا إلى معلومات حقيقية.

هذه الصفحة تعرض خدمات هندسية لمشروعات مخصصة. التجربة العامة لا تحتوي وصلات مؤسسية جاهزة أو لوحة تشغيل متعددة المؤسسات؛ تراجع القدرات المطلوبة وتختبر ضمن كل مشروع.

روابط القسم: منهج التنفيذ

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

حلول تبدأ من مهام لها صاحب ونتيجة

حدد أين تتكرر الرسائل والبحث اليدوي والمراجعة. صفحات الحلول توضح البيانات المطلوبة، وتسلسل المعالجة، وقرار الإنسان، وما يحتاج إلى ربط قبل التشغيل.

المشتريات ومراجعة الطلبات

عندما تصل الطلبات ناقصة أو يصعب مقارنة العروض، نبدأ من جمع المتطلبات وتوحيد المقارنة. المخرج المقترح ملف طلب وملاحظات يمكن لمسؤول المشتريات مراجعتها قبل الالتزام مع المورد.

روابط القسم: حل مراجعة المشتريات

متابعة المستحقات

نرتب الحالات بحسب الاستحقاق وحالة السداد والنزاع، ثم نعد مسودة متابعة بمعلومات يمكن مطابقتها مع السجل المالي. الإرسال يعتمد على موافقة الفريق وصحة بيانات التواصل.

روابط القسم: حل متابعة المستحقات

المعرفة المؤسسية

يحتاج الموظف إجابة يعرف مصدرها ويحق له الوصول إليها. تصميم مساعد المعرفة يبدأ باختيار السياسات وإصداراتها وقواعد المشاركة، ثم اختبار الإجابة والتصعيد عند غياب مرجع مناسب.

روابط القسم: حل المعرفة المؤسسية

خدمة العملاء وإدارة الحالات

يجمع النظام المقترح سياق الحالة من المصادر المصرح بها، ويعرض للمختص تفاصيل المشكلة والحل المقترح. التعويض والاستثناء وتعديل الحساب تظل إجراءات منفصلة لها تفويضها.

روابط القسم: حل خدمة العملاء

ابدأ بما يمكنك اختباره

الحالة المناسبة لها تكرار، ومصدر يمكن الرجوع إليه، ومسؤول يعرف الإجابة الصحيحة أو يستطيع قبول المخرج. إذا كانت السياسة نفسها غير محسومة أو السجلات غير موثوقة، يصبح تنظيمها جزءا من نطاق البداية.

هذه حلول يمكن تصميمها وتنفيذها ضمن مشروع؛ الأمثلة تصورات للعمل وليست دراسات عملاء أو وظائف متصلة في التجربة العامة.

روابط القسم: دليل اختيار أول عملية

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

القطاع يحدد البيانات والقواعد التي يبنى عليها الحل

نركز في هذه المرحلة على التجارة والتوزيع والخدمات المهنية واللوجستيات. داخل كل قطاع، نختار مهمة يمكن قياسها وربطها بالسجلات وصاحب القرار.

ثلاثة سياقات تشغيل مختلفة

• التجارة والتوزيع: مواصفات المنتج وعروض الأسعار والطلبات والمستحقات بين العميل والمبيعات والمخزون.

• الخدمات المهنية: تأهيل الطلب وتحديد نطاقه وتجهيز التسليم بين المبيعات والفريق المنفذ.

• اللوجستيات: متابعة الحالة ومعالجة الاستثناء وتنسيق الرد بين التشغيل وخدمة العملاء.

روابط القسم: التجارة والتوزيع · الخدمات المهنية · اللوجستيات

الحل الوظيفي يمكن أن يخدم أكثر من قطاع

المشتريات والمتابعة المالية والمعرفة الداخلية وظائف تتكرر في قطاعات متعددة. لذلك تعرض في قسم الحلول، بينما تشرح الصفحات القطاعية الفروق في مصادر البيانات وقواعد القرار وسياق الاستخدام.

روابط القسم: الحلول

ما نراجعه قبل قبول النطاق

نراجع الوصول إلى الأنظمة وجودة البيانات وتعقيد الموافقات ومسؤولية الخطأ. وتحتاج المهام عالية الحساسية أو التي تمس سلامة الأشخاص أو قراراتهم الأساسية إلى تقييم متخصص ونطاق مختلف؛ لا تطرح ضمن أمثلة التشغيل العامة هنا.

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

كيف يتحول وصف المهمة إلى نظام قابل للاختبار

مراحل العمل تربط متطلبات صاحب العملية بقرارات التنفيذ. كل مرحلة تنتج مادة يراجعها فريقك قبل الانتقال إلى وصول أوسع أو فعل أعلى أثرا.

تحديد المهمة والنطاق

نراجع أمثلة للطلب كما يصل اليوم، والأوقات التي ينتظر فيها معلومة أو موافقة، ومن يتحمل نتيجة الخطأ. نختار نقطة بداية واحدة ونتفق على ما يدخل النطاق وما يبقى خارجه.

المخرج: خريطة العملية، المسؤوليات، عينة حالات افتراضية أو مجهولة الهوية، وخط أساس للطريقة الحالية. لا يحتاج هذا النقاش إلى نسخ كل مستندات المؤسسة.

روابط القسم: دليل اختيار أول عملية

المعرفة والصلاحيات وتصميم المخرج

نحدد المصدر المعتمد لكل معلومة وإصداره وتحديثه. ثم نفصل صلاحيات القراءة والاقتراح والموافقة والتنفيذ، ونصف المخرج بما يكفي كي يعرف المراجع إن كانت المهمة قد اكتملت.

بناء تجربة محدودة

تبدأ التجربة بنطاق البيانات والأدوات اللازم للحالة المختارة. تختبر النتائج في بيئة مناسبة، وتربط الإجراءات الخارجية بموافقة عند الحاجة. أي تغيير في نطاق الوصول أو قواعد العمل يعود إلى مراجعة التصميم.

اختبار القبول والاستثناءات

تشمل الحالات طلبا مكتملا، ومعلومة ناقصة، وتعارضا بين مصدرين، ومستخدما بلا صلاحية، وانقطاع اتصال. نقارن المخرجات بالتوقع المسجل، ونوثق الفشل وقرار المعالجة؛ لا نعدل التوقع كي يناسب الإجابة.

روابط القسم: دليل اختبار القبول

إطلاق مضبوط ومسؤولية تشغيل

نحدد من يراقب السجل، ومن يوقف التشغيل، وكيف تراجع التغييرات، وما الذي يشمله الدعم. توسع العملية يعتمد على نتائج الاستخدام والاختبارات، وليس على نجاح العرض الأول وحده.

المدة والتكلفة والتسليمات تقدر بعد مراجعة الأنظمة والبيانات. لا يوجد موعد ثابت يصلح لكل مؤسسة أو وعد بربط نظام لم تختبر واجهته وصلاحياته.

روابط القسم: الحوكمة والأمان

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

Agentnexos: هندسة تربط احتياج العمل بتصرف الوكيل

مشروع يقوده Adham Younes لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي وكيلة وأتمتة عمليات الشركات، مع واجهات عربية وإنجليزية ومراجعة بشرية عند القرارات الحساسة.

المؤسس والاتجاه الهندسي

Adham Younes يعمل على تطوير تطبيقات الويب والتكاملات وأنظمة الوكلاء. يركز Agentnexos على تحويل احتياجات فرق الأعمال إلى مسارات تنفيذ قابلة للاختبار، مع تنظيم المعرفة والصلاحيات ومخرجات المراجعة.

المنهج يبدأ من فهم المهمة، ثم اختيار العمارة المناسبة لها. تعدد الوكلاء، والرسم المعرفي، والذاكرة المستمرة خيارات هندسية تقيم وفق فائدتها وتكلفتها، وليست متطلبات تضاف إلى كل مشروع.

العربية ضمن تصميم الاستخدام والتقييم

نراعي اختلاف مصطلحات الفريق وصيغ المستندات وطريقة التعبير عن الطلب بين العربية والإنجليزية. ويتطلب إثبات جودة الفهم حالات اختبار من المجال نفسه، بما فيها الاختصارات والعبارات التي يستخدمها الموظفون فعليا.

كيف نحدد العمل مع مؤسستك

يتفق على هدف ونطاق وتسليمات ومعايير قبول، مع تعيين صاحب العملية وممثل تقني. ونفصل ما يعرض كتجربة عامة عما يحتاج بيانات المؤسسة وتفويضها أو بيئة تشغيل خاصة.

يمكنك استكشاف طريقة التفكير في المهمة من خلال مساعد التصميم، ثم تجهيز موجز يجمع الهدف والمصادر ومعيار القبول. هاتان الأداتان متاحتان للتجربة بمعلومات افتراضية قبل مناقشة متطلبات نظام متصل.

روابط القسم: منهج التنفيذ · الخدمات الهندسية

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

حوكمة تحدد من يستطيع فعل ماذا، وعلى أي بيانات

تشغيل الوكيل في مؤسسة يحتاج قواعد قابلة للتنفيذ والمراجعة. نحدد المسؤوليات والوصول والموافقات والتسجيل والاستعادة ضمن تصميم المشروع واختبارات قبوله.

مسؤوليات معلومة لكل قرار

صاحب العملية يحدد النتيجة المقبولة والاستثناءات. الفريق التقني يدير الهوية والتكاملات. ومسؤول الأمن أو البيانات يراجع الوصول والموردين والاحتفاظ. الوكيل لا يحل محل التفويض الذي تمنحه هذه الأدوار.

الوصول يتبع هوية المستخدم ونطاق المهمة

نحدد أدوار المستخدمين وعضويتهم وحدود بياناتهم، ونطبق التحقق في طبقة الخدمة وقاعدة البيانات بحسب التصميم. يجب اختبار محاولة قراءة سجل خارج النطاق أو تغيير هوية المؤسسة، لا الاكتفاء بإخفاء عنصر في الواجهة.

موافقة تصف الفعل الذي ستسمح به

يعرض طلب الموافقة الإجراء المقترح والبيانات المؤثرة والجهة المستهدفة وصاحب الطلب. ويحدد من يعتمد ومدة صلاحية الاعتماد. تغير المبلغ أو المستلم أو محتوى الإجراء يستلزم مراجعة جديدة قبل التنفيذ.

سجل يشرح ما حدث

يحتاج المشروع إلى تتبع الطلب ومصادره والخطوات والأدوات والموافقات والنتيجة في النظام المتصل. ونحدد ما يسجل دون إفراط في نسخ البيانات الحساسة، ومن يقرأ السجل وكيف تدار مدة الاحتفاظ به.

الاحتفاظ ببصمة محتوى قد يساعد على المقارنة، لكنه لا يثبت وحده منع تعديل السجل. متطلبات حماية الأدلة تحدد وتختبر بحسب أثر المهمة.

المستند مصدر معلومات، وليس جهة تمنح صلاحية

قد يحمل ملف أو رسالة تعليمات تحاول تغيير سلوك الوكيل. نعامل المحتوى الخارجي كبيانات غير موثوقة، ونفصل سياسة الأدوات والتفويض عن النص الذي يقرأه النموذج. وتختبر محاولات طلب معلومات خارج النطاق أو استخدام أداة غير مصرح بها.

الفشل لا يبرر تكرار الإجراء تلقائيا

إذا انقطع الاتصال بعد إرسال الإجراء، نفحص ما التزم به النظام المستهدف قبل الإعادة. يحدد التصميم معرف الطلب وآلية منع التكرار إن دعمها الطرف الآخر، ومسار التسوية اليدوية عندما تبقى النتيجة غير مؤكدة.

روابط القسم: دليل اختبار القبول

اختيار المورد ومكان المعالجة قرار مشروع

نحدد البيانات التي ستصل لكل مورد، والغرض منها، وموقع المعالجة، والحذف والاحتفاظ وشروط العقد. لا تكفي تسمية بنية «سحابية» أو «محلية» لإثبات امتثال أو سيادة؛ تراجع المتطلبات مع المختصين وتوثق ضوابطها.

هذه ضوابط تصميم لمشروعات مخصصة، وليست شهادة امتثال أو ادعاء بأن كل هذه القدرات مفعلة في التجربة العامة. اقرأ إشعار الخصوصية لمعرفة نطاق الاستخدام الحالي.

روابط القسم: الخصوصية

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

المشتريات: طلب مكتمل ومقارنة تصلح للاعتماد

جهز المعلومات التي يحتاجها مسؤول المشتريات قبل اختيار المورد. النظام المقترح يجمع تفاصيل الطلب، ويكشف النواقص، وينظم العروض، ثم يعرض الملف على صاحب الصلاحية.

أين يتأخر الطلب؟

يصل وصف مختصر للصنف دون الكمية أو الموعد، ثم تتبادل الإدارات رسائل لاستكماله. وعندما تصل العروض، قد تختلف وحدات القياس أو شروط التسليم والدفع، فيصعب التعامل مع السعر وحده كأساس للمقارنة.

نختار نطاقا مثل مراجعة طلبات شراء فئة محددة. تحدد المؤسسة الحقول المطلوبة ومعايير المقارنة وحدود الاعتماد؛ لا يستنتج الوكيل سياسة شراء من أمثلة عامة.

كيف تجهز حالة المراجعة

• يسجل النظام الاحتياج والكمية والمواصفات والموعد وصاحب الطلب، ويطلب ما ينقص قبل المقارنة.

• يسترجع السياسة والعروض المسموح بها، مع بيان تاريخها وما إذا كانت المواصفات قابلة للمقارنة.

• يطبق القواعد المعتمدة على الإجماليات وشروط التوريد، ويعرض الفروق بدل اختراع سعر أو عرض غائب.

• يرفع ملف الطلب والملاحظات إلى المسؤول. أي إرسال للمورد أو إصدار أمر شراء يحتاج وصلة وتفويضا مستقلين.

عرض أرخص لا يعني اختيارا تلقائيا

في مثال توضيحي، يصل عرض لشراء أجهزة بلا مدة ضمان، بينما يتضمن عرض آخر الضمان والتسليم. المخرج يعرض هذه الفروق وحقولها الناقصة؛ يقرر المسؤول إن كان العرض قابلا للاعتماد أو يحتاج استكمالا.

غياب سياسة الاعتماد، أو تغير قيمة الطلب بعد الموافقة، أو تعارض المواصفات يوقف

الخطوة التي تعتمد عليها. ويعود الملف إلى صاحبه مع سبب محدد بدل تمريره كمكتمل.

ما يستلمه الفريق وما يختبر

ملف موحد يضم بيانات الطلب، ومصفوفة العروض، والنواقص، والاستثناءات، وقرار المراجعة. يقاس قبول التجربة باكتمال الحقول، وصحة الحسابات، ومطابقة كل فرق بمصدره، واحترام مستوى الاعتماد.

تحتاج النسخة المتصلة مصدر طلبات وسياسة معتمدة وعروضا يمكن الوصول إليها ونظاما لتسجيل الحالة. البداية الممكنة قراءة وتجهيز ملف؛ الربط والشراء الفعليان يحددان ويختبران في المشروع.

روابط القسم: الخدمات الهندسية · الحوكمة والأمان

شكل مخرج توضيحي

مثال افتراضي يوضح طريقة عرض النتيجة، وليس سجل عميل أو إجراء منفذا.

الطلب: أجهزة لفريق العمل؛ الكمية والموعد يحتاجان تأكيدا.

المقارنة: السعر وشروط التسليم والضمان؛ يشار إلى الحقل الناقص دون ملئه.

المرجع: عرض المورد وإصدار سياسة المشتريات.

القرار: عودة لصاحب الطلب قبل رفع ملف الاعتماد.

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

متابعة المستحقات بمعلومات مطابقة للسجل المالي

رتب ما يحتاج متابعة، وافصل الفاتورة المتنازع عليها عن المتأخرة، وأعد رسالة يعرف المراجع أساسها. يحدد فريق المالية قواعد الأولوية والإرسال والتصعيد.

المتابعة تبدأ من حالة الفاتورة

قائمة الفواتير وحدها لا تكفي. قد تكون فاتورة مدفوعة ولم يحدث سجلها، أو تحمل إشعار خصم، أو تنتظر حل نزاع. إرسال متابعة قبل فهم الحالة يعيد العمل إلى الفريق وقد يربك العميل.

نحدد السجل المالي المرجعي وتوقيت تحديثه ومصدر بيانات الاتصال. ويشمل النطاق نوع المتابعة المطلوبة، والقواعد التي تضع الحالة في انتظار مراجعة بدل الإرسال.

من قائمة الاستحقاق إلى مسودة متابعة

يجمع النظام المقترح رقم الفاتورة وتاريخ الاستحقاق والمبلغ والعملة وحالة السداد والتسويات. يطبق قواعد الفريق لترتيب الحالات، ويستبعد الحالات التي لا يمكن تأكيد رصيدها أو مستلمها.

تعد المسودة ببيانات الفاتورة وحالة المتابعة السابقة، ويعرض للمراجع المرجع الذي استندت إليه. يعتمد الفريق النص والمستلم قبل استخدام قناة إرسال مهيأة؛ ويسجل الرد أو سبب التصعيد إذا شمله نطاق الربط.

مثال: سداد جزئي يحتاج تسوية

يظهر رصيد متأخر، لكن السجل يحتوي على سداد جزئي لم يربط بالفاتورة. يوضح النظام التعارض ويطلب تأكيد الرصيد من المسؤول. لا يرسل مطالبة بالمبلغ الكامل اعتمادا على تاريخ الاستحقاق وحده.

القبول يختبر الدقة وسلوك الاستثناء

- مطابقة المبلغ والعملة والرصيد مع المصدر المعتمد وعدم تحويل العملات دون قاعدة صريحة.
- عدم إرسال متابعة لفاتورة مسددة أو متنازع عليها قبل معالجة الحالة وفق السياسة.

• احترام بيانات التواصل وحدود الصلاحية وتوثيق الموافقة على الإرسال.

• متابعة الوقت الذي يحتاجه الفريق للمراجعة وعدد المسودات التي عادت للتصحيح.

نطاق مالي واضح

الحل يدعم تنظيم المعلومات وإعداد المتابعة. شطب دين أو منح ائتمان أو تسوية أو تحويل أموال إجراءات مختلفة لا تفوض بمجرد اعتماد رسالة. لا توجد أداة دفع أو سجل مالي متصل في التجربة العامة.

روابط القسم: الحوكمة والأمان

شكل مخرج توضيحي

مثال افتراضي يوضح طريقة عرض النتيجة، وليس سجل عميل أو إجراء منفذا.

الحالة: فاتورة لها سداد جزئي غير مطابق بعد.

ما يحتاج تحققا: الرصيد الصحيح وربط السداد بالمرجع.

المخرج: قائمة استثناءات ومسودة معلقة للمراجعة.

الإرسال: متوقف حتى تأكيد الرصيد والمستلم والاعتماد.

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

معرفة المؤسسة بإجابات يمكن الرجوع إلى مصادرها

حول السياسات وأدلة العمل والمستندات المعتمدة إلى مساعد معرفة يناسب صلاحيات الموظف. تصميمه يحدد ما يصلح مصدرا، وكيف تتحدث المعرفة، ومتى يجب الرجوع إلى المسؤول.

المصدر المعتمد قبل فهرسة الملفات

قد توجد نسختان من السياسة أو ملف بلا تاريخ أو إرشاد قديم ما زال يتداول. نحدد صاحب المحتوى والنسخة النافذة ومجال استخدامها قبل إضافتها إلى البحث، ونفصل المصادر المرجعية عن ملاحظات العمل غير المعتمدة.

استرجاع يناسب السؤال والوصول

عند السؤال، يحدد النظام المصادر المسموح بها للمستخدم، ثم يسترجع المقاطع ذات الصلة. يمكن الجمع بين البحث بالكلمات والبحث الدلالي وإعادة الترتيب، مع الاحتفاظ بمعلومات المصدر والإصدار لإرفاقها بالإجابة.

هذا هو دور RAG. أما الأسئلة التي تتطلب جمع علاقات بين عقد ومورد ومشروع، فقد تستفيد من رسم معرفي إذا كانت البيانات تسمح بذلك. الاختيار يعتمد على تقييم الأسئلة، لا على إضافة مصطلح تقني إلى العرض.

إجابة تفصل النص عن الاستنتاج

المخرج يجيب ضمن نطاق السؤال، ويعرض المرجع الذي يدعم المعلومة، ويبين ما يحتاج تفسيرا من صاحب السياسة. إذا تعارضت النسخ أو لم يوجد سند كاف، يوضح سبب عدم الإجابة ومسار الاستيضاح.

في مثال افتراضي، يسأل موظف عن اعتماد مصروف سفر. يعرض المساعد شروط السياسة المسموح بها وإصدارها، ويطلب معلومة ناقصة إن كانت شرطا للحكم. لا يمنح اعتمادا ماليا ولا يطلع الموظف على سجلات لا تخصه.

المعرفة تحتاج إدارة بعد الإطلاق

نحدد كيف تدخل نسخة جديدة، وكيف تسحب القديمة، ومن يراجع الأسئلة التي لم تجد مرجعا. ويختبر أثر التحديث على الإجابات المهمة قبل اعتماده؛ تصحيح إجابة في محادثة لا يعني أن المصدر أو النموذج تعلم تلقائيا.

روابط القسم: دليل اختبار القبول

ما يثبت أن التجربة مفيدة

نقيس صحة الاستشهاد واكتمال الإجابة ودقة الامتناع عند غياب السند، مع اختبارات وصول بين الأدوار وأسئلة عربية وإنجليزية من المجال. المساعد العام الحالي لا يفهرس مستندات مؤسستك؛ ذلك يتطلب مشروع معرفة ووصلات وصلاحيات.

شكل مخرج توضيحي

مثال افتراضي يوضح طريقة عرض النتيجة، وليس سجل عميل أو إجراء منفذا.

السؤال: من يعتمد مصروف السفر وفق السياسة؟

المرجع: النسخة النافذة المسموح للمستخدم قراءتها.

حد الإجابة: بيان الدور والشروط؛ لا منح موافقة أو كشف سجل آخر.

عند التعارض: تصعيد إلى صاحب السياسة مع بيان النسختين.

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

خدمة العملاء: من تفاصيل الحالة إلى معالجة يعرف الفريق أساسها

صمم مسارا يجمع سياق العميل، ويحدد المعلومات الناقصة، ويقترح الخطوة المناسبة وفق سياسة الخدمة. يظل الاستثناء والتعويض وتعديل الحساب تحت صلاحية المسؤول.

افهم الحالة قبل الرد

رسالة «طلبي لم يصل» تحتاج رقم الطلب وحالته وآخر تحديث موثوق، وقد تحتاج معرفة ما إذا سبق فتح حالة. نحدد هذه المعلومات ومصادرها، ونمنع إدخال بيانات عميل آخر في الرد عند تشابه الأسماء أو المراجع.

تجميع وتفسير واقتراح مع فصل التنفيذ

يقرأ النظام المقترح السجلات المصرح بها، ويجمع ملخصا للحالة، ثم يراجع سياسة الخدمة لاقتراح الرد أو الاستيضاح أو التصعيد. يستطيع المختص رؤية سبب الاقتراح والمعلومات التي بني عليها.

إن كان النطاق يشمل إنشاء تذكرة أو إرسال رد، تحدد الهوية والقناة والتحقق والموافقة المطلوبة لكل إجراء. إعادة إرسال الرسالة أو تغيير حالة الطلب لا تتم بمجرد أن النموذج اقترحها.

تصعيد يحمل المعلومات التي يحتاجها المختص

تحال المطالبات المتنازع عليها وطلبات التعويض وتعارض الحالة إلى الدور المسؤول، مع ملخص المشكلة والمصادر وما تم استيضاحه. لا يحتاج العميل أن يبدأ القصة من جديد لأن المسار انتقل إلى شخص.

مثال توضيحي: نظام التتبع يذكر التسليم والعميل ينفي الاستلام. يعرض المخرج التعارض ويجهز تذكرة تحقيق؛ لا يؤكد سلامة التسليم ولا يعد بتعويض غير معتمد.

اختبر الحالة الكاملة

تحتاج التجربة سياسات خدمة معتمدة ومصدر حالة وتحديد هوية العميل وصلاحيات الفريق. يشمل القبول صحة المرجع وحماية السجل وسلامة الرد وكفاية بيانات

التصعيد. تراجع العربية والإنجليزية بما يناسب لغة العملاء الفعلية.

الواجهة العامة تقدم تصميم المسار ببيانات افتراضية. ربط قنوات الدعم وCRM وبيانات العملاء جزء من نطاق منفصل قبل استقبال حالة حقيقية.

روابط القسم: اللوجستيات

شكل مخرج توضيحي

مثال افتراضي يوضح طريقة عرض النتيجة، وليس سجل عميل أو إجراء منفذا.

الطلب: العميل ينفي الاستلام، والسجل يشير إلى التسليم.

ملف الحالة: مرجع الطلب وآخر التحديثات وسبب التعارض.

الإجراء المقترح: تذكرة تحقق يراجعها الدور المسؤول.

الحد: لا تأكيد تسليم أو تعويض قبل معالجة الحالة.

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

التجارة والتوزيع: اربط الاستفسار بالمعلومة التي يحتاجها البيع

بين طلب العميل والرد عليه توجد مواصفات وأسعار ومخزون وشروط توريد. نبدأ بترتيب هذه المعلومات وتجهيز قرارات المبيعات والمشتريات والمتابعة المالية.

من استفسار ناقص إلى طلب تسعير

قد يصف العميل المنتج بلغة غير اسم الكتالوج، أو يطلب كمية دون تحديد المقاس. يجمع المسار المقترح متطلبات الاستخدام والمواصفات والكمية، ويطابقها مع بيانات المنتج المعتمدة، ويطلب ما يؤثر في التسعير.

المخرج طلب تسعير أو مسودة عرض تعرض معلومات المصدر وتاريخها. الأسعار الخاصة والخصومات والبدائل تحتاج قواعد وصلاحيات؛ ولا يصح وعد العميل بمخزون أو موعد لم يؤكده النظام المرجعي.

عمليات يمكن البدء بها

- جمع متطلبات التسعير وتسليمها إلى مسؤول المبيعات.
- مراجعة طلبات التوريد ومقارنة عروض فئة منتجات محددة.
- تجهيز متابعة مستحقات مع فصل المرتجعات والنزاعات.
- إجابة الفريق من كتالوج وسياسات توريد نافذة.

روابط القسم: حل مراجعة المشتريات · حل متابعة المستحقات · حل المعرفة المؤسسية

ابدأ بفئة منتجات وقاعدة سعر معلومة

نحدد الكتالوج المرجعي وقائمة الأسعار ومصدر المخزون ومن يعتمد العرض. تختبر اختلافات الوحدات والعملة والمواصفات وتحديث الأسعار، ويقاس عدد الطلبات التي استكملت دون إعادة جمع المعلومات.

هذا نطاق حل مخصص، وليس نظام إدارة مخزون جاهزا أو توقع طلب مثبتا. توسيع النطاق يتبع جودة السجلات والنتائج.

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

الخدمات المهنية: حافظ على تفاصيل الطلب حتى يصل إلى التنفيذ

عندما تتوزع المتطلبات بين المحادثات والملفات، يتأخر تحديد النطاق ويتكرر السؤال عن التفاصيل. النظام المقترح يجهز ملفا يستطيع فريق التنفيذ العمل عليه.

تأهيل الطلب دون التزام مبكر

يجمع مسار الاستقبال الهدف والمخرجات المنتظرة والقيود والموعد وأصحاب القرار. ويراجع ما ينقص أو يتعارض قبل تحويل الطلب إلى فرصة محددة النطاق. لا يعتمد الوكيل سعرا أو موعد تسليم نيابة عن الفريق.

ملف تسليم يحفظ سبب القرار

المخرج يضم المتطلبات والمراجع والقرارات المعتمدة والأسئلة المفتوحة وما خرج من النطاق. وإذا تغير طلب العميل، يظهر التغيير وما يحتاج مراجعة بدل دمجه بصمت مع اتفاق سابق.

يمكن أن يبدأ المشروع بإعداد موجز داخلي من وصف افتراضي، ثم يتوسع إلى مصادر ملفات ونظام متابعة بعد تحديد حدود المشاركة. رفع ملف أو إرساله للعميل إجراء مستقل عن تلخيصه.

استفد من خبرة الفريق مع ضبط المشاركة

أدلة الخدمة والقوالب والدروس المصرح باستخدامها تساعد على تجهيز المقترح. تفصل ملفات العملاء عن المحتوى العام، وتراجع الصلاحيات قبل إرفاق أي مرجع قد يكشف عمل مشروع آخر.

روابط القسم: حل المعرفة المؤسسية

قياس اكتمال التسليم

نقارن الملف بقائمة متطلبات يتفق عليها الفريق، ونختبر المحافظة على القيود وعدم تحويل اقتراح إلى التزام. قياس الوقت وعدد جولات الاستيضاح يستخدم حالات متشابهة قبل التجربة وبعدها.

روابط القسم: دليل اختيار أول عملية

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

اللوجستيات: متابعة الاستثناء من آخر حالة موثوقة

غياب تحديث أو تعارض حالة يستهلك وقت التشغيل وخدمة العملاء. نركز على تجميع حالة الشحنة وتحديد المطلوب للتحقق والتصعيد، مع بقاء القرار التشغيلي لدى المسؤول.

الحالة تحتاج مصدرا وتوقيتا

قد يعرض سجل داخلي موعدا قديما بينما تغير تحديث شركة النقل. نحدد مصدر الحالة وتوقيته، وما الذي يحق للنظام قوله للعميل قبل تأكيد المعلومة. لا يتحول التوقع إلى وعد بالتسليم.

ملف استثناء يمكن للفريق التصرف عليه

يجمع النظام المقترح رقم الشحنة وآخر أحداثها ومحاولة التواصل وسبب التعطل، ثم يحدد الدور المسؤول عن الخطوة التالية. عند تعارض المصادر، يعرض الاختلاف ويطلب تحققا بدل اختيار الرواية الأكثر ملاءمة للرد.

في مثال توضيحي، لم يصل تحديث بعد خروج الشحنة. يجهز النظام طلب تحقق للفريق مع البيانات المتاحة، ويصوغ ردا يفرق بين الحالة المؤكدة وما ينتظر التأكيد.

التنسيق لا يمنح صلاحية إعادة الجدولة

تغيير مسار أو موعد أو عنوان وتسوية مطالبة تحتاج صلاحيات وسياسات مستقلة. يحدد النطاق كذلك التعامل مع بيانات التواصل والعنوان ومن يجوز له الاطلاع عليها. لا نفترض اتصالا بأجهزة تتبع أو منظومة مادية.

اختبر التعارض والانقطاع والتصعيد

نختار نوع استثناء يمكن مراجعته، ونختبر مصدرا متأخرا وآخر منقطعا وحالة بلا مالك. تشمل النتيجة المقبولة ملخصا بمراجع مؤرخة ومسؤولا محددا، أو توقفا مفسرا عندما لا تكفي المعلومات.

روابط القسم: حل خدمة العملاء · دليل اختبار القبول

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

أدلة تساعد فريقك على تجهيز أول مشروع

مواد عملية لاختيار المهمة وتحديد مصادرها ومعايير قبولها. استخدمها في النقاش بين صاحب العملية والفريق التقني قبل ربط أي بيانات حقيقية.

دليل اختيار أول عملية

قارن المهام بحسب تكرارها وتكلفة تعطلها وجودة بياناتها وسهولة مراجعة نتيجتها. الدليل يضم أسئلة الاختيار وقالب نطاق يمكنك نقله إلى موجز المشروع.

روابط القسم: دليل اختيار أول عملية

دليل اختبار النظام قبل التشغيل

ابن مجموعة حالات تغطي النتيجة الصحيحة ونقص البيانات وتعارض المصادر والوصول المرفوض وفشل الاتصال. حدد المخرج المتوقع قبل مشاهدة الإجابة.

روابط القسم: دليل اختبار القبول

استخدم الدليل مع مثال من عملك

تساعد هذه الأدلة على تنظيم السؤال؛ إثبات القدرة يحتاج تجربة على نطاق محدد. ابدأ بوصف افتراضي، وسجل القرار الذي يحتاج شخصا، ثم راجع النموذج المحلي لتجميع

المتطلبات.

روابط القسم: جهز مشروعك

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

دليل اختيار أول عملية لوكيل ذكاء اصطناعي

اختر مهمة تستطيع المؤسسة شرحها ومراجعة نتيجتها. نطاق صغير ومكتمل يسمح بفهم الفائدة والمخاطر قبل توسيع النظام.

ابدأ من الأعمال التي تنتظر معلومة

اطلب من الفريق أمثلة لطلبات عادت لاستكمال التفاصيل أو استغرقت بحثا في أكثر من مصدر. سجل كيف وصل الطلب وما الذي أخره وما كان يحتاجه المسؤول لإنهائه. هذه الأمثلة أفضل من عنوان عام مثل «أتمتة الإدارة».

أسئلة تحسم ملاءمة البداية

- هل يوجد حدث يبدأ المهمة ومخرج ينهيها؟
- هل يتكرر العمل بما يسمح بتجميع حالات اختبار؟
- هل توجد سياسة أو سجلات يعتمد عليها الفريق؟
- هل يستطيع صاحب العملية معرفة الخطأ وقبول النتيجة؟
- هل يمكن تجربة القراءة أو إعداد المسودة قبل السماح بالتنفيذ؟
- هل تكلفة الخطأ تسمح بنطاق تجريبي مع مراجعة؟

قالب نطاق من سبعة أسطر

- الطلب الذي يبدأ المهمة: ...

- المعلومات المطلوبة ومصدرها: ...
- المخرج الذي يستلمه المسؤول: ...
- صاحب القرار وما يحتاج رؤيته: ...
- حالة النقص أو التعارض: ...
- الإجراء الخارجي إن وجد وصلاحيته: ...
- ما يثبت النجاح وما يوقف التجربة: ...

مثال على تضييق نطاق المشتريات

بدل تكليف النظام بإدارة المشتريات، اختر تجهيز طلبات فئة واحدة للمراجعة. تنتهي المهمة عندما يظهر ملف الطلب والنواقص ومقارنة العروض. يظل اختيار المورد وإصدار الأمر خارج هذه التجربة الأولى.

اكتب النتيجة المتوقعة لطلب مكتمل وآخر ناقص قبل التجربة. ثم قارن وقت التجهيز وعدد التصحيحات بالطريقة الحالية. حجم العبء الحالي لا يساوي مقدار التوفير الذي سيحققه النظام.

روابط القسم: حل مراجعة المشتريات · جهز مشروعك

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

دليل قبول النظام: اختبر المخرج والصلاحية والفشل

الإجابة المقنعة قد تحتوي معلومة غير مسندة أو إجراء غير مصرح به. يربط اختبار القبول كل حالة بمصدر ومخرج متوقع وقرار بشأن السماح بالتشغيل.

جهز مجموعة تمثل العمل الفعلي

اختر حالات اعتيادية مع نتائج معروفة، ثم أضف النقص والتعارض والاستثناء. استخدم بيانات افتراضية أو معالجة وفق سياسة المؤسسة. لكل حالة سجل الدور الذي ينفذها والصلاحيات والنسخة المستخدمة من المصدر.

حالات لا يصح تجاوزها

- طلب كامل: ينتج الحقول المطلوبة وحسابات يمكن إعادة فحصها.
- معلومة ناقصة: يحدد ما ينقص ولا يملأه بتخمين.
- مصدران متعارضان: يظهر التعارض ويعود إلى المسؤول.
- مستخدم خارج الصلاحية: يمنع الوصول من طبقة الخدمة.
- طلب تغير بعد الموافقة: يحتاج اعتمادا يطابق التغيير.
- انقطاع بعد إرسال إجراء: يتحقق من الحالة قبل إعادة الإرسال.
- تعليمات مضللة داخل مستند: لا تمنح أداة أو وصولا إضافيا.

سجل النتيجة بطريقة تسمح بإعادة الاختبار

قالب الحالة: معرف، وصف، مدخلات، دور وصلاحيات، مصدر وإصدار، مخرج متوقع، فعل مسموح أو ممنوع، نتيجة فعلية، وقرار المعالجة. يحفظ الفريق كذلك إصدار النظام والإعدادات المؤثرة في النتيجة.

افصل فشل الأمان والصلاحيات عن أخطاء الأسلوب. طلب كشف سجل محظور لا يصبح مقبولا لأن الإجابة لغتها جيدة. وإذا تغير المصدر أو الأداة أو النموذج، أعد الحالات التي يمكن أن تتأثر.

قرار إطلاق له شروط مكتوبة

حدد مع صاحب العملية ما يجب إصلاحه قبل الإطلاق وما يمكن مراقبته في نطاق محدود. يشمل القرار مسؤول المراجعة وطريقة الإيقاف ومسار التعامل مع نتيجة غير مؤكدة. توسيع الصلاحيات يحتاج دليلا من الاختبار والاستخدام.

روابط القسم: الحوكمة والأمان · منهج التنفيذ

الإجراء الأساسي: جهز متطلبات مشروعك

خصوصية التجربة العامة ومعالجة البيانات

هذا الإشعار يوضح نطاق التجربة العامة الحالية. معالجة بيانات مشروع مؤسسي تحتاج تحديدا مستقلا للموردين والغرض والوصول والاحتفاظ ومسؤول التواصل.

الموجز الذي تجهزه داخل المتصفح

إجابات نموذج المشروع تبقى في ذاكرة الصفحة ولا ترسل إلى فريق أو خادم لتجهيز الموجز. يمكنك تنزيل الملف ومراجعته قبل مشاركته. إغلاق الصفحة أو مسح الحقول يزيل حالتها المحلية.

ما يحدث عند إرسال رسالة للمساعد

يرسل الطلب والجزء المستخدم من سياق المحادثة إلى خادم Vercel ثم إلى نماذج Groq لمعالجته. المحادثة في ذاكرة التبويب ولا تحفظ في قاعدة بيانات التطبيق وفق وصف التجربة الحالي. استخدم بيانات افتراضية، ولا تدرج أسرارا أو بيانات عملاء أو مفاتيح وصول.

الاستضافة وبيانات الاستخدام التقنية

يستضيف Vercel الموقع وقد يعالج بيانات الاتصال اللازمة لتقديمه. يتضمن الموقع Vercel Analytics؛ لذلك بقاء الموجز محليا لا يعني غياب بيانات استخدام تقنية.

يصف التنفيذ الحالي سجلا في Supabase يحتوي بصمة HMAC لعنوان الاتصال،

وتوقيت الطلب وحالته، وأدوار النماذج واستهلاك الرموز وقرارات سياسة الأدوات وتوقيت المراحل. لا يتضمن نص الطلب أو الرد أو محتوى المراجع، ويستخدم للحد من الإساءة.

تزال السجلات الأقدم من 48 ساعة عند حجز طلب جديد. لا يوجد حاليا حذف مجدول يضمن إزالة السجل عند حد زمني أقصى.

الموردون والمراجع الخارجية

تخضع معالجة Groq واحتفاظه بشروط الخطة والإعدادات والعقد. لا يقدم هذا الإشعار ضمانا عاما بعدم التدريب أو الاحتفاظ. جلب المراجع التقنية يتصل بمواقع رسمية محددة، وفق نطاق الأدوات الحالي.

قبل استخدام بيانات حقيقية

يحدد المشروع البيانات والغرض والموردين ومواقع المعالجة ومدة الاحتفاظ والحذف وقناة طلبات الخصوصية. لا يوجد ضمان عام لإقامة البيانات داخل دولة بعينها. يجب اعتماد بيانات الجهة المسؤولة ووسيلة التواصل قبل استقبال بيانات عملاء.

روابط القسم: الحوكمة والأمان

الإجراء الأساسي: راجع ضوابط المشروع

شروط استخدام الموقع والتجربة العامة

الموقع يعرف بخدمات Agentnexos ويتيح تجربة لتصميم العمليات ببيانات افتراضية. نطاق المشروع المؤسسي والتسليم والدعم يحددها اتفاق مستقل.

المخرجات تحتاج مراجعة المسؤول

اقتراح المساعد أو مسودة الموجز لا تمنح موافقة ولا تثبت إتمام إجراء خارجي. راجع المصادر والحسابات والافتراضات قبل الاعتماد على مخرج في عملك. لا تستخدم التجربة لإصدار أمر شراء أو اتخاذ قرار مالي أو قانوني.

استخدم معلومات تملك صلاحية التعامل معها

التجربة العامة مخصصة للبيانات الافتراضية. لا ترسل بيانات شخصية أو مستندات عملاء أو أسرارا أو مفاتيح وصول، ولا تحاول الوصول إلى بيانات الغير أو تجاوز حدود الأدوات والاستخدام.

حدود التجربة والتكاملات

لا توجد وصلات بريد أو CRM أو ERP أو أدوات شراء ودفع في التجربة العامة. توفر الاتصال بالمساعد وحدود الاستخدام قد يؤثران في الاستجابة. لا نضمن تكاملا أو استمرارية سجل أو منع تكرار إجراء في نظام متصل قبل تنفيذه واختباره.

ما يحتاج اتفاق مشروع

يحدد الاتفاق نطاق العمل ومصادر البيانات والصلاحيات والموافقات ومعايير القبول والاستضافة والتسليم ومسؤولية الدعم. الأمثلة الموجودة في الموقع لا تحل محل هذه البنود ولا تمثل نتائج عميل.

روابط القسم: منهج التنفيذ · الخصوصية

الإجراء الأساسي: راجع ضوابط المشروع

جهز موجز المشروع الذي تريد اختباره

اكتب المهمة ومصادرها وصاحب القرار وشروط نجاحها. سيجمع النموذج إجاباتك في ملف محلي يمكنك مراجعته مع فريقك؛ لا يرسل طلب تواصل ولا يربط أنظمة مؤسستك.

إجاباتك تبقى في هذه الصفحة

تجهيز الموجز ومراجعته وتنزيله تتم في متصفحك دون استدعاء نموذج ذكاء اصطناعي. يغلق التبويب فتفقد الحالة المحلية، لذلك نزل نسخة قبل المغادرة. اقرأ إشعار الخصوصية لبيانات الاستخدام التقنية.

روابط القسم: الخصوصية

ابدأ بمثال ثم عدل ما يخص المهمة

المثال الافتراضي يصف تجهيز طلب مشتريات للمراجعة. لا يحتوي بيانات مؤسسة أو سياسة اعتماد جاهزة للاستخدام. راجع كل حقل؛ إذا أردت تحميل المثال مرة أخرى، امسح الحقول أولا.

روابط القسم: دليل اختيار أول عملية

حقول النموذج

ما المهمة وأين تتعطل؟

صف طلبا متكررا وما يستهلك وقت الفريق فيه.

من يملك العملية ومن يعتمد النتيجة؟

اكتب الأدوار، مثل مسؤول المشتريات. لا تحتاج أسماء أشخاص.

ما الحدث الذي يبدأ العمل؟

مثل وصول طلب أو سؤال أو موعد متابعة.

ما المصادر المعتمدة؟

اذكر نوع السجل ومالكه وتحديثه، دون لصق بيانات حقيقية.

ما المخرج المطلوب؟

حدد ما يستلمه المراجع: مقارنة أو ملف نواقص أو مسودة.

كيف تقبل النتيجة أو ترفضها؟

اكتب فحصا يستطيع الفريق تنفيذه، لا وصفا مثل «إجابة ممتازة».

متى تتوقف المهمة وإلى من تعود؟

وضح نقص المعلومات أو التعارض أو تعطل الاتصال وما يسبق الإعادة.

أعلى صلاحية تحتاجها المهمة

الاختيار يصف متطلبات المشروع ولا يمنح صلاحية.

عدد الحالات شهريا

اختياري. أدخل عددا صحيحا غير سالب.

متوسط دقائق العمل لكل حالة

اختياري. هذا خط أساس لعمل الفريق، وليس توقعا للتوفير.

خيارات الصلاحية

- قراءة فقط
- إعداد مسودات
- إرسال أو تعديل نظام خارجي
- إجراء مالي
- حذف بيانات

نصوص الواجهة والحالات

load_example: استخدم المثال الافتراضي

clear: امسح الحقول

required: أكمل هذا الحقل لتجهيز الموجز.

invalid_number: أدخل عددا صحيحا غير سالب.

review_heading: راجع الموجز قبل تنزيله

review_body: هذه معاينة كاملة لإجاباتك. راجع النطاق وصاحب القرار والمصادر ومعيار القبول.

approval_note: يتضمن النطاق المقترح إجراء يحتاج تفويضا ومراجعة بشرية. تحديده هنا لا يفعله.

baseline: خط الأساس: {minutes} دقيقة عمل شهريا. ليس تقدير توفير.

edit: عدل الإجابات

download_md: نزل نسخة Markdown

print: اطبع الموجز أو احفظه PDF

local_note: لم يرسل هذا الموجز إلى فريق أو نظام.

success: بدأ تنزيل الملف. راجعه قبل مشاركته.

download_error: تعذر تجهيز التنزيل. راجع المعاينة وحاول مرة أخرى.

الإجراء الأساسي: راجع موجز المشروع

صمم المهمة التي يتكرر عندها التعطل

صف كيف يبدأ الطلب، وما الذي يحتاجه الفريق لإنهائه. يساعدك المساعد على تنظيم الخطوات والبيانات والموافقات ومعايير الاختبار باستخدام معلومات افتراضية.

ما يمكنك طلبه

- أسئلة تحدد المعلومات الناقصة قبل اقتراح تصميم.
- خريطة مهمة توضح المصادر والأدوار والاستثناءات.
- صيغة مخرج ومعايير اختبار يستطيع الفريق مراجعتها.
- حساب خط أساس للعمل أو مراجعة متطلبات تكامل ضمن حدود الأدوات.

تجربة تصميم بحدود معلومة

استخدم بيانات افتراضية فقط. عند الإرسال، يعالج نص الطلب وسياق المحادثة المستخدم لدى Groq عبر خادم الموقع. لا ترفع مستندات أو بيانات عملاء أو مفاتيح. المساعد غير متصل بأنظمة مؤسستك ولا يرسل بريدا أو يشتري أو يدفع.

قد يقترح المساعد افتراضات تحتاج مراجعة. اطلب منه فصل ما قدمته أنت عما افترضه، ولا تعتبر قيمة أو قاعدة اعتماد سياسة لمؤسستك قبل التحقق منها.

روابط القسم: الخصوصية · جهز مشروعك

أمثلة البداية

مراجعة طلب مشتريات

صمم مراجعة طلب مشتريات ببيانات افتراضية. ابدأ بأسئلة النقص، ثم حدد المدخلات والمخرجات والموافقة والاستثناءات. لا تفترض حدا ماليا أو اختيار مورد، ولا تنفذ شراء.

متابعة مستحقات

صمم تجهيز قائمة متابعة فواتير ومسودات رسائل ببيانات افتراضية. افصل النزاع والسداد غير المؤكد، وحدد ما يراجعه فريق المالية قبل الإرسال. لا تقترح مبالغ أو مواعيد متابعة كسياسة معتمدة.

مساعد معرفة داخلي

صمم مساعدا لسياسات داخلية افتراضية. وضح اعتماد المصادر والإصدارات وصلاحيات الوصول والاستشهاد والتوقف عند غياب السند. افصل الاسترجاع عن تدريب النموذج.

متطلبات ربط نظام

ساعدني في تحديد متطلبات ربط نظام أعمال افتراضي. اسأل عن واجهة النظام والهوية والصلاحيات وحالات القراءة والتعديل والتحقق من النجاح والفشل قبل اقتراح عمارة. لا تفترض وصلة تعمل بالفعل.

نصوص الواجهة والحالات

new: محادثة جديدة

placeholder: صف المهمة ومصدر المعلومات وصاحب القرار...

send: أرسل الطلب

stop: أوقف الطلب

copy: انسخ الرد

copied: نسخ الرد

copy_failed: تعذر النسخ. يمكنك تحديد النص ونسخه.

download: نزل المحادثة

jump: انتقل إلى آخر رسالة

checking: جار التحقق من الاتصال

available: تجربة حية محدودة: تصميم وقراءة ضمن الأدوات المتاحة

limit: حد التطبيق: 1000 طلب لكل 24 ساعة

counter: {count}/4000 حرف

context: يستخدم جزء من المحادثة ضمن حد السياق. أعد ذكر القرارات المهمة عند الحاجة.

empty: اكتب وصف المهمة أولا.

too_long: اختصر الطلب إلى 4000 حرف أو أقل.

unavailable: الاتصال بالمساعد غير متاح الآن. يمكنك تجهيز موجز محلي.

rate_limit: وصلت التجربة إلى حد الاستخدام. حاول لاحقا أو جهز الموجز المحلي.

failed: تعذر إكمال الطلب. لم ينفذ إجراء على أنظمة مؤسستك.

cancelled: أوقفت الطلب. راجع أي مخرج ظهر قبل الإيقاف.

stage_analysis: مراجعة وصف المهمة

stage_design: إعداد خطوات التصميم

stage_review: مراجعة الافتراضات والحدود

unknown_error: لم نتمكن من التحقق من نتيجة الطلب. راجع المحادثة قبل الإعادة.

الإجراء الأساسي: أرسل طلب التصميم