РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.01901/26

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ИНСУЛЕЙШН", ООО "КНАУФ ИНСУЛЕЙШН", место нахождения 142804, РОССИЯ, Московская область, г.Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 142804, РФ, Московская обл., г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. ОГРН 1045009158150, ИНН 5045033365, телефон +7 4959336130, электронная почта info.russia@knauf.ru. Адрес сайта в сети Интернет www.knaufinsulation.ru.

В ЛИЦЕ: директора Аюповой Гульфии Мухаметовны, действующего на основании Устава.

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна «КНАУФ Инсулейшн» толщиной от 50 до 200 мм, марки:
TR 044 Aquastatik (плотность 10±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %),
TR 041 Aquastatik (плотность 10±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 6,0 %),
TR 040 Aquastatik (плотность 11±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 5,0 %),
TR 038 Aquastatik (плотность 13±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 8,0 %),
TR 037 Aquastatik (плотность 15±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 5,5%),
TR 036 Aquastatik (плотность 16±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 6,0 %),
TR 035 Aquastatik (плотность 17±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 6,0 %),
TR 034 Aquastatik(плотность 22±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %),
TS 041 Aquastatik (плотность 10±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %),
TS 040 Aquastatik (плотность 12±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %),
TS 038 Aquastatik (плотность 13±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 8,0 %),
TS 037 Aquastatik (плотность 15±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %),
TS 036 Aquastatik (плотность 16±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %),
TS 035 Aquastatik (плотность 17±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %),
TS 034 Aquastatik (плотность 22±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %),
TS 033 Aquastatik (плотность 25±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 7,0 %),
TR 044 (плотность 10±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %),
TS 040 (плотность 12±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %),
AS+ (плотность 22±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %),
AR (плотность 15±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %),
AS (плотность 15±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %),
AR Light (плотность 11±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %),
AS smart (плотность 13±15 % кг/м3, содержание органических веществ по массе - не более 8,25 %),
выпускаемые по ТУ 23.14.12-001-73090654-2017 с изм. 1-5 «Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна "КНАУФ Инсулейшн».
Серийный выпуск.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн» (ООО «КНАУФ Инсулейшн»). Место нахождения: Московская обл., г. Ступино. Адрес юридического лица: 142804, РФ, Московская обл., г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142804, РФ, Московская обл., г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2; 625034, РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 198. ОГРН: 1045009158150. ИНН: 5045033365.

код ОКПД 2: 23.14.12

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7019 80 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний № 89 с/см-2022, № 90 с/см-2022, № 91 с/см-2022 от 23.11.2022 Испытательный центр "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЭ70.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Стандарт, включенный в перечень документов по стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123- ФЗ): ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», п. 5.1. Негорючие – НГ.
Условия и срок хранения согласно разд. 7,8 ТУ 23.14.12-001-73090654-2017 с изм. 1-5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 01.09.2026 по 31.08.2029

М.П. **Заявитель** (при наличии) _____ подпись АЮПОВА ГУЛЬФИЯ МУХАМЕТОВНА фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

Генеральный директор Общества /Вишняков П.В.
Директор Общества /Аюпова Г.М.
Главный бухгалтер Общества Алексеина Е.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.