# DB Facade (Raw SQL Queries), Query Builder, Eloquent

Universitas Multi Data Palembang

## Pengertian

- A. DB Facade (raw query) berisi method untuk menjalankan query SQL. Query yang kompleks lebih mudah dijalankan menggunakan raw query.
- B. Query Builder menyediakan cara menjalankan query database dengan lebih mudah dilengkapi dengan fitur keamanan dari SQL Injection.
- C. Eloquent ORM adalah teknik memetakan database relasional ke dalam model objek

#### Persiapan DB Facade

- Buat controller dengan nama MahasiswaController php artisan make:controller MahasiswaController
- Buka file routes/web.php, tambahkan route sebagai berikut:

```
Route::get('/mahasiswa/insert', [MahasiswaController::class, 'insert']);
Route::get('/mahasiswa/update', [MahasiswaController::class, 'update']);
Route::get('/mahasiswa/delete', [MahasiswaController::class, 'delete']);
Route::get('/mahasiswa/select', [MahasiswaController::class, 'select']);
```

#### DB Facade – Input Data

- Buat method insert() pada MahasiswaController
- Query ditulis menggunakan prepared statement agar lebih aman dari SQL Injection

```
MahasiswaController.php X
e web.php
lara_mi4a > app > Http > Controllers > ♠ MahasiswaController.php > ...
       k?php
       namespace App\Http\Controllers;
       use Illuminate\Http\Request;
       use Illuminate\Support\Facades\DB;
       class MahasiswaController extends Controller
  9
 10
           public function insert()
 11
 12
               $result = DB::insert('insert into mahasiswas (npm, nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir,
               alamat, created_at) values (?, ?, ?, ?, ?)', ['1922110006', 'Ahmad', 'Palembang',
               '2000-01-01', 'Jl Rajawali', now()]);
 13
               dump($result);
 14
 15
```

#### DB Facade – Input Data

 Jalankan method index() melalui browser di alamat http://127.0.0.1:8000/mahasiswa/insert



Data mahasiswa berhasil diinput



Tampilan di phpMyAdmin setelah dijalankan route mahasiswa/insert

#### DB Facade – Update Data

Buat method update() pada MahasiswaController

- Jalankan method update() melalui browser di alamat http://127.0.0.1:8000/mahasiswa/update
- Nama mahasiswa dan updated\_at berhasil diubah



#### DB Facade – Delete Data

Buat method delete() pada MahasiswaController

- Jalankan method delete() melalui browser di alamat http://127.0.0.1:8000/mahasiswa/delete
- Data mahasiswa dengan npm 1922110006 berhasil dihapus

```
MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0031 seconds.)

SELECT * FROM `mahasiswas`

id npm nama_mahasiswa tempat_lahir tanggal_lahir alamat created_at updated_at
```

#### DB Facade – Select Data

Buat method select() pada MahasiswaController

```
public function select()

f

sresult = DB::select('select * from mahasiswas');


dump($result);

}
```

- Jalankan method insert() terlebih dahulu karena data mahasiswa sebelumnya sudah dihapus
- Kemudian jalankan method select() melalui browser di alamat http://127.0.0.1:8000/mahasiswa/select

#### DB Facade – Select Data

 Data mahasiswa pada tampilan browser



tempat lahir

Palembang

Palembang

tanggal lahir

2000-01-01

2000-02-01

alamat

Data mahasiswa pada tabel mahasiswas

nama mahasiswa

```
🦀 localhost / 127.0.0.1 / laravel_md 🗶
    C 127.0.0.1:8000/mahasiswa/select
array:2 ▼
  0 => {#310 ▼
    +"id": 2
    +"npm": "1922110006"
    +"nama_mahasiswa": "Ahmad"
    +"tempat_lahir": "Palembang"
    +"tanggal_lahir": "2000-01-01"
    +"alamat": "Jl Rajawali"
    +"created_at": "2021-04-30 21:58:31"
    +"updated_at": null
  1 => {#312 ▼
    +"id": 3
    +"npm": "1922110007"
    +"nama mahasiswa": "Aisyah"
    +"tempat_lahir": "Palembang"
    +"tanggal_lahir": "2000-02-01"
    +"alamat": "Jl Veteran"
    +"created_at": "2021-04-30 22:22:25"
    +"updated_at": null
```

created at

JI Rajawali 2021-04-30 21:58:31 NULL

JI Veteran 2021-04-30 22:22:25 MULL

updated at

 Ubah isi method select() pada MahasiswaController dengan menambahkan return view()

```
public function select()
{
    $kampus = "Universitas Multi Data Palembang";
    $result = DB::select('select * from mahasiswas');
    // dump($result);
    return view('mahasiswa.index', ['allmahasiswa' => $result, 'kampus' => $kampus]);
}
```

- mahasiswa.index adalah folder resources/views/mahasiswa, file index.blade.php
- Data ['all-mahasiswa' => \$result] yang dikirimkan ke mahasiswa.index

- Buat folder mahasiswa pada resources/views
- Buat file index.blade.php di dalam folder mahasiswa



resources/views/mahasiswa/index.blade.php

#### resources/views/layout/master.blade.php

```
MahasiswaController.php
                                                              ≡ master.blade.php ■
💏 web.php


    index.blade.php
    ●

                                                                                       m web.php
                                                                                                      MahasiswaController.php

    index.blade.php

                                                                                       lara_mi4a > resources > views > layout > ≡ master.blade.php > ...
| lara_mi4a > resources > views > mahasiswa > | ■ index.blade.php > ...
                                                                                              <!DOCTYPE html>
      @extends('layout.master')
      @section('title', 'Halaman Mahasiswa')
                                                                                              <html lang="en">
                                                                                              <head>
                                                                                                 <meta charset="UTF-8">
      @section('content')
                                                                                                 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
       <h2>Mahasiswa</h2>
                                                                                                 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
           <title>@yield('title')</title>
              <thead>
  7
                                                                                              </head>
  8
                                                                                              <body>
  9
                      NPMNama Mahasiswa
                                                                                         10
                                                                                                 <h1>{{ $kampus }}</h1>
 10
                  11
 11
              </thead>
 12
              13
                                                                                                 @yield('content')
 13
              @foreach ($allmahasiswa as $item)
                                                                                         14
 14
                                                                                         15
 15
                      {{ $item->npm }} {{ $item->nama mahasiswa }} 
                                                                                        16
                                                                                                 © {{ date('Y') }} Universitas Multi Data Palembang
 16
                  17
                                                                                              </body>
              @endforeach
 17
                                                                                         18
                                                                                              </html>
 18
              Ubah method select() pada MahasiswaController
 19
           @endsection
                                                                                                  public function select()
                                                                                         29
                                                                                         30
                                                                                                      $kampus = "Universitas Multi Data Palembang";
                                                                                                      $result = DB::select('select * from mahasiswas');
                                                                                         31
                                                                                         32
                                                                                                      // dump($result);
                                                                                                      return view('mahasiswa.index', ['allmahasiswa' => $result, 'kampus' => $kampus]);
                                                                                         33
                                                                                         34
```

 Jalankan method select() melalui browser di alamat http://127.0.0.1:8000/mahasiswa/select



Dokumentasi DB Facade:

https://laravel.com/docs/8.x/database

## Persiapan Query Builder

• Buka file routes/web.php, tambahkan route sebagai berikut:

```
Route::get('/mahasiswa/insert-qb', [MahasiswaController::class, 'insertQb']);
Route::get('/mahasiswa/update-qb', [MahasiswaController::class, 'updateQb']);
Route::get('/mahasiswa/delete-qb', [MahasiswaController::class, 'deleteQb']);
Route::get('/mahasiswa/select-qb', [MahasiswaController::class, 'selectQb']);
```

## Query Builder – Input Data

- Query builder menyediakan method insert() untuk input data ke database
- Buat method insertQb() pada MahasiswaController


```
public function insertOb()
36
37
             $result = DB::table('mahasiswas')->insert(
38
39
                      'npm' => '1923250001',
40
                      'nama mahasiswa' => 'Umar',
41
                      'tempat lahir' => 'Jakarta',
42
                      'tanggal_lahir' => '2001-01-01',
43
                      'alamat' => 'Jl Sudirman',
44
                      'created_at' => now()
45
46
47
             dump($result);
48
49
```

## Query Builder – Input Data

 Jalankan method insertQb() melalui browser di alamat http://127.0.0.1:8000/mahasiswa/insert-qb



Data mahasiswa berhasil diinput



Tampilan di phpMyAdmin setelah dijalankan route mahasiswa/insert-qb

## Query Builder – Update Data

- Query builder menyediakan method update() untuk ubah data pada tabel mahasiswas
- Buat method updateQb() pada MahasiswaController

```
51
          public function updateQb()
52
53
              $result = DB::table('mahasiswas')
                  ->where('npm', '1923250001')
54
55
                  ->update(
57
                           'nama mahasiswa' => 'usman',
                           'updated at' => now()
58
59
              dump($result);
62
```


- Jalankan method updateQb() melalui browser di alamat http://127.0.0.1:8000/mahasiswa/update-qb
- Nama mahasiswa dan updated\_at berhasil diubah

2001-01-01

## Query Builder – Delete Data

- Query builder menyediakan method delete() untuk hapus data pada tabel mahasiswas
- Buat method deleteQb() pada MahasiswaController

- Jalankan method deleteQb() melalui browser di alamat http://127.0.0.1:8000/mahasiswa/delete-qb
- Data mahasiswa dengan npm 1923250001 berhasil dihapus, tidak ada




#### Query Builder – Select Data + View

- Query builder menyediakan method get() untuk mengambil data pada tabel mahasiswas
- Buat method selectQb() pada MahasiswaController

 Kemudian jalankan method selectQb() melalui browser di alamat http://127.0.0.1:8000/mahasiswa/select-qb

#### Query Builder – Select Data + View



Dokumentasi Query Builder:

https://laravel.com/docs/8.x/queries

#### Persiapan Eloquent

• Buka file routes/web.php, tambahkan route sebagai berikut:

```
Route::get('/mahasiswa/insert-elq', [MahasiswaController::class, 'insertElq']);
Route::get('/mahasiswa/update-elq', [MahasiswaController::class, 'updateElq']);
Route::get('/mahasiswa/delete-elq', [MahasiswaController::class, 'deleteElq']);
Route::get('/mahasiswa/select-elq', [MahasiswaController::class, 'selectElq']);
```

- Eloquent membutuhkan Model untuk konversi data tabel mahasiswa menjadi object. Object akan diakses dari Controller.
- Berikut perintah untuk membuat Model php artisan make:model Mahasiswa

```
TERMINAL PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE

[Sat May 1 06:32:16 2021] 127.0.0.1:50157 Closing


PS C:\xampp746\htdocs\lara_mi4a> php artisan make:model Mahasiswa

Model created successfully.

PS C:\xampp746\htdocs\lara_mi4a>
```

## Persiapan Eloquent

#### File app/Http/Models/Mahasiswa.php



## Persiapan Eloquent

 Tambahkan use App\Models\Mahasiswa; pada file MahasiswaController


#### Eloquent – Input Data

- Buat method insertElq() pada MahasiswaController
- Buat object dari model Mahasiswa, input data property, lalu panggil method save()

```
81
         public function insertElg()
82 🗸
             $mahasiswa = new Mahasiswa; // instansiasi class Mahasiswa
83
             $mahasiswa->npm = '1923240001'; // isi property
84
             $mahasiswa->nama mahasiswa = 'Zainab';
85
86
             $mahasiswa->tempat_lahir = 'Bandung';
             $mahasiswa->tanggal lahir = '2002-01-01';
87
             $mahasiswa->alamat = 'Jl Bambang Utoyo';
88
             $mahasiswa->save(); // menyimpan data ke tabel mahasiswas
89
             dump($mahasiswa); // melihat isi $mahasiswa
90
91
```

### Eloquent – Input Data

- Jalankan method indexElq() melalui browser di alamat http://127.0.0.1:8000/mahasiswa/insert-elq
- Data mahasiswa berhasil diinput



Tampilan di phpMyAdmin setelah dijalankan route mahasiswa/insert-elq

#### Eloquent – Update Data

- Buat method updateElq() pada MahasiswaController
- Untuk update data, terlebih dahulu cari data dari tabel Mahasiswas, lalu ubah property dan simpan kembali

- Jalankan method updateElq() melalui browser di alamat http://127.0.0.1:8000/mahasiswa/update-elq
- Nama mahasiswa dan updated\_at berhasil diubah

#### Eloquent – Delete Data

- Buat method deleteElq() pada MahasiswaController
- Untuk delete data, terlebih dahulu cari data dari tabel Mahasiswas, lalu panggil method delete()

```
public function deleteElq()

public function deleteElq()

{

smahasiswa = Mahasiswa::where('npm', '1923240001')->first(); // cari data tabel mahasiswas berdasarkan npm


smahasiswa->delete(); // hapus data npm 1923240001

dump($mahasiswa); // melihat isi $mahasiswa

dump($mahasiswa); // melihat isi $mahasiswa

}
```

- Jalankan method deleteElq() melalui browser di alamat http://127.0.0.1:8000/mahasiswa/delete-elq
- Data mahasiswa dengan npm 1923240001 berhasil dihapus, tidak ada lagi di tabel mahasiswas




#### Eloquent – Select Data + View

- Eloquent menyediakan method all() untuk mengambil data pada tabel mahasiswas
- Buat method selectElq() pada MahasiswaController

 Kemudian jalankan method selectElq() melalui browser di alamat http://127.0.0.1:8000/mahasiswa/select-elq

### Eloquent – Select Data + View



Dokumentasi Eloquent:

https://laravel.com/docs/8.x/eloquent