Variation of scattering angle (θ) with pCut (LHRS)

- run1983, Jul.24, Pb2
- run1996, Jul.24, Pb2
- run2052, Jul.31, Pb10
- run2199, Aug.29, Pb7
- run2291, Sep.3, Pb7
- run2292, Sep.3, Pb8
- run2293, Sep.3, Pb9
- run2294, Sep.3, Pb10
- run2317, Sep.8, Pb6
- run2322, Sep.8, Pb4

Variation of Asymmetry with pCut (LHRS)

Variation of Q-square with pCut (LHRS)

q_edge

Legend:
- run1983, Jul.24, Pb2
- run1996, Jul.24, Pb2
- run2052, Jul.31, Pb10
- run2199, Aug.29, Pb7
- run2291, Sep.3, Pb7
- run2292, Sep.3, Pb8
- run2293, Sep.3, Pb9
- run2294, Sep.3, Pb10
- run2317, Sep.8, Pb6
- run2322, Sep.8, Pb4

Y-axis: Qsq ($(GeV/c)^2$), scale $\times 10^{-3}$

X-axis: pCut (GeV)

Variation of Stretched Asymmetry with pCut (LHRS)

q_edge

- run1983, Jul.24, Pb2
- run1996, Jul.24, Pb2
- run2052, Jul.31, Pb10
- run2199, Aug.29, Pb7
- run2291, Sep.3, Pb7
- run2292, Sep.3, Pb8
- run2293, Sep.3, Pb9
- run2294, Sep.3, Pb10
- run2317, Sep.8, Pb6
- run2322, Sep.8, Pb4

Variation of Sensitivity with pCut (LHRS)

Legend:
- run1983, Jul.24, Pb2
- run1996, Jul.24, Pb2
- run2052, Jul.31, Pb10
- run2199, Aug.29, Pb7
- run2291, Sep.3, Pb7
- run2292, Sep.3, Pb8
- run2293, Sep.3, Pb9
- run2294, Sep.3, Pb10
- run2317, Sep.8, Pb6
- run2322, Sep.8, Pb4