# **API Portal Berita Sederhana**

### Introduction

API ini terdiri dari 2 fitur utama yaitu fitur category dan news. Dalam API ini terdapat 2 role user yaitu role Admin dan role Visitor. Role Admin memiliki hak akses untuk login dan logout, menambah data category dan data news, melihat data category dan data news, mengupdate data category dan data news, menghapus data category dan data news. Sedangkan untuk role visitor memiliki hak akses untuk login dan logout, melihat list news, melihat detail news dan melakukan search news berdasarkan title.

# **Technology**

Dalam pembuatan API ini menggunakan beberapa tech stack seperti :

- Node js
- Express js
- JWT
- MySql
- prisma ORM

### **Documentation**

**Route Login** 

POST /login

Endpoint ini digunakan untuk mengelola user yang akan login

### Pengujian

Jika user menginputkan email dan password yang sudah terdaftar seperti contoh dibawah, maka endpoint akan mengenerate sebuah token yang nantinya digunakan untuk membedakan user yang satu dengan lainnya.

### Request Body

```
{
    "email": "adhli212@gmail.com",
    "password": "password01"
}
```

```
{
    "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo1LCJpYXQiOjE3MzAyNjE3MjYsImV4
```

```
cCI6MTczMDI5MDUyNn0.UHl2CqFqTBCFAcL1QgmSNdNDw2ZFxPLCa4Do6huDDe4"
   "expiredAt": "2024-10-30T12:15:26.711Z"
}
```

Jika user menginputkan email atau password yang salah ataupun email dan password yang belum terdaftar, maka endpoint akan mengembalikkan pesan error

#### Request Body

```
{
    "email": "adhli212@gmail.com",
    "password": "password02"
}
```

#### Response

```
{
    "message": "Email atau Password salah"
}
```

### **Route Categories**

### GET /categories

Endpoint ini digunakan untuk mengakses data categories

### Pengujian

Pada endpoint ini, membutuhkan token untuk authorization user. Token authorization diletakkan di bagian headers dengan key Authorization. Jika user yang login mempunyai role Admin, maka user tersebut dapat mengakses endpoint ini.

### Request Headers

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX21kIjo1LCJpYXQiOjE3MzAyODEyOTAsImV4cCI6MTczMDMxMDA5MH0.Tfmky7nWGBnSKywJY3B\_WugbnljqR5vwaKaY4YPFVd4

Jika user yang login mempunyai role visitor, maka endpoint akan mengembalikkan pesan error

#### Request Header

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo2LCJpYXQiOjE3MzAyODIxNDgsImV4cCI6MTczMDMxMDk0OH0.dd0V6\_oHN7glqgNSDQ4YNTJVa11pEdNiKyDvXOTVldo

#### Response

```
{
    "message": "Forbidden"
}
```

### POST /categories

Endpoint ini digunakan untuk menambah data categories

### Pengujian

Pada endpoint ini, membutuhkan token untuk authorization user. Token authorization diletakkan di bagian headers dengan key Authorization. Jika user yang login mempunyai role Admin, maka user tersebut dapat mengakses endpoint ini.

### Request Headers

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo1LCJpYXQiOjE3MzAyODEyOTAsImV4cCI6MTczMDMxMDA5MH0.Tfmky7nWGBnSKywJY3B\_WugbnljqR5vwaKaY4YPFVd4

### • Request Body

```
{
    "name" : "Breaking News"
}
```

### Response

```
{
    "message": "Created Data Successfully",
    "new_category": {
        "id": 5,
        "name": "Breaking News"
    }
}
```

Jika user menginputkan nama category yang sudah terdaftar dalam database, maka endpoint akan mengembalikkan pesan error

### Request Headers

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo1LCJpYXQiOjE3MzAyODEyOTAsImV4cCI6MTczMDMxMDA5MH0.Tfmky7nWGBnSKywJY3B\_WugbnljqR5vwaKaY4YPFVd4

### Request Body

```
{
    "name" : "Sports"
}
```

```
{
    "message" : "Category name is already exist"
```

```
}
```

Jika user yang login mempunyai role visitor, maka endpoint akan mengembalikkan pesan error

### • Request Header

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo2LCJpYXQiOjE3MzAyODIxNDgsImV4cCI6MTczMDMxMDk0OH0.dd0V6\_oHN7glqgNSDQ4YNTJVa11pEdNiKyDvXOTVldo

#### • Response

```
{
    "message": "Forbidden"
}
```

### GET /categories/2

Endpoint ini digunakan untuk mengakses data categories berdasarkan id category tertentu

### Pengujian

Pada endpoint ini, membutuhkan token untuk authorization user. Token authorization diletakkan di bagian headers dengan key Authorization. Jika user yang login mempunyai role Admin, maka user tersebut dapat mengakses endpoint ini.

### Request Headers

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo1LCJpYXQiOjE3MzAyODEyOTAsImV4cCI6MTczMDMxMDA5MH0.Tfmky7nWGBnSKywJY3B\_WugbnljqR5vwaKaY4YPFVd4

```
{
   "message": "Data Category",
   "category": {
      "id": 2,
      "name": "Sports"
   }
}
```

Jika user yang login mempunyai role visitor, maka endpoint akan mengembalikkan pesan error

### • Request Header

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo2LCJpYXQiOjE3MzAyODIxNDgsImV4cCI6MTczMDMxMDk0OH0.dd0V6\_oHN7glqgNSDQ4YNTJVa11pEdNiKyDvXOTVldo

#### Response

```
{
    "message": "Forbidden"
}
```

### PUT /categories/5

Endpoint ini digunakan untuk melakukan update pada data categories berdasarkan id category tertentu

# Pengujian

Pada endpoint ini, membutuhkan token untuk authorization user. Token authorization diletakkan di bagian headers dengan key Authorization. Jika user yang login mempunyai role Admin, maka user tersebut dapat mengakses endpoint ini.

#### Request Headers

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo1LCJpYXQiOjE3MzAyODEyOTAsImV4cCI6MTczMDMxMDA5MH0.Tfmky7nWGBnSKywJY3B\_WugbnljqR5vwaKaY4YPFVd4

### Request Body

```
{
    "name":"Breaking news updated"
}
```

```
{
    "message": "Data Updated Successfully",
```

```
"category_updated": {
    "id": 5,
    "name" : "Breaking news updated"
  }
}
```

Jika user yang login mempunyai role visitor, maka endpoint akan mengembalikkan pesan error

#### Request Header

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo2LCJpYXQiOjE3MzAyODIxNDgsImV4cCI6MTczMDMxMDk0OH0.dd0V6\_oHN7glqgNSDQ4YNTJVa11pEdNiKyDvXOTVldo

#### Response

```
{
    "message": "Forbidden"
}
```

### DELETE /categories/5

Endpoint ini digunakan untuk menghapus data categories berdasarkan id category tertentu

### Pengujian

Pada endpoint ini, membutuhkan token untuk authorization user. Token authorization diletakkan di bagian headers dengan key Authorization. Jika user yang login mempunyai role Admin, maka user tersebut dapat mengakses endpoint ini.

### Request Headers

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo1LCJpYXQiOjE3MzAyODEyOTAsImV4cCI6MTczMDMxMDA5MH0.Tfmky7nWGBnSKywJY3B WugbnljqR5vwaKaY4YPFVd4

```
{
    "message": "Data Category has been deleted"
}
```

Jika user yang login mempunyai role visitor, maka endpoint akan mengembalikkan pesan error

#### Request Header

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo2LCJpYXQiOjE3MzAyODIxNDgsImV4cCI6MTczMDMxMDk0OH0.dd0V6\_oHN7glqgNSDQ4YNTJVa11pEdNiKyDvXOTVldo

#### • Response

```
{
    "message": "Forbidden"
}
```

### **Route News**

### **GET / news**

Endpoint ini digunakan untuk mengakses semua data news

## Pengujian

Pada endpoint ini, membutuhkan token untuk authorization user. Token authorization diletakkan di bagian headers dengan key Authorization. Pada endpoint ini, user yang login mempunyai role Admin maupun role Visitor, dapat mengakses endpoint ini.

#### • Request Headers role Admin

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo1LCJpYXQiOjE3MzAyODEyOTAsImV4cCI6MTczMDMxMDA5MH0.Tfmky7nWGBnSKywJY3B\_WugbnljqR5vwaKaY4YPFVd4

```
"updated_at": "2024-10-29T06:38:40.262Z"
      },
      {
          "id": 2,
          "category_id": 1,
          "users_id": 5,
          "title": "Judul berita 2",
          "body": "Isi berita 2",
          "created_at": "2024-10-29T07:08:42.315Z",
          "updated_at": "2024-10-29T07:20:53.911Z"
      },
      {
          "id": 4,
          "category_id": 2,
          "users_id": 5,
          "title": "Cara meningkatkan berat badan",
          "body": "Isi berita 4",
          "created_at": "2024-10-29T09:47:36.293Z",
          "updated_at": "2024-10-29T09:47:36.293Z"
      }
 ]
}
```

Jika user yang login mempunyai role visitor

### • Request Header Role Visitor

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo2LCJpYXQiOjE3MzAyODIxNDgsImV4cCI6MTczMDMxMDk0OH0.dd0V6\_oHN7glqgNSDQ4YNTJVa11pEdNiKyDvXOTVldo

```
"users_id": 5,
          "title": "Judul berita 2",
          "body": "Isi berita 2",
          "created_at": "2024-10-29T07:08:42.315Z",
          "updated at": "2024-10-29T07:20:53.911Z"
      },
      {
          "id": 4,
          "category_id": 2,
          "users_id": 5,
          "title": "Cara meningkatkan berat badan",
          "body": "Isi berita 4",
          "created_at": "2024-10-29T09:47:36.293Z",
          "updated_at": "2024-10-29T09:47:36.293Z"
      }
  ]
}
```

### GET /news/1

Endpoint ini digunakan untuk mengakses data news berdasarkan id news tertentu

### Pengujian

Pada endpoint ini, membutuhkan token untuk authorization user. Token authorization diletakkan di bagian headers dengan key Authorization. Pada endpoint ini, user yang login mempunyai role Admin maupun role Visitor dapat mengakses endpoint ini.

### • Request Headers role Admin

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo1LCJpYXQiOjE3MzAyODEyOTAsImV4cCI6MTczMDMxMDA5MH0.Tfmky7nWGBnSKywJY3B WugbnljqR5vwaKaY4YPFVd4

```
{
    "message": "Data news",
    "news": {
        "id": 1,
        "category_id": 1,
        "users_id": 5,
        "title": "Judul berita 1",
        "body": "Isi berita 1",
        "created_at": "2024-10-29T06:38:40.262Z",
        "updated_at": "2024-10-29T06:38:40.262Z"
}
```

Jika user yang login mempunyai role visitor

#### • Request Header Role Visitor

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo2LCJpYXQiOjE3MzAyODIxNDgsImV4cCI6MTczMDMxMDk0OH0.dd0V6\_oHN7glqgNSDQ4YNTJVa11pEdNiKyDvXOTVldo

### Response

```
{
    "message": "Data news",
    "news": {
        "id": 1,
        "category_id": 1,
        "users_id": 5,
        "title": "Judul berita 1",
        "body": "Isi berita 1",
        "created_at": "2024-10-29T06:38:40.262Z",
        "updated_at": "2024-10-29T06:38:40.262Z"
}
```

### POST /news

Endpoint ini digunakan untuk menambah data news

### Pengujian

Pada endpoint ini, membutuhkan token untuk authorization user. Token authorization diletakkan di bagian headers dengan key Authorization. Jika user yang login mempunyai role Admin, maka user tersebut dapat mengakses endpoint ini.

### Request Headers

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo1LCJpYXQiOjE3MzAyODEyOTAsImV4cCI6MTczMDMxMDA5MH0.Tfmky7nWGBnSKywJY3B\_WugbnljqR5vwaKaY4YPFVd4

### Request Body

```
{
    "category_id": 4,
    "title" : "Judul berita 5",
    "body" : "Isi berita 5"
}
```

#### Response

```
{
    "message": "Data created successfully",
    "news": {
        "id": 5,
        "category_id": 4,
        "users_id": 5,
        "title": "Judul berita 5",
        "body": "Isi berita 5",
        "created_at": "2024-10-30T05:44:17.009Z",
        "updated_at": "2024-10-30T05:44:17.009Z"
}
```

Jika user yang login mempunyai role visitor, maka endpoint akan mengembalikkan pesan error

### • Request Header

 $eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX21kIjo2LCJpYXQiOjE3MzAyODIxNDgsImV4cCI6MTczMDMxMDk0OH0.dd0V6\_oHN7glqgNSDQ4YNTJVa11pEdNiKyDvXOTVldo$ 

#### Response

```
{
    "message": "Forbidden"
}
```

### PUT /news/2

Endpoint ini digunakan untuk melakukan update pada data news berdasarkan id news tertentu

### Pengujian

Pada endpoint ini, membutuhkan token untuk authorization user. Token authorization diletakkan di bagian headers dengan key Authorization. Jika user yang login mempunyai role Admin, maka user tersebut dapat mengakses endpoint ini.

#### • Request Headers

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX21kIjo1LCJpYXQiOjE3MzAyODEyOTAsImV4cCI6MTczMDMxMDA5MH0.Tfmky7nWGBnSKywJY3B\_WugbnljqR5vwaKaY4YPFVd4

#### Request Body

```
{
    "title" : "Judul berita 2 updated",
    "body" : "Isi berita 2 updated"
}
```

### • Response

```
{
    "message": "Data updated successfully",
    "news_updated": {
        "id": 2,
        "category_id": 1,
        "users_id": 5,
        "title": "Judul berita 2 updated",
        "body": "Isi berita 2 updated",
        "created_at": "2024-10-29T07:08:42.315Z",
        "updated_at": "2024-10-30T05:49:58.390Z"
    }
}
```

Jika user yang login mempunyai role visitor, maka endpoint akan mengembalikkan pesan error

#### Request Header

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo2LCJpYXQiOjE3MzAyODIxNDgsImV4cCI6MTczMDMxMDk0OH0.dd0V6\_oHN7glqgNSDQ4YNTJVa11pEdNiKyDvXOTVldo

```
{
    "message": "Forbidden"
}
```

### POST /news/search

Endpoint ini digunakan untuk melakukan pencarian pada data news berdasarkan title

### Pengujian

Pada endpoint ini, membutuhkan token untuk authorization user. Token authorization diletakkan di bagian headers dengan key Authorization. User yang mempunyai role Admin maupun role Visitor, dapat mengakses endpoint ini.

### Request Headers role Admin

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo1LCJpYXQiOjE3MzAyODEyOTAsImV4cCI6MTczMDMxMDA5MH0.Tfmky7nWGBnSKywJY3B\_WugbnljqR5vwaKaY4YPFVd4

### • Request Body

```
{
    "title" : "berita",
}
```

```
{
        "id": 1,
        "category_id": 1,
        "users_id": 5,
        "title": "Judul berita 1",
        "body": "Isi berita 1",
        "created_at": "2024-10-29T06:38:40.262Z",
        "updated_at": "2024-10-29T06:38:40.262Z"
    },
        "id": 2,
        "category_id": 1,
        "users_id": 5,
        "title": "Judul berita 2 updated",
        "body": "Isi berita 2 updated",
        "created_at": "2024-10-29T07:08:42.315Z",
```

```
"updated_at": "2024-10-30T05:53:58.366Z"

},
{
    "id": 5,
    "category_id": 4,
    "users_id": 5,
    "title": "Judul berita 5",
    "body": "Isi berita 5",
    "created_at": "2024-10-30T05:44:17.009Z",
    "updated_at": "2024-10-30T05:44:17.009Z"
}
```

Jika user yang login mempunyai role visitor

### • Request Header Role Visitor

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo2LCJpYXQiOjE3MzAyODIxNDgsImV4cCI6MTczMDMxMDk0OH0.dd0V6\_oHN7glqgNSDQ4YNTJVa11pEdNiKyDvXOTVldo

#### • Request Body

```
{
    "title" : "berita",
}
```

```
{
        "id": 1,
        "category_id": 1,
        "users_id": 5,
        "title": "Judul berita 1",
        "body": "Isi berita 1",
        "created_at": "2024-10-29T06:38:40.262Z",
        "updated_at": "2024-10-29T06:38:40.262Z"
    },
        "id": 2,
        "category_id": 1,
        "users_id": 5,
        "title": "Judul berita 2 updated",
        "body": "Isi berita 2 updated",
        "created_at": "2024-10-29T07:08:42.315Z",
```

```
"updated_at": "2024-10-30T05:53:58.366Z"

},

{
    "id": 5,
    "category_id": 4,
    "users_id": 5,
    "title": "Judul berita 5",
    "body": "Isi berita 5",
    "created_at": "2024-10-30T05:44:17.009Z",
    "updated_at": "2024-10-30T05:44:17.009Z"
}
```

### DELETE / news/5

Endpoint ini digunakan untuk menghapus data news berdasarkan id news tertentu

### Pengujian

Pada endpoint ini, membutuhkan token untuk authorization user. Token authorization diletakkan di bagian headers dengan key Authorization. Jika user yang login mempunyai role Admin, maka user tersebut dapat mengakses endpoint ini.

#### • Request Headers

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo1LCJpYXQiOjE3MzAyODEyOTAsImV4cCI6MTczMDMxMDA5MH0.Tfmky7nWGBnSKywJY3B\_WugbnljqR5vwaKaY4YPFVd4

### • Response

```
{
    "message": "Data news has been deleted"
}
```

Jika user yang login mempunyai role visitor, maka endpoint akan mengembalikkan pesan error

#### Request Header

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo2LCJpYXQiOjE3MzAyODIxNDgsImV4cCI6MTczMDMxMDk0OH0.dd0V6\_oHN7glqgNSDQ4YNTJVa11pEdNiKyDvXOTVldo

```
{
    "message": "Forbidden"
}
```

### **Route Logout**

### POST /logout

Endpoint ini digunakan user untuk logout

### Pengujian

Pada endpoint ini, membutuhkan token untuk authorization user. Token authorization diletakkan di bagian headers dengan key Authorization. User yang mempunyai role Admin maupun role Visitor, dapat mengakses endpoint ini.

### • Request Headers role Admin

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo1LCJpYXQiOjE3MzAyODEyOTAsImV4cCI6MTczMDMxMDA5MH0.Tfmky7nWGBnSKywJY3B\_WugbnljqR5vwaKaY4YPFVd4

### • Response

```
{
    "message" : "Logout Successfully"
}
```

Jika user yang login mempunyai role Visitor

### Request Header Role Visitor

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo2LCJpYXQiOjE3MzAyODIxNDgsImV4cCI6MTczMDMxMDk0OH0.dd0V6\_oHN7glqgNSDQ4YNTJVa11pEdNiKyDvXOTVldo

```
{
    "message" : "Logout Successfully"
}
```

## Cara Memulai

1. Clone repository

git clone https://github.com/adhlira/API-portal-berita

2. Install Dependency

npm install

3. Setup Environment variables dengan membuat file .env, kemudian tambahkan beberapa variable berikut

 ${\tt DATABASE\_URL="mysql://your\_username@localhost:3306/your\_databse"}$ 

 $BCRYPT_ROUND = 4$ 

4. Run server

npm start