Nama : Adib Hanan Kautsar

NIM : 109082500182

Kelas : IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main
 import
(
"fmt"
    "math"
)  const pi float64 =
3.14
 func volume(r, t float64) float64
{
         return pi * r *
r * t
}  func massa(r, t, p float64)
float64 {
     return volume(r, t) *
p
}  func display(m1, m2
float64) {     if m1 == m2 {
fmt.Println("BALANCE")
    } else {                  selisih := math.Abs(m1 - m2)
fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan :
%g\n", selisih)
    }
}
func main() {       var r, tKiri, tKanan, mjKiri, mjKanan, massaKiri,
massaKanan float64
```

```
    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
fmt.Scan(&r)
     fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
fmt.Scan(&tKiri)     fmt.Print("Masukkan massa jenis zat
cair tabung kiri : ")     fmt.Scan(&mjKiri)
     fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
fmt.Scan(&tKanan)     fmt.Print("Masukkan massa jenis zat
cair tabung kanan : ")     fmt.Scan(&mjKanan)
     massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)
     display(massaKiri,
massaKanan) }
```

Screenshot Output :



Penjelasan Singkat Cara Kerja Program : Program meminta input jari-jari tabung (karena wadahnya identik). Program meminta tinggi dan massa jenis zat untuk masing-masing sisi. Fungsi display membandingkan kedua massa. Jika sama, cetak "BALANCE". Jika beda, hitung selisihnya menggunakan nilai mutlak.

2. Sourec Code Jawaban :

```
package main
 import
"fmt"

func hitungBiaya(jumlah, lama int, tujuan string) float64
{     var biayaPerHari, totalBiaya float64     var
batasHari int

    biayaPerHari = 35000*2 + 250000 + 300000
     if tujuan ==
"domestik" {
```

```
        batasHari = 3
    } else if tujuan == "mancanegara" {
batasHari = 8         biayaPerHari =
biayaPerHari * 1.5
    }      hariDitanggung
:= lama     if lama >
batasHari {
        hariDitanggung = batasHari
    }         totalBiaya  =  float64(jumlah)  *  float64(hariDitanggung)  *
biayaPerHari     return totalBiaya
}  func main() {
var jumlah, lama int
var tujuan string
     fmt.Print("masukkan jumlah mahasiswa : ")     fmt.Scan(&jumlah)
fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")     fmt.Scan(&lama)
fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : ")
fmt.Scan(&tujuan)
     biayaTotal := hitungBiaya(jumlah, lama,
tujuan)
     fmt.Printf("\nBiaya  perjalanan  yang  harus  dikeluarkan  Tel-U  :
Rp.
%.0f\n", biayaTotal)
}
```

Screenshot Output :



Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :
Menghitung biaya harian domestik (Total Rp 620.000). Jika mancanegara, biaya dikalikan 1,5.Program mengecek input lama hari. Jika melebihi batas (3 hari untuk domestik, 8 untuk mancanegara), maka yang dikalikan hanya batas maksimalnya saja.Menghitung total dengan rumus: Jumlah Mahasiswa × Hari yang ditanggung × Biaya per hari.