Zbývající čas 0:08:41

Úloha **1**Odpověď uložena Počet bodů z 1,00

Jaká je hodnota zapsaná v proměnné comp po provedení příkazů?

```
String text = "abc";
boolean comp = text == text.toUpperCase().toLowerCase();
```

- a. ABC
- o b. false
- \bigcirc c. true
- Od. abc

Zrušit mou volbu

Zbývající čas 0:08:33

Úloha 2

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Jaká je hodnota v proměnné text po provedení příkazů?

```
String text = "abc";
text.toUpperCase();
```

o a. ABC

 \bigcirc b. abc

Zrušit mou volbu

	Zbývající čas 0:08:28
Úloha 3	
Odpověď uložena	
Počet bodů z 1,00	
Je dán výsek kódu. Jaká je hodnota proměnné <u>c</u> po provedení bloku příkazů?	
String s1 = "java";	
String s2 = "java";	
<pre>int c = s1.compareTo(s2);</pre>	

Zbývající čas 0:08:22

Úloha **4**Odpověď uložena Počet bodů z 1,00

Je dán výsek kódu. Jaká je hodnota proměnné s2 po provedení příkazů?

```
String s1 = "java Java";
String s2 = s1.subString(s1.indexOf('J')).toUpperCase();
```

O a. java

O b. ava

 \bigcirc c. AVA

Od. Java

o e. JAVA

Zrušit mou volbu

	Zbývající čas 0:08:16
Úloha 5	
Odpověď uložena	
Počet bodů z 1,00	
<pre>Jaká je hodnota zapsané v proměnné i? string text = " abc efg"; int i = text.trim().index0f(' ');</pre>	
Odpověď: 3	

	Zbývající čas 0:08:09
Úloha 6	
Odpověď uložena	
Počet bodů z 1,00	
Jak se jmenuje datový typ reprezentující text (resp. řetězec znaků)?	
Odpověď: String	

	Zbývající čas 0:08:0
Úloha 7	
Odpověď uložena	
Počet bodů z 1,00	
Je dán výsek kódu. Jaká je hodnota proměnné <u>s2</u> po provedení bloku příkazů? String s1 = "java Java java";	
<pre>String s2 = s1.substring(s1.index0f(' ') + 1, s1.lastIndex0f(' '));</pre>	
Odpověď: Java	

	Zbývající čas 0:07:58
Úloha 8	
Odpověď uložena	
Počet bodů z 1,00	
Je dána existující řetězcová proměnná text, která obsahuje textovou hodnotu. Napište výraz, kterým se přečte poslední zn	ak.
Odpověď: text.charAt(text.length() -1))	

Zbývající čas 0:07:52

Úloha 9

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Je správně uvedený kód?

```
string data = "5;12;4;6;7";
int[] cisla = data.split(';');
```

Vyberte jednu z nabízených možností:

O Pravda

Nepravda

	Zbývající čas 0:07:47
Úloha 10	
Odpověď uložena	
Počet bodů z 1,00	
Je dán výsek kódu. Jaká je hodnota proměnné <u>c</u> po provedení bloku příkazů?	
<pre>String s1 = "java Java"; int c = s1.indexOf('J');</pre>	