	Zbývající čas 0:14:08
Úloha 1	
Dosud nezodpovězeno	
Počet bodů z 1,00	
Je dán výsek kódu. Jaká je hodnota proměnné <u>s2</u> po provedení bloku příkazů?	
String s1 = "java Java java";	
<pre>String s2 = s1.substring(s1.indexOf(' ') + 1, s1.lastIndexOf(' '));</pre>	
Odpověď: Java	

	Zbývající čas 0:13:21
Úloha 2	
Dosud nezodpovězeno	
Počet bodů z 1,00	
Jak se jmenuje datový typ reprezentující text (resp. řetězec znaků)?	
Odpověď: String	

	Zbývající čas 0:12:30
Úloha 3	
Dosud nezodpovězeno	
Počet bodů z 1,00	

Je dán výsek kódu. Jaká je hodnota proměnné s2 po provedení příkazů?

```
String s1 = "java Java";
String s2 = s1.subString(s1.indexOf('J')).toUpperCase();
```

O a. Java

O b. AVA

O c. ava

od. JAVA

○ e. java

Zrušit mou volbu

Úloha 4

Dosud nezodpovězeno Počet bodů z 1,00 Zbývající čas 0:11:55

Jaká je hodnota v proměnné text po provedení příkazů?

String text = "abc";
text.toUpperCase();

o a. abc

○ b. ABC

Zrušit mou volbu

	Zbývající čas 0:11:00
Úloha 5	
Dosud nezodpovězeno	
Počet bodů z 1,00	

Je dána existující řetězcová proměnná text, která obsahuje textovou hodnotu. Napište výraz, kterým se přečte poslední znak.

Odpověď: (text.charAt(text.length() - 1);

	Zbývající čas 0:09:29
Úloha 6	
Dosud nezodpovězeno	
Počet bodů z 1,00	

Jaká je hodnota zapsaná v proměnné comp po provedení příkazů?

String text = "abc";
boolean comp = text == text.toUpperCase().toLowerCase();

o a. false

○ b. abc

○ c. ABC

Od. true

Zrušit mou volbu

	Zbývající čas 0:08:21
Úloha 7	
Dosud nezodpovězeno	
Počet bodů z 1,00	
Jaká je hodnota zapsané v proměnné <i>i</i> ?	
<pre>string text = " abc efg";</pre>	
<pre>int i = text.trim().indexOf(' ');</pre>	
Odpověď: 3	

	Zbývající čas 0:07:37
Úloha 8	
Dosud nezodpovězeno	
Počet bodů z 1,00	
Je dán výsek kódu. Jaká je hodnota proměnné <u>c</u> po provedení bloku příkazů?	
String s1 = "java Java";	
<pre>int c = s1.indexOf('J');</pre>	
Odpověď: 5	

	Zbývající čas 0:06:53
Úloha 9	
Dosud nezodpovězeno	
Počet bodů z 1,00	
Je dán výsek kódu. Jaká je hodnota proměnné <u>c</u> po provedení bloku příkazů?	
String s1 = "java";	
String s2 = "java";	
<pre>int c = s1.compareTo(s2);</pre>	
Odnověď:	
Odpověď: 0	

Zbývající čas 0:05:50

Úloha 10

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Je správně uvedený kód?

```
string data = "5;12;4;6;7";
int[] cisla = data.split(';');
```

Vyberte jednu z nabízených možností:

O Pravda

Nepravda