	Zbývající čas 0:01:16	
Úloha 1		
Odpověď uložena		
Počet bodů z 1,00		
Existuje v Java přímá možnost pro označení (realizaci) "výstupních parametrů metody"?		
Vyberte jednu z nabízených možností:		
○ Pravda		
Nepravda		

Zbývající čas 0:01:05

```
Úloha 2
Odpověď uložena
Počet bodů z 1,00
```

```
class Vysledky {
    private int d;
    public Vysledky(int d) {
        this.d = d;
    }
}

...

void calc(int d, Vysledky v) {
    v = new Vysledky(-d);
}

...

void main() {
    Vysledky vysledky;
    calc(4, vysledky);
```

Je v metodě main správně použita realizace výstupního parametru metody calc?

Vyberte jednu z nabízených možností:

O Pravda

Nepravda

	Zbývající čas 0:00:57
Úloha 3	
Odpověď uložena	
Počet bodů z 1,00	
"Výstupní parametry metody" lze v jazyce Java realizovat: a. Pomocí klíčového slova "out" použitého v definici metody.	
☐ b. Jako reference pomocí operátoru reference &.	
✓ c. Pomocí pole.	
☑ d. Pomocí třídy.	

	Zbývající čas 0:00:51
Úloha 4	
Odpověď uložena	
Počet bodů z 1,00	
Můžeme v projektu referencující knihovnu používat prvky (třídy) knihovny takové, které jsou označeny jako "private"?	
Vyberte jednu z nabízených možností:	
○ Pravda	
Nepravda	