

Zbývající čas 0:03:34

**Úloha 1**

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Příkaz *mkdir()* znamená:

- ☒ a. Vytvoření složky na disku.
- ☐ b. Ověření, že souborový uzel je složkou na disku.
- ☐ c. Otestování, zda složka na disku existuje.

[Zrušit mou volbu](#)

Zbývající čas 0:03:25

**Úloha 2**

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Chceme-li pracovat s instancí složky na disku, pak použijeme třídu:

- ☒ a. File
- ☐ b. FileInfo
- ☐ c. Node
- ☐ d. DirectoryInfo
- ☐ e. Directory

[Zrušit mou volbu](#)

Zbývající čas 0:03:19

**Úloha 3**

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Jak se jmenuje třída určená pro práci s datumem a časem?

Odpověď: LocalDateTime

Zbývající čas 0:03:12

**Úloha 4**

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Chceme-li vytvořit instanci souboru na disku, použijeme třídu:

- ☒ a. File
- ☐ b. DirectoryInfo
- ☐ c. FileInfo
- ☐ d. Stream
- ☐ e. Directory

[Zrušit mou volbu](#)

Zbývající čas 0:03:04

**Úloha 5**

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Mějme instanci souboru file. Jakým výrazem zjistíme název souboru?

- ☐ a. `file.getPath().getName()`
- ☐ b. `file.toString()`
- ☒ c. `file.getName()`

[Zrušit mou volbu](#)