


1 Nastavení css

Bud' si vytvoříme nový controller a twig například příkazem:

symfony console make:controller HomeController

CSS jsou obvykle ve složce assets/styles

Pak jsou kaskádové styly v souboru app.css




Například

```
body {  
    background-color: skyblue;  
}
```


css se pak namapují do twigu takto:

```
{% block stylesheets %}  
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('styles/app.css') }}">  
{% endblock %}
```

Případně si vytvoříme svoje styly



s obsahem



Pak styly ve twigu přiřadíme

```

{% block stylesheets %}
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('styles/franovy-styly.css') }}">
{% endblock %}

<div class="example-wrapper">
    <h1 class="zelená">Hello {{ controller_name }}! ✓</h1>

```

A zde je výsledek



Pokud chceme, aby se uplatnily styly i z nadřazeného twigu, musíme použít `{{parent()}}`

```

{% block stylesheets %}
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('styles/franovy-styly.css') }}">
    {{ parent() }}
{% endblock %}


```

Pokud chceme použít styly bez možnosti link, je potřeba vše nastavit podle:
návodu lekce 7 Symfony 6 1. část-tutorial - new project, instalace zákl. balíčků,
db, css, bootstrap

<https://moodle.vspj.cz/course/view.php?id=203473>

2 Nastavení bootstrapu

Stáhneme bootstrap. Ze stažené složky dist zkopírujete bootstrap.min.css a bootstrap.min.js do složek




Pak použití ve twigu je zde

```
{% block stylesheets %}
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/bootstrap.min.css') }}">
<script src="{{ asset('js/bootstrap.min.js') }}"></script>
{% endblock %}
<a class="btn-info" href="https://www.seznam.cz"> seznam</a>
```

A sem zkopírovat css a js bootstrapu.

Pak ve twigu


Výsledek



3 Další vychytávky

přidání Font awesome mnoho ikon

<https://fontawesome.com/>



A pak

```
{% block stylesheets %}
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/styly.css') }}">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css') }}">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('fontawesome/css/font-awesome.min.css') }}">

{% endblock %}
<div class="zelena">Toto je nastaveno pomocí css
</div>
```

```
<a href="{{ path('ahoj') }}" class="btn btn-success"><span class="fa fa-plus"></span> Naplánovat novou údržbu</a>
```

Výsledek je

