

Symfony 6 –

1 Naplnění roletky z entity

Máme 2 tabulky Auto (id, nazev, barva) Barva (id,nazev)

Vytvoříme projekt

```
symfony new roletka --version="6.3.*" --webapp
```

Přidáme potřebné balíčky

```
composer require symfony/webpack-encore-bundle
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```

```
npm run build
```

Z důvodů vkládání z formuláře do entity nezapomenout přidat

Nastavíme ovladač databáze

```
DATABASE_URL="mysql://pokus:pokus@127.0.0.1:3306/pokus?serverVersion=mariadb-10.4.28"
```

Vytvoříme entity Auto a Barva

```
symfony console make:entity
```

```
<?php
namespace App\Entity;

use App\Repository\BarvaRepository;
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

#[ORM\Entity(repositoryClass: BarvaRepository::class)]
class Barva
{
    #[ORM\Id]
    #[ORM\GeneratedValue]
    #[ORM\Column]
    private ?int $id = null;

    #[ORM\Column(length: 255)]
    private ?string $nazev = null;

    public function getId(): ?int
    {
```

```

        return $this->id;
    }

    public function getNazev(): ?string
    {
        return $this->nazev;
    }

    public function setNazev(string $nazev): static
    {
        $this->nazev = $nazev;

        return $this;
    }

    public function __toString() {
        return $this->getNazev();
    }
}

```

Auto

```

<?php

namespace App\Entity;

use App\Repository\AutoRepository;
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

#[ORM\Entity(repositoryClass: AutoRepository::class)]
class Auto
{
    #[ORM\Id]
    #[ORM\GeneratedValue]
    #[ORM\Column]
    private ?int $id = null;

    #[ORM\Column(length: 255)]
    private ?string $name = null;

    #[ORM\Column(length: 255)]
    private ?string $barva = null;

    public function getId(): ?int
    {
        return $this->id;
    }

    public function getName(): ?string
    {
        return $this->name;
    }

    public function setName(string $name): static
    {
        $this->name = $name;
    }
}

```

```

        return $this;
    }

    public function getBarva(): ?string
    {
        return $this->barva;
    }

    public function setBarva(string $barva): static
    {
        $this->barva = $barva;

        return $this;
    }
}

```

Nezapomene do Barvy přidat konverzi na string

```

public function __toString() {
    return $this->getNazev();
}

```

Uděláme migraci

php bin/console make:migration

php bin/console doctrine:migrations:migrate --no-interaction

Vygenerujeme formulář, který upravíme podle vzoru

php bin/console make:form Auto

Ten upravíme podle vzoru

Soubor AutoTypefill ve složce form

```

<?php

namespace App\Form;

use App\Entity\Auto;
use App\Entity\Barva;
use Symfony\Bridge\Doctrine\Form\Type\EntityType;
use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\ChoiceType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
use Symfony\Component\OptionsResolver\OptionsResolver;

class AutoTypefill extends AbstractType
{
    public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array
$options): void
    {
        $builder ->add('name');
    }
}

```

```

        $builder->add('barva', EntityType::class, [
            // looks for choices from this entity
            'class' => Barva::class,

            // uses the User.username property as the visible option string
            'choice_label' => 'nazev',
            'choice_value' => 'nazev'

        ]);

    }

    public function configureOptions(OptionsResolver $resolver): void
    {
        $resolver->setDefaults([
            'data_class' => Auto::class,
        ]);
    }
}

```

Vytvoříme controller Home

symfony console make:controller HomeController

Do HomeControlleru přidáme tuto routu

```

#[Route('/auto2/new', name: 'auto2new')]
public function newauto2(Request $request, ManagerRegistry $doctrine): Response
{
    $auto=new Auto();
    $form=$this->createForm(AutoTypefill::class,$auto);
    $form->handleRequest($request);
    var_dump("pokus");
    if ($form->isSubmitted() && $form->isValid())
    {

        $auto=$form->getData();

        $em=$doctrine->getManager();
        $em->persist($auto);
        $em->flush();
        return $this->redirect('/home');
    }

    return $this->render('auto/index.html.twig', ['form'=>$form->createView()]);
}

```

a upravíme auto/index.html.twig

```

{% block body %}

    {{ form_start(form) }}
    {{ form_row(form.name) }}
    {{ form_row(form.barva) }}


```

```
<button type="submit">Save</button>
{{ form_end(form) }}

{% endblock %}
```

spustíme projekt

symfony server:start



Výsledek je

				id	name	barva
☐		Upravit		Kopírovat		Odstranit
1	škoda	zelena				
☐		Upravit		Kopírovat		Odstranit
6	škoda	fialova				
☐		Upravit		Kopírovat		Odstranit
7	BMV	fialova				

2 Naplnění roletky přímo

Překopírujeme formulář a upravíme

Soubor AutoTypefill ve složce form

```
<?php

namespace App\Form;

use App\Entity\Auto;
use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\ChoiceType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
use Symfony\Component\OptionsResolver\OptionsResolver;

class AutoType extends AbstractType
{
    public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array
$options): void
    {
        $builder ->add('name');
```

```

        $builder->add('barva', ChoiceType::class, [
            'choices' => [
                'zelena' => 'zelena',
                'cervena' => 'cervena',
                'modra' => 'modra',
            ]
        ]);
    }

    public function configureOptions(OptionsResolver $resolver): void
    {
        $resolver->setDefaults([
            'data_class' => Auto::class,
        ]);
    }
}

```

Do HomeController přidáme

```

#[Route('/auto/new', name: 'autonew')]
public function newauto(Request $request, ManagerRegistry $doctrine):
Response
{
    $auto=new Auto();
    $form=$this->createForm(AutoType::class,$auto);
    $form->handleRequest($request);

    if ($form->isSubmitted() && $form->isValid())
    {
        $auto=$form->getData();
        $em=$doctrine->getManager();
        $em->persist($auto);
        $em->flush();
        return $this->redirect('/home');
    }

    return $this->render('auto/index.html.twig',['form'=>$form-
>createView()]);
}

```

Zde je celý výpis HomeController

```

<?php

namespace App\Controller;

use App\Entity\Auto;
use App\Entity\Mistnost;
use App\Form\AutoType;
use App\Form\AutoTypefill;
use App\Form\MistnostType;
use Doctrine\Persistence\ManagerRegistry;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;

```

```

class HomeController extends AbstractController
{
    #[Route('/home', name: 'home')]
    public function home(): Response
    {
        return new Response("ok");
    }

    #[Route('/mistnost/new', name: 'mistnostnew')]
    public function new(Request $request, ManagerRegistry $doctrine):
Response
    {
        $mistnost=new Mistnost();
        $form=$this->createForm(MistnostType::class,$mistnost);
        $form->handleRequest($request);

        if ($form->isSubmitted() && $form->isValid())
        {
            $mistnost=$form->getData();
            $em=$doctrine->getManager();
            $em->persist($mistnost);
            $em->flush();
            return $this->redirect('/home');
        }

        return $this->render('home/index.html.twig', ['form'=>$form-
>createView()]);
    }

    #[Route('/auto/new', name: 'autonew')]
    public function newauto(Request $request, ManagerRegistry $doctrine):
Response
    {
        $auto=new Auto();
        $form=$this->createForm(AutoType::class,$auto);
        $form->handleRequest($request);

        if ($form->isSubmitted() && $form->isValid())
        {
            $auto=$form->getData();
            $em=$doctrine->getManager();
            $em->persist($auto);
            $em->flush();
            return $this->redirect('/home');
        }

        return $this->render('auto/index.html.twig', ['form'=>$form-
>createView()]);
    }

    #[Route('/auto2/new', name: 'auto2new')]
    public function newauto2(Request $request, ManagerRegistry $doctrine):
Response
    {
        $auto=new Auto();

```

```

        $form=$this->createForm(AutoTypefill::class,$auto);
        $form->handleRequest($request);

        if ($form->isSubmitted() && $form->isValid())
        {

            $auto=$form->getData();

            $em=$doctrine->getManager();
            $em->persist($auto);
            $em->flush();
            return $this->redirect('/home');
        }

        return $this->render('auto/index.html.twig',['form'=>$form->createView()]);
    }
}

```

Twig `'auto/index.html.twig'` je stejný

```

{% block body %}

    {{ form_start(form) }}
    {{ form_row(form.name) }}

    <button type="submit">Save</button>
    {{ form_end(form) }}

{% endblock %}

```

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:8000/auto/new

🕒 Historie 📁 Importované 📁 GIS 📁 drony

Name

Barva zelena ▼

Save