

Group Policy

Skupiny zásad (Group Policy) je nástroj pro hromadnou správu oprávnění a nastavení aplikovaných jak na celý počítač, tak na přihlášeného uživatele. Ve skupinách zásad je možné vytvářet kolekce nastavení, kterým říkáme Group Policy Object GPO, které dokáží měnit konkrétní parametry chování počítače nebo uživatele. Samotné nastavení GPO se pak "linkuje" na jednotlivé organizační jednotku OU v AD, čímž zajistíte aplikování nastavení jen na vybrané počítače nebo uživatele. Tímto způsobem tedy můžeme spravovat potenciálně tisíce počítačů nebo uživatelů změnou jednoho GPO.

Group Policy

Je nástroj pro hromadnou správu oprávnění a nastavení aplikovaných jak na celý počítač, tak na přihlášeného uživatele
Používá se pro:

- aplikování firemních standardů (skrytí ovládacích panelů, síťové tiskárny, spuštění scriptů)
- aplikování zabezpečení (změna oprávnění na určitých složkách, složitost hesla, skupiny s možností se lokálně přihlásit)
- hromadná instalace aplikací (Office, Adobe Reader, atd.)

- Správa uživatelů a počítačů
- Nasazení softwaru
- Vynucení zabezpečení
- Vynucení konfigurace pracovního prostředí
- Vynutit a spravovat členství ve skupinách
- Použití „loopback processingu“

Typické využití GP

- Pro počítače
 - Startup scripty
 - Shutdown scripty
- Pro uživatele
 - Logon scripty
 - Logoff scripty

Skripty mohou být umístěny ve složce SYSVOL a replikovány na všechny DC

Skripty v GP

Skripty v politikách mohou:

- Provádět úkoly, které nelze nakonfigurovat v GP (nebo by bylo nutné zkompileovat vlastní GP)
- Vyčistit prostředí a vrátit počítač do původního stavu
- Zajistit bezpečné prostředí např. smazáním temp složek atd.

Od Windows 2008 lze často místo skriptů využít „preferences“

Proč skripty?

Software a GP

Omezení spouštění aplikací
Instalace aplikací

- SRP identifikuje a řídí spouštění softwaru na klientských počítačích
- Omezuje instalaci softwaru a pomáhá chránit před nákazou
- Základní komponenty jsou skupiny softwaru
 - Unrestricted
 - Disallowed
 - Výjimky z výchozích pravidel

Software Restriction Policy

Group Policy Object "GPO"

seskupení několika nastavení najednou

- komponenta globální politiky
- dělí se na nastavení pro počítač tak na nastavení pro uživatele
- linkují se na organizační jednotky OU v AD
- jeden GPO může být linkován hned na několik OU

Policy "Politiky"

- politiky dělíme na Lokální a Doménové

Lokální:

každý počítač od Windows 2000 má lokální politiky (local Group Policy), které ovlivňují lokální počítač a přihlášené uživatele. Pokud počítač není připojen do domény, tak právě lokální politiky jsou jako jediné použity .

Př. Pokud vytvoříte uživatele a nastavíte mu omezené oprávnění, chování tohoto uživatele vymezuje právě lokální politika.


Lokální politiky jsou uloženy ve skrytém adresáři **%systemroot%\system32\GroupPolicy**

Doménové:

doménové politiky lze použít výhradně u počítačů a uživatelů, jenž jsou členy nějaké domény. Existují dvě základní doménové politiky, které jsou vytvořeny již při instalaci AD

Politiky	Popis
Default Domain Policy	Tato politika je spojena s kontejner domény a ovlivňuje všechny objekty v doméně.
Default Domain Controller Policy	Tato politika je spojena s kontejner doménového kontroleru DC a ovlivňuje všechny DC v doméně.

Struktura GPO



Group Policy obsahuje něco přes 2 400 různých nastavení ovlivňující chování jak počítače tak přihlášeného uživatele. Není bohužel možné použít všechny nastavení na všechny operační systémy najednou (2000, XP, Vista, 7), jelikož s každým novým operačním systémem přichází stovky nových nastavení, které lze však použít pouze pro daný systém. Pokud by jste tedy použili nastavení určené pro Windows XP SP2 na Windows 2000 bude je jednoduše ignorovat.

rozdělení GPO

globální politiky se dělí na dvě části, a to konfigurace počítače (**Computer configuration**) a konfigurace uživatele (**User configuration**)

Group Policy area	Co to dělá?
Computer configuration	mění registry v: HKEY_Local_Machine

- **GP pro uživatele:**
 - Software settings
 - Windows settings
 - Folder Redirection
 - IE settings
 - Administrative templates
 - Windows Components
 - Desktop settings



- **GP pro počítače:**
 - Software settings
 - Windows settings
 - Security settings
 - Startup/Shutdown scripts
 - Administrative templates
 - Control Panel
 - Network
 - System



User /Computer Configuration Settings

Při vytváření GPO máte možnost jednu z částí (Users/Computers) vypnout a tak snížit celkovou velikost vytvořené GPO

každá z těchto částí se dělí na další tři sekce:

- nastavení softwaru (**Software settings**)
- nastavení systému Windows (**Windows settings**)
- šablony pro správu (**Administrative templates**)

Section	Description
Software settings	Instalace softwaru. Pokud je definován v části konfigurace počítače, bude nainstalován ještě před přihlášením, pokud je definován v části konfigurace uživatele, bude nainstalován až po přihlášení konkrétního uživatele
Windows settings	Obsahují skripty (při přihlášení, při odhlášení) a nastavení zabezpečení pro uživatele i počítače a Internet Explorer ®
Administrative templates	Obsahují stovky nastavení registru pro ovládání různých aspektů uživatele nebo počítačového prostředí.

Aplikování konfigurace počítače

- při startu počítače a jinak každých 90 minut
- aplikují se Startup scripty


aplikování konfigurace počítače každých 90min. je až od Windows Vista. Windows XP se aplikovaly pouze při spuštění počítače.

Aplikování konfigurace uživatele


- při zalogování uživatele a jinak každých 90 minut
- aplikují se Logon scripty

rozdělení GPO

globální politiky se dělí na dvě části, a to konfigurace počítače (**Computer configuration**) a konfigurace uživatele (**User configuration**)




Aplikování skupin zásad



Pokud bychom toto rozdělení měli ještě více specifikovat, členění by bylo:


1. Lokální politiky "Local Group Policy"
2. Politiky na úrovni sítí "Site Level GPOs"
3. Politiky na úrovni domény "Domain level GPOs"
4. Politiky na úrovni organizačních jednotek "Organizational Unit GPOs"
5. Politiky na úrovni podskupin organizačních jednotek "Any chil Organizational Unit GPOs"



Dědění politik

- **Enforced**
 - Má přednost před ostatními politikami - „vždy vyhraje“
- **Link Enabled / Disabled**
 - Link lze dočasně deaktivovat, např. při řešení problémů
- **Deleted**
 - Links lze smazat, GPO zůstane zachován
- **Multiple Links**
 - Při aplikaci více GPO na jeden kontejner, opět je důležité stanovit pořadí aplikování politik.

Atributy GPO linků



Blokování dědění GPO


Pokud nastane konflikt při nasazení GPO, vyhrává GPO podřízeného kontejneru.

Konfliktní jsou jednotlivá nastavení, nikoliv celé GPO.

Také „enforced“ GPO vyhrává.

...


Konflikty GPO



Lokální a doménové politiky

Nastavení politiky prakticky

- Administrative Tools - Group Policy Management (gpmc.msc)
- Pro editaci politik lokálního počítače: gpedit.msc



Nastavení cestovních profilů uživatelů na uživatelské účty

<http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj649079.aspx>

1. V centru správy služby Active Directory přejděte na kontejner **Users** (nebo OU) v příslušné doméně.
2. Vyberte všechny uživatele, kterým chcete přiřadit cestovní profil uživatele, klepněte pravým tlačítkem myši uživatele a potom klepněte na příkaz **vlastnosti**.
3. V části **profilu** vyberte **profilu cesta**: zaškrtněte políčko a pak zadejte cestu ke sdílené položce, kam chcete ukládat uživatele je cestovní profil uživatele, následovaný **% username %** (což je automaticky nahrazena uživatelské jméno první částí uživatele podepíše v). Například:

\\fs1.corp.contoso.com\User Profiles\$\\%username%

Chcete-li zadat povinné cestovní profil uživatele, zadejte cestu k souboru NTuser.man že jste vytvořili dříve, například **\\fs1.corp.contoso.com\User profily\$\\default**. Další informace naleznete v tématu vytvoření povinného profilu uživatele.

4. Klepněte na tlačítko **OK**.