

1.1 Použití CSS pozicování

Naprostá většina dnešních webových stránek je upravována pomocí tabulek. Obzvláště dobře se jimi dělá sloupcová úprava, která usnadňuje čtení. Tabulky mají ale jednu základní nevýhodu, zobrazují se až poté, co se celé načtou.

Jedno z řešení tohoto problému je použití pozicování pomocí CSS. S nimi se nejprve načte text, zobrazí se a teprve potom se načtou odkazy v okolních sloupečcích

Nejčastější pojetí tabulkové úpravy je toto:

Hlavička		
Levý sloupec Obsahuje zpravidla hodně odkazů	Obsah Obsah stránky, vlastní text, který je důležitý. Jedním z největších problémů je proměnlivá výška tohoto hlavního textu.	Pravý sloupec
	Patička	

1.1.1 Rozvržení rozměrů

Každý návrh stránkové úpravy by měl začínat nákresem s rozměry. Dejme tomu, že stránku budeme navrhovat pro šířku obrazovky 800 pixelů, takže bych neměl překročit 760 pixelů šířky (něco zabere okraje a lišty). Navrhujeme si další rozměry pro různé části stránky:

Výška 120 pixelů; x=0, y=0		
šířka 150 px; výška libovolná x=0, y=120	šířka 500 pixelů, výška podle obsahu x=150, y=120	šířka 110 px x=650 (=150+500), y=120
	šířka 500, umístění podle obsahu obsahu	

1.1.2 Převedení tabulky do <div>ů

Každá část stránky (tj. hlavička, obsah, sloupec, patička) se zapíše jako jeden <div>, kterému se předepíše absolutní poloha, šířka a někdy výška.

Výsledný kód

```
<div style="position: absolute; width: 500px; top: 120px; left: 150px">
Obsah s jakkoli divokým kódem a s patičkou</div>
<div style="position: absolute; width: 760px; top: 0px; height: 120px; left:
0px">Hlavička</div>
<div style="position: absolute; width: 150px; top: 120px; left: 0px">Levý sloupec</div>
<div style="position: absolute; width: 110px; top: 120px; left: 650px">Pravý sloupec</div>
```

Oddíly do kódu lze umístit v libovolném pořadí. Načítají se od prvního. Nejlépe je tedy umístit dopředu obsah.

1.1.3 Identifikátory

Lepší než zápis absolutní polohy do kódu je vytvořit si ve hlavičce souboru stylpis:

```
<style>
#obsah {position: absolute; width: 500px; top: 120px; left: 150px}
#hlavicka {position: absolute; width: 760px; height: 120px; top: 0px; left: 0px}
#levy {position: absolute; width: 150px; top: 120px; left: 0px}
#pravy {position: absolute; width: 110px; top: 120px; left: 650px}
</style>
```

a jednotlivým oddílům textu přiřadit identifikátory:

```
<div id="obsah">Obsah s jakkoli divokým kódem a s patičkou</div>
<div id="hlavicka">Hlavička</div>
<div id="levy">Levý sloupec</div>
<div id="pravy">Pravý sloupec</div>
```

1.1.4 Praktická ukázka pozicování

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>Příklad sloupcového designu pozicováním</title>
<style>
#obsah    { position: absolute; width: 500px; top: 120px; left: 150px; }
#patka    { width: 100%; }
#hlavicka { position: absolute; width: 760px; top: 0px; left: 0px; height: 120px; }
#levy     { position: absolute; width: 150px; top: 120px; left: 0px; }
#pravy    { position: absolute; width: 110px; top: 120px; left: 650px; }
#levy     { background-color: green; color: white; border-style: none; border-width:
medium; }
#levy h3  { color: black; }
#levy a:link { color: yellow; }
#levy a:visited { color: silver; }
#levy a:hover { color: red; }
#pravy    { background-color: green; color: white; border-style: none; border-width:
medium; }
#hlavicka, #patka { background-color: navy; color: yellow; border-style: none; border-width:
medium; }
#vtipek   { position: absolute; width: 100px; top: 90px; left: 570px; height: 100px; }
```

```

        text-align: center; background-color: yellow; z-index: 1;
        border-style: none; border-width: medium; }
#vtipek { filter: Alpha(opacity=90, style=3); -moz-opacity: 0.9; opacity: 0.9; }
div { padding: 6px; }
* {-moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box;} /* pocitani marginu a paddingu
jako v Exploreru */
</style>
</head>

<body>

<p>&nbsp;</p>
<div id="obsah">
    <h1>Příklad pozicování</h1>
    <p>Sloupce na této stránce jsou postaveny pomocí CSS pozicování. Dá se to
        udělat i tabulkami, ale ty mají nevýhodu, že se pomalu zobrazují. Oddíly
        pozicované pomocí CSS se na rozdíl od tabulek zobrazují hned, jak se
        načítají.</p>
    <p>Další perfektní věcí je možnost načítání vlastního obsahu (tohoto textu)
        jako prvního. Teprve až se načte vnitřek prostředního sloupce s
        důležitým obsahem, začne se načítat grafická hlavička a levý sloupec s
        odkazy.</p>
    <p>Toto je pouze nedokonalá ukázka toho, co lze s pozicováním vykouzlit. Pro
        praktické použití je potřeba lépe ji odladit podle aktuálních potřeb.</p>
    <p>Popis stavby a HTML syntaxe je v textu o <a href="..css/css-design-
position.html">
        sloupcích pomocí pozicování</a>. Pro detailní pochopení příkladu si
        zobrazte zdroj.</p>
    <p id="patka">Toto je patka.</div>
<div id="hlavicka">
    <h3>Hlavička s libovolným obsahem</h3>
    <p>Pro Nestcape je dobré mít výšku obsahu přibližně stejnou jako výška
        objektu, aby vykreslil pozadí.</p>
    <p>&nbsp;</div>
<div id="levy">
    Levý sloupec
    <p>Zde se obvykle vyskytuje hodně odkazů</p>
    <p><a href="..css/css-design-position.html">Jak postavit tuhle stránku</a></p>
    <p><a href="overflow-layout.html">Další příklad pozicovaného layoutu</a></p>
    <p><a href="http://www.gawain.pc-slany.cz">Gawain</a></p>
    <p><a href="http://dusan.pc-slany.cz">Yuhů</a></p>
    <p><a href="http://dusan.pc-slany.cz/rebusy/">Rébusy</a></p>
    <h3>Nadpis jinou barvou</h3>
</div>
<div id="pravy">
    Pravý sloupec
    <p>Zde obvykle bývají jiné odkazy.</p>
    <p>Odkaz</p>
    <p>odkaz</p>
    <p>odkaz</p>

```

```

        <p>odkaz</p>
        <p>odkaz</p>
        <p>odkaz jinam
    </div>
    <div id="vtipek">
        Objekt ilustrující možnosti překrývání
    </div>
</body>
</html>

```

Výsledná stránka je zde



1.1.5 Překrývání

Je potřeba pečlivě kontrolovat, aby obsah oddílů nebyl příliš široký (levý sloupec) nebo vysoký (hlavička), protože by pak došlo k překryvu. Většinou takové problémy ale nejsou, protože levý sloupec se zalamuje a hlavička bývá pečlivě odladěná. V nejhorším případě lze změnit rozměrové řešení oddílů. Překrývání se dá také řešit CSS vlastnostmi `z-index`, `clip` a `rect`.

1.1.6 Barvy oddílů

Sloupce se dají různě formátovat; nejzajímavější je asi jejich barvení. Jde přitom o barvu pozadí, textu a o barvy odkazů. Samozřejmě použijí CSS styly. Proberu na příkladu levého sloupce.

```

<style>
#levy {background-color: green; color: white}
#levy H3 {color: black}
#levy a:link {color: yellow}
#levy a:visited {color: silver}

```

```
#levy a:hover {color: red}  
</style>
```

V příkladu je nadefinována barvu celého oddílu "levy", barvu nadpisu H3 a barvy odkazů

- Nastavit sloupcům nějakou výšku. Pokud obsah stránky bude větší, bude tam stejně bezbarvo, pokud bude menší, budou tam dlouhé kusy prázdna.
- Ošetřit výšku nějakým skriptem a dopsat do stránky přesně velké kusy barvy.
- Do patičky umístit složitě relativně pozicované objekty s velkou výškou posunuté hodně nahoru se záporným z-indexem.
- Jako pozadí stránky zadat široký obrázek, který už bude mít plochy obarvené napevno.
- Hlavní text dělat ve skutečnosti tabulkou s prázdnými podbarvenými boky, pouze boční sloupce dopisovat později pozicovaně.

Dalším problémem předchozího příkladu jsou absolutní rozměry rámečků, které při jiném rozlišení buď budou příliš malé nebo velké. Řešením je absolutními rozměry nastavi pouze krajní rámečky s atributem float a prostřední (hlavní) rámeček nastavit na 100%. V tomto případě bude měnit svoji šířku při různém rozlišení.

1.1.7 Příklad pozicování rámečky s atributem float

```
<HTML>  
<HEAD>  
<STYLE type=text/css>  
#hlavnipanel {  
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px;  
    MARGIN-LEFT: 132px;  
    MARGIN-RIGHT: 100px; PADDING-TOP: 20px; BACKGROUND-COLOR:  
    #ffffff;border-width:  
    3px;border-style: solid;border-color: red;height:300px;  
}  
#panellevy  
{  
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: left; PADDING-  
    BOTTOM: 0px; MARGIN:  
  
    0px; WIDTH: 127px; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: #69F;border-width:  
    3px;border-style:  
    solid;border-color: #0000FF ;  
}  
#panelpravy  
{  
    ADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: right; PADDING-BOTTOM: 0px;  
    MARGIN: 0px;  
    WIDTH:98px; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: #69F;border-width:  
    3px;border-style:  
    solid;border-color: #0000FF;  
}  
#dalsi {
```

```

        PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 0px;
MARGIN: 0px; WIDTH:

300px; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: #69F;border-width: 3px;border-
style:
solid;border-color: gray;FLOAT: left;
}
</STYLE>
<BODY>
    <DIV id=panellevy>
        Kontakty<BR><BR>
        Co nabízíme<BR><BR>
        Ceník<BR><BR>
        Dodací podmínky <BR><BR>
        Naši prodejci<BR><BR>
    </DIV>

    <DIV id=panelpravy>
        Zde budeme<BR><BR>
        zveřejňovat<BR><BR>
        aktuality<BR><BR>

    </DIV>

    <DIV id=hlavnipanel>
        <H2 >Adresa organizace:</H2>
    </DIV>

    <DIV id=dalsi>
        <H2 >Další informace o firmě</H2>
    </DIV>

</BODY></HTML>

```



