FLASK 기반 웹 페이지 제작 (여행 정보 공유 사이트)

ODYSAY

팀장 – 박기흠 | 팀원 – 신정욱 홍지수 오정현

목차

01 주제 선정 및 조사

02 페르소나

03 다이어그램

04 와이어프레임

05 구현

06 배포

07 리뷰 및 피드백

01

주제 선정 및 조사 →

주제 선정 및 조사

ODYSAY (어딧세이) – 여행 정보 공유 사이트

세계 각국의 여행자들이 자신만의 추천 여행지와 경험을 공유하고,
지도 기반으로 여행지의 위치와 상세 정보를 쉽게 탐색할 수 있는 플랫폼을 만들고자 했습니다.

여행지의 위치, 사진, 후기 등 다양한 정보가 여러 플랫폼에 분산 되어 있어 탐색과 비교에 불편함이 있다.
이에 **지도 기반 여행지 탐색과 경험 공유를 결합한 참여형 여행정보 플랫폼 'ODYSAY(어딧세이)'**를 기획하였다.

01. 여행정보 탐색의 불편 해소

여러 플랫폼에 흩어진 여행지의 위치, 사진, 주변 정보를 한곳에서 확인할 수 있도록 구성

02. 여행 경험 공유 및 소통

사용자가 직접 여행지를 등록하고, 후기와 댓글을 통해 서로의 경험을 공유할 수 있는 공간 마련

03. 지도 기반 탐색의 편의성

사용자가 직접 여행지를 등록하고, 후기와 댓글을 통해 서로의 경험을 공유할 수 있는 공간 마련

주제 선정 및 조사

ODYSAY (어딧세이) – 여행 정보 공유 사이트

레퍼런스 사이트

01. Movie Scene Map

https://moviescenemap.com/ko/

참고한 점

- 다크모드를 활용한 UI 디자인
- 세계 각국의 장소를 지도에 표시하는 방식
- 지도 핀 선택 시 장소별 상세 정보를 확인하는 구조

ODYSAY 적용 방향

- 지도 기반 여행지 탐색 및 상세 페이지 연결
- 라이트·다크모드 전환 기능

02. 대한민국 구석구석

https://korean.visitkorea.or.kr/main/main.do

참고한 점

- 지역별 여행지 및 관광정보 제공 방식
- 관광지, 음식점, 여행 코스 등 다양한 콘텐츠 구성
- 여행지별 상세 정보 제공 방식

ODYSAY 적용 방향

- 관광지·맛집·숙소·체험 등 여행지 카테고리 분류
- 여행지별 사진, 위치, 주변 정보 등 상세 콘텐츠 구성

02

페르소나 →

페르소나

Jhon Manuel Baez Monzon

20세 · 파라과이 · 자유여행 선호



현지의 생생한 정보와 여행자들의 경험을 중요하게 생각하는 자유여행자 →

01. 여행 목적 및 성향

새로운 문화와 사람들을 직접 경험하는 자유여행을 선호하며, 여행지의 실제 사진과 방문 후기를 중요하게 생각한다.

02. 기존 서비스 이용 경험

- 장점: 여행지의 사진과 정보, 다른 여행자들의 추천 장소를 쉽게 확인할 수 있다.
- 불편한 점: 광고가 많아 정보 탐색이 번거롭고, 현지의 최신 여행정보가 부족하다.

03. 필요한 기능

여행지의 위치, 실제 사진, 이동 방법과 예상 비용을 한눈에 확인하고, 다른 여행자들과 경험을 공유할 수 있는 기능을 원한다.

페르소나

김민지

28세 · 경기도 수원시 · 회사원



실제 여행자의 추천과 후기를 바탕으로 자신에게 맞는 여행지를 찾고 싶은 직장인

01. 여행 목적 및 성향

일상에서 벗어나 기분을 전환하고 싶어 하며, 실제 방문자의 추천과 후기를 참고해 여행지를 선택한다.

02. 기존 서비스 이용 경험

- 장점: 다른 여행자들의 방문 후기와 추천 장소를 확인할 수 있다.
- 불편한 점: 인기·추천 정보가 부족해 여러 여행지 중 선택하기 어렵다.

03. 필요한 기능

인기 여행지와 추천 장소를 쉽게 탐색하고, 마음에 드는 여행지를 저장하거나 다른 사람과 공유할 수 있는 기능을 원한다.

페르소나

Angela Brooks

52세 · 미국 로스앤젤레스 · 간호사



다양한 문화와 현지 경험을 즐기며 최신 여행정보를 중요하게 생각하는 여행자 →

01. 여행 목적 및 성향

새로운 문화와 사람들을 만나는 것을 좋아하며, 문화 체험과 맛집 탐방, 자연 경관 감상을 선호한다.

02. 기존 서비스 이용 경험

- 장점: 여행지 정보와 실제 후기를 참고해 여행 계획을 세울 수 있다.
- 불편한 점: 최신 정보가 부족하거나 업데이트가 느리고, 복잡한 화면 구성이 불편하다.

03. 필요한 기능

현지 교통, 맛집, 안전 정보 등을 쉽게 확인하고, 다른 여행자들과 경험을 공유할 수 있는 직관적인 서비스를 원한다.

페르소나

이민재

32세 · 서울시 노원구 · 무역회사 사원



한정된 시간 안에 신뢰할 수 있는 여행정보를 비교하고 효율적으로 계획하려는 직장인 →

01. 여행 목적 및 성향

바쁜 업무로 여행이 어려워 연휴를 활용한 해외여행을 계획하며, 필요한 정보를 빠르게 찾는 것을 중요하게 생각한다.

02. 기존 서비스 이용 경험

- 장점: 숙소와 주변 정보 등 여행 준비에 필요한 정보를 비교할 수 있다.
- 불편한 점: 추천 여행지의 핵심 정보가 부족하고, 검증되지 않은 장소를 선택하기
- 어렵다.

03. 필요한 기능

여행지의 위치, 숙박·교통정보와 실제 방문 후기를 한눈에 확인하고 쉽게 비교할 수 있는 기능을 원한다.

03

다이어그램 →

다이어그램

시스템 설계 및 구조

개발에 앞서 주요 기능과 데이터 구조, 처리 흐름을 체계적으로 설계하였습니다.

유스케이스 다이어그램 +



비회원·회원·관리자별 주요
기능 및 접근 권한 설계

ER 다이어그램 (ERD) +



회원, 여행지, 리뷰 등 데이터
베이스 테이블 간 관계 설계

기능 흐름 및 API 연동 +




로그인·권한 처리 과정과 여행지
등록 시 외부 API 연동 구조 설계

다이어그램

유즈케이스 다이어그램

사용자별 기능과 접근 권한을 정의한 서비스 설계



비회원, 회원, 관리자의 역할을 구분하고 사용자별 주요 기능과 접근 권한을 정의하여 서비스 이용 구조를 설계하였습니다.

주요 설계 내용


- **비회원:** 지도 조회, 여행지 탐색, 회원가입 및 로그인
- **회원:** 여행지 등록·수정, 찜, 후기 작성, 커뮤니티 활동
- **관리자:** 콘텐츠 관리, 신고 처리, 사용자 문의 답변 및 관리 이력 조회

사용자 권한에 따라 기능을 구분하여 체계적인 서비스 운영을 목표로 하였습니다.

다이어그램

ER 다이어그램 (ERD)

데이터베이스 구조 및 테이블 간 관계 설계



여행정보 공유 서비스의 데이터를 체계적으로 관리하기 위해 주요 테이블과 데이터 간 관계를 설계하였습니다.

주요 설계 내용

- **회원·여행지:** 사용자 정보 및 여행지 등록 데이터 관리
- **커뮤니티:** 게시글, 댓글, 좋아요 및 추천 기능 관리
- **리뷰·즐겨찾기:** 여행지 평가 및 관심 여행지 관리
- **여행톡:** 여행지별 소통, 댓글 및 추천 기능 관리
- **신고·관리자:** 콘텐츠 신고, 검토 및 처리 이력 관리
- **다국어 번역:** 콘텐츠 번역 결과 및 처리 상태 관리
-

기본키(PK)와 외래키(FK)를 활용하여 테이블 간 관계를 정의하고 데이터의 연관성과 무결성을 고려하였습니다.



다이어그램

로그인 및 권한 처리 흐름

사용자 인증과 접근 권한에 따른 서비스 처리 과정

회원 인증 및 권한 확인 과정 설계하였습니다.

주요 설계 내용


1. 회원가입 및 계정 정보 저장
2. 이메일·비밀번호 검증
3. 회원 상태 및 권한 확인
4. 권한에 따른 서비스 접근

인증 결과와 사용자 권한에 따라 접근 가능한 기능을 구분하도록 설계하였습니다.

다이어그램

여행지 등록 및 API 연동

외부 API를 활용한 여행지 검색 및 위치 정보 처리 구조



외부 API를 활용한 여행지 등록 구조 설계하였습니다.

주요 설계 내용

1. **Gemini API** — 장소명 교정
2. **TMAP API** — 국내 좌표 검색
3. **Nominatim / OSM** — 해외 및 대체 좌표 검색
4. 여행지 정보 및 사진 등록

외부 API와 여행지 등록 기능을 연계하여 위치 정보 검색의 정확성과 편의성을 높이도록 설계하였습니다.


04

와이어프레임 →

와이어프레임

주요 화면 와이어프레임

사용자의 여행지 탐색과 정보 공유를 고려하여 주요 화면의 구조와 기능을 설계하였습니다.



메인 지도

세계 지도와 여행지 마커를 중심으로 여행지를 직관적으로 탐색할 수 있도록 구성



로그인

아이디와 비밀번호 입력을 통해 회원 인증 후 지도 서비스를 이용하도록 설계

와이어프레임


주요 화면 와이어프레임

사용자의 여행지 탐색과 정보 공유를 고려하여 주요 화면의 구조와 기능을 설계하였습니다.



메인 홈페이지

국가 검색, 인기 여행지, 최근 여행지와 여행 편의 도구를 배치



여행지 목록

대륙별 분류와 카드형 목록으로 여행지를 탐색하도록 구성

와이어프레임


주요 화면 와이어프레임

사용자의 여행지 탐색과 정보 공유를 고려하여 주요 화면의 구조와 기능을 설계하였습니다.



여행지 등록

여행지 기본 정보와 소개, 주변 정보, 사진 등록 항목을 배치




여행지 상세

여행지 정보와 주변 장소, 리뷰 및 여행톡을 확인하도록 구성

와이어프레임


주요 화면 와이어프레임

사용자의 여행지 탐색과 정보 공유를 고려하여 주요 화면의 구조와 기능을 설계하였습니다.



커뮤니티

여행 후기·여행 팁·자유 게시판과 검색 및 인기글 영역을 배치



마이페이지

프로필과 작성 글, 찜한 여행지, 등록한 여행지를 관리하도록 구성

05

구현 →

구현

지도 기반 시작 화면 및 로그인 구현

login.html

```
{% for message in get_flashed_messages() %}
    <div>
        {{ message }}
    </div>
{% endfor %}
<form method="POST">
    {{ form.csrf_token }}

    {{ form.username.label }}
    {{ form.username }}

    {{ form.password1.label }}
    {{ form.password1 }}

    {{ form.submit }}




</form>
```

```
const map = L.map('map', {
    minZoom: 2,
    maxZoom: 19,
    maxBounds: worldBounds,
    maxBoundsViscosity: 1.0
}).setView([20, 0], 3);
map.attributionControl.setPrefix(false);
L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
    maxZoom: 19,
    noWrap: true,
    bounds: worldBounds,
    attribution:
        '&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contri
}).addTo(map);

function updateMinimumZoom() {  Show usages  박기홍
    const requiredZoom = map.getBoundsZoom(worldBounds, true);
    const minimumZoom = Math.max(2, Math.ceil(requiredZoom));

    map.setMinZoom(minimumZoom);

    if (map.getZoom() < minimumZoom) {
```




Leaflet과 OpenStreetMap을 활용하여 세계 지도를 전체 화면에 표시하고, 지도 위에 로그인 화면을 배치하였다. Flask의 로그인 상태에 따라 비회원에게는 로그인·회원가입 기능을, 로그인한 사용자에게는 닉네임과 로그아웃 버튼을 제공한다. 또한 '여행 둘러보기' 버튼을 통해 로그인 여부와 관계없이 메인페이지로 이동할 수 있도록 구현하였다.

구현

메인페이지 구성 및 여행정보 탐색

```
51      <div class="travel-search">
52          <input
53                  type="text"
54                  id="mainSearchInput"
55                  aria-label="여행지 검색"
56                  placeholder="어디로 떠나고 싶으신가요? (나라)"
57                  onkeydown="if(event.key === 'Enter') handleSearch();"
58          >
59          <button type="button" onclick="handleSearch()">검색</button>
60      </div>
61
62      <nav class="travel-menu" aria-label="여행 카테고리">
63          <a href="#" onclick="openExchangeModal(event)">
64              <span><i class="fa-solid fa-coins"></i></span>
65              환율
66          </a>
67
```




메인페이지는 여행지 지도와 국가 검색 영역을 중심으로 구성하였다. 환율·시차·길찾기·날씨 및 QnA 메뉴를 배치하여 여행 준비에 필요한 기능에 접근할 수 있도록 하였으며, 하단에는 인기 여행지, 최근 등록된 여행지, 커뮤니티 인기글을 구분하여 제공하였다. 공통 헤더와 푸터는 별도 템플릿으로 분리하여 페이지 간 일관성을 유지하였다.

구현

국가별 여행지 검색 및 카드 목록 구현

```
87              <!-- 대륙 필터 -->
88              <div class="continent-filter">
89
90                  <button
91                      class="continent-btn active"
92                      data-continent="all"
93                      type="button">
94                      전체
95                  </button>
96
97                  <button
98                      class="continent-btn"
99                      data-continent="asia"
```



국가 검색과 대륙별 국가 목록을 제공하여 원하는 나라의 여행지를 탐색할 수 있도록 구현하였다. 국가를 선택하면 해당 여행지 목록과 개수가 갱신되며, 각 여행지는 사진과 소개를 포함한 카드 형태로 표시된다. 카드를 클릭하면 상세페이지로 이동하고, 등록된 여행지가 없는 경우에는 안내 문구를 제공한다.


구현

국가별 여행지 검색 및 카드 목록 구현

```
.html ×
l lang="ko">
dy>
in class="container">
<!-- 상단 상세 정보 블록 -->
<section class="detail-top">
    <!-- 이미지 슬라이더 영역 -->
    <div class="image-slider">
        {% if photos and photos|length > 0 %}
            <button class="slider-arrow left-arrow"><</button>
            <div class="slider-view">
                <img id="mainImage" src="{{ url_for('static', filename='uploads/' + photos[0]) }}"
                     alt="{{ place.place }}">
            </div>
            <button class="slider-arrow right-arrow">></button>

            <!-- 메인사진 위에 겹쳐지는 썸네일 영역 -->
            <div class="main-thumbnails" id="mainThumbnails"></div>

        {% else %}
            <div class="placeholder-image">
                <img class="place-placeholder-logo" src="{{ url_for('static', filename='images/logo-transparent.png') }}" alt="어딧세이 로고" width="120" hei
                <p>등록된 사진이 없습니다.</p>
            </div>
        {% endif %}
    </div>
```



등록된 여행지 사진과 장소명, 국가·지역, 작성자, 카테고리 및 소개를 한 화면에서 확인할 수 있도록 상세페이지를 구성하였다. 사진 유무에 따라 등록 이미지 또는 기본 로고를 표시하며, 공유하기와 찜하기 버튼을 배치하였다. 하단은 전체·리뷰·여행톡 탭으로 구분하여 상세정보 확인과 사용자 간 의견 공유가 가능하도록 구성하였다.


구현

커뮤니티 게시판 및 검색·정렬 기능

```
<div class="search-box">
    <input type="text" id="searchInput" placeholder="제목 또는 내용을 검색해보세요.">
    <button id="searchBtn"><i class="fa-solid fa-magnifying-glass"></i></button>
</div>

<!-- 정렬 및 글쓰기 버튼 -->
<div class="filter-bar">
    <div class="tab-group">
        <button class="tab-btn active" data-sort="latest">최신순</button>
        <button class="tab-btn" data-sort="popular">인기순</button>
        <button class="tab-btn" data-sort="comments">댓글순</button>
    </div>

    <!-- 현재 카테고리에 따라 이동할 경로 분기 -->
    {% if current_category == '여행 후기' %}
        <a href="/homepage/upload" class="btn-primary-write">
            <i class="fa-solid fa-pen"></i>
            <span>글쓰기</span>
        </a>
    {% elif current_category == '여행 팁' %}
```



로그인한 사용자의 프로필과 가입일, 작성한 글, 찜한 여행지 및 등록한 여행지 현황을 한눈에 확인하도록 마이페이지를 구성하였다. 관심 여행지와 선호 여행 스타일을 표시하고, 최근 활동 목록에서 관련 상세페이지로 이동할 수 있도록 연결하였다. 또한 프로필 수정, 문의 및 설정 메뉴를 제공하여 개인 정보와 활동을 관리할 수 있도록 하였다.

구현

마이페이지 및 개인 활동 관리

mypage.html

```
<html lang="ko">
<body class="mypage-overview-page">
<div class="mypage-wrap">



    <!-- ========================
         MAIN CONTENT
    ======================== -->
    <main class="content">


        <!-- ========================
             LEFT SIDE MENU
        ======================== -->
        <aside class="side-menu">

            <div class="side-title">
                마이페이지
            </div>

            <ul class="side-list">

                <li>
                    <a href="{{ url_for('mypage.mypage') }}" class="active">
                        <span class="menu-icon">👤</span>
                        <span>내 정보</span>
```



등록된 여행지 사진과 장소명, 국가·지역, 작성자, 카테고리 및 소개를 한 화면에서 확인할 수 있도록 상세페이지를 구성하였다. 사진 유무에 따라 등록 이미지 또는 기본 로고를 표시하며, 공유하기와 찜하기 버튼을 배치하였다. 하단은 전체·리뷰·여행톡 탭으로 구분하여 상세정보 확인과 사용자 간 의견 공유가 가능하도록 구성하였다.

구현

라이트모드·다크모드 전환 구현

theme.js


```
(() : void => {
    // Ignore duplicate includes; a click must toggle exactly once.
    if (window.odysayThemeInitialized) return;
    window.odysayThemeInitialized = true;
    const STORAGE_KEY : string = "odysay-theme";
    const root : HTMLElement = document.documentElement;
    const systemTheme : MediaQueryList = window.matchMedia( query: "(prefers-color-scheme: dark)");


    function readSavedTheme() : ... { Show usages  shin2ryu
        try {
            const saved : string = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
            return saved === "light" || saved === "dark" ? saved : null;
        } catch {
            return null;
        }
    }

    let selectedTheme : string = readSavedTheme();

    function updateButtons() : void { Show usages  shin2ryu
        const isDark : boolean = root.dataset.theme === "dark";

        document.querySelectorAll( selectors: "[data-theme-toggle]").forEach( callbackfn: (button : Eleme
            button.setAttribute( qualifiedName: "aria-pressed", String(isDark));
            button.title = isDark ? "라이트 모드로 전환" : "다크 모드로 전환";
```





하나의 버튼으로 라이트모드와 다크모드를 전환할 수 있도록 구현하였다. 공통 테마 스타일을 적용하여 배경과 글자, 카드 및 메뉴의 색상이 함께 변경되도록 구성하였으며, 선택한 테마는 브라우저에 저장하여 페이지 이동이나 새로고침 후에도 유지되도록 하였다.


구현

한국어·영어 전환 및 언어 설정 유지 구현

```
(function (global : Window ) : void  {
    'use strict';

    const STORAGE_KEY : string  = 'odysay.language';
    const LANGUAGE_PARAM : string  = 'lang';
    const SUPPORTED_LANGUAGES : Set<string>  = new Set( values: ['ko', 'en']);
    const originalText : WeakMap<WeakKey, any>  = new WeakMap();
    const originalAttribute : WeakMap<WeakKey, any>  = new WeakMap();
    const originalTitle : string  = document.title;

    const MESSAGES : {en: {…}}  = {
        ko: {
            'language.switchToEnglish': 'English',
            'language.switchToKorean': '한국어',
            'language.toggleLabel': '언어를 영어로 전환',
            'countrySearch.noResults': '검색 결과가 없습니다.',
            'common.details': '상세보기',
            'detail.save': '♥ 찜하기',
            'detail.unsave': '♥ 찜 취소',
            'home.mapLoadError': '여행지 목록을 불러오지 못했습니다. 새로고침해 주세요.',
            'map.loadError': '여행지 목록을 불러오지 못했습니다. 잠시 후 새로고침해 주세요.',
            'home.recommendedEmpty': '등록된 추천 여행지가 없습니다.',
            'home.recentEmpty': '최근 등록된 여행지가 없습니다.',
            'home.communityEmpty': '게시글이 없습니다.',
            'home.defaultCommunity': '커뮤니티',
```



JavaScript로 한국어·영어 전환 기능을 구현하여 메뉴, 버튼 및 안내 문구에 미리 정의한 번역을 적용하였다. 선택한 언어는 LocalStorage와 URL에 반영하여 페이지 이동과 새로고침 후에도 유지하도록 구성하였다. 또한 동적으로 추가되는 화면 요소에도 번역을 적용하고, 사용자 작성 글은 원문을 보존하면서 저장된 영어 번역을 활용하도록 설계하였다.

구현


데이터베이스 모델 설계 및 여행지 찜 정보 관리

models.py

```python
# ========================================
# 상세페이지 찜
# ========================================
class Bookmark(db.Model):  zsoo108
    __tablename__ = 'bookmarks'

    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
    user_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('user.id'), nullable=False)
    place_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('trip_locationmd.id'), nullable=False)
    created_at = db.Column(db.DateTime, default=datetime.now)

    __table_args__ = (
        db.UniqueConstraint('user_id', 'place_id', name='uq_bookmark_user_place'),
    )
```



SQLAlchemy 모델을 사용하여 회원과 여행지의 찜 관계를 저장하도록 설계하였다. 외래키로 회원과 여행지를 연결하고, 찜한 시각을 기록하였다. 회원과 여행지 조합에 고유 제약조건을 적용하여 중복 저장을 방지하고, 저장된 정보를 '내가 찜한 여행지' 목록에서 확인할 수 있도록 연동하였다.


06

배포 →

배포

Docker Hub upload & Render

https://odysay-132.onrender.com/homepage?lang=ko



Docker Overview & Deployment Guide: Odysay

본 문서는 어딧세이(Odysay) 프로젝트의 안정적인 배포 및 환경 일치성을 위해 구축된 Docker 개요 및 컨테이너 관리 실행 가이드입니다.

1. 개요 및 도입 배경 (Overview)

- 도입 목적: 개발 환경과 운영 환경(Render 등) 간의 차이로 인한 오류를 방지하고, 프로젝트 실행에 필요한 독립적인 환경 구축 및 배포 프로세스 표준화를 목표로 합니다.
- 주요 특징:
  - 환경 표준화: OS 및 라이브러리 의존성 충돌 없는 일관된 실행 환경 제공
  - 빠른 배포 및 격리: 애플리케이션을 가벼운 컨테이너 단위로 격리하여 효율적인 리소스 관리

2. 핵심 아키텍처 (Architecture)

[Docker Client] ---> [Docker Daemon] <---> [Docker Hub Registry] (docker run/pull) (Container / Image) (gangto/odysay)

- **Docker Image:** 애플리케이션 실행에 필요한 코드, 라이브 환경, 라이브러리가 포함된 읽기 전용 템플릿
- **Docker Container:** 이미지를 기반으로 실행되는 독립된 프로세스 실행 환경
- **Docker Registry:** 중앙 이미지 저장소 (Docker Hub)

3. 배포 및 실행 가이드 (Deployment Guide)

1) 도커 이미지 다운로드 (Docker Hub)

- 어딧세이 프로젝트 이미지 다운로드

```
docker pull jhonoh/odysay:1.0
```

2) 컨테이너 생성 및 실행

- 어딧세이 프로젝트 컨테이너 실행

```
docker run -d -p 5000:5000 --name Odysay jhonoh/odysay:1.0
```

- 실행 중인 컨테이너 상태 확인

```
docker ps -a
```

- 컨테이너 중지

```
docker stop Odysay
```

- 컨테이너 삭제 (이미지는 유지)

```
docker rm -f Odysay
```

(만약 Docker Hub의 이미지 이름(gangto/odysay)이나 실행 포트 번호(5000)가 실제와 다르면 해당 부분만 수정해서 사용하시면 됩니다)

```dockerfile
# 베이스 이미지 선택
FROM python:3.12-slim

# [수정] 시간대 설정 (KST)
# tzdata를 설치하고 환경 변수를 설정합니다.
ENV TZ=Asia/Seoul
RUN apt-get update && apt-get install -y tzdata && \
    ln -snf /usr/share/zoneinfo/$TZ /etc/localtime && \
    echo $TZ > /etc/timezone && \
    apt-get clean

# 작업 디렉토리 생성 및 이동
WORKDIR /app

# 종속성 설치
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# 전체 프로젝트 복사
COPY . .

# Flask 환경변수 설정
ENV FLASK_APP=odysay:create_app
ENV FLASK_ENV=production

# 포트 오픈
EXPOSE 5000

# 앱 실행
CMD ["flask", "run", "--host=0.0.0.0"]
```

Flask 기반 웹 애플리케이션을 Docker 이미지로 빌드한 후 Docker Hub에 업로드하였습니다. Dockerfile을 통해 실행 환경과 필요한 라이브러리를 설정하고, Render를 활용하여 로컬 환경에서 개발한 웹서비스를 외부에서도 접속할 수 있도록 배포하였습니다.

07

리뷰 및 피드백 →

리뷰 및 피드백

박기흠

기획과 협업을 통해 배운 서비스 개발의 중요성

기획 및 설계의 중요성	첫 팀 프로젝트에서 실무 경험이 부족한 상태로 기능 구현에 집중하다 보니, 개발 도중 기능을 추가하거나 수정하는 일이 반복되었습니다. 특히 로그인·회원가입 구현 과정에서 회원 정보와 데이터베이스 구조를 충분히 설계하지 못해 모델 변경과 마이그레이션을 반복하며 사전 설계의 중요성을 깨달았습니다.
협업과 문제 해결	팀장으로서 각자의 기능을 하나의 서비스로 연결하는 과정이 중요하다는 것을 느꼈습니다. 공통 모델과 파일의 변경 사항을 충분히 공유하지 못해 GitHub 병합 충돌과 재작업이 발생했으며, 이를 해결하면서 기능 간 연결을 사전에 협의하고 변경 사항을 공유하는 협업 체계의 필요성을 배웠습니다.
기술적 성장과 개선 방향	프로젝트를 통해 Flask의 Model·View·Template 구조와 데이터 흐름을 이해하고 오류의 원인을 분석하여 해결하는 경험을 쌓았습니다. 다음 프로젝트에서는 기능 목록과 데이터 구조, 페이지 간 이용 흐름을 먼저 구체화하고 팀원들과 변경 사항을 공유하는 규칙을 마련하여 더욱 체계적으로 개발하고자 합니다.

리뷰 및 피드백

신정욱

사용자 경험과 협업을 통해 성장한 개발 경험

UI 구현과 사용자 경험	프로젝트 초기에는 계획한 기능을 실제로 구현할 수 있을지 걱정이 컸지만, 팀원들과 소통하며 문제를 해결해 나갔습니다. 특히 다크모드와 라이트모드를 구현하면서 배경색뿐 아니라 배너, 이미지, 글자색, 마우스 호버 효과까지 고려해야 한다는 점을 배웠습니다. 지도 카드에 등록 사진과 찜 개수를 연결하고 페이지 이동 오류를 수정하며 디자인과 데이터의 정확한 연결이 중요하다는 것을 느꼈습니다.
협업과 통합 테스트	개별적으로 구현한 코드를 병합한 이후 기존 기능이 누락되거나 페이지 간 연결이 달라지는 문제가 반복되었습니다. 한 페이지에서 수정한 내용이 다른 페이지에 반영되지 않아 재작업을 경험하면서, 각자의 기능 완성뿐 아니라 병합 후 전체 서비스의 정상 동작을 확인하는 과정이 필요하다는 것을 깨달았습니다.
성장과 개선 방향	다음 프로젝트에서는 공통 디자인과 기능 기준을 미리 정하고 헤더·메뉴·카드 등 반복 요소를 함께 관리하고자 합니다. 라이트·다크모드, 이미지 유무, 페이지 이동 등을 점검하는 체크리스트와 사용자 이용 흐름에 따른 테스트를 활용할 계획입니다. 또한 도움받은 코드의 동작 원리를 충분히 이해하여 스스로 오류를 해결하는 능력을 키우고, 사용자 편의성과 유지보수까지 고려하는 개발자로 성장하고 싶습니다.

리뷰 및 피드백

홍지수

이론을 실제 서비스에 적용하며 배운 협업과 개발 경험

소통과 협업	첫 팀 프로젝트를 진행하면서 원활하게 소통하더라도 팀원마다 코드 작성 방식과 디자인 기준이 다르다는 것을 경험했습니다. 또한 GitHub 협업 과정에서 models.py, __init__.py와 같은 공통 파일은 팀원들과 협의한 후 수정해야 한다는 점을 깨달았습니다. 이를 통해 사전 설계와 협업 규칙의 중요성을 배웠습니다.
Flask 구현 경험	기존에는 VS Code를 사용했지만, 이번 프로젝트에서는 PyCharm을 활용하며 새로운 개발 환경을 경험했습니다. HTML, CSS, JavaScript, Python 파일의 연결 구조를 살펴보고, 수업에서 배운 Model·View·Template의 역할도 실제 서비스를 완성한 후 더욱 명확하게 이해할 수 있었습니다. 이를 통해 다양한 개발 도구를 경험하는 것의 중요성을 느꼈습니다.
데이터베이스 활용	수업에서는 게시글 작성·수정·삭제 기능을 중심으로 데이터베이스를 학습했습니다. 이번 프로젝트에서는 사용자가 입력한 여행지 정보가 DB에 저장되고, 저장된 데이터가 상세페이지에 표시되는 과정을 직접 경험했습니다. 이를 통해 데이터베이스의 구조와 데이터가 여러 기능에 연결되어 활용되는 방식을 더욱 깊이 이해할 수 있었습니다.

리뷰 및 피드백

오정현

첫 팀 프로젝트를 통해 배운 협업과 문제 해결의 중요성

첫 협업과 문제 해결	4명이 함께한 첫 팀 프로젝트에서 Figma를 활용한 화면 설계부터 Git을 통한 코드 병합까지 새로운 협업 과정을 경험했습니다. 특히 Merge 과정에서 여러 오류가 발생해 어려움을 겪었지만, 팀원들과 의견을 나누고 서로 도우며 문제를 하나씩 해결해 나갈 수 있었습니다.
웹서비스 구현 경험	HTML, CSS, JavaScript, Python, SQLite를 활용해 헤더·푸터, 메인 페이지 일부와 커뮤니티 페이지 전체를 구현했습니다. 또한 데이터베이스 연동과 페이지 간 연결, 오류 해결을 담당하며 웹서비스의 전체적인 동작 과정을 경험했습니다. AI를 활용한 바이브 코딩을 통해 어려운 문제에도 도전하며 기능을 완성할 수 있었습니다.
성장과 개선 방향	프로젝트를 완성하는 과정에서 팀원들과 협력하는 것의 중요성과 문제를 끝까지 해결하는 경험의 가치를 느꼈습니다. 다만 기획과 코드 구성에서 아쉬움도 남았습니다. 다음 프로젝트에서는 더욱 구체적이고 체계적인 계획을 세우고, 코드를 정리하여 유지보수성과 완성도를 높이고 싶습니다.

FLASK 기반 웹 페이지 제작 ODYSAY

THANK YOU

팀장 – 박기흠 | 팀원 – 신정욱 홍지수 오정현