

קורס דיגיטלי מעשי

בק-אופיס עם AI

איך להפוך ניהול אדמיניסטרטיבי לשירות מקצועי, מדיד ואוטומטי — צעד
אחר צעד

ללא רקע טכני

תבניות SLA וקטלוג שירותים

+25 פרומפטים מוכנים

10 מודולים

© כל הזכויות שמורות · אין להעתיק או להפיץ ללא רשות

תוכן העניינים

1. מודול 0 · סילבוס והכנה
2. מודול 1 · שינוי תפיסה
3. מודול 2 · מיפוי תהליכים
4. מודול 3 · יסודות AI ופרומפטים
5. מודול 4 · דוא"ל ותקשורת
6. מודול 5 · יומן ותיאומים
7. מודול 6 · מסמכים ודוחות
8. מודול 7 · אוטומציות ו-Workflows
9. מודול 8 · בק-אופיס כשירות
10. מודול 9 · פרויקט מסכם
11. נספח א' · ספריית פרומפטים
12. נספח ב' · תבנית קטלוג + SLA

ברוכים הבאים לקורס

קורס מעשי למנהלות ומנהלי אדמיניסטרציה, מנהלי משרד, רכזי תפעול ואנשי בק-אופיס, שרוצים להפסיק "לכבות שריפות" ולהתחיל לנהל את העבודה האדמיניסטרטיבית כשירות מקצועי, מדיד ואוטומטי — בעזרת כלי AI.

למי הקורס מיועד

- מנהלות/י משרד ואדמיניסטרציה
 - רכזות/י תפעול, HR אדמיניסטרטיבי ותמיכה פנים-ארגונית
 - עצמאים שמנהלים בק-אופיס ללקוחות (Virtual Assistants)
 - כל מי שמנהל יומנים, מיילים, מסמכים, ספקים ותהליכים — ורוצה לעשות זאת פי 10 יותר מהר
- לא נדרש רקע טכני. כל הכלים בקורס נגישים דרך הדפדפן ומוסברים צעד-אחר-צעד.

מה תדעו לעשות בסוף הקורס

- למפות את כל המשימות האדמיניסטרטיביות שלכם ולזהות מה אפשר להאציל ל-AI
- לנסח פרומפטים מקצועיים שמפיקים תוצאות ברמה עסקית — מיילים, סיכומים, דוחות ונהלים
- לנהל דוא"ל, יומן ותיאומים בעזרת AI בזמן של רבע ממה שלוקח היום
- לבנות אוטומציות (Workflows) שמריצות תהליכים שלמים בלי מגע יד אדם
- להגדיר את הבק-אופיס כשירות: קטלוג שירותים, SLA, מדדים ודוח ערך להנהלה

איך ללמוד את הקורס

- עברו על המודולים לפי הסדר — כל מודול נבנה על הקודם.
- בכל מודול יש תרגיל מעשי. אל תדלגו — התרגילים הם הקורס.
- עבדו על תהליכים אמיתיים מהעבודה שלכם, לא על דוגמאות מומצאות.
- סיימו עם הפרויקט המסכם — הוא הופך את הידע לשירות עובד.

הערה על כלים: הקורס מתייחס לכלים נפוצים (Claude, ChatGPT, Gemini, Make, Zapier,) הנ8ח). העקרונות זהים בכלם — בחרו את מה שזמין לכם בארגון, ושימו לב למדיניות אבטחת המידע שלכם.

מודול 0: סילבוס והכנה לקורס

מטרת הקורס

להפוך אתכם ממי ש"עושה אדמיניסטרציה" למי שמנהל שירות בק-אופיס: עבודה מוגדרת, מדידה, אוטומטית ברובה — עם AI כעוזר הראשי שלכם.

עקרון מנחה: שירות, לא משימות

ההבדל בין "עובד אדמיניסטרטיבי" ל"מנהל שירות בק-אופיס":

עובד משימות	מנהל שירות
מגיב לבקשות כשהן מגיעות	מגדיר ערוצי קבלה וזמני טיפול
"אני עסוק כל היום"	"טיפולתי ב-140 בקשות החודש, 95% בזמן"
הידע בראש שלו	הידע בנהלים, תבניות ואוטומציות
קשה להחליף, קשה לקדם	קל להאציל, קל להוכיח ערך ולצמוח

דרישות מוקדמות

- גישה לכלי AI אחד לפחות (Claude / ChatGPT / Gemini / Copilot)
- גישה למערכות העבודה שלכם (מייל, יומן, מסמכים)
- 3-4 תהליכים אמיתיים מהעבודה שתמצאו לשפר

הכנה לפני מודול 1 (חובה — 20 דקות)

- פתחו חשבון בכלי AI אחד לפחות ובדקו שאתם מצליחים לנהל איתו שיחה.
- בדקו את מדיניות הארגון: מה מותר להזין לכלי AI? (שמות לקוחות? נתונים כספיים?) אם אין מדיניות — נסחו לעצמכם כלל אצבע: לא מזינים מידע אישי רגיש או סודות עסקיים לכלי שלא

3. הכינו רשימה של 10 המשימות שגוזלות מכם הכי הרבה זמן בשבוע. נשתמש בה במודול 2.

מבנה כל מודול

- **מטרות למידה** — מה תדעו בסוף
- **תוכן** — הסבר + דוגמאות מהעולם האדמיניסטרטיבי
- **תרגיל מעשי** — יישום על העבודה האמיתית שלכם
- **צ'קליסט סיום** — וידוא שהמודול "נסגר"

הערכת הצלחה

סיימתם את הקורס בהצלחה אם בסוף הפרויקט המסכם יש לכם:

- ☐ מפת תהליכים של הבק-אופיס שלכם עם דירוג פוטנציאל אוטומציה
- ☐ ספריית פרומפטים אישית עם לפחות 10 פרומפטים בשימוש שוטף
- ☐ לפחות אוטומציה אחת פעילה שרצה בלי מגע יד
- ☐ קטלוג שירותים + SLA כתוב ומאושר (או לפחות מוצג) מול המנהל/הלקוח
- ☐ מדד אחד לפחות שאתם עוקבים אחריו שבועית

הבא: מודול 1 — שינוי תפיסה: מבק-אופיס מגיב לבק-אופיס כשירות

מודול 1: שינוי תפיסה — מבק-אופיס מגיב לבק-אופיס כשירות

זמן משוער: 45 דקות

מטרות למידה

בסוף המודול תדעו: 1. להסביר מה ההבדל בין "לעשות אדמיניסטרציה" ל"לספק שירות בק-אופיס". 2. לזהות את שלושת מרכיבי השירות: ערוץ קבלה, תהליך טיפול, תוצר מוגדר. 3. למקם את עצמכם על סולם הבשלות של בק-אופיס ולבחור יעד ריאלי

1. הבעיה: הבק-אופיס הבלתי-נראה

עבודה אדמיניסטרטיבית טובה היא לרוב **בלתי נראית** — שמים לב אליה רק כשמשהו משתבש. התוצאה המוכרת:

- היום מתנהל לפי מי שצועק הכי חזק, לא לפי חשיבות
 - אין דרך להראות כמה עבודה נעשתה ("מה עשית היום?") היא שאלה מעליבה כשעניתם ל-60 (מיילים)
 - כל בקשה מגיעה בערוץ אחר: מייל, וואטסאפ, מסדרון, פתק
 - הידע יושב בראש של אדם אחד — חופשה שלו משביתה את המשרד
- AI לבדו לא פותר את זה. AI שמולבש על כאוס מייצר **כאוס מהיר יותר**. לכן הקורס מתחיל בתפיסת השירות, ורק אחר כך בכלים.

2. מהו "שירות"? שלושה מרכיבים

כל שירות — מהזמנת מונית ועד פתיחת תיק לקוח — בנוי משלושה מרכיבים:

א. ערוץ קבלה מוגדר (Intake)

דרך אחת ברורה לבקש את השירות: טופס, כתובת מייל ייעודית, ערוץ Slack, מערכת פניות. "תתפסי אותי במסדרון" איננו ערוץ קבלה.

ב. תהליך טיפול מוגדר (Process)

צעדים ידועים מראש: מה קורה כשמגיעה בקשה, מי מטפל, תוך כמה זמן, מה קורה בחריגים. תהליך כתוב הוא מה שמאפשר להאציל — לעובד אחר או ל-AI.

ג. תוצר ורמת שירות מוגדרים (Output + SLA)

מה מקבלים בסוף ומתי. "הזמנת ציוד מטופלת תוך 2 ימי עסקים, אישור נשלח במייל".
דוגמה — לפני ואחרי:

לפני (משימות)		אחרי (שירות)
תיאום פגישה	"יש לך רגע לתאם לי עם הספק?" בוואטסאפ	טופס תיאום קצר; תיאום נסגר תוך יום עסקים; זימון + אג'נדה נשלחים אוטומטית
הזמנת ציוד	פתק על השולחן	טופס הזמנה → אישור תקציב אוטומטי עד 200 ₪ → הזמנה מרוכזת פעם בשבוע
דוח חודשי	לילה לבן בסוף החודש	נתונים נאספים אוטומטית; AI מייצר טיוטה; אתם עוברים ומאשרים — שעה במקום יום

3. סולם הבשלות של הבק-אופיס

דרגו את עצמכם (בכנות) על הסולם:

- 1. רמה 1 — כיבוי שריפות: הכל דחוף, הכל בראש, אין תיעוד.
- 2. רמה 2 — סדר בסיסי: יש רשימות משימות ותבניות, אבל כל בקשה עדיין ידנית.
- 3. רמה 3 — תהליכים כתובים: לתהליכים המרכזיים יש נוהל; אפשר להאציל.
- 4. רמה 4 — שירות מנוהל: ערוצי קבלה, SLA ומדדים; AI ואוטומציות מטפלים בשגרה.
- 5. רמה 5 — שירות אסטרטגי: הבק-אופיס יוזם שיפורים, מציג ערך כספי להנהלה, ומרחיב את סל השירותים.

רוב האנשים מתחילים ברמה 1-2. היעד של הקורס: רמה 4. זה בהישג יד תוך חודשיים-שלושה.

4. איפה AI נכנס לתמונה

AI הוא העובד החדש בצוות שלכם. כמו כל עובד חדש, הוא מצטיין בדברים מסוימים וזקוק לפיקוח באחרים:

תנו ל-AI (בפיקוח שלכם): - ניסוח וטיוט: מיילים, סיכומים, נהלים, תשובות ללקוחות - עיבוד מידע: תמצות מסמכים ארוכים, חילוץ נתונים, השוואת הצעות מחיר - עבודה שחוזרת על עצמה עם כללים ברורים: מיון, תיוג, ניסוח לפי תבנית

השאירו אצלכם: - החלטות עם השלכות: אישורים כספיים, נושאים רגישים של עובדים - קשרים אנושיים: שיחה קשה, לקוח כועס, רגישות פוליטית-ארגונית - אחריות סופית: כל תוצר AI שיוצא החוצה — עבר עין אנושית שלכם

כלל הזהב של הקורס: AI מטייט (drafts), אתם מחליטים ומאשרים. החתימה על התוצר היא תמיד שלכם.

תרגיל מעשי (20 דקות)

- קחו את רשימת 10 המשימות שהכנתם במודול 0.
- לכל משימה סמנו: האם יש לה **ערוץ קבלה** מוגדר? **תהליך** כתוב? **תוצר/זמן** מוגדר?
- דרגו את עצמכם על סולם הבשלות (1–5) ורשמו את המספר.
- בחרו **תהליך אחד** שאתם רוצים להפוך לשירות מלא עד סוף הקורס. זה יהיה "התהליך המלווה" שלכם בכל התרגילים.

צ'קליסט סיום מודול

- ☐ אני יודע/ת להסביר במשפט את ההבדל בין משימות לשירות
- ☐ דירגתי את עצמי על סולם הבשלות
- ☐ בחרתי תהליך מלווה אחד לקורס
- ☐ אני מבין/ה מה נותנים ל-AI ומה נשאר אצלי

מודול 2: מיפוי תהליכים — לדעת מה יש לפני שמשפרים

זמן משוער: 60 דקות

מטרות למידה

- למפות את כל העבודה האדמיניסטרטיבית שלכם בשיטת "יומן שבוע"
- לפרק תהליך לצעדים ולזהות אילו צעדים מתאימים ל-AI ואילו לאוטומציה
- לתעדף לפי מטריצת השפעה/מאמץ ולבנות תוכנית עבודה ריאלית

1. למה למפות? כי אי אפשר לשפר את מה שלא רואים

רוב האנשים מעריכים **לא נכון** לאן הולך הזמן שלהם. משימות מעצבנות מרגישות ארוכות, ומשימות "שקופות" (כמו חיפוש מידע ומעברים בין מערכות) לא נספרות בכלל — למרות שהן בולעות שעות.

2. שלב א': יומן שבוע (Inventory)

במשך שבוע עבודה אחד, רשמו כל משימה שלוקחת יותר מ-10 דקות. טבלה פשוטה:

משימה	תדירות	זמן למופע	מי מבקש	ערוץ הגעה	כמה מתסכל (1-5)
מענה למיילים של ספקים	יומי	45 דק'	ספקים	מייל	3
תיאום פגישות למנכ"ל	יומי	30 דק'	מנכ"ל	וואטסאפ/מסדרון	4
דוח נוכחות חודשי	חודשי	4 שעות	HR	מייל	5

קיצור דרך עם AI: בסוף כל יום, ספרו לכלי ה-AI בחופשיות מה עשיתם היום ("עניתי למיילים בערך שעה, תיאמתי שלוש פגישות...") ובקשו ממנו לרשום את זה לטבלה. בסוף השבוע בקשו סיכום: סך זמן לכל קטגוריה, המשימות החוזרות ביותר.

3. שלב ב': פירוק תהליך לצעדים

בחרו תהליך אחד (למשל התהליך המלווה ממודול 1) ופרקו אותו. דוגמה — "קליטת עובד חדש":

- 1. קבלת מייל מ-HR עם פרטי העובד
- 2. פתיחת משתמש במערכות (מייל, שכר, נוכחות)
- 3. הזמנת ציוד (מחשב, כרטיס כניסה)
- 4. שליחת מייל "ברוך הבא" עם מידע ליום הראשון
- 5. תיאום פגישות חפיפה לשבוע הראשון
- 6. וידוא שהכל קרה — יומיים לפני תחילת העבודה


לכל צעד שאלו את ארבע שאלות המיון:

שאלה	אם כן...
האם הצעד חוזר על עצמו באותה צורה?	מועמד לאוטומציה מלאה (מודול 7)
האם הצעד הוא ניסוח/סיכום/עיבוד טקסט?	מועמד ל-AI עם אישור שלכם (מודולים 3–6)
האם הצעד דורש שיקול דעת או רגישות?	נשאר אצלכם — אבל AI יכול להכין את הרקע
האם הצעד בכלל נחוץ?	לפעמים הגילוי הכי גדול במיפוי הוא צעדים מיותרים

בדוגמה שלנו: צעדים 4 ו-5 — AI מנסח ומתאם; צעד 6 — תזכורת אוטומטית; צעדים 2–3 — טופס + Workflow; צעד 1 נשאר נקודת הכניסה האנושית (בינתיים).

4. שלב ג': תעדוף — מטריצת השפעה/מאמץ

מקמו כל משימה מהיומן על המטריצה:



- **השפעה** = זמן שנחסך × תדירות + הפחתת טעויות ותסכול
 - **מאמץ** = כמה מסובך להקים: פרומפט פשוט (נמוך) ← אוטומציה רב-מערכתית (גבוה)
- Quick Wins קלאסיים בבק-אופיס:** תבניות מענה למיילים חוזרים, סיכומי פגישות, טיוטת דוחות תקופתיים, ניסוח מיילים רגישים, תמצות מסמכים ארוכים.

5. שלב ד': תוכנית עבודה

בחרו: **Quick Wins 3** — מיישמים במודולים 3–6 (פרומפטים ותבניות) - **פרויקט אוטומציה אחד** — מיישמים במודול 7 (Workflow) - **שירות אחד להגדרה מלאה** — מגדירים במודול 8 (קטלוג + SLA)

תרגיל מעשי (30 דקות + שבוע איסוף)

1. התחילו יומן שבוע עוד היום (או שחזרו שבוע אחורה מהזיכרון + היומן + תיבת המייל — פחות מדויק אבל מספיק להתחלה).
2. פרקו את התהליך המלווה שלכם לצעדים והריצו את ארבע שאלות המיון על כל צעד.
3. בנו את מטריצת ההשפעה/מאמץ ובחרו Quick Wins 3 + פרויקט אוטומציה אחד.
4. **בונוס:** הדביקו את פירוק התהליך בכלי AI ובקשו: "אילו מהצעדים האלה מתאימים לאוטומציה, אילו ל-AI בפיקוח אנושי ואילו חייבים להישאר ידניים? נמק". השוו לניתוח שלכם.

צ'קליסט סיום מודול

- יש לי יומן שבוע (מלא או משוחזר)
- פירקתי את התהליך המלווה לצעדים ומיינתי כל צעד
- יש לי Quick Wins 3 ופרויקט אוטומציה אחד מוגדרים
- אני יודעת/כמה שעות בשבוע הולכות לכל קטגוריית משימות

הקודם: מודול 1 — שינוי תפיסה | **הבא:** מודול 3 — יסודות AI ופרומפטים

מודול 3: יסודות AI ופרומפטים — לדבר עם המכונה כמו מקצוענים

זמן משוער: 90 דקות

מטרות למידה

- להבין מה מודל שפה יודע ולא יודע לעשות — בלי מיסטיקה
- לכתוב פרומפטים בשיטת תפקיד-הקשר-משימה-פורמט (תה"מ-פ)
- לבנות ספריית פרומפטים אישית לשימוש חוזר
- לעבוד בטוח: פרטיות, בדיקת עובדות ואחריות על התוצר

1. מה זה מודל שפה, בשתי דקות

מודל שפה (כמו Claude או ChatGPT) הוא מערכת שאומנה על כמויות עצומות של טקסט ולומדת לחזות המשך סביר ואיכותי לטקסט שנותנים לה. המשמעות בפועל:

מצוין ב: ניסוח, שכתוב, תמצות, תרגום, ארגון מידע, טיוטות, רעיונות, הסברים, חילוץ נתונים מטקסט.

מוגבל ב: - עובדות ומספרים — המודל עלול "להמציא" בביטחון מלא (הזיות/Hallucinations). כל עובדה, שם, תאריך או סכום בתוצר — מאמתים. - **מידע עדכני** — לרוב המודלים יש תאריך "קיצוץ ידע"; חלקם יודעים לחפש ברשת, חלקם לא. - **חשבון מדויק על נתונים רבים** — לסיכומי טבלאות גדולות עדיף אקסל; AI טוב בלהסביר איך.

המשפט שיחסוך לכם הכי הרבה כאב: המודל תמיד נשמע בטוח, גם כשהוא טועה. ביטחון בניסוח $\neq$ נכונות התוכן.

2. שיטת תה"מ-פ: תפקיד, הקשר, משימה, פורמט

ההבדל בין תוצאה בינונית למצוינת הוא כמעט תמיד בפרומפט. ארבעת המרכיבים:

תפקיד (Role)

מי המודל צריך להיות? "אתה מנהל/ת משרד מנוסה בחברת הייטק ישראלית..."

הקשר (Context)

מה שהמודל לא יודע ואתם כן: על הארגון, על הנמען, על הרקע. "הספק איחר פעמיים ברציפות במשלוח. אנחנו רוצים לשמור על הקשר אבל להבהיר שזו אזהרה אחרונה."

משימה (Task)

מה בדיוק לעשות, כולל אורך וטון. "כתוב מייל של עד 120 מילים, תקיף אבל מכבד."

פורמט (Format)

איך התוצר צריך להיראות. "פתיח קצר, שתי נקודות ממוספרות, סיום עם בקשה לאישור בכתב."

לפני ואחרי:

✗ "תכתוב מייל לספק שמאחר" — יתקבל מייל גנרי באנגלית-מתורגמת שתצטרכו לשכתב.

✓ "אתה מנהל משרד בחברה ישראלית. ספק הקפה שלנו איחר פעמיים החודש במשלוח, בפעם האחרונה יומיים. אנחנו מרוצים מהמוצר ורוצים להמשיך לעבוד איתו, אבל האיחורים פוגעים בנו. כתוב מייל בעברית, עד 120 מילים, בטון ענייני ואדיב: ציין את שני האיחורים, בקש התחייבות בכתב ללוחות זמנים, ורמוז שנבחן חלופות אם זה יימשך. חתום: דנה, מנהלת משרד."

3. טכניקות מתקדמות שוות-זהב לבק-אופיס

א. עבודה בשלבים (שרשור)

אל תבקשו הכל בבת אחת. קודם: "הנה סיכום הפגישה, חלץ את כל המשימות שהוסכמו." אחר כך: "עכשיו נסח לכל משימה מייל תזכורת לאחראי."

ב. תנו דוגמה (Few-shot)

הדביקו מייל ישן שכתבתם ואהבתם: "כתוב את המייל הבא באותו סגנון וטון כמו הדוגמה." זו הדרך המהירה ביותר לקבל תוצרים שנשמעים **כמוכם**.

ג. בקשו שאלות לפני תשובות

"לפני שתכתוב את הנוהל — שאל אותי כל שאלה שחסרה לך." משנה דרמטית את איכות התוצר במשימות מורכבות.

ד. בקשו ביקורת על עצמו

"עכשיו קרא את המייל שכתבת כאילו אתה הנמען. מה עלול להתפרש לא נכון?"

ה. תבנית קבועה = פרומפט שמור

כל פרומפט שעבד טוב פעמיים — נכנס לספריית הפרומפטים שלכם (ראו [ספריית פרומפטים](#)) עם משתנים למילוי: [שם ספק], [נושא], [טון].

4. בטיחות, פרטיות ואחריות — לא אותיות קטנות

- מידע רגיש:** לפני הדבקה של טקסט בכלי AI — שאלו: האם הייתי שולח את זה לספק חיצוני? שמות עובדים + שכר, מידע רפואי, סודות מסחריים — רק בכלים שהארגון אישר, ועדיף בעילום שם ("עובד א'", "לקוח מתחום הביטוח").
- אימות עובדות:** כל מספר, שם, תאריך, סעיף חוק או ציטוט שהמודל מספק — נבדק במקור לפני שימוש.
- אחריות:** התוצר יוצא בשמכם. קראו כל מילה לפני שליחה. "ה-AI כתב את זה" אינו תירוץ מקצועי.
- שקיפות:** בתוצרים משמעותיים (נוהל, דוח להנהלה) — אין בעיה שידעו שנעזרתם ב-AI; יש בעיה אם התוצר לא עבר את הבדיקה שלכם.

תרגיל מעשי (45 דקות)

- קחו את 3 ה-Quick Wins ממודל 2. לכל אחד כתבו פרומפט מלא בשיטת תה"מ-פ.
- הריצו כל פרומפט, השוו לתוצאה של פרומפט "עצלן" בן שורה. שימו לב לפער.
- שפרו כל פרומפט לפחות פעם אחת (הוסיפו הקשר, דוגמה, או בקשת שאלות).
- שמרו את שלושת הפרומפטים הסופיים בקובץ אישי — זו תחילת הספרייה שלכם.
- תרגיל בטיחות:** קחו מייל אמיתי עם פרטים רגישים ותרגלו איך מנסחים אותו לעילום שם לפני הדבקה.

צ'קליסט סיום מודול

- ☐ אני יודע/ת לכתוב פרומפט תה"מ-פ בלי להציץ
- ☐ יש לי לפחות 3 פרומפטים שמורים שעובדים
- ☐ ניסיתי לפחות שתי טכניקות מתקדמות (שרשור, דוגמה, שאלות, ביקורת עצמית)
- ☐ אני יודע/ת מה אסור לי להדביק בכלי AI ואיך לעלם מידע רגיש

הקודם: מודול 2 — מיפוי תהליכים | **הבא:** מודול 4 — דוא"ל ותקשורת

מודול 4: דוא"ל ותקשורת — מהתיבה ששולטת בכם לתיבה שאתם שולטים בה

זמן משוער: 60 דקות

מטרות למידה

- לבנות שיטת עבודה יומית לתיבה: מיון → טיפול → אפס פתוחים
- להשתמש ב-AI לטיוטת תשובות, תמצות שרשורים וניסוח הודעות רגישות
- לבנות בנק תבניות מענה ל-10 סוגי הפניות הנפוצים אצלכם

1. האבחנה: רוב המיילים הם 5 סוגים

עברו על 50 המיילים האחרונים בתיבה. כמעט תמיד תגלו שהם מתחלקים כך:

סוג	דוגמה	טיפול נכון
בקשת מידע חוזרת	"מה הנוהל להחזר הוצאות?"	תבנית מוכנה + קישור לנוהל
בקשת פעולה	"תזמיני חדר ישיבות ליום ג'"	ערוץ קבלה מסודר (מודול 8)
תיאום	"מתי נוח לך?"	כלי תיאום / AI (מודול 5)
עדכון בלבד	"לידיעתך..."	תיוק, בלי תשובה
מורכב/רגיש	תלונה, סכסוך, החלטה	הזמן האמיתי שלכם — עם AI כעוזר ניסוח

התובנה: 70%–80% מהתיבה הם שלושת הסוגים הראשונים — וכולם ניתנים לתבנות ואוטומציה. הזמן שמתפנה שייך לסוג החמישי, ששם הערך האמיתי שלכם.

2. שגרת תיבה יומית (25 דקות במקום כל היום)

- **2-3 חלונות מייל ביום** (למשל 9:00, 13:00, 16:30) במקום מצב "מייל פתוח תמיד". פנייה דחופה באמת תגיע בטלפון.
- **בכל חלון — כלל ה-D4:** לכל מייל אחת מארבע: **Do** (פחות מ-2 דק' — עכשיו), **Draft** (ל-ל AI לטייטה), **Delegate** (להעביר עם הנחיה), **Delete/File** (לתייק).
- **סוף יום:** אפס מיילים "פתוחים בלי החלטה". פתוח = יש לו צעד הבא ותאריך.

3. שימושי AI מנצחים בדוא"ל

א. תמצות שרשור ארוך

"הנה שרשור מייל של 14 הודעות [הדבקה]. סכם: מה הוחלט, מה עדיין פתוח, מה נדרש ממני, ומי מחכה לתשובה ממני."

ב. טיוטת תשובה בטון הנכון

"כתוב תשובה למייל הזה [הדבקה]. אני רוצה לסרב לבקשה בלי לפגוע בקשר. עברית, עד 80 מילים, טון חם אבל ברור. הצע חלופה: [החלופה שלכם]."

ג. המייל הרגיש — שיטת שלוש הגרסאות

בהודעות טעונות (תזכורת חוב, תלונה על שירות, אי-הסכמה עם ממונה) בקשו:

"כתוב שלוש גרסאות: דיפלומטית, ישירה, ותקיפה-אך-מכבדת." קוראים את שלושתן, בוחרים, משלבים. לרוב הגרסה הסופית שלכם תהיה טובה מכל אחת מהשלוש — וזה בדיוק התהליך הנכון.

ד. תרגום ולוקליזציה

לא רק תרגום מילולי: "תרגם לאנגלית עסקית מנומסת בסגנון אמריקאי; זה נשלח ללקוח חדש וחשוב."

ה. מיילים יזומים תקופתיים

עדכון שבועי לצוות, תזכורת חודשית לדיווח שעות — תבנית + פרומפט קבועים, ובמודול 7 נחבר אותם לשליחה אוטומטית.

4. בנק תבניות המענה שלכם

בנו מסמך אחד (או תיקיית טיוטות) עם תבנית לכל פנייה נפוצה. מבנה תבנית:

```
### תבנית: בקשת החזר הוצאות
טריגר: עובד שואל איך מגישים החזר
תשובה:
היי [שם],
מצרפת את טופס ההחזר [קישור]. שלושה דברים חשובים:
1. קבלות מקוריות בלבד (צילום ברור)
2. הגשה עד ה-25 בחודש
3. אישור מנהל ישיר בשדה האחרון
אם משהו לא ברור — אני זמינה.
```

עם AI: הדביקו 5–10 תשובות ישנות שכתבתם ובקשו: "הפוך את אלה לתבניות עם משתנים בסוגריים מרובעים, ושמור על הטון שלי."

5. צעד ראשון לאוטומציה: כללי מיון

עוד לפני מודול 7, הפעילו את הכלים המובנים בתיבה: - כללים (Rules/Filters): חשבוניות → תיקייה + תיוג; "לידיעה" מרשימת תפוצה → ארכיון - תבניות מובנות (Quick Parts / Canned Responses) - תזכורות מובנות (Snooze / Follow-up) במקום "לזכור לחזור לזה"

תרגיל מעשי (40 דקות)

1. נתחו את 50 המיילים האחרונים שלכם לפי חמשת הסוגים. רשמו את ההתפלגות.
2. בנו 5 תבניות מענה לפניות הנפוצות ביותר (היעזרו ב-AI על בסיס תשובות ישנות שלכם).
3. קחו שרשור אמיתי ארוך והריצו עליו תמצות. בדקו: האם הסיכום מדויק? מה פספס?
4. כתבו מייל רגיש אחד אמיתי בשיטת שלוש הגרסאות.
5. הגדירו 3 כללי מיון אוטומטיים בתיבה שלכם — עוד היום.

צ'קליסט סיום מודול

- ☐ אני יודע/ת את התפלגות סוגי המיילים בתיבה שלי
- ☐ יש לי לפחות 5 תבניות מענה מוכנות
- ☐ קבעתי חלונות מייל ביומן
- ☐ 3 כללי מיון אוטומטיים פעילים
- ☐ תרגלתי טיוטת AI למייל רגיש — וערכתי אותה לפני שליחה

הקודם: מודול 3 — יסודות AI | **הבא:** מודול 5 — יומן ותיאומים

מודול 5: יומן ותיאומים — לסגור פגישה בהודעה אחת במקום שבע

זמן משוער: 45 דקות

מטרות למידה

1. לחסל את פינג-פונג התיאומים בעזרת כלי זימון וכללי זמינות
2. להשתמש ב-AI להכנת פגישות: אג'נדה, חומרי רקע וסיכומים
3. לנהל יומן של אחרים (מנהל, צוות) בשיטה מוגדרת ולא באלתור

1. הבעיה: תיאום פגישה ממוצע = 7 הודעות

"מתי נוח לך?" → "יום ג'?" → "בבוקר תפוס" → "אז 14:00?" → "עדיף 15:00" → "סגור" → "רגע, איפה?"

שלושה עקרונות מחסלים את זה:

א. חלונות זמינות קבועים

הגדירו ביומן חלונות ייעודיים: פגישות פנימיות (א'-ג' 10:00–12:00), ספקים (ד' אחה"צ), עבודה שקטה (כל בוקר 8:30–10:00 — חסום!). כשמציעים זמן — מציעים רק מתוך החלונות.

ב. קישור זימון (Scheduling Link)

כלים כמו Calendly, או "Bookable schedule" של Google Calendar ו-Bookings של Microsoft, מציגים רק את הזמנים הפנויים שלכם והמזמין בוחר. הודעה אחת, פגישה סגורה. פתחו סוגי פגישה קבועים: "פגישת ספק — 30 דק", "1:1 — 20 דק".

ג. ברירות מחדל חכמות

פגישה = 25 או 50 דקות (לא 30/60 — נשאר זמן מעבר). כל זימון כולל: מטרה, אג'נדה, מיקום/קישור. פגישה בלי מטרה כתובה — לא נכנסת ליומן.

2. AI כרכז/ת תיאומים

ניסוח הצעת זמנים

"כתוב מייל קצר לתיאום פגישה היכרות עם ספק. הצע את החלונות: יום ג' 10:00–12:00, יום ד' 14:00–16:00. בקש שיבחר וישלח שם + טלפון של המגיעים. עברית, ידידותי וקצר."

פענוח אילוצים מרובי משתתפים

"אני צריכה לתאם פגישה לחמישה אנשים. הנה הזמינות שכל אחד שלח [הדבקת המיילים]. מצא חפיפות של שעה לפחות בין 9:00–17:00, והצג כטבלה."

הכנת פגישה (Brief)

"מחר יש למנהל שלי פגישה עם [חברה]. הנה התכתובת האחרונה איתם [הדבקה]. הכן תקציר של חצי עמוד: מי הם, מה סוכם עד כה, נושאים פתוחים, ושלוש שאלות שכדאי לשאול."

סיכום פגישה ומעקב

הקליטו/תמללו (באישור המשתתפים!) או רשמו נקודות גולמיות, ואז:

"הפוך את הנקודות האלה לסיכום פגישה מסודר: נוכחים, החלטות, משימות (אחראי + תאריך יעד), נושאים לפגישה הבאה. ואז נסח מייל סיכום קצר למשתתפים."

3. ניהול יומן של מישהו אחר

מנהלות רבות מנהלות את יומן המנהל/ת. כדי שזה יהיה שירות ולא ניחוש מתמיד, קבעו **אמנת יומן** בפגישה חד-פעמית של 20 דקות:

- אילו פגישות מאשרים אוטומטית? אילו תמיד לבדוק?
- זמנים מוגנים (איסוף ילדים, ספורט, עבודה שקטה)

- כמה זמן מעבר בין פגישות; מתי מותר "לדחוס"
 - מי עוקף את כל הכללים (המנכ"ל? הבית?)
- את האמנה כותבים כמסמך — ובמודול 6 תראו איך AI הופך אותה לנוהל מסודר. מרגע שיש אמנה, 80% מהחלטות היומן הופכות למכניות — ואפשר להאציל אותן, כולל ל-AI.

4. הגנה על הזמן שלכם

היומן שלכם הוא כלי העבודה שלכם — אם הוא פרוץ, כל היום שלכם reactive: - **חסמו זמן טיפול** ביומן: חלונות המייל ממודול 4, שעת אדמיניסטרציה יומית - **יום ללא פגישות** (או חצי יום) לשבוע — לעבודת עומק על אוטומציות ושיפורים - **סוף שבוע עבודה**: 15 דקות תכנון שבוע קדימה. בקשו מ-AI: "הנה המשימות הפתוחות שלי והיומן לשבוע הבא. הצע לי תוכנית: מה לקבוע מתי, ואיפה יש התנגשויות."

תרגיל מעשי (30 דקות)

1. הגדירו חלונות זמינות ביומן שלכם + חלון עבודה שקטה יומי חסום.
2. פתחו קישור זימון עם שני סוגי פגישה לפחות, ושלחו אותו למתאם הבא שפונה אליכם.
3. אם אתם מנהלים יומן של אחר — קבעו את פגישת אמנת היומן השבוע. הכינו את רשימת השאלות עם AI.
4. בפגישה הקרובה: הריצו הכנת Brief לפני, וסיכום מובנה אחרי. מדדו כמה זמן חסכתם.

צ'קליסט סיום מודול

- ☐ יש לי חלונות זמינות מוגדרים וזמן מוגן חסום ביומן
- ☐ קישור זימון פעיל ונשלח לפחות פעם אחת
- ☐ תרגלתי Brief לפני פגישה וסיכום מובנה אחרי
- ☐ אם רלוונטי: אמנת יומן כתובה או פגישה לקביעתה ביומן

הקודם: מודול 4 — דוא"ל ותקשורת | הבא: מודול 6 — מסמכים ודוחות

מודול 6: מסמכים, נהלים ודוחות — מפעל התוצרים של הבק-אופיס

זמן משוער: 75 דקות

מטרות למידה

- להפיק עם AI את ארבעת התוצרים המרכזיים: נוהל, דוח, מצגת ומסמך רשמי
- לכתוב נהלים שהופכים ידע-שבראש לנכס ארגוני — בשיטת "הקלטה → נוהל"
- לבנות דוח תקופתי שמכין את עצמו ב-80%
- לחלץ נתונים ממסמכים לא מובנים (חשבוניות, הצעות מחיר, קורות חיים)

1. נהלים: הנכס הכי חשוב שאין לכם

נוהל כתוב הוא מה שמאפשר: לצאת לחופשה בשקט, להאציל, לעמוד בביקורת — ולהזין אוטומציות. הסיבה שאין נהלים: כתיבתם משעממת ואיטית. AI מחסל את התירוץ הזה.

שיטת "הקלטה → נוהל" (15 דקות לנוהל)

- בפעם הבאה שאתם מבצעים תהליך (למשל קליטת ספק חדש) — הקליטו את עצמכם מסבירים תוך כדי, או רשמו נקודות גולמיות בטלפון.
- הדביקו את התמלול/הנקודות עם הפרומפט:

"הפוך את ההסבר הגולמי הזה לנוהל עבודה מסודר: מטרה, מתי מפעילים, צעדים ממוספרים עם אחראי לכל צעד, חריגים נפוצים ומה עושים בהם, ואנשי קשר. כתוב כך שעובד חדש יוכל לבצע בלי לשאול אף שאלה. בסוף — רשימת שאלות על פרטים שחסרים לך."

- ענו על השאלות, בקשו עדכון, קראו ביקורתית — ויש נוהל.

יעד: נוהל אחד בשבוע. תוך רבעון — כל תהליכי הליבה מתועדים.

2. דוחות תקופתיים: מ-4 שעות ל-40 דקות

הדוח החודשי הקלאסי (פעילות, תקציב שוטף, נוכחות, סטטוס ספקים) נבנה כך:

1. **תבנית קבועה** — סיכום מנהלים, מדדים מרכזיים, פירוט, חריגים, המלצות. קובעים פעם אחת.
2. **איסוף נתונים** — בשלב זה ידני (מייצאים מהמערכות), במודול 7 — אוטומטי.
3. **טיוטת AI:**

"הנה תבנית הדוח החודשי [הדבקה] והנתונים של החודש [הדבקה]. כתוב טיוטת דוח: מלא את כל הסעיפים, הדגש חריגות של מעל 10% מהחודש הקודם, ונסח סיכום מנהלים של עד 5 שורות. סמן ב-[?] כל מקום שבו אינך בטוח בנתון."

4. **הבדיקה שלכם** — עוברים על כל מספר מול המקור. זה החלק שלא מדלגים עליו לעולם: הדוח יוצא בחתימתכם.

שדרוג: מספרים → תובנות

"על בסיס הנתונים, מהן שלוש התובנות החשובות למנהל? מה מגמת ההוצאות על משרד ברבעון האחרון ומה ההמלצה שלך?" כך הדוח שלכם עולה מרמת "מזכירות" לרמת "ניהול" — וזה בדיוק המעבר שהקורס מדבר עליו.

3. חילוץ נתונים ממסמכים לא מובנים

אחד השימושים החזקים והפחות מוכרים:

- **חשבוניות:** "הנה 5 חשבוניות [צילומים/PDF]. חלץ לטבלה: ספק, מס' חשבונית, תאריך, סכום לפני מע"מ, מע"מ, סה"כ. סמן חשבוניות שבהן הסכומים לא מסתדרים חשבונית (סכום ביניים + מע"מ ≠ סה"כ)." —
- **השוואת הצעות מחיר:** "הנה 3 הצעות לריהוט משרדי. בנה טבלת השוואה: מחיר, זמן אספקה, אחריות, תנאי תשלום, מה כלול ומה לא. מה נקודות שכדאי לברר עם כל ספק לפני החלטה?" —
- **קורות חיים:** "הנה 8 קו"ח למשרת אדמיניסטרציה. דרג לפי הדרישות [הדבקה] וציין לכל מועמד: התאמות, פערים, ושאלה אחת לראיון." (זהירות: מיון מועמדים ב-AI הוא כלי עזר בלבד — ההחלטה, החובה החוקית והוגנות התהליך עליכם.)

כלל בדיקה: בחילוץ נתונים, בדקו ידנית 100% בפעמים הראשונות; אחרי שנבנה אמון — מדגם של 20% + כל מקרה חריג.

4. מצגות ומסמכים רשמיים

- **מצגת:** בנו את השלד עם AI (10" שקפים לסיכום שנת התפעול: כותרת + 3 בולטים + הערת דובר לכל שקף") והדביקו בתבנית הארגונית. כלים כמו Gamma או Copilot בונים גם עיצוב — אבל השלד החכם הוא 80% מהערך.
- **מכתבים רשמיים:** (אישור העסקה, מכתב לספק, פנייה לרשות) — AI מנסח לפי הפרטים שתיתנו. **כל מסמך בעל תוקף משפטי או כספי עובר אישור של הגורם המוסמך** — AI מנסח, הוא לא מאשר.

תרגיל מעשי (60 דקות)

1. כתבו נוהל אחד בשיטת "הקלטה → נוהל" על תהליך שרק אתם יודעים לעשות. תנו לעמית לקרוא — האם היה מצליח לבצע לבדו?
2. קחו את הדוח התקופתי האחרון שהכנתם. בנו ממנו תבנית, והריצו את תהליך ארבעת השלבים על נתוני החודש. מדדו זמן מול הפעם הקודמת.
3. קחו 3 מסמכים לא מובנים אמיתיים (חשבוניות/הצעות) והריצו חילוץ לטבלה. בדקו כל נתון.

צ'קליסט סיום מודול

- כתבתי נוהל אחד לפחות ומישהו אחר הצליח לעקוב אחריו
- יש לי תבנית דוח תקופתי + פרומפט מילוי עובד
- תרגלתי חילוץ נתונים ובדקתי את הדיוק מול המקור
- קבעתי יעד שבועי לתיעוד נהלים (נוהל בשבוע)

מודול 7: אוטומציות ו-Workflows — תהליכים שרצים בלעדיכם

זמן משוער: 90 דקות

מטרות למידה

- להבין את אבני הבניין של כל אוטומציה: טריגר → פעולות → תנאים
- לבחור כלי אוטומציה מתאים ולבנות Workflow ראשון עובד
- לשלב AI בתוך אוטומציות (ניסוח, סיווג, תמצות אוטומטיים)
- לדעת מתי לא לאטמט, ואיך לבנות אוטומציה שנכשלת בבטחה

1. אנטומיה של אוטומציה

כל אוטומציה, מהפשוטה למורכבת, בנויה משלושה חלקים:

- טריגר (Trigger):** האירוע שמתניע. מייל חדש הגיע / טופס מולא / הגיע יום שני 8:00 / שורה נוספה לגיליון.
- פעולות (Actions):** מה קורה. צור שורה בטבלה / שלח מייל / צור אירוע ביומן / שלח הודעת Slack.
- תנאים (Conditions):** הסתעפויות. אם הסכום מעל 500 ₪ → שלח לאישור מנהל; אחרת → אשר אוטומטית.

כשאתם מתארים תהליך במשפט "כשקורה X, תעשה Y, אלא אם Z" — יש לכם אוטומציה על הנייר.

2. הכלים — מהקל לכבד

רמה	כלים	מתאים ל
מובנה במערכות	כללי Outlook/Gmail, Power Automate בסיסי, תזכורות יומן	מיון מיילים, תזכורות, אישורים פשוטים

רמה	כלים	מתאים ל
No-code רב-מערכתי	Zapier, Make, n8n	חיבור בין מערכות: טופס → גיליון → מייל → יומן
ארגוני	Power Automate מלא, Workato	תהליכים עם הרשאות, מערכות פנים-ארגוניות

המלצת התחלה: מה שכבר קיים בארגון (אם יש Power Automate — Microsoft 365; אם Google Apps Script — או Zapier). אל תוסיפו כלי חדש לפני שמיציתם את המובנה.

חשוב: חיבור מערכות ארגוניות לכלי צד-שלישי = העברת נתונים החוצה. אשרו מול IT/אבטחת מידע לפני חיבור מערכות עם מידע רגיש.

3. Workflow ראשון: בקשות ציוד משרדי (דוגמה מלאה)

לפני: בקשות מגיעות במייל/מסדרון, הולכות לאיבוד, אין מעקב.

אחרי: 1. **טריגר:** עובד ממלא טופס (Google Forms / Microsoft Forms): מה, כמות, דחיפות, הצדקה. 2. **פעולה:** התשובה נכנסת אוטומטית לגיליון מעקב. 3. **תנאי:** עלות משוערת עד 200 ₪ → סטטוס "מאושר" אוטומטית; מעל → מייל אישור למנהל עם כפתור אשר/דחה. 4. **פעולה:** מייל אוטומטי למבקש: "בקשתך התקבלה, סטטוס: X, צפי: 5 ימים". **מתוזמן:** כל יום ה' 9:00 — סיכום כל הבקשות המאושרות שטרם הוזמנו נשלח אליכם להזמנה מרוכזת.

מה השגתם: ערוץ קבלה + תהליך + SLA — שירות שלם כהגדרתו במודול 1, שרץ כמעט לבד.

4. שילוב AI בתוך אוטומציות

הדור הנוכחי של כלי האוטומציה יודע לקרוא ל-AI כצעד בתהליך (Zapier/Make/n8n עם צעד AI, או Power Automate עם Copilot):

- **סיווג:** מייל נכנס לתיבת השירות → AI מסווג (הזמנה/תקלה/שאלה/אחר) → מנותב לתיקייה ולטיפול המתאים.
- **טיוטה אוטומטית:** פנייה נפוצה → AI מנסח תשובה על בסיס בנק התבניות → נשמרת כטיוטה **לאישורכם** (לא נשלחת לבד!).

- **תמצות:** טופס משוב ארוך → AI מסכם לשורה בגיליון + התראה אם הסנטימנט שלילי.

- **חילוץ:** חשבונית מגיעה למייל → AI מחלץ ספק/סכום/תאריך → שורה בגיליון הנה"ח.

כלל המדרגה: בשלב ראשון ה-AI מכין והאדם מאשר. רק אחרי חודש של דיוק גבוה ועקבי — שוקלים לשחרר צעדים ספציפיים ונמוכי-סיכון לריצה מלאה.

5. אוטומציה שנכשלת בבטחה

אוטומציה גרועה מסוכנת יותר מהיעדר אוטומציה, כי טעות רצה בשקט ובכמויות. חובה בכל Workflow:

1. **התראת כשל:** בכל שגיאה — הודעה אליכם (מייל/הודעה). כלי האוטומציה תומכים בזה מובנה.
2. **לוג:** כל ריצה נרשמת (הכלים עושים זאת אוטומטית — דעו איפה לראות).
3. **גבולות:** פעולות כספיות/חיצוניות תמיד עם סף ("עד 200 ₪") ואישור אנושי מעליו.
4. **בדיקה על יבש:** שבוע ראשון במצב "שולח לי במקום לנמען" / על נתוני דמה.
5. **כפתור כיבוי:** דעו לכבות כל אוטומציה בלחיצה, ותעדו ב**נוהל** מה היא עושה ואיך מכבים.

6. מתי לא לאטמט

- תהליך שמשתנה כל פעם (אין תבנית — אין אוטומציה)
- תהליך שקורה פעמיים בשנה (העלות גבוהה מהתועלת — תעדו נוהל במקום)
- תהליך שדורש שיקול דעת או אמפתיה בכל מופע
- תהליך שעוד לא עבד טוב ידנית ("אוטומציה של בלגן = בלגן מהיר")

תרגיל מעשי (60–90 דקות)

1. קחו את פרויקט האוטומציה שבחרתם במודול 2. כתבו אותו כ"טריגר → פעולות → תנאים" על נייר.
2. בקשו מ-AI ליווי: "אני רוצה לבנות את האוטומציה הבאה ב-[הכלי שלכם]: [תיאור]. פרט צעד-אחר-צעד איך מגדירים, כולל מה ללחוץ."
3. בנו אותה. הריצו על נתוני דמה. הפעילו התראת כשל.

4. הריצו שבוע במצב בדיקה, ואז שחררו — ותעדו נוהל קצר: מה האוטומציה עושה, איפה הלוג, איך מכבים.

צ'קליסט סיום מודול

- ☐ אני יודע/ת לפרק תהליך לטריגר → פעולות → תנאים
- ☐ יש לי אוטומציה אחת פעילה שרצה בלי מגע יד
- ☐ הגדרתי התראת כשל ואני יודע/ת איפה הלוג
- ☐ כתבתי נוהל קצר לאוטומציה (מה, איפה, איך מכבים)

הקודם: מודול 6 — מסמכים ודוחות | הבא: מודול 8 — בק-אופיס כשירות

מודול 8: בק-אופיס כשירות — קטלוג, SLA, מדדים והצגת ערך

זמן משוער: 75 דקות

זה המודול שסוגר את המעגל: לוקחים את כל מה שבניתם — פרומפטים, תבניות, נהלים, אוטומציות — ואורזים אותו כשירות מוגדר שהארגון מכיר, מעריך ויודע לצרוך.

מטרות למידה

- 1. לבנות קטלוג שירותים לבק-אופיס שלכם
- 2. להגדיר SLA ריאלי ולתקשר אותו לארגון
- 3. לבחור 3–5 מדדים ולבנות דוח ערך חודשי
- 4. להציג את השינוי להנהלה — כולל תרגום לחיסכון כספי

1. קטלוג שירותים: התפריט של הבק-אופיס

קטלוג שירותים עונה על שלוש שאלות לכל שירות: מה אני נותן/ת? איך מבקשים? מה מקבלים ומתי?

דוגמה לשורת קטלוג:

שירות	איך מבקשים	מה מקבלים	SLA
תיאום פגישות	קישור זימון / מייל ייעודי	זימון + אג'נדה לכל המשתתפים	יום עסקים
הזמנת ציוד	טופס הזמנה	אישור + צפי אספקה	אישור תוך יום; אספקה לפי ספק
הפקת דוח	בקשה במייל הייעודי	דוח בתבנית הארגונית	3 ימי עסקים
קליטת עובד	טופס HR	ערכת קליטה מלאה ביום הראשון	5 ימי עסקים מהודעה

מה הקטלוג עושה בשבילכם: - הופך "תעשי לי טובה" ל"אני צורך שירות" — שינוי מעמד אמיתי - מסנן בקשות חריגות: מה שלא בקטלוג — שיחה נפרדת על עדיפויות, לא ברירת מחדל - הבסיס לגיוס עזרה: "הביקוש לשירות X גדל פי 2 — צריך תקן נוסף / הרחבת אוטומציה"

בנו אותו עם AI: הדביקו את יומן השבוע ממודול 2 ובקשו: "ארגן את המשימות האלה לקטלוג שירותים: קבץ לשירותים, הצע לכל אחד ערוץ קבלה, תוצר ו-SLA ריאלי." תבנית מלאה: **קטלוג + SLA**.

2. SLA: הבטחה שאפשר לעמוד בה

SLA (Service Level Agreement) = תוך כמה זמן מטופלת בקשה. כללים:

- מתחייבים על מה שבשליטתכם:** "אישור הזמנה תוך יום" — כן; "אספקה תוך יומיים" — תלוי בספק, נסחו "אספקה לפי זמני הספק, עדכון סטטוס כל יומיים".
- מרווח ביטחון:** עומדים ב-4 שעות? התחייבו ליום. עדיף להפתיע לטובה.
- הבחינו דחוף מרגיל:** SLA רגיל + מסלול חריג מוגדר ("דחוף אמיתי — טלפון, טיפול תוך שעתיים, עד 5 בחודש").
- SLA הוא דו-צדדי:** "בקשה עם כל הפרטים בטופס — יום עסקים. בקשה חסרה — הספירה מתחילה כשהפרטים הושלמו." זה משפט ששווה זהב.

3. מדדים: להפוך עבודה בלתי-נראית לנראית

בחרו 3–5 מדדים בלבד. המומלצים:

מדד	איך מודדים	למה חשוב
נפח בקשות	ספירה מגיליון המעקב (אוטומטי ממודול 7)	מראה את היקף העבודה האמיתי
עמידה ב-SLA	% בקשות שנסגרו בזמן	איכות השירות במספר אחד
זמן שנחסך באוטומציה	(זמן ידני - זמן חדש) × מופעים	הסיפור להנהלה
שיעור טיפול אוטומטי	% בקשות שנסגרו ללא מגע יד	מדד הקדמה שלכם
שביעות רצון	סקר של שאלה אחת פעם ברבעון	הצד האנושי

האיסוף חייב להיות אוטומטי (מהגיליונות והטפסים שבניתם במודול 7) — מדד שדורש עבודה ידנית ימות תוך חודש.

4. דוח הערך החודשי

עמוד אחד, פעם בחודש, למנהל שלכם. מבנה:

- המספרים:** בקשות שטופלו, עמידה ב-SLA, שעות שנחסכו
 - מה השתפר החודש:** "אוטומציה חדשה לחשבוניות — חוסכת 3 שעות בשבוע"
 - תרגום כספי:** שעות שנחסכו $\times$ עלות שעה $\approx$ ערך חודשי. *דוגמה: אוטומציית הזמנות חוסכת 5 ש' בשבוע $\approx$ 20 ש' בחודש $\approx$ 1,400 ש' בחודש לפי עלות מעביד של 70 ש' לשעה — ו-240 שעות בשנה.*
 - הצעד הבא:** מה בכוונתכם לשפר, ומה אתם צריכים בשבילו (כלי, הרשאה, תקציב)
- AI כותב את הטיזטה מהנתונים (כמו במודול 6). ההשקעה: 30 דקות בחודש. התמורה: ההנהלה רואה שירות מנוהל, לא "מזכירות".

5. שיחת ההצגה להנהלה

כשהקטלוג, ה-SLA והמדד הראשון מוכנים — קבעו פגישה של 20 דקות. המסרים:

- "מיפיתי את כל השירותים שאני נותנת — הנה הקטלוג" (מקצועיות)
 - "הגדרתי זמני טיפול ובניתי אוטומציות — הנה החיסכון" (ערך)
 - "כדי שזה יעבוד, בקשות עוברות בערוצים שבקטלוג" (הגיבוי שאתם צריכים)
 - "בכל חודש תקבלו דוח קצר" (שקיפות ואחריות)
- מנהלים כמעט תמיד אומרים כן — כי בנוי כאן win-win: הם מקבלים שירות מדיד, אתם מקבלים שליטה בעבודה.

תרגיל מעשי (60 דקות)

- בנו קטלוג שירותים ראשון (5–8 שירותים) בעזרת AI + **התבנית**.
- הגדירו SLA לכל שירות לפי ארבעת הכללים. בדקו מול נתוני אמת שבועיים — ריאלי?
- בחרו 3 מדדים והגדירו איך כל אחד נאסף אוטומטית.

4. כתבו טיוטת דוח ערך ראשון (גם עם נתונים חלקיים) ותרגלו את שיחת ההצגה — אפשר מול AI:
"אתה המנהל שלי, סקפטי אבל הוגן. אני מציגה את המהלך — אתגר אותי בשאלות."

צ'קליסט סיום מודול

- ☐ קטלוג שירותים כתוב עם ערוץ קבלה לכל שירות
- ☐ SLA מוגדר, עם מרווח ביטחון ומסלול דחוף
- ☐ 3 מדדים נאספים אוטומטית
- ☐ דוח ערך ראשון כתוב ופגישת הצגה קבועה

הקודם: מודול 7 — אוטומציות | **הבא:** מודול 9 — פרויקט מסכם

מודול 9: פרויקט מסכם — שירות בק-אופיס אחד, מקצה לקצה

זמן משוער: 3–5 שעות (מומלץ לפרוס על שבוע–שבועיים)

המשימה

לקחת את התהליך המלווה שבחרתם במודול 1 ולהפוך אותו לשירות מלא ופעיל: ערוץ קבלה → תהליך מתועד → AI ואוטומציה → SLA → מדידה → הצגה. זה לא תרגיל תיאורטי. בסוף הפרויקט השירות רץ באמת בעבודה שלכם.

שלבי הפרויקט

שלב 1: הגדרת השירות (30 דק')

- כתבו הגדרת שירות: מה השירות, מי הלקוחות, מה התוצר, מה ה-SLA
- פרקו את התהליך לצעדים וסווגו: אוטומציה / AI בפיקוח / ידני (מודול 2)

שלב 2: בניית התשתית (60–90 דק')

- ערוץ קבלה אחד מוגדר (טופס / מייל ייעודי / קישור זימון)
- גיליון מעקב שנטען אוטומטית מערוץ הקבלה
- תבניות ופרומפטים לכל צעדי הניסוח (מודולים 3–4), שמורים בספרייה שלכם

שלב 3: אוטומציה (60–90 דק')

- Workflow אחד לפחות: מהטריגר בערוץ הקבלה ועד עדכון המבקש (מודול 7)
- התראת כשל פעילה + נוהל "מה האוטומציה עושה ואיך מכבים"
- שבוע ריצה במצב בדיקה לפני שחרור

שלב 4: תיעוד ומדידה (45 דק')

- נוהל מלא לשירות בשיטת "הקלטה → נוהל" (מודול 6)
- 2-3 מדדים שנאספים אוטומטית מגיליון המעקב (מודול 8)
- שורת השירות בקטלוג השירותים שלכם, עם SLA

שלב 5: השקה והצגה (45 דק')

- הודעת השקה קצרה ללקוחות השירות (עמיתים/מנהל): מה חדש, איך מבקשים מעכשיו, מה מקבלים
- אחרי שבועיים של ריצה: דוח ערך ראשון עם נתוני אמת
- פגישת הצגה למנהל — כולל התרגום הכספי

קריטריונים להצלחה

השירות שלכם עומד בסטנדרט אם:

1. **מישהו אחר השתמש בו** בלי שהסברתם לו בעל-פה (ערוץ הקבלה מובן מעצמו)
2. **חלק מהתהליך רץ בלי מגע יד** ואתם יודעים להוכיח זאת מהלוג
3. **אתם עומדים ב-SLA** לפחות 90% מהמופעים בשבועיים הראשונים
4. **עמית יכול להחליף אתכם** ליום על בסיס הנוהל בלבד
5. **המנהל שלכם ראה את דוח הערך** ויודע לומר במשפט מה השתנה

איך ממשיכים מכאן: מחזור השיפור המתמיד

הקורס נגמר, השיטה לא. מעכשיו, כל רבעון:

1. **מיפוי מחדש** (שבוע יומן מקוצר) — מה גוזל זמן עכשיו?
2. **שירות חדש אחד** עובר את המסלול המלא של הפרויקט המסכם
3. **אוטומציה קיימת אחת** משתדרגת (עוד צעד AI, פחות מגע יד)
4. **דוח רבעוני להנהלה** — מצטבר: כמה שעות, כמה כסף, מה הלאה

ותזכורת אחרונה לדרך:

AI מטייט, אתם מחליטים. ככל שתאצילו יותר שגרה למכונה, כך יתפנה יותר מכם למה שאף מכונה לא תעשה: שיקול דעת, יחסים, ויוזמה. זה בדיוק ההבדל בין מי שעושה אדמיניסטרציה — למי שמנהל שירות.

בהצלחה! 🚀

הקודם: מודול 8 — בק-אופיס כשירות | **נספחים:** ספריית פרומפטים · תבנית קטלוג + SLA

נספח א': ספריית פרומפטים לבק-אופיס

25 פרומפטים מוכנים לעבודה יומיומית. **איך משתמשים:** החליפו כל [משתנה] בפרטים שלכם, והוסיפו הקשר ארגוני (מי אתם, למי מיועד, מה הטון). ככל שההקשר עשיר יותר — התוצר טוב יותר.

תזכורת קבועה: כל תוצר עובר קריאה ועריכה שלכם לפני שימוש. עובדות ומספרים — מאמתים.

דוא"ל

1. תשובה מקצועית למייל

אתה עוזר אדמיניסטרטיבי בכיר בחברה ישראלית. כתוב תשובה למייל הבא: [הדבקת המייל]. המסר המרכזי שלי: [מה אתם רוצים להגיד]. טון: [ענייני/חם/פורמלי], עד [80] מילים, בעברית.

2. תמצות שרשור

סכם את שרשור המייל הבא: [הדבקה]. הצג: (1) מה הוחלט (2) מה פתוח (3) מה נדרש ממני (4) מי חייב תשובה למי.

3. מייל רגיש — שלוש גרסאות

אני צריכה לכתוב מייל בנושא רגיש: [תיאור המצב]. כתוב שלוש גרסאות: דיפלומטית, ישירה, ותקיפה-אך-מכבדת. עברית, עד 100 מילים כל אחת.

4. סירוב ששומר על הקשר

כתוב תשובה שמסרבת לבקשה הבאה: [הבקשה], בלי לפגוע בקשר. הצע חלופה: [החלופה]. טון חם וברור.

5. תזכורת מנומסת (אסקלציה מדורגת)

כתוב תזכורת [ראשונה/שנייה/שלישית] ל[נמען] שטרם השיב על [הנושא] מ[תאריך]. תזכורת ראשונה — קלילה; שנייה — עניינית עם דדליין; שלישית — רשמית עם ציון הצעד הבא.

6. עדכון תקופתי לצוות

כתוב מייל עדכון שבועי לצוות על בסיס הנקודות: [רשימה]. מבנה: מה חדש, מה חשוב לשבוע הקרוב, תזכורות. קליל ותמציתי, עד 150 מילים.

יומן ופגישות

7. הצעת זמנים

כתוב מייל תיאום פגישה עם [מי] בנושא [מה]. הצע: [חלונות]. בקש אישור + פרטי משתתפים. קצר וידידותי.

8. מציאת חפיפות זמינות

הנה זמינות שנשלחה אליי מ[מספר] משתתפים: [הדבקה]. מצא חלונות חופפים של [45] דקות לפחות בין [9:00–17:00], הצג כטבלה מסודרת לפי עדיפות.

9. הכנת Brief לפגישה

ל[מי] יש מחר פגישה עם [גורם]. הנה רקע: [הדבקת תכתובת/מסמכים]. הכן תקציר חצי עמוד: מי הם, מה סוכם, נושאים פתוחים, 3 שאלות מומלצות.

10. סיכום פגישה מנקודות גולמיות

הפוך את הנקודות הגולמיות האלה לסיכום פגישה: [הדבקה]. מבנה: נוכחים, החלטות, משימות (אחראי + יעד), לפגישה הבאה. ואז נסח מייל סיכום קצר למשתתפים.

11. אג'נדה לפגישה

בנה אג'נדה לפגישת [סוג] של [משך]. מטרה: [מטרה]. נושאים: [רשימה]. הקצה זמן לכל סעיף והגדר תוצר מצופה.

מסמכים ונהלים

12. הקלטה → נוהל

הפוך את ההסבר הגולמי הזה לנוהל עבודה: [תמלול/נקודות]. מבנה: מטרה, מתי מפעילים, צעדים ממוספרים עם אחראי, חריגים, אנשי קשר. כתוב לעובד חדש שמבצע לבד. בסוף — שאל אותי על כל פרט חסר.

13. טיוטת דוח מתבנית ונתונים

הנה תבנית הדוח: [הדבקה] והנתונים: [הדבקה]. מלא את הדוח, הדגש חריגות מעל [10%] מהתקופה הקודמת, כתוב סיכום מנהלים עד 5 שורות, וסמן [?] בכל נתון לא ודאי.

14. מספרים → תובנות

על בסיס הנתונים האלה: [הדבקה], מהן 3 התובנות החשובות למנהל? זהה מגמות, חריגות, והמלצה אחת לפעולה.

15. חילוץ נתונים ממסמכים

חלץ מהמסמכים הבאים לטבלה: [שדות רצויים]. [הדבקה/צירוף]. סמן כל מקום שבו הנתון לא ברור במקום לנחש.

16. השוואת הצעות מחיר

הנה [3] הצעות מחיר ל[מה]: [הדבקה]. בנה טבלת השוואה: מחיר, אספקה, אחריות, תנאי תשלום, כלול/לא כלול. סכם: שאלות לברר עם כל ספק לפני החלטה.

17. שלד מצגת

בנה שלד מצגת של [10] שקפים בנושא [נושא] לקהל [מי]. לכל שקף: כותרת, עד 3 בולטים, הערת דובר של 2–3 משפטים.

18. מכתב רשמי

נסח [סוג מכתב: אישור העסקה / פנייה לספק / מכתב לרשות] עבור: [פרטים]. עברית רשמית, מבנה מכתב עסקי מלא. סמן במפורש כל מקום שדורש אימות משפטי או נתון שאין לך.

תהליכים ושירות

19. ניתוח יומן שבוע

הנה יומן המשימות השבועי שלי: [הדבקה]. סכם: סך זמן לקטגוריה, 5 המשימות הגוזלות ביותר, ואילו מתאימות לאוטומציה / ל-AI בפיקוח / חייבות להישאר ידניות. נמק.

20. פירוק תהליך למיון

הנה תהליך עבודה שלי: [צעדים]. לכל צעד קבע: אוטומציה מלאה / AI בפיקוח אנושי / ידני, ונמק. הצע סדר יישום לפי תועלת מול מאמץ.

21. בניית קטלוג שירותים

ארגן את רשימת המשימות הזו לקטלוג שירותים: [הדבקה]. קבץ לשירותים, ולכל שירות הצע: ערוץ קבלה, תוצר מוגדר, ו-SLA ריאלי. הצג כטבלה.

22. תכנון אוטומציה

אני רוצה לבנות אוטומציה ב[כלי]: כש[טריגר], המערכת תבצע [פעולות], אלא אם [תנאים]. פרט הקמה צעד-אחר-צעד, כולל הגדרת התראת כשל, ומה כדאי לבדוק לפני הפעלה מלאה.

23. דוח ערך חודשי

כתוב דוח ערך חודשי למנהל על בסיס: [נתונים: בקשות, SLA, שעות שנחסכו, שיפורים]. עמוד אחד: מספרים, מה השתפר, תרגום כספי לפי [70] ש לשעה, והצעד הבא. ענייני ובטוח, לא מתנצל.

24. סימולציית הצגה למנהל

אתה המנהל שלי — סקפטי אבל הוגן. אני מציגה לך מהלך של הפיכת הבק-אופיס לשירות מנוהל: [עיקרי המהלך]. אתגר אותי בשאלות קשות, אחת בכל פעם, ואחרי כל תשובה שלי תן משוב קצר.

25. עילום מידע רגיש

אני רוצה להתייעץ על טקסט שמכיל פרטים מזהים. עזור לי להחליף שמות אנשים, חברות וסכומים במצייתי מקום עקביים ([עובד א'], [ספק 1], [סכום X]) בלי לאבד את ההקשר: [הדבקה]. (שימו לב: פרומפט זה מריצים בכלי שאושר לשימוש בארגון — או מבצעים את ההחלפה ידנית לפני ההדבקה הראשונה.)

איך מרחיבים את הספרייה

כל פרומפט שעבד לכם טוב פעמיים — נכנס לכאן, במבנה הזה:

****[שם קצר]****

< [הפרומפט עם [משתנים]]

הערות: [מתי להשתמש, על מה להיזהר]

מומלץ לשמור את הספרייה במסמך משותף לצוות — פרומפט טוב הוא נכס ארגוני, בדיוק כמו נוהל.

נספח ב': תבנית קטלוג שירותים + SLA

העתיקו את התבנית, מחקו את שורות הדוגמה ומלאו את שלכם. הסברים מלאים במודול 8.

קטלוג שירותי בק-אופיס — [שם/צוות] · עדכון אחרון: [תאריך]

1. תיאום ופגישות

שירות	איך מבקשים	מה מקבלים	SLA	הערות
תיאום פגישה פנימית	קישור זימון: [קישור]	זימון ביומן + אג'נדה	יום עסקים	דחוף — בטלפון
תיאום מול גורם חיצוני	מייל ל[כתובת] עם פרטי הגורם	תיאום מלא + אישורים	2 ימי עסקים	תלוי בזמינות הצד השני
ארגון ישיבה/אירוע	טופס: [קישור]	חדר, כיבוד, ציוד, זימונים	3 ימי עסקים	אירוע מעל 20 איש — שבועיים

2. רכש וספקים

שירות	איך מבקשים	מה מקבלים	SLA	הערות
הזמנת ציוד משרדי	טופס: [קישור]	אישור + צפי אספקה	אישור תוך יום עסקים	עד [200] ש"ח — אישור אוטומטי
הצעות מחיר	מייל ל[כתובת] עם מפרט	טבלת השוואה של 3 הצעות	5 ימי עסקים	
טיפול בחשבונית	העברה ל[כתובת]	קליטה + העברה להנה"ח	2 ימי עסקים	

3. מסמכים ודוחות

שירות	איך מבקשים	מה מקבלים	SLA	הערות
דוח תקופתי	קבוע (ללא בקשה)	דוח בתבנית	עד ה-[5] בחודש	
מסמך/מכתב רשמי	מייל עם הפרטים	טיוטה לאישור	2 ימי עסקים	חתימה — לפי מורשי חתימה
עדכון נוהל	מייל ל[כתובת]	נוהל מעודכן ומופץ	5 ימי עסקים	

4. עובדים (בתיאום HR)

שירות	איך מבקשים	מה מקבלים	SLA	הערות
קליטת עובד חדש	טופס HR	ערכת קליטה מלאה ביום הראשון	5 ימי עסקים מהודעה	ראו נוהל קליטה
הפסקת העסקה — תפעול	הודעת HR	סגירת גישות וציוד	ביום האחרון	

כללי השירות

- ערוצי קבלה:** בקשות מתקבלות בערוצים שבקטלוג בלבד. בקשה במסדרון/וואטסאפ תיענה ב"שלח לי בבקשה בטופס/מייל" — לא מתוך נוקשות, אלא כדי ששום דבר לא ילך לאיבוד.
- תחילת ספירת SLA:** מרגע שהבקשה מלאה. בקשה חסרת פרטים — הספירה מתחילה עם השלמתם.
- מסלול דחוף:** מקרה דחוף אמיתי — טלפון ישיר. טיפול תוך [שעתיים]. מיועד לחריגים ([עד 5 בחודש]).
- מה שלא בקטלוג:** בקשה לשירות חדש = שיחה קצרה על היקף ועדיפות מול [המנהל]. אם השירות מבוקש שוב ושוב — הוא ייכנס לקטלוג באופן מסודר.
- שקיפות:** סטטוס כל הבקשות בגיליון: [קישור]. דוח חודשי נשלח ל[מי].

מעקב מדדים (למילוי חודשי – עדיף אוטומטית)

חודש	בקשות שהתקבלו	נסגרו בזמן (%SLA)	טופלו אוטומטית (%)	שעות שנחסכו	הערות
[חודש]					

נוסחת תרגום כספי לדוח הערך: שעות שנחסכו בחודש × [עלות שעת מעביד, למשל 70 ₪] = ערך חודשי משוער.

מוצר דיגיטלי זה מיועד לשימוש אישי של הרוכש/ת בלבד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או למכור את התוכן או חלקים ממנו ללא אישור בכתב מבעל/ת הזכויות.